

**GEDUNG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DENGAN
PENDEKATAN ARSITEKTUR BERKELANJUTAN DI
MAKASSAR**



ACUAN PERANCANGAN

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Dalam Rangka
Menyelesaikan Studi Pada Program Sarjana Arsitektur
Jurusan Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Oleh:

**DWI ASTUTI KUSUMA WARDANI MAKSUD
60100107036**

**JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2014**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dan menjamin bahwa penulisan acuan perancangan ini dilakukan secara mandiri dan disusun tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan, sebagaimana lazimnya pada penyusunan sebuah acuan perancangan. Semua kutipan, tulisan atau pemikiran orang lain yang digunakan di dalam penyusunan acuan perancangan, baik dari sumber yang dipublikasikan ataupun tidak termasuk dari buku, seperti artikel, jurnal, catatan kuliah, tugas mahasiswa, direferensikan menurut kaidah akademik yang baku dan berlaku.

Makassar, 16 Mei 2014

Penulis



UNIVERSITAS ALAUDDIN
Dwi Astuti Kusuma Wardani. H. M
NIM. 60100107036
M A K A S S A R

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir : Gedung Pemberdayaan Perempuan Dengan Pendekatan
Arsitektur Berkelanjutan di Makassar
Nama Mahasiswa : Dwi Astuti Kusuma Wardani.H.M
Nomor Stambuk : 60100107036
Program Studi : S-1 Teknik Arsitektur
Tahun Akademik : 2014

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Irma Rahayu, S.T., M.T.
NIP. 19761006 200801 2 011

Fahmyddin AT, S.T.,M.Arch.
NIP. 19760610 200604 1 004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Arsitektur

Sriany Ersina, S.T., M.T.
NIP. 19811124 200912 2 001

Dekan Fakultas Sains & Teknologi

Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd.
NIP. 19710412 200003 1 001

PENGESAHAN ACUAN PERANCANGAN

Acuan perancangan yang berjudul “**Gedung Pemberdayaan Perempuan Dengan Pendekatan Arsitektur Berkelanjutan di Makassar**”, yang disusun oleh Saudari Dwi Astuti Kusuma Wardani, NIM : 60100107036, Mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2014 dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik (S.T.) dalam pada Jurusan Teknik Arsitektur dengan beberapa perbaikan.

Makassar, 16 Mei 2014
01 Jumadil Akhir 1435 H

Dewan Penguji :

Ketua	: St. Aisyah Rahman, S.T.,M.T.	(.....)
Sekretaris	: Marwati, S.T.,M.T.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Amiruddin, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Wasilah, S.T.,M.T.	(.....)
Munaqisy III	: Burhanuddin, S.T.,M.T.	(.....)
Pembimbing I	: Irma Rahayu, S.T.,M.T.	(.....)
Pembimbing II	: Fahmyddin A'raaf Tauhid, S.T.,M.Arch	(.....)

Diketahui :

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd.

NIP. 19710412 200003 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji-pujian dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan kesempatan dan kemampuan serta ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan acuan perancangan dengan judul :

‘Gedung Pemberdayaan Perempuan Dengan Pendekatan Arsitektur Berkelanjutan di Makassar’

Serta salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat Rasulullah SAW.

Selama proses penyelesaian acuan perancangan ini, penulis telah diberikan banyak kontribusi ilmu dan informasi yang bermanfaat dari berbagai pihak. Karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin berterima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Qadir Gassing, HT. MS. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar beserta Staff Administrasi.
3. Ibu Sriany Ersina S.T.,M.T selaku ketua jurusan dan para Dosen Program Studi Teknik Arsitektur UIN Alauddin Makassar beserta Staff Administrasi Jurusan.
4. Ibu Irma Rahayu, S.T.,M.T dan Bapak Fahmyddin A’raaf Tauhid, S.T.M.Arch. selaku pembimbing pertama dan kedua yang juga telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
5. Bapak Dr. Amiruddin, M.Ag. selaku penguji I, ibu Wasilah, S.T.,M.T. selaku penguji II dan bapak Burhanuddin, S.T.,M.T. selaku penguji III.
6. Kedua orang tua tercinta (Ayahanda H. Hamka Maksud dan Ibunda Hj. Hasnah), terima kasih yang sebesar-besarnya.
7. Saudaraku tercinta Asrul Asmar Maksud, Muh. Iqbal Maksud, Muh. Nur Fajri Maksud.
8. Sahabatku tercinta Syahriana Rais, Mujika, Siti, Yani dan Thomas serta Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2007, yang banyak memberikan semangat dan bantuannya.

9. Rekan-rekan studio akhir arsitektur periode 2014.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tulisan ini, yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Akhirnya teriring doa, semoga segala bantuan dan apa yang telah Bapak dan Ibu serta rekan-rekan perbuat dapat bernilai jariah di sisi Allah SWT. Semoga apa yang penulis tuliskan, dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca, Amin.

Wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh

Makassar, 06 Juli 2014

Penulis

Dwi Astuti Kusuma Wardani. H. M

Nim: 60100107036



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan	5
D. Batasan dan Lingkup Pembahasan	5
E. Metode dan Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Judul, Fungsi, dan Tujuan	9
1. Pengertian Gedung Pemberdayaan Perempuan dengan Konsep Pendekatan Arsitektur Berkelanjutan di Makassar	9
2. Fungsi	10
3. Tujuan	11
B. Tinjauan Umum Pemberdayaan Perempuan	12
1. Pengertian Pemberdayaan Perempuan	12
2. Sejarah Pemberdayaan Perempuan	12
3. Tujuan Pemberdayaan Perempuan	14
4. Usaha yang dilakukan dalam Pemberdayaan Perempuan	14
C. Tinjauan Pengadaan Gedung Pemberdayaan Perempuan di Makassar	
1. Kondisi Lembaga Pemberdayaan Perempuan yang ada di Makassar	15
2. Motivasi Pengadaan	15

3. Sasaran	16
D. Tinjauan Bangunan Responsif Gender.....	16
1. Latar Belakang.....	16
2. Aplikasi Desain Bangunan Responsif Gender pada Rancangan Gedung Pemberdayaan Perempuan di Makassar	19
E. Tinjauan Pendekatan Arsitektur Berkelanjutan	23
1. Pengertian Arsitektur Berkelanjutan.....	23
2. Latar Belakang.....	23
3. Konsep Penerapan Arsitektur Berkelanjutan	24
4. Aplikasi Pendekatan Arsitektur Berkelanjutan pada Rancangan Gedung Pemberdayaan Perempuan di Makassar.....	26
F. Studi Banding	27
1. <i>San Antonio College, Empowerment Center. Texas Amerika</i>	27
2. <i>Women Building Futures (WBF), CANADA</i>	28
3. <i>Unoversity of Washington, Women's Center. USA</i>	30
4. <i>National Women's Education Center Of Japan (NEWC).</i>	31
5. <i>Building For Women, Duluth, Minnesota. United States Amerika</i>	36
6. Kesimpulan Hasil Studi Banding	38
BAB III TINJAUAN KHUSUS	42
A. Tinjauan Makro.....	42
B. Tinjauan Mikro	43
1. Batasan Wilayah Kota Makassar	43
2. Iklim	43
3. Topografi	43
4. Sarana dan Prasarana	43
C. Pendekatan Pemilihan Lokasi	44
D. Potensi Lokasi Perencanaan.....	45
E. Kegiatan, Pelaku Kegiatan, Analisis Besaran Pelayanan, Prediksi Kebutuhan Ruang, Analisis Pengelompokan Ruang	46
1. Kegiatan	46


2. Pelaku Kegiatan.....	48
3. Analisis Besaran Pelayanan	54
4. Prediksi Kebutuhan Ruang.....	48
5. Analisis Pengelompokan Ruang.....	57
6. Analisis Besaran Ruang	60
BAB IV PENDEKATAN DESAIN	
A. Tapak.....	69
1. Tata Lingkungan	69
2. View	77
3. Iklim	77
B. Konsep Bentuk Dasar.....	78
1. Alternatif 1.....	78
2. Alternatif 2.....	79
C. Struktur	80
1. Struktur Pondasi	80
2. Sistem Balok dan Kolom.....	80
3. Sistem Dinding.....	81
4. Sistem Lantai.....	82
5. Sistem Atap	82
D. Material.....	83
1. Material Dinding	83
2. Material Lantai.....	84
3. Material Plafond.....	84
E. Utilitas	85
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1.	Peresmian ruang laktasi dan ruang bermain/penitipan anak P2TP2A Provinsi Sulawesi Selatan	19
Gambar II.2.	Tempat parkir khusus perempuan di salah satu mall di Jakarta	19
Gambar II.3.	Ruang laktasi/menyusui di Kantor Pusat Plaza Mandiri Jakarta	20
Gambar II.4.	Ruang laktasi/menyusui di Kantor Pusat Plaza Mandiri Jakarta	20
Gambar II.5.	Ruang ganti popok bayi, bentuk meja ganti popok yang ditempel di dinding yang dapat dibuka	21
Gambar II.6.	Ruang ganti popok bayi di Bandara Juanda Surabaya.....	21
Gambar II.7.	Ruang bermain/penitipan anak di PT PLN Pusat Jakarta	22
Gambar II.8.	Ruang ganti pakaian perempuan.....	22
Gambar II.9.	Ruang ganti pakaian perempuan.....	23
Gambar II.10.	Ruang ganti pakaian laki-laki	23
Gambar II.11.	<i>Trust Eco-Centre</i>	25
Gambar II.12.	<i>Doxford Solar Office</i>	25
Gambar II.13.	<i>Central Suare Office</i>	26
Gambar II.14.	<i>Empowerment Center, San Antonio College. Texas Amerika..</i>	28
Gambar II.15.	<i>Women Building Futures</i>	30
Gambar II.16.	<i>Women's Building 1909</i>	31
Gambar II.17.	<i>Women's Center Unifersity of Washington.</i>	31
Gambar II.18.	<i>National Women's Education Center, Jepang</i>	32
Gambar II.19.	Denah <i>National Women's Education Center, Jepang</i>	32
Gambar II.20.	Fasilitas Gedung <i>National Women's Education Center, Jepang</i>	33
Gambar II.21.	Ruang Auditorium (NEWC), Jepang.....	33
Gambar II.22.	Ruang Konferensi (NEWC), Jepang.....	33
Gambar II.23.	Ruang seminar (NEWC), Jepang.....	34
Gambar II.24.	Ruang seminar multimedia (NEWC), Jepang	34
Gambar II.25.	<i>Japanese House</i> (NEWC), Jepang.....	34

Gambar II.26	Ruang servis informasi (NEWC), Jepang	35
Gambar II.27.	Ruang hunian dengan gaya barat (NEWC), Jepang	35
Gambar II.28.	Restauran (NEWC), Jepang	35
Gambar II.29.	Ruang terbuka hijau (NEWC), Jepang.....	36
Gambar II.30.	<i>Building For Women, Duluth Minnesota United Stated of Amerika</i>	37
Gambar III.1.	Peta Kota Makassar	42
Gambar III.2.	Peta Kecamatan Panakkukang.....	45
Gambar IV.1.	Kondisi lingkungan sekitar tapak	69
Gambar IV.2.	Tanggapan terhadap analisis dimensi tapak	69
Gambar IV.3.	Potensi dan kendala tapak	70
Gambar IV.4.	Batas tapak	70
Gambar IV.5.	Sempadan jalan.....	71
Gambar IV.6.	Analisis sempadan jalan.....	71
Gambar IV.7.	Analisis keistimewaan fisik alamiah tapak	72
Gambar IV.8.	Analisis sirkulasi tapak.....	72
Gambar IV.9.	Hasil analisis sirkulasi tapak	73
Gambar IV.10.	Titik kebisingan pada tapak.....	73
Gambar IV.11.	Tanggapan terhadap kebisingan pada tapak.....	74
Gambar IV.12.	Orientasi matahari pada tapak	74
Gambar IV.13.	Orientasi matahari pada bangunan.....	75
Gambar IV.14.	Orientasi matahari pada bangunan.....	75
Gambar IV.15.	Kondisi utilitas kota di sekitar tapak.....	76
Gambar IV.16.	Hasil analisis distribusi jaringan utilitas ke dalam tapak dan bangunan	76
Gambar IV.17.	Analisa View	77
Gambar IV.18.	Tanggapan terhadap iklim pada tapak	77
Gambar IV.19.	Konsep bentuk alternatif 1.....	78
Gambar IV.20.	Konsep bentuk alternatif 2	79
Gambar IV.21.	Sistem pondasi.....	80
Gambar IV.22.	Sistem balok dan kolom.....	81

Gambar IV.23. Sistem dinding	81
Gambar IV.24. Sistem lantai	82
Gambar IV.25. Sistem atap	82
Gambar IV.26. Sistem atap alternative 2	83
Gambar IV.27. Material dinding	83
Gambar IV.28. Material lantai	84
Gambar IV.29. Material plafond.....	84
Gambar IV.30. Sistem air bersih	85
Gambar IV.31. Sistem air kotor.....	85
Gambar IV.32. Sistem air hujan	86
Gambar IV.33. Sistem pembuangan sampah	86
Gambar IV.34. Sistem pencahayaan alami	87
Gambar IV.35. Sistem pencahayaan buatan.....	88
Gambar IV.36. Sistem CCTV.....	88
Gambar IV.37. Sistem deteksi dini bahaya kebakaran	89
Gambar IV.38. Sistem hydran	89



DAFTAR TABEL

Tabel II.1.	Kesimpulan Studi Banding.....	38
Tabel III.1.	Data Laporan Pengaduan Kekerasan Terhadap perempuan, Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.....	51
Tabel III.2.	Analisis kebutuhan ruang kegiatan pelatihan keterampilan.....	54
Tabel III.3.	Analisis kebutuhan ruang pengelola.....	54
Tabel III.4.	Analisis Kebutuhan Ruang Penunjang.....	55
Tabel III.5.	Analisis kebutuhan ruang khusus	56
Tabel III.6.	Analisis kebutuhan ruang servis.....	57
Tabel III.7.	Besaran Ruang pada Kegiatan Utama.....	61
Tabel III.8.	Besaran Ruang pada Kegiatan Penunjang.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Berdasarkan data BPS tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia 237 juta jiwa dari jumlah tersebut 49,63% adalah penduduk perempuan. Dari jumlah perempuan tersebut, 65% berada pada usia produktif 15-64 tahun dan kurang berperan optimal karena kualitas hidupnya yang masih rendah. Potensi perempuan merupakan aset nasional yang besar, yang harus dapat dikembangkan untuk membangun Indonesia. Sebaliknya, jika penduduk perempuan tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan potensinya, maka perempuan dapat menjadi beban bangsa serta mengurangi nilai hasil pembangunan yang telah ada dan yang akan dicapai. (www.bps.go.id 2010, di akses 20 juni 2013)

Laporan UNDP tentang keberhasilan pembangunan yang diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI) pada tahun 2011 Indonesia berada pada posisi yang masih rendah dibandingkan dengan Negara-negara ASEAN lainnya. IPM Indonesia menduduki urutan 124 dari 187 negara yang diukur. Sementara itu jika dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau *Gender-related Development Indeks* (GDI), Indonesia menduduki urutan 93 dari 134 negara pada tahun 2011.(Edwina, 2011)

Di Sulawesi Selatan sendiri, Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan tahun 2012 mencatat sebanyak 713.648 jiwa penduduk Sulawesi Selatan yang berjenis kelamin perempuan usia 10 tahun ke atas yang tingkat pendidikannya masih sangat kurang atau tidak tamat Sekolah Dasar. Sedangkan, Makassar sebagai salah satu kota berkembang di Indonesia dan merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, ternyata masih banyak penduduknya terutama perempuan yang tidak mengenyam pendidikan dan tidak memiliki keterampilan. Badan Pusat Statistik Kota Makassar mencatat penduduk berumur 10 tahun ke atas yang tidak tamat Sekolah Dasar sebanyak

152.316 jiwa di mana di dominasi oleh perempuan sebanyak 81.269 jiwa. (Badan Pusat Statistik (BPS) kota Makassar, 2012)

Di pandang dari sisi agama, dalam Islam juga dikatakan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan mendorong untuk selalu mencarinya, tentunya ilmu yang memberi banyak manfaat, baik itu ilmu dunia dan ilmu akhirat. Kewajiban dalam menuntut ilmu dijelaskan oleh hadist berikut ;

'Menuntut ilmu adalah fardhu bagi tiap-tiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan'. (HR.Ibn Abdulbari).

Dari hadist Rasulullah SAW di atas, dianjurkan bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu pengetahuan yang dapat menunjang kemajuan perkembangan kehidupan manusia tetapi dalam batasan yang diridhohi oleh Allah SWT. Dalam Al-Quran, Allah SWT juga menyerukan kepada setiap hambanya untuk menuntut ilmu baik laki-laki ataupun perempuan, dalam surah Al Baqarah ayat 269 :

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٢٩﴾

Artinya :

Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Qur'an dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).

Jadi, sesuai ayat di atas sudah jelas bahwa hak untuk mendapat pendidikan didalam Islam tidak ada diskriminasi antara pria dan wanita. Ilmu wajib dicari oleh setiap manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Meskipun perempuan memiliki hak yang sama dalam menuntut ilmu, namun perempuan juga tidak boleh melupakan dan melalaikan kodratnya sebagai

perempuan dan ibu rumah tangga. Mereka harus bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya agar semuanya berjalan seiring dan seimbang.

Selain masalah masih rendahnya tingkat pendidikan perempuan di Makassar, masalah yang tidak kalah pentingnya adalah semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Kasus kekerasan tersebut seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pencabulan, dan pelecehan seksual. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi dan masih rendahnya pendidikan perempuan. (www.makassar.tribunnews.com, diakses 25 juli 2013).

Dalam Al-Quran, Allah SWT juga memerintahkan hambanya untuk berbuat baik kepada kaum perempuan, dalam surah An-Nisaa ayat 19, Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الْذِينَ عَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا آلِيَسَاءَ
كُرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
أَنْ تَكْرَهُنَّ وَأَنْ تَكْرَهُنَّ وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

ALAUDDIN
MAKASSAR

19

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Dari berbagai masalah yang dihadapi kaum perempuan di atas, pemberdayaan perempuan sebagai kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kemampuan bagi perempuan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan tanpa menghapus peran reproduksi mereka, dinyatakan dalam GBHN 1999 (Aida Vitayala S. Hubeis, 2009). Dalam hal ini Kementrian Pemberdayaan Perempuan mencanangkan berbagai kegiatan pengembangan

dan pelayanan untuk perempuan yang dilakukan diseluruh Indonesia termasuk Privinsi Sulawesi Selatan dan Makassar khususnya.

Di Makassar sendiri pihak pemerintah yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana bertugas melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, serta meningkatkan kualitas perempuan seperti bimbingan kursus – kursus keterampilan perempuan, memberikan penyuluhan, dan menerima berbagai pengaduan masalah perempuan (<http://bahasa.makassarkota.go.id>, diakses 25 juli 2013). Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan instansi, organisasi dan LSM yang menangani tentang masalah perempuan (www.timurnwes.com, diakses 25 juli 2013).

Dari beberapa instansi terkait yang menangani masalah perempuan tersebut, baik itu pemerintah, LSM, organisasi perempuan, dan pihak-pihak lain, yang memberikan bimbingan keterampilan dan berbagai penyuluhan namun, masih kurang memadai karena kapasitas yang terbatas serta fasilitas ruang yang kurang mendukung. Oleh karena itu, di butuhkan sebuah wadah untuk mendukung serta memberikan fasilitas yang memadai bagi para perempuan di Makassar.

Pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindar dari penggunaan sumberdaya alam, namun eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan dapat mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Banyak faktor yang menjadi penyebab kemerosotan kualitas lingkungan dan kerusakan lingkungan yang dapat diidentifikasi dari pengamatan di lapangan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas hendaknya aktivitas konstruksi merujuk pada keberlanjutan semua sumberdaya yang digunakan agar kebutuhan generasi mendatang tetap dapat terpenuhi. (Wulfram, 2012).

Berdasarkan hal di atas, perencanaan gedung pemberdayaan perempuan di arahkan pada konsep berkelanjutan, menggunakan sumberdaya yang efisien dan ramah lingkungan seperti material bangunan yang ramah lingkungan, sistem sirkulasi udara yang bersih, memaksimalkan penggunaan sinar matahari,

dan melengkapi bangunan dengan ruang terbuka hijau. Dengan penerapan tersebut diharapkan dapat menghadapi permasalahan energi pada bangunan, khususnya gedung pemberdayaan perempuan sehingga para perempuan dapat beraktifitas secara edukatif dengan nyaman.

B. Rumusan Masalah

1. Non Arsitektur

Bagaimana mewujudkan suatu wadah sebagai sarana dan prasarana yang dapat memberikan fasilitas pendidikan nonformal dan pelayanan mental/psikis bagi perempuan di Kota Makassar yang bermutu serta mudah dijangkau?.

2. Arsitektur

Bagaimana merencanakan dan merancang gedung pemberdayaan perempuan dengan konsep pendekatan arsitektur berkelanjutan yang mempertimbangkan penggunaan energi secara efisien dan ramah lingkungan yang disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan pengguna bangunan di dalamnya secara optimal ?

C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan

1. Tujuan Pembahasan

Menyusun acuan perancangan gedung pemberdayaan perempuan dengan konsep pendekatan arsitektur berkelanjutan.

2. Sasaran Pembahasan

- a. Menguraikan pentingnya pengadaan gedung pemberdayaan perempuan dengan pendekatan arsitektur berkelanjutan di Makassar.
- b. Menguraikan teori-teori dasar perencanaan dan perancangan Gedung pemberdayaan perempuan.
- c. Menyusun konsep-konsep perancangan gedung pemberdayaan perempuan di Makassar dengan konsep pendekatan arsitektur berkelanjutan.

D. Batasan dan Lingkup Pembahasan

Lingkup pembahasan mengemukakan gedung pemberdayaan perempuan di Makassar yang merupakan wadah bagi perempuan yang berfungsi sebagai wadah yang memberikan fasilitas pendidikan nonformal seperti keterampilan, pelayanan informasi, serta pelayanan bagi perempuan yang mengalami tindak kekerasan.

E. Metode dan Sistematika Penulisan

1. Metode Penulisan


Metode yang digunakan dalam pembahasan meliputi :

a. Studi literature

Informasi dari sumber tertulis seperti, seperti buku, artikel, jurnal, berita internet dan lain-lain. Selain itu melakukan wawancara terhadap instansi pemerintah daerah yang menangani pemberdayaan perempuan, dan juga kepada organisasi perempuan yang menangani berbagai masalah tentang perempuan.

b. Studi komparatif

Studi komparatif adalah studi yang didapatkan dengan membandingkan pada proyek serupa atau yang memiliki kesamaan.



Gambar I.1. Skema Metode Pembahasan
(Sumber : Analisis Penulis)

2. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan tahap pendahuluan yang berisi tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup pembahasan, metode dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan tahap pembahasan tinjauan gedung pemberdayaan perempuan di Makassar yang berisi dasar-dasar teori literature, analisis kasus dan studi proyek yang digunakan dalam penulisan acuan perancangan ini.

BAB III TINJAUAN KHUSUS

Merupakan pembahasan mengenai, tapak, pelaku kegiatan, dan prediksi kebutuhan yang berisi kebutuhan ruang, besaran ruang, dan tata ruang/massa.

BAB IV PENDEKATAN DESAIN

Merupakan tahap perancangan ide gagasan yang dipakai untuk pengembangan desain yang akan dibuat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Judul, Fungsi dan Tujuan.

1. Pengertian Gedung Pemberdayaan Perempuan dengan Pendekatan Arsitektur Berkelanjutan di Makassar

a. Gedung

Menurut WJS. Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gedung adalah yang didirikan (bangunan, rumah-rumah dan sebagainya)

b. Pemberdayaan perempuan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberdayaan (empowerment), berasal dari kata power yang artinya keberdayaan atau kekuasaan. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana seseorang, rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengendalian atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan didefinisikan sebagai proses dimana pihak yang tidak berdaya bisa mendapatkan kontrol yang lebih banyak terhadap kondisi atau keadaan dalam kehidupannya. kontrol ini meliputi kontrol terhadap berbagai macam sumber (mencakup fisik dan intelektual) dan ideologi meliputi (keyakinan, nilai dan pemikiran). Jadi pemberdayaan perempuan adalah usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. (<http://digilib.sunan-ampel.ac.id>).

Pemberdayaan perempuan adalah peningkatan hak, kewajiban, kedudukan kemampuan, peran, kesempatan, kemandirian, ketahanan mental dan spiritual wanita sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas SDM. (Aida Vitayala S. Hubeis 2010 : 158)

c. Pendekatan

Usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yg diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. (<http://kamusbahasaindonesia.org>, diakses 20 november 2013).

d. Arsitektur berkelanjutan

Arsitektur berkelanjutan, adalah sebuah konsep terapan dalam bidang arsitektur untuk mendukung konsep berkelanjutan, yaitu konsep mempertahankan sumber daya alam agar bertahan lebih lama, yang dikaitkan dengan umur potensi vital sumber daya alam dan lingkungan ekologis manusia, seperti sistem iklim planet, sistem pertanian, industri, kehutanan, dan tentu saja arsitektur. (<http://www.astudioarchitect.com>, diakses 20 november 2013)

Berdasarkan arti dan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Gedung Pemberdayaan Perempuan dengan Pendekatan Arsitektur Berkelanjutan di Makassar adalah suatu bangunan/wadah yang diperuntukkan bagi kaum perempuan untuk mendapatkan pendidikan nonformal serta pelayanan khusus bagi perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas kemandirian kaum perempuan yang dilengkapi sarana dan prasarana yang dirancang dengan pendekatan berkelanjutan di Makassar.

2. Fungsi

a. Fungsi utama

Fungsi utama bangunan terdiri dari :

- 1) Fungsi pendidikan, yang memberikan pembekalan keterampilan baik itu berupa pendidikan dan keterampilan khusus.

2) Kegiatan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan berupa penanganan pengaduan dan pendampingan perempuan korban tindak kekerasan.

b. Fungsi penunjang

Fungsi penunjang berguna untuk membantu kelengkapan kegiatan utama dari bangunan, terdiri dari :

- 1) Kegiatan pengelolaan dan administrasi gedung pemberdayaan perempuan.
- 2) Kegiatan seminar
- 3) Kegiatan informasi, memberikan informasi kegiatan pelatihan dan pelayanan sosial bagi perempuan.
- 4) Kegiatan untuk kebutuhan khusus, ruang ganti pakaian laki-laki dan perempuan, menyusui, dan bermain/penitipan anak.
- 5) Internet Area
- 6) Perpustakaan
- 7) Toko souvenir
- 8) Musholla
- 9) Lavatory umum
- 10) Parkir kendaraan

c. Fungsi komersil

Penyediaan sarana seperti restoran, *counter* pulsa, toko souvenir yang menjual barang hasil keterampilan peserta pelatihan keterampilan dan mini market, yang dapat memberikan pendapatan bagi bangunan.

d. Fungsi servis

Fungsi servis terdiri dari kegiatan pemeliharaan bangunan dan kegiatan operasional utilitas bangunan.

3. Tujuan

Secara umum tujuan perencanaan bangunan ini adalah sebagai wadah yang memberikan sarana dan prasarana bagi kaum perempuan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi perempuan sesuai bidangnya,

serta sebagai wadah untuk meningkatkan kepedulian akan berbagai permasalahan perempuan.

B. Tinjauan Umum Pemberdayaan Perempuan

1. Pengertian pemberdayaan perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah peningkatan hak, kewajiban, kedudukan kemampuan, peran, kesempatan, kemandirian, ketahanan mental dan spiritual wanita sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas SDM. (Aida Vitayala S. Hubeis 2010 : 158)

2. Sejarah perkembangan pemberdayaan perempuan

Pada tahun 1800, gerakan *Women's Ringht's Movements* mulai berkembang ketika revolusi sosial dan politik terjadi diberbagai negara. Berbagai grup di Eropa dan Amerika mulai memperdebatkan peran perempuan di berbagai lingkungan usaha, keluarga, politik dan masyarakat. Usaha-usaha yang terorganisir untuk meningkatkan status perempuan, pada pertama kalinya, muncul di Amerika Serikat. Gerakan tersebut masih berputar pada perbaikan akses perempuan di bidang pendidikan, sosial dan reformasi politik.

Dibidang pendidikan dan ketenagakerjaan peran perempuan berangsur-angsur meningkat sampai awal tahun 1900. Pada tahun 1848 *Queen's College* (untuk perempuan) di buka di London. *Women's College* lainnya mengikuti, tetapi perempuan masih tetaptidak diperkenankan kuliah bersama-sama dengan lelaki. Bahkan pada tahun 1884-1920 Oxford University tidak menerima wanita sebagai *full time student*. Baru pada akhir tahun 1920, perempuan inggris mulai diperbolehkan bekerja di luar rumah yaitu di pabrik, karena revolusi industri menyebabkan pabrik-pabrik kekurangan tenaga kerja. Tetapi, di bidang lain perempuan masih tetap tidak diperbolehkan bekerja. Sedangkan, di Perancis baru pada tahun 1881, untuk pertama kalinya, perempuan bersuami dan bekerja di pabrik boleh membuka rekening tabungan tanpa harus memperoleh ijin suami dan atau

memakai nama suami. Sedangkan wanita-wanita yang bekerja di bidang lain (bukan di pabrik) baru memperoleh hak tersebut pada tahun 1907an.

Pada saat perang dunia ke-I (1914-1918) dan perang dunia ke-II (1939-1945), perempuan dinegara-negara yang sedang mengalami perang mengambil alih pekerjaan-pekerjaan yang semula dilakukan oleh kaum lelaki, karena lelaki diprioritaskan untuk maju ke medan perang. Di Amerika Serikat dikabarkan hampir sebanyak 18 juta perempuan bekerja di perusahaan-perusahaan yang membuat senjata selama perang dunia ke-II. Akan tetapi, setelah perang usai perempuan kembali bekerja pada pekerjaan semula yaitu di rumah tangga. Sampai tahun 1960 hanya sedikit kampanye yang dilakukan kaum perempuan untuk menuntut tambahan hak.

Pada tahun 1970-an sudah banyak perempuan yang berkuliah dan memegang berbagai macam pekerjaan atau jabatan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Perempuan ikut menduduki jabatan penting di pemerintahan di hampir semua negara yang mempunyai prosedur pemilihan umum, termasuk di Indonesia (sejak tahun 1950an). Salah satu dokumen dari komisi di PBB yang mengurus status perempuan, menyatakan bahwa perkawinan tidak dapat dilaksanakan kecuali atas dasar persetujuan pria dan wanita yang bersangkutan secara sukarela. Hal ini bertujuan untuk melindungi perempuan dari kawin paksa. (Aida Vitayala. S Hubeis, 2010)

Di Indonesia sendiri, perempuan Indonesia secara *de-facto* telah memperoleh hak dan kewajiban, tugas pekerjaan, wewenang dan tanggungjawab yang sama dengan lelaki. Akan tetapi dalam realisasinya masih banyak hambatan dan kendala yang masih terus perlu diperjuangkan. Dalam konteks perempuan muslim, pada tahun 1935, di Sumatera Barat telah timbul gerakan perempuan untuk memperjuangkan nasib mereka. Mereka tergabung dalam Persatuan Muslim Indonesia (Permi).

Beberapa pemikiran yang di sampaikan dalam Kongres Wanita Indonesia, antara lain : (1) Suatu sumpah dan keyakinan, bahwa wanita dan laki-laki memiliki hak yang sama, (2) Mendirikan badan pemberantasan buta huruf, (3) Perlu adanya pusat untuk badan-badan (organisasi) wanita,

(4) Didirikan suatu badan perawat kesehatan perempuan, dan (5) Kedudukan wanita dalam Islam harus dipelajari secara cermat. Dengan demikian, gerakan pemikiran pemberdayaan terhadap perempuan Muslim di Indonesia sebetulnya sudah lama. Akan tetapi, pada saat itu kebijakan pemerintah belum sepenuhnya mendukung, selain organisasi khusus perempuan juga belum terorganisir dengan baik (LSM, organisasi lain) dan juga kepedulian kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya tentang nasib perempuan juga masih rendah. (Aida Vitayala. S Hubeis, 2010).

3. Tujuan pemberdayaan perempuan

Dalam GBHN 1999, pedoman kebijakan yang diarahkan pada pemberdayaan perempuan dengan maksud dan tujuan :

- a. Memperbaiki status dan peran perempuan dalam pembangunan bangsa melalui kebijakan nasional yang dilakukan oleh suatu institusi yang mampu untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender (KKG).
- b. Memperbaiki kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan seraya mempertahankan kesatuan nilai dan nilai-nilai sejarah perjuangan perempuan dalam rangka untuk melanjutkan upaya pemberdayaan perempuan, keluarga, dan kesejahteraan sosial. (Aida Vitayala S. Hubeis).

4. Usaha yang dilakukan dalam pemberdayaan perempuan

Pihak pemerintah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan organisasi-organisasi perempuan telah melakukan berbagai usaha dan upaya dalam penanganan pemberdayaan perempuan, usaha dan upaya tersebut antara lain :

- a. Pelayanan terpadu terhadap perempuan korban kekerasan
 - 1) Menangani pengaduan dan pendampingan perempuan korban kekerasan.
 - 2) Pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan korban kekerasan.
 - 3) Memfasilitasi rehabilitasi sosial bagi perempuan korban kekerasan.
 - 4) Bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan.

- 5) Memfasilitasi pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
- b. Usaha pemberdayaan perempuan melalui keterampilan kejuruan (*vocasional skill*), seperti kursus-kursus keterampilan untuk perempuan.

C. Tinjauan Pengadaan Gedung Pemberdayaan Perempuan di Makassar

1. Kondisi lembaga pemberdayaan perempuan yang ada di Makassar

Menurut hasil survey dan sejumlah informasi yang penulis kumpulkan wadah yang mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan di Makassar belum maksimal, hal ini dikarenakan :

- a. Lembaga pemerintah yang menangani bidang pemberdayaan perempuan belum memiliki bangunan sendiri.
- b. Daya tampung bangunan yang belum maksimal.
- c. Kapasitas dan fasilitas bangunan yang belum memadai.

Hal tersebut mendorong penulis untuk merancang suatu sarana yang mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan baik kegiatan kursus untuk perempuan maupun kegiatan pelayanan terpadu bagi perempuan yang mengalami tindak kekerasan. Bangunan yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memiliki kegiatan pemberdayaan perempuan.

2. Motivasi pengadaan

- a. Perempuan yang putus sekolah/tidak memiliki ijazah SD semakin meningkat. Berdasarkan data BPS tahun 2012 mencatat sekitar 11,7% dari jumlah perempuan di Makassar putus sekolah/tidak memiliki ijazah SD.
- b. Adanya keinginan perempuan untuk membantu ekonomi keluarga. Salah satu penyebab rendahnya tingkat pendidikan perempuan di Makassar adalah karena tingkat ekonomi yang rendah dan biaya pendidikan yang semakin tinggi.
- c. Adanya keinginan untuk mengembangkan dirinya.
- d. Adanya kebutuhan akan suatu wadah yang berhubungan dengan pengembangan potensi dan kepedulian terhadap perempuan.

3. Sasaran

Gedung pemberdayaan perempuan adalah wadah yang memberikan pelayanan pendidikan dan kursus keterampilan bagi warga masyarakat khususnya yang putus sekolah, menganggur, dan kurang mampu. Dan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan di Makassar.

D. Tinjauan Bangunan Responsif Gender

1. Latar belakang

Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat. Responsif gender adalah usaha untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Dan Pengarusutamaan gender (PUG) adalah merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. (<http://bppkbkajen.blogspot.com>, di akses 20 februari 2014).

Pengarusutamaan gender (PUG) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan nasional. Perencanaan responsif gender telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden tersebut di atas, yang memerintahkan seluruh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan PUG ke dalam siklus manajemen, yakni perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi atas kebijakan dan program yang berperspektif gender pada semua aspek pembangunan.

Semua pembangunan yang dilakukan di Indonesia harus memerhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Pembangunan harus memberikan manfaat yang seadil-adilnya bagi laki-laki dan perempuan. Kenyataannya, hingga saat ini pembangunan belum dapat memenuhi

kebutuhan laki-laki dan perempuan secara tepat. Masih banyak pembangunan yang lebih memihak pada kepentingan laki-laki dan mengabaikan kepentingan perempuan. Secara kodrati laki-laki dan perempuan memang berbeda. Untuk itu, di samping memberikan kesempatan dan akses yang sama kepada laki-laki dan perempuan, pembangunan juga harus memerhatikan perbedaan kodrat antara keduanya. Jadi, pembangunan dalam berbagai aspeknya harus responsif gender.

Dalam praktik sehari-hari selalu muncul pembedaan peran gender yang berakibat terjadinya bias gender, yakni suatu pandangan yang membedakan peran, kedudukan, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan pembangunan. Bias gender sering berkonsekuensi diskriminasi gender. Di antara wujud dari diskriminasi gender adalah marginalisasi, subordinasi, stereotipe, beban ganda dan kekerasan terhadap perempuan.

Karena itu, perlu diupayakan terwujudnya keadilan atau kesetaraan gender, yakni suatu kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan akses pembangunan. Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Dengan PUG diharapkan kaum perempuan bisa menikmati akses, kesempatan, partisipasi, dampak, dan menerima manfaat di segala bidang secara adil dan setara dengan kaum laki-laki. (Dr. Marzuki, M.ag, 2013)

Terwujudnya keadilan gender salah satunya adalah dengan menyediakan semua sarana dan prasarana yang peka dan responsif gender. Untuk mewujudkannya, sebuah bangunan perlu mengupayakan tersedianya fasilitas yang responsif gender seperti: Parkir khusus perempuan, Ruang laktasi/menyusui, ruang penggantian popok, ruang bermain anak/penitipan anak, agar kenyamanan dan keamanan perempuan dalam beraktifitas tetap terjaga dimanapun ia berada.

Peraturan Pemerintah RI no 33 tahun 2012 tentang pemberian air susu eksklusif dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak no 03 tahun 2010 tentang penerapan sepuluh langkah keberhasilan menyusui yakni dengan menyediakan fasilitas ruang laktasi/menyusui di perusahaan/tempat kerja dan juga di sarana umum seperti pusat perbelanjaan, bandara, pasar tradisional dan sarana pelayanan lainnya. (<http://www.menegpp.go.id>, diakses 20 februari 2014)

Selain itu, Pejabat pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan yakni, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar juga mendukung upaya pemenuhan hak-hak pekerja perempuan Muhaimin mendesak kepada para Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota untuk dapat menggerakkan pihak perusahaan agar menyediakan fasilitas penunjang bagi buruh perempuan. Fasilitas-fasilitas yang harus disediakan antara lain ruang laktasi/menyusui bagi para ibu untuk memberikan asupan nutrisi eksklusif bagi bayi mereka, serta tempat penitipan anak (*daycare unit*) yang dapat menunjang faktor kenyamanan bekerja yang mengarah kepada produktivitas kerja. (<http://www.sindotrijaya.com>, diakses 20 februari 2014).

Di Sulawesi Selatan sendiri, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yakni P2TP2A (Pusat Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) juga telah memiliki ruang laktasi dan ruang bermain anak/penitipan anak.



Gambar II. 1: Peresmian ruang laktasi dan ruang bermain/penitipan anak P2TP2A Provinsi Sulawesi Selatan. (<http://bppkbsulsel.com>, diakses 22 februari 2014)

2. Aplikasi desain bangunan responsif gender pada rancangan Gedung Pemberdayaan Perempuan di Makassar

a. Menyediakan ruang laktasi/menyusui

Ruang laktasi/menyusui bagi karyawan/pengelola gedung dan pengunjung yang memiliki anak bayi agar mereka tetap dapat memberikan Asi kepada bayinya. Ruangan yang dilengkapi bilik yang berisi sofa dan sebuah meja kecil yang ditutup korden, juga dilengkapi *pantry* yang berisi kulkas, laci penyimpanan, *sterilizer* & *bottle washer* serta dispenser.



Gambar II. 2: Ruang laktasi/menyusui di Kantor Pusat Plaza Mandiri Jakarta. (<http://theurbanmama.com>, diakses 21 februari 2014)



Gambar II. 3: Ruang laktasi/menyusui di Kantor Pusat Plaza Mandiri Jakarta. (<http://theurbanmama.com>, diakses 21 februari 2014)

b. Menyediakan ruang ganti popok bayi

Ruang popok untuk karyawan/pengelola gedung dan pengunjung yang memiliki bayi, memudahkan bagi ibu yang ingin mengganti popok bayinya. Dilengkapi meja dan matras kecil, wastafel dan tempat sampah.



Gambar II. 4: Ruang ganti popok bayi, bentuk meja ganti popok yang ditempel di dinding yang dan dapat dibuka. (<http://bayidanbundasehat.blogspot.com>, diakses 21 februari 2014)



Gambar II. 5: Ruang ganti popok bayi di Bandara Juanda Surabaya (<http://cargo-juanda.blogspot.com>, diakses 21 februari 2014)

c. Menyediakan ruang bermain/penitipan anak

Ruang bermain/penitipan anak untuk para karyawan/pengelola gedung yang juga seorang ibu yang memiliki bayi dapat menitipkan bayi mereka di ruang ini agar mereka tidak lagi khawatir dan tetap dapat bekerja dengan baik.



Gambar II. 6: Ruang bermain/penitipan anak di PT PLN Pusat Jakarta (<http://jejakrina.wordpress.com>, diakses 21 februari 2014)



Gambar II. 7: Ruang bermain/penitipan anak di PT PLN Pusat Jakarta (<http://jejakrina.wordpress.com>, diakses 21 februari 2014)

- d. Menyediakan ruang ganti pakaian perempuan dan ruang ganti pakaian laki-laki.


Dua buah ruang ganti pakaian yakni, untuk perempuan dan laki-laki, untuk para karyawan/pengelola gedung, yang dilengkapi loker untuk menyimpan barang pribadi para karyawan, bilik ganti pakaian, kamar mandi, meja rias dan wastafel.



Gambar II. 8: Ruang ganti pakaian perempuan
(www.localfitness.com, diakses 21 februari 2014)



Gambar II. 9: Ruang ganti pakaian perempuan
(www.localfitness.com, diakses 21 februari 2014)



Gambar II. 10: Ruang ganti pakaian laki-laki
(<https://membership.planetfitness.com>, diakses 21 februari 2014)

E. Tinjauan Pendekatan Arsitektur Berkelanjutan

1. Pengertian arsitektur berkelanjutan

Arsitektur berkelanjutan, adalah sebuah konsep terapan dalam bidang arsitektur untuk mendukung konsep berkelanjutan, yaitu konsep mempertahankan sumber daya alam agar bertahan lebih lama, yang dikaitkan dengan umur potensi vital sumber daya alam dan lingkungan ekologis manusia, seperti sistem iklim planet, sistem pertanian, industri, kehutanan, dan tentu saja arsitektur. (<http://www.astudioarchitect.com>, diakses 20 november 2013).

2. Latar Belakang

Fenomena pemanasan global (*global warming*) yang disebabkan oleh efek gas rumah kaca di bumi diyakini para peneliti sebagai suatu hal yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan. Sebuah gagasan yang dianggap dapat mengurangi pemanasan global adalah dengan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan mengandung tiga pilar utama yang saling terkait dan saling menunjang, yakni pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan hidup.

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindar dari penggunaan sumberdaya alam, namun eksploitasi sumberdaya alam yang tidak memperhatikan kemampuan dan daya dukung lingkungan dapat mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Banyak faktor yang menjadi penyebab kemerosotan kualitas lingkungan dan kerusakan lingkungan yang dapat diidentifikasi dari pengamatan di lapangan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas hendaknya aktifitas konstruksi merujuk pada keberlanjutan semua sumberdaya yang digunakan agar kebutuhan generasi mendatang tetap dapat terpenuhi. (Wulfram, 2012)

3. Konsep penerapan arsitektur berkelanjutan

- a. Dalam efisiensi penggunaan energi, antara lain memaksimalkan pemanfaatan pencahayaan dan penghawaan alami.
- b. Dalam efisiensi penggunaan lahan, tidak semua lahan dijadikan bangunan sebagian lahan digunakan untuk lahan hijau
- c. Dalam efisiensi penggunaan material, memanfaatkan material bekas untuk bangunan dan menggunakan material yang masih berlimpah yang jarang ditemui dengan sebaik-baiknya, terutama untuk material seperti kayu.
- d. Dalam penggunaan teknologi dan material baru, memanfaatkan potensi energi terbarukan seperti angin, cahaya matahari dan air untuk menghasilkan energi listrik domestik untuk rumah tangga dan bangunan lain secara independen, memanfaatkan material baru melalui penemuan baru yang secara global dapat membuka kesempatan menggunakan material terbarukan yang cepat diproduksi, murah terbuka terhadap inovasi.
- e. Dalam manajemen limbah, membuat sistem pengolahan limbah domestik seperti air kotor (*black water, grey water*) yang mandiri dan tidak membebani sistem aliran air kota. (<http://rezaprimawanhudrita.wordpress.com>, diakses 21 november 2013).

Bangunan yang menerapkan konsep arsitektur berkelanjutan antara lain :



Gambar II.11. Groundwork Trust Eco-Centre
(<http://rezaprimawanhudrita.wordpress.com>, diakses 21 november 2013).

Bangunan Groundwork memiliki sejumlah fitur hemat energi bangunan ini menghasilkan sendiri daya dari turbin angin 80 kW on-site, sebuah pompa panas menyediakan sumber yang efisien untuk pemanasan dan pendinginan, dan penggunaan energi diminimalkan melalui insulasi tingkat tinggi.



Gambar II.12. Doxford Solar Office
(<http://rezaprimawanhudrita.wordpress.com>, diakses 21 november 2013)

Solar Office Doxford menghasilkan kekuatannya sendiri melalui penggabungan dari 'integrasi fotovoltaiik fasad' terbesar di Eropa, serta memungkinkan menggunakan pencahayaan dan penghawaan alami.



Gambar II.13. Central Square Office
(<http://rezaprimawanhudrita.wordpress.com>, diakses 21 november 2013).

Central Square Office development, bangunan ini merupakan pembaharuan dari the old Orchard Street Post Office Sorting Centre yang dibangun pada tahun 1934. Lantai yang baik untuk ketinggian

langit-langit dan termal massa konstruksi awalnya telah digunakan sebagai bagian dari strategi bangunan rendah energi.

4. Aplikasi Pendekatan Arsitektur Berkelanjutan Pada Rancangan Gedung Pemberdayaan Perempuan.

- a. Pemanfaatan energi antara lain :
 - 1) Memanfaatkan sinar matahari untuk pencahayaan alami secara maksimal pada siang hari melalui bukaan dan jendela pada ruangan.
 - 2) Memaksimalkan penghawaan alami untuk mengurangi penggunaan sistem pendingin buatan.
 - 3) Menggunakan system pencahayaan dan pendingin ruangan yang hemat energi dan ramah lingkungan.
- b. Menggunakan lahan secara efisien dengan cara memanfaatkan lahan untuk bangunan seperlunya dan sebagian lahan dimanfaatkan untuk lahan hijau atau taman. Dengan pemanfaatan lahan hijau dapat mengurangi kadar panas pada bangunan.
- c. Menggunakan material alami seefisien mungkin seperti kayu, batu, dan tanah. Perkembangan sains dan teknologi, menghadirkan material-material baru dalam bidang konstruksi. Tentunya material baru tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sehingga konsep berkelanjutan dari segi material dapat tercapai.
- d. Membuat sistem pengolahan limbah domestik seperti air kotor (*black water, grey water*) yang mandiri dan tidak membebani sistem aliran kota. Membuat fasilitas pemilahan sampah yang dapat didaur ulang. Membuat sistem pemanfaatan air hujan.

F. Studi Banding

1. *San Antonio College, Empowerment center. Texas Amerika*

Departemen Layanan untuk Perempuan & Mahasiswa Non-Tradisional (ANGSA) yang terdiri dari Pusat Wanita, yang terletak di Pemberdayaan Center. Menawarkan layanan yang komprehensif dalam lingkungan yang sama bagi siswa dan masyarakat.

Layanan disediakan untuk perempuan dan mahasiswa non-tradisional termasuk orang tua tunggal, ibu rumah tangga, mahasiswa generasi pertama, warga perumahan, pekerja dislokasi, dan individu lain yang membutuhkan dukungan untuk berhasil dalam lingkungan perguruan tinggi.

Berbagai layanan yang ditawarkan untuk memberikan nasihat akademik, pengembangan keterampilan akademik, konseling karir, transportasi dan bantuan buku bagi peserta yang memenuhi syarat, rujukan anak, program dukungan orangtua, lokakarya, jasa re-entry pendidikan, arahan sumber daya masyarakat, sumber beasiswa, pengembangan keterampilan, jasa GED, konferensi penjangkauan dan program khusus lainnya. Karir, mahasiswa dan masyarakat serta laboratorium pembelajaran yang tersedia. Layanan dirancang untuk memberdayakan perempuan dan populasi non-tradisional lainnya untuk masuk perguruan tinggi, mempertahankan program mereka dan menyelesaikan program studi mereka. (www.alamo.edu.com, di akses).



Gambar II.14. Bangunan gedung *Empowerment Center* di *University San Antonio* (www.alamo.edu.com, diakses 20 april 2013)

2. *Women Building Futures (WBF), CANADA*

Women Building Futures (WBF) terdaftar sebagai lembaga non-profit pada tahun 1998. Adalah sekelompok kecil perempuan yang sebagian besar pekerja sosial yang ikut serta untuk memenuhi impian bersama, mereka membantu perempuan mencapai kemakmuran ekonomi melalui pelatihan perdagangan dan bimbingan.

Visi: Membangun Perempuan masa depan yang bernilai karena memberdayakan perempuan untuk berhasil dalam karir non tradisional, inspirasi perubahan ekonomi yang positif bagi perempuan dan mengubah wajah industri di Kanada.

Misi: keamanan ekonomi melalui penilaian, pelatihan, penempatan kerja dan dukungan retensi pekerjaan.

Mandat kami adalah untuk:

- Menarik lebih banyak perempuan ke dalam perdagangan konstruksi.
- Memberikan pelatihan perdagangan yang memenuhi kebutuhan perempuan dan industri.
- Memberikan bimbingan dan dukungan jangka panjang bagi wanita yang memasuki bidang perdagangan.
- Memeriksa dan mengatasi hambatan sistemik terhadap perekrutan, pelatihan dan retensi wanita masuk dan perdagangan.
- Meningkatkan jumlah instruktur wanita pedagang dan mentor.

Pada mulanya WBF bekerja pada sebuah ruang kantor yang 'dipinjam' dari Kota Edmonton. Sebagai organisasi yang terus tumbuh, Direktur Eksekutif dipekerjakan dan WBF menandatangani sewa untuk tiga tahun pada bangunan 4.000 meter persegi dibagian basement di 112th Street dan Jasper Avenue. Lokasi yang baru ini, direnovasi menjadi pusat pelatihan, Desember 2005, WBF membeli sebuah gudang tua di 107 Street dengan maksud menjadi tempat pelatihan dan fasilitas perumahan yang terjangkau. Dengan menambahkan perumahan yang terjangkau, WBF menjadi jauh lebih mudah diakses oleh orang-orang pendiri awalnya yang berangkat untuk membantu.

Pada bulan April, WBF pindah ke 107 Street. Kemudian WBF memperoleh dana untuk menyewa seorang arsitek untuk merancang gedung serbaguna yang akan memerlukan semua fasilitas yang WBF bayangkan (yaitu, perumahan, fasilitas pelatihan, ruang kelas dan kantor).

November tahun yang sama menandai awal dari sebuah periode dua tahun yang penuh tantangan di mana kedua pelatihan siswa dan renovasi

gudang tua berlangsung. Staf mendirikan perkemahan di belakang gudang di mana kelas dapat berlangsung tanpa gangguan dari renovasi. Terlepas dari kesulitan, program ini sekarang sudah berjalan selama 17-minggu dan termasuk pengenalan enam perdagangan - pertukangan, pipa / pas, listrik, boilermaking, pengelasan dan lembaran logam. Tingkat keberhasilan kelulusan terus naik, tampilan sebenarnya dari keuletan yang membuat WBF sukses. (<http://www.womenbuildingfutures.com>, diakses 20 april 2013).



Gambar II.15. Bangunan *Women Building Futures*
(<http://www.womenbuildingfutures.com>, diakses 20 april 2013).

3. *University of Washington, Women's Center. USA*


Women's center University of Washington sejarahnya bertempat Cunningham Hall, bangunan pertama yang dibangun bagi perempuan di Washington pada tahun 1909. Sejak awal 100 tahun yang lalu, *Women's Center* telah melayani masyarakat dalam berbagai cara termasuk bertindak sebagai tempat untuk pertemuan bagi perempuan yang berjuang untuk hak perempuan.

Pusat Perempuan di Aula Cunningham terus melayani perempuan dan anak perempuan di kampus dan di masyarakat. Cuningham Hall berasal dari nama Imogen Cunningham, seorang wanita inspiratif yang lulus dari The University of Washington pada tahun 1907. *Women's Center* di *University of Washington* melayani ribuan kampus dan anggota masyarakat setiap tahun melalui kesempatan pendidikan, informasi dan rujukan, pelayanan

individual, pelatihan keterampilan, penelitian, dan penjangkauan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan yang memungkinkan perempuan untuk mencapai tujuan pribadi, profesional, dan akademik. Misi University of Washington, Women Center, adalah tempat yang penting di mana perempuan dan laki-laki bermitra untuk membangun budaya kesetaraan gender di seluruh kampus, lokal maupun global. Menyediakan program pendidikan, layanan individual, pelatihan keterampilan, penelitian dan penjangkauan masyarakat. Hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia. Membayangkan sebuah masyarakat di mana perempuan dan laki-laki bekerja sama untuk mengubah norma-norma sosial.



Gambar II.16. Bangunan *Woman's Building* pada tahun (1909), sekarang bernama *Imogen Cunningham Women's Center, University of Washington, Seattle, 1909*. (<http://www.washington.edu.com>, diakses 20 April 2013)




Gambar II.17. Bangunan *Women's Center University of Washington*. (<http://www.washington.edu.com>, diakses 20 April 2013)

4. *National Women's Education Center Of Japan (NWEC).*


Bulan juli 1977 merupakan Pembentukan Pusat Pendidikan Nasional Perempuan sebagai lembaga yang berafiliasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang. Awalnya, terdiri Divisi Administrasi dan Divisi Program.

Visi dan misi :

Tujuan utama dari Lembaga Administrasi Independen - Pusat Pendidikan Perempuan Nasional (NWEC) adalah mempromosikan pendidikan perempuan dan berkontribusi untuk mewujudkan masyarakat setara gender, melalui pelaksanaan program-program pelatihan bagi petugas pemerintah daerah, tokoh pendidikan dan kelompok, dan peserta pelatihan internasional dan personel lain dalam pendidikan perempuan, dan melakukan penelitian dan survei khusus pada pendidikan perempuan. (<http://www.nwec.jp.com>, diakses 20 april 2013).



Gambar II.18. *Bangunan National Women's Education Center.* Jepang (<http://www.nwec.jp.com>, diakses 20 april 2013)



Gambar II.19. Denah Bangunan *National Women's Education Center*. Jepang (<http://www.nwec.jp.com>, diakses 20 april 2013)



Gambar II.20. Fasilitas Gedung *National Women's Education Center*. Jepang (<http://www.nwec.jp.com>, diakses 25 april 2013)


Fasilitas ruang yang terdapat pada *National Women's Education Center*, Jepang antara lain :



Gambar II.21. Ruang Auditorium (NEWC), Jepang
(<http://www.nwec.jp.com>, diakses 25 april 2013)



Gambar II.22. Ruang Konferensi (NEWC), Jepang
(<http://www.nwec.jp.com>, diakses 25 april 2013)



Gambar II.23. Ruang seminar (NEWC), Jepang
(<http://www.nwec.jp.com>, diakses 25 april 2013)




Gambar II.24. Ruang seminar multimedia (NEWC), Jepang
(<http://www.newc.jp.com>, diakses 25 april 2013)



Gambar II.25. *Japanese House* (NEWC), Jepang
(<http://www.newc.jp.com>, diakses 25 april 2013)




Gambar II.26. Ruang servis informasi (NEWC), Jepang
(<http://www.newc.jp.com>, diakses 25 april 2013)



Gambar II.27. Ruang hunian dengan gaya barat (NEWC), Jepang
(<http://www.newc.jp.com>, diakses 25 april 2013)




Gambar II.28. Restoran (NEWC), Jepang
(<http://www.newc.jp.com>, diakses 25 april 2013)



Gambar II.29. Ruang terbuka hijau (NEWC), Jepang
(<http://www.newc.jp.com>, diakses 25 april 2013)

5. *Building For Women, Duluth, Minnesota United States Amerika.*

Building for Women adalah wadah untuk organisasi dan kegiatan yang mempromosikan keamanan, martabat dan pemberdayaan perempuan dan lain-lain di wilayah Duluth Minnesota. Misinya adalah untuk memberikan rasa aman, kemudahan akses dan ruang yang terjangkau, di mana organisasi dan individu, terutama melayani untuk perempuan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Tujuannya adalah untuk mendukung wanita di daerah ini dengan meningkatkan stabilitas keuangan jangka panjang bagi organisasi yang melayani mereka. *Building for Women* melayani lebih dari 30.000 wanita, anak-anak dan orang-orang dari utara Minnesota, Wisconsin, dan Michigan serta dari Ontario Barat setiap tahun. Bangunan ini adalah model lokal dan regional untuk usaha modal koperasi, sumber daya bersama dan pelayanan yang terkoordinasi.



Gambar II.30. *Building For Women, Duluth Minnesota United States of Amerika*
([www.the building for women.org](http://www.thebuildingforwomen.org), diakses 25 april 2013)

Building for Women memiliki tiga lantai, 21.000 meter persegi dengan dinding bangunan model bata yang terletak di Duluth. Biaya renovasi lebih dari \$ 2.700.000 dan dibayar oleh donor individu dan hibah yayasan. Konsep bangunan perempuan di Duluth, Minnesota pertama kali dibahas pada awal 1970-an ketika beberapa organisasi masyarakat yang melayani wanita dan anak-anak membuka peluang mereka. Pada saat itu, sumber daya dan energi yang diperlukan untuk membeli dan mengoperasikan bangunan tidak tersedia namun harapan itu tidak pernah

mati. Akhirnya, pada tahun 1992, visi fasilitas perempuan yang memiliki multi-tujuan muncul lagi. *Building for Women* menjadi akhir dari visi tersebut, *Building For Women* dekat dengan *Women Health Center*, yang menyediakan layanan aborsi hanya dari bagian utara Minneapolis St. Paul. Pada musim panas tahun 1993, kemitraan tiga organisasi nirlaba *Women Health Center*. Duluth, Program untuk Bantuan Korban Kekerasan Seksual (PAVSA) dan Organisasi Kristen Perempuan Muda dari Duluth dibentuk. Kemitraan ini dibentuk untuk membeli sebuah gudang kosong dan mulai renovasi pada musim gugur. Pada Januari 1994, *Building for Women* terbuka, begitu juga dengan *Women health center* dan PAVSA sebagai penyewa pertama. (www.thebuildingforwomen.org, diakses 25april2013).



6. Kesimpulan hasil studi banding :

Tabel II.1 Kesimpulan Studi Banding

KRITERIA	SAN ANTONIO COLLEGE, EMPOWERM ENT CENTER, TEXAS, USA	WOMEN BUILDING FUTURES (WBF), CANADA	UNIVERSITY OF WASHINGT ON, WOMEN'S CENTER, USA	NATIONAL WOMEN'S EDUCATION CENTER OF JAPAN (NWEC)	BUILDING FOR WOMEN, DULUTH, MINNESOTA UNITED STATES AMERIKA	GEDUNG PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR BERKELANJUT AN DI MAKASSAR
Konsep lokasi	Terletak di dalam kampus Universitas San Antonio.	Strategis di tengah kota	Terletak di dalam area kampus <i>University Of Washington</i>	-	Strategis di tengah kota	Di rencanakan dilokasi strategis yang sesuai dengan RTRW kota Makassar
Konsep tapak	-	-	-	-	Dirancang untuk menghasilkan kualitas lingkungan yang nyaman untuk perempuan	Mengusahakan Orientasi bangunan arah timur-barat dengan bukaan yang maksimal di arah selatan.

Konsep massa	Massa Tunggal	Massa Tunggal	Massa Tunggal	Bermassa	Massa Tunggal	Bermassa tunggal
Konsep bentuk	Mengaplikasikan penampilan bangunan persegi, yang efisiensi ruangnya tinggi	Mengaplikasikan penampilan bangunan persegi, yang efisiensi ruangnya tinggi	Mengaplikasikan penampilan bangunan persegi, yang efisiensi ruangnya tinggi	Mengaplikasikan penampilan bangunan persegi, yang efisiensi ruangnya tinggi	Mengaplikasikan penampilan bangunan persegi, yang efisiensi ruangnya tinggi	Merencanakan agar bentuk dapat mewakili fungsi bangunan dan mendukung konsep bangunan berkelanjutan
Konsep tata ruang luar	-	Tidak memiliki ruang terbuka yang cukup baik karena terletak di tepi jalan utama.	-	Memanfaatkan sekitar 50% lahan untuk bangunan dan memiliki ruang terbuka yang cukup luas.	Tidak memiliki ruang terbuka yang cukup baik karena terletak di tepi jalan utama.	Menggunakan rasio 40:60, 40% untuk lahan terbangun dan 60% untuk ruang terbuka hijau melengkapi sarana dan prasarana ruang yang sesuai standar. Menata pola sirkulasi yang efektif, mengusahakan untuk menciptakan suasana ruang luar yang nyaman penghawaan alami dapat tercapai.

Konsep fasad/selubung bangunan	Dinding bata, tirai kaca, jendela dengan dengan sistem ventilasi silang, shading	Dinding bata, tirai kaca, jendela dengan dengan sistem ventilasi silang, shading	Dinding bata, tirai kaca, jendela dengan dengan sistem ventilasi silang, shading	Dinding bata, tirai kaca, jendela dengan dengan sistem ventilasi silang, shading	Dinding bata, tirai kaca, jendela dengan dengan sistem ventilasi silang, shading	Merencanakan sistem selubung bangunan yang optimal dan merespon baik terhadap pengaruh luar bangunan terutama pada cuaca dan iklim.
Konsep Struktur	Rigid Frame (Rangka kaku)	Rigid Frame (Rangka kaku)	Rigid Frame (Rangka kaku)	Rigid Frame (Rangka kaku)	Rigid Frame (Rangka kaku)	Rigid Frame (Rangka kaku)
Konsep tata ruang dalam	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang auditorium • Ruang konferensi • Ruang Seminar • Ruang seminar multimedia • <i>Japanese house</i> • Ruang servis informasi 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang/kelas praktek keterampilan • Ruang/kelas teori • Ruang konferensi • Ruang Seminar • Ruang servis informasi • Restouran • Ruang ibadah

				<ul style="list-style-type: none"> • Ruang hunian bergaya barat • Restouran 		<p>(mushollah)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perpustakaan
Konsep material	Menggunakan material bata, dan material transparan seperti kaca	Menggunakan material bata, dan material transparan seperti kaca	Menggunakan material bata, dan material transparan seperti kaca	Menggunakan material bata, dan material transparan seperti kaca	Menggunakan material bata, dan material transparan seperti kaca	Menggunakan material yang ramah lingkungan seperti material bangunan yang rendah emisi CO2, dan material dengan tingkat transparansi tinggi seperti kaca.
Konsep utilitas	Penghawaan alami dan buatan, serta pencahayaan alami dan buatan.	Penghawaan alami dan buatan, serta pencahayaan alami dan buatan.	Penghawaan alami dan buatan, serta pencahayaan alami dan buatan.	Penghawaan alami dan buatan, serta pencahayaan alami dan buatan.	Penghawaan alami dan buatan, serta pencahayaan alami dan buatan.	Merencanakan pencahayaan alami dan buatan serta penghawaan alami dan buatan.

Tabel III. 7. Besaran Ruang Kegiatan Utama

No.	Nama Ruang	Standar Besaran Ruang	Sumber	Kapasitas (Orang)	Karakter	Jumlah	Total
KANTOR PENGELOLA UTAMA GEDUNG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI MAKASSAR							
1.	Ruang direktur utama	20 m ² /org	NAD	1 org	Privat	1	20 m ²
2.	Ruang wakil direktur	15 m ² /org	NAD	1 org	Privat	1	15 m ²
3.	Ruang sekretaris	15 m ² /org	NAD	1 org	Privat	1	15 m ²
4.	Ruang manager promosi pengembangan kegiatan pemberdayaan perempuan	15 m ² /org	NAD	1org	Privat	1	15 m ²
5.	Ruang manager operasional	15 m ² /org	NAD	1 org	Privat	1	15 m ²
6.	Ruang staf promosi pengembangan kegiatan pemberdayaan perempuan	6 m ² /org	NAD	3 org	Privat	1	18m ²
7.	Ruang staf operasinal	6m ² /org	NAD	3 org	Privat	1	18 m ²
8.	Ruang loker karyawan perempuan	1,25 m ² /org	NAD	30 org	Privat	1	37,5 m ²
9.	Ruang loker karyawan laki-laki	1,25 m ² /org	NAD	15 org	Privat	1	18,75m ²
10.	Ruang rapat	2,0 m ² /org	NAD	20 org	Privat	1	40 m ²
11.	Ruang arsip	9 m ²	BPDS	-	Privat	1	9 m ²
12.	Pantry	1,4-2 m ² /org	NAD	20 org	Privat	1	28 m ²
13.	Ruang tamu	9-12 m ²	NAD	4 org	Privat	1	12 m ²
14.	Standar fasilitas Lavatory	1 wc/km = 1,5 m x 1,5 m = 2,25 m ² 1 urinoir = 0,6 m x 0,6 m = 0,54 1 wastafel = 0,62 m x 0,9 m = 0,55 m ²	NAD	-	-	-	-

15.	Lavatory wanita	Km/wc = 6 Wastafel = 8	A	-	Semi privat	1	17,9 m ²
18.	Lavatory pria	Km/wc = 2 Urinoir = 3 Wastafel = 2	Asumsi	-	Semi privat	1	7 m ²
KANTOR PENGELOLA PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN							
1.	Ruang manager	20 m ² /org	NAD	5 org	Privat	1	20 m ²
2.	Ruang wakil manager	15 m ² /org	NAD	3 org	Privat	1	15 m ²
3.	Ruang sekretaris manager	15 m ² /org	NAD	3 org	Privat	1	15 m ²
4.	Ruang staf bagian pengaduan/ konsultasi dan konseling	6 m ² /org	NAD	3 org	Privat	1	18 m ²
5.	Ruang staf bagian hukum	6 m ² /org	NAD	3 org	Privat	1	18 m ²
6.	Ruang medis	51-52 m ²	NAD	5 org	Privat	1	52 m ²
7.	Ruang rapat	2,0 m ² /org	NAD	20 org	Privat	1	40 m ²
8.	Ruang arsip	9 m	BPDS	-	Privat	1	9 m ²
9.	Pantry	1,4-2,0 m ² /org	NAD	20 org	Privat	1	28 m ²
10.	Ruang tamu/tunggu	9-12 m ²	NAD	4 org	Privat	1	12 m ²
11	Standar fasilitas Lavatory	1 wc/km = 1,5 m x 1,5 m = 2,25 m ² 1 urinoir = 0,6 m x 0,6 m = 0,54 1 wastafel = 0,62 m x 0,9 m = 0,55 m ²	NAD	-	-	-	-
12.	Lavatory wanita	Km/wc = 6 Wastafel = 8	A	-	Semi privat	1	17,9 m ²
13.	Lavatory pria	Km/wc = 2 Urinoir = 3 Wastafel = 2	A	-	Semi privat	1	7 m ²
RUANG PELATIHAN							
1.	Ruang staf pelatih	6 m ² /org	NAD	14 org	Privat	2	168 m ²

2.	Ruang kelas teori	1,2 m ² /org	NAD	1 kelas 20 org	Semi privat	4	96 m ²
3.	Ruang kelas Praktek	4 m ² /org	NAD	1 kelas 20 org	Semi privat	10	800 m ²
SUBTOTAL							1.602,05 m²
SIRKULASI 30%							480,6 m²
TOTAL							2.082.65 m²

(Analisis Penulis, 2014)

Tabel III.8. Besaran Ruang Kegiatan Penunjang

No.	Nama Ruang	Standar Besaran Ruang	Sumber	Kapasitas (Orang)	Karakter	Jumlah	Total
AREA PUBLIK							
1.	Hall/Loby	1 m ² /org	NAD	50 org	Publik	1	50 m ²
2.	Ruang informasi	7,5-9,5m ²	NAD	5 org	Publik	1	37,5 m ²
3.	ATM	12 m ²	A	5 org	Publik	1	12 m ²
4.	Toko souvenir	12 m ² /unit	NAD	4 org	Publik	8 stand	96 m ²
5.	Counter Pulsa	12 m ²	A	5 org	Publik	1	12 m ²
6.	Aula/Ruang seminar	1,5m ² -2,0m ²	NAD	50-100 org	Semu Publik	1	200 m ²
Perpustakaan							
7.	Ruang administrasi	15 m ²	PN	3 org	Publik	1	15 m ²
8.	Ruang loker	15 m ²	PN	10 org	Publik	1	20 m ²
9.	Ruang koleksi buku	25 buku/rak	PN	6 unit rak	Publik	1	36 m ²
10.	Ruang baca	12m ² /org	PN	20 org	Publik	1	240 m ²
Kafetaria							
11.	Ruang duduk	5 m ² /1 meja	NAD	30 meja	Publik	1	150 m ²
12.	Pantry/dapur	20% dr ruang duduk	NAD	8 org	Publik		30 m ²
Mushollah							
13.	Standar ruang mushollah	1,2 m ² /org	A	50	Semi public	1	60 m ²
14.	Tempat wudhu wanita	3 m ²	A	6	Semi Privat	1	18 m ²
	Tempat wudhu pria	3 m ²	A	6	Semi Privat	1	18 m ²
	Standar fasilitas lavatory	1 wc/km = 1,5 m x 1,5 m = 2,25 m ²	NAD	-	-	-	-

		1 urinoir = 0,6 m x 0,6 m = 0,54 1 wastafel = 0,62 m x 0,9 m = 0,55 m ²					
15.	Lavatory umum wanita	Km/wc = 4 Wastafel = 6	A	-	Semi privat	1	12, 72 m ²
17.	Lavatory umum pria	Km/wc = 2 Urinoir = 4 Wastafel = 2	A	-	Semi privat	1	7, 7m ²
NURSERY ROOM							
	Ruang laktasi/menyusui						
1.	Bilik menyusui	12 m ²	Peraturan Kemenkes	3 org	Privat	1	12 m ²
2.	Pantry	6 m ²	A	2 org	Privat	1	6 m ²
3.	Ruang ganti popok	6 m ²	A	2 org	Privat	1	6 m ²
4.	Ruang bermain/penitipan anak	1,5 m ² /org	A	20 org	Privat	1	40 m ²
5.	Ruang kerja suster	20 m ²	NAD	4 org	Privat	1	20 m ²
6.	Kamar mandi/wc	Km/wc = 1 Wastafel = 2	NAD	2 org	Semi Privat	1	3.25 m ²
AREA SERVIS							
1.	Ruang keamanan / CCTV	7,5-9,5 m ² /org	NAD	5 org	Privat	1	37,5 m ²
2.	Ruang cleaning service	1,2 m ² /org	NAD	6 org	Semi Privat	1	7,2 m ²
3.	Gudang peralatan & perlengkapan	6,46 m ²	A	-	Semi Privat	4	25,84m ²
4.	Ruang office boy	1,2 m ²	NAD	6 org	Semi Privat	1	7,2 m ²
	Ruang mekanikal dan elektrikal						
5.	Ruang lift penumpang	3,15 m ²	SBT	8 org	Publik	1	31,5 m ²
6.	Ruang lift barang	3,69 m ²	SBT	10 org	Semi privat	1	3,69 m ²
7.	Ruang panel	10,55 m ²	A	2 org	Privat	4	42,2 m ²

8.	Janitor	3,45 m ²	A	1 org	Privat	4	13,8 m ²
RUANG LUAR							
1.	Area parkir bus	45 m ² /bus	Data Arsitek	5 bus	Publik		224 m ²
2.	Area parkir mobil	12 m ² /mobil	Data Arsitek	40 mobil	Publik		480 m ²
3.	Area parkir motor	2 m ² /motor	Data Arsitek	30 mobil	Publik		60m ²
4.	Ruang Genset	96 m ²	A	2 org	Semi privat	1	96 m ²
5.	Ruang pos satpam	3 m ²	A	1 org	Semi privat	2	6 m ²
SUBTOTAL							2.137,10 m²
SIRKULASI 30%							641,13 m²
TOTAL							2.778,23 m²

(Analisis Penulis, 2014)

Keterangan :

- SBT : SISTEM BANGUNAN TINGGI
- AND : ARSITEK NEUFERT DATA
- PN : PERPUSTAKAAN NASIONAL
- BPDS : BUILDING PLANING DATA STANDARD
- Peraturan Kemenkes : PERATURAN MENTERI KESEHATAN
- A : Asumsi


Rekapitulasi Kebutuhan Luas Ruang

- a) Kelompok ruang kegiatan utama = 2.082,65 m²
- b) Kelompok ruang pendukung = 2.778,23 m²
- Total** = **4.860,88 m²**

F. Tata Ruang

Gedung komunitas pemberdayaan perempuan di Makassar dibagi dalam tiga zona yaitu

1. Zona *public*, merupakan area yang bebas diakses oleh pengelola dan pengunjung. Area ini memiliki fungsi sebagai penerima dan pelayanan yang diletakkan di sekitar area hall/lobby agar konsumen yang datang, dapat dengan mudah mengakses informasi lebih awal, dan dapat menjangkau fasilitas-fasilitas penunjang lainnya seperti café/restaurant, counter pulsa, toko souvenir dan lain-lain
2. Zona *semi Publice*, merupakan area yang hanya dapat diakses oleh peserta pelatihan dan staff pelatih, dan sebagai area pelayanan terpadu untuk perempuan tindak kekerasan.
3. Zona *private*, merupakan area yang tidak dapat diakses secara bebas oleh umum dan hanya diakses oleh pengelola, peserta pelayanan untuk perempuan korban kekerasan dan anggota/peserta yang ikut dalam kelas-kelas di gedung pemberdayaan perempuan.



Gambar III.2. Zona Horizontal Bangunan
(Dokumen Pribadi, 2014)




Gambar III.3. Zona Vertikal Bangunan
(Dokumen Pribadi, 2014)



BAB III

TINJAUAN KHUSUS

A. Tinjauan Makro



Gambar III.1. Peta Kota Makassar
(Sumber: Google Earth, 2013)

Wilayah Kota Makassar meliputi suatu daratan yang luas yang membujur di pantai barat pulau Sulawesi dan beberapa pulau kecil disekitarnya. Secara administrasi Kota Makassar terbagi atas empat belas kecamatan. Sama halnya daerah lain di Indonesia, Kota Makassar beriklim tropis dengan kelembaban udara berkisar antara 75% - 87% dengan suhu normal 260°C – 30°C.

Untuk menentukan posisi yang tepat sesuai dengan peruntukan wilayah garis besar dituangkan dalam rencana pengembangan Kota Makassar yang berpedoman pada Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK).

Sebagai suatu sistem wilayah, maka kota terbentuk oleh adanya interaksi antar Bagian Wilayah Kota (BWK) yang mempunyai fungsi tertentu. Sehubungan dengan perkembangan kebutuhan lahan untuk kegiatan-kegiatan perkotaan, maka fungsi eksisting BWK – BWK di Kota Makassar di masa mendatang dinilai tidak memadai lagi. Dengan demikian, Rencana Tata Guna Lahan (RTGL) Kota Makassar didekati melalui fungsi (primer dan sekunder)

tiap-tiap BWK, yang nantinya akan merupakan kerangka bagi pola tata guna lahan kota.

B. Tinjauan Mikro

Tinjauan mikro mencakup batasan wilayah, iklim dan topografi serta sarana dan prasarana pendukung.

1. Batasan wilayah Kota Makassar

Adapun batas-batas wilayah Kota Makassar sebagai berikut :

- Bagian Utara : Kabupaten Pangkajene Kepulauan
- Bagian Timur : Kabupaten Maros
- Bagian Selatan : Kabupaten Gowa
- Bagian Barat : Selat Makassar

2. Iklim

Kota Makassar beriklim tropis dengan kelembaban udara berkisar antara 75%-87% dengan suhu normal 20°C–30°C. Berdasarkan pencatatan Stasiun meteorologi Maritim Paotere, secara rata-rata kelembaban udara sekitar 79 persen, temperatur udara sekitar 25,1°-29,1°c, dan rata-rata kecepatan angin 4,2 knot.

3. Topografi

Kota Makassar merupakan daerah pesisir pantai yang keadaan wilayahnya secara keseluruhan relatif datar dan hanya sebagian kecil merupakan dataran tinggi dengan kemiringan 0-5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota.

4. Sarana dan prasarana

- a. **Fasilitas pelabuhan laut**
- b. **Fasilitas bandara udara**
- c. **Utilitas kota**
- d. **Kawasan industri (PT. KIMA)**
- e. **Sarana kesehatan dan pendidikan**
- f. **Jalan**

C. Pendekatan Pemilihan Lokasi

Berdasarkan rencana arah kebijakan tata ruang kota Makassar, maka wilayah pengembangan yang sesuai untuk perencanaan Gedung Pemberdayaan Perempuan yaitu di Wilayah Pengembangan I, yang meliputi bagian atas Sungai Tallo, tepatnya dibagian Utara dan Timur Kota, dengan dasar kebijakan utamanya diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi-fungsi kawasan yang berbasiskan pada pengembangan infrastruktur dasar ekonomi perkotaan melalui pengembangan kegiatan secara terpadu seperti pengembangan fungsi dari sektor industri dan pergudangan, pusat kegiatan perguruan tinggi, pusat penelitian, bandar udara yang berskala internasional, kawasan maritim dan pusat kegiatan penelitian sebagai sentra primer baru bagian Utara Kota.

Salah satu faktor utama yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi Gedung Pemberdayaan Perempuan tersebut adalah lokasi yang berada di kawasan pendidikan dengan mempertimbangkan efisiensi waktu, efektifitas dan ekonomi. Untuk mendapatkan lokasi yang sesuai dengan kriteria tersebut, harus diadakan suatu tinjauan dan analisa yang baik tentang lokasi-lokasi yang ada di Makassar.

Untuk kota Makassar lokasi yang berpotensi untuk pembangunan Gedung Pemberdayaan Perempuan adalah kawasan pendidikan yang berada di wilayah kecamatan panakkukang. Daerah ini ditetapkan sebagai pusat pendidikan terpadu, dimana wilayah tersebut ditunjang oleh sarana dan prasarana pendidikan yang sangat mudah. Kecamatan Panakkukang merupakan kawasan pendidikan, kawasan mode transportasi khusus, kawasan bangunan umum, kawasan bisnis dan kawasan jaringan jalan.



Gambar III.2. Peta Kecamatan Panakkukang
(Sumber: Google Earth,2013)

D. Potensi Lokasi Perencanaan

Pemilihan lokasi Gedung Pemberdayaan Perempuan didasarkan atas beberapa pertimbangan yang mengacu pada peraturan menteri PU.No. 29/PRT/M/2006, yaitu :

- a. Tata guna lahan, sesuai arahan RTRW kota setempat.
- b. Pencapaian mudah dengan kendaraan umum atau pribadi.
- c. Lingkungan, didukung oleh adanya industri yang menjadi target konsumen yaitu manufaktur, pendidikan, media, dan hiburan.
- d. Tersedia utilitas kota yang memadai
- e. Memiliki daya tarik.
- f. Kondisi topografi dan ruang memadai, dan memiliki dimensi lahan yang memadai untuk perencanaan.

Dari segi fungsi, Gedung Pemberdayaan Perempuan merupakan bangunan dengan fungsi pendidikan non-formal, usaha jasa dan pelayanan sosial masyarakat, target utama yaitu masyarakat menengah kebawah khususnya perempuan dengan pendidikan sangat rendah/tidak sekolah, pengangguran, dan ekonomi lemah. Berdasarkan kriteria itu dan pertimbangan RTRW kota Makassar, maka lokasi peruntukan yang sesuai

yaitu di wilayah pengembangan 1 kota Makassar. Tepatnya disepanjang jalan arteri Jl.Urip Sumohardjo, Di dalam WP I ini, terdapat beberapa kawasan yang mendukung keberadaan bangunan, diantaranya yaitu kawasan bisnis, kawasan industri, dan kawasan pendidikan tinggi.

E. Kegiatan, Pelaku Kegiatan, Analisis Besaran Pelayanan, dan Prediksi Kebutuhan Ruang, Analisis Pengelompokan Ruang.

1. Kegiatan

a. Kegiatan utama

- 1) Kegiatan pelatihan pendidikan keterampilan perempuan.
 - a) Pendidikan buta aksara
 - b) Pendidikan bisnis
 - (1) Kelas menjahit
 - (a) Pendidikan menjahit dasar/non terampil
 - (b) Pendidikan menjahit terampil
 - (2) Kelas memasak
 - (a) Pendidikan memasak dasar/non terampil
 - (b) Pendidikan memasak terampil
 - (3) Kelas merangkai bunga
 - (a) Pendidikan merangkai bunga dasar/non terampil
 - (b) Pendidikan merangkai bunga terampil
 - (4) Kelas perawatan kecantikan
 - (a) Kelas perawatan kecantikan dasar/non terampil
 - (b) Kelas perawatan kecantikan terampil
 - c) Pendidikan pengembangan diri
 - (1) Pendidikan computer
 - (2) Pendidikan manajemen dan akuntansi
 - (3) Pendidikan bahasa asing
 - d) Program pendidikan tambahan untuk remaja dan dewasa
 - (1) Kelas Menari
 - (2) Kelas Kebugaran

- (3) Bimbingan moral dan keagamaan disertai pendidikan pengenalan jati diri sebagai perempuan dan perannya dalam kehidupan.
- 2) Kegiatan pelayanan/bantuan dan konseling perempuan korban kekerasan.
 - a) Bagian pengaduan
 - (1) Menerima pengaduan korban kekerasan
 - (2) Melakukan penilaian terhadap kondisi korban kekerasan
 - b) Bagian konseling dan kesehatan
Melakukan penyuluhan/konseling dengan cara kerjasama dengan berbagai pusat pelayanan lainnya bagi korban kekerasan yang membutuhkan tindakan medis seperti rumah sakit.
 - c) Bagian bantuan dan pendampingan hukum
 - (1) Memberikan bimbingan rohani dan bimbingan sosial bagi korban
 - (2) Melakukan pendampingan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH), kepolisian, dan pengadilan.
 - b. Kegiatan penunjang
 - 1) Kegiatan pengelolaan dan administrasi gedung pemberdayaan perempuan.
 - 2) Kegiatan seminar
 - 3) Kegiatan informasi, memberikan informasi kegiatan pelatihan dan pelayanan sosial bagi perempuan.
 - 4) Kegiatan untuk kebutuhan khusus
 - (a) Ganti pakaian karyawan/pengelola perempuan/laki-laki
 - (b) Menyusui
 - (c) Bermain/penitipan anak
 - 5) Internet Area
 - 6) Perpustakaan
 - 7) Musholla
 - 8) Lavatory umum

- 9) Parkir kendaraan
- c. Kegiatan komersil
 - 1) Restoran
 - 2) Mini market
 - 3) Counter pulsa
 - 4) Toko Souvenir
- d. Kegiatan servis
 - 1) Kegiatan pemeliharaan bangunan
 - 2) Kegiatan operasional utilitas bangunan

2. Pelaku Kegiatan

- a. Pengunjung, atau pengguna tidak tetap terbagi atas :
 - 1) Golongan remaja, usia 10-19 tahun.
 - 2) Golongan dewasa, yakni masyarakat umum usia 19 tahun ke atas, misalnya mahasiswa, pegawai, dosen dan lain-lain.
- b. Pengelola, atau pengguna tetap terdiri atas :
 - 1) Pengelola
 - a) Manajer pusat Gedung Pemberdayaan Perempuan
 - b) Wakil manajer
 - c) Sekretaris
 - d) Bendahara
 - e) Staf operasional
 - 2) Pengelola pelatihan keterampilan terdiri dari staf pelatihan/pengajar
 - 3) Pengelola pelayanan perempuan korban kekerasan
 - a) Pimpinan
 - b) Wakil pimpinan
 - c) Sekertaris
 - d) Staf konseler/staf pelayanan korban kekerasan
 - 4) Pengelola kegiatan penunjang
 - a) Pengelola ruang laktasi terdiri dari para suster
 - b) Pengelola ruang bermain/penitipan anak terdiri dari para suster
 - c) Pengelola restoran/cafeteria

- (1) Manajer restoran
- (2) Staf restoran
- (3) Karyawan
 - (a) Pramuniaga
 - (b) Kasir
- d) Pengelola internet area
- e) Pengelola mini market
- f) Pengelola kegiatan servis
 - (1) *Security*
 - (2) *Cleaning service*
 - (3) *Controller*
 - (4) *Office boy*

3. Analisis Besaran Pelayanan

a. Pengunjung

- 1) Pengunjung yang mengikuti kelas pelatihan.

Berdasarkan jumlah penduduk kota Makassar tahun 2012 sebesar 1.369.606 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.79% (BPS kota Makassar dalam angka, 2012), maka untuk proyeksi 10 tahun yang akan datang (2012-2022) prediksi jumlah penduduk kota makassar diperoleh dengan rumus proyeksi geometrik.

$$P_t = P_o (1+r)^n$$

$$P_{2022} = 1.369.606 (1 + 1,79\%)^{10}$$

$$P_{2022} = 1.369.606 (1,0179)^{10}$$

$$P_{2022} = 1.369.606 (1,194)$$

$$P_{2022} = \mathbf{1.635.309 \text{ Jiwa}}$$

Sehingga untuk 10 tahun mendatang diproyeksikan jumlah penduduk kota Makassar mencapai 1.635.309 Jiwa. Diasumsikan, penduduk kota Makassar yang akan datang tiap harinya ke gedung komunitas sastra fiksi kreatif ini sebanyak 327 orang / 0.02% dari prediksi jumlah penduduk 10 tahun mendatang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kota Makassar tahun 2012 tercatat sebanyak 81269 penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang putus sekolah/tidak memiliki ijazah, atau 5,93% dari jumlah penduduk Makassar tahun 2012, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,79% pertahun, maka jumlah penduduk perempuan yang putus sekolah/tidak memiliki ijazah 10 tahun yang akan datang adalah:

$$P_t = P_o (1+r)^n$$

$$P_{2022} = 81269 (1 + 1,79 \%)^{10}$$

$$P_{2022} = 81269 (1,0179)^{10}$$

$$P_{2022} = 81269 (1,194)$$

$$P_{2022} = \mathbf{97035 \text{ Jiwa}}$$

Jadi, prediksi pemakai utama untuk kegiatan pendidikan keterampilan pada gedung pemberdayaan perempuan yaitu 97035 orang pertahun.

Prediksi jumlah kegiatan pendidikan keterampilan perhari :

$$= 97035/360$$

$$= 270 \text{ orang/hari}$$

Dalam Perancangan ini penulis menentukan kelas pelatihan sebanyak 14 kelas antara lain 4 kelas untuk kelas teori, dan 10 kelas untuk kelas praktek, dan pada kelas praktek terdapat kelas dasar/non terampil dan kelas terampil. Dengan waktu pendidikan yang berbeda sesuai dengan tingkat kerumitannya. Maka dapat diprediksikan jumlah peserta pelatihan dalam sehari :

a) Kelas teori

(1) Kelas pendidikan buta aksara = 20 orang

(2) Kelas manajemen dan akuntansi = 20 orang

(3) Kelas bahasa asing = 20 orang

(4) Kelas Bimbingan moral = 20 orang

b) Kelas praktek

(1) Kelas menjahit

- (a) Kelas menjahit dasar = 20 orang
- (b) Kelas menjahit terampil = 20 orang
- (2) Kelas memasak
 - (a) Kelas memasak dasar = 20 orang
 - (b) Kelas memasak terampil = 20 orang
- (3) Kelas merangkai bunga
 - (a) Kelas merangkai bunga dasar = 20 orang
 - (b) Kelas merangkai bunga terampil = 20 orang
- (4) Kelas perawatan kecantikan
 - (a) Kelas perawatan kecantikan dasar = 20 orang
 - (b) Kelas perawatan kecantikan terampil = 20 orang
- (5) Kelas komputer = 20 orang
- (6) Kelas menari dan kebugaran (senam) = 20 orang

Masing-masing kelas akan berlangsung dibagi menjadi 2 sesi setiap sesi berlangsung selama 2 jam, dari jam 09.00 pagi hingga pukul 15 sore.. Total peserta dalam sehari sebanyak 280 untuk pelatihan keterampilan.

2) Pengunjung pelayanan/bantuan dan konseling perempuan korban kekerasan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari sebuah Lembaga Pemberdayaan Perempuan yang ada di Makassar.

Tabel III.1. Data Laporan Pengaduan Kekerasan Terhadap perempuan, Kepolisian Resort Kota Besar Makassar

No	Tahun	Jumlah Laporan/Pengaduan	Masih dalam tahap proses
1.	2009	141	160
2.	2010	132	149
3.	2011	121	151
4.	2012	105	42
Jumlah		499	502

Sumber : Lembaga Pemberdayaan Perempuan Makassar

Menurut data BPS kota Makassar tahun 2012 jumlah perempuan usia produktif 15-54 tahun sebanyak 445.828. Dari data di atas dapat dilihat jumlah laporan pengaduan dan laporan yang sedang diproses pada tahun 2012 sebanyak 147 atau sekitar 0,03% dari jumlah penduduk usia produktif, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,79 % pertahun, maka jumlah perempuan usia produktif pada tahun 2022 adalah:

$$P_t = 445.828 (1+r)^n$$

$$P_{2022} = 445.828 (1 + 1,79 \%)^{10}$$

$$P_{2022} = 445.828 (1,0179)^{10}$$

$$P_{2022} = 445.828 (1,194)$$

$$P_{2022} = 532.318 \text{ Jiwa}$$

Diasumsikan, pengunjung pada pelayanan/bantuan dan konseling perempuan korban kekerasan adalah sekitar 200 orang tiap tahunnya atau 0,03% dari prediksi jumlah perempuan usia produktif tahun 2012. Jadi, pengunjung pada pelayanan ini diasumsikan hanya sekitar 1 orang perhari.

b. Pengelola

Untuk menentukan jumlah pengelola Gedung Pemberdayaan Perempuan ini digunakan jumlah standar pengelolaan bangunan perkantoran secara umum, yang disesuaikan dengan kebutuhan bangunan Gedung Pemberdayaan Perempuan yaitu :

1) Pengelola

- a) Manajer Gedung Pemberdayaan Perempuan = 1 orang
- b) Wakil manajer = 1 orang
- c) Sekretaris = 1 orang
- d) Bendahara = 1 orang
- e) Staf operasional = 3 orang

2) Pengelola pelatihan keterampilan

- a) staf pelatihan/pengajar = 28 orang

3) Pengelola pelayanan perempuan korban kekerasan

- a) Manager = 1 orang
 - b) Wakil Manager = 1 orang
 - c) Sekertaris = 1 orang
 - d) Bendahara = 1 orang
 - e) Staf konseler/staf pelayanan korban kekerasan = 4 orang
- 4) Pengelola kegiatan penunjang
- a) Pengelola ruang laktasi
 - Suster = 1 orang
 - b) Pengelola ruang bermain/penitipan anak
 - Suster = 2 orang
 - c) Pengeloa restoran/cafetaria
 - (1) Manajer restoran = 1 orang
 - (2) Staf restoran = 2 orang
 - (3) Karyawan
 - (a) Pramuniaga = 5 orang
 - (b) Kasir = 1 orang
 - d) Pengelola internet area = 1 orang
 - e) Pengelola mini market = 1 orang
 - f) Pengelola kegiatan servis
 - (1) *Security* = 4 orang
 - (2) *Cleaning service* = 10 orang
 - (3) *Controller* = 2 orang
 - (4) *Office boy* = 3 orang

Jumlah keseluruhan pengelola yaitu **76 orang**.

Jadi, besaran pelayanan dalam gedung pemberdayaan perempuan di Makassar yaitu 271 orang + 76 orang = **347 orang**.

4. Prediksi Kebutuhan Ruang

Tabel III.2. Analisis kebutuhan ruang kegiatan pelatihan keterampilan

No.	Pelaku Kegiatan	Tugas Pelaku Kegiatan	Kegiatan Pelaku	Kebutuhan Ruang
1.	Peserta Pelatihan Keterampilan	Mengikuti pelatihan keterampilan sesuai jadwal pelatihan	Masuk	Pintu masuk tapak
			Parkir	Parkir Pengunjung
			Mengikuti materi pelatihan keterampilan	Rg. pelatihan
			Shalat	Mushollah
			Istirahat	Restoran, internet area
			Buang air dan Bersih-bersih.	Lavatory
2.	Pengunjung pelayanan/bantuan perempuan korban kekerasan	Menerima pelayanan/bantuan dari staf konseler	Masuk	Pintu masuk tapak
			Parkir	Parkir
			Duduk	Rg. Tunggu
			Konsultasi	Rg. Konsultasi
			Shalat	Mushollah
			Istirahat	Restoran
Buang air dan bersih-bersih	Lavatory			

(Analisis penulis)

Tabel III.3. Analisis kebutuhan ruang pengelola

No.	Pelaku Kegiatan	Tugas Pelaku Kegiatan	Kegiatan Pelaku	Kebutuhan Ruang
1.	Manajer Gedung Pemberdayaan Perempuan Wakil manajer Sekretaris Bendahara Staf operasional	Mengelola kantor Gedung Pemberdayaan Perempuan	Masuk	Pintu masuk tapak
			Parkir	Parkir pengelola
			Ganti Pakaian	Rg. Ganti pakaian
			Bekerja	Rg. Manager Rg. Wakil Manager Rg. Sekertaris Rg. Bendahara Rg. Staf Operasional Rg. Rapat
			Rapat pengelola	
			Menerima tamu	Rg. Tamu/Tunggu
			Istirahat	Restoran, Internet ares
			Shalat	Mushollah
			Buang air dan bersih-bersih	Lavatory
2.	Pimpinan pelayanan korban kekerasan	Mengelola kantor bagian pelayanan/bantuan	Masuk	Pintu masuk tapak
			Parkir	Parkir pengelola
			Ganti Pakaian	Rg. Ganti pakaian

	Wakil Pimpinan Sekertaris Staf pelayanan	perempuan korban kekerasan	Bekerja	Rg. Pimpinan Rg. Wakil pimpinan Rg. Sekertaris Rg. Staf pelayanan
			Rapat	Rg. Rapat
			Menerima tamu	Rg. Tamu/tunggu
			Istirahat	Restoran, Internet area
			Shalat	Mushollah
			Buang air dan bersih- bersih	Lavatory

(Analisis penulis)

Tabel III.4. Analisis Kebutuhan Ruang Penunjang

No.	Pelaku Kegiatan	Tugas Pelaku Kegiatan	Kegiatan Pelaku	Kebutuhan Ruang
1.	Pengelola Peserta pelatihan Pengunjung pelayanan terpadu perempuan korban kekerasan	Mengeloa, dan menikmati fasilitas penunjang	Masuk	Pintu masuk tapak
			Parkir	Parkir pengelola Parkir pengunjung
			Masuk kedalam bangunan	Pintu masuk
			Mencari informasi	Rg. Informasi
			Masuk Ruang ganti pengelola/karyawan perempuan/laki-laki	Rg. Ganti perempuan/laki-laki (<i>ladies change room/man change room</i>)
			Masuk ke ruang kerja	Rg. Kerja
			Masuk ke ruang pelatihan	Rg. pelatihan
			Masuk ke ruang pekayanan terpadu perempuan korban kekerasan	Rg. Pelayanan perempuan korban kekerasan
			Main internet	Internet area
			Membeli pulsa Makan dan minum sambil membaca atau internetan	Counter Pulsa Kafetaria Rg. Duduk Pantry
			Membeli souvenir yang di buat oleh peserta pelatihan keterampilan	Toko souvenir
			Shalat Buang air/bersih- bersih	Mushollah Lavatory

(Analisis penulis)

Tabel III.5. Analisis kebutuhan ruang khusus

No.	Pelaku Kegiatan	Tugas Pelaku Kegiatan	Kegiatan Pelaku	Kebutuhan Ruang
1.	Pengelola Peserta pelatihan Suster Pengunjung pelayanan terpadu perempuan korban kekerasan	Ganti pakaian pengelola perempuan/laki-laki Menyusui Ganti popok bayi Bermain anak	Masuk	Pintu masuk tapak
			Parkir	Parkir pengelola Parkir pengunjung
			Masuk kedalam bangunan	Pintu masuk
			Masuk Ruang ganti pengelola/karyawan perempuan/laki-laki	Rg. Ganti perempuan/laki-laki (<i>ladies change room/man change room</i>)
			Masuk ke ruang kerja suster	Rg. Menyusui/laktasi Rg. Ganti popok bayi Rg. Bermain/penitipan anak
			Masuk ke ruang laktasi/menyusui	Rg. Menyusui/Laktasi
			Masuk ke ruang ganti popok bayi	Rg. Ganti popok bayi
			Masuk ke ruang bermain/penitipan anak	Rg. Bermain/penitipan anak
			Main internet	Internet area
			Membeli pulsa Makan dan minum sambil membaca atau internetan	Counter Pulsa Kafetaria Rg. Duduk Pantry
Shalat Buang air/bersih-bersih	Mushollah Lavatory			

(Analisis penulis)

Tabel III.6. Analisis kebutuhan ruang servis

No.	Pelaku Kegiatan	Tugas Pelaku Kegiatan	Kegiatan Pelaku	Kebutuhan Ruang
1.	1. <i>Security</i> 2. <i>Cleaning service</i> 3. <i>Kontroller</i> 4. <i>Office Boy</i>	Mengelola Maintenance Atau Perawatan bangunan	Masuk	Pintu masuk tapak
			Parkir	Parkir pengelola Parkir pengunjung
			Masuk kedalam bangunan	Pintu masuk
			Bekerja	Rg. Security Rg. Cleaning Rg. Service Rg. Gardu

				Rg. ME 1. Rg. Pompa 2. Rg. genset 3. Rg. AHU 4. Rg. Kontrol panel listrik 5. Rg. PABX Shaft sampah
			Menerima tamu	Rg. Tamu
			Membuat minum	Pantry
			Istirahat	Rg. Istirahat
			Menyimpan barang	Gudang
			Shalat	Mushollah
			Buang air/bersih-bersihbersih	Lavatory

(Analisis penulis)

5. Analisis Pengelompokan Ruang

a. Kelompok ruang kegiatan pengelola / perkantoran

- 1) Ruang kerja pengelola gedung
 - a) Ruang direktur utama
 - b) Ruang wakil direktur utama
 - c) Ruang sekretaris
 - d) Ruang bendahara
 - e) Ruang manager promsi dan pengembangan kegiatan pemberdayaan perempuan
 - f) Ruang manager operasional
 - g) Ruang staf
 - (1) Ruang staf promosi dan pengembangan kegiatan pemberdayaan perempuan
 - (2) Ruang staf operasional
- 2) Ruang loker karyawan
 - a) Ruang loker karyawan perempuan
 - b) Ruang loker karyawan laki-laki
- 3) Ruang rapat
- 4) Ruang arsip

- 5) Pantry
- 6) Ruang tamu
- 7) Lavatory pengelola

b. Kelompok ruang pelatihan

- a. Ruang pelatihan
- b. Ruang kerja staf pelatih / triner

c. Kelompok ruang pelayanan terpadu perempuan korban kekerasan

- 1) Ruang kerja
 - a) Ruang manager
 - b) Ruang wakil manager
 - c) Ruang sekretaris
 - d) Ruang Bendahara
- 2) Ruang staf/konseler
 - a) Bagian pengaduan
 - b) Bagian konseling
- 3) Ruang Medis
- 4) Ruang rapat
- 5) Ruang arsip
- 6) Pantry
- 7) Ruang tamu
- 8) Lavatory

d. Kelompok ruang penunjang

- 1) Hall / lobby
- 2) Rg. Informasi
- 3) Aula/ruang seminar
- 4) Perpustakaan
- 5) *Counter* pulsa
- 6) Wifi area/hotspot area
- 7) Toko souvenir
- 8) Kafetaria
 - a) Ruang makan dan minum

- b) Pantry
- 9) Lavatory umum
- e. Kelompok ruang untuk Nursery room**
 - 1) Ruang kerja staf/suster
 - 2) Ruang laktasi/menyusui
 - 3) Ruang ganti popok
 - 4) Ruang bermain/penitipan anak
- f. Kelompok ruang servis**
 - 1) Pos satpam
 - 2) Ruang CCTV
 - 3) Ruang gardu induk
 - 4) Ruang PLN
 - 5) Ruang *cleaning service*
 - 6) Ruang *office boy*
 - 7) Ruang mekanikal dan elektrik
 - 8) Pantry/Ruang istirahat karyawan (i)
 - 9) Gudang perlengkapan
 - 10) Ruang bongkar muat barang.
 - 11) Lavatory
 - a) Lavatory pria
 - b) Lavatory wanita
 - 12) Mushollah
 - 13) ATM
- g. Area parkir**
 - 1) Area parkir untuk perempuan
 - a) Area parkir mobil pengelola
 - b) Area parkir motor pengelola
 - c) Area parkir mobil pengunjung
 - d) Area parkir motor pengunjung
 - e) Area parkir untuk laki-laki
 - a) Area parkir mobil pengelola



- b) Area parkir motor pengelola
- c) Area parkir mobil pengunjung
- d) Area parkir motor pengunjung

6. Analisis Besaran Ruang

Standar besaran ruang dihitung dengan pendekatan asumsi dan standar dari literature. untuk beberapa ruang yang tidak memiliki standar yang dibakukan, penulis menghitung dengan menggunakan dua cara bersamaan, yaitu ; ruang gerak orang (standar ruang perorangan x jumlah orang)+ruang tambahan untuk sarana penunjang + faktor sirkulasi utama (30%) dan atau dengan membandingkan contoh yang ada kemudian suatu faktor ditambahkan untuk sirkulasi utama (Neufert, 2002). literature yang digunakan sebagai acuan perancangan ruang, yaitu ;

- a. Ernst Neufert : Data Arsitek, jilid 1, 2 dan 3 (DA)
- b. Jimmy S.Juwana : Sistem Bangunan Tinggi. (SBT)
- c. Time Saver Standar (TSS)
- d. Building Planing Data Standard (BPDS)
- e. Asumsi



BAB IV

PENDEKATAN DESAIN

A. Tapak

1. Tata lingkungan


a. Kondisi lingkungan



Lokasi, Kecamatan Panakkukang, Jl. Urip Sumohardjo, termasuk dalam wilayah pengembangan I, digunakan sebagai kawasan pendidikan terpadu. Kawasan ini diarahkan dan diperuntukkan sebagai kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan pendidikan tinggi yang dilengkapi kegiatan penunjang yang lengkap dan saling bersinergi dalam satu sistem ruang.

Gambar IV.1. Kondisi lingkungan sekitar tapak
(Dokumen Pribadi, 2014)

b. Dimensi tapak



Luas tapak : 11027,5 m²
Lahan terbangun (BC) 20% : 2205.5 m²
Lahan tidak terbangun 80% : 8822 m²

Gambar IV.2. Tanggapan terhadap analisis dimensi tapak
(Dokumen Pribadi, 2014)

c. Potensi dan kendala tapak



Gambar IV.3. Potensi dan kendala tapak (Dokumen Pribadi, 2014)

d. Batas tapak




Gambar IV.4. Batas tapak (Dokumen Pribadi, 2014)

e. Analisa tapak

1) Sempadan


Kondisi

Jalan Urip Sumohardjo merupakan jalan utama dengan jarak garis sempadan 20 m.



Gambar IV.5. Sempadan jalan
(Dokumen Pribadi, 2014)

Hasil Analisis



Gambar IV.6. Analisis sempadan jalan
(Dokumen Pribadi, 2014)


2) Keistimewaan fisik alamiah



Gambar IV.7. Analisis keistimewaan fisik alamiah tapak
(Dokumen Pribadi, 2014)

3) Sirkulasi

Kondisi



Gambar IV.8. Analisis sirkulasi tapak
(Dokumen Pribadi, 2014)

Hasil Analisis



Gambar IV.9. Hasil analisis sirkulasi tapak
(Dokumen Pribadi, 2014)


f. Kebisingan

Kondisi



Gambar IV.10. Titik kebisingan pada tapak
(Dokumen Pribadi, 2014)

Hasil Analisis




Gambar IV.11. Tanggapan terhadap kebisingan pada tapak

(Dokumen Pribadi, 2014)


g. Orientasi matahari

Kondisi




Gambar IV.12. Orientasi matahari pada tapak

(Dokumen Pribadi, 2014)



Gambar IV.13. Orientasi matahari pada bangunan
(Dokumen Pribadi, 2014)

Hasil Analisis



Gambar IV.14. Orientasi matahari pada bangunan
(Dokumen Pribadi, 2014)

h. Utilitas tapak

Kondisi



Gambar IV.15. Kondisi utilitas kota di sekitar tapak
(Dokumen Pribadi, 2014)

Hasil Analisis



Gambar IV.16. Hasil analisis distribusi jaringan utilitas ke dalam tapak dan bangunan (Dokumen Pribadi, 2014)

Listrik dari PLN didistribusikan ke gardu induk PLN yang diletakkan di area timur tapak, area ini dekat dengan jalur listrik kota dan dapat diakses dengan mudah oleh petugas PLN yang sewaktu waktu datang untuk pengecekan. Jaringan air bersih disalurkan dari pipa-pipa PDAM yang terdapat di sekitar area selatan menuju ke utara tapak, di area


utara ini direncanakan sebuah ruangan kecil untuk menampung peralatan pendistribusian air bersih seperti pompa air bersih dan meteran air.

2. View



Gambar IV.17. Analisa View
(Dokumen Pribadi, 2014)

3. Iklim




Dengan keadaan iklim kota Makassar yang beriklim tropis lembab maka perencanaan bangunan diorientasikan memanjang dari arah timur ke barat dan memaksimalkan ruang-ruang terbuka agar mendapatkan kualitas udara luar yang nyaman

Gambar IV.18. Tanggapan terhadap iklim pada tapak
(Dokumen Pribadi, 2014)


B. Konsep Bentuk Dasar

1. Alternatif 1.



Gambar IV.19. Konsep bentuk alternatif 1
(Dokumen Pribadi, 2014)

2. Alternatif 2.



Dengan bentuk fasad bangunan seperti di atas, diharapkan dapat memberikan citra yang menarik sehingga pengunjung tertarik untuk berkunjung, juga sebagai wadah yang memberikan kepedulian kepada sesama khususnya kaum perempuan.

Gambar IV.20. Konsep bentuk alternatif 2
(Dokumen Pribadi, 2014)

C. Struktur

1. Struktur pondasi


Dengan kondisi tanah tapak perencanaan yang memiliki daya dukung tanah yang baik, maka sistem pondasi yang akan digunakan diantaranya yaitu Pondasi rakit yang dikombinasikan dengan tiang pancang beton. Serta Pondasi poer dan batu kali, untuk mendukung struktur dengan beban yang rendah



Gambar IV.21. Sistem pondasi
(Dokumen Pribadi, 2014)

2. Sistem balok dan kolom

Menggunakan Kolom beton bertulang dengan dimensi kolom utama 50x100 m dengan Jarak bentangan yang digunakan yaitu 8 meter, dan balok utama dengan dimensi 40x80 m.



Gambar IV.22. Sistem balok dan kolom
(Dokumen Pribadi, 2014)

3. Sistem dinding

Menggunakan kaca stopsol classic green 8mm yang memiliki kemampuan pencahayaan alami yang baik dan meminimalkan radiasi panas matahari ke dalam bangunan


Curtain wall sistem pada bagian utara dan selatan bangunan, curtain wall merupakan rangkaian profil aluminium mulion

Untuk dinding luar bangunan menggunakan pasangan batu bata ringan

Gambar IV.23. Sistem dinding
(Dokumen Pribadi, 2014)

4. Sistem lantai

Sistem lantai yang digunakan yaitu plat dua arah untuk konstruksi utama, dengan tinggi rata-rata perlantai 4 m dengan tebal plat 12 cm, bahan beton bertulang.




Gambar IV.24. Sistem lantai
(Dokumen Pribadi, 2014)

5. Sistem atap



Gambar IV.25. Sistem atap
(Dokumen Pribadi, 2014)



Pada bentuk alternatif ke 2, sistem atap menggunakan sistem atap rangka ruang atau space frame pada bagian atap yang lengkung, dan atap yang datar menggunakan sistem atap beton.

Gambar IV.26. Sistem atap alternative 2
(Dokumen Pribadi, 2014)

D. Material

1. Material Dinding



Untuk dinding luar menggunakan pasangan bata ringan



Untuk dinding dalam menggunakan sistem partisi kalsipart tahan air dan rayap




Selimit bangunan, menggunakan aluminium composit panel, bahan yang ringan tahan karat dan mudah dalam pemasangan

Gambar IV.27. Material dinding
(Dokumen Pribadi, 2014)

2. Material lantai





Karpet sebagai material finishing memberi kesan rapih



menggunakan material keramik pada lantai karena tahan lama dan mudah dibersihkan

Gambar IV.28. Material lantai
(Dokumen Pribadi, 2014)

3. Material plafond




Material plafond menggunakan kalsiboard bebas asbes yang tahan air dan rayap

Gambar IV.29. Material lantai
(Dokumen Pribadi, 2014)


E. Utilitas

1. Air bersih



Gambar IV.30. Sistem air bersih
(Dokumen Pribadi, 2014)


2. Air kotor



Gambar IV.31. Sistem air kotor
(Dokumen Pribadi, 2014)

3. Air hujan

Air hujan yang jatuh di bidang atap dan fasad bangunan dialirkan ke tangki *rainwater storage tank* atau bak penampungan air hujan berbahan *fiberglass* yang ditanamkan ke dalam tanah sedalam kurang lebih 2,5 meter, dari bak penampungan ini air hasil olahan dipompa menuju bak penampungan di top floor, bak ini khusus menampung air hujan hasil olahan, kemudian disalurkan ke unit lavatory tiap lantai untuk fasilitas kloset dan urinoir.




Gambar IV.32. Sistem air hujan
(Dokumen Pribadi, 2014)

4. Sistem pembuangan sampah



Gambar IV.33. Sistem pembuangan sampah
(Dokumen Pribadi, 2014)


5. Sistem pencahayaan
 - a. Pencahayaan alami



Perancangan diinding juga menggunakan lapisan kulit ganda (double skin facade). Prinsip kulit ini menempatkan selubung atau kulit tambahan pada bagian luar dari selubung yang sudah ada. Selubung tambahan berupa kaca ini dipasang dengan jarak tertentu sehingga tercipta ruang antara. Pada iklim tropis lembab di musim panas kecepatan angin berkurang sebelum masuk ke ruangan, memungkinkan untuk jendela tetap terbuka sehingga dapat memaksimalkan cahaya matahari yang masuk, juga mengurangi panas cahaya matahari langsung pada ruangan, selain itu mereduksi masuknya kebisingan dari luar bangunan.

Gambar IV.34. Sistem pencahayaan alami
(Dokumen Pribadi, 2014)

b. Pencahayaan buatan




Gambar IV.35. Sistem pencahayaan buatan
(Dokumen Pribadi, 2014)

F. Sistem Keamanan

a. Sistem CCTV


Kamera CCTV di letakkan terutama di ruang-ruang publik dengan intensitas pengunjung yang tinggi yaitu lanati 1 dan lantai 2




Gambar IV.36. Sistem CCTV
(<http://hidayati-anisa.blogspot.com>, diakses 10 april 2014)

b. Sistem pencegah bahaya kebakaran

Menggunakan peralatan deteksi dini kebakaran yang handal yang memiliki kecepatan waktu penyebaran informasi kebakaran. Detektor kebakaran mendeteksi adanya kebakaran kemudian informasi ini ditransfer melalui jaringan elektronik ke pusat pengendali. Pusat pengendali kemudian membunyikan alarm bahaya, mengaktifkan sistem pemadaman lokal misalnya sistem sprinklers dan pada kondisi tertentu langsung menginformasikan ke sistem pemadaman api di luar.



Gambar IV.37. Sistem deteksi dini bahaya kebakaran (<http://dc336.4shared.com>, diakses 10 april, 2014)



Dalam perancangan ini, tangga normal akan difungsikan sebagai tangga darurat yang akan diletakkan pada bagian timur dan bagian barat bangunan, karena bangunan memanjang dari timur ke barat dengan jarak capai maksimal 30 m dari ruangan yang padat aktifitas



Hidran gedung, berbentuk box berwarna merah diletakkan khususnya pada area padat aktivitas



Hidran taman, hidran ini diletakkan di beberapa titik di dalam tapak terutama dekat dengan bangunan utama dan gardu listrik

Gambar IV.38. Sistem hidran (Dokumen Pribadi, 2014)

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, 2007. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, Bandung : Alfabeta cv
- Mosse, Julia Cleves. 2007. *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Gassing, A.Qadir dan Wahyuddin Halim. 2008. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi Cetakan 1 UIN Alauddin Makassar*. Makassar: Alauddin Press.
- Saddia, Julia Misra. 2009. *Pusat Pendidikan Keterampilan Perempuan di Makassar*. acuan perancangan tugas akhir. Makassar: Teknik Arsitektur Universitas Hasanuddin
- Nawir, Muhammad Yahya. 2012. *Acuan Perancangan Arsitektur: Pusat Pelatihan Autodesk dengan Pendekatan Hemat Energi di Makassar*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Frick, Heinz dan Tri Hesti Mulyani. 2006. *Arsitektur Ekologis*. Yogyakarta : Kanisius
- Jurusan Arsitektur. 2013. *Pedoman Format Penulisan Acuan Perancangan Program Sarjana Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar Edisi 1*. Makassar: Jurusan Arsitektur/ Architecture Department.
- Hubeis, Aida Vitayala 2010. *Pemberdayaan Perempuan Dari Masa ke Masa*. Bogor: PT Penerbit IPB Press
- Sumodiningrat, G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Gramedia
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Makassar Dalam Angka*. Makassar: BPS.Com

- Sumodiningrat, G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Gramedia
- Achmad, S. 1992. *Kebijaksanaan Peningkatan Peranan Wanita (P2W) Dalam Perspektif Pendidikan. Dalam Parameter*. No. 114 Tahun XI 1992 (hal. 41-64)
- APPEAL. 1996. *Pendidikan Berkelanjutan : Arah dan Kebijakan Baru*. Bangkok : Ditjen Diklusepora dan UNESCO.
- Ervianto, Wulfram I. 2012. *Selamatkan Bumi Melalui Konstruksi Hijau (Perencanaan, Pengadaan, Konstruksi, dan Operasi)*. Yogyakarta : C.V Andi Offset
- Mediastika, Christina E. 2013. *Hemat Energi dan Lestari Lingkungan Melalui Bangunan*. Yogyakarta : C.V Andi Offset
- Neufert, Ernst. 1999. (Terjemahan Sjamsu Amril). *Data Arsitek Jilid II Edisi Kedua*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Neufert, Ernst. 2002. (Terjemahan Ing Sunarto Tjahjadi dan Ferryanto Chaidir). *Data Arsitek Jilid II Edisi 33*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Lechner, Norbert. 2001. *Edisi Kedua Heating, Cooling, Lighting Metode Desain Untuk Arsitektur*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tanggoro, Dwi. 1999. *Utilitas Bangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Walker, Theodore D. 2002. (Terjemahan Nurahma Tresani). *Rancangan Tapak dan Pembuatan Detil Konstruksi Edisi Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Chiara, Joseph DE dan John Callender. 1987. *Time-Saver Standards For Building Types Secon Edition*. Singapore. International Edition.

Situs Internet :

www.bps.go.id 2010 di akses 20 juni 2013

<http://www.timurnwes.com>, diakses 25 juli 2013.

<http://digilib.sunan-ampel.ac.id>, di akses 1 agustus 2013

[http : // www.alamo.edu.com](http://www.alamo.edu.com), diakses 20 april 2013

[http : // www.womenbuilding futures.com](http://www.womenbuilding futures.com), diakses 20 april 2013

<http://www.washington.edu.com>, diakses 20 april 2013

<http://www.nwec.jp.com>, diakses 25 april 2013

[http : //www.the building for women.org](http://www.the building for women.org), diakses 25 april 2013

<http://kamusbahasaIndonesia.org>, diakses 20 november 2013.

<http://www.astudioarchitect.com>, diakses 20 november 2013)

<http://rezaprimawanhudrita.wordpress.com>, diakses 21 november 2013)

<http://www.ilmusipil.com>

<http://bppkbsulsel.com>