

**EFEKTIVITAS TERAPI MUROTTAL AL-QUR'AN SURAH AR-RAHMAN  
DAN SURAH AL-MULK TERHADAP TINGKAT KECEMASAN LANSIA  
HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SAMATA**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan pada  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
Oleh :  
**MAKASSAR**  
**NUR AMALIA ASWA PUTRI**

**NIM : 70300114012**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2019**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Efektivitas Terapi Murottal Al-Quran Surah Ar-Rahman Dan Surah Al-Mulk Terhadap Tingkat Kecemasan Lansia Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Samata", yang disusun oleh Nur Amalia Aswa Putri, NIM: 70300114012, Mahasiswa Jurusan Keperawatan, yang telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa 11 Februari 2019 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Keperawatan.

Makassar, 11 Februari 2019 M  
05 Jumadil Awal 1440 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Arbianingsih, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Prof. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Eny Sutria S.Kep., Ns., M.Kes.	(.....)
Pembimbing II	: A. Adriana Amal, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes  
NIP. 198007012006042002

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. atas segala nikmat iman, rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul **“Efektivitas Terapi Murottal Al-Qur’an Surah Ar-Rahman dan Surah Al-Mulk Terhadap Tingkat Kecemasan Lansia Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata”**.

Penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Teriring pula salam dan shalawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw. sebagai Uswatun Hasanah beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi ini.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku tercinta, **Ayahanda Bambang Suriawan** dan **Ibunda Hasnawati Maricar** atas kasih sayang, doa beserta dukungan semangat dan bantuan moril maupun materilnya sehingga penulis dapat meraih gelar Sarjana Keperawatan.

Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si.** selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Bapak **Dr. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.** selaku Dekan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan pendidikan.

3. Bapak **Dr. Muhammad Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes** selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Keperawatan dan Ibu **Eny Sutria, S.Kep.,Ns.,M.Kes.** selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Keperawatan beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh bangku kuliah di prodi keperawatan UIN Alauddin Makassar serta seluruh staf prodi keperawatan yang telah banyak membantu dalam proses administrasi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
4. Ibu **Eny Sutria, S.Kep.,Ns.,M.Kes** selaku Pembimbing I dan ibu **A. Adriana Amal, S.Kep.,Ns.,M.Kep** selaku Pembimbing II, yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu kepada penulis dalam rangka perbaikan penulis baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi dan pemberian informasi yang lebih aktual.
5. Ibu **Dr. Arbiansih, S.Kep., Ns., M.Kes** selaku Penguji I dan Bapak **Prof. Darusalam Syamsuddin M.Ag** selaku Penguji II atas saran, kritik, arahan dan bimbingannya yang diberikan sehingga penulis dapat menghasilkan karya terbaik yang dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun orang lain.
6. Kepada Kepala Puskesmas Samata dan staf serta para responden yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian serta membantu selama proses penelitian berlangsung.
7. Kepada sahabat-sahabat saya **A. Nur Setyawati DS. S.Kep, Sri Ekawardani, Krisdayanti S.Kep, Fitriah Resky Ramadhani, Nurul Zakiah Burhan S.Kep, Mutmainnah Sari S.Kep, Ar. Mega Wahyuni, S.kep** yang telah banyak menyemangati penulis, dan memberikan masukan yang positif.
8. Kepada Saudari **A. Nur Setyawati DS. S.Kep dan Sri Ekawardani** yang telah banyak memberikan masukan yang positif dan tidak pernah lelah untuk mengajarkan penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Keperawatan angkatan 2014 (SIL14), dan HMJ Keperawatan, yang telah banyak membantu penulis dalam pengembangan bakat selama melaksanakan studi.

10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar hingga selesainya studi penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisinya, Amin! Sekian dan terima kasih.

***Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***



Gowa, Januari 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

### HALAMAN SAMPUL

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Hipotesis Penelitian.....	11
D. Definisi Operasional.....	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Tujuan penelitian .....	15
G. Manfaat Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Lansia.....	17
B. Tinjauan Tentang Murottal Al-Qur'an Surah Ar-Rahman .....	24
C. Tinjauan Tentang Kecemasan .....	30
D. Tinjauan Tentang Terapi Murottal Al-Qur'an Terhadap Tingkat Kecemasan .....	38
E. Tinjauan Tentang Surah Ar-Rahman Menurunkan Kecemasan .....	40
F. Kerangka Teori.....	41
G. Kerangka Konsep.....	42
H. Kerangka Kerja.....	43

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Desain Penelitian.....	44
B. Tempat & Waktu Penelitian.....	44
C. Populasi & Sampel.....	45
D. Teknik Pengambilan Sampel.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Instrumen Penelitian.....	48
G. Uji Validitas dan Reliabelitas .....	48
H. Teknik Pengolahan dan Analisa Data .....	51
I. Pertimbangan Etik Penelitian.....	52

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
B. Hasil Penelitian .....	56
C. Pembahasan.....	64
D. Keterbatasan Penelitian.....	78

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	79

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**




## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	Definisi Operasional.....	12
<b>Tabel 1.2</b>	Kajian Pustaka.....	13
<b>Tabel 3.1</b>	Desain Penelitian .....	44
<b>Tabel 3.2</b>	Besar Sampel .....	46
<b>Tabel 3.3</b>	Uji Validitas.....	49
<b>Tabel 3.4</b>	Kuesioner GAI.....	50
<b>Tabel 4.1</b>	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia, jenis kelamin, status pernikahan, pekerjaan terakhir, Dan penyakit fisik yang sedang dialami .....	57
<b>Tabel 4.2</b>	Distribusi tingkat kecemasan lansia pada kelompok terapi murottal surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk sebelum intervensi (pre test) .....	58
<b>Tabel 4.3</b>	Distribusi tingkat kecemasan lansia pada kelompok terapi murottal surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk setelah intervensi (post test) .....	59
<b>Tabel 4.4</b>	Hasil uji pengaruh terapi murottal Al-Qur'an surah Ar-Rahman terhadap kecemasan lansia hipertensi.....	60
<b>Tabel 4.5</b>	Hasil uji pengaruh terapi murottal Al-Qur'an surah Al-Mulk terhadap kecemasan lansia hipertensi.....	61
<b>Tabel 4.5</b>	Hasil uji perbandingan tingkat kecemasan Pre-Test dan Post Test pada kelompok terapi murottal surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk terhadap tingkat kecemasan pada hipertensi.....	64

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 2.1</b> Kerangka Teori .....	41
<b>Bagan 2.2</b> Kerangka Konsep.....	42
<b>Bagan 2.3</b> Kerangka Kerja.....	43



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 .....	62
Grafik 4.2 .....	63



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Lembar Persetujuan Lansia
- Lampiran 2** Data Demografi Responden
- Lampiran 3** Skrining Tekanan Darah Tinggi
- Lampiran 4** Kuesioner GAI
- Lampiran 5** Lembar Keputusan Lolos Uji Etik
- Lampiran 6** Surat Izin Penelitian: Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Lampiran 7** Surat Izin: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Lampiran 8** Surat Izin Penelitian: Dinas Kesehatan Provinsi SUL-SEL
- Lampiran 9** Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 10** Hasil Pengolahan SPSS
- Lampiran 11** Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 12** Hasil Uji Turnitin



## ABSTRAK

**Nama : Nur Amalia Aswa Putri**

**NIM : 70300114012**

**Judul : Efektivitas terapi murottal Surah Ar-Rahman dan Surah Al-Mulk terhadap kecemasan lansia Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata**

---

Perubahan status dari sehat ke sakit dan penurunan fungsi tubuh ini, akan menyebabkan lansia menjadi takut berlebihan dan mengalami kecemasan. Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengatasi Kecemasan lansia adalah dengan teknik relaksasi. Terapi religius termasuk di dalamnya adalah terapi murottal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas terapi murottal surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk terhadap tingkat kecemasan pada lansia hipertensi. Desain Penelitian menggunakan *quasi experimental* dengan rancangan *Two group pretest and post test design*. Pengambilan sampel secara *Purposive Sampling*, dengan melibatkan sampel sebanyak 34 yang dibagi menjadi dua kelompok diantaranya 17 responden untuk terapi murottal Ar-Rahman dan 17 responden untuk terapi Al Mulk pada masing-masing kelompok intervensi diberikan terapi murottal yang terlebih dahulu melakukan screening hipertensi dan setelah melakukan screening peneliti kemudian mengukur kecemasan responden dengan menggunakan *Geriatric Anxiety Inventory (GAI)*.

Hasil uji *Wilcoxon signed rank test* menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kecemasan lansia hipertensi *pre-test* dan *post-test* setelah diberikan terapi surah Ar-Rahman dan juga terdapat perbedaan tingkat kecemasan lansia hipertensi *pre-test* dan *post-test* setelah diberikan terapi surah Al-Mulk. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh tingkat kecemasan lansia hipertensi baik menggunakan surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk. Metode ini dapat digunakan sebagai teknik dalam mengatasi kecemasan.

**Kata Kunci: Ar-Rahman, Al-Mulk, Kecemasan, Hipertensi, Lansia**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Usia lanjut merupakan tahap akhir dari siklus kehidupan manusia, masa dimana semua orang berharap akan menjalani hidup dengan tenang, damai, serta menikmati masa pensiun bersama anak dan cucu tercinta dengan penuh kasih sayang. Namun, pada kenyataannya tidak semua lanjut usia mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh kondisi hidup idaman ini. Seringkali keberadaan lanjut usia dipersepsikan secara negatif, dianggap sebagai beban keluarga dan masyarakat sekitarnya. Kenyataan ini mendorong semakin berkembangnya anggapan bahwa menjadi tua itu identik dengan semakin banyaknya masalah kesehatan yang dialami oleh lanjut usia. Lanjut usia cenderung dipandang masyarakat tidak lebih dari sekelompok orang yang sakit-sakitan. Persepsi ini muncul karena memandang lanjut usia hanya dari kasus lanjut usia yang sangat ketergantungan dan sakit-sakitan (Wahyudi, 2008).

Selain itu, *United Nation Department of Economic and Sosial Affairs Population Division* (2017) menyatakan bahwa kelompok usia di atas 60 tahun berkembang lebih cepat dibandingkan kelompok usia muda yakni diperkirakan sebanyak 962 juta jiwa atau sebanyak 13% populasi di dunia dan meningkat sebanyak 3% setiap tahunnya, selain itu, kelompok usia di atas 60 tahun diprediksikan akan meningkat menjadi 1,4 miliar pada tahun 2030. 2,1 miliar pada tahun 2050 dan 3,1 miliar pada tahun 2100 (*United Nation*, 2017).

Populasi lansia di kawasan Asia Tenggara menurut *World Health Organisation* (WHO) sebesar 8% atau sekitar 142 juta jiwa. Pada tahun 2050 diperkirakan populasi Lansia meningkat 3 kali lipat dari tahun ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2014) penduduk lansia ( $\geq 65$  tahun) di Indonesia pada tahun 2014 sebanyak 13.729.992 jiwa (8,5%) dan pada tahun 2020 diperkirakan akan meningkat menjadi 10,0%. Di Indonesia, terdapat 11 provinsi dari seluruh provinsi di Indonesia dengan presentase lansia lebih dari 7

persen, diantaranya adalah Sulawesi Selatan (8,8%) dan diperkirakan akan meningkat menjadi 9,8% pada tahun 2020 serta mengalami *momen aging* pada tahun 2021 (BPS, 2014).

Menurut BPS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017, jumlah penduduk yang berusia 60 tahun keatas mencapai 798.144 jiwa dari seluruh penduduk Sulawesi Selatan (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2018). Data dari BPS Kota Makassar pada tahun 2017 menunjukkan jumlah penduduk yang tergolong lansia di Kota Makassar mencapai 87.215 jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2020 sebanyak 101.180 jiwa. Sedangkan jumlah lansia di Kabupaten Gowa berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) sebanyak 33.819 jiwa dari 670.465 jiwa penduduk Kabupaten Gowa (Rakyat SulSel, 2014).

Lansia yang terdaftar di wilayah kerja puskesmas samata Kec Sumba Opu Kab. Gowa tahun 2017 terdapat 12.604 jiwa lansia yang terbagi menjadi 6 wilayah kerja, di wilayah samata sebanyak 1.292 jiwa lansia, Romang polong sebanyak 1.517 jiwa lansia, Tamarunang sebanyak 4.439 jiwa lansia, Bontoramba sebanyak 867 jiwa lansia, Mawang sebanyak 815 jiwa lansia, Paccinongang sebanyak 3.674 jiwa lansia. Menurut data dari Puskesmas Samata menunjukkan bahwa kelurahan Mawang merupakan kelurahan yang menempati data hipertensi yang paling tinggi sebanyak 60 lansia yang menderita hipertensi.

Meningkatnya jumlah lansia menimbulkan masalah terutama dari segi kesehatan dan kesejahteraan lansia (Notoatmodjo, 2007). Salah satu masalah kesehatan pada lansia adalah masalah kesehatan akibat proses degeneratif. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (2013) mengemukakan bahwa penyakit terbanyak yang dialami oleh lansia ialah Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti : hipertensi, artritis, stroke, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), dan diabetes mellitus. Diantara penyakit tersebut, yang menjadi masalah kesehatan yang sangat serius saat ini adalah hipertensi yang disebut sebagai *the silent killer* (Kemenkes, 2016).

Hipertensi atau penyakit darah tinggi merupakan masalah kesehatan yang umum terjadi di Negara maju maupun di Negara berkembang. Hipertensi menghambat suplai

oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh yang membutuhkan akibat adanya gangguan pada pembuluh darah (Sulistyarini, 2013). Standarisasi hipertensi menurut Kementerian Kesehatan RI dalam Info Datin, ialah ketika terjadi peningkatan tekanan darah sistolik  $\geq 140$  mmHg dan tekanan darah diastolik  $\geq 90$  mmHg (Kemenkes, 2014).

Menurut WHO dan *The International Society of Hypertension* (ISH) dalam Hendra Efendi (2013), saat ini terdapat 600 juta penderita hipertensi pada lansia di seluruh dunia, dan 3 juta di antaranya meninggal setiap tahunnya. Peningkatan jumlah lanjut usia yang menderita hipertensi menjelang tahun 2025 di perkirakan akan bertambah menjadi 1,6 milyar (Wahdah, 2011). Gejala-gejala hipertensi yang dialami oleh lansia akan menyebabkan terjadinya penurunan fungsi tubuh. Perubahan status dari sehat ke sakit dan penurunan fungsi tubuh ini, akan menyebabkan lansia menjadi takut berlebihan dan mengalami kecemasan sebagai bentuk awal kompensasi terhadap penyakit (Smeltzer, S.C, Bare, B.G., 2001).

Masalah kesehatan yang dialami lansia tidak hanya pada kondisi fisik yang tampak saja, namun kondisi psikologis lansia juga mengalami masalah yang sering terjadi pada lansia yaitu kecemasan. Kecemasan merupakan fenomena umum yang sering terjadi pada lansia yang sifatnya menetap, tidak menyenangkan dan sering tersamarkan yang dimanifestasikan dengan perubahan perilaku seperti gelisah, kelelahan, sulit berkonsentrasi, mudah marah, ketegangan otot meningkat dan mengalami gangguan tidur (Nugroho, 2008).

Respon kecemasan yang dialami oleh lansia dengan hipertensi ini adalah suatu reaksi umum terhadap penyakit yang diderita. Rasa cemas yang dialami lansia disebabkan oleh takut akan kematian, kehilangan pekerjaan, masalah keuangan dalam perawatan dirinya, kedudukan sosial (Pramana, et al., 2016). Apabila kecemasan ini tidak diatasi dengan baik, maka akan memberi dampak negatif yaitu bisa menarik diri, membisu, hiperaktif, mengumpat, bicara berlebihan, menyerang dengan kata-kata bahkan dengan fisik, berkhayal dan menangis (Smeltzer, S.C, Bare, B.G., 2001).

Kecemasan atau ansietas termasuk salah satu masalah kesehatan jiwa yang paling sering muncul, ditambah bila lanjut usia tersebut mempunyai riwayat penyakit salah satunya

hipertensi. Menurut perkembangan saat ini hipertensi menjadi masalah global karena prevalensi yang terus meningkat sejalan dengan perubahan gaya hidup seperti merokok, obesitas, dan inaktivitas fisik. Wei dan Wang (2006) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kurang lebih 12% dari penderita hipertensi mempunyai gejala kecemasan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat kecemasan lansia dengan hipertensi dialami oleh perempuan, penderita hipertensi lebih dari 3 tahun, pasien dengan hipertensi berat serta riwayat hospitalisasi dengan komplikasi penyakit jantung (Wang and Wei, 2006).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bura (2018) mengemukakan bahwa seluruh lansia yang menderita hipertensi mengalami kecemasan. Hasil penelitiannya menunjukkan lebih dari setengah jumlah responden (60,3%) mengalami cemas sedang. Kurang dari setengah responden mengalami cemas ringan (24,1%), dan walaupun hanya sedikit yang mengalami cemas berat (14,7%) bahkan ada yang hingga panik. Sehingga disimpulkan bahwa semua responden sebanyak 116 lansia yang diteliti mengalami cemas dari tingkat kecemasan ringan sampai panik dan sebagian besar responden mengalami cemas sedang dengan hipertensi derajat satu.

Kondisi tubuh lansia yang mengalami hipertensi dapat kembali membaik dan stabil, akan tetapi faktor-faktor psikologis lansia sangat berpengaruh terhadap proses penanganan masalah hipertensi. Keterbatasan fisik yang dialami lansia terkadang membuat mereka mengalami kecemasan karena penyakit yang diderita tak kunjung sembuh bahkan semakin memburuk, hal seperti ini yang pada akhirnya menyebabkan lansia mengalami gangguan psikis seperti kecemasan (Laka, 2018).

Data dari *World Health Organisation* (WHO) (2017) menunjukkan ada 264 juta orang dengan gangguan kecemasan di dunia dan diperkirakan meningkat setiap tahun. Ansietas menduduki peringkat ke 6 sebagai penyebab gangguan disabilitas di dunia dengan persentase 3,4%. Data menunjukkan kasus gangguan ansietas tertinggi ada di Asia Tenggara termasuk Indonesia dengan persentase 23%. Ansietas lebih sering menyerang wanita dari pada laki-laki atau 4,6% berbanding 2,6% di level global. Di Indonesia prevalensi kecemasan

pada usia 55-64 tahun sebanyak 6.9%, usia 65-74 tahun sebanyak 9,7% dan pada usia lebih dari 75 tahun sebanyak 13,4% (Riskesdas, 2013).

Data yang diperoleh dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan tahun 2013, Provinsi Sulawesi menempati urutan kelima sebagai provinsi dengan jumlah atau presentase lansia tertinggi di Indonesia yaitu sebanyak 8,34%. Dari jumlah tersebut 3% diantaranya menderita suatu penyakit seperti penyakit degeneratif, penyakit sitemik, penyakit infeksi, penyakit kronik, dan gangguan psikososial. Gangguan psikososial yang sering dialami oleh lansia adalah kecemasan. Jumlah penderita kecemasan pada lansia pada tahun 2012-2013 di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 1,23% dari 8,34% jumlah penduduk lansia (Pusat Data & Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2013). Khusus di Kabupaten Gowa, berdasarkan data yang diperoleh dari profil Dinas Kesehatan Gowa tahun 2013 diperkirakan jumlah penderita kecemasan pada lansia terus meningkat sekitar 1-3% setiap tahun (Dinkes Gowa, 2013).

Lenze (2006) menyebutkan bahwa 1 dari 10 orang lansia yang berumur 60 tahun mengalami kecemasan dan sekitar 7% diantaranya mengalami gangguan kecemasan menyeluruh. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kecemasan 15-20 kali timbul pada lansia dengan depresi (Hidayati, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa tingginya resiko seorang lansia untuk menderita kecemasan.

Menurut Hawari (2013), gangguan kecemasan merupakan kondisi yang paling umum pada lansia. Lansia akan menghadapi pikiran kematian dengan rasa putus asa dan kecemasan menjadi masalah psikologis yang penting pada lansia, khususnya lansia yang mengalami penyakit kronis. Pada periode awal, lansia mengalami masa-masa kecemasan yang paling tinggi, tetapi seiring dengan semakin bertambahnya usia, lansia berusaha menerima keadaan mereka dan merasa pasrah.

Gejala-gejala kecemasan yang sering dialami lansia meliputi perasaan khawatir atau takut yang tidak rasional, sulit tidur sepanjang malam, rasa tegang dan cepat marah, sering membayangkan hal-hal yang menakutkan serta rasa panik terhadap masalah yang ringan.

Dimana lansia akan mengalami kecemasan yang berlebihan akibat pandangannya yang buruk terhadap orang lain dan bisa mengalami stres yang dapat memperparah kualitas hidup lansia itu sendiri. Sehingga mereka tidak dapat menikmati masa tua mereka dengan bahagia (Sanjaya & Rusdi, 2012). Menurut hasil penelitian hardianis (2014) dengan judul hubungan hipertensi dengan tingkat kecemasan di poli penyakit dalam dan poli jantung RSUD dr Zainoel banda aceh di dapatkan hasil penelitian  $p\text{-value} = 0,000 < \alpha (0,05)$  yang berarti  $H_0$  ditolak,  $H_1$  diterima, artinya ada hubungan antara hipertensi dengan kecemasan.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di Puskesmas Samata. Peneliti melakukan wawancara dengan 10 orang lansia penderita hipertensi dan ditemukan hasil bahwa dari 10 orang lansia yang menggunakan kuesioner 5 diantaranya mengatakan cemas dengan kategori kecemasan ringan sebanyak 3 orang dan kecemasan sedang sebanyak 2 orang. Jadi dari pernyataan ini dapat dikatakan bahwa munculnya penyakit salah satunya hipertensi ini dapat menjadi pemicu bagi seorang lansia mengalami kecemasan.

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengatasi kecemasan lansia adalah dengan teknik relaksasi. Prinsip teknik relaksasi adalah mengembalikan keseimbangan dari kedua sistem saraf autonom, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Salah satu jenis terapi relaksasi yang dikembangkan oleh Benson adalah terapi relaksasi religius. Relaksasi ini menggunakan faktor keyakinan yang disebut sebagai *faith factor*. Menurut Benson, teknik relaksasi yang dikombinasikan dengan faktor keyakinan dapat menciptakan kekuatan dari dalam yang membantu seseorang mencapai keadaan rileks (Benson, 2008).

Terapi religius termasuk di dalamnya adalah terapi murottal. Terapi murottal adalah jenis terapi dengan menggunakan bacaan Al-Qur'an yang dimana seseorang diperdengarkan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an selama beberapa menit atau beberapa jam sehingga memberikan dampak positif bagi tubuh seseorang. Hasil penelitian yang telah dilakukan Al-Qadhi (1997) dalam Indriyani (2010), bahwa ada pengaruh yang terjadi dari mendengarkan murottal al-quran yaitu berupa adanya arus listrik otot, perubahan daya tangkap kulit. Perubahan tersebut menunjukkan adanya relaksasi atau penurunan ketegangan urat saraf

reflektif yang mengakibatkan terjadinya pelonggaran pembuluh nadi dan penambahan kadar darah dalam kulit, diiringi dengan peningkatan suhu kulit dan penurunan frekuensi detak jantung (Siswanto dkk, 2011).

Sebagaimana Allah swt menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah saw sebagai penyembuh bagi kaum mukmin. Sesuai dengan firman-Nya dalam Q.S Ar-Ra'ad ayat 28 :

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ٢٨

Terjemahan :

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.

Ayat ini memiliki makna bahwa membaca Al-Qur'an merupakan salah satu bentuk untuk mengingat Allah swt yang akan membuat hati hati tetap selalu tenang, merasakan getaran iman sehingga tidak larut memikirkan beban perasaan dan kecemasan. Murottal secara fisik mengandung unsur suara manusia yang dapat menstimulasi tubuh untuk menurunkan hormon-hormon stress, mengaktifkan hormon endorphin secara alami, meningkatkan perasaan rileks, mengalihkan perhatian dari rasa takut, cemas dan tegang, memperbaiki metabolisme tubuh sehingga menurunkan tekanan darah serta memperlambat pernapasan, denyut nadi, dan aktifitas gelombang otak. Laju pernapasan yang lebih dalam atau lebih lambat tersebut sangat baik untuk menimbulkan ketenangan, pengendalian emosi, pemikiran yang lebih dalam serta metabolisme tubuh (Wisudawati, 2014).

Terapi relaksasi Al-Qur'an dapat mempercepat penyembuhan, hal ini telah dibuktikan oleh berbagai ahli seperti yang telah dilakukan Ahmad Al-Khadi, direktur utama *Islamic Medicine Institute for Education and Research di Florida*, Amerika Serikat. Dalam konferensi tahunan ke XVII Ikatan Dokter Amerika, wilayah missuori AS, Ahmad Al-Qadhi melakukan persentasi tentang hasil penelitiannya dengan tema pengaruh Al-Qur'an pada manusia dalam perspektif fisiologi dan psikologi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil positif bahwa mendengarkan ayat suci Al-Qur'an memiliki pengaruh yang signifikan

dalam menurunkan ketegangan urat saraf reflektif dan hasil ini tercatat dan terukur secara kuantitatif dan kualitatif oleh sebuah alat berbasis pengkajian tentang penyakit-penyakit mental. Dalam laporan sebuah penelitian yang disampaikan dalam Konferensi Kedokteran Islam Amerika Utara disebutkan, Al-Qur'an terbukti mampu mendatangkan ketenangan sampai 97% bagi mereka yang mendengarkannya (Faradisi, 2012).

Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan terapi Murottal surah Ar-Rahman dan Surah Al-Mulk. Surah Ar-Rahman merupakan salah satu surah di dalam Al-Qur'an yang memiliki efek terapeutik. Lantunan ayat Al-Qur'an dalam murottal Ar-Rahman mempunyai efek relaksasi terhadap tubuh karena irama yang konstan, teratur dan tidak ada perubahan yang mendadak serta nadanya rendah. Surah Ar-Rahman terdiri dari 78 ayat memiliki makna mengenai sifat pemurah dan sifat kasih sayang Tuhan kepada hamba-Nya serta terdapat ayat yang diulang hingga 31 kali (Qadhi, 2009). Dalam surah Ar-Rahman menerangkan kepemurahan Allah swt kepada hamba-hamba-Nya, yaitu dengan memberikan nikmat yang tak terhingga baik di dunia maupun diakhirat nanti. Ar-Rahman mempunyai karakter ayat pendek sehingga ayat ini nyaman didengarkan dan dapat menimbulkan efek relaksasi bagi pendengar yang masih awam sekalipun (Pratiwi, 2015).

Surah Al-Mulk merupakan surah yang ke 67 dalam Al-Qur'an yang terdiri 30 ayat. Surah ini banyak mengisahkan tentang kekuasaan Allah terhadap makhluk ciptaan-Nya. Ini jelas digambarkan pada tajuk surah ini, Al-Mulk, yang bermaksud "Kerajaan" pada awal surah, ayat ini diceritakan kesempurnaan ciptaan alam ini, yang tidak ada cacat-celanya. Allah telah menciptakan alam ini dari pada awal yang tiada apa-apa kepada yang ada dan seterusnya menjaga alam ini dengan penuh kesempurnaan (Rusianto, 2016).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Ar-Rahman memiliki efek relaksasi terhadap tubuh yang dimana dapat berpengaruh pada tingkat kecemasan yang mampu memberikan ketenangan bagi yang mendengarkan. Jika ditinjau dari segi terjemahan yaitu nikmat Allah yang manakah yang kamu dustakan?, maka secara harfiah seseorang akan memikirkan segala nikmat yang telah mereka peroleh baik itu yang terlihat maupun

tidak terlihat. Ketika mereka telah mengetahui bahwa betapa besar nikmat yang telah mereka peroleh maka akan muncul rasa syukur dalam masing-masing hati, sehingga dengan rasa syukur tersebut dapat mempengaruhi tingkat kecemasan lansia. Ketika ayat ini terus diperdengarkan oleh lansia, maka kecemasan lansia juga akan ikut berpengaruh. Olehnya itu surah ini baik digunakan untuk menurunkan tingkat kecemasan pada lansia (Shihab Quraish, 2002).

Dari hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa terapi murottal Al-Qur'an terbukti efektif dalam menurunkan ketegangan urat saraf reflektif sehingga hal inilah yang menjadi dasar peneliti untuk tertarik melakukan penelitian mengenai " Pengaruh pengaruh terapi murottal Al-Qur'an Surah Ar-Rahmandengan Surah Al-Mulk terhadap tingkat kecemasan pada lansia hipertensi di Wilayah kerja Puskesmas Samata.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka masalah penelitian yang akan diteliti adalah "efektivitas terapi murottal Al-Qur'an surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk terhadap tingkat kecemasan pada lansia hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Samata?"

## **C. Hipotesis Penelitian**

### **1. Hipotesis Alternatif ( $H_a$ )**

Ada efektivitas terapi murottal Al-Qur'an Surah Ar-Rahmandan Surah Al-Mulk terhadap tingkat kecemasan pada lansia hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Samata.

### **2. Hipotesis Nol ( $H_0$ )**

Tidak ada efektivitas terapi murottal Al-Qur'an Surah Ar-Rahman dan Surah Al-Mulk terhadap tingkat kecemasan pada lansia hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Samata.

## D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

Tabel 1.1 Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

No	Variabel	Definisi Operasional	Kriteria Objektif	Alat Ukur
1.	<b>Independen</b> Terapi murottal Al-Qur'an	Terapi Murottal Al-Qur'an merupakan metode terapi yang menjadi intervensi peneliti yang akan diberikan kepada responden dengan cara memperdengarkan melalui rekaman bacaan ayat Al-Qur'an yaitu surah Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan ayat 78 dan surah Al-Mulk ayat 1 sampai dengan 30 ayat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Responden mengikuti kegiatan mulai dari awal sampai akhir kegiatan pemberian terapi murottal Al-Qur'an dengan mengikuti SOP.</li> <li>2. Waktu pelaksanaan pemberian terapi murottal Al-Qur'an selama 20 menit.</li> <li>3. Pemberian terapi murottal Al-Qur'an diberikan 3 kali dalam 1 hari pemberian, selama 20 menit dalam 7 hari berturut-turut (Sulitiani, 2017).</li> </ol>	SOP Terapi Murottal Al-Qur'an
2.	<b>Dependen</b> Kecemasan pada pasien hipertensi	Kecemasan adalah keadaan yang dialami oleh lansia yang diukur menggunakan instrumen <i>Geriatric Anxiety Inventory</i> (GAI) untuk menunjukkan derajat kecemasan yang dialami lansia.	<p>Hasil ukur penilaian ini diukur menurut <i>Geriatric Anxiety Inventory</i> (GAI):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecemasan Berat : 15-20</li> <li>2. Kecemasan Sedang : 11-15</li> <li>3. Kecemasan ringan : 6-10</li> <li>4. Tidak cemas : 0-5</li> </ol>	Kuesioner

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian singkat hasil-hasil peneliti yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah yang sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi penulis (Sugiyanto, 2007).

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

No	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil	Perbedaan	Persamaan
1.	Efektivitas Terapi murattal Al-Qur'an dalam menurunkan Kecemasan pada orang dengan Diabetes Melitus Tipe II di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Istykhomah,	Untuk mengetahui efektivitas terapi murattal al-Qur'an dalam menurunkan Kecemasan Pada penderita diabetes Melitus.	Penelitian inimengunakan <i>one grouppretest-posttest design</i> .	Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa bacaan Al-Quran berpengaruh besar hingga 97% dalam menimbulkan ketenangan jiwa dan penyembuhan penyakit	Terdapat pada sampel. Sampel yang digunakan adalah orang yang mengalami menderita diabetes melitus tipe II. Dan terapi murottal yang digunakan tidak memfokuskan kepadasatu surah.	Peneliti ini sama-sama menggunakan intervensi Murottal Al-Qur'an.

	2017).					
2.	Pengaruh Murottal Ar-Rahman Terhadap Nyeri Dismenore pada Remaja (Muhidin <i>et al.</i> , 2016)	Untuk mengetahui Pengaruh murottal Ar-Rahman terhadap nyeri dismenore pada remaja	Penelitian kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif korelasi dengan menggunakan pendekatan <i>cross sectional</i> .	Berdasarkan hasil eksperimen pada mahasiswa dismenore Akper dr. Soedono 67% mengalami penurunan skala dismenore rata-rata mulai pada skala 8 hingga 5, dan sembuh dari dismenore sebesar 8,3%.	Penelitian ini terletak pada sasaran peneliti dimana sasaran peneliti ini adalah remaja yang mengalami dismenore sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu kecemasan pada lansia	Peneliti ini sama-sama menggunakan murottal surah Ar-Rahman
3.	Pengaruh terapi audio murottal surah Ar-Rahman terhadap tingkat insomnia pada lanjut usia di UPT Panti Wredha Budhi Dharma Ponggalan Yogyakarta (Suryani, 2016).	Untuk mengetahui pengaruh terapi audio murottal surah Ar-Rahman terhadap tingkat insomnia pada lanjut usia di upt panti Werdha Budhi Dharma Ponggalan Yogyakarta.	Penelitian ini menggunakan metode <i>quasy experiment design</i> dengan pendekatan <i>non equivalent control group design</i> .	Ada pengaruh terapi audio murottal Surah Ar-Rahman terhadap tingkat insomnia pada lanjut usia di UPT Panti Wredha Budhi Dharma Ponggalan Yogyakarta.	Penelitian ini terletak pada sasaran peneliti dimana sasaran peneliti ini adalah lansia yang mengalami insomnia sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu kecemasan pada lansia, dan juga perbedaan penelitian terletak pada metode intervensi.	Peneliti ini sama-sama menggunakan murottal surah Ar-Rahman
4.	Hubungan hipertensi dengan tingkat kecemasan pada lansia di posyandu lansia Desa Banjarejo Kecamatan Ngantang Malang (Laka, 2017).	Untuk mengetahui Hubungan hipertensi dengan tingkat kecemasan pada lansia di posyandu lansia Desa Banjarejo Kecamatan Ngantang Malang.	Penelitian ini merupakan penelitian survey analitik	Data yang didapat di analisis dengan menggunakan uji korelasi <i>spearman Rank</i> , $0,001 < \alpha (0,05)$ artinya ada hubungan antara hubungan hipertensi dengan tingkat kecemasan pada lansia di posyandu lansia Desa Banjarejo Kecamatan Ngantang Malang.	Perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitian dimana pada penelitian ini menggunakan survei analitik sedangkan penelitian yang diteliti sendiri adalah jenis penelitian intervensi.	Persamaan peneliti ini sama-sama mengangkat masalah penyakit hipertensi.
5.	Pengaruh terapi murottal Suratal-	Penelitian ini bertujuan untuk	Metode penelitian ini menggunakan	Hasil penelitian ini disimpulkan bahwadidapatka	Perbedaan penelitian ini terletak pada	Persamaan peneliti sama-sama

<p>mulik terhadap respon kognitif pada anak autis di sekolah luar biasa negeri 01 Bantul Yogyakarta (Rusianto, 2016).</p>	<p>mengetahui apakah ada pengaruh terapimurottal surat Al-Mulk terhadap respon kognitif pada anak autis.</p>	<p>pra eksperimendengan pendekatan <i>one group pre-post test design</i>.</p>	<p>n data dari 12respondenrata ta skor <i>ATEC</i>respon kognitif sebelum (21,58) dan sesudah (22,92). Hasil uji beda skor <i>ATEC</i> sebelum dan sesudah pemberian terapi murottal <math>p=0.128</math> (<math>p&gt;0,05</math>). Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan respon kognitif yang signifikan setelah pemberianterapi murottal sebanyak 10 kali.</p>	<p>jenis sampel yang diberikan pada anak autis sedangkan peneliti hanya menggunakan pasien lansia hipertensi.</p>	<p>menggunakan terapi murottal Al-Quran surah Al Mulk.</p>
---	--	---	---	---	--

## F. Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Umum

Diketuahuinya efektifitas terapi murottal Al-Qur'an surah Ar-Rahmandengan surah Al-Mulk terhadap tingkat kecemasan pada lansia hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Samata.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Diketuahuinya tingkat kecemasan lansia hipertensi sebelum diberikan terapi murottal Al-Qur'an surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk.
- b. Diketuahuinya tingkat kecemasan lansia hipertensi setelah diberikan terapi murottal Al-Qur'an surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk.
- c. Diketuahuinya pengaruh terapi murottal Al-Qur'an surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk terhadap tingkat kecemasan lansia hipertensi.

- d. Diketuahuinya efektivitas terapi murottal surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk terhadap tingkat kecemasan lansia hipertensi.

## **G. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Institusi**

Sebagai referensi perpustakaan institusi dan merupakan masukan bagi mahasiswa yang sedang mempelajari tentang pengaruh terapi murottal Al-Qur'an Surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk terhadap tingkat kecemasan pada lansia.

### **2. Bagi Peneliti**

Hasil peneliti ini merupakan sumber data bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh terapi murottal Al-Qur'an Surah Ar-Rahman dan Surah Al-Mulk terhadap tingkat kecemasan pada lansia.

### **3. Bagi Masyarakat**

Diharapkan setelah diperoleh hasil dari penelitian dapat dijadikan intervensi nonfarmakologi pada masyarakat dalam menangani masalah tingkat kecemasan pada kalangan lansia.

### **4. Bagi Puskesmas Samata**

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan oleh puskesmas-puskesmas dan panti sosial sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan mutu pelayanan terhadap lansia di wilayah kerjanya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Lansia**

##### **1. Pengertian Lansia**

Usia lanjut atau lanjut usia adalah seseorang yang berumur 60 tahun atau lebih, yang secara fisik terlihat berbeda dengan kelompok umur lainnya (Nugroho, 2008). Sedangkan menurut UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 pasal 138, lanjut usia adalah seseorang yang karena usianya yang lanjut mengalami perubahan biologis, fisik, kejiwaan, dan sosial. Perubahan tersebut akan memberikan pengaruh pada seluruh aspek kehidupan termasuk kesehatannya. Oleh karena itu, kesehatan lanjut usia perlu mendapat perhatian khusus dengan tetap dipelihara dan ditingkatkan agar selama mungkin dapat ikut serta berperan aktif dalam pembangunan (Murwani, 2010).

Lanjut usia adalah suatu kejadian yang pasti akan dialami oleh semua orang yang dikaruniai usia panjang, terjadinya tidak bisa dihindari oleh siapapun. Usia tua adalah periode penutup dalam rentang kehidupan seseorang, yaitu suatu periode dimana seseorang telah “beranjak jauh” dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh manfaat (Murwani, 2010).

Secara individu, pengaruh proses menua dapat menimbulkan berbagai masalah baik secara fisik, biologis, mental, maupun sosial ekonomi, lanjut usia akan mengalami kemunduran terutama dibidang kemampuan fisik, yang dapat menyebabkan penurunan peran sosial (Stenley, 2007). Hal ini mengakibatkan pula timbulnya gangguan dalam hal mencukupi kebutuhan hidup sehingga dapat meningkatkan ketergantungan yang memerlukan bantuan orang lain.

Dalam Islam menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari bayi yang lemah kemudian tumbuh menjadi dewasa yang kuat, seiring berjalannya waktu akan menjadi tua. Itu sudah kodrat manusia yang tidak bisa dihindari. Hal ini terdapat pada firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 54 :

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْبَعِدِ ضَعْفِ قُوَّةٍ ثُمَّ جَعَلَ  
مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ٥٤

Terjemahan :

“Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan yang lemah kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (Kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.”

Allah swt juga menjelaskan dalam QS. Yaasin/36:68, yang berbunyi :

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ٦٨

Terjemahan :

“Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami mengembalikannya dalam penciptaan. Maka apakah mereka tidak berfikir?”

Dalam tafsir Al-Mishbah dijelaskan bahwa dahulu ketika bayi manusia lemah, tidak memiliki pengetahuan, lalu dari hari kehari ia menjadi kuat dan banyak tahu, selanjutnya bila usianya menanjak hingga batas tertentu, dia dikembalikan Allah swt menjadi pikun, lemah, serta membutuhkan bantuan yang banyak. Maka apakah manusia tidak berfikir tentang kekuasaan Allah swt mengubah keadaannya itu, dan tentang kelemahannya agar manusia sadar bahwa kekuatannya tidak langgeng dan bahwa dunia ini fanaa, dan bahwa manusia harus memiliki sandaran yang kuat, yang langgeng dan abadi. Sandaran itu tidak lain kecuali Allahswt.

Lanjut usia adalah lanjutan dari proses tumbuh kembang. Manusia tidak secara tiba-tiba menjadi tua, tetapi berkembang dari bayi, anak-anak, deawasa dan akhirnya menjadi tua. Hal ini normal dengan perubahan fisik dan tingkah laku yang dapat diramalkan, yang terjadi pada semua orang pada saat mereka mencapai usia tahap perkembangan kronologis tertentu (Azizah, 2011).

## 2. Batasan-Batasan Usia Lanjut

Beberapa pendapat mengenai batasan umur lansia

a. Menurut organisasi kesehatan dunia WHO Lanjut usia meliputi:

1) Usia Pertengahan (*middle Age*) =Usia 45-59 tahun

- 2) Usia Lanjut (*elderly*) =Usia 60-74 tahun
- 3) Usia Lanjut Tua (*old*) =Usia 75-90 tahun
- 4) Usia Sangat Tu (*very old*) = Usia Diatas 90 tahun

b. Menurut Prof.Dr.Ny Sumiati Ahmad Mohammad membagi periodisasi biologis perkembangan manusia sebagai berikut :

- 1) 0-1 tahun =Masa bayi;
- 2) 1-6 tahun =Masa prasekolah;
- 3) 6-10 tahun =Masa sekolah;
- 4) 10-20 tahun =Masa pubertas;
- 5) 40-65 tahun =Masa setengah umur (prasenium);
- 6) 65 tahun keatas = Masa lanjut Usia (senium);

### **3. Perubahan-Perubahan Yang Terjadi Pada Sistem Tubuh Lansia**

#### **a. Perubahan Fisik**

##### **1) Sel**

Lebih sedikit jumlahnya dan ukurannya lebih besar, jumlah cairan tubuh dan cairan intra seluler berkurang.

##### **2) Sistem Persyarafan**

Respon menjadi lambat dan hubungan antara persyarafan menurun, berat otak menurun 10-20%, mengecilnya syaraf panca indra sehingga mengakibatkan berkurangnya respon penglihatan dan pendengaran, mengecilnya syaraf penciuman dan perasa, lebih sensitif terhadap suhu, ketahanan tubuh terhadap dingin rendah, kurang sensitif terhadap sentuhan.

##### **3) Sistem Pendengaran**

Presbikusis: Hilangnya kemampuan (daya) pendengaran pada telinga dalam, terutama terhadap bunyi suara atau nada-nada yang tinggi, suara yang tidak jelas, sulit mengerti kata-kata, 50 persen terjadi pada usia diatas 65 tahun.

#### 4) Sistem Penglihatan

Sfingter Pupil Timbul sklerosis dan hilangnya respon terhadap sinar, kornea lebih berbentuk sferis (bola), lensa lebih suram, meningkatnya ambang pengamatan sinar, daya adaptasi terhadap kegelapan lebih lambat, susah melihat dalam cahaya, hilangnya daya akomodasi, menurunnya lapang pandang, dan berkurangnya luas pandangan.

#### 5) Sistem Kardiovaskuler

Katup jantung menebal, kemampuan jantung memompa darah menurun 1 persen setiap tahun sesudah berumur 20 tahun, hal ini menyebabkan menurunnya kontraksi dan volumenya, kehilangan elastisitas pembuluh darah, kurangnya efektifitas pembuluh darah perifer untuk oksigenasi, perubahan posisi tidur ke duduk (duduk ke berdiri) bisa menyebabkan tekanan darah turun 64 mmHg atau hipotensi *orthostatik* (mengakibatkan pusing-pusing mendadak), tekanan darah meninggi diakibatkan oleh meningkatnya resistensi dari pembuluh darah perifer. Sistole normal kurang lebih 150 mmHg dan diastole kurang lebih sekitar 95 mmHg .

#### 6) Sistem Respirasi

Paru-paru kehilangan elastisitas, kapasitas residu meningkat, menarik nafas lebih berat, kapasitas pernapasan maksimum menurun, dan kedalaman bernafas menurun (menurunnya aktivitas silia), O<sub>2</sub> arteri menurun menjadi 75 mmHg, CO<sub>2</sub> arteri tidak berganti.

#### 7) Sistem Gastrointestinal

Kehilangan gigi penyebab utama adanya *periodontal disease* yang bisa terjadi setelah umur 30 tahun, penyebab lain meliputi kesehatan gigi yang buruk dan gizi yang buruk. Indra pengecap menurun; adanya iritasi yang kronis dari selaput lendir, atrofi indra pengecap kurang lebih 80 persen. Hilangnya sensitifitas dari saraf pengecap tentang rasa asin, asam, dan pahit. Lambung; rasa

lapar menurun (sensitifitas lapar menurun), asam lambung menurun, waktu pengosongan lambung menurun.

#### **8) Sistem Genito Urinaria**

Ginjal mengecil dan nefron menjadi atropi, aliran darah ke ginjal menurun sampai 50 persen, fungsi tubulus berkurang akibatnya kurang kemampuan mengkonsentrasi urin, berat jenis urin menurun, proteinuria, BUN (*Blood Urea Nitrogen*) meningkat sampai 21 mg persen, nilai ambang ginjal terhadap glukosa meningkat.

#### **9) Sistem Endokrin**

Produksi dari semua hormone menurun, fungsi paratiroid dan sekresinya tidak berubah, menurunnya aktivitas tiroid; menurunnya BMR, menurunnya daya pertukaran zat, menurunnya produksi aldosteron, menurunnya sekresi hormon kelamin misalnya: progesteron, estrogen, dan testosteron.

#### **10) Sistem Kulit**

Kuku jari menjadi tebal dan rapuh, kuku kaki tumbuh secara berlebihan dan seperti tanduk, kelenjar keringat kulit mengkerut atau keriput akibat kehilangan jaringan lemak, kulit kelapa dan rambut menipis dan berwarna kelabu (ubunan), rambut dalam hidung dan telinga menebal, berkurangnya elastisitas akibat dari menurunnya cairan vaskularisasi.

#### **11) Sistem Muskuloskeletal**

Tulang kehilangan *density* (cairan) dan makin rapuh, kifosis, discus intervertebralis menipis dan menjadi pendek (tingginya berkurang), persendian besar dan menjadi kaku, tendon mengkerut dan mengalami sklerosis, atropi serabut otot; pergerakan menjadi lambat, otot kram, dan menjadi tremor (Nugroho, 2008).

## **b. Perubahan Mental**

### **1) Perubahan kepribadian yang drastis**

Keadaan ini jarang terjadi, lebih sering berupa ungkapan yang tulus dari perasaan seseorang, ketakutan mungkin oleh karena faktor lain seperti penyakit-penyakit.

### **2) Kenangan (Memori)**

- a) Kenangan lama tidak berubah.
- b) Kenangan jangka panjang; berjam-jam sampai sehari –hari yang lalu.

### **3) *Intelegentia quotion (IQ)***

- a) Tidak berubah dengan informasi matematika dan perkataan verbal.
- b) Berkurangnya penampilan, persepsi dan keterampilan psikomotor.

## **c. Perubahan Psikososial**

- 1) Pensiun nilai seseorang sering diukur oleh produktivitasnya, identitasnya dikaitkan dengan peranan dalam pekerjaan.
- 2) Merasakan atau sadar akan kematian.
- 3) Perubahan dalam cara hidup yaitu memasuki rumah perawatan bergerak labia sempit.
- 4) Ekenomi akibat pemberhentian dari jabatan.
- 5) Penyakit kronis dan ketidakmampuan.
- 6) Kesepian akibat pengasingan dari lingkungan sosial.
- 7) Gangguan saraf pancaindera, timbul kebutaan dan ketulian.
- 8) Gangguan gizi akibat kehilangan jabatan.
- 9) Rangkaian dari kehilangan, yaitu kehilangan hubungan dengan teman dan keluarga.
- 10) Hilangnya kekuatan dan ketegapan fisik; perubahan terhadap gambaran diri(Akhmadi, 2009).

## B. Tinjauan Tentang Murottal Al-Qur'an Surah Ar-Rahman

### 1. Definisi Murottal Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah swt yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Al-Qur'an adalah kitab suci yang diyakini kebenarannya dan menjadi suatu ibadah jika membacanya. Seni membaca Al-Qur'an atau Tilawatil Qur'an merupakan bacaan kitab suci Al-Qur'an yang bertajwid diperindah oleh irama. Orang yang membacanya disebut Qori'.

Definisi Murottal berasal dari kata *Ratlu As-syaghiri* (tumbuhan yang bagus dengan masaknya dan merekahnya) sedangkan menurut istilah adalah bacaan yang tenang, keluarnya huruf dari makhroj sesuai dengan semestinya yang disertai dengan renungan makna. Jadi, Murottal yaitu pelestarian Al-Qur'an dengan cara merekam dalam pita suara dengan memperhatikan hukum-hukum bacaan, menjaga keluarnya huruf-huruf serta memperhatikan waqaf-waqaf (Anwar, 2008).

Pada masa sekarang, media dan alat perekam suara telah ditemukan sehingga media tersebut bisa dimanfaatkan untuk merekam bacaan Al-Qur'an dan rekama bacaan tersebut bisa diulang kembali. Hal ini juga sangat berguna dalam rangka menyebarkan Al-Qur'an dan mengembangkannya di dunia islam terutama di negeri-negeri yang kekurangan pakar (Awad, 2010).

### 2. Manfaat Murottal Al-Qur'an

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari murottal (mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran) (Indrajati, 2013) antara lain :

- a. Mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an dengan tartil akan mendapatkan ketenangan jiwa.

Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S Al-A'raf: 203-204

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بآيَةٌ قَالُوا لَوْلَا أُنزِلَتْ عَلَيْهَا قُلُوبٌ لِّمَنَّا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا  
بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٢٠٣) وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا  
لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤)

Terjemahan :

“Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al-Quran kepada mereka, mereka berkata: "Mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu?" Katakanlah: "Sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman".“Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat”.

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk mendengarkan dan memperhatikan baca Al-Qur'an dan berdzikir dengan mengingat Allah swt secara terus menerus, selanjutnya Allah swt memerintahkan Nabi Muhammad saw agar menjelaskan bahwa Al-Qur'an merupakan wahyu yang diturunkan kepadanya untuk disampaikan kepada umatnya. Al-Qur'an mempunyai tiga fungsi, yaitu bukti yang nyata, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

- b. Lantunan Al-Qur'an secara fisik mengandung suara manusia, suara manusia merupakan instrumen penyembuhan yang menakjubkan dan alat yang paling mudah dijangkau. Dengan tempo yang lambat serta harmonis, lantunan Al-Qur'an dapat menurunkan hormon-hormon stress, mengaktifkan hormon *endorphin* alami, meningkatkan perasaan rileks, dan mengalihkan perhatian dari rasa takut, cemas dan tegang, memperbaiki sistem kimia tubuh sehingga menurunkan tekanan darah serta memperlambat pernapasan, detak jantung, denyut nadi dan aktivitas gelombang otak. Laju pernapasan yang lebih dalam atau lebih lambat tersebut sangat baik menimbulkan ketenangan, kendali emosi, pemikiran yang lebih dalam dan metabolisme yang lebih baik.

Terapi bacaan Al-Qur'an dapat berpengaruh terhadap perubahan arus listrik di otot, perubahan sirkulasi darah dan perubahan detak jantung. Perubahan tersebut menunjukkan adanya relaksasi atau penurunan ketegangan urat saraf reflektif yang mengakibatkan terjadinya pelonggaran pembuluh nadi diiringi dengan penurunan frekuensi detak jantung. Terapi murottal bekerja pada otak,

dimana ketika didorong oleh rangsangan dari luar (terapi Al-Qur'an) maka otak memproduksi zat kimia yang disebut *neuropeptide*. Molekul ini menguatkan kedalam reseptor-reseptor yang ada di dalam tubuh dan akan memberikan umpan balik berupa kenikmatan atau kenyamanan (Indrajati, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh upraningsih (2013) membuktikan jika adanya pengaruh terapi audio murottal Al-Qur'an terhadap penurunan tingkat depresi lansia dengan memperdengarkan rekaman surah Al-Baqarah dan Upoyo dkk (2012) juga membuktikan bahwa stimulasi murottal Al-Qur'an mempengaruhi peningkatan nilai GCS pada pasien stroke iskemik dengan durasi 30 menit sehari selama 3 hari berturut-turut.

### 3. Keutamaan Surah Ar-Rahman

Surah ar-Rahman adalah surah yang terdiri atas 78 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyyah, diturunkan sesudah surah Ar-Ra'du. Ar-Rahman adalah salah satu dari 99 nama asmaul husna nama-nama Allah yang berarti Yang maha pemura. Sebagian besar dari surah ini menerangkan kepemurahan Allah swt Kepada hamba-hamba-Nya, yaitu dengan memberikan nik'mat-nik'mat yang tidak terhingga baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Terdapat sejumlah hadis serta pendapat ulama dan para kekasih Allah SWT yang saleh tentang keutamaan surah Ar-Rahman.

- a. Biasakan membaca dan mengamalkan surah Ar-Rahman. Sebab, surah tersebut tak dapat masuk ke lubuk hati orang munafik. Di hari kiamat, surah itu akan datang kepada Tuhannya dalam bentuk manusia berpras rupawan dan beraroma harum hingga kemudian berhenti di tempat perhentian yang begitu dekat dengan Allah swt. Lalu Tuhan bertanya, "Siapa yang mengamalkan dan membacamu di dunia?" Ia menjawab. "Fulan, Fulan, dan Fulan, wahai Tuhanku." Maka wajah-wajah mereka (yang membaca dan mengamalkannya) seketika menjadi putih bersih. Allah swt berkata kepada mereka, " Berilah syafaat kepada orang-orang

yang kamu cintai. “ Maka ia memberikan syafaat, sehingga tak seorang pun tersisa. Lalu Allah swt berkata, “ Masuklah kalian ke surga dan tinggallah di sana sesuka hatimu.”

b. Setiap muslim seyogianya

Membaca surah Ar-Rahman dihari jumat. Setiap kali membaca surah ini, ucapkanlah, “Wahai Tuhanku, tak sedikit pun nikmat-mu yang aku dustakan.”

Selain beberapa keutamaan diatas, surah Ar-Rahman juga memiliki efek relaksasi terhadap tubuh yang dimana dapat berpengaruh pada tingkat kecemasan yang mampu memberikan ketenangan bagi yang mendengarkan. Jika ditinjau dari segi terjemahan yaitu nikmat Allah yang manakah yang kamu dustakan?, maka secara harfiah seseorang akan memikirkan segala nikmat yang telah mereka peroleh baik itu yang terlihat maupun tidak terlihat. Ketika mereka telah mengetahui bahwa betapa besar nikmat yang telah mereka peroleh maka akan muncul rasa syukur dalam masing-masing hati, sehingga dengan rasa syukur tersebut dapat mempengaruhi tingkat kecemasan lansia. Ketika ayat ini terus diperdengarkan oleh lansia, maka kecemasan lansia juga akan ikut berpengaruh. Olehnya itu surah ini baik digunakan untuk menurunkan tingkat kecemaan pada lansia (Shihab Quraish, 2002).

#### 4. Keutamaan Surah Al-Mulk.

Surah Al-Mulk (bahasa Arab: *الملك*) adalah surah ke 67 dalam Al-Qur'an. Surah ini tergolong surah Makkiyah yang terdiri dari 30 ayat. Dinamakan Al-Mulk karena kata Al-Mulk yang terdapat pada ayat pertama surah ini. yang bererti “Kerajaan”. Surat ini disebut juga dengan “At Tabaarak” yang berarti Maha Suci. Secara umum surah ini banyak mengisahkan tentang kekuasaan Allah terhadap makhluk ciptaan-Nya. Ini jelas digambarkan daripada tajuk surah ini, Al-Mulk, yang bermaksud ”kerajaan”. Pada awal surah, ayat ini diceritakan kesempurnaan ciptaan alam ini, yang tidak ada cacat-celanya.

Allah telah menciptakan alam ini daripada awal yang tiada apa-apa kepada yang ada dan seterusnya menjaga alam ini dengan penuh kesempurnaan. Allah berkuasa menciptakan dan mematikan sesuatu menurut kehendak-Nya. Keutamaan dan faedah Surat Al-Mulk yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud adalah (Tuasikal, *n.d*):

a. Keutamaan Surat Al-Mulk

- 1) Surat Al-Mulk disebut dengan Surat Al-Madinah, yaitu penghalang dari siksa kubur jika rajin membacanya di malam hari.
- 2) Membaca Surat Al-Mulk di malam hari adalah suatu kebaikan.

b. Faedah Surat Al-Mulk

- 1) Melimpah keberkahan dari sisi Allah swt
- 2) Allah swt menguji manusia siapakah yang baik amalnya
- 3) Hikmah Allah swt menciptakan bintang dan langit
- 4) Keadaan neraka dan penghuninya
- 5) Keutamaan takut pada Allah swt dikala sepi
- 6) Tanda kekuasaan Allah swt pada burung
- 7) Hanya Allah swt pemberi rizki
- 8) Mereka yang berjalan telungkup di atas wajah
- 9) Bersyukur atas anugerah air

Secara garis besar isi kandungan surah ini meliputi beberapa hal antara lain, pertama, mati dan hidup adalah ujian bagi manusia. Kedua, Allah menciptakan alam semesta dengan keseimbangan yang sempurna. Ketiga, ancaman azab bagi yang durhaka serta balasan nikmat atas kaum yang beriman. Selain itu kandungan surah al mulk ayat 20 dalam perkataan “*min dunir rahman*” (selain Allah yang Maha Pemurah) memberi pengertian bahwa rahmat Allah swt itu dilimpahkan kepada seluruh makhluk yang ada di alam ini, baik ia beriman kepada Allah swt maupun ia kafir kepadanya, sehingga semuanya dapat hidup dan berkembang (Mushaf, 2016).

## C. Tinjauan Umum Tentang Kecemasan

### 1. Definisi Kecemasan

Kecemasan (*ansietas*) merupakan gangguan alam perasaan (*affective*) yang ditandai dengan perasaan ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan, tidak mengalami gangguan dalam menilai realitas (*Reality Testing Ability/RTA*) masih baik, kepribadian masih tetap utuh (tidak mengalami keretakan kepribadian), perilaku dapat terganggu tetapi masih dalam batas-batas normal (Murdiningsih & Ghofur, 2013).

*Ansietas* adalah suatu perasaan rasa takut yang tidak menyenangkan dan tidak dapat dibenarkan yang sering ditandai dengan gejala fisiologis. *Ansietas* dipengaruhi oleh suatu sistem kompleks yang melibatkan setidaknya sistem limbik (hipotalamus), thalamus, korteks frontal secara anatomis dan norepinefrin, serotonin, dan GABA pada sistem neurokimia (Tomb, 2004).

Seluruh psikolog sepakat bahwa kecemasan adalah faktor yang menimbulkan munculnya penyakit jiwa. Terapi psikologi digunakan untuk menghilangkan rasa cemas dan menebarkan rasa aman dalam jiwa seseorang. Walaupun untuk merealisasikan tujuan ini, masing-masing mempunyai cara yang berbeda-beda. Tetapi, metode terapi psikologi modern belum bisa menyembuhkan gangguan kecemasan secara sempurna.

Al-Qur'an merupakan solusi terbaik yang tiada banding. Iman kepada Allah dapat menyembuhkan gangguan kejiwaan, kecemasan sekaligus memberikan rasa aman dan tentram pada diri seseorang. Al-Qur'an telah menjelaskan pengaruh iman mampu memberikan rasa aman dan tentram dalam jiwa seseorang, hendaklah dengan berdzikir kepada Allah swt. Berdzikir dalam arti yang luas menyebabkan orang-orang dapat memahami dan menghadirkan Tuhan dalam pikiran, perilaku dan sebagainya. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S Ar-Rahman : 13

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٣

Terjemahan :

*“Maka nikmat tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ?*

Ayat di atas dalam surah Ar-Rahman ini 31 kali tuhan mengulangi ayat ini , karena surah ini khusus untuk menerangkan nikmat-nikmat duniawi maupun nikmat ukhrowi. Jika dari ditinjau dari segi terjemahannya yaitu nikmat Allah yang manakah kamu dustakan? Yang menjelaskan bahwa secara harfiah seseorang akan memikirkan segala nikmat yang telah mereka peroleh baik itu yang terlihat maupun tidak terlihat. Ketika mereka telah mengetahui bahwa betapa besar nikmat yang telah mereka peroleh maka akan muncul rasa syukur dalam masing-masing hati dan ketenangan jiwa dan tentram, sehingga dengan rasa syukur tersebut dapat mempengaruhi tingkat kecemasan lansia. Ketika ayat ini terus diperdengarkan oleh lansia, maka kecemasan lansia juga akan ikut berpengaruh. Olehnya itu surah ini baik digunakan untuk menurunkan tingkat kecemasan pada lansia.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecemasan**

Menurut Kaplan dalam Murdiningsih (2013), factor yang mempengaruhi kecemasan antara lain :

### **a. Faktor Intrinsik**

#### 1) Usia

Gangguan kecemasan dapat terjadi pada semua usia, lebih sering pada usia dewasa dan lebih banyak pada wanita. Sebagian besar kecemasan terjadi pada umur 60 tahun keatas.

#### 2) Pengalaman menjalani pengobatan

Pengalaman awal dalam pengobatan merupakan pengalaman-pengalaman yang sangat berharga yang terjadi pada individu terutama untuk masa yang akan datang. Pengalaman awal ini sebagian bagian penting dan bahkan sangat menentukan bagi kondisi mental individu hari. Apabila

pengalaman individu tentang kemoterapi kurang, maka cenderung mempengaruhi peningkatan kecemasan saat menghadapi tindakan kemoterapi.

3) Konsep diri dan peran

Konsep diri adalah semua ide, pikiran, kepercayaan dan pendirian yang diketahui individu terhadap dirinya dan mempengaruhi individu berhubungan dengan orang lain. Menurut Stuart & Sudden (2007) peran adalah pola sikap perilaku dan tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat.

**b. Faktor Ekstrinsik**

1) Kondisi medis (diagnosis penyakit)

Terjadinya gejala kecemasan yang berhubungan dengan kondisi medis sering ditemukan walaupun insidensi gangguan bervariasi untuk masing-masing kondisi medis. Misalnya, pada pasien sesuai hasil pemeriksaan akan mendapatkan diagnosa pembedahan, hal ini akan mempengaruhi tingkat kecemasan klien. Sebaliknya pada pasien yang dengan diagnosa baik tidak terlalu mempengaruhi tingkat kecemasan.

2) Tingkat pendidikan

Pendidikan bagi setiap orang memiliki arti masing-masing. Pendidikan pada umumnya berguna dalam mengubah pola pikir, pola bertingkah laku dan pola pengambilan keputusan. Tingkat pendidikan yang cukup akan lebih muda dalam mengidentifikasi stressor dalam diri sendiri maupun dari luar dirinya. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi kesadaran dan pemahaman terhadap stimulus.

3) Akses informasi

Akses informasi adalah pemberitahuan tentang sesuatu agar seseorang membentuk pendapatnya berdasarkan sesuatu yang diketahuinya. Informasi adalah segala penjelasan yang didapatkan pasien sebelum pelaksanaan tindakan kemoterapi terdiri dari tujuan kemoterapi, proses kemoterapi, resiko dan komplikasi serta alternative tindakan yang tersedia serta proses administrasi.

#### 4) Proses Adaptasi

Tingkat adaptasi manusia dipengaruhi oleh stimulus internal dan eksternal yang dihadapi individu dan membutuhkan respon perilaku yang terus menerus. Proses adaptasi sering menstimulasi individu untuk mendapatkan bantuan dari sumber-sumber di lingkungan dimana membantu pasien mengembalikan atau mencapai keseimbangan diri dalam menghadapi lingkungan yang baru.

#### 5) Tingkat sosial ekonomi

Status sosial ekonomi berkaitan dengan pola gangguan psikiatrik. Masyarakat kelas sosial ekonomi rendah prevalensi psikiatriknya lebih banyak. Jadi keadaan ekonomi yang rendah atau tidak memadai dapat mempengaruhi peningkatan kecemasan pada klien yang menghadapi tindakan kemoterapi.

#### 6) Jenis tindakan kemoterapi

Klasifikasi tindakan terapi medis yang dapat mendatangkan kecemasan karena terdapat ancaman pada integritas tubuh dan jiwa seseorang. Semakin mengetahui tentang tindakan kemoterapi akan mempengaruhi tingkat kecemasan pasien kemoterapi.

### 7) Komunikasi terapeutik

Komunikasi sangat dibutuhkan baik bagi perawat maupun pasien. Terlebih bagi pasien yang akan menjalani proses kemoterapi. Pasien sangat membutuhkan penjelasan yang baik dari perawat.

## 3. Tingkat Kecemasan

Stuart(2007) membagi tingkat kecemasan menjadi empat tingkatan antara lain

:

### a. Kecemasan Ringan

Kecemasan ini berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari, kecemasan ini menyebabkan individu menjadi waspada dan meningkatkan lapang persepsinya. Kecemasan ini dapat memotivasi belajar dan menghasilkan pertumbuhan serta kreativitas.

Respon fisiologis ditandai dengan sesekali nafas pendek, nadi dan tekanan darah naik, gejala ringan pada lambung, muka berkerut, bibir bergetar. Respon kognitif merupakan lapang persepsi luas, mampu menerima rangsangan yang kompleks, konsentrasi pada masalah, menyelesaikan masalah secara efektif. Respon perilaku dan emosi seperti tidak dapat duduk tenang, tremir halus pada tangan dan suara kadang-kadang meningkat.

### b. Kecemasan sedang

Kecemasan sedang memungkinkan seseorang untuk memusatkan pada hal yang penting dan mengesampingkan yang lain sehingga seorang mengalami perhatian yang efektif. Namun dapat melakukan sesuatu yang terarah.

Respon fisiologis ditandai dengan sering bernafas pendek, nadi dan tekanan darah meningkat, mulut kering, diare dan gelisah. Respon kognitif, lapang persepsi menyempit, rangsangan luar tidak mampu diterima, berfokus pada apa yang menjadi perhatiannya. Respon perilaku dan emosi ditandai

meremas tangan, bicara banyak dan lebih cepat, susah tidur dan perasaan tidak enak.

c. Kecemasan berat

Sangat mengurangi lahan persepsi seseorang terhadap sesuatu yang terinci dan spesifik dan tidak dapat berfikir tentang hal yang lain. Semua perilaku ditujukan untuk menghentikan ketegangan individu dengan kecemasan berat memerlukan banyak pengarahan untuk dapat memusatkan fikiran pada suatu area lain.


Respon fisiologis ditandai dengan nafas pendek, nadi dan tekanan darah meningkat, berkeringat, ketegangan dan sakit kepala. Respon kognitif yaitu lapang persepsi, tidak mampu menyelesaikan masalah. Respon perilaku dan emosi, perasaan ancaman meningkat.

d. Panik

Individu kehilangan kendali diri dan detail perhatian hilang. Hilangnya kontrol menyebabkan individu tidak mampu untuk melakukan apapun meskipun dengan perintah. Respon fisiologis ditandai dengan napas pendek, rasa tercekik, sakit dada, pucat, hipotensi, koordinasi motorik rendah. Respon kognitif yaitu lapang persepsi sangat sempit, tidak dapat berfikir logis. Respon perilaku dan emosi mengantuk dan marah, ketakutan, kehilangan kendali. Rentang respon ansietas menurut Stuart (2007), sebagai berikut :

Respon Adaptif

Respon Maladaptif



Antisipasi

Ringan

Sedang

Berat

Panik

**Respon Adaptif**

Respon adaptif adalah respon yang dapat diterima oleh norma-norma sosial dan budaya secara umum yang berlaku di dalam masyarakat, dimana individu menyelesaikan masalah dalam batas normal.

### **Respon Maladaptif**

Respon maladaptif adalah suatu respon yang tidak dapat diterima oleh norma-norma dan budaya secara umum yang berlaku di masyarakat, dimana individu dalam menyelesaikan masalah tidak berdasarkan norma yang sesuai.

## **4. Faktor Predisposisi**

Berbagai teori telah dikembangkan untuk menjelaskan asal ansietas, yaitu sebagai berikut :

### a. Teori Psikoanalitis

Dalam pandangan psikoanalitis, ansietas adalah konflik emosional yang terjadi antara dua elemen kepribadian yaitu Id dan Superego. Id mewakili dorongan *insting* dan *impuls primitive*, sedangkan superego mencerminkan hati nurani dan dikendalikan oleh norma budaya. Ego atau aku berfungsi menegahi tuntutan dari dua elemen yang bertentangan tersebut, dan fungsi *ansietas* adalah mengingatkan ego bahwa ada bahaya.

### b. Teori Interpersonal

Menurut pandangan interpersonal, ansietas timbul dari perasaan takut terhadap ketidaksetujuan dan penolakan interpersonal. Ansietas juga berhubungan dengan perkembangan trauma, seperti perpisahan dan kehilangan, yang menimbulkan kerentanan tertentu. Individu dengan harga diri rendah terutama rentan mengalami ansietas berat.

### c. Teori perilaku

Menurut pandangan perilaku, ansietas merupakan produkfrustasi yaitu segala sesuatu yang mengganggu kemampuan individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ahli teori perilaku lain menganggap ansietas sebagai suatu dorongan yang dipelajari berdasarkan keinginan dari dalam diri untuk menghindari kepedihan. Ahli teori pembelajaran meyakini bahwa individu yang terbiasa sejak kecil dihadapkan pada ketakutan yang berlebihan lebih sering menunjukkan ansietas pada kehidupan selanjutnya ahli teori konflik memandang ansietas sebagai pertentangan antara dua kepentingan yang berlawanan. Mereka meyakini adanya hubungan timbal balik antara konflik dan ansietas. Konflik menimbulkan ansietas dan ansietas menimbulkan perasaan tidak berdaya, yang pada gilirannya meningkatkan konflik yang dirasakan.

d. Kajian Keluarga

Kajian keluarga menunjukkan bahwa gangguan ansietas biasanya terjadi dalam keluarga. Gangguan ansietas juga tumpang tindih antara gangguan ansietas dengan depresi.

e. Kajian biologis

Kajian biologis menunjukkan bahwa otak mengandung reseptor khusus untuk benzodiazepin. Obat-obat yang meningkatkan neurotransmitter inhibisi asam gamma-aminobutirat (GABA) yang berperan penting dalam mekanisme biologis yang berhubungan dengan ansietas. Selain itu kesehatan umum individu dan riwayat ansietas pada keluarga memiliki efek nyata sebagai predisposisi ansietas. Ansietas mungkin disertai dengan gangguan fisik dan selanjutnya menurunkan kemampuan individu untuk mengatasi stresor (Stuart, 2006).

## 5. Mekanisme Koping

Individu dapat menanggulangi stress dan kecemasan dengan menggunakan atau mengambil sumber koping dari lingkungan baik dari social, intrapersonal dan interpersonal. Sumber koping diantaranya adalah aset ekonomi, kemampuan memecahkan masalah, dukungan social budaya yang yakini. Dengan integrasi sumber-sumber koping tersebut individu dapat mengadopsi strategi koping yang efektif.

Kemampuan individu menanggulangi kecemasan secara konstruktif merupakan faktor utama yang membuat klien berperilaku patologis atau tidak. Bila individu sedang mengalami kecemasan ia akan mencoba menetralisasi, mengingkari atau meniadakan kecemasan dengan mengembangkan pola koping. Pada kecemasan ringan, mekanisme koping yang biasanya digunakan adalah menangis, tidur, makan, tertawa, berkhayal, memaki, merokok, olahraga, mengurangi kontak mata dengan orang lain, membatasi diri dengan orang lain.

Mekanisme koping untuk mengatasi kecemasan sedang, berat, dan panik membutuhkan banyak energi, mekanisme koping yang dapat dilakukan ada dua jenis :

- a. Reaksi yang berorientasi pada tugas (*Task Oriented Reaction*) yaitu upaya yang disadari dan berorientasi pada tindakan untuk memenuhi tuntutan situasi stress secara realistis. Tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan koping ini adalah individu coba menghadap kenyataan tuntutan stress dengan menilai secara objektif ditunjukkan untuk mengatasi masalah, memulihkan konflik, dan memenuhi kebutuhan.
- b. Mekanisme pertahanan ego (*Ego Oriented Reaction*), koping ini tidak selalu sukses dalam mengatasi masalah. Mekanisme ini seringkali digunakan untuk melindungi diri sendiri, sehingga disebut mekanisme pertahanan ego diri biasanya mekanisme ini tidak membantu untuk mengatasi masalah secara realita. Selain kedua jenis mekanisme koping diatas, terdapat beberapa mekanisme koping yaitu :

### 1) Menyerang

Dengan menyerang yang dimaksudkan untuk memuaskan kebutuhannya. Terdapat pola yang konstruktif berupa memecahkan masalah secara efektif dan pola yang destruktif berupa sangat marah dan bermusuhan.

### 2) Menarik diri

Respon secara fisik dengan menjauhi sumber stress dan secara psikologis dengan apatis merasa kalah. Bila klien menarik diri dan mengganggu kemampuannya untuk bekerja maka mekanisme ini bersifat destruktif.

### 3) Kompromi

Bila dengan menyerang dan menarik diri tidak berhasil dapat digunakan mekanisme koping kompromi dengan cara mengubah cara bekerja atau cara penyelesaian, mengganti tujuan atau mengorbankan salah satu kebutuhan pribadi. Koping ini bersifat konstruktif (Salmawati, 2010).

## 6. Pengaruh Hipertensi Terhadap Kecemasan

Mekanisme antara kecemasan dan hipertensi sebenarnya memiliki proses rumit. Umumnya, kecemasan meningkatkan tekanan darah, resistensi pembuluh darah sistemik, aktivitas simpatetik plasma, aktivitas renin, model homeostasis, dan lipid darah. Pertama, kecemasan meningkatkan tekanan darah dalam jangka pendek salah satu contohnya adalah efek dari sindrom baju putih (hipertensi akibat kecemasan bertemu dengan dokter) yang penyebabnya berasal dari kecemasan.

Gangguan kecemasan dikaitkan dengan hipertensi nokturnal dan pagi hari pada pasien rawat jalan yang menderita hipertensi. Kedua, kecemasan memiliki hubungan yang erat dengan sistem renin angiotensin dan meningkatkan level angiotensin II. Kecemasan jangka panjang dapat menurunkan vascular variabilitas, sehingga resistensi pembuluh darah persisten mengarah ke hipertensi.

Ketiga, beberapa eksperimen menunjukkan bahwa pasien dengan kecemasan biasanya memiliki tanda-tanda aktivasi fisiologis simpatik dan kecemasan dapat sangat merangsang aktivitas saraf simpatik yang dapat memacu kerja jantung, meningkatkan curah jantung, menyempitkan pembuluh darah dan meningkatkan tekanan sehingga menyebabkan hipertensi. Selain itu, keadaan kecemasan jangka panjang akan meningkatkan aktivitas simpatik dapat menyebabkan perubahan hemodinamik abnormal dan metabolisme lipid abnormal, seperti penurunan kepadatan tinggi lipoprotein kolesterol dan meningkatkan low-density lipoprotein kolesterol, yang mempengaruhi fungsi endotel dan mengurangi kelenturan pembuluh darah sehingga berdampak pada peningkatan tekanan di pembuluh darah.

Keempat, aksis hipotalamus-pituitari-adrenal yang merupakan sistem respons stres fisiologis utama dalam tubuh. Ketika terjadi disfungsi dalam sistem tersebut akan meningkatkan sekresi hormone steroid, sekresi tersebut menyebabkan retensi air dan natrium, menyebabkan tingginya tekanan darah (Yu Pan, 2015).

#### **D. Tinjauan tentang Terapi Murottal Al-Qur'an Terhadap Tingkat Kecemasan**

Para ilmuwan menemukan bahwa sel-sel tubuh dipengaruhi oleh berbagai getaran, salah satunya adalah gelombang suara. Gelombang suara ini menyebar di udara dan kemudian ditangkap oleh telinga. Kemudian berubah menjadi sinyal elektrik dan bergerak melalui saraf suara menuju kulit *acoustic bark* pada otak, sel-sel terkait dengan gelombang tersebut dan bergerak ke dalam berbagai bagian otak, terutama di bagian depan, semua bagian ini bekerjasama sesuai dengan sinyal-sinyal tersebut dan menerjemahkan mereka kedalam bahasa yang dipahami oleh manusia. Dengan demikian, otak menganalisa sinyal-sinyal tersebut dan memberikan perintah-perintah ke berbagai bagian tubuh untuk terhubung dengan sinyal-sinyal itu.

Suara yang didengar manusia terdiri dari getaran mekanik yang mencapai telinga kemudian sel-sel otak yang terhubung dengan getaran-getaran itu dan mengubah getaran-getarannya sendiri. Dengan demikian, suara dianggap sebuah kekuatan penyembuhan

yang efektif, tergantung pada sifat suara dan frekuensinya. Manusia bisa menemukan kekuatan penyembuhan itu di dalam al-qur'an karena itu kitab Allah swt (Ayudiah, 2013).

Hans Jenny (1960) menemukan bahwa suara mempengaruhi berbagai material dan memperbarui partikel-partikelnya, dan bahwa setiap sel tubuh memiliki suaranya tersendiri dan akan terpengaruh oleh pembaruan suara serta material didalamnya. Berkaitan dengan hal itu, Fabien Maman dan Sternheimer (1974) mengemukakan bahwa setiap bagian tubuh memiliki sistem getaran sendiri, sesuai dengan hukum fisika. Beberapa tahun kemudian, Febian dan Grimal, menemukan bahwa suara mempengaruhi sel-sel terutama sel-sel kanker, dan bahwa suara-suara tertentu memiliki pengaruh yang kuat (Hadi, 2010).

Djohan (2009) mengatakan suara memiliki efek terapeutik pada pikiran dan tubuh, serta mempengaruhi fisiologi tubuh pada aktivasi sekunder pada neokorteks, dan beruntun kedalam sistem limbik, hypothalamus, dan sistem saraf otonom. Lantunan ayat suci Al-Qur'an menciptakan sekelompok frekuensi yang mencapai telinga kemudian bergerak ke sel-sel otak dan mempengaruhinya melalui medan-medan elektromagnetik. Frekuensi ini yang dihasilkan dalam sel-sel ini. Sel-sel itu akan merespon medan-medan tersebut dan memodifikasi getaran-getarannya, perubahan pada getaran ini adalah apa yang manusia rasakan dan pahami setelah mengalami dan mengulang. Hal ini adalah sistem alami yang Allah ciptakan pada sel-sel otak dan merupakan keseimbangan alami (Hadi, 2010).

Lantunan Al-Qur'an dapat menurunkan hormon stress, mengaktifkan hormon *endorphin* alami, meningkatkan perasaan rileks dan mengalihkan perhatian dari rasa takut, cemas dan tegang, memperbaiki sistem kimia tubuh sehingga menurunkan tekanan darah serta memperlambat pernapasan, detak jantung, denyut nadi dan aktifitas gelombang otak. Laju pernapasan yang lebih lambat sangat baik menimbulkan


ketenangan, kendali emosi, pemikiran yang lebih dalam dan metabolisme yang lebih baik.

Murottal Al-Qur'an mampu memacu sistem saraf parasimpatis yang mempunyai efek yang berlawanan dengan sistem saraf simpatis. Sehingga terjadi keseimbangan pada kedua sistem saraf otonom tersebut. Hal inilah yang menjadi prinsip dasar dari timbulnya respon relaksasi, yakni terjadi keseimbangan antara sistem saraf simpatis dan saraf parasimpatis (Indrajati, 2013).

#### **E. Tinjauan Tentang Surah Ar-Rahman Menurunkan Kecemasan**

Surah Ar-Rahman memiliki efek relaksasi terhadap tubuh yang dimana dapat berpengaruh pada tingkat kecemasan yang mampu memberikan ketenangan bagi yang mendengarkan. Jika ditinjau dari segi terjemahan yaitu nikmat Allah yang manakah yang kamu dustakan?, maka secara harfiah seseorang akan memikirkan segala nikmat yang telah mereka peroleh baik itu yang terlihat maupun tidak terlihat. Ketika mereka telah mengetahui bahwa betapa besar nikmat yang telah mereka peroleh maka akan muncul rasa syukur dalam masing-masing hati, sehingga dengan rasa syukur tersebut dapat mempengaruhi tingkat kecemasan lansia. Ketika ayat ini terus diperdengarkan oleh lansia, maka kecemasan lansia juga akan ikut berpengaruh. Olehnya itu surah ini baik digunakan untuk menurunkan tingkat kecemasan pada lansia (Quraish Shihab, 2002).


## F. Kerangka Teori



## G. Kerangka Konsep

Kerangka konsep, merupakan landasan berfikir yang dikembangkan berdasarkan teori yang ada. Kerangka konsep memberikan gambaran sederhana tentang landasan berfikir penelitian dengan menunjukkan variabel-variabel penelitian dan keterkaitan antara variabel (Soekidjo, 2010).

Kerangka konsep penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen terdiri dari terapi murottal Al-Qur'an, sedangkan variabel dependen yaitu tingkat kecemasan.



Keterangan :




= Variabel yang diteliti



= Variabel Perancu

## H. Kerangka Kerja



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Desain penelitian sebagai acuan bagi peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Peneliti menggunakan desain penelitian untuk mempermudah menentukan rencana penelitian sesuai dengan tujuan penelitian (Aziz, 2009).

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan desain penelitian *quasi experimental* dengan rancangan penelitian *two group pretest and post test design* yang mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan melibatkan dua kelompok subjek.

**Tabel 3.1 Desain Penelitian**

Subjek	Pre Test	Intervensi	Post test	Membandingkan
Kelompok eksperimen 1	O1	Surah Ar-Rahman	O2	Kelompok eksperimen 1
Kelompok eksperimen 2	O1	Surah Al- Mulk	O2	Kelompok eksperimen 2

Keterangan:

O<sub>1</sub> : Observasi tingkat kecemasan sebelum pemberian terapi murottal Al-Qur'an.

X : Intervensi pemberian terapi murottal.

O<sub>2</sub> : Observasi tingkat kecemasan setelah pemberian murottal Al-Qur'an.

#### B. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Samata Kelurahan Samata.

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2018


## C. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi Penelitian

Populasi merupakan sekumpulan objek yang akan diteliti dan memiliki kesamaan karakteristik. Kesamaan karakteristik tersebut ditentukan berdasarkan pada sifat spesifik dari populasi yang ditentukan dengan kriteria inklusi atau tertentu (Sitiativa, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas di Kelurahan Mawang sebanyak 60 lansia yang mengalami hipertensi.

### 2. Sampel penelitian

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki populasi (Hidayat, 2019). Penentuan besar sampel diambil berdasarkan penentuan ukuran sampel studi kesehatan melalui



software yang diterbitkan oleh John Wiley & Sons (2000) di bawah naungan WHO. Rumus yang

digunakan adalah rumus penentuan *Hypothesis tests for a population mean* dengan *Hypothesis tests for a population mean (two-sided test)*.

**Gambar 3.1 Rumus Besar Sampel**

Besar sampel di hitung berdasarkan rumus *Hypothesis tests for a population mean (two-sided test)* dan penentuan nilai mean dan standar deviasi untuk kelompok terapi murottal Al-Qur'an mengacu pada penelitian Nadia, Imara, Fasa (2016).

**Tabel 3.2 Besar Sampel**

No	Variabel	Nilai Mean	Standar Deviasi	Kebutuhan Besar Sampel	Referensi
1.	Terapi Murottal Al-Qur'an	8.73	1.486	15	Nadia Imara Fasa (2016)

Kebutuhan minimal

$$15+(10\%)^{15}$$

$$=15+1.5$$

$$=16.6$$

$$=17$$

#### D. Teknik Pengambilan Sampel

Sampling adalah suatu proses seleksi sampel yang digunakan dalam penelitian dari populasi yang ada, sehingga jumlah sampel yang akan mewakili jumlah sampel yang ada (Hidayat, 2009). Teknik Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yang artinya menetapkan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya dengan melihat Kriteria inklusi dan eksklusi :

##### 1. Kriteria inklusi

Kriteria Inklusi adalah karakteristik umum subyek penelitian dari suatu populasi target dan terjangkau yang akan diteliti

- a. Lansia yang mengalami kecemasan dengan skala GAI skor minimal 6
- b. Lansia yang menderita hipertensi jika jumlah skor >7 berisiko menderita tekanan darah tinggi.
- c. Lansia Beragama Islam .

- d. Lansia yang berusia 60-69 tahun.
  - e. Lansia yang bersedia mengikuti penelitian.
  - f. Lansia yang mampu berkomunikasi dengan baik.
  - g. Lansia yang memiliki fungsi pendengaran yang baik.
  - h. Lansia yang tinggal bersama keluarga dan bersedia untuk terlibat dalam proses penelitian.
2. Kriteria eksklusi
- a. Lansia yang mengalami keterbatasan fisik saat penelitian.
  - b. Lansia yang mendapat terapi anti ansietas.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Sumber data**

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden, yaitu lansia yang diberikan terapi murottal Al-Qur'an.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain, dalam hal ini peneliti mengambil data dari dokumentasi di wilayah kerja Puskesmas Samata.

### **2. Metode pengumpulan data**

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu Metode angket atau biasa pula disebut kuesioner yang merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada responden dan diharapkan ada respon dari responden agar dapat dicapai tujuan penelitian.

## **F. Instrumen Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen yaitu kuesioner "*Geriatric Anxiety Inventory*" yang terdiri atas 20 item yang mengetahui apakah lansia mengalami kecemasan atau tidak (Pachana, et al, 2007). Instrument ini memiliki sensitivitas yang tinggi untuk mendeteksi gejala kecemasan dan dirancang khusus untuk usia 65 tahun

keatas. Penentuan skor *Geriatric Anxiety Inventory* dengan menggunakan tanggapan setuju atau tidak setuju. Skor maksimal *Geriatric Anxiety Inventory* yaitu 20 dengan skor tertinggi menunjukkan tingkat kecemasan tinggi, untuk kecemasan sedang skornya 11-15, untuk kecemasan ringan skornya 6-10, dan untuk tidak cemas 0-5

### G. Uji Validitas dan Reabilitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat validitas atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah (Arikunto, 2010). Uji validitas di Puskesmas samata dengan karakteristik sampel yang sama dengan besar sampel sebanyak 25 orang. Uji validitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam mengukur suatu data. Instrumen dikatakan valid apabila instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Demikian juga kuesioner sebagai alat ukur, harus mengukur apa yang akan diukur. Uji validitas instrumen (kuesioner) dilakukan dengan membandingkan nilai *Corrected Item-Total Correlation* dengan nilai tabel r, pada  $df = 25$ ,  $\alpha = 0,05$  sebesar 0,396, bila  $r \geq 0,396$  maka dinyatakan valid, sedangkan bila  $r < 0,396$  maka dinyatakan tidak valid. Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat menunjukkan ketepatan dan dapat dipercaya dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha*, yaitu menganalisis reliabilitas alat ukur dari satu kali pengukuran, dengan ketentuan bila  $r \text{ Alpha} \geq 0,6$  maka dinyatakan reliabel.

Instrumen GAI (*Geriatric Anxiety Inventory*) Di modifikasi oleh peneliti, dilakukan uji validasi untuk mengetahui apakah pertanyaan dalam instrument tepat digunakan pada penelitian ini.

**Tabel 3.3 Uji Validitas**

Sub Variabel	Tahap pertama		Sub Variabel	Tahap kedua	
	Nilai Corrected item-Total	Keterangan		Nilai Corrected item-Total	Keterangan

P1	0,641	Valid	P1	0,636	Valid
P2	0,780	Valid	P2	0,777	Valid
P3	0,616	Valid	P3	0,647	Valid
P4	0,346	TidakValid	P4	0,494	Valid
P5	0,761	Valid	P5	0,767	Valid
P6	0,734	Valid	P6	0,725	Valid
P7	0,682	Valid	P7	0,677	Valid
P8	0,728	Valid	P8	0,738	Valid
P9	0,541	Valid	P9	0,563	Valid
P10	0,712	Valid	P10	0,715	Valid
P11	0,761	Valid	P11	0,755	Valid
P12	0,834	Valid	P12	0,835	Valid
P13	0,793	Valid	P13	0,795	Valid
P14	0,739	Valid	P14	0,728	Valid
P15	0,695	Valid	P15	0,690	Valid
P16	0,527	Valid	P16	0,518	Valid
P17	0,672	Valid	P17	0,662	Valid
P18	0,657	Valid	P18	0,665	Valid
P19	0,669	Valid	P19	0,656	Valid
P20	0,601	Valid	P20	0,602	Valid
<i>Cronbach's Alpha</i>		<b>0,948</b>	<i>Cronbach's Alpha</i>		<b>0,951</b>

Tabel di atas diperoleh bahwa dari seluruh variabel kecemasan dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama ditemukan variabel P4 nilai Corrected item-Total correlation ( $r$ -tabel < 0,396), artinya P4 diperbaiki kembali. Selanjutnya dilakukan uji validasi tahap kedua, dan terlihat nilai Corrected item-Total correlation ( $r$ -hitung) lebih besar dari nilai tabel ( $r$ -tabel = 0,396), artinya seluruh item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian semuanya valid dan reliabel.

**Tabel 3.4 Kuesioner GAI (Geriatric Anxiety Inventory)**

Pertanyaan	Setuju	Tidak setuju
Saya khawatir sepanjang waktu		
Saya mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan		
Saya sering merasa gelisah		
Saya sering merasa tidak dapat menikmati sesuatu karena takut.		
Saya kurang tertarik untuk melakukan sesuatu yang biasa saya nikmati.		
Saya merasa hal-hal yang tidak nyata sangat mengganggu saya		
Saya sering merasa berdebar-debar		
Saya merasa lebih mudah cemas dari biasanya		
Saya tidak dapat berhenti mencemaskan sesuatu yang sepele		
Saya sering merasa gugup		
Saya terlalu khawatir akan banyak hal		
Saya sering mengalami gangguan pencernaan karena kekhawatiran saya.		
Saya mengalami kesulitan duduk tenang/diam		
Saya selalu merasa sesuatu yang buruk akan terjadi		
Saya sering merasa gemetar		

---

Saya piker kekhawatiran saya mengganggu hidup saya  
Saya tidak bisa mengendalikan kekhawatiran saya  
Terkadang saya mengalami sakit perut  
Saya mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi  
Saya mudah kaget dan kesal

---

**Keterangan :**

Setuju :Diberi Skor 1

Tidak Setuju : Diberi Skor 0

**Hasil Skor Kecemasan :**

Kecemasan Berat : 16-20

Kecemasan Sedang : 11-15

Kecemasan Ringan : 6-10

Tidak Cemas : 0-5

**H. Pengolahan dan Analisis Data**

Tahap-tahap analisa data antara lain:

1. *Editing*

Melihat apakah data yang sudah terisi, lengkap atau tidak lengkap.

2. *Coding*

Mengklarifikasi jawaban dari responden menurut macamnya dengan member kode pada masing-masing jawaban menurut item pada kuesioner.

3. *Tabulasi*

Setelah dilakukan pengkodean kemudian data dimasukkan kedalam tabel menurut sifat-sifat yang dimiliki yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk memudahkan penganalisaan data.



#### 4. Analisa statistik

Hasil jawaban atas pertanyaan kuesioner diskoring dan kemudian dilakukan perbandingan nilai antara pre perlakuan dan post perlakuan kedalam satu tabel menurut sifat-sifat yang di miliki.

Analisis data merupakan tindakan menginterpretasikan data yang didapat untuk dapat digambarkan dan dipahami. Analisis data berisi tentang penjelasan data pada masing-masing variabel yang diteliti yang kemudian dideskripsikan. Penelitian ini menggunakan dua cara dalam menganalisis data yaitu :

##### a. Analisa Data Univariat

Analisis data univariat merupakan proses analisis data pada tiap variabelnya. Analisis data ini sebagai prosedur statistik yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pada setiap variabelnya. Pada penelitian ini analisis univariat digunakan untuk mengetahui gambaran statistik responden.

##### b. Analisa Data Bivariat

Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel independen dan dependen yang diduga memiliki korelasi, dengan menggunakan uji statistik melalui uji *Wilcoxon Signed Rank* dan *Mann Whitney Test* dengan tingkat signifikansi  $<0,05$ . Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada pengaruh terapi murottal Al-Qur'an terhadap tingkat kecemasan pada lansia (Nursalam, 2008).

#### I. Etika Penelitian

Masalah etika dalam penelitian keperawatan merupakan masalah yang sangat penting, karena akan berhubungan dengan manusia secara langsung. Etika yang perlu dan harus diperhatikan menurut Nursalam (2008) adalah:

##### 1. Menghormati harkat dan martabat manusia (*respect for human dignity*)

Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subyek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian

(*autonomy*). Beberapa tindakan yang terkait dengan prinsip menghormati harkat dan martabat manusia adalah peneliti mempersiapkan formulir persetujuan subyek (*informed consent*) yang terdiri dari:

- a. Penjelasan manfaat penelitian
  - b. Penjelasan kemungkinan risiko dan ketidaknyamanan yang dapat ditimbulkan
  - c. Jelaskan manfaat yang akan didapatkan.
  - d. Persetujuan peneliti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan subyek berkaitan dengan prosedur penelitian.
  - e. Persetujuan subyek dapat mengundurkan diri kapan saja.
  - f. Jaminan anonimitas dan kerahasiaan.
2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian (*respect for privacy and confidentiality*)

Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Pada dasarnya penelitian akan memberikan akibat terbukanya informasi individu termasuk informasi yang bersifat pribadi. Sedangkan tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh orang lain, sehingga peneliti perlu memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut. Dalam aplikasinya, peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas baik nama maupun alamat asal subyek dalam kuesioner dan alat ukur apapun untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas subyek. Peneliti dapat menggunakan koding (inisial atau *identification number*) sebagai pengganti identitas informan.


3. Keadilan dan inklusivitas (*respect for justice and inclusiveness*)

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religius subyek penelitian. Lingkungan penelitian dikondisikan agar memenuhi prinsip keterbukaan yaitu kejelasan prosedur

penelitian. Keadilan memiliki bermacam-macam teori, namun yang terpenting adalah bagaimanakah keuntungan dan beban harus didistribusikan di antara anggota kelompok masyarakat. Prinsip keadilan menekankan sejauh mana Kebijakan penelitian membagikan keuntungan dan beban secara merata atau menurut kebutuhan, kemampuan, kontribusi dan pilihan bebas masyarakat.

4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (*balancing harms and benefits*)

Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi (*beneficence*). Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek (*nonmaleficence*). Apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan maka subyek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera, kesakitan, stres, smaupun kematian subyek penelitian.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Keadaan Geografis dan Luas Wilayah

Puskesmas Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa adalah salah satu Puskesmas yang berada di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Puskesmas Samata berada di kabupaten gowa dan terletak  $\pm 3$  Km dari ibu kota dengan luas wilayah 33,48 Km. Puskesmas Samata merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat, disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Puskesmas Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa terletak di Jalan Mustafa Dg.Bunga Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Puskesmas Samata terbagi menjadi 6 wilayah kerja yaitu lansia yang terdaftar di wilayah kerja puskesmas samata Kec. Somba Opu Kab. Gowa tahun 2017 terdapat 12.604 jiwa lansia yang terbagi menjadi 6 wilayah kerja, di wilayah Samata sebanyak 1.292 jiwa lansia, Romang Polong sebanyak 1.517 jiwa lansia, Tamarunang sebanyak 4.439 jiwa lansia, Bontoramba sebanyak 867 jiwa lansia, Mawang sebanyak 815 jiwa lansia, Paccinongang sebanyak 3.674 jiwa lansia. Salah satu wilayah kerja yang menjadi tempat penelitian oleh peneliti adalah Wilayah Kerja Samata tepatnya di posyandu Kelurahan Mawang dengan jumlah lansia yang menderita hipertensi sebanyak 60 orang. Namun, hanya 34 orang yang akan peneliti jadikan responden yang sesuai dengan kriteria inklusi, dan di bagi menjadi 2 kelompok, dengan 17 terapi murottal surah Ar-Rahman dan 17 terapi murottal surah Al Mulk. Berdasarkan penentuan besar sampel diambil berdasarkan penentuan ukuran sampel studi kesehatan melalui software yang diterbitkan oleh John Wiley & Sons (2000) di bawah naungan WHO. Rumus yang digunakan adalah rumus penentuan *Hypothesis*

*tests for a population mean. Dengan Hypothesis test for a population mean (two-sided test).*

## 1. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Puskesmas Samata adalah 3 Pustu, 33 Posyandu, 1 Ruang Persalinan, 1 Mobil Operasional, dan 7 Motor Operasional.

## 2. Visi dan Misi Puskesmas Samata

### a. Visi

Terwujudnya masyarakat mandiri dan peduli kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Samata.

### b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas Samata
- 2) Menciptakan pola hidup bersih dan sehat
- 3) Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan dan pembinaan UKMB yang sesuai situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat.

## B. Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah kerja puskesmas samata selama 1 minggu yaitu mulai dari 7-14 November 2018. Selama kurun waktu yang ditentukan, didapatkan 34 sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan dibagi menjadi 2 kelompok. Kriteria dalam penelitian ini adalah responden dengan usia 60-69 tahun baik laki-laki maupun perempuan, lansia yang menderita hipertensi dengan skor kecemasan minimal 6.

Intervensi yang diberikan berupa terapi murottal Al-Qur'an surah Ar-Rahman dan Surah Al-Mulk yang diberikan selama 1 minggu dengan 3 kali pemberian dalam 1 hari. Pada penelitian ini, lansia yang menjadi responden dibagi menjadi 2 kelompok yaitu 1 kelompok yang terdiri dari 17 orang diberikan terapi murottal surah Ar-Rahman dan 1

kelompok yang terdiri dari 17 orang diberikan terapi murottal surah Al-Mulk. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas terapi murottal surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk terhadap kecemasan lansia hipertensi. Sebelum dilakukan pengukuran kecemasan, peneliti terlebih dahulu melakukan *ER5SDE* hipertensi dan setelah melakukan screening peneliti kemudian mengukur kecemasan responden dengan menggunakan *Geriatric Anxiety Inventory (GAI)*.

## 1. Analisis Univariat

### a. Karakteristik Responden

Responden pada penelitian ini adalah lansia hipertensi dengan kecemasan yang berada di wilayah kerja puskesmas samata yang terdiri dari 34 orang responden. Adapun karakteristik responden yang diteliti terdiri dari usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pernikahan, penghasilan, pengalaman kerja, dan penyakit fisik yang dialami lansia.

**Tabel 4.1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Status Pernikahan, Pekerjaan Terakhir Dan Penyakit Fisik Yang Sedang Dialami (n=17)**

Variabel	Kelompok Responden			
	Surah Ar-Rahman		Surah Al-Mulk	
Usia	Jumlah (n)	Persentase (%)	Jumlah (n)	Persentase (%)
Tua Muda (55-65)	12	66,7%	12	70,6 %
Tua Menengah (66-85)	6	33,3 %	5	29,4 %
<b>Jenis Kelamin</b>				
Laki-Laki	6	35,3 %	7	41,2 %
Perempuan	11	64,7 %	10	58,8 %
<b>Status Pernikahan</b>				
Menikah	14	82,4 %	13	75,6 %
Janda	1	5,9 %	3	17,6 %
Duda	2	11,8 %	1	5,9 %
<b>Pengalaman Bekerja</b>				
Wiraswasta	6	35,3 %	10	58,8 %
Karyawan Swasta	3	17,6 %	1	5,9 %
Tidak Ada	8	47,1 %	6	35,3 %
<b>Riwayat Penyakit</b>				

Ada	17	100 %	17	100 %
-----	----	-------	----	-------

*Sumber : Data Primer, 2018*

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut, menunjukkan bahwa distribusi frekuensi responden pada kelompok terapi murottal surah Ar-Rahman dikategorikan dengan Tua Muda (55-65) sebanyak 12 orang dengan persentasi (66,7%) dan Tua Menengah (66-85) sebanyak 6 orang dengan persentasi (33,3%) sedangkan pada kelompok terapi murottal surah Al-Mulk dikategorikan dengan Tua Muda (55-65) sebanyak 12 orang dengan persentasi (70,6%) dan Tua Menengah (66-85) sebanyak 6 orang dengan persentasi (29,4%).

Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin pada dua kelompok tersebut didominasi oleh perempuan yaitu pada kelompok terapi murottal surah Ar-Rahman responden perempuan sebanyak 11 orang (64,7%) dan laki-laki sebanyak 6 orang (35,3 %) sedangkan pada kelompok terapi murottal surah Al-Mulk jumlah responden perempuan sebanyak 10 orang (58,8 %) dan laki-laki sebanyak 7 orang (41,2 %).

Berdasarkan status pernikahan responden pada dua kelompok terapi tersebut didominasi oleh status pernikahan telah menikah yaitu pada kelompok terapi murottal surah Ar-rahman sebanyak 14 orang (82,4 %) dan untuk terapi murottal surah Al-Mulk sebanyak 13 orang (75,6 %). Untuk distribusi frekuensi responden berdasarkan pekerjaan pada kelompok terapi murottal surah Ar-Rahman didominasi oleh status tidak bekerja yaitu sebanyak 8 orang responden (47,1 %) sedangkan untuk terapi murottal surah Al-Mulk didominasi oleh pekerjaan wiraswasta yaitu sebanyak 10 orang responden (58,8 %).

Distribusi frekuensi responden berdasarkan riwayat penyakit dari kedua kelompok semuanya memiliki riwayat penyakit yaitu 17 orang pada kelompok surah Ar-Rahman dan 17 orang pada kelompok surah Al-Mulk.

- b. Tingkat kecemasan lansia pada kelompok terapi murottal surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk sebelum intervensi (*pre test*).

**Tabel 4.2**  
**Distribusi tingkat kecemasan lansia pada kelompok terapi murottal surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk sebelum intervensi (*pre test*)**

Tingkat Kecemasan	Kelompok Responden			
	Surah Ar-Rahman		Surah Al-Mulk	
	Jumlah	Persentasi	Jumlah	Persentasi
Ringan	8	47,1 %	8	47,1 %
Sedang	9	52,9 %	9	52,9 %
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>100 %</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer, 2018.

Berdasarkan tabel 4.2 tingkat kecemasan sebelum diberikan terapi murottal pada kelompok surah Ar-Rahman (*pre test*) terdapat 9 responden (52,9 % ) yang mengalami kecemasan sedang dan terdapat 8 orang (47,1 %) yang mengalami kecemasan ringan. Sedangkan, pada kelompok surah Al-Mulk terdapat 9 orang responden (47,1 %) dengan kecemasan sedang dan 8 orang responden (47,1%) dengan kecemasan ringan. Hal ini menunjukkan bahwa semua responden sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada penelitian ini.

- c. Tingkat kecemasan lansia pada kelompok terapi murottal surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk setelah intervensi (*post test*).

**Tabel 4.3**  
**Distribusi tingkat kecemasan lansia pada kelompok terapi murottal surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk setelah intervensi (*post test*)**

Tingkat Kecemasan	Kelompok Responden			
	Surah Ar-Rahman		Surah Al-Mulk	
	Jumlah	Persentasi	Jumlah	Persentasi
Tidak Cemas	8	47,1 %	8	47,1 %
Ringan	8	47,1 %	8	47,1 %

Sedang	1	5,9 %	1	5,9 %
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>100 %</b>	<b>17</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Data Primer, 2018.

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan tingkat kecemasan responden setelah intervensi (post test). Pada kelompok terapi murottal surah Ar-Rahman terdapat 8 orang responden (47,1 %) yang tidak mengalami kecemasan setelah mendapat terapi murottal Al-Qur'an, 8 orang responden (47,1 %) mengalami kecemasan ringan dan terdapat 1 orang responden 5,9 % yang tidak mengalami perubahan tingkat kecemasan. Sedangkan pada kelompok terapi surah Al-Mulk dari 17 responden terdapat 8 orang responden (47,1 %) yang tidak mengalami kecemasan setelah mendapat terapi murottal Al-Qur'an, 8 orang responden (47,1 %) mengalami kecemasan ringan dan terdapat 1 orang responden 5,9 % yang tidak mengalami perubahan tingkat kecemasan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan kecemasan pada lansia hipertensi setelah diberikan terapi murottal Al-Qur'an.

## 2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (terapi murottal Al-Qur'an surah Ar-Rahman dan Surah Al-Mulk) dengan variabel dependen (tingkat kecemasan) di tujukan dengan nilai  $p < 0.05$ . Selanjutnya untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal pada data tingkat kecemasan sebelum dan sesudah diberikan intervensi terapi murottal surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk maka digunakan uji *Shapiro Wilk Test*. Hasil uji *Shapiro Wilk* menunjukkan data berdistribusi tidak normal, sehingga uji statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh terapi murottal surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk terhadap tingkat kecemasan lansia hipertensi adalah *Uji Wilcoxon*.

- a. Perbedaan kecemasan pada lansia sebelum dan setelah terapi murottal Al-Qur'an

**Tabel 4.4**  
**Hasil uji pengaruh terapi murottal Al-Qur'an surah Ar-Rahman terhadap kecemasan lansia hipertensi**

Variabel	N	Median s±b	Perbedaan selisih mean	p-value
Kecemasan Pre Test (Ar-Rahman)	17	13.00	6,06±0	0,0001
Kecemasan Post test (Ar-Rahman)	17	6.00		

*Sumber : Data Primer, 2018 (Hasil Uji Wilcoxon Signed Ranks)*

Hasil uji pengaruh terapi murottal Al-Qur'an surah Ar-Rahman terhadap kecemasan lansia menunjukkan bahwa terdapat 16 orang lansia yang tingkat kecemasannya menurun, terdapat 1 orang lansia dengan kecemasan tetap dan tidak terdapat lansia yang kecemasannya meningkat. Perbedaan tingkat kecemasan pada lansia sebelum dan setelah dilakukan intervensi murottal Al-Qur'an surah Ar-Rahman dengan menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank* didapatkan hasil bahwa nilai median *pre test* surah Ar-Rahman adalah 13.00 sedangkan pada *post test* surah Ar-Rahman menjadi 6.00. Adapun nilai perbedaan selisih dari pre test ke post test sebesar 6.06. Analisis data untuk menguji hipotesis dapat dilihat dari nilai signifikan hasil *Wilcoxon Signed Rank* yaitu *p value*  $0,0001 < 0,05$ , yang menunjukkan  $H_0$  ditolak bahwa terdapat pengaruh terapi murottal surah Ar-Rahman terhadap tingkat kecemasan lansia hipertensi.

**Tabel 4.5**  
**Hasil uji pengaruh terapi murottal Al-Qur'an surah Al-Mulk terhadap kecemasan lansia hipertensi**

Variabel	N	Median s ±b	Perbedaan selisih rerata	p-value
Kecemasan Pre tes (Al-Mulk)	17	11.00	4,25±0,191	0,0001
Kecemasan Post tes (Al-Mulk)	17	7.00		


*Sumber : Data Primer, 2018 (Hasil Uji Wilcoxon Signed Ranks)*

Hasil uji pengaruh terapi murottal Al-Qur'an surah Ar-Rahman terhadap kecemasan lansia menunjukkan bahwa terdapat 16 orang lansia yang tingkat kecemasannya menurun, terdapat 1 orang lansia dengan kecemasan meningkat dan tidak terdapat lansia dengan tingkat kecemasan tetap.

Perbedaan kecemasan pada lansia sebelum dan setelah dilakukan intervensi murottal Al-Qur'an surah Ar-Rahman dengan menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank* didapatkan hasil bahwa nilai median *pre test* surah Ar-Rahman adalah 11.00 sedangkan pada *post test* surah Ar-Rahman menjadi 7.00. Adapun nilai perbedaan selisih dari *pre test* ke *post test* sebesar 4,25 . Analisis data untuk menguji hipotesis dapat dilihat dari nilai signifikansi hasil *Wilcoxon Signed Rank* yaitu  $p \text{ value } 0,0001 < 0,05$ , yang menunjukkan  $H_0$  ditolak bahwa terdapat pengaruh terapi murottal surah Ar-Rahman terhadap tingkat kecemasan lansia hipertensi.

Perubahan kecemasan lansia sebelum dan setelah dilakukan intervensi murottal Al-Qur'an surah Ar-Mulk dengan menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank* didapatkan hasil bahwa nilai rerata *pre test* surah Al-Mulk adalah 10,88 % sedangkan pada *post test* di dapatkan hasil nilai rerata yaitu 6,65 %. Adapun nilai perbedaan selisih dari *pre test* ke *post test* sebesar 4,25 %. Analisis data untuk menguji hipotesis dapat dilihat dari nilai signifikansi hasil uji *Wilcoxon Signed Rank* yaitu  $p \text{ value } 0,000 < 0,05$  yang menunjukkan  $H_0$  ditolak bahwa terdapat pengaruh terapi murottal surah Al-Mulk terhadap tingkat kecemasan lansia hipertensi. Perbandingan tingkat kecemasan lansia sebelum dan setelah terapi murottal surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk dapat dilihat pada diagram garis di bawah ini :

**Grafik 4.1 Skor Kecemasan Lansia Hipertensi Sebelum dan Setelah Intervensi Surah Ar-Rahman**



Grafik 4.1 menunjukkan bahwa skor kecemasan lansia hipertensi sebelum dilakukan intervensi (*Pre-Test*) berada pada status kecemasan ringan dan sedang sesuai dengan skor yang telah ditetapkan pada kuesioner GAI. Sedangkan, setelah dilakukan intervensi murottal surah Ar-Rahman dari 17 orang responden terdapat 16 responden yang mengalami penurunan kecemasan dan terdapat 1 orang responden dengan kecemasan tetap dan berada pada kategori sedang, hal ini disebabkan karena pada saat dilakukan penelitian responden menceritakan bahwa responden tidak konsisten mendengarkan murottal surah Ar-Rahman, responden mengatakan terkadang hanya mendengarkan sekitar 15 ayat dalam satu kali atau pernah satu waktu responden hanya mendengarkan 5 ayat lalu menghentikannya dan dilanjutkan pada siang harinya. Hal inilah yang menjadi pemicu kecemasan responden tidak berubah dan tetap berada pada kategori kecemasan sedang.

**Gambar 4.2 Skor Kecemasan Lansia Hipertensi Sebelum dan Setelah Intervensi Surah Al-Mulk**



Grafik 4.2 menunjukkan bahwa skor kecemasan lansia hipertensi sebelum dilakukan intervensi (*Pre-Test*) Surah Al-Mulk berada pada status kecemasan ringan dan sedang sesuai dengan skor yang telah ditetapkan pada kuesioner GAI. Sedangkan, setelah dilakukan intervensi murottal surah Al-Mulk dari 17 orang responden terdapat 16 responden yang mengalami penurunan kecemasan dan terdapat 1 orang responden yang kecemasannya berada pada kategori sedang. Hal ini disebabkan karena pada saat dilakukan penelitian responden bercerita kepada peneliti dan mengatakan bahwa sebelumnya dia tidak pernah menderita hipertensi dan setelah terkena hipertensi semua hal-hal negatif muncul dan membuatnya ketakutan karena dia menganggap bahwa hipertensi ini tidak dapat di obati. Selain itu responden juga mengatakan bahwa ada satu 1 responden yang 1 hari full tidak mendengarkan murottal surah Al-Mulk. Hal inilah yang memicu sehingga skor kecemasan responden menjadi meningkat. Responden terlalu memikirkan tentang penyakit yang dideritanya dan tidak terlalu memahami tentang penyakit hipertensi sehingga lansia semakin memikirkandan memperburuk kondisi psikisnya.

- b. Efektifitas terapi murottal Al-Qur'an surah Ar-Rahman dan surah Al- Mulk

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Perbandingan Tingkat Kecemasan Pre-Test dan Post-Test Pada Kelompok Terapi Murottal Surah Ar-Rahman dan Surah Al Mulk Terhadap Kecemasan Pada Hipertensi**

	Variabel	Median	SD	P Value
Pre test	Ar- Rahman	13.00	2.764	1.000
	Al-Mulk	11.00	2.205	
Post Test	Ar-Rahman	6.00	2.764	0.106
	Al-Mulk	7.00	2.396	

Sumber : Data Primer, 2018 ( Hasil Uji Mann Whitney Test)

Untuk melihat perbandingan terapi murottal surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk maka dilakukan Uji *Mann Whitney*. Dan setelah dilakukan uji *Mann Whitney* didapatkan p-value pada *pre test* terapi murottal surah Ar-Rahman dan terapi murottal surah Al-Mulk 1,000. *Post test* terapi murottal surah Ar-Rahman dan terapi murottal surah Al-Mulk sebesar 0,106 atau  $p > 0.05$  yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok terapi murottal surah Ar-Rahman dan terapi murottal surah Al-Mulk.

### C. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan kecemasan pada lansia sebelum dan sesudah dilakukan intervensi murottal surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2016) yang menunjukkan bahwa terdapat perubahan kecemasan pada pasien sebelum dilakukan intervensi murottal Al-Qur'an. Kecemasan adalah gangguan alam perasaan yang ditandai dengan perasaan ketakutan atau kekhawatiranyang mendalam dan berkelanjutan tidak mengalami gangguan dalam menilai realitas, kepribadian masih tetap utuh, dan perilaku dapat terganggu (Dadang, 2011).

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam, itu mencakup semua aspek kehidupan manusia. Pembacaan Al-Qur'an adalah bentuk musik mistik yang berkontribusi pada pelepasan *endorfin* dengan merangsang gelombang otak *alfa*. Karena itu, ini

meningkatkan ambang stres, menghilangkan emosi negatif, dan menciptakan rasa rileks. Oleh karena itu, karena pentingnya Alquran dalam kehidupan umat Islam dan meningkatnya minat dalam intervensi non-farmakologis dengan berfokus pada agama di antara para peneliti, tinjauan sistematis ini dilakukan untuk menilai studi yang mengevaluasi efek pembacaan Al-Qur'an pada kecemasan di berbagai pengaturan (Iranian, 2018).

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengatasi kecemasan dan stress yaitu melalui pendekatan farmakologis dan pendekatan nonfarmakologis. Pendekatan nonfarmakologis terdiri dari teknik relaksasi, terapi murottal dan terapi musik (Singh, 2009). Terapi murottal Al-Qur'an merupakan rekaman suara Al-Qur'an yang dilagukan oleh seorang Qori (pembaca Al-Qur'an) yang secara fisik mengandung unsur suara manusia, sedangkan suara manusia merupakan instrument penyembuhan dan alat yang paling mudah untuk dijangkau. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Al-Khadi tentang pengaruh Al-Qur'an pada manusia dalam perspektif fisiologi dan psikologis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mendengarkan ayat suci Al-Qur'an memiliki pengaruh yang signifikan dalam menurunkan ketegangan urat saraf reflektif dan hasil ini tercatat dan terukur secara kuantitatif dan kualitatif oleh sebuah alat berbasis computer (Risnawati, 2017).

Penelitian berasumsi bahwa dengan mendengarkan terapi murottal Al-Qur'an dapat membantu merefleksikan dan menenangkan pikiran serta memberikan ketenangan untuk jiwa dan batin manusia.

### **1. Tingkat kecemasan lansia pada kelompok terapi murottal surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk sebelum intervensi**

Tingkat kecemasan lansia pada kelompok terapi murottal surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk sebelum intervensi menunjukkan nilai *p-value* 1,000 yang berarti bahwa nilai *p value* > 0,05 hal ini menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna antara tingkat kecemasan lansia pada kelompok terapi murottal surah Ar-

Rahman dan surah Al-Mulk sebelum intervensi. Secara umum, faktor yang mempengaruhi terjadinya kecemasan pada lansia salah satu diantaranya adalah adanya penyakit fisik yang diderita oleh lansia, dan konsep diri negatif yang muncul pada diri lansia.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sardjito menunjukkan bahwa konsep diri yang negatif terhadap kondisi seseorang akan mempengaruhi status depresi dan kecemasan pada lansia. Kecemasan merupakan suatu kondisi seseorang dengan perasaan gelisah, ketidaktentuan, takut dari kenyataan atau munculnya persepsi terancam yang tidak diketahui atau tidak dikenal. Kecemasan pada lansia dengan hipertensi dapat disebabkan oleh adanya perasaan takut akan kematian, takut untuk kehilangan pekerjaan, keuangan, kedudukan sosial dan ketidakmampuan lansia untuk melakukan perawatan terhadap dirinya.

Peneliti berasumsi bahwa kecemasan pada lansia hipertensi terjadi karena lansia menganggap bahwa kondisinya saat ini sudah mengalami penurunan fungsi, dan di tambah dengan adanya penyakit yang saat ini dideritanya, lansia menganggap bahwa dirinya sudah tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Hal ini semakin menambah kekhawatiran pada lansia yang dapat membuat tingkat kecemasannya semakin meningkat.

## **2. Tingkat kecemasan lansia pada kelompok terapi murottal surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk setelah intervensi**

Tingkat kecemasan lansia pada kelompok terapi murottal surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk setelah intervensi menunjukkan nilai  $p\text{-value}0,106$  yang berarti bahwa nilai  $p\text{ value}>0,05$ . Hal ini menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna antara tingkat kecemasan lansia pada kelompok terapi murottal surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk setelah intervensi. Pada penelitian ini terjadi perubahan tingkat kecemasan pada lansia hipertensi yang semula berada pada tingkat kecemasan sedang, setelah diperdengarkan murottal Al-Qur'an surah Ar-Rahman dan surah Al-

Mula-mula terjadi penurunan tingkat kecemasan dan membawa efek yang menenangkan pada diri lansia.

Relaksasi dicapai karena kombinasi dari respon fisiologis seseorang, respon psikologis, kognitif dan sosial dengan teknik relaksasi. Respon psikologis mungkin termasuk kecemasan, depresi, insomnia, phobia, dan halusinasi. Respon fisiologis paling umum diamati dicirikan sebagai penurunan: detak jantung, tingkat pernapasan, konsumsi oksigen, ketegangan otot dan laju metabolisme (Perdana, 2011).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sekartika (2011) yang mengungkapkan bahwa terapi murottal Al-Qur'an merupakan terapi nonfarmakologis yang menggunakan teknik energi psikologi dan adanya rangsangan pada saraf-saraf otak. Sehingga dapat diasumsikan bahwa dengan melakukan terapi murottal Al-Qur'an secara berkelanjutan dan berkesinambungan maka dapat mempengaruhi gelombang otak sehingga dapat menstimulus seseorang untuk mencapai kondisi pikiran yang rileks, santai dan keadaan yang penuh dengan ketenangan. Perasaan cemas pada lansia dengan hipertensi merupakan salah satu respon psikologis yang dapat muncul ketika seseorang menderita suatu penyakit dan menimbulkan kekhawatiran pada dirinya sendiri. Bila kecemasan psikologis ini tidak diatasi dengan baik maka akan mempengaruhi kondisi fisiknya dan bisa saja memperburuk keadaan psikologis lansia.

Penelitian yang dilakukan oleh Faridah (2015) menjelaskan bahwa terapi murottal Al-Qur'an yang diperdengarkan dalam bentuk suara masuk menjadi rangsangan auditori yang diterima oleh telinga yang akan mengakibatkan getaran yang akan diteruskan ke tulang-tulang pendengaran kemudian dipancarkan ke saraf melalui Nodus VIII (*vestibule cochlearis*) ke otak kemudian dilanjutkan ke lobus temporal untuk diteruskan ke amigdala sebagai pusat emosi yang berperan penting dari salah satu sistem limbik. Setelah masuk ke pusat limbik maka otak mereorganisasi interpretasi bunyi ke dalam ritme internal pendengaran kemudian mempengaruhi

metabolism tubuh manusia sehingga prosesnya berlangsung dengan lebih baik sehingga dapat memberikan efek bagi yang mendengarkannya.

Peneliti berasumsi bahwa, dengan pemberian terapi murottal Al-Qur'an dapat menurunkan hormon stress, mengaktifkan hormon *endorphin* alami, meningkatkan perasaan rileks dan mengalihkan perhatian dari rasa takut, cemas dan tegang, memperbaiki sistem kimia tubuh sehingga menurunkan tekanan darah serta memperlambat pernapasan, detak jantung, denyut jantung, denyut nadi, dan aktifitas gelombang otak. Laju pernapasan yang lebih lambat sangat baik menimbulkan ketenangan, kendali emosi, pemikiran yang lebih dalam dan metabolisme yang lebih baik sehingga hal ini secara tidak langsung memberikan efek yaitu mengurangi kecemasan pada lansia dengan hipertensi.

### **3. Pengaruh Terapi Murottal Surah Ar-Rahman dan Surah Al-Mulk Terhadap Tingkat Kecemasan Lansia Hipertensi**

Berdasarkan hasil uji statistic *Wilcoxon Signed ranks* diperoleh nilai *p value* pada kelompok terapi murottal surah Ar-Rahman adalah  $p < 0.0001$  dan nilai *p value* pada kelompok terapi murottal surah Al-Mulk adalah  $p < 0.0001$ , dengan demikian menunjukkan bahwa  $p \text{ value} < 0.05$ . Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh terapi murottal Al-Qur'an terhadap tingkat kecemasan lansia hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Samata.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan terhadap tingkat kecemasan lansia sebelum dan setelah pemberian terapi. Sebelum pemberian intervensi, pada kelompok terapi murottal Al-Qur'an surah Ar-Rahman terdapat lansia yang mengalami kecemasan sedang sebanyak 9 orang yang mengalami kecemasan ringan sebanyak 8 orang lansia. Sedangkan pada kelompok terapi murottal surah Al-Mulk terdapat 9 orang lansia dengan kecemasan sedang dan terdapat 8 orang lansia dengan kecemasan ringan. Setelah dilakukan intervensi, dari 17 lansia yang menjadi responden, terdapat 8 orang lansia yang mengalami kecemasan ringan,

terdapat 8 orang lansia yang tidak mengalami kecemasan dan terdapat 1 orang lansia yang tidak mengalami penurunan kecemasan dan tetap berada pada tingkat kecemasan sedang. Sedangkan untuk kelompok terapi murottal surah Al-Mulk dari 17 responden terdapat 8 orang lansia yang mengalami kecemasan ringan, terdapat 8 orang lansia yang tidak mengalami kecemasan dan terdapat 1 orang lansia yang tidak mengalami penurunan kecemasan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat dua responden yang tidak mengalami penurunan kecemasan setelah diberikan intervensi. Hal ini dapat disebabkan oleh karena responden kurang menghayati terapi yang diberikan sehingga tidak terjadi perubahan tingkat kecemasan pada lansia.

Menurut Rohmi (2014), musik dan suara-suara seperti murottal, bacaan ayat suci Al-Qur'an, bacaan do'a yang menenangkan dapat membantu mengurangi kecemasan dan stress dengan menurunkan hormon-hormon yang berhubungan dengan stress dan cemas. Kecemasan atau stress dapat mengaktifkan jalur neural dan *neuro endokrin* dibawah control *hipotalamus*, sehingga tubuh melakukan beberapa respon antara lain : Respon sistem saraf simpatis bersifat cepat dan singkat kerjanya. *Norepinefrin* dikeluarkan pada ujung saraf yang berhubungan langsung dengan ujung organ yang dituju mengakibatkan frekuensi jantung meningkat. Terjadi *vasokonstriksi perifer* mengakibatkan kenaikan tekanan darah. Konstriksi pembuluh darah menyebabkan kaki dingin, kulit dan tangan lembab. Secara klinik akan terjadi penegangan pada otot leher, punggung atas dan bahu, pernafasan dangkal dan cepat, sedangkan respon *simpatis-adrenal-meduler* juga menstimulasi medula kelenjar *adrenal* untuk mengeluarkan hormon *epinefrin* dan *norepinefrin* ke aliran darah.

*Epinefrin* dan *norepinefrin* menstimulasi sistem saraf dan menghasilkan efek metabolik yang akan meningkatkan kadar glukosa darah dan meningkatkan laju metabolisme. Efek respon simpatis dan adrenal-meduler yaitu : peningkatan frekuensi jantung, peningkatan tekanan darah, peningkatan glukosa darah, dilatasi

pupil, peningkatan ventilasi (dapat cepat atau lambat), dan peningkatan koagulasi darah.

Respon hipotalamus-pituitari Hipotalamus mensekresi CRF (*Corticotropin Releasing Factor*) yang akan menstimulasi pituitari anterior untuk memproduksi ACTH (*Adreno Corticom Tropin Hormon*). Kemudian ACTH akan menstimulasi pituitari anterior untuk memproduksi glukokortikoid, terutama kortisol yang akan menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah, peningkatan kadar glukosa darah, dan peningkatan irama jantung. Selain itu hormon yang dikeluarkan adalah ADH (anti diuretik hormon) dari pituitari posterior dan aldosteron dari kortek adrenal. ADH dan aldosteron mengakibatkan retensi natrium dan air, yang merupakan mekanisme adaptif bila ada perdarahan atau kehilangan cairan melalui keringat yang berlebih (Smeltzer & Bare, 2001).

Dalam penelitian ini, terapi murottal Al-Qur'an surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk yang diperdengarkan selama 1 minggu dengan 3 kali pemberian dalam 1 hari ini memberikan pengaruh terhadap tingkat kecemasan lansia hipertensi. Lantunan murottal Al-Qur'an surah Ar-rahman dan surah Al-Mulk yang diperdengarkan dalam bentuk suara masuk menjadi rangsang auditori yang diterima oleh telinga yang akan mengakibatkan getaran dan diteruskan ke tulang-tulang pendengaran kemudian dipancarkan ke saraf melalui nervus VII (*vestibule choclearis*) ke otak dan dilanjutkan ke lobus temporal untuk diteruskan ke amigdala sebagai pusat emosi yang berperan penting dari salah satu *system limbic* kemudian mengeluarkan neurotransmitter (Bensodiashepam) hal ini yang dapat membuat perasaan menjadi tenang dan rileks (Sherwood, 2011).

Murottal secara fisik mengandung unsur suara manusia yang dapat menstimulasi tubuh untuk menurunkan hormon-hormon stres, mengaktifkan hormon endorfin secara alami, meningkatkan perasaan rileks, mengalihkan perhatian dari rasa takut, cemas dan tegang, memperbaiki metabolisme tubuh sehingga memperlambat

aktivitas otak, memperlama pernafasan dan denyut nadi. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ernawati (2013) bahwa suara Al-Qur'an (Murottal) ibarat gelombang suara yang memiliki ketukan dan gelombang tertentu, menyebar dalam tubuh kemudian menjadi getaran yang bisa mempengaruhi fungsi gerak sel otak dan membuat keseimbangan didalamnya.

Surah Ar-Rahman memiliki durasi 11 menit 19 detik yang dilantunkan oleh Mishary Rasyid dengan tempo 79,8 beats per minute (bpm). Tempo 79,8 bpm merupakan tempo yang lambat. Tempo yang lambat mempunyai kisaran antara 60 sampai 120 bpm. Tempo lambat itu sendiri merupakan tempo yang seiring dengan detak jantung manusia, sehingga jantung akan mensinkronkan detaknya sesuai dengan tempo suara dan menimbulkan perasaan rileks pada diri seseorang (Widyasturti, 2015). Tema utama surah ini adalah uraian tentang nikmat-nikmat Allah, bermula dari nikmat-Nya yang terbesar dan teragung, yaitu Al-Qur'an. Thabathaba'i berpendapat bahwa surah ini mengandung isyarat tentang ciptaan Allah dengan sekian banyak baginya di langit dan bumi, darat dan laut, manusia dan jin, dimana Allah mengatur semua itu dalam satu pengaturan yang bermanfaat bagi manusia dan jin bermanfaat untuk hidup mereka di dunia yang akan binasa dan yang kekal abadi di akhirat (Shihab Quraish, 2002).

Peneliti berasumsi bahwa dengan mendengarkan murottal surah Ar-rahman dengan penuh penghayatan maka secara tidak langsung dapat menstimulasi tubuh untuk merasakan perasaan rileks dan tenang. Selain dengan mendengarkan dengan penuh penghayatan, memaknai isi dari ayat Ar-rahman secara tidak langsung dapat membuat lansia untuk tetap focus dan menghayati ayat demi ayat dalam surah Ar-Rahman yang dilantunkan.

Selain surah Ar-Rahman, peneliti juga menggunakan surah Al-Mulk sebagai salah satu surah yang diperdengarkan kepada responden untuk melihat pengaruh terhadap kecemasan lansia. Secara umum surah ini banyak mengisahkan tentang

kekuasaan Allah terhadap makhluk ciptaan-Nya. Ini jelas digambarkan daripada tajuk surah ini, al-Mulk, yang bermaksud “kerajaan”. Pada awal surah, ayat ini diceritakan kesempurnaan ciptaan alam ini. Allah telah menciptakan alam ini daripada awal yang tiada apaapa kepada yang ada dan seterusnya menjaga alam ini dengan penuhkesempurnaan. Allah berkuasa menciptakan dan mematikan sesuatu menurut kehendak-Nya.

Surah Al-Mulk yang dilantunkan oleh Mishary Rasyid memilikidurasi 8 menit 54 detik dengankarakteristik rekaman murottal surah Al-Mulk yang digunakan sebagai terapi dalam penelitian ini adalah mempunyai tempo 64 beats per menit (bpm). Tempo 64 bpm termasuk dalam rentang tempo lambat. Rentang tempo lambat yaitu 60 sampai 120 bpm. Tempo lambat merupakan tempo yang seiring dengan detak jantung manusia, sehingga jantung akan mensinkronkan detaknya sesuai dengan tempo suara ( Hartati, 2013).

#### **4. Efektivitas Terapi Murottal Surah Ar-Rahman Dan Surah Al-Mulk Terhadap Kecemasan Lansia Hipertensi.**

Hasil penelitian ini menggunakan uji *Mann Whitney* dan didapatkan p-value pada *post test* terapi murottal surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk sebesar 0,106 atau  $p > 0.05$ , sehingga  $H_0$  diterima. Hal ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang bermakna terapi murottal Al-Qu’ran surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk terhadap tingkat kecemasan lansia hipertensi. Artinya, kedua terapi murottal surah ini terbukti efektif terhadap Hal ini sejalan dengan pendapat Haawari yang mengungkapkan bahwa ayat-ayat Al-Qur’an banyak yang mengandung tuntunan tentang bagaimana manusia dalam kehidupan di dunia ini terbebas dari rasa cemas, tegang dan depresi.

Rata-rata selisih pre-test dan post-test pada kelompok terapi murottal surah Ar-rahman sebesar 6,06 sedangkan rata-rata selisih skor pre-test dan post-test pada kelompok terapi murottal surah Al-Mulk sebesar 4,25. Hal ini menunjukkan bahwa selisih penurunan skor tingkat kecemasan dari *pre test* ke *post test* pada kelompok

murottal surah Ar-Rahman lebih besar daripada lansia pada kelompok murottal surah Al-Mulk. Artinya bahwa rata-rata kelompok yang mendapat terapi murottal surah Ar-Rahman lebih tinggi secara bermakna dibandingkan dengan kelompok yang mendapatkan terapi murottal surah Al-Mulk, yang berarti terdapat perbedaan tingkat kecemasan lansia yang mendapat terapi murottal surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terapi murottal surah Ar-Rahman lebih efektif dibandingkan terapi murottal surah Al-Mulk.

Hal ini sejalan dengan penelitian dari Abdurrochman (2007) menunjukkan bahwa dengan mendengarkan murottal Al-Qur'an surah Ar-Rahman dapat meningkatkan ketenangan. Hal ini terbukti dari terjadinya peningkatan yang signifikan pada gelombang delta. Penelitian lain dari Andhika (2008) menunjukkan bahwa ketika mendengarkan ayat Al-Qur'an terjadi kenaikan signifikan gelombang otak yang dihasilkan sebelum dan setelah mendengarkan ayat Al-Qur'an (Magda, 2011).

Penelitian yang sejalan oleh penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh seorang dokter di Florida yang bernama dr.Ahmad Al\_Qadhi melalui penelitiannya yang panjang dan serius di Klinik Besar Florida Amerika Serikat. Dr.Al Qadhi berhasil membuktikan bahwa hanya dengan mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an, seorang muslim baik mereka yang berbahasa Arab maupun bukan dapat merasakan perubahan fisiologis yang sangat besar. Penurunan depresi, kesedihan, memperoleh ketenangan jiwa, menangkal berbagai macam penyakit merupakan pengaruh umum yang dirasakan orang-orang yang menjadi objek penelitiannya.

Penelitian dr. Al Qadhi ini diperkuat pula oleh penelitian lainnya yang dilakukan oleh dokter yang berbeda. Dalam laporan sebuah penelitian yang disampaikan dalam Konferensi Kedokteran Islam Amerika Utara pada tahun 1984, disebutkan bahwa terbukti mampu mendatangkan ketenangan sampai 97% bagi mereka yang mendengarkannya (Wikaprima,2012).

Sungguh suatu kebahagiaan dan merupakan kenikmatan yang besar, kita memiliki Al-Qur'an. Selain menjadi ibadah dalam membacanya, bacaannya memberikan pengaruh besar bagi kehidupan baik jasmani maupun rohani kita. Al-Qur'an sebagai penyembuh baik lahir maupun batin memang sudah dijelaskan dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Salah satu firman Allah SWT dalam Q.S Fussilat/41 : 44

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى  
وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ )  
( ٤٤ )

Terjemahnya :

"Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?" Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila Al-Qur'an Kami turunkan dalam bahasa selain bahasa Arab, sebagaimana diusulkan oleh para pembangkang itu, pasti mereka, dengan sikap ingkar, akan mengatakan, "Mengapa ayat-ayat Al-Qur'an tidak diterangkan dengan bahasa yang dapat kami mengerti? Mengapa Al-Qur'an tidak berbahasa Arab padahal diturunkan di kalangan bangsa Arab?" Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, "Al-Qur'ân itu hanya dapat dijadikan petunjuk, penyembuh, dan penyelamat dari kebingungan dan keragu-raguan bagi orang-orang Mukmin saja, bukan yang lain. Sedang orang-orang yang tidak mempercayainya, seolah-olah menjadi tuli dan buta karena hanya melihat bagian Al-Qur'an yang, menurut mereka, dapat dijadikan bahan fitnah. Mereka ini bagaikan orang yang diseru kepada keimanan dari tempat yang jauh dan tidak bisa mendengarnya(Quraish Shihab, 2002).

Dalam Al-Qur'an dan hadits serta para pemikir Islam memberikan tuntutan bagaimana agar dalam mengarungi kehidupan ini bebas dari rasa cemas, tegang, konflik, stress maupun depresi, diantaranya dengan memperbanyak dzikir, dan do'a kepada Allah sebagai Yang Maha Penyembuh. Salah satu cara juga agarsenantiasa dekat kepada Allah adalah dengan membaca dan mendengarkan Al- Qur'an (Ayudiah, 2013).

Peneliti berasumsi bahwa dengan memperbanyak mengingat Allah SWT dapat membantu individu menemukan ketenangan batin dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menemukan ketenangan batin salah satu diantaranya adalah dengan mendengarkan murottal Al-Qur'an karena dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an hati akan menjadi tenang, lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan untuk terus mengingat Allah SWT.

#### **D. Keterbatasan Peneliti**

1. Penggunaan bahasa pada beberapa pernyataan di instrumen ini masih menggunakan bahasa yang sangat baku sehingga peneliti harus menjelaskan secara jelas kepada responden tentang maksud dari tiap pernyataan pada instrumen agar responden paham .
2. Pada saat penelitian berlangsung terkadang ada beberapa lansia yang menganggap bahwa terapi yang diberikan ini akan dikenakan biaya. Namun, peneliti terus memberikan penjelasan kepada responden agar ras percaya dapat terbangun dan lansia bersedia untuk menjadi responden.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tingkat kecemasan lansia hipertensi sebelum pemberian terapi semuanya berada pada status cemas akibat hipertensi. Namun, setelah dilakukan terapi murottal Al-Qur'an surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk terjadi penurunan kecemasan yang signifikan pada lansia.
2. Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan bahwa data perbandingan antara *pre-test* dan *post-test* pada kelompok setelah diberikan terapi surah Ar-Rahman didapatkan hasil dengan nilai  $p = 0.0001$  atau  $p < 0.05$  yang berarti ada pengaruh terapi murottal surah Ar-Rahman terhadap kecemasan lansia penderita hipertensi. Sedangkan pada kelompok intervensi setelah diberikan terapi surah Al-Mulk didapatkan hasil dengan nilai  $p = 0.0001$  atau  $p < 0.05$  yang berarti ada pengaruh terapi murottal surah Al-Mulk terhadap kecemasan lansia penderita hipertensi. Sehingga dapat disimpulkan pada kelompok intervensi pemberian terapi murottal surah Ar-Rahman dan Al-Mulk mempunyai pengaruh yang sama.
3. Berdasarkan hasil penelitian pada pengukuran akhir (*Post-Test*) pada kelompok intervensi terapi murottal surah Ar-Rahman dan Al-Mulk terhadap kecemasan lansia penderita hipertensi di dapatkan nilai  $p = 0.106$  atau  $p > 0.05$  berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok terapi murottal surah Ar-Rahman dan terapi murottal surah Al-Mulk.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Institusi**

Menjadikan sebagai referensi perpustakaan institusi dan merupakan masukan bagi mahasiswa yang sedang mempelajari tentang pengaruh terapi murottal al-qur'an (Surah Ar-Rahman dan Al-Mulk) terhadap tingkat kecemasan pada lansia.

### **2. Bagi Peneliti**

Mampu menjadi sumber data bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh terapi murottal al-qur'an Surah ar-rahman dan Surah Al Mulk terhadap tingkat kecemasan pada lansia.

### **3. Bagi Masyarakat**

Mampu sebagai intervensi nonfarmakologi pada masyarakat dalam menangani masalah tingkat kecemasan pada kalangan lansia.

### **4. Bagi Puskesmas Samata**

Dapat digunakan oleh Puskesmas-Puskesmas dan panti sosial sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan mutu pelayanan terhadap lansia di wilayah kerjanya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman & Andhika S. 2008. *Murottal Al-Qur'an: Al ternatif TerapiSuaraBaru*. Universitas Lampung. Seminar Nasional Sains Dan Teknologi II Universitas Lampung.
- Alimul, Hidayat Aziz. 2009. *MetodePenelitianKeperawatandanTeknisAnalisa data*. Jakarta :Salembamedika.
- Azizah M.L. 2011. *KeperawatanLanjutUsia, EdisiPertama*. Yogyakarta: GrahaIlmu
- Azizah, L.2009. *KeperawatanLanjutUsia*. Yogyakarta: GrahaIlmu.
- Anwar, Rosihon. 2008. *Ulum Al-Qur'an*. Bandung : CV PustakaSetia.
- Awad. 2010. The miracle of qur'an. <http://www.islamichouse.Com>.Di akses pada 26 Januari 2014.
- Benson,herbert.2008. <http://www.vhl.org/newsletter/vhl2008/dafait.htm>.
- BPS, 2013. *Data PendudukSasaran Program Pembangunan Kesehatan 2011-2014*.<http://www.depkes.go.id/downloads/Buku%20PSPK%202011%20-%202014.pdf>
- Dadang. 2001. *Manajemen Stress, CemasdanDepresi*. FK UI. Jakarta.
- Data PusatKementrianKesehatan RI. 2013.
- Dinkes Kota Makassar, 2013. *Profil Kesehatan Kota Makassar 2012*.<http://www.google.co.id/dinkeskotamakassar.net/Profil/Kesehatan/Kota/Makassar.pdf,d.c2E>.
- Dinkes Provinsi SulSel, 2013. *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun2012*.<http://www.depkes.go.id/downloads/profil.kes.provinsi.2012/26.profil.kes.prov.sulawesiselatan2012.pdf>.
- Djohan. 2009. *PsikologiMusik*. Yogyakarta. Penerbit Best Publisher.
- Elis Hartati. *Intervensi Terapi Audio dengan Murottal Surah Ar-Rahman Terhadap Perilaku Anak Autis*. (Diakses dari <http://keperawatan.unsoed.ac.id> , pada 27 juni 2015, jam 20.45).
- Ernawati. 2013. *Pengaruh Mendengarkan Murottal Q.S. Ar -Rahman Terhadap Pola Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi*. Skripsi. Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Guslinda, 2011. *Pengaruh Kelompok Terapeutik Lansia Terhadap Kemampuan Adaptasi Dan Perkembangan Integritas Diri Lansia Di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Padang*, Depok: UI.
- Hadi. 2010. *The power of sound of qur'an*. <http://www.soundislamic.com>.Diakses pada 28 januari 2014.
- Handayani,Rohmi dkk.2014. *Pegaruh Terapi Murottal Al-Qur'an Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Persalinandan Kecemasan Dalam Persalinan Primigravid Kala I FaseAktif di RSUD Prof. Dr. MargonoSoekardjo*. Vol. 7 No. 1 EdisiJuni 2016.
- Hawari, D. 2007. *Sejahtera di UsiaSenja*. FKUI : Jakarta.
- Hawari, Dadang.2013. *Manajemen Stress CemasdanDepresi*. Jakarta: FKUI.
- Heru. 2008. *RuqyahSyar'IBerlandasanKearifanLokal*. Jakarta: FKUI
- Indrajati, Triana. 2013. *PengaruhTerapiMurottalTerhadapDenyutNadi Dan FrekuensiPernafasanPadaBayiPrematur Di RSUD Banyumas*.<http://www.keperawatan.unsoed.ac.id/sites/default/files/HALAMAN%20AWAL0.pdf>.Diakses.pada 23 Februari 2014.
- Iranian. 2018. *The Effect Of Listening To Holy Qur'an Recitation On Anxiety*di University Of Medical Sciences 2018.

- Kemenkes RI, 2013. *Populasi Lansia Diperkirakan Terus Meningkat Hingga Tahun. 2020.* <http://www.depkes.go.id/index.phpv=2&id=SNR.13110002>
- Laka, Klaudius Octavianus, dkk. 2018. *Hubungan Hipertensi dengan Tingkat Kecemasan Pada Lansia di Posyandu Lansia Desa Banjarejo Kecamatan Ngantang Malang. Vol 3 No. 1 2018.*
- Muhith & Siyoto. 2016. *Pendidikan Keperawatan Gerontik*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi.
- Muhidin dkk. 2016. *Pengaruh Murottal Ar-Rahman Terhadap Nyeri Dismenore pada Remaja. Vol. 3 No. 1 Maret 2016: 38-43.*
- Murwani, A. Priyantari. 2010. *Gerontik Konsep Dasar dan Asuhan Keperawatan Home Care dan Komunitas*. Jogjakarta: Fitramaya.
- Murdiningsih, Dyah Surti. Dkk. 2013. *Pengaruh Kecemasan Terhadap Kadar Glukosa Darah Pada Penderita Diabetes Melitus di Wilayah Puskesmas Banyuanyar Surakarta.*
- Nugroho H. Wahjudi. 2008. *Keperawatan Gerontik dan Geriatrik Edisi 3*. Jakarta: EGC.
- Nursalam. 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Notoatmojo. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pachana, et al., 2007. *Development and Validation of the Geriatric Anxiety Inventory*, *Internasional Psychogeriatrics* 18, 1-12., Cambridge University Press, USA
- Profil Dinas Kesehatan Gowa Makassar. 2013.
- Putra Rizema Sitiatiwa. 2012. *Panduan Riset Keperawatan dan Penulisan Ilmiah*. Jakarta: D-Medika.
- Rakyat SulSel Online, 2014. *Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Ilppd) Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2013 (Bagian I)* <http://rakyatsulsel.com/informasilaporanpenyelenggaraanpemerintahandaerah-ilppd-kabupaten-gowa-tahun-anggaran-2013.html>.
- Remolda, P. 2009. *Pengaruh Al-Qur'an Pada Manusia dalam Perspektif Fisiologi dan Psikologi*. <http://theetc.com> di akses pada 7 februari 2014.
- Riyadhi, Nurul Fuadi. 2014. *Pengaruh Terapi Murottal Al-Qur'an Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Pasien Pre Operasi Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji Provinsi Sulse*.
- Rohmi. (2014). *Efektivitas Terapi Murottal dan Terapi Musik Klasik Terhadap penurunan Tingkat Kecemasan Pasien Pra Operasi di pekalongan*. Skripsi Pekalongan.
- Sari, Fida Anjar. 2013. *Hubungan Tingkat Kesepian dengan Tingkat Kecemasan Pada Lansia Di Dusun Klapaloro 1 Giripanggung Tepus Gunungkidul*. Skripsi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah.
- Sanjaya, A., & Rusdi, I, 2012, *Hubungan Intraksi sosial dengan Tingkat Depresi Pada Lanjut usia di Desa Layangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang*. *Jurnal penelitian*.
- Sagiran. 2007. *Mukjizat Gerakan Shalat*. Jakarta : Qultum Medika
- Setiawan, Taufiq Fajar. 2013. *Pengaruh Terapi Murottal Terhadap Penurunan Tingkat Stres Pasien Hipertensi di RSUD Kraton Pekalongan*. Skripsi. Program Studi Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong.
- Sherwood, Laura Lee. 2012. *Fisiologi Manusia: Dari Sel ke Sistem*, Ed, 6. Jakarta: EGC
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al Misbah; pesan, kesandan keserasian Al-Qur'an. Cet. I. Jakarta: Lentera Hati*.
- Singh, Vijay P. (2009). *Comparison of The Effectiveness of Music and Progressive Muscle Relaxation for Anxiety in COPD*.

- Smeltzer, S.C. dan Bare, B.G. (2001). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Brunner & Suddarth Volume 1 (Edisi 8)*. Jakarta : EGC.
- Sugiyono.2011. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani,Sri.2016. *Pengaruh Terapi Audio Murottal Surah Ar-Rahman Terhadap Tingkat Insomnia Pada Lanjut Usia Di Upt Panti Wredha Budhi Dharma Ponggalan Yogyakarta*. Skripsi. Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyiyah Yogyakarta.
- Stanley, Mickey. 2007.*Buku Ajar Keperawatan Gerontik*. Jakarta: EGC.
- Stuart, Gail W. 2007. *Buku Saku Keperawatan Jiwa*. Edisi 5. Jakarta : EGC.
- Suliswati. 2005. *Konsep Dasar Keperawatan Jiwa*. Jakarta : EGC.
- Tiliano, Pedi Asareno.2016. *Hubungan Post Power syndrome Dengan Kecemasan Lansia Menghadapi Masa Pensiunan di Desa Mapangan Kelurahan Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*. Skripsi. Program Studi Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu KesehatanNgudiWaluyoUngaran.
- United Nations, 2017. *World Population Prospects 2017 Revision, Key Findings and Advance Tables,2017th ed. Working Paper No. ESA/P/WP/248*, New York.
- Uprianingsih, Ayudiah. 2013. *Pengaruh Terapi Murottal Al-Qur'an Terhadap Tingkat Depresi pada Lansia di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar*. Skripsi. Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam NegeriAlauddin Makassar.
- Wahyudi, Nugroho. 2008.*Keperawatan Gerontik & Geriatrik Ed.3*. Jakarta : EGC.
- Wardani,Ike Rosyam. 2015. *Pengaruh terapi music klasik dan murotal Terhadap Penurunan Tingkat Depresi pada Lansia*. Skripsi. Program Studi Sarjana Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Widyanto, Faisalado Candra. 2014. *Keperawatan Komunitas*, Yogyakarta, NuhaMedika
- Wikaprima. 2012. *Manfaat Membaca Al-Qur'an dan Kesehatan*, Jakarta



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## LAMPIRAN 1

### SATUAN OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TERAPI MUROTTAL AL-QUR'AN

#### A. Definisi Terapi Murottal Al-Qur'an

Terapi yang menggunakan murottal al-qur'an secara sistematis, terkontrol, dan terarah dalam mengurangi tingkat kecemasan pada lansia.

#### B. Tujuan

Setelah diberikan terapi murottal al-qur'an terhadap penurunan tingkat kecemasan pada lansia.

#### C. Indikasi-Indikasi Diberikan Terapi Murottal Al-qur'an

Lansia yang mengalami kecemasan ringan, sedang, dan berat.

#### D. Waktu Pemberian Terapi Murottal Al-qur'an

Terapi murottal ini diperdengarkan  $\pm$  11 menit 19 detik yang dilanturkan oleh Mishary Rasyid diberikan terapi 3 kali setiap hari selama 7 hari berturut-turut.

#### E. Tempat Pemberian Terapi Murottal Al-qur'an

Diwilayah kerja pukesmas Samata di kelurahan Mawang

#### F. Persiapan Terapi Murottal Al-qur'an

1. Alat yang digunakan
  - a. Headsed.
  - b. Handphone/mp3 yang berisi murottal al-qur'an Surah Ar-Rahman dan Surah Al Mulk.

#### G. Peneliti

- a. Peneliti memberitahu responden akan diberikan terapi murottal Al-Qur'an yang akan di bagi menjadi 2 kelompok, yaitu surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk

## Surah Ar-Rahman

الرَّحْمٰنُ ۱ عَٰلَمَ الْاَقْرَٰءَانَ ۲ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۳ عَٰلَمَهُ الْبَيَانَ ۴ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ  
۵ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۶ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۷ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ  
۸ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۹ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاِنَامِ ۱۰ فِيهَا فَاكِهَةٌ  
وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ۱۱ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۱۲ فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا  
تُكذِّبَانِ ۱۳ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ ۱۴ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ  
۱۵ فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ۱۶ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۱۷ فَبِاَيِّ اٰلَاءِ  
رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ۱۸ مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۱۹ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ۲۰ فَبِاَيِّ اٰلَاءِ  
رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ۲۱ يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْاَلْوَانُ وَاَلْمَرْجَانُ ۲۲ فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ۲۳  
وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَمِ ۲۴ فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ۲۵ كُلُّ مَنْ  
عَلَيْهَا فَاَن ۲۶ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْاِكْرَامِ ۲۷ فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ  
۲۸

يَسْأَلُهُ مَنْفِي السَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي سَآءَانَ ۲۹ فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ۳۰ سَنَفَرُغْلَكُمْ اِيَّهَا لَثَمَةٌ  
لَّانِ ۳۱ فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ۳۲ مِعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَن تَنْفُذُوْا مِنْ  
اَقْطَارِ السَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ فَاَنْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۳۳ فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا  
تُكذِّبَانِ ۳۴ يُرْسَلُ عَلَيْكُمْ شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٍ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۳۵ فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا  
تُكذِّبَانِ ۳۶ فَاِذَا اَنْشَقَّتِ السَّمٰءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهٰنِ ۳۷ فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا  
تُكذِّبَانِ ۳۸ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ۳۹ فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ۴۰  
يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمَتِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالْاَنْوٰصِي وَالْاَقْدَامِ ۴۱ فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ۴۲  
هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُذِّبَتْ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ۴۳ يَطُوْفُوْنَ فِيْهَا وَاَبْيٰنٌ حَمِيْمٌ ۴۴ فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا  
تُكذِّبَانِ ۴۵ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ

رَبِّهِ جَنَّاتٍ ٤٦ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٤٧ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ٤٨ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٤٩ فِيهِمَا عَيْ  
 نَانٍ نَبَاتٍ جَبْرِيَّانِ ٥٠ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥١ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ٥٢ فَبِأَيِّ  
 آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٣ مُتَّكِنِينَ عَلَى فُرْشٍ  
 بَطَّانٍ نُهُمًا يُسْتَبْرَقُونَ جَنَّاتٍ أُجْنَّتَيْنِ ٥٤ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٥ فِيهِنَّ قَصْرٌ مِمَّنْ  
 لَمْ يَطْمِئِنَّ أَنْسَ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ٥٦ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٧ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ  
 وَالْمَرْجَانُ ٥٨ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٩ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ٦٠  
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٦١ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّاتٍ ٦٢ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ  
 ٦٣ مُدَاهِمَاتٍ ٦٤ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٦٥ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ٦٦  
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٦٧ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ٦٨ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا  
 تُكَذِّبَانِ ٦٩ فِيهِنَّ خَيْرٌ حِسَانٌ ٧٠ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧١ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ  
 فِي الْخِيَامِ ٧٢ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧٣ لَمْ يَطْمِئِنَّ أَنْسَ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ٧٤  
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧٥ مُتَّكِنِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ٧٦ فَبِأَيِّ  
 آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧٧ تَبْرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْحُلُلِ وَالْإِكْرَامِ ٧٨

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR  
 Surah Al Mulk

تَبْرَكَ الَّذِي يَبْدُءُ الْمَلِئِكَةَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ  
 أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ٢ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا تَرَى فِي خَلْقِ  
 الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ٣ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ  
 إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ٤ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا  
 لِلشَّيْطَانِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ٥ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ  
 ٦ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهيقًا وَهِيَ تَفُورٌ ٧ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا

فَوَجَّ سَاهُمْ حَزَنُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ٨ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ  
مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ٩ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ  
السَّعِيرِ ١٠ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحِقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ١١ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ  
بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ١٢ وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ  
١٣ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ١٤ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا  
فَأَمْشُوا فِي مَنَابِهَا وَكُلُوا مِنْ  
رِزْقِهِ وَإِلَيْهَا لَنْشُورُ ١٥ أَمْ تَمَنُّونَ بِالسَّمَاءِ أَلَّا يَخْسِفَ بِكُمْ أَرْضًا ذَاهِبَةً مُورُ ١٦ أَمْ تَمَنُّونَ بِالسَّمَاءِ  
أَلَّا يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ١٧ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ  
كَانَ نَكِيرِ ١٨ أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّتْ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ  
إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ١٩ أَمْ نَهَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنْ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي  
غُرُورٍ ٢٠ أَمْ نَهَذَا الَّذِي يَرِزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ  
رِزْقَهُ بَلَلَجُوا فَيَعْنُونَ وَنُقُورٍ ٢١ أَمْ نَمِشْتُمْ كَبَّاءَ عَلَّوَجَ هَاهُنَا مُنِمْشِي سَوِيًّا عَلَّصِرُ طُمْسْتَقِيمٍ ٢٢ قُلْ  
هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ٢٣ قُلْ هُوَ  
الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢٤ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  
٢٥ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ٢٦ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيَّتْ وَجُوهُ الَّذِينَ  
كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ  
بِهِ تَدَّعُونَ ٢٧ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنَّا هَلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْعَنِي أَوْ رَحِمْنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ٢٨ قُلْ هُوَ  
الرَّحْمَنُ ءَامَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ٢٩ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ  
مَوْكُمُ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ ٣٠

- b. Peneliti mempersiapkan peralatan yang akan digunakan oleh responden.

## **H. Prosedur Kerja**

1. Jelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilaksanakan kepada responden.
2. Responden dikumpulkan di dalam satu ruangan yang tenang .
3. Ukur tingkat kecemasan responden.
4. Responden diminta dalam proses terapi duduk tenang dan tidak berbicara.
5. Pastikan responden dalam posisi nyaman dan rileks.
6. Menghubungkan earphone dengan handphone/ MP3/Tablet berisikan.
7. Pasang earphone/headset di telinga kiri dan kanan responden.
8. Dengarkan musik 3kali setiap hari selama 7 hari berturut-turut dengan durasi waktu 11 menit 19 detik dengan volume 50 desibel dan hentikan terapi apabila responden tidak nyaman.
9. Lepaskan earphone/headset
10. Tingkat kecemasan responden di ukur setelah responden merasa tenang.
11. Ukur kembali tingkat kecemasan responden pada minggu kedua setelah diberikan terapi musik .
12. Lakukan dokumentasi .

## LAMPIRAN 2

### LEMBAR PERSETUJUAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Usia :

Memberikan pernyataan bahwa saya bersedia menjadi reponden dalam penelitian yang berjudul **"Efektivitas Terapi Murottal Al-Qur'an Surah Ar-rahman Dan Surah Al-Mulk Terhadap Tingkat Kecemasan Lansia Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Samata"** yang akan dilaksanakan oleh Nur Amalia Aswa Putri mahasiswi program studi Keperawatan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan.

Saya telah memahami bahwa jawaban dari kuesioner ini hanya digunakan untuk keperluan penelitian dan saya bersedia menjadi responden penelitian ini

Gowa,

2018

Responden

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

### LAMPIRAN 3

#### DATA DEMOGRAFI RESPONDEN

No Responden :

Petunjuk Pengisian :

1. Bacalah dengan teliti pertanyaan berikut ini.
  2. Jawablah pertanyaan pada tempat yang telah disediakan dengan memberi tanda checklist pada kolom yang telah disediakan.
  3. Pada pertanyaan isian, berilah jawaban sesuai isi pertanyaan.
- 

1. Nama Pasien :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin : 1. Laki-laki  
2. Perempuan
4. Pendidikan terakhir responden : 1. Tidak sekolah  
2. SD/MI Sederajat  
3. SLTP Sederajat  
4. SMA Sederajat  
5. Diploma/ S1
5. Status Perkawinan : 1. Belum Menikah  
2. Menikah  
3. Janda  
4. Duda
6. Pengalaman bekerja : 1. PNS/POLRI/TNI/Veteran  
2. Wiraswasta  
3. Karyawan Swasta  
4. Tidak ada
7. Riwayat penyakit : 1. Ada  
2. Tidak

## LAMPIRAN 4

### SKRINING TEKANAN DARAH TINGGI

NO.	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1.	Apakah ayah/ibu kandung anda menderita tekanan darah tinggi ?		
2.	Apakah saudara sekandung anda ada yang menderita tekanan darah tinggi ?		
3.	Apakah tubuh anda sekarang gemuk ?		
4.	Apakah anda sekarang berusia > 50 tahun ?		
5.	Apakah anda selama ini merokok ?		
6.	Apakah anda selama ini biasa makan makanan yang asin ?		
7.	Apakah anda selama ini makan makanan yang bersantan ?		
8.	Apakah anda selama ini makan makanan yang berlemak hewani ?		
9.	Apakah anda sering merasa sakit kepala ?		
10.	Apakah anda sering merasa sakit atau kaku di tengkuk?		
11.	Apakah anda sedang merasa tertekan di lingkungan kerja atau keluarga ?		
12.	Apakah anda sering sulit tidur ?		
13.	Apakah anda melakukan olahraga secara rutin ?		
14.	Apakah anda setiap hari makan sayur ?		
15.	Apakah anda sering makan buah setiap hari ?		
<b>TOTAL</b>			

Cara menilai :

- Pertanyaan No. 1-12, jika jawaban “Ya” diberi nilai 1 pada kolom skor
- Pertanyaan No. 13-15, jika jawaban “Ya” diberi nilai 0 pada kolom skor
- Jika jumlah skor  $\geq$  , anda berisiko menderita tekanan darah tinggi

## LAMPIRAN 5

### GERIATRIC ANXIETY INVENTORY (GAI)

Pertanyaan	Setuju	Tidak setuju
Saya khawatir sepanjang waktu		
Saya mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan		
Saya sering merasa gelisah		
Saya sering merasa tidak dapat menikmati sesuatu karena takut.		
Saya kurang tertarik untuk melakukan sesuatu yang biasa saya nikmati.		
Saya merasa hal-hal yang tidak nyata sangat mengganggu saya		
Saya sering merasa berdebar-debar		
Saya merasa lebih mudah cemas dari biasanya		
Saya tidak dapat berhenti mencemaskan sesuatu yang sepele		
Saya sering merasa gugup		
Saya terlalu khawatir akan banyak hal		
Saya sering mengalami gangguan pencernaan karena kekhawatiran saya.		
Saya mengalami kesulitan duduk tenang/diam		
Saya selalu merasa sesuatu yang buruk akan terjadi		
Saya sering merasa gemetar		
Saya piker kekhawatiran saya mengganggu hidup saya		
Saya tidak bisa mengendalikan kekhawatiran saya		
Terkadang saya mengalami sakit perut		
Saya mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi		
Saya mudah kaget dan kesal		

#### Keterangan :

Setuju :Diberi Skor 1

Tidak Setuju : Diberi Skor 0

#### Hasil Skor Kecemasan :

Kecemasan Berat : 15-20

Kecemasan Sedang : 11-15

Kecemasan Ringan : 6-10

Tidak Cemas : 0-5



**LAMPIRAN 6**  
**LEMBAR KEPUTUSAN LOLOS Uji ETIK**

**KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
Jl. Sultan Alauddin No. 101, Ngro (K) 12011 Makassar Fax 0411 5040330  
E-mail: k@iainalauddin.ac.id, www.iainalauddin.ac.id

**LEMBAR KEPUTUSAN**

**Survei** : A 07SKPEPK/KEK/03/2018  
**Judul Penelitian** : Efektivitas Tempel Marotal Al-Quran Surah Ar-Rahman Dan Surah Al-Mulk Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Lansia Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Samata  
**Nama Peneliti** : Nur Amalia Aywa Putri  
**No. Register** : U I N A M I 1 0 0 7 1

**A** Rangkuman penelitian oleh reviewer adalah ...  
**B** Perilaku Board :  Ya  Tidak  
a Ya ( sesuai C)  
b Tidak ( sesuai D)  
**C** Catatan Rapor Etik ( Full Report )  
Telah dilaksanakan  
Terdisk-Lampiran Catatan Rapor Etik  
Diperhatikan kembali ke yang bersangkutan dengan ...  
**D** Hasil Penelitian  
 a. Disetujui  
 b. Disetujui dengan catatan ...  
 c. Disetujui dengan catatan ...  
 d. Disetujui setelah ...  
 e. Disetujui setelah ...  
**E** Penegasan persyaratan ...  
Makassar, ... September 2018

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

  
**Dr. H. Andi Arman Nurdin, M.Sc.**  
NIP. 1960031196221001

**LAMPIRAN 7**

**SURAT IZIN PENELITIAN : FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**  
Kampus 1, Jl. Sultan Alauddin No. 40/101, Wd/28 Jln. 29/023 Makassar  
Kampus 2, Jl. M.A. Yasin Ujung No. 30 Samratu - Gowa Telp. (0853) 911139/87944247/18371400 Gowa

---

Nomor : B-495/PEK/PP.00.9/10/ 2018 Gowa, 18 Oktober 2018  
Lamp :  
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Kepada Yth.  
Gubernur Prop. Sulawesi Selatan  
Ca. Kepala UPT P2T. BKPMW Prov. Sul-Sel

di-  
Makassar

Assalamu 'alaikum wa wbi

Sehubungan dengan penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan rekomendasi kepada mahasiswa yang tercantum di bawah ini:

Nama : Nur Amalia Aswa Putri  
NIM : 70300114012  
Program Studi : Keperawatan  
Judul Penelitian : Efektivitas Terapi Muntab Al-Qur'an Terhadap Anjuran Dengan Surah Al-Awqaf Terhadap Tingkat Kecemasan Lonka Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Samratu  
Tempat Penelitian : Puskesmas Samratu  
Dosen Pembimbing : 1. Eny Sufita, S.Kep., Ns., M.Kes.  
2. A. Adriana Amal, S.Kep., Ns., M.Kes.

untuk melakukan penelitian.  
Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ALAUDDIN**  
**MAKASSAR**


Widyadarmas  
Jl. Widyadarmas I, Gowa  
Telp. (0853) 911139/87944247/18371400  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Kampus 1, Jl. Sultan Alauddin No. 40/101, Wd/28 Jln. 29/023 Makassar  
Kampus 2, Jl. M.A. Yasin Ujung No. 30 Samratu - Gowa Telp. (0853) 911139/87944247/18371400 Gowa

1965

198104052006342003

Terima kasih:  
1. Dekan FKDI UIN Alauddin Makassar  
2. Wakil Dekan FKDI UIN Alauddin Makassar  
3. Ketua Prodi yang bersangkutan  
4. AMB

**LAMPIRAN 8**  
**SURAT IZIN PENELITIAN : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**PENERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 8087/S.01/PTSP/2018  
Lampiran :  
Perihal : **izin Penelitian**

Kepada/Yth. :  
Bupati Gowa

di  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2489/FGK/PP/00.3/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/pemali dibawah ini:

Nama : **MUR AMALIA ASWA PUTRI**  
Nomor Pokok : 70000114012  
Program Studi : **Kepemimpinan**  
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**  
Alamat : **Jl. 50 Alauddin No. 63, Makassar**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor/instansi dalam rangka pelaksanaan Skripsi, dengan judul :  
**" EFEKTIVITAS TERAPI MUROTAL AL-RAHAMAN DENGAN SURAH AL-MULK TERHADAP TINGKAT KECEMASAN LANSIA HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SAMATA "**

Yang akan dilaksanakan dari : **Tgl. 29 Oktober s/d 22 November 2018**

Selubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertata di belakang surat izin penelitian,

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : **24 Oktober 2018**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ALAUDDIN**  
**MAKASSAR**

**A.M. YAMIN SE., MS.**  
Pangkat : **Pembina Utama Madya**  
Nip : **19610513 199002 1 002**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Sekolah Administrasi Pelayanan Perizinan Terpadu

Terselubung 011  
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar  
2. Penggal

**LAMPIRAN 9**

**SURAT IZIN PENELITIAN : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Masjid Raya No. 33, Telepon: 884637, Sungguminaha - Gowa

Sungguminaha, 30 Oktober 2018

Kepada  
Yth. Ka. Pimpinan Sekolah  
Di  
**LEMBANG**

Nomor : 079/001/BKBP/2018  
Lamp :  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor: 80978/G/PTSP/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara, bahwa yang tercantum di bawah ini:  
Nama : **NUR AMALIA ASWA PUTRI**  
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 13 Januari 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/Lainnya : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. Kaula II Lembang 107 No. 13 C

Bermaksud akan melakukan Penelitian/Pengabdian Masyarakat di Desa dan/atau lembaga pendidikan Skripsi/Tesis di wilayah/terpadu Kabupaten yang bernomor: **REKOMENDASI SURAT IZIN PENELITIAN MERITUS AL-RAHMAN DENGAN SURAT AL-BUKHARI TERHADAP TANGGAP KECEMASAN LANSIA HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SANGIANG**

Selama : 29 Oktober s.d. 29 November 2018  
Pengikat : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya surat dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melakukan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Gowa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa.
2. Penelitian/Pengabdian Masyarakat tidak mengganggu dari lain yang lebih lanjut.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengabdikan diri sesuai tempat.
4. Menyediakan 1 (satu) Eksempir copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Gowa Gowa, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa.

Ditandatangani dan untuk lancarnya pelaksanaan di bawah ini ditandatangani sesuai keperluan.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

  
**BKS. BAHAUDDIN**  
Pangreh: Sekretaris Utama Muda  
NTP : 7960124 387511 001

**Tamponan:**  
1. Bupati Gowa (sebagai sponsor)  
2. Ka. Dinas Kesehatan Kab-Gowa  
3. Dekan Fak. Kependidikan & Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar  
4. Yang bersangkutan  
5. Paralegal

## LAMPIRAN 10

## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
DINAS KESEHATAN  
UPT PUSKESMAS SAMATA



Jalan Mustafa Daeng Bunga Kelurahan Romangpolong Kecamatan Samba Opu  
Email : pikm\_samata@yahoo.com

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No: 440/ /PKM-SMT/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Hj. Arni Sultan, M.Si, DPK  
Nip : 19621222 199803 2 001  
Pangkat/Gol Ruang : Pembina Utama Muda / IVc  
Jabatan : Kepala UPT Puskesmas Samata  
Memerangkan bahwa :  
Nama : Nur Amalia Aswa Putri  
Tempat / Tgl lahir : Makassar, 13 Januari 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. Kandax II Makassar

Bahwa benar telah melakukan Penelitian di Puskesmas Samata mulai tanggal: 29 Oktober 2018 Sampai pada 29 November 2018 dengan Judul Penelitian:

**"EFEKTIVITAS TERAPI MUROTAL AL-QUR'AN SURAH AR-RAHMAN DAN SURAH AL-MULK TERHADAP TINGKAT KECEMASAN LANSIA HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SAMATA"**

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN  
MAKASSAR

Di Keluarkan di : Samata  
Pada Tanggal : 18 Januari 2019

Kepala UPT Puskesmas Samata

dr. Hj. Arni Sultan, M. Si, DPK  
Nip. 19621222 199803 2 001

**LAMPIRAN 11**  
**HASIL UJI TURNITIN**



9	lib.unnes.ac.id	1%
10	www.rumahdietnutrisi.com	1%
11	all4one-campuraduk.blogspot.com	1%
12	www.scribd.com	1%
13	repository.unimus.ac.id	1%
14	repository.wima.ac.id	1%
15	digilib.stikeskusumahusada.ac.id	1%
16	scholar.unand.ac.id	1%
17	bamschalampa.blogspot.com	1%



Exclude quotes   
 Exclude bibliography

Exclude matches  1%

## LAMPIRAN 12 SURAT KETERANGAN TURNITIN

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**  
Jl. H. M. Yasin Limpo Nomor 76 Samata-Gowa (0411) 882682 (Fax. 882682)

---

**SURAT KETERANGAN TURNITIN**

Tim Instruktur Deteksi Plagiat Turnitin telah menerima naskah Skripsi dengan identitas:

Nama/penulis	: Nur Amalia Aswa Putri
NIM	: 70300114012
Judul	: Efektivitas Terapi Murottal Al-Qur'an Surah Ar-Rahman dan Surah Al-Mulk Terhadap Tingkat Kecemasan Lansia Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Samata
Pembimbing I	: Eny Satria, S.Kep.,Ns.,M.Kep.
Pembimbing II	: A. Adriana Amal, S.Kep.,Ns.,M.Kep.

Menyatakan bahwa naskah Skripsi tersebut telah diperiksa tingkat kemiripannya (*index similarity*) dengan skor/hasil sebesar 24 %. Sesuai dengan pedoman yang berlaku, maka Skripsi ini dinyatakan **Layak/ Tidak layak\*** untuk lanjut ke proses berikutnya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk melengkapi syarat Ujian Munasabah.

Makassar, 30/12/2018  
TIM Instruktur  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ALAUDDIN**  
**MAKASSAR**

*\*Catatan:*  
1-24% "Tidak Terindikasi Plagiat"  
25-49% "Revisi Minor. Silahkan konsultasikan dengan Pembimbing"  
50-74% "Revisi Mayor. Silahkan Konsultasikan dengan Pembimbing"  
75-100% "Revisi Total"

LAMPIRAN 13

DOKUMENTASI PENELITIAN









