

**HUBUNGAN PENGABAIAN PADA LANSIA OLEH KELUARGA  
DENGAN STATUS DEPRESI LANSIA DI WILAYAH KERJA  
PUSKESMAS JONGAYA KECAMATAN TAMALATE  
KOTA MAKASSAR**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan pada  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**Oleh :**

**SRI EKAWARDANI**

**NIM : 70300114060**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2019**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Eka Wardani

NIM : 70300114060

Tempat/Tanggal lahir : Jeneponto, 03 Agustus 1996

Jurusan : Keperawatan

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Perumahan Taborong Permai Sungguminasa

Judul : Hubungan Pengabaian Pada Lansia Oleh Keluarga Dengan  
Status Depresi Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Jongya  
Kecamatan Tamalate Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.



Makassar, 07 Februari 2019

Penyusun

**SRI EKAWARDANI**

**NIM: 70300114060**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Hubungan Pengabaian Pada Lansia Oleh Keluarga Dengan Status Depresi Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar", yang disusun oleh Sri Eka Wardani, NIM: 70300114060, Mahasiswa Jurusan Keperawatan, yang telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis 07 Februari 2019 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Keperawatan.

Makassar, 07 Februari 2019 M  
01 Jumadil Awal 1440 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes (.....)

Sekretaris : Dr. Muh. Anwar Hafid. S.Kep., Ns., M.Kes (.....)

Munaqisy I : Dr. Arbianingsih, S.Kep, Ns, M.Kes (.....)

Munaqisy II : Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A (.....)

Pembimbing I : Ani Auli Ilmi, S.Kep.,Ns., M.Kep.,Sp.Kep.Kom (.....)

Pembimbing II: Maria Ulfah Azhar, S.Kep., Ns., M.Kep (.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes  
NIP 198007012006042002

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. atas segala nikmat iman, rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul **“Hubungan Pengabaian Pada Lansia Oleh Keluarga Dengan Status Depresi Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar”**.

Penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Teriring pula salam dan shalawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw. sebagai Uswatun Hasanah beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi ini.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku tercinta, **Ayahanda Talibi. M** dan **Ibunda Gonasari** atas kasih sayang, doa beserta dukungan semangat dan bantuan moril maupun materilnya sehingga penulis dapat meraih gelar Sarjana Keperawatan.

Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si.** selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya.

2. Bapak **Dr. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.** selaku Dekan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan pendidikan.
3. Bapak **Dr. Muhammad Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes** selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Keperawatan dan Ibu **Eny Sutria, S.Kep.,Ns.,M.Kes.** selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Keperawatan beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh bangku kuliah di prodi keperawatan UIN Alauddin Makassar serta seluruh staf prodi keperawatan yang telah banyak membantu dalam proses administrasi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
4. Ibu **Ani Auli Ilmi, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.,Kom** selaku Pembimbing I dan ibu **Maria Ulfah Azhar, S.Kep.,Ns.,M.Kep** selaku Pembimbing II, yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu kepada penulis dalam rangka perbaikan penulis baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi dan pemberian informasi yang lebih aktual.
5. Ibu **Dr. Arbianingsih, S.Kep., Ns., M.Kes** selaku Penguji I dan Bapak **Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang M.A** selaku Penguji II atas saran, kritik, arahan dan bimbingannya yang diberikan sehingga penulis dapat menghasilkan karya terbaik yang dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun orang lain.
6. Kepada Kepala Puskesmas Jongaya dan staf serta para responden yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian serta membantu selama proses penelitian berlangsung.

7. Kepada saudara kandungku **Achmad, Hamsiah, Rizal, Taruni Karmila, Amri** dan **Nurlina** yang telah banyak memberikan motivasi, doa dan dukungan semangat bagi penulis untuk menjadi lebih baik serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan nasehat, kasih sayang dan arahnya dalam menghadapi tantangan dan rintangan selama menjalankan studi.
8. Kepada sahabat-sahabat saya **A. Nur Setyawati DS. S.Kep, Krisdayanti S.Kep, Nuramalia Aswa Putri, Fitriah Resky Ramadhani S.Kep, Nurul Annisa Saing S.Kep, Mutmainnah Sari S.Kep,** dan **Mirnawati Jufri** yang telah banyak menyemangati penulis, dan memberikan masukan yang positif.
9. Kepada Saudari **Trini Andini Muktar S.Kep** yang telah banyak memberikan masukan yang positif dan tidak pernah lelah untuk mengajarkan penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
10. Kepada teman-teman dan kakanda SCLERA yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada peneliti.
11. Kepada teman-teman seperjuangan Keperawatan angkatan 2014 (SIL14), dan HMJ Keperawatan, yang telah banyak membantu penulis dalam pengembangan bakat selama melaksanakan studi.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar hingga selesainya studi penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah,


oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin! Sekian dan terima kasih.

***Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Gowa, Januari 2019

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	vi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Hipotesis Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional .....	10
G. Kajian Pustaka.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Resiko Pengabaian Pada Lansia.....	21
B. Tinjauan Umum Depresi Pada Lansia .....	28
C. Tinjauan Umum Hubungan Pengabaian Dengan Depresi.....	34
D. Kerangka Teori .....	35
E. Kerangka Konsep .....	36



### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Desain Penelitian.....	37
B. Tempat & Waktu Penelitian.....	37
C. Populasi & Sampel.....	38
D. Teknik Pengambilan Sampel.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Instrumen Penelitian.....	42
G. Uji Validitas dan Reliabelitas.....	44
H. Teknik Pengolahan dan Analisa Data.....	45
I. Etika Penelitian.....	47

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Pengumpulan Data.....	49
B. Hasil Penelitian.....	50
C. Pembahasan.....	55
D. Keterbatasan Penelitian.....	75

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>
----------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	Definisi Operasional.....	10
<b>Tabel 1.2</b>	Kajian Pustaka.....	12
<b>Tabel 3.1</b>	Kisi-Kisi Kuesioner Pengabaian Pada Lansia .....	44
<b>Tabel 4.1</b>	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur di Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar .....	50
<b>Tabel 4.2</b>	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Status Perkawinan, Pendidikan Terakhir dan Riwayat Penyakit di Wilayah Kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar ..	51
<b>Tabel 4.3</b>	Distribusi Frekuensi Pengabaian Pada Lansia Oleh Keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar ..	52
<b>Tabel 4.4</b>	Distribusi Frekuensi Depresi Pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar .....	53
<b>Tabel 4.5</b>	Hubungan pengabaian pada lansia dengan status depresi di wilayah kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar...	54

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 2.1</b>	Kerangka Teori.....	35
<b>Bagan 2.2</b>	Kerangka Konsep.....	36



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b>	Penjelasan Penelitian .....	85
<b>Lampiran 2</b>	Lembar Persetujuan Lansia.....	87
<b>Lampiran 3</b>	Kuesioner Penelitian .....	88
<b>Lampiran 4</b>	Uji Validitas Instrument Pengabaian .....	91
<b>Lampiran 5</b>	Lembar Keputusan Lolos Uji Etik.....	93
<b>Lampiran 6</b>	Surat Izin Penelitian : Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	94
<b>Lampiran 7</b>	Surat Izin : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik .....	95
<b>Lampiran 8</b>	Surat Izin Penelitian : Dinas Kesehatan Provinsi Sul-Sel.....	96
<b>Lampiran 9</b>	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian .....	97
<b>Lampiran 10</b>	Hasil Pengolahan SPSS .....	98
<b>Lampiran 11</b>	Dokumentasi Penelitian .....	105
<b>Lampiran 12</b>	Hasil Uji Turnitin.....	107

## ABSTRAK

**Nama : Sri Ekawardani**

**NIM : 70300114060**

**Judul : Hubungan Pengabaian Pada Lansia Oleh Keluarga Dengan Status Depresi Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar**

---

**Pendahuluan :** Lansia merupakan kelompok yang sangat rentan untuk mengalami pengabaian oleh pihak keluarga, baik secara fisik, psikologis, maupun finansial yang nantinya akan berdampak pada kondisi psikologis lansia sehingga beresiko terjadinya depresi, penurunan kemampuan fisik dan kemunduran pada peran-peran sosialnya.

**Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan pengabaian pada lansia oleh keluarga dengan status depresi lansia di wilayah kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

**Metode :** Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober-16 November 2018 dengan jenis penelitian *deskriptif korelatif* dengan desain *cross sectional study*. Responden berjumlah 174 orang dengan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan kuesioner *Geriatric Depression Scale (GDS)* dan kuesioner pengabaian pada lansia.

**Hasil :** Hasil uji *kolmogorov-smirnov* didapatkan hasil nilai  $p = 0.997 > 0,05$  yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara pengabaian pada lansia dengan status depresi lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor yang mempengaruhi status depresi dan pengabaian pada lansia seperti adanya riwayat penyakit, dukungan keluarga, serta kondisi sosial ekonomi lansia. Maka dari itu, peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pengabaian dan depresi pada lansia seperti tipe dan dukungan keluarga.

**Kata Kunci : Lansia, Pengabaian, Depresi.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Memasuki abad ke-21, jumlah populasi lanjut usia (lansia) di dunia telah mengalami peningkatan secara substansial dalam beberapa tahun terakhir dan diprediksi akan mengalami pertumbuhan populasi lebih cepat dalam beberapa dekade mendatang. Komposisi penduduk lansia bertambah secara pesat baik di negara maju maupun negara berkembang. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan angka kejadian fertilitas (kelahiran) dan mortalitas (kematian), serta terjadinya peningkatan angka harapan hidup (*life expectancy*) (Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Keberhasilan pembangunan di berbagai bidang termasuk bidang kesehatan menyebabkan terjadinya peningkatan usia harapan hidup penduduk dunia termasuk Indonesia. Namun dibalik keberhasilan peningkatan angka harapan hidup terselip tantangan yang harus diwaspadai yaitu Indonesia akan menghadapi tiga beban (*triple burden*) yaitu meningkatnya angka kelahiran, beban penyakit, serta meningkatnya beban tanggungan penduduk kelompok usia produktif terhadap kelompok usia tidak produktif (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Usia harapan hidup penduduk Indonesia sedikit lebih tinggi daripada usia harapan hidup rata-rata dunia. Usia harapan hidup di dunia pada tahun 2015 yaitu 70 dan diprediksikan akan terus meningkat menjadi 71 pada tahun 2020, 71,9 pada tahun 2025, 75,9 pada tahun 2050 dan 81,8 pada tahun 2100. Di Indonesia sendiri angka usia harapan hidup pada tahun 2015 yaitu 70,7

jumlah ini diprediksikan terus meningkat yaitu 71,7 pada tahun 2020, 72,7 pada tahun 2025, 77 pada tahun 2050 dan 84,5 pada tahun 2100. Keberhasilan pembangunan negara-negara di dunia dalam segala bidang termasuk kesehatan akan memperbaiki kualitas hidup dan kesehatan masyarakat yang berdampak pada peningkatan usia harapan dan semakin meningkatnya jumlah penduduk lansia dari tahun ke tahun (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Jumlah populasi lansia di dunia yang berusia 60 tahun ke atas sebanyak 901 juta di tahun 2015, jumlah ini meningkat 48% yaitu 607 juta di tahun 2000. Beberapa tahun kedepan diprediksikan akan meningkat 5,6% menjadi 1.4 miliar di tahun 2030, 2.1 miliar di tahun 2050 dan 3.2 miliar pada 2100 (*United Nations*, 2015). Sejak tahun 2015, persentase penduduk lansia Indonesia melebihi angka 7% yang menunjukkan bahwa Indonesia masuk ke dalam kelompok negara berstruktur lansia (Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Menurut *United Nations*, pada tahun 2013 jumlah populasi lansia di Indonesia yang berumur 60 tahun atau lebih berada pada urutan 108 dari seluruh negara di dunia. Diprediksikan pula bahwa pada tahun 2050, Indonesia akan masuk menjadi sepuluh besar negara dengan jumlah lansia terbesar yang berkisar 10 juta lansia (*United Nations*, 2013). Sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan RI jumlah lansia di Indonesia pada tahun 2017 diperkirakan sebanyak 23,66 juta jiwa dari total penduduk dan diprediksikan akan terus meningkat pada tahun 2020 sebanyak 27,08 juta jiwa dan 48,19 juta jiwa pada tahun 2035 (Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Menurut BPS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017, jumlah penduduk yang berusia 60 tahun keatas mencapai 798.144 jiwa dari seluruh penduduk Sulawesi Selatan (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2018). Data dari BPS Kota Makassar pada tahun 2017 menunjukkan jumlah penduduk yang tergolong lansia di Kota Makassar mencapai 87.215 jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2020 sebanyak 101.180 jiwa, sedangkan jumlah lansia di wilayah Kecamatan Tamalate adalah 11.082 jiwa, jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (BPS Kota Makassar, 2017b).

Peningkatan jumlah populasi lansia memberikan dampak positif dan negatif bagi Negara. Berdampak positif apabila lansia berada dalam keadaan sehat, aktif dan produktif sedangkan berdampak negatif apabila lansia memiliki masalah yang menyebabkan menurunnya kesehatan dan berakibat terhadap peningkatan biaya pelayanan kesehatan, penurunan pendapatan (penghasilan), peningkatan disabilitas, serta tidak adanya dukungan sosial dan lingkungan yang tidak ramah terhadap penduduk lansia (Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Secara umum lansia berpotensi mengalami masalah mental. Gangguan mental yang sering pada lanjut usia adalah kecemasan, demensia, insomnia, paranoid dan depresi. Depresi merupakan suatu permasalahan yang umum ditemukan pada populasi lanjut usia yang menyebabkan gangguan emosi, serta meningkatkan mortalitas, meningkatkan risiko kecacatan serta ketidakmampuan dalam menjalankan aktivitas (Nugraha dan Kuswardhani, 2018).



Jumlah penderita gangguan mental terutama depresi terus mengalami peningkatan. Menurut *American Association For Geriatric Psychiatric* tahun 2008 prevalensi lansia yang mengalami gangguan mental berkisar 20% dan menurut *Geriatric Mental Health Foundation* tahun 2008 15-20% lansia diatas 60 tahun mengalami depresi. Adapun prevalensi depresi pada lansia yang menjalani perawatan di rumah sakit dan panti perawatan sebesar 30-40% dan 5-15% pasien lanjut usia yang mengunjungi klinik diduga menderita depresi (Nafa, 2015).

Dampak depresi terhadap lansia dapat menyebabkan berbagai masalah yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan lansia karena semakin lanjut usia seseorang, maka kemampuan fisiknya akan semakin menurun yang dapat menyebabkan kemunduran pada peran-peran sosialnya. Hal ini dapat memicu timbulnya hambatan dalam hal mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat meningkatkan ketergantungan yang membutuhkan bantuan keluarga (Muhith dan Siyoto, 2016).

Keluarga merupakan *support system* yang paling utama bagi lansia dalam melindungi kesehatannya. Namun, dalam kenyataannya keluarga sering kali mengabaikan tugas-tugas dan fungsi utamanya seperti fungsi afektif, fungsi ekonomi, dan fungsi perawatan kesehatan. Keluarga yang seharusnya menjadi satu-satunya lembaga yang merawat dan menjaga eksistensi lansia justru mengabaikannya. Hal ini lantas menimbulkan dampak dan gejala ledakan lansia yang terabaikan (Sunaryo *et al.*, 2015).

Keadaan ini bertentangan dengan ajaran dalam agama Islam. Sebagaimana dalam hadits, Rasulullah saw bersabda :

لَا تُرَغَّبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَقَدْ كَفَرَ. (مسلم)

Terjemahan :

“Jangan mengabaikan (membenci dan menjauhi) orang tuamu. Barang siapa mengabaikan orang tuanya maka dia kafir”(HR. Muslim).

Hadist di atas menjelaskan bahwa sungguh tidak berperasaan jika memang kita adalah yang tidak peduli dengan orang tua kita. Orang tua kita rela berkorban banyak hal demi kita, anak-anaknya, namun kita malah membalasnya dengan jalan mengabaikannya. Rasul menggolongkan anak yang seperti itu sebagai anak kafir. Dalam haditsnya dijelaskan lebih lanjut bahwa kafir yang dimaksud adalah kufur terhadap nikmat, bukan kufur kepada iman (Nurdiani, 2011).

Salah satu masalah serius yang dialami oleh lansia saat ini ialah meningkatnya kejadian pengabaian. Pengabaian merupakan kondisi yang berhubungan dengan kegagalan pemberi perawatan dalam memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh lansia baik itu pemenuhan kesehatan fisik maupun pemenuhan kesehatan psikologis pada lansia (Ramlah, 2011). Kasus pengabaian seorang anak terhadap orang tuanya semakin banyak kita temukan di dalam masyarakat. Pengabaian itu bisa berupa sengaja meninggalkan orang tua sendiri, tidak diberi makanan, pakaian, tempat tinggal, serta tidak memberikan perawatan medis yang memadai (*Uniting Care Comunity*, 2014).

Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO) (2016) dalam Krisdyantini, Utami and Nurhesti, (2017) kejadian pengabaian lansia ditemukan 1 dari 10 lansia setiap bulannya, akan tetapi hanya 1 dari 24 kasus

pengabaian lansia yang berhasil dilaporkan. Hal ini dikarenakan lansia cenderung takut untuk menyampaikan tindakan pengabaian dan kekerasan pada keluarga dan kerabat kepada pihak yang berwenang.

Menurut laporan *Administration of aging* (1998) dalam Rahayu (2016), kejadian pengabaian pada lansia di Amerika meliputi perlakuan pengabaian sebesar 49%, kemudian disusul oleh kekerasan emosional sebanyak 26% dan lansia ditinggal sendiri sebesar 3%. Kejadian ini tergolong salah satu masalah yang sulit untuk diidentifikasi sebab berbagai alasan dalam masyarakat (Rahayu, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Ramlah, (2011) menyatakan bahwa proporsi kejadian pengabaian lansia oleh keluarga di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar sebesar 52,5%.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmad (2018), yang menemukan adanya hubungan yang bermakna antara pengabaian keluarga dengan tingkat depresi pada lansia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar lansia (57%) mengalami pengabaian berat dan sebagian kecil responden (16%) mengalami pengabaian sedang. Sebagian besar lansia (57%) mengalami depresi berat dan sebagian kecil responden (8%) mengalami kategori normal (tidak mengalami depresi).

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Kecamatan Tamalate merupakan salah satu Kecamatan di Kota Makassar yang memiliki jumlah lansia terbanyak yaitu sebesar 11.082 jiwa disusul oleh Kecamatan Biringkanaya sebesar 10.973 jiwa dan Kecamatan Panakkukang sebesar 8.708 jiwa. Selain sebagai kecamatan dengan jumlah populasi lansia terbanyak di Kota Makassar,

Kecamatan Tamalate juga tergolong daerah marginal (daerah pinggiran) yang beberapa wilayahnya tertinggal dengan tingkat kemiskinan yang tinggi ditandai dengan posisinya sebagai wilayah peringkat pertama yang memiliki jumlah keluarga miskin terbanyak (BPS Kota Makassar, 2015).

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh DePanfilis (2006) dalam Putri (2016) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi terjadinya pengabaian, seperti tingginya angka kemiskinan, karakteristik sosial dan masyarakat, serta kurangnya akses dukungan sosial yang dapat saling berkontribusi seperti ketika keluarga yang miskin tinggal di lingkungan berisiko tinggi atau masyarakat yang tidak aman serta kurangnya dukungan sosial.

Kecamatan Tamalate memiliki 4 puskesmas yaitu Puskesmas Tamalate, Puskesmas Barombong, Puskesmas Maccini Sombala dan Puskesmas Jongaya. Salah satu puskesmas yang memiliki jumlah lansia terbanyak adalah Puskesmas Jongaya yaitu sebesar 2618 jiwa. Berdasarkan dari permasalahan terkait meningkatnya jumlah populasi lansia, kejadian pengabaian lansia oleh keluarga dan depresi pada lansia, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait pengabaian pada lansia oleh keluarga dengan status depresi di wilayah kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

## **B. Rumusan Masalah**

Keberhasilan pembangunan negara-negara di dunia dalam segala bidang termasuk kesehatan akan memperbaiki kualitas hidup dan kesehatan masyarakat yang berdampak pada peningkatan usia harapan dan semakin

meningkatnya jumlah penduduk lansia dari tahun ke tahun. Secara umum lansia berpotensi mengalami masalah mental. Gangguan mental yang sering pada lanjut usia adalah depresi. Dampak depresi terhadap lansia dapat menyebabkan berbagai masalah yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan lansia karena semakin lanjut usia seseorang, maka kemampuan fisiknya akan semakin menurun sehingga dapat meningkatkan ketergantungan yang membutuhkan bantuan keluarga. Keluarga merupakan *support system* yang paling utama bagi lansia. Namun, dalam kenyataannya keluarga sering kali mengabaikan tugas-tugas dan fungsinya. Keluarga yang seharusnya menjadi satu-satunya lembaga yang merawat dan menjaga eksistensi lansia justru mengabaikannya. Hal ini lantas menimbulkan dampak dan gejala ledakan lansia yang terabaikan. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan pertanyaan penelitian “bagaimana hubungan pengabaian pada lansia oleh keluarga dengan status depresi lansia di wilayah kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar?”.

### **C. Hipotesis Penelitian**

#### **1. Hipotesis Nol ( $H_0$ )**

Tidak ada hubungan antara pengabaian pada lansia oleh keluarga dengan status depresi lansia.

#### **2. Hipotesis alternatif ( $H_a$ )**

Ada hubungan antara pengabaian pada lansia oleh keluarga dengan status depresi lansia.

## **D. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Diketuainya hubungan pengabaian pada lansia oleh keluarga dengan status depresi lansia di wilayah kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Diketuainya karakteristik demografi pada lansia.
- b. Diketuainya kejadian pengabaian yang dialami lansia dalam keluarga.
- c. Diketuainya status depresi yang dialami lansia.
- d. Diketuainya hubungan pengabaian lansia oleh keluarga dengan status depresi.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Peneliti dan Penelitian Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti terkhusus terkait pengabaian pada lansia dan status depresi lansia sehingga dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

### **2. Bagi Pendidikan**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi institusi dan mahasiswa sehingga dapat digunakan sebagai acuan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan pengabaian pada lansia oleh keluarga dengan status depresi.

### 3. Bagi Pelayanan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dan digunakan sebagai bahan informasi yang dapat membantu tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada lansia.

### F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yang akan diteliti yakni terkait dengan data demografi responden, pengabaian pada lansia sebagai variabel bebas dan status depresi sebagai variabel terikat.

**Tabel 1.1 Definisi Operasional**

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Data
1.	Demografi Responden					
	a. Umur	Lama hidup responden yang diukur dari tanggal lahir hingga dilakukan penelitian.	Satu item pertanyaan pada kuesioner A terkait usia responden	Kuesioner	Lanjut Usia (umur 60 tahun keatas) menurut UU RI Nomor 13 Tahun 1998.	Numerik
	b. Jenis kelamin	Identitas biologis responden yang dilihat dari penampilan luar.	Satu item pertanyaan pada kuesioner A terkait jenis kelamin	Kuesioner	1. Laki-laki 2. Perempuan	Kategorik
	c. Status Perkawinan	Ikatan antara laki-laki dan perempuan yang terjalin secara sah sesuai dengan agama masing-masing.	Satu item pertanyaan pada kuesioner A terkait status perkawinan responden	Kuesioner	1. Belum menikah 2. Menikah 3. Janda 4. Duda	Kategorik
	d. Pendidikan terakhir	Jenjang sekolah yang telah diselesaikan oleh responden berdasarkan ijazah terakhir yang dimiliki.	Satu item pertanyaan pada kuesioner A terkait pendidikan terakhir responden	Kuesioner	1. Tidak sekolah 2. SD/MI 3. SMP/MTS 4. SMA/MA 5. Akademis/Perguruan Tinggi	Kategorik

	e. Riwayat penyakit	Keterangan tentang gangguan kesehatan yang dialami oleh responden.	Satu item pertanyaan pada kuesioner A terkait riwayat penyakit responden	Kuesioner	1. Tidak ada 2. Ada	Kategorik
<b>Variabel Independen</b>						
2.	Pengabaian pada Lansia	Tindakan penolakan atau kegagalan yang dilakukan oleh keluarga terhadap lansia dalam hal pemenuhan kebutuhan lansia seperti nutrisi, <i>personal hygiene</i> , kenyamanan lansia, pemenuhan kebutuhan medis dan ketersediaan finansial.	Kuesioner lansia dalam bentuk skala <i>likert</i> yang terdiri dari 20 pertanyaan, 11 pertanyaan positif dan 9 pertanyaan negatif.	Kuesioner	0 = Tidak mengalami pengabaian (nilai $\leq$ Mean yaitu 48,71)  1 = Pengabaian (nilai $\geq$ Mean yaitu 48,71)	Kategorik
<b>Variabel Dependen</b>						
3.	Status depresi lansia	Kondisi dimana seseorang mengalami gangguan mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang berlebihan, murung, dan tidak bersemangat.	Kuesioner <i>Geriatric Depression Scale (GDS) short version</i> dalam bentuk skala <i>Guttman</i> . Yang terdiri dari 15 pertanyaan.	Kuesioner	Skor depresi : 1. Skor 0-4 = tidak depresi/normal 2. Skor 5-9 = depresi ringan 3. Skor 10-15 = depresi sedang/berat	Kategorik



## G. Kajian Pustaka

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

No	Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan dan Persamaan
1.	Pengabaian pada lansia dengan pemenuhan kebutuhan spiritual ( <i>the neglect of the elderly and spiritual need fulfillment</i> ) (Rahayu, 2016).	Untuk mengetahui hubungan pengabaian pada lansia dengan pemenuhan kebutuhan spiritual di Desa Blang Kecamatan Darussalam Aceh Besar.	<i>Cross sectional study</i>	Hasil analisis didapatkan ada hubungan yang signifikan antara pengabaian fisik dan pengabaian finansial dengan pemenuhan kebutuhan spiritual, tidak ada hubungan yang signifikan pengabaian psikologis dengan pemenuhan kebutuhan spiritual dan tidak ada hubungan yang signifikan pengabaian dengan pemenuhan kebutuhan spiritual.	<p><b>Perbedaan :</b></p> <p>Terletak pada variabel dependen dimana penelitian Rahayu meneliti tentang pemenuhan spiritual. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang status depresi.</p> <p><b>Persamaan :</b></p> <p>Terletak pada variabel independen dan metode penelitian yang akan digunakan yaitu sama meneliti tentang pengabaian pada lansia dengan metode <i>cross sectional study</i>.</p>
2.	Hubungan pelaksanaan tugas kesehatan dan dukungan keluarga dengan pengabaian lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar (Ramlah, 2011).	Untuk mengetahui hubungan pelaksanaan tugas kesehatan dan dukungan keluarga dengan pengabaian lansia di wilayah kerja Puskesmas Kassi- Kassi Makassar.	<i>Cross sectional study</i>	Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan pelaksanaan tugas kesehatan keluarga dengan pengabaian lansia, terdapat hubungan dukungan informasi, instrumental, penghargaan, dan dukungan emosi dengan kejadian pengabaian	<p><b>Perbedaan :</b></p> <p>Terletak pada variabel dependen dimana penelitian Ramlah meneliti tentang pelaksanaan tugas kesehatan dan dukungan keluarga. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang status depresi.</p> <p><b>Persamaan :</b></p> <p>Terletak pada variabel independen dan metode penelitian yang akan digunakan yaitu sama meneliti tentang pengabaian pada lansia dengan metode</p>

				lansia. Dukungan emosi dominan berhubungan dengan pengabaian lansia.	<i>cross sectional study.</i>
3.	Beberapa faktor yang berhubungan dengan risiko pengabaian pada lansia di Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Tabanan (Krisdyantini, Utami dan Nurhesti, 2017)	Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan risiko pengabaian terhadap lansia di Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Tabanan.	<i>Cross sectional study</i>	Hasil penelitian menyatakan terdapat hubungan antara penghasilan keluarga, dukungan informasi, dukungan instrumental, dan dukungan emosi dengan risiko pengabaian lansia. Pendidikan terakhir keluarga, fungsi kognitif, dan dukungan penghargaan tidak memiliki hubungan dengan risiko pengabaian lansia.	<b>Perbedaan :</b> Terletak pada variabel dependen dimana penelitian ini meneliti beberapa faktor yang berhubungan dengan risiko pengabaian. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang status depresi. <b>Persamaan :</b> Terletak pada variabel independen dan metode penelitian yang akan digunakan yaitu sama meneliti tentang pengabaian pada lansia dengan metode <i>cross sectional study.</i>
4.	Hubungan antara pengabaian psikologis dengan kualitas hidup lansia di Kelurahan Bener Kecamatan Tegal Rejo (Isdiana, Mulyani dan Madyaningrum, 2015)	Untuk mengetahui hubungan antara pengabaian psikologis dengan kualitas hidup lansia di Kelurahan Bener Kecamatan Tegal Rejo	<i>Cross sectional study</i>	Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengabaian psikologis dengan kualitas hidup lansia.	<b>Perbedaan :</b> Terletak pada variabel dependen dimana penelitian ini meneliti kualitas hidup lansia. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang status depresi. <b>Persamaan :</b> Terletak pada variabel independen dan metode penelitian yang akan digunakan yaitu sama meneliti tentang pengabaian pada lansia dengan metode <i>cross sectional study.</i>
5.	Kondisi perekonomian dan pengetahuan	Untuk mengetahui faktor-faktor yang	<i>Cross sectional study</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan	<b>Perbedaan :</b> Terletak pada variabel penelitian dimana penelitian

	keluarga yang rendah memicu pengabaian lansia perempuan di keluarga besar (Hadisyatmana, Maulana dan Makhfudli, 2016)	berhubungan dengan kasus-kasus yang tidak dilaporkan pada kelompok lansia.		keluarga memiliki korelasi yang kuat dengan peristiwa pengabaian lansia.	Hadisyatmana, Maulana dan Makhfudli meneliti tentang kondisi perekonomian dan pengetahuan keluarga yang rendah memicu pengabaian lansia perempuan di keluarga besar. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang hubungan pengabaian pada lansia oleh keluarga dengan status depresi.  <b>Persamaan :</b>  Terletak metode penelitian yang akan digunakan yaitu sama meneliti tentang pengabaian pada lansia dengan metode <i>cross sectional study</i> .
6.	Tingkat depresi pada lansia yang tinggal dengan keluarga ( <i>the depression in the elderly living with family</i> ) (Fadillah dan Rachmawati, 2013)	Untuk mengetahui tingkat depresi yang dialami lansia di Kelurahan Cisalak Pasar, Cimanggis, Jawa Barat.	<i>Deskriptif</i>	Penelitian ini menyatakan bahwa lansia yang tinggal bersama keluarga pun rentan mengalami depresi.	<b>Perbedaan :</b>  Terletak pada variabel penelitian dimana penelitian Fadillah dan Rachmawati meneliti tentang tingkat depresi lansia yang tinggal dengan keluarga. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang hubungan pengabaian pada lansia oleh keluarga dengan status depresi  <b>Persamaan :</b>  Sama-sama meneliti tentang depresi.
7.	Gambaran pengabaian penderita skizofrenia oleh keluarga sebagai caregiver (Putri, Afriyeni dan Dety Iryani, 2016).	Untuk mengetahui gambaran pengabaian penderita skizofrenia oleh keluarga sebagai caregiver.	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengabaian oleh keluarga yang berperan sebagai caregiver pada anggota keluarga yang menderita skizofrenia.	<b>Perbedaan :</b>  Terletak pada variabel penelitian dimana penelitian meneliti tentang gambaran pengabaian penderita skizofrenia oleh keluarga sebagai <i>caregiver</i> . Sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang hubungan pengabaian pada lansia oleh keluarga dengan status depresi.

					<p><b>Persamaan :</b></p> <p>Sama-sama meneliti tentang pengabaian.</p>
8.	<p>Hubungan dukungan keluarga dengan tingkat depresi pada lansia (Kristanto dan Agustina, 2018).</p>	<p>Untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dan tingkat depresi pada lansia.</p>	<p><i>Cross sectional study</i></p>	<p>Penelitian ini menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dan kejadian depresi pada lansia.</p>	<p><b>Perbedaan :</b></p> <p>Terletak pada variabel independen dimana penelitian ini meneliti tentang dukungan keluarga. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang pengabaian lansia oleh keluarga.</p> <p><b>Persamaan :</b></p> <p>Terletak pada variabel dependen dan metode penelitian yang akan digunakan yaitu sama meneliti tentang status depresi pada lansia dengan metode <i>cross sectional study</i>.</p>
9.	<p>Studi dekskriptif kekerasan pada lansia dalam keluarga di desa Tandang kecamatan Tembalang Semarang (Rismanda, 2014).</p>	<p>Untuk mengetahui tindak kekerasan pada usia lanjut di dalam keluarga.</p>	<p><i>Deskriptif</i></p>	<p>Penelitian ini menyatakan bahwa responden yang mengalami tindakan kekerasan pengabaian fisik sebanyak 35,50 %, pengabaian ekonomi sebanyak 16,9 %, sedangkan pengabaian psikis sebanyak 17%.</p>	<p><b>Perbedaan :</b></p> <p>Terletak pada variabel dan metode penelitian dimana penelitian Rismanda meneliti tentang studi dekskriptif kekerasan pada lansia dalam keluarga. Sedangkan peneliti meneliti tentang hubungan pengabaian pada lansia oleh keluarga dengan status depresi. Metode penelitian yang akan digunakan peneliti menggunakan <i>cross sectional study</i> sedangkan Rismanda menggunakan <i>deskriptif</i>.</p>
10.	<p>Kesepian pada lansia ditinjau dari tempat tinggal (Verawati, 2015).</p>	<p>Untuk melihat perbedaan tingkat kesepian dan jenis kesepian pada lansia yang tinggal di panti werdha Sumarah, di rumah sendiri</p>	<p>Kuantitatif Komparatif</p>	<p>Penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada lansia yang tinggal di panti werdha, di rumah sendiri dan di rumah anak. Kelompok lansia</p>	<p><b>Perbedaan :</b></p> <p>Terletak pada variabel penelitian dimana penelitian Verawati meneliti tentang Kesepian pada lansia ditinjau dari tempat tinggal. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang hubungan pengabaian pada lansia oleh keluarga</p>

		dan di rumah anak		yang tinggal di rumah anak lebih banyak yang merasakan kesepian.	dengan status depresi. Terletak pada metode penelitian yang akan digunakan peneliti menggunakan metode <i>cross sectional study</i> sedangkan penelitian Verawati menggunakan <i>deskriptif</i> .
11.	<i>Reports of elder neglect by older adults, their caregivers, and their home care workers: a test of measurement invariance</i> (Ayalon, 2015).	Untuk mengevaluasi <i>invarian</i> pengukuran skala 7-item yang dirancang untuk menilai pengabaian orang tua di tiga kelompok informan: Orang dewasa yang lebih tua, anggota keluarga, dan pekerja perawatan di rumah.	<i>Cross sectional study</i>	Lima item adalah indikator yang memadai dari keseluruhan konstruk. Temuan ini memberikan dukungan untuk <i>invarian configural</i> , metrik, dan skala di 3 kelompok informan. Tak satu pun dari item menghasilkan DIF.	<b>Perbedaan :</b> Terletak pada variabel dan tujuan penelitian. Penelitian Ayalon meneliti tentang kejadian penelantaran lansia oleh orang dewasa yang lebih tua, maupun keluarga yang bertujuan untuk menilai seberapa besar tingkat pengabaian lansia dari 3 kelompok informan yaitu orang dewasa yang lebih tua, keluarga dan tempat tinggal mereka. Sedangkan peneliti akan meneliti tentang hubungan pengabaian pada lansia oleh keluarga dengan status depresi.
12.	<i>The prevalence and correlates of elder abuse and neglect in a rural community of Negeri Sembilan state: baseline findings from The Malaysian Elder Mistreatment Project</i> (MAESTRO a population based survey (Sooryanarayana et al., 2017).	Untuk menentukan prevalensi penyalahgunaan usia lanjut di antara masyarakat yang tinggal dengan lansia dan faktor-faktor yang terkait.	<i>Cross sectional study</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan dilaporkan sebanyak 4,5% dalam 12 bulan terakhir. Pelecehan psikologis adalah yang paling umum, diikuti oleh pelecehan finansial, fisik, penelantaran dan pelecehan seksual.	<b>Perbedaan :</b> Terletak pada variabel penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Sooryanarayana meneliti tentang prevalensi dan hubungan pengabaian lansia yang berada diantara masyarakat pedesaan. Sedangkan peneliti sendiri akan meneliti tentang hubungan pengabaian pada lansia oleh keluarga terhadap status depresi lansia yang bertujuan untuk mengetahui hubungan pengabaian oleh keluarga terhadap status depresi seorang lansia.

13.	<i>Elderly Abuse Experienced by Older Adults Prior to Living in Old Age Homes in Kathmandu</i> (Rai, Khanal dan Chalise, 2018).	Untuk mengeksplorasi sifat pelecehan yang mereka alami sebelum mereka dimasukkan di panti jompo di Kota Metropolitan Kathmandu	Kombinasi kuantitatif dan kualitatif.	Usia rata-rata responden adalah 78,34 ( $\pm$ 10,18) tahun. Temuan menunjukkan bahwa mayoritas (58 persen) dari responden mengalami lima jenis penyalahgunaan yang berbeda pengabaian merupakan bentuk pelecehan yang paling umum yang dialami oleh 47% responden, diikuti oleh emosional (37%), penyalahgunaan keuangan (32%), kekerasan fisik (8%) dan pelecehan seksual (3%).	<b>Perbedaan :</b> Terletak pada variabel dan metode penelitian yang di gunakan. Penelitian oleh Rai, Khanal dan Chalise meneliti tentang sifat atau jenis kekerasan yang lansia alami sebelum mereka di masukkan ke panti jompo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan peneliti sendiri akan meneliti tentang hubungan pengabaian pada lansia oleh keluarga dengan status depresi dengan menggunakan metode penelitian <i>cross sectional study</i> .
14.	<i>Elder abuse and its impact on quality of life in nursing homes in China</i> (Wang et al., 2018)	Untuk mengetahui prevalensi penyalahgunaan lansia di panti jompo dan demografi yang terkait, faktor klinis dan kualitas hidup di Macau dan Guangzhou, Cina.	<i>Investigated study</i>	Tidak ada hubungan yang signifikan antara penyalahgunaan usia lanjut dan kualitas hidup	<b>Perbedaan :</b> Terletak pada variabel dan metode penelitian. Penelitian oleh Wang meneliti tentang pengabaian lansia serta dampaknya terhadap kualitas hidup lansia dipanti jompo yang menggunakan metode penelitian <i>investigated study</i> . Sedangkan peneliti sendiri akan meneliti tentang hubungan pengabaian pada lansia oleh keluarga dengan status depresi dengan menggunakan metode penelitian <i>cross sectional study</i> .
15.	<i>Prevalence and correlates of elder mistreatment in Singapore</i>	Untuk mengidentifikasi tingkat prevalensi dan faktor risiko	<i>Cross sectional study</i>	Tingkat prevalensi penganiayaan adalah 8,3%. Kondisi kesepian	<b>Perbedaan :</b> Terletak pada variabel penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Chokkanathan ini meneliti tentang

	(Chokkanathan, 2018)	yang terkait dengan perlakuan buruk lansia di Singapura		meningkatkan kerentanan lansia terhadap penganiayaan. Lansia yang dianiaya melaporkan lebih banyak gejala depresi daripada mereka yang tidak dirawat.	prevalensi dan faktor risiko yang terkait dengan penelantaran pada lansia di Singapura. Sedangkan peneliti sendiri akan meneliti tentang hubungan pengabaian pada lansia oleh keluarga dengan status depresi.
16.	<i>The design and evaluation of psychometric properties for a questionnaire on elderly abuse by family caregivers among older adults on hemodialysis</i> (Mahmoudian et al., 2018)	Untuk merancang dan mengevaluasi sifat psikometrik dari kuesioner pada penyalahgunaan lansia oleh keluarga di antara orang dewasa yang lebih tua pada hemodialisis.	Kombinasi kuantitatif dan kualitatif	Tujuh komponen yang telah di analisis termasuk kelakuan buruk terhadap psikologis, perampasan wewenang, kelakuan buruk terhadap fisik, kelakuan buruk terhadap keuangan, ditinggalkan, mengabaikan perhatian, dan kelakuan buruk terhadap emosional menjelaskan 74.769% dari total varians. <i>Alpha Cronbach</i> adalah 0,98 dan koefisien korelasi <i>interclass</i> adalah $r = 0,91$ menanggapi item dua kali ( $p < 0,001$ ), yang menunjukkan tingkat stabilitas alat yang tinggi.	<b>Perbedaan :</b> Terletak pada variabel penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian oleh Mahmoudian merancang serta mengevaluasi sifat psikometrik dari kuesioner pengabaian lansia oleh keluarga dengan menggunakan metode penelitian kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan peneliti sendiri akan meneliti tentang hubungan pengabaian pada lansia oleh keluarga terhadap status depresi lansia yang bertujuan untuk mengetahui hubungan pengabaian oleh keluarga terhadap status depresi seorang lansia dengan metode penelitian <i>cross sectional study</i> .
17.	<i>Family caregiver mistreatment of the elderly: prevalence of risk and</i>	Untuk memperkirakan prevalensi risiko penyalahgunaan terhadap	<i>Cros sectional study</i>	Prevalensi risiko penyalahgunaan tinggi di antara pengasuh keluarga	<b>Perbedaan :</b> Terletak pada variabel penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Orfila ini meneliti tentang prevalensi

	<i>associated factors</i> (Orfila et al., 2018)	lansia yang tinggal di masyarakat dengan ketergantungan sedang sampai berat yang pengasuhnya adalah keluarga.			dan faktor terkait yang berhubungan dengan penganiayaan lansia oleh keluarga. Sedangkan peneliti sendiri akan meneliti tentang hubungan pengabaian pada lansia oleh keluarga dengan status depresi lansia yang bertujuan untuk mengetahui hubungan pengabaian oleh keluarga terhadap status depresi seorang lansia.
18.	<i>Elderly Abuse and Depression in Developed Countries: Does Religion/Spirituality Matter</i> (Ljunggren, 2012).	Untuk menyelidiki bagaimana spiritualitas dan agama dapat berfungsi sebagai faktor protektif untuk lansia yang tertekan (usia 65 tahun atau lebih) yang menjadi korban pelecehan.	<i>Literature study</i>	Penelitian menemukan bahwa para profesional yang bekerja dengan orang tua yang disalahgunakan harus mendorong mereka untuk terlibat dalam tindakan dan diskusi spiritual	<b>Perbedaan :</b> Penelitian yang dilakukan oleh Ljunggren memiliki perbedaan yang terletak pada variabel penelitian dan metode yang digunakan. Penelitian Ljunggren meneliti tentang agama dan spiritualitas yang dapat berfungsi sebagai faktor protektif bagi lansia yang menjadi korban kekerasan di Negara maju dengan menggunakan metode <i>literature study</i> . Sedangkan peneliti sendiri akan meneliti tentang hubungan pengabaian pada lansia oleh keluarga dengan status depresi dengan metode <i>cross sectional study</i> .
19.	<i>Exploring the Correlates to Depression in Elder Abuse Victims: Abusive Experience or Individual Characteristics</i> (Santos et al., 2017).	Untuk memperkirakan proporsi orang dewasa yang lebih tua yang di <i>skrining</i> positif untuk gejala depresi di antara mereka yang melaporkan pelecehan pada usia lanjut dan memeriksa apakah	<i>Cross sectional study</i>	Jenis kelamin, individu yang memandang rendah tingkat dukungan sosial dan kondisi penyakit jangka panjang didapatkan berhubungan dengan peningkatan risiko gejala depresi.	<b>Perbedaan :</b> Terletak pada variabel penelitian yang akan diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh Santos ini meneliti tentang hubungan depresi dengan pengalaman perilaku kekerasan pada lansia. Sedangkan peneliti sendiri akan meneliti tentang hubungan pengabaian pada lansia oleh keluarga dengan status depresi.



		<p>karakteristik individu atau aspek pengalaman perilaku kekerasan terkait dengan gejala depresi.</p>			
20.	<p><i>Correlates of depression in self-neglecting older adults: A cross sectional study examining the role of alcohol abuse and pain in increasing vulnerability</i> (Hansen et al., 2017)</p>	<p>Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan depresi serta untuk menginformasikan pendekatan yang meningkatkan hasil jangka panjang.</p>	<p><i>Cross sectional study</i></p>	<p>Penyalahgunaan alkohol, kesehatan diri yang rendah, dan nyeri yang dilaporkan lebih tinggi dikaitkan dengan kemungkinan depresi yang dilaporkan secara signifikan memiliki hasil lebih tinggi.</p>	<p><b>Perbedaan :</b> Terletak pada variabel yang akan diteliti. Penelitian oleh Hasen mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan depresi terhadap pengabaian lansia. Sedangkan peneliti sendiri akan meneliti tentang hubungan pengabaian pada lansia oleh keluarga dengan status depresi.</p>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Risiko Pengabaian Pada Lansia

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas (Kementerian Kesehatan RI, 2017). Usia lanjut merupakan tahap akhir dari siklus hidup manusia, yaitu bagian dari proses kehidupan yang tak dapat dihindarkan dan akan dialami oleh setiap individu. Pada tahap ini individu mengalami banyak perubahan, baik secara fisik maupun mental, khususnya kemunduran dalam berbagai fungsi dan kemampuan yang pernah dimilikinya (Muhith dan Siyoto, 2016).

Secara individu, pengaruh proses menua dapat menimbulkan berbagai masalah, baik secara fisik biologis, mental, maupun sosial ekonomi. Semakin lanjut usia seseorang, maka kemampuan fisiknya akan semakin menurun, sehingga dapat mengakibatkan kemunduran pada peran-peran sosialnya. Hal ini mengakibatkan pula timbulnya gangguan dalam hal mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat meningkatkan ketergantungan yang memerlukan bantuan orang lain dalam hal ini keluarga (Tamher dan Noorkasiani, 2009).

Keluarga merupakan *support system* utama bagi lansia dalam mempertahankan kesehatannya. Menurut Padilla (2013) peranan keluarga antara lain menjaga atau merawat lansia, mempertahankan dan meningkatkan status mental, mengantisipasi perubahan status sosial ekonomi serta memberikan motivasi dan memfasilitasi kebutuhan spiritual bagi lansia (Sunaryo *et al.*, 2015). Menurut Harnilawati (2013) keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri

atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga lanjut usia adalah keluarga yang didalamnya terdapat penduduk lanjut usia atau anggota keluarga seluruhnya berusia lanjut usia (Sunaryo *et al.*, 2015).

Tugas perkembangan keluarga merupakan tanggung jawab yang harus dicapai oleh keluarga dalam setiap tahap perkembangannya. Keluarga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan biologis, *imperative* (saling menguatkan), budaya dan aspiratif, serta nilai-nilai keluarga. Menurut Maryam *et al.*, (2008) tugas perkembangan keluarga lansia adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan pengaturan hidup yang memuaskan

Pengaturan hidup yang memuaskan bagi lansia merupakan salah satu faktor yang paling penting dan mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. Perpindahan tempat tinggal merupakan suatu pengalaman yang traumatis karena pindah tempat tinggal akan mengubah kebiasaan yang selama ini telah dilakukan oleh lansia diwilayah lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu dengan pindah tempat tinggal lansia akan merasa kehilangan teman serta tetangga yang selama ini telah memberikan rasa nyaman pada lansia.

2. Penyesuaian terhadap penghasilan/pendapatan yang menurun

Ketika seorang lansia telah memasuki masa pension maka akan terjadi penurunan pendapatan/penghasilan secara drastis karena biaya hidup yang semakin meningkat sementara tabungan dan pendapatan/penghasilannya semakin berkurang. Seiring dengan meningkatnya usia maka akan menimbulkan masalah kesehatan pada lansia sehingga meningkatkan pengeluaran biaya kesehatan yang menjadi masalah fungsional utama pada lansia.

### 3. Mempertahankan status hubungan perkawinan

Mempertahankan status hubungan perkawinan merupakan hal yang penting untuk mewujudkan kebahagiaan anggota keluarga. Hubungan perkawinan mempunyai kontribusi yang besar bagi moral dan aktivitas yang berlangsung dari pasangan lansia.

### 4. Penyesuaian diri terhadap kehilangan pasangan

Tugas perkembangan ini secara umum ialah tugas perkembangan yang paling traumatis. Seorang lansia telah menyadari bahwa kematian merupakan bagian dari kehidupan yang normal terjadi. Tetapi kesadaran akan kematian tidak berarti bahwa pasangan yang telah ditinggalkan akan menemukan penyesuaian terhadap kematian.

Pengabaian adalah kegagalan dalam memberikan perawatan dan pelayanan yang dibutuhkan oleh lansia yang dapat menimbulkan kondisi seperti bahaya fisik dan menimbulkan sakit mental, seperti meninggalkan lansia seorang diri, menolak memberikan makanan dan menyiapkan makan serta pelayanan yang berhubungan dengan kesehatan lansia (Gibbs dan Mosqueda, 2014). Menurut Mezey (2007) dalam Rahayu (2016) pengabaian adalah kegagalan yang dilakukan oleh pemberi perawatan pada lansia untuk memberikan pelayanan yang baik serta menyediakan segala sesuatu yang lansia butuhkan oleh lansia untuk mencapai fungsi optimal dan menjauhi dari sesuatu yang membahayakan. Kehadiran kaum lansia ditengah kita patut disyukuri dan bukan dijadikan sebagai beban. Pasalnya, para lansia mempunyai kebajikan, kearifan, dan pengalaman hidup yang bisa diteladani generasi penerus. Sayangnya, realitas acapkali berkata tidak enak, pengabaian, diskriminasi, tempat tinggal yang

kurang layak, serta tidak adanya dukungan dari keluarga adalah bagian dari beberapa masalah sosial yang dialami para lansia.

Padahal Islam telah menegaskan bahwa menghormati semua lansia adalah kewajiban semua orang. Khususnya keluarga dalam hal ini setiap anak memiliki tanggung jawab khusus terhadap orangtua mereka. Islam memandang lansia dengan pandangan terhormat sebagaimana islam memandang generasi muda. Agama islam memperlakukan lansia dengan baik dan mengajarkan metode supaya keberadaan lansia tidak dianggap sia-sia dan menjadi bernilai oleh masyarakat. Nabi Muhammad Saw bersabda, penghormatan terhadap para lansia muslim adalah ketundukan kepada Tuhan. Islam memandang bahwa penuaan merupakan sebagai simbol pengalaman dan ilmu. Lansia memiliki kedudukan tinggi di masyarakat karena mereka merupakan harta dan pengalaman, serta informasi dan pemikiran. Oleh karena itu, lansia harus dihormati. Nabi Muhammad Saw bersabda, hormatilah orang-orang yang lebih tua dari kalian dan cintai serta kasihilah orang-orang yang lebih muda dari kalian. Allah swt berfirman dalam QS: Al-Isra ayat 23 :

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۚ ۲۳﴾

Terjemahan:

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

Dari ayat di atas telah di jelaskan bahwa Allah swt melarang mengatakan “ah” atau perkataan lain yang dapat meremehkan, melecehkan ataupun mengejek orang tua, terutama yang telah memasuki usia lanjut. Seorang anak wajib mematuhi perintah dan aturan dari orang tuanya selama perintah dan aturan itu tidak bertentangan dengan agama Islam (Umroh, 2017). Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa kewajiban manusia yang pertama dan utama setelah kewajiban mengesahkan Allah Swt dan beribadah kepada-Nya adalah berbakti kepada orang tua. Dalam agama Islam manusia diperintahkan untuk bersikap sopan dan santun kepada orang tua dengan menjaga ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat sehingga mereka merasa senang terhadap kita serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang wajar sesuai kemampuan kita (sebagai anak). Pada ayat ke 24 mencakup tuntutan untuk berbakti kepada orang tua dengan memberikan kasih sayang kepada keduanya bukan karena takut atau malu dicela orang bila tidak menghormatinya (Shihab, 2002). Pengabaian pada lansia merupakan kondisi yang dilakukan baik secara disengaja atau tidak disengaja ketika seorang lansia memerlukan makanan, pengobatan serta pelayanan tetapi tidak disediakan. Meninggalkan lansia sendirian di rumah merupakan salah satu bentuk pengabaian (Mauk, 2018).

Menurut Gibbs dan Mosqueda (2014) pengabaian terdiri dari 2 yaitu :

#### 1. Pengabaian aktif

Pengabaian aktif merupakan suatu tindakan penolakan atau kegagalan pemberi pelayanan dalam melakukan kewajibannya yang dilakukan dengan sadar dan sengaja sehingga menyebabkan penderitaan fisik dan *distress* emosional pada lansia.

## 2. Pengabaian pasif

Pengabaian pasif merupakan suatu tindakan penolakan atau kegagalan yang dilakukan oleh pemberi pelayanan dalam melakukan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan lansia tanpa adanya unsur kesengajaan tetapi menimbulkan stress fisik dan emosional pada lansia.

Kejadian pengabaian pada lansia oleh keluarga hampir ditemukan pada seluruh tingkatan sosial ekonomi serta pada seluruh tingkatan pendidikan (Maurer dan Smith, 2013). Pengabaian dipengaruhi oleh karena individu hidup dalam jangka waktu yang lama sehingga membutuhkan pelayanan dalam jangka waktu yang lama yang dapat mempengaruhi ketergantungan lansia pada keluarga sebagai pemberi pelayanan.

Pengabaian pada lansia dapat diidentifikasi berdasarkan faktor penyebab kejadiannya yaitu faktor penyebab pada lansia dan faktor penyebab pada keluarga.

### 1. Faktor penyebab pada lansia

Kondisi pada individu lansia karena ketergantungan pada orang lain dalam mendapatkan pelayanan, membuat lansia berisiko mendapatkan perlakuan pengabaian ataupun perlakuan lainnya (Stanhope & Lancaster, 2004). Lansia dengan ketergantungan tinggi berisiko tinggi untuk mengalami perlakuan pengabaian (Mauk, 2018). Lansia dengan tingkat ketergantungan yang tinggi dalam mendapatkan pelayanan dapat memicu kondisi stress sehingga menjadi penyebab dan kesempatan bagi lansia untuk mendapatkan perlakuan pengabaian dan eksploitasi (Maurer dan Smith, 2013).

Faktor risiko yang lain yang dapat memicu kejadian bentuk pengabaian pada lansia yaitu adanya isolasi sosial dan demensia pada lansia. Sebagian besar kejadian pengabaian tidak dilaporkan. Hal ini disebabkan karena adanya kesulitan yang berkaitan dengan perubahan memori yang dialami oleh lansia. Pada beberapa kasus bentuk pengabaian pada lansia, terjadi pada lansia dalam kondisi demensia (Maurer dan Smith, 2013).

## 2. Faktor penyebab pada keluarga

Faktor yang dapat menjadi indikator sehingga pemberi pelayanan berisiko untuk melakukan atau menjadi pelaku pengabaian yaitu adanya penurunan kesehatan fisik, kerusakan kognitif, gangguan emosi atau sakit jiwa, penurunan harapan, ketergantungan secara emosional dan finansial pada penerima pelayanan, mendapatkan bentuk perlakuan kekerasan pada masa anak-anak, khususnya lansia pernah sebagai pelaku kekerasan, isolasi sosial dan kurangnya sistem pendukung, adanya konflik dengan individu lansia, hal ini dapat menimbulkan stress pada pemberi pelayanan.

Faktor beban yang dipikul keluarga, dimana keluarga bertanggung jawab untuk dua generasi yaitu orang tua dan anak. Hal ini disebabkan karena adanya beban pekerjaan, melakukan pelayanan pada anak dan orang tua dapat menjadi pemicu terjadinya perlakuan pengabaian pada lansia (Maurer dan Smith, 2013). Pelaku pengabaian pada lansia yang dilakukan oleh anggota keluarga dapat juga disebabkan oleh stress karena adanya kesulitan dalam hal finansial dan pemenuhan kebutuhan anggota keluarga (Mauk, 2018). Sebagian besar bentuk perlakuan pengabaian dan kekerasan pada lansia dilakukan oleh anak dewasa ataupun pasangan lansia (Maurer dan Smith, 2013).



Dampak pengabaian yang dialami oleh lansia sebenarnya adalah perlakuan yang senantiasa berdampak jangka panjang. Selama ini berbagai kasus telah membuktikan bahwa terjadinya penganiayaan pada lansia sering disertai dengan pengabaian. Menurut Elizabeth (2009) dalam Fadhilah (2015) dampak yang dialami lansia akibat dari pengabaian yang dialami adalah sebagai berikut :

1. Problem kesehatan mental, seperti kecemasan yang berlebihan, masalah dalam makanan serta susah tidur.
2. Sering mimpi buruk serta ketakutan. Selain itu juga menyebabkan kehilangan nafsu makan, sakit kepala, serta dapat menyebabkan kekurangan gizi pada lansia.
3. Kurangnya motivasi dan harga diri pada lansia.
4. Mengembangkan perilaku agresif (suka menyerang), jadi pemarah, atau bahkan sebaliknya lansia menjadi pendiam dan suka menarik diri dari pergaulan di lingkungannya.
5. Mengakibatkan depresi pada lansia.

## **B. Tinjauan Umum Depresi Pada Lansia**

Depresi adalah gangguan *mood*. Kata “mood” menggambarkan emosi seseorang, serangkaian perasaan yang menggambarkan kenyamanan atau ketidaknyamanan emosi. Kadang-kadang, mood diartikan sebagai emosi yang bertahan lama yang mewarnai kehidupan dan keadaan kejiwaan seseorang. Pada masa sekarang ini depresi menjadi jenis gangguan kejiwaan yang paling sering dialami oleh masyarakat karena tingkat stress yang sangat tinggi akibat tuntutan hidup yang semakin bertambah (Lubis, 2016). Menurut WHO depresi merupakan suatu gangguan mental umum yang ditandai dengan gangguan mood, kehilangan

kesenangan atau minat, perasaan bersalah atau harga diri rendah, gangguan makan atau tidur, kurang energi, serta konsentrasi yang rendah (Irawan, 2013).

Semakin maju dunia, maka stress dan depresi akan menjadi ancaman terbesar bagi umat manusia, khususnya di kota-kota besar. Masyarakat lanjut usia juga tidak terhindar dari depresi. Pada masyarakat lanjut usia, masalah keuangan, kesepian karena anak-anak tidak punya waktu untuk mengurus mereka dan masalah kesehatan yang semakin banyak dialami oleh masyarakat lanjut usia dapat memicu terjadinya depresi (Lubis, 2016).

Seseorang yang telah berusia lanjut sangat rentan terhadap depresi karena lansia mudah bersedih dan stress akibat memikirkan sesuatu hal. Dalam merawat lansia dibutuhkan suasana yang hangat serta kekeluargaan supaya lansia bahagia dan merasa diperhatikan. Jika lansia sudah mengalami penurunan pendengaran, maka hendaklah mendekat ketika berbicara pada lansia dan bukan dengan berteriak atau bersuara keras. Jangan sesekali membentak lansia, karena hal tersebut akan sangat melukai hati orangtua yang telah bersusah payah mengasuh dan mendidik kita dari kecil sampai dewasa (Lubis, 2016).

Menurut Lubis (2016) faktor risiko yang menjadi penyebab depresi pada lansia adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor fisik

##### a. Faktor genetik

Seseorang yang dalam keluarganya diketahui menderita depresi berat memiliki risiko lebih besar menderita gangguan depresi dari pada masyarakat pada umumnya. Gen berpengaruh dalam terjadinya depresi, tetapi ada banyak gen didalam tubuh kita dan tidak ada seorangpun peneliti yang mengetahui

secara pasti bagaimana gen bekerja dan tidak ada bukti langsung bahwa ada penyakit depresi yang disebabkan oleh faktor keturunan.

b. Susunan kimia otak dan tubuh

Beberapa bahan kimia di dalam otak dan tubuh memegang peranan yang besar dalam mengendalikan emosi kita. Pada orang yang depresi ditemukan adanya perubahan dalam jumlah bahan kimia tersebut. Hormon noradrenalin yang memegang peranan utama dalam mengendalikan otak dan aktivitas tubuh, tampaknya berkurang pada mereka yang mengalami depresi. Pada wanita, perubahan hormon dihubungkan dengan kelahiran anak dan menopause juga dapat meningkatkan risiko terjadinya depresi.

c. Faktor usia

Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa golongan usia muda yaitu remaja dan orang dewasa lebih banyak terkena depresi. Hal ini dapat terjadi karena pada usia tersebut terdapat tahap-tahap serta tugas perkembangan yang penting, yaitu peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja, remaja ke dewasa, masa sekolah ke masa kuliah atau bekerja serta masa pubertas hingga ke pernikahan. Namun sekarang ini usia rata-rata penderita depresi semakin menurun yang menunjukkan bahwa remaja dan anak-anak semakin banyak yang terkena depresi. Survey masyarakat terakhir melaporkan adanya prevalensi yang tinggi dari gejala-gejala depresi pada golongan usia dewasa muda yaitu 18-44 tahun.

d. Gender

Wanita dua kali lebih sering terdiagnosis menderita depresi dari pada pria. Bukan berarti wanita lebih mudah terserang depresi, karena wanita lebih sering mengakui adanya depresi dari pada pria dan dokter lebih dapat mengenali depresi pada wanita. Data yang dihimpun oleh *World Bank* menyebutkan prevalensi terjadinya depresi sekitar 30% terjadi pada wanita dan 12,6% dialami oleh pria.

e. Gaya hidup

Banyak kebiasaan dan gaya hidup tidak sehat berdampak pada penyakit misalnya penyakit jantung juga dapat memicu kecemasan dan depresi. Penelitian menunjukkan bahwa kecemasan dan depresi berhubungan dengan gaya hidup yang tidak sehat pada pasien berisiko penyakit jantung. Pada lanjut usia, depresi lebih banyak berhubungan dengan gaya hidup. Khususnya, pada individu lanjut usia diatas 70 tahun, aktivitas sosial memiliki hubungan dengan penurunan tingkat depresi. Lansia yang sering terlibat aktivitas sosial lebih jarang terserang depresi daripada lansia yang sering sendirian berada di rumah saja.

f. Penyakit fisik

Penyakit fisik dapat menyebabkan depresi. Perasaan terkejut karena mengetahui seseorang memiliki penyakit serius dapat mengarahkan pada hilangnya kepercayaan diri dan penghargaan diri (*self-esteem*), juga depresi. Pada individu lanjut usia penyakit fisik adalah penyebab yang paling umum terjadinya depresi.

g. Obat-obatan

Beberapa obat-obatan untuk pengobatan dapat menyebabkan depresi. Namun bukan berarti obat tersebut menyebabkan depresi dan menghentikan pengobatan dapat lebih berbahaya daripada depresi.

h. Obat-obatan terlarang

Obat-obatan terlarang telah terbukti dapat menyebabkan depresi karena mempengaruhi kimia dalam otak dan menimbulkan ketergantungan.

i. Kurangnya cahaya matahari

Kebanyakan dari seseorang merasa lebih baik di bawah sinar matahari dari pada hari mendung, tetapi hal ini sangat berpengaruh pada beberapa individu. Mereka baik-baik saja ketika musim panas tetapi menjadi depresi ketika musim dingin. Mereka disebut menderita *seasonal affective disorder* (SAD).

2. Faktor Psikologis

a. Kepribadian

Aspek-aspek kepribadian ikut pula mempengaruhi tinggi rendahnya depresi yang dialami serta kerentanan terhadap depresi. Ada individu-individu yang lebih rentan terhadap depresi yaitu yang mempunyai konsep diri serta pola pikir yang negatif, pesimis, juga tipe kepribadian *introvert*.

b. Pola Pikir

Pada tahun 1967 psikiatri Amerika Aaron Beck menggambarkan pola pemikiran yang umum pada depresi dan dipercaya membuat seseorang rentan terkena depresi. Secara singkat, dia percaya bahwa seseorang yang merasa negatif mengenai diri sendiri rentan terkena depresi.

c. Harga diri (*self-esteem*)

Harga diri yang rendah akan berpengaruh negatif pada seseorang yang bersangkutan dan mengakibatkan seseorang tersebut akan menjadi stres dan depresi. Selain itu, orang yang memiliki harga diri rendah senantiasa mudah mengalami kecemasan, tidak bahagia, selalu putus asa dan tidak percaya diri.

d. Stres

Kematian orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, pindah rumah, atau stres berat yang lain dianggap dapat menyebabkan depresi. Reaksi terhadap stres sering kali ditangguhkan dan depresi dapat terjadi beberapa bulan sesudah peristiwa itu terjadi.

e. Lingkungan Keluarga

Ada tiga hal penyebab seseorang menjadi depresi di dalam lingkungan keluarga yaitu dikarenakan kehilangan orangtua ketika masih anak-anak, jenis pengasuhan yang kurang kasih sayang ketika kecil dan penyiksaan fisik dan seksual ketika kecil.

f. Penyakit jangka panjang

Penyakit jangka panjang dapat menimbulkan ketidaknyamanan, ketidakmampuan, ketergantungan, dan ketidakamanan sehingga dapat membuat seseorang cenderung menjadi depresi. Orang yang menderita penyakit jangka panjang rentan terhadap depresi saat mereka dipaksa dalam posisi dimana mereka tidak berdaya atau karena energi yang mereka perlukan untuk melawan depresi sudah habis untuk penyakit jangka panjang.


### C. Tinjauan Umum Hubungan Pengabaian dengan Depresi

Proses penuaan merupakan suatu proses yang diikuti oleh penurunan kemampuan fisik pada lansia menyebabkan lansia rentan terhadap timbulnya gangguan kesehatan. Secara umum lansia mengalami penurunan fungsi yang meliputi penurunan fisik, psikososial, kognitif dan sosial. Penurunan fungsi yang terjadi pada lansia biasanya berhubungan dengan penyakit dan tingkat keparahan penyakit. Perubahan fisiologik dan adanya penyakit kronik menyebabkan ketidakmampuan pada lansia (Mauk, 2018).

Peningkatan ketidakmampuan pada lansia akan meningkatkan ketergantungan pada orang lain yang dapat menghasilkan perasaan bersalah, marah, frustrasi dan depresi pada lansia dan keluarga (Maurer dan Smith, 2013). Pengabaian yang dialami oleh lansia dapat dipicu oleh karena tingkat ketergantungan lansia pada pemberi pelayanan yang merupakan efek dari kerusakan fungsi psikososial yang dialami oleh lansia. Sesuai dengan pernyataan dari Heath dan Phair (2009) bahwa dengan adanya peningkatan usia pada lansia, maka akan disertai dengan peningkatan risiko pada lansia untuk mendapatkan perlakuan pengabaian.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad (2018) mengidentifikasi bahwa pengabaian yang dilakukan oleh keluarga berhubungan dengan depresi lansia. Sesuai dengan penelitian Lam dan Boey (2005) dalam Ramlah (2011) menyatakan bahwa 24,7% lansia mengalami masalah kesehatan mental dan 29,7% mengalami depresi, berhubungan dengan kurangnya ketersediaan dalam memenuhi kebutuhan lansia serta kurangnya dukungan terhadap lansia.

#### D. Kerangka Teori



Gambar 2.1. Kerangka teori


Keterangan :

- : Variabel yang diteliti  
 : Variabel yang tidak di teliti



## E. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan bentuk konseptual yang menggambarkan bentuk interaksi dari beberapa variabel yang teliti sehingga akan memberikan hubungan sebab akibat secara terpisah atau bermakna (Grove, Burns dan Gray, 2013). Kerangka konsep dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel yakni variabel dependen dan independen. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi dan tergantung pada variabel independen (Hidayat, 2008), variabel dependen dalam penelitian ini adalah variabel status depresi. sedangkan variabel independen merupakan variabel yang menjadi penyebab munculnya variabel lain atau biasa disebut sebagai variabel yang berdiri sendiri (Hidayat, 2008), variabel independen dalam penelitian ini adalah pengabaian lansia.



Gambar 2.2 Kerangka Konsep

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Desain Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif korelatif*, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari ada tidaknya korelasi atau hubungan antara dua variabel. Jenis penelitian yang digunakan adalah desain *cross sectional study* dimana jenis penelitian ini menekankan waktu pengukuran/observasi data variabel independen dan dependen hanya satu kali pada saat penelitian (Hidayah, 2014). Penelitian ini mengidentifikasi hubungan antara pengabaian pada lansia dengan status depresi lansia.

##### **B. Tempat & Waktu Penelitian**

###### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang mencakup 3 kelurahan yaitu kelurahan Pa'baeng-baeng, kelurahan Jongaya dan kelurahan Bongaya. Alasan pemilihan tempat ini karena berdasarkan data dari Puskesmas Jongaya jumlah populasi lansia di Puskesmas Jongaya cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa puskesmas di wilayah Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

###### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 15 Oktober - 16 November 2018.

## C. Populasi & Sampel

### 1. Populasi

Menurut Hidayah (2014), populasi merupakan subjek yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lansia yang ada di wilayah kerja Puskesmas Jongaya. Berdasarkan data awal yang diperoleh peneliti, di dapatkan data bahwa jumlah lansia yang ada di wilayah kerja Puskesmas Jongaya memiliki jumlah lansia sebesar 2.618.

### 2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi terjangkau yang dapat dipergunakan sebagai subjek penelitian melalui sampling. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau disebut juga *judgmental sampling*, yaitu sebuah teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, sehingga sampel tersebut dapat diwakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya (Hidayah, 2014). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah lansia yang berada di wilayah kerja Puskesmas Jongaya. Untuk menentukan besar sampel peneliti berdasar pada rumus besar sampel Lemeshow (1990) yaitu :

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot q}{d^2(N - 1) + Z^2 \cdot p \cdot q}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

p : Perkiraan proporsi (0.2) q : 1 – p

d : Presisi absolut (10%)

Z  $1- \alpha/2$  : Statistic Z (Z= 1.96 untuk  $\alpha= 0.05$ )

N : Besar populasi

Berdasarkan rumus tersebut, maka besar sampel dalam penelitian ini adalah:

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot q}{d^2(N - 1) + Z^2 \cdot p \cdot q}$$

$$n = \frac{2618 \cdot (1,96)^2 \cdot 0,2 (1 - 0,2)}{(0,1)^2(2676 - 1) + (1,96)^2 \cdot 0,2 (1 - 0,2)}$$

$$n = \frac{2618 \times 3,8 \times 0,16}{9,8 + 0,6}$$

$$n = \frac{1627}{10,4} = 153,05 \text{ dibulatkan menjadi } 154$$

Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah semua lansia yang memenuhi kriteria sampel penelitian dengan jumlah 154 orang. Selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti menambahkan jumlah responden sebanyak 20% (31 responden). Namun peneliti hanya mendapatkan tambahan 20 responden yang memenuhi kriteria penelitian, dengan total sampel keseluruhan menjadi 174 responden.

#### D. Teknik Pengambilan Sampel

##### 1. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah suatu proses seleksi sampel yang digunakan dalam penelitian dari populasi yang ada, sehingga jumlah sampel akan mewakili jumlah sampel yang ada (Hidayat, 2008). Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yang artinya menetapkan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang

dikehendaki peneliti, sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya.

## 2. Kriteria inklusi dan eksklusi

a. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti.

- 1) Lansia yang berumur diatas 60 tahun baik laki-laki maupun perempuan.
- 2) Berada ditempat penelitian saat penelitian dilakukan.
- 3) Mampu berkomunikasi secara verbal, kooperatif dan komunikatif.
- 4) Tinggal bersama keluarga.
- 5) Bersedia menjadi responden.

b. Kriteria eksklusi adalah menghilangkan/mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian karena sebab-sebab tertentu.

- 1) Lansia yang mengalami gangguan pendengaran.
- 2) Lansia yang mengalami gangguan penglihatan.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang dilakukan dalam mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Sumber Data

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden.

Dengan menggunakan kuesioner, dimana kuesioner ini berisi beberapa

pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada sejumlah responden untuk mendapatkan informasi atau jawaban.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari wilayah tempat yang akan dilakukan penelitian dan data-data lain yang mendukung. Data sekunder pada penelitian ini adalah karakteristik umum responden yang meliputi umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan terakhir, riwayat penyakit.

2. Tahap Persiapan Pengumpulan Data

Persiapan pengumpulan data dilakukan melalui proses administrasi dengan cara mendapatkan izin dari Dekan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan dan izin pengambilan data awal dari kepala puskesmas tempat penelitian dilaksanakan.

3. Tahap Pengumpulan Data

Setelah mendapatkan persetujuan dari pihak Puskesmas Jongaya tempat penelitian dilaksanakan, peneliti melakukan pengumpulan data terhadap responden dengan tahap sebagai berikut:

- a. Peneliti menggunakan 4 orang enumerator yang telah diberikan penjelasan terkait tujuan dan teknik pengumpulan data serta memberikan penjelasan singkat terkait pengisian kuesioner.
- b. Peneliti atau enumerator mendatangi responden dan memperkenalkan diri serta menjelaskan tujuan penelitian yang akan dilakukan kepada responden, kemudian menjelaskan kepada responden bahwa penelitian ini tidak akan menimbulkan risiko bagi

responden. Kerahasiaan catatan mengenai data-data responden akan dijaga dengan cara menjelaskan bahwa data-data yang diperoleh dari responden hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan akan dihapus setelah penelitian selesai.

- c. Setelah memberi penjelasan, peneliti meminta kepada responden untuk menandatangani surat persetujuan responden yang telah disediakan.
- d. Peneliti melanjutkan wawancara terpimpin terhadap responden dengan berpedoman pada kuesioner dan mengisi kuesioner berdasarkan hasil wawancara terhadap responden.
- e. Kuesioner yang sudah diisi kemudian diperiksa kelengkapan datanya.
- f. Setelah seluruh data terkumpul dan penelitian selesai dilakukan, selanjutnya penulis melaporkan kembali kepada pihak Puskesmas Jongaya untuk mendapatkan surat keterangan telah selesai melakukan penelitian di puskesmas tersebut.
- g. Selanjutnya data yang diperoleh dikumpulkan untuk dianalisa.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam ataupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2014). Kuesioner adalah instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti. Kuesioner merupakan salah satu alat ukur dalam penelitian yang berisi daftar pertanyaan yang telah disusun mengacu pada variabel penelitian yang dijawab oleh responden. Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup,

dimana responden tinggal memilih dengan cara memberikan tanda *checklist* pada pilihan jawaban yang dikehendaki (Hidayat, 2008). Pada penelitian ini peneliti menggunakan 3 jenis kuesioner yakni kuesioner A data demografi, kuesioner B untuk mengukur pengabaian pada lansia dan kuesioner C untuk mengukur status depresi pada lansia.

#### 1. Kuesioner A

Kuesioner A merupakan data demografi responden yang digunakan sebagai kuesioner pembuka yang berisi identitas responden yang terdiri kode responden, tanggal penelitian, umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan terakhir dan riwayat penyakit.

#### 2. Kuesioner B

Kuesioner B, merupakan kuesioner variabel independen untuk mengukur pengabaian, kuesioner ini diadopsi oleh Ramlah (2011) dari Universitas Indonesia. Kuesioner ini terdiri dari 20 item pertanyaan yang terbagi menjadi 11 pertanyaan positif dan 9 pertanyaan negatif serta menggunakan *skala likert*, terdapat empat skor jawaban dengan rincian 4 = selalu, 3 = sering, 2 = kadang-kadang, 1 = tidak pernah untuk pertanyaan positif dan 1 = selalu, 2 = sering, 3 = kadang-kadang, dan 4 = tidak pernah untuk pertanyaan negatif. Hasil ukur untuk pengabaian pada lansia ini adalah 0 = Tidak mengalami pengabaian dan 1 = pengabaian.



Tabel 3.1 kisi-kisi kuesioner pengabaian pada lansia

Variabel	Item Pertanyaan		Jumlah pertanyaan
	Positif	Negatif	
Pengabaian	3,4,6,8,9, 10,15,17, 18,19 20.	1,2,5,7,11, 12, 13, 14, 16.	20

### 3. Kuesioner C

Kuesioner C, merupakan kuesioner variabel dependen untuk mengukur status depresi kuesioner ini di adopsi oleh Sheikh & Yesavage (1986) yang terdiri dari 15 item pertanyaan dalam bentuk *skala Guttman*, dengan alternatif jawaban untuk pertanyaan positif yaitu “ya” dan “tidak”.

## G. Uji Validitas dan Relibialitas

Kuesioner yang sudah tersusun dilakukan uji valid dengan 30 responden lansia di Puskesmas Tamamaung Kecamatan Panakukang Kota Makassar.

### 1. Uji Validitas

Validitas adalah kemampuan sebuah tes untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur. Alat ukur penelitian yang baik adalah alat ukur yang mampu memenuhi aspek validitas (Swarjana, 2012). Uji validitas dilakukan pada bulan oktober 2018. Uji validitas untuk kuesioner pengabaian dilakukan dengan membandingkan nilai corrected item-total correlation dengan nilai tabel r, pada  $df = 30$ ,  $\alpha = 0,05$  sebesar 0,361, bila  $r \geq 0,361$  maka dinyatakan valid, sedangkan bila  $r \leq 0,361$  maka dinyatakan tidak valid.

## 2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur mampu menghasilkan nilai yang sama atau konsisten. Uji reliabilitas biasa digunakan dengan *Cronbach's Alpha* di mana reliabilitas yang baik harus memiliki nilai  $Alpha > 0,6$ . Nilai koefisien *Cronbach's Alpha* setiap pertanyaan pada kuesioner pengabaian pengujian reliabilitas dengan nilai  $Cronbach's Alpha = 0,933$  artinya seluruh domain bermakna untuk menjelaskan variasi pengabaian.

## H. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

### 1. Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, maka peneliti melakukan pengolahan data melalui beberapa tahap (Notoatmodjo, 2012):

#### a. *Editing*

Hasil wawancara, angket, atau pengamatan dari lapangan harus dilakukan penyuntingan (*editing*) terlebih dahulu. Secara umum *editing* merupakan kegiatan untuk pengecekan dan perbaikan isian formulir atau kuesioner (Notoatmodjo, 2012). Pada tahap ini peneliti melakukan pengecekan terhadap hasil pengisian kuesioner meliputi kelengkapan identitas dan jawaban yang diberikan oleh responden. Setelah pengumpulan data, dilakukan pemeriksaan kembali terhadap instrumen pengumpulan data (kuesioner), mengoreksi setiap kesalahan dalam pengisian dan pengambilan data, serta memastikan bahwa setiap item pertanyaan telah diisi secara lengkap.

b. *Coding*

Setelah semua kuesioner diedit atau disunting, selanjutnya dilakukan pengkodean atau *coding* yaitu mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi data angka atau bilangan. Kode yang digunakan pada penelitian ini adalah kode responden, jenis kelamin, status pendidikan, riwayat penyakit, jawaban responden, dan pengkategorian hasil untuk setiap variabel penelitian.

c. Memasukkan data (*data entry*) atau *processing*

Pada tahap ini data yang telah diberi kode disusun secara berurutan dari responden pertama sampai responden terakhir kemudian dimasukkan ke dalam master tabel dan data tersebut di olah dengan menggunakan program komputer yaitu SPSS.

d. Pembersihan data (*cleaning*)

Apabila semua data dari setiap sumber data atau responden selesai dimasukkan, perlu dicek kembali untuk melihat kemungkinan adanya kesalahan kode, ketidaklengkapan dan sebagainya kemudian dilakukan pembedulan atau koreksi (Notoatmodjo, 2012).

2. Analisa Data

Dalam penelitian ini, data yang sudah terkumpul selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan teknik statistik. Proses pemasukan data dan pengelolaan data menggunakan aplikasi perangkat lunak komputer dengan penggunaan program SPSS. Pada penelitian ini menggunakan dua cara dalam menganalisis data, yaitu analisis data univariat dan bivariat.

a. Analisis univariat

Analisis univariat merupakan proses analisis data pada tiap variabelnya. Pada penelitian ini analisis univariat dilakukan terhadap variabel dari hasil penelitian, analisis ini akan menghasilkan distribusi dan presentase dari tiap variabel yang diteliti.

b. Analisis bivariat

Analisis bivariat merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hipotesis dengan menentukan hubungan antar variabel bebas (independent) dengan variabel terikat (dependent) dengan menampilkan tabel-tabel silang untuk mengetahui korelasi pengabaian lansia oleh keluarga dengan status depresi pada lansia dilakukan uji statistik korelasi *kolmogorov-smirnov*.

## I. Etika Penelitian

Penelitian menggunakan manusia sebagai subjek sehingga tidak boleh bertentangan dengan etik. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mendapatkan rekomendasi dari Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan instansi-instansi terkait lainnya. Pada penelitian ini, peneliti telah lolos uji etik dari Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dengan nomor A.069/KPEPK/FKIK/XI/2018. Setelah mendapat persetujuan maka peneliti akan melakukan penelitian dengan menekankan masalah etika menurut KNEPK (Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan) (Notoatmodjo, 2012) :

1. *Respect for human dignity* yaitu peneliti mempertimbangkan hak-hak subjek penelitian untuk mendapatkan informasi tentang tujuan dilakukan penelitian. Peneliti juga akan memberikan kebebasan kepada subjek penelitian untuk memberikan atau tidak informasi partisipasi.
2. *Respect for privacy and confidentiality* yaitu peneliti tidak menampilkan informasi mengenai identitas dan kerahasiaan identitas subjek. Peneliti hanya menggunakan coding sebagai pengganti identitas responden. Semua informasi yang diberikan oleh lansia akan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti.
3. *Respect for justice an inclusiveness* yaitu prinsip keterbukaan dan adil perlu dijaga oleh peneliti dengan kejujuran, keterbukaan dan kehati-hatian. Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, peneliti akan menjelaskan prosedur penelitian. Sedangkan prinsip keadilan, peneliti akan menjamin bahwa semua subjek penelitian akan memperoleh perlakuan dan keuntungan yang sama.
4. *Balancing harms and benefit* yaitu sebuah penelitian akan memperoleh manfaat semaksimal mungkin bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya subjek penelitian. Jadi peneliti akan berusaha mengurangi dampak yang merugikan bagi subjek penelitian.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh berasal dari hasil pengisian lembar kuesioner yang diberikan kepada responden yang terdiri atas lembar data demografi, kuesioner pengabaian lansia oleh keluarga dan kuesioner status depresi lansia. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang mencakup 3 kelurahan yaitu kelurahan Pa'baeng-baeng, kelurahan Jongaya dan kelurahan Bongaya. Penelitian ini dimulai sejak tanggal 15 Oktober - 16 November 2018.

Analisis yang digunakan mencakup analisis univariat untuk mengetahui sebaran frekuensi karakteristik responden yang meliputi : umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, status perkawinan dan riwayat penyakit sedangkan analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara pengabaian pada lansia oleh keluarga dengan status depresi lansia dengan menggunakan uji *kolmogorov smirnov*.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Analisis Univariat

Analisis univariat pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif, yaitu menampilkan tabel distribusi frekuensi data pengabaian pada lansia dan status depresi di wilayah kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

#### a. Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dari lembar demografi responden di wilayah kerja Puskesmas Jongaya. Pada tabel 4.1 menggambarkan karakteristik responden yang memiliki data numerik sedangkan tabel 4.2 menggambarkan karakteristik responden yang memiliki data kategorik yang meliputi jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan terakhir dan riwayat penyakit.

**Tabel 4.1**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur di Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar (n: 174)**

Variabel	Mean	Modus	Min- Max	SD	SE
Umur	67,58	60	60 – 89	7,073	0,551

*Sumber: Data Primer, 2018*

Pada hasil penelitian didapatkan bahwa rata-rata usia lansia dalam penelitian ini 67,58 dengan nilai terbanyak yakni umur 60 tahun serta umur termuda lansia 60 tahun dan tertua 89 tahun.

**Tabel 4.2**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Status Perkawinan, Pendidikan Terakhir dan Riwayat Penyakit di Wilayah Kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar (n:174)**

Variabel	Frekuensi (n)	Persentasi (%)
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-Laki	56	32,2
Perempuan	118	67,8
<b>Status Perkawinan</b>		
Belum Menikah	2	1,1
Menikah	101	58,0
Janda	61	35,1
Duda	10	5,7
<b>Pendidikan Terakhir</b>		
Tidak Sekolah	18	10,3
SD/MI Sederajat	73	42,0
SLTP Sederajat	34	19,5
SMA Sederajat	38	21,8
Akademis/Perguruan Tinggi	11	6,3
<b>Riwayat Penyakit</b>		
Ada	148	85,1
Tidak ada	26	14,9
<b>Total</b>	<b>174</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer, 2018

Berdasarkan data yang didapatkan bahwa jumlah responden terbanyak pada penelitian adalah perempuan (67,8%) dengan status menikah (58,0%) dan sebagian besar responden memiliki riwayat pendidikan terakhir berada pada jenjang sekolah dasar (42,0%) berselisih sedikit dengan responden yang menyelesaikan jenjang SMA (21,8%), dan sebagian besar responden memiliki riwayat penyakit (85,1%).



## b. Pengabaian

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Frekuensi Pengabaian Pada Lansia Oleh Keluarga di**  
**Wilayah Kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota**  
**Makassar (n: 174)**

Kategori	Frekuensi (n)	Persentasi (%)	Mean
Pengabaian	94	54,0	
Tidak mengalami pengabaian	80	46,0	48,71
<b>Total</b>	<b>174</b>	<b>100</b>	

*Sumber: Data Primer, 2018*

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh pada kuesioner B terkait pengabaian lansia pada responden di wilayah kerja Puskesmas Jongaya, setelah dilakukan uji normalitas dengan melihat nilai *kolmogorov-smirnov* pada uji statistik didapatkan hasil data memiliki distribusi normal dengan nilai 0,089. Pengkategorian pengabaian pada lansia oleh keluarga menggunakan nilai *mean* dikarenakan data terdistribusi normal ( $p > 0,005$ ), dimana nilai *mean* adalah 48,71. Responden yang dikategorikan mengalami pengabaian adalah responden yang mempunyai skor  $\geq mean$  atau yang mempunyai skor  $\geq 48,71$  dan yang dikategorikan tidak mengalami pengabaian adalah responden yang memiliki skor  $\leq mean$  atau yang mempunyai skor  $\leq 48,71$ .

Tabel 4.3 di atas menunjukkan kejadian pengabaian lansia di wilayah kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar menempati proporsi lebih besar yaitu sebesar (54,0%) dibandingkan dengan yang tidak mengalami pengabaian yaitu sebesar (46,0%).

## c. Depresi

**Tabel 4.4**  
**Distribusi Frekuensi Depresi Pada Lansia di Wilayah Kerja**  
**Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar (n: 174)**

Kategori	Frekuensi (n)	Persentasi (%)
Tidak Depresi (0-4)	43	24,7
Depresi Ringan (5-9)	115	66,1
Depresi Sedang/Berat (10-15)	16	9,2
<b>Total</b>	<b>174</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer, 2018*

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh pada kuesioner C terkait status depresi pada responden di wilayah kerja Puskesmas Jongaya, setelah dilakukan uji normalitas dengan melihat nilai *kolmogorov-smirnov* pada uji statistik didapatkan hasil data memiliki distribusi yang tidak normal dengan nilai 0,000.

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 174 responden sebagian besar lansia mengalami depresi ringan (66,1%) dengan jumlah 115 responden. Sementara lansia yang tidak depresi (24,6%) dengan jumlah 43 responden dan lansia dengan kategori depresi sedang/berat (9,2%) dengan jumlah 16 responden.

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## 2. Analisis Bivariat

### Hubungan pengabaian pada lansia dengan status depresi

Uji yang dilakukan untuk mengetahui hubungan pengabaian pada lansia dengan status depresi menggunakan *uji kolmogorov-smirnov*.

**Tabel 4.5**  
**Hubungan pengabaian pada lansia dengan status depresi di wilayah kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar (n=174)**

Kategori	Status Depresi						Total	P - Value
	Tidak Depresi (Normal)		Depresi Ringan		Depresi Sedang/Berat			
	n	%	n	%	n	%		
Pengabaian	24	25,5	64	68,1	6	6,4	94	0.997
Tidak Mengalami Pengabaian	19	23,8	51	63,8	10	12,5	80	
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>24,7</b>	<b>115</b>	<b>66,1</b>	<b>16</b>	<b>9,2</b>	<b>174</b>	

Sumber: Data Primer, 2018

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang mengalami pengabaian dengan status tidak mengalami depresi (normal) sebanyak 24 responden (25,5%), responden yang mengalami pengabaian dengan status depresi ringan sebanyak 64 responden (68,1%) dan responden yang mengalami pengabaian dengan status depresi sedang/berat sebanyak 6 responden (6,4%), sedangkan responden yang tidak mengalami pengabaian dengan status tidak mengalami depresi (normal) sebanyak 19 responden (23,8%), responden yang tidak mengalami pengabaian dengan status depresi ringan sebanyak 51 responden (63,8%) dan responden yang tidak mengalami pengabaian dengan status depresi sedang/berat sebanyak 10 responden (12,5%).

Hasil dari uji *kolmogorov-smirnov* didapatkan nilai  $p\text{-value} > 0,05$  dengan  $p\text{-value} = 0,997$  yang berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara pengabaian pada lansia dengan status depresi lansia di wilayah kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

## C. Pembahasan

### 1. Analisis Univariat

#### a. Karakteristik Responden

##### 1) Umur

Hasil penelitian yang dilakukan pada 174 responden diperoleh hasil rentang responden di wilayah kerja Puskesmas Jongaya kecamatan Tamalate yakni 60 - 89 tahun, dengan distribusi terbanyak pada usia 60 tahun yakni 30 responden (17,2%). Data ini sesuai dengan laporan Badan Pusat Statistik Kecamatan Tamalate tahun 2017 menyatakan jumlah penduduk lansia di kecamatan Tamalate rentang usia 60 – 65+ tahun sebanyak 11.082 jiwa (BPS Kota Makassar, 2017a).

Selain itu data dari Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2017 memaparkan jika jumlah lansia di Indonesia mengalami peningkatan presentase dua kali lipat dalam kurun waktu lima dekade yakni 8,97% atau sebanyak 23,4 juta jiwa lansia. Jumlah lansia yang ada didominasi oleh kategori umur 60 - 69 tahun yang mencapai presentase 5,65% dari jumlah penduduk Indonesia (Maylasari *et al.*, 2017).

Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ramlah (2011) yang memaparkan kelompok usia terbanyak yang menjadi responden adalah kelompok usia antara 60-74 tahun sebanyak 195 (87,4%) dan usia 75-90 tahun sebanyak 28 (12,6%) dari 223 responden yang diteliti (Ramlah, 2011). Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Tamher dan Noorkasiani (2009) yang menyatakan bahwa semakin lanjut usia seseorang maka kemampuan fisiknya akan semakin menurun sehingga dapat mengakibatkan kemunduran pada peran-peran sosialnya. Hal ini mengakibatkan pula timbulnya gangguan dalam hal mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga dapat meningkatkan ketergantungan yang memerlukan bantuan orang lain dalam hal ini keluarga.

Rata-rata usia lansia yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah 67,58 atau 68 tahun, data ini masih dalam rentang kategori usia harapan hidup di Indonesia yang menurut Kemenkes (2016) UHH penduduk di Indonesia mencapai 70,8 tahun.

## **2) Jenis Kelamin**

Hasil Penelitian menggambarkan distribusi perbedaan jenis kelamin pada responden yakni perempuan sebanyak 118 (67,8%) responden dan laki-laki sebanyak 56 (32,2%) responden. Data ini sesuai dengan data Badan Pusat Statistik Kecamatan Tamalate yang memaparkan jumlah populasi perempuan usia diatas 60 tahun

sebanyak 6.064 jiwa dan jumlah populasi laki-laki usia diatas 60 tahun sebanyak 5.018 jiwa (BPS Kota Makassar, 2017a).

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramlah (2011) yang memaparkan bahwa sebanyak 135 responden (60,5%) adalah perempuan dari 223 responden. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Rahayu (2016) juga memaparkan jumlah responden perempuan sebanyak 35 responden (68,6%) dari 51 responden.

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa dominan responden lansia berjenis kelamin perempuan. Hal ini sejalan dengan data yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan RI (2017) yang menyatakan bahwa angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki yaitu 9,53 % dan angka harapan hidup laki-laki hanya 8,54 %. Menurut teori yang dikemukakan oleh Tamher dan Noorkasiani (2009) menyatakan bahwa wanita lebih memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan dengan laki-laki karena diasumsikan bahwa wanita lebih siap dalam menghadapi masalah dari pada kaum laki-laki yang cenderung lebih emosional.

### **3) Pendidikan Terakhir**

Dari hasil penelitian didapatkan jika sebagian besar responden memiliki pendidikan terakhir SD/MI sederajat sebanyak 73 (42%) responden, SMA sederajat sebanyak 38 (21,8%) responden, SLTP sederajat sebanyak 34 (20,9%), Akademis/Perguruan tinggi sebanyak 11 (6,3%) responden, dan

tidak sekolah sebanyak 18 (10,3%) responden. Kondisi ini disebabkan adanya faktor histori atau sejarah saat responden kecil. Pada masa tersebut khususnya tahun-tahun 1940- 1950an, tentunya kesempatan untuk menikmati pendidikan tidak seperti saat ini. Kondisi ini menyebabkan tingkat pendidikan sebagian besar responden menjadi rendah.

Data dari Statistik Penduduk Lanjut Usia (2017) memaparkan bahwa jumlah lansia yang tidak pernah sekolah sebanyak 79,9; lansia yang tidak tamat SD sebanyak 97,905; lansia yang tamat SD sebanyak 83,74; lansia yang tamat SMP sebanyak 15,79; lansia yang tamat SMA sebanyak 15,75; dan lansia yang tamat Perguruan Tinggi sebanyak 7,75 (Maylasari *et al.*, 2017). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik memaparkan jika jumlah SD di Kecamatan Tamalate sebanyak 44 sekolah, SMP sebanyak 14 sekolah, SMA sebanyak 11 sekolah dan terdapat beberapa kampus antara lain Universitas Indonesia Timur (UIT) dan Universitas Negeri Makassar (UNM) (BPS Kota Makassar, 2017a).

Menurut Burke & Laramie (2000) tingkat pendidikan lansia akan berdampak pada tujuan kesehatan yang akan dicapai oleh lansia, sehingga akan mempengaruhi perilaku lansia dalam mencapai tujuan kesehatan dan kesejahteraan lansia. Berdasarkan hasil analisis dapat dinyatakan bahwa tingkat pendidikan pada lansia akan mempengaruhi lansia dalam menerima informasi dan

akan berdampak pada pola pengetahuan dan perilaku lansia, utamanya dalam memelihara kesehatannya (Ramlah, 2011).

#### 4) Status Perkawinan

Dari hasil penelitian didapatkan sebagian besar responden berdasarkan status perkawinan didapatkan jumlah responden yang menikah sebanyak 101 (58,0%) responden, status janda sebanyak 61 (35,1%) responden status duda 10 (5,7%) dan belum menikah sebanyak 2 (1,1%). Penelitian lain yang dilakukan oleh Rahayu (2016) juga relevan dengan penelitian yang dilakukan, Rahayu memaparkan hasil penelitian jumlah responden yang menikah sebanyak 30 responden (58,8%), berstatus janda sebanyak 18 responden (35,3%) dan berstatus duda sebanyak 3 responden (5,9%) dari 51 responden penelitian. Data dari Susenas (2017) menyatakan bahwa jumlah lansia yang menikah sebanyak 59,82%, lansia yang cerai hidup sebanyak 2,30% dan lansia yang cerai mati sebanyak 36,85% (Maylasari *et al.*, 2017).

Menurut teori yang dikemukakan oleh Papalia and Feldman (2009) dalam Setyoadi, Nasution dan Kardinasari (2018) pasangan hidup memiliki peran yang penting yaitu sebagai *supporting* dalam berbagai hal misalnya emosi, *problem solving*, keuangan, maupun pengasuhan. Menurut Taylor (2011) dalam Wulandari, Herawati dan Setyowati (2016) dukungan pasangan yang diperoleh seseorang akan memberikan dampak positif bagi individu yang sakit atau yang mengalami masalah kesehatan karena akan



mempercepat pemulihan dari sakit, meningkatkan kekebalan tubuh, dapat menurunkan stres, dan gangguan psikologis.

### 5) Riwayat Penyakit

Dari hasil penelitian didapatkan sebagian besar responden berdasarkan riwayat penyakit didapatkan jumlah responden yang memiliki riwayat penyakit sebanyak 148 (85,1%) responden dan yang tidak memiliki riwayat penyakit sebanyak 26 responden (14,9%).

Hasil penelitian menunjukkan umur rata-rata responden adalah > 60 tahun, menurut Kemenkes usia di atas 60 tahun merupakan usia yang beresiko tinggi untuk menderita penyakit degenerative. Penyakit kronis pada lansia akan menyebabkan komplikasi yang semakin menurunkan kesehatan lansia sehingga menimbulkan ketergantungan lansia pada orang lain meningkat serta menimbulkan masalah fisik, psikis dan kognitif (Krisdyantini, Utami dan Nurhesti, 2017).

#### b. Pengabaian

Hasil penelitian terhadap 174 orang responden di Wilayah Kerja Puskesmas Jongaya, didapatkan data sebagian besar lansia mengalami pengabaian sebanyak 94 responden (54,0%), dan kategori yang tidak mengalami pengabaian sebanyak 80 responden (46,0%).

Pengabaian adalah kegagalan pemberi perawatan dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh lansia baik itu kebutuhan fisik maupun kebutuhan kesehatan mental individu lansia

(Stanhope dan Lancaster, 2016). Selanjutnya Stanhope dan Lancaster (2016) menyatakan bahwa individu lansia dengan ketergantungan pada orang lain dalam mendapatkan pelayanan membuat lansia beresiko untuk mendapatkan perlakuan pengabaian.

Peningkatan ketidakmampuan pada lansia, meningkatkan ketergantungan pada orang lain yang dapat menghasilkan perasaan marah, rasa bersalah, frustrasi dan depresi pada lansia dan keluarga (Maurer dan Smith, 2013). Pengabaian yang dialami oleh lansia dapat dipicu karena tingkat ketergantungan lansia pada pemberi pelayanan dalam hal ini keluarga yang merupakan efek dari kerusakan fungsi psikososial yang dialami oleh lansia. Sesuai dengan pernyataan dari Heath dan Phair (2009) bahwa adanya peningkatan usia pada lansia maka akan disertai dengan peningkatan resiko untuk mendapatkan perlakuan pengabaian.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ramlah, 2011), dimana kejadian pengabaian lansia di wilayah kerja Puskesmas Kassi-kassi Makasar menempati proporsi lebih besar (52,5%) dibandingkan dengan kejadian bukan pengabaian (47,5%). Sama halnya yang diperoleh dari *American Psychological Association* (2012), didapatkan bahwa di Amerika terdapat 4 juta kasus pengabaian setiap tahunnya yang dialami oleh lansia, baik pengabaian fisik, psikologis maupun finansial. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang-orang yang lebih tua dan diabaikan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari cenderung memiliki umur yang lebih singkat

dari orang-orang yang tidak harus melakukan semua pekerjaan sendiri, bahkan dalam ketiadaan kondisi kronik atau penyakit yang mengancam nyawa.

Penelitian yang dilakukan oleh (Acierno *et al.*, 2010) selama satu tahun diperoleh hasil 5,1% lansia berpotensi mengalami pengabaian. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018) menyatakan bahwa 52,9% lansia mengalami pengabaian dari pemberi perawatan dalam hal ini keluarga lansia. Menurut (Maryam *et al.*, 2008) tugas perkembangan keluarga merupakan tanggung jawab yang harus di capai oleh keluarga dalam setiap tahap perkembangannya. Keluarga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua kebutuhan lansia. Selain itu lansia sendiri harus dapat melakukan perawatan dirinya sendiri, keluarga dan orang-orang disekitarnya pun perlu memahami bagaimana melakukan perawatan yang tepat bagi lansia. Penelitian Rahmad (2018) menyatakan bahwa sebagian besar responden (57%) mengalami pengabaian berat dan sebagian kecil responden (16%) mengalami pengabaian sedang.

Hasil observasi selama peneliti melakukan pengumpulan data didapatkan bahwa pengabaian pada lansia merupakan hal yang agak sulit untuk dikaji. Hal ini disebabkan karena berkaitan dengan masalah yang dianggap tabu bagi lansia untuk menyatakan pada orang lain tentang masalah yang dihadapinya yang berkaitan dengan pengabaian walaupun pertanyaanya sederhana dan berkaitan dengan aktivitas sehari-hari lansia.

Islam telah menjelaskan bahwa seorang anak seharusnya berbuat baik kepada orang tuanya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim harusnya kita melaksanakan peran dengan baik kepada kedua orang tua kita, apalagi jika keduanya telah lansia. Sedari kecil mereka merawat kita, memenuhi kebutuhan kita, mereka sabar menghadapi kemarahan, kenakalan dan renekan kita. Memberi kita pakaian dan pendidikan. Kenapa kita sebagai anak tidak bisa meluangkan waktu sedikit saja hanya untuk menemani mereka berbincang-bincang, mendengar cerita-cerita mereka. Walaupun sebenarnya mereka tidak pernah berharap balasan tapi diusianya yang semakin rentan mereka membutuhkan perhatian-perhatian kecil seperti itu agar tetap merasa dianggap ada dan mempertahankan kesehatan mentalnya.

Dalam ajaran Islam berbuat baik kepada kedua orang tua terutama jika keduanya sudah memasuki masa lansia sangat mulia karena hal tersebut merupakan hal yang termasuk berat untuk dilaksanakan mengingat kondisi fisik dan psikis lansia yang labil dan tidak semua orang dapat melakukannya dengan baik dan hati yang ikhlas.

Firman Allah swt dalam QS An-Nisa ayat 36 :

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝ ٣٦﴾

Terjemahan :

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.”

Di dalam ayat di atas bahwa perintah berbakti kepada dua orang tua disandingkan dengan amal yang paling utama yaitu tauhid, maka ini menunjukkan bahwa amal ini pun sangat utama di sisi Allah ‘Azza wa Jalla. Begitu besarnya martabat mereka dipandang dari kacamata syari’at. Perintah berbakti kepada kedua orang tua sangat jelas di perintahkan Allah swt dalam Al-qur’an, oleh karena itu sudah sepatutnya kita amalkan. Salah satunya dengan merawat mereka ketika telah memasuki usia tua, jangan pernah mengabaikan tanggung jawab terhadap mereka hingga akhir hidup mereka. Berbakti kepada kedua orang tua menjadi kewajiban seumur hidup bagi seorang anak.

### c. Depresi

Status depresi di ukur menggunakan skala pengukuran *geriatric depression scale* (GDS). GDS di tulis oleh Sheikh & Yesavage (1986). Dari hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa 66,1% lansia di wilayah kerja Puskesmas Jongaya berada pada tingkat depresi ringan disebabkan karena sebagian besar lansia berstatus janda, memiliki riwayat penyakit dan pendidikan dasar rendah. Total 70% lansia di wilayah kerja Puskesmas Jongaya mengalami depresi.

Hasil penelitian ini lebih rendah di bandingkan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Fadillah dan Rachmawati (2013) yang menyatakan bahwa 77% lansia yang tinggal dengan keluarga mengalami depresi. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriana dan Khairani (2018) pada 100 lansia di Kota Banda Aceh yang didapatkan hasil 67% lansia mengalami depresi. Hal ini sangat erat kaitannya dengan karakteristik sampel yang diikutsertakan dalam penelitian, dimana peneliti memperoleh usia lansia yang paling tua adalah berusia 89 tahun dan lansia yang paling muda berusia 60 tahun. Usia merupakan salah satu faktor risiko terjadinya depresi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2011) yang menyatakan bahwa proporsi lanjut usia yang mengalami depresi meningkat seiring bertambahnya usia.

Hasil penelitian didapatkan 24,7% status depresi lansia adalah normal. Analisis dari item pertanyaan sebanyak 152 lansia merasa puas dengan kehidupan yang dijalani sekarang. Sebanyak lansia mempunyai semangat yang baik setiap setiap. Sebanyak 144 lansia menyatakan hidupnya menyenangkan dan 154 lansia meyakini penuh semangat untuk menjalani kehidupannya.

Lansia yang mengalami depresi ringan sebanyak 115 responden (66,1%) dan lansia dengan depresi sedang/berat sebanyak 16 responden (9,2%). Analisis item pertanyaan yang menunjukkan lansia mengalami depresi yaitu sebanyak 121 lansia telah meninggalkan banyak kegiatan, 129 lansia merasa bosan, 152 lansia

lebih senang tinggal di rumah dan 153 mempunyai banyak masalah dengan daya ingat.

Gejala depresi yang muncul pada lansia sering kali dianggap sebagai proses dari penuaan padahal depresi bukanlah suatu proses yang normal yang terjadi pada lansia. Tetapi depresi sering kali tidak terdiagnosa pada lansia sehingga membuat gejala ini tidak tertangani. Status perkawinan dan tingkat pendidikan juga dapat menyebabkan depresi pada lansia selain faktor biologi, fisik, psikososial dan sosial.

Berdasarkan data demografi dalam penelitian ini 35,1% lansia merupakan janda, 5,7% duda, 1,1% belum menikah dan 58,0% menikah. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Maryam *et al* (2008) yang menyatakan bahwa seseorang yang berstatus janda, duda ataupun tidak menikah berisiko untuk hidup sendiri, di mana hidup sendiri juga merupakan faktor risiko yang mempengaruhi terjadinya depresi pada lansia. Lansia yang memiliki pasangan hidup akan memiliki tempat untuk saling berbagi dan mendukung dalam menghadapi masa tua, sehingga resiko depresi pada lansia yang masih memiliki pasangan lebih rendah dibandingkan dengan lansia yang tidak memiliki pasangan (Suardana, 2011). Menurut peneliti, lansia yang telah kehilangan pasangan dalam hal ini lansia yang telah berstatus janda dan duda merasakan kesepian setelah di tinggal oleh pasangan.

Ditinjau dari tingkat pendidikan, sebanyak 68.0% lansia berpendidikan rendah mengalami depresi. Temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suardana (2011), yang menunjukkan bahwa proporsi depresi pada lansia yang berpendidikan rendah lebih besar dibandingkan proporsi depresi pada lansia berpendidikan sedang/menengah dan tinggi.

Menurut Marwiati (2008) dalam Sutinah dan Maulani (2017) pendidikan dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka ia akan semakin mudah menerima informasi sehingga semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Di samping itu, pendidikan juga merupakan modal awal dalam perkembangan kognitif, di mana kognitif tersebut dapat menjadi mediator antara suatu kejadian dan mood, sehingga kurangnya pendidikan dapat menjadi faktor risiko lansia menderita depresi.

## **2. Analisis Bivariat**

### **Hubungan pengabaian pada lansia dengan status depresi**

Analisis bivariat yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan uji *kolmogorov-smirnov*. Uji *kolmogorov-smirnov* digunakan untuk kategori data kategorik dengan tabel 2x3. Hasil dari uji *kolmogorov-smirnov* didapatkan hasil nilai  $p=0.997$  atau  $p > 0,05$  yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara pengabaian pada lansia dengan status depresi lansia di wilayah kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar.



Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2016), yang berjudul “Hubungan Pengabaian Pada Lansia Dengan Pemenuhan Kebutuhan Spiritual”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahayu memaparkan hasil bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengabaian dengan pemenuhan kebutuhan spiritual hal ini disebabkan karena lansia yang mencapai usia *elderly* lebih fokus pada kehidupan spiritualnya sehingga tidak akan berpengaruh terhadap situasi yang terjadi dalam kehidupannya.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Padila (2013), yang menyatakan bahwa lansia mempunyai lebih banyak waktu untuk kegiatan agama, walaupun dalam keadaan kehilangan lansia tetap akan mempertahankan kebutuhan spiritualnya. Aktivitas lansia yang berkaitan dengan agama mengalami peningkatan, artinya perhatian mereka terhadap agama semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya usia. Lansia lebih percaya bahwa agama dapat memberikan jalan bagi pemecahan masalah kehidupan, agama juga berfungsi sebagai pembimbing dalam kehidupannya dan menentramkan batinnya. Hal ini terbukti bahwa semakin meningkatnya usia maka spiritual seseorang akan terus meningkat.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Isdiana, Mulyani dan Madyaningrum (2015) dengan judul “Hubungan Antara Pengabaian Psikologis Dengan Kualitas Hidup Lansia Di Kelurahan Bener Kecamatan Tegal Rejo”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Isdiana, Mulyani and Madyaningrum memaparkan hasil bahwa tidak terdapat

hubungan yang signifikan antara pengabaian psikologis dengan kualitas hidup lansia. Kualitas hidup dipengaruhi kesehatan fisik, kondisi psikologis, tingkat ketergantungan hubungan sosial, dan hubungan lansia dengan lingkungan sekitar.

Hasil penelitian yang didapatkan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmad (2018) yang berjudul “Hubungan Pengabaian Keluarga Dengan Tingkat Depresi Pada Lansia Di Posyandu Lansia Anyelir Wilayah Puskesmas Kendalsari Malang”, dalam penelitian yang dilakukan Rahmad memaparkan hasil jika terdapat hubungan yang positif antara pengabaian pada lansia dengan tingkat depresi ( $p\text{-value} = 0,000$ ). Perbedaan yang didapatkan dari penelitian ini adalah kondisi demografi, jumlah sampel dan uji statistik yang digunakan. Rahmad berfokus pada lansia yang berada di posyandu lansia Anyelir, menggunakan sampel sebanyak 37 responden dan menggunakan uji statistik *spearman rank* dengan nilai  $p = 0,000$  atau  $< 0,005$ .

Sebuah peneliti yang serupa dilakukan oleh Compte *et al.*,(2017) pada lansia yang berada di Mexico didapatkan bahwa 1/5 lansia berisiko mengalami depresi dan 1/3 diantaranya mengalami beberapa *type of abuse* termasuk pengabaian dalam 12 bulan terakhir dan 82% melaporkan lansia memiliki dukungan sosial yang kurang. Dalam penelitian ini menunjukkan ada korelasi positif antara depresi dan *elder abuse* atau pengabaian, namun dukungan sosial menjadi solusi dalam korelasi tersebut sehingga dukungan sosial sangat direkomendasikan untuk lansia. *Sosial support* yang di maksud adalah dengan membantu

lansia ikut serta dalam pusat komunitas masyarakat yang dirancang untuk dapat meningkatkan sosialisasi dan dukungan sosial lansia.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Evandrou *et al.*, (2017) yang dilakukan pada lansia di India di dapatkan bahwa prevalensi lansia yang mengalami distres psikologis sebesar 40,6% dan hal ini salah satunya disebabkan oleh *elder abuse*. *Elder abuse* atau yang lebih dikenal saat ini dengan fenomena pengabaian telah diakui memiliki keterkaitan dengan kesehatan mental pada lansia.

Peneliti berasumsi bahwa dalam penelitian ini, pengabaian tidak signifikan mempengaruhi status depresi lansia disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dilihat dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa 24 responden (25,5%) mengalami pengabaian dengan status tidak mengalami depresi (normal). Hal ini disebabkan karena lansia sudah mengalami proses penuaan di mana seiring bertambahnya usia maka akan terjadi mekanisme penurunan sistem pada tubuh lansia.

Pengabaian yang dialami oleh lansia dapat dipicu karena tingkat ketergantungan lansia pada pemberi pelayanan dalam hal ini keluarga merupakan efek dari kerusakan fungsi psikososial yang dialami oleh lansia. Sesuai dengan pernyataan dari Heath dan Phair (2009) bahwa adanya peningkatan usia pada lansia maka akan disertai dengan peningkatan resiko untuk mendapatkan perlakuan pengabaian.

Di samping itu lansia memiliki status depresi dalam katategori tidak mengalami depresi (normal) dipengaruhi oleh kegiatan ibadah yang dilakukan oleh lansia. Pada penelitian ini beberapa lansia tetap

mengutamakan dan mempertahankan ibadah meskipun dalam keadaan kesepian, karena mereka beranggapan bahwa agama dapat menuntun kehidupan, menenteramkan jiwa dan mampu memberikan pemecahan terhadap masalah yang dihadapi.

Hasil penelitian juga didapatkan data bahwa terdapat 64 responden yang mengalami pengabaian dengan status depresi ringan dan 6 responden yang mengalami pengabaian dengan status depresi sedang/berat. Hal ini disebabkan karena lansia merasa kurang mendapatkan dukungan dari keluarganya karena sibuk bekerja, hal ini menyebabkan keluarga jarang berkomunikasi dan keluarga jarang menanyakan kesehatan lansia. Pada saat penelitian juga ditemukan lansia yang ditinggal seorang diri dirumah, karena anak-anak mereka sibuk bekerja dan cucu pun sudah bersekolah sehingga lansia tersebut merasa kesepian tidak ada kegiatan ataupun orang yang menemani.

Dukungan keluarga dan pengabaian saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Dukungan keluarga yang kurang dapat menjadi penyebab kejadian pengabaian pada lansia dan pengabaian yang dialami lansia akan mempengaruhi kondisi psikologik lansia. Dukungan dari keluarga dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan lansia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramlah (2011) menyatakan bahwa adanya hubungan antara dukungan keluarga dengan pengabaian lansia setelah dikontrol oleh jumlah anggota keluarga.

Dukungan dari keluarga sangat penting bagi lansia, utamanya dalam menghadapi respon kehilangan dan perubahan-perubahan yang dialami. Jumlah keluarga dinyatakan sebagai faktor yang turut mempengaruhi hubungan dukungan keluarga dengan pengabaian pada lansia. Dinyatakan bahwa semakin sedikit jumlah anggota keluarga, maka mempengaruhi dukungan keluarga, sehingga terjadi pengabaian pada lansia. anggota keluarga yang banyak, tetapi hidup terpisah atau anggota keluarga lainnya tidak meluangkan waktu untuk memberikan dukungan pada lansia (Hardiyanti, 2016). Dapat disimpulkan bahwa keluarga dengan jumlah anggota keluarga yang kurang akan mempengaruhi terjadinya dukungan keluarga yang kurang adekuat, sehingga menyebabkan pengabaian pada lansia. Keluarga dengan jumlah anggota keluarga yang banyak, tetapi tidak memberikan dukungan keluarga yang maksimal pada lansia, akan menyebabkan terjadinya pengabaian pada lansia.

Terdapat faktor lain yang dapat menimbulkan pengabaian terhadap lansia seperti faktor lingkungan. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh DePanfilis (2006) dalam Putri (2016) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi terjadinya pengabaian, seperti tingginya angka kemiskinan, karakteristik sosial dan masyarakat, serta kurangnya akses dukungan sosial yang dapat saling berkontribusi seperti ketika keluarga yang miskin tinggal di lingkungan berisiko tinggi atau masyarakat yang tidak aman serta kurangnya dukungan sosial. Hal ini sejalan dengan data

dari BPS yang mengemukakan bahwa Kecamatan Tamalate tergolong daerah marginal (daerah pinggiran) yang beberapa wilayahnya tertinggal dengan tingkat kemiskinan yang tinggi ditandai dengan posisinya sebagai wilayah peringkat pertama yang memiliki jumlah keluarga miskin terbanyak (BPS Kota Makassar, 2015).

Hasil penelitian ini didapatkan data bahwa terdapat 51 lansia yang tidak mengalami pengabaian dengan status depresi ringan dan 10 lansia yang tidak mengalami pengabaian dengan status depresi sedang berat. Hal ini disebabkan karena pada saat dilakukan penelitian beberapa responden menyatakan bahwa mereka memiliki riwayat penyakit stroke, diabetes, hipertensi, asma, asam urat dan kolesterol. Lansia yang menjadi responden banyak mengeluh tentang penyakit yang dideritanya. Lansia mengatakan bahwa penyakitnya adalah penyakit yang terjadi karena usianya sudah tua, sehingga banyak sekali keluhan yang timbul seperti ngilu pada sendi, susah tidur, jantung berdebar-debar, kesemutan, leher kaku, sakit kepala dan rasa mual.

Penyakit fisik dapat menyebabkan menurunnya kemampuan bio-psiko-sosial dan spiritual pada lansia sehingga kondisi ini menyebabkan kemampuan aktivitas lansia akan terganggu dan lansia menjadi tidak produktif lagi, munculnya perasaan negatif pada diri lansia akan menghambat lansia untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan kemampuan bersosialisasi di masyarakat akan terhambat. Hal inilah yang akan menjadi pemicu munculnya perasaan sedih, gelisah dan depresi pada lansia.

Menurut Wirakusumas (2002) dalam Pradnyandari dan Diniari (2013) riwayat penyakit yang diderita responden dipengaruhi oleh proses penuaan yang mempengaruhi kondisi fisiologis tubuh lansia. Menurut Krisdyantini, Utami dan Nurhesti (2017), menyatakan bahwa lansia yang memiliki riwayat penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi dan stroke dapat menyebabkan komplikasi yang dapat menurunkan status kesehatan lansia sehingga menimbulkan masalah fisik dan psikis pada lansia. Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa depresi pada lansia tidak selalu dipengaruhi oleh pengabaian. Terdapat faktor lain seperti riwayat penyakit dimana lansia yang memiliki riwayat penyakit rentan terhadap depresi.

#### **D. Ketebatasan Penelitian**

Instrumen yang di adopsi oleh peneliti masih membutuhkan penyempurnaan hal ini dilihat dari jumlah bobot pertanyaan pada instrument yang masih tergolong sedikit. Bobot pertanyaan hanya berjumlah 20 item sehingga menyebabkan peneliti kurang mengetahui jenis pengabaian spesifik yang di alami lansia, peneliti tidak mengkaji beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengabaian dan status depresi pada lansia seperti tipe keluarga, dukungan keluarga, status sosial dan ekonomi serta agama, peneliti tidak melakukan uji keseragaman dengan enumerator.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian penelitian yang telah di kemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil dari keseluruhan temuan dan pengujian hasil penelitian sebagai berikut :

1. Karakteristik responden dalam penelitian paling banyak berusia 60 tahun, dengan jumlah responden perempuan lebih banyak dari laki-laki yakni 118 responden perempuan dan 56 responden laki-laki, responden yang berstatus menikah sebanyak 101 responden, tingkat pendidikan responden terbanyak berada di jenjang sekolah dasar yakni sebanyak 73 responden, sebagian besar responden memiliki riwayat penyakit yakni sebanyak 148 responden.
2. Gambaran pengabaian pada lansia oleh keluarga di wilayah kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar yaitu lansia yang mengalami pengabaian sebanyak 97 responden dan lansia yang tidak mengalami pengabaian sebanyak 80 responden.
3. Gambaran status depresi lansia di wilayah kerja Puskesmas Jongaya yaitu lansia tidak depresi sebanyak 43, lansia dengan depresi ringan sebanyak 115 dan lansia dengan depresi sedang/berat sebesar 10 orang.
4. Hasil uji statistik diperoleh *p-value* sebesar 0.997 yang artinya tidak hubungan yang bermakna antara pengabaian dengan depresi.



## **B. Saran**

### **1. Bagi Peneliti dan Penelitian Selanjutnya**

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi atau gambaran untuk penelitian selanjutnya dan dapat dikembangkan dengan desain penelitian yang berbeda. Peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pengabaian dan depresi lansia, serta mengkaji hubungan dukungan keluarga dengan dan mengkaji tipe-tipe keluarga.

### **2. Bagi Pendidikan**

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar, sumber dan bahan pemikiran untuk perkembangan penelitian selanjutnya, pengembangan kurikulum dan peningkatan peran pendidik dalam menyampaikan hubungan pengabaian pada lansia dengan status depresi.

### **3. Bagi Pelayanan**

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi baru bagi petugas kesehatan yang bekerja di instansi untuk dapat memberikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan secara optimal terkhusus kepada lansia maupun anggota keluarga yang tinggal bersama lansia. Selain itu, petugas kesehatan diharapkan dapat memberikan pendidikan kesehatan terkhusus pada pengabaian dan kejadian depresi pada lansia agar tercapai kesehatan mental yang optimal pada lansia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama RI.
- Acierno, R. *et al.* (2010) 'Prevalence and correlates of emotional, physical, sexual, and financial abuse and potential neglect in the United States: The national elder mistreatment study', *American Journal of Public Health*, 100(2), pp. 292–297. doi: 10.2105/AJPH.2009.163089.
- Ayalon, L. (2015) 'Reports of Elder Neglect by Older Adults, Their Family Caregivers, and Their Home Care Workers: A Test of Measurement Invariance', *Journals of Gerontology - Series B Psychological Sciences and Social Sciences*, 70(3), pp. 432–442. doi: 10.1093/geronb/gbu051.
- BPS Kota Makassar (2015) 'Kecamatan Makassar Dalam Angka 2015 : Makassar In Figures'. Available at: <https://makassarkota.bps.go.id/publication/2015/12/07/8a96de1a071d6cfe4ea418e1/kecamatan-makassar-dalam-angka-2015.html>.
- BPS Kota Makassar (2017a) 'Kecamatan Tamalate Dalam Angka : Tamalate Subdistrict In Figures 2017'.
- BPS Kota Makassar (2017b) 'Kota Makassar Dalam Angka Makassar Municipality in Figures 2017'.
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan (2018) *Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Available at: [http://sulsel.bps.go.id/website/pdf\\_publicasi/Sulawesi-Selatan-Dalam-Angka-2015.pdf](http://sulsel.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Sulawesi-Selatan-Dalam-Angka-2015.pdf).
- Chokkanathan, S. (2018) 'Prevalence and correlates of elder mistreatment in Singapore', *Journal of Elder Abuse and Neglect*. Routledge, 00(00), pp. 1–13. doi: 10.1080/08946566.2018.1471433.
- Compte, M. V. *et al.* (2017) 'Association Between Depression and Elder Abuse and the Mediation of Social Support : A Cross-Sectional Study of Elder Females in Mexico City'. doi: 10.1177/0898264316686432.
- DePanfilis, D. (2006) 'Child Neglect: A Guide for Prevention, Assessment, and Intervention', *Child Abuse and Neglect User Manual Series*, p. 105 p. Available at: <http://centerforchildwelfare.fmhi.usf.edu/kb/ChronicNeglect/ChildNeglect-Guide.pdf>.
- Dewi, I. S. (2018) 'Gambaran Pengabaian Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Aceh Besar', (1), p. 203. Available at: <https://core.ac.uk/download/pdf/160158590.pdf>.

- Evandrou, M. *et al.* (2017) 'Elder abuse as a risk factor for psychological distress among older adults in India : a cross-sectional study'. doi: 10.1136/bmjopen-2017-017152.
- Fadhilah, R. (2015) 'Gambaran perilaku kekerasan pada lansia di RW XIV Kelurahan Surau Gadang Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Padang'. Available at: [http://pustaka.poltekkes-pdg.ac.id/repository/risa\\_fadhilah.pdf](http://pustaka.poltekkes-pdg.ac.id/repository/risa_fadhilah.pdf).
- Fadillah, W. and Rachmawati, I. N. (2013) 'Tingkat Depresi pada Lansia yang Tinggal dengan Keluarga (The Depression in The Elderly Living with Family)', pp. 1–11. Available at: <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S46662-WidyaFadillah>.
- Fitriana, F. and Khairani (2018) 'Perbandingan Tingkat Depresi Lanjut Usia Yang Tinggal Di Perkotaan Dan Pedesaan', III(3), pp. 53–62. Available at: <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FKep/article/view/8279>.
- Gibbs, L. M. and Mosqueda, L. (2014) 'Clinics in geriatric medicine : Medical implications of elder abuse and neglect'. United States of America: Elsevier.
- Grove, S. K., Burns, N. and Gray, J. R. (2013) *The Practice of Nursing Research Appraisal, Synthesis, and Generation of Evidence*. Seventh Edition. Elsevier.
- Hadisuyatmana, S., Maulana, M. . and Makhfudli (2016) 'Kondisi perekonomian dan pengetahuan keluarga yang rendah memicu pengabaian lansia perempuan di keluarga besar', *Jurnal Ners*, 11(2), pp. 220–223. Available at: [https://e-journal.unair.ac.id/JNERS/article/viewFile/2248/pdf\\_1](https://e-journal.unair.ac.id/JNERS/article/viewFile/2248/pdf_1).
- Hansen, M. C. *et al.* (2017) 'Correlates of Depression in Self-Neglecting Older Adults: A Cross-Sectional Study Examining the Role of Alcohol Abuse and Pain in Increasing Vulnerability', 22(2), pp. 426–435. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-15-0620.Afatinib.
- Hardiyanti, K. (2016) 'Hubungan Dukungan Sosial Keluarga Dengan Kesepian Pada Lanjut Usia Di Dusun Parang Ma'lengu Kelurahan Panakkukang Kec. Pallangga Kab. Gowa'. Available at: [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/10582/1/kiki\\_hardiyanti.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/10582/1/kiki_hardiyanti.pdf).
- Harnilawati (2013) *Konsep dan Proses Keperawatan Keluarga*. Sulawesi Selatan: Pustaka As Salam.
- Heath, H. and Phair, L. (2009) 'The concept of frailty and its significance in the consequences of care or neglect for older people: an analysis', *International Journal of Older People Nursing*, 4(2), pp. 120–131. doi: 10.1111/j.1748-3743.2009.00165.x.
- Hidayah, N. (2014) *Riset Keperawatan*. Edited by Darmawangsih. Makassar: Alauddin University Press.

- Hidayat, A. A. (2008) *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika.
- Irawan, H. (2013) 'Gangguan Depresi pada Lanjut Usia', *Cermin Dunia Kedokteran*, 40(11), pp. 815–819. Available at: [http://www.kalbemed.com/Portals/6/06\\_210Gangguan Depresi pada Lanjut Usia.pdf](http://www.kalbemed.com/Portals/6/06_210Gangguan%20Depresi%20pada%20Lanjut%20Usia.pdf).
- Isdiana, R., Mulyani, S. and Madyaningrum, E. (2015) 'Hubungan Antara Pengabaian psikologis Dengan Kualitas Hidup Lansia Di Kelurahan Bener Kecamatan TegalRejo'. Available at: [http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=84936&obyek\\_id=4](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=84936&obyek_id=4).
- Kemenkes (2016) 'Info Datin : Situasi Lanjut Usia di Indonesia'. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI (2017) 'Analisis Lansia Di Indonesia'.
- Kementrian Kesehatan RI (2014) 'Infodatin "Situasi dan Analisis Lanjut Usia"', *Geriatric*, p. 8.
- Krisdyantini, Utami and Nurhesti (2017) 'Beberapa Faktor yang Berhubungan dengan Risiko Pengabaian pada Lansia di Banjar Gerokgak Gede, Desa Delod Peken, Tabanan', (September 2009). Available at: [https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen\\_dir/25e4787acadf8ecf87f89c4d952767e7.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/25e4787acadf8ecf87f89c4d952767e7.pdf).
- Kristanto, B. and Agustina, R. F. (2018) 'Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Depresi Pada Lansia', 01(1).
- Lam, C. W. and Boey, K. W. (2005) 'The psychological well-being of the Chinese elderly living in old urban areas of Hong Kong: A social perspective', *Aging & Mental Health*, 9(2), pp. 162–166. doi: 10.1080/13607860412331336823.
- Ljunggren, M. (2012) 'Elderly Abuse and Depression in Developed Countries : Does Religion / Spirituality Matter'. Available at: <http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:488384/fulltext01.pdf>.
- Lubis, N. L. (2016) *Depresi: Tinjauan Psikologis*. Jakarta: Kencana.
- Mahmoudian, A. *et al.* (2018) 'The design and evaluation of psychometric properties for a questionnaire on elderly abuse by family caregivers among older adults on hemodialysis', *Clinical Interventions in Aging*, 13, pp. 555–563. doi: 10.2147/CIA.S149338.
- Maryam, R. S. *et al.* (2008) *Mengenal usia lanjut dan perawatannya*. Edited by R. Angriani. Jakarta: Salemba Medika.
- Mauk, K. L. (2018) *Geontological Nursing: Competencies For Care (Fourth Edition)*. Jones & Bartlett Learning.

- Maurer, F. A. and Smith, C. M. (2013) *Community Public Health Nursing Practice Health For Families And Population*. Fifth Edit. Canada: Elsevier Saunders.
- Maylasari, I. *et al.* (2017) *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2017, Statistik Penduduk Lanjut Usia 2017*. Edited by D. Susilo, I. E. Harahap, and R. Sinang. Badan Pusat Statistik. Available at: <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=n2exmzbhmjjhyti5y2m4mje5yzvkmuz&xzmn=ahr0chm6ly93d3cuynbzlmdv1mlk13b1ymxpy2f0aw9ulziwmtgvmqvmtnv2exmzbhmjjhyti5y2m4mje5yzvkmuzl3n0yxrpc3rpay1wzw5kdwr1ay1syw5qdxqtdxnpys0ymde3lmh0bww%3D&twoadfnorfeauf=mjxoc0xms0wmiaxnjozmzo1oq%3D%3D>.
- Muhith, A. and Siyoto, S. (2016) 'Pendidikan Keperawatan Gerontik'. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Nafa, R. A. (2015) 'Hubungan Tingkat Religiusitas Dengan Tingkat Depresi Lansia Beragama Islam Di Panti Tresna Werdha Budi Mulia 4 Margaguna Jakarta Selatan'. Available at: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29003/1/RuninggaAndamiNafa-fkik.pdf>.
- Notoatmodjo, S. (2012) *Metodologi penelitian kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugraha, I. B. A. and Kuswardhani, R. A. T. (2018) 'Korelasi depresi terhadap penurunan fungsi kognitif pada pasien lanjut usia di kota Denpasar', 49(2), pp. 194–196. doi: 10.15562/medi.v49i2.128.
- Nurdiani, R. (2011) *Perempuan Tidak Harus Taat : 301 Kunci Hidup Menjadi Muslimah Salehah, Bahagia, dan Penuh Berkah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Orfila, F. *et al.* (2018) 'Family caregiver mistreatment of the elderly: Prevalence of risk and associated factors', *BMC Public Health*. BMC Public Health, 18(1), pp. 1–14. doi: 10.1186/s12889-018-5067-8.
- Padila (2013) *Buku Ajar Keperawatan Gerontik : Dilengkapi aplikasi kasus asuhan Keperawatan gerontik terapi Modalitas, dan sesuai kompetensi standar*. Yogyakarta: Nuha medika.
- Pradnyandari, N. K. D. and Diniari, N. K. S. (2013) 'Perbandingan Kejadian Dan Status Depresi Lansia Yang Tinggal Bersama Keluarga Dengan Yang Tinggal Di Panti Sosial Tresna Werdha Wana Seraya Denpasar Bali'.
- Putri, D. W., Afriyeni, N. and Detty Iryani (2016) 'Gambaran Pengabaian Penderita Skizofrenia oleh Keluarga Sebagai Caregiver'. Available at: <http://scholar.unand.ac.id/18245/1/abstrak.pdf>.

- Rahayu, D. P. (2016) 'Pengabaian Pada Lansia Dengan Pemenuhan Kebutuhan Spiritual', 08, pp. 1–7.
- Rahmad, S. L. (2018) 'Hubungan Pengabaian Keluarga Dengan Tingkat Depresi Pada Lansia Di Posyandu Lansia Anyelir Wilayah Puskesmas Kendalsari Malang'. Available at: <http://repository.poltekkes-soepraoen.ac.id/65/1/Abstrak.pdf>.
- Rai, S., Khanal, P. and Chalise, H. N. (2018) 'Elderly Abuse Experienced by Older Adults Prior to Living in Old Age Homes in Kathmandu', 7(1), pp. 1–5. doi: 10.4172/2167-7182.1000460.
- Ramlah (2011) 'Hubungan pelaksanaan tugas kesehatan dan dukungan keluarga dengan pengabaian lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar', *Jurnal keperawatan lansia*, pp. 1–174. Available at: <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20281102-T Ramlah.pdf>.
- Rismanda, F. (2014) 'Studi Deskriptif Kekerasan Pada Lansia Dalam Keluarga di Desa Tandang Kecamatan Tembalang Semarang', pp. 1–12. Available at: [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=418686&val=434&title=st udi deskriptif kekerasan pada lansia dalam keluarga di desa tandang kecamatan tembalang semarang](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=418686&val=434&title=studi%20deskriptif%20kekerasan%20pada%20lansia%20dalam%20keluarga%20di%20desa%20tandang%20kecamatan%20tembalang%20semarang).
- Santos, A. J. *et al.* (2017) 'Exploring the Correlates to Depression in Elder Abuse Victims: Abusive Experience or Individual Characteristics?', *Journal of Interpersonal Violence*. doi: 10.1177/0886260517732346.
- Setyoadi, Nasution, T. H. and Kardinasari, A. (2018) 'Family support in improving independence of stroke patients', 6(1), pp. 96–107. Available at: [https://www.researchgate.net/publication/326734676\\_family\\_support\\_in\\_impro ving\\_independence\\_of\\_stroke\\_patients](https://www.researchgate.net/publication/326734676_family_support_in_improving_independence_of_stroke_patients).
- Shihab, M. Q. (2002) *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Lentera Hati.
- Sooryanarayana, R. *et al.* (2017) 'The prevalence and correlates of elder abuse and neglect in a rural community of Negeri Sembilan state: baseline findings from The Malaysian Elder Mistreatment Project (Maestro), a population-based survey', *BMJ open*, 7(8), p. e017025. doi: 10.1136/bmjopen-2017-017025.
- Stanhope, M. and Lancaster, J. (2016) *Community And Public Health Nursing : Population Centered Health Care in the Community*. nine. United States of America: Elsevier.
- Suardana, I. W. (2011) 'Hubungan Faktor Sosiodemografi, Dukungan Sosial Dan Status Kesehatan Dengan Tingkat Depresi Pada Agregat Lanjut Usia Di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Bali'. Available at: <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20282773-T-I Wayan Suardana.pdf>.
- Sugiyono (2014) *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

- Sunaryo *et al.* (2015) 'Asuhan Keperawatan Gerontik'. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sutinah and Maulani (2017) 'Hubungan pendidikan, jenis kelamin dan status perkawinan dengan depresi pada lansia', *Journal Endurance*, 2(June), pp. 209–216. doi: <http://doi.org/10.22216/jen.v2i2.1931>.
- Swarjana, I. K. (2012) *Metodologi Penelitian Kesehatan Tuntunan Praktis Pembuatan Proposal Penelitian*. Edited by I. Nastiti. CV Andi Offset.
- Tamher, S. and Noorkasiani (2009) *Kesehatan Usia Lanjut dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan*. Edited by R. Angriani. Jakarta: Salemba Medika.
- Umroh (2017) 'Perintah Berbakti kepada Orang Tua dalam 4 Surat Alquran'. Jannah News. Available at: <https://umroh haji wisata.com/berbakti-kepada-orang-tua/>.
- United Nations (2013) 'World Population Ageing 2013'. Available at: <http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2013.pdf>.
- United Nations (2015) 'World Population Prospects The 2015 Revision', in *United Nations*, pp. 587–92. Available at: [https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key\\_findings\\_wpp\\_2015.pdf](https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf).
- Uniting Care Community (2014) 'Elder Abuse Prevention Unit Promoting the right of all older people to live free from abuse'. Available at: <https://www.eapu.com.au/elder-abuse/neglect>.
- Verawati, K. P. (2015) 'Kesepian pada lansia ditinjau dari tempat tinggal'. Available at: [http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8975/2/T1\\_802009114\\_Full text.pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8975/2/T1_802009114_Full text.pdf).
- Wang, F. *et al.* (2018) 'Elder abuse and its impact on quality of life in nursing homes in China', *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 78(June), pp. 155–159. doi: 10.1016/j.archger.2018.06.011.
- Wulandari, A. F. S. (2011) 'Kejadian dan Tingkat Depresi Pada Pada Lanjut Usia: Studi Perbandingan di Panti Wreda dan Komunitas'. Available at: [http://eprints.undip.ac.id/32877/1/Ayu\\_Fitri.pdf](http://eprints.undip.ac.id/32877/1/Ayu_Fitri.pdf).
- Wulandari, Y. Y., Herawati and Setyowati, A. (2016) 'Dukungan sosial keluarga dengan tingkat stres anggota keluarga yang merawat pasien gangguan jiwa', Volume 4 N, pp. 133–137. Available at: <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/jdk/article/view/2517/2217>.

**L**


**A**

**M**

**P**

**I**

**R**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**

M A K A S S A R

**A**

**N**



## LAMPIRAN 1

### PENJELASAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri EkaWardani

Nim : 70300114060

Alamat : Perumahan Taborong Permai Sungguminasa

No. HP : 082292630517

Pekerjaan : Mahasiswi Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Bermaksud melakukan penelitian tentang **”Hubungan Pengabaian Pada Lansia Oleh Keluarga Dengan Status Depresi Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar”**. Maka bersama ini saya jelaskan bahwa:


1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan pengabaian pada lansia oleh keluarga dengan status depresi lansia.
2. Manfaat penelitian diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dan digunakan sebagai bahan informasi yang dapat membantu tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada lansia.
3. Penelitian ini tidak berdampak negatif pada responden.
4. Jumlah responden pada penelitian ini berjumlah 174 responden.
5. Semua informasi yang didapatkan peneliti dari responden, akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan disebarluaskan pada orang lain.

6. Pada pelaksanaan penelitian ini, responden lansia akan diberikan kuesioner yang berhubungan dengan pengabaian lansia oleh keluarga dan status depresi lansia. Daftar pertanyaan ini diisi oleh responden lansia.
7. Responden berhak mengajukan keberatan jika terdapat hal-hal yang tidak berkenan, dan selanjutnya akan dibuat kesepakatan yang baik sebagai solusi untuk penyelesaian masalah.

Demi memenuhi etika dalam penelitian ini, saya mohon agar bapak/ibu bersedia menandatangani lembar persetujuan penelitian.

Makassar, Oktober 2018

Peneliti



**LAMPIRAN 2****LEMBAR PERSETUJUAN LANSIA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Umur :

Alamat:

Setelah mendengarkan penjelasan dari peneliti, saya mengerti bahwa penelitian ini akan menghormati hak-hak saya selaku responden. Saya memahami bahwa penelitian ini akan bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan keperawatan terhadap lanjut usia yang mengalami masalah kesehatan. Dengan menandatangani lembar persetujuan ini berarti saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dengan ikhlas tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Makassar Oktober 2018

Peneliti

Responden

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**

( M A K A S S A R )

### LAMPIRAN 3

#### KUESIONER PENELITIAN

#### HUBUNGAN PENGABAIAN PADA LANSIA OLEH KELUARGA DENGAN STATUS DEPRESI LANSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS JONGAYA KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR

No. Responden :

Tanggal penelitian :

#### A. Data Demografi

Petunjuk: isilah tanda *checklist*(√) pada kotak yang telah disediakan sesuai dengan jawaban responden.

1. Umur : ..... TAHUN
2. Jenis Kelamin : 1. Laki-laki  
2. Perempuan
3. Status Perkawinan : 1. Belum menikah  
2. Menikah  
3. Janda  
4. Duda
4. Pendidikan Terakhir : 1. Tidak Sekolah  
2. SD/MI sederajat  
3. SLTP sederajat  
4. SMA sederajat  
5. Akademis/Perguruan Tinggi
5. Riwayat penyakit : 1. Ada  
2. Tidak ada

#### B. Kuesioner B

NO	PERTANYAAN	PILIHAN			
		Selalu	Sering	Kadang-Kadang	Tidak pernah
1.	Jika bapak/ibu sakit maka berobat ke puskesmas atau dokter praktik.	1	2	3	4
2.	Bapak/ibu teratur memeriksakan kondisi kesehatan.	1	2	3	4
3.	Bapak/ibu menyiapkan sendiri kebutuhan makan.	4	3	2	1
4.	Bapak/ibu mengurus sendiri untuk menebus resep atau	4	3	2	1

	mengambil obat bila sakit.				
5.	Kebutuhan kebersihan bapak/ibu diperhatikan oleh keluarga.	1	2	3	4
6.	Bapak/ibu akan pergi sendiri bila membutuhkan sesuatu.	4	3	2	1
7.	Bapak/ibu tidak mempunyai kesulitan untuk mendapatkan alat bantu seperti kacamata.	1	2	3	4
8.	Bapak/ibu merasa tidak diperhatikan oleh keluarga.	4	3	2	1
9.	Bapak/ibu pergi sendiri bila mengunjungi posyandu lansia.	4	3	2	1
10.	Bapak/ibu menyiapkan sendiri kebutuhan untuk mandi (sabun mandi dll)	4	3	2	1
11.	Jika bapak/ibu membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, keluarga membantu.	1	2	3	4
12.	Jika bapak/ibu tidak mampu berpakaian sendiri karena sakit maka dibantu oleh keluarga.	1	2	3	4
13.	Jika bapak/ibu tidak mampu makan sendiri karena sakit maka dibantu oleh keluarga.	1	2	3	4
14.	Bapak/ibu diantar bila mengunjungi tempat pelayanan kesehatan.	1	2	3	4
15.	Bapak/ibu mendapat tugas mengurus rumah.	4	3	2	1
16.	Bapak/ibu merawat cucu dengan senang hati.	1	2	3	4
17.	Bapak/ibu menyiapkan sendiri kebutuhan pakaian.	4	3	2	1
18.	Bapak/ibu mencuci sendiri pakaian kotor dengan senang hati.	4	3	2	1
19.	Bapak/ibu mendapat tugas membersihkan rumah.	4	3	2	1
20.	Bapak/ibu ditinggal sendirian dirumah.	4	3	2	1

### C. Kuesioner C

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Skor
1.	Apakah anda sebenarnya puas dengan kehidupan anda ?	0	1	
2.	Apakah anda telah meninggalkan banyak kegiatan dan minat atau kesenangan anda ?	1	0	
3.	Apakah anda merasa kehidupan anda kosong ?	1	0	
4.	Apakah anda sering merasa bosan ?	1	0	
5.	Apakah anda mempunyai semangat yang baik setiap saat ?	0	1	
6.	Apakah anda takut bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada anda ?	1	0	
7.	Apakah anda merasa bahagia untuk sebagian besar hidup anda ?	0	1	
8.	Apakah anda sering merasa tidak berdaya ?	1	0	
9.	Apakah anda lebih senang tinggal di rumah daripada keluar dan mengerjakan sesuatu yang baru ?	1	0	
10.	Apakah anda merasa mempunyai banyak masalah dengan daya ingat anda dibandingkan kebanyakan orang?	1	0	
11.	Apakah anda pikir bahwa hidup anda sekarang ini menyenangkan ?	0	1	
12.	Apakah anda merasa tidak berharga seperti perasaan anda saat ini ?	1	0	
13.	Apakah anda merasa anda penuh semangat ?	0	1	
14.	Apakah anda merasa bahwa keadaan anda tidak ada harapan ?	1	0	
15.	Apakah anda pikir bahwa orang lain lebih baik keadannya daripada anda ?	1	0	
		Total		

#### Interpretasi :

Skor 0 – 4 : Tidak depresi (normal)

Skor 5 – 9 : Depresi ringan

Skor 10 – 15 : Depresi sedang/berat

#### LAMPIRAN 4

#### UJI VALIDITAS INSTRUMEN PENGABAIAAN

No.	Item pertanyaan	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Ket.
1.	Jika bapak/ibu sakit maka berobat ke puskesmas atau dokter praktik.	0,465	0,933	Valid
2.	Bapak/ibu teratur memeriksakan kondisi kesehatan.	0,611	0,931	Valid
3.	Bapak/ibu menyiapkan sendiri kebutuhan makan.	0,704	0,928	Valid
4.	Bapak/ibu mengurus sendiri untuk menebus resep atau mengambil obat bila sakit.	0,695	0,928	Valid
5.	Kebutuhan kebersihan bapak/ibu diperhatikan oleh keluarga.	0,702	0,929	Valid
6.	Bapak/ibu akan pergi sendiri bila membutuhkan sesuatu.	0,610	0,930	Valid
7.	Bapak/ibu tidak mempunyai kesulitan untuk mendapatkan alat bantu seperti kacamata.	0,647	0,929	Valid
8.	Bapak/ibu merasa tidak di perhatikan oleh keluarga.	0,710	0,929	Valid
9.	Bapak/ibu pergi sendiri bila mengunjungi posyandu lansia.	0,638	0,929	Valid
10.	Bapak/ibu menyiapkan sendiri kebuthan untuk mandi (sabun mandi dll)	0,558	0,931	Valid
11.	Jika bapak/ibu membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, keluarga membantu.	0,702	0,929	Valid
12.	Jika bapak/ibu tidak mampu berpakaian sendiri karena sakit maka dibantu oleh keluarga.	0,459	0,932	Valid

13.	Jika bapak/ibu tidak mampu makan sendiri karena sakit maka dibantu oleh keluarga.	0,647	0,930	Valid
14.	Bapak/ibu diantar bila mengunjungi tempat pelayanan kesehatan.	0,615	0,930	Valid
15.	Bapak/ibu mendapat tugas mengurus rumah.	0,641	0,930	Valid
16.	Bapak/ibu merawat cucu dengan senang hati.	0,675	0,929	Valid
17.	Bapak/ibu menyiapkan sendiri kebutuhan pakaian.	0,769	0,927	Valid
18.	Bapak/ibu mencuci sendiri pakaian kotor dengan senang hati.	0,743	0,928	Valid
19.	Bapak/ibu mendapat tugas membersihkan rumah.	0,475	0,933	Valid
20.	Bapak/ibu ditinggal sendirian dirumah.	0,580	0,930	Valid

### Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,933	,938	20


TAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN  
M A K A S S A R



## LAMPIRAN 5

## LEMBAR KEPUTUSAN LOLOS Uji ETIK


**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**  
Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 63, Telp. (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar  
 Kampus II: Jl. H.M. Yasin Umpo, No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa

---


**LEMBAR KEPUTUSAN**

Nomor : A.069/KPEPK/FKIK/XI/2018  
 Judul Penelitian : Hubungan Pengabaian Pada Lansia Oleh Keluarga Dengan Status Depresi Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar.  
 Nama Peneliti : Sri Eka Wardani  
 No. Register

U	I	N	A	M	1	8	0	8	0	0	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


A	Rangkuman penilaian oleh <i>reviewers</i> terlampir.
B	Perlu <i>full board</i> : <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak a. Ya ( terus ke C) b. Tidak ( terus ke D)
C	Catatan Rapat Etik ( <i>Full Board</i> ) Tgl/bulan/tahun Tindak Lanjut/ Catatan Rapat Etik Dikirimkan kembali ke yang bersangkutan dengan tembusan kepimpinan instansi
D	Hasil Penilaian a. <input checked="" type="checkbox"/> Disetujui b. <input type="checkbox"/> Disetujui dengan revisi minor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) c. <input type="checkbox"/> Disetujui dengan revisi mayor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) d. <input type="checkbox"/> Ditunda untuk beberapa alasan (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) e. <input type="checkbox"/> Ditolak / Tidak dapat disetujui (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk)
E	Penugasan pengawasan jalannya penelitian di lapangan untuk yang berisiko sedang – berat, mengobservasi apakah ada penyimpangan etik (tulis nama anggota komisi etik yang ditunjuk oleh rapat): Dr.dr.H.Andi Armya Nurdin,M.Sc.

Makassar , November 2018

  
**Dr.dr.H.Andi Armya Nurdin,M.Sc.**  
 NIP. 19550203 198312 1 001

## LAMPIRAN 6

## SURAT IZIN PENELITIAN: DINAS PENANAMAN MODAL &amp; PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1 2 0 1 8 1 9 1 4 2 7 4 7 6

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

---

Nomor : 7479/S.01/PTSP/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Walikota Makassar

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2398/FKIK/PP.00.9/10/2018 tanggal 09 Oktober 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **SRI EKAWARDANI**  
Nomor Pokok : 70300114060  
Program Studi : Keperawatan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 63, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :  
**" HUBUNGAN PENGABAIAAN PADA LANSIA OLEH KELUARGA DENGAN STATUS DEPRESI LANSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS JONGAYA KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR "**


Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **15 Oktober s/d 15 November 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 10 Oktober 2018


**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

  
**A. M. YAMIN, SE., MS.**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth  
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar,  
2. Peringgal

SIMAP PTSP 10-10-2018

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://p2tbpmd.sulselprov.go.id> Email : [p2t\\_prov.sulsel@yahoo.com](mailto:p2t_prov.sulsel@yahoo.com)  
**Makassar 90222**



## LAMPIRAN 7

## SURAT IZIN: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jalan Yani No 2 Makassar 90111  
 Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867  
 Email : [Kesbang@makassar.go.id](mailto:Kesbang@makassar.go.id) Home page : <http://www.makassar.go.id>

  
**MC**  
 MAKASSAR & KINERJAYA

Makassar, 15 Oktober 2018

**K e p a d a**

Nomor : 070 / 4972 -II/BKBP/IX/2018  
 Sifat :  
 Perihal : Izin Penelitian

Yth. KEPALA DINAS KESEHATAN  
 KOTA MAKASSAR

Di -  
 MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 7479/S.01/PTSP/2018 Tanggal 10 Oktober 2018, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa:


NAMA : SRI EKAWARDANI  
 Nim/Jurusan : 70300114060 / Keperawatan  
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UIN Alauddin  
 Alamat : Jl. Siti Alauddin No. 63, Makassar  
 Judul : "HUBUNGAN PENGABAIAN PADA LANSIA OLEH KELUARGA DENGAN STATUS DEPRESI LANSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS JONGAYA KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR "

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 15 Oktober s/d 15 November 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini** dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WALIKOTA MAKASSAR  
 KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
 KABID. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA




  
**Drs. IRIANSJAH R. PAWELLER, M.AP**  
 Pangkat : Pembina  
 NIP : 19621110 198603 1 042

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip


## LAMPIRAN 8


## SURAT IZIN PENELITIAN: DINAS KESEHATAN PROVINSI SUL-SEL

	<b>PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS KESEHATAN</b>	
Jl. Teduh Bersinar No. 1 Tlp. (0411) 881549, Fax (0411) 887710		
<b>MAKASSAR</b>		
<p>Nomor : 448/141/PSDK/X/2018</p> <p>Lampiran :</p> <p>Perihal : Penelitian</p>	<p>Kepada Yth,</p> <p>Kepala Puskesmas Jongaya</p> <p>Di –</p> <p>Tempat</p>	
<p>Sehubungan dengan surat dari Badan Kesatuan bangsa dan Kesatuan Politik ,No. 070/4472 -II-/BKBP/IX/2018 , tanggal 9 Oktober 2018, perihal tersebut di atas,maka bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa :</p>		
<p>Nama : Sri Ekawardani</p> <p>NIM : 70300114060</p> <p>Jurusan : Keperawatan</p> <p>Institusi : UIN Alauddin Makassar</p> <p>Judul : Hubungan pengabaian pada lansia oleh keluarga dengan status depresi lansia di wilayah kerja puskesmas Jongaya kecamatan Tamalate</p>		
<p>Akan melaksanakan Penelitian di wilayah kerja puskesmas saudara pada tanggal 15 Oktober 2018 s/d 16 November 2018</p>		
<p>Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih</p>		
	<p>Makassar, 17 Oktober 2018 Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar</p> 	
	<p><u>dr. Hj. A. Naisyah T. Azikin, M. Kes</u> Nip. 19601014198902 2 001</p>	

## LAMPIRAN 9

### SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN


**DINAS KESEHATAN KOTA  
MAKASSAR**  
**PUSKESMAS JONGAYA**  
 JL. ANDI TONRO NO. 37 TELP. (0411) 867406



---


**SURAT KETERANGAN**  
 No :325 / PKM-JGY / XII/ 2018

Berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar No :  
 440/141/PSDK/X/2018 Tanggal 17 Oktober 2018 perihal izin penelitian, maka dengan ini  
 Kepala Puskesmas Jongaya menerangkan bahwa :

**Nama** : Sri Ekawardani  
**Nim/Jurusan** : 70300114060 / Keperawatan  
**Instansi** : UIN Alauddin Makassar  
**Judul** : Hubungan pengabaian pada lansia oleh keluarga dengan  
 status depresi lansia diwilayah kerja Puskesmas Jongaya  
 Kecamatan Tamalate

Telah selesai melaksanakan Penelitian di Puskesmas Jongaya yang dilaksanakan pada  
 tanggal 15 Oktober – 16 November 2018

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan  
 sebagaimana mestinya.


 Makassar, 05 Desember 2018  
 Plt. Kepala Puskesmas Jongaya  
**PUSKESMAS  
JONGAYA**  
 dr. Hj Hátase Nurna  
 Nip. 19591113 198902 2 001

**LAMPIRAN 10****HASIL PENGOLAHAN SPSS****Uji Statistik Karakteristik Responden****Statistics**

		Umur	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Pendidikan Terakhir	Riwayat Penyakit
N	Valid	174	174	174	174	174
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		67.43	1.68	2.45	2.72	1.15
Std. Error of Mean		.529	.036	.047	.084	.027
Median		65.00	2.00	2.00	2.00	1.00
Mode		60	2	2	2	1
Std. Deviation		6.984	.469	.623	1.110	.358
Variance		48.778	.220	.388	1.232	.128
Range		29	1	3	4	1
Minimum		60	1	1	1	1
Maximum		89	2	4	5	2
Sum		11733	292	427	473	200

**UMUR**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	60	31	17.8	17.8	17.8
	61	3	1.7	1.7	19.5
	62	13	7.5	7.5	27.0
	63	13	7.5	7.5	34.5

64	12	6.9	6.9	41.4
65	19	10.9	10.9	52.3
66	6	3.4	3.4	55.7
67	6	3.4	3.4	59.2
68	11	6.3	6.3	65.5
69	6	3.4	3.4	69.0
70	11	6.3	6.3	75.3
71	7	4.0	4.0	79.3
72	3	1.7	1.7	81.0
73	3	1.7	1.7	82.8
74	1	.6	.6	83.3
75	6	3.4	3.4	86.8
76	3	1.7	1.7	88.5
77	1	.6	.6	89.1
78	1	.6	.6	89.7
79	4	2.3	2.3	92.0
80	4	2.3	2.3	94.3
82	1	.6	.6	94.8
84	1	.6	.6	95.4
85	5	2.9	2.9	98.3
88	1	.6	.6	98.9
89	2	1.1	1.1	100.0
Total	174	100.0	100.0	

**JENIS KELAMIN**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	56	32.2	32.2	32.2
	Perempuan	118	67.8	67.8	100.0
	Total	174	100.0	100.0	

**STATUS PERKAWINAN**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Belum Menikah	2	1.1	1.1	1.1
	Menikah	101	58.0	58.0	59.2
	Janda	61	35.1	35.1	94.3
	Duda	10	5.7	5.7	100.0
	Total	174	100.0	100.0	

**PENDIDIKAN TERAKHIR**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Sekolah	18	10.3	10.3	10.3
	SD/MI Sederajat	73	42.0	42.0	52.3
	SLTP Sederajat	34	19.5	19.5	71.8
	SMA Sederajat	38	21.8	21.8	93.7
	Akademis/ Perguruan Tinggi	11	6.3	6.3	100.0
	Total	174	100.0	100.0	



**RIWAYAT PENYAKIT**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ada	148	85.1	85.1	85.1
Tidak Ada	26	14.9	14.9	100.0
Total	174	100.0	100.0	

**Gambaran Pengabaian Pada Lansia****PENGABAIAN**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid BUKAN PENGABAIAN	80	46.0	46.0	46.0
PENGABAIAN	94	54.0	54.0	100.0
Total	174	100.0	100.0	

**Statistics****TOTAL**

N	Valid	174
	Missing	0
Mean		48.71
Std. Error of Mean		.628
Median		49.50
Mode		47
Std. Deviation		8.287
Variance		68.671
Range		44
Minimum		26
Maximum		70
Sum		8475

**Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
TOTAL	.063	174	.089	.988	174	.164

a. Lilliefors Significance Correction

**Gambaran Status Depresi Lansia**

**DEPRESI**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK DEPRESI (NORMAL)	43	24.7	24.7	24.7
	DEPRESI RINGAN	115	66.1	66.1	90.8
	DEPRESI SEDANG/BERAT	16	9.2	9.2	100.0
	Total	174	100.0	100.0	

**Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
TOTAL	.147	174	.000	.962	174	.000

a. Lilliefors Significance Correction

M A K A S S A R

## Hubungan Pengabaian Dengan Status Depresi

### PENGABAIAAN \* DEPRESI Crosstabulation

			DEPRESI			Total
			TIDAK DEPRESI (NORMAL)	DEPRESI RINGAN	DEPRESI SEDANG/ BERAT	
PENGABAIAAN	BUKAN PENGABAIAAN	Count	19	51	10	80
		Expected Count	19.8	52.9	7.4	80.0
	PENGABAIAAN	Count	24	64	6	94
		Expected Count	23.2	62.1	8.6	94.0
Total		Count	43	115	16	174
		Expected Count	43.0	115.0	16.0	174.0

### DEPRESI \* PENGABAIAAN Crosstabulation


Count

		PENGABAIAAN		Total
		BUKAN PENGABAIAAN	PENGABAIAAN	
DEPRESI	TIDAK DEPRESI (NORMAL)	19	24	43
	DEPRESI RINGAN	51	64	115
	DEPRESI SEDANG/BERAT	10	6	16
Total		80	94	174

Test Statistics<sup>a</sup>

		DEPRESI
Most Extreme Differences	Absolute	.061
	Positive	.061
	Negative	.000
Kolmogorov-Smirnov Z		.402
Asymp. Sig. (2-tailed)		.997

a. Grouping Variable: PENGABAIAN



**LAMPIRAN 11**  
**DOKUMENTASI PENELITIAN**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI





## LAMPIRAN 12

## HASIL UJI TURNITIN

HUBUNGAN PENGABAIAN PADA LANSIA OLEH KELUARGA  
DENGAN STATUS DEPRESI LANSIA DI WILAYAH KERJA  
PUSKESMAS JONGAYA KECAMATAN TAMALATE KOTA  
MAKASSAR

## ORIGINALITY REPORT

<b>13%</b>	<b>13%</b>	<b>2%</b>	<b>%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>lontar.ui.ac.id</b> Internet Source	<b>5%</b>
<b>2</b>	<b>www.scribd.com</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>repository.uinjkt.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>herodessolutiontheogeu.blogspot.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>erepo.unud.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>www.jim.unsyiah.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>eprints.undip.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>mustikaartajaya.blogspot.com</b> Internet Source	<b>1%</b>

Exclude quotes  On Exclude matches  < 1%  
Exclude bibliography  Off