

**PENGGUNAAN TANAMAN OBAT UNTUK MENGATASI MASALAH KESEHATAN
MASYARAKAT KELURAHAN BALANG KECAMATAN BINAMU
KABUPATEN JENEPONTO**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi Pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

LAILAH BADRIYAH
NIM: 70100117012

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lailah Badriyah

NIM : 70100117012

Tempat/Tgl. Lahir : Jeneponto, 30 April 1999

Jurusan : Farmasi


Fakultas : Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Jln. Andalus makassar

Judul : “Penggunaan Tanaman Obat Untuk Mengatasi
Masalah Kesehatan Masyarakat Kelurahan
Balang Kecamatan Binamu Kabupaten
Jeneponto”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya sesuai norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, pada bagian-bagian tertentu, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Gowa, 22 Februari 2023



Lailah Badriyah

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Penggunaan Tanaman Obat Untuk Mengatasi Masalah Kesehatan Masyarakat Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto*" yang disusun oleh Lailah Badriyah, NIM:70100117012, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah diselenggarakan pada hari Rabu, 22 februari 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 22 Februari 2023

1 Sya'ban 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. apt. Isriany Ismail, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji I	: Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji II	: Dr. Asriyah, M.Pd.I.	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes.

NIP. 800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt. Sang Maha Pemilik segala yang ada di permukaan bumi ini serta pemilik skenario hidup terbaik, yang membolak-balikkan hati, Dia yang menduduki singgasana tertinggi, sehingga atas pertolongan-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Maha Besar Allah, yang mengutus sang penjelas antara yang ma'ruf dan munkar, Sang pembawa risalah, penerus, dan penyempurna ajaran Nabi-nabi terdahulu. Shalawat semoga selalu tercurah kepada beliau, Nabi Muhammad saw.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Proses penyelesaian skripsi ini terdapat banyak kerikil yang membuat tak semulus berjalan diatas aspal, namun karena adanya dukungan, nasehat, dan semangat yang tak henti-hentinya dari berbagai pihak sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Supriati dan Ayahanda tercinta yang telah lebih dulu menghadap keharibaan Allah swt. Alm Muh Lili Pale, B.A yang tidak pernah berhenti untuk terus memberikan bantuan berupa moril maupun materil, dukungan dan kasih sayangnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian hingga tahap skripsi. Serta tanpa terkecuali penulis haturkan banyak terimakasih kepada para saudara terkasih kanda Faisal, kanda Ahmad, kanda Dzuhud, kanda Rahma, kanda Wadin serta kakanda Abrar yang senantiasa

memberikan atmosfer positif selama penyusunan skripsi, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah swt.

Pada proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa telah mendapat banyak dukungan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Mardan, M.Ag. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Pengembangan Lembaga UIN Alauddin Makassar.
3. Prof. Dr. Wahyuddin Naro, M.Hum. selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan UIN Alauddin Makassar.
4. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan UIN Alauddin Makassar.
5. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag. selaku Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga UIN Alauddin Makassar.
6. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Dr. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt. selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
8. Dr. H. M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS. selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

9. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
10. Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar. Sekaligus pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Nur Syamsi Dhuha, S.farm., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar.
12. Apt. Isriany Ismail, S.Si., M.Si. selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si. selaku penguji kompetensi yang telah memberikan pengarahan berupa kritik dan saran untuk memperbaiki seluruh kekurangan yang ada pada skripsi ini.
14. Dr. Asriyah, M.Pd.I. selaku penguji agama yang telah banyak memberikan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini. Dalam hal ini hal yang berkaitan dengan perpektif islam.
15. Apt. Nurul Muhlisa Maddeppungeng, S.Si., M.Si. selaku pelaksana kegiatan ujian akhir yang telah banyak meluangkan waktu, usaha, dan kerja kerasnya dalam membantu terselenggaranya ujian akhir bagi peneliti.
16. Bapak/ibu dosen yang telah membagi seluruh ilmunya, semoga Allah Swt Membalas jasa-jasa beliau, serta seluruh staf Jurusan Farmasi Fakultas

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.


17. Kepada Masyarakat Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto yang telah bersedia berpartisipasi menjadi informan dalam penyelesaian penelitian skripsi ini.
18. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, Namun semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Swt.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gowa, 22 Februari 2023

Penyusun,



Lailah Badriyah


DAFTAR ISI

JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Defenisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tanaman Obat	10
1. Pengertian Tanaman Obat	10
2. Pemanfaatan Tanaman Obat.....	12
3. Jenis Tanaman Obat, Cara pengolahan Dan Khasiatnya Secara Umum	14
B. Simplisia	16
C. Cara Pengolahan Tanaman Obat	18
D. Kandungan Bahan-Bahan Berkualitas dalam Tanaman	35
E. Mekanisme Kerja Metabolit Sekunder untuk Pengobatan	39
F. Swamedikasi.....	40
1. Swamedikasi dengan Obat Kimia	41
2. Swamedikasi dengan Obat Tradisional	42
G. Masalah Kesehatan	42
1. Defenisi Masalah Kesehatan	42
2. Pencegahan Masalah Kesehatan.....	43
H. Metode Pendataan	44

I. Tinjauan Umum Tanaman Obat dalam Perspektif Islam	45
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	51
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	51
1. Lokasi Penelitian	51
2. Waktu Penelitian	51
C. Populasi dan Sampel.....	51
1. Populasi	51
2. Sampel	51
D. Variabel Penelitian	52
E. Tahapan Pengumpulan Data.....	52
1. Tahap Persiapan	52
2. Tahap Pelaksanaan	52
3. Tahap Verifikasi Data	53
4. Tahap Penelusuran Literatur	53
5. Tahap Penyusunan Data Tanaman Obat di Kelurahan Balang.....	53
F. Instrumen Penelitian.....	53
G. Analisis Data	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Hasil Penelitian.....	54
1. Karakteristik Informan	54
2. Jenis Tanaman Obat Yang Dimanfaatkan Sebagai Alternatif Pengobatan.....	54
3. Hasil Pemanfaatan dan Pengolahan Tanaman Obat.....	56
B. Pembahasan.....	60
1. Jenis Tanaman untuk Pengobatan	60
2. Bagian Tanaman yang Digunakan	71
3. Manfaat Tanaman yang digunakan	74
4. Cara Pengolahan.....	91
5. Kajian Tanaman Obat Yang Digunakan Oleh Masyarakat Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jenponto Di Dalam AL-Qur'an dan AL-Hadits	106
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	119
RIWAYAT HIDUP.....	149

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Identifikasi Informan berdasarkan Jenis Kelamin.....	54
Tabel 2.	Tanaman Obat di Kelurahan Balang Kecamatan Binamu	54
Tabel 3.	Bagian Tanaman Yang dimanfaatkan Masyarakat di Kelurahan Balang.....	55
Tabel 4.	Pemanfaatan dan Pengolahan Tanaman Obat Oleh Masyarakat Kelurahan Balang.....	57




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Perkolator	21
Gambar 2.	Alat ekstraksi soxhlet	23
Gambar 3.	Alat Ultrasound-Assisted Extraction	27
Gambar 4.	Reaktor Microwave-Assisted Extraction (MAE)	30
Gambar 5.	Supercritical Fluid Extraction (SFE)	33



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Skema Kerja	119
Lampiran 2.	Keterangan Layak Etik	121
Lampiran 3.	Surat Izin Penelitian	122
Lampiran 4.	Surat Keterangan telah Menyelesaikan Penelitian	123
Lampiran 5.	Hasil Wawancara	124
Lampiran 6.	Gambar Lokasi Penelitian	164
Lampiran 7.	Dokumentasi Penelitian.....	165



ABSTRAK

Nama : Lailah Badriyah
NIM : 70100117012
Judul Skripsi : Penggunaan Tanaman Obat Untuk Mengatasi Masalah Kesehatan Masyarakat Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto

Dalam sejarah perkembangan farmasi tanaman obat merupakan sumber senyawa bioaktif yang berkhasiat mengobati berbagai jenis penyakit. Hingga pada saat ini sumber alam nabati masih tetap merupakan sumber bahan kimia baru yang tidak terbatas. Sehingga kemudian penelitian ini dijadikan landasan awal terkait penggunaan tanaman obat untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto yang bertujuan untuk mengetahui jenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat di Kelurahan Balang, bagian-bagian tanaman obat seperti akar, batang, daun dan buah, serta cara pengolahan dalam pengobatan. Pengambilan sampel dilakukan di Kelurahan Balang tepatnya di Desa Romanga, Lembangloe Barat, Paceko dan Bontoloe Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*. pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran literatur. Data dari hasil penelitian dianalisis secara *deskriptif kualitatif* yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel, foto atau gambar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kelurahan Balang terdapat 18 spesies tanaman yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan untuk pengobatan. Yang dimana tanaman diolah dengan cara dimasak atau direbus, diperah, dan diblender kemudian diminum.

Kata kunci : Tanaman, obat, kesehatan

ABSTRACT

Nama : Lailah Badriyah
NIM : 70100117012
Judul Skripsi : The Use of Medicinal Plants to Overcome Public Health Problems in Balang Village, Binamu District, Jeneponto Regency

In the development of the pharmaceutical era, medicinal plants are a source of bioactive compounds which are efficacious for treating various types of diseases. Until now, vegetable natural sources are still an unlimited source of new chemicals. So that later this research will become the initial basis regarding the use of medicinal plants to overcome public health problems in Balang Village, Binamu District, Jeneponto Regency which aims to determine the types of plants used by the community in Balang Village in part. medicinal plants such as roots, stems, leaves and fruit. as well as processing methods in treatment. Sampling was carried out in Balang Village, precisely in Romanga Village, West Lembangloe, Paceko and North Bontoloe. This type of research is descriptive research. Sampling was done by purposive sampling. Data collection methods used are observation, interviews, documentation, and literature search. The research data were analyzed in a qualitative descriptive manner which was then presented in the form of tables, photos or pictures.

The results showed that in Balang Village there were 18 types of plants that were used by the community as medicinal ingredients. Which is where plants are processed by cooking or boiling, milking, and blending and then drinking.

Keywords: Plants, medicine, health



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak ratusan tahun yang lalu sebagian besar manusia khususnya masyarakat Indonesia telah banyak menggunakan tanaman berkhasiat obat yang berada di alam, tanaman obat dapat ditemukan dengan mudah di sekitar kita (Mindiharto, 2020). Penggunaan tanaman obat untuk mengatasi masalah kesehatan masih banyak digunakan oleh masyarakat karena merupakan tradisi secara turun-temurun dari keluarga. Tanaman obat juga dipandang lebih aman dikonsumsi dibandingkan obat kimia (Pramesti et al, 2012).

Beberapa masalah kesehatan yang dapat diatasi dengan penggunaan tanaman obat menurut hasil penelitian yaitu masalah kesehatan berupa rasa lelah, kurang nafsu makan, pasca penyakit tifus dan pasca penyakit liver. Pemanfaatan rimpang temulawak (*Curcuma xanthorrhiza*) yang dipadukan dengan rimpang temuireng (*C. aeruginosa*) digunakan masyarakat Keseneng sebagai alternatif pengobatan (Pramesti et al. 2012). Juga ditemukan hasil penelitian berupa penggunaan tanaman tali putri (*Cassytha foliformis L.*) dari family Lauraceae untuk mengatasi kencing darah (Indrayaningsih, 2015) dan pengobatan usus buntu menggunakan tanaman belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi L*) (Dianto, 2015).

Kabupaten Jeneponto memiliki luas wilayah yang tercatat 749,8 Kilometer persegi yang meliputi 114 desa dan kelurahan, 11 kecamatan, yaitu: Kecamatan Bangkala, Batang, Kelara, Binamu, Tamalatea, Bontoramba, Rumbia, Turatea, Tarowang, Arungkeke, Bangkala Barat. Kabupaten Jeneponto terletak di ujung

bagian Barat wilayah Propinsi Sulsel yang jarak tempuhnya dari Kota Makassar sekitar 90 km (BPS Kabupaten Jeneponto, 2021). Kecamatan Binamu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Jeneponto dengan luas wilayah 69,49 Kilometer persegi Kecamatan Binamu berbatasan dengan Kecamatan Turatea sebelah Utara, Kecamatan Batang sebelah Timur, Laut Flores Sebelah Selatan, dan Kecamatan Tamalatea sebelah Barat. Kecamatan Binamu terdiri dari 12 kelurahan. Wilayah Kecamatan Binamu berada di antara Sungai Jeneponto di sebelah Timur dan Sungai Tamanroya di sebelah Barat. Wilayah bagian selatan dari Kecamatan Binamu merupakan perbukitan dengan tanah yang kurang subur. Di wilayah pesisir pantai, masyarakat bekerja sebagai nelayan, sedangkan Di wilayah dengan dataran rendah, masyarakat bekerja sebagai petani (BPS Kabupaten Jeneponto, 2021) Berdasarkan kondisi demografi ini, dapat menggambarkan kekayaan informasi dan keanekaragaman sumber daya alamnya.

Kelurahan Balang adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan Indonesia yang telah memanfaatkan tumbuhan sebagai obat tradisional. Masyarakat meyakini bahwa tanaman obat dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit, seperti batuk dan demam. Pengetahuan tersebut mereka dapatkan secara turun-temurun telah menggunakan tanaman-tanaman sebagai obat tradisional. Maka dari itu penduduk tersebut banyak menggunakan tanaman dalam pengobatan tradisional. Beberapa jenis tanaman obat yang digunakan oleh masyarakat Kelurahan Balang untuk dikonsumsi sebagai obat misalnya daun miana, daun pepaya serta bagian-bagian tanaman yang lain seperti daun, batang, buah, umbi (rimpang) ataupun akar.

Pengolahan bahan obat tersebut antara lain direbus, ditumbuk, diperas, diseduh dan cara penggunaannya diminum, dimakan, dan dikunyah sesuai dengan tujuan pengobatan.

Kemampuan mengatasi kesehatan secara mandiri oleh masyarakat dengan memanfaatkan tanaman obat dapat menjadi jalan keluar dalam mengatasi masalah kesehatan ringan tanpa selalu bergantung pada fasilitas layanan kesehatan, mengingat jumlah fasilitas layanan yang terbatas di suatu wilayah. Jumlah fasilitas Layanan Kesehatan di Kabupaten Jenepono terdiri dari 1 rumah sakit, 19 puskesmas, 52 Poskesdes, 55 Puskesmas pembantu, 4 polides dan 491 posyandu. Dan terdapat 1 layanan kesehatan di Kelurahan Balang Kecamatan Binamu yaitu Puskesmas Binamu Kota (BPS Kabupaten Jenepono, 2021).

Pemanfaatan tanaman obat oleh masyarakat lokal telah banyak dilakukan di Indonesia namun sejauh ini, penelitian tentang penggunaan tanaman obat untuk mengatasi masalah kesehatan oleh masyarakat Kelurahan Balang Kecamatan Binamu di Kabupaten Jenepono belum pernah dilakukan, walaupun upaya kesehatan melalui penggunaan tanaman obat dari tumbuh-tumbuhan ini telah dikenal masyarakat Kelurahan Balang dari sejak dahulu hingga sekarang. Sehingga data tanaman obat dan kegunaannya belum dapat disebarluaskan untuk pemanfaatan yang lebih besar oleh seluruh masyarakat wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan penelusuran tentang penggunaan tanaman obat untuk mengatasi masalah kesehatan oleh masyarakat Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jenepono dalam mendapatkan data tentang jenis tanaman obat serta pengolahannya untuk mengatasi berbagai

masalah kesehatan yang digunakan di wilayah tersebut, selanjutnya menguatkannya dengan hasil-hasil penelusuran sehingga dapat digunakan secara luas oleh masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Tanaman apa saja yang digunakan oleh masyarakat di Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dalam mengatasi masalah kesehatan?
2. Bagaimana masyarakat Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto mengolah jenis tanaman obat untuk mengatasi masalah kesehatan tertentu?
3. Bagaimana kajian tanaman obat yang digunakan oleh masyarakat Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto di dalam Al-Quran dan Al-Hadis?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Jenis-jenis tanaman yang digunakan oleh masyarakat di Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dalam mengatasi masalah kesehatan.
2. Cara pengolahan tanaman obat dalam mengatasi jenis masalah kesehatan tertentu oleh masyarakat Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

3. Kajian tanaman obat yang digunakan oleh masyarakat Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jenepono di dalam Al-Quran dan Al-Hadis.

D. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

a. Tanaman

Tanaman adalah tumbuhan yang di budidayakan pada suatu media dan ruang untuk diambil manfaatnya atau dipanen ketika sudah sampai tahap tertentu untuk dijadikan sebagai pengobatan.

b. Obat

Obat adalah suatu bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam mencegah dan menyembuhkan suatu penyakit atau gejala penyakit yang dialami oleh penggunanya.

c. Masalah

Masalah adalah suatu keadaan atau kondisi yang harus di temukan solusinya dalam hal ini terkait tanaman obat dalam mengatasi masalah kesehatan.

d. Kesehatan

Kesehatan adalah suatu kondisi dimana tubuh mengalami kesejahteraan fisik, maupun psikis (mental) yang ditandai dengan tidak adanya penyakit atau kelemahan.

e. Wawancara

Wawancara adalah alat atau instrument yang digunakan sebagai langkah untuk pengumpulan data masyarakat yang masih menggunakan tanaman obat dalam mengatasi masalah kesehatan, berupa pertanyaan yang di tujukan langsung

kepada masyarakat atau informan Kelurahan Balang Kecamatan Binamu, kabupaten jenepono.

f. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang secara bersama-sama melakukan interaksi dengan peneliti antara satu dengan yang lain, untuk melakukan tindakan dalam hal ini menjawab pertanyaan peneliti terkait penggunaan tanaman obat untuk mengatasi masalah kesehatan

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun disiplin ilmu terkait dengan penelitian ini adalah penggunaan tanaman obat untuk mengatasi masalah kesehatan oleh masyarakat Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

E. Kajian Pustaka

1. Berdasarkan penelitian (Indrayangingsih, 2015) *Studi Etnofarmasi Tumbuhan Berkhasiat Obat Pada Suku Buton Di Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara* (GALENIKA Journal of Pharmacy Vol. 1 (2) : 79 - 84 October 2015) menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan terkait penggunaan tumbuh-tumbuhan sebagai obat tradisional dan juga dapat digunakan sebagai referensi dasar pengembangan obat baru, Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yang menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengetahui penggunaan tumbuhan yang diketahui atau digunakan oleh masyarakat suku Buton di desa Kampokampo, Lagongga, Jaya Makmur, dan Makoro sebagai obat. Teknik pengambilan sampel yakni snowball sampling. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih

satu orang sampel, karena belum lengkap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tau dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh sampel sebelumnya. Penelitian ini di dapatkan hasil wawancara pada 17 informan yang dilakukan pada masyarakat suku buton di Kecamatan Binongko yaitu terdapat 35 famili dari 53 jenis tumbuhan yang digunakan sebagai obat. Tumbuhan obat tersebut tumbuh dipekarangan rumah, maupun diperkebunan warga. Di Kecamatan Binongko masyarakat yang menggunakan tumbuhan obat yaitu orangtua, masyarakat yang rumahnya jauh dari rumah sakit, puskesmas, dan berekonomi lemah.

2. Berdasarkan penelitian (Cireudeu, 2019) *Studi Etnofarmasi Tumbuhan Yang Berkhasiat Obat Di Kampung Adat Cirendeu* (Jurnal Herbal dan Farmakologis Vol. 1, No,2 2019, hal 44-48). Menjelaskan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk menggali warisan budaya leluhur khususnya dalam pengembangan tumbuhan obat sebagai obat tradisional serta cara penggunaannya, dengan melakukan study etnofarmasi tumbuhan yang berkhasiat obat di kampung adat Cirendeu kelurahan Leuwigajah, kecamatan Cimahi selatan, kota Cimahi, provinsi Jawa barat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasi partisipan yang dimaksudkan untuk mengetahui penggunaan tumbuhan obat di kampung adat Cirendeu. Penelitian ini dilakukan dengan berkomunikasi secara langsung dengan responden, sehingga memungkinkan untuk bertanya secara lebih rinci dan detail terhadap tumbuhan obat yang akan diteliti. Adapun Penentuan responden dilakukan dengan teknik purposive sampling yang terdiri dari masyarakat yang mengerti akan penggunaan tumbuhan yang berkhasiat obat dengan batasan

tentang jenis tumbuhan dan kegunaannya sebagai obat serta cara penggunaannya, kemudian dilanjutkan dengan teknik *snowball sampling*. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu terdapat 29 jenis tumbuhan obat yang digunakan oleh masyarakat kampung adat Cireundeu. Dengan 9 jenis tumbuhan obat yang belum diteliti dan 20 jenis tumbuhan yang telah diteliti. Organ tumbuhan yang digunakan masyarakat kampung adat Cireundeu untuk pengobatan ialah daun, buah, rimpang dan batang, bagian tumbuhan yang paling besar digunakan adalah daun dengan persentase sebesar 75,86%.

3. Berdasarkan penelitian (Dianto, 2015) *Studi Etnofarmasi Tumbuhan Berkhasiat Obat Pada Suku Kaili Ledo Di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah* (GALENKA Journal of Pharmacy Vol. 1 (2) Oktober 2015 hal 85 - 91). Menjelaskan bahwa penelitian ini guna kepentingan dalam bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan situasi tersebut perlu dilakukan studi etnofarmasi pada suku Kaili Ledo di Kabupaten Sigi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengetahui penggunaan tumbuhan yang diketahui atau digunakan oleh masyarakat suku Kaili Ledo di Kabupaten Sigi sebagai obat. Teknik pengambilan sampel yakni *snowball sampling*. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu orang sampel, karena belum lengkap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tau dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh sampel sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian identifikasi spesimen yang dilakukan di UPT Sumber Daya Hayati Sulawesi Universitas Tadulako di dapatkan sebanyak 37 famili tumbuhan yang

terdiri dari 86 jenis tumbuhan obat yang digunakan sebagai obat dan 4 jenis diantaranya belum dapat teridentifikasi.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang data jenis tanaman obat, cara pengolahan dan dukungan penelitian tentang khasiat tanaman obat dalam mengatasi masalah kesehatan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Tinjauan Umum Tanaman Obat*

1. Pengertian Tanaman Obat

Tanaman obat adalah tanaman yang mengandung bahan yang dapat dipergunakan sebagai pengobatan, dan bahan aktifnya dapat digunakan sebagai bahan obat sintetik. Di Indonesia, tanaman obat dimanfaatkan sebagai bahan jamu gendong, obat herbal, makanan penguat daya tahan tubuh, kosmetik dan bahan spa serta bahan baku industri makanan dan minuman. Perkembangan industri berbahan baku tanaman obat dalam 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat (Pribadi, 2015).

Penggunaan tanaman obat secara tradisional perlu ditingkatkan lagi karena kandungan senyawa aktif yang alami dapat memberikan efek terapi yang optimal dengan efek samping yang rendah. Selain untuk menjaga kesehatan, penggunaan tanaman obat menyebabkan lingkungan menjadi hijau, dan menambah ekonomi keluarga. Taman obat keluarga pada hakekatnya sebidang tanah baik di halaman rumah, kebun ataupun ladang yang digunakan untuk membudidayakan tanaman yang berkhasiat sebagai obat dalam rangka memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan (Idaman, 2019). Salah satu fungsi tanaman obat adalah sebagai sarana dalam upaya mengatasi masalah kesehatan di masyarakat yang antara lain meliputi upaya preventif (pencegahan), upaya promotif (meningkatkan derajat kesehatan) dan upaya kuratif (penyembuhan penyakit). Oleh sebab itu

pemanfaatan tanaman obat perlu digalakkan guna meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan (Idaman, 2019).

Dari penduduk negara maju dan 80 % penduduk negara berkembang telah menggunakan tanaman obat. Perkembangan tanaman obat semakin pesat dengan pemasok terbesar adalah Cina, Eropa, dan Amerika Serikat. Di Afrika, presentase populasi yang menggunakan obat-obat herbal mencapai 60-90 %, di Australia sekitar 40-50 %, Eropa 40-80 %, Amerika 40 %, Kanada 50 %. Tanaman obat tradisional merupakan ramuan bahan alam yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman dan keanekaragaman tanaman obat-obatan, dapat menunjang adanya ketersediaan obat-obat tradisional yang siap pakai (Jumiarni, 2017).

Adapun laju permintaan produk berbasis tanaman obat berkaitan erat dengan tingkat penggunaan oleh masyarakat. Peningkatan penggunaan obat herbal mempunyai dua dimensi korelatif, yaitu aspek medik terkait dengan penggunaannya yang sangat luas diseluruh dunia, dan aspek ekonomi yang terkait dengan nilai tambah dan peningkatan perekonomian masyarakat (Adawiyah, 2013). Perkembangan terakhir menunjukkan, peningkatan permintaan akan produk tanaman obat tidak hanya sebatas peningkatan kuantitas tanaman yang telah biasa digunakan, akan tetapi juga berkembang ke arah horizontal, yaitu bertambah jenis tanaman yang digunakan, dan secara vertikal, berupa bertambahnya ragam produk yang dihasilkan. Akan tetapi, kurangnya informasi baik dari sisi kuantitas, jenis dan kualitas produk yang diperlukan, dari panjangnya rantai tataniaga dan kelembagaan pengguna yang tidak jelas,

menyebabkan kesulitan untuk menduga permintaan tanaman obat, baik di Indonesia maupun manca negara. Data permintaan, luas areal dan produksi yang tersedia hanya sebatas pada tanaman temu-temuan yang sudah dibudidayakan secara luas, seperti jahe, kencur, dan kunyit, padahal bahan baku industri-industri obat sangat bervariasi jenisnya (Pribadi, 2015).

2. Pemanfaatan Tanaman Obat

Penggunaan bahan alami khususnya tanaman obat pada saat ini cenderung meningkat. Tanaman obat yang diolah sebagai obat tradisional sejak jaman dahulu telah banyak digunakan oleh manusia, terutama masyarakat menengah ke bawah, namun dengan adanya kemajuan di bidang teknologi, banyak jenis tanaman obat yang sudah diolah dan dikemas secara moderen. Penggunaan produk hasil pengolahan tanaman obat secara modern ini kemudian berkembang menjadi pola hidup sehat yang alami (Yassir, 2019).

Jenis tanaman obat untuk pemeliharaan kesehatan dan gangguan penyakit hingga saat ini sangat dibutuhkan dan perlu dikembangkan, terutama dengan melonjaknya biaya pengobatan. Dengan maraknya gerakan kembali ke alam (back to nature), kecenderungan penggunaan bahan obat di dunia semakin meningkat. Gerakan tersebut ditandai oleh adanya perubahan lingkungan, pola hidup manusia, dan perkembangan pola penyakit obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat (Vera.Susi, 2020).

Tumbuhan herbal atau tanaman obat telah banyak dimanfaatkan orang banyak untuk mengobati berbagai jenis penyakit dengan menggunakan alat dan cara-cara yang sangat sederhana. Pemanfaatan tanaman obat tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Kepulauan Binamu Kabupaten Jeneponto Bagian Sulawesi selatan sebagai obat alternatif dalam penyembuhan berbagai jenis penyakit di antaranya demam, menurunkan diare, panas, batuk, sakit kepala, sakit pinggang, bisul, maag, patah tulang, malaria, merangsang nafsu makan dan memulihkan kekuatan setelah melahirkan serta penyakit lainnya. Sejak dahulu penggunaan tanaman obat ini dilakukan sangat sederhana seperti merebus dan mengambil air dari kulit atau daun dengan cara menumbuk hingga halus serta diramu untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit, telah dilakukan masyarakat secara turun-temurun namun belum teridentifikasi semua. Sebagian dari jenis tanaman obat yang terdapat di wilayah Kecamatan Binamu Kepulauan Jeneponto banyak belum teridentifikasi dan hanya berupa nama lokal namun sudah dimanfaatkan sebagai obat-obatan oleh masyarakat setempat sebagai obat tradisional (Bahalwan, 2018).

Tumbuhan herbal atau jenis tanaman obat yang telah banyak dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional terhadap penyakit. Sejak zaman dahulu, tumbuhan herbal berkhasiat obat sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Sulawesi khususnya kecamatan binamu sebagai.Pengobatan tradisional terhadap penyakit dengan menggunakan ramuan dengan bahan dasar dari tumbuh-tumbuhan dan segala sesuatu yang berada di alam. Sampai sekarang, hal itu banyak diminati oleh

masyarakat karena biasanya bahan-bahannya dapat ditemukan dengan mudah di lingkungan sekitar (Pratiwi, 2018).

Pemanfaatan tanaman obat untuk pencegahan dan mengatasi penyakit memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang berasal dari kearifan lokal. Tanaman obat telah digunakan sejak zaman dahulu dan hingga sekarang masih menjadi bagian pengobatan di seluruh dunia. Lebih dari 50.000 jenis tanaman telah digunakan untuk tujuan pengobatan. Praktik pengobatan berbasis tanaman didasarkan karena kepercayaan, kearifan lokal serta pengamatan orang terdahulu, dan hal tersebut menjadi dasar perkembangan pengobatan modern. Pengetahuan tradisional masyarakat kini terus mengalami degradasi. Hal ini diakibatkan adanya modernisasi, pembajakan plasma nutfah, budaya, rusaknya habitat, kurangnya usaha budidaya, dan regenerasi yang lambat dari tanaman obat khususnya jenis-jenis tertentu. Oleh karena itu, kajian etnobotani khususnya pemanfaatan obat tradisional oleh masyarakat penting untuk dilakukan. Tahap proses identifikasi jumlah spesies tanaman obat. Studi tersebut belum menyentuh nilai guna suatu tumbuhan obat, derajat persetujuan masyarakat terkait penggunaan tumbuhan obat, spesies atau jenis tumbuhan yang paling penting untuk mengobati suatu penyakit dan faktor sosial ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat dalam pelestarian tanaman obat (Pranaka, 2020)

3. Jenis tanaman obat, cara pengolahan dan khasiatnya secara umum

a. Meniran (*Phyllanthus urinaria* linn)

Berkhasiat untuk mengobati yaitu nephriticedema dan radang ginjal, disentri, batu saluran kencing, rabun senja, bisul di kelopak mata, obat luar,

kencing batu, kencing nanah, nyeri ginjal, demam, mencret, digigit anjing gila, dan hepatitis. Cara pengolahannya yaitu cuci bersih 30 gram daun meniran segar, rebus 30-60 gram daun meniran segar dengan 3 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Setelah dingin, saring air rebusannya, lalu minum dua kali sehari pada pagi dan sore hari (Pical, 2013).

b. Sirih (*Piper betle L*)

Berkhasiat untuk mengobati (sakit) mata merah. Cara pengolahannya yaitu batang dipotong sampai keluar airnya kemudian teteskan pada mata yang sakit, kira-kira 3 tetes tiap pagi dan sore. Kandungan kimia daun mengandung saponin, flavonoid, polifenol, minyak atsiri, dihydrochalcone, piperaduncin A, B, dan C, serta 2',6'-dihidroksi-4'-metoksidihidrokhalkon (DMC) dan 2',6',4-trihidroksi-4'-metoksidihidrokhalkon (asebogenin) (Leonardo, 2012)

c. Jarak Pagar (*Jatropha curcas L*).

Berkhasiat sebagai obat berak darah. Bagian yang digunakan adalah kulit batang (batang bebas daun). Kulit batang dicukur dari bawah ke atas kemudian di seduh dan diminum. Obat muntah yaitu kulit batang (bebas daun) dicukur dari atas ke bawah. Diseduh dan diminum. Daun muda sebanyak 3 lembar dipakai untuk mengobati demam/panas pada anak-anak, cara pengolahannya yaitu ambil 3 lembar daun saketa yang masih muda kemudian panaskan di atas api dan susun seperti jari dan tempelkan pada dahi. Obat sariawan. Ambil getah dari tangkai daun muda kemudian dioleskan pada bagian yang terkena sariawan. Obat mangi (lidah putih) pada anak bayi yang masih menyusui, biasanya getah langsung dioleskan pada bagian payudara ibu (Adawiyah, 2013).

B. *Simplisia*

Simplisia merupakan bahan dari tanaman yang masih sederhana murni belum tercampur atau belum diolah tetapi sudah dalam keadaan bersih. atau dengan istilah lain simplisia merupakan bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga kecuali dikatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Dari tanaman kultur yang dibudidayakan pada umumnya selalu memberikan bahan-bahan yang berkhasiat obat yang dapat diandalkan atau di percaya. Akan lain halnya jika pengumpulan simplisia tersebut dari tanaman liar (yang tumbuh di berbagai tempat di suatu wilayah tanpa dipelihara), pada umumnya hasil pengumpulan tanaman atau bagian-bagian tanaman kurang memuaskan dan dapat dipastikan khasiatnya sebagai Obat kurang dapat diandalkan (Sutedjo, 2004).

Secara umum dasar pembuatan simplisia ada 4 macam, yaitu pengeringan, fermentasi, cara khusus, dan menggunakan air.

1. Pembuatan Simplisia dengan Pengeringan

Pengeringan merupakan cara yang paling mudah dan banyak dilakukan untuk membuat simplisia. Proses pengeringan untuk membuat simplisia harus dilakukan secara cepat pada suhu yang tidak terlalu tinggi. Pengeringan dalam waktu yang lama akan memicu pertumbuhan kapang pada simplisia, sedangkan pengeringan pada suhu tinggi akan berakibat pada terjadinya perubahan kimia dan senyawa aktif yang terkandung dalam simplisia. Oleh karena itu, beberapa bahan simplisia yang perlu dirajang terlebih dahulu harus diatur ketebalan irisan rajangan supaya

didapatkan hash irisan yang tepat dan seragam, sehingga selama proses pengeringan senyawa aktif simplisia tidak mengalami perubahan.

2. Pembuatan Simplisia dengan Proses Fermentasi

Pengertian fermentasi secara umum ialah proses pemecahan senyawa kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan mikroba dan dalam kondisi anaerob (tanpa oksigen). Proses fermentasi harus dilakukan dengan cara dan waktu yang tepat serta hati-hati supaya proses tersebut tidak berlanjut ke proses berikutnya yang tidak diinginkan.

3. Pembuatan Simplisia dengan Cara Khusus

Pembuatan simplisia ini memerlukan teknik dan peralatan yang khusus, serta mengutamakan mutu simplisia yang sesuai dengan standar mutu bahan baku. Sebagai contoh ialah pembuatan simplisia dengan cara penyulingan, pengentalan eksudat nabati, dan pengeringan air sari.

4. Pembuatan Simplisia yang Memerlukan Air

Contoh proses pembuatan simplisia yang memerlukan air adalah pada pembuatan pati dan talk. Untuk mendapatkan simplisia yang berkualitas, air yang digunakan harus bersih dan tidak mengandung kontaminan atau zat pencemar seperti racun serangga (pestisida), patogen, logam berat, dan lain-lain.

Adapun tahapan teknik pembuatan simplisia meliputi beberapa kegiatan yang terdiri atas sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengepakan dan penyimpanan, serta pemeriksaan mutu (Widaryanto, 2018).

C. Cara pengolahan tanaman obat

Cara yang digunakan untuk pengolahan dan penemuan obat tradisional adalah dengan metode ekstraksi. Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai, pemilihan metode ekstraksi sendiri tergantung pada sifat bahan dan senyawa yang akan diisolasi. Sebelum memilih suatu metode, target ekstraksi perlu ditentukan terlebih dahulu. Ada beberapa target ekstraksi, diantaranya :

1. Senyawa bioaktif yang tidak diketahui
2. Senyawa yang diketahui ada pada suatu organisme
3. Sekelompok senyawa dalam suatu organisme yang berhubungan secara struktural (Mukhriani, 2014).

Proses ekstraksi khususnya untuk bahan yang berasal dari tumbuhan adalah sebagai berikut:

1. Pengolompokan bagian tumbuhan (daun, bunga, dll), pengeringan dan penggilingan bagian tumbuhan
2. Pemilihan pelarut
3. Pelarut polar: air, etanol, methanol, dan sebagainya
4. Pelarut semipolar: etil asetat, diklorometana, dan sebagainya
5. Pelarut nonpolar: n-heksan, petroleum eter, kloroform dan sebagainya (Mukhriani, 2019).

a. Teknik konvensional

Adapun teknik ekstraksi konvensional antara lain, adalah:

1. Maserasi

Maserasi dilakukan dengan melakukan perendaman bagian tanaman secara utuh atau yang sudah digiling kasar dengan pelarut dalam bejana tertutup pada suhu kamar selama sekurang-kurangnya 3 hari dengan pengadukan berkali-kali sampai semua bagian tanaman yang dapat larut melarut dalam cairan pelarut. Pelarut yang digunakan adalah alkohol atau kadang-kadang juga air. Campuran ini kemudian disaring dan ampas yang diperoleh dipress untuk memperoleh bagian cairnya saja. Cairan yang diperoleh kemudian dijernihkan dengan penyaringan atau dekantasi setelah dibiarkan selama waktu tertentu. Keuntungan proses maserasi diantaranya adalah bahwa bagian tanaman yang akan diekstraksi tidak harus dalam wujud serbuk yang halus, tidak diperlukan keahlian khusus dan lebih sedikit kehilangan alkohol sebagai pelarut seperti pada proses perkolasi atau sokhletasi. Sedangkan kerugian proses maserasi adalah perlunya dilakukan penggojogan/pengadukan, pengepresan dan penyaringan, terjadinya residu pelarut di dalam ampas, serta mutu produk akhir yang tidak konsisten (Lully, 2016).

2. Infusi

Infusi dibuat dengan maserasi bagian tanaman dengan air dingin atau air mendidih dalam jangka waktu yang pendek. Pemilihan suhu infus tergantung pada ketahanan senyawa bahan aktif yang selanjutnya segera digunakan sebagai obat cair. Hasil infus tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama karena tidak menggunakan bahan pengawet. Namun pada beberapa kasus, hasil infusi (larutan infus) dipakatkan lagi dengan pendidihan untuk mengurangi kadar airnya dan ditambah sedikit alkohol sebagai pengawet (Lully, 2016).

3. Pemasakan

Proses pemasakan merupakan proses maserasi yang dilakukan dengan pemanasan secara perlahan-lahan selama proses dekantasi. Proses ini dilakukan jika bahan aktif dalam bagian tanaman tidak mengalami kerusakan oleh pemanasan hingga mencapai suhu di atas suhu kamar. Dengan penggunaan sedikit panas, maka efisiensi pelarut dalam mengekstrak bahan aktif dapat meningkat (Lully, 2016)


4. Dekoksi

Pada proses dekoksi, bagian tanaman yang berupa batang, kulit kayu, cabang, ranting, rimpang atau akar direbus dalam air mendidih dengan volume dan selama waktu tertentu kemudian didinginkan dan ditekan atau disaring untuk memisahkan cairan ekstrak dari ampasnya. Proses ini sesuai untuk mengekstrak bahan bioaktif yang dapat larut dalam air dan tahan terhadap panas. Ekstrak Ayurveda yang disebut quath atau kawath diperoleh melalui proses dekoksi. Rasio antara massa bagian tanaman dengan volume air biasanya 1:4 atau 1:16. Selama proses perebusan terjadi penguapan air perebus secara terus menerus, sehingga volume cairan ekstrak yang diperoleh biasanya hanya seperempat dari volume semula. Ekstrak yang pekat ini selanjutnya disaring dan segera digunakan atau diproses lebih lanjut (Lully, 2016).

5. Perkolasi

Perkolasi merupakan teknik yang paling sering digunakan untuk mengekstrak bahan aktif dari bagian tanaman dalam penyediaan tinktur dan ekstrak cair. Sebuah perkolator, biasanya berupa silinder yang sempit dan panjang dengan

kedua ujungnya berbentuk kerucut yang terbuka. Bagian tanaman yang akan diekstrak dibasahi dengan sejumlah pelarut yang sesuai dan dibiarkan selama kurang lebih 4 jam dalam tangki tertutup. Sejumlah pelarut biasanya ditambahkan hingga membentuk lapisan tipis di bagian tanaman yang akan diekstrak. Bagian tanaman ini dibiarkan mengalami maserasi selama 24 jam dalam perkolator tertutup. Setelah itu, cairan hasil perkolasi dibiarkan keluar dari perkolator dengan membuka bagian pengeluaran (tutup bawah) perkolator. Sejumlah pelarut ditambahkan lagi (seperti membilas) sesuai dengan kebutuhan hingga cairan ekstrak yang diperoleh menjadi kurang lebih tiga per empat dari volume yang diinginkan dalam produk akhir. Ampas ditekan/dipress, dan cairan yang diperoleh ditambahkan ke dalam cairan ekstrak. Selanjutnya, sejumlah pelarut ditambahkan lagi ke dalam cairan ekstrak untuk memperoleh ekstrak dengan volume yang diinginkan. Campuran ekstrak yang diperoleh dijernihkan dengan penyaringan atau sedimentasi dengan dilanjutkan dengan dekantasi



Gambar 1. Perkolator (Lully, 2016).

6. Ekstraksi kontinyu dengan pemanasan (sokhletasi)


Pada teknik ekstraksi ini, bagian tanaman yang sudah digiling halus dimasukkan ke dalam kantong berpori (thimble) yang terbuat dari kertas saring yang kuat dan dimasukkan ke dalam alat sokhlet untuk dilakukan ekstraksi. Pelarut yang ada dalam labu akan dipanaskan dan uapnya akan mengembun pada kondensor.

Embunan pelarut ini akan merayap turun menuju kantong berpori yang berisi bagian tanaman yang akan diekstrak. Kontak antara embunan pelarut dan bagian tanaman ini menyebabkan bahan aktif terekstraksi. Ketika ketinggian cairan dalam tempat ekstraksi meningkat hingga mencaapai puncak kapiler maka cairan dalam tempat ekstraksi akan tersedot mengalir ke labu selanjutnya.

Proses ini berlangsung secara terus-menerus (kontinyu) dan dijalankan sampai tetesan pelarut dari pipa kapiler tidak lagi meninggalkan residu ketika diuapkan. Keuntungan dari proses ini jika dibandingkan dengan proses-proses yang telah dijelaskan sebelumnya adalah dapat mengekstrak bahan aktif dengan lebih banyak walaupun menggunakan pelarut yang lebih sedikit. Hal ini sangat menguntungkan jika ditinjau dari segi kebutuhan energi, waktu dan ekonomi. Pada skala kecil, proses ini hanya dijalankan secara batch. Namun, proses ini akan lebih ekonomis jika dioperasikan secara kontinyu dengan skala menengah atau besar.

Beberapa keuntungan ekstraksi sokhletasi adalah sampel bagian tanaman terus menerus berkontak dengan embunan pelarut segar yang turun dari kondenser sehingga selalu mengubah kesetimbangan dan memepercepat perpindahan massa

bahan aktif, suhu ekstraksi cenderung tinggi karena panas yang diberikan pada labu destilasi akan mencapai sebagian ruang ekstraksi, tidak memerlukan penyaringan setelah tahap leaching, kapasitas alat ekstraksi dapat ditingkatkan dengan melakukan ekstraksi secara kontinyu atau paralel karena harga peralatannya cukup murah, dan bahkan mampu mengekstraksi sampel yang jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan teknik ekstraksi yang baru, peralatan dan pengoperasian alatnya sederhana sehingga hanya memerlukan sedikit latihan untuk mengoperasikan alat ekstraksi dengan baik, ekstraksi sohlet tidak bergantung pada bagian tanaman yang akan diekstrak. Kelemahan ekstraksi dengan sokhlet ini adalah jika dibandingkan dengan teknik ekstraksi yang lain maka teknik ekstraksi ini memerlukan ekstraksi yang panjang dan pelarut yang banyak. Alat ekstraksi sokhlet tidak mempunyai pengaduk untuk mempercepat proses ekstraksi. Penguapan/pemekatan ekstrak perlu dilakukan karena ekstraksi dengan sokhlet menggunakan pelarut dalam jumlah besar. Teknik ekstraksi ini juga dibatasi oleh selektivitas pelarut dan susah dioperasikan secara otomatis.



Gambar 2. Alat ekstraksi soxhlet (Lully, 2016).

7. Ekstraksi dengan alkohol teknis secara fermentasi

Beberapa bahan obat Aryurveda, seperti asava dan arista dibuat dengan teknik fermentasi dalam mengekstrak bahan aktifnya. Ekstraksi dilakukan dengan merendam bagian tanaman baik dalam bentuk serbuk atau dekoksi selama waktu tertentu sehingga terjadi fermentasi dan pembentukan alkohol secara insitu. Pada saat bersamaan, juga terjadi ekstraksi bahan aktif dari bagian tanaman tersebut. Alkohol yang terbentuk juga berfungsi sebagai pengawet. Jika fermentasi dilakukan dalam bejana dari tanah liat, maka bejana tersebut sebaiknya bukan yang baru atau bejana tersebut harus pernah digunakan terlebih dahulu untuk merebus air. Dalam skala besar, tong kayu, ceret porselin atau tangki dari logam digunakan sebagai pengganti bejana dari tanah liat. Dalam Aryurveda, teknik ekstraksi ini belum dibakukan. Namun dengan perkembangan teknologi fermentasi yang semakin mutakhir, teknik ekstraksi ini dapat dibakukan dalam produksi bahan aktif dari tanaman obat (Lully, 2016).

8. Ekstraksi kontinyu secara lawan arah

Dalam ekstraksi secara lawan arah, maka bagian tanaman yang akan diekstrak dan masih segar dihancurkan dengan mesin pencabik bergigi untuk membentuk luluhan (slurry). Bahan dalam bentuk slurry ini kemudian digerakkan ke satu arah dalam suatu ekstraktor berbentuk silinder sehingga berkontak dengan pelarut. Semakin jauh bahan ini bergerak, maka semakin pekat ekstrak yang diperoleh. Ekstrak dengan kepekatan tertentu akan keluar dari salah satu ujung ekstraktor, sedangkan ampas akan keluar pada ujung yang lainnya. Ekstraksi total dapat

terjadi jika jumlah bahan, pelarut dan laju alir pelarutnya dioptimalkan. Proses ini sangat efisien, hanya memerlukan waktu yang singkat dan tidak beresiko terhadap suhu tinggi. Beberapa keuntungan dari ekstraksi ini adalah setiap unit massa bagian tanaman dapat diekstrak dengan pelarut yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan teknik ekstraksi maserasi, dekoksi dan perkolasi; teknik ini pada umumnya dilakukan pada suhu kamar sehingga meminimalkan bahan aktif yang rentan terhadap panas terpapar secara langsung dengan panas; penggilingan bahan tanaman dilakukan dalam keadaan basah, sehingga panas yang timbul selama penumbukan/pemecahan diambil oleh air yang terkandung di dalamnya. Hal ini juga meminimalkan bahan aktif yang rentan terhadap panas terpapar oleh panas secara langsung; teknik ekstraksi ini dipandang lebih efisien jika dibandingkan dengan ekstraksi dengan perlakuan panas secara kontinyu (Lully, 2016).


b. Teknik Non-Konvensional

1. Ekstraksi berbantu gelombang ultrasonik (*ultrasound assisted extraction/USE*)

Teknik ekstraksi ini dilakukan dengan bantuan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 20-2000 kHz untuk meningkatkan permeabilitas sel tanaman dan membangkitkan kavitasi. Seperti gelombang pada umumnya, gelombang ultrasonik bergerak melalui suatu media dengan mekanisme kompresi dan ekspansi. Langkah ekspansi menarik molekul-molekul pelarut untuk bergerak menjauh. Langkah ekspansi menghasilkan gelembung-gelembung dalam cairan pelarut sehingga menyebabkan penurunan tekanan. Proses ini menghasilkan

sebuah fenomena yang disebut dengan kavitasi, yang berarti pembentukan, pertumbuhan, dan pemecahan gelembung. Pada tempat-tempat yang dekat dengan batas partikel padatan, celah antar gelembung pecah secara asimetrik dan menghasilkan gerakan cairan pelarut seperti jet yang sangat cepat. Lucutan jet pelarut inilah yang sangat berperan dalam penetrasi pelarut pada permukaan partikel bagian tanaman yang diekstraksi. Energi yang dihasilkan dari perubahan energi kinetik yang dimiliki oleh gerakan gelembung menjadi energi kalor/panas sangatlah besar. Atas dasar prinsip inilah, ekstraksi berbantu gelombang ultrasonik dikembangkan. Tetapi, hanya cairan dan cairan yang mengandung padatan saja yang dapat mengalami efek kavitasi. Peralatan ekstraksi dengan gelombang ultrasonik terdiri dari sebuah bejana ekstraksi yang dilengkapi dengan pembangkit gelombang ultrasonik dan waterbath yang mempunyai pengatur suhu. Dengan adanya energi ultrasonik, maka ekstraksi berbantu gelombang ultrasonik mempunyai kelebihan dalam mengeluarkan senyawa organik dan anorganik dari matriks bagian tanaman. Mekanismenya diperkirakan melalui terjadinya intensifikasi perpindahan massa dan percepatan pelarut dalam mengakses senyawa bahan aktif yang terkandung dalam sel-sel bagian tanaman. Mekanisme ekstraksi dengan model ini melibatkan dua fenomena fisik, yaitu difusi melalui dinding sel bagian tanaman dan pengeluaran isi sel oleh pelarut setelah dinding sel pecah. Kelebihan ekstraksi dengan model ini adalah waktu ekstraksi singkat, rendahnya energi yang digunakan dan sedikitnya pelarut yang diperlukan. Energi ultrasonik berperan besar dalam menciptakan pencampuran yang efektif, perpindahan energi yang cepat, menurunkan gradien termal dan suhu ekstraksi,

sangat selektif dalam mengekstraksi bahan aktif, ukuran peralatan yang kompak/kecil, respon yang lebih cepat pada sistem kendali, start-up yang cepat, kapasitas ekstraksi yang bisa diperbesar dan dapat dihilangkannya beberapa tahapan yang tidak perlu. Salah satu kelemahan ekstraksi ini selain biayanya yang besar juga menurunnya bahan aktif sebagai akibat dari terbentuknya radikal bebas dan perubahan molekul bahan obat yang diekstrak karena paparan energi ultrasonik dengan frekuensi lebih dari 20 kHz.



Gambar 3. Alat *Ultrasound-Assisted Extraction* (Lully, 2016).

2. Ekstraksi berbantu medan listrik berdenyut (*pulsed-electric field extraction/PEF*)

Teknik ekstraksi ini telah banyak digunakan dalam proses pengepresan, pengeringan, dan ekstraksi. Prinsipnya adalah bahwa denyutan medan listrik akan membentuk struktur membran sel untuk mempermudah keluarnya bahan aktif dan matriks bagian tanaman. Ketika sel hidup berada dalam lingkungan medan listrik, maka sebuah muatan listrik akan bergerak melintasi membran sel. Berdasarkan karakteristik dipol pada molekul membran, maka potensial listrik akan memisahkan molekul senyawa bahan aktif atas dasar muatan mereka dalam

membran sel. Setelah muatan listrik dalam membrane melampaui nilai muatan listrik kritis sekitar 1 volt, terjadi tolak-menolak antara molekul yang membawa muatan sehingga membentuk pori-pori pada bagian membran yang lemah dan menyebabkan kenaikan permeabilitas yang sangat drastis. Efektivitas teknik ekstraksi ini sangat tergantung pada kekuatan medan listrik, energi listrik yang digunakan, jumlah denyutan, suhu dan karakteristik bagian tanaman yang diekstraksi. Teknik ini mampu untuk mengurangi terjadinya degradasi pada senyawa yang tidak tahan panas, meningkatkan rendemen ekstraksi dan mengurangi waktu ekstraksi (Lully, 2016).

3. Ekstraksi berbantu enzim (*enzyme assisted extraction/EAE*)

Senyawa-senyawa yang tidak dapat terjangkau dengan pelarut selama ekstraksi dengan teknik konvensional, dapat dilakukan hidrolisis dengan bantuan enzim sebagai perlakuan awal untuk membantu melepaskan senyawa bahan aktif yang terikat oleh ikatan hidrogen dan ikatan hidrofobik, sehingga dapat meningkatkan rendemen ekstraksi. Penambahan enzim tertentu, seperti selulase, β -glukosidase, β -glukonase, α -amilase dan pektinase selama proses ekstraksi dapat meningkatkan rendemen ekstraksi. Beberapa enzim dapat menghidrolisis dan mendegradasi dinding sel sehingga membantu mempercepat keluarnya senyawa bahan aktif dari dalam sel. Selulosa, hemiselulosa dan pektin dapat dihidrolisis menggunakan enzim selulose, β -glukosidase dan pektinase. Hal ini disebabkan oleh aktivitas enzim-enzim tersebut yang mampu merusak dinding sel dan menghidrolisis bantalan polisakarida dan lemak (Lully, 2016)

Teknik ekstraksi ini pada umumnya digunakan untuk mengekstraksi minyak yang terdapat di dalam berbagai jenis biji-bijian. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ekstraksi dengan teknik ini adalah komposisi dan konsentrasi enzim, ukuran partikel bagian tanaman yang akan diekstraksi, rasio padatan dengan air, waktu hidrolisis, dan kadar air dalam partikel. Teknik ini merupakan teknik yang ramah lingkungan karena untuk mengekstraksi senyawa bahan aktif dan minyak menggunakan air sebagai pelarut bukan pelarut organik. Selain itu, teknik ini menggunakan pelarut yang tidak mudah terbakar dan tidak beracun (Lully, 2016).


4. Ekstraksi berbantu gelombang mikro (*microwave assisted extraction/MAE*)

Ekstraksi ini merupakan teknik ekstraksi untuk mengekstraksi bahan aktif dari berbagai jenis bahan baku menggunakan pelarut cair yang sesuai dengan bantuan gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan medan elektromagnet dengan rentang frekuensi 300 MHz hingga 300 GHz. Gelombang mikro terdiri dari dua medan yang beresilasi saling tegak lurus, yaitu medan listrik dan medan magnet.

Prinsip pemanasan menggunakan gelombang mikro adalah didasarkan pada tumbukan secara langsung pada bahan-bahan polar. Beberapa keuntungan mengekstraksi dengan teknik ini adalah laju pemanasan yang lebih cepat, gradien suhu yang rendah, ukuran peralatan lebih kecil dan rendemen ekstraksi yang tinggi. Teknik ekstraksi ini lebih selektif dalam mengekstraksi bahan organik dan organometalik yang berikatan sangat kuat dengan matriks induknya. Teknik

ekstraksi ini juga ramah lingkungan karena menggunakan pelarut dalam jumlah sedikit.

Optimasi ekstraksi dengan metode ini didasarkan pada jenis pelarut, konsentrasi pelarut, ukuran partikel matriks bagian tanaman, waktu dan daya pembangkit gelombang mikro untuk meningkatkan kemampuan ekstrak bahan aktif dalam menyumbangkan elektron.



Gambar 4. *Reaktor Microwave-Assisted Extraction (MAE)* (Lully, 2016).

5. Ekstraksi dengan cairan pelarut bertekanan (pressurized liquid extraction/PLE)

Pada prinsipnya, teknik ekstraksi ini menggunakan tekanan tinggi untuk menjaga agar pelarut tetap berupa cairan meskipun berada pada suhu yang lebih tinggi daripada titik didihnya. Teknik ekstraksi ini membutuhkan sedikit pelarut karena pengoperasiannya pada suhu dan tekanan yang tinggi sehingga


mempercepat proses ekstraksi. Suhu yang tinggi meningkatkan kelarutan bahan aktif dalam pelarut, laju perpindahan massa, menurunkan viskositas dan tegangan permukaan pelarut. Hal inilah yang menyebabkan tingginya laju ekstraksi pada teknik ekstraksi dengan cairan pelarut bertekanan. Penggunaan pelarut yang hanya sedikit menjadikan teknik ekstraksi ini digolongkan sebagai teknik ekstraksi yang ramah lingkungan.

6. Ekstraksi dengan fluida superkritik

Pada dasarnya, setiap bahan dapat berada dalam wujud padat, cair dan gas. Keadaan superkritik merupakan suatu keadaan yang khas dan hanya dapat dicapai oleh suatu bahan pada suhu dan tekanan di atas titik kritiknya. Titik kritik didefinisikan sebagai suatu suhu dan tekanan yang pada keadaan tersebut suatu bahan tidak dapat dibedakan antara fase cair dan gas. Pada keadaan superkritik, sifat fisik yang dimiliki oleh suatu bahan dalam fase gas dan fase cair tidak ada lagi, sehingga bahan tersebut juga tidak dapat dicirikan dengan mengubah nilai suhu dan tekanannya. Fluida superkritik mempunyai nilai tetapan difusi, viskositas dan tegangan permukaan seperti gas, tetapi densitas dan daya ekstraksi senyawa dari sumbernya dalam waktu yang singkat dan rendemennya yang tinggi. Ekstraksi dengan metode ini dapat mengurangi penggunaan pelarut organik dan menaikkan kapasitas produksi. Viskositas dan tegangan permukaannya lebih rendah daripada pelarut organik yang berwujud cair. Hal ini mempermudah penetrasinya ke dalam tanaman dan meningkatkan laju perpindahan massa. Oleh karena itu, waktu ekstraksi dengan fluida superkritik lebih pendek jika dibandingkan dengan ekstraksi konvensional; kontak antara fluida superkritik

dengan bagian tanaman yang diekstraksi secara terus-menerus dapat menyebabkan ekstraksi berlangsung sempurna; karena daya larutnya dapat diatur dengan mengubah nilai suhu dan tekanan sistemnya, maka selektivitas fluida superkritik lebih tinggi daripada pelarut organik cair biasa; pemisahan solut bahan aktif dari pelarut dapat dilakukan dengan menurunkan tekanan fluida superkritik, sehingga proses ini mudah dan hemat waktu ekstraksi; ekstraksi dapat dilakukan pada suhu rendah, sehingga mengurangi resiko kerusakan senyawa bahan aktif oleh panas dan pelarut organik; ekstraksi dengan fluida superkritik dapat dilakukan baik untuk matriks bagian tanaman dalam jumlah besar maupun kecil; penggabungan teknologi ekstraksi dengan fluida superkritik dengan sistem kromatografi dapat dilakukan secara online, sehingga sistem ini sangat sesuai untuk senyawa bahan aktif yang sangat mudah menguap; ekstraksi ini hanya menggunakan sedikit pelarut organik; dapat direcycle dan digunakan kembali sehingga mengurangi pembentukan limbah; ekstraksi ini dapat dirangkai untuk keperluan tertentu, mulai dari skala miligram untuk proses laboratorium hingga berskala ton dalam industri.

Parameter yang harus dikendalikan dalam teknik ini adalah suhu, tekanan, ukuran partikel matriks bagian tanaman, kadar air tanaman yang akan diekstraksi, waktu, laju alir volumetric karbondioksida dan rasio massa pelarut terhadap bagian tanaman yang diekstraksi. Selain itu, teknik pengumpulan analit, penggunaan pelarut, laju alir pelarut, pengendalian laju pelarut dan tekanan serta pembatas kolom ekstraksi juga turun berperan dalam meningkatkan efisiensi ekstraksi.



Gambar 5. *Supercritical Fluid Extraction (SFE)* (Lully, 2016).

7. Proses fitonik

Proses fitonik merupakan proses ekstraksi yang baru dan menggunakan pelarut hidrofluorokarbon. Teknik ekstraksi ini menawarkan beberapa keuntungan dari segi kelestarian lingkungan, kesehatan dan keamanan jika dibandingkan dengan teknik ekstraksi konvensional untuk menghasilkan minyak atsiri, perisa dan ekstrak tanaman. Bahan aktif yang diekstrak dari bagian tanaman dengan teknik ini, umumnya adalah bahan pengharum dalam minyak atsiri, bahan aktif antara, ekstrak antibiotik, oleoresin, pewarna alami, perisa dan ekstrak fitofarmaka yang bisa langsung digunakan tanpa perlakuan lanjutan baik secara fisik maupun kimia. Selain untuk mengekstraksi, teknik ini juga digunakan untuk memurnikan ekstrak kasar dari proses ekstraksi yang lain dari lilin, pengotor dan biosida. Proses ekstraksi dengan metode ini sangat menguntungkan karena pelarut dapat diatur sesuai dengan keperluannya. Pelarut lain yang sudah dimodifikasi

kepolarannya juga dapat digunakan untuk mengekstrak berbagai jenis bahan aktif dengan selektifitas yang tinggi. Pada umumnya, bahan aktif yang diekstrak dengan teknik ini hanya mengandung residu pelarut yang sangat rendah (kurang dari 20 ppb) sehingga sering tidak terdeteksi. Pelarut yang digunakan dalam teknik ini tidak bersifat asam atau basa, sehingga hampir tidak ada potensi terjadi reaksi kimia antara pelarut dengan bahan aktif yang diekstrak. Alat ekstraksi fitonik ditutup dengan sangat rapat sehingga dapat didaur ulang dan dipungut kembali seluruhnya, pada akhir proses ekstraksi tanpa terjadi kebocoran yang dapat menyebabkan lepasnya pelarut ke lingkungan. Jika terjadi kebocoran sekalipun, pelarut tidak mengandung klorin sehingga tidak membahayakan lapisan ozon. Satu-satunya peralatan yang disediakan adalah energi listrik. Sisa bagian tanaman yang tidak terekstrak biasanya kering dan ramah lingkungan. Keunggulan teknik ini adalah produk bahan aktif yang dihasilkan tidak rusak karena tidak terpapar dengan suhu tinggi; tidak memerlukan penghampaan sehingga tidak terjadi kehilangan bahan volatil yang berharga; proses berlangsung pada pH netral dan tanpa oksigen sehingga produk bahan aktif tidak mengalami kerusakan akibat reaksi hidrolisis atau oksidasi; mempunyai selektifitas yang tinggi, kondisi operasi mudah diatur sehingga produk bahan aktif yang diinginkan juga bisa diperkirakan dengan baik; ramah lingkungan karena pelarut yang digunakan tidak mudah terbakar, tidak beracun, tidak menyebabkan emisi gas berbahaya ke atmosfer dan bahan sisa tanaman bersifat tidak berbahaya dan tidak menimbulkan masalah pada lingkungan; murah karena tidak memerlukan banyak energi listrik dan keseluruhan pelarut yang digunakan dapat didaur ulang dan

dipungut kembali. Teknik ini biasanya diterapkan pada bidang bioteknologi (produksi antibiotik), industri obat herbal, makanan, minyak atsiri dan perisa serta pada produksi bahan aktif lain. Teknik ekstraksi ini juga digunakan pada pemurnian ekstrak kasar bahan aktif dari proses ekstraksi lainnya serta dalam penghilangan biosida dan pestisida dari biomassa (Lully, 2016).

D. Kandungan bahan-bahan berkhasiat dalam tanaman

Senyawa kimia dalam tumbuhan dapat dibedakan menjadi 2 kelompok :

1. Metabolit primer

Senyawa yang dihasilkan oleh proses biosintesis dalam tumbuhan dan digunakan untuk pertumbuhan tumbuhan spt. asam amino, protein, karbohidrat, lemak.

2. Metabolit sekunder

Senyawa yang dihasilkan oleh proses biosintesis dalam tumbuhan dan digunakan untuk benteng pertahanan tumbuhan dari pengaruh buruk lingkungan atau serangan hama penyakit dan untuk kelangsungan hidup tumbuhan.

Senyawa metabolit sekunder mempunyai aktivitas biologis tertentu, misal:

- a. Melindungi tumbuhan dari serangan mikroba, diproduksi di sekitar sel yang terinfeksi misal: timun melengkung yaitu fitoaleksin
- b. Mempertahankan diri dari gangguan predator misal: bau dari minyak atsiri (minyak menguap)
- c. Menarik serangga untuk kebutuhan penyebaran biji, penyerbukan misal: pigmen zat warna (antosian)
- d. Menghasilkan senyawa alelopati untuk meracuni tumbuhan di dekatnya

e. Melawan herbivora, dengan membentuk senyawa toksik

Berdasarkan biosintetisnya, senyawa metabolit sekunder dapat dikelompokkan menjadi:

a. Terpenoid dan steroid, contohnya minyak atsiri, glikosida terpen

b. Alkaloid

c. Senyawa fenolat, contohnya flavonoid, isoflavonoid, tanin, glikosida flavonoid

Masing-masing senyawa metabolit sekunder tersebut merupakan senyawa campuran, bukan senyawa murni. Satu tumbuhan mempunyai metabolit sekunder yang bermacam-macam. Distribusi metabolit sekunder ke bagian-bagian tanaman seperti akar, batang, daun, bunga, buah, biji tidak merata.

1. Terpenoid

Mempunyai struktur terdiri 5 hingga >30 atom Carbon dengan struktur sangat kompleks.

a. Minyak Atsiri

Minyak atsiri berbau harum, dan bau ini berbeda-beda antara tumbuhan satu dengan tumbuhan yang lain sehingga menjadi salah satu identitas dari tumbuhan. Tumbuhan yang menghasilkan minyak atsiri misalnya: Cengkih (kuncup bunga), Adas (buah), Kayuputih (daun), Jahe (rimpang). Aktivitas biologi minyak atsiri bermacam-macam: anestesi lokal, antiseptik, anti jamur, repelan, anti muntah, ekspektoransia, karminativa, dan sebagainya. Senyawa kimia dalam minyak cengkih: eugenol, caryophyllene, humulene dan sebagainya.

b. Glikosida

Struktur glikosida terdiri dari glikon (gula) dan aglikon (flavonoid, terpenoid). Karena ada gula, maka senyawa glikosida ini larut dalam air. Jamu (obat herbal), secara tradisional penyiapannya dengan cara direbus dengan air maka senyawa kimia yang terlarut sebagian besar adalah glikosida. Aktivitas biologi glikosida bermacam-macam dan ditentukan oleh senyawa aglikonnya:

1. Contoh glikosida triterpen (triterpen terdiri dari 30 atom Carbon): saponin. Aktivitas biologis saponin: menghemolisis sel darah, menembus dinding sel (toksis), mencegah penyempitan pembuluh darah, menurunkan kolesterol
2. Contoh glikosida yang lain: glikosida jantung, dihasilkan oleh tumbuhan *Digitalis lanata L.*, mengandung digoxin, digitoxin, gitoxin. Aktivitas biologis: meningkatkan kontraktilitas otot jantung.

2. Alkaloid

Berasal dari kata alkali (basa) dan old (menyerupai), strukturnya mengandung gugus atom N, yang berasal dari asam amino. Alkaloid memiliki aktivitas yang menonjol dalam dunia pengobatan. Contoh tumbuhan yang mengandung alkaloid: *Erythroxylon coca* (kokain), *Papaver somniferum* (morphin), Teh, Kopi (kafein), Kina (kinin) dan sebagainya. Aktivitas biologi alkaloid bermacam-macam: analgetik, sedatif, antiparasit dan lainnya.

3. Senyawa fenolat

Struktur senyawa ini mempunyai gugus $-OH$. Senyawa golongan fenolat yang banyak dikenal adalah flavonoid, tanin, dan antrasena.

a. Flavonoid

Flavonoid ditemukan pada berbagai macam tumbuhan. Contoh tumbuhan yang mengandung alkaloid: Daun ungu (luteolin), Seledri (apiin), Citrus (rutin).

Aktivitas flavonoid bermacam-macam:

1. Senyawa pereduksi yang baik, menghambat banyak reaksi oksidasi baik secara enzimatis maupun non enzimatis
2. Menghambat lipo-oksigenase, monoamin-oksidadase, aldoreduktase
3. Penampung yang baik radikal hidroksi dan superoksida, melindungi membran lipid terhadap sel yang rusak
4. Menghambat enzim pengubah angiotensin (antihipertensi)
5. Menurunkan agregasi platelet.
6. Menghambat perdarahan
7. Merangsang pembentukan estrogen

b. Tanin

Contoh tumbuhan yang mengandung tanin: Jambu biji, Pisang kluthuk (biji).

Aktivitas biologi tanin yang sudah diketahui adalah menghentikan diare. Tanin berkhasiat astringen pada mukosa.

c. Antrasena

Tumbuhan yang mengandung antrasena: Lidah buaya, Senna. Aktivitas biologi antrasena yang sudah diketahui adalah sebagai pencahar. Antrasena dapat menyebabkan peningkatan peristaltic (Lully, 2016).

E. Mekanisme kerja metabolit sekunder untuk pengobatan

Berdasarkan senyawa pembangunnya (building block) maka mekanisme metabolit sekunder dalam tumbuhan dapat dibagi menjadi 3 jalur yaitu:

1. Jalur asam asetat (*Acetate Pathway*)
2. Jalur asam sikimat (*shikimic acid pathway*)
3. Jalur asam mevalonat dan deoksisilulosa (*mevalonate acid and deoxyxylulose pathway*)

Jalur Asam Asetat

Asetil KoA dibentuk oleh reaksi dekarboksilasi oksidatif dari jalur glikolitik produk asam piruvat. Asetil Ko-A juga dihasilkan oleh proses β -oksidasi asam lemak, secara efektif membalikkan proses dimana asam lemak itu sendiri disintesis dari asetil-KoA.

Metabolit sekunder penting yang terbentuk dari jalur asetat meliputi senyawa fenolik, prostaglandin, dan antibiotik makrolida, serta berbagai asam lemak dan turunan pada antarmuka metabolisme primer / sekunder.

Jalur Asam Sikimat

Asam shikimat diproduksi dari kombinasi fosfoenolpiruvat, jalur glikolitik antara, dan erythrose 4-fosfat dari jalur pentosa fosfat. Reaksi siklus pentose fosfat dapat digunakan untuk degradasi glukosa, tetapi mereka juga fitur dalam sintesis gula oleh fotosintesis.

Jalur sikimat mengarah ke berbagai senyawa fenolik, turunan asam sinamat, lignan, dan alkaloid.

Jalur Asam mevalonat dan deoksisilulosa

Asam mevalonik sendiri terbentuk dari tiga molekul asetil Ko-A, tetapi saluran jalur mevalonatasetat menjadi serangkaian senyawa yang berbeda daripada jalur asetat.

Deoksisilulosa pospat muncul dari kombinasi dua intermediet jalur glikolitik, yaitu asam piruvat dan *gliseraldehida-3-fosfat*.

Jalur fosfat mevalonat dan deoksisilulosa bersama-sama bertanggung jawab untuk biosintesis dari arah besar metabolit terpenoid dan steroid (Julianto, 2019).

F. Swamedikasi

Menurut Menteri Kesehatan No. 919 Menkes/Per/X/1993, swamedikasi merupakan suatu tindakan pengobatan sendiri dengan obat yang dimaksudkan tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit, serta hal tersebut tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Pengobatan yang rasional harus tetap selalu di perhatikan oleh masyarakat dalam melakukan swamedikasi, agar mendapatkan efek terapi yang optimal dan juga murah akan biaya. Saat ini, kegiatan pelayanan kefarmasian sudah mengalami pergeseran dari obat (*drug oriented*) ke pasien (*patient oriented*) yang mengacu tentu saja kepada *Pharmaceutical care* (Anggresani, 2021).

Dalam pelaksanaannya, swamedikasi tentunya tidak lepas dari penggunaan obat modern dan obat tradisional. Obat tradisional adalah obat-obatan yang diolah secara tradisional, turun-temurun, berdasarkan resep nenek moyang, adat-istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan setempat, baik bersifat magic maupun pengetahuan tradisional yang umumnya menggunakan bahan dasar yang bersifat alamiah.

Terdapat tiga jenis obat tradisional, yaitu jamu, fitofarmaka, dan Obat Herbal Terstandar (OHT). Sedangkan, obat modern merupakan obat yang biasa diproduksi secara modern dengan penambahan bahan kimia. Terdapat tiga jenis obat modern yang dapat digunakan untuk swamedikasi, yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat keras daftar OWA (Obat Wajib Apotek) (Madania, 2021).

Swamedikasi berpeluang bisa memberikan pilihan alternatif pengobatan yang lebih murah dan dapat menjadi pilihan masyarakat menengah kebawah, hal ini juga akan diperkuat jika mereka sulit untuk mengakses layanan kesehatan seperti klinik atau rumah sakit dengan alasan biaya (Madania, 2021).

1. Swamedikasi dengan obat kimia

Obat kimia atau obat modern adalah obat yang dibuat menggunakan teknologi mesin. Obat modern biasanya diproduksi di perusahaan-perusahaan farmasi dengan bahan kimia dan mempunyai satu keunggulan dibandingkan dengan obat tradisional, yakni lebih steril dan lebih terjaga kebersihannya (Nomleni, dkk. 2021).

Pengobatan yang dilakukan oleh masyarakat yang menderita keluhan penyakit ringan yang tidak harus datang ke dokter serta tidak harus membeli obat dengan resep. Obat-obat yang digunakan untuk penanganan pengobatan terbatas pada obat-obat golongan bebas dan obat golongan bebas terbatas saja. Obat-obat golongan bebas dan bebas terbatas ini biasanya terdapat di etalase bagian depan di apotek, sehingga memudahkan pasien dalam memilih obat apa yang kira-kira diperukan, dengan adanya hal ini peranan farmasis sangat dibutuhkan untuk membantu pasien dalam pemilihan obat yang tepat sesuai dengan penyakit yang

dideritanya. Adapun pola pemilihan swamedikasi menggunakan obat modern (obat yang mengandung bahan sintetik) terdapat obat keras yang hanya boleh digunakan dibawah pengawasan dokter seperti antibiotic yang sering kali digunakan oleh masyarakat tanpa resep untuk swamedikasi (Rikomah, 2018).

2. Swamedikasi dengan obat tradisional

Obat Tradisional adalah obat-obatan yang diolah secara tradisional, turun-temurun, berdasarkan resep nenek moyang, adat-istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan setempat melalui pengetahuan tradisional (Nomleni et al, 2021).

Swamedikasi dengan obat tradisional tentu saja mendapatkan tempat khusus bagi sebahagian masyarakat Indonesia, dimana alasan masyarakat tentang tanaman obat untuk swamedikasi adalah sebagai bentuk kepercayaan, keseimbangan lingkungan, faktor biaya dan terakhir pengetahuan karena harganya yang murah serta mudah untuk didapatkan dan juga sederhana dari segi pengolahannya (Anggresani et al, 2021).

G. Masalah Kesehatan

1. Defenisi Masalah Kesehatan

Masalah kesehatan adalah adanya suatu penyakit dimana penyakit merupakan penyebab utama kematian dalam suatu populasi sejak dahulu. Walaupun kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran dan farmasi sangat pesat, penyakit tetap menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat di negara maju dan berkembang, pedesaan dan perkotaan serta semua kelompok etnis. Peningkatan status derajat kesehatan masyarakat di Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung, dapat menggunakan pendekatan kearifan lokal.

Melalui pendekatan ini akan tercipta rasa memiliki yang besar dan rasa kebersamaan dalam menyelesaikan masalah kesehatan yang dialami (Pranaka et al, 2020).

Hingga detik ini masalah kesehatan masih menjadi perhatian bagi pemerintah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan relatif rendah. Tingkat kesehatan masyarakat yang tidak merata dan sangat rendah khususnya terjadi pada masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh. Perilaku masyarakat yang masih tidak *higienis* ditambah lagi dengan tidak adanya sarana dan prasarana lingkungan yang mendukung berdampak pada masalah kesehatan yang tinggal pada pemukiman kumuh tersebut. Banyak masalah kesehatan yang mungkin akan timbul akibat perilaku masyarakat dan kondisi lingkungan yang tidak memperhatikan kesehatan (LPPM, 2012).

2. Pencegahan Masalah Kesehatan

Pencegahan masalah kesehatan mencakup aspek peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*) yang menyeluruh dan terpadu (Hardisman, 2017) Adapun upaya penanggulangan masalah kesehatan perlu dilakukan prioritas untuk mengetahui masalah kesehatan atau penyakit apa yang perlu diutamakan atau diprioritas dalam program kesehatan. Jika sudah didapatkan masalah kesehatan atau jenis penyakit yang diprioritaskan untuk ditanggulangi selanjutnya adalah menentukan jenis atau bentuk intervensi yang perlu diutamakan atau diprioritaskan agar program yang dilakukan dapat dicapai secara efektif dan efisien (Tyas, 2020).

Adapun masalah kesehatan di masyarakat, dengan menggunakan derajat kesehatan masyarakat yaitu morbiditas (angka kematian), mortalitas (angka kesakitan) dan status gizi, serta di tambah dengan upaya kesehatan lingkungan. Identifikasi masalah kesehatan perlu dilakukan untuk dapat mencegah sebelum masalah kesehatan menjadi lebih serius yaitu pada titik rawan masalah kesehatan, serta penanggulangan masalah kesehatan yang mulai teridentifikasi kearah rawan agar dapat di antisipasi (Darmawa, 2017).

H. Metode Pendataan

Data dipilih secara *purposive* dan bersifat *snowball sampling*. Penentuan sampel sumber data, masih bersifat sementara, dan akan berkembang kemudian setelah peneliti di lapangan. Sampel sumber data pada tahap awal memasuki lapangan di pilih orang yang memiliki power dan memiliki otoritas pada situasi sosial atau obyek yang diteliti, sehingga mampu “membukakan pintu” kemana saja peneliti akan melakukan pengumpulan data.

Sanafiah Faisal dengan mengutip pendapat Spradley mengemukakan bahwa, situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan suatu situasi sosial yang di dalamnya menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya. sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.

4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.

5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam narasumber.

Siapa yang dijadikan sampel sumber data, dan berapa jumlahnya dapat diketahui setelah penelitian selesai. Jadi tidak dapat disiapkan sejak awal (Abadi, 2020)

I. Tinjauan Umum Tanaman Obat dalam perspektif Islam

Keanekaragaman hayati diciptakan Allah Swt untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hal tersebut merupakan rahmat yang diberikan Allah Swt terhadap manusia sebagaimana Allah berfirman dalam QS Thahaa/20: 53.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ

Terjemahnya:

"Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. (Qs. Thahaa/20: 53).

Ayat di atas menyatakan : Dia, yakni Allah, yang telah menjadikan bagi kamu, wahai Fir'aun dan seluruh manusia, sebagai besar bumi sebagai hamparan dan menjadikan sebagian kecil lainnya gunung-gunung untuk menjadi kestabilan bumi dan Dia, yakni Tuhan itu juga, Yang telah menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan yang mudah kamu tempuh, dan menurunkan dari langit air, yakni hujan, sehingga tercipta sungai-sungai dan danau, maka Kami tumbuhkan dengannya, yakni dengan perantaraan hujan itu, berjenis-jenis tumbuh-

tumbuhanyang bermacam-macam jenis, bentuk, rasa, warna, dan manfaatnya (Shihab, 2002).

Maksud dari ayat diatas bahwa Allah menurunkan hujan untuk menumbuhkan tumbuhan yang bermacam-macam rasa, bentuk, jenis serta manfaatnya. Keanekaragaman tumbuhan tersebut juga merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Swt. Jelas bahwa tanda-tanda itu hanya diketahuioleh orang-orang yang berakal. Orang yang berakal yaitu orang-orang yang memanfaatkan tumbuhan sebagai pengobatan. Allah berfirman dalam QS An Nahl/16: 11.

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

"Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan. (Qs. An Nahl/16: 11).

Ayat ini menyebutkan beberapa yang paling bermanfaat atau populer dalam masyarakat Arab tempat di mana turunnya al-Qur'an dengan menyebutkan bahwa Dia, yakni Allah Swt, menumbuhkan bagi kamu dengannya, yakni dengan air hujan itu, tanaman-tanaman, dari yang paling cepat layu sampai dengan yang paling panjang usianya dan paling banyak manfaatnya. Dia menumbuhkan zaitun, salah satu pohon yang paling panjang usianya, demikian juga kurma, yang dapat dimakan mentah atau matang, mudah dipetik, dan sangat bergizi lagi berkalori tinggi, juga anggur yang dapat kamu jadikan makanan yang halal atau minuman yang haram, dan dari segala macam atau sebagian buah-buahan, selain yang disebut itu. Sesungguhnya pada yang demikian, yakni pada curahan hujan

dan akibat-akibatnya itu, benar-benar ada tanda yang sangat jelas bahwa yang mengaturnya seperti itu adalah Maha esa lagi Maha kuasa. Tanda itu berguna bagi kamu yang memikirkannya. Betapa tidak, sumber airnya sama, tanah tempat tumbuhnya berdempetan, tetapi ragam dan rasanya berbeda-beda (Shihab, 2009).

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa Allah Swt menciptakan tanaman yang banyak manfaatnya yang bisa dijadikan sebagai obat dalam penyembuhan penyakit yang diderita hambanya. Sesungguhnya Allah Swt tidak menciptakan sesuatu itu sia-sia melainkan memiliki fungsinya tersendiri.

Nikmat Allah Swt yang paling inti bagi kelangsungan hidup dimuka bumi yaitu air hujan. Allah-lah yang menurunkan air hujan untuk manusia , air inilah yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup di bumi. Dari air hujan yang membasahi tanah, tumbuhan segala macam jenis tanaman dan pohon, yang menghasilkan buah-buahan dan makanan untuk manusia dan binatang. Jika manusia merenungkan nikmat ini, tentu manusia akan menyadari bahwa air adalah kebesaran dan keagungan serta rahmat Allah Swt. Dalam ayat di atas Allah Swt menyebutkan beberapa contoh buah-buahan yaitu korma, anggur dan zaitun yang ketiganya merupakan makanan atau buah yang sangat bermanfaat bagi tubuh.

Dalam ayat lain juga dipertegas bahwa Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia, Allah berfirman dalam QS Al-Imran/3: 191.

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya:

"Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. (Qs Al-imran/3: 191).

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa (Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau ciptakan ini) maksudnya makhluk yang kami saksikan ini (dengan sia-sia) menjadi hal sebaliknya semua ini menjadi bukti atas kesempurnaan kekuasaan-Mu (Maha Suci Engkau) artinya tidak mungkin Engkau akan berbuat sia-sia (maka lindungilah kami dari siksa neraka).

Dari penjelasan ayat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia yang memiliki iman kepada Allah Swt, hendaknya memperhatikan dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang telah diciptakan-Nya karna semua yang diciptakan Allah memiliki manfaat. Allah Swt menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik lagi bermanfaat. Hal inilah mendorong manusia yang beriman dan berilmu untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam yaitu berupa tumbuh-tumbuhan.

Ada beberapa jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian sehingga dapat diketahui manfaat dari tumbuhan sebagai bahan. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi WaSallam bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya:

"Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: Allah tidak menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga (HR. Al-Bukhari dan Muslim : 5246).

Hadis di atas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwasanya setiap apa yang diciptakan oleh-Nya diperuntukkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Ini berarti bahwa manusia boleh menggunakan apa yang telah diciptakan-Nya itu untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi setiap penyakit diturunkan oleh Allah Swt ada obatnya, dan setiap pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Kesembuhan seseorang dari penyakit yang diderita memang Allah Swt yang menyembuhkan, akan tetapi Allah Swt menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mengalami kesembuhan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan rancangan observasional dan wawancara. Metode kualitatif digunakan untuk mengetahui penggunaan tanaman obat yang digunakan oleh masyarakat Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dalam mengatasi masalah kesehatan. (Anon, 2016).

Penentuan informan dilakukan secara terpilih (*purposive sampling method*) informan kunci dipilih dari kepala Kelurahan Balang, sementara responden merupakan masyarakat Kelurahan Balang yang dipilih dengan teknik *Snowball sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu orang yang dianggap paling tau tentang apa yang diteliti (Sugiyono, 2007). Sedangkan *snowball sampling* merupakan salah satu metode dalam pengambilan sampel dari suatu populasi dimana *Snowball* ini termasuk dalam teknik *non-probability* (sampel dengan probabilitas yang tidak sama). Untuk metode pengambilan sampel seperti ini khusus digunakan untuk data-data yang bersifat komunitas dari subjektif responden atau sampel, atau dengan kata lain objek sampel yang kita inginkan sangat langka dan bersifat mengelompok pada suatu himpunan. Dengan kata lain *snowball sampling* merupakan metode pengambilan sampel dengan cara berantai (*multi level*).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Balang tepatnya di Kelurahan Balang tepatnya di Romanga, Lembang Loe, Bontoloe Utara, dan Paceko. Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-November 2021

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tepatnya di 4 wilayah yaitu Romanga, Lembangloe barat, Paceko, dan Bontoloe utara.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat (Informan) yang memiliki pengetahuan dalam penggunaan tanaman obat di Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto untuk mengatasi masalah kesehatannya dalam satu tahun terakhir ini.

a. Kriteria Sampel

Kriteria Sampel dalam penelitian ini yaitu antara lain:

1) Kriteria Inklusi :

Adapun yang menjadi kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah:

- a) Masyarakat yang menggunakan tanaman obat sebagai alternatif pengobatan

- b) Masyarakat yang bersedia menjadi responden penelitian
 - c) Masyarakat yang berusia diatas 30 tahun
- 2) Kriteria Eksklusi :
- Adapun yang menjadi kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah
- a) Masyarakat yang sedang sakit dan mengalami gangguan kesadaran
 - b) Masyarakat yang tidak bersedia menjadi responden.

(Putra, 2020)

D. Variabel Penelitian

Jenis tanaman obat yang digunakan masyarakat Kelurahan Balang Kecamatan Binamu untuk pengobatan secara tradisional dan bagaimana cara mengolah tumbuhan tersebut sebagai obat.

E. Tahapan Pengumpulan Data

1. Tahap Persiapan

- a. Observasi lapangan yang akan dilakukan sebagai lokasi penelitian
- b. Penyusunan jadwal wawancara pada kelompok masyarakat
- c. Menentukan kualifikasi dan jumlah responden untuk setiap pertemuan
- d. Menyiapkan instrumen wawancara dan administrasi kegiatan
- e. Distribusi undangan kepada warga untuk melakukan wawancara terhadap responden menggunakan instrumen wawancara.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Data dikumpulkan dengan cara mewawancarai sambil

merekam hasil wawancara menggunakan instrumen wawancara yang telah disusun.

3. Tahap verifikasi data

Data jenis tanaman yang diperoleh dari wawancara diverifikasi dengan gambar tanaman atau contoh tanaman yang terdapat di wilayah tersebut.

4. Tahap penelusuran literatur

Menelusuri hasil-hasil penelitian terkait jenis tanaman obat, cara pengolahan dan khasiat dari setiap tanaman obat hasil wawancara dari artikel penelitian pada jurnal-jurnal nasional dan internasional bereputasi.

5. Tahap penyusunan data tanaman obat di Kelurahan Balang

Data tanaman obat yang digunakan oleh masyarakat Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto disusun meliputi nama tanaman, taxonomi, bagian tanaman yang diolah, cara pengolahan, khasiat, dukungan penelitian terkait.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan yaitu berupa pedoman wawancara.

G. Analisis Data

Adapun analisis data yang diperoleh secara deskriptif akan disajikan dalam bentuk tabulasi serta menginterpretasikan data non numerik menjadi sebuah informasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Karakteristik Informan

Berdasarkan hasil penelitian pada informan yang di wawancarai sebanyak 20 orang di Kelurahan Balang tepatnya di Desa Romanga, Lembang Loe, Bontoloe Utara, dan Paceko Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Karakteristik informan dalam penggunaan tanaman sebagai alternatif pengobatan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Identifikasi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah Informan	Persentase (%)
1	Perempuan	13	65%
2	Laki-laki	7	35%
Jumlah		20	100,00

Sumber : Data Primer Setelah diolah 2021.

2. Jenis tanaman obat yang dimanfaatkan sebagai alternatif pengobatan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka di ketahui 18 jenis tanaman berkhasiat obat yang di dimanfaatkan oleh masyarakat di romanga kelurahan balang seperti yang di sajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Tanaman Obat yang digunakan di Kelurahan Balang Kecamatan Binamu

No	Nama Tanaman		
	Nama Lokal	Nama Ilmiah	Familia
1	Kunyit	<i>Curcuma longa</i> L	Zingiberaceae
2	Daun miyana	<i>Coleus scutellarioides</i> L	Lamiaceae
3	Jahe	<i>Zingiber officinale</i> R	Zingiberaceae

4	Sereh	<i>Cymbopogon nardus</i> L	Poaceae
5	Jeruk nipis	<i>Citrus aurantifolia</i>	Rutaceae
6	Daun salam	<i>Syzygium polyanthum</i>	Myrtaceae
7	Kersen	<i>Muntingia calabura</i>	Muntingiaceae
8	Binahong	<i>Anredera cordifolia</i>	Basellaceae
9	Gedi	<i>Abelmoschus manihot</i> L	Malvaceae
10	Afrika	<i>Vernonia amygdalina</i>	Asteraceae
11	Mengkudu	<i>Morinda citrifolia</i> L	Rubiaceae
12	Pepaya	<i>Carica papaya</i>	Caricaceae
13	Belimbing	<i>Averrhoa bilimbi</i> L	Oxalidaceae
14	Bawang putih tunggal	<i>Allium sativum</i>	Alliaceae
15	Keci beling	<i>Strobilanthes crispata</i>	Acanthaceae
16	Alang-alang	<i>Imperata cylindrical</i>	Poaceae
17	Bajakah	<i>Spatholobus littoralis</i> Hassk	Fabaceae
18	Sambiloto	<i>Andrographis paniculata</i>	Acanthaceae

Berdasarkan Tabel 2 terlihat ada 18 jenis tanaman yang digunakan oleh masyarakat Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Adapun tanaman obat yang paling sering digunakan oleh masyarakat adalah kunyit (*Curcuma longa* L), jahe (*Zingiber officinale* R), dan daun afrika (*Vernonia amygdalina*).

Tabel 3. Bagian Tanaman yang dimanfaatkan masyarakat di Kelurahan Balang

No	Nama Tanaman		Bagian yang Digunakan
	Nama Lokal	Nama Ilmiah	
1	Kunyit	<i>Curcuma longa</i> L	Rimpang
2	Miana	<i>Coleus scutellarioides</i> L	Daun

3	Jahe	<i>Zingiber officinale</i> R	Rimpang
4	Sereh	<i>Cymbopogon nardus</i> L	Batang
5	Jeruk nipis	<i>Citrus aurantifolia</i>	Buah
6	Daun salam	<i>Syzygium polyanthum</i>	Daun
7	Kersen	<i>Muntingia calabura</i>	Daun
8	Binahong	<i>Anredera cordifolia</i>	Daun
9	Gedi	<i>Abelmoschus manihot</i> L	Daun
10	Afrika	<i>Vernonia amygdalina</i>	Daun
11	Mengkudu	<i>Morinda citrifolia</i>	Buah
12	Pepaya	<i>Carica papaya</i>	Daun
13	Belimbing	<i>Averrhoa bilimbi</i> L	Daun
14	Bawang putih tunggal	<i>Allium sativum</i>	Umbi
15	Keci beling	<i>Clerodendrum calamitosum</i>	Daun
16	Alang-alang	<i>Imperata cylindrical</i> L	Akar
17	Bajakah	<i>Spatholobus littoralis</i> hassk	Akar
18	Sambiloto	<i>Andrographis paniculata</i>	Daun

3. Hasil pemanfaatan dan Pengolahan Tanaman Obat

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan maka didapatkan beberapa jenis pemanfaatan dan pengolahan tanaman obat berdasarkan pengalaman empiris yang berbeda-beda sesuai dengan penyakit yang dialami oleh masyarakat Kelurahan Balang Kecamatan Binamu, dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Pemanfaatan dan Pengolahan Tanaman Obat Oleh Masyarakat Kelurahan Balang

No	Nama lokal	Nama Daerah	Manfaat	cara pengolahan
1	Kunyit	Kunyi'	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maag 2. Demam/kurang enak badan 3. Batuk dan poso (sesak) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rimpang kunyit diparut, setelah itu direbus hingga mendidih dari 2 gelas menjadi 1 gelas, kemudian diminum saat hangat. 2. Diblender rimpang kunyit dengan menggunakan air, setelah itu diperas kemudian air perasan direbus dan diminum. 3. Dihaluskan rimpang kunyit dengan parut, lalu direbus hingga mendidih, kemudian di minum.
2	Miana	Mea	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batuk dan <i>poso</i> (sesak) 2. Maag 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditumbuk beberapa lembar daun miana, lalu diperas menggunakan air yang sudah dimasak dengan takaran 1 gelas air lalu diminum. 2. Diambil beberapa daun miana, setelah itu, direbus hingga mendidih dari 2 gelas menjadi 1 gelas, Kemudian diminum saat hangat.
3	Jahe	Jahe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keram 2. Batuk 3. Demam/kurang enak badan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diambil jahe sebanyak 3 siung, lalu dicuci, setelah itu di geprek/tumbuk, kemudian dimasak dengan 3 gelas air hingga menjadi 1 gelas. Dinginkan lalu di minum air rebusannya. 2. Dihaluskan rimpang jahe dengan parut, lalu direbus hingga mendidih, ditunggu hingga hangat kemudian di minum. 3. Diblender rimpang jahe dengan menggunakan air, setelah itu diperas kemudian air perasan direbus dan diminum.
4	Serai	Serreh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keram 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diambil batang serai sebanyak 3 siung, lalu di cuci, setelah itu di geprek/tumbuk, kemudian di masak dengan 3 gelas air

			<ul style="list-style-type: none"> 2. Tekanan darah tinggi dan asam urat 3. Demam/kurang enak badan 	<p>hingga menjadi 1 gelas. Dinginkan lalu tambahkan madu 1-2 sendok dan diminum sebelum tidur.</p> <ul style="list-style-type: none"> 2. Diambil batang sereh, setelah itu dicuci dan rebus dalam 2 gelas air hingga menyisakan 1 gelas, kemudian diminum air rebusannya. 3. Diblender rimpang jahe dengan menggunakan air, setelah itu diperas kemudian air perasan direbus dan diminum.
5	Jeruk nipis	Lemo	1. Hipertensi	1. Diambil buah jeruk nipis, setelah itu di cuci kemudian diperas sebanyak 2 sendok makan dan dituangkan kedalam gelas air lalu di konsumsi pagi dan malam
6	Daun salam	Salam	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kolesterol dan asam urat 2. Hipertensi 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Diambil 9-11 lembar daun salam, lalu dicuci, setelah itu direbus dalam 3 gelas air menjadi 2 gelas, kemudian di minum pada pagi hari 1 gelas, dan sore hari 1 gelas. Hingga 3 hari berturut-turut. 2. Diambil daun salam sebanyak 9 lembar lalu dicuci, setelah itu dimasak dalam 2 gelas air hingga menjadi 1 gelas, kemudian diminum .
7	Kersen	Lobe-lobe	<ul style="list-style-type: none"> 1. Asam urat 2. Diabetes/gula 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Diambil 3-5 lembar, setelah itu dicuci dan dimasak 3 gelas hingga menjadi 1 gelas, kemudian di minum. 2. Dimasak daun kersen hingga mendidih setelah mendidih,didinginkan kemudian di minum.
8	Binahong	Binahong	1. Asam urat	1. Diambil 3-5 lembar daun binahong, setelah itu dicuci dan dimasak 3 gelas hingga menjadi 1 gelas, kemudian di minum.
9	Gedi	Gedi	1. Ginjal	2. Dicuci 11 lembar daun nya kemudian di rebus dengan 3 gelas air hingga mendidih untuk mendapatkan 1 gelas, kemudian dihangatkan lalu di minum.
10	Daun afrika	Aprika	1. Diabetes, Rematik dan	1. Dibersihkan 11 lembar daun afrika, setelah itu direbus dalam

			Asam urat	2 gelas menjadi 1 gelas kemudian dihangatkan lalu di minum air rebusannya.
11	Mengkudu	Mengkudu	1. Asam urat, Kolesterol dan Bau badan	1. Buah yang masak dicuci bersih, lalu di buang kulitnya dan di blender, jika sudah di blender, maka terpisah biji dan daging. kemudian di buang bijinya dan disaring maka air saringannya di kasi 2 sendok madu lalu di minum
12	Pepaya	Tangeng-tangeng	1. Tifoid/tipes	1. Dicuci daunnya, setelah itu direbus dengan air 3 gelas hingga menjadi 1 gelas dan didinginkan kemudian diminum.
13	Belimbing	Bainang	1. Tekanan darah tinggi	1. Diambil 5 tangkai dengan daunnya dicuci, kemudian dimasak dalam 2 gelas menjadi 1 gelas air, tunggu hingga dingin kemudian diminum.
14	Bawang lanang	Bawang laki	1. Hipertensi	1. Bawang lanang 11 biji kemudian di blender konsumsi 2 sendok makan pada pagi dan malam hari satu sendok makan.
15	Keci beling	Picah beling	1. Batuk, penyakit paru-paru	1. Direbus beberapa daun kemudian airnya di minum.
16	Alang-alang	Reya	1. Penyakit paru-paru dan lambung	1. Direbus beberapa akar alang-alang kemudian airnya di minum.
17	Bajakah	Bajaka	1. Benjolan	1. Diambil beberapa potongan batang bajakah kemudian direbus dan diminum airnya.
18	Sambiloto	Sambiloto	1. Batuk, asam urat, kolesterol	1. Diambil beberapa daun sambiloto kemudian direbus dengan 2 gelas air menjadi 1 lalu diminum air rebusannya.

B. Pembahasan

1. Jenis Tanaman Untuk Pengobatan

Tanaman obat adalah tanaman yang mengandung bahan yang dapat dipergunakan sebagai pengobatan, dan bahan aktifnya dapat digunakan sebagai bahan obat sintetik. Di Indonesia, tanaman obat dimanfaatkan sebagai bahan jamu gendong, obat herbal, makanan penguat daya tahan tubuh, kosmetik dan bahan spa serta bahan baku industri makanan dan minuman. Perkembangan industri berbahan baku tanaman obat dalam 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat (Pribadi, 2015).

Kelurahan Balang merupakan daerah dataran yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai wiraswasta. Daerah ini memiliki tingkat kepadatan penduduk yang merata. Fasilitas kesehatan yang ada di Kelurahan Balang berupa puskesmas pembantu dengan jumlah petugas kesehatan yang masih kurang oleh karena itu, sebagian masyarakat masih menggunakan tanaman tradisional sebagai alternatif pengobatan. Berikut berbagai macam tanaman tradisional yang di konsumsi oleh masyarakat Romanga, Lembangloe Barat, Paceko dan Bontoloe Utara.

a. Kunyit

Berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat tiga orang yang mengkonsumsi tanaman kunyit sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber tanaman yang mereka peroleh adalah dari pekarangan rumah yang dimana sebelumnya terlebih dahulu sudah mereka tanam. Sumber informasi bahan tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari keluarga dan di konsumsi sejak lama secara turun temurun. Berdasarkan penelitian (Qamariah, dkk. 2018), mengatakan bahwa sumber tanaman masyarakat Desa Pelangian Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kota Waringin Timur mereka peroleh di pekarangan rumah yang telah dibudidayakan dimana cara pemeliharaannya tidak

mebutuhkan pemeliharaan khusus dan termasuk tumbuhan yang cepat tumbuh. Adapun sumber informasi yaitu dari pedagang jamu yang sering menggunakan tumbuhan obat tersebut, namun ada pula yang menggunakan tumbuhan tersebut berdasarkan pemberitahuan dari orang-orang sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Mereka menggunakan kunyit sebagai obat tradisional secara turun temurun dari nenek moyang atau orang tua terdahulu.

b. Miana

Berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat dua orang yang mengonsumsi tanaman miana sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber tanaman yang mereka peroleh adalah dari pekarangan rumah yang dimana tanaman ini merupakan salah satu tanaman hias mereka. Sumber informasi bahan tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari masyarakat sekitar dan dikonsumsi secara turun temurun. Berdasarkan penelitian (Anisatu, 2018), mengatakan bahwa sumber tanaman masyarakat Halmahera Barat, Maluku Utara mereka peroleh di banyak pekarangan rumah masyarakat Halmahera Barat yang sudah menjadi tanaman budidaya, semakin banyak kegunaan suatu tumbuhan maka preferensi masyarakat untuk membudidayakannya semakin besar. Dengan demikian keberlangsungan pemanfaatan akan terus ada dan kepunahan suatu jenis dapat dihindari. Sumber informasi berdasarkan pengetahuan atau kepercayaan masyarakat berdasarkan literature, yang dimana tanaman di gunakan oleh orang tua terdahulu.

c. Jahe

Berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat tiga orang yang mengonsumsi tanaman jahe sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber tanaman yang mereka peroleh adalah dari pekarangan rumah yang dimana tanaman ini merupakan salah satu jenis tanaman yang mereka tanam. Sumber informasi bahan tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari masyarakat sekitar dan sudah di konsumsi secara turun temurun. Berdasarkan penelitian (Mabel, 2016). Mengatakan bahwa sumber tanaman masyarakat Suku Dani Di Kabupaten Jaya wijaya Papua mereka memperoleh spesies tanaman obat tersebut umumnya adalah dari tanaman yang tumbuh di pekarangan yang dikembangkan dengan teknik budidaya sederhana dan ada juga yang diambil langsung dari hutan. sumber informasi yaitu dari dukun kampung serta masyarakat yang sering menggunakan tanaman jahe sebagai obat. Pengetahuan penggunaan tanaman obat sudah lama dilakukan secara turun temurun.

d. Sereh

Berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat tiga orang yang mengonsumsi tanaman sereh sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber tanaman yang mereka peroleh adalah dari pekarangan rumah yang dimana sebelumnya terlebih dahulu sudah mereka tanam. Sumber informasi bahan tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari keluarga dan di konsumsi sejak lama secara turun temurun. Berdasarkan penelitian (Qamariah et al, 2018). Mengatakan bahwa sumber tanaman masyarakat Desa Pelangian Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kota Waringin mereka memperoleh tanaman obat

tersebut di pekarangan rumah warga, sumber informasi yang diperoleh berdasarkan hasil observasi sebelumnya, diketahui bahwa mayoritas masyarakat masih mempertahankan tradisi menggunakan tumbuhan obat dalam pengobatan tradisional. Masyarakat Desa Pelangian menggunakan tumbuhan obat sebagai obat tradisional sejak ribuan tahun yang lalu secara turun temurun dari nenek moyang atau orang tua terdahulu.

e. Jeruk nipis

Berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat satu orang saja yang mengonsumsi tanaman jeruk nipis sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber tanaman yang mereka peroleh adalah dari pekarangan rumah yang dimana sebelumnya terlebih dahulu sudah mereka tanam. Sumber informasi bahan tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari keluarga dan di konsumsi sejak lama secara turun temurun. Berdasarkan penelitian (Umaroh, 2020). Mengatakan bahwa sumber tanaman masyarakat Kecamatan Nibung Hangu, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Jenis jeruk mudah kita temukan di berbagai pasar modern maupun tradisional dan banyak dibudidayakan di pekarangan maupun di kebun, sumber informasi yang di peroleh dari pedagang jamu gendong (jamu segar yang dijajakan dengan cara mengendong) berdasarkan pengalaman empirik, Diperkirakan Citrus telah dibudidayakan sejak ribuan tahun lalu secara turun temurun.

f. Daun salam

Berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat dua orang yang mengonsumsi tanaman daun salam sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber

tanaman yang mereka peroleh adalah dari salah satu pasar tradisional yang berada di Kabupaten Jeneponto, yang dimana mereka sudah beli sebelumnya. Sumber informasi bahan tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari keluarga serta masyarakat sekitar, dan di konsumsi sejak lama secara turun temurun. Berdasarkan penelitian (Kurniawan, 2021). Mengatakan bahwa sumber tanaman masyarakat Di Kecamatan Bulus pesantren Kabupaten Kebumen Jawa Tengah di dapatkan dari hasil budidaya yang berada di pekarangan masyarakat serta salah satu pasar tradisional, tanaman salam dikenal sebagai salah satu tanaman yang sering dimanfaatkan masyarakat untuk pengobatan alternatif. Masyarakat menggunakan tumbuhan obat sebagai obat tradisional secara turun temurun dari nenek moyang atau orang tua terdahulu.

g. Kersen

Berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat dua orang yang mengonsumsi tanaman kersen sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber tanaman yang mereka peroleh adalah dari pekarangan rumah yang dimana sebelumnya terlebih dahulu sudah mereka tanam, adapun sumber informasi bahan tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari keluarga serta masyarakat setempat dan di konsumsi sejak lama secara turun temurun. Berdasarkan penelitian (Nomleni et al, 2021). Mengatakan bahwa masyarakat Desa Huilelot dan Desa Uiasa Kecamatan Semau Kabupaten Kupang memperoleh tanaman kersen dari pekarangan rumah yang tumbuh secara liar untuk kemudian di jadikan alternatif pengobatan, sumber informasi di dapat dari masyarakat setempat

berdasarkan pengalaman, dan menggunakan bahan atau ramuan bahan alam yang berasal dari tumbuhan telah lama dikonsumsi secara turun-temurun.

h. Binahong

Berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat satu orang saja yang mengonsumsi tanaman binahong sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber tanaman yang mereka peroleh adalah dari pekarangan rumah yang dimana sebelumnya terlebih dahulu sudah mereka tanam. Sumber informasi bahan tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari keluarga serta masyarakat sekitar dan di konsumsi sejak lama secara turun temurun. Berdasarkan penelitian (Dewi, 2021). Mengatakan bahwa masyarakat Pesisir Pantura memperoleh tanaman binahong dipekarangan rumah masyarakat pesisir Pantura yang dapat dijadikan obat atau perawatan kecantikan. Sumber informasi yang mereka dapatkan selain karena kemajuan teknologi yang semakin memperluas sumber pengetahuan tentang tanaman binahong yang dijadikan obat dimasyarakat dalam kehidupan sehari-hari juga dari pengalaman nenek moyang terdahulu.

i. Gedi

Berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat dua orang yang mengonsumsi tanaman gedi sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber tanaman yang mereka peroleh adalah dari pekarangan rumah yang dimana sebelumnya terlebih dahulu sudah mereka tanam. Sumber informasi bahan tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari keluarga serta masyarakat sekitar dan di konsumsi sejak lama secara turun temurun. Berdasarkan penelitian (Lestari, 2017). Mengatakan bahwa masyarakat Desa Tolai Kecamatan Torue

Kabupaten Parigi Moutung memperoleh tanaman di pekarangan yang tumbuh liar di lahan tersebut. Sumber informasi mereka dapatkan dari masyarakat yang masih memanfaatkan tumbuhan sebagai obat salah satunya yaitu tanaman gedi yang di konsumsi sejak bertahun-tahun lamanya secara turun temurun.

j. Daun afrika

Berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat dua orang yang mengonsumsi tanaman daun afrika sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber tanaman yang mereka peroleh adalah dari pekarangan rumah yang dimana sebelumnya terlebih dahulu sudah mereka tanam. Sumber informasi bahan tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari keluarga dan di konsumsi sejak lama secara turun temurun. Berdasarkan penelitian (Rahmayanti, 2021). Mengatakan bahwa masyarakat Desa Joubela, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara memperoleh tanaman dari pekarangan yang tumbuh secara liar, bahkan ada yang diperoleh di tengah hutan. Sumber informasi yaitu dari masyarakat yang mempunyai pengetahuan serta pengalaman tentang tanaman afrika yang berkhasiat obat. Masyarakat menggunakan tanaman sebagai obat sudah lama secara turun-temurun dari nenek moyang.

k. Mengkudu

berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat satu orang saja yang mengonsumsi tanaman mengkudu sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber tanaman yang mereka peroleh adalah dari pekarangan rumah yang dimana sebelumnya terlebih dahulu sudah mereka tanam. Sumber informasi bahan

tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari keluarga serta masyarakat setempat dan di konsumsi sejak lama secara turun temurun. Berdasarkan penelitian (Raymond, dkk. 2021). Mengatakan bahwa masyarakat Desa Barembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa memperoleh tanaman berkhasiat ini sebagai obat pada pekarangan rumah yang budidaya atau secara liar. Sumber informasi pemanfaatan tumbuhan obat di masyarakat Desa Barembeng berdasarkan konsultasi dengan patti' atau orang yang memiliki banyak pengetahuan tentang pemanfaatan tanaman obat. Masyarakat setempat memanfaatkan jasa mereka untuk berkonsultasi tentang ramuan obat untuk menangani masalah kesehatan yang dialami dan juga terkait penggunaan berdasarkan informasi yang telah mereka dapat dari nenek moyang atau orang tua/keluarga terdahulu.

1. Pepaya

berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat satu orang saja yang mengonsumsi tanaman pepaya sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber tanaman yang mereka peroleh adalah dari pekarangan rumah yang dimana sebelumnya terlebih dahulu sudah mereka tanam. Sumber informasi bahan tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari keluarga dan masyarakat setempat dan di konsumsi sejak lama secara turun temurun. Berdasarkan penelitian (Ziraluo, 2020). Mengatakan bahwa masyarakat Desa Bawodobara memanfaatkan tanaman obat disekitarnya sebagai obat tradisional, karena selain tumbuhannya yang mudah didapat pengolahannya juga lebih sederhana. Masyarakat di Desa Bawodobara masih mempertahankan adat dan tradisi dalam

penggunaan sumber daya alam khususnya tanaman obat pepaya. Walaupun di daerah ini sudah dimasuki oleh kebudayaan modern, namun dalam kesehariannya masyarakat masih mempertahankan segala tradisi dari leluhurnya.

m. Belimbing

berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat satu orang saja yang mengonsumsi tanaman belimbing sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber tanaman yang mereka peroleh adalah dari pekarangan rumah yang dimana sebelumnya terlebih dahulu sudah mereka tanam. Sumber informasi bahan tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari keluarga dan dikonsumsi sejak lama secara turun temurun. Berdasarkan penelitian (Ismiyanti and Diana, 2022). Mengatakan bahwa masyarakat Di Desa Pecoro Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember memperoleh tanaman belimbing dari pekarangan rumah mereka yang tumbuh secara liar, informasi dari beberapa sumber terpercaya, bahwa masyarakat masih menggunakan obat tradisional sebagai alternatif pengobatan. Beberapa masyarakat desa Pecoro menggunakan tumbuhan sebagai obat tradisional berdasarkan pengetahuan secara turun temurun dari nenek moyang atau orang tua terdahulu.

n. Bawang lanang/putih

berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat satu orang saja yang mengonsumsi tanaman bawang lanang sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber tanaman yang mereka peroleh adalah dari pekarangan rumah yang dimana sebelumnya terlebih dahulu sudah mereka tanam. Sumber informasi bahan tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari keluarga dan masyarakat

setempat dan di konsumsi sejak lama secara turun temurun. Berdasarkan penelitian (Saranani et al. 2021). Mengatakan bahwa Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara memperoleh tanaman bawang putih dari hasil budidaya yang tumbuh di sekitar pemukiman mereka. Sumber informasi di dapat dari masyarakat, serta sando atau tabib dimana rujukan utama mereka yang bekerja sebagai battra. yang memiliki pengetahuan pengobatan menggunakan tanaman tradisional. Masyarakat yang tinggal di kampung atau pedesaan menentukan pengobatan didasarkan pada keyakinan yang telah dianut sejak lama secara turun temurun.

o. Keci beling

berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat dua orang yang mengonsumsi tanaman keci beling sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber tanaman yang mereka peroleh adalah dari pekarangan rumah yang dimana sebelumnya terlebih dahulu sudah mereka tanam. Sumber informasi bahan tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari keluarga dan di konsumsi sejak lama secara turun temurun, berdasarkan penelitian (Qamariah et al, 2018). Mengatakan bahwa sumber tanaman masyarakat Desa Pelangsian Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kota Waringin mereka memperoleh tanaman obat tersebut di pekarangan rumah warga, sumber informasi yang diperoleh berdasarkan hasil observasi sebelumnya, diketahui bahwa mayoritas masyarakat masih mempertahankan tradisi menggunakan tumbuhan obat dalam pengobatan tradisional. Masyarakat Desa Pelangsian menggunakan tumbuhan obat sebagai

obat tradisional sejak ribuan tahun yang lalu secara turun temurun dari nenek moyang atau orang tua terdahulu.

p. Alang-alang

berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat satu orang saja yang mengonsumsi tanaman alang-alang sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber tanaman yang mereka peroleh adalah dari pekarangan rumah yang dimana sebelumnya terlebih dahulu sudah mereka tanam. Sumber informasi bahan tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari keluarga dan masyarakat setempat dan tanaman ini di konsumsi sejak lama secara turun temurun. Berdasarkan penelitian (Mabel et al, 2016). Mengatakan bahwa sumber tanaman masyarakat Suku Dani Di Kabupaten Jaya wijaya Papua mereka memperoleh spesies tanaman obat tersebut umumnya adalah dari tanaman yang tumbuh di sekitar lingkungan secara liar dan juga diambil langsung dari hutan. sumber informasi yaitu dari dukun kampung serta masyarakat yang sering menggunakan tanaman alang-alang sebagai obat. Pengetahuan penggunaan tanaman obat sudah lama dilakukan secara turun temurun.

q. Bajakah

berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat satu orang saja yang mengonsumsi tanaman bajakah sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber tanaman yang di peroleh adalah dari luar daerah yang dimana sebelumnya tanaman tersebut sudah di pesan untuk dikonsumsi. Sumber informasi bahan tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari keluarga serta masyarakat setempat yang telah mengonsumsi sejak lama. Berdasarkan penelitian (Fitriani,

2020). Mengatakan bahwa masyarakat Loakulu Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh tanaman bajakah ini diambil dari hutan di Desa Bakungan, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari akar bajakah merah (kulit dan batang kayu) dan akar bajakah putih (kulit dan batang). Sumber informasi oleh masyarakat pedalaman Kalimantan yang telah menjadikan tanaman bajakah sebagai alternatif pengobatan, Masyarakat dayak sejak dahulu menggunakan tumbuhan akar bajakah sebagai obat untuk mengembalikan stamina saat beraktifitas di hutan, juga digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit.

r. Sambiloto

berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat satu orang saja yang mengonsumsi tanaman sambiloto sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber tanaman yang mereka peroleh adalah dari tanaman liar yang ada di perangan rumah. Sumber informasi bahan tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari keluarga dan di konsumsi sejak lama secara turun temurun. Berdasarkan penelitian (Risnawati, 2022). Mengatakan bahwa masyarakat dusun pahing desa ciawilor kabupaten kuningan memperoleh tanaman dari kebun yang tumbuh secara liar di lingkungan tempat tinggal mereka. Sumber informasi di dapat dari masyarakat, serta sando atau tabib dimana rujukan utama mereka yang bekerja sebagai battra. yang memiliki pengetahuan pengobatan menggunakan tanaman tradisional. Masyarakat yang tinggal di kampung atau pedesaan menentukan pengobatan didasarkan pada keyakinan yang telah dianut sejak lama secara turun temurun.

2. Bagian tanaman yang digunakan

a. Daun

Alasan masyarakat mengkonsumsi bagian tersebut karena mereka mempercayai bahwa zat bermanfaat yang mereka butuhkan terletak pada bagian daunnya. Adapun cara mereka menyiapkan bagian tanaman tersebut yaitu, dengan memetik langsung daun yang masih segar dari pohonnya kemudian di cuci di air yang mengalir hingga bersih. Cara masyarakat melakukan stok bagian tanaman yaitu dengan merebus daun yang sudah dibersihkan sebelum dikonsusmsi air rebusannya. Teknik masyarakat melakukan pemanenan yaitu dengan memetik secara manual (dipetik satu per satu dengan tangan).

b. Batang

Alasan masyarakat mengkonsumsi bagian tersebut karena mereka mempercayai bahwa zat bermanfaat yang mereka butuhkan terletak pada bagian batangnya. Adapun cara mereka menyiapkan bagian tanaman tersebut yaitu, dengan memotong batang tanaman yang masih segar kemudian di cuci di air yang mengalir hingga bersih. Cara masyarakat melakukan stok yaitu pada bagian tanaman direbus batang yang sudah dibersihkan sebelum dikonsusmsi air rebusannya. Teknik masyarakat melakukan pemanenan yaitu dengan memotong tanaman satu per satu menggunakan alat yang tajam seperti pisau.

c. Buah

Alasan masyarakat mengkonsumsi bagian tersebut karena mereka mempercayai bahwa zat bermanfaat yang mereka butuhkan terletak pada bagian buahnya. Adapun cara mereka menyiapkan bagian tanaman tersebut yaitu, dengan

memetik langsung buah yang sudah masak dan segar dari pohonnya kemudian di cuci di air yang mengalir hingga bersih. Cara masyarakat melakukan stok yaitu pada bagian tanaman diparut atau di blender buah yang sudah dibersihkan sebelum dikonsumsi air dari hasil parutannya. Teknik masyarakat melakukan pemanenan yaitu dengan memetik buah satu persatu menggunakan tangan atau gunting

d. Umbi

Alasan masyarakat mengkonsumsi bagian tersebut karena mereka mempercayai bahwa zat bermanfaat yang mereka butuhkan terletak pada bagian umbinya. Adapun cara mereka menyiapkan bagian tanaman tersebut yaitu, dengan mencuci bersih umbi di air yang mengalir. Cara masyarakat melakukan stok yaitu pada bagian tanaman yang sudah di cuci bersih, maka selanjutnya di blender dan dimasukkan dalam wadah tertutup rapat sehingga mudah dikonsumsi saat dibutuhkan. Teknik masyarakat melakukan pemanenan yaitu dikumpulkan satu persatu sewaktu proses pertumbuhan umbi terhenti.

e. Akar

Alasan masyarakat mengkonsumsi bagian tersebut karena mereka mempercayai bahwa zat bermanfaat yang mereka butuhkan terletak pada bagian akarnya. Adapun cara mereka menyiapkan bagian tanaman tersebut yaitu, dengan mencuci bersih akar tanaman di air yang mengalir. Cara masyarakat melakukan stok yaitu hanya menyediakan sebanyak-banyaknya sehingga dapat dikonsumsi dengan mudah pada saat dibutuhkan. Teknik pemanenan yaitu dari bawah permukaan tanah, dipotong dengan ukuran tertentu

f. Rimpang

Alasan masyarakat mengkonsumsi bagian tersebut karena mereka mempercayai bahwa zat bermanfaat yang mereka butuhkan terletak pada bagian rimpangnya. Adapun cara mereka menyiapkan bagian tanaman tersebut yaitu, dengan mencuci bersih rimpang tanaman di air yang mengalir. Cara masyarakat melakukan stok yaitu hanya menyediakan sebanyak-banyaknya bagian tanaman tersebut sehingga dapat dikonsumsi pada saat dibutuhkan. Teknik pemanenan yaitu digali atau dicabut dan dibuang akarnya.

3. Manfaat tanaman yang digunakan

a. Kunyit

1) rimpang

a) Menurut masyarakat yang telah mengkonsumsi tanaman ini sebagai alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk pengobatan penyakit maag, demam atau kurang enak badan, batuk hingga mengakibatkan sesak. Senyawa kimia utama yang terkandung di dalam rimpang kunyit adalah minyak atsiri dan kurkuminoid. Minyak atsiri mengandung senyawa seskuiterpen alkohol, turmeron dan zingiberen, sedangkan kurkuminoid mengandung senyawa kurkumin dan turunannya (berwarna kuning) yang meliputi desmetoksi kurkumin dan bidesmetoksi kurkumin, *Curcumin* menunjukkan aktivitas dan potensi terapeutik yang hebat, termasuk aktivitasnya sebagai antioksidan, antikarsinogenik, antimutagenik, antikoagulan, antifertilitas, antidiabetik, antibakteri, antifungi, antiprotozoa, antiviral, antifibrosis, antivenom, antiulcer, hipotensig, dan hipokolesterolemia (Kusbiantoro 2018). Kurkumin

memberikan efek ke COX-2 (cyclooxygenase2), sintesa nitrat oksida dan biomarker respon inflamasi yang akan meningkatkan produksi sel makrofag dari TNF- α sedangkan efek dari Minyak atsiri yang terkandung dalam kunyit berkhasiat untuk mengatur keluarnya asam lambung agar tidak berlebihan dan mengurangi pekerjaan usus yang terlalu berat dalam pencernaan zat-zat makanan. Minyak atsiri yang mengontrol asam lambung agar tidak berlebihan dan tidak kekurangan akan menyebabkan isi lambung tidak terlalu asam, sehingga apabila isi lambung tersebut masuk ke duodenum untuk menurunkan keasaman chime, maka akan semakin cepat dalam mengubahnya ke keadaan pH yang sesuai untuk diteruskan ke proses absorpsi usus halus (Athala 2021).

b. Miana

1) Daun

a) Menurut masyarakat yang telah mengkonsumsi tanaman ini sebagai alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk pengobatan penyakit maag serta batuk hingga menyebabkan sesak. Zat yang terdapat pada daun miana berupa flavonoid, tanin, terpenoid, saponin, dan kuinon derivatif. Mekanisme kerja efek zat saponin yang mengandung surfaktan bertindak sebagai mukolitik dengan cara menurunkan tegangan permukaan *mucus*, Efek flavonoid dalam tubuh ternyata dapat meningkatkan keefektifan kerja vitamin C. Hal tersebut memperkuat khasiat tradisional Miana sebagai penyembuh bibir pecah-pecah (Riswanto, 2022). Berdasarkan penelitian (Anisatu, 2018). Mengatakan bahwa Di Todoke, Miana dipercaya dapat meningkatkan nafsu makan. Penurunan nafsu makan dapat disebabkan karena berbagai penyakit

dalam tubuh, khasiat dari daun miana ini kemungkinan efek bersamaan saat penggunaan miana untuk mengobati penyakit lainnya. Kemudian masyarakat menyimpulkan bahwa miana memiliki kemampuan menambah nafsu makan.

c. Jahe

1) Rimpang

a) Menurut masyarakat yang mengkonsumsi tanaman ini sebagai alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk pengobatan penyakit keram, batuk serta demam atau kurang enak badan. Jahe mengandung berbagai kelompok senyawa metabolit sekunder, diantaranya alkaloid, flavonoid, fenolik, triterpenoid, dan saponin. Kandungan alkaloid pada rimpang jahe bermanfaat sebagai bahan analgesik (obat pereda nyeri), obat batuk, dan pereda migrain. Selain itu, jahe juga mengandung flavonoid yang bermanfaat sebagai analgesik, antitumor, antioksidan, antiinflamasi, antibiotik, anti alergi, dan diuretik. Jahe juga mengandung senyawa triterpenoid yang bermanfaat sebagai antioksidan, pengobatan penyakit diabetes, dan mempercepat penyembuhan luka. Jahe mengandung senyawa fenolik aktif, seperti gingerol dan shogaol, yang bermanfaat sebagai antioksidan, menjaga kesehatan jantung, menurunkan berat badan, mencegah kanker usus, dan memperbaiki sistem kekebalan tubuh, senyawa saponin sebagai antikoagulan (obat pembekuan darah), antikarsinogenik (obat pencegah kanker), hipoglikemik, antioksidan, dan antiinflamasi (obat peradangan). Selain memiliki efek antiinflamasi dan analgesik, ekstrak etanol rimpang jahe juga berpotensi sebagai antipiretik dan antibakteri (Sari, 2021).

d. Serai

1) Batang

a) Menurut masyarakat yang mengonsumsi tanaman ini sebagai alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk pengobatan penyakit demam, keram, hipertensi dan asam urat. Tanaman serai memiliki senyawa kimia berupa minyak atsiri, kariofilen, sitral, citronelal, flavonoid, geraniol, mircen, polifenol dan nerol merupakan komponen bio-aktif yang berguna bagi tubuh. Tanaman serai mampu menurunkan intensitas nyeri karena serai mengandung minyak astiri yang memiliki sifat kimiawi dan efek farmakologi yaitu rasa pedas yang bersifat hangat sebagai anti radang dan menghilangkan rasa sakit yang bersifat analgesik serta melancarkan sirkulasi darah yang diindikasikan untuk menghilangkan nyeri otot, nyeri sendi pada penderita arthritis, badan pegel linu dan sakit kepala. Dengan rasa yang pedas dan hangat ini mampu membuka pori-pori dan menyerap kulit sehingga dapat menghilangkan rasa nyeri (Oktavianti, 2021).

e. Jeruk nipis

1) Buah

a) Menurut masyarakat yang mengonsumsi tanaman ini sebagai alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk pengobatan penyakit hipertensi. skrining fitokimia menunjukkan air perasan jeruk mengandung senyawa asam fenolik, flavonoid, alkaloid, saponin, dan tannin Senyawa flavonoid pada jeruk nipis mampu mengobati penyakit darah tinggi (Yanti, 2021). Pectin, Synephrine dan Flavanoids (quercetin , rutin, tangeritin,naringin

dan hesperidi) memiliki efek dalam menurunkan kadar kolesterol darah (Yunus, 2015). pengujian penapisan fitokimia menunjukkan bahwa air perasan jeruk nipis memiliki kandungan senyawa saponin, dan flavonoid. mekanisme kerja saponin sebagai antibakteri adalah menurunkan tegangan permukaan sehingga mengakibatkan naiknya permeabilitas atau kebocoran sel bakteri dan diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler. Saponin menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroba dengan cara berinteraksi dengan membran sterol. Efek utama saponin terhadap bakteri adalah adanya pelepasan protein dan enzim dari dalam sel-sel. Sedangkan mekanisme kerja flavonoid sebagai antibakteri adalah membentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler dan terlarut sehingga dapat merusak membran sel bakteri. Flavonoid dapat merusak membran sel dengan cara menghambat sintesis makromolekul. Flavonoid juga dapat mendepolarisasi membran sel dan menghambat sintesis DNA, RNA maupun protein, selain itu flavonoid juga dapat menghambat fungsi membran sitoplasma dan menghambat metabolisme energi pada bakteri (Berlian, 2016).

f. Salam

1) Daun

a) Menurut masyarakat yang mengkonsumsi tanaman ini sebagai alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk pengobatan penyakit kolesterol, asam urat dan hipertensi. Tanaman salam mengandung tanin, flavonoid, saponin, triterpen, polifenol, alkaloid, dan minyak atsiri. Kandungan flavonoid pada daun salam mempunyai aktifitas sebagai antioksidan yang dapat menghambat kerja enzim xantin oksidase sehingga pembentukan asam urat

terhambat, tanin merupakan bahan aktif yang mempunyai efek anti inflamasi dan antimikroba. Minyak atsiri secara umum mempunyai efek sebagai antimikroba, analgesik, dan meningkatkan kemampuan fagosit (Kun, 2020). Kandungan flavonoid pada daun salam juga mempunyai aktifitas sebagai antioksidan yang dapat menghambat kerja enzim xantin oksidase sehingga pembentukan asam urat terhambat, Kandungan flavonoid di dalam ekstrak daun salam yang dibuat, memiliki efek antimikroba, antiinflamasi, merangsang pembentukan kolagen, melindungi pembuluh darah, antioksidan dan antikarsinogenik. Senyawa quersertin yang terkandung dalam flavonoid boleh memberikan efek vasodilator, dan antiplatelet dan seterusnya menurunkan tekanan darah (Ningtiyas, 2016).

g. Kersen

1) Daun

a) Menurut masyarakat yang mengkonsumsi tanaman kersen sebagai alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk pengobatan penyakit asam urat dan diabetes. Daun kersen banyak dimanfaatkan sebagai obat tradisional karena adanya zat dari daun tersebut seperti flavonoid, saponin dan tannin, flavonoid memiliki sifat lipofilik sehingga dimungkinkan akan merusak membran sel bakteri. Flavonoid dapat berefek antibakteri melalui kemampuan untuk membentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler dan protein yang dapat larut dengan dinding sel bakteri, semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun kersen maka semakin banyak kandungan zat antibakteri yang berperan dalam menghambat pertumbuhan *Streptococcus agalactiae*. (Nawir et al, 2021). Selain itu, cara kerja senyawa flavonoid ini adalah dengan

menghambat enzim xantin oksidase yg berperan dalam mempercepat dan memperburuk peradangan atau inflamasi pada penderita asam urat sehingga kadar asam urat dalam darah menurun. Mekanisme efek senyawa tanin dapat mengganggu permeabilitas sel karena kemampuannya dapat mengkerutkan dinding sel atau membran sel. Tanin mampu menginaktivasi adhesin mikroba, enzim, dan protein transport pada membran sel. Senyawa dari flavonols yang diduga memiliki aktifitas dalam menurunkan kadar glukosa darah adalah kuersetin. Dimana mekanisme kerja kuersetin dalam menurunkan kadar glukosa dalam menurunkan kadar glukosa darah yakni menjaga sel pancreas tetap bekerja secara normal. Selain itu flavonoid dapat merangsang penyerapan glukosa pada jaringan perifer dan mengatur kerja enzim yang terlibat dalam jalur metabolisme karbohidrat. Daun kersen mengandung saponin dan flavonoid yang dapat menghambat penyerapan gula darah dari usus, sehingga karbohidrat tidak banyak diserap oleh usus, rebusan daun kersen terbukti dapat menurunkan kadar gula darah untuk penderita diabetes mellitus (Porina R, 2020).

h. Binahong

1) Daun

a) Menurut masyarakat yang mengkonsumsi tanaman binahong sebagai alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk pengobatan penyakit asam urat. Binahong memiliki senyawa aktif alkaloid, saponin dan flavonoid. Dikalangan masyarakat daun binahong dimanfaatkan untuk mengobati rasa nyeri, maag, sariawan, memberi stamina ekstra, melancarkan peredaran darah, dan asam urat. Apabila dilihat dari kandungan

flavonoid yang mempunyai bermacam macam efek sebagai: anti inflamasi, analgetik, anti radang dan antioksidan. Selain kandungan flavonoid terdapat pula kandungan senyawa saponin yang berperan penting dalam memberikan efek anti bakteri. Mekanisme kerja dari saponin yaitu dapat merusak sel membrane bakteri sehingga dapat menyebabkan keluarnya berbagai komponen yang penting dari dalam sel bakteri (Hidayat, 2019). Berdasarkan hasil skrining fitokimia daun binahong menunjukkan bahwa ekstrak binahong mempunyai kandungan flavonoid. Dimana zat flavonoid mempunyai aktivitas menghambat kerja enzim xantin oksidase sebagai antihiperurisemia, beberapa diantaranya adalah flavonol (quercetin, morin, kaempferol, myricetin), flavon (apigenin) dan isoflavon (perarin). Isolasi dan identifikasi senyawa flavonoid dalam daun binahong dinyatakan bahwa mampu menurunkan kadar asam urat (Laksmiawati, 2017).

i. Gedi

1) Daun

a) Menurut masyarakat yang mengkonsumsi tanaman gedi sebagai alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk pengobatan penyakit ginjal. Hasil uji fitokimia daun gedi menunjukkan adanya kandungan steroid, triterpenoid, flavonoid yang terkandung dalam daun tumbuhan gedi (*Abelmoschus manihot* L.) memiliki efek analgesik. Flavonoid berkhasiat sebagai analgesik yang mekanismenya menghambat kerja enzim siklooksigenase. Dari penghambatan enzim siklooksigenase tersebut yang akan mengurangi produksi prostaglandin sehingga dapat mengurangi rasa nyeri. Triterpenoid, steroid yang bersifat sebagai anti inflamasi, analgesik, sitotoksik

(Jusuf, 2021). Tanaman daun geddi juga dapat meningkatkan fungsi penyaringan glomerular, mengurangi proteinuria, hiperplasia mesangium yang dapat mengurangi kerusakan jaringan ginjal. Mekanisme kerja flavonoid jenis flavonol yang diduga sebagai diuretik yaitu dengan menghambat reabsorpsi Na^+ , K^+ , dan Cl^- sehingga terjadi peningkatan elektrolit di tubulus sehingga terjadilah diuresis. Dengan meningkatnya ekskresi juga akan meningkatkan ekskresi air dan menyebabkan volume urin bertambah, sehingga air yang ada dalam urin akan membantu kelarutan batu ginjal tersebut (Djamhuri, 2016).

j. Aprika

1) Daun

a) Menurut masyarakat yang mengkonsumsi tanaman aprika sebagai alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk pengobatan penyakit diabetes, rematik, dan asam urat. Fitokimia yang dapat ditemukan dalam daun afrika yaitu flavonoid, alkaloid, tannin, saponin, cardiac glycosides, terpenoid, glikosida dan gula reduksi. Terpenoid dapat mengurangi glukosa darah melalui aktivitasnya yang seperti insulin dan menghambat gluconeogenesis dan glikogenolisis. Saponin dapat mengurangi stress oksidatif terkait hiperglikemia pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Tanin dapat menghambat aktivitas alfa-amilase dan alfa-glukosidase yang kemudian dapat mengurangi transportasi glukosa ke epitel usus. Flavonoid dan alkaloid juga dilaporkan dapat menghambat aktivitas alfa-glukosidase (Yunisa, 2019). Kegunaan yang paling utama adalah untuk pengobatan diabetes, hipertensi, gout, dan kanker. Komponen dalam daun afrika juga dipercaya bertanggung jawab atas

potensi antibakteri adalah flavonoid, tannin, saponin and alkaloid. Aktivitas antibakteri senyawa flavonoid pada daun afrika bekerja dengan cara mendenaturasi protein, mengganggu permukaan dan kebocoran sel bakteri. Aktivitas antimikroba tannin ditunjukkan dengan mekanisme deprivasi substrat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroba, penghambatan enzim ekstraseluler mikroba, penghambatan fosforilasi oksidatif, pembentukan kompleks ion logam dengan membran sel bakteri yang menyebabkan perubahan morfologi dinding sel dan meningkatkan permeabilitas membran mikroba. Bakteri patogen seperti *E. coli*, *Salmonella*, *Shigella*, *Staphylococcus*, *Pseudomonas* dan *Helicobacter pylori* sensitif terhadap tannin. Mekanisme saponin sebagai antibakteri adalah mengurangi tegangan permukaan dengan membentuk kompleks dengan membran sel melalui ikatan hidrogen, sehingga meningkatkan permeabilitas dan menyebabkan senyawa intraseluler keluar dari sel. Saponin berdifusi melalui membran luar dan dinding sel, kemudian mengikat ke membran sitoplasma dan mengurangi stabilitas dan menyebabkan sitoplasma bocor keluar dari sel yang menyebabkan kematian sel. Cara kerja antibakteri dari alkaloid memiliki mekanisme yang berbeda dari setiap kelasnya. Alkaloid kelas intheindolizidine bekerja dengan menghambat sintesis asam nukleat dengan menghambat enzim dihydrofolate reduktase (Ghaaliya, 2019).

k. Mengkudu

1) Buah

a) Menurut masyarakat yang mengkonsumsi tanaman mengkudu sebagai alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk

pengobatan penyakit Asam urat, kolesterol, dan bau badan. hasil uji fitokimia pada ekstrak buah mengkudu mengandung zat flavonoid, alkaloid, saponin. Kandungan ekstrak buah mengkudu yang berupa flavonoid berperan dalam proses penurunan kadar kolesterol total darah pada hewan coba yang diberi diet tinggi lemak. *Morinda citrifolia* kaya akan kandungan flavonoid yang merupakan substansi polyphenol, dapat menghambat biosintesis kolesterol yaitu dengan menghambat aktivitas enzim HMG-KoA reduktase. Sehingga produksi kolesterol yang dihasilkan melalui proses biosintesis kolesterol akan menurun, buah mengkudu yang diuji secara biologis pada ekstrak kasar dan senyawa murni yang telah dilakukan menunjukkan mengkudu sebagai antioksidan, anti-inflamasi, antinociceptive, anti-kanker, anti-diabetes dan anti- hipertensi (Ika, 2019).

1. Pepaya

1) Daun

a) Menurut masyarakat yang mengkonsumsi tanaman pepaya sebagai alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk pengobatan penyakit tifoid atau tipes. Bagian tanaman pepaya yang sering digunakan sebagai obat tradisional adalah daunnya, karena mengandung enzim papain. Daun pepaya (*Carica papaya* L.) mengandung senyawa-senyawa kimia yang bersifat antiseptik, antiinflamasi, antifungal dan antibakteri. Senyawa antibakteri yang terdapat dalam daun pepaya diantaranya tanin, alkanoid, flavonoid, terpenoid dan saponin. Daun pepaya yang digunakan dilarutkan dengan pelarut etanol dan hasilnya positif mengandung flavonoid dan tannin. Senyawa aktif tersebut bersifat sebagai antibakteri. Flavonoid bekerja sebagai inhibitor

yang akan menghambat replikasi dan transkripsi DNA bakteri. Flavonoid dapat berikatan dengan protein bakteri ekstraseluler dan dapat melarutkan dinding sel bakteri. Flavonoid merupakan senyawa metabolit yang sering ditemukan pada tumbuhan. Salah satu peran flavonoid bagi tumbuhan adalah sebagai antimikroba dan antivirus, flavonoid yang bersifat lipofilik akan merusak membran mikroba. Flavonoid bekerja sebagai inhibitor topoisomerase tipe II yang akan menghambat replikasi dan transkripsi DNA bakteri dan dapat berikatan dengan protein bakteri yaitu protein ekstraseluler dan terlarut serta dinding sel bakteri (Tuntun, 2016). Tannin merupakan salah satu golongan senyawa polifenol yang juga banyak dijumpai pada tanaman. Tannin dapat didefinisikan sebagai senyawa polifenol dengan berat molekul yang sangat besar yaitu lebih dari 1000 g/mol serta dapat membentuk senyawa kompleks dengan protein. Mekanisme kerja tannin sebagai antibakteri antara lain melalui perusakan membran sel bakteri karena toksisitas tannin dan pembentukan ikatan kompleks ion logam dari tannin yang berperan dalam toksisitas tannin. Adanya ikatan tannin dan besi akan menyebabkan terganggunya berbagai fungsi bakteri (Masria, 2019).

m. Belimbing

1) Daun

a) Menurut masyarakat yang mengkonsumsi tanaman belimbing sebagai alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk pengobatan penyakit tekanan darah tinggi. Daun belimbing mengandung zat flavonoid, saponin, triterpenoid dan tanin. Flavonoid pada daun belimbing bekerja dengan cara denaturasi protein. Proses ini juga menyebabkan gangguan

dalam pembentukan sel, sehingga merubah komposisi komponen protein. Fungsi membran sel yang terganggu dapat menyebabkan peningkatan permeabilitas sel diikuti dengan terjadinya kerusakan sel bakteri (Saputra, 2016).

Flavonoid memiliki efek anti tumor, immunostimulan, analgesik, anti radang (anti inflamasi), anti virus, anti bakteri, anti HIV, anti diare, anti hepatotoksik, anti hiperglikemik dan sebagai vasodilator. Flavonoid juga memiliki potensi sebagai antioksidan. Antioksidan berguna untuk mencegah penuaan akibat zat-zat radikal bebas yang menyebabkan kerusakan jantung. Flavonoid berguna untuk menurunkan tekanan darah dengan zat yang dikeluarkan yaitu nitricoxide serta menyeimbangkan beberapa hormon didalam tubuh. Campuran flavonoid dapat meningkatkan urinasi dan pengeluaran elektrolit pada tikus normotensi. Kecepatan filtrasi glomerulus (GFR) memperlihatkan peningkatan peningkatan yang signifikan setelah pemberian flavonoid, dimanfaatkan sebagai bahan obat tradisional untuk mengobati berbagai penyakit seperti batuk, diabetes, rematik, gondongan, sariawan, sakit gigi, gusi berdarah, jerawat, diare sampai tekanan darah tinggi (Saputra, 2016).

Senyawa flavonoid dapat juga menurunkan tekanan darah dengan cara menghambat perubahan Angiotensi I menjadi Angiotensin II sehingga terjadi vasodilatasi yang menyebabkan tahanan resistensi perifer turun. Selain flavonoid, senyawa saponin juga memiliki efek diuretik dengan cara mengeluarkan air dan elektrolit sehingga dapat menurunkan volume plasma yang menyebabkan penurunan cardiac output. Saponin juga ikut berperan dalam inhibisi produksi

rennin didalam ginjal sehingga tidak terjadi perubahan angiotensinogen menjadi angiotensin I (Novitri, 2020).

n. Bawang putih tunggal

1) Umbi

a) Menurut masyarakat yang mengkonsumsi tanaman bawang putih tunggal sebagai alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk pengobatan penyakit hipertensi. Bawang putih mengandung lebih dari 200 komponen kimia. Beberapa di antaranya yang penting adalah minyak volatil yang mengandung sulfur (*allicin, alliin, dan ajoene*) dan enzim (*allinase, peroxidase, dan myrosinase*). Ajoene berkontribusi dalam aksi antikoagulan. Senyawa aktif tersebut juga diperkirakan dapat menghambat masuknya ion Ca^{2+} ke dalam sel, sehingga konsentrasi ion Ca^{2+} intraseluler menurun dan terjadi hiperpolarisasi, diikuti relaksasi otot. Relaksasi menyebabkan ruangan dalam pembuluh darah melebar, sehingga tekanan darah turun (Qurbany, 2015). *Allicin* pada bawang putih juga memiliki kemampuan untuk menghambat perkembangbiakan mikroba dengan menurunkan aktivitas enzim mikroba pada luka terkontaminasi. Mekanismenya dengan menurunkan aktivitas enzim alkohol dehidrogenase, suatu enzim yang sangat berperan penting dalam proses metabolisme bakteri atau mikroba lain untuk melancarkan reaksi oksidasi – reduksi dari suatu metabolisme. Selain berfungsi sebagai antimikroba, *Allicin* dan *saltivin* juga memiliki kemampuan sebagai anti-inflamasi dan analgesik. Bawang putih mempunyai khasiat anti inflamasi yang mekanisme kerjanya dengan cara menghambat aktivitas cyclooxygenase enzyme sehingga terjadi hambatan pembentukan

prostaglandin. Sebagai penghambat adalah kandungan aktifnya yang berupa Allyl sulphide, Allyl propyl disulphide, Allistatin, Garlicin dan Alkyl thiosulphinat. Pada luka yang terkontaminasi, akan terjadi proses peradangan dan proses peradangan ini akan merangsang pengaktifan sitokin seperti IL-1 beta, IL-6, interferon alpha dan TNF alpha. Sitokin ini akan menstimulasi preoptik hipotalamus untuk meningkatkan PGE1 dan PGE2 yang dapat merangsang peningkatan produksi panas. Ekstrak bawang putih "lanang" pada konsentrasi tertentu mampu menurunkan panas dan reaksi peradangan melalui mekanisme penghambatan pembentukan prostaglandin (Utami, 2009).

o. Keci beling

1) Daun

a) Menurut masyarakat yang mengkonsumsi tanaman keci beling sebagai alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk pengobatan penyakit batuk dan paru-paru bocor. Tanaman keji beling (*Strobilanthes crispus*) merupakan salah satu tanaman yang telah lama digunakan oleh masyarakat sebagai obat tradisional (herbal) karena mengandung berbagai jenis zat metabolit sekunder seperti alkaloid, saponin, dan flavonoid yang berpotensi sebagai antioksidan yang dapat mengubah sel-sel tubuh menjadi pengaman untuk melawan radikal bebas. Antioksidan juga dapat menghambat reaksi radikal bebas melalui dua jalur mekanisme, yaitu jalur primer dan sekunder. Mekanisme jalur primer adalah melibatkan penangkapan radikal bebas. Sedangkan mekanisme jalur sekunder adalah tidak melibatkan penangkapan radikal bebas, tetapi melalui pengikatan logam dan penyerapan sinar ultraviolet

(Dali, 2017). flavonoid berperan dalam efek antibakteri yang terdapat pada daun keji beling. Mekanisme kerja flavonoid ialah mengganggu aktivitas transpeptidase peptidoglikan sehingga pembentukan dinding sel bakteri terganggu dan dinding sel mengalami lisis. Selain sebagai antibakteri, daun keji beling (*Strobilanthes crispus*) memiliki efek hipoglikemik pada tikus sehingga berkhasiat untuk digunakan sebagai antidiabetes. Daun keji beling (*Strobilanthes crispus*) mengandung zat-zat kimia antara lain natrium, kalsium, alkaloid, saponin, flavonoid dan polifenol. Kandungan kimia tersebut bekerja sinergis untuk menghambat aktivitas enzim alfa glukosidase. Penghambatan dari enzim alfa glukosidase ini yang selanjutnya dapat menghambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa dan menurunkan peningkatan kadar glukosa darah (Larasati 2021).

p. Alang-alang

1) Akar

a) Menurut masyarakat yang mengonsumsi tanaman akar alang-alang sebagai alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk pengobatan penyakit paru-paru dan lambung. Hasil dari uji skrining fitokimia ekstrak daun alang-alang mengandung senyawa metabolit sekunder seperti saponin, alkaloid, flavonoid, fenolik, tanin dan terpenoid. mekanisme kerja saponin terhadap bakteri menyebabkan kebocoran protein dan enzim didalam sel. terpenoid memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri. mekanisme antibakteri senyawa fenol dalam membunuh mikroorganisme yaitu dengan mendenaturasi protein mengakibatkan struktur protein menjadi rusak,

permeabilitas dinding sel dan membran sitoplasma yang terganggu dapat menyebabkan ketidakseimbangan makromolekul dan ion dalam sel sehingga sel menjadi lisis (Aryani, 2020). Senyawa flavonoid yang terkandung di dalam tanaman alang-alang juga berperan dalam melarutkan kalsium batu ginjal, diketahui bahwa kandungan flavonoid dapat melarutkan kalsium batu ginjal, hal ini karena gugus hidroksi (OH) dari senyawa flavonoid akan bereaksi dengan kalsium batu ginjal membentuk senyawa kompleks kalsium flavonoid. Senyawa tersebut lebih mudah larut dalam air, sehingga air yang ada dalam urine akan membantu melarutkan dan mengeluarkan kalsium melalui proses urinasi (Fatimah, 2020).

q. Bajakah

1) Akar

a) Menurut masyarakat yang mengkonsumsi tanaman bajakah sebagai alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk pengobatan penyakit benjolan. tanaman akar bajakah merah dan tanaman akar bajakah putih memiliki kandungan metabolit sekunder, yaitu fenolik, tanin, flavonoid dan memiliki aktivitas antioksidan (IC₅₀). Aktifitas antioksidan tanaman akar bajakah ini memiliki kategori sangat kuat, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan vitamin C dan vitamin E. Tanaman akar bajakah ini dapat digunakan sebagai obat herbal/bahan fungsional untuk mengobati penyakit degeneratif dan dapat berfungsi untuk menghambat bakteri seperti *Staphylococcus aureus*. Akar bajakah mengandung zat flavonoid yang berfungsi sebagai antikanker, antioksidan, antialergi, antiinflamasi dan antihipertensi (Fitriani et al, 2020).

Berdasarkan penelitian (Yusro, 2021). Tanaman bajakah memiliki aktivitas dalam mempersingkat waktu penyembuhan luka dan sebagai antibakteri.

r. Sambiloto

1) Daun

a) Menurut masyarakat yang mengkonsumsi tanaman sambiloto sebagai alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk pengobatan penyakit batuk, asam urat dan kolesterol. Adapun zat yang terkandung pada tanaman ini yaitu flavonoid, tannin, saponin, alkaloid. Flavonoid dalam sambiloto mempunyai mekanisme menghambat sintesis asam nukleat. Yang menyebabkan terjadinya kerusakan permeabilitas dinding sel bakteri, mikrosom, dan lisosom sebagai hasil interaksi antara flavonoid dengan DNA bakteri. Mekanisme kerja tanin sebagai antibakteri adalah menghambat *enzim reverse transcriptase* dan DNA topoisomerase sehingga sel bakteri tidak dapat terbentuk. Mekanisme kerja saponin sebagai antibakteri yaitu dapat menyebabkan kebocoran protein dan enzim dari dalam sel, Saponin dapat menjadi antibakteri karena zat aktif permukaannya mirip detergen, akibatnya saponin akan menurunkan tegangan permukaan dinding sel bakteri dan merusak permeabilitas membran. Serta mekanisme kerja dari alkaloid yang terkandung dalam daun sambiloto dapat mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut (Nugroho et al, 2016).

4. Cara pengolahan

a. Pengolahan daun yang dilakukan oleh masyarakat

1. miana

Cara pengolahan daun miana yang dilakukan oleh masyarakat yaitu diambil beberapa daun miana, setelah itu, di rebus hingga mendidih dari 2 gelas menjadi 1 gelas, Kemudian diminum saat hangat.

- Cara pengolahan yang sesuai untuk daun miana yaitu dipetik tujuh daun muda direbus dengan satu gelas air. Lalu dijadikan $\frac{1}{4}$ gelas. Dan diminum sekali saja. Aturan minum 2x sehari (Silalahi, 2018).

2. Salam

Cara pengolahan daun salam yang dilakukan oleh masyarakat yaitu diambil 9-11 lembar daun salam, lalu dicuci, setelah itu direbus dalam 3 gelas air menjadi 2 gelas, kemudian di minum pada pagi hari 1 gelas, dan sore hari 1 gelas. Hingga 3 hari berturut-turut.

- Cara pengolahan yang sesuai untuk daun salam yaitu digunakan daun salam sebanyak 10 – 15 gram direbus dalam air sebanyak 750 ml hingga rebusan air daun salam tersebut menjadi 250 ml, dikonsumsi 250 ml/hari (Harismah, 2016).

3. Kersen

Cara pengolahan daun kersen yang dilakukan oleh masyarakat yaitu diambil 3-5 lembar, setelah itu dicuci dan dimasak 3 gelas hingga menjadi 1 gelas, kemudian di minum.

- Cara pengolahan yang sesuai untuk kersen yaitu Pembuatan rebusan daun kersen untuk antidiabetes dapat dilakukan dengan cara, gunakan 100gr (10 lembar) daun kersen (*Muntingia calabura L.*) yang telah dicuci bersih dan rebus dengan menggunakan panci ukur dengan rebusan 200cc air hingga mendidih dan

tersisa separuhnya. Hasil rebusan itu diminum satu kali sehari dengan takaran sebanyak 1 gelas, lalu diminum baik dalam kondisi dingin ataupun hangat. Jika menggunakan ekstrak daun kering, 2-5 gram seduh dalam 200ml air (Khasanah, 2020)

4. Binahong

Cara pengolahan daun binahong yang dilakukan oleh masyarakat yaitu diambil 3-5 lembar daun binahong, setelah itu dicuci dan dimasak 3 gelas hingga menjadi 1 gelas, kemudian di minum.

- Cara pengolahan yang sesuai untuk daun binahong yaitu Menggunakan 10 lembar daun binahong dan 400 cc air. Setelah itu rebus daun binahong hingga air tersisa 200 cc air. Lalu minumlah ramuan tradisional tersebut setiap hari (Dewi et al, 2021).

5. Gedi

Cara pengolahan daun binahong yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dicuci 11 lembar daun gedi kemudian di rebus dengan 3 gelas air hingga mendidih untuk mendapatkan 1 gelas, kemudian dihangatkan lalu di minum.

- Cara pengolahan yang sesuai untuk daun gedi yaitu Direbus 21 daun muda dalam 3 gelas air, tunggu hingga tersisa satu gelas kemudian diminum sebanyak 3 kali sehari (Lestari Dewi and Jamhari, 2017).

6. Aprika

Cara pengolahan daun aprika yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dibersihkan 11 lembar daun afrika, setelah itu direbus dalam 2 gelas menjadi 1 gelas kemudian dihangatkan lalu di minum air rebusannya.

- Cara pengolahan yang sesuai untuk daun aprika yaitu Beberapa daun afrika direbus lalu disaring. Kemudian dikonsumsi sebanyak 2 kali sehari (Saranani et al, 2021).

7. Pepaya

Cara pengolahan daun pepaya yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dicuci daunnya, setelah itu direbus dengan air 3 gelas hingga menjadi 1 gelas dan didinginkan kemudian diminum.

- Cara pengolahan yang sesuai untuk daun pepaya Cara pengolahan yang sesuai untuk batang sereh yaitu bahan dihaluskan, tambahkan 1 cangkir air hangat dan sedikit garam, saring, dan diminum sekaligus satu kali sehari (Menkes, 2017).

8. Belimbing

Cara pengolahan daun belimbing yang dilakukan oleh masyarakat yaitu diambil 5 tangkai dengan daunnya dicuci, kemudian dimasak dalam 2 gelas menjadi 1 gelas air, tunggu hingga dingin kemudian diminum.

- Cara pengolahan yang sesuai untuk daun belimbing yaitu 50 gram direbus dalam 300 ml air, di tunggu sampai dengan 150 ml, diminum 2 kali sehari selama seminggu (Ahmad, 2022).

9. Keci beling

Cara pengolahan daun keci beling yang dilakukan oleh masyarakat yaitu Direbus beberapa daun kemudian airnya di minum.

- Cara pengolahan yang sesuai untuk daun keci beling atau pecah beling yaitu daunnya di remas sampai hancur, kemudian diperas. Air perasan daun pecah beling diminum sehari dua kali yakni pagi dan sore hari (Qamariah et al, 2018).

10. Sambiloto

Cara pengolahan daun sambiloto yang dilakukan oleh masyarakat yaitu diambil beberapa daun sambiloto kemudian direbus dengan 2 gelas air menjadi 1 lalu diminum air rebusannya.

- Cara pengolahan yang sesuai untuk daun sambiloto yaitu diambil daun yang segar sebanyak 5–7 lembar diseduh dengan $\frac{1}{2}$ cangkir air panas. Bahan ditambahkan madu secukupnya sambil diaduk. Setelah dingin, ramuan diminum sekaligus. Pengobatan dilakukan tiga kali sehari (Badrunasar, 2017).

- Terkait dengan sifat daun umumnya bertekstur lunak karena kandungan airnya tinggi, antara 70-80%. Jaringannya tersusun atas sel-sel parenkim, sedangkan pada permukaan daun kadang-kadang dijumpai lapisan semacam zat lilin, mengilat, dan ada pula yang berbulu halus atau berambut dengan bentuk yang beragam.

- Penentuan waktu panen erat kaitannya dengan tingkat zat aktif yang terdapat dalam suatu simplisia. Adapun hal yang dapat dilakukan agar zat yang terkandung pada daun berguna atau tidak rusak saat pengolahan yaitu bagian daun akan dipanen setelah bunga mulai muncul/mekar, atau pada pucuk tersebut mulai muncul bunga. Pemanenan daun sebaiknya dilakukan pada saat cuaca kering (tidak hujan/mendung). Pemanenan saat cuaca hujan/mendung akan mengakibatkan daun yang dipanen basah dan mengakibatkan kualitas simplisia daun berkurang bahkan rusak.

b. Pengolahan rimpang yang dilakukan oleh masyarakat

1. Kunyit

Cara pengolahan rimpang kunyit yang dilakukan oleh masyarakat yaitu rimpang kunyit di parut, setelah itu di rebus hingga mendidih dari 2 gelas menjadi 1 gelas, Kemudian diminum saat hangat.

-Cara pengolahan yang sesuai untuk rimpang kunyit yaitu di siapkan rimpang segar 20 gr, air ½ gelas. Rimpang dicuci lalu diparut, ditambahkan ½ gelas air matang, lalu diaduk merata, peras dengan sepotong kain. Kemudian air perasannya diminum 2 kali sehari (Qamari, 2017).

2. Jahe

Cara pengolahan rimpang jahe yang dilakukan oleh masyarakat yaitu diambil jahe sebanyak 3 siung, lalu di cuci, setelah itu di geprek/tumbuk, kemudian di masak dengan 3 gelas air hingga menjadi 1 gelas. Dinginkan lalu di minum air rebusannya.

-Cara pengolahan yang sesuai untuk tanaman jahe yaitu bersihkan kurang lebih 10 g jahe (sekitar 4 ruas), potong-potong dan remukan. Rebus dalam empat cangkir air selama 20 menit, saring dan tunggu sampai tidak terlalu panas kemudian tambahkan pemanis atau madu (Qamari et al, 2017).

- Rimpang umumnya memiliki sifat yakni keras dan agak rapuh. Ini disebabkan adanya zat pati, protein yang tinggi, dan kandungan air yang tinggi pula.

- Adapun hal yang dapat dilakukan agar zat yang terkandung pada bagian rimpang berguna atau tidak rusak saat pengolahan yaitu rimpang dipanen ketika

memasuki musim kemarau, karena ketika memasuki musim kemarau, kadar air mulai berkurang namun zat-zat dalam rhizome belum digunakan oleh tumbuhan untuk bertahan hidup saat musim kemarau. Hal ini ditandai dengan bagian atas yang kering.

c. Pengolahan akar yang dilakukan oleh masyarakat

1. Alang-alang

Cara pengolahan akar alang-alang yang dilakukan oleh masyarakat yaitu di rebus beberapa akar alang-alang kemudian airnya di minum.

- Cara pengolahan akar alang-alang yang sesuai yaitu bahan direbus 40-70 gr dengan 2 gelas air sampai menjadi setengahnya, kemudian diminum selagi hangat selama 1 kali sehari (Menkes, 2017).

2. Bajakah

Cara pengolahan bajakah yang dilakukan oleh masyarakat yaitu diambil beberapa potongan batang bajakah kemudian direbus dan diminum airnya.

- Cara pengolahan yang sesuai untuk tanaman bajakah yaitu tanaman bajakah dikeringkan di bawah sinar matahari, cacah akar bajakah setelah mongering, lalu dihaluskan dengan ditumbuk atau di blender. Selanjutnya bubuk akar bajakah diseduh dengan takaran 1 gram dalam larutan 500 ml air atau direbus selama 30 menit, kemudian diminum satu kali sehari (Yusro and Mariani, 2021).

- Akar sebagai produk tanaman obat dapat dibedakan dalam dua golongan menurut asal dan jenis tanamannya, yaitu akar lunak dan akar keras. Akar lunak biasanya banyak mengandung air (lebih dari 60%). sementara akar yang bersifat keras biasanya memiliki kandungan serat yang tinggi, Melihat perbedaan sifat

akar tersebut tentu dibutuhkan penanganan dan pengelolaan yang berbeda. Akar-akar yang banyak mengandung air, pengeringannya dilakukan secara perlahan untuk menghindari proses pembusukan dan fermentasi.

- Adapun hal yang dapat dilakukan agar zat yang terkandung pada bagian akar berguna atau tidak rusak saat pengolahan yaitu akar yang banyak mengandung air, pengeringannya dilakukan secara perlahan untuk menghindari proses pembusukan dan fermentasi.

d. Pengolahan umbi yang dilakukan oleh masyarakat

1. Bawang putih

Cara pengolahan bawang putih yang dilakukan oleh masyarakat yaitu bawang lanang atau bawang putih 11 biji kemudian di blender konsumsi 2 sendok makan pada pagi dan malam hari satu sendok makan.

Cara pengolahan yang sesuai untuk bawang putih yaitu iris tipis-tipis bawang putih lalu siram dengan air panas (diseduh). Kemudian di saring. Dikonsumsi sebanyak 2 kali sehari (Menkes, 2017).

- umbi lapis umumnya memiliki sifat yakni keras dan agak rapuh. Ini disebabkan adanya zat pati, protein yang tinggi, dan kandungan air yang tinggi pula. Beberapa jenis umbi lapis memiliki sifat agak lunak misalnya bawang putih (*Allium sativum*).

- Adapun hal yang dapat dilakukan agar zat yang terkandung pada bagian umbi berguna atau tidak rusak saat pengolahan yaitu penanganan untuk produk tanaman obat berupa umbi-umbian ini harus sesuai dengan memperhatikan sifat-sifat umum yang dimiliki seperti kelembaban dari tanaman tersebut.

e. Pengolahan buah yang dilakukan oleh masyarakat

1. Jeruk nipis

Cara pengolahan jeruk nipis yang dilakukan oleh masyarakat yaitu diambil buah jeruk nipis, setelah itu di cuci kemudian diperas sebanyak 2 sendok makan dan dituangkan kedalam gelas air lalu di konsumsi pagi dan malam

-Cara pengolahan yang sesuai untuk jeruk nipis yaitu 1 buah jeruk nipis, 1 1/2 rimpang kunyit sebesar ibu jari diparut dan 2 sendok makan madu. Jeruk nipis diperas untuk diambil airnya, kunyit diparut dan diperas untuk diambil airnya, kemudian dioplos dengan madu kemudian ditambah 1/2 gelas air, diaduk sampai merata, dan disaring. Diminum 2 hari sekali secara teratur (Qamari et al, 2017).

2. Mengkudu

Cara pengolahan buah mengkudu yang dilakukan oleh masyarakat yaitu buah yang masak di cuci bersih, lalu di buang kulitnya dan di blender, jika sudah di blender, maka terpisah biji dan daging. kemudian di buang bijinya dan disaring maka air saringannya di kasi 2 sendok madu lalu di minum

-Cara pengolahan yang sesuai untuk buah mengkudu yaitu buah mengkudu direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih hingga tinggal 1 gelas, kemudian disaring, kemudian diminum 2 kali sehari, pagi dan sore (Qamari et al, 2017).

- Buah juga memiliki kandungan air yang cukup tinggi, yaitu antara 70-80%. Namun, ada beberapa jenis buah yang memiliki kandungan air kurang dari 70%. Selain mengandung air, buah-buah yang lunak juga mengandung lemak, protein, atau zat-zat lain sehingga membutuhkan tindakan khusus dalam proses

pengeringan agar kandungan zat yang dimiliki tidak hilang. Jaringan buah tersusun dari sel-sel parenkim yang menyebabkan buah menjadi lunak. Beberapa jenis buah ada yang hanya dimanfaatkan kulit buahnya (perikarpium) untuk simplisia. Buah dipanen ketika masak karena diperkirakan memiliki kandungan senyawa aktif maksimal.

- Adapun hal yang dapat dilakukan agar zat yang terkandung pada bagian buah berguna atau tidak rusak saat pengolahan yaitu dengan memperhatikan ketika buah masih dalam keadaan segar dan matang.

f. Pengolahan batang yang dilakukan oleh masyarakat

1. Sereh

Cara pengolahan batang sereh yang dilakukan oleh masyarakat yaitu diambil batang serai sebanyak 3 siung, lalu di cuci, setelah itu di geprek/tumbuk, kemudian di masak dengan 3 gelas air hingga menjadi 1 gelas. Dinginkan lalu tambahkan madu 1-2 sendok dan diminum sebelum tidur.

Cara pengolahan yang sesuai untuk batang sereh yaitu 2 batang sereh direbus dengan 2 gelas air sampai menjadi 1 gelas. Diamkan kemudian di saring dan diminum selagi hangat selama 2 kali sehari (Menkes, 2017).

- Batang dan kulit batang memiliki sifat yang hampir sama, yaitu kaku, keras, dan ulet. Hal ini karena keduanya memiliki kandungan serat selulosa, hemiselulosa, serta lignin yang tinggi.

- Adapun hal yang dapat dilakukan agar zat yang terkandung pada bagian batang berguna atau tidak rusak saat pengolahan yaitu saat suatu tanaman dewasa, untuk korteks umumnya setelah tercapai pertumbuhan sekunder. Korteks

umumnya diambil pada saat musim kemarau dan saat kambium aktif dan memiliki kandungan senyawa penting yang paling tinggi.

4. 1. Struktur daun

a. Miana

Daun miana termasuk daun tunggal, berbentuk hati, pangkal membulat atau melekok menyerupai bentuk jantung. Tiap tepi daunnya memiliki lekuk-lekuk tipis yang bersambungan dan panjang tangkainya berukuran 3-4 cm dengan warna yang beraneka ragam (Surahmaida & imarudin, 2019).

b. Salam

Memiliki daun tunggal dengan tata letak berhadapan (opposite), permukaan daun glabrous. Panjang tangkai daun hingga mencapai 12 mm, dengan helaian daun berbentuk oblongelliptical (memanjang) hingga lanset dengan ukuran 5-16 cm x 2,5-7 cm. Pembungaan berbentuk penicle dengan panjang 2-8 cm, biasanya muncul di sebelah bawah daun, namun kadang-kadang muncul diketiak daun (axilaris) (Harismah & Chusniatun, 2016).

c. Kersen

Daun tunggal berbentuk bulat telur sampai lanset. Lembaran daunnya memiliki pangkal yang nyata dan tidak simetris dengan ukuran mencapai 14 cm x 4 cm, tepi daun bergerigi, bagian bawah berbulu (Zahara, 2018).

d. Binahong

Daunnya tunggal dan mempunyai tangkai pendek, bersusun berselang-seling dan berbentuk jantung, daun binahong berwarna hijau dan berbentuk hati..

Panjang daun antara 5-10 cm dan mempunyai lebar antara 3-7 cm (Hidayat and dkk, 2019).

e. Gedi

Memiliki daun lebar dan panjang 10–40 cm, bertulang daun menjari berlekuk dengan 3–7 lobus dan lobus sangat bervariasi menjorok kedalam, dari setiap lobus memotong hampir ke pangkal daun (Wulan, 2018).

f. Aprika

Daun majemuk anak daun berhadapan, panjang 15-25 cm, lebar 5-8 cm, tebal 7-10 mm, berbentuk lanset, tepi bergerigi, ujung runcing, pangkal membulat, pertulangan menyirip, berwarna hijau tua (Kharimah, 2016).

g. Pepaya

Daunnya bertangkai panjang seperti pita dan helaiannya berbentuk jari, daunnya berjejal pada ujung batang dan ujung cabangnya Habitatnya bisa ditanam mulai dari dataran rendah hingga ketinggian 100 mdpl. Tumbuhan ini ditanam di halaman rumah, di kebun, dan di perkebunan (Suraida, 2020).

h. Belimbing

Belimbing wuluh merupakan tanaman berupa pohon kecil dengan dengan bidang yang tidak begitu besar dan mempunyai garis tengah 30 cm, struktur Daun Belimbing wuluh berbentuk memanjang dan kecil. daun belimbing wuluh yang tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda, teksturnya tidak terlalu licin dan tidak terlalu tebal, tetapi juga tidak kesat (Insan et al, 2018).

i. Keci beling

Jenis dari daun tunggal, berhadapan, bentuk dari daunnya bulat telur sampai lonjong. Permukaan daunnya mempunyai bulu halus, tepi daunnya terlihat beringgit. Ujung dari daun terlihat meruncing serta pangkal daun runcing, panjang dari helaian daun berkisar sekitar $\pm 5 - 8$ cm, lebar $\pm 2 - 5$ cm (Adibi et al, 2017).

j. Sambiloto

Daun: tunggal, berhadapan, tangkai 0,35-0,5 cm, helaian lanset, pangkal runcing-agak runcing, 3-12 cm x 1-3 cm, daun teratas menyerupai daun pelindung (Qamari et al, 2017).

4.2. Struktur Rimpang**k. Kunyit**

Rimpang ini biasanya tumbuh menjalar dan rimpang induk berbentuk lonjong. Rimpang kunyit (*Curcuma domestica* rhizoma) dalam keadaan utuh atau dipotong-potong. Rimpang kunyit mempunyai bau khas aromatik, rasa agak pahit, agak pedas, lama kelamaan menimbulkan rasa tebal. Kepingan rimpangnya ringan, rapuh, berwarna kuning jingga, kuning jingga kemerahan sampai kuning jingga kecoklatan (Kusbiantoro, 2018).

l. Jahe

Tumbuhan berbatang semu dengan tinggi mencapai 1 m. Akarnya berbentuk rimpang dengan akar berwarna kuning hingga kemerahan dan bau menyengat. Daun menyirip dengan panjang 15–23 mm dengan lebar 8-15 mm. Tangkai daun berbulu halus (Redi, 2019).

4.3. Struktur Akar

m. Alang-alang

Alang-alang tumbuh dengan pola melingkar. Daunnya berbentuk seperti pisau, datar, dan bergerigi dengan pelepah berwarna putih di sepanjang garis tengah. Warna daun hijau dan kekuningan pada ujungnya. Panjang daun dapat mencapai 2-4 kaki. Batang yang ada di atas tanah pendek, meskipun akarnya bisa menjalar sampai kemana-mana (Zulkarnain et al, 2020).

n. Bajakah

Liana merupakan spesies tumbuhan memiliki batang yang memanjat dan merambat, panjang ≤ 5 m, bentuk silindris berwarna hijau bintik coklat memiliki buku (nodus) batang, bentuk bulat (teres), dan ruas, sedangkan tunas aksiler (lateral). Batang tumbuhan liana memiliki bentuk yang tidak beraturan dan lemah, sehingga tumbuhan ini tidak mampu mendukung tajuknya. Tumbuhan liana biasanya ditemukan memanjat pada tumbuhan lain yang lebih besar dan tinggi, dan akar tumbuhan ini tetap berada di dalam tanah sebagai sarana untuk mendapatkan makanan (Katarina, 2021).

4.4. Struktur Umbi

o. Bawang putih

Umbi lapisnya berupa umbi majemuk yang bentuknya hampir bundar, garis tengahnya 4-6 cm terdiri atas 8-20 siung seluruhnya diliputi 3-5 selaput tipis serupa kertas berwarna agak putih, tiap siungnya diselubungi oleh dua selaput serupa kertas, selaput luar warna agak putih dan agak longgar, selaput dalamnya berwarna merah muda dan melekat pada bagian yang padat (Suraida, 2020).

4.5. Struktur Buah

p. Jeruk nipis

Buahnya berbentuk bulat sebesar bola pingpong dengan diameter 3,5-5 cm berwarna (kulit luar) hijau atau kekuning-kuningan. Tanaman jeruk nipis mempunyai akar tunggang. Buah jeruk nipis yang sudah tua rasanya asam. Tanaman jeruk umumnya menyukai tempat-tempat yang dapat memperoleh sinar matahari langsung (Qamari et al, 2017).

q. Mengkudu

buahnya merupakan buah majemuk, yang masih muda berwarna hijau mengkilap dan memiliki berbintik, dan ketika sudah tua berwarna putih dengan bintik hitam, berbuah sepanjang tahun. Ukuran dan bentuk buahnya bervariasi, pada umumnya mengandung banyak biji, dalam satu buah terdapat >300 biji, namun ada juga tipe mengkudu yang memiliki sedikit biji. Bijinya dibungkus oleh suatu lapisan atau kantong biji, sehingga daya simpannya lama dan daya tumbuhnya tinggi. Tipe mengkudu yang ukuran buahnya besar apabila sudah masak buah langsung jatuh. Sebaliknya, tipe yang buahnya berukuran kecil dan rasanya pahit setelah masak, buahnya tidak langsung jatuh, masih kuat menempel di pohon (Djauhariya, 2016).

4.6. Struktur Batang

r. Sereh

Sereh mempunyai perawakan berupa rumput-rumputan tegak, menahun dan mempunyai perakaran yang sangat dalam dan kuat. Batang sereh dapat tegak ataupun condong, membentuk rumpun, pendek, masif, bulat dan sering kali di

bawah buku-bukunya berlilin. Daun sereh berbentuk tunggal, lengkap, dan pelepah daunnya silindris gundul. Susunan bunganya yaitu malai atau bulir majemuk, bertangkai atau duduk, berdaun pelindung nyata, biasanya berwarna putih (Suradi et al, 2017).

Interaksi obat merupakan adanya pengaruh suatu obat terhadap efek obat lain ketika digunakan bersama-sama pada seorang pasien. Interaksi ini tidak semuanya berbahaya karena sifat interaksi itu bisa bersifat sinergis atau antagonis. Penggunaan senyawa tunggal atau campuran bisa meningkatkan, atau mengurangi efek obat lain. Interaksi obat juga ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Ada beberapa kondisi penyakit yang membutuhkan lebih dari satu macam obat, apalagi jika penyakitnya lebih dari satu. Bahkan, satu penyakit pun bisa membutuhkan lebih dari satu obat seperti hipertensi.

Interaksi obat Herbal dan obat Kimia Herbal dan obat kimia sebenarnya memiliki khasiat yang sama. Namun, bekerja dengan cara yang berbeda. Kalau obat-obatan kimia bekerja dengan meredam gejala sakit, Herbal (baik dalam bentuk suplemen, kapsul, jamu, atau rebusan) umumnya berperan dalam menyeimbangkan fungsi organ tubuh agar kembali bekerja dengan baik. Interaksi Herbal dan obat kimia dapat terjadi, karena Herbal dan obat kimia mengandung senyawa aktif yang sama-sama mempengaruhi tubuh. Jika Herbal dan obat kimia ini dikonsumsi secara bersamaan, ada 3 interaksi yang mungkin timbul yaitu efeknya semakin kuat, menjadi berkurang, atau malah hilang sama sekali. Cukup sulit menentukan mana yang paling baik, karena efek yang diinginkan sangat dipengaruhi oleh jenis penyakit dan kondisi tubuh pasien. Interaksi yang

menguntungkan juga akan terjadi jika Herbal yang dikonsumsi berefek mengurangi efek samping obat..

5. Kajian Tanaman Obat Yang Digunakan Oleh Masyarakat Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Di dalam Al-Quran dan Al-Hadis

Beberapa macam tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai pengobatan alami (herbal) telah disebutkan dalam Al Qur'an ataupun Al Hadist dimana kajian sains modern telah berhasil menentukan bahwa tumbuh-tumbuhan tersebut memiliki khasiat untuk mengobati penyakit, diantaranya adalah jahe (*zanjabil*) dan bawang putih (*at-Tsaum*). Yang merupakan bagian dari beberapa tanaman yang di manfaatkan sebagai alternatif pengobatan oleh masyarakat Kelurahan Balang.

a. Jahe (*zanjabil*)

Allah Swt berfirman dalam surah al-Insan Ayat 17

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا

Terjemahnya:

“di dalam syurga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya adalah jahe”.(QS. An Nahl (76) :17).

Menurut Al-Jauziyah Jahe bersifat panas pada tingkatan kedua dan lembab pada tingkatan pertama. Jahe dapat menghangatkan tubuh, membantu pencernaan, melunakkan makanan dalam perut dengan stabil, berguna mengatasi penyumbatan liver yang terjadi karena hawa dingin dan lembab, serta dapat dijadikan celak

b. Bawang putih (*at-Tsaum*)

Allah Swt berfirman dalam surah al-Baqarah Ayat 61

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ
 الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِيهَا وَبَصِلَهَا ^ط قَالَ آتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي
 هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبَطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ ^ط وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ
 الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ
 اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

Terjemahnya:

“dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, Kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. sebab itu mohonkanlah untuk Kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi Kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, Yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya". Musa berkata: "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik ? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta". lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi yang memang tidak dibenarkan. demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas”. (QS. Al-Baqarah (2) : 61).

Menurut (Basyier, 2011), zat gizi atau nutrient yang terdapat pada bawang adalah aliin. Zat aliin selanjutnya akan menjadi alisin, sedangkan bau yang menyengat pada bawang putih merupakan bau sulfur atau belerang yang terkandung didalam alisin. Alisin sendiri mempunyai fungsi fisiologis yang sangat banyak, yaitu sebagai antioksidan, anti kanker dan anti radang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tentang Penggunaan Tanaman Obat Untuk Mengatasi Masalah Kesehatan Masyarakat Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenis tanaman obat yang digunakan oleh masyarakat Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto ialah sebanyak 18 jenis spesies. Tanaman obat. Namun yang banyak digunakan oleh masyarakat Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto ialah berasal dari family Zingiberaceae, yaitu kunyit (*Curcuma longa* L), jahe (*Zingiber officinale* R), poaceae yaitu sereh (*Cymbopogon nardus* L) serta dari family asteraceae daun afrika (*Vernonia amygdalina*). Selanjutnya pada family lamiaceae, poaceae, rutaceae, myrtaceae, muntingiaceae, basellaseae, malvaceae, rubiaceae, caricaceae, oxalidaceae, liliaceae, acanthaceae, poaceae, fabaceae, solanaceae masing-masing satu hingga dua spesies tanaman obat.

2. Cara pengolahan tanaman obat dalam mengatasi jenis masalah kesehatan tertentu oleh masyarakat Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto mengolah tanaman tersebut untuk pengobatan yaitu direbus atau dimasak lalu diminum, diblender lalu di minum dan di peras lalu di minum. Namun masyarakat di Kelurahan Balang lebih sering mengolah tanaman dengan cara direbus atau di masak lalu kemudian diminum. Bagian-Bagian Tanaman yang dimanfaatkan masyarakat di kelurahan balang yaitu meliputi, akar, batang, daun

dan buah. namun daun merupakan bagian yang paling penting dari tanaman dan yang paling sering digunakan.

3. Beberapa macam tanaman yang digunakan sebagai pengobatan alami (herbal) telah disebutkan dalam Al Qur'an ataupun Al Hadist dimana kajian sains modern telah berhasil menentukan bahwa tumbuh-tumbuhan tersebut memiliki khasiat untuk mengobati penyakit, diantaranya adalah jahe (*zanjabil*) dan bawang putih (*at-Tsaum*). Yang merupakan bagian dari beberapa tanaman yang di manfaatkan sebagai alternatif pengobatan oleh masyarakat Kelurahan Balang.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diajukan setelah melaksanakan penelitian yaitu:

1. Perlu upaya untuk melestarikan pengetahuan tentang tanaman obat ini pada generasi muda sebagai budaya dalam alternatif pengobatan

2. Perlu adanya peningkatan upaya budidaya tanaman yang berpotensi sebagai Tanaman Obat

3. Perlu diadakan penelitian lanjutan untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam terkait pemanfaatan tanaman obat yang dikonsumsi oleh masyarakat Kelurahan Balang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Robiyatul. 2013. “*Jenis-Jenis Tumbuhan Berkayu Dan Pemanfaatannya Oleh Suku Madura Di Pulau Gili Ketapang Probolinggo.*” *Jurnal Kesehatan Komunitas* 2(3):45.
- Adibi, Sukaina, Hendry Nordan, Septri Nurjaya Ningsih, Moga Kurnia, and Salastri Rohiat. 2017. “*Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri Ekstrak Daun Strobilanthes Crispus Bl (Keji Beling) Terhadap Staphylococcus Aureus dan Escherichia Coli.*” *ALOTROP Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Kimia* 1(2):149.
- Ahmad yani. 2022. “*Studi Literatur : Potensi Tanaman Belimbing Wuluh Dalam Menurunkan Tekanan Darah Penderita Hipertensi.*” *Jurnal Kesehatan Manarang* 8(1):21.
- Anggresani, Lia, Santi Perawati, and Rizky Yulion. 2021. “*Analysis Traditional Medicine Used In Self-Medicating By Community : A Review*”. 14(2):138–48. doi: 10.24252/kesehatan.v14i2.20347.
- Anisatu Z. Wakhidah, Marina Silalahi. 2018. “*Etnofarmakologi Tumbuhan Miana (Coleus Scutellariodes (L.) Benth) Pada Masyarakat Halmahera Barat, Maluku Utara.*” (L).
- Anon, Jefrin Sambara, Ni Nyoman Yuliani, Maria Yuniati Emerensiana. 2016. “*Pemanfaatan Tanaman Obat Tradisional Oleh Masyarakat Kelurahan Merdeka Kecamatan Kupang Timur*”
- Aryani, Puteri, Endang Kusdiyantini, and Agung Suprihadi. 2020. “*Isolasi Bakteri Endofit Daun Alang-Alang (Imperata Cylindrica) Dan Metabolit Sekundernya Yang Berpotensi Sebagai Antibakteri.*” *Jurnal Akademika Biologi* 9(2):20–28.
- Athala, Shelvia. 2021. “*Literature Review Efektivitas Gastroprotektif Rimpang Kunyit (Curcuma Domestica Val) Pada Lambung Yang Di Induksi Aspirin Pendahuluan*”. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 10:402–7. doi: 10.35816/jiskh.v10i2.616.
- Badrunasar, Anas. 2017. *Tumbuhan Liar Berkhasiat Obat*. 1st ed. edited by Encep Rachman; M. Siarudin. Bogor, Jawa Barat: Forda press.
- Bahalwan, Farida, and Nina Yuliana Mulyawati. 2018. “*Jenis Tumbuhan Herbal Dan Cara Pengolahannya (Studi Kasus Di Negeri Luhutuban Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat)*”. *Biosel: Biology Science and Education* 7(2):162. doi: 10.33477/bs.v7i2.653.
- Berlian, Zainal, Awalul Fatiqin, and Eka Agustina. 2016. “*Penggunaan Perasan Jeruk Nipis (Citrus Aurantifolia) Dalam Menghambat Bakteri Escherichia*

- Coli Pada Bahan Pangan.*” *Jurnal Bioilmi* 2(1):51–55.
- BPS Kabupaten Jeneponto. 2021. “Kabupaten Jeneponto Dalam Angka 2021.” P. 19 in. Jeneponto: Bps Kabupaten Jeneponto.
- Cici Rahmayanti Adrias, dkk. 2021. “*Etnopharmacy Study Of Plants With Medicinal Properties In North Maluku Province.*” 1(September):23–41.
- Cireundeu, Adat. 2019. “*Studi Etnofarmasi Tumbuhan Yang Berkhasiat Obat Di Kampung Adat Cireundeu.*” 1(2):44–51.
- Dali, Arniah. 2017. “*Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Daun Pecah Beling (Strobilanthes Crispus).*” *Jurnal Pendidikan Kimia* 5(2):145–53.
- Darmawa, Izzati Muhimmah, Kariyan. 2017. “*Identifikasi Masalah Kesehatan Di Sulawesi Tenggara.*” *Infokes* 7(1).
- Dewi, Septiana Kartika, Achmad Ali Fikri, and M. Pd. 2021. “*Analisis Binahong Dan Pemanfaatannya Pada Masyarakat Pesisir Pantura.*” 2(2):1–7.
- Dianto, Ian. 2015. “*Studi Etnofarmasi Tumbuhan Berkhasiat Obat Pada Suku Kaili Ledo Di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah Ethnomedicinal Study Of Ledo Kaili Tribe On Sigi Regency.*”. *Galenika* October ISSN : 2442-87441(2):85–91.
- Djamhuri, Triana Riandani, and Khaerati Khildah Yuliet. 2016. “*Aktivitas Penghambatan Pembentukan Batu Ginjal (Antinefrolithiasis) Ekstrak Etanol Daun Gedi Merah (Abelmoschus Moschtus Medik) Pada Tikus Putih Jantan Inhibitory Activity Of Kidney Stone Formation (Anti- Nephrolithiasis) Of Ethanol Extract Of Red Gedi Le.*” *Journal of Pharmacy* 2(1):31–37.
- Djauhariya, Endjo, and Mono Rahardjo. 2016. “*Karakterisasi Morfologi Dan Mutu Buah Mengkudu.*” *Jurnal Buletin Plasma Nutfah* 12(1):2–7.
- Fatimah, Istnaini Reiza, Mahfuzun Bone, and Yurika Sastyarina. 2020. “*Uji Aktivitas Ekstrak Alang-Alang (Imperata Cylindrica L) Sebagai Peluruh Kalsium Batu Ginjal Secara In Vitro.*” *Proceeding of Mulawarman Pharmaceuticals Conferences* 11(1):38–44.
- Fitriani, Eldha Sampepna, and Suroto Hadi Saputra. 2020. “*Karakteristik Tanaman Akar Bajakah (Spatholobus Littoralis Hassk) Dari Loakulu Kabupaten Kutai Kartanegara.*” *Jurnal Riset Teknologi Industri* 14(2):365–76.
- Ghaaliya Dyah Adheline. 2019. “*Daun Afrika (Vernonia Amygdalina) Sebagai Alternatif Antibiotik Infeksi Nosokomial Yang Disebabkan Oleh Pseudomonas Aeruginosa.*” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 10(2):336–39. doi: 10.35816/jiskh.v10i2.183.

- Hardisman. 2017. "Pembangunan Terintegrasi Sebagai Pendekatan Pemecahan Masalah Kesehatan Di Indonesia." *Kesehatan Masyarakat* 5(2):94–99.
- Harismah & Chusniatun. 2016. "Syzygium Polyanthum (Wight) Walp. (Botani, Metabolit Sekunder Dan Pemanfaatan)." *Journal Of Health Science* 10(1):4.
- Hidayat, Ade Nurul, and dkk. 2019. "Pemilihan Prioritas Pemanfaatan Daun Binahong (*Bassela Rubra* Linn) Dengan Metode AHP (Analytical Hierarkhi Process)." *Jurnal Umj* 2(1):1–6.
- Idaman, Jurnal. 2019. "Masyarakat Indonesia Secara Turun Temurun Menggunakan Tanaman Obat Untuk Memelihara Dan Mengatasi Masalah Kesehatan . Hampir Di Setiap Keluarga Dapat Ditemui Tanaman Obat Namun Belum Semu." *Jurnal Poltekkes Kemenkes Malang*. :3(1):45–50.
- Ika, Astrid. 2019. "Pengaruh Ekstrak Buah Mengudu (*Morinda Citrifolia*) Terhadap Kadar Kolesterol Total Darah Pada Tikus Putih (*Rattus Novergicus*) Jantan Galur Wistar Yang Diberi Diet Tinggi Lemak." *Medical and Health Science Journal* 3(1):17–24.
- Indra Kurniawan, Husnul Khuluq. 2021. "Studi Etnobotani Penggunaan Tanaman Berkhasiat Obat Pada Masyarakat Di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Jawa Tengah." 3(2):1–5.
- Indrayangingsih, Wa Ode Irma, Nurlina Ibrahim, and Syariful Anam. 2015. "Studi Etnofarmasi Tumbuhan Berkhasiat Obat Pada Suku Buton Di Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara." *Jurnal Farmasi Galenika (Galenika Journal of Pharmacy) (e-Journal)* 1(2):79–84. doi: 10.22487/j24428744.2015.v1.i2.6236.
- Insan, Rangi Rahimul, Faridah Anni, Asmar Yulastri, and Rahmi Holinesti. 2018. "Using Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) As a Functional Food Processing Product." *Jurnal Pendidikan Tata Boga Dan Teknologi* 1(1):49. doi: 10.31227/osf.io/pdur9.
- Ir Mul Mulyani Sutedjo. 2004. *Pengembangan Kultur Tanaman Berkhasiat Obat*. 1st ed. edited by PT Asdi Mahasetya. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ismiyanti, Neny, and Alvita Maulida Diana. 2022. "Studi Etnofarmasi Tumbuhan Obat Di Desa Pecoro Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember." *VEKTOR: Jurnal Pendidikan IPA* 2(2):106–16. doi: 10.35719/vektor.v2i2.36.
- Julianto, Tatang Shabur. 2019. *Fitokimia Tinjauan Metabolit Sekunder Dan Skrining Fitokimia*. 1st ed. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Jumiarni, Wa Ode, and Oom Komalasari. 2017. "Eksplorasi Jenis Dan Pemanfaatan Tumbuhan Obat Pada Masyarakat Suku Muna Di Permukiman Kota Wuna." *Traditional Medicine Journal* 22(1):45–56.

- Jusuf, Deva Dewanti, Widdhi Bodhi, and Julianri Sari Lebang. 2021. "Test Of The Analgesic Effect Of Ethanol Extract Of Gedi Leaves (*Abelmoschus Manihot* L.) On Wistar Male White Rats (*Rattus Norvegicus*). Uji Efek Analgesik Ekstrak Etanol Daun Gedi (*Abelmoschus Manihot* L.) Pada Tikus Putih Jantan Galur Wistar (*Rattus Nove*." *Journal Pharmacon* 10(3):994–1000.
- Katarina, Rafdinal. 2021. "Inventarisasi Jenis Tumbuhan Liana Di Kawasan Hutan Karabuktan Untang Banyuke Hulu Kabupaten Landak." *Jurnal Protobiont* 10(2):44.
- Kharimah, Nidya Zulfa, Yani Lukmayani, and Livia Syafnir. 2016. "Identifikasi Senyawa Flavonoid Pada Ekstrak Dan Fraksi Daun Afrika (*Vernonia Amygdalina* Del)." *Prosiding Farmasi* 2(2):704.
- Khasanah, Heti Rais. 2020. "Kadar Gula Darah Penderita Diabetes Mellitus Tipe II Yang Mengonsumsi Air Rebusan Daun Kersen (*Muntingia Calabura* Linn) Di Curup Kota Bengkulu." *Jurnal Ilmiah Avicenna* volume 15:8.
- Kun Harismah. 2020. "Pemanfaatan Daun Salam (*Eugenia Polyantha*) Sebagai Obat Herbal Dan Rempah Penyebab Makanan." *Warta LPM* 19(2):110–18. doi: 10.23917/warta.v19i2.2742.
- Kusbiantoro, D. 2018. "Pemanfaatan Kandungan Metabolit Sekunder Pada Tanaman Kunyit Dalam Mendukung Peningkatan Pendapatan Masyarakat *Utilization of Secondary Metabolite in the Turmeric Plant to Increase Community Income*." *Jurnal Kultivasi* 17(1):545.
- Laksmiawati, Dian Ratih, and Roslan Simbolon. 2017. "Aktivitas Ekstrak Daun Binahong (*Anredera Cordifolia* (Ten.) Steenis) Sebagai Antihiperurisemia Dan Antioksidan Pada Tikus Hiperurisemia." *Jurnal Farmasi Indonesia* 9(1):47–55.
- Lestari Dewi, Ni Ketut, and Mohammad Jamhari. 2017. "Kajian Pemanfaatan Tanaman Sebagai Obat Tradisional Di Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutung." *Jurnal Ilmu Pendidikan Biologi* 5(2):5.
- LPPM. 2012. "(Masih) Masalah Kesehatan Masyarakat Di Indonesia." *Jurnal Kesehatan Komunitas* 1(4):170.
- Lully Hanni Endarini. 2016. "Bahan Ajar Cetak Farmasi Farmakognosi Dan Fitokimia." P. 145 in *kementrian ke*, edited by Ida malati. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI.
- Mabel, Yuliana, Simbala Herny, and Koneri Roni. 2016. "Identifikasi Dan Pemanfaatan Tumbuhan Obat Suku Dani Di Kabupaten Jayawijaya Papua." *Jurnal MIPA* 5(2):103.
- Madania, Madania, and Pirdawati Papeo. 2021. "Hubungan Pengetahuan Dan

Sikap Terhadap Tindakan Pemilihan Obat Untuk Swamedikasi.” Indonesian Journal of Pharmaceutical Education 1(1):20–29. doi: 10.37311/ijpe.v1i1.9948.

- Masria, S., and Trusda. 2019. “*The Effect of Ethanol Extract of Papaya Leaves on The Growth of Salmonella Typhi Bacteria In Vitro Ekstrak Etanol Daun Pepaya (Carica Papaya Linn) Ekstrak Etanol Daun Pepaya (Carica Papaya Linn) Memiliki Efek Anti Bakteri Terhadap Salmonella Typhi.*” *Jurnal Pendidikan Kedokteran* 5(1):518–25.
- Menkes. 2017. “*Formularium Ramuan Obat Tradisional Indonesia.*” *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia* 1(187):70.
- Mindiharto, et al. 2020. “*Penyuluhan Kepada Pengurus Dan Anggota Karang Taruna Rw. Xiv Desa Ngringo, Jaten, Karanganyar Tentang Manfaat Tumbuhan Obat Untuk Menjaga Kesehatan.*” *DedikasiMU(Journal of Community Service)* 2(3):517. doi: 10.30587/dedikasimu.v2i3.1659.
- Mukhriani. n.d. “*Ekstraksi, Pemisahan Senyawa, Dan Identifikasi Senyawa Aktif.*”
- Nawir, Irmansyah, Choirul Anna, Nur Afifah, Siti Sulandjari, and Sri Handajani. 2021. “*Pemanfaatan Daun Kersen (Muntingia Calabura L .) Menjadi Teh Herbal.*” *Jurnal Tata Boga* 10(1):1–11.
- Ningtiyas, Intan Fajar, and M. Ricky Ramadhian. 2016. “*Efektivitas Ekstrak Daun Salam Untuk Menurunkan Kadar Asam Urat Pada Penderita Arthritis Gout Effectiveness of Bay Leaf Extract for Decreasing Uric Acid in Gout Arthritis Patient.*” *Jurnal Fakultas Kedokteran* 5(3):105–8.
- Nomleni, Fransina Thresiana, Yanti Daud, and Ferdi Tae. 2021. “*Etnobotani Tumbuhan Obat Tradisional Di Desa Huilelot Dan Desa.*” *BIO-EDU: Jurnal Pendidikan Biologi* 6(1):60–73.
- Novitri, Suci Ahda, and Dea Raudya Kamal. 2020. “*Efek Antihipertensi Ekstrak Etanol Daun Belimbing Wuluh (Averrhoa Bilimbi L .) Dengan Metode Non-Invasif.*” 2(1):11–18.
- Nugroho, Arief, Esti Rahardiningtyas, Dimas Bagus Wicaksono Putro, and Rendro Wianto. 2016. “*Pengaruh Ekstrak Daun Sambiloto (Andrographis Paniculata Ness.) Terhadap Daya Bunuh Bakteri Leptospira Sp.*” *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan* 26(2):77–84. doi: 10.22435/mpk.v26i2.5444.77-84.
- Oktavianti, Dewi Siti, and Siti Anzani. 2021. “*Penurunan Nyeri Pada Arthritis Gout Melalui Kompres Hangat Air Rebusan Serai The Reduction of Gout Arthritis Pain with Warm Compress of Boiled Lemon Grass Pendahuluan.*” *Madago Nursing Journal* 2(1):1–8.

- pical, jusuf. 2013. “Pemanfaatan Tumbuhan Sebagai Obat Tradisional Oleh Masyarakat Kampung Isenebuai Distrik Rumberpon Kabupaten Teluk Wondama.” edited by J. K. F. Kehutanan.
- Porina. R, Wira Ekdeni A. dan Fajar Sari T. 2020. “*The Effect Of Giving Kersen Leaves (Muntingia Calabura L.) On Blood Sugar Levels Of Type II Diabetes Mellitus Patients In Pratama Alifa Clinic.*” *Jurnal Kesehatan Global* 3(3):123–29.
- Pramesti, Gumilang, Fitria Arum, Amin Retnoningsih, Andin Irsadi, Jurusan Biologi, F. Mipa, and Universitas Negeri Semarang. 2012. “*Unnes Journal of Life Science Etnobotani Tumbuhan Obat Masyarakat Desa Keseneng Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Jawa Tengah* Artikel Abstrak Abstra Ct.” 1(2).
- Pranaka, Resky Nanda, Fathul Yusro, and Indah Budiastutik. 2020. “*Pemanfaatan Tanaman Obat Oleh Masyarakat Suku Melayu Di Kabupaten Sambas.*” *Jurnal Tumbuhan Obat Indonesia* 13(1):1–24. doi: 10.22435/jtoi.v13i1.1887.
- Pratiwi, Rimadani, Febrina Amelia Saputri, and Rina Fajri Nuwarda. 2018. “*Tingkat Pengetahuan Dan Penggunaan Obat Tradisional Di Masyarakat: Studi Pendahuluan Pada Masyarakat Di Desa Hegarmanah, Jatinangor, Sumedang.*” *Dharmakarya* 7(2):97–100. doi: 10.24198/dharmakarya.v7i2.19295.
- Pribadi, Ekwasita Rini. 2015. “*Pasokan Dan Permintaan Tanaman Obat Indonesia Serta Arah Penelitian Dan Pengembangannya (Supply and Demand of Indonesian Medicinal Plants and The Research and Development Direction).*” *Perspektif* 8(1):52–64.
- Putra, Bayu, Rizqi Nur Azizah, and Eka Maryam Nopriyanti. 2020. “*Efek Imunomodulator Ekstrak Etanol Herba Krokot (Portulaca Oleracea L.) Terhadap Tikus Putih (Rattus Norvegicus) Jantan Dengan Parameter Delayed Type Hypersensitivity (DTH).*” *Jurnal Farmasi Galenika (Galenika Journal of Pharmacy) (e-Journal)* 6(1):20–25. doi: 10.22487/j24428744.2020.v6.i1.14106.
- Qamari, Muhammad Al, Dafni Mawar Tarigan, and Alridiwersah. 2017. *Budidaya Tanaman Obat Dan Rempah*. 1st ed. edited by Mentari Oniva Mulya. Medan: Umsu Press.
- Qamariah, Nurul, Evi Mulyani, and Nurmila Dewi. 2018. “*Inventarisasi Tumbuhan Obat Di Desa Pelangian Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kota Waringin Timur Inventory of Medicinal Plant in Pelangian Village Mentawa Baru Ketapang Subdistrict Regency of East Kotawaringin.*” *Borneo Journal of Pharmacy* 1(1):1–10.

- Qurbany, Zuryati Toiyiba. 2015. "The Benefits Of Garlic(*Allium Sativum*) As Antihypertension." *Majority Journal* 4(3):116–21.
- Raymond Arief N Noena, dkk. 2021. "Inventarisasi Tumbuhan Dan Ramuan Obat Tradisional Masyarakat Desa Barembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa." 5(1):71–78.
- Redi Aryanta, I. Wayan. 2019. "Manfaat Jahe Untuk Kesehatan." *E-Jurnal Widya Kesehatan* 1(2):40. doi: 10.32795/widyakesehatan.v1i2.463.
- Rikomah, setya enti. 2018. "Farmasi Klinik." Pp. 160–61 in. Yogyakarta: CV. Budi utama.
- Risnawati, Rina, Rina Nurhayatina, and Daun Kumis. 2022. "Studi Etnofarmasi Tumbuhan Berkhasiat Obat Di Daerah Dusun Pahing Desa Ciawilor Kabupaten Kuningan." 4(1):19–28.
- Riswanto, Lifia Bogha, Elin Yulinah Sukandar, and Atun Qowiyyah. 2022. "Article Review: Herbs for Common Cold Treatment." *Jurnal Ilmiah Farmako Bahari* 13(1):101. doi: 10.52434/jfb.v13i1.1465.
- Saputra, Oktadoni, and Nur Anggraini. 2016. "Khasiat Belimbing Wuluh (*Averrhoa Bilimbi L .*) Terhadap Penyembuhan Acne Vulgaris The Wuluh Starfruit (*Averrhoa Bilimbi L .*) Effect in The Treatment of Acne Vulgaris." *Majority Journal* 5(1):75–78.
- Saranani, Selpirahmawati, Wa Ode Yuliastri, Muhammad Isrul, Program Studi Farmasi, and Universitas Mandala Waluya. 2021. "Studi Etnomedisin Tanaman Berkhasiat Obat Hipertensi Di Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara." *Jurnal Mandala Pharmacon Indonesia* 7(1):67.
- Sari, Dewi, and Anas Nasuha. 2021. "Kandungan Zat Gizi, Fitokimia, Dan Aktivitas Farmakologis Pada Jahe (*Zingiber Officinale Rosc.*)." *Tropical Bioscience: Journal of Biological Science* 1(2):11–18.
- Shihab, Q. M. 2009. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*.
- Silalahi, Anisatu Z. Wakhidahf dan Marina. 2018. "Etnofarmakologi Tumbuhan Miana (*Coleus Scutellariodes (L .*) Benth) Tumbuhan Miana Yang Memiliki Dalam Famili Sementara Data Dari Situs Konservasi Miliki Mendapat Penilaian Konservasi Lamiaceae Yang Tergolong Dalam Bangsa Lamiales , Kelas Eudicots . Ber." *Jurnal Pro-Life Volume* 5(June):Nomor 2.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suradi, K., J. Gumilar, G. H. R. Yohana, and A. Hidayatulloh. 2017. "Kemampuan Serbuk Serai (*Cymbopogon Citratus*) Menekan Peningkatan

Total Bakteri Dan Keasaman (Ph) Dendeng Domba Selama Penyimpanan Bacteria and Acidity (PH) of Lamb Jerky During Storage.” *Jurnal Ilmu Ternak* 17(2):105. doi: 10.24198/jit.v17i1.17296.

Surahmaida & imarudin. 2019. *Aplikasi Miana, Kemangi, Dan Kumis Kucing Sebagai Pestisida Nabati*. 1st ed. edited by N. R. H. Surabaya: Graniti IKAPI.

Suraida, dkk. 2020. *Pengetahuan Tumbuhan Obat Oleh Suku Bali & Jawa Di Desa Simpang Bayat Sumatera Selatan*. 1st ed. edited by B. Syefrinando. D.I Yogyakarta: CV. Jivaloka Mahacipta.

Ta Larasati, and Meiwa Rizky Ardhi Bella Putri. 2021. “*Uji Efektivitas Daun Keji Beling (Strobilanthes Crispus [Sinonim=Sericalyx Crispus L]) Sebagai Anti Diabetes Mellitus.*” *Jurnal Kedokteran Unila* 5(1):16–24.

Tuntun, Maria. 2016. “*Uji Efektivitas Ekstrak Daun Pepaya (Carica Papaya L.) Terhadap Pertumbuhan Bakteri Escherichia Coli Dan Staphylococcus Aureus.*” *Jurnal Poltekkes Tanjungkarang* 7(3):497–502.

Tyas, Ratih Cahyaning. 2020. “*Penentuan Prioritas Masalah Kesehatan Dan Jenis Intervensi Di Rw 13 Dan Rw 14 Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Surabaya Tahun 2018 Penentuan Prioritas Masalah Kesehatan Dan Jenis Intervensi Di Rw 13 Dan Rw 14 Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Surabaya.*” *Jurnal Penelitian Kesehatan* 18(1):10–13. doi: 10.35882/jpk.v18i1.2.

Umaroh, Miza Nina Adlini dan Hafizah Khairina. 2020. “*Karakterisasi Tanaman Jeruk (Citrus Sp.) Di Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara.*” *Jurnal Ilmu Biologi Dan Terapan* 4(1):48–54.

Utami, Yulian Wiji, and Anis Murniati. 2009. “*Efek Perawatan Luka Terkontaminasi Dengan Ekstrak Bawang Putih Lanang Dalam Mempercepat Penurunan Eritema The Effects of ‘ Lanang ’ Onion Extract on Contaminated.*” *Jurnal Kedokteran Yarsi* 17(1):21–30.

Vera Susi, Yulia; Yanti. 2020. “*Penyuluhan Pemanfaatan Tanaman Obat Dan Obat Tradisional Indonesia Untuk Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Hipertensi Di Desa Salam Bue.*” *Jurnal Education and Development* 8(Vol 8 No 1 (2020): Vol.8 No.1 Februari 2020):11.


Widaryanto Eko. 2018. “*Perspektif Tanaman Obat Berkhasiat.*” Pp. 44–46 in. Malang: UB Press.

Wulan, Orin Tri, and Raden Bayu Indradi. 2018. “*Profil Fitokimia Dan Aktivitas Farmakologi Gedi (Abelmoschus Manihot (L.) Medik.)*.” *Jurnal Farmaka Universitas Padjajaran* 16(2):203.


- Yan Piter Basman Ziraluo. 2020. "Tanaman Obat Keluarga Dalam Perspektif Masyarakat Transisi (Studi Etnografis Pada Masyarakat Desa Bawodobara)." 1(2):99–106.
- Yanti, Syarifah Nurul, and Veren Evelyn Chandra. 2021. "Study of Secondary Metabolites in Jeruk Sambal Juice (*Citrus Microcarpa Bunge*) From Desa Kalimas , Kalimantan Barat Kajian Metabolit Sekunder Dalam Air Perasan Jeruk Sambal (*Citrus Microcarpa Bunge*) Yang Berasal Dari Desa Kalimas , Kalimantan Barat." 4(2):105–10.
- Yassir, Muhammad, and Asnah Asnah. 2019. "Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Obat Tradisional Di Desa Batu Hamparan Kabupaten Aceh Tenggara." *BIOTIK: Jurnal Ilmiah Biologi Teknologi Dan Kependidikan* 6(1):17. doi: 10.22373/biotik.v6i1.4039.
- Yunus Elon. 2015. "Manfaat Jeruk Nipis (*Citrus Aurantifolia*) Dan Olahraga Untuk Menurunkan Kolesterol Total Klien Dewasa." *Jurnal Skolastik Keperawatan* 1(2):148–55.
- Yusro, Fathul, and Yeni Mariani. 2021. "Traditional Medicinal Plants Used by the Community of Sri Wangi Village, Kapuas Hulu Regency." *Jurnal Biologi Tropis* 21(3):1034. doi: 10.29303/jbt.v21i3.3007.
- Zahara, Meutia. 2018. "Kajian Morfologi Dan Review Fitokimia Tumbuhan Kersen (*Muntingia Calabura L.*)" *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh* 5(2):70.
- Zulkarnain, Zuraida, Enggar Wijayanti, Ulfa Fitriani, and Agus Triyono. 2020. "Studi Literatur Untuk Memperoleh Dasar Ilmiah Penggunaan Akar Alang-Alang Sebagai Ramuan Jamu Untuk Penyembuhan Beberapa Penyakit Di Rumah Riset Jamu Hortus Medicus." *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan* 29(4):329–40. doi: 10.22435/mpk.v29i4.2105.

Lampiran 1 Skema Kerja


1. Tahap Persiapan



2. Tahap Pelaksanaan



3. Tahap verifikasi data



4. Tahap penelusuran literature

Menelusuri hasil-hasil penelitian terkait jenis tanaman obat, cara pengolahan dan khasiat dari setiap tanaman obat



Hasil wawancara dari artikel penelitian pada jurnal-jurnal nasional dan internasional bereputasi

5. Tahap penyusunan data tanaman obat di Kelurahan Balang

Data tanaman obat yang digunakan oleh masyarakat Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto disusun meliputi nama tanaman, taxonomi, bagian tanaman yang diolah, cara pengolahan, khasiat, dukungan penelitian terkait

Lampiran 2. Keterangan Layak Etik



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No: A.069/KEPK/FKIK/IX/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : LAILAH BADRIYAH
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"Penggunaan Tanaman Obat Untuk Mengatasi Masalah Kesehatan Masyarakat Kelurahan
 Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto"**

*"The Use of Medicinal Plants to Overcome Public Health Problems in Balang Village, Binamu
 District, Jeneponto Regency"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2022

This declaration of ethics applies during the period Sept 30, 2021 until Sept 30, 2022

September 30, 2021
 Ketua Komite Etik Penelitian Kesehatan and Chairperson,

 Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar Telepon (01411) 868720 Faksimili (0411) 864923
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa Telepon 1500363 (0411) 841879 Faksimili (0411) 8221400
Email: fkk.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 3674 / Un.06/FKIK/PP.00.9/10/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Pemohonan Izin Penelitian**

Gowa, 15 Oktober 2021

Kepada Yth :
Kantor Kelurahan Balang, Kec. Binamu Kab. Jeneponto
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Lailah Badriyah
N I M : 70100117012
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Farmasi
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jl. Sejahtera, BTN. Romanga

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Penggunaan Tanaman Obat Untuk Mengatasi Masalah Kesehatan Masyarakat Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto".

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Apt. Isriany Ismail, S.Si., M.Si
2. Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Kantor Lurah Balang, waktu penelitian 10 Oktober 2021 – 10 November 2021

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Wassalam



Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Makassar

Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar di Gowa

Lampiran 4. Surat Keterangan telah Menyelesaikan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN BINAMU
KELURAHAN BALANG

Jl. Makassar No 51 Lembangloe Jeneponto 92315 Sul Sel

SURAT KETERANGAN

NO : 724 / KKB-BNM / XI / 2021

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama : MUSDARIANTO SE.
 b. N I P : 198301102010011024
 c. Pangkat/Golongan : Penata
 d. Jabatan : Sekertaris

Menerangkan bahwa :

Nama : LAILA BADRIAH L.
 Tempat/Tanggal lahir : Jeneponto, 30-04-1999
 NIM/NIMKO/STAMBUK : 70100117012
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Universitas : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
 Program Studi : Strata Satu (S1)
 Jurusan : Farmasi
 Semester : IX (Sembilan)

Judul Skripsi : Penggunaan Tanaman Obat untuk Mengatasi Masalah Kesehatan Masyarakat Kelurahan Balang Kec, Binamu Kab. Jeneponto.

Telah selesai melaksanakan serangkaian penelitian/pengambilan data di Kelurahan Balang dari waktu penelitian yang dijadwalkan yaitu dari 15 Oktober s/d 15 November 2021.

Jenepanto, 22-November 2021

An. Kepala Kelurahan Balang,
 Sekertaris



MUSDARIANTO SE.

Pangkat: Penata

NIP : 198301102010011024

Lampiran 5 Hasil Wawancara

NO	DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	Penyakit				
		1	2	3	4	5
1	Penyakit apa yang biasa di obati dengan Tanaman?	KERAM				
2	Apa nama tanaman yang digunakan?	1. Jaka M. 2. 3.	1. Serai 2. 3.	1. Jarak (linda) 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
3	Bagian tanaman apa saja yang di gunakan sebagai pengobatan?	1.a ket 1.b Mupang 2.a 2b dst	1.a Batang 1.b 2.a 2b dst	1.a Buah 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
4	Bagaimana pengolahan hingga penggunaan tanaman?	1.a Ditumbuk atau gepat 1.b 2.a 2b dst	1.a Direbus 1.b 2.a 2b dst	1.a Diperas 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
5	Berapa lama menggunakan tanaman obat tersebut sebagai alternatif pengobatan.	1.a 1 bulan 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst

NO	DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	Penyakit				
		1	2	3	4	5
1	Penyakit apa yang biasa di obati dengan Tanaman?	Macaq				
2	Apa nama tanaman yang digunakan?	1. Kanyit 2. 3.	1. Wiyanda 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
3	Bagian tanaman apa saja yang di gunakan sebagai pengobatan?	1.a Rimpang 1.b 2.a 2b dst	1.a Daun 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
4	Bagaimana pengolahan hingga penggunaan tanaman?	1.a Dipanir 1.b 2.a 2b dst	1.a Direbus 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
5	Berapa lama menggunakan tanaman obat tersebut sebagai alternatif pengobatan.	1.a Sambil 2x atau 1.b 2.a Setiap sabit 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst

NO	DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	Penyakit				
		1	2	3	4	5
1	Penyakit apa yang biasa di obati dengan Tanaman?	Kolesterol	Asam Urat			
2	Apa nama tanaman yang digunakan?	1. Daun Salam 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
3	Bagian tanaman apa saja yang di gunakan sebagai pengobatan?	1.a Daun 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
4	Bagaimana pengolahan hingga penggunaan tanaman?	1.a Dicuci 1.b 2.a 2b dst	1.a Direbus 1.b 2.a 2b dst	1.a Didinginkan 1.b 2.a 2b dst	1.a Diminum 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
5	Berapa lama menggunakan tanaman obat tersebut sebagai alternatif pengobatan.	1.a Selama Sakit 1.b 3 hari 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst

NO	DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	Penyakit				
		1	2	3	4	5
1	Penyakit apa yang biasa di obati dengan Tanaman?	BATU	Poso/serak			
2	Apa nama tanaman yang digunakan?	1. Jala 2. 3.	1. Daun Muga 2. 3.	1. Kunyit 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
3	Bagian tanaman apa saja yang di gunakan sebagai pengobatan?	1.a Rimpang 1.b 2.a 2b dst	1.a Daun 1.b 2.a 2b dst	1.a Rimpang 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
4	Bagaimana pengolahan hingga penggunaan tanaman?	1.a Tumbuk 1.b 2.a 2b dst	1.a Dimasak 1.b 2.a 2b dst	1.a Minum 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
5	Berapa lama menggunakan tanaman obat tersebut sebagai alternatif pengobatan.	1.a Satu Minggu 1.b 2.a 2b dst	1.a Saat Kambuh 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst

NO	DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	Penyakit				
		1	2	3	4	5
1	Penyakit apa yang biasa di obati dengan Tanaman?	Asam urat				
2	Apa nama tanaman yang digunakan?	1. Kersen 2. Birahong 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
3	Bagian tanaman apa saja yang di gunakan sebagai pengobatan?	1.a Daun 1.b 2.a Daun 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
4	Bagaimana pengolahan hingga penggunaan tanaman?	1.a Kuci 1.b 2.a 2b dst	1.a KMasak 1.b 2.a 2b dst	1.a Diminum 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
5	Berapa lama menggunakan tanaman obat tersebut sebagai alternatif pengobatan	1.a 3 hari 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst

NO	DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	Penyakit				
		1	2	3	4	5
1	Penyakit apa yang biasa di obati dengan Tanaman?	ginggal	gula darah			
2	Apa nama tanaman yang digunakan?	1. gedi 2. 3.	1. aprika 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
3	Bagian tanaman apa saja yang di gunakan sebagai pengobatan?	1.a daun 1.b tangkai 2.a 2b dst	1.a Daun 1.b tangkai 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
4	Bagaimana pengolahan hingga penggunaan tanaman?	1.a Direbus 1.b 2.a Diurman 2b dst	1.a Direbus 1.b 2.a Diurman 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
5	Berapa lama menggunakan tanaman obat tersebut sebagai alternatif pengobatan.	1.a 3 tahun terakhir 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst

NO	DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	Penyakit				
		1	2	3	4	5
1	Penyakit apa yang biasa di obati dengan Tanaman?	Pisum Ubat	Kolesterol	Bau Badan		
2	Apa nama tanaman yang digunakan?	1. Nangkudu 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
3	Bagian tanaman apa saja yang di gunakan sebagai pengobatan?	1.a Buah 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
4	Bagaimana pengolahan hingga penggunaan tanaman?	1.a Dicuci 1.b buang kulit 2.a Diblender 2b Disaring dst	1.a Diantarum 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
5	Berapa lama menggunakan tanaman obat tersebut sebagai alternatif pengobatan	1.a Setuk add gigit 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst

NO	DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	Penyakit				
		1	2	3	4	5
1	Penyakit apa yang biasa di obati dengan Tanaman?	gula / Diabetes				
2	Apa nama tanaman yang digunakan?	1. Kersen 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
3	Bagian tanaman apa saja yang di gunakan sebagai pengobatan?	1.a Daun 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
4	Bagaimana pengolahan hingga penggunaan tanaman?	1.a Diuapkan 1.b 2.a 2b dst	1.a Dididihkan 1.b 2.a 2b dst	1.a Diuapkan 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
5	Berapa lama menggunakan tanaman obat tersebut sebagai alternatif pengobatan.	1.a Sebelum 1.b lebih 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst

NO	DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	Penyakit				
		1	2	3	4	5
1	Penyakit apa yang biasa di obati dengan Tanaman?	Hipertensi				
2	Apa nama tanaman yang digunakan?	1. Selaam 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
3	Bagian tanaman apa saja yang di gunakan sebagai pengobatan?	1.a Daun 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
4	Bagaimana pengolahan hingga penggunaan tanaman?	1.a Duci 1.b 2.a 2b dst	1.a Di masak 1.b 2.a 2b dst	1.a Di uap 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
5	Berapa lama menggunakan tanaman obat tersebut sebagai alternatif pengobatan	1.a 2 tahun 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst

NO	DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	Penyakit				
		1	2	3	4	5
1	Penyakit apa yang biasa di obati dengan Tanaman?	Tifus				
2	Apa nama tanaman yang digunakan?	1. pepaya 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
3	Bagian tanaman apa saja yang di gunakan sebagai pengobatan?	1.a Daun 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
4	Bagaimana pengolahan hingga penggunaan tanaman?	1.a Dicuci 1.b 2.a 2b dst	1.a Direbus 1.b 2.a 2b dst	1.a Dididihkan 1.b 2.a 2b dst	1.a Diminum 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
5	Berapa lama menggunakan tanaman obat tersebut sebagai alternatif pengobatan	1.a 5 bulan 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst

NO	DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	Penyakit				
		1	2	3	4	5
1	Penyakit apa yang biasa di obati dengan Tanaman?	Tekanan darah tinggi / Hipertensi				
2	Apa nama tanaman yang digunakan?	1. Betwibing 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
3	Bagian tanaman apa saja yang di gunakan sebagai pengobatan?	1.a Daun 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
4	Bagaimana pengolahan hingga penggunaan tanaman?	1.a Dicuci 1.b 2.a 2b dst	1.a Dimasak 1.b 2.a 2b dst	1.a Didinginkan 1.b 2.a 2b dst	1.a Diumumkan 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
5	Berapa lama menggunakan tanaman obat tersebut sebagai alternatif pengobatan	1.a ± 1 tahun 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst

NO	DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	Penyakit				
		1	2	3	4	5
1	Penyakit apa yang biasa di obati dengan Tanaman?	<i>peubengatan pada gongol</i>				
2	Apa nama tanaman yang digunakan?	1. <i>gedi</i> 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
3	Bagian tanaman apa saja yang di gunakan sebagai pengobatan?	1.a <i>Dauri</i> 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
4	Bagaimana pengolahan hingga penggunaan tanaman?	1.a <i>Dicuci</i> 1.b 2.a 2b dst	1.a <i>Direbus</i> 1.b 2.a 2b dst	1.a <i>Didinginkan</i> 1.b 2.a 2b dst	1.a <i>Diminum</i> 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
5	Berapa lama menggunakan tanaman obat tersebut sebagai alternatif pengobatan.	1.a <i>4 bulan</i> 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst

NO	DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	Penyakit				
		1	2	3	4	5
1	Penyakit apa yang biasa di obati dengan Tanaman?	Hipertensi	gangguan saluran kencing			
2	Apa nama tanaman yang digunakan?	1. bawang 2. bawang 3.	1. jenuk 2. nipis 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
3	Bagian tanaman apa saja yang di gunakan sebagai pengobatan?	1.a Umbi 1.b 2.a 2b dst	1.a buah 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
4	Bagaimana pengolahan hingga penggunaan tanaman?	1.a Dicuci 1.b 2.a 2b dst	1.a Di blender 1.b 2.a 2b dst	1.a Diminum 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
5	Berapa lama menggunakan tanaman obat tersebut sebagai alternatif pengobatan.	1.a Sudah lama 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst

NO	DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	Penyakit				
		1	2	3	4	5
1	Penyakit apa yang biasa di obati dengan Tanaman?	Sakit lambung	paru-paru			
2	Apa nama tanaman yang digunakan?	1. pedak bering 2. Hlong hlong 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
3	Bagian tanaman apa saja yang di gunakan sebagai pengobatan?	1.a Daun 1.b 2.a Akar 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
4	Bagaimana pengolahan hingga penggunaan tanaman?	1.a Dimasak 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
5	Berapa lama menggunakan tanaman obat tersebut sebagai alternatif pengobatan	1.a 5 tahun 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst

NO	DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	Penyakit				
		1	2	3	4	5
1	Penyakit apa yang biasa di obati dengan Tanaman?	Sakit dada	Batuk			
2	Apa nama tanaman yang digunakan?	1. pecah Beling 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
3	Bagian tanaman apa saja yang di gunakan sebagai pengobatan?	1.a Daun 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
4	Bagaimana pengolahan hingga penggunaan tanaman?	1.a Direbus 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
5	Berapa lama menggunakan tanaman obat tersebut sebagai alternatif pengobatan.	1.a 1 tahun 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst

NO	DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	Penyakit				
		1	2	3	4	5
1	Penyakit apa yang biasa di obati dengan Tanaman?	Banyolan				
2	Apa nama tanaman yang digunakan?	1. Bayakak 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
3	Bagian tanaman apa saja yang di gunakan sebagai pengobatan?	1.a Batang 1.b Akar 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
4	Bagaimana pengolahan hingga penggunaa tanaman?	1.a Direbus 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
5	Berapa lama menggunakan tanaman obat tersebut sebagai alternatif pengobatan	1.a 3 bulan 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst

NO	DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	Penyakit				
		1	2	3	4	5
1	Penyakit apa yang biasa di obati dengan Tanaman?	Gula / Diabetes				
2	Apa nama tanaman yang digunakan?	1. Aprika 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
3	Bagian tanaman apa saja yang di gunakan sebagai pengobatan?	1.a Daun 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
4	Bagaimana pengolahan hingga penggunaan tanaman?	1.a Dicuci 1.b 2.a 2b dst	1.a Dimasak 1.b 2.a 2b dst	1.a Diminum 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
5	Berapa lama menggunakan tanaman obat tersebut sebagai alternatif pengobatan.	1.a Sudah lama 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst

NO	DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	Penyakit				
		1	2	3	4	5
1	Penyakit apa yang biasa di obati dengan Tanaman?	Asam Urat	Rumakit	Batuk	Kolektral	
2	Apa nama tanaman yang digunakan?	1. Aprika 2. 3.	1. 2. 3.	1. Sawiloto 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
3	Bagian tanaman apa saja yang di gunakan sebagai pengobatan?	1.a Daun 1.b Batang 2.a Tangkai 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a Daun 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
4	Bagaimana pengolahan hingga penggunaan tanaman?	1.a Diremas 1.b Di masak 2.a Di minum 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a Direbus 1.b Di Minum 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
5	Berapa lama menggunakan tanaman obat tersebut sebagai alternatif pengobatan.	1.a 3 minggu sekitar 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 10 hari penyakit kambuh 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst

NO	DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	Penyakit				
		1	2	3	4	5
1	Penyakit apa yang biasa di obati dengan Tanaman?	Tekanan darah Tinggi (Hipertensi)	Asam Urat			
2	Apa nama tanaman yang digunakan?	1. Sambil 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
3	Bagian tanaman apa saja yang di gunakan sebagai pengobatan?	1.a Akar 1.b batang 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
4	Bagaimana pengolahan hingga penggunaan tanaman?	1.a Dikupas 1.b Diumblun 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
5	Berapa lama menggunakan tanaman obat tersebut sebagai alternatif pengobatan.	1.a 5 bulan 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst

NO	DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	Penyakit				
		1	2	3	4	5
1	Penyakit apa yang biasa di obati dengan Tanaman?	Kurang gerak Badan (penakut)				
2	Apa nama tanaman yang digunakan?	1. sereh 2. 3.	1. Jate 2. 3.	1. kunyit 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
3	Bagian tanaman apa saja yang di gunakan sebagai pengobatan?	1.a Batang 1.b 2.a 2b dst	1.a Rimpang 1.b 2.a 2b dst	1.a Rimpang 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
4	Bagaimana pengolahan hingga penggunaan tanaman?	1.a Di blender 1.b Di peras 2.a Direbus 2b dst	1.a Di blender 1.b Di peras 2.a Direbus 2b dst	1.a Di blender 1.b Di peras 2.a Direbus 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst
5	Berapa lama menggunakan tanaman obat tersebut sebagai alternatif pengobatan.	1.a Sudah lama 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst	1.a 1.b 2.a 2b dst

Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian



Informan penelitian 1



Informan penelitian 2



Informan penelitian 3



Informan penelitian 4



Informan penelitian 5



Informan penelitian 6



Informan penelitian 7



Informan penelitian 8



Informan penelitian 9



Informan penelitian 10



Informan penelitian 11



Informan penelitian 12



Informan penelitian 13



Informan penelitian 14



Informan penelitian 15



Informan penelitian 16



Informan penelitian 17



Informan penelitian 18



Informan penelitian 19



Informan penelitian 20

RIWAYAT HIDUP



Lailah Badriyah adalah nama lengkap dari penulis skripsi ini. Buah hati dari pasangan Alm Muh Lili Pale, BA. dan ibu Supriati. Penulis merupakan anak bungsu dari 7 bersaudara. Penulis dilahirkan di Jeneponto bertepatan pada hari jumat tanggal 30 bulan April tahun 1999. Penulis menempuh pendidikan di mulai dari SDI 227 Romanga yang kemudian melanjutkan ke tingkat Mts negeri 1 Jeneponto, dan melanjutkan pendidikan ke MA Negeri 1 Jeneponto. Setelah lulus pada tahun 2017 penulis kemudian melanjutkan pendidikannya ke tingkat perguruan tinggi negeri tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan pada jurusan farmasi. adapun motto hidup saya yaitu “Hidup seolah akan mati besok, dan belajar seolah hidup selamanya”.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
ALAUDDIN
MAKASSAR