

**MANAJEMEN TATALAKSANA HIPERTENSI DAN
LOYALITAS PASIEN HIPERTENSI DI RUMAH SAKIT
SYEKH YUSUF GOWA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Prodi Farmasi Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh :

AYU PURNAMA SARI

NIM: 70100118062

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Purnama Sari
NIM : 70100118062
Tempat/Tanggal Lahir : Paccinongang, 07 April 2000
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Dusun Bontolebang Kec. Pattallassang Kab. Gowa,
Sulawesi Selatan
Judul : Manajemen Tatalaksana Hipertensi dan Loyalitas
Pasien Hipertensi di RSUD Syekh Yusuf Gowa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa ini adalah hasil usaha saya sendiri. Judul dan tesis yang diperoleh menjadi batal demi hukum apabila di kemudian hari diketahui telah digandakan, disalin, atau dijiplak baik sebagian maupun seluruhnya.

Gowa, 09 Agustus 2023

Penulis



Ayu Purnama Sari

NIM. 70100118062

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Manajemen Tatalaksana Hipertensi dan Loyalitas Pasien Hipertensi di RSUD Syekh Yusuf Gowa" yang disusun oleh Ayu Purnama Sari, NIM. 70100118062, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 09 Agustus 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarja dalam ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 09 Agustus 2023

22 Muharram 1445 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp. A, M. Kes	(.....)
Sekretaris	: Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M. Si	(.....)
Munaqisy I	: apt. Nur Azizah Syahrana, S.Farm. M. Farm	(.....)
Munaqisy II	: Dr. St. Nasriah, M. Sos. I	(.....)
Pembimbing I	: Dr. apt. Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: apt. Indah, S.Si.,M.Si	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Swt atas limpahan rahmat dan rahim-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Manajemen Tatalaksana Hipertensi dan Loyalitas Pasien Hipertensi di RSUD Syekh Yusuf Gowa”** Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan penuh kesadaran dan ketulusan hati, penulis menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Bapak Basir dan Ibu Mariati yang telah membesarkan, merawat serta mendidik penulis dengan rasa sabar, ikhlas, penuh cinta dan kasih sayang. Serta segenap keluarga yang selalu menjaga, mendukung dan mendoakan penulis. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka, aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir tidak luput dari berbagai hambatan dan tantangan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah membina dan memimpin UIN Alauddin Makassar sebagai tempat bagi penulis untuk memperoleh ilmu, baik dari segi akademik maupun ekstrakurikuler.
2. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

3. Ibu apt. Surya Ningsih, S. Si., M. Si., selaku ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya yang juga telah membina, membantu dan memberikan dukungannya kepada penulis.
4. Ibu Dr. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., apt., selaku pembimbing I yang selalu meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu apt. Indah, S. Si., M. Si., selaku pembimbing ke II yang penuh keikhlasan membimbing dan mengarahkan penulis mulai dari awal hingga selesainya skripsi ini.
6. Ibu apt. Nur Azizah Syahrana, S.Farm. M. Farm., selaku penguji Kompetensi yang telah banyak memberikan saran dalam tahap penyelesaian skripsi ini
7. Ibu Dra. St. Nasriah, M. Sos. I., selaku penguji Agama yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam mengoreksi seluruh kekurangan skripsi ini.
8. Bapak ibu panitia seminar selaku pelaksana kegiatan ujian akhir yang telah banyak meluangkan waktu, usaha, dan kerja kerasnya dalam membantu terselenggaranya ujian akhir bagi peneliti.
9. Bapak ibu Dosen Jurusan Farmasi yang telah memberikan ilmu, nasihat dan semangatnya bagi penulis selama menempuh studi dan para staf akademik dan tata usaha Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah membantu penulis dalam hal administrasi.
10. Kementerian Agama RI yang telah membiayai penulis melalui Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) selama menempuh studi.
11. Mahasiswa Jurusan Farmasi Angkatan 2018 khususnya teman-teman seperjuangan Farmasi C yang selalu saling membantu dan mendukung.

12. Sahabat-sahabat tercinta CSSMoRA UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman berharga bagi penulis.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu.

Akhirnya, skripsi ini dapat dirampungkan. Semoga kebaikan dan kemurahan hati semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritikan yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi banyak pihak, *aamiin ya rabbal 'alamin*.

Gowa, 30 April 2023

Penulis,



Ayu Purnama Sari

NIM. 70100118062

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR ISI

JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Profil RSUD Syekh Yusuf Gowa.....	11
B. Epidemiologi	15
C. Etiologi dan klasifikasi.....	15
D. Patofisiologi Hipertensi.....	16
E. Gejala Hipertensi	18
F. Faktor Resiko	19
G. Komplikasi	23
H. Penatalaksanaan Hipertensi.....	24
I. Manajemen Tatalaksana Hipertensi	37
J. Loyalitas Pasien Hipertensi	40
K. Tinjauan Islam Tentang Manajemen Tatalaksana Hipertensi dan Loyalitas Pasien Hipertensi	43

BAB III	METODE PENELITIAN.....	47
A.	Jenis Penelitian.....	47
B.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	47
C.	Populasi Penelitian.....	47
D.	Sampel Penelitian.....	50
E.	Alat Pengumpulan Data.....	51
F.	Teknik Pengambilan Sampel.....	51
G.	Variabel Penelitian.....	52
H.	Kerangka Pikir Penelitian.....	53
I.	Kerangka Konsep Penelitia.....	54
J.	Instrumen Penelitian.....	55
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	62
A.	Hasil.....	62
B.	Pembahasan.....	74
BAB V	PENUTUP.....	89
A.	Kesimpulan.....	89
B.	Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	96
RIWAYAT HIDUP	124

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Profesi	14
Tabel 2.2. <i>The Joint National Commite VIII</i>	16
Tabel 2.3 Obat anti hipertensi oral dalam <i>Evidence –Based</i>	31
Tabel 3.1 Jumlah Pasien per bulan pasien Rawat Inap	46
Tabel 3.2 Jumlah Pasien Per hari Rawat Jalan Hipertensi	47
Tabel 4.1 karakteristik responden Berdasarkan Jenis Kelamin	61
Tabel 4.2 Karakteristik responden Berdasarkan Usia.....	63
Tabel 4.3 Tekanan Darah Sistolik/Diastolik (mmHg) Pasien Hipertensi Di Instalasi Rawat Inap RSUD Syekh Yusuf Gowa	63
Tabel 4.4 Golongan Obat Antihipertensi Di Instalasi Rawat Inap RSUD Syekh Yusuf Gowa.....	64
Tabel 4.5 Jenis Obat Antihipertensi Di Instalasi Rawat Inap RSUD Syekh Yusuf Gowa.....	65
Tabel 4.6 Ketepatan penggunaan obat pasien hipertensi di rumah sakit syekh yusuf gowa.	65
Tabel 4.7 Dosis Penggunaan Obat Antihipertensi di Instalasi Rawat Inap RSUD Syekh Yusuf Gowa.	66
Tabel 4.8 Capaian Terapi Pasien Rawat Inap RSUD Syekh Yusuf Gowa	66
Tabel 4.9 Karakteristik pasien Berdasarkan Jenis Kelamin di Instalasi Rawat Jalan di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2022.....	67
Tabel 4.10 Karakteristik Pasien Berdasarkan Umur di Instalasi Rawat Jalan di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2022	67
Tabel 4.11 Karakteristik Pasien Berdasarkan Pendidikan Terakhir di Instalasi Rawat Jalan di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2022.....	68

Tabel 4. 12 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan di Instalasi Rawat Jalan di RSUD Syekh Yusuf Gowa.....	69
Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pengalaman Pasien Terhadap Loyalitas pelayanan informasi obat RSUD Syekh Yusuf Gowa.....	70
Tabel 4.14 Distribusi Reliability (kehandalan) pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2022	71
Tabel 4.15 Distribusi <i>Responsiveness</i> (daya tanggap) pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2023.....	71
Tabel 4.16 Distribusi <i>Responsiveness</i> (daya tanggap) pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2022.....	72
Tabel 4.17 Distribusi <i>Tangible</i> (Bukti langsung) pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2022.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 RSUD Syekh Yusuf Gowa.....	11
<i>Gambar 2.2. Penatalaksanaan Hipertensi menurut JNC 8</i>	<i>34</i>
Gambar 3.1 Variabel Manajemen Tatalaksana Hipertensi	51
Gambar 3.2 Variabel Loyalitas Pasien Hipertensi.....	51
Gambar 3.3 Kerangka Pikir Manajemen Tatalaksana Hipertensi.....	52
Gambar 3.4 Kerangka Pikir Loyalitas Pasien Hipertensi.....	53
Gambar 3.5 Kerangka Konsep Manajemen Tatalaksana Hipertensi.....	55
Gambar 3.6 Kerangka Konsep Loyalitas Pasien Hipertensi.....	56
Gambar 3.7 Bagan Alir Penelitian	58
Gambar 3.8 Skema Penelitian.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Nilai Loyalitas Pasien Hipertensi dalam Pelayanan informasi obat di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa.....	95
Lampiran 2. Demografis Pasien.....	100
Lampiran 3. Analisis Univariat	107
Lampiran 4. Hasil Analisis Kuesioner Responden Loyalitas Pasien.....	109
Lampiran 5. Surat Izin Pengambilan Data Awal	117
Lampiran 6. Kode etik penelitian.....	118
lampiran 7. Izin Penelitian	119
Lampiran 8. Surat Selesai Penelitian.....	122
Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian.....	123

ABSTRAK

Nama : Ayu Purnama Sari
NIM : 70100118062
Judul : **Manajemen Tatalaksana Hipertensi Dan Loyalitas Pasien Hipertensi Di RSUD Syekh Yusuf Gowa**

Rumah sakit menduduki posisi penting untuk manajemen tatalaksana hipertensi. Manajemen tatalaksana hipertensi yang baik di rumah sakit menyebabkan tekanan darah terkontrol. Serta masih banyak pasien hipertensi tidak puas sehingga mempengaruhi loyalitas pasien terkait pelayanan rumah sakit yang ada di Indonesia yang diberikan oleh tenaga medis belum mencapai kualitas optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen Tatalaksana Hipertensi dan Nilai Loyalitas Pasien Hipertensi dalam Pelayanan informasi obat di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa. Jenis Penelitian yang digunakan adalah observasional dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan data rekam medis pasien hipertensi selama tahun 2022 dan alat bantu kuesioner untuk pasien hipertensi rawat jalan. Variabel yang diobservasi meliputi jenis obat antihipertensi, dosis obat dan capaian terapi untuk pasien rawat inap serta variabel loyalitas pasien 4 dimensi meliputi: dimensi kehandalan (*Reliability*), dimensi ketanggapan (*Responsiveness*), dimensi empaty, dimensi bukti langsung (*Tangible*) untuk pasien rawat jalan.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 72 pasien hipertensi tanpa penyakit penyerta di rawat inap masuk dalam kriteria inklusi. Golongan *Calcium Channel Blocker* merupakan obat yang paling sering digunakan secara tunggal (30,1%) dan obat kombinasi yang sering digunakan adalah CCB+ACEI (37,0%). Hanya (75%) pasien yang memenuhi target tekanan darah saat pulang. Manajemen tatalaksana hipertensi di RSUD Syekh Yusuf Gowa sudah sesuai dengan penggunaan obat antihipertensi yang tepat, sesuai dengan pemilihan jenis obat, diagnosis, maupun kombinasi obat yang digunakan.

Adapun loyalitas pasien hipertensi sebanyak 110 pasien di Instalasi Rawat Jalan yang memenuhi kriteria inklusi. Nilai loyalitas pasien hipertensi dalam pelayanan informasi obat secara keseluruhan berdasarkan variabel 4 dimensi (88,2%) pasien hipertensi loyal dan (11,8%) tidak loyal. Oleh karena itu manajemen rumah sakit berpengaruh bagi kualitas kepuasan pasien.

Kata kunci: Manajemen; Tatalaksana; Hipertensi; Loyalitas

ABSTRACT

Nama : Ayu Purnama Sari
NIM : 70100118062
Judul : **Management of Hipertension Management and Loyalty of Hypertension Patients in RSUD Syekh Yusuf Gowa**

The hospital occupies an important position for the management of hypertension. Good management of hypertension in the hospital causes blood pressure to be controlled. And there are still many hypertension patients who are dissatisfied so that it affects patient loyalty related to hospital services in Indonesia provided by medical personnel that have not reached optimal quality.

This study aims to determine the Management of Hypertension Management and the Loyalty Value of Hypertension Patients in Drug Information Services at Syekh Yusuf Hospital, Gowa. The type of research used is observational with a quantitative approach, using medical record data of hypertensive patients for 2022 and a questionnaire tool for outpatients with hypertension. Variables observed included types of antihypertensive drugs, drug doses and therapeutic outcomes for inpatients as well as 4-dimensional patient loyalty variables including: reliability dimensions, responsiveness dimensions, empathy dimensions, tangible dimensions for outpatients.

The results obtained in this study were 72 hypertensive patients without comorbidities who were hospitalized included in the inclusion criteria. The Calcium Channel Blocker group was the drug most often used alone (30.1%) and the combination drug that was often used was CCB+ACEI (37.0%). Only (75%) patients met discharge target blood pressure. The management of hypertension at Syekh Yusuf Gowa Hospital is in accordance with the use of appropriate antihypertensive drugs, according to the selection of drug types, diagnoses, and drug combinations used.

As for the loyalty of hypertension patients, there were 110 patients in the Outpatient Installation who met the inclusion criteria. The loyalty value of hypertensive patients in drug information services as a whole is based on 4 dimensional variables (88.2%) of hypertensive patients loyal and (11.8%) disloyal. Therefore hospital management influences the quality of patient satisfaction.

Keywords: Management; Governance, Hypertension, Loyalty

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolik yang terus-menerus dikenal sebagai hipertensi. Tekanan darah diastolik berada di bagian atas, sedangkan tekanan sistolik berada di bagian bawah. Ketika jantung berkontraksi dan memompa darah melalui arteri, tekanan maksimum yang dicapai dikenal sebagai tekanan sistolik (atas). Tekanan pada titik terendah di arteri dikenal sebagai tekanan diastolik (angka di bagian bawah). Sederhananya, seseorang mengalami hipertensi jika tekanan darah diastolik dan sistoliknya masing-masing lebih besar dari 90 mmHg dan 140 mmHg. 120/80 mmHg adalah tekanan darah ideal (Handayani G. N., 2013).

Riskesmas 2018 menyebutkan angka kejadian hipertensi di Indonesia dinilai sebesar 3,1%. Konsekuensi dari penilaian publik populasi yang berusia di atas 18 tahun menunjukkan bahwa 8,8% didiagnosis menderita hipertensi. 32,3 persen pasien hipertensi tidak minum obat secara teratur, dibandingkan dengan 13,3% pasien yang didiagnosis. 59,8% penderita hipertensi melaporkan merasa sehat, sehingga tidak minum obat. Kunjungan tak terduga ke puskesmas 31,3%, penggunaan obat tradisional 1,5%, penggunaan teknik pengobatan lain 12,5%, lalai minum obat 11,5%, tidak minum obat 8,1%, efek sekunder obat 5%, obat 2% tekanan darah tidak tersedia di kantor kesejahtraan. Kalimantan Selatan memiliki prevalensi hipertensi tertinggi sebesar 1%, sedangkan Papua terendah sebesar 22,2%, dengan Sulawesi Selatan sendiri berada di urutan kedua belas sebesar 31,7% (Kemenkes, 2019).

Handayani & Dian (2021) menemukan bahwa calcium channel blockers (CCB), angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACE-I), dan 22 jenis obat

Amplodipine yang berbeda adalah obat antihipertensi kelas 2 yang paling sering digabungkan. lisinopril 18%. Amlodipine yang digunakan oleh 60% kelompok calcium channel blocker (CCB) merupakan obat antihipertensi yang paling banyak digunakan, sedangkan candesartan yang digunakan oleh 2% kelompok angiotensin receptor blocker (ARB) adalah yang paling sedikit digunakan.

Rumah sakit harus selalu memberikan pelayanan bermutu tinggi yang memenuhi standar pemerintah dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dapat dimulai dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien. Hal ini melibatkan penilaian terhadap aspek-aspek seperti kualitas perawatan medis, kecepatan pelayanan, komunikasi antara pasien dan tenaga medis, aksesibilitas fasilitas, kebersihan, kenyamanan, dan pengalaman keseluruhan pasien (Peranginangin, 2017).

Pengobatan hipertensi sangat bergantung pada rumah sakit. Karena pengobatan tekanan darah rumah sakit yang baik akan mengontrol tekanan darah dan mencegah morbiditas dan mortalitas terkait hipertensi, pengobatan hipertensi memiliki dampak yang signifikan terhadap tingginya kejadian hipertensi (Kemenkes, 2013).

Amplodipine (Calcium Channel Blocker) dan Captopril (Angiotensin Converting Enzyme-Inhibitor) adalah dua obat antihipertensi yang digunakan untuk mengobati hipertensi di Rumah Sakit Syekh Yusuf di Gowa. Obat-obatan ini dapat diberikan sendiri atau dalam kombinasi satu sama lain. Amplodipine merupakan obat antihipertensi yang paling sering dikonsumsi pasien hipertensi di RS Syekh Yusuf Gowa sebagai pengobatan tunggal. Obat-obatan seperti beta-blocker, penghambat ACE-I, penghambat reseptor angiotensin, penghambat

saluran kalsium, diuretik, dan nitrat. Semuanya digunakan dalam pengobatan hipertensi (Dasopang, 2017).

Pemberi pelayanan kesehatan di RSUD Syekh Yusuf Gowa harus memperhatikan beberapa hal yang mempengaruhi loyalitas pasien hipertensi antara lain mutu pelayanan yang ditentukan dengan melihat sarana dan prasarana fisik, kemampuan dan motivasi tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan, kecepatan pelayanan, jaminan dan kepastian, serta empati terhadap pasien guna terciptanya kepuasan pasien. Hal ini akan mempengaruhi loyalitas pasien hipertensi terhadap kualitas pelayanan secara keseluruhan, dimana mereka akan merasa puas, kembali menggunakan pelayanan, dan merekomendasikan kepada orang lain.

Seiring dengan meningkatnya kasus penderita hipertensi banyak pasien hipertensi dengan tekanan darah tidak terkontrol dan jumlahnya terus meningkat. Oleh karena itu, manajemen tatalaksana hipertensi merupakan suatu pengendalian yang perlu ditingkatkan untuk menurunkan faktor resiko penyakit hipertensi. Serta masih banyak pasien hipertensi tidak puas sehingga mempengaruhi loyalitas pasien terkait pelayanan rumah sakit yang ada di Indonesia yang diberikan oleh tenaga medis belum mencapai kualitas optimal. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti perlu melakukan penelitian tentang hal tersebut terkait dengan manajemen tatalaksana hipertensi dan loyalitas pasien hipertensi di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan

1. Bagaimana Manajemen Tatalaksana Hipertensi di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa.
2. Bagaimana Nilai Loyalitas Pasien Hipertensi dalam Pelayanan informasi obat di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa.

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi operasional

- a. Tekanan darah sistolik dan diastolik yang tidak normal dikenal sebagai hipertensi.
- b. Tatalaksana (pengobatan) adalah usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit.
- c. Manajemen adalah suatu proses yang dilakukan melalui suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan yang dilakukan, kemudian bekerja sama dalam melakukan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.
- d. Rekam medik adalah berkas yang berisi dokumen atau catatan pasien berupa identitas, anamnesis, diagnosis, dan pengobatan penderita selama mendapatkan perawatan di rumah sakit.
- e. Loyalitas pasien adalah kepuasan pasien dalam menggunakan fasilitas maupun jasa pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit.

Kriteria Objektif

Skor Tertinggi: $8 \times 5 = 40$

Skor Terendah: $8 \times 1 = 8$

Skor Tertinggi – Skor Terendah: $40 - 8 = 32$

Interval Skor: $32 / 2 = 16$

Kategori:

Baik: $n > 24$

Kurang Baik: $n \leq 24$

1) Kehandalan (*Reliability*)

Kemampuan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.

Kriteria Objektif

Skor Tertinggi: $8 \times 5 = 40$

Skor Terendah: $8 \times 1 = 8$

Skor Tertinggi – Skor Terendah: $40 - 8 = 32$

Interval Skor: $32/2 = 16$

Kategori:

Baik: $n > 24$

Kurang Baik: $n \leq 24$

2) Keresponsifan (*Responsiveness*)

Suatu kemampuan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas.

Kriteria Objektif

Skor Tertinggi: $8 \times 5 = 40$

Skor Terendah: $8 \times 1 = 8$

Skor Tertinggi – Skor Terendah: $40 - 8 = 32$

Interval Skor: $32/2 = 16$

Kategori:

Baik: $n > 24$

Kurang Baik: $n \leq 24$

3) Bukti fisik (*Tangible*)

Kemampuan suatu rumah sakit dalam menunjukkan eksistensinya kepada pasien dan membuat pasien terkesan dengan tampilan fisik dan tampilan pelayanan yang langsung bisa dirasakan.

Kriteria Objektif

Skor Tertinggi: $4 \times 5 = 20$

Skor Terendah: $4 \times 1 = 4$

Skor Tertinggi – Skor Terendah: $20 - 4 = 16$

Interval Skor: $16/2 = 8$

Kategori:

Baik: $n > 12$

Kurang Baik: $n \leq 12$

4) Empati (*Empathy*)

Memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pasien dengan berupaya memahami keinginan pasien.

Kriteria Objektif

Skor Tertinggi: $5 \times 5 = 25$

Skor Terendah: $5 \times 1 = 5$

Skor Tertinggi – Skor Terendah: $25 - 5 = 20$

Interval Skor: $20/2 = 10$

Kategori:

Baik: $n > 15$

Kurang Baik: $n \leq 15$

5) Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian melihat bagaimana manajemen tatalaksana hipertensi dalam hal pengobatan hipertensi dan melihat Nilai Loyalitas Pasien hipertensi dalam Pelayanan informasi obat di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa.

D. Kajian Pustaka

1. Berdasarkan Penelitian Vera Arimbi pada tahun 2004 tentang “ Pola Pengobatan Penyakit Hipertensi Pada Rawat Jalan di Rumah Sakit Dompu selama tahun 2002. Metode retrospektif digunakan untuk pengumpulan data, sedangkan analisis deskriptif digunakan untuk analisis data. Di RSU Dompu, golongan obat yang paling banyak diresepkan untuk pengobatan hipertensi adalah golongan antihipertensi, dengan tingkat pemakaian 100%. Captopril penghambat enzim pengubah angiotensin (ACE), yang digunakan untuk mengobati hipertensi ringan, sedang, dan berat, menyumbang 48,89 persen dari semua resep antihipertensi.
2. Berdasarkan Penelitian Heni Lutfiyati, dkk. Pada tahun 2017 tentang “ Pola Pengobatan Hipertensi Pada Pasien Lansia Puskesmas Windusari, Kabupaten Magelang”. Metode deskriptif dan pengumpulan data retrospektif digunakan dalam penelitian non-eksperimental ini. Pada bulan Desember 2015 hingga Maret 2016, resep pasien hipertensi lansia di Puskesmas Sawangan Kabupaten Magelang dijadikan sebagai subjek penelitian. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan teknik pengujian dasar. Resep dan rekam medik lansia pasien hipertensi Puskesmas Sawangna dijadikan sebagai instrumen penelitian. Penelitian tersebut menggunakan sampel sebanyak 189 sampel, dengan 59,79 persen laki-laki

dan 59,79 persen perempuan. berdasarkan umur 72,49 persen, umur 60-74 23,28 persen, umur 75-84 4,23 persen, dan umur > 85. Resep yang ditulis untuk pasien lansia hipertensi sebanyak 189 resep, terdiri dari 255 obat hipertensi dan 353 obat non hipertensi. Rata-rata per lembar larutan pada pasien hipertensi yang lebih tua adalah 3,22 hal per lembar obat. 76,72% lebih banyak resep sekali pakai daripada kombinasi. Obat antihipertensi golongan Angiotensin-converting enzyme inhibitor (ACEI) mendapat resep terbanyak, yakni 61,81 persen. Dengan 79,31% dari resep, kaptopril adalah inhibitor enzim pengubah angiotensin (ACEI) yang paling sering diresepkan. Campuran obat antihipertensi yang paling sering direkomendasikan adalah campuran *Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor* (ACEI) dan diuretik sebanyak 84,10%.

3. Berdasarkan Penelitian Devita Ninda, dkk. Pada tahun 2019 tentang “ Pola Tatalaksana Farmakologis Hipertensi pada Pasien Rawat Inap di RS dr Soedirman Kebumen.” Menggunakan data dari rekam medis pasien hipertensi dari tahun 2015, penelitian deskriptif non-eksperimental Jenis obat antihipertensi, jumlah obat, dosis obat, dan hasil terapi adalah beberapa variabel yang diamati. Kriteria inklusi meliputi 95 pasien rawat inap dengan hipertensi. Pasien yang meninggal kurang dari 24 jam setelah rawat inap ditolak dari tinjauan. Dengan 70,53 persen dari semua resep, penghambat saluran kalsium merupakan kelas yang paling populer. Sebanyak 46% diberi campuran dua jenis obat. Kombinasi angiotensin receptor blocker dan calcium channel blocker adalah yang paling sering digunakan. Saat pulang, hanya 30,53 persen pasien mencapai tekanan darah target mereka. Pemilihan jenis dan jumlah obat oleh Joint National Committee (JNC) VIII berdasarkan stadium hipertensi belum sesuai

dengan pola penatalaksanaan hipertensi RSUD Dr. Soedirman Kebumen yang dapat dijadikan acuan di Indonesia. Dibandingkan dengan hasil WHO, kelompok dengan penyakit penyerta memiliki tingkat keberhasilan terapi yang lebih tinggi daripada kelompok tanpa penyakit penyerta.

4. Berdasarkan Penelitian Susi Amenta Peranginangin Pada tahun 2017 tentang “ Hubungan Kualitas Pelayanan Dengan Loyalitas Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit Umum Mitra Sejati Medan Tahun 2017 .” Penelitian kuantitatif cross-sectional digunakan dalam jenis penelitian ini. Populasi penelitian ini adalah pasien rawat jalan umum yang pernah berobat minimal 2 kali di RSUP Mitra Sejati Medan, dengan jumlah sampel 100 (accidental sampling) dari total 405 orang. Pemeriksaan informasi menggunakan univariat, bivariat dan multivariat. Pada tahun 2017, terdapat korelasi antara loyalitas pasien rawat jalan di rumah RSU Mitra Sejati Medan dengan reliabilitas ($p=0,004$), daya tanggap ($p=0,015$), jaminan ($p=0,018$), empati ($p=0,032$), dan bukti fisik ($p=0,009$). Kualitas yang teguh merupakan unsur utama yang berhubungan dengan ketergantungan jangka pendek di Klinik Mitra Sejati Medan pada tahun 2017 dengan nilai $Exp B = 5.820$, dan itu berarti bahwa pasien yang senang dengan administrasi jangka pendek akan meningkatkan pengabdian pasien sebesar 5,8 kali lebih banyak daripada kecewa. pasien. Dengan demikian diharapkan RSU Mitra Sejati Medan dapat meningkatkan kehandalan, ketanggapan, dan kepastian pelayanan rawat inapnya.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk melihat rekam medik pasien hipertensi terkait manajemen tatalaksana hipertensi di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa.
2. Untuk melihat nilai loyalitas pasien dalam Pelayanan informasi obat di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa.

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa tentang manajemen tatalaksana hipertensi dan loyalitas pasien hipertensi dalam pelayanan informasi obat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Profil RSUD Syekh Yusuf Gowa*

a. RSUD Syekh Yusuf Gowa



Gambar 2.1 RSUD Syekh Yusuf Gowa (Sumber Pribadi, 2023)

Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa di Sungguminasa dibangun pada tahun 1981. Merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dan mulai beroperasi pada tanggal 1 April 1982. Secara teknis RSUD Sungguminasa sudah beroperasi. Merupakan RS Kelas D yang menjadi fasilitas rujukan beberapa Puskesmas di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa.

Pada tanggal 28 Desember 2005, tim Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) memberikan sertifikat akreditasi kepada Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan predikat lulus bersyarat untuk lima jenis pelayanan: Pelayanan Administrasi, Pelayanan Medis, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Rekam Medis. Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Demokrasi Birokrasi menyerahkan Sertifikat Penghargaan Citra Pelayanan Prima Tingkat Menengah kepada Rumah Sakit Syekh Yusuf Kabupaten Gowa pada 5 November 2010.

Pada tanggal 9 Desember 2011, Rumah Sakit Syekh Yusuf Kabupaten Gowa mendapatkan sertifikat Akreditasi Penuh Tingkat Lanjutan dari Tim Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) untuk 12 jenis pelayanan yang berbeda, antara lain: Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Keperawatan, Pelayanan Rekam Medis, Pelayanan Kamar Operasi, Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Radiologi, Pelayanan Perinatologi Resiko Tinggi, Pelayanan Pengendalian Penyakit Infeksi, Pelayanan Farmasi, Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Dengan diperolehnya Sertifikat Akreditasi Penuh, maka rumah sakit semakin dituntut memberikan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa telah mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Gowa dan Sulawesi Selatan bagian selatan karena memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di seluruh Indonesia dalam pengobatan pasien. Klinik Syekh Yusuf didukung oleh kantor-kantor organisasi kesehatan, baik kantor dan sistem, SDM, dan peralatan yang canggih dan mutakhir.

1. Lokasi RSUD Syekh Yusuf Gowa

- Nama Rumah Sakit : RSUD Syekh Yusuf Gowa
- Kelas Rumah Sakit : Kelas D
- Status Akreditasi : Akreditasi “Penuh Tingkat Lanjutan”
- Alamat Lengkap : Jl. DR, Wahidin Sudirohusodo No.48
Sungguminasa pada Wilayah Kelurahan Batang Kaluku Kecamatan
Somba Opu Kabupaten Gowa.

- Telp/Fax : 0411-866536/0411-840892

2. Visi RSUD Syekh Yusuf Gowa

“Terwujudnya Rumah Sakit yang Berkualitas dan Berdaya Saing”

3. Misi RSUD Syekh Yusuf Gowa

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, bermutu yang berorientasi pada keselamatan pasien.
2. Meningkatkan tata kelola administrasi rumah sakit yang akuntabel, efektif dan efisien.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang humanis dan berdaya saing.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit klasifikasi B pendidikan.

4. Motto RSUD Syekh Yusuf Gowa

“Sipakalabiri” (Saling menghargai)

5. Batas Geografis

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. DR, Wahidin Sudirohusodo Sungguminasa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Dahlia Sungguminasa
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Perintis AMD Sungguminasa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Kamboja

6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Profesi Kesehatan

Jenis profesi Kesehatan pegawai yang ada di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Profesi

No	Jenis Profesi	PNS	NON PNS	JUMLAH
1.	Dokter Spesialis	38	2	40
2.	Dokter Umum	14	2	16
3.	Dokter Gigi	7	-	7
4.	Dokter Gigi Spesialis	1	1	2
5.	Apoteker	16	-	16
6.	Epidemologi Kesehatan	7	-	7
7.	Perawat	189	58	247
8.	Bidan	40	27	67
9.	Asisten Apoteker	11	9	20
10.	Terapis Gigi dan Mulut	3	1	4
11.	Radiografer	12	2	14
12.	Analisis Kesehatan	20	7	27
13.	Nutrisionis	12	2	14
14.	Fisioterapi	8	1	9
15.	Teknik Elektromedik	6	-	6
16.	Perekam Medik	8	1	9
17.	Sanitarian	1	-	1
18.	Hyperkes	1	-	1
19.	Fisikawan Medik	1	-	1
Total		395	113	508

B. Epidemiologi

Untuk tahun 2020, data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan dengan 290.247 kasus, Kota Makassar memiliki prevalensi hipertensi tertinggi, diikuti Kabupaten Bone dengan 158.516 kasus dan Kabupaten Gowa dengan 157.221 kasus.

Penyakit degeneratif ini memiliki tingkat kematian yang tinggi yang mempengaruhi kepuasan pribadi seseorang. Karena tingginya prevalensi hipertensi, sering disebut sebagai penyakit tidak menular paling mematikan atau *The Silent Killer* karena banyak orang tidak menemukan efek samping dan efektivitas (Dinkes, 2020).

C. Etiologi dan klasifikasi

Berdasarkan etiologinya, hipertensi dibagi menjadi 2 golongan, yaitu:

1. Hipertensi Primer

Hipertensi tanpa penyebab patologis yang jelas disebut hipertensi primer, esensial, atau idiopatik. Hipertensi esensial menyumbang lebih dari 90% kasus. Faktor genetik dan lingkungan termasuk dalam penyebab multifaktorial. Sensitivitas stress, respon vaskular terhadap vasokonstriktor, resistensi insulin, dan faktor lainnya semuanya dipengaruhi oleh genetika. Sedangkan pola makan, merokok, stres emosional, obesitas, dan faktor lingkungan lainnya termasuk (Handayani G. N., 2013)

Berdasarkan hasil survei di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa pasien-pasien yang terkena penyakit hipertensi disebabkan karena pasien sering merokok, stress, konsumsi lemak tinggi dan minum alkohol sehingga dapat berdampak pada peningkatan tekanan darah pada pasien.

2. Hipertensi Sekunder

mencakup 5% sampai 10% kasus hipertensi. Kategori ini mencakup hipertensi yang disebabkan oleh penyakit ginjal (hipertensi ginjal), hipertensi endokrin, kondisi yang memengaruhi sistem saraf pusat, dan faktor lainnya (Handayani G. N., 2013).

klasifikasi tekanan darah orang dewasa (mereka yang berusia di atas 18 tahun). Regangan peredaran darah dicirikan menjadi salah satu dari empat kelas, khususnya:

Tabel 2.2. The Joint National Commite VIII , (2014)

Batasan tekanan darah (mmHg)	Kategori
$\geq 150/90$ mmHg	Usia ≥ 60 tahun tanpa penyakit diabetes dan <i>chronic kidney disease</i>
$\geq 140/90$ mmHg	Usia 19-59 tahun tanpa penyakit penyerta
$\geq 140/90$ mmHg	Usia ≥ 18 tahun dengan penyakit ginjal
$\geq 140/90$ mmHg	Usia ≥ 18 tahun dengan penyakit diabetes

D. Patofisiologi Hipertensi

Ini umumnya mengacu pada tekanan darah tinggi yang dapat menyebabkan penyakit lain. Hipertensi digambarkan oleh tekanan peredaran darah lebih dari 140/90 mmHg. Penebalan dinding pembuluh darah dan hilangnya elastisitas dinding arteri berkontribusi terhadap tekanan darah tinggi. Kondisi saat ini dapat mempercepat jantung yang menyedot darah untuk mengalahkan ekspansi oposisi tepi. Anehnya dengan hipertensi, 95% memiliki potensi untuk menularkannya atau keturunannya berisiko terkena hipertensi di kemudian hari,

sedangkan sisanya 5% menyebabkan penyakit seperti stroke, penyakit kardiovaskular atau penyakit ginjal. Organ penting berikut memengaruhi dan berkontribusi pada peningkatan tekanan darah:

Hasil Kardiovaskular dan Oposisi Pinggiran Jantung adalah bagian utama dari latihan denyut nadi. Salah satu efek paling kritis adalah peningkatan resistensi perifer. Regulasi aliran darah serebral, yang pada gilirannya mempengaruhi tekanan darah, dipengaruhi oleh curah jantung, yang juga memiliki efek signifikan pada pembuluh darah perifer. Ini sangat penting dalam kasus gagal jantung ini. Curah jantung dan resistensi perifer didorong oleh banyak faktor genetik dan lingkungan. Obesitas dan volume plasma juga meningkat oleh curah jantung (Ammara Batool, 2018).

1. Sistem Renin-angiotensin-aldosteron Sistem (RAAS) menggunakan berbagai mekanisme untuk mengontrol tekanan darah. Berdasarkan kerangka renin-angiotensin-aldosteron "angiotensin-II", hipertensi terutama terkait dengan orientasi, sebagaimana dibuktikan dengan tingginya tingkat hipertensi pada pria. Otak, organ yang berfungsi sebagai pusat saraf, juga terlibat dalam pengendalian sistem aliran darah. Penelitian menunjukkan bahwa sistem renin-angiotensin-aldosteron di otak lebih aktif dari pada sistem RAS di sistem saraf tepi. Reseptor sistem renin-angiotensin-aldosteron, yaitu AT1a dan AT1b, terletak di daerah otak yang penting. Angiotensin-II memainkan peran sentral dalam sistem ini dan merupakan pemain neuropeptida dalam pengaturan tekanan darah. Tujuannya adalah untuk mengurangi aliran darah ginjal, yang menurunkan tekanan darah (Ammara Batool, 2017).
2. Perubahan pembuluh mikro Berkurangnya tingkat oksida nitrat mempengaruhi pertumbuhan radikal oksigen, yang dapat menyebabkan

tekanan darah tinggi. Dengan bukaan kecil di arteri, ini menyebabkan perubahan pada pembuluh darah, yang juga mengurangi aliran darah ke organ karena tekanan yang ada di dalamnya. Dalam hal ini dapat menyebabkan iskemia atau pecahnya pembuluh darah, yang menyebabkan kerusakan organ (Ammara Batool, 2018). Remodeling vaskular disebabkan oleh peradangan parah, yang pada gilirannya menyebabkan hipertensi sebagai akibat dari aktivasi dan proliferasi fibroblas, sel otot polos, dan sel endotel. Karena menebalkan dinding pembuluh darah, mediator peradangan seperti sitokin, kemokin, dan PGE2 berperan dalam penanda tekanan darah.

3. Sensitif terhadap insulin Karena mengalami perubahan pola makan dan relaksasi mikrovaskular, sehingga fungsi hormon insulin juga terganggu karena pengambilan glukosa yang tidak mencukupi dalam jaringan dan memengaruhi pemecahan oksida nitrat dalam endotelium, peradangan dan stres oksidatif terjadi pada orang gemuk. dan untuk penderita diabetes (Ammara Batool, 2018).

E. Gejala Hipertensi

Menurut American Heart Association atau AHA dalam (Kemenkes RI, 2018), Hipertensi merupakan silent killer yang gejalanya sangat berbeda pada setiap orang dan hampir sama dengan penyakit lainnya. Gejala-gejala ini termasuk sakit kepala atau rasa berat di leher, pusing, jantung berdebar, kelelahan, penglihatan kabur, telinga berdenging, muntah, pusing dan mimisan. Gejala seperti itu biasanya tidak terjadi ketika tingkat tekanan darah telah mencapai tingkat yang serius atau mengancam jiwa. Untuk mengetahui apakah seseorang benar-benar memiliki tekanan darah tinggi, mereka perlu pergi ke dokter atau perawat untuk memeriksakan tekanan darahnya.

F. Faktor Resiko

Karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin, dan etnis, faktor genetik, dan faktor lingkungan seperti obesitas, stres, asupan garam, merokok, konsumsi alkohol, dan sebagainya dapat meningkatkan risiko atau kecenderungan seseorang untuk mengalami tekanan darah tinggi. Biasanya, tekanan darah tinggi disebabkan oleh lebih dari satu hal (Linda, 2017).

1. Tidak dapat diubah:

a.) Keturunan

Tidak ada cara untuk mengubah ini. Kemungkinan tekanan darah tinggi dalam keluarga meningkat jika orang tua atau saudara kandung memiliki tekanan darah tinggi. Menurut statistik, kembar identik memiliki tekanan darah lebih tinggi dari pada kembar fraternal. Selain itu, ini menunjukkan bahwa ada gen yang diwariskan untuk tekanan darah tinggi (Machsus, et al., 2020).

b.) Usia

Faktor ini tidak dapat diubah. Semakin tua usia Anda, semakin tinggi risiko terkena tekanan darah tinggi. Ini juga terkait dengan regulasi hormonal yang berbeda (Linda, 2017).

2. Dapat diubah:

a.) Konsumsi garam

Mengonsumsi natrium (garam) dalam jumlah berlebihan dapat berdampak pada diameter arteri, mengharuskan jantung memompa lebih kuat untuk memindahkan volume darah yang meningkat melalui ruang yang menyempit, dan juga dapat meningkatkan tekanan darah. Diet tinggi natrium (natrium)

dapat menyebabkan retensi cairan, yang meningkatkan tekanan darah (Machsus, et al., 2020).

b.) Obesitas

Obesitas merupakan faktor risiko yang dapat meningkatkan tekanan darah pada penderita tekanan darah tinggi. Karena jumlah lemak dalam tubuh seseorang bertambah seiring dengan bertambahnya berat badannya. Obesitas dapat menyebabkan pembuluh darah membesar dan tekanan darah meningkat dari waktu ke waktu dengan mempengaruhi jumlah oksigen dan aliran darah yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kelebihan berat badan dapat menyebabkan pertumbuhan jaringan berminyak, yang meningkatkan aliran darah. Retensi garam dan air, yang meningkatkan volume darah, terkait dengan kadar insulin yang tinggi. Kemampuan pembuluh darah untuk membawa darah menurun sementara detak jantung meningkat. Masing-masing dapat meningkatkan tekanan peredaran darah (Teguh & Syahrizal, 2017).

c.) Kurang Olahraga

Tekanan darah dapat meningkat akibat gaya hidup yang kurang gerak dan kurang olahraga. Meski olahraga berat tidak dianjurkan, olahraga teratur bisa menurunkan tekanan darah (Linda, 2017).

d.) Stres atau ketegangan mental seperti depresi, suasana hati yang buruk, kemarahan, pembalasan, ketakutan, atau rasa bersalah dapat menyebabkan kelenjar adrenal mengeluarkan hormon adrenalin, yang menyebabkan jantung berdetak lebih cepat dan lebih keras serta meningkatkan tekanan darah. Ketika stres berlanjut untuk waktu yang lama, tubuh mencoba

menyesuaikan diri, menyebabkan gangguan organik atau perubahan patologis yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi (Linda, 2017).

e.) Kebiasaan merokok

Salah satu faktor yang dapat memicu tekanan darah tinggi adalah merokok. Merokok mengacu pada jumlah rokok yang dihisap setiap hari dan jumlah rokok yang dapat anda gunakan dan berapa lama anda merokok berarti tekanan darah Anda. Pada otopsi, rokok ditemukan telah memasuki aliran darah dan merusak lapisan endotel arteri, menyebabkan aterosklerosis dan tekanan darah tinggi (Linda, 2017).

G. *Komplikasi*

Menurut (Dewi, Nia, & Oktari, 2019) komplikasi dari hipertensi adalah:

1. Stroke

Stroke adalah suatu kondisi di mana sel-sel mati di bagian otak. Akibat hipertensi, angka stroke pada penduduk Indonesia di atas usia 60 tahun cukup tinggi, mencapai 36%. Aterosklerosis dan tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol adalah dua dari banyak faktor yang dapat menyebabkan pembuluh darah tersumbat atau pecah, sehingga suplai darah ke otak terputus. Mayoritas stroke terjadi secara tiba-tiba dan dapat membahayakan otak.

2. Infark miokardium

Jaringan mati miokard terjadi ketika jalur koroner aterosklerotik tidak dapat memasok oksigen ke otot jantung atau membentuk pembekuan darah yang menghalangi aliran darah melalui pembuluh darah. Iskemia kardiovaskular dapat mengakibatkan infark miokard, dan hipertensi kronis tidak dapat memenuhi kebutuhan oksigen miokardium. Aritmia, hipoksia, dan

pembekuan darah semuanya meningkat oleh hipertrofi ventrikel, yang mengubah waktu arus yang melewati ventrikel.

3. Gagal ginjal

Membahayakan ginjal disebabkan oleh tegangan tinggi pada pembuluh glomerulus. Ketika glomerulus rusak, darah mengalir ke unit fungsional ginjal, neuron rusak, dan ginjal terus menjadi hipoksia dan mati. Penderita hipertensi kronis mengalami edema akibat penurunan tekanan osmotik koloid plasma dan pelepasan protein melalui urin akibat kerusakan glomerulus.

4. Ensefalopati

Ensefalopati (kerusakan otak) terjadi pada hipertensi berbahaya (hipertensi yang berkembang cepat pada tekanan darah). Kelainan yang meningkatkan tekanan kapiler dan memaksa cairan masuk ke ruang interstisial sistem saraf pusat adalah penyebab peningkatan tekanan. Hasil akhirnya adalah neurocoma dan kematian berikutnya.

H. Penatalaksanaan Hipertensi

Manajemen diet: Orang dengan hipertensi harus makan makanan seimbang rendah garam dan lemak untuk mengontrol tekanan darah mereka dan, secara tidak langsung, menurunkan risiko komplikasi terkait hipertensi. Selain itu, buah-buahan segar seperti pisang dan jus jeruk, diet sehat, dan terapi suportif sangat penting (Hardiansyah & Dewa, 2017).

Jumlah natrium dalam makanan dinaikkan saat makanan yang diawetkan dikonsumsi dalam kaleng. Perubahan gaya hidup seseorang yang dapat mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Lemak jenuh dapat diganti dengan lemak tak jenuh ganda atau tak jenuh tunggal untuk menurunkan risiko ini. Perbanyak asupan ikan, terutama ikan segar yang belum diawetkan dan tidak

mengandung garam berlebihan. Mengubah gaya hidup untuk meningkatkan kesehatan. Merokok, minum alkohol, minum kopi, makan makanan cepat saji (junk food), tidak berolahraga, dan makan makanan berpengawet dalam kaleng yang tinggi sodium semuanya berpotensi membahayakan kesehatan seseorang dan membuatnya lebih kemungkinan bahwa mereka akan mengalami komplikasi terkait hipertensi. Karena banyak komplikasi yang akan terjadi jika pasien memiliki tekanan darah tinggi tetapi tidak mengontrolnya atau mengubah gaya hidupnya, gaya hidup tersebut meningkatkan risiko komplikasi dari hipertensi. Penderita hipertensi sebaiknya melakukan perubahan gaya hidup dengan cara menurunkan berat badan. Kurangi asupan kalori atau lemak untuk mencapai berat badan ideal. Tekanan peredaran darah dapat dipertahankan dalam batas normal dengan mengurangi asupan garam harian. Sediakan sayur dan buah segar untuk konsumsi sehari-hari (Kartin L, Buheli, & Lisdiyanti, 2019).

1. Nutrisi

a) Pembatasan Konsumsi Natrium

Dalam konteks hipertensi, penting untuk membatasi asupan natrium, baik dari garam dapur maupun sumber lainnya.

Rekomendasi umum adalah membatasi asupan natrium harian menjadi tidak lebih dari 2 gram, yang setara dengan 5-6 gram garam dapur atau sekitar 1 sendok teh garam meja. Namun, jika menggunakan MSG sebagai sumber natrium, batasan tersebut akan berbeda karena kandungan natrium dalam MSG lebih rendah. Sebagai contoh, 3 sendok teh MSG dapat menyediakan jumlah natrium yang sama dengan 5-6 gram garam dapur.

Menurunkan asupan natrium menjadi sekitar 1500 mg per hari dapat memberikan manfaat tambahan dalam menurunkan

tekanan darah. Jika target ini sulit dicapai, mengurangi asupan natrium sebanyak 1000 mg per hari dalam kebiasaan sehari-hari tetap dapat membantu menurunkan tekanan darah. Perlu dicatat bahwa setiap individu mungkin memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda, tergantung pada kondisi kesehatan pribadi mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk menentukan jumlah asupan natrium yang tepat berdasarkan kebutuhan individu dan kondisi kesehatan.

b) Perubahan Pola Makan

Diet seimbang kaya sayuran, kacang-kacangan, buah segar, produk susu rendah lemak, gandum utuh, beras olahan, ikan laut, dan asam lemak tak jenuh dianjurkan untuk pasien hipertensi. minyak zaitun dan minyak ikan), menghindari daging merah dan asam lemak jenuh, dan sebagainya.

Pendekatan Diet untuk Menghentikan Hipertensi (DASH), Perubahan Gaya Hidup Terapeutik (TLC), dan diet Mediterania, antara lain, adalah beberapa pola makan yang direkomendasikan.

Pasien dengan hipertensi harus mematuhi diet DASH dan membatasi asupan natriumnya. Sayuran, buah-buahan, produk susu rendah lemak atau bebas lemak (seperti susu skim), unggas, ikan, berbagai jenis kacang-kacangan, dan minyak nabati non-tropis (seperti minyak zaitun) membentuk pola diet DASH, yang juga tinggi potasium, magnesium, kalsium, protein, dan serat. Diet ini rendah gula, minuman manis, sodium dan daging merah, serta lemak jenuh, lemak lengkap dan kolesterol (Kemnekes, 2021).

2. Kebiasaan

a) Penurunan Berat Badan dan Menjaga Berat Badan Ideal

Data Riskesdas 2018 menunjukkan peningkatan prevalensi obesitas dewasa di Indonesia dari 14,8% pada tahun 2013 menjadi 21,8% pada tahun 2018. Obesitas yang dapat diidentifikasi melalui Indeks Massa Tubuh (IMT) adalah kondisi di mana berat badan seseorang melebihi batas normal yang ditentukan untuk tinggi badan mereka. IMT dihitung dengan membagi berat badan dalam kilogram dengan kuadrat tinggi badan dalam meter. Rentang IMT yang direkomendasikan untuk berat badan ideal adalah antara 18,5 hingga 22,9 kg/m². Selain itu, lingkar pinggang juga digunakan sebagai indikator untuk mengukur kelebihan lemak di sekitar perut. Pada pria, lingkar pinggang di atas 90 cm dan pada wanita di atas 80 cm dapat menunjukkan peningkatan risiko obesitas dan komplikasi kesehatan terkait.

b) Berhenti Merokok

Merokok dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan merusak pembuluh darah, yang pada gilirannya dapat memperburuk kondisi hipertensi. Menghentikan kebiasaan merokok dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan pasien hipertensi, termasuk mengurangi risiko komplikasi dan meningkatkan respons terhadap pengobatan. Dalam memberikan edukasi tentang cara berhenti merokok kepada pasien hipertensi, dapat dilakukan pendekatan yang komprehensif. Ini meliputi memberikan informasi tentang risiko merokok terhadap

kesehatan, memberikan dukungan emosional dan motivasional, serta menawarkan strategi dan sumber daya yang dapat membantu pasien dalam berhenti merokok.

c) Latihan Fisik dan Olahraga Teratur

Latihan fisik secara teratur, termasuk latihan aerobik, latihan beban, fleksibilitas, dan olahraga inti lainnya, telah terbukti efektif dalam menurunkan tekanan darah, mengurangi risiko kardiovaskular, dan meningkatkan kualitas hidup pasien dengan hipertensi. Latihan aerobik teratur dengan intensitas sedang dikaitkan dengan penurunan tekanan darah sistolik sebesar 8,3 mmHg dan tekanan darah diastolik sebesar 5,2 mmHg, seperti yang disebutkan dalam meta-analisis yang Anda sebutkan. Hal ini menunjukkan manfaat yang signifikan dari latihan aerobik dalam mengontrol tekanan darah pada pasien hipertensi. Selain itu, latihan fisik rutin juga dapat menghasilkan efek positif lainnya, seperti regresi penebalan dinding arteri jantung, penurunan massa ventrikel kiri jantung, dan penurunan resistensi pembuluh perifer. Ini berarti latihan fisik dapat membantu meningkatkan struktur dan fungsi jantung, serta mengurangi ketegangan pada pembuluh darah. Penting untuk diingat bahwa latihan fisik harus dilakukan dengan konsistensi dan sesuai dengan kemampuan individu. Pemanasan dan pendinginan sebelum dan setelah aktivitas fisik juga penting untuk mengurangi risiko cedera dan meningkatkan efektivitas latihan. Frekuensi latihan aerobik yang disarankan adalah 5-7 kali per minggu untuk efek yang paling optimal pada tekanan darah pada pasien hipertensi. Namun, penting untuk

berkonsultasi dengan profesional medis sebelum memulai program latihan apa pun, terutama jika seseorang memiliki kondisi medis yang mendasarinya. Secara keseluruhan, latihan fisik rutin merupakan bagian penting dalam penatalaksanaan hipertensi. Hal ini sejalan dengan rekomendasi modifikasi gaya hidup pada panduan terapi antihipertensi. Dengan menjadikan latihan fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari, seseorang dapat meningkatkan kesehatan kardiovaskularnya, mengelola tekanan darah, dan mengurangi risiko komplikasi hipertensi.

a. Terapi Farmakologi

Ada 9 golongan obat antihipertensi. Obat antihipertensi yang paling umum adalah diuretik, beta-blocker, Angiotensin Receptor Blocker (ARB), blocker, Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors (ACEI), dan antagonis kalsium. Obat-obatan ini, sendiri atau dalam campuran, harus digunakan untuk mengobati sebagian besar pasien dengan hipertensi karena manfaat penampilan yang terbukti dengan kelas obat ini. Beberapa kelas obat ini (misalnya diuretik dan penjahat kalsium) memiliki subkelas di mana perbedaan besar dari ulasan telah ditampilkan dalam sistem aktivitas, penggunaan klinis atau efek sekunder. Pada beberapa pasien, penghambat alfa, agonis alfa 2 sentral, penghambat adrenergik, dan vasodilator digunakan sebagai pengganti obat utama (Pikir, Aminuddin, & Subagjo, 2015).

Obat yang berbasis bukti adalah obat yang didasarkan pada bukti terbaik yang tersedia untuk membuat keputusan tentang obat mana yang akan digunakan untuk setiap pasien atau penyakit secara sadar, jelas, dan bijaksana. Memilih obat spesifik berdasarkan data yang menunjukkan penurunan mortalitas dan morbiditas kardiovaskular atau kerusakan organ target akibat hipertensi adalah salah satu

praktik berbasis bukti untuk hipertensi. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa pemilihan obat hipertensi tidak dapat hanya didasarkan pada penurunan tekanan darah, tolerabilitas, atau biaya. Diuretik penghambat enzim pengubah angiotensin (ACEI), penghambat reseptor angiotensin (ARB), penghambat beta, dan penghambat saluran kalsium (CCB) adalah obat yang paling efektif mengingat pertimbangan ini (Glenys & Rika, 2017).

1) Penghambat enzim konversi angiotensin (ACEI)

Obat golongan Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACEI) bekerja dengan cara menghambat konversi angiotensin I menjadi angiotensin II. Hal ini menyebabkan aktivitas saraf simpatis berkurang dengan mengurangi pelepasan noradrenalin, aktivitas saraf simpatis berkurang dengan mengurangi pelepasan endotelin dan produksi zat vasodilatasi tambahan seperti prostaglandin E2 dan postacillin meningkat. Dengan aktivitas renin plasma normal, ACEI dapat menurunkan tekanan darah, dan produksi jaringan bradikinin dan ACEI tampaknya memainkan peran penting dalam patogenesis hipertensi dan mengurangi retensi natrium dengan mencegah produksi aldosteron. Efek insidental yang mungkin terjadi adalah batuk, skin rash, hiperkalemia. Hepatotoksik, glikosuria dan proteinuria adalah efek sekunder yang menarik. Captopril, enalapril, dan lisinopril adalah contoh kelas Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACEI) (Glenys & Rika, 2017).

2) Angiotensin Receptor Blockers

Obat golongan Angiotensin Receptor Blocker (ARB) menyebabkan vasodilatasi, membangun Na- dan pelepasan cairan (mengurangi volume plasma), menurunkan hipertrofi pembuluh darah sehingga dapat menurunkan denyut nadi. Efek samping yang mungkin tampak termasuk linglung, migrain, diare,

hiperkalemia, ruam, gatal-gatal (lebih tidak tepatnya Penghambat ahli), sensasi rasa aneh. Ilustrasi kelas Angiotensin Receptor Blocker (ARB) adalah candesartan. Vasopresin dan losartan (Glenys & Rika, 2017).

3) Kalsium kanal bloker

Kelas obat yang dikenal sebagai calcium canal blockers (CCB) memainkan peran penting dalam pengelolaan hipertensi. Hipertensi yang disebabkan oleh obstruksi vaskular tepi tinggi adalah alasan untuk penggunaan spesialis ini. mengurangi tekanan darah, memperlambat detak jantung, dan memiliki efek vasodilatasi. Efek sekunder yang mungkin muncul adalah pusing, bradikardia, sakit kepala, nyeri otak, peningkatan *Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase* (SGOT) dan *Serum Glutamic Pyruvate Transaminase* (SGPT), dan kesemutan juga telah diperhitungkan. Diltiazem, nifedipine, dan amlodipine adalah contoh penghambat saluran kalsium (CCB) (Glenys, 2017).

4) Diuretik

Diuretik sering diresepkan sebagai pengobatan awal untuk hipertensi. Aman dan efektif menggunakan diuretik dosis rendah untuk mencegah stroke, infark miokard, gagal jantung kongestif, dan kematian. Informasi yang terlambat menunjukkan bahwa diuretik dihargai lebih dari β -blocker di masa lalu.

Pada hipertensi, diuretik digunakan untuk menurunkan tekanan darah (ketegangan) dengan cara menurunkan volume darah total. Diuretik kurva dalam jangka panjang membuat perbedaan antihipertensi lebih sedikit, sehingga mungkin terlibat bila ada kontraindikasi tiazid, seperti pada defisiensi ginjal. Atas dasar penurunan resistensi vaskular perifer, mekanisme kerjanya dijelaskan. Dosis diuretik jauh lebih tinggi daripada dosis yang dibutuhkan untuk efek hipertensi.

Thizida memperkuat efek beta blocker dan ACE-inhibitor untuk hipertensi, sehingga sering digabungkan.

Diuretik mengurangi volume darah dan cairan ekstraseluler dengan meningkatkan ekskresi natrium, air, dan klorida. Akibatnya, tekanan darah dan curah jantung turun. Terlepas dari sistem ini, beberapa diuretik juga mengurangi obstruksi perifer, sehingga meningkatkan efek hipotensinya. Dampak ini diyakini karena berkurangnya natrium di ruang interstitial dan di sel otot polos pembuluh darah, yang dengan demikian menghambat konvergensi kalsium. Hal ini terlihat pada diuretik tertentu, seperti kelompok tiazid yang mulai menunjukkan efek hipotensi pada porsi kecil sebelum dimulainya diuresis yang jelas. Efek hipotensi tetap ada meskipun curah jantung akan kembali normal setelah pemberian kronis (Handayani G. N., 2013).

5) Beta bloker

Selain mengurangi aliran simpatis dari Sistem Saraf Pusat (SSP) dan menghambat pelepasan renin dari ginjal, yang pada gilirannya mengurangi sekresi aldosteron, obat golongan beta blocker mengurangi volume serangan jantung. Kelelahan, insomnia, halusinasi, penurunan libido, dan impotensi adalah beberapa efek sampingnya. Atenolol dan metoprolol adalah dua contoh beta blocker. (Glenys & Rika, 2017).

6) Aldosterone Receptor Antagonis

Spironolactone dan eplerenone memiliki sifat natriuretik dalam keadaan menahan natrium, seperti kerusakan kardiovaskular dan sirosis. Namun, itu sangat sedikit untuk menurunkan tekanan darah. Aldosteron sangat penting dan diperlukan dalam pengobatan hipertensi yang kuat dalam menurunkan denyut nadi untuk pasien hipertensi tanpa memperhatikan kadar renin dan sebenarnya

diberikan kepada orang kulit berwarna. Dalam hal ini, aldosteron mungkin terlibat dalam organ yang rusak seperti hipertrofi ventrikel dan pembuluh darah dan fibrosis ginjal. Efek spironolakton dapat menyebabkan nyeri dada dan ginekomastia pada pria melalui pergerakan pada reseptor progesteron, sedangkan efek eplerenon tidak terlihat jelas. Namun, kedua obat yang berhubungan dengan hiperkalemia memiliki masalah pada pasien dengan penyakit ginjal kronis (SJ. M & Papadakis M, 2019).

7) Alpha Bloker


Pada beberapa orang, penghambat alfa bekerja dengan baik sebagai terapi obat tunggal. Kelas obat yang dikenal sebagai "Alpha Blockers" termasuk prazosin, terazosin, dan doxazosin. Obat ini mengurangi tekanan darah dengan mempersempit pembuluh darah di daerah perifer, mengendurkan otot polos, dan memblokir reseptor alfa postinaptik. Terapi jangka panjang dapat menyebabkan takifilaksis, dan efek sampingnya cukup umum (SJ. M & Papadakis M, 2019).


Tabel 2.3 Obat anti hipertensi oral dalam Evidence –Based

Kelas	Obat	Dosis (mg / hari)	Frekuensi	
ACE inhibitors				
	Captopril	50	150-200	2
	Enalapril	5	20	1-2
	Lisinopril	10	40	1
Angiotensin receptor blockers				
	Eprosartan	400	600-800	1-2
	Candesartan	4	12-32	1
	Losartan	50	100	1-2
	Valsartan	40-80	160-320	1
	Irbesartan	75	300	1
β-Blockers				
	Atenolol	25-50	100	1
	Metoprolol	50	100-200	1-2

Calcium channel blockers			
Amlodipine	2-5	10	1
Diltiazem extended release	120-180	360	1
Nitrendipine	10	20	1-2
Thiazide-type diuretics	5	10	1
Bendroflumethiazide	12,5	12.5-25	1
Chlothaldione	12.5-25	25-100	1-2
Hydrochlorothiazide	1,25	1,25-2,5	1
Indapamide			

Algoritma Pengobatan Antihipertensi menurut JNC 8





Gambar 2.2. Penatalaksanaan Hipertensi menurut JNC 8

b. Terapi Non Farmakologi

Mencegah dan mengatasi obesitas, meningkatkan aktivitas fisik dan olahraga, serta mengubah pola makan, termasuk mengurangi konsumsi garam, semuanya merupakan pengobatan non farmakologi untuk hipertensi. Pengurangan asupan garam yang ketat akan berdampak signifikan pada kebiasaan makan pasien, sehingga mungkin sulit diterapkan. Asupan garam harian yang dianjurkan adalah kurang lebih 60 milimol, artinya tidak perlu mengonsumsi garam tambahan saat makan, memasak juga bisa dilakukan tanpa garam, makanan asin juga harus dihindari, dan mentega yang bebas garam sebaiknya dikonsumsi (Ainurrafiq, Risnah, & azhar, 2019).

Karena diketahui bahwa minum alkohol meningkatkan tekanan darah, menghindari minum alkohol berarti menghindari semua jenis hipertensi. Latihan yang rutin dilakukan terbukti dapat menurunkan perifer, sehingga dapat mengurangi tekanan darah. Anda akan merasa bahagia dan rileks saat berolahraga, dan anda juga akan menurunkan berat badan, yang akan membantu anda menurunkan tekanan darah. Menghindari faktor risiko seperti alkohol, merokok, hiperlipidemia, dan stres adalah pengobatan tambahan. Terlepas dari kenyataan bahwa tekanan darah perokok mungkin lebih rendah dari pada bukan perokok dalam beberapa survei, merokok merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap peningkatan tekanan darah (Hidayat, 2019).

Perawatan semacam ini selalu dapat digunakan untuk mengobati hipertensi tanpa menyebabkan kerusakan organ, terutama pada pasien dengan kelebihan berat badan (obesitas). Pengobatan non farmakologi ini dapat digunakan untuk menurunkan berat badan, mengurangi garam, olahraga, dan mengubah gaya hidup seseorang untuk mengurangi berbagai jenis lemak, mengurangi minum alkohol kurang dari dua kali sehari, dan berhenti merokok

(Hidayat, 2019). Kita bisa menurunkan berat badan dengan memanfaatkan mekanisme obesitas yang juga akan berpengaruh pada penurunan tekanan darah. Pada hewan percobaan yang diuji, hewan diberi banyak makanan yang membuat tekanan darahnya naik. Karena itu premis dengan asumsi ada dampak berat pada tekanan peredaran darah.

Setelah tiga sampai enam bulan pengobatan ini, ditentukan apakah terapi farmakologi dapat dilanjutkan atau tidak. Berbagai tahapan pengobatan non-farmakologi ini meliputi diet kaya vitamin, mineral, dan nutrisi yang cukup untuk mencegah gangguan (seperti penyakit jantung aterosklerotik atau radang sendi) agar tidak bertambah parah.

Angka kesakitan dan kematian juga dapat dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup sehat. Selain menurunkan tekanan darah, pola makan rendah lemak, tinggi buah dan sayur juga rendah lemak jenuh (Diet Dietary Approaches to Stop Hypertension). Hipertensi dapat dikurangi atau dicegah dengan pengobatan tambahan (Hidayat, 2019).

I. Manajemen Tatalaksana Hipertensi

Tujuan pengobatan untuk manajemen hipertensi adalah untuk mengendalikan tekanan darah pasien dalam waktu yang ditentukan. Pasien dengan hipertensi harus menyetujui nasihat tenaga kesehatan dalam mengobati hipertensi. Pada penderita hipertensi, salah satu faktor penting dalam pengendalian tekanan darah adalah penggunaan obat-obatan dan pengobatan setelah diagnosis ditegakkan. Pasien yang baru didiagnosis disarankan untuk melakukan kontrol ulang tekanan darah empat kali dalam sebulan atau seminggu sekali jika tekanan darah sistoliknya lebih dari 160 atau jika tekanan darah diastoliknya lebih dari 100

mmHg. Jika tekanan darah tidak dapat dikontrol setelah kunjungan kedua (dalam waktu dua minggu), terapi kombinasi harus diberikan (Yunita, 2017).

Berikut ini adalah prinsip pengobatan antihipertensi untuk mengelola hipertensi:

- a) Pencegahan morbiditas dan mortalitas terkait tekanan darah tinggi adalah tujuan utama pengobatan hipertensi.
- b) Penggunaan antihipertensi, yang telah terbukti dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas kardiovaskular, termasuk stroke, iskemia jantung, gagal jantung kongestif, dan kejangkelan hipertensi, merupakan salah satu keuntungan pengobatan hipertensi.
- c) Kehadiran faktor risiko lain untuk penyakit kardiovaskular juga mempengaruhi keputusan untuk memulai pengobatan hipertensi.
- d) Jika tekanan darah tidak terkontrol, mulailah pengobatan dengan dosis rendah. Dengan mengubah gaya hidup dan meminum obat monoterapi antihipertensi, pasien dengan hipertensi tahap awal atau tahap 1 memulai pengobatan dengan antihipertensi diuretik, beta-blocker, penghambat ACE, antagonis kalsium, dan beta-blocker.
- e) Memulai dengan pengobatan tunggal juga dapat mengobati suatu kondisi tanpa menimbulkan efek samping, seperti yang disebabkan oleh diuretik: hidroklorotiazid, klortalidon, bendroflumetiazid, dan indapamid adalah contoh diuretik tiazid. beta-blocker (kardioselektif: Xipamid), Non-selektif: aseptolol, atenolol, bisopronol, dan metoprolol, alprenolol, karteolol, nedolol, oksprenolol) Alfa Blocker: Doxazosin, prazosin, terazosin, bunazosin, labetalol, ACE inhibitor: captropil, lisinopril,

enalapril, benazepril, delapril , fosinopril, quinapril, perindopryl, ramipril, silazapril, Kalsium jahat: Verapamil, diltiazem, nifedipine).

- f) Tambahkan obat kedua dari kelas obat alternatif (sesuai) jika denyut nadi tidak terkontrol pada dosis sedang untuk dokter spesialis utama, obat antihipertensi lain yang dapat digunakan, yaitu vasodilator langsung spesifik, adrenolitik focal (agonis α_2) dan penghambat saraf adrenergik, ini bukan jenis obat monoterapi antihipertensi tahap pertama tetapi merupakan obat antihipertensi tambahan.
- g) Mulailah dengan pengobatan yang paling mungkin ditoleransi oleh pasien. Tolerabilitas dan kemanjuran obat pertama terkait dengan kepatuhan jangka panjang. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan penggunaan diuretik, -blocker, penghambat ACE, antagonis kalsium, dan blocker sebagai lima jenis obat.
- h) Jika dua obat digunakan, yang paling sering, terapi diuretik harus digunakan.
- i) Kecuali ada alasan kuat, hidroklorotiazid atau obat serupa hanya boleh dikonsumsi dengan diuretik tiazid dengan dosis rendah 25 mg/hari.
- j) Pemanfaatan perlakuan campuran porsi rendah, bila perlu, sebagai perlakuan pendahuluan.
- k) Diuretik yang mengandung ACE inhibitor, antagonis angiotensin II, atau beta-blocker.
- l) Antagonis kalsium yang dikombinasikan dengan ACE inhibitor atau beta blocker. 90% pasien hipertensi dapat mengontrol tekanan darahnya dengan satu atau dua obat. Pada sekitar 70% kasus, diperlukan dua obat untuk mencapai tekanan darah diastolik kurang dari 90 mmHg (Syamsudin, 2011).

J. *Loyalitas Pasien*

1. Defenisi Loyalitas

Loyalitas terhadap rumah sakit merupakan indikator yang dapat diandalkan tentang seberapa puas pasien dengan layanan dan fasilitas rumah sakit dan dengan masa tinggal mereka di sana. Loyalitas merupakan bukti bahwa pasien selalu menjadi pelanggan yang puas dengan pandangan yang positif terhadap rumah sakit. Seperti yang dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya, tingkat objektivitas setiap pasien menentukan tingkat loyalitas mereka. (Agtovia F & Panji S, 2017).

Pelayanan secara keseluruhan memiliki korelasi positif yang kuat dengan loyalitas pasien, yang ditunjukkan dengan pasien kembali ke rumah sakit untuk perawatan yang sama atau berbeda dan merekomendasikannya kepada orang lain (Abdurrouf, M & Sari, D.W.P, 2017). Keteguhan adalah sesuatu yang memiliki keunggulan luar biasa yang dibentuk sebagai hasil pemenuhan dan administrasi.

Kualitas bantuan yang luar biasa dalam suatu pendirian dapat memberikan perasaan puas kepada klien. Perbedaan antara apa yang pelanggan harapkan dan apa yang sebenarnya diberikan oleh agen disebut kualitas layanan. Untuk menarik pasien yang setia, rumah sakit perlu menyediakan layanan berkualitas tinggi (Handayani G. N., 2022).

2. Kepuasan dan Loyalitas

Kepuasan pelanggan merupakan inti dari konsep pemasaran. Pemasaran bertujuan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. Dengan memperhatikan kepuasan pelanggan, perusahaan dapat membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, mempertahankan bisnis berulang, dan menciptakan pelanggan yang setia.

Pelanggan yang puas juga cenderung memberikan referensi positif kepada orang lain, yang merupakan saluran efektif bagi perusahaan untuk mendapatkan pelanggan baru (Handayani G. N., 2022).

Yang dimaksud dengan kepuasan adalah pemenuhan derajat perasaan pasien yang timbul karena pelayanan yang diberikan oleh jenis pelayanan klinis setelah membandingkan dan apa yang dirasakan pasien (Kuntoro, W & Istono, W, 2017). Ketika mereka menerima perawatan kesehatan yang diharapkan, mereka akan puas. Berikut ini adalah daftar dari empat aspek kualitas layanan:

1) Keandalan (*Reliability*)

Kemampuan untuk memberikan pelayanan dengan segera, tepat (akurat), dan memuaskan dikenal dengan istilah keandalan. Konsistensi dan ketergantungan penyedia layanan. Hal-hal yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan umumnya tercermin dalam dimensi keandalan. Dengan kata lain, keandalan mengacu pada sejauh mana suatu layanan mampu memenuhi janjinya kepada pelanggan dengan cara yang memuaskan. Hal ini berkaitan erat dengan apakah perusahaan atau instansi tersebut secara konsisten memberikan tingkat pelayanan yang sama, menyimpan catatan yang akurat, menepati janji, dan melayani dengan tepat.

2) Daya tanggap (*Responsiveness*)

Keinginan karyawan atau staf untuk membantu semua pelanggan dan memberikan layanan yang tanggap. Dimensi ini adalah tentang bagaimana penyedia layanan menanggapi permintaan dengan cara yang cepat, penuh perhatian, dan sesuai pertanyaan, masalah dengan pelanggan,

dan keluhan. Dimensi ini menunjukkan seberapa siap perusahaan atau agensi sebelum memberikan layanan dan seberapa berkomitmennya untuk melakukannya secara tepat waktu.

3) Bukti fisik (*Tangible*)

Bukti nyata adalah penampilan sebenarnya, peralatan dan bahan korespondensi lainnya, penampilan, kantor dan kerangka kerja sebenarnya dari organisasi serta keadaan iklim umum adalah bukti nyata dari layanan yang ditawarkan oleh penyedia layanan.

4) Empati (*Empathy*)

Tawarkan pasien pertimbangan yang benar dan individu, berusaha untuk mengetahui keinginan pasien. Tingkat pemenuhan pasien dapat diuraikan berdasarkan wawasan bantuan dan kesamaan yang diantisipasi dari pasien. Pasien yang terpenuhi akan menjadi pasien yang merasa mendapatkan penghargaan dari pemasok. Nilai dapat muncul dari item, administrasi, kerangka kerja. Jika pasien mengatakan bahwa barang yang berharga adalah barang yang berkualitas, pemenuhan muncul ketika pasien mendapatkan barang yang berkualitas. Jika dorongan bagi pasien adalah kenyamanan, kepuasan akan tercapai dengan asumsi bantuan yang didapat benar-benar menyenangkan. Jika harga pasien adalah nilai yang serius, pasien akan senang dengan klinik dengan biaya paling murah. Untuk pasien-pasien ini, nilai dapat diperoleh melalui iklan klinik medis yang terdaftar, yang dapat menjadi dorongan bagi klinik medis untuk memengaruhi pasien agar menerima layanan. Jika pasien yang ditangani dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya atau dapat memberikan pemenuhan, maka akan ada pengulangan di kemudian hari, bahkan pasien

yang lebih terpenuhi menyampaikan pemenuhannya kepada orang lain baik sebagai cerita atau saran (Agtovia F & Panji S, 2017).

Faktor-faktor berikut mempengaruhi kepuasan pasien:

- a) Pendekatan pasien, khususnya bagaimana petugas memperlakukan pasien saat pertama kali masuk fasilitas pelayanan kesehatan;
- b) Kualitas pelayanan pasien, termasuk apa yang dilakukan penyedia layanan untuk pasien dan sudah berapa lama pasien menerimanya di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c) Sistem regulasi, yang terkait dengan administrasi otoritatif bagi pasien mulai dari masuk selama perawatan sampai keluar dari wilayah administrasi kesejahteraan;
- d) Kantor yang diberikan oleh organisasi spesialis kesejahteraan, misalnya, kantor jangka pendek, kamar yang sedang berlangsung, jenis makanan, perubahan pakaian pasien, keamanan dan waktu kunjungan pasien (Handayani G. N., 2020).

K. Tinjauan Islam Tentang Manajemen Tatalaksana Hipertensi dan Loyalitas Pasien Hipertensi

a. Manajemen Tatalaksana Hipertensi

Dalam pandangan islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Dan dalam al-Qur'an mengajarkan tentang kehidupan yang serba terarah dan teratur. Oleh sebab itu manajemen dalam penatalaksanaan pengobatan hipertensi mempunyai pengaruh untuk mengontrol tekanan darah pasien dalam rentang waktu yang diharapkan. Islam menganggap bahwa kesehatan termasuk bagian dari nikmat Allah Swt yang paling besar. Orang yang didera oleh keluhan rasa sakit tentu akan

merasa kurang nyaman dalam menjalani kehidupan. Belum lagi kalau harus berobat/ikhtiar mencari obatnya, tentu harus menyiapkan biaya yang tidak bisa diduga sebelumnya. Memelihara kesehatan dengan cara mengatur pola makan dan mencegah hal-hal yang dapat memicu terjadinya suatu penyakit, yakni penyakit hipertensi yang mengakibatkan kenaikan tekanan darah sistolik >140 mmHg dan diastolik 90 mmHg. Terjadinya hipertensi dapat disebabkan oleh beberapa faktor resiko diantaranya mengkonsumsi makanan berlebih, obesitas dan stress sebagaimana Allah berfirman dalam (QS. Al-A`raf ayat /7:31).

يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Terjemahnya:

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan” (Kementerian Agama RI).

Berdasarkan pada tafsir Al-misbah (Quraish Shihab) bahwa, makan makanan halal yang enak, bermanfaat, dan bergizi serta boleh minum apapun yang kalian mau, selama itu tidak membuat kalian mabuk atau membahayakan kesehatan kalian. Jangan berlebihan dalam hal apapun, baik itu makanan, minuman, ibadah, atau yang lainnya. Allah Swt tidak menyukai orang yang berlebihan, maka dia tidak akan memberimu rahmat atau pahala. (Shihab, 2002).

Pada dasarnya semua penyakit berasal dari Allah, oleh karena itu manusia hendaknya senantiasa mengatur dirinya dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari berbagai masalah atau penyakit. Maka yang dapat menyembuhkan juga Allah semata. Akan tetapi untuk mencapai kesembuhan tersebut tentunya dengan usaha yang maksimal. Sesungguhnya Allah mendatangkan penyakit, maka bersamaan dengan itu Allah juga mendatangkan obat. Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ، بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

◌

Artinya:

“Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta’ala.” (HR. Muslim).

Ibnu Qayyim dalam sebuah kitabnya menyampaikan bahwa redaksi “setiap penyakit ada obatnya “ bersifat secara umum. Allah menciptakan obat-obatan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Hadits di atas mengisyaratkan perintah untuk berobat.

Menurut Ibnu Qayyim, berobat sama sekali tidak bertentangan dengan tawakkal. Hal tersebut sebagaimana saat kita lapar lalu mencari makanan, saat haus kita mencari minum, dan kondisi lainnya yang memang perlu diatasi bukan hanya dihadapi dengan diam. Sesungguhnya kesembuhan yang didapatkan bukanlah semata-mata dari obat yang diciptakan manusia, tetapi dari Allah yang mengizinkan obat tersebut membawa kesembuhan.

Hadits di atas mengisyaratkan diizinkan seseorang Muslim mengobati penyakit yang dideritanya. Sebab, setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika obat yang digunakan tepat mengenai sumber penyakit, maka dengan izin Allah Swt penyakit tersebut akan hilang dan orang yang sakit akan mendapatkan kesembuhan. Meski demikian, kesembuhan kadang terjadi dalam waktu yang sangat lama, jika penyebab penyakitnya belum diketahui atau obatnya belum ditemukan.

Dalam Islam, Allah Swt menganjurkan kepada hambanya untuk selalu bertawakkal, termasuk dalam hal kesembuhan atas suatu penyakit. Sebuah hadits Riwayat Bukhari, Rasulullah Saw menyampaikan, “Tidaklah Allah menurunkan

pula obat untuk penyakit tersebut. Hadits ini menjadi gambaran akan pentingnya dalam berikhtiar untuk mencari kesembuhan.

b. Loyalitas Pasien Hipertensi

Loyalitas pasien sebagai kondisi dimana kenyamanan sangat berpengaruh terhadap bukti langsung karena ketika seorang pasien nyaman terhadap fasilitas yang ada di rumah sakit maka mereka akan kembali lagi datang kerumah sakit tersebut jika sakit atau akan menyampaikan kepada keluarga atau kerabat dekat tentang fasilitas yang cukup yang mereka dapatkan di rumah sakit tersebut.

Pelayanan yang baik yang pasien dapatkan akan berpengaruh kepada proses penyembuhannya. Dalam hal ini kita sebagai tenaga kesehatan harus mampu menjadi insan yang siap mendedikasikan diri sebaik mungkin kepada orang lain, mampu memberikan pelayanan yang terbaik, dan dapat menjadi abdi yang dapat berguna sebanyak-banyaknya bagi orang lain sebagai bentuk manifestasi khaira ummah (ummat yang terbaik). Sebagaimana firman Allah Swt di dalam (Q.S At-Taubah / 9:105).

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."
(Kementrian Agama RI)

Menurut Tafsir Al Misbah, Muhammad Quraish Shihab Allah Swt dan Rasulullah serta orang-orang mukmin akan melihat seluruh perbuatan yang dilakukan atas orang-orang semasa menjalani hidup di dunia. Mereka akan menimbanginya dengan timbangan keimanan dan bersaksi atas segala perbuatan

itu. Setelah mati, semua akan dikembalikan kepada Yang Maha Mengetahui lahir dan batin. Semua akan diberikan ganjaran atas perbuatan. Allah Swt memberi tahu segala hal yang kecil dan besar dari seluruh perbuatan selama di dunia. Ayat ini berisikan perintah untuk beramal shaleh. Walaupun taubat telah diperoleh tetapi waktu yang telah diisi dengan kedurhakaan tidak mungkin kembali lagi. Manusia telah mengalami kerugian atas waktu yang telah berlalu tanpa diisi oleh kebajikan. Itu perlu giat melakukan kebajikan agar kerugian tidak terlalu besar.

Apabila ditarik ke ranah pelayanan maka, dianjurkan kepada semua petugas kesehatan sebagai pelaksana pelayanan kesehatan agar senantiasa ikhlas dan dan bertakwa kepada Allah Swt dengan memberikan suatu pelayanan yang berkualitas dengan niat beramal untuk hari esok atau di akhirat kelak, karena Allah maha mengetahui segala perbuatan hambanya di dunia.

Quraish Shihab lebih lanjut dalam tafsir Al Mishbah juga menjelaskan para Thabathaba'i berpendapat bahwa seseorang akan mengetahui hakikat amal mereka kelak di hari kemudian. Seseorang yang menjadi saksi adalah kaum mukminin yang menjadi syuhada (saksi-saksi amal). Hal inilah yang kemudian mendorong manusia untuk mawas diri dan mengawasi amal-amal mereka. Serta senantiasa untuk mengingat bahwa setiap amal yang baik dan buruk tidak dapat disembunyikan yang nantinya akan di pertanggung jawabkan di akhirat oleh setiap manusia akan merasakan hasil dari pekerjaannya selama hidup di dunia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian observasional adalah penelitian yang tidak melakukan perlakuan/intervensi apapun terhadap variabel penelitian, data yang didapat murni berupa data yang sudah ada. Pendekatan kuantitatif adalah suatu penelitian yang hasilnya disajikan dalam bentuk deskripsi menggunakan angka-angka. Dalam pendekatan ini banyak dituntut menggunakan angka-angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran data tersebut serta penampilan hasil akhir. Oleh karena itu, data yang terkumpul harus diolah secara statistik agar dapat ditafsir dengan baik.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa. Penelitian ini dilaksanakan di Bulan Februari 2023.

C. Populasi Penelitian

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh pasien hipertensi di instalasi rawat Inap RS Syekh Yusuf Gowa periode bulan Januari - Desember 2022 dan pasien hipertensi rawat Jalan.

Tabel 3.1 Jumlah Pasien per bulan pasien Rawat Inap

Bulan	Usia	Jumlah Pasien
Januari	41-55	7
Februari	33-40	9
Maret	55-60	5

April	55-60	5
Mei	40-58	7
Juni	39-48	5
Juli	44-60	6
Agustus	40-58	5
September	38-48	5
Oktober	33-50	6
November	52-58	6
Desember	43-60	5
Total		72

**Tabel 3.2. Jumlah Perhari Pasien Hipertensi Rawat Jalan
Bulan Februari 2023**

	Jumlah Perhari Pasien Hipertensi Rawat Jalan					
	S	Se	Ra	Ka	Ju	Sab
Februari			4	4	5	7
	5	3	3	4	3	3
	4	5	5	3	4	4
	7	3	4	5	4	6
	7	4				
Total						110

D. Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini seluruh pasien hipertensi di instalasi rawat Inap RS Syekh Yusuf Gowa periode Januari 2022 - Desember

2022 dan pasien hipertensi rawat Jalan yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

1. Kriteria Pasien Tatalaksana Farmakologis Hipertensi

a. Kriteria Inklusi

- 1) Pasien rawat inap periode bulan Januari 2022 – Desember 2022
- 2) Pasien hipertensi berusia 18-60 tahun
- 3) Pasien Non Komorbid / Tidak ada Penyakit Penyerta
- 4) Pasien mendapat terapi antihipertensi
- 5) Pasien kelas BPJS

b. Kriteria Eksklusi

- 1) Rekam medik tidak lengkap terkait nomor rekam medik, jenis kelamin, umur, riwayat penyakit, dan terapi obat yang diberikan.
- 2) Pasien pulang paksa
- 3) Pasien hipertensi yang meninggal

2. Kriteria Loyalitas Pasien Hipertensi

a. Kriteria Inklusi

- 1) Pasien rawat jalan hipertensi
- 2) Pasien rawat jalan hipertensi yang telah melakukan pembelian obat lebih dari 2 kali kunjungan
- 3) Bersedia mengisi kuesioner atau wawancara
- 4) Pasien kelas BPJS

b. Kriteria Eksklusi

- 1) Pasien yang tidak bersedia mengisi kuesioner

3. Penentuan Besar Sampel

Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian, maka besar sampel dapat dihitung menggunakan rumus slovin dan rumus lemeshow dibawah ini:

$$n = \frac{N}{1+Nd^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d = Tingkat kesalahan dalam penelitian 1 %

a. Rata-rata populasi pasien manajemen tatalaksana pasien hipertensi rumah sakit Syekh Yusuf Gowa

Perhitungan interpretasi sampel rumah sakit dengan nilai tingkat kesalahan penelitian (d) 1%

$$n = \frac{N}{1+Nd^2}$$

$$n = \frac{261}{1+261(0,01)}$$

$$= \frac{261}{3,61} = 72$$

b. populasi loyalitas pasien hipertensi rumah sakit Syekh Yusuf Gowa

Penentuan besar sampel dibawah ini menggunakan rumus lemeshow untuk menentukan ukuran sampel pada populasi yang tidak diketahui.

$$N = \frac{Z^2 \alpha p}{d^2} = \frac{Z^2 p (1-p)}{d^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel yang dicari

p = Probabilitas maksimal estimasi

d = alpha (0,05) atau 5% dari tingkat kepercayaan 95%

$$n = \frac{Z^2 \alpha p q}{d^2} = \frac{Z^2 p (1-p)}{d^2}$$

$$n = \frac{1,05^2 \cdot 0,5 (1-0,5)}{0,5^2} = 110$$

E. Alat Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari alat bantu kuesioner pasien rawat jalan yang diberikan dan di isi langsung oleh responden atau keluarga responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari instansi terkait seperti data rekam medik pasien rawat inap yang diambil meliputi nomor rekam medik, jenis kelamin, umur, pekerjaan, riwayat penyakit, dan terapi obat yang diberikan dari Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa.

F. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode non probability sampling melalui teknik Purposive sampling. Peneliti memilih Purposive sampling berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti (Sugiyono, 2019).


G. Variabel Penelitian

1. Variabel Independent (variabel bebas)


Variabel Independent merupakan faktor yang dapat mempengaruhi atau menyebabkan munculnya variabel dependent (terikat).

2. Variabel Dependent (Variabel terikat)

Variabel Dependent merupakan hasil dari adanya variabel Independent (bebas).



Gambar 3.1 Variabel Penelitian Manajemen Tatalaksana Hipertensi




Gambar 3.2 Variabel Penelitian Loyalitas Pasien Hipertensi


Variabel Independent yaitu variabel yang dapat menjadi sebab timbulnya variabel lain atau variabel dependent. Pada penelitian ini dimensi kehandalan, ketanggapan, empathy, dan bukti langsung merupakan variabel independent yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen yaitu Loyalitas Pasien Hipertensi.

H. Kerangka Pikir Penelitian

Pada penelitian ini manajemen tatalaksana hipertensi adalah variabel terikat yang mengendalikan tekanan darah pasien hipertensi dalam waktu yang ditentukan. Dalam pengobatan pasien hipertensi pengendalian tekanan darah adalah penggunaan obat-obatan yang menjadi variabel terkait jenis obat, dosis obat dan capaian terapi adalah variabel bebas dalam penelitian ini. Sehingga mengacu pada data sekunder yang diperoleh dari instansi yang akan dilihat nomor rekam medik, identitas pasien (nama, jenis kelamin, umur), riwayat penyakit, tanpa komorbid (tanpa penyakit penyerta) dan pengobatan yang diberikan.



Gambar 3.3. Kerangka Pikir Manajemen Tatalaksana Hipertensi



Gambar: 3.4 Kerangka Pikir Loyalitas Pasien Hipertensi

I. Kerangka Konsep Manajemen Tatalaksana Hipertensi dan Loyalitas Pasien Hipertensi

Kerangka konsep ini disusun bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas agar peneliti dapat berjalan. Pada dasarnya, kerangka konsep yaitu suatu jabaran dan pengamatan konsep-konsep serta variabel yang akan diukur nanti. Pada kerangka konsep ini variabel bebasnya adalah jenis obat, dosis obat, capaian terapi dan Variabel terikatnya adalah manajemen tatalaksana hipertensi. Adanya variabel Intervening (variabel antara) yaitu: nomor rekam medik, identitas

pasien(nama, Jenis kelamin, umur), riwayat penyakit dan pengobatan yang diberikan terhadap pasien hipertensi.

Variabel intervening dalam penelitian ini adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Dapat juga diartikan bahwa variabel intervening yang dapat memperlemah dan memperkuat hubungan antar variabel sehingga variabel independen tidak secara langsung mempengaruhi timbulnya atau berubahnya variabel dependen.




Keterangan:


: Variabel yang diteliti

—> : Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

Gambar 3.5. Kerangka Konsep Manajemen Tatalaksana Hipertensi



Keterangan:



: Variabel yang diteliti



: Variabel yang tidak diteliti (Hanya diukur)

---> : Pengaruh Variabel yang tidak diteliti

—> : Pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent

Gambar: 3.6. Kerangka Konsep Loyalitas Pasien Hipertensi

Pada kerangka konsep loyalitas pasien diatas variabel bebasnya adalah tangibles, Reliability, Responsiveness, Emphaty dan Variabel terikatnya adalah Loyalitas pasien hipertensi. Adanya variabel Intervening (variabel antara) yaitu kepuasan pasien. Adanya Variabel intervening dalam penelitian ini adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung.

J. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini menggunakan rekam medik dengan teknik dokumentasi yaitu dokumen atau catatan rekam medik yang menjadi sumber data. Peneliti menggunakan alat pengumpul data berupa Kuesioner di instalasi rawat jalan terkait dengan loyalitas pasien hipertensi yang diisi oleh responden atau yang mewakili dibuat dalam bentuk pernyataan, dimana kuesioner sudah disediakan alternatif jawaban dari tiap item pernyataan.

Dalam pelaksanaan pengisian responden diminta untuk memilih salah satu jawaban yang sekiranya cocok dengan keadaan yang dialami. Kesempatan kepada responden untuk menjawab sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki sehingga akan diperoleh jawaban yang variatif. Digunakan skala Likert dengan 5 options alternatif jawaban disesuaikan dengan skala liker yang dibuat menjadi 5 alternatif jawaban. Skala likert melibatkan serangkaian pernyataan yang berkaitan dengan sikap responden diminta menyatakan “Tidak Puas” sampai pada jawaban “Sangat Puas” untuk setiap pernyataan, jawaban diberi nilai yang akan merefleksikan secara konsisten sikap responden. Nilai total seluruh pernyataan dihitung untuk setiap responden. Untuk setiap jawaban akan diberi skor 1-5 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Skor 1 untuk jawaban: Tidak Puas
2. Skor 2 untuk jawaban: Kurang Puas
3. Skor 3 untuk jawaban: Cukup Puas
4. Skor 4 untuk jawaban: Puas
5. Skor 5 untuk jawaban: Sangat Puas

skala Likert adalah metode pengukuran yang sering digunakan dalam penelitian untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu atau sekelompok orang terhadap suatu fenomena atau objek penelitian tertentu. Skala

Likert terdiri dari serangkaian pernyataan atau item yang mewakili dimensi atau aspek yang ingin diukur.

1. Bagan Alir Penelitian



Gambar 3.8 Bagan Alir Penelitian

a. Persiapan (Permohonan Izin Penelitian)

1. Tahap Awal

Tahap ini dilakukan persiapan dalam hal ini permohonan izin pelaksanaan penelitian dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kepada Direktur Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf Gowa.

2. Tahap Pengumpulan Data

pengumpulan data awal pada penelitian ini diperoleh dengan melakukan observasi pada RSUD Syekh Yusuf Gowa mengenai pasien hipertensi di instalasi rawat Inap Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa periode bulan Januari 2022 - Desember 2022. Populasi yang diperoleh dari data yang

dikumpulkan berupa rekam medik meliputi: nomor rekam medik, jenis kelamin, umur, pekerjaan, riwayat penyakit, dan terapi obat yang diberikan. Sehingga akan didapatkan sampel menggunakan teknik sampling acak berupa undian dan pencatatan data sesuai dengan kriteria inklusi.

3. Seleksi Data

- a. Proses pemilihan rekam medik pasien yang masuk ke dalam kriteria inklusi
- b. Pengambilan data dan pencatatan data hasil rekam medik diruang administrasi berupa:
 1. Nomor Rekam Medik
 2. Identitas pasien (Nama, jenis kelamin, umur)
 3. riwayat penyakit
 4. pengobatan/tindakan yang diberikan
- c. Dan pengambilan data dan pencatatan data hasil kuesioner rawat jalan hipertensi yang sudah di isi oleh responden
- d. Tahap Penyelesaian

Tahap ini merupakan proses akhir yang terdiri dari tahap pengolahan data dengan uji validitas dengan SPSS.

1. Siapkan data *Excel* yang akan di kelola
2. Buka SPSS, klik varibael view, lalu masukkan data-data sesuai kolom yang tersedia
3. Klik Data View, masukkan data manajemen tatalaksana hipertensi (X), Loyalitas Pasien Hipertensi (Y) yang sudah dipersiapkan ke dalam program SPSS

4. Selanjutnya pilih Analyze, kemudian klik Regression, lalu klik Linear
5. Setelah itu, akan muncul dialog Linear Regression, masukkan variabel Manajemen Tatalaksana Hipertensi (X) ke kotak Independen (s), dan masukkan variabel Loyalitas Pasien Hipertensi (Y) ke kotak Dependent, lalu pada bagian Method: pilih Enter
6. Selanjutnya klik OK, maka akan muncul hasil SPSS
7. Setelah itu, proses pada point 5 diulangi dengan memasukkan variabel Loyalitas Pasien Hipertensi (Y) ke kotak Dependent (s), dan masukkan variabel Manajemen Tatalaksana Hipertensi (X) ke kotak Independen (s) dan output SPSS akan muncul.

b. Analisis Data

Proses kegiatan analisis data/pengolahan data:

1. Memeriksa data (editing)

Tahap proses editing untuk memeriksa kuesioner yang diisi oleh responden, ini dilakukan agar dapat mengurangi kesalahan dan kekurangan dalam kuesioner.


2. Memberi kode (Coding)

Tahap coding dalam penelitian sangat perlu dilakukan, karena proses coding pada dasarnya memberikan kode pada data. Dimana data yang diberikan kode adalah kuesioner yang akan di analisis sebagai sumber data penelitian.

3. Tabulasi data (Tabulating)

Dengan memasukkan data jawaban responden yang kemudian dibuat dalam bentuk tabulasi data dalam program excel.

2. Skema Penelitian



Gambar 3.9 Skema Peneliti

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa pasien rawat inap Periode Januari-Desember 2022 terhadap Manajemen tatalaksana hipertensi yang telah memenuhi kriteria inklusi di peroleh data pasien hipertensi tanpa penyakit penyerta di instalasi rawat inap sebanyak 72 pasien. Dan loyalitas pasien hipertensi yang diperoleh dari data pasien instalasi rawat jalan sebanyak 110 pasien yang memenuhi kriteria inklusi.

1. Manajemen Tatalaksana Hipertensi Rawat Inap di RSUD Syekh Yusuf Gowa

a. Karakteristik Responden

1) Jenis Kelamin

Tabel 4.1

karakteristik responden Pasien Hipertensi Tanpa Penyakit Penyerta di Instalasi Rawat Inap Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Laki-laki	30	41,7
Perempuan	42	58,3
Total	72	100

Sumber: Data Rekam Medik 2022

Berdasarkan tabel 4.1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin terdapat 72 pasien yang dijadikan sampel ditemukan bahwa pasien lebih dominan pada jenis kelamin perempuan (58,3%) dan Laki-laki (41,7%).

2) Usia

Tabel 4.2
Karakteristik responden Pasien Hipertensi Tanpa Penyakit Penyerta di Instalasi Rawat Inap Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi (n)	Persentase (%)
18-45	14	19,4
45-60	58	80,6
Total	72	100

Sumber: Data Rekam Medik 2022

Berdasarkan tabel 4.2 Karakteristik responden berdasarkan usia dari jumlah 72 berkas rekam medik ditemukan pasien yang memiliki usia beragam. Ditemukan hasil paling banyak yang berusia 45-60 tahun yaitu 58 (80,6%) pasien dan paling rendah 18-45 tahun yaitu 14 (19,4%) pasien.

3) Tekanan Darah

Tabel 4.3
Tekanan Darah Pasien Hipertensi Tanpa Penyakit Penyerta di Instalasi Rawat Inap RSUD Syekh Yusuf Gowa

Tekanan Darah	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Prehipertensi	2	2,8
Hipertensi tahap 1	20	27,8
Hipertensi tahap 2	50	69,4
Total	72	100

Sumber: Data Rekam Medik 2022

Berdasarkan tabel 4.3 yaitu tekanan darah dari pasien hipertensi tanpa penyakit penyerta di instalasi rawat inap RSUD Syekh Yusuf kabupaten Gowa diketahui dari jumlah 72 berkas rekam medik terdapat responden dengan tekanan

darah tertinggi hipertensi tahap 1 yaitu 42 (58,3%), hipertensi tahap 2 sebanyak 20 (27,8%), dan terendah prehipertensi yaitu 10 (13,9 %).

4) Golongan obat

Tabel 4.4
Golongan Obat Hipertensi Tanpa Penyakit Penyerta di Instalasi Rawat Inap RSUD Syekh Yusuf Gowa

Varian	Golongan Obat	Frekuensi (n)	Presentase (%)
Tunggal	CCB	22	30,1
	ACEI	9	12,3
	ARB	10	13,7
	Diuretik	1	1,4
	CCB+ACEI	27	37,0
Kombinasi	CCB+ARB	3	4,1
Total		72	100

Sumber: Data Rekam Medik 2022

Berdasarkan tabel 4.4 penggunaan obat antihipertensi tunggal yang banyak digunakan adalah obat golongan CCB (*Calcium Channel Blocker*) yaitu amlodipin sebanyak 22 pasien dengan persentase 30,1%. Dan pengobatan hipertensi kombinasi obat yang banyak diresepkan adalah CCB+ACEI (Amlodipin+Captopril) 37,0%. Sedangkan terapi jenis obat yang terendah yaitu CCB+ARB dengan persentase 4,1%.

5) Jenis Obat

Tabel 4.5
Jenis Obat Hipertensi Tanpa Penyakit Penyerta di Instalasi Rawat Inap
RSUD Syekh Yusuf Gowa

Jenis Obat	Frekuensi (n)	Presentase (%)
Amlodipin	22	30,1
Captopril	9	12,3
Candesartan	10	13,7
Furosemid	1	1,4
Amlodipin+captopril	3	4,1
Amlodipin+Candesartan	27	37,0
Total	72	100

Sumber: Data Rekam Medik 2022

Berdasarkan tabel 4.5 jenis obat yang paling banyak digunakan yaitu sebanyak 22 (30,1%), amlodipin+Candesartan sebanyak 27 (37,0). Sedangkan terapi jenis obat yang terendah yaitu furosemid (1,4%).

6) Ketepatan Obat

Tabel 4.6
Ketepatan penggunaan obat pasien hipertensi Tanpa Penyakit Penyerta di
Instalasi Rawat Inap RSUD Syekh Yusuf Gowa.

Kategori	Golongan Obat	Jenis Obat
Hipertensi Stage 1	CCB	Amlodipine
	ACEI	Captopril
	ARB	Candesartan
Hipertensi Stage 2	CCB+ACEI	Amlodipin+Captopril
	Diuretik	Furosemid
	CCB + ARB	Amlodipin+Candesartan

Sumber: Data Rekam Medik 2022

7) Dosis Penggunaan Obat Hipertensi

Tabel 4.7
Dosis Penggunaan Obat Antihipertensi Tanpa Penyakit Penyerta di Instalasi Rawat Inap RSUD Syekh Yusuf Gowa

Nama Obat	Dosis Lazim	Frekuensi Pemberian
Amplodipin	5-10 mg	1x1
Captopril	25 mg	2x1
Candesartan	8 mg	1x1
Furosemid	40 mg	2x1

Sumber: Data Rekam Medik 2022

8) Capaian Terapi

Tabel 4.8
Capaian Terapi Pasien Hipertensi Tanpa Penyakit Penyerta di Instalasi Rawat Inap RSUD Syekh Yusuf Gowa

Capaian terapi tekanan darah	Frekuensi (n)	Persentase%
Tercapai <140/90	54	75%
Tidak Tercapai >140-159	18	25%

Sumber: Data Rekam Medik Pasien RSUD Syekh Yusuf Gowa

2. Nilai Loyalitas Pasien Hipertensi dalam Pelayanan informasi obat di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa

a). Karakteristik responden

Dalam penelitian ini jumlah responden laki-laki dan perempuan tidak sama. Distribusi responden menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

MAKASSAR

a. Jenis Kelamin

Tabel 4.9
Karakteristik pasien Berdasarkan Jenis Kelamin
di Instalasi Rawat Jalan di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2023

Jenis Kelamin	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Laki-laki	48	43,6
Perempuan	62	56,4
Total	110	100

Tabel 4.9 Menunjukkan bahwa karakteristik responden tertinggi berdasarkan jenis kelamin dari 110 sampel yang diteliti adalah jenis kelamin perempuan sebanyak 62 responden (56,4%) sedangkan dari jenis laki-laki sebanyak 48 responden (56,4%).

b. Umur

Dalam penelitian ini umur responden bervariasi, mulai dari umur 33 tahun hingga 83 tahun. Distribusi responden menurut umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Karakteristik Pasien Berdasarkan Umur
di Instalasi Rawat Jalan di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2023

Umur	Frekuensi (n)	Persentase (%)
33-45	27	24,1
46-60	44	39,3
61-70	28	25,0
71-83	11	9,8
Total	110	100

Sumber: Data Primer 2023

Tabel 4.10 Menunjukkan bahwa umur responden dari 110 sampel yang diteliti bervariasi antara umur 33 sampai 83 tahun . Diketahui bahwa sebagian besar responden yang berusia 46-60 tahun sebanyak 44 responden (39,3%) sedangkan yang terendah adalah reponden dengan usia 71-83 tahun sebanyak 11 responden (9,8%).

c. Pendidikan Terakhir

Dalam penelitian ini tingkat pendidikan responden bervariasi. Distribusi responden menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Karakteristik Pasien Berdasarkan Pendidikan Terakhir di Instalasi Rawat Jalan di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2023

Pendidikan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
SD	22	19,6
SMP	46	41.1
SMA	29	25,9
Diploma	3	2,7
S1	2	1,8
Tidak Sekolah	8	7,1
Total	110	100

Sumber: Data Primer 2023

Tabel 4.11 Menunjukkan bahwa karakteristik responden tertinggi menurut tingkat pendidikan dari 110 sampel yang diteliti adalah responden yang tamat SMP sebanyak 46 responden (41,1%) dan yang tamat SMA sebanyak 29 responden (25,9%) dan yang terkecil adalah responden yang tamat S1 2 responden

(1,8%) dan Diploma 3 responden (2,7%). Serta yang tidak menempuh pendidikan ada 8 responden dengan presentase (7,1%).

d. Pekerjaan

Pekerjaan yang dimaksud adalah profesi yang digeluti responden dan merupakan mata pencaharian utama. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 12
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan
di Instalasi Rawat Jalan di RSUD Syekh Yusuf Gowa

Pekerjaan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Pedagang	28	25,0
Petani	42	37,5
Wiraswasta	2	1,8
Sopir	2	1,8
IRT	20	17,9
Tidak Bekerja	4	3,6
Total	110	100

Sumber. Data Primer 2023

Tabel 4.12 Menunjukkan bahwa pekerjaan responden yang terbanyak adalah petani sebanyak 42 (37,5) sedangkan yang paling sedikit adalah responden dengan pekerjaan sebagai Wiraswasta dan Sopir masing-masing sebanyak 2 orang (1,8%).

b). Analisis Univariat

Analisis univariat tiap variabel hasil penelitian dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi sehingga menghasilkan distribusi dan persentase dari variabel yang diteliti.

Adapun penilaian keseluruhan pengalaman pasien terhadap loyalitas pelayanan informasi obat di RSUD Syekh Yusuf Gowa dari total 110 responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pengalaman Pasien Terhadap Loyalitas pelayanan informasi obat RSUD Syekh Yusuf Gowa

Loyalitas Pasien	Frekuensi	
	N	%
Baik	97	88,2
Kurang Baik	13	11,8
Total	110	100

Berdasarkan pengalaman pasien selama mendapatkan pelayanan kesehatan maupun terhadap sarana dan prasarana kesehatan yang terkait dengan pelayanan informasi obat. Tabel 4.13 menunjukkan bahwa hampir semua responden yakni 88,2 % (97 responden), berada dalam kategori pengalaman pasien dengan tingkat loyalitas yang tergolong baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengalaman pasien tergolong baik di instalasi rawat jalan RSUD Syekh Yusuf Gowa.

a. Reliability (Kehandalan)

Kehandalan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penilaian pasien terhadap kemampuan rumah sakit dalam pemberian pelayanan yang baik sesuai dengan apa yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.

Distribusi responden berdasarkan *reliability* (kehandalan) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Distribusi Reliability (kehandalan) pada Instalasi Rawat Jalan
Di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2023

<i>Reliability</i> (kehandalan)	Frekuensi	
	N	%
Baik	82	74,5
Kurang Baik	28	25,5
Total	110	100

Sumber : Data Primer 2023

Tabel 4.14 Menunjukkan bahwa dari 110 responden yang diteliti terdapat responden dengan tingkat loyalitas baik sebanyak (74,5%) dan tingkat loyalitas kurang baik yaitu 28 (25,5%).

b. *Responsiveness* (daya tanggap)

Daya tanggap yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penilaian pasien terhadap kemampuan rumah sakit terhadap ketanggapan petugas kesehatan terhadap keluhan dan masalah pasien. Distribusi responden berdasarkan *responsiveness* (daya tanggap) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.15
Distribusi *Responsiveness* (daya tanggap)
pada Instalasi Rawat Jalan
Di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2023

<i>Responsiveness</i> (daya tanggap)	Frekuensi	
	N	%
Baik	81	73,6
Kurang baik	29	26,4
Total	110	100

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa dari 110 responden yang diteliti terdapat responden dengan tingkat loyalitas baik sebanyak 81 responden (73,6%) dan tingkat loyalitas tidak baik yaitu sebanyak 29 (26,4%).

c. Empathy

Empathy yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penilaian pasien terhadap kemampuan rumah sakit yang berkaitan dengan kemudahan dalam memahami kondisi pasien dan perhatian yang tinggi dari pelayanan rumah sakit. Maka distribusi responden berdasarkan *Empathy* disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.16
Distribusi *Responsiveness* (daya tanggap) pada Instalasi Rawat Jalan
Di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2023

<i>Empathy</i>	Frekuensi	
	N	%
Baik	77	70,0
Kurang baik	33	30,0
Total	110	100

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa dari 110 sampel yang diteliti, terdapat responden dengan dimensi *emphaty* dengan tingkat loyalitas baik dengan persentase lebih tinggi sebanyak 77 responden (70,0%) dibandingkan dengan responden dengan tingkat loyalitas kurang baik yaitu sebanyak 33 responden (30,0%).

d. *Tangible* (Bukti langsung)

Bukti langsung (*Tangible*) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penilaian pasien terhadap kemampuan rumah sakit yang berkaitan dengan perlengkapan yang dimiliki, tenaga medis yang ada, ruang perawatan yang nyaman, fasilitas yang memadai, dan kenyamanan selama pelayanan. Maka distribusi responden berdasarkan *tangible* (bukti langsung) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.17
Distribusi *Tangible* (Bukti langsung) pada Instalasi Rawat Jalan
Di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2023

<i>Tangible</i> (Bukti Langsung)	Frekuensi	
	N	%
Baik	81	73,6
Kurang baik	29	26,4
Total	110	100

Tabel 4.17 menunjukkan bahwa dari 110 sampel yang diteliti, terdapat responden dengan kategori *Tangible* (bukti langsung) dengan tingkat loyalitas baik lebih tinggi yaitu sebanyak 81 responden (73,6%) dibandingkan dengan tingkat loyalitas kurang baik yaitu sebanyak 29 responden (26,4%).

B. Pembahasan

1. Manajemen Tatalaksana hipertensi di Instalasi Rawat Inap RSUD Syekh Yusuf Gowa

Berdasarkan tabel 4.1, mayoritas responden yang mengalami hipertensi tanpa penyakit penyerta adalah perempuan sebanyak 42 dengan persentase 58,3% dan laki-laki sebanyak 30 dengan persentase 41,7%. Ini dikarenakan

perempuan pascamenopause akan mengalami penurunan estrogen sehingga berisiko terkena penyakit kardiovaskular lebih dini dibandingkan dengan pria. Penurunan kadar estrogen dan adanya resistensi insulin dapat berkontribusi terhadap terjadinya penyakit kardiovaskular. Sehingga pada masa premenopause yang dialami pada wanita akan kehilangan sedikit demi sedikit hormon estrogennya yang selama ini melindungi pembuluh darah. Pada wanita menopause akan dipengaruhi oleh estrogen karena menurunnya kadar hormon estrogen akan mempengaruhi naik turunnya tekanan darah dari aktivasi Sistem Renin-Angiotensin (RAS).

Penyakit hipertensi bersifat degeneratif. Responden dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok umur: orang dewasa berusia 18 hingga 45 tahun dan orang paruh baya berusia 45 hingga 60 tahun. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa orang berusia antara 45 dan 60 tahun memiliki insiden hipertensi yang lebih tinggi dari pada mereka yang berusia di bawah 45. Tubuh mengalami perubahan fisiologis seiring bertambahnya usia. Usia berpengaruh terhadap meningkatnya tekanan darah yang menyebabkan terjadinya hipertensi, karena munculnya perubahan pada jantung dan pembuluh darah. Tekanan darah yang meningkat diikuti oleh peningkatan usia, secara perlahan elastisan dari arteri menghilang, pembuluh darah menjadi kaku dan sempit. Hal ini karena pada usia tua terjadi perubahan struktural dan fungsional dari sistem pembuluh darah perifer yang memiliki tanggung jawab pada perubahan tekanan darah yang terjadi di usia lanjut sehingga semakin tua usia peningkatan tekanan darah juga semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang diperoleh hasil dari usia 45-60 tahun lebih tinggi terkena hipertensi dibandingkan usia dewasa < 45 tahun. Ditemukan beberapa faktor risiko penyebab dari hipertensi salah satunya

faktor usia. Umumnya tekanan darah akan bertambah secara perlahan sesuai dengan bertambahnya usia (Neni, 2021).

Berdasarkan data pada tabel 4.3 diperoleh hipertensi tahap I (140-159) mmHg / 90-99 mmHg sebanyak 20 responden (27,8%), dan hipertensi tahap 2 ≥ 160 / ≥ 100 mmHg sebanyak 50 responden (69,4%). Pasien hipertensi yang masuk dalam kategori grade 1 dan 2 kebanyakan usia 45-60 tahun. Hal ini akan dimulai dengan penatalaksanaan obat antihipertensi dengan dosis rendah kemudian ditingkatkan secara titrasi sesuai umur dan kebutuhan. Perawatan yang optimal harus efektif selama 24 jam, dan dosis tunggal direkomendasikan untuk perawatan yang lebih baik, biaya lebih rendah, dan kontrol tekanan darah yang berkelanjutan dan lancar. terapi kombinasi menurunkan tekanan darah dan mempertahankan tekanan darah, menghasilkan efek adiktif dan dapat mengurangi efek samping obat. Dalam kasus seperti itu, obat dipilih sesuai dengan usia pasien. Secara umum, tekanan darah perlahan meningkat seiring bertambahnya usia. Prehipertensi adalah kondisi kesehatan yang terjadi ketika tekanan darah mengalami kenaikan, tetapi tidak cukup tinggi untuk dikategorikan sebagai hipertensi. Tekanan darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah jauh lebih rendah dari yang seharusnya, seperti 90/60 mmHg. Seseorang dikatakan mengalami prehipertensi sesuai dengan data penelitian yang diperoleh 130-139 mmHg sebanyak 2 (2,8%). Jika tekanan darah masuk dalam kategori prehipertensi, maka manajemen tatalaksana hipertensi rumah sakit Syekh Yusuf Kabupaten Gowa menganjurkan melakukan penyesuaian pola hidup yang dirancang untuk menurunkan tekanan darah menjadi normal.

Dari tabel 4.4 dapat dilihat Berbagai variasi jumlah obat hipertensi tanpa penyakit penyerta yang diresepkan kepada pasien hipertensi di RSUD Syekh Yusuf Gowa terdapat terapi tunggal dan kombinasi 2. Hasil yang diperoleh pada

penelitian ini yaitu jumlah tertinggi yang diresepkan kepada pasien yaitu terapi dengan jenis terapi kombinasi dengan golongan obat CCB+ACEI yaitu amlodipin dan captopril. Penelitian di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa menunjukkan bahwa pemberian amlodipin pada kelompok pasien hipertensi cenderung mengalami penurunan tekanan darah setiap bulan. Amlodipin dapat mengendalikan tekanan darah secara lebih halus dan lebih tepat untuk terapi hipertensi kronik sehingga efek samping jarang timbul dan lebih ringan. Penelitian di Rumah Sakit Syekh Yusuf juga menunjukkan bahwa amlodipin mampu menurunkan tekanan darah lebih efektif dibandingkan dengan captopril, dilihat dari lama rawat inap pasien yang menggunakan amlodipin memiliki lama perawatan paling singkat hanya 3 hari, sedangkan pasien yang menggunakan captopril lama rawatnya selama 3-4 hari. Hal ini sesuai dengan referensi yang di dapat dari (Adrianto, 2022) bahwa kombinasi *ACE-inhibitor* dan CCB lebih disarankan dibandingkan dengan kombinasi *ACE-inhibitor* dan diuretik tiazid pada pasien hipertensi dan risiko kejadian kardiovaskular yang tinggi. Kombinasi obat ini juga lebih baik dari pada kombinasi *beta-blocker* dan diuretik pada pasien hipertensi dengan resiko kejadian kardiovaskular.

Amlodipin merupakan obat Antihipertensi yang paling sering digunakan pada pasien hipertensi dengan jumlah penggunaan obat sebanyak 22 kasus dan persentase penggunaan (30,1%). Penggunaan CCB dan ACEI memberikan pengontrolan tekanan darah yang efektif karena menggunakan dua mekanisme kerja yang berbeda dan saling melengkapi. Fungsi dari CCB memberikan penurunan tekanan darah melalui vasodilatasi perifer, serta mengaktifkan *Sympathetic Nervous System* (SNS) melalui peningkatan aktivitas renin dan produksi angiotensin II. Hal tersebut akan mempengaruhi efektivitas dari turunnya tekanan darah oleh CCB. Dari berbagai penelitian klinik diketahui untuk CCB

ataupun ACEI mempunyai efek positif pada outcome kardiovaskuler, sehingga dapat dikatakan bahwa kombinasi CCB dan ACEI rasional dan memiliki efektivitas yang tinggi dalam menurunkan tekanan darah. Diketahui bahwa efek samping dari CCB yang sering ditemui yaitu edema perifer. Efek ini terjadi akibat dilatasi arteriolar yang lebih besar dari pada sirkulasi vena yang akan meningkatkan transkapiler gradient dan terjadinya kebocoran kapiler, sehingga bila dikombinasikan dengan ACEI akan mengurangi efek ini karena ACEI menyebabkan dilatasi pada arteri dan vena yang nantinya tekanan transkapiler akan kembali normal (Yasin, Puspendari, & Nilansari, 2020).

Berdasarkan ketepatan obat jika penggunaan obat antihipertensi yang tepat sesuai dengan pemilihan jenis obat, diagnosis, maupun kombinasi obat yang digunakan. Ketepatan obat pasien hipertensi di Instalasi rawat Inap rumah sakit Syekh Yusuf Gowa telah sesuai bahwa grade 1 diberikan pengobatan tunggal seperti ACEI, ARB, CCB, atau diuretik tiazid sedangkan untuk grade 2 diberikan pengobatan terapi kombinasi. Lini pertama pengobatan hipertensi di rumah sakit Syekh Yusuf Gowa Jika penderita hipertensi didiagnosa hipertensi stage 1 (140-159/90-99 mmHg) maka terapi yang diberikan adalah terapi jenis *Angiotensin Converting Enzyme inhibitor* (Captopril), *Angiotensin Receptor Blockers* (*Candesartan*), dan *Calcium Channel Blockers* (Amplodipin) serta diuretik. Sedangkan jika penderita hipertensi didiagnosa hipertensi stage 2 (>160/>100 mmHg) maka terapi yang diberikan adalah jenis terapi 2 kombinasi atau lebih thiazide-type diuretik atau sejenis lainnya, ACEI (*Angiotensin Converting Enzyme inhibitor*), ARB (*Angiotensin Receptor Blockers*), dan CCB (*Calcium Channel Blockers*). sehingga untuk mendapatkan efek terapi yang diinginkan menggunakan tahap awal dengan pemberian terapi obat antihipertensi dapat menurunkan tekanan darah lebih besar dengan efek samping yang kecil.

Dosis penggunaan obat hipertensi merupakan kesesuaian antara pemberian dosis obat antihipertensi dengan rentang dosis terapi, diketahui untuk dosis penggunaan per hari berlandaskan terhadap suatu kondisi dari pasien tersebut. Pada tabel 4.7 diperoleh rentang dosis amlodipin yaitu 5 mg sampai 10 mg, dengan durasi kerja 24 jam dan frekuensi pemberian 1 kali sehari. Pada pasien usia lanjut. Dan rentang dosis harian Captoril adalah 25 mg sampai 100 mg, dengan durasi kerja hingga 6-12 jam, dan frekuensi pemberian 2 kali sehari.

Dosis obat yaitu penggunaan kadar obat yang digunakan pasien untuk mendapatkan efek terapeutik yang diinginkan. Dosis sangat penting dalam penentuan efikasi obat. Rasionalitas tepat dosis yaitu kesesuaian dosis obat antihipertensi yang diberikan kepada pasien. Peresepan obat untuk antihipertensi terdapat pada rentang dosis minimal dan dosis per hari yang dianjurkan maka peresepan tersebut termasuk tepat dosis. Dosis yang diberikan pada pasien hipertensi di RSUD Syekh Yusuf Gowa dilihat pada tabel 4.7 sudah sesuai dosis yang diberikan.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu Haerani, (2021) jika peresepan obat antihipertensi berada pada rentang dosis minimal dan dosis perhari yang dianjurkan maka peresepan dikatakan tepat dosis. Tepat dosis adalah kesesuaian dosis obat yang diberikan berdasarkan dosis satu kali pakai, frekuensi dalam sehari yang diberikan pada pasien yang terdiagnosa hipertensi tanpa penyakit penyerta. Bila peresepan obat antihipertensi berada pada rentang dosis minimal dan dosis perhari yang dianjurkan maka peresepan dikatakan tepat dosis. Dosis juga disesuaikan dengan kondisi pasien dari segi usia, bobot badan, maupun kelainan tertentu.

Pada tabel 4.8 di dapatkan 75% pasien hipertensi tanpa penyakit penyerta di instalasi rawat inap RSUD Syekh Yusuf Gowa sudah memenuhi target tekanan

darah saat pulang. Manajemen tatalaksana rumah sakit Syekh Yusuf Gowa sangat berpengaruh terhadap target capaian terapi pasien. Dikarenakan pasien dianjurkan untuk diet rendah garam. Tercapainya target tekanan darah pasien juga dipengaruhi oleh peran keluarga pasien dalam mengontrol dan menjaga pola hidup pasien.

2. Nilai Loyalitas Pasien Hipertensi dalam Pelayanan Informasi Obat di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin responden pada tabel 4.9 diketahui bahwa sebagian besar penderita hipertensi adalah 62 perempuan (56,4%) dan 48 laki-laki (43,6%). Hal ini karena sebagian besar wanita saat ini sedang bekerja sehingga dapat mempengaruhi kondisi mental seperti stres. Risiko hipertensi yang dialaminya akan meningkat akibat stres yang dialaminya. Wanita juga mengalami menopause dan mengalami perubahan hormonal yang menyebabkan penambahan berat badan dan denyut nadi menjadi responsif terhadap penggunaan natrium yang menyebabkan peningkatan tekanan darah. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan pada tahun (2020) oleh A'udina Rosyada Ariyani yang menyatakan bahwa wanita secara bertahap mulai kehilangan hormon estrogen sebelum memasuki masa menopause, dimana hormon estrogen berubah sesuai dengan usia wanita tersebut, dimulai sekitar usia 45-55 tahun.

Karakteristik responden berdasarkan Umur pada tabel 4.10 dengan kelompok umur 33-45 sebanyak 27 (24,1%) dan umur 46-60 sebanyak 44 (39,3%). Sebagian besar responden tidak ingat mengalami hipertensi sejak kapan. Rata-rata usia responden berada pada usia dewasa menengah, sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dita (2020) yang menyampaikan bahwa hipertensi meningkat seiring bertambahnya usia seseorang. Hal ini juga

disebabkan adanya kemunduran fungsi organ tubuh khususnya pada kelompok lanjut usia yang menyebabkan kelompok ini rawan terhadap serangan berbagai penyakit kronis, salah satunya hipertensi. Di samping itu, sensitivitas pengatur tekanan darah yaitu refleksi bareseptor mulai berkurang. Bertambahnya umur seseorang menyebabkan terjadinya perubahan struktur pada pembuluh darah besar sehingga membuat lumen menjadi lebih sempit dan dinding pembuluh darah menjadi kaku. Akibatnya, terjadi peningkatan tekanan darah sistolik.

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dilihat pada tabel 4.11 dengan tingkat pendidikan SMP yang terbanyak 46 responden (41,1%). Hasil penelitian ini dikarenakan tingginya risiko terkena hipertensi pada responden dominan pada pendidikan yang rendah, karena rata-rata responden yang berobat di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa berasal dari desa (malakaji), sehingga disebabkan karena pola pikir pada seseorang yang berpendidikan rendah terhadap kesehatan dan rendahnya akses terhadap sarana pelayanan kesehatan. Pendidikan adalah upaya untuk memberikan pengetahuan sehingga terjadi perubahan perilaku positif yang meningkat. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap pengetahuan (pola pikir). Semakin tinggi pendidikan responden, diharapkan wawasan yang dimilikinya akan semakin luas sehingga pengetahuanyapun juga akan meningkat, termasuk pengetahuan responden mengenai hipertensi dan dapat meningkatkan upaya pencegahan kekambuhan hipertensi khususnya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang berpendidikan rendah berkaitan dengan rendahnya kesadaran untuk berperilaku hidup sehat.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Imam El Islamy, (2022) bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin kecil risiko menderita hipertensi karena berpengaruh terhadap pola lingkungan, pergaulan, gaya hidup, keluarga. Dan tingkat pendidikan rendah berisiko lebih besar

menderita hipertensi dibandingkan dengan responden yang tingkat pendidikannya tinggi. Sehingga pendidikan rendah akan berpengaruh terhadap gaya hidup sehat dan pola makanan yang dikonsumsi sehari-hari.

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa responden yang terbanyak adalah petani 42 (37,5%). Hal ini dikarenakan responden pada penelitian ini dominan bekerja sebagai petani dan dipengaruhi oleh gaya hidup mereka sendiri yaitu mengkonsumsi kopi sebelum kesawah, pola makan yang salah, merokok dan paparan pestisida sehingga tekanan darah petani hipertensi tidak terkontrol dengan baik. Selain hal tersebut petani dengan resiko hipertensi kekurangan informasi yang mana berdampak pada dirinya sendiri yaitu tidak peduli terhadap kesehatannya sendiri terutama soal konsumsi obat hipertensi bagi penderita hipertensi.

Loyalitas adalah kemauan pasien untuk merekomendasikan layanan rawat jalan Rumah Sakit kepada keluarga, teman, atau orang lain dalam lingkaran mereka. Ketika pasien merasa puas dengan pengalaman mereka, mereka cenderung berbagi pengalaman positif tersebut dengan orang lain dan merekomendasikan Rumah Sakit sebagai pilihan yang baik (Ulung, 2018).

Berdasarkan tabel 4.13 adapun penilaian keseluruhan responden terkait nilai loyalitas pelayanan informasi obat di RSUD Syekh Yusuf Gowa dari total 110 responden yang diteliti terdapat 97 pasien (88,2%) yang loyal. Hal ini dilihat dari 4 dimensi dengan beberapa pertanyaan yang diberikan kepada pasien, sehingga kebanyakan responden menilai baik karena pengalaman pasien terhadap kepercayaan mereka terhadap pelayanan yang diterima serta adanya rekomendasi dari keluarga yang pernah menggunakan jasa pelayanan kesehatan di RSUD Syekh Yusuf Gowa. Pada kategori tidak loyal terdapat 13 responden (11,8%) yang tidak loyal dengan alasan bahwa RSUD Syekh Yusuf Gowa bukan rumah sakit

favorit serta adanya rasa ketidakpuasan dengan pelayanan yang ada dengan membandingkan pelayanan yang didapatkan di rumah sakit lain.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 110 responden tingkat nilai loyalitas pasien hipertensi sangat tinggi di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa mencapai 88,2% dari total keseluruhan dari 4 dimensi yaitu: dimensi Keandalan (*Reliability*), dimensi Ketanggapan (*Responsiveness*), dimensi Empati dan dimensi Bukti fisik (*Tangible*).

Pengalaman pasien dalam menerima pelayanan kesehatan memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan mereka untuk memilih atau menggunakan kembali pelayanan tersebut di masa yang akan datang. Pengalaman pasien yang baik dapat meningkatkan kepuasan pasien, membangun kepercayaan, dan membentuk loyalitas terhadap penyedia layanan kesehatan. Pasien hipertensi yang memiliki pengalaman positif dalam menerima pelayanan kesehatan, termasuk diagnosis, pengelolaan, dan pengobatan hipertensi, akan cenderung memilih untuk menggunakan kembali pelayanan tersebut di masa depan. Pengalaman yang baik dapat meliputi pelayanan yang ramah, penjelasan yang jelas dan komprehensif tentang kondisi hipertensi dan pengobatan, kemudahan dalam mendapatkan janji temu atau konsultasi, serta keberhasilan dalam mengelola tekanan darah mereka.

Selain itu, rekomendasi dari orang lain juga dapat memiliki pengaruh yang kuat dalam keputusan pasien untuk memilih tempat pelayanan kesehatan tertentu. Rekomendasi dari keluarga, teman, atau orang lain yang telah memiliki pengalaman positif dengan pelayanan kesehatan akan dianggap sebagai referensi yang dapat dipercaya. Pasien yang mendengar rekomendasi positif tentang suatu tempat pelayanan kesehatan, termasuk dalam hal pengelolaan hipertensi, akan cenderung merasa lebih percaya dan termotivasi untuk mencoba dan memilih

pelayanan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan kesehatan untuk memberikan pengalaman yang positif kepada pasien hipertensi. Hal ini meliputi komunikasi yang baik, pelayanan yang ramah dan empatik, pemahaman yang komprehensif tentang kondisi pasien, serta memberikan solusi yang efektif untuk pengelolaan hipertensi. Dalam hal ini, penting juga bagi rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan untuk mendengarkan umpan balik pasien, memperbaiki kekurangan yang ada, dan terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

a. Dimensi Keandalan (*Reliability*)

Fandi Tjiptono (2006) Keandalan pelayanan mengacu pada kepercayaan dan keyakinan pasien bahwa penyedia layanan kesehatan akan menghormati janji-janji yang telah dibuat. Misalnya, janji untuk memberikan hasil tes atau hasil diagnosis dalam waktu yang telah ditentukan, janji untuk memberikan obat-obatan yang dibutuhkan sesuai resep dokter, atau janji untuk memberikan perawatan atau tindakan medis tertentu pada waktu yang telah disepakati.

Keandalan juga berarti mampu memberikan pelayanan dengan akurasi dan kesesuaian yang tinggi. Hal ini melibatkan kemampuan penyedia layanan kesehatan untuk memberikan diagnosis yang tepat, menentukan pengobatan yang sesuai, dan mengikuti prosedur atau pedoman standar dalam memberikan perawatan kepada pasien. Pelayanan yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan pasien akan meningkatkan tingkat kepercayaan pasien terhadap penyedia layanan kesehatan. Selain itu, keandalan pelayanan juga berhubungan dengan kecepatan dalam memberikan pelayanan yang telah dijanjikan. Pasien mengharapkan pelayanan yang cepat dan responsif, terutama dalam situasi darurat atau ketika membutuhkan bantuan segera.

Hasil penelitian di instalasi rawat jalan RSUD Syekh Yusuf Gowa pada tabel 4.14 terdapat 82 responden (74,5%) yang menilai Puas karena apoteker memberikan pelayanan dengan tepat waktu dan memberikan pelayanan informasi obat menggunakan bahasa yang bisa dimengerti serta apoteker menuliskan aturan pakai yang mudah dimengerti. Dan terdapat 28 responden (25,5,8%) kurang puas karena responden merasa apoteker tidak memberi informasi tentang cara pemakaian obat dan apoteker tidak menyampaikan tentang efek samping yang timbul setelah minum obat. Oleh karena itu pada kategori handal dinilai loyal karena Dalam konteks hipertensi, kehandalan apoteker juga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pasien. Apoteker yang mampu memberikan penjelasan yang jelas dan akurat tentang pengobatan dan pengelolaan hipertensi dapat membantu pasien dalam memahami dan mengikuti perawatan mereka dengan lebih baik. Hal ini dapat berkontribusi pada pengendalian tekanan darah yang lebih baik dan peningkatan kualitas hidup pasien. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang salah satu responden mengatakan bahwa apoteker memberikan pelayanan informasi obat yang baik kepada pasien sesuai dengan yang diharapkan.

Dapat disimpulkan bahwa *reliability* (kehandalan) merupakan faktor yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Ketika apoteker mampu memberikan pelayanan yang tepat waktu, cepat, dan benar kepada pasien, jika pihak rumah sakit mampu meningkatkan kehandalan dalam hal waktu pendaftaran, misalnya dengan mengurangi waktu tunggu atau mempercepat proses administrasi, pasien akan merasa dihargai dan pengalaman mereka menjadi lebih baik.

b. Daya tanggap (*responsiveness*)

Parasuraman, (1998) dalam M.Sari (2018) *Responsiveness* melibatkan sikap dan keinginan tenaga kesehatan untuk membantu pasien. Ini mencakup pendekatan empatik, kesediaan untuk mendengarkan keluhan atau kekhawatiran pasien, serta memberikan dukungan dan panduan yang diperlukan serta kesiapan tenaga kesehatan untuk merespons permintaan pasien dengan cepat dan efektif dan melibatkan kesediaan untuk menjawab pertanyaan pasien, mengatasi kekhawatiran atau kebutuhan mereka, serta memberikan solusi yang memadai dalam jangka waktu yang sesuai.

Petugas kesehatan yang tanggap adalah petugas yang ramah dalam melayani pasien dengan menjunjung tinggi sikap saling tolong-menolong dan membina hubungan yang baik dengan pasien, petugas kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik, memenuhi kebutuhan pasien, dan menciptakan pengalaman yang positif dalam perawatan di rumah sakit.

Hasil penelitian di instalasi rawat jalan RSUD Syekh Yusuf Gowa pada tabel 4.15 terdapat 81 responden (73,6%) pada kategori puas karena apoteker menjawab dengan cepat dan tanggap saat melayani pasien dan informasi obat yang diberikan akurat serta bisa dipertanggung jawabkan serta apoteker memiliki pengetahuan serta kemampuan yang mencukupi dalam memberikan informasi obat. Namun terdapat 29 responden (26,4%) pada kategori tidak puas karena responden beranggapan bahwa pelayanan kesehatan terhadap permintaan pasien tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga timbul rasa kecewa dan tidak puas pada diri pasien. Oleh karena itu pada dimensi daya tanggap dinilai loyal karena responden lebih banyak menilai baik daripada tidak baik.

Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian Zulhafiqi (2014) dengan judul “Pengaruh kualitas pelayanan kesehatan terhadap loyalitas pasien pada

badan layanan umum daerah rumah sakit ibu dan anak Banda Aceh “. Dengan hasil keempat dimensi kualitas pelayanan sudah baik dan pelayanannya dianggap berkualitas.

Dapat di simpulkan bahwa persepsi pasien terhadap daya tanggap pelayanan kesehatan dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk responsifitas petugas kesehatan, kecepatan dalam merespons permintaan pasien, kemampuan dalam memberikan penjelasan yang memadai, dan kesediaan dalam membantu pasien. Jika pasien merasa bahwa tenaga kesehatan di RSUD Syekh Yusuf Gowa sangat tanggap terhadap kebutuhan mereka, mereka cenderung merasa dihargai dan memiliki keyakinan untuk kembali menggunakan pelayanan di rumah sakit tersebut. Sebaliknya, jika persepsi pasien terhadap daya tanggap pelayanan kurang baik, seperti lambatnya respons terhadap permintaan pasien, kurangnya kejelasan penjelasan, atau kurangnya kemauan untuk membantu pasien, maka pasien mungkin merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan dan minat mereka untuk melakukan kunjungan ulang akan menurun.

b. Emphaty

Parasuraman, (1998) dalam M. Sari (2018) *emphaty* Dalam konteks pelayanan kesehatan, kemampuan untuk berempati dengan pasien sangat penting. Ini melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, menghargai perasaan dan pengalaman pasien, serta menghormati kebutuhan mereka secara individual. Dengan berempati, tenaga kesehatan dapat menciptakan hubungan yang lebih dekat dan saling mengerti dengan pasien, yang pada gilirannya akan membantu membangun kepercayaan dan kepuasan pasien. Melalui empati, tenaga kesehatan juga dapat lebih peka terhadap kebutuhan pasien. Mereka dapat lebih memahami kekhawatiran, keinginan, dan preferensi pasien, dan dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut dalam

memberikan pelayanan. Ini mencakup memberikan penjelasan yang mudah dipahami, menyediakan dukungan emosional, dan memastikan bahwa pasien merasa didengar dan dipahami.

Hasil penelitian di instalasi rawat jalan RSUD Syekh Yusuf Gowa pada tabel 4,16 terdapat 77 responden (70%) lebih dominan pada kategori puas karena apoteker bersikap ramah serta sopan dalam memberikan informasi obat kepada pasien dan apoteker menanyakan kondisi pasien sehingga adanya minat untuk berkunjung ulang. Namun terdapat 33 responden (30%) pada kategori kurang baik (tidak empati) yang menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap kepedulian apoteker kurang baik.

Hasil penelitian ini di dukung oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada salah satu responden mengatakan bahwa apoteker tekun melayani pasien, bersikap sabar, serta tulus dalam memberikan pelayanan, dan bersikap adil tanpa membeda-bedakan.

Dapat disimpulkan bahwa loyalitas pasien didasarkan pada kepuasan mereka dengan pelayanan yang diberikan. Ketika pasien merasa bahwa apoteker Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa memiliki empaty yang baik, mereka cenderung merasa terhubung secara emosional dengan rumah sakit dan merasa bahwa kebutuhan mereka diperhatikan dengan baik. Hal ini dapat memperkuat ikatan antara pasien dan rumah sakit, sehingga pasien lebih cenderung untuk tetap menggunakan pelayanan di rumah sakit tersebut dan merekomendasikannya kepada orang lain.

c. Bukti langsung (*Tangibles*)

Purasuraman Fandi Tjiptono (2006) Bukti fisik dalam konteks pelayanan kesehatan meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, dan sarana komunikasi yang

digunakan dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Fasilitas fisik mencakup bangunan, ruang tunggu, ruang perawatan, ruang operasi, apotek, dan sebagainya. Perlengkapan pegawai rumah sakit meliputi alat-alat medis, peralatan laboratorium, obat-obatan, dan segala hal yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan medis. Sarana komunikasi seperti sistem informasi, telepon, atau teknologi komunikasi lainnya juga merupakan bagian dari bukti fisik yang penting.

Hasil penelitian yang diperoleh di instalasi rawat jalan RSUD Syekh Yusuf Gowa pada tabel 4.17 menunjukkan bahwa terdapat 81 responden (73,6%) pada kategori cukup puas karena tersedianya ruangan khusus pelayanan informasi obat dan tersedianya ruangan pelayanan informasi obat yang nyaman serta ruang tunggu yang nyaman dan bersih. Menunjukkan bahwa bukti fisik yang diperoleh pasien sangat baik. Bukti fisik ini meliputi, ketersediaan fasilitas tempat duduk di ruang tunggu yang mencukupi dan ber AC. Sedangkan pada kategori kurang baik terdapat 29 responden (26,4%) yang beranggapan bahwa jumlah tempat duduk di ruang tunggu tidak mencukupi. Bukti fisik merupakan elemen yang sangat penting bagi pasien karena bukti fisik merupakan elemen yang langsung dapat dirasakan oleh pasien.

Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian Widyastuti, (2020) dengan judul “Pengaruh mutu pelayanan terhadap loyalitas pasien di instalasi rawat jalan rumah sakit umum daerah (RSUD) Porsea”. Dengan hasil dimensi bukti langsung (*Tangible*) baik dengan sarana dan prasarana yang memadai serta penampilan petugas kesehatan yang menyenangkan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bukti fisik (*Tangible*) Instalasi rawat jalan Rumah Sakit Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dinilai baik oleh pasien

hipertensi yang melakukan pengobatan. Sehingga nilai loyalitas pasien akan semakin bertambah karena pasien merasa nyaman saat berada di ruang tunggu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian mengenai manajemen tatalaksanaan hipertensi dan loyalitas pasien hipertensi di rumah sakit Syekh Yusuf Gowa maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Karakteristik Pasien Hipertensi tanpa penyakit penyerta berdasarkan karakteristik demografis, jenis kelamin perempuan merupakan kelompok pasien hipertensi yang paling banyak dengan proporsi sebesar 56,3%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak perempuan yang mengalami hipertensi dibandingkan dengan laki-laki di rumah sakit Syekh Yusuf Gowa. Manajemen Tatalaksana Hipertensi Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa menerapkan manajemen tatalaksana hipertensi melalui penggunaan obat antihipertensi di instalasi rawat inap. Berdasarkan golongan obat yang diberikan terdapat empat jenis terapi yang sering digunakan yaitu ACEI, CCB, ARB dan Diuretik. Jenis terapi Kombinasi Obat yang paling sering digunakan dalam manajemen tatalaksana hipertensi di rumah sakit Syekh Yusuf Gowa adalah jenis terapi kombinasi CCB+ARB, dengan menggunakan Amlodipin dan Candesartan. Proporsi penggunaan terapi kombinasi ini mencapai 37,0%. Kombinasi obat ini dapat efektif dalam menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Ketepatan manajemen penggunaan obat antihipertensi di instalasi rawat inap RSUD Syekh Yusuf Gowa telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh rumah sakit tersebut.

2. Nilai Loyalitas Pasien Hipertensi dalam Pelayanan informasi obat di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa:
 - a. Dari dimensi Keandalan (*Reliability*) diperoleh kualitas pelayanan apoteker dinyatakan baik oleh pasien karena apoteker memberikan pelayanan dengan tepat waktu dan memberikan pelayanan informasi obat menggunakan bahasa yang bisa dimengerti serta apoteker menuliskan aturan pakai yang mudah dimengerti.
 - b. Dari dimensi daya tanggap (*Responsiveness*) diperoleh kualitas pelayanan apoteker dinilai baik karena apoteker menjawab dengan cepat dan tanggap saat melayani pasien dan informasi obat yang diberikan akurat serta bisa dipertanggung jawabkan, apoteker memiliki pengetahuan serta kemampuan yang mencukupi dalam memberikan informasi obat.
 - c. Dari dimensi kepedulian (*Emphaty*) diperoleh kualitas pelayanan dinilai baik karena apoteker bersikap ramah serta sopan dalam memberikan informasi obat kepada pasien, dan apoteker menanyakan kondisi pasien. Sehingga dapat diketahui bahwa apoteker Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa memiliki *emphaty* yang baik dapat membuat pasien pada rumah sakit menjadi loyal, ini menunjukkan bahwa semakin baik *emphaty* yang diberikan oleh rumah sakit maka loyalitas pasien akan semakin bertambah karena pasien menginginkan rasa *emphaty* yang baik.
 - d. Dari dimensi bukti langsung (*Tangible*) diperoleh kualitas pelayanan dinyatakan baik karena tersedianya ruangan khusus pelayanan informasi obat dan tersedianya ruangan pelayanan informasi obat yang

nyaman serta ruang tunggu yang nyaman dan bersih. Menunjukkan bahwa bukti fisik yang diperoleh pasien sangat baik.

B. *Saran*

Diharapkan bagi pihak manajemen rumah sakit Syekh Yusuf Gowa dan para petugas kesehatan untuk meningkatkan kualitas manajemen tatalaksanaan hipertensi dan pelayanan apoteker dari 4 dimensi yang ada di atas. Sehingga lebih meningkatkan minat masyarakat untuk menjadikan rumah sakit Syekh Yusuf Gowa sebagai rumah sakit favorit.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrouf, M, & Sari, D.W.P. (2017). Model Loyalitas Pasien Berbasis Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Islam di Semarang. *Jurnal Kesehatan*, 435-440.
- Agtovia F, & Panji S. (2017). Pengaruh Kepuasan Terhadap Loyalitas Pasien Rawat Inap Pada Rumah Sakit Khusus _ THT Bedah Kepala Leher Proklamasi Jakarta Pusat. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*.
- Ainurrafiq, Risnah, & azhar, M. U. (2019). Terapi Non Farmakologi dalam Pengendalian Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (The Indonesian Journal Of Health promotion, Vol.2. No.3)*.
- Ammara Batool, M. S. (2018). Risk Factors, Pathophysiology and Management of Hypertension. *Internasional Jurnal of Pharma Sciences and Scientific Research*, 51.
- A'udina Rosyadah Ariyani (2020). Kejadian Hipertensi pada Usia 45-65 Tahun. *Journal Of Public Health Research and Development*.
- Ayu, S. P. (2020). Manajemen tatalaksana hipertensi. *jurnal kesehatan masyarakat*, 1-15.
- Andrianto, (2022). Menangani Hipertensi. Airlangga University Press.
- Dasopang, ES. (2018). Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan dengan Kepatuhan Diet Hipertensi Pada Lansia Di Kampung Hinje Luhur Kelurahan Suka Galih Wilayah Kerja PKM Pembangunan Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Tahun 2017. *Jurnal Kesehatan bakti Husada*.
- Dewi, H. A., Nia, A., & Oktari, M. (2019). Hubungan Pengetahuan Penderita Hipertensi Tentang Hipertensi Dengan Kepatuhan Minum Obat Antihipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Kampa Tahun 2019. *Jurnal Ners, III*, 97-102.
- Dita Sulistyowati. dkk (2020). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Hipertensi Pada Usia Dewasa. *Journal Kesehatan*. Vol 5, No 1.
- Dinkes. (2020). *Profil Kesehatan Povinsi Sulawesi Selatan*. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan: Kementerian Kesehatan RI.
- Farida, U. F., & Cahyani, P. W. (2018). Pola Penggunaan Obat Antihipertensi Pada Pasien HIPERTENSI Rawat Inap Di RSUD Mardi Waluyo Blitar Bulan Juli-Desember Tahun 2016. *Jurnal Wiyata: Penelitian Sains Dan Kesehatan*, 5(1), 29-33.
- Glenys, Y., & Rika, L. (2017). Penatalaksanaan Hipertensi Primer. *Majority*, VI, 25-33.
- Haerani, N. (2021). Evaluasi Rasionalitas Penggunaan Obat Antihipertensi Pada Pasien Hipertensi Di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Hikmah Kota Makassar.

- Hidayat et, al (2019). Application of slow deep breathing exercise in helping to reduce blood pressure in patients. *Vol.1, No 2*.
- Handayani, Gemy Nastity. (2013). *Farmakologi dan Toksikologi Hipertensi*. Makassar: Alauddin University Press.
- Handayani, Gemy Nastity. (2020). Kualitas Pelayanan Kefarmasian dan Kepuasan Pasien. Makassar.
- Handayani, Gemy Nastity. (2022). Manajemen Pelayanan Farmasi. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Handayani, N., & Dian, O. (2021). Profil Penggunaan Obat Hipertensi Untuk Pasien Hipertensi Di Puskesmas Grabag II.
- Hardiansyah, & Dewa, S. N. (2017). *Ilmu Gizi Teori Dan Aplikasinya*. Jakarta: Pakar Gizi Indonesia.
- Islamy, El Imam. Dkk. (2022). Faktor Determinan Kejadian Hipertensi di Desa Sikebon Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmiah*, 601-607.
- Kartin L, Buheli, & Lisdiyanti , U. (2019). Faktor Determinan Kepatuhan Diet Penderita Hipertensi. *Jambura Health and Sport Journal*, 1, 15-19.
- Kemenkes. (2013). *Pedoman Dan Teknis Penemuan Dan Tatalaksana Hipertensi*. Jakarta: Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular. Subdit Pengendalian Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah.
- Katzung., B. G. (2018). *Basic Clinical Pharmacology*. 14th Ed. North America: Mc Graw Education.
- Kemenkes. (2019). *Hipertensi Penyakit Paling Banyak Diidap Masyarakat*. Jakarta: Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI.
- Kementrian Kesehatan RI. (2018). *Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018*. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Kuntoro, W, & Istono, W. (2017). Kepuasan Pasien Terhadap Kualitas Pelayanan di Tempat Pendaftaran Pasien. *Jurnal Kesehatan Vokasional*, 2(1), 140-148.
- Kemenkes. (2021). Tatalaksana Hipertensi Dewasa.
- Linda. (2017). Faktor Resiko Terjadinya Penyakit Hipertensi. *Jurnal Kesehatan Prima*, 154-156.
- Machsus, A. L., Ayu, A., Desy, I., Dewi, A. S., Dimas, P. P., Dini, R., et al. (2020). Pengobatan Hipertensi Dengan Memperbaiki Pola Hidup Dalam Upaya. *Journal of Science, Technology, and Entrepreneurship*, II, 51-68

- Peranginangin, Susi Amenta. (2017). Hubungan Kualitas Pelayanan Dengan LOoyalitas Pasien . *Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Direktorat Pascasarjana, Universitas Sari Mutiara* , 79.
- Parasuraman, dkk 1998. Serqual: A Multiple Item Scale For Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. *Journal Of Retailing*, Vol.64, No.23 (2), p. 60-65.
- Pikir, B., Aminuddin, M., & Subagjo, A. (2015). *Hipertensi Manajemen Komprehensif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. Volume 5). Lentera Hati.
- SJ. M, & Papadakis M. (2019). *Current Medical Diagnosis & Treatment-1980*. In Mc Graw: Hill Medical.
- Syamsudin. (2011). *Buku Ajar Farmakologi Kardiovaskuler Dan Renal*. Jakarta: Salemba Medika.
- Teguh Dhika Rohkuswara, S. S. (2016). Hubungan Obesitas dengan Kejadian Hipertensi Derajat 1 di Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandung Tahun 2016. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia*, 13-17.
- Teguh, R. D., & Syahrizal, S. (2017). Hubungan Obesitas dengan Kejadian Hipertensi Derajat 1 Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Pospindu PTM) Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandung Tahun 2016. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia, I*, 13-18.
- Ulung Utari. (2018). Pengaruh Pengalaman Pasien Terhadap Loyalitas Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar. *Kesehatan Masyarakat Maritim, Vol 1 No. 2*, 1-7.
- Widyastuti, Gurning. (2020). Pengaruh mutu pelayanan terhadap loyalitas pasien di instalasi rawat jalan rumah sakit umum daerah (RSUD) Porsea.
- Yasin, N. M., Puspandari, D. A., & Nilansari, A. F. (2020). Gambaran Pola Penggunaan Obat Antihipertensi Pada Pasien Rawat Inap di RSUD Panembahan Senopati. *Jurnal Ilmu Kesehatan, Vol 1 No, 2*, 73-79.
- Yunita Dwi. (2017). Hubungan Pengetahuan Dengan Manajemen Keamanan Obat Pada Penderita Hipertensi.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Nilai Loyalitas Pasien Hipertensi dalam Pelayanan informasi obat di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa

Lembar Persetujuan Menjadi Responden

(informed Consent)

Kepada Yth. Responden

Di Tempat

Dengan Hormat,

Saya mahasiswa/i SI program studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Nama : Ayu Purnama Sari

NIM : 70100118062

Bermaksud akan melaksanakan penelitian tentang **“NILAI LOYALITAS PASIEN HIPERTENSI DALAM PELAYANAN INFORMASI OBAT DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA”**. Kuesioner ini digunakan untuk kepentingan ilmiah. Semua jawaban anda akan kami jaga kerahasiaannya. Oleh sebab itu Bapak/Ibu/Saudara (i) tidak perlu takut atau ragu dalam memberikan jawaban yang sejujurnya. Setiap jawaban yang diberikan sangat berpengaruh pada keberhasilan penelitian ini.

Atas kesediaan dan kerja samanya saya ucapkan terima kasih.

Responden

Peneliti

ALAUDDIN
MAKASSAR

Mohon diisi data diri anda:

Nama:

Alamat:

No.tlp:

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai

Karakteristik Responden

1. Jenis Kelamin : Pria
 Wanita
2. Usia : Remaja : Usia 18-25 tahun
 Dewasa : Usia 26-45 tahun
 Lansia : Usia 46-60 tahun
3. Pendidikan Terakhir : SD
 SMP/MTS
 SMA/MA
 DIPLOMA
 S1/S2/S3
 LAINNYA
4. Pekerjaan : PNS
 TNI/POLRI
 Pedagang
 Petani
 Wiraswasta
 Mahasiswa/Pelajar
 Sopir
 IRT
 Tidak Bekerja

5. Berapa kali anda datang menebus obat di Rumah Sakit:

- 1 kali
 2 kali
 3 kali
 4 kali
 Lebih dari 4 kali

Berikanlah jawaban pada pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat anda dengan cara memberikan tanda silang (✓) pada kolom yang disediakan. Setiap pertanyaan

Mempunyai lima (5) alternative jawaban, yaitu:

- SP = sangat puas (5)
 P = Puas (4)
 CP = Cukup Puas (3)
 KP = Kurang Puas (2)
 TP = Tidak Puas (1)

No	Loyalitas Pasien	Apa yang anda rasakan tentang pelayanan informasi obat di RSUD Syekh Yusuf Gowa?				
		Sangat Puas	Puas	Cukup Puas	Kurang Puas	Tidak Puas
	Pernyataan	5	4	3	2	1
Dimensi Kehandalan (Reliability)						
1.	Apoteker memberi informasi tentang cara pemakaian obat					
2.	Apoteker memberi informasi tentang cara penyimpanan obat					
3.	Apoteker memberikan informasi tentang tindakan					

	yang harus dilakukan terhadap obat yang tersisa					
4.	Apoteker menyampaikan tentang efek samping yang timbul setelah minum obat					
5.	Apoteker memberikan pelayanan informasi obat menggunakan bahasa yang bisa dimengerti pasien					
6.	Apoteker memberi informasi aktivitas apa saja yang perlu dihindari berkaitan dengan penggunaan obat					
7.	Apoteker menuliskan aturan pakai yang mudah di mengerti					
8.	Apoteker memberikan pelayanan dengan tepat waktu					
Dimensi Ketanggapan (responsiveness)						
9.	Apoteker menjawab dengan cepat dan tanggap saat melayani pasien					
10.	Apoteker memberikan Informasi obat tanpa pasien harus meminta					
11.	Apoteker memberi informasi obat secara tertulis bila pasien kurang begitu paham					
12.	Apoteker memberikan peragaan obat tanpa pasien harus meminta					
13.	Setiap keluhan pasien di atasi dengan cepat					
14.	Informasi obat yang diberikan akurat serta bisa dipertanggung jawabkan					
15.	Apoteker memiliki pengetahuan serta kemampuan yang mencukupi dalam memberikan informasi obat					
16.	Adanya jaminan jika terjadi kesalahan dalam pelayanan informasi obat					
Dimensi Empathy						
17.	Apoteker menanyakan tentang kondisi pasien					

18.	Apoteker memahami dan merasakan susasaan hati pasien					
19.	Apoteker bersikap ramah serta sopan dalam memberikan informasi obat kepada pasien					
20.	Apoteker memberikan perhatian yang sama kepada semua pasien					
Dimensi Berwujud (Tangible)						
21.	Tersedianya Ruangan khusus untuk pelayanan informasi obat					
22.	Tersedianya ruangan pelayanan informasi obat yang nyaman					
23.	Tersedianya ruang tunggu yang nyaman dan bersih					
24.	Apoteker mengenakan tanda pengenal yang jelas					
25.	Apoteker memakai pakaian yang rapi					

Lampiran 2. Demografis Pasien

Loyalitas Pasien Hipertensi

NO	Nama Pasien	JK	Usia	Pend. Terakhir	Pekerjaan	Jumlah Kunjungan RS
1.	Nurmiati	PR	38	SMA	IRT	Lebih dari 4 kali
2.	Naha	PR	45	SMP	Lainnya	Lebih dari 4 kali
3.	Harlina	PR	54	SD	Petani	Lebih dari 4 kali
4.	DRS. Abdul R	LK	73	S1	Lainnya	Lebih dari 4 kali
5.	R DG. Mene	PR	70	SMP	IRT	Lebih dari 4 kali
6.	Buana	PR	55	SMP	Petani	Lebih dari 4 kali
7.	M DG. Leo	LK	61	SMP	Pedagang	Lebih dari 4 kali
8.	M. Amzadi	LK	62	SD	Pedagang	Lebih dari 4 kali
9.	Nurhaeda	PR	55	SMA	Lainnya	Lebih dari 4 kali
10.	Sabiah	PR	49	SMP	IRT	Lebih dari 4 kali
11.	Miniarti	PR	57	SMA	Lainnya	Lebih dari 4 kali
12.	Yosafat	LK	76	SMP	Petani	Lebih dari 4 kali
13.	Muh. Taha	LK	70	SD	Lainnya	Lebih dari 4 kali
14.	Sainuddin	LK	70	SMP	Tdk bekerja	Lebih dari 4 kali
15.	Sohra	PR	43	SMP	Lainnya	Lebih dari 4 kali
16.	M Basir	LK	67	SD	Sopir	Lebih dari 4 kali
17.	S DG. Nginga	PR	61	SMA	Pedagang	Lebih dari 4 kali
18.	Rahmatia	PR	62	SMP	IRT	Lebih dari 4 kali
19.	Baiya	PR	62	SD	Petani	Lebih dari 4 kali
20.	H Dg. Ngasih	PR	73	SMA	IRT	Lebih dari 4 kali
21.	M DG. Lalang	LK	77	SD	Pedagang	Lebih dari 4 kali
22.	HJ. Hartati AF	PR	63	SMP	Pedagang	Lebih dari 4 kali
23.	S DG. Taco	PR	52	SMA	Lainnya	Lebih dari 4 kali
24.	S DG. Nginna	PR	37	SMP	Petani	Lebih dari 4 kali
25.	Murniati	PR	38	SMA	IRT	Lebih dari 4 kali
26.	Hasyim	PR	63	SMP	Sopir	Lebih dari 4 kali
27.	ABD Hamid N	LK	59	SMA	Petani	Lebih dari 4 kali
28.	Kasmawati	PR	49	SMP	Petani	Lebih dari 4 kali
29.	R DG. Tutu	LK	58	SD	Lainnya	Lebih dari 4 kali
30.	Saharia R	PR	69	SMP	IRT	Lebih dari 4 kali
31.	Halmini	PR	55	SMA	Pedagang	Lebih dari 4 kali
32.	H St. Djudju	PR	74	SD	Petani	Lebih dari 4 kali
33.	Hasnah	PR	58	SD	IRT	Lebih dari 4 kali
34.	HJ. H DG. NGINGA	PR	66	SMA	Pedagang	Lebih dari 4 kali
35.	Husain	LK	58	SMP	Petani	Lebih dari 4 kali
36.	Halijah	PR	51	SMP	IRT	Lebih dari 4 kali

37.	Sangkala	LK	60	SMP	IRT	Lebih dari 4 kali
38.	Rita M	PR	40	SD	Pedagang	Lebih dari 4 kali
39.	H. Usman	LK	67	S1	Pedagang	Lebih dari 4 kali
40.	HJ. Maesani	PR	62	SMA	Lainnya	Lebih dari 4 kali
41.	Ahmad	LK	61	SD	Petani	Lebih dari 4 kali
42.	A. Latif T	LK	73	SMP	Patani	Lebih dari 4 kali
43.	K DG. Nai	LK	66	SMA	Pedagang	Lebih dari 4 kali
44.	ABD H DG. Sarro	LK	83	SMA	Lainnya	Lebih dari 4 kali
45.	H DG. Sunggu	PR	60	SD	Petani	Lebih dari 4 kali
46.	Jamaria	PR	53	SMP	Pedagang	Lebih dari 4 kali
47.	Haeruddin	LK	63	SMA	Petani	Lebih dari 4 kali
48.	Rosmiati	PR	43	SD	Pedagang	Lebih dari 4 kali
49.	Y Natan	LK	76	DIPLOMA	IRT	Lebih dari 4 kali
50.	Miniarti	PR	67	SMP	Petani	Lebih dari 4 kali
51.	Sabiah	PR	49	SMA	IRT	Lebih dari 4 kali
52.	Nurhaeda	PR	55	SMA	IRT	Lebih dari 4 kali
53.	M. Amzadi	LK	62	SMP	Pedagang	Lebih dari 4 kali
54.	M. DG. Leo	LK	61	SD	Pedagang	Lebih dari 4 kali
55.	Buana	PR	55	SMP	Petani	Lebih dari 4 kali
56.	Armiati	PR	66	SMA	IRT	Lebih dari 4 kali
57.	R DG. Mene	PR	70	SMA	Pedagang	Lebih dari 4 kali
58.	Harlina	PR	54	SMP	Lainnya	Lebih dari 4 kali
59.	Rasia	PR	53	SD	Pedagang	Lebih dari 4 kali
60.	Rosmiati	PR	43	SMA	IRT	Lebih dari 4 kali
61.	Mustakim L	LK	59	SMP	Petani	Lebih dari 4 kali
62.	ABD Aziz	LK	74	TDK SEKOLAH	Tidak bekerja	Lebih dari 4 kali
63.	DG. Sunggu	PR	70	SMA	Pedagang	Lebih dari 4 kali
64.	S. DG. Ngero	LK	73	SMP	Tidak bekerja	Lebih dari 4 kali
65.	K. DG. Nai	LK	66	SMP	Petani	Lebih dari 4 kali
66.	DG. Nanring	LK	38	SMA	Pedagang	Lebih dari 4 kali
67.	Latif Tahir	LK	73	SMP	Tdk bekerja	Lebih dari 4 kali
68.	Arman	LK	55	SD	Petani	Lebih dari 4 kali
69.	Rostini	PR	58	SD	Petani	Lebih dari 4 kali
70.	Husman	LK	67	SMP	Pedagang	Lebih dari 4 kali
71.	Rita M	LK	40	SMP	Petani	Lebih dari 4 kali
72.	Sangkala	LK	60	TDK SEKOLAH	Petani	Lebih dari 4 kali
73.	Fatonah	PR	59	SMA	Petani	Lebih dari 4 kali
74.	Rahmatia	PR	55	SMP	Pedagang	Lebih dari 4 kali
75.	Rasia	PR	53	SMP	IRT	Lebih dari 4 kali
76.	Harlina	PR	54	SMP	Petani	Lebih dari 4 kali

77.	Ratna	PR	70	SD	IRT	Lebih dari 4 kali
78.	M. Tahir	LK	60	SMA	Petani	Lebih dari 4 kali
79.	Muh. Suaib	LK	55	SMP	Pedagang	Lebih dari 4 kali
80.	Miniarti	PR	57	SD	IRT	Lebih dari 4 kali
81.	MLTI	PR	38	SMP	Petani	Lebih dari 4 kali
82.	SFRN	LK	42	SD	Petani	Lebih dari 4 kali
83.	AWL	LK	44	SMP	Petani	Lebih dari 4 kali
84.	MURA	PR	50	TDK SEKOLAH	Petani	Lebih dari 4 kali
85.	NJWA	PR	48	SMA	Pedagang	Lebih dari 4 kali
86.	IKHS	LK	55	SMP	Petani	Lebih dari 4 kali
87.	SHRA	PR	41	TDK SEKOLAH	Petani	Lebih dari 4 kali
88.	MTMINNH	PR	40	SMP	Petani	Lebih dari 4 kali
89.	NDA	PR	45	SMP	Lainnya	Lebih dari 4 kali
90.	ASFA	PR	33	SMA	Petani	Lebih dari 4 kali
91.	SPTRA	LK	60	SMP	Pedagang	Lebih dari 4 kali
92.	SLSA	PR	60	TDK SEKOLAH	Petani	Lebih dari 4 kali
93.	PTRIA	PR	55	SMA	Petani	Lebih dari 4 kali
94.	HSNA	PR	45	SD	Pedagang	Lebih dari 4 kali
95.	ADNN	LK	60	SMP	Pedagang	Lebih dari 4 kali
96.	IQBL	LK	42	DIPLOMA	Wiraswasta	Lebih dari 4 kali
97.	AKLA	LK	38	TDK SEKOLAH	Petani	Lebih dari 4 kali
98.	MRA	PR	45	SMP	Petani	Lebih dari 4 kali
99.	M. Amzadir	LK	55	SMP	Pedagang	Lebih dari 4 kali
100.	PRTMA	LK	60	SMA	Petani	Lebih dari 4 kali
101.	Husman	LK	52	SMP	Lainnya	Lebih dari 4 kali
102.	TRA	PR	38	SMP	Petani	Lebih dari 4 kali
103.	Harlina	PR	54	SMA	Petani	Lebih dari 4 kali
104.	NUFL	LK	33	TDK SEKOLAH	Pedagang	Lebih dari 4 kali
105.	ABL	LK	50	SMP	Petani	Lebih dari 4 kali
106.	AKL	PR	41	DIPLOMA	Wiraswasta	Lebih dari 4 kali
107.	SKNH	PR	55	SMP	Petani	Lebih dari 4 kali
108.	HRUL	LK	60	SMA	Pedagang	Lebih dari 4 kali
109.	YBI	LK	45	TDK SEKOLAH	Petani	Lebih dari 4 kali
110.	Armianti	PR	46	SD	IRT	Lebih dari 4 kali

Manajemen Tatalaksana Hipertensi

No	JK	Usia	Terapi	Aturan Pakai	Lama Inap	TD saat pulang
1.	PR	45	Amplodipin Tab 10 mg	1x1	3 hari	130/90
2.	LK	33	Ramipril Tab 10 mg	1x1	Lebih dari 3 hari	120/70
3.	LK	52	Amplodipin Tab 10 mg	1x1	3 hari	140/62
4.	PR	32	Captopril Tab 25 mg	2x1	lebih dari 3 hari	140/90
5.	PR	55	Amplodipin Tab 10 mg	1x1	3 hari	140/90
6.	LK	40	Candesartan 8 mg	1x1	lebih dari 3 hari	130/80
7.	PR	56	Amplodipin Tab 10 mg	1x1	3 hari	140/80
8.	LK	38	Captopril Tab 25 mg	1x1	lebih dari 3 hari	130/80
9.	LK	40	Candesartan Tab 8 mg	1x1	lebih dari 3 hari	130/80
10.	PR	41	Amplodipin Tab 10 mg	1x1	3 hari	120/80
11.	PR	33	Captopril Tab 25 mg	2x1	lebih dari 3 hari	160/80
12.	LK	38	Amplodipin Tab 5 mg	1x1	3 hari	160/108
13.	PR	50	Candesartan Tab 8 mg	1x1	Lebih dari 3 hari	180/100
14.	LK	32	Captopril Tab 25 mg	2x1	4 hari	140/90
15.	PR	52	Amplodipin Tab 10 mg	1x1	3 hari	170/100
16.	LK	40	Amplodipin Tab 5 mg	1x1	3 hari	115/75
17.	PR	60	Candesartan 8 mg	1x1	Lebih dari 3 hari	140/90
18.	LK	33	Bisoprolol Tab 5 mg	1x1	Lebih dari 3 hari	170/100
19.	PR	45	Amplodipin Tab 10 mg	1x1	3 hari	220/80
20.	LK	33	Candesartan 8 mg	1x1	4 hari	130/80
21.	PR	42	Amplodipin Tab 10 mg	1x1	3 hari	160/90
22.	LK	58	Captopril Tab 25 mg	2x1	4 hari	220/80
23.	LK	52	Candesartan Tab 8 mg	1x1	lebih dari 3 hari	130/80
24.	PR	40	Amplodipin	1x1	3 hari	160/80

25.			Tab 5 mg Candesartan	1x1		
	LK	60	Tab 8 mg Captopril	2x1	lebih dari 3 hari	160/108
26.			Tab 25 mg Candesartan	1x1	5 hari	180/100
	PR	38	Tab 8 mg Amplodipin	1x1	5 hari	140/90
27.			Tab 10 mg Amplodin	1x1	3 hari	170/100
	PR	40	Tab 5 mg Captopril	2x1	5 hari	115/75
28.			Tab 25 mg Amplodipin	1x1	5 hari	140/90
	PR	58	Tab 5 mg Amplodipin	1x1	3 hari	170/100
29.			Tab 10 mg Captopril	2x1	3 hari	108/70
	LK	41	Tab 25 mg Amlodipin	1x1	lebih dari 3 hari	170/100
30.			Tab 10 mg Candesartan	1x1	3 hari	153/95
	PR	60	8 mg Amplodipin	1x1	lebih dari 3 hari	150/90
31.			Tab 10 mg Captopril	2x1	3 hari	110/170
	PR	40	Tab 10 mg Captopril	2x1	3 hari	120/80
32.			Tab 5 mg Candesartan	1x1	3 hari	140/70
	PR	33	Tab 5 mg Candesartan	1x1	3 hari	140/70
33.			Tab 16 mg Amplodipin	1x1	3 hari	120/80
	PR	33	Tab 10 mg Candesartan	1x1	3 hari	120/80
34.			Tab 10 mg Candesartan	1x1	3 hari	120/80
	LK	55	Tab 8 mg Amplodipin	1x1	3 hari	120/80
35.			Tab 8 mg Amplodipin	1x1	lebih dari 3 hari	160/110
	PR	60	Tab 5 mg Captopril	2x1	3 hari	128/80
36.			Tab 8 mg Amplodipin	1x1	lebih dari 3 hari	167/59
	PR	45	Tab 10 mg Candesartan	1x1	3 hari	140/90
37.			Tab 8 mg Amplodipin	1x1	lebih dari 3 hari	125/80
	LK	52	10 mg Amplodipin	1x1	3 hari	110/90
38.			Tab 10 mg Candesartan	1x1	3 hari	130/80
	PR	33	Tab 8 mg Candesartan	1x1	lebih dari 3 hari	120/80
39.			Amplodipin	1x1	3 hari	140/80
	PR	38	Amplodipin	1x1	3 hari	140/80

			Tab 5 mg			
50.	PR	46	Candesartan	1x1		
			Tab 8 mg		lebih dari 3 hari	140/70
51.	LK	45	Amplodipin	1x1		
			Tab 10 mg		3 hari	120/70
52.	PR	55	Candesartan	1x1		
			Tab 8 mg		5 hari	123/80
53.	PR	40	Captopril	2x1		
			Tab 25 mg		Leih dari 3 hari	100/60
54.	LK	60	Candesartan	1x1		
			Tab 8 mg		4 hari	152/71
55.	PR	55	Amplodipin	1x1		
			Tab 5 mg		3 hari	120/80
56.	PR	60	Candesartan	1x1		
			8 mg		lebih dari 3 hari	126/87
57.	PR	38	Captopril	1x1		
			Tab 25 mg		lebih dari 3 hari	148/79
58.	LK	45	Amplodipin	1x1		
			Tab 10 mg		3 hari	150/100
59.	PR	55	Amplodipin	1x1		
			Tab 10 mg		3 hari	130/80
60.	PR	35	Amplodipin	1x1		
			Tab 10 mg		3 hari	140/90
61.	LK	55	Amplodipin	1x1		
			Tab 5 mg		3 hari	130/90
62.	PR	45	Amplodipin	1x1		
			Tab 10 mg		lebih dari 3 hari	120/90
63.	PR	48	Captopril	2x1		
			Tab 25 mg		lebih dari 3 hari	110/60
64.	LK	55	Amplodipin	1x1		
			Tab 5 mg		3 hari	100/60
65.	PR	42	Captopril	2x1		
			Tab 25 mg		lebih dari 3 hari	120/60
66.	LK	60	Furosemid	1x1/2		
			Tab 40 mg		5 hari	130/70
67.	PR	45	Candesartan	1x1		
			Tab 16 mg		lebih dari 3 hari	120/90
68.	PR	45	Amplodipin	1x1		
			Tab 5 mg		3 hari	130/80
69.	LK	51	captopril Tab	2x1		
			25 mg		lebih dari 3 hari	160/80
70.	PR	55	Captopril	2x1		
			Tab 12,5 mg		lebih dari 3 hari	170/108
71.	LK	60	Candesartan	1x1		
			Tab 16 mg		4 hari	180/100
72.	PR	45	Amplodipin	1x1		
			Tab 10 mg		3 hari	130/70

Lampiran 3. Analisis Univariat

Manajemen Tatalaksana Hipertensi

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	30	41.7	41.7	41.7
	Perempuan	42	58.3	58.3	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18-45	14	19.4	19.4	19.4
	45-60	58	80.6	80.6	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

Capaian Terapi Tekanan Darah Pasien Saat Pulang

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<140/90	54	75.0	75.0	75.0
	>140-159	18	25.0	25.0	100.0
	Total	72	100.0	100.0	

Jenis Obat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Amplodipin	22	30.1	30.6	30.6
	Captopril	9	12.3	12.5	43.1
	Candesartan	10	13.7	13.9	56.9
	Furosemid	1	1.4	1.4	58.3
	Amplodipin+Captopril	3	4.1	4.2	62.5
	Amplodipin+Candesartan	27	37.0	37.5	100.0
Total		72	100.0	100.0	

Loyalitas Pasien Hipertensi

Loyalitas pasien		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Loyal	97	88.2	88.2	88.2
	Tidak Loyal	13	11.8	11.8	100.0
	Total	110	100.0	100.0	

Loyal_A

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	82	74.5	74.5	74.5
	Kurang Baik	28	25.5	25.5	100.0
	Total	110	100.0	100.0	

Loyal_B

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	81	73.6	73.6	73.6
	Kurang Baik	29	26.4	26.4	100.0
	Total	110	100.0	100.0	

Loyal_C

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	77	70.0	70.0	70.0
	Kurang Baik	33	30.0	30.0	100.0
	Total	110	100.0	100.0	

Loyal_D

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	81	73.6	73.6	73.6
	Kurang Baik	29	26.4	26.4	100.0
	Total	110	100.0	100.0	

Lampiran 4. Kuesioner Responden Loyaltitas Pasien Hipertensi Rawat Jalan

R	Reliability								Responsiveness								Emphaty					Tangible													
	A	A	A	A	A	A	A	A	Total	B	B	B	B	B	B	B	B	Total	C	C	C	C	Total	D	D	D	D	D	Total	Total	Loyal	Loyal	Loyal	Loyal	Loyalitas
	1	2	3	4	5	6	7	8	A	1	2	3	4	5	6	7	8	B	1	2	3	4	C	1	2	3	4	5	D	Keseluruhan	A	B	C	D	Responden
R1	4	3	4	3	5	3	5	5	32	3	3	4	3	3	5	5	4	30	5	3	3	4	15	5	4	3	3	4	19	96	1	1	1	1	1
R2	3	3	3	3	5	3	5	5	30	3	3	4	3	3	4	5	4	29	4	3	3	4	14	5	4	3	3	4	19	92	1	1	1	1	1
R3	5	4	3	3	5	3	4	4	32	3	3	4	3	3	3	5	4	28	3	3	3	4	13	5	4	3	3	4	19	92	1	1	1	1	1
R4	3	4	3	4	3	4	4	5	30	3	3	4	3	3	3	5	3	27	3	3	4	3	13	5	4	3	3	4	19	89	1	1	1	1	1
R5	5	4	3	4	3	4	3	5	31	3	3	3	3	3	3	4	3	25	4	3	4	4	15	5	5	3	3	4	20	91	1	1	1	1	1
R6	4	5	3	4	3	4	3	4	30	3	3	3	3	3	4	4	4	27	4	3	4	3	14	5	4	3	3	3	19	90	1	1	1	1	1
R7	5	5	4	3	5	4	3	4	33	3	3	4	3	3	4	3	4	27	4	3	4	4	15	5	4	3	3	4	19	94	1	1	1	1	1
R8	3	3	3	3	5	5	4	4	30	4	4	3	3	3	4	3	3	27	4	3	3	4	14	4	5	3	3	4	19	90	1	1	1	1	1
R9	4	3	4	3	5	4	3	4	30	4	4	4	3	3	4	4	4	30	4	3	3	4	14	4	3	3	3	4	17	91	1	1	1	1	1
R10	3	4	4	4	5	4	4	4	32	4	4	3	3	3	4	5	3	29	4	3	4	3	14	3	3	3	3	4	16	91	1	1	1	1	1
R11	3	3	4	4	3	4	3	4	28	4	4	4	3	3	4	4	4	30	5	3	4	3	15	3	4	4	4	4	19	92	1	1	1	1	1
R12	4	4	3	4	3	5	4	4	31	3	3	3	3	3	4	5	4	28	4	3	5	4	16	4	3	4	4	3	18	93	1	1	1	1	1

R13	4	5	3	5	4	5	5	3	34	3	3	3	3	4	4	3	3	26	4	3	5	4	16	4	4	4	4	3	19	95	1	1	1	1	1
R14	4	5	5	5	3	3	4	3	32	4	4	5	3	5	4	3	3	31	5	3	5	3	16	4	3	5	3	3	18	97	1	1	1	1	1
R15	4	4	4	5	3	5	5	3	33	3	4	5	3	5	5	4	4	33	5	3	4	3	15	4	4	4	3	3	18	99	1	1	1	1	1
R16	4	4	5	4	4	3	5	3	32	3	2	5	3	4	5	4	4	30	4	3	3	4	14	5	3	4	4	3	19	91	1	1	1	2	1
R17	5	3	5	4	4	4	3	3	31	4	3	4	3	3	5	5	3	30	4	2	4	5	15	5	4	5	4	3	21	97	1	1	1	1	1
R18	3	3	5	3	3	5	3	4	29	4	3	4	3	4	3	5	4	30	3	3	3	4	13	4	3	4	4	4	19	91	1	1	1	1	1
R19	5	4	4	4	3	3	3	3	29	4	2	3	3	4	4	3	3	26	3	4	4	5	16	5	4	5	3	4	21	92	1	1	1	1	1
R20	4	4	3	3	5	5	4	5	33	3	3	3	3	4	4	3	4	27	4	3	3	4	14	4	5	4	3	5	21	95	1	1	1	1	1
R21	3	3	4	5	4	5	4	5	33	3	4	4	4	3	3	4	5	30	4	4	4	4	16	5	5	5	4	5	24	103	1	1	1	1	1
R22	3	5	3	3	4	5	5	4	32	3	2	4	4	3	3	4	5	28	3	2	3	3	11	4	4	5	4	5	22	93	1	1	2	1	1
R23	4	3	3	5	5	4	3	3	30	4	4	5	4	3	3	5	4	32	4	4	4	3	15	5	5	5	4	4	23	100	1	1	1	1	1
R24	4	4	3	5	4	3	5	5	33	4	5	5	4	4	4	3	5	34	3	5	3	4	15	4	4	4	3	3	18	100	1	1	1	1	1
R25	5	3	3	3	4	4	3	4	29	5	5	3	4	4	4	3	5	33	4	3	4	5	16	5	5	4	4	4	22	100	1	1	1	1	1
R26	4	4	4	4	3	3	3	3	28	5	4	3	3	4	4	4	4	31	4	4	5	4	17	5	5	3	4	3	20	96	1	1	1	1	1
R27	3	5	4	4	5	5	3	3	32	5	4	4	4	4	4	5	5	35	3	4	5	3	15	5	5	3	3	4	20	102	1	1	1	1	1
R28	3	3	5	3	3	4	4	4	29	5	3	3	4	2	3	5	5	30	4	3	4	5	16	4	4	3	4	5	20	95	1	1	1	1	1

R29	4	3	3	4	4	3	5	5	31	5	3	4	3	2	3	4	5	29	3	3	5	4	15	4	5	3	3	4	19	94	1	1	1	1	1
R30	4	3	4	3	3	3	5	3	28	4	4	3	3	4	3	3	4	28	5	3	4	3	15	3	4	4	4	5	20	91	1	1	1	1	1
R31	4	3	3	5	3	4	4	3	29	5	3	4	4	4	4	5	4	33	4	4	5	4	17	3	5	3	3	4	18	97	1	1	1	1	1
R32	5	3	4	4	4	5	4	3	32	3	4	4	4	3	4	4	3	29	5	3	4	5	17	4	5	4	4	3	20	98	1	1	1	1	1
R33	3	4	5	5	5	5	5	4	36	3	3	5	3	3	4	3	4	28	5	4	5	4	18	3	5	3	3	3	17	99	1	1	1	1	1
R34	4	4	5	5	5	4	5	4	36	4	5	5	3	5	4	3	3	32	4	5	3	3	15	4	4	3	4	3	18	101	1	1	1	1	1
R35	3	4	4	5	3	4	3	4	30	3	5	4	4	4	3	4	3	30	3	5	5	5	18	3	3	4	5	4	19	97	1	1	1	1	1
R36	5	5	3	4	3	3	3	5	31	3	4	5	4	5	3	5	4	33	4	4	3	4	15	4	3	5	4	5	21	100	1	1	1	1	1
R37	4	5	4	3	4	3	5	5	33	5	5	5	4	5	3	5	4	34	4	5	5	3	17	3	4	5	3	3	18	102	1	1	1	1	1
R38	4	5	5	3	4	5	5	5	36	5	5	4	3	4	3	4	3	34	3	5	3	4	15	4	3	4	4	4	19	104	1	1	1	1	1
R39	3	5	5	4	5	5	3	5	35	4	4	5	4	2	4	5	4	30	3	4	5	4	16	5	4	4	4	3	20	101	1	1	1	1	1
R40	3	5	3	2	4	3	3	4	27	3	3	5	3	3	4	4	3	28	5	4	3	3	15	5	4	5	4	3	21	91	1	1	1	1	1
R41	5	3	3	3	5	3	3	3	28	4	4	4	4	4	3	5	3	31	4	5	4	3	16	4	3	4	5	4	20	95	1	1	1	1	1
R42	5	3	3	4	4	3	4	4	30	3	3	3	3	4	4	3	4	27	3	3	4	4	14	5	4	5	5	5	24	95	1	1	1	1	1
R43	3	3	4	5	5	5	4	5	34	4	5	3	4	3	4	3	4	28	5	4	5	3	17	4	4	4	5	5	22	101	1	1	1	1	1
R44	4	4	4	4	5	4	5	4	34	3	4	4	3	3	3	3	3	29	4	5	5	4	18	5	4	3	4	4	20	101	1	1	1	1	1

R45	4	3	4	4	4	4	5	3	31	3	4	5	5	4	5	5	4	35	4	3	3	3	13	4	5	3	4	5	21	95	1	1	1	1	1
R46	3	4	3	3	3	5	5	3	29	4	4	5	5	3	3	4	3	31	3	3	3	4	13	3	3	3	3	3	15	88	1	1	1	2	1
R47	3	4	3	3	3	3	4	3	26	4	5	3	3	3	3	5	4	30	3	4	5	4	16	3	3	4	4	3	17	89	1	1	1	1	1
R48	3	4	4	4	4	3	3	4	29	5	3	4	5	4	4	5	3	33	3	5	5	3	16	4	5	5	3	4	21	99	1	1	1	1	1
R49	4	3	4	5	3	4	4	4	31	5	3	4	3	5	4	4	5	33	5	5	4	3	17	4	4	5	4	5	22	103	1	1	1	1	1
R50	4	3	3	2	5	4	5	4	30	3	3	3	3	5	3	3	4	27	4	4	4	3	15	3	5	4	4	4	20	92	1	1	1	1	1
R51	4	4	3	4	4	3	3	5	30	3	3	3	3	4	4	3	4	27	4	3	4	3	14	3	4	5	3	3	18	89	1	1	1	1	1
R52	4	5	3	5	5	3	3	4	32	4	2	5	3	4	3	5	5	31	5	3	3	3	14	4	5	5	3	4	21	98	1	1	1	1	1
R53	5	3	5	4	5	4	3	5	34	3	3	5	3	5	4	5	4	32	4	4	3	5	16	4	4	4	4	5	21	103	1	1	1	1	1
R54	5	5	3	3	4	5	3	3	31	4	4	5	3	5	4	3	5	33	3	5	3	5	16	5	5	3	5	3	22	102	1	1	1	1	1
R55	5	4	4	4	4	5	4	3	33	4	4	4	5	3	5	4	4	33	4	5	4	4	17	4	4	3	5	5	21	104	1	1	1	1	1
R56	4	3	5	4	3	4	4	5	32	3	4	4	4	3	4	4	4	30	5	4	3	4	16	5	5	4	4	3	21	99	1	1	1	1	1
R57	3	5	5	3	3	5	4	5	33	4	2	3	4	3	5	3	5	29	4	2	4	5	15	5	5	5	3	3	21	98	1	1	1	1	1
R58	5	4	4	5	3	5	3	4	33	5	3	4	5	4	5	3	5	34	3	4	3	4	14	5	4	5	4	4	22	103	1	1	1	1	1
R59	3	4	5	4	4	4	3	4	31	4	3	4	5	3	4	5	3	31	3	5	3	5	16	4	5	4	5	4	22	100	1	1	1	1	1
R60	4	3	5	3	4	3	3	3	28	4	2	3	5	4	5	5	3	31	4	5	3	4	16	4	3	5	4	3	19	94	1	1	1	1	1

R61	5	3	4	4	5	3	5	3	32	5	4	3	4	4	5	3	4	32	5	4	3	3	15	5	4	5	3	3	20	99	1	1	1	1	1
R62	4	3	4	3	4	3	5	5	31	4	5	5	2	4	3	3	5	31	5	3	3	4	15	5	4	5	3	4	21	98	1	1	1	1	1
R63	3	4	4	3	4	4	4	5	31	2	4	5	2	4	3	3	5	29	4	3	3	4	14	4	3	5	4	4	20	94	1	1	1	1	1
R64	3	4	3	3	5	4	4	3	29	3	5	3	3	3	3	5	3	28	5	3	3	3	14	3	3	4	4	3	17	88	1	1	1	1	1
R65	4	5	4	3	3	4	5	4	32	3	5	3	2	3	3	3	4	26	5	4	3	4	16	3	3	5	4	3	18	92	1	1	1	1	1
R66	4	4	3	5	5	3	3	5	32	3	5	5	3	3	3	5	5	32	4	4	3	3	14	4	4	4	3	3	18	96	1	1	1	1	1
R67	3	3	3	4	5	4	3	4	29	2	3	4	5	4	3	3	4	28	3	3	4	3	13	4	4	3	3	4	18	88	1	1	1	1	1
R68	4	3	3	5	4	4	5	3	31	4	3	5	5	4	3	4	5	33	3	3	5	3	14	3	3	5	3	3	17	95	1	1	1	1	1
R69	5	5	4	5	3	3	4	3	32	4	4	4	4	3	4	5	4	32	4	4	5	3	16	3	3	4	5	4	19	99	1	1	1	1	1
R70	4	4	5	4	4	5	4	5	35	2	4	3	3	4	4	5	3	28	5	3	5	4	17	4	3	4	5	4	20	100	1	1	1	1	1
R71	5	3	4	4	4	5	3	5	33	3	3	5	5	3	4	4	3	30	5	4	4	4	17	5	4	3	4	5	21	101	1	1	1	1	1
R72	3	4	5	3	5	3	3	2	28	4	3	4	2	4	5	3	4	29	4	3	4	4	15	5	5	4	3	5	22	94	1	1	1	1	1
R73	5	5	4	4	4	4	3	3	32	3	3	4	4	3	5	3	5	30	3	4	4	3	14	4	5	3	4	4	20	96	1	1	1	1	1
R74	4	3	4	4	5	4	5	3	32	5	5	3	3	3	5	4	4	32	3	3	3	3	12	5	3	4	5	3	20	96	1	1	2	1	1
R75	4	4	3	3	4	3	4	4	29	4	5	3	4	4	4	3	3	30	4	4	3	4	15	5	5	4	4	4	22	96	1	1	1	1	1
R76	3	4	3	4	5	3	4	5	31	4	4	3	3	4	4	4	4	30	5	3	4	3	15	3	4	3	5	5	20	96	1	1	1	1	1

R77	4	5	4	3	4	3	5	4	32	3	4	4	2	3	4	3	5	28	4	3	3	3	13	5	4	5	4	3	21	94	1	1	1	1	1
R78	4	5	4		3	4	5	4	32	3	4	4	3	3	3	5	4	29	4	4	4	4	16	4	3	4	5	4	20	97	1	1	1	1	1
R79	4	3	5	3	4	5	4	3	31	3	3	4	3	4	3	5	3	28	4	4	4	4	16	5	5	3	4	5	22	97	1	1	1	1	1
R80	4	5	5	5	4	5	4	4	36	5	3	4	4	3	4	4	3	30	3	3	3	4	13	5	4	4	5	5	23	102	1	1	1	1	1
R81	5	4	3	4	3	5	3	5	32	5	3	3	4	4	4	3	3	29	4	3	4	3	14	4	3	3	3	4	17	92	1	1	1	1	1
R82	5	4	3	5	3	3	3	5	31	4	4	3	3	3	3	3	4	27	4	4	4	3	15	5	4	4	3	3	19	92	1	1	1	1	1
R83	4	3	3	3	5	4	3	4	29	4	2	3	4	5	3	4	4	29	4	2	3	5	14	3	5	3	4	4	19	91	1	1	1	1	1
R84	3	5	3	3	5	4	5	5	33	3	4	5	4	5	3	5	4	33	3	4	3	4	14	4	4	4	5	5	22	102	1	1	1	1	1
R85	3	4	3	3	3	4	5	4	29	3	4	5	3	2	4	4	3	28	3	3	3	4	13	3	3	4	4	4	18	88	1	1	1	1	1
R86	4	4	4	4	3	4	5	3	31	5	5	4	3	4	4	5	3	33	3	3	5	5	16	4	4	3	4	3	18	98	1	1	1	1	1
R87	3	3	4	4	4	3	3	4	28	3	3	5	4	5	3	3	3	29	4	3	5	5	17	4	5	3	3	3	18	92	1	1	1	1	1
R88	3	3	3	5	4	3	3	5	29	4	5	4	3	3	3	4	3	29	5	3	4	3	15	3	3	3	5	4	18	91	1	1	1	1	1
R89	3	4	3	5	3	5	3	4	30	4	3	5	4	4	5	3	3	31	4	5	5	3	17	5	4	5	5	5	24	102	1	1	1	1	1
R90	3	3	4	5	3	5	4	4	31	3	3	3	3	5	5	4	4	30	4	3	4	4	15	3	5	5	3	4	20	96	1	1	1	1	1
R91	4	5	3	3	5	5	4	3	32	3	4	4	5	4	4	5	5	34	5	4	3	3	15	4	4	4	4	4	20	101	1	1	1	1	1
R92	3	3	4	4	5	4	4	3	30	5	4	4	4	3	4	3	4	31	3	4	4	4	15	4	3	5	4	5	21	97	1	1	1	1	1

R93	5	4	3	3	5	3	3	4	30	5	3	3	5	3	3	4	5	31	3	3	4	3	13	5	4	4	3	5	21	95	1	1	1	1	1
R94	5	3	4	4	3	4	4	5	32	4	4	3	5	5	3	4	4	32	4	3	3	4	14	4	5	5	4	4	22	100	1	1	1	1	1
R95	4	5	5	5	4	3	4	4	34	5	3	4	3	4	3	3	4	29	3	4	3	5	15	3	5	4	3	3	18	96	1	1	1	1	1
R96	3	4	3	3	4	4	3	5	29	5	3	4	3	4	3	5	5	32	3	3	4	5	15	5	4	5	3	3	20	96	1	1	1	1	1
R97	4	3	3	3	3	5	3	4	28	4	3	4	3	3	4	3	3	27	4	4	5	4	17	4	3	4	4	4	19	91	1	1	1	1	1
R98	3	3	3	4	5	3	4	3	28	3	3	3	3	4	4	3	4	27	4	4	3	5	16	3	5	5	5	5	23	94	1	1	1	1	1
R99	4	5	3	4	4	4	5	5	34	4	5	3	4	4	4	3	3	30	5	3	3	4	15	3	4	3	5	4	19	98	1	1	1	1	1
R100	4	4	4	5	5	3	5	4	34	3	5	4	3	3	3	4	4	29	4	4	3	5	16	3	5	4	4	3	19	98	1	1	1	1	1
R101	3	3	3	4	5	4	5	5	32	3	4	3	4	3	3	5	3	28	5	3	3	4	15	4	3	3	4	3	17	92	1	1	1	1	1
R102	3	4	4	2	4	5	3	4	29	4	3	3	4	4	3	4	5	30	4	4	3	4	15	4	3	3	5	4	19	93	1	1	1	1	1
R103	3	5	5	3	4	5	3	4	32	5	4	4	4	4	4	5	3	33	4	3	4	3	14	3	4	4	3	4	18	97	1	1	1	1	1
R104	5	4	4	3	3	3	4	3	29	4	3	4	3	3	5	4	3	29	3	4	4	4	15	3	4	3	3	3	16	89	1	1	1	1	1
R105	5	4	3	4	4	4	3	3	30	3	3	3	2	3	5	4	4	27	4	4	4	3	15	3	4	3	5	5	20	92	1	1	1	1	1
R106	4	3	4	4	3	4	4	3	29	3	5	5	2	4	5	3	4	31	3	3	4	3	13	3	3	5	3	4	18	91	1	1	1	1	1
R107	4	3	4	5	5	3	5	4	33	3	4	5	3	3	3	3	3	27	4	3	5	3	15	3	4	5	3	3	18	93	1	1	1	1	1
R108	5	3	3	3	4	3	3	3	27	4	4	3	4	4	3	5	3	30	3	3	4	3	13	5	4	4	3	4	20	90	1	1	1	1	1

R109	3	5	3	3	3	5	3	4	29	4	3	4	4	5	4	5	3	32	4	4	4	4	16	5	4	3	3	3	18	95	1	1	1	1	1
R110	4	4	5	4	3	5	4	5	34	5	5	4	5	4	4	4	4	35	3	5	3	5	16	4	3	3	4	5	19	104	1	1	1	1	1

Lampiran 5. Surat Izin Pengambilan Data Awal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
Website: Bkk.uin-alauddin.ac.id

Nomor : ~~B-2021~~ Un.06/FKIK/PP.00.9/06/ 2022 Gowa, 08 Juni 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Pemohonan Izin Pengambilan Data Awal**

Yth. Direktur RSUD Yusuf Gowa
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Ayu Purnama Sari
N I M : 70100118062
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Farmasi
Semester : VIII (Delapan)
Data : Jumlah Pasien Hipertensi Tahun 2021

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

" Manajemen Farmasi Tatalaksana Pengobatan Hipertensi dan Loyalitas Pasien di Rumah Sakit Labuang Baji dan Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf Gowa."

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberi izin untuk mengambil data awal.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Gemy Nastity Handayany

Tembusan :
-Dekan FKIK UINAM

**ALAUDDIN
MAKASSAR**

8/10/22, 9:44 AM

https://akkio.gowekab.go.id/data/halaman_registrasi_surat_masuk/cetak_disposisi.php?id=62386

Tanggal Terima 11 Agustus 2022 00:00:00
 No.Agenda
 Tanggal Surat 11 Agustus 2022
 No Surat B.2287/Un.06/FKIK/PP.00.9/06/2022
 Perihal PERMOHONAN IZIN PENGAMBILAN DATA AWAL An. AYU PURNAMA SARI
 Asal Surat UNIV ISLAM NEGERI MAKASSAR
 Dari UNIV ISLAM NEGERI MAKASSAR
 Pembuat Surat -

Staf Sekretariat RSUD [Staf - RSUD Syekh Yusuf]

Kepada dr. UMMU SALAMAH, MARS [Wadir Pelayanan Medik & Keperawatan - RSUD Syekh Yusuf]
 Diterima 11 Agustus 2022 14:52:41
 Dibaca 11 Agustus 2022 14:59:57
 Disposisi
 Catatan

dr. UMMU SALAMAH, MARS [Wadir Pelayanan Medik & Keperawatan - RSUD Syekh Yusuf]

Kepada ZAINUDDIN JUFRI, SKM, MARS [Direktur - RSUD Syekh Yusuf]
 Diterima 11 Agustus 2022 15:00:17
 Dibaca 11 Agustus 2022 18:08:02
 Disposisi MOHON PETUNJUK
 Catatan

ZAINUDDIN JUFRI, SKM, MARS [Direktur - RSUD Syekh Yusuf]

Kepada dr. UMMU SALAMAH, MARS [Wadir Pelayanan Medik & Keperawatan - RSUD Syekh Yusuf]
 Diterima 11 Agustus 2022 18:08:15
 Dibaca 0 0 ::
 Disposisi PRINSIP SETUJU DAN PROSES SESUAI KETENTUAN
 Catatan

ZAINUDDIN JUFRI, SKM, MARS [Direktur - RSUD Syekh Yusuf]

Kepada Hj. ELIATI PATURUNGI, S.Kep.Ners, M.Kep [Kabid. Pelayanan Keperawatan - RSUD Syekh Yusuf]
 Diterima 11 Agustus 2022 18:08:20
 Dibaca 0 0 ::
 Disposisi PRINSIP SETUJU DAN PROSES SESUAI KETENTUAN
 Catatan

Yrh. Bog Rekam medis di tempat .

Mohon dibantu yes ut pengambilan data dimaksud .

Byk
 Eliati 15/8-2022

Lampiran 6. Kode etik penelitian



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXPEDITED
"ETHICAL EXPEDITED"

No. A.0110/KEPK/FKIK/III/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Ayu Purnama Sari
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Manajemen Tatalaksana Hipertensi dan Loyalitas Pasien Hipertensi di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa"

"Management of hypertension management and loyalty of hypertensive patients in RSUD Syekh Yusuf Gowa"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOIMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOIMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
This declaration of ethics applies during the period March 9, 2023 until March 9, 2024

March 9, 2023
 Professor and Chairperson,


 DR. Dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

MAKASSAR

Lampiran 7. Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411) 841879
 email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 1313 /Un.06/LP2M/PP.00.9/9/2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
 C.q. Kepala UPT P2T BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan
 di
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Ayu Pumama Sari
 NIM : 70100116062
 Semester/T.A. : IX (Sembilan)/T.A. 2022-2023
 Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
 Jurusan/Prodi : Farmasi
 Alamat : Pattallassang Gowa
 No. HP. : 083847142580

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Dengan judul skripsi: **Manajemen tatalaksana hipertensi dan loyalitas pasien hipertensi di rumah sakit syekh Yusuf Gowa**.

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa dari tanggal Januari 2023.

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



orip
 • mahasiswa yang bersangkutan
 • pertinggal

Dipindai dengan CamScanner

MAKASSAR

1/2023, 8:11 AM

https://akko.gowekab.go.id/data/halaman_registrasi_surat_masuk/cetak_disposisi.php?id=110367

(30)

Tanggal Terima: 17 Januari 2023 00:00:00

No. Agenda:

Tanggal Surat: 16 Januari 2023

No. Surat: B-236/In.06/FK/PP/05.801/2023

Perihal: Rekomendasi Pengambilan Data Aesi a.n. WIWI KAHMLA

Asal Surat: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Keperawatan Dan Ilmu Kesehatan

Dari: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Keperawatan Dan Ilmu Kesehatan

Pembuat Surat:

Hal: Isomerol RSUD (Surat - RSUD Syekh Yusuf)

Kepada: SUMARNI, SE | Kasubag Tata Usaha & RT - RSUD Syekh Yusuf

Diterima: 17 Januari 2023 13:26:24

Dibaca: 18 Januari 2023 12:50:48

Disposisi:

Catatan:

SUMARNI, SE | Kasubag Tata Usaha & RT - RSUD Syekh Yusuf

Kepada: NURMALA SARI ARSYAD, S.Kep.Ns. | Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian - RSUD Syekh Yusuf

Diterima: 18 Januari 2023 12:51:43

Dibaca: 18 Januari 2023 16:21:44

Disposisi: MOHON PETUNJUK

Catatan:

NURMALA SARI ARSYAD, S.Kep.Ns. | Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian - RSUD Syekh Yusuf

Kepada: ZAINUDDIN JUFRI, SKM, MARS | Wakil Direktur - RSUD Syekh Yusuf

Diterima: 18 Januari 2023 16:21:53

Dibaca: 19 Januari 2023 09:49:08

Disposisi: MOHON PETUNJUK

Catatan:

Iq. Hg. RAHMARATI DIALA, (Direktur - RSUD Syekh Yusuf)

Kepada: ZAINUDDIN JUFRI, SKM, MARS | Wakil Direktur - RSUD Syekh Yusuf

Diterima: 19 Januari 2023 09:27:19

Dibaca: 19 Januari 2023 09:49:08

Disposisi: PRINSIP SETUJU DAN PROSES SESUAI KETENTUAN

Catatan:

ZAINUDDIN JUFRI, SKM, MARS | Wakil Direktur - RSUD Syekh Yusuf

Kepada: Hs. ELIATI PATUNLINGI, S.Kep.Ners, M.Kep | Kabid. Pelayanan Keperawatan - RSUD Syekh Yusuf

Diterima: 19 Januari 2023 09:49:39

Dibaca: 0 0 :

Disposisi: DITINDAK LANJUTI

Catatan:

NO
IMAGE
AVAILABLE

Yth. ka/lustalasi Farmasi
di Tempat
mohon dibantu ybs y
Pengambilan data
diusulkan .

Bytc
Hs. Eliati 20/01-2023

Lampiran 8. Surat Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF
 Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 48, Sungguminasa, Telepon 0411 – 866536, Fax.0411 -840892
 Website : rsudsyekhyusuf.gowakab.go.id,email : rsugowa_sykhyusuf@yahoo.com,Kode Pos : 92111

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : 015/04/Diklat.RSUD-SY

Yang bertanda tangan dibawah ini, Menerangkan bahwa :

N a m a : Ayu Purnama Sari
 N i m : 70100118062
 Institusi : UIN Alauddin Makassar

Telah melaksanakan Penelitian di Ruang Rekam Medik dan Instalasi Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan Judul “*Manajemen Tatalaksana Hipertensi Dan Loyalitas Pasien Hipertensi Di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa*” pada Tanggal 01 Februari 2023 S/D 28 Februari 2023

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 16 Maret 2023

An. Ketua Diklat
 Koordinator Bagian Penelitian



Hj. Eliati Paturungi, S. Kep. Ns. M. Kep
 Nip. 19690407 199103 2 008



Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Ayu Purnama sari lahir di Paccinongang, tepatnya pada hari Jum'at , 07 April 2000. Penulis merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara. Anak dari pasangan suami istri Basir dan Mariati. Penulis memulai jenjang pendidikannya di SDI Sanging-Sanging Tassilli Gowa pada tahun 2006-2012. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah pertama SMP Cendekia Guppi Samata pada tahun 2012-2015. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di MA Cendekia Guppi Samata di tahun 2015-2018. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi melalui jalur Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Kementerian Agama RI di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan pada tahun 2018-2023. Dalam organisasi eksternal penulis menjabat sebagai Koordinator Departemen Kominfo CSSMoRA UIN Alauddin Makassar tahun 2019-2020. Motto dari penulis yaitu “Teruslah melangkah, tetaplah berada di jalan yang dikehendakinya. Senantiasa percaya bahwa takdirnya adalah yang terindah, janjinya tak pernah salah. Jangan pernah putus asa. Nikmati setiap prosesnya, Allah tak pernah bosan menemani lagi menguatkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR