

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA BALITA “ L ”

DENGAN DERMATITIS ATOPIK

DI PMB HJ. NURYATI GOWA

TANGGAL 15 AGUSTUS – 06 OKTOBER 2022



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Ahli Madya

Diploma Kebidanan di Universitas Islam Negeri

UIN Alauddin Makassar

Oleh :

NUR DAHLIFA PUTRI

70400119015

PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

TAHUN 2022

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Dahlifa Putri
Nim : 70400119015
Tempat/Tanggal Lahir : Selayar, 13 Agustus 2000
Jurusan/Prodi : DIII Kebidanan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada
Balita “ L” Dengan Dermatitis Atopik Di
PMB Hj.Nuryati Gowa Tanggal 15
Agustus – 06 Oktober 2022

Menyatakan dengan ini sesungguhnya dan sangat penuh keyakinan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini adalah benar hasil karya fikiran sendiri, jika kemudian hari terbukti ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Hertasning Madani, Februari 2023
Penyusun,

NUR DAHLIFA PUTRI
70400119015

PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Nur Dahlifa Putri
Nim : 70400119015
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita “L” Dengan
Dermatitis Atopik Di PMB Hj.Nuryati Gowa Tanggal 15 Agustus
– 06 Oktober 2022

Karya Tulis Ilmiah (KTI) Ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.


Samata-Gowa, Februari 2023

Pembimbing I



Firdayanti, S.Si.T., M.Keb
NIP : 19751113 200604 2 001

Pembimbing II



Anieq Mumthi'ah Al Kautzar S.ST., M.Keb
NIP : 19890116 201903 2 009

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH


Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita “L” Dengan Dermatitis Atopik Di PMB Hj.Nuryati Gowa Tanggal 15 Agustus – 06 Oktober 2022”**, yang disusun oleh **Nur Dahlifa Putri Nim 70400119015**. Mahasiswa Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari **Jumat, 17 Februari 2023**, bertepatan dengan **Tanggal 26 Rajab 1444 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 17 Februari 2023
26 Rajab 1444 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. apt.Hj.Gemy Nastity H, S.Si., M.Keb	(.....)
Pembimbing 1	: Firdayanti, S.SiT, M.Keb	(.....)
Pembimbing 2	: Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, S.ST., M.Keb	(.....)
Penguji 1	: dr.Andi Tihardimanto K, Sp.Jp.,M.Kes	(.....)
Penguji 2	: Dr.Hj Rahmi Damis, M.Ag	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Rasa syukur dan bahagia yang tak akan habis penulis curahkan atas segala kebaikan Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kelancaran, pembimbingan, petunjuk serta kasih dan ivtopic yang telah dilimpahkan-Nya. Sholawat dan salam yang dihaturkan penulis sedalam-dalamnya kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Alhamdulillah akhirnya penulis mampu menyelesaikan proposal ini dengan judul “ Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita Dengan Dermatitis Atopik di PMB Hj. Nuryati Tahun 2022” dengan bantuan Allah ta'ala dan Rahmat-Nya yang begitu luas.

Ucapan terimakasih dan apresiasi yang begitu istimewa penulis haturkan sedalam – dalamnya untuk penasehat akademik sekalligus pembimbing I yaitu Ibu Firdayanti, S.ST.,M.Keb serta pembimbing II yaitu Ibu Anieq Mumthi'ah Alkautzar,S.ST.,M.Keb yang sabar meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan yang begitu baiksehingga penulis mampu menyelesaikanKarya Tulis Ilmiah ini yang InsyaAllah diharapkan mampu memberikan manfaat untuk para pembacanya. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhana Wa Ta'ala, dikabulkan apapun menjadi hajat beliau dan terwujudnya Karya Tulis Ilmiah ini tidak lepas dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada ibu dan alm.ayah tercinta untuk segala doa yang tak terhingga serta kakak-kakak saya yang sudah menjadi ivtopiciv sistem sampai sekarang.
2. Kepada Bapak Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D sebagai rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
3. Kepada Ibunda Dr.Syatirah, Sp.A.,M.Kes sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
4. Kepada ibunda Firdayanti, S.ST.,M.keb selaku Ketua Jurusan Prodi Kebidanan sekaligus Pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktunya demi membantu, membimbing dan memberikan saran yang membangun dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini
5. Kepada ibunda Anieq Mumthi'ah Alkautzar,S.ST.,M.Keb selaku Sekretaris Prodi Kebidanan sekaligus pembimbing II yang telah meluangkan banyak

waktunya demi membantu, membimbing dan memberikan saran yang membangun dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini

6. Kepada dr.Andi Tihardimanto Kamaruddin,S.Ked.,M.Kes selaku penguji I yang telah memberikan kontribusi yang besar baik saran maupun motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini
7. Kepada ibu Drs.Rahmi Damis,M.S.Ag selaku penguji II yang telah memberikan saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini
8. Kepada segenap dosen khususnya di lingkup Prodi Kebidanan, staf akademik kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas kontribusinya dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini
9. Kepada ibu Hj. Nuryati selaku pemilik PMB atas bantuannya dan perizinannya sehingga karya tulish ilmiah ini dapat diselesaikan
10. Kepada teman-teman kebidanan angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan berupa semangat dan membuat bangku perkuliahan ini berwarna
11. Kepada semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berpartisipasi selama penulisan laporan tugas akhir ini

Penulis telah berusaha menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini sebaik-baiknya, dan penulis sangat menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dibutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan Karya Tulis Ilmiah ini agar menjadi jauh lebih baik lagi dan bermanfaat untuk semua orang. Aamiin

Hertasning Madani-Gowa, Februari 2023

Penulis


Nur Dahlifa Putri
70400119015

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR ISTILAH	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Ilmiah.....	9
2. Manfaat Praktis	9
2. Manfaat bagi Institusi.....	9
3. Manfaat Bagi Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Studi Kepustakaan.....	10
2. Studi Kasus.....	10
3. Studi Dokumentasi	10
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Balita	12
1. Pengertian Balita	12
2. Klasifikasi pada Balita.....	12
3. Tahapan Perkembangan Balita.....	13
4. Tahapan Pertumbuhan Fisik Balita	15

5.	Penyakit Yang Biasanya Diderita Oleh Balita	16
6.	Hal-hal Yang Menyebabkan Balita Mudah Terserang Penyakit	17
B.	Tinjauan Khusus Tentang Dermatitis Atopik.....	18
1.	Pengertian Dermatitis Atopik.....	18
2.	Etiologi Dermatitis Atopik.....	19
3.	Resiko Dermatitis Atopik	22
4.	Patofisiologi Dermatitis Atopik	24
5.	Gejala Klinis Dermatitis Atopik.....	24
6.	Diagnosis Dermatitis Atopik.....	27
7.	Histologi Dermatitis Atopik.....	29
9.	Sifat Penyakit Dermatitis Atopik	32
10.	Komplikasi Dermatitis Atopik	33
11.	Pengobatan Dermatitis Atopik	34
12.	Rencana Asuhan Dermatitis Atopik	38
13.	Penatalaksanaan Dermatitis Atopik.....	39
14.	Manifestasi Dermatitis Atopik Pada Kulit.....	40
15.	Pengaruh Terjadinya Dermatitis Atopik.....	41
1.	Proses Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita Dengan Dermatitis Atopik	46
D.	Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP).....	51
BAB III STUDI KASUS.....		53
1.	Manajemen Asuhan Kebidanan tanggal 15 Agustus-06 Oktober 2022	53
2.	Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan tanggal 23 Agustus 2022.....	73
3.	Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan tanggal 31 Agustus 2022.....	78
4.	Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan tanggal 06 September 2022	83
5.	Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan tanggal 12 September 2022	88
6.	Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan tanggal 23 September 2022	93
7.	Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan tanggal 28 September 2022.....	98
8.	Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan tanggal 06 Oktober 2022.....	103
9.	Matriks Kunjungan tanggal 15 Agustus-06 Oktober 2022	108

BAB IV PEMBAHASAN	116
1. Langkah I Pengumpulan Data/Analisa Data Dasar	116
2. Langkah II Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual	120
3. Langkah III Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial	124
4. Langkah IV Tindakan Emergency dan Kolaborasi.....	126
5. Langkah V Intervensi	126
6. Langkah VI Implementasi.....	132
7. Langkah VII Evaluasi	132
BAB V PENUTUP	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran	139
DAFTAR PUSTAKA	141
PENDOKUMENTASIAN KUNJUNGAN RUMAH	145



DAFTAR ISTILAH

Pruritus	:	rasa gatal yang bisa meliputi seluruh atau sebagian tubuh
Eritema	:	munculnya bercak kemerahan pada kulit akibat pelebaran pembuluh darah
Edema	:	penumpukan cairan dalam jaringan tubuh
Vesikel	:	sebuah benjolan berisi cairan (lenting)
Lesi	:	segala hal yang menyangkut perubahan pada kulit, baik dari segi bentuk, warna maupun tekstur
Hiperpigmentasi	:	kondisi munculnya bercak gelap pada kulit
Periorbita	:	area pertama yang menunjukkan tanda-tanda penuaan, meliputi kerutan, perubahan tekstur, kekeringan dan perubahan volume
Dennie Morgan Keratokonus	:	lipatan kulit di bawah kelopak mata penyakit mata progresif yang ditandai dengan benjolan pada kornea, sehingga bentuk kornea terlihat seperti kerucut dan bukannya bulat
Konjungtivitis	:	mata merah akibat peradangan pada selaput yang melapisi permukaan bola mata dan kelopak mata bagian dalam
Katarak subkapsuler anterior Cheilitis	:	katarak yang menimpa bagian depan lensa dan menghalangi jalur masuknya cahaya menuju retina kondisi inflamasi akut atau kronik di area bibir yang lesinya juga dapat menyebar ke kulit sekitar dan mukosa mulut
White dermatographisme Pitiriasis Alba Stafilokoku	:	penyakit yang membuat kulit penderitanya menjadi timbul atau menonjol setelah digaruk atau tergores penyakit tidak menular dan bisa menyebabkan bercak putih pada kulit
Herpes Simpleks	:	bakteri penyebab berbagai macam penyakit, mulai dari infeksi kulit hingga gangguan saluran pernafasan
Hertoghe Hiperpigmentasi	:	penyakit menular seksual pada pria dan wanita yang ditandai dengan luka lepuh di area kelamin. kerontokan pada alis bagian lateral menggelapnya kulit di area tertentu akibat produksi melanin (zat pigmen yang memberi warna bagi kulit dan rambut) yang berlebihan

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Riwayat Kesehatan Imunisasi

Tabel 3.2 : Riwayat Persalinan

Tabel 3.3 : Pemeriksaan perkembangan menurut Kuesioner Pra Skrining
Perkembangan (KPSP) usia 31 bulan



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Dermatitis Stadium Akut

Gambar 1.2 : Dermatitis Stadium Subakut

Gambar 1.3 : Dermatitis Stadium Kronik

Gambar 2.1 : Dermatitis Atopik

Gambar 2.2 : Dermatitis Numularis

Gambar 2.3 : Dermatitis Neurodermatitis

Gambar 2.4 : Dermatitis Statis

Gambar 2.5/2.6 : Kongjuntivitis atopik



ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN

UIN ALAUDIN MAKASSAR

KARYA TULIS ILMIAH, SEPTEMBER 2022

Nur Dahlifa Putri, 70400119015

Pembimbing I : Firdayanti, S.ST., M.Keb

Pembimbing II : Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, S.ST., M.Keb

“Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita “L” Dengan Dermatitis Atopik di PMB Hj. Nuryati Gowa Tanggal 15 Agustus – 06 Oktober 2022 ”

Dermatitis adalah peradangan kulit ditandai adanya kemerahan atau ruam yang mengeripik (bersisik) pada kulit dan gatal yang disebabkan oleh genetik, lingkungan serta imunologi. Kesehatan RI tahun 2017 memperlihatkan (97%) penyakit dermatitis atopik. Berdasarkan observasi dari PMB Hj. Nuryati Gowa ditemukan angka kejadian dermatitis atopik di tahun 2019 sebanyak (0,11%) balita dan meningkat menjadi (0,13%) balita di tahun 2020 dan terus meningkat hingga di tahun 2021 yaitu sebanyak (0,14%) balita.

Penelitian ini bertujuan agar dapat melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita “L” Dengan Dermatitis Atopik di PMB Hj. Nuryati Gowa Tanggal 15 Agustus – 23 September 2022 dengan menerapkan manajemen 7 langkah Varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP.

Hasil dari studi kasus yang dilakukan pada balita “L” dengan dermatitis atopik, yaitu tidak ditemukannya hambatan selama asuhan yang diberikan. Pemantauan dilakukan sebanyak 8 kali selama 8 minggu. Saat dilakukannya asuhan, didapatkan leher dan kaki balita “L” ada bintik merah dan mengeluarkan cairan yang terasa gatal. Salah satu asuhan yang dilakukan yaitu memberikan salep kulit dan menghindari makanan snack serta memberikan suport kepada ibu balita agar tidak terlalu cemas dengan keadaan anaknya.

Kesimpulan dari studi kasus pada balita “L” dengan dermatitis atopik, keadaan umum baik, TTV dalam batas normal, pemeriksaan fisik didapatkan tidak adanya lagi gatal ataupun bintik merah di bagian leher dan kaki. Studi kasus disimpulkan tidak ada kesenjangan teori dengan yang didapatkan di lapangan.

Kata kunci : Balita, Dermatitis Atopik, 7 Langkah Varney



ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT

UIN ALAUDIN MAKASSAR

SCIENTIFIC PAPER, SEPTEMBER 2022

Nur Dahlifa Putri, 70400119015

Supervisor I : Firdayanti, S.ST., M.Keb

Supervisor II : Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, S.ST., M.Keb

"Midwifery Care Management for Toddler "L" with the Case of Atopic Dermatitis at PMB Hj. Nuryati of Gowa from August 15 to October 6 2022"

Dermatitis is a skin inflammation characterized by redness or flaky (scaly) rash on the skin and itching caused by genetics, environment and immunology. The data of the Indonesian Health in 2017 showed that there were around 97% of atopic dermatitis in the country. Based on the observations conducted at PMB Hj. Nuryati of Gowa, it was apparent that the occurrence of atopic dermatitis in toddlers was 0.11% in 2019, and it gradually increased to 0.13% in 2020 and 0.14% in 2021.

The major purpose of this study was to investigate and carry out midwifery care management for Toddler "L" with the case of atopic dermatitis at PMB Hj. Nuryati of Gowa. The research was conducted from August 15 to September 23, 2022. In conducting this research, the 7 stages of Varney management approach and SOAP documentation procedure were employed.

The findings of this research indicated that the patient with the case of atopic dermatitis was treated at the health center. During the time, there were no particular problems encountered by health workers. The observations were conducted for 8 weeks. During the care, it revealed that the patient suffered from itchy red spots and discharge, particularly in his neck and feet. One of the cares given was skin ointment. The patient was also asked to avoid snacks, while supports were also provided to the family and the patient to avoid anxiety.

This study concluded that the patient "L" with atopic dermatitis was generally in good condition where his TTV was within normal limits. After the treatment, it was found that the itching and the red spots on the patient's neck and legs already recovered. Therefore, it could be considered that the findings of this study aligned well with previous theories and research.

Key Words: Toddler, Atopic Dermatitis, 7-stage of Varney



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balita adalah istilah umum bagi anak usia 1-3 tahun (batita) dan anak prasekolah (3-5 tahun). Saat usia batita, anak masih tergantung penuh kepada orang tua untuk melakukan kegiatan penting, seperti mandi, buang air dan makan. Perkembangan berbicara dan berjalan sudah tambah baik. Namun kemampuan lain masih terbatas. (Sutoma, 2010).

Masa balita merupakan masa kehidupan yang sangat penting dan perlu perhatian serius, dimana pada masa ini berlangsung proses tumbuh kembang yang sangat pesat yaitu pertumbuhan fisik dan perkembangan psikomotorik, mental, dan sosial, karena itu perhatian yang diberikan akan sangat menentukan kualitas hidup manusia dimasa depan (Depkes, 2010).

Berikut beberapa penyakit yang sering dialami oleh balita :

1. Kejang demam

Kejang demam adalah kejang yang terjadi karena adanya suatu proses ekstrakranium tanpa adanya kecacatan neurologik dan biasanya dialami oleh anak-anak. Hal ini dikarenakan kenaikan suhu tubuh (suhu melebihi 38°C) (Arief, 2015).

2. Diare

Diare adalah peningkatan frekuensi atau penurunan konsistensi feses. Diare pada anak dapat bersifat akut atau kronik (Carman, 2016). Diare merupakan gejala yang terjadi karena kelainan yang melibatkan fungsi pencernaan, penyerapan dan sekresi. Diare disebabkan oleh transportasi air dan elektrolit yang abnormal dalam usus (Wong, 2009).

3. Tifus

Tifus adalah penyakit infeksi sistemik yang disebabkan oleh bakteri *Salmonella typhi* (Butler, 2011), disertai dengan adanya demam yang berlangsung cukup lama (lebih dari 7 hari), gangguan saluran pencernaan, penurunan atau gangguan kesadaran (komplikasi yang lazim disebut tifoid toksik) (Purwadianto et al., 2014).

4. Dermatitis Atopik

Penyakit dermatitis ini umumnya dapat disebabkan oleh virus maupun fungsi skabies dimana terjadi peradangan pada kulit yang ditandai oleh adanya kemerahan atau ruam yang mengeripik (bersisik) pada kulit. Penyakit ini dapat disebabkan oleh infeksi dan jamur atau eczema (Robbins, 2009).

Nama lain dermatitis atopik yaitu eksema atopik, prurigo, eksema dermatitis, dan neurodermatitis. Dermatitis atopik merupakan inflamasi kulit yang bersifat kronik berulang yang disertai rasa gatal dan timbul pada tempat predileksi tertentu serta didasari oleh adanya sifat hipersensitivitas. Dermatitis atopik dibagi menjadi tiga fase yaitu fase bayi

(infantile type), fase anak (childhood type) dan fase dewasa (adult type) (Suntoso, 2010).

Dermatitis atopik umumnya berkaitan dengan reaksi alergi yang disebabkan oleh immunoglobulin E (IgE) (Sidabutar dkk,2011). Bayi atau balita yang terkena dermatitis atopik akan berkembang menjadi rintis alergi dan asma pada waktu memasuki usia anak-anak, proses ini disebut atopik march (Kliegman et al.,2011).

Dermatitis atopik merupakan salah satu masalah kesehatan yang angka kejadiannya selalu bertambah atau meningkat setiap tahunnya. Menurut *Study of Asthma and Allergens in Childhood* (ISAAC) angka kejadian dermatitis atopik pada anak bervariasi 1-20% dengan prevalensi tertinggi di Eropa Utara. Prevalensi dermatitis atopik sekitar 15-30% pada anak dan 2-10% pada dewasa yang meningkat tiga kali lipat dalam tiga decade terakhir di negara industri (Bieber, 2010).

Di India prevalensi dermatitis atopik pada usia 6-7 tahun sebanyak 0,9% dan Ecuador sebanyak 22,5%. Di Asia dan Amerika prevalensinya pada usia 13-14 tahun sebanyak 0,2% di Cina, 24,6% di Colombia dan >15 % di Afrika, Amerika Latin dan Eropa. Prevalensi terus meningkat di Inggris, Selandia Baru, untuk usia 6-7 tahun dan 13-14 tahun. Sedangkan di Amerika Latin, Asia Timur relative tinggi prevalensinya (Nestle A, 2015).

Menurut ISAAC prevalensi dermatitis atopik di Asia sebanyak 20% yaitu di Korea Selatan, Taiwan dan Jepang (Lee et all, 2012). Prevalensi dermatitis atopik di Hongkong sebanyak 20,1% (Tabri et all,2011)).

Prevalensi di Singapura sebanyak 17,9% untuk usia 12 tahun, dermatitis atopik lebih sering terjadi pada wanita dengan ratio 1,5:1 (Eichenfield et al,2014).

Menurut studi epidemiologi di Indonesia memperlihatkan bahwa 97% penyakit dermatitis atopik kontak, sebanyak 66,3% dari kasus tersebut adalah dermatitis kontak iritan dan 33,7% adalah dermatitis kontak alergi. Insiden penyakit kulit di Indonesia yang merupakan dermatitis kontak sebesar 92,5%, selebihnya 5,4% disebabkan oleh infeksi kulit dan 2,1% disebabkan oleh penyakit kulit lainnya (Kemenkes RI,2017). Sedangkan prevalensi dermatitis atopik dengan angka kejadian pada anak mencapai 30%, sementara pada orang dewasa 10% dari populasi dunia.(World Allergy Organization 2018).

Dermatitis atopik cenderung diturunkan, jika salah satu orang tua mengalami atopik ,maka lebih dari separuh jumlah anak akan mengalami gejala alergi sampai usia 2 tahun,dan meningkat sampai 79% bila kedua orang tua menderita atopik. Resiko anak untuk mewarisi eksim atopik lebih tinggi bila ibu yang menderita atopik (Asma bronchial, rhinitis alergi, eksim atopik dan konjungtivitis alergi) dibandingkan dengan ayah,karena ibu memiliki gen yang lebih dominan dibandingkan dengan ayah, sehingga jika terjadi kelainan pada gen maka akan lebih mudah diturunkan ke anak (Djuanda.,2009).

Salah satu faktor lingkungan yang dapat mencetuskan dermatitis atopik adalah allergen hirup. Alergen hirup terutama tungau debu rumah sangat berperan terhadap terjadinya dermatitis atopik, hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Colloff (1992) yang mengukur kepadatan

tungau debu rumah pada kasur penderita dermatitis atopik dan kasur orang sehat non atopik dan hasilnya kepadatan TDR pada kasur penderita DA lebih tinggi.

Tetapi jika dermatitis yang dialami oleh ibu berlanjut hingga dewasa, maka resiko untuk diturunkan kepada anaknya akan menjadi 50%, karena eksim yang berlangsung hingga dewasa akan cenderung menurun dan sembuh setelah usia 30 tahun (Djuanda.,2009).

Dermatitis atopik merupakan interaksi kompleks yang melibatkan kelainan imunologis yang memiliki riwayat atopik terjadi kelainan pada kromosom sehingga mengaktivasi sitokin untuk mensintesis Thelper 2 yang memproduksi interleukin 4 (IL-4) dan (IL-5). IL-4 dan IL-5 akan merangsang sintesis dari IgE oleh sel B. Th1 yang memproduksi IL-12 dan interferon berfungsi menekan produksi dari IgE dan menstimulasi IgG, mutasi ekspresi sel T dan meningkatnya polimorfisme pada subunit alfa reseptor IL-4 menyebabkan sitokin mensekresi IL-18 yang menyebabkan terganggunya regulasi silang antara Th1 dan Th2, sehingga Th2 mendominasi pematangan sel B mengakibatkan perubahan produksi yaitu dari produksi IgM menjadi IgE (Bieber, 2008).

Salah satu faktor perlindungan utama Dermatitis Atopik adalah ASI (Air Susu Ibu). ASI yang diberikan secara eksklusif selama enam bulan kehidupan akan memberikan keuntungan nutrisi dan melindungi anak dari penyakit alergi. ASI eksklusif selama enam bulan dimaksudkan untuk menghindarkan bayi dari pemberian makanan yang menimbulkan dan sebagai

faktor presipitasi alergi. ASI kaya akan immunoglobulin A(IgA) yang dapat membantu melindungi saluran cerna dengan mengikat protein asing yang berpotensi sebagai allergen dan menghambat absorpsinya. Kandungan ASI akan menstimulasi pematangan saluran cerna, sehingga akan lebih siap untuk menerima antigen, mengatur flora normal saluran cerna dan faktor imunomodulator. Bayi dengan resiko tinggi atopik yang tidak mendapat ASI eksklusif mempunyai resiko lebih tinggi untuk menderita dermatitis atopik (Budiastuti M,2007).

Berdasarkan survey demografi dan kesehatan Indonesian pada tahun 1997 dan 2003, diketahui bahwa angka pemberian ASI eksklusif turun dari 49% menjadi 39%, sedangkan penggunaan susu formula meningkat tiga kali lipat. Informasi tersebut disamoakan oleh Ketua Badan Kerja Peningkatan Penggunaan Air Susu Ibu, dr.Dien Sanyoto Besar, Sp,A (Prasetyono,2009).

Susu formula berisi susu, gula, dan air serta beberapa modifikasi. Protein pada susu sapi memang lebih tinggi dari ASI yaitu menyumbang 20% energy dibandingkan ASI yang hanya 7%. Secara kualitas memang kadar protein pada ASI lebih kecil, tetapi secara kualitas tidak. Kualitas protein ditentukan oleh asam amino. Protein pada ASI mengandung casein lebih rendah, dalam pencernaan casein berinteraksi dengan chloride membentuk curd (gumpalan). Casein pada susu sapi lebih tinggi sehingga curd yang dihasilkan lebih keras sehingga sulit dicerna bayi. Kandungan protein utama pada ASI adalah laktalbumin yang mudah dicerna (Subijanto MS,2005).

Berdasarkan observasi awal ruang rekam atopik PMB Hj. Nuryati Gowa ditemukan angka kejadian dermatitis atopik di tahun 2019 sebanyak (0,11%) balita dan meningkat menjadi (0,13%) balita di tahun 2020 dan terus meningkat hingga di tahun 2021 yaitu sebanyak (0,14%) balita. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan didapatkan kondisi fisik bayi dapat menjadi penilaian awal pada dermatitis atopik. Dari data di atas ditemukan beberapa penyebab terjadinya dermatitis atopik yaitu alergi makan, genetik, debu dan bulu hewan. Dari keseluruhan, pengobatan yang dilakukan yaitu dengan mengidentifikasi dan mengeliminasi faktor pencetus, mencegah kekeringan kulit, medikamentosa, perbaikan sistem imun, imunoterapi allergen, fototerapi, psikoterapi dan pengobatan kombinasi antara antihistamin dan anti biotik topikal.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam studi kasus tersebut adalah Manajemen Asuhan Kebidanan pada Balita dengan Dermatitis Atopik di PMB Hj. Nuryati Gowa Tanggal 15 Agustus – 06 Oktober 2022.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Dilaksanakannya asuhan kebidanan pada kasus dermatitis atopik pada balita dengan manajemen asuhan kebidanan sesuai standard dan wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

- a. Dilaksanakannya pengkajian dan analisi data dasar pada balita di PMB Hj.Nuryati Gowa Tanggal 15 Agustus – 06 Oktober 2022.
- b. Dilaksanakannya perumusan diagnose atau masalah potensial pada balita di PMB Hj.Nuryati Gowa Tanggal 15 Agustus – 06 Oktober 2022.
- c. Dilaksankannya perumusan diagnose atau maslah potensial pada balita di PMB Hj. Nuryati Gowa Tanggal 15 Agustus – 06 Oktober 2022.
- d. Dilaksanakannya pengidentifikasi perlunya tindakan segera atau kolaborasi pada balita di PMB Hj. Nuryati Gowa Tanggal 15 Agustus – 06 Oktober 2022.
- e. Dilaksanakannya tindakan asuhan kebidanan pada balita di PMB Hj. Nuryati Gowa Tanggal 15 Agustus – 06 Oktober 2022.
- f. Dapat melaksanakan tindakan asuhan kebidanan pada balita di PMB Hj. Nuryati Gowa Tanggal 15 Agustus – 06 Oktober 2022.
- g. Dilaksanakannya evaluasi tindakan asuhan kebidanan yang telah diberikan pada Balita di PMB Hj. Nuryati Gowa Tanggal 15 Agustus – 06 Oktober 2022.
- h. Dilaksanakannya pendokumentasian hasil temuan asuhan kebidanan pada balita di PMB Hj. Nuryati Gowa Tanggal 15 Agustus – 06 Oktober 2022.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian pada kasus ini adalah :

1. Manfaat Ilmiah

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan khususnya kesehatan pada balita serta sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada pemerintah dan instansi terkait dengan faktor yang mempengaruhi terjadinya dermatitis atopik pada balita sehingga petugas kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi terjadinya dermatitis atopik, serta bagi dinas kesehatan dapat melihat dari berbagai segi faktor yang terkait dengan kesehatan.

3. Manfaat bagi Institusi

Diharapkan dapat berguna sebagai salah satu hasil penemuan dan kajian serta bahan acuan atau pedoman bagi institusi jurusan kebidanan untuk penulisan karya tulis ilmiah selanjutnya.

4. Manfaat Bagi Penelitian

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti sehingga dapat mengaplikasikannya dalam memberikan asuhan kebidanan pada balita dengan dermatitis atopik.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah :

1. Studi Kepustakaan

Penulis membaca dan mempelajari literatur -literatur yang relevan dengan kasus dermatitis atopik pada balita dalam pembahasan karya tulis ilmiah.

2. Studi Kasus

Melaksanakan studi kasus pada balita dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan yang meliputi pengumpulan data, analisis dan perumusan diagnosa/maslah aktual dan potensial, perencanaan tindakan, evaluasi dan pendokumentasian terhadap asuhan kebidanan pada balita dengan dermatitis atopik.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari status kesehatan klien yang bersumber pada catatan medis klien, baik dari bidan, dokter, maupun data penunjang lainnya yang dapat menjadi kontribusi penyelesaian penulisan.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang akan digunakn untuk menulis karya tulis ilmiah ini yaitu di bab I terddapat pendahuluan, akan menguraikkan latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan tujuan penulisan, serta sistematika penulisan.

Ada bab II yaitu tinjauan pustaka akan menguraikan mengenai tinjauan umum balita, tinjauan umum dermatitis atopik, proses manajemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian asuhan kebidanan.

Pada bab III yaitu telusuran *evidence based learning*, akan menguraikan tentang matriks 7 langkah varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnose/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/intervensi, pelaksanaan/implantasi dan evaluasi.

Pada bab IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang hasil yang telah *evidence based* asuhan 7 langkah varney berdasarkan hasil penelusuran referensi. Serta implikasi kebidanan mengenai balita dengan dermatitis atopik berdasarkan seluruh referensi.

Pada bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan.

Kemudian selanjutnya daftar pustaka, bagian ini memuat data literatur ilmiah yang telah dijadikan rujukan dalam penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Tinjauan Umum Tentang Balita*

1. Pengertian Balita

Balita adalah anak yang berusia diatas satu tahun atau dibawah lima tahun atau dengan perhitungan bulan 12-59 bulan (Kemenkes RI 2015). Balita didefinisikan sebagai anak dengan usia di bawah lima tahun dimana pertumbuhan tubuh dan otak sangat pesat dalam pencapaian keoptimalan fungsinya. Masa balita sering disebut sebagai golden age karena pada masa ini pertumbuhan dasar yang akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan kemampuan berbahasa, kreatifitas, kesadaran sosial, emosional, dan intelegensia yang berjalan sangat cepat dan merupakan dasar perkembangan berikutnya (Wirandani 2013).

2. Klasifikasi pada Balita

Balita adalah anak kelompok usia 0-5 tahun. Dalam penelitian ini anak balita yang diambil yaitu berada pada kisaran umur 1-5 tahun yang diklasifikasikan :

- a. Anak umur 12-23 bulan
- b. Anak umur 24-35 bulan
- c. Anak umur 36-47 bulan
- d. Anak umur 48-60 bulan

Pembagian kelompok umur diatas sesuai dengan tugas perkembangan anak usia 1-5 tahun, dimana tiap-tiap kelompok umur tersebut mempunyai tugas perkembangan yang berbeda-beda namun dengan usia ini anak telah memiliki gerakan motorik kasar dan halus yang sudah baik (Soedjiningsih, 2014).

3. Tahapan Perkembangan Balita

Tahapan perkembangan balita menurut Depkes RI (2006), meliputi :

a. Umur 12-18 bulan

- 1) Berdiri sendiri tanpa berpegangan
- 2) Membungkuk memungut mainan kemudian berdiri kembali
- 3) Berjalan mundur 5 langkah
- 4) Memanggil ayah dengan kata “papa”, memanggil ibudengan kata “mama”
- 5) Menumpuk dua kubus
- 6) Memasukkan dua kubus dikotak
- 7) Menunjuk apa yang diinginkan tanpa menangis atau merengek, anak bisa mengeluarkan suara yang menyenangkan dan menarik tangan ibu.

b. Umur 18-24 bulan

- 1) Berdiri sendiri tanpa berpegangan 30 detik
- 2) Berjalan tanpa berhuyung-huyung
- 3) Bertepuk tangan, melambai-lambai
- 4) Menumpuk 4 buah kubus

- 5) Memungut benda kecil dengan ibu jari dan jari telunjuk
 - 6) Menggelindingkan bola ke arah sasaran
- c. Umur 24-36 bulan
- 1) Jalan naik tangga sendiri
 - 2) Dapat bermain dan menendang bola kecil
 - 3) Mencoret-coret pensil pada kertas
 - 4) Bicara dengan baik menggunakan dua kata
 - 5) Dapat menunjuk satu atau lebih bagian tubuhnya ketika di minta
 - 6) Makan nasi sendiri tanpa banyak tumpah
- d. Umur 36-48 bulan
- 1) Berdiri satu kaki selama dua detik
 - 2) Melompat kedua kaki di angkat
 - 3) Menggambar garis lurus
 - 4) Menumpuk 8 buah kubus
 - 5) Mengenal 2-4 warna
- e. Umur 48-60 bulan
- 1) Berdiri 1 kaki selama 6 detik
 - 2) Melompat-lompat 1 kaki
 - 3) Menggambar lingkaran
 - 4) Menggambar orang dengan bagian tubuh

4. Tahapan Pertumbuhan Fisik Balita

a. Lingkar Kepala

Pengukuran lingkar kepala dilakukan untuk menjarang kemungkinan adanya penyebab lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan otak. Lingkaran kepala dipengaruhi oleh status gizi pada anak sampai usia 36 bulan.

b. Panjang Badan

Pengukuran panjang badan digunakan untuk menilai status perbaikan gizi. Selain itu panjang badan merupakan indikator yang baik untuk pertumbuhan fisik yang sudah lewat (stunting) dan untuk perbandingan terhadap perubahan *relative*, seperti nilai berat badan dan lingkaran lengan atas.

c. Berat Badan

Berat badan adalah parameter pertumbuhan yang paling sederhana, mudah diukur dan diulang, dan merupakan indeks untuk status nutrisi sesaat, beberapa keadaan klinis dapat mempengaruhi berat badan seperti terdapat edema, hidrocefalus, dll. Perubahan berat badan (berkurang atau bertambah) perlu mendapat perhatian karena merupakan petunjuk adanya masalah nutrisi akut.

5. Penyakit Yang Biasanya Diderita Oleh Balita

Berikut penyakit alergi yang sering dialami oleh balita :

a. Kejang demam

Kejang demam adalah kejang yang terjadi karena adanya suatu proses ekstrakranium tanpa adanya kecacatan neurologik dan biasanya dialami oleh anak-anak. Hal ini dikarenakan kenaikan suhu tubuh (suhu rectal melebihi 38 °C) (Arief, 2015).

b. Diare

Diare adalah peningkatan frekuensi atau penurunan konsistensi feses. Diare pada anak dapat bersifat akut atau kronik (Carman, 2016). Diare merupakan gejala yang terjadi karena kelainan yang melibatkan fungsi pencernaan, penyerapan dan sekresi. Diare disebabkan oleh transportasi air dan elektrolit yang abnormal dalam usus (Wong, 2009).

c. Tifus

Tifus adalah penyakit infeksi sistemik yang disebabkan oleh bakteri *Salmonella typhi* (Butler, 2011), disertai dengan adanya demam yang berlangsung cukup lama (lebih dari 7 hari), gangguan saluran pencernaan, penurunan atau gangguan kesadaran (komplikasi yang lazim disebut tifoid toksik) (Purwadianto et al., 2014).

d. Dermatitis Atopik

Penyakit dermatitis ini umumnya dapat disebabkan oleh virus maupun fungsi scabies dimana terjadi peradangan pada kulit yang ditandai oleh adanya kemerahan atau ruam yang mengeripik (bersisik) pada kulit. Penyakit ini dapat disebabkan oleh infeksi dan jamur atau eczema (Robbins, 2009).

6. Hal-hal Yang Menyebabkan Balita Mudah Terserang Penyakit

- a. Balita masih dalam periode transisi makanan bayi ke makanan orang dewasa
- b. Balita dianggap kelompok umur yang berguna bagi keluarga, baik tenaga maupun kesanggupan kerja sehingga pengurusannya diserahkan kepada saudaranya yang lebih tua, tetapi belum cukup umur untuk mempunyai pengalaman dan keterampilan untuk mengurus anak dengan baik
- c. Kurangnya perhatian orang tua kepada mereka karena kesibukan atau hal-hal tertentu
- d. Balita belum dapat mengurus diri sendiri untuk mendapatkan makanan apa yang akan dimakan
- e. Balita mulai turun ketanah dan berkenalan dengan berbagai kondisi yang memberi resiko infeksi atau penyakit lain. Padahal tubuhnya belum cukup mempunyai imunitas atau daya tahan tubuh untuk melawan penyakit atau menghindari kondisi lain

yang akan menimbulkan bahaya kepada dirinya (Soetjningsih, 2014).

B. Tinjauan Khusus Tentang Dermatitis Atopik

1. Pengertian Dermatitis Atopik

Penyakit dermatitis atopik merupakan penyakit inflamasi superfisial kulit baik karena faktor endogen maupun eksogen. Secara morfologi, perubahan dermatitis atopik akut atau kronis adalah spesifik dan dapat dikenal, dimana umumnya dapat disebabkan oleh jamur, bakteri yang menginfeksi jaringan kulit (Harnowo,2010).

Umumnya penyakit dermatitis atopik pada balita menyerang epidermis dengan gejala subjektif pruritis dan objektif tampak eritema, veskulasi, eksudasi dan pembentukan sisik. Tanda-tanda polimorfi tersebut tidak selalu timbul pada saat yang sama. Penyakit bertendensi residif dan menjadi kronis. Penyakit ini dapat menyerang umur 2 bulan – 2 tahun (bentuk infantie) yang berupa eksema susu, umur 3-10 tahun (bentuk anak) yang berbentuk efloresasi tidak eksudat lagi, tetapi mulai berklarifikasi dengan hipopigmentasi dan umur 13-30 tahun (bentuk dewasa) yang biasanya berbentuk lesi yang kering dan terdapat likenifikasi (Mansjoer, 2010).

Penyakit dermatitis ini umumnya dapat disebabkan oleh virus maupun fungsi skabias dimana terjadi peradangan pada kulit yang ditandai oleh adanya kemerahan atau ruam yang mengeripik

(bersisik) pada kulit. Penyakit ini dapat disebabkan oleh infeksi dan jamur atau ekzema (Robbins, 2009).

Atopik juga dapat didefinisikan sebagai sifat hipersensivitas kulit dan membran yang bersifat mukosa familial, terhadap bahan-bahan dari lingkungan, yang berhubungan dengan peningkatan sekresi IgE dan/atau keadaan reaktivitas jaringan yang mengalami perubahan pada kulit penderita DA atau paru penderita asma (Wollenberg and Bieber,2000,Leung,2000).

2. Etiologi Dermatitis Atopik

Selama beberapa dekade terakhir ini telah banyak upaya untuk mencari penyebab dari kondisi tersebut. Akan tetapi, belum ada penyebab absolut yang diketahui. Hal tersebut karena penyakit ini sangat kompleks dan melibatkan berbagai mekanisme, meliputi genetik, lingkungan dan imunologi.

Komponen genetik berpengaruh secara kuat pada dermatitis atopik. Sebagai contoh, apabila salah satu dari orang tua memiliki kondisi atopik, kemungkinan anak memiliki kondisi atopik sebesar 60%, sedangkan apabila dua orang tua memiliki kondisi atopik, kemungkinan anak memiliki kondisi atopik sebesar 80%. Selain itu, diketahui juga bahwa riwayat atopik pada ayah akan lebih berpengaruh.

Kebanyakan pasien dengan dermatitis atopik mengalami peningkatan kadar serum eosinofil dan IgE. Fakta tersebut mendukung

kenyataan bahwa besar kemungkinan anak dengan dermatitis atopik dapat mengalami rhinitis alergi atau asma. Nampak bahwa hampir setiap imunitas, termasuk sel langerhans, monosit, makrofag, limfosit, sel mast, dan keratinosit menunjukkan abnormalitas pada dermatitis atopik (Sukandar, et al., 2011).

Penyebab dari penyakit dermatitis kadang-kadang tidak diketahui. Penyebab dermatitis dapat berasal dari agen luar (eksogen), seperti misalnya bahan kimia, fisik (sinar), mikroorganisme (bakteri, jamur), maupun dari agen dalam (endogen), misalnya dermatitis atopik. Sebagian lain tidak diketahui secara pasti etiologinya, akan tetapi pruritus memegang salah satu peranan penting. Dimana respon kulit terhadap agen-agen tersebut. Respon tersebut dapat berhubungan dengan dermatitis. Dermatitis ialah perubahan kemampuan tubuh yang dapat dan spesifik untuk bereaksi. Reaksi dermatitis terjadi atas dasar interaksi antara antigen dan antibodi karena banyaknya agen penyebab (Mansjoer, 2010).

Faktor pencetus lain di antaranya yaitu :

- a) Makanan

Berdasarkan hasil *Double Blind Placebo Controlled Food Challenge (DBPCFC)*, hampir 40% bayi dan anak dengan DA sedang dan berat mempunyai riwayat alergi terhadap makanan. Bayi dan anak dengan alergi makanan umumnya disertai uji

kulit (*skin prick test*) dan kadar IgE spesifik positif terhadap berbagai makanan.

Walaupun demikian uji kulit positif terhadap suatu makan tersebut, tidak berarti bahwa penderita tersebut alergi terhadap makanan tersebut, oleh karena itu masih diperlukan suatu uji eliminasi dan provokasi terhadap makan tersebut untuk menentukan kepastiannya (Judarwanto W.,2009). Prevalensi reaksi alergiantara lain susu,telur,gandum,kacang-kacangan kedelai dan makanan laut (Roesyanto I.D., dan Mahadi.,2009).

b) Alergen hirup

Alergen hirup sebagai penyebab DA dapat lewat kontak, yang dapat dibuktikan dengan uji temple, positif pada 30-50% penderita DA, atau lewat inhalasi. Reaksi positif dapat terlihat pada alergi tungau debu rumah (TDR), bulu binatang rumah tangga, jamur atau *ragweed* di negara-negara dengan 4 musim (Judarwanto W.,2009).

c) Infeksi kulit

Mikroorganisme telah diketahui sebagai salah satu faktor ekstrinsik yang berperan memberi kontribusi sebagai pencetus kambuhnya dermatitis atopik. Mikroorganisme utamanya adalah *Staphylococcus aureus* (SA).

Pada penderita DA didapatkan perbedaan yang nyata pada jumlah koloni *Staphylococcus aureus* dibandingkan orang

tamatopik. Adanya kolonisasi *Staphylococcus aureus* pada kulit dengan lesi ataupun non lesi pada penderita dermatitis atopik, merupakan salah satu faktor pencetus yang penting pada terjadinya eksaserbasi, dan merupakan faktor yang dikatakan mempengaruhi beratnya penyakit.

Faktor lain dari mikroorganisme yang dapat menimbulkan kekambuhan dari DA adalah adanya toksin yang dihasilkan oleh *Staphylococcus aureus*. Enterotoksin yang dihasilkan *Staphylococcus aureus* ini dapat menebus fungsi sawar kulit, sehingga dapat mencetuskan terjadinya inflamasi. Enterotoksin tersebut bersifat sebagai superantigen, yang secara kuat dapat menstimulasi aktifitas sel T dan makrofag yang selanjutnya melepaskan histamin. Enterotoksin *Staphylococcus aureus* menginduksi inflamasi pada dermatitis atopik dan memprovokasi pengeluaran antibodi IgE spesifik terhadap enterotoksin *Staphylococcus aureus*, tetapi tidak didapatkan kolerasi antara jumlah kolonisasi *Staphylococcus aureus* dan kadar IgE spesifik terhadap enterotoksin *Staphylococcus aureus* (Fauzi nurul,dkk,2009).

3. Resiko Dermatitis Atopik

Faktor resiko yang berperan, meliputi disfungsi sawar kulit, riwayat atopik, dan hipersensivitas akibat peningkatan kadar IgE total dan spesifik. Faktor eksogen pada dermatitis atopik antara lain adalah

bahan iritan, alergen dan hygiene lingkungan. Faktor endogen lebih berperan sebagai faktor predisposisi sedangkan faktor eksogen cenderung menjadi faktor pencetus (Boediardja,2009).

a) Faktor Endogen:

1. Disfungsi sawar kulit penderita
2. Riwayat atopi Istilah atopi berasal dari bahasa Yunani yaitu “atopos” yang berarti “out of place” atau “di luar dari tempatnya”, dan ditujukan pada penderita dengan penyakit yang diperantarai oleh IgE (Kariosentono, 2006).
3. Hipersensitivitas. Gangguan imunologi yang menonjol pada dermatitis atopik adalah adanya peningkatan IgE karena aktivitas limfosit T yang meningkat. Aktivitas limfosit T meningkat terjadi karena adanya pengaruh dari IL-4. Sementara produksi IL-4 dipengaruhi oleh aktivitas sel T helper dan Sel T helper akan merangsang sel B untuk memproduksi IgE.

b) Faktor Eksogen

- 1) Iritan Kulit penderita dermatitis atopik ternyata lebih rentan terhadap bahan iritan, antara lain sabun alkalis, bahan kimia yang terkandung pada berbagai obat gosok untuk bayi dan anak, sinar matahari, dan pakaian wol (Ring et al., 2012).

- 2) Lingkungan. Faktor lingkungan bersih berpengaruh terhadap kekambuhan dermatitis atopik misalnya: hewan peliharaan, dan mikroorganisme.
- 3) Alergen. Penderita dermatitis atopik mudah mengalami alergi terutama terhadap beberapa alergen, antara lain: alergen hirup dan alergen makanan.

4. Patofisiologi Dermatitis Atopik

Proses patofisiologi terjadinya reaksi atopik adalah terjadinya degranulasi sel mast. Proses ini dimulai dari adanya senyawa yang dapat berikatan dengan immunoglobulin E pada permukaan sel mast secara *cross link* . Dengan terjadinya degranulasi sel mast, maka dikeluarkanlah senyawa-senyawa allergen, seperti histamin, PAF(Platelet Activating Factor), heparin, serta faktor-faktor kemotaksin yang kemudian akan menarik eosinofil dan neutrofil. Senyawa-senyawa allergen inilah yang kemudian menyebabkan tersekresinya protein-protein aktif dalam bentuk enzim seperti protease, lipase dan lainnya, sehingga terjadilah kerusakan jaringan yang tampak pada reaksiradang pada atopik (Sudigdoadi,Des 1997).

5. Gejala Klinis Dermatitis Atopik

Pada umumnya penderita dermatitis mengeluh gatal. Gatal merupakan gejala yang gatal menyebabkan iritasi pada kulit, menambah peradangan, dan juga akan meningkatkan rasa gatal. Gatal

merupakan masalah utama selama tidur, pada waktu kontrol kesadaran terhadap garukan menjadi hilang (Jamal, 2007).

Insidens tertinggi dermatitis atopik ditemukan dalam 2 tahun pertama kehidupan meskipun penyakit dapat mulai hampir pada usia berapa pun. Pada balita bagian yang sering terkena adalah batang tubuh, pipi dan ekstremitas atas. Pasien dermatitis atopik dalam praktik klinis mengeluhkan menggosok lesi yang gatal terus-menerus, kulit menjadi menebal dan mengembangkan penampilan kasar. Karakteristik wajah pasien dermatitis atopik kronis adalah keriput kecil di bawah kedua mata (Denny Morgan's fold) dan hilangnya lapisan ketiga alis luar karena menggosok (Hertoghe's sign) (Werfel, 2011). Sedangkan kelainan kulit bergantung pada stadium penyakit, batas dapat tegas atau tidak tegas, penyebaran dapat setempat, generalisata, bahkan universal.

Berikut adalah berbagai bentuk kelainan kulit atau efloresensi berdasarkan stadium :

- a. Stadium akut : eritema, edema, vesikel atau bula, erosi atau sksudasi, sehingga tampak basah (medinans).

Gambar 1.1 Dernaatitis atopik stadium akut



Sumber : (Williams, 2005).

- b. Stadium subakut : eritema berkurang, eksudasi mengering menjadi krusta.

Gambar 1.2 Dermatitis atopik stadium subakut



Sumber : (Simpoon E.L., & amp ; Hanifin J.M.,2005).

- c. Stadium kronik : tampak lesi kering, skuama, hiperpigmentasi, likenifikasi, papul, dapat pula terdapat erosi atau ekskorsiasi akibat garukan berulang.

Gambar 1.3 Dermatitis atopik stadium kronik



Sumber : (Simpoon E.L, dan Hanifin J.M., 2005).

Gambaran klinis tidaklah harus sesuai stadium, karena suatu penyakit dermatitis muncul dengan gejala stadium kronis. Begitu pula dengan eflorensi tidak harus polimorfik, karena dapat muncul oligomorfik (beberapa) saja. Keluhan penyakit dermatitis merupakan hal yang sering terjadi, karena penyakit ini dapat menyerang pada orang dengan rentang usia yang bervariasi, mulai dari bayi hingga dewasa serta tidak terkait dengan faktor jenis kelamin.

6. Diagnosis Dermatitis Atopik

Gatal merupakan gejala yang paling penting pada dermatitis atopik. Garukan atau gosokan sebagai reaksi terhadap rasa gatal menyebabkan iritasi pada kulit, menambah peradangan, dan juga akan meningkatkan rasa gatal. Gatal merupakan masalah utama selama tidur, pada waktu kontrol kesadaran terhadap garukan menjadi hilang (Jamal, 2007). Insidens tertinggi dermatitis atopik ditemukan dalam 2 tahun pertama kehidupan meskipun penyakit dapat mulai atopik pada usia berapa pun.

Pada balita bagian yang sering terkena adalah batang tubuh, pipi dan ekstremitas atas. Pasien dermatitis atopik dalam praktik klinis mengeluhkan menggosok lesi yang gatal terus-menerus, kulit menjadi menebal dan mengembangkan penampilan kasar. Karakteristik wajah pasien dermatitis atopik kronis adalah keriput kecil di bawah kedua mata (*Denny Morgan's fold*) dan hilangnya lapisan ketiga alis luar karena menggosok (*Hertoghe's sign*) (Werfel, 2011).

Pada umumnya diagnosis dibuat dari riwayat adanya penyakit atopik seperti asma dan rinitis alergi, pada keluarga, khususnya kedua orang tuanya. Kemudian dari gejala yang dialami pasien, kadang perlu melihat beberapa kali untuk dapat memastikan dermatitis atopik dan menyingkirkan kemungkinan penyakit lain serta mempelajari keadaan yang menyebabkan iritasi/alergi kulit (Carson, 2013). Adapun penggunaan kriteria diagnosa yang baik penting dalam diagnosis

dermatitis atopik, terutama untuk pasien yang termasuk dalam tipe fenoti dan diagnosis ini dikembangkan oleh Hanifin dan Rajka yang secara luas diterima (Akdis et al., 2006).

a. Kriteria mayor

1. Rasa gatal
2. Gambaran dan penyebaran kelainan kulit yang khas (bayi dan anak di muka dan lengan).
3. Eksim yang menahun dan kambuhan
4. Riwayat penyakit alergi pada keluarga (stigmata atopik)

b. Kriteria minor

Hiperpigmentasi daerah periorbita, Tanda Dennie Morgan, Keratokonus, Konjungtivitis rekuren, Katarak subkapsuler anterior, Cheilitis pada bibir, White dermatographisme, Pitiriasis Alba, Fissura pre aurikular, Dermatitis di lipatan leher anterior, Facial pallor, Hiperliniar palmaris, Keratosis palmaris, Papul perifokular hiperkeratosis, Xerotic, Iktiosis pada kaki, Eczema of the nipple, Gatal bila berkeringat, Awitan dini, Peningkatan Ig E serum, Reaktivitas kulit tipe cepat (tipe 2), Kemudahan mendapat infeksi, Stafilokokus dan Herpes Simpleks, Intoleransi makanan tertentu, Intoleransi beberapa jenis bulu binatang, Perjalanan penyakit dipengaruhi 28topic lingkungan, tanda hertoghe (kerontokan pada alis bagian lateral). Seseorang dianggap menderita penyakit

Dermatitis Atopik bila ditemukan minimal 3 gejala mayor dan 3 gejala minor (Tada,2000).

7. Histologi Dermatitis Atopik

Perubahan histologi terjadi berdasarkan stadiumnya :

- a) Stadium akut ; kelainan di epidermis berupa vesikel atau bula, spongiosis, edema intrasel, dan eksositosi, terutama sel mononuclear, eosinofil kadang ditemukan, tergantung penyebab dermatitis.
- b) Stadium subaku ; hamper seperti stadium akut akan tetapi jumlah vesikel berkurang di epidermis, spongiosis masih jelas, epidermis tertutup krusta, dan parakeratosis, edema di dermis berkurang, vasodilatasi masih tampak jelas, demikian pula sebutkan sel radang.
- c) Stadium kronik ; epidermis hiperkeratosis, parakeratosis, akantosis, rete ridges memanjang, kadang ditemukan spongiosis ringan, vesikel tidak ada lagi, dinding pembuluh darah menebal, terdapat sekumpulan sel radang mononuclear di dermis bagian atas, jumlah fibroblast dan kolagen bertambah.

8. Klasifikasi Dermatitis Atopik

Pembagian berdasarkan tatanam atau nomenklatur, morfologi ataupun stadium masih terjadi kontroversial dimana belum terjadi

kesepakatan. Maka dari itu, ada beberapa pembagian berdasarkan etiologi :

a. Eksogen

Dermatitis kontak ; jenis eksim ini disebabkan karena faktor diluar tubuh penderita, seperti terpapar bahan kimia, iritasi karena sabun, kosmetik, parfum dan logam. Dermatitis kontak adalah jenis eksim yang paling banyak diderita manusia, diperkirakan 70% penyakit eksim merupakan jenis lain. Secara klinis jenis eksim ini memiliki gejala terasa panas, kemudian muncul benjolan, dan disertai adanya cairan.

Bagian kulit yang terserang jenis dermatitis ini memiliki batas tepi yang jelas, sehingga yang mengalami gejala tersebut hanya pada bagian yang terserang. Tetapi dermatitis jenis ini dapat menjadi kronis yang ditandai dengan kulit semakin mengering, pigmentasi, terjadi penebalan kulit sehingga tampak garis-garis pada permukaan kulit dan kemudian terjadi retak-retak seperti teriris pada kulit.

b. Endogen

- 1) Dermatitis atopik ; jenis dermatitis yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan jenis dermatitis kontak yaitu adanya rasa gatal, memiliki bentuk yang khas terutama pada kulit wajah dan lipatan-lipatan pada tubuh, serta adanya riwayat atopik yaitu alergi atau sama. Jenis eksim ini banyak menyerang

anak-anak dan bayi, dan biasanya merupakan penyakit dermatitis kambuhan.

Gambar 2.1 Dermatitis Atopik



Sumber: (Jeanne DuusJohansen, Peter J.Frosch, Jean-Pierre Lepoittevin,2010)

- 2) Dermatitis numularis ; jenis eksim ini pada umumnya berhubungan dengan kulit kering dan sering menyerang pada orang yang berusia lanjut. Gejala penyakit eksim jenis ini berupa kulit mengering, merah, gatal dan muncul dalam bentuk bulatan-bulatan pipih seperti koin logam, biasanya terdapat pada kulit kaki dan tangan.

Gambar 2.2 Dermatitis numularis



Sumber : (Baderca et al,2016)

- 3) Neurodermatitis ; peradangan kronik pada kulit yang tidak diketahui penyebabnya, lebih sering ditemukan pada wanita daripada pria dan puncak insidennya adalah umur paruh baya.

Gambar2.3 Neurodermatitis



Sumber : (Gianni Angelini,Domenico Bonamonte, Caterina Foti,2021)

- 4) Dermatitis stasis ; jenis eksim kulit yang berkaitan dengan adanya varises pada bagian kaki. Jenis eksim ini terdapat pada kaki ditandai rasa gatal, penebalan kulit serta berubahnya warna kulit menjadi memerah bahkan kecoklatan.

Gambar 2.4 Dermatitis stasis



Sumber : (Simpoon E.L, dan Hanifin J.M.,2005)

9. Sifat Penyakit Dermatitis Atopik

Dilihat dari sifat penyakit jenis ini pada balita terdiri :


- a) Madidans (basah), biasanya terdapat eksudasi dipermukaan kulit terdapat sumber dermatitis, artinya terdapat varikel-varikel pungiformis yang berkelompok dan kemudian membesar. Kelainan tersebut dapat disertai bula/pustule, dan biasanya disertai infeksi.

b) Sika (kering atau tidak basah), bila gelembung mengering, maka akan terlihat erosi atau ekskoriiasi dengan krusta. Hal ini berarti tampak menjadi kering. Pada stadium ini terjadi deskuamasi, artinya timbul sisik-sisik. Bila proses terjadi kronik tampak terlihat hiperpegmentasi atau hipopigmentasi (Tjokronegoro dan Utama,2009).

10. Komplikasi Dermatitis Atopik


Komplikasi pada dermatitis atopik yaitu terjadinya konjungtivitis atopik yang merupakan penyakit inflamasi kronis pada mata yang biasanya terjadi secara bilateral dan bersifat berulang-ulang (Austin,2013:Paul et all,2010:Pedram:2014).

Gambar 2.5 Konjungtivitis Atopik



Sumber : A. *Diffuse papillary hypertrophy*, banyak terdapat pada tarsus superior, B. *Cobblestone papil*, C. *Limbal vernal* (Kanski,2007).

Gambar 2.6 Konjungtivitis Atopik



Sumber : Papil-papil berukuran kecil dan sedang pada konjungtivitis atopik dan udem pada konjungtiva tarsal (AAO,2012)

Secara umum kerakonjungtivitis atopik merupakan alergi perennial yang berpotensi mengenai kornea dimana reaksi hipersensitifitas tipe I memegang peranan penting dalam proses terjadinya penyakit ini (Bielory, 2010; Pedram, 2014).

11. Pengobatan Dermatitis Atopik

a. Identifikasi dan eliminasi faktor pencetus.

Sebelum diberikan terapi medikamentosa, penentuan faktor pencetus serta menghindarinya merupakan salah satu faktor yang penting dalam keberhasilan pengobatan dermatitis atopik. Misalnya faktor pencetus dari bahan alergi (makanan, udara), atau bahan iritan diperlukan untuk membantu meningkatkan keberhasilan terapi.

b. Mencegah kekeringan kulit. Hidrasi kulit baik dilakukan pada berbagai stadium penyakit. Untuk mengatasi kekeringan kulit dilakukan dengan membasahi kulit dengan air dan dibalut dengan pembalut hidrofobik supaya tidak menyerap air tersebut.

- c. Medikamentosa. Pengobatan medikamentosa terutama ditujukan untuk mengatasi rasa gatal, reaksi peradangan, infeksi sekunder serta perbaikan sistem kekebalan tubuh. Terapi medikamentosa ini ditujukan untuk mengatasi rasa gatal (dengan obat-obat antihistamin H1) dan mengatasi reaksi peradangan, dengan menggunakan kortikosteroid baik lokal atau sistemik. Dermatitis akut maupun kronis yang tidak terkontrol sering disertai infeksi sekunder yang memerlukan terapi antibiotik sistemik.
- d. Perbaikan sistem imun. Kasus dermatitis atopik sering menunjukkan gangguan regulasi sistem imun, oleh karena itu dapat diberikan pengobatan untuk memperbaiki sistem imun.
- e. Imunoterapi alergen. Imunoterapi/desensitisasi pada dermatitis atopik ditujukan terhadap alergen udara. Cara pengobatan ini sampai sekarang masih diperdebatkan apakah efektif.
1. Interferon gamma. Pada kasus dermatitis atopik didapatkan penurunan kapasitas pembentukan interferon gamma oleh sel monuklear
 2. Timopentin. Timopentin merupakan pentapeptida sintetik yang dapat meningkatkan diferensiasi timosit dan fungsi limfosit T tetapi memerlukan waktu yang agak lama.
 3. Siklosporin. Siklosporin dapat digunakan untuk menekan produksi sitokin.

- f. Fototerapi. Pemberian sinar ultraviolet dapat bermanfaat pada dermatitis kronik dan rekalsitrans. Sebaliknya, sinar matahari yang berlebihan atau udara yang panas dan lembab dapat menimbulkan rasa gatal.
- g. Psikoterapi. Pasien dermatitis atopik biasanya menunjukkan gejala seperti pada penyakit kronik lain yaitu gangguan emosi yang juga diderita oleh orang tua/keluarganya.

Ada juga pengobatan lain yaitu :

1) Pengobatan Sistematis

Pada kasus penyakit kulit ringan biasa diberi anti histaminika berkombinasi dengan anti serotonin, anti bradikinin, anti SRS-A (slow reacting substance-A) dan sebagainya. Pada kasus berat dapat diberi kortikosteroid.

2) Pengobatan Topikal

Prinsip umum terapi topikal yaitu :

- a) Apabila tipe basah (madidans) harus diobati secara basah (kompres terbuka), apabila dermatitis yang ditimbulkan kering (sika) diobati secara kering, artinya bukan kompres.
- b) Makin berat atau akut penyakitnya, makin rendah presentase obat spesifik.
- c) Bila menderita akut, diberi kompres, bila sub akut, diberi bedak kocok, pasta krim, atau linimentum (krim pendingin). Bila kronik diberi salep.

d) Pada tipe kering (sika), bila superficial dapat diberikan bedak krim atau pasta, bila kronnik diberikan salep. Krim diberikan pada daerah yang berambut, sedangkan pasta pada daerah yang tidak berambut. Penetrasi salep lebih besar efektifitasnya dari pada krim (Mansjoer, 2010).

Sahabat Usman bin Abu Al-‘Ash mengeluh kepada Rasulullah Saw. Mengenai sakit yang ia derita pada tubuhnya sejak masuk islam. Maka Rasulullah Saw. Bersabda: “Letakkanlah tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit lalu ucapkan Bismillah, (di baca 3 kali)

بِسْمِ اللَّهِ

Artinya :

“Dengan nama Allah”

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ مِنْ وَجَعِي هَذَا

“Aku berlindung kepada keperkasaan dan kekuasaan Allah dari kejahatan apa yang aku dapati dan aku khawatirkan” (dibaca) 7 kali. (HR.Tirmidzi no.3588)

Pada Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 172.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”(QS Al-Baqarah:172).

Berdasarkan kitab Tafsir fi zhilalil Qur’an oleh Sayyid Qutb, ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT telah menyuruh kepada orang-orang yang beriman agar mengambil apa yang halal dan meninggalkan yang haram. Allah mengingatkan kepada orang

beriman bahwa Dia semata-mata yang memberi rezki dan membolehkan mereka memanfaatkan makanan-makanan yang baik daripada yang telah Dia rezekikan.

Allah SWT mengingatkan kepada hamba-Nya supaya mensyukuri apa yang berasal dari-Nya dan agar mereka bisa beribadah dengan sungguh-sungguh tanpa adanya penyekutuan. Oleh sebab itu, Allah SWT mewahyukan bahwa rasa syukur itu terwujud dengan ibadah, ketaatan, serta ridha dari Allah.

Dengan demikian orang tua balita memberikan makanan-makanan yang sehat dan halal agar terhindar dari berbagai penyakit dan tetap bersyukur apa yang sudah terjadi kepada anaknya serta tetap melakukan ibadah untuk kesembuhan anaknya dan mendapatkan ridha Allah SWT.

12. Rencana Asuhan Dermatitis Atopik

Rencana asuhan yang akan dilakukan yaitu memperbaiki sawar kulit, mengurangi inflamasi, mengurangi rasa gatal (pruritus), menghindari faktor pencetus dermatitis atopik, memberi informasi, edukasi dan konseling pada ibu.

13. Penatalaksanaan Dermatitis Atopik

Penatalaksanaan yang dapat dilakukan adalah :

- a. Mencegah garukan
- b. Menghindari pakaian yang berupa woll atau nilon, sebaiknya memakai pakaian yang bahan dasarnya katun sebabdapat menyerap keringat. Sebab keringat dapat merangsang dan menambah gatal, oleh sebab itu pakaian jangan ketat, agar sirkulasi udara baik.
- c. Penderita sering tidak tahan terhadap perubahan suhu dan kelembaban yang mendadak, oleh karena itu perubahan suhu yang mendadak harus dihindari.
- d. Sebaiknya mandi dengan air yang sesuai dengan suhu tubuh, jangan menggunakan air dingin atau panas, sebab akan menambah rasa gatal.
- e. Menghindari debu rumah (mengandung dermatophagoides ptronyssinus) dan bulu binatang yang dapat menyebabkan rasa gatal bertambah dan menyebabkan penyakit kambuh, oleh karena itu kamar tidur sebaiknya bebas debu dan penderita menghindari binatang.
- f. Hindari makanan yang dapat menyebabkan kekambuhan suatu penyakit kulit seperti susu sapii, terigu, telur, kacang-kacangan, dan lainnya (Tjokronegoro dan Utama,2009).

14. Manifestasi Dermatitis Atopik Pada Kulit

Dermatitis atopik adalah penyakit kulit yang paling sering dijumpai pada bayi dan anak, ditandai dengan reaksi inflamasi pada kulit dan juga didasari oleh faktor herediter dan lingkungan. Kebanyakan penderita dermatitis atopik memberikan reaksi kulit yang didasari oleh IgE dan mempunyai kecenderungan dengan *allergic march* (Santosa,2010). Dermatitis atopik biasanya dimulai sejak anak berumur kurang dari 6 bulan dan jarang terjadi pada usia dibawah 8 minggu.

Dermatitis dapat sembuh dengan bertambahnya usia, tetapi juga dapat menetap, meluas, dan memberat sampai dewasa. Secara klinis berbentuk dermatitis akut eksudatif dengan predileksi daerah muka terutama pipi dan daerah ekstensor, gejala pada dermatitis atopik adalah eritema, papula, vesikel, krusta, skuama dan pruritus yang hebat (Santosa,2010).

Urtikaria dan angiodema menampilkan gambaran klinis, gambaran pada urtikaria adalah tampak bentol, multiple yang berbatas tegas, berwarna merah dan gatal. Bentol juga berwarna putih ditengan dan dikelilingi warna merah. Warna merah jika ditekan akan memutih. Ukuran tiap lesi bervariasi diameternya, berbentuk merambat dan tiap lesi akan menghilang setelah 1-48 jam, tetapi dapat timbul lesi baru (Matodang dkk,2010).

Agiodema sering muncul bersamaan dengan urtikaria akut dan memiliki gambaran nonpitting (cekungan dapat kembali), tidak gatal, bengkak yang berbatas tegas yang mengenai daerah muka, tangan, pantat, dan daerah genitalia (Boyce et al,2010).

15. Pengaruh Terjadinya Dermatitis Atopik

a. Genetik yang diturunkan atau Riwayat alergi keluarga

Determinan terkuat dari penyakit alergi pada anak adalah orang tua yang menderita alergi. Hal ini dikarenakan kecenderungan aktivitas faktor - faktor modifikasi dari ekspresi genetik yang dimiliki kedua orang tua, akan diturunkan kepada keturunannya dan menjadi cetak biru perintah pada saat pemrograman (Prescott et al.,2011). Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa responden yang sering mengalami kekambuhan asma ternyata memiliki riwayat penderita asma dikeluarganya dengan pengaruh yang bermakna yaitu p value=0,0003 (Aini ddk,2011).

b. Paparan Mikroba

Pengaruh paparan mikroba dijelaskan melalui hipotesis higienis. Anak yang tinggal di tempat kurang bersih mendapatkan paparan mikroba, mengakibatkan kurang aktifnya Th1 sehingga terjadi pergeseran aktifitas Th2 yang berkontribusi pada terjadinya penyakit alergi (Okada et al,2010).

c. Hewan Peliharaan

Tungau debu rumah, bulu kucing, Bulu anjing atau binatang peliharaan lainnya merupakan allergen hidup penyebab terjadinya serangan asma. Tungau rumah debu termasuk spesies laba-laba banyak terdapat di dalam debu rumah dan tempat tidur. Di negara tropis tungau debu rumah merupakan penyebab utama penyakit alergi khususnya asma bronchial, rinitis alergi, dan belakangan ini diduga sebagai penyebab eksim atopik (Utama,2010).

Hewan peliharaan yang sering dipelihara didalam rumah adalah kucing dan anjing. Alergen dari hewan peliharaan dapat berupa sisik kulit yang mati, liur, urine dan tinja. Hewan peliharaan lain yang juga sering sebagai allergen antara lain burung dan hamster. Hewan peliharaan yang lain tanpa rambut/bulu jarang sekali menyebabkan alergi (Utama,2010).

d. Asupan Makan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di RSCM Jakarta pada tahun 2007 jenis makan yang paling banyak menyebabkan alergi pada anak-anak dan dewasa adalah udang, putih telur, dan tepung maizena. Susu sapi dan tepung terigu merupakan jenis makanan yang paling banyak menyebabkan alergi pada anak-anak (Candra dkk,2011).

e. Riwayat Persalinan

Bayi yang lahir dengan seksio sesarea lebih rentan untuk mengalami morbiditas, seperti laserasi, sindrom gawat nafas, dan meningkatkan kejadian atopik. Bayi yang lahir dengan seksio sesaria mempunyai kolonisasi flora usus yang berbeda dengan bayi yang lahir secara pervaginam, perubahan kolonisasi flora usus pada bayi yang lahir dengan seksio sesaria akan mempengaruhi maturasi sistem imun yang akan meningkatkan kejadian atopik (Yuniati dan Sukadi,2011).

f. Pemberian ASI

Pemberian ASI eksklusif pada 6 bulan pertama kehidupan bayi menentukan dalam kejadian penyakit alergi makanan. Hal ini dikarenakan kandungan sekretori immunoglobulin A (S-IgA) yang dimiliki ASI berperan sentral dalam perlindungan mukosa saluran cerna bayi yang belum matur (Munasir dan Kurniati,2010).

Untuk memenuhi asupan nutrisi pada bayi dapat diperoleh dengan cara pemberian air susu ibu (ASI) secara eksklusif. Menurut PP Nomor 33 Tahun 2012, ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan sampai usia 6 bulan, tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Pemberian ASI eksklusif pada bayi sangat dianjurkan, karena immunoglobulin yang terdapat pada

ASI dapat mencegah terjadinya resiko alergi dan menjamin kesehatan bayi secara optimal (Depkes.,2012).

Pemberian ASI dengan dianjurkan Allah dalam Q.s Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعِلْمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {233}

Terjemahan:

" Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (Depkes.,2012).

Allah mewajibkan ibu untuk menyusui anak selama dua tahun penuh. Karena dia mengetahui bahwa masa ini merupakan waktu yang paling ideal ditinjau dari segi kesehatan maupun jiwa anak. " yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan". Pembahasan tentang kesehatan dan jiwa sekarang telah menetapkan bahwa masa dua tahun itu merupakan kebutuhan yang vital bagi pertumbuhan anak, baik mengenai kesehatan ataupun mentalnya (Quthb,Sayyid, 2008 : 302).

g. Usia Saat Terpapar Antigen

Usia bayi dikatakan sebagai faktor resiko alergi susu sapi (ASS) dikarenakan dengan bertambahnya umur, akan terjadi maturasi barier terhadap antigen makanan sehingga terjadi toleransi mukosa pencernaan terhadap susu sapi anak sebanyak 85% pada anak usia 3 tahun (Munasir dan Siregar,2010).

h. Paparan Asap Rokok

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Emilda (2014) paparan asap rokok didalam rumah,hewan peliharaan, kutu rumah merupakan faktor resiko asma dan rintis alergipada anak dan sebagian besar sumber asap lain seperti polusi diluar rumah belum dapat disimpulkan apakah merupakan faktor resiko seperti hidro karbon polisiklik, karbonmonoksida, nikotin, nitrogen dioksida, dan akrolein. Asap rokok atau asap obat nyamuk bakar dapat menyebabkan kerusakan epitel bersilia, menurunkan klirens mukosiliar, dan menghambat aktivitas fagosit serta efek bakterisid makrofag sehingga terjadi hiperreaktivitas broonkus (Santoso,2010).

Penggunaan antibiotik menjadi faktor terjadinya penyakit alergi, penggunaan antibiotik oral oleh ibu pada saat trimester 3 atausaat menyusui maupun pada anak mempengaruhi komposisi norma flora usus anak, padahal flora usus sangat penting untuk maturasi sistem imun anak, karena menyediakan keseimbangan

pada rangsangan Th1 (Metsala J,2013). Pada keadaan sehat flora usus akan terjadi keseimbangan terhadap Th1/Th2. Dengan menggunakan antibiotik maka akan terjadi ketidakseimbangan atau gangguan pada sistem imun dan akan menginduksi terjadinya respon alergi (Ehlayel,2013).

C. Tinjauan Umum Tentang Manajemen Asuhan Kebidanan

Menurut Helen Varney (1997), manajemen asuhan kebidanan merupakan proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan urutan logis dan perilaku yang diharapkan dari pemberi asuhan yang berdasarkan ilmiah, penemuan, dan keterampilan dalam tahap yang logis untuk pengambilan keputusan yang berfokus pada klien.

1. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita Dengan Dermatitis Atopik

Proses manajemen asuhan kebidanan terdiri dari 7 (tujuh) yaitu sebagai berikut :

a. Langkah I : Identifikasi Data Dasar

Pada langkah pertama ini semua informasi akurat dan lengkap dikumpulkan dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien.

- 1) Pada kasus balita dengan dermatitis atopik saat dilakukan anamnesa pada ibunya dan mengatakan terdapat pruritus serta nyeri di sekitar pipi dan sekitar lipatan.

2) Pada pemeriksaan fisik terdapat eritema, vesikel, warna, suhu, kelembaban/kekeringan, tekstur kulit, lesi dan vaskularitas.

Tahap ini merupakan langkah yang menentukan langkah berikutnya. Kelengkapan data yang sesuai dengan kasus yang dihadapkan menentukan proses interpretasi yang benar atau tidak dalam tahap selanjutnya, sehingga dalam pendekatan ini harus komprehensif meliputi data subjektif, objektif dan hasil pemeriksaan sehingga dapat menggambarkan kondisi atau masukan klien yang sebenarnya.

b. Langkah II : Identifikasi diagnosa/Masalah potensial

Langkah ini bidan melakukan identifikasi diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi yang akurat terhadap data-data yang telah di kumpulkan. Data dasar yang sudah di kumpulkan diinterpretasi sehingga dapat merumuskan diagnosa dan masalah yang spesifik. Rumusan masalah dan diagnosa keduanya digunakan karena masalah tidak dapat didefinisikan seperti diagnosis tetapi tetap membutuhkan penanganan.

Masalah *Dermatitis Atopik* ditegakkan berdasarkan interpretasi data dasar yang di kumpulkan terdapat 2 kriteria yaitu :

Kriteria mayor : rasa gatal, gambaran dan penyebaran kelainan kulit yang khas (bayi dan anak di muka dan lengan),

eksim yang menahun dan kambuhan, riwayat penyakit alergi pada keluarga (stigmata atopik).

Kriteria minor : Hiperpigmentasi daerah periorbita, Tanda Dennie Morgan, Keratokonus, Konjungtivitis rekuren, Katarak subkapsuler anterior, Cheilitis pada bibir, White dermatographisme, Pitiriasis Alba, Fissura pre aurikular, Dermatitis di lipatan leher anterior, Facial pallor, Hiperliniar palmaris, Keratosis palmaris, Papul perifokular hiperkeratosis, Xerotic, Iktiosis pada kaki, Eczema of the nipple, Gatal bila berkeringat, Awitan dini, Peningkatan Ig E serum, Reaktivitas kulit tipe cepat (tipe 2), Kemudahan mendapat infeksi, Stafilokokus dan Herpes Simpleks, Intoleransi makanan tertentu, Intoleransi beberapa jenis bulu binatang, Perjalanan penyakit dipengaruhi faktor lingkungan, tanda hertoghe (kerontokan pada alis bagian lateral). Seseorang dianggap menderita penyakit Dermatitis Atopik bila ditemukan minimal 3 gejala mayor dan 3 gejala minor (Tada,2000).

c. Langkah III : Identifikasi Diagnosa atau Masalah Potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasikan masalah potensial atau diagnosa potensial berdasarkan diagnosis atau masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan membutuhkan pencegahan. Bidan

di harapkan waspada dan bersiap mencegah diagnosis/masalah potensial terjadi.

Pada balita kasus *Dermatitis Atopik* maka perlu mengantisipasi terjadinya kongjuntivitis atopik yang merupakan penyakit , dimana infeksi terjadi karena kurangnya inflamasi kronis pada mata yang biasanya terjadi secara bilateral dan bersifat berulang-ulang serta mencegah infeksi lainnya.

d. Langkah IV : Melaksanakan Tindakan Segera atau Kolaborasi

Pada langkah ini, bidan mengidentifikasi perlunya tindakan segera atau tidak, apabila tidak ada data yang menjang untuk melakukan tindakan segera dapat melakukan konsultasi atau kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya seperti dokter anak dan dokter kulit bila diperlukan sesuai dengan kondisi klien.

e. Langkah V : Menyusun Rencana Asuhan Menyeluruh

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh dan ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan penatalaksanaan terhadap masalah atau diagnosis yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Adapun penatalaksanaan *Dermatitis Atopik* yaitu :

Mencegah garukan, menghindari pakaian yang berupa woll atau nilon, menghindari perubahan suhu yang mendadak, mandi sesuai suhu tubuh, menghindari debu rumah dan menghindari hewan yang berbulu, menghindari makanan yang

menyebabkan terjadinya dermatitis atopik, memberi informasi, edukasi dan konseling atau intervensi psikologis serta konsultasi serta melakukan pendekatan spiritual pada ibu dengan mengajarkan doa Nabi Yunus yaitu :

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

Artinya :

"Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim."

f. Langkah VI : Pelaksanaan (implementasi)

Rencana asuhan menyeluruh pada balita dengan kasus dermatitis atopik yang telah diuraikan pada langkah V dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini dilakukan oleh bidan dan oleh klien.

g. Langkah VII : Evaluasi

Pada langkah ketujuh ini dilakukan evaluasi keefektifan asuhan yang di berikan. Meliputi apakah asuhan yang telah diberikan sesuai dengan diagnosa atau masalah. Pada tahap evaluasi ini bidan harus melakukan pengamatan dan observasi terhadap masalah klien.

Pada langkah VII pada kasus balita dengan dermatitis atopik di lakukan :

- 1) Evaluasi terhadap klien yaitu peningkatan kenyamanan kulit, berkurangnya derajat (pengelupasan kulit, berkurangnya

kemerahan, berkurangnya lecet karena garukan, penyembuhan area kulit yang telah rusak.

- 2) Evaluasi terhadap ibu yaitu mempertahankan kondisi lingkungan yang tepat, memiliki pemahaman terhadap perawatan kulit, mengikuti terapi dan dapat menjelaskan alasan terapi, memberikan obat topikal dengan tepat sesuai yang sudah diresepkan bidan atau dokter serta memahami pentingnya nutrisi untuk kesehatan kulit bagi balita.

D. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

Pendokumentasian dalam asuhan kebidanan adalah suatu pencatatan lengkap dan akurat terhadap keadaan atau kejadian yang dilihat dalam pelaksanaan asuhan (proses asuhan kebidanan). Pendokumentasian asuhan yang telah di berikan harus di catat benar, jelas, singkat dan logis dalam suatu metode pendokumentasian dalam bentuk SOAP, yaitu :

a. S (Subjektif)

Menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesis (langkah 1 varney).

b. O (Objektif)

Menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, hasil dan uji diagnosis lain yang dirumuskan dalam data fokus untuk mendukung asuhan (langkah 1 varney).

c. A (Assesment)

Menggambarkan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan Objektif dalam suatu identifikasi.

Diagnosis/masalah, diagnosa dermatitis atopik yaitu ditegakkan berdasarkan data subjektif dan objektif serta antisipasi diagnosis/masalah potensial (langkah I,II,III,dan IV varney).

d. P (Planning)

Menggambarkan pendokumentasian tindakan dan evaluasi perencanaan berdasarkan assesment (langkah V, VI dan VII verney).

SOAP ini dilakukan pada asuhan tahap berikutnya, dan pada evaluasi hari berikutnya yang dilakukan selama 8 minggu dengan 8 kunjungan untuk memantau perkembangan klien serta kunjungan rumah dilakukan untuk asuhan yang lebih efektif.

BAB III

STUDI KASUS

**MANAJEMEN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA BALITA
“L” DENGAN DERMATITIS ATOPIK
DI PRAKTEK MANDIRI BIDAN HJ. NURYATI
TANGGAL 15 AGUSTUS – 06 OKTOBER 2022**

No.Register : xxxxx

Tanggal Masuk : 15 Agustus 2022 Pukul : 09.00 wita

Tanggal Pengkajian : 15 Agustus 2022 Pukul : 09.00 wita

Nama Pengkaji : Nur Dahlifa Putri

1. LANGKAH I (IDENTIFIKASI DATA DASAR)

a) Identitas

a. Anak

Nama Balita : Balita “L”

Tanggal Lahir : 02 Februari 2020

Umur : 2 tahun 7 bulan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Anak Ke : Pertama

b. Orang Tua

Nama : Ny “R” / Tn “D”

Umur : 36 tahun / 34 tahun

Nikah/Lamanya : 1 kali / ± 4 tahun

Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Jl. Swadaya

b) Keluhan utama

Ibu pasien mengatakan anaknya mengalami gatal-gatal berlebihan di kulit bagian leher dan kaki apalagi pada saat berkeringat, terdapat bintik merah dan biasanya mengeluarkan cairan.

1. Riwayat kesehatan

Tabel 3.1 Jadwal Imunisasi Balita "L"

No	Imunisasi	Tanggal
1.	BCG	16 Maret 2020
2.	DPT 1	09 Mei 2020
3.	DPT 2	08 Juni 2020
4.	DPT 3	07 Juli 2020
5.	Polio 1	16 Maret 2020
6.	Polio 2	09 Mei 2020
7.	Polio 3	08 Juni 2020
8.	Polio 4	07 Juli 2020

2. Riwayat penyakit sekarang

- a. Ibu pasien mengatakan tidak mengetahui apa yang menyebabkan anaknya gatal-gatal dan mengeluarkan bintik merah di kulit
- b. Ibu pasien mengatakan gatal yang diderita anaknya terjadi terus menerus dan biasanya akan mengeluarkan cairan dan meninggalkan bekas pada kulit
- c. Ibu mengatakan gatal-gatal yang di derita anaknya adalah gatal yang hebat yang apalagi saat berkeringat membuat seringkali rewel, gelisah dan mengganggu tidurnya
- d. Ibu mengatakan gatal yang di derita anaknya ini terjadi sejak tanggal 12 agustus 2022
- e. Ibu mengatakan belum pernah memberikan obat atau salep ke kulit anaknya

3. Riwayat penyakit yang lalu

Ibu mengatakan anaknya pernah menderita flu, batuk, demam dan gatal-gatal juga sebelumnya.

4. Riwayat penyakit keluarga

Ibu mengatakan tidak ada riwayat gatal-gatal yang di alami keluarga sebelumnya atau penyakit menular laiannya.

5. Riwayat persalinan

Tabel 3.2 Persalinan Balita “L”

Tahun lahir	Tempat lahir	UK	Penolong	BBL	JK	Keadaan
2020	PKM	Aterm	Bidan	3200	Laki-laki	Sehat

6. Riwayat Psikososial, spiritual dan ekonomi

a. Psikososial

- 1) Ibu mengatakan mengasuh anaknya sendiri dibantu oleh suami
- 2) Ibu mengatakan hubungan dengan anggota keluarga baik
- 3) Ibu mengatakan hubungan dengan tetangga sekitar baik

b. Spiritual

- 1) Ibu, suami dan keluarga selalu berdoa kepada Allah SWT agar anaknya sehat selalu
- 2) Ibu, suami dan keluarga rajin menunaikan shalat 5 waktu

c. Ekonomi

Ibu mengatakan pendapatan suaminya tidak menentu beberapa bulan terakhir ini

7. Tempat tinggal/lingkungan

Ibu mengatakan lingkungan rumahnya berada di daerah tropis dekat jalan dengan rumah kontrakan. Lantai rumah keramik, dan tidak ada binatang peliharaann.

8. Pemeriksaan perkembangan menurut Kuesioner Pra Skrining

Perkembangan (KPSP) usia 31 bulan

Tabel 3.3 Perkembangan Balita “L”

No	Perkembangan	Ya	Tidak
1	Apakah anak dapat berjalاندengan banyak langkah	√	
2	Apakah anak dapat berjinjit	√	
3	Apakah anak dapat melompat satu kaki dan berdiri selama 3-4 detik	√	
4	Apakah anak dapat naik turun tanpa berpegangan	√	
5	Apakah anak dapat menangkap bola yang dipantulkan ke lantai	√	
6	Apakah anak dapat bergerak kedepan dan kebelakang dengan mudah	√	

score

UNIVERSITAS ISLAM EGERI 10

ALAUDDIN

MAKASSAR

Berdasarkan score KPSP menurut usia 31 bulan balita menunjukkan perkembangan sesuai dengan tahapan perkembangan.

9. Pola kebiasaan sehari-hari

a. Pola Nutrisi

1) Makanan yang disukai anak

Ibu mengatakan makanan yang disukai adalah ciki-snack dan buah

2) Makanan yang tidak disukai

Ibu mengatakan anaknya tidak terlalu suka dengan sayur

3) Pola makan yang digunakan

Ibu mengatakan anaknya makan sehari 3 kali dengan nasi, lauk pauk dan air sayur

b. Pola Eliminasi

1. BAK

Frekuensi : ± 5 x sehari

Warna : kuning jernih

Bau : khas

Keluhan : tidak ada keluhan

2. BAB

Frekuensi : $\pm 2-3$ x sehari

Warna : kuning

Konsistensi : agak keras

Keluhan : tidak ada keluhan

c. Pola Istirahat/tidur

Sebelum sakit

1. Tidur siang

Tidur siang \pm 1-2 jam/ hari

2. Tidur malam

Tidur malam \pm 7-8 jam/hari

Selama sakit

a) Tidur siang

Tidur siang \pm 1-2 jam/ hari tetapi tidur si anak tidak nyenyak karena gatalnya

b) Tidur malam

Tidur malam \pm 7-8 jam/ hari tetapi tidur si anak tidak nyenyak karena gatalnya

d. Personal hygiene

Mandi : 2x sehari

Gosok gigi : 2x sehari dengan dibantu

Keramas : seminggu 3 kali

Ganti baju : 3x sehari

e. Aktivitas

1. Sebelum sakit

Ibu mengatakan anaknya sangat aktif bermain,tidak rewel dan tidurnya nyenyak

2. Selama sakit

Ibu mengatakan anaknya sering rewel, sesekali bermain dan tidurnya tidak nyenyak

10. Pemeriksaan Fisik

- a. Keadaan umum : sedang
- b. Kesadaran : composmentis
- c. Tanda-tanda vital

Frekuensi jantung : 85×/i

Pernafasan : 42×/i

Suhu : 36,5 •c

- e. Antropometri

BB : 12 kg

TB : 87 cm

LILA : 12 cm

- f. Pemeriksaan *Head to Toe*

Kepala :Rambut yang tipis, berwarna hitam, tidak ada sucsadenum serta ubun-ubun kepala tertutup

Wajah :Tidak ada oedema atau kelainan berisi cairan dan meradang

Telinga :Simetris kiri dan kanan, tidak ada serumen

Mata :Konjungtiva merah muda, sclera tidak ikteri

Hidung dan mulut	:Tidak ada sekret atau polip, Bibir lembab, tidak kering lidah bersih, gigi tampak bersih serta mulut tidak mengalami labioplotoschizis
Kulit	: warna kulit gelap,lesi kulit ada,pruritus ada,terdapat papula,ekskoriasi, krustat dan likeforasi.
Leher	:Kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis tidak membesar, dan tampak bintik merah
Dada	:Pernapasan sesuai gerakan dada, bentuk dada datar
Abdomen	:Tidak kembung, tidak buncit, tidak ada kelainan
Genetalia dan anus	:Tidak ada kelainan pada penis dan terdapat lubang anus
Ekstremitas	:Jari-jari lengkap, tidak ada kelainan, tidak ada oedema,terdapat luka alergi pada bagian kaki

2. LANGKAH II (IDENTIFIKASI DIAGNOSA ATAU MASALAH AKTUAL)

1. Diagnosa atopik : Balita “L” usia 2 tahun 7 bulan jenis kelamin laki-laki dengan dermatitis atopik

Data Subjektif :

- a. Ibu mengatakan anak laki-lakinya bernama "L" lahir pada tanggal 02 Februari 2020
- b. Ibu mengatakan saat ini anaknya berusia 2 tahun 7 bulan
- c. Ibu mengatakan ini anak pertamanya
- d. Ibu mengatakan anaknya mengalami gatal berlebihan di bagian leher dan kaki dengan bintik merah sejak 12 Agustus 2022
- e. Ibu mengatakan belum pernah memberikan obat atau salep penghilang gatal ke anaknya

Data Objektif :

Pemeriksaan perkembangan menurut (KPSP) usia 31 bulan

- a. Lebih banyak berjalan
- b. Anak mampu berjinjit
- c. Meloncat satu kaki dan berdiri selama 3-4 detik
- d. Naik turun tangan tanpa berpegangan
- e. Menangkap bola yang di pantulkan ke lantai
- f. Bergerak kedepan dan kebelakang dengan mudah

Analisa dan interpretasi data :

- 1) Langkah yang stabil pada anak usia 24-36 bulan cenderung lebih banyak berjalan, anak mampu berjinjit, meloncat satu kaki dan berdiri selama 3-4 detik, naik turun tangan tanpa berpegangan, menangkap bola yang di pantulkan ke lantai, bergerak kedepan dan kebelakang dengan mudah (Fadhli aulia, 2010).

2) Perkembangan menurut umur 18-24 bulan yaitu selama 30 detik mampu berdiri pegangan, mampu berjalan tanpa terjatuh, melambai hingga tepuk tangan, 4 buah kubus yang ditumpuk, penggunaan ibu jari dan telunjuk untuk memungut benda kecil, bola yang digelindingkan kearah target, penyebutan 3-6 kata yang memiliki makna, pekerjaan rumah tangga yang dapat ditiru hingga bantuan, cangkir yang dipegang sendirinya, muai belajar sendiri untuk makan-minum (SDIDTK, 2016).

2. Dermatitis Atopik

Data Dasar

Data Subjektif :

- a. Ibu mengatakan anaknya tampak sering menggaruk bagian leher dan kaki sampai mengeluarkan cairan, rewel dan sesekali menangis
- b. Ibu mengatakan sangat cemas dengan keadaan anaknya
- c. Ibu mengatakan pada saat anaknya tidur terlihat gelisah
- d. Ibu mengatakan pendapatan suaminya tidak menentu beberapa bulan terakhir ini
- e. Pola nutrisi

Makan

Frekuensi : 3x sehari

Jenis : nasi, lauk pauk dan air sayur

Makanan selingan : ciki dan snak

Minum

Frekuensi : ≥ 5 x sehari

Jenis : air putih dan ASI

Data Objektif :

- 1) Anak tampak sering menggaruk leher dan kaki, rewel dan gelisah
- 2) Pemeriksaan fisik terfokus

Pada pemeriksaan didapatkan yaitu adanya kerusakan integritas kulit dengan adanya pruritus dan lesi serta peradangan

- 3) Pemeriksaan antropometri

BB : 12 kg

TB : 87 cm

LILA : 12 cm

Masalah atopik : memperbaiki kerusakan integritas kulit

Data dasar

Data Subjektif:

- a. Ibu mengatakan anaknya sering kali menggaruk bagian leher dan kaki sampai mengeluarkan cairan, rewel dan sesekali menangis
- b. Ibu mengatakan sangat cemas dengan keadaan anaknya

Data Objektif :

Pemeriksaan antropometri :

BB : 12 kg

TB : 87 cm

LILA : 12 cm

Analisa dan interpretasi data:

- a. Balita dengan dermatitis atopik terjadi akibat berbagai faktor seperti genetik (keturunan) dan faktor alergen non makanan seperti debu, detergen, sabun, serta faktor lingkungan yang meliputi suhu yang ekstrem, cuaca dingin dengan kelembapan yang rendah serta udara kering, gangguan fungsi sawar (perlindungan kulit), faktor imunologi dan infeksi (Hijrah H,2021).
- b. Adapun penggunaan criteria diagnostik yang baik penting dalam diagnosis dermatitis atopik, terutama untuk pasien yang termasuk dalam tipe fenoti dan diagnosis ini dikembangkan oleh Hanifin dan Rajka yang secara luas diterima (Akdis et al., 2006). Kriteria mayor : rasa gatal, gambaran dan penyebaran kelainan kulit yang khas (bayi dan anak di muka dan lengan), eksim yang menahun dan kambuhan, riwayat penyakit alergi pada keluarga (stigmata atopik).

Kriteria minor : *hiperpigmentasi daerah periorbita, tanda Dennie Morgan, Keratokonus, Konjungtivitis rekuren, Katarak subkapsuler anterior, Cheilitis pada bibir, White dermatographisme, Pitiriasis Alba, Fissura pre aurikular, Dermatitis di lipatan leher anterior, Facial pallor, Hiperliniar palmaris, Keratosis palmaris, Papul perifokular hiperkeratosis, Xerotic, Iktiosis pada kaki, Eczema of the nipple, Gatal bila berkeringat, Awitan dini, Peningkatan Ig E serum, Reaktivitas kulit tipe cepat (tipe 2), Kemudahan mendapat infeksi, Stafilokokus dan Herpes Simpleks, Intoleransi makanan tertentu,*

Intoleransi beberapa jenis bulu binatang, Perjalanan penyakit dipengaruhi faktor lingkungan, tanda *hertoghe* (kerontokan pada alis bagian lateral). Seseorang dianggap menderita penyakit Dermatitis Atopik bila ditemukan minimal 3 gejala mayor dan 3 gejala minor (Tada,2000).

3. LANGKAH III (IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL)

Diagnosa potensial : antisipasi terjadinya kerakonjungtivitis atopik pada balita

Data Subjektif :

Ibu mengatakan anaknya sering kali menggaruk bagian leher dan kaki sampai mengeluarkan cairan, rewel dan sesekali menangis

Data Objektif :

- a. BB : 12 kg
- b. TB : 87 cm
- c. LILA : 12 cm

Analisa dan interpretasi data :

Kerakonjungtivitis atopik merupakan penyakit inflamasi kronis pada mata yang biasanya terjadi secara biparietal dan bersifat berulang-ulang. Biasanya disertai penyakit dermatitis atopik dan asma (Austin,2013;Paul et all,2010;Pedram,2010).

Secara umum keratokonjungtivitas atopik merupakan konjungtivitis alergi perennial yang berpotensi mengenai kornea dimana

reaksohipersensifitas tipe I memegang peranan penting dalam proses terjadinya penyakit ini (Bielory,2010;Pedram,2014).

Keratonjungtivitis atopik yang merupakan salah satu kategori dari konjungtivitis alergi umumnya sering mengenai mata. Keratokonjungtivitis atopik memiliki kaitan yang cukup besar dengan dermatitis atopik (Austin, 2013;Bielory,2010).

4. LANGKAH IV (TINDAKAN SEGERA, RUJUKAN DAN KOLABORASI)

Tidak tersedianya data yang mendukung pelaksanaan tindakan segera, rujukan dan kolaborasi

5. LANGKAH V (INTERVENSI)

Diagnosa aktual : Balita "L" usia 2 tahun 7 bulan dengan dermatitis atopik

Masalah aktual : memperbaiki kerusakan integritas kulit

Tujuan : teratasinya masalah dermatitis atopik dengan memperbaiki kerusakan integritas kulit

Kriteria :

- a. Keadaan umum anak baik
- b. Berat badan dalam batas normal

BB : 10,7 kg

TB : 85,7 cm

LILA : 13,3 cm

1. Memberitahukan ibu hasil pemeriksaan bahwa anaknya mengalami kerusakan integritas kulit karna adanya lesi, perubahan pigmentasi, dan penebalan epidermis

BB : 12 kg

TB :87 cm

LILA : 12 cm

Hasil : ibu mengerti dengan hasil pemeriksaan

2. Memberitahukan ibu agar anaknya tidak menggaruk bagian leher dan kakinya agar dermatitisnya tidak bertambah, cukup di usap-usap

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

3. Meminta ibu untuk memperhatikan makanan yang diberikan anaknya dan menghindari makan yang menyebabkan dermatitis bertambah yaitu salah satunya snack yang memiliki penyedap serta apabila ada makan yang membuat anak alergi

Hasil : ibu bersedia dan mengerti dengan penjelasan yang diberikan

4. Memberitahukan ibu agar mandi paling tidak sekali sehari selama 15-20 menit. Segera oleskan salep atau krim yang telah diresepkan setelah mandi, mandi lebih sering jika tanda dan gejala meningkat karena dengan mandi air akan meresap dalam saturasi kulit. Pengolesan krim pelembab selama 2-4 menit setelah mandi untuk mencegah penguapan air dari kulit

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang di berikan dan bersedia melakukannya

5. Mengajarkan ibu untuk memandikan anaknya dengan air hangat jangan panas

Hasil : air panas akan menyebabkan vasodilatasi yang akan meningkatkan pruritus

6. Gunakan sabun yang mengandung pelembab atau sabun untuk kulit sensitif, hindari mandi busa

Hasil : sabun yang mengandung pelembab lebih sedikit kandungan alkalin dan tidak membuat kulit kering karena sabun kering dapat meningkatkan keluhan

7. Ibu dianjurkan agar suhu tubuh anak dijaga melalui pemberian minuman dengan jumlah banyak dengan memenuhi cairan tubuh sehingga demam ataupun dehidrasi tidak mungkin muncul

Hasil : ibu bersedia memberikan ASI yang bisa mengurangi terjadinya alergi dan air putih yang banyak

8. Ibu dianjurkan untuk memakaikan pakaian yang tipis dan menyerap keringat serta tidak memakaikan pakaian yang terbuat dari wol, menghindari dari hewan yang berbulu karena dapat meningkatkan keluhan

Hasil : Ibu mengerti tentang penjelasan yang di berikan

9. Memberikan dukungan psikologis kepada ibu dan suami

Hasil : Ibu merasa tenang

10. Ibu dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah swt agar anaknya sehat selalu dan mengajarkan ibu tentang doa Nabi Yunus yang berbunyi :

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

Hasil : Ibu bersedia dan meningkatkan keimanan pada Allah swt

11. Ibu diberitahu terkait pelaksanaan kunjungan rumah pada tanggal 23

Agustus 2022

Hasil: ibu bersedia untuk dilakukan kunjungan rumah pada tanggal 23

Agustus 2022

6. LANGKAH VI (IMPLEMENTASI)

Tanggal 15 Agustus 2022

Pukul : 09.00 WITA

a. Memberitahukan ibu hasil pemeriksaan anaknya sehat, namun anaknya mengalami kerusakan integritas kulit dengan adanya lesi, perubahan pigmentasi, dan penebalan epidermis

BB : 12 kg

TB : 87 cm

LILA : 12 cm

Hasil: ibu mengerti dengan hasil pemeriksaan

b. Memberitahukan ibu agar melarang anaknya untuk menggaruk bagian leher dan kakinya agar dermatitisnya tidak bertambah, cukup di usap-usap

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

c. Meminta ibu untuk memperhatikan makanan yang diberikan anaknya dan menghindari makan yang menyebabkan dermatitis bertambah yaitu salah satunya snack yang memiliki penyedap serta apabila ada makan yang membuat anak alergi

Hasil : ibu bersedia dan mengerti dengan penjelasan yang diberikan

a. Mengajarkan ibu agar memandikan anaknya paling tidak sekali sehari selama 15-20 menit. Segera oleskan salep atau krim yang telah diresepkan setelah mandi

Hasil : ibu bersedia melakukannya

b. Menjelaskan tentang penyakit yang di derita anaknya

Hasil : ibu mengerti

c. Mengajarkan ibu untuk memandikan anaknya dengan air hangat jangan panas

Hasil : ibu mengerti

d. Mengajarkan ibu menggunakan sabun yang mengandung pelembab atau sabun untuk kulit sensitive, menghindarkan anak dari mandi busa

Hasil : ibu bersedia melakukannya

e. Ibu dianjurkan agar selalu menjaga suhu tubuh anak

Hasil : terlaksanakan, ibu bersedia memberikan ASI dan air putih yang banyak

f. Mengajarkan ibu untuk memakaikan anaknya pakaian yang tipis dan menyerap keringat, bukan dari bahan wol, serta menghindarkan dari hewan yang berbulu

Hasil : ibu mengerti dengan yang di anjurkan

g. Memberikan dukungan psikologis kepada ibu dan suami

Hasil : terlaksanakan, ibu merasa tenang

h. Mengajarkan ibu untuk selalu berdoa kepada Allah swt agar anaknya sehat selalu dan mengajarkan ibu tentang doa orang sakit :

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

Hasil : terlaksanakan,ibu bersedia untuk berdoa pada Allah swt dan akan selalu membacakan doa yang diberikan untuk kesehatan anaknya

- i. Ibu diberitahu terkait pelaksanaan kunjungan rumah pada tanggal 23 Agustus 2022

Hasil: ibu bersedia untuk dilakukan kunjungan rumah pada tanggal 23 Agustus 2022

7. LANGKAH VII (EVALUASI)

Tanggal 15 Agustus 2022

Pukul : 10.05 WITA

- a. Keadaan umum anak baik, namun adanya kerusakan integritas kulit dengan adanya lesi, perubahan pigmentasi, dan penebalan epidermis
- b. Atopometri
BB : 12 kg
TB : 87 cm
LILA : 12 cm
- c. Hilangnya kenyamanan tidur pada anak
- d. Ibu belum memperhatikan kondisi lingkungan anaknya
- e. Ibu belum memahami pentingnya nutrisi bagi kesehatan anaknya
- f. Ibu belum banyak mengetahui tentang penyakit anaknya dan penyebab terjadinya
- g. Ibu memberikan obat yang telah diresepkan kepada anaknya
- h. Bersedianya ibu dalam pelaksanaan kunjungan rumah tanggal 23 Agustus 2022

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANA BALITA
"L" BERKELANJUTAN DENGAN DERMATITIS ATOPIK
DI RUMAH PASIEN GOWA
TANGGAL 23 AGUSTUS 2022**

No.Register : xxxxx

Tanggal Kunjungan : 23 Agustus 2022 Pukul: 10.00 WITA

Tanggal Pengkajian : 23 Agustus 2022 Pukul: 10.00 WITA

Nama Pengkaji : Nur dahlifa putri

1. Identitas

a. Balita

Nama balita : Balita " L "

Tanggal Lahir : 02 Februari 2020

Umur : 2 tahun 7 bulan

JenisKelamin : Laki-laki

AnakKe : Pertama

b. OrangTua

Nama : Ny "R" / Tn "D "

Umur : 36tahun / 34 tahun

Nikah/Lamanya : 1 kali / ±4 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Alamat : Jl. Swadaya

Data Subjektif :

- 1) Ibu mengatakan anaknya tampak sering menggaruk di area leher dan kaki sampai mengeluarkan cairan, rewel dan sesekali menangis
- 2) Ibu merasa cemas dengan kondisi anaknya
- 3) Ibu mengatakan anaknya pernah menderita batuk dan flu, penanganan berobat di Praktek Bidan Mandiri dan tidak ada alergi obat
- 4) Ibu mengatakan saat ini anaknya tidak dalam keadaan sakit demam, flu atau batuk
- 5) Ibu menyatakan bahwa ibu, suami maupun keluarga tidak ada yang mempunyai penyakit menular seperti HIV/AIDS, Hepatitis, TBC

Data Objektif (O)

- 1) Keadaan umum balita baik
- 2) Kesadaran komposmentis
- 3) Tanda-tanda vital
 - Frekuensi jantung : 140x/i
 - Pernapasan : 49x/i
 - Suhu : 36,6 °C
- 4) Antropometri
 - BB : 12 kg
 - TB : 87 cm
 - LILA : 12 cm

5) Pemeriksaan *Head to Toe*

Kepala	: Rambut tipis, berwarna hitam, tidak ada sucsadenum serta ubun-ubun kepala tertutup
Wajah	: Tidak ada oedema atau kelainan
Telinga	: Simetris kiri dan kanan, tidak ada serumen
Mata	: Konjungtiva merah muda, sclera tidak ikterik
Hidung dan mulut	: Tidak ada sklera atau polip, Bibir lembab, tidak kering lidah bersih, gigi tampak bersih serta mulut tidak mengalami labioplatoschizis
Leher	: Kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis tidak membesar, terdapat bintik merah
Dada	: Pernapasan sesuai gerakan dada, bentuk dada datar
Abdomen	: Tidak kembung, tidak buncit, tidak ada kelainan
Genetalia dan anus	: tidak ada kelainan pada penis dan terdapat lubang anus
Ekstremitas	: Lengkapnya jari-jari tanpa kelainan, tidak ada oedema, terdapat terdapat bintik merah yang mengandung cairan di bagian kaki

6) Pemeriksaan perkembangan menurut (KPSP) usia 31 bulan

- a. Lebih banyak berjalan
- b. Anak mampu berjinjit
- c. Meloncat satu kaki dan berdiri selama 3-4 detik
- d. Naik turun tangan tanpa berpegangan

- e. Menangkap bola yang di pantulkan ke lantai
- f. Bergerak kedepan dan kebelakang dengan mudah

Assesment(A)

Diagnosa aktual : Balita an. "L" usia 2 tahun 7 bulan dengan dermatitis atopik

Masalah aktual : Memperbaiki kerusakan integritas kulit

Masalah potensial : Antisipasi terjadinya kerakonjungtivitis atopik pada balita

Planning(P)

Tanggal 23 Agustus 2022

Pukul : 10.30 WITA

1. Memberitahukan ibu hasil pemeriksaan anaknya sehat, namun anaknya mengalami kerusakan integritas kulit dengan adanya lesi, perubahan pigmentasi, dan penebalan epidermis

BB : 12 kg

TB : 87 cm

LILA : 12 cm

Hasil: ibu mengerti dengan hasil pemeriksaan

2. Menganjurkan ibu agar memandikan anaknya paling tidak sekali sehari selama 15-20 menit. Segera oleskan salep atau krim yang telah diresepkan setelah mandi

Hasil : ibu bersedia melakukannya

3. Menjelaskan tentang penyakit yang di derita anaknya

Hasil : ibu mengerti

4. Mengajarkan ibu untuk memandikan anaknya dengan air hangat jangan panas

Hasil : ibu mengerti

5. Mengajarkan ibu menggunakan sabun yang mengandung pelembab atau sabun untuk kulit sensitive, menghindarkan anak dari mandi busa

Hasil : ibu bersedia melakukannya

6. Ibu dianjurkan agar selalu menjaga suhu tubuh anak

Hasil : terlaksanakan, ibu bersedia memberikan ASI dan air putih yang banyak

7. Mengajarkan ibu untuk memakaikan anaknya pakaian yang tipis dan menyerap keringat, bukan dari bahan wol, serta menghindarkan dari hewan yang berbulu

Hasil : ibu mengerti dengan yang di anjurkan

8. Memberikan dukungan psikologis kepada ibu dan suami

Hasil : terlaksanakan, ibu merasa tenang

9. Mengajarkan ibu untuk selalu berdoa kepada Allah SWT agar anaknya sehat selalu

Hasil : terlaksanakan, ibu bersedia untuk berdoa pada Allah SWT agar anaknya selalu sehat

10. Ibu diberitahu terkait pelaksanaan kunjungan rumah pada tanggal 31 Agustus 2022

Hasil: ibu bersedia untuk dilakukan kunjungan rumah pada tanggal 31 Agustus 2022

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN
BALITA “L” BERKELANJUTAN DENGAN DERMATITIS
ATOPIK DI RUMAH PASIEN GOWA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2022**

No.Register : xxxxx

Tanggal Kunjungan : 31 Agustus 2022 Pukul: 15.10 WITA

Tanggal Pengkajian : 31 Agustus 2022 Pukul: 15.10WITA

Nama Pengkaji : Nur dahlifa putri

1. Identitas

a. Balita

Nama bayi : Balita “ L ”

Tanggal Lahir : 02 Februari 2020

Umur : 2 tahun 7 bulan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Anak Ke : Pertama

b. OrangTua

Nama : Ny “R” / Tn “D”

Umur : 36 tahun / 34 tahun

Nikah/Lamanya : 1 kali / ± 4 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Alamat : Jl. Swadaya

Data Subjektif (S)

- 1) Ibu pasien mengatakan bintik merah pada leher dan kaki anaknya sebagian mulai mengering
- 2) Ibu pasien mengatakan anaknya masih rewel dan menggaruk leher dan kakinya
- 3) Ibu pasien mengatakan ia sering memberikan salep pada area leher dan kaki setiap sudah mandi
- 4) Ibu pasien mengatakan anaknya rutin di berikan air putih dan ASI
- 5) Ibu mengatakan anaknya masih belum merasa nyaman saat tidur
- 6) Ibu mengatakan anaknya tidak lagi mandi busa
- 7) Ibu mengatakan sabun anaknya sudah dig anti dengan sabun bayi untuk alergi

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum balita baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Tanda-tanda vital
 - Frekuensi jantung : 136x/i
 - Pernafasan : 42x/i
 - Suhu : 36,5 °C
4. Antropometri
 - BB : 12,1 kg
 - TB : 87 cm

LILA : 12,5 cm

5. Pemeriksaan *Head to Toe*

- Kepala : Rambut tipis, berwarna hitam, tidak ada
suscadenum serta ubun-ubun kepala tertutup
- Wajah : Tidak ada oedema dan tidak ada kelainan
- Telinga : Simetris kiri dan kanan, tidak ada serumen
- Mata : Konjungtiva merah muda, sclera tidak ikterik
- Hidung dan mulut : Tidak ada sklera atau polip, Bibir lembab, tidak
kering lidah bersih, gigi tampak bersih serta mulut
tidak mengalami labioplatochizis
- Leher : Kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis tidak
membesar, bintik merah mulai memudar
- Dada : Pernapasan sesuai gerakan dada, bentuk dada datar
- Abdomen : Tidak kembung, tidak buncit, tidak ada kelainan
- Genitalia dan anus : tidak ada kelainan pada penis dan terdapat lubang
anus
- Ekstremitas : kelengkapan jari jari tanpa kelaian dan tidak ada
oedema, bintik merah di kaki sebagian mulai mengering

6. Pemeriksaan perkembangan menurut (KPSP) usia 31 bulan

- a. Lebih banyak berjalan
- b. Anak mampu berjinjit
- c. Meloncat satu kaki dan berdiri selama 3-4 detik
- d. Naik turun tangan tanpa berpegangan

- f. Menangkap bola yang di pantulkan ke lantai
- g. Bergerak kedepan dan kebelakang dengan mudah

Assesment (A)

Diagnosa aktual : Balita “L” usia 2 tahun 7 bulan dengan dermatitis atopik

Masalah potensial : Kejadian kerakonjungtivitis atopik yang di antisipasi

Planning (P)

Tanggal 31 Agustus 2022

Pukul : 15.40 WITA

- 1) Hasil pemeriksaan diberitahukan kepada ibu bahwa anaknya sehat dan peradangan pada kulit anaknya mulai mengering

Hasil :

BB : 12,1 kg

TB : 87 cm

LILA : 12 cm

- 2) Ibu di anjurkan agar selalu memberikan salep pada area leher dan kaki sebanyak 3-4 kali sehari

Hasil : terlaksanakan, telah diberikan salep 3-4 kali sehari

- 3) Pemberian penjelasan terkait perawatan bayinya agar cepat sembuh dari gatalnya

Hasil : terlaksanakan, ibu bersedia melakukannya

- 4) Memberitahukan ibu tentang ciki dan snack yang memiliki banyak penyedap dapat meningkatkan rasa gatal pada anaknya

Hasil : ibu mengerti dan akan membatasi anaknya makan ciki dan snack

- 5) Ibu dianjurkan agar selalu menjaga suhu tubuh anaknya

Hasil : terlaksanakan, ibu telah memberikan ASI dan air putih yang banyak

- 6) Ibu dianjurkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada anaknya

Hasil : terlaksanakan, ibu telah melakukan ajuran yang diberikan

- 7) Ibu dianjurkan agar anaknya istirahat yang banyak yaitu 2 kali sehari

Hasil : terlaksana, ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan

- 8) Ibu dianjurkan untuk mengatur waktu bermain anaknya dengan cara menasehati anaknya dengan baik

Hasil : terlaksana, ibu mengerti dan bersedia untuk mengatur waktu bermain anaknya

- 9) Mengajukan pada ibu untuk selalu berdoa kepada Allah SWT agar anaknya sehat selalu

Hasil : terlaksana, ibu selalu berdoa kepada Allah SWT untuk kesehatan anaknya

- 10) Pemberitahuan kepada ibu terkait pelaksanaan kunjungan rumah pada tanggal 06 September 2022

Hasil : terlaksana, ibu bersedia untuk dilakukan kunjungan rumah pada tanggal 06 September 2022

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN
BALITA “L”
BERKELANJUTAN DENGAN DERMATITIS ATOPIK
DI RUMAH PASIEN GOWA
TANGGAL 06 SEPTEMBER 2022**

No.Register : xxxxxx

Tanggal Kunjungan : 06 September 2022 Pukul: 14.30WITA

Tanggal Pengkajian : 06 September 2022 Pukul: 14.30 WITA

Nama Pengkaji : Nur dahlifa putri

1. Identitas

a. Balita

Nama balita : Balita “ L ”

Tanggal Lahir : 02 Februari 2020

Umur : 2 tahun 7 bulan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Anak Ke : Pertama

b. OrangTua

Nama : Ny “R” / Tn “D “

Umur : 36 tahun / 34 tahun

Nikah/Lamanya : 1 kali / ± 4 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Alamat : Jl. Swadaya

Data Subjektif(S)

1. Ibu pasien mengatakan peradangan pada leher dan kaki anaknya semakin mengering
2. Ibu pasien mengatakan anaknya masih rewel dan sesekali menggaruk leher dan kakinya
3. Ibu pasien mengatakan ia selalu memberikan salep di area leher dan kaki
4. Ibu mengatakan anaknya rutin mengonsumsi air putih dan ASI
5. Ibu mengatakan anaknya mulai sedikit nyenyak saat tidur
6. Ibu mengatakan ia sudah jarang memberikan ciki serta snack dan menggantinya dengan buah kesukaan anaknya

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum balita baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Tanda-tanda vital
Frekuensi jantung : 140x/i
Pernapasan : 42x/i
Suhu : 36,6°C
4. Antropometri
BB : 12,1 kg
TB : 87 cm
LILA : 12 cm

5. Pemeriksaan *Head to Toe*

Kepala	:Rambut tipis, berwarna hitam, tidak ada sucsadenum serta ubun-ubun kepala tertutup
Wajah	:Tidak ada oedema atau kelainan
Telinga	:Simetris kiri dan kanan, tidak ada serumen
Mata	:Konjungtiva merah muda, sclera tidak ikterik
Hidung dan mulut	:Tidak ada sklera atau polip, Bibir lembab, tidak kering lidah bersih,gigi tampak bersih serta mulut tidak mengalami labioplatoschizis
Leher	:Kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis tidak membesar, bintik merah semakin memudar
Dada	:Pernapasan sesuai gerakan dada, bentuk dada datar
Abdomen	:Tidak kembung, tidak buncit, tidak ada kelainan
Genetalia dan anus	:labia mayora menutupi labia minora, terdapat lubang uretra, lubang vagina dan terdapat lubang anus
Ekstremitas	:Kelengkapan jari-jari tanpa kelainan, tidak ada oedema, bintik merah di kaki semakin mengering

6. Pemeriksaan perkembanganmenurut (KPSP) usia 31 bulan

- a. Lebih banyak berjalan
- b. Anak mampu berjinjit
- c. Meloncat satu kaki dan berdiri selama 3-4 detik
- d. Naik turun tangan tanpa berpegangan

- f. Menangkap bola yang di pantulkan ke lantai
- g. Bergerak kedepan dan kebelakang dengan mudah

Assesment (A)

Diagnosa aktual : Balita “L” usia 2 tahun 7 bulan

Masalah potensial : Kejadian kerakonjungtivitis atopik yang di antisipasi

Planning (P)

Tanggal 06 September 2022

Pukul : 15.30 WITA

1. Hasil pemeriksaan diberitahukan kepada ibu bahwa anaknya sehat dan peradangan pada leher dan kaki anaknya semakin mengering

Hasil :

BB : 12,1 kg

TB : 87 cm

LILA : 12 cm

2. Ibu di anjurkan agar selalu memberikan salep pada area leher dan kaki sebanyak 3-4 kali sehari

Hasil : terlaksanakan, telah diberikan salep 3-4 kali sehari

3. Pemberian penjelasan kepada ibu terkait perawatan anaknya agar cepat sembuh dari gatalnya

Hasil : terlaksanakan, ibu bersedia melakukannya

4. Memberitahukan ibu tentang ciki dan snack yang memiliki banyak penyedap dapat meningkatkan rasa gatal pada anaknya

Hasil : ibu mengerti dan akan menggantinya dengan buah

5. Ibu dianjurkan agar selalu menjaga suhu tubuh anaknya

Hasil : terlaksanakan, ibu telah memberikan ASI dan air putih yang banyak

6. Ibu dianjurkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada anaknya

Hasil : terlaksanakan, ibu telah melakukan ajuran yang diberikan

7. Ibu dianjurkan agar anaknya istirahat yang banyak yaitu 2 kali sehari

Hasil : terlaksana, ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan

8. Ibu dianjurkan untuk mengatur waktu bermain anaknya dengan cara menasehati anaknya dengan baik

Hasil : terlaksana, ibu mengerti dan bersedia untuk mengatur waktu bermain anaknya

9. Menganjurkan pada ibu untuk selalu berdoa kepada Allah SWT agar anaknya sehat selalu

Hasil : terlaksana, ibu selalu berdoa kepada Allah SWT untuk kesehatan anaknya

10. Pemberitahuan kepada ibu terkait pelaksanaan kunjungan rumah pada tanggal 12 September 2022

Hasil : terlaksana, ibu bersedia untuk dilakukan kunjungan rumah pada tanggal 12 September 2022

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA
BALITA “L” DENGAN DERMATITIS ATOPIK
DI RUMAH PASIEN GOWA
TANGGAL 12 SEPTEMBER 2022**

No.Register : xxxxx

Tanggal Kunjungan : 12 September 2022 Pukul: 16.15 WITA

Tanggal Pengkajian : 12 September 2022 Pukul: 16.15 WITA

Nama Pengkaji : Nur dahlifa putri

1. Identitas

a. Balita

Nama balita : Balita “ L ”

Tanggal Lahir : 02 Februari 2020

Umur : 2 tahun 7 bulan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Anak Ke : Pertama

b. Orang Tua

Nama : Ny “ R ” / Tn “ D ”

Umur : 36 tahun / 34 tahun

Nikah/Lamanya : 1 kali / ± 4 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Alamat : Jl. Swadaya

Data Subjektif (S)

1. Ibu pasien mengatakan peradangan pada leher dan kaki anaknya sudah mengering hanya saja dan meninggalkan bekas peradangan
2. Ibu pasien mengatakan anaknya tidak rewel lagi atau menggaruk
3. Ibu pasien mengatakan ia selalu memberikan salep di area leher dan kaki walaupun peradangan sudah kering
4. Ibu mengatakan anaknya rutin mengonsumsi air putih dan ASI
5. Ibu mengatakan anaknya sudah nyenyak saat tidur
6. Ibu mengatakan ia sudah jarang memberikan ciki serta snack dan menggantinya dengan buah kesukaan anaknya

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum balita baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Tanda-tanda vital
Frekuensi jantung : 140x/i
Pernapasan : 42x/i
Suhu : 36,6°C
4. Antropometri
BB : 12,3 kg
TB : 87 cm
LILA : 12,1 cm

5. Pemeriksaan *Head to Toe*

Kepala	:Rambut tipis, berwarna hitam, tidak ada sucsadenum serta ubun-ubun kepala tertutup
Wajah	:Tidak ada oedema atau kelainan
Telinga	:Simetris kiri dan kanan, tidak ada serumen
Mata	:Konjungtiva merah muda, sclera tidak ikteri
Hidung dan mulut	:Tidak ada sklera atau polip, bibir lembab, tidak kering lidah bersih,gigi tampak bersih serta mulut tidak mengalami labioplatoschizis
Leher	:Kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis tidak membesar, terdapat bekas bintikan merah
Dada	:Pernapasan sesuai gerakan dada, bentuk dada datar
Abdomen	:Tidak kembung, tidak buncit, tidak ada kelainan
Genetalia dan anus	:labia mayora menutupi labia minora, terdapat lubang uretra, lubang vagina dan terdapat lubang anus
Ekstremitas	:Kelengkapan jari-jari tanpa kelainan, tidak ada oedema, terdapat bekas bintik merah di kaki

6. Pemeriksaan perkembanganmenurut (KPSP) usia 31 bulan

- a. Lebih banyak berjalan
- b. Anak mampu berjinjit
- c. Meloncat satu kaki dan berdiri selama 3-4 detik
- d. Naik turun tangan tanpa berpegangan

f. Menangkap bola yang di pantulkan ke lantai

g. Bergerak kedepan dan kebelakang dengan mudah

Assesment (A)

Diagnosa aktual : Balita “L” usia 2 tahun 7 bulan dengan dermatitis atopik

Masalah potensial : Kejadian kerakonjungtivitis atopik yang di antisipasi

Planning (P)

Tanggal 12 September 2022

Pukul : 16.45 WITA

1. Hasil pemeriksaan diberitahukan kepada ibu bahwa anaknya sehat dan peradangan pada kulit anaknya sudah tidak ada lagi hanya saja meninggalkan bekas

Hasil :

BB : 12,3 kg

TB : 87 cm

LILA : 12,1 cm

2. Ibu di anjurkan agar selalu memberikan pelembab di area yang sering berkeringat lebih

Hasil : ibu mengerti dan akan melakukannya

3. Pemberian penjelasan kepada ibu terkait perawatan anaknya agar mencegah terjadinya kembali gatal yang berlebihan yang akan menimbulkan bintik merah kembali

Hasil : terlaksanakan, ibu bersedia melakukannya

4. Memberitahukan ibu agar membiasakan anaknya tidak makan ciki dan snack yang banyak mengandung penyedap

Hasil : ibu mengerti

5. Ibu dianjurkan agar selalu menjaga suhu tubuh anaknya

Hasil : terlaksanakan, ibu telah memberikan ASI dan air putih yang banyak

6. Ibu dianjurkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada anaknya

Hasil : terlaksanakan, ibu telah melakukan ajuran yang diberikan

7. Ibu dianjurkan agar anaknya istirahat yang banyak yaitu 2 kali sehari

Hasil : terlaksana, ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan

8. Ibu dianjurkan untuk mengatur waktu bermain anaknya dengan cara menasehati anaknya dengan baik

Hasil : terlaksana, ibu mengerti dan bersedia untuk mengatur waktu bermain anaknya

9. Menganjurkan pada ibu untuk selalu berdoa kepada Allah SWT agar anaknya sehat selalu

Hasil : terlaksana, ibu selalu berdoa kepada Allah SWT untuk kesehatan anaknya

10. Pemberitahuan kepada ibu terkait pelaksanaan kunjungan rumah pada tanggal 23 September 2022

Hasil : terlaksana, ibu bersedia untuk dilakukan kunjungan rumah pada tanggal 23 September 2022

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANA PADA
BALITA “L” DENGAN DERMATITIS ATOPK
DI RUMAH PASIEN GOWA
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2022**

No.Register : xxxxx
Tanggal Kunjungan : 23 September 2022 Pukul: 09.30 WITA
Tanggal Pengkajian : 23 September 2022 Pukul: 09.30 WITA
Nama Pengkaji : Nur dahlifa putri

1. Identitas

a. Balita

Nama balita : Balita “ L ”
Tanggal Lahir : 02 Februari 2020
Umur : 2 tahun 7 bulan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Anak Ke : Pertama

b. Orang Tua

Nama : Ny “ R ” / Tn “ D ”
Umur : 36 tahun / 34 tahun
Nikah/Lamanya : 1 kali / ± 4 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Alamat : Jl. Swadaya

Data Subjektif (S)

1. Ibu pasien mengatakan sudah tidak ada lagi peradangan di leher dan kaki serta bekasnya mulai samar
2. Ibu pasien mengatakan anaknya kembali aktif lagi bermain
3. Ibu pasien mengatakan ia tetap memberikan pelembabdi area tubuh yang berkeringat lebih
4. Ibu mengatakan anaknya tetap rutin mengonsumsi air putih dan ASI
5. Ibu mengatakan anaknya sudah tidur nyenyak
6. Ibu mengatakan ia sudah jarang memberikan ciki serta snack dan menggantinya dengan buah kesukaan anaknya
7. Ibu mengatakan anaknya mulai aktif lagi bermain

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum balita baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Tanda-tanda vital
Frekuensi jantung : 140x/i
Pernapasan : 42x/i
Suhu : 36,6°C
4. Antopometri
BB/TB : 9,3 kg/ 80 cm
LILA : 13 cm

5. Pemeriksaan *Head to Toe*

Kepala	: Rambut tipis, berwarna hitam, tidak ada sucsadenum serta ubun-ubun kepala tertutup
Wajah	: Tidak ada oedema atau kelainan
Telinga	: Simetris kiri dan kanan, tidak ada serumen
Mata	: Konjungtiva merah muda, sclera tidak ikterik
Hidung dan mulut	: Tidak ada sklera atau polip, bibir lembab, tidak kering lidah bersih, gigi tampak bersih serta mulut tidak mengalami labioplatoschizis
Leher	: Kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis tidak membesar, bekas peradangan sudah samar
Dada	: Pernapasan sesuai gerakan dada, bentuk dada datar
Abdomen	: Tidak kembung, tidak buncit, tidak ada kelainan
Genetalia dan anus	: labia mayora menutupi labia minora, terdapat lubang uretra, lubang vagina dan terdapat lubang anus
Ekstremitas	: kelengkapan jari tanpa kelainan, tidak ada oedema, bekas peradangan sudah samar

6. Pemeriksaan perkembangan menurut (KPSP) usia 31 bulan

- a. Lebih banyak berjalan
- b. Anak mampu berjinjit
- c. Meloncat satu kaki dan berdiri selama 3-4 detik
- d. Naik turun tangan tanpa berpegangan

f. Menangkap bola yang di pantulkan ke lantai

g. Bergerak kedepan dan kebelakang dengan mudah

Assesment (A)

Diagnosa aktual : Balita “L” usia 2 tahun 7 bulan dengan tidak ada lagi dermatitis atopik

Masalah potensial : Kejadian kerakonjungtivitis atopik yang di antisipasi

Planning (P)

Tanggal 23 September 2022

Pukul : 10.00 WITA

1. Hasil pemeriksaan diberitahukan kepada ibu bahwa anaknya sehat dan peradangan pada kulit anaknya sudah samara tau memudar

Hasil :

BB : 12,3 kg

TB : 87 cm

LILA : 12,1 cm

2. Ibu di anjurkan agar tetap memberikan salep pada area peradangan agar bekasnya semakin memudar

Hasil : terlaksanakan, ibu tetap memberikan salep

3. Pemberian penjelasan perawatan anaknya apabila gatalnya kembali

Hasil : terlaksanakan, ibu mengerti dari penjelasan yang diberikan

4. Memberitahukan kembali ibu tentang ciki dan snack yang memiliki banyak penyedap yang mungkin membuat anaknya alergi

Hasil : ibu mengerti

5. Ibu di anjurkan agar menjaga pola makan dan nutrisi anaknya

Hasil : ibu mengerti

6. Ibu dianjurkan agar selalu menjaga perubahan suhu tubuh anak yang tiba-tiba

Hasil : terlaksanakan, ibu akan menjaga suhu tubuh anaknya dengan memberikan ASI dan air putih yang banyak

7. Ibu dianjurkan utunk tidak atau membatasi anaknya untuk memegang atau bermain dengan hewan yang berbulu

Hasil : terlaksanakan, ibu mengerti dan akan membatasi anaknya untuk bermain dengan hewan yang berbulu

8. Ibu dianjurkan agar anaknya istirahat yang banyak yaitu 2 kali sehari

Hasil : terlaksana, ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan

9. Ibu dianjurkan untuk mengatur waktu bermain anaknya dengan cara menasehati anaknya dengan baik

Hasil : terlaksana, ibu mengerti dan bersedia untuk mengatur waktu bermain anaknya

10. Menganjurkan pada ibu untuk selalu berdoa kepada Allah SWT agar anaknya sehat selalu

Hasil : terlaksana, ibu selalu berdoa kepada Allah SWT untuk kesehatan anaknya

11. Pemberitahuan kepada ibu terkait pelaksanaan kunjungan rumah sudah selesai

Hasil : ibu mengerti dan sangat senang anaknya sudah sembuh

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANA PADA
BALITA “L” DENGAN DERMATITIS ATOPK
DI RUMAH PASIEN GOWA
TANGGAL 28 SEPTEMBER 2022**

No.Register : xxxxx
Tanggal Kunjungan : 28 September 2022 Pukul: 09.30 WITA
Tanggal Pengkajian : 28 September 2022 Pukul: 09.30 WITA
Nama Pengkaji : Nur dahlifa putri

1. Identitas

a. Balita

Nama Balita : Balita “ L ”
Tanggal Lahir : 02 Februari 2020
Umur : 2 tahun 7 bulan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Anak Ke : Pertama

b. Orang Tua

Nama : Ny “ R ” / Tn “ D ”
Umur : 36 tahun / 34 tahun
Nikah/Lamanya : 1 kali / ± 4 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Alamat : Jl. Swadaya

Data Subjektif (S)

1. Ibu pasien mengatakan sudah tidak ada lagi peradangan di leher dan kaki serta bekasnya mulai samar
2. Ibu pasien mengatakan anaknya kembali aktif lagi bermain
3. Ibu pasien mengatakan ia tetap memberikan pelembab di area tubuh yang berkeringat lebih
4. Ibu mengatakan anaknya tetap rutin mengonsumsi air putih dan ASI
5. Ibu mengatakan anaknya sudah tidur nyenyak
6. Ibu mengatakan ia sudah jarang memberikan ciki serta snack dan menggantinya dengan buah kesukaan anaknya
7. Ibu mengatakan anaknya mulai aktif lagi bermain

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum balita baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Tanda-tanda vital
Frekuensi jantung : 140x/i
Pernapasan : 42x/i
Suhu : 36,6°C
4. Antropometri
BB/TB : 9,3 kg/ 80 cm
LILA : 13 cm

5. Pemeriksaan *Head to Toe*

Kepala	: Rambut tipis, berwarna hitam, tidak ada sucsadenum serta ubun-ubun kepala tertutup
Wajah	: Tidak ada oedema atau kelainan
Telinga	: Simetris kiri dan kanan, tidak ada serumen
Mata	: Konjungtiva merah muda, sclera tidak ikterik
Hidung dan mulut	: Tidak ada sklera atau polip, bibir lembab, tidak kering lidah bersih, gigi tampak bersih serta mulut tidak mengalami labioplatoschizis
Leher	: Kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis tidak membesar, bekas peradangan sudah samar
Dada	: Pernapasan sesuai gerakan dada, bentuk dada datar
Abdomen	: Tidak kembung, tidak buncit, tidak ada kelainan
Genetalia dan anus	: labia mayora menutupi labia minora, terdapat lubang uretra, lubang vagina dan terdapat lubang anus
Ekstremitas	: kelengkapan jari tanpa kelainan, tidak ada oedema, bekas peradangan sudah samar

6. Pemeriksaan perkembangan menurut (KPSP) usia 31 bulan

- a. Lebih banyak berjalan
- b. Anak mampu berjinjit
- c. Meloncat satu kaki dan berdiri selama 3-4 detik
- d. Naik turun tangan tanpa berpegangan

- f. Menangkap bola yang di pantulkan ke lantai
- g. Bergerak kedepan dan kebelakang dengan mudah

Assesment (A)

Diagnosa aktual : Balita “L” usia 2 tahun 7 bulan dengan tidak ada lagi dermatitis atopik

Masalah potensial : Kejadian kerakonjungtivitis atopik yang di antisipasi

Planning (P)

Tanggal 28 September 2022

Pukul : 10.00 WITA

1. Hasil pemeriksaan diberitahukan kepada ibu bahwa anaknya sehat dan peradangan pada kulit anaknya sudah samar atau memudar

Hasil :

BB : 12,3 kg

TB : 87 cm

LILA : 12,1 cm

2. Ibu di anjurkan agar tetap memberikan salep pada area peradangan agar bekasnya semakin memudar

Hasil : terlaksanakan, ibu tetap memberikan salep

3. Pemberian penjelasan perawatan anaknya apabila gatalnya kembali

Hasil : terlaksanakan, ibu mengerti dari penjelasan yang diberikan

4. Memberitahukan kembali ibu tentang ciki dan snack yang memiliki banyak penyedap yang mungkin membuat anaknya alergi

Hasil : ibu mengerti

5. Ibu di anjurkan agar menjaga pola makan dan nutrisi anaknya

Hasil : ibu mengerti

6. Ibu dianjurkan agar selalu menjaga perubahan suhu tubuh anak yang tiba-tiba

Hasil : terlaksanakan, ibu akan menjaga suhu tubuh anaknya dengan memberikan ASI dan air putih yang banyak

7. Ibu dianjurkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada anaknya

Hasil : ibu mengerti dan akan melakukannya

8. Ibu dianjurkan untuk tidak atau membatasi anaknya untuk memegang atau bermain dengan hewan yang berbulu

Hasil : terlaksanakan, ibu mengerti dan akan membatasi anaknya untuk bermain dengan hewan yang berbulu

9. Ibu dianjurkan agar anaknya istirahat yang banyak yaitu 2 kali sehari

Hasil : terlaksana, ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan

10. Ibu dianjurkan untuk mengatur waktu bermain anaknya dengan cara menasehati anaknya dengan baik

Hasil : terlaksana, ibu mengerti dan bersedia untuk mengatur waktu bermain anaknya

11. Mengajarkan pada ibu untuk selalu berdoa kepada Allah SWT agar anaknya sehat selalu

Hasil : terlaksana, ibu selalu berdoa kepada Allah SWT untuk kesehatan anaknya

12. Pemberitahuan kepada ibu terkait pelaksanaan kunjungan rumah atau pemantauan tetap dilakukan pada tanggal 06 Oktober 2022

Hasil : ibu mengerti dan sangat senang anaknya sudah sembuh

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANA PADA
BALITA “L” DENGAN DERMATITIS ATOPK
DI RUMAH PASIEN GOWA
TANGGAL 06 OKTOBER 2022**

No.Register : xxxxx
Tanggal Kunjungan : 06 Oktober 2022 Pukul: 15.30 WITA
Tanggal Pengkajian : 06 Oktober 2022 Pukul: 15.30 WITA
Nama Pengkaji : Nur dahlifa putri

1. Identitas

a. Balita

Nama balita : Balita “ L ”
Tanggal Lahir : 02 Februari 2020
Umur : 2 tahun 7 bulan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Anak Ke : Pertama

b. OrangTua

Nama : Ny “ R ” / Tn “ D ”
Umur : 36 tahun / 34 tahun
Nikah/Lamanya : 1 kali / ± 4 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Alamat : Jl. Swadaya

Data Subjektif (S)

1. Ibu pasien mengatakan sudah tidak ada lagi peradangan di leher dan kaki serta bekasnya mulai samar
2. Ibu pasien mengatakan anaknya kembali aktif lagi bermain
3. Ibu pasien mengatakan ia tetap memberikan pelembabdi area tubuh yang berkeringat lebih
4. Ibu mengatakan anaknya tetap rutin mengonsumsi air putih dan ASI
5. Ibu mengatakan anaknya sudah tidur nyenyak
6. Ibu mengatakan ia sudah jarang memberikan ciki serta snack dan menggantinya dengan buah kesukaan anaknya
7. Ibu mengatakan anaknya mulai aktif lagi bermain

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum balita baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Tanda-tanda vital
Frekuensi jantung : 140x/i
Pernapasan : 42x/i
Suhu : 36,6°C
4. Antopometri
BB/TB : 9,3 kg/ 80 cm
LILA : 13 cm

5. Pemeriksaan *Head to Toe*

Kepala	: Rambut tipis, berwarna hitam, tidak ada sucsadenum serta ubun-ubun kepala tertutup
Wajah	: Tidak ada oedema atau kelainan
Telinga	: Simetris kiri dan kanan, tidak ada serumen
Mata	: Konjungtiva merah muda, sclera tidak ikterik
Hidung dan mulut	: Tidak ada sklera atau polip, bibir lembab, tidak kering lidah bersih, gigi tampak bersih serta mulut tidak mengalami labioplatoschizis
Leher	: Kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis tidak membesar, bekas peradangan sudah samar
Dada	: Pernapasan sesuai gerakan dada, bentuk dada datar
Abdomen	: Tidak kembung, tidak buncit, tidak ada kelainan
Genetalia dan anus	: labia mayora menutupi labia minora, terdapat lubang uretra, lubang vagina dan terdapat lubang anus
Ekstremitas	: kelengkapan jari tanpa kelainan, tidak ada oedema, bekas peradangan sudah samar

6. Pemeriksaan perkembangan menurut (KPSP) usia 31 bulan

- a. Lebih banyak berjalan
- b. Anak mampu berjinjit
- c. Meloncat satu kaki dan berdiri selama 3-4 detik
- d. Naik turun tangan tanpa berpegangan

- f. Menangkap bola yang di pantulkan ke lantai
- g. Bergerak kedepan dan kebelakang dengan mudah

Assesment (A)

Diagnosa aktual : Balita “L” usia 2 tahun 7 bulan dengan tidak ada lagi dermatitis atopik

Masalah potensial : Kejadian kerakonjungtivitis atopik yang di antisipasi

Planning (P)

Tanggal 06 Oktober 2022

Pukul : 16.00 WITA

1. Hasil pemeriksaan diberitahukan kepada ibu bahwa anaknya sehat dan peradangan pada kulit anaknya sudah samara tau memudar

Hasil :

BB : 12,3 kg

TB : 87 cm

LILA : 12,1 cm

2. Ibu di anjurkan agar tetap memberikan salep pada area peradangan agar bekasnya semakin memudar

Hasil : terlaksanakan, ibu tetap memberikan salep

3. Pemberian penjelasan perawatan anaknya apabila gatalnya kembali

Hasil : terlaksanakan, ibu mengerti dari penjelasan yang diberikan

4. Memberitahukan kembali ibu tentang ciki dan snack yang memiliki banyak penyedap yang mungkin membuat anaknya alergi

Hasil : ibu mengerti

5. Ibu di anjurkan agar menjaga pola makan dan nutrisi anaknya

Hasil : ibu mengerti

6. Ibu dianjurkan agar selalu menjaga perubahan suhu tubuh anak yang tiba-tiba

Hasil : terlaksanakan, ibu akan menjaga suhu tubuh anaknya dengan memberikan ASI dan air putih yang banyak

7. Ibu dianjurkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada anaknya

Hasil : ibu mengerti dan akan melakukannya

8. Ibu dianjurkan untuk tidak atau membatasi anaknya untuk memegang atau bermain dengan hewan yang berbulu

Hasil : terlaksanakan, ibu mengerti dan akan membatasi anaknya untuk bermain dengan hewan yang berbulu

9. Ibu dianjurkan agar anaknya istirahat yang banyak yaitu 2 kali sehari

Hasil : terlaksana, ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan

10. Menganjurkan pada ibu untuk selalu berdoa kepada Allah SWT agar anaknya sehat selalu

Hasil : terlaksana, ibu selalu berdoa kepada Allah SWT untuk kesehatan anaknya

11. Pemberitahuan kepada ibu terkait pelaksanaan kunjungan rumah sudah selesai

Hasil : ibu mengerti dan sangat senang atas kunjungan yang dilakukak

**MATRIKS KUNJUNGAN PADA BALITA “L” DENGAN DERMATITIS ATOPIK DI PMB
HJ.NURYATI GOWA TANGGAL 15 AGUSTUS – 06 OKTOBER 2022**

Identitas Pasien

Nama balita : Balita “ L ”

Tanggal Lahir : 02 Februari 2020

Umur : 2 tahun 7 bulan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Anak Ke : Pertama

Kunjungan	Hari, Tanggal, Jam dan Tempat	Hasil Pemeriksaan	Asuhan	Evaluasi
1.	15 Agustus 2022, pukul 09.00 wita di PMB Hj.Nuryati	<p>DS:</p> <p>Ibu pasien mengatakan anaknya mengalami gatal-gatal berlebihan di kulit bagian leher dan kaki</p> <p>DO:</p> <p>Pemeriksaan head to toe</p> <p>Leher : Kelenjar tyroid, limfe dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolesan krim pelembab selama 2-4 menit setelah mandi 2. Menganjurkan ibu untuk memandikan anaknya dengan air hangat jangan panas 3. Memberitahukan ibu untuk menggunakan sabun yang mengandung pelembab atau sabun untuk kulit sensitive 4. Ibu dianjurkan untuk memakaikan pakaian yang tipis dan menyerap keringat 	<p>Terlaksanakan, ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan</p>

		<p>vena jugularis tidak membesar, terdapat bintik merah</p> <p>Ekstremitas :Lengkapnya jari-jari tanpa kelainan, tidak ada oedema, terdapat seperti bisul di bagian kaki</p>		
2.	23 Agustus 2022, pukul 10.00 wita di Rumah pasien	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ibu mengatakan anaknya tampak sering menggaruk di area leher dan kaki sampai mengeluarkan cairan, rewel dan sesekali menangis Ibu mengatakan sabun anaknya sudah diganti dengan sabun bayi untuk alergi <p>DO:</p> <p>Leher : terdapat bintik merah</p> <p>Ekstremitas : terdapat bintik merah yang berair di bagian kaki</p>	<ol style="list-style-type: none"> Mengobservasi Keadaan Umum anak dan menjelaskan kepada ibu penyebab terjadinya gatal Menganjurkan ibu agar segera mengoleskan salep atau krim yang telah diresepkan setelah mandi Menganjurkan ibu untuk memandikan anaknya dengan air hangat jangan panas Menganjurkan ibu menggunakan sabun yang mengandung pelembab atau sabun untuk kulit sensitive, menghindari anak dari mandi busa 	Masih terdapat bintik merah yang berair di bagian leher dan kaki pada anak dan tampak sering menggaruk serta sesekali menangis
3.	31 Agustus 2022, pukul 15.00 wita di	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ibu pasien mengatakan bintik merah pada leher dan kaki anaknya sebagian mulai 	<ol style="list-style-type: none"> Hasil pemeriksaan diberitahukan kepada ibu bahwa peradangan pada kulit anaknya mulai mengering Ibu di anjurkan agar selalu memberikan salep pada area leher dan kaki sebanyak 3- 	Bintik merah pada leher dan kaki mulai memudar dan mongering tetapi anak masih rewel, sesekali menggaruk tetapi tidur

	Rumah pasien	<p>mengering</p> <p>2. Ibu pasien mengatakan anaknya masih rewel dan menggaruk leher dan kakinya</p> <p>3. Ibu pasien mengatakan ia sering memberikan salep pada area leher dan kaki setiap sesudah mandi</p> <p>4. Ibu mengatakan anaknya masih belum merasa nyaman saat tidur</p> <p>DO:</p> <p>Leher : bintik merah mulai memudar</p> <p>Ekskremetas : bintik merah di kaki sebagian mulai mengering</p>	<p>4 kali sehari</p> <p>3. Pemberian penjelasan terkait perawatan anaknya agar cepat sembuh dari gatalnya</p>	anak belum nyaman
--	--------------	---	---	-------------------

4.	06 September 2022, pukul 14.30 wita di Rumah pasien	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu pasien mengatakan peradangan pada leher dan kaki anaknya semakin mongering Ibu pasien mengatakan anaknya masih rewel dan sesekali menggaruk leher dan kakinya 2. Ibu pasien mengatakan ia selalu memberikan salep di area leher dan kaki 3. Ibu mengatakan anaknya mulai sedikit nyenyak saat tidur 4. Ibu mengatakan ia sudah jarang memberikan ciki serta snack dan menggantinya dengan buah kesukaan anaknya <p>DO:</p> <p>Leher : bintik merah semakin memudar</p> <p>Ekskremetas bintik merah di kaki semakin membaik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pemeriksaan diberitahukan kepada ibu bahwa peradangan pada kulit anaknya semakin mengering 2. Pemberian penjelasan terkait perawatan anaknya agar cepat sembuh dari gatalnya 3. Memberitahukan ibu tentang ciki dan snack yang memiliki banyak penyedap dapat meningkatkan rasa gatal pada anaknya 	Bintik merah pada leher dan kaki semakin memudar dan mongering tetapi anak masih rewel, sesekali menggaruk tetapi tidur anak mulai nyaman
----	--	---	---	---

5.	12 September 2022, pukul 16.15 wita di Rumah pasien	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu pasien mengatakan peradangan pada kulit anaknya sudah mengering hanya saja meninggalkan bekas peradangan 2. Ibu pasien mengatakan anaknya tidak rewel lagi atau menggaruk 3. Ibu pasien mengatakan ia selalu memberikan salep di area leher dan kaki walaupun peradangan sudah mengering 4. Ibu mengatakan anaknya sudah nyenyak saat tidur 5. Ibu mengatakan ia sudah jarang memberikan ciki serta snack dan menggantinya dengan buah kesukaan anaknya <p>DO:</p> <p>Leher : terdapat bekas bintikan merah</p> <p>Ekstremitas: terdapat bekas bintik merah di kaki</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pemeriksaan diberitahukan kepada ibu bahwa peradangan pada kulit anaknya sudah tidak ada lagi hanya saja meninggalkan bekas 2. Ibu di anjurkan agar selalu memberikan pelembab di area yang sering berkeringat lebih 3. Pemberian penjelasan terkait perawatan anaknya agar mencegah terjadinya kembali gatal yang berlebihan yang akan menimbulkan bintik merah kembali 	Tidak ada lagi bintik merah atau peradangan pada leher dan kaki hanya saja meninggalkan bekas peradangan, anak tidak rewel lagi atau menggaruk dan tidur anak sudah nyenyak lagi
----	--	---	---	--

6.	23 September 2022, pukul 09.30 wita di Rumah pasien	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu pasien mengatakan sudah tidak ada peradangan di leher dan kaki seta bekasnya mulai samar 2. Ibu pasien mengatakan anaknya kembali aktif lagi bermain 3. Ibu pasien mengatakan ia selalu memberikan pelembab di area tubuh yang berkeriat lebih 4. Ibu mengatakan anaknya sudah tidur nyenyak 5. Ibu mengatakan ia sudah jarang memberikan ciki serta snack dan menggantinya dengan buah kesukaan anaknya <p>DO:</p> <p>Leher : bekas peradangan sudah samar</p> <p>Ekstremitas: bekas peradangan sudah samar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pemeriksaan diberitahukan kepada ibu bahwa peradangan pada kulit anaknya sudah samara atau memudar 2. Ibu di anjurkan agar tetap memberikan salep pada area peradangan agar bekasnya semakin memudar 3. Pemberian penjelasan perawatan anaknya apabila gatalnya kembali 	Tidak ada lagi binntik atau peradangan di leher dan kaki serta bekasnya mulai samar dan tidur anak sudah nyenyak
7.	28	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu pasien mengatakan sudah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pemeriksaan diberitahukan kepada ibu bahwa peradangan pada kulit anaknya sudah 	Tidak ada lagi bintik atau

	<p>September 2022, pukul 09.30 wita di Rumah pasien</p>	<p>tidak ada peradangan di leher dan kaki seta bekasnya mulai samar</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ibu pasien mengatakan anaknya kembali aktif lagi bermain 3. Ibu pasien mengatakan ia selalu memberikan pelembab di area tubuh yang berkeringat lebih 4. Ibu mengatakan anaknya sudah tidur nyenyak 5. Ibu mengatakan ia sudah jarang memberikan ciki serta snack dan menggantinya dengan buah kesukaan anaknya <p>DO: Leher : bekas peradangan sudah samar Ekstremitas: bekas peradangan sudah samar</p>	<p>samara atau memudar hanya saja dilakukan pemantauan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ibu di anjurkan agar tetap memberikan salep pada area peradangan agar bekasnya semakin memudar 3. Pemberian penjelasan perawatan anaknya apabila gatalnya kembali 	<p>peradangan di leher dan kaki serta tidak ada lagi bekasdan tidur anak sudah nyenyak</p>
--	---	--	--	--

8.	06 Oktober 2022, pukul 15.30 wita di Rumah pasien	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu pasien mengatakan sudah tidak ada peradangan di leher dan kaki seta bekasnya mulai samar 2. Ibu pasien mengatakan anaknya kembali aktif lagi bermain 3. Ibu pasien mengatakan ia selalu memberikan pelembab di area tubuh yang berkeringat lebih 4. Ibu mengatakan anaknya sudah tidur nyenyak 5. Ibu mengatakan ia sudah jarang memberikan ciki serta snack dan menggantinya dengan buah kesukaan anaknya <p>DO:</p> <p>Leher : bekas peradangan sudah samar</p> <p>Ekstremitas: bekas peradangan sudah samar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pemeriksaan diberitahukan kepada ibu bahwa anaknya sudah sembuh total di tandai tidak adanya lagi bekas bintik merah 2. Pemberian penjelasan perawatan dan penjegahan anaknya apabila gatalnya kembali 	Anak sudah sembuh dari penyakitnya dan tidak ada lagi bekas bintik merah
----	---	--	--	--

Sumber: Data Primer

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membandingkan antara konsep dasar dan tinjauan kasus dalam penerapan proses Manajemen Kebidanan Balita Berkelanjutan Dengan Dermatitis Atopik Di PMB Hj. Nuryati Tahun 2022.

Pembahasan ini disusun berdasarkan teori dan alasan nyata dengan pendekatan manajemen kebidanan yang terdiri dari 7 langkah yaitu langkah I pengumpulan data/Analisa data dasar, langkah II identifikasi diagnose/ masalah actual, langkah III identifikasi diagnose/ masalah potensial, langkah IV tindakan emergensi/kolaborasi, langkah V rencana tindakan (merencanakan asuhan yang menyeluruh), langkah VI implementasi (melaksanakan perencanaan dan penatalaksanaan), langkah VII evaluasi. Adapun penatalaksanaannya sebagai berikut :

1. LANGKAH I PENGUMPULAN DATA/ ANALISA DATA DASAR

Pada langkah pertama ini berisi semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien yang terdiri dari data subjektif dan data objektif. Data subjektif adalah yang menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesa. Adapun yang termasuk data subjektif antara lain anamnesa (identitas pasien, riwayat

kesehatan balita dan keluarga) Data objektif adalah yang menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan bidan terhadap balita seperti keadaan umum, pemeriksaan antropometri, pemeriksaan fisik.

Dermatitis atopik merupakan penyakit peradangan kronis (hilang timbul) yang terjadi pada orang-orang/keluarga dengan riwayat atopik. Sedangkan istilah atopik adalah suatu kelainan hereditas dari golongan penyakit alergi baik pada diri sendiri maupun anggota keluarganya (Marwali,2015).

Gejala utama dermatitis atopik adalah pruritus, dapat hilang timbul sepanjang hari, tapi umumnya pada malam hari akibatnya penderita akan menggaruk sehingga timbul bermacam-macam kelainan kulit berupa papul, likenifikasi, eritema, ekskoriiasi, eksudasi dan krusta (Anglingsari,2000).

Proses penurunan inflamasi dermatitis atopik dilihat dari derajat inflamasi. Luka dermatitis atopik dikatakan membaik jika skor inflamasi mengalami penurunan. Derajat inflamasi diukur berdasarkan : luas luka; tanda-tanda inflamasi yaitu eritema, indurasi, ekskoriiasi, papul, dan likenifikasi. Eritema adalah kemerahan kulit karena pelebaran pembuluh-pembuluh darah. Indurasi adalah pengerasan, misalnya tentang jaringan. Ekskoriiasi adalah kerusakan kulit yang lebih dalam dari pada kulit jangat sehingga berdarah (lecet). Paul adalah tonjolan kulit yang kecil, berbatas jelas dan padat. Likenifikasi adalah perubahan suatu erupsi kulit misalnya eksema, sehingga berwujud seperti liken (penyakit kulit yang ditandai dengan bintil-bintil

kecil padat, teratur secara berkelompok), kulit menjadi lebih tebal dan garis-garis kulit menjadi lebih jelas, dan ; Keluhan gatal dan gangguan tidur (Kamus Kedokteran, 2003).

Pada umumnya penderita dermatitis mengeluh gatal. Gatal merupakan gejala yang gatal menyebabkan iritasi pada kulit, menambah peradangan, dan juga akan meningkatkan rasa gatal. Gatal merupakan masalah utama selama tidur, pada waktu tidur kesadaran terhadap garukan menjadi hilang (Jamal, 2007).

Dermatitis atopik adalah gatal-gatal yang berlebihan pada leher dan kaki saat berkeringat, terdapat banyak bintik merah(eritema) dan terkadang mengeluarkan cairan (edema), vasikel di leher pada saat digaruk. Lesi umumnya ditemukan pada wajah (kecuali daerah hidung), ekstremitas atas dan bawah (termasuk pergelangan tangan dan kaki) dan badan. Pada balita usia (1-3 tahun), lesi biasanya dijumpai pada wajah, region antecubital dan popliteal, dimana tangan dan kaki lebih sering terkena (Simpson, Bieber,et al.,2016).

Berdasarkan referensi dapat diketahui bahwa tanda dan gejala khas pada dermatitis atopik yaitu gatal-gatal di bagian tubuh tertentu yang berlebihan sehingga mengganggu tidur klien,bintik merah,dan terkadang mengeluarkan cairan, peradangan.Maka untuuk mengetahui klien mengalami dermatitis atopik tindakan awal dengan menanyakan keluhan klien kepada ibu klien setelah kepusat pelayanan agar dapat mendiagnosa penyakit yang dialami klien tersebut.

Dermatitis atopik dapat terjadi karena kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat yang diterapkan oleh klien, kurangnya perhatian ibu klien terhadap nutrisi dan makanan yang bisa menyebabkan si klien ini alergi.

Dalam studi pengkajian data subjektif pada balita “L” berusia 2 tahun 7 bulan ditemukan riwayat kesehatan yang lalu sudah ada riwayat pruritus dan lesi, kemudian ditemukan data riwayat pola nutrisi makan dengan frekuensi : 3 kali sehari jenis : nasi, lauk pauk dan sayur. Makanan selingan : ciki dan snack apabila anak menginginkan. Dalam pengkajian data objektif pada balita “F” diperoleh hasil pemeriksaan keadaan umum balita baik, BB : 12,3 kg TB : 87 cm LILA : 12,1 cm, pemeriksaan fisik pada leher terdapat bintik merah, terasa gatal dan mengeluarkan cairan yang mengakibatkan terjadinya peradangan dan iritasi pada saat digaruk, ada lesi, pada pemeriksaan perkembangan dari KPSP menurut usia 2 tahun 7 bulan dengan score 10 menunjukkan perkembangan sesuai dengan tahapan perkembangan.

Jadi dari banyaknya hasil penelitian banyak persamaan yang menjelaskan tanda dan gejala dermatitis atopik pada balita, hal ini tindakan bidan memberikan tambahan edukasi mengenai pentingnya kebersihan rumah dan bahaya dermatitis atopik, serta pendidikan nutrisi pada balita untuk mencegah terjadinya alergi.

2. LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA ATAU MASALAH AKTUAL

Pada langkah ini bidan melakukan identifikasi diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi data yang akurat terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Penegakan diagnosis dilakukan berdasarkan sumber-sumber yang didapatkan sehingga mengetahui bahwa pasien mengalami dermatitis atopik. Dikemukakan setiap referensi yang ditemukan dan disimpulkan dari setiap data diagnosis dari beberapa sumber referensi yang satu dengan referensi lainnya.

Teori penelitian bahwa Dermatitis atopik yaitu terdapat 2 kriteria mayor ; rasa gatal, gambaran dan penyebaran kelainan kulit yang khas (bayi dan anak di muka dan lengan), eksim yang menahun dan kambuhan, riwayat penyakit alergi pada keluarga (stigmata atopik). Kriteria minor ; *Hiperpigmentasi* daerah periorbita, Tanda *Dennie Morgan*, *Keratokonius*, *Konjungtivitis rekuren*, Katarak subkapsuler anterior, *Cheilitis* pada bibir, *White dermatographisme*, *Pitiriasis Alba*, *Fissura pre aurikular*, dermatitis di lipatan leher anterior, *Facial pallor*, *Hiperliniar palmaris*, *Keratosis palmaris*, *Papul perifokular hiperkeratosis*, *Xerotic*, *Iktiosis* pada kaki, *Eczema of the nipple*, gatal bila berkeringat, awitan dini, peningkatan Ig E serum, *Reaktivitas* kulit tipe cepat (tipe 2), Kemudahan mendapat infeksi, *Stafilokokus* dan *Herpes Simpleks*, Intoleransi makanan tertentu, Intoleransi beberapa jenis bulu binatang, Perjalanan penyakit dipengaruhi faktor lingkungan, tanda hertoghe (kerontokan pada alis bagian

lateral). Seseorang dianggap menderita penyakit Dermatitis Atopik bila ditemukan minimal 3 gejala mayor dan 3 gejala minor (Tada,2000).

Gatal merupakan gejala yang paling penting pada dermatitis atopik. Garukan atau gosokan sebagai reaksi terhadap rasa gatal menyebabkan iritasi pada kulit, menambah peradangan, dan juga akan meningkatkan rasa gatal. Gatal merupakan masalah utama selama tidur, pada waktu tidur kesadaran terhadap garukan menjadi hilang (Jamal, 2007). Insidens tertinggi dermatitis atopik ditemukan dalam 2 tahun pertama kehidupan meskipun penyakit dapat ditemukan pada usia berapa pun

Pada balita bagian yang sering terkena adalah batang tubuh, pipi dan ekstremitas atas. Pasien dermatitis atopik dalam praktik klinis mengeluhkan menggosok lesi yang gatal terus-menerus, kulit menjadi menebal dan mengembangkan penampilan kasar. Karakteristik wajah pasien dermatitis atopik kronis adalah keriput kecil di bawah kedua mata (Denny Morgan's fold) dan hilangnya lapisan ketiga alis luar karena menggosok (Werfel, 2011).

Kriteria diagnostik dermatitis atopik yang lain adalah criteria diagnostik menurut Svensson, 1985, yang membagi kriteria menjadi 3 kelompok. Dalam menegakkan diagnosis dermatitis atopik berdasarkan kriteria Svennson, pasien harus memiliki dermatitis di daerah fleksural kronik yang hilang timbul ditambah dengan memiliki 15 nilai dari sistem 12 skor Svennson." The European Task Force on Atopic Dermatitis membuat suatu indeks untuk menilai derajat

dermatitis atopik, dikenal dengan istilah SCORAD (Score of atopic dermatitis). SCORAD dapat menilai derajat keparahan inflamasi dermatitis atopik dengan menilai (A) luas luka, (B) tanda-tanda inflamasi, dan (C) Keluhan gatal dan gangguan tidur. Tanda inflamasi yaitu eritema, indurasi, ekskoriiasi, papul, dan likenifikasi. Eritema adalah kemerahan kulit karena pelebaran pembuluh-pembuluh darah.

Pada awalnya diagnosis dermatitis atopik didasarkan pada temuan klinis yang tampak menonjol, terutama gejala gatal. Dalam perkembangan selanjutnya untuk mendiagnosis dermatitis atopik digunakan uji alergi yaitu uji tusuk (skin pricktest) dan pemeriksaan kadar IgE total sebagai kriteria diagnosis. Pada tahun 1980 Hanifin dan Rajka mengusulkan suatu diagnosis dermatitis atopik yaitu terdiri dari 4 kriteria mayor dan 23 kriteria minor. Diagnosis dermatitis atopik harus mempunyai 3 kriteria mayor dan 3 kriteria minor jika menggunakan kriteria Hanifin and Rajka. Kriteria ini cocok digunakan untuk diagnosis penelitian berbasis rumah sakit dan eksperimental, namun tidak cocok pada penelitian berbasis populasi.

Oleh karena itu William, dkk pada tahun 1994 memodifikasi dan menyederhanakan kriteria Hanifin and Rajka menjadi satu pedoman diagnosis dermatitis atopik yang dapat digunakan untuk diagnosis dengan cepat. Kriteria William, dkk yaitu: 1. Harus ada Rasa gatal (pada anak-anak dengan bekas garukan). 2. Ditambah 3 atau lebih: 1. Terkena pada daerah lipatan siku, lutut, di

depan mata kaki atau sekitar leher (termasuk pipi pada anak di bawah 10 tahun).
2. Anamnesis ada riwayat atopik seperti asma atau hay fever (ada riwayat penyakit atopik pada anak-anak). 3. Kulit kering secara menyeluruh pada tahun terakhir. 4. Ekzema pada lipatan (termasuk pipi, kening, badan luar pada anak <4 tahun). 5. Mulai terkena pada usia dibawah 2 tahun (tidak digunakan pada anak <4 tahun).

Berdasarkan dari beberapa referensi diatas dapat di simpulkan bahwa dermatitis atopik pada balita akan berdampak terhadap kenyamanan tidurnya di malam hari serta terjadinya iritan yang menyebabkan peradangan pada kulit balita.

Dalam studi kasus pada balita “L” dengan dermatitis atopik ditemukan adanya pruritus, lesi, eritema, edema, vesikel sehingga tampak basah. Hal ini sesuai dengan teori tanda dan gejala pada kasus dermatitis atopik, sehingga apa yang dijelaskan menunjukkan bahwa balita “L” mengalami dermatitis atopik. Data subjektif dan objektif yang diperolehpun menunjukkan diagnose balita dengan dermatitis atopik. Data subjektif yang didapatkan yaitu ibu mengatakan anaknya mengalami gatal-gatal yang berlebihan pada kulit apalagi saat berkeringat, terdapat banyak bintik merah dan terkadang mengeluarkan cairan. Data objektif yang didapatkan yaitu anak tampak gelisah, tampak gatal dan sering menggaruk.

3. LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA ATAU MASALAH POTENSIAL

Pada langkah ini bidan melakukan identifikasi diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi data yang akurat terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Penegakan diagnosis dilakukan berdasarkan sumber-sumber yang didapatkan sehingga mengetahui bahwa pasien mengalami dermatitis atopik. Dikemukakan setiap referensi yang ditemukan dan disimpulkan dari setiap data diagnosis dari beberapa sumber referensi yang satu dengan referensi lainnya.

Dermatitis atopik yang berlangsung lama dan tidak di atasi dengan baik dan benar dapat mengakibatkan terjadinya kerakonjungtivitis atopik yang merupakan penyakit inflamasi kronis pada mata yang biasanya terjadi secara biparietal dan bersifat berulang-ulang. Biasanya disertai penyakit dermatitis atopik dan asma (Austin,Paul et all,Pedram,2010).

Secara umum keratokonjungtivitas atopik merupakan konjungtivitis alergi perennial yang berpotensi mengenai kornea dimana reaksihipersensifitas tipe I memegang peranan penting dalam proses terjadinya penyakit ini (Bielory,2010;Pedram,2014).

Adapun kompliksai lain dermatitis atopik yaitu neurodermatitis sirkumskripta atau juga dikenal dengan liken simpleks kronis adalah penyakit peradangan kronis pada kulit, gatal, sirkumskripta, dan khas ditandai dengan likenifikasi. Likenifikasi timbul sebagai respon dari kulit akibat gosokan dan

garukan yang berulang-ulang dalam waktu yang cukup lama, sehingga garis kulit tampak lebih menonjol menyerupai kulit batang kayu (Medula Unila. 2014;2(3):44-51).

Selulitis juga adalah komplikasi infeksi pada kulit yang meliputi dermis dan jaringan subkutan dengan karakteristik klinis berupa gejala akut, eritema, nyeri, edematosa, inflamasi supuratif pada kulit, jaringan lemak subkutan, atau otot dan sering disertai gejala sistemik berupa malaise, demam, menggigil, dan nyeri lokal. Penyebab tersering dari selulitis adalah *Staphylococcus aureus* dan *Streptococcus* grup A. Faktor risiko terjadinya infeksi ini adalah trauma lokal (robekan kulit), luka terbuka di kulit, atau gangguan pada pembuluh vena maupun pembuluh limfe.

Berdasarkan referensi di atas maka komplikasi yang terjadi pada dermatitis atopik jika tidak mendapatkan perawatan secara cepat dan tepat. Komplikasi koonjungtivitis atopik terjadi akibat adanya infeksi virus, khususnya Adenovirus. Patofisiologi konjungtivitis akibat infeksi Adenovirus didahului oleh interaksi reseptor sel primer seperti CAR, CD4, dan asam sialik dengan protein fiber-knob. Interaksi tersebut memperantarai penempelan virus dengan sel host pada lapisan konjungtiva. Selulitis penyebab tersering adalah *Staphylococcus aureus* dan *Streptococcus* grup A. Dilansir dari American Academy of Dermatology, sampai saat ini penyebab pasti dari neurodermatitis belum diketahui. Neurodermatitis mungkin bisa disebabkan dari sistem saraf yang

terhubung dengan bagian kulit tertentu bereaksi berlebihan. Namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk bisa menjelaskan keterkaitan ini.

Jadi pada studi kasus balita “L” dapat diidentifikasi diagnose potensial yaituantisipasi terjadinya kerakonjungtivitis atopik, neurodermatitis, selulitis walaupun tidak ada data yang menunjang akan terjadinya komplikasi dermatitis atopik pada balita “L” tetap saja mengantisipasi secara cepat.

4. LANGKAH IV TINDAKAN EMERGENCY DAN KOLABORASI

Pada langkah ini bidan atau dokter mengidentifikasi perlunya tindakan segera atau melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya dengan kondisi klien.

Pada balita “L” dengan kasus dermatitis atopik ini kolaborasi yang dapat dilakukan dengan tenaga kesehatan yaitu konsultasi dengan spesialis anak mengenai alergi dan tidak ada data yang menunjang untuk dilakukan tindakan emergensi terhadap klien.

5. LANGKAH V INTERVENSI

Pada langkah ini dilakukan perencanaan yang menyeluruh, ditentukan langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan terhadap diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi atau antisipasi, pada langkah ini informasi atau data dasar yang tidak lengkap dapat dilengkapi. Pada langkah ini akan diuraikan beberapa referensi yang mencakup penatalaksanaan pada kasus balita dermatitis atopik.

Dermatitis atopik terdiri pengobatan, identifikasi dan atas penghindaran atopik pencetus. Tindakan hidrasi kulit dilakukan sebelum pemberian obat topikal. Hidrasi Kulit (1). Penggunaan pelembab kulit, Pelembab dapat mengurangi kekeringan kulit dan rasa gatal. Mengurangi keinginan untuk menggaruk, sehingga kulit tidak mudah teriritasi, (2) Mandi teratur / mandi rendam, Mandi secara teratur dapat melembabkan kulit dan melepaskan krusta, 3) Pembersihan Luka, Pembersihan luka yaitu pengeluaran debris topikal maupun anorganik sebelum menggunakan balutan untuk mempertahankan lingkungan yang optimum pada tempat luka untuk proses penyembuhan yang bertujuan untuk membersihkan kulit, menghilangkan krusta, skuama, dan obat lama (Morinson. 1992) dan (Lestari, dkk. 2004).

Menggunakan balutan untuk pembersihan luka yaitu pengeluaran debris topikal maupun anorganik sebelum mempertahankan lingkungan yang optimum pada tempat luka untuk proses penyembuhan yang bertujuan untuk membersihkan kulit, menghilangkan krusta, skuama, dan obat lama (Morinson. 1992) dan (Lestari, dkk. 2004).

Pengobatan dermatitis atopik adalah (1) Kortikosteroid topikal, Kortikosteroid topikal digunakan untuk mengatasi inflamasi/ peradangan yang membuat rasa gatal dan kering. Steroid bekerja dengan mencegah pelepasan fosfolipid dari jaringan sel kemudian mencegah perubahannya menjadi prostaglandin dan mediator inflamasi lainnya, (2) Antibiotik, Jika ada infeksi

sekunder antibiotik terutama ditujukan pada bakteri *Staphylococcus*, (3) Anti Pruritus/Sedatif, Kecemasan atau stress emosional ikut berperan pada dermatitis atopik, obat anti pruritus/sedatif untuk mengurangi rasa gatal (Lestari, dkk. 2004) dan (Monica S. 2008).

Peningkatan sebum juga dapat menginduksi proliferasi *Malassezia* dan memicu dermatitis seboroik (Silvia dkk., 2020). Terapi antihistamin oral berupa chlorpheniramine maleate 4 mg diberikan untuk mengurangi keluhan gatal. Dengan demikian dapat mencegah garukan yang memperburuk kondisi lesi. Pasien mengeluhkan tidak bisa tidur di malam hari akibat gatal yang mengganggu, sehingga dipilihkan antihistamin golongan pertama yang memiliki efek sedatif (Wasitaatmadja & Norawati, 2018).

Kortikosteroid sistemik tidak diberikan pada pasien karena lesinya tidak luas. Kortikosteroid sistemik seperti prednison, metilprednisolon, dan triam sinolon bisa diberikan dalam waktu singkat (sampai dengan 1 minggu) untuk dermatitis atopik eksaserbasi akut/kronik/berat luas. Penggunaan kortikosteroid jangka waktu lama tidak dianjurkan (Wollenberg dkk., 2018).

Gejala klinis pasien tidak menunjukkan adanya infeksi sekunder bakteri, sehingga tidak diberikan terapi antibiotik. Antibiotik sistemik dapat diberikan jika ada infeksi sekunder yang luas atau tidak berespons dengan antibiotic topikal. Pilihan antibiotik ini pertama yaitu amoksisilin-klavulanat, sefalekssin. Bila alergi penisilin dapat diberikan eritromisin. Lini kedua yaitu eritromisin,

sefalosporin generasi 2, methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) (Chan et al., 2021).

Farmakologi dermatitis atopik yang diberikan kepada pasien adalah betamethasone valerate krim 0,1% yang dioleskan 2 kali sehari pada bagian tubuh yang gatal sampai lesi hilang atau 14 hari. Terapi kortikosteroid topikal untuk dermatitis atopik bersifat efektif, relatif cepat, ditoleransi dengan baik, mudah digunakan, dan harganya terjangkau. Pemilihan kortikosteroid topikal potensi sedang menyesuaikan lokasi lesi yang terletak pada fleksura yang dengan struktur kulit yang lebih tipis. Setelah lesi hilang dapat diberikan kortikosteroid potensi rendah berupa hydrocortisone krim 2,5% 2 kali dalam seminggu pada daerah yang sering timbul lesi sebagai terapi pemeliharaan (Wasitaatmadja & Norawati, 2018).

Adapun normal salin yang merupakan cairan iso osmotik, steril, bebas pirogen, non toksik terhadap jaringan tubuh manusia serta efektif terhadap adanya material organik pada luka seperti darah, pus dan jaringan nekrotik oleh karena itu pembersihan luka dengan normal salin ini dianggap lebih efektif dibandingkan hanya sekedar penggunaan pelembab dan mandi teratur.

Normal salin merupakan larutan fisiologis, iso osmotik, larutan jernih tak berwarna, steril, bebas pirogen. Dengan komposisi setiap 1000 ml larutan mengandung 9 gr Natrium Chlorida. Normal salin dianggap sebagai cairan pencuci luka yang ideal dengan patokan sebagai berikut: 1) Non toksik terhadap

jaringan tubuh manusia/viable tissue, 2) Efektif terhadap adanya material organik pada luka seperti darah, pus, dan jaringan nekrotik, 3) Mampu mengurangi jumlah mikroorganisme di permukaan luka, 4) Biaya murah dan mudah didapat, 5) Stabil, dan 6) Hipoalergik dan tidak menimbulkan reaksi sensitivitas (Morinson. 2003) dan (Pamela dalam Danis dkk. 2007). Pembersihan luka dimulai dari persiapan alat dan bahan, pelaksanaan dan evaluasi. Persiapan: normal Salin 200ml (tergantung luas area luka), obat topikal, kasa / kapas steril 10 buah, handschon, pengalasan dan bingkai/tempat sampah.

Pengobatan yang umum diberikan pada klien yang didiagnosis dermatitis atopik adalah Dexametason, CTM, Hydrocortison salep (kortikosteroid topikal) atau Betametason salep. Sebelum pemakaian obat topikal umumnya dilakukan tindakan hidrasi kulit. Dengan penggunaan pelembab, mandi teratur, dan pembersihan luka. Pembersihan luka dengan normal salin bertujuan untuk membersihkan kulit, menghilangkan krusta, skuama, obat lama dan mampu meningkatkan penetrasi transepidermal kortikosteroid topikal. Sehingga mempercepat penyembuhan luka yang ditandai dengan penurunan derajat inflamasi (Morinson. 1992) dan (Lestari, dkk. 2004).

Penatalaksanaan yang dilakukan pada dermatitis atopik yaitu mencegah garukan; menghindari pakaian yang berupa wol atau nilon, sebaiknya memakai pakaian yang bahan dasarnya katun sebab dapat menyerap keringat. Sebab keringat dapat merangsang dan menambah gatal, oleh sebab itu pakaian jangan ketat, agar

sirkulasi udara baik; penderita sering tidak tahan terhadap perubahan suhu dan kelembaban yang mendadak, oleh karena itu perubahan suhu yang mendadak harus dihindari; sebaiknya mandi dengan air yang sesuai dengan suhu tubuh, jangan menggunakan air dingin atau panas, sebab akan menambah rasa gatal; menghindari debu rumah (mengandung dermatophagoides ptronysinus) dan bulu binatang yang dapat menyebabkan rasa gatal bertambah dan menyebabkan penyakit kambuh, oleh karena itu kamar tidur sebaiknya bebas debu dan penderita menghindari binatang; hindari makanan yang dapat menyebabkan kekambuhan suatu penyakit kulit seperti susu sapi, terigu, telur, kacang-kacangan, dan lainnya (Tjokronegoro dan Utama,2009).

Berdasarkan referensi diatas dari kasus balita "L" dengan dermatitis atopik yaitu terlaksananya pencegahan garukan, menghindari pakaian yang berupa woll atau nilon, menghindari perubahan suhu yang mendadak, mandi sesuai suhu tubuh, menghindari debu rumah, menghindari hewan yang berbulu, menghindari makanan yang menyebabkan terjadinya dermatitis atopik dan masih banyak lagi penatalaksanaan yang belum diberikan ke klien berhubung kondisi klien masih bisa ditangani dengan cara di atas, serta memberi informasi, edukasi dan konseling atau intervensi psikologis serta melakukan pendekatan spiritual pada ibu dimana menganjurkan untuk membaca doa Nabi Yunus yaitu

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

Artinya :

“Tidak ada Tuhan selain Engkau, Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim”. (Qs.Al Anbiya:87).

Dalam doa Nabi Yunus yang dibacanya dalam perut ikan juga memiliki keutamaan sebagai doa memohon meninggal dalam keadaan syahid dan meminta kesembuhan salah satunya kesembuhan dari dermatitis atopik yang dialami balita “L” dan sebagaimana diceritakan dalam satu riwayat hadis yang diceritakan oleh Sa'da bin Abi Waqqash berkata, Rasulullah SAW menyebut doa Nabi Yunus ini dapat dibaca sebanyak 40 kali.

“Barang siapa yang berdoa dengannya kepada orang yang sakit sebanyak 40 kali maka jika ia mati, ia mati dalam keadaan membawa pahala mati syahid. Jika sembuh dalam keadaan dosanya terampuni,” (HR.Imam Hakim).

6. LANGKAH VI IMPLEMENTASI

Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh pada balita “L” dengan kasus dermatitis atopik yang telah diuraikan pada langkah V dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini dilakukan oleh bidan dan oleh klien.

Dermatitis atopik umumnya disebabkan oleh virus maupun fungsi scabies dimana terjadi peradangan kulit yang ditandai adanya kemerahan atau ruam yang mengeripik (bersisik) pada kulit. Penyakit ini dapat disebabkan oleh infeksi dan jamur atau eczema (Robbins, 2009).

7. LANGKAH VII EVALUASI

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah dipenuhi

sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi didalam masalah dan diagnosis. Rencana tersebut dapat dianggap efektif dalam pelaksanaannya. Adapun kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut efektif sedangkan sebagian belum efektif.

Evaluasi :1) Krusta, skuama, obat lama hilang, 2) Mengamati keadaan luka/tanda inflamasi (luas, eritema, papul, ekskoriasi, kekeringan kulit, dan likenifikasi), dan 3) Respon klien saat pencucian luka.

Evaluasi penurunan derajat inflamasi Dermatitis Atopik. Faktor yang Mempengaruhi Luka Dermatitis Atopik,

- 1) Gizi buruk, Gizi buruk memperlambat penyembuhan luka karena untuk proses penyembuhan luka, diperlukan bantuan vitamin dan zat-zat lain dalam tubuh yang bekerja bersama-sama. Daya tahan tubuh tertekan,
- 2) Penggunaan obat kemoterapi memperlambat penyembuhan luka. Karena dalam proses penyembuhan, diperlukan sistim kekebalan tubuh untuk membersihkan sisa-sisa jaringan mati dan membuat daerah luka siap untuk diperbaiki,
- 3) Obat-obatan, obat anti pruritus/sedatif dapat meminimalkan rasa gatal sehingga mencegah terjadi garukan yang nantinya memperparah gambaran dan derajat inflamasi,
- 4) Diabetes, penderita diabetes dengan kadar gula darah tidak terkontrol, bila mengalami luka maka luka tersebut sulit sembuh,

- 5) Radiasi, radiasi dapat menghambat pembentukan kolagen yang diperlukan dalam penyembuhan luka. Luka yang sembuh juga lebih rapuh dan mudah terbuka kembali,
- 6) Penyakit, penyakit dapat mempengaruhi seluruh tubuh, membuat kemampuan tubuh untuk memperbaiki sel-sel yang rusak menjadi terganggu. Penyembuhan berjalan lebih lambat dari biasanya,
- 7) Merokok, nikotin dalam rokok menyebabkan diameter pembuluh darah mengecil sehingga aliran darah yang membawa oksigen ke daerah luka juga berkurang. Selain itu, rokok juga menghambat pembentukan beberapa sel yang penting dalam penyembuhan luka. Karbon monoksida dalam rokok juga akan berkompetisi dengan oksigen, sehingga jaringan luka kekurangan oksigen. Hal ini dapat menimbulkan kematian dari jaringan,
- 8) Stres, tenaga tubuh digunakan untuk mengatasi keadaan tekanan sehingga penyembuhan luka menjadi terhambat,
- 9) Infeksi. Tubuh selain harus bekerja dalam menyembuhkan luka, juga harus bekerja dalam melawan infeksi yang ada, sehingga tahap peradangan berlangsung lebih lama,
- 10) Usia, semakin usia bertambah tua, mekanisme sel dalam penyembuhan mempunyai respon lebih lambat dan bekerja dengan kurang efektif.

Proses penurunan inflamasi Dermatitis Atopik untuk mengetahui kondisi dan perkembangan penyembuhan luka dermatitis atopik dilihat dari

derajat inflamasi. Luka dermatitis atopik dikatakan membaik jika skor inflamasi mengalami penurunan. Derajat inflamasi diukur berdasarkan: 1) Luas luka, b) Tanda-tanda inflamasi.

Tanda inflamasi yaitu eritema, indurasi, ekskoriiasi, papul, dan likenifikasi. Eritema adalah kemerahan kulit karena pelebaran pembuluh-pembuluh darah. Indurasi adalah pengerasan, misalnya tentang jaringan. Ekskoriiasi adalah kerusakan kulit yang lebih dalam dari pada kulit jangat sehingga berdarah (lecet). Paul adalah tonjolan kulit yang kecil, berbatas jelas dan padat. Likenifikasi adalah perubahan suatu erupsi kulit misalnya eksema, sehingga berwujud seperti liken (penyakit kulit yang ditandai dengan bintil-bintil kecil padat, teratur secara berkelompok), kulit menjadi lebih tebal dan garis-garis kulit menjadi lebih jelas, dan 3) Keluhan gatal dan gangguan tidur (Kamus Kedokteran. 2003).

Evaluasi pun dilakukan dengan melihat kondisi klinis pasien, kondisi rumah, perubahan pengetahuan yang dinilai dari post-test, serta perubahan perilaku pasien dan keluarga. Didapatkan hasil berupa bercak gatal pada kulit yang sudah hilang. Keadaan rumah serta barang-barang di dalamnya seperti kipas angin yang sudah lebih bersih dan tidak berdebu. Pengetahuan pasien dan keluarga mengenai penyakit dermatitis atopik dan asma serta apa saja yang menjadi pencetusnya sudah lebih baik dari sebelumnya, dilihat dari peningkatan nilai posttest sebesar 40 poin. Pasien juga sudah mengganti sabun yang

digunakan menjadi sabun bayi, namun belum memakai pelembab setelah mandi. Pasien sudah tidak menggaruk bagian tubuh yang gatal.

Pada langkah VII ini kasus balita “L” dengan dermatitis atopik pada kunjungan terakhir, didapatkan hasil berupa keluhan bintil-bintil kemerahan dan gatal di ketiak pasien sudah tidak ada. Sebelumnya, saat hendak tidur anak sering rewel dengan menggaruk – garuk ketiaknya yang gatal. Saat ini anak dapat tidur dengan nyenyak pada malam maupun siang hari. Pengetahuan ibu dan keluarga pasien sudah meningkat saat dilakukan evaluasi mengenai penyakit DA, cara mencegah perburukan penyakitnya dan cara mencegah kekambuhan penyakit DA. Sebelumnya ibu dan keluarga pasien tidak tahu bahwa penyakit DA merupakan penyakit eksim yang dipengaruhi aspek keturunan dan dipicu oleh aspek internal dan eksternal.

Pengawasan ibu dan keluarga terhadap pasien sudah mengalami peningkatan. Ibu pasien sudah tidak lagi memandikan anak dengan air hangat, memandikan anak sudah menggunakan sabun bayi. Pakaian anak yang tidak menyerap keringat sudah tidak dipakai lagi. Hal ini sesuai teori bahwa beberapa stimulus dikatakan sebagai perangsang timbulnya gatal adalah udara panas dan keringat (96%), wool (91%), tekanan emosional (81%), makanan yang memicu vasodilatasi (49%), alkohol (44%), infeksi saluran napas bagian atas (36%) dan tungau debu rumah (35%).

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis melaksanakan asuhan kebidanan selama 8 minggu yaitu 1 kali kunjungan di PMB Hj. Nuryati dan 7 kali kunjungan dirumah klien pada balita “L” dengan dermatitis atopik di PMB Hj. Nuryati sehingga pada bab ini, penulis menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Asuhan kebidanan pada balita “L” dengan dermatitis atopik dilakukan dengan tehnik pendekatan manajemen asuhan yang dimulai dari analisis data dasar, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang sehingga ditemukan data subjektif dan objektif pada balita “L”. Data subjektif yang ditemukan yaitu ibu mengatakan anaknya sering gatal di bagian leher dan kaki yang tampak bintik merah serta sering rewel, keadaan antropometri dalam batas normal.
2. Diagnosa/masalah aktual yang ditegakkan pada balita “L” dengan dermatitis atopik di PMB Hj. Nuryati dengan pengumpulan data seperti riwayat kesehatan yang lalu dan sekarang, pemeriksaan fisik, pemeriksaan antropometri, serta data riwayat psikososial, dan ekonomi. Maka ditetapkan analisis kebidanan pada balita “L” dengan dermatitis atopik pada balita.

3. Perumusan masalah potensial pada balita “L” berpotensi terjadinya konjungtivitas atopik pada balita. Namun masalah potensial itu tidak akan terjadi apabila penanganan lebih cepat dicegah dan pada kasus ini balita segera diberikan asuhan serta penanganan yang sesuai, sehingga kondisi ibu membaik
4. Perumusan masalah potensial pada balita “L” tidak ada data yang menunjang untuk berpotensi terjadi konjungtivitas atopik pada balita, gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Namun semua masalah potensial itu tidak akan terjadi apabila penanganan lebih cepat dicegah dan pada kasus ini balita segera diberikan asuhan serta penanganan yang sesuai, sehingga kondisi balita membaik
5. Hasil rencana tindakan asuhan kebidanan telah disusun pada balita “L” dengan dermatitis atopik di PMB Hj. Nuryati dengan hasil susunan yaitu melakukan pemantauan pertumbuhan balita secara subjektif dan berkala, memberikan konseling tentang penyembuhan dermatitis atopik pada balita, memberikan konseling tentang pentingnya menjaga personal hygiene serta pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menurut KPSP usia 31 bulan
6. Asuhan telah diberikan pada balita “L” dengan dermatitis atopik di PMB Hj. Nuryati dengan hasil yaitu asuhan yang telah diberikan ditandai

dengan semua tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya hambatan

7. Hasil evaluasi tindakan yang telah dilaksanakan pada balita “L” dengan dermatitis atopik di PMB Hj. Nuryati yaitu asuhan yang telah diberikan berjalan dengan baik dengan ditandai bintik merah dan alergi sudah tidak ada lagi hanya saja meninggalkan bekas, pola makan lebih teratur dan berat badan dalam batas normal
8. Telah dilakukan pendokumentasian seluruh hasil yang ditemukan serta tindakan asuhan pada Balita “L” dengan dermatitis atopik di PMB Hj. Nuryati dalam bentuk SOAP.

B. Saran

Berdasarkan tinjauan kasus dan pembahasan kasus peneliti memberikan sedikit masukan atau saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

- 1) Bagi PMB (Praktik Mandiri Bidan)
 - a. Perlunya semakin meningkatkan pemantauan alergi balita disetiap posyandu sehingga balita dengan dermatitis atopik terjaring secara dini dan mendapat penanganan segera
 - b. Perlu upaya peningkatan pengetahuan ibu mengenai perlunya konseling tentang pemberian makanan ciki atau snack yang dapat menyebabkan berbagai alergi melalui penyuluhan, poster, leaflet

atau media lainnya sehingga masyarakat lebih peduli dan mampu menyediakan makanan bagi keluarga berdasarkan aspek gizi

- c. Perlunya peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu diwilayah kerja PMB Hj. Nuryati melalui bimbingan maupun pelatihan tentang pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita serta pemantauan alergi. Dengan demikian saat dilakukan kegiatan posyandu tidak terlalu bergantung kepada petugas puskesmas

2) Bagi ibu balita

Diharapkan kepada ibu balita hendaknya lebih memberikan makanan bergizi dan cukup buah untuk anaknya, aktif dalam mengikuti kegiatan posyandu setiap bulannya untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan lebih aktif dalam mencari informasi tentang alergi balita melalui penyuluhan oleh tenaga kesehatan, konseling gizi dan melalui sumber informasi lainnya.

3) Bagi institusi pendidikan

Diharapkan bagi penerapan manajemen asuhan kebidanan dalam pemecahan masalah lebih ditingkatkan dikembangkan, mengingat proses tersebut sangat bermanfaat dalam membina tenaga bidan guna menciptakan sumber daya manusia yang berpotensi dan professional.

Untuk menambah bahan bacaan bagi pembaca di perpustakaan dan informasi mengenai asuhan kebidanan mengenai pada bayi dan balita khususnya dengan Balita Dermatitis Atopik.




DAFTAR PUSTAKA

- Arief RF. Penatalaksanaan Kejang Demam. Jakarta :RSI Cempaka Putih. 2015; 42(9): 658-661
- Bieber, T. 2010. Atopic Dermatitis. *Annals of Dermatology*. Hal. 125-137.
- Bieber, T. 2008. Mechanisms of Disease Atopic Dermatitis. *N Engl J Med*. Hal.1483-1494
- Boyce, JA., Assa'ad, A., Burks, AW., Jones, SM., Sampson, HA., Wood, RA., et al. 2010, Guidelines for the diagnosis and management of food Allergy in the United States Report of the NSAID-Sponsored Expert Panel, *J Allergy Clin Immunol*, Vol 21, pp. 1-58.
- Candra, Y., Setiarini, A., Rengganis, I.,2011, Gambaran Sensitivitas Terhadap Alergen Makanan, *Makara Kesehatan*, Vol 15, pp. 44-49. Jakarta : EGC
- Carman Susan.2016. Buku Ajaran Keperawatan Pediatrik. Edisi 2.
- Chan, T. C., Wu, N.-L., Wong, L.-S., Cho, Y.-T., Yang, C.-Y., Yu, Y., Lai, P.-J., Chang, Y.-T., Shih, I.-H., Lee, C.-H., & Chu, C.-Y. (2021). Taiwanese Dermatological Association consensus for managing atopic dermatitis: A 2020 update. *Journal of the Formosan Medical Association*, 120(1), 429-442. <https://doi.org/10.1016/j.jfma.2020.06.008>
- Dais, dkk. 2007. *Handbook of Clinical Trauma Care The First Hour Fourth Edition*. United States of America: Elsevier.
- Eichenfield L.F, Tom W L, Berger TG, Krol A, Paller AS, Schwarzenberger K et.al. 2014. Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: Section 2. Management and treatment of atopic dermatitis with topical therapies. *J. Am. Acad. Dermatol*. Hal. 116-132.
- Emilda, R., 2014, Paparan Asap Rokok Sebagai Faktor Risiko Asma Pada Anak Dengan Rinitis Alergika. Tesis. UGM. Yogyakarta. Diambil tanggal 01 Oktober2015darihttp://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=68677
- Ghozali, M. Luthfi, *Menguak Dunia Jin "RUQYAH" dampak dan bahayanya*, Semarang, Gunungjati 2006.

- Harnowo.2010. Pengertian Hepatitis. Dalam www.Hepatitis/padaanak.com diakses tanggal 3 Februari 2021.
- Lestari Titi, Nurul Tjut, dkk. 2004. *Dermatitis Pada Bayi dan Anak*. Jakarta: Balai FKUI.
- Mansjoer.2010. *Kapita Selekta Kedokteran Edisi 5*. Media Ausicula FKUI: Jakarta.
- Matondang, CS., Munasir, Z., Sumadiono, 2010, Air Susu Ibu dan Kekebalan Tubuh. Dalam : Akib AAP., Munazir Z., Kurniati, N., 2010, *Buku Ajar Alergi-Imunologi Anak, Edisi II*. Jakarta: Badan Penerbit IDAI, pp. 189-198.
- Munasir, Z dan Siregar, SP., 2010. *Alergi Susu Sapi*. Dalam : Akib, AAP.
- Munasir, Z., Nia, K., 2010, *Buku Ajar Alergi Imunologi Anak, Edisi II*. Jakarta: Badan Penerbit IDAI, pp. 284-286.
- Munasir, Z dan Kurniati, N., 2013, *Air Susu Ibu dan Kekebalan Tubuh*. Indonesian Pedriatic Society, Diakses 29 Agustus 2015 dari idai.or.id/public-articles/klinik/asi/air-susu-ibu-dan-kekebalan-tubuh.html
- Monica Santi Samwestu. 2008. *Penggunaan Steroid Topikal untuk Eksim*. (<http://yosefw.wordpress.com>, diakses pada tanggal 01 Januari 2008)
- Morison.J. Moya; alih bahasa. Tyasmoro A.F.; 2003. *Seri Pedoman Praktis manajemen Luka: A colour guide to the nursing management of wounds*. Jakarta: EGC
- Nestle, A. 2015. *Global Epidemiology and Risk Factors Atopic Dermatitis*. Switzerland: Karger. Hal. 8-16.
- Okada, H., Kuhn, C., Feillet, H., Bach, JF.,. 2010, The 'Hygiene Hypothesis' for Autoimmune and Allergic disease, *Cell Biophys*, Vol 160, pp. 1-9.
- Prescott, S., dan Saffery, R., 2011, The Role of Epigenetic Dysregulation in the Epidemic of Allergy Disease, *Clin Epigenetic*, Vol 2, pp. 223-232.
- Robbins.2009. *Patologi Penyakit*. EGC: Jakarta.
- Yuniati, T., dan Sukadi, 2011, Kejadian Atopi pada Bayi Usia 6 Bulan yang Mendapat Kombinasi ASI dan Susu Formula Mengandung Probiotik dan Nonprobiotik, *Bandung Medical Journal*, Vol 43, pp. 55-56.

- Utama DS., 2010. Hubungan Antara Jenis Aeroalergen dengan Manifestasi Klinis topikal Alergi. Tesis. FK UNDIP, diambil tanggal 24 April 2016 dari <http://eprints.undip.ac.id/24041/>.
- Santosa, H., 2010, Dermatitis Atopik. Dalam : Akib, AAP., Munasir, Z., Nia, K., 2010, Buku Ajar Alergi Imunologi Anak, Edisi II, Jakarta: Badan Penerbit IDAI, pp. 234-235.
- Santosa, H. 2010. Dermatitis atopik. Dalam: Akib AAP, Munasir Z, Kurniati N, editor. Buku Ajar Alergi Imunologi Anak. Jakarta: IDAI. Hal. 269-270.
- Sidabutar S., Munasir Z., Pulungan AB., Hendarto., dkk. Sinsitisasi Alergen Makanan dan Hirupan pada Anak Dermatitis Atopik Setelah Mencapai Usia 2 Tahun. Sari Pediatri. Vol 13, pp. 147-151.
- Sidabutar dkk. 2011. Personal Hygiene Pada Lingkungan. Gaya Baru: Jakarta.
- Silvia, E., Anggunan, A., Effendi, A., & Nurfaridza, I. (2020). Hubungan antara Jenis Kelamin dengan Angka Kejadian Dermatitis Seboroik. Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, 9(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.35816/jiskh.v1i1.216>
- Tjokronegoro & Utama. 2009. Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin. Gaya Baru: Jakarta
- Wasitaatmadja, S. M., & Norawati, L. (2018). Pedoman Diagnosis dan Tatalaksana Melasma di Indonesia. Universitas Indonesia Publishing. <https://www.mendeley.com/catalogue/e7b77ab5-3156-3d95-91f5-a546e8ed77c9/>
- Wasitaatmadja, S. M., & Norawati, L. (2018). Pedoman Diagnosis dan Tatalaksana Melasma di Indonesia. Universitas Indonesia Publishing. <https://www.mendeley.com/catalogue/e7b77ab5-3156-3d95-91f5-a546e8ed77c9/>
- Wong, D. L. 2009. Buku Ajar Keperawatan Pediatrik Edisi 6. Jakarta : EGC

**PENDOKUMENTASIAN KUNJUNGAN RUMAH BALITA "L"
TANGGAL 15 AGUSTUS – 06 OKTOBER 2022**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI





KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.D.084/KEPK/FKIK/IX/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : NUR DAHLIFA PUTRI
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA BALITA DENGAN DERMATITIS ATOPIK DI PMB
HJ.NURYATI GOWA TAHUN 2022"**

**"MANAGEMENT OF MIDWIFERY CARE FOR TODDLERS WITH ATOPIC DERMATITIS AT PMB HJ.
NURYATI GOWA IN 2022"**


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2023

This declaration of ethics applies during the period September 5, 2022 until September 5, 2023

September 5, 2022
Professor and Chairperson,


DR. Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://slmap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 7992/S.01/PTSP/2022 Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Gowa
Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-4085/Un.06-FKIK/PP.00.9/08/2022 tanggal 18 Agustus 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : NUR DAHLIFA PUTRI
Nomor Pokok : 70400119015
Program Studi : Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (D3)
Alamat : Jl. H. M.Yasin Limpo No.36, Romang Polong-Gowa
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA BALITA DENGAN DERMATITIS ATOPIK DI PMB
HJ. NURYATI TAHUN 2022 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 22 Agustus s/d 22 September 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 22 Agustus 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
PRATEK MANDIRI BIDAN HJ.NURYATI,,S.ST

Jalan Swadaya, Tompobalang,Kec.Somba Opu,Kabupaten Gowa,Telp.085299133713,Pos :92117


SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Menerangkan bahwa :

Nama : Nur Dahlifa Putri
Nim : 70400119015
Institusi : UIN Alauddin Makassar

Telah melakukan penelitian di PMB Hj.Nuryati,,S.ST Kabupaten Gowa dengan judul
*“Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Balita Dengan Dermatitis Atopik di PMB
Hj.Nuryati Kabupaten Gowa ”* pada tanggal 15 Agustus 2022 S/D 23 September 2022

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Swadaya, 24 September 2022

HJ.NURYATI,S.ST
NIP. 19691024 199103 2008

Surat Keterangan Selesai Penelitian di PMB Hj.Nuryati Gowa (
24 September 2022)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Peneliti

Nama : Nur Dahlifa Putri
Nim : 70400119015
TTL : Selayar, 13 Agustus 2000
Suku : Bugis – Makassar
Agama : Islam
Alamat : Selayar, Kec.Bontomatene,Desa Bontona
Saluk, Dusun Saluk

Nama Orang Tua :

a. Ayah : Alm. Muh.Saleh

b. Ibu : Andi Tuang

B. Riwayat Pendidikan

SD.Impres Todakke : 2007 - 2013
SMP Negeri 5 Bontomatene : 2013 - 2016
SMK 7 Selayar : 2016 - 2019
UIN Alauddin Makassar : 2019 - 2023