

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA PADA
NY “S” AKSEPTOR DEPO MEDROKSI PROGESTERON ASETAT
DENGAN AMENORRHEA DI BPM JUMAEGAH
KABUPATEN GOWA TAHUN 2022**



Karya tulis ilmiah

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Ahli Madya
Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin
Makassar**

Oleh:

ST. HADIJAH
NIM: 70400118058

**JURUSAN DIPLOMA KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH


Karya Tulis Ilmiah ini berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ny “S” Akseptor Depo Medroksi Progesteron Asetat Dengan Amenorrhea Di BPM Jumaegah Kabupaten Gowa Tahun 2022” Yang disusun oleh St. Hadijah Nim: 70400118058, Mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam uji Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari **Selasa, 20 September 2022**, bertepatan dengan **Tanggal 23 Safar 1444 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Mahdya Kebidanan Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 20 September 2022
23 Safar 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., MKes.	(.....)
Sekretaris	: Firdayanti, S.SiT., MKeb.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM, MKeb	(.....)
Pembimbing II	: Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, S.ST., MKeb	(.....)
Penguji I	: Zelna Yuni Andryani, S.ST., MKeb	(.....)
Penguji II	: Prof. Mukhtar Lutfi, M.Ag	(.....)

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.


Dr. dr. Svatirah, Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : ST. Hadijah
Nim : 70400118058
Judul : MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA
BERENCANA PADA NY "S" AKSEPTOR DEPO
MEDROKSI PROGESTERON ASETAT DENGAN
AMENORRHEA DI BPM JUMAEGAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2022


Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata, Selasa 20 September 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Sitti Sareha, S.Si.T.,SKM.,M.Keb
NIP. 19760126 200604 2 001


Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, S.ST.,M.Keb
NIP. 1989016 201903 2 009

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ST. Hadijah
Nim : 70400118058
TTL : Bulu-Bulu, 23 September 2001
Jurusan/Prodi : D3 Kebidanan
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Dusun Bulu-Bulu, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala,
Kabupaten Jeneponto
Judul : MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA
BERENCANA PADA NY "S" AKSEPTOR DEPO
MEDROKSI PROGESTERON ASETAT DENGAN
AMENORRHEA DI BPM JUMAEGAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2022

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) itu benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah (KTI) Dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Selasa 20 September 2022

Penulis



ST. Hadijah
NIM:70400118058

KATA PENGANTAR

Segala puji milik Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga segala aktivitas yang dikerjakan dan diusahakan bernilai ibadah di sisi-Nya. Salam dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw. Nabi yang telah memeberikan pencerahan dan petunjuk kebenaran kepada Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ny “S” Akseptor Depo Medroksi Progesteron Asetat Dengan Amenorrhea Di BPM Jumaegah Kabupaten Gowa Tahun 2022”** Karya Tulis Ilmiah ini di susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Ahli Madya Kebidanan di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari penulisan maupun dari penyajiannya. Oleh karena itu, saran, masukan, dan kritik yang bersifat membangun sangat dibutuhkan oleh penulis guna memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ada dalam Karya Tulis Ilmiah ini. Oleh karena itu ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga nilainya penulis sampaikan kepada:


1. Kepada kedua Orang tua, Ayahanda tercinta Muhdianto M, S.Ag yang sangat menyayangi saya sampai sekarang, yang selalu berjuang mencari

nafkah untuk keluarga dan Ibu tercinta Darti Abd. Rasyid, S.Pdi yang memberikan kasih sayang yang tiada henti mengasuh, mendidik dan membina penulis dengan ikhlas, penuh pengorbanan baik lahiriah maupun batin serta senantiasa selalu sabar dalam mengajarkan banyak hal kepada penulis dan kekhusyukan do'a yang selalu terucap dalam setiap sholat beliau untuk penulis yang tiada hentinya, tanpa kalian penulis tidak akan bisa dan sampai pada titik seperti ini.

2. Kepada Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A., Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Kepada Ibunda Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada seluruh mahasiswa di Fakultas selama masa Pendidikan.
4. Ibunda Firdayanti, S.Si.T., M.Keb sebagai ketua Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibunda Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb sebagai pembimbing I yang telah membimbing Karya Tulis Ilmiah dan telah menuntun, mendidik, mengajarkan, dan senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk serta memberikan motivasi kepada kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Karya Tulis Ilmiah studi kasus laporan tugas akhir ini.

6. Ibunda Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, S.ST., M.Keb sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang telah menuntun, mengajar dan senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengajar dan memberikan petunjuk serta memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Ibunda Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb sebagai penguji I yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Ustadz Prof. Mukhtar Lutfi, M.Ag sebagai penguji agama yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
9. Para dosen Jurusan Kebidanan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama masa studi
10. Kepada suami tercinta Zulkifli, S.Pd Kr. Lolo, terima kasih selalu memberi dukungan, waktu, ide, motivasi, materi dan membantu dalam proses pengerjaan Karya Tulis Ilmiah ini, dengan sabar membantu dan menemani penulis untuk menyelesaikan studinya.

Semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat berm anfaat bagi kemajuan pengembangan ilmu di bidang kebidanan pada umumnya. Penulis menyadari kekurangan yang tak dapat dihindari pada Karya Tulis Ilmiah ini, sehingga kritik dan saran yang membangun dari segala pihak guna untuk kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini. Terima Kasih.



Samata, 20 September 2022

Penulis

ST. HADIJAH
70400118058

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH.....	i
PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KTI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	x
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup Penulisan	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Keluarga Berencana	11
B. Tinjauan Tentang Kontrasepsi Suntikan Depo Progestin	17
C. Tinjauan Khusus tentang Amenorrhoea.....	25
D. Pandangan Islam Tentang KB.....	28
E. Tinjauan Manajemen Kebidanan.....	33
F. Pendokumentasian Hasil Asuhan.....	37
BAB III STUDI KASUS.....	39
PEMANTAUAN TANGGAL 29 APRIL 2022	
A. Langkah I. Identifikasi data dasar.....	39
B. Langkah II. Identifikasi diagnosa/ masalah actual.....	46
C. Langkah III. Identifikasi diagnosa/ masalah potensial.....	47
D. Langkah IV. Tindakan segera/ kolaborasi.....	48
E. Langkah V. Rencana tindakan.....	48
F. Langkah VI. Rencana asuhan kebidanan.....	50
G. Langkah VII. Evaluasi asuhan kebidanan.....	50
PEMANTAUAN TANGGAL 29 APRIL 2022	
A. Identitas istri/suami.....	52
B. <i>Subjektif</i>	53
C. <i>Objektif</i>	53
D. <i>Assesment</i>	54
E. <i>Planning</i>	54

PEMANTAUAN TANGGAL 14 MEI 2022	
A. Identitas istri/suami.....	56
B. <i>Subjektif</i>	57
C. <i>Objektif</i>	57
D. <i>Assesment</i>	58
E. <i>Planning</i>	58
PEMANTAUAN TANGGAL 18 JUNI 2022	
A. Identitas istri/suami.....	60
B. <i>Subjektif</i>	61
C. <i>Objektif</i>	61
D. <i>Assesment</i>	62
E. <i>Planning</i>	62
PEMANTAUAN TANGGAL 21 JULI 2022	
A. Identitas istri/suami.....	64
B. <i>Subjektif</i>	65
C. <i>Objektif</i>	65
D. <i>Assesment</i>	66
E. <i>Planning</i>	66
BAB IV PEMBAHASAN.....	68
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN	

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, APRIL 2022

ST. HADIJAH , 70400118058

Pembimbing I : Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T.,SKM.,M.Keb

Pembimbing II : Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, S.ST.,M.Keb

“Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ny”S” Akseptor Depo Medroksi Progesteron Asetat Dengan Amenorrhoea Di BPM Jumaegah Kabupaten Gowa Tahun 2022 ”

Keluarga Berencana (KB) merupakan usaha suami istri untuk mengatur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Usaha yang dimaksud termasuk kontrasepsi atau pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga prinsip dasar metode kontrasepsi adalah mencegah sperma laki-laki mencapai dan membuahi telur Wanita (fertilisasi) atau mencegah telur yang sudah dibuahi untuk berimplantasi (melekat) dan berkembang di dalam Rahim, Kontrasepsi suntikan DMPA yang diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik intramuscular (di daerah bokong), Kontrasepsi DMPA hanya berisi hormon

Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ny”S” Akseptor Depo Medroksi Progesteron Asetat Dengan Amenorrhoea di BPM Jumaegah Kabupaten Gowa Tahun 2022. Manajemen asuhan kebidanan yang diberikan sesuai dengan 7 langkah Varney dan SOAP Kunjungan Rumah.

Diagnosa pada Ny “S” ditegakkan dengan data subjektif, adanya keluhan tidak haid selama ± 7 bulan terakhir dan data objektif didapatkan bahwa ibu pengguna suntik 3 bulan depo progestin. Diketahui bahwa amenorrhoea yang dialami Ny “S” merupakan hal yang fisiologi bagi pengguna KB depo progestin dengan adanya konseling maka ibu tidak lagi merasa cemas dan khawatir dengan keadaannya.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah telah dilakukan pengumpulan data dasar, identifikasi diagnosa dan tindakan untuk Ny “S” dan sesuai dengan kasus akseptor KB depo progestin dengan amenorrhoea. Ibu mengerti bahwa tidak haid merupakan efek samping dari pengguna depo progestin. Apabila ibu ingin mendapatkan menstruasi ibu bisa beralih ke kontrasepsi yang lain. Hal lain yang penting adalah ibu memahami bahwa islam menganjurkan upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga termasuk melalui KB

Daftar Pustaka :

Kata Kunci : KB suntik 3 bulan , amenorrhoea, 7 Langkah Varney

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
ACADEMIC PAPER, APRIL 2022

ST. HADIJAH, 70400118058

Consultant I : Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T.,SKM.,M.Keb

Consultant II : Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, S.ST.,M.Keb

“Family Planning Maternal Care Management of Mrs. ‘S’ as a Depo Medroxyprogesterone Acetate Acceptor with Amenorrhea at BPM Jumaegah in Gowa Regency, 2022

Family Planning (FP) is the effort of husband and wife to regulate the desired number and spacing of their children. This effort includes contraception or pregnancy prevention and family planning. The basic principle of contraception method is to prevent male sperm from reaching and fertilizing the female egg (fertilization) or to prevent the fertilized egg from implanting and developing in the uterus. Depo Medroxyprogesterone Acetate (DMPA) injection contraception is administered every 3 months through intramuscular injection (in the buttocks) which contains only hormones.

This research aims to implement the management of family planning maternal care of Mrs. “S” as a Depo Medroxyprogesterone Acetate acceptor with amenorrhea at BPM Jumaegah, Gowa Regency, in 2022. The maternal care management is provided in accordance with the 7-step Varney approach and home visit SOAP.

The diagnosis of Mrs. “S” is established based on subjective data, namely the complaint of not having menstruation for the past ± 7 months, and the objective data reveal that the mother was using a 3-month depo progestin injection. It is known that amenorrhea experienced by Mrs. “S” is a physiological condition for depo progestin contraception users. With proper counseling, the mother no longer feels anxious or worried about her condition.

The conclusion drawn is that basic data collection, diagnosis identification, and actions have been performed for Mrs. “S” as a depo progestin contraception acceptor with amenorrhea. The mother understood that the absence of her menstruation was a side effect of using depo progestin. If the mother wants to have menstruation, she can switch to another contraception method. In addition, it is necessary to the mother to know that Islam encourages efforts to improve the quality of the family, including through family planning.

Keywords: 3-month injectable contraception, amenorrhea, 7-step Varney



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paradigma baru program keluarga berencana nasional telah diubah visinya dari mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) menjadi visi untuk mewujudkan “Keluarga Berkualitas”. Program Keluarga Berencana (KB) salah satu kebijakan kependudukan yang sangat populer dalam bidang kelahiran (fertilitas). Program KB bertujuan untuk memenuhi permintaan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas serta mengendalikan angka kelahiran yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas penduduk dan mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Penentuan jarak kehamilan salah satu cara untuk mengendalikan angka kelahiran, menentukan berapa jarak yang akan direncanakan diantara kehamilan yang satu dengan yang lain (Mustikawati, 2015: 16).

Keluarga Berencana (KB) merupakan usaha suami istri untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan, usaha yang dimaksud termasuk kontrasepsi atau pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga. Prinsip dasar metode kontrasepsi adalah mencegah sperma laki-laki mencapai dan membuahi telur wanita (fertilisasi) atau mencegah telur yang sudah dibuahi untuk berimplentasi atau melekat atau berkembang didalam Rahim (Endang, 2015: 182).

KB adalah salah satu program pemerintah yang merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepedulian serta peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengetahuan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Perencanaan KB harus dimiliki oleh setiap keluarga termasuk calon pengantin (Endang, 2015: 183).

Berdasarkan pandangan dari *World Health Organization* (WHO) tahun 1970 keluarga berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan atau mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya itu dapat bersifat sementara, dapat pula bersifat permanen.

World Health Organization (WHO) pada tahun 2020, lebih dari 100 juta wanita di dunia memakai metode kontrasepsi yang memiliki efektifitas. Lebih dari 75% yang memakai metode kontrasepsi hormonal dan 25% memakai kontrasepsi non hormonal dalam mencegah kehamilan. Data Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dari segi pemakaian kontrasepsi, terdapat pengguna kontrasepsi suntikan 57,12%, pil 24,67%, IUD/AKDR 10,47%, sterilisasi wanita 4,86%, AKBK/implan/susuk 2,78%, kondom 2,19%, pantang berkala/kalender 0,78% ,senggama terputus 0,47%, kontrasepsi lain 0,59% (WHO, 2020)

Profil kesehatan RI (2020), data peserta Keluarga Berencana (KB) aktif menunjukkan metode kontrasepsi yang terbanyak penggunaannya adalah suntikan, yakni sebanyak 17.414.144 (47,69%), di susul KB pil sebesar 8.280.823 (22,81%), di urutan ketiga adalah KB Implant sebesar 4.067.699 (11,20%), di urutan ke empat adalah IUD sebesar 3.852.561 (10,61%) Sedangkan metode kontrasepsi yang paling sedikit dipilih oleh peserta KB aktif adalah Metode Operasi Wanita (MOW) sebesar 1.285.991 (3,54%) kemudian Metode Operasi Pria (MOP), yaitu sebesar 233.935 (0,64%) (Kemenkes RI, 2020).

Dari Pasangan Usia Subur (PUS) terdapat 36.993.725, akseptor KB terdapat 23.361.189, yang tidak berKB terdapat 13.632.536, presentasi metode kontrasepsi yang banyak digunakan yang pertama adalah suntikan 18.869.701, selanjutnya pil 5.269.879, IUD 2.017.475, yang keempat yaitu Implan 1.944.774 dan metode kontrasepsi yang paling sedikit digunakan bagi akseptor KB adalah kontrasepsi MOW yakni 780.313, metode kontrasepsi tradisional yakni 687.239 dan metode kontrasepsi kondom 371.424 (BKKBN, 2017).

Di Sulawesi Selatan peserta KB baru dan KB aktif pada tahun 2020 dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) sebanyak 1.426.867. peserta KB baru sebesar 134.294 (12,97%) dan peserta KB aktif sebesar 1.024.418 (72,30%). Metode kontrasepsi dengan pemakaian terbanyak adalah kontrasepsi suntikan sebesar 480.337 (46,89%), disusul kontrasepsi pil sebesar 292.426 (28,55%), kontrasepsi implant sebesar 139.944 (13,66%), kontrasepsi IUD sebesar 46.154 (4,51%), sedangkan metode kontrasepsi dengan pemakaian

terendah adalah MOW sebesar 21.124 (2,06%) kemudian MOP sebesar 2.115 (0,21%) (Kemenkes RI, 2020).

Faktor-faktor dalam menentukan jarak kehamilan pada saat merencanakan kehamilan yang harus dihindari yaitu: terlalu tua pada saat melahirkan (>35 tahun), terlalu muda pada saat melahirkan (<20 Tahun), terlalu banyak anak (>4 anak), terlalu rapat jarak kelahiran/paritas (<2 Tahun). Komplikasi yang biasa terjadi jika terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering hamil, yaitu perdarahan trimester III, plasenta previa, anemia, Ketuban Pecah Dini (KPD), endometriosis masa nifas, kematian saat melahirkan, kehamilan dengan jarak yang terlalu jauh dapat menimbulkan resiko tinggi seperti persalinan lama, dan jarak kehamilan yang terlalu dekat menyebabkan sibling rivalry (Riestya, 2016: 48).

Pencegahan kematian dan kesakitan ibu merupakan alasan utama diperlukannya pelayanan keluarga berencana. Masih banyak alasan lain misalnya membebaskan wanita dari rasa khawatir terhadap terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Banyak perempuan mengalami kesulitan di dalam menentukan pilihan jenis kontrasepsi. Hal ini tidak hanya terbatasnya metode yang tersedia tetapi juga oleh ketidak tahuan mereka tentang persyaratan dan keamanan metode kontrasepsi tersebut (Prihatin, 2019).

KB suntik juga mempunyai banyak efek samping seperti peningkatan berat badan, sakit kepala, dan nyeri payudara. Efek-efek samping seperti ini tidak berbahaya dan cepat hilang. Pemberian kontrasepsi suntikan juga sering

menimbulkan gangguan haid seperti spotting dan amenorrhea. Amenorrhea adalah keadaan tidak terjadinya menstruasi pada seorang wanita amenorrhea sendiri terbagi menjadi dua yaitu amenorea primer dan sekunder.

Amenorrhea primer, yang menurut definisinya adalah kegagalan mencapai menarche, seringkali merupakan hasil penyimpangan kromosom yang menyebabkan insufisiensi ovarium primer (misalnya, sindrom Turner) atau kelainan anatomis (misalnya agensis Müllerian). Amenorrhea sekunder didefinisikan sebagai penghentian menstruasi reguler selama tiga bulan atau penghentian menstruasi tidak teratur selama enam bulan (Klein, 2013:1).

Berdasarkan pencatatan dan pelaporan dari hasil penelitian terkait jumlah akseptor di BPM Jumaegah Gowa Tahun 2021 sejumlah 370 akseptor dengan 210 akseptor lama. Dari 370 akseptor pengguna kontrasepsi suntikan sebanyak 165 jiwa, pil 152 akseptor, implant 39 akseptor, IUD 14 akseptor. Data pasien yang Progestin dan mengalami *Amenorrhea* di Tahun 2021 sebanyak 5 akseptor. Berdasarkan data di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang “Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ny “S” Akseptor Depo Medroksi Progesteron Asetat Dengan *Amenorrhea* Di BPM Jumaegah Gowa Tahun 2022”.

B. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ny “S” Akseptor Depo Medroksi

Progesteron Asetat Dengan *Amenorrhea* di BPM Jumaegah Kabupaten Gowa Tahun 2022.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Dilakukannya asuhan secara komprehensif pada klien akseptor depo medroksi progesteron asetat dengan *Amenorrhea*.

2. Tujuan Khusus

- a. Dilakukannya pengumpulan data pada klien akseptor suntikan depo medroksi progesteron asetat dengan *amenorrhea*
- b. Dilakukannya identifikasi diagnose / masalah actual pada klien akseptor suntikan depo medroksi progesterone asetat dengan *amenorrhea*
- c. Diidentifikasinya diagnose / masalah potensial pada klien akseptor suntikan depo medroksi progesterone asetat dengan *amenorrhea*
- d. Ditetapkannya kebutuhan tindakan segera, konsultasi, kolaborasi, dan rujukan pada klien akseptor suntikan depo medroksi progesterone asetat dengan *amenorrhea*
- e. Diperolehnya pengalaman nyata dengan merencanakan tindakan asuhan kebidanan pada klien akseptor suntikan depo medroksi progesteron asetat dengan *amenorrhea*
- f. Disusunnya rencana asuhan pada klien akseptor suntikan depo medroksi progesteron asetat dengan *amenorrhea*
- g. Dilakukannya asuhan pada klien akseptor suntikan depo medroksi progesterone asetat dengan *amenorrhea*

- h. Dilakukannya evaluasi hasil asuhan pada klien akseptor suntikan depo medroksi progesteron asetat dengan *amenorrhea*
- i. Dilakukannya pendokumentasian hasil asuhan kebidanan pada klien suntik depo medroksi progesteron asetat dengan *amenorrhea* di BPM Jumaegah Gowa.
- j. Dilakukannya pengintegrasian nilai ke islamian berdasarkan teori dan penerapannya pada manajemen kasusu ini.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu sumber informasi bagi penentu kebijakan dan pelaksanaan program, baik di departemen kesehatan Makassar maupun pihak di BPM Jumaegah dalam menyusun perencanaan pelaksanaan dan evaluasi program keluarga berencana.

2. Manfaat Ilmiah

Sebagai sumber informasi dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan bahan acuan bagi penulis selanjutnya.

3. Manfaat institusi

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi rekan-rekan Mahasiswa Kebidanan Universitas Islam Negeri dalam pelaksanaan asuhan kebidanan pada klien suntik depo medroksi progesteron asetat dengan *amenorrhea*.

4. Manfaat bagi penulis

Sebagai pengalaman ilmiah yang berharga yang dapat meningkatkan dan menambah wawasan tentang keluarga berencana.

E. Metode Penelitian

1. Studi keperustakaan

Bahan pustaka Merupakan hal yang sangat penting di dalamnya tersimpan bahan bacaan dan informasi yang dapat mengarahkan kita dalam menciptakan pemahaman yang tepat tentang kasus yang dibahas.

2. Studi kasus

Dengan menggunakan pendekatan proses Manajemen Kebidanan Komprehensif, data yang dihimpun hingga evaluasi yang didapatkan dengan menggunakan metode:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan klien dan tim kesehatan yang terkait.

b. Observasi

Observasi yaitu penulis memperoleh data dengan melakukan pemantauan secara langsung dengan klien.

c. Pemeriksaan fisik

Pengkajian fisik yaitu mengkaji keadaan umum klien dengan melakukan pemeriksaan secara sistematis pada klien meliputi inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi.

d. Pemeriksaan penunjang

Pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan untuk mengetahui apa klien sedang hamil atau tidak.

3. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mempelajari status klien berdasarkan catatan medik yang terkait dengan kasus klien.

4. Diskusi

Penulis mengadakan diskusi dengan dokter dan bidan yang menangani secara langsung dan tanya jawab dengan pembimbing Karya Tulis Ilmiah untuk kelancaran penulisan karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir.

F. Sistematika penulis

Bab I penulis membahas tentang latar belakang masalah tentang keluarga berencana, rumusan masalah yaitu Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ny "S" Akseptor Depo Medroksi Progesteron Asetat Dengan Amenorrhea, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu tinjauan pustaka, penulis membahas mengenai tinjauan umum kontrasepsi dan kontrasepsi suntik depo progestin, tinjauan khusus tentang amenorrhea, tinjauan management kebidanan, tinjauan kontrasepsi menurut pandangan Islam.

Bab III studi kasus, penulis membahas tentang 7 langkah Varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/intervensi, implementasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Bab IV pembahasan, Pada bab ini penulis akan menguraikan asuhan kebidanan pada klien secara nyata manajemen kebidanan menurut 7 langkah Varney mulai dari pengkajian sampai evaluasi dan data perkembangan. Membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktek yang dilaksanakan di BPM Jumaegah dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu amenorrhea akibat efek samping dari kontrasepsi suntikan depo progestin.

Bab V penutup, pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan di BPM Jumaegah dalam menangani kasus KB suntik depo medroksi progesteron asetat dengan amenorrhea, Kesimpulan merupakan jawaban dari tujuan dan merupakan inti dari pembahasan kasus sedangkan saran merupakan alternatif pemecahan dan tanggapan dari kesimpulan. semua temuan serta pengetahuan yang di dapatkan dari hasil asuhan di BPM Jumaegah. Daftar pustaka, Bagian ini memuat daftar literatur ilmiah yang telah ditelaah dan dijadikan rujukan dalam penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Keluarga Berencana

1. Pengertian Tentang Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan usaha suami istri untuk mengatur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Usaha yang dimaksud termasuk kontrasepsi atau pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga prinsip dasar metode kontrasepsi adalah mencegah sperma laki-laki mencapai dan membuahi telur Wanita (fertilisasi) atau mencegah telur yang sudah dibuahi untuk berimplantasi (melekat) dan berkembang didalam rahim (Endang, 2015:182).

Menurut Abu Bakar Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan dan mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (Abu bakar, 2014: 15).

Menurut WHO (Expert committe, 1970), tindakan yang membantu individu/pasutri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga (Sulistyawati, 2012: 13).

2. Pengertian Kontrasepsi

Kontrasepsi berasal dari kata “kontra” yang berarti mencegah atau melawan dan “konsepsi” yaitu pertemuan antara sel telur yang matang dan

sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Secara singkat Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya ini yang dapat bersifat sementara, dapat pula bersifat permanen. (Firdayanti, 2012: 40) Kontrasepsi merupakan bagian dari pelayanan Kesehatan reproduksi untuk pengaturan kehamilan, dan merupakan hak setiap individu sebagai mahluk seksual (Affandi, 2013: 46).

3. Tujuan Kontrasepsi

a. Tujuan umum

Memberikan dukungan dan pematapan penerimaan gagasan KB yaitu dihayatinya Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKBS). (Firdayanti, 2012:41)

b. Tujuan khusus

Penurunan angka kelahiran guna mencapai tujuan. Dikategorikan dalam 3 fase untuk mencapai pelayanan tersebut yaitu:

- 1) Fase menunda/mencegah kehamilan, dimana pada fase menunda ini ditujukan pada pasangan usia subur dengan istri kurang dari 20 tahun dianjurkan untuk menunda kehamilannya.
- 2) Fase menjarangkan kehamilan, dimana pada periode usia istri antara 20-35 tahun merupakan periode usia paling baik untuk melahirkan dengan jumlah anak 2 orang dan jarak antara kehamilan 2-4 tahun, ini dikenal dengan catur warga.

- 3) Fase menghentikan/mengakhiri kehamilan/kesuburan, dimana periode ini umur istri diatas 30 tahun terutama 35 tahun sebaiknya mengakhiri kesuburan setelah mempunyai 2 orang anak (Firdayanti, 2012:41-42)

5. Jenis-Jenis Kontrasepsi

A. Metode Sederhana

1. Metode pantang berkala

Prinsip pantang berkala ialah tidak melakukan persetubuhan pada masa subur istri, untuk menentukan masa subur istri dipakai 3 patokan yaitu:

- a. Ovulasi terjadi 14 kurang 2 hari sebelum haid yang akan datang.
- b. Sperma dapat hidup dan membuahi dalam 48 jam setelah ejakulasi.
- c. Ovum dapat hidup 24 jam setelah ovulasi. Jadi jika kontrasepsi ingin dicegah, koitus harus dihindari sekurang-kurangnya selama 3 hari (72 jam) yaitu 48 jam sebelum ovulasi dan 24 jam sesudah ovulasi terjadi (Sulistyawati, 2016: 50)

2. Metode suhu basal Menjelang ovulasi suhu basal tubuh akan turun dan kurang lebih 24 jam setelah ovulasi suhu basal akan naik lagi sampai lebih tinggi dari pada suhu sebelum ovulasi. Suhu basal dapat meningkat sebesar 0,2-0,5°C ketika ovulasi (Taufika, 2017: 51).

3. Metode lendir serviks Metode lendir serviks dilakukan dengan wanita mengamati lendir serviksnya setiap hari. Lendir serviks terlihat lengket dan jika direntangkan di antara kedua jari akan putus menandakan lendir

tidak subur, saat lendir serviks meningkat menjadi jernih dan melar, apabila dipegang di antara dua jari, lendir dapat diregangkan dengan mudah tanpa terputus, lendir ini digambarkan terlihat seperti putih telur mentah disebut lendir subur (Everett, 2015: 43).

4. Metode coitus interruptus Alat kelamin pria (penis) dikeluarkan sebelum ejakulasi sehingga sperma tidak masuk ke dalam vagina dan kehamilan dapat dicegah (Sulistiawati, 2012:56)
5. Metode Amenorrhea laktasi (MAL) Metode kontrasepsi sementara yang mengandalkan pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif, artinya hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan makanan dan minuman lainnya (Endang, 2015: 203).
6. Kondom Jenis kontrasepsi menggunakan alat untuk mencegah kehamilan dan infeksi penyakit kelamin dengan cara menghentikan sperma untuk masuk kedalam vagina (Purwoastuti, 2015: 205).

B. Metode modern

1. Hormonal Kontrasepsi hormonal adalah alat atau obat kontrasepsi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya ovulasi dimana bahan bakunya mengandung preparat estrogen dan progesteron. Berdasarkan jenis dan cara pemakaiannya dikenal 3 macam kontrasepsi hormonal yaitu kontrasepsi Oral (Pil), suntikan, dan kontrasepsi implant (Affandi, 2013:MK-28).

a. Pil KB

Pil kontrasepsi dapat berupa pil kombinasi (berisi hormon estrogen dan progesteron) ataupun juga hanya berisi progesteron saja. Pil kontrasepsi bekerja dengan cara mencegah terjadinya ovulasi dan mencegah terjadinya penebalan dinding rahim.

- 1) Pil kombinasi, menekan ovulasi, mencegah implantasi, lendir serviks mengental sehingga sulit dilalui oleh sperma, pergerakan tuba terganggu sehingga transportasi telur dengan sendirinya akan terganggu pula. Jenis-jenis pil kombinasi antara lain; monofasik, bifasik, trifasik (Affandi, 2013: MK-31).
- 2) Pil progestin adalah pil yang mengandung progesteron dan disiapkan untuk ibu yang menyusui (Affandi, 2013: MK-50).

b. Suntik

- 1) Suntik kombinasi

Jenis suntik kombinasi adalah 25 mg DMPA dan 5 mg Estradiol Sipionat yang diberikan injeksi I.M (intramuskular). sebulan sekali, dan 50 mg noretindron Enantat dan 5 mg Estradiol valerat yang diberikan injeksi I.M.(intramuskular) sebulan sekali.

- 2) Suntik progestin

Tersedia 2 jenis kontrasepsi yang mengandung progestin yaitu DMPA, mengandung 150 mg DMPA yang diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik I.M dan Depo noretisteron Enanta

(/Depo noristeran), yang mengandung 200 mg noretindron Enantan, diberikan setiap 2 bulan dengan cara suntik I.M (Affandi, 2013: MK-43).

c. Implant/susuk

- 1) Norplant terdiri dari 6 batang silastik lembut berrongga dengan panjang 3,4 cm, diameter 2,4 mm, berisi 36 mg levonogestrel dengan lama kerja tiga tahun.
- 2) Jadena dan indoplant, terdiri dari dua batang silastik lembut berongga dengan panjang 4,3 cm ber diameter 2,5 mm, berisi 75 mg levonogestrel dengan lama kerja 3 tahun.
- 3) Implanon, terdiri dari satu batang silastik lembut dengan berongga dengan panjang kira-kira 4,0 cm diameter 2 mm, berisi 68 mg etonogestrel dengan lama kerja 3 tahun (Sulistyawati, 2012: 81).

d. AKDR

Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan didalam rahim untuk menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi (Affandi, 2013: MK-80).

C. Metode mantap

1. Tubektomi Adalah prosedur bedah sukarela untuk menghentikan fertilitas (kesuburan) seorang perempuan secara permanen dengan mengoklusi tuba fallopi mengikat dan memotong atau memasang cincin sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum.

2. Vasektomi Adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan melakukan okulasi vans deference sehingga alat transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi (penyatuan dengan ovum) tidak terjadi (Firdayanti, 2012: 100).

6. Efek Samping Kontrasepsi

Kontrasepsi hormonal memiliki beberapa efek pada pemakaian kontrasepsi suntik dapat menimbulkan gangguan haid, penambahan berat badan, keputihan, dan sakit kepala. Efek samping yang ditemukan pada kontrasepsi suntik adalah perubahan berat badan, gangguan haid, sakit kepala, dan keputihan (Ayu, 2014: 171).

B. Tinjauan tentang kontrasepsi suntikan Depo Progestin

1. Pengertian Kontrasepsi Suntikan Depo Progestin

KB suntik 3 bulan yaitu salah satu jenis kontrasepsi suntik yang hanya mengandung hormon progesterone/progestin yang di suntikkan setiap 3 bulan sekali. Mengandung 150 mg (DMPA) yang diberikan dengan cara disuntik Intramuscular di daerah bokong (Sulistyawati, 2012: 75).

Menurut BKKBN, 2017 kontrasepsi suntik adalah metode kontrasepsi yang diberikan secara intramuscular setiap tiga bulan yaitu metode yang dalam penggunaannya mempunyai efektifitas atau tingkat kelangsungan pemakai relatif lebih tinggi serta angka kegagalan relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan alat kontrasepsi sederhana (BKKBN, 2017).

2. Mekanisme Kerja Kontrasepsi Suntikan Depo Progestin

Menekan ovulasi, kadar progestin di dalam sirkulasi cukup tinggi sehingga kadar FSH (Folicle Stimulating Hormone) dan LH (Luteinizing Hormone) menurun dan tidak terjadi lonjakan LH. Pada keadaan normal terjadi puncak sekresi LH pada pertengahan siklus sehingga menyebabkan pelepasan ovum dari folikel. Sedangkan dengan kadar LH yang menurun maka tidak akan terjadi lonjakan folikel dan produksi sel telur akan berkurang sehingga menyebabkan tidak terjadinya pelepasan ovum dari folikel dan menyebabkan tidak terjadi ovulasi.

Perubahan pada endometrium (atrofi) dan selaput rahim tipis, hormon progesteron mengganggu perubahan fisiologis endometrium yaitu mengganggu kadar puncak FSH dan LH sehingga meskipun terjadi produksi progesteron yang berasal dari korpus luteum menyebabkan endometrium mengalami keadaan istirahat dan atrofi sehingga menyebabkan penghambatan dari implantasi.

Lendir serviks yang kental, Kontrasepsi suntik depo progestin bekerja menghambat terjadinya pembuahan dengan cara menghalangi naiknya sperma ke dalam kavum uteri dengan membuat lendir serviks menjadi kental sehingga sperma tidak mampu untuk menembus serviks dan pembuahan tidak akan terjadi. Menghambat transportasi gamet/ovum oleh tuba, kontrasepsi kontrasepsi suntik progestin menyebabkan perubahan peristaltic tuba fallopi sehingga pergerakan gamet dihambat dan konsepsi (pertemuan antara sel telur dan sperma) akan dihambat maka kemungkinan

terjadinya perubahan kecil. Luteulisis Pemberian jangka panjang progesterone dapat menyebabkan fungsi luteum yang tidak adekuat pada siklus haid yang mempunyai ovulasi (Firdayanti, 2012: 102-103).

3. Kontra Indikasi Suntikan

Kontra indikasi dari suntikan depo progestin diantaranya yaitu hamil atau dicurigai hamil (resiko cacat pada janin 7 per 100.000 kelahiran), perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya, tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid, terutama amenorrhea, menderita penyakit kanker payudara atau riwayat kanker payudara, diabetes melitus disertai komplikasi (Affandi, 2013: 52).

4. Keuntungan dan Kerugian

Keuntungan suntikan Depo Progestin yaitu sangat efektif, pencegahan kehamilan jangka panjang, tidak terpengaruh pada hubungan suami istri, tidak memiliki pengaruh terhadap ASI, sedikit efek samping, klien tidak perlu menyimpan obat suntik, dapat digunakan oleh perempuan usia lebih dari 35 tahun sampai perimenopause, membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik, mencegah beberapa penyebab penyakit radang panggul, menurunkan krisis anemia bulan sabit.

Sedangkan kerugian atau keterbatasan suntik depo progestin yaitu gangguan siklus haid, haid memendek atau memanjang, perdarahan yang banyak atau sedikit, spotting atau tidak haid sama sekali, tidak dapat diberhentikan sewaktu-waktu, permasalahan berat badan efek yang paling sering, terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian,

terjadi perubahan pada lipid serum pada penggunaan jangka panjang, pada penggunaan jangka panjang dapat sedikit menurunkan kepadatan tulang (densitas), pada penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan kekeringan pada vagina, menurunkan libido, gangguan emosi, sakit kepala, nervositas, dan jerawat (Rahma, 2012: 182).

5. Cara Penggunaan

Penggunaan suntik depo progestin yaitu kontrasepsi suntikan DMPA diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik intramuscular di daerah bokong. Apabila suntikan diberikan terlalu dangkal, penyerapan kontrasepsi suntikan akan lambat dan tidak bekerja segera dan efektif. Suntikan diberikan setiap 90 hari atau injeksi diberikan setiap 12 minggu. selanjutnya bersihkan kulit yang akan disuntik dengan kapas alkohol yang dibasahi oleh etil/isopropyl alkohol 60-90%, biarkan kulit kering sebelum disuntik. Setelah kulit kering baru disuntik, kocok dengan baik, hindarkan terjadinya gelembung-gelembung udara. Kontrasepsi suntik tidak perlu didinginkan. Bila terdapat endapan putih pada dasar ampul, upayakan menghilangkannya dengan menghangatkannya (Affandi, 2013: MK-47).

6. Waktu Pemberian Suntik DMPA

Menurut Saifuddin (2017), waktu mulai menggunakan kontrasepsi DMPA yaitu :

- a. Setiap saat selama siklus haid, asal tidak hamil.
- b. Mulai hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid.

- c. Pada ibu yang tidak haid atau dengan perdarahan tidak teratur, injeksi dapat diberikan setiap saat, asal tidak hamil. Selama 7 hari setelah penyuntikan tidak boleh melakukan hubungan seksual.
- d. Ibu yang telah menggunakan kontrasepsi hormonal lain secara benar dan tidak hamil kemudian ingin mengganti dengan kontrasepsi DMPA, suntikan pertama dapat segera diberikan tidak perlu menunggu sampai haid berikutnya.
- e. Ibu yang menggunakan kontrasepsi nonhormonal dan ingin mengganti dengan kontrasepsi hormonal, suntikan pertama dapat segera diberikan, asal ibu tidak hamil dan pemberiannya tidak perlu menunggu haid berikutnya. Bila ibu disuntik setelah hari ke-7 haid, selama 7 hari penyuntikan tidak boleh melakukan hubungan seksual.

7. Efek Samping

Efek samping dari suntikan depo progestin yaitu gangguan haid seperti amenorrhea yaitu tidak datang minimal 3 bulan berturut-turut yang dipengaruhi kandungan hormon progesteron dalam suntikan, yang menghambat terjadinya ovulasi, selanjutnya spotting yaitu bercak-bercak perdarahan diluar haid yang terjadi selama menggunakan kontrasepsi suntikan kemudian metrorrhagia yaitu perdarahan yang berlebihan jumlahnya (Affandi, 2013: MK-48).

Perubahan berat badan, biasanya berat badan bertambah atau turun beberapa kilogram dalam beberapa bulan setelah pemakaian suntik KB, sakit kepala rasa berputar atau sakit kepala yang terjadi pada satu sisi, kedua

sisi atau keseluruhan dari bagian kepala. Insiden sakit kepala adalah sama pada DMPA maupun NET-EN dan terjadi pada kurang dari 1-17% akseptor disebabkan peningkatan hormon progesteron yang mempengaruhi peredaran darah (plasma) termasuk pembuluh darah yang menuju ke kepala (saraf) sehingga menyebabkan gangguan sakit kepala (Ayu, 2014: 171).

Hematoma bengkak pada daerah suntikan dan berwarna kebiruan disertai rasa nyeri pada daerah suntikan akibat perdarahan dibawah kulit dan bisa juga akibat pemakaian spuit yang berulang atau kesalahan tehnik penyuntikan (Marfuah, 2012).

8. Penanganan Komplik

a. Gangguan haid

1) *Amenorrhea*

a) Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)

1) Jelaskan sebab terjadinya

2) Jelaskan bahwa gejala atau keluhan tersebut dalam rangka penyesuaian diri, bersifat sementara dan individu

3) Menganjurkan ibu agar tetap memakai suntikan (Firdayanti, 2012:107).

b) Tindakan Medis

1) Tindakan dilakukan yaitu dengan memberikan konseling pada akseptor depo medroksi progesteron asetat dengan amenorrhea.

2) Bila klien tidak dapat menerima kelainan tersebut, suntikan jangan dilanjutkan. anjurkan pemakaian jenis kontrasepsi lain. Diberikan pil

KB 3x1 tablet dari hari III, 1x1 tablet mulai dari hari IV selama 4-5 hari (Firdayanti, 2012:107).

2) *Spotting*

- a) Informasikan bahwa perdarahan ringan sering dijumpai, tetapi hal ini bukanlah masalah serius, dan biasanya tidak memerlukan pengobatan. Bila klien tidak dapat menerima perdarahan tersebut dan ingin melanjutkan suntikan, maka dapat disarankan 2 pilihan pengobatan.
- b) 1 siklus pil kontrasepsi kombinasi (30-35 µg etinilestradiol), ibuprofen (sampai 800 mg, 3x/hari untuk 5 hari), atau obat jenis lain. Jelaskan bahwa selesai pemberian pil kontrasepsi kombinasi dapat terjadi perdarahan. Bila terjadi perdarahan banyak selama pemberian suntikan ditangani dengan pemberian 2 tablet pil kontrasepsi kombinasi/hari 3-7 hari dilanjutkan dengan 1 siklus pil kontrasepsi hormonal atau diberi 50 µg etinilestradiol atau 1,25 mg estrogen equin konjugasi untuk 14-21 hari (Affandi, 2013: MK-48).

b. Meningkatkan atau Menurunnya Berat Badan

Informasikan bahwa kenaikan/penurunan berat badan sebanyak 1-2 kg dapat saja terjadi. Perhatikan diet klien bila perubahan berat badan terlalu mencolok. Bila berat badan berlebihan, hentikan suntikan dan anjurkan metode kontrasepsi lain (Affandi, 2013: MK-48).

c. Sakit Kepala

1) Konseling

Menjelaskan pada akseptor bahwa efek samping tersebut mungkin ada tetapi jarang terjadi dan biasanya bersifat sementara. Rasa berputar atau sakit kepala yang terjadi pada satu sisi, kedua sisi atau 4 keseluruhan dari bagian kepala disebabkan peningkatan hormon progesteron yang mempengaruhi peredaran darah (plasma) termasuk pembuluh darah yang menuju ke kepala (saraf) sehingga menyebabkan gangguan sakit kepala.

2) Pengobatan

Pemberian asam mefenamat 500 mg 3x1 untuk mengurangi keluhan (Qadariyah 2012: 23).

d. Hematoma

1) Konseling

Menjelaskan kepada calon akseptor bahwa pada daerah suntikan dapat terjadi bengkak dan berwarna kebiruan disertai rasa nyeri pada daerah suntikan akibat perdarahan dibawah kulit dan bisa juga akibat pemakaian spuit yang berulang atau kesalahan tehnik penyuntikan (Marfuah, 2012).

2) Pengobatan

Kompres dingin di daerah yang membiru selama 2 hari setelah itu diubah menjadi kompres hangat hingga warna biru/kuning menjadi hilang (Marfuah, 2012).

C. Tinjauan Khusus Tentang Amenorrhea Akibat Efek Samping Kontrasepsi Suntikan Depo Progestin

1. Pengertian Amenorrhea

Amenorrhea di definisikan sebagai ketidakhadiran lengkap atau anomali penghentian siklus menstruasi pada wanita selama masa reproduksi. Hanya dalam tiga situasi amenorrhea dianggap fisiologis: selama kehamilan, menyusui dan menopause. Dalam semua situasi lainnya, amenorrhea dapat disebabkan oleh banyak kondisi patologis dan patut mendapat penilaian yang cermat (Chiavaroli, V. 2011:427).

2. Jenis-jenis Amenorrhea

Amenorrhea dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Amenorrhea primer, yaitu kondisi yang terjadi pada wanita berusia 14–16 tahun yang tidak kunjung mengalami menstruasi walaupun sudah menunjukkan tanda-tanda pubertas.
- 2) Amenorrhea sekunder adalah yang terjadi setelah menstruasi. Secara klinis, kriteria amenorrhea adalah tidak adanya menstruasi selama enam bulan atau selama tiga kali tidak menstruasi sepanjang siklus menstruasi sebelumnya. Berdasarkan penelitian, amenorrhea adalah apabila tidak ada menstruasi dalam rentang 90 hari.
- 3) Amenorrhea sering terjadi pada wanita yang sedang menyusui, tergantung frekuensi menyusui dan status nutrisi dari wanita tersebut (Lubis, 2016).

3. Hubungan Depo Medroksi Progesteron Asetat Dengan Amenorrhea

Amenorrhea dapat terjadi akibat stimulasi hormon progesteron berupa DMPA yang menyebabkan umpan balik negatif terhadap ovarium, hipotalamus dan hipofisis yang menyebabkan FSH dikeluarkan sangat sedikit yang tidak mampu menstimulasi ovarium dalam proses steroidogenesis dan oogenesis, sehingga efeknya adalah produksi estrogen dan endogen (E₂) tidak banyak sehingga di dalam endometrium tidak terjadi proses poliferasi. Akibatnya tidak terjadi menstruasi dan dapat disimpulkan bahwa lama pemakaian KB suntik 3 bulan mempunyai efek amenorrhea.

DMPA mengakibatkan makin berkurangnya perdarahan dalam setiap siklus. Jika terus digunakan selama lebih dari dua tahun maka haid akan berhenti atau amenorrhea (Bilings, 2007). Kadar estrogen yang rendah menghambat pertumbuhan endometrium. Keadaan hipoestrogen yang terus menerus menyebabkan endometrium menjadi dangkal dan atrofis dengan kelenjar-kelenjar yang tidak aktif. Pada pemakaian jangka panjang endometrium dapat menjadi semakin sedikit, sehingga tidak didapaknya sedikit sekali jaringan apabila dilakukan biopsi sehingga menyebabkan amenorrhea. Tetapi perubahan-perubahan tersebut akan menjadi normal dalam waktu 90 hari setelah suntikan DMPA yang terakhir (Yeti, 2014).

4. Gambaran Lama Penggunaan KB Suntik Progestin Dengan Kejadian Amenorrhea Sekunder

Sebagian besar akseptor yang lama penggunaan KB suntik progestin >1 tahun mengalami amenorrhea sekunder, dimana semakin lama penggunaan

progesterin maka kejadian lama menstruasi akseptor KB suntik progesterin semakin memendek bahkan sampai mengalami amenorrhea. Dari penelitian yang telah dilakukan, hanya beberapa orang yang penggunaannya >1 tahun tapi masih mengalami menstruasi walaupun tidak lancar.

Pada akseptor KB suntik progesterin dengan gangguan haid berupa amenorrhea disebabkan oleh progesteron dalam komponen progesterin menekan Luteinizing Hormone (LH). Meningkatnya progesterin dalam darah akan menghambat LH, perkembangan folikel dan ovulasi selama beberapa bulan. Selain itu, progesterin juga mempengaruhi penurunan Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) dari hipotalamus yang menyebabkan pelepasan Follicle Stimulating Hormone (FSH) dan Luteinizing Hormone (LH) dari hipofisis anterior berkurang. Penurunan FSH akan menghambat perkembangan folikel sehingga tidak terjadinya ovulasi atau pembuahan.

Pada pemakaian KB suntik progesterin menyebabkan endometrium menjadi lebih dangkal dan atropis dengan kelenjar-kelenjar yang tidak aktif sehingga membuat endometrium menjadi kurang baik atau layak untuk implantasi dari ovum yang telah dibuahi (Hartanto,2004). Amenorrhea berkepanjangan pada pemberian progesteron tidak diketahui membahayakan, dan banyak wanita dapat menerima dengan baik (Glasier, 2006).

5. Tanda dan Gejala Amenorrhea

Tanda amenorrhea adalah tidak didapatkannya haid. Penyebab amenorrhea sekunder biasanya adalah kehamilan, setelah kehamilan, menyusui, dan penggunaan metode kontrasepsi.

D. Pandangan Islam Tentang KB

Mayoritas agama di Indonesia adalah agama islam tidak dipungkiri banyak propaganda tentang program pemerintah Keluarga Berencana. Ajaran agama islam telah menjadi bagian dari pondasi pembentuk sikap masyarakat. Anggapan tentang banyak anak banyak rezeki bukan berarti memperbanyak anak setiap tahunnya karena anak memiliki hak untuk disusui selama 2 tahun dan dibesarkan serta ibu memiliki hak untuk beristirahat setelah mengandung dan melahirkan.

1. Dasar hukum KB yang bersumber dari Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an dasar hukum berKB adalah sebagai berikut :

a. Allah berfirman dalam QS An Nisa/4: 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya :

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya” (Kemenag RI : Tahun 2022)

Dalam tafsir Al-Misbah karangan M. Quraish Shihab halaman 534 dijelaskan penafsiran surat An-nisa ayat 9: (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ)

Dan hendaklah orang-orang yang memberi aneka nasihat kepada pemilik harta, agar membagikan hartanya kepada orang lain sehingga anak-anaknya terbengkalai, hendaklah mereka membayangkan (لَوْ تَرَكَوْا) seandainya mereka akan (مِنْ خَلْفِهِمْ)

meninggalkan di belakang mereka, yakni setelah kematian mereka (ذُرِّيَّةً ضِعْفًا) anak-anak yang lemah, karena masih kecil atau tidak memiliki harta, (خَافُوا) yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan atau penganiayaan atas (عَلَيْهِمْ) mereka, yakni anak-anak yang lemah itu.

Pada ayat diatas mengisyaratkan untuk tidak meninggalkan keturunan, apabila dalam suatu keluarga tidak mempertimbangkan kesehatan anak atau keturunannya bukan tidak mungkin jika anak tersebut tidak mendapat kasih sayang secara optimal, mempertimbangkan kesehatan ibu serta berhubungan dengan hak asasi manusia, penghormatan, serta menjauh dari segala bentuk yang dapat merusak moral.

Anak yang lemah yang dimaksudkan dalam Q.S An-Nisa Ayat 9 adalah generasi penerus yang lemah agama, ilmu pengetahuan sehingga KB menjadi upaya yang dilakukan agar mewujudkan keluarga yang sakinah.

b. Allah berfirman dalam QS Al Isra/17: 31.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا

Terjemahnya :

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu.

Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar”
(Kemenag RI Tahun : 2022)

Tafsir Kemenag pada ayat 31 Surah Al-Isra, larangan membunuh anak karena takut kemiskinan yang sedang diderita (menimpa). Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah akan memberi rezeki kepada orang tua yang membelanjai anaknya, dan kata berarti bahwa Allah akan memberi rezeki kepada mereka (anak-anakmu).

Didahulukannya anak-anak dalam pemberian rezeki menunjukkan perhatian Allah yang begitu besar terhadap anak, akibat sikap orang tua yang takut punya anak karena takut menjadi miskin. Pada ayat ini Allah melarang pula membunuh jiwa tanpa sebab yang benar menurut ajaran islam.

Motivasi ber-KB secara individual, ada empat hal pokok yang menjadi pertimbangan masing-masing individu dalam melaksanakan KB:

1. Segi ekonomi. Suami, istri hendaknya mempertimbangkan, mengenai pendapatan dan pengeluaran dalam rumah tangga.
2. Segi sosial. Suami istri hendaknya dapat memikirkan mengenai pendidikan anak, kesehatan keluarga, perumahan dan keperluan rekreasi untuk keluarga.
3. Segi lingkungan hidup. Biasanya kalau penduduk banyak, sedang sarana tidak memadai, maka akan terjadi kerusakan lingkungan, seperti sampah, limbah yang kotor, air yang tidak bersih dan lainlain. Hal ini memang tidak hanya tertuju pada satu keluarga, tetapi berlaku umum, dan menyangkut dengan kepadatan penduduk.

4. Segi kehidupan beragama. Ketenangan hidup beragama dalam satu keluarga, banyak factor penentuannya, seperti faktor ekonomi, social, lingkungan tempat tinggal, kemampuan ilmu yang dimiliki suami istri.(Fauzi, 2017)

Dari ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan KB diperbolehkan dalam islam karena pertimbangan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Agar masa depan anak tidak terlantar yang pada akhirnya akan menjadi masalah bagi masyarakat dan Negara bertambah akibat penambahan penduduk yang besar dengan kondisi perekonomian yang lemah. Maka disinilah peranan KB untuk membantu orang-orang yang tidak menyanggupi hal tersebut, agar tidak berdosa dikemudian hari bila meninggalkan keturunannya.

2. Hadist yang memperbolehkan kita untuk ber KB

Al-Quran dan hadis merupakan satu kesatuan dalam menjadi pedoman hidup bagi umat umat muslim, sehingga penggunaan kontrasepsi bukan hanya di benarkan dalam firman Allah tetapi juga diperkuat dalam sebuah hadis, sebagaimana terdapat sebuah hadist yang memperbolehkan kita untuk berKB Sebagaimana hadist Nabi yang diriwayatkan dari Jabir ra.

Artinya: “Kami pernah melakukan ‘azl (berhubungan seks dengan mengeluarkan mani di luar vagina, coitus interruptus) di masa Rasulullah SAW, sedangkan al-Quran (ketika itu) masih (selalu) turun (HR. Bukhari, no. 5207). Dan pada hadis lain: Kami pernah melakukan ‘azl

(yang ketika itu) nabi mengetahuinya, tetapi ia tidak pernah melarang kami. (H.R. Muslim, yang bersumber dari ‘Jabir).

Hadis ini menerangkan bahwa seseorang diperkenankan untuk melakukan ‘azl’, sebuah cara penggunaan kontrasepsi yang dalam istilah ilmu kesehatan disebut dengan istilah coitus interruptus, karena itu meskipun ada ayat yang melarangnya, padahal ketika itu ada sahabat yang melakukannya, pada saat ayat-ayat al-Quran masih (selalu) turun, perbuatan tersebut dinilai ‘mubah’ (boleh). Dengan alasan, menurut para ulama, seandainya perbuatan tersebut dilarang oleh Allah, maka pasti ada ayat yang turun untuk mencegah perbuatan itu. Begitu juga halnya sikap Nabi SAW ketika mengetahui, bahwa banyak di antara sahabat yang melakukan hal tersebut, maka beliau pun tidak melarangnya, inilah pertanda bahwa melakukan ‘azl (coitus interruptus) dibolehkan dalam Islam dalam rangka untuk ber-KB.

Pencegahan kehamilan bukanlah pembunuhan dan bukan pula pengguguran janin, karena mani (nuthfah), yang darinya suatu janin diciptakan, bukanlah suatu makhluk manusia dengan sendirinya. Setelah mani bercampur dengan ovum wanita dalam proses pembuahan, janin terbentuk, yang seperti telah kami tunjukkan tidak akan menjadi makhluk bernyawa sebelum 120 hari. Pencegahan kehamilan adalah tindakan mencegah mani lelaki bercampur dengan ovum si wanita, dan ini bukanlah pembunuhan (Firdayanti, 2012: 205).

Pada intinya Keluarga berencana dalam pandangan islam diperbolehkan apabila dilakukan dengan cara yang sesuai syariat Islam.

E. Tinjauan Manajemen Kebidanan

1. Pengertian manajemen kebidanan

Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisa data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Qadariyah, 2012: 24). Proses manajemen terdiri dari 7 langkah berurutan dimana setiap langkah disempurnakan secara periodik.

2. Tahapan dalam manajemen asuhan kebidanan

Penatalaksanaan manajemen asuhan kebidanan terdiri dari beberapa langkah yang berurutan yang di mulai dengan pengumpulan data dasar dan berakhir dengan evaluasi. Langkah-langkah tersebut membentuk kerangka yang lengkap yang bisa diaplikasikan dalam semua situasi. Akan tetapi, setiap langkah tersebut bisa dipecah-pecah kedalam tugas-tugas tertentu dan semuanya bervariasi sesuai dengan kondisi klien (Efridayanti, S.ST. et., 2015).

Proses Manajemen 7 langkah Menurut Varney (2003), antara lain:

- a. Langkah I : Pengumpulan Data Dasar

1) Data Subjektif

Data subjektif adalah berisi tentang data dari pasien melalui anamnesa (wawancara) yang merupakan jawaban langsung tentang keluhan.

Pada Klien dengan akseptor kontrasepsi suntik depo medroksi progesteron asetat dengan amenorrhea menunjukkan gejala yang menyebabkan siklus menstruasi yang sebelumnya normal menjadi tidak teratur, dan pernyataan Klien bahwa efek samping selama menggunakan kontrasepsi yaitu berhenti menstruasi dalam waktu 3 bulan berturut-turut.

2) Data Objektif

Data objektif adalah data yang didapat dari hasil observasi melalui pemeriksaan fisik sebelum atau selama pemakaian KB. Pemeriksaan umum terdiri dari keadaan umum untuk mengetahui keadaan pasien.

Data penunjang dapat dilihat pada kartu akseptor dimana tercantum bahwa klien memakai suntikan Depo Progestin. Pemeriksaan umum, pemeriksaan fisik secara sistematis. Pemeriksaan kehamilan, dan Pemeriksaan laboratorium.

b. Langkah II : Identifikasi Diagnosa/ Masalah Aktual

Klien dapat di Diagnosis akseptor progesterin dengan amenorea apabila adanya hasil anamnesa dari klien yaitu berhenti menstruasi selama 3 bulan berturut-turut, kemudian metrorrhagia yaitu terjadinya perdarahan yang berlebihan dari biasanya, dan spotting yaitu bercak-bercak

perdarahan diluar haid yang terjadi selama menggunakan kontrasepsi suntikan (Affandi, 2013: MK-48).

c. Langkah III : Identifikasi Diagnosa/ Masalah Potensial

Masalah yang timbul dari pemakaian kontrasepsi suntikan depo progestin pada Klien adalah mengalami gangguan haid, penambahan berat badan, mual, sakit kepala, dan vagina kering. Dari beberapa efek samping tersebut yang paling sering dialami oleh akseptor adalah gangguan haid. Gejala gangguan haid yang terjadi antara lain tidak mengalami haid (amenorea), perdarahan berupa bercak-bercak (spotting), perdarahan haid yang lebih lama dan atau lebih banyak dari biasanya (menorarghia) (Susilowati, 2022: 32).

d. Langkah IV : Penetapan Tindakan segera / Kolaborasi

Terjadinya amenorrhea yang merupakan efek samping dari penggunaan kontrasepsi suntikan jenis depo progestin tidak memerlukan tindakan apapun (Tidak ada data yang menunjang).

e. Langkah V : Intervensi / Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan

Dikembangkan berdasarkan intervensi saat sekarang dan antisipasi diagnosa dan problem serta data-data tambahan setelah data dasar. Rencana tindakan komprehensif bukan hanya meliputi kondisi klien serta konseling yang mantap.

Adapun tujuan keberhasilan dalam asuhan yang diberikan kepada klien adalah klien tetap menjadi akseptor KB dan ibu mengerti tentang amenorrhea yang terjadi. Adapun kriteria keberhasilan yang diberikan

pada klien adalah klien mengerti tentang efek samping dari suntikan depo progestin yaitu amenorrhea. Rencana asuhan yang diberikan yaitu jelaskan tentang keuntungan dan keterbatasan suntik depo progestin, efek samping depo progestin.

f. Langkah VI : Implementasi / Pelaksanaan Tindakan

Penggunaan suntik depo progestin yaitu kontrasepsi suntikan DMPA diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik intramuscular di daerah bokong. Apabila suntikan diberikan terlalu dangkal, penyerapan kontrasepsi suntikan akan lambat dan tidak bekerja segera dan efektif. Suntikan diberikan setiap 90 hari atau injeksi diberikan setiap 12 minggu. selanjutnya bersihkan kulit yang akan disuntik dengan kapas alkohol yang dibasahi oleh etil/isopropyl alkohol 60-90%, biarkan kulit kering sebelum disuntik. Setelah kulit kering baru disuntik, kocok dengan baik, hindarkan terjadinya gelembung-gelembung udara. Kontrasepsi suntik tidak perlu didinginkan, bila terdapat endapan putih pada dasar ampul, upayakan menghilangkannya dengan menghangatkannya (Affandi, 2013: MK-47).

g. Langkah VII : Evaluasi Tindakan Asuhan Kebidanan

Pada langkah ini dievaluasi keefektifan asuhan yang telah diberikan, apakah telah memenuhi kebutuhan pada Klien yang telah teridentifikasi dalam diagnosis maupun masalah.

F. Pendokumentasian Hasil Asuhan

Metode empat pendokumentasian yang disebut SOAP ini dijadikan proses pemikiran penatalaksanaan kebidanan. Digunakan untuk

mendokumentasikan hasil klien dalam rekaman medis klien sebagai catatan perkembangan kemajuan yaitu :

1. Subjektif (S)

Data atau fakta yang merupakan informasi yang termasuk biodata, mencakup nama, umur, tempat tinggal, pekerjaan, status perkawinan, pendidikan serta keluhan-keluhan, diperoleh dari hasil wawancara langsung pada pasien atau dari keluarga kesehatan lainnya. Keluhan yang dirasakan klien, riwayat keluhan, sifat keluhan, riwayat kesehatan yang lalu, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu, riwayat ginekologi, dan riwayat KB.

2. Objektif (O)

Dapat dilihat pada kartu akseptor dimana tercantum bahwa klien memakai suntikan Depo Progestin.

a) Pemeriksaan umum

Keadaan umum (tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan, dan BB). Tekanan darah, kelebihan dan kekurangan berat badan dapat mengganggu fungsi hormonal tubuh sehingga sering kali mengalami amenorrhea.

b) Pemeriksaan fisik secara sistematis

Inspeksi daerah wajah perhatikan ekspresi wajah ibu, palpasi pada daerah leher untuk memastikan tidak adanya pembesaran kelenjar tiroid,

yang dapat menyebabkan produksi prolaktin sehingga hormone yang bertanggung jawab pada kesuburan wanita menjadi terganggu, akibatnya siklus menstruasi menjadi terganggu.

- c) Pemeriksaan penunjang : tes kehamilan untuk memastikan tidak terjadi kehamilan.

3. *Assesment (A)*

Merupakan keputusan yang ditegakan dari hasil perumusan masalah yang mencakup kondisi, masalah dan prediksi terhadap kondisi tersebut. Penegakan diagnosa kebidanan dijadikan sebagai dasar tindakan dalam upaya menanggulangi ancaman keselamatan pasien/klien.

4. *Planning (P)*

Melaksanakan rencana tindakan serta efisiensi dan menjamin rasa aman klien. Implementasi dapat dikerjakan keseluruhan oleh bidan ataupun bekerja sama dengan tim kesehatan lain. Bidan harus melakukan implementasi yang efisien dengan melaksanakan yang telah direncanakan, yaitu menjelaskan tentang keuntungan, keterbatasan, dan efek samping dari suntik depo progestin. Pemantauan pada akseptor KB depo progestin dilakukan setiap bulan selama 2 kali, pemeriksaan dilakukan mencakup penimbangan BB, TTV, serta keluhan yang lain.

BAB III
STUDI KASUS

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA PADA
NY “S” AKSEPTOR DEPO MEDROKSI PROGESTERON ASETAT
DENGAN AMENORRHEA DI BPM JUMAEGAH
KABUPATEN GOWA TAHUN 2022**

No. Register : 23xxx
Tanggal Kunjungan : 29 April 2022 Pukul 10.00 Wita
Tanggal Pengkajian : 29 April 2022 Pukul 10.00 Wita
Nama Pengkaji : St. Hadijah

A. LANGKAH I. Identifikasi Data Dasar

Identitas Istri / Suami

Nama : Ny ‘S’ / Tn ‘A’

Umur : 38 tahun / 48 tahun

Nikah/lamanya : 1x / ± 21 Tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT / Buruh harian

Alamat : Moncobalang

1. Riwayat Keluhan

a. Keluhan Utama : Tidak haid selama ± 7 bulan terakhir

b. Riwayat Keluhan :

- 1) Ibu menjadi akseptor suntikan Depo Progestin sejak tahun 2000
- 2) Ibu menggunakan KB suntik depo progestin selama ± 21 tahun, dan tahun 2021 ibu mengalami Amenorrhea.
- 3) Keluhan yang menyertai : Kenaikan berat badan
- 4) Usaha mengatasi keluhan : tidak ada

c. Riwayat Kesehatan Yang Lalu

Ibu tidak pernah menderita penyakit jantung, hipertensi, DM dan penyakit lainnya. Ibu tidak pernah menderita penyakit menular, tidak ada riwayat alergi dan ketergantungan obat-obatan.

d. Riwayat Kesehatan Keluarga

Tidak ada riwayat keluarga menderita penyakit serius seperti hipertensi, asma, diabetes melitus, kanker dan penyakit jantung.

e. Riwayat Menstruasi Yang Lalu

- 1) Menarche : 14 tahun
- 2) Siklus haid : 28 hari
- 3) Lamanya : 6 sampai 7 hari
- 4) Disminorhea : tidak ada

f. Riwayat Obstetrik

Ibu mempunyai 3 orang anak, anak pertama umur 20 tahun, anak kedua umur 16 tahun dan anak ketiga umur 2 tahun. Ibu tidak pernah mengalami keguguran.

g. Riwayat Kehamilan, Persalinan, dan Nifas Yang Lalu

Tabel 3.1 Riwayat kehamilan dan persalinan lalu

Anak ke	Tahun	Jenis partus	Jenis kelamin	BBL	PBL	Penolong	Tempat partus	Keadaan
1	2002	Spontan	Laki-laki	2100 gr	49 cm	Bidan	PKM	Hidup
2	2006	Spontan	Laki-laki	2300 gr	50 cm	Bidan	PKM	Hidup
3	2021	Spontan	Perempuan	2500 gr	49 cm	Bidan	PKM	Hidup

Sumber Data: Primer

h. Riwayat KB

Tabel 3.2 Riwayat KB

Jenis alkon	Oleh	Sejak kapan	Efek samping	Ganti jenis	Alasan berhenti	
					Ya/Tidak	Alasan
DMPA	Bidan	2000-2001	Tidak ada	Tidak	Ya	Program hamil
DMPA	Bidan	2002-2005	Tidak ada	Tidak	Ya	Program hamil

DMPA	Bidan	2006-2020	Haid tidak teratur	Tidak	Ya	Program hamil
DMPA	Bidan	2021-2022	Berhenti haid	Tidak	---	---

2. Riwayat Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Ibu makan sebanyak 3 kali sehari dan minum air sebanyak 7-8 gelas sehari, nafsu makan baik. Ibu tidak mengalami gangguan sistem pencernaan dan sistem perkemihan, ibu BAB 1-2 kali sehari dan BAK 3-4 kali sehari. Ibu menjaga kebersihan dirinya dengan cara mandi dan sikat gigi sebanyak 2 kali sehari dan ibu mencuci rambutnya sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Ibu juga selalu menjaga kesehatan dan istirahat yaitu tidur siang sebanyak ± 1 jam dan tidur malam $\pm 7-8$ jam.

3. Data Psikologi dan Spritual

Ibu merasa cemas dengan apa yang dialaminya, Ibu belum ada rencana untuk hamil lagi, Pengambilan keputusan dalam keluarga dengan cara musyawarah, ibu dan suaminya bersama dalam mengambil keputusan untuk berKB, ibu menjalankan shalat 5 waktu sehari, ibu berkeyakinan bahwa tidak ada larangan dalam agama untuk berKB. Pelaksanaan KB diperbolehkan dalam islam karena pertimbangan ekonomi, kesehatan dan Pendidikan. Hal ini berdasarkan pada sebuah ayat al-Quran yang berbunyi:

Al-Qur'an surah An-Nisaa /4:9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya :

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya.
(Kemenag RI : Tahun 2022)

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa janganlah merasa lemah, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di kemudian hari anak-anak yang lemah dalam keadaan yatim yang belum mampu mandiri di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan-Nya lantaran mereka tidak terurus, lemah dan hidup dalam kemiskinan. Maka disinilah peranan KB untuk membantu orang-orang yang tidak dapat menyanggupi hal tersebut agar tidak berdosa dikemudian hari bila meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah.

Dalam rangka membina keluarga bahagia dan sejahtera serta mengembangkan keturunan, Islam memberikan pedoman kepada manusia tentang cara-cara berketurunan. Sistem interval, seperti yang tercantum dalam firman Allah SWT :

QS. Al-Isra /17 : 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا

Terjemahnya :

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar (Kemenag RI : Tahun 2022).

Jika dilihat dari dua tujuan tersebut, hukum KB menurut islam bisa menjadi haram jika orientasinya bukan untuk kemaslahatan dan menyelamatkan. Tetapi bisa halal jika memang berorientasi pada Kesehatan dan juga dan kesejahteraan ibu.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa menggunakan KB dalam keluarga sesuai ajaran islam masih diperbolehkan, salah satunya adalah jika alasannya bukan untuk membuat mandul atau steril selamanya, khusus untuk alasan Kesehatan dan mengatur waktu kehamilan masih diperbolehkan asalkan tidak untuk tujuan tidak ingin memiliki keturunan dan membahayakan dirinya sendiri

4. Pemeriksaan Fisik

- a. Keadaan umum ibu baik
- b. Kesadaran Composmentis
- c. Tanda-tanda vital

TD : 130/90 mmHg

N : 70 x/menit (beraturan)

P : 20 x/menit (beraturan)

S : 36°C

d. BB sebelum : 52 kg

BB sekarang : 60 kg

e. Wajah

Inspeksi : Tidak pucat, tidak ada cloasma.

Palpasi : Tidak ada edema.

Mata

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sclera putih.

Mulut

Inspeksi : Bibir lembab, tidak pucat, gigi tampak bersih, tidak ada caries.

Leher

Palpasi : Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis.

Payudara

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, puting susu terbentuk.

Palpasi : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan.

Abdomen

Inspeksi : Tidak terdapat luka bekas operasi, tampak linea nigra dan striae alba.

Palpasi : Tidak ada pembesaran uterus, tidak ada nyeri tekan.

Ekstremitas

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, tidak ada varices.

Palpasi : Tidak ada edema.

5. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan tes kehamilan plano test (Negatif)

B. LANGKAH II. Identifikasi Masalah Aktual

Diagnosa: Ny "S" P3A0 Akseptor KB suntik DMPA dengan amenorrhea

a. Data Subjektif

Ibu menjadi akseptor KB suntik depo progestin sejak tahun 2000. Ibu mengatakan selama menjadi akseptor suntikan Depo Progestin selalu mendapatkan haid bercak-bercak sebelum amenorrhea. Ibu mulai merasakan tidak haid ± 7 bulan berturut-turut. Ibu belum mempunyai rencana untuk hamil.

b. Data Objektif

Pada Kartu akseptor ibu, tercantum bahwa ibu memakai suntikan 3 bulan Depo Progestin. Plano test negatif (-).

c. Analisa dan Interpretasi Data

- 1) Salah satu jenis suntikan KB adalah Depo Progestin yang mengandung 150 mg DMPA, diberikan setiap 3 bulan dengan cara suntik intra muskuler di daerah bokong (Affandi,2013).
- 2) Jenis suntikan Depo Progestin mengandung hormon progesteron yang dapat menghambat dan mencegah terjadinya pelepasan sel telur dari ovarium serta mengganggu keseimbangan endometrium, sehingga pertemuan antara sel sperma dan ovum juga terganggu, terjadi pengentalan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma (Affandi,2013).
- 3) Amenorrhea dapat terjadi akibat stimulasi hormon progesteron berupa DMPA yang menyebabkan umpan balik negatif terhadap ovarium,

hipotalamus dan hipofisis yang menyebabkan FSH dikeluarkan sangat sedikit yang tidak mampu menstimulasi ovarium dalam proses steroidogenesis dan oogenesis, sehingga efeknya adalah produksi E2 tidak banyak sehingga di dalam endometrium tidak terjadi proses proliferasi. Akibatnya, tidak terjadi menstruasi dan dapat disimpulkan bahwa lama pemakaian KB suntik 3 bulan mempunyai efek amenorrhea (camelia, 2013).

C. LANGKAH III: Identifikasi Masalah Potensial

Masalah Potensial: Drop Out

a. Data Subjektif

Ibu menjadi akseptor KB depo progestin sejak tahun 2000 dan mendapatkan haid terakhir pada Tahun 2021. Ibu menggunakan KB suntik 3 bulan untuk menjarangkan kehamilan.

b. Data Objektif

Pada Kartu akseptor ibu, tercantum bahwa ibu memakai suntikan Depo Progestin.

c. Analisa dan Interpretasi Data

1) Apabila ibu merasa cemas dengan masalahnya, ibu dapat berhenti menggunakan KB suntikan 3 bulan dan beralih ke kontrasepsi yang lain (Titin, 2015).

2) Amenorrhea atau tidak datangnya haid selama 3 bulan berturut-turut atau lebih merupakan hal yang tidak perlu dicemaskan bagi akseptor KB Depo progestin karena hal tersebut tidak membahayakan kesehatan dan

bersifat sementara. Ketika suntikan dihentikan maka kesuburan akan kembali secara berangsur-angsur.

- 3) Hormon progesteron mengganggu perubahan fisiologis endometrium yaitu mengganggu kadar puncak FSH dan LH, yang menyebabkan endometrium mengalami keadaan istirahat dan atrofi sehingga menyebabkan penghambatan dari implantasi (Firdayanti, 2012).

D. LANGKAH IV: Tindakan Segera atau Kolaborasi

Tidak ada data yang menunjang perlunya tindakan segera atau kolaborasi

E. LANGKAH V: Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan

Diagnosa : Ny "S" P3A0 akseptor DMPA dengan Amenorrhea

Masalah Potensial : Drop Out

1. Tujuan

- a. Agar ibu tetap menjadi akseptor KB selama waktu yang ditentukan.
- b. Ibu dapat beradaptasi dengan suntikan Depo Progestin.

2. Kriteria

- a. Keadaan umum ibu baik
- b. Tanda-tanda vital dalam batas normal
- c. Ibu mendapatkan suntikan secara teratur
- d. Ibu datang pada kunjungan berikutnya dengan jadwal yang telah ditentukan untuk mendapatkan suntikan ulang tanggal 22-07-2022

3. Rencana tindakan

Tanggal 29 April 2022 Pukul 10.00 Wita

- a. Sambut ibu dengan senyum, salam, sapa, sopan dan santun (5S)

Rasional : Dengan 5S, akan terjalin hubungan baik antara klien dan petugas kesehatan selain itu ibu akan merasa nyaman.

- b. Berikan kesempatan pada ibu untuk mengungkapkan masalahnya

Rasional : Agar klien mempunyai kesempatan untuk mengungkapkan masalah yang dialaminya.

- c. Jelaskan pada ibu tentang keuntungan dan keterbatasan suntik depo progestin

Rasional : Mencegah kekhawatiran pada ibu bila terjadi efek samping.

- d. Beri tahu ibu terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan.

Rasional : Agar klien dapat kooperatif dalam setiap pelaksanaan tindakan

- e. Berikan konseling pada ibu tentang penyebab amenorrhea

Rasional : Agar ibu tidak cemas dan khawatir.

- f. Anjurkan kepada ibu agar datang kapan saja apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya

Rasional : Agar klien mendapatkan pertolongan secara dini dan tepat waktu.

- g. Meminta persetujuan secara langsung sebelum melakukan suntikan

Rasional : Agar ibu merasa nyaman.

- h. Berikan suntikan DMPA 150 mg pada bokong ibu di 1/3 SIAS secara IM(Intramuscular)

Rasional : Agar kebutuhan klien terpenuhi dalam kesinambungan pelayanan

- i. Anjurkan ibu agar datang Kembali pada jadwal yang ditentukan yaitu tanggal 22 Juli 2022

Rasional : Suntikan diberikan setiap 90 hari atau 12 minggu untuk mencegah kehamilan sebagai akibat dari pemberian suntikan yang terlambat.

F. LANGKAH VI: Implementasi Tindakan

Tanggal 29 April 2022 Pukul 10.00 Wita

1. Menyambut ibu dengan senyum, salam, sapa, sopan dan santun (5S)
2. Memberikan kesempatan pada ibu untuk mengungkapkan masalahnya
3. Menjelaskan pada ibu tentang keuntungan dan keterbatasan suntikan Depo Progestin
4. Memberi tahu ibu terlebih dahulu sebelum melakukan Tindakan
5. Memberikan konseling pada ibu tentang penyebab amenorrhea
6. Menganjurkan kepada ibu agar datang kapan saja apabila ada masalah atau gangguan Kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya
7. Memberikan persetujuan secara langsung sebelum melakukan suntikan
8. Memberikan suntikan DMPA 150 mg pada bokong ibu di 1/3 SIAS secara IM
9. Menganjurkan ibu agar datang kembali pada jadwal yang ditentukan yaitu 22 Juli 2022.

G. LANGKAH VII: Evaluasi

Tanggal 29 April 2022 Pukul 10.00 Wita

1. Ibu mengerti dengan semua penjelasan yang diberikan kepadanya.
2. Ibu mengerti tentang penyebab amenorrhea dan tidak merasa cemas dengan hal tersebut.
3. Ibu masih ingin menjadi akseptor KB suntik DMPA.
4. Ibu bersedia datang kembali pada tanggal 22 Juli 2022 untuk mendapatkan suntikan ulang.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA
PADA NY 'S' AKSEPTOR DEPO MEDROKSI PROGESTERON ASETAT
DENGAN AMENORRHEA DI BPM JUMAEGAH
KABUPATEN GOWA TAHUN 2022**

No Register : 26xxxx
Tanggal Masuk : 29 April 2022 Pukul 10.00 wita
Tanggal Pengkajian : 29 April 2022 Pukul 10.00 wita
Nama Pengkaji : St. Hadijah

Identitas Istri / Suami

Nama : Ny 'S' / Tn 'A'
Umur : 38 tahun / 48 tahun
Nikah/lamanya : 1x / ± 21 Tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT / Buruh harian
Alamat : Moncobalang

DATA SUBJEKTIF (S)

Ibu menjadi akseptor KB suntik DMPA sejak Tahun 2000, ibu mengeluh haidnya tidak teratur sejak ber-KB, ibu tidak mendapatkan haid mulai tahun 2021 selama ± 7 bulan berturut-turut, ibu dan suaminya bersama dalam mengambil keputusan untuk ber-KB.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Pemeriksaan Umum
 - A. Keadaan umum ibu baik
 - B. Kesadaran composmentis
2. Tanda-tanda vital:
 - a. TD: 130/90 mmHg
 - b. N : 70 x/menit (beraturan)
 - c. P : 20 x/menit (beraturan)
 - d. S : 36°C
3. BB : 52 kg
4. Pemeriksaan fisik
 - a. Wajah
Inspeksi : Tidak pucat, tidak ada cloasma.
Palpasi : Tidak ada edema.
 - b. Mata
Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sclera putih.
 - c. Mulut
Inspeksi : Bibir lembab, tidak pucat, gigi tampak bersih, tidak ada caries.

d. Leher

Palpasi : Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis.

e. Payudara

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, puting susu terbentuk.

Palpasi : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan.

f. Abdomen

Inspeksi : Tidak terdapat luka bekas operasi, tampak linea nigra dan striae alba.

Palpasi : Tidak ada pembesaran uterus, tidak ada nyeri tekan.

g. Ekstremitas

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, tidak ada varices.

Palpasi : Tidak ada edema

h. Pemeriksaan penunjang

Pemeriksaan kehamilan dengan pleno test (negatif)

ASSESSMENT (A)

Diagnosa : Ny "S" P3A0 Akseptor DMPA dengan amenorrhea

Masalah Potensial : Drop Out

PLANNING (P)

Tanggal 29 April 2022 Pukul 10.00 Wita

1. Menyambut ibu dengan senyum, salam, sapa, sopan dan santun (5S).

Hasil : Ibu telah disambut dengan 5S

2. Berikan kesempatan pada ibu untuk mengungkapkan masalahnya

Hasil : Agar klien mempunyai kesempatan untuk mengungkapkan masalah yang dialaminya

3. Jelaskan pada ibu tentang keuntungan dan keterbatasan suntik depo progestin

Hasil : Mencegah kekhawatiran pada ibu bila terjadi efek samping

4. Memberi tahu ibu terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan

Hasil : Ibu telah diberitahu

5. Memberi konseling pada ibu tentang penyebab amenorrhea

Hasil : Ibu telah dijelaskan dan ibu mengerti

6. Menganjurkan kepada ibu agar datang kapan saja apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya

Hasil : Ibu bersedia untuk datang kembali jika ada masalah

7. Melakukan informed consent sebelum melakukan suntikan

Hasil : Ibu setuju untuk disuntik

8. Memberikan suntikan DMPA 150 mg pada bokong ibu di 1/3 SIAS secara IM

Hasil : Ibu telah disuntikkan DMPA 150 mg secara IM

9. Menganjurkan ibu agar datang Kembali pada jadwal yang ditentukan yaitu tanggal 22 Juli 2022

Hasil : Ibu bersedia untuk datang Kembali sesuai jadwal yang telah ditentukan.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA
PADA NY “S” AKSEPTOR DEPO MEDROKSI PROGESTERON ASETAT
DENGAN AMENORRHEA DI BPM JUMAEGAH
KABUPATEN GOWA TAHUN 2022**

No. Register : 23xxx
Tanggal Kunjungan : 14 Mei 2022 Pukul 10.00 Wita
Tanggal Pengkajian : 14 Mei 2022 Pukul 10.00 Wita
Nama Pengkaji : St. Hadijah

Identitas Istri / Suami

Nama : Ny ‘S’ / Tn ‘A’
Umur : 38 tahun / 48 tahun
Nikah/lamanya : 1x / ± 22 Tahun
Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT / Buruh harian

Alamat : Moncobalang

DATA SUBJEKTIF (S)

Ibu mendapatkan haid terakhir sejak tahun 2021 dan belum mendapatkan haid sampai sekarang. Ibu mengeluh masalah kenaikan berat badan.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Pemeriksaan Umum
 - a. Keadaan umum ibu baik
 - b. Kesadaran composmentis
2. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital
 - a. TD : 120/80 mmHg
 - b. N : 72 x/menit (beraturan)
 - c. P : 20 x/menit (beraturan)
 - d. S : 36°C
3. BB : 55 kg
4. Pemeriksaan fisik
 - a. Wajah

Inspeksi : Tidak pucat, tidak ada cloasma

Palpasi : Tidak ada oedema
 - b. Mata

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sclera putih
 - c. Mulut

Inspeksi : Bibir lembab, tidak pucat, gigi tampak bersih, tidak ada caries
 - d. Leher

Palpasi : Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis

e. Payudara

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, puting susu terbentuk

Palpasi : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan

f. Abdomen

Inspeksi : Tidak terdapat luka bekas operasi, tampak linea nigra dan striae alba

Palpasi : Tidak ada pembesaran uterus, tidak ada nyeri tekan

g. Ekstremitas

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, tidak ada varices

Palpasi : Tidak ada oedema

ASSESSMENT (A)

Diagnosa : Ny "S" P3A0 Akseptor DMPA dengan amenorrhea

Masalah Potensial : Drop out

PLANNING (P)

Tanggal 14 Mei 2022 Pukul 10.00 Wita

1. Menciptakan suasana yang nyaman dengan 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun).

Hasil : 5S telah diterapkan.

2. Memberikan konseling pada ibu tentang efek samping yang bisa timbul dari pemakaian suntikan DMPA selain amenorrhea.

Hasil : Ibu telah dijelaskan dan ibu mengerti.

3. Memberikan konseling tentang perubahan berat badan

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

4. Memberitahukan ibu agar datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya.

Hasil : Ibu bersedia untuk datang jika ada masalah.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA
PADA NY “S” AKSEPTOR DEPO MEDROKSI PROGESTERON ASETAT
DENGAN AMENORRHEA DI BPM JUMAEGAH
KABUPATEN GOWA TAHUN 2022**

No. Register : 26xxxxxx
Tanggal Kunjungan : 18 Juni 2022 Jam 10.00 Wita
Tanggal Pengkajian : 18 Juni 2022 Jam 10.00 Wita
Nama Pengkaji : St. Hadijah

Identitas Istri / Suami

Nama : Ny ‘S’ / Tn ‘A’
Umur : 38 tahun / 48 tahun
Nikah/lamanya : 1x / ± 22 Tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT / Buruh harian
Alamat : Moncobalang

DATA SUBJEKTIF (S)

Ibu mendapatkan haid terakhir pada Tahun 2021 dan belum mendapatkan haid sampai sekarang. Ibu mengeluh masalah kenaikan berat badan.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Pemeriksaan Umum
 - A. Keadaan umum ibu baik
 - B. Kesadaran composmentis
2. Tanda-tanda Vital:
 - a. TD : 130/90 mmHg
 - b. N : 71 x/menit (beraturan)
 - c. P : 20 x/menit (beraturan)
 - d. S : 36°C
3. BB : 58 kg
4. Pemeriksaan Fisik
 - a. Wajah
Inspeksi : Tidak pucat, tidak ada cloasma.
Palpasi : Tidak ada oedema.
 - b. Mata
Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sclera putih.
 - c. Mulut
Inspeksi : Bibir lembab, tidak pucat, gigi tampak bersih, tidak ada caries.
 - d. Leher
Palpasi : Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis.

e. Payudara

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, puting susu terbentuk.

Palpasi : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan.

f. Abdomen

Inspeksi : Tidak terdapat luka bekas operasi, tampak linea nigra dan striae alba.

Palpasi : Tidak ada pembesaran uterus, tidak ada nyeri tekan.

g. Ekstremitas

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, tidak ada varices.

Palpasi : Tidak ada oedema

ASESSMENT (A)

Diagnosa : Ny "S" P3A0 Akseptor DMPA dengan amenorrhea

Masalah Potensial : Drop out

PLANNING (P)

Tanggal 18 Juni 2022 Pukul 10.00 Wita

1. Menciptakan suasana yang nyaman dengan 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun).

Hasil : 5S telah diterapkan.

2. Memberikan konseling pada ibu tentang efek samping yang bisa timbul dari pemakaian suntikan DMPA selain amenorrhea.

Hasil : Ibu telah dijelaskan dan ibu mengerti.

3. Memberikan konseling tentang perubahan berat badan

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

4. Memberitahukan ibu agar datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya.

Hasil : Ibu bersedia untuk datang jika ada masalah.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA
PADA NY “S” AKSEPTOR DEPO MEDROKSI PROGESTERON ASETA
DENGAN AMENORRHEA DI BPM JUMAEGAH
KABUPATEN GOWA TAHUN 2022**

No. Register : 26xxxxxx
Tanggal Kunjungan : 21 Juli 2022 Jam 10.00 Wita
Tanggal Pengkajian : 21 Juli 2022 Jam 10.00 Wita
Nama Pengkaji : St. Hadijah

Identitas Istri / Suami

Nama : Ny ‘S’ / Tn ‘A’
Umur : 38 tahun / 48 tahun
Nikah/lamanya : 1x / ± 22 Tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMA
Pekerjaan : IRT / Buruh harian
Alamat : Moncobalang

SUBJEKTIF (S)

Ibu mendapatkan haid terakhir pada tahun 2021 dan belum mendapatkan haid sampai sekarang. Ibu mengeluh masalah kenaikan berat badan.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Pemeriksaan Umum
 - A. Keadaan umum ibu baik
 - B. Kesadaran composmentis
2. Tanda-tanda Vital:
 - a. TD : 110/80 mmHg
 - b. N : 72 x/menit (beraturan)
 - c. P : 20 x/menit (beraturan)
 - d. S : 36,6°C
3. BB : 60 kg
4. Pemeriksaan Fisik
 - a. Wajah
Inspeksi : Tidak pucat, tidak ada cloasma.
Palpasi : Tidak ada oedema.
 - b. Mata
Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sclera putih.
 - c. Mulut
Inspeksi : Bibir lembab, tidak pucat, gigi tampak bersih, tidak ada caries.

d. Leher

Palpasi : Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis.

e. Payudara

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, puting susu terbentuk.

Palpasi : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan.

f. Abdomen

Inspeksi : Tidak terdapat luka bekas operasi, tampak linea nigra dan striae alba.

Palpasi : Tidak ada pembesaran uterus, tidak ada nyeri tekan.

g. Ekstremitas

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, tidak ada varices.

Palpasi : Tidak ada oedema.

ASSESSMENT (A)

Diagnosa : Ny "S" P3A0 Akseptor DMPA dengan amenorrhea

Masalah Potensial : Drop Out

PLANNING (P)

Tanggal 21 Juli 2022 Pukul 10.00 Wita

1. Menciptakan suasana yang nyaman dengan 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun).

Hasil : 5s telah diterapkan.

2. Memberikan konseling pada ibu tentang efek samping yang bisa timbul dari pemakaian suntikan DMPA selain amenorrhea.

Hasil : Ibu telah dijelaskan dan ibu mengerti.

3. Mengajukan kepada ibu agar datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya.

Hasil : Ibu bersedia untuk datang jika ada masalah.

4. Anjurkan ibu agar datang kembali ke BPM Jumaegah untuk melakukan penyuntikan ulang depo progestin pada esok hari

Hasil : Ibu bersedia dilakukan penyuntikan ulang suntik 3 bulan



BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang kesenjangan antara teori dan hasil studi pelaksanaan dan penerapan asuhan kebidanan keluarga berencana pada Ny “S” akseptor KB suntik depo medroksi progesteron asetat dengan amenorrhea di BPM Jumaegah Kabupaten Gowa tanggal 29 April – 21 Juli 2022.

Penulis akan menguraikan berdasarkan 7 langkah varney dan SOAP dalam penerapan asuhan kebidanan secara teoritis yang dimulai dari identifikasi data dasar, merumuskan diagnosa/masalah aktual dan potensial, tindakan segera/kolaborasi, perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi asuhan kebidanan yang terjadi pada kasus Ny “S”.

1. Langkah I: Pengkajian dan Analisa Data

Teori menjelaskan bahwa identifikasi data dasar merupakan langkah pertama dari proses manajemen asuhan kebidanan yaitu melakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk evaluasi keadaan secara lengkap, menyeluruh dan fokus yaitu menanyakan riwayat kesehatan.

Identifikasi data dasar merupakan proses manajemen asuhan kebidanan yang ditujukan untuk pengumpulan informasi baik fisik, psokosial dan spiritual. Informasi yang diperoleh mengenai data-data tersebut penulis dapatkan dengan mengadakan wawancara langsung dari klien dan keluarganya serta sebagian bersumber dari pemeriksaan fisik yang dimulai dari kepala sampai ke kaki dan pemeriksaan penunjang / laboratorium (Mangkuji dkk, 2012: 5).

KB suntik 3 bulan yaitu salah satu jenis kontrasepsi suntik yang hanya mengandung hormon progesterone / progestin yang disuntikkan setiap 3 bulan sekali. Mengandung 150 mg DMPA yang diberikan dengan cara disuntik intramuskular (di daerah bokong) (Sulistiyawati, 2012: 75).

Menurut Biran Affandi (2013), yang boleh menggunakan KB suntik depo progestin adalah usia reproduksi, remaja dan yang telah memiliki anak, menghendaki kontrasepsi jangka panjang dan yang memiliki efektifitas tinggi, menyusui dan membutuhkan kontrasepsi yang sesuai, setelah melahirkan, setelah abortus atau keguguran, telah banyak anak, tetapi belum menghendaki tubektomi, tekanan darah <129/30 mmHg, dengan masalah gangguan pembekuan darah atau anemia bulan sabit, tidak dapat memakai kontrasepsi yang mengandung estrogen, sering lupa menggunakan pil kontrasepsi, anemia defisiensi besi, mendekati usia menopause yang tidak mau atau tidak boleh menggunakan pil kontrasepsi kombinasi, dan menyarankan bahwa pencegahan kehamilan hanya pada keadaan darurat dan dibolehkan dengan syarat persetujuan pasangan serta tidak mendapatkan mudarat jasmani dan rohani sehingga dapat dikatakan bahwa, sebenarnya dalam Islam tidak tertutup kemungkinan dapat dilakukan KB.

Berdasarkan pengkajian asuhan kebidanan Pada kasus Ny "S" Pengumpulan data awal dilakukan dimulai dari data subjektif dan objektif. Data subjektif antara lain identitas istri/suami, keluhan utama, riwayat menstruasi, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu. Riwayat KB, riwayat kesehatan dan pola kebiasaan sehari-hari seperti nutrisi, eliminasi, pola istirahat,

personal hygiene, aktivitas dan data psikososial, ekonomi dan spritual. Adapun data subjektif yang didapatkan pada saat menanyakan identitas klien yaitu nama Ny "S" berumur 38 tahun sebagai ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA dan alamat di Moncobalang rencana ibu datang ke Klinik yaitu ingin suntik 3 bulan, ibu memiliki riwayat menstruasi sebelum amenorrhea, haid tidak teratur dan tidak pernah mengalami disminorhea, selama memakai suntik 3 bulan ibu tidak pernah merasa terganggu dengan aktifitas setiap harinya.

Ibu tidak memiliki riwayat penyakit serius seperti hipertensi, asma, diabetes melitus, kanker payudara dan penyakit jantung, tidak pernah diopname dirumah sakit ataupun puskesmas, tidak ada riwayat alergi terhadap obat-obatan dan makanan. Ibu telah membicarakan kepada suami dan keluarganya untuk keinginannya ber- KB dan suami setuju apabila istrinya menggunakan KB suntik untuk menjarakkan kehamilannya. Suami ikut mengambil peran dalam memberikan motivasi kepada ibu agar ibu tetap menjadi akseptor KB suntik depo progestin.

Data objektif diperoleh dari pemeriksaan yang dilakukan petugas kesehatan. Pemeriksaan yang dilakukan pada Ny "S" yaitu keadaan umum baik, kesadaran composmentis, berat badan sekarang 52 kg, Pemeriksaan tanda-tanda vital ibu yaitu tekanan darah 130/90 mmHg, didapti hasil dengan cara meggunakan tensi meter, kemudian nadi 70 x/menit dan teratur, suhu diukur pada aksila 36°C, pernafasan 20 x/menit. Pemeriksaan fisik pada wajah tidak ditemukan oedema, tidak pucat dan tidak ada kelainan, tampak pada mata kongjungtiva berwarna merah dan sclera tidak ikterus. Dada simetris kanan dan

kiri, puting susu menonjol, tidak ada benjolan, radang dan luka pada payudara, tidak terdapat luka bekas operasi, tidak ada pembesaran uterus, Ekstermitas atas dan bawah tidak cacat, tidak terdapat oedema dan varises, pada pemeriksaan tes kehamilan di dapati plano test negatif. Pada kunjungan ulang tanggal 14 Mei 2022 melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan hasil TD 120/80 mmHg, nadi 72 x/i, suhu 36°C, pernapasan 20x/i dan BB 55 kg. Pada kunjungan kedua tanggal 18 Juni 2022 melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital 130/90 mmHg, nadi 71x/i, pernapasan 20x/i, suhu 36°C dan BB 58 kg. Pada kunjungan ketiga tanggal 21 Juli 2022 melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital 110/80 mmHg, nadi 72x/i, pernapasan 20x/i, suhu 36,6°C, BB 60 kg.

Berdasarkan uraian di atas terdapat persamaan indikasi suntik 3 bulan antara teori dengan kasus sehingga penulis tidak ada hambatan yang berarti karena pada saat pengumpulan data baik klien, bidan dan dokter di lokasi praktek bersedia memberikan informasi atau data dan keinginan ibu sehingga memudahkan dalam pengumpulan data.

Dapat disimpulkan bahwa pada kasus Ny "S" yang dikumpulkan dari hasil pengkajian yaitu ibu ingin memakai KB suntik 3 bulan depo progestin untuk menjarakkan kehamilannya dalam jangka panjang. Memperhatikan uraian tersebut di atas dengan apa yang dijelaskan pada konsep dasar dan yang ditemukan pada studi kasus secara garis besar tidak ada kesenjangan.

2. Langkah II: Identifikasi diagnose/masalah aktual

Masalah aktual merupakan identifikasi diagnosa kebidanan dan masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. (Nurhayati dkk, 2013). Dalam langkah ini data yang diinterpretasikan menjadi diagnosa kebidanan dan masalah, keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan seperti diagnosa tetapi membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam rencana asuhan terhadap klien. Manajemen kebidanan berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan yang didukung dan ditunjang oleh beberapa data baik data subjektif yang diperoleh dari hasil pengkajian Ny "S" maka penulis merumuskan diagnosa masalah aktual akseptor KB Suntik depo medroksi progesteron asetat dengan amenorrhea dan masalah potensial pada akseptor KB depo medroksi progesteron asetat dengan amenorrhea adalah drop out.

Keluarga Berencana (KB) merupakan usaha suami istri untuk mengatur jumlah dan jarak anak yang diinginkan (purwoastuti, 2015: 182), sedangkan sumber lain mengemukakan Menurut WHO (Expert committee, 1970), tindakan yang membantu individu/pasutri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Pada ny"S" menyatakan ingin memakai KB suntik 3 bulan untuk menjarangkan kehamilannya.

Amenorrhea sekunder didefinisikan saat siklus haid menghilang selama 6 bulan berturut-turut pada seorang gadis dengan menstruasi tidak teratur atau

selama 3 bulan berturut-turut pada seorang gadis dengan menstruasi teratur (Chiavaroli, V. 2011:427). Amenorrhea dapat terjadi akibat stimulasi hormon progesteron berupa DMPA yang menyebabkan umpan balik negatif terhadap ovarium, hipotalamus dan hipofisis yang menyebabkan FSH dikeluarkan sangat sedikit yang tidak mampu menstimulasi ovarium dalam proses steroidogenesis dan oogenesis, sehingga efeknya adalah produksi estrogen dan endogen (E2) tidak banyak sehingga di dalam endometrium tidak terjadi proses proliferasi. Akibatnya tidak terjadi menstruasi dan dapat disimpulkan bahwa lama pemakaian KB suntik 3 bulan mempunyai efek amenorrhea.

DMPA mengakibatkan makin berkurangnya perdarahan dalam setiap siklus. Jika terus digunakan selama lebih dari dua tahun maka haid akan berhenti atau amenorrhea (Bilings, 2007). Kadar estrogen yang rendah menghambat pertumbuhan endometrium. Keadaan hipoestrogen yang terus menerus menyebabkan endometrium menjadi dangkal dan atrofis dengan kelenjar-kelenjar yang tidak aktif. Pada pemakaian jangka panjang endometrium dapat menjadi semakin sedikit, sehingga tidak didapatkannya sedikit sekali jaringan apabila dilakukan biopsi sehingga menyebabkan amenorrhea. Tetapi perubahan-perubahan tersebut akan menjadi normal dalam waktu 90 hari setelah suntikan DMPA yang terakhir.

Masalah/diagnosa amenorrhea ditetapkan berdasarkan Ny "S" mengeluh haidnya tidak teratur dan tidak haid selama ± 7 bulan berturut-turut sejak tahun 2021 pemakaian KB suntik Depo progestin. Secara teori amenorrhea merupakan tidak datangnya haid selama 3 bulan berturut-turut atau lebih selama akseptor

mengikuti KB. amenorrhea dapat terjadi akibat pemakaian kontrasepsi suntik yang berisi DMPA. Masalah kenaikan berat badan juga ditetapkan berdasarkan hasil penimbangan BB Ny "S" yaitu pada bulan pertama BB Ny "S" yaitu 52 kg dan bulan berikutnya naik menjadi 58 kg, dalam hal ini teori menjelaskan bahwa kenaikan berat badan disebabkan mempermudah perubahan karbohidrat dan gula menjadi lemak, sehingga lemak dibawah kulit bertambah, selain itu hormon progesteron juga menyebabkan nafsu makan bertambah dan menurunkan aktivitas fisik, akibatnya pemakaian suntik dapat menyebabkan kenaikan berat badan bertambah. Sedangkan masalah spotting ditetapkan berdasarkan Ny "S" mengeluh haid sedikit-sedikit setelah ± 1 tahun mengalami haid sedikit, haid yang ibu alami hanya bercak-bercak yang berlangsung selama lebih dari 1 minggu dan ibu tidak memakai pembalut saat haid karena jumlahnya sangat sedikit.

Amenorrhea, Spotting dan kenaikan berat badan merupakan salah satu efek samping dari penggunaan kontrasepsi suntikan DMPA 150 mg, masalah Amenorrhea, Spotting dan kenaikan berat badan merupakan hal yang biasa terjadi pada akseptor KB suntikan DMPA dan tidak perlu dicemaskan karena tidak mengganggu kesehatan.

Penerepan tinjauan pustaka dan studi kasus Ny "S" secara garis besar tampak ada persamaan dalam diagnosa aktual yaitu Ny "S" ingin memakai KB suntik 3 bulan untuk menjarangkan kehamilannya dan telah membicarakan kepada suami dan keluarga untuk keinginannya ber-KB. Keadaan umum baik, kesadaran composmentis, TTV dalam batas normal, pemeriksaan fisik dan

laboratorium normal sehingga diagnosa yang ditegakkan yaitu Ny “S” dengan akseptor suntik 3 bulan dengan amenorrhea. Apa yang dijelaskan ditinjauan pustaka dengan studi kasus tampak tidak ada kesenjangan antara teori dan studi kasus.

3. Langkah III: Identifikasi masalah potensial

Berdasarkan tinjauan pustaka manajemen kebidanan adalah mengidentifikasi adanya masalah potensial yaitu mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi. Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian diagnosis dan masalah yang sudah teridentifikasi, berdasarkan temuan tersebut, langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati klien.

Berdasarkan data yang ditemukan dari hasil pengkajian pada klien yang mengalami amenorrhea yaitu klien akan drop out. Apabila ibu merasa cemas dengan masalahnya ibu dapat berhenti menggunakan suntik depo progestin sehingga dapat terjadi kehamilan atau ibu bisa beralih ke kontrasepsi yang lain (Titin, 2015).

Amenorrhea atau tidak datangnya haid selama 3 bulan berturut-turut atau lebih merupakan hal yang tidak perlu dicemaskan bagi akseptor KB suntik depo progestin karena hal tersebut tidak membahayakan kesehatan dan bersifat sementara. Ketika suntikan di hentikan maka kesuburan akan kembali secara berangsur-angsur.

Hormon progesteron mengganggu perubahan fisiologis endometrium yaitu mengganggu kadar puncak FSH dan LH, yang menyebabkan endometrium mengalami keadaan istirahat dan atrofi sehingga menyebabkan penghambatan dari implantasi (firdayanti, 2012). Jadi penggunaan depo progestin yang cukup lama mengakibatkan endometrium menjadi atrofi sehingga setiap bulan terjadi pendarahan sedikit-sedikit, dan berlangsung beberapa tahun dan terajadi atrofi endometrium mengakibatkan infertilitas.

4. Langkah IV: Tindakan segera atau kolaborasi

Menurut Mangkuji dkk (2012), perlunya tindakan segera dan kolaborasi dilakukan jika klien mengalami efek samping atau keluhan yang mengancam maka dilakukan tindakan segera atau kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya untuk menangani akseptor KB suntik 3 bulan. Tidak ada data yang memberikan indikasi adanya tindakan segera dimana harus menyelamatkan jiwa klien, berupa kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lebih profesional sesuai dengan keadaan yang dialami oleh klien ataupun konsultasi dengan dokter.

Berdasarkan data yang ditemukan dari hasil pengkajian tidak ada data yang mendukung untuk melakukan tindakan segera dan atau kolaborasi. Dengan demikian penerapan tinjauan pustaka dan studi kasus Ny "S" secara garis besar tampak ada persamaan yaitu tidak perlu dilakukan kolaborasi, jika tidak ada efek samping yang mengancam, sehingga apa yang dijelaskan ditinjauan pustaka dengan studi kasus tampaknya tidak ada kesenjangan antara teori dan studi kasus.

5. Langkah V: Rencana Tindakan

Pada manajemen asuhan kebidanan suatu rencana tindakan yang komprehensif dilakukan termasuk atas indikasi apa yang timbul berdasarkan kondisi klien, rencana tindakan harus disetujui klien dan semua tindakan yang diambil harus berdasarkan rasional yang relevan dan diakui kebenarannya. Menurut HPTM (2011), salah satu syarat untuk mencegah kehamilan yaitu dengan adanya persetujuan pasangan, agar tidak mendapatkan mudarat jasmani dan rohani.

Dalam membuat rencana tindakan, dibuat berdasarkan tujuan dan kriteria yang akan dicapai. Rencana ini disusun berdasarkan kondisi klien (diagnosa, masalah aktual dan masalah potensial). Secara teori penatalaksanaan amenorrhea yaitu sangat penting untuk menjelaskan kepada klien penyebab terjadinya amenorrhea, klien perlu memahami bahwa gejala atau keluhan tersebut merupakan hal yang tidak perlu dicemaskan. Pada kondisi tertentu jika klien tidak dapat menerima keadaan tersebut maka dianjurkan untuk mengganti dengan metode kontrasepsi lain.

Pada kasus Ny "S" ingin menjadi akseptor KB penulis merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa masalah aktual. Menurut Saifuddin (2010), yaitu Lakukan pendekatan pada ibu/klien dan suami serta keluarga, berikan kesempatan pada klien untuk mengemukakan masalahnya jelaskan tentang suntik 3 bulan (definisi, cara kerja, indikasi dan kontraindikasi, keuntungan dan kekurangan, efek samping suntik 3 bulan). Lakukan permintaan persetujuan sebagai bukti bahwa ibu dan suaminya setuju dengan

tindakan yang akan dilakukan, jelaskan kepada klien tentang hasil pemeriksaan, Pada kasus Ny "S" tujuan yang ingin dicapai yaitu agar ibu ingin tetap menjadi akseptor KB suntik depo progestin, kriteria keadaan umum ibu baik, tanda-tanda vital dalam batas normal, ibu mendapatkan suntikan KB secara teratur dan ibu datang pada kunjungan berikutnya dengan jadwal yang telah ditentukan.

Adapun rencana tindakan yang akan dilakukan pada Ny "S" akseptor KB suntik depo medroksi progesteron asetat dengan amenorrhea yaitu : Menyambut ibu dengan senyum, salam, sapa, sopan dan santun (5S), Berikan kesempatan pada ibu untuk mengungkapkan masalahnya, Jelaskan pada ibu tentang keuntungan dan keterbatasan suntik depo progestin, yaitu Keuntungan suntikan Depo Progestin yaitu sangat efektif, pencegahan kehamilan jangka panjang, tidak terpengaruh pada hubungan suami istri, tidak memiliki pengaruh terhadap ASI, sedikit efek samping, klien tidak perlu menyimpan obat suntik, dapat digunakan oleh perempuan usia >35 tahun sampai perimenopause, membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik, mencegah beberapa penyebab penyakit radang panggul, menurunkan krisis anemia bulan sabit (sickle cell).

Sedangkan kerugian/keterbatasan suntik depo progestin yaitu gangguan siklus haid, haid memendek atau memanjang, perdarahan yang banyak atau sedikit, spotting atau tidak haid sama sekali, tidak dapat diberhentikan sewaktu-waktu, permasalahan berat badan efek yang paling sering, terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian, terjadi

perubahan pada lipid serum pada penggunaan jangka panjang, pada penggunaan jangka panjang dapat sedikit menurunkan kepadatan tulang (densitas), pada penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan kekeringan pada vagina, menurunkan libido, gangguan emosi, sakit kepala, nervositas, dan jerawat (Rahma, 2012: 182).

Memberi tahu ibu terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan, bahwa akan dilakukan penyuntikan di daerah bokong ibu, menjelaskan pada ibu tentang penyebab amenorrhea, spotting dan kenaikan berat badan untuk mencegah kekhawatiran pada ibu, Suntik depo medroksi progesteron asetat dengan gangguan haid berupa amenorrhea disebabkan oleh progesteron dalam komponen DMPA menekan Luteinizing Hormone (LH).

Meningkatnya DMPA dalam darah akan menghambat LH , perkembangan folikel dan ovulasi selama beberapa bulan. Selain itu, DMPA juga mempengaruhi penurunan Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) dari hipotalamus yang menyebabkan pelepasan Follicle Stimulating Hormone (FSH) dan Luteinizing Hormone (LH) dari hipofisis anterior berkurang. Penurunan FSH akan menghambat perkembangan folikel sehingga tidak terjadinya ovulasi atau pembuahan. Pada pemakaian DMPA menyebabkan endometrium menjadi lebih dangkal dan atropis dengan kelenjar- kelenjar yang tidak aktif sehingga membuat endometrium menjadi kurang baik atau tidak layak untuk implantasi dari ovum yang telah dibuahi (Riyanti, 2011: 8).

Sedangkan pada kenaikan berat badan disebabkan karena hormon progesteron mempercepat perubahan karbohidrat dan gula menjadi lemak sehingga. Sehingga lemak di bawah kulit bertambah, selain itu hormon progesteron juga menyebabkan nafsu makan bertambah dan menurunkan aktifitas fisik, akibatnya pemakain suntikan dapat menyebabkan berat badan bertambah. menganjurkan kepada ibu agar datang kapan saja apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya agar klien mendapatkan pertolongan secara dini dan tepat waktu, melakukan informed consent sebelum melakukan suntikan agar ibu merasa nyaman, memberikan suntikan DMPA 150 mg secara IM agar kebutuhan klien terpenuhi dalam kesinambungan pelayanan KB, memastikan ibu akan tetap memakai suntikan DMPA 150 mg, menganjurkan ibu agar datang kembali pada jadwal yang ditentukan yaitu tanggal 22 Juli 2022 karena suntikan diberikan setiap 90 hari atau 12 minggu untuk mencegah kehamilan sebagai akibat dari pemberian suntikan yang terlambat. Pada tahap ini tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan KB.

Rencana asuhan kebidanan selanjutnya yaitu melakukan kunjungan kepada klien untuk memantau keadaannya setelah memakai suntik 3 bulan depo progestin dan diberikan sesuai dengan keluhan yang dirasakan klien akseptor KB suntik 3 klien

1. Kunjungan pertama tanggal 14 Mei 2022

Ibu mengeluh haid tidak teratur setelah melahirkan anak kedua, mendapatkan haid terakhir tahun 2021 dan belum mendapatkan haid

hingga sekarang. keadaan umum ibu baik tanda-tanda vital dalam batas normal didapati TD 120/80 mmHg, nadi 72x/i, pernapasan 20x/i, suhu 36°C, BB 55 kg, wajah tidak pucat,tidak ada edema, konjungtiva merah muda,sclera putih,tidak terdapat luka bekas operasi dan tidak ada pembesaran uterus. Rencana asuhan yang diberikan pada ibu yaitu menciptakan suasana nyaman dengan 5 S (senyum, sapa, salam, sopan dan santun). Memberikan konseling pada ibu tentang efek samping yang bisa timbul dari pemakaian sutikan 3 bulan yaitu amenorrhea (tidak datangnya haid tiap bulan) dan efek samping yang di timbulkan DMPA selain Amenorrhea yaitu perubahan berat badan, pusing/sakit kepala/migran, keputihan. Menganjurkan kepada ibu agar datang ketempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsi.

2. Kunjungan kedua tanggal 18 Juni 2022

Ibu mengeluh haid tidak teratur setelah melahirkan anak kedua, mendapatkan haid terakhir pada Tahun 2021 dan belum mendapatkan haid hingga sekarang. keadaan umum ibu baik tanda-tanda vital dalam batas normal didapati TD 130/90 mmHg, nadi 71x/i, pernapasan 20x/i, suhu 36°C, BB 58 kg, wajah tidak pucat,tidak ada edema, konjungtiva merah muda,sclera putih,tidak terdapat luka bekas operasi dan tidak ada pembesaran uterus.

Rencana asuhan yang diberikan pada ibu yaitu menciptakan suasana nyaman dengan 5 S (senyum, sapa, salam, sopan dan santun). Memberikan konseling pada ibu tentang efek samping yang bisa timbul dari pemakaian suntikan 3 bulan yaitu amenorrhea (tidak datangnya haid tiap bulan) dan efek samping yang ditimbulkan DMPA selain Amenorrhea yaitu perubahan berat badan, pusing/sakit kepala/ migran, keputihan. Mengajukan kepada ibu agar datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsi.

3. Kunjungan ketiga tanggal 21 Juli 2022

Ibu mengeluh mendapatkan haid terakhir pada Tahun 2021 dan belum mendapatkan haid hingga sekarang. Keadaan umum ibu baik tanda-tanda vital dalam batas normal didapati TD 110/80 mmHg, nadi 72x/i, pernapasan 20x/i, suhu 36,6°C, BB 60 kg, wajah tidak pucat, tidak ada edema, konjungtiva merah muda, sclera putih, tidak terdapat luka bekas operasi dan tidak ada pembesaran uterus.

Rencana asuhan yang diberikan pada ibu yaitu menciptakan suasana yang nyaman dengan 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun). Memberikan konseling pada ibu tentang efek samping yang bisa timbul dari pemakaian suntikan DMPA selain amenorrhea. Mengajukan kepada ibu agar datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya.

Anjurkan ibu agar datang kembali ke BPM Jumaegah untuk melakukan penyuntikan ulang depo progesterin pada esok hari.

6. Langkah VI: Implementasi Asuhan

Tindakan asuhan kebidanan berdasarkan dengan perencanaan asuhan kebidanan yang telah dibuat dilaksanakan seluruhnya dengan baik di BPM Jumaegah tahun 2022. Sehingga penulis tidak menemukan hambatan yang berarti karena adanya kerja sama dan penerimaan yang baik dari ibu dan keluarga serta dukungan, bimbingan dan arahan pembimbing dari lahan praktek. Pada kasus Ny "S" dilakukan implementasi yaitu:

1. Menyambut ibu dengan senyum, salam, sapa, sopan dan santun (5S).
2. Berikan kesempatan pada ibu untuk mengungkapkan masalahnya
3. Memberi tahu ibu terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan.
4. Memberikan konseling pada ibu tentang penyebab amenorrhea, spotting dan kenaikan berat badan.
5. Mengajukan kepada ibu agar datang kapan saja apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya.
6. Melakukan informed consent sebelum melakukan suntikan dan ibu setuju untuk disuntik.
7. Memberikan suntikan DMPA 150 mg secara IM pada daerah bokong ibu 1/3 SIAS (Spina Illiaca Anterior Superior).

8. Memastikan bahwa ibu akan tetap menjadi akseptor KB suntikan DMPA sampai batas yang ditentukan.
9. Menganjurkan ibu agar datang kembali pada jadwal yang ditentukan yaitu tanggal 22 Juli 2022.

7. Langkah VII: Evaluasi

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen asuhan kebidanan yaitu penilaian terhadap tingkat keberhasilan asuhan yang telah diberikan kepada klien dengan pedoman dan tujuan serta kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada kasus Ny “S” dilakukan evaluasi yaitu:

- a. Ibu mengerti dengan semua penjelasan yang diberikan.
- b. Ibu mengerti dengan efek samping dari suntikan DMPA 150 mg.
- c. Ibu masih ingin menjadi akseptor suntikan DMPA.
- d. Ibu bersedia datang kembali pada tanggal yang telah ditentukan untuk mendapatkan suntikan ulang.

BAB V

PENUTUP

Setelah mempelajari teori dan tinjauan Pustaka serta hasil pengkajian Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ny “S” Akseptor Depo Medroksi Progesteron Asetat Dengan Amenorrhea di BPM Jumaegah Kabupaten Gowa Tahun 2022, penulis bisa menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan asuhan kebidanan yang telah dilakukan dan pembahasan asuhan kebidanan keluarga berencana pada Ny “S” akseptor depo medroksi progesteron asetat dengan amenorrhea di BPM Jumaegah Kabupaten Gowa yang menggunakan 7 langkah varney mulai dari pengumpulan data sampai dengan evaluasi, maka penulis dapat mengambil kesimpulan.

1. Pengumpulan data dasar dilakukan dengan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada ibu. Data subjektif saat ini ibu mengeluh tidak pernah haid selama menggunakan KB suntik 3 bulan. Data objektif pada kartu akseptor ibu, tercantum bahwa ibu memakai suntikan 3 bulan. Pada Ny “S” didapatkan bahwa sejak menggunakan suntikan depo progestin mengalami haid tidak teratur dan amenorrhea.
2. Diagnosa Ny “S” ditegakkan berdasarkan adanya keluhan haid tidak teratur yaitu ibu tidak mengalami haid selama 6 bulan berturut-turut atau lebih.
3. Pada Ny “S” ada data yang menunjang untuk terjadinya masalah potensial yaitu drop out.

4. Pada Ny “S” tidak perlu dilakukan tindakan segera karena tidak ada data yang menunjang untuk dilakukan tindakan segera atau kolaborasi.
5. Tindakan yang dilakukan pada Ny “S” bertujuan agar ibu tetap mempertahankan untuk menjadi akseptor KB suntik depo progestin dan melakukan suntikan ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan.
6. Tindakan yang dilakukan bertujuan agar rencana yang dilakukan tercapai dengan adanya kerja sama antara bidan dengan petugas lainnya agar dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan klien.
7. Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk melihat apakah asuhan yang diberikan berhasil atau tidak.

B. Saran

1. Untuk Klien
 - a. Mengingatkan pada ibu agar memperhatikan kapan ibu harus kembali untuk mendapatkan suntikan ulang.
 - b. Ibu harus mengerti dan mengetahui dengan jelas apakah efek samping dari alat kontrasepsi yang digunakan.
2. Untuk Bidan
 - a. Bidan dalam memberikan konseling kepala akseptor KB lebih diarahkan kepada mekanisme kerja dan efek samping yang ditimbulkan oleh alat kontrasepsi.
 - b. Bidan harus lebih meningkatkan kemampuan dalam penerapan kasus keluarga berencana pada umumnya dan metode kontrasepsi suntikan pada khususnya.

c. Bidan harus lebih meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan kotrasepsi dan penanggulangan efek samping secara dini yang dialami oleh akseptor.

3. Untuk Institusi

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan perlu kiranya pembelajaran tentang penerapan manajemen kebidanan dalam pemecahan masalah lebih ditingkatkan dan dikembangkan mengingat proses tersebut sangat bermanfaat dalam membina tenaga bidan guna menciptakan sumber daya manusia yang berpotensi dan profesional.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar. *Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2014.
- Affandi, Buku *Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Edisi 3: Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo. 2013.
- Ayu, dkk. *Ilmu kebidanan penyakit kandungan dan kb*. Edisi 2: Jakarta: EGC.2014.
- BKKBN Jurnal Keluarga. (2017). *Informasi Kependudukan, Kb dan Pembangunan Keluarga*.
- Departement Agama, RI. *AL-Quran Dan Terjemahannya* Bandung. Diponegoro, 2012
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2014*. Official Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. (diakses 28 mei 2017 pukul 21.00 WITA
- Endang, S. (2012). KB Suntik 3 Bulan Dengan efek Samping Gangguan Haid Dan Penanganannya. *Majalah Ilmiah Sultan Agung* , 33-42.
- Firdayanti. *Unmeet Need For Family Planning (Kebutuhan Keluarga Berencana yang Tidak Terpenuhi)*. Makassar: Alauddin University Press. 2012.
- Kurniawati, D. M. (2015). *Buku Ajaran Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Jakarta: Buku Kesehatan.
- Purwoastuti, Endang. dan Elisabeth Siwi, Walyani. *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2015.
- Klinik BPM Jumaegah S.ST Gowa *Data akseptor KB dan klien yang mengalami amenorrhea pada tahun 2021* di BPM Jumaegah S.ST Gowa. 2021.
- Lubis, Chairani. "Tingkat Pengetahuan Ibu Nifas tentang Metode Amenore Laktasi (Mal) Di Klinik Bersalin Aisyah Medan Tahun 2016." *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan* 1.2 (2016): 140-145.
- Nuriyanah, Titin Eka, and Windi Suryaning Rejeki. "Gambaran Lama Penggunaan Kb Suntik Progestin dengan Kejadian Amenorrhea Sekunder Di Dusun Karanglo Desa Driyorejo Gresik." *Jurnal Kebidanan Midwiferia* 1.1 (2015): 8-15.

- Oktavia, Flora, Desmiwati Desmiwati, and Yaslinda Yaunin. "Hubungan Anxietas dengan Kejadian Amenore Sekunder pada Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas." *Jurnal Kesehatan Andalas* 4.1 (2015).
- Prihatin Ningsih Mahdalena dan Lisa Rahmawati "faktor-faktor yang mempengaruhi kurang partisipasi PUS dalam memilih metode kontrasepsi pria di desa Pauh timur wilayah kerja Puskesmas kota pariaman" Padang. 2015
- Sulistiyawati, Ari. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Jakarta Selatan: Salemba Medika, 2017.
- Qadariyah, Nur. "Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana pada Ny "N" Akseptor Suntikan Depo Progesterin dengan Efek Samping di Puskesmas Plus Bara baraya." KTI, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar. 2012.
- Sitti Saleha, 1976-. *Asuhan kebidanan pada masa nifas*. Jakarta : Salemba Medika, 2009
- Siti. Mulyani nina dan Mega Rinawati. *Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi*. Yogyakarta: Nuha Medica. 2013.
- Suhaebah, Amd. "GAMBARAN EFEK SAMPING PADA AKSEPTOR KB SUNTIK 3 BULAN DI BPM BIDAN N KOTA BOGOR." (2019).
- Susilowati, Endang, and S. SiT. "KB Suntik 3 (Tiga) Bulan dengan Efek Samping Gangguan Haid dan Penanganannya." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 50.126 (2022): 32-42.
- Sulistiyawati, Ari. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Jakarta: Salemba Medica. 2012.
- Shihab, M Q. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Taufika, Yuhedi Lucky dan Titik Kurniawati. *Kependudukan Pelayanan KB*. Jakarta: EGC. 2015.
- Varney, Helen dkk. *Varney's midwifery*. America: Jones and Bartlet publishers. 2003.
- Yulianti, Elma. *Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana pada Ibu Akseptor KB Suntik Depo Medroksiprogesteron Asetat (DMPA) dengan Amenorrhea di BPM Srikandi Gowa Tahun 2017*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Yeti, Sri. 2014. *Tinjauan Lama Pemakaian Kontrasepsi DMPA Berdasarkan Kejadian Amenorrhea Gaster Vol.11 No.2 Februari 2014 (diakses kamis, 11 mei 2017)*.



LAMPIRAN LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



PERSURATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No.63, Makassar
Kampus II : Jl.H.M.Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa.Telp. 0411-841879, Fax 0411-8281400

Nomor : B.64/Un.06.1/FKIK/PP.00.9/02/2022
Sifat : -
Hal : **Undangan Menghadiri Ujian
Kualifikasi Proposal Karya Tulis Ilmiah**

Gowa, 7 Februari 2022

Yth.

1. Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SI.T, SKM., M.Keb
2. Nurfaizah Alza, S.ST., M.Keb
3. Zelna Yuni Andriyani, S.ST., M.Keb
4. Prof. Mukhtar Lutfi, M.Ag
5. Rahma Liwanty, S.Kom

Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu Pembimbing dan Penguji sehubungan pelaksanaan Ujian Kualifikasi Proposal Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas nama:

Nama : **St. Hadijah**
NIM : 70400118058
Program Studi : Kebidanan
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana pada Akseptor Lama Progestin dengan Amenorhea di BPM Jumaegah Kabupaten Gowa 2021

Maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri acara tersebut yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 9 Februari 2022
Waktu : 10.00 Wita
Tempat : Zoom Meetings

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalam

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,



Syairah



**KEPUTUSAN DEKANFAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: 193 TAHUN 2022
TENTANG**

**PANITIA, PEMBIMBING, DAN PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI PROPOSAL KARYA TULIS ILMIAH
MAHASISWA PRODI KEBIDANAN TAHUN AKADEMIK 2021/2022
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Prodi Kebidanan atas nama: **St. Hadljah** NIM: **70400118058** perihal permohonan Ujian Kualifikasi Proposal Karya Tulis Ilmiah pada 9 Februari 2022 yang berjudul: Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana pada Akseptor Lama Progstin dengan Amenorhea di BPM Jumaegah Kabupaten Gowa 2021.
- Menimbang : a. Bahwa saudara tersebut di atas telah memenuhi persyaratan untuk Ujian Kualifikasi Proposal Karya Tulis Ilmiah.
b. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian tersebut maka perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 tahun 1993 Jo Nomor 202B tahun 1998 tentang pemberian kuasa dan wewenang menandatangani Surat Keputusan;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 330/PMK.05 Tahun 2008 tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Badan Layanan Umum (BLU);
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 226D Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia, Pembimbing, dan Penguji Ujian Kualifikasi Proposal Karya Tulis Ilmiah Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
Pembimbing I : Dr. Hj. Siffi Saleha, S.Si.T, SKM., M.Keb
Pembimbing II : Nurfaizah Alza, S.ST., M.Keb
Pengujil : Zelna Yuni Andriyani, S.ST., M.Keb
Pengujii : Prof. Mukhtar Lutfi, M.Ag
Pelaksana : Rahma Liwanty, S.Kom
- Kedua : Penguji bertugas melaksanakan ujian Kualifikasi Proposal kepada mahasiswa yang tersebut di atas.
- Ketiga : Biaya pelaksanaan Ujian Kualifikasi Proposal dibebankan kepada Anggaran Belanja DIPA UIN Alauddin Makassar;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Gowa
Pada Tanggal : 7 Februari 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
Website: fkik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-1937/Un.06/FKIK/PP.00.9/05/ 2022 Gowa, 24 Mei 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Pengajuan Kode Etik**

Kepada Yth :
Komite Etik Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : St. Hadijah
N I M : 70400118058
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Barombong Kabupaten Gowa

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar Ahli Madya. Adapun judul karya tulis ilmiah :

"Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Akseptor Depo Progestin Dengan Amenorhea."

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb.
2. Anieq Mumti'ah Al-Kautzar, S.ST., M.Keb.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin/persetujuan kode etik .

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam



Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Gemy Nastity Handayany

Tembusan :
-Dekan FKIK UINAM



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.D.065/KEPK/FKIK/VI/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : ST. HADIJAH
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA PADA AKSEPTOR DEPO PROGESTIN DENGAN AMENORHEA DI BPM JUMAEGAH KABUPATEN GOWA TAHUN"

"MANAGEMENT OF FAMILY PLANNING MIDWIFERY CARE FOR PROGESTIN DEPO ACCEPTORS WITH AMENORRHEA AT BPM JUMAEGAH GOWA REGENCY IN 2022"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
This declaration of ethics applies during the period June 17, 2022 until June 17,2023


2022
and Chairperson,
Dr. Syahrirah, Sp.A., M.Kes



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
Website: fkik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-2510 / Un.06-FKIK/PP.00.9/06/ 2022 Gowa, 20 Juni 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : St. Hadijah
N I M : 70400118058
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BTN Amaliah Residence Pallangga

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul Karya Tulis Ilmiah :

"Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Akseptor Depo Progestin Dengan Amenorhea di BPM Jumaegah Kabupaten Gowa Tahun 2021."

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb.
2. Anieq Mumthi'ah Al Kautsar, S.ST., M.Keb.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Wilayah Kerja BPM Jumaegah terhitung mulai tanggal 23 Juni – 5 Agustus 2022.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.



Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar



Bidan Delima
PELAYANAN BERKUALITAS

PMB "JUMAEGAH"

DESA MONCOBALANG, KEC. BAROMBONG, KAB. GOWA, SULAWESI SELATAN
NO. HP 081342528290

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala PMB Jumaegah menerangkan bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, atas nama :

Nama : ST. HADIJAH

NIM : 7040118058

Jurusan/Angkatan : Kebidanan/2018

Benar telah selesai melaksanakan penelitian di wilayah kerja kami sejak tanggal 15 November 2021 s/d 12 Desember 2021 dengan judul penelitian "Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ny"S" Akseptor Depo Progestin Dengan Amenorhea Di BPM Jumaegah Kabupaten Gowa"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Moncobalang, 22 Juni 2022

Kepala PMB Jumaegah





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No.63, Makassar
Kampus II : Jl.H.M.Yasin Limpo No.36, Rorangpolong-Gowa. Telp. 0411-841879, Fax. 0411-8281400

Gowa, 15 September 2022

Nomor : B. 4636 /Un.06.1/FKIK/PP.00.9/09/2022
Sifat : -
Hal : **Undangan Menghadiri Ujian
Kualifikasi Hasil Karya Tulis Ilmiah**

Yth.

1. Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
2. Firdayanti, S.SiT, M.Keb
3. Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT, SKM., M.Keb
4. Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, S.ST., M.Keb
5. Zelna Yuni Andriyani, S.ST., M.Keb
6. Prof. Mukhtar Lutfi, M.Ag
7. Arny Qustiatty, SE

Di-
Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu Panitia, Pembimbing dan Penguji sehubungan pelaksanaan Ujian Kualifikasi Hasil Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas nama:

Nama : **St. Hadijah**
NIM : 70400118058
Program Studi : Kebidanan
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana pada Akseptor Depo Progestin dengan Amenorhea di BPM Jumaegah Kabupaten Gowa Tahun 2022

Maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri acara tersebut yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa, 20 September 2022
Waktu : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Seminar Kebidanan

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalam



Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,

Syatirah



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 384/ TAHUN 2022

TENTANG

PANITIA, PEMBIMBING, DAN PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI HASIL KARYA TULIS ILMIAH
MAHASISWA PRODI KEBIDANAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Prodi Kebidanan atas nama: **St. Hadliah** NIM: **70400118058** perihal permohonan Ujian Kualifikasi Hasil Karya Tulis Ilmiah pada 20 September 2022 yang berjudul: Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana pada Akseptor Depo Progestin dengan Amenorhea di BPM Jumaegah Kabupaten Gowa Tahun 2022.
- Menimbang : a. Bahwa saudara tersebut di atas telah memenuhi persyaratan untuk Ujian Kualifikasi Hasil Karya Tulis Ilmiah.
b. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian tersebut maka perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 tahun 1993 Jo Nomor 202 B tahun 1998 tentang pemberian kuasa dan wewenang menandatangani Surat Keputusan;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 330/PMK.05 Tahun 2008 tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Badan Layanan Umum (BLU);
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
8. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 226 D Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia, Pembimbing, dan Penguji Ujian Kualifikasi Hasil Karya Tulis Ilmiah Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan komposisi:
Ketua : Dr. dr. Syatrah, Sp.A., M.Kes
Sekretaris : Firdayanti, S.ST, M.Keb
Pembimbing I : Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T, SKM., M.Keb
Pembimbing II : Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, S.ST., M.Keb
Penguji I : Zelna Yuni Andriyani, S.ST., M.Keb
Penguji II : Prof. Mukhtar Luffi, M.Ag
Pelaksana : Army Guslaty, SE
- KEDUA : Penguji bertugas melaksanakan Ujian Kualifikasi Hasil Karya Tulis Ilmiah kepada mahasiswa yang tersebut di atas.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Ujian Kualifikasi Hasil Karya Tulis Ilmiah dibebankan kepada Anggaran Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Gowa
Pada Tanggal 6 September 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN, *Ph*





DOKUMENTASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

1. Pemeriksaan Tekanan Darah



2. Pengukuran Berat Badan



RIWAYAT HIDUP



ST. HADIJAH, lahir pada tanggal 23 September 2001 Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Pertama dari ketiga bersaudara buah hati dari pasangan Muhdianto M, S.Ag dengan Darti, S.PdI. Mulai memasuki jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 33 Cikarro, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dan tamat pada Tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (MTS) Negeri Binamu, Kabupaten Jeneponto dan tamat pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (MAN) Binamu, Kabupaten Jeneponto dan tamat pada tahun 2018, pada tahun 2018 tersebut diterima sebagai mahasiswa Program Studi Kebidanan, fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan melalui jalur Khusus di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R