

**GAMBARAN PENGETAHUAN SUAMI TENTANG BAHAYA HUBUNGAN  
SEKSUAL PADA IBU HAMIL TRIMESTER I DI RUMAH  
BERSALIN MATTIRO BAJI GOWA  
TAHUN 2016**



**KARYA TULIS ILMIAH**

**Diajukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan  
Program Ahli Madya Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu  
Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

**OLEH :**

**ARNA**

**NIM: 70400113031**

**JURUSAN KEBIDANAN**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2016**



## PERNYAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arna  
NIM : 70400113031  
Tempat/ Tanggal Lahir : Malinrung, 15 Januari 1996  
Jurusan/ Prodi : Kebidanan  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Dengan penuh kesadaran penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar-benar adalah hasil karya tulis penyusunan sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, November 2017

Penyusun



Arna

Nim : 7040013031




## HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Arna  
NIM : 70400113029  
Judul : Gambaran Pengetahuan Suami Tentang Bahaya Hubungan Seksual Pada Ibu Hamil Trimester I Di Rumah Bersalin Mattiro Baji Tahun 2016

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, November 2017

Pembimbing



dr. Darmawansyah, S.Ked., M.Kes  
Nip : 19850228 201101 1 001



## ABSTRAK

Nama : ARNA

NIM : 70400113031

Judul : Gambaran Pengetahuan Suami Tentang Bahaya Hubungan Seksual pada Ibu Hamil Trimester I di Rumah Bersalin Mattiro Baji Gowa

---

Ibu hamil dan suami pada saat masa kehamilan merasa ragu-ragu bahkan memutuskan untuk sama sekali tidak melakukan hubungan seksual. Dengan alasan takut mengganggu janin yang dikandung dan dapat menyebabkan keguguran. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan suami tentang bahaya hubungan seksual pada ibu hamil trimester I di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Gowa.

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Bersalin pada bulan September 2016. Populasi dalam penelitian ini suami dari ibu hamil trimester I yang datang ke Rumah Bersalin Mattiro Baji Gowa untuk pemeriksaan kehamilannya. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* sebanyak 45 responden. Analisis data yang dilakukan adalah analisis univariat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang bahaya hubungan seksual pada ibu hamil trimester I terhadap ibunya yaitu sebanyak 23 responden (51,1%) dan sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan yang kurang tentang bahaya hubungan seksual pada ibu hamil trimester I terhadap janin yaitu sebanyak 24 responden (53,3%),

Berdasarkan hasil penelitian ini, sebaiknya petugas kesehatan terutama bidan bekerja sama dengan instansi kesehatan mengadakan kegiatan konseling dan penyuluhan agar dapat meningkatkan pengetahuan dan informasi ibu hamil serta suami tentang bahaya hubungan seksual selama kehamilan terutama pada ibu hamil trimester I

**Kata Kunci** : Pengetahuan, Suami, Bahaya hubungan seksual, Ibu hamil trimester I



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu Alaikum Warahmahtullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan Karya Tulis Ilmiah ini. Shalawat dan taslim senantiasa tercurahkan kepada Akhirul Anbiyaa Muhammad SAW Nabi yang memiliki Akhlakul Karimah Suri Tauladan bagi ummat manusia.

Tiada daya dan kekuatan melainkan milik Allah SWT dengan berkat pertolongan dan keridhaan-nyalah sehingga sesuatu berjalan sesuai dengan kodratnya dimuka bumi ini. Begitu pula yang penulis rasakan dalam kehidupan sampai detik ini, senantiasa pertolongan itu datang darinya kadang lalai dari mengingatnya.

Dalam menempuh proses pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, penulis menyadari selain berkat kehendak dan pertolongan Allah SWT juga tak dapat dipungkiri banyak pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung berupa bimbingan, arahan, dorongan, dan semangat serta dukungan moral maupun materil oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda **Pasannai** dan ibunda **Rosma** yang senantiasa mengiringi langkahku dengan disetiap shalat dan hembusan nafasnya dan selalu rela berkorban lahir dan batin demi terwujudnya cita-cita



dan harapan. Serta kepada seluruh keluargaku tercinta atas segala dukungannya baik berupa moril dan materi, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan karya tulis ilmiah ini.

2. **Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si**, selaku rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberkan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.
3. **Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc** selaku dekan Fakultas Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta pembantu Dekan I, pembantu Dekan II, pembantu Dekan III dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
4. **Ibu Sitti Saleha, S.Si.T.,SKM.,M,Keb**, selaku ketua jurusan kebidanan yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. **Ibu dr. Darmawansyih, M.Kes**, selaku pembimbing Karya Tulis Ilmiah yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. **Bapak dr. Andi Tihardimanto M.kes** , selaku penguji I yang telah memberikan masukan kepada peneliti.
7. **Bapak Prof Dr. Mukhtar Lutfih, M.Hi** selaku penguji agama yang telah memberikan masukan dan bimbingan baca Al-Qur'an kepada peneliti.



8. **Kepada seluruh dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Alauddun Makassar** yang telah memberikan bimbingan dalam mendidik penulis semasa pendidikan.
9. **Para dosen Program Studi Kebidanan** yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Program Studi Kebidanan.
10. **Para Staf dan Pegawai Rumah Bersalin Mattiro Baji Gowa** yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
11. **Semua Teman-teman Mahasiswi Angkatan 2013 Prodi Kebidanan UIN Alauddin Makassar dan Kepada Sahabat Tercinta Nur azizah** yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian KTI ini.

Terakhir penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan yang ada di dalamnya. Olehnya itu penulis berharap Karya Tulis Ilmiah menjadi acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan Karya Tulis Ilmiah ini bermanfaat buat semua pihak. AMIN...

Makassar, 20 Maret 2017  
Penulis

**ARNA**

**NIM : 70400113031**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. TinjauanUmum Tentang Pengetahuan.....	8
B. TinjauanUmum Tentang Kehamilan.....	13
C. TinjauanUmum TentangAktifitas Seksual .....	17
D. TinjauanUmum Tentang Aktifitas Seksual Selama Masa Kehamilan .....	21
E. TinjauanUmum Tentang Bahaya Hubungan Seksual Pada Ibu Hamil Trimester I.....	32
F. TinjauanIslam Tentang Reproduksi Manusia.....	35
G. Kerangka Konsep.....	39



### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	42
C. Populasi dan Sampel.....	42
D. Metode Pengumpulan Data.....	44
E. Pengolahan dan Analisa Data.....	45
F. Penyajian Data.....	45
I. Etika Penelitian.....	45

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	47
B. Pembahasan.....	52

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>
----------------------	-----------



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Distribusi Responden Berdasarkan Usia Suami Ibu Hamil Trimester I di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Gowa	47
Tabel 2	Distribusi Responden Berdasarkan Agama Suami Ibu Hamil Trimester I di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Gowa	48
Tabel 3	Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Suami Ibu Hamil Trimester I di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Gowa	49
Tabel 4	Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Suami Ibu Hamil Trimester I di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Gowa	49
Tabel 5	Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan Suami Tentang Bahaya Hubungan Seksual Selama Masa Kehamilan Bagi Ibu Hamil di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Gowa	50
Tabel 6	Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan Suami Tentang Bahaya Hubungan Seksual Selama Masa Kehamilan Bagi Janin di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Gowa	51



## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Bagan1	Kerangka Konsep	40



## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1** Kuesioner Penelitian

**Lampiran 2** Hasil Analisis SPSS

**Lampiran 3** Master tabel

**Lampiran 4** Surat Izin Penelitian dari Kepala UPT P2T BKPMMD Provinsi  
Sulawesi Selatan

**Lampiran 5** Dokumentasi Penelitian

**Lampiran 6** Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah seksologi selalu menarik perhatian untuk dibicarakan karena menyangkut tata nilai kehidupan manusia yang lebih tinggi. Keinginan untuk melakukan hubungan seksual dalam arti sempit disebut libido (nafsu syahwat, nafsu birahi). Hubungan seksual antara manusia bertujuan untuk mempertahankan keturunan manusia disamping kenikmatan yang merupakan pencetusan dari cinta antara individu dimana daya tarik dan pancaindera ikut berperan, oleh karena itu dalam hubungan seks bukan hanya alat kelamin dan daerah erogen (mudah terangsang) yang ikut berperan, tetapi psikologi dan emosi (Manuaba, 2009).

Kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterine mulai sejak konsepsi dan berakhir sampai permulaan persalinan. Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya kehamilan normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari pertama haid terakhir (Sarwono, 2011).

Selain adanya perubahan fisik, wanita yang sedang hamil biasanya mengalami perubahan kebutuhan dan pola hubungan seksual dengan pasangannya. Dari sisi emosioanal, wanita hamil akan lebih sensitif dan kebutuhan seks dapat dirasakan lewat sentuhan atau sekedar bicara berdua dengan pasangan ditempat tidur sambil berpegangan tangan. Meskipun hubungan seks sama sekali tidak dilarang selama masa kehamilan (Rositawati, 2008).



Faktor yang mempengaruhi ketidaknyamanan ibu hamil untuk melakukan hubungan seksual adalah faktor psikologi. Beberapa ibu hamil memang mengalami variasi yang sangat berbeda dalam keinginan seksual. Faktor emosi merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam perubahan ini (De Judicibus dan McCabe, 2002). Bagi sebagian ibu hamil, kehamilan justru meningkatkan dorongan seksual, tetapi bagi sebagian lain tidak berpengaruh. Sementara bagi ibu hamil yang lain, kehamilan justru menekan atau menurunkan dorongan seksual (Alfiben, Wiknjastro, dan Elvira, 2000).

Perbedaan pengaruh terhadap dorongan seksual ini ditentukan oleh sejauh mana perubahan fisik dan psikis yang terjadi selama kehamilan berpengaruh terhadap kesehatan dan fungsi seksual ibu hamil tersebut. Biasanya perbedaan dorongan seksual ini berdasarkan kehamilan pada berbagai trimester. Tiap-tiap trimester ibu hamil mempunyai gairah seksual yang berbeda-beda (Pangkahila, 2001) Pada trisemester pertama gairah seksual ibu hamil umumnya menurun karena mengalami *morning sickness*, muntah, mual dan kelelahan, sehingga akan mempengaruhi semangat, hasrat dan libido mereka untuk berhubungan seksual (Bobak, Lowdermilk, & Jensen, 2005).

Memasuki trimester kedua, umumnya libido timbul kembali, hal ini disebabkan tubuh telah dapat menerima dan terbiasa dengan kondisi kehamilan, sehingga ibu hamil dapat menikmati aktivitas dengan lebih leluasa daripada trimester pertama. Berbeda pada trimester ketiga, libido dapat turun kembali. Data yang diperoleh di Puskesmas Pondok Aren Tangerang dari sebanyak 100 orang ibu hamil, 60% merupakan ibu hamil anak pertama. Hasil wawancara kepala puskesmas didapatkan pasangan



muda yang suaminya kerja dari pagi hingga malam yang menjadikan ibu hamil datang untuk memeriksakan kehamilannya seorang diri. Ibu hamil juga banyak yang menanyakan tentang masalah hubungan seksualitas pada masa kehamilannya karena mereka tidak memiliki waktu untuk mendiskusikan masalah ini pada pasangannya masing-masing.

Survei awal yang dilakukan peneliti dan dapat disimpulkan hasil yang memprihatinkan bahwa sekitar 50% ibu hamil tidak menemukan kebahagiaan saat berhubungan intim. Umumnya ibu hamil khawatir bahwa hubungan seksual selama kehamilan dapat melukai bayinya dan orgasme bisa menyebabkan keguguran. Data memaparkan banyaknya pengalaman hubungan seksualitas yang berbeda-beda dari ibu hamil dari tiap-tiap trimester di puskesmas tersebut, karena dengan banyaknya perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada ibu hamil.

Fenomena tersebut merupakan suatu hal yang sangat menarik bagi peneliti karena walaupun sedang hamil dan mengalami perubahan fisik dan psikis ibu hamil tetap terpenuhi hubungan seksualitas. Dampak secara fisik bila pasangan tidak melakukan hubungan seksual akan mengalami Data memaparkan banyaknya pengalaman hubungan seksualitas yang berbeda-beda dari ibu hamil dari tiap-tiap trimester di puskesmas tersebut, karena dengan banyaknya perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada ibu hamil (Hapsari, 2011).

Islam sebagai agama yang sempurna, mengatur semua aspek kehidupan. Memberikan perhatian besar terhadap kelangsungan keluarga, sesuai posisinya sebagai bagian penting dalam masyarakat. Tentu saja faktor keluarga menjadi penentu baik atau buruknya suatu masyarakat. Allah swt telah menciptakan manusia secara berpasangan. Ada laki-laki,



ada juga perempuan. Dengan adanya pasangan tersebut manusia dapat berketurunan dan berkembang dari masa ke masa. Proses alami dari perkembangan manusia dalam berketurunan adalah dengan cara berhubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah wadah mulia dan ikatan suci yaitu pernikahan. Dari hasil hubungan tersebut akan membuahkan janin dalam rahim sang istri. Proses kehamilan ini merupakan suatu yang alami dan paling mudah dalam melahirkan keturunan. Bahkan secara naluri semua makhluk hidup juga mengetahui hal tersebut. Allah SWT berfirman dalam Al Quran Surah Al-A'raaf Ayat : 189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (١٨٩)

Terjemahnya :

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu), kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: “Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terasuk orang-orang yang bersyukur”.

Berhubungan suami istri saat hamil memiliki banyak manfaat, diantaranya: sebagai penahan rasa sakit, berhubungan suami istri saat hamil dapat meningkatkan hormon yang menimbulkan rasa bahagia, yaitu hormon endorfin. Dengan semakin banyaknya hormon endorfin inilah sehingga ibu hamil dapat mengurangi rasa nyeri. Kedua, bermesraan saat hamil dapat menghaluskan kulit karena hormon estrogen meningkat ketika



melakukan hubungan suami istri, dan hormon inilah yang dipercaya dapat menghaluskan kulit. Ketiga, dapat memperlancar sirkulasi darah kita tahu, ketika melakukan hubungan suami-istri, maka produksi adrenalin meningkat, dan otomatis juga meningkatkan denyut jantung. Dari situlah, sirkulasi darah menjadi lancar dan meningkat seperti saat sedang olahraga. Dan ragu-ragu bahkan memutuskan untuk sama sekali tidak melakukan hubungan seksual. Dengan alasan takut mengganggu janin yang dikandung dan dapat menyebabkan keguguran (Jurnal Wibisono, 2009).

Kecemasan merupakan respon individu terhadap suatu keadaan yang tidak menyenangkan dan merupakan pengalaman subyektif individu dari individu serta tidak dapat diobservasi secara langsung. Tahap-tahap kecemasan terbagi atas: tahap reaksi peringatan, tahap dua: tahap resistensi dan tahap tiga: tahap kelelahan. Penyebab kecemasan dapat dibedakan menjadi tiga golongan besar yaitu: Stressor fisik biologik, Stressor psikologi, dan stressor sosial budaya. Gejala kecemasan bervariasi tergantung tingkat kecemasan yang dialami seseorang yang manifestasi gejalanya terdiri atas kategori fisiologis, emosi, dan kognitif. Tingkat kecemasan adalah kecemasan ringan, sedang, berat dan panik. (Jurnal Kusumawati, 2011).

Bahaya hubungan seksual saat hamil membuat pasangan suami istri enggan dan takut melakukan hubungan seksual. Beberapa bahayayang beredar di masyarakat antara lain:

1. Bahaya pada ibu hamil:
  - a. Hubungan seks dapat dilakukan dengan frekuensi sering pada umur kehamilan 0-3 bulan dapat menyebabkan kontraksi, infeksi dan keguguran.



- b. Wanita yang mempunyai riwayat perdarahan (prevagina) sebelumnya aman untuk melakukan hubungan seks selama hamil.
- c. Wanita yang mempunyai riwayat perdarahan (pervaginam) sebelumnya berbahaya untuk melakukan hubungan seks selama hamil

## 2. Bahaya pada janin:

- a. Melakukan hubungan seksual akan menyebabkan infeksi pada janin, bayi lahir premature (tidak cukup bulan) dan keguguran.
- b. Berhubungan hingga mencapai puncak kenikmatan pada suami dapat mengakibatkan kontraksi dan terjadi keguguran.
- c. Bila terjadi plasenta previa yaitu dimana plasenta (ari-ari) menutupi jalan lahir, hubungan seks masih aman dilakukan. (Rahmawati, 2010)

Berdasarkan data yang diperoleh dari wilayah kerja RB Mattirobaji jumlah ibu hamil trimester I yang datang memeriksakan kehamilannya sebanyak 48 responden, Ada beberapa suami ibu hamil yang tidak mengetahui bahaya hubungan seksual pada kehamilan trimester I.

Masih rendahnya pengetahuan pasangan suami istri tentang hubungan seksual pada masa kehamilan di Rumah Bersalin Mattiro Baji Gowa. Berdasarkan masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti "gambaran pengetahuan suami tentang bahaya hubungan seksual pada ibu hamil trimester I di Rumah Bersalin Mattiro Baji Gowa 2016".

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diambil perumusan masalah yaitu bagaimanakah gambaran pengetahuan suami tentang bahaya



hubungan seksual pada ibu hamil trimester I di Rumah Bersalin Mattiro Baji Gowa ?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan umum**

Untuk mengetahui bagaimana gambaran pengetahuan suami tentang bahaya hubungan seksual pada ibu hamil trimester I di Rumah Bersalin Mattiro Baji Gowa.

#### **2. Tujuan khusus**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan suami tentang bahaya hubungan seksual pada ibu hamil trimester ke I.

- a. Untuk mengetahui pengetahuan suami tentang bahaya hubungan seksual pada ibu hamil trimester I terhadap ibunya.
- b. Untuk mengetahui pengetahuan suami tentang bahaya hubungan seksual pada ibu hamil trimester I terhadap janinnya.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Institusi**

Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan sebagai acuan bagi tenaga pengajar dalam mengetahui gambaran pengetahuan suami tentang bahaya hubungan seksual pada ibu hamil trimester ke I.

#### **2. Bagi Ilmu Pengetahuan**

Penelitian ini dapat dijadikan wacana dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang bahaya hubungan seksual pada ibu hamil trimester ke I.

#### **3. Bagi Mahasiswi dan Responden Penelitian**



Menambah pengetahuan mahasiswa dan para suami tentang  
bahaya hubungan seksual pada ibu hamil trimester ke I.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan umum tentang pengetahuan**

##### **1. Pengertian pengetahuan**

Pengetahuan adalah hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia di peroleh melalui mata dan telinga (Soekidjo Notoatmojo, 2011).

##### **2. Tingkat pengetahuan**

Menurut Rogers, pengetahuan di cakup di dalam domain kognitif 6 tingkatan (Soekidjo Notoatmojo, 2011).

###### **a. Tahu (Know)**

Tahu di artikan sebagai mengingat suatu materi yang telah di pelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) terhadap situasi yang sangat spesifik dari seluruh bahan yang di pelajari atau rangsangan yang telah di terima. Oleh sebab itu, ini adalah merupakan tingkatan pengetahuan yang paling rendah.

###### **b. Memahami (Comprehention)**

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham harus dapat menjelaskan, menyimpulkan, meramalkan terhadap objek yang dipelajari. Misalnya dapat menjelaskan mengapa harus makan makanan yang bergizi.



c. Aplikasi (Application)

Aplikasi adalah kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi nyata. Aplikasi dapat diartikan sebagai penggunaan hukum-hukum, rumus-rumus, metode-metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. Misalnya dapat menggunakan rumus statistik dalam perhitungan-perhitungan hasil penelitian, dapat menggunakan prinsip-prinsip siklus pemecahan masalah kesehatan dari kasus yang diberikan.

d. Analisis (Analysis)

Suatu kemampuan menjabarkan materi atau kedalam komponen-komponen tetapi masih dalam struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat diteliti dari penggantian kata seperti dapat menggambarkan (menurut bagian), membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya.

e. Sintesis (Syntesis)

Menunjukkan kepada suatu komponen untuk meletakkan atau menggabungkan bagian-bagian di dalam satu bentuk keseluruhan yang baru. Merupakan kemampuan menyusun, merencanakan, meringkas, menyesuaikan dan sebagainya terhadap suatu teori-teori atau rumusan yang ada.

f. Evaluasi (Evaluation)

Berkaitan dengan kemampuan melakukan justifikasi atau penelitian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada misalnya : dapat membandingkan antara anak-anak yang cukup gizi dengan anak-anak yang kekurangan gizi, dapat



menanggapi terjadinya wabah diare di suatu tempat, dapat menafsirkan sebab ibu-ibu tidak mau ikut KB dan sebagainya.

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt behavior). Karena dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dibandingkan dengan perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Penelitian Rogers (1974) mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru), di dalam diri seseorang tersebut terjadi proses yang berurutan, yakni :

- 1) Awareness (kesadaran), dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus objek.
- 2) Interest (merasa tertarik) terhadap stimulus atau objek tersebut. Disini sikap subjek sudah mulai timbul.
- 3) Evaluation (menimbang-nimbang) terhadap baik atau buruknya stimulus tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi.
- 4) Trial, dimana subjek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh stimulus.
- 5) Adoption, dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus. (Soekidjo Notoatmodjo, 2011)

### **3. Cara memperoleh pengetahuan**

Menurut Notoatmodjo (2011) pengetahuan sepanjang sejarah dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan cara yang telah digunakan untuk memperoleh kebenaran.



#### 4. Faktor- faktor yang mempengaruhi pengetahuan

Menurut berbagai sumber dari berbagai literatur yang berhubungan, berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang tentang sesuatu hal :

##### a. Umur

Usia adalah umur yang dihitung mulai saat dilahirkan sampai saat ia akan berulang tahun. Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan masyarakat yang lebih dewasa akan lebih dipercaya dari pada orang yang belum cukup tinggi tingkat kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat dari pengalaman dan kematangan jiwanya.

##### b. Pendidikan

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan oleh seseorang terhadap perkembangan orang lain menuju ke arah suatu cita-cita tertentu. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka makin mudah dalam menerima informasi, sehingga semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya pendidikan yang kurang akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang baru dikenal.

##### c. Lingkungan

Lingkungan adalah seluruh kondisi yang ada di sekitar manusia dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok. Lingkungan adalah input kedalam diri seseorang sehingga sistem adaptif yang melibatkan baik faktor internal maupun faktor eksternal. Seseorang yang hidup dalam lingkungan yang berpikiran luas maka pengetahuannya akan lebih baik daripada orang yang hidup di lingkungan yang berpikiran sempit.



#### d. Pekerjaan

Pekerjaan adalah serangkaian tugas atau kegiatan yang harus dilaksanakan atau diselesaikan oleh seseorang sesuai dengan jabatan atau profesi masing-masing. Status pekerjaan yang rendah sering mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Pekerjaan biasanya sebagai simbol status sosial di masyarakat. Masyarakat akan memandang seseorang dengan penuh penghormatan apabila pekerjaannya sudah pegawai negeri atau pejabat di pemerintahan.

#### e. Sosial Ekonomi

Variabel ini sering dilihat angka kesakitan dan kematian, variabel ini menggambarkan tingkat kehidupan seseorang yang ditentukan unsur seperti pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan banyak contoh serta ditentukan pula oleh tempat tinggal karena hal ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk pemeliharaan kesehatan.

#### f. Informasi yang diperoleh

Informasi dapat diperoleh di rumah, di sekolah, lembaga organisasi, media cetak dan tempat pelayanan kesehatan. Ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan informasi sekaligus menghasilkan informasi. Jika pengetahuan berkembang sangat cepat maka informasi berkembang sangat cepat pula. Adanya ledakan pengetahuan sebagai akibat perkembangan dalam bidang ilmu dan pengetahuan, maka semakin banyak pengetahuan baru bermunculan. Pemberian informasi seperti cara-cara pencapaian hidup sehat akan meningkatkan pengetahuan masyarakat yang dapat menambah kesadaran untuk berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki.



#### g. Pengalaman

Merupakan sumber pengetahuan atau suatu cara untuk memperoleh kebenaran dan pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi di masa lalu. Orang yang memiliki pengalaman akan mempunyai pengetahuan yang baik bila dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki pengalaman dalam segi apapun

#### 5. Dasar-dasar pengetahuan

- 1) Tradisi
- 2) Otoriter
- 3) Meminjam dari disiplin orang lain
- 4) Pengalaman trial dan error
- 5) Alasan yang logis
- 6) Metode ilmiah (soekidjo notoadmojo 2011).

### B. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan

#### 1. Definisi

- a. Masa kehamilan yaitu dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir. (Saifuddin, 2006)
- b. Lamanya kehamilan mulai dari ovulasi sampai partus adalah kira-kira 280 hari, dan tidak lebih dari 300 hari (43 minggu) (Winkjosastro, 2007).

Kesimpulan dari pengertian tersebut di atas bahwa kehamilanyaitu dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin, lamanya kira-kira 280 hari dan tidak lebih dari 300 hari (43 minggu), dihitung dari hari pertama haid.



## 2. Proses terjadinya kehamilan

Kehamilan merupakan suatu keadaan dimana janin dikandung di dalam tubuh wanita, yang dimulai dari konsepsi (pembuahan) Ovum dan spermatozoa, yang dilanjutkan dengan implantasi hasil konsepsi.

### a. Ovum

Ovum adalah sel telur yang matang yang dilepaskan oleh ovarium pada saat ovulasi. Ovum dikelilingi oleh zona pellusida dimana di bagian luar dari zona pellusida ditemukan sel-sel korona radiata dan didalamnya terdapat ruang perivitellina, tempat benda-benda kutub.

### b. Sperma

Berkembang di tubulus seminiferus testis. Dengan panjang  $17 - 20\mu m$ , merupakan satu sel manusia yang berukuran terkecil. Spermatozoa terdiri atas tiga bagian yaitu kaput atau kepala dimana bagian ujung lancip dari kepala sperma terdapat akrosom, suatu vesikel yang mengandung enzim pencernaan. Badan sperma, atau bagian tengah memiliki banyak mitokondria yang menghasilkan energi untuk pergerakan sperma dan ekor yang memperlihatkan gerakan memecut dan dapat menghasilkan gaya dorongan untuk sperma sehingga sperma dapat berenang sekitar 30 cm perjam. (Coad & Melvyn, 2006)

### c. Fertilisasi dan Implantasi

Fertilisasi merupakan proses persenyawaan antara ovum dan sperma. Jutaan spermatozoa dikeluarkan di fornix vagina dan di sekitar porsio pada waktu koitus. Hanya beberapa ratus ribu spermatozoa dapat meneruskan ke kavum uteri dan tuba, dan hanya



beberapa ratus dapat sampai ke bagian ampulla tuba dimana spermatozoa dapat memasuki ovum yang telah siap dibuahi. Hanya satu spermatozoa yang memiliki kemampuan untuk membuahi. Setelah spermatozoa masuk dan melintasi zona pellusida dan sampai vitellus maka terjadi proses kapasitasi sperma, sehingga tidak ada sperma lain lagi yang dapat membuahi ovum tersebut (Winkjosastro, 2007).

### 3. Diagnosis kehamilan

Fada wanita hamil terdapat tanda dan gejala antara lain :

Tanda pasti kehamilan

- 1) Adanya pergerakan janin secara objektif oleh petugas baik inspeksi maupun palpasi, dimana hal ini dapat dirasakan oleh ibu pada kehamilan 18 minggu pada primigravida dan 16 minggu pada kehamilan multigravida.
- 2) Adanya Denyut Jantung Janin (DJJ) yang dapat diketahui dengan menggunakan *fetal electro cardiograph* pada usia kehamilan 12 minggu. Selain dopler, lenek juga digunakan untuk mendeteksi adanya serta menghitung frekuensi Denyut Jantung Janin (DJJ) mulai umur kehamilan 18-20 minggu.
- 3) Jika teraba bagian bagian janin.
  - a) Leopold I :Menentukan tinggi fundus uteri dan bagian yang terletak di fundus uteri.
  - b) Leopold II : Menentukan letak punggung janin.
  - c) Leopold III :Menentukan bagian yang terletak di bagian bawah uterus.



d) Leopold IV .Menentukan apakah janin sudah masuk PAP atau berapa jauh masuknya bagian terbawah dalam PAP (Saminem, 2008)

- 4) Pemeriksaan rontgen memperlihatkan adanya kerangka janin, namun pemeriksaan ini memberi efek radiasi terhadap ibu dan janin, sehingga untuk penentuan pasti kehamilan dilakukan dengan cara lain.
- 5) USG dapat memperlihatkan adanya kantong kehamilan juga dapat menilai pertumbuhan janin. (Dammopoli dkk, 2006).

#### **4 Perubahan dan adaptasi psikologis dalam masa kehamilan**

##### **a. Pada Kehamilan Trimester I**

Dengan adanya peningkatan estrogen dan progesteron dalam tubuh, akan menimbulkan mual, muntah pada pagi hari, lelah, lemah dan pembesaran payudara.

Ibu merasa tidak sehat dan sering membenci kehamilannya. Banyak ibu yang merasa kecewa, menolak, cemas dan sedih. Sering kali, biasanya pada awal kehamilannya, ibu berharap untuk tidak hamil.

Pada trimester pertama, ibu akan selalu mencari tanda untuk menyakinkan bahwa dirinya benar-benar hamil. Ada ibu yang cenderung merahasiakan, ada juga yang sengaja untuk memamerkan.

Hasrat untuk melakukan hubungan seks berbeda, beberapa wanita mengalami gairah seks yang lebih tinggi, kebanyakannya mengalami penurunan libido. Keadaan ini membutuhkan komunikasi secara terbuka dan jujur dengan suami.



b. Pada kehamilan trimester II

Ibu akan merasa lebih sehat karena sudah beradaptasi dan terbiasa dengan peningkatan hormon. Perut mulai besar, ibu sudah menerima kehamilannya, sudah dapat merasakan pergerakan janinnya, libido kembali meningkat.

c. Pada kehamilan trimester III

Sering disebut periode menunggu dan waspada sebab pada saat itu ibu merasa tidak sabar menunggu kelahiran bayinya, kadang-kadang ibu hamil merasa khawatir bahwa bayinya akan lahir sewaktu-waktu. Hal ini menyebabkan ibu meningkatkan kewaspadaannya. Ibu mulai merasa takut akan rasa sakit dan bahaya yang akan timbul pada waktu melahirkan. Trimester III adalah saat persiapan aktif untuk kelahiran bayi menjadi orang tua (Damopolii, 2006).

### **C. Tinjauan Umum tentang Aktifitas Seksual**

#### **1. Definisi**

Seksualitas merupakan suatu komponen integral dari kehidupan seorang wanita normal, dimana hubungan seksual yang nyaman dan memuaskan merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam hubungan perkawinan bagi banyak pasangan (winkjosastro, 2002).

Seksualitas diartikan sebagai sebuah identitas individu yang secara social dibangun berdasarkan komponen biologis, kepercayaan, nilai, minat, daya tarik, harapan dan tingkah laku (Wals, Linda V, 2008) Meskipun ketertarikan seksual selama masa kehamilan, namun secara umum terdapat peningkatan gairah wanita untuk mendapatkan perhatian secara fisik dan dukungan emosional. Oleh karena itu, tindakan antisipasi



untuk bimbingan para pasien obstetric harus dilakukan dan masalah ini harus didiskusikan serta dititikberatkan pada keamanan hubungan seksual selama masa kehamilan tanpa komplikasi. (Pangkahila, 2006).

## 2. Tinjauan Seksual Dari Beberapa Aspek

Menurut Hidayat (2006) makna seksual dapat ditinjau dari berbagai aspek diantaranya adalah :

### a. Aspek Biologis

Aspek ini mendukung dari segi biologis seperti pandangan anatomi dan fisiologi dari sistem reproduksi (seksual), kemampuan organ seks dan adanya hormonal serta sistem saraf yang berfungsi atau berhubungan dengan kebutuhan seksual.

### b. Aspek Psikologis

Aspek ini merupakan pandangan terhadap identitas jenis kelamin, sebuah perasaan dari diri sendiri terhadap kesadaran identitasnya, serta memandang gambaran seksual atau bentuk konsep diri yang lain.

### c. Aspek Sosial Budaya

Aspek ini merupakan pandangan budaya atau keyakinan yang berlaku di masyarakat terhadap kebutuhan seksual serta perilakunya di masyarakat.

## 3. Aktifitas Seksual

Aktifitas seksual menurut Jones (2005) adalah sebagai berikut di bawah ini :

- a. *Petting* adalah istilah Amerika yang artinya suatu percumbuan antara pasangan tanpa persenggmaan. Dalam *petting* ringan pasangan berciuman, melakukan kontak badan (biasanya berpakaian lengkap).



berhubungan antara lain psikologis, lingkungan, dan fisiologis (hormon, vaskuler, dan neurologis). Fase awal dari respon seksual adalah gairah, kemudian fase terangsang, fase pendataran, fase orgasme, dan fase resolusi.

a. Fase Gairah

Fase gairah adalah motivasi dan hasrat untuk melakukan hubungan seksual.

b. Fase Terangsang

Selama fase ini klitoris dan vagina membengkak, vagina memanjang, melebar dan membuka, serta uterus terangkat keluar dari pelvis.

c. Fase Pendataran

Pada fase ini seorang wanita merasakan ketegangan seksual dan perasaan erotik secara intensif dan pembendungan pembuluh darah mencapai intensitas maksimum.

d. Fase Orgasme

Fase orgasme adalah sensasi seksual yang sangat nikmat.

e. Fase Resolusi

Fase yang mengikuti pelepasan tekanan seksual tiba-tiba yang diakibatkan oleh orgasme, wanita akan lebih santai dan tenang. Perubahan fisiologis tubuh yang terjadi pada saat terangsang akan kembali ke keadaan semula dan tubuh kembali pada keadaan istirahat (Pangkahila, 2006).

## **5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masalah Hubungan Seksual**

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi gangguan dalam fungsi seksual menurut Hidayat (2006) diantaranya adalah :



pasalnya jika hubungan seksual dipaksakan pada bulan pertama usia kehamilan, dikhawatirkan bisa terjadi keguguran spontan.

Hubungan seks ataupun orgasme tidak berbahaya untuk bayi karena adanya lendir dari serviks (mulut rahim) ibu yang membantu melawan terhadap kuman/infeksi yang akan masuk ke dalam pintu rahim, dan secara alamiah Tuhan menciptakan suatu perlindungan yang aman pada bayi dalam kandungan. Bayi dalam kandungan berada dalam kantung rahim dan cairan ketuban serta otot rahim dan perut yang kuat yang melindungi bayi selama dalam proses kehamilan. (Imelda, 2009).

Hubungan seksual dalam keluarga merupakan puncak keharmonisan dan kebahagiaan, oleh karena itulah kedua belah pihak harus dapat menikmatinya bersama. Perlu diakui bahwa pada permulaan perkawinan sebagian besar belum mampu mencapai kepuasan bersama, karena berbagai kendala. Setelah tahun pertama sebagian besar sudah mengerti dan dapat mencapai kepuasan bersama. Pencapaian orgasme pria sebagian besar terjadi lebih dahulu, sedangkan untuk wanita lebih lambat sehingga diperlukan permainan dengan cumbuan yang sempurna. Sekalipun bukan satu-satunya yang dapat memegang kendali kerukunan rumah tangga tetapi ketidakpuasan seks sudah dapat menimbulkan perbedaan pendapat, perselisihan dan akhirnya terjadi perceraian. Itulah sebabnya masalah seksual sebaiknya di bicarakan secara terbuka sehingga tidak mengecewakan kedua pihak.

Stoppard (2007) berpendapat bahwa tidak ada alasan medis untuk tidak menikmati hubungan seksual sepenuhnya selama kehamilan, ketika rahim tertutup oleh lendir. Selama hubungan seks dilakukan hanya dengan pasangan dan hanya ketika menginginkan, selama tidak terlalu



Terdapat kecenderungan terjadi penurunan libido pada wanita tertentu selama trimester pertama dan ketiga. Hal ini bisa saja merupakan akibat dari aktivitas hormon yang meningkat pada awal kehamilan yang menyebabkan mual-mual dan kelelahan, dan dari bentuk badan yang besar pada akhir kehamilan (Stoppard, 2007)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Juliuskurnia (2008) bahwa sebagian wanita merasa takut melakukan hubungan seksual saat hamil. Beberapa Wanita merasa gairah seksualnya menurun, karena tubuhnya melakukan banyak penyesuaian terhadap bentuk kehidupan baru yang berkembang di rahim sementara disaat yang sama gairah seks yang timbul ternyata berfluktuasi (naik turun) pada fase-fase kehamilan tertentu sebagai berikut

a. Trimester pertama (minat menurun)

Pada trimester pertama (0-3 bulan) biasanya gairah seks menurun. Pada bulan-bulan pertama biasanya kelelahan akibat adanya fluktuasi hormon. Perubahan-perubahan akibat kehamilan seperti *morning sickness* (mual muntah pada pagi hari), dan malas dengan semangat dan libido.

b. Trimester kedua (minat meningkat)

Memasuki trimester kedua (3-7 bulan) umumnya libido timbul kembali akibat meningkatnya pengaliran darah ke organ-organ seksual dan payudara. Tubuh telah dapat menerima dan terbiasa dengan kondisi kehamilan sehingga ibu dapat menikmati aktivitas dengan lebih leluasa ketimbang pada trimester pertama dan kehamilan juga belum terlalu besar dan memberatkan seperti pada trimester ketiga. Mual, muntah dan segala rasa tidak enak biasanya



sudah jauh berkurang dan tubuh terasa lebih nyaman. Demikian pula untuk urusan hubungan seksual. Menyarankan waktu yang aman untuk berhubungan seks selama hamil yaitu setelah trimester pertama hingga usia 7 bulan. (Muharam, 2008).

c. Trimester ketiga (minat menurun lagi)

Trimester ketiga (7 bulan - aterm) libido dapat turun kembali, rasa nyaman yang sudah jauh berkurang. Pegal di punggung dan pinggul, tubuh bertambah berat dengan cepat, nafas lehih sesak, (karena besarnya janin mendesak dada dan lambung). Selain hal fisik, turunnya libido juga berkaitan dengan kecemasan dan kekhawatiran yang meningkat menjelang persalinan.

Perlmutter (2005) memberi beberapa petunjuk mengenai hubungan seksual yang aman selama masa kehamilan :

- a. Beberapa penyakit menular seksual dapat dihubungkan dengan abortus atau komplikasi persalinan. Terdapat peningkatan resiko abortus dari herpes dan infeksi hepatitis virus akut. Gonorrhea, streptokokus grub B, klamidia telah dihubungkan dengan infeksi neonatus. Hal tersebut adalah komplikasi kehamilan yang membatasi aktivitas seksual.
- b. Walaupun hubungan seksual tidak dihalangi pada trimester pertama, wanita gravida seringkali merasa lelah dengan penurunan libido. Jika terjadi perdarahan vagina atau sparing, ibu hamil biasanya dinasehatkan untuk menghindari aktivitas seksual. Rekomendasi ini didasarkan pada pendekatan intuitif karena hubungan orgasme dan kontraksi uterus.



- c. Selama trimester kedua, aktivitas seksual biasanya tidak dibatasi karena gravida merasakan secara fisik dan emosional lebih baik, ketertarikannya dan partisipasinya meningkat. Resiko abortus spontan pada trimester pertama telah lewat dan resiko persalinan prematur pada trimester ketiga belum sampai. Interval ini kemungkinan paling aman dan tidak terdapat alasan untuk membatasi aktivitas seksual tanpa alasan yang kuat dalam bentuk komplikasi persalinan yang nyata atau yang dihadapi.
- d. Dengan meningkatnya ukuran abdomen pada trimester ketiga, aktivitas fisik dalam semua bentuk harus dibatasi oleh wanita gravida sendiri. Walaupun beberapa pasangan yang mungkin khawatir mengenai terjadinya kerusakan pada ibu atau janin selama koitus, rasa takut ini tidak beralasan. Instruksi dalam posisi koitus lateral dapat membantu. Menurut Wiknjastro (2005) pasangan sebaiknya juga lebih berhati-hati dalam melakukan hubungan seksual pada saat tiga bulan menjelang waktu melahirkan. Sebab, dikawatirkan menjadi kehamilan dini. Perdarahan antepartum pertama-tama harus selalu dipikirkan bahwa hal itu bersumber pada kelainan plasenta.

#### **4. Manfaat Hubungan Seksual Selama Kehamilan**

Walaupun dalam kondisi hamil, keinginan untuk berhubungan seksual pasti tetap ada karena manusia memang dikodratkan mempunyai kebutuhan biologis tersebut. Menurut Pangkahila (2006) manfaat dari hubungan seksual selama masa kehamilan ini adalah :

- a. Dapat meningkatkan keharmonisan dan kehangatan cinta bagi suami-istri karena perasaan bahagia telah hamil sehingga dapat dirasakan bersama kebahagiaan ini melalui hubungan seksual.



- b. Menambah gaya dan seni baru dalam bercinta selama kehamilan.
- c. Dapat mempermudah kelancaran dalam proses persalinan karena dengan hubungan seksual melatih otot-otot uterus berkontraksi.
- d. Dapat menghindari suami melakukan penyelewengan seksual kepada orang lain selain istrinya.
- e. Meningkatkan ikataa kebersamaan antar suami-istri.
- f. Tidak terjadi masalah natara suami-istri yang berpangkal pada hubungan seksual selama kehamilan.

##### **5. Frekuensi Seksualitas Selama Kehamilan**

Frekuensi hubungan seksual juga sangat tergantung pada kondisi wanita. Semakin jarang frekuensi hubungan seks pasangan, semakin tidak sehat perkawinan tersebut. Hal ini dikarena masing – masing kebutuhan pasangan akan ada yang tidak terpenuhi dan dapat menyebabkan rasa frustrasi karena kurangnya perhatian dari pasangan untuk hal seks. Frekuensi berhubungan seksual pada wanita yang tidak hamil normalnya umumnya berkisar antara 2 sampai 4 kali/ minggu, sedangkan untuk wanita bisanya antara 1-2 kali/ minggu. Banyak sekali wanita yang sedang hamil tua merasa capek karena beban yang lebih berat dibandingkan saat usia kehamilannya masih muda. Ada sebagian orang berteori, hubungan seks pada usia kehamilan tua akan mempermudah kelahiran karena pada saat itu terjadi kekejangan pada otot rahim. Yang terjadi ialah, pria mengalami ejakulasi dan sperma masuk ke vagina. Di dalam sperma terdapat prostaglandin, yakni hormon yang bisa menimbulkan kontraksi.

Bagian dari prostaglandin ini memang bisa menyebabkan kekejangan otot rahim, meski konsentrasinya tak cukup besar untuk



menimbulkan kekejaman. Justru kekejaman lebih sering dan lebih kuat karena orgasme. Jadi, selama tak menjadi beban bagi istri, hubungan intim selama hamil tak jadi masalah. Lain hal jika istri kehilangan dorongan seksual dan hanya melakukan hubungan seksual demi memuaskan suami, bisa-bisa hanya akan menjadi beban baginya. Intinya, hubungan seksual yang baik adalah hubungan yang dilakukan untuk kepentingan bersama antara suami dan istri. Karena bagaimana pun, hubungan seksual yang baik merupakan bentuk hubungan komunikasi yang paling dalam antara pasangan suami istri (Pangkahila, 2006).

#### **6. Posisi hubungan seksual pada masa kehamilan**

Posisi selama bersenggama menentukan kenikmatan dan kepuasan yang akan diperoleh baik suami maupun istri. Yang paling penting dari semua posisi seks selama kehamilan ini adalah tidak meletakkan berat badan ke perut ibu hamil selama hubungan seksual atau membatasi tekanan diperut ibu hamil. Pilihlah posisi/gaya melakukan hubungan seks yang nyaman. Oleh karena itu, setiap pasangan harus membicarakan secara terbuka posisi seks yang dapat membuat anda dan pasangan nyaman dan tidak membahayakan janin yang sedang dikandung.

Posisi hubungan seksual yang terbaik selama kehamilan adalah :

- a. Posisi wanita di atas, Posisi ini yang paling nyaman untuk banyak ibu hamil terutama karena wanita hamil dapat mengontrol kedalaman.
- b. Posisi duduk. Posisi ini biasanya pada kehamilan pertengahan atau lanjut dimana tidak memerlukan banyak gerakan. Pria duduk dan wanita duduk di atasnya saling berhadapan atau membelakangi yang



pria bila perut sudah sangat besar. Posisi ini juga memungkinkan wanita unik mengontrol kedalaman penetrasi

- c. Posisi laki-laki di atas tetapi berbaring hanya separuh tubuh
- d. Posisi berlutut atau berdiri

#### **7. Hambatan Hubungan Seksual Pada Masa Kehamilan**

Sebenarnya bertambah besarnya ukuran perut pada ibu hamil bukanlah suatu hambatan dalam melakukan hubungan seksual. Menurut Prianggoro (2006) berikut ini adalah hal-hal yang menjadi hambatan dalam hubungan seksual pada masa kehamilan :

- a. Setiap kali terjadi perdarahan yang diketahui sebabnya.
- b. Selama trimester pertama, bila wanita punya riwayat keguguran atau ancaman keguguran ataupun menunjukkan tanda-tanda ancaman keguguran.
- c. Selama 8-12 minggu terakhir, bila wanita punya riwayat keguguran atau ancaman keguguran atau menunjukkan tanda-tanda ancaman keguguran.
- d. Bila membran amnion atau selaput ketuban pecah.
- e. Bila terjadi plasenta previa (plasenta terletak di dekat atau atas leher rahim), sehingga dapat menyebabkan janin keluar terlalu dini pada hubungan seksual, menyebabkan perdarahan dan mengancam ibu serta janinnya.
- f. Selama trimester akhir pada kehamilan kembar atau *gemili*.

#### **8. Kontra indikasi hubungan seksual pada masa kehamilan**

Menurut Jancker (2008), seks itu aman dalam masa kehamilan, bukan berarti terus-menerus menginginkannya sehingga pasangan suami istri harus berkomunikasi secara terbuka dalam kehidupan seks. Dengan



kata lain kejujuran dan keterbukaan adalah kunci dari sukses dalam hubungan seks pada saat kehamilan (Manuaba, 2009).

Menurut Suririnah (2004), jika kehamilan termasuk kehamilan dengan resiko tinggi sebaiknya hubungan seks dihindari pada kasus-kasus kehamilan tertentu misalnya :

1. Ancaman keguguran atau riwayat keguguran
2. Plasenta previa (plasenta letak rendah)

Ini adalah keadaan ketika plasenta (sebagian atau seluruhnya) berada di bawah rahim menutupi nmlut atau jalan lahir. like penetrasi menekan mulut rahim, dikhawatirkan akan terjadi perdarahan


3. Riwayat kelahiran prematur
4. Dilatasi atau pelebaran serviks
5. Mengalami perdarahan yang tidak terjelaskan
6. Penyakit seksual yang menular seperti ; herpes, genital warts, chlamydia atau HIV. Disarankan untuk tidak melakukan hubungan seksual sampai sudah diobati dan dinyatakan bebas dari penyakit itu.

Menurut Stoppard (2007), tidak boleh melakukan hubungan seksual jika :

1. Terjadi pendarahan saat hubungan seksual, Segera konsultasi dokter dan menahan diri dari hubungan seks.
2. Mengalami salah posisi atau air ketuban pecah yang berarti ada resiko infeksi.
3. Terdapat tanda infeksi dengan pengeluaran cairan disertai rasa nyeri atau panas.



hormon prostaglandin yang di dalam semen (cairan sperma) yang dapat memicu kontraksi. Hal ini harus tetap diwaspadai jika memiliki resiko melahirkan janin prematur. (Juliuskurnia, 2008).



Gambar 2.1 Fase orgasme pada wanita

- c. Sedangkan menurut Bobo (2003), para pasangan suami istri tetap dapat melakukan aktivitas seksualnya selama hubungan tersebut dilakukan dengan ekstra hati-hati dan sesuai batas-batas tertentu. Sentuhan berulang-ulang dari ujung penis dapat menyebabkan iritasi pada mulut rahim. Iritasi yang terjadi dapat menimbulkan kontraksi dini pada rahim. Kontraksi ini tentunya dapat membahayakan janin.

## E. Tinjauan khusus tentang bahaya hubungan seksual pada ibu hamil trimester I

### 1. Bahaya pada ibu

#### a. Berhubungan badan saat hamil muda menurut islam

Berdasarkan hukum Islam, berhubungan seksual pada saat hamil muda rupanya juga tidak dilarang. Seorang suami hanya dilarang mencampuri istrinya jika ia tengah dalam masa haid, nifas, atau ihram. Suami berhak mencampuri istrinya yang tengah hamil selama tidak



menimbulkan bahaya, tidak memberatkan, dan tidak membuat istri merasa tersiksa.

**b. Bahaya berhubungan badan saat hamil muda**

Meski secara medis dan berdasarkan hukum Islam berhubungan saat hamil tidak dilarang, namun bukan berarti bahwa pasangan bisa melakukan kegiatan ini secara asal dan sembarangan. Perlu memperhatikan bagaimana posisi berhubungan yang baik, waktu berhubungan yang tepat, serta kondisi-kondisi yang mewajibkan untuk tidak melakukan kegiatan ini terlalu rutin.

**1. Waktu berhubungan yang tepat terkait dengan waktu,**

Sebetulnya bisa melakukan kegiatan ini kapan saja. Hanya saja yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah kondisi kesehatan Ibu hamil. Pastikan istri Anda ada dalam keadaan sehat, tidak sedang lelah, dan sedang mood melakukannya.

**2. Bahaya berhubungan saat hamil muda**

Ada beberapa kondisi yang membuat ibu hamil sebaiknya menghindari berhubungan saat hamil muda. Kondisi ini bisa menimbulkan masalah pada kehamilan dan janin jika tetap memaksa melakukan hubungan saat hamil. Kondisi tersebut antara lain:

- a. Istri memiliki riwayat perdarahan selama kehamilan.
- b. Kehamilan mengalami plasenta previa atau plasenta tidak menutup jalan lahir.
- c. Memiliki risiko kelahiran prematur
- d. Memiliki riwayat keguguran secara berulang.
- e. Merupakan kehamilan gemeli (kembar).
- f. Memiliki riwayat penyakit kelamin.



Perilaku (manusia) merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar) yang baik yang dapat diamati langsung (perilaku terbuka) maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak lain (perilaku tertutup). Menurut Green dalam Notoatmojo (2003) terbentuknya perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, salah satu adalah faktor predisposisi yang didalamnya mencakup pengetahuan dan sikap. Pengetahuan merupakan tahap pertama terjadinya perubahan perilaku seseorang. Jika pengetahuannya baik diharapkan pula perilakunya juga baik.

Kehamilan adalah masa berkembangnya hasil konsepsi dari awal konsepsi sampai proses awal persalinan (Manuaba, 1998). Seorang wanita hamil tidak hanya mengalami proses-proses somatik, tetapi juga mengalami implikasi-implikasi psikologik yang mendalam dan membekas. Perkembangan proses somatik banyak ditentukan oleh keadaan anatomik dan fisiologi, sedang sifat-sifat pengalaman fisiologis sangat erat hubungannya dengan perasaan ibu terhadap dirinya sendiri, terhadap anak yang dikandungnya, terhadap suaminya, dan juga terhadap lingkungan sekitarnya. Pada trimester pertama sering terjadi fluktuasi lebar aspek emosional sehingga periode ini mempunyai resiko tinggi untuk terjadi gangguan kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya. Salah satu gangguan psikologis adalah reaksi cemas yang ditandai dengan munculnya rasa cemas dan ketakutan yang berlebihan, terutama sekali terhadap hal-hal yang masih tergolong wajar. (Kusumawati, 2011)

Dukungan suami diharapkan wanita hamil dapat mempertahankan kondisi kesehatan psikologisnya dan lebih mudah menerima perubahan fisik serta mengontrol gejala emosi yang timbul. Dukungan suami yang



tinggi disebabkan adanya dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan informasional, dan penilaian yang baik yang diberikan kepada keluarga kepada ibu hamil, yang mampu menimbulkan terjadinya hubungan yang baik antara keluarga dan ibu hamil dan mencegah kecemasan yang timbul akibat perubahan fisik yang mempengaruhi kondisi psikologisnya.

#### **b. Bahaya pada janin**

1. Perdarahan vagina atau keluar cairan yang tak diketahui penyebabnya serta kram. Perdarahan dapat dikaitkan dengan tanda-tanda keguguran. Maka sebaiknya hubungan seksual dihindari. Kecuali jika dokter menyatakan bahwa flek yang dialami adalah gejala normal yang kadang terjadi, tergantung usia kehamilan, kondisi janin, volume dan rupa flek.
2. Posisi berhubungan yang tepat terkait dengan posisi berhubungan saat hamil muda sebaiknya tidak menggunakan posisi terlentang atau posisi yang menimbulkan terjadinya penekanan di pembuluh darah perut ibu hamil. Posisi terlentang selain bisa mengganggu aliran darah ke janin juga dapat membuat dada menjadi terasa sesak, Sehingga bisa membahayakan keselamatan janin, dan kenyamanan ibu hamil. Sebaiknya memilih beberapa posisi berhubungan yang dianjurkan misalnya posisi miring, duduk, membelakangi, istri di atas, atau posisi menungging agar janin tetap aman di dalam rahim ibunya.

#### **F. Tinjauan Islam tentang Reproduksi Manusia**

Reproduksi adalah suatu proses biologis dimana individu organisme baru diproduksi. Reproduksi adalah cara dasar mempertahankan diri yang



dilakukan oleh semua bentuk kehidupan, setiap individu organisme ada sebagai hasil dari suatu proses reproduksi oleh pendahulunya. Cara reproduksi dibagi menjadi dua jenis : seksual dan aseksual. Reproduksi seksual adalah reproduksi dengan penggabungan sel kelamin jantan dan betina. Contoh : reproduksi manusia normal. Secara umum, organisme yang lebih kompleks melakukan reproduksi secara seksual pembahasan reproduksi dalam ilmu kedokteran cukup luas, pembahasan tersebut antara lain mencakup anatomi fisiologi, proses pembuahan dan perkembangan janin, hormon-hormon yang berkaitan dan lain-lain. (Fauziah, 2010)

Reproduksi manusia terjadi melalui proses kehamilan dan kelahiran. Pada tahap kehamilan terjadi beberapa fase yang harus dilalui oleh calon janin. Di dalam al-Qur'an, proses kejadian manusia secara biologis dijelaskan secara terperinci melalui firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Mu'minin Ayat 12-14 :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ  
 (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ  
 عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ  
 الْخَالِقِينَ (١٤)

Terjemahnya :

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam temper yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik”.



Ayat diatas memberikan gambaran mengenai proses pembentukan manusia yang secara substansi dan menjadi kehidupan manusia adalah protein, sari-sari makanan yang kita makan yang semua berasal dan hidup dari tanah. Yang kemudian melalui proses metabolisme yang ada di dalam tubuh diantaranya menghasilkan hormon (sperma), kemudian hasil dari pernikahan (hubungan seksual), maka terjadilah pembauran antara sperma (lelaki) dan ovum (sel telur wanita) di dalam rahim. Kemudian berproses hingga mewujudkan bentuk manusia yang sempurna Selain ayat di atas dibahas pula tentang kewajiban seksual dalam rumah tangga, Firman Allah SWT dalam QS. A1-Baqarah Ayat 223 :

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُّوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَنَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (٢٢٣)

Terjemahnya :

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki”.

Ayat di atas menegaskan, bahwa anak yang lahir adalah buah dari benih yang ditanam ayah. Istri hanya berungsi sebagai ladang yang menerima benih. Karena istri adalah ladang tempat bercocok tanam. Inilah perintah yang ditunjuk oleh ayat diatas. Datangi ia (istrimu) kapan dan dari mana saja, asal sasarannya ke arah yang tepat, bukan arah yang lain. Arah lain berfungsi mengeluarkan najis dan ketoran. Sperma adalah sesuatu yang suci dan menumpahkannya pun harus suci karena itu lakukan ia dengan tujuan memelihara diri dari terjerumus kepada dosa. Berdoalah ketika melakukannya. Ciptakanlah suasana kerohanian agar benih yang diharapkan



yang berbuah itu lahir, tumbuh, dan berkembang, disertai oleh nila-nilai suci (Shihab, 2010).

Selain ayat tersebut di atas, Allah SWT juga berfirman dalam Al Quran Surah Al- Mujadilah Ayat : 11

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ  
 اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ آنشُرُوا فَأَنشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا  
 الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١)


Terjemahnya :

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: “berdirilah kamu maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengerahuan beberapa derajat. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat tersebut di atas menggambarkan perlunya seseorang untuk memiliki ilmu pengetahuan untuk mengangkat derajat mereka. Oleh karena itu, Ibu hamil juga perlu memiliki ilmu pengetahuan, salah satunya pengetahuan mengenai aktivitas seksual dalam masa kehamilan, sehingga kelak hidup mereka lebih baik terutama dalam kehidupan rumah tangga.



Keterangan :



- Variabel yang di teliti

### 3 Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

#### a. Tingkat Pengetahuan

Tingkat pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang diketahui oleh responden tentang aktivitas seksual pada masa kehamilan berdasarkan kuesioner yang dibagikan  
Kriteria Objektif :

Baik : jika responden mampu menjawab dengan benar lebih dari atau sama dengan 50% seluruh pertanyaan.

Kurang : jika responden mampu menjawab dengan benar kurang dari 50% pertanyaan

#### b. Suami

Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri) baik secara agama maupun secara hukum yang telah di ikat dalam hubungan pernikahan. Peran suami dalam sebuah keluarga terbagi atas dua hal yaitu secara biologis dan secara hukum. Secara biologis suami memiliki peran penting dalam proses pembuahan dimana suami sebagai penghasil sperma yang berperan membuahi sel telur di dalam rahim. Secara hukum suami memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga, ayah dari anak-anak, memenuhi semua kebutuhan keluarga, baik materi maupun perlindungan.

#### c. Bahaya hubungan seksual

Bahaya hubungan seksual adalah dampak buruk yang mungkin terjadi apabila melakukan hubungan seks. Pada dasarnya hubungan



## a. Inklusi:

1. Suami ibu hamil trimester I
2. Suami ibu hamil trimester I yang mampu memahami dan menjawab pertanyaan yang terdapat pada kuesioner.

## b. Eksklusi

1. Suami ibu yang buta huruf.
2. Suami ibu yang menolak untuk berpartisipasi.

Pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling* dimana semua suami ibu hamil yang memenuhi kriteria inklusi pada saat melakukan penelitian dipilih sebagai sampel. Jumlah sampel adalah 45

## 3) Besar sampel

Jumlah sampel dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

Keterangan :

N = Besar popuiasi

d = Tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan.

n = Besar sampel (Notoatmodjo 2005, 92)

N = 127

d = 0,1  $\longrightarrow$  d<sup>2</sup> = 0,01

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

$$n = \frac{127}{1 + 127(0,01)}$$

$$n = \frac{127}{1 + 1,27}$$

$$n = \frac{127}{2,27}$$

$$n = 45$$



#### D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, informasi yang diinginkan didapatkan melalui data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung kepada responden. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan literatur yang memuat pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur tingkat pengetahuan ibu hamil mengenai hubungan seksuai pada masa kehamilan. Jumlah pertanyaan sebanyak 10 soal dengan redaksi pilihan jawaban menjadi setuju dan tidak setuju. Contoh kuesioner terdapat dalam lampiran.

#### E. Metode Pengolahan dan Analisis Data

##### 1. Pengolahan Data

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data selanjutnya diolah secara manual menggunakan kalkulator dengan rumus sebagai berikut:

$$S = R$$

Keterangan:

S = Skor yang diperoleh

R = jawaban yang benar

##### 2. Analisis Data

Analisis data dapat dilakukan dengan cara deskriptif dengan melihat persentase data yang terkumpul dan disajikan tabel distribusi frekuensi kemudian dicari besarnya persentase jawaban masing-masing responden dan selanjutnya dilakukan pembahasan dengan menggunakan teori kepustakaan yang ada. Analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus distribusi frekuensi sebagai berikut:



$$P = f/n \times 100\%$$

Keterangan:

P = persentase yang dicari

F = Frekuensi faktor variabel

n = Jumlah sampel

## F. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Editing

Meriksa kembali kebenaran pengisian dengan tujuan agar yang masuk dapat diolah secara benar sehingga pengolahan data dikelompokkan dengan menggunakan aspek pengaturan.

### 2. Coding

Pemberian nilai atau kode pada pilihan jawaban yang sudah lengkap, diberi skor (1) untuk jawaban yang benar dan skor (0) untuk jawaban yang salah.

### 3. Tabulating

Pengolahan dan penyajian data dalam bentuk tabel deskriptif sederhana. Tujuan untuk mempermudah analisa data dan pengolahan data serta pengambilan kesimpulan, data dimasukkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

## G. Etika penelitian

Etika penelitian bertujuan untuk melindungi hak-hak subjek antara lain menjamin kerahasiaan identitas responden dan kemungkinan terjadi ancaman terhadap responden. Sebelum pelaksanaan penelitian, kepada responden diberikan lembar persetujuan tentang kesediaan responden menjadi partisipan dalam penelitian ini, dengan terlebih dahulu membaca,



mengerti dan memahami isi surat persetujuan tersebut. Apabila responden bersedia, maka responden dipersilahkan untuk menandatangani surat pernyataan lembar persetujuan tersebut. Tetapi jika responden tidak bersedia atau menoiak untuk menjadi partisipan dalam penelitian ini, maka tidak ada paksaan dan ancaman pada responden tersebut.

Masalah etika dalam penelitian kebidanan merupakan masalah yang sangat penting, mengingat dalam penelitian ini menggunakan manusia sebagai subjek. Dalam penelitian ini, menekankan pada masalah etika yang meliputi:

1. Tanpa nama (*Anonimity*)

Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, peneliti tidak mencantumkan nama responden pada lembar kuesioner yang diisi oleh responden. Lembar tersebut hanya diberi kode tertentu.

2. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dari responden dijamin kerahasiaannya. Hanya kelompok data tertentu saja yang dilaporkan pada hasil penelitian.



## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Karakteristik Responden

Karakteristik umum responden merupakan ciri khas yang melekat pada diri responden. Karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari umur, agama, pendidikan terakhir dan pekerjaan yang dijabarkan sebagai berikut :

##### a. Umur

Umur responden bervariasi mulai umur 21 – 45 tahun. Penyajian data umur responden berdasarkan kelompok umur ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 1.  
Distribusi Responden Berdasarkan Usia Suami Ibu Hamil Trimester I di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Gowa

Kelompok Umur (Tahun)	Suami Ibu Hamil Trimester I	
	Jumlah (n)	Persentase (%)
21 – 30 tahun	27	60,0
31 – 40 tahun	16	35,6
>40 tahun	2	4,4
Total	45	100

*Sumber : Data Primer, 2016*

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 45 responden, kelompok umur dengan responden terbanyak berada pada kelompok dengan rentang umur 21 – 30 tahun yaitu sebanyak 27 responden (60%), sedangkan kelompok umur dengan responden yang paling sedikit jumlahnya adalah kelompok umur >40 tahun yaitu sebanyak 2 responden (4,4%).



b. Agama

Penyajian data responden berdasarkan agama ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.  
Distribusi Responden Berdasarkan Agama Suami Ibu Hamil Trimester I diRumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Gowa

Agama	Jumlah (n)	Persentase (%)
Islam	41	91,1
Kristen Protestan	4	8,9
Total	45	100

Sumber : Data Primer, 2016

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 45 responden, sebagian responden beagama Islam yaitu sebanyak 41 responden (91,1%), sedangkan responden yang beragama Kristen Protestan yaitu sebanyak 4 responden (8,9).

c. Pendidikan terakhir

Pendidikan suami ibu hamil trimseter I di Rumas Sakit Bersalin Mattiro Baji Gowa bervariasi mulai dari SD sampai S1. Penyajian data pendidikan responden berdasarkan pendidikan terakhir dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 3.  
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Suami Ibu Hamil Trimester I diRumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Gowa

Pendidikan Terakhir	Suami Ibu Hamil Trimester I	
	Jumlah (n)	Persentase (%)
SD	4	8,9
SMP	11	24,4
SMA	20	44,4
S1	10	22,3
Total	45	100

Sumber : Data Primer, 2016



Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 45 responden, tingkat pendidikan terakhir yang paling banyak ditempuh oleh suami ibu hamil trimester I di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji adalah SMA yaitu sebanyak 20 responden (44,4%) dan terdapat sebanyak 4 responden (8,9%) dengan pendidikan terakhir SD.

d. Pekerjaan

Data penelitian yang didapatkan berdasarkan distribusi pekerjaan suami ibu hamil trimester I di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Gowa adalah sebagai berikut :

Tabel 4.  
Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Suami Ibu Hamil  
Trimseter I di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Gowa

Pekerjaan	Suami Ibu Hamil Trimester I	
	Jumlah (n)	Persentase (%)
PNS	5	11,1
Pegawai honorer	4	8,9
Karyawan swasta	7	15,6
Wiraswasta	21	46,6
Buruh	8	17,8
Total	45	100

*Sumber : Data Primer, 2016*

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 45 responden, sebagian besar suami ibu hamil trimester I di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Gowa adalah wiraswasta yaitu sebanyak 21 responden (46,6%) dan yang paling sedikit adalah responden dengan pekerjaan pegawai honorer yaitu sebanyak 4 responden (8,9%).



## 2. Analisis Univariat

Analisis univariat adalah metode yang dilakukan untuk melihat gambaran umum hasil penelitian dari tiap-tiap variabel yang digunakan yakni melihat gambaran distribusi frekuensi serta persentase tunggal yang terkait dengan tujuan penelitian.

Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan suami tentang bahaya hubungan seksual selama masa kehamilan bagi ibu hamil dan pengetahuan suami tentang bahaya hubungan seksual selama masa kehamilan bagi janin.

### a. Pengetahuan suami tentang bahaya hubungan seksual selama masa kehamilan bagi ibu hamil

Pengetahuan suami tentang bahaya hubungan seksual selama masa kehamilan bagi ibu hamil di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Gowa dikategorikan menjadi dua kategori yakni baik dan kurang. Penyajian data pengetahuan suami tentang bahaya hubungan seksual selama masa kehamilan bagi ibu hamil ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 5.**  
Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan Suami Tentang Bahaya Hubungan Seksual Selama Masa Kehamilan Bagi Ibu Hamil di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Gowa

Pengetahuan tentang bahaya hubungan seksual selama masa kehamilan bagi ibu hamil	Suami Ibu Hamil Trimester I	
	Jumlah (n)	Persentase (%)
Baik	23	51,1
Kurang	22	48,9
Total	45	100

*Sumber : Data Primer, 2016*

Tabel 5 menunjukkan bahwa dari 45 responden, sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang baik tentang bahaya hubungan seksual selama masa kehamilan bagi ibu hamil yaitu sebanyak 23



responden (51,1%), sedangkan responden yang memiliki pengetahuan yang kurang tentang bahaya hubungan seksual selama masa kehamilan bagi ibu hamil yaitu sebanyak 22 responden (48,9%).

- b. Pengetahuan suami tentang bahaya hubungan seksual selama masa kehamilan bagi janin.

Pengetahuan suami tentang bahaya hubungan seksual selama masa kehamilan bagi janin di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Gowa dikategorikan menjadi dua kategori yakni baik dan kurang. Penyajian data pengetahuan suami tentang bahaya hubungan seksual selama masa kehamilan bagi janin ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 6.  
Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan Suami Tentang Bahaya Hubungan Seksual Selama Masa Kehamilan Bagi Janin di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Gowa

Pengetahuan tentang bahaya hubungan seksual selama masa kehamilan bagi janin	Suami Ibu Hamil Trimester I	
	Jumlah (n)	Persentase (%)
Baik	21	46,7
Kurang	24	53,3
Total	45	100

Sumber : Data Primer, 2016

Tabel 6 menunjukkan bahwa dari 45 responden, sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang kurang tentang bahaya hubungan seksual selama masa kehamilan bagi janin yaitu sebanyak 24 responden (53,3%), sedangkan responden yang memiliki pengetahuan yang baik tentang bahaya hubungan seksual selama masa kehamilan bagi janin yaitu sebanyak 21 responden (46,7%).



## **B. Pembahasan**

### **1. Pengetahuan Tentang Bahaya Hubungan Seksual Selama Masa Kehamilan Bagi Ibu Hamil**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar suami ibu hamil trimester I di Rumah Bersalin Mattiro Baji Gowa memiliki pengetahuan yang baik tentang bahaya hubungan seksual selama masa kehamilan bagi ibu hamil yaitu sebesar 51,1%, sedangkan suami yang memiliki pengetahuan yang kurang tentang bahaya hubungan seksual selama masa kehamilan bagi ibu hamil yaitu sebesar 48,9%.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2015) menunjukkan bahwa dampak atau perubahan-perubahan yang dialami suami selama kehamilan istri salah satunya yaitu, dampak terhadap hubungan seksual. Lestari (2015) mengungkapkan bahwa kehamilan istri membawa dampak pada perubahan hubungan seksual. Beberapa suami mengatakan tidak berani melakukan hubungan seksual pada kehamilan muda. Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran mereka terhadap pertumbuhan janin yang dapat berakibat terjadinya keguguran. Sikap partisipan tersebut lebih disebabkan karena kurangnya pengetahuan mereka mengenai masalah kehamilan.

Sebenarnya banyak faktor yang ikut berpengaruh pada pengetahuan seseorang yaitu umur, pendidikan, serta pekerjaan (Notoatmodjo, 2007). Menurut asumsi peneliti, tingkat pengetahuan suami ibu hamil trimester I di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Gowa yang sebagian besar dalam kategori baik tidak terlepas dari karakteristik responden itu sendiri. Pada penelitian ini jumlah persentase terbesar pada



karakteristik umur responden terdapat pada rentang umur diatas 20 tahun yaitu umur 21-30 tahun (60%), 31-40 tahun (35,6%) dan usia >40 tahun (4,4%). Selain itu pada penelitian ini tidak ada responden yang berusia kurang dari 20 tahun.

Usia >20 tahun merupakan usia produktif bagi seseorang untuk memiliki anak dan dengan bertambahnya umur seseorang, akan terjadi perubahan pada aspek fisik dan psikologi (mental). Pertumbuhan fisik secara garis besar ada empat kategori yaitu perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri lama, dan timbulnya ciri-ciri baru. Pada aspek psikologis atau mental taraf berfikir seseorang semakin matang dan dewasa. Usia tersebut merupakan usia reproduktif dan termasuk usia dewasa sehingga kematangan dalam berpikir dan mengambil keputusan untuk merubah sikap atau perilaku berdasarkan pengetahuan yang benar tentang suatu hal (Mubarak, dkk., 2007).

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sebagian besar responden adalah lulusan SMA yaitu sebesar 61,4%. Suami yang memiliki pendidikan terakhir SMP sebesar 24,4%, S1 sebesar 22,3% dan SD sebesar 8,9%. Hal ini menggambarkan bahwa suami ibu hamil trimester I di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji mempunyai tingkatan pendidikan menengah dan tinggi. Seseorang yang berpendidikan akan memahami informasi dengan baik penjelasan yang diberikan oleh petugas kesehatan. Selain itu suami yang berpendidikan tidak akan terpengaruh dengan informasi yang tidak jelas (Notoatmodjo, 2007).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu merupakan tamatan SMA dan S1. Hal ini berarti bahwa sebagian



besar suami ibu hamil trimester I di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Gowa merupakan ibu dengan tingkat pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi. Menurut Notoatmodjo (2007) umumnya seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan sedang sampai tinggi dapat menerima hal-hal baru dan dapat menerima perubahan guna memelihara kesehatan diri dan keluarga. Mereka akan terdorong untuk ingin tahu, mencari pengalaman sehingga informasi yang didapat akan menjadi pengetahuan dan akan diterapkan pada kehidupannya.

Menurut Notoatmodjo (2010) menjelaskan tentang konsep pendidikan yang merupakan suatu proses belajar yang berarti di dalam pendidikan itu terjadi proses pertumbuhan, perkembangan, atau perubahan ke arah yang lebih dewasa, lebih baik dan lebih matang pada diri individu kelompok atau masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka ia akan mudah menerima hal-hal baru dan mudah menyesuaikan hal-hal baru tersebut. Pendidikan pasangan atau suami merupakan salah satu faktor penting dalam perawatan ibu selama masa kehamilan. Hal tersebut dikarenakan tingkat pendidikan sang suami akan berpengaruh dengan tingkat pengetahuan tentang perawatan ibu hamil termasuk bahaya hubungan seksual selama masa kehamilan.

Islam telah memberikan dorongan agar manusia menuntut ilmu dan membekalinya dengan ilmu pengetahuan. Keharusan menuntut ilmu ini diperjelas dengan firman Allah SWT dalam Al Quran Surah Az-Zumar ayat : 9

أَمَّنْ هُوَ قَنِيْتُ ءَأَنَاءَ أَلِيلٍ سَاجِدًا وَقَائِمًا تَحَذِرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (١)



Terjemahnya :

“Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran”

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan ketidaksamaan kedudukan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu atau bodoh. Antara ilmu dengan kebodohan, masing-masing memiliki martabat dan kedudukan di mata masyarakat dan di sisi Allah SWT (Hamid, 2001).

Menurut Notoatmodjo (2010) seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi cenderung mudah menerima informasi baru, mereka akan aktif mencari informasi-informasi yang berguna untuk diri dan pasangan seperti bahaya hubungan seksual selama masa kehamilan bagi ibu hamil. Semakin tinggi tingkat pendidikan suami maka akses untuk mencari informasi akan tinggi pula.

Mubarak, dkk (2007) menambahkan bahwa pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang pada orang lain terhadap sesuatu hal agar mereka dapat memahami. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin mudah pula mereka menerima informasi dan akhirnya semakin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya, sebaliknya jika seseorang tingkat pendidikannya rendah, akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap penerimaan, informasi dan nilai-nilai yang baru diperkenalkan

Selain tingkat pendidikan, pekerjaan dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang. Lingkungan tempat seseorang bekerja akan mempengaruhi memiliki akses terhadap berbagai informasi. Bagi yang



tidak bekerja apabila informasi dari lingkungannya kurang maka pengetahuannya pun kurang apalagi jika tidak aktif dalam berbagai kegiatan sehingga informasi yang diterima akan lebih sedikit (Notoatmodjo, 2007). Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan suami ibu trimester I di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji Gowa adalah wiraswasta sebesar 47,7%, sisanya merupakan buruh (17,8%), karyawan swasta (15,6%) PNS (11,1%) dan pegawai honorer (8,9%)

Azwar (2007) mengatakan bahwa pengetahuan juga dapat diperoleh dari orang-orang yang dianggap penting, itulah sebabnya orang mengatakan bertanya adalah kunci ilmu pengetahuan sesuai dengan firman Allah Al Quran Surat An-Nahl ayat : 43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ ۚ فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (٢٤)

Terjemahnya :

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Bertanya adalah salah satu keistimewaan manusia biasanya bertanya merupakan usaha seseorang untuk mendapatkan jawaban terhadap sesuatu yang ingin diketahuinya. Bisa juga bentuk dari usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan orang kepadanya. Karena dengan tanya jawab manusia dapat berintegrasi dengan lingkungannya (Hamid, 2001).

Berhubungan seks di masa kehamilan memicu banyak pertanyaan, meskipun secara medis berhubungan selama hamil tidak



menjadi masalah selama kehamilan tersebut dalam kondisi aman (Hartuti, 2010). Perubahan pada trimester pertama menyebabkan ibu hamil malas melakukan hubungan seksual pada trimester pertama sehingga hasrat melakukan hubungan seksual mengalami penurunan. Anggapan yang salah bahwa melakukan hubungan seksual selama masa hamil terutama trimester pertama dapat menyebabkan keguguran dan pendarahan menjadi faktor kecemasan melakukan hubungan pada trimester ini (Farhani, 2014).

Pemahaman tentang hubungan seksual saat kehamilan seperti apa itu hubungan seksual, apa saja perubahannya, frekuensi berhubungan seksual menjadi penting karena berdampak pada pola hubungan seksual dan bagi ibu hamil itu sendiri. Sagiv (2012) menyatakan bahwa beberapa wanita mengalami peningkatan hasrat seksual khususnya pada trimester kedua. Masa kehamilan trimester kedua merupakan masa adaptasi kehamilan, dimana ibu hamil mulai menyesuaikan diri terhadap perubahan yang ada dan siklus seksual kembali normal. Oleh karena itu, sebaiknya pasangan suami-istri melakukan hubungan seksual pada trimester pertama dengan hati-hati.

Hubungan seks selama kehamilan merupakan hubungan suami istri yang dilakukan pada masa kehamilan dengan cara atau proses dari hubungan suami istri tersebut, dengan memahami dan mengerti proses dalam hubungan seks selama kehamilan dapat mengurangi kecemasan dan ketakutan pada pasangan. Hal ini sesuai dengan teori bahwa dengan mengerti dan memahami hubungan seks selama kehamilan dapat mengurangi kecemasan dan ketakutan pasangan dalam melakukan hubungan seks selama masa kehamilan (Nugraha, 2003). Selain



perubahan fisik wanita hamil juga mengalami perubahan kebutuhan keintiman dalam hubungan dengan pasangannya, dari sisi emosional wanita hamil lebih sensitive dan keintiman sudah bisa dirasakan lewat sentuhan atau sekedar berdua dengan pasangan ditempat tidur. Meski begitu hubungan seks sama sekali tidak dilarang selama masa kehamilan (Bibilung, 2007).

Pasangan suami-istri dengan pengetahuan yang baik akan melakukan hubungan seksual secara wajar karena mereka tahu bahwa hubungan seksual selama kehamilan itu boleh dilakukan selama kehamilan mereka normal. Apabila pengetahuan pasangan suami istri tentang hubungan seksualitas selama masa kehamilan kurang maka pasangan tersebut tidak melakukan hubungan seksual selama kehamilan. Pada dasarnya hubungan seksual selama kehamilan diperbolehkan jika kehamilan ibu sehat dan normal. Dikatakan sehat dan normal jika ibu tidak ada riwayat keguguran, riwayat melahirkan prematur, penyakit infeksi menular seksual, plasenta previa, incompeten servix, kehamilan kembar dan perdarahan setelah berhubungan. Karena ketidaktahuan tersebut kemudian muncul ketakutan dan kekhawatiran untuk melakukan hubungan seksual. (Hartuti, 2010).

Posisi mempunyai peranan penting ketika melakukan hubungan seksual pada kehamilan. Posisi hubungan seksual selama kehamilan hendaknya tidak merugikan sebelah pihak. Posisi perempuan diatas sehingga lebih bisa mengendalikan penetrasi (Murkoff, 2006). Posisi ini paling nyaman dan aman pada perempuan hamil karena posisi ini dapat menghindari tekanan pada bagian perut. Selain itu, posisi ini



memungkinkan wanita lebih banyak memegang kendali atas gerakan (Siswosuharjo & Chakrawati, 2010)

Masalah seksual sampai saat ini masih dianggap tabu. Namun seksual merupakan sebuah kebutuhan. Hubungan seksual tidak hanya untuk kesenangan semata tetapi juga salah satu usaha untuk menjalin kedekatan fisik dan psikologis antara istri dengan suami. Bila hubungan seksual sudah tidak wajar maka bisa dipastikan akan terjadi gangguan psikologis baik bagi ibu sendiri maupun pada pasangannya. Sangat berbahaya apabila ibu hamil mengalami gangguan psikologis, karena akan berakibat pada kondisi kehamilannya dimana janin yang dikandung dapat mengalami gangguan perkembangan. Hubungan seksual yang tidak wajar juga dapat menyebabkan keretakan hubungan rumah tangga.

Oleh karena itu keterbukaan dan komunikasi antara suami dan ibu hamil sangatlah penting. Membicarakan kapan waktu yang tepat untuk melakukan hubungan seksual. Karena hubungan seksual selama kehamilan sangat berbeda dengan hubungan seksual sebelum hamil. Selama hamil, ibu banyak mengalami perubahan fisik dan psikologis. Terkadang ibu merasa tidak nyaman dengan perubahan itu. Dalam hal ini suami mempunyai peran yang besar. Memberikan dukungan, pengertian dan perhatian pada istri akan membantu ibu dalam beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang dialami selama kehamilan. Istri dan suami dapat berdiskusi tentang ketidaknyaman atau keluhan-keluhan lain yang dirasakan dan secara bersama-sama mencari solusi yang tepat (Nolan, M 2003).

Selain itu komunikasi dengan pasangan, komunikasi dengan petugas kesehatan juga sangat penting. Dari petugas kesehatan, ibu dan



suami bisa mendapatkan informasi mengenai kondisi kehamilannya saat ini dan informasi mengenai hubungan seksual selama kehamilan. petugas kesehatan diharapkan mampu memberikan KIE tentang hubungan seksual selama kehamilan. oleh karena itu komunikasi dengan pasangan sangat diperlukan karena hubungan seks tidak hanya dilakukan oleh satu pihak namun melibatkan kedua belah pihak. Dukungan dan pengertian dari suami diperlukan untuk menciptakan kerjasama dalam melakukan hubungan seksual misalnya saat melakukan *foreplay* (pemanasan) hendaknya tidak terburu-buru. Selain itu juga petugas kesehatan diharapkan mampu memberikan pelayanan dan asuhan yang melibatkan aspek hubungan seksual. Karena hubungan seksual merupakan suatu kebutuhan yang penting dalam suatu hubungan rumah tangga (Setyowati dan Darmayanti, 2011).

## **2. Pengetahuan Tentang Bahaya Hubungan Seksual Selama Masa Kehamilan Bagi Janin**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa besar suami ibu hamil trimester I di Rumah Sakit Bersalin Mattiro Baji memiliki pengetahuan yang kurang tentang bahaya hubungan seksual pada ibu hamil trimester I bagi janin yaitu sebesar 51,1%, sedangkan suami yang memiliki pengetahuan yang baik tentang bahaya hubungan seksual pada ibu hamil trimester I bagi janin yaitu sebesar 46,7%.

Penelitian yang dilakukan Aini (2013) menunjukkan bahwa di Wilayah Kerja Puskesmas Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar, terdapat 131 ibu hamil diantaranya Trimester I 33 orang, Trimester II 58 orang, Dan Trimester III 40 orang, dan di jumpai dari 8 orang ibu hamil yang datang periksa kehamilannya 5 orang mengatakan bahwa suaminya



merasa cemas dan khawatir melakukan hubungan seks saat hamil karena takut melukai janin sehingga frekuensi seks menurun, dan 3 orang mengatakan bahwa suaminya tidak merasa cemas dan khawatir melakukan hubungan seks saat kehamilan istrinya sehingga frekuensinya normal.

Pemahaman tentang berhubungan seks selama kehamilan seperti apa itu hubungan seksual, dan frekuensi berhubungan seks dalam kehamilan, Secara singkat tidak dapat diramalkan bagaimana seseorang suami akan bereaksi, setelah dia merasa cemas tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai hubungan seks selama kehamilan maka dapat menurunkan kecemasan mengenai dampak berhubungan seks sehingga frekuensi seks dalam normal. Begitu juga sebaliknya, semakin tidak memahami bagaimana berhubungan seks selama kehamilan akan menimbulkan kecemasan, kebingungan dan kekhawatiran sehingga menurunnya aktivitas seksual atau frekuensi seks dalam kehamilan (Close, 1998 dalam Aini, 2013).

Menurut Pangkahila (2006), hubungan seksual selama masa hamil tetap boleh dilakukan. Tapi pada tiga bulan pertama kehamilan, sebaiknya frekuensi hubungan seksual tak dilakukan sesering seperti biasanya, pasalnya jika hubungan seksual dipaksakan pada bulan pertama usia kehamilan, dikhawatirkan bisa terjadi keguguran spontan.

Selain tiga bulan pertama kehamilan, pasangan sebaiknya juga lebih berhati-hati dalam melakukan hubungan seksual pada saat tiga bulan menjelang waktu melahirkan. Sebab, dikhawatirkan menjadi kehamilan dini. Perdarahan antepartum pertama-tama harus selalu



dipikirkan bahwa hal itu bersumber pada kelainan plasenta (Wiknjosastro, 2005).

Keguguran bisa disebabkan banyak hal. Misalnya, karena trauma pada perut, penyakit atau karena hal-hal ringan seperti nutrisi yang kurang bagus. Selain itu, keguguran juga bisa terjadi akibat kekejangan otot rahim yang terlalu kuat inilah yang bisa menyebabkan keguguran. Tak jarang wanita yang tengah hamil mengalami perdarahan setelah berhubungan badan (Jones, 2005).

Menurut Dr. Judi Januadi Endjun, SPOG yang dikutip oleh Prianggoro (2006) bahwa di dalam pembuluh rahim terdapat pembuluh darah yang asuk ke ari-ari, pembuluh darah inilah yang menyuplai oksigen ke bayi, pada saat orgasme, pembuluh darah ini terjepit, dikhawatirkan suplai oksigen ke bayi akan terhambat. Tapi selama kontraksi yang terjadi tak berkepanjangan, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena itulah, wanita yang pernah mengalami keguguran juga disarankan untuk lebih berhati-hati melakukan hubungan seksual saat hamil. Bahkan kalau mungkin dihindari.

Hamil tidaklah menjadi penghalang dalam pemenuhan kebutuhan akan hubungan seksual. Dengan memperhatikan kondisi dan posisi, Ibu hamil bisa melakukan hubungan seksual dengan suami tanpa rasa takut. Yang jelas kehamilan Ibu hamil bukan termasuk kehamilan yang memiliki risiko tinggi (Siswosuharjo & Chakrawati, 2010). Hubungan seks juga akan menyiapkan untuk proses persalinan nantinya melalui latihan otot panggul yang akan membuat otot tersebut menjadi kuat dan fleksibel (McDougal, 2003)



Pada trimester pertama kehamilan, ibu hamil dan pasangan masih bisa melakukan hubungan seks dengan berbagai posisi. Namun, perlu diingat bahwa hubungan seks tersebut harus dilakukan secara hati-hati, mengingat pada trimester pertama kehamilan janin masih sangat rentan terhadap risiko keguguran karena guncangan (Siswosuharjo & Chakrawati, 2010).

Posisi berhubungan yang tepat terkait dengan posisi berhubungan saat hamil muda sebaiknya tidak menggunakan posisi terlentang atau posisi yang menimbulkan terjadinya penekanan di pembuluh darah perut ibu hamil. Posisi terlentang selain bisa mengganggu aliran darah ke janin juga dapat membuat dada menjadi terasa sesak, sehingga bisa membahayakan keselamatan janin, dan kenyamanan ibu hamil. Sebaiknya memilih beberapa posisi berhubungan yang dianjurkan misalnya posisi miring, duduk, membelakangi, istri di atas, atau posisi menungging agar janin tetap aman di dalam rahim ibunya (Siswosuharjo & Chakrawati, 2010).

Memasuki trimester kedua dan ketiga, perut ibu hamil akan semakin membesar. Pilihlah posisi berhubungan seks yang paling nyaman dan aman baik bagi ibu hamil dan janin. Pada prinsipnya wanita hamil boleh melakukan hubungan seksual selama perutnya tidak tertindih saat berhubungan dan ibu hamil bisa menikmati hubungan tersebut (Nurdiansyah, 2011).

Saat hamil, sebenarnya seks tetap aman dilakukan karena kantong ketuban menjaga janin tetap aman di dalam rahim ibu. Pada rahim juga terdapat juga jaringan yang melindungi rahim dari adanya benda luar yang masuk. Meskipun begitu, hubungan intim pada saat hamil tetap



harus dilakukan dengan hati-hati, terutama pada trimester pertama dan ketiga. Pada trimester pertama, masih rawan terjadi keguguran. Sementara itu, pada semester ketiga, kontraksi akibat orgasme, gerakan-gerakan saat berhubungan, dan cairan sperma ditakutkan dapat memicu kontraksi yang berlebihan sehingga terjadi kelahiran yang terlalu dini (Nurdiansyah, 2011).

Bayi aman terlindung di dalam cairan amnion yang akan melindunginya. Selain itu, di depan mulut rahim terdapat gumpalan lendir yang akan mencegah masuknya infeksi bakteri kedalam Rahim (McDougall, 2003). Penggunaan kondom pada saat melakukan hubungan juga disarankan karena cairan sperma dapat menimbulkan kontraksi pada rahim. Jika terlalu kuat, dikhawatirkan memicu keguguran (Nurdiansyah, 2011).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengetahuan suami tentang bahaya hubungan seksual pada ibu hamil trimester I di Rumah Bersalin Mattiro Baji Gowa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan suami tentang bahaya hubungan seksual pada ibu hamil trimester I bagi ibunya di Rumah Bersalin Mattiro Baji Gowa adalah sebanyak 23 responden (51,1%) memiliki tingkat pengetahuan yang baik dan sebanyak 22 responden (49,9%) memiliki tingkat pengetahuan yang kurang.
2. Pengetahuan suami tentang bahaya hubungan seksual pada ibu hamil trimester I bagi janin di Rumah Bersalin Mattiro Baji Gowa adalah sebanyak 24 responden (53,3%) memiliki tingkat pengetahuan yang kurang dan sebanyak 21 responden (46,7%) memiliki tingkat pengetahuan yang baik.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, adapun saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut :

##### **1. Bagi Petugas Kesehatan**

Diharapkan petugas kesehatan terutama bidan bekerja sama dengan instansi kesehatan mengadakan kegiatan penyuluhan untuk memberikan informasi pasangan suami istri mengenai bahaya hubungan seksual selama masa kehamilan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan para



ibu hamil khususnya suami seputar hubungan seksual selama masa kehamilan.

## 2. Bagi Penelitian

Hendaknya Karya Tulis Ilmiah ini digunakan sebagai sumber referensi atau bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dan diharapkan agar peneliti lain dapat melakukan penelitian yang sama dengan variabel yang lebih bervariasi dan mendalam, sehingga dapat diperoleh gambaran secara keseluruhan mengenai pengetahuan suami tentang bahaya hubungan seksual pada ibu hamil trimester I.

## 3. Bagi Institusi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan dan memberikan informasi mengenai bahaya hubungan seksual terutama pada ibu hamil trimester I dalam mengembangkan ilmu kebidanan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, H. "*Hubungan Pengetahuan Dan Kecemasan Suami Dengan Frekuensi Berhubungan Seksual Selama Kehamilan*". Skripsi. Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2013.
- Azwar, S. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya, edisi 2*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.
- Bibilung. "*Resiko Jarak Kehamilan Terlalu Dekat*". Jakarta : EGC, 2007.
- Farhani, Fitri. "*Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Hubungan Seksual Saat Kehamilan Di Wilayah Sukabumi Utara*". Skripsi. Program Studi Ilmu Keperawatan UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Hamid, Abdul Al-Hasimi. *Mendidik Ala Rasulullah*. Jakarta: Terjemahan Pustaka Azzam, 2001.
- Hartuti. "*Panduan Ibu Hamil, Melahirkan, dan Merawat Bayi*". Jakarta: UBA Press, 2010.
- Lestari, Widya. "*Dampak Kehamilan Pertama Istri Pada Kehidupan Suami*". Jurnal Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Riau Departemen Maternitas-Anak, 2015.
- MacDougall, Jane . "*Kehamilan Minggu demi Minggu*". Jakarta: Erlangga, 2003.
- Mubarak, I.M., dkk. "*Promosi Kesehatan : Sebuah Pengantar Proses Belajar Mengajar dalam Pendidikan*". Yogyakarta : Graha ilmu, 2007.
- Murkoff, H., dkk. "*Kehamilan: Apa Yang Anda Hadapi Bulan Per Bulan*". Jakarta: Arcan, 2006.
- Nolan, M. "*Kehamilan & Melahirkan*". Jakarta : Arcan, 2003.
- Notoatmodjo S. "*Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*". Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Notoatmodjo, S. "*Ilmu Perilaku Kesehatan*". Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Nugraha. "*Kiat Merangsang Kecerdasan Anak*". Jakarta: Puspa Swara, 2003.



- Nurdiansyah, Nia. *"Buku Pintar Ibu dan Bayi"*. Jakarta : Bukune, 2011.
- Pangkahila, Wimpie. *"Seks yang Membahagiakan"*. Jakarta: Penerbit Buku, 2006.
- Prianggoro, Hasto. *"Persepsi Hubungan Seksual Saat Kehamilan"*. Artikel, 2006.
- Sagiv, M., dkk. *"Changes in Sexual Experiences and Relationship Quality During Pregnancy"*. *Journal Arch Sex Behav*, 41, 1241-1251.
- Setyowatu, Palupi Dewi & Darmayanti, Lina. *"Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Hubungan Seksualitas Selama Masa Kehamilan"*. *Jurnal Akbid Griyahasada Vol 1 No 1*, 2011
- Siswosuharjo, Suwignyo & Chakrawati, Fitria. *Panduan Super Lengkap Hamil Sehat*. Jakarta : Penebar Plus, 2010.
- Wiknjosastro, Hanafi. *"Ilmu Kebidanan"*. Yogyakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2005.



**LEMBARAN KUESIONER**  
**GAMBARAN PENGETAHUAN SUAMI TENTANG BAHAYA HUBUNGAN**  
**SEKSUAL IBU HAMIL TRIMESTER I DI RUMAH BERSALIN MATTIRO**  
**BAJI GOWA**

**PETUNJUK**

Isilah identitas diri dengan lengkap

**A. IDENTITAS RESPONDEN**

Nama suami : .....

Umur suami : .....

Agama : .....

Pendidikan : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....



## B. ALAT UKUR PENGETAHUAN

### Petunjuk:

Di bawah ini ada beberapa pernyataan tentang pengetahuan. Berilah tanda pada kolom jawaban YA jika anda menyatakan benar, dan pada kolom TIDAK jika anda menyatakan pernyataan tersebut salah.

### 1. Pengetahuan suami tentang bahaya hubungan seksual pada ibu hamil trimester 1 terhadap ibu.

Berilah tanda ceklis pada jawaban yang benar menurut suamiya atau tidak

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
		YA	TIDAK
1.	Seorang ibu hamil dapat melakukan hubungan seks selama masa kehamilan		
2.	Hubungan seks dapat dilakukan dengan frekuensi sering pada umur kehamilan 0-3 bulan		
3.	Hubungan seks berbahaya pada ibu hamil jika mencapai orgasme (puncak kenikmatan)		
4.	Wanita yang mempunyai riwayat perdarahan (pervaginam) sebelumnya aman untuk melakukan hubungan seks selama hamil		
5.	Sebaiknya hubungan seks selama hamil dihentikan jika terdapat perdarahan dan pengeluaran air yang mendadak		
6.	Hubungan seks yang dilakukan dalam masa kehamilan dapat menyebabkan infeksi		
7.	Pada awal kehamilan tidak boleh melakukan hubungan seksual sama sekali.		
8.	Posisi wanita diatas merupakan posisi berhubungan seks yang paling aman dan nyaman selama kehamilan.		
9.	Penggunaan kondom dalam hubungan seks selama masa kehamilan baik untuk kenyamanan ibu		
10.	Hubungan seksual pada ibu hamil usia 0-3 bulan sebaiknya dilakukan satu kali dalam satu minggu		



2. Pengetahuan suami tentang bahaya hubungan seksual pada ibu hamil trimester 1 terhadap janin

Berilah tanda ceklis pada jawaban yang benar menurut suami ya atau tidak

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
		YA	TIDAK
1	Posisi yang baik bagi ibu yaitu terlentang saat melakukan hubungan seksual karena baik bagi janin dan melancarkan sirkulasi darah ke janin.		
2	Pada tiga bulan pertama kehamilan, sebaiknya frekuensi hubungan seksual dibatasi, karena bisa terjadi keguguran spontan.		
3	Hubungan seks yang dilakukan dalam masa kehamilan dapat menyebabkan ketuban pecah dini yang membahayakan janin		
4	Janin masih sangat rentan terhadap risiko keguguran karena guncangan saat melakukan hubungan seksual		
5	Hubungan seks dalam masa kehamilan dapat menyebabkan kelahiran tidak cukup bulan ( <i>premature</i> )		
6	Puncak kenikmatan seksual saat berhubungan seks usia kehamilan lebih dari 3 bulan dapat membahayakan janin		
7	Tidak perlu mengurangi frekuensi hubungan seksual pada usia kehamilan trimester pertama dan ketiga karena tidak membahayakan janin.		
8	Sperma mengandung suatu zat yang menyebabkan reaksi sensitif pada mulut rahim sehingga dapat membahayakan janin		
9	Berhubungan seks terlalu bersemangat dapat mengakibatkan kontraksi yang kuat sehingga terjadi keguguran dan membahayakan janin		
10	Janin dapat mengalami infeksi saat lahir akibat ibu melakukan hubungan seksual saat hamil		



## HASIL UJI SPSS

### umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 21-30 tahun	27	60,0	60,0	60,0
31-40 tahun	16	35,6	35,6	95,6
>40 tahun	2	4,4	4,4	100,0
Total	45	100,0	100,0	

### agama

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid islam	41	91,1	91,1	91,1
kristen protestan	4	8,9	8,9	100,0
Total	45	100,0	100,0	

### pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD	4	8,9	8,9	8,9
SMP	11	24,4	24,4	33,3
SMA	20	44,4	44,4	77,7
S1	10	22,3	22,3	100,0
Total	45	100,0	100,0	



## pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PNS	5	11,1	11,1	11,1
	Pegawai honorer	4	8,9	8,9	20,0
	Karyawan swasta	7	15,6	15,6	35,6
	Wiraswasta	21	46,6	46,6	82,2
	Buruh	8	17,8	17,8	100,0
	Total	45	100,0	100,0	

## pengetahuan tentang bahaya seks selama hamil bagi ibu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	23	51,1	51,1	51,1
	Kurang	22	48,9	48,9	100,0
	Total	45	100,0	100,0	

## pengetahuan tentang bahaya seks selama hamil bagi janin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	21	46,7	46,7	46,7
	Kurang	24	53,3	53,3	100,0
	Total	45	100,0	100,0	



### MASTER TABEL

KARAKTERISTIK RESPONDEN						PENGETAHUAN TENTANG BAHAYA SEKSUAL BAGI IBU HAMIL										PENGETAHUAN TENTANG BAHAYA SEKS PADA IBU HAMIL TRIMESTER IBAGI JANIN															
NO	INISIAL	UMUR	AGAMA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	skor	kategori	NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	skor	kategori	
1	AA	36	islam	S1	PNS	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	60	Baik	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Baik
2	FA	23	islam	SMP	Wiraswasta	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	30	Kurang	2	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	40	Kurang	
3	MH	33	islam	S1	Pegawai honorer	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	70	Baik	3	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	70	Baik
4	J	29	islam	SMA	Karyawan swasta	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	80	Baik	4	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	90	Baik
5	ZH	35	islam	S1	Pegawai honorer	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	80	Baik	5	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	70	Baik
6	MI	26	islam	SMA	Wiraswasta	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	70	Baik	6	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	60	Baik
7	TR	24	kristen protestan	SMA	Wiraswasta	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	40	Kurang	7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	40	Kurang
8	NI	29	islam	SMP	Buruh	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	30	Kurang	8	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	30	Kurang
9	MD	33	islam	S1	PNS	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	70	Baik	9	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	90	Baik
10	AA	22	islam	SMP	Buruh	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	30	Kurang	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	20	Kurang
11	HN	27	islam	SD	Wiraswasta	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	30	Kurang	11	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	20	Kurang
12	KD	40	islam	S1	PNS	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	60	Baik	12	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	80	Baik
13	F	22	islam	SMA	Karyawan swasta	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	50	Baik	13	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	40	Kurang
14	AJ	21	islam	SMA	Wiraswasta	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	60	Baik	14	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	30	Kurang
15	AA	38	islam	SD	Wiraswasta	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	30	Kurang	15	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	30	Kurang
16	Z	26	islam	SMP	Buruh	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	40	Kurang	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	20	Kurang
17	MR	43	islam	SD	Buruh	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	30	Kurang	17	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	30	Kurang
18	MI	34	islam	SMA	Karyawan swasta	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	80	Baik	18	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	60	Baik
19	SY	29	kristen protestan	SMA	Wiraswasta	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	80	Baik	19	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	60	Baik
20	KH	30	islam	S1	Wiraswasta	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	70	Baik	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Baik
21	SAF	87	islam	SMP	Wiraswasta	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	30	Kurang	21	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	40	Kurang
22	H	25	islam	SMA	Karyawan swasta	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	70	Baik	22	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	70	Baik



23	C	25	Islam	SMA	Wiraswasta	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	40	Kurang	23	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	Kurang	
24	DR	45	Islam	SD	Buruh	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	20	Kurang	24	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	30	Kurang	
25	HJ	29	Islam	SMA	Karyawan swasta	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	40	Kurang	25	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	40	Kurang
26	TI	22	Islam	SMP	Buruh	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	40	Kurang	26	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	20	Kurang
27	ER	21	Islam	SMA	Wiraswasta	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	40	Kurang	27	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	40	Kurang
28	MZ	30	kristen protestan	S1	PNS	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	70	Baik	28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Baik	
29	KI	27	Islam	SMA	Wiraswasta	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	70	Baik	29	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	80	Baik	
30	RD	34	Islam	S1	Pegawai honorer	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	80	Baik	30	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	70	Baik		
31	S	27	Islam	SMA	Karyawan swasta	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	30	Kurang	31	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	40	Kurang	
32	AHB	23	Islam	SMA	Wiraswasta	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	40	Kurang	32	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	30	Kurang
33	OD	25	Islam	SMP	Buruh	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	20	Kurang	33	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Kurang
34	M	36	Islam	SMP	Wiraswasta	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	30	Kurang	34	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	40	Kurang
35	Y	24	Islam	SMA	Wiraswasta	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	40	Kurang	35	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	30	Kurang
36	IZH	23	Islam	SMP	Wiraswasta	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	30	Kurang	36	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	30	Kurang
37	KR	32	kristen protestan	S1	PNS	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	70	Baik	37	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	70	Baik		
38	MAS	35	Islam	SMA	Wiraswasta	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	70	Baik	38	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	90	Baik	
39	NRA	34	Islam	SMA	Wiraswasta	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	70	Baik	39	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	80	Baik	
40	FA	29	Islam	SMA	Wiraswasta	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	50	Baik	40	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	70	Baik	
41	UI	37	Islam	S1	Pegawai honorer	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	80	Baik	41	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	70	Baik	
42	ABO	21	Islam	SMP	Buruh	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	30	Kurang	42	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	20	Kurang
43	AN	26	Islam	SMP	Wiraswasta	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	30	Kurang	43	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	40	Kurang
44	QJ	31	Islam	SMA	Wiraswasta	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	70	Baik	44	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	80	Baik	
45	ZY	36	Islam	SMA	Karyawan swasta	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	70	Baik	45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Baik	