

**STUDI PERBANDINGAN KECEPATAN DENYUT NADI
PADA ORANG YANG TINGGAL DI DAERAH PANTAI DAN DAERAH
PEGUNUNGAN**



Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurudan Fisika Pada Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

Oleh:

AHMAD SAEHU
NIM. 60400109003

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

**STUDI PERBANDINGAN KECEPATAN DENYUT NADI
PADA ORANG YANG TINGGAL DI DAERAH PANTAI DAN DAERAH
PEGUNUNGAN**



Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Fisika Pada Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Oleh:
AHMAD SAEHU
NIM. 60400109003

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**


2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Samata gowa, 12 Agustus 2016
Penyusun,

AHMAD SAEHU
NIM: 60400109003



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul, “Studi Perbandingan Kecepatan Denyut Nadi Pada Orang Yang Tinggal di Daerah Pantai dan Daerah Pegunungan”, yang disusun oleh Ahmad Saehu, NIM: 60400109003, mahasiswa Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar telah diuji dan dipertahankan dalam sidang ujian hasil yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2015 M, bertepatan dengan 25 Syawal 1435 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Samata, 04 Agustus 2016 M
29 Syawal 1437 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D	(.....)
Sekretaris	: Ihsan, S.Pd., M.Si.	(.....)
Penguji I	: Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D	(.....)
Penguji II	: Ayusari Wahyuni, S.Si., M.Sc.	(.....)
Penguji III	: Dr. Hasyim Haddade, S.Ag., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Muh.Said L, S.Si, M.Pd.	(.....)
Pembimbing II	: Iswadi, S.Pd., M.Si	(.....)

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar, 


Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP: 19691205 199303 1 001



Segala puji bagi Allah swt., atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, guyuran Ilmu dan Manfaat-Nya serta segala Pertolongan dan Pengawasan-Nya, sehingga penulis senantiasa berada pada garis kesabaran dan selalu dalam naungan keikhlasan, InsyaAllah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah, Muhammad saw, manusia dengan akhlaq paling mulia dan pemimpin dengan keadilan.

Skripsi dengan judul **“Studi Perbandingan Kecepatan Denyut Nadi Pada Orang yang Tinggal di Daerah Pantai dan Daerah Pegunungan”** dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains dan sebagai cerminan sejauh mana penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dari bangku kuliah serta kursi organisasi. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan penulis, tetapi berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya dapat di selesaikan dengan baik .

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan sembah sujud dan hormat kepada kedua orang tua, ayahanda **H. Ahmad Jamaluddin** dan ibu tercinta **Hj. Herlina**. Terima kasih telah menuntun dan mengajarkan arti kehidupan dengan cinta kasih sayang yang murni serta doa-doa yang tulus menyertai kepada penulis.

Selama penyusunan skripsi ini, banyak kendala yang penulis hadapi, namun semuanya dapat dilewati berkat pertolongan Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung yang senantiasa memberikan dukungan

moral serta moril berupa doa dan motivasi yang sangat berarti kepada penulis. Untuk itu penulis dengan penuh rasa ikhlas dan tulus, mengucapkan terimah kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pababbari., M.Ag.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM).
2. Bapak **Prof. Dr. Arifuddin, M.Ag.**, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) Periode 2015-2019.
3. Ibu **Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.**, selaku ketua jurusan Fisika dan Bapak **Ihsan, S.Pd., M.Si.**, selaku sekretaris Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM).
4. Bapak **Muh. Said L, S.Si., M.Pd.**, selaku pembimbing I dan Bapak **Iswadi, S.Pd., M.Si.**, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga berakhir dan rampungnya skripsi ini.
5. Ibu **Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.**, Ibu **Ayusari Wahyuni, S.Si., M.Sc.**, dan Bapak **Dr. Hasyim Haddade S.Ag., M.Ag.**, selaku dosen penguji, untuk waktu yang telah diluangkan, serta untuk semua bimbingan dan arahnya.
6. Ibu **Rahmaniah, S.Si., M.Si.**, Selaku dosen penasehat akademik yang senantiasa memberikan nasehat dan arahnya selama ini.
7. Segenap bapak dan ibu dosen pengajar, laboran serta staf jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah membekali pengetahuan, bimbingan dan arahan selama ini.


8. Kakak tercinta *Emmy Royana, S.Pd* dan *Ahmad Ahsan, S.Hum.*, untuk semangat, do'a, dukungan, kebersamaan, keceriaan dan kebahagiaan yang kakak beserta keluarga berikan selama ini.
9. Adinda *Dian Fahrikah A.Md Keb.*, yang senantiasa menemani dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhirnya.
10. Saudara *Muh. Junedi Haerul Syah S.Si.*, dan *Dirmanto Cassanoval* yang telah menemani dan memberi semangat selama ini.
11. Teman seperjuangan, *Akhiruddin Ishak, S.Si.*, *Andi Ihtiar Bakti, S.Si.*, *Andi Alfian Hamsah, S.Si.*, *Ahmad Suratmi, S.Si.*, *Anwar Adam, S.Si.*, dan *Rafiuddin Rahman, S.Si.*, serta seluruh saudara seperjuangan mahasiswa jurusan Fisikan angkatan 2009 yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai hal dan tidak mungkin bisa dibalas terimakasih atas kerjasamanya selama ini, semoga Allah swt membalas semua kebaikannya. Amin.
12. Kakanda serta adinda keluarga besar *Himpunan Mahasiswa Fisika (HMJ-Fisika)* atas kebersamaan dan dukungannya, motivasi tiada henti kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
13. Keluarga besar *Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pangkajene dan Kepulauan (IPPM Pangkep)* atas perjuangannya serta pembelajaran selama ini.
14. Segenap kawan-kawan dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah turut membantu memberikan do'a, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya sebagai usaha manusiawi, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis dengan senang hati membuka diri untuk menerima segala kritikan dan saran yang bersifat membangun dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi masyarakat luas, para pembaca dan khususnya bagi pribadi penulis. Semoga segala kerja keras dan doa dari semua pihak mendapatkan balasan dari Allah swt. “Amin ya Rabbal Alamin”.

Samata-Gowa, Agustus 2016

Penyusun,

AHMAD SAEHU



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
2.1 Denyut Jantung	6
2.2 Penjelasan Al-Qur'an Mengenai Jantung.....	10
2.3 Tekanan Darah	13
2.4 Suhu Tubuh	15
2.5 Suhu Udara.....	17
2.6 Kondisi Alam dengan Kehidupan Penduduk	20

2.7 Phonocardiograph	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	28
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	28
3.2 Alat.....	28
3.3 Obyek Penelitian	28
3.4 Variabel Penelitian	29
3.5 Prosedur Kerja.....	29
3.6 Analisis Data	32
3.7 Tabel Pengamatan	32
3.8 Diagram Alir	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Hasil Penelitian	35
4.2 Pembahasan.....	44
BAB V PENUTUP.....	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Kategori skala pengukuran suhu.....	17
TABEL 3.1	Pengamatan hasil pengukuran.....	31
TABEL 3.2	Data kecepatan denyut nadi.....	32
TABEL 4.1	Data suhu responden daerah pantai.....	35
TABEL 4.2	Data suhu dan denyut nadi responden daerah pantai.....	36
TABEL 4.3	Data denyut dan tekanan darah daerah pantai usia dewasa	36
TABEL 4.4	Data suhu lingkungan responden daerah pantai.....	37
TABEL 4.5	Data denyut dan suhu tubuh responden daerah gunung.....	37
TABEL 4.6	Data denyut nadi dan tekanan darah daerah gunung.....	38
TABEL 4.7	Data suhu responden daerah dataran rendah.....	39
TABEL 4.8	Data denyut nadi dan suhu tubuh responden dataran rendah.....	39
TABEL 4.9	Data denyut nadi dan tekanan darah responden dataran rendah.....	40
TABEL 4.10	Nilai perbandingan suhu tubuh dan suhu lingkungan	40
TABEL 4.11	Nilai perbandingan kecepatan denyut nadi	41
TABEL 4.12	Nilai perbandingan kecepatan denyut nadi dan suhu udarah.....	42
TABEL 4.13	Nilai perbandingan kecepatan denyut nadi dengan tekanan darah.....	43

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1	Ilustrasi ukuran dan letak jantung.....	6
GAMBAR 2.2	Keadaan dan aktifitas daerah pantai.....	21
GAMBAR 2.3	Keadaan dan aktifitas daerah dataran rendah.....	23
GAMBAR 2.4	Keadaan dan aktifitas daerah pegunungan.....	24
GAMBAR 3.1	Rangkaian alat Phono Cardiograph (<i>PCG</i>).....	29
GAMBAR 3.2	Tampilan jendela aplikasi <i>Phywe measure</i>	29
GAMBAR 3.3	Tampilan jendela <i>New measuremen</i>	29
GAMBAR 3.4	Tampilan penentuan masukan waktu pengambilan data	30
GAMBAR 3.5	Tampilan untuk memulai pengambilan data.....	30
GAMBAR 3.6	Diagram alir prosedur kerja.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	L1
1. Data hasil pengujian daerah pantai	
2. Data hasil pengujian daerah pegunungan	
3. Data hasil pengujian dataran rendah	
LAMPIRAN 2	L2
1. Dokumentasi penelitian	
2. Persuratan	

ABSTRAK

Nama : Ahmad Saehu
NIM : 60400109003
Judul : **Studi Perbandingan Kecepatan Denyut Nadi Pada Orang Yang Tinggal di Daerah Pantai dan Daerah Pegunungan**

Tujuan dalam penelitian ini adalah 1). Ingin mengetahui seberapa besar kecepatan denyut nadi pada orang yang tinggal di daerah pantai menggunakan *phonocardiograph (PCG)*. 2). Ingin mengetahui seberapa besar kecepatan denyut nadi pada orang yang tinggal di daerah pegunungan dengan menggunakan *phonocardiograph (PCG)*. 3). Ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kecepatan denyut nadi yang signifikan antara orang yang tinggal di daerah pantai dengan orang yang tinggal di daerah pegunungan. Populasi pada penelitian ini adalah orang yang tinggal di daerah pantai Barombong kota Makassar dan orang yang tinggal di daerah pegunungan Tombolopao kabupaten Gowa. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan sampel dalam tiga kategori usia yaitu anak-anak, remaja dan dewasa, dengan jumlah 10 orang setiap kategori. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu denyut nadi sedangkan variabel terikatnya adalah umur, suhu badan dan tekanan darah normal. Metode penelitian dengan metode survey, pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan pengukuran terhadap kondisi vital berupa Tekanan darah, suhu tubuh dan pengukuran denyut nadi. Pengukuran denyut nadi menggunakan *Phonocardiograph*. merupakan metode sederhana dan mudah yang dapat memberikan informasi berupa gambar grafik suara jantung dari sinyal *phonocardiograph* yang dapat dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan, 1). Hasil perhitungan kecepatan denyut nadi orang yang tinggal di daerah pantai pada kategori anak-anak sebesar 90.46 denyut/menit, kategori remaja sebesar 81.31 denyut/menit dan kategori dewasa sebesar 78.74 denyut/menit. 2). Kecepatan denyut nadi orang yang tinggal di daerah pegunungan pada kategori anak-anak sebesar 85.01 denyut/menit, kategori remaja sebesar 71.02 denyut/menit dan kategori dewasa sebesar 69.61 denyut/menit. 3). Terdapat perbedaan kecepatan denyut nadi yang signifikan, dimana orang yang tinggal di daerah pantai memiliki frekuensi denyut jantung lebih tinggi dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat tinggal yang berpengaruh terhadap keadaan fisik dan mental seseorang.

Kata Kunci : Jantung, kecepatan denyut nadi, *phonocardiograph*, kondisi geografis

ABSTRACT

Nama : Ahmad Saehu
NIM : 60400109003
Judul : **Speed Comparison Study of Pulse (heart) On People Who Lived in Coast Region and the People Who Lived in Mountain Regions**

The purpose of this research is 1). Want to know how much the speed of the pulse in people who live in coastal areas using phonocardiograph (PCG). 2). Want to know how much the speed of the pulse on people living in mountainous areas using phonocardiograph (PCG). 3). Want to find out whether there are differences in the speed of the pulse significantly between people who live in coastal areas with people living in mountainous areas. The population in this study are those living in coastal areas Barombong city of Makassar and the people living in the mountainous regions Tombolopao Gowa district. In this study, researchers classify samples in three age categories: children, youth and adults, with the number of 10 people each category. The research variables consist of independent variables and the dependent variable. The independent variable is the pulse while the dependent variable was the age, body temperature and blood pressure normal. The research method with survey methods, data collection was done by using the test and measurement of vital conditions such as blood pressure, body temperature and pulse measurement. Phonocardiograph mnggunaka pulse measurement. is a simple and easy method that can provide information such as graphic images of the heart sounds phonocardiograph signals that can be analyzed.

The results showed , 1) . The result of the calculation of the speed of the pulse of people living in coastal areas in the category of children of 90.46 beats / min , teen category of 81.31 beats / min and the adult category of 78.74 beats / min . 2) . Speed pulse of people living in mountainous areas in the category of children of 85.01 beats / minute , juvenile category sebesar 71.02 beats / min and the adult category of 69.61 beats / min . 3) . There are differences in speed denyut significant pulse , where people living in coastal areas have a higher frequency of heart denyut , means people living in the mountains have the effective functioning of the heart work better .

Keywords : Heart , speed pulse , phonocardiograph , geographical conditions

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi geografis dan manusia pada dasarnya memiliki hubungan timbal balik yang mengakibatkan manusia memiliki karakteristik berbeda-beda di setiap wilayahnya, dimana aktivitas penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari ketinggian daerah paling rendah yang terletak di pantai sampai daerah puncak gunung dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat tinggal seperti temperatur, iklim, ketinggian tempat tinggal yang berdampak terhadap perubahan fisiologis seseorang serta topografi suatu wilayah yang sangat berperan dalam pencapaian kondisi fisik dimana memerlukan proses adaptasi fisiologis terhadap kondisi lingkungan sekitarnya.¹

Secara geografis kota Makassar memiliki panjang garis dan daerah pantai yang memanjang, yaitu kawasan pantai utara dan pantai selatan dengan daerah dataran rendah merupakan daerah perkotaan yang penuh dengan kedinamisan dan kegiatan penduduk yang sangat beragam². Kota Makassar bagian selatan berbatasan langsung dengan kabupaten Gowa, dengan bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, meliputi sembilan

¹I Ketut Sudiana, "Dampak Adaptasi Lingkungan Terhadap Perubahan Fisiologis", *Prosiding Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA III Tahun 2013*. <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/semnasmipa/article/view/2708> (13 Agustus 2015)

²Khairul Hafidz, "Profil Kota Makassar", *Blog Yusran Darmawan*. <http://pesisircelebes.blogspot.com/2014/03/profil-kota-makassar.html> (13 Agustus 2015).

kecamatan. Selebihnya berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi sembilan kecamatan.³

Keadaan geografis kota Makassar yang berbatasan langsung dengan kabupaten Gowa memiliki perbedaan dari segi wilayah daerah pantai dan pegunungan, penduduk daerah pantai mempunyai karakteristik yang disesuaikan dengan keadaan daerahnya dimana suhu udara di daerah pantai terasa panas. Suhu rata-rata di daerah pantai pada siang hari bisa lebih dari 27 °C. Pada daerah dataran tinggi memiliki sistem pegunungan yang memanjang, relief daratan dengan banyak pegunungan dan perbukitan memiliki udara yang subur dan udara yang sejuk.

Keadaan geografis tersebut berpengaruh terhadap aktivitas dan kondisi penduduk yang berbeda di setiap wilayah, sehingga jantung sebagai organ yang sangat penting dan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam melakukan aktivitas sehari-hari, yang mempunyai tugas untuk memompakan darah ke seluruh tubuh dan berfungsi untuk mengangkut O₂ yang dibutuhkan oleh otot dalam beraktivitas baik yang bersifat fisik maupun mental masing-masing mempunyai intensitas yang berbeda-beda, selama kita melakukan aktivitas maka akan terjadi perubahan denyut nadi sebagai respon untuk mengangkut O₂ ke otot yang sedang beraktivitas.⁴

Aktivitas latihan fisik klub sepakbola yang dilakukan di daerah pegunungan atau dataran tinggi yang memfokuskan pada aspek sistem

³Suara Gowa, "Kondisi lingkungan & Geografis Kabupaten Gowa", [http://suaragowa.blogspot.com/2011/04/Lembaga Swadaya Masyarakat Suara Gowa](http://suaragowa.blogspot.com/2011/04/Lembaga%20Swadaya%20Masyarakat%20Suara%20Gowa). (13 Agustus 2015).

⁴Elly irene.M.S dan Rachmatullah Pasiyan, *Pulse Rate Altering of Students After Up And Down Stairs Actifity*, (Semarang:Universitas Diponegoro, 2006).

kardiovaskular atau jantung yang berfungsi untuk menguatkan kinerja jantung dalam mentransfer darah ke seluruh tubuh yang memungkinkan pemain tidak cepat lelah. Menguatkan paru-paru bertujuan untuk memaksimalkan suplai oksigen yang terbatas/sedikit.⁵ Penelitian yang dilakukan di Manado oleh Ivanny kasenda mengenai perbandingan denyut nadi antara penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi dan dataran rendah menunjukkan adanya perbedaan denyut nadi di dataran tinggi dan dataran rendah.⁶ Dari aktivitas dan penelitian diatas menunjukkan adanya pengaruh lingkungan dengan kondisi fisik terhadap fungsi kerja jantung seseorang yang dilihat dari perbedaan denyut nadi berdasarkan daerah tempat tinggalnya.

Informasi mengenai aktifitas kondisi jantung dapat di peroleh dengan menggunakan alat phonocardiograph yang merekam suara jantung dalam bentuk grafik berupa sinyal phonocardiograph yang dapat dianalisa untuk mendeteksi secara dini kondisi kesehatan jantung, melalui mikrofon yang sangat sensitif, getaran sonik dari jantung yang kamudian diubah manjadi energi listrik dan dimasukkan ke dalam galvanometer, kemudian dideteksi di atas kertas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dilakukanlah suatu penelitian mengenai “*Studi Perbandingan Kecepatan Denyut Nadi Pada Orang Yang Tinggal di Daerah Pantai dan Daerah Pegunungan*” untuk mengetahui bagaimana pengaruh kondisi geografis daerah tempat tinggal terhadap efektifitas fungsi kerja jantung dengan menggunakan alat *Phonocardiograph*.

⁵Zona Pelatih sepak bola, ”*Fokus Latihan Fisik Sepakbola*” Situs resmi. <http://www.zonapelatih.net> (November 2015)

⁶Ivanny Kasenda. “*Perbandingan Denyut Nadi Antara Penduduk Yang Tinggal di Dataran Tinggi dan Dataran Rendah*”, (Manado: Universitas Sam ratulangi Manado Juli, 2014).

1.2 Rumusan Masalah

Pada penelitian ini di rumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Seberapa besar kecepatan denyut nadi pada orang yang tinggal di daerah pantai dengan menggunakan *phonocardiograph (PCG)* ?
2. Seberapa besar kecepatan denyut nadi pada orang yang tinggal di daerah pegunungan dengan menggunakan *phonocardiograph (PCG)* ?
3. Apakah terdapat perbedaan kecepatan denyut nadi yang signifikan pada orang yang tinggal di daerah pantai dengan orang yang tinggal di daerah pegunungan dengan menggunakan *phonocardiograph (PCG)* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecepatan denyut nadi pada orang yang tinggal di daerah pantai dengan menggunakan sistem *phonocardiograph (PCG)*.
2. Mengetahui kecepatan denyut nadi pada orang yang tinggal di daerah pegunungan dengan menggunakan sistem *phonocardiograph (PCG)*.
3. Mengetahui bagaimana perbedaan kecepatan denyut nadi pada orang yang tinggal di daerah pantai dengan orang yang tinggal di daerah pegunungan.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada perhitungan kecepatan denyut nadi menggunakan sistem *phonocardiograph (PCG)* dalam kondisi tidak melakukan aktivitas sebelumnya (istirahat), pada responden yang tinggal di daerah pantai dataran rendah dan daerah pegunungan berdasarkan pada variasi umur (anak-anak

7-12 tahun, remaja 17-25 tahun dan dewasa 35-45 tahun) dalam kondisi sehat dengan jumlah masing-masing 10 orang.

1.5 Manfaat Peneliti

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:


1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan mengetahui kondisi jantung.
2. Memberikan informasi mengenai kondisi dan kesehatan jantung.
3. Memberikan informasi mengenai pengaruh kondisi geografis terhadap kecepatan denyut nadi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Denyut Jantung

Jantung merupakan organ berongga empat dan berotot yang berfungsi memompa darah lewat sistem pembuluh darah. Letak jantung di dalam rongga dada sebelah depan (*cavum mediastinum anterior*) sebelah kiri bawah dari pertengahan rongga dada, di atas diafragma dan pangkalnya terdapat di belakang kiri, pada tempat ini terjadi pukulan yang disebut *iktus kordis*. Jantung menggerakkan darah dengan kontraksi yang kuat dan teratur dari serabut otot yang membentuk dinding rongga-rongganya. Pola kontraksi sedemikian rupa sehingga kedua bilik berkontraksi serempak dan hampir 1/10 detik kemudian kedua serambi berkontraksi bersama-sama. Dari kontraksi tersebut maka jantung akan berdetak secara harmonik.⁷



Gambar 2.1 Ilustrasi ukuran dan letak jantung dalam tubuh manusia (Sumber: Antoniod.blogspot.com)

⁷Kasiyo Dwijowinoto, *Dasar-dasar Ilmu Kepeleatihan*, Terj. Pate, Russel, R, Mc Clenaghan, Bruce, dan Rotella, Robert, Semarang: IKIP 1993. (20 Oktober 215).

Fungsi utama jantung adalah menyediakan oksigen ke seluruh tubuh dan membersihkan tubuh dari hasil metabolisme (karbondioksida). Jantung melaksanakan fungsi tersebut dengan mengumpulkan darah yang kekurangan oksigen dari seluruh tubuh dan memompanya ke dalam paru-paru, dimana darah akan mengambil oksigen dan membuang karbondioksida. Jantung kemudian mengumpulkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru dan memompanya ke jaringan di seluruh tubuh.

Pada saat berdenyut setiap ruang jantung mengendur dan terisi darah (disebut *diastol*). Selanjutnya jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari ruang jantung (disebut *sistol*). Kedua serambi mengendur dan berkontraksi secara bersamaan, dan kedua bilik juga mengendur dan berkontraksi secara bersamaan. Darah yang kehabisan oksigen dan mengandung banyak karbondioksida (darah kotor) dari seluruh tubuh mengalir melalui dua vena terbesar (*vena kava*) menuju ke dalam atrium kanan. Setelah atrium kanan terisi darah, selanjutnya akan mendorong darah ke dalam ventrikel kanan melalui *katup rikuspidalis*.⁸

Denyut adalah gelombang yang teraba pada arteri akibat dari darah dipompa oleh jantung. Denyut nadi merupakan frekuensi perputaran banyaknya peredaran darah ke jantung dan diukur untuk menentukan frekuensi denyut jantung. Istilah denyut nadi merupakan manifestasi dari kemampuan jantung dimana indikator dari denyut jantung adalah denyut nadi. Jadi untuk melihat denyut jantung dapat dilihat dari denyut nadi yang merupakan rambatan dari

⁸Evelyn Pearce, *Anatomi Dan Fisiologi Untuk Para Medis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).

denyut jantung, denyut tersebut dihitung tiap menitnya dengan hitungan repetisi (kali/menit) atau dengan denyut nadi maksimal adalah 220 dikurangi umur.⁹

Denyut nadi digunakan untuk parameter fungsi tubuh manusia, yang berkisar antara 60-100 denyut permenit. Orang yang mempunyai frekuensi denyut nadi di bawah 60 denyut permenit bagi orang terlatih menunjukkan efektifitas dari jantung dalam memompa darah, sedangkan denyut nadi istirahat melebihi 100 denyut per menit adalah kemampuan jantung memompa darah lemah yang menggambarkan terganggunya kondisi fisik seseorang.

Kecepatan normal denyut jantung pada orang dewasa adalah 55 sampai 90 kali/ menit dengan rata-rata 70 kali/ menit. Denyut apikal merupakan pengukuran frekuensi dan irama kontraksi jantung yang paling banyak. Kecepatan denyut jantung dalam keadaan sehat berbeda-beda, dipengaruhi oleh penghidupan, pekerjaan, makanan, umur, dan emosi. Irama dan denyut sesuai dengan siklus jantung. Kalau jumlah denyut ada 70 maka berarti siklus jantung 70 kali semenit.¹⁰

Usia seseorang sangat berpengaruh terhadap denyut nadi, denyut nadi maksimum pada orang lanjut usia sangat menurun (penurunan 50 % dari usia remaja pada usia 80 tahun). Hal ini disebabkan berkurangnya massa otot, dan daya maksimum otot yang dicapai sangat berkurang. Pada anak umur 5 tahun denyut nadi istirahat antara 96 - 100 denyut setiap menit, pada usia 10 tahun mencapai 80 - 90 denyut setiap menit, dan pada orang dewasa mencapai 60 - 80 denyut setiap menit.

⁹A. Kamiso, *Ilmu Keperawatan Dasar*. (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 1991).

¹⁰Evelyn Pearce, *Anatomi Dan Fisiologi Untuk Paramedis*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).

Kesehatan juga sangat mempengaruhi denyut nadi, pada orang yang tidak sehat dapat terjadi perubahan irama atau frekuensi jantung secara tidak teratur. Seseorang yang baru sembuh dari sakit maka frekuensi jantungnya cenderung meningkat, riwayat kesehatan seseorang berpenyakit jantung, hipertensi, atau hipotensi akan mempengaruhi kerja jantung. Demikian juga pada penderita kurang darah (*anemia*) akan mengalami peningkatan kebutuhan oksigen sehingga *cardiac output* meningkat yang mengakibatkan peningkatan denyut nadi.¹¹

Kemudian menurut menurut sherwood, faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung antara lain usia, posisi tubuh, latihan fisik yang mempengaruhi denyut jantung dan faktor lain seperti kerja otot, suhu tubuh, ketinggian tempat dan suhu lingkungan. Kecepatan denyut jantung akan meningkat karena pengaruh suhu eksternal yang tinggi.¹² Perubahan suhu memiliki pengaruh terhadap berbagai proses fisiologi. Dalam batas-batas tertentu, peningkatan suhu akan mempercepat banyak proses fisiologi. Misalnya pengaruh suhu terhadap konsumsi oksigen dan frekuensi denyut jantung.¹³

Kerja manusia bersifat mental dan fisik yang masing-masing mempunyai intensitas yang berbeda-beda. Tingkat intensitas yang terlalu tinggi memungkinkan pemakaian energi yang berlebihan, sebaliknya intensitas yang terlalu rendah memungkinkan rasa bosan dan jenuh. Karena itu perlu diupayakan

¹¹ I Nengah Sandy, *Hubungan Antara Tinggi Badan, Berat Badan Indeks Massa Tubuh Terhadap Frekuensi Denyut Nadi Istirahat Siswa SMKN-5 Denpasar*. (Denpasar: Universitas Udayana, 2011).

¹² Lauralee Sherwood, *Fisiologi Manusia*. Jakarta: ECG.2001.

¹³ Alfian Fitra, "Pengaruh Suhu Terhadap Denyut Jantung", *Biologi Unesa Surabaya*. <http://alfanisti.blogspot.co.id/2009/06/pengaruh-suhu-terhadap;denyut-jantung.html> (05 Agustus 2015).

tingkat intensitas yang optimum yang ada diantara kedua batas yang ekstrim tadi dan tentunya untuk tiap individu berbeda.¹⁴

2.2 Penjelasan Al-Qur'an Mengenai Jantung

Pemahaman mengenai jantung (heart) tidak berhenti secara fisik saja, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Q.S. Al Hajj ayat 46 sebagai berikut

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا
فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

Terjemahannya:

Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang ada di dalam dada. (QS. Al-Hajj : 46).

Sehubungan dengan itu, dapat dipahami secara bahasa, dengan memperhatikan surat Al-Hajj ayat 46 di atas. “*fatakuuna lahum qulubun ya’kiluna biha*” yang diartikan “...lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami...”, memiliki arti kata perkata “maka bagi mereka hati (*qulubu*) yang memahami (*ya’qiluuna*) denganya”. Dalam bahasa arab, *qulubun* berasal dari akar kata *qalb* yang artinya hati atau jantung. Harap dibedakan antara hati disini dengan hati (*liver*) yang merupakan salah satu anatomi dalam sistem pencernaan. Sebagaimana halnya beberapa bahasa di dunia seperti misalnya bahasa Inggris, yang mana *heart* dapat berarti hati dan dapat pula berarti jantung, dalam bahasa Arab *qalb* dapat berarti hati dapat pula berarti jantung. Sedangkan

¹⁴Kesehatan Masyarakat, *Analisis Pengukuran Beban Kerja Fisik Dengan Metode Fisiologi*.<http://docplayer.info/analisis-pengukuran-beban-kerja-fisik-dengan-metode-fisiologi.html> (09 Oktober 2015).

ya'qiluuna berasal dari akar kata *a'qal* yang berarti berpikir atau memahami, dan dalam kaitanya dengan anatomi berarti otak.

Dengan demikian "*qulubun ya'qiluuna*" secara tersurat juga berarti "jantung untuk memahami/berpikir". Hal ini dipertegas pada kelanjutan ayat diatas pada ayat yang sama, mengenai kemampuan jantung ini : "*fa-inna ha laa ta'maa l-absshaaru walaakin ta'ma l-qulubu allatii fii l-shuduuri*"—"karena sesungguhnya bukanlah yang buta itu mata, tetapi yang buta adalah *qalb* yang ada didalam dada (*I-qulubu allati fii l-shuduuri*)" yaitu jantung.

Pemilihan kata "*a'qal*" yang disandingkan dengan "*qalb*" disini patut digaris bawahi, karena memahami dalam bahasa Arab, yang digunakan lebih dari 19 kali dalam Al Qur'an adalah "*faqaha*", bukan "*a'qal*". *A'qal* yang berarti memahami atau berakal sendiri digunakan lebih dari 40 kali dalam Al Qur'an, akan tetapi kaitannya dengan memikirkan dengan otak, bukan dengan hati. Jika memahami dengan "*qalb*" menggunakan kata *faqaha* (danturunannya), sedangkan "memahami" dengan otak, Al Qur'an menggunakan kata "*a'qal*" (dan turunannya), maka di surah Al Hajj ayat 46 secara khusus dikaitkan antara "*qalb*" dengan "*a'qal*" (*qulubun ya'qiluuna*)¹⁵.

Dijelaskan pula dalam Al-Qur'an Q.S. Al Infitar ayat 6-8, manusia adalah salah satu makhluk hidup yang terhebat dan tercanggih. Sistem tubuhnya paling menakjubkan di alam, dibentuk Allah dengan proporsi yang sempurna, sebagaimana dalam firman-Nya adalah:

¹⁵ Nur Imam Rahmadi. "Al-Qur'an menyatakan jantungpun berpikir". *Blog Nur Imam Rahmadi*. <http://imamadi83.blogspot.co.id/2012/08/al-quran-menyatakan-jantung-pun-berpikir.html> (16 Agustus 2015)

يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾
فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾

TerjemahNya:

Hai manusia, apakah yang telah Hamsyir memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

Sehubungan dengan ayat tersebut di atas, dalam tubuh manusia terdapat banyak keseimbangan rumit. Hubungan yang sempurna di antara semua sistem tubuh yang saling tergantung itu memungkinkan manusia menjalankan fungsi-fungsi vitalnya tanpa masalah, sebagaimana hadis yang menerangkan bahwa :

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ
كُلُّهُ الْجَسَدُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Terjemahannya:

Ingatlah, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Tetapi bila rusak, niscaya akan rusak pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu bernama qolbun (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari hadits di atas dapat diketahui bahwa ternyata jantung merupakan kumpulan otot (segumpal daging) dan bukannya cair seperti darah ataupun padat dan keras seperti tulang. Peranan dan kontribusi jantung dalam mengintegrasikan atau menyatukan antara tubuh, pikiran, jiwa dan emosi seseorang. Jantung merupakan organ yang spesial, karena jantung memainkan peran sangat penting dalam transportasi zat-zat dan partikel penting yang diperlukan oleh tubuh, jantung menjalin komunikasi dengan otak secara sistematis yang begitu sangat kompleks dan rumit.

2.3 Tekanan Darah

Tekanan darah merujuk kepada tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri darah ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh manusia. Tekanan darah dibuat dengan mengambil dua ukuran dan biasanya diukur seperti berikut - 120/80 mmHg. Nomor atas (120) menunjukkan tekanan ke atas pembuluh arteri akibat denyutan jantung, dan disebut tekanan *sistole*. Nomor bawah (80) menunjukkan tekanan saat jantung beristirahat di antara pemompaan, dan disebut tekanan *diastole*.

Tekanan sistolik adalah tekanan darah pada saat terjadi kontraksi otot jantung. Istilah ini secara khusus digunakan untuk merujuk pada tekanan arterial maksimum saat terjadi kontraksi pada *lobus ventrikular* kiri dari jantung. Rentang waktu terjadinya kontraksi disebut *systole*. Pada kurva denyut jantung, tekanan *diastolik* adalah tekanan darah yang digambarkan pada rentang di antara grafik denyut jantung.¹⁶

Tidak ada nilai tekanan darah 'normal' yang tepat, namun dihitung berdasarkan rentang nilai berdasarkan kondisi pasien. Tekanan darah amat dipengaruhi oleh kondisi saat itu, misalnya seorang pelari yang baru saja melakukan lari maraton, memiliki tekanan yang tinggi, namun ia dalam nilai sehat. Dalam kondisi pasien tidak bekerja berat, tekanan darah normal berkisar 120/80 mmHg. Tekanan darah tinggi atau hipertensi diukur pada nilai sistolik 140-160 mmHg. Tekanan darah rendah disebut hipotensi.

¹⁶Wikipedia Indonesia, Jantung, 2012. <http://id.wikipedia.org/wiki/Jantung> (28 /Oktober/2015).

Tekanan darah dalam kehidupan seseorang bervariasi secara alami. Bayi dan anak-anak secara normal memiliki tekanan darah yang jauh lebih rendah daripada dewasa. Tekanan darah juga dipengaruhi oleh aktivitas fisik, dimana akan lebih tinggi pada saat melakukan aktivitas dan lebih rendah ketika beristirahat. Tekanan darah dalam satu hari juga berbeda; paling tinggi di waktu pagi hari dan paling rendah pada saat tidur malam hari.

Bila tekanan darah diketahui lebih tinggi dari biasanya secara berkelanjutan, orang itu dikatakan mengalami masalah darah tinggi. Penderita darah tinggi mesti sekurang-kurangnya mempunyai tiga bacaan tekanan darah yang melebihi 140/90 mmHg saat istirahat.

Tekanan yang diciptakan oleh kontraksi ventrikel adalah kekuatan pendorong untuk aliran darah melalui pembuluh dari sistem. Ketika darah meninggalkan ventrikel kiri, aorta dan arteri diperluas untuk mengakomodasi hal itu. Ketika ventrikel relaks dan menutup katup semilunar, dinding elastis arteri mundur, mendorong darah maju ke arteri yang lebih kecil dan arteriol.

Dengan mempertahankan tekanan aliran darah selama ventrikel berelaksasi, arteri terus-menerus menghasilkan aliran darah melalui pembuluh darah. Sirkulasi arus di sisi arteri berdenyut, mencerminkan perubahan dalam tekanan arteri sepanjang siklus jantung. Ketika melewati arteriol, gelombang menghilang.

Dalam sirkulasi sistemik, tekanan darah tertinggi terletak pada arteri dan terendah di pembuluh darah kecil. Tekanan darah tertinggi di arteri dan jatuh terus seperti darah mengalir melalui sistem sirkulasi. Penurunan tekanan terjadi karena

energi yang hilang akibat hambatan dari pembuluh darah. Resistensi terhadap aliran darah juga berasal dari gesekan antara sel-sel darah.

Dalam sirkulasi sistemik, tekanan tertinggi terjadi di dalam aorta dan mencerminkan tekanan diciptakan oleh ventrikel kiri. Tekanan aorta mencapai tinggi rata-rata 120 mm Hg selama sistol ventrikel, kemudian terus menurun dari 80 mm Hg selama diastol ventrikel. Perhatikan bahwa meskipun tekanan dalam ventrikel turun menjadi hampir 0 mm Hg sebagai ventrikel relaks, tekanan diastolik dalam arteri besar masih relatif tinggi. Tekanan diastolik yang tinggi dalam arteri mencerminkan kemampuan wadahnya untuk menangkap dan menyimpan energi dalam dinding elastis.

Peningkatan tekanan yang cepat terjadi saat ventrikel kiri mendorong darah ke aorta dapat ditinggalkan sebagai denyut nadi, atau tekanan gelombang, diteruskan melalui arteri berisi cairan dari sistem kardiovaskular. Gelombang tekanan sekitar 10 kali lebih cepat dari darah itu sendiri¹⁷.

2.4 Suhu Tubuh

Suhu tubuh adalah perbedaan antara jumlah panas yang diproduksi oleh proses tubuh dan jumlah panas yang hilang ke lingkungan luar. Adapun tempat pengukuran suhu tubuh, yang merupakan suhu inti yaitu suhu jaringan dalam relatif konstan seperti rektum, membran timpani, esofagus, arteri pulmoner, kandung kemih dan suhu permukaan seperti kulit, aksila, oral. Rasa suhu mempunyai dua submodalitas yaitu rasa dingin dan rasa panas. Reseptor dingin/panas berfungsi mengindrai rasa panas dan refleks pengaturan suhu tubuh.

¹⁷Nurhayati Hamzah, "suhu badan, berat badan dan tinggi badan, dan denyut nadi", *Blog Nurhayati Hamzah*. <http://biologi.blogspot.co.id/2012/05/suhu-badan-berat-badan-dan-tinggi-badan-dan-denyut-nadi.html> (29 Juli 2015).

Reseptor ini dibantu oleh reseptor yang terdapat di dalam system syaraf pusat. Dengan pengukuran waktu reaksi, dapat dinyatakan bahwa kecepatan hantar untuk rasa dingin lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan hantaran rasa panas.

Suhu tubuh manusia cenderung berfluktuasi setiap saat. Banyak faktor yang dapat menyebabkan fluktuasi suhu tubuh. Untuk mempertahankan suhu tubuh manusia dalam keadaan konstan, diperlukan regulasi suhu tubuh. Suhu tubuh manusia diatur dengan mekanisme umpan balik (*feed back*) yang diperankan oleh pusat pengaturan suhu di hipotalamus. Apabila pusat temperatur hipotalamus mendeteksi suhu tubuh yang terlalu panas, tubuh akan melakukan mekanisme umpan balik. Mekanisme umpan balik ini terjadi bila suhu inti tubuh telah melewati batas toleransi tubuh untuk mempertahankan suhu, yang disebut titik tetap (*set point*). Titik tetap tubuh dipertahankan agar suhu tubuh inti konstan pada 37°C. Apabila suhu tubuh meningkat lebih dari titik tetap, hipotalamus akan merangsang untuk melakukan serangkaian mekanisme untuk mempertahankan suhu dengan cara menurunkan produksi panas dan meningkatkan pengeluaran panas sehingga suhu kembali pada titik tetap¹⁸.

Rata-rata suhu inti tubuh manusia normal adalah berkisar antara 36.5 sampai 37.5 °C, akan tetapi pada pagi hari berkurang sampai 36 °C, dan pada saat latihan suhu tubuh dapat meningkat sampai mendekati 40 °C tanpa efek sakit, karena perubahan tersebut merupakan kondisi fisiologis yang normal. Akan tetapi,

¹⁸Sari Indah, "Suhu Tubuh", *Blog Sari Indah*. <http://Sariindah891.blogspot.com/2012/12/suhu-tubuh.html> (14 Agustus 2015).

suhu tubuh juga dapat meningkat akibat adanya perbedaan suhu lingkungan dengan kelembaban udara yang relatif tinggi¹⁹

Mekanisme pengaturan suhu pada tubuh, dapat dibedakan menjadi proses fisik dan proses kimiawi. Prinsip kerja pada pengaturan fisik adalah dengan melakukan pengaturan tahanan pada aliran panas, sedangkan mekanisme kerja pengaturan secara kimiawi adalah dengan melakukan pengaturan pada laju metabolisme tubuh. Suhu tubuh memiliki korelasi positif dalam proporsinya secara langsung dengan jumlah panas yang disimpan.

Ketika simpanan panas pada tubuh meningkat, seperti pada saat seseorang mengalami demam atau sedang berolahraga, maka suhu tubuh akan meningkat, sebaliknya ketika simpanan panas tubuh menurun, seperti pada kondisi hipothermia maka suhu tubuh akan mengalami penurunan. Di udara dingin agar tubuh tidak kedinginan, suhu tubuh di naikkan dengan cara mengerutkan pembuluh darah, badan menggigil dan tampak pucat. Sedangkan di udara panas, suhu tubuh diturunkan dengan cara mengeluarkan panas melalui penguapan. Pembuluh darah melebar, pernapasan pun menjadi lebih cepat. Karena itu, pada saat kepanasan, selain berkeringat, kulit kita juga tampak kemerahan (*flushing*).

2.5 Suhu Udara

Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara. Alat untuk mengukur suhu udara atau derajat panas disebut *thermometer* atau *termograf*. *Termograf* adalah alat pengukur temperature yang bekerja atau merekam temperatur udara secara terus menerus setiap hari. Termograf dilengkapi dengan

¹⁹Purba, A. Prof. Dr. MS., AIF.2006. Kardiovaskular dan Feal Olahraga. Bandung: Universitas Padjadjaran.

suatu pena dan silinder yang berputar otomatis. Untuk mengetahui temperatur suatu tempat dapat digunakan rumus:

$$T_x = T_0 - 0,6 \times \frac{H}{100}$$

Keterangan :

T_x = temperatur rata-rata suatu tempat (x) yang dicari ($^{\circ}$ C)

T_0 = temperatur suhu tempat yang sudah diketahui ($^{\circ}$ C)

H = ketinggian suatu tempat/ daerah (m)

Biasanya pengukuran dinyatakan dalam skala Celcius (C), Reamur (R), dan Fahrenheit (F). suhu udara tertinggi di muka bumi adalah di daerah tropis (sekitar ekuator) dan makin ke kutub makin dingin.

Tabel 2.1. Kategori Skala Pengukuran

Skala Pengukuran	Titik Didih Air	Titik Beku Air	Titik Absolut
Fahrenheit	212	32	-460
Celcius	100	0	-273
Kelvin	373	273	0

Dilain pihak, pada saat mendaki gunung, suhu udara terasa dingin jika ketinggian bertambah. Kita sudah mengetahui bahwa tiap kenaikan bertambah 100 meter, suhu udara berkurang (turun) rata-rata 0,6 $^{\circ}$ C. Penurunan suhu semacam ini disebut gradien temperatur vertical atau *lapse rate*. Pada udara kering besar *lapse rate* adalah 1 $^{\circ}$ C.

Pemanasan udara dapat terjadi melalui dua proses pemanasan, yaitu pemanasan langsung dan pemanasan tidak langsung.

1. Pemanasan secara langsung

- a. Proses absorpsi, adalah penyerapan unsur-unsur radiasi matahari, misalnya sinar gamma, sinar-X, dan ultraviolet. Unsur-unsur yang menyerap radiasi matahari tersebut adalah oksigen, nitrogen, ozon, hydrogen dan debu.
 - b. Proses refleksi, adalah pemanasan matahari terhadap udara tetapi dipantulkan kembali ke angkasa oleh butir-butir air (H₂O), awan dan partikel-partikel lain di atmosfer.
 - c. Proses difusi, sinar matahari mengalami difusi berupa sinar gelombang pendek biru dan lembayung berhamburan ke segala arah. Proses ini menyebabkan langit berwarna biru.
2. Pemanasan tidak langsung
- a. Konduksi adalah pemberian panas oleh matahari pada lapisan udara bagian bawah kemudian lapisan udara tersebut memberikan panas pada lapisan udara di atasnya.
 - b. Konveksi adalah pemberian panas oleh gerak udara vertikal ke atas.
 - c. Adveksi adalah pemberian panas oleh gerak udara yang horizontal.
 - d. Turbulensi adalah pemberian panas oleh gerak udara yang tidak teratur dan berputar-putar ke atas tetapi ada sebagian panas yang dipantulkan kembali ke atmosfer²⁰.

Pada suhu lingkungan tinggi, denyut jantung meningkat. Peningkatan ini berhubungan dengan peningkatan respirasi yang menyebabkan meningkatnya aktivitas otot-otot respirasi, sehingga dibutuhkan darah lebih banyak untuk mensuplai O₂ dan nutrien melalui peningkatan aliran darah dengan jalan

²⁰Andi Suhandi, dkk. *Konsep Dasar Bumi Antariksa untuk SD*. Bandung. UPI (2007).

peningkatan denyut jantung. Bila terjadi cekaman panas akibat temperatur lingkungan yang tinggi maka frekuensi denyut jantung akan meningkat, hal ini berhubungan dengan peningkatan frekuensi respirasi yang menyebabkan meningkatnya aktivitas otot-otot respirasi, sehingga mempercepat pemompaan darah ke permukaan tubuh dan selanjutnya akan terjadi pelepasan panas tubuh.

Pada lingkungan yang panas tubuh merespon dengan terjadinya fase dilatasi pembuluh darah perifer, sehingga darah banyak mengalir ke kulit. Hal tersebut mengakibatkan panas banyak dikeluarkan melalui kulit. Respon demikian menyebabkan curah jantung meningkat dan kebutuhan oksigen pun meningkat. sebaliknya pada lingkungan yang dingin pembuluh darah mengalami kontraksi dan penurunan tekanan darah sehingga menurunkan kerja jantung dan kebutuhan oksigen.

2.6 Kondisi Alam Dengan Kehidupan Penduduk

Penduduk suatu daerah mempunyai karakteristik yang disesuaikan dengan keadaan daerahnya dikarenakan manusia memiliki hubungan timbal balik terhadap kondisi geografis suatu wilayah. Beberapa karakteristik penduduk dapat ditinjau dari aktivitas yang terkait pada kondisi alam dapat diketahui corak kehidupan penduduknya²¹. Faktor lingkungan sangat penting dalam pencapaian kondisi fisik seseorang. Lingkungan tempat tinggal seperti temperatur, iklim, ketinggian tempat tinggal, akan berdampak terhadap perubahan fisiologis

²¹Tim Prestasi, 2005, *Pendamping Materi Geografi: untuk SMP/MTs Kelas 7*, (Denpasar, Prestasi, P. 19)

seseorang, lingkungan tempat tinggal akan berdampak pada terjadinya proses adaptasi seseorang²²

Selain itu, Guyton membedakan daerah pantai dan pegunungan ditinjau dari suhu udara dan kadar oksigen (O_2) juga berbeda. Semakin tinggi suatu daerah dari permukaan air laut maka kadar oksigennya (O_2) semakin sedikit. Karenanya perlu adaptasi fisiologis atau aklimatisasi bagi orang yang tinggal di dataran tinggi atau di pegunungan, aklimatisasi ini terjadi sejak dia lahir. Salah satu adaptasi fisiologis yang terjadi yakni kapasitas paru lebih besar dan kadar hemoglobin (Hb) darah menjadi banyak²³.

a. Daerah Pantai

Pantai adalah bagian daratan yang berbatasan dengan laut. Bentuk pantai berbeda-beda sesuai dengan keadaan, proses yang terjadi di wilayah tersebut, seperti pengangkutan, pengendapan dan pengikisan yang disebabkan oleh gelombang, arus, angin dan keadaan lingkungan disekitarnya yang berlangsung secara terus menerus sehingga membentuk sebuah pantai.



Gambar 2.2 Keadaan dan aktifitas wilayah pantai
(Sumber: www.abelpetrus.wordpress.com)

²²Gallahue, D.L., dan Ozmun, J. C.1998. *Understanding Motor Development Infant Children, Adolescent, Adults*. USA : Mac Graw Hill Company.

²³Ngurah Nala, *Kumpulan Tulisan Olahraga*. Denpasar : KONI Propinsi Bali 1992.

Aktivitas penduduk yang terkait pada kondisi alam dapat diketahui dari corak kehidupan penduduknya. Kehidupan di daerah pantai penduduk umumnya bekerja sebagai nelayan, penjual jasa wisata, sektor perikanan dan perkebunan kelapa.

Penduduk memilih mata pencaharian mereka sesuai dengan ketersediaan yang terkandung di alam. Sebagian besar penduduk memilih bekerja sebagai nelayan dibandingkan bercocok tanam. Hal ini disebabkan kondisi tanah yang kurang baik untuk dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Daerah pantai juga merupakan tempat wisata yang menarik, sehingga sebagian penduduk bekerja sebagai penjual jasa.

Suhu udara di daerah pantai terasa sangat panas. Suhu rata di daerah pantai pada siang hari bisa lebih dari 27 °C. Kondisi suhu yang panas ini mengakibatkan penduduk daerah pantai berwarna kulit agak gelap. Selain itu, jika berbicara penduduk pantai agak keras, karena harus beradu dengan suara gemuruh ombak yang tak kunjung henti. Manfaat pantai sangat banyak, pantai-pantai pasti memiliki manfaat untuk kehidupan, terutama daerah tropis pantai yang dapat dimanfaatkan manusia untuk banyak hal, diantaranya sebagai objek pariwisata, daerah pertanian pasang surut, areal tambak garam, wilayah perkebunan kelapa dan pisang, daerah pengembangan industri kerajinan rakyat bercorak khas daerah pantai dan lain-lain.

b. Dataran Rendah

Dataran rendah adalah dataran yang berada diantara 0-200 m di bawah permukaan laut dengan suhu antara 23°C-28°C sehingga hawa yang dirasakan panas. Tanah di daerah ini, datar sehingga pembangunan daerah seluas mungkin

banyak bangunan bertingkat, jalan, jembatan dan rumah-rumah bertingkat. Alat transportasi dan pengaruh jalannya lebih nyaman, tidak naik turun. Dataran ini lebih diminati sebagai tempat tinggal karena aktivitas yang dapat dilakukan warga jauh lebih beragam dan lebih dinamis. Mata pencaharian yang dilakukan tidak hanya bertani, berkebun, dan berternak tetapi juga membuka home industri, aktivitas lain di dataran ini adalah sebagai sentra bisnis, perkantoran jadi penduduknya banyak yang menjadi pegawai swasta, pekerja pabrik dan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di daerah ini juga banyak berkembang kemajuan iptek seperti layanan internet dan permaianan-permaianan dengan teknologi canggih maka di dataran ini sangat padat penduduknya. Pesatnya kemajuan iptek juga membawa dampak yang kurang baik bagi anak-anak di daerah dataran rendah, mereka lebih akrab dengan teknologi canggih, aneka permainan modern telah menggantikan permainan tradisional yang sebenarnya lebih banyak melibatkan fisik. Hal ini dapat menyebabkan anak menjadi kurang gerak (*Hipokinetik*) dan dapat menurunkan tingkat kesegaran jasmani²⁴.



Gambar 2.3 Keadaan dan aktifitas wilayah dataran rendah
(Sumber: www.abelpetrus.wordpress.com)

²⁴Anonim, *Dataran Rendah*. 2011. <http://www.anneahira.com/dataran-rendah.html> (14/Agustus/2015).

c. Daerah Pegunungan

Pegunungan adalah bagian dari daratan yang merupakan rangkaian gunung yang saling menyambung satu sama lain, tinggi, luas dan memanjang dengan mencapai ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut sebagai tempat tumbuh hutan (daerah perlindungan hewan dan tumbuhan agar tidak punah).

Relief daratan dengan pegunungan dan perbukitan sebagai permukaan bumi yang menjulang ke atas memiliki udara yang subur dan udara yang sejuk suhu di daerah ini berkisar antara 10 - 20 °C. sehingga sangat diminati penduduk yang kegiatan utamanya di bidang pertanian. Pertanian yang dikembangkan di daerah pegunungan adalah pertanian hortikultura. Pertanian hortikultura adalah pertanian yang mengembangkan jenis tanaman sayur-sayur dan buah-buahan.



Gambar 2.4 Keadaan dan aktifitas daerah pegunungan
(Sumber: www.abelpetrus.wordpress.com)

Sebagian besar penduduk juga masih banyak yang tergantung pada alam dan memanfaatkan hasil dari alam. Penduduk daerah pegunungan juga banyak yang memanfaatkan suhu udara yang dingin untuk menanam sayuran dan tanaman

perkebunan. Selain itu, relief daratan yang demikian juga memiliki potensi menjadi daerah pariwisata²⁵.

2.7 Phonocardiograph (PCG)

Phonocardiogram ini relatif merupakan metode baru, yang disebut warna spectrographic (*expired phonocardiography*). Metode ini relatif sederhana dan rendah biaya. Hal ini dapat digunakan dengan mudah dan memberikan penjelasan hasil yang berpotensi mudah daripada penggunaan data time-domain saja. Metode ini dapat digunakan untuk memonitor berlanjut berkepanjangan²⁶.

Dapat memperoleh Informasi mengenai aktifitas kondisi jantung dengan merekam suarah jantung dalam bentuk grafik berupa sinyal phonocardiograph yang dapat dianalisa untuk mendeteksi secara dini kondisi kesehatan jantung, melalui mikrofon yang sangat sensitif, getaran sonik dari jantung yang kamudian diubah manjadi energi listrik dan dimasukkan ke dalam galvanometer, kemudian dideteksi di atas kertas.

Karena sinyal phonocardiograph bergerak dan banyak sekali, maka prosedur analisis sinyal yang digunakan dalam mengolah diubah menjadi kebal terhadap sinyal tersebut. Jadi, langkah pertama adalah dengan membagi aliran PCG pada jendela setiap durasi yang setara, dengan setidaknya dua periode S_1-S_1 . Ini akan memastikan stasioner dari PCG, yang kemudian diproses dan membuat autokorelasi yang memberikan estimasi frekuensi akurat. Dengan

²⁵Petrus Haryo Sabtono, Kondisi Geografis dan Penduduk Indonesia, *Abel Petrus*. <https://abelpetrus.wordpress.com/geography/kondisi-geografis-dan-penduduk-indonesia>. (31/Juli/2015).

²⁶Jhon D. Doyle, *A Color Spectografic Phonocardigraphy (CSP) Applied to the Detection and Characterization of Heart Murmurs: Remulary Result*. (Iran: Departement of Biomechanics Science and Biomechanics 2011).

asumsi detak jantung minimal menjadi 30bpm, dengan durasi minimal setiap jendela adalah setengah denyut jantung minimal, yaitu sekitar 2s. tiga frekuensi sampling yang berbeda yaitu 200 Hz, 500 Hz, dan 1000 Hz digunakan dalam digitalisasi sinyal PCG, sehingga durasi dari jendela untuk setiap frekuensi masing-masing sampling adalah 2.56s, 2.048s, dan 2.048s, yang dimana juga sampel masing-masingnya adalah 512, 1024, dan 2048. PCG tercatat adalah lamanya 60 detik, dan diakuisisi oleh sistem akuisisi data MP36 dari BIOPAC Inc, akan ada urutan 30 jendela sebagai output dari blok windowing 2 detik²⁷.

Phonocardiography merupakan alat yang dapat digunakan untuk mendiagnosa kondisi jantung baik itu yang dalam keadaan normal maupun abnormal Untuk menentukan denyut nadi per menit, maka dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Denyut jantung (V)} = \frac{\Pi}{\Delta x / 1000} \times 60$$

Keterangan:

V = Kecepatan denyut jantung (denyut/menit)


Δx = Waktu interval terjadinya denyut pada bagian yang diamati

Π = Jumlah terjadinya denyut pada interval mewakili sampel S_1 - S_1

Salah satu fitur *phonocardiography* yang harus diketahui adalah alat ini dapat digunakan untuk kebutuhan rekaman referensi simultan penelusuran dari jantung dan pembuluh darah yang dapat digunakan untuk diagnosa. Untuk orang yang bergelut dengan *phonocardiography*, hal tersebut sangat berguna untuk

²⁷Mohammad Sabir, PCG Signal Analysis using Teager Energy Operator & Autocorrelation function. <https://www.google.com/Academi.edu.html> (28/Januari/2016).

mengetahui rekaman suara jantung dan murmur yang bermasalah baik itu dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk tayangan. Penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa *phonocardiography* juga bisa digunakan untuk menunjukkan keadaan organ dalam tubuh. Misalnya bunyi jantung yang normal, murmur dan lain-lain.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret – April 2016 di daerah pantai Barombong kecamatan Tamalate kota Makassar dan daerah pegunungan Erelembang kecamatan Tombolopao kabupaten Gowa.

3.2 Alat

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Termometer (pengukur suhu tubuh dan lingkungan)
2. Tensimeter Digital
3. *Global Positioning System* (GPS)
4. Perangkat Phonocardiography (*PCG*) terdiri dari :
 - a. Cobra 3 basic unit
 - b. Power supply 12 V
 - c. Kabel USB RS232
 - d. Software Cobra 3 Universal Recorder
 - e. Probe akustik 1
 - f. PC 1 Unit

3.3 Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi objek pada penelitian ini yaitu:

1. Orang yang tinggal di daerah pantai dan orang yang tinggal di daerah pegunungan

2. Kategori pengelompokan usia anak-anak berumur (7-12 tahun), remaja berumur (17-25 Tahun), orang dewasa berumur (35 - 45 tahun).
3. Jumlah responden pada masing-masing pengelompokan usia sebanyak 10 responden.
4. Objek yang menjadi responden pada penelitian ini tidak sedang sakit atau dalam keadaan sehat (normal).
5. Pengukuran kecepatan denyut nadi dilakukan pada obyek dalam keadaan tidak melakukan aktivitas sebelumnya (istirahat).

3.4 Variabel Penelitian

Variabel yang terukur pada penelitian ini yaitu nilai (Δx) dalam satuan meter/sekon yang merupakan waktu interval terjadinya denyut dan nilai (Π) jumlah terjadinya denyut pada bagian yang diamati. Adapun yang menjadi variabel kontrol yaitu umur, serta nilai tekanan darah dan suhu tubuh

3.5 Prosedur Kerja

Prosedur kerja yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Menentukan lokasi penelitian
2. Menentukan responden yang menjadi obyek penelitian, dengan melakukan pengamatan berat badan dan kondisi kesehatan
3. Menentukan pengelompokan usia pada setiap responden
4. Mengukur tekanan darah dengan menggunakan tensi meter digital
5. Melakukan pengukuran suhu badan dan suhu lingkungan pada setiap responden dengan termometer.

6. Melakukan pengukuran kecepatan denyut nadi (jantung), dengan menggunakan sistem *Phonocardiograph* (PCG) dengan tahapan berikut:
- Menyusun rangkaian alat phonoardiograph sebagai berikut:




Gambar 3.1 Rangkaian alat PCG

- Menyalakan komputer yang telah terhubung pada rangkaian
- Mengaktifkan aplikasi *measurement*




Gambar 3.2 Tampilan jendela Phywe measure




Gambar 3.3 Jendela New measurement

- d. Menentukan jeda dan lama pengambilan data setiap ojek dengan menyesuaikan masukan pada software measure cobra 3 universal writer.



Gambar 3.4 Menentukan masukan waktu pengambilan

7. Menempatkan probe pada denyut nadi responden, kemudian klik star



Gambar 3.5 Mengklik satar untuk memulai pengambilan

8. Memastikan kondisi responden konstan (diam) pada saat pengambilan data.
9. Setelah proses di atas maka selanjutnya akan tampil gambar grafik hasil pengukuran
10. Menyimpan grafik hasil pengukuran Phonocardiograph.
11. Menganalisis denyutan dari gambar grafik yang dihasilkan.

3.6 Analisis Data

Pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruh kondisi geografis terhadap adaptasi fisiologis yang terjadi terhadap efektifitas fungsi kerja jantung. Perhitungan kecepatan denyut nadi dengan menggunakan rumus²⁸:

$$\text{Denyut jantung (V)} = \frac{\Pi}{\Delta x / 1000} \times 60$$

Keterangan:

V = Kecepatan denyut jantung (denyut/menit)

Δx = Waktu interval terjadinya denyut pada bagian yang diamati

Π = Jumlah terjadinya denyut pada interval mewakili sampel S_1

Data kecepatan denyut nadi yang telah diperoleh dengan pengukuran menggunakan *phonocardiograph* ditabulasi ke bentuk tabel, uji perbandingan kecepatan denyut nadi antara orang yang tinggal di daerah pantai dengan orang yang tinggal di daerah pegunungan dilakukan dengan menggunakan pengujian statistic yaitu menghitung rata-rata kecepatan denyut nadi pada tingkatan umur berdasarkan lokasi penelitian yang ditinjau.

3.7 Tabel Pengamatan

Berikut data yang diperoleh dari lapangan dibuat ke dalam bentuk tabel pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1 Hasil Pengukuran kondisi vital pada responden

Responden	Jenis Kelamin (L/P)	Umur (Tahun)	Suhu (°C)		Tekanan darah
			Lingkungan	Tubuh	
.....


²⁸Phywe series of publication. Laboratory Experimente Biologi, School and University. Phonocardiography: Cardiac and vascular sonic measurement (PCG)


.....
.....
.....
.....

Tabel 3.2 Hasil Perhitungan Kecepatan denyut nadi responden

Responden	Kelompok Usia (anak-anak, remaja dan dewasa)		
	Nilai Interval (II)	Nilai Δx (ms)	Kecepatan Denyut (V) Denyut/menit
.....
.....
.....
.....
.....

3.8 Diagram Alir





Gambar 3.6. Diagram Alir Prosedur Kerja

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan data di lapangan pada lokasi dan kondisi geografis yang berbeda yaitu di daerah pantai, daerah pegunungan dan daerah dataran rendah. Obyek penelitian dikelompokkan pada tiga kategori tingkatan usia yaitu anak-anak (7-12 tahun), remaja (17-25 tahun) dan dewasa (35-45 tahun), dengan jumlah responden sebanyak 10 orang pada tiap kategori usia dan lokasi penelitian. Pengambilan data dilakukan dalam keadaan istirahat atau tidak melakukan aktivitas sebelumnya dan dalam kondisi sehat atau tidak memiliki kelainan yang berpengaruh terhadap jantung agar memperoleh data yang baik dan sesuai.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan keadaan responden terlebih dahulu, yaitu pengelompokan usia dan keadaan badan sebagai data awal kemudian melakukan pengukuran terhadap tanda vital berupa tekanan darah, suhu tubuh, serta kecepatan denyut nadi. Pengukuran kecepatan denyut nadi menggunakan sistem *phonocardiograph* dihitung berdasarkan rekaman suara aktifitas kondisi jantung berupa gambar sinyal *phonocardiograph* yang dihasilkan dengan program *measure Cobra3 universal writer*. Selanjutnya dari hasil analisis dan perhitungan yang dilakukan dapat diketahui kondisi mengenai efektivitas fungsi kerja jantung.

4.1.1 Data Responden

Berikut hasil pengukuran yang diperoleh dilapangan berdasarkan kategori setiap daerah:

a. Pantai

Pada daerah pantai dilakukan pengukuran kecepatan denyut jantung dan suhu tubuh, suhu udara dan tekanan darah dengan masing-masing sampel pada anak-anak, remaja dan dewasa sesuai dengan katogeori umur dan jenis kelamin.

Berikut hasil data yang diperoleh adalah:

Tabel 4.1 Hasil pengukuran Suhu tubuh dan suhu lingkungan pada responden yang tinggal di daerah pantai

No	Suhu badan dan suhu udara (°C)					
	Anak		Remaja		Dewasa	
	Badan	Udara	Badan	Udara	Badan	Udara
1.	32	29	32	29	33	29
2.	33	29	30	28	33	29
3.	32	30	32	29	32	29
4.	33	30	33	29	33	28
5.	33	29	33	29	32	29
6.	33	29	30	28	33	29
7.	33	29	33	29	33	29
8.	33	30	33	29	32	28
9.	34	27	32	29	33	28
10.	33	29	32	29	33	29

Tabel 4.2 Hasil pengukuran kecepatan denyut nadi dan suhu tubuh pada responden yang tinggal di daerah pantai

No	Kecepatan denyut nadi (x/mnt) dan Suhu udarah (°C)					
	Anak		remaja		Dewasa	
	Denyut	Suhu	Denyut	Suhu	Denyut	Suhu
1.	88,33	29	95,12	29	67,51	29
2.	88,69	29	90,02	28	95,04	29
3.	90,42	30	98,32	29	73,64	29
4.	102,52	30	82,78	29	69,99	28
5.	94,89	29	70,06	29	69,87	29
6.	92,95	29	81,32	30	73,14	29
7.	79,78	29	76,45	29	77,59	29
8.	79,94	30	79,78	29	90,02	28
9.	88,13	27	71,82	29	93,82	28
10.	99	29	67,51	29	76,84	29

Tabel 4.3 Pengukuran kecepatan denyut nadi dan tekana darah pada responden yang tinggal di daerah pantai dengan kategori remaja dan dewasa

No	Kecepatan denyut nadi (x/mnt) dan Tekanan Darah (mmHg)					
	Remaja			Dewasa		
	Denyut	Sistol	Distol	Denyut	Sistol	Distol
1.	95,12	128	89	67,51	120	79
2.	90,02	119	70	95,04	110	74
3.	98,32	116	78	73,64	110	73
4.	82,78	109	80	69,99	126	75
5.	70,06	103	80	69,87	120	73
6.	81,32	119	70	73,14	111	67
7.	76,45	138	88	77,59	132	80
8.	79,78	120	79	90,02	133	90
9.	71,82	128	82	93,82	117	90
10.	67,51	138	88	76,84	106	80

b. Gunung

Pada daerah pegunungan dilakukan pengukuran kecepatan denyut jantung, suhu tubuh, suhu udara dan tekanan darah dengan masing-masing sampel pada anak-anak, remaja dan dewasa sesuai dengan katogehori umur dan jenis kelamin. Berikut hasil data yang diperoleh adalah:

Tabel 4.4 Hasil pengukuran Suhu tubuh dan suhu lingkungan pada responden yang tinggal di daerah pegunungan

No	Suhu Tubuh dan Suhu Lingkungan ($^{\circ}\text{C}$)					
	Anak		Remaja		Dewasa	
	Badan	Udara	Badan	Udara	Badan	Udara
1.	34	26	32	20	32	21
2.	33	25	34	23	32	26
3.	33	26	32	26	33	26
4.	33	26	32	25	34	26
5.	32	24	33	26	33	26
6.	32	24	30	21	33	23
7.	33	25	34	22	34	23
8.	32	26	34	22	32	22
9.	34	26	33	26	33	26
10.	32	26	32	23	32	20

Tabel 4.5 Hasil pengukuran kecepatan denyut nadi dan suhu tubuh pada responden yang tinggal di daerah gunung

No	Kecepatan denyut nadi (x/mnt) dan Suhu badan ($^{\circ}\text{C}$)					
	Anak		Remaja		Dewasa	
	Denyut	Suhu	Denyut	Suhu	Denyut	Suhu
1.	93,16	24	79,4	19	72,78	20
2.	77,12	22	72,08	21	60,48	23
3.	92,3	24	75,31	24	77,31	24

4.	70,64	23	78,84	23	75,94	24
5.	80,02	22	61,87	24	72,23	23
6.	95,46	21	62,11	19	77,48	21
7.	99,95	23	58,69	20	64,63	21
8.	92,54	23	68,45	20	59,34	20
9.	72,23	24	83,79	24	60	24
10.	76,75	24	69,71	21	75,91	19

Tabel 4.6 Hasil pengukuran kecepatan denyut nadi dan tekanan darah pada responden yang tinggal di daerah gunung dengan kategori remaja dan dewasa

No	Kecepatan denyut nadi (x/mnt) dan tekanan darah (mmHg)					
	Remaja			Dewasa		
	Denyut	Sistol	Distol	Denyut	Sistol	Distol
1.	79,40	130	82	72,78	137	81
2.	72,08	115	75	60,48	101	59
3.	75,31	114	91	77,31	129	88
4.	78,84	133	86	75,94	112	73
5.	61,87	118	79	72,23	123	87
6.	62,11	112	68	77,48	139	87
7.	58,69	114	61	64,63	137	81
8.	68,45	114	61	59,34	136	84
9.	83,79	129	81	60,00	121	81
10.	69,71	129	84	75,91	130	68

c. Dataran Rendah

Pada daerah dataran rendah dilakukan pengukuran kecepatan denyut jantung dan suhu tubuh dengan masing-masing sampel pada anak-anak, remaja

dan dewasa sesuai dengan katogeorii umur dan jenis kelamin. Berikut hasil data yang diperoleh:

Tabel 4.7 Hasil pengukuran Suhu tubuh dan suhu lingkungan pada responden yang tinggal di daerah dataran rendah

No	Suhu badan dan suhu udara ($^{\circ}\text{C}$)					
	Anak		Remaja		Dewasa	
	Badan	Udara	Badan	Udara	Badan	Udara
1.	33	27	32	27	33	29
2.	33	28	34	28	32	28
3.	33	29	34	29	33	27
4.	32	29	32	27	33	29
5.	33	28	33	28	33	27

Tabel 4.8 Hasil pengukuran kecepatan denyut nadi dan suhu tubuh pada responden yang tinggal di daerah dataran rendah

No	Kecepatan denyut nadi (x/mnt) dan suhu udara ($^{\circ}\text{C}$)					
	Anak		Remaja		Dewasa	
	Denyut	Udara	Denyut	Udara	Denyut	Udara
1.	97,09	28	81,66	27	79,22	29
2.	114,98	27	76,14	28	85,18	28
3.	75,59	27	66,66	28	61,47	27
4.	86,33	27	82,07	27	78,45	29
5.	70,36	28	80,1	28	75,28	27

Tabel 4.9 Hasil pengukuran kecepatan denyut nadi dan tekanan darah pada responden yang tinggal di daerah dataran rendah dengan kategori remaja dan dewasa


No	Kecepatan denyut nadi (x/mnt) dan tekanan darah (mmHg)					
	Remaja			Dewasa		
	Denyut	Sistol	Distol	Denyut	Sistol	Distol
1.	81,66	128	78	79,22	139	85
2.	76,14	107	72	85,18	105	77
3.	66,66	111	65	61,47	108	87
4.	82,07	118	72	78,45	124	87
5.	80,1	118	83	75,28	120	77

4.1.2 Nilai Hubungan Terhadap Kecepatan Denyut Nadi

Berikut hasil perbandingan kecepatan denyut nadi pada responden yang tinggal di daerah pantai, daerah dataran rendah dan daerah pegunungan beserta hubungannya terhadap umur, suhu tubuh dan tekanan dara.


Tabel 4.10 Tabel nilai suhu tubuh rata-rata dan suhu lingkungan rata-rata pada responden yang tinggal di daerah pantai, daerah dataran rendah dan daerah pegunungan.


No	Daerah	Suhu anak (°C)		Suhu remaja (°C)		Suhu dewasa (°C)	
		Badan	Udara	Badan	Udara	Badan	Udara
1.	Pantai	32,9	29,1	32	29	32,7	28,7
2.	Rendah	32,8	27,4	32,6	27,6	32,8	28
3	Pegunungan	32,8	23	33	21,5	32,8	21,9



Tabel 4.11 Tabel kecepatan denyut nadi rata-rata pada orang yang tinggal di daerah pantai, daerah dataran rendah dan daerah pegunungan.


No	Daerah	Kecepatan rata-rata Denyut Nadi (x/mnt)		
		Anak-anak	Remaja	Dewasa
1.	Pantai	90,465	81,318	78,746
2.	Dataran Rendah	88,87	77,326	75,92
3	Pegunungan	85,017	71,025	69,61






Tabel 4.12 Tabel kecepatan denyut nadi rata-rata dan suhu udara rata-rata pada responden yang tinggal di daerah pantai, daerah dataran rendah dan daerah pegunungan.

No	Daerah	Anak-anak		Remaja		Dewasa	
		Denyut (x/mnt)	Suhu (°C)	Denyut (x/mnt)	Suhu (°C)	Denyut (x/mnt)	Suhu (°C)
1.	Pantai	90,465	29,1	81,318	29	78,746	28,7
2.	Rendah	88,87	27,4	77,326	27,6	75,92	28
3	Pegunungan	85,017	23	71,025	21,5	69,61	21,9



Tabel 4.13 Tabel kecepatan denyut nadi rata-rata (x/mnt) dan tekanan darah rata-rata (mmHg) pada responden yang tinggal di daerah pantai, daerah dataran rendah dan daerah pegunungan.

Daerah	remaja			Dewasa		
	Denyut	Sistol	Distol	Denyut	Sistol	Distol
Pantai	81,318	121,8	80,4	78,746	118,5	78,1
Gunung	71,025	120,8	76,8	69,61	126,5	78,9
Rendah	77,326	116,4	74	75,92	119,2	82,6



4.2 Pembahasan

Data penelitian yang diperoleh dari hasil pengukuran awal yang dilakukan berupa kondisi vital responden yaitu tekanan darah dan suhu tubuh sebelum melakukan pengukuran denyut nadi, yang telah disesuaikan dengan pengelempokan kategori usia pada setiap responden. Kemudian menetapkan responden yang dinyatakan memenuhi kriteria yaitu dalam keadaan sehat dengan nilai tekanan darah dan suhu tubuh normal. Dimana anak-anak memiliki tekanan darah jauh lebih rendah daripada orang dewasa. Untuk remaja berkisar antara

120/75 mm Hg, untuk orang dewasa berkisar antara 130/80 mm Hg. untuk dewasa nilai normal rata-rata tekanan sistol pada orang dewasa adalah 100 - 140 mm Hg, sedangkan rata-rata tekanan diastole adalah 60 - 90 mm Hg. Pada orang dewasa, tekanan darah di atas 140/90 mm Hg biasanya digolongkan sebagai tekanan darah tinggi. Hasil pengukuran tekanan darah didaerah pantai, daerah pegunungan dan daerah dataran rendah pada kategori usia remaja dan dewasa tidak menunjukkan perbedaan dan pengaruh terhadap kecepatan denyut nadi, dikarenakan nilai tekanan darah sebagai variabel control dalam menetapkan obyek penelitian.

Pengukuran suhu dilakukan dengan mengambil dua pengukuran suhu yaitu suhu tubuh dan suhu lingkungan dengan menggunakan thermometer, pengukuran suhu lingkungan dilakukan pada setiap lokasi pengambilan data baik di daerah pantai, dataran rendah dan daerah pegunungan. Suhu lingkungan yang diperoleh dari hasil pengukuran menunjukkan perbedaan suhu yang signifikan pada daerah pegunungan, yang memiliki suhu jauh lebih rendah di bandingkan dengan suhu daerah pantai dan suhu daerah dataran rendah yang hampir sama

Pengukuran suhu tubuh dilakukan pada setiap sampel dengan melakukan pengukuran pada permukaan kulit yaitu bagian aksila atau ketiak, sehingga data nilai suhu tubuh yang diperoleh lebih rendah dari pada nilai rata-rata suhu normal tubuh yang berkisar antara $36,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $37,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ yang merupakan suhu inti dimana lebih tinggi dibandingkan suhu rata-rata permukaan kulit berkisar antara $32\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $33\text{ }^{\circ}\text{C}$, sehingga terdapat perbedaan. Keseluruhan suhu tubuh yang diperoleh dari hasil pengukuran berada dibawah batas maksimal suhu tubuh normal sehingga tidak menunjukkan kelebihan suhu tubuh serta sampel yang menjadi obyek

penelitian pada saat dilakukan pengukuran suhu tubuh tidak menunjukkan keadaan menggigil dan semuanya dalam keadaan sehat.

Selanjutnya dilakukan pengukuran dan perhitungan terhadap kecepatan denyut nadi dengan menggunakan sistem *phonocardiograph*, yang merupakan metode untuk mengetahui aktifitas kondisi jantung melalui analisis gambar rekaman suara jantung dari sinyal phonocardiograph dengan mikrofon yang sangat sensitive dimana getaran suara jantung diubah menjadi energy listrik dan menghasilkan tampilan grafik yang dapat dianalisis.

Denyut nadi digunakan untuk parameter fungsi tubuh manusia, yang berkisar antara 60-100 denyut per menit. Orang yang mempunyai frekuensi denyut nadi di bawah 60 denyut per menit bagi orang terlatih menunjukkan efektivitas dari jantung dalam memompa darah, sedangkan denyut nadi istirahat melebihi 100 denyut permenit adalah kemampuan jantung memompa darah lemah yang menggambarkan terganggunya kondisi fisik seseorang.

Usia seseorang sangat berpengaruh terhadap denyut nadi, denyut nadi maksimum pada orang lanjut usia sangat menurun (penurunan 50 % dari usia remaja pada usia 80 tahun). Hal ini disebabkan berkurangnya massa otot, dan daya maksimum otot yang dicapai sangat berkurang. Pada anak umur 7-12 tahun denyut nadi istirahat antara 75-115 denyut setiap menit, pada usia di atas 14 tahun mencapai 60-100 denyut setiap menit, dan pada orang dewasa mencapai 60-80 denyut setiap menit.

Dari hasil penelitian diperoleh frekuensi denyut jantung berdasarkan pada lokasi daerah penelitian tertinggi pada responden kelompok usia anak-anak 7 - 12

tahun, kemudian kelompok usia remaja usai 17 - 25 tahun dan yang memiliki frekuensi detak jantung terendah yaitu kelompok usia dewasa 35 - 45 tahun. Hal ini dipengaruhi oleh faktor usia dimana usia anak-anak memiliki kecepatan denyut nadi lebih tinggi di bandingkan dengan orang dewasa.

Ditinjau dari kondisi geografis terhadap daerah tempat tinggal responden berdasarkan data tabel di atas terdapat perbedaan kecepatan denyut nadi, dimana orang yang tinggal di daerah patai dari masing-masing pengelompokan usia anak-anak, remaja dan dewasa memiliki frekuensi kecepatan denyut nadi lebih tinggi di bandingkan dengan responden yang tinggal di daerah lain. Kemudian responden yang tinggal di daerah pegunungan memiliki frekuensi denyut jantung paling rendah. Sehingga didapatkan bahwa orang yang tinggal di daerah pegunungan menunjukkan efektivitas fungsi kerja jantung lebih tinggi dalam memompa darah dibandingkan orang yang tinggal di daerah pantai dan daerah dataran rendah.

Disebabkan oleh faktor lingkungan dan kondisi geografis yang berbeda, dimana kondisi geografis di daerah pegunungan memiliki suhu lebih dingin dengan suhu di daerah lain disebabkan berada pada ketinggian 900-1.050 m di atas permukaan laut (dpl). Kondisi lingkungan yang sejuk dan masih sangat alami dan tenang jauh dari keramaian dan perkotaan dengan topografi yang naik turun.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kecepatan denyut nadi dengan menggunakan *phonocardiograph (PCG)* pada orang yang tinggal di daerah pantai rata-rata diperoleh untuk kategori anak-anak 90.46 denyut/menit, remaja 81.31 denyut/menit dan dewasa 78.74 denyut/menit.
2. Kecepatan denyut nadi dengan menggunakan *phonocardiograph (PCG)* pada orang yang tinggal di daerah pegunungan untuk kategori anak-anak 85.01 denyut/menit, remaja 71.02 denyut/menit dan dewasa 69.61 denyut/menit.
3. Terdapat perbedaan yang bermakna pada pengukuran kecepatan denyut nadi menggunakan *phonocardiograph* antara orang yang tinggal di daerah pantai dataran rendah dan daerah pegunungan, dimana pada orang yang tinggal di daerah pantai memiliki frekuensi kecepatan denyut nadi lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tinggal di daerah pegunungan, dengan melihat hasil rata-rata pengukuran kecepatan denyut nadi setiap orang berdasarkan usia dan daerah tempat tinggal.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk melakukan pengukuran kecepatan denyut nadi pada kondisi istirahat dan kondisi melakukan aktifitas, serta melakukan pengukuran

pengukuran dan deteksi kondisi kesehatan jantung dengan melakukan analisis yang lebih spesifik. Kemudian mengelompokan responden berdasarkan pada usia, jenis kelamin, serta berat badan dengan tinggi badan.



DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Dataran Rendah*. 2011.<http://www.anneahira.com/dataran-rendah.html> (14/Agustus/2015).
- Djaja dan Doves. *ACSM (American College Of Sport Medicine)*. Jakarta : EGC 2004.
- Doyle, Jhon D. *A Color Spectografic Phonocardiography (CSP) Applied to the Detection and Characterization of Heart Murmurs: Remulary Result*. Iran: Departement of Biomechanics Science and Biomechanics 2011.
- Dwijowinoto, Kasiyo. *Dasar-dasar Ilmu Kepelatihan*, Terj. Pate, Russel, R, Mc Clenaghan, Bruce, dan Rotella, Robert. Semarang: IKIP 1993. (20 Oktober 2015).
- Fitra, Alfan. "Pengaruh Suhu Terhadap Denyut Jantung". *Biologi Unesa Surabaya*. <http://alfanisti.blogspot.co.id/2009/06/pengaruh-suhu-terhadap-denyut-jantung.html> (05 Agustus 2015)
- Gallahue, D.L., dan Ozmun, J. C. *Understanding Motor Development Infant Children, Adolescent, Adults*. USA : Mac Graw Hill Company 1998.
- Guyton A.C dan Hall John E. *Fisiologi Kedokteran*. Terjemahan Irawati Setiawan. Jakarta : EGC 1997.
- Hafidz, Khairul. "Profil Kota Makassar". *Blog Yusran Darmawan*. <http://pesisircebes.blogspot.com/2014/03/profil-kota-makassar.html> (13 Aguatus 2015).
- Hamzah, Nurhayati. "suhu badan, berat badan dan tinggi badan, dan denyut nadi", *Blog Nurhayati Hamzah*. <http://biologi.blogspot.co.id/2012/05/suhu-badan-berat-badan-dan-tinggi-badan-dan-denyut-nadi.html> (29 Juli 2015).
- Haryo Sabtono, Petrus. *Kondisi Geografis dan Penduduk Indonesia*. *Abel Petrus*. <https://abelpetrus.wordpress.com/geography/kondisi-geografis-dan-penduduk-indonesia>. (31/Juli/2015).
- Hidayat, A. Aziz Alimul. *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia : Aplikasi Konsep dan Proses Keperawatan*. Jakarta : Salemba Medika 2006.
- Imam Rahmadi, Nur. "Al-Qur'an menyatakan jantungpun berpikir". *Blog Nur Imam Rahmadi*. <http://imamadi83.blogspot.co.id/2012/08/al-quran-menyatakan-jantung-pun-berpikir.html> (16 Agustus 2015)
- Indah, Sari. "Suhu Tubuh", *Blog Sari Indah*. <http://Sariindah891.blogspot.com/2012/12/suhu-tubuh.html> (14 Agustus 2015).
- Irenne, M.S Elly dan Rachmatullah Pasiyan. *Pulse Rate Altering of Students After Up And Down Stairs Actifity*. Semarang:Universitas Diponegoro, 2006.

- Kamiso, A. *Ilmu Keperawatan Dasar*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 1991.
- Kasenda, Ivanny. *Perbandingan denyut nadi antara penduduk yang tinggal di dataran tinggi dan dataran rendah*". Manado: Universitas Sam ratulangi Manado.2014.
- Kesehatan Masyarakat. *Analisis Pengukuran Beban Kerja Fisik Dengan Metode Fisiologi*.<http://docplayer.info/analisis-pengukuran-beban-kerja-fisik-dengan-metode-fisiologi.html> (09 Oktober 2015).
- Nala, Ngurah.. *Kumpulan Tulisan Olahraga*. Denpasar : KONI Propinsi Bali 1992.
- Pearce, Evelyn. *Anatomi Dan Fisiologi Untuk Para Medis*. (, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- Pearce, Evelyn. *Anatomi Dan Fisiologi Untuk Paramedis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Sabir, Mohammad. PCG Signal Analysis using Teager Energy Operator & Autocorrelation function. <https://www.google.com/Academi.edu.html> (28/Januari/2016).
- Sandy, I Nengah. *Hubungan Antara Tniggi Badan, Berat Badan Indeks Massa Tubuh Terhadap Frekuensi Denyut Nadi Istirahat Siswa SMKN-5 Denpasar*. (Denpasar: Universitas Udayana, 2011).
- Sherwood, Lauralee. *Fisiologi Manusia*. Jakarta: ECG.2001.
- Suara Gowa. "Kondisi lingkungan & Geografis Kabupaten Gowa", <http://suaragowa.blogspot.com/2011/04/Lembaga Swadaya Masyarakat Suara Gowa>. (13 Agustus 2015).
- Sudiana, I Ketut. "Dampak Adaptasi Lingkungan Terhadap Perubahan Fisiologis". *Prosiding Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA III Tahun 2013*. <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/semnasmipa/article/view/2708> (13 Agustus 2015)
- Suhandi, Andi , dkk. *Konsep Dasar Bumi Antariksa untuk SD*. Bandung. UPI 2007.
- Zona Pelatih sepak bola, "Fokus Latihan Fisik Sepakbola" Situs resmi. <http://www.zonapelatih.net> (November 2015)

RIWAYAT HIDUP



Ahmad Saehu. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara. Terlahir dalam keluarga yang sederhana hasil buah cinta dari Ayahanda **H. Ahmad Jamaluddin** dengan Ibunda **Hj. Herlina** pada tanggal 28 Mei 1991 bertempat di Padang Lampe Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

Penulis mulai menginjakkan kaki di dunia pendidikan pada tahun 1997 di SDN 05 Padang Lampe, Desa Padang Lampe Kecamatan Ma'rang, selesai pada tahun 2003. Dalam tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Ma'rang. Pada tahun 2006 penulis melanjutkan pendidikan di MAN Pangkep Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. Selama menjadi siswa di dua tingkatan sekolah baik itu SMP maupun SMA penulis aktif dalam beberapa organisasi seperti OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), Pramuka dan masih banyak lagi.

Pada tahun 2009, penulis mulai menginjakkan kaki ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi di kampus hijau Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar sebagai seorang mahasiswa jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di beberapa organisasi kampus diantaranya, HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Fisika dan Organisasi daerah IPPM Pangkep.

LAMPIRAN 1

1. Data hasil Penelitian Barombong

- a. Anak-anak
- b. Remaja
- c. Dewasa

2. Data hasil Tombolo Pao

- a. Anak-anak
- b. Remaja
- c. Dewasa

3. Data hasil Penelitian Dataran Rendah


- a. Anak-anak
- b. Remaja
- c. Dewasa

1. Data Hasil Pengukuran daerah Pantai Barombong

a. Kategori Anak-Anak

No	Nama Responden	Jenis Kelamin (Laki/Perempuan)	Umuar (Tahun)	Suhu		Kecepatan denyut
				Lingkungan	Tubuh	
1.	Putri	P	11	29	32	88,33
2.	Rida	L	8	29	33	88,69
3.	Wulan	P	9	30	32	90,42
4.	Fani	P	12	30	33	102,52
5.	Dian	P	12	29	33	94,89
6.	Firsa	L	11	29	33	92,95
7.	Imran	L	10	29	33	79,78
8.	Iksan	L	11	30	33	79,94
9.	Faisal	L	11	27	34	88,13
10.	Rafli	L	8	29	33	99

a. Untuk ADP1 P




Diperoleh: nilai Δx = 2717

Interval (π) = 4

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{4}{2717 / 1000} \times 60$$

= 88.33 denyut/menit

b. Untuk ADP 2




Diperoleh: nilai Δx = 2706

Interval (π) = 4

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{4}{2706 / 1000} \times 60$$

$$= 88.69 \text{ denyut/menit}$$

c. Untuk ADP 3




Diperoleh: nilai Δx = 2654

Interval (π) = 4

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{4}{2654 / 1000} \times 60$$

$$= 90.42 \text{ denyut/menit}$$

d. Untuk ADP 4




Diperoleh: nilai $\Delta x = 2341$

Interval (π) = 4

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{4}{2341 / 1000} \times 60$$

$$= 102.52 \text{ denyut/menit}$$

e. Untuk ADP 5




Diperoleh: nilai $\Delta x = 2529$

Interval (π) = 4

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{4}{2529 / 1000} \times 60$$

$$= 94.89 \text{ denyut/menit}$$

f. Untuk ADP6




Diperoleh: nilai Δx = 2582

Interval (π) = 4

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{4}{2582 / 1000} \times 60$$

$$= 92.95 \text{ denyut/menit}$$

g. Untuk ADP7




Diperoleh: nilai Δx = 3008

Interval (π) = 4

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{4}{3008 / 1000} \times 60$$

$$= 79.78 \text{ denyut/menit}$$

h. Untuk ADP8




Diperoleh: nilai Δx = 3002

Interval (π) = 4

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{4}{3002 / 1000} \times 60$$

$$= 79.94 \text{ denyut/menit}$$

i. Untuk ADP9




Diperoleh: nilai Δx = 2723

Interval (π) = 4

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{4}{2723 / 1000} \times 60$$

$$= 88.13 \text{ denyut/menit}$$

j. Untuk ADP10



Diperoleh: nilai Δx = 2424

Interval (π) = 4


$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{4}{2424 / 1000} \times 60$$

$$= 99.00 \text{ denyut/menit}$$

b. Kategori Remaja

No	Nama	jenis kelamin (L/P)	Umur (tahun)	Suhu (°C)		Tekanan darah (mm Hg)	Kecepatan denyut
				Lingkungan	Tubuh		
1.	Rosdiansa	P	25	29	32	128/89	95,12
2.	Ika	P	17	28	30	119/70	90,02
3.	Asri	P	18	29	32	116/78	98,32
4.	Samsul	L	24	29	33	109/80	82,78
5.	Salam	L	19	29	33	103/80	70,06
6.	Rahmat	L	17	30	28	119/70	81,32
7.	Didi	L	17	29	33	138/88	76,45
8.	Busra	L	21	29	33	120/79	79,78
9.	Hanafi	L	20	29	32	128/82	71,82
10.	Ikbak	RDP10 L	18	29	32	138/88	67,51

a. Untuk RDP 1




Diperoleh: nilai Δx = 2523

Interval (n) = 4

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{60}{\Delta x \times 1000} \times n = \frac{60}{2523 \times 1000} \times 4$$

$$= 95.12 \text{ denyut/menit}$$

b. Untuk RDP 2




Diperoleh: Nilai Δx = 2666

Interval (n) = 4

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{60}{\Delta x \times 1000} \times n = \frac{60}{2666 \times 1000} \times 4$$

$$= 90.02 \text{ denyut/menit}$$

c. Untuk RDP 3




Diperoleh: nilai Δx = 2441

Interval (n) = 4

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{60}{\Delta x \times 1000} \times n = \frac{60}{2441 \times 1000} \times 4$$

$$= 98.32 \text{ denyut/menit}$$

d. Untuk RDP 4




Diperoleh: nilai Δx = 2899

Interval (n) = 4

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{60}{\Delta x \times 1000} \times n = \frac{60}{2899 \times 1000} \times 4$$

$$= 82.78 \text{ denyut/menit}$$

e. Untuk RDP 5




Diperoleh: nilai Δx = 2569

Interval (n) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{60}{\Delta x \times 1000} \times n = \frac{60}{2569 \times 1000} \times 3$$

$$= 70.06 \text{ denyut/menit}$$

f. Untuk RDP 6




Diperoleh: Nilai Δx = 2951

Interval = 4

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{60}{\Delta x \times 1000} \times n = \frac{60}{2951 \times 1000} \times 4$$

$$= 81.32 \text{ denyut/menit}$$

g. Untuk RDP 7




Diperoleh: Nilai Δx = 3139

Interval (n) = 4

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{60}{\Delta x \times 1000} \times n = \frac{60}{3139 \times 1000} \times 4$$

$$= 76.45 \text{ denyut/menit}$$

h. Untuk RDP 8




Diperoleh: Nilai Δx = 2256

Interval (n) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{60}{\Delta x \times 1000} \times n = \frac{60}{2256 \times 1000} \times 3$$

$$= 79.78 \text{ denyut/menit}$$

i. Untuk RDP 9




Diperoleh: Nilai Δx = 2506

Interval = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{60}{\Delta x \times 1000} \times n = \frac{60}{2506 \times 1000} \times 3$$

$$= 71.82 \text{ denyut/menit}$$

j. Untuk RDP 10



Diperoleh: Nilai Δx = 2666

Interval (n) = 3


$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{60}{\Delta x \times 1000} \times n = \frac{60}{2666 \times 1000} \times 3$$

$$= 67.51 \text{ detak/menit}$$

c. Kategori Dewasa

No	Nama	jenis kelamin (P/L)	Umur (tahun)	Suhu (°C)		Tekanan darah (mm Hg)	Denyut nadi
				Lingkungan	Tubuh		
1.	Darma	DDPP 1	35	29	33	120/79	67,51
2.	Erna	DDPP 2	36	29	33	110/74	95,04
3.	Tanang	DDPP 3	45	29	32	110/73	73,64
4.	Idris	DDPL 4	44	28	33	126/75	69,99
5.	Mansur	DDPL 5	36	29	32	120/73	69,87
6.	Sule	DDPL 6	37	29	33	111/67	73,14
7.	Rala	DDPL 7	42	29	33	132/80	77,59
8.	Ngiji	DDPL 8	43	28	32	133/90	90,02
9.	Tobo	DDPL 9	39	28	33	117/90	93,82
10.	Joni	DDPL 10	41	29	33	106/80	76,84

a. Untuk DDPP1




Diperoleh: Nilai $\Delta x = 2666$

Interval (π) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x \times 1000} \times 60 = \frac{3}{2666 \times 1000} \times 60$$

$$= 67.51 \text{ denyut/menit}$$

b. Untuk DDPP2




Diperoleh: Nilai Δx = 2525

Interval (π) = 4

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{4}{2525 / 1000} \times 60$$

$$= 95.04 \text{ denyut/menit}$$

c. Untuk DDPP3




Diperoleh: Nilai Δx = 2444

Interval (π) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{3}{2444 / 1000} \times 60$$

$$= 73.64 \text{ denyut/menit}$$

d. Untuk DDPL4




Diperoleh: nilai Δx = 3429

Interval (π) = 4

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{4}{3429 / 1000} \times 60$$

$$= 69.99 \text{ denyut/menit}$$

e. Untuk DDPL5




Diperoleh: Nilai Δx = 2576

Interval (π) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{3}{2576 / 1000} \times 60$$

$$= 69.87 \text{ detak/menit}$$

f. Untuk DDPL6




Diperoleh: Nilai Δx = 3281

Interval (π) = 4

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{4}{3281 / 1000} \times 60$$

$$= 73.14 \text{ denyut/menit}$$

g. Untuk DDPL7




Diperoleh: Nilai Δx = 3093

Interval (π) = 4

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{4}{3093 / 1000} \times 60$$

$$= 77.59 \text{ denyut/menit}$$

h. Untuk DDPL8




Diperoleh: Nilai Δx = 2666

Interval (π) = 4

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{4}{2666 / 1000} \times 60$$

$$= 90.02 \text{ denyut/menit}$$

i. Untuk DDPL 9




Diperoleh: Nilai Δx = 2558

Interval (π) = 4

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{4}{2558 / 1000} \times 60$$

$$= 93.82 \text{ denyut/menit}$$

j. Untuk DDPL10



Diperoleh: Nilai Δx = 3123

Interval (π) = 4


$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{4}{3123 \times 1000} \times 60 = 76.84 \text{ denyut/menit}$$

2. Data Hasil Pengukuran daerah Pegunungan Tombili Pao

a. Anak-Anak

No	Nama	jenis kelamin (L/P)	Umur (tahun)	Suhu (°C)		Denyut nadi
				Lingkungan	Tubuh	
1.	Wardana	ADG1 P	7	26	34	93,16
2.	Nabila	ADG2 P	7	25	33	77,12
3.	Dillah	ADG3 P	9	26	33	92,3
4.	Herawati	ADG4 P	8	26	33	70,64
5.	Andi	ADG5 P	11	24	32	80,02
6.	Dimas	ADG6 L	8	24	32	95,46
7.	Imran	ADG7 L	7	25	33	99,95
8.	Wawan	ADG8 L	7	26	32	92,54
9.	Indrawan	ADG9 L	8	26	34	72,23
10.	Hamka	ADG10 L	10	26	32	76,75

a. Untuk ADG1




Diperoleh: nilai Δx = 2576

Interval (π) = 4

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{4}{2576 / 1000} \times 60$$

$$= 93.16 \text{ denyut/menit}$$

b. Untuk ADG2




Diperoleh: nilai Δx = 2334

Interval (π) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{3}{2334 / 1000} \times 60$$

$$= 77.12 \text{ denyut/menit}$$

c. Untuk ADG3




Diperoleh: nilai Δx = 1950

Interval (π) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x \times 1000} \times 60 = \frac{3}{1950 \times 1000} \times 60$$

$$= 92.30 \text{ denyut/menit}$$

d. Untuk ADG4




Diperoleh: nilai Δx = 2548

Interval (π) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{3}{2548 / 1000} \times 60$$

$$= 70.64 \text{ denyut/menit}$$

e. Untuk ADG5




Diperoleh: nilai Δx = 2999

Interval (π) = 4

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{4}{2999 / 1000} \times 60$$

$$= 80.02 \text{ detak/menit}$$

f. Untuk ADG6




Diperoleh: nilai Δx = 2514

Interval (π) = 4

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{4}{2514 / 1000} \times 60$$

$$= 95.46 \text{ denyut/menit}$$

g. Untuk ADG7




Diperoleh: Nilai Δx = 2401

Interval (π) = 4

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{4}{2401 / 1000} \times 60$$

$$= 99.95 \text{ denyut/menit}$$

h. Untuk ADG8




Diperoleh: nilai Δx = 1945

Interval (π) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{3}{1945 / 1000} \times 60$$

$$= 92.54 \text{ denyut/menit}$$

i. Untuk ADG9




Diperoleh: nilai Δx = 2492

Interval (π) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{3}{2492 / 1000} \times 60$$

$$= 72.23 \text{ denyut/menit}$$

j. Untuk ADG10



Diperoleh: nilai Δx = 2345

Interval (π) = 3


$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{3}{2345 / 1000} \times 60$$

$$= 76.75 \text{ denyut/menit}$$

b. Usia remaja

Nama & jenis kelamin (P/L)	Umur (Tahun)	Suhu (°C)		Tekanan darah (mm Hg)	Kecepatan denyut
		Lingkungan	Tubuh		
Riswanti P	17	20	32	130/82	79,4
Nurannisa P	18	23	29	115/75	72,08
Sarmila P	17	26	32	114/91	75,31
Milawati P	22	25	32	133/86	78,84
Kurattu aeni P	25	26	33	118/79	61,87
Agung L	19	21	30	112/68	62,11
Rahmat Khaerul L	24	22	29	114/61	58,69
Haedir L	18	22	29	114/61	68,45
Andi9 L	17	26	33	129/81	83,79
Ilham10 L	23	23	29	129/84	69,71

a. Untuk RDG1




Diperoleh: nilai $\Delta x = 2267$

Interval (π) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times = \frac{3}{2267 / 1000} \times 60$$

$$= 79.40 \text{ denyut/menit}$$

b. Untuk RDG2




Diperoleh: nilai Δx = 2497

Interval (π) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{3}{2497 / 1000} \times 60$$

$$= 72.08 \text{ denyut/menit}$$

c. Untuk RDG3




Diperoleh: nilai Δx = 2390

Interval (π) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x \times 1000} \times 60 = \frac{3}{2390 / 1000} \times 60$$

$$= 75.31 \text{ denyut/menit}$$

d. Untuk RDG4




Diperoleh: nilai Δx = 2283

Interval (π) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{3}{2283 / 1000} \times 60$$

$$= 78.84 \text{ denyut/menit}$$

e. Untuk RDG5




Diperoleh: nilai Δx = 2909

Interval (π) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{3}{2909 / 1000} \times 60$$

$$= 61.87 \text{ detak/menit}$$

f. Untuk RDG6




Diperoleh: nilai Δx = 2898

Interval (π) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{3}{2898 / 1000} \times 60$$

$$= 62.11 \text{ denyut/menit}$$

g. Untuk RDG7




Diperoleh: nilai Δx = 3067

Interval (π) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{3}{3067 / 1000} \times 60$$

$$= 58.69 \text{ denyut/menit}$$

h. Untuk RDG8




Diperoleh: nilai Δx = 3506

Interval (π) = 4

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{4}{3506 / 1000} \times 60$$

$$= 68.45 \text{ denyut/menit}$$

i. Untuk RDG9




Diperoleh: nilai Δx = 2864

Interval (π) = 4

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{4}{2864 / 1000} \times 60$$

$$= 83.79 \text{ denyut/menit}$$

j. Untuk RDG10



Diperoleh: nilai Δx = 2582

Interval (π) = 3


$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{3}{2582 / 1000} \times 60$$

$$= 69.71 \text{ denyut/menit}$$

c. Usia dewasa

Nama jenis kelamin (P/L)	Umur (tahun)	Suhu (°C)		Tekanan darah (mm Hg)	Kecepatan denyut
		Lingkungan	Tubuh		
Muli P	42	21	28	137/81	72,78
Ismawati P	37	26	28	101/59	60,48
Nemiati P	36	26	29	129/88	77,31
Sumiati P	39	26	29	112/73	75,94
Haerani P	38	26	29	123/87	72,23
Aman L	40	23	29	139/87	77,48
Rahman L	35	23	29	137/81	64,63
Ridwan L	41	22	28	136/84	59,34
Abdul azis L	44	26	29	121/81	60
Syarifuddin L	45	20	29	130/68	75,91

a. Untuk DDG1




Diperoleh: nilai Δx = 2475

Interval (π) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{3}{2475 / 1000} \times 60$$

$$= 72.78 \text{ denyut/menit}$$

b. Untuk DDG2




Diperoleh: nilai Δx = 2976

Interval (π) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{3}{2976 / 1000} \times 60$$

$$= 60.48 \text{ denyut/menit}$$

c. Untuk DDG3




Diperoleh: nilai Δx = 2328

Interval (π) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{3}{2328 / 1000} \times 60$$

$$= 77.31 \text{ denyut/menit}$$

d. Untuk DDG4




Diperoleh: nilai Δx = 2370

Interval (π) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{3}{2370 / 1000} \times 60$$

$$= 75.94 \text{ denyut/menit}$$

e. Untuk DDG5




Diperoleh: nilai Δx = 2492

Interval (π) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{3}{2492 / 1000} \times 60$$

$$= 72.23 \text{ denyut/menit}$$

f. Untuk DDG6




Diperoleh: nilai Δx = 2323

Interval (π) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{3}{2323 / 1000} \times 60$$

$$= 77.48 \text{ denyut/menit}$$

g. Untuk DDG7




Diperoleh: nilai Δx = 2785

Interval (π) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{3}{2785 / 1000} \times 60$$

$$= 64.63 \text{ denyut/menit}$$

h. Untuk DDG8




Diperoleh: nilai Δx = 3033

Interval (π) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{3}{3033 / 1000} \times 60$$

$$= 59.34 \text{ denyut/menit}$$

i. Untuk DDG9




Diperoleh: nilai Δx = 2903

Interval (π) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{3}{2903 / 1000} \times 60$$

$$= 62 \text{ denyut/menit}$$

j. Untuk DDG10



Diperoleh: nilai Δx = 3952

Interval (π) = 5

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{5}{3952 / 1000} \times 60$$


$$= 75.91 \text{ denyut/menit}$$

3. Data responden daerah dataran rendah

a. Anak-anak

Nama	Kode responden jenis kelamin(L/P)	Umur (tahun)	Suhu (°C)		Kecepatan denyut
			Lingkungan	Tubuh	
Resky	ADR1 L	11	27	33	97,09
Arfin	ADR2 L	10	26	33	114,98
Ilham	ADR4 L	9	26	33	75,59
Takdir	ADR5 L	8	26	32	86,33
Yudi	ADR6 L	8	227	33	70,36

a. Untuk ADR 1




Diperoleh: nilai $\Delta x = 2472$

$$\text{Interval } (\pi) = 4$$

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{4}{2472 / 1000} \times 60 = 97.08 \text{ denyut/menit}$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

b. Untuk ADR2




Diperoleh: nilai Δx = 2609

Interval (π) = 5

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{5}{2609 / 1000} \times 60$$

$$= 114.98 \text{ denyut/menit}$$

c. Untuk ADR4




Diperoleh: nNilai Δx = 2381

Interval (π) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{3}{2381 / 1000} \times 60$$

$$= 88.8 \text{ denyut/menit}$$

d. Untuk ADR5




Diperoleh: nilai Δx = 2085

Interval (π) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{3}{2085 / 1000} \times 60$$

$$= 86.33 \text{ denyut/menit}$$

e. Untuk ADR6



Diperoleh: nilai Δx = 2558

Interval (π) = 3


$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{3}{2558 / 1000} \times 60$$

$$= 70.36 \text{ denyut/menit}$$

b. Usia Remaja

Nama jenis kelamin (P/L)	Umur (tahun)	Suhu (°C)		Tekanan darah (mm Hg)	Kecepatan denyut
		Lingkungan	Tubuh		
Akbar L	19	27	32	128/78	81,66
Sumarni P	21	28	34	107/72	76,14
Fiang L	18	28	34	111/65	66,66
Basri L	25	27	32	118/72	82,07
Sandi L	24	28	33	118/83	80,1

a. Untuk RDR1




Diperoleh: nNilai $\Delta x = 2204$

$$\text{Interval } (\pi) = 3$$

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{3}{2204 / 1000} \times 60$$

$$= 81.66 \text{ denyut/menit}$$

b. Untuk RDR2




Diperoleh: nilai Δx = 2364

Interval (π) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{3}{2364 / 1000} \times 60$$

$$= 76.14 \text{ denyut/menit}$$

c. Untuk RDR3




Diperoleh: nilai Δx = 2700

Interval (π) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{3}{2700 / 1000} \times 60$$

$$= 66.66 \text{ denyut/menit}$$

d. Untuk RDR4




Diperoleh: nilai Δx = 2193

Interval (π) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{3}{2193 / 1000} \times 60$$

$$= 82.07 \text{ denyut/menit}$$

e. Untuk RDR8



Diperoleh: nilai Δx = 2996

Interval (π) = 4


$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{4}{2996 / 1000} \times 60$$

$$= 80.10 \text{ denyut/menit}$$

c. Usia Dewasa

Nama jenis kelamin (P/L)		Umur (tahun)	Suhu (°C)		Tekanan darah (mm Hg)	Kecepatan denyut
			Lingkungan	Tubuh		
H. Akma	L	45	28	33	139/85	79,22
Hasbi	L	35	27	32	105/77	85,18
Aco	L	37	26	33	108/87	61,47
Amar	L	38	28	33	124/87	78,45
Rizal	L	40	26	33	120/77	75,28

a. Untuk DDR1




Diperoleh: nilai $\Delta x = 2272$

Interval (π) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{3}{2272 / 1000} \times 60$$

= 79.22 denyut/menit

b. Untuk DDR2




Diperoleh: nilai Δx = 2113

Interval (π) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{6\pi}{\Delta x/1000} \times 60 = \frac{3}{2113/1000} \times 60$$

$$= 85.18 \text{ denyut/menit}$$

c. Untuk DDR3




Diperoleh: nilai Δx = 2928

Interval (π) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x/1000} \times 60 = \frac{3}{2928/1000} \times 60$$

$$= 61.47 \text{ denyut/menit}$$

d. Untuk DDR4




Diperoleh: nilai Δx = 3059

Interval (π) = 4

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{4}{3059 / 1000} \times 60$$

$$= 78.45 \text{ denyut/menit}$$

e. Untuk DDR5



Diperoleh: Nilai Δx = 2391

Interval (π) = 3

$$V_{\text{denyut nadi}} = \frac{\pi}{\Delta x / 1000} \times 60 = \frac{3}{2391 / 1000} \times 60$$

$$= 75.28 \text{ denyut/menit}$$



LAMPIRAN 2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


ALAUDDIN

1. Dokumentasi penelitian **M A K A S S A R**

2. Persuratan

1. Dokumentasi Penelitian

a. Daerah Pegunungan Tombolo Pao



b. Daerah Pantai Barombong



c. Penelitian Daerah dataran rendah



2. Dokumentasi administrasi Persuratan


**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1754 TAHUN 2015**

TENTANG

**PANITIA SEMINAR DRAFT PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
AHMAD SAEHU NIM 60400109003
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Mem baca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, **AHMAD SAEHU, NIM 60400109003, tertanggal 13 November 2015**, untuk melaksanakan seminar draft.

Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar draft dan penyusunan skripsi

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 JO Nomor: 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
7. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Membentuk Panitia Seminar draft, Jurusan FISIKA Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:

Ketua : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D
Sekertaris : Ihsan, S.Pd., M.Si
Pembimbing I : Muh. Said L. S.Si., M.Pd
Pembimbing II : Iswadi, S.Pd., M.Si
Penguji I : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D
Penguji II : Ayusari Wahyuni, S.Si., M.Sc
Penguji III : Dr. Hasyim Haddade, M.Ag
Pelaksana : Risnawati Salam, A.Md

Kedua :
1. Panitia bertugas melaksanakan seminar draft/hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar draft penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 13 November 2015


Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 906 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBIMBING/PEMBANTU PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, Nama **AHMAD SAHMU** NIM : 60400109003 tertanggal 29 Juli 2015 untuk menandatangani Pembimbing Skripsi dengan Judul: "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kecelakaan Daryut Nadi Terhadap Waktu, Aktivitas Sehari-hari, Umur dan Kesehatan"
- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dibutuhkan perlu untuk menetapkan pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas,
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Agama RI, No. 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di tingkat Depag;
5. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Surat Menteri Agama RI, Nomor 93 Tahun 2007 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 331/KMK/05/ Tahun 2008 Tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Depag sebagai Institusi Pemerintah yang Menjabatkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 129/C Tahun 2013 Tentang Pedoman Rekrutasi UIN Alauddin.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengangkat/ menunjuk saudara:
1. Muh. Saif L, S.St, M.Pd, sebagai Pembimbing Pertama,
2. Iswadi, S.Pd., M.Si, sebagai Pembimbing Kedua.
- Kedua : Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, member bimbingan/petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 29 Juli 2015

PH. Beko
No. 906/2015/2015



Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd.
NIP. 19631041220031001



12016191421887

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : 1623/S.01.P/P2T/03/2016
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
1. Walikota Makassar
2. Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar Nomor : ST.VI.1/PP.009/1044/2016 tanggal 01 Maret 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : AHMAD SAENU
Nomor Pokok : 60400109003
Program Studi : Fisiika
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

"STUDI PERBANDINGAN KECEPATAN DENYUT NADI (JANTUNG) PADA ORANG YANG TINGGAL DI DAERAH PANTAI KELURAHAN BAROMBONG KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR ORANG YANG TINGGAL DI DAERAH PEGUNUNGAN "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 04 Maret s/d 04 April 2016

Sekelompok dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 03 Maret 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19810513 199002 1 002

Tertujuan Yth
1. Dekan Fak. Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar,
2. Peringkat

SRMP/BKPMMD 03-03-2016





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 - 3615867 Fax +62411 - 3615867

Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 04 Maret 2016

Nomor : 070 / 206 -II/BKBP/III/2016
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. CAMAT TAMALATE
KOTA MAKASSAR

Di -
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1623/S.01.P/P2T/02/2016, Tanggal 01 Maret 2016, Perihal tersebut diatas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :


Nama : **AHMAD SAEHU**
NIM/ Jurusan : 60400109003 / Fisika
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Gowa
Judul : **"STUDI PERBANDINGAN KECEPATAN DENYUT NADI (JANTUNG) PADA ORANG YANG TINGGAL DI DAERAH PANTAI (KALUKA) BAROMBONG KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR DAIRY YANG TINGGAL DI DAERAH PEGUNUNGAN"**

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **04 Maret s/d 04 April 2016**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat *menyetujui* dengan **memberikan surat rekomendasi izin penelitian** ini dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
U.b. KABID. HUBUNGAN ANTAR LEMBARA


Drs. AKHMAD NAMSU, NIN.

Pangkat : Penata

NIP : 196705242006041004

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul - Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Kabupaten Tamalate



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN TAMALATE**

Jalan Danau Tanjung Bunga Utara No. 181 Makassar 90224
Telp. +62411 - 879 249

Email : kec_tmt@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 07 Maret 2016

Nomor : 400 / 89 / KT / III / 2016
Sifat : -
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada
Yth, **Lurah Barombong**

Di-
Makassar

Berdasarkan Surat dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 070/706-II/BKBP/III/2016 Tanggal 04 Maret 2016, perihal tersebut di atas maka dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : **AHMAD SAEHU**
Nim/Jurusan : 60400109003/ Fisika
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Gowa
Judul : **"STUDI PERBANDINGAN KECEPATAN DENYUT NADI (JANTUNG) PADA ORANG YANG TINGGAL DI DAERAH PANTAI KELURAHAN BAROMBONG KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR DENGAN ORANG YANG TINGGAL DI DAERAH PEGUNUNGAN"**
Pelaksanaan : 04 Maret s/d 04 April 2016

Bermaksud mengadakan penelitian pada Wilayah Saudara dan pada prinsipnya kami menyetujui, oleh sebab itu diharapkan Saudara memberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya Kepada Camat Tamalate Kota Makassar.

An. Camat Tamalate
Bagian Umum & Kepegawaian

St. Fatmah, S.IP
Kategori : Penata Muda Tk.I
Nip : 196301111993092001

Tembusan kepada Yth :

SURAT PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI / MUNAQASYAH

Kepada

Yth. Ketua Jurusan Fisika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Assalamualaikum wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : AHMAD SAETTU
NIM : 0040010903
Judul Skripsi : STUDI PERBANDINGAN KECEPATAN DENYUT NADI (JANTING)
PADA ORANG YANG TINGGAL DI DAERAH PANTAI DAN ORANG
YANG TINGGAL DI DAERAH PEGUNUNGAN

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Fisika Fak. Sains dan Teknologi untuk di ujikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Samata, 20/8/16

Dosen Pembimbing I



Mub. Sa'id L., S.Si., M.Pd
NIP. 19830904 2009 12 1 005

Dosen Pembimbing II



Iswadi, S.Pd., M.Si
NIP. 1983 0310 2006 04 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

SURAT PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada
Yth. Ketua Jurusan Fisika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Assalamualaikum wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa proposal skripsi saudara :

Nama : Ahmad Sorlu
NIM : 60400109005
Judul Proposal : Study Perbandingan Kecepatan denyut nadi (puluh) pada orang yang tinggal di daerah pantai dan orang yang tinggal di daerah gunung

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Fisika Fak. Sains dan Teknologi untuk diseminarkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Samara, 26 - 10 - 2015

Dosen Pembimbing I



Muhammad L. S. A. M. P.

NIP. 198307012005

Dosen Pembimbing II



M. S. A. M. P.

NIP.

MAKASSAR



UIN ALAUDDIN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 146B TAHUN 2016

TENTANG

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan : AHMAD SAEHU
NIM : 60400109003
Tanggal : 24 Agustus 2016
Mahasiswa Jurusan : FISIKA
Untuk Ujian Skripsi/ munaqasyah yang berjudul : " Studi Perbandingan Kecepatan Denyut Nadi (Jantung) pada Orang yang Tinggi di Daerah Pantai dan Orang yang Tinggi di Daerah Pegunungan"
- Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah
2. Bahwa Untuk pelaksanaan dan kelancaran Ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggapan Pendapatan dan Belanja Negara di Jangkungan Kementerian Agama
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
6. Keputusan Menteri Keuangan No 331/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)
7. Keputusan Menteri Agama R. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 129 C Tahun 2013 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin

MEMUTUSKAN

- menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.
Sekretaris : Ihsan, S. Pd., M. Si.
Penguji I : Sahara, S. Si., M. Sc., Ph. D.
Penguji II : Ayusari Wahyuni, S. Si., M. Sc.
Penguji III : Dr. Hasyim Haddade, M. Ag.
Pembimbing I : Muh. Said L., S. Si., M. Pd.
Pembimbing II : Iswadi, S. Pd., M. Si.
Pelaksana : Dru. Jusufinah

2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/ munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeiruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal, 24 Agustus 2016

An. Rektor
Dekan
Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.
NIP. 19591205 199303 1 001

