

**HUBUNGAN POLA MAKAN DAN AKTIVITAS FISIK TERHADAP
KADAR KOLESTROL PADA APARATUR SIPIL NEGARA DINAS
PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Meraih Gelar Sarjana Kesehatan
Masyarakat Program Studi Kesehatan Masyarakat Pada Fakultas Ilmu
Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar**

Oleh :

YULIANA
NIM: 70200114019

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yuliana
NIM : 70200114019
Tempat/Tgl.Lahir : Malaysia/ 22 Nopember 1996
Jurusan/Peminatan : Kesehatan Masyarakat/Gizi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Kande 3 No.125
Judul : Hubungan Pola Makan Dan Aktivitas Fisik Terhadap
Kadar Kolestrol Pada Aparatur Sipil Negara Dinas
Pendidikan Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Samata-Gowa, Nopember 2019
ALAUDDIN
MAKASSAR
Penyusun,



YULIANA
NIM. 70200114019

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Hubungan Pola Makan Dan Aktivitas Fisik Terhadap Kadar Kolesterol Pada Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Kota Makassar”, yang disusun oleh Yuliana, NIM: 70200114019, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa, 05 November 2019, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 05 November 2019 M
8 Rabiul Awal 1441 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A (.....)

Sekretaris : Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes (.....)

Pembimbing I : Syarfaini, SKM., M.Kes (.....)

Pembimbing II : Irviani Anwar Ibrahim, SKM., M.Kes (.....)

Penguji I : A. Syamsiah Adha, S.Gz., MPH (.....)

Penguji II : Dr. H. M. Ham, M.Pd (.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A.
19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum wr.wb

Segala puji hanyalah milik Allah SWT dengan segala limpahan rahmat dan karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk ummat yang mendapat syafaatnya.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menghadapi berbagai rintangan dan hambatan dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Azis, Ibunda Halidjah dan suamiku tercinta Muh. Fathurrahman, S.Thi serta saudara-saudaraku yang dengan tulus mendoakan, memberikan dukungan baik dari segi moril maupun materil dan semangat sehingga penulis merasa kuat menjalani kehidupan ini.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar- besarnya kepada Yth:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis. M.A, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I, II, III, dan IV
2. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan I, II dan III.
3. Bapak Abd. Majid HR.Lagu, SKM., M.Kes, selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Ibu Sukfitrianty, SKM., M.Kes selaku sekretaris Jurusan

Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Ibu Syarfaini, SKM., M.Kes., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Irviani Ibrahim, SKM., M.Kes., selaku dosen Pembimbing II yang telah dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu A. Syamsiah Adha, S.Gz., M.PH., selaku Dosen Penguji Kompetensi dan Bapak Dr. H. Muh. Ilham., M.Pd., selaku Dosen penguji Integrasi Keislaman yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Ucapan terima kasih kepada kepala perpustakaan atas sumbangan bukunya selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Prodi Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama proses studi. Serta segenap staf Tata Usaha di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang banyak berjasa dalam proses penyelesaian administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Para pegawai selaku responden memberikan izin serta kemudahan kepada penulis selama melakukan penelitian di Wilayah kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar.
9. Saudara-saudaraku terkasih Rezki Ramdhani, SKM dan Ulfah Humaidah, SKM yang dengan tulus mendoakan, memberikan dukungan baik dari segi

moril maupun materil dan semangat sehingga penulis merasa kuat.

Terlalu banyak orang yang berjasa kepada penulis dari awal menempuh pendidikan di Universitas hingga penyelesaian skripsi ini. Hanya rasa terima kasih yang dapat penulis sampaikan serta do'a dan harapan semoga Allah SWT melipatgandakan pahala bagi semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Adapun kekurangan dalam skripsi ini merupakan keterbatasan dari penulis sebagai manusia dan hamba Allah. Di mana, kesempurnaan semata-mata hanyalah milik Allah Swt. Namun dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai hasil usaha dan kerja keras yang telah penulis lakukan dan berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.



Gowa, 5 Nopember 2019
Penulis

Yuliana
NIM 70200114019

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
LEMBAR PENGESAHAN	II
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	VI
DAFTAR TABEL	VII
DAFTAR GAMBAR	VIII
DAFTAR LAMPIRAN	IX
ABSTRAK	X
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Hipotesis	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Definisi Operasional dan Kriteria Operasional.....	12
F. Tujuan Penelitian	14
G. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pola Makan	16
B. Tinjauan Umum Tentang Aktivitas Fisik	24
C. Tinjauan Umum Tentang Kadar Kolesterol.....	26
D. Faktor Resiko Penyakit Kolesterol Dalam Pandangan Islam.....	32
E. Kerangka Teori	39
F. Kerangka Konsep.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C. Populasi dan Sampel	42
D. Metode Pengumpulan Data.....	43
E. Instrumen Penelitian.....	44
F. Tahapan Pelaksanaan Penelitian	45
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	47
B. Pembahasan	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pernyataan Kesediaan Menjadi Responden
- Lampiran 2 Formulir Identitas Responden
- Lampiran 3 Kuesioner Food Frequency Questionnaire (FFQ)
- Lampiran 4 Kuesioner Recall Aktivitas Fisik
- Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6 Master Tabel
- Lampiran 7 Hasil Analisis Dengan Menggunakan SPSS Versi
- Lampiran 8 Surat Izin Penelitian



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Teori	38
Gambar 2.2	Kerangka Konsep Penelitian	39



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rumus Indeks Massa Tubuh (IMT)	18
Tabel 2.2 Kategori Indeks Massa Tubuh (IMT).....	18
Tabel 2.3 Klasifikasi Kadar Kolesterol Total	28
Tabel 2.4 Daftar Angka LDL	30
Tabel 2.5 Kadar Kolesterol HDL	31
Tabel 2.6 Daftar Angka Trigliserida	32
Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ASN	18
Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Umur ASN	18
Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Kadar Kolesterol ASN	28
Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Pola Makan ASN	30
Tabel 4.5 Distribusi Responden Berdasarkan Aktivitas Fisik ASN	31
Tabel 4.6 Distribusi Pola makan Berdasarkan Kadar Kolesterol ASN	32
Tabel 4.7 Distribusi Aktivitas Fisik Berdasarkan Kadar Kolesterol ASN	32

HUBUNGAN POLA MAKAN DAN AKTIVITAS FISIK TERHADAP KADAR KOLESTROL PADA APARATUR SIPIL NEGARA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR

¹Yuliana, ²Syarfaini ³Irviani

^{1,2}Bagian Gizi Jurusan Kesehatan Masyarakat

³Bagian Kesehatan Lingkungan Jurusan Kesehatan Masyarakat

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

fathurbugis1997@gmail.com

ABSTRAK

Kolesterol merupakan komponen utama sel otak dan saraf, serta merupakan bahan pembentuk sejumlah senyawa penting dalam tubuh. Intensitas aktivitas seseorang berpengaruh terhadap kadar kolesterol dalam tubuh. Tingginya kadar kolesterol di dalam darah merupakan permasalahan yang serius karena merupakan salah satu faktor risiko dari berbagai macam penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, dan diabetes mellitus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola makan dan aktivitas fisik dengan kejadian kadar kolestrol. Survei analitik dengan desain kuantitatif dan menggunakan rancangan *Cross Sectional Study*. Populasi penelitian ini adalah seluruh Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Kota Makassar yang berjumlah 103 orang. Teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling jumlah 36 orang dengan kriteria sampel. Data kolestrol dapat diperoleh melalui pemeriksaan Kadar Kolestrol dengan menggunakan alat *Easy Touch* dan Formulir *Recall* aktivitas fisik Penelitian ini bulan September 2019 di Dinas Pendidikan Kota Makassar. Data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil tabulasi silang analisis uji statistic *chi square* diperoleh nilai $p = 0,030$ yang berarti ada hubungan yang bermakna antara pola makan dengan kadar kolestrol pada Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2019 dan Berdasarkan hasil tabulasi silang, analisa dengan uji statistic *chi square* diperoleh nilai $p = 0,830$ yang berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara aktivitas fisik dengan kadar kolestrol pada Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2019. bagi responden dengan kadar kolestrol tinggi dianjurkan untuk menurunkan kadar kolestrol total darah menjadi normal.

Kata Kunci : Pola Makan, Aktivitas Fisik, Kadar Kolestrol

THE CORRELATION BETWEEN EATING PATTERN AND PHYSICAL ACTIVITY WITH THE CHOLESTEROL LEVEL OF THE CIVIL SERVANTS AT LOCAL EDUCATION AUTHORITY OF MAKASSAR

¹ Yuliana, ² Syarfaini, ³ Irviani

^{1,2,3} Nutrition, Public Health Department, Faculty of Medicine and Health Sciences of Alauddin State Islamic University of Makassar

fathurbugis1997@gmail.com

ABSTRACT

Cholesterol is major component of brain cells and nerves and an important material to form significant compounds in human body. The intensity of an individual's physical activity influences the cholesterol level in their body. High level of cholesterol in blood circulation has become a serious problem because it can cause various health problems including non-communicable diseases such as heart diseases, stroke, and mellitus. This research investigates the correlation between the eating patterns and physical activity with their cholesterol level of the civil servants at Local Education Authority of Makassar. It uses quantitative method, cross sectional study research approach, and analytical survey as the research design to examine the issue. The samples consist of 36 civil servants who are selected using purposive sampling technique from a population of 103 civil servants of the Local Education Authority of Makassar. The research data consist of primary and secondary sources. The data about samples' cholesterol status are obtained through cholesterol level test by utilising Easy Touch and FFQ forms as well as physical activity Recall. Drawing on the results of cross tabulation analysis of chi square test, this research concludes that there is a significant correlation between the eating patterns and the cholesterol level of the civil servants of the Local Education Authority of Makassar ($p = 0.030$). However, the results of analysis show no significant correlation between the physical activity and the cholesterol level of the civil servants of the Local Education Authority of Makassar ($p = 0.830$). This, this research recommends that the civil servants with high cholesterol level to do treatments for reducing their cholesterol level.

Keywords: eating pattern, physical activity, cholesterol level

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit tidak menular (PTM) atau penyakit degeneratif menjadi penyebab utama kematian secara global. Data *World Health Organization* (WHO) menunjukkan bahwa dari 57 juta kematian yang terjadi di dunia pada tahun 2008 sebanyak 36 juta atau hampir dua pertiganya disebabkan oleh penyakit tidak menular. PTM juga telah menyebabkan kematian penduduk dengan usia yang lebih muda. Di negara-negara dengan tingkat ekonomi rendah dan menengah dari seluruh kematian yang terjadi pada orang-orang berusia <60 tahun, 29% disebabkan oleh PTM, sedangkan di negara maju menyebabkan 13% kematian. PTM yang menjadi penyebab kematian pada orang berusia < 70 tahun, yang terbanyak adalah penyakit kardiovaskular, diikuti kanker (27%) (WHO, 2010 dalam Murniyati, 2016).

Transisi epidemiologi penyakit menular menjadi penyakit tidak menular akan terlihat jelas pada tahun 2030. Jumlah kesakitan akibat penyakit tidak menular dan kecelakaan akan meningkat, sedangkan penyakit menular akan menurun. Peningkatan kejadian PTM ini berhubungan dengan faktor risiko akibat adanya perubahan gaya hidup seiring dengan perkembangan yang semakin moderen, pertumbuhan populasi dan peningkatan usia harapan hidup.

Kolesterol adalah senyawa lemak kompleks, yang 80% dihasilkan dari dalam tubuh (organ hati) dan 20% sisanya dari luar tubuh (zat makanan).

Kolesterol yang terdapat dalam makanan berasal dari hewan seperti kuning telur, daging, hati dan otak (Hall JE, 2008 dalam Hidayat dkk, 2014).

Tingginya kadar kolesterol di dalam darah merupakan permasalahan yang serius karena merupakan salah satu faktor risiko dari berbagai macam penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, dan diabetes mellitus. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan risiko terjadinya aterosklerosis yang merupakan penyebab PJK akan meningkat apabila kadar kolesterol total di dalam darah melebihi batas normal.

Kadar kolesterol yang berlebih dalam darah akan mudah melekat pada dinding sebelah dalam pembuluh darah. LDL yang berlebih melalui proses oksidasi akan membentuk gumpalan yang jika gumpalan semakin membesar akan membentuk benjolan yang akan mengakibatkan penyempitan saluran pembuluh darah. Proses ini biasanya disebut dengan *atheroklerosis*.

Hasil Riskesdas tahun 2013 penilaian jenis kelamin dan tempat tinggal didapatkan bahwa proporsi penduduk Indonesia dengan kadar kolesterol di atas normal lebih tinggi pada perempuan yaitu sebesar 39,6% jika dibandingkan dengan laki-laki sebesar 30% dan di daerah perkotaan terdapat lebih tinggi yaitu sebesar 39,5% dibandingkan daerah pedesaan sebesar yaitu 32,1%.

Di Sulawesi Selatan proporsi cakupan penyakit tidak menular didominasi oleh penyakit kardiovaskuler yakni sebanyak 60.89% (Dinas Kesehatan Prov. Sulsel, 2014). Dan menurut Riskesdas (2013) Sulawesi Selatan Estimasi berdasarkan gejala atau diagnosa dokter sebanyak 2.9 % atau berada di peringkat ke 3 tertinggi setelah NTT dan Sulawesi Tengah (Riskesdas, 2013).

Dewasa ini adanya kecenderungan perubahan pola makan pada remaja yang terjadi, tidak lepas dari pengaruh peningkatan sosial dan banyaknya tempat-tempat makan yang menarik. Tempat-tempat makan tersebut menjual berbagai makanan produk olahan dan dikenal sebagai makanan modern ala barat seperti KFC, McDonald, Pizza Hamburger, Spagetti dan sejenisnya. Dengan pola hidup seperti ini mengakibatkan peningkatan kolestrol dalam tubuh. Kolestrol merupakan lemak dari golongan sterol yang berada dalam darah. Tubuh membutuhkan kolestrol untuk membuat dan memelihara sel-sel saraf serta untuk mensintesis hormon di dalam tubuh. Hati mencukupi kebutuhan kolestrol tubuh. Akan tetapi apabila mengonsumsi makanan lemak jenuh dengan kadar tinggi, hati akan memproduksi kolestrol lebih banyak lagi sehingga berakibat dengan kadar kolestrol tinggi, hati juga akan memproduksi kolestrol lebih banyak lagi sehingga berakibat pada kadar kolestrol menjadi berlebihan.

Seringnya mengonsumsi makanan tinggi lemak menjadi penyebab utama meningkatnya kadar kolesterol total di dalam darah. Hasil penelitian dari Siska Marina Damanik dkk menunjukkan bahwa Kelompok umur ASN yang terbanyak adalah pada rentang usia 40-49 tahun yaitu sebanyak 24 orang. Umur responden antara umur 30 tahun sampai dengan 56 tahun. Umur merupakan faktor resiko yang tidak dapat dikendalikan pada pjk, sehingga dianggap perlu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara dini. Dilihat menurut jenis kelamin, responden lebih banyak pada jenis kelamin perempuan sebanyak 36 orang (60%).

Sedangkan pada penelitian Siti Rahma Juni Sari tentang menunjukkan bahwa kelompok kolestrol total pada responden PNS alauddin makassar

menunjukkan bahwa kadar kolestrol <160 mg/dl dialami oleh responden sebanyak 13 responden (14.6%) selanjutnya kadar 160-199 mg/dl dialami sebanyak 24 responden (27%), kemudian kadar 200-239 mg/dl sebanyak 17 responden (19.1%), kadar 240-279 mg/dl di alami oleh 24 responden (27%) dan yang terakhir kadar > 280 mg/dl di alami oleh sebanyak 11 responden (12.4%).

Secara teori faktor usia dan jenis kelamin mempengaruhi kadar kolesterol darah. Pada masa kanak-kanak, wanita memiliki nilai kolesterol yang lebih tinggi dibandingkan pria. Pria menunjukkan penurunan kolesterol yang signifikan selama masa remaja, dikarenakan adanya pengaruh hormon testotestosterone yang mengalami peningkatan pada masa itu. Laki-laki dewasa di atas 20 tahun umumnya memiliki kadar kolesterol lebih tinggi dibandingkan wanita. Setelah wanita mencapai menopause, mereka memiliki kadar kolesterol lebih tinggi daripada laki-laki. Hal ini disebabkan berkurangnya aktifitas hormon estrogen setelah wanita mengalami menopause. Berdasarkan jurnal rata-rata umur 20 tahun tinggi akan kadar kolestrol terutama pada pegawai pemerintah daerah.

Kolesterol merupakan komponen utama sel otak dan saraf, serta merupakan bahan pembentuk sejumlah senyawa penting dalam tubuh. Intensitas aktivitas seseorang berpengaruh terhadap kadar kolesterol dalam tubuh. Kurangnya aktivitas fisik merupakan salah satu faktor risiko penumpukan lipid dalam tubuh diantaranya riwayat keluarga dengan hiperlipidemia, obesitas, diet kaya lemak, penggunaan alkohol, merokok serta kurang melakukan olahraga dan aktivitas fisik. sehingga yang dapat menyebabkan gangguan pada jantung dan pembuluh darah.

Intensitas aktivitas seseorang berpengaruh terhadap kadar lemak dalam tubuh. Berat ringannya beban kerja sangat dipengaruhi oleh jenis aktivitas. Pekerja kantor dengan beban kerja berat memiliki kadar kolesterol yang lebih rendah dibandingkan pekerja kantor dengan beban kerja yang lebih ringan. Pekerja kantor dengan beban kerja ringan mempunyai risiko mengalami peningkatan kadar kolesterol.

Dan berdasarkan observasi yang dilakukan sekitar 80% dari 103 ASN menggunakan sarana kantin dan warung yang berada disekitar lingkungan kantor untuk memenuhi kebutuhan energi pada waktu sarapan pagi dan makan siang. Gambaran konsumsi pangan pada saat bekerja di kantor adalah dari jenis makanan seperti nasi, daging dan ikan goreng atau berkuah. Rendahnya konsumsi serat yang diperoleh dari buah-buahan dan sayuran. Berdasarkan jenis makanan pokok, nasi dikonsumsi dengan frekuensi 3x/perhari dan jumlah konsumsi energi rata-rata yang dianjurkan sehari dapat diduga melebihi dari kebutuhan.

Berdasarkan data dan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Hubungan Pola Makan Dan Aktivitas Fisik Terhadap Kadar Kolestrol pada Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Kota Makassar. Peneliti memilih lokasi penelitian di Dinas Pendidikan Kota Makassar yang berada di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut yang didapat adalah :

1. Bagaimana hubungan pola makan terhadap kadar kolestrol pada Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Kota Makassar?
2. Bagaimana hubungan aktivitas fisik terhadap kadar kolestrol pada Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Kota Makassar?

C. Hipotesis

Untuk mengarahkan penelitian dan pembahasan pada pokok permasalahan maka ditarik kesimpulan sementara yang akan diuji kebenarannya. Adapun hipotesa yang diajukan adalah :

1. Hipotesis alternative (H_a) adalah “Ada hubungan antara pola makan terhadap kadar kolestrol pada Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Hipotesis nol (H_0) adalah “Tidak ada hubungan pola makan terhadap kadar kolestrol pada Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Kota Makassar.

2. Hipotesis alternative (H_a) adalah “Ada hubungan antara aktivitas fisik terhadap kadar kolestrol pada Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Hipotesis nol (H_0) adalah “ Tidak ada hubungan aktivitas fisik terhadap kadar kolestrol pada Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Kota Makassar.

D. Kajian Pustaka

N	Penelitian	Judul	Variabel	Metode	Hasil
o					
1.	Alodia Yoeantafara, Santi Martini	Pengaruh Pola Makan Terhadap Kadar Kolesterol Total	Dependen : Kadar Kolestrol Independen : Pola Makan	Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional yang bersifat analitik	Hasil penelitian besar risiko kadar kolesterol total adalah usia ($p=1,00$; $or=1,2$; 95% $ci=0,36 < or < 3,92$), pola makan tinggi lemak ($p=0,285$; $or=2,06$; $95\% ci=0,7 < or < 5,98$), pola makan tinggi serat ($p=0,030$; $or=4$; $95\% ci=1,28 < or < 12$,4). Kesimpulan dari penelitian ini adalah pola makan tinggi serat memiliki or yang bermakna sedangkan usia dan pola makan tinggi lemak tidak signifikan. Sebaiknya diberikan tambahan informasi yang diberikan kepada masyarakat peduli tentang faktor- faktor risiko tingkat kolesterol total yang mencakup makan pola diet tinggi lemak, rendah serat.



2. Siska Marina
Damanik, Dkk

Hubungan pola konsumsi pangan dengan tingkat kolesterol darah total pada pegawai negeri sipil di kanwil direktorat jendral perbendaharaan provinsi sumatera utara kota medan tahun 2013

Dependen :
Tingkat Kolestrol
Independen: Pola Konsumsi

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan rancangan penelitian pengamatan sesaat (cross sectional).

Kelompok umur pns yang terbanyak adalah pada rentang usia 40-49 tahun yaitu sebanyak 24 orang. Umur responden antara umur 30 tahun sampai dengan 56 tahun. Umur merupakan faktor resiko yang tidak dapat dikendalikan pada pjk, sehingga dianggap perlu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara dini. Dilihat menurut jenis kelamin, responden lebih banyak pada jenis kelamin perempuan sebanyak 36 orang (60%). Dan tingkat pendidikan responden lebih banyak pada tingkat pendidikan s1 sebanyak 29 orang (48,3%) dan sma sebanyak 16 orang (26,7%). Karakteristik responden menurut indeks massa tubuh (imt) lebih banyak pada obesitas tingkat i yaitu sebanyak 26 orang (43,3%) dan berat badan lebih sebanyak 17 (28,4%). Berat badan berlebih merupakan faktor resiko terhadap



tingginya kolesterol darah yang dapat menyebabkan pjk.

- | | | | | |
|-------------------------------|--|--|---|---|
| 3. Tunggul Waloya,
Dkk | Hubungan Antara
Konsumsi Pangan Dan
Aktivitas Fisik Dengan
Kadar Kolesterol
Darah Pria Dan Wanita
Dewasa Di Bogor | Dependen : Kadar
Kolestrol
Independen :
Konsumsi Pangan
Dan Aktivitas
Fisik | Desain penelitian
yang digunakan
adalah cross
sectional. | Hasil regresi stepwise
menunjukkan bahwa asupan
protein, karbohidrat, dan
kolesterol tidak berpengaruh nyata
terhadap kadar kolesterol darah.
Tingkat aktivitas fisik dan jenis
kelamin berpengaruh nyata
terhadap kadar kolesterol darah
($p < 0.05$). Asupan serat pangan dan
asupan lemak berpengaruh nyata
terhadap kadar kolesterol darah
($p < 0.10$). |
| 4. Ira Mutiara
Kusuma, Dkk | Hubungan Pola Makan
Dengan Peningkatan
Kadar Kolestrol Pada
Lansia Di Jebres
Surakarta | Dependen : Kadar
Kolestrol
Independen : Pola
Makan | Menggunakan
penelitian kolerasi
dengan desain studi
cross sectional. | Hasiil penelitian yang diperoleh
menunjukkan bahwa mayoritas
orang tua makan makanan
berlemak 2-3 kali seminggu adalah
sebanyak (40%). Sebagian besar
kadar kolestrol lansia di atas
ambang sebanyak (50%) dan |

5. Andri Sukeksi,
Herlisa Anggraini

Kadar Kolesterol Darah
Pada Penderita
Obesitas Di Kelurahan
Korpri Sambiroto
Semarang

Dependen : Kadar
Kolesterol
Independen :
Obesitas

Penelitian Ini
Merupakan
Penelitian
Deskriptif



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

mayoritas dari orang tua jenis kelamin yang paling perempuan (60%). Nilai $p : 0,000 < 0,05$ terdapat hubungan antara pola makan dengan peningkatan kadar kolesterol.

Hasil penelitian adalah dari sampel yang telah dilakukan pemeriksaan kadar kolesterol didapat hasil kadar kolesterol terendah 156,4 mg/dl, kadar kolesterol tertinggi 256 mg/dl, kadar kolesterol rata-rata 197,4 mg/dl. Dari hasil yang diperoleh berdasarkan indeks massa tubuh (imt) bahwa penderita obesitas tidak selalu kadar kolesterolnya tinggi. Karena kolesterol tidak selalu dipengaruhi oleh obesitas tapi lebih dipengaruhi pada konsumsi makanan yang mengandung kolesterol. Seperti mengonsumsi daging, jeroan, dan telur yang dapat meningkatkan kenaikan

6 Mega Cristy
Wongkar, Dkk

Hubungan Status Gizi
Dengan Kadar
Kolesterol Total Pada
Masyarakat Di
Kelurahan Bahu
Kecamatan
Malalayang Manado

Dependen :Kadar
Kolestrol
Independen :
Status Gizi

Metode penelitian
berbentuk
observasional
analitik dengan
rancangan
penelitian cross
sectional.

kadar kolestrol dalam darah,
karena di dalam makanan daging,
jrohan, dan telur terdapat
kandungan kolestrol yang sangat
tinggi.

Hasil uji statistik menggunakan uji
chi-square pada tingkat
kepercayaan 95%, maka
didapatkan nilai $p = 0,557$. Ini
berarti bahwa nilai $p > \alpha (0,05)$.
Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa tidak terdapat
hubungan antara status gizi dengan
kadar kolesterol total pada
masyarakat di kelurahan bahu
kecamatan malalayang manado.



E. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Pola Makan

Pola makan adalah frekuensi, jumlah makan atau jenis bahan pangan yang dikonsumsi dalam setiap hari dengan maksud tertentu

Frekuensi makanan /food frequency dapat dinilai dengan skor sebagai berikut:

- a. Skor 50 untuk konsumsi >2 kali sehari
- b. Skor 25 untuk konsumsi 1 kali sehari
- c. Skor 15 untuk konsumsi ≥ 3 kali seminggu
- d. Skor 10 untuk konsumsi < 3 kali seminggu
- e. Skor 1 untuk konsumsi jarang
- f. Skor 0 untuk makanan yang tidak pernah dikonsumsi

Kriteria Objektif :

- a. Buruk : Bila hasil perhitungan skor food frequency sampel > skor rata-rata seluruh sampel
- b. Baik : Bila hasil perhitungan skor food frequency sampel \leq skor rata-rata seluruh sampel De Wijn (1978)

2. Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik adalah seluruh jenis olahraga yang melibatkan fisik (tubuh) yang biasa dilakukan setiap hari dimanapun berada yang membuat jantung berdetak lebih cepat atau berkeringat. Penilaian aktivitas fisik dilakukan dengan menghitung kalori yang dikeluarkan responden dalam melakukan aktivitas fisik berdasarkan table nilai physical Activity Ratio (PAR), kemudian dimasukan dalam rumus physical Activity Level (PAL) sebagai berikut :

$$\text{Physical Activity Level (PAL)} = \frac{\epsilon(\text{lama melakukan aktivitas} \times \text{Physical Activity Ratio})}{24 \text{ Jam}}$$

Ketentuan :

PAL = Physical Activity Level (tingkat aktivitas fisik)

PAR = Physical Activity Ratio (jumlah energi yang dikeluarkan untuk tiap jenis kegiatan persatuan waktu)

Kriteria objektif :

- a. Aktivitas fisik ringan : jika 1,40- 1,69
 - b. Aktivitas fisik sedang: jika skor 1,70-1,99
 - c. Aktivitas fisik berat : jika skor 2,00-2,40
- (Sumber : *FAO, Human Energy Requirements, 2001*)

3. Kolestrol

Kolestrol adalah lemak (lipid) yang diproduksi oleh hati dan berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh secara normal dan diukur menggunakan alat cek yang bernama *Easy Touch Monitoring*.

Kriteria Objektif :

- a. Rendah : < 100 mg/dl
- b. Normal : < 170 mg/dl
- c. Tinggi : lebih dari 170 mg/dl

(*Mulyanto, 2012*)

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui hubungan pola makan dan aktivitas fisik terhadap kadar kolestrol pada aparatur sipil negeri dinas pendidikan kota makassar.

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui hubungan pola makan dengan kejadian kadar kolestrol pada Aparatur Sipil Negara dinas pendidikan kota makassar.
- b. Untuk mengetahui hubungannya aktivitas fisik dengan kejadian kadar kolestrol pada Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Kota Makassar.

G. Manfaat penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu sumber pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan perbaikan kesehatan dan diharapkan mampu memberi kontribusi sebagai salah satu referensi atau bahan informasi untuk mengetahui manfaatnya menjaga pola makan dan aktifitas fisik agar selalu menjadi sehat.

2. Bagi masyarakat

Agar masyarakat khususnya pada Aparatur Sipil Negara dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk mengetahui resiko dan memprediksi terjadinya penyakit dalam 10 tahun mendatang, sehingga dapat sedini mungkin mengambil sikap dengan cara mengubah gaya hidup dan melakukan pemeriksaan jantung seperti EKG, ekokardiografi, arniografi koroner untuk mencegah peningkatan risiko penyakit tertentu.

3. Bagi Pelayanan Kesehatan

Agar pelayanan kesehatan memberikan informasi tentang bahayanya penyakit akibat meningkatnya kadar kolestrol sehingga mengakibatkan penyakit degeneratif yang semakin meningkat karenanya mencegah lebih baik dari pada mengobati.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pola Makan

1. Pengertian Pola Makan

Pola makan atau pola konsumsi makanan adalah susunan makanan yang merupakan suatu kebiasaan yang dimakan seseorang yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata perorang perhari yang umum dikonsumsi atau dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu. (PERSAGI, 2009). Menurut para ahli antropologi Margaret Mead, pola makan atau *food patern* adalah cara seseorang atau sekelompok orang memanfaatkan pangan yang tersedia sebagai reaksi terhadap tekanan ekonomi dan sosio-budaya yang dialaminya, pola makan ada kaitannya dengan kebiasaan (*Food habit*) (Almatsier, 2005).

Pola makan adalah suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makan dengan maksud tertentu seperti mempertahankan kesehatan, status nutrisi, mencegah atau membantu kesembuhan penyakit (Depkes RI, 2009).

Pola makan dapat pula diartikan sebagai cara seseorang atau sekelompok orang untuk memilih makanan dan mengonsumsinya sebagai reaksi terhadap pengaruh-pengaruh fisiologis, psikologis,, budaya dan sosial. Sumber lain mengatakan bahwa pola makan didefinisikan sebagai karakteristik dari kegiatan yang berulang kali dari individu dalam memenuhi kebutuhannya akan makanan, sehingga kebutuhan sosial dan emosionalnya dapat terpenuhi.

Pola makan yang baik perlu dibentuk sebagai upaya unyuk memenuhi kebutuhan gizi. Pola makan yang tidak sesuai akan menyebabkan asupan gizi

berlebihan atau sebaliknya kekurangan. Pola makan yang tidak diukur dengan menggunakan metode 24 jam recall selama 2 atau 3 hari berturut-turut, tetapi menggunakan metode *food frequency* (frekuensi makan) untuk memperoleh informasi retrospektif tentang pola makan dalam jangka waktu misalnya perhari, perminggu, atau perbulan. Metode ini sering digunakan sebagai suatu prosedur yang memperkirakan seberapa sering makanan tersebut dikonsumsi oleh individu.

2. Faktor Yang Memengaruhi Pola makan

Faktor yang dapat mempengaruhi pola konsumsi makan menurut Worthington (2000) membaginya menjadi dua yaitu faktor internal yang terdiri dari IMT, umur, jenis kelamin, pengetahuan gizi, keyakinan, nilai, dan norma, pemilihan dan arti makanan kebutuhan fisiologi tubuh, *body image/citra diri*, perkembangan psikososial, kesehatan (riwayat penyakit) dan faktor eksternal yang meliputi tingkat ekonomi, keluarga, pekerjaan, pendidikan, sosial dan budaya, pengalaman individu, pengaruh media.

a. Indeks Massa Tubuh (IMT)

Indeks Massa Tubuh (IMT) merupakan perbandingan (rasio) dari pembagian antara berat badan dengan tinggi badan yang sering digunakan untuk mengetahui kategori berat badan seperti kurang normal, lebih atau obesitas (Supriasa, 2001) metode ini membutuhkan dua pengukuran sekaligus yaitu pengukuran berat badan yang diukur menggunakan timbangan seca (ketelitian 0,1 kg) dan pengukuran tinggi badan yang diukur menggunakan microtoise (ketelitian 0,1 cm).

Tabel 2.1
Rumus Indeks Massa Tubuh (IMT)

$$\text{IMT} = \frac{\text{Barat badan (kg)}}{\text{Tinggi badan (m)} \times \text{Tinggi badan (m)}}$$

Tabel 2.2
Kategori Indeks Massa Tubuh (IMT)

IMT	Kategori
<17 kg/m	Sangat kurus
17 - 18,4 kg/m	Kurus
18,5 – 25 kg/m	Normal
25,1 – 27 kg/m	Gemuk
>27 kg/m	Sangat gemuk/ <i>obese</i>

Sumber : Depkes, 2004

b. Usia

Usia merupakan faktor risiko penting pada kejadian PJK. Hal ini disebabkan perkembangan PJK dapat dimulai saat individu masih muda dan memerlukan waktu hingga puluhan tahun sebelum munculnya gejala akut PJK (WHO, 2012). Berdasarkan data CDC pada tahun 2010 rate kejadian dan kematian akibat PJK di Indonesia mulai meningkat pada kelompok individu berusia 15-20 tahun dan terus meningkat hingga kelompok usia 80 tahun (CDC, 2013).

Usia munculnya gejala PJK bergantung pada faktor risiko yang dimiliki pada individu dan pada umumnya gejala PJK dialami oleh individu berusia lanjut. Dalam penelitian Jones (2006) menunjukkan bahwa usia lanjut atau berusia > 50 tahun meningkatnya risiko PJK pada laki-laki sebesar 51.7% (95% CI 49,3% - 54,2%) dan pada perempuan 39,2% (95% CI 37% - 41,4%).

c. Jenis Kelamin

Menurut Depkes (2008), jenis kelamin adalah perbedaan seks yang didapat sejak lahir yang dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin merupakan faktor internal kebutuhan gizi seseorang. Kebutuhan gizi antara laki-laki dan perempuan sangat berbeda, hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan laki-laki dan perempuan juga berbeda. Dimana laki-laki selalu menjadi prioritas dalam keluarga.

d. Pengetahuan Gizi

Pengetahuan adalah hasil dari tahu seseorang yang didapat dengan menggunakan penginderaan terhadap objek sampai menghasilkan pengetahuan yang sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek (Notoadmojo, 2010). Pengetahuan gizi sebaiknya telah ditanamkan sedini mungkin sehingga mampu memenuhi kebutuhan energi tubuhnya dengan perilaku makannya. Pengetahuan gizi sangat bermanfaat dalam menentukan apa yang kita konsumsi setiap harinya (Notoatmojo, 2007).

e. Keyakinan, Nilai, dan Norma

Keperhatian ini dapat dicapai dengan tirakat yaitu suatu kepercayaan melakukan kegiatan fisik dan mengurangi tidur, makan dan minum atau

berpantang melakukan sesuatu. (Suhardjo, 2006) menyatakan bahwa keyakinan, nilai dan norma yang berlaku di masyarakat dapat mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat.

f. Kebutuhan Fisiologis Tubuh

Kebutuhan fisiologis tubuh setiap individu berbeda, hal ini dapat mempengaruhi tingkat kebutuhan gizi setiap individu. Sebagai contoh, kebutuhan fisiologi tubuh ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, lansia dan orang sakit akan berbeda kebutuhannya dengan orang yang sehat. Oleh karena itu, kebutuhan fisiologis tubuh dapat berperan dalam menentukan pola konsumsi individu dan pemilihan makanan untuk dikonsumsi (suhardjo, 2006).

g. Body Image/ Citra Diri

Body Image atau Citra Diri merupakan cara seseorang menilai dan memandang bentuk tubuhnya sendiri. Pada perempuan cenderung menganggap dirinya gemuk, sehingga mereka sangat memperhatikan konsumsinya. Semakin negatif persepsi *body image* maka akan cenderung mengurangi frekuensi makannya (Dechlan, 2012).

h. Pemilihan dan Arti Makanan

Pemilihan makan merupakan usaha atau kekuatan untuk menahan kemauan dalam mengendalikan makanan yang akan dikonsumsi baik dari segi cita rasa, suasana hati, dan kualitas. Makanan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap zat gizi individu. Pada pemilihan makan bagi individu banyak melibatkan interaksi kompleks yang mencakup berbagai bidang seperti biologis, psikologis, sosial dan budaya. (Gibney, 2005).

i. Kesehatan (Riwayat Penyakit)

Menurut Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

j. Tingkat Ekonomi Keluarga

Tingkat ekonomi keluarga merupakan kemampuan finansial yang dapat dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi tingkat ekonomi keluarga, maka akan semakin baik tingkat konsumsi makanan yang akan dimakan, begitu juga sebaliknya. Keluarga dengan pendapatan terbatas akan cenderung kurang memperhatikan kebutuhan makanannya terutama kebutuhan zat gizi dalam tubuh (Apriadi, 1986).

Pendapatan merupakan pengaruh yang kuat terhadap status gizi. Setiap kenaikan pendapatan umumnya mempunyai dampak langsung terhadap status gizi penduduk. Pendapatan merupakan faktor yang paling menentukan kualitas makanan.

k. Pekerjaan

Menurut Depkes (2008), pekerjaan adalah jenis kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak responden atau yang memberikan penghasilan terbesar. Menurut Hariyani (2011), pekerjaan kepala rumah tangga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan keluarga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

l. Sosial dan Budaya

Kebiasaan makan penduduk dapat terbentuk oleh unsur sosial dan budaya, namun hal ini kadang bertentangan dengan prinsip ilmu gizi. Berbagai macam budaya memberikan peran dan nilai yang berbeda-beda terhadap pangan atau makanan yang dikonsumsi. Masih adanya bahan makanan yang dianggap tabu oleh suatu budaya masyarakat dapat berpengaruh terhadap perilaku konsumsi individu (Suhardjo, 2006).

m. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan dapat diartikan sebagai kondisi penyediaan pangan yang mencakup makanan dan minuman yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan serta turunannya bagi penduduk suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu (Worthington, 2000). Asupan zat gizi seperti energi dan protein dapat dipengaruhi oleh ketersediaan pangan ditingkat keluarga dan apabila tidak cukup dapat dipastikan konsumsi setiap anggota keluarga tidak dipenuhi (Depkes, 2002).

3. Jenis Makan

Jenis makan adalah sejenis makanan pokok yang dimakan setiap hari terdiri dari makanan pokok, Lauk hewani, Lauk nabati, Sayuran, dan Buah yang dikonsumsi setiap hari. Makanan pokok adalah sumber makanan utama di negara Indonesia yang dikonsumsi setiap orang atau sekelompok masyarakat yang terdiri dari beras, jagung, sagu, umbi-umbian, dan tepung. (Sulistyoningsih, 2011). Seiring dengan perkembangan jaman semakin banyak ragam dari jajanan, hampir semua jenis jajanan dapat dengan mudah ditemui di pinggir-pinggir jalan.

Menurut Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (1998) dalam Lubis (2007) jenis-jenis makanan jajanan adalah sebagai berikut:

- a. Makanan jajanan yang berbentuk panganan, misalnya kue-kue kecil, pisang goreng, kue putu, kue bugis, cilok, atau sebagainya.
- b. Makanan jajanan yang diporsikan (menu utama) seperti pecal, mie bakso, nasi goreng, mie rebus dan sebagainya.
- c. Makanan jajanan yang berbentuk minuman seperti es krim, es campur, jus buah, dan sebagainya.

4. Frekuensi Makan

Frekuensi makan adalah beberapa kali makan dalam sehari meliputi makan pagi, makan siang, makan malam dan makan selingan (Depkes, 2013). Sedangkan menurut Suhardjo (2009) frekuensi makan merupakan berulang kali makan sehari dengan jumlah tiga kali makan pagi, makan siang, dan makan malam.

5. Jumlah Makan

Jumlah makan adalah banyaknya makanan yang dimakan dalam setiap orang atau setiap individu dalam kelompok (Rusyadi 2017). Jumlah dan jenis Makanan sehari-hari ialah cara makan seseorang individu atau sekelompok orang dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, protein, sayuran, dan buah frekuensi tiga kali sehari dengan makan selingan pagi dan siang. Dengan mencapai gizi tubuh yang cukup dan pola makanyang berlebihan dapat mengakibatkan kegemukan atau obesitas pada tubuh. Menu seimbang adalah makanan yang beraneka ragam yang memenuhi kebutuhan zat gizi dalam

Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS). (Depkes RI, 2006). Dalam bentuk penyajian makanan dan bentuk hidangan makanan yang disajikan seperti hidangan pagi, hidangan siang, dan hidangan malam dan mengandung zat pembangun dan pengatur.

Penelitian ini menggunakan metode FFQ (*Food Frequency Questionnaire*). FFQ merupakan kuesioner yang menggambarkan frekuensi responden dalam mengonsumsi beberapa jenis makanan dan minuman. Frekuensi konsumsi makanan dilihat dalam satu hari, minggu, bulan atau dalam waktu satu tahun. Kuesioner terdiri dari list jenis makanan dan minuman. Kuesioner makanan memuat tentang daftar bahan makanan atau makanan jadi dan frekuensi penggunaan makanan tersebut pada kategori periode tertentu. Metode ini digunakan untuk menggambarkan seberapa sering seseorang mengonsumsi bahan makanan atau minuman tertentu (Supriasa, 2001).

B. Tinjauan Umum Tentang Aktivitas Fisik

1. Definisi Aktivitas Fisik

Menurut Sheldon (2005), Aktivitas fisik sangat penting untuk mengendalikan tekanan darah dapat membuat jantung lebih kuat. Jantung mampu memompa lebih banyak darah hanya dengan sedikit usaha. Semakin ringan kerja jantung untuk memompa darah akan semakin sedikit beban tekanan pada arteri aktivitas yang teratur juga menurunkan berat badan dan menurunkan tekanan darah sebanyak 5 sampai 10 mmhg. Jika kita baru beresiko mengidap hipertensi, penurunan sebesar itu sudah cukup untuk mencegah jangan sampai kondisi seperti ini semakin berkembang. ketika kita sudah menderita hipertensi, aktivitas fisik

mungkin dapat membantu kita sehingga tak perlu menggunakan obat penurun tekanan darah, sedangkan jika kita sudah harus minum obat maka aktifitas fisik akan membantu kerja obat itu menjadi lebih efektif. Selain membantu mengendalikan tekanan darah, aktifitas fisik yang teratur juga mengurangi resiko serangan jantung, kolesterol tinggi, diabetes, osteoporosis, dan beberapa jenis kanker.

Aktivitas fisik diketahui dapat mempengaruhi mekanisme metabolisme tubuh serta meningkatkan kadar high-density lipoprotein (HDL) dan dapat menurunkan kadar LDL (low-density lipoprotein) dalam tubuh, meningkatkan metabolisme glukosa dengan cara meningkatkan sensitivitas insulin serta menurunkan kadar lemak berlebih dan tekanan darah tinggi (Reddigan et al., 2011; Mora et al., 2007). Meskipun begitu, manfaat dari aktivitas fisik dipengaruhi oleh durasi dan frekuensi dari aktivitas fisik itu sendiri (Carnethon, 2009).

2. Jenis Aktivitas Fisik

a. Aktivitas Fisik Berat

Jenis aktivitas fisik berat adalah jenis kegiatan yang secara terus menerus melakukan kegiatan fisik minimal 10 menit sampai meningkatnya denyut nadi dan napas lebih cepat dari biasanya (misalnya menimba air, mendaki gunung, lari cepat, menebang pohon, mencangkul, dll). Skor MET aktivitas fisik berat dikalikan bobot (MET value) sebesar 8 kalori (Kemenkes RI, 2013).

b. Aktivitas Fisik Sedang

Jenis Aktivitas fisik sedang merupakan jenis kegiatan aktivitas fisik dengan peningkatan denyut nadi dan napas yang lebih rendah dari aktivitas fisik berat, jenis aktivitas fisik sedang seperti menyapu, mengepel, berjalan kaki, dll (Kemenkes RI, 2013). Skor total MET aktivitas fisik sedang dikalikan bobot (MET value) sebesar 4 kalori (IPAQ, 2005).

c. Aktivitas Fisik Ringan

Aktivitas fisik ringan merupakan jenis aktivitas fisik yang tidak termasuk jenis aktivitas fisik sedang dan/atau maupun aktivitas fisik berat. (Kemenkes RI, 2013). Jenis aktivitas fisik atau kegiatan yang dilakukan akan menentukan kecukupan tingkat aktivitas fisik individu, sehingga berpengaruh terhadap efek proteksi atau penurunan risiko terhadap PJK. Namun mekanisme penurunan risiko ini juga dipengaruhi faktor risiko lainnya seperti umur jenis, kelamin, kebiasaan merokok, obesitas, serta riwayat penyakit penyerta jantung koroner pada individu (Sofi et al., 2007; Li & Siegrist, 2012).

C. Tinjauan Umum Tentang Kadar Kolestrol

1. Definisi

Kolesterol adalah sterol yang paling dikenal oleh masyarakat, kolesterol didalam tubuh mempunyai fungsi ganda, yaitu disatu sisi diperlukan dan di sisi lain dapat membahayakan tergantung berapa banyak terdapat di dalam tubuh dan dibagian mana. Kolesterol merupakan komponen esensial membran struktural semua sel dan merupakan komponen utama sel otak dan saraf. Kolesterol terdapat

dalam konsentrasi tinggi dalam jaringan kelenjar dan di dalam hati dimana kolesterol disintesis dan disimpan.

Kolesterol merupakan bahan antara pembentukan sejumlah steroid penting, seperti asam empedu, asam folat, hormon adrenal korteks, estrogen, dan progesteron. Sebaliknya kolesterol dapat membahayakan tubuh, bila terdapat dalam jumlah terlalu banyak didalam darah dapat membentuk endapan pada dinding pembuluh darah sehingga menyebabkan penyempitan yang dinamakan aterosklerosis. Bila penyempitan terjadi pada pembuluh darah jantung dapat menyebabkan penyakit jantung koroner dan bila pada pembuluh darah otak penyakit serebrovaskular. Kolesterol didalam tubuh terutama diperoleh dari hasil sintesis didalam hati, bahan bakunya diperoleh dari karbohidrat, protein, atau lemak, jumlah yang disintesis bergantung pada kebutuhan tubuh dan jumlah yang diperoleh dari makanan (Almatsier, 2004).

Kadar kolestrol dalam darah yang terlalu tinggi dapat menimbulkan anterosklerosis, yaitu kolestrol mengendap di dinding pembuluh darah membentuk plak, sehingga ssaluran darah menyempit dan mengeras dan lama-lama terjadi penyumbatan. Apabila penyumbatan terjadi dipembuluh darah yang menyuplai darah kedinding jantung maka menyebabkan penyakit jantung koroner. (Minarno dkk, 2008).

Apabila aterosklerosis terjadi dipembuluh darah ke otak, maka pembuluh darah itu akan menyempit dan mengeras, sehingga aliran darah yang membawa oksigen dan zat gizi akan terganggu dengan akibat bagian otak yang tidak

menerima suplai oksigen itu akan rusak. Kasus ini disebut stroke iskemik dengan gejala kelumpuhan anggota badan (Minarno dkk, 2008).

Kolesterol sangat dibutuhkan untuk memperoleh kesehatan yang optimal. Kadar kolesterol rendah < 100 mg/dl, normal dalam darah < 170 mg/ dl dan apabila kadar kolesterol dalam darah sudah mencapai lebih dari >170 mg/ dl dapat dikatakan kadar kolesterol tinggi (Mulyanto, 2012).

Tabel 2.3
Klasifikasi Kadar Kolesterol Total

Kadar Kolesterol total	Klasifikasi
Kurang dari 100 mg/dl	Rendah
<170 mg/dl	Normal
Lebih dari 170 mg/dl	Tinggi

Sumber: Mulyanto, 2012

2. Kolesterol Tinggi

Kolesterol selalu menjadi topik perbincangan hangat mengingat jumlah penderitanya semakin tinggi di Indonesia. Kebiasaan dan jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari berperan penting dalam memengaruhi kadar kolesterol darah. Semakin baik pola dan kualitas makanan sehari-hari, tentu makin terjaga pula keseimbangan kolesterol dan kesehatan secara keseluruhan. Namun jika semakin buruk pola dan kualitas makanan sehari-hari, tentu makin tidak terjaga pula keseimbangan kolesterol dan kesehatan secara keseluruhan. Kolesterol atau kadar lemak dalam darah umumnya berasal dari menu makanan yang dikonsumsi. Semakin banyak konsumsi makanan berlemak, maka akan semakin besar

peluangnya untuk menaikkan kadar kolesterol. Penderita kolesterol umumnya diderita oleh orang gemuk, namun tidak menutupi kemungkinan orang yang kurus juga bisa terserang kolesterol tinggi, apalagi dengan mengonsumsi makanan modern yang rendah serat namun lemaknya tinggi. Selain faktor makanan, kolesterol yang tinggi juga bisa disebabkan oleh faktor keturunan (UPT- Balai Informasi Teknologi LIPI, 2009)

3. Hiperlemidemia

Hiperlipidemia (Hyperlipoproteinemia) adalah tingginya kadar lemak (kolesterol, trigliserida maupun keduanya) dalam darah. Lemak disebut juga lipid adalah zat yang kaya energi, yang berfungsi sebagai sumber energi utama untuk proses metabolisme tubuh. Lemak diperoleh dari makanan atau dibentuk di dalam tubuh, terutama di hati dan bisa disimpan di dalam sel-sel lemak untuk digunakan di kemudian hari. Sel-sel lemak juga melindungi tubuh dari dingin dan membantu melindungi tubuh terhadap cedera. Lemak merupakan komponen penting dari selaput sel, selubung saraf yang membungkus sel-sel saraf serta empedu. Dua lemak utama dalam darah adalah kolesterol dan trigliserida. Lemak mengikat dirinya pada protein tertentu sehingga bisa mengikuti aliran darah; gabungan antara lemak dan protein ini disebut lipoprotein.

4. Jenis Kolestrol

Secara umum jika kita periksa kolestrol dilaboratorium, maka hasil yang keluar adalah kolestrol total, LDL (*Low Density Lipoprotein*), HDL (*High Density Lipoprotein*), dan trigliserid. Dimana kolestrol total adalah gabungan dari LDL, HDL dan Trigliserid (Mulyanto, 2012).

a. *Low Density Lipoprotein I*(LDL)

Low Density Lipoprotein (LDL) atau biasa dikenal dengan kolestrol jahat merupakan jenis kolestrol yang memiliki dampak yang cukup buruk bagi tubuh jika kadarnya terlalu tinggi. Hal ini dikarenakan LDL memiliki sifat aterogenik (mudah melekat pada dinding sebelah dalam pembuluh darah dan mengurangi pembentukan reseptor LDL). Kolestrol jenis ini dapat meningkatkan resiko penyakit arteri jika kadarnya mengalami kenaikan terlalu tinggi. Selain itu, bila kadarnya berlebihan dapat membuat timbunan pada saluran darah yang membahayakan tubuh. Semakin tinggi kadar LDL semakin tinggi pula resiko terkena penyakit jantung. Kebanyakan darah manusia mengandung sekitar 70% LDL angka ini tidak mutlak, tergantung pada individu yang terkait.

Tabel 2.4
Daftar Angka LDL

Tahap	Angka LDL
Optimal	<100 mg/dl (2,6 mmol/L)
Mendekati optimal	100-129 mg/dl (2,6 – 3,34 mmol/L)
Batas normal tertinggi	130-159 mg/dl (3,34 – 4,13 mmol/L)
Tinggi	160-189 mg/dl (4,14 – 4,90 mmol/L)
Sangat tinggi	>190 mg/dl (4,91 mmol/L)

Sumber: Graha. K.C., 2010. 100 Questions & Answer : kolestrol. Jakarta: PT. ElexMedia Komputindo.

b. *High Density Lipoprotein* (HDL)

Menurut Murray et al. (1996), *High Density Lipoprotein* (HDL) sering disebut kolesterol baik karena merupakan lipoprotein yang mengangkut lipid dari perifer menuju ke hati. Molekul High Density Lipoprotein (HDL) yang relatif kecil dibanding lipoprotein lain, HDL dapat melewati sel endotel vaskular dan masuk ke dalam intima untuk mengangkut kembali kolesterol yang terkumpul dapat mencegah terjadinya oksidasi LDL. Kadar dari HDL menunjukkan seberapa besar kolesterol baik yang dimiliki dalam darah. Semakin tinggi angka dari HDL dalam darah anda akan semakin baik. Sebaliknya, semakin rendah angka HDL maka anda patut waspada akan resiko penyakit jantung.

Tabel 2.5
Kadar Kolesterol HDL

Normal	>35 mg/dl
Agak tinggi (Pertengahan)	35 – 45 mg/dl
Tinggi	>45 mg/dl

Sumber: Anwar (2003)

c. Trigliserida

Trigliserida adalah sejenis lemak. Sebagian besar lemak tubuh kita berbentuk trigliserida, bisa dibilang trigliserida adalah lemak paling eksis dalam tubuh kita maupun makanan. Jenis lemak ini ditemukan dalam plasma darah. trigliserida dalam plasma berasal dari lemak dalam makanan kita, maupun dari dalam tubuh. Trigliserida yang tinggi serta HDL yang rendah. Kadar dari trigliserida dalam darah menunjukkan resiko seseorang terkena penyakit jantung.


Tabel 2.6
Daftar Angka Trigliserida

Tahap	Angka Trigliserida
Normal	<150 mg/dl (1,69 mmol/L)
Batas normal tertinggi	150 – 199 mg/dl (1,69 – 2,25 mmol/L)
Tinggi	200 – 499 mg/dl (2,26 – 2,65 mmol/L)
Sangat tinggi	>500 mg/dl (5,64 mmol/L)

Sumber: Graha. K.C., 2010. 100 Questions & Answer : kolestrol. Jakarta: PT. ElexMedia Komputindo.

D. Adab Pola Makana dan Penyakit Kolestrol Dalam Pandangan Islam

Pada hakikatnya Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik bentuk dan fungsi maka dari marilah kita menjaga apa yang di amanahkan oleh Allah , hal ini tertera dalam Q.S At-Tin (95) : 4-8



Terjemahnya :


“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka). Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka Apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya keterangketerangan) itu. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?” (Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, 2013:598).

Menurut Hamka telah menjelaskan dalam Tafsir Al-Azhar bahwa diantara makhluk Allah di atas permukaan bumi ini, manusialah yang diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk, baik bentuk lahir maupun bentuk batin, bentuk tubuh dan bentuk nyawa. Maka dengan perseimbangan sebaik-baik tubuh dan pedoman pada akal nya itu dapatlah di bumi ia hidup sebagai pengatur (Prof Hamka,1985:206).

Tafsir di atas menegaskan bahwasanya manusia diciptakan dalam bentuk sebaik baiknya termasuk bentuk tubuh serta telah diciptakan di muka bumi sebagai pengatur, dalam hal ini bentuk dan fungsi organ tubuh telah Allah ciptakan secara sempurna sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas dengan keadaan sehat wal afiat.

a. Kolestrol/hiperlipidemia

Kolestrol merupakan kadar lemak dalam darah yang bila berlebihan itu disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri yang dapat menahan hawa nafsunya sehingga mengkonsumsi makanan atau minuman secara berlebih, sedangkan Allah swt sudah melarangnya dalam Qalamnya di Qs. Al' Araf (7); 31



Terjemahnya:


“Hai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan” Q.S Al-a’raaf : 31)

Maksud dari ayat di atas ialah janganlah kamu melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang telah dihalalkan kepadamu karena sebab tubuh mempunyai batas dan kadar kemampuan mencerna makanan (Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 2013:155).

Dijelaskan dari Ibnu Abbas dalam Asbabun Nuzul Al-Qur'an bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang perempuan di zaman jahiliah yang melakukan tawaf dengan tanpa pakaian kecuali secarik kain yang menutupi kemaluannya lalu berteriak bahwa hari ini kuhalalkan semua yang ada ditubuhku kecuali yang kututupi ini (HR. Muslim, Al-Qur'an dan terjemahan, 2013:155).

Dalam tafsir oleh Hamka terdapat penjelasan oleh Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwa "Makanlah apa yang kau suka, minumlah apa yang kau suka, tetapi jangan memakan yang dua yakni sombong dan boros". Berlebih-lebihan atau boros ialah melampaui batas yang patut. Makanlah sampai kenyang, setelah kenyang berhentilah, jangan diteruskan juga karena selera selalu terbuka (Prof Hamka, 1985:250).

Dijelaskan juga dalam surah lain mengenai ajakan makan yang baik Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah:172



Terjemahnya :

“wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeqy yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya”. (Departemen Agama RI, 2013)

Ajakan ayat diatas menunjukkan bahwa bukan cuman orang-orang yang beriman tetapi semua manusia patutlah makan makanan yang baik-baik dan bersyukurlah atas petunjuk yang diberikan oleh sang pencipta karena sudah di jelas oleh Allah kepada kita semua mengatakan bahwa makanlah dari rezki yang baik, baik dari segi gizinya maupun higienis agar kamu terhindar dari penyakit.

Disini telah di jelaskan bahwa makanlah tetapi berhentilah apabila tubuh sudah merasakan kenyang, sebab tubuh mempunyai kadar atau batas yang dapat dicerna sama halnya zat makanan. Dan mengenai kadar suatu zat yang sebaiknya masuk dalam tubuh pun sebelumnya sudah terdapat dalam hadist Rasulullah yang berbunyi.

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْجَمَصِيُّ وَحَبِيبُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِفِيِّ عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَلَأَ آدَمِيَّ وَعَاءٌ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسَبِ ابْنِ آدَمَ أَكَلَاتُ بِقَمْنٍ صَلْبُهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَتَلْتُ لِطَعَامِهِ وَتَلْتُ لِشَرِّهِ وَتَلْتُ لِنَفْسِهِ

Artinya :

“Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami, Ismail bin Ayyasy mengabarkan kepada kami, Abu Salamah Al Himshi dan Habib bin Shalih menceritakan kepadaku, dari Yahya bin Jabir Ath-Tha'i, dari Miqdam bin Ma'di Karib, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Tidak ada sesuatu yang lebih buruk yang diisi oleh seorang manusia selain perutnya. Cukuplah anak Adam itu memakan makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika tidak dapat melakukan yang demikian, hendaklah sepertiga perutnya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk pernafasannya ". (HR at-Tirmidzi, Ibn Majah, Ahmad, Ibn Hibban dan al-Hakim).

Hadis ini dicantumkan oleh Ibn Rajab al-Hanbali dalam kitabnya Jâmi' al

‘Ulûm wa al-Hikam, hadis ke-47, melengkapi Arba’un an-Nawawiyah menjadi 50

hadis. At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini di dalam as-Sunan pada bab Mâ Jâ'a fî Karâhiyati Katsrah al-Akli (Riwayat Tentang Kemakruhan Banyak Makan). At-Tirmidzi berkata, "Hadis ini hasan shahih."

Ibn Majah meriwayatkan hadis ini dalam as-Sunan pada bab al-Iqtishâd fî al-Akli wa Karâhiyati asy-Syiba' (Sederhana dalam Makan dan Kemakruhan Kenyang). Hadis ini merupakan salah satu pokok adab dalam makan. Hadis ini secara garis besar memberikan tiga pelajaran.

Pertama: Rasul saw. menyatakan, "Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut." Rasul saw menyerupakan perut sebagai wi'â'un, yaitu tempat meletakkan sesuatu. Seburuk-buruk wadah yang dipenuhi adalah perut. Sebab dalam hal itu ada at-tukmah (pencernaan yang buruk) dan menjadi sebab terjadinya bermacam penyakit; juga karena mewariskan kemalasan, lemah dan ingin rehat terus.

Kedua, Rasul saw. menyatakan, "Cukuplah untuk anak Adam sekadar makanan yang menegakkan tulang punggungnya." Penyebutan tulang punggung menggunakan uslub menyebut sebagian yang dimaksudkan keseluruhan. Jadi, yang dimaksudkan adalah punggung seluruhnya, atau lebih umum lagi seluruh badan, sebab punggung adalah penopang badan.

Dalam hadis ini, Rasul saw. menganjurkan untuk sedikit makan, yakni makan sekadarnya saja untuk bisa menopang badan agar tetap bisa tegak dan melakukan aktivitas yang diperintahkan syariah. Anjuran ini juga tampak dalam redaksi Ibn Majah yang menggunakan kata "luqaymât" yang merupakan kata plural dengan bentuk isim tashghîr dari luqmatun. Makna sabda Rasul saw. itu,

bahwa cukuplah untuk anak Adam makanan yang dengan itu ia tetap hidup sehat untuk menjalankan aktivitas ketaatan. Itulah makna sabda beliau “yuqimna shulbahu (menegakkan tulang punggungnya).” Yang demikian itu merupakan dorongan agar sedikit makan dan tidak banyak makan Dengan begitu manusia itu ringan, tangkas, giat dan selamat dari bermacam penyakit yang muncul dari banyak makan.

Ketiga: Rasul saw menyatakan, “Jika harus lebih dari itu maka sepertiga makanan, sepertiga minuman dan sepertiga untuk udara.” Maksudnya, jika orang tidak cukup dengan makanan yang cukup menegakkan punggungnya dan harus tambah dari kadar itu maka hendaklah ia mengisi sepertiga perutnya dengan makanan, sepertiganya dengan minuman dan sepertiganya untuk udara yang memungkinkan dirinya bernafas dengan mudah.

Kenyang hukumnya mubah. Dalam beberapa riwayat, Rasul saw. pernah makan hingga kenyang dan membiarkan para sahabat makan hingga kenyang. Namun, bagi Rasul saw. dan para sahabat, kenyang tidak menjadi kebiasaan. Mereka sering tidak sampai kenyang, meski juga tidak kelaparan. Dalam hadist diatas telah mengatur bahwa tubuh memiliki batas kadar yang dapat diterima untuk dimetabolisme adalah sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk nafas yang apabila berlebih akan mengakibatkan efek yang tidak baik bagi tubuh contohnya seperti terkena kolestrol.

b. Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik adalah seluruh jenis olahraga yang melibatkan fisik (tubuh) yang biasa dilakukan setiap hari dimanapun berada yang membuat jantung

berdetak lebih cepat atau berkeringat. Dengan hal ini ada perintah hadits nabi menganjurkan kita berlatih olahraga berenang, berkuda dan memanah, Rasulullah SAW bersabda :


عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ السَّيَّاحَةَ وَالرَّمَايَةَ وَرُكُوبَ الْخَيْلِ

Artinya :

"Ajarilah anak-anakmu berenang, memanah dan naik kuda." (H.R. Sahih Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits diatas menganjurkan latihan olahraga sangat bermanfaat bagi kesehatan semisal olahraga berenang, memanah dan naik kuda adalah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dari hadits tersebut terlihat dengan jelas bahwa berenang, memanah dan naik kuda memiliki kaitan yang sangat erat dengan peradaban islam, selain erat dengan peradaban islam, berenang memanah, dan naik kuda juga memiliki manfaat untuk kesehatan baik fisik mau mental, meningkatkan koordinasi tangan, mata, keseimbangan, kesabaran, fokus, membangun kekuatan tubuh, merelaksasi tubuh dan merupakan olahraga sosial yang bisa dilakukan semua orang.


E. Kerangka Teori



Gambar 2.1 : Kerangka Teori

Sumber : Yoentafara dkk (2017), Damanik dkk (2013)

F. Kerangka Konsep



Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian

-  : Variabel independen
-  : Penghubung antara Variabel yang diteliti
-  : Variabel dependen



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian survei analitik dengan desain kuantitatif dan menggunakan rancangan *Cross Sectional Study* yaitu untuk mengetahui hubungan pola makan dan aktivitas fisik terhadap kadar kolestrol pada Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Kota Makassar.

B. Lokasi dan Waktu penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar pada pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Kota Makassar.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini bulan September 2019

C. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Kota Makassar yang berjumlah 103.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian yang bisa diambil dari keseluruhan objek dalam penelitian yang dapat mewakili populasi (Sugiyono, 2010). Sampel pada penelitian ini adalah pada Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Kota

Makassar. Teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling dengan kriteria sampel yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. Kriteria Inklusi

Kriteria Inklusi adalah karakteristik umum dari subjek penelitian yang layak untuk dilakukan penilaian. Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bersedia menjadi responden
- b. Usia 25-56 Tahun.
- c. Mengikuti prosedur penelitian.
- d. Sehat jasmani.
- e. Berada didalam ruangan pada saat dilakukan penelitian.

2. Kriteria Eksklusi

Kriteria Eksklusi adalah subjek penelitian yang tidak dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian. Kriteria eksklusi penelitian ini adalah :

- a. Sakit sehingga tidak memungkinkan untuk diikutsertakan dalam penelitian.
- b. Tidak bersedia menjadi sampel penelitian.
- c. Mengonsumsi obat-obatan.

D. Metode pengumpulan Data

Pengumpulan data peneliti dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti dari hasil wawancara langsung kepada responden dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yaitu *Food Frequency Questionnaire (FFQ)*.

2. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang yang diperoleh langsung dari Dinas Pendidikan Kota Makassar yaitu data jumlah populasi dan kondisi lokasi tempat penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini alat yang digunakan berupa:

1. Lembar persetujuan sebagai responden.
2. Alat pemeriksa Kolestrol.

Data kolestrol dapat diperoleh melalui pemeriksaan Kadar Kolestrol dengan menggunakan alat Easy Tauch.

3. Formulir Food Frequency Questionnaire (FFQ)

Berisi sejumlah daftar bahan pangan (makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur-sayur dan buah-buahan) berdasarkan frekuensi konsumsi selama sebulan terakhir untuk mengetahui jenis makanan yang beragam sebagai dasar penilaian pola konsumsi. Sistem penilaian FFQ yaitu dengan menghitung skor rata-rata masing-masing sampel.

4. Recall aktivitas fisik

Formulir Recall aktivitas fisik merupakan formulir yang berisi sejumlah pertanyaan mengenai aktivitas fisik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

F. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

1. Pengambilan darah kapiler

Lokasi pengambilan darah kapiler pada orang dewasa yaitu ujung jari tangan.

2. Cara pengambilan darah kapiler

- a. Menyiapkan semua alat yang diperlukan dan pastikan semua peralatan steril.
- b. Membersihkan lokasi pengambilan darah dengan alkohol 70% dan biarkan sampai kering kembali.
- c. Memegang bagian yang akan ditusuk supaya tidak bergerak dan tekan sedikit supaya rasa nyeri berkurang.
- d. Menusuk dengan cepat menggunakan lancet steril.
- e. Membuang tetes darah yang pertama keluar dengan memakai kapas kering, tetes darah yang berikutnya boleh dipakai untuk pemeriksaan (Gandasoebrata, 2007).

G. Teknik pengolahan dan Analisis data

1. Pengolahan Data

Data primer dan sekunder yang telah diperoleh dianalisis melalui pengolahan data dengan menggunakan program Microsoft Excel versi 2010 dan Statistic package for social science (SPSS) versi 22 yang mencakup kegiatan sebagai berikut :

- a. Editing, penyuntingan data yang dilakukan untuk menghindari kesalahan atau kemungkinan adanya kuesioner yang belum terisi.
- b. Coding, pemberian kode dan scoring pada tiap jawaban untuk memudahkan proses entry data dan scoring berdasarkan Framingham risk score.

- c. Entry data, setelah proses coding dilakukan pemasukan data ke komputer.
- d. Cleaning, sebelum analisis data dilakukan pengecekan dan perbaikan terhadap data yang sudah masuk

2. Analisis Data

a. Analisis Univariat

Analisa univariat digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dari variable independen dependen keseluruhan data yang ada dalam kuesioner diolah dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat yang tujuannya untuk melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan menggunakan analisis uji chi-square hipotesis kategorik tidak berpasangan. Syarat uji chi square adalah sel yang mempunyai nilai expected kurang dari 5, maksimal 20% dari jumlah sel. Bila syarat uji chi-square tidak terpenuhi maka akan digunakan lagi uji fisher untuk tabel 2x2 dan uji normal untuk tabel 2xK (Sopiyuddin,2009). Melalui uji statistik chi-square antara dua variabel dikatakan bermakna apabila mempunyai nilai $p \leq 0.05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima dan dikatakan tidak bermakna jika mempunyai nilai $p > 0.05$ yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Univariat

a. Jenis Kelamin

Tabel 4.1
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ASN di Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2019

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-Laki	19	52.8
Perempuan	17	47.2
Total	36	100

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa dari 36 responden terdapat 17 (52,8%) perempuan dan 19 (47,2%) Laki-Laki.

b. Umur

Tabel 4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Umur ASN di Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2019

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
25-29	4	11,1
30-34	7	19,4
35-39	7	19,4
40-45	6	16,7

46-49	5	14
50-55	7	19,4
Total	36	100

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa dari 36 responden terdapat 4 (11,1%) usia 25-29 tahun, 7 (19,4%) usia 30-34 tahun, 7 (19,4%) usia 35-39 tahun, 6 (16,7%) usia 40-45 tahun, 5 (14%) usia 46-49 tahun, 7 (19,4%) usia 50-55 tahun.

c. Kadar Kolestrol

Tabel 4.3
Distribusi Responden Berdasarkan Kadar Kolestrol ASN di Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2019

Kadar Kolestrol	Frekuensi	Persentase (%)
Normal	8	22,2
Tinggi	28	77,8
Total	36	100

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, dapat dilihat bahwa dari 36 responden terdapat 8 (22,2%) dengan kadar kolestrol normal dan 28 (77,8%) dengan kadar kolestrol Tinggi.

d. Pola Makan

Tabel 4.4
Distribusi Responden Berdasarkan Pola Makan ASN di Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2019

Pola Makan	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	21	58,3
Buruk	15	41,7
Total	36	100

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, dapat dilihat bahwa dari 36 responden terdapat 21 (58,3%) anak dengan pola makan baik dan 15 (41,7%) dengan pola makan buruk.

e. Aktivitas Fisik

Tabel 4.5
Distribusi Responden Berdasarkan Aktivitas Fisik ASN di Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2019

Aktivitas Fisik	Frekuensi	Persentase (%)
Sedang	8	22,2
Berat	28	77,8
Total	36	100

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, dapat dilihat bahwa dari 36 responden terdapat 8 (22,2%) dengan aktivitas fisik sedang dan 28 (77,8%) dengan aktivitas fisik berat.

2. Analisis Bivariat

a. Pola Makan Berdasarkan Kadar Kolestrol

Tabel 4.6
Distribusi Pola makan Berdasarkan Kadar Kolestrol ASN di Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2019

Pola Makan	Kadar Kolestrol				Jumlah	<i>P value</i>
	Normal		Tinggi			
	N	%	N	%	N	%
Baik	2	9,5	19	90,5	21	100
Buruk	6	40	9	60	15	100
Total	8	22,2	28	77,8	36	100

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, menunjukkan bahwa 36 (100%) responden dengan pola makan baik yang memiliki kadar kolestrol normal terdapat 2 responden (9,5%) pola makan baik yang memiliki kadar kolestrol tinggi terdapat 19 responden (90,5) dan pola makan buruk yang memiliki kadar kolestrol normal terdapat 6 responden (40%), pola makan buruk yang memiliki kadar kolestrol tinggi terdapat 9 responden (60%) Berdasarkan hasil tabulasi silang, analisa dengan uji statistic *chi square* diperoleh nilai $p = 0,030$ yang berarti ada hubungan yang bermakna antara pola makan dengan kadar kolestrol pada Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2019.

b. Aktivitas Fisik Berdasarkan Kadar Kolestrol

Tabel 4.7
Distribusi Aktivitas Fisik Berdasarkan Kadar Kolestrol ASN di Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2019

Aktivitas Fisik	Kadar Kolestrol				Jumlah		P value
	Normal		Tinggi				
	N	%	N	%	N	%	
Sedang	2	25	6	75	8	100	0.830
Berat	6	21,5	22	78,5	28	100	
Total	8	22,2	28	77,8	36	100	

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, menunjukkan bahwa 36 (100%) responden dengan Aktivitas fisik sedang yang memiliki kadar kolestrol Normal terdapat 2 responden (25%), aktivitas fisik sedang yang memiliki kadar kolestrol tinggi terdapat 6 responden (75%), dan aktivitas fisik berat yang memiliki kadar kolestrol normal terdapat 6 responden (21,5%), aktivitas fisik berat yang memiliki kadar kolestrol tinggi terdapat 22 responden (78,5%), Berdasarkan hasil tabulasi silang, analisa dengan uji statistic *chi square* di peroleh nilai $p = 0,830$ yang berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara aktivitas fisik dengan kadar kolestrol pada Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2019.

B. Pembahasan

1. Hubungan Pola Makan Berdasarkan Kadar kolestrol

Pola makanan adalah susunan konsumsi makanan yang dimakan setiap hari yang mencapai kebutuhan tubuh, di Indonesia petunjuk yang dapat diikuti adalah untuk mencapai derajat kesehatan yang tinggi yaitu terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur-sayuran dan buah. Pedoman ini dapat

mewujudkan kebiasaan makan yang baik untuk menjaga badan yang sesuai dalam memenuhi kebutuhan zat-zat gizi yang cukup (Widjaya, 2001).

Untuk mengetahui jenis beragam pangan yang dikonsumsi sampel digunakan formulir food frequency Questionnaire (FFQ). FFQ merupakan kuesioner yang menggambarkan frekuensi responden dalam mengonsumsi beberapa jenis makanan dan minuman. Kuesioner terdiri dari list jenis makanan dan minuman. Kuesioner makanan memuat tentang daftar bahan makanan atau makanan jadi dan frekuensi penggunaan makanan tersebut pada kategori periode tertentu. Metode ini digunakan untuk menggambarkan seberapa sering seseorang mengonsumsi bahan makanan atau minuman tertentu (Supariasa, 2001).

Hasil uji *chis square* pada tabel 4.6 diatas, menunjukkan bahwa 36 (100%) responden dengan pola makan baik yang memiliki kadar kolestrol normal terdapat 2 responden (9,5%) pola makan baik yang memiliki kadar kolestrol tinggi terdapat 19 responden (90,5) dan pola makan buruk yang memiliki kadar kolestrol normal terdapat 6 responden (40%). pola makan buruk yang memiliki kadar kolestrol tinggi terdapat 9 responden (60%) Berdasarkan hasil tabulasi silang, analisa dengan uji statistic *chi square* diperoleh nilai $p = 0,030$. Hal ini pun sejalan dengan penelitian Damanik dkk Hasil uji *exact fisher* di dapat nilai P sebesar 0,001 ($P < 0,05$) menunjukkan H_0 ditolak, artinya ada hubungan antara konsumsi energi lemak dengan tingkat kolesterol darah total. Berdasarkan bahan makanan yang mengandung lemak yang dikonsumsi responden mengandung lemak tinggi dan berperan dalam meningkatkan kolesterol dalam darah. Hubungan asupan asam lemak jenuh dengan tingkat kolesterol darah total hasil dari uji *exact fisher*

didapat nilai p sebesar 0,001 ($p < 0,05$) menunjukkan H_0 ditolak, artinya ada hubungan antara asupan asam lemak jenuh dengan dengan tingkat kolesterol darah total. PNS sangat jarang mengonsumsi serat yang bersumber dari sayur dan buah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yoeantafara dkk menyatakan bahwa Pola makan tinggi serat dalam penelitian ini adalah frekuensi responden dalam mengonsumsi makanan yang tinggi akan kandungan serat, makanan serat pada penelitian ini meliputi sumber makanan kacang-kacangan, sayur-sayuran (wortel, tomat, ketimun, bayam, kangkung, selada, kacang panjang, terong, dan daun singkong) serta buah-buahan (pisang, salak, jeruk, apel, papaya, nanas, manga). Menggunakan uji statistik *chi-square* diperoleh $p = 0,030$ ($p < 0,05$) hal ini menunjukkan terdapat hubungan antara pola makan tinggi serat dengan kadar kolesterol total.

Teori menurut Sastriamidjojo menyebutkan bahwa konsumsi makanan yang tinggi lemak dan kolesterol akan meningkatkan kadar kolesterol total dan kadar LDL. Hati akan mempunyai cukup kadar kolesterol dan akan menghentikan pengambilan LDL yang dapat meningkatkan kadar kolesterol total.

Kadar kolestrol total dapat dipengaruhi oleh asupan zat gizi, yaitu dari makanan yang merupakan sumber lemak, peningkatan konsumsi lemak sebanyak 100 mg/hari dapat meningkatkan kolestrol total sebanyak 2-3 mg/hari. Keadaan ini dapat berpengaruh pada proses biosintesis kolesterol. Sintesis kolesterol dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya penurunan aktivitas HMG KoA reduktase yang dapat menurunkan sintesis kolesterol. Untuk menurunkan sintesis

kolesterol yaitu dengan mengkonsumsi serat serta vitamin yang tinggi sehingga kadarkolesterol dalam darah menurun.

Peningkatan kadar kolestrol dalam darah pada penelitian ini dapat disebabkan karena factor yang dapat memengaruhi konsentrasi kolestrol plasma, yaitu jumlah kolestrol yang di cerna setiap hari, diet lemak yang sangat jenuh serta penurunan kadar

insulin dan hormone tiroid. Riwayat tekanan darah tinggi, merokok, obesitas, kurang berolahraga, kebiasaan minum air putih yang kurang, kebiasaan minum kopi, dan serta usia merupakan factor-faktor resiko peningkatan kadar kolestrol total dalam darah. Jenis kelamin juga disebutkan sebagai salah satu factor resiko peningkatan kadar kolestrol total oleh karena adanya suatu system kerja hormone. Hal ini pun telah dijelaskan dalam Q.S Abasa : 24

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

Terjemahnya :

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya “ (Kemenag RI, Al-Qur’an dan terjemahnya , 2013 : 586).

Ayat diatas bermaksud bahwa manusia di tuntutan untuk memperhatikan makanannya baik dari segi sumbernya (kehalalannya) higienis dan gizinya sebab makanan sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia itu sendiri jika seorang manusia mampu menghindari diri dari makanan yang merupakan pemicu terjadinya kejadian suatu penyakit seperti contohnya kadar kolestrol akan meningkat.

Kemudian Allah menunjukkan kepada manusia untuk mentadabburi terhadap urusan (mereka) yang berhubungan dengan makanan yang ia makan, dan

bagaimana (makanan tersebut) bisa sampai kepadanya setelah melalui proses yang beraneka ragam. Lalu Allah mengabarkan bahwasanya Ia mampu menurunkan air dari awan menuju ke bumi. Kemudian mengalirlah air tersebut yang (kemudian) mengeluarkan tumbuhan darinya. Kemudian Allah tumbuhkan (dari bumi) macam-macam biji-bijian seperti gandum dan syaiir. Dan padanya juga Allah tumbuhkan macam-macam anggur yang lezat, dan macam-macam sayuran hijau semisal selada, parsley, daun mint dan jarjir. Allah juga tumbuhkan pohon-pohon zaitun dan pohon kurma. Dan Allah tumbuhkan di bumi kebun-kebun dan ladang-ladang yang di dalamnya banyak pepohonan beraneka ragam. Dan juga Allah tumbuhkan macam-macam buah-buahan, dan oleh karena itu pulalah yang dengannya Allah jadikan rumput ada di dalamnya; Dan rumput kering yang ia adalah makanan bagi hewan liar dan ternak. Kemudian Allah kabarkan bahwa dijadikan ini semua (yaitu makanan) karena sebab manfaat bagi mereka. Kalian dapat mengambil manfaat dan menikmatinya.

2. Hubungan Aktivitas Fisik Terhadap Kadar Kolestrol

WHO mendefinisikan aktivitas fisik adalah gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang membutuhkan pengeluaran energi termasuk aktivitas yang dilakukan saat bekerja, bermain, melakukan pekerjaan rumah tangga, bepergian, dan terlibat dalam kegiatan rekreasi. Aktivitas fisik dapat direncanakan, terstruktur, berulang, dan bertujuan memperbaiki atau mempertahankan satu atau lebih komponen kebugaran fisik. Aktivitas fisik dilakukan selama waktu senggang, transportasi menuju atau dari suatu tempat, pekerjaan seseorang yang

memiliki manfaat kesehatan. Selanjutnya, aktivitas fisik dengan intensitas yang sedang dan kuat dapat meningkatkan kesehatan (Syam Yulinar, 2017).

Melakukan aktivitas fisik yang teratur dengan cara peningkatan aktivitas berolahraga dan pengurangan penggunaan televisi maupun alat elektronik untuk sarana hiburan, dapat meningkatkan derajat kesehatan. Kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan berkurangnya massa otot, sehingga memudahkan terjadinya penumpukan lemak. Penggunaan energy yang rendah dapat berpengaruh pada produktivitas individu. Maka pemilik berat badan berlebih membutuhkan usaha yang lebih besar untuk menggerakkan berat badannya dan menggunakan lebih banyak energy untuk melakukan suatu pekerjaan dibanding pemilik berat badan normal sehingga pemilik berat badan yang lebih sering merasa cepat lelah (Sunita Almatsier, 2009)

Hasil uji statistik pada tabel 4.7 diatas, menunjukkan bahwa 36 (100%) responden dengan Aktivitas fisik sedang yang memiliki kadar kolestrol Normal terdapat 2 responden (25%), aktivitas fisik sedang yang memiliki kadar kolestrol tinggi terdapat 6 responden (75%), dan aktivitas fisik berat yang memiliki kadar kolestrol normal terdapat 6 responden (21,5%), aktivitas fisik berat yang memiliki kadar kolestrol tinggi terdapat 22 responden (78,5%), Berdasarkan hasil tabulasi silang, analisa dengan uji statistic *chi square* di peroleh nilai $p = 0,830$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sunu,dkk (2017) yaitu tidak ada hubungan yang bermakna antara aktivitas fisik terhadap kadar kolesterol total pada orang dewasa di Desa Kepuharjo, dan sejalan dengan pada penelitian Claudia Evita (2018) yang menunjukkan bahwa pada Tabel IV

menunjukkan sebanyak 79,6% responden memiliki aktivitas fisik yang tinggi dan tidak mengalami hiperkolesterolemia hal ini sesuai, namun karena sebaran data yang tidak merata maka didapatkan nilai $p=0,623$, karena nilai p yang didapat $>0,05$ maka menandakan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara aktivitas fisik dengan kejadian hiperkolesterolemia pada populasi dewasa di Dusun Tanjung, Kulon Progo, Daerah Istimewah Yogyakarta.

ATP merupakan energi untuk melakukan aktivitas fisik. Pembentukan ATP disesuaikan dengan kebutuhan, makanan yang dikonsumsi tidak semuanya akan diubah menjadi ATP, salah satunya ada yang disimpan dalam bentuk kolesterol. Semakin banyak aktivitas fisik yang dilakukan berarti semakin banyak kebutuhan ATP dan kolesterol total yang terbentuk akan lebih sedikit (Rodwell et al., 2015).

Intensitas aktivitas seseorang berpengaruh terhadap kadar lemak dalam tubuh. Berat ringannya beban kerja sangat dipengaruhi oleh jenis aktivitas. Pada penelitian ini mencakup pekerjaan yang dilakukan sehari-hari dapat mempengaruhi gaya hidup seseorang. Gaya hidup yang kurang menggunakan aktivitas fisik akan berpengaruh terhadap kondisi tubuh seseorang, hal ini dapat pula dipengaruhi oleh kehidupan yang semakin modern dan hidup menjadi serba mudah, selain itu meningkatnya kesibukan menyebabkan seseorang tidak lagi mempunyai waktu yang cukup untuk berolahraga. Aktivitas fisik secara teratur bermanfaat untuk mengatur berat badan dan menguatkan sistem jantung dan pembuluh darah. Aktivitas fisik dan berolahraga memiliki peran yang sangat penting terhadap penurunan kadar kolesterol.

Penanganan diperlukan untuk mengendalikan kadar kolesterol darah sebagai upaya mencegah terjadinya dampak lebih lanjut dari *hiperkolesterol*. *Therapeutic Lifestyle Changes* (TLC) mencakup penurunan asupan lemak jenuh dan kolesterol, pemilihan bahan makanan yang dapat menurunkan kadar LDL, penurunan berat badan, dan peningkatan aktivitas fisik yang teratur. Perubahan gaya hidup sangat dipengaruhi oleh motivasi diri dan lingkungan yang memerlukan konseling gizi yang baik dan berkelanjutan

Aktifitas fisik merupakan kebutuhan hidup manusia, apabila seseorang melakukan dengan teratur akan membawa pengaruh yang baik terhadap perkembangan jasmaninya. Selain olahraga berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani manusia, juga memberikan pengaruh kepada perkembangan rohaninya.

Islam menganjurkan umatnya untuk selalu bekerja dan berperilaku produktif ini tercermin dalam perintah Allah SWT kepada manusia untuk segera mencari pekerjaan baru atau kegiatan yang lain. Ini menandakan bahwasanya tidak boleh ada kata malas dalam bekerja atau melakukan aktivitas lain sehingga dalam setiap selesai pekerjaan harus segera mencari pekerjaan lain demi efisiensi waktu dan efektifitas hasil. Hal ini dijelaskan dalam Qs. Al-Insyirah; 94: 7

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

Terjemahnya :

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya Tafsir Almishbah menerangkan bahwa Ayat 7 surah Al-Insyirah ini memberi petunjuk bahwa seseorang harus selalu memiliki kesibukan. Bila telah berakhir suatu pekerjaan, ia harus memulai

lagi pekerjaan yang lain, sehingga dengan ayat ini seorang muslim tidak akan pernah menyalahgunakan waktunya. Kesungguhan berusaha harus difahami dalam arti menggunakan tenaga, akal pikiran, pengetahuan, etika pergaulan serta semangat yang pantang menyerah (Shihab, 2002: 368).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat adanya hubungan antara pola makan dengan Kadar Kolesterol pada Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2019 yaitu nilai $p = 0.030$.
2. Tidak terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan Kadar Kolesterol pada Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2019 yaitu nilai $p = 0.830$.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disarankan yaitu, bagi responden dengan kadar kolesterol tinggi dianjurkan untuk menurunkan kadar kolesterol total darah menjadi normal.
2. Mendukung studi lebih lanjut dapat dilakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih besar dan dilakukan sosialisasi tatap muka pada masyarakat tentang penelitian yang akan dilakukan sehingga masyarakat mendapatkan informasi tentang pentingnya pemeriksaan kadar kolesterol secara rutin sehingga dapat meminimalisir hasil wawancara recall bias.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. Kementerian Agama Republik Indonesia 2014
- Anwar Djohan, T. Bahri. *Patofisiologi Dan Penatalaksana Penyakit Jantung Koroner*. Sumatera Utara, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. 2004. <http://www.library.usu.ac.id/>. (Diakses tanggal 28 November 2018).
- Almatsier, Sunita. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Almatsier, Sunita. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Apriadji, WH. *Gizi keluarga, seri kesejahteraan keluarga*. Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 1986.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan. "Riset Kesehatan Dasar." Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. 2013.
- Damanik, Siska Marina, dkk. *Hubungan Pola Konsumsi Pangan Dengan Tingkat Kolesterol Darah Total Pada Pegawai Negeri Sipil Di Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara Kota Medan Tahun 2013*. Jurnal. Departemen Gizi Kesehatan Masyarakat FKM USU. 2013
- Departemen Kesehatan RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Jakarta : Depkes RI, 2009.
- Departemen Kesehatan RI, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004, Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit*, Jakarta, 2004
- Departemen Kesehatan RI, *Profil Kesehatan Indonesia 2007*, Jakarta, Depkes, 2008.
- Gibney, M.J., et al. *Gizi kesehatan Masyarakat*, Jakarta, EGC, 2005
- Graha. K.C., 100 Questions & Answer : Kolestrol. Jakarta: PT. ElexMedia Komputindo. 2010.
- Hidayat, Meilinah, dkk. *Efek Kombinasi Ekstrak Etanol Kedelai Detam 1 Dan Daun Jati Belanda Terhadap Berat Badan, Kolestrol Dan Trigliserida Serum Tikus Wistar Jantan*, skripsi, Bandung: Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, 2014. Miki.idioline.org/index.php. (Diakses tanggal 28 November 2018).
- Hamka, Prof. Tafsir Ibnu Katsir. Jakarta, Pustaka Panji Mas, 1985.

- Kusuma, Ira Mutiara Dkk. *Hubungan Pola Makan Dengan Peningkatan Kadar Kolestrol Pada Lansia Di Jebres Surakarta*. Jurnal, Surakarta: STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta. 2017.
- Murniyati. *Hubungan Pola Konsumsi dan Aktifitas Fisik Dengan Kolesterol Darah Pegawai Kantor Bupati Aceh Timur Tahun*, Tesis, Sumatera Barat: Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Barat, 2016.
- Minarno, dkk. *Gizi dan Kesehatan Perspektif Al-Qur'an dan Sains*. Malang : UIN-Malang, 2008.
- PERSAGI, Daftar Komposisi Bahan Makanan, DKBM , Jakarta, 2009.
- PERMENKES, *Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, 2009.
- Sastroamidjojo. *Pegangan Penatalaksana Nutrisi Pasien*. PDGMI. 2000
- Sari, Rahma. *Faktor Resiko Penyakit Jantung Koroner Pada Pegawai Negeri Sipil Uin Alauddin Makassar*. Skripsi. Makassar: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Sukeksi, Andri, dkk. *Kadar Kolestrol Darah Pada Penderita Obesitas Di Kelurahan KORPRI Sambiroto Semarang*. Jurnal, Semarang: Universitas Muhammdiyah Semarang, 2010.
- Supariasa. *Penilaian Status Gizi*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2001.
- Suharjo. *Pangan, Gizi Dan Pertanian*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2006.
- Syam, Yulinar. *Hubungan Aktivitas Fisik dengan Kejadian Obesitas Pada Anak Usia Sekolah Di SD Negeri Mangkura I Makassar*, Skripsi, Makassar: Fakultas Keperawatan, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesandaran Keserasian AlQuran*. Jakarta: Lentera Hati
- UPT. Balai Informasi Teknologi LIPI, *Laporan Tahunan UPT Balai Informasi Teknologi*, Bandung, 2009.
- WHO, 2010, *Phisical Aktiflty In Guide to Community Preventive Services Web site*, 2008.
- WHO. *Penyakit Bawaan Makanan : Fokus Pendidikan Kesehatan*. Penerbit Buku Kedokteran ECG. Jakarta. 2002.

Wongkar, Mega Cristy, dkk. *Hubungan Status Gizi Dengan Kadar Kolesterol Total Pada Masyarakat Di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Manado*. Jurnal volume 1. Nomor 1. Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi. 2013.

Waloya, Tunggul, Dkk. *Hubungan Antara Konsumsi Pangan Dan Aktivitas Fisik Dengan Kadar Kolesterol Darah Pria Dan Wanita Dewasa Di Bogor*. Skripsi, Bogor: Institusi Pertanian Bogor. 2013.

Worthington, *Nutrition Throughout The Life Cycle*. The MacGraw- Hill Internasional Edition: USA, 2000


Yoeantafara, Alodiea, dkk. *Pengaruh Pola Makan Terhadap Kadar Kolesterol Total*. Jurnal MKMI, Vol. 13 No. 4, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Desember 2017.



L

A

M



N

Lampiran 1

Pernyataan Kesiediaan Menjadi Responden

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

Jenis kelamin :

Tanggal lahir :

Alamat :

Setelah mendapat penjelasan, dengan ini saya menyatakan bersedia dan berpartisipasi menjadi responden penelitian yang akan dilakukan Yuliana dari Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Saya tidak mempunyai ikatan apapun dengan penelitian ini dan bila saya mengundurkan diri dari penelitian ini dan bila hal itu terjadi, saya akan memberi tahu sebelumnya, keikutsertaan saya dalam penelitian ini tidak dibebani biaya pemeriksaan apapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam kesadaran dan tanpa paksaan. Saya memahami keikutsertaan ini memberikan manfaat dan akan terjaga kerahasiaannya.

Makassar 2019

Mengetahui

Peneliti

Responden

Yuliana

()

Lampiran 2

FORMULIR DATA RESPONDEN

I. No Responden :

II. Tanggal Wawancara :

III. Identitsa Lokasi Penelitian :

1. Provinsi :

2. Kabupaten/Kota :

3. Kecamatan :

4. Kelurahan :

IV. Identitas Responden :

1. Nama :

2. Umur :

3. Jenis Kelamin :

4. Tempat/Tanggal Lahir :

5. Sub. Bagian :

6. Agama :

7. Alamat :

V. Data Hasil Kolestrol :



Lampiran 3

FOOD FREQUENCY QUESTIONNAIRE (FFQ)

Hubungan Pola Makan dan Aktivitas Fisik Terhadap Kadar Kolestrol Pada Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Kota Makassar

No. Responden :

Nama :

Tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Sub. Bagian :

Centang pada salah satu kolom Pola Makan di bawah ini.

Makanan	Frekuensi Makan					
	Tidak pernah (0)	Jarang (1)	< 3 kali seminggu (10)	≥ 3 kali seminggu (15)	1 kali sehari (25)	> 1 kali sehari (50)
1. Makanan Pokok						
Nasi						
Kentang						
Mie						
Roti						
2. Lauk Hewani						
Daging sapi						
Daging ayam						
Hati Sapi						
Ikan Asin						
Ikan Teri Kering						
Telur Ayam						
Bebek						
Belut						
Kornet daging sapi						
Ayam dengan kulit						
Daging babi						
Sosis						
Kuning telur ayam						
Telur bebek						
3. Lauk Nabati						
Kacang hijau						
Kacang kedelai						
Kacang merah						

Kacang mete						
Sari kedelai						
4. Sayur-sayuran						
Bayam merah						
Daun singkong						
Kapri muda						
Kol						
Labu						
Sawi						
Terong						
Pepaya muda						
Brokoli						
Buncis						
Daun kacang panjang						
Kacang panjang						
Pare						
Labu siam						
5. Buah-buahan						
Alpokot						
Anggur						
Langsat						
Durian						
Jambu air						
Jambu biji						
Jeruk bali						
Jeruk manis						
Kedondong						
Kurma						
Mangga						
Manggis						
Markisa						
Melon						
Nangka masak						
Nanas						
Pepaya						

Lampiran 4

Recall Aktivitas Fisik
Hubungan Pola Makan dan Aktivitas Fisik Terhadap Kadar Kolestrol Pada
Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Kota Makassar

No. Responden :

Nama :

Tanggal lahir :

Jenis kelamin :


Sub. Bagian :

Aktivitas Fisik	Alokasi Waktu
Umum	
Tidur	
Berbaring	
Berdiri	
Berpakaian	
Mencuci tangan/wajah dan rambut	
Menganyam rambut	
Makan dan minum	
Transportasi	
Berjalan (berjalan-jalan keliling)	
Jalan pelan	
Jalan cepat	
Jalan menanjak/mendaki	
Jalan menurun/turun	
Naik tangga	
Duduk bis/kendaraan/kereta	
Aktivitas dengan beban	
Berjalan dengan beban 5-10 kg	
Berjalan dengan beban 15-20 kg	
Pekerjaan rumah tangga Pekerjaan memasak	
Mencari kayu	
Memotong kayu bakar	
Meremas adonan	
Membuat tortila	
Membersihkan sayuran	
Berbelanja	
Meremas kelapa	
Mencuci piring	
Pengasuhan anak	

Memandikan anak	
Menggendong anak	
Membersihkan rumah	
Membersihkan rumah (tidak spesifik)	
Memukul keset/karpet	
Merapikan tempat tidur (iklim tropis)	
Merapikan tempat tidur (iklim dingin)	
Mengepel lantai	
Menggosok lantai	
Menyapu lantai	
Menyedot debu	
Membersihkan jendela	
Laundry	
Mencuci pakaian (duduk/jongkok)	
Menjemur pakaian di luar rumah	
Menyetrika pakaian	
Menjahit/merajut	
Merapikan halaman/Berkebun	
Membersihkan/menyap halaman	
Membersihkan rumput	
Pekerja kantor	
Menata file	
Membaca	
Duduk-duduk di depan meja	
Berdiri/berjalan di sekitar ruangan	
Mengetik	
Menulis	
Aktivitas Olahraga	
Senam aerobik (intensitas rendah)	
Basket	
Memukul bola	
Bowling (bola gelinding)	
Olahraga tanpa bantuan alat atau hanya mengandalkan berat badan, seperti push-up, pull-up, sit-up, squat, jumping jack, leg raise, etc	
Sepakbola	
Golf	
Dayung	

Lari jarak jauh	
Lari sprint	
Perahu layar	
Renang	
Tenis	
Bola voli	
Aktivitas Rekreasi lain	
Tari/dansa	
Mendengarkan radio/musik	
Melukis	
Main kartu/main games	
Main drum	
Main piano	
Main terompet	
Membaca	
Menonton televisi	

Sumber : FAO, Human Energy Requirements, 2001



Lampiran 5

DOKUMENTASI PENELITIAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No 63, Telp (0411) 864924 Fax, (0411) 864923 Makassar
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp, (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa

LEMBAR REKOMENDASI ETIK

Nomor : A.216 /KEPK/FKIK/IX/2019
Judul Penelitian : Hubungan Pola Makan dan Aktivitas Fisik terhadap Kadar Kolesterol pada Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Kota Makassar
Nama Peneliti : Yuliana
No. Register

U	I	N	A	M	1	9	0	9	0	2	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A	Rangkuman penilaian oleh reviewers terlampir
B	Perlu <i>full board</i> : <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak a. Ya (terus ke C) b. Tidak (terus ke D)
C	Catatan Rapat Etik (<i>Full Board</i>) Tgl/bulan/tahun Tindak Lanjut/ Catatan Rapat Etik Dikirimkan kembali ke yang bersangkutan dengan tembusan kepimpinan instansi
D	Hasil Penilaian <input checked="" type="checkbox"/> ee. Disetujui <input type="checkbox"/> cc. Disetujui dengan revisi minor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> dd. Disetujui dengan revisi mayor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> ee. Ditunda untuk beberapa alasan (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> ff. Ditolak / Tidak dapat disetujui (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk)
E	Penugasan pengawasan jalannya penelitian di lapangan untuk yang berisiko sedang - berat, mengobservasi apakah ada penyimpangan etik (tulis nama anggota komisi etik yang ditunjuk oleh rapat): Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin, M.Sc.

Makassar, 2/September 2019

Ketua

Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin, M.Sc.

NUR 19550203 198312 1 001





**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Letjen Hertasning No. 8 Telp. (0411) 868073 Faks. 869256 Makassar 90222
Website: http://www.dikbud_makassar.info : e-mail: dikbud.makassar@yahoo.com



SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Nomor: 800 / 5505 / DP/IX/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : YULIANA
NIM/Jurusan : 70200114019 / Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Samata Gowa

Benar telah menyelesaikan *Penelitian* di Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam rangka *Penyusunan Skripsi* di UIN Alauddin Kota Makassar dengan judul penelitian "HUBUNGAN POLA MAKAN DAN AKTIVITAS FISIK TERHADAP KADAR KOLESTROL PADA APARATUR SIPIL NEGARA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR".

Demikian Surat keterangan ini di buat dengan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 26 September 2019
An. KEPALA DINAS
Sekretaris
ub
KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN



A. SITI DJUMHARIJAH, SE
Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 19700109 199403 2 004

RIWAYAT PENELITI



Yuliana lahir di Malaysia, pada hari Jumat 22 Nopember 1996, merupakan putri ke 7 dari 8 bersaudara pasangan Azis dan Halidja. Peneliti dibesarkan di lingkungan dan keluarga yang sederhana, namun penuh kasih sayang. Mengawali pendidikan MI DDI Galesong Baru pada tahun 2002-2008 dan melanjutkan pendidikan tingkat menengah di MTs PON-PES MDIA Bontoala 2008-2009 dan melanjutkan sekolah tingkat atas di MA PON-PES MDIA Bontoala 2011-2014.

Setelah lulus, peneliti melanjutkan pendidikan strata satu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan memilih jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dengan mengambil konsentrasi Gizi.

Peneliti ikut aktif dalam organisasi internal seperti Anggota Divisi Bidang Pemberdayaan Perempuan HMI Kesehatan Masyarakat periode 2014-2015 dan. Rasa kepedulian sebagai *agent of change* juga turut mendorong peneliti aktif dalam berbagai kegiatan sosial seperti Pengalaman Belajar Lapangan dan bakti sosial.