

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA
PADA IBU AKSEPTOR KB SUNTIK 3 BULAN DENGAN
KENAIKAN BERAT BADAN DI PUSKESMAS
TAMALATE TANGGAL 22 FEBRUARI
S/D 29 APRIL TAHUN 2023**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Ahli Madya Kebidanan Jurusan DIII Kebidanan
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh :

Resky Indriana Azis
NIM 70400118008

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Resky Indriana Azis

Nim : 70400118008

Tempat/Tgl.Lahir : Ujung Pandang, 08 Juni 1999

Jur/Prodi/Konsentrasi : D3 Kebidanan

Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Jl.Bontoduri V Stapak I

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana
Pada Ibu Akseptor KB Suntik 3 Bulan Dengan Kenaikan
Berat Badan Di Puskesmas Tamalate Tanggal 22
Februari s/d 29 April Tahun 2023.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, 20 Juli 2023

Penyusun

Resky Indriana Azis
Nim : 70400118008

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Resky Indriana Azis
Nim : 70400118008
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ibu
Akseptor KB Suntik 3 Bulan Dengan Kenaikan Berat Badan Di
Puskesmas Tamalate Tanggal 22 Februari S/D 29 April 2023

Karya Tulis Ilmiah (KTI) Ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.


Samata, 20 Juli 2023

Pembimbing I



Dr.Bd.Hj. Sitti Saleha, S.Si.T.,SKM.,M.Keb
NIP : 19760126 20060 4 2001

Pembimbing II



Dr.dr.Nadyah,M.Kes
NIP : 19790417 20080 1 2018

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ibu Akseptor KB Suntik 3 Bulan Dengan Kenaikan Berat Badan Di Puskesmas Tamalate Tahun 2023”**. Yang disusun oleh **Resky Indriana Azis, Nim 70400118008** Mahasiswa Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari **Kamis, 20 Juli 2023**, bertepatan dengan **Tanggal 02 Muharram 1445 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 20 Juli 2023
02 Muharram 1445 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Firdayanti, S.SiT,M.Keb	(.....)
Pembimbing 1	: Dr.Bd.Hj.Sitti Saleha, S.Si.T.,SKM.,M.Keb	(.....)
Pembimbing 2	: Dr.dr.Nadyah,M.Kes	(.....)
Penguji 1	: Ferawati Taherong S.ST.,M.Keb	(.....)
Penguji 2	: Dr.Hj.Rahmi Damis,M.Ag	(.....)

Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Segala puji milik Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya serta kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan segala aktivitas yang dikerjakan dan yang diusahakan dapat terselesaikan dan InsyaAllah bernilai ibadah di sisi-Nya. Salam dan sholawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan kejahiliyahan, memberikan pencerahan dan petunjuk kebenaran kepada seluruh umat manusia di muka bumi. Alhamdulillah atas izin dan pertolongan Allah yang tak henti-hentinya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ibu Akseptor KB Suntik 3 Bulan Dengan Kenaikan Berat Badan Di Puskesmas Tamalate Tanggal 22 Februari s/d 29 April Tahun 2023”**. Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Ahli Madya Kebidanan di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kata sempurna, baik dari penulis maupun dari penyajiannya. Oleh karena itu saran, masukan, dan kritik yang bersifat membangun sangat dibutuhkan oleh penulis guna memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ada dalam Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

Penghormatan, rasa cinta dan terima kasih kupersembahkan kepada kedua orang tuaku, ayahanda Abdul azis dan ibunda Rofidah, yang senantiasa tak putus mendoakan dan bekerja keras demi pendidikanku dan demi mewujudkan impian anak-anaknya, yang memberikan kasih sayang, cita perhatian, dan bimbingan yang begitu besar, serta dasar hidup yang senantiasa ditanamkan sejak kecil. Terima kasih juga untuk saudara-saudaraku dan ipar-iparku serta keluarga lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan membantu dan selalu membuatku semakin semangat untuk menyelesaikan pendidikanku mencapai gelar ini.

Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga nilainya penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof.Drs.Hamdan Juhannis,M.A,Ph.D.
2. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Dr.dr.Syatirah Djalaluddin,Sp.A.,M.Kes beserta seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada seluruh mahasiswa fakultas selama masa pendidikan.
3. Ibunda Firdayanti,S.Si.T.,M.Keb selaku Ketua Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibunda Dr.Bd.Hj.Sitti Saleha,S.SiT.,SKM.,M.Keb selaku pembimbing I, yang telah banyak memberikan dukungan serta motivasi dan telah ikhlas

meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing dan senantiasa mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

5. Dr.dr.Nadyah,M.Kes selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan dukungan serta motivasi dan telah ikhlas meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing dan senantiasa mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.
6. Ibu Ferawati Taherong,S.ST.,M.Keb selaku penguji I yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.
7. Ibu Dr.Hj.Rahmi Damis,M.Ag selaku penguji II yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.
8. Kepada seluruh dosen dan staf pengajar program studi Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama masa studi.
9. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan sarana sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.
10. Kepala puskesmas Tamalate dan jajarannya yang telah memberikan izin kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

11. Kepada semua teman-teman Kebidanan khususnya angkatan 2018 yang telah memberi dukungan, motivasi dan warna di bangku perkuliahan dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT.

Akhir kata, penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan maupun pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan khususnya di bidang Kebidanan. Penulis menyadari Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini. Terima kasih.

Samata, 20 Juli 2023

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Resky Indriana Azis
Nim : 70400118008


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL...	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH...	iii
HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL... ..	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK... ..	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah... ..	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penulisan... ..	7
E. Metode Penulisan.....	7
F. Sistematika Penulisan... ..	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	12
A. Tinjauan Umum Tentang Keluarga Berencana	12
B. Tinjauan Umum Tentang Kontrasepsi Suntikan 3 Bulan	29
C. Tinjauan Khusus Tentang Kenaikan Berat Badan Akibat Efek Samping Kontrasepsi Suntikan 3 Bulan	37
D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan	48
E. Pendokumentasian Hasil Asuhan	52
BAB III STUDI KASUS	54
A. Langkah I. Identifikasi data dasar	54
B. Langkah II. Identifikasi diagnose/masalah actual	60
C. Langkah III. Identifikasi diagnose/masalah potensial.....	62
D. Langkah IV. Tindakan segera atau kolaborasi.....	63

E. Langkah V. Intervensi atau rencana asuhan.....	63
F. Langkah VI. Implementasi atau pelaksanaan asuhan	68
G. Langkah VII. Evaluasi	73
SOAP KUNJUNGAN I	75
SOAP KUNJUNGAN II	83
SOAP KUNJUNGAN III.....	88
SOAP KUNJUNGAN IV	92
SOAP KUNJUNGAN V	96
SOAP KUNJUNGAN VI.....	100
BAB IV PEMBAHASAN.....	111
A. Langkah I. Identifikasi data dasar	111
B. Langkah II. Identifikasi diagnose/masalah actual	113
C. Langkah III. Identifikasi diagnosa/masalah potensial	115
D. Langkah IV. Tindakan segera atau kolaborasi	116
E. Langkah V. Intervensi atau rencana asuhan kebidanan	117
F. Langkah VI. Implementasi atau pelaksanaan asuhan	120
G. Langkah VII. Evaluasi hasil asuhan.....	121
BAB V PENUTUPAN.....	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	125
LAMPIRAN.....	129
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	139

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 Kondom.....	24
Gambar 1.2 Pil KB.....	25
Gambar 1.3 KB Suntik.....	26
Gambar 1.4 Implan/AKBK.....	27
Gambar 1.5 AKDR Cu T 380 A dan AKDR Nova T 380.....	28
Gambar 1.6 Tubektomi.....	29
Gambar 1.7 Vasektomi.....	29



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Contoh Daftar Menu Harian	44
Table 2.2 Kategori Indeks Massa Tubuh (IMT)	48



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Dokumentasi saat dilakukan asuhan
- Lampiran II : Surat permohonan pengajuan kode etik kepada komite etik penelitian kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar
- Lampiran III : Surat keterangan layak etik dari komite etik penelitian kesehatan UIN Alauddin Makassar
- Lampiran IV : Surat rekomendasi izin penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Alauddin Makassar kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
- Lampiran V : Surat izin penelitian dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan kepada Wali kota Makassar
- Lampiran VI : Surat izin penelitian dari Pemerintah Kota Makassar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar
- Lampiran VII : Surat izin penelitian dari Dinas Kesehatan Kota Makassar kepada Kepala Puskesmas Tamalate
- Lampiran VIII : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Puskesmas Tamalate
- Lampiran IX : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, JULI 2023

Nama : Resky Indriana Azis

Nim : 70400118008

Pembimbing I : Dr.Bd.Hj.Sitti Saleha,S.SiT.,SKM.,M.Keb

PembimbingII : Dr.dr.Nadyah,M.Kes

“Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ibu Akseptor KB Suntik 3 Bulan Dengan Kenaikan Berat Badan Di Puskesmas Tamalate Tahun 2023”

Peningkatan berat badan pada akseptor KB hormonal dapat diakibatkan adanya kekacauan hormon yang yang menjadi tidak seimbang antara hormon estrogen dan hormon progesteron dalam tubuh akseptor. Hormon progesteron yang terdapat dalam kontrasepsi suntik 3 bulan mengakibatkan rangsangan nafsu makan yang berpusat di hipotalamus, sehingga nafsu makan akan bertambah dari biasanya mengakibatkan tubuh kelebihan gizi hingga berefek pada penambahan berat badan. Dan begitupun hormon progesteron mempermudah perubahan karbohidrat dan gula menjadi lemak dan dapat menurunkan aktivitas fisik.

Karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk melaksanakan manajemen asuhan kebidanan pada ibu akseptor KB suntik 3 bulan dengan kenaikan berat badan di puskesmas Tamalate dengan melakukan pendekatan manajemen asuhan kebidanan sesuai dengan 7 langkah varney dan mendokumentasikannya dalam bentuk SOAP. Pada kasus Ny “F” dengan kenaikan berat badan telah dilaksanakan rencana asuhan atau intervensi yaitu menganjurkan pada ibu untuk diet rendah kalori dan melakukan olahraga secara rutin, mengobservasi tanda-tanda vital serta memantau berat badan ibu disetiap kali kunjungan.

Kesimpulan dari studi kasus menunjukkan bahwa setelah dilakukan kunjungan asuhan sebanyak 6 kali maka didapatkan hasil yaitu berat badan ibu sudah turun dari berat badan sebelumnya 66kg menjadi 62kg dan IMT dalam batas normal, kemudian terjadi perubahan pola makan dan aktivitas fisik ibu. Dari hasil studi kasus tidak didapatkan kesenjangan dengan teori yang didapatkan dilapangan.

Daftar pustaka : 50 (2012-2022)

Kata kunci : Peningkatan berat badan, KB suntik 3 bulan, 7 Langkah Varney



ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

SCIENTIFIC PAPER, JULY 2023

Name : Resky Indriana Azis

Reg. Number : 70400118008

Supervisor I : Dr. Bd. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb.

Supervisor II : Dr. dr. Nadyah, M.Kes.

“Family Planning Midwifery Care Management for 3-Month Injectable Contraception Acceptor with Weight Gain at Tamalate Health Center in 2023”

Weight gain in hormonal contraception acceptor can be attributed to hormonal imbalances, particularly between oestrogen and progesterone, within the acceptor's body. Progesterone hormone available in 3-month injectable contraception stimulates appetite control in the hypothalamus, leading to an increased appetite and resulting in excess caloric intake, subsequently leading to weight gain. Moreover, progesterone also facilitates the conversion of carbohydrates and sugars into fat and can reduce physical activity.

This scientific paper aims to implement midwifery care management for 3-month injectable contraception acceptor with weight gain at Tamalate Health Center, following the 7-step Varney midwifery care approach and documenting it in SOAP form. In the case of Mrs. 'F' with weight gain, a care plan or intervention was implemented, which included advising her to follow a low-calorie diet and do regular exercise, monitoring the vital signs, and tracking her weight during each visit.

The conclusion from this case study indicates that after 6 care visits, the weight of Mrs. 'F' decreased from 66kg to 62kg, and her BMI fell within the normal range. Furthermore, there were positive changes observed in her eating habits and physical activities. The case study results align with the theory observed in practice.

Bibliography: 50 (2012-2022)

Keywords: Weight Gain, 3-Month Injectable Contraception, 7-Step Varney

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Ledakan penduduk ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Kondisi ini jelas menimbulkan dua sisi yang berbeda. Disatu sisi kondisi tersebut biasa menjadi salah satu kekuatan yang besar untuk Indonesia. Tetapi di satu sisi kondisi tersebut menyebabkan beban Negara menjadi semakin besar. Selain menjadi beban Negara juga menimbulkan permasalahan lain. Banyaknya jumlah penduduk yang tidak disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang mampu menampung seluruh angkatan kerja biasa menimbulkan pengangguran, kriminalitas yang bersinggungan pula dengan rusaknya moralitas masyarakat.

Karena berhubungan dengan tinggi rendahnya beban Negara untuk memberikan penghidupan yang layak kepada setiap warga negaranya, maka pemerintah memberikan serangkaian usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk agar tidak terjadi ledakan penduduk yang lebih besar. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menggalakkan program keluarga berencana.

Salah satu kebijakan program KB adalah memberikan pelayanan kontrasepsi yang dapat dipertanggung jawabkan dari segi agama, norma budaya, etika serta kesehatan sesuai amanat Permenkes No.97 tahun 2014 tentang

pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual. Kebijakan pemerintah mewajibkan kesertaan ber KB bagi pasangan usia subur (PUS) di setiap keluarga Indonesia adalah dilandasi upaya untuk mewujudkan keluarga sehat seperti yang diamanatkan dalam Permenkes No.39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Diyah H dan Mugeni, 2019:92).

Keluarga berencana (KB) dalam pengertian sederhana merujuk kepada penggunaan metode kontrasepsi oleh suami istri atas persetujuan bersama, untuk mengatur kesuburan dengan tujuan untuk menghindari kesulitan kesehatan, kemasyarakatan, ekonomi, dan untuk memungkinkan mereka memikul tanggung jawab terhadap anak-anaknya dan masyarakat. Hal ini meliputi, menjarangkan anak untuk memungkinkan penyusunan dan menjaga kesehatan ibu dan anak, pengaturan masa kehamilan agar terjadi pada waktu yang aman, dan mengatur jumlah anak, bukan saja untuk keperluan keluarga, melainkan juga untuk kemampuan fisik, finansial, pendidikan, dan pemeliharaan anak (Rohim, 2016).

World Health Organisation (WHO) yang menggunakan kontrasepsi mengalami peningkatan yang signifikan dari 54% pada tahun 1990 menjadi 57,4% pada tahun 2016 diberbagai belahan dunia, terutama di Asia dari 60,9% menjadi 61,6%, Amerika Latin dari 66,7% menjadi 67,0% dan terendah di Sub Sahara Afrika dari 23,6% menjadi 27,6% (Mayla Evitasari, dkk, 2019).

Menurut hasil pendataan keluarga tahun 2021, BKKBN, menunjukkan bahwa angka prevalensi PUS peserta KB di Indonesia pada tahun 2021 sebesar

57,4%. Pola pemilihan jenis metode kontrasepsi modern pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sebagian besar akseptor memilih menggunakan suntik sebanyak 59,9%, diikuti pil sebesar 15,8%, di urutan ketiga adalah KB Implan sebesar 10,0%, di urutan keempat adalah IUD sebanyak 8,0% sedangkan metode kontrasepsi yang paling sedikit dipilih adalah Metode Operasi Wanita (MOW) sebesar 4,2%, Kondom sebesar 1,8% kemudian Metode Operasi Pria (MOP) sebesar 0,2% dan MAL yaitu sebesar 0,1% (Profil Kesehatan Indonesia, 2021).

Di Sulawesi Selatan dari 1.197.914 pasangan usia subur (PUS) di daerah itu sebanyak 63.010 pasangan (52,26 %) sudah menjadi peserta KB modern. Berdasarkan pendataan keluarga pada tahun 2021, dari total keluarga yang terdata di Sulawesi Selatan yakni 2.145.260 kepala keluarga (KK), tercatat 1.197.914 PUS atau sekitar 55,84%. Dari 52,26% PUS yang sudah menjadi akseptor KB modern, metode kontrasepsi dengan pemakaian terbanyak adalah kontrasepsi suntikan sebesar 57,99%, disusul kontrasepsi pil sebesar 17,96%, kontrasepsi implant sebesar 15,19% dan kontrasepsi IUD sebesar 4,59% (BKKBN SulSel, 2021)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suparyanto metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah kontrasepsi suntikan. Tingginya peminat suntikan oleh karena aman, sederhana, efektif, tidak menimbulkan gangguan dan dapat dipakai pasca persalinan (Rahmawati dan Yayak, N, 2014:2). Penggunaan kontrasepsi jenis suntik lebih tinggi dibandingkan jenis kontrasepsi hormonal lainnya, seperti pil dan implant. Alat kontrasepsi suntik diminati, karena caranya paling mudah yaitu hanya menyuntikkan zat hormonal ke dalam tubuh dan

akseptor tidak perlu berulang kali ke fasilitas pelayanan kesehatan (Zahroh AH dan Isfandi MA (2015), Sari NR (2015) dan Amran Y dan Damayanti R (2018).

Setiap jenis kontrasepsi memiliki efektivitas dalam mencegah kehamilan, tetapi juga memiliki efek samping yang berbeda yang dapat mengganggu kesehatan dan keindahan tubuh, seperti kegemukan atau wajah berjerawat. Akibatnya banyak pengguna kontrasepsi hormonal mengganti alat kontrasepsi yang sudah digunakan ke jenis kontrasepsi yang lain. Saat ini pergantian metode kontrasepsi oleh akseptor dalam 5 tahun terakhir meningkat, yang berganti metode kontrasepsi baru satu kali sebanyak 48 persen dan berganti metode kontrasepsi lebih dari satu kali sebesar 18 persen (Amran Y dan Damayanti R, 2018).

Alat kontrasepsi suntik memiliki kemampuan yang efektif mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks, menurunkan penetrasi sperma. Akan tetapi kontrasepsi mempunyai efek samping seperti kenaikan berat badan penggunanya (Sari NR, 2015). Kontrasepsi suntik dapat menyebabkan kenaikan berat badan WUS, rata-rata mencapai 1,9 kg pada tahun pertama (Zahroh AH dan Isfandi MA (2015); Sari NR (2015); Rahayu Mustika (2019).

Berdasarkan pencatatan dan pelaporan dari hasil temuan di Puskesmas Tamalate pada tahun 2020 jumlah pengguna kontrasepsi suntik sebanyak 231 orang, pada tahun 2021 terjadi peningkatan yaitu 242 orang, pada bulan Januari-Februari 2022 jumlah pengguna kontrasepsi suntik 51 orang. Sedangkan data yang menunjukkan kenaikan berat badan pada akseptor KB suntik 3 bulan yaitu pada tahun 2020 sekitar 15% dari jumlah pengguna kontrasepsi suntik yaitu 231 orang

dan pada tahun 2021 sekitar 20% dari jumlah pengguna kontrasepsi suntik yaitu 242 orang.

Berdasarkan data di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang proses manajemen asuhan kebidanan Keluarga Berencana pada ibu akseptor KB suntik 3 bulan dengan kenaikan berat badan di Puskesmas Tamalate dalam bentuk karya ilmiah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut “Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ny “F” Akseptor KB Suntik 3 bulan Dengan Kenaikan Berat Badan di Puskesmas Tamalate Tanggal 22 Februari s/d 29 April Tahun 2023”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Dilaksanakannya Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana pada Ibu Akseptor KB Suntik 3 bulan dengan Kenaikan Berat Badan di Puskesmas Tamalate menggunakan pendekatan Manajemen Kebidanan sesuai dengan wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

- a. Dilaksanakannya pengkajian dan analisis data keluarga berencana pada ibu akseptor KB Suntik 3 bulan dengan Kenaika Berat Badan di Puskesmas Tamalate Tanggal 22 Februari s/d 29 April Tahun 2023

- b. Dirumuskannya diagnosa/masalah aktual keluarga berencana pada ibu akseptor KB Suntik 3 bulan dengan Kenaikan Berat Badan di Puskesmas Tamalate Tanggal 22 Februari s/d 29 April Tahun 2023
- c. Dirumuskannya diagnosa/masalah potensial keluarga berencana pada ibu akseptor KB Suntik 3 bulan dengan Kenaikan Berat Badan di Puskesmas Tamalate Tanggal 22 Februari s/d 29 April Tahun 2023
- d. Diidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi keluarga berencana pada ibu akseptor KB Suntik 3 bulan dengan Kenaikan Berat Badan di Puskesmas Tamalate Tanggal 22 Februari s/d 29 April Tahun 2023
- e. Ditetapkannya rencana tindakan asuhan kebidanan keluarga berencana pada ibu akseptor KB Suntik 3 bulan dengan Kenaikan Berat Badan di Puskesmas Tamalate Tanggal 22 Februari s/d 29 April Tahun 2023
- f. Dilaksanakannya tindakan asuhan yang disusun pada ibu keluarga berencana pada ibu akseptor KB Suntik 3 bulan dengan Kenaikan Berat Badan di Puskesmas Tamalate Tanggal 22 Februari s/d 29 April Tahun 2023
- g. Diketahuinya hasil tindakan yang telah dilakukan pada keluarga berencana pada ibu akseptor KB Suntik 3 bulan dengan Kenaikan Berat Badan di Puskesmas Tamalate Tanggal 22 Februari s/d 29 April Tahun 2023
- h. Didokumentasikannya semua temuan dan tindakan yang telah diberikan pada keluarga berencana pada ibu akseptor KB Suntik 3 bulan dengan Kenaikan Berat Badan di Puskesmas Tamalate Tanggal 22 Februari s/d 29 April Tahun 2023

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu sumber informasi bagi penentu kebijakan dan pelaksanaan program di Puskesmas Tamalate dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program keluarga berencana.

2. Manfaat Ilmiah

Sebagai sumber informasi dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan bahan acuan bagi penulis selanjutnya.

3. Manfaat Institusi

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi rekan-rekan Mahasiswi Kebidanan Universitas Islam Negeri dalam pelaksanaan asuhan kebidanan pada klien suntik 3 bulan dengan Kenaikan berat badan.

4. Manfaat bagi Penulis

Sebagai pengalaman ilmiah yang berharga yang dapat meningkatkan dan menambah wawasan dan pengetahuan tentang keluarga berencana.

5. Manfaat bagi Pembaca

Sebagai sumber informasi dan menambah pengetahuan bagi para pembaca tentang keluarga berencana.

E. Metode Penulisan

1. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari buku-buku, literatur dan media internet yang berhubungan dengan Keluarga berencana khususnya ibu akseptor KB Suntik 3 bulan dengan Kenaikan Berat Badan.

2. Studi Kasus

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan pada klien yaitu proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, dengan 7 Langkah yang meliputi : masalah potensial, tindakan segera/kolaborasi, rencana asuhan/intervensi, implementasi dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan. Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan teknik :

a. Anamnesa

Penulis menggunakan diskusi dan tanya jawab yang dilakukan dengan klien, keluarga dan bidan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan

b. Pemeriksaan fisik

Dilakukan secara sistematis mulai dari kepala sampai kaki (*Head to toe*) dengan melibatkan empat komponen utama, yaitu inspeksi, perkusi, palpasi dan auskultasi.

1) Inspeksi adalah pengamatan menggunakan indera penglihatan dan penciuman. pada inspeksi, perhatikan warna, bentuk, simetris dan posisi objek pada pasien. Inspeksi dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik.

2) Perkusi dilakukan dengan cara melakukan ketukan jari pada bagian permukaan tubuh pasien lalu suara yang dihasilkan dari ketukan perkusi ini di interpretasikan. Pemeriksaan perkusi juga digunakan untuk menentukan ukuran, bentuk, struktur dan batas-batas dari objek yang diperiksa serta dapat mengindikasikan suatu jaringan apakah jaringan tersebut berisi udara, cairan atau benda padat.

3) Palpasi dilakukan dengan level sentuhan lembut hingga level menekan. Adapun tujuannya dapat digunakan untuk menilai perkiraan suhu kulit dengan menggunakan punggung tangan klinisi. Jari-jari dari tangan klinisi dapat digunakan untuk menilai tekstur, kelembaban dan daerah nyeri tekan. Selain itu pemeriksaan palpasi dapat digunakan juga untuk menilai ukuran, bentuk dan konsistensi lesi.

4) Auskultasi bertujuan untuk mendengarkan suara yang dihasilkan oleh tubuh. Dapat dilakukan secara langsung ketika suara terdengar tanpa bantuan alat atau auskultasi tidak langsung dengan bantuan stetoskop. Dari hasil yang ditangkap oleh klinisi, perlu dijelaskan karakteristiknya antara lain frekuensi, intensitas, durasi dan kualitasnya.

c. Pengkajian Psikososial

Pengkajian psikososial meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi klien terhadap keluarga dan lingkungannya.

3. Studi Dokumentasi

Studi ini dilakukan dengan mempelajari status kesehatan klien yang bersumber dari catatan, bidan, dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat memberikan kontribusi dan penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

4. Diskusi

Penulis melakukan tanya jawab dan diskusi dengan klien, keluarga klien dan dosen pembimbing baik di lahan maupun di institusi yang membantu untuk kelancaran penyusunan karya tulis ilmiah ini.

F. Sistematika Penulisan

Pada Bab I yaitu pendahuluan, penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan.


Bab II yaitu tinjauan teoritis, penulis membahas tentang tinjauan umum kontraspasi dan kontraspasi suntik 3 bulan, tinjauan khusus tentang kenaikan berat badan, tinjauan kontrasepsi menurut pandangan islam, proses manajemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian asuhan kebidanan.

Bab III yaitu studi kasus, penulis membahas tentang 7 langkah verney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/intervensi, implementasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian SOAP.

Bab IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktek yang dilaksanakan di Puskesmas Tamalate dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu yang mengalami kenaikan berat badan akibat efek samping dari kontraspasi suntik 3 bulan.

Bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan di Puskesmas Tamalate dalam menangani kasus KB suntik 3 bulan dengan kenaikan berat badan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan.

Kemudian selanjutnya daftar pustaka, bagian ini memuat daftar literatur ilmiah yang telah ditelaah dan dijadikan rujukan dalam penulisan.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Keluarga Berencana

1. Pengertian Tentang Keluarga Berencana

Keluarga berencana menurut *World Health Organization* (WHO) adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval diantara kelahiran, mengontrol waktu kelahiran dalam hubungan dengan umur suami dan istri, serta menentukan jumlah anak dalam keluarga (Setyani, 2019).

Keluarga Berencana merupakan salah satu cara agar dapat menurunkan angka kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T yaitu Terlalu mudah melahirkan (di bawah usia 20 tahun), Terlalu sering melahirkan, Terlalu dekat jarak melahirkan, dan Terlalu tua melahirkan (di atas usia 35 tahun). Salah satu tujuan dari program KB yaitu untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Pelayanan KB mencakup beberapa informasi, pendidikan, dan upaya-upaya untuk keluarga agar dapat mengatur jarak usia antar anak, kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anak, dan kapan akan berhenti mempunyai anak (Djuwita Nila, 2017).

Keluarga berencana merupakan usaha suami-istri untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Usaha yang dimaksud termasuk kontrasepsi atau pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga. Prinsip dasar metode kontrasepsi adalah mencegah sperma laki-laki mencapai dan membuahi telur wanita (fertilisasi) atau mencegah telur yang sudah dibuahi untuk berimplantasi (melekat) dan berkembang di dalam rahim.

Keluarga berencana adalah suatu program yang dicanangkan pemerintah dalam upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera (Setyani, 2019). Departemen Agama Republik Indonesia menyelenggarakan musyawarah ulama terbesar yang diselenggarakan pada tanggal 26 sampai dengan 29 juni 1972 dan menghasilkan suatu keputusan yang menegaskan bahwa program Keluarga Berencana (KB) itu hukumnya mubah menurut syariat islam dan umat islam boleh melaksanakannya (Prestyana, et al, 2017).

Pendapat ulama yang memperbolehkan keluarga berencana dan diantara ulama yang memperbolehkan adalah Imam al-Ghazali, Syaikh al-Hariri, Ulama yang membolehkan ini berpendapat bahwa diperbolehkan mengikuti program KB dengan ketentuan antara lain, untuk menjaga kesehatan si ibu, menghindari kesulitan ibu, untuk menjarangkan anak. Mereka juga berpendapat bahwa perencanaan

keluarga itu tidak sama dengan pembunuhan karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ketujuh dari penciptaan.

Al-Qur'an dan hadits merupakan sumber pokok hukum Islam dan yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam tidak ada nask yang shohih yang melarang ataupun yang memerintahkan ber-KB secara eksplisit atau informasi yang diungkapkan secara jelas. Maka dari itu hukum ber-KB harus di kembalikan pada kaidah hukum Islam. Menurut imam Syafi'i : “ Hukum segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.” Jadisebelum menerapkan halal dan keharamnya harus ditinjau dari adanya dalil yang shohih.

Untuk menentukan hukum KB dapat dilihat :

a. Keluarga Berencana(KB)ditinjau dari tujuannya

- 1) Tahdidun nasl atau membatasi kelahiran ini jelas hukumnya haram karena bertentangan dengan ajaran islam baik itu dengan alasan tidak bisa mencari rezeki ataupun susah dan tidak mau repot mengurus anak. Adapun rezeki tak dapat dijadikan alasan, karena Allah sudah menjamin rezeki hambanya. Firman Allah dalam QS.Al-isra'/17: 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ

خَطَأً كَبِيرًا

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. *Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka*

dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”.

- 2) Tandzimun nasl atau mengatur jarak kelahiran hal ini diperbolehkan agar supaya generasi yang dihasilkan bukan generasi yang lemah, karena hal tersebut tak dilarang oleh Allah SWT. Seperti yang dipahami dalam QS.An-Nisa/9 : 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.

Fatwa Majma’ah Fikh AL-Islami mengenai KB :

- a) Tidak boleh mengeluarkan undang-undang agar membatasi kebebasan suami istri untuk memperoleh keturunan
- b) Diharamkan melakukan pemotongan/penghilangan kemampuan memilikiketurunaan yang dikenal dengan steril (vasektomi/tubektomi). Hal tersebut dilakukan jika (darurat) sesuai dengan kaidah standar syariat
- c) Boleh mengontrol sementara dalam memperoleh keturunan dengan tujuan mengatur jarak kehamilan atau menghentikan sementara pada jangka waktu tertentu.

b. Keluarga berencana (KB) di tinjau dari metodenya

1) Metode yang dibolehkan

a) Metode penanggalan yaitu mengetahui masa subur istri. Masa subur istri yaitu 14 hari setelah hari pertama menstruasi. Hal ini di bolehkan karena metodenya alami.

b) Metode coitus interruptus atau Al'Azl metode ini sudah di kenal di masa nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Ibnu Hajar Al-Asqalaniy rahimahullah menukil bab dalam sahih bukhari menjelaskantentang 'Azl, "Bab tentang Al-Azl yaitu mencabut (penis) setelah penetrasi agar (airmani) tertumpah di luar farji/vagina (Fathul-Bariy9/305, Asy-syamilah). Pendapat terkuat mengenai hukum Azl ialah mubah dengan dalil dari perkataan jabir radiallahu 'anhu :

"Kami (para sahabat) melakukan 'azl dijamin Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam" (HR.Bukhorino.5207/5208-5209,Muslim no. 1440).

c) Metode barrier/kondom kondom bisa di kiaskan dengan 'Azl karena alasan /illat adalah mencegah tertumpahnya sperma ke dalam Rahim. Maka hukumnya juga mubah karena penggunaan kondom bisa menggantikan 'Azl. Sesuai dengan kaidah fiqhiya, "*Hukum mengganti sama dengan hukum yang digantikan*"

d) Metode lendir dan suhu metode ini kurang praktis dan sedikit rumit yaitu wanita subur jika lendir vagina agak kental, cara

mengetahuinya dengan memasukkan sedikit ibu jari dan telunjuk ke vagina kemudian ada lendirnya dan merenggangkan ibujari dan telunjuk. Jika lendirnya masih menyatu ketika dipisahkan oleh kedua jari, berarti kental dan ini adalah waktu subur. Sedangkan metode suhu yang menyatakan bahwa wanita yang subur mengalami kenaikan suhu $0,5-1^{\circ}\text{C}$. Metode ini mengukur suhu setiap hari ketika bangun tidur dan mencatatnya di kalender kemudian akan menjadi sebuah pola.

- e) Metode hormon baik dengan obat dan suntik metode ini baru digunakan jika metode (penanggalan, kondom, dan 'azl) tidak digunakan atau tidak sanggup dilaksanakan. Karena metode ini sudah ada intervensi lain kepada tubuh.
- f) Metode alat kontrasepsi dalam Rahim (AKDR) secara medis insya Allah tidak merusak Rahim sehingga tidak haram. Hanya sebagai pencegah sperma ketika hendak masuk Rahim. Tetapi hendaknya di perhatikan bahwa ini akan membuka aurat wanita.

2) Metode Yang Haram

Vasektomi dan Tubektomi istilah awam disebut steril, yaitu metode yang membuat laki-laki atau pun wanita tidak bisa mempunyai anak untuk selama-lamanya dengan metode operasi tertentu. Jelas metode ini haram karena membuat laki-laki dan wanita tidak bisa membuat keturunan selamanya. Dan ini termasuk

mengubah ciptaan Allah dan keluar jauh dari penciptaanya yaitu untuk memperoleh keturunan. Telah di jelaskan dalam Al-qur'an surah Al A'raf ayat 86 Allah berfirman tentang kaum Nabi syu'aib:

“Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu”.

Dalam sebuah hadits diriwayatkan oleh Ma'qal binYasar radhiyallahu'anhu :

“Datanglah seorang lelaki kepada nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata :”aku jatuh hati kepada seorang wanita yang memiliki kedudukan (terhormat) dan kecantikan, akan tetapi dia tidak bisa memiliki anak, apakah aku nikahi dia? Nabi menjawab:“ jangan. Lalu ia dating lagi untuk kali kedua dan ketiga dan beliau berkata kepadanya.” Nikahilah (wanita) ysnng penyayang dan subur, karena, ungguh aku memperbanyak umat dengan kalian” (HR.Abu Dud no, 2050, shohih).

Adapun fatwa syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengenai hukum (IUD/AKDR) yang mengatakan:

“Jika untuk mengatur jarak kelahiran maka tidak mengapa jika memang ada kebutuhan, misalnya sedang punya anak banyak dan perlu fokus untuk mendidik anak-anak,atau karena sang ibu sakit atau sebab lainnya yang menurut dokter atau bidan terpercaya. Tidak mengapa ia mengatur jarak kelahiran satu atau dua tahun”.

Syeikh Al-Harir (Mufti besar Mesir) berpendapat bahwa menjalankan program keluarga berencana perorangan (Individu) hukumnya boleh dengan ketentuan :

- a) Mengatur jarak kelahiran
- b) Untuk menghindari suatu penyakit
- c) Untuk menghindari kemudharatan

d) Untuk menghindari anak dari cacat fisik bila suami atau isteri mengidapsuatu penyakit kotor.

Sebelum menggunakan alat kontrasepsi atau ber-KB perlu di ketahui bahwa pada dasarnya kedua pihak, baik suami maupun istri memiliki hak untuk mendapatkan kelahiran. Pihak suami tidak boleh melakukan azl (mengeluarkan mani dari rahim) kecuali atas izin istrinya, dan istri tidak boleh menggunakan alat pencegah kehamilan kecuali dengan izin suaminya. (Lihat Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah, 3/156).

Ibnu Nujaim Al-Hanafi berkata, "Tindakan wanita yang menutup katup rahimnya, sebagaimana yang dilakukan wanita untuk mencegah kehamilan adalah haram apabila dilakukan tanpa izin suaminya, diqiyaskan dengan tindakan azl suami tanpa izin istrinya." (Al-Bahr Ar-Raiq, 3/215).

Sedangkan Al-Bahuti Al-Hambali berkata, "Al-Qadhi berkata, "Tidak dibolehkan kecuali dengan izin sang suami, karena suami memiliki hak untuk mendapatkan anak." (Kasyaful Qana', 2/96). Tapi jika didapatkan alasan kuat bagi istri untuk tidak melahirkan, misalnya jika kehamilannya menimbulkan bahaya nyata baginya berdasarkan keterangan dari dokter terpercaya, maka dalam kondisi seperti ini, gugurlah hak suami untuk dimintakan izin.

Karena kemaslahatan wanita untuk menjaga kesehatannya harus didahulukan dari kemaslahatan suami dalam masalah melahirkan. Jadi adapun haram dan halalnya dapat dilihat dari tujuan dan metodenya karena belum ada dalil yang memberi naskah yang shohih yang melarang ataupun yang memerintahkan ber-KB secara eksplisit.

Dari penjelasan ayat-ayat al-Qur'an dan pendapat ulama di atas, hukum ber-KB dalam Islam bisa menjadi haram jika orientasinya bukan kemaslahatan dan menyelamatkandan bisa menjadi halal jika memang berorientasi pada kesehatan dan juga kesejahteraan ibu. Adapun dalam membatasi kelahiran masih di bolehkan dengan syarat membatasi demi kesehatan yang berefek pada kesehatan ibu atau istri, mengganggu kesehatan rahim atau ada indikasi medis yg tidak membolehkan hamil karena jika hamil akan berakibat fatal pada ibu. Seperti yg di jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah:195 "*Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan dan berbuatbaiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*

Adapun penggunaan alat kontrasepsi dalam Rahim (AKDR) masih di bolehkan dan tidak di haramkan karena hanya mencegah sperma masuk ke dalam rahim, mengatur jarak kelahiran dan tidak mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Seperti yang di jelaskan oleh Syikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah.

2. Pengertian Kontrasepsi

Kontrasepsi adalah upaya pencegahan kehamilan yang bersifat sementara maupun menetap. Kontrasepsi dapat dilakukan tanpa menggunakan alat, secara mekanis, menggunakan obat atau alat, atau dengan operasi (Manjoer, 2009) dalam (Setyani, 2019). Kontrasepsi berasal dari kata “kontra” yang berarti mencegah atau melawan dan “konsepsi” yaitu pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Secara singkat kontrasepsi upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya ini yang dapat bersifat sementara, dapat pula bersifat permanen (Firdayanti 2012).

Kontrasepsi terdiri dari dua kata yaitu kontra (menolak) dan konsepsi (pertemuan antara sel telur yang telah matang dengan sel sperma), sehingga diartikan kontrasepsi sebagai cara untuk mencegah pertemuan antara sel telur dan sel sperma sehingga tidak terjadi pembuahan dan kehamilan. Prinsip dasar metode kontrasepsi adalah mencegah sperma laki-laki mencapai dan membuahi telur wanita (fertilisasi) atau mencegah telur yang sudah dibuahi untuk berimplantasi (melekat) dan berkembang di dalam rahim (Purwoastuti dan Walyani, 2015).

3. Tujuan Kontrasepsi

a. Tujuan Umum

Sulistiyawati mengatakan program KB bertujuan untuk memenuhi permintaan pelayanan KB dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas serta mengendalikan angka kelahiran yang

pada akhirnya akan meningkatkan kualitas penduduk dan mewujudkan keluarga kecil berkualitas (Nuriyanah, T E, dan Rejeki, W S, 2015:8).

b. Tujuan Khusus

Mansjoer mengatakan, dalam pemilihan jenis kontrasepsi didasarkan pada tujuan penggunaan kontrasepsi, yaitu:

- 1) Fase menunda kehamilan. Pasangan dengan istri berusia dibawah 20 tahun dianjurkan menunda kehamilannya (Amalia,2012:4).
- 2) Fase menjarangkan kehamilan (mengatur kesuburan) masa saat istri berusia 20-30 tahun adalah masa usia yang paling baik untuk melahirkan 2 anak dengan jarak 3-4 tahun (Amalia,2012:4).
- 3) Fase mengakhiri kesuburan (tidak ingin hamil lagi) saat usia istri diatas 30 tahun, dianjurkan untuk mengakhiri kesuburan setelah mempunyai 2 anak (Amalia,2012:4).

4. Jenis-jenis Kontrasepsi

a. Metode Sederhana

1) Metode pantang berkala

Prinsip pantang berkala ialah tidak melakukan persetubuhan pada masa subur istri, untuk menentukan masa subur istri dipakai 3 patokan yaitu :

- a) Ovulasi terjadi 14 kurang 2 hari sebelum haid yang akan datang.
- b) Sperma dapat hidup dan membuahi dalam 48 jam setelah ejakulasi.
- c) Ovum dapat hidup 24 jam setelah ovulasi.

Jadi jika kontrasepsi ingin dicegah, koitus harus dihindari sekurang-kurangnya selama 3 hari (72 jam) yaitu 48 jam sebelum ovulasi dan 24 jam sesudah ovulasi terjadi (Sulistyawati,2012:50).

2) Metode Suhu Basal

Menjelang ovulasi suhu basal tubuh akan turun dan kurang lebih 24 jam setelah ovulasi suhu basal akan naik lagi sampai lebih tinggi daripada suhu sebelum ovulasi. Suhu basal dapat meningkat sebesar 0,2-0,5°C ketika ovulasi (Taufika,2014:51).

3) Metode Lendir Serviks

Metode lendir serviks dilakukan dengan wanita mengamati lendir serviksnya setiap hari. Lendir serviks terlihat lengket dan jika direntangkan di antara kedua jari akan putus menandakan lendir tidak subur, saat lendir serviks meningkat menjadi jernih dan melar, apabila dipegang di antara dua jari, lendir dapat diregangkan dengan mudah tanpa terputus, lendir ini digambarkan terlihat seperti putih telur mentah disebut lendir subur (Everet,2012:43).

4) Metode *Coitus Interruptus*

Alat kelamin pria (penis) dikeluarkan sebelum ejakulasi sehingga sperma tidak masuk ke dalam vagina dan kehamilan dapat dicegah (Sulistyawati,2012:56).

5) Metode *Amenorhea Laktasi* (MAL)

Metode kontrasepsi sementara yang mengandalkan pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif, artinya hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan makanan dan minuman lainnya (Endang,2015:203).

6) Kondom

Jenis kontrasepsi menggunakan alat untuk mencegah kehamilan dan infeksi penyakit kelamin dengan cara menghentikan sperma untuk masuk kedalam vagina (Purwoastuti,2015:205).



Gambar 1.1.Kondom

Sumber:

republika.co.id(<http://images.app.goo.gl/Vbrh7JW1zq6iQ8wN7>)

b. Metode Modern

1) Hormonal

Kontrasepsi hormonal adalah alat atau obat kontrasepsi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya ovulasi dimana bahan bakunya mengandung *preparat* estrogen dan progesteron. Berdasarkan jenis dan cara pemakaiannya dikenal 3 macam kontrasepsi hormonal yaitu

kontrasepsi oral (Pil), suntikan, dan kontrasepsi implan (Affandi,2013:MK-28).

a) Pil KB

Pil kontrasepsi dapat berupa pil kombinasi (berisi hormon estrogen dan progesteron) ataupun juga hanya berisi progesteron saja. Pil kontrasepsi bekerja dengan cara mencegah terjadinya ovulasi dan mencegah terjadinya penebalan dinding rahim.

(1) Pil kombinasi

Menekan ovulasi, mencegah implantasi, lendir serviks mengental sehingga sulit dilalui oleh sperma, pergerakan tuba terganggu sehingga transportasi telur dengan sendirinya akan terganggu pula. Jenis-jenis pil kombinasi antara lain; monofasik, bifasik, trifasik (Affandi,2013:MK-31).

(2) Pil progestin

Adalah pil yang mengandung progesteron dan disiapkan untuk ibu yang menyusui (Affandi,2013:MK-50).



Gambar 1.2. Pil KB

Sumber : Katalog dalam terbitan kemenkes RI, 2021:50

b) Suntik

(1) Suntik kombinasi

Jenis suntik kombinasi adalah 25 mg *Depo Medroksi Progesteron Asetat* dan 5 mg *Estradiol Sipionat* yang diberikan injeksi IM (*intramuscular*). Sebulan sekali, dan 50 mg *Noretindron Enantat* dan 5 mg *Estradiol valerat* yang diberikan injeksi IM (*intramuscular*) sebulan sekali.

(2) Suntik progestin

Tersedia 2 jenis kontrasepsi yang mengandung progestin yaitu *Depo Medroksi Progesteron Asetat* (DMPA), mengandung 150 mg DMPA yang diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik IM dan *Depo noretisteron Enanta* (*Depo noristeran*), yang mengandung 200 mg noretindron Enanta, diberikan setiap 2 bulan dengan cara suntik IM (Affandi,2013:MK-43).



Gambar 1.3. KB Suntik

Sumber : Katalog dalam terbitan kementerian RI, 2021:44

c) Implan/Susuk

- (1) Norplant terdiri dari 6 batang silastik lembut berongga dengan panjang 3,4 cm, diameter 2,4 mm, berisi 36 mg levonogestrel dengan lama kerja tiga tahun.
- (2) Jadena dan indoplant, terdiri dari dua batang silastik lembut berongga dengan panjang 4,3 cm berdiameter 2,5 mm, berisi 75 mg levonogestrel dengan lama kerja 3 tahun.
- (3) Implanone, terdiri dari satu batang silastik lembut berongga dengan panjang kira-kira 4,0 cm diameter 2 mm, berisi 68 mg etonogestrel dengan lama kerja 3 tahun (Sulistyawati,2012:81).



Gambar 1.4.Implan/AKBK

Sumber : Katalog dalam terbitan kemenkes RI, 2021:34

2) Mekanis

Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan di dalam rahim untuk menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba fallopi (Affandi,2013:MK-80).

AKDR adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim yang bentuknya bermacam-macam, terdiri dari plastik

(*polyethylene*). Ada yang dililit tembaga (Cu), ada pula yang tidak, ada pula yang dililit tembaga bercampur perak (Ag). Selain itu ada pula yang dibatangnya berisi hormon progesteron (Suratun, dkk, 2013:87).



Gambar 1.5. AKDR Cu T 380 A dan AKDR Nova T 380
Sumber : Katalog dalam terbitan kemenkes RI, 2021:23


c. Metode Mantap

1) Tubektomi


Tubektomi adalah bedah sukarela untuk menghentikan fertilisasi (kesuburan) seorang perempuan secara permanen dengan mengoklusi tuba falopi mengikat dan memotong atau memasang cincin sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum.

2) Vasektomi

Vasektomi adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan melakukan okulasi vans deference sehingga alat transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi (penyatuan dengan ovum) tidak terjadi (Firdayanti,2012:100).



Gambar 1.6.Tubektomi



Gambar 1.7.Vasektomi

Sumber : Katalog dalam terbitan kemenkes RI, 2021:63

B. Tinjauan Umum Tentang Kontrasepsi Suntikan 3 Bulan

1. Pengertian Kontrasepsi Suntik

Kontrasepsi suntik KB merupakan salah satu jenis kontrasepsi yang paling disukai di antara kontrasepsi lainnya. Pemakaian kontrasepsi suntik KB dalam dua dekade terakhir mengalami peningkatan yang sangat bermakna. Kontrasepsi suntik merupakan metode kontrasepsi hormonal jenis suntikan yang dibedakan menjadi suntikan KB satu bulan dan suntikan KB 3 bulan (DMPA). Suntikan KB satu bulan mengandung kombinasi hormon Medroxyprogesterone acetat (hormon progestin) dan Estradiol cypionate (hormon estrogen). Komposisi hormon dan cara kerja suntikan KB satu bulan mirip dengan pil KB kombinasi. Suntikan pertama diberikan 7 hari pertama selama periode menstruasi atau 6 minggu setelah melahirkan bila tidak menyusui.

KB suntik 3 bulan mengandung Depo-Provera yang merupakan suspensi cair yang mengandung Kristal-kristal mikro Depo Medroxy Progesterone Asetat (DMPA) yaitu suatu progestin yang mekanisme

kerjanya bertujuan untuk menghambat sekresi hormon yang menyebabkan tidak haidnya seorang wanita. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat sekresi hormon pemicu folikel (FSH) dan LH serta lonjakan LH, endometrium mengalami atrofi sehingga tidak dapat mendukung implantasi sel ovum, pembentukan lender serviks yang mengganggu sperma, yaitu lender yang kental dan sangat sulit dipenetrasi oleh sperma sehingga mengurangi penetrasi, pengangkutan, dan kemungkinan sperma untuk bertahan hidup (Hasibuan, 2021).

2. Mekanisme Kerja KB Suntik 3 Bulan

Ada dua mekanisme kerja dari kontrasepsi DMPA menurut Hartanto (2004), yaitu :

a. Mekanisme Primer

- 1) Mencegah ovulasi kadar Folikel Stimulating Hormone (FSH).
- 2) Menurunkan Luteinizing Hormone (LH) sehingga tidak terjadi lonjakan LH.
- 3) Endometrium menjadi dangkal dan atrofis dengan kelenjar-kelenjar yang tidak aktif.
- 4) Endometrium bisa menjadi semakin sedikit jika digunakan dalam waktu yang lama, tetapi perubahan tersebut akan kembali normal dalam waktu 90 hari setelah suntikan DMPA berakhir.

b. Mekanisme Sekunder

- 1) Mengentalkan lendir serviks dan jumlahnya juga berkurang sehingga mencegah adanya spermatozoa.

- 2) Membuat endometrium menjadi kurang baik untuk implantasi dari ovum yang telah dibuahi.
- 3) Kecepatan transportasi ovum didalam tuba fallopi berubah.

3. Efektivitas KB Suntik 3 Bulan

Menurut BKKBN, kontrasepsi suntik yang mengandung DMPA memiliki efektivitas yang tinggi, yaitu 0,3% kehamilan dari 1000 perempuan dalam satu tahun pemakaian. Walaupun tingkat efektivitasnya tinggi, tetap masih ada peluang terjadi kegagalan. Kegagalan dari kontrasepsi jenis ini biasanya disebabkan oleh teknik penyuntikan yang salah, injeksi harus intragluteal atau akseptor tidak melakukan kunjungan ulang sesuai jadwal.

4. Kelebihan KB Suntik 3 Bulan

Menurut BKKBN, ada banyak kelebihan dari penggunaan kontrasepsi suntik DMPA, yaitu :

- a. Sangat efektif dalam mencegah kehamilan.
- b. Dapat diandalkan sebagai alat kontrasepsi jangka panjang.
- c. Tidak mempengaruhi produksi ASI.
- d. Tidak mempengaruhi aktivitas hubungan seksual.
- e. Klien tidak perlu menyimpan obat suntik.
- f. Menurunkan terjadinya penyakit jinak payudara.
- g. Mencegah beberapa penyakit radang panggul.
- h. Tidak mengandung estrogen (tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah).

- i. Dapat digunakan oleh perempuan usia lebih dari 35 tahun sampai perimenopause.
- j. Membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik (kehamilan di luar kandungan).

5. Kekurangan KB Suntik 3 Bulan

Menurut BKKBN, ada beberapa kekurangan dari penggunaan kontrasepsi suntik DMPA, yaitu :

- a. Pada beberapa akseptor dapat terjadi gangguan haid.
- b. Sering muncul perubahan berat badan.
- c. Ada kemungkinan pemulihan kesuburan yang lambat setelah penghentian pemakaian.
- d. Klien sangat bergantung pada tempat sarana pelayanan kesehatan karena tidak bisa menyuntikkan kontrasepsi sendiri.
- e. Kontrasepsi jenis ini tidak memberikan perlindungan terhadap IMS, hepatitis B dan HIV.
- f. Pada penggunaan jangka panjang dapat terjadi perubahan lipid serum.

6. Indikasi KB Suntik 3 Bulan

Menurut BKKBN, indikasi pada pengguna suntik DMPA adalah :

- a. Wanita usia reproduksi.
- b. Wanita yang sudah memiliki anak.
- c. Pasangan yang menginginkan kontrasepsi jangka panjang dan memiliki efektivitas tinggi.
- d. Wanita yang sedang menyusui.

- e. Setelah melahirkan tetapi tidak menyusui.
- f. Setelah abortus dan keguguran.
- g. Memiliki banyak anak tetapi belum menghendaki tubektomi.
- h. Masalah gangguan pembekuan darah.
- i. Sedang melakukan pengobatan epilepsi dan TBC.

7. Kontraindikasi KB Suntik 3 Bulan

Menurut BKKBN, kontraindikasi pada pengguna suntik DMPA adalah:

- a. Hamil (dibuktikan dengan pemeriksaan medis) atau dicurigai hamil.
- b. Perdarahan pada pervaginam dan penyebabnya belum jelas.
- c. Wanita yang tidak dapat menerima efek samping berupa gangguan haid.
- d. Penderita kanker payudara atau ada riwayat kanker payudara.
- e. Penderita diabetes mellitus yang disertai komplikasi.

8. Waktu Penggunaan KB Suntik 3 Bulan

Waktu yang tepat untuk memulai menggunakan kontrasepsi DMPA adalah :

- a. Setiap saat selama siklus haid, asal tidak hamil.
 - b. Penyuntikan dilakukan pada 7 hari pertama siklus haid.
 - c. Pada ibu yang tidak haid atau dengan perdarahan tidak teratur, injeksi dapat diberikan setiap saat, asalkan perempuan tersebut tidak hamil.
- Selama 7 hari setelah penyuntikan tidak boleh melakukan hubungan seksual.

- d. Ibu melahirkan dapat melakukan suntik setelah 42 hari.
- e. Ibu yang mengalami keguguran dapat melakukan suntik kembali segera atau dalam waktu tujuh hari.
- f. Ibu yang telah menggunakan kontrasepsi hormonal lain secara benar dan tidak hamil kemudian ingin mengganti dengan kontrasepsi DMPA, suntikan pertama dapat segera diberikan tidak perlu menunggu sampai haid berikutnya.
- g. Ibu yang menggunakan kontrasepsi nonhormonal dan ingin mengganti dengan kontrasepsi hormonal, suntikan pertama dapat segera diberikan, asal ibu tidak hamil dan pemberiannya tidak perlu menunggu haid berikutnya. Bila ibu disuntik setelah hari ke-7 haid, selama 7 hari penyuntikan tidak boleh melakukan hubungan seksual.

9. Cara Penggunaan KB Suntik 3 Bulan

- a. Kontrasepsi suntikan DMPA diberikan setiap 12 minggu atau 3 bulan sekali dengan cara menyuntikkan pada intramuscular di daerah pantat. Pastikan suntikan yang dilakukan tidak terlalu dangkal karena akan berpengaruh pada penyerapan kontrasepsi. Jika penyerapannya lambat, kontrasepsi tidak akan bekerja secara efektif.
- b. Kulit yang akan disuntik terlebih dahulu dibersihkan dengan kapas yang dibasahi isopropyl alcohol 60-90%. Penyuntikan dikerjakan setelah kulit kering.
- c. Kontrasepsi tidak perlu didinginkan. Kocok tanpa menimbulkan gelembung-gelembung udara. Jika terdapat endapan putih pada dasar ampul, hilangkan dengan menghangatkan ampul tersebut.

10. Efek Samping KB Suntik 3 Bulan

- a. Mengalami gangguan haid seperti amenore, spotting, menorarghia, metrorarghia.
- b. Penambahan berat badan.
- c. Mual.
- d. Kunang-kunang.
- e. Sakit kepala
- f. Nervositas.
- g. Penurunan libido.
- h. Vagina kering.
- i. Untuk penggunaan KB suntik dalam jangka waktu yang panjang yaitu lebih dari 3 tahun dapat menurunkan kepadatan tulang. Penggunaan suntik KB 3 bulan yang berisi progesterone bisa menurunkan hormone estrogen yang penting untuk mempertahankan kadar mineral tulang dan kepadatannya hingga dapat terjadi penipisan pada tulang yang pada akhirnya akan berdampak pada penurunan kepadatan tulang (osteoporosis). (KemenKes RI 2016)

11. Beberapa Catatan Bagi Pengguna Kontrasepsi Suntik

Menurut BKKBN, ada beberapa gejala yang tidak boleh dikesampingkan karena bisa menjadi tanda terjadi kegagalan kontrasepsi dan kemungkinan lain, yaitu :

- a. Setiap terlambat haid harus dipikirkan adanya kemungkinan kehamilan.

- b. Nyeri abdomen bawah yang parah memungkinkan gejala ektopik terganggu.
- c. Timbul abses atau perdarahan pada tempat injeksi.
- d. Sakit kepala, migrain atau sakit kepala berulang yang berat sampai kaburnya penglihatan.
- e. Perdarahan hebat sampai dua kali lebih panjang dari masa haid atau dua kali lebih banyak dari periode sebelumnya.

12. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Dalam KB suntik

Ada beberapa faktor yang menjadi penentu keberhasilan penggunaan KB suntik (BKKBN), yaitu :

a. Faktor Pengetahuan

Akseptor yang memiliki pengetahuan mumpuni tentang alat kontrasepsi dapat berpengaruh pada pemilihan alat kontrasepsi yang baik untuk dirinya sendiri.

b. Faktor Ekonomi

Tingkat pendapatan suatu keluarga ditentukan dari pekerjaan anggota keluarga tersebut. Jika tingkat ekonominya tergolong cukup, kemungkinan besar bisa melakukan KB secara tepat dan memiliki keluarga kecil yang sejahtera.

c. Faktor Pelayanan Kesehatan

Tujuan pelayanan kontrasepsi adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan KB yang bermutu. Masyarakat perlu tahu tempat pelayanan kesehatan paling dekat dari tempat tinggalnya dan memiliki mutu yang baik.

d. Faktor Pekerjaan

Terkadang wanita lupa untuk melaksanakan KB atau suntikn kembali karena terlalu sibuk bekerja. Faktor tersebut menyebabkan suntikan KB terlambat sehingga dibutuhkan dukungan dari anggota keluarga yang lain, khususnya untuk mengingatkan kunjungan kembali ke tempat pelayanan KB tersebut.

C. Tinjauan Khusus Tentang Kenaikan Berat Badan Akibat Efek Samping Kontrasepsi Suntikan 3 Bulan

1. Pengertian Kenaikan Berat Badan

Berat badan adalah suatu ukuran yang diperlukan untuk sebuah pengukuran pertumbuhan fisik dan diperlukan untuk seseorang menerima dosis obat yang diperlukan (Husain, et al, 2015). Definisi lain dari berat badan yaitu beberapa jumlah komponen tubuh seperti protein, lemak, air, mineral. Sedangkan untuk peningkatan berat badan adalah kondisi dimana jumlah berat badan seseorang melebihi normal dan melebihi berat badan semula (Susila, et al, 2015).

Pengertian berat badan menurut Soetjningsih adalah hasil dari penurunan maupun peningkatan pada semua jaringan tubuh antara lain tulang, otot, lemak, dan cairan tubuh lainnya (Farida, 2017). Sehingga peningkatan berat badan dapat diartikan berubahnya ukuran berat yang diakibatkan dari peningkatan maupun penurunan konsumsi makanan yang diubah menjadi lemak dan disimpan dibawah kulit (Susila, et al, 2015).

Berat badan adalah metabolisme energi di dalam tubuh manusia diatur oleh berbagai faktor, baik yang menyebabkan meningkatnya penyimpanan energy atau yang mendorong pemakaian energi. Pemakaian energy tubuh diatur dalam keadaan seimbang. Bila energi yang masuk lebih besar dari energy yang keluar, kelebihan energi akan disimpan dalam jaringan lemak. Secara ilmiah kelebihan berat badan (*over weight*) terjadi akibat mengkonsumsi kalori lebih banyak dari yang diperlukan oleh tubuh. Penyebab terjadinya ketidak seimbangan antara asupan dan pembakaran kalori belum dapat dijelaskan secara pasti (Meutia, 2005).

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kenaikan Berat Badan

a. Faktor Genetik

Kegemukan cenderung diturunkan sehingga diduga memiliki penyebab genetik. Anggota keluarga tidak hanya berbagi gen tetapi juga makanan dan kebiasaan gaya hidup yang mendorong terjadinya kegemukan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa rata-rata faktor genetik memberikan pengaruh sebesar 33% terhadap berat badan seseorang (Mumpuni, 2010). Menurut penelitian Haines pada tahun 2007, jika ayah dan ibu menderita kelebihan berat badan maka kemungkinan anaknya memiliki kelebihan berat badan sebesar 40-50%.

b. Faktor Usia

Ketika usia bertambah atau semakin tua dan seseorang tersebut kurang aktif bergerak maka massa otot tubuh akan cenderung menurun

dan menyebabkan perlambatan tingkat pembakaran kalori, sehingga tubuh akan sulit membakar kalori yang masuk dan terjadi penumpukan energi (Sikalak, et al, 2017).

c. Faktor Psikis

Seseorang yang sedang mengalami stress atau kekecewaan dapat mengakibatkan gangguan pola makan, seperti peningkatan nafsu makan (Hendra, et al, 2016). Apa yang ada didalam pikiran seseorang dapat mempengaruhi kebiasaan makannya. Banyak orang memberikan reaksi terhadap emosinya dengan makan. Orang gemuk sering kali mengatakan bahwa mereka cenderung makan lebih banyak bila mereka tegang atau cemas. Dari hasil penelitian membuktikan kebenarannya. Orang gemuk makan lebih banyak dalam situasi yang sangat mencekam (Mumpuni, 2010).

d. Faktor Aktivitas Fisik

Kurangnya aktifitas fisik kemungkinan merupakan salah satu penyebab utama dari meningkatnya angka kegemukan di tengah masyarakat. Kurang gerak atau olahraga menyebabkan seseorang kurang mengeluarkan energi. Pengeluaran energi tergantung dari dua faktor, yaitu tingkat aktivitas dan olahraga secara umum dan angka metabolisme basal atau tingkat energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi minimal tubuh. Kurangnya olahraga secara tidak langsung akan mempengaruhi turunnya metabolisme basal tubuh orang tersebut. Jadi, olahraga sangat penting dalam penurunan berat

badan tidak saja karena dapat membakar kalori, melainkan juga karena dapat membantu mengatur fungsi metabolisme tubuh secara normal (Liando, 2015).

Jika aktivitas fisik seseorang kurang dan orang tersebut mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak lemak akan berdampak negative terhadap kondisi tubuh seseorang. Sedangkan aktivitas fisik itu sendiri diperlukan untuk membakar energy dalam tubuh (Kurdanti, et al, 2015).

e. Faktor Kebiasaan Pola Makan

Perilaku makan menjadi penyebab timbulnya permasalahan kenaikan berat badan. Tiga hal yang ditekankan dalam perilaku makan seseorang, yaitu pengendalian makan, emosi, dan rasa lapar. Pola makan menjadi pencetus kenaikan berat badan adalah mengonsumsi makanan porsi besar (melebihi dari kebutuhan), makan tinggi energy, tinggi lemak, tinggi karbohidrat sederhana, dan rendah serat. Sementara itu, perilaku makan yang salah ialah tindakan mengonsumsi makanan dengan jumlah yang berlebihan tanpa diimbangi dengan pengeluaran energy, salah satunya olahraga (Sudargo, 2014).

Tingginya asupan karbohidrat pada seseorang sedangkan karbohidrat memiliki kadar gula yang tinggi yang dapat memicu penambahan berat badan. Di dalam tubuh, pada sebagian karbohidrat di sirkulasi darah dalam bentuk glukosa. Sebagian lagi di jaringan otot

dan di hati dalam bentuk glikogen dan sisanya menjadi simpanan lemak yang nantinya berfungsi untuk cadangan energy dalam tubuh (Rahmandita, et al, 2017).

f. Faktor Hormone Progesterone

Hormon progesteron mempermudah terjadinya perubahan karbohidrat dan gula menjadi lemak, sehingga lemak dibawah jaringan kulit bertambah. Penambahan berat badan merupakan salah satu efek samping yang sering dikeluhkan oleh akseptor kontrasepsi hormonal terutama kontrasepsi hormonal suntik KB *Depo Medroxy Progesterone Acetate* (DMPA). Kontrasepsi suntik DMPA dapat menyebabkan kenaikan berat badan pada wanita akseptor kontrasepsi suntik, kenaikan berat badan akibat penggunaan kontrasepsi suntik DMPA sebesar 3-6 kg per tahunnya. umumnya kenaikan berat badan sebesar 10% dari berat badan awal akan terlihat setelah satu tahun penggunaan kontrasepsi suntik.

Beberapa studi riset didapatkan peningkatan berat badan akibat penggunaan kontrasepsi DMPA berkaitan dengan peningkatan lemak tubuh dan adanya hubungan dengan regulasi nafsu makan. Salah satu studi menemukan peningkatan nafsu makan yang dilaporkan sendiri oleh wanita yang menggunakan kontrasepsi DMPA setelah 6 bulan. Hal ini dapat dihubungkan dengan kandungan DMPA yaitu hormone progesterone, yang dapat merangsang pusat pengendalian nafsu

makan di hipotalamus sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan nafsu makan (Ratna, 2015).

Peningkatan berat badan pada akseptor KB hormonal dapat diakibatkan adanya kekacauan hormone yang menjadi tidak seimbang antara hormone estrogen dan progesteron dalam tubuh akseptor, yang menyebabkan berubahnya sel normal menjadi tidak normal. Hormon progesteron yang terdapat dalam kontrasepsi suntik 3 bulan mengakibatkan rangsangan nafsu makan yang berpusat di hipotalamus, sehingga nafsu makan akan bertambah dari biasanya mengakibatkan tubuh kelebihan gizi, kenaikan berat badan karena pemakaian kontrasepsi suntik 3 bulan bukan dikarenakan oleh adanya retensi cairan (Candrawati, 2018).

Ada ahli yang menyatakan bahwa penggunaan KB suntik *Depo Medroxy Progesteron Asetat* (DMPA) bias berefek pada penambahan berat badan. Terjadinya kenaikan berat badan kemungkinan disebabkan karena hormone progesterone mempermudah perubahan karbohidrat dan gula menjadi lemak, juga menyebabkan nafsu makan bertambah dan menurunnya aktivitas fisik, akibatnya dapat menyebabkan berat badan bertambah (Ayu Devita, 2018).

3. Akibat dari Kenaikan Berat Badan yang Berlebih

Peningkatan berat badan yang berlebih akan menyebabkan timbulnya beberapa penyakit seperti Obesitas, Hipertensi, Diabetes

Mellitus, dan Penyakit Jantung (Herawati, 2015). Upaya yang perlu dilakukan tenaga kesehatan memberikan KIE (Komunikasi, Informasi serta Edukasi) tentang penyebab terjadinya dan anjurkan klien untuk melakukan diet rendah kalori serta olahraga yang teratur (Kamariyah, 2017).

4. Penatalaksanaan Kenaikan Berat Badan

- a. Jelaskan sebab terjadinya kenaikan berat badan saat ber KB
- b. Penambahan berat badan bersifat permanen dan individu (tidak terjadi pada semua pemakai suntikan).
- c. Jika kenaikan berat badan ini tidak mengganggu. Pastikan bahwa penambahan berat badan bukan karenakehamilan.
- d. Anjurkan pasien untuk melakukan diet rendah kalori dan olahraga yang proporsional untuk menjaga berat badannya.
- e. Jika cara diatas tidak menolong dan berat badan terus naik, pemakaian suntikan dihentikan dang anti cara kontrasepsi yang lain yang non-hormonal (Arum, 2011).
- f. Penatalaksanaan berat badan pada akseptor kontrasepsi suntik 3 bulan menurut kamus gizi tahun 2009 yaitu dengan cara diet rendah kalori.
 - 1) Cara diet rendah kalori
 - 2) Penatalaksanaan akseptor kontrasepsi suntik 3 bulan yaitu dengan diet rendah kalori
 - 3) Diet rendah kalori adalah diet yang diberikan untuk menurunkan berat badan pada penderita obesitas dengan membatasi kandungan

energinya di bawah kebutuhan normal, cukup vitamin, cukup mineral sertabanyak mengandung serat.

- 4) Kategori diet rendah kalori
- a) Diet rendah kalori 1 yang mengandung energi sebesar 1200 kkal
 - b) Diet rendah kalori 2 yang mengandung energi sebesar 1500 kkal
 - c) Diet rendah kalori 3 yang mengandung energi sebesar 1700 kkal

Berikut ini adalah contoh daftar menu harian tetapi bisa diganti dengan menu lain yang masih rendah kalori :

Tabel 2.1 Contoh Daftar Menu Harian

Waktu	Menu makan
Pagi	Nasi 2 SDM, 1-2 potong tahu atau tempe dan sayur 2 SDM
Siang	Nasi 2 SDM, 1 potong tahu atau tempe, ikan, ayam atau daging 1 potong, sayur 2 SDM dan 2 potong buah. Makanan selingan : buah apel, semangka, atau buah lainnya yang banyak mengandung serat dan gampang untuk dijangkau.

Malam	Nasi 2 SDM, 1-2 potong tahu atau tempe, sayur 2 SDM dan buah 1 potong.
-------	--

(Sumber : Rahayu, 2019)

g. Puasa

Cara mengatasi kelebihan berat badan adalah puasa, baik puasa Ramadhan atau puasa sunnah lainnya. Puasa adalah waktu yang tepat untuk menyadari bahwa seseorang memiliki tubuh yang ideal. Selama puasa jumlah makanan yang dikonsumsi berkurang dibandingkan dengan tidak puasa. Diketahui bahwa selama berpuasa proses detoksikasi (pengeluaran zat beracun) di dalam tubuh lebih lengkap dibandingkan saat tidak berpuasa. Selama puasa perut kosong selama beberapa jam, usus pada perut kosong ini dapat mengurangi kemungkinan kontak antara senyawa beracun dengan usus.

Menurut penelitian Rahayu, (2019). dr. Ari Fahrial menyatakan bahwa puasa dapat mencegah dan mengobati obesitas. Oleh karena itu seseorang yang ingin menjaga berat badan atau mengatasi obesitas yang dialami disarankan untuk berpuasa karena berpuasa bisa menurunkan berat badan dan menjaga pola makan tetap teratur.

h. Penatalaksanaan berat badan pada akseptor kontrasepsi suntik 3 bulan yaitu dengan cara olahraga.

1) Pengertian olahraga

Olahraga adalah aktivitas fisik yang direncanakan, terstruktur dan di kerjakan secara berulang dan bertujuan memperbaiki atau menjaga kesegaran jasmani, sedangkan menurut *medical dictionary* tahun 2009, Olahraga adalah aktivitas fisik yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, atau memelihara kesegaran jasmani (*fitness*), atau sebagai terapi untuk memperbaiki kelainan atau mengembalikan fungsi organ dan fungsi fisiologi tubuh (Utomo, 2012).

2) Jenis olahraga ada 2 yaitu :

- a) Olahraga aerobic adalah suatu bentuk aktivitas fisik yang melibatkan otot-otot besar dan dilakukan dalam intensitas yang cukup rendah serta dalam waktu yang cukup lama.

Tujuan olahraga aerobic:

Untuk meningkatkan kardiovaskuler dan untuk menurunkan berat badan. Olahraga jenis ini sangat dianjurkan pada orang yang mengalami obesitas atau *overweight*.

- b) Olahraga anaerobic adalah suatu bentuk aktivitas fisik yang tidak memerlukan oksigen dalam pelaksanaannya. Olahraga ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mass aotot dan tonus otot, contohnya angkat beban.

- 3) Manfaat olahraga
 - a) Mengontrol berat badan
 - b) Menurunkan tekanan darah
 - c) Menurunkan risiko terkena penyakit diabetes tipe 2, serangan jantung, stroke, dan beberapa bentuk kanker.
 - d) Menurunkan nyeri arthritis dan cacat akibat arthritis
 - e) Menurunkan risiko terkena osteoporosis
 - f) Menurunkan gejala depresi dan kecemasan.

5. Pengukuran Berat Badan

Untuk mengetahui atau menentukan status gizi dan mengkategorikan antara kelebihan berat badan dan obesitas yaitu berdasarkan Indeks Massa Tubuh (IMT) yang didapatkan dari perbandingan berat badan terhadap tinggi badan pada orang dewasa. IMT didefinisikan sebagai berat badan seseorang dalam kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi badan dalam meter (kg/m²). Indeks Massa Tubuh (IMT) atau Body Mass Index (BMI) merupakan alat atau cara yang sederhana untuk memantau kekurangan dan kelebihan berat badan. Penggunaan IMT hanya untuk orang dewasa berumur >18 tahun dan tidak dapat diterapkan pada bayi, anak, remaja, ibu hamil, dan olahragawan. Untuk menghitung nilai IMT ini dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{IMT} = \frac{\text{Berat Badan (kg)}}{\text{Tinggi Badan (cm)} \times \text{Tinggi Badan (cm)}}$$

Tabel2.2 Kategori Indeks Massa Tubuh (IMT)

Klasifikasi	IMT
Kurus	<18,5
Normal	>18,5 - <25,0
Berat badan lebih	>25,1 – <27,0
Obesitas	>27,0

(Sumber : Kemenkes, 2013)

D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan**1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan**

Manajemen kebidanan adalah pendekatan atau proses dalam menerapkan metode pemecahan masalah yang digunakan oleh bidan secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisa data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Qadariyah, 2012:24). Proses manajemen terdiri dari 7 langkah secara berurutan dimana setiap langkah disempurnakan secara periodik.

2. Tahapan dalam Manajemen Asuhan Kebidanan

Proses Manajemen 7 langkah Menurut Varney (2003), antara lain :

a. Langkah I : Identifikasi Data Dasar

Langkah ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis data atau fakta untuk perumusan masalah. Langkah ini merupakan proses berfikir yang ditampilkan oleh bidan dalam

tindakan yang akan menghasilkan rumusan masalah yang diderita oleh klien atau pasien.

Pada langkah ini dilakukan pengumpulan data melalui wawancara, mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap, yaitu :

1) Data Subjektif

Menanyakan data atau fakta yang merupakan informasi yang termasuk identitas, HPHT, menanyakan keluhan, riwayat keluhan, menanyakan riwayat kesehatan yang lalu, riwayat keluarga, riwayat reproduksi, riwayat KB, pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti pola pemenuhan nutrisi yaitu menu makanannya, frekuensi dan porsi makan, data psikologi dan spiritual.

2) Data Objektif

Dapat dilihat pada kartu akseptor dimana tercantum bahwa klien memakai suntikan 3 bulan dan berat badan sebelum dan sekarang serta tinggi badan pasien untuk menentukan hasil dari IMT (Indeks Massa Tubuh) dalam batas normal, pemeriksaan umum, pemeriksaan fisik secara sistematis, dan pemeriksaan laboratorium.

b. Langkah II : Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosis atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi

yang benar atas dasar data-data yang telah dikumpulkan, diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosa yang spesifik.

Pada kasus akseptor suntik 3 bulan dengan kenaikan berat badan dapat ditegakkan diagnosa dengan adanya hasil anamnesa dari klien yaitu mengalami kenaikan berat badan setelah menggunakan suntikan KB 3 bulan.

c. Langkah III : Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial lain, yang berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi dilakukan asuhan yang aman. Salah satu contoh masalah yang bisa timbul dari pemakaian kontrasepsi suntikan 3 bulan dengan kenaikan berat badan yaitu Obesitas.

d. Langkah IV : Penetapan Tindakan Segera/Kolaborasi

Dalam proses yang dilakukan terus menerus ini menghasilkan data baru segera dinilai. Data yang muncul dapat menggambarkan suatu keadaan darurat dimana bidan harus segera bertindak atau menyelamatkan klien. Terjadinya kenaikan berat badan yang merupakan efek samping dari penggunaan kontrasepsi suntikan 3 bulan tidak memerlukan tindakan apapun.

e. Langkah V : Intervensi/Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan

Dikembangkan berdasarkan intervensi saat sekarang dan antisipasi diagnosa dan problem serta data-data tambahan setelah data dasar. Rencana tindakan komprehensif bukan hanya meliputi kondisi klien serta konseling yang mantap.

Adapun tujuan keberhasilan dalam asuhan yang diberikan kepada klien adalah klien tetap menjadi akseptor KB dan ibu mengerti tentang kenaikan berat badan yang dialami atau terjadi. Adapun kriteria keberhasilan yang diberikan pada klien adalah klien mengerti tentang efek samping dari suntikan KB 3 bulan yaitu kenaikan berat badan. Rencana asuhan yang diberikan yaitu jelaskan tentang keuntungan dan keterbatasan suntik KB 3 bulan, dan efek samping suntikan 3 bulan.

f. Langkah VI : Implementasi/Pelaksanaan Tindakan

Melaksanakan rencana tindakan serta efisiensi dan menjamin rasa aman klien. Implementasi dapat dikerjakan keseluruhan oleh bidan ataupun bekerja sama dengan tim kesehatan lain. Bidan harus melakukan implementasi yang efisien dengan melaksanakan yang telah direncanakan, yaitu menjelaskan tentang keuntungan, keterbatasan, dan efek samping dari suntikan KB 3 bulan.

g. Langkah VII : Evaluasi Tindakan Asuhan Kebidanan

Pada langkah ini dievaluasikan keefektifan asuhan yang telah diberikan, apakah telah memenuhi kebutuhan asuhan yang telah

teridentifikasi dalam diagnosis maupun masalah. Pelaksanaan rencana asuhan tersebut dapat dianggap efektif.

E. Pendokumentasian Hasil Asuhan

Metode 4 pendokumentasian yang disebut SOAP ini dijadikan proses pemikiran penatalaksanaan kebidanan. Digunakan untuk mendokumentasikan hasil klien dalam rekaman medis klien sebagai catatan perkembangan kemajuan yaitu :

1. Subjektif (S)

Merupakan ringkasan dari langkah I dalam proses manajemen asuhan kebidanan yang diperoleh dari apa yang dikatakan, disampaikan dan dikeluhkan oleh klien melalui anamnesa dengan klien.

2. Objektif (O)

Merupakan ringkasan dari langkah I dalam proses manajemen asuhan kebidanan yang diperoleh melalui inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi dan dari hasil pemeriksaan penunjang.

3. Assesment (A)


Merupakan ringkasan dari langkah II, III dan IV dalam proses manajemen asuhan kebidanan dimana dibuat kesimpulan berdasarkan dari data subjektif dan objektif sebagai hasil pengambilan keputusan klinis terhadap klien.

4. Planning (P)

Merupakan ringkasan dari langkah V, VI, dan VII dalam proses manajemen asuhan kebidanan dimana planning ini dilakukan berdasarkan

hasil kesimpulan dan evaluasi terhadap keputusan klien yang diambil dalam rangka mengatasi masalah klien dan memenuhi kebutuhan klien.

SOAP ini dilaksanakan pada asuhan akseptor KB pada tahap berikutnya atau kunjungan berikutnya yang dilakukan setiap bulan selama 5 kali kunjungan untuk memantau perkembangan klien. Dan kunjungan rumah pun dilakukan untuk asuhan yang lebih efektif.



BAB III
STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA
PADA IBU AKSEPTOR KB SUNTIK 3 BULAN DENGAN
KENAIKAN BERAT BADAN DI PUSKESMAS
TAMALATE TANGGAL 22 FEBRUARI
S/D 29 APRIL TAHUN 2023

No. Register : 123xxx

Tanggal masuk : 22 Februari 2023 Pukul : 09.20 Wita

Tanggal pengkajian : 22 Februari 2023 Pukul : 09.25 Wita

Nama pengkaji : Resky Indriana Azis

A. LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

1. Identitas Istri/Suami

Nama : Ny. "F"/Tn "R"

Umur : 21 thn/26 thn

Nikah/lamanya : 1x/±4 thn

Suku : Makassar/Makassar

Agama : Islam/Islam

Pendidikan : SMA/SMK

Pekerjaan : IRT/Karyawan

Alamat : Jl.Bontoduri 5

2. Data biologis/Fisiologis

a. Keluhan utama

Ibu datang ke puskesmas mengeluh mengalami peningkatan berat badan.

b. Riwayat keluhan utama

- 1) Ibu mulai menggunakan kontrasespi suntik 3 bulan sejak Agustus 2021 dan mengeluh mengalami peningkatan berat badan sejak Februari 2022
- 2) Ibu merasa tidak nyaman dengan peningkatan berat badan yang dialaminya
- 3) Keluhan yang menyertai : merasa pusing
- 4) Usaha mengatasi keluhan : tidak ada

c. Riwayat kesehatan yang lalu

Ibu tidak pernah menderita penyakit jantung, hipertensi, DM, dan penyakit lainnya. Ibu tidak pernah menderita penyakit menular, dan ibu pun tidak memiliki penyakit menurun, tidak ada riwayat alergi dan ketergantungan obat-obatan.

d. Riwayat kesehatan keluarga

Tidak ada riwayat keluarga menderita penyakit serius seperti hipertensi, asma, diabetes mlitus, kanker dan penyakit jantung.

e. Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu

Anak ke	Tahun	Tempat Persalinan	Penolong	Jenis Persalinan	Bayi			Nifas		Keadaan Anak Sekarang
					BB	PB	L/P	Keadaan	ASI	
I	2021	Rumah Sakit	Bidan	Normal	2500	48	P	Baik	Tidak	Hidup, Sehat

Sumber: Dataprimer, 2023

f. Riwayat menstruasi

- 1) Menarche : 14 thn
- 2) Siklus : 28 hari
- 3) Lamanya : 5-6 hari
- 4) Disminorheae : Tidak ada

g. Riwayat ginekologi

Ibu mengatakan tidak pernah mengalami perdarahan dari jalan lahir atau pervaginam yang belum jelas penyebabnya, tidak pernah mengalami keputihan yang lama dan tidak pernah menderita kelainan pada payudara seperti kanker pada payudara, serta tidak pernah menderita penyakit kelamin, tidak pernah menderita kanker rahim.

h. Riwayat kontrasepsi

Ibu jadi akseptor KB sejak tahun 2021, tercantum bahwa ibu memakai suntik depo progestin, ibu tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi lain selain KB suntik 3 bulan.

- i. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar
 - a) Pola nutrisi, kebiasaan ibu makan 2-3 kali sehari dengan porsi sedang dengan menu nasi, 1 potong lauk pauk kadang sayur dan buah, cemilan. Minum 7-8 gelas/hari berupa air putih. Selama menjadi akseptor KB suntik nafsu makan ibu bertambah sehingga kebiasaan ibu makan 3-4 kali sehari dengan porsi penuh.
 - b) Pola eliminasi, kebiasaan BAB 1 kali sehari dengan konsistensi lunak dan berwarna kuning, sedangkan BAK 5-6 kali sehari berwarna kuning jernih.
 - c) Pola istirahat, kebiasaan tidur siang 1-2 jam perhari, dan 6-8 jam pada malam hari.
 - d) Personal hygiene, mandi 2x sehari, gosok gigi 2x sehari, keramas 2-3x seminggu, ganti baju 2x sehari, ganti Celana dalam 2-3x seminggu.
 - e) Pola aktivitas, mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah.

3. Riwayat sosial ekonomi

- a. Ini merupakan pernikahan ibu yang pertama dengan suaminya selama ± 4 tahun
- b. Ibu mengerjakan sendiri pekerjaan rumah tangganya
- c. Suami merupakan pengambil keputusan dalam keluarga

4. Data psikologi dan spiritual

- a. Hubungan ibu dengan suami, keluarga dan tetangga baik.

- b. Suami menyetujui ibu untuk berKB.
- c. Dalam agama ibu tidak ada larangan untuk menggunakan alat kontrasepsi.

5. Pemeriksaan umum

- a. Keadaan umum : Baik
- b. Kesadaran : Composmentis
- c. Tanda-tanda vital
 - Tekanan darah : 110/80 mmHg Suhu : 36,5°C
 - Nadi : 78x/I Pernafasan: 22 x/i

6. Pengukuran antropometri

- a. BB :66 kg
- b. TB : 158 cm
- c. LILA : 26 cm
- d. Perhitungan IMT (Indeks massa tubuh)

$$\text{IMT} = \frac{\text{Berat badan}}{\text{Tinggi badan}^2(\text{m}^2)}$$

$$\text{IMT} = \frac{66\text{kg}}{1.58 \times 1.58\text{m}} = 26,4 (\text{berat badan berlebih})$$

KET:

Kurus	: <18,5
Normal	: >18,5–25,0

Berat badan lebih : $>25,1 - <27,0$
Obesitas : $>27,0$

7. Pemeriksaan fisik

a. Wajah

Inspeksi : tidak pucat, tidak ada cloasma

Palpasi : tidak ada edema

b. Mata

Inspeksi : simetris kanan dan kiri, konjungtiva merah muda, sclera putih

c. Leher

Palpasi : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis

d. Abdomen

Inspeksi : tidak terdapat luka bekas operasi

e. Ekstremitas atas dan bawah

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, dapat bergerak bebas

Palpasi : tidak ada edema

8. Pemeriksaan penunjang

Pemeriksaan tes kehamilan atau plano test (Negatif)

B. LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAHAKTUAL

Diagnosa aktual : Ny “F”P1A0, akseptor lama KB suntik 3 bulan dengan kenaikan berat badan

1. Data subjektif

Ibu menjadi akseptor KB suntik 3 bulan sejak Agustus tahun 2021. Ibu mengatakan selama menjadi akseptor suntik 3 bulan mengalami kenaikan berat badan sejak Februari 2022 yang lalu. Ibu mengeluh nafsu makannya bertambah, ibu belum mempunyai rencana untuk hamil. Berat badan ibu sebelum menggunakan KB suntik adalah 55 kg dan berat badan ibu sekarang 66 kg.

2. Data objektif

Pada kartu akseptor ibu, tertulis bahwa ibu memakai suntik 3 bulan Depo progestin, plano test negtif.

3. Analisa dan interpretasi data

- a. KB suntik 3 bulan mengandung Depo-Provera yang merupakan suspensi cair yang mengandung Kristal-kristal mikro Depo Medroksy Progesterone Asetat (DMPA) yaitu suatu progestin yang mekanisme kerjanya bertujuan untuk menghambat sekresi hormon yang menyebabkan tidak haidnya seorang wanita. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat sekresi hormon pemicu folikel (FSH) dan LH serta lonjakan LH, endometrium mengalami atrofi sehingga tidak dapat mendukung implantasi sel ovum, pembentukan lender serviks yang mengganggu sperma, yaitu

lender yang kental dan sangat sulit dipenetrasi oleh sperma sehingga mengurangi penetrasi, pengangkutan, dan kemungkinan sperma untuk bertahan hidup (Hasibuan, 2021).

- b. Peningkatan berat badan pada akseptor KB hormonal dapat diakibatkan adanya kekacauan hormone yang menjadi tidak seimbang antara hormone estrogen dan progesteron dalam tubuh akseptor, yang menyebabkan berubahnya sel normal menjadi tidak normal. Hormon progesteron yang terdapat dalam kontrasepsi suntik 3 bulan mengakibatkan rangsangan nafsu makan yang berpusat di hipotalamus, sehingga nafsu makan akan bertambah dari biasanya mengakibatkan tubuh kelebihan gizi, kenaikan berat badan karena pemakaian kontrasepsi suntik 3 bulan bukan dikarenakan oleh adanya retensi cairan (Candrawati, 2018).
- c. Ada ahli yang menyatakan bahwa penggunaan KB suntik Depo Medroxy Progesteron Asetat (DMPA) bias berefek pada penambahan berat badan. Terjadinya kenaikan berat badan kemungkinan disebabkan karena hormone progesterone mempermudah perubahan karbohidrat dan gula menjadi lemak, juga menyebabkan nafsu makan bertambah dan menurunnya aktivitas fisik, akibatnya dapat menyebabkan berat badan bertambah (Ayu Devita, 2018).

C. LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Masalah potensial : Akseptor KB suntik 3 Bulan pada Ny “F” dengan kenaikan berat badan dan mengakibatkan kecemasan.

1. Data subjektif

Ibu menjadi akseptor KB suntik 3 bulan sejak Agustus tahun 2021 dan mengalami kenaikan berat badan sejak 6 bulan pemakaian yaitu pada bulan Februari 2022, ibu menggunakan KB suntik 3 bulan untuk menjarangkan kehamilan. Ibu merasa cemas dengan keadaannya.

2. Data objektif

Pada kartu akseptor ibu, tercantum bahwa ibu memakai suntikan Depo progestin. BB sebelum memakai KB suntik 3 bulan yaitu 55 kg dan sekarang 66 kg.

3. Analisa dan interpretasi data

Perlu diberitahu kepada ibu beberapa efek bagi yang menggunakan kontrasepsi *Depo Progestin* yaitu : Mengalami perubahan menstruasi berupa (*amenorea*), perdarahan berupa bercak-bercak (*spotting*), Perdarahan diluar siklus haid (*metroragia/breakthroughbleending*), juga mengalami kecemasan dan efek samping utama bagi pengguna adalah mengalami peningkatan berat badan. Peningkatan berat badan merupakan hal yang tidak perlu dicemaskan bagi akseptor karena hal tersebut merupakan penyesuaian diri dan hanya bersifat sementara dan individu ketika suntikan dihentikan maka kesuburan akan kembali

secara berangsur-angsur.

Penggunaan KB suntik Depo Medroxy Progesteron Asetat (DMPA) bias berefek pada penambahan berat badan. Terjadinya kenaikan berat badan kemungkinan disebabkan karena hormone progesterone mempermudah perubahan karbohidrat dan gula menjadi lemak, juga menyebabkan nafsu makan bertambah dan menurunnya aktivitas fisik, akibatnya dapat menyebabkan berat badan bertambah (Ayu Devita, 2018). Apabila ibu merasa cemas dengan masalahnya, ibu dapat berhenti menggunakan KB suntik 3 bulan dan beralih ke kontrasepsi yang lain (Titin,2015).

D. LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA/KOLABORASI

Tidak ada data yang mendukung untuk dilakukan tindakan segera/kolaborasi/rujukan.

E. LANGKAH V : INTERVENSI ATAU RENCANA ASUHAN

Diagnosa aktual : Ny "F" P1A0, akseptor lama suntik 3 bulan dengan kenaikan berat badan

1. Tujuan
 - b. Ibu tetap menjadi akseptor KB selama waktu yang ditentukan
 - c. Ibu dapat mengetahui efek dari pemakaian KB suntik dalam jangka waktu yang lama atau panjang
 - d. Peningkatan berat badan dapat teratasi
 - e. Ibu dapat beradaptasi dengan efek samping suntikan 3 bulan

2. Kriteria

- a. Keadaan umum ibu baik
- b. Tanda-tanda vital dalam batas normal
- c. Berat badan ideal
- d. Ibu mendapatkan suntikan secara teratur

3. Rencana tindakan

- a. Sampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan jelaskan hal-hal yang dianggap perlu

Rasional : penyampaian dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan kepada ibu sangat penting agar ibu dapat mengetahui keadaannya dan agar ibu merasa tenang.

- b. Berikan dukungan psikologi dan spiritual pada ibu dengan melibatkan suami dan keluarga dalam menjalani perawatan klien

Rasional : dukungan psikologi dan keterlibatan suami dan keluarga merupakan psikoterapi dalam perawatan klien sehingga dapat memberikan semangat dan membantu dalam proses penurunan berat badan. Disamping itu ibu lebih optimis dan semangat dalam menurunkan berat badan dan berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa.

- c. Berikan kesempatan kepada klien untuk mengemukakan permasalahannya

Rasional : agar ibu mempunyai kesempatan mengungkapkan masalah yang dialaminya.

d. Berikan penyuluhan tentang

- 1) Kelebihan KB suntik 3 bulan
- 2) Kekurangan KB suntik 3 bulan
- 3) Diet kalori dan olahraga

Rasional : informasi yang jelas dapat meyakinkan ibu sehingga ibu dapat melanjutkan pemakaian kontrasepsi suntik depo progestin dan mencegah kekhawatiran pada ibu bila terjadi efek samping.

e. Beritahu pada klien sebab terjadinya kenaikan berat badan

Rasional : agar ibu bisa paham dan dapat mengerti keadaannya.

f. Lakukan infomed consent sebelum menyuntik

Rasional : agar klien dapat menyetujui atau menolak tindakan yang akan diberikan oleh tenaga kesehatan.

g. Beri injeksi depo progestin 150 mg 3 ml pada daerah bokong 1/3 dari SIAS (Spina Iliaca Anterior Superior) secara IM (intramuskuler).

Rasional : suntikan depo progestin 150 mg/3 ml dapat mencegah terjadinya konsepsi atau kehamilan.

h. Berikan healt education (HE) pada ibu tentang

- 1) Istirahat yang cukup

Rasional : istirahat yang cukup dibutuhkan dalam membantu penurunan berat badan.

2) Diet rendah kalori

Rasional : ibu dengan kenaikan berat badan perlu memotong kalori dari jumlah kalori biasanya namun memotong kalori tidak berarti memotong asupan nutrisi lain. Ibu dianjurkan untuk lebih banyak mengonsumsi makanan yang mengandung serat, protein, rendah lemak, mengonsumsi buah dan mengurangi mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, gula, garam, lemak dan makanan cepat saji serta makan dengan menggunakan piring lebih kecil.

3) Personal hygiene

Rasional : menjaga personal hygiene sangat penting untuk mencegah terjadinya infeksi pada klien dan dapat memberikan rasa nyaman pada ibu.

4) Pola aktivitas

Rasional : pada ibu yang mengalami kenaikan berat badan dianjurkan untuk meningkatkan aktivitas untuk menyeimbangkan antara energi yang masuk dan energi yang keluar.

- i. Anjurkan pada ibu untuk olahraga teratur seperti berjalan di sekeliling rumah pada pagi hari, senam minimal 1x seminggu, jogging, bersepeda, aerobic, anaerobic, dls.

Rasional : Untuk menjaga berat badan ideal dan juga olahraga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan atau memelihara

kesegaran jasmani atau sebagai terapi untuk memperbaiki kelainan atau mengembalikan fungsi organ dan fungsi fisiologis tubuh.

- j. Anjurkan kepada ibu agar datang kapan saja apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya.

Rasional : Agar klien mendapat pertolongan secara dini dan tepat waktu.

- k. Anjurkan pada ibu untuk menghentikan pemakaian suntikan dan diganti dengan cara kontrasepsi yang non hormonal (misalnya IUD) bila cara diatas tidak menolong dan berat badannya bertambah terus.

Rasional : Untuk menjaga berat badannya agar tidak bertambah terus.

- l. Anjurkan ibu untuk melakukan puasa sunnah senin kamis

Rasional : ketika puasa jumlah makanan yang dimakan berkurang dibandingkan tidak puasa. Diketahui bahwa saat puasa proses detosinasi (pembuangan zat beracun) di dalam tubuh lebih total dan sempurna daripada tidak puasa (Rahayu, 2019).

- m. Beritahu ibu mengenai efek dari pemakaian KB suntik dalam jangka waktu yang panjang.

Rasional : agar ibu dapat mengetahui dan menentukan pilihan kontrasepsi yang tetap untuk dirinya yang akan digunakannya untuk tetap menjaga keamanan dan kenyamanan ibu sebagai akseptor KB. Penggunaan kontrasepsi KB suntik 3 bulan dalam

jangka waktu yang lama yaitu lebih dari 3 tahun akan dapat menyebabkan terjadinya penipisan pada tulang yang dimana KB suntik 3 bulan berisi hormon progesteron bisa menurunkan hormon estrogen yang penting untuk mempertahankan kadar mineral tulang dan kepadatannya hingga akhirnya akan berdampak pada penurunan kepadatan tulang (osteoporosis).

(KemenKes 2016).

n. Anjurkan ibu untuk selalu berdoa dan berdzikir

Rasional : agar ibu merasa lebih tenang

F. LANGKAH VI : IMPLEMENTASI ATAU PELAKSANAAN ASUHAN

Tanggal : 22 Februari 2023

Pukul : 09.30 Wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa keadaan umum ibu baik dan tanda-tanda vital dalam batas normal serta ibu mengalami kenaikan berat badan.

Hasil : ibu mengerti dan merasa tenang

2. Berikan dukungan psikologi dan spiritual pada ibu dengan melibatkan suami dan keluarga dalam menjalani perawatan klien.

Hasil : ibu dan keluarga merasa tenang

3. Memberikan kesempatan kepada klien untuk mengemukakan permasalahannya yaitu mendengarkan semua keluhannya sehingga klien merasa diperhatikan.

Hasil : ibu merasa cemas dengan kenaikan berat badan yang

dialaminya.

4. Memberikan penyuluhan tentang

a) Kelebihan KB suntik 3 bulan

Yaitu Sangat efektif dalam mencegah kehamilan, dapat diandalkan sebagai alat kontrasepsi jangka panjang, tidak mempengaruhi produksi ASI, tidak mempengaruhi aktivitas hubungan seksual, klien tidak perlu menyimpan obat suntik, menurunkan terjadinya penyakit jinak payudara, mencegah beberapa penyakit radang panggul, tidak mengandung estrogen (tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah), dapat digunakan oleh perempuan usia lebih dari 35 tahun sampai perimenopause, dan membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik (kehamilan di luar kandungan).

b) Kekurangan KB suntik 3 bulan

Yaitu pada beberapa akseptor dapat terjadi gangguan haid, sering muncul perubahan berat badan, ada kemungkinan pemulihan kesuburan yang lambat setelah penghentian pemakaian, klien sangat bergantung pada tempat sarana pelayanan kesehatan karena tidak bisa menyuntikkan kontrasepsi sendiri, kontrasepsi jenis ini tidak memberikan perlindungan terhadap IMS, hepatitis B dan HIV. Pada penggunaan jangka panjang dapat terjadi perubahan lipid serum.

c) Diet kalori dan olahraga

Dengan melakukan diet kalori dan olahraga yang rutin diharapkan berat badan ibu ideal.

Hasil : ibu mengerti dengan keadaannya dan penjelasan yang telah diberikan.

5. Memberitahu pada klien sebab terjadinya kenaikan berat badan, yaitu disebabkan oleh hormon progesteron yang mempermudah perubahan karbohidrat dan gula menjadi lemak, sehingga lemak dibawah kulit meningkat dan menurunkan aktifitas fisik, penambahan berat badan ini hanya bersifat sementara, tidak terjadi pada setiap orang, dan tergantung reaksi tubuh terhadap progesterone (Irianto, 2012).

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan tersebut.

6. Melakukan informed consent sebelum menyuntik

Hasil : ibu setuju untuk disuntik

7. Memberikan injeksi depo progesterin 150 mg 3 ml pada daerah bokong 1/3 dari SIAS (Spina Iliaca Anterior Superior) secara IM (intramuskuler) dan ibu sudah mengerti

Hasil : ibu telah disuntik

8. Memberikan health education (HE) pada ibu tentang

a) Istirahat yang cukup

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup pada siang hari 2 jam dan pada malam hari 6-8 jam.

b) Diet rendahkalori

Menganjurkan kepada ibu tentang diet rendah kalori yaitu memotong kalori dari jumlah kalori biasanya yaitu 500-1000 kkal/hari, namun memotong kalori tidak berarti memotong asupan nutrisi lain. Menganjurkan ibu untuk 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan dengan makan buah, banyak minum air putih yaitu 8-10 gelas/hari, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung serat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, mengonsumsi protein sebanyak 15-20% dari kebutuhan energi total seperti ikan, tahu, ayam, telur, tempe, susu kedelai, kacang-kacangan,dll. Karbohidrat diberikan rendah yaitu 55-56% dari kebutuhan energi total seperti nasi, umbi umbian,, gandum, jagung, dan sereal. Sedangkan lemak diberikan sedang yaitu 20-25% dari kebutuhan energi total sumber lemak berasal dari makanan yang mengandung lemak tidak jenuh. Batasi konsumsi makanan cepat saji dan goreng-gorengan.

c) Personal hygiene

Menjaga personal hygiene dengan rutin mengganti pakaian dalam tiap kali lembab, rajin mencuci tangan dengan 6 langkah dan memakai masker saat keluar rumah.

d) Pola aktivitas

Menganjurkan ibu untuk meningkatkan aktivitas seperti biasanya. Seperti menyapu dan membersihkan rumah, juga membatasi

aktifitas seperti tidur berlebihan.

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

9. Menganjurkan pada ibu untuk olahraga teratur seperti berjalan di sekeliling rumah pada pagi hari, senam minimal 1x seminggu, jogging, bersepeda dan aerobic. Dengan frekuensi 3-5 kali seminggu dengan durasi 15-30 menit.

Hasil : ibu bersedia melakukan yang dianjurkan

10. Menganjurkan kepada ibu agar datang kapan saja apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya

Hasil : ibu bersedia datang jika ada masalah sehubungan dengan alat kontrasepsinya

11. Menganjurkan pada ibu untuk menghentikan pemakaian suntikan dan diganti dengan cara kontrasepsi yang non hormonal (misalnya IUD) bila cara diatas tidak menolong dan berat badannya bertambah terus.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia

12. Menganjurkan ibu untuk melakukan puasa sunnah senin kamis

Hasil : ibu bersedia melakukannya secara bertahap

13. Memberitahu ibu mengenai efek dari pemakaian KB suntik dalam jangka waktu yang panjang

Hasil : ibu masih belum bersedia untuk mengganti atau beralih ke kontrasepsi lainnya

14. Menganjurkan ibu untuk selalu berdoa dan berdzikir agar ibu lebih tenang

Hasil : ibu bersedia melaksanakan yang dianjurkan

G. LANGKAH VII : EVALUASI

Tanggal 22 Februari 2023

Pukul 10.00 Wita

1. Ibu tetap menjadi akseptor KB suntik depo progestin
2. Tanda-tanda vital ibu dalam batas normal yaitu

TD : 110/80 mmHg

Nadi : 78x/menit

Pernafasan : 22x/menit

Suhu : 36,5°C

3. Ibu mengerti dengan semua penjelasan yang diberikan ditandai dengan
 - a. Ibu bersedia untuk disuntik depo progestin
 - b. Ibu bersedia melakukan diet rendah kalori dan olahraga secara teratur
4. IMT (Indeks Massa Tubuh) dalam batas normal

$$\text{IMT} = \frac{\text{Berat badan}}{\text{Tinggi badan}^2(\text{m}^2)}$$

$$\begin{aligned} \text{IMT: } & \frac{66\text{kg}}{1.58 \times 1.58\text{m}} \\ & = 26,4 \text{ (berat badan berlebih)} \end{aligned}$$


KET:

Kurus : <18,5

Normal : >18,5 - 25,0

Beratbadan lebih : >25,1 - <27,0

Obesitas : >27,0



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA
BERENCANA PADA NY "F" AKSEPTOR KB SUNTIK 3 BULAN
DENGAN KENAIKAN BERAT BADAN DI PUSKESMAS
TAMALATE TANGGAL 22 FEBRUARI 2023**

No. Register : 123xxx

Tanggal masuk : 22 Februari 2023 Pukul :09.20 Wita

Tanggal pengkajian : 22 Februari 2023 Pukul : 09.25 Wita

Nama pengkaji : Resky Indriana Azis

A. Identitas istri/suami

Nama : Ny" F" / Tn" R"

Umur : 21 thn/26 thn

Nikah/lamanya : 1x/+4 thn

Suku : Makassar/Makassar

Agama : Islam/Islam

Pendidikan : SMA/SMK

Pekerjaan : IRT/Karyawan

Alamat : Jl.Bontoduri 5

B. Subjektif (S)

Ibu menjadi akseptor KB suntik 3 bulan sejak Agustus tahun 2021, ibu mengatakan selama menjadi akseptor suntik 3 bulan mengalami kenaikan berat badan sejak Februari tahun 2022 yang lalu, ibu belum punya rencana untuk hamil lagi. Berat badan ibu sebelum menggunakan KB suntik adalah 55 kg dan berat badan ibu sekarang 66 kg. Ibu dan suaminya mengambil keputusan bersama untuk berKB.

C. Objektif (O)

1. Pemeriksaan umum

- a) Keadaan umum : baik
- b) Kesadaran : composmentis
- c) BB sebelumnya : 55 kg
- d) BB sekarang : 66 kg
- e) TB : 158 cm

2. Pemeriksaan tanda-tanda vital

- a) TD : 110/80 mmHg
- b) Nadi : 78x/menit
- c) Penafasan : 22x/menit
- d) Suhu : 36,5°C

3. Pemeriksaan fisik

a) Wajah

Inspeksi : tidak pucat, tidak ada cloasma

Palpasi : tidak ada edema

b) Mata

Inspeksi : simetris kanan dan kiri, konjungtiva merah muda, sclera putih

c) Leher

Palpasi : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis

d) Abdomen

Inspeksi : tidak terdapat luka bekas operasi

e) Ekstremitas atas dan bawah

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, dapat bergerak bebas

Palpasi : tidak ada edema

D. Assesment (A)

Ny "F" P1A0, akseptor KB suntik 3 bulan dengan kenaikan berat badan.

Antisipasi terjadi obesitas

E. Planning (P)

Tangga 22 Februari 2023

Pukul : 09.30 Wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa keadaan umum ibu baik dan tanda-tanda vital dalam batas normal serta ibu mengalami kenaikan berat badan

Hasil : ibu mengerti dan merasa tenang

2. Berikan dukungan psikologi dan spiritual pada ibu dengan melibatkan suami dan keluarga dalam menjalani perawatan klien

Hasil : ibu dan keluarga merasa tenang

3. Memberikan kesempatan kepada klien untuk mengemukakan permasalahannya yaitu mendengarkan semua keluhannya sehingga klien merasa diperhatikan

Hasil : ibu merasa cemas dengan kenaikan berat badan yang dialaminya.

4. Memberikan penyuluhan tentang

- a. Keuntungan depo progestin

Yaitu sangat efektif mencegah kehamilan jangka panjang, tidak berpengaruh terhadap hubungan suami-istri, tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah, tidak memiliki pengaruh terhadap ASI dan tumbuh kembang bayi, sedikit efek samping, klien tidak perlu menyimpan obat suntik, dapat digunakan oleh perempuan usia ≥ 35 tahun sampai perimenopause, membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik, menurunkan kejadian penyakit jinak payudara, mencegah penyebab terjadinya radang panggul.

- b. Efek samping depo progestin

Yaitu gangguan pola haid, berat badan yang bertambah, sakit kepala, pada sistem kardiovaskuler efeknya sangat sedikit, mungkin ada peningkatan kadar insulin pada penurunan HDL kolesterol sehingga dapat terjadi aterosklerosis yang tinggi dalam darah sehingga menyebabkan metabolisme dalam darah dapat terganggu.

- c. Diet kalori dan olahraga

Dengan melakukan diet kalori dan olahraga yang rutin diharapkan

berat badan ibu ideal.

Hasil : ibu mengerti dengan keadaannya dan penjelasan yang telah diberikan

5. Memberitahu pada klien sebab terjadinya kenaikan berat badan, yaitu terjadinya kenaikan berat badan kemungkinan disebabkan karena hormone progesterone mempermudah perubahan karbohidrat dan gula menjadi lemak, juga menyebabkan nafsu makan bertambah dan menurunnya aktivitas fisik, akibatnya dapat menyebabkan berat badan bertambah (Ayu Devita, 2018).

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan tersebut

6. Melakukan informed consent sebelum menyuntik

Hasil : ibu setuju untuk disuntik

7. Memberikan injeksi depo progestin 150 mg 3 ml pada daerah bokong 1/3 dari SIAS (Spina Iliaca Anterior Superior) secara IM (intramuskuler) dan ibu sudah mengerti

Hasil : ibu telah disuntik

8. Memberikan health education (HE) pada ibu tentang

- a. Istirahat yang cukup

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup pada siang hari 2 jam dan pada malam hari 6-8 jam

- b. Diet rendahkalori

Menganjurkan kepada ibu tentang diet rendah kalori yaitu memotong kalori dari jumlah kalori biasanya yaitu 500-1000

kkal/hari, namun memotong kalori tidak berarti memotong asupan nutrisi lain. Menganjurkan ibu untuk 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan dengan makan buah, banyak minum air putih yaitu 8-10 gelas/hari, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung serat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, mengonsumsi protein sebanyak 15-20% dari kebutuhan energi total seperti ikan, tahu, ayam, telur, tempe, susu kedelai, kacang-kacangan, dll. Karbohidrat diberikan rendah yaitu 55-56% dari kebutuhan energi total seperti nasi, umbi umbian,, gandum, jagung, dan sereal. Sedangkan lemak diberikan sedang yaitu 20-25% dari kebutuhan energi total sumber lemak berasal dari makanan yang mengandung lemak tidak jenuh. Batasi konsumsi makanan cepat saji dan goreng-gorengan.

c. Personal hygiene

Menjaga personal hygiene dengan rutin mengganti pakaian dalam tiap kali lembab, rajin mencuci tangan dengan 6 langkah dan memakai masker saat keluar rumah

d. Pola aktivitas

Menganjurkan ibu untuk meningkatkan aktivitas seperti biasanya. Seperti menyapu dan membersihkan rumah, juga membatasi aktifitas seperti tidur berlebihan.

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan bersedia melaksanakan yang dianjurkan

9. Menganjurkan pada ibu untuk olahraga teratur seperti berjalan di sekeliling rumah pada pagi hari, senam minimal 1x seminggu, jogging, bersepeda dan aerobic. Dengan frekuensi 3-5 kali seminggu dengan durasi 15-30 menit.

Hasil : ibu bersedia melakukan yang dianjurkan.

10. Menganjurkan kepada ibu agar datang kapan saja apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsinya

Hasil : ibu bersedia datang jika ada masalah sehubung dengan alat kontrasepsinya.

11. Menganjurkan pada ibu untuk menghentikan pemakaian suntikan dan diganti dengan cara kontrasepsi yang non hormonal (misalnya IUD) bila cara diatas tidak menolong dan berat badannya bertambah terus.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia

12. Menganjurkan ibu untuk melakukan puasa sunnah senin kamis


Hasil : ibu bersedia melakukannya secara bertahap

13. Memberitahu ibu mengenai efek dari pemakaian KB suntik dalam jangka waktu yang panjang. Penggunaan kontrasepsi KB suntik 3 bulan dalam jangka waktu yang lama yaitu lebih dari 3 tahun akan dapat menyebabkan terjadinya penipisan pada tulang yang dimana KB suntik 3 bulan berisi hormon progeteron bisa menurunkan hormon estrogen yang penting untuk mempertahankan kadar mineral tulang dan kepadatannya hingga akhirnya akan berdampak pada penurunan kepadatan tulang (osteoporosis).

Hasil : ibu masih belum bersedia untuk mengganti atau beralih ke kontrasepsi lainnya.

14. Menganjurkan ibu untuk selalu berdoa dan berdzikir agar ibu lebih tenang

Hasil : ibu bersedia melaksanakan yang dianjurkan.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA
BERENCANA PADA NY "F" AKSEPTOR KB SUNTIK 3 BULAN
DENGAN KENAIKAN BERAT BADAN DI PUSKESMAS
TAMALATE TANGGAL 08 MARET 2023**

No.Register : 123xxx

Tanggal masuk : 08 Maret 2023 Pukul : 10.00 Wita

Tanggal pengkajian : 08 Maret 2023 Pukul : 10.05 Wita

Nama pengkaji : Resky Indriana Azis

A. Identitas istri/suami

Nama : Ny"F"/Tn"R"

Umur : 21 thn/26 thn

Nikah/lamanya : 1x/±4 thn

Suku : Makassar/Makassar

Agama : Islam/Islam

Pendidikan : SMA/SMK

Pekerjaan : IRT/Karyawan

Alamat : Jl.Bontoduri 5

B. Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan mencoba diet rendah kalori yang disarankan
2. Ibu mengatakan mulai berolahraga jogging setiap 2-3 kali seminggu

C. Objektif (O)

1. Keadaan umum baik

2. Pemeriksaan BB

BB sebelum : 66 kg

BB sekarang : 65kg

3. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 110/70 mmHg

Nadi : 80x/menit

Pernafasan : 22x/menit

Suhu : 36,6°C

4. Pemeriksaan fisik

a) Wajah

Inspeksi : tidak pucat, tidak ada cloasma

Palpasi : tidak ada edema

b) Mata

Inspeksi : simetris kanan dan kiri, konjungtiva merah muda, sclera putih

c) Leher

Palpasi : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis

d) Abdomen

Inspeksi : tidak terdapat luka bekas operasi

e) Ekstremitas atas dan bawah

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, dapat bergerak bebas

Palpasi : tidak ada edema

D. Assesment (A)

Ny "F" akseptor KB suntik 3 bulan dengan kenaikan berat badan, antisipasi terjadi obesitas

E. Planning (P)

Tanggal 08 Maret 2023

Pukul 10.10 wita

1. Melakukan pendekatan pada ibu dan suami serta keluarga dengan memperhatikan dan mau menyediakan waktu, bersikap ramah dan sopan, memperkenalkan diri, maksud dan tujuan.

Hasil : ibu dan keluarga menyambut dengan baik maksud dan tujuan yang akan diberikan

2. Memberitahu tentang hasil pemeriksaan

Hasil : ibu telah diberitahu

3. Menjelaskan kepada ibu apa itu KB suntik 3 bulan serta kelebihan dan kekurangannya. Yaitu Kb suntik 3 bulan adalah salah satu metode kontrasepsi yang bisa digunakan untuk memunda kehamilan.

- a) Kelebihan KB suntik 3 bulan

Yaitu sangat efektif dalam mencegah kehamilan, dapat diandalkan sebagai alat kontrasepsi jangka panjang, tidak mempengaruhi produksi ASI, tidak mempengaruhi aktivitas hubungan seksual, klien tidak perlu menyimpan obat suntik, menurunkan terjadinya penyakit jinak payudara, mencegah beberapa penyakit radang panggul, tidak mengandung estrogen (tidak berdampak serius terhadap penyakit

jantung dan gangguan pembekuan darah), dapat digunakan oleh perempuan usia lebih dari 35 tahun sampai perimenopause, dan membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik (kehamilan di luar kandungan).

b) Kekurangan KB suntik 3 bulan

Yaitu pada beberapa akseptor dapat terjadi gangguan haid, sering muncul perubahan berat badan, ada kemungkinan pemulihan kesuburan yang lambat setelah penghentian pemakaian, klien sangat bergantung pada tempat sarana pelayanan kesehatan karena tidak bisa menyuntikkan kontrasepsi sendiri, kontrasepsi jenis ini tidak memberikan perlindungan terhadap IMS, hepatitis B dan HIV. Pada penggunaan jangka panjang dapat terjadi perubahan lipid serum.

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

4. Mengajarkan ibu cara diet rendah kalori dengan mengurangi konsumsi lemak, lebih banyak mengonsumsi protein seperti daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, telur, daging asap dan susu serta mengurangi penggunaan garam pada makanan, banyak mengonsumsi serat seperti segala jenis sayuran boleh dimakan namun hindari makanan yang bersantan.

Hasil : ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan

5. Menganjurkan ibu untuk melakukan aktifitas fisik seperti senam dan olahraga yang lainnya minimal 3-4 kali seminggu selama 30 menit

Hasil : ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan

6. Mengajukan ibu untuk melakukan puasa sunnah senin kamis

Hasil : ibu bersedia melakukannya secara bertahap

7. Memberitahu ibu mengenai efek dari pemakaian KB suntik dalam jangka waktu yang panjang. Penggunaan kontrasepsi KB suntik 3 bulan dalam jangka waktu yang lama yaitu lebih dari 3 tahun akan dapat menyebabkan terjadinya penipisan pada tulang yang dimana KB suntik 3 bulan berisi hormone progesterone bisa menurunkan hormone estrogen yang penting untuk mempertahankan kadar mineral tulang dan kepadatannya hingga akhirnya akan berdampak pada penurunan kepadatan tulang (osteoporosis).

Hasil : ibu masih belum bersedia untuk mengganti atau beralih ke kontrasepsi lainnya.

8. Mengajukan ibu untuk selalu berdoa dan berdzikir agar ibu lebih tenang

Hasil : ibu bersedia melaksanakan yang dianjurkan

9. Mengajukan kepada ibu agar datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan terkait dengan alat kontrasepsinya

Hasil : ibu bersedia untuk datang jika ada masalah.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA
BERENCANA PADA NY "F" AKSEPTOR KB SUNTIK 3 BULAN
DENGAN KENAIKAN BERAT BADAN DI PUSKESMAS
TAMALATE TANGGAL 23 MARET 2023**

No.Register : 123xxx
 Tanggal masuk : 23 Maret 2023 Pukul : 15.35 Wita
 Tanggal pengkajian : 23 Maret 2023 Pukul : 15.40 Wita
 Nama pengkaji : Resky Indriana Azis

A. Identitas istri/suami

Nama : Ny" F" / Tn" R"
 Umur : 21 thn / 26 thn
 Nikah/lamanya : 1x / ±4 thn
 Suku : Makassar / Makassar
 Agama : Islam / Islam
 Pendidikan : SMA / SMK
 Pekerjaan : IRT / Karyawan
 Alamat : Jl. Bontoduri 5

B. Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan masih diet rendah kalori berupa nasi dan makanan yang berlemak.
2. Ibu mengatakan sudah melakukan olahraga berupa jalan pagi dan sore 2 kali dalam seminggu dan melakukan senam setiap hari minggu.

C. Objektif (O)

1. Keadaan umum baik
2. BB saat ini : 64 kg
3. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 100/80 mmHg

Nadi : 82 x/menit

Pernafasan : 22x/menit

Suhu : 36,6°C

4. Pemeriksaan fisik

- a) Wajah

Inspeksi : tidak pucat, tidak ada cloasma

Palpasi : tidak ada edema

- b) Mata

Inspeksi : simetris kanan dan kiri, konjungtiva merah muda, sclera putih

- c) Leher

Palpasi : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis

- d) Abdomen

Inspeksi : tidak terdapat luka bekas operasi

- e) Ekstremitas atas dan bawah

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, dapat bergerak bebas

Palpasi : tidak ada edema

D. Assesment (A)

Ny "F" akseptor KB suntik 3 bulan dengan kenaikan berat badan, antisipasi terjadi obesitas

E. Planning (P)

Tanggal 23 Maret 2023

Pukul 15.45 Wita

1. Menciptakan suasana yang nyaman dengan 5s (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)

Hasil : 5s telah diterapkan

2. Memberitahu tentang hasil pemeriksaannya

Hasil : ibu telah diberitahu

3. Menganjurkan ibu untuk tetap makan makanan rendah kalori dan menghindari makan makanan yang berkalori tinggi dan tidak ngemil

Hasil : ibu telah makan makanan yang rendah kalori seperti sayur, ayam, tempe, tahu, telur dan buah buahan berupa semangka dan pepaya, ibu telah menghindari makanan berkalori seperti daging dan tidak ngemil.

4. Menganjurkan ibu untuk tetap olahraga teratur

Hasil : ibu telah melakukan olahraga secara teratur, yaitu melakukan olahraga senam yang dilakukan tiap hari minggu dan jalan pagi dan sore 2 kali seminggu.

5. Menganjurkan ibu untuk melakukan puasa

Hasil : ibu bersedia melakukannya

6. Memberitahu ibu mengenai efek dari pemakaian KB suntik dalam jangka waktu yang panjang. Penggunaan kontrasepsi KB suntik 3

bulan dalam jangka waktu yang lama yaitu lebih dari 3 tahun akan dapat menyebabkan terjadinya penipisan pada tulang yang dimana KB suntik 3 bulan berisi hormone progesterone bisa menurunkan hormone estrogen yang penting untuk mempertahankan kadar mineral tulang dan kepadatannya hingga akhirnya akan berdampak pada penurunan kepadatan tulang (osteoporosis).

Hasil : ibu masih belum bersedia untuk mengganti atau beralih ke kontrasepsi lainnya.

7. Menganjurkan ibu untuk selalu berdoa dan berdzikir agar ibu lebih tenang

Hasil : ibu bersedia melaksanakan yang dianjurkan

8. Menganjurkan kepada ibu agar datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan terkait dengan alat kontrasepsinya

Hasil : ibu bersedia untuk datang jika ada masalah.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA
BERENCANA PADA NY "F" AKSEPTOR KB SUNTIK3 BULAN
DENGAN KENAIKAN BERAT BADAN DI PUSKESMAS
TAMALATE TANGGAL 07 APRIL 2023**

No.Register : 123xxx
Tanggal masuk : 07 April 2023 Pukul :08.42 Wita
Tanggal pengkajian : 07 April 2023 Pukul : 09.47 Wita
Nama pengkaji : Resky Indriana Azis

A. Identitas istri/suami

Nama : Ny" F" / Tn" R"
Umur : 21 thn/26 thn
Nikah/lamanya : 1x/±4 thn
Suku : Makassar/Makassar
Agama : Islam/Islam
Pendidikan : SMA/SMK
Pekerjaan : IRT/Karyawan
Alamat : Jl.Bontoduri 5

B. Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan masih diet rendah kalori berupa nasi dan makanan yang berlemak
2. Ibu mengatakan sudah melakukan olahraga berupa jalan pagi dan sore 2 kali dalam seminggu dan melakukan senam setiap hari minggu

C. Objektif (O)

1. Keadaan umum baik

2. BB saat ini : 64 kg

3. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 120/80 mmHg

Nadi : 80x/menit

Pernafasan : 22x/menit

Suhu : 36,5

4. Pemeriksaan fisik

a) Wajah

Inspeksi : tidak pucat, tidak ada cloasma

Palpasi : tidak ada edema

b) Mata

Inspeksi : simetris kanan dan kiri, konjungtiva merah muda, sclera putih

c) Leher

Palpasi : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis

d) Abdomen

Inspeksi : tidak terdapat luka bekas operasi

e) Ekstremitas atas dan bawah

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, dapat bergerak bebas

Palpasi : tidak ada edema

D. Assesment (A)

Ny "F" akseptor KB suntik 3 bulan dengan kenaikan berat badan, antisipasi terjadi obesitas

E. Planning (P)

Tanggal 07 April 2023

Pukul 09.52 Wita

1. Menciptakan suasana yang nyaman dengan 5s (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)

Hasil : 5s telah diterapkan

2. Memberitahu tentang hasil pemeriksaannya

Hasil : ibu telah diberitahu

3. Menganjurkan ibu untuk tetap makan makanan rendah kalori dan menghindari makan makanan yang berkalori tinggi dan tidak ngemil.

Hasil : ibu telah makan makanan yang rendah kalori seperti sayur, ayam, tempe, tahu, telur dan buah buahan berupa semangka dan pepaya, ibu telah menghindari makanan berkalori seperti daging dan tidak ngemil

4. Menganjurkan ibu untuk tetap olahraga teratur

Hasil : ibu telah melakukan olahraga secara teratur, yaitu melakukan olahraga senam yang dilakukan tiap hari minggu dan jalan pagi dan sore 2 kali seminggu

5. Menganjurkan ibu untuk melakukan puasa


Hasil : ibu bersedia melakukannya

6. Menganjurkan ibu untuk selalu berdoa dan berdzikir agar ibu lebih tenang

Hasil : ibu bersedia melakukan yang dianjurkan

7. Mengajukan kepada ibu agar datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan terkait dengan alat kontrasepsinya

Hasil : ibu bersedia untuk datang jika ada masalah.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA
BERENCANA PADA NY "F" AKSEPTOR KB SUNTIK 3 BULAN
DENGAN KENAIKAN BERAT BADAN DI PUSKESMAS
TAMALATE TANGGAL 21 APRIL 2023**

No register : 123xxx
 Tanggal masuk : 21 April 2023 Pukul : 14.05 Wita
 Tanggal pengkajian : 21 April 2023 Pukul : 14.10 Wita
 Nama pengkaji : Resky Indriana Azis

A. Identitas istri/suami

Nama : Ny" F" / Tn" R"
 Umur : 21 thn / 26 thn
 Nikah/lamanya : 1x / ±4 thn
 Suku : Makassar / Makassar
 Agama : Islam / Islam
 Pendidikan : SMA / SMK
 Pekerjaan : IRT / Karyawan
 Alamat : Jl. Bontoduuri 5

B. Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan masih diet rendah kalori berupa nasi dan makanan yang berlemak
2. Ibu mengatakan sudah melakukan olahraga berupa jalan pagi dan sore 2 kali dalam seminggu dan melakukan senam setiap hari minggu

C. Objektif (O)

1. Keadaan umum baik
2. BB saat ini : 63 kg
3. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 120/70 mmHg

Nadi : 82x/menit

Pernafasan : 22x/menit

Suhu : 36,5°C

4. Pemeriksaan fisik

- a) Wajah

Inspeksi : tidak pucat, tidak ada cloasma

Palpasi : tidak ada edema

- b) Mata

Inspeksi : simetris kanan dan kiri, konjungtiva merah muda, sclera putih

- c) Leher

Palpasi : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis

- d) Abdomen

Inspeksi : tidak terdapat luka bekas operasi

- e) Ekstremitas atas dan bawah

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, dapat bergerak bebas

Palpasi : tidak ada edema

D. Assesment (A)

Ny "F" akseptor KB suntik 3 bulan dengan kenaikan berat badan, antisipasi terjadi obesitas

E. Planning (P)

Tanggal 21 April 2023

Pukul 14.15 Wita

1. Menciptakan suasana yang nyaman dengan 5s (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)

Hasil : 5s telah diterapkan

2. Memberitahu tentang hasil pemeriksaannya

Hasil :ibu telah diberitahu

3. Menganjurkan ibu untuk tetap makan makanan rendah kalori dan menghindari makan makanan yang berkalori tinggi dan tidak ngemil

Hasil : ibu telah makan makanan yang rendah kalori seperti sayur, ayam, tempe, tahu, telur dan buah buahan berupa semangka dan pepaya, ibu telah menghindari makanan berkalori seperti daging dan tidak ngemil

4. Menganjurkan ibu untuk tetap olahraga teratur

Hasil : ibu telah melakukan olahraga secara teratur, yaitu melakukan olahraga senam yang dilakukan tiap hari minggu dan jalan pagi dan sore 2 kali seminggu

5. Menganjurkan ibu untuk melakukan puasa


Hasil : ibu bersedia melakukannya

6. Menganjurkan ibu untuk selalu berdoa dan berdzikir agar ibu lebih tenang

Hasil : ibu bersedia melaksanakan yang dianjurkan

7. Mengajukan kepada ibu agar datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan terkait dengan alat kontrasepsinya

Hasil : ibu bersedia untuk datang jika ada masalah.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA
BERENCANA PADA NY "F" AKSEPTOR KB SUNTIK 3 BULAN
DENGAN KENAIKAN BERAT BADAN DI PUSKESMAS
TAMALATE TANGGAL 29 APRIL 2023**

No register : 123xxx
Tanggal masuk : 29 April 2023 Pukul : 16.15 Wita
Tanggal pengkajian : 29 April 2023 Pukul : 16.20 Wita
Nama pengkaji : Resky Indriana Azis

A. Identitas istri/suami

Nama : Ny" F" / Tn" R"
Umur : 21 thn / 26 thn
Nikah / lamanya : 1x / ±4 thn
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMK
Pekerjaan : IRT / Karyawan
Alamat : Jl. Bontoduri 5

B. Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan masih diet rendah kalori berupa nasi dan makanan yang berlemak
2. Ibu mengatakan sudah melakukan olahraga berupa jalan pagi dan sore 2 kali dalam seminggu dan melakukan senam setiap hari minggu

C. Objektif (O)

1. Keadaan umum baik
2. BB saat ini : 62kg TB : 158 cm

$$\text{IMT} = \frac{\text{Berat badan}}{\text{Tinggi badan}^2(\text{m}^2)}$$

$$\begin{aligned} \text{IMT} &= \frac{62\text{kg}}{1.58 \times 1.58\text{m}} \\ &= 24,8 \text{ (berat badan berlebih)} \end{aligned}$$

KET:

Kurus : <18,5

Normal : >18,5 - 25,0

Berat badan lebih : >25,1 - <27,0

Obesitas : >27,0

3. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 120/80 mmHg

Nadi : 80x/menit

Pernafasan : 22x/menit

Suhu : 36,5°C

4. Pemeriksaan fisik

a) Wajah

Inspeksi : tidak pucat, tidak ada cloasma

Palpasi : tidak ada edema

b) Mata

Inspeksi : simetris kanan dan kiri, konjungtiva merah muda, sclera putih

c) Leher

Palpasi : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis

d) Abdomen

Inspeksi : tidak terdapat luka bekas operasi

e) Ekstremitas atas dan bawah

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, dapat bergerak bebas

Palpasi : tidak ada edema

D. Assesment (A)

Ny "F" P1A0, akseptor KB suntik 3 bulan

E. Planning (P)

Tanggal 29 April 2023

Pukul 16.25 Wita

1. Menciptakan suasana yang nyaman dengan 5s (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)

Hasil : 5s telah diterapkan

2. Memberitahu hasil pemeriksaan bahwa berat badan ibu sudah normal namun makannya harus tetap dijaga dan melakukan olahraga/aktifitas fisik agar tidak terjadi peningkatan berat badan yang berlebih.

Hasil : ibu telah diberitahu dan bersedia menjaga pola makan serta tetap berolahraga.

3. Menganjurkan ibu untuk tetap makan makanan rendah kalori dan menghindari makan makanan yang berkalori tinggi dan membatasi ngemil.

Hasil : ibu telah makan makanan yang rendah kalori seperti sayur, ayam, tempe, tahu, telur dan buah buahan berupa semangka dan pepaya, ibu telah menghindari makanan berkalori seperti daging dan membatasi ngemil.

4. Menganjurkan ibu untuk tetap olahraga teratur

Hasil : ibu telah melakukan olahraga secara teratur, yaitu melakukan olahraga senam yang dilakukan tiap hari minggu dan jalan pagi dan sore 2 kali seminggu dan juga jogging.

5. Menganjurkan ibu untuk melakukan puasa sunnah senin kamis

Hasil : ibu bersedia melakukannya secara bertahap

6. Memberitahu ibu mengenai efek dari pemakaian KB suntik dalam jangka waktu yang panjang. Penggunaan kontrasepsi KB suntik 3 bulan dalam jangka waktu yang lama yaitu lebih dari 3 tahun akan dapat menyebabkan terjadinya penipisan pada tulang yang dimana KB suntik 3 bulan berisi hormone progesteron bisa menurunkan hormon estrogen yang penting untuk mempertahankan kadar mineral tulang dan kepadatannya hingga

akhirnya akan berdampak pada penurunan kepadatan tulang (osteoporosis).

Hasil : ibu masih belum bersedia untuk mengganti atau beralih ke kontrasepsi lainnya.

7. Menganjurkan ibu untuk selalu berdoa dan berdzikir agar ibu lebih tenang

Hasil : ibu bersedia melaksanakan yang dianjurkan

8. Menganjurkan kepada ibu agar datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan terkait dengan alat kontrasepsinya

Hasil : ibu bersedia untuk datang jika ada masalah.

9. Menyampaikan terimakasih kepada klien karena telah bekerja sama dan bersedia membantu dalam menjalankan penelitian.

Hasil : pasien merasa senang karena telah terbantu.

No	Tanggal kunjungan	Temuan	Tindak lanjut	Hasil
1.	Kunjungan 1 22-02-2023	<p>Tanda-tanda vital TD : 110/80 mmHg N : 78x/menit S : 36,5°C P : 22x/menit</p> <p>Pengukuran antropometri BB : 66 kg TB : 158 cm IMT : 26,4 kg/m²</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengajarkan ibu cara diet rendah kalori dengan mengurangi konsumsi makanan berlemak, lebih banyak mengonsumsi protein seperti daging tanpa lemak dan ayam tanpa kulit, telur, tahu atau tempe serta mengurangi penggunaan garam dan gula pada makanan, banyak mengonsumsi serat seperti segala jenis sayuran boleh dimakan namun hindari makanan bersantan. ➤ Menganjurkan pada ibu untuk melakukan aktivitas fisik seperti senam dan olahraga lainnya minimal 3-4 kali dalam seminggu selama 30 menit lamanya. ➤ Menganjurkan ibu untuk berpuasa. 	ibu bersedia melakukannya secara bertahap.

2.	Kunjungan 2 08-03-2023	<p>Tanda-tanda vital TD : 110/70 mmHg N : 80x/menit S : 36,6°C P : 22x/menit</p> <p>Pengukuran antropometri BB : 65 kg TB : 158 cm IMT : 26,0 kg/m²</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menganjurkan ibu untuk tetap makan makanan rendah kalori dan menghindari makanan yang berkalori tinggi dan tidak ngemil. ➤ Menganjurkan ibu untuk olahraga. ➤ Menganjurkan ibu untuk berpuasa. 	<p>Pola makan Pagi : Pisang 2 buah, air putih, susu UHT coklat 1 gelas. Siang : Nasi putih 3 sdm, ikan masak 2 potong, sayur sawi hijau tumis 3 sdm, air putih. Malam : Telur rebus 1 biji, jagung dan wortel kukus 3 sdm, buah pir 1 biji, air putih.</p> <p>Kegiatan fisik Jogging 20 menit, membersihkan rumah.</p>
----	---------------------------	---	--	---

3.	Kunjungan 3 23-03-2023	<p>Tanda-tanda vital TD : 100/80 mmHg N : 82x/menit S : 36,6°C P : 22x/menit</p> <p>Pengukuran antropometri BB : 64 kg TB : 158 cm IMT : 25,6 kg/m²</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menganjurkan kepada ibu untuk tetap makan makanan rendah kalori dan menghindari makanan yang berkalori tinggi dan ngemil. ➤ Menganjurkan ibu agar tetap berolahraga teratur. ➤ Menganjurkan ibu untuk berpuasa. 	<p>Pola makan Sahur : Nasi putih 3 sdm, ayam goreng 2 potong, sayur kankung tumis 2 sdm, buah papaya 2 potong, air putih. Buka puasa : Es buah 1 gelas, kurma 3 biji, nasi merah 3 sdm, sayur bayam + labu 2 sdm, ikan masak 2 potong, air putih.</p> <p>Kegiatan fisik : Jalan 2000 langkah, membersihkan rumah, senam 15 menit.</p>
----	---------------------------	---	---	--

4.	Kunjungan 4 07-04-2023	<p>Tanda-tanda vital TD : 120/80 mmHg N : 80x/menit S : 36,5°C P : 22x/menit</p> <p>Pengukuran antropometri BB : 64 kg TB : 158 cm IMT : 25,6 kg/m²</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tetap menganjurkan ibu untuk makan makanan rendah kalori dan tidak ngemil. ➤ Tetap menganjurkan ibu untuk berolahraga senam maupun lari pada pagi atau sore hari. ➤ Menganjurkan ibu berpuasa. 	<p>Pola makan Pagi : Lontong sayur 1 porsi, buah apel 1 biji, air putih. Siang : Nasi merah 3 sdm, tempe goreng 1 potong, ayam masak 1 potong, sayur bayam 3 sdm, buah semangka 1 iris, air putih. Malam : Ubi jalar kukus 3 biji, buah naga 2 iris, air putih.</p> <p>Kegiatan fisik Jalan 2000 langkah, membersihkan rumah, senam 15 menit.</p>
----	---------------------------	---	--	--

5.	Kunjungan 5 21-04-2023	<p>Tanda-tanda vital TD : 120/70 mmHg N : 82x/menit S : 36,5°C P : 22x/menit</p> <p>Pengukuran antropometri BB : 63 kg TB : 158 cm IMT : 25,2 kg/m²</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengajarkan ibu agar selalu makan makanan rendah kalori, menghindari makanan yang bersantan, makanan instan dan hindari mgemil. ➤ Mengajarkan ibu untuk tetap rutin olahraga tiap pagi dan sore. ➤ Mengajarkan ibu berpuasa. 	<p>Pola makan Sahur : Nasi merah 3 sdm, telur rebus 1 biji, tempe goreng 2 potong, susu UHT putih 1 gelas, air putih. Buka puasa : Nasi merah 3 sdm, sayur bayam 2 sdm, tahu 2 potong, buah naga 2 iris, air putih.</p> <p>Kegiatan fisik : Jalan 2000 langkah, membersihkan rumah, senam 20 menit.</p>
----	---------------------------	---	--	--

6.	Kunjungan 6 29-04-2023	<p>Tanda-tanda vital TD : 120/80 mmHg N : 82x/menit S : 36,5°C P : 22x/menit</p> <p>Pengukuran antropometri BB : 62 kg TB : 158 cm IMT : 24,8 kg/m²</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menganjurkan ibu agar selalu makan makanan rendah kalori, menghindari makanan yang bersantan, makanan instan dan hindari ngemil. ➤ Menganjurkan ibu untuk tetap rutin olahraga tiap pagi atau sore. ➤ Menganjurkan ibu untuk tetap puasa sunnah senin-kamis. 	<p>Pola makan</p> <p>Pagi : Roti tawar 2 keping + selai strawberry 1 sdm, pisang 1 buah, susu UHT putih 1 gelas, air putih.</p> <p>Siang : Nasi merah 3 sdm, ikan masak 1 potong, tempe 1 potong, sayur sawi buncis tumis 3 sdm, jeruk 1 buah, air putih.</p> <p>Malam : Kentang panggang 2 buah, wortel + buncis, apel 1 buah, air putih.</p> <p>Kegiatan fisik Jalan 2000 langkah, membersihkan rumah, jogging 15 menit, senam sore 15 menit.</p>
----	---------------------------	---	--	---

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang kesenjangan antara teori dan hasil studi pelaksanaan dan penerapan asuhan kebidanan keluarga berencana pada Ny "F" akseptor KB suntik lama depoprogestin dengan peningkatan berat badan di puskesmas Tamalate tanggal 22 Februari-29 April 2023.

Penulis akan menguraikan berdasarkan 7 langkah varney dan SOAP dalam penerapan asuhan kebidanan secara teoritis yang dimulai dari identifikasi data dasar, merumuskan diagnosa/masalah aktual dan potensial, tindakan segera/kolaborasi, perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi asuhan kebidanan yang terjadi pada kasus Ny "F".

A. Langkah I : Identifikasi data dasar

Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi klien, riwayat kesehatan klien, pemeriksaan fisik secara lengkap sesuai dengan kebutuhan, meninjau catatan terbaru atau catatan sebelumnya, meninjau data laboratorium. Pada langkah ini dikumpulkan semua informasi yang akurat dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Pada langkah ini, bidan mengumpulkan data dasar awal secara lengkap (Mangkuji, 2012:5).

Pada kasus ini telah dilakukan pengkajian sebagai berikut data subjektif antara lain, identitas diri, keluhan utama, riwayat kesehatan yang lalu, riwayat kesehatan keluarga, riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang

lalu, riwayat menstruasi, riwayat ginekologi, riwayat kontrasepsi, riwayat kebutuhan dasar dan riwayat sosial ekonomi spiritual. Adapun data subjektif yang didapatkan pada saat menanyakan identitas klien yaitu Ny “F” umur 21 tahun, Pendidikan terakhir SMA, dan tinggal di Bontoduri 5, pasien datang ke puskesmas untuk suntik depoprogestin sesuai tanggal kunjungan ulang pasien mengeluh merasa mengalami peningkatan berat badan dan merasa terganggu dengan keadaannya serta merasa pusing pada kepala namun usaha mengatasi keluhan tidak ada.

Pasien tidak pernah menderita penyakit jantung, hipertensi, DM, dan penyakit lainnya. Ibu tidak pernah menderita penyakit menular, ibu tidak pernah menderita penyakit menurun, tidak ada riwayat alergi dan ketergantungan obat-obatan. Tidak ada riwayat keluarga menderita penyakit serius seperti hipertensi, asma, diabetes militus, kanker dan penyakit jantung.

Peningkatan berat badan dapat terjadi disebabkan oleh hormon yang terkandung DMPA yaitu hormon progesteron yang mempermudah perubahan karbohidrat dan gula jadi lemak sehingga lemak dibawah kulit bertambah, selain itu hormone progesteron juga mengakibatkan nafsu makan bertambah dan menurunkan aktifitas fisik, sehingga dapat menyebabkan berat badan bertambah dan dapat disimpulkan bahwa lama pemakaian KB suntik 3 bulan mempunyai efek samping peningkatan berat badan.

Data objektif diperoleh dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh petugas Kesehatan. Yang dilakukan pada Ny “F” yaitu keadaan umum baik, kesadaran composmentis, pemeriksaan TTV ibu yaitu tekanan darah 110/80

mmHg, didapati hasil dengan cara menggunakan tensi meter, kemudian nadi 78x/menit, suhu diukur pada aksila 36,5°C, pernafasan 22 x/menit. Berat badan sekarang 66 kg, tinggi badan 158cm, IMT 26,4.

Pemeriksaan fisik pada wajah : tidak pucat, tidak ada cloasma, tidak ada oedema, leher : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe, dan vena jugularis, abdomen tidak terdapat luka bekas operasi, tampak linea nigra dan striae alba, ekstermitas atas dan bawah : simetris kiri dan kanan, dapat bergerak bebas, tidak oedema. Pemeriksaan plano test negatif(-).

Pada kasus Ny "F" data yang didapatkan menunjukkan adanya persamaan yang terdapat dalam tinjauan pustaka dengan kasus sehingga tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus.

B. Langkah II : Identifikasi diagnosa/masalah aktual

Pada Langkah ini data yang diinterpretasikan menjadi diagnosa kebidanan dan masalah, keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan seperti diagnosa tetapi membutuhkan penanganan yang dibutuhkan dalam tetapi membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam rencana asuhan terhadap klien (Nurahayatidkk,2013:143).

Menejemen kebidanan berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan yang di dukung dan ditunjang oleh beberapa data baik data subjektif yang didapatkan dari hasil pengkajian Ny"F" maka penulis merumuskan diagnose masalah aktual akseptor KB suntik depo progestin dengan kenaikan berat badan.

Peningkatan berat badan merupakan kondisi medis berupa kelebihan lemak tubuh yang terakumulasi sedemikian rupa sehingga menimbulkan dampak merugikan bagi kesehatan, dan dapat menurunkan harapan hidup dan atau meningkatkan masalah kesehatan (Rachma dan Widitaningsih, 2016) peningkatan berat badan dapat terjadi disebabkan oleh hormon yang terkandung DMPA yaitu hormon progesteron yang mempermudah perubahan karbohidrat dan gula jadi lemak sehingga lemak dibawah kulit bertambah, selain itu hormone progesteron juga mengakibatkan nafsu makan bertambah dan menurunkan aktifitas fisik, sehingga dapat menyebabkan berat badan bertambah dan dapat disimpulkan bahwa lama pemakaian KB suntik 3 bulan mempunyai efek samping peningkatan berat badan (Firdayanti,2012:108).

Hormone progesteron dan estrogen yang terkandung dalam kontrasepsi suntik menyebabkan berbagai efek samping sehingga pemakaian kontrasepsi suntik dianjurkan maksimal 2 tahun atau 8 kali suntikan setelah itu ganti metode kontrasepsi lain untuk memulihkan keseimbangan hormon yang ada dalam tubuh (BKKBN).

Masalah/diagnosa peningkatan berat badan ditetapkan berdasarkan Ny "F" mengeluh berat badannya bertambah sejak february 2022 pemakaian KB suntik depo progestin. Secara teori peningkatan berat badan merupakan kondisi medis berupa kelebihan lemak tubuh yang terakumulasi sedemikian rupa sehingga menimbulkan dampak merugikan bagi kesehatan, dan dapat menurunkan harapan hidup dan atau meningkatkan masalah kesehatan (Rachmadan Widitaningsih,2016).

Peningkatan berat badan dapat terjadi akibat pemakaian kontrasepsi suntik yang berisi DMPA. Peningkatan berat badan merupakan salah satu efek samping dari penggunaan kontrasepsi suntikan DMPA 150 mg, masalah peningkatan berat badan merupakan hal yang biasa terjadi pada akseptor KB suntikan DMPA dan tidak perlu dicemaskan karena tidak mengganggu Kesehatan.

Penerapan tinjauan pustaka dan studi kasus Ny "F" secara garis besar tanpa ada persamaan dalam diagnosa aktual yaitu Ny "F" ingin memakai KB suntik 3 bulan untuk menjarangkan kehamilannya dan telah membicarakan kepada suami dan keluarga untuk keinginannya berKB. Keadaan umum baik, kesadaran composmentis, TTV dalam batas normal, berat badan sebelum memakai suntik 3 bulan yaitu 55 kg, berat badan setelah 6 bulan pemakaian suntik 66 kg dan berat badan sekarang setelah dilakukan asuhan 62 kg, pemeriksaan fisik dan laboratorium normal sehingga diagnose yang ditegakkan yaitu Ny "F" dengan akseptor suntik 3 bulan dengan peningkatan berat badan. Apa yang dijelaskan ditinjauan pustaka dengan studi kasus tampak tidak ada kesenjangan antara teori dan studi kasus.

C. Langkah III : Identifikasi diagnosa/masalah potensial

Berdasarkan tinjauan Pustaka manajemen kebidanan adalah mengidentifikasi adanya masalah potensial itu mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi (Nurhayati.dkk,2013). Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah diagnosis potensial dan berdasarkan rangkaian diagnosis dan masalah yang sudah teridentifikasi, berdasarkan temuan

tersebut, bidan harus siap apabila diagnose masalah tersebut benar-benar terjadi (Manguji dkk,2012:6).

Berdasarkan data yang ditemukan dari hasil pengkajian pada klien yang mengalami peningkatan berat badan yaitu klien mengalami rasa cemas akibat peningkatan berat badan yang dialaminya. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan membutuhkan pencegahan bidan diharapkan waspada untuk mencegah masalah potensial yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi.

Pada Ny “F” diagnosa potensial yang ditegakkan yaitu terjadi kecemasan tetapi pada kasus pasien Ny“F” ini telah diberikan asuhan berupa diet rendah kalori serta rutin berolahraga agar tidak terjadi peningkatan berlebih. Dalam studi kasus Ny “F” diagnosa potensial tidak terjadi karena adanya penanganan atau antisipasi yang baik, kasus peningkatan berat badan lebih dianggap sebagai suatu proses fisiologi akibat pengaruh dari hormon yang terkandung dalam kontrasepsi suntik DMPA bukan merupakan suatu keadaan patologi. Pada langkah ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan praktek.

D. Langkah IV : Tindakan segera atau kolaborasi

Menurut Manguji (2015), perlunya tindakan segera kolaborasi dilakukan jika klien mengalami efek samping atau keluhan yang mengancam apakah dilakukan tindakan segera atau kolaborasi dengan tenaga Kesehatan lainnya. Tidak ada data yang memberikan indikasi adanya tindakan segera dimana harus menyelamatkan jiwa klien, berupa kolaborasi dengan keadaan

yang dialami oleh klien ataupun konsultasi dengan dokter.

Berdasarkan data yang ditemukan dari hasil pengkajian tidak ada data yang mendukung untuk melakukan tindakan segera dan atau kolaborasi. Dengan demikian penerapan tinjauan pustaka dan studi kasus Ny “F” secara garis besar tanpa ada persamaan yaitu tidak perlu dilakukan kolaborasi, jika tidak ada efek samping yang mengancam, sehingga apa yang dijelaskan ditinjauan pustaka dengan studi kasus tampaknya tidak ada kesenjangan antara teori dan studi kasus.

E. Langkah V : Intervensi atau rencana asuhan kebidanan

Pada manajemen asuhan kebidanan suatu rencana tindakan yang komprehensif termasuk atas indikasi apa yang timbul berdasarkan kondisi klien, rencana tindakan harus disetujui klien dan semua tindakan yang diambil harus berdasarkan rasional yang relevan dan diakui kebenarannya.

Adapun target dalam menjalankan rencana asuhan pada Ny “F” ini berfokus hanya memberikan asuhan tentang mengatasi peningkatan berat badan yang dialaminya, serta memberikan pengetahuan kepada ibu tentang hubungan mengapa ibu mengalami peningkatan berat badan.

Rencana asuhan kebidanan selanjutnya yaitu melakukan kunjungan kepada klien untuk memantau keandaannya setelah memakai suntik DMPA dan diberikan sesuai dengan keluhan klien akseptor KB suntik.

Kunjungan rumah pertama tanggal 08 Maret 2023 yaitu dua minggu setelah kunjungan dipuskesmas tanggal 22 Februari 2023 Pada kunjungan pertama saat melakukan anamnesa pada Ny “F” mengatakan setelah dilakukan

penyuntikan dengan keluhan ibu mengalami peningkatan berat badan yang dialaminya hal ini membuat ibu merasa cemas dengan keadaan yang dialaminya. Keadaan umum ibu baik kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal. Didapati TD 110/70 mmHg, nadi 80x/i, pernafasan 22x/i, suhu 36,6°C, BB 65 kg, wajah tidak pucat, tidak ada edema, konjunktiva merah mudah, sclera putih.

Menjelaskan kembali pada ibu pengertian KB suntik 3 bulan serta kelebihan dan kekurangan jika kecemasan akibat peningkatan berat badan yaitu merupakan salah satu hal fisiologis yang dialami oleh pengguna kontrasepsi suntik 3 bulan ini, mengajarkan ibu cara diet rendah kalori agar berat badannya kembali normal yaitu dengan mengonsumsi protein seperti daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, telur, susu serta mengurangi penggunaan garam pada makanan banyak mengonsumsi seperti sayuran, buah dan menghindari yang bersantan serta makanan instan.

Menganjurkan ibu untuk melakukan aktifitas fisik seperti senam dan olahraga minimal 3-4 kali dalam seminggu selama 30 menit. Memberikan *health education* tentang menganjurkan ibu untuk tetap beristirahat yang cukup pada siang hari minimal 1 jam pada siang hari dan 8 jam pada malam hari. Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan tubuhnya seperti mandi 2 kali sehari, mengganti pakaian 2 kali sehari, menjaga daerah genitalia bersih dan kering, mengganti pakaian dalam apabila terasa lembab dan basah setelah BAB/BAK.

Kunjungan rumah kedua tanggal 23 Maret 2023 Ny "F" menganjurkan

ibu untuk tetap diet rendah kalori dan sudah melakukan olahraga. Menjelaskan kepada ibu mengapa dia mengalami pusing yaitu menyarankan ibu beristirahat yang cukup serta kondisi pengguna kontrasepsi hormonal seperti KB suntik 3 bulan ini umumnya memiliki gejala seperti sakit kepala atau migrain karena reaksi tubuh terhadap progesteron. Keadaan umum ibu baik tanda-tanda vital didapati TD 100/80 mmHg, nadi 82x/i, pernafasan 22x/i, suhu 36,6°C, BB 64 kg wajah tidak pucat, tidak ada edema, konjungtiva merah mudah, sclera putih, tidak terdapat luka bekas operasi.

Kunjungan rumah ketiga tanggal 07 April 2023, ibu merasa senang dengan penurunan berat badannya, menanyakan kembali kepada ibu apakah masih diet rendah kalori dan ibu mengatakan melakukan olahraga senam, keadaan ibu baik tanda-tanda vital dalam batas normal didapatkan TD 120/80mmHg, nadi 80x/i, pernapasan 22x/i, suhu 36,5°C, BB 64 kg, wajah tidak pucat, tidak ada edema, konjungtiva merah muda, sclera putih, tidak terdapat luka bekas operasi. Dan memberitahu ibu untuk kunjungan selanjutnya untuk memantau perkembangan berat badan pasien.

Kunjungan rumah keempat tanggal 21 April 2023 Ibu mengatakan masih diet rendah kalori dan ibu mengatakan rutin melakukan olahraga. Dan berat badan ibu sudah turun dan merasa lebih senang. Keadaan umum ibu baik tanda-tanda vital dalam batas normal didapati TD 120/70 mmHg, nadi 82x/i, pernapasan 22x/i, suhu 36,5°C, BB 63 kg, wajah tidak pucat, tidak edema, konjungtiva merah muda, sclera putih, tidak terdapat luka bekas operasi.

Memantau diet yang dijalannya, ibu mengatakan mengonsumsi

makanan rendah kalori dan menghindari makanan yang berkalori tinggi dan membatasi ngemil. Memberitahu ibu untuk tetap berolahraga berjalan dan senam, memberitahu kepada ibu agar datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat apabila ada masalah atau gangguan kesehatan sehubungan dengan alat kontrasepsi.

Kunjungan rumah kelima tanggal 29 April 2023 Ibu mengatakan senang dengan penurunan berat badannya memberitahu kepada ibu untuk tetap menjaga pola makannya agar berat badannya tetap terjaga serta melakukan olahraga yang cukup agar berat badannya tetap terjaga. Keadaan umum ibu baik tanda-tanda vital dalam batas normal didapati TD 120/80 mmHg, nadi 80x/i, pernapasan 22x/i, suhu 36,5°C, BB 62 kg.

Perencanaan tindakan pada pengguna Akseptor KB Depo Progestin pada Ny "F" dengan peningkatan berat badan terstruktur dengan baik sesuai perencanaan yang terdapat didalam teori tinjauan pustaka. Pada studi kasus akseptor KB Depo Progestin dengan peningkatan berat badan pada Ny "F", semua tindakan yang telah direncanakan sudah terlaksana dengan baik tanpa hambatan karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik antara klien dan peneliti.

F. Langkah VI : Implementasi atau pelaksanaan asuhan

Tindakan asuhan kebidanan berdasarkan dengan perencanaan asuhan kebidanan yang telah dibuat dilaksanakan seluruhnya dengan baik dipuskesmas Tamalate tahun 2023. Sehingga penulis tidak menemukan hambatan yang berarti karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik

dari ibu dan keluarga serta dukungan, bimbingan dan arahan dari para praktek. Dalam tinjauan pustaka dikatakan bahwa semua tindakan yang telah direncanakan dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi dan keamanan tindakan yang diberikan pada klien sesuai dengan kondisi klien atau kebutuhan klien.

Pada studi kasus KB suntik 3 bulan dengan kenaikan berat badan pada Ny "F" terstruktur dengan baik sesuai perencanaan yang terdapat didalam teori tinjauan pustaka. Pada studi kasus KB 3 bulan dengan kenaikan berat badan pada Ny "F" semua tindakan yang telah direncanakan sudah terlaksana dengan baik tanpa hambatan karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik antara klien dan peneliti. Maka tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus.

G. Langkah VII : Evaluasi hasil asuhan

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen asuhan kebidanan yang penilaian terhadap tingkat keberhasilan asuhan yang telah diberikan kepada klien dengan pedoman dan tujuan serta kriteria yang telah diciptakan sebelumnya.

Pada saat sebelum asuhan, klien setuju dengan tindakan yang akan dilakukan, riwayat kesehatan, keadaan umum dan fisik serta TTV dalam batas normal. Dari hasil evaluasi Akseptor KB suntik 3bulan dengan peningkatan berat badan pada Ny "F" yang mengalami cemas dengan keadaannya telah teratasi.

Berdasarkan teori dan study kasus pada Ny "F" jika dibandingkan maka tidak ditemukan kesenjangan.

BAB V

PENUTUP

Setelah mempelajari teori, konsep dan prinsip-prinsip serta tinjauan Pustaka dari hasil pengkajian asuhan kebidanan akseptor DMPA dengan kenaikan berat badan di Puskesmas Tamalate tanggal 22 Februari s/d 29 April 2023 maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut

A. Kesimpulan

1. Telah dilakukan pengkajian sehingga ditemukan data dasar yang dilakukan dengan cara melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik pada ibu. Data subjektif ibu mengeluh nafsu makan bertambah sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari selama menggunakan KB suntik 3 bulan, data objektif pada kartu akseptor ibu tercantum bahwa ibu memakai suntikan 3 bulan dan hasil dari pemeriksaan fisik didapatkan BB ibu sebelum KB yaitu 55 kg dan BB sekarang 66 kg. Ibu mengalami kenaikan berat badan sebanyak 11 kg.
2. Telah dirumuskan diagnosa/masalah aktual pada Ny "F" di Puskesmas Tamalate didapatkan bahwa sejak menggunakan suntikan depo progestin mengalami kenaikan berat badan.
3. Telah dirumuskan masalah diagnose/masalah potensial pada Ny "F" dengan kenaikan berat badan di puskesmas Tamalate, yaitu dapat terjadi cemas namun pada diagnose potensial tersebut tidak terjadi karena telah diberikan asuhan dan pemantauan yang sesuai.

4. Tindakan segera tidak dilakukan pada Ny “F” karena tidak ada data yang menunjang untuk dilakukan tindakan segera atau kolaborasi.
5. Telah dilaksanakan rencana asuhan atau intervensi pada Ny “F” yaitu menganjurkan pada ibu untuk diet rendah kalori dan melakukan olahraga secara rutin, mengobservasi tanda-tanda vital (TTV), serta memantau berat badan.
6. Telah dilakukan asuhan atau implementasi pada Ny “F” dengan kenaikan berat badan di Puskesmas Tamalate sesuai dengan asuhan rencana yang telah disusun seperti makan-makanan yang banyak mengandung serat.
7. Telah dilakukan evaluasi terhadap hasil asuhan yang telah dilakukan pada Ny “F” dengan kenaikan berat badan di puskesmas Tamalate, yaitu berat badan ibu sudah turun.
8. Telah dilakukan penerapan nilai-nilai keislaman dalam manajemen asuhan kebidanan keluarga berencana.
9. Telah dilakukan diskusi kesenjangan antara teori tentang suntikan DMPA dengan efek samping kenaikan berat badan di puskesmas Tamalate dan tidak didapatkan kesenjangan antara teori suntikan 3 bulan dengan efek samping kenaikan berat badan.

B. Saran

1. Untuk pemerintah

Penulis berharap agar Karya Tulis Ilmiah ini dapat sebagai salah satu sumber informasi bagi penentu kebijakan dan pelaksanaan program, baik di Departemen Kesehatan Makassar maupun pihak Puskesmas dalam

menyusun perencanaan dan evaluasi program KB.

2. Untuk peneliti selanjutnya

Penulis menyadari banyak ketidak sempurnaan dari Karya Tulis Ilmiah yang telah disusun ini maka saran untuk peneliti selanjutnya agar menyempurnakan lagi penelitian dan penulisannya serta maupun dari segi penegakan diagnosanya.

3. Untuk institusi

Menambahkan lagi referensi tentang Kontrasepsi atau Keluarga Berencana (KB) supaya dapat menambah atau meningkatkan kualitas pengetahuan mahasiswa mengenai kontrasepsi dan agar mahasiswa lebih mudah mendapatkan buku bacaan terkhusus pada bidangnya di kampus.


DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Anieq, dkk. *Manajemen Asuhan kebidanan Keluarga Berencana pada Ny" F" Akseptor KB Suntik DMPA dengan Peningkatan Berat Badan di Pusekesmas Bara-Baraya Makassar Tanggal 07 Juli-14 Agustus Tahun 2018*. Jurnal Midwifery Vol. 1 No 2 Tahun 2019
- Amalia. *Penanganan Efek Samping Kontrasepsi Suntik 3 Bulan oleh Ibu Primipara di Wilayah Kerja Puskesmas 23 Ilir Palembang Tahun 2012*. Jurnal Kesehatan Bina Husada. Vol 8 No 3 (Desember, 2012).
- Amran, Y., dan Damayanti. R. 2018. *Hubungan antara motivasi keluarga berencana dan persepsi terhadap alat kontrasepsi dengan pola penggantian metode kontrasepsi di Nusa tenggara barat*. Jurnal kesehatan reproduksi, 9 (1), 59-67.
- Badan Pusat Statistika. *Data Pengguna KB Aktif Di Makassar Tahun 2015*. (2016).
- Diyah H dan Mugeni. 2015. *Hubungan antara kemampuan reproduksi, kepemilikan anak, tempat tinggal, pendidikan dan status bekerja pada wanita sudah menikah dengan pemakaian kontrasepsi hormonal di Indonesia*. Buletin penelitian sistem kesehatan. Vol 22, No 2, April 2019.
- Endang, Purwoastuti. 2015. *Panduan materi kesehatan reproduksi dan KB*. Jakarta : Pustaka Baru.
- Everett, Suzanne. *Buku Saku Kontrasepsi dan Kesehatan Seksual Reproduksi*. Edisi Kedua: Jakarta: EGC. 2012
- Farida, F., 2017. *Penggunaan Alat Kontrasepsi Suntik dan Pil Terhadap Peningkatan Berat Badan pada Ibu Pasangan Usia Subur*. Strada Jurnal Ilmiah Kesehatan, 6(2), 43-47
- Fauzi A. *Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai Keindonesiaan*. Jurnal Lentera : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi. Vol 3, No 1, Maret 2017
- Firdayanti. *Unmeet Need For Family Planning (Kebutuhan Keluarga Berencana yang Tidak Terpenuhi)*. Makassar: Alauddin University Press. 2012
- Hartanto, Hanafi. 2004. *Keluarga berencana dan kontrasepsi*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Hasnifenti. *Faktor yang Mempengaruhi Akseptor dalam Memilih Alat Kontrasepsi Suntik*. Jurnal Kesehatan Vol. 13 No 1, Mei 2019
- Hendra, C., Manampiring, A. E., dan Budiarmo, F., 2016. *Faktor-faktor Risiko Terhadap Obesitas pada Remaja di Kota Bitung*. Jurnal E-Biomedik (EBm), 4 (1), 2-6
- Herawati, R., 2015. *Hubungan Berat Badan Ibu dengan Pemakaian KB Hormonal di Desa Pekan Tebih Wilayah Kerja : Universitas Pasir Pengaraian*

- Husain, A., Tendean, L., dan Queljoe, ED., 2015. *Pengaruh Kelebihan Berat Badan/Overweight Terhadap Terjadinya Disfungsi Seksual Pria*. Jurnal E-Biomedik, 3(1999), 782-785
- Indasari., Sulistyorini, C., dkk. 2023. *Hubungan Pemakaian Suntik KB 3 Bulan DMPA dengan Efek Samping pada Akseptor KB di UPT Puskesmas Teluk Bayur*. Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia, Vol.2 No.4, 675-689
- Irianto, K., 2014. *Pelayanan keluarga Berencana Dua Anak Cukup*. Bandung : Alfabet
- Irianto, Koes. 2014. *Pelayanan keluarga berencana*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Jitowiyono S dan Masniah AR. 2019. *Keluarga Berencana (KB) dalam Perspektif Bidan*. Yogyakarta. PT Pustaka Baru.
- Kementerian Agama RI, A-l-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Dharma art, 2015).
- Kemeterin Kesehatan Indonesia. 2022. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2021*. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI
- Kementerian Kesehatan RI. *Pedoman Pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana*. 2021
- Kemntrian Kesehatan Republik Indonesia. *P2PTM*. 2018
- Khamariyah, N., 2014. *Pemakaian Kontrasepsi Suntik akan Mempengaruhi Berat Badan Akseptor KB Suntik di Kota Baru Driyorejo*. Jurnal Ilmiah Kesehatan, Vol. 7 No.2, 150-156
- Khoiriah, A. 2016. *Hubungan Penambahan Berat Badan pada Akseptor Kontrasepsi Hormonal di BPM Zuniawati Palembang*. Jurnal Kesehatan, VII, 271-276
- Kurdanti, W., Suryani, I., dkk. 2015. *Factor-faktor yang mempengaruhi kejadian obesitas pada remaja*. Jurnal Gizi Klinik Indonesia.
- Liando, H., Kundre, R., dkk. 2015. *Faktor-faktor yang berhubungan dengan peningkatan berat badan ibu pengguna alat kontrasepsi suntik DMPA di puskesmaskumelumpai kabupaten minahasa selatan*. Jurnal keperawatan. Vol 3 no 2, Mei 2015.
- MaylaEvitasari, Kholisotin, yuanadwiagustin. *Pengaruh efek samping penggunaan kontrasepsi terhadap kejadian unmet need di wilayah kerja puskesmasklabang kabupaten bondowoso*. Volume 8, no 1 tahun 2019. Jurnal Ilmu Kesehatan.
- MeutiaNuraiza. *Peran hormone Ghrelin dalam meningkatkan nafsu makan*. 2005. Universitas Sumatera Utara.
- Mumpuni, Y., dan Wulandari, A. 2020. *Cara mengatasi kegemukan*. Yogyakarta : Andi

- PanjaitanBr.IB, YusroHadi, dkk. *Hubungan antara Jenis Kontrasepsi Suntik dan lama Pemakaian dengan Kenaikan Berat Badan pada Akseptor KB*. Jurnal Kesehatan Vol X No 1 Edisi Juni 2017
- Pratiwi, D., Syahredi dan Erkadius. 2014. *Hubungan antara penggunaan kontrasepsi hormonal suntik DMPA dengan peningkatan berat badan di puskesmas lapaikota padang*. Jurnal Kesehatan Andalas, 365-369
- Purwoastuti E dan Elisabeth SW. 2015. *Panduan Materi Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Yogyakarta. PT PUSTAKA BARU.
- Purwoastuti, Endang. Dan Elisabeth Siwi, Walyani. *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.2015.
- Qadariyah, Nur. 2012. *Manajemen asuhan kebidanan KB pada Ny "N" akseptor suntikan Depo progestin dengan efek samping di pusekesmasbarabara tanggal 16 Agustus 2012*. Laporan D3 skripsi, UIN Alauddin Makassar.
- Rahayu, Mustika. 2019. *Pola Makan Menurut Hadits Nabi Saw*. Jurnal dirkursus islam,7(2)
- Rahmandita, A. P., &Andriani, M., 2017. *Perbedaan Tingkat Konsumsi dan Aktivitas Fisik pada Wanita (20-54 Tahun) Obesitas Sentral dan Non Sentral*, *Amerta Nutrition*, 1(4), 266-274
- Rahmawati dan Yayuk, N. *Survey Penambahan Berat Badan pada Akseptor KB Suntik 3 Bulan di Pusekesmas Mayong 1 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara*. Jurnal Kesehatan dan Budaya.Vol 7 No 2 (November, 2014).
- Raidanti, D., Wahidin. 2021. *Efek KB Suntik 3 Bulan (DMPA) Terhadap Berat Badan*. Malang : Literasi Nusantara
- Santoso, Djoko. *Pemeriksaan klinik dasar*. 2020. Air Langga University Press
- Sari, NR. *Kontrasepsi Hormonal Suntik Depo Medroxyprogesteron Acetat (DMPA) Sebagai Salah Satu Penyebab Kenaikan Berat Badan*. Majority. Vol 7 No 2 (Juni 2015).
- Sikalak, W., Widajanti, L., Aruben, R 2017. *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Obesitas pada Karyawan Perusahaan di Bidang Telekomunikasi Jakarta Tahun 2017*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 5(3), 193-201
- Sulistiyawati, Ari. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Jakarta: SalembaMedika. 2012.
- Suratun, dkk. *Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta : TIM.2013.
- Susila, I. dan Triana, R. O., 2015.*Hubungan Kontrasepsi Suntik dengan Peningkatan Berat Badan Akseptor (Studi di BPS Dwenti K.R. Desa Sumberejo Kabupaten Lamongan 2015)*, 7(2), 1-8

- Syamsul, Bakri, dkk. *Penggunaan alat KB pada wanita kawin di perdesaan dan perkotaan*. Jurnal Kependudukan Indonesia Vol.15 No 1 Tahun 2020
- Taufika, Yuhedi Lucky dan Titik Kurniawati. *Kependudukan Pelayanan KB*. Jakarta: EGC. 2015.
- Varney, Helen dkk. *Varney's Midwifery. America: Jones and Bartlet publishers*. 2003.
- WHO (*World Health Organization*). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016.
- Zahroh, A.H. dan Isfandi, M.A. 2015. *Pengaruh gaya hidup terhadap perubahan indeks massa tubuh pada akseptor hormonal suntik tiga bulan*. Jurnal Berkala Epidemiologi. Vol 3 no 2, pp 170-180.





LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

Dokumentasi Asuhan Penelitian







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
 Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
 Website: fkik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-165 / Un.06/FKIK/PP.00.9/01/ 2023 Gowa, 9 Januari 2023
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Pengajuan Kode Etik

Yth . Komite Etik Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar
 Di
 Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Resky Indriana Azis
 N I M : 70400118008
 Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : Bontoduri 5 Stp 5

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan. Adapun judul Karya Tulis Ilmiah :

"Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ibu Akseptor KB Suntik 3 Bulan Dengan Kenaikan Berat Badan di Puskesmas Tamalate Tahun 2022."

Dengan Dosen Pem bimbing : 1. Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT, SKM., M.Keb.
 2. Dr. dr. Nadyah, M.kes.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin/persetujuan kode etik

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam

Kuasa Dekan

Nomor : B-9471/Un.06/FKIK/PP.07.5/12/2022

Tanggal 30 Desember 2022



Mukhtar Lutfi



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.D.095/KEPK/FKIK/I/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : RESKY INDRIANA AZIS
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA PADA IBU AKSEPTOR KB
 SUNTIK 3 BULAN DENGAN KENAIKAN BERAT BADAN DI PUSKESMAS TAMALATE TAHUN
 2022"**


***"FAMILY PLANNING MIDWIFERY CARE MANAGEMENT FOR 3-MONTH INJECTION KB
 ACCEPTOR MOTHERS WITH INCREASE WEIGHT IN TAMALATE PUSKESMAS IN 2022"***

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
This declaration of ethics applies during the period January 23, 2023 until January 23, 2024

Januari 23, 2023
 Professor and Chairperson,


 DR. Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411) 841879
 email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 1997/Un.06/LP2M/PP.00.9/3/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
C.q. Kepala UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi Selatan

di
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Resky Indriana Azis
 NIM : 70400118008
 Semester/T.A. : IX (Sembilan)/T.A. 2022-2023
 Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
 Jurusan/Prodi : Kebidanan
 Alamat : Jl Bontoduri 5 stapak 1
 No. HP. : 082152256426/082343449075

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Dengan judul skripsi: **Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana Pada Ibu Akseptor KB Suntik 3 Bulan Dengan Kenaikan Berat Badan Di Puskesmas Tamalate Tahun 2022**.

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **Puskesmas Tamalate** dari tanggal **Desember-Februari**.

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



arsip - mahasiswa yang bersangkutan
 - pertinggal



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 1730/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Walikota Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B- 1859 /Un.06/LP2M/PP.00.9/1/2023 tanggal 14 Januari 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	: RESKY INDRIANA AZIS
Nomor Pokok	: 70400118008
Program Studi	: Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA PADA IBUAKSEPTOR KB SUNTIK 3 BULAN DENGAN KENAIKAN BERAT BADAN DI PUSKESMAS TAMALATE TAHUN 2022 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **31 Januari s/d 22 Maret 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 31 Januari 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
 Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth
 1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 06 Februari 2023

K e p a d a
Yth. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MAKASSAR

DI -
MAKASSAR

**SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070/ 300 -II/BKBP/II/2023**

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor : 1730/S.01/PTSP/2023 Tanggal 31 Januari 2023 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **RESKY INDRIANA AZIS**
NIM / Jurusan : 70400118008 / Kebidanan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UIN Alauddin
Tanggal pelaksanaan: **06 Februari s/d 22 Maret 2023**
Jenis Penelitian : Skripsi
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa
Judul : **"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA PADA IBU ASKSEPTOR KB SUNTIK 3 BULAN DENGAN KENAIKAN BERAT BADAN DI PUSKESMAS TAMALATE TAHUN 2022 "**

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui [Email Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com](mailto:Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com).

a.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANGPOL.
u.b.
KABID. POLITIK DALAM NEGERI


AMRUN MANDASINI, S.Sos., M.Si
 Pangkat : Penata Tk. I
 NIP : 19750504 200901 1 007

Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (*sebagai laporan*);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (*sebagai laporan*);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN**

Jl. Teduh Bersinar No. 1 Makassar

No : 440/69/PSDK/II/2023

Lamp : -

Perihal : Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Puskesmas Tamalate

Di -

Tempat

Sehubungan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Kesatuan Politik No : 070/91-II/BKBP/II/2023, tanggal 9 Februari 2023, maka bersama ini di sampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : Rezky Indriana Azis
 NIM : 70400118008
 Jurusan : S1 Kebidanan
 Institusi : Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar
 Judul : Manajemen Asuhan kebidanan Keluarga Berencana pada ibu Akseptor KB suntik 3 bulan dengan kenaikan berat badan di Puskesmas Tamalate tahun 2022

Akan melaksanakan kegiatan persiapan penelitian di wilayah kerja yang saudara pimpin pada tanggal 6 Februari 2023 s/d 22 Maret 2023. Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 14 Februari 2023
 Kepala Dinas kesehatan
 Kota Makassar



dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes
 Pangkat : Pembina TK I/IV B
 NIP : 19730112 2006042012



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR
PUSKESMAS TAMALATE

JL. D.G. TATA I / BINTABARJA BLOK G' NO. 8 TELP. 0411 884585 MAKASSAR

Makassar, 22 Juli 2023

SURAT KETERANGAN

NO. 445. 505 / PKM-T / VII / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Puskesmas Tamalate Kota Makassar menerangkan :

Nama : Rezky Indriana Azis
 Jurusan : S1 Kebidanan
 Institusi : Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar

Telah Selesai melaksanakan penelitian di Puskesmas Tamalate Kota Makassar pada 06 Februari 2023 – 22 Maret 2023 dengan Judul Penelitian :

**“ MANAJENEN ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA PADA
 IBU AKSEPTOR KB SUNTIK 3 BULAN DENGAN KENAIKAN BERAT
 BADAN DI PUSKESMAS TAMALATE TAHUN 2022 “**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

An, Kepala Puskesmas Tamalate

Ka. Subag. Tata Usaha



Hj. Dwi Pngastuti, SKMM, Ke
 Nip : 19770129 199603 2 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas peneliti**

Nama : Resky Indriana Azis
Nim : 70400118008
Tempat/Tanggal lahir : Ujung Pandang, 08 Juni 1999
Suku : Makassar
Agama : Islam

Nama Orang Tua

Ayah : Abdul Azis
Ibu : Rofidah

B. Riwayat Pendidikan

SD INPRES ANDI TONRO Tahun 2006-2012

SMP LPP UMI MAKASSAR Tahun 2012-2015

SMK KESEHATAN YAPIKA MAKASSAR Tahun 2015-2018

UIN ALAUDDIN MAKASSAR Tahun 2018-2023