

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE PADA
NY “ E “ TRIMESTER III DENGAN ANEMIA DI PUSKESMAS
UPTD TOMPOBULU MAROS TANGGAL
28 NOVEMBER S/D 17 JANUARI 2023**



KARYA TULIS ILMIAH

Dianjurkan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

ANDI NIRWANA INSANI IDRUS

NIM 70400118016

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PERYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswi yang bertanda tangan dibawah:

Nama : Andi Nirwana Insani Idrus
Nim : 70400118016
Tempat/Tgl. Lahir : Maros, 16 April 2000
Jur/Prodi/Konsentrasi : D3 Kebidanan
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Lingk. Amarang Kab.Maros
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal care
Pada Ny “E” Trimester III Dengan Anemia Di
Puskesmas UPTD Tompobulu Maros Tanggal 28
November s/d 17 januari 2023

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, 06 Juni 2023

Penyusun,

ANDI NIRWANA INSANI IDRUS
NIM: 70400118016

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH


Nama : Andi Nirwana Insani Idrus
Nim : 70400118016
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Pada Ny “ E “
Trimester III Dengan Anemia Di Puskesmas UPTD Tompobulu
Maros Tanggal 28 November s/d 17 Januari 2023

Karya Tulis Ilmiah (KTI) Ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata, Kamis 06 Juli 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr.Bd.Hj. Sitti Saleha, S.Si.T.,SKM.,M.Keb
NIP : 19760126 20060 4 2001


Dr. dr. Hj. Dewi Setiawati, SP. OG., M.Kes
NIP : 198106212006040005

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Pada Ny “ E “ Trimester III Dengan Anemia Di Puskesmas UPTD Tompobulu Maros Tanggal 28 November s/d 17 Januari 2023”**, yang disusun oleh **Andi Nirwana Insani Idrus Nim 70400118016** Mahasiswi Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari **Kamis, 06 Juli 2023**, bertepatan dengan **Tanggal 17 Dzulhijjah 1444 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 06 Juli 2022
17 Dzulhijjah 1444 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	:	Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	:	Firdayanti., S.SiT,M.Keb	(.....)
Pembimbing 1	:	Dr.Bd.Hj.Sitti Saleha., S.Si.T.,SKM.,M.Keb	(.....)
Pembimbing 2	:	Dr. dr. Hj. Dewi Setiawati, SP.OG., M.Kes	(.....)
Penguji 1	:	Zelna Yuni Andriyani., S.ST, M.Keb	(.....)
Penguji 2	:	Dr. Hj. Sohra., M.Ag	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat karunianya, nikmat kesehatan, dan nikmat iman kepada kita semua sehingga aktivitas yang kita kerjakan semua bernilai ibadah disisinya. Shalawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang ini sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul : **“ Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Pada Ny “ E “ Trimester III Dengan Anemia Di Puskesmas UPTD Tompobulu Maros Tanggal 28 November 2022 s/d 17 Januari 2023 “**. Karya ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir pendidikan di jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah ini, penulis banyak melalui berbagai hambatan namun berkat bimbingan , arahan serta masukan yang diberikan oleh berbagai pihak maka penulis bisa menyelesaikan karya tulis ini oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya bapak (H. M Idrus Mattoreang) dan Ibu (Hj. Andi Sahrijannah) orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya dan tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan dukungan berupa motivasi,materil serta doanya yang tidak pernah putus selama penulis menjalani studi hingga akhir penulisan karya

tulis ilmiah ini. Untuk kedua saudara kandung saya (Andi Ammar Yazir dan Andi Zahira Tjurayyah) terimakasih atas segala dukungan motivasi, doa yang telah diberikan kepada adik terakhir ini.


2. Kepada Bapak Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D sebagai Rector Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
3. Kepada ibu Dr. dr. Syatirah, Sp(A), M.Kes sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Kepada Ibunda Firdayanti, S.ST., M.Keb selaku ketua prodi kebidanan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Kepada Ibunda Anieq Mumthi'ah Alkautsar, S.ST., M. Keb selaku sekretaris prodi kebidanan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Kepada Ibunda Dr. Bid. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membantu, membimbing dan masukan dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
7. Kepada ibunda Dr.dr.Hj. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.kes selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membantu, membimbing dan memberikan masukan dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
8. Kepada ibunda Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb selaku penguji I yang telah meluangkan banyak waktunya dan memberikan support arahan bagi penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

9. Kepada Dr. Hj. Sohra, M.Ag selaku penguji agama yang senantiasa memberikan masukan dan saran serta memberikan tambahan ilmu agama sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis Ilmiah ini.
10. Segenap dosen terkhususnya para dosen prodi kebidanan dan para staf akademik kebidanan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama masa studi.
11. Kepada puskesmas UPTD Tompobulu Maros dan staf yang telah memberikan izin pada penulis dan membantu dalam menyelesaikan untuk melengkapi kebutuhan data dalam penelitian ini.
12. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.
13. Kepada seluruh teman-teman kebidanan yang selalu memberikan saran dan masukan khususnya angkatan 2018 terutama kelas A.
14. Terakhir untuk diri saya sendiri Andi Nirwana Insani Idrus, terima kasih sudah berjuang serta mampu bertahan dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dan telah melalui berbagai macam hambatan baik dalam proses pengerjaan, proses revisi dan proses perjalanan yang tidak mudah dalam menyelesaikannya. Semoga karya tulis ilmiah ini menjadi karya terbaik saya, dan memotivasi saya untuk lebih belajar lagi dalam membuat karya yang lainnya.

Harapan bagi penulis semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang kesehatan.

Maros, Juni 2023

Penyusun




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iii
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ASBTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penulisan.....	9
E. Metode Penulisan.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Kehamilan.....	13
1. Definisi Kehamilan.....	13
2. Tanda dan Gejala Kehamilan	15
3. Perubahan Anatomi dan fisiologis Pada Kehamilan	23
B. Tinjauan Umum Tentang Anemia.....	29
1. Pengertian Anemia	29

2. Etiologi Anemia.....	31
3. Tanda dan Gejala Anemi	31
4. Patofisiologi Anemia	32
5. Diagnosis Anemia	33
6. Klasifikasi Anemia	33
7. Faktor Resiko Anemia Kehamilan	36
8. Gejala Klinis Anemia	37
9. Dampak Anemia dalam Kehamilan.....	38
10. Pencegahan dan Penanganan Anemia dalam Kehamilan.....	41
11. Tatalaksanaan Anemia	42
12. Asuhan Kebidanan Ibu Hamil Dengan Anemia.....	44
13. Kriteria	45
C. Tinjauan Dalam Pandangan Islam.....	49
D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan	53
1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan.....	53
2. Tahap Manajemen Asuhan Kebidanan.....	54
3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP).....	59
BAB III STUDI KASUS	62
A. Manajemen Asuhan Kebidanan dengan 7 Langkah Varney	62
B. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan.....	82
BAB IV PEMBAHASAN.....	124
A. Langkah I Identifikasi Data Dasar	124
B. Langkah II. Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual	126

C. Langkah III. Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial	127
D. Langkah IV. Melaksanakan Tindakan Segera/Kolaborasi	128
E. Langkah V. Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan.....	129
F. Langkah VI. Melaksanakan Tindakan Asuhan Kebidanan.....	131
G. Langkah VII. Evaluasi	133
DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Permohonan Pengajuan Kode Etik. Kepada Komite Etik Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar
- Lampiran 2 : Surat rekomendasi izin penelitian dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Gubernur Prov. Sul-Sel C.q. Kepala UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi Selatan.
- Lampiran 3: Surat Izin Penelitian dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel C.q. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Tujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros
- Lampiran 4: Surat Keterangan Izin Penelitian dari PTSP Kabupaten Maros
- Lampiran 5: Surat Pernyataan Selesai Meneliti dari Puskesmas UPTD Tompobulu Maros
- Lampiran 6: Riwayat Hidup Penulis



ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN AL AUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, JULI 2023

Nama : Andi Nirwana Insani Idrus
Nim : 70400118016
Pembimbing I : Dr. Bd. Hj. Sitti Saleha., S.Si.T.,SKM.,M.Keb
Pembimbing II : Dr. dr. Hj. Dewi Setiawati, Sp.OG.,M.Kes

“Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Pada Ny “ E “ Trimester III Dengan Anemia Di Puskesmas UPTD Tompobulu Maros Tanggal 28 November s/d 17 Januari 2023

Anemia adalah suatu kondisi dimana kadar hemoglobin dalam tubuh menurun, sehingga kapasitas daya angkut oksigen untuk disalurkan keseluruhan jaringan tubuh ibu dan janin berkurang. Dikatakan anemia apabila kadar hemoglobin pada ibu hamil < 11 gram%.

Karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk melaksanakan asuhan kebidanan anenatal care pada Ny “E” trimester III dengan anemia gestasi 32-34 minggu di Puskesmas UPTD Tompobulu Maros tanggal 28 November – 17 januari 2023 berdasarkan 7 langkah varney dan di dokumentasikan dalam bentuk SOAP.

Hasil dari studi kasus yang telah dilakukan pada Ny “ E “ pada pemeriksaan fisik dan penunjang didapatkan ibu mengeluh pusing, mudah lelah, mata berkunang- kunang dan sakit kepala. Tampak konjungtiva pucat dan hasil pemeriksaan laboratorim ibu didapatkan hasil kadar Hb 8,7 gram%. Asuhan yang diberikan ibu berdasarkan tujuan dan kriteria yang telah ditentukan. Asuhan yang dilakukan dengan pemberian suplementasi besi dan asam folat.

Kesimpulan dari studi kasus manajemen asuhan 7 langkah varney dan SOAP yakni dari kunjungan pertama hingga kunjungan ketujuh tidak terjadi komplikasi, dan Hb ibu sudah Kembali normal yaitu 11 gram % ibu telah mengonsumsi tablet Fe serta mengonsumsi makanan yang bergizi, pada kasus ny “E” tidak ditemukan kesenjangan antar teori dan kasus.

Kata Kunci : Ibu Hamil, Anemia, 7 Langkah Varney



ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN AL AUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, JULY 2023

Name : Andi Nirwana Insani Idrus
Reg. Number : 70400118016
Supervisor I : Dr. Bd. Hj. Sitti Saleha., S.Si.T., SKM., M.Keb.
Supervisor II : Dr. dr. Hj. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes.

“Antenatal Midwifery Care Management of Mrs. ‘E’ in her Third Trimester with Anaemia at Tompobulu Maros Health Center from November 28th to January 17th, 2023”

Anaemia is a condition in which the haemoglobin (Hb) levels in the body decrease, reducing the capacity to transport oxygen to all maternal and fetus body tissues. Anaemia is defined when the haemoglobin level in a pregnant woman is less than (<) 11 grams%.

This scientific paper aims to provide antenatal care of Mrs. 'E' in her third trimester with gestational anaemia at Tompobulu Maros Health Center from November 28th to January 17th, 2023, based on the 7-step Varney and documented in SOAP form.

The case study results conducted on Mrs. 'E' during the physical and supporting examinations showed that the mother complained of dizziness, fatigue, visual disturbances, and headaches. Pale conjunctiva was observed, and the laboratory examination results revealed that her Hb level was 8.7 grams%. The care was provided to her based on predefined objectives and criteria, including iron and folic acid supplementation.

The conclusion of the case study using the 7-step Varney and SOAP is that from the first visit to the seventh visit, there were no complications, and the Hb level of Mrs. 'E' had returned to normal, reaching 11 grams%. She had taken iron tablets and consumed nutritious food. In this case, there were no gaps between theory and the case.

Keyword: Pregnant Woman, Anaemia, 7-Step Varney

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa kehamilan adalah masa mulai konsepsi sampai lahirnya janin, lamanya kehamilan mulai dari ovulasi sampai partus adalah 280 hari dan tidak lebih dari 300 hari (43 minggu) dihitung dari haid pertama haid terakhir, Kehamilan 40 minggu ini disebut matur (cukup bulan). Bila kehamilan lebih dari 43 minggu disebut kehamilan postmature. Kehamilan antara 28 dan 36 disebut kehamilan premature (Dewi Setiawati, 2020:9).

Kehamilan adalah fertilisasi atau penyatuan antara spermatozoa dan ovum lalu dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi yang mana bila dihitung mulai dari fase fertilisasi hingga lajirnya bayi. Kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 9 bulan menurut kalender internasional. Kehamilan berlangsung dalam tiga trimester, trimester I berlangsung selama 13 minggu, trimester II berlangsung selama 14 sampai 27 minggu, dan trimester III berlangsung selama 28 sampai 40 minggu. (Vayanti, 2015)

Kehamilan adalah serangkaian peristiwa yang diawali dengan konsepsi dan akan berkembang sampai menjadi fetus yang aterm dan diakhiri dengan proses persalinan (Rahmawati & Wulandari, 2019).

Masa kehamilan adalah masa dimana tubuh sangat membutuhkan asupan makanan yang lebih banyak untuk jasmani maupun rohani. Ibu hamil yang biasanya mengeluh sering letih, kepala pusing, sesak nafas, wajah pucat, dan berbagai macam keluhan lainnya. Semua keluhan tersebut merupakan indikasi bahwa ibu hamil tersebut mengalami anemia pada masa kehamilan. Anemia ini terjadi akibat rendahnya kandungan hemoglobin dalam tubuh selama masa kehamilan. Angka anemia pada kehamilan di Indonesia terbilang cukup tinggi sekitar 67 % dari semua ibu hamil dengan variasi tergantung pada daerah masing-masing. Sekitar 10-15% tergolong anemia berat yang sudah tentu akan mempengaruhi tumbuh kembang janin dalam kandungan. (Manuaba, 2002).

Pada kehamilan, terjadi perubahan fisiologis yang membuat wanita hamil lebih rentan terhadap anemia, terutama defisiensi besi. Anemia adalah masalah yang masih sering terjadi pada Wanita terkhususnya pada ibu hamil. Prevalensi anemia dengan secara umum terjadi sebanyak 56 juta pada ibu hamil terbesar di dunia dengan pembagian sekitaran 7 juta di bagian Eropa dan Amerika dan tersisa 49 juta terjadi di negara maju maupun negara berkembang baik di negara miskin Asia dan Afrika (Fatimah dan Susi, 2015 : 135)

Anemia secara umum adalah kondisi dengan kadar hemoglobin dalam darah kurang dari 12 gr%, sedangkan anemia fisiologis adalah istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan penurunan konsentrasi hemoglobin yang terjadi pada kehamilan normal (V. M. Buyanov, 2019).

Anemia dalam kehamilan yang disebabkan kekurangan zat besi mencapai kurang lebih 95%. Wanita hamil sangat rentan terjadi anemia defisiensi besi karena pada kehamilan kebutuhan oksigen lebih tinggi sehingga memicu peningkatan produksi eritropoietin, akibatnya volume plasma bertambah dan sel darah merah meningkat. Peningkatan volume plasma terjadi dalam proporsi yang lebih besar jika dibandingkan dengan peningkatan sel darah merah sehingga terjadi penurunan konsentrasi hemoglobin akibat hemodilusi. Kehamilan dapat meningkatkan kebutuhan zat besi sebanyak dua atau tiga kali lipat. Kebutuhan zat besi janin yang paling besar terjadi selama empat minggu terakhir dalam kehamilan, dan kebutuhan ini akan terpenuhi dengan mengorbankan kebutuhan ibu (V. M. Buyanov, 2019).

Pada kehamilan normal terjadi penurunan sedikit konsentrasi hemoglobin dikarenakan hipervolemia yang terjadi sebagai suatu adaptasi fisiologis di dalam kehamilan. Konsentrasi hemoglobin <11 gr/dl merupakan keadaan abnormal yang tidak berhubungan hipervolemia tersebut. Anemia pada kehamilan dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin saat kehamilan maupun kelahiran seperti, abortus, terjadi kematian intrauterin, prematur, berat badan lahir rendah, retardas pertumbuhan intrauterin, depresi perinatal, dan kematian perinatal. Selain itu, jika anemia tidak segera ditangani, maka ibu bisa mengalami ketuban pecah dini (KPD), gangguan his, retensio plasenta, perdarahan postpartum karena atonia uteri, hingga kematian ibu akibat persalinan (Devi et al., 2021)

Untuk menegakkan diagnosa anemia dapat dilakukan dengan menganamnesa. Pada hasil anamnesa didapatkan keluhan kepala pusing, mata berkunang-kunang, perubahan jaringan epitel kuku, gangguan pada sistem neuromuscular, lesu, lemah, Lelah, mual muntah dan pembesaran kelenjar limfe. Bila kadar Hb kurang dari 7 gr% maka gejala dan tanda anemia akan jelas. Pada pemeriksaan dan pengawasan Hb dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur sahli, dilakukan minimal 2 kali selama kehamilan yaitu trimester I dan III. Hasil pemeriksaan sahli dapat diklasifikasikan sebagai berikut : dikatakan tidak anemia jika Hb berda di 11 gr%, anemia ringan 9-10 gr%, anemia sedang 7-8 gr%, dan anemia berat < 7 gr%.

Menurut World Health Organization (WHO) pada tahun 2019, diperkirakan kematian ibu sebesar 303.000 jiwa atau sekitar 216/100.000 kelahiran hidup di seluruh dunia. Secara global prevalensi anemia pada ibu hamil sebesar 41,8%. Sekitar setengah dari kejadian anemia tersebut disebabkan karena defisiensi zat besi. Prevalensi anemia pada ibu hamil di Afrika sebesar 57,1%, Asia 48,2%, Eropa 25,1% dan Amerika 24,1%. Seseorang disebut menderita anemia bila kadar Hemoglobin (Hb) di bawah 11 g% pada trimester I dan III atau kadar 10,5 g% trimester II (WHO,2019).

Di Indonesia, WHO memperkirakan Kematian ibu di Indonesia secara umum disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, penyebab obstetri langsung meliputi perdarahan 28%, preeklampsia/eklampsia 24%, infeksi 11%, sedangkan penyebab tidak langsung yaitu adanya permasalahan nutrisi meliputi anemia pada

ibu hamil 40%. Kekurangan energi kronis 37%, serta ibu hamil dengan konsumsi energi dibawah kebutuhan minimal 44,2%.(Depkes RI, 2018).

Prevalensi anemia dalam kehamilan di Indonesia tahun 2019 sebesar 48,9% dan angka ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan hasil Riskesdas 2013 sebesar 37,1%. Anemia dalam kehamilan yang paling sering terjadi di Indonesia disebabkan oleh defisiensi zat besi sebanyak 62,3% yang dapat menyebabkan keguguran, partus prematus, inersia uteri, partus lama, atonia uteri dan menyebabkan perdarahan serta syok. Dampak yang dapat disebabkan anemia defisiensi besi pada ibu hamil adalah 12% - 28% angka kematian janin, 30% kematian perinatal dan 7% - 10% angka kematian neonatal (Kemenkes RI, 2019).

Data yang diambil dari Puskesmas UPTD Tompobulu Maros didapatkan pada tahun 2017 terdapat 112 ibu hamil mengalami yang anemia, 2018 terdapat 108 ibu hamil yang mengalami anemia, juga ditahun 2019 mengalami peningkatan ibu hamil mengalami anemia sebanyak 119 orang dan pada tahun 2020 terdapat peningkatan ibu hamil yang mengalami anemia sebanyak 145 orang, Kemudian pada tahun 2021 terdapat 206 orang.

Anemia adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin dalam darah dibawah normal. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya zat gizi untuk pembentukan darah, seperti kekurangan zat besi, asam folat ataupun vitamin B12. Anemia yang paling sering terjadi terutama pada ibu hamil adalah anemia karena

kekurangan zat besi (Fe), sehingga lebih dikenal dengan istilah anemia gizi besi (AGB) (Nova & Mirza Irawati, 2021)

Kejadian anemia pada ibu hamil sering disebabkan karena defisiensi zat besi. Anemia defisiensi besi ini disebabkan karena kurangnya unsur zat besi pada makanan, pola makan yang salah, gangguan absorpsi, atau terlampau banyaknya zat besi yang keluar dari tubuh sehingga kadar hemoglobin (Hb) ibu berkurang dari 11 g/dl pada trimester 1 dan trimester 3, serta $\leq 10,5$ g/dl pada trimester 2 (Farida, 2019).

Faktor yang mempengaruhi terjadinya anemia pada ibu hamil adalah kekurangan zat besi, infeksi, kekurangan asam folat dan kelainan haemoglobin. Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya anemia pada ibu hamil adalah umur, pendidikan, jarak kehamilan, paritas. Selain faktor diatas, faktor frekuensi ANC, konsumsi Fe, pengetahuan ibu hamil mengenai kesehatan reproduksi dan pola makan juga berpengaruh terhadap kejadian anemia pada ibu hamil (Azrimaidaliza et al., 2021)

Sebagian besar penyebab terjadinya anemia pada ibu hamil di Indonesia adalah kekurangan zat besi yang berasal dari makanan yang dikonsumsi setiap hari dan diperlukan untuk pembekuan hemoglobin sehingga disebut anemia kekurangan zat besi. Anemia yang disebabkan oleh kekurangan zat besi dapat menyebabkan resiko bayi berat lahir rendah, prematuritas, cacat bawaan dan perdarahan pada saat persalinan. Prevalensi terjadinya pada Wanita hamil di Indonesia sangat cukup tinggi yaitu berkisar 20%-80% tetapi pada umumnya

banyak penelitian yang menunjukkan prevalensi anemia pada Wanita hamil yang lebih bedar dari 50%. Sehingga dapat dikatakan 5-10 wanita hamil di Indonesia menderita anemia (Ftima dan Susi, 2015 : 135).

Untuk menganggulangi dan cara mencegah terjadinya anemia pada dapat dilakukan dengan cara keluarga dan anggota keluarga yang beresiko menderita anemia harus mendapat makanan yang bergizi, pengobatan penyakit infeksi yang memperbesar resiko anemia, penyediaan pelayanan yang mudah di jangkau keluarga yang memerlukan dan tersedianya tablet tambah darah dalam jumlah yang sesuai (Parulian et al., 2016)

Penanganan anemia dapat dilakukan dengan pemberian suplemen tablet zat besi (Fe) yang merupakan suatu cara yang paling efektif untuk meningkatkan kadar zat besi (Fe) dalam jangka waktu yang pendek pada ibu hamil. Disini peran bidan sangat penting dalam mendukung peningkatan konsumsi tablet zat besi bagi ibu hamil. Alasannya adalahkarna sebagian dari ibu hamil banyak menyepelekan atau mengabaikan dalam mengonsumsi tablet besi, sehingga peran bidan sangat penting untuk bisa meningkatkan kepercayaan ibu hamil dalam mengonsumsi tablet zat besi, bidan juga mampu memberikan dukungan dan mengurangi efek samping yang dapat terjadi pada ibu hamil jika mengonsumsi tablet zat besi (Fatimah dan Susi, 2015: 1).

Puskesmas UPTD Tompobulu Maros adalah salah satu Puskesmas yang melayani pelayanan antenatal care dimana puskesmas ini yang setiap harinya banyak mendapat kunjungan ibu hamil, Letak wilayah Puskesmas ini terbilang

merupakan pedesaan dan cukup terbelang jauh dari rumah sakit dan kota sehingga mempengaruhi kondisi gizi ibu hamil dimana terdapat banyaknya pasien ibu hamil dengan anemia yang disebabkan kurangnya asupan gizi ibu hamil yang hanya memenuhi kebutuhan nutrisinya melalui makanan instan dan makanan siap saji serta pengetahuan yang minim sehingga mempengaruhi nutrisi ibu hamil. Kurangnya kesadaran ibu dalam memperhatikan kebutuhan nutrisinya selama kehamilan merupakan salah satu penyebab dapat terjadinya anemia pada masa kehamilan.

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Dari uraian diatas, maka penulis mengambil ruang lingkup sebagai berikut ”Bagaimana memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil trimester III dengan anemia agar hemoglobin ibu bisa kembali normal dan tidak terjadi komplikasi pada persalinan dan masa nifas di Puskesmas UPTD Tompobulu Maros”

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Melakukan Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care pada ibu hamil trimester III dengan Anemia di Puskesmas UPTD Tompobulu Maros 2022 sesuai dengan wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

- a. Melakukan identifikasi dan analisis data pada ibu hamil trimester III dengan Anemia di Puskesmas UPTD Tompobulu Maros 2022.

- b. Melakukan identifikasi diagnose serta masalah aktual pada ibu trimester III dengan Anemia di Puskesmas UPTD Tompobulu Maros 2022.
- c. Melakukan pengidentifikasian diagnose atau masalah potensial pada ibu hamil trimester III dengan Anemia di Puskesmas UPTD Tompobulu Maros 2022.
- d. Melakukan pengidentifikasian perlunya tindakan segera dan kolaborasi pada ibu hamil trimester III dengan Anemia di Puskesmas UPTD Tompobulu Maros 2022.
- e. Melakukan penetapan rencana tindakan asuhan pada ibu hamil trimester III dengan Anemia di Puskesmas UPTD Tompobulu Maros 2022.
- f. Melakukan tindakan asuhan yang disusun pada ibu hamil trimester III dengan Anemia di Puskesmas UPTD Tompobulu Maros 2022.
- g. Melakukan hasil tindakan yang telah dilakukan pada ibu hamil trimester III dengan Anemia di Puskesmas UPTD Tompobulu Maros 2022.
- h. Melakukan pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah diberikan pada ibu hamil trimester III dengan Anemia di Puskesmas UPTD Tompobulu Maros 2022.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan dari kasus tersebut adalah :

1. Manfaat bagi Prodi Kebidanan UIN Alauddin

Dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran terhadap materi dan teori yang dijadikan sebagai bahan bacaan serta masukan kepada Mahasiswa Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Manfaat bagi Penulis

Dengan harapan Asuhan kebidanan pada kehamilan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan pelajaran serta menambah wawasan bagi penulis.

3. Manfaat bagi Ibu dan Keluarga

Diharapkan kedepannya bisa menjadi bahan pengetahuan ibu hamil sehingga dapat mengantisipasi terjadinya masalah pada masa kehamilan khususnya ibu hamil yang mengalami anemia.

E. Metode penulisan

Digunakan beberapa metode yaitu :

1. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari jurnal-jurnal media internet dan buku-buku yang berkaitan dengan ibu hamil khususnya dengan Anemia.

2. Studi Kasus

Menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, penulis menggunakan 7 langkah yaitu : identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, Tindakan segera atau kolaborasi, rencana asuhan atau intervensi, implementasi dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang telah diberikan

Dalam mengumpulkan data serta pengkajian penulis menggunakan teknik diantaranya :

a. Anamnesa

Disini penulis memberikan tanya jawab atau diskusi yang dilakukan dengan pasien, keluarga serta bidan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

b. Pemeriksaan Fisik

Pada pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis yaitu mulai dari kepala hingga ujung kaki dengan dilakukan tehnik inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi.

- 1) Inspeksi adalah proses observasi yaitu dengan menggunakan penglihatan, inspeksi dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan keadaan fisik.
- 2) Palpasi adalah metode yang menggunakan sentuhan, rabahan atau tekanan, dengan tujuan untuk mendeteksi adanya ciri-ciri jaringan atau organ.
- 3) Perkusi adalah metode pemeriksaan yang dilakukan dengan cara mengetuk.
- 4) Auskultasi merupakan metode yang dikaji menggunakan stetoskop untuk mendengar denyut jantung, suara paru-paru dan suara bunyi usus.

c. Pengkajian Psikososial

Pengkajian psikososial dapat meliputi pengkajian atau status emosional, respon terhadap kondisi serta pola interaksi ibu kepada keluarga, petugas Kesehatan serta lingkungan sekitar.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mempelajari status klien yang bersumber dari catatan dari status buku pasien, dokter dan bidan.

4. Diskusi

Penulis melakukan diskusi dengan pasien, keluarga pasien serta dosen pembimbing dari lahan maupun institusi yang membantu kelancaran penyusunan karya tulis ilmiah ini.

F. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan ini digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah yang terdiri dari Bab I yaitu pendahuluan yang membahas latar belakang dengan 10 masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Pada Bab II Penulis membahas tentang tinjauan umum kehamilan, tinjauan umum antenatal dan anemia pada masa kehamilan, dan proses manajemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian asuhan kebidanan.


Bab III penulis membahas 7 langkah varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnose/masalah aktual, identifikasi diagnose/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencan tindakan/intervensi, implementasi dan evaluasi serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada Bab IV penulis membahas perbandingan kesenjangan antar teori dan asuhan kebidanan serta praktek yang dilaksanakan di Puskesmas UPTD

Tompobulu Maros dalam memeberikan asuhan pada ibu hamil yang mengalami anemia.

Pada bab V ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua pengetahuan yang didapatkan dari asuhan.

Kemudian daftar Pustaka, bagian ini memuat daftar literatur ilmiah yang telah dijadikan rujukan dalam penulisan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan

1. Definisi Kehamilan

- a. Kehamilan adalah sebuah metamorphosis kehidupan. Saat jutaan sperma memasuki system reproduksi seorang perempuan, tahap demi tahap, gerombolan sperma berlomba-lomba dalam kompetisi menuju satu tujuan yang sama, membuahi telur (ovum) yang menunggu dibuahi oleh satu sperma yang paling unggul, sehingga terjadilah fertilisasi (pembuahan) yang disebut zigot. Setelah selesai pembuahan, terjadi pembelahan sel menjadi embrio yang berjalan dari tuba fallopi menuju ke dalam uterus untuk selanjutnya terjadi implantasi (nidasi) (Dewi Setiawati, 2020:3).
- c. Kehamilan merupakan proses yang alamiah dan normal. Perubahan yang terjadi beberapa kasus mungkin dapat terjadi komplikasi sejak awal karena kondisi tertentu atau komplikasi tersebut terjadi kemudian. Ibu hamil juga perlu merasakan adanya tanda-tanda bahaya kehamilan. Apabila tanda-tanda bahaya dalam kehamilan ini tidak dilaporkan atau terdeteksi, dapat mengancam jiwanya (Megalina Limoy, 2020)
- d. Kehamilan adalah suatu proses fisiologi yang terjadi pada perempuan akibat adanya pembuahan antara sel kelamin laki laki dan sel kelamin perempuan. Dengan kata lain, kehamilan adalah pembuahan ovum oleh spermatozoa,

sehingga mengalami nidasi pada uterus dan berkembang sampai kelahiran janin. (Ariantika dan Fatimah, 2019).

- e. Kehamilan merupakan gabungan dari spermatozoa dan ovum kemudian dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi, pertumbuhan janin hingga lahirnya bayi. Kehamilan normal dapat berlangsung dalam jangka 40 minggu atau 9 bulan menurut kalender internasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa kehamilan merupakan pertemuan antara sel telur dan sperma di luar Rahim dan berakhir dengan keluarnya bayi dan plasenta melalui jalan lahir. (Prawihardjo, 2014).
- f. Kehamilan dapat memicu sekaligus memacu terjadinya perubahan tubuh, baik secara anatomis, fisiologis, maupun biokimiawi. Terjadi peningkatan kebutuhan akan zat besi pada masa kehamilan. Peningkatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kebutuhan janin untuk bertumbuh (pertumbuhan janin memerlukan banyak sekali zat besi). Pertumbuhan plasenta dan peningkatan volume darah ibu. Kebutuhan zat besi selama trimester I relatif sedikit yaitu 0,8 mg/hari, kemudian selama trimester II dan III yaitu 6,3 mg/hari.

2. Tanda dan gejala kehamilan dibagi dalam 3 bagian yakni:

- 1) Tanda Dugaan Kehamilan (diduga hamil)
 - a. Amenorea (Terhentikannya menstruasi)

Kehamilan menyebabkan dinding dalam uterus (endometrium) tidak dilepaskan sehingga *amenorrhea* atau tidak datangnya haid

dianggap sebagai tanda kehamilan. Namun, hal ini tidak dapat dianggap sebagai tanda pasti kehamilan karena *amenorrhea* dapat juga terjadi pada beberapa penyakit kronik, tumor-hipofise, perubahan faktor-faktor lingkungan, malnutrisi dan yang paling sering gangguan emosional terutama pada mereka yang tidak ingin hamil atau mereka yang ingin sekali hamil (*pseudocyesis* atau hamil semu). (Dartiwen, Yati Nurhayati:74)

Nidasi dan konsepsi menyebabkan tidak terjadinya pembetukan folikel dan ovulasi sehingga tidak terjadi menstruasi. lamanya amenorea dapat diinformasikan dengan hari pertama haid terakhir (HPHT), dan juga digunakan untuk memperkirakan usia kehamilan dan tafsiran persalinannya, tapi hal ini tidak dianggap sebagai tanda pasti kehamilan, karena amenorea juga bisa terjadi pada beberapa penyakit kronik, tumor hipofise, perubahan factor lingkungan, malnutrisi dan yang paling sering terjadi adalah gangguan emosional (Waliani, 2015:70).

b. Kelelahan

Kondisi lelah disebabkan oleh menurunnya *Basal Metabolik Rate* (MBR) dalam trimester pertama kehamilan. Dengan meningkatnya aktifitas metabolik produk kehamilan (janin) sesuai dengan kelanjutannya usai kehamilan, maka rasa lelah yang terjadi selama

trimester pertama akan berangsur-angsur menghilang dan kondisi ibu hamil akan menjadi lebih segar. (Dartiwen, Yati Nurhayati :76)

Selama masih periode kehamilan minggu kelima sampai ke empat belas, dalam periode ini ibu akan lebih merasa selehan yang tidak seperti biasa sehingga membutuhkan tidur lebih banyak karena adanya tuntutan baru terhadap pasokan energi pada ibu, dan juga karena terjadinya pergeseran pada kecepatan metabolisme tubuh ibu (Waliyani, 2015: 70).

c. Perubahan payudara pada masa kehamilan

Pembesaran payudara sering dikaitkan dengan terjadinya kehamilan, akan tetapi hal ini bukan merupakan petunjuk pasti karena kondisi serupa dapat terjadi pada pengguna kontrasepsi hormonal, penderita tumor otak atau ovarium, pengguna rutin obat penenang dan penderita hamil semu (*pseudocyesis*) sebagai akibat *stimulasi prolactin* dan HPL. (Dartiwen, Yati Nurhayati : 75)

Perempuan akan merasakan payudara lebih menjadi lunak. Setelah bulan kedua payudara akan bertambah dari segi ukuran dan feovena dibawah kulit akan terlihat. puting payudara akan lebih besar, trgak dan tampak kehitaman. Setelah bulan pertama cairan kekuningan yang disebut kolostrum dapat keluar. Kolpstrum berasal dari kelenjar asinus yang mulai bersekresi walaupun dapat dikeluarkan, air susu belum

dapat diproduksi karena hormon prolactin ditekan oleh prolactin inhibitin hormone (Waliyani, 2015:71).

d. Mastodinia

Mastodinia adalah rasa kencang dan sakit pada payudara disebabkan payudara membesa. Vaskularisasi bertambah asnius dan *duktus berpoliferasi* karena pengaruh estrogen dan progesteron (Dartiwen, Yati Nurhayati : 74).

e. Morning Sickness (mual muntah dipagi hari)

Mual dan muntah merupakan gejala umum mulai dari rasa tidak enak sampai muntah yang berkepanjangan, dalam kedokteran sering dikenal sebagai *moring sickness* karena munculnya sering kali pagi hari. Mual dan muntah diperberat oleh makanan yang baunya menusuk dan juga oleh emosi penderita yang tidak stabil. Untuk mengatasinya perlu diberikannya makanan yang ringan, mudah dicerna dan menginformasikan bahwa keadaan ini masih dalam batas normal orang hamil. Apabila berlebihan dapat juga diberikan obat-obatan anti mual (Dartiwen, Yati Nurhayati: 74)

Kehamilan sering ditandai adanya gangguan system pencernaan, terutama bermanifestasi sebagai mual dan muntah, morning Sickness biasanya timbul pada pagi hari dan hilang pada beberapa jam, walaupun kadang-kadang keluhan ini lebih lama dan bisa timbul pada waktu berbeda. Gejala yang mengganggu biasanya dimulai pada usia

6 minggu setelah hari pertama menstruasi terakhir, dan menghilang spontan 6-12 minggu kemudian (Waliyani, 2015;71).

f. Sering miksi (BAK)

Frekuensi kencing bertambah dan biasanya pada malam hari disebabkan karena desakan uterus yang membesar dan tarikan oleh uterus ke *Cranial*. Hal ini terjadi pada trimester kedua, keluhan ini hilang oleh karena uterus yang membesar keluar dari rongga panggul. Pada akhir kehamilan, gejala timbul kembali karena janin mulai masuk ke ruang panggul dan menekan kembali kandung kemih. (Dartiwen, Yati Nurhayati : 75)

Tekanan rahim kedepan menyebabkan kandung kemih tersa penuh sering ingin merasakan miksi (BAK). Frekuensi miksi yang sering, terjadi pada triwulan pertama akibat tekanan uterus kekandung kemih (Waliyani, 2015: 71).

g. Perubahan Warna Kulit

Perubahan ini antara lain *Cloasma*,Yakni warna kulit yang kehitam-hitaman pada pipi, biasanya muncul setelah kehamilan 16 minggu. Pada daerah *areola* dan putting susu warna kulit menjadi hitam. Perubahan ini disebabkan stimulasi *melanocyte stimulating hormone* (MSH). Pada kulit daerah abdomen dan payudara dapat mengalami perubahan yang disebut *striae gravidarum* yaitu

perubahan warna seperti jaringan perut. (Dartiwen, Yati Nurhayati : 75)

2) Tanda kemungkinan Hamil (Probability Sign)

Tanda-tanda kemungkinan perubahan fisiologis yang dapat diketahui dengan pemeriksaan fisik kepada ibu hamil(Waliyani,2015:72). Tanda kemungkinan ini adalah sebagai berikut:

a. Pembesaran perut :

Yang terjadi akibat pembesaran uterus. Yang terjadi pada bulan keempat masa kehamilan.

b. Tanda Haegar:

Tanda Haegar adalah pelunakan dan dapat ditekannya histhimulus uterus.

c. Tanda Goodel:

Yaitu pelunakan serviks. Pada Wanita yang tidak hamil serviks akan seperti ujung hidung sehingga pada Wanita hamil melunak seperti bibir.

d. Tanda Chadwick:

Perubahan warna pada vulva dan mukosa vagina termasuk juga porti dan serviks keunguan.

e. Tanda Piscaseck:

Adalah pemberasaran uterus yang tidak simetris terjadi dikarenakan ovum berimplantasi pada daerah didekat dengan kornu sehingga daerah tersebut berkembang lebih dulu.

f. Teraba Ballotemn:

Ketukan mendadak pada uterus dapat menyebabkan janin bergerak dalam cairan ketuban yang dapat dirasakan oleh tangan pemeriksa. Hal ini harusnya ada pada pemeriksaan kehamilan dikarenakan perabaan bagian seperti bentuk janin saja tidak cukup karena bisa saja merupakan mioma uteri.

g. Pemeriksaan tes biologis kehamilan (Planutes Positif) :

pemeriksaan ini merupakan cara untuk mendeteksi adanya human chorionic gonadotropin (hCG) yang di produksi oleh sinsiotroplastik sel selama kehamilan. Hormone direksi ini peredaran darah ibu (Pada Plasma Darah), dan di ekskresi pada urin ibu (Waliyani, 2015:73).

3) Tanda Pasti Hamil

Tanda pasti hamil yaitu :

a. Denyut Jantung Janin (DJJ)

Dapat didengar dengan stetoskop, lenek pada minggu 17-18. Dengan Doppler DJJ dapat didengarkan lebih awal lagi, sekitar minggu ke-12. Melakukan auskultasi pada janin bisa juga

mengidentifikasi bunyi-bunyi yang lain, seperti bising tali pusat, bising uterus, dan nadi ibu. (Dartiwen, yati Nurhayati :79)

Denyut Jantung Janin (DJJ), didapatkannya DJJ dengan menggunakan stetoskop atau lenek, alat kardiotokografi, alat dopler.dengan dilihat dari hasil ultrasonografi,serta ronigen untuk melihat kerangka janin(Astuti,2014).

b. Gerakan Janin Dalam Rahim

Gerakan janin juga bermula pada usia kehamilan mencapai 12 minggu, akan tetapi baru dapat dirasakan oleh ibu pada usia 16-20 minggu. Pasalnya pada usia kehamilan tersebut ibu dapat merasakan gerakan halus hingga tendangan kaki bayi. Gerakan pertama bayi yang dapat dirasakan ibu disebut *quickening* atau yang sering disebut dengan kesan kehidupan. Walaupun gerakan awal ini dapat dikategorikan tanda pasti kehamilan dan estimasi usia kehamilan, akan tetapi hal ini sering keliru dengan gerakan usus akibat perpindahan gas di dalam lumen saluran cerna. Bagian-bagian janin dapat dipalpasi dengan mudah melalui usia kehamilan 20 minggu.(Dartiwen, Yati Nurhayati : 79).

c. Terlihat Bagian-Bagian Janin Pada Pemeriksaan USG

Pada ibu yang diyakini dalam kondisi hamil maka dalam pemeriksaan USG terlihat adanya gambaran janin. USG memungkinkan untuk mendeteksi jantung kehamilan (*gestasional sac*)

pada minggu ke-5 hingga ke-7. Pergerakan jantung biasanya bisa terlihat pada 42 hari setelah konsepsi yang normal atau sekitar minggu ke-8. Melalui pemeriksaan USG dapat diketahui juga panjang, kepala dan bokong janin serta merupakan metode yang akurat dalam menentukan usia kehamilan. (Dartiwen, Yati Nurhayati : 79).

d. Perut membesar disebabkan karena Rahim yang membesar

Uterus membesar disebabkan dengan kehamilan yang sehat sehingga uterus akan mulai membesar sedikit demi sedikit sesuai dengan usia kehamilan.

e. Pada pemeriksaan dalam ditemukan tanda Hegar, tanda Chadwick, piscocek, kontraksi His dan teraba Ballotement.

f. Pemeriksaan tes biologis kehamilan positif tetapi ini Sebagian tidak akurat.

3. Perubahan Anatomi Dan Fisiologis Pada Ibu Hamil

1. Sistem Reproduksi

a. Uterus

Uterus akan membesar pada bulan-bulan pertama karena pengaruh *estrogen* dan *progesterone* yang meningkat. Pada kehamilan 8 minggu uterus membesar. Minggu pertama *istmus* Rahim bertambah panjang dan *hipertropi* sehingga terasa lebih lunak (*tanda hegar*). Pada kehamilan 5 bulan Rahim teraba seperti berisi cairan ketuban, dinding

Rahim tipis sehingga bagian-bagian dapat diraba melalui dinding perut, terbentuk segmen atas Rahim dan segmen bawahrahim.

Posisi Rahim dalam kehamilan: awal kehamilan *ante* atau *retrofleksi*, akhir bulan kedua uterus teraba 1-2 jari di atas simpisis pubis. Uterus sering berkontraksi tanpa rasa nyeri, konsistensi lunak, kontraksi ini disebut *Braxton Hicks*. Kontraksi ini merupakan tanda kemungkinan hamil dan kontraksi sampai akhir kehamilan menjadi his.

b. Serviks Uteri

Vaskularisasi ke serviks meningkat selama kehamilan sehingga serviks menjadi lunak dan berwarna biru. Perubahan serviks terutama terdiri atas jaringan *fibrosa*. Glandula servikalis mensekresikan lebih banyak *plak mucus* ini adalah untuk menutup *kanalis servikalis* dan untuk memperkecil risiko infeksi genital yang meluas ke atas. Menjelang akhir kehamilan kadar hormone relaksin memberikan pengaruh perlunakan kandung kolagen pada serviks.

Dalam Persiapan persalinan, estrogen dan hormone plasenta relaksin membuat serviks menjadi lunak. Sumbat *mucus* yang disebut *operculum* terbentuk dari sekresi kelenjar serviks pada kehamilan minggu ke-8. Sumbat *mucus* tetap berada dalam serviks sampai persalinan dimulai dan pada saat itu dilatasi serviks menyebabkan sumbat tersebut terlepas. *Mucus serviks* merupakan salah satu tanda awal persalinan.

c. Segmen Bawah Uterus

Segmen bawah uterus berkembang dari bagian atas *kanalis servikalis* setinggi *ostium interna* bersama-sama isthmus uteri. Segemen bawah lebih tipis daripada segemen atas dan menjadi lunak serta berdilatasi selama minggu terakhir kehamilan sehingga memungkinkan segemen tersebut menampung presenting part janin. Serviks bagian bawah baru menipis dan menegang setelah persalinan terjadi.

d. Vagina dan Vulva

Adanya *hipervaskularisasi* mengakibatkan vagina dan vulva tampak lebih merah dan agak kebiruan (*lived*) disebut tanda *Chadwick*. Vagina membiru karena pelebaran pembuluh darah, pH 3,5-6 merupakan akibat meningkatnya produksi asam laktat karena kerja *laktobaci acidophilus*, keputihan, selaput lender vagina mengalami *edematus*, *hypertrophy*, lebih sensitive meningkat seksual terutama triwulan III, warna kebiruan ini disebabkan oleh dilatasi vena yang terjadi akibat kerja hormone *progesterone*.

Kehamilan dengan kadar *estrogen* dan glukosa yang tinggi dalam sirkulasi darah merupakan kondisi yang mendukung pertumbuhan candida dan peningkatan pertumbuhan jamur. Hal ini menyebabkan iritasi local, produksi sedikit sekret yang berwarna kuning.

e. Ovarium

Pada permulaan kehamilan masih didapat *korpus luteum graviditas* sampai terbentuknya plasenta pada kehamilan 16 minggu. Ditemukan pada awal ovulasi hormone relaksin- sesuatu *immunoreaktif inhibin* dalam sirkulasi maternal. Relaksin mempunyai pengaruh menenangkan hingga pertumbuhan janin menjadi baik hingga *aterm*.

2. Payudara

Payudara akan membesar dan tegang akibat hormon *somatotropin*, *estrogen* dan *progesteron*, akan tetapi belum mengeluarkan air susu. Pada kehamilan akan terbentuk lemak sehingga payudara menjadi lebih besar, areola mengalami *hiperpigmentasi*. Pada kehamilan 12 minggu keatas dari puting susu dapat keluar cairan berwarna putih jernih disebut *colostrum*.

Perubahan pada payudara yang membawa kepada fungsi laktasi disebabkan oleh peningkatan kadar *estrogen*, *progesterone*, *laktogen plasental* dan *prolactin*. Stimulasi hormonal ini menimbulkan proliferasi jaringan dilatasi pembuluh darah dan perubahan sekretorik pada payudara. Payudara terus tumbuh pada sepanjang kehamilan dan ukuran beratnya meningkat hingga mencapai 500 gram untuk masing-masing payudara.

3. Sistem Endokrin

Korpus luteum dalam ovarium pada minggu pertama menghasilkan estrogen dan progesteron, yang dalam stadium ini memiliki fungsi utama untuk mempertahankan pertumbuhan *desidua* dan mencegah pelepasan serta

pembebasan *desidua* tersebut. Sel-sel *trofoblast* menghasilkan hormone *koronik gonadotropin* yang akan mempertahankan korpus luteum sampai plasenta berkembang penuh dan mengambil alih produksi estrogen dan progesterone dari *korpus luteum*.

Estrogen merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan *fetus*, pertumbuhan payudara, retensi air dan natrium, pelepasan hormone *hipofise*. Sementara itu, progesterone memengaruhi tubuh ibu melalui relaksasi otot polos, relaksasi jaringan ikat, kenaikan suhu, pengembangan *duktus laktiferus* dan *alveoli*, perubahan *sekretorik* dalam payudara.

Plasenta menghasilkan dua hormone spesifik lainnya, yaitu hormone *laktogenik* dan *relaksin*. Hormone *laktogenik* meningkatkan pertumbuhan, menstimulasi perkembangan payudara dan mempunyai peranan yang penting dalam metabolisme lemak maternal, sedangkan hormone *relaxin* memberikan efek relaksan khususnya pada jaringan ikat.

Sekresi kelenjar *hipofise* menurun dan selanjutnya akan meningkatkan sekresi semua kelenjar endokrin (*kelenjar thyroid, paratiroid, adrenal*). *Prolaktin* meningkat secara berangsur-angsur menjelang akhir kehamilan, namun fungsi prolactin dalam memicu laktasi disupresi sampai plasenta dilahirkan dan kadar estrogen menurun.

4. Sistem Perkemihan

Progesteron dengan efek relaksan pada serabut-serabut otot polos menyebabkan terjadinya dilatasi, pemanjangan, dan penekukan *ureter*. Penumpukan urine terjadi dalam *ureter* bagian bawah dan penurunan tonus

kandung kemih dapat menimbulkan pengosongan kandung kemih yang tidak tuntas sehingga sering terjadi *pielonefritis*.

ketidakmampuan untuk mengendalikan aliran urine, khususnya akibat desakan yang ditimbulkan oleh peningkatan tekanan *intra abdomen* dapat terjadi menjelang akhir kehamilan. Keadaan ini disebabkan oleh penurunan tonus otot pada dasar panggul (akibat *progesteron*) dan peningkatan tekanan akibat penambahan isi uterus, akibat perubahan ini pada bulan-bulan pertama kehamilan, kandung kemih tertekan oleh uterus yang mulai membesar sehingga timbul sering kencing. Keadaan ini hilang dengan makin tuanya kehamilan bila uterus gravidus keluar dari rongga panggul.

Pada akhir kehamilan, bila kepala janin mulai turun ke PAP, keluhan sering kencing akan timbul kembali karena kandung kemih mulai tertekan. Disamping sering kencing, terdapat pula *poliuria*. *Poliuria* disebabkan oleh adanya peningkatan sirkulasi darah di ginjal pada kehamilan sehingga filtrasi di *glomerulus* juga meningkat sampai 69%. *Reabsorpsi* di tubulus tidak berubah, sehingga lebih banyak dapat dikeluarkan *urea*, *asam urik*, *glukosa*, *asam amino*, *asam folik* dalam kehamilan.

5. Sistem Muskuloskeletal

Lordosis progresif merupakan gambaran karakteristik pada kehamilan normal. Untuk mengkompensasi posisi *anterior* uterus yang membesar, *lordosis* menggeser pusat gravitasi ke belakang pada tungkai bawah. Mobilitas sendi *sakroilika*, *sakro koksigeal* dan sendi pibis bertambah besar dan karena itu

menyebabkan rasa tidak nyaman pada punggung bagian bawah, khususnya pada akhir kehamilan.

Berat *uterus* dan isinya menyebabkan perubahan pada titik pusat gaya tarik bumi dan garis bentuk tubuh. Lengkung tulang belakang akan berubah bentuk untuk mengimbangi pembesaran *abdomen* dan menjelang akhir kehamilan banyak wanita yang memperlihatkan postur tubuh yang khas (*lordosis*). Demikian juga jaringan ikat pada persendian panggul akan melunak dalam mempersiapkan persalinan.

6. Sistem Pernapasan

Kebutuhan oksigen ibu meningkat sebagai respons terhadap percepatan laju metabolik dan peningkatan kebutuhan oksigen jaringan *uterus* dan payudara. Janin membutuhkan oksigen dan suatu cara untuk membuang karbon dioksida. Peningkatan kadar estrogen menyebabkan *ligamentum* pada kerangka iga berelaksasi sehingga ekspansi rongga dada meningkat. Wanita hamil bernafas lebih dalam tetapi frekuensi nafasnya hanya sedikit meningkat. Peningkatan pernapasan yang berhubungan dengan frekuensi napas normal menyebabkan peningkatan volume napas satu menit sekitar 26%. Peningkatan volume napas satu menit disebut *hiperventilasi* kehamilan, yang menyebabkan konsentrasi *karbon dioksida* di *alveoli* menurun. Selain itu pada kehamilan terjadi juga perubahan sistem respirasi untuk dapat memenuhi kebutuhan O₂. Di samping itu terjadi desakan Rahim yang membesar pada umur kehamilan 32 minggu sebagai kompensasi terjadi desakan Rahim dan kebutuhan O₂ yang

meningkat karena adanya penurunan tekanan CO₂ seorang wanita hamil sering mengeluhkan sesak napas sehingga meningkatkan usaha bernapas. Pada 32 minggu keatas *diagfragma* sehingga kurang leluasa bergerak mengakibatkan wanita hamil kesulitan bernapas.

B. Tinjauann Umum Tentang Anemia

1. Pengertian Anemia

- a. Anemia adalah pengurangan jumlah sel darah merah, kuantitas hemoglobin, dan volume, pada sel darah merah (hematokrit) per 100 ml darah. Namun pengertian anemia yang banyak dianut hanya merujuk pada keadaan hemoglobin dimana kadarnya dalam darah kurang dari 12 gr%. Sementara anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar Hb di bawah 11 gr% pada trimester I dan III , atau kadar nilai hemoglobin kurang dari 10,5 gr% pada trimester ke II. Meskipun dalam klinis klasifikasi anemia tidak hanya berdasarkan kadar hemoglobin saja namun juga berdasarkan morfologi sel darah merah dan indeks-indeksnya.(Darmawansyih : 181)
- b. Anemia adalah suatu kondisi medis dimana jumlah sel darah merah atau hemoglobin kurang dari batas normal. Kadar hemoglobin normal umumnya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Untuk pria, anemia biasanya didefinisikan sebagai kadar hemoglobin kurang dari 13,5 gram/100ml dan pada Wanita sebagai hemoglobin kurang dari 12,0 gram/100ml. Anemia kehamilan merupakan peningkatan kadar cairan

plasma selama kehamilan mengencerkan darah (hemodilusi), yang dapat tercermin sebagai anemia (Atika proferawati :1)

- c. Anemia merupakan salah satu kelainan darah yang umumnya terjadi Ketika kadar sel darah merah (erosit) dalam tubuh menjadi terlalu rendah. Hal ini dapat menyebabkan masalah Kesehatan karena sel darah merah mengandung hemoglobin yang membawa oksigen ke jaringan tubuh.(Atika Proverawati:1-2)
- d. Pengertian Anemia yang terjadi akibat kekurangan zat besi dalam darah. Anemia ini terjadi pada sekitar 62,3% pada kehamilan, merupakan anemia yang paling sering dijumpai pada kehamilan. Hal ini disebabkan oleh kurang masuknya unsur zat besi dan makanan karena gangguan resorpsi, gangguan atau kena besi keluar terlampau banyak dari badan, misalnya pada perdarahan. Keperluan besi bertambah dalam kehamilan terutama pada trimester terakhir. Keperluan zat besi untuk wanita hamil 17 mg, juga untuk wanita menyusui 17 mg.

2. Etiologi Anemia

Secara umum, ada banyak faktor yang dapat menjadi penyebab anemia diantaranya :

- a. Kurang gizi (malnutrisi)
- b. Kurang zat besi dalam diit
- c. Malabsorpsi
- d. Kehilangan darah banyak seperti persalinan yang laluu, haid dan lain-lain.

- e. Penyakit-penyakit kronik seperti TB paru, cacing usus, malaria dan lain-lain.

3. Tanda dan Gejala Anemia

Gejala awal biasanya tidak ada atau tidak spesifik (misalnya, kelelahan, pusing, dispnea ringan dengan tenaga). Gejala dan tanda lain mungkin termasuk pucat dan jika terjadi anemia berat, akan mengalami takikardi atau hipotensi. Anemia meningkatkan resiko kelahiran premature dan infeksi ibu postpartum. Banyak gejala anemia selama kehamilan diantaranya:

- a. Merasa lelah atau lemah
- b. Kulit pucat progresif dari kulit
- c. Denyut jantung cepat
- d. Sesak nafas
- e. Konsentrasi terganggu.

Menurut (Proverawati 2011) tanda gejala anemia yaitu:

- a. Kelelahan
- b. Penurunan energi
- c. Sesak nafas
- d. Tampak pucat dan kulit dingin
- e. Tekanan darah rendah
- f. Frekuensi pernapasan cepat
- g. Kulit kuning(jaundice) jika anemia karena kerusakan sel darah merah
- h. Sakit kepala

i. Rambut rontok

4. Patofisiologi Anemia

Sel darah merah atau eritrosit merupakan salah satu komponen sel darah yang beredar di dalam pembuluh darah, berbentuk cakram bikonkaf dengan garis tengah 7,5 μm dan tidak berinti. Memiliki stroma bagian luar yang mengandung protein yang terdiri dari antigen kelompok A dan B serta faktor Rh yang menentukan jenis golongan darah seseorang. Haemoglobin adalah metalloprotein (protein yang mengandung zat besi) di dalam sitoplasma sel darah merah yang memberi pigmen warna merah pada sel darah merah dan berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh.

Proses pembentukan sel darah merah (eritrosit) disebut juga eritropoiesis, terjadi pada sumsum tulang. Pendewasaan sel berlangsung sekitar 7 hari, dengan masa hidup setelah pelepasan dari sumsum tulang lebih kurang 120 hari. Ada beberapa vitamin dan mineral yang memegang peranan penting dalam pembentukan sel darah merah, diantaranya adalah vitamin B₁₂ (sianokobalamin) dan asam folat (Asam pteroglutamant) yang berperan dalam pematangan sel darah merah, zat besi yang berperan dalam pembentukan hemoglobin. Beberapa vitamin lain juga memiliki peranan dalam pembentukan sel darah merah dan hemoglobin sehingga dapat digunakan untuk mengoreksi anemia, diantaranya : riboflavin, piridoksin, kobal dan tembaga.

Pada keadaan-keadaan dimana terjadi gangguan pada produksi akibat kelainan organ: metabolisme akibat kekurangan nutrisi yang dibutuhkan dalam pembentukan dan pematangan eritrosit dan Hb, serta kelainan proses degradasi eritrosit akibat penyakit lain, maka akan mengakibatkan penurunan jumlah dan kualitas dari eritrosit dan Hb.

5. Diagnosis Anemia

Anemia akan ditemukan Pada anamnesa berupa keluhan cepat lelah, sering pusing, mata berkunang – kunang, dan keluhan sering mual muntah lebih hebat pada hamil muda. Pemeriksaan fisik, Penderita terlihat lemah. Kurang bergairah. Pada inspeksi muka, conjungtiva, bibir, lidah, selaput lendir dan dasar kuku kelihatan pucat. Pada pemeriksaan palpasi kemungkinan didapatkan splenomegali dan takhirkardi. Pada pemeriksaan auskultasi dapat terdengar bising jantung.

6. Klasifikasi Anemia

Anemia dapat diklasifikasikan berdasarkan morfologi sel darah merah dan indeks- indeksnya atau berdasarkan etiologi. Pada klasifikasi anemia berdasarkan morfologi, mikro dan makro menunjukkan warna sel.

Berdasarkan morfologi dan indeks sel darah merah, anemia diklasifikasikan menjadi:

- a. Anemia mikrositik hipokrom (MCH <80fl). Anemia ini adalah jenis anemia dimana seseorang memiliki jumlah sel darah merah yang cukup, namun memiliki bentuk atau ukuran sel darah merah yang kecil serta kandungan

hemoglobin yang kurang dari normal karena kecil, sel darah merah ini tidak mampu mengikat oksigen dengan baik, sehingga terjadilah anemia. Hal ini umumnya menggambarkan isufisoensi sitem hem (besi) yang dapat disebabkan karena kekurangan nutrisi pembentuk sel darah dan hemoglobin. Bentuk sel darah merah yang kecil ini dapat kita jumpai pada anemia jenis anemia defisiensi besi, Thalasemia major, Anemia akibat penyakit kronik, Anemia sideroblastik.

- b. Anemia normositik normokrom (MCH 80-95fl). Pada anemia jenis ini, ditemukan ukuran sel darah merah dan kadar hemoglobin yang normal hanya jumlahnya yang tidak cukup. Anemia jenis ini dapat ditemukan pada anemia hemorogi, anemia aplastic, anemia hemoliti didapat, anemia akibat penyakit kronik, anemia sindrom mielodisplastik, anemia pada keganasan hematologic.
- c. Anemia makrositik normokrom. Makrositik berarti ukuran sel-sel darah merah lebih besar dari normal, normokrom berarti kandungan atau konsentrasi hemoglobin yang normal. Pada anemia jenis ini ukuran sel darah merah yang lebih besar dari normal, namun bukan berarti kapasitas oksigennya lebih baik. Anemia jenis ini disebabkan oleh gangguan atau terhentinya sistesuu asam nukleat B12 dan Asam folat, anemia def. B12 atau pada kemoterapi kanker.

Berdasarkan kadar Hemoglobin WHO World Health Organization⁰ dan NCI (National Cancer Institute)

a. Tidak Anemia

WHO : Lebih dari 11,0 g/dl

NCI : perempuan 12,0 - 16,0 g/dl

Laki-Laki 14,0 – 18,0 g/dl

b. Anemia Ringan

WHO : 9,5 – 10,9 g/dl

NCI : 10,0 g/dl- nilai normal

c. Anemia Sedang

WHO : 8,0 – 9,4 g/dl

NCI : 8,0 – 10,0 g/dl

d. Anemia Berat

WHO : 6,5 – 7,9 g/dl

NCI : 6,5 – 7,9 g/dl

e. Anemia mengancam jiwa

WHO : < 6,5 g/dl

NCI : 6,5 – 7,9 g/dl

Klasifikasi anemia berdasarkan etiologi terbagi atas :

a. Anemia defisiensi Besi

Tidak cukupnya suplai besi mengakibatkan efek pada sintesis Hb, mengakibatkan timbulnya sel darah merah yang hipokrom dan mikrositer.

b. Anemia megaloblastik

Defisiensi folat atau vitamin B12 mengakibatkan gangguan pada sintesis timidin dan efek pada replikasi DNA, efek yang timbul adalah pembesaran precursor sel darah (megaloblas) di sumsum tulang, hematopoiesis yang tidak efektif, dan pansitopenia.

c. Anemia Hipoplastik

Anemia yang terjadi akibat penggantian sumsum tulang oleh infiltrate sel-sel tumor, kelainan granuloma, yang menyebabkan pelepasan eritroid pada tahap awal.

d. Anemia Hemolitik

Merupakan anemia yang terjadi akibat perdarahan massif yang menyebabkan kehilangan darah dan komponen-komponen yang cukup banyak.

7. Faktor Resiko Anemia Kehamilan

Tubuh berada pada resiko tinggi untuk menjadi anemia selama kehamilan jika:

- a. Mengalami dua kehamilan yang berdekatan
- b. Hamil dengan lebih dari satu anak
- c. Sering mual dan muntah karena sakit pagi hari
- d. Tidak mengonsumsi cukup zat besi
- e. Mengalami menstruasi berat sebelum kehamilan

- f. Hamil saat remaja
 - g. Kehilangan banyak darah (misalnya, dari cedera atau selama operasi).
8. Gejala Klinis Anemia Kehamilan
- a. Anemia ringan
 - Kelelahan dan lemah
 - Penurunan energi
 - Sesak napas
 - Lesu yang berkepanjangan
 - Tampak pucat
 - b. Anemia sedang
 - Merasa lelah dan sering mengantuk
 - Merasa pusing dan lemah
 - Merasa tidak enak badan
 - Mengeluh sakit kepala
 - Konjungtiva pucat
 - c. Anemia berat
 - Denyut jantung cepat
 - Tekanan darah rendah
 - Frekuensi pernafasan cepat
 - Pucat atau kulit dingin
 - Nyeri dada
 - Sakit kepala
 - Tidak bisa berkonsentrasi
- 

- Sesak nafas.

9. Dampak Anemia Dalam Kehamilan

a. Bahaya pada janin

(Menurut Erlin,2012)

- Kematian janin
- Cacat bawaan

(Menurut Jenni Mandang,dkk)

- Abortus
- Terjadi kematian intrauteri
- Persalinan prematuritas tinggi
- Berat badan lahir rendah
- Kelahiran dengan anemia
- Dapat terjadi cacat bawaan
- Bayi mudah mendapat infeksi sampai kematian perinatal
- Inteligensia terganggu

b. Bahaya saat kehamilan

(Menurut Erlin,2012)

- Dapat terjadi abortus
- Persalinan prematurus
- Hambatan tumbuh kembang janin dan rahim
- Mudah terjadi infeksi

- Ketuban pecah dini (KPD) sebelum proses melahirkan.

(Menurut Jenni Mandang,dkk)

- Dapat terjadi abortus
- Persalinan prematuritas
- Hambatan tumbuh kembang janin dalam Rahim
- Mudah terjadi infeksi dekomposisi kordis (Hb < 6 gr %)
- Mola hidatidosa
- Hyperemesis gravidarum
- Perdarahan antepartum
- Ketuban pecah dini (KPD)

c. Bahaya saat persalinan

(Menurut Erlin,2012)

- Gangguan his- kekuatan mengejan
- Kala pertama dapat berlangsung lama
- Kala dua berlangsung lama sehingga dapat melelahkan dan sering memerlukan tindakan operasi kebidanan.
- Kala empat dapat terjadi perdarahan post partum sekunder dan atonia uteri

(Menurut Jenni Mandang, dkk)

- Gangguan his, kekuatan mengejan
- Kala satu dapat berlangsung lama, dan terjadi partus terlantar
- Kala dua berlangsung lama, dan perdarahan postpartum karena atonia uteri

- Kala empat dapat terjadi perdarahan postpartum sekunder dan atonia uteri

d. Bahaya pada kala nifas

(Menurut Erlin,2012)

- Terjadi subinvolusio uteri menimbulkan perdarahan postpartum
- Pengeluaran ASI berkurang
- (Menurut Jenni Mandang, dkk)
- Terjadi subinvolusi uteri menimbulkan perdarahan postpartum
- Memudahkan infeksi puerperium
- Pengeluaran asi berkurang
- Terjadi dekompensasi koris mendadak setelah persalinan
- Anemia pada masa nifas
- Mudah terjadi infeksi mammae.

10. Pencegahan dan penanganan anemia kehamilan

a. Pencegahan Anemia

Nutrisi yang baik adalah cara terbaik untuk mencegah terjadinya anemia jika sedang hamil atau mencoba menjadi hamil. Makan makanan yang tinggi kandungan zat besi (seperti sayuran hijau, daging merah, sereal, telur, dan kacang tanah) dapat membantu memastikan bahwa tubuh menjaga pasokan besi yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik. Pemberian vitamin untuk memastikan bahwa tubuh memiliki cukup asam besi dan folat. Pastikan tubuh mendapatkan setidaknya 27 mg zat besi setiap hari. Jika mengalami anemia selama kehamilan, biasanya dapat diobatidengan mengambil suplemen

zat besi. Pastikan bahwa wanita hamil dicek pada kunjungan pertama kehamilan untuk pemeriksaan anemia.

b. Penanganan Anemia

1. Anemia Ringan

Pada kehamilan dengan kadar HB 9-10 gr% masih dianggap ringan sehingga hanya diperlukan kombinasi 60 mg/hari zat besi dan 500 mg asam *folat* per oral sekali sehari. (Arisman, 2011).

2. Anemia Sedang

Pengobatan dapat dimulai dengan preparat besi *feros* 600-1000 mg/hari seperti *sulfat ferrous* atau *glukonas ferrous* (Arisman, 2011)

3. Anemia berat

Pemberian preparat parenteral yaitu dengan ferro dextrin sebanyak 1000 mg (20 ml) *intravena* atau 2x10 ml *intramuskuler*. Transfusi darah kehamilan lanjut dapat diberikan walaupun sangat jarang diberikan mengingat resiko transfusi bagi ibu dan janin. (Ayu, 2011)

11. Tatalaksana anemia

a. Tatalaksana Umum

Apabila diagnosis anemia telah ditegakkan, lakukan pemeriksaan apusan darah tepi untuk melihat morfologi sel darah merah. Kemudian bila pemeriksaan apusan darah tepi tidak tersedia, maka berikan suplementasi besi

dan asam folat. Tablet yang saat ini banyak tersedia di Puskesmas adalah tablet tambah darah yang berisi 60 mg besi elemental dan 250 µg asam folat.

Pada ibu hamil dengan anemia, tablet besi dapat diberikan 3 kali sehari. Bila dalam 90 hari muncul perbaikan. Lanjutkan pemberian tablet sampai 42 hari pasca persalinan. Apabila setelah 90 hari pemberian tablet besi dan asam folat dan kadar Hb tidak meningkat maka rujuk pasien ke pusat pelayanan yang lebih tinggi untuk mencari penyebab anemia (buku saku pelayanan Kesehatan ibu, 2013:160)

b. Tatalaksan khusus

Bila tersedia fasilitas pemeriksaan penunjang, tentukan penyebab anemia berdasarkan hasil pemeriksaan darah perifer lengkap dan apus darah tepi.

1. Anemia mikrositik hipokrom dapat ditemukan pada keadaan:

a. Defisiensi besi

lakukan pemeriksaan ferritin. Apabila ditemukan kadar ferritin < 15 ng/ml, berikan terapi besi dengan dosis setara 180 mg besi elemental perhari. Apabila kadar ferritin normal, lakukan pemeriksaan SI dan TIBC.

b. Thalassemia

Pasien dengan kecurigaan thalassemia perlu dilakukan tatalaksana bersama dokter spesialis penyakit dalam untuk perawatan yang lebih spesifik

2. Anemia normositik normokrom dapat ditemukan pada keadaan:
 - a. Perdarahan

tanyakan riwayat dan cari tanda dan gejala aborsi, mola, kehamilan ektopik, atau perdarahan pasca persalinan.
 - b. Infeksi kronik
 3. Anemia makrositik hiperkrom dapat ditemukan pada keadaan:

Defisiensi asam folat dan vitamin B12, berikan asam folat 1 x 2 mg dan vitamin B12 1 x 250 – 1000 µg.
 4. Transfusi untuk anemia dilakukan pada pasien dengan kondisi berikut:
 - a. Kadar Hb <7 g/dl atau kadar hematokrit <20 %
 - b. Kadar Hb >7 g/dl dengan gejala klinis: pusing, pandangan berkunang kunang, atau takikardia (frekuensi nadi >100x per menit).
 5. Lakukan penilaian pertumbuhan dan kesejahteraan janin dengan memantau pertambahan tinggi fundus, melakukan pemeriksaan USG, dan memeriksa denyut jantung janin secara berkala (Kemenkes RI 2013: 161)
12. Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil dengan Anemia
- a. Pemberian tablet zat besi selama kehamilan

Pemberian suplemen besi merupakan salah satu cara yang dianggap paling cocok bagi ibu hamil untuk meningkatkan kadar Hb sampai pada tahap yang diinginkan, karena sangat efektif dimana satu tablet mengandung 60 mg Fe dan 0.25 asam folat. Setiap tablet setara dengan 200 mg ferrosulfat. Selama masa kehamilan minimal diberikan 90 tablet sampai 42 minggu setelah

melahirkan, diberikan seja pemeriksaan ibu hamil pertama. Setiap satu kemasan tablet besi terdiri dari 30 tablet.

- b. Pendidikan kesehatan yang meliputi pengetahuan anemia, pemilihan makanan tinggi zat besi, asupan zat besi.
- c. Pengobatan anemia pada ibu hamil harus ditujukan pada penyebab anemia dan mungkin termasuk transfusi darah, pemberian kortikosteroid atau obat-obatan lainnya yang menekan sistem kekebalan tubuh, pemberian Erythropoietin obat yang membantu sumsum tulang membuat sel-sel darah merah, dan pemberian suplemen zat besi, vitamin B12, asam folat, atau vitamin dan mineral lainnya.

13. Kriteria

- a. Umur

Umur merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet Fe karena umur dapat menggambarkan kematangan seseorang secara psikis dan sosial. Usia ibu yang paling aman untuk hamil adalah 20 – 35 tahun karena pada Wanita mulai umur 20 tahun, rahim, dan bagian tubuh lainnya sudah benar - benar siap untuk menerima kehamilan. Pada umur tersebut biasanya wanita sudah merasa siap untuk menjadi ibu.

Kehamilan di usia <20 tahun dan > 35 tahun dapat menyebabkan anemia karena pada kehamilan di usia <20 tahun secara biologis belum optimal, emosinya cenderung labil, mentalnya belum matang sehingga mudah

mengalami keguncangan yang mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan zat-zat gizi selama kehamilannya, sedangkan pada usia > 35 tahun terkait dengan kemunduran dan penurunan daya tahan tubuh serta berbagai penyakit yang sering menimpa di usia ini.

Anemia pada kehamilan berhubungan signifikan dengan umur ibu hamil. Semakin muda dan semakin tua umur seorang ibu yang sedang hamil akan berpengaruh terhadap kebutuhan gizi yang diperlukan. Kurangnya pemenuhan zat - zat gizi selama hamil terutama pada usia 35 tahun akan meningkatkan risiko terjadinya anemia. Kehamilan pada usia 35 tahun berisiko mengalami anemia. Ini terjadi karena pada kehamilan di usia 20 tahun, secara biologis, emosi manusia belum optimal dan cenderung labil serta mentalnya belum matang. Hal tersebut berakibat pada kurangnya perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan zat gizi selama kehamilannya. Pada umur 35 tahun juga terkait dengan kemunduran dan penurunan daya tahan tubuh serta kondisi organ biologis ibu hamil mengalami penurunan yang membuat produksi hemoglobin menjadi berkurang sehingga rentan terjadi anemia

b. Paritas

Paritas merupakan salah satu faktor penting dalam kejadian anemia zat besi pada ibu hamil. Wanita yang sering mengalami kehamilan dan melahirkan semakin berisiko anemia karena banyak kehilangan zat besi, hal ini disebabkan selama kehamilan wanita menggunakan cadangan besi yang

ada di dalam tubuhnya . Paritas mempengaruhi kejadian anemia pada kehamilan, semakin sering seorang wanita hamil dan melahirkan, maka risiko mengalami anemia semakin besar karena anemia menguras cadangan zat besi dalam tubuh. Semakin sering wanita mengalami kehamilan dan persalinan maka semakin berisiko mengalami anemia karena kehilangan zat besi yang diakibatkan kehamilan dan persalinan sebelumnya. Kehamilan berulang dalam waktu singkat juga dapat menyebabkan cadangan zat besi ibu yang belum pulih akhirnya terkuras untuk keperluan janin yang dikandung dan jarak kelahiran yang pendek mengakibatkan fungsi alat reproduksi masih belum optimal.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah proses perubahan perilaku menuju kedewasaan dan penyempurnaan hidup. Biasanya seorang ibu khususnya ibu hamil yang berpendidikan tinggi dapat menyeimbangkan pola konsumsinya. Apabila pola konsumsinya sesuai maka asupan zat gizi yang diperoleh akan tercukupi, sehingga kemungkinan besar bisa terhindar dari masalah anemia.

Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi kesadaran untuk berperilaku hidup sehat. Pendidikan akan membentuk pola pikir yang baik dimana ibu akan lebih mudah untuk menerima informasi sehingga dapat terbentuk pengetahuan yang memadai. Makin tinggi pendidikan makin tinggi pula kesadaran ibu untuk mendapatkan gizi yang baik sehingga tidak

menimbulkan anemia pada kehamilan. Ibu hamil anemia dengan pendidikan rendah prevalensinya lebih besar daripada ibu yang berpendidikan tinggi.

Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu ataupun kelompok masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Tingkat rendahnya pendidikan erat kaitannya dengan tingkat pengertian tentang zat besi serta kesadarannya terhadap konsumsi tablet Fe untuk ibu hamil. Keadaan defisiensi zat besi ibu hamil sangat ditentukan oleh banyak faktor antara lain tingkat pendidikan ibu hamil. Tingkat pendidikan ibu hamil yang rendah akan mempengaruhi penerimaan informasi sehingga pengetahuan tentang zat besi menjadi terbatas dan berdampak pada terjadinya defisiensi besi. Makin tinggi pendidikan makin tinggi pula kesadaran ibu untuk mendapatkan gizi yang baik sehingga tidak menimbulkan anemia pada kehamilan. Ibu hamil anemia dengan pendidikan rendah prevalensinya lebih besar daripada ibu yang berpendidikan tinggi. Pendidikan erat dengan kemampuan menerima informasi yang berkaitan dengan kesehatan terutama pada ibu hamil anemia, seperti pengetahuan anemia, pemilihan makanan tinggi zat besi, dan asupan zat besi.

d. Pekerjaan

Pekerjaan adalah suatu yang dikerjakan untuk mendapatkan nafkah atau pencaharian. Masyarakat yang sibuk dengan kegiatan atau pekerjaan akan memiliki waktu yang sedikit untuk memperoleh informasi. Masyarakat yang

sibuk hanya memiliki sedikit waktu untuk memperoleh informasi sehingga pengetahuan yang mereka dapat kemungkinan juga berkurang.

Ibu yang bekerja lebih banyak mengalami anemia dibandingkan ibu yang tidak bekerja. Salah satu penyebabnya adalah karena faktor pola makan yang salah pada ibu. Kebiasaan ibu bekerja ketika mereka makan sering disertai dengan minum teh. Penyerapan zat besi di dalam tubuh bisa terhambat jika seseorang gemar mengonsumsi teh sesudah makan karena ada kandungan tanin dan polifenol dari teh, selain itu penyebabnya adalah ketika mereka sudah merasa lelah setelah bekerja masih ada ibu hamil menjadi malas untuk memeriksakan kehamilannya. Ibu hanya butuh waktu untuk istirahat di rumah.

C. Tinjauan Kehamilan Dalam Pandangan Islam

Proses perkembangan janin dijelaskan oleh Allah SWT dalam banyak ayat di Al-Qur'an, salah satunya diterangkan dalam Q.S. Al-Mu'minun ayat 12-14.

Allah Swt berfirman:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ
عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ
فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Artinya: "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati

(berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang

disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian kami jadikan air

mani itu segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci Allah Pencipta Yang Paling Baik." (QS. Al-Mu'minun ayat 12-14)

Penjelasan Ibnu Katsir Terhadap QS. Al- Mu'minun Ayat 12-14

Dan sungguh kami telah menciptakan Adam dari tanah yang di ambil dari seluruh tempat di muka bumi. Dan kemudian kami menciptakan anak keturunannya secara turun-temurun dari setetes air nuthfah, yaitu air mani lelaki yang keluar dari tulang sulbhi mereka, lalu menetap dalam Rahim-rahim kaum wanita. Kemudian air nuthfah itu menjadi alaqah, yaitu gumpalan darah merah. Lalu selepas empat puluh hari, kami ciptakan alaqah menjadi mudghah, yaitu gumpalan daging sebesar satu suapan yang di kunyah. Kemudian kami menciptakan gumpalan daging yang lunak itu menjadi tulang-tulang, lalu kami bungkus tulang-tulang itu dengan daging, dan setelah itu kami menciptakan dia menjadi makhluk (dalam bentuk) yang berbeda dengan meniupkan ruh padanya. Maha berkah Allah yang memperindah ciptaan untuk segala sesuatu.

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia di ciptakan dari tanah. Yang mana Allah kemudian meniupkan roh kepadanya. Melalui gumpalan darah Allah jadikan tulang belulang lalu Allah lengkapi dengan pengelihatatan pendengaran dan menyempurnakan cipttannya agar kalian bersyukur, namun sedikit sekali yang bersyukur.

Selanjutnya pada periode pembentukan tulang-tulang, semakin banyak kebutuhan janin kepada kalsium dan karena itu pula sang ibu memberikan kepadanya dari saripati tulang-tulangnya pada darah agar kerangka sang anak dapat terbentuk dengan sempurna. Itu sedikit dari banyak sekali yang di anugerahkan ibu saat kehamilan janinnya.

➤ **QS. Al- Baqarah Ayat 168**

مُبِينٌ عَدُوٌّ لَكُمْ إِنَّهُ الشَّيْطَانُ خُطُوَاتٍ تَتَّبِعُونَ ۖ وَلَا طَيِّبًا حَلَّلَا الْأَرْضَ فِي مِمَّا كَلَّمُوا اسُّ الذَّيَّهَا

Artinya : " Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." (Qs. Al- Baqarah : 168)

Dalam tafsir Al-Misbah Qs. Al-Baqarah ayat 168

Pada Ayat ini dijelaskan bahwa seruan kehalalan makanan pada ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia, apakah beriman kepada Allah Swt atau tidak. Namun demikian, tidak semua makanan dan minuman yang halal otomatis thayyib, dan tidak semua yang thayyib adalah halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada yang halal dan baik untuk seseorang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun baik untuk yang lain.

Makanan Halalan Thayyiban menurut Ilmu Kesehatan

Dari perspektif kesehatan, fungsi makanan selain sebagai sumber energi, juga memiliki peran dalam rantai penyebaran penyakit. Perlunya dilakukan

sanitasi makanan yang sesuai agar dapat terlindungi dari bahaya penyakit akibat makanan yang terkontaminasi bakteri atau organisme penyebab penyakit lainnya.

Bagi makanan komersial atau yang di perjualbelikan, perlu dilakukan pengawasan oleh pihak terkait agar konsumen dapat memperoleh makanan yang sehat dan memenuhi syarat-syarat kesehatan. Dalam mengomsumsi makanan syarat utama yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh kaum muslimin mengenai makanan yaitu makanan halal. Makanan yang baik yaitu mengandung unsur-unsur penting bagi tubuh seperti protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, serat dan air. Beberapa penelitian ilmiah yang dilakukan pada zaman modern membuktikan bahwa makanan yang baik bagi manusia itu mengandung berbagai zat yang penting menjadi sumber tenaga, dan melindungi dari berbagai macam penyakit. Makanan yang baik antara lain:

1. Makanan untuk pertumbuhan Seperti susu, daging, ikan, dan lain-lain.
2. Makanan untuk sumber energi Seperti madu, kurma, dan zaitun.
3. Makanan untuk perlindungan tubuh. Seperti anggur, buah tin, delima, sayuran, dan lain-lain.

➤ **QS. Al-Baqarah Ayat 155**

الصَّابِرِينَ وَبَشِيرًا ۖ وَالنَّمْرَاتِ وَالْأَنْفُسِ الْأَمْوَالِ مَنْ وَنَقْصِ وَالْجُوعِ الْخَوْفِ مَنْ بَشِيرًا وَلْتَبْلُوْنَكُمْ

Artinya: Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an

Allah bersumpah kepada orang-orang beriman bahwa Dia akan menguji mereka dengan beberapa jenis cobaan; seperti rasa takut dari musuh, kelaparan, kehilangan harta benda, kehilangan orang-orang yang dicintai, dan kekurangan buah-buahan. Hai Rasulullah, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar atas cobaan tersebut dengan surga.

Tafsir Al-Wajiz / Syaikh

Dan supaya Kami bisa membuat kalian berinteraksi dengan ujian untuk mengetahui orang yang kuat dan lemah imannya dengan diselimuti oleh ketakutan (yaitu bahaya dari musuh atau hal lain) kelaparan (kelaparan dan kehausan) atau kekurangan harta yang kalian miliki seperti binatang ternak dan kehilangan nyawa karena mati terbunuh dalam jihad, sakit, serta kekurangan buah karena wabah penyakit. Wahai rasulullah berilah kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar dengan kemenangan atas surga, ampunan dan Rahmat

Kaitan atau Integrasi Qs. Al- Baqarah 155 dengan Kasus Anemia

Pada salah satu kutipan ayat di atas yang diambil dari kata cobaan dan ketakutan, pada kasus ini Allah swt memberikan cobaan pada ibu berupa dikehamilannya dengan mengalami anemia, disini Allah memberikan cobaan dan rasa ketakutan agar ibu bisa lebih memperhatikan lagi pada kehamilannya, menganjurkan pada ibu untuk selalu berserah diri dan meminta perlindungan untuk dirinya dan janin yang ada di dalam kandungannya. Selalu mengingatkan pada ibu untuk tidak melupakan sholat 5 waktu, berdzikir dan mendengarkan

lantunan ayat suci al-qur'an agar mendapatkan ketengan hati, serta mengingatkan pada ibu bahwa Allah tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya dan Allah uji ibu ini dengan memberikan cobaan di kehamilannya karna Allah tau ibu bisa melaluinya dan perlu di ingatkan bahwa Allah Bersama orang-orang yang sabar.

D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian Manajemen Asuhan kebidanan

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, temuan, keterampilan dalam rangkaian/ tahapan yang logis untuk mengambil suatu keputusan yang terfokus pada klien.(Varney,2007)

Manajemen kebidanan adalah pendekatan dan kerangka berpikir yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis mulai dari pengumpulan data, analisa data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelayanan dan evaluasi. (Susanto dan Yuni , 2019).

2. Tahap Manajemen Asuhan Kebidanan

Pada tahap ini proses manajemen terdiri dari 7 langkah asuhan kebidanan yang dimulai dari pengumpulan data dasar dan diakhiri dengan evaluasi. Proses asuhan kebidanan ada 7 langkah diantaranya yaitu:

a. Langkah 1 : Identifikasi Data Dasar

Langkah 1 adalah tahap awal yang akan menentukan langkah berikutnya. Pengumpulan data adalah menghimpun informasi tentang klien atau klien atau orang yang meminta asuhan. Untuk memperoleh data atau informasi tentang klien maka dilakukan dengan cara anamnesa yang berupa Tanya jawab dengan pasien maupun keluarga seperti: umur pasien, gravida, riwayat kesehatan keluarga yang mengalami anemia, riwayat reproduksi seperti: riwayat haid, riwayat obstetrik, riwayat kehamilan multipara, persalinan dan nifas, riwayat ginekologi, riwayat Kb, riwayat pemenuhan kebutuhan dasar, data sosial ekonomi dan psikologi.

Hasil anamnesa ibu hamil dengan anemia akan didapatkan keluhan pusing, mata berkunang-kunang, mudah lelah, dan mual muntah yang lebih hebat pada hamil muda. Sesuai hasil pemeriksaan dari laboratorium akan ditemukan penurunan hematocrit, konsentrasi hemoglobin dan hitungan eritrosit yang akan tampak di minggu ke-28 sampai minggu ke-29 usia kehamilan dan terus menurun sampai usia kehamilan ke-37 sampai ke-42 minggu ketika titik keseimbangan tercapai. Pada trimester pertama konsentrasi Hb akan menurun, konsentrasi paling rendah akan didapatkan pada trimester kedua pada pada trimester ketiga akan terjadi sedikit peningkatan Hb.

Pemeriksaan fisik yang sesuai dengan kebutuhan dan pemeriksaan tanda-tanda vital meliputi pemeriksaan khusus seperti: inspeksi, palpasi, auskultasi,

dan perkusi dan pemeriksaan penunjang seperti: tes laboratorium serta catatan terbaru dan catatan sebelumnya.

Pada ibu hamil dengan anemia hasil dari anamnesa akan ditemukan ibu mudah merasa lelah, sering mengantuk, pusing dan lemah, mengeluh sakit kepala, merasa tidak enak badan, perubahan mood dan kebiasaan tidur, dan mengeluh lidah mudah luka (lecet). Dari pemeriksaan fisik akan ditemukan pucat pada membrane mukosa dan konjungtiva, kulit pucat, pucat pada kuku jari, muka ikterik dan data penunjang pemeriksaan laboratorium dengan pemeriksaan Hb.

b. Langkah II : Identifikasi Diagnosa atau Masalah Aktual

Pada langkah kedua dilakukan identifikasi terhadap diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang dikumpulkan. Data dasar yang telah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga dapat dirumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik. Masalah sering biasanya berkaitan dengan hal-hal yang dialami pada wanita dapat didefinisikan oleh bidan sesuai dengan hasil dari pengkajian. Masalah juga sering menyertai diagnosis.

Diagnosis pada ibu hamil dengan anemia dapat ditetapkan berdasarkan data objektif yang dilihat dari konjungtiva pucat serta data penunjang Hb <11gr%.

c. Langkah III : Identifikasi Diagnosa atau Masalah Potensial

Pada langkah ketiga dilakukan identifikasi diagnosa atau masalah potensial lain berdasarkan rangkaian masalah diagnosa yang telah diidentifikasi. Pada langkah ini kita melakukan antisipasi jika memungkinkan akan dilakukan pencegahan sambil mengamati keadaan klien, bidan juga diharapkan dapat mengantisipasi jika diagnosis atau masalah potensial benar terjadi.

Adapun masalah potensial pada ibu hamil pada masa kehamilan dapat mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan janin terhambat, abortus, dan persalinan premature. Sedangkan pada masa persalinan anemia dapat mengakibatkan gangguan his atau kekuatan mengejan, kala pertama dapat berlangsung lama, kala dua berlangsung lama sehingga dapat melelahkan dan sering memerlukan tindakan operasi kebidanan, kala empat dapat terjadi perdarahan post partum sekunder dan atonia uteri. Pada masa nifas bisa mengakibatkan terjadi subinvolusio uteri menimbulkan perdarahan postpartum dan pengeluaran ASI berkurang

d. Langkah IV : Penetapan Kebutuhan atau Tindakan Segera

Pada langkah ini merupakan tindakan segera yang dilakukan pada kondisi yang diperkirakan akan membahayakan klien. Tindakan ini dilakukan secara kolaborasi dan rujukan sesuai dengan kondisi klien.

Pada kasus ibu hamil dengan anemia tidak diperlukan tindakan segera kepada klien selama kondisi ibu yang mengalami anemia ini tidak merasakan

seperti sesak napas, pingsan, syok atau dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tetapi jika ibu yang mengalami anemia berat akibat perdarahan dan membutuhkan transfuse darah maka akan dilakukan tindakan segera.

e. Langkah V : Intervensi/ Perencanaan tindakan asuhan kebidanan.

Pada Langkah ini dilakukan perencanaan yang menyeluruh, serta ditentukan pada Langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosis atau masalah yang sudah diidentifikasi danantisipasi, pada ini juga informasi data dasar yang tidak lengkap maka dapat di lengkapi.

Tujuan yang ingin dicapai yakni kehamilan berlangsung normal, keadaan ibu dan janin baik serta anemia dapat teratasi.kriteria dalam mencapai tujuan yaitu ibu dapat mengatasi anemia yang dialaminya serta dapat beradaptasi dengan kehamilannya.

Tindakan yang diambil jika ditemukan ibu hamil dengan anemia yaitu Pemberian suplemen besi karena merupakan salah satu cara yang dianggap paling cocok bagi ibu hamil untuk meningkatkan kadar Hb sampai dengan tahap yang diinginkan. Selama masa kehamilan minimal diberikan 90 tablet sampai 42 minggu setelah melahirkan, tablet besi ini diberikan pada pemeriksaan ibu hamil pertama. Setiap satu kemasan tablet besi terdiri dari 30 tablet.

Memberikan informasi kepada ibu tentang pentingnya gizi pada ibu hamil, istirahat yang cukup serta kebersihan yang harus diperhatikan selama

kehamilan sampai persalinan Tindakan segera atau kolaborasi yang akan dilakukan dengan anemia pada kehamilan jika dibutuhkan yaitu dengan pemasangan oksigen dan melakukan transfusi darah.

f. Langkah VI : implementasi

Dengan melaksanakan rencana tindakan serta efisiensi dan menjamin rasa aman klien. implementasi dapat dikerjakan keseluruhan oleh bidan, klien, keluarga klien, dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya. Bidan harus melaksanakan implementasi yang efisien terhadap waktu, biaya dan kualitas pelayanan.

Pada penderita anemia semua tindakan dapat dilakukan secara umum sesuai dengan rencana asuhan. Implementasi yang diberikan pada ibu adalah memberitahu hasil pemeriksaan kepada ibu dan jelaskan hal-hal yang dianggap penting, agar ibu dapat mengetahui perkembangan kehamilannya serta merupakan tujuan utama pelayanan antenatal. Jelaskan pada ibu penyebab anemia agar ibu tahu cara mengatasi anemianya dan anjuran pemberian tablet Fe untuk meningkatkan kadar Hb ibu disamping itu menganjurkan juga ibu untuk makan makanan yang mengandung zat besi, istirahat yang cukup serta menjaga kebersihannya.

g. Langkah VII : Evaluasi

Pada langkah ini dilakukan evaluasi ini dilakukan secara siklus dan dengan mengkaji ulang aspek asuhan yang tidak efektif untuk mengetahui faktor mana yang menguntungkan atau menghambat keberhasilan asuhan yang diberikan.

Pada langkah ini meliputi evaluasi keefektifan asuhan yang sudah diberikan. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya.

Pada prinsip tahapan evaluasi adalah melakukan pengkajian kembali pada klien untuk menjawab pertanyaan seberapa jauh tercapainya rencana yang dilakukan. Untuk menilai ke efektifan tindakan yang diberikan, bidan dapat menyimpulkan jumlah kadar Hb dengan melakukan pemeriksaan laboratorium kembali.

3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

Pendokumentasian SOAP adalah metode pendokumentasian yang sederhana namun mengandung semua unsur data dan langkah yang dibutuhkan dalam asuhan kebidanan.

a. Data Subjektif (S)

Data subjektif berhubungan dengan masalah dari sudut pandang klien, ekspresi klien mengenai kekhawatiran dan keluhan yang dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang akan berhubungan dengan diagnosa yang di alami klien. Data subjektif akan menguatkan diagnosis yang akan disusun. Catatan medik dan informasi klien serta keluarga atau orang lain dapat dimasukkan dalam data subjektif.

b. Data Objektif (O)

Data objektif merupakan data yang di ambil dari hasil observasi secara langsung yang di lakukan oleh bidan atau petugas kesehatan lainnya. Hasil yang di dapat adalah hasil dari pemeriksaan fisik klien, pemeriksaan laboratorium, catatan meidk dan informasi yang di dapat dari keluarga atau orang lain. Data objektif akan membuktikan gejala dan diagnosis yang berhubungan dengan keadaan klien.

c. Assesement (A)

Merupakan pendokumentasian dari hasil analisis dan intervensi atau kesimpulan dari data subjektif dan data objektif. Yang meliputi diagnosa masalah, antispasi diagnosa atau maslah ptensial, perlunya tindakan segera atau kolaborasi.

d. Planning (P)

Membuat rencana asuhan saat ini dan yang akan datang, rencana asuhan disusun berdasarkan dari hasil analisis dan interpretasi data bertujuan untuk mengusahakan tercapainya kondisi klien sebaik mungkin dan mempertahankan renacana asuhan ini mencapai target rencana dalam batas waktu tertentu.

Planning juga mencantumkan evaluasi dari efek tindakan yang telah di ambil untuk menilai efektivitas asuhan hasil pelaksanaan tindakan. Evaluasi berisi analisis hasil yang telah dicapai dan merupakan fokus nilai tindakan.

BAB III
STUDI KASUS

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE PADA NY “
E “ TRIMESTER III DENGAN ANEMIA DI UPTD PUSKESMAS
TOMPOBULU MAROSTANGGAL 28 NOVEMBER S/D 17 JANUARI
TAHUN 2023**

No. Register : 28xxx
Tanggal Kunjungan : 28 November 2022 Pukul : 09.50 wita
Tanggal pengkajian : 28 November 2022 Pukul : 10.00 wita
Nama Pengkaji : Andi Nirwana Insani Idrus

LANGKAH I: IDENTIFIKASI DATA DASAR

A. Identitas Ibu/Suami

Nama : Ny” E ” / Tn. “ U ”
Umur : 25 Tahun / 27 Tahun
Nikah : 1 kali / 7 Tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMP / SMP
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Baddo Ujung

B. Riwayat Keluhan

1. Ibu mengeluh badannya terasa lemas, pusing dan mata berkunang-kunang
2. Ibu mengatakan ibu merasakan sakit kepala namun sakit yang dirasakan hilang timbul

C. Riwayat kehamilan sekarang

1. Ibu mengatakan ini kehamilan yang kedua dan tidak pernah keguguran
2. HPHT tanggal 15 April 2022
3. Ibu mengatakan umur kehamilannya sudah 7 bulan
4. Ibu sudah mulai merasakan pergerakan janinnya saat usia kehamilan 5 bulan
5. Ibu mengatakan pergerakan janin kuat di sebelah kanan
6. Ibu mengatakan tidak merasakan nyeri perut selama hamil
7. Ibu telah mendapatkan suntikan TT Lengkap.

D. Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu

Anak pertama ibu lahir pada tahun 2016, umur kehamilan 9 bulan, secara spontan, presentasi belakang kepala, ditolong oleh bidan, dengan jenis kelamin laki-laki, BBL 2800 gram, PB 52 cm, dengan keadaan baik, dan masa nifas berlangsung baik.

E. Riwayat Kesehatan Yang Lalu dan Sekarang

1. Ibu mengatakan tidak ada riwayat alergi makanan dan obat.
2. Ibu mengatakan tidak ada ketergantungan obat, alkohol dan rokok.
3. Ibu mengatakan tidak pernah menderita penyakit keturunan seperti asma DM, hipertensi, jantung, dan lain-lain.

4. Ibu mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit menular seperti HIV, Hepatitis & Syphilis

F. Riwayat Reproduksi

1. Riwayat menstruasi
 - a. Menarche umur tahun
 - b. Siklus haid 28-30 hari
 - c. Lamanya haid 5-7 hari
 - d. Tidak ada rasa nyeri ketika haid
2. Riwayat Kehamilan Sekarang
 - a. GII PI A0
 - b. Haid Pertama Haid Terakhir (HPHT) : 15 april 2022
 - c. Hari Taksiran Persalinan (HTP) : 22 Januari 2023
3. Riwayat KB

Ibu mengatakan pernah menjadi akseptor KB suntik 3 bulan

G. Riwayat Ekonomi, Psikologi dan Spiritual

1. Pengambilan keputusan dalam keluarga adalah suami
2. Suami dan keluarga merasa senang dengan kehamilan ibu
3. Suami sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya
4. Ibu dan keluarga beragama islam dan taat menjalankan ibadah
5. Hubungan keluarga dan tetangga baik
6. Ibu menganggap bahwa kehamilannya merupakan anugerah Allah SWT
7. Ibu dan keluarga ingin persalinannya berjalan lancar dan ditolong oleh bidan ataupun dokter.

H. Pemeriksaan fisik

1. Keadaan umum : Baik
2. Kesadaran : Composmentis
3. Tinggi badan : 160 cm
4. Berat badan sebelum hamil : 57 kg
5. Berat badan sekarang : 63 kg
6. Lila : 26 cm
7. Tanda-tanda vital
 - a. Tekanan darah : 110/70 mmHg
 - b. Nadi : 82x/ menit
 - c. Suhu badan : 36,4 C
 - d. Pernapasan : 24x/ menit

I. Pemeriksaan khusus

a. Kepala

Kulit dan rambut bersih, tidak rontok, tidak ada benjolan sekitar kepala, tidak ada nyeri tekan

b. Wajah

Ibu tampak lemas, pucat tidak ada cloasma gravidarum, dan tidak ada oedema.

c. Mata

Konjungtiva tampak pucat, sklera putih.

d. Hidung

Simetris kiri dan kanan tidak ada pengeluaran secret

e. Mulut

Mulut tampak bersih, tidak ada karies.

f. Leher

Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe, dan vena jungularis.

g. Payudara

Puting susu tampak menonjol, hiperpigmentasi areola mammae, tidak ada benjolan sekitar payudara dan tidak ada nyeri tekan.

h. Abdomen

Tidak ada luka bekas operasi, dan tampak linea nigra

- 1) Leopold I : 3jr bpx, 30 cm, teraba bokong
- 2) Leopold II : Puka
- 3) Leopold III : Kepala
- 4) Leopold IV : BAP (Bergerak Atas Panggul)
- 5) Lingkar perut : 89 cm
- 6) TBJ : 2670 gram
- 7) Auskultasi Detak Jantung Janin (DJJ) terdengar jelas kuat dan teratur dikuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 130x/ menit.

- i. Ekstremitas Tidak ada edema, tidak ada nyeri tekan, tidak ada varises, reflex patella kiri dan kanan positif

J. Pemeriksaan laboratorium

- 1) Hemoglobin (Hb) : 8,7 gram% dengan menggunakan alat untuk memeriksa kadar hemoglobin klien.
- 2) Albumin dan reduksi: Negatif

- 3) Protein urine : Negatif
- 4) Glukosa : Negatif
- 5) Golongan Darah : "A"
- 6) HBsAg : Non Reaktif
- 7) HIV : Non Reaktif
- 8) Syfilis : Non Reaktif

LANGKAH II. MERUMUSKAN DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

GII PI A0, Gestasi 32 minggu 3 hari, PUKA, presentase kepala, intra uteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik, keadaan ibu dengan anemia.

1. GII PI A0

a. Data subjektif

Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan yang kedua dan tidak pernah keguguran

b. Data objektif

- 1) Tampak linea
- 2) Tonus otot tampak kendur
- 3) Teraba bagian-bagian janin pada saat palpasi

Analisa dan interpretasi data

Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan yang kedua, pada saat pemeriksaan fisik terlihat tonus otot tampak kendur ini disebabkan akibat pecahnya pembuluh darah perifer pada kehamilan pertama yang dimana

perut seolah-olah retak dan warnanya berubah sehingga menandakan bahwa seorang multigravida.

2. Gestasi 32 minggu 3 hari

a. Data subjektif

Ibu mengatakan HPHT tanggal 15 April 2022

Ibu mengatakan umur kehamilannya sudah 7 bulan

b. Data objektif

1) Tinggi Fundus Uteri (TFU) 3jr bpx, 30 cm

2) Hari Taksiran Persalinan (HTP) Tanggal 22 Januari 2023.

Analisa dan interpretasi data

Membesarnya uterus disebabkan oleh hormon progesterone dan estrogen yang menyebabkan hipertropi, hiperpalasia sel uterus dan hipervaskularisasi pembuluh darah. Menurut rumus Neagle dalam menentukan usia kehamilan dapat ditentukan dari HPHT yang didapatkan ibu yaitu tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022 maka usia kehamilan ibu adalah 32 minggu 3 hari (32- 34 minggu).

3. PUKA (Punggung kanan)

a. Data subjektif

Ibu merasakan gerakan janinnya kuat pada kuadran kanan bawah perut ibu

b. Data objektif Palpasi Leopold II teraba punggung kanan

Analisa dan interpretasi data

Palpasi Leopold II dapat ditentukan batas samping uterus dan dapat pula ditentukan letak punggung janin yang membujur dari atas ke bawah yang menghubungkan bokong dan kepala. Pada saat dilakukan palpasi teraba keras lebar seperti papan pada sisi kanan perut ibu dan sisi kanan teraba bagian-bagian kecil yang menunjukkan bahwa punggung kiri.

4. Presentase Kepala

a. Data Objektif

- 1) Palpasi Leopold III teraba kepala pada bagian terendah
- 2) Palpasi Leopold IV Bergerak Atas Panggul (BAP)

Analisa data dan interpretasi data

Pada palpasi Leopold III dapat menentukan bagian terendah janin. Ketika dilakukan palpasi teraba bagian keras, bulat dan melenting yang menandakan kepala dan pada palpasi Leopold IV dapat menentukan bagian terendah apakah sudah masuk dalam pintu atas panggul. Dan saat palpasi kedua tangan pemeriksa masih bertemu menandakan kepala masih konvergen.

5. Intra uterin

a. Data subjektif

Ibu merasakan pergerakan janin kuat dan tidak ada rasa nyeri perut

b. Data objektif

Leopold II : Punggung kanan, detak jantung janin kuat di kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 130x/menit

Analisa data dan interpretasi data

Salah satu tanda kehamilan intra uteri adalah terasa gerakan janin dalam rahim, tidak ada rasa nyeri saat dilakukan palpasi dan perkembangan janin sesuai dengan tuanya usia kehamilan.

6. Tunggal

a. Data subjektif

Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat pada bagian perut sebelah kanan

b. Data objektif

Pada saat Auskultasi terdengar detak Jantung Janin (DJJ) terdengar jelas kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 130x/ menit

Analisa dan interpretasi data

Pada kehamilan, janin akan dikatakan tunggal apabila pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan, saat dilakukan palpasi teraba satu kepala dan satu punggung, sedangkan pada saat dilakukan auskultasi denyut jantung janin akan terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu.

7. Keadaan janin baik

a. Data subjektif

Ibu merasakan pergerakan janin kuat di kuadran kanan bawah perut ibu

b. Data objektif

- 1) Detak Jantung Janin (DJJ) : 130 x/ menit
- 2) Taksiran Berat Janin (TBJ) : 2670 gram

Analisa dan interpretasi data

Janin bergerak kuat, bunyi detak jantung janin kuat dan teratur, serta TBJ diatas 500 gram menandakan janin dalam keadaan baik.

8. Ibu dengan anemia

a. Data subjektif

Ibu mengeluh pusing, mata berkunang-kunag terkadang merasa sakit kepala, dan mudah lelah.

b. Data objektif

- 1) Ibu tampak lemas
- 2) Konjungtiva ibu tampak pucat
- 3) Pada pemeriksaan darah HB 8,7 gram%.

Analisa data interpretasi data

Anemia merupakan suatu kondisi dimana berkurangnya sel darah merah dalam tubuh sehingga sirkulasi darah tidak mampu memenuhi fungsinya sebagai pembawa oksigen keseluruh jaringan. Adapun tanda dan

gejala anemia yaitu merasa lelah dan sering mengantuk, pusing dan lemah, tidak enak badan, mengeluh sakit kepala dan konjungtiva pucat. Diagnosis anemia dapat di tentukan apabila kadar Hb < 11 g/dl (pada trimester I dan III) atau < 10,5 g/dl (pada trimester II) (Kemenkes RI 2013: 160).

LANGKAH III. MERUMUSKAN DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Masalah potensial anemia dimasa kehamilan dapat mengakibatkan abortus, dapat menyebabkan persalinan prematur, dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim terganggu. Pada masa persalinan mengakibatkan gangguan his. Pada masa nifas terjadi subinvolisio uteri menimbulkan perdarahan postpartum, pengeluaran Air Susu Ibu (ASI) berkurang.

a. Data subjektif

Ibu mengeluh sering pusing, kadang sakit kepala, mudah lelah, merasa lemah dan terkadang sesak nafas

b. Data objektif

- 1) Wajah tampak pucat
- 2) Konjungtiva pucat
- 3) Hb 8,7 gram%

Analisa dan interpretasi data

Anemia dalam kehamilan yang tidak diatasi dapat mengakibatkan beberapa masalah. Melihat dari usia kehamilan yang hampir aterm dapat

menyebabkan perdarahan post partum karna kurangnya suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan termasuk uterus tidak dapat berkontraksi secara adekuat.

LANGKAH IV : IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAM SEGERA DAN KOLABORASI

Pada kasus anemia tidak diperlukan tindakan segera kepada klien selama kondisi pada ibu yang mengalami anemia tidak mengalami pingsan atau dalam keadaan tidak sadarkan diri dan syok. Adapun tindakan yang akan dilakukan jika ibu yang mengalami anemia dengan melakukan pemberian tablet tambah darah (tablet FE) sebagai salah satu upaya penting dalam pencegahan dan penanggulangan anemia yang merupakan cara yang efektif karena dapat mencegah dan menanggulangi anemia akibat kekurangan zat besi atau asam folat. Untuk ibu hamil diberikan setiap hari selama masa kehamilannya atau minimal 90 tablet.

LANGKAH V: RENCANA TINDAKAN

Tanggal 28 November 2022 jam 10.00 wita

1. Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya rencana asuhan atau tindakan kepada ibu yaitu agar kehamilannya dapat berlangsung normal, keadaan ibu dan janin baik, dan anemia yang dialami ibu dapat teratasi.

2. Kriteria Keberhasilan

- a. TFU (tinggi fundus uteri) sesuai dengan umur kehamilan

- b. Tanda-tanda vital dalam batas normal
- 1) Tekanan darah : sistole 100- 130 mmHg Diastole 70- 90 mmHg
 - 2) Nadi : 80- 90x/ menit
 - 3) Suhu : 36- 37 C
 - 4) Pernapasan : 16- 20x/ menit
- c. keadaan janin sehat dengan kriteria
- d. DJJ dalam batas normal antara 120-160x/ menit
- e. TBJ > 2500 gram
- f. Hb > 11 gram%
- g. Konjungtiva tidak pucat
- h. Keluhan ibu berkurang mengenai rasa pusing dan tidak mudah lelah, sakit kepala dapat berkurang
3. Rencana tindakan asuhan kebidanan
- a. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu tentang kondisi kehamilannya
Rasional : Memberitahu ibu mengenai kondisi yang ia alami maka ibu akan merasa waspada sehingga bersedia mengikuti anjuran agar tidak terjadi kondisi yang lebih berat.
 - b. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu dengan melibatkan suami dan keluarga dalam perawatan klien
Rasional : Dalam dukungan psikologis dan keterlibatan suami dan keluarga merupakan psikoterapi dalam perawatan klien

sehingga dapat memberikan semangat dalam membantu proses penyembuhan. Di samping itu ibu bisa lebih optimis dalam menghadapi kehamilannya dan bisa berserah diri kepada Allah Swt

c. Memberikan HE (Health Education) kepada ibu tentang:

1. Personal Hygiene

Rasional : Personal hygiene sangat penting untuk memberikan rasa nyaman pada ibu untuk mencegah terjadinya infeksi.

2. Istirahat yang cukup

Rasional : Dengan istirahat yang cukup dapat meringankan beban kerja jantung yang mengalami peningkatan dengan masa kehamilan dan dapat menghemat energi. Serta Istirahat dan tidur yang teratur juga dapat meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani untuk kepentingan ibu serta perkembangan dan pertumbuhan janin.

3. Gizi pada ibu hamil tentang kebutuhan kalori, protein, zat besi, asam folat (vitamin B) dan vitamin C

Rasional: kebutuhan gizi pada ibu hamil sangat penting dari biasanya karna digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin serta persiapan untuk laktasi.

- d. Memberikan Pendidikan Kesehatan tentang Anemia dalam kehamilan dan cara mengatasinya.

Rasional : Dengan ibu mengetahui tentang Anemia dalam kehamilan maka ibu dapat lebih mengerti dengan kondisi yang dialaminya sekarang dan bisa mengatasinya,

- e. Menjelaskan kepada ibu tentang tanda bahaya dalam kehamilan

Rasional: Menjelaskan kepada ibu tentang tanda bahaya dalam kehamilan sehingga ibu mengerti dan melaksanakan anjuran bidan jika mengalami salah satu tanda bahaya kehamilan tersebut, ibu bisa segera kepusat tenaga Kesehatan terdekat sehingga ibu bisa mendapatkan penanganan pertama sehingga terhindar dari hal yang mengancam Kesehatan ibu dan janinnya.

- f. Mendiskusikan dengan ibu tentang komplikasi dalam kehamilan

Rasional : Agar ibu dapat lebih hati-hati dalam menghadapi anemia yang sedang dialaminya dan bisa lebih memperhatikan apa yang dianjurkan dan segera datang ke pusat pelayanan terdekat apabila mengalami kelainan yang dirasakan selama hamil.

- g. Diskusikan tentang persiapan kelahiran dan persalinan

Rasional :Mendiskusikan hal tersebut dapat membantu ibu untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi persalinan, kendaraan,

biaya persalinan, tempat bersalin, penolong persalinan, serta siapa keluarga yang akan mendampingi.

h. Penatalaksanaan pemberian vitamin

1) SF 1 x 1 tablet/ hari

Rasional : suplemen zat besi direkomendasikan sebagai dasar yang rutin karena banyak ibu yang tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi terlebih lagi ibu yang sedang mengalami anemia.

2) Vitamin B kompleks

Rasional : vitamin B kompleks merangsang relaksasi otot-otot polos dan memperlancar aliran darah sehingga membantu metabolisme termasuk pencernaan.

3) Vitamin C

Rasional : Dapat membantu penyerapan zat besi, memperkuat pembuluh darah untuk mencegah perdarahan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memperbaiki jaringan tubuh yang rusak.

i. Menganjurkan ibu untuk selalu berserah diri kepada Allah Swt, berdzikir, membaca doa-doa yang bagus untuk ibu hamil dan sholat 5 waktu serta memohon perlindungan untuk dirinya dan janinnya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan

Rasional : Berdzikir, berdo'a dan sholat 5 waktu dapat menenangkan pikiran dan mendekatkan ibu kepada Allah Swt

LANGKAH VI. PELAKSANAAN TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 28 November 2022 jam 10.00 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu tentang kondisi kehamilannya
 2. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu dengan melibatkan suami dan keluarga dalam perawatan klien.
 3. Memberikan HE(Health Rducation) tentang
 - a. Gizi pada ibu hamil
 - 1) Kebutuhan kalori selama masa kehamilan sangat meningkat yang diperoleh misalnya da ri kacang-kacangan, buah-buahan, beras merah, sayur-sayuran.
 - 2) Kebutuhan protein dapat diperoleh dari ikan, tempe, tahu, telur, dan susu.
 - 3) Zat besi yang diperlukan setiap hari dapat diperoleh dari daging, hati, telur dan kedelai.
 - 4) Kebutuhan asam folat (vitamin B) dan vitamin C dapat diperoleh misalnya jus jeruk, brokoli, dan juga roti.
 - b. Personal hygiene dalam kehamilan, menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan tubuh agar terhindar dari infeksi apabila basah ataupun kotor.
- Hasil : Ibu mengerti dan mau melaukan anjuran yang disampaikan.

- c. Istirahat yang cukup, Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup pada siang hari minimal 1 jam pada malam hari 7 jam dan tidak melaksanakan aktifitas yang dapat membuat ibu kelelahan.

Hasil : Ibu mengerti dan mau melaksanakan anjuran yang disampaikan.

4. Memberikan Pendidikan Kesehatan tentang Anemia dalam kehamilan dan cara mengatasinya.

Hasil : Ibu Mengerti

5. Menjelaskan Kepada Ibu Tanda Bahaya Dalam Kehamilan
- a. Sakit kepala yang hebat
 - b. Demam
 - c. Bengkak pada wajah dan kaki
 - d. Penglihatan kabur
 - e. Mual muntah berlebihan
 - f. Nyeri perut yang hebat
 - g. Pergerakan janin berkurang
 - h. Ketuban pecah sebeum waktunya
 - i. Keluar darah dari jalan lahir
 - j. Kejang
6. Mendiskusikan dengan ibu tentang komplikasi dalam kehamilan dengan keadaan ibu yang sedang mengalami anemia. Komplikasi yang mungkin akan terjadi adalah abortus, persalinan prematur, pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim terganggu. Sedangkan pada masa persalinan dapat terjadi

gangguan his sehingga kala satu dan dua dapat berlangsung lama. Pada masa nifas terjadi subinvolisio uteri menimbulkan perdarahan postpartum, pengeluaran ASI berkurang.

Hasil : Ibu mengerti dengan apa yang telah dijelaskan tentang komplikasi anemia yang akan terjadi nantinya.

7. Mendiskusikan dengan ibu tentang persiapan kelahiran dan persalinan

- a. Pemilihan tempat bersalin
- b. Penentuan penolong persalinan
- c. Persiapan biaya persalinan
- d. Kendaraan yang akan dipakai saat menuju tempat persalinan
- e. Persiapan keluarga yang akan mendampingi pada saat persalinan

Hasil : Ibu merencanakan melahirkan di puskesmas dan ditolong oleh bidan.

Suami sudah menyiapkan biaya persalinan serta kendaraan dan ibu pasien dan suami yang akan mendampinginya selama proses persalinan berlangsung.

8. Penatalaksanaan pemberian vitamin

- a. Fe 1 x1 tablet/ hari
- b. B com 3x 1/ hari
- c. Vit C 3 x 1/ hari

Hasil : Ibu mengerti dan akan mengkomsumsi obat-obat yang telah diberikan sesuai dengan dosis dan aturan minum yang telah dianjurkan.

9. Menganjurkan ibu untuk kembali memeriksakan kehamilannya tanggal 30 Desember 2022, tetapi bila ada keluhan ibu boleh datang kapan saja di pusat pelayanan terdekat.

Hasil : Ibu bersedia dengan apa yang telah disampaikan.

10. Menganjurkan ibu untuk selalu berserah diri kepada Allah Swt, berdzikir, membaca doa-doa yang bagus untuk ibu hamil dan sholat 5 waktu serta memohon perlindungan untuk dirinya dan janinnya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Hasil : Ibu bersedia

LANGKAH VII. EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 28 November 2022 jam 10.00 wita

1. kehamilan berlangsung normal
 - a. TFU setinggi prosessus xifoideus, 30 cm, teraba bokong
 - b. Tanda-tanda vital
 - 1) Tekanan darah : 110/ 70 mmHg
 - 2) Nadi : 82x/ menit
 - 3) Suhu : 36,4 C
 - 4) Pernapasan : 24 x/ menit
2. Bayi dalam kondisi yang baik dan DJJ terdengar jelas kuat, dan teratur dikuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 130x/ menit.
3. Keadaan ibu dengan anemia dengan kadar Hb 8,7 gram% dengan menggunakan alat untuk mengukur kadar sel darah merah
4. Ibu bersedia datang kembali tanggal 30 Desember 2022.

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL PADA
NY “ E ” DENGAN ANEMIA DI PUSKESMAS UPTD TOMPOBULU
TANGGAL 28 NOVEMBER 2022**

No. Register : 28xxxx
Tanggal Kunjungan : 28 November 2022 Pukul : 09.50 wita
Tanggal pengkajian : 28 November 2022 Pukul : 10.00 wita
Nama Pengkaji : Andi Nirwana Insani Idrus

LANGKAH I. IDENTIFIKASI DATA DASAR

Identitas Ibu/Suami

Nama : Ny” E ” / Tn. “ U ”

Umur : 25 Tahun / 27 Tahun

Nikah : 1 kali / 7 Tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMP

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Baddo Ujung

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu mengatakan ini kehamilan yang kedua dan tidak pernah keguguran
2. HPHT tanggal 15 April 2022
3. Menurut ibu umur kehamilannya sekarang sudah 7 bulan
4. Ibu merasakan pergerakan janinnya pertama kali ketika usia kehamilannya 5 bulan
5. Pergerakan janin yang dirasakan kuat disebalah kanan
6. Ibu mengatakan tidak merasakan nyeri perut selama hamil
7. Ibu mengeluh badannya terasa lemas, pusing, mata berkunang-kunang dan sesekali merasakan sakit kepala
8. Ibu sudah mendapat suntikan TT Lengkap

DATA OBJEKTIF

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Hari Taksiran persalinan tanggal 22 Januari 2023
4. Tanda- tanda vital
 - a. Tekanan darah: 110/70 mmHg
 - b. Nadi : 82x/ menit
 - c. Suhu : 36,4 C
 - d. Pernapasan : 24x/ menit
5. Berat badan : 63 kg
6. Lila : 26 cm

7. Tinggi badan : 160 cm
8. Usia kehamilan : 32 minggu 3 hari (32- 34 minggu)
9. Tidak ada edema pada wajah, tidak ada benjolan, tidak cloasma gravidarum
10. Konjungtiva tampak pucat, sklera tidak ikterus
11. Tampak striae alba dan tonus otot sudah regang
12. Palpasi abdomen
 - a. Leopold I : TFU 3jr bpx, 30 cm, teraba bokong
 - b. Leopold II : Puka
 - c. Leopold III : Kepala
 - d. Lepold IV : BAP
13. Djj : 130x/ menit
14. Lingkar perut : 89 cm.
15. TBJ : 2670 gram
16. Tidak ada edema pada dan varises pada kedua tungkai, reflex patella kiri dan kanan positif
17. Pemeriksaan laboratorium tanggal 28 November 2022
 - a. Hemoglobi (Hb) : 8,7 gram% dengan menggunakan alat untuk memeriksa kadar hemoglobin klien
 - b. Albumin dan reduksi : Negatif
 - c. Protein urine : Negatif
 - d. Glukosa : Negatif
 - e. Golongan Darah : "A"
 - f. HBsAg : Non Reaktif

- g. HIV : Non Reaktif
- h. Syphilis : Non Reaktif

ASSESSMENT

GII PI A0, Gestasi 32- 34 minggu, PUKA, presentase kepala, intra uteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik, keadaan ibu dengan anemia.

PLANNING

Tanggal 28 November 2022 jam 10.00 wita

1. Menyampaikan kepada ibu tentang hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa kehamilan normal, ibu dalam keadaan anemia, dan ibu sudah mengerti keadaan kehamilannya.
2. Memberikan dukungan Psikologis dan spiritual pada dengan melibatkan suami dan keluarga dalam perawatan klien.
3. Memberi HE (Healt Education) tentang
 - a. Gizi pada ibu hamil
 - 1) Kebutuhan kalori selama kehamilan dapat diperoleh misalnya dari kacang-kacangan, buah-buahan, beras merah, sayur-sayuran.
 - 2) Kebutuhan protein dapat diperoleh dari ikan, tempe, tahu, telur, dan susu.
 - 3) Zat besi yang diperlukan setiap hari dapat diperoleh dari daging, hati, telur dan kedelai.
 - b. Kebutuhan asam folat (vitamin B) dan vitamin C dapat diperoleh misalnya jus jeruk, brokoli, dan juga roti.

Hasil : Ibu mengerti dengan apa yang disampaikan dan bersedia konsumsi makanan yang bergizi.

c. Personal hygiene dalam kehamilan

Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan tubuh agar terhindar dari infeksi apabila basah ataupun kotor.

Hasil : Ibu mengerti dan mau melakukan anjuran yang disampaikan.

d. Istirahat yang cukup Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup pada siang 1 jam dan pada malam hari 7 jam dan tidak melaksanakan aktifitas yang dapat membuat ibu kelelahan.

Hasil : Ibu mengerti dan mau melaksanakan anjuran yang disampaikan.

4. Memberikan Pendidikan Kesehatan tentang Anemia dalam kehamilan dan cara mengatasinya

5. Mendiskusikan Tanda Bahaya Dalam Kehamilan

- a. Sakit kepala yang hebat
- b. Demam
- c. Bengkak pada wajah dan kaki
- d. Penglihatan kabur
- e. Mual muntah berlebihan
- f. Nyeri perut yang hebat
- g. Pergerakan janin berkurang
- h. Ketuban pecah sebelum waktunya
- i. Keluar darah dari jalan lahir

j. Kejang

6. Mendiskusikan dengan ibu tentang komplikasi dalam kehamilan dengan keadaan ibu yang sedang mengalami anemia. Komplikasi yang mungkin terjadi adalah abortus, persalinan prematur, pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim terganggu. Sedangkan pada masa persalinan dapat terjadi gangguan his sehingga kala satu dan dua dapat berlangsung lama. Pada masa nifas terjadi subinvolusio uteri menimbulkan perdarahan postpartum, pengeluaran ASI berkurang.

Hasil : Ibu mengerti dengan apa yang telah disampaikan tentang komplikasi yang akan terjadi nantinya.

7. Mendiskusikan dengan ibu tentang persiapan kelahiran dan persalinan
- a. Pemilihan tempat bersalin
 - b. Penentuan penolong persalinan
 - c. Persiapan biaya persalinan
 - d. Kendaraan yang akan dipakai saat menuju tempat persalinan
 - e. Persiapan keluarga yang akan mendampingi pada saat persalinan

Hasil : Ibu merencanakan melahirkan di puskesmas dan ditolong oleh bidan.

Suami sudah menyiapkan biaya persalinan serta kendaraan dan ibu pasien dan suami yang akan mendampinginya selama proses persalinan berlangsung.

8. Penatalaksanaan pemberian vitamin
- a. Fe 1 x1 tablet/ hari

b. B com 3x 1/ hari

c. Vit C 3 x 1/ hari

Hasil : Ibu mengerti dan akan mengkomsumsi obat-obat yang telah diberikan sesuai dengan dosis dan aturan minum yang telah dianjurkan.

9. Menganjurkan ibu untuk kembali memeriksakan kehamilannya tanggal 30 Desember 2022, tetapi bila ada keluhan ibu boleh datang kapan saja.

Hasil : Ibu bersedia dengan apa yang telah disampaikan.

10. Menganjurkan ibu untuk selalu berserah diri kepada Allah Swt, berdzikir, membaca doa-doa yang bagus untuk ibu hamil dan sholat 5 waktu serta memohon perlindungan untuk dirinya dan janinnya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Hasil : Ibu bersedia

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL PADA
NY “E” DENGAN ANEMIA SEDANG DI RUMAH KLIEN BADDO
UJUNG TANGGAL 05 DESEMBER 2022**

Tanggal Kunjungan : 05 Desember 2022 Pukul : 11.30 wita

Tanggal pengkajian : 05 Desember 2022 Pukul : 11.30 wita

Nama Pengkaji : Andi Nirwana Insani Idrus

IDENTITAS ISTRI/ SUAMI

Nama : Ny” E ” / Tn. “ U ”

Umur : 25 Tahun / 27 Tahun

Nikah : 1 kali / 7 Tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMP

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Baddo Ujung

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu masih merasakan pusing
2. Ibu masih mengalami sakit kepala

3. Ibu masih merasakan lemas

DATA OBJEKTIF

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Gestasi 33 minggu 3 hari (32- 34 minggu)
4. Tanda- tanda vital
 - a. Tekanan darah: 110/ 70 mmHg
 - b. Nadi : 80x/menit
 - c. Suhu : 36,8 C
 - d. Pernapasan : 22x/ menit
5. Berat badan 63 kg
6. Lingkar lengan atas 26 cm
7. Konjungtiva sedikit terlihat pucat, sklera tidak ikterus
8. Pembesaran perut sesuai dengan umur kehamilan
9. Tidak ada oedema pada wajah dan tungkai
10. Tidak ada benjolan sekitar payudara
11. Palpasi abdomen
 - a. Leopold I : 2jrbx, 31 cm, teraba bokong
 - b. Leopold II : Puka
 - c. Leopold III : Kepala
 - d. Leopold IV : BAP
 - e. Djj terdengar jelas kuat dan teratur dibagian kuadaran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 138x/menit dengan menggunakan lenek.

f. LP : 89, TBJ : 2759 gram

ASSESMENT

GII PI A0, Gestasi 33 minggu 3 hari , PUKA, presentase kepala, BAP, intra uteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik, keadaan ibu dengan anemia.

PLANNING

Tanggal 05 Desember 2022 pukul 11.30 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa ibu masih mengalami anemia dalam kehamilan dan hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal.

Hasil : Ibu mengerti dengan apa yang telah dijelaskan.

2. Mengingatkan pada ibu untuk tetap melaksanakan HE (Health Education) yaitu:

- a. Gizi pada ibu hamil dengan memenuhi kebutuhan kalori, protein, kalsium, zat besi, asam folat, dan vitamin C. Ibu mengerti dan mau konsumsi makanan bergizi.
- b. Hygiene dalam kehamilan Menjelaskan pada ibu tentang personal hygiene itu sangat penting terutama tentang kebersihan genetalia, pakaian, serta kebersihan payudara dan ibu sudah mengerti dengan apa yang telah dijelaskan.

c. Istirahat Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan mengurangi aktivitas yang berlebih, dan ibu sudah mengerti dengan apa yang disampiakan.

3. Mengingatn tentang tanda bahaya dalam kehamilan, dan menganjurkan ibu segera ke tempat pelayanan kesehatan terdekat jika mengalami salah satu tanda bahaya kehamilan

Hasil : ibu sudah mengerti.

4. Mengingatn kembali kepada ibu untuk rajin mengkonsumsi tablet Fe dan vitamin serta aturan minum yang telah diberikan.

Hasil : Ibu dengan senang hati akan rajin mengkonsumsi tablet Fe dan vitamin yang telah diberikan demi kesehatan dan keselamatan bayinya.

5. Menganjurkan ibu untuk kepusat pelayanan kesehatan terdekat jika merasakan ada kelainan selama kehamilannya.

Hasil : Ibu bersedia melakukannya.

6. Menganjurkan ibu untuk tetap mengikat dan berserah diri kepada Allah Swt. Memperbanyak do'a agat diberi Kesehatan dan keselamat dan terhindar dari hal yang tidak diinginkan

Hasil : Ibu mengerti dan mau melakakukannya

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL PADA
NY “E” DENGAN ANEMIA SEDANG DI RUMAH KLIEN DI BADDO
UJUNG TANGGAL 14 DESEMBER 2022**

Tanggal Kunjungan : 14 Desember 2022 Pukul : 13.00 wita

Tanggal Pengkajian : 14 Desember 2022 Pukul : 13.00 wita

Nama Pengkaji : Andi Niwana Insani Idrus

IDENTITAS ISTRI/ SUAMI

Nama : Ny” E ” / Tn. “ U ”

Umur : 25 Tahun / 27 Tahun

Nikah : 1 kali / 7 Tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMP

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Baddo Ujung

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu merasa pusing yang dialami sudah berkurang

2. Ibu merasa sakit kepala yang dialami sudah berkurang, dan sesekali masih merasakan lemas
3. Ibu tidur nyeyak dimalam hari dan sering tidur siang
4. Ibu istirahat dan sudah mengurangi aktivitasnya di rumah
5. Pekerjaan ibu digantikan oleh adiknya
6. Ibu merasakan bayinya kuat menendang dibagian kuadran kanan bawah perut ibu.

DATA OBJEKTIF

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Gestasi 34 minggu 5 hari (34- 36 minggu)
4. Tanda- tanda vital
 - a. Tekanan darah: 100/ 80 mmHg
 - b. Nadi : 80x/menit
 - c. Suhu : 36 C
 - d. Pernapasan : 24x/ menit
5. Berat badan 63 kg
6. Lingkar lengan atas 26 cm
7. Konjungtiva ibu tampak masih sedikit pucat, sklera tidak icterus
8. Pembesaran perut sesuai umur kehamilan
9. Tidak ada edema pada wajah dan tungkai
10. Payudara tidak ada pembengkakan, tidak ada benjolan sekitar payudara
11. Palpasi abdomen

- a. Leopold I : 2jrbx, 30 cm, teraba bokong
- b. Leopold II : Puka
- c. Leopold III : Kepala
- d. Leopold IV : BAP
- e. Djj terdengar jelas kuat dan teratur dibagian kuadaran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 138 x/menit dengan menggunakan lenek.

ASSESSMENT

GII PI A0, Gestasi 33 minggu 5 hari , PUKA, presentase kepala, BAP, intra uteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik, keadaan ibu dengan anemia.

PLANNING

Tanggal 14 Desember 2022 pukul 13.00 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal.

Hasil : Ibu mengerti dengan apa yang telah dijelaskan.

2. Melakukan follow up pada ibu tentang pelaksanaan HE (Health Educaton) tentang:
 - a. Pentingnya gizi pada ibu hamil untuk kebutuhan nutrisi pada bayi. Ibu makan makanan yang bergizi seperti tempe, tahu, daun kelor dan rajin mengkonsumsi susu.

- b. Hygiene dalam kehamilan. Ibu rajin mengganti pakaian dalam ketika setiap kali merasa lembab, serta kebersihan payudaranya untuk persiapan menyusui nanti.
 - c. Istirahat yang cukup. Ibu istirahat sesuai apa yang dianjurkan, lebih sering tidur siang, serta mengurangi pekerjaannya yg seperti biasa dan digantikan oleh adiknya
3. Mengingatkan pada ibu tentang tanda bahaya pada kehamilan dan segera ke fasilitas kesehatan apabila mengalami salah satu tanda bahaya pada kehamilan Hasil: ibu bersedia melakukannya.
 4. Mengingatkan kepada ibu untuk rajin mengkonsumsi obat dan aturan minum obat yang telah diberikan.

Hasil : Ibu rajin mengkonsumsi obat yang telah diberikan demi kesehatan dan keselamatan bayinya.
 5. Mengajarkan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah Swt. Perbanyak amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan seperti berdzikir, bersholawat, mendengarkan lantunan ayat suci dan lain sebagainya.

Hasil : Ibu merasa lebih tenang saat membaca ayat ayat Allah Swt

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL PADA
NY “E” DENGAN ANEMIA DI RUMAH PASIEN**

TANGGAL 24 DESEMBER 2022

Tanggal Kunjungan : 24 Desember 2022 Pukul : 10.30 wita
Tanggal pengkajian : 24 Desember 2022 Pukul : 10.30 wita
Nama Pengkaji : Andi Nirwana Insani Idrus

IDENTITAS ISTRI/ SUAMI

Nama : Ny” E ” / Tn. “ U ”

Umur : 25 Tahun / 27 Tahun

Nikah : 1 kali / 7 Tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMP

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Baddo Ujung

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu merasakan sudah tidak sering sakit kepala
2. Ibu merasakan pusing ibu sudah berkurang
3. Ibu mengurangi pekerjaan dan sudah tidak terlalu lelah ketika sudah beraktifitas

DATA OBJEKTIF

1. Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis
2. Ibu sudah tidak terlihat pucat
3. Berat badan sekarang 64 kg
4. Gestasi 36 minggu 1 hari (36-38 minggu)
5. Tanda- tanda vital
 - a. Tekanan darah : 110/80 mmHg
 - b. Nadi : 80X/menit
 - c. Suhu : 36.8 c
 - d. Pernapasan : 22 X/menit
6. Konjungtiva tampak masih sedikit pucat, sklera tidak icterus
7. Pembesaran perut sesuai umur kehamilan
8. Tidak ada edema pada wajah dan tungkai
9. Palpasi abdomen
 - a. Leopold I : 2jrbpx, 30 cm, teraba bokong
 - b. Leopold II : Puka
 - c. Leopold III : Kepala

d. Leopold IV : BDP

ASSESSMENT

GII PI A0, Gestasi 36 minggu 1 hari, PUKA, presentase kepala, BDP, intra uteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik, keadaan ibu dengan anemia.

PLANNING

Tanggal 24 Desember 2022 pukul 10.30 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa kehamilan normal dan anemia
2. Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi yang tinggi seperti daun kelor, bayam, daging merah, telur, tempe dan tahu serta mengonsumsi kacang-kacangan
3. Mengingatkan pada ibu untuk tetap melaksanakan He yaitu:
 - a. Gizi pada ibu hamil dengan memenuhi kebutuhan kalori, protein, kalsium, zat besi, asam folat, dan vitamin C
 - b. Menjelaskan pada ibu tentang personal hygiene itu sangat penting terutama tentang kebersihan genitalia pakaian, serta kebersihan payudara

Hasil : ibu sudah mengerti dengan apa yang dijelaskan.

- c. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan mengurangi aktivitas yang berlebih

Hasil : ibu sudah mengerti dengan apa yang disampaikan.

4. Mengingatnkan tentang tanda bahaya dalam kehamilan, dan menganjurkan ibu segera ke tempat pelayanan kesehatan terdekat jika mengalami salah satu tanda bahaya kehamilan

Hasil : ibu sudah mengerti.

5. Penatalaksanaan pemberian obat-obatan diantaranya:
 - a. Pemberian obat zat besi
 - b. Pemberian obat vitamin
 - c. Mengingatnkan kepda ibu untuk tidak melupakan jadwal pemeriksaan yang telah ditentukan
6. Menganjurkan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah Swt. Perbanyak amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan seperti berdzikir, bersholawat, mendengarkan lantunan ayat suci dan lain sebagainya.

Hasil : Ibu merasa lebih tenang saat membaca ayat ayat Allah Swt.

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL PADA
NY “E” DENGAN ANEMIA DI PUSKESMAS UPTD TOMPOBULU
MAROS TANGGAL 30 DESEMBER 2023**

Tanggal Kunjungan : 30 Desember 2022 Pukul : 09.25 wita

Tanggal pengkajian : 30 Desember 2022 Pukul : 09.25 wita

Nama Pengkaji : Andi Nirwana Insani Idrus

IDENTITAS ISTRI/ SUAMI

Nama : Ny” E ” / Tn. “ U ”

Umur : 25 Tahun / 27 Tahun

Nikah : 1 kali / 7 Tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMP

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Baddo Ujung

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu sudah tidak merasakan sakit kepala
2. Perasaan pusing ibu sudah berkurang

3. Ibu mengurangi pekerjaan rumah tangga dan sudah tidak lelah Ketika habis melakukan aktifitas

DATA OBJEKTIF

1. Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis
2. Ibu sudah tidak terlihat pucat
3. Berat badan sekarang 63 kg
4. Gestasi 37 minggu 6 hari (36-38 minggu)
5. Tanda- tanda vital
 - a. Tekanan darah : 110/80 mmHg
 - b. Nadi : 83 x/menit
 - c. Suhu : 36.5 C
 - d. Pernapasan : 22 x/menit
6. Konjungtiva tampak masih sedikit pucat, sklera tidak icterus
7. Pembesaran perut sesuai umur kehamilan
8. Tidak ada edema pada wajah dan tungkai
9. Palpasi abdomen
 - a. Leopold I : 2jrbpx, 30 cm, teraba bokong
 - b. Leopold II : puka
 - c. Leopold III : kepala
 - d. Leopold IV : BDP
10. Tanggal 30 Desember 2022 Hb : 9,8 gram% dilakukan dengan menggunakan alat untuk pemeriksaan kadar hemoglobin klien.

ASSESSMENT

GII PI A0, Gestasi 37 minggu 6 hari, punggung kanan, presentase kepala, BDP, intra uteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik, keadaan ibu dengan anemia.

PLANNING


Tanggal 30 Desember 2022 pukul 09.25 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu
Hasil : Ibu sudah mengetahui hasil pemeriksaan
2. Mengobservasi TTV Tekanan Darah: 110/80 mmHg. Nadi: 83x/menit. Suhu : 36,5 °C. Pernapasan: 22 x/menit.
3. Memberikan ibu Health Education untuk mengonsumsi makanan yang tinggi gizi untuk ibu hamil dengan memenuhi kebutuhan kalori, protein, kalsium, zat besi, asam folat, dan vitamin C
Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya
4. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup tidur siang 1-2 jam dan pada malam hari tidur minimal 6-8 jam, dan mengurangi aktivitas yang berlebihan
Hasil : ibu sudah mengerti dengan apa yang disampaikan.
5. Mengingatkan tentang tanda bahaya dalam kehamilan, dan menganjurkan ibu segera ke tempat pelayanan kesehatan terdekat jika mengalami salah satu tanda bahaya kehamilan dan ibu sudah mengerti.
Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya
6. Mengingatkan ibu Kembali untuk tidak lupa meminum tablet Fe dan vitamin yang telah diberikan oleh bidan

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

7. Memberikan dukungan dan motivasi kepada ibu, serta menganjurkan ibu untuk senantiasa mengingat dan berdoa kepada Allah Swt.

Hasil : Ibu merasa lebih tenang dengan kondisinya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL PADA
NY “E” DENGAN ANEMIA DI RUMAH PASIEN**

TANGGAL 05 JANUARI 2023

Tanggal Kunjungan : 05 Januari 2023 Pukul : 10.30 wita

Tanggal pengkajian : 05 Januari 2023 Pukul : 10.30 wita

Nama Pengkaji : Andi Nirwana Insani Idrus

IDENTITAS ISTRI/ SUAMI

Nama : Ny” E ” / Tn. “ U ”

Umur : 25 Tahun / 27 Tahun

Nikah : 1 kali / 7 Tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMP

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Baddo Ujung

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu sudah tidak sering merasakan sakit kepala
2. Perasaan pusing ibu sudah berkurang
3. Ibu mengurangi pekerjaan rumah tangga dan sudah tidak lelah Ketika habis melakukan aktifitas

DATA OBJEKTIF

1. Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis
2. Ibu sudah tidak terlihat pucat
3. Berat badan sekarang 63 kg
4. Gestasi 37 minggu 6 hari (36-38 minggu)
5. Tanda- tanda vital
 - a. Tekanan darah : 110/80 mmHg
 - b. Nadi : 81 x/menit
 - c. Suhu : 36.8 C
 - d. Pernapasan : 23 x/menit
6. Konjungtiva tampak masih sedikit pucat, sklera tidak icterus
7. Pembesaran perut sesuai umur kehamilan
8. Tidak ada edema pada wajah dan tungkai
9. Palpasi abdomen
 - a. Leopold I : 2jrbpx, 30 cm, teraba bokong
 - b. Leopold II : puka
 - c. Leopold III : kepala

d. Leopold IV : BDP

ASSESSMENT

GII PI A0, Gestasi 37 minggu 6 hari, punggung kanan, presentase kepala, BDP, intra uteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik, keadaan ibu dengan anemia.

PLANNING

Tanggal 05 Januari 2023 pukul 10.30 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu
2. Mengobservasi TTV Tekanan Darah: 110/80 mmHg. Nadi: 81x/menit. Suhu : 36,8 °C. Pernapasan: 23x/menit.
3. Memberikan ibu Health Education untuk mengonsumsi makanan yang tinggi gizi untuk ibu hamil dengan memenuhi kebutuhan kalori, protein, kalsium, zat besi, asam folat, dan vitamin C
4. Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga hygiene dalam kehamilan dan menjelaskan pada ibu tentang personal hygiene itu sangat penting terutama tentang kebersihan genitalia pakaian, serta kebersihan payudara

Hasil : ibu sudah mengerti dengan apa yang dijelaskan.

5. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup tidur siang 1-2 jam dan pada malam hari tidur minimal 6-8 jam, dan mengurangi aktivitas yang berlebihan

Hasil : ibu sudah mengerti dengan apa yang disampaikan.

6. Mengingatkan tentang tanda bahaya dalam kehamilan, dan menganjurkan ibu segera ke tempat pelayanan kesehatan terdekat jika mengalami salah satu tanda bahaya kehamilan dan ibu sudah mengerti.
7. Mengingatkan ibu Kembali untuk tidak lupa meminum tablet Fe dan vitamin yang telah diberikan oleh bidan

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

8. Memberikan dukungan dan motivasi kepada ibu, serta menganjurkan ibu untuk senangtiasa mengingat dan berdoa kepada Allah Swt.

Hasil : Ibu merasa lebih tenang dengan kondisinya.

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL PADA
NY “E” DENGAN ANEMIA DI RUMAH PASIEN**

TANGGAL 11 JANUARI 2023

Tanggal Kunjungan :11 Januari 2023 Pukul : 10.30 wita

Tanggal pengkajian :11 Januari 2023 Pukul : 10.30 wita

Nama Pengkaji : Andi Nirwana Insani Idrus

IDENTITAS ISTRI/ SUAMI

Nama : Ny” E ” / Tn. “ U ”

Umur : 25 Tahun / 27 Tahun

Nikah : 1 kali / 7 Tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMP

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Baddo Ujung

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu merasakan sudah tidak sakit kepala
2. Pusing yang dirasakan ibu sudah berkurang
3. Ibu mengurangi pekerjaan dan sudah tidak terlalu lelah ketika sudah beraktifitas

DATA OBJEKTIF

1. Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis
2. Ibu sudah tidak terlihat pucat
3. Berat badan sekarang 64 kg
4. Gestasi 37 minggu 6 hari (36-38 minggu)
5. Tanda- tanda vital
 - a. Tekanan darah : 110/80 mmHg
 - b. Nadi : 80 x/menit
 - c. Suhu : 36.8 C
 - d. Pernapasan : 22 x/menit
6. Konjungtiva tampak masih sedikit pucat, sklera tidak icterus
7. Pembesaran perut sesuai umur kehamilan
8. Tidak ada edema pada wajah dan tungkai

ASSESMENT

GII PI A0, Gestasi 38 minggu 5 hari, PUKA, presentase kepala, intra uteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik, keadaan ibu dengan anemia.

PLANNING

Tanggal 11 Januari 2023 pukul 10.30 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga bahwa hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa kondisi ibu sudah membaik

Hasil : ibu dan keluarga mengerti

2. Mengobservasi TTV

Hasil : TD : 110/80 mmHg, Nadi : 81 x/menit, Suhu : 36 C, Pernapasan : 23 x/menit

3. Mengingatkan pada ibu untuk tetap melaksanakan He yaitu:

- a. Gizi pada ibu hamil dengan memenuhi kebutuhan kalori, protein, kalsium, zat besi, asam folat, dan vitamin C

- b. hygiene dalam kehamilan Menjelaskan pada ibu tentang personal hygiene itu sangat penting terutama tentang kebersihan genetalia pakaian, serta kebersihan payudara dan ibu sudah mengerti dengan apa yang dijelaskan.

- c. Istirahat Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan mengurangi aktivitas yang berlebih, dan ibu sudah mengerti dengan apa yang disampaikan.

4. Mengingatkan tentang tanda bahaya dalam kehamilan, dan menganjurkan ibu segera ke tempat pelayanan kesehatan terdekat jika mengalami salah satu tanda bahaya kehamilan dan ibu sudah mengerti.

5. Penatalaksanaan pemberian obat-obatan diantaranya:

- a. Pemberian obat zat besi
 - b. Pemberian obat vitamin
6. Memberikan dukungan dan motivasi kepada ibu serta menganjurkan kepada ibu untuk selalu berserah diri kepada Allah dan meminta untuk diberikan perlindungan untuk ibu dan bayinya

Hasil : Ibu mengerti dan mau melakukannya



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL PADA
NY “E” DENGAN ANEMIA DI RUMAH PASIEN**

TANGGAL 17 JANUARI 2023

Tanggal Kunjungan : 17 Januari 2023 Pukul : 10.30 wita
Tanggal pengkajian : 17 Januari 2023 Pukul : 10.30 wita
Nama Pengkaji : Andi Nirwana Insani Idrus

IDENTITAS ISTRI/ SUAMI

Nama : Ny” E ” / Tn. “ U ”

Umur : 25 Tahun / 27 Tahun

Nikah : 1 kali / 7 Tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMP

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Baddo Ujung

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu mengatakan keadaannya sudah jauh lebih baik
2. Ibu mengatakan sudah tidak mengalami sakit kepala
3. Ibu mengatakan sudah tidak mengalami pusing

DATA OBJEKTIF

1. Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis
2. Ibu sudah tidak terlihat pucat
3. Berat badan sekarang 64 kg
4. Gestasi 39 minggu 5 hari (36-38 minggu)
5. Tanda- tanda vital
 - a. Tekanan darah : 100/80 mmHg
 - b. Nadi : 80X/menit
 - c. Suhu : 36.8 C
 - d. Pernapasan : 22 X/menit

ASSESMENT

GII PI A0, Gestasi 39 minggu 5 hari, PUKA, presentase kepala, BDP, intra uteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik, keadaan ibu dengan anemia.

PLANNING

Tanggal 17 Januari 2023 pukul 10.30 wita

1. Menyampaikan kepada ibu dan keluarga hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa kondisi ibu sudah membaik.

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti dan mengetahui hasil pemeriksaan.

2. Mengobservasi TTV

Hasil : Tekanan Darah :100/80 mmHg. Nadi :80x/menit Suhu :36,6°C.

Pernapasan :22x/menit.

3. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup minimal 1-2 jam pada siang hari dan 6-8 jam pada malam hari, serta menganjurkan ibu untuk tidak melakukan pekerjaan yang terlalu berat.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

4. Mengingatkan pada ibu untuk tetap melaksanakan He yaitu:

- a. Gizi pada ibu hamil dengan memenuhi kebutuhan kalori, protein, kalsium, zat besi, asam folat, dan vitamin C
- b. hygiene dalam kehamilan Menjelaskan pada ibu tentang personal hygiene itu sangat penting terutama tentang kebersihan genitalia pakaian, serta kebersihan payudara

Hasil : ibu sudah mengerti dengan apa yang dijelaskan.

- c. Istirahat Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan mengurangi aktivitas yang berlebih.

Hasil : ibu sudah mengerti dengan apa yang disampaikan.

5. Mengingatkan tentang tanda bahaya dalam kehamilan, dan menganjurkan ibu segera ke tempat pelayanan kesehatan terdekat jika mengalami salah satu tanda bahaya kehamilan

Hasil : ibu sudah mengerti.

6. Mendiskusikan Kembali dengan ibu tentang persiapan kelahiran dan persalinan
 - a. Pemilihan tempat bersalin
 - b. Penentuan penolong persalinan
 - c. Persiapan biaya persalinan
 - d. Persiapan keluarga yang akan mendampingi ditempat bersalin.

Hasil : Ibu merencanakan melahirkan di Puskesmas dan ditolong oleh bidan.

Suami sudah menyiapkan biaya persalinan serta kendaraan yang akan digunakan untuk ke puskesmas

7. Penatalaksanaan pemberian obat-obatan diantaranya:
 - a. Pemberian obat zat besi
 - b. Pemberian obat vitamin
8. Memberikan dukungan dan motivasi kepada ibu, serta menganjurkan ibu untuk senangtiasa mengingat dan berdoa kepada Allah Swt.

Hasil : Ibu merasa lebih tenang dengan kondisinya

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL PADA
NY “E” DENGAN ANEMIA DI PUSKESMAS UPTD TOMPOBULU
MAROS TANGGAL 22 JANUARI 2023**

Tanggal Kunjungan : 22 Januari 2023 Pukul : 09.30 wita

Tanggal pengkajian : 22 Januari 2023 Pukul : 09.30 wita

Nama Pengkaji : Andi Nirwana Insani Idrus

IDENTITAS ISTRI/ SUAMI

Nama : Ny” E ” / Tn. “ U ”

Umur : 25 Tahun / 27 Tahun

Nikah : 1 kali / 7 Tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMP

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Baddo Ujung

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu mengatakan keadaannya sudah jauh lebih baik

2. Ibu mengatakan sudah tidak mengalami sakit kepala
3. Ibu mengatakan sudah tidak mengalami pusing

DATA OBJEKTIF

1. Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis
2. Ibu sudah tidak terlihat pucat
3. Berat badan sekarang 64 kg
4. Tanda- tanda vital
 - a. Tekanan darah : 100/80 mmHg
 - b. Nadi : 80X/menit
 - c. Suhu : 36.8 C
 - d. Pernapasan : 22 X/menit
5. Pemeriksaan Hemoglobin (Hb) : 11 gram% dengan menggunakan alat ukur Hb Sahli

ASSESSMENT

GII PI A0, PUKA, presentase kepala, BDP, intra uteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik, keadaan ibu sudah tidak anemia.

PLANNING

Tanggal 22 Januari 2023 pukul 09.30 wita

1. Menyampaikan kepada ibu dan keluarga hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti dan mengetahui hasil pemeriksaan.

2. Mengobservasi TTV

Hasil : Tekanan Darah :100/80 mmHg. Nadi :80x/menit Suhu :36,6°C.
Pernapasan :22x/menit.

3. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup minimal 1-2 jam pada siang hari dan 6-8 jam pada malam hari, serta menganjurkan ibu untuk tidak melakukan pekerjaan yang terlalu berat.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

4. Mengingatkan pada ibu untuk tetap melaksanakan He yaitu:

- a. Gizi pada ibu hamil dengan memenuhi kebutuhan kalori, protein, kalsium, zat besi, asam folat, dan vitamin C
- b. hygiene dalam kehamilan Menjelaskan pada ibu tentang personal hygiene itu sangat penting terutama tentang kebersihan genetalia pakaian, serta kebersihan payudara

Hasil : ibu sudah mengerti dengan apa yang dijelaskan.

- c. Istirahat Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan mengurangi aktivitas yang berlebih.


Hasil : ibu sudah mengerti dengan apa yang disampaikan.

5. Mengingatkan tentang tanda bahaya dalam kehamilan, dan menganjurkan ibu segera ke tempat pelayanan kesehatan terdekat jika mengalami salah satu tanda bahaya kehamilan

Hasil : ibu sudah mengerti.

6. Memberikan dukungan dan motivasi kepada ibu, serta menganjurkan ibu untuk senangtiasa mengingat dan berdoa kepada Allah Swt.

Hasil : Ibu merasa lebih tenang dengan kondisinya



**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL PADA
NY “E” DENGAN ANEMIA DI RUMAH PASIEN**

TANGGAL 26 JULI 2023

Tanggal Kunjungan : 26 Juli 2023 Pukul : 16.40 wita

Tanggal pengkajian : 26 Juli 2023 Pukul : 16.40 wita

Nama Pengkaji : Andi Nirwana Insani Idrus

IDENTITAS ISTRI/ SUAMI

Nama : Ny” E ” / Tn. “ U ”

Umur : 25 Tahun / 27 Tahun

Nikah : 1 kali / 7 Tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMP

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Baddo Ujung

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu mengatakan keadaannya sudah jauh lebih baik
2. Ibu mengatakan sudah tidak mengalami sakit kepala

3. Ibu mengatakan sudah tidak mengalami pusing

DATA OBJEKTIF

1. Keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis
2. Ibu sudah tidak terlihat pucat
3. Berat badan sekarang 54 kg
4. Tanda- tanda vital
 - a. Tekanan darah : 110/90 mmHg
 - b. Nadi : 80X/menit
 - c. Suhu : 36.8 C
 - d. Pernapasan : 22 X/menit
5. Pemeriksaan Hb : 11,7 gram% dengan menggunakan alat ukur Hb Sahli

ASSESSMENT

GII PII A0, keadaan janin baik, keadaan ibu sudah tidak anemia.

PLANNING

Tanggal 26 Juli 2023 pukul 16.40 wita

1. Menyampaikan kepada ibu hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa kondisi ibu sudah tidak anemia.

Hasil : Ibu mengerti dan mengetahui hasil pemeriksaan.

2. Mengobservasi TTV

Hasil : Tekanan Darah :100/80 mmHg. Nadi :80x/menit Suhu :36,6°C.
Pernapasan :22x/menit.

3. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup minimal 1-2 jam pada siang hari dan 6-8 jam pada malam hari

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

4. Mengingatkan pada ibu untuk tetap melaksanakan He yaitu:
 - a. Gizi pada ibu menyusui dengan memenuhi kebutuhan gizi ibu dengan makan makanan yang bergizi (kalori, protein, kalsium, zat besi, asam folat, dan vitamin C)
 - b. Menjelaskan pada ibu tentang personal hygiene itu sangat penting terutama tentang kebersihan genitalia pakaian, serta kebersihan payudara
 - c. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan mengurangi aktivitas yang berlebih.

Hasil : ibu sudah mengerti dengan apa yang disampikan.

5. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya sampai umur 2 tahun karena asi lebih bagus dibandingkan dengan susu formula

Hasil : Ibu mengerti

6. Memberikan dukungan dan motivasi kepada ibu, serta menganjurkan ibu untuk senantiasa mengingat dan berdoa kepada Allah Swt.

Hasil : Ibu mengerti

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan pembahasan tentang pelaksanaan manajemen asuhan kebidanan antenatal care pada Ny “ E “ gestasi 32 minggu 3 hari dengan anemia di Puskesmas Tompobulu Maros tanggal 28 September 2022 sampai 05 Januari 2023. Asuhan ini dilakukan berdasarkan teori dan studi kasus. Asuhan ini dilakukan selama kurang lebih 6 minggu di mulai saat pasien diperiksa di puskesmas Tompobulu Maros sampai kunjungan di rumah pasien.

Dalam hal ini pembahasan akan diuraikan secara narasi berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan dengan 7 langkah varney yaitu, mengumpulkan data dasar, merumuskan diagnosa atau masalah aktual, merumuskan diagnosa atau masalah potensial, melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi, merencanakan tindakan asuhan kebidanan, melakukan Tindakan asuhan kebidanan dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

A. Langkah I (Identifikasi dan Analisa Data Dasar)

Pada langkah ini berisi informasi yang lengkap dan akurat dari semua sumber yang berkaitan dengan keadaan klien. Yang terdiri dari data subjektif dan objektif. Data subjektif adalah hasil pengumpulan data dengan melakukan anamnesa yang dapat menggambarkan keadaan klien. Sedangkan data objektif adalah data yang didapatkan dari hasil pemeriksaan klien yang terdiri dari pemeriksaan fisik yang sesuai dengan kebutuhan klien. Pada

proses pengumpulan data dasar, penulis tidak menemukan hambatan yang berarti, karena pada saat melakukan anamnesa pada Ny “E” maupun keluarga serta bidan yang berada di dalam ruangan saat itu dapat memberikan informasi secara terbuka dan klien juga sangat kooperatif sehingga dapat memudahkan klien untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Pengkajian data dasar yang dilakukan pada kasus Anemia dilakukan pertama kali pada saat ibu memasuki ruangan anc. Pengkajian meliputi anamnesis yang langsung diperoleh dari ibu sendiri. Pengkajiannya berupa identitas ibu dan suami, keluhan utama, riwayat keluhan utama, riwayat kehamilan dan persalinan, riwayat kesehatan ibu dan keluarga, riwayat menstruasi, riwayat keluarga berencana, serta data tentang psikologis, ekonomi, sosial, spiritual dan data pola kebiasaan sehari-hari. Pengkajian data objektif didapatkan melalui pemeriksaan keadaan umum, pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik. Berdasarkan tinjauan pustaka yang menyatakan bahwa Anemia adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin dalam darah dibawah normal. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya zat gizi untuk pembentukan darah, seperti kekurangan zat besi, asam folat ataupun vitamin B12. Anemia yang paling sering terjadi terutama pada ibu hamil adalah anemia karena kekurangan zat besi (Fe), sehingga lebih dikenal dengan istilah anemia gizi besi (AGB) (Nova & Mirza Irawati, 2021).

Wanita hamil sangat rentan terjadi anemia defisiensi besi karena pada kehamilan kebutuhan oksigen lebih tinggi sehingga memicu peningkatan

produksi eritropoietin, akibatnya volume plasma bertambah dan sel darah merah meningkat. Peningkatan volume plasma terjadi dalam proporsi yang lebih besar jika dibandingkan dengan peningkatan sel darah merah sehingga terjadi penurunan konsentrasi hemoglobin akibat hemodilusi. Kehamilan dapat meningkatkan kebutuhan zat besi sebanyak dua atau tiga kali lipat. Kebutuhan zat besi janin yang paling besar terjadi selama empat minggu terakhir dalam kehamilan, dan kebutuhan ini akan terpenuhi dengan mengorbankan kebutuhan ibu (V. M. Buyanov, 2019). Selain itu, ibu juga dianjurkan memperbanyak berdoa dan berzikir kepada Allah SWT agar diberikan kemudahan dan dijauhkan dari masalah-masalah selama menjalani masa kehamilannya. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny “E” didapatkan bahwa ibu mengalami badan terasa lemas, pusing, mata berkunang-kunang dan sakit kepala yang tidak menetap selama 3 hari hingga mengganggu aktivitas ibu sebagai ibu rumah tangga sehingga dapat disimpulkan bahwa antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus tidak ditemukan adanya kesenjangan.

B. Langkah II (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Aktual)

Pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosa atau masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan pada Ny “E” didapatkan data subjektif dan data objektif yang dapat dilihat untuk menegakkan diagnosa sebagai berikut: Ny “E” dengan GIIPIA0, gestasi 32 minggu 3 hari, intrauterine, keadaan ibu lemah dengan Anemia. Masalah yang dirasakan ibu

adalah cemas karena pusing dan sakit kepala yang tidak menetap selama 3 hari. Menetapkan diagnosa Anemia, dengan menentukan kehamilan, lelah pusing dan mata berkunang-kunang sampai menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari.

Tanda gejala awal anemia biasanya tidak ada atau tidak spesifik(misalnya, kelelahan, pusing, dispnea ringan dengan tenaga). Gejala dan tanda lain seperti merasa lelah dan lemah, denyut jantung cepat, sesak nafas, konsentrasi terganggu, tekanan darah rendah, sakit kepala, mata berkunang-kunang dan pusing. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kesenjangan antara teori dan studi kasus.

C. Langkah III (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Potensial)

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosis potensial yang berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati klien, bidan juga diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi dilakukan asuhan yang aman.

Pada kasus anemia pada ibu hamil masalah yang bisa saja terjadi adalah Antisipasi gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin. Teori menjelaskan lemas pusing dan mata berkunang-kunang akibat rendahnya hemoglobin pada ibu yang terjadi terus menerus tanpa pengobatan dapat menimbulkan gangguan tumbuh kembang janin dengan manifestasi klinisnya.

Oleh karena itu, anemia harus dicegah dan harus mendapat pengobatan yang adekuat. Masalah potensial yang dapat terjadi pada kehamilan dengan anemia yaitu pada ibu dan janin sebagai berikut:

Pada ibu hamil dengan usia muda perlu tambahan gizi yang banyak karena digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan dirinya sendiri juga untuk berbagi dengan janin yang sedang dikandungnya. Sedangkan untuk ibu hamil dengan usia tua perlu energi yang besar karena fungsi organ yang semakin melemah dan diharuskan untuk bekerja maksimal maka memerlukan tambahan energi yang cukup guna mendukung kehamilan yang sedang berlangsung. Pada bayi, jika Anemia ini terjadi dikehamilan trimester III terjadi terus menerus hingga persalinan maka kemungkinan bayinya akan mengalami terjadi kematian intrauterin, prematuritas, berat badan lahir rendah, retardasi pertumbuhan intrauterin, depresi perinatal, dan kematian perinatal. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan kejadian Anemia dengan BBLR pada ibu bersalin. Namun berdasarkan data dalam penerapan asuhan kebidanan pada Ny "E" tidak ada data yang menunjukkan bahwa terjadi gawat janin. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kesenjangan antara teori dan studi kasus.

D. Langkah IV (Tindakan Segera, Kolaborasi dan Rujukan)

Pada langkah ini bidan juga harus merumuskan tindakan segera untuk menyelamatkan ibu, yang mampu dilakukan secara mandiri dan bersifat rujukan. Pada kasus Anemia pada kehamilan Trimester III kondisi-kondisi

yang harus diantisipasi seperti berat badan bayi lahir rendah, cacat bawaan, gangguan gizi, gangguan metabolisme, penyakit infeksi dan lain-lain. Berdasarkan studi kasus yang dilakukan pada Ny "E" tidak ditemukan adanya data pendukung yang memerlukan tindakan segera, kolaborasi dan rujukan.

Selama melakukan pengkajian dan pemantauan kondisi ibu diperoleh hasil kasus Anemia pada Trimester III dan tidak ada komplikasi yang menyertai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan teori dan manajemen asuhan kebidanan pada studi kasus yang dilakukan pada Ny "E" tidak ada ditemukan kesenjangan.

E. Langkah V (Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan)

Pada langkah ini direncanakan asuhan kebidanan yang ditentukan oleh langkah-langkah yang telah diuraikan di atas. Pada manajemen asuhan kebidanan suatu tindakan yang komprehensif dilakukan termasuk atas indikasi yang timbul berdasarkan kondisi klien, rencana tindakan harus di setujui klien dan semua tindakan yang diambil harus berdasarkan rasional yang relevan dan diakui kebenarannya. Dalam membuat rencana tindakan, dibuat berdasarkan tujuan dan kriteria yang akan dicapai. Rencana ini disusun berdasarkan kondisi klien (diagnosa, masalah aktual dan masalah potensial). Sasaran dalam perencanaan asuhan pada kasus Ny "E" berdasarkan pada diagnosa pada kasus ibu Anemia pada kehamilan Trimester III serta mencegah terjadinya masalah potensial yang kemungkinan bisa terjadi.

Untuk mencapai tujuan yaitu proses kehamilan berjalan normal, ibu dan janin dalam keadaan baik, Anemia pada kehamilan teratasi,antisipasi terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin. Pada kasus Ny “E” rencana asuhan yang diterapkan antara lain, pemantauan tanda-tanda vital, pemantauan pusing, sakit kepala dan mata berkunang-kunang dan ajuran pemenuhan nutrisi, zat besi serta beri motivasi untuk psikologis ibu.

Pada pengkajian kasus yang dilakukan pada Ny “E” yaitu kasus Anemia pada ibu Hamil Trimester III asuhan yang direncanakan untuk diimplemetasikan kepada ibu harus sesuai dengan standar dan kebutuhan ibu. Pada kasus Anemia di kehamilan Trimester III, dilakukan Rencana asuhan dengan memberikan edukasi kesehatan dengan pengetahuan anemia, asupan zat besi, pemberian suplemen zat besi, vitamin B12, asam folat, atau vitamin C dan mineral lainnya. Menganjurkan ibu untuk rutin memeriksakan kehamilannya kembali sesuai jadwal yang ditentukan dan apabila ada keluhan lain yang dirasakan segera periksa walaupun belum jadwalnya. Menjelaskan kepada ibu bahwa nutrisi yang baik adalah cara terbaik untuk mecegah terjadinya anemia. Menganjurkan ibu untuk makan makanan yang tinggi kandungan zat besi seperti sayuran hijau (kelor,bayam,brokoli) daging merah, sereal, telur, dan kacang tanah.

Selain itu, menyarankan ibu untuk menghindari mengonsumsi kopi dan teh saat makan karena dapat mengurangi penyerapan zat besi. Masalah psikologis ibu hamil harus menjadi perhatian khusus karna masa kehamilan merupakan masa dimana seorang ibu mempersiapkan dirinya untuk

menyambut kelahiran calon bayinya sehingga membutuhkan mental dan jiwa yang siap untuk menerima perubahan-perubahan fisiologis selama masa kehamilan, oleh karena itu ibu dianjurkan untuk sering mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, berdzikir, dan senantiasa berdoa dapat diberikan Kesehatan untuk dirinya dan janinnya dan melakukan hal-hal lain yang mendekatkan diri kepada Allah Swt. Pada langkah ini penulis tidak menemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus yang didapatkan selama proses pengkajian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rencana asuhan sesuai dengan teori memiliki persamaan dengan kasus yang telah dilakukan pengkajian.

F. Langkah VI (Melaksanakan Hasil Asuhan Kebidanan)

Pada langkah ini menerapkan semua rencana asuhan yang telah direncanakan pada langkah sebelumnya. Implementasi dapat dilaksanakan seluruhnya oleh bidan ataupun sebagian dilaksanakan ibu serta kerja sama dengan tim petugas kesehatan lainnya sesuai dengan tindakan yang telah direncanakan. Pada tinjauan kasus yang telah dilakukan pada Ny “E”, implementasi asuhan yang telah direncanakan diberikan sejak ibu masuk ke dalam ruangan anc.

Dimulai dari kunjungan di Puskesmas pada tanggal 28 November 2022 hingga kunjungan ketiga dirumah pada tanggal 14 Januari 2023 ibu mengalami badan lemas, pusing, mata berkunang-kunang dan sesekali

mengalami sakit kepala yang hilang timbul. Dan keadaan ibu menjadi lemah, konjungtiva pucat, sklera sedikit ikterus, bibir kering.

Pada kunjungan keempat dirumah pada tanggal 05 Desember 2022 pusing ibu yang dia rasakan sudah mulai berkurang dari hari yang sebelumnya karena ibu sudah diberikan edukasi tentang bagaimana cara menangani pusing yang ibu alami. Dan ibu juga sudah menerapkan untuk mengkonsumsi makanan dan buah-buahan yang bergizi yang telah disampaikan serta rajin mengkonsumsi obat yang telah diberikan.

Kemudian pada kunjungan kelima pada tanggal 24 Desember 2022 hingga kunjungan keenam pada tanggal 11 Januari 2023 ibu sudah tidak mengalami pusing dan sakit kepala, kemudian memberitahu ibu bahwa apa yang dialami sekarang adalah suatu hal yang normal bagi ibu diawal kehamilannya dengan anemia.

Pada kunjungan ketujuh tanggal 17 Januari 2023 ibu mengatakan sudah tidak pusing dan sakit kepala, ttv dalam batas normal, dan keadaan fisik ibu sudah membaik. Mengajarkan ibu untuk istirahat yang cukup dan tidak melakukan pekerjaan berat, Memberikan ibu health education untuk mengkonsumsi makanan bergizi saat kehamilan agar pertumbuhan dan perkembangan janin berlangsung dengan baik, Menjelaskan kepada ibu 9 tanda bahaya pada kehamilan, yaitu: Sakit kepala menetap, Wajah dan tungkai oedema, Mual dan muntah berlebihan, Nyeri perut yang hebat, Pergerakan janin kurang dari 10x dalam sehari. Keluar darah dari jalan

lahir/perdarahan pervaginam, Ketuban Pecah Dini (KPD). Oedema dan Kejang. ,Menganjurkan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT. Perbanyak amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan seperti berdzikir, bersholawat, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an dan lain sebagainya.

G. Langkah VII (Mengevaluasi Hasil Tindakan)

Pada langkah ini dilakukan evaluasi terhadap asuhan yang telah diberikan. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny “ E ” didapatkan Anemia pada kehamilan trimester III yang dialami oleh ibu mulai membaik dan kembali normal seperti kehamilan lainnya. Hasil evaluasi didapatkan bahwa kehamilan ibu akan berlangsung normal.

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen kebidanan dimana pada tahap ini ditemukan kemajuan atau keberhasilan dalam mengatasi masalah yang dihadapi klien. Proses evaluasi merupakan langkah dari proses manajemen asuhan kebidanan pada tahap ini penulis tidak mendapatkan permasalahan atau kesenjangan pada evaluasi menunjukkan masalah teratasi tanpa adanya komplikasi (Mangkuji, 2013).

Hasil evaluasi setelah melakukan asuhan kebidanan adalah sebagai berikut. Pada pelaksanaan evaluasi tanggal 28 November 2022 - 17 Januari 2023 pada Ny “ E ” yaitu kehamilan berlangsung normal ditandai dengan keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tanda- tanda vital dalam batas normal, pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan dan detak

jantung janin dalam batas normal. Pusing, sakit kepala, terkadang cepat merasakan lelah yang sering dirasakan ibu sudah teratasi, Hb meningkat dari 8,7 gram% menjadi 9,8 gram% ibu menghabiskan obat yang diberikan, serta mengurangi aktifitasnya.

Pada tanggal 22 Januari telah dilakukan kembali pemeriksaan kadar hemoglobin ibu dan di dapatkan hasilnya berada di 11 gram%. Dengan demikian hasil asuhan kebidanan yang telah diberikan pada Ny “ E ” berhasil dengan melihat perubahan yang telah dirasakan ibu baik dari keluhan, kadar Hb ibu dan kehamilan berlangsung normal.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil dari mempelajari teori dan pengalaman langsung yang telah dilakukan dilahan praktek melalui kasus Ny “ E “ dengan kehamilan 34- 36 dengan anemia di puskesmas UPTD Tompobulu tanggal 28 November 2022- 17 Januari 2023, diharapkan mampu berguna dalam meningkatkan pelayanan dan perawatan terhadap ibu hamil dengan komplikasi kehamilan yaitu Anemia.

A. Kesimpulan

1. Telah dilaksanakan pengumpulan data dasar pada Ny ” E ” dengan anemia pada masa kehamilan di Puskesmas UPTD Tompobulu tahun 2023.
2. Telah dilaksanakan perumusan diagnosa/ masalah aktual pada Ny ” E ” di Puskesmas UPTD Tompobulu tahun 2023 dengan pengumpulan baik dari data subjektif, data objektif dan pemeriksaan penunjang/ laboratorium sehingga didapatkan diagnosa kebidanan pada Ny “ E ” dengan anemia pada masa kehamilan.
3. Telah dilaksanakan permusan diagnosa/ masalah potensial pada Ny ” E ” dengan anemia di Puskesmas UPTD Tompobulu tahun 2023 dengan hasil tidak ada masalah potesial yang terjadi pada ibu karna diberikannya penanganan yang tepat.

4. Telah mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi pada Ny "E" dengan anemia di Puskesmas UPTD Tompobulu tahun 2023 dengan hasil bahwa pada kasus ini tidak dilakukan tindakan kolaborasi karena tidak adanya indikasi dan data yang menunjang untuk dilakukannya tindakan tersebut.
5. Telah menetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan pada Ny "E" dengan anemia di Puskesmas UPTD Tompobulu tahun 2023, dengan hasil merencanakan asuhan berdasarkan diagnosa/ masalah aktual dan masalah potensial yang dapat terjadi.
6. Telah melaksanakan tindakan asuhan yang telah direncanakan pada Ny "E" dengan anemia di Puskesmas UPTD Tompobulu tahun 2023 dengan hasil yaitu semua tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa adanya hambatan.
7. Mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilaksanakan pada Ny "E" dengan anemia di Puskesmas UPTD Tompobulu tahun 2023 dengan hasil yaitu asuhan yang telah diberikan berhasil dengan ditandai perubahan kadar Hb ibu yang awalnya 8,7 gram% menjadi 11 gram%.

B. Saran

Berdasarkan tinjauan kasus dan pembahasan kasus peneliti memberikan sedikit masukan atau saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

1. Untuk klien

- a. Menganjurkan kepada ibu agar mengkonsumsi makanan yang bergizi disamping suplemen zat besi yang diberikan, karna makanan yang mengandung zat besi akan memenuhi kebutuhan energi.
- b. Menganjurkan agar setiap ibu hamil memeriksakan kehamilannya secara dini dan teratur serta dapat mengenal tanda-tanda bahaya dalam kehamilan.
- c. Mengerti dan Melaksanakan setiap anjuran dan pendidikan kesehatan yang diberikan.

2. Untuk bidan


- a. Dalam melakukan tugas sebagai bidan untuk memberikan tindakan perlu diketahui rasional setiap tindakan yang diberikan kepada klien dan harus dengan persetujuan klien.
- b. Sebagai bidan dalam melakukan tindakan perlu membina hubungan yang baik antara klien ataupun keluarga sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.
- c. Profesi bidan harus mampu mengambil suatu keputusan klinik untuk menghindari keterlambatan merujuk sehingga dapat mencegah kematian ibu dan bayi.

3. Untuk puskesmas

Meningkatkan mutu pelayanan dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan anemia secara optimal dan tidak mennyepelekan keadaan ibu hamil dengan anemia

4. Untuk institusi

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan perlu kiranya penerapan manajemen kebidanan dalam pemecahan masalah lebih ditingkatkan dan dikembangkan, mengingat proses tersebut sangat bermanfaat dalam membina tenaga bidan guna menciptakan tenaga kesehatan yang berpotensi dan profesional.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid III, Jakarta: Gemainsani Press, 2000.
- Azrimaidaliza, Khairany, Y., & Putri, R. (2021). Jurnal Ilmiah Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 20(1), 40–44.
- Arisman, (2010). *Anemia Pada Kehamilan..* Yogyakarta : Nuha Medika.
- Arianti, Pertiwi & Fatimah (2019). *Patalogi Kehamilan Memahami Berbagai Penyakit & Komplikasi kehamilan.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Autorrohman, M. (2020). *Teknik Menghitung Kadar Hemoglobin Menggunakan Metode Sahli.*
- Buyanov.V.M. (2019). *Anemia Dalam Kehamilan.*
- Devi, D., Lumentut, A. M., & Suparman, E. (2021). *Gambaran Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil dalam Pencegahan Anemia pada Kehamilan di Indonesia.* *E-CliniC*, 9(1), 204–211. <https://doi.org/10.35790/ecl.v9i1.32415>
- Dartiwen, & Yati Nurhayati. 2019. *Asuhan kebidanan Pada Kehamilan.* Yogyakarta : Andi (Anggota IKAPI)
- Darmawansyih. *Penyakit Kronik dalam kehamilan.*
- Departemen Agama RI. AL-Quran Dan Terjemahannya. Jakarta : Toha putra. 2018.
- Erlin Ika Sari Wulan. 2012. *Jurnal penelitian Asuhan kebidanan Post Partum Dengan Anemia Sedang Di RB Marga Waluya.* Surakarta.
- Farida, L. N. (2019). *Penanganan Anemia Pada Ibu Hamil dengan Pemberian Edukasi dan Suplementasi Tablet Besi.* *JIKO (Jurnal Ilmiah Keperawatan Orthopedi)*, 3(2), 64–69. <https://doi.org/10.46749/jiko.v3i2.31>
- Fatimah, F., & Ernawati, S. (2016). *Pelaksanaan Antenatal Care Berhubungan dengan Anemia pada Kehamilan Trimester III di Puskesmas Sedayu I Yogyakarta.* *Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia*, 3(3), 134. [https://doi.org/10.21927/jnki.2015.3\(3\).134-139](https://doi.org/10.21927/jnki.2015.3(3).134-139)
- Harli, (2009). *Asuhan Kehamilan Pada Kehamilan.* Jakarta : EGC.
- Kemenkes RI 2019. (n.d.). *Profil kesehatan indonesia 2018.* Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Mandang, Jenni., Sandra Gerce J,T., & Naomy Marie Tndo. *Asuhan Kebidanan Kehamilan.*

- Manuaba, Ida Ayu, dkk. Ilmu kebidanan, penyakit kandungan dan kb. Edisi 2. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2011.
- Nova, D., & Mirza Irawati. (2021). Hubungan Konsumsi Tablet Fe Pada Ibu Hamil Dengan Kejadian Anemia. *Jurnal Menara Medika*, 3(2), 129–134.
- Parulian, I., Roosleyn, T., Tinggi, S., Kesehatan, I., & Widya, J. I. (2016). Strategi dalam penanggulangan pencegahan anemia pada kehamilan. *Jurnal Ilmiah Widya*, 3(3), 1–9.
- Proverawati, Atikah. *Anemia dan Anemia Kehamilan*.
- Prawirohardjo, Sarwono. 2016. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta : P.T Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Prawirohadjo, Sarwono. Ilmu Kebidanan. Jakarta: Bina Pustaka Sarwono. 2014
- Rahmawati, A., & Wulandari, R. C. L. (2019). Influence of Physical and Psychological of Pregnant Women Toward Health Status of Mother and Baby. *Jurnal Kebidanan*, 9(2), 148–152. <https://doi.org/10.31983/jkb.v9i2.5237>
- Setiawati, D. 2020. *Fisio-Patologi Kehamilan, Persalinan dan Kasih Sayang Universal*.
- Saleha, S. *Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas*.
- Soebroto Ikhsan. (2009). Cara Mudah Mengatasi Problem ANEMIA. Yogyakarta: Bangkit
- vayanti, Y. (2015). Hubungan Pengetahuan Ibu dan Dukungan Suami pada Ibu Hamil Terhadap Keteraturan Kunjungan Antenatal Care (ANC) di Puskesmas Wates Lampung Tengah Tahun 2015. *Jurnal Kebidanan. JKM (Jurnal Kebidanan Malahayati)*, 1(2), 81–90. <http://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/kebidanan/article/view/550/484>
- Walyani, Elisabeth. *Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- World Health Organization (WHO). 2019.
- Wulandari, P. (2015). *Honey To Prevent Iron Deficiency Anemia In pregnancy*.



LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PEMERIKSAAN HB MENGGUNAKAN HB SAHLI





AS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KUNJUNGAN RUMAH





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar

Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa

Website: fkik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-~~0722~~/ Un.06/FKIK/PP.00.9/11/ 2022 Gowa, ~~11~~ November 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Pengajuan Kode Etik**

Yth . **Komite Etik Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar**
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Andi Nirwana Insani Idrus**
N I M : 70400118016
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan
Semester : IX (Sembilan)

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan. Adapun judul Karya Tulis Ilmiah :

"Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Pada Ibu Hamil Trimester III Dengan Anemia di Puskesmas Tompobulu Maros Tahun 2022."

Dengan Dosen Pem bimbing : 1. Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb.
2. Dr. dr. Hj. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin/persetujuan **kode etik** .

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411) 841879
email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 952/Un.06/LP2M/PP.00.9/3/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
C.q. Kepala UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi Selatan

di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Andi Nirwana Insani Idrus
NIM : 70400118016
Semester/T.A. : IX (Sembilan)/T.A. 2022-2023
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Jurusan/Prodi : Kebidanan
Alamat : Lingk.Amarang Kel.Borong Kec.Tanralili Kab.Maros
No. HP. : 082187111140

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Dengan judul skripsi: **Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Pada Ibu Hamil Trimester III Dengan Anemia Di Puskesmas Tompobulu Maros.**

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **UPTD PUSKESMAS TOMPOBULU** dari tanggal **2 bulan** .

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Samata, 15 November 2022

Ketua

Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si.

NIP. 196005051987031004



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **12381/R.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Maros
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B- 952 /Un.06/LP2M/PP.00.9/9/2022 tanggal 15 November 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **ANDI NIRWANA INSANI IDRUS**
Nomor Pokok : 70400118016
Program Studi : Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (D3)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

**" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE PADA IBU HAMIL TRIMESTER III
DENGAN ANEMIA DI PUSKESMAS TOMPOBULU MAROS "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **28 November 2022 s/d 22 Januari 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 22 November 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*





PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email : admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : www.dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor: 491/XI/IP/DPMPSTSP/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Nomor : 541/XI/REK-IP/DPMPSTSP/2022

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : ANDI NIRWANA INSANI IDRUS
Nomor Pokok : 70400118016
Tempat/Tgl.Lahir : MAROS / 16 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat : LINGK. AMARANG
Tempat Meneliti : UPTD PUSKESMAS TOMPOBULU

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

“MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE PADA IBU HAMIL TRIMESTER III DENGAN ANEMIA DI PUSKESMAS TOMPOBULU MAROS TAHUN 2022”

Lamanya Penelitian : 28 November 2022 s/d 22 Januari 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Maros, 24 November 2022

KEPALA DINAS,



ANDI ROSMAN, S. Sos, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip 19721108 199202 1 001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin di Makassar
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TOMPOBULU

Jl. Taman Safari Pucak, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros, 90553
Email: tompobulupkm@gmail.com. Telpn: 081990032223

Tompobulu, 1 Maret 2023

SURAT PERNYATAAN

Nomor: *CB* /A4/TPBL/III/2023

Dasar : Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros, Nomor 491/XII/IP/DPMPTSP/2022 tertanggal 24 November 2022 perihal Izin Penelitian.

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : dr. Rita Widiastuti, S.Ked
NIP : 19791021 201001 2 021
Pangkat/Gol : Pembina / IV.a
Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Tompobulu

Dengan ini menerangkan bahwa ;

Nama : Andi Nirwana Insani Idrus
NIM : 70400118016
Tempat/Tgl. Lahir : Maros, 16 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Lingkungan Amarang

Telah melakukan penelitian di Puskesmas Tompobulu Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros, dengan judul penelitian "**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE PADA IBU HAMIUL TRIMESTER III DENGAN ANEMIA DI PUSKESMAS TOMPOBULU MAROS TAHUN 2022**", yang dilakukan di Puskesmas Tompobulu Kabupaten Maros, sejak tanggal 28 November 2022 s/d 22 Januari 2023. Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala UPTD Puskesmas Tompobulu

dr. Rita Widiastuti, S.Ked
NIP: 19791021 201001 2 021
Pangkat/Gol: Pembina / IV.a



RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS

NAMA : ANDI NIRWANA INSANI IDRUS
NIM : 70400118016
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : MAROS, 16 APRIL 2000
SUKU : BUGIS MAKASSAR
AGAMA : ISLAM
ALAMAT : LINGK. AMARANG KAB.MAROS
NAMA ORANG TUA
AYAH : M. IDRUS MATTOREANG
IBU : ANDI SAHRIJANNA

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TAHUN 2006 - 2012 SD IT AL-ISHLAH MAROS
2. TAHUN 2012 - 2015 SMP IT AL-ISHLAH MAROS
3. TAHUN 2015 - 2018 SMA IT AL-ISHLAH MAROS
4. TAHUN 2018 - 2023 UIN AIAUDDIN MAKASSAR