

**HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN TINGKAT KECEMASAN DALAM
MEMPERSIAPKAN PERSALINAN PADA IBU HAMIL PRIMIGRAVIDA
TRIMESTER III DI RSIA SITTI KHADIJAH 1 MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi pada
Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

VIVI APRILLIA FADILA

70600117048

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vivi Aprillia Fadila
Nim : 70600117048
Tempat/Tgl. Lahir : Sumbawa, 23 April 1998
Jurusan/Prodi : Pendidikan Dokter
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Perumahan Bumi Permata Hijau, jln. Bumi 19
Judul : *“Hubungan Dukungan Keluarga dengan Tingkat Kecemasan dalam Mempersiapkan Persalinan pada Ibu Hamil Primigravida Trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar”*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 8 Mei 2023

Penyusun,



Vivi Aprillia Fadila

NIM: 70600117048

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Vivi Aprillia Fadila
Nim : 70600117048
Judul : *“Hubungan Dukungan Keluarga dengan Tingkat Kecemasan dalam Mempersiapkan Persalinan pada Ibu Hamil Primigradiva Trimester III di RSLA Sitti Khadijah 1 Makassar”*


Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam Seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pembimbing I



Dr. dr. H Najamuddin, M.Kes

Pembimbing II



Dr. dr. Nadyah Haruna, M.Kes

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *“Hubungan Dukungan Keluarga dengan Tingkat Kecemasan dalam Mempersiapkan Persalinan pada Ibu Hamil Primigravida Trimester III Di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar”* yang disusun oleh **Vivi Aprillia Fadila**, Nim **70600117048**, Mahasiswa Jurusan **Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar**, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari **senin**, 27 Februari 2023, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Pendidikan Dokter.

Makassar, 27 Februari 2023

6 Sya'ban 1444 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes. (.....)

Sekretaris : dr. Andi Tihardimanto, M.Kes., Sp.JP (.....)

Pembimbing I : Dr. dr. H. Najamuddin, M.Kes. (.....)


Pembimbing II : Dr. dr. Nadyah, M.Kes. (.....)

Penguji I : Dr. dr. H. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes. (.....)

Penguji II : Dr. Azizul Hakim, M.Pd.I. (.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar.



Dr. dr. Syatirah, Sp.A, M.Kes

NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya. Tak lupa Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia kepada zaman yang terang benderang seperti saat ini. Atas rahmat dan karunia serta petunjuk Allah SWT peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hubungan Dukungan Keluarga dengan Tingkat Kecemasan dalam Mempersiapkan Persalinan pada Ibu Hamil Primigradiva Trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar”**.

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas yang harus ditempuh dalam rangka tugas akhir Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dorongan dari semua pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada kedua orang tua peneliti yaitu Sudirman dan Saharia yang senantiasa selalu memberikan semangat dan do'a kepada peneliti, serta atas semua bantuan dan dukungan selama pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini kepada :

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Prof. Dr. Mardan, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, kemudian Prof. Dr. Wahyuddin, M.Hum sebagai Wakil Rektor II, Prof. Dr.

Darussalam, M.Ag sebagai Wakil Rektor III, dan Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag selaku Wakil Rektor IV beserta jajarannya.

2. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Dr. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt sebagai Wakil Dekan I, kemudian Dr. Fais Satrianegara, S.K.M., M.ARS sebagai Wakil Dekan II, dan Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd sebagai Wakil Dekan III beserta jajarannya.
3. dr. Rini Fitriani, M.Kes selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama peneliti menempuh bangku kuliah.
4. Dr. dr. H Najamuddin, M.Kes selaku dosen pembimbing I dan Dr. dr. Nadyah Haruna, M.Kes selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. dr. Utami Pratiwi, M.Kes selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak masukan dan nasehat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes selaku dosen penguji I dan Dr. Azizul Hakim, M.Pd.I selaku dosen penguji II yang telah memberikan banyak masukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada semua keluarga besar peneliti yang sudah memberikan doa dan semangat dalam penyusunan skripsi ini
8. Teman-teman yang selalu menyemangati dan membantu peneliti apabila ada yang tidak peneliti mengerti dalam penyusunan skripsi ini.


Ucapan terimakasih juga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan atas keterbatasan yang dimiliki peneliti, kritik dan saran dari pembaca sangat diperlukan agar dapat menjadi suatu tulisan yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, Amiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Januari 2023

Penulis


Vivi Aprillia Fadila



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Hipotesis	8
D. Definisi Operasional.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Tujuan Penelitian	11
G. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kehamilan.....	13
B. Kecemasan	17
C. Dukungan Keluarga.....	36
D. Kerangka Teori	41
E. Kerangka Konsep	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
A. Desain Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Waktu Penelitian	43
D. Variabel Penelitian	43
E. Populasi dan Sampel	44
F. Metode Pengumpulan Data.....	46
G. Instrumen Penelitian.....	46
H. Alur Penelitian	47

I. Langkah Pengolahan Data	47
J. Analisis Data	48
K. Etika Penelitian	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
B. Hasil Penelitian	51
C. Pembahasan	58
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
C. Keterbatasan Penelitian	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	84



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional	9
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden.....	52
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Dukungan Suami pada Ibu Hamil Primigravida Trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar	53
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Dukungan Orang Tua pada Ibu Hamil Primigravida trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar	53
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Dukungan Mertua pada Ibu Hamil Primigravida Trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar	54
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Tingkat Kecemasan pada Ibu Hamil Primigravida Trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar	54
Tabel 4.6 Hubungan Dukungan Suami dengan Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Primigravida Trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar	55
Tabel 4.7 Hubungan Dukungan Orang Tua Dengan Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Primigravida Trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar	56
Tabel 4.8 Hubungan Dukungan Mertua dengan Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Primigravida Trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar	57

DAFTAR BAGAN


Bagan 2.1 Kerangka Teori.....	41
Bagan 2.2 Kerangka Konsep	42
Bagan 2.3 Alur Penelitian.....	47



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Persetujuan Menjadi Responden.....	83
Lampiran 2 Kuesioner.....	84
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian	93
Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Penelitian	95
Lampiran 5 Lembar Rekomendasi Etik Penelitian.....	96
Lampiran 6 Output Analisis Data.....	97
Lampiran 7 Dokumentasi.....	104



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN TINGKAT KECEMASAN DALAM MEMPERSIAPKAN PERSALINAN PADA IBU HAMIL PRIMIGRAVIDA TRIMESTER III DI RSIA SITI KHADIJAH 1 MAKASSAR

Vivi Aprillia Fadila¹, Najamuddin², Nadyah Haruna³, Dewi Setiawati⁴, Azizul Hakim⁵

Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin
Makassar

Abstract

Anxiety in pregnant women is a condition in which the mother feels anxious, afraid, and loses confidence in facing the process of releasing the results of conception that is full-term. In Indonesia, which is about 28.7% of pregnant women experience anxiety in the third trimester. This study aims to determine the relationship between family support and the level of anxiety facing labor in third-trimester primigravida pregnant women. This research had conducted with a cross-sectional approach at RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar. A total of 90 pregnant women had selected as samples using a purposive sampling technique. The results showed that the parental support variable had a relationship with the anxiety level of pregnant women ($p=0.003$). Meanwhile, husband support ($p=0.755$) and in-law support ($p=0.921$) did not have a significant relationship with the anxiety level of pregnant women. It concluded that good parental support can reduce the anxiety level of third-trimester primigravida pregnant women facing labor.

Keywords : pregnancy, family support, anxiety level, HARS.

HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN TINGKAT KECEMASAN DALAM MEMPERSIAPKAN PERSALINAN PADA IBU HAMIL PRIMIGRAVIDA TRIMESTER III DI RSIA SITTI KHADIJAH 1 MAKASSAR

Vivi Aprillia Fadila¹, Najamuddin², Nadyah Haruna³, Dewi Setiawati⁴, Azizul Hakim⁵

Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin
Makassar

Abstrak

Kecemasan pada ibu hamil merupakan suatu keadaan di mana ibu merasa gelisah, takut, dan kehilangan kepercayaan diri dalam menghadapi proses pengeluaran hasil konsepsi yang cukup bulan. Di Indonesia, sekitar 28,7% ibu hamil mengalami kecemasan pada trimester III. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga terhadap tingkat kecemasan menghadapi persalinan pada ibu hamil primigravida trimester III. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *cross sectional* di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar. Sebanyak 90 orang ibu hamil dipilih sebagai sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dukungan orang tua memiliki hubungan dengan tingkat kecemasan ibu hamil ($p=0,003$). Sedangkan, dukungan suami ($p=0,755$) dan dukungan mertua ($p=0,921$) tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat kecemasan ibu hamil. Disimpulkan bahwa dukungan orang tua yang baik dapat menurunkan tingkat kecemasan ibu hamil primigravida trimester III dalam menghadapi persalinan.

Kata kunci : kehamilan, dukungan keluarga, tingkat kecemasan, HARS.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehamilan adalah pengalaman spiritual penting yang menimbulkan banyak perubahan psikologis pada wanita hamil. Dalam kehamilan akan terjadi perubahan hormon, perubahan hormon ini akan mengakibatkan ibu mengalami beberapa perubahan emosional yang akan menimbulkan kecemasan bahkan sampai depresi. Kecemasan dan depresi selama kehamilan adalah masalah utama yang terjadi di masyarakat karena prevalensinya yang tinggi (Puspitasari dan Wahyuntari, 2020).

Kecemasan pada ibu hamil dapat timbul khususnya pada trimester ketiga kehamilan hingga saat persalinan, dimana pada periode ini ibu hamil merasa cemas terhadap berbagai hal seperti normal atau tidak normal bayinya lahir, nyeri yang akan dirasakan, dan sebagainya. Kecemasan pada saat bersalin lebih berisiko dialami pada ibu hamil pertama atau primigravida dari pada multigravida, dikarenakan belum adanya pengalaman dalam persalinan sehingga memunculkan kecemasan berlebih (Dinopawe, Makatita, dan Alerbitu, 2021). Kecemasan yang berlebih akan memunculkan risiko komplikasi selama persalinan, mempengaruhi lemahnya kontraksi uterus sehingga persalinan berlangsung lama atau lebih dari 24 jam. Partus lama dapat mengakibatkan kejadian perdarahan pada ibu bersalin dan asfiksia pada bayi baru lahir yang menjadi penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi (Dinopawe et al., 2021).

Kecemasan yang sering terjadi pada ibu hamil sebesar 29,2% dibandingkan ibu yang postpartum sebesar 16,5%. Kecemasan yang terjadi selama kehamilan diperkirakan akan memengaruhi antara 15-23% wanita dan berpengaruh dengan peningkatan risiko negatif pada ibu dan anak yang dilahirkan. Prevalensi kecemasan pada ibu hamil diperkirakan antara 7-20% di negara maju sementara pada negara berkembang dilaporkan 20% atau lebih (Siregar et al., 2021).

Ada beberapa negara berkembang di dunia yang berisiko tinggi terjadinya kecemasan sedang pada ibu hamil diantaranya negara Uganda ada sebanyak 18,2% ibu hamil mengalami kecemasan, di Nigeria sebanyak 12,5%, di Zimbabwe sebanyak 19%, dan di Afrika Selatan 41%. Sedangkan di benua Eropa ada sebanyak 81% wanita hamil di United Kingdom pernah mengalami gangguan kecemasan tingkat sedang pada kehamilannya. Sedangkan di Perancis ada sebanyak 7,9% ibu primigravida mengalami kecemasan sedang selama hamil (Herawati, Fitri, dan Paulina, 2021).

Di Indonesia sendiri, terdapat 373.000.000 orang ibu hamil. Dan sebanyak 107.000 atau 28,7% diantaranya mengalami kecemasan yang terjadi pada ibu hamil trimester III menjelang proses persalinan (Siregar et al., 2021). Data profil kesehatan RI tahun 2020 menunjukkan terdapat 5.256.483 ibu hamil yang tercatat di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia, mencakup Provinsi Sulawesi Selatan sebagai provinsi dengan jumlah cakupan ibu hamil tertinggi ke-6 mencapai 185.004 ibu hamil, dengan Kota Makassar

menjadi wilayah dengan jumlah ibu hamil terbanyak di Sulawesi Selatan mencapai 30.990 ibu hamil (Kemenkes RI, 2019).

Lebih dari setengah atau sebesar 54% ibu hamil mengalami perubahan psikologis berupa kecemasan selama kehamilan (Rustikayanti, Kartika, dan Herawati, 2016). Perubahan psikologis yang sering terjadi pada ibu hamil di usia kehamilan trimester I biasanya akan merasakan kekecewaan, penolakan, kecemasan, hingga rasa sedih. Sementara pada ibu hamil trimester II keadaan psikologis ibu akan tampak lebih tenang dan mulai mampu beradaptasi dengan kondisi yang dimilikinya. Sedangkan pada ibu hamil trimester III perubahan psikologis ibu akan lebih kompleks dibandingkan trimester sebelumnya akibat kondisi kehamilan yang sudah semakin membesar. Seiring dengan bertambahnya usia kehamilan tersebut, perubahan psikologis yang paling dominan dirasakan ibu hamil adalah rasa cemas yang akan terus dirasakan hingga masa persalinan (Elvina, ZA, dan Rosdiana, 2018).

Kecemasan dalam Al-Quran dimaknai sebagai kata khauf, yaitu suatu keadaan hati yang tidak tenang mengenai masa depan. Hal tersebut terjadi akibat keraguan dalam hati seseorang (*dhaiq*) yang akan menimbulkan sifat gelisah (*halu'a*) hingga merasa kesusahan (*hazn*) (Rusydi, 2015).

Rasa khawatir atau was-was disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-62 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang shabi’in, siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati”.

Menurut An-Nafahat Al-Makkiyah dalam tafsirnya mengenai surah Al-Baqarah ayat 62, yang berbunyi: Allah mengabarkan bahwasannya mereka yang beriman dari umat ini yaitu umat Muhammad ﷺ dan mereka yang beriman dari umat yang terdahulu; yaitu yahudi pengikut Musa dan Nashara pengikut Isa serta para shabi’in yang mereka di atas agama Ibrahim; yang bahwasannya barang siapa yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari akhir serta membenarkan para rasul mereka dan beramal dengan amalan sholeh maka sungguh mereka akan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah dan tidak ada rasa takut pada mereka untuk menunggu hari pembalasan dan hisab serta mereka juga tidak bersedih atas apa yang luput dari urusan dunia mereka.

Berdasarkan penjelasan ayat di atas bahwasannya seorang yang benar-benar beriman dan istiqomah dalam menjalankan syariat Allah yang lurus diberikan kabar gembira berupa hilangnya rasa takut dan sedih dari mereka.

Jika tidak ada rasa takut maka akan merasa aman dan jika hilang kesedihan akan mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan.

Selain itu, kata khauf dalam surah Al-Baqarah ayat ke-112 yang berbunyi :

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya:

“Tidak! Barangsiapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih ha.”

Menurut Al-Mukhtashar dalam tafsirnya mengenai surah Al-Baqarah ayat ke-112 yang berbunyi : Sesungguhnya surga itu akan dimasuki oleh setiap orang yang tulus dan ikhlas kepada Allah serta melaksanakan ibadah dengan baik, yaitu dengan mengikuti ajaran Rasulullah. Itulah sifat orang yang akan masuk surga dari golongan manapun. Dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dalam menghadapi apa yang akan terjadi di akhirat nanti. Mereka juga tidak pernah bersedih hati atas kenikmatan dunia yang dilewatkannya. Sifat-sifat tersebut setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW tidak terpenuhi kecuali pada diri kaum muslimin.

Pada ayat di atas sudah dijelaskan bahwasannya seseorang yang mengikuti perintah Allah dengan tulus dan ikhlas maka ia tidak akan merasa khawatir dalam menghadapi masalah di dunia.

Adapun beberapa hal yang dapat diamalkan oleh wanita sebagai orang yang beriman selama menghadapi kehamilan dan persalinan, yaitu:

a. Menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong

Rasulullah SAW senantiasa melaksanakan shalat ketika sedang ditimpa masalah yang membuat beliau merasa tegang, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat ke-45 :

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

Artinya:

“Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Dan (salat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.”

Menurut Al-Mukhtashar dalam tafsirnya mengenai surah Al-Baqarah ayat ke-45 yang berbunyi: Mintalah pertolongan dalam menghadapi segala situasi yang berkaitan dengan masalah agama dan dunia kalian dengan kesabaran dan salat yang dapat mendekatkan dan menghubungkan diri kalian dengan Allah. Maka Allah akan menolongmu dalam mengatasi setiap kesulitan yang menderamu. Sesungguhnya salat itu benar-benar sulit dan berat kecuali bagi orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Rabb mereka.

Sholat bukan hanya dilihat sebagai suatu kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar bagi kehidupan. Banyak simbol hikmah yang dapat diambil ketika kita sholat seperti postur, irama, gerak ritmik tubuh kita. Mulai dari berdiri, mengucapkan takbir, rukuk, menunduk, sujud, dan terakhir salam. Seseorang yang benar-benar menghayati sholatnya dengan ikhlas, tuma'ninah, dan khusyuk akan tenang dan terhindar dari kegelisahan, kecemasan, depresi dan semacamnya (Ahmad, 2015).

Pada ayat di atas sudah sesuai dengan penelitian Ahmad (2015) yang menjelaskan bahwa jika kita menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong, insyaallah kita akan merasa tenang dan kita akan terhindari dari rasa kecemasan.

b. Memperbanyak dzikir dan berdoa kepada Allah SWT

Dzikir dan doa dapat membantu individu membentuk persepsi bahwa stresor apapun akan dapat dihadapi dengan baik dengan bantuan Allah SWT. Umat islam percaya bahwa penyebutan Allah secara berulang (dzikir) dapat menyembuhkan jiwa dan menyembuhkan berbagai penyakit. Seseorang yang melakukan dzikir, ia akan merasa dirinya dekat dengan Allah, berada dalam penjagaan dan lindungan-Nya, yang kemudian akan membangkitkan kepercayaan diri, kekuatan, perasaan aman, tentram, dan bahagia. Dzikir akan membuat seseorang merasa tenang sehingga kemudian menekan sistem kerja syaraf simpatetis dan mengaktifkan sistem kerja syaraf parasimpatetis (Niko, 2018). Sebagaimana Allah SWT berfirman pada surah Ar-Ra'd :

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.”

Tafsir ayat di atas menurut Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa mereka yang mendapat petunjuk adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya, dan hati mereka menjadi tenang dan tenteram dengan banyak mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan banyak

mengingat Allah hati menjadi tenteram. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya dan mengerjakan kebajikan serta amal saleh. Mereka pasti mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik di akhirat kelak, berupa surga dan keridaan Allah.

Pada tafsir di atas menjelaskan bahwa seseorang yang memperbanyak dzikir dan berdoa kepada Allah SWT, insyaallah seseorang tersebut hati mereka akan merasa tenteram dan terhindar dari kecemasan.

Kecemasan selama kehamilan dapat dipengaruhi dalam beberapa faktor seperti usia ibu, tingkat pendidikan dan dukungan keluarga termasuk dukungan suami (Siregar et al., 2021). Dukungan pada ibu bersalin dapat mengurangi kecemasan ibu dalam menghadapi persalinan terutama dukungan keluarga (Zuhrotunida & Yudiharto, 2017). Dukungan keluarga adalah pemberian perhatian, dorongan, kasih sayang, barang, informasi dan jasa dari orang-orang terdekat seperti suami/istri, orang tua, mertua dan orang terdekat lainnya sehingga penerima dukungan merasa disayangi dan dihargai. Adapun dukungan yang diberikan yaitu dukungan informasional, dukungan penilaian, dukungan instrumental, dan dukungan emosional (Noviana, Peristiano, dan Abdullah, 2022). Dukungan yang di berikan dapat berupa semangat dan perhatian kepada ibu hamil, dengan begitu, ibu hamil dapat kuat secara mental untuk menghadapi segala hal di masa kehamilannya dan juga menjelang masa persalinannya (Hernanto, 2016). Hal ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Ida Ria Royentina Sidabukke dan Ronni Naudur Siregar (2020) didapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan pada ibu bersalin di Rumah Sakit Restu Medan Tahun 2018 adalah ada pengaruh faktor nyeri, keadaan fisik, riwayat kehamilan, riwayat ANC, dan dukungan suami terhadap kecemasan pada ibu hamil (Sidabukke dan Siregar, 2020). Adapun penelitian dari Nurfaizah Alza dan Ismarwati (2017) menunjukkan faktor yang berhubungan dengan kecemasan ibu hamil trimester III adalah dukungan suami dengan sedangkan usia ibu, tingkat pendidikan, pekerjaan, graviditas dan latihan fisik tidak berpengaruh dengan kecemasan ibu hamil trimester III (Alza dan Ismarwati, 2017).

Dari penelitian Febria Syafyu Sari dan Wira Novriani (2017) Didapatkan hasil analisa univariat menunjukkan bahwa (80%) mendapatkan dukungan dari keluarga dan (53,3%) mengalami kecemasan ringan, (20%) mengalami panik, (16,7%) mengalami kecemasan sedang dan 10% responden mengalami kecemasan berat. Pada analisa bivariat terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan menjelang persalinan trimester ketiga. Keluarga memberikan dukungan pada ibu menjelang persalinan agar ibu merasa tenang dan mengurangi kecemasan ibu menjelang persalinan (Sari dan Novriani, 2017). Pada penelitian yang di lakukan oleh Lailatul Latifah pada tahun 2016 didapatkan hasil dua variabel dukungan keluarga yaitu dukungan emosional dan dukungan instrumental yang berhubungan dengan kecemasan ibu hamil primigravida di wilayah kerja Puskesmas Pandian, Sumenep (Latifah, 2016).

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul penelitian tentang “Hubungan Dukungan Keluarga dengan Tingkat Kecemasan dalam Mempersiapkan Persalinan pada Ibu Hamil Primigravida Trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan rumusan masalah yaitu “Apakah Terdapat Hubungan Dukungan Keluarga dengan Tingkat Kecemasan Mempersiapkan Persalinan pada Ibu Hamil Primigravida Trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar?”

C. Hipotesis

1. Hipotesis nol (H_0)

Semakin rendah dukungan keluarga maka semakin tinggi tingkat kecemasan pada ibu hamil.

2. Hipotesis alternatif (H_a)

Semakin tinggi dukungan keluarga maka semakin rendah tingkat kecemasan pada ibu hamil.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

D. Definisi Operasional

Tabel 1.1
Definisi Operasional

Variable	Definisi operasional	Cara ukur	Alat ukur	Hasil ukur	Skala ukur
Variable bebas: dukungan keluarga (suami, orangtua kandung, mertua)	Sikap, tindakan, perhatian, motivasi serta kasih sayang yang diberikan keluarga (suami, orangtua kandung, mertua) kepada ibu hamil primigravida trimester III yang akan menghadapi proses persalinan.	Favourable: a. Selalu skor: 4 b. Sering skor: 3 c. Kadang- kadang skor: 2 d. Tidak pernah skor: 1 Unfavourable: a. Selalu skor: 1 b. Sering skor: 2 c. Kadang-kadang skor: 3 d. Tidak pernah: 4	Kuisisioner	a. Kurang mendukung \leq mean b. Mendukung jika skor \geq mean	Nominal
Variable terikat : kecemasan ibu hamil	Suatu kondisi yang tidak menyenangkan yang dialami oleh ibu hamil yang akan menghadapi persalinan.	a. Skor 0 (tidak ada gejala) b. Skor 1 (1 gejala dari pilihan yang ada) c. Skor 2 (kurang dari separuh gejala) d. Skor 3 (separuh atau lebih dari gejala yang ada) e. Skor 4 (semua gejala yang ada) (Lestari, 2015)	Kuisisioner	a. Tidak ada kecemasan: skor < 14 b. Kecemasan ringan: skor 14- 20 c. Kecemasan sedang: skor 21-27 d. Kecemasan berat: skor 28- 41 e. Panik: skor 42-56	Ordinal

E. Kajian Pustaka

No	Penelitian	Judul	Metodelogi	Jumlah sampel	Cara pengukuran	Hasil
1	Yohana Game & Elika Puspitasari (2018)	Pengaruh Dukungan Suami Terhadap Kecemasan Ibu Hamil dalam Menghadapi Persalinan di Puskesmas Tegalgrejo Yogyakarta.	Deskriptif kolerasional dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan rancangan cross sectional.	40 sampel	Kuesioner	Ada hubungan antara dukungan suami dengan tingkat kecemasan ibu hamil menghadapi persalinan di Puskesmas Tegalgrejo Yogyakarta dengan keeratan hubungan rendah.
2	Nur Fita Normalasari & Kumsih Astuti (2020)	Hubungan Antara Dukungan Suami dan Partisipasi Mengikuti Kelas Ibu Hamil Dengan Kecemasan Menghadapi Persalinan Primigravida Trimester Tiga di Puskesmas Nglipar II.	kuantitatif	50 sampel	skala	Ada hubungan antara dukungan suami dan partisipasi mengikuti kelas ibu hamil dengan kecemasan menghadapi persalinan.
3	Helena J, et al (2017)	Kecemasan dan respons saraf terhadap wajah selama masa kehamilan.	Prosedur sebelum perekrutan, dan semua wanita memberikan informed consent.	50 sampel	skala	Hasil menunjukkan kecemasan antenatal dapat menyebabkan pengolahan lebih dalam netral, emosional ambigu, wajah bayi saat hamil. Temuan ini dibahas dicahaya karya lain yang menunjukkan bias interpretif terhadap ancaman sebagai respons terhadap rangsangan netral di Indonesia kegelisahan.

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan mempersiapkan persalinan pada ibu hamil primigravida trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar.

2. Tujuan khusus

- a. Mengetahui dukungan keluarga dalam mempersiapkan persalinan di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar.
- b. Mengetahui tingkat kecemasan pada ibu hamil primigravida trimester III dalam mempersiapkan persalinan di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar.
- c. Mengetahui hubungan dukungan suami dengan tingkat kecemasan mempersiapkan persalinan pada ibu hamil primigravida trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar.
- d. Mengetahui hubungan dukungan orang tua dengan tingkat kecemasan mempersiapkan persalinan pada ibu hamil primigravida trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar.
- e. Mengetahui hubungan dukungan mertua dengan tingkat kecemasan mempersiapkan persalinan pada ibu hamil primigravida trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Manfaat dalam penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman bagi peneliti dalam rangka penerapan teori.

2. Bagi masyarakat

Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya dukungan keluarga terhadap tingkat kecemasan ibu hamil dalam menghadapi persalinan.

3. Bagi institusi

Diharapkan menjadi referensi dan bahan pembelajaran untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang berhubungan dengan judul di atas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kehamilan

1. Definisi kehamilan

Kehamilan merupakan salah satu peristiwa yang di lalui setiap perempuan untuk menjadi seorang ibu dan merupakan suatu proses yang normal. kehamilan biasanya terjadi selama 9 bulan atau sekitar 38 minggu hingga 40 minggu. Selama masa kehamilan biasanya ibu hamil merasakan perubahan. Tetapi perubahan tersebut bersifat fisiologis atau normal bagi ibu hamil. (Chairunnisa dan Fourianalistyawati, 2019).

Kehamilan merupakan fenomena kompleks yang juga menyebabkan perubahan fisiologis, psikologis dan sosial yang kuat, terutama pada ibu yang pertama kali hamil. (Riska, Purwara, dan Ganiem, 2019). Kehamilan adalah kondisi yang menimbulkan perubahan fisik maupun psikososial seorang wanita karena pertumbuhan dan perkembangan alat reproduksi dan janinnya. (Sangkoy, Ake, & Mongdong, 2020).

2. Klasifikasi kehamilan

Menurut (Walyani, 2017), berdasarkan jumlahnya kehamilan seorang wanita dapat dibedakan menjadi:

- a. Primigravida yaitu wanita pertama kali hamil atau 1 kali mengalami kehamilan.

- b. Multigravida yaitu seorang wanita yang sudah beberapa kali hamil.

3. Perubahan psikologis pada kehamilan

a. Trimester I

Pada trimester awal adalah masa yang paling rawan dan pada trimester ini sikap yang muncul pada ibu hamil biasa dikatakan sebagai sikap ambivalent yang artinya ibu hamil kadang-kadang merasakan emosi yang berbeda-beda, terkadang ibu merasa senang dan bahagia karena akan memiliki momongan atau buah hati. Pada saat hamil terkadang ibu juga merasakan sedih karena pada saat hamil hormon progesteron dan estrogen akan meningkat sehingga akan menyebabkan mual dan muntah setiap pagi yang akhirnya akan membuat ibu merasa lelah dan lemah selama masa kehamilan (Tyastuti, 2016).

Pada trimester awal, ibu hamil juga akan mengalami kecemasan yang disebabkan karena morning sickness, sebenarnya hal ini termasuk wajar atau normal dari tanda-tanda dan gejala awal kehamilan, akan tetapi dengan berbagainya tingkat yang dialami mulai dari ringan, berat atau berlebihan mengalaminya hal ini bisa disebabkan selain faktor hormon, faktor pola makan yang tidak teratur dan faktor psikologis ibu juga sangat mempengaruhi untuk memicu rasa mual dan muntah yang dialami. Apalagi kejadian tersebut sampai berlangsung sepanjang hari, ini tentu bisa mempengaruhi distress dan kecemasan baik pada istri dengan

kehamilannya dan juga pada suami yang ikut merasakannya (Kustriyani, Wulandari, & Chandra, 2017).

b. Kecemasan pada trimester II

Kecemasan pada trimester II berkaitan dengan kondisi kesejahteraan ibu dan janin, rasa aman dan nyaman selama proses kehamilan, pengalaman keguguran atau hal buruk selama kehamilan sebelumnya, sikap menerima kehamilan serta dukungan dari suami dan keluarga. Pada trimester ke II rasa cemas ibu akan kehamilannya mulai berkurang karena ibu hamil mulai mampu untuk melindungi dan menyediakan kebutuhan bagi janin (Hasim, 2018). Di samping itu ibu hamil juga mulai terbiasa dengan keadaan tubuhnya dan mulai menerima perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya (Tyastuti, 2016).

c. Kecemasan pada trimester III

Trimester tiga merupakan fase akhir dari kehamilan, tahap ini ibu hamil akan menunggu waktu untuk bertemu sang buah hati setelah 9 bulan lamanya ibu mengandung. Pada trimester ini merupakan periode kewaspadaan pada ibu hamil karena sewaktu-waktu ia dapat melahirkan dan ibu hamil sudah mulai merasakan tanda-tanda persalinan. Selain pada trimester tiga merupakan periode menunggu dan kewaspadaan, ibu hamil juga kembali merasakan emosi seperti pada trimester satu yakni merasa cemas dan takut akan kelahiran bayinya. Ibu hamil takut bahwa dirinya

tidak dapat melahirkan bayi dalam keadaan normal dan ia merasa khawatir jika semua perhatian selama ia hamil sudah tidak ada lagi. Pada tahap ini peran suami dan keluarga sangat dibutuhkan oleh ibu untuk tetap tenang (Tyastuti, 2016).

Pada masa trimester tiga calon ibu juga akan semakin peka perasaannya, dimana Calon ibu akan lebih sering mengelus-elus perutnya untuk menunjukkan perlindungannya kepada janin, senang berbicara kepada janin, terutama ketika janin berubah posisi. Banyak calon ibu yang sering berkhayal atau bermimpi tentang apabila hal-hal negatif akan terjadi kepada bayinya saat melahirkan nanti. Khayalan-khayalan tersebut seperti kelainan letak bayi, tidak dapat melahirkan, atau bahkan janin akan lahir dengan kecacatan. Sehingga pada masa ini tingkat kecemasan ibu akan semakin meningkat (Syamsiah & Salim, 2019).

Perubahan psikologis yang terjadi pada sebagian ibu hamil trimester pertama dan trimester ketiga cenderung mengalami kecemasan, sedangkan pada trimester kedua ibu hamil cenderung menunjukkan penerimaannya terhadap kehamilan. Kecemasan yang ditunjukkan pada trimester pertama dan ketiga biasanya memiliki perbedaan. Pada trimester pertama kecemasan yang ditunjukkan ibu hamil merupakan kecemasan terhadap kondisi kehamilannya, lain halnya dengan kecemasan pada trimester ketiga. Pada trimester ketiga kebanyakan ibu hamil merasakan

gejolak kecemasan yang baru, biasanya kecemasan yang timbul adalah kecemasan dalam menghadapi persalinan dan perasaan tanggung jawab dalam mengasuh bayi yang akan dilahirkannya (Tyastuti, 2016).

B. Kecemasan

1. Definisi kecemasan

Kecemasan adalah ketakutan yang menyebar dan tidak jelas terkait dengan perasaan tidak yakin, tidak berdaya, perasaan terisolasi, keterasingan, dan keresahan. Orang yang mengalami kecemasan merasakan bahwa kepribadiannya terancam. (Asmariyah, Novianti, dan Suriyati, 2021)

Kecemasan merupakan perasaan ketidaknyamanan yang tidak mudah yang disertai dengan respon autonomis, sumbernya sering kali tidak spesifik atau tidak diketahui oleh individu, perasaan khawatir yang disebabkan oleh antisipasi bahaya yang akan datang (Saputri & Sujarwo, 2017). Kecemasan pada ibu hamil merupakan suatu keadaan dimana ibu merasa gelisah, takut atau kehilangan kepercayaan diri yang tidak jelas asal maupun wujudnya dalam menghadapi proses pengeluaran hasil konsepsi yang telah cukup bulan (Hernanto, 2016).

Kecemasan adalah kondisi kejiwaan yang penuh dengan kekhawatiran akan apa yang mungkin terjadi, merasa tidak nyaman seakan ada ancaman. Seseorang ibu mungkin merasakan takut akan

rasa sakit dan bahaya fisik yang akan timbul pada waktu persalinan. (Sutrisminah, Susiloningtyas, dan Jayanti, 2021).

2. **Klasifikasi kecemasan**

Kecemasan dapat dibedakan dalam rentang respon yaitu:

a. Kecemasan ringan

Kecemasan ringan yaitu berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari. Individu akan berhati-hati dan waspada serta lahan persepsi meluas, belajar menghasilkan pertumbuhan dan kreativitas. Respon cemas ringan seperti sesekali bernafas pendek, nadi dan tekanan darah naik, gejala ringan pada lambung, muka berkerut dan bibir bergetar, telinga berdengung, waspada, lapang persepsi meluas, sukar konsentrasi pada masalah secara efektif, tidak dapat duduk tenang dan tremor halus pada tangan (Asmariyah et al., 2021).

b. Kecemasan sedang

Kecemasan sedang menyebabkan lahan persepsi terhadap masalah menurun. Individu telah berfokus pada hal-hal yang penting saat itu dan mengesampingkan hal-hal yang lain. Respon cemas sedang seperti sering nafas pendek, nadi dan tekanan darah naik, mulut kering, muka merah dan pucat, anoreksia, gelisah, diare, lapang pandang menyempit, rangsangan luar mampu diterima, bicara banyak dan lebih cepat, susah tidur dan perasaan tidak enak, firasat buruk (Asmariyah et al., 2021).

c. Kecemasan berat

Kecemasan berat lapangan persepsi individu sangat sempit. Seseorang cenderung hanya memikirkan hal kecil saja dan mengabaikan hal yang penting. Tidak mampu berpikir berat dan membutuhkan lebih banyak pengarahan, dukungan atau tuntutan. Responnya meliputi nafas pendek, nadi dan tekanan darah meningkat, rasa tertekan pada dada, berkeringat dan sakit kepala, penglihatan kabur, tegang, gugup, mual, lapang persepsi sangat sempit, tidak mampu menyelesaikan masalah, verbalisasi cepat, takut pikiran sendiri dan perasaan ancaman meningkat dan seperti ditusuk-tusuk (Asmariyah et al., 2021).

d. Panik (sangat panik)

Adalah kehilangannya kendali dan tidak mampu melakukan sesuatu. Tanda dan gejala yang terjadi pada tahap ini adalah susah bernafas, rasa tercekik, sakit dada, pucat, hipotensi, dilatasi pupil, tidak dapat merespon terhadap perintah yang sederhana, lapang persepsi sangat sempit, tidak dapat berfikir logis, mengamuk, berteriak, menjerit, mengalami halusinasi dan delusi (Saputri dan Sujarwo, 2017).

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan

a. Usia

Usia ibu < 20 tahun dan ≥ 35 akan memberikan dampak terhadap perasaan takut dan cemas menjelang proses persalinan.

Karena apabila ibu bersalin pada usia tersebut, persalinannya termasuk dalam kategori berisiko tinggi dan seorang ibu yang berusia lebih lanjut akan berpotensi tinggi untuk melahirkan bayi cacat lahir (Sutrisminah et al., 2021). Umur merupakan salah satu faktor penting yang menunjang tingkat kematangan fisik maupun psikologis seseorang terutama bagi ibu hamil menjelang proses persalinan (Siregar et al., 2021).

Umur yang sudah matang akan mempengaruhi pola pikir seorang ibu, sehingga ibu akan patuh dalam perawatan kehamilan. Ibu hamil yang berusia 20 hingga 35 tahun telah masuk dalam rentang usia dewasa awal, dimana ibu mulai mengalami proses kematangan emosional dan mampu menerima informasi dengan baik serta mengambil keputusan yang tepat mengenai perilaku kesehatan seperti manfaat perawatan payudara selama kehamilan, sehingga ibu hamil akan semakin sadar untuk melakukan perawatan kehamilan (Sidabukke dan Siregar, 2020).

b. Gravida

Penyakit Gravida adalah seorang ibu yang dalam keadaan hamil, biasanya disimbolkan menggunakan huruf G pada status gravida. Berdasarkan jumlahnya kehamilan seorang ibu dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Primigravida adalah seorang wanita yang hamil untuk pertama kalinya.

2) Multigravida adalah seorang wanita yang hamil dan sebelumnya sudah pernah hamil sedikitnya dua kali.

Ibu hamil primigravida merupakan kehamilan pertama kali dialaminya sehingga menginjak trimester III akan merasakan cemas karena semakin dekat dengan proses persalinan. Ibu dengan paritas pertamakali biasanya masih mengalami kesulitan selama beradaptasi dengan kehamilannya. Selain itu, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki seputar kehamilan masih lebih sedikit dibandingkan dengan wanita paritas tinggi. Pada ibu primigravida biasanya kesulitan dalam mengenali adanya perubahan yang terjadi dalam tubuhnya sehingga akan merasakan ketidaknyamanan selama masa kehamilan. Sedangkan ibu yang pernah hamil dan melahirkan sebelumnya (multigravida), perasaan cemas yang dirasakan hanya berhubungan dengan pengalaman masa lalu yang pernah dialaminya selama kehamilan dan proses persalinan (Heriani, 2016).

c. Paritas

Paritas dapat mempengaruhi kecemasan, karena terkait dengan aspek psikologis. Pada ibu bersalin dengan paritas primigravida masih belum memiliki bayangan mengenai apa yang terjadi saat bersalin dan ibu hamil sering merasa ketakutan karena sering mendengarkan cerita mengenai apa yang akan terjadi saat usia kehamilan semakin bertambah dan mendekati waktu

persalinan dengan terbayang proses persalinan yang menakutkan, sedangkan ibu bersalin dengan paritas multigravida mayoritas sudah memiliki gambaran mengenai kehamilan dan proses persalinan dari kehamilan sebelumnya seperti rasa takut, tegang, bingung, cemas, dan rasa sakit yang dideritanya dulu sewaktu melahirkan. Sehingga saat bersalin cenderung lebih mempersiapkan mental dan psikologinya (Sutrisminah et al., 2021).

d. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang turut menentukan mudah tidaknya menyerap dan memahami pengetahuan tentang proses persalinan yang mereka peroleh, dengan demikian semakin bertambahnya usia kehamilan mendekati proses persalinan ibu dapat mempersiapkan psikologi yang matang sehingga dapat mengurangi beban pikiran ibu. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin berkualitas pengetahuannya dan semakin matang intelektualnya. Mereka cenderung lebih memperhatikan kesehatan dirinya dan keluarganya (Sutrisminah et al., 2021).

Dan juga semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin besar peluang untuk mencari pengobatan ke pelayanan kesehatan. Sebaliknya, semakin rendahnya pendidikan akan menyebabkan seseorang mengalami stres dan kecemasan, hal

tersebut terjadi disebabkan karena kurangnya informasi dan pengetahuan pada ibu bersalin mengenai kesehatan dan persalinannya (Sutrisminah et al., 2021).

Tingkat pendidikan seseorang berpengaruh dalam memberikan respon terhadap sesuatu yang datang baik dari dalam maupun dari luar orang yang akan mempunyai pendidikan tinggi akan memberikan respon yang lebih rasional dibandingkan mereka yang berpendidikan lebih rendah atau mereka yang tidak berpendidikan. Kecemasan adalah respon yang dapat dipelajari. Dengan demikian pendidikan yang rendah menjadi faktor penunjang terjadinya kecemasan (Sutrisminah et al., 2021).

e. Dukungan keluarga

Dukungan keluarga atau suami sangat mempengaruhi tingkat kecemasan pada ibu bersalin menjelang proses persalinan. Karena dengan memberikan dukungan secara terus-menerus terhadap ibu bersalin, dapat memberikan rasa aman dan nyaman. Sehingga dapat mengurangi tingkat kecemasan pada ibu bersalin (Sutrisminah et al., 2021).

Dukungan merupakan sumber kekuatan yang besar dan memberi kesinambungan yang baik untuk psikologi ibu bersalin. Ibu yang mendapatkan dukungan dan semangat dari pihak keluarga atau suami akan sanggup menjalankan tahap persalinan yang dialaminya. Ibu yang mendapatkan pujian atas kemajuan besar

yang telah dibuatnya biasanya dapat berespon dengan usaha yang gigih (Sutrisminah et al., 2021).

Semakin tinggi dukungan keluarga yang didapat oleh ibu maka akan semakin rendah tingkat kecemasan yang dialami, sebaliknya semakin rendah dukungan keluarga yang didapat oleh ibu bersalin maka akan semakin tinggi pula tingkat kecemasan yang dialami ibu bersalin. Ibu bersalin yang mengalami kecemasan tetapi mendapat dukungan emosional dan fisik dari suaminya atau keluarga sebagaimana yang diharapkan, akan meminimalkan komplikasi psikologi khususnya kecemasan akibat persalinan (Sutrisminah et al., 2021).

f. Pekerjaan

Ibu hamil yang tidak memiliki pekerjaan lebih banyak memiliki kecemasan dibandingkan dengan yang memiliki pekerjaan. Bekerja dapat mengalihkan perasaan cemas yang dialami oleh ibu hamil karena aktivitas yang menyita waktu sehingga ibu hamil fokus ke pekerjaannya (Siregar et al., 2021).

Pekerjaan ibu hamil tidak terlalu berat dan tidak terlalu banyak tenaga, dimana ibu bisa menjalaninya selama kehamilan, pekerjaan bisa membawa dampak positif. Ibu akan fokus kepekerjaannya dan kecemasan ibu dapat teralihkan. Ditempat kerja ibu bisa mendapatkan pengetahuan tentang kehamilan dari teman kerjanya dan pekerjaan ibu dapat menambah pendapatan keluarga.

g. Ekonomi

Tingkat ekonomi terbukti sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik dan psikologi ibu hamil. Jika kondisi ekonomi baik, maka ibu hamil akan mendapatkan kesejahteraan fisik dan psikologis secara baik pula dan sebaliknya dengan kondisi ekonomi buruk maka ibu hamil tidak mendapat kesejahteraan fisik dan psikologis secara baik.

Ekonomi juga selalu menjadi faktor penentu dalam proses kehamilan yang sehat. Faktor ekonomi sangat berpengaruh pada kehamilan seorang ibu karena ketersediaan biaya ibu hamil untuk perlengkapan bayi bila tiba saat persalinannya, ketersediaan dana untuk biaya pemeriksaan ibu hamil selama kehamilannya bagi keluarga dengan ekonomi yang cukup dapat memeriksakan kehamilannya secara rutin, tetapi bagi keluarga yang kurang mampu ekonominya pemeriksaan kehamilan mungkin tidak dapat dilaksanakan sesuai tahapan atau bahkan sama sekali tidak pernah memeriksakan kelahirannya sampai waktunya melahirkan (Mandang, Tombokan, dan Tando, 2016).

h. Penyakit

Penyakit yang menyertai ibu dalam kehamilan adalah salah satu faktor yang menyebabkan kecemasan. Seseorang yang

menderita suatu penyakit akan lebih mudah mengalami kecemasan dibandingkan dengan orang yang tidak sedang menderita sakit. Jika seorang ibu yang hamil dengan suatu penyakit yang menyertai kehamilannya, maka ibu tersebut akan lebih cemas lagi, karena kehamilan dan persalinan meskipun dianggap fisiologis namun tetap beresiko terjadi hal-hal yang patologis (Sidabukke dan Siregar, 2020).

i. Usia kehamilan

Kehamilan berlangsung selama 9 bulan menurut penanggalan internasional yaitu 10 bulan menurut penanggalan luar, atau sekitar 40 minggu. Kehamilan dibagi menjadi tiga periode yakni per tiga bulanan atau trimester. Trimester pertama merupakan periode minggu pertama sampai minggu ke-13. Trimester kedua yaitu periode minggu ke-14 sampai ke-26, sedangkan trimester ketiga yaitu minggu ke-27 sampai kehamilan cukup bulan (38 sampai 40 minggu) (Hidayat, 2016).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kehamilan ibu pada trimester III sebanyak 56,5%. Semakin tua kehamilan, maka perhatian dan pikiran ibu hamil mulai tertuju pada sesuatu yang dianggap klimaks, sehingga kecemasan dan ketakutan yang dialami ibu hamil akan semakin intensif saat menjelang persalinan (Hidayat, 2016).

4. Fisiologi Kecemasan

Kecemasan pada ibu hamil secara fisiologis yang dapat menyebabkan lepasnya hormon stres antara lain Adreno Cortico Tropin Hormone (ACTH), kortisol, katekolamin, β -Endorphin, Growth Hormone (GH), prolaktin dan Lutenizing Hormone (LH)/Folicle Stimulating Hormone (FSH). Lepasnya hormon-hormon stres tersebut mengakibatkan terjadinya vasokonstriksi sistemik, termasuk diantaranya konstriksi vasa utero plasenta yang menyebabkan gangguan aliran darah di dalam rahim, sehingga penyampaian oksigen ke dalam miometrium terganggu dan mengakibatkan lemahnya kontraksi otot rahim.

Menurut Guyton (2014) secara fisiologis kecemasan akan mengaktivasi amygdala yang merupakan bagian dari sistem limbik yang berhubungan dengan komponen emosional dari otak. Respon neurologis dari amygdala ditransmisikan dan menstimulasi respon hormonal dari hipotalamus. Hipotalamus akan melepaskan hormon CRF (CorticotropinReleasing Factor) yang menstimulasi hipofisis untuk melepaskan hormon lain yaitu ACTH (Adrenocorticotropic Hormone) ke dalam darah. ACTH sebagai gantinya menstimulasi kelenjar adrenal untuk menghasilkan kortisol, suatu kelenjar kecil yang berada di atas ginjal. Semakin berat stres, kelenjar adrenal akan menghasilkan kortisol semakin banyak dan menekan sistem imun. Hipotalamus pada sistem limbik bertanggungjawab untuk respon internal laju pernafasan yang meningkatkan tekanan darah dan

penyebaran darah ke otak, termasuk semakin meningkatnya denyut jantung (Hall dan Guyton, 2016).

Tingkat stres yang tinggi pada maternal dapat menyebabkan peningkatan kadar CRH pada kehamilan. Diketahui bahwa stres kronis selama kehamilan akan mengakibatkan peningkatan dan pelepasan hormon yang berperan dalam persalinan, diantaranya CRH, ACTH, kortisol, esterogen, progesteron, prostaglandin, dan hormon lainnya. Stres kronis akan menstimulasi pengaktifan HPA aksis. Semua proses ini yang menyebabkan persalinan preterm dan berat bayi lahir rendah (BBLR) (Cunningham, 2017; Ganong, 2016)

Secara khusus, perubahan tingkat produksi hormon CRH dan kortisol pada pertengahan sampai akhir kehamilan sebagai respons terhadap stres berpengaruh terhadap penurunan hormon progesteron yang berfungsi mempertahankan kehamilan, selanjutnya dengan terjadinya ketidakseimbangan rasio esterogen dan progesteron, akibatnya terjadi penurunan hormon progesteron akibat kortisol yang merangsang munculnya hormon prostaglandin yang menjadi pencetus kontraksi dan meningkatkan intensitas kontraksi. Hal inilah yang dapat menyebabkan peningkatan risiko kelahiran premature dan BBLR (Latendresse dan Ruiz, 2016).

5. Dampak kecemasan ibu hamil pada persalinan

Dampak kecemasan yang dialami ibu saat persalinan ibu akan merasakan nyeri atau rasa sakit yang berlebihan. Rasa takut akan

menghalangi proses persalinan karena ketika tubuh manusia mendapatkan sinyal rasa takut, tubuh akan mengaktifkan pusat siaga dan pertahanan. Akibatnya rahim hanya mendapatkan sedikit aliran darah sehingga menghalangi proses persalinan dan mengakibatkan rasa nyeri serta menyebabkan waktu melahirkan menjadi lebih panjang. Ibu akan menjadi lebih lelah, kehilangan kekuatan, pembukaan menjadi lebih lama. Perasaan takut selama proses persalinan dapat mempengaruhi his dan kelancaran pembukaan, sehingga dapat mengganggu proses persalinan (Maki, Pali, dan Opod, 2018).

Hampir semua wanita mengalami/merasakan nyeri selama persalinan, tetapi respon setiap wanita terhadap nyeri persalinan berbeda-beda. Nyeri pada persalinan kala I adalah perasaan sakit dan tidak nyaman yang dialami ibu sejak awal mulainya persalinan sampai servik berdilatasi maksimal (10 cm). Nyeri ini disebabkan oleh proses dari dilatasi serviks, hipoksia otot uterus, ischemia korpus uteri, peregangan segmen bawah uterus (ganglionik servikalis). Subjektif nyeri ini dipengaruhi oleh paritas, ukuran dan posisi janin, tindakan medis, kecemasan, kelelahan, budaya dan mekanisme coping dan lingkungan. Nyeri mengakibatkan ketegangan (stress) karena stress melepaskan katekolamin yang mengakibatkan berkurangnya aliran darah ke uterus sehingga uterus kekurangan oksigen. Hal ini akan meningkatkan aktifitas syaraf simpatik dan meningkatkan sekresi katekolamin. Sekresi katekolamin yang berlebihan akan menimbulkan

penurunan aliran darah ke plasenta sehingga membatasi suplai oksigen serta penurunan efektifitas dari kontraksi uterus yang dapat memperlambat proses persalinan (Sidabukke dan Siregar, 2020)

Kecemasan selama kehamilan juga akan berhubungan dengan terjadinya indeks resistensi pada arteri uterin ibu. Hal tersebut akibat adanya peningkatan konsentrasi noradrenalin dalam plasma darah yang akan mengganggu aliran darah ke uterus. Sebab uterus sangat sensitif terhadap noradrenalin dan menyebabkan timbulnya efek vasokonstriksi. Proses ini akan mengakibatkan terhambatnya masa pertumbuhan dan perkembangan janin intra uterin akibat kekurangan oksigen dan nutrisi sehingga menyebabkan bayi berat badan lahir rendah (BBLR). Dengan adanya kondisi cemas pada ibu hamil juga akan merangsang peningkatan 53 hormon kortikotropin yang akan berinteraksi dengan hormon oksitoksin dan progstaglandin. Hormon oksitoksin ini akan memediasi kontraksi uterus sehingga terjadi kelahiran sebelum waktunya atau bayi lahir dalam keadaan prematur (Maki et al., 2018).

Selain itu, tingkat kecemasan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan ibu hamil maupun janin yang didalam kandungan. Tingkat kecemasan yang rendah pada ibu hamil dapat mengurangi komplikasi yang ditimbulkan sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi Angka kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia, sedangkan tingkat kecemasan yang tinggi dapat

memperberat komplikasi yang terjadi dan meningkatkan AKI dan AKB (Siallagan dan Lestari, 2018).

6. Pengukuran tingkat kecemasan

Menurut (Lestari, 2015) Kecemasan dapat diukur dengan alat ukur kecemasan yang disebut HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale). Skala HARS merupakan pengukuran kecemasan yang didasarkan pada munculnya simptom pada individu yang mengalami kecemasan. Menurut skala HARS terdapat 14 simptom yang nampak pada individu yang mengalami kecemasan. Setiap item yang diobservasi diberi 5 tingkatan skor antara 0-4. Skala Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) dalam penilaian kecemasan terdiri dari 14 item, meliputi:

- a. Perasaan Cemas: firasat buruk, takut akan pikiran sendiri, mudah tersinggung.
- b. Merasa tegang, gelisah, gemetar, mudah terganggu dan lesu.
- c. Ketakutan: takut terhadap gelap, terhadap orang asing, bila tinggal sendiri dan takut pada binatang besar.
- d. Gangguan tidur: sukar memulai tidur, terbangun pada malam hari, tidur tidak pulas dan mimpi buruk.
- e. Gangguan kecerdasan: penurunan daya ingat, mudah lupa dan sulit konsentrasi.

- f. Perasaan depresi: hilangnya minat, berkurangnya kesenangan pada hobby, sedih, perasaan tidak menyenangkan sepanjang hari.
- g. Gejala somatik: nyeri pada otot-otot dan kaku, gertakan gigi, suara tidak stabil dan kedutan otot.
- h. Gejala sensorik: perasaan ditusuk-tusuk, penglihatan kabur, muka merah dan pucat serta merasa lemah.
- i. Gejala kardiovaskuler: takikardi, nyeri di dada, denyut nadi mengeras dan detak jantung hilang sekejap.
- j. Gejala pernapasan: rasa tertekan di dada, perasaan tercekik, sering menarik napas panjang dan merasa napas pendek.
- k. Gejala gastrointestinal: sulit menelan, obstipasi, berat badan menurun, mual dan muntah, nyeri lambung sebelum dan sesudah makan, perasaan panas di perut.
- l. Gejala urogenital: sering kencing, tidak dapat menahan kencing, aminorea, ereksi lemah atau impotensi.
- m. Gejala vegetatif: mulut kering, mudah berkeringat, muka merah, bulu roma berdiri, pusing atau sakit kepala
- n. Perilaku sewaktu wawancara: gelisah, jari-jari gemetar, mengkerutkan dahi atau kening, muka tegang, tonus otot meningkat dan napas pendek dan cepat.

Cara Penilaian kecemasan adalah dengan memberikan nilai dengan kategori (Lestari, 2015):

0 = tidak ada gejala sama sekali

- 1 = Ringan/Satu dari gejala yang ada
- 2 = Sedang/separuh dari gejala yang ada
- 3 = berat/lebih dari 1/2 gejala yang ada
- 4 = sangat berat/semua gejala ada.

Penentuan derajat kecemasan dengan cara menjumlah nilai skor dan item 1-14 dengan hasil:

- Skor < 14 = tidak ada kecemasan.
- Skor 14 - 20 = kecemasan ringan
- Skor 21 - 27 = kecemasan sedang.
- Skor 28 - 41 = kecemasan berat.
- Skor 42 - 56 = panik/kecemasan sangat berat.

7. Penatalaksanaan kecemasan

Menurut (Lestari, 2015) Upaya penatalaksanaan kecemasan yaitu:

- a. Upaya meningkatkan kekebalan terhadap stress, dengan cara:
 1. Makan makan yang bergizi dan seimbang.
 2. Tidur yang cukup.
 3. Cukup olahraga.
 4. Tidak merokok.
 5. Tidak meminum minuman keras.
- b. Terapi psikofarmaka

Terapi psikofarmaka merupakan pengobatan untuk cemas dengan memakai obat-obatan yang berkhasiat memulihkan fungsi gangguan neurotransmitter (sinyal penghantar saraf disusunan

saraf pusat otak (limbic system). Terapi psikofarmaka yang sering dipakai adalah obat anti cemas (anxiolytic), yaitu seperti diazepam, clobazam, bromazepam, lorazepam, buspirone HCl, meprobamate dan alprazolam.

c. Terapi somatik

Gejala atau keluhan fisik (somatik) sering dijumpai sebagai gejala ikutan atau akibat dari kecemasan yang berkepanjangan. Untuk menghilangkan keluhan-keluhan somatik (fisik) itu dapat diberikan obat-obatan yang ditujukan pada organ tubuh yang bersangkutan.

d. Psikoterapi Psikoterapi diberikan tergantung dari kebutuhan

individu, antara lain:

1. Psikoterapi suportif, untuk memberikan motivasi, semangat dan dorongan agar pasien yang bersangkutan tidak merasa putus asa dan diberi keyakinan serta percaya diri.
2. Psikoterapi re-edukatif, memberikan pendidikan ulang dan koreksi bila dinilai bahwa ketidakmampuan mengatasi kecemasan.
3. Psikoterapi re-konstruktif, untuk dimaksudkan memperbaiki kembali (re-konstruksi) kepribadian yang telah mengalami goncangan akibat stressor.

4. Psikoterapi kognitif, untuk memulihkan fungsi kognitif pasien, yaitu kemampuan untuk berpikir secara rasional, konsentrasi dan daya ingat.
 5. Psikoterapi psiko-dinamik, untuk menganalisa dan menguraikan proses dinamika kejiwaan yang dapat menjelaskan mengapa seseorang tidak mampu menghadapi stressor psikososial sehingga mengalami kecemasan.
 6. Psikoterapi keluarga, untuk memperbaiki hubungan kekeluargaan, agar faktor keluarga tidak lagi menjadi faktor penyebab dan faktor keluarga dapat dijadikan sebagai faktor pendukung.
- e. Terapi psikoreligius Untuk meningkatkan keimanan seseorang yang erat hubungannya dengan kekebalan dan daya tahan dalam menghadapi berbagai problem kehidupan yang merupakan stressor psikososial.

8. Komplikasi

Kecemasan pada saat menghadapi persalinan akan semakin meningkat pada minggu-minggu terakhir menjelang Hari Perkiraan Lahir (HPL) atau sekitar trimester ketiga. Gangguan akibat kecemasan yang dialami ibu hamil apabila tidak ditangani dengan serius akan meningkat menjadi kegawat daruratan baik pada ibu maupun pada janin dalam proses persalinannya, karena dapat menyebabkan lepasnya hormon stress seperti Adreno Cortico Tropic Hormon (ACTH),

kortisol, katekolamin, β -Endorphin, Growth Hormon (GH), prolaktin dan Lutenizing Hormon (LH)/Folicle Stimuating Hormon (FSH). Lepasnya hormon-hormon stress tersebut nantinya akan mengakibatkan terjadinya vasokonstriksi sistemik, termasuk diantaranya konstriksi vasa utero plasenta yang menyebabkan gangguan aliran darah ke rahim, sehingga penyampaian oksigen ke dalam miometrium terganggu dan mengakibatkan lemahnya kontraksi otot rahim. Kejadian tersebut menyebabkan makin lamanya proses persalinan/partus lama sehingga janin dapat mengalami kegawatan (*fetal distress*). Jika kondisi ini dibiarkan maka angka mortalitas dan morbiditas pada ibu bersalin akan semakin meningkat (Chairunnisa dan Fourianalistyawati, 2019).

Dan juga ibu hamil yang mengalami rasa cemas berlebihan akan berdampak buruk sehingga dapat memicu terjadinya rangsangan kontraksi rahim. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan keguguran dan tekanan darah yang meningkat sehingga dapat terjadi preeclampsia (komplikasi pada kehamilan berupa tekanan darah tinggi yang terjadi di dalam kehamilan akhir atau pada proses persalinan). Selain preeclampsia, ibu hamil yang kurang mendapat dukungan dan mengalami stres mental akan rawan mengalami kelahiran premature (kelahiran < usia kehamilan 37 minggu dan bayi lahir dengan berat < 2500 gram) (Sari dan Novriani, 2017).

C. Dukungan keluarga

1. Definisi dukungan keluarga

Dukungan keluarga adalah sebagai suatu proses hubungan antara keluarga dengan lingkungan sosial, dukungan keluarga merupakan bantuan yang dapat diberikan dalam bentuk barang, jasa, informasi, dan nasehat, sehingga membuat penerima dukungan akan merasa disayang, dihargai dan tentram (Saputri dan Sujarwo, 2017).

2. Bentuk dukungan keluarga

Dukungan keluarga terutama dukungan ayah dan ibu kandung maupun mertua sangat mempengaruhi kehamilan karena keluarga sering berkunjung dan juga memberi berdo'a untuk keselamatan ibu dan bayi, walaupun ayah dan ibu kandung maupun mertua berada di daerah lain, dukungan mereka sangat di dambakan walaupun melalui telephone, surat ataupun doa dari jauh. Menurut (Zuhrotunida dan Yudiharto, 2017), bentuk dukungan keluarga dapat berupa :

a. Dukungan emosional

Dukungan yang diberikan berupa rasa empati dan perhatian kepada individu, sehingga membuatnya merasa lebih baik, mendapatkan kembali keyakinannya, merasa dimiliki dan dicintai oleh orang lain. Menurut Nugroho, dukungan emosional merupakan suatu bentuk dukungan berupa rasa aman, cinta kasih, memberi semangat, mengurangi putus asa dan rendah diri sebagai akibat dari ketidakmampuan fisik. Dukungan emosional dalam

keluarga akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anggota keluarga.

b. Dukungan penilaian

Penilaian mengacu pada kemampuan untuk menafsirkan lingkungan dan situasi diri dengan benar dan mengadaptasi suatu perilaku dan keputusan diri secara tepat. Keluarga sebagai pemberi bimbingan dan umpan balik atas pencapaian anggota keluarga dengan cara memberikan support, pengakuan, penghargaan, dan perhatian sehingga dapat menimbulkan kepercayaan diri pada individu.

c. Dukungan instrumental

Keluarga menjadi sumber pemberi pertolongan secara nyata. Misalnya bantuan langsung dari orang yang diandalkan seperti memberikan materi, tenaga, dan sarana. Manfaat dari diberikannya dukungan ini yaitu individu merasa mendapat perhatian atau kepedulian dari lingkungan keluarga.

d. Dukungan informasi

Keluarga berfungsi sebagai pemberi informasi, nasihat, dan bimbingan kepada anggota keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Manfaat dari dukungan ini dapat menekan munculnya stressor karena informasi tertentu dapat memberikan pengaruh sugesti pada individu.

Adapun dukungan yang didapatkan dari pasangannya (suami), dalam hal ini suami dapat memberikan dukungannya berupa memberikan semangat dan perhatian kepada istri, membina hubungan baik dengan pasangan, mengajak jalan-jalan ringan sambil ngobrol, bicara halus, positif dan sebagainya. Dengan begitu, istri bisa kuat secara mental untuk menghadapi segala hal di masa kehamilannya dan juga menjelang masa persalinannya (Hernanto, 2016).

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga

Hampir semua ibu hamil menginginkan dekat dengan suami dan keluarganya. Ibu hamil selalu ingin ditemani pada saat pemeriksaan maupun saat persalinan tetapi berhubung suaminya bekerja maka pada saat suami bekerja ada sebagian yang memeriksa kehamilannya ditemani oleh keluarga seperti orang tua, mertua, maupun saudara. Dukungan keluarga sangat membantu dalam berbagai hal, karena dapat mengurangi perasaan was-was dan gelisah pada saat mendekati proses persalinan dan juga dapat memberikan perasaan nyaman dimana informasi yang belum diketahui sebelumnya dapat diketahui dari keluarga yang sudah memiliki pengalaman seperti orangtua atau mertua yang sudah berpengalaman dapat memberikan informasi tentang kehamilan dan proses persalinan yang telah dilalui. Adapun dukungan keluarga yang lain yaitu menemani saat


pemeriksaan, membantu tugas saat dirumah, memberikan nasehat, memberi semangat dan suami menghibur saat sedang cemas dan sedih.

Dukungan keluarga yang sangat dibutuhkan oleh wanita hamil anak pertama pada trimester ketiga untuk mengurangi kecemasan seperti dukungan emosional yaitu empati, rasa cinta, kasih sayang, dan kepercayaan yang didalamnya terdapat pengertian dan keterbukaan. Ibu berharap selalu dekat dengan suami dan keluarga agar mereka membantu memberikan semangat, bantuan, dan memberikan dukungan sehingga perasaan ibu hamil lebih nyaman dan perasaan cemas tersebut lebih berkurang. (Saputri dan Sujarwo, 2017). Sebaliknya ibu hamil yang tidak mendapatkan dukungan dari keluarga akan panik karena takut untuk menghadapi persalinan dan tidak adanya keluarga untuk berbagi dan menjaganya (Dinopawe et al., 2021).


4. Manfaat dukungan keluarga

Dukungan keluarga sangat membantu dalam berbagai hal, karena dapat mengurangi perasaan was-was dan gelisah pada saat mendekati proses persalinan dan juga dapat memberikan perasaan nyaman dimana informasi yang belum diketahui sebelumnya dapat diketahui dari keluarga yang sudah memiliki pengalaman seperti orangtua atau mertua yang sudah berpengalaman dapat memberikan informasi tentang kehamilan dan proses persalinan yang telah di lalui. Sebaliknya ibu hamil yang tidak mendapatkan dukungan dari keluarga


akan panik karena takut untuk menghadapi persalinan dan tidak adanya keluarga untuk berbagi dan menjaganya (Dinopawe et al., 2021).




D. Kerangka Teori



E. Kerangka Konsep




Keterangan:

 : Variabel Dependen

 : Variabel Independen

 : Variabel Independen yang tidak diteliti

 : Hubungan yang diteliti

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survey analitik atau penelitian yang mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena kesehatan itu terjadi kemudian melakukan analisa dinamika korelasi antara dukungan keluarga (suami, orang tua kandung, dan mertua) dengan tingkat kecemasan. Ditinjau dari pendekatannya penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional artinya seluruh data dukungan keluarga (suami, orang tua kandung, dan mertua) dan tingkat kecemasan dikumpulkan satu kali.

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar, Sulawesi Selatan.

C. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai Februari 2023.

D. Variabel penelitian

1. Variabel independen

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah dukungan keluarga (suami, orang tua kandung, dan mertua).

2. Variabel dependen

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kecemasan ibu hamil primigravida trimester III.

3. Variabel perancu

- a. Usia. Variabel ini dikendalikan dengan usia aman reproduksi yaitu mulai umur ≥ 20 tahun sampai ≤ 35 tahun.
- b. Pendidikan. Variabel ini dikendalikan dengan tingkat pendidikan minimal SD. Hal ini dikarenakan untuk menyeragamkan tingkat pendidikan responden dan memungkinkan ibu dapat membacara serta mengisi kuesioner.
- c. Ekonomi. Variabel ini tidak dikendalikan karena tingkat penghasilan responden.
- d. Pekerjaan. Tidak dikendalikan karena peneliti memiliki responden dari berbagai kalangan pekerjaan.
- e. Paritas. Dikendalikan karena peneliti mengambil responden yang primigravida.

E. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil primigravida trimester III yang melakukan pemeriksaan kehamilan di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar yang berjumlah 359 orang dari September 2021 sampai Agustus 2022.

2. Sampel

Sampel adalah adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Apabila jumlah responden kurang dari 100, sampel diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sedangkan apabila jumlah responden lebih dari 100, maka pengambilan sampel 10% sampai 15% atau 20% sampai 25% atau lebih (Arikunto, 2010). Berpijak pada pendapat tersebut, maka pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 25% dari populasi yang ada, karena jumlah populasi melebihi 100 yaitu 359 orang. Sampel yang digunakan penelitian ini adalah ibu hamil primigravida trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik purposive sampling yaitu mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu atau pertimbangan tertentu dan berdasarkan pengamatan di lapangan (Sugiyono, 2017).

Dengan Rumus: $n = N \times 25\%$

Keterangan: n: besar sampel

N: besar populasi

n: $359 \times 25\% = 90$ (sembilan puluh)

Jadi untuk besar sampel yang diambil pada penelitian ini sebanyak 90

Kriteria dalam menentukan sampel memenuhi:

a. Kriteria Inklusi:

1. Ibu hamil trimester III.
2. Ibu hamil primigravida.
3. Ibu hamil berusia 20-35 tahun.
4. Ibu hamil yang masih memiliki suami, orangtua kandung dan mertua
5. Ibu hamil yang melakukan pemeriksaan di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar.

b. Kriteria Eksklusi

1. Keadaan responden yang lemah sehingga tidak memungkinkan untuk menjadi responden.

F. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data (instrumen) dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuisioner. Alat pengumpulan data adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2017).

G. Instrumen Penelitian


1. Dukungan keluarga

Kuisioner dukungan keluarga berjumlah 25 pertanyaan yang terdiri dari dukungan emosional, penilaian, instrumental, dan informasi

terhadap tingkat kecemasan ibu hamil primigravida trimester III dalam menghadapi persalinan.

2. Tingkat kecemasan

Untuk pengambilan data mengenai tingkat kecemasan menggunakan kuisisioner berskala HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale) disini responden diminta untuk memproyeksikan tingkat kecemasan yang dirasakan dengan cara memberikan tanda ceklis (✓) pada lembar kuisisioner sehingga di sini peneliti dapat mengetahui tingkat cemas dari responden tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


H. Alur Penelitian

I. Langkah pengolahan data

1. Penyuntingan data (*editing*)

Peneliti menyeleksi dan memeriksa setiap item kuesioner setelah data penelitian terkumpul.

2. Pengkodean (*Coding*)



Pengkodean data dilakukan dengan memberikan tanda tertentu di kuesioner terhadap jawaban.

3. Entry data

Entri data dilakukan dengan memasukkan setiap data ke program komputer untuk membuat distribusi frekuensi sederhana.

4. Tabulasi (*tabulating*)

Data dituangkan dalam bentuk tabel untuk memudahkan tabulasi data, agar dapat menganalisis data sesuai tujuan peneliti.

J. Analisis data

1. Analisis univariat

Menganalisa secara deskriptif dengan menghitung distribusi frekuensi tiap variabel penelitian yaitu karakteristiknya responden, variabel bebas dukungan keluarga pada dan variabel terikat kecemasan ibu hamil primigravida dalam menghadapi persalinan. Analisis univariat digunakan untuk mengetahui gambaran dukungan keluarga (suami, orangtua kandung dan mertua) dan tingkat kecemasan ibu hamil primigravida trimester III dalam menghadapi persalinan.

2. Analisis bivariat

Analisa bivariate dilakukan terhadap dua variabel yang diteliti yaitu dukungan keluarga (suami, orangtua kandung dan mertua) dengan kecemasan ibu hamil primigravida trimester III dalam menghadapi persalinan. Variabel dukungan keluarga (suami, orangtua kandung dan mertua) berskala nominal sedangkan kecemasan

berskala ordinal, maka analisa data menggunakan uji korelasi Chi Square.

Teknik analisa chi square menggunakan drajat kepercayaan 95% dengan α 5% sehingga jika dalam perhitungan statistic nilai P (p value) $< 0,05$ menunjukkan ada hubungan antara variabel bebas dan terikat. Besarannya koefisien kontingensi dapat digunakan untuk memberikan penilaian tingkat kekuatan dua variabel (Sugiyono, 2017).

K. Etika penelitian

1. Lembar persetujuan responden (*informed consent*)

Informed consent (persetujuan setelah penjelasan) dalam hal ini merupakan penjelasan kepada responden tentang penelitian yang akan dilakukan dan bila disetujui maka responden bersedia untuk menandatangani lembar persetujuan penelitian sebelum dilibatkan dalam penelitian.

2. Tanpa nama (*anonymity*)

Penelitian ini menjamin kerahasiaan hal-hal yang bersifat pribadi dari responden dengan menuliskan inisial responden dan hanya menulis di lembar pengumpulan data menggunakan kode.

3. Kerahasiaan (*confidentiality*)

Peneliti wajib untuk menjaga kerahasiaan responden dan tidak membagikan informasi identitas responden.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Cabang Makassar adalah salah satu bidang usaha kesehatan Persyarikatan Muhammadiyah yang terletak di jalan R.A. Kartini No.15-17 Makassar Sulawesi Selatan. Didirikan pada tanggal 18 November 1962 dengan status Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) dan pada tanggal 26 Mei 1976 berubah status menjadi Rumah Bersalin (RB) kemudian pada tanggal 17 Mei 1994 menjadi Rumah sakit Bersalin (RSB) selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2002 ditingkatkan statusnya menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) dengan izin sementara dari Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi selatan Nomor: 2866/DK-VI/PTK-2/V/2002 dan telah mendapatkan izin tetap dari Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor: YM.02.04.2.2.487 pada tanggal 02 Juli 2003.

1. Latar belakang berdirinya

Rumah Sakit ini didirikan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah Cabang Makassar pada waktu itu supaya ada sumber dana yang bisa menunjang kegiatan-kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah yang tidak produktif. Disamping itu untuk dapat menolong ummat pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya yang memerlukan pertolongan khususnya bidang kesehatan.

2. Pendiri dan tanggal pendirian

Rumah sakit ini didirikan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Makassar yang pada waktu itu dirintis oleh KH. Fathul Muin Dg. Maggading, H. Abd. Razak Dg. Sako, H. Hanafi dan pengurus lainnya pada saat itu. Rumah sakit ini didirikan pada tanggal 18 November 1962.

3. Tujuan pendirian

Rumah sakit ini didirikan dengan tujuan: a. Memberikan pelayanan kesehatan khususnya Ibu dan Anak bagi masyarakat umum dan khususnya Warga Muhammadiyah. b. Mendapatkan sumber dana untuk kegiatan persyarikatan yang tidak ada sumber dana atau tidak produktif. c. Sebagai tempat pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan serta tempat penelitian dan pengembangan Muhammadiyah dalam rangka meningkatkan peransertanya. d. Sebagai rumah sakit rujukan pelayanan kesehatan ibu dan anak Muhammadiyah di kota Makassar, Sulawesi selatan.

B. Hasil penelitian

1. Analisis univariat

a Karakteristik responden

Gambaran mengenai ibu hamil trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar berupa umur, pendidikan, dan pekerjaan. Hal tersebut dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 4.1
Distribusi frekuensi karakteristik responden

No.	Karakteristik	N	%
1.	Umur		
	≥ 20 – 30 tahun	76	84,4
	> 30 tahun	14	15,6
2.	Pendidikan		
	SD	9	10
	SMP	10	11,1
	SMA	55	61,2
	S1	14	15,5
	S2	2	2,2
3.	Pekerjaan		
	IRT	64	71,2
	Karyawan	4	4,4
	Guru/PNS	16	17,8
	Wiraswasta	6	6,6
	Total	90	100

Sumber: Data primer, 2022.

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa dari 90 responden, yang menunjukkan bahwa umur responden yang paling banyak berumur $\geq 20-30$ tahun (84,4%). Berdasarkan karakteristik pendidikan pada ibu hamil trimester III dari 90 orang responden sebagian besar berpendidikan SMA yaitu sebanyak 55 responden (61,2%). Sedangkan, berdasarkan karakteristik pekerjaan sebagian besar yaitu Ibu Rumah Tangga (IRT) sebanyak 64 responden (71,2%).

b Dukungan suami

Dukungan suami terhadap ibu hamil primigravida Trimester III dalam menghadapi persalinan dihitung menggunakan

distribusi frekuensi dalam sistem komputerisasi dimana peneliti mengkatagorikan dukungan keluarga menjadi 2 katagori yaitu mendukung (jika total skor \geq mean) dan kurang mendukung (jika total skor $<$ mean). Hasil yang didapatkan dituliskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Distribusi frekuensi dukungan suami pada ibu hamil primigravida trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar

Dukungan suami	N	%
Mendukung	73	81
Kurang mendukung	17	19
Total	90	100

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa dari 90 orang ibu hamil primigravida trimester III, mayoritas mendapat dukungan dari suami yaitu 73 responden (81%). Sedangkan 17 responden kurang mendapat dukungan suami (19%).

c Dukungan orang tua

Tabel 4.3
Distribusi frekuensi dukungan orang tua pada ibu hamil primigravida trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar

Dukungan Orang tua	N	%
Mendukung	81	90
Kurang mendukung	9	10
Total	90	100

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, diperoleh hasil bahwa dari 90 responden, mayoritas mendapatkan dukungan dari orang tua, yaitu

sebanyak 81 orang (90%). Sedangkan, hanya 9 orang (10%) yang kurang mendapat dukungan orang tua.

d Dukungan metua

Tabel 4.4
Distribusi frekuensi dukungan mertua pada ibu hamil primigravida trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar

Dukungan mertua	N	%
Mendukung	75	83
Kurang mendukung	15	17
Total	90	100

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut, diketahui bahwa dari 90 responden, sebanyak 75 orang (83%) yang mendapatkan dukungan dari metua. Sedangkan, terdapat 15 orang (17%) yang kurang mendapat dukungan dari mertua.

e Kecemasan pada ibu hamil

Tabel 4.5
Distribusi frekuensi tingkat kecemasan pada ibu hamil primigravida trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar

Kecemasan	N	%
Tidak ada kecemasan	45	50
Kecemasan ringan	33	36,6
Kecemasan sedang	12	13,4
Kecemasan berat	0	0
Panik	0	0
Total	90	100

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut, diketahui bahwa dari keseluruhan responden yang berjumlah 90 ibu hamil primigravida trimester III, mayoritas tidak mengalami kecemasan terdapat 45

responden (50%), 33 responden (36,6%) mengalami kecemasan ringan, 12 responden (13,4%) yang mengalami kecemasan sedang dan tidak ada responden yang mengalami kecemasan berat.

2. Analisis bivariat

- a. Hubungan dukungan suami dengan tingkat kecemasan ibu hamil primigravida trimester III

Tabel 4.6
Hubungan dukungan suami dengan tingkat kecemasan ibu hamil primigravida trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar

Dukungan Suami	Tingkat kecemasan						Total		P value
	Tidak ada		Ringan		Sedang		N	%	
	n	%	n	%	n	%			
Mendukung	44	60,2	27	37,0	2	2,8	73	100	0,755
Kurang mendukung	1	5,9	6	35,2	10	58,9	17	100	
Total	45	50,0	33	36,7	12	13,3	90	100	

Sumber: Data Primer, 2022.

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, diketahui bahwa dari 90 responden, terdapat 44 orang yang tidak mengalami kecemasan dan mendapat dukungan suami (60,2%), sebanyak 27 orang dengan tingkat kecemasan ringan dan memperoleh dukungan dari suami (37%), dan hanya 2 orang yang memiliki tingkat kecemasan sedang meskipun mendapatkan dukungan dari suami (2,8%). Sedangkan, dari 17 orang ibu hamil yang kurang mendapatkan dukungan dari suami, terdapat 10 orang dengan tingkat kecemasan sedang (58,9%), 6 orang dengan kecemasan ringan (35,2%), dan hanya 1 orang yang tidak mengalami kecemasan (5,9%).

Hasil uji Chi-Square menunjukkan nilai p value 0,755 ($> 0,05$) yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan suami dengan tingkat kecemasan menghadapi persalinan pada ibu hamil primigravida trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar.

b. Hubungan dukungan orang tua dengan tingkat kecemasan ibu hamil primigravida trimester III

Tabel 4.7
Hubungan dukungan orang tua dengan tingkat kecemasan ibu hamil primigravida trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar

Dukungan Orang tua	Tingkat kecemasan						Total		P value
	Tidak ada		Ringan		Sedang		N	%	
	n	%	n	%	n	%			
Mendukung	45	55,6	30	37,0	6	7,4	81	100	0,003
Kurang mendukung	0	0	3	33,3	6	66,7	9	100	
Total	45	50,0	33	36,7	12	13,3	90	100	

Sumber: Data Primer, 2022.

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, diketahui bahwa dari 81 ibu hamil yang mendapatkan dukungan baik dari orang tua, terdapat 44 orang yang tidak mengalami kecemasan (55,6%), sebanyak 30 orang dengan tingkat kecemasan ringan (37%), dan hanya 6 orang yang memiliki tingkat kecemasan sedang (7,4%). Sedangkan, dari 9 orang ibu hamil yang kurang mendapatkan dukungan dari orang tua, terdapat 6 orang dengan tingkat kecemasan sedang (66,7%), dan 3 orang dengan kecemasan ringan (33,3%).

Hasil uji Chi-Square menunjukkan nilai p value 0,003 ($< 0,05$) yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan orang

tua dengan tingkat kecemasan menghadapi persalinan pada ibu hamil primigravida trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar.

c. Hubungan dukungan mertua dengan tingkat kecemasan ibu hamil primigravida trimester III

Tabel 4.8
Hubungan dukungan mertua dengan tingkat kecemasan ibu hamil primigravida trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar

Dukungan Mertua	Tingkat kecemasan						Total		P value
	Tidak ada		Ringan		Sedang		N	%	
	n	%	n	%	n	%			
Mendukung	45	60,0	23	30,7	7	9,3	75	100	0,921
Kurang mendukung	0	0	10	66,7	5	33,3	15	100	
Total	45	50	33	36,7	12	13,3	90	100	

Sumber: Data Primer, 2022.

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, diketahui bahwa dari 75 ibu hamil yang mendapatkan dukungan mertua, terdapat 45 orang yang tidak mengalami kecemasan (60%), sebesar 23 orang dengan tingkat kecemasan ringan (30,7%), dan hanya 7 orang yang memiliki tingkat kecemasan sedang (9,3%). Sedangkan, dari 15 orang ibu hamil yang kurang mendapatkan dukungan dari mertua, terdapat 5 orang dengan tingkat kecemasan sedang (33,3%), dan 10 orang dengan kecemasan ringan (66,7%).

Hasil uji Chi-Square menunjukkan nilai p value 0,921 ($> 0,05$) yang berarti bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan orang tua dengan tingkat kecemasan menghadapi persalinan

pada ibu hamil primigravida trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar.

C. Pembahasan

1. Hubungan dukungan suami dengan tingkat kecemasan ibu hamil primigravida trimester III

Kecemasan merupakan respon normal terhadap ancaman atau bahaya dan bagian dari pengalaman manusia yang biasa terjadi. Akan tetapi, kecemasan yang berlebihan akan menjadi masalah kesehatan mental dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Secara umum, ibu hamil primigravida akan memiliki tingkat kecemasan yang lebih besar dibandingkan dengan ibu hamil multigravida. Hal tersebut terjadi karena ibu primigravida pertama kali akan menghadapi proses persalinan sehingga sulit menghilangkan rasa khawatir dan takut (Evareny, Lubis, & Rahmi, 2022). Sedangkan, menurut Winarno (2020), dijelaskan bahwa kecemasan merupakan pengalaman subjektif dari individu dan tidak dapat diobservasi secara langsung (Husna, Agustina, & Amin, 2022).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 44 orang ibu hamil yang tidak merasakan kecemasan, mendapatkan dukungan dari suami. Namun, terdapat 27 orang dengan tingkat kecemasan ringan, dan 2 orang dengan tingkat kecemasan sedang meskipun mereka mendapatkan dukungan yang baik dari suaminya. Analisis statistik menunjukkan

tidak terdapat hubungan antara dukungan suami dengan tingkat kecemasan menghadapi persalinan pada ibu hamil primigravida trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar.

Responden dengan kecemasan ringan dan sedang padahal telah mendapatkan dukungan suami disebabkan karena sifat ibu yang berbeda-beda dalam menanggapi perhatian dari suami. Hal ini dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dan berdampak pada nyeri persalinan yang lebih berat, sehingga mempengaruhi kecemasan ibu hamil (Safitri, 2022).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syamsiah (2022) yang menyebutkan bahwa tidak terdapat hubungan antara dukungan suami terhadap kecemasan ibu dalam menghadapi persalinan di RSUD Syekh Yusuf Gowa. Meskipun demikian, dukungan suami dapat diwujudkan dengan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh ibu hamil primigravida, membuat dan mengambil keputusan untuk merawat ibu, serta menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang baik dan tepat waktu (Syamsiah, Rahmadani, & Wulandari, 2022).

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Izzah, dkk (2022) yang berkesimpulan bahwa kecemasan ibu dalam menghadapi persalinan sangat dipengaruhi oleh dukungan dari suami. Dukungan suami dapat memberikan perasaan tenang secara psikologis dan menjadi bentuk terapi non farmakologis berupa

pendidikan dan pendampingan ibu. Hal tersebut dinilai dapat mengurangi kecemasan ibu menghadapi persalinan secara Sectio Caesarea (SC) (Izzah, Hariani, Winarna, & Kusumawati, 2022).

Dukungan dari suami dapat berupa pendampingan terhadap istri pada saat kunjungan antenatal, memberikan perhatian dan kasih sayang ekstra, membantu merawat kehamilan, serta memberikan sarana baik biaya maupun transportasi untuk melakukan ANC. Perilaku tersebut akan membuat perasaan ibu senang sehingga mudah menyesuaikan diri terhadap situasi kehamilannya (Evareny et al., 2022). Suami dapat berperan aktif dalam memberikan dukungan fisik dan dorongan psikologis kepada istri sehingga dapat mengendalikan tingkat kecemasan saat menjalani proses persalinan (Nurhayati & Priwahyuningrum, 2022).

Menurut Guyton dalam Jayanti (2019) dijelaskan bahwa dukungan suami pada proses persalinan dapat memberikan efek pada sistem limbik ibu, yaitu dalam hal emosi. Emosi ibu yang tenang akan menyebabkan sel-sel neuronnya mensekresi hormon oksitosin yang reaksinya akan menyebabkan kontraktifitas uterus pada akhir kehamilan untuk mengeluarkan bayi (Sihaloho, Dalimunthe, & Simamora, 2022).

Husna (2022) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ibu hamil yang tidak mendapatkan dukungan dari suami dapat mengalami gangguan emosi dan akan berdampak pada janin, seperti pertumbuhan

yang terlambat, BBLR, dan risiko komplikasi selama proses persalinan. Orang yang paling penting bagi seorang wanita hamil adalah suaminya (Husna et al., 2022). Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Safitri (2022) di RSIA Ananda Makassar menyebutkan bahwa dukungan suami sangat dibutuhkan oleh ibu hamil untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis dan penyesuaian diri serta mengurangi stres (Safitri, 2022).

Agama islam telah menjabarkan kewajiban sepasang suami-istri terhadap satu sama lain dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Salah satunya dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Menurut Al-Muyassar dalam tafsirnya mengenai surah Ar-Rum ayat ke-21 yang berbunyi : Dan diantara ayat-ayat Allah yang menunjukkan kebesaran Allah dan kesempurnaan KuasaNya adalah bahwa Dia menciptakan para istri untuk kalian (wahai kaum laki-laki) dari jenis kalian sendiri, agar jiwa kalian menjadi tenang dan damai kepadanya, dan Dia menjadikan kecintaan dan kasih sayang antara suami dan istri. Sesungguhnya dalam penciptaan Allah terhadap semua

itu terkandung petunjuk atas Kuasa Allah dan keesaanNya bagi kaum yang berpikir dan mengambil pelajaran.

Sungguh pada pengaturan yang bijaksana itu merupakan tanda-tanda keesaan dan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memikirkan kekuasaan dan kebesaran-Nya.

Dalam memberikan cinta dan kasih sayang bukanlah atas dasar besar kecilnya rasa cinta kepada istri, akan tetapi hal tersebut merupakan perintah Allah SWT. agar suami istri saling mencinta dan berkasih sayang sebagai wujud kepatuhan kepada Allah SWT. Dengan begitu, maka ketentraman dalam rumah tangga akan mudah diperoleh (Masruroh, Mujani, & Brilliant, 2020).

Ayat tersebut dapat dimaknai bahwa seorang suami wajib memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya yang terwujud dalam perlakuan dan perkataan yang mampu membuat rasa tenang dan nyaman bagi istri dalam menjalankan fungsinya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Adapun bentuk perlakuan tersebut bisa berupa perhatian, ketulusan, keromantisan, kemesraan, rayuan, senda gurau, dan seterusnya.

2. Hubungan dukungan orang tua dengan tingkat kecemasan ibu hamil primigravida trimester III

Dukungan keluarga dalam persalinan merupakan sumber kekuatan bagi ibu hamil. Dukungan yang diberikan oleh keluarga, utamanya orang tua sangatlah kompleks, meliputi dorongan, motivasi,

dukungan fisik, psikologis, emosi, informasi, penilaian, dan finansial. Keberadaan keluarga yang baik terbukti berhubungan dengan penurunan mortalitas, meningkatkan fungsi kognitif, fisik, dan kesehatan mental (Wulandari & Parwati, 2022). Dukungan keluarga melibatkan jaringan yang cukup luas dan berdampak positif terhadap kesehatan serta kesejahteraan seseorang, termasuk dalam mengurangi kecemasan. Orang yang tidak mendapat dukungan dari keluarga, cenderung mengalami kecemasan yang tinggi (Febriani, 2022).

Ibu hamil primigravida dapat mengalami kecemasan yang berlebihan karena perubahan suasana hati, perasaan tidak mampu mengurus diri sendiri, kurang percaya diri dalam membesarkan anak, dan perubahan pasca persalinan. Tingkat kecemasan dalam menghadapi kelahiran bayi pada wanita hamil untuk pertama kali lebih tinggi dibandingkan wanita yang telah hamil untuk kedua kalinya. Kecemasan tersebut dipengaruhi oleh perubahan fisik yang terjadi selama kehamilan. Hal tersebut menyebabkan kondisi psikis dan emosi ibu terganggu (Herlianty, Dahrianti, & Sumidawati, 2022). Oleh karena itu, ibu hamil sangat membutuhkan dukungan keluarga untuk mencapai peran barunya sebagai seorang ibu. Ibu hamil dengan dukungan orang tua yang baik akan belajar dari lingkungan keluarganya, dan tidak akan mudah menghadapi kondisi dengan cemas (Huriatul, Iskandar, & Desreza, 2022).

Hasil penelitian menemukan bahwa semua ibu hamil yang tidak merasakan cemas, mendapatkan dukungan baik dari orang tua. Meskipun demikian, masih terdapat ibu hamil yang didukung oleh orang tuanya namun tetap merasa cemas, yaitu 30 orang dengan kecemasan ringan, dan 6 orang dengan kecemasan sedang. Hasil uji menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara dukungan orang tua terhadap tingkat kecemasan menghadapi persalinan pada ibu hamil primigravida trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar.

Terdapat responden yang mendapat dukungan baik namun masih mengalami kecemasan ringan dan sedang. Hal tersebut dapat terjadi karena faktor lain, seperti tingkat pendidikan, usia, dan riwayat komplikasi selama kehamilan. Maka dari itu, kesiapan ibu melahirkan juga menjadi salah satu strategi dalam menurunkan kecemasan. Mempersiapkan kelahiran sama halnya dengan kesiapan komplikasi. Dengan kata lain, perlu adanya antisipasi terjadinya komplikasi dan mempersiapkan tindakan darurat (Evareny et al., 2022).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh N. Kadek dan Hastutik pada tahun 2022 yang menyebutkan bahwa ibu hamil yang mendapat dukungan dari keluarga menunjukkan tingkat kecemasan yang rendah dalam persiapan menghadapi persalinan. Dukungan keluarga, khususnya orang tua dapat menimbulkan ketenangan batin, meningkatkan rasa percaya diri, dan perasaan senang

dalam diri Ibu. Hal tersebut sangat dibutuhkan pada usia kehamilan trimester III (Putri & Hastutik, 2022).

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Parwati (2022) yang menjabarkan adanya hubungan antara dukungan orang tua terhadap tingkat kecemasan ibu hamil menghadapi persalinan pada masa pandemi Covid-19 di provinsi Bali. Peningkatan kasus Covid-19 menjadi ancaman yang cukup berat bagi ibu hamil karena dapat menimbulkan gangguan psikologis seperti khawatir, cemas, dan stress. Dukungan orang tua dapat berperan dalam meningkatkan harga diri, penyangga efek stress, dan memberikan kontribusi untuk status psikologis yang lebih baik pada ibu hamil selama pandemi Covid-19 (Wulandari & Parwati, 2022).

Ibu akan mengalami rasa nyeri yang menimbulkan perasaan takut, gelisah, dan cemas. Dengan adanya dukungan orang tua yang baik, ibu tidak akan larut dalam perasaan cemasnya karena ia tahu bahwa ada keluarganya yang senantiasa mendukungnya. Maka dari itu, penelitian yang dilakukan oleh Dhirah pada tahun 2022 juga berkesimpulan bahwa ada hubungan antara dukungan orang tua terhadap kecemasan ibu hamil trimester III (Dhirah, Yunisa, Husna, & Rezeki, 2022).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suraily pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara dukungan orang tua dengan tingkat

kecemasan ibu hamil TM III dalam menghadapi persalinan di saat pandemi Covid-19. Hal serupa juga disimpulkan dalam penelitian oleh Kartika dkk pada tahun 2021 yang dilakukan di kota Bandung. Dijabarkan bahwa dukungan orang tua tidak menjadi tolak ukur dalam tingkat kecemasan ibu hamil trimester III karena hampir setiap responden mendapatkan dukungan orang tua (Suraily, 2022).

Dukungan orang tua yang baik dapat memberikan rasa tenang kepada ibu hamil sehingga menurunkan kecemasannya. Sebagai mana dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 53-56 :

عَلِيمٌ يَعْلَمُ نُبُوءَاتِكُمْ إِنَّآ نُوَجِّلُ لَآ قَالُوا
 نُبَشِّرُونَ فِيمَ الْكَبْرِ مَسْنَىٰ أَن عَلَىٰ تُمُونِي أَبَشَّرَ قَالَ
 الْفَطِينِ مِّنْ تَكُنْ فَلَا بِالْحَقِّ بَشِّرْنَا قَالُوا
 الضَّالُّونَ إِلَّا رَبِّهٖ رَحْمَةً مِّنْ يَّفْقَهُ وَمَنْ قَالَ

Terjemahnya:

(Mereka) berkata, "Jangan takut (karena) sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran) seorang anak yang saleh (Ishaq)."

Dia (Ibrahim) berkata, "Apakah Anda benar-benar memberi saya kabar baik, meskipun saya sudah tua. Jadi, dengan cara apa Anda memberi kabar baik?"

Mereka menjawab, "Kami menyampaikan kabar baik kepadamu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu termasuk orang yang putus asa."

Dia (Ibrahim) berkata, "Apakah ada orang yang putus asa dari rahmat Tuhannya selain orang yang sesat?"

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menafsirkan ayat di atas dengan menjelaskan bahwa setelah para malaikat melihat tanda-tanda ketakutan atau mendengar penyampaian Nabi Ibrahim as. Bahwa dia dan istrinya takut, maka mereka berkata "jangan takut, wahai Nabi Ibrahim. Takut dengan kedatangan kami dan karena kami

tidak menyentuh makanan yang Anda sajikan, kami sebenarnya datang untuk membuat Anda bahagia, yaitu untuk menyampaikan kabar baik kepada Anda, dengan kelahiran seorang putra yang kuat, tidak seperti anak yang lahir dari orang tua yang miskin dan kurang gizi” (Tafsir Kemenag, 2022).

Nabi Ibrahim membantah tuduhan bahwa ia telah putus asa dengan mengatakan bahwa, "Saya tidak pernah putus asa dari rahmat Allah karena saya memiliki kepercayaan penuh kepadanya dan kekuasaannya, apalagi tidak ada yang putus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang tidak menemukan jalan kebenaran, dan tidak menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah” (Tafsir Kemenag, 2022).

Pada ayat ini terdapat kalimat yang menjelaskan perubahan pada psikologis ibu hamil, yaitu **الْقَنَاطِينِ** artinya “putus asa” hal ini masuk dalam perubahan pada psikologis ibu hamil yang menyebabkan kecemasan pada ibu hamil. Seseorang yang mudah putus asa akan membuat kurang percaya diri dan akan mengakibatkan harga diri rendah sehingga dapat terjadi isolasi sosial pada seseorang, menarik diri dari lingkungan dan lain sebagainya (Tafsir Kemenag, 2022).

Pada tafsir di atas dijelaskan bahwa kehamilan merupakan anugerah dan rezeki yang diberikan Allah SWT, sehingga ibu yang mengalami kehamilan harus menjaga kesehatan dan menghindari hal-

hal yang dapat membuat ibu merasa khawatir dan juga cemas sehingga ibu dan juga bayinya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Hubungan dukungan mertua dengan tingkat kecemasan ibu hamil primigravida trimester III

Dukungan mertua adalah suatu bentuk hubungan impersonal yang meliputi sikap, tindakan, dan penerimaan terhadap anggota keluarga, sehingga mengacu kepada dukungan-dukungan sosial yang diadakan oleh keluarga seperti pertolongan dan bantuan. Bentuk dukungan dari mertua kepada ibu hamil dapat berupa pujian, memberikan semangat, dan nasehat (Erdiana, 2015 dalam (Sihaloho et al., 2022)).

Kehamilan trimester III adalah periode krusial dalam menyambut kelahiran bayi dan menjadi orang tua. Hal tersebut seringkali menimbulkan perasaan khawatir dan cemas, sehingga meningkatkan kewaspadaan ibu terhadap munculnya tanda-tanda persalinan. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa terjadi peningkatan kecemasan sebesar 56,6% pada ibu hamil trimester III selama masa pandemi Covid-19. Maka dari itu, perlunya pengelolaan kecemasan dengan baik, salah satunya melalui peranan mertua (Anajah, Reny, & Karimah, 2022).

Penelitian ini menunjukkan bahwa semua ibu hamil yang mendapat dukungan baik dari mertuanya, tidak merasakan kecemasan. Sedangkan, sebanyak 23 orang ibu hamil yang mengalami kecemasan

ringan, dan 7 orang dengan kecemasan sedang, meskipun mereka mendapatkan dukungan baik dari mertua. Nilai p value dari uji statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan mertua terhadap tingkat kecemasan menghadapi persalinan pada ibu hamil primigravida trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar.

Penelitian yang dilakukan oleh Evereny, dkk (2022) menunjukkan hasil berbeda. Disebutkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan mertua terhadap tingkat kecemasan ibu dalam menghadapi persalinan di puskesmas Andalas. Hal tersebut dikarenakan adanya hubungan emosional antara ibu dengan keluarga dekat yang konsisten. Dalam hal ini, mertua sebagai keluarga dapat membuat ibu lebih nyaman dan aman saat melewati proses persalinan.

Hasil penelitian dari Dewi tahun 2022 juga menyebutkan bahwa mertua dapat memberikan dukungan berupa saran terkait keluhan yang dihadapi oleh ibu hamil. Dengan begitu, terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan mertua, informasi persalinan, pengalaman persalinan, terhadap kecemasan ibu hamil primigravida (Dewi & Teja, 2022). Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, dkk (2022) yang berkesimpulan bahwa dukungan sosial termasuk keluarga, mertua, teman, dan kader kesehatan memiliki peluang 3,5 kali lebih efektif dalam menurunkan kecemasan

ibu hamil risiko tinggi dalam menghadapi persalinan (Rahmawati, Irmayani, & Sopiatusun, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Rowther (2020) menyebutkan bahwa mertua sebagai bagian dari keluarga berkontribusi terhadap kecemasan ibu hamil, karena dukungan sangat penting selama menjalani kehamilan, terutama melalui pemberian nasehat kesehatan dan pendampingan. Mertua mampu memberikan dukungan emosional atau dukungan informasi kepada ibu hamil. Hal tersebut memiliki suatu dampak positif pada kesejahteraan ibu hamil yang dirasakan dan secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan dengan mengurangi kondisi gejala kecemasan (Kusumaningtyas, Dasuki, & Anjarwati, 2022).

Keluarga seperti orang tua dan mertua dianggap sebagai sumber dukungan sosial karena adanya rasa saling percaya satu sama lain. Semakin tinggi dukungan sosial, maka semakin rendah tingkat kecemasan ibu hamil yang terjadi. Dukungan tersebut dapat berupa tindakan yang mendukung baik secara fisik maupun psikis, memunculkan rasa aman, meluangkan waktu, dan memberikan motivasi selama masa kehamilan hingga masa persalinan (Rahmawati et al., 2022).

BAB V

PENUTUP

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan dalam menghadapi persalinan pada ibu hamil primigravida trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar, dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari total responden yang datang ke RSIA Sitti Khadijah sebagian besar mendapat dukungan dari keluarganya, untuk dukungan suami terdapat 73 responden (81%) yang mendukung, untuk dukungan orangtua terdapat 81 responden (90%) yang mendukung, dan untuk dukungan mertua terdapat 75 responden (83%) yang mendukung ibu hamil primigravida trimester III di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar.
2. Dari hasil penelitian didapatkan 45 responden (50%) tidak mengalami kecemasan, 33 responden (36,6%) mengalami kecemasan ringan, 12 responden (13,4%) mengalami kecemasan sedang, dan tidak ada responden yang mengalami kecemasan berat dan panik.
3. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan suami terhadap tingkat kecemasan ibu hamil dengan p value 0,755.
4. Terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan orang tua terhadap tingkat kecemasan ibu hamil dengan p value 0,003.
5. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan mertua terhadap tingkat kecemasan ibu hamil dengan p value 0,921.

B. Kesimpulan

Bahwa terdapat hubungan yang signifikan terhadap dukungan orang tua dengan tingkat kecemasan dalam mempersiapkan persalinan pada ibu hamil primigravida di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Untuk ibu hamil primigravida trimester III

Diharapkan ibu hamil trimester III dapat lebih memperhatikan keadaannya baik dari segi fisik maupun psikologi serta meminta orang tua untuk selalu memberikan dukungan dan ikut serta menjaga kehamilan maupun dalam mempersiapkan persalinan.

2. Untuk keluarga

Diharapkan keluarga dapat lebih memberikan dukungan kepada ibu hamil trimester III terutama suami untuk dapat mempedulikan istri saat istri sedang sedih, menerima setiap nasehat istri sebagai nasehat yang baik, membantu istri mengerjakan pekerjaan rumah, dan turut serta menganjurkan istri untuk memeriksakan kesehatan ketika istri mengeluh dengan kesehatannya.

3. Untuk bidan di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar

Diharapkan kepada bidan RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar dapat memberikan informasi tentang hasil pemeriksaan dan memberikan saran kepada keluarga jika pasien mengalami masalah

terutama kecemasan ibu hamil primigravida trimester III dalam menghadapi persalinan.

4. Untuk peneliti selanjutnya

Diharapkan dilakukan penelitian dengan metode penelitian case control antara ibu hamil yang didampingi orang tuanya dengan ibu hamil yang tidak didampingi orang tuanya.

5. Untuk UIN Alauddin Makassar

Diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan dalam pelaksanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil tentang dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan menghadapi persalinan.

D. Keterbatasan penelitian

Berdasarkan pengalaman peneliti pada saat proses penelitian, terdapat beberapa keterbatasan yang dapat diperhatikan oleh penelitian-penelitian serupa selanjutnya untuk memaksimalkan penelitian yang dilakukan. Adapun keterbatasan tersebut di antaranya adalah:

1. Kurangnya partisipasi sampel yang bersedia mengisi kuesioner penelitian.
2. Beberapa sampel menolak untuk dijadikan responden dikarenakan yang bersangkutan tidak memiliki waktu yang cukup atau merasa terburu-buru.

3. Jumlah pertanyaan kuesioner yang terlalu banyak sehingga mengurangi minat ibu hamil primigravida trimester III untuk menjadi responden penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z. (2015). Shalat Sebagai Terapi Bagi Pengidap Gangguan Kecemasan dalam Perspektif Psikoterapi Islam. *Jurnal Kewahyuan Islam*, 1(1), 319–334. Retrieved from <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alijaz/article/view/5421>
- Alza, N., & Ismarwati. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan ibu hamil trimester III. *Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan Aisyiyah*, 13(1), 1–6. <https://doi.org/10.31101/jkk.205>
- Anajah, M., Reny, I., & Karimah, A. (2022). Hubungan tingkat kecemasan ibu hamil trimester III dengan kesiapan menghadapi persalinan di masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Kesehatan*, 14(2), 222–228.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmariyah, Novianti, & Suriyati. (2021). Pregnant Women Anxiety Levels in The Pandemic Time COVID-19 in The City Of Bengkulu. *Journal Of Midwifery*, 9(1), 1–8.
- Chairunnisa, A., & Fourianalistyawati, E. (2019). Peran Self-Compassion Dan Spiritualitas Terhadap Depresi Pada Ibu Hamil. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 6, 14–36. <https://doi.org/10.24854/jpu02019-131>
- Dewi, N. W. E., & Teja, N. M. A. (2022). Hubungan dukungan keluarga dengan kecemasan ibu hamil TM III dalam menghadapi persalinan pada masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Medika Usada*, 5(1), 46–50.
- Dhirah, U. H., Yunisa, M., Husna, A., & Rezeki, S. (2022). Hubungan Dukungan Keluarga dan Pengetahuan dengan Kecemasan Ibu Hamil Trimester III dalam Menghadapi Persalinan di Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Kerja Puskesmas Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 8(2), 1545–1557.
- Dinopawe, A., Makatita, B., & Alerbitu, K. L. (2021). Motivasi Suami dan Paritas Mempengaruhi Kecemasan Ibu Hamil Menjelang. *Kesehatan Metro Sai Wawai*, 14(1), 87–93.
- Elvina, L., ZA, R. N., & Rosdiana, E. (2018). Faktor Yang Berhubungan dengan Kesiapan Psikologis Ibu Hamil Trimester III dalam Menghadapi Persalinan. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 4(2), 176. <https://doi.org/10.33143/jhtm.v4i2.207>
- Evareny, L., Lubis, K. R., & Rahmi, L. (2022). Dukungan keluarga dan kesiapan ibu dengan tingkat kecemasan ibu hamil menjelang persalinan. *Jurnal Menara Medika*, 4(2), 145–156.
- Febriani, E. (2022). *Hubungan antara dukungan keluarga dan usia ibu hamil*

dengan tingkat kecemasan dalam menghadapi persalinan anak pertama. UIN Raden Intan Lampung.

- Ganong, W. F. (2016). *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran* (24th ed.). Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Hall, J. E., & Guyton, A. C. (2016). *Guyton dan Hall Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*. Elsevier.
- Hasim, R. P. (2018). *Gambaran kecemasan Ibu Hamil*. Retrieved from http://eprints.ums.ac.id/63124/2/HALAMAN_DEPAN.pdf
- Herawati, Y., Fitri, D. M., & Paulina, R. (2021). Aspek Kecemasan Ibu Hamil Trimester III Di Puskesmas Pasir Mulya Kecamatan Bogor Barat. *Jurnal Kesehatan Dan Kebidanan*, vol 2, 73–40.
- Heriani, H. (2016). Kecemasan dalam Menjelang Persalinan Ditinjau Dari Paritas, Usia dan Tingkat Pendidikan. *Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(2), 01–08. <https://doi.org/10.30604/jika.v1i2.14>
- Herlianty, H., Dahrianti, E. S., & Sumidawati, N. K. (2022). Hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pada persalinan normal masa pandemi Covid-19 di RSKD ibu dan anak pertiwi kota Makassar. *Jurnal Kesehatan Medika Udayana*, 8(2), 159–169.
- Hernanto, F. F. (2016). Pengetahuan Tentang Kehamilan, Dukungan Keluarga dan Kecemasan Ibu Primigravida Trimester III. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 5(3), 232–238.
- Hidayat, S. (2016). Kecemasan Ibu Hamil dalam Menghadapi Proses Persalinan. *Wiraraja Medika*, 3(2), 67–72. Retrieved from <https://scholar.google.co.id/scholar>
- Huriatul, H., Iskandar, I., & Desreza, N. (2022). Hubungan Dukungan Keluarga dengan Tingkat Kecemasan Ibu Primipara Menghadapi Persalinan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Kerja Puskesmas Kuta Alam Banda Aceh. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 8(2), 1283–1292.
- Husna, A., Agustina, A., & Amin, F. A. (2022). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kecemasan ibu hamil menghadapi persalinan di masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Kerja Puskesmas Lampaseh kota Banda Aceh. *Jurnal Real Riset*, 4(3), 342–349. <https://doi.org/10.47647/jrr>
- Izzah, U., Hariani, W. F., Winarna, N. B., & Kusumawati, D. (2022). Beberapa faktor yang dapat berpengaruh pada kecemasan ibu dalam mennghadapi persalinan Sectio Ceasarea (SC) di RSI Fatimah Banyuwangi. *Jurnal Penelitian Keperawatan*, 8(2), 146–153.
- Kemenkes RI. (2019). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019*.

- Kustriyani, M., Wulandari, P., & Chandra, A. (2017). Hubungan Tingkat Morning Sickness pada Ibu Primigravida Trimester I dengan Tingkat Kecemasan Suami di Kelurahan Wonopolo Kecamatan Mijen Semarang. *Medisains*, 15(1), 17–22.
- Kusumaningtyas, E., Dasuki, D., & Anjarwati, A. (2022). Scoping review hubungan dukungan suami dengan kecemasan dalam menghadapi proses persalinan pada ibu hamil trimester III. *Jurnal Health Sains*, 3(10), 1510–1517.
- Latendresse, G., & Ruiz, R. J. (2016). Maternal Corticotropin-Releasing Hormone and the Use of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Independently Predict the Occurrence of Preterm Birth. *Journal of Midwifery and Women's Health*, 56(2).
- Latifah, L. (2016). *Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kecemasan Ibu Hamil Primigravida Trimester III di Wilayah Kerja Puskesmas Pandian, Sumenep*.
- Lestari, T. (2015). *Kumpulan Teori Untuk Kajian Pustaka Penelitian Kesehatan* (1st ed.). Yogyakarta: Nuha Medika.
- Maki, F. P., Pali, C., & Opod, H. (2018). Gambaran Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Primigravida Trimester III di Klinik Bersalin Sutra Minahasa Selatan. *Jurnal E-Biomedik*, 6(2), 103–110. <https://doi.org/10.35790/ebm.6.2.2018.21889>
- Mandang, J., Tombokan, S. G. J., & Tando, N. M. (2016). *Asuhan Kebidanan Kehamilan* (viii). Bogor: In Media.
- Masruroh, L., Mujani, M., & Brilliant, A. A. (2020). Konsep bimbingan keluarga dalam perspektif Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. *Universitas Wiralodra*, 1–13.
- Niko, P. F. (2018). Pengaruh Terapi Dzikir Untuk Menurunkan Kecemasan Pada Ibu Hamil. *Jurnal ISLAMIKA*, 01(01), 24–33.
- Noviana, I., Peristianto, S. V., & Abdullah, S. M. (2022). *Dinamika Psikologis Ibu Hamil dengan Kecemasan yang Diberikan Relaksasi Berbasis Kelompok*. 8(1).
- Nurhayati, Y., & Priwahyuningrum, T. N. (2022). Hubungan pendampingan suami dengan tingkat kecemasan ibu bersalin primigravida pada proses persalinan kala 1 fase aktif. *Jurnal Keperawatan Dan Kebidanan*, 16–21.
- Puspitasari, I., & Wahyuntari, E. (2020). Gambaran Kecemasan Ibu Hamil Trimester III. *Proceeding of The URECOL*, 116–120.
- Putri, N. K., & Hastutik, H. (2022). Analisis Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kecemasan Dalam Persiapan Menghadapi Persalinan. *Jurnal Pendidikan*

Tambusai, 6(2), 9480–9486.

- Rahmawati, D., Irmayani, I., & Sopiatur, R. (2022). Pemberian dukungan keluarga dan kader terhadap penurunan kecemasan ibu hamil risiko tinggi dalam menghadapi persalinan. *Jurnal Midwifery Update*, 4(1), 1–8.
- Riska, H., Purwara, B. H., & Ganiem, A. R. (2019). Pengaruh Virtual Reality dalam Menurunkan Kecemasan Persalinan pada Primigravida. *Jurnal Kesehatan Prima*, 13(1), 25–31.
- Rustikayanti, R. N., Kartika, I., & Herawati, Y. (2016). Korelasi perubahan psikologis ibu hamil dengan tingkat kepuasan seksual suami. *Midwifery Journal*, 2(1), 62–71. Retrieved from <https://www.neliti.com/id/publications/234054/korelasi-perubahan-psikologis-ibu-hamil-dengan-tingkat-kepuasan-seksual-suami>
- Rusydi, A. (2015). *Kecemasan dan Psikoterapi Spiritual Islam*. Yogyakarta: Istana Publishing.
- Safitri, A. N. K. (2022). *Analisis faktor risiko kecemasan ibu hamil trimester III di RSIA Ananda Makassar tahun 2021*. UIN Alauddin Makassar.
- Sangkoy, E., Ake, J., & Mongdong, J. (2020). Dukungan Keluarga Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Ibu Hamil Primigravida Menjelang Persalinan. *E-Jurnal Sariputra*, 7(2), 103–111.
- Saputri, L. C., & Sujarwo, S. (2017). Hubungan antara Dukungan Keluarga dengan Kecemasan Menjelang Kelahiran Anak Pertama Pada Trimester Ketiga. *Jurnal Ilmiah PSYCHE*, 11(2), 87–96.
- Sari, F. S., & Novriani, W. (2017). Dukungan Keluarga Dengan Kecemasan Primigravida Menjelang Persalinan Trisemester III. *Jurnal Ipteks Terapan*, 11(1), 55–64. <https://doi.org/10.22216/jit.2017.v11i2.1414>
- Siallagan, D., & Lestari, D. (2018). Tingkat Kecemasan Menghadapi Persalinan Berdasarkan Status Kesehatan, Graviditas Dan Usia Di Wilayah Kerja Puskesmas Jombang. *Indonesian Journal of Midwifery (IJM)*, 1(2), 104–110. <https://doi.org/10.35473/ijm.v1i2.101>
- Sidabukke, I. R. R., & Siregar, R. N. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecemasan Pada Ibu Bersalin Di Rumah Sakit Restu Medan. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 6(1), 276–284.
- Sihaloho, E., Dalimunthe, S. Y., & Simamora, M. K. (2022). Penyuluhan tentang pemberian dukungan oleh keluarga untuk mengurangi kecemasan ibu hamil menghadapi proses persalinan di Klinik Pratama Tanjung. *Jurnal Anadara Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 24.
- Siregar, N. Y., Kias, C. F., Nurfatimah, N., Noya, F., Longgupa, L. W., Entoh, C.,

- & Ramadhan, K. (2021). Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Trimester III dalam Menghadapi Persalinan. *Jurnal Bidan Cerdas*, 3(1), 18–24. <https://doi.org/10.33860/jbc.v3i1.131>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suraily, S. (2022). Hubungan Dukungan Keluarga, Dukungan Sosial, Persepsi Pandemi Covid-19 dengan tingkat kecemasan ibu hamil. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 02(01), 237–243. <https://doi.org/10.53801/sjki.v2i1.57>
- Sutrisminah, E., Susiloningtyas, I., & Jayanti, M. (2021). Hubungan Usia, Paritas, Pendidikan dan Dukungan Keluarga dengan Kecemasan Ibu Bersalin Kala I di Klinik Bersalin Esti Husda Semarang. *Jurnal Kebidanan Khatulistiwa*, 7(1), 15–19.
- Syamsiah, S., Rahmadani, S., & Wulandari, R. (2022). Faktor yang bergubungan dengan kecemasan ibu menghadapi persalin di rsud syekh yusuf gowa. *Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 10(1), 12.
- Syamsiah, S., & Salim, M. N. (2019). *Hubungan Tingkat Kecemasan dengan Paritas Kehamilan Trimester III di Puskesmas Jonganya Kota Makassar*. Retrieved from <https://stikespanakkukang.ac.id/assets/uploads/alumni/cbdfbca3800ce1d00fb9ce7cd3e73239.pdf>
- Tyastuti, S. (2016). *Asuhan Kebidanan Kehamilan*. Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan.
- Walyani, E. S. (2017). *Asuhan Kebidanan pada Kehamilan* (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wulandari, I. A., & Parwati, N. W. (2022). Dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan ibu hamil menghadapi persalinan pada pandemi Covid-19 di Provinsi Bali. *Jurnal Mutiara Kesehatan Masyarakat*, 7(1), 20–25.
- Zuhrotunida, Z., & Yudiharto, A. (2017). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kecemasan Ibu Hamil Menghadapi Proses Persalinan Di Puskesmas Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Tahun 2016. *Jurnal JKFT*, 2(2), 60–70. <https://doi.org/10.31000/jkft.v2i1.694>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Inform consent

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :

Umur :

Alamat :

Setelah mendapatkan Keterangan yang cukup dari peneliti serta menyadari manfaat dari penelitian tersebut dibawah ini yang berjudul :

**“Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kecemasan Dalam
Menghadapi
Persalinan Pada Ibu Hamil Primigravida Trimester III di RSIA Sitti
Khadijah 1 Makassar”**

Dengan sukarela dan tanpa paksaan menyetujui untuk ikut serta dalam penelitian ini. Apabila suatu saat merasa dirugikan dalam bentuk apapun, berhak membatalkan persetujuan ini serta berhak untuk mengundurkan diri. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Makassar,.....2023

Mengetahui,
Penanggung jawab penelitian

Yang menyatakan
Responden Penelitian

()

()

LEMBAR KUISIONER PENELITIAN
DUKUNGAN SUAMI

Identitas diri

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

Berikan tanda (√) pada kolom alternatif jawaban yang sesuai dengan keadaan suami anda. Tidak ada jawaban yang salah. Semua jawaban benar.

No	Dukungan Suami	Jawaban			
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah
	Dukungan Emosional				
1.	Suami bersedia mendengarkan keluhan yang saya rasakan				
2.	Suami mengerti dengan keadaan saya yang akan mengalami persalinan				
3.	Suami ikut serta memikirkan masalah yang saya hadapi				
4.	Suami tidak mempedulikan kesehatan saya				
5.	Suami merasa khawatir ketika saya sedang sakit				
6.	Suami tidak peduli jika saya sedang sedih				
7.	Suami kurang mengerti dengan keadaan saya yang akan mengalami persalinan				
	Dukungan Penilaian				
8.	Suami tidak memahami keadaan saya yang sudah tidak sebugar dulu lagi				
9.	Suami kurang memberi dukungan saat tidak mau minum obat				
10.	Suami memberikan pujian pada hasil pekerjaan saya				

11.	Suami memberikan pujian pada saya saat ia telah meminum obat yang di berikan oleh bidan				
12.	Suami menghargai pengorbanan saya yang telah susah payah mengandung buah hati/ anaknya				
13.	Suami menerima setiap saran saya sebagai saran yang baik				
14.	Suami tidak pernah menghargai pengorbanan saya yang telah susah payah mengandung buah hati/ anaknya				
	Dukungan Instrumental				
15.	Suami membantu saya mengerjakan pekerjaan rumah				
16.	Suami tidak memperhatikan setiap jenis makanan yang saya konsumsi				
17.	Suami mengantar saya saat saya ingin membeli perlengkapan bayi				
18.	Suami kurang memperhatikan tentang perlengkapan bayi				
19.	Suami tidak menyediakan dana yang di pergunakan untuk priksa kehamilan				
20.	Suami tidak membantu saya mengerjakan pekerjaan				
	Dukungan Informasi				
21.	Suami saya memberikan informasi kepada saya tentang persalinan dari buku dan majalah				
22.	Saya dan suami saya mencari informasi tentang persalinan di rumah sakit/ puskesmas				
23.	Suami saya kurang peduli informasi tentang tanda- tandapersalinan				
24.	Suami tidak mendampingi saya saat konsultasi ke petugas kesehatan untuk memperoleh informasi tentang kehamilan dan persalinan				
25.	Suami kurang menganjurkan saya untuk memeriksakan kesehatan ketika saya mengeluhdengan keshatan saya				

LEMBAR KUISIONER PENELITIAN
DUKUNGAN ORANG TUA

Identitas diri

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

Berikan tanda (√) pada kolom alternatif jawaban yang sesuai dengan keadaan suami anda. Tidak ada jawaban yang salah. Semua jawaban benar.

No	Dukungan Orang Tua	Jawaban			
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah
	Dukungan Emosional				
1.	Orang Tua bersedia mendengarkan keluhan yang saya rasakan				
2.	Orang Tua mengerti dengan keadaan saya yang akan mengalami persalinan				
3.	Orang Tua ikut serta memikirkan masalah yang saya hadapi				
4.	Orang Tua tidak mempedulikan kesehatan saya				
5.	Orang Tua merasa khawatir ketika saya sedang sakit				
6.	Orang Tua tidak peduli jika saya sedang sedih				
7.	Orang Tua bersabar menghadapi segala emosi yang saya rasakan				
	Dukungan Penilaian				
8.	Orang Tua sering mengunjungi saya ke rumah (jika beda rumah)				
9.	Orang Tua menerima setiap saran saya sebagai saran yang baik				
10.	Orang Tua menghargai pengorbanan saya yang telah susah payah mengandung cucunya				

10.	Orang Tua menghargai pengorbanan saya yang telah susah payah mengandung cucunya				
11.	Orang Tua kurang memberi dukungan ketika saya tidak mau memeriksa kehamilan				
12.	Orang Tua kurang memberi dukungan ketika saya tidak mau minum obat				
	Dukungan Instrumental				
13.	Orang Tua membantu saya mengerjakan pekerjaan rumah				
14.	Orang Tua tidak memperhatikan setiap jenis makanan yang saya konsumsi				
15.	Orang Tua mengantar saya saat saya ingin membeli perlengkapan bayi				
16.	Orang Tua kurang memperhatikan tentang perlengkapan bayi				
17.	Orang Tua tidak menyediakan dana yang di pergunakan untuk priksa kehamilan				
18.	Orang Tua tidak membantu saya mengerjakan pekerjaan				
19.	Orang Tua ikut memperhatikan kesehatan saya				
20.	Orang Tua mempersiapkan perlengkapan saya sebelum melahirkan				
	Dukungan Informasi				
21.	Orang Tua saya memberikan informasi kepada saya tentang persalinan dari buku, majalah, maupun pengalaman dari ibu mertua				
22.	Orang Tua saya mencari informasi tentang persalinan di rumah sakit/ puskesmas				
23.	Orang Tua saya kurang peduli informasi tentang tanda- tanda persalinan				
24.	Orang Tua tidak mendampingi saya saat konsultasi ke petugas kesehatan untuk memperoleh informasi tentang kehamilan dan persalinan				
25.	Orang Tua kurang menganjurkan saya untuk memeriksakan kesehatan ketika saya mengeluh dengan kesehatan saya				

LEMBAR KUISIONER PENELITIAN
DUKUNGAN MERTUA

Identitas diri

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

Berikan tanda (√) pada kolom alternatif jawaban yang sesuai dengan keadaan suami anda. Tidak ada jawaban yang salah. Semua jawaban benar.

No	Dukungan Mertua	Jawaban			
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah
	Dukungan Emosional				
1.	Mertua bersedia mendengarkan keluhan yang saya rasakan				
2.	Mertua mengerti dengan keadaan saya yang akan mengalami persalinan				
3.	Mertua ikut serta memikirkan masalah yang saya hadapi				
4.	Mertua tidak mempedulikan kesehatan saya				
5.	Mertua merasa khawatir ketika saya sedang sakit				
6.	Mertua tidak peduli jika saya sedang sedih				
7.	Mertua bersabar menghadapi segala emosi yang saya rasakan				
	Dukungan Penilaian				
8.	Mertua sering mengunjungi saya ke rumah (jika beda rumah)				
9.	Mertua menerima setiap saran saya sebagai saran yang baik				
10.	Mertua menghargai pengorbanan saya yang telah susah payah mengandung cucunya				
11.	Mertua kurang memberi dukungan ketika saya tidak mau memeriksa kehamilan				
12.	Mertua kurang memberi dukungan ketika saya tidak mau minum obat				

	Dukungan Instrumental				
13.	Mertua membantu saya mengerjakan pekerjaan rumah				
14.	Mertua tidak memperhatikan setiap jenis makanan yang saya konsumsi				
15.	Mertua mengantar saya saat saya ingin membeli perlengkapan bayi				
16.	Mertua kurang memperhatikan tentang perlengkapan bayi				
17.	Mertua tidak menyediakan dana yang di pergunakan untuk priksa kehamilan				
18.	Mertua tidak membantu saya mengerjakan pekerjaan				
19.	Mertua ikut memperhatikan kesehatan saya				
20.	Mertua mempersiapkan perlengkapan saya sebelum melahirkan				
	Dukungan Informasi				
21.	Mertua saya memberikan informasi kepada saya tentang persalinan dari buku, majalah, maupun pengalaman dari ibu mertua				
22.	Mertua saya mencari informasi tentang persalinan di rumah sakit / puskesmas				
23.	Mertua saya kurang peduli informasi tentang tanda- tanda persalinan				
24.	Mertua tidak mendampingi saya saat konsultasi ke petugas kesehatan untuk memperoleh informasi tentang kehamilan dan persalinan				
25.	Mertua kurang menganjurkan saya untuk memeriksakan kesehatan ketika saya mengeluh dengan kesehatan saya				

LEMBAR KUISIONER PENELITIAN

Hamilton Rating Scale for Anxiety (HRS-A)

Silahkan berikan tanda (√) pada kolom isi sesuai dengan yang anda rasakan saat ini dengan skala penilaian:

Tingkat Kecemasan

No	Gejala Kecemasan
1.	Saya mengalami perasaan cemas dalam menghadapi persalinan diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> cemas terhadap proses persalinan <input type="checkbox"/> firasat buruk menjalani <input type="checkbox"/> mudah tersinggung dengan orang lain <input type="checkbox"/> ketegangan menghadapi persalinan
2.	Saya mengalami ketegangan menjelang persalinan: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> merasa tegang <input type="checkbox"/> lesu <input type="checkbox"/> tidak bisa istirahat tenang <input type="checkbox"/> mudah terkejut <input type="checkbox"/> mudah menangis <input type="checkbox"/> gemetar <input type="checkbox"/> gelisah
3.	Saya merasa ketakutan akan menghadapi persalinan ditandai dengan: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> takut gelap <input type="checkbox"/> orang asing <input type="checkbox"/> ditinggal sendiri <input type="checkbox"/> pada binatang besar <input type="checkbox"/> pada keramaian lalu lintas <input type="checkbox"/> kerumunan orang banyak
4.	Saya mengalami gangguan tidur menjelang persalinan seperti: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> sulit tidur <input type="checkbox"/> terbangun saat malam hari <input type="checkbox"/> tidur tidak nyenyak <input type="checkbox"/> bangun dengan lesu <input type="checkbox"/> banyak mimpi- mimpi <input type="checkbox"/> mimpi buruk
5.	Saya mengalami gangguan terhadap kecerdasan menjelang persalinan seperti: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> sukar konsentrasi <input type="checkbox"/> daya ingat menurun <input type="checkbox"/> mudah lupa
6.	Saya mengalami perasaan depresi menjelang persalinan yang di tandai dengan: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> hilangnya minat

	<input type="checkbox"/> berkurangnya kesenangan pada hobi <input type="checkbox"/> sedih <input type="checkbox"/> perasaan tidak menyenangkan sepanjang hari
7.	Saya mengalami gangguan gejala <i>somatik</i> menjelang persalinan seperti: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> nyeri otot <input type="checkbox"/> kaku <input type="checkbox"/> kedutan otot <input type="checkbox"/> gigi gemerutuk <input type="checkbox"/> suara tidak stabil
8.	Saya mengalami gangguan gejala <i>sensorik</i> menjelang persalinan seperti: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> telinga berdering <input type="checkbox"/> penglihatan kabur <input type="checkbox"/> muka merah atau pucat <input type="checkbox"/> merasa lemas <input type="checkbox"/> perasan ditusuk- tusuk
9.	Saya mengalami gangguan gejala <i>kardiovaskuler</i> menjelang persalinan seperti: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> denyut jantung cepat <input type="checkbox"/> berdebar- debar <input type="checkbox"/> nyeri dada <input type="checkbox"/> denyut nadi cepat <input type="checkbox"/> rasa lesu
10.	Saya mengalami gangguan gejala pernapasan menjelang persalinan seperti: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> rasa tekanan pada dada <input type="checkbox"/> rasa tercekik <input type="checkbox"/> sering menarik nafas panjang <input type="checkbox"/> merasa napas pendek
11.	Saya mengalami gangguan gejala <i>gastrointestinal</i> menjelang persalinan seperti: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> sulit menelan makanan <input type="checkbox"/> berat badan menurun <input type="checkbox"/> mual muntah <input type="checkbox"/> nyeri lambung sebelum dan sesudah makan <input type="checkbox"/> merasa panas di perut <input type="checkbox"/> sulit buang air besar
12.	Saya mengalami gangguan gejala <i>uroginetal</i> menjelang persalinan seperti: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> sering kencing <input type="checkbox"/> tidak dapat menahan kencing <input type="checkbox"/> tidak datang haid <input type="checkbox"/> ekresi melemah

13.	Saya mengalami gangguan gejala <i>autonomy</i> menjelang persalinan seperti: <input type="checkbox"/> mulut kering <input type="checkbox"/> mudah berkeringat
	<input type="checkbox"/> muka merah <input type="checkbox"/> bulu- bulu berdiri (merinding) <input type="checkbox"/> pusing atau sakit kepala
14.	Saya mengalami gangguan gejala perilaku dan sikap menjelang persalinan seperti: <input type="checkbox"/> gelisah <input type="checkbox"/> gemetar pada jari- jari <input type="checkbox"/> mengkerutkan dahi <input type="checkbox"/> muka tegang <input type="checkbox"/> otot tegang (tonus otot meningkat) <input type="checkbox"/> napas pendek dan panjang



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **512/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Direktur RSIA Sitti Khadijah 1
Perihal : **Izin penelitian** Muhammadiyah Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-1693/Un.06/LP2M/PP.00.9/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **VIVI APRILLIA**
Nomor Pokok : **70600117048**
Program Studi : **Pendidikan Dokter**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN TINGKAT KECEMASAN DALAM MENGHADAPI PERSALINAN PADA IBU HAMIL PRIMIGRAVIDA TRIMESTER III DI RSIA SITTI KHADIJAH 1 MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **11 Januari s/d 11 Februari 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 11 Januari 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Nomor: 512/S.01/PTSP/2023

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>

NOMOR REGISTRASI 20230111650831



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code





**RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK (RSIA)
"SITTI KHADIJAH 1"
MUHAMMADIYAH CABANG MAKASSAR**
JL. R. A. KARTINI 15 - 17 TELP. (0411) 3624554, 3629245, 3627119, 3614661 FAX. 3627119
MAKASSAR SULAWESI SELATAN 90111 E-Mail : rsia.sitti.khadijah@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

No.: 498 /KET/IV.6.AU/F/1444/2023

Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak (R S I A) Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Cabang Makassar dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Vivi Aprilia Fadila
Nomor Induk Mahasiswa : 706001197048
Jenis Kelamin : Perempuan
Program studi : Pendidikan Dokter
Alamat : Perumahan Bumi Permata Hijau

Benar telah melakukan Penelitian di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Cabang Makassar dengan judul penelitian :

**"HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN TINGKAT KECEMASAN
DALAM MENGHADAPI PERSALINAN PADA IBU HAMIL PRIMIGRADIVA
TRIMESTER III DI RSIA SITTI KHADIJAH 1 MUHAMMADIYAH CABANG
MAKASSAR"**

tanggal Penelitian 18 Januari 2023 – 14 Februari 2023

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Nasrun Minallahi Wa Fathun Qariib.

Wasalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 24 Rajab 1444 H
15 Februari 2023 M



Direktur,

[Signature]
Dr. Justi, M.Kes., Sp.A (K)

NBM. 1.312.094

Tembusan :
Arsip



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
 DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
 "ETHICAL EXEMPTION"

No: E.053/KEPK/FKIK/II/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Vivi Aprillia
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"Hubungan Dukungan Keluarga dengan Tingkat Kecemasan Dalam Menghadapi
 Persalinan pada Ibu Hamil Primigravida Trimester III di RSIA Sitti Khadijah I
 Makassar"**

*"The Relationship Between Family Support and Level of Anxiety in Dealing with Labor in
 Third Trimester Primigravida at RSIA Sitti Khadijah I Makassar"*


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards. 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024.

This declaration of ethics applies during the period February 10th, 2023 until February 10th, 2024.

February 10th, 2023
 Professor and Chairperson,


 DR. Dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

Lampiran 6. Output Analisis Data

Variabel Dukungan Suami

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Mendukung	73	81	81	81
Tidak	17	19	19	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Variabel Dukungan Orang Tua

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Mendukung	81	90	90	90
Tidak	9	10	10	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Variabel Dukungan Mertua

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Mendukung	75	83	83	83
Tidak	15	17	17	100.0
Total	90	100.0	100.0	

Uji Bivariat

1. Hubungan suami dengan kecemasan

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	33.145 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	31.574	1	.000		
Likelihood Ratio	32.033	1	.000		
Fisher's Exact Test				.755	.431
Linear-by-Linear Association	33.046	1	.000		

N of Valid Cases	332			
------------------	-----	--	--	--

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26.17.

b. Computed only for a 2x2 table

2. Hubungan Orang tua dengan kecemasan

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	33.145 ^a	1	.003		
Continuity Correction ^b	31.574	1	.000		
Likelihood Ratio	32.033	1	.000		
Fisher's Exact Test				.003	.003
Linear-by-Linear Association	33.046	1	.000		
N of Valid Cases	332				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26.17.

b. Computed only for a 2x2 table

3. Hubungan mertua dengan kecemasan

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	33.145 ^a	1	.003		
Continuity Correction ^b	31.574	1	.000		
Likelihood Ratio	32.033	1	.000		
Fisher's Exact Test				.003	.003
Linear-by-Linear Association	33.046	1	.000		
N of Valid Cases	332				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26.17.

b. Computed only for a 2x2 table

Uji Reabilitas

Reabilitas Suami

Case Processing Summary

	N	%
--	---	---

Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.751	25

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1	65.8333	63.178	.012	.757
X2	66.0000	58.621	.500	.734
X3	66.3333	57.471	.327	.741
X4	66.3667	57.895	.305	.742
X5	66.1333	61.499	.101	.756
X6	66.1667	59.661	.293	.743
X7	66.2667	58.133	.373	.738
X8	67.1667	58.144	.373	.738
X9	67.5667	55.289	.627	.721
X10	66.4667	58.395	.427	.736
X11	67.3333	57.954	.361	.738
X12	67.0333	57.068	.396	.735
X13	66.2000	60.372	.219	.747
X14	66.3667	58.861	.368	.739
X15	67.9333	66.271	-.334	.768
X16	66.8667	59.016	.303	.742
X17	67.5000	52.121	.713	.709
X18	67.2333	52.599	.713	.710
X19	66.3333	57.402	.382	.736
X20	66.5667	60.392	.130	.757

X21	66.1000	62.714	.033	.758
X22	65.9333	63.306	-.016	.761
X23	65.9000	61.128	.153	.751
X24	66.0000	62.000	.163	.750
X25	68.0000	64.897	-.172	.762

Reabilitas Kuesioner Orang tua

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.734	25

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1	61.2333	76.461	.153	.734
X2	60.8000	73.890	.385	.719
X3	61.2333	69.151	.493	.707
X4	61.1333	75.499	.256	.727
X5	61.5000	67.569	.558	.701
X6	61.2667	72.961	.319	.722
X7	61.8667	68.809	.598	.701
X8	61.9000	72.438	.397	.717

X9	62.3333	76.230	.291	.726
X10	61.2667	78.616	.063	.737
X11	62.0000	75.517	.236	.728
X12	61.8000	70.786	.528	.708
X13	61.2667	77.444	.079	.740
X14	61.1667	77.316	.126	.735
X15	62.5333	75.292	.437	.721
X16	61.3333	70.299	.226	.738
X17	61.8667	76.051	.207	.730
X18	61.8333	69.799	.529	.706
X19	61.1000	73.541	.381	.719
X20	61.5000	72.948	.273	.726
X21	60.8000	78.097	.104	.735
X22	60.9000	79.197	-.023	.748
X23	60.6333	81.206	-.128	.749
X24	61.1333	74.602	.283	.725
X25	62.4000	79.076	.074	.735

Reabilitas Kuesioner Mertua

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	N of Items
Alpha	
.770	25

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1	61.0000	80.483	.544	.748
X2	60.1333	81.982	.569	.749
X3	60.4667	78.189	.544	.745
X4	60.3000	86.286	.268	.764
X5	60.6667	77.471	.584	.742
X6	60.4333	83.220	.349	.759
X7	61.0333	79.275	.599	.744
X8	61.0667	83.168	.399	.757
X9	61.5000	87.224	.292	.764
X10	60.4333	90.116	.040	.774
X11	61.1667	86.833	.216	.767
X12	60.9667	81.344	.532	.749
X13	60.4333	88.668	.074	.776
X14	60.3333	88.575	.116	.772
X15	61.7000	85.803	.478	.758
X16	60.5000	81.293	.218	.777
X17	61.0333	86.309	.254	.765
X18	61.0000	80.138	.542	.747
X19	60.2667	83.995	.405	.757
X20	60.6667	82.851	.318	.762
X21	59.9667	89.413	.091	.772
X22	60.0667	89.926	.002	.781
X23	59.8000	92.579	-.128	.783
X24	60.3000	85.803	.266	.764
X25	61.5667	90.461	.054	.772

M A K A S S A R

Lampiran 7. Dokumentasi



ALAUDDIN
MAKASSAR







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Vivi Aprillia
 Nama Panggilan : Vivi
 NIM : 70600117048
 Tempat, Tanggal Lahir : Sumbawa, 23 April
 1998 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jurusan/Fakultas : Pendidikan Dokter/FKIK
 Nama Orangtua
 Ayah : Sudirman
 Ibu : Saharia
 Anak Ke : 1
 Alamat : Desa Motong Kec. Utan Kab. Sumbawa Prov.
 NTB
 Telepon : 082348484755
 Email : vivi.aprillia23@gmail.com
 Riwayat pendidikan : SDN 02 Utan, SMPN 1 Utan, MA Assalam Solo, UIN
 Alauddin Makassar



Pengalaman Organisasi :
 - SMP : Bendahara osis
 - SMA : - Ketua konsulat prada renjani
 - Bendahara konsulat kumparan persada
 - Anggota OPPMIA Assalam solo
 - Ketua humas DMA
 - Bendahara HMJK FKIK UIN Alauddin

Prestasi yang Pernah Diraih : - Juara 3 lomba putri sekaya sekabupaten