

**HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP DENGAN TINDAKAN IBU  
HAMIL TERHADAP VAKSINASI COVID-19**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran  
pada Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh :

**DIN NURUL RASIDIN RUMI**

NIM: 70600119016

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Din Nurul Rasidin Rumi  
NIM : 70600119016  
Tempat/Tgl.Lahir : Makassar, 28 Oktober 2000  
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter  
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Jl. Veteran Bakung, Perum. Balda Sakinah Blok  
D/13  
Judul : Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan  
Tindakan Ibu Hamil Terhadap Vaksinasi COVID-  
19

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Agustus 2023

Din Nurul Rasidin Rumi

NIM : 70600119016

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pembimbing penulisan skripsi Din Nurul Rasidin Rumi dengan Nomor Induk Mahasiswa; 70600119016, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul: “Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Tindakan Ibu Hamil Terhadap Vaksinasi COVID-19”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.


Makassar, 03 Agustus 2023

Pembimbing I



dr. Azizah Nurdin, Sp. OG., M. Kes

Pembimbing II



Trisnawaty, S.Psi., M.Psi., Psikolog

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Tindakan Ibu Hamil Terhadap Vaksinasi COVID-19*”, yang disusun oleh Din Nurul Rasidin Rumi, NIM 70600119016, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan pada sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 03 Agustus 2023, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 03 Agustus 2023 M

16 Muharram 1445 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr.dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: dr. Rini Fitriani, M.Kes	(.....)
Pembimbing I	: dr. Azizah Nurdin., Sp.OG., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Trisnawaty, S.Psi., M.Psi., Psikolog	(.....)
Penguji I	: dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. H. M. Dahlan, M.Ag	(.....)

Diketahui oleh,

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu

Kesehatan UIN Alauddin Makassar



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah, kesehatan dan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis diberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Tindakan Ibu Hamil Terhadap Vaksinasi COVID-19”**. Shalawat serta salam tiada henti kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. sebagai Nabi Rahmatan Lil'alamin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus, rasa hormat kepada kedua orangtua ayahanda Muhammad Rusydi Rasyid dan ibunda Munirah serta seluruh keluarga atas semua bantuan dan dukungannya selama pelaksanaan dan penyusunan hasil penelitian ini kepada :

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya.
2. Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan Pendidikan.
3. dr. Rini Fitriani, M.Kes. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan dr. Andi Tihardimanto, M.Kes selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh bangku kuliah di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.
4. dr. Azizah Nurdin, Sp.OG., M.Kes dan ibu Trisnawaty, S.Psi., M.Psi, Psikolog selaku dosen pembimbing penelitian yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu kepada penyusun dalam rangka perbaikan penulisan

baik dalam bentuk arahan, motivasi, bimbingan, dan pemberian informasi yang tepat.

5. dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed selaku penguji kompetensi dan Prof. Dr. H. M. Dahlan, M.Ag selaku penguji integrasi keislaman, yang telah meluangkan waktu perbaikan kepada penulis, baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi, dan pemberian informasi yang lebih aktual.
6. Staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan lainnya kepada penulis.
7. Sahabat-sahabat saya Keluarga Terencana (Aini, Firyal, Jeje, Aura, dan Afif) yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dalam keadaan apapun dan memberikan banyak masukan dalam pembuatan hasil penelitian ini.
8. Teman-teman sejawat angkatan 2019, Inte9rin, yang telah kebersamai hari-hari saya.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.
10. Terlepas dari segala kerja keras serta dukungan yang diberikan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi terbentuknya suatu tulisan yang dapat bermanfaat bagi segala pihak.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, Agustus 2023

Penyusun

Din Nurul Rasidin Rumi

NIM : 70600119016

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Hipotesis .....	7
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Tujuan.....	15
G. Manfaat.....	15
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS .....</b>	<b>17</b>
A. Pengetahuan dan Sikap .....	17
B. Tindakan Ibu Hamil.....	29
C. Teori-Teori Terkait Perilaku .....	34
D. Vaksinasi COVID-19.....	36
E. Pandangan Islam Terhadap Vaksinasi COVID-19 .....	49
F. Kerangka Teori.....	56
G. Kerangka Konsep .....	57
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>58</b>
A. Desain Penelitian.....	58
B. Lokasi Penelitian .....	58

C. Variabel penelitian.....	58
D. Populasi dan Sampel Penelitian .....	59
E. Cara Pengumpulan Data .....	60
F. Instrumen Penelitian .....	60
G. Alur Penelitian .....	65
H. Pengolahan Data.....	65
I. Analisis Data .....	66
J. Penyajian Data .....	67
K. Etika Penelitian .....	67
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>68</b>
A. Hasil Penelitian .....	68
B. Pembahasan.....	72
C. Keterbatasan.....	79
D. Kelebihan .....	80
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>90</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 <i>Definisi Operasional</i> .....	7
Tabel 1. 2 <i>Kajian Pustaka</i> .....	9
Tabel 2. 1 <i>Perubahan Fisiologi dan Psikologi pada Ibu Hamil</i> .....	32
Tabel 2. 2 <i>Klasifikasi Vaksin</i> .....	42
Tabel 3. 1 <i>Tabel Penilaian Kuesioner Pengetahuan</i> .....	61
Tabel 3. 2 <i>Tabel Penilaian Kuesioner Sikap</i> .....	64
Tabel 4. 1 <i>Uji Normalitas</i> .....	68
Tabel 4. 2 <i>Distribusi Karakteristik Responden</i> .....	69
Tabel 4. 3 <i>Distribusi Variabel Penelitian</i> .....	70
Tabel 4. 4 <i>Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil dengan Tindakan Terhadap Vaksinasi COVID-19</i> .....	71
Tabel 4. 5 <i>Hubungan Sikap Ibu Hamil dengan Tindakan Terhadap Vaksinasi COVID-19</i> .....	72

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 <i>Kerangka Teori (Lawrence-Green)</i> .....	56
Bagan 2. 2 <i>Kerangka konsep</i> .....	57
Bagan 3. 1 <i>Alur Penelitian</i> .....	65



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR SINGKATAN

ACOG	: <i>American College of Obstetricians and Gynecologists</i>
ANC	: <i>Antenatal Care</i>
APD	: <i>Alat Pelindung Diri</i>
ARDS	: <i>Acute Respiratory Distress Syndrome</i>
CDC	: <i>Centers for Disease Control</i>
COVID-19	: <i>Corona Virus Disease 2019</i>
Ho	: <i>Hipotesis Nol</i>
Ha	: <i>Hipotesis Alternatif</i>
IUGR	: <i>Intra Uterine Growth Restriction</i>
Kemendes RI	: <i>Kementerian Kesehatan Republik Indonesia</i>
MERS	: <i>Middle East Respiratory Syndrome</i>
MUI	: <i>Majelis Ulama Indonesia</i>
ODP	: <i>Orang Dalam Pemantauan</i>
PDP	: <i>Pasien Dalam Pemantauan</i>
Perpres	: <i>Peraturan Presiden</i>
PNC	: <i>Postnatal Care</i>
POGI	: <i>Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia</i>
RCOG	: <i>Royal College of Obstetricians and Gynecologists</i>
SAW.	: <i>Shallahu Alaihi Wasallam</i>
SWT.	: <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>

SARS-CoV-2 : *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2*

WHO : *World Health Organization*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRAK

Nama : Din Nurul Rasidin Rumi

NIM : 70600119016

Judul : Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Tindakan Ibu Hamil Terhadap Vaksinasi COVID-19

---

Ibu hamil menjadi salah satu kelompok rentan terinfeksi COVID-19. Kematian ibu hamil juga meningkat selama pandemi COVID-19. Berdasarkan hal tersebut, terdapat cara untuk mengurangi bahkan mencegah penularan COVID-19 pada ibu hamil, yaitu dengan pemberian vaksin. Namun masih ada keraguan yang tinggi terhadap vaksinasi COVID-19. Dikarenakan tingginya keragu-raguan terhadap vaksinasi COVID-19 khususnya di kalangan ibu hamil, maka penulis tertarik untuk melihat hubungan antara pengetahuan dan sikap terhadap perilaku ibu hamil terhadap vaksinasi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara pengetahuan dan sikap terhadap perilaku ibu hamil untuk vaksinasi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode studi cross-sectional yang dilakukan pada 136 ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi dengan menggunakan alat ukur penelitian yang terdiri dari kuesioner karakteristik, pengetahuan terkait vaksinasi COVID-19, dan sikap terhadap vaksinasi COVID-19. Analisis data dilakukan secara univariat, lalu secara bivariat dengan uji komparatif Chi-Square. Hasil dari penelitian ini didapatkan sebagian besar responden memiliki pengetahuan baik (66%) terkait vaksinasi COVID-19. Selain itu, ditemukan bahwa sebagian besar responden memiliki sikap positif (73%). Hasil yang diperoleh adalah terdapat hubungan yang signifikan dengan p-value pengetahuan dan sikap terhadap perilaku ibu hamil terkait vaksinasi Covid-19 adalah  $p=0,000$  dengan  $\alpha < 0,05$ . Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap terhadap perilaku ibu hamil tentang vaksinasi COVID-19.

**Kata Kunci :** *Ibu Hamil, Pengetahuan, Sikap, Tindakan, Vaksinansi COVID-19.*

## ABSTRACT

Name : Din Nurul Rasidin Rumi

Reg. Number : 70600119016

Title : The Correlation Between Knowledge, Attitude, and the Pregnant Women Behavior towards COVID-19 Vaccination

---

*Pregnant women are one of the vulnerable groups to COVID-19 infection. The death rate among pregnant women has also increased during the COVID-19 pandemic. In order to reduce or prevent COVID-19 transmission in pregnant women, vaccination is recommended. However, there is still a high level of doubt regarding COVID-19 vaccination. Due to the high uncertainty about COVID-19 vaccination, especially among pregnant women, the researcher is interested in examining the correlation between knowledge, attitude, and the pregnant women behavior towards COVID-19 vaccination. This study aims to evaluate the correlation between knowledge and attitude and the pregnant women behavior towards COVID-19 vaccination. The research used a cross-sectional study method conducted on 136 pregnant women at the Kassi-Kassi Health Center. The research instrument consisted of a questionnaire on respondent characteristics, knowledge related to COVID-19 vaccination, and attitudes towards COVID-19 vaccination. The data analysis was conducted using univariate analysis and bivariate analysis with the Chi-Square comparative test. The research results showed that most of respondents had good knowledge (66%) regarding COVID-19 vaccination. Additionally, it was found that the majority of respondents had a positive attitude (73%). The significant results were obtained with a p-value of knowledge and attitude and the pregnant women behavior towards COVID-19 vaccination, which was  $p=0.000$  with  $\alpha < 0.05$ . The conclusion from this research is that there is a significant correlation between knowledge, attitude, and the pregnant women behavior towards COVID-19 vaccination.*

**Keywords:** *Pregnant Women, Knowledge, Attitude, Behavior, COVID-19 Vaccination*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Pada tanggal 11 Februari 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan kemunculan SARS-CoV-2 dan nama penyakitnya sebagai Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Indonesia sendiri mengumumkan kasus COVID-19 pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Pada kasus pertama ini ditemukan sebanyak 2 kasus dan sejak saat itu terus bertambah hingga akhirnya di bulan Juli 2021 jumlah kasus harian mencapai 51.000 kasus baru disertai angka kematian mencapai 2000 kasus per hari (Burhan *et al.*, 2022).

Wanita hamil merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap infeksi dari severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). (Dashraath *et al.*, 2020). Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Antoun *et al.*, (2020), dari 23 pasien hamil yang dinyatakan positif COVID-19, 20 diantaranya melahirkan dan terdapat sepasang bayi kembar dengan empat kehamilan. 16/23 (70 %) yang diuji positif adalah pasien dari latar belakang Asia. Tingkat keparahan gejala berkisar dari ringan pada 13/23 (56,5%) pasien, sedang pada 23/2 (8,7%), dan parah pada 23/8 (34,8%). Empat dari total 23 pasien hamil COVID-19 (17,4%) mengalami sindrom komplikasi gangguan pernapasan yang parah komplikasi sindrom sehingga memerlukan dukungan ICU, salah satunya menyebabkan kematian ibu 1/23 (4,3 %) (Antoun *et al.*, 2020).

Sementara itu pada penelitian lain yang dilakukan oleh Hantoushzadeh *et al.*, (2020), diantara sembilan ibu hamil dengan penyakit COVID-19 yang parah, tujuh dari sembilan meninggal, satu dari sembilan tetap berada dalam

kondisi kritis dan memerlukan dukungan ventilator, dan satu dari sembilan sembuh setelah lama dirawat di rumah sakit (Hantoushzadeh *et al.*, 2020).

Adapun kematian ibu hamil di Indonesia juga mengalami peningkatan selama pandemi COVID-19. Menurut data dari POGI hingga bulan April sebanyak 536 ibu hamil di Indonesia terpapar COVID-19, dari jumlah tersebut 16 orang meninggal atau diperkirakan setiap 1000 ibu hamil, 32 diantaranya meninggal. Sementara dalam kondisi normal tidak ada pandemi, rata-rata angka kematian Ibu adalah setiap 1000 orang Ibu hamil kira-kira ada 3 yang meninggal. Jadi jumlah kematian ibu hamil saat pandemi ini sangat tinggi 10 kali lipatnya (Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, 2021)

Penyebaran COVID-19 ini juga memberikan kekhawatiran akan penularan intrauterin dari ibu ke janin pada wanita hamil. Komplikasi yang dapat terjadi pada janin dengan ibu yang terinfeksi COVID-19 yaitu keguguran (2%), Intra Uterine Growth Restriction (IUGR; 10%), dan kelahiran prematur (39%) (Sass *et al.*, 2017).

Berdasarkan pada hal tersebut, penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu hamil di masa pandemi COVID-19 senantiasa mempertimbangkan pencegahan terhadap penularan virus COVID-19 pada ibu, bayi maupun tenaga kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Selain melalui modifikasi program pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, terdapat cara lain untuk menurunkan bahkan mencegah penularan COVID-19 pada ibu hamil dan bayi yakni dengan pemberian vaksin yang merupakan salah satu upaya dalam menangani COVID-19, termasuk di Indonesia (Burhan *et al.*, 2022).

Berdasarkan data Kemenkes pada bulan September 2022, sasaran nasional untuk vaksinasi COVID-19 adalah 235 juta penduduk. Untuk persentase capaian masing-masing dosis vaksinasi COVID-19 antara lain 86.69%

untuk dosis pertama, 72.92% untuk dosis kedua, 26.05% untuk dosis ketiga, dan 28.41% untuk dosis keempat. Capaian vaksinasi hingga saat ini belum terpenuhi dikarenakan masih ada masyarakat yang menolak untuk melakukan vaksinasi dengan alasan paling umum adalah terkait dengan keamanan vaksin (30%); keraguan terhadap efektifitas vaksin (22%); ketidakpercayaan terhadap vaksin (13%); kekhawatiran adanya efek samping seperti demam dan nyeri (12%); dan alasan keagamaan (8%).

Adapun untuk penerimaan vaksinasi COVID-19 terkhusus di kalangan ibu hamil juga belum maksimal dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan ibu hamil terhadap vaksinasi COVID-19. Berdasarkan pada teori perilaku kesehatan menurut Lawrence-Green, terdapat tiga faktor utama yang menjadi penentu seseorang dalam melakukan suatu perilaku atau tindakan kesehatan yakni faktor predisposisi, faktor penguat, dan faktor pendorong. Adapun salah satu bagian terpenting dari ketiga faktor tersebut adalah faktor predisposisi, dikarenakan faktor tersebut merupakan hal yang mempengaruhi landasan atau motivasi seseorang dalam bertindak. Faktor-faktor yang menjadi predisposisi diantaranya yakni pengetahuan dan sikap seseorang (Pakhpahan *et al.*, 2020).

Pengetahuan sendiri adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seorang terhadap suatu objek. Pengetahuan yang dimiliki oleh individu merupakan salah satu faktor yang menentukan untuk mencari dan meminta upaya pelayanan kesehatan (Pakhpahan *et al.*, 2020). Adapun sikap menurut Notoatmodjo yang dikutip dari Irwan (2017), merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap tidak mungkin terbentuk sebelum mendapat informasi, melihat atau mengalami sendiri suatu objek (Irwan, 2017).

Realisasi terhadap kedua faktor tersebut nantinya akan menghasilkan tindakan yakni suatu gerakan atau perbuatan (respon) yang jelas terhadap stimulus dan mudah diamati oleh orang-orang lain. Respon seseorang terhadap stimulus akan bergantung terhadap bagaimana orang tersebut memahami stimulus yang didapatkan. Pemahaman ini bisa didapatkan melalui pengetahuan yang kemudian akan memunculkan sikap dan akhirnya diwujudkan dalam suatu tindakan (Irwan, 2017). Pada gambaran dari kedua faktor dan hubungannya dengan tindakan tersebut maka tentunya hal tersebut juga akan berlaku pada tindakan seseorang terkait vaksinasi COVID-19 yang akan dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap seseorang yang pada penelitian ini adalah ibu hamil.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Simanjourang et al., (2022) di daerah pedesaan di pulau perbatasan Indonesia-Filipina, diantara 557 peserta, prevalensi keragu-raguan vaksin adalah 63,9%. Pada analisis yang disesuaikan, terdapat tiga faktor pengaruh keraguan terhadap vaksin: pendidikan, pengetahuan tentang vaksin SARS-CoV-2, dan kesediaan untuk membayar (Simanjourang et al., 2022).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Shariff et al., (2022) menunjukkan dari sampel 30 ibu hamil yang telah melakukan vaksin, dengan sikap baik sebanyak 14 orang (46,7%), dan sikap buruk sebanyak 1 orang (3,3%). Sedangkan ibu hamil yang tidak melakukan vaksinasi dengan sikap baik sebanyak 2 orang (6,7%), dan sikap buruk sebanyak 13 orang (43,3%). Berdasarkan perbedaan sikap ibu hamil yaitu jumlah sikap ibu hamil yang sudah divaksinasi sebanyak 15 orang dan jumlah ibu hamil yang tidak divaksinasi sebanyak 15 orang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat sikap ibu akan berpengaruh terhadap vaksinasi COVID-19 (Shariff et. al., 2022)

Jika ditinjau dari faktor keagamaan, khususnya agama islam dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas bergama islam, vaksin COVID-19 tentunya menerima penolakan dikarenakan salah satunya keraguan terhadap kandungan dari vaksin COVID-19. Sehubungan dengan hal ini, MUI sebenarnya telah mengeluarkan fatwa tentang imunisasi pada tahun 2016. Memang di dalam ketentuan umumnya, MUI menjelaskan bahwa wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. Namun di sisi lain, MUI juga membolehkan penggunaan vaksin haram dengan beberapa ketentuan, yaitu digunakan pada kondisi al-dlarurat (keterpaksaan) atau al-hajat (keterdesakan), belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci, serta adanya keterangan tenaga media yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. Bahkan dalam fatwa tersebut disebutkan pula hukum vaksin menjadi wajib apabila penyakit tersebut dapat menyebabkan kematian, penyakit berat, maupun kecacatan permanen (Hannan, 2022).

Pencegahan terhadap suatu musibah telah dijelaskan dalam firman-Nya di QS. Ar-Rad [13]: 11;

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid: 6 (Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 565

Berdasarkan pada tafsir Al-Mishbah ayat di atas memaparkan bahwa *Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum dari positif ke negatif atau sebaliknya dari negatif ke positif sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka*, yakni sikap mental dan pikiran mereka sendiri. *Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum*, tetapi ingat bahwa Dia tidak menghendakinya kecuali jika manusia mengubah sikapnya terlebih dahulu. Jika Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka ketika itu berlakulah ketentuan-Nya yang berdasar sunnatullah atau hukum-hukum kemasyarakatan yang ditetapkanNya. Bila itu terjadi, *maka tak ada yang dapat menolaknya* dan pastilah sunnatullah menyimpannya; *dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka yang jatuh atasnya* ketentuan tersebut selain *Dia*. (Shihab, 2005)

Pada hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat perintah atau anjuran terkait pencegahan terhadap suatu penyakit atau wabah seperti diantaranya (Fuadi and Suharto, 2021);

*“Dan larilah dari penyakit lepra, sebagaimana engkau lari dari kejaran singa.”* (HR. Bukhari)

Sebagai ikhtiar bersama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita perlu berperan aktif di dalam menjaga diri serta menghambat penyebaran virus tersebut. Vaksinasi merupakan langkah berikutnya yang dapat dilakukan untuk berkontribusi dalam menekan laju persebaran virus ini selain dengan menjaga kesehatan diri dan lingkungan kita (Fuadi and Suharto, 2021).

Maka dari itu perlu untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi cara pandang dan penerimaan masyarakat khususnya ibu hamil terhadap vaksinasi COVID-19.

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana hubungan pengetahuan dan sikap dengan tindakan ibu hamil terhadap vaksinasi COVID-19?

## C. Hipotesis

### 1. Hipotesis Nol ( $H_0$ )

Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan tindakan ibu hamil terhadap vaksinasi COVID-19.

### 2. Hipotesis Alternatif ( $H_a$ )

Terdapat hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan tindakan ibu hamil terhadap vaksinasi COVID-19.

## D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

### 1. Definisi Operasional

**Tabel 1. 1** Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
Variabel Independen					
1	Pengetahuan terhadap vaksinasi COVID-19	Kumpulan informasi yang dimiliki oleh seseorang terkait vaksinasi COVID-19	Menggunakan kuesioner	1. Baik : > 50 % nilai total 2. Kurang : $\leq$ 50% dari nilai total	Ordinal
2	Sikap	reaksi atau	Menggunakan	1. Positif : >	Ordinal

	terhadap vaksinasi COVID-19	respons yang masih tertutup dari seseorang terhadap vaksinasi COVID-19	kuesioner	50% dari nilai total 2. Negatif : $\leq$ 50% dari nilai total	
Variabel Dependen					
3	Tindakan terhadap vaksinasi COVID-19	Perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terkait vaksinasi COVID-19	Menggunakan kuesioner	1. Melakukan 2. Tidak melakukan	Ordinal

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Menghubungkan pengetahuan dan sikap dengan tindakan ibu hamil terhadap vaksinasi COVID-19 menggunakan metode kuisisioner.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

E. Kajian Pustaka

**Tabel 1. 2 Kajian Pustaka**

No	Peneliti/Tahun	Judul	Metode	Sampel	Hasil
1	Kazi Abdul Mannan, Khandaker Mursheda Farhana (2020)	Knowledege, Attitude and Acceptance of a COVID-19 Vaccine: A Global Cross-Sectional Study	Cross-Sectional	26,859 sampel	Dua pertiga responden memiliki kekhawatiran tentang wabah COVID-19 yang meluas. Perbedaan tingkat penerimaan berkisar dari hampir 93% (di Tonga) hingga kurang dari 43% (di Mesir).
2	Md. Mostafizur Rahman, <i>et al.</i> (2022)	Knowledge, Attitue, and Hesistancy Towards COVID-19 Vaccine Among Univrsity Students of Bangladesh	Cross-Sectional	449 sampel	Secara keseluruhan, 58,13% dan 64,81% mahasiswa melaporkan pengetahuan dan sikap positif terhadap vaksin COVID-19. 54,34% dari siswa ini setuju bahwa vaksin COVID-19 aman dan efektif. 43,88% percaya bahwa vaksin dapat menghentikan

					<p>pandemi. Mahasiswa dengan pengetahuan dan sikap positif menunjukkan keragu-raguan yang lebih rendah.</p>
3	<p>Abdulhusein Mizhir Almaamuri (2021)</p>	<p>A Questionnaire Based Study to Assess Knowledge, Attitude, Practices, and Concerns Regarding COVID-19 Vaccination Among Educated Group of Population</p>	<p>Cross-Sectional</p>	<p>114 sampel</p>	<p>(63,7%) peserta menyatakan pernah mengikuti program vaksinasi, (22,6%) telah mendapatkan dosis pertama dan (41,1%) dosis kedua, sedangkan (36,3%) belum mendapatkan vaksinasi. Peserta memiliki informasi yang baik tentang program vaksinasi. Mayoritas responden memiliki keinginan untuk divaksinasi (86,3%) dan akan menyarankan kepada teman dan keluarganya (79,8%). Di sisi lain, ada kekhawatiran di antara orang-</p>

					orang yang ditargetkan mengenai vaksin karena (47,6%) responden menunjukkan ketakutan mereka tentang perkembangan cepat pembuatan vaksin, dan (40%) melaporkan kekhawatiran mereka tentang efek samping.
4	Nurul Azmawati Mohamed, <i>et al.</i>	Knowledge, acceptance and perception on COVID-19 vaccine among Malaysians: A webbased survey	Cross-Sectional	1406 sampel	Sebanyak 1406 responden berpartisipasi, dengan usia rata-rata 37,07 tahun, dan di antaranya 926 adalah perempuan. 62% responden memiliki pengetahuan yang buruk tentang vaksin COVID-19 (rata-rata skor pengetahuan 4,65; SD = 2,32) dan 64,5% bersedia mendapatkan vaksin COVID-19. Mereka lebih

					cenderung bersedia untuk divaksinasi jika mereka berada dalam kelompok usia yang lebih rendah, memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan berjenis kelamin perempuan.
5	Azizah Nurdin, Syatirah Jalaluddin, Rini Fitriani, Mutmainnah Sari (2022)	Knowledge, Perception, and Behavior of Pregnant Women Against COVID-19 Transmission	Cross-Sectional	220 sampel	Penelitian menemukan bahwa pengetahuan, persepsi, dan perilaku ibu hamil terhadap penularan COVID-19 tergolong tinggi dan baik. Beberapa faktor yang ditemukan berhubungan dengan tingkat pengetahuan, antara lain riwayat pendidikan (p 0,013), persepsi (p 0,037), dan perilaku (p 0,0001). Sedangkan umur dan paritas tidak berhubungan dengan pengetahuan (p 0,524 dan p 0,499).

6	Alfianur (2021)	Pengetahuan tentang COVID-19 dan Sikap tentang Vaksin COVID-19	Cross-Sectional	52 sampel	Responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik sebanyak 49 orang (94%) sisanya memiliki pengetahuan ditingkat cukup sebanyak 3 orang (6%) dan sebanyak 47 orang (90%) responden memiliki sikap positif tentang vaksin covid 19 namun masih ada sebanyak 5 orang (10%) yang masih memiliki sikap negatif tentang vaksin covid 19
7	Yessi Ardiani, Desi Andriani, Debby Yolanda (2022)	Hubungan Pengetahuan dengan Persepsi Ibu Hamil dan Ibu Nifas Terhadap Vaksinasi COVID-19 di Bidan	Cross-Sectional	143 sampel	Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan persepsi ibu hamil dan ibu nifas tentang vaksin covid-19

		Praktek Mandiri (BPM) Kota Padang Panjang			
8	Edwina Rugaiah Monayo (2022)	Pengetahuan dan Minat Vaksinasi COVID-19 Masyarakat di Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango	Observasional	140 sampel	70 responden (50%) memiliki tingkat pengetahuan cukup tentang vaksinasi Covid-19, 38 responden (27%) memiliki tingkat pengetahuan baik, dan 32 responden (23%) memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang vaksinasi Covid-19. Untuk minat responden, yang berminat untuk dilakukan vaksinasi Covid-19 yaitu 78 responden (56%), dan yang tidak berminat untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 juga masih cukup tinggi, yaitu 62 responden (44%).

Pada beberapa literatur yang telah dikutip sebagai bahan penguat penelitian, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan literatur penelitian yang telah dilampirkan adalah adanya variabel terkait, jenis data yang digunakan adalah data primer, dan lima diantaranya mempunyai kesamaan dalam desain penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan literatur penelitian yang telah dilampirkan adalah lokasi, waktu, jumlah sampel, jumlah variabel, analisis data, dan hasil ukur variabel bebas.

#### F. Tujuan

##### 1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap dengan tindakan ibu hamil terhadap vaksinasi COVID-19.

##### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pengetahuan ibu hamil terhadap program vaksinasi COVID-19.
- b. Untuk mengetahui sikap ibu hamil terhadap program vaksinasi COVID-19.
- c. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan tindakan ibu hamil terhadap vaksinasi COVID-19.
- d. Untuk mengetahui hubungan sikap dengan tindakan ibu hamil terhadap vaksinasi COVID-19.

#### G. Manfaat

##### 1. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti khususnya dalam bidang kesehatan seputar vaksinasi COVID-19

## 2. Bagi Institusi

- a. Dapat digunakan sebagai data tambahan keustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di bidang kesehatan khususnya mengenai hubungan pengetahuan dan sikap dengan tindakan ibu hamil terhadap vaksinasi COVID-19.
- b. Dapat dijadikan sebagai referensi bacaan terkait vaksinasi COVID-19 bagi peneliti selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

## 3. Bagi Masyarakat

Dapat digunakan sebagai informasi tambahan kepada masyarakat tentang pengetahuan dan sikap ibu hamil dengan tindakan terhadap vaksinasi COVID-19 sehingga diharapkan masyarakat dan ibu hamil dapat lebih paham mengenai pengetahuan dan sikap yang dapat mempengaruhi tindakan terhadap vaksinasi COVID-19.



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Pengetahuan dan Sikap

##### 1. Pengetahuan

###### a. Definisi Pengetahuan

Pengetahuan dihasilkan seseorang setelah terjadinya proses penginderaan yang menyebabkan menjadi tahu. Penginderaan dilakukan oleh manusia dengan menggunakan panca indra, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Mata dan telinga menjadi tempat masuknya sebagian besar informasi. Seseorang yang tidak memiliki pengetahuan, tidak akan memiliki dasar untuk menentukan suatu keputusan dan menanggapi permasalahan yang dihadapi (Pakhpahan *et al.*, 2020).

###### b. Bentuk-Bentuk Pengetahuan

Beberapa bentuk dari pengetahuan yaitu (Notoatmodjo, 2012) :

###### 1. Pengetahuan Faktual

Pengetahuan yang terdiri dari bagian-bagian informasi yang terpisah-pisah atau unsur dasar pada suatu disiplin ilmu tertentu.

Pengetahuan faktual pada umumnya merupakan penggambaran tingkat rendah. Ada dua jenis pengetahuan yaitu pengetahuan mengenai terminologi (*knowledge of terminology*) yang mencakup pengetahuan tentang label atau simbol tertentu baik yang bersifat verbal maupun non verbal dan pengetahuan tentang bagian detail dan unsur-unsur (*knowledge of specific details and element*) yang mencakup tentang kejadian, orang, waktu dan informasi lain yang sifatnya sangat spesifik.

## 2. Pengetahuan Konseptual

Pengetahuan yang menunjukkan keterkaitan antara unsur-unsur dasar dalam suatu struktur besar dan semuanya berfungsi secara bersamaan. Pengetahuan konseptual meliputi skema, model pemikiran, dan teori baik yang implisit maupun eksplisit. Terdapat tiga macam pengetahuan konseptual, yaitu pengetahuan mengenai klasifikasi dan kategori, pengetahuan mengenai prinsip dan generalisasi, dan pengetahuan mengenai teori, model, dan struktur.

## 3. Pengetahuan Prosedural

Pengetahuan tentang cara mengerjakan sesuatu, baik yang sifatnya merupakan rutinitas atau suatu hal baru. Seringkali pengetahuan prosedural berisi langkah-langkah atau tahapan yang perlu diterapkan dalam melaksanakan suatu hal tertentu.

## 4. Pengetahuan Metakognitif

Pengetahuan yang mencakup tentang kognisi secara umum dan pengetahuan tentang diri sendiri. Beberapa penelitian tentang metakognitif menunjukkan bahwa seiring perkembangan dari audiens, mereka juga menjadi semakin sadar akan pikirannya dan semakin banyak tahu tentang kognisi. Apabila audiens bisa mencapai hal ini maka mereka akan lebih baik lagi dalam belajar.

### c. Tingkatan Pengetahuan

Pengetahuan atau ranah kognitif merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (*overt behavior*). Pengetahuan yang terdapat dalam domain kognitif memiliki enam tingkatan (Pakhpahan et al., 2020) :

#### 1. Tahu (know)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) sesuatu yang spesifik dan seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.

2. Memahami (*comprehension*)

Memahami diartikan sebagian suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.

3. Aplikasi (*application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang sebenarnya. Aplikasi di sini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum – hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

4. Analisis (*analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek kedalam komponen – komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain.

5. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian – bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu

kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi – formulasi yang ada.

#### 6. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria – kriteria yang telah ada.

#### d. Cara Memperoleh Pengetahuan

Seseorang dapat memperoleh sebuah informasi dengan berbagai cara yang kemudian diolah menjadi pengetahuan yang dapat digunakan pada kondisi tertentu. Berdasarkan pada berbagai cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan, dapat dikelompokkan menjadi dua cara utama, yakni (Notoatmodjo, 2012) :

##### 1. Cara Tradisional

Cara tradisional merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan sebelum ditemukan metode ilmiah yang sistemis dan logis. Cara-cara yang digunakan pada periode ini antara lain :

##### i. Melalui *Trial and Error*

Cara paling tradisional yang pernah digunakan sejak sebelum adanya peradaban bahkan hingga saat ini pun masih sering digunakan oleh manusia dalam memperoleh pengetahuan adalah dengan coba-coba atau dikenal istilah “*trial and error*”. Cara coba-coba ini telah digunakan dalam waktu yang cukup lama untuk memecahkan berbagai masalah. Bahkan sampai sekarang pun metode ini masih sering

digunakan, terutama oleh mereka yang belum atau tidak mengetahui suatu cara tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Cara ini menggunakan berbagai macam kemungkinan yang bisa digunakan hingga memperoleh cara paling tepat untuk memecahkan suatu permasalahan.

ii. Cara Kekuasaan dan Otoritas

Pengetahuan pada cara ini diperoleh melalui pengetahuan yang diturunkan oleh orang dari generasi sebelumnya kepada generasi selanjutnya yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi di masyarakat. Misalnya, mengapa harus ada upacara selapanan dan turun tanah pada bayi pada beberapa etnis, mengapa ibu yang sedang menyusui harus minum jamu, mengapa anak tidak boleh makan telur, dan sebagainya. Hal ini tidak hanya terjadi pada masyarakat tradisional tetapi juga pada masyarakat modern. Sumber pengetahuan tersebut dapat berasal dari pemimpin-pemimpin masyarakat baik formal maupun informal, ahli agama, pemegang pemerintahan dan sebagainya yang kemudian dianggap sebagai suatu sumber mutlak dan benar. Dengan kata lain, pengetahuan tersebut diperoleh berdasarkan pada otoritas atau kekuasaan, baik tradisi, otoritas pemerintah, otoritas pemimpin agama, maupun ahli ilmu pengetahuan yang memberikan informasi kepada individu atau kelompok.

iii. Berdasarkan Pengalaman

Sebagaimana kata pepatah bahwa pengalaman adalah guru terbaik, dapat diartikan bahwa pengalaman menjadi

sumber untuk memperoleh suatu pengetahuan. Pada cara ini, seseorang akan mengulang kembali pengalaman yang telah diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang telah dihadapi di masa lalu. Apabila dengan cara tersebut seseorang dapat memecahkan masalah yang dihadapi, maka untuk memecahkan masalah lain yang sama, seseorang dapat menggunakan cara yang sama. Akan tetapi, saat menggunakan cara tersebut seseorang tidak dapat memecahkan suatu masalah, maka seseorang tidak akan mengulangi cara itu, dan berusaha untuk mencari cara yang lain hingga mendapatkan cara yang tepat untuk memecahkannya.

iv. Melalui Jalan Pikiran

Seiring dengan perkembangan kebudayaan manusia, pola dan cara berpikir manusia pun mengalami perkembangan. Pada tahapan ini manusia telah mampu menggunakan penalarannya dalam memperoleh pengetahuannya atau dengan kata lain, dalam memperoleh kebenaran pengetahuan manusia telah menggunakan jalan pikirannya, baik melalui induksi maupun deduksi. Induksi dan deduksi merupakan suatu cara menciptakan pemikiran secara tidak langsung melalui pernyataan-pernyataan yang dikemukakan, kemudian keterkaitannya sehingga dihasilkan sebuah kesimpulan. Proses pembuatan kesimpulan dengan pernyataan-pernyataan khusus kepada yang umum disebut dengan induksi sedangkan pembuatan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan umum kepada yang khusus disebut dengan deduksi.

## 2. Cara modern

Cara baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan saat ini lebih sistematis, logis, dan ilmiah. Cara ini disebut “metode penelitian ilmiah”, atau lebih populer disebut metodologi penelitian (*Research Methodology*). Cara ini pertama kali dikembangkan oleh Francis Bacon (1561-1626). Dia adalah tokoh yang mengembangkan metode berpikir induktif. Mulanya ia melakukan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala alam atau kemasyarakatan. Hasil dari pengamatannya kemudian dikumpulkan dan diklasifikasikan lalu diambil kesimpulan umum. Metode berpikir induktif yang dicetuskan oleh Bacon ini dilanjutkan oleh Deobold van Dallen. Ia mengatakan bahwa observasi langsung dan pencatatan-pencatatan fakta terhadap objek yang ia amati, dapat menghasilkan sebuah kesimpulan.

### e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang menurut Sudaminta dalam Rachmawati (2019) adalah ingatan, kesaksian, minat, rasa ingin tahu, pikiran dan penalaran, logika, bahasa dan kebutuhan manusia. Sedangkan menurut Notoatmodjo bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang adalah tingkat pendidikan, informasi, budaya, dan pengalaman (Rachmawati, 2019).

## 2. Sikap

### a. Definisi Sikap

Sikap merupakan reaksi atau respons yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Dari batasan-batasan di

atas dapat disimpulkan bahwa manifestasi sikap itu tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap secara nyata menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. (Pakpahan *et al.*, 2021)

b. Komponen Pokok Sikap

Terdapat tiga komponen pokok sikap yang secara bersama – sama membentuk sikap yang utuh (*total attitude*). Dalam penentuan sikap yang utuh ini, pengetahuan, pikiran, keyakinan, dan emosi memegang peranan penting. Komponen pokok tersebut antara lain (Pakpahan *et al.*, 2021):

1. Kepercayaan (keyakinan), ide, dan konsep terhadap suatu objek.
2. Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek.
3. Kecenderungan untuk bertindak (*tend to behave*).

c. Tingkatan Dalam Sikap

Berbagai tingkatan dalam sikap antara lain (Rachmawati, 2019):

1. Menerima

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau menerima stimulus yang diberikan (objek).

2. Merespon

Seseorang mampu memberikan jawaban atau tanggapan terhadap suatu hal atau objek yang sedang dihadapkan

### 3. Menghargai

Seseorang mampu memberikan tanggapan yang positif pada objek dengan bentuk tindakan atau pemikiran tentang suatu masalah.

### 4. Bertanggungjawab

Seseorang mampu menerima risiko dengan perbedaan tindakan maupun pemikiran yang diambil.

Pengukuran sikap dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengukuran secara langsung dapat dilakukan dengan menanyakan bagaimana pendapat atau pernyataan responden terhadap suatu objek sedangkan untuk pengukuran secara tidak langsung dapat dilakukan dengan memberikan pernyataan – pernyataan hipotesis, kemudian ditanyakan pendapat responden (Rachmawati, 2019).

#### d. Bentuk Sikap

Dikarenakan sikap yang merupakan suatu bentuk reaksi atau respon seseorang terhadap stimulus, maka tentunya seseorang akan memiliki bentuk sikap yang berbeda. Maka dari itu Cacciopo et al. membagi sikap menjadi empat kemungkinan antara lain (Hidayat dan Bashori, 2016):

##### 1. Sikap Positif

Seseorang dengan sikap positif akan memberikan evaluasi yang positif terhadap stimulus yang diberikan. Ia akan merasa nyaman, suka dan bahkan merasa tertarik terhadap stimulus tersebut.

##### 2. Sikap Negatif

Seseorang dengan sikap negatif akan memberikan evaluasi yang berlawanan dengan sikap positif yakni evaluasi negatif. Ia akan

merasa tidak suka, tidak nyaman, terganggu bahkan membenci stimulus yang diberikan.

### 3. Sikap Ambivalen

Sikap ini merupakan gabungan dari sikap positif dan negatif. Seseorang dengan sikap ini akan merasakan kedua sikap secara bersamaan dan kerap kali menyampaikan suatu hal yang terdengar kontradiktif seperti benci tapi rindu.

### 4. Sikap Acuh tak acuh

Seseorang dengan sikap ini akan cenderung bersikap apatis atau tidak peduli terhadap stimulus yang didapati bahkan mungkin ia akan cenderung menghindari stimulus tersebut.

## e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sikap seseorang menurut Kristina antara lain (Rachmawati, 2019):

### 1. Pengalaman Pribadi

Sikap yang diperoleh melalui pengalaman akan menjadi pengaruh terhadap perilaku berikutnya. Pengaruh tersebut dapat berupa perubahan perilaku yang akan dimunculkan ketika kondisi dan situasi memungkinkan.

### 2. Orang Lain

Seseorang memiliki kecenderungan sikap yang disesuaikan atau sejalan dengan sikap yang dimiliki orang yang dekat atau dianggap berpengaruh antara lain adalah orang tua, teman dekat, teman sebaya.

### 3. Kebudayaan

Kebudayaan di tempat kita tinggal akan mempengaruhi pembentukan sikap seseorang.

#### 4. Media Massa

Media massa menjadi sumber dari informasi saat ini. Seperti televisi, radio, surat kabar dan internet mempunyai pengaruh dalam memberikan pesan-pesan yang memiliki sugesti untuk mengarahkan pada suatu opini yang kemudian dapat mengakibatkan adanya landasan kognisi sehingga mampu membentuk sikap.

#### 5. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama

Lembaga pendidikan dan lembaga agama menjadi suatu sistem yang memiliki pengaruh terhadap pembentukan sikap, dikarenakan keduanya meletakkan dasar, pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman terhadap baik dan buruknya sesuatu atau antara sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan diperoleh dari pendidikan dan pusat keagamaan serta ajarannya.

#### 6. Faktor Emosional

Semua bentuk sikap tidak seluruhnya ditentukan oleh situasi lingkungan atau pengalaman pribadi seseorang. Terkadang sikap seseorang merupakan bentuk pernyataan dari emosi, yang berfungsi untuk menyalurkan rasa frustrasi atau sebagai bentuk mekanisme pertahanan ego. Bentuk sikap yang seperti ini dapat bersifat sementara dan akan berlalu begitu rasa frustrasi telah hilang. Namun sikap ini dapat menjadi suatu sikap yang persisten dan bertahan lama.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sikap seseorang dalam melakukan vaksinasi antara lain (Galanis *et al.*, 2021):

1. Ketakutan Terhadap COVID-19

Ketakutan terhadap COVID-19 dikaitkan dengan tingkat penerimaan vaksin COVID-19 yang lebih tinggi. Selama pandemi COVID-19 individu mengalami tingkat ketakutan yang ekstrim terhadap COVID-19 yang mengakibatkan masalah psikologis dan fisik, mis. insomnia, kelelahan, depresi, gangguan stres, gangguan kecemasan, dll.

2. Informasi Terkait Vaksinasi COVID-19

Kemampuan orang untuk mendeteksi berita palsu dan mengenali informasi yang salah sangat penting untuk niat mereka mengambil vaksin COVID-19. Misalnya, orang yang tidak mengandalkan media sosial untuk mendapatkan informasi tentang pandemi COVID-19 adalah mereka yang memiliki tingkat serapan vaksin COVID-19 yang lebih tinggi. Secara umum, informasi COVID-19 dari sebagian besar situs web adalah sumber informasi yang buruk sehingga menghasilkan informasi yang salah dan pesan yang membingungkan. Infodemik COVID-19 yang tercipta selama pandemi adalah masalah kesehatan masyarakat yang utama. Terutama, informasi mengenai vaksin COVID-19 harus diperlakukan dengan penuh perhatian dan kritis

3. Kepatuhan Terhadap Standar Higienitas

Penelitian telah menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak positif bagi perilaku personal hygiene seperti mencuci tangan. Secara umum, orang telah memodifikasi sikap untuk

menghadapi kecenderungan risiko pandemi COVID-19. Secara khusus, individu telah meningkatkan praktik kebersihan tangan mereka selama pandemi COVID-19.

#### 4. Kepercayaan Terhadap Informasi Vaksinasi COVID-19

Kepercayaan individu terhadap vaksinasi COVID-19 sangat penting karena dapat mengurangi keraguan terhadap vaksin. Keragu-raguan terhadap vaksin merupakan persoalan yang pelik dan mungkin menjadi kendala utama bagi masyarakat untuk menerima vaksin COVID-19. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang tepat seperti kampanye edukasi vaksin COVID-19 yang transparan dan wajar serta intervensi perubahan perilaku. Dalam konteks ini, pembuat kebijakan, ilmuwan, dan pejabat pemerintah dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat akan keamanan dan kemanjuran vaksin COVID-19.

### B. Tindakan Ibu Hamil

#### 1. Tindakan

##### a. Definisi Tindakan

Menurut Notoatmodjo, tindakan suatu respon seseorang akibat adanya stimulus baik itu yang berasal dari luar ataupun dalam tubuh. Tindakan seseorang terhadap stimulus akan ditentukan melalui kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus tersebut (Irwan, 2017).

##### b. Tingkatan Tindakan

Sebagaimana pengetahuan dan sikap, tindakan juga memiliki tingkatan antara lain (Irwan, 2017):

#### 1. Persepsi

Seseorang pada tahap ini berusaha untuk mengenal dan memiliki berbagai objek sesuai terhadap tindakan yang akan diambil.

2. Respon terpimpin (*Guided response*)

Pada tingkatan ini, indikatornya adalah seseorang dapat melakukan sesuatu dengan benar dan sebagaimana yang contoh yang telah diberikan sebelumnya.

3. Mekanisme (*Mechanism*)

Ketika seseorang sudah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis tanpa terlebih dahulu diberikan pengarahan atau contoh sebelumnya maka hal tersebut sudah menjadi kebiasaan atau sebuah mekanisme.

4. Adopsi (*Adoption*)

Untuk tingkatan ini, tindakan seseorang sudah berkembang dengan baik yang artinya tindakan yang dilakukan sudah dilakukan modifikasi tetapi tidak mengurangi kebenaran dari tindakan tersebut.

2. Ibu Hamil

a. Definisi Ibu Hamil

Menurut *The American College of Obstetricians and Gynecologists*, Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan menurut kalender internasional (*The American College of Obstetricians and Gynecologists*, 2017).

Berdasarkan pada definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kehamilan merupakan suatu peristiwa yang dimulai dari menyatunya spermatozoa dengan sel telur hingga terjadinya kelahiran yang jangka waktunya kurang lebih 40 minggu. Sedangkan ibu hamil adalah seorang wanita yang sedang dalam kondisi hamil atau mengalami kehamilan.

b. Tanda dan Gejala Kehamilan

Tanda dan gejala awal kehamilan yang paling umum dirasakan oleh seorang wanita antara lain (Bastian and Brown, 2022):

- i. Amenore
- ii. Mual dengan atau tanpa muntah
- iii. Pembesaran dan kelembutan payudara
- iv. Peningkatan frekuensi buang air kecil tanpa disuria
- v. Kelelahan

Selain dari tanda dan gejala di atas, terdapat gejala dan tanda tambahan yang mungkin muncul pada saat kehamilan diantaranya (Bastian and Brown, 2022):

- i. Kram/ketidaknyamanan rahim ringan tanpa perdarahan
- ii. Perut kembung
- iii. Sembelit
- iv. Maag
- v. Hidung tersumbat
- vi. Sesak napas
- vii. Mengidam makanan dan keengganan
- viii. Perubahan suasana hati
- ix. Pusing

- x. Angioma laba-laba
  - xi. Eritema telapak tangan
  - xii. Peningkatan pigmentasi kulit (wajah, linea alba, areola)
  - xiii. Sulit tidur
  - xiv. Nyeri punggung bawah
  - xv. Ketidaknyamanan adneksa
- c. Perubahan Fisiologis dan Psikologis pada ibu hamil

Normalnya, perubahan secara fisiologi maupun psikologis akan dialami oleh seorang ibu selama masa kehamilan. Perubahan-perubahan yang terjadi diantaranya sebagai berikut (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015).

**Tabel 2. 1** *Perubahan Fisiologi dan Psikologi pada Ibu Hamil*

Periode Kehamilan	Perubahan Fisik	Perubahan Psikologi
Trimester Pertama (minggu 0-13)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembesaran payudara</li> <li>• Perubahan berat badan</li> <li>• Peningkatan volume darah</li> <li>• Perubahan sistem pernapasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penolakan</li> <li>• Kekecewaan</li> <li>• Merasa tidak sehat</li> <li>• Seringkali membenci kehamilannya</li> </ul>
Trimester Kedua (minggu 14-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembesaran abdomen</li> <li>• Hiperpigmentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merasa sehat</li> <li>• Bisa menerima kehamilannya</li> </ul>

26)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpikir positif</li> <li>• Sudah mulai merasakan kehadiran janinnya sebagai seseorang di luar dari dirinya sendiri</li> </ul>
<p>Trimester Ketiga (minggu 25-40)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiperlordosis</li> <li>• Pembesaran abdomen</li> <li>• Perubahan frekuensi berkemih</li> <li>• Perubahan ketidaknyamanan tulang dan otot</li> <li>• Gangguan tidur</li> <li>• Perubahan sensasi terhadap nyeri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waspada</li> <li>• Ibu merasa tidak sabar menunggu kelahiran bayinya</li> <li>• Ibu merasa khawatir atau takut apabila bayinya lahir tidak normal</li> <li>• Ibu merasa sedih akan berpisah dengan bayinya dan kehilangan perhatian khusus yang sudah ia diterima selama hamil</li> </ul>

### C. Teori-Teori Terkait Perilaku

Banyak teori yang menjelaskan terkait faktor yang mempengaruhi perilaku. Pada bidang perilaku kesehatan, terdapat dua teori yang menjadi acuan dalam kajian perilaku kesehatan masyarakat yakni teori Lawrence Green, dan teori *Health Belief Model*.

#### 1. Teori Lawrence Green (*Preceed-Proceed Theory*)

Menurut Green Lawrence bahwa perilaku kesehatan dipengaruhi oleh faktor-faktor individu maupun lingkungan, dan karena itu memiliki dua bagian utama yang berbeda. Berdasarkan teori ini, kesehatan seseorang dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor perilaku dan faktor di luar perilaku. Faktor perilaku dipengaruhi oleh 3 hal yakni (Pakhpahan *et al.*, 2020):

##### a. Faktor Presdiposisi

Faktor predisposisi atau *predisposing factors* yaitu faktor yang mendasari atau memotivasi suatu individu atau kelompok untuk bertindak atas perilaku tertentu. Faktor-faktor yang termasuk dalam kelompok predisposisi adalah pengetahuan, sikap, nilai-nilai budaya, persepsi, beberapa karakteristik individu, misalnya umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan.

##### b. Faktor Pendukung

Faktor pemungkin atau *enabling factors* yaitu faktor yang memungkinkan untuk terjadinya perilaku tertentu atau memungkinkan suatu motivasi direalisasikan. Faktor-faktor termasuk dalam kelompok pemungkin tersebut, adalah:

1. Ketersediaan pelayanan kesehatan
2. Aksesibilitas dan kemudahan pelayanan kesehatan baik dari segi jarak maupun biaya dan sosial.

3. Adanya peraturan-peraturan dan komitmen masyarakat dalam menunjang perilaku tertentu tersebut.

Faktor pemungkin, seringkali merupakan kondisi dari lingkungan yang memfasilitasi terjadinya suatu tindakan oleh individu atau organisasi. Faktor pemungkin juga meliputi keterampilan baru yang diperlukan seseorang, organisasi atau masyarakat untuk membuat suatu perubahan perilaku atau lingkungan dan sumber daya berupa organisasi dan aksesibilitas fasilitas pelayanan kesehatan, petugas, sekolah, klinik atau sumber daya sejenis.

c. Faktor Pendorong

Faktor penguat atau *reinforcing factors* yaitu faktor yang memperkuat atas terjadinya suatu perilaku tertentu. Faktor penguat merupakan konsekuensi dari tindakan yang menentukan apakah pelaku menerima umpan balik positif dan akan mendapat dukungan sosial. Kelompok faktor penguat meliputi pendapat, dukungan sosial, pengaruh teman, kritik baik dari teman-teman sekerja atau lingkungan bahkan juga saran dan umpan balik dari petugas kesehatan.

Faktor ini juga meliputi konsekuensi fisik dari perilaku, yang mungkin terpisah dari konteks sosial. Keuntungan sosial, penghargaan yang dapat diukur, dan penghargaan imajinatif menjadi faktor yang memperkuat perilaku. Faktor penguat juga meliputi konsekuensi yang berlawanan atau hukuman, yang dapat membawa pada perilaku yang positif.

2. Teori *Health Belief Model*

Teori perilaku *The Health Belief Model* kebanyakan digunakan untuk menjelaskan perubahan perilaku kesehatan di masyarakat.

Beberapa hal yang dikembangkan dalam model ini antara lain teori adopsi tindakan (*action*). Teori ini menekankan pada sikap dan kepercayaan individu dalam berperilaku khususnya perilaku kesehatan. Kepercayaan dan persepsi individu terhadap sesuatu menumbuhkan rencana tindakan dalam diri individu (Abraham and Sheeran, 2016).

Teori perilaku ini lebih menekankan pada aspek keyakinan dan persepsi individu. Adanya persepsi yang baik atau tidak baik dapat berasal dari pengetahuan, pengalaman, informasi yang diperoleh individu yang bersangkutan sehingga terjadi tindakan dalam memandang sesuatu. Komponen-komponen yang dibahas dalam teori *The Health Belief Model* antara lain (Abraham and Sheeran, 2016):

- a. Kerentanan yang Dirasakan (*Perceived Susceptibility*)
- b. Manfaat yang Dirasakan (*Perceived Benefit*)
- c. Hambatan yang Dirasakan (*Perceived Barrier*)
- d. Isyarat bertindak (*Cues to Action*)
- e. Variabel lain (demografi, sosio psikologi, dan perbedaan struktural individu)

#### D. Vaksinasi COVID-19

##### 1. COVID-19 dan Perkembangannya

Pada tanggal 11 Februari 2020, World Health Organization mengumumkan kemunculan SARS-CoV-2 dan nama penyakitnya sebagai Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Indonesia sendiri mengumumkan kasus COVID-19 pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Pada kasus pertama ini ditemukan sebanyak 2 kasus dan sejak saat itu terus bertambah hingga akhirnya pada 11 Oktober 2021, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia telah mencapai lebih dari 4 juta kasus. Puncak dari kasus COVID-19

pertama terjadi di bulan Januari 2021 dengan jumlah kasus harian mencapai 14.000 kasus baru. Puncak dari kasus kedua terjadi di bulan Juli 2021 dengan jumlah kasus harian mencapai 51.000 kasus baru disertai angka kematian mencapai 2000 kasus per hari. (Burhan *et al.*, 2022)

Untuk manifestasi klinis yang timbul pada pasien COVID-19 berbeda-beda tergantung pada tingkat keparahan infeksi, mulai dari tanpa gejala (asintomatik), gejala ringan, pneumonia, pneumonia berat, ARDS, sepsis, hingga syok sepsis. Sekitar 80% kasus tergolong ringan atau sedang, 13,8% mengalami sakit berat, dan sebanyak 6,1% pasien jatuh ke dalam keadaan kritis sedangkan untuk persentase pasien dengan gejala asintomatik belum diketahui (World Health Organization, 2020).

Gejala ringan yang dialami oleh pasien dengan infeksi akut saluran napas diantaranya, bisa disertai dengan demam, kelelahan, batuk (dengan atau tanpa sputum), anoreksia, malaise, nyeri tenggorokan, kongesti nasal, atau sakit kepala. Pasien dengan gejala ringan tidak membutuhkan suplementasi oksigen. Pada beberapa kasus pasien juga mengeluhkan diare dan muntah (Wang *et al.*, 2020).

Pasien COVID-19 dengan pneumonia berat ditandai dengan demam, ditambah salah satu dari gejala: (1) frekuensi pernapasan >30x/menit (2) distress pernapasan berat, atau (3) saturasi oksigen <93% tanpa bantuan oksigen. Pada pasien geriatri dapat muncul gejala-gejala yang atipikal. Sebagian besar pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2 menunjukkan gejala-gejala pada sistem pernapasan seperti demam, batuk, bersin, dan sesak napas (World Health Organization, 2020).

Berdasarkan data 55.924 kasus, gejala tersering ialah demam, batuk kering, dan kelelahan. Gejala lain yang dapat ditemukan adalah

batuk produktif, sesak napas, sakit tenggorokan, nyeri kepala, mialgia/artralgia, menggigil, mual/muntah, kongesti nasal, diare, nyeri abdomen, hemoptisis, dan kongesti konjungtiva. Lebih dari 40% demam pada pasien COVID-19 memiliki suhu tertinggi antara 38,1-39°C, sementara 34% mengalami demam suhu lebih dari 39°C (Wang *et al.*, 2020).

Perjalanan penyakit dimulai dengan masa inkubasi yang lamanya sekitar 3-14 hari (median 5 hari). Pada masa ini leukosit dan limfosit masih normal atau sedikit menurun dan pasien tidak bergejala. Pada fase berikutnya (gejala awal), virus menyebar melalui aliran darah, diduga terutama pada jaringan yang mengekspresi ACE2 seperti paru-paru, saluran cerna dan jantung. Gejala pada fase ini umumnya ringan. Serangan kedua terjadi empat hingga tujuh hari setelah timbul gejala awal. Pada saat ini pasien masih demam dan mulai sesak, lesi di paru memburuk, limfosit menurun. Penanda inflamasi mulai meningkat dan mulai terjadi hiperkoagulasi. Jika tidak teratasi, fase selanjutnya inflamasi makin tak terkontrol, terjadi badai sitokin yang mengakibatkan ARDS, sepsis, dan komplikasi berat lainnya (Chen *et al.*, 2020).

## 2. COVID-19 pada Ibu Hamil

Wanita hamil merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap infeksi dari severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penyebaran COVID-19 ini memberikan kekhawatiran akan penularan intrauterin dari ibu ke janin pada wanita hamil (Dashraath *et al.*, 2020). Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Antoun *et al.*, (2020), dari 23 pasien hamil yang dinyatakan positif COVID-19, 20 diantaranya melahirkan dan terdapat sepasang bayi kembar dengan empat kehamilan

yang sedang berlangsung pada saat pengiriman naskah. 16/23 (70 %) yang diuji positif adalah pasien dari latar belakang Asia. Tingkat keparahan gejala berkisar dari ringan pada 13/23 (65,2%) pasien, sedang pada 23/2 (8,7%), dan parah pada 23/8 (34,8%). Empat dari total 23 pasien hamil COVID-19 (17,4%) mengalami sindrom komplikasi gangguan pernapasan yang parah komplikasi sindrom sehingga memerlukan dukungan ICU, salah satunya menyebabkan kematian ibu 1/23 (4,3 %) (Antoun et al., 2020).

Sementara itu pada penelitian lain yang dilakukan oleh Hantoushzadeh et al., (2020), diantara sembilan ibu hamil dengan penyakit COVID-19 yang parah, tujuh dari sembilan meninggal, satu dari sembilan tetap berada dalam kondisi kritis dan memerlukan dukungan ventilator, dan satu dari sembilan sembuh setelah lama dirawat di rumah sakit (Hantoushzadeh et al., 2020).

Adapun kematian ibu hamil juga mengalami peningkatan selama pandemi COVID-19. Menurut data dari POGI hingga bulan April sebanyak 536 ibu hamil di Indonesia terpapar COVID-19, dari jumlah tersebut 16 orang meninggal atau diperkirakan setiap 1000 ibu hamil, 32 diantaranya meninggal. Sementara dalam kondisi normal tidak ada pandemi, rata-rata angka kematian Ibu adalah setiap 1000 orang Ibu hamil kira-kira ada 3 yang meninggal. Jadi jumlah kematian ibu hamil saat pandemi ini sangat tinggi 10 kali lipatnya (Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, 2021). Komplikasi yang dapat terjadi pada janin dengan ibu yang terinfeksi COVID-19 yaitu keguguran (2%), Intra Uterine Growth Restriction (IUGR; 10%), dan kelahiran prematur (39%) (Sass et al., 2017).

Pada ibu hamil, kasus asimtomatik lebih sering didapati, tetapi proporsi kasus ini tidak didefinisikan dengan baik. Pada suatu tinjauan sistematis, 6 hingga 8 persen orang hamil yang diskriminasi secara universal untuk COVID-19 dinyatakan positif, 54 hingga 77 persen dari orang-orang ini tidak menunjukkan gejala, dan orang hamil lebih cenderung tidak menunjukkan gejala daripada orang yang tidak hamil pada usia reproduksi dengan COVID-19. Pada tinjauan sistematis lainnya, 95 persen infeksi COVID-19 pada orang hamil tidak menunjukkan gejala, dan 59 persen tetap tanpa gejala melalui tindak lanjut (Berghella and Hughes, 2022).

Gejala dan tanda COVID-19 selama kehamilan umumnya tampak serupa dengan orang yang tidak hamil, meskipun satu tinjauan sistematis menemukan bahwa orang hamil dan baru saja hamil lebih kecil kemungkinannya untuk menunjukkan demam, batuk, dispnea, dan mialgia dibandingkan wanita tidak hamil pada usia reproduksi. Beberapa manifestasi klinis COVID-19 tumpang tindih dengan gejala kehamilan normal (misalnya, kelelahan, sesak napas, hidung tersumbat, mual/muntah), sehingga perlu dilakukan evaluasi dengan hati-hati terhadap ibu hamil tanpa gejala (Berghella and Hughes, 2022).

Adapun rekomendasi penanganan COVID-19 pada kehamilan menurut POGI (2020) yaitu dengan cara melakukan kegiatan isolasi atau karantina awal, kemudian melakukan skrining, memberikan oksigen, menghindari pemberian cairan yang berlebih, berikan terapi empiris dengan antibiotik, melakukan tes SARS-CoV- 2 serta tes penyakit komorbid lainnya, kemudian pantau fetus dan otot rahim, apabila mengalami masalah pernapasan secara progresif dapat dilakukan dengan memberikan ventilasi secara mekanis lebih dini, merencanakan persalinan

berdasarkan indikasi obstetri, serta pendekatan multidisiplin berbasis tim. Tatalaksana terminasi dilakukan sesuai usia kehamilan dan indikasi. Pada ibu hamil yang negatif COVID-19, kegiatan terminasi ini dapat ditunda. Pada kasus berat terminasi dapat dilakukan pada usia 32-34 minggu dengan pertimbangan akan memperbaiki kondisi ibu (Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, 2021).

Selain dari tindakan pencegahan tersebut, vaksinasi merupakan salah satu cara paling efektif dalam mencegah penyakit akibat infeksi virus seperti COVID-19. Vaksinasi bertujuan menurunkan jumlah kesakitan dan kematian, mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*), melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, serta menjaga produktivitas dan meminimalisasi dampak sosial dan ekonomi dari COVID-19 (Burhan *et al.*, 2022).

### 3. Definisi Vaksinasi COVID-19

Vaksinasi berasal dari kata vaksin yang merupakan antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu (Depkes, 2019).

Vaksinasi menurut KBBI adalah penanaman bibit penyakit (misalnya cacar) yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh manusia atau binatang (dengan cara menggoreskan atau menusukkan jarum) agar orang atau binatang itu menjadi kebal terhadap penyakit tersebut (KBBI, 2016).

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya vaksinasi COVID-19 merupakan suatu tindakan pemberian virus COVID-19 yang sudah

dimatikan atau dilemahkan baik secara utuh maupun bagian dari virus tersebut yang diberikan melalui suntikan dengan tujuan untuk memunculkan kekebalan spesifik terhadap virus COVID-19.

#### 4. Klasifikasi Vaksin

Klasifikasi vaksin terbagi sebagai berikut (Depkes, 2019).

**Tabel 2. 2** *Klasifikasi Vaksin*

	<i>Live Attenuated</i>	<i>Inactivated</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Derivat dari virus atau bakteri yang dilemahkan</li> <li>• Tidak dapat diberikan pada orang defisiensi imun</li> <li>• Sangat labil dan dapat rusak oleh suhu tinggi dan cahaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berasal dari organisme baik itu virus ataupun bakteri yang diambil melalui setelah dikembangkan melalui media kultur kemudian diinaktifkan</li> <li>• Selalu memerlukan dosis ulang</li> </ul>
Virus	Campak, mumps, rubella, polio, yellow fever, dan cacar air	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Virus inaktif utuh: influenza, polio, rabies, hepatitis A</li> <li>• Virus inaktif fraksional: sub unit (hepatitis B, Influenza, acellular pertusis, typhoid</li> </ul>

		injeksi), toksoid (DT botulinum), polisakarida murni (pneumococcal, meningococcal, Hib), dan polisakarida konjugasi (Hib dan pneumococcal)
Bakteri	BCG dan tifoid oral	Bakteri inaktif utuh (pertussis, typhoid, cholera, pes)

#### 5. Mekanisme Kerja Vaksin COVID-19

Pada umumnya mekanisme dari setiap jenis vaksin memiliki konsep yang sama, hanya saja hal itu bergantung lagi pada faktor-faktor yang berasal dari tubuh seseorang termasuk diantaranya respon tubuh terhadap vaksin, penyakit, usia, dan lain sebagainya. Secara teori, ketika mikroorganisme penyebab penyakit yang dilemahkan memasuki tubuh, mereka akan memicu terjadinya respon imun. Respons ini meniru respons alami tubuh terhadap infeksi. Akan tetapi tidak seperti organisme penyebab penyakit, vaksin dibuat dari komponen yang memiliki kemampuan terbatas, atau sama sekali tidak dapat menyebabkan penyakit (Jenner *et al.*, 2012).

Komponen organisme penyebab penyakit atau komponen vaksin yang memicu respon imun dikenal sebagai “antigen”. Antigen ini memicu produksi "antibodi" oleh sistem kekebalan tubuh. Antibodi mengikat

antigen yang sesuai dan menginduksi penghancurannya oleh sel imun lainnya (Jenner *et al.*, 2012).

Respon imun yang diinduksi baik terhadap organisme penyebab penyakit atau terhadap vaksin mengonfigurasi sel-sel imun tubuh agar mampu dengan cepat mengenali, bereaksi, dan menundukkan organisme penyebab penyakit yang relevan. Ketika sistem kekebalan tubuh kemudian terkena organisme penyebab penyakit yang sama, sistem kekebalan akan menahan dan menghilangkan infeksi sebelum dapat membahayakan tubuh (Jenner *et al.*, 2012).

Keefektifan dan durasi efek perlindungan vaksin bergantung pada sifat komponen vaksin dan cara pemrosesannya oleh sistem kekebalan. Beberapa organisme penyebab penyakit, seperti influenza, berubah dari tahun ke tahun, membutuhkan imunisasi tahunan untuk melawan strain baru yang bersirkulasi. Pada anak-anak yang sangat kecil, sistem kekebalan tubuh belum matang dan kurang mampu mengembangkan memori (Jenner *et al.*, 2012).

#### 6. Penerimaan Vaksin COVID-19 di Masyarakat

Di masa pandemi COVID-19 ini, vaksin merupakan salah satu cara untuk mencegah penularan COVID-19. Vaksinasi akan memberikan tubuh kita imunitas terhadap virus SARS-CoV-2 atau yang kita kenal dengan sebutan COVID-19. Saat ini sudah ada tujuh vaksin yang telah melewati uji klinis dan disebarluaskan ke masyarakat di antaranya vaksin produksi *Pfizer/BioNTech*, *Moderna*, *AstraZeneca/Oxford*, *Sinovac Biotech*, *Gamaleya*, *CanSino Biologics*, dan *Sinopharm*, dan *Zinivax*. Sudah ratusan juta manusia di seluruh dunia telah mendapatkan vaksin COVID-19. Vaksin yang saat ini ada di Indonesia adalah *Sinovac*, *Pfizer*,

*AstraZeneca, Moderna, Sinopharm* dan lainnya. Platform-platform lain diharapkan segera tersedia di Indonesia (Burhan *et al.*, 2022).

Berdasarkan data Kemenkes pada bulan September 2022, sasaran nasional untuk vaksinasi COVID-19 adalah 235 juta penduduk. Untuk persentase capaian masing-masing dosis vaksinasi COVID-19 antara lain 86.69% untuk dosis pertama, 72.92% untuk dosis kedua, 26.05% untuk dosis ketiga, dan 28.41% untuk dosis keempat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Capaian vaksinasi hingga saat ini belum terpenuhi dikarenakan masih ada masyarakat yang menolak untuk melakukan vaksinasi. Adapun alasan penolakan vaksin COVID-19 paling umum adalah terkait dengan keamanan vaksin (30%); keraguan terhadap efektifitas vaksin (22%); ketidakpercayaan terhadap vaksin (13%); kekhawatiran adanya efek samping seperti demam dan nyeri (12%); dan alasan keagamaan (8%). Banyak responden yang tidak percaya bahwa COVID-19 (SARS-CoV-2) nyata ataupun kemungkinannya untuk menular dan mengancam kesehatan masyarakat. Beberapa responden menyatakan bahwa pandemi adalah produk propaganda, konspirasi, hoaks, dan/atau upaya sengaja untuk menebar ketakutan melalui media untuk dapat keuntungan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

#### 7. Vaksinasi COVID-19 pada Ibu Hamil

Pada masa pandemi, ibu tetap bisa melaksanakan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Akan tetapi tempat pertolongan persalinan perlu ditentukan berdasarkan kondisi ibu sesuai dengan tingkat fasilitas pelayanan kesehatan pertolongan persalinan. Ibu dengan status ODP, PDP atau terkonfirmasi COVID-19 diharuskan bersalin di rumah sakit rujukan

COVID-19 serta persalinan tetap dilakukan sesuai prosedur dengan menggunakan APD lengkap (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Selain melalui modifikasi program pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, terdapat cara lain untuk menurunkan bahkan mencegah penularan COVID-19 pada ibu hamil dan bayi yakni dengan pemberian vaksin. Vaksin merupakan salah satu upaya dalam menangani COVID-19, termasuk di Indonesia. Sudah terdapat 8 jenis vaksin yang sudah beredar di dunia dengan berbagai nama dan perusahaan yang memproduksi. Indonesia sudah melakukan berbagai persiapan dari segi logistik penyimpanan hingga proses distribusi vaksin ke seluruh provinsi di Indonesia. Adanya vaksin diharapkan menjadi kabar baik untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19 (Burhan *et al.*, 2022).

Meskipun data uji klinis belum ada untuk memverifikasi keamanan penggunaan vaksin COVID-19 pada kehamilan, preseden dari upaya imunisasi masa lalu dan pandemi saat ini memberikan dukungan kuat untuk vaksinasi. Infeksi SARS-CoV-2 meningkatkan kemungkinan hasil ibu dan bayi yang buruk, yang mungkin dapat dicegah dengan vaksinasi (Monica *et al.*, 2021).

Meski begitu penerimaan vaksinasi COVID-19 di kalangan ibu hamil pun belum maksimal. Hal ini dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan ibu hamil terhadap vaksinasi COVID-19. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Simanjorang *et al.*, (2022) di daerah pedesaan di pulau perbatasan Indonesia-Filipina, diantara 557 peserta, prevalensi keragu-raguan vaksin adalah 63,9% (95% CI:59,8---67,9). Pada analisis yang disesuaikan, terdapat tiga faktor pengaruh

keraguan terhadap vaksin: pendidikan (aOR:0,40; 95% CI:0,22–0,70), pengetahuan tentang vaksin SARS-CoV-2 (aOR: 2,17; 95% CI: 1,41--3,34) dan kesediaan untuk membayar (aOR: 0,12; 95% CI: 0,07---0,20). Sebagian besar alasan penolakan vaksin antara lain keraguan mengenai keamanan dan keefektifannya, ketakutan akan efek samping, kurangnya informasi mengenai vaksin dan kepercayaan agama kristen setempat (Simanjorang *et al.*, 2022).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Saimin, Indah Purnamasari dan Ridwan (2022) di daerah Sulawesi Tenggara, ibu hamil yang bersedia menerima vaksin COVID-19 secara sukarela adalah 43,6%, ragu-ragu 34,1%, dan tidak bersedia 22,3%. Ibu hamil yang tidak bersedia dan ragu-ragu menerima vaksin secara sukarela, 29,1% bersedia bila diwajibkan dan 70,9% masih tidak bersedia. Bila mendapat *previllage* atau hak istimewa, 56,4% bersedia dan 43,6% masih tidak bersedia. Kekhawatiran ibu hamil terhadap bayinya, 84,2% pada ibu yang bersedia vaksin dan 77,9% pada ibu yang ragu dan tidak bersedia vaksin. Kekhawatiran terhadap kehamilannya, ibu hamil yang bersedia vaksin 79,7% dan yang ragu dan tidak bersedia 75% (Saimin, Indah Purnamasari and Ridwan, 2022).

Ketakutan ibu hamil akan peningkatan risiko keguguran, malformasi kongenital, kelahiran prematur, atau infeksi neonatal harus diyakinkan bahwa vaksin yang tidak aktif, seperti vaksin influenza, sering diberikan selama kehamilan dan memiliki risiko efek samping yang minimal. Reaksi alergi yang parah terhadap vaksin sebelumnya atau alergi yang diketahui terhadap komponen vaksin COVID-19 merupakan kontraindikasi untuk vaksinasi (Monica *et al.*, 2021).

Pedoman dan regulasi saat ini beragam sehubungan dengan merekomendasikan atau menahan pemberian vaksin COVID-19 pada wanita hamil. Akan tetapi, sebagian besar pedoman tersebut menganjurkan pemberian COVID-19 dengan rekomendasi dan pertimbangan yang sudah ditetapkan. Untuk rekomendasi internasional, pemberian vaksin COVID-19 untuk ibu hamil didasarkan pada rekomendasi dari RCOG, ACOG, CDC, dan WHO yang kemudian POGI mengeluarkan kebijakan dalam surat rekomendasi POGI untuk ibu hamil dengan COVID-19 yang dijelaskan sebagai berikut (Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, 2021):

- a. Pemberian vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil dapat dilakukan di Indonesia menggunakan vaksin *Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Sinovac* atau *Sinopharm*
- b. Pemberian vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil dapat dilakukan dengan konseling tentang keamanan dan efektivitas vaksin
- c. Vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil dapat dilakukan pada kelompok sebagai berikut:
  - 1) Resiko tinggi (usia di atas 35 tahun; disertai komorbid seperti hipertensi dan DM, Obese)
  - 2) Resiko rendah: dapat dilakukan vaksinasi COVID-19 setelah konseling
- d. Vaksinasi COVID-19 dianjurkan diberikan mulai kehamilan di atas 12 minggu dan paling lambat usia kehamilan 33 minggu
- e. Vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil hanya dapat dilakukan dalam pengawasan oleh dokter dan bidan

- f. Pasca penyuntikan vaksinasi COVID-19 harus dilakukan pemantauan dan pencatatan oleh tim yang ditunjuk bersama oleh pemerintah dan POGI
- g. Bagi ibu yang telah mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 kemudian diketahui hamil tetap dapat dijadwalkan untuk mengikuti penyuntikan vaksin ke-2

Berdasarkan pada pemaparan di atas dapat diketahui bahwa vaksinasi COVID-19 sangat bermanfaat untuk ibu hamil dan secara darurat pemerintah telah memberikan izin penggunaan vaksin bagi ibu hamil. Dengan demikian penelitian dan uji klinis masih harus tetap dilakukan terhadap pemberian vaksin COVID-19 bagi ibu hamil untuk mencegah efek samping yang lebih parah. Selama belum ada bukti bahwa kehamilan merupakan kontraindikasi, tenaga kesehatan dan penyedia jasa vaksinasi COVID-19 harus menjelaskan bahwa manfaat yang diketahui dari menerima vaksin jauh lebih besar daripada potensi bahaya yang tidak mungkin terjadi (Monica *et al.*, 2021).

#### E. Pandangan Islam Terhadap Vaksinasi COVID-19

Meskipun wabah penyakit COVID-19 dalam catatan sejarah Islam masih menjadi perdebatan dan kontroversial baik di kalangan ulama, kyai, ustadz, bahkan di media sosial, dan cenderung di kait-kaitkan satu sama lain. Namun faktanya wabah penyakit COVID-19 ini memang sangat mirip kasusnya seperti wabah penyakit yang menyerang kaum muslim misalnya dalam kejadian tentang wabah penyakit saat kaum muslimin menaklukkan Irak dan Syam. Setelah Peperangan di Yarmuk, kaum muslimin menetap di Negeri Syam. Setelah itu datanglah wabah penyakit korela yang menelan kurang lebih 25.000 jiwa pada saat itu. Maka dari itu,

tidak heran jika para ulama, kyai, ustadz, peneliti dan yang lainnya mengaitkan peristiwa ini dengan wabah penyakit COVID-19. Hal yang menjadi perbincangan di masyarakat terkait COVID-19 ini sendiri yakni dampak dan bahaya dari virus ini serta cara untuk menghindar dan selamat dari virus tersebut. Petunjuk-petunjuk dari Al-Qur'an dan cara-cara untuk menghindari dan menyikapi pandemi ini dapat menerangkan jalan seorang mukmin untuk menghadapi permasalahan ini diantaranya seorang hamba tidak akan ditimpa suatu musibah kecuali Allah telah menuliskan dan mentakdirkan musibah tersebut (Supriatna, 2020) sebagaimana tertulis dalam QS. Al-Hadid [57]:22

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Terjemahnya :

Tidak ada suatu musibah yang turun di bumi juga yang menimpa diri-diri kalian kecuali telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala...<sup>2</sup> (QS. Al-Hadid [57]: 22)

Berdasarkan pada tafsir Al-Mishbah, ayat di atas menyatakan: Tiada suatu bencana pun yang menimpa kamu atau siapa pun di bumi seperti kekeringan, longsor, gempa, banjir, paceklik dan tidak pula pada diri kamu sendiri, seperti penyakit, kemiskinan, kematian dan lain-lain melainkan telah tercatat dalam kitab yakni Lauh Mahfuzh dan atau ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu sebelum Kami menciptakannya yakni sebelum terjadinya musibah itu. Sesungguhnya yang demikian itu yakni pengetahuan dan pencatatan itu bagi Allah adalah sangat mudah karena ilmu-Nya

---

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid: 13 (Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 43

mencakup segala sesuatu dan kuasa-Nya tidak terhaingi oleh apapun. Kata mushibah sebenarnya mencakup segala sesuatu yang terjadi, baik positif maupun negatif, baik anugerah maupun bencana. Akan tetapi kata tersebut populer digunakan untuk makna bencana. Ayat di atas dapat saja dipahami dalam pengertian umum — yakni walau selain bencana — karena Allah memang Maha Mengetahui segala sesuatu. Yang dimaksud dengan pengganti nama pada kata menciptakannya, dapat juga tertuju kepada anfusikum/diri kamu atau alardh/ bumi yakni sebelum Kami menciptakan diri kamu atau bumi, bahkan pada hakikatnya sebelum Allah menciptakan semuanya termasuk bencana itu (Shihab, 2005).

Perkara terkait musibah yang menimpa seseorang juga disebutkan dalam ayat lain yakni QS. At-Taghabun [64]:11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah menyangkut segala sesuatu Maha Mengetahui<sup>3</sup>. (QS. Ath-Taghabun [64] : 11)

*Tidak menimpa seseorang suatu musibah pun berkaitan urusan dunia atau agama kecuali atas izin Allah melalui sistem yang telah ditetapkan dan selalu di bawah kontrol dan pengawasan-Nya. Siapa yang kufur kepada Allah, maka Dia akan membiarkan hatinya dalam kesesatan dan siapa yang beriman kepada Allah, dan percaya bahwa tidak ada yang terjadi kecuali*

---

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid: 14 (Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 274

atas izin-Nya niscaya *Dia akan memberi petunjuk hatinya* sehingga dari saat ke saat ia akan semakin percaya, serta tabah dan rela atas musibah yang menimpanya sambil mencari sebab-sebabnya dan semakin meningkat pula amal-amal baiknya. *Dan Allah menyangkut segala sesuatu Maha Kuasa dan Maha Mengetahui.*

Meski sebagai seorang muslim kita telah mengetahui bahwa apa yang terjadi di muka bumi merupakan suatu kehendak dan kuasa Allah swt. Kita tetap dituntut untuk berusaha mengatasi dan mencegahnya. Allah swt. telah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an bahwasanya perubahan dalam suatu kelompok bisa terjadi jika mereka menghendaknya dan begitu Allah sudah menetapkan ketetapanNya, maka tidak ada yang dapat mengubahnya. Hal ini disebutkan dalam QS. Ar-Ra'd [13]:11

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا ۖ فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Terjemahnya :

...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.<sup>4</sup>

Berdasarkan pada tafsir Al-Mishbah ayat di atas memaparkan bahwa *Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum* dari positif ke negatif atau sebaliknya dari negatif ke positif *sehingga mereka mengubah apayang ada pada diri mereka*, yakni sikap mental dan pikiran mereka sendiri. *Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum*, tetapi ingat bahwa Dia tidak menghendaknya kecuali jika manusia

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, h. 565

mengubah sikapnya terlebih dahulu. Jika Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka ketika itu berlakulah ketentuan-Nya yang berdasar sunnatullah atau hukum-hukum kemasyarakatan yang ditetapkanNya. Bila itu terjadi, *maka tak ada yang dapat menolaknya* dan pastilah sunnatullah menyimpannya; *dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka* yang jatuh atasnya ketentuan tersebut selain *Dia* (Shihab, 2005).

Mengutip penjelasan Agung Sasongko dalam Hannan (2022), dirinya menguraikan bahwa Islam mengenal tiga metode penyembuhan atau pengobatan; Pertama, metode spiritual, teknik ini menitikberatkan cara kerjanya pada mentalitas diri melalui penggunaan dimensi transenden dan religiusitas diri. Dalam Islam, salah satu bentuk pengobatan metode spiritual adalah sufi healing, ruqyah, dan beberapa bentuk penyembuhan lain yang berorientasi pada penguatan dimensi spiritual. Kedua, metode preventif, teknik penyembuhan ini menekankan pada langkah pencegahan.

Perintah atau cara metode preventif sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. dalam haditsnya pernah memperingatkan umatnya untuk tidak dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya jika berada di dalam tempat yang terkena wabah dilarang untuk keluar. Hal ini serupa dengan apa yang menjadi anjuran pemerintah terkait wabah atau pandemi COVID-19 yakni terkait *social distancing* atau pembatasan jarak . Hadits tersebut berbunyi :

*"Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu."* (HR. Bukhari).

Dalam hadits lain yang juga berkaitan dengan pencegahan penyakit dengan menjauhi penyakit sama seperti hadits di atas tetapi dengan teks yang berbeda. Sabda Rasulullah SAW. adalah sebagai berikut :

*“Dan larilah dari penyakit lepra, sebagaimana engkau lari dari kejaran singa.”* (HR. Bukhari)


Selain itu menurut al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim dalam karyanya, *at-Tibb an-Nabawi* Metode Pengobatan Nabi SAW, metode preventif berisi tindakan medis dan kedokteran seperti olahraga, menjaga pola makan. Ketiga, metode kuratif, upaya penyembuhan melalui perawatan. Pada perkembangan saat ini, teknik kuratif dan preventif adalah jenis pengobatan yang tengah dikembangkan oleh dunia medis. Terkait kajian terhadap vaksin COVID-19 ini, pemberian vaksin COVID-19 dapat dilihat sebagai suatu langkah medis kontemporer yang mengandung pendekatan kuratif-preventif (Hannan, 2022).

Meski begitu program vaksinasi COVID-19 yang diusahakan dan dicanangkan oleh pemerintah Indonesia, menuai tanggapan yang beragam, bahkan pro dan kontra, mulai dari yang menerima secara total, menolak secara total dan menerima dengan syarat. Akan tetapi, fokus kita adalah yang menerima dengan syarat, dan ini tampaknya adalah mayoritas warga, terutama di Indonesia yang beragama Islam, peranan tokoh agama juga dinilai sangat penting, karena tokoh agama yang memberikan pandangan negatif pada vaksin akan turut meningkatkan penolakan pada program vaksinasi yang dijalankan oleh pemerintah (Hannan, 2022).

Adapun fatwa MUI terkait vaksin COVID-19 pun sudah dikeluarkan. Pertama, Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin COVID-19 dari *Sinovac* dan PT Bio Farma. Fakta kebolehan penggunaan


*Sinovac* dikeluarkan setelah dalam melalui laporan hasil audit Tim Auditor LPPOM MUI terkait proses produksi dan bahan yang merupakan titik kritis pembuatan vaksin, pihak MUI menyimpulkan bahwa zat yang terkandung di dalamnya tergolong halal dan suci. Kedua, Fatwa Nomor 14 tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin *AstraZeneca*. Pada kasus ini, MUI memberi fatwa kebolehan (mubah) penggunaannya, bukan kehalalannya. Hukum kebolehan tersebut harus berdasarkan lima (5) syarat; 1) Ada kondisi kebutuhan yang mendesak atau hajah syar'iyah yang menduduki kondisi darurat syar'i; 2) Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya atau risiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi COVID-19; 3) Ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci masih tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity; 4) Vaksin *AstraZeneca* sudah memiliki jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah; 5) pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin Covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia (Hannan, 2022).

## F. Kerangka Teori



**Bagan 2.1** Kerangka Teori (Lawrence-Green)

## G. Kerangka Konsep



Keterangan:

————— : Variabel independen

----- : Variabel yang tidak diteliti

—————> : Hubungan yang diteliti

-----> : Hubungan yang tidak diteliti

————— : Variabel dependen

**Bagan 2. 2** Kerangka konsep

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian analitik kuantitatif dengan menggunakan desain *cross sectional* yaitu mempelajari korelasi antara paparan atau faktor risiko (independen) dengan akibat atau efek (dependen), dengan pengumpulan data dilakukan bersamaan secara serentak dalam satu waktu antara faktor risiko dengan efeknya.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kassi-Kassi. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari-Maret 2023.

#### **C. Variabel penelitian**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 2 variabel, yakni variabel independen dan variabel dependen.

##### **1. Variabel Independen**

Variabel independen atau variabel bebas didefinisikan sebagai variabel stimulus yang dapat mempengaruhi sebab terjadinya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan sikap.

##### **2. Variabel Dependen**

Variabel dependen atau variabel terikat didefinisikan sebagai variabel output atau hasil perlakuan dari variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tindakan ibu hamil terhadap vaksinasi COVID-19.

#### D. Populasi dan Sampel Penelitian

##### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang berada di Puskesmas Kassi-Kassi.

##### 2. Sampel Penelitian

Pada penelitian ini, sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan rumus *Slovin* sebagai berikut :

$$s = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

Keterangan :

s = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d = Tingkat kesalahan yang diinginkan (0,05)

Populasi ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi adalah 206 orang. Populasi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rumus perhitungan *Slovin* untuk menentukan jumlah sampel yang dibutuhkan.

$$s = \frac{206}{1 + 206(0,05^2)}$$

$$s = \frac{205}{1,515}$$

$n = 135,973 =$  dibulatkan menjadi 136 sampel

##### a. Kriteria Inklusi

1. Ibu dengan usia kehamilan lebih dari 12 minggu hingga 33 minggu.
2. Ibu yang bersedia menjadi responden.

##### b. Kriteria Eksklusi

1. Ibu yang tidak dapat membaca atau menulis.
2. Ibu dengan kehamilan yang tidak dikehendaki.
3. Ibu dengan gangguan kejiwaan sehingga tidak dapat berpikir rasional.
4. Ibu yang sebelumnya sudah memiliki kontraindikasi terhadap vaksinasi COVID-19.

#### E. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer berupa wawancara menggunakan kuisisioner kepada ibu hamil yang berada di Puskesmas Kassi-Kassi.

#### F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner. Kuesioner merupakan alat ukur yang tersusun atas beberapa pertanyaan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk kuesioner tertutup yang artinya responden hanya dapat memilih jawaban yang sudah disediakan oleh peneliti pada setiap pertanyaan.

##### a. Kuesioner Demografi

Kuesioner ini merupakan kuesioner yang telah dimodifikasi dari kuesioner penelitian yang telah dilakukan oleh Saimin, Indah Purnamasari dan Ridwan (2022) yang berisikan pertanyaan *checklist* atau daftar cek mengenai data demografi responden. Adapun pertanyaan yang perlu dilengkapi oleh responden dalam kuesioner antara lain nama, jumlah kehamilan, usia, agama, daerah asal, pekerjaan, pendidikan terakhir, pendapatan, dan status vaksinasi.

##### b. Kuesioner Pengetahuan

Kuesioner ini merupakan kuesioner dari penelitian yang telah dilakukan oleh Mohamed *et al.*, (2021) yang terdiri dari sepuluh pertanyaan terkait pengetahuan. Pengukuran reliabilitas telah diuji sebelumnya pada 50 responden untuk kuesioner versi bahasa Inggris dan Melayu dengan tingkat kesalahan 0.05. Nilai *Cronbach's Alpha* untuk kuesioner ini adalah 0,714 untuk versi bahasa Inggris dan 0,665 untuk bersi bahasa Melayu (Mohamed *et al.*, 2021).

Pengukuran yang digunakan pada kuesioner ini menggunakan skala 3-*Likert*. Satu nilai diberikan untuk setiap jawaban yang benar dan nilai 0 untuk setiap jawaban yang salah dan tidak tahu jawaban. Nilai pengetahuan maksimum adalah 10, dan mereka yang memperoleh nilai di atas median dari total skor (6 ke atas) akan dikategorikan memiliki pengetahuan yang baik sedangkan mereka yang memperoleh nilai di bawah median dari total skor (dibawah 6) akan dikategorikan memiliki pengetahuan yang kurang (Mohamed *et al.*, 2021).

Berdasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19, terdapat faktor utama yang kemudian melahirkan 10 item pertanyaan pada kuesioner ini. Rincian untuk poin pertanyaan pada kuesioner ini antara lain :

**Tabel 3. 1** *Tabel Penilaian Kuesioner Pengetahuan*

Variabel	Faktor	Jumlah	Nomor	
			<i>Favourable</i>	<i>Unfavourable</i>
Pengetahuan	Informasi terkait vaksin COVID-19	10	1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 9, 10	8

Jumlah	10	9	1
--------	----	---	---

Adapun kuesioner ini telah dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas oleh peneliti terhadap 20 orang responden dengan kriteria yang sama dengan responden yang akan diambil pada penelitian ini. Dari hasil pengujian tersebut setiap item dari kuesioner ini dinyatakan valid dengan tingkat signifikansi dari tiap item  $<0.05$  kecuali pada satu item pertanyaan yakni “Vaksin COVID-19 diberikan melalui injeksi” yang keseluruhan responden menjawab dengan benar. Maka dari itu peneliti menghapus item tersebut dari kuesioner sehingga menyisakan sembilan item pertanyaan. Setelah dilakukan pengujian ulang, didapati item lainnya masih tetap valid sedangkan untuk reliabilitas dari kuesioner ini setelah dilakukan perubahan pada kuesioner, diuji menggunakan aplikasi SPSS v. 25 dan didapatkan nilai *Cronbach's Alpha* dari kuesioner ini adalah 0.741. Kuesioner dianggap reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha*  $>0.7$ , sehingga kuesioner ini dapat dinyatakan reliabel (Budiastuti dan Agustinus, 2018)

c. Kuesioner Sikap

Kuesioner ini merupakan modifikasi dari kuesioner yang telah dikembangkan oleh Galanis *et al.*, (2021) yang terdiri 16 pertanyaan terkait sikap terhadap pandemi COVID-19 dan Vaksinasi COVID-19. Uji validitas pada kuesioner ini dilakukan pada 1959 orang dewasa menggunakan analisis faktor eksplorasi untuk menilai validitas konstruk kuesioner dan untuk mengetahui kemungkinan faktor yang mendasarinya. Secara khusus, digunakan metode rotasi *varimax* untuk menilai korelasi antara 16 item. Dalam hal itu, tingkat yang dapat diterima untuk pemuatan faktor ditetapkan pada 0,4, sedangkan untuk nilai eigen ditetapkan pada 1. Perhitungan ukuran *Kaiser-Meyer-Olkin* juga dilakukan untuk menilai

kecukupan ukuran sampel dengan nilai  $>0,8$  yang dianggap dapat diterima. Selain itu, dilakukan uji kebulatan Bartlett dan didapatkan nilai  $p < 0,05$  menunjukkan bahwa matriks korelasi sesuai untuk analisis faktor eksplorasi (Galanis *et al.*, 2021).

Untuk uji riabilitas kuesioner, dilakukan dalam dua cara. Pertama, kami melakukan studi tes-tes ulang dengan 50 peserta yang mengisi kuesioner dua kali dengan interval waktu 10 hari. Kemudian dilakukan perhitungan koefisien korelasi *Pearson* untuk 16 item dengan nilai  $>0,6$  dianggap memuaskan. Selain itu, perhitungan terhadap koefisien *Cronbach's Alpha* untuk faktor-faktor yang muncul dari analisis faktor eksplorasi dengan nilai lebih besar dari 0,7 menunjukkan tingkat keandalan internal yang dapat diterima (Galanis *et al.*, 2021).

Pengukuran yang digunakan pada kuesioner ini menggunakan skala *2-Likert* yaitu setuju dan tidak setuju. Tanggapan dalam pertanyaan memiliki nilai 0 untuk tidak setuju dan 1 jika setuju. Nilai sikap maksimum adalah 16, dan mereka yang memperoleh nilai di atas median dari total skor (lebih dari atau sama dengan 9) akan dikategorikan memiliki sikap yang positif sedangkan mereka yang memperoleh nilai di atas median dari total skor (dibawah 9) akan dikategorikan memiliki sikap yang negatif (Galanis *et al.*, 2021).


Berdasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19, terdapat empat faktor utama yang kemudian melahirkan 16 item pertanyaan pada kuesioner ini. Rincian untuk poin pertanyaan pada kuesioner ini antara lain :

**Tabel 3. 2** Tabel Penilaian Kuesioner Sikap

Variabel	Faktor	Jumlah	Nomor	
			<i>Favourable</i>	<i>Unfavourable</i>
Sikap	1. Ketakutan terhadap COVID-19	5	5	1, 2, 3, 4
	2. Informasi terkait COVID-19	2	6, 7	-
	3. Kepatuhan terhadap standar higienitas	2	8, 9	-
	4. Kepercayaan terhadap informasi COVID-19	7	10, 11, 12, 14, 15, 16	13
Jumlah		16	11	5

Adapun kuesioner ini telah dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas oleh peneliti terhadap 20 orang responden dengan kriteria yang sama dengan responden yang akan diambil pada penelitian ini. Dari hasil pengujian tersebut setiap item dari kuesioner ini dinyatakan valid dengan tingkat signifikansi dari tiap item  $<0.05$  sedangkan untuk reliabilitas dari kuesioner ini diuji menggunakan aplikasi SPSS v. 25 dan didapatkan nilai *Cronbach's Alpha* dari kuesioner ini adalah 0.864. Kuesioner dianggap reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha*  $>0.7$ , sehingga kuesioner ini dapat dinyatakan reliabel (Budiastuti dan Agustinus, 2018)

### G. Alur Penelitian



**Bagan 3. 1** Alur Penelitian

### H. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh akan dimasukkan ke dalam tabel distribusi, kemudian dilakukan pengolahan secara sistemik melalui tahap pengeditan, pengodean, tabulasi, dan analisis data

### 1. Pengeditan Data (*Editing*)

*Editing* atau pengeditan data merupakan proses dalam penelitian yang dilakukan untuk memeriksa dan mengoreksi data yang telah dikumpulkan. *Editing* bertujuan untuk meninjau kembali data yang sudah diinput dan menyeleksi data tersebut sesuai dengan kriteria penelitian yang telah ditetapkan. Tujuan lain dari tahap ini adalah memperhatikan kelengkapan data dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan saat pengambilan data. Kesalahan pengambilan data dapat diperbaiki dengan menghilangkan data yang tidak memenuhi kriteria atau syarat dalam penelitian ini.

### 2. Pengodean dan Transformasi Data (*Coding*)

*Coding* atau pengkodean dan transformasi data merupakan pemberian kode tertentu terhadap setiap data yang telah memenuhi kriteria atau syarat dalam penelitian ini. Pemberian kode ini bertujuan sebagai identitas data saat melakukan analisis yang dapat ditunjukkan berupa simbol, huruf, maupun angka.

### 3. Tabulasi Data (*Tabulating*)

*Tabulating* atau tabulasi data merupakan suatu proses memasukkan data ke dalam tabel yang mencakup data yang akan dianalisis. Data yang telah dimasukkan ke dalam tabel akan dianalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS (*Statistical Package for Social Science*).

#### I. Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data yang diperoleh dari proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Statistical Package for Social Science* (SPSS). Data yang diperoleh akan dilakukan analisis univariat untuk menjelaskan karakteristik dari sampel yang kemudian dimasukkan dalam tabel

distribusi. Sedangkan untuk analisis bivariat menggunakan teknik *Chi-Square*. Pemilihan teknik *Chi-Square* didasarkan pada jenis data yang merupakan data nominal dan distribusi data pada penelitian ini tidak terdistribusi normal.

#### J. Penyajian Data

Data dari penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan dalam bentuk narasi.

#### K. Etika Penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan etik penelitian yang dikeluarkan oleh komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor surat etik NO.E.49/KEPK/FKIK/II/2023. Selain itu, dalam melakukan penelitian ini ada beberapa hal yang berhubungan dengan etika penelitian, yakni sebagai berikut.

1. Sebelum meminta responden untuk mengisi instrumen penelitian, peneliti menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan penelitian, serta meminta persetujuan responden untuk ikut serta dalam penelitian dengan baik dan sopan;
2. Setiap responden dijamin kerahasiaannya atas data yang diperoleh dari hasil kuesioner dengan tidak menuliskan nama pasien, tetapi hanya berupa inisial pada laporan hasil penelitian;
3. Tidak memaksa atau melakukan intervensi pada responden penelitian saat sedang dilakukan pengumpulan data; dan
4. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait sesuai dengan manfaat yang telah disebutkan sebelumnya.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar, didapatkan responden dengan jumlah 136 orang yang seluruhnya adalah ibu hamil. Hasil penelitian yang telah diperoleh akan diuraikan dalam tabel dan penjelasan sebagai berikut

##### 1. Uji Normalitas

Pada penelitian ini melakukan uji normalitas untuk melihat apakah sampel berasal dari populasi yang sama atau terdistribusi normal dan dapat pula data tersebut sangat variatif sehingga didapatkan distribusi tidak normal. Pada penelitian ini digunakan uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* dikarenakan sampel melebihi 50.

**Tabel 4. 1** Uji Normalitas

<i>Kolmogorov-Smirnov Test</i>	<i>Sig.</i>
1	0.000

Berdasarkan tabel hasil dari uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov dapat diketahui bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi tidak normal, karena nilai Asymp. Sig (2-tailed) untuk kedua variabel adalah 0,000 dengan nilai  $\alpha > 0,005$ . Maka untuk pengolahan data selanjutnya akan digunakan pengolahan nonparametrik. Pengolahan nonparametrik baik digunakan untuk jenis data ordinal dan nominal, serta tidak perlu memenuhi banyak asumsi yang salah satunya adalah data yang akan dianalisis tidak perlu terdistribusi normal (Sugiyono, 2013).

## 2. Analisis Univariat Responden

**Tabel 4. 2** *Distribusi Karakteristik Responden*

Karakteristik Responden	N	%
<b>Paritas</b>		
Primipara	56	41.2
Multipara	80	58.8
<b>Usia</b>		
<20 Tahun	21	15.4
20-35 Tahun	101	74.3
>35 Tahun	14	10.3
<b>Pekerjaan</b>		
PNS	4	2.9
Non-PNS	28	20.6
Tidak Bekerja/IRT	104	76.5
<b>Pendidikan Terakhir</b>		
SD	7	5.1
SMP/MTs Sederajat	19	14.0
SMA/MA Sederajat	89	65.4
Perguruan Tinggi	21	15.4
<b>Pendapatan Perbulan</b>		
<Rp. 1.000.000,-	54	39.7
Rp. 1.000.000-Rp.3.000.000	57	41.9
>Rp.3.000.000,-	25	18.4

Pada tabel 4.2. di atas ditunjukkan distribusi karakteristik responden dari 136 sampel yang terdiri dari paritas ibu, usia ibu, pekerjaan ibu, pendidikan terakhir ibu, dan pendapatan perbulan. Pada paritas ibu, ibu dengan multipara lebih banyak (58.8%) dibanding ibu dengan primipara (41.2%). Kemudian untuk usia ibu hamil paling banyak berada pada rentang usia 20-35 tahun (74.3%), kurang dari 20 tahun (15.4%), dan paling sedikit pada rentang usia >35 tahun (10.3%). Distribusi pekerjaan terbanyak adalah ibu rumah tangga dan tidak bekerja (76.5%) kemudian diikuti oleh Non-PNS (20.6%) dan PNS (2.9%). Pendidikan terakhir yang telah ditempuh oleh ibu hamil sebagai

responden paling banyak berada pada tingkatan SMA/MA Sederajat (65.4%) diikuti Tingkat Perguruan Tinggi (15.4%), SMP/MTs Sederajat (14%), dan paling sedikit pada jenjang SD (5.1%). Adapun untuk pendapatan perbulan yang diperoleh keluarga ibu secara keseluruhan paling banyak berada pada rentang Rp. 1.000.000-Rp. 3.000.000 (41.9%) kemudian diikuti dengan jumlah pendapatan <Rp. 1.000.000,- (39.7%), dan >Rp. 3.000.000,- (18.4%)

### 3. Distribusi Variabel Penelitian

**Tabel 4. 3** *Distribusi Variabel Penelitian*

Variabel	N	Mean	%
<b>Pengetahuan</b>			
Kurang (0-4)	46	5	33.8
Baik (5-9)	90		66.2
<b>Sikap</b>			
Negatif (0-8)	37	10	27.2
Positif (9-16)	99		72.8
<b>Status Vaksinasi</b>			
Tidak Melakukan Vaksinasi	38		27.9
Melakukan Vaksinasi	98		72.1

Pada tabel 4.3. ditunjukkan distribusi variabel yang didapatkan dalam penelitian. Pada variabel independen yakni pengetahuan dari ibu hamil atau responden didapatkan nilai rata-ratanya adalah 5. Untuk sikap ibu hamil didapatkan nilai rata-ratanya adalah 10.

#### 4. Analisis Bivariat Menggunakan Uji *Chi-Square*

Uji *Chi-Square* merupakan uji statistik komparatif nonparametrik yang dilakukan terhadap dua variabel yang memiliki bentuk data nominal (Sugiyono, 2013). Hasil uji statistik ini akan memberikan kesimpulan hubungan dari kedua variabel bermakna atau tidak bermakna (signifikan atau tidak signifikan) (Notoatmodjo, 2012).

**Tabel 4. 4** Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil dengan Tindakan Terhadap Vaksinasi COVID-19

Pengetahuan	Tindakan Terhadap Vaksinasi COVID-19						<i>p-value</i>
	Melakukan Vaksinasi		Tidak Melakukan Vaksinasi		Total		
	N	%	N	%	N	%	
Baik (5-9)	78	86.7	12	13.3	90	66.2	0.000
Kurang (0-4)	20	43.5	26	56.5	46	33.8	

Pada tabel 4.4 disajikan tabulasi silang dan hasil uji *Chi-Square* hubungan pengetahuan hamil dengan tindakan terhadap vaksinasi COVID-19 yaitu ibu hamil dengan pengetahuan yang baik terkait vaksinasi COVID-19 sebagian besar melakukan vaksinasi COVID-19 (86,7%) dan hanya sebagian kecil dari ibu hamil dengan pengetahuan baik tetapi tidak melakukan vaksinasi COVID-19 (13.3%). Adapun ibu hamil dengan pengetahuan terkait vaksinasi COVID-19 yang kurang lebih banyak yang tidak melakukan vaksinasi COVID-19 (56.5%). Namun terdapat juga beberapa ibu hamil yang memiliki pengetahuan baik tetapi tidak melakukan vaksinasi COVID-19 (43.5%). Hasil dalam penelitian ini didapatkan nilai *p-value* pengetahuan ibu hamil dengan tindakan terhadap vaksinasi COVID-19 adalah 0,000 dengan nilai  $\alpha < 0,05$ .

**Tabel 4. 5 Hubungan Sikap Ibu Hamil dengan Tindakan Terhadap Vaksinasi COVID-19**

Sikap	Tindakan Terhadap Vaksinasi COVID-19						<i>p-value</i>
	Melakukan Vaksinasi		Tidak Melakukan Vaksinasi		Total		
	N	%	N	%	N	%	
Positif (9-16)	84	84.8	15	15.2	99	72.8	0.000
Negatif (0-8)	14	37.8	23	62.2	37	27.2	

Pada tabel 4.5. didapatkan tabulasi silang dan hasil uji *Chi-Square* hubungan sikap ibu hamil dengan tindakan terhadap vaksinasi COVID-19 yaitu ibu hamil dengan sikap positif sebagian besar memilih untuk melakukan vaksinasi COVID-19 (85%) dan terdapat sebagian kecil yang memilih untuk tidak melakukan vaksinasi COVID-19 (15%). Adapun untuk ibu hamil yang memiliki sikap negatif terkait COVID-19 dan vaksinasi lebih banyak memilih untuk tidak melakukan vaksinasi (62.2%) tetapi masih terdapat sebagian ibu hamil yang tetap memilih untuk melakukan vaksinasi COVID-19 (37.8%). Hasil dalam penelitian ini didapatkan nilai *p-value* sikap hamil dengan tidakan terhadap vaksinasi COVID-19 adalah 0,000 dengan nilai  $\alpha < 0,05$ .

## B. Pembahasan

### 1. Hubungan pengetahuan dengan tindakan ibu hamil terhadap vaksinasi COVID-19

Pengetahuan merupakan kumpulan informasi yang dihasilkan melalui proses penginderaan dan mendasari terbentuknya suatu keyakinan dari individu (Notoatmodjo, 2012). Sehubungan dengan teori perilaku *Lawrence-Green* pengetahuan dikaitkan sebagai suatu faktor predisposisi yang akan menentukan tindakan seseorang terkait kesehatan seperti keputusan terkait pengambilan vaksinasi COVID-19 sebagai upaya preventif dari COVID-19. Pada penelitian ini sendiri pengetahuan diuji melalui uji komparatif *Chi-Square* dan didapatkan

adanya hubungan antara pengetahuan ibu hamil terhadap tindakan vaksinasi COVID-19.

Hasil yang didapatkan pada penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tao et al., (2021) menggunakan metode *cross-sectional* dengan sampel sebanyak 1392, didapatkan *p-value* 0.01 dengan nilai  $p < 0.05$  yang menunjukkan hasil bahwa semakin tinggi pengetahuan dari seorang ibu hamil terkait vaksinasi COVID-19 (yang ditentukan melalui *scoring*) maka penerimaannya terhadap vaksinasi juga semakin tinggi. Begitu pula pada penelitian yang dilakukan oleh Anjelika dan Indarjo (2022), didapatkan hubungan signifikan antara pengetahuan dengan partisipasi ibu hamil dalam Vaksinasi COVID-19 dengan *p-value*=0,004 ( $p < 0,05$ ).

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Nurdin et al., (2021) dengan metode *cross-sectional* diantara 220 ibu hamil, didapatkan hubungan antara perilaku ibu hamil dengan tingkat pengetahuan responden mengenai penularan COVID-19 dengan *p-value* \*0,001 <0,05. Adapun hasil yang didapatkan oleh Mose dan Yeshaneh (2021) melalui studi *cross-sectional* diantara 396 ibu hamil, diketahui bahwa ibu hamil dengan tingkat pengetahuan yang baik terkait COVID-19 dan cara pencegahannya lebih banyak yang melakukan vaksinasi COVID-19 dibandingkan ibu hamil yang memiliki tingkat pengetahuan yang kurang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yulianingsih et al., (2022), didapatkan hasil bahwa ibu hamil dengan pengetahuan kurang baik memiliki risiko empat kali tidak patuh terhadap vaksinasi COVID-19 dibandingkan dengan ibu hamil dengan pengetahuan yang baik. Pada studi *cross-sectional* yang dilakukan oleh Yoon et al., (2022) di antara 436 ibu hamil, faktor-faktor

yang mempengaruhi untuk melakukan Vaksinasi COVID-19 antara lain informasi yang diterima tentang vaksin dari dokter spesialis *Obstetri* dan *Ginekologi* (OBGYN), hidup bersama orang-orang yang telah tervaksinasi COVID-19, dan usia kehamilan ibu sudah berada trimester kedua sedangkan untuk wanita yang tidak ingin mendapatkan divaksinasi, alasan paling umum untuk keraguan vaksinasi COVID-19 adalah kekhawatiran bahwa COVID-19 vaksin dapat mempengaruhi janin, diikuti ketidakpercayaan terhadap efektivitas vaksin COVID-19.

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Aynalem *et al.*, (2022) pengetahuan menjadi salah satu faktor yang secara signifikan mempengaruhi ibu hamil untuk menerima Vaksinasi COVID-19. Wanita hamil yang memiliki pengetahuan baik tentang COVID-19 hampir 2,4 kali lebih mungkin menerima vaksin COVID-19 dibandingkan rekan mereka. Hal ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa ibu hamil dengan pengetahuan vaksin COVID-19 yang baik menyadari tingkat keparahan virus pada dirinya dan janinnya sehingga mereka dapat menerima vaksin COVID-19 untuk mengurangi efek pandemi. Selain itu, memiliki pengetahuan yang baik tentang vaksin COVID-19 dapat membantu ibu hamil dalam memahami manfaat program vaksinasi COVID-19.

Namun, terdapat perbedaan antara hasil penelitian ini dengan hasil yang didapatkan oleh Mutiarawati *et al.*, 2022 yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku vaksinasi COVID-19 ( $p=0,176 > 0.05$ ). Pengetahuan sangat penting untuk disampaikan, meskipun bertambahnya pengetahuan tidak selalu berpengaruh terhadap perubahan perilaku. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Bhattacharya *et al.*, (2022) melalui *systematic-review* dan *meta-analysis*, menunjukkan bahwa terdapat hubungan

yang lemah antara tingkat pengetahuan dengan penerimaan terhadap Vaksinasi COVID-19. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nirwan, Sari, dan Aqqabara (2021) dengan pendekatan *cross sectional* menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan masyarakat dengan tindakan vaksinasi COVID-19 dengan *p-value*  $0,148 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan yang baik belum tentu membuat seseorang menerima Vaksinasi COVID-19 dikarenakan banyaknya sumber informasi lain yang diterima sehingga dibutuhkan promosi kesehatan dan arahan pemerintah mengenai efektifitas dan kebermanfaatannya dari Vaksinasi COVID-19.

Pengetahuan metakognitif merupakan gabungan dari seluruh jenis pengetahuan yang dipengaruhi beberapa faktor, seperti pendidikan (formal ataupun non-formal) yang menjadi dasar intelektual untuk memperoleh dan memahami suatu pengetahuan (Irwan, 2017). Usia pun ikut menjadi faktor bagi suatu individu dalam menangkap dan mengolah suatu pengetahuan yang mestinya semakin bertambah usia maka semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikir suatu individu (Hoff *et al.*, 2018). Faktor sosial, budaya, tingkat ekonomi, lingkungan serta informasi dari media terkait kejadian saat ini ataupun adat yang dianut oleh suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang dikarenakan adanya perbedaan keyakinan serta fasilitas yang menunjang dan mempengaruhi pola pikir seorang individu (Budiman dan Riyanto, 2013).

Namun, berdasarkan pada hasil penelitian ini didapatkan bahwa kebanyakan responden memiliki tingkat pendidikan SMA/MA sederajat ke bawah. Hal ini menandakan bahwa tingkatan dari pendidikan formal tidak menjadi faktor yang signifikan dalam memengaruhi pengetahuan responden

terhadap Vaksinasi COVID-19. Hasil ini sejalan dengan teori tentang pengetahuan menurut Notoatmodjo (2010) bahwa pengetahuan itu merupakan kumpulan informasi yang diperoleh melalui proses penginderaan.

Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan ini tidak harus diperoleh melalui pendidikan secara formal di bangku sekolah melainkan dapat diperoleh melalui semua bentuk informasi dari berbagai sumber dan metode yang dapat ditangkap melalui panca indera. Hal ini diperkuat dengan teori perilaku *Lawrence-Green* bahwa suatu pengetahuan diperoleh melalui proses pembelajaran sosial alami (*the natural social learning process*) pada kehidupan sehari – hari, berbeda dengan proses pendidikan formal yang diperoleh di sekolah atau program pelatihan (Rachmawati, 2019). Maka dari itu faktor yang mempengaruhi pengetahuan responden diantaranya adalah penerimaan informasi terkait Vaksinasi COVID-19 baik melalui pemerintah, media sosial, ataupun dari tenaga kesehatan yang memberikan promosi kesehatan terkait Vaksinasi COVID-19 (Sidarta *et al.*, 2022).

Adapun faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan responden terhadap Vaksinasi COVID-19 setelah dilakukan wawancara adalah dukungan, edukasi dan pengalaman dari suami terkait Vaksinasi COVID-19. Semakin baik edukasi dan dukungan yang diberikan oleh suami semakin baik pula pemahaman dan informasi yang diterima oleh ibu hamil terkait Vaksinasi COVID-19. Hal ini sejalan dengan teori perilaku *Lawrence-Green* yang mengatakan lingkungan keluarga menjadi bagian dari faktor penguat individu dalam merubah perilaku individu terhadap suatu objek. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Yoon *et al.* ( 2022) bahwasanya ibu hamil dengan suami yang sudah memiliki riwayat Vaksinasi COVID-19 memiliki

pengetahuan dan penerimaan terhadap Vaksinasi COVID-19 dua kali lebih baik dibandingkan dengan ibu hamil yang suaminya tidak memiliki riwayat Vaksinasi COVID-19.

## 2. Hubungan sikap dengan tindakan ibu hamil terhadap vaksinasi COVID-19

Sikap merupakan reaksi atau respons yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek atau dapat dikatakan bahwa sikap merupakan kesiapan seseorang untuk bertindak. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku (Pakhpahan *et al.*, 2020). Pada penelitian ini, sikap diuji melalui uji komparatif *Chi-Square* analisis bivariat dan didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara sikap terhadap tindakan Vaksinasi COVID-19 ibu hamil.

Hasil dari penelitian didukung oleh penelitian yang dilakukan Anggrek, Asmin dan Saija (2023), serta Anjelika dan Indarjo (2022), menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara sikap dengan penerimaan serta keikutsertaan dalam Vaksinasi COVID-19 dengan *p-value* masing-masing 0,027 dan 0.002 ( $p < 0,05$ ). Pada penelitian yang dilakukan oleh Pairat dan Phaloprakarn (2022), jumlah ibu hamil yang telah melakukan Vaksinasi COVID-19 dan memiliki sikap positif adalah 61.4% dari 171 ibu hamil yang menjadi responden. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil yang melakukan Vaksinasi COVID-19 memiliki sikap positif terhadap vaksinasi.

Adapun pada penelitian yang dilakukan oleh Taye *et al.*, (2022) responden yang berasal dari ibu hamil dan ibu yang telah melahirkan dengan sikap positif terhadap vaksin memiliki kemungkinan 8,54 kali lebih besar untuk menerima vaksin COVID-19 dibandingkan responden yang memiliki sikap negatif. Hal

ini kemungkinan karena responden yang memiliki sikap positif dapat mempercayai informasi terkait vaksin dan mengamati petunjuk yang diberikan dari pedoman yang berbeda. Alasan lainnya adalah responden yang memiliki sikap positif terhadap vaksin dapat menerima vaksin karena keinginan dan kemauan yang tinggi untuk mencegah penyakit tersebut.

Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil yang didapatkan oleh Sari *et al.*, (2020) yang dalam penelitiannya bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara sikap dengan perilaku pencegahan COVID-19. Hal ini didukung dengan teori yang dikembangkan oleh Notoatmodjo (2012) bahwa sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap tidaklah sama dengan perilaku dan perilaku tidaklah setiap saat sama untuk mencerminkan sikap seseorang, karena seringkali terjadi seseorang dapat memperlihatkan tindakan yang bertentangan dengan sikapnya.

Menurut *Theory of Planned Behaviour*, seseorang akan mematuhi perilaku tertentu atau tidak, dalam hal ini melakukan vaksinasi COVID-19, tergantung pada tiga faktor utama. Faktor tersebut adalah: i) sikap orang tersebut terhadap vaksinasi secara umum dan vaksinasi COVID-19 khususnya; ii) sikap 'orang penting' tentang vaksin; iii) Kesulitan atau hambatan yang dirasakan dalam melakukan perilaku, dalam hal ini hambatan yang muncul saat ingin melakukan Vaksinasi COVID-19. (Cordina, Lauri dan Lauri, 2021).

Pengetahuan yang kurang serta sikap yang negatif terkait Vaksinasi COVID-19 dapat menghambat penerimaan vaksinasi COVID-19. Di Indonesia sendiri menurut Utami *et al.*, (2022) terdapat beberapa faktor yang memicu keraguan terhadap Vaksinasi COVID-19 seperti usia, riwayat penyakit

komorbid, informasi yang rendah seputar COVID-19, kehalalan vaksin COVID-19 yang kurang diketahui informasi pasti mengingat Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, serta ketidakpercayaan terhadap efektivitas vaksin COVID-19 yang dapat mencegah infeksi. Maka dari itu peran dari penyedia layanan kesehatan, serta tokoh publik berperan penting dalam untuk mempromosikan sisi positif dari Vaksinasi COVID-19, agar persebaran informasi merata dan target vaksinasi COVID-19 serta herd immunity meningkat.

Pada penelitian ini didapatkan bahwa H0 ditolak yakni tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan tindakan ibu hamil terhadap vaksinasi COVID-19 dan Ha diterima yakni terdapat hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan tindakan ibu hamil terhadap vaksinasi COVID-19.

### C. Keterbatasan

Penelitian yang dilakukan di Puskesmas Kota Makassar selama bulan bulan Januari hingga Maret 2023 untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap dengan tindakan ibu hamil terhadap Vaksinasi COVID-19 memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut.

1. Pengambilan data primer yang dilakukan oleh peneliti kepada sampel memiliki beberapa masalah dalam pengisian kuesioner yakni dalam pengisian banyak responden yang belum paham cara pengisian, tidak memiliki *handphone* ataupun nomor hp dan sebagainya sehingga peneliti perlu untuk terus mendampingi dan diarahkan untuk pengisian kuesioner.
2. Beberapa calon responden keberatan dalam memberikan data-data penting seperti nama lengkap, nomor hp, pekerjaan, serta alamat sehingga perlu

ditekankan mengenai perlindungan kerahasiaan dan alternatif seperti tidak perlu mengisi bagian yang dianggap keberatan untuk diisi.

3. Pengambilan data dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan pemeriksaan *antenatal care* sehingga edukasi dan promosi yang diberikan pada responden terkait vaksinasi COVID-19 tidak merata pada tiap responden dan tidak mendalam dikarenakan saat giliran para responden untuk melakukan pemeriksaan tentunya para akan mendahulukan untuk melakukan pemeriksaan.
4. Metode edukasi dan promosi kesehatan yang diberikan juga masih dalam bentuk lisan secara langsung ke masing-masing responden sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dan kurang efisien.
5. Penelitian primer membutuhkan waktu yang cukup lama, dikarenakan peneliti perlu untuk menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden dan didampingi saat proses pengisian sehingga memerlukan waktu yang lama bagi satu orang responden untuk satu kuesioner.
6. Terdapat kekurangan pada kuesioner dari segi aspek sumber informasi terkait vaksinasi COVID-19 serta faktor keluarga khususnya suami dikarenakan hal tersebut merupakan faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap pengetahuan dan sikap responden dalam hal ini yaitu ibu hamil.

#### D. Kelebihan

Selain keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini yang mencari hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan tindakan ibu hamil terhadap Vaksinasi COVID-19 terdapat beberapa kelebihan pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Penelitian ini memiliki sampel yang cukup banyak yakni 136 sampel sehingga data yang didapatkan bervariasi dari tingkatan usia hingga variabel yang diteliti.
2. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar yang merupakan layanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tempat awal untuk melakukan pemeriksaan ataupun konsultasi terkait kesehatan sehingga memungkinkan untuk mendapat sampel penelitian sesuai jumlah yang dibutuhkan ataupun lebih.
3. Penelitian ini menggunakan pengambilan data primer yang berarti melakukan pengambilan data langsung pada populasi sehingga data yang diperoleh lebih akurat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan tindakan ibu hamil terhadap vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Kassi-Kassi menggunakan uji komparatif *Chi-Square* maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Sebagian besar ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar memiliki pengetahuan baik (66%) dan sebagian lainnya masih memiliki pengetahuan kurang (34%) terkait Vaksinasi COVID-19.
2. Sebagian besar ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar memiliki sikap positif (68%) dan sebagian lainnya masih memiliki sikap negatif (32%) terkait Vaksinasi COVID-19
3. Terdapat hubungan yang signifikan ( $p\text{-value}=0.000$ ,  $p<0.05$ ) antara pengetahuan ibu hamil dengan tindakan ibu hamil terhadap Vaksinasi COVID-19.
4. Terdapat hubungan yang signifikan ( $p\text{-value}=0.000$ ,  $p<0.05$ ) antara sikap ibu hamil dengan tindakan ibu hamil terhadap Vaksinasi COVID-19

#### B. Saran

1. Bagi masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat lebih perhatian mengenai pengetahuan seputar COVID-19 dengan menyerap informasi terpercaya serta menjaga kestabilan dan berusaha mengembangkan sikap positif terhadap vaksinasi COVID-19 dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya agar mencegah dari COVID-19.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian selanjutnya agar bisa menggali lebih dalam mengenai faktor predisposisi lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan sikap ibu hamil terhadap vaksinasi COVID-19 terutama dari faktor sumber informasi dan lingkungan keluarga terkhusus dari suami.

3. Bagi institusi

Diharapkan institusi yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dapat menjadi salah satu penyedia informasi terkait COVID-19 dan vaksinasi COVID-19 sehingga dapat memberikan pengetahuan lebih serta pemahaman kepada masyarakat luas maupun individu.

4. Bagi pemerintah dan pelayanan kesehatan

Diharapkan instansi yang bergerak dalam bidang kesehatan agar melakukan promosi kesehatan seputar fakta, manfaat, dan efek samping dari vaksinasi COVID-19 dikarenakan masih banyak masyarakat yang memiliki pengetahuan yang kurang mengenai COVID-19 dan vaksin COVID-19 sehingga sikap mereka terkait vaksinasi COVID-19 belum begitu baik yang berakibat pada tindakan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 atau tidak melakukan vaksinasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Hannan (2022) 'Kemaslahatan Sosial Vaksin sebagai Instrumen Medis Penanggulangan Covid-19 dalam Perspektif Islam', *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 8(1), pp. 1–24. Available at: <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.667>.
- Abraham, C. and Sheeran, P. (2016) 'The Health Belief Model', in M. Conner and P. Norman (eds) *Predicting and Changing Health Behaviour*. 3rd edn. Berkshire: McGraw Hill Education, pp. 30–69. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/290193215>.
- Angrek, S.F., Asmin, E. and Saija, A.F. (2023) 'Hubungan Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Masyarakat dengan Kesiapan dalam Mengikuti Vaksinasi COVID-19', 8(1), pp. 43–52. Available at: <https://doi.org/10.30829/jumantik.v8i1.11903>.
- Anjelika, R. and Indarjo, S. (2022) 'Pengetahuan, Sikap dan Motivasi Ibu Hamil terhadap Partisipasi Vaksinasi COVID-19', *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 6(3), pp. 625–634.
- Antoun, L. *et al.* (2020) 'Maternal COVID-19 infection, clinical characteristics, pregnancy, and neonatal outcome: A prospective cohort study', *European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology*, 252, pp. 559–562. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2020.07.008>.
- Aynalem, Z.B. *et al.* (2022) 'Factors associated with willingness to take COVID-19 vaccine among pregnant women at Gondar town, Northwest Ethiopia: A multicenter institution-based cross-sectional study', *PLoS ONE*, 17(11 November), pp. 1–17. Available at: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0276763>.
- Bastian, A.L.A. and Brown, H.L. (2022) 'Clinical manifestations and diagnosis of early pregnancy', *UpToDate*, pp. 1–56. Available at: [https://www.uptodate.com/contents/clinical-manifestations-and-diagnosis-of-early-pregnancy/print?search=pregnancy&source=search\\_result&selectedTitle=2~150&usage\\_type=default&display\\_rank=2](https://www.uptodate.com/contents/clinical-manifestations-and-diagnosis-of-early-pregnancy/print?search=pregnancy&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2).
- Berghella, V. and Hughes, B.L. (2022) 'COVID-19: Overview of pregnancy issues', *UpToDate*, 2, pp. 1–60. Available at: <https://www.uptodate.com/contents/covid-19-overview-of-pregnancy-issues/printwww.uptodate.com>.

- Bhattacharya, O. *et al.* (2022) 'COVID-19 vaccine hesitancy among pregnant women: A systematic review and meta-analysis', *BMJ Open*, 12(8), pp. 1–6. Available at: <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-061477>.
- Budiman dan Riyanto. (2013). *Kapita Selektta Kuesioner : Pengetahuan dan Sikap dalam Penelitian Kesehatan*. Penerbit Salemba Medika.
- Burhan, E. *et al.* (2022) *Cedera miokardium pada infeksi COVID-19, Pedoman tatalaksana COVID-19 edisi 4*.
- Chen, J. *et al.* (2020) 'Clinical progression of patients with COVID-19 in Shanghai , China', (January).
- Cordina, M., Lauri, M.A. and Lauri, J. (2021) 'Attitudes towards covid-19 vaccination, vaccine hesitancy and intention to take the vaccine', *Pharmacy Practice*, 19(1), pp. 1–9. Available at: <https://doi.org/10.18549/PharmPract.2021.1.2317>.
- Dashraath, P. *et al.* (2020) 'Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic and pregnancy', *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 222(January), pp. 521–531.
- Depkes (2019) *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan RI*. Available at: <https://www.depkes.go.id/article/view/19020100003/hari-kanker-sedunia-2019.html>.
- Fuadi, A. and Suharto, T. (2021) 'Vaksinasi Sebagai Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Islam', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 19(1), pp. 1689–1699.
- Galanis, P. *et al.* (2021) 'Development and Validation of a Questionnaire to Measure Attitudes Toward COVID-19 Vaccination and Pandemic', *International Journal of Caring Sciences*, 13(3), pp. 1601–1610. Available at: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1101/2021.09.30.21264344>.
- Hantoushzadeh, S. *et al.* (2020) 'Maternal death due to COVID-19', *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 223(1), pp. 109.e1-109.e16. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.04.030>.

- Hidayat, K. and Bashori, K. (2016) *Psikologi Sosial*. Cet. 1. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hoff, K.A. *et al.* (2018) 'Normative changes in interests from adolescence to adulthood: A meta-analysis of longitudinal studies', *Psychological Bulletin*, 144(4), pp. 426–451. Available at: <https://doi.org/10.1037/bul0000140>.
- Irwan (2017) *Etika dan Perilaku Kesehatan*. Cet. 1. Yogyakarta: CV. Absolute Media.
- Jenner, E. *et al.* (2012) 'Vaccine Fact Book', *Vaccine Fact*, pp. 4–10.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2015) *Buku Ajar Kesehatan Ibu dan Anak, Departemen Kesehatan Republik Indonesia*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020a) *Profil Kesehatan Indonesia*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020b) 'Survei Penerimaan Vaksin COVID-19 di Indonesia', (November).
- Mohamed, N.A. *et al.* (2021) 'Knowledge , acceptance and perception on COVID-19 vaccine among Malaysians : A web- based survey', *PLoS ONE*, 16(8), pp. 1–17. Available at: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256110>.
- Monica, C. *et al.* (2021) 'COVID-19 Vaccination in Pregnancy: The Benefits Outweigh the Risks', *Journal of obstetrics and gynaecology Canada : JOGC*, 43(July), pp. 814–816. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jogc.2021.03.010>.
- Mose, A. and Yeshaneh, A. (2021) 'COVID-19 vaccine acceptance and its associated factors among pregnant women attending antenatal care clinic in southwest ethiopia: Institutional-based cross-sectional study', *International Journal of General Medicine*, 14, pp. 2385–2395. Available at: <https://doi.org/10.2147/IJGM.S314346>.
- Mutiawati, M. *et al.* (2022) 'Determinants of COVID-19 Vaccination Behavior in Pregnant Women in the Talang Health Center, Tegal Regency', *Public Health Perspectives Journal*, 7(1), pp. 88–97.
- Notoatmodjo, S. (2010) 'Promosi Kesehatan, Teori & Aplikasi, ed. revisi 2010', Jakarta: Rineka Cipta [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1108/JMTM-03-2018-0075>.

- Notoatmodjo, S. (2012) 'Metodologi Penelitian Kesehatan Notoatmodjo S, editor', *Jakarta: PT. Rineka Cipta*, pp. 139–142.
- Nurdin, A. *et al.* (2022) 'Knowledge, perception, and behavior of pregnant women against COVID-19 transmission', *International Journal of Public Health Science*, 11(3), pp. 861–867. Available at: <https://doi.org/10.11591/ijphs.v11i3.21362>.
- Pairat, K. and Phaloprakarn, C. (2022) 'Acceptance of COVID-19 vaccination during pregnancy among Thai pregnant women and their spouses: a prospective survey', *Reproductive Health*, 19(1), pp. 1–11. Available at: <https://doi.org/10.1186/s12978-022-01383-0>.
- Pakhpahan, S. *et al.* (2020) *Promosi Kesehatan & Prilaku Kesehatan*. February 2, *Yayasan Kita Menulis*. February 2. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (2021) *Rekomendasi POGI Untuk Ibu Hamil dengan COVID-19*. Available at: <https://pogi.or.id/publish/wp-content/uploads/2021/06/Revisi-Rekomendasi-POGI-utk-Bumil-dengan-Covid-19.pdf>.
- Rachmawati, W.C. (2019) *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Malang: Wineka Media.
- Saimin, J., Indah Purnamasari, N. and Ridwan, S. (2022) 'Keraguan dan Penerimaan Vaksin Covid-19 pada Ibu Hamil di Sulawesi Tenggara Tahun 2021 (Hesitancy and Acceptance of Covid-19 Vaccine on Pregnant Women in Southeast Sulawesi, 2021)', *Medula*, 9(April), pp. 155–163. Available at: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46496/medula.v9i2.23925>.
- Sari, Ayu Riana, F.R. *et al.* (2020) 'Perilaku Pencegahan Covid-19 Ditinjau dari Karakteristik Individu dan Sikap Masyarakat', *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 1(128), pp. 32–37.
- Sass, L. *et al.* (2017) 'Fever in pregnancy and the risk of congenital malformations : a cohort study', *BMC Pregnancy Childbirth*, 17(November), pp. 1–9. Available at: <https://doi.org/10.1186/s12884-017-1585-0>.
- Shihab, M.Q. (2005a) *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*,

*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M.Q. (2005b) *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,  
*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Sidarta, C. *et al.* (2022) 'The Determinants of COVID-19 Vaccine Acceptance in Sumatra', *Kesmas*, 17(1), pp. 32–39. Available at: <https://doi.org/10.21109/kesmas.v17i1.4958>.

Simanjorang, C. *et al.* (2022) 'The determinants of SARS-CoV-2 vaccine hesitancy in a rural area of an Indonesia-Philippines border island: A mixed-method study', *Enfermeria Clinica* [Preprint], (xxxx). Available at: <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2022.02.001>.

Sugiyono, D. (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.

Soeratinoyo, Dewi & Doda, Diana & Warouw, Finny. (2021). Hubungan antara Pengetahuan dan Sikap dengan Tindakan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Perusahaan Produsen Air Minum Dalam Kemasan. *Jurnal Biomedik:JBM*. 13. 317. [10.35790/jbm.13.3.2021.34512](https://doi.org/10.35790/jbm.13.3.2021.34512).

Supriatna, E. (2020) 'Wabah Corona Virus Disease (Covid 19) Dalam Pandangan Islam', *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(6). Available at: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15247>.

Tao, L. *et al.* (2021) 'Acceptance of a COVID-19 vaccine and associated factors among pregnant women in China: a multi-center cross-sectional study based on health belief model', *Human Vaccines and Immunotherapeutics*, 17(8), pp. 2378–2388. Available at: <https://doi.org/10.1080/21645515.2021.1892432>.

Taye, E.B. *et al.* (2022) 'COVID-19 vaccine acceptance and associated factors among women attending antenatal and postnatal cares in Central Gondar Zone public hospitals, Northwest Ethiopia', *Clinical Epidemiology and Global Health*, 14(January), p. 100993. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.cegh.2022.100993>.

The American College of Obstetricians and Gynecologists (2017) 'Definition of Term Pregnancy', in *The American College of Obstetricians and Gynecologists Committee on Obstetric Practice Society for Maternal-Fetal Medicine*, pp. 6–7.

Available at: <https://www.acog.org/-/media/project/acog/acogorg/clinical/files/committee-opinion/articles/2013/11/definition-of-term-pregnancy.pdf>.

Utami, A. *et al.* (2022) 'Determinant Factors of COVID-19 Vaccine Hesitancy Among Adult and Elderly Population in Central Java, Indonesia', *Patient Preference and Adherence*, 16(June), pp. 1559–1570. Available at: <https://doi.org/10.2147/PPA.S365663>.

Wang, Y. *et al.* (2020) 'Articles Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China', 6736(March). Available at: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30183-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30183-5).

World Health Organization (2020a) 'Clinical management of severe acute respiratory infection when novel coronavirus ( 2019-nCoV ) infection is suspected', pp. 1–10.

World Health Organization (2020b) 'Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)', *The WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019*, 2019(February), pp. 16–24. Available at: <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf>.

Yoon, H. *et al.* (2022) 'COVID-19 Vaccine Acceptance during Pregnancy and Influencing Factors in South Korea', *Journal of Clinical Medicine*, 11(19). Available at: <https://doi.org/10.3390/jcm11195733>.

Yulianingsih, R.S. *et al.* (2022) 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Vaksinasi Covid-19 Pada Ibu Hamil', *Jurnal Ilmiah Permas : Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(J3), pp. 651–660.

## LAMPIRAN

*Lampiran 1: Lembar Persetujuan Informed Consent*

### INFORMED CONSENT

#### (PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai :

1. Penelitian yang berjudul “**Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Tindakan Ibu Hamil Terhadap Vaksinasi COVID-19**”
2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek
3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian
4. Bahaya yang akan timbul
5. Prosedur Penelitian

dan prosedur penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya bersedia/tidak bersedia\*) secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun.

Makassar,.....20...

Peneliti,

Responden,

Din Nurul Rasidin Rumi

.....

\*) Coret salah satu

*Lampiran 2: Kuesioner Penelitian*

**KUESIONER PENELITIAN**

**HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP DENGAN TINDAKAN IBU  
HAMIL TERHADAP VAKSINASI COVID-19**

Angket ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan sikap dengan tindakan ibu hamil terhadap vaksinasi COVID-19. Sangat diharapkan kerjasama dari para ibu untuk mengisi atau menjawab pertanyaan yang berada dalam angket. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan banyak terima kasih.

**Identitas Responden**

- Nama/Inisial : \_\_\_\_\_
- Alamat : \_\_\_\_\_
- Nomor HP/WA : \_\_\_\_\_
- Jumlah Kehamilan :  Pertama  
 Kedua atau lebih (.....)
- Usia : ..... Tahun
- Agama :  Islam  
 Kristen  
 Hindu  
 Lainnya
- Daerah Asal :  Makassar  Luar Makassar
- Pekerjaan :  PNS

Non-PNS (Jenis Pekerjaan:.....)

Tidak Bekerja

Pendidikan Terakhir :  SD

SMP/MTs Sederajat

SMA/MA Sederajat

Perguruan Tinggi

Pendapatan (per bulan) :  < Rp. 1.000.000,-

Rp. 1.000.000,- s.d. Rp. 3.000.000

> Rp. 3.000.000,-

Status Vaksinasi :  Sudah melakukan vaksinasi COVID-19

(Dosis 1/Dosis 2/Booster)

Belum melakukan vaksinasi COVID-19

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## KUESIONER PENGETAHUAN TERHADAP VAKSINASI COVID-19

Petunjuk Pengisian Kuesioner :

Berikan tanda (√) pada kolom alternatif jawaban sesuai dengan yang anda ketahui.

No	Pernyataan	Ya	Tidak	Tidak Tahu
1	Vaksin COVID-19 menggunakan coronavirus yang inaktif sebagai antigen			
2	Vaksin COVID-19 menggunakan materi genetik dari coronavirus sebagai bahan aktif			
3	Vaksin COVID-19 menstimulasi tubuh kita untuk menghasilkan sel T antibodi dan memori untuk melawan infeksi COVID-19			
4	Vaksin COVID-19 dapat melindungi penerimanya dari infeksi COVID-19			
5	Vaksinasi COVID-19 dapat melindungi orang lain yang tidak melakukan vaksinasi			
6	Produksi melibatkan penelitian pada hewan, tiga tahap pengujian yang melibatkan ribuan orang dan dievaluasi oleh ahli untuk			

	memastikan efikasi dan keamanan vaksin			
7	Vaksin COVID-19 tidak memiliki efek samping			
8	Semua orang termasuk anak-anak dapat menerima vaksinasi COVID-19			
9	Vaksin COVID-19 juga dapat melindungi kita dari influenza			

## KUESIONER SIKAP TERHADAP VAKSINASI COVID-19

Petunjuk Pengisian Kuesioner:

Berilah tanda (√) pada kolom alternatif jawaban sesuai dengan pendapat anda.

No	Pernyataan	Setuju	Tidak tahu
1	Saya takut akan terinfeksi COVID-19		
2	Saya takut keluarga dan teman saya akan terinfeksi COVID-19		
3	Saya takut nantinya akan sakit parah akibat COVID-19		
4	Saya takut nantinya keluarga dan teman saya akan sakit parah akibat COVID-19		
5	Saya percaya bahwa COVID-19 adalah penyakit yang sangat berbahaya		
6	Saya sadar terhadap coronavirus dan COVID-19		
7	Saya sadar adanya vaksin COVID-19		
8	Saya mengikuti standar kesehatan pribadi terhadap COVID-19 (seperti mencuci tangan)		
9	Saya mengikuti standar kesehatan masyarakat terhadap COVID-19 (seperti penggunaan masker, pembatasan jarak)		

10	Saya percaya terhadap informasi yang disediakan oleh pemerintah seputar vaksin COVID-19		
11	Saya percaya terhadap informasi yang disediakan oleh ahli seputar vaksin COVID-19		
12	Saya percaya terhadap informasi yang disediakan oleh dokter keluarga terkait vaksin COVID-19		
13	Saya khawatir terhadap efek samping yang dapat dialami dari vaksin COVID-19		
14	Saya memiliki kepercayaan terhadap vaksin COVID-19		
15	Saya percaya bahwa vaksinasi COVID-19 dapat membantu mengendalikan pandemi		
16	Saya percaya bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan suatu promosi kesehatan		

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian BALITBANGDA

  
**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsps@sulselprov.go.id](mailto:ptsps@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

---

Nomor : **14174/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.  
Lampiran : - Walikota Makassar  
Perihal : **izin penelitian**

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B- 1981 /Un.06/LP2M/PP.00.9/1/2023 tanggal 20 Januari 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **DIN NURUL RASIDIN RUMI**  
Nomor Pokok : **70600119016**  
Program Studi : **Kedokteran**  
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**  
Alamat : **Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa**

  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP DENGAN TINDAKAN IBU HAMIL TERHADAP VAKSINASI COVID-19 "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **31 Januari s/d 28 Februari 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 25 Januari 2023

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**

 **Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.**  
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MADYA**  
Nip : **19630424 198903 1 010**

Tembusan Yth  
1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal*.

*Lampiran 4: Surat Etik Penelitian*



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
*HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE*  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
*UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR*

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
*DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION*  
**"ETHICAL EXEMPTION"**

No: E.049/KEPK/FKIK/II/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
*The research protocol proposed by*

Peneliti utama : Din Nurul Rasidin Rumi  
*Principal In Investigator*

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*Name of the institution*

Dengan judul:  
*Title*

**"Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Tindakan Ibu Hamil Terhadap Vaksin COVID-19"**

*"The Relationship of Knowledge and Attitudes with Pregnant Women's Actions Towards COVID-19 Vaccination"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024.

*This declaration of ethics applies during the period February 6th, 2023 until February 6th, 2024.*

February 6th, 2023  
Professor and Chairperson,

  
DR. Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes

*Lampiran 5: Surat Keterangan Selesai Meneliti*

	<p>PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS KESEHATAN <b>PUSKESMAS KASSI KASSI</b> Jalan Tamalate I No. 43 Makassar Kode Pos: 90222 Telp. (0411) 863356, E-mail : puskesmaskassikassi@gmail.com</p>	
<hr/>		
<p><b><u>SURAT KETERANGAN</u></b> No: 113 /PKM-KS/445/V/2023</p>		
<p>Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nomor: 440/48/PSDK/II/2023 tanggal 07 Februari 2023 perihal Penelitian, pejabat yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :</p>		
Nama	: DIN NURUL RASIDIN RUMI	
NIM/JURUSAN	: 70600119016	
Pekerjaan	: Mahasiswa UIN Makassar	
<p>Benar telah melakukan <i>Penelitian</i> di Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar, pada tanggal 31 Januari 2023 s/d 28 Februari 2023 dalam rangka penyusunan <i>Skripsi</i> dengan judul "<i>Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Tindakan Ibu Hamil Terhadap Vaksinasi COVID-19</i>"</p>		
<p>Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>		
<p>Makassar, 05 Mei 2023 Pit. Kepala Puskesmas Kassi Kassi</p> <div style="text-align: center;"> <b>dr. Risma Wachyuni R.</b> Pangkat : Pembina Nip : 19821024 201101 2 008</div>		

Lampiran 6: Master Tabel

Instansi	Kekhususan Ka	Usia	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir	Pengadapan Perbulan	Status Vakansi	Pengangkatan													Siklus										Total	Integrasi Siklus																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465



Lampiran 7: Hasil SPSS

A. Uji Validitas

**Kuesioner Pengetahuan**

**Correlations**

		VAR00006	VAR00007	VAR00008	VAR00009	VAR00010
VAR00001	Pearson Correlation	.544*	.158	.386	.415	.635**
	Sig. (2-tailed)	.011	.495	.084	.062	.002
	N	21	21	21	21	21
VAR00002	Pearson Correlation	.155	.356	.078	.279	.622**
	Sig. (2-tailed)	.502	.113	.737	.221	.003
	N	21	21	21	21	21
VAR00003	Pearson Correlation	.392	.099	.387	.325	.720**
	Sig. (2-tailed)	.079	.670	.083	.150	.000
	N	21	21	21	21	21
VAR00004	Pearson Correlation	.141	.116	-.153	.343	.480*
	Sig. (2-tailed)	.541	.616	.509	.128	.028
	N	21	21	21	21	21
VAR00005	Pearson Correlation	.145	.445*	.174	.260	.561**
	Sig. (2-tailed)	.532	.043	.450	.255	.008
	N	21	21	21	21	21
VAR00006	Pearson Correlation	1	.000	.221	.120	.562**
	Sig. (2-tailed)		1.000	.336	.605	.008
	N	21	21	21	21	21
VAR00007	Pearson Correlation	.000	1	.231	.472*	.501*
	Sig. (2-tailed)	1.000		.314	.031	.021
	N	21	21	21	21	21
VAR00008	Pearson Correlation	.221	.231	1	.043	.453*
	Sig. (2-tailed)	.336	.314		.852	.039
	N	21	21	21	21	21
VAR00009	Pearson Correlation	.120	.472*	.043	1	.592**
	Sig. (2-tailed)	.605	.031	.852		.005
	N	21	21	21	21	21
VAR00010	Pearson Correlation	.562**	.501*	.453*	.592**	1
	Sig. (2-tailed)	.008	.021	.039	.005	
	N	21	21	21	21	21

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

M A K A S S A R

## Kuesioner Sikap

		Correlations	
		VAR00016	VAR00017
VAR00001	Pearson Correlation	.194	.520*
	Sig. (2-tailed)	.400	.016
	N	21	21
VAR00002	Pearson Correlation	.194	.492*
	Sig. (2-tailed)	.400	.023
	N	21	21
VAR00003	Pearson Correlation	.194	.603**
	Sig. (2-tailed)	.400	.004
	N	21	21
VAR00004	Pearson Correlation	.420	.630**
	Sig. (2-tailed)	.058	.002
	N	21	21
VAR00005	Pearson Correlation	.194	.630**
	Sig. (2-tailed)	.400	.002
	N	21	21
VAR00008	Pearson Correlation	.420	.630**
	Sig. (2-tailed)	.058	.002
	N	21	21
VAR00007	Pearson Correlation	.408	.523*
	Sig. (2-tailed)	.066	.015
	N	21	21
VAR00008	Pearson Correlation	.204	.623**
	Sig. (2-tailed)	.375	.003
	N	21	21
VAR00009	Pearson Correlation	.196	.460*
	Sig. (2-tailed)	.393	.036
	N	21	21
VAR00010	Pearson Correlation	.091	.609**
	Sig. (2-tailed)	.694	.003
	N	21	21
VAR00011	Pearson Correlation	.420	.465*
	Sig. (2-tailed)	.058	.034
	N	21	21
VAR00012	Pearson Correlation	.560**	.846**
	Sig. (2-tailed)	.008	.000
	N	21	21

		Correlations	
		VAR00016	VAR00017
VAR00013	Pearson Correlation	.408	.473*
	Sig. (2-tailed)	.066	.030
	N	21	21
VAR00014	Pearson Correlation	.204	.623**
	Sig. (2-tailed)	.375	.003
	N	21	21
VAR00015	Pearson Correlation	.311	.498*
	Sig. (2-tailed)	.169	.022
	N	21	21
VAR00016	Pearson Correlation	1	.597**
	Sig. (2-tailed)		.004
	N	21	21
VAR00017	Pearson Correlation	.597**	1
	Sig. (2-tailed)	.004	
	N	21	21

\*, Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\*, Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## B. Uji Reliabilitas

### Kuesioner Pengetahuan

#### Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.741	9

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	19.19	15.562	.437	.859
VAR00002	19.19	15.662	.407	.860
VAR00003	19.19	15.262	.529	.855
VAR00004	19.19	15.162	.560	.853
VAR00005	19.19	15.162	.560	.853
VAR00006	19.19	15.162	.560	.853
VAR00007	19.10	15.390	.431	.860
VAR00008	19.10	14.990	.544	.854
VAR00009	19.29	16.014	.388	.861
VAR00010	19.14	15.129	.532	.855
VAR00011	19.19	15.762	.377	.862
VAR00012	19.24	14.590	.815	.843
VAR00013	19.10	15.590	.376	.862
VAR00014	19.10	14.990	.544	.854
VAR00015	19.05	15.448	.399	.861
VAR00016	19.00	15.000	.509	.856

### Kuesioner Sikap

#### Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.864	16

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	19.19	15.562	.437	.859
VAR00002	19.19	15.662	.407	.860
VAR00003	19.19	15.262	.529	.855
VAR00004	19.19	15.162	.560	.853
VAR00005	19.19	15.162	.560	.853
VAR00006	19.19	15.162	.560	.853
VAR00007	19.10	15.390	.431	.860
VAR00008	19.10	14.990	.544	.854
VAR00009	19.29	16.014	.388	.861
VAR00010	19.14	15.129	.532	.855
VAR00011	19.19	15.762	.377	.862
VAR00012	19.24	14.590	.815	.843
VAR00013	19.10	15.590	.376	.862
VAR00014	19.10	14.990	.544	.854
VAR00015	19.05	15.448	.399	.861
VAR00016	19.00	15.000	.509	.856

### C. Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		136
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.96575104
Most Extreme Differences	Absolute	.191
	Positive	.162
	Negative	-.191
Test Statistic		.191
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

#### D. Karakteristik Responden dan Univariat

		Statistics							
		Pengetahuan	Sikap	Status_Vaksinasi	Paritas	Usia	Pekerjaan	Pendidikan_Terakhir	Pendapatan_Perbulan
N	Valid	136	136	136	136	136	136	136	136
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		.66	.68	1.58	1.59	1.95	2.74	2.91	1.79
Median		1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00
Mode		1	1	2	2	2	3	3	2
Std. Deviation		.475	.467	1.119	.494	.507	.505	.704	.734
Sum		90	93	215	216	265	372	396	243
Percentiles	25	.00	.00	.00	1.00	2.00	3.00	3.00	1.00
	50	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00
	75	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00

#### Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	≤20 Tahun	21	15.4	15.4	15.4
	20-35 Tahun	101	74.3	74.3	89.7
	>35 Tahun	14	10.3	10.3	100.0
Total		136	100.0	100.0	

#### Paritas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Primipara	56	41.2	41.2	41.2
	Multipara	80	58.8	58.8	100.0
	Total	136	100.0	100.0	

#### Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PNS	4	2.9	2.9	2.9
	Non-PNS	28	20.6	20.6	23.5
	Tidak Bekerja/IRT	104	76.5	76.5	100.0
	Total	136	100.0	100.0	

### Pendidikan\_Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	7	5.1	5.1	5.1
	SMP/MTs Sederajat	19	14.0	14.0	19.1
	SMA/MA Sederajat	89	65.4	65.4	84.6
	Perguruan Tinggi	21	15.4	15.4	100.0
	Total	136	100.0	100.0	

### Pendapatan\_Perbulan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<Rp. 1.000.000,-	54	39.7	39.7	39.7
	Rp. 1.000.000-Rp. 3.000.000	57	41.9	41.9	81.6
	>Rp. 3.000.000,-	25	18.4	18.4	100.0
	Total	136	100.0	100.0	

### Pengetahuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu/Tidak	46	33.8	33.8	33.8
	Ya	90	66.2	66.2	100.0
	Total	136	100.0	100.0	

### Sikap

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Negatif	37	27.2	27.2	27.2
	Positif	99	72.8	72.8	100.0
	Total	136	100.0	100.0	

### Status\_Vaksinasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Melakukan Vaksinasi	38	27.9	27.9	27.9
	Melakukan Vaksinasi	98	72.1	72.1	100.0
Total		136	100.0	100.0	

### E. Analisis Bivariat

#### Case Processing Summary

	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pengetahuan * Tindakan	136	100.0%	0	0.0%	136	100.0%
Sikap * Tindakan	136	100.0%	0	0.0%	136	100.0%

#### Crosstab

Count

		Tindakan		Total
		Tidak Melakukan Vaksinasi	Melakukan Vaksinasi	
Pengetahuan	Kurang	26	20	46
	Baik	12	78	90
Total		38	98	136

#### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	28.201 <sup>a</sup>	1	.000		
Continuity Correction <sup>b</sup>	26.097	1	.000		

Likelihood Ratio	27.466	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	27.994	1	.000		
N of Valid Cases	136				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.85.

b. Computed only for a 2x2 table



### Crosstab

Count

		Tindakan		Total
		Tidak Melakukan Vaksinasi	Melakukan Vaksinasi	
Sikap	Negatif	23	14	37
	Positif	15	84	99
Total		38	98	136



### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	29.564 <sup>a</sup>	1	.000		
Continuity Correction <sup>b</sup>	27.275	1	.000		
Likelihood Ratio	27.835	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	29.346	1	.000		
N of Valid Cases	136				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.34.

b. Computed only for a 2x2 table

*Lampiran 8: Dokumentasi*



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Penulis

1. Nama : Din Nurul Rasidin Rumi
2. NIM : 70600119016
3. Jurusan : Pendidikan Dokter
4. Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 28 Oktober 2000
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jl. Veteran Bakung, Perum. Balda Sakinah  
D/13
7. Orang Tua
  - a. Ayah : Dr. Muh. Rusydi Rasyid, S.
  - b. Ibu : Dr. Munirah, S.Ag., M.Ag

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Inpres Unggulan BTN Pemda Makassar
2. SMP : Bosowa School Makassar
3. SMA : MAN Insan Cendekia Gorontalo
4. Tahun 2019 melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Pendidikan Dokter.