

**EFEKTIVITAS TERAPI RELAKSASI NAPAS DALAM DENGAN  
KOLABORASI ZIKIR TERHADAP TINGKAT DEPRESI  
PADA LANSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS  
RAPPOKALLING KOTA MAKASSAR**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Keperawatan Program Studi Keperawatan Pada  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**MARDANIAR. K**  
**NIM: 70300119024**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN**

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul "*Efektifitas Pemberian Terapi Relaksasi Napas Dalam Dengan Kolaborasi Zikir Terhadap Tingkat Depresi Pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Rappokalling Kota Makassar*" yang disusun oleh Mardaniar K, NIM: 70300119024, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 16 Agustus 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 22 Agustus 2023  
05 Safar 1445H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A.,M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep.,Ns.,M.Kes.	(.....)
Munaqisy I	: Rasdiyana, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.Kom.	(.....)
Munaqisy II	: Muhammad Iqbal, S.Hi.,M.Hi.	(.....)
Pembimbing I	: Aidah Fitriani, S.Kep.,Ns.,M.Kep.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Hasnah, S.Sit.,S.Kep.,Ns.,M.Kes.	(.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

  
Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes  
NIP: 198007012006042002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan tangan di bawah ini:

Nama : Mardaniar K.  
Nim : 70300119024  
Tempat Tanggal Lahir : Makassar, 26 Januari 2001  
Jurusan : Keperawatan  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Keperawatan  
Alamat : Jl. Rappokalling Raya, Lr. Kita 1  
Judul : Efektivitas Terapi Relaksasi Napas Dalam Dengan Kolaborasi Zikir Terhadap Tingkat Depresi Pada Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Rappokalling Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan plagiat, atau dibuat oleh orang lain. Sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 16 Agustus 2023

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR  
Mardaniar K.  
**70300119024**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kami haturkan kehadirat Allah swt, atas rahmat dan hidayah-Nya yang selalu tercurahkan dan tiada henti diberikan kepada hamba-Nya, serta salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan teman-teman seperjuangan. Merupakan suatu kehormatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini yang berjudul **“Efektivitas Terapi Relaksasi Napas Dalam Dengan Kolaborasi Zikir Terhadap Tingkat Depresi Pada Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Rappokalling Kota Makassar.”**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi syarat meraih gelar pendidikan strata satu (S1) Program Studi keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Tahun Akademik 2023. Selesaiannya penulisan skripsi penelitian ini penulis berharap ada banyak manfaat yang dapat diambil, bahwa tulisan-tulisan dalam penelitian ini akan menebarkan suara-suara kebermanfaatan yang akan terus memenuhi kepala kaum-kaum intelektual.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda **Abd Kadir** dan Ibunda tercinta **St. Hadriah** beserta **saudara-saudari** saya atas kasih sayang, doa beserta dukungan semangat dan bantuan moril maupun materilnya.

Demikian pula ucapan terimakasih yang tulus, serta hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhanis, M.A, Ph.D, Selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes. Selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya.

2. Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep, Ns., M.Kes, Selaku ketua jurusan keperawatan dan Dr Hasnah S.Sit.,S.Kep.,Ns.,M.Kes. Selaku Sekertaris Program Studi Keperawatan beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh bangku perkuliah di Prodi Keperawatan UIN Alauddin Makassar serta seluruh staf Program Studi di Keperawatan yang telah banyak membantu dalam proses administrasi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
3. Aidah Fitriani., S.Kep,Ns.,M.Kep, selaku Pembimbing I dan Dr.Hasnah.,S.Sit., S.Kep,Ns.,M.Kes, selaku pembimbing II yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu kepada penulis dalam rangka perbaikan penulis baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi, dan pemberian informasi yang lebih aktual.
4. Rasdyanah, S. Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep. Kom selaku penguji I dan Muhammad Iqbal, S.Hi., M.Hi selaku penguji II yang begitu sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran dan kritikan yang membangun sehingga penulis dapat menghasilkan karya yang berkualitas.
5. Dr. Hasnah.,S.Sit., S.Kep, Ns., M.Kes selaku dosen pembimbing akademik saya selama kuliah yang memberi perhatian selama kuliah yang memberi perhatian terhadap masalah perkuliahan.
6. Kader Puskesmas Rappokalling yang telah mengisinkan menjadi tempat penelitian saya.
7. Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Rappokalling yang bersedia menjadi partisipan saya dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terlaksana.
8. HMJ Keperawatan yang telah memberikan wadah dalam pengembangan intelektual berbagi pengalaman-pengalaman.
9. Kepada sahabat-sahabat saya Melisa, Atul, Ila, Muti, Ika, Rista terimakasih atas supportnya
10. Teman-teman seperjuangan L19AMEN terimakasih atas segala kebersamaanya selama menjalani lika-liku perkuliahan.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

12. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan, sehingga penulis dapat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna membangun kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan sekin dan terimakasih.

Wassalamu Alaikum Warahmtullahi Wabarakatuh.

Makassar, 26 Juni 2023  
Penulis




Mardaniar. K  
NIM: 70300119024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

SAMPUL	
KATA PENGANTAR .....	IV
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR TABEL.....	VII
DAFTAR BAGAN .....	VIII
ABSTRAK .....	IX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Hipotesis .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Definisi Operasional .....	10
G. Kajian Pustaka .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Depresi Pada Lansia .....	14
B. Konsep Terapi Relaksasi Napas Dalam Dengan Kolaborasi Zikir.....	27
C. Kerangka Teori .....	36
D. Kerangka Konsep.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	38
A. Desain Penelitian .....	38
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	39
C. Populasi Dan Sampel .....	39
D. Pengumpulan Data .....	41
E. Instrumen Penelitian .....	42
F. Teknik Pengolaan Data .....	43
G. Etika Penelitian .....	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	47
B. Hasil Penelitian .....	48
C. Pembahasan.....	52
D. Keterbatasan Peneliti.....	65
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	72



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional .....	10
Tabel 1.2 Kajian Pustaka.....	11
Tabel 3.1 Desain Penelitian.....	38
Tabel 3.2 Tabel Yount.....	41
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden .....	49
Tabel 4.2 Tingkat Depresi Sebelum dan Setelah Terapi Relaksasi Napas Dalam Dengan Kolaborasi Zikir.....	50
Tabel 4.3 Nilai Rata-Rata Intervensi Terapi Relaksasi Napas Dalam Dengan Kolaborasi Zikir Terhadap Tingkat Depresi .....	41



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Teori .....	36
Bagan 2.2 Kerangka Konsep.....	37



## ABSTRAK

Nama : Mardaniar. K

Nim : 70300119024

Judul : **Efektivitas Terapi Relaksasi Napas Dalam dengan Kolaborasi Zikir Terhadap Tingkat Depresi Pada Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Rappokalling Kota Makassar**

---

---

Masalah kesehatan yang dapat muncul pada lansia adalah gangguan psikologis. Gangguan psikologis adalah depresi. Hal ini menyebabkan upaya meningkatkan kualitas hidup lansia menjadi penting, dikarenakan seiring bertambahnya usia seseorang, tingkat depresi akan meningkat. Lansia merupakan proses penuaan yang timbul dari berbagai masalah kesehatan, baik fisik, psikis, sosial, maupun spiritual. Teknik relaksasi merupakan salah satu bentuk manajemen depresi dalam upaya melakukan perubahan gaya hidup terkhusus pada lansia. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat efektifitas terapi relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir terhadap tingkat depresi pada lansia.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Penelitian ini berlangsung pada tanggal 28 Juni – 20 Juli 2023 jenis penelitian dengan *Pre experiment Design* dengan rancangan *one group pre and post test*. Populasi terdiri dari 295 lansia yang beresiko depresi yang menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* dengan jumlah sampel 30 lansia. Penelitian ini menggunakan lembar kuesioner sebagai teknik pengumpulan data.

Hasil Penelitian dianalisis menggunakan Uji *Fridman*. Nilai p-value = 0,001 yang berarti adanya pengaruh intervensi terapi relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir terhadap tingkat depresi pada lansia di Wilayah kerja Puskesmas Rappokalling.

Kesimpulan dari penelitian ini yakni efektif menurunkan tingkat depresi pada lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kelurahan tammua. Rekomendasi pada penelitian ini diharapkan intervensi relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir terhadap tingkat depresi pada lansia dapat dijadikan intervensi alternatif dan inovasi pada asuhan keperawatan.

**Kata Kunci : Depresi, Lansia, Napas dalam, Relaksasi, Zikir.**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Memasuki fase lanjut usia ada beberapa hal yang sudah pasti akan di alami setiap individu, ketika sudah berusia lanjut manusia perlahan-lahan merasakan kondisi penurunan bio, psiko, sosial dan spiritual. Berusia lanjut, berkomunikasi dengan lingkungan sekitar akan berkurang, kurangnya perhatian dari keluarga akhirnya lansia merasa terasingkan sehingga timbul perasaan negatif. Mereka sering merasa tidak ada lagi tempat untuk berbagi, sehingga timbul pikiran negatif. Disebabkan oleh hal tersebut sehingga menimbulkan dampak yakni gangguan pada psikis lansia. Masyarakat usia produktif, lansia juga mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif meliputi bio-psiko-sosial dan spiritual. Lanjut usia yakni orang tua yang harus dirawat, dihormati, dan dimuliakan (Noorahman, 2022). Hal ini sangat dianjurkan bahwa diwajibkan dalam syarat islam, Seperti yang disebutkan dalam Q.S Al Isra/17:23 yang berbunyi :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا  
أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Terjemahnya:

Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Sekadar mengucapkan kata ah (atau kata-kata kasar lainnya) kepada orang tua tidak diperbolehkan oleh agama,

apalagi memperlakukan mereka dengan lebih kasar (KEMENAG, 2022).

Surah Al-Isra'/17:23, Allah SWT menegaskan terkait perintah untuk beribadah kepadanya melalui perilaku berbuat baik kepada orang tuanya. Apalagi pada saat orang tua sudah lanjut usia. Tidak mendengarkan kata-kata buruk sekalipun itu adalah ucapan buruk yang paling rendah, tidak membentak keduanya, tidak meringankan tangan padanya. Akan tetapi jauh dari pada itu, sebagai seorang anak punya kewajiban akan memuliakan keduanya penuh kasih sayang akan merawatnya sebagaimana mereka berdua telah mendidik anak-anaknya sewaktu kecil. ini juga sejalan dengan salah satu hadis mengenai masalah *birrul walidain* (berbakti kepada kedua orang tua)

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ» قِيلَ: مَنْ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari Bapaknya dari Abu Hurairah dia berkata, Nabi ﷺ bersabda, Dia Celaka! Dia celaka! Dia Celaka!” Lalu beliau ditanya, “Siapakah yang celaka, ya Rasulullah?” Jawab Nabi ﷺ, “Barang Siapa yang mendapati kedua orang tuanya (dalam usia lanjut), atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga (dengan berusaha berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya).

Hadis di atas menjelaskan tentang selagi kedua orang tuanya masih hidup. Ada beberapa kewajiban yang bisa dilakukn sang anak. Satu kewajiban utama adalah menaati perintahnya. Dengan catatan perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT.

Menurut pakar Bahasa Arab, lafazh رَغِمَ (celaka) berarti menjadi rendah atau hina. Dan dikatakan juga artinya adalah dibenci dan direndahkan. Hadis di atas menganjurkan untuk berbakti kepada orang tua dan pahalanya sangat besar. Artinya adalah, berbakti kepada kedua orang tua saat keduanya sudah tua renta dan tak berdaya dengan cara melayani, merawat, memberi nafkah atau yang lainnya merupakan faktor utama penyebab masuk surga. Barang siapa yang tidak melakukan kebaikan ini maka luput darinya penyebab masuk surga dan dia telah merugi.

Data *World Health Organization* (WHO 2014) mencatat terdapat 600 juta jiwa lansia di seluruh dunia. Indonesia memiliki 11 provinsi dari seluruh provinsi di Indonesia dengan presentase lansia lebih dari 7 persen, diantaranya yakni Sulawesi Selatan (8,8%) dan diperkirakan mengalami peningkatan menjadi 9,8% pada tahun 2020 menyebabkan terjadinya *momen aging* pada tahun 2021 (BPS, 2018). Kota Makasar menduduki peringkat jumlah lansia terbanyak kedua di Sulawesi selatan setelah kabupaten bone, yaitu sebanyak 79.581 jiwa. Dan menurut data lansia di wilayah kerja Puskesmas Rappokalling sebanyak 2102 jiwa.

Anissa et al (2019) Salah satu masalah kesehatan yang biasanya di dapatkan pada lansia yakni gangguan psikologis. Gangguan psikologis yang sering muncul pada lansia adalah depresi. Depresi yaitu masalah umum terjadi di karenakan beberapa penyebab, seperti perubahan kondisi fisik, kehilangan pekerjaan, kehilangan teman, isolasi dari lingkungan dan merasa sendiri (Hariyanto et al., 2020).

Prevalensi lansia di seluruh dunia berkisar 13,5% dari total jumlah lansia dengan rasio 8,4% untuk wanita dan 5,1% untuk pria. Sedangkan di Indonesia mengalami depresi ringan hingga berat sebanyak 32%. Berdasarkan hasil Riskesdas 2018 menjelaskan gangguan depresi dimulai pada rentang usia remaja (15-24 tahun), dengan prevalensi 6,2%. Pola prevalensi depresi meningkat seiring bertambahnya usia. Tertinggi pada usia 75 tahun ke atas sekitar 8,9%, 65-74 tahun sebesar 8,0%, dan 54-64 tahun sebesar 6,5% (P. D. dan I. K RI, 2020).

Bertambahnya usia, risiko depresi juga meningkat. Dikarenakan banyak perubahan yang terjadi pada diri seseorang. Perubahan tersebut bersifat fisik, psikologis, ekonomi, sosial dan spiritual yang mempengaruhi kualitas hidup lansia. Begitu juga dengan perlakuan anggota keluarga lainnya sehingga banyak menghabiskan waktunya di luar rumah, pada akhirnya lansia kurang mendapat perhatian sehingga menyebabkan depresi (Ernawati, et al., 2019).

Teknik relaksasi yakni suatu bentuk manajemen depresi suatu upaya pengimplementasian perubahan gaya hidup. Teknik relaksasi (non-farmakologis) yakni Relaksasi Otot (Progressive muscle relaxation), (diaphragmatic breathing), Meditasi (attention- focussing exercises), dan Relaksasi Prilaku (behavioral relaxation training). Teknik relaksasi nafas yaitu salah satu terapi relaksasi yang berkhasiat memberikan tubuh merasa lebih tenang dan harmonis, sehingga mampu memberdayakan tubuhnya untuk mengatasi masalah yang menyerangnya. Keunggulan latihan teknik relaksasi

dari pada latihan yang lain adalah latihan relaksasi lebih mudah dilakukan bahkan dalam kondisi apapun serta tidak memiliki efek samping apapun (Novitasari & Aryana, 2013).

Dalam penelitian (Helen M. & Stallman, (2020) di University of Michigan School of Public Health tentang penggunaan strategi koping yang sehat dan tidak sehat yang dilakukan pada Mayoritas (62%) peserta berusia 18 hingga 22 tahun; 16% berusia 23 sampai 25 tahun didapatkan hasil setelah tes ulang 1 bulan adalah 0,84 untuk strategi koping yang sehat, 0,71 untuk yang tidak sehat. Strategi koping sehat yang digunakan untuk merasa lebih baik ketika mereka cemas, stres, atau depresi adalah pernapasan napas dalam, relaksasi dan aktivitas sosial.

Melakukan aktivitas keagamaan bertujuan menunjang kesehatan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Tergantung seorang lansia atau individu yang hendak menggunakan aspek religiusitas sebagai cara dalam meningkatkan kebahagiaannya. Cukup populer tentang relaksasi untuk meningkatkan kebahagiaan di Indonesia adalah metode berzikir. Metode ini sering menjadi alternatif yang digunakan oleh masyarakat Indonesia (Karisna 2019). Kombinasi antara teknik relaksasi dan kuatnya keyakinan yang baik merupakan faktor keberhasilan relaksasi. Unsur keyakinan yang akan digunakan dalam intervensi adalah unsur keyakinan agama. Unsur keyakinan yang dimasukkan adalah penyebutan kata atau kalimat yang sesuai dengan keyakinan agama masing-masing secara berulang-ulang yang disertai dengan sikap pasrah (Sahar, 2018).

Dzikir arti sempit yakni mengucapkan atau menyebutkan asma-asma Allah di berbagai kesempatan. Dzikir dalam arti luas yakni mengingat segala keagungan dan kasih sayang yang telah diberikan oleh Allah SWT dengan bertaqwa menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Terdapat dua makna yang terkandung dalam dzikir menurut At-Thabathabai, yakni: (1) kegiatan psikologis yang memungkinkan seseorang memelihara makna sesuatu yang diyakini berdasarkan pengetahuannya atau ia berusaha hadir padanya. (2) hadirnya sesuatu pada hati atau ucapan seseorang.

Puskesmas Rappokalling Kecamatan Tallo Kota Makassar jumlah lansia yang terdaftar yaitu mencapai 2102 jiwa, dari 4 Kelurahan yang berada di wilayah kerja Puskesmas Rappokalling. Kelurahan Tammua memiliki jumlah lansia yakni 328 dan jumlah lansia yang memiliki faktor resiko depresi yakni 295 berdasarkan hasil wawancara dengan petugas puskesmas, dikatakan sudah tidak ada lagi kegiatan posyandu lansia, tiggal kunjungan rumah itu pun yang di kunjungi lansia sakit. Banyak lansia yang terlantar dan banyak lansia memiliki masalah dengan sistem sensorik mereka. Hal tersebut dapat mempengaruhi masalah pada psikologisnya. Lansia kurang mendapatkan dukungan dari orang sekitar karena faktor pekerjaan sehingga hal tersebut dapat menimbulkan depresi pada lansia.

Berdasarkan data diatas peneliti tertarik untuk mengetahui efektivitas terapi relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir terhadap tingkat depresi pada lansia di wilayah Kerja Puskesmas Rappokalling Kota Makassar.

### ***B. Rumusan Masalah***

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana efektivitas terapi relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir terhadap tingkat depresi pada lansia di wilayah Kerja Puskesmas Rappokalling Kota Makassar?

### ***C. Hipotesis***

Hipotesis merupakan pernyataan yang diperoleh sementara dan masih perlu di uji. Berdasarkan kerangka konsep di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Hipotesis Statistik ( $H_0$ )

Tidak Efektif terhadap Relaksasi Napas Dalam Dengan Kolaborasi Zikir Terhadap Tingkat Depresi Pada Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Rappokalling Kota Makassar.

#### 2. Hipotesis Alternatif ( $H_a$ )

Efektif terhadap Relaksasi Napas Dalam Dengan Kolaborasi Zikir Terhadap Tingkat Depresi Pada Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Rappokalling Kota Makassar.

### ***D. Tujuan Penelitian***

#### 1. Tujuan Umum

Diketuinya efektivitas terapi relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir terhadap tingkat depresi lansia di Puskesmas Rappokalling.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Diketuainya gambaran karakteristik lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Rappokalling Kota Makassar
- b. Diketuainya gambaran tingkat depresi lansia sebelum pemberian intervensi relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir
- c. Diketuainya gambaran tingkat depresi lansia setelah pemberian intervensi terapi relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir
- d. Diketuainya pengaruh Intervensi Relaksasi Napas Dalam Dengan Kolaborasi Zikir Terhadap Tingkat Depresi Pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Rappokalling Kota Makasar

## ***E. Manfaat Penelitian***

### 1. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan informasi tentang masalah fungsional dan mental khususnya depresi yang sering dihadapi oleh lansia dan sebagai acuan yang berkaitan dengan tingkat depresi pada lansia yang bertempat tinggal di pemukiman.

### 2. Bagi Pelayanan Kesehatan


Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang tingkat depresi pada lansia, sebagai bahan pertimbangan dalam membantu lansia dalam menghadapi masalah mental yang dihadapi lansia.

### 3. Bagi Lanjut Usia/Masyarakat

Penelitian ini juga sebagai bahan informasi dan rujukan bagi lansia dalam meningkatkan dan menjaga status kesehatan dalam mengatasi depresi menggunakan coping yang kuat serta dukungan dari sekitarnya.

### 4. Bagi Peneliti

Penelitian bermanfaat untuk memberikan pengalaman dan wawasan dalam metodologi penelitian dan masalah-masalah pada lansia khususnya tingkat depresi pada lansia.



## F. Definisi Operasional

**Tabel 1. 1 Definisi Operasional**

No	Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Kriteria Objektif	Skala
1.	Variabel Dependen	Tingkat depresi dialami oleh lansia berusia 60 tahun ke atas. Yang diklasifikasikan menjadi lima gejala depresi, yaitu disporia, kecemasan, Gangguan kognitif/memori, agitasi, penarikan diri, apatis dan kurang antusias.	Kuesioner <i>Geriatric Depression Scale</i> (GDS)	Yaitu 0 nilai terendah – 15 nilai tertinggi. (Semakin rendah nilai depresi yang didapatkan maka semakin rendah pula tingkat depresi yang dialami begitu pun sebaliknya semakin tinggi nilai depresi yang di dapatkan maka semakin tinggi pula tingkat depresi yang dialami).	Interval
2.	Variabel Independet	Terapi relaksasi nafas dalam kolaborasi zikir adalah suatu tindakan atau intervensi untuk menunjang kualitas hidup dengan pernafasan pada abdomen dan mengucapkan kalimat mengingat Allah.	SOP Teknik relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir	Dapat mengikuti intervensi relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir dari awal hingga akhir sesuai dengan SOP intervensi.	Nominal

**G. Kajian Pustaka (Mau di rombak)**

**Tabel 1.2 Kajian Pustaka**

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Tujuan	Sampel	Metode	Hasil Penelitian	Databa se
1.	Dewati Wahyu Indah Sari, Farah Zhafirah Syarafina, Kristina Ayuningtias, Nidia Ainun, Putri Balgis Setianingrum, Shabrina Febriyanti, Anung Ahadi Pradana. (2021)	Efektivitas Terapi Relaksasi Benson untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia: Telaah Literatur	Untuk mengetahui efektivitas terapi relaksasi benson pada kualitas hidup lansia	“terapi relaksasi benson”, “lansia” dengan kriteria inklusi artikel terapi benson terhadap lansia yang menggunakan metodologi <i>randomized controlled trial</i> (RCT), artikel bahasa indonesia dan inggris.	Metode dalam penelitian ini menggunakan metode <i>Review Literature</i> yang diambil dari <i>e-resources Google Scholar, Science Direct</i> dan <i>Pubmed</i>	Berdasarkan pencarian artikel sesuai kriteria inklusi dan eksklusi didapatkan 10 artikel yang ditemukan bahwa teknik relaksasi benson efektif untuk mengatasi masalah gangguan tidur, kecemasan, darah tinggi dan gula darah tinggi pada lansia dengan waktu intervensi selama 10-30 menit dalam sehari.	Google Scholar
2.	Mansi N. Patel, Deepak Krishnamurthy. (2019)	Effectiveness of Autogenic Relaxation on Depression Level - A Literature Review	Peneliti bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas relaksasi autogenik dalam mengurangi tingkat depresi pada lansia di panti jompo terpilih.	Random sampling dipilih 30 lansia yang di rawat di panti jompo	Literatur yang di ulas di peroleh melalui database yang berbeda termasuk CINHAL ( indeks kumulatif unuk keperawatan dan literatur kesehatan sekutu), MEDLINE ( Analisis literatur medis dan sistem pengambilan online),	Relaksasi autogenik merupakan terapi non farmakologis, non invasif yang efektif untuk menurunkan tingkat depresi pada lansia di panti jompo.	Google Scholar

					Pub Med, Science direct, springer link, proquest dan google scholar.		
3.	Eman Baleegh Meawad Elsayed, Eman Hassan Mounir Radwan, Neamit Ibrahim Elemam Ahmed Elashri, Abdel-Hady El-Gilany. (2019)	The Effect of Benson's Relaxation Technique on Anxiety, Depression and Sleep Quality of Elderly Patients Undergoing Hemodialysis	Mengetahui pengaruh teknik relaksasi benson terhadap kecemasan, depresi dan kualitas tidur pada pasien lanjut usia yang mengalami hemodialisis.	Sampel kenyamanan purposive dari 92 pasien lanjut usia.	Jadwal wawancara-mini-mental state examination (MMSE) subjek studi teknik relaksasi pengetahuan-rumah sakit skala kecemasan dan depresi (HADS) dan indeks kualitas tidur pittsburgh PSQL).	Usia subjek penelitian berkisar antara 60 sampai 92 tahun dengan mean $\pm$ SD = 66,276 $\pm$ 6,78 tahun, 90,9 % adalah laki-laki, semua mean total skala kecemasan rumah sakit, skala depresi, dan indeks kualitas tidur pittsburgh untuk pasien lanjut usia meningkat signifikan setelah menerapkan teknik relaksasi benson.	Garuda
4.	Andréa dos Santos-Silva, Milena Nardini Bubols, Irani Iracema de Lima Argimon, Olívia Stagnaro, Leticia Oliveira Alminhana. (2020)	Benefits of relaxation techniques in the elderly: a systematic review	Tujuan dari studi psikologi klinis ini adalah untuk menyajikan kemungkinan efek terapi teknik relaksasi pada orang tua.	Seleksi awal menghasilkan 244 artikel dan kriteria inklusi dan eksklusi, 11 studi di analisis untuk tinjauan	Melakukan penyelidikan secara independen di database berikut: PubMed, PsycInfo, Scopus dan lilacs.	Peneliti menunjukkan bahwa relaksasi dapat menjadi prosedur yang efektif untuk mengurangi keadaan kecemasan dan depresi pada orang tua. Studi juga menunjukkan bahwa kontinuitas sesi tampaknya memberikan relaksasi yang lebih tinggi. Karena itu, semakin sering dan terus berlatih, semakin tinggi penurunan gejala depresi dan kecemasan	PubMed
5.	Bahtiar,	Music, dhikr,	Peneliti ini	Sampel peneliti	Metode penelitian	Rata-rata skor depresi	PubMe

	Junaiti Sahar, Widyatuti. (2020)	and deep breathing technique to decrease depression level in older adults: Evidence-based practice in Depok City, Indonesia	menyusulkan pendekatan keperawatan spiritual terpadu melalui terapi musik, dzikir, dan pernapasan dalam untuk meningkatkan tingkat depresi pada lansia yang tinggal di cisalak pasar, kota depok, tahun 2019.	terdiri dari 106 lansia yang di rekrut secara porpositive sampling.	yang digunakan adalah studi kasus praktik berbasis bukti menggunakan skala depresi geriatri.	pada lansia adalah 4,79 dan 2,48 sebelum dan sesudah intervensi, menunjukkan bahwa skor depresi rata-rata menunjukkan sebesar 2,31. Hasil uji-t independen diperoleh $p < \text{value} < 0,05$ , menunjukkan pengaruh positif dari intervensi keperawatan pendekatan spiritual yang diusulkan pada tingkat depresi antara subjek. Program intervensi keperawatan pendekatan spiritual melalui terapi musik, dzikir, dan nafas dalam menurunkan tingkat depresi pada lansia. Dengan demikian, pendekatan tersebut dapat dijadikan sebagai pilihan intervensi dalam menangani masalah depresi pada lansia.	d
--	----------------------------------	---	---	---	--	--	---

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Depresi Pada Lansia**

##### 1. Konsep Lansia

###### a. Definisi lansia

Lanjut usia disingkat dengan lansia merupakan seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun ke atas. Setiap makhluk hidup akan mengalami semua proses yang di namakan menjadi tua atau menua. Proses menua tersebut bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan proses yang berangsur-angsur mengakibatkan perubahan kumulatif, dimana terdapat proses menurunnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam dan luar tubuh.

Banyak diantara lanjut usia yang masih produktif dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Upaya meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia pada hakikatnya merupakan pelestarian nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa. Menua atau menjadi tua adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Proses menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah yang berarti seseorang telah melalui tiga tahap kehidupan, yaitu anak, dewasa dan tua (Mujiadi & Siti Racmah 2022).

b. Batasan usia lanjut

(WHO 2013) klasifikasi lansia adalah sebagai berikut:

- 1) Usia pertengahan (middle age), yaitu kelompok usia 45-54 tahun
- 2) Lansia (elderly), yaitu kelompok usia 55-65 tahun
- 3) Lansia muda (young old), yaitu kelompok usia 66-74 tahun
- 4) Lansia tua (old), yaitu kelompok usia 66-74 tahun
- 5) Lansia sangat tua (very old), yaitu kelompok usia lebih dari 90 tahun

Depkes RI (2013) klasifikasi lansia terdiri dari:

- 1) Pra lansia yaitu seorang yang berusia antara 45-59 tahun
- 2) Lansia ialah seorang yang berusia 60 tahun atau lebih
- 3) Lansia risiko tinggi ialah seorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan.
- 4) Lansia potensial adalah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa.
- 5) Lansia tidak potensial ialah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

c. Ciri lansia

Mujiadi & Siti Racmah (2022) membagi ciri lansia menjadi 4 bagian sebagai berikut:

1) Lansia merupakan periode kemunduran

Kemunduran pada lansia sebagian datang dari faktor fisik dan faktor psikologis. Motivasi memiliki peran yang penting dalam kemunduran pada lansia. Misalnya lansia yang memiliki motivasi yang rendah dalam melakukan kegiatan, maka akan mempercepat proses kemunduran fisik, akan tetapi ada juga lansia yang memiliki motivasi yang tinggi, maka kemunduran fisik pada lansia akan lebih lama terjadi.

2) Lansia memiliki status kelompok

Kondisi ini sebagai akibat dari sikap sosial yang tidak menyenangkan terhadap lansia dan diperkuat oleh pendapat yang kurang baik, misalnya lansia yang lebih senang mempertahankan pendapatnya maka sikap sosial di masyarakat menjadi negatif, tetapi ada juga lansia yang mempunyai tenggang rasa kepada orang lain sehingga sikap sosial masyarakat menjadi positif.

3) Lansia membutuhkan perubahan peran

Perubahan peran tersebut dilakukan karena lansia mulai mengalami kemunduran dalam segala hal. Perubahan peran pada lansia sebaiknya dilakukan atas dasar keinginan sendiri bukan atas dasar tekanan dari lingkungan. Misalnya lansia menduduki jabatan sosial di masyarakat sebagai ketua RW, sebaiknya

masyarakat tidak memperhatikan lansia sebagai ketua RW karena usianya.

4) Penyesuaian yang buruk pada lansia

Perlakuan yang buruk terhadap lansia membuat mereka cenderung mengembangkan konsep diri yang buruk. Akibat dari perlakuan yang buruk itu membuat penyesuaian diri lansia menjadi buruk. Contoh: lansia yang tinggal bersama keluarga sering tidak dilibatkan untuk mengambil keputusan karena dianggap pola pikirnya kuno, kondisi inilah yang menyebabkan lansia menarik diri dari lingkungan, cepat tersinggung, dan bahkan memiliki harga diri yang rendah.

d. Masalah yang dihadapi lansia

1) Fisik

Masalah yang sering dihadapi oleh lansia adalah kondisi fisik yang mulai melemah, sehingga sering terjadi penyakit degenerative misalnya radang persendian. Keluhan akan muncul ketika seorang lansia melakukan aktivitas yang cukup berat misalnya mengangkat beban yang berlebihan maka akan dirasakan nyeri pada persendiannya. Lansia juga akan mengalami penurunan indra penglihatan dimana lansia akan mulai merasakan pandangannya kabur. Lansia juga akan mengalami penurunan dalam kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh yang

menurun, dan ini merupakan lansia termasuk kategori manusia tua yang rentan terserang penyakit.

## 2) Kognitif

Masalah yang tidak kalah pentingnya yang sering dihadapi oleh manusia adalah terkait dengan perkembangan kognitif. Misalnya seorang lansia merasakan semakin hari semakin melemahnya daya ingat terhadap sesuatu hal dan dimasyarakat disebut dengan pikun. Kondisi ini akan menjadi boomerang bagi lansia yang mempunyai penyakit diabetes mellitus karena terkait dengan asupan jumlah kalori yang dikonsumsi. Daya ingatan yang tidak stabil akan membuat lansia sulit untuk dipastikan sudah makan atau belum. Dampak dari masalah kognitif yang lainnya adalah lansia sulit untuk bersosialisasi dengan masyarakat disekitar. Hal ini dikarenakan lansia yang sering lupa membuat masyarakat menjauhinya bukan lansia akan menjadi bahan olokan oleh orang lain karena kelemahannya tersebut.

## 3) Emosional

Masalah yang biasanya dihadapi oleh lansia terkait dengan perkembangan emosional yakni sangat kuatnya rasa ingin berkumpul dengan anggota keluarga. Kondisi tersebut perlu adanya perhatian dan kesadaran dari anggota keluarga. Ketika lansia tidak diperhatikan dan tidak dihiraukan oleh

anggota keluarga, maka lansia sering marah apalagi ada sesuatu yang kurang sesuai dengan kehendak pribadi lansia. Terkadang lansia juga terbebani dengan masalah ekonomi keluarganya yang mungkin masih dalam kategori kekurangan dan hal tersebut menjadi beban bagi lansia sehingga tidak sedikit lansia yang mengalami stres akibat masalah ekonomi yang kurang terpenuhi.

#### 4) Spiritual

Masalah yang sering dihadapi para lansia di usia senjanya terkait dengan perkembangan spiritual adalah kesulitan untuk menghafal kitab suci karena ada masalah pada kognitifnya dimana daya ingatnya yang mulai menurun. Lansia yang menyadari bahwa semakin tua harus banyak mendekatkan diri kepada Tuhan maka akan semakin banyak dan meningkatkan nilai beribadah. Lansia akan merasa kurang tenang ketika mengetahui ada anggota keluarganya yang belum mengerjakan ibadah, dan merasa sedih ketika menemui permasalahan hidup yang cukup serius dalam keluarganya (Mujiadi & Siti Racmah 2022).

## 2. Konsep Depresi

### a. Definisi Depresi

Depresi adalah sebuah kata yang memiliki banyak arti. Kebanyakan orang pernah mengalami kesedihan, atau kejengkelan, menjalani hidup yang penuh dengan masalah, merasa kecewa,

kehilangan dan frustrasi, yang dengan mudah berujung pada ketidakhahagiaan dan keputusasaan (Lumonggalubis, 2016).

Sederhananya, depresi adalah pengalaman yang menyakitkan, perasaan putus asa. Depresi juga merupakan perasaan sedih, atau kesedihan yang biasanya disertai dengan perlambatan fungsi dan gerakan tubuh. Mulai dari perasaan sedikit murung hingga keadaan tidak berdaya. Depresi adalah gangguan mood yang ditandai dengan hilangnya gairah/gairah disertai gejala lain, seperti gangguan tidur dan penurunan nafsu makan (Lumonggalubis, 2016).

Di dalam Al-Qur'an ada beberapa kosa kata yang memiliki arti atau pendekatan yang sama maknanya dengan depresi, antara lain; Huzn, Ghamm, hamm, dilaiq dan asaf (Syihabuddin, 2020).

Hamm adalah gangguan mental yang ditandai dengan pemikiran negatif yang terus-menerus tentang kemungkinan ancaman di masa depan dan cara mengatasinya. Pengalih perhatian itu bisa berupa pertanyaan internal seperti bagaimana jika ini atau itu terjadi? (Syihabuddin, 2020).

Ghamm adalah kesedihan yang meningkat dalam bentuk kecemasan ketika suatu peristiwa atau bencana terjadi. Misalnya, kesedihan dan kecemasan lansia mengenai perubahan yang dialaminya (Syihabuddin, 2020).

Huzn adalah perasaan tidak senang terhadap apa yang terjadi, dengan berbagai masalah yang dihadapi atau kondisi di luar

kehendak manusia yang membuatnya tertekan secara psikologis, sehingga yang bersangkutan tidak merasa nyaman dengannya. Tentu perasaan ini biasanya pasif, ketika seseorang menjadi pendiam, kurang aktif, emosional dan tertutup (Syihabuddin, 2020).

Allah telah menyampaikan dalam Al-qur'an, agar mereka itu tetap bersabar dalam berbagai kondisi. Hal ini Allah SWT berfirman dalam Q.S Al Imran/3:200 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

wahai orang-orang yang beriman bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (diperbatasan negerimu) dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung (KEMENAG, 2022).

Dalam ayat ini menjelaskan *وَاصْبِرْ* yang artinya “sabar” kesabaran adalah sikap yang mulia, karena itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk bersabar. Allah berfirman, “Dan bersabarlah wahai Muhammad, dalam menghadapi tantangan dan cobaan hidup serta penolakan orang-orang kafir terhadap seruanmu, dan ketahuilah bahwa kesabaranmu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah kamu bersedih hati atas penolakan dan penolakan mereka. kekafiran, dan jangan terkejang oleh tipu muslihat yang mereka buat untuk menghalangi seruanmu” (Syihabuddin, 2020).

b. Etiologi Depresi pada Lansia

Penyebab depresi pada lanjut usia menurut (Widi, 2021) dapat dikategorikan menjadi:

### 1) Faktor biologi

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa gangguan mood melibatkan patologi dan sistem limbik serta ganglia basal dan hipotalamus. Dalam biopsikologi, norepinefrin dan serotonin merupakan dua neurotransmitter yang paling berperan dalam patofisiologi gangguan mood. Pada wanita, gangguan hormonal yang terkait dengan kehilangan anak dan menopause juga dapat meningkatkan risiko depresi. Penyakit fisik yang berkepanjangan menyebabkan stres dan depresi.

### 2) Faktor psikologis

Depresi cenderung terjadi pada individu dengan ketergantungan, harga diri rendah, tidak asertif dan menggunakan koping ruminatif. Adanya pemikiran irasional adalah pemikiran yang salah dalam berpikir seperti menyalahkan diri sendiri atas kemalangan sehingga individu yang mengalami depresi cenderung berpikir tidak dapat mengontrol lingkungan dan kondisinya, hal ini dapat menimbulkan pesimisme dan sikap apatis.

### 3) Faktor sosial

- a) Mengalami kejadian tragis (kehilangan)
- b) Paksa bencana
- c) Melahirkan
- d) Masalah keuangan
- e) Ketergantungan terhadap narkoba atau alkohol

- f) Adanya trauma masa kecil
  - g) Terisolasi secara sosial
  - h) Faktor usia dan gender
  - i) Tuntutan dan peran sosial
- c. Manifestasi Klinis Depresi Pada Lansia

Depresi pada lansia merupakan proses patologis, bukan proses normal dalam kehidupan. Umumnya orang akan mengatasinya dengan mencari dan memenuhi rasa bahagia. Gejala umum yang banyak di antaranya tampak menunjukkan harga diri rendah, dan biasanya sulit didiagnosis (Rhosma, 2014).

1) Perubahan fisik

- a) Perubahan nafsu makan.
- b) Gangguan tidur.
- c) Kelelahan dan kurang energi.
- d) Agitasi.
- e) Nyeri, sakit kepala, otot kram dan nyeri, tanpa penyebab fisik.

2) Perubahan pikiran

- a) Merasa bingung, lambat dalam berpikir, penurunan konsentrasi dan sulit mengingat informasi.
- b) Sulit membuat keputusan dan selalu menghindar.
- c) Kurang percaya diri.
- d) Merasa bersalah dan tidak mau dikritik.

e) Pada kasus berat sering dijumpai adanya halusinasi ataupun delusi.

f) Adanya pikiran untuk bunuh diri.

3) Perubahan perasaan

Penurunan ketertarikan dengan lawan jenis dan melakukan hubungan suami istri.

a) Merasa bersalah, tak berdaya.

b) Tidak adanya perasaan.

c) Merasa sedih.

d) Sering menangis tanpa alasan yang jelas.

e) Iritabilitas, marah, dan terkadang agresif.

4) Perubahan pada kebiasaan sehari-hari

a) Menjauhkan diri dari lingkungan sosial, pekerjaan.

b) Menghindari membuat keputusan.

c) Menunda pekerjaan rumah.

d) Penurunan aktivitas fisik dan latihan.

e) Penurunan perhatian terhadap diri sendiri.

f) Peningkatan konsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang.

d. Dampak depresi pada lansia

Depresi pada lansia berdampak pada fungsi fisik, fungsi psikososial. Dan tindakan bunuh diri (Dewi, 2014).

### 1) Fungsi fisik

Status kesehatan penderita depresi pada lansia dapat menurun jika depresi berkepanjangan. Lansia yang mengalami depresi memiliki hubungan dengan keluhan somatik dibandingkan dengan lansia yang tidak mengalami depresi. Dampak dari keluhan somatik yang akan muncul pada lansia depresi adalah lansia akan mengalami gejala kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, gangguan sistem pencernaan, dan gangguan tidur.

Efek tambahan dari gejala depresi adalah kelelahan kronis dan kehilangan energi. Lansia dengan keadaan depresi berat dapat menyebabkan terganggunya aktivitas psikomotorik seperti gerakan tubuh yang lambat, respon verbal, dan tidak mau berbicara. Dampak lain yang muncul adalah rasa sakit, ketidaknyamanan, dan gangguan fungsi seksual.

### 2) Fungsi psikososial

Pada lansia, perubahan mood akibat perasaan sedih tidak disadari. Namun mereka sering mengatakan dia kesepian. Efek yang sering muncul adalah perasaan ingin menangis tetapi tidak bisa menangis, perasaan hampa, tidak bahagia, tidak berguna, dan harga diri rendah. Dari segi psikososial, gejala yang muncul adalah hilangnya minat untuk berinteraksi dengan orang lain dan meninggalkan kebiasaan atau hobi lama. Akibat dari fungsi

psikososial ini, lansia mulai mengabaikan diri dan penampilannya.

### 3) Tindakan bunuh diri

Lansia yang sudah lama depresi maka bunuh diri adalah solusinya. Pencegahan terhadap kejadian tersebut dapat dilakukan dengan mempelajari faktor risiko dan gejala yang muncul. Berawal dari pikiran putus asa dan perasaan tidak berguna akibat depresi bisa berujung pada pikiran untuk bunuh diri. Selanjutnya akan terjadi perilaku bunuh diri secara tidak langsung seperti mogok makan dan tidak minum obat. Setelah itu muncul perilaku melukai diri sendiri seperti gantung diri atau minum racun.

Depresi timbul dikarenakan suatu stimulus yang menjadi semakin berat serta berkepanjangan, yang berakibat individu tidak lagi mampu untuk menghadapinya. Faktor lingkungan yang dimaksud yaitu lingkungan keluarga seperti: perekonomian dalam keluarga yang tidak memadai antara pendapatan dan pengeluaran tidak sama. lingkungan fisik seperti: kebisingan, suhu yang terlalu panas, kesesakan, dan angin badai. Lingkungan kerja seperti: tidak tersedianya lapangan kerja, dikarenakan adanya pandemi.

## ***B. Konsep Terapi Relaksasi Napas Dalam Kolaborasi Zikir***

### **1. Terapi Relaksasi Napas Dalam**

#### **a. Definisi relaksasi nafas dalam**

Teknik relaksasi nafas dalam merupakan suatu tindakan keperawatan dengan menghembuskan nafas secara perlahan, selain dapat menurunkan intensitas nyeri, teknik relaksasi nafas dalam juga dapat meningkatkan ventilasi paru dan meningkatkan oksigenisasi darah, sehingga juga dapat menurunkan tingkat kecemasan, depresi dan stres (Hardiyati, 2020).

Terapi relaksasi nafas dalam banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat mengatasi berbagai masalah, misalnya depresi, ketegangan otot, nyeri, hipertensi, gangguan pernafasan dan lain-lain (Martini, 2016). Manfaat yang dirasakan setelah melakukan relaksasi nafas dalam dapat menghilangkan nyeri, ketentraman hati, dan berkurangnya rasa cemas.

#### **b. Fungsi terapi relaksasi nafas dalam**

- 1) Mendapatkan perasaan yang tenang dan nyaman.
- 2) Mengurangi rasa nyeri.
- 3) Tidak mengalami depresi
- 4) Melemaskan otot untuk menurunkan ketegangan dan kejenuhan yang menyertai nyeri.
- 5) Mengurangi kecemasan yang memperburuk persepsi nyeri.

c. Indikasi dan kontraindikasi terapi relaksasi napas dalam

1) Indikasi

- a) Pasien yang ansietas.
- b) Pasien yang stres.
- c) Pasien yang depresi
- d) Pasien yang mengalami nyeri akut.
- e) Pasien nyeri pasca operasi

2) Kontraindikasi

- a) Terapi relaksasi napas dalam tidak diberikan pada pasien yang mengalami sesak.

d. Pengaruh Terapi Relaksasi Napas Dalam Terhadap Depresi

Teknik relaksasi napas dalam merupakan salah satu terapi relaksasi yang mampu membuat tubuh menjadi lebih tenang dan harmonis, serta mampu memberdayakan tubuhnya untuk mengatasi gangguan yang menyerangnya. Teknik relaksasi napas dalam merupakan suatu teknik untuk melakukan napas dalam, napas lambat (menahan inspirasi secara maksimal) dan bagaimana menghembuskan napas secara perlahan (Suwardianto, 2011).

Terapi ini sudah banyak digunakan baik untuk penurunan ketegangan, atau mencapai kondisi tenang seperti menghilangkan nyeri, stres, kecemasan, insomnia, penurunan tekanan darah, dan depresi (Setyowati, 2015).

Davitson (2017) menyatakan bahwa penanganan yang dapat diberikan pada lansia yang mengalami depresi adalah memberikan terapi kejiwaan (psikologik) yang dinamakan psikoterapi. Psikoterapi disebut juga sebagai terapi non farmakologi. Salah satu macam dari terapi non farmakologi adalah teknik relaksasi dan teknik pernapasan (Komalasari. Ed 2015).

e. Definisi

Secara etimologi dzikir berasal dari kata “*dzakara*” yang berarti menyebut, mensucikan, menggabungkan, menjaga, mengerti, mempelajari, memberi, dan nasihat. Oleh karena itu zikir juga diartikan mensucikan, mengagungkan, juga dapat diartikan menyebut dan mengucapkan nama Allah atau menjaga dalam ingatan (mengingat) (Fadli Ramadhan 2019).

Unsur zikir yang berkaitan dan berhubungan dengan teknik relaksasi sikap yaitu berserah diri. diri merupakan salah satu bentuk kepasifan yang dibutuhkan dalam relaksi (Dian N. S, Masrifan Djamil 2018)

Zikir ditinjau dari sudut ilmu Kedokteran kontemporer, pengucapan "*Laa Ilaaha Illallah*" dan dapat menghilangkan nyeri dan bisa menumbuhkan ketenangan serta kestabilan saraf, dan terdapat huruf *jahr* yang dapat mengeluarkan CO<sub>2</sub> lebih banyak saat udara dihembuskan keluar mulut (Haryanto, 2014)

Allah SWT berfirman dalam QS.Al Ahzab/33:41

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝٤١

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya (KEMENAG, 2022).

Pendapat peneliti Perilaku zikir sebenarnya sangat dianjurkan oleh Allah dengan maksud agar seseorang hamba selalu dekat dengan sang Pencipta, mencari petunjuk dan keridhaan hidup. Batin akan memiliki kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi segala rintangan hidup, dan tidak akan terdampar keluar dari garis Allah. Ayat diatas mengingatkan kita agar senantiasa berzikir dan mengingat Allah dimana kita berada dan dapat membentengi diri dan memberi ketenangan jiwa, terutama dalam menghadapi persoalan kehidupan. Doa dan zikir merupakan satu kesatuan ritual religius, bagain dari ibadah agama yang signifikan dalam memegang peran kendali psikologis manusia.

f. Tujuan Zikir

Zikir juga dapat berfungsi sebagai metode psikoterapi, karena dengan banyak melakukan dzikir akan menjadikan hati tenang, tenang dan damai.

g. Pembagian Zikir

Zikir dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Zikru Bil Lisan*, yaitu sebuah bentuk zikir yang realisasi pelaksanaannya dilakukan dengan cara melafadzkan kalimat-kalimat tauhid, seperti tahlil, tahmid, tasbih dan lain-lain. Zikir

dengan lisan ialah menyebut Allah dengan berhuruf dan bersuara. Imam fathurrozi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan zikir lisan ialah mengucapkan kalimat suci dengan lidah seperti mengucapkan tasbih subhanallah, alhamdulillah, lailahailallah, Allahu akbar

- 2) *Zikru Bil Qolb*, yaitu sebuah bentuk zikir yang dilaksanakan dengan media bertafakkur, merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah dan rahasia-rahasia Ilahiah yang tersirat melalui ciptaan-Nya. Zikir secara qolbi ialah mengingat atau menyebut Allah dalam hati, tidak berhuruf dan tidak bersuara, seperti tafakkur mengingat Allah, merenungi rahasia ciptaan-Nya secara mendalam dan merenungi zat dan sifat Allah Yang Maha Mulia.
- 3) *Zikru Bil Jawarih*, yaitu bentuk zikir yang direalisasikan dengan cara mengerahkan segala kekuatan dan kemampuan yang terdapat dalam jasmani sebagai manifestasi dari bentuk menaati seluruh perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka menjauhi larangan-larangan-Nya.

#### h. Fungsi Zikir

Zikir berfungsi sebagai membentuk akhlak/perilaku melalui proses pembersihan hati (*tathiri al-qalb*) dari sifat-sifat tidak terpuji. Dengan zikir, hati menjadi tenang dan menurut Ibnu Athaillah zikir merupakan cara untuk membersihkan hati dari sifat-sifat tercela bagi para salik dalam menempuh jalan tasawuf dan menghiasi diri dengan

sifat-sifat terpuji. Dengan berdzikir mampu mengatasi keterikatan dari segala sesuatu selain Allah dengan cara mengosongkan hati dari kecintaan pada dunia serta menghilangkan segenap pikiran buruk dan tidak baik.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Az-Zukhruf/43:36:

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۗ ۝ ٣٦

Terjemahnya:

Siapa yang berpaling dari pengajaran (Allah) Yang Maha Pengasih (Al-Qur'an), Kami biarkan setan (menyesatkannya). Maka, ia (setan) selalu menemaninya (KEMENAG, 2022).

Dalam Jurnal (Muniruddin, 2018) menjelaskan Imam Ibnu

Qoyyim al jauziyyah di dalam kitabnya *al waaabilus syayyib* dan pada kitab *rafi'ul kalimat at Tayyib* menerangkan ada tujuh fungsi zikir, yaitu:

- a) Zikir dapat mengusir, mengalahkan dan menghinakan syaitan, orang yang berzikir Allah Yang Maha Rahman akan rela kepadanya.
- b) Zikir bisa menyebabkan haati menjadi gembira, berbahagia, dan tentram.
- c) Dengan zikir, manusia akan dipermudah Allah jalan rezekinya,
- d) Dengan berzikir, bisa akan terbuka baginya pintu-pintu yang agung, yaitu pintu-pintu pengampunan
- e) Dengan memperbanyak zikir bisa menyelamatkan diri dari siksa api neraka
- f) Zikir merupakan ibadah yang paling ringan

i. Dampak orang yang berzikir

Dengan berzikir dapat mengembalikan kesadaran seseorang yang hilang, sebab aspek-aspek zikir dapat mendorong seseorang untuk mengingat dan menyebut kembali hal-hal yang tersembunyi dalam dirinya. Saat individu melakukan zikir juga dapat mengingat bahwasalnya di dunia ini segala sesuatu telah diatur oleh Allah dan tidak ada kekuatan di dunia ini kecuali kekuatan dari Allah SWT. Orang-orang yang melakukan zikir dengan ikhlas semata-mata karena Allah dapat memberikan ketenangan bagi jiwanya dan juga dapat menjalani kehidupan yang baik (Mayasari, 2013).

j. Pengaruh Terapi Zikir Terhadap Depresi

Zikir dapat menimbulkan respon relaksasi dan zikir juga menjadi penyebab turunnya *sakinah* (ketenangan) yang akan membawa pengaruh terhadap rangsangan pada sistem saraf otonom yang berdampak pada respon fisiologis tubuh sehingga terjadi penurunan tekanan darah, denyut nadi. Zikir dapat juga menghilangkan segala kerisauan dan kegelisahan serta mendatangkan kegembiraan dan kesenangan (Haryanto, 2014).

Zikir memiliki daya relaksasi yang dapat mengurangi ketegangan dan mendatangkan ketenangan jiwa. Setiap bacaan zikir mengandung makna yang sangat mendalam yang dapat mencegah timbulnya ketegangan (Arfiah, 2018).

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Ra'd/13:28

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝

Terjemahnya:

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram (KEMENAG, 2022).

Zikir juga dapat menurunkan rasa depresi, dengan menurunkan hormon - hormon stressor, mengaktifkan hormon endokrin alami, meningkatkan perasaan rileks, dan mengalihkan perhatian dari rasa takut, depresi dan tegang, memperbaiki sistem kimia tubuh sehingga menurunkan tekanan darah serta memperlambat pernapasan, detak jantung, denyut nadi, dan aktivitas gelombang otak. Laju pernapasan yang lebih dalam atau lebih lambat tersebut sangat baik menimbulkan ketenangan, kendali emosi, pemikiran yang lebih dalam dan metabolisme yang lebih baik (Sutarna, A. & Arti, 2020).


Penelitian yang dilakukan oleh Sutioningsi, (Suci dkk, 2019) mendapatkan bahwa dari penelitian yang telah dilakukan terbukti bahwa terdapat penurunan tingkat depresi pada lansia yang berarti ada pengaruh terhadap tingkat depresi lansia antara sebelum dan sesudah pelaksanaan terapi meditasi (zikir). Perbedaan- perbedaan itu disebabkan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal dari lansia itu sendiri. Faktor internal antara lain keadaan kesehatan lansia, masalah pribadi. Sedangkan faktor eksternal bisa berasal dari lingkungan lansia itu sendiri atau dari orang lain yang


mempengaruhi. Dari sini terlihat faktor agama dan kesehatan adalah faktor yang dominan yang mempengaruhi keefektifan pelaksanaan terapi meditasi (zikir).




### C. Kerangka Teori

**Bagan 2.1 Kerangka Teori**



*D. Kerangka Konsep***Bagan 2.2 Kerangka Konsep**

Keterangan:

-  : Variabel Independen (bebas)
-  : Variabel Dependen (terikat)
-  : Arah Hubungan

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. *Desain Penelitian*

Desain penelitian bertujuan untuk gambaran penelitian, membuat rancangan dan teknik yang akan digunakan dalam mengumpulkan dan mengolah data serta melakukan analisis untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan pada rumusan masalah (Nursalam, 2017). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian pre experiment design menggunakan desain one group pre and post test.

**Tabel 3.1 Desain Penelitian**

Q1	X	Q2	Q3
----	---	----	----

Keterangan :

X : Merupakan perlakuan/ intervensi relaksasi napas dalam kolaborasi zikir

Q1 : (Pre test) pada kelompok intervensi sebelum dilakukan relaksasi napas dalam kolaborasi zikir

Q2 : (Post test 1) pada kelompok intervensi sesudah dilakukan relaksasi napas dalam kolaborasi zikir

Q3 : (Post test 2) pada kelompok intervensi sesudah dilakukan relaksasi napas dalam kolaborasi zikir secara mandiri

## ***B. Lokasi dan Waktu Penelitian***

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Rappokalling Kota Makassar.

### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 28 Juni – 20 Juli 2023.

## ***C. Populasi dan Sampel***

### 1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dalam daerah yang terdiri dari objek dan subyek yang mempunyai karakteristik khusus yang telah ditentukan oleh peneliti selanjutnya akan jadi bahan pembelajaran. Populasi merupakan anggota di wilayah yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai peraturan khusus yang telah ditentukan peneliti (Sugiono, 2018). Pada penelitian ini populasinya adalah lansia yang berada di Wilayah Kerja Puskesmas Rappokalling Kelurahan Tammua yang memiliki faktor resiko depresi sebanyak 295 lansia.

### 2. Sampel

Sampel adalah sejumlah populasi yang diambil berdasarkan prosedur teknik sampling tertentu sehingga mampu mempresentasikan karakteristik populasinya.

(Darwin, et al., 2021). Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* yaitu mengambil sampel yang sesuai dengan

kriteria inklusi dan eksklusi dari seluruh total anggota populasi. *Purposive sampling* adalah suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel di antara populasi sesuai Dengan kriteria, sehingga sampel tersebut dapat diwakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya.

Jumlah sampel penelitian berjumlah 30 subjek yang sesuai dengan kriteria berikut:

a. Kriteria inklusi:

- 1) Lansia yang berada di Wilayah kerja Puskesmas Rappokalling Kelurahan Tammua
- 2) Lansia beragama islam
- 3) Lansia berusia  $\geq 60$  tahun.
- 4) Lansia yang bersedia menjadi responden.
- 5) Dapat berkomunikasi dengan baik yang ditandai dengan kemampuan lansia untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan peneliti tanyakan.
- 6) Lansia dengan penyakit kronis

b. Kriteria eksklusi

- 1) Lansia yang tidak kooperatif
- 2) Lansia yang tidak mengikuti jalannya teknik relaksasi sebanyak 3 kali
- 3) Lansia yang tidak berada di tempat saat penelitian
- 4) Lansia yang mengundurkan diri selama penelitian

#### 5) Lansia tidak bersedia menjadi responden

Menurut Yount (1999), apabila jumlah anggota populasi kurang dari 100, lebih baik seluruhnya di ambil sebagai sampel sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Berikut ini tabel penentuan besarnya sampel menurut Yount, yaitu:

Penentuan besar sampel ditentukan dengan tabel menurut Yount (1999) sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Tabel Yount**

Besarnya Populasi	Besar Sample
0-100	100%
101-1.000	10%
1.001-5.000	5%
5.001-10.000	3%
>10.000	1%

(Arikunto, S. 2010)

$295 : 100 \times 10 = 29,5$  di bulatkan menjadi 30 responden.

#### **D. Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data dilakukan melalui dua tahapan yaitu pengambilan data awal dan penelitian. Pengumpulan data awal dilakukan dengan:

1. Dilakukan analisis artikel untuk menentukan masalah penelitian
2. Melakukan pendataan awal jumlah lansia di puskesmas Rappokalling
3. Memasukkan surat izin penelitian di Dinas Kesehatan tembusan Puskesmas Rappokalling. Setelah mendapatkan izin peneliti melakukan identifikasi calon responden sesuai kriteri inklusi dan eksklusi

4. Menjelaskan kepada responden sesuai dengan etika penelitian dan memberikan lembar persetujuan.
5. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan kunjungan rumah terhadap responden yang telah dipilih sesuai dengan kriteria inklusif dan eksklusif sebagai sampel untuk diberikan intervensi relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir terhadap tingkat depresi pada lansia di wilayah kerja puskesmas rappokalling.

Adapun jenis data dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah yang diperoleh langsung dari hasil pengisian lembar kuesioner responden berupa nama, usia, pendidikan, jenis kelamin, riwayat pekerjaan dan tinggal bersama siapa serta tingkat depresi.

2. Data Sekunder

Data-data yang diambil sebagai bahan untuk melengkapi penyusunan skripsi di buku laporan/ kunjungan Lansia di puskesmas rappokalling.

### ***E. Instrumen Penelitian***

1. *Koesioner Geriatric Depression Scale (GDS)*

Skala depresi geriatri (GDS) adalah skala untuk menilai depresi pada orang tua yang dibuat oleh Yessavage dan Brink (1983). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bonin-Guillaume dan Benit (2018) tentang validitas kuesioner GDS, ditemukan bahwa kuesioner GDS

memiliki tingkat sensitivitas 92% dan spesifisitas 89%. Skala depresi geriatri-15 (GDS-15) memiliki format sederhana, dengan pertanyaan jawaban yang mudah dibaca. GDS-15 telah divalidasi di berbagai populasi lansia, termasuk di Indonesia (Sunarti et al., 2019)

Terdiri dari 15 soal. Perhitungannya adalah jika setiap pertanyaan dijawab "Ya" dan "Tidak" diberi skor 1. Yaitu 0 nilai terendah – 15 nilai tertinggi. (Semakin rendah nilai depresi yang didapatkan maka semakin rendah pula tingkat depresi yang dialami begitu pun sebaliknya semakin tinggi nilai depresi yang di dapatkan maka semakin tinggi pula tingkat depresi yang dialami).

#### ***F. Teknik Pengelolaan Data***

##### **1. Pengolahan data**

Merujuk pendapat (Masturoh, 2018) mengolah data memiliki beberapa proses diantaranya:

##### ***a. Editing***

Pengolahan merupakan tahap memeriksa informasi yang sudah disatukan. Pemrosesan dilakukan karena data yang masuk tidak atau mungkin tidak memenuhi persyaratan.

##### ***b. Coding***

Dalam penelitian ini terdapat beberapa karakteristik responden yakni usia dikategorikan menjadi 2 yaitu kategori 1 untuk lanjut usia dan kategori 2 untuk lanjut usia tua. Selanjutnya pendidikan dikategorikan menjadi 3 yaitu kategori 1 tinggi, kategori 2 sedang dan kategori 3

rendah. Status pernikahan dikategorikan menjadi 2 yakni kategori 1 cerai dan kategori 2 kawin. Kemudian status pekerjaan dikategorikan menjadi 3 yakni kategori 1 buruh, kategori 2 tidak bekerja dan kategori 3 wiraswasta.

*c. Processing*

Pengolahan merupakan tahap pengisian semua pertanyaan dengan benar dan pengkodean jawaban responden ke dalam kuesioner dalam aplikasi komputer pengolahan data.

*d. Cleaning data*

Pembersihan data adalah pemeriksaan ulang data yang dimasukkan dengan benar atau bahwa terjadi kesalahan selama entri data.

2. Analisa data

Analisa data adalah tindakan setelah informasi dari semua responden atau sumber yang berbeda telah dikumpulkan (Sugiono, 2018).

Dalam tinjauan ini, informasi yang telah dikumpulkan kemudian akan ditangani dan dipecah menggunakan metode yang terukur. Proses penyampaian informasi dan penanganan informasi menggunakan pemrograman PC dengan memanfaatkan program Microsoft Excel dan SPSS

a. Analisis Univariat

Analisis data univariat merupakan proses analisis data pada tiap variabelnya. Analisis data ini sebagai prosedur statistik yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pada setiap variabelnya. Pada

penelitian ini analisis univariat digunakan untuk mengetahui gambaran statistic responden.

b. Analisa Bivariat Komparatif/ Berpasangan

Analisis antara skor pre dan post test penelitian ini menggunakan *uji Fridman* dikarenakan data yang tidak terdistribusi normal.

**G. Etika Penelitian**

Etika penelitian sangat penting dalam penelitian, oleh karena itu sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu meminta izin di bidang keperawatan. Penelitian ini hanya melibatkan responden yang bersedia terlibat secara sadar dan tidak dengan paksaan dan penelitian ini telah melakukan uji etik dari komite Etik penelitian Kesehatan FKIK UIN lauddin Makassar dengan nomor C.015/KEPK/FKIK/I/2023. Penelitian ini juga menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: prinsip etika dalam melakukan penelitian ini dimaksudkan untuk melindungi responden dari berbagai kekhawatiran dan dampak yang muncul selama kegiatan penelitian. (Nursalam, 2015).

1. Informed Consent (Persetujuan Responden)

Informed consent merupakan persetujuan antara peneliti dengan responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Informed consent tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan. Tujuannya adalah agar responden mengerti maksud dan tujuan penelitian, mengetahui dampaknya jika subjek bersedia, maka mreka harus

menandatangani lembaran persetujuan tersebut. Jika responden tidak bersedia untuk diteliti, maka peneliti tidak akan memaksa dan tetap menghormati hak-haknya.

2. Anonymity (Tanpa Nama)

Untuk menjaga kerahasiaan responden, peneliti tidak mencantumkan nama responden pada lembaran persetujuan data, dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data, dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang akan disajikan.

3. Confidentially (Kerahasiaan)

Memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti. Hanya kelompok yang akan dilakukan pada hasil riset.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Puskesmas Rappokalling terletak di Kecamatan Tallo Kota Makassar dengan luas wilayah kerja kurang lebih 3,3 km<sup>2</sup>. Dari 4 kelurahan yang masuk dalam wilayah kerja Puskesmas Rappokalling terdapat 22 ORW dan 119 ORT. Puskesmas Rappokalling mempunyai wilayah kerja yang unik dimana wilayah kerjanya terbagi dua karena dipisahkan oleh wilayah kerja Puskesmas Kaluku bodoa dan Puskesmas Jumpandang Baru.

Puskesmas Rappokalling memiliki program kerja yang difokuskan kepada lansia yakni kunjungan rumah yang dilaksanakan setiap bulan. Dan program kerja pada poli jiwa yakni Skrining jiwa di sekolah dan masyarakat, kunjungan rumah serta pengenalan obat psikotrofarmaka.

Jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Rappokalling sebanyak 41.138 dengan rincian 20.726 laki-laki dan 20.412 perempuan serta 2102 lansia. Penduduk di sekitar Wilayah Puskemas Rappokalling mayoritas beragama Islam dan memiliki mata pencaharian yang bervariasi.

Adapun Visi dan Misi Puskesmas Rappokalling

##### a. Visi

Terwujudnya masyarakat sehat dan mandiri di wilayah Puskesmas Rappokalling

b. Misi

1. Penggerakan pembangunan yang berwawasan pada kesehatan
2. Terwujudnya kemandirian masyarakat untuk perilaku hidup bersih dan sehat
3. Meningkatkan kualitas SDM
4. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dan terjangkau.

**B. Hasil Penelitian**

Penelitian ini tentang Efektifitas Relaksasi Napas Dalam dengan kolaborasi Zikir Terhadap Tingkat Depresi Pada Lansia Di Puskesmas Rappokalling Kota Makassar yang telah dilakukan pada tanggal 9 Juni - 13 Juli 2023. Responden dalam penelitian ini adalah Lansia sebanyak 30 orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian *Pre Experiment Design* menggunakan desain *one group pre and post test*.

**1. Analisis Univariat**

**a. Karakteristik responden yang diberikan terapi relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir.**

Dalam penelitian ini responden adalah lansia yang berusia 60 tahun keatas yang tinggal di Wilayah Kerja Puskesmas Rappokalling Kelurahan Tammua. Jumlah responden adalah 30 lansia. Karakteristik terdiri dari usia, pendidikan, status pernikahan, status pekerjaan dan

lansia tinggal bersama siapa. Adapun rincian karakteristik responden penelitian ini dilihat pada tabel berikut

**Table 4.1**

**Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden**

<b>Karakteristik</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase %</b>
<b>Usia</b>		
Lanjut Usia (60-74)	28	93,3%
Lanjut Usia Tua (75-90)	2	6,7%
<b>Pendidikan</b>		
Tinggi	10	33,3%
Sedang	12	40,0%
Rendah	8	26,7%
<b>Status Pernikahan</b>		
Cerai	11	36,6%
Kawin	19	63,3%
<b>Status Pekerjaan</b>		
Buruh	2	6,7%
Tidak bekerja	23	76,7%
Wiraswasta	5	16,7%
<b>Tinggal Bersama Siapa</b>		
Tinggal bersama keluarga	30	100,0%

**Sumber: Data Primer 2023**

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa lansia di Kelurahan Tammua umumnya berusia 60-74 tahun sebanyak 28 orang (92,3%). Didominasi Pendidikan lanjut usia yakni pendidikan sedang sebanyak 12 orang (40,0%), Pendidikan tinggi sebanyak 10 orang (33,3%) dan pendidikan rendah yakni 8 orang (26,7%). Lansia yang menikah sebanyak 19 orang (63,3%), Cerai sebanyak 11 orang (36,6%). Lansia tidak bekerja sebanyak 23 orang (76,7%), berkerja sebagai Buruh 2 orang (7,7%) dan wiraswasta sebanyak 5 orang (16,7%). Lansia umumnya tinggal bersama keluarganya sebanyak 30 orang (100,0%).

**b. Tingkat depresi sebelum dan setelah terapi relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir.**

Table dibawah menunjukkan rata-rata nilai tingkat depresi sebelum dan setelah dilakukannya intervensi

**Table 4.2**

**Tingkat Depresi Sebelum Dan Setelah Terapi Relaksasi Napas Dalam Dengan Kolaborasi Zikir.**

Kode Responden	Pre	Post 1	Post 2	Total (Pre-Post2)
1	6	4	4	2
2	6	5	3	3
3	9	6	4	5
4	6	5	4	2
5	5	3	3	2
6	5	3	3	2
7	10	8	5	5
8	8	7	5	3
9	7	6	6	1
10	6	4	4	2
11	7	6	4	3
12	5	4	4	1
13	7	5	5	2
14	9	7	5	4
15	10	7	7	3
16	9	7	6	3
17	8	7	7	1
18	7	4	4	3
19	5	4	4	1
20	6	5	4	4
21	8	6	6	2
22	7	6	6	1
23	9	4	4	5
24	8	5	3	5
25	8	6	5	3
26	6	5	5	1
27	9	6	6	3
28	9	7	7	2
29	10	8	7	3
30	10	7	6	4

**Sumber: Data Primer, 2023**

Pada table 4.2 menunjukkan distribusi keberhasilan terapi relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir sebelum dan setelah

dilakukan intervensi dan setelah melakukan intervensi secara mandiri pada 30 lansia. Dari data di atas menunjukkan bahwa adanya perubahan tingkat depresi sebelum dan setelah diberikan intervensi dan setelah melakukan intervensi secara mandiri terapi relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir.

## 2. Analisis Bivariat

### a. Efektifitas Terapi Relaksasi Napas Dalam Dengan Kolaborasi Zikir Terhadap Tingkat Depresi Pada Lansia Di wilayah Kerja Puskesmas Rappokalling Kota Makassar

Lembar observasi yang berisi catatan lengkap pemeriksaan tingkat depresi pada lansia selanjutnya di uji normalitas untuk menentukan apakah data terdistribusi normal atau tidak normal. Setelah dilakukan uji normalitas didapatkan hasil data tidak terdistribusi normal dengan melihat shapiro wilk dengan jumlah responden di bawah 50 orang, sehingga peneliti menggunakan uji *Fridman* untuk mengolah data penelitian yang telah didapatkan.

**Tabel 4.3**

#### **Distribusi Frekuensi Intervensi Terapi Relaksasi Napas Dalam dengan Kolaborasi Zikir Terhadap Tingkat Depresi (n=30)**

<b>Variabel</b>	<b>Median</b>	<b>Min-Max</b>	<b>p-value</b>
Pre Intervensi	7,50	5-10	0,001
Post 1 Intervensi	6,00	3-8	
Post 2 Intervensi	5,00	3-7	

**Sumber: Data Primer, 2023**

Pada table 4.3 menunjukkan adanya perbedaan rata-rata intervensi pre, post 1 dan post 2 pada lansia di kelurahan tammua dengan nilai median pre 7,50 post1 6,00 serta post2 5,00. Data tersebut menunjukkan bahwa adanya perubahan tingkat depresi antara pre, post 1 setelah diberikan intervensi 10 menit selama 14 kali pertemuan. Dan post 2 setelah melakukan 1 minggu intervensi secara mandiri terapi relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir.

Pada uji fridman diperoleh nilai intervensi relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir yakni p-value 0,001 hal tersebut menunjukkan bahwa nilai p-value  $0,001 < 0,05$  menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara pre dan post intervensi terapi relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir. Ini menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap tingkat depresi lansia yang diberikan intervensi dan melakukan intervensi secara mandiri terapi relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir.

## **C. Pembahasan**

### **1. Gambaran Karakteristik Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Rappokalling Kota Makassar**

#### **a. Usia**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lansia di kelurahan tammua, wilayah kerja Puskesmas Rappokalling kota Makassar didominasi oleh lansia usia 60-74 tahun sebanyak 28 orang (92,3%). Berdasarkan temuan peneliti terkait usia adalah rentang perhitungan

waktu hidup seseorang sejak dilahirkan sampai sekarang. Usia merupakan salah satu faktor yang menyebabkan depresi terutama pada seorang lansia. Lansia dapat digolongkan menjadi 3 berdasarkan usia yaitu lansia (elderly) 60-69 tahun, lansia tua (old) 70- 80 tahun, usia sangat tua lebih dari 80 tahun. Resiko terjadinya depresi dapat meningkat dua kali lipat saat usia semakin meningkat .Banyak terjadi perubahan pada hidup penderita pada masa tersebut sehingga depresi muncul. Perubahan tersebut baik perubahan secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial dan spiritual yang mempengaruhi kualitas hidup lansia.

Miller, (2012) mengobservasi akibat dari tindakan, faktor resiko dan perubahan terkait usia yang mempengaruhi kualitas atau aktivitas sehari-hari dari lansia. Efek tersebut berhubungan dengan semua tingkat fungsi, termasuk tubuh, pikiran dan semangat. Konsekuensi fungsional yang positif atau negative adalah efek-efek yang bisa diamati dari tindakan, faktor resiko dan perubahan terkait umur yang mempengaruhi kualitas hidup atau kegiatan sehari-hari dari lansia. Faktor-faktor resiko bisa berasal dari lingkungan atau berasal dari pengaruh fisiologi dan psikososial.

b. Pendidikan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lansia di kelurahan tammua, wilayah kerja Puskesmas Rappokalling kota Makassar jumlah responden terbanyak yakni pendidikan sedang sebanyak 12

orang (40,0%), Pendidikan tinggi 10 orang (33,3%) dan pendidikan rendah yakni 8 orang (26,7%). Berdasarkan justifikasi peneliti terkait pendidikan sangat berkaitan dengan kemampuan kognitif. Dikarenakan kemampuan kognitif adalah mediator diantara kejadian dalam hidup dengan mood sedangkan tingkat depresi seseorang dapat semakin tinggi ketika tingkat pendidikan rendah.

Ardiani et al., (2019) dari hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa sebagian besar lansia adalah berpendidikan rendah. Rendahnya tingkat pendidikan pada lansia disebabkan pada zaman dahulu saat usia sekolah, lansia hidup dalam zaman perang dan penjajahan yang mengakibatkan sebagian besar ikut serta dalam perang. Bukan hanya itu faktor ekonomi, sosial, faktor lingkungan, dan sarana pendidikan sangat minim daripada sekarang. Perubahan sikap dan perilaku hidup sehat sangat berpengaruh terhadap tingkat pendidikan. Individu yang berpendidikan tinggi berpotensi untuk lebih bisa memahami pemanfaatan fasilitas kesehatan dan arti kesehatan.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hidup lansia. Menurut Nuari (Orizani dan Gea, 2021), bahwa semakin rendah pendidikan maka kualitas hidup yang dimiliki lansia juga akan semakin kurang. Kognitif dan intelektual mempengaruhi daya penerimaan individu terhadap stimulus. Lansia diharapkan mampu menerima kondisi perubahannya dan mudah

menerima stimulus/stress eksternal dan mengubahnya menjadi pikiran positif sehingga kesiapan untuk pemberdayaan diri baik.

c. Status pernikahan

Penelitian ini mengemukakan lansia yang menikah sebanyak 19 orang (63,3%), Cerai 11 orang (36,6%). Berdasarkan justifikasi peneliti terkait depresi terjadi paling sering pada orang yang tidak memiliki hubungan interpersonal yang erat atau bercerai. Depresi mungkin mengikuti beberapa kejadian dalam kehidupan terutama pada orang-orang yang kehilangan pasangan hidupnya.

Rohmah et al., (2012) menyebutkan bahwa depresi mayor mungkin mengikuti beberapa kejadian dalam kehidupan terutama pada orang-orang yang kehilangan atau tidak memiliki hubungan interpersonal yang penting atau model dalam kehidupan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Utami et al., (2018) yang menunjukkan adanya hubungan antara status perkawinan dengan tingkat depresi pada lansia.

d. Status pekerjaan

Penelitian ini mengemukakan lansia tidak bekerja sebanyak 23 orang (76,7%), bekerja sebagai Buruh 2 orang (7,7%) dan wiraswasta sebanyak 5 orang (16,7%). Berdasarkan justifikasi peneliti lansia yang banyak melakukan aktivitas dan terlibat dalam berbagai kegiatan kemungkinan untuk mengalami kesepian semakin kecil tetapi semakin besar kemungkinan untuk merasa puas dengan kehidupannya.

Kegiatan yang banyak dilakukan lansia akan membantu melupakan perasaan-perasaan negatif, seperti: kehilangan dan kesepian karena kehilangan pasangan hidup.

Perubahan fisik dan psikologis merupakan salah satu tanda bahwa lansia mengalami kemunduran, dimana kemunduran ini menimbulkan gangguan serta masalah dalam melakukan aktivitasnya (Fitria & Yuli, 2021). Lanjut usia yang berkualitas yaitu lansia yang sehat secara fisik dan mental sebagai proses dari penuaan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sebagai masyarakat, siklus kehidupan manusia yang tidak dapat dihindari adalah masa lanjut usia (Duhita et al., 2020).

e. Tinggal bersama siapa

Penelitian ini mengemukakan lansia yang tinggal bersama keluarganya sebanyak 30 orang (100,0%). Berdasarkan justifikasi peneliti Adanya dukungan dari keluarga lanjut usia dapat mengurangi ketergantungan pada orang lain untuk melakukan aktivitas kesehariannya karena lansia merasa bahwa dirinya dicintai, disayangi dan merasa diperhatikan oleh anggota keluarganya.

Peran keluarga yang sangat penting untuk kehidupan lansia yaitu ketika suatu saat terjadinya perubahan yang dialami oleh lansia seperti perubahan pada fungsi mental dan fisik. Diharapkan dari perubahan tersebut anggota keluarga lebih baik dalam upaya perawatan lansia. Perawatan keluarga berfungsi untuk merawat

kesehatan keluarga menurut pendapat Ahsan et al., (2018) adalah suatu konsep aspek dalam keluarga, akan tetapi keluarga memiliki ide dan pemikiran perihal sehatan dan sakit, serta pengambilan keputusan untuk berdiskusi tentang permasalahan berkaitan dengan kesehatan yang dihadapi oleh lansia. Hal tersebut memberikan perbedaan bagi keluarga dalam pemberian perawatan ataupun pelayanan kesehatan pada lansia.

Semakin tinggi usia seseorang maka beresiko mengalami gangguan kesehatan karena adanya faktor penuaan yang disebabkan karena perubahan, baik dari segi fisik, ekonomi, psikis, kognitif maupun spiritual, sehingga perlu didukung oleh keluarganya Febriana et al., (2019).

Dalam QS al-Isra / 17:23 sebagai berikut:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۚ ۲۳ ﴾

Terjemahnya :

Tuhanmu telah memerintahkan kamu untuk tidak menyembah selain Dia dan berbuat baik kepada orang tuamu. Jika salah satu dari mereka atau keduanya mencapai usia tua dalam perawatan, maka jangan sekali-kali mengucapkan kata "ah" kepada mereka dan jangan meneriaki mereka berdua, dan ucapkan kata-kata yang baik kepada keduanya. (KEMENAG, 2022).

Dalam tafsir Al-Wajiz disebutkan ketika dijelaskan tafsir ayat di atas, bahwa dilarang bagi seorang anak untuk berkata kasar kepada kedua orang tua, walaupun sekedar mengucapkan kata Uffin yang itu maksudnya menunjukkan pada sikap kemalasan atau keberatan hati. Seorang anak dilarang untuk memperingatkan keduanya dengan kasar,

dan hendaknya mengucapkan perkataan indah dan halus kepada keduanya (KEMENAG, 2022).

## **2. Gambaran Tingkat Depresi Lansia Sebelum Pemberian Intervensi Relaksasi Napas Dalam Dengan Kolaborasi Zikir**

Hasil penelitian menunjukkan nilai pre test intervensi relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir terhadap tingkat depresi pada lansia dengan nilai median 7,50. Berdasarkan pengkategorian tingkat depresi yakni kategori tidak depresi tidak ada, depresi ringan 20 lansia (60%) dan kategori sedang 10 lansia (40%) serta kategori berat tidak ada. Sebelum dilakukan intervensi relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir rata-rata lansia mengalami depresi ringan sebanyak 20 lansia yang berada di Wilayah kerja Puskesmas Rapokalling Kota Makassar Kelurahan Tammua. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Jeanny Rantung, (2019) yakni didapatkan distribusi status depresi lansia menunjukkan ada 18 orang (37.5 %) tidak depresi, sebanyak 16 orang (33.3%) mengalami depresi ringan, 8 orang (16.7%) mengalami depresi sedang, dan 6 orang (12.5%) mengalami depresi berat.

Berdasarkan hasil observasi penelitian bahwa faktor penyebab depresi disebabkan oleh lansia sering merasa bosan, merasa hidupnya hampa dan tidak berdaya, lansia lebih banyak di rumah daripada keluar mencari sesuatu yang baru, dan disebabkan oleh penurunan fungsi tubuh

sehingga lansia memiliki banyak masalah dengan memori, serta banyak lansia yang merasa menjadi beban untuk anak atau pun cucunya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami et al., (2018) maupun pendapat Rantung, (2019), Anissa et al., (2019) yang menunjukkan hasil tingkat depresi lansia dalam kategori ringan. Tingkat depresi lansia yang terdapat di daerah tersebut erat kaitannya dengan adanya berbagai faktor, seperti dampak dari proses penuaan alami yang berakibat pada penurunan seluruh fungsi anatomi dan tubuh serta dampak negatif.

Akibat Penuaan sehingga lansia memiliki risiko depresi yang tinggi. Kondisi penuaan ditambah dengan faktor penyakit yang didapat, kondisi psikososial yang terganggu karena kehilangan, akan memiliki konsekuensi fungsional yang negatif bagi lansia. Bentuk konsekuensi fungsional negatif berupa gangguan harga diri yang dapat berujung pada depresi (Djoar & Anggarani 2021).

Relaksasi benson merupakan pengembangan metode respon relaksasi pernafasan dengan melibatkan faktor keyakinan pasien, yang dapat menciptakan suatu lingkungan internal sehingga dapat membantu pasien mencapai kondisi kesehatan dan kesejahteraan yang lebih tinggi (Purwanto, 2006).

Hipotesis di neurotropik dari tingkat depresi dinyatakan bahwa depresi dapat disebabkan oleh turunnya sintesis protein yang terlibat dalam neurogenesis dan plastisitas sinaptik. Salah satu mekanisme

kandidat yang telah diusulkan sebagai tempat kemungkinan cacat dalam transduksi sinyal dari reseptor monoamina dalam depresi adalah gen target untuk faktor neurotropik yang diturunkan dari otak (BDNF). Biasanya, BDNF menopang kelangsungan hidup neuron otak, tetapi di bawah tekanan, gen untuk BDNF dapat ditekan. Stres dapat menurunkan level 5HT dan dapat meningkat secara akut, kemudian secara kronis berkurang, baik NE dan DA. Perubahan neurotransmiter monoamine bersama dengan jumlah BDNF yang kurang dapat menyebabkan atrofi dan kemungkinan apoptosis neuron yang rentan di hippocampus dan area otak lainnya seperti prefrontal cortex. Konsep tentang atrofi hippocampal yang telah dilaporkan berkaitan dengan stres kronis dan depresi mayor dan berbagai gangguan kecemasan, terutama PTSD. Untungnya, beberapa kehilangan neuronal ini bisa reversibel. Yaitu, pemulihan transduksi sinyal transduksi yang berhubungan dengan monoamine oleh antidepresan dapat meningkatkan BDNF dan faktor trofik lainnya dan berpotensi mengembalikan sinapsis yang hilang. Di beberapa area otak seperti hippocampus, tidak hanya dapat sinapsis berpotensi dipulihkan, tetapi ada kemungkinan bahwa beberapa neuron yang hilang bahkan mungkin digantikan oleh neurogenesis. (Stahl, 2013)

### **3. Gambaran Tingkat Depresi Lansia Setelah Pemberian Intervensi Terapi Relaksasi Napas Dalam Dengan Kolaborasi Zikir**

Hasil penelitian menunjukkan nilai post 1 dan post 2 intervensi relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir terhadap tingkat depresi

pada lansia dengan nilai median 6,00 mengalami penurunan yakni 5,00 Berdasarkan hasil setelah dilakukan intervensi dan melakukan intervensi secara mandiri terapi relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir terhadap tingkat depresi pada lansia mengalami penurunan, yakni dengan kategori tidak depresi 15 lansia, kategori depresi ringan sebanyak 16 lansia yang berada di Wilayah kerja Puskesmas Rapokalling Kota Makassar Kelurahan Tammua.

Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perubahan tingkat depresi yang di alami lansia setelah dilakukan intervensi dan melakukan intervensi secara mandiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa lansia yang mengalami penurunan tingkat depresi beliau mengatakan merasa tenang dan hari-hari nya yang kosong dapat di manfaatkan dengan melakukan intervensi teknik relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir.

Hi'is Dahlia, dkk. (2020) pada penelitian ini, kelompok relaksasi Benson sebelum dilakukan intervensi, responden terlebih dahulu dilakukan pengukuran skor depresi (pre-test) dengan hasil nilai rata-rata 8,19. Kemudian dilakukan intervensi terapi relaksasi Benson sebanyak 14 kali dan dilakukan pengukuran skor depresi setelah intervensi didapatkan hasil nilai rata-rata 7,19. Hasil menunjukkan penurunan skor depresi rata-rata 1,00 melalui uji paired t-test dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan nilai skor depresi berdasarkan instrumen GDS-15.

Taamu, dkk (2017) Hasil analisis univariat dari 41 responden sebanyak 22 usia lanjut (53,7%) mengalami depresi. Menurut teori bahwa usia lanjut adalah suatu keadaan yang ditandai oleh kegagalan dari makhluk hidup untuk mempertahankan keseimbangan (homeostatis) terhadap kondisi stres fisiologis. Teori lain menyatakan bahwa depresi pada usia lanjut dikarenakan secara alamiah usia lanjut itu mengalami penurunan baik dari segi biologi mau pun mentalnya dan hal ini tidak terlepas dari masalah ekonomi, sosial dan budaya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa depresi adalah suatu pengalaman yang menyakitkan, suatu perasaan tidak ada harapan lagi. Depresi adalah suatu perasaan sendu atau sedih yang biasanya disertai dengan diperlambatnya gerak dan fungsi tubuh. Mulai dari perasaan murung sedikit sampai pada keadaan tak berdaya.

Hal ini sesuai dengan teori bahwa latihan pernafasan dalam akan memperbaiki kesehatan, bernafas pelan adalah bentuk paling sehat dari pernafasan dalam. Latihan nafas dalam ini akan membantu tubuh menjadi lebih rileks, karena saat bernafas dalam-dalam, otak akan menerima pesan untuk tenang. Otak kemudian akan melanjutkan pesan yang sama ke seluruh tubuh. Latihan pernafasan juga akan membantu membersihkan pikiran, karena sirkulasi tubuh membaik dan lebih banyak oksigen mengalir ke otak. (Prasetyo et al., 2020).

Relaksasi nafas dalam dan disertai pengucapan kalimat keagamaan seperti menyebut nama-nama Tuhan dapat menurunkan kadar

Adrenocortico-tropic hormone (ACTH) dan kortisol menyebabkan stres dan ketegangan menurun sehingga dapat meningkatkan rasa nyaman yang akhirnya dapat menurunkan tingkat depresi (Prasetyo et al., 2020). Selain itu zikir dan doa dari sudut pandang ilmu kesehatan mental merupakan terapi psikiatrik, setingkat lebih tinggi daripada psikoterapi biasa. Hal ini dikarenakan zikir dan doa mengandung unsur spiritual keruhanian, keagamaan, yang dapat membangkitkan harapan dan percaya diri pada diri klien atau penderita, yang pada gilirannya kekebalan tubuh dan kekuatan psikis meningkat sehingga mempercepat proses penyembuhan.

#### **4. Pengaruh Intervensi Relaksasi Napas Dalam Dengan Kolaborasi Zikir Terhadap Tingkat Depresi Pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Rappokalling Kota Makassar**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap tingkat depresi setelah dilakukan intervensi relaksasi nafas dalam dengan kolaborasi zikir. Pengolahan data menguji hasil penelitian secara kuantitatif dengan menggunakan uji Friedman setelah dilakukannya intervensi relaksasi nafas dalam dengan kolaborasi zikir diperoleh nilai p-value yaitu ( $0,000 < 0,05$ ). Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya efektifitas relaksasi nafas dalam kolaborasi zikir terhadap perubahan tingkat depresi pada lansia, hal ini dapat dilihat dari taraf kesignifikan ( $0,000 < 0,05$ ). Hal ini berarti hipotesis diterima yakni relaksasi nafas dalam dengan kolaborasi zikir efektif terhadap perubahan

tingkat depresi pada lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Rappokalling Kota Makassar kelurahan Tammua.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Inayati (2012) yang memperoleh nilai  $p=0,001$  yang berarti  $p<0,005$  sehingga dapat disimpulkan pemberian relaksasi Benson terhadap tingkat depresi lansia berpengaruh. Penelitian lain yang dilakukan oleh Borji dkk (2016) menyatakan bahwa pemberian terapi relaksasi Benson terhadap depresi juga berpengaruh. Hal ini ditandai dengan perolehan nilai  $p= 0,001$  setelah pemberian terapi baik pada saat segera, dua minggu setelah, satu bulan setelah maupun dua bulan setelah pemberian.

Menurunnya skor depresi lansia pada saat melakukan relaksasi Benson dilakukan dengan melakukan inspirasi panjang. Ketika menarik napas, paru-paru akan mengembang, reseptor memulai refleksi yang dipicu untuk mencegah terjadinya inflasi berlebih pada paru-paru yang nantinya akan menstimulus secara perlahan-lahan reseptor renggang paru. Keadaan ini mengakibatkan rangsangan atau sinyal dikirim ke medulla yang memberikan informasi tentang peningkatan aliran darah dan keadaan paru-paru. Informasi ini akan diteruskan ke batang otak, akibatnya saraf parasimpatis mengalami peningkatan aktifitas dan saraf simpatis mengalami penurunan aktifitas, sehingga akan menurunkan frekuensi denyut jantung dan terjadi vasodilatasi pada sejumlah pembuluh darah (Satyanegara, 2012)

Dengan demikian relaksasi dapat menurunkan ketegangan sehingga timbul perasaan rileks dan tenang. Perasaan rileks akan diteruskan ke hipotalamus untuk menghasilkan Corticotropin Releasing Factor Hormone (CRH) dan mengaktifkan anterior pituitary untuk mensekresi enkephalin dan endorpin yang berperan sebagai neurotransmitter yang mempengaruhi suasana hati menjadi rileks dan tenang. Disamping itu, anterior pituitary sekresi Adrenocorticotrophic Hormone (ACTH) menurun, kemudian Adrenocorticotrophic Hormone (ACTH) mengontrol adrenal cortex untuk mengendalikan sekresi kortisol (Sholeh, 2006 dalam Inayati, 2012).

#### **D. Keterbatasan Peneliti**

1. Pengumpulan data sulit sehingga memperlambat proses penelitian
2. Mengalami kesulitan menjawab pertanyaan yang dibagikan karena faktor usia dimana lansia mengalami penurunan fungsi fisik seperti penurunan pendengaran dan daya ingat.
3. Penelitian ini hanya memberikan terapi relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir terhadap tingkat depresi pada lansia tanpa melihat faktor yang mempengaruhinya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai terapi relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir terhadap tingkat depresi pada lansia di wilayah Kerja Puskesmas Rappokalling sebagai berikut:

1. lansia di wilayah kerja Puskesmas Rappokalling kota Makassar didominasi oleh lansia usia 60-74 tahun sebanyak 28 orang (92,3%). Jumlah responden terbanyak yakni pendidikan sedang sebanyak 12 orang (40,0%), mayoritas lansia tidak bekerja sebanyak 23 orang (76,7%), lansia yang tinggal bersama keluarganya sebanyak 30 orang (100,0%).
2. Penelitian ini menunjukkan nilai pre test intervensi relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir terhadap tingkat depresi pada lansia dengan nilai median 7,50. Mayoritas lansia mengalami depresi ringan sebelum intervensi.
3. Hasil penelitian menunjukkan nilai post 1 dan post 2 intervensi relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir terhadap tingkat depresi pada lansia dengan nilai median 6,00 mengalami penurunan yakni 5,00. Mayoritas lansia mengalami depresi ringan setelah intervensi dengan penurunan tingkat depresi 1-5 poin.
4. Efektif menurunkan relaksasi nafas dalam kolaborasi zikir terhadap perubahan tingkat depresi pada lansia, hal ini dapat dilihat dari taraf kesingnifikansi ( $0,001 < 0,05$ ).

## **B. Saran**

Dari kesimpulan mengenai efektifitas terapi relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir terhadap tingkat depresi pada lansia di wilayah Kerja Puskesmas Rappokalling, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dan data masukan sebagai intervensi pembanding terhadap peneliti selanjutnya terkait intervensi terapi musik terhadap tingkat depresi.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian yang telah dilakukan diharapkan mampu memberikan pengembangan dari segi pendidikan terkait terapi relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir terkait tingkat depresi pada lansia.

3. Bagi Petugas Kesehatan dan Keperawatan

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan salah satu inovasi dalam asuhan keperawatan/program kerja di pelayanan terkhusus lansia yang mengalami depresi dengan menggunakan teknik relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir dalam menurunkan tingkat depresi.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan mempraktekkan lebih lanjut terapi relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir dalam menurunkan tingkat depresi terkhusus pada lansia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Tedi Irawan, Iina Siti Nuryawati. 2019. Pengaruh Brain Gym Lanjut Usia Terhadap Fungsi Kognitif Pada Lanjut Usia Di Uptd Puskesmas Majalengka Kecamatan Majalengka Wetan Kabupaten Majalengka Tahun 2019. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 162–169.
- Ahsan, A., Kumboyono, K., & Faizah, M. N. 2018. Ubungan Pelaksanaan Tugas Keluarga Dalam Kesehatan Dengan Kemandirian Lansia Dalam Pemenuhan Aktivitas Sehari-Hari. *Jurnal Kesehatan Mesencephalon*, 4(1). doi: <https://doi.org/10.36053/mesencephalon.v4i1>.
- Anissa, M., Amelia, R., & Dewi, N. P. 2019. Ambaran Tingkat Depresi Pada Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Guguak Kabupaten 50 Kota Payakumbuh. *Health & Medical Journal*. 1(2), 12–16. doi: <https://doi.org/10.33854/heme.v1i2.235>.
- Ardiani, H., Lismayanti, L., & Rosnawaty, R. 2019. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kualitas Hidup Lansia Di Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya Tahun 2014. *Healthcare Nursing Journal*, 1(1), 42–50.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta : Jakarta.
- BPS. 2018. *Kebutuhan Data Ketenagakerjaan Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan*. Badan Pusat Statistik.
- Darwin, M., Mamondol, M. R., Sorm, S. A., Nurhayati, Y., Tambunan, H., Sylvia, D., Adnyana, I. M. D. M., Prsetio, B., Vianitali, P., & Gebang, A. A. 2021. *Penelitian Pendekatan Kuantitatif (T. S. Tambunan (Ed.))*. Media Sains Indonesia.
- Depkes RI. 2013. *Klasifikasi Umur Menurut Kategori*. Jakarta: Ditjen Yankes.
- Dewi, S. R. 2014. *Buku Ajar Keperawatan Gerontik*. Deepublish.
- Dian N. S., Masrifan Djamil, A. S. 2018. Pengaruh Dzikir Terhadap Kadar Kortisol Dan Tekanan Darah Pada Ibu Hamil Dengan Hipertensi. *Jurnal Poltekkes Kemenkes Semarang* (5), 87–94.
- Djoar, R. kurniawan, & Anggarani, A. P. M. 2021. *Geriatric 2*. Syiah Kuala University Press.
- Duhita, R. N., Trilianto, A. E., & Shidiq, P. 2020. Hubungan Dukungan Sosial Keluarga Dengan Tingkat Kemandirian Lansia Di Desa Taal Tapen Kabupaten Bondowoso, 8.
- Elliya, Rahma dkk. 2021. Keefektifan Relaksasi Nafas Dalam Terhadap Penurunan Stress Pada Lansia Di UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Natar Lampung Selatan. *Manuju: Malahayati Nursing Journal* 3(1), 50–60.
- Ernawati, Mualif, R., & Marsito. 2019. Ukungan Keluarga Lansia Dengan Kejadian Depresi Di Desa Kajoran Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen. *University Research Colloquium 2019 STIKES PKU Muhammadiyah Gombong Dukungan*, 901–906.
- Fadli Ramadhan. 2019. *Dzikir Pagi Petang*. Yogyakarta: Fillah.
- Febriana, Y., Andarmoyo, S., Susanti, S., & Ponorogo, U. M. 2019. Hubungan

- Dukungan Keluarga Dengan Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Lansia. *Jurnal Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo*, 156–161.
- Fitria, Yuli. 2021. Geisme: Diskriminasi Usia, Harga Diri Dan Kesejahteraan Psikologi Lansia. *Healthy*, 10(1), 2–31.
- Hariyanto, P. K. Y., Utomo, M. F. P., Paramita, N. P. C., Baswara, C. G. P. K., & Yuliyatni, and P. C. D. 2020. Revalensi Dan Gambaran Karakteristik Kejadian Depresi Pada Pasien Geriatri Di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dawan I Klungkung, Bali, Indonesia. *Intisari Sains Medis* 1(1), 296. doi: <https://doi.org/10.15562/ism.v1i1i.557>.
- Haryanto, R. 2014. Dzikir: Psikoterapi Dalam Perspektif Islam', *Al- Ihkam.*" *Hukum & Pranata Sosial* 2(9), 338-339. doi: 10.19105/Ihkam.V9i2.475.
- Helen M. Stallman, S. K. 2020. How Do University Students Cope? An Exploration of the Health Theory of Coping. *Journal Of American College Health* 2–7.
- Himawan, F., Suparjo, S., & Cucianti, C. 2020. Pengaruh Terapi Zikir Terhadap Tingkat Depresi Pada Pasien Gagal Ginjal Yang Mengalami Haemodialisa. *Journal of Holistic Nursing Science*, 7(1), 10-20.
- Indrayani, & Ronoatmojo, S. 2018. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kualitas Hidup Lansia Di Desa Cipasung Kabupaten Kuningan Tahun 2017. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 9(1), 69–78.
- Karisna, Nadia Dwi. 2019. Peningkatan Kebahagiaan Lansia Dengan Pelatihan Relaksasi Dzikir Di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan* 1(1).
- KEMENKES RI. 2021. Profil Kesehatan Indonesia 2020. In *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.
- Lumonggalubis, N. 2016. *Depresi Tinjauan Psikologi Edisi Pertama*. Kencana.
- Masturoh. 2018. *Metod Penelitian Kesehatan Bahan Ajar Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan (PMIIK)*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Mayasari, R. 2013. *Islam Dan Psikoterapi*. Al-Munzir. 6(2).
- Miller, C.A (2012). *Nursing Care of Older Adult: Theory And Practices*. Philadelphia: JB. Lippincott Company. *Mood Disorders Society of Canada*. *Depression in elderly. Consumer and Family Support*. Wulandari AFS. *Kejadian Dan Tingkat Depresi Pada Lanjut Usia: Studi perbandingan di panti wreda dan komunitas*.
- Mujiadi & Siti Racmah. 2022. *Buku Ajar Keperawatan Gerontik*. Mojekerto: STIKES Majapahit Mojekerto.
- Muniruddin. 2018. Bentuk Zikir Dan Fungsinya Dalam Kehidupan Seorang Muslim. *Jurnal Pengembangan Masyarakat* 2–16.
- Noorahman, Yuwardi & Herland P. 2022. Relaksasi Nafas Dalam (Deep Breathing) Untuk Menurunkan Kecemasan Pada Lansia. *Journal Of Psychological Research* 1(4), 215–22.
- Novitasari, D. & Aryana, K. O. 2013. Pengaruh Tehnik Relaksasi Benson Terhadap Penurunan Tingkat Stres Lansia Di Unit Rehabilitas Sosial Wening Wardoyo Ungaran. *J. Keperawatan Jiwa* 1(2), 186–295.
- Nursalam. 2015. *Metodologi Ilmu Keperawatan*. Salemba Medika.

- Prasetyo, W., Nancye, P. M., & Sitorus, and R. P. 2020. Pengaruh Relaksasi Benson Terhadap Tingkat Insomnia Pada Lansia Di Griya Usia Lanjut St . Yosef Surabaya. *Jurnal Keperawatan Stikes William Booth*, 8(2), 4– 42.
- Purwanto, S. n.d. *Terapi Relaksasi*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Rahma Elliya, Y. S. 2021. Keefektifan Relaksasi Napas Dalam Terhadap Penurunan Stres Pada Lansia Di Uptd Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Natar Lampung Selatan. *Manuju: Malahayati Nursing Journal* (3), 50–60.
- Rantung, J. 2019. Gambaran Tingkat Depresi Pada Lanjut Usia Di Wilayah Kerja Puskesmas Parongpong. *Jurnal Skolastik Keperawatan*, 5(2), 177–184. doi: <https://doi.org/10.35974/jsk.v5i2.2195>.
- Rhosma, D. S. 2014. *Buku Ajar Keperawatan Gerontik*.
- RI, P. D. dan I. K. 2020. *Situasi Kesehatan Jiwa Di Indonesia*.
- Rohaedi, S., Putri, S. T., & Karimah, A. D. 2016. Tingkat Kemandirian Lansia Dalam *Activities Daily*. 1(2).
- Rohmah, A. I. N., Purwaningsih, & Bariyah, K. 2012. Kualitas Hidup Lanjut Usia. *Jurnal Keperawatan*. 120–132.
- Sahar, R. .. dkk. 2018. Efektivitas Relaksasi Benson Dan Nafas Dalam Terhadap Perubahan Tingkat Kecemasan Lansia Di PSTW Gau Mabaji Gowa. *BIMIKI* 6(11).
- Santoso, A. D. 2019. Hubungan Tingkat *Activity Daily Living* (Adl) Dengan Kualitas Tidur Pada Lansia Di Upt Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kabupaten Jember. 1–106.
- Silvia Francesca Maria Pizzoli, C. M. 2020. *Web-Based Relaxation Intervention for Stres During Social Isolation: Randomized Controlled Trial*. *Jmir Mental Health* 7.
- Sugiono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. VC. Alfabeta.
- Sunarti, S., Ratnawati, R., Nugrahenny, D., Mattalitti, G. N. M., Ramadhan, R., Budianto, and A. G. R., Pratiwi, I. C., & Prakosa. 2019. *Prinsip Dasar Kesehatan Lanjut Usia (Geriatri)*. UB Press.
- Sutarna, A. & Arti, R. B. 2020. Pengaruh Terapi Dzikir Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Pre Operasi Besar Di Rumah Sakit Ciremai Cirebon Tahun 2015. *Jurnal Kesehatan* 2(7), 850–856. doi: 10.38165/Jk.V7i2.129.
- Sutioningsih, Suci, Sri Suniawati, and Suhuda Hamsanikeda. 2019. Pengaruh Terapi Meditasi (Dzikir) Terhadap Tingkat Stres Pada Lansia. *Jurnal Keperawatan Profesional* 7(1), doi: 10.33650/jkp.v7i1.502.
- Suwardianto, H., Kurnia, E. 2011a. Pengaruh Terapi Relaksasi Napas Dalam (Deep Breathin) Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi Dipuskesmas Kota Wilayah Selatan Kediri.
- Suwardianto, H., Kurnia, E. 2011. Pengaruh Terapi Relaksasi Napas Dalam (Deep Breathing) Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi Dipuskesmas Kota Wilayah Selatan Kediri.
- Syihabuddin, Q. 2020. *Depresi Menurut Al-Quran Jenis, Pengertian Dan 7 Terapi Qurani*.

- Umamah, F. U., & Febiyanti, A. 2018. Pengaruh Terapi Musik Dzikir Terhadap Tingkat Depresi Pada Lansia Di RT 3 RW 2 Rumah Dinas TNI-AL Pulangan. *Journal of Health Sciences*. 11(2), 188–95.
- Utami, A. W., Gusyaliza, R., & Ashal, T. 2018. Ubungan Kemungkinan Depresi Dengan Kualitas Hidup Pada Lanjut Usia Di Kelurahan Surau Gadang Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Padang. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 3(7), 417.
- Wahyuningsih, I. S., Janitra, F. E., & Melastuti, E. 2020. Efektifitas Musik Nature Sounds Dan Dzikir Terhadap Penurunan Tingkat Depresi Pasien Kanker Payudara. *Journal of Holistic Nursing Science*, 7(2), 118–23.
- WHO. 2013. *Ageing and Life Course*. World Health Organization.
- WHO. 2014. *Physical Activity*. In *Guide To Community Preventive Service*. Geneva: WHO.
- Widi, W. 2021. *Depresi Pada Lansia Dimasa Pandemi Covid 19*. Tim MNC Publishing.



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**

MAKASSAR

**A**

**N**

Lampiran 1

**PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN**  
*(Informed Consent)*

Kepada Yth.

Calon responden

Di –

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar.

Nama : Mardaniar. K

NIM : 70300119024

Alamat : Rappokalling raya. Lr kita 1

Akan mengadakan penelitian dengan judul **“Efektivitas Terapi Relaksasi Napas Dalam Dengan Kolaborasi Zikir Terhadap Tingkat Depresi Pada Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Rappokalling Kota Makassar”**.

Untuk keperluan tersebut saya memohon kesediaan dari Bapak/Ibu untuk menjadi responden dalam penelitian ini dan menandatangani lembar persetujuan menjadi responden, selanjutnya saya mengharapkan Bapak/Ibu untuk mengikuti prosedur yang kami berikan dengan kejujuran dan jawaban anda dijamin kerahasiaannya dan penelitian ini akan bermanfaat semaksimal mungkin. Jika Bapak/Ibu tidak bersedia menjadi responden, maka tidak ada sanksi bagi Bapak/Ibu.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Makassar, 2023

Peneliti

( MARDANIAR. K )

Lampiran 2

Kode Responden :

### LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Inisial responden :

Usia :

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan maksud dari pengumpulan data untuk penelitian tentang **“Efektivitas Terapi Relaksasi Napas Dalam Dengan Kolaborasi Zikir Terhadap Tingkat Depresi Pada Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Rappokalling Kota Makassar”**. Untuk itu secara sukarela saya menyatakan bersedia menjadi responden penelitian tersebut. Adapun bentuk kesediaan saya adalah bersedia mengisi kuesioner. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh kesadaran tanpa paksaan.

Gowa,

2023

Responden

( )

Lampiran 3

Kode Responden :

**Kuesioner Skala Depresi Geriatric**  
(*Geriatric Depression Scale*)

**DATA DEMOGRAFI**

Nama : .....

Usia : .....

Agama : .....

Pendidikan Terakhir : .....

Jenis kelamin : .....

Status Pernikahan : .....

Status Pekerjaan : .....

Alamat Rumah : .....

Nomor Telepon Wali : .....

Suku : .....

Tinggal bersama siapa : .....

Beri tanda (√) pada kolom yang sudah disediakan sesuai dengan yang Bapak/Ibu rasakan selama ini.

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1.	Apakah anda puas dengan kehidupan anda		
2.	Apakah anda telah meninggalkan banyak kegiatan dan minat/kesenangan anda		
3.	Apakah anda merasa kehidupan anda kosong		
4.	Apakah anda sering merasa bosan		
5.	Apakah anda mempunyai semangat yang baik setiap		

	saat		
6.	Apakah anda merasa takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada anda		
7.	Apakah anda bahagia untuk sebagian besar hidup anda		
8.	Apakah anda sering tidak berdaya		
9.	Apakah anda lebih sering di rumah dari pada pergi keluar dan mengerjakan sesuatu hal yang baru		
10.	Apakah anda merasa mempunyai banyak masalah dengan daya ingat anda dibandingkan kebanyakan orang		
11.	Apakah anda pikir bahwa kehidupan anda saat ini menyenangkan		
12.	Apakah anda merasa tidak berharga seperti perasaan anda saat ini		
13.	Apakah anda merasa penuh semanga		
14.	Apakah anda merasa bahwa keadaan anda tidak ada harapan		
15.	Apakah anda piker bahwa orang lain, lebih baik keadaannya dari pada anda		

Penilaian:

- Setiap jawaban yang sesuai dengan kunci mendapat nilai 1
- 0 nilai terendah – 15 nilai tertinggi. (Semakin rendah nilai depresi yang didapatkan maka semakin rendah pula tingkat depresi yang dialami begitu pun sebaliknya semakin tinggi nilai depresi yang di dapatkan maka semakin tinggi pula tingkat depresi yang dialami).

## Lampiran 4

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) RELAKSASI NAPAS  
DALAM DENGAN KOLABORASI ZIKIR TERHADAP TINGKAT  
DEPRESI**

**1. Pengertian Relaksasi Napas Dalam Dengan Kolaborasi Zikir**

Relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir merupakan pengembangan metode respon relaksasi pernafasan dengan melibatkan factor keyakinan pasien, yang dapat menciptakan suatu lingkungan internal sehingga dapat membantu pasien mencapai kondisi kesehatan dan kesejahteraan yang lebih tinggi dan menurunkan rasa lelah yang berlebihan serta berbagai gejala yang berhubungan dengan depresi, seperti menarik diri, sakit kepala dan insomnia.

**2. Tujuan**

- a. Ketentraman hati
- b. Berkurangnya rasa cemas, khawatir dan gelisah
- c. Tekanan darah dan ketegangan jiwa menjadi normal
- d. Detak jantung menjadi normal
- e. Meningkatkan perasaan positif
- f. Mengingat sang pencipta

**3. Waktu pelaksanaan**

Juni 2023

**4. Tempat pelaksanaan**

Wilayah Kerja Puskesmas Rappokalling Kota Makassar

**5. Persiapan Alat**

Koesioner untuk menilai perubahan tingkat depresi pada lansia sebelum dan sesudah diberikan intervensi relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir

## 6. Prosedur pelaksanaan


- a. Sebelum melakukan intervensi
  - 1) Perkenalkan diri
  - 2) Bina hubungan saling percaya
  - 3) Kontrak waktu
- b. Proses melakukan intervensi
  - 1) Ciptakan lingkungan tenang dan nyaman
  - 2) Anjurkan klien memilih tempat yang tenang
  - 3) Anjurkan klien mengambil posisi tidur terlentang atau duduk yang dirasakan paling nyaman
  - 4) Anjurkan klien untuk memejamkan mata dengan pelan tidak perlu untuk dipaksakan sehingga tidak ada ketegangan
  - 5) Anjurkan klien untuk merelaksasikan tubuhnya untuk mengurangi ketegangan otot, mulai dari kaki sampai ke wajah.
  - 6) Lemaskan kepala, leher, dan pundak dengan memutar kepala dan mengangkat pundak perlahan-lahan
  - 7) Anjurkan klien mulai bernafas dengan lambat dan wajar lalu tarik nafas melalui hidung, beri waktu 3 detik untuk tahan nafas kemudian hembuskan nafas melalui mulut sambil berzikir. Dilakukan 1 kali sehari selama 10 menit dalam 2 minggu.
  - 8) Kata-kata yang diucapkan untuk berzikir seperti Subhanallah, Alhamdulillah Allahu akbar Dzikir yang diucapkan adalah:
    - a) Astaghfirullah
    - b) Subhanallah
    - c) Alhamdulillah
    - d) Laailaha illallah

e) Allahu akbar

9) Klien diperbolehkan membuka mata untuk melihat. Bila sudah selesai tetap berbaring dengan tenang beberapa menit, mula-mula mata terpejam dan sesudah itu mata dibuka.

**7. Setelah melakukan intervensi**

- a. Akhiri kegiatan dengan baik
- b. Lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya
- c. Ucapkan salam



**SURAT KETERANGAN PENGAMBILAN DATA AWAL**

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS KESEHATAN**  
JI. Teduh Bersinar No. 1 Makassar


Nomor : 440/98/PSDK / V /2023  
Lamp :  
Perihal : Izin Data Awal

Kepada Yth,  
Kepala Puskesmas Rappokalling  
Di -  
Tempat

Sehubungan dengan surat dari program Studi Kedokteran dan Ilmu Kesehatan /Keperawatan Universitas Islam negeri (UIN) Alauddin Makassar, No Surat : B-2459 Un .06/FKIK/PP.00.9/06/2023 maka disampaikan kepada saudara :

Nama : Mardaniar K  
NIM : 70300119024  
Judul : Efektifitas Terapi Relaksasi Nafas dalam dengan Kolaborasi zikir terhadap tingkat Depresi Lansia di Puskesmas Rappokalling

Bermaksud Untuk melakukan kegiatan Pengambilan data di wilayah kerja Puskesmas yang Saudara Pimpin.  
Demikianlah disampaikan,atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 6 Juni 2023  
An. Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Makassar  
Sekretaris  
  
Dr. Ita Isdiana Anwar M. Kes  
Pangkat : Pembina TKI/IV B  
NIP : 19680829 200604 2 006



## SURAT KETERANGAN PTSP WALIKOTA MAKASSAR



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90171  
 Laman [dpmptsp.makassarkota.go.id](http://dpmptsp.makassarkota.go.id) Pos-el [dpmptsp@makassarkota.go.id](mailto:dpmptsp@makassarkota.go.id)

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**Nomor : 070/756/SKP/DPMPTSP/VI/2023**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian;
  2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
  3. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;
  4. Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023;
  5. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor **19097/S.01/PTSP/2023** Tanggal **13 Juni 2023**;
  6. Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Nomor **070/748-II/BKBP/VI/2023** Tanggal **15 Juni 2023**.

**DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :**

Nama	: MARDANIAR K.
NIM / Jurusan	: 70300119024 / Keperawatan
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1) / UIN Alauddin
Alamat	: Jl. H. M. Yasin Limpo No, 36 Romang Polong, Gowa
Lokasi Penelitian	: Dinas Kesehatan Kota Makassar
Waktu Penelitian	: 19 Juni s/d 07 Agustus 2023
Tujuan	: Skripsi
Judul Penelitian	: <b>EFEKTIVITAS TERAPI RELAKSASI NAPAS DALAM DENGAN KOLABORASI ZIKIR TERHADAP TINGKAT DEPRESI PADA LANSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS RAPPOKALLING KOTA MAKASSAR</b>

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan Penelitian.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email [bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com](mailto:bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com).
4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.

Makassar, 21 Juni 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR**

**A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



**SURAT KETERANGAN DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR**

 **PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS KESEHATAN**  
Jl. Teduh Bersinar No. 1 Makassar

No : 440/346/PSDK/VI/2023  
Lamp :-  
Perihal : Penelitian

Kepada Yth,  
Kepala Puskesmas Rappokalling  
Di -  
Tempat

Sehubungan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Kesatuan Politik No : 070/732/SKP/DPMPTSP/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023, maka bersama ini di sampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : Mardaniar K  
NIM : 20300119024  
Jurusan : S1 Keperawatan  
Tanggal Penelitian : 19 Juni 2023 s/d 7 Agustus 2023  
Institusi : Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar  
Judul : Efektivitas terapi relaksasi napas dalam dengan kolaborasi zikir terhadap tingkat depresi pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Rappokalling Kota Makassar

Akan melaksanakan kegiatan persiapan penelitian di wilayah kerja yang saudara pimpin  
Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Makassar, 26 Juni 2023  
Kepala Dinas kesehatan  
Kota Makassar  
  
**dr. Nursalwah Sirajuddin M. Kes**  
Pangkat Pembina TK I/IV B  
NIP : 19730112 2006042012

## UNDANGAN MENGHADIRI UJIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**  
Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No.63, Makassar  
 Kampus II : Jl.H.M. Yasin Limpo No.36, Rumpangolung-Gowa.Telp. 0411-841875, Fax. 0411-8281400

---

Nomor : B.3481/Un.06.1/FKIK/PP.00.9/07/2023 Gowa, 25 Juli 2023  
 Sifat : -  
 Hal : **Undangan Menghadiri Ujian Kualifikasi Hasil Skripsi**

Yth.

1. Aidah Fitriani., S.Kep., Ns., M.Kep
2. Dr. Hasnah, S.Kep., Ns., M.Kes
3. Rasdyanah, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.Kom
4. Muhammad Iqbal, S.Hi., M.Hi
5. Wardah Kusumawati, SKM., M.Kes

Di-  
Tempat

**Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Dengan hormat disampaikan kepada Bapak/Ibu Panitia, Pembimbing dan Penguji sehubungan pelaksanaan Ujian Kualifikasi Hasil Skripsi Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas nama:

Nama : **Mardaniar K**  
 NIM : 70300119024  
 Program Studi : Ilmu Keperawatan  
 Judul : Efektivitas Terapi Relaksasi Napas Dalam dengan Kolaborasi Zikir terhadap Tingkat Depresi pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Rappokalling Kota Makassar

Maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri acara tersebut yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 2 Agustus 2023  
 Waktu : 10.00 Wita  
 Tempat : Gedung AB FKIK Lt. 2

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

**Wassalam**  
 Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,  
  
 Syatirah

## SURAT ETIK PENELITIAN



KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
Jl.H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016564, E-mail: kepk\_fkik@uin-alauddin.ac.id

### KETERANGAN LAYAK ETIK ETHICAL CLEARANCE DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD "ETHICAL EXEMPTION/ EXPEDITED/FULLBOARD"

No: C.015/KEPK/FKIK/1/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh  
*The research protocol proposed by*

Peneliti utama : Mardaniar K  
*Principal In Investigator*

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar  
*Name of the Institution*

Dengan judul  
*Title*

**"Efektivitas Terapi Relaksasi Napas Dalam dengan Kolaborasi Zikir terhadap Tingkat Depresi pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Rappokalling Kota Makassar"**

*"The Effectiveness of Deep Breathing Relaxation Therapy with Remembrance Collaboration on the Level of Depression in the Elderly in the Work Area of the Rappokalling Health Center in Makassar City"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024.

*This declaration of ethics applies during the period August 24th, 2023 until August 24th, 2024.*

August 24th, 2023  
\_\_\_\_\_  
and Chairperson,  
BR. Hj. Gisni Nustiy Handayani, M.Si., Apt.

**DOKUMENTASI PADA SAAT PENELITIAN**









### Perizinan dengan pihak puskesmas



## Lampiran 11


**MASTER TABEL**

NAMA (INISIAL)	USIA	AGAMA	PEND. TERAKHIR	JENIS KELAMIN	STATUS PERNIKAHAN	STATUS PEKERJAAN	TINGGAL BERSAMA SIAPA
Tn Z	72	Islam	Pergurun tinggi	Laki Laki	Kawin	Wiraswasta	Tinggal bersama keluarga
Ny S	69	Islam	Pergurun tinggi	Perempuan	Kawin	Tidak bekerja	Tinggal bersama keluarga
Tn T	70	Islam	SMA	Laki Laki	Kawin	Tidak bekerja	Tinggal bersama keluarga
Ny N	63	Islam	SMA	Perempuan	Kawin	Tidak bekerja	Tinggal bersama keluarga
Ny M	61	Islam	SMA	Perempuan	Cerai Mati	Wiraswasta	Tinggal bersama keluarga
Tn A	73	Islam	Pergurun tinggi	Laki Laki	Cerai Mati	Tidak bekerja	Tinggal bersama keluarga
Ny R	64	Islam	Pergurun tinggi	Perempuan	Cerai Mati	Tidak bekerja	Tinggal bersama keluarga
Tn A	69	Islam	SMA	Laki Laki	Kawin	Tidak bekerja	Tinggal bersama keluarga
Ny A	71	Islam	SMA	Perempuan	Kawin	Tidak bekerja	Tinggal bersama keluarga
Ny A	64	Islam	SMA	Perempuan	Cerai Mati	Tidak bekerja	Tinggal bersama keluarga
Tn H	66	Islam	SMA	Laki Laki	Cerai Mati	Buruh	Tinggal bersama keluarga
Tn M	63	Islam	SMA	Laki Laki	Kawin	Wiraswasta	Tinggal bersama keluarga
Ny K	67	Islam	SD	Perempuan	Cerai Mati	Tidak bekerja	Tinggal bersama keluarga
Tn A	76	Islam	SD	Laki Laki	Kawin	Tidak bekerja	Tinggal bersama keluarga
Ny M	71	Islam	SD	Perempuan	Kawin	Tidak bekerja	Tinggal bersama keluarga
Tn P	70	Islam	SD	Laki Laki	Kawin	Tidak bekerja	Tinggal bersama keluarga
Ny M	69	Islam	SD	Perempuan	Kawin	Tidak bekerja	Tinggal bersama keluarga
Tn P	76	Islam	Pergurun tinggi	Laki Laki	Kawin	Tidak bekerja	Tinggal bersama keluarga
Ny F	74	Islam	Pergurun tinggi	Perempuan	Kawin	Tidak bekerja	Tinggal bersama keluarga
Ny N	61	Islam	Pergurun tinggi	Perempuan	Cerai Mati	Tidak bekerja	Tinggal bersama keluarga
Ny N	73	Islam	SMA	Perempuan	Cerai Mati	Tidak bekerja	Tinggal bersama keluarga
Ny H	62	Islam	SD	Perempuan	Kawin	Tidak bekerja	Tinggal bersama keluarga
Tn S	66	Islam	SD	Laki Laki	Kawin	Buruh	Tinggal bersama keluarga
Ny N	63	Islam	SD	Perempuan	Cerai Mati	Tidak bekerja	Tinggal bersama keluarga
Ny R	62	Islam	Pergurun tinggi	Perempuan	Kawin	Tidak bekerja	Tinggal bersama keluarga
Tn N	62	Islam	Pergurun tinggi	Laki Laki	Kawin	Wiraswasta	Tinggal bersama keluarga
Tn S	67	Islam	Pergurun tinggi	Laki Laki	Kawin	Tidak bekerja	Tinggal bersama keluarga
Ny R	62	Islam	SMA	Perempuan	Kawin	Wiraswasta	Tinggal bersama keluarga
Ny S	70	Islam	SMA	Perempuan	Cerai Mati	Tidak bekerja	Tinggal bersama keluarga
Ny S	63	Islam	SMA	Perempuan	Cerai Hidup	Tidak bekerja	Tinggal bersama keluarga

## Pre Test

KUESIONER SKALA DEPRESI GERIATRIC															TOTAL
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	
0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	6
0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	6
0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	9
0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	6
0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5
0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5
0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	10
0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	8
0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	7
0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	6
0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	7
0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	5
0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	7
0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	9
0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	10
0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	9
0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	8
0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	7
0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	6
0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	5
0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	6
0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	8
0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	7
0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	9
0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	8
0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	8
0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	6
0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	9
0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	9
0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	10
0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	10

ALAUDDIN  
MAKASSAR

## Post Test 1

KUESIONER SKALA DEPRESI GERIATRIC															TOTAL
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	
0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	5
0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	6
0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	5
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	8
0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	7
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	6
0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	6
0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4
0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5
0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	7
0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	7
0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	7
0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	7
0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	4
0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4
0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	5
0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	6
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	6
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	4
0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	5
0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	6
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	5
0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	6
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	7
0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	8
0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	7

ALAUDDIN  
MAKASSAR

Post Test 2

KUESIONER SKALA DEPRESI GERIATRIC															TOTAL
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	
0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3
0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	4
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	4
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	5
0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	5
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	6
0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4
0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4
0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4
0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5
0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	5
0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	7
0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	6
0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	7
0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	4
0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4
0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	6
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	6
0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	4
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3
0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	5
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	5
0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	6
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	7
0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	7
0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	7
0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	6



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## HASIL UJI STATISTIK

### Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Lanjut Usia	28	93,3	93,3	93,3
	Lanjut Usia Tua	2	6,7	6,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

### Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	8	26,7	26,7	26,7
	Sedang	12	40,0	40,0	66,7
	Tinggi	10	33,3	33,3	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

### Status Pernikahan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kawin	1	3,3	3,3	3,3
	Cerai	11	36,7	36,7	40,0
	Kawin	18	60,0	60,0	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

### Status Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Buruh	2	6,7	6,7	6,7
	Tidak bekerja	23	76,7	76,7	83,3
	Wiraswasta	5	16,7	16,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

### Tinggal Bersama Siapa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tinggal bersama keluarga	30	100,0	100,0	100,0

### Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pre tes	,151	30	,080	,918	30	,024
post test 1	,154	30	,066	,935	30	,067
post test 2	,218	30	,001	,902	30	,009

a. Lilliefors Significance Correction

### Descriptives

		Statistic	Std. Error	
Pre tes	Mean	7,50	,302	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	6,88	
		Upper Bound	8,12	
	5% Trimmed Mean	7,50		
	Median	7,50		
	Variance	2,741		
	Std. Deviation	1,656		
	Minimum	5		
	Maximum	10		
	Range	5		
	Interquartile Range	3		
	Skewness	,000	,427	
	Kurtosis	-1,227	,833	
	post test 1	Mean	5,57	,257
95% Confidence Interval for Mean		Lower Bound	5,04	
		Upper Bound	6,09	
5% Trimmed Mean		5,57		
Median		6,00		
Variance		1,978		
Std. Deviation		1,406		
Minimum		3		
Maximum		8		
Range		5		
Interquartile Range		3		
Skewness		-,106	,427	
Kurtosis		-,915	,833	
post test 2		Mean	4,87	,234
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	4,39	

Mean	Upper Bound	5,34	
5% Trimmed Mean		4,85	
Median		5,00	
Variance		1,637	
Std. Deviation		1,279	
Minimum		3	
Maximum		7	
Range		4	
Interquartile Range		2	
Skewness		,266	,427
Kurtosis		-1,010	,833

### Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pre tes	30	100,0%	0	0,0%	30	100,0%
post test 1	30	100,0%	0	0,0%	30	100,0%
post test 2	30	100,0%	0	0,0%	30	100,0%

## Uji Fridman Test

Test Statistics <sup>a</sup>		Ranks	
N	30	Mean Rank	
Chi-Square	55,709	Pre tes	3,00
Df	2	post test 1	1,72
Asymp. Sig.	,000	post test 2	1,28

a. Friedman Test

Descriptive Statistics									
	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum	25th	50th (Median )	75th	Percentiles
Pre tes	30	7,50	1,656	5	10	6,00	7,50	9,00	
post test 1	30	5,57	1,406	3	8	4,00	6,00	7,00	
post test 2	30	4,87	1,279	3	7	4,00	5,00	6,00	

ALAUDDIN  
MAKASSAR

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Mardaniar K** anak ketiga dari enam bersaudara Lahir dari buah cinta dan kasih sayang antara **Ayahanda Abd Kadir** dengan **Ibunda St Hadriah**. Lahir Pada 26 Januari 2001 di Makassar, Sulawesi Selatan. Telah menempuh pendidikan di TK Beringin pada tahun 2006-2007 kemudian lanjut di SD Inpres Rapokalling II pada tahun 2007-2013, kemudian

melanjutkan pendidikan di SMP Negeri Terbuka Tallo pada tahun 2013-2016, dan selanjutnya SMK Kesehatan BAZNAS Makassar pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2019 peneliti lulus lewat jalur UMPTKIN pada jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN), Program Strata Satu (S1).

Syukur alhamdulillah berkat pertolongan Allah SWT, perjuangan keras dan disertai iringan doa dari kedua orang tua, saudara, keluarga serta rekan-rekan yang dapat membantu penulis hingga menyelesaikan pendidikan dan berhasil menyusun skripsi yang berjudul **“Efektifitas Pemberian Terapi Relaksasi Napas Dalam Dengan Kolaborasi Zikir Terhadap Tingkat Depresi Pada Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Rapokalling Kota Makassar”**. Penulis tidak begitu banyak aktif dalam organisasi, pada masa SMK penulis bergabung di PMR (Palang merah Remaja). Saat di perguruan tinggi penulis bergabung di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Keperawatan UIN Alauddin Makassar sebagai Ketua Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) pada periode 2021-2022, bergabung di Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin (KPAY-FM), bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FKIK dan sebagai Staf Ditjen Hubungan Luar ILMIKI Wilayah VI periode 2021-2023.