

**HUBUNGAN LITERASI KESEHATAN DENGAN PERILAKU
MANAJEMEN DIRI PADA KELOMPOK HIPERTENSI DI WILAYAH
KERJA PUSKESMAS PACELLEKANG KABUPATEN GOWA**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Meraih Gelar Sarjana Keperawatan Program Studi Keperawatan
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Oleh :

ANDI MUTIARA MUTHAHHARAH

70300119012

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Hubungan Literasi Kesehatan dengan Perilaku Manajemen Diri pada Kelompok Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Pacellekang Kabupaten Gowa*" yang disusun oleh Andi Mutiara Muthahharah, NIM: 70300119012, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 16 Agustus 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 16 Agustus 2023
29 Muharram 1445 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Eny Sutria, S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Titi Mildawati, S.Pd. I., M.Pd I	(.....)
Pembimbing I	: Rasdiyanah, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.Kom	(.....)
Pembimbing II	: Aidah Fitriani, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes
NIM: 70300119012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Mutiara Muthahharah
NIM : 70300119012
Tempat/Tgl Lahir : Makassar, 31 Oktober 2001
Jurusan : Keperawatan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Perumahan Mega Rezky Samata, Kec. Somba Opu,
Kabupaten Gowa
Judul : Hubungan Literasi Kesehatan dengan Perilaku Manajemen
Diri pada kelompok Hipertensi di Wilayah Kerja PKM
Pacellekang Kabupaten Gowa

Menyatakan yang sesungguhnya bahwa dengan penuh kesadaran, skripsi ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan tiruan, duplikasi, dan plagiasi atau dibuat oleh orang lain seluruhnya maupun sebagian maka gelar yang didapatkan dan skripsi batal demi hukum.

Gowa, 30 Agustus 2023

Penulis



Andi Mutiara
Muthahharah

70300119012

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian ini dengan judul “**Hubungan Literasi Kesehatan dengan Perilaku Manajemen Diri pada Kelompok Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Pacellekang Kabupaten Gowa**”. Sholawat serta salam saya kirimkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa perdamaian dan jalan yang benderang bagi umatnya.

Dari proses penelitian ini, dengan hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orangtua terkasih yang selalu memberikan doa, kasih sayang serta dukungan yang luar biasa, sehingga penulis bisa sampai di tahap ini. Selain itu rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Hamdan Juhannis MA.PhD selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus peradaban ini.
2. Dr. dr. Syatirah Jalaludin, Sp.A, M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, para Wakil Dekan dan seluruh staf Akademik yang telah membantu seluruh proses administrasi penulis selama menempuh pendidikan.
3. Dr. Muh. Anwar Hafid S. Kep., Ns., M. Kes. selaku ketua jurusan keperawatan, Dr. Hasnah S. Sit., S. Kep., M. Kes. sebagai sekretaris jurusan keperawatan dan Eny Sutria, S. Kep., Ns., M. Kes selaku Pembimbing Akademik penulis serta seluruh staf yang telah membantu proses administrasi penulis dan dosen-dosen jurusan keperawatan yang telah berjasa memberikan ilmu kepada penulis.
4. Rasdianah, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.Kom. selaku pembimbing I dan Aidah Fitriani., S.Kep., Ns., M.Kep., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dengan ikhlas kepada penulis untuk menyusun

penelitian ini. Terima kasih atas arahan dan bimbingan serta motivasi yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

5. Eny Sutria, S.Kep., Ns., M.Kes selaku penguji I dan Titi Mildawati, S.Pd. I., M.Pd.I selaku penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang membangun sehingga penulis dapat menghasilkan karya yang berkualitas.
6. Kepada seluruh pihak di Puskesmas Paccele kang, terutama kepada Ns. Gandi yang telah membantu banyak sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.
7. Kepada saudari-saudari kandung saya Andi Shahifah Muthahharah, Andi Permata Muthahharah, dan Andi Malikhah Muthahharah yang tak lelah mengirimkan doa dan semangat kepada saya agar cepat selesai.
8. Kepada sahabat-sahabat saya di kampus ; Siti, Era, Atul, Niar, Ila, Melisa, Rista, Ika, Aldi, Sukri, Rika, Amel, Lisa dan semua sahabat yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu namanya. Pokoknya terima kasih banyak untuk semuanya.
9. Kepada teman-teman L19AMEN sebagai teman seperjuangan. Terima kasih atas doa-doa dan dukungannya.
10. Kepada teman-teman KKN Posko 17, yang senantiasa mendukung dan memberi semangat, serta membantu beberapa hal dalam proses penyusunan proposal ini.
11. Kepada pihak lain yang telah membantu penulis sampai pada tahap ini.

Terakhir, penulis ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan baik lisan maupun tulisan selama penulis menimba ilmu di kampus tercinta ini. Penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk memperbaiki kesalahan dalam penelitian ini karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Gowa, Agustus 2023

ANDI MUTIARA MUTHAHHARAH

70300119012

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Manajemen Hipertensi	12
B. Literasi Kesehatan	28
C. Kerangka Teori	37
D. Kerangka Konsep	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Desain Penelitian	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Populasi dan Sampel	39
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Instrumen Penelitian	42
F. Uji Validitas dan Reabilitas	44
G. Alur Penelitian	45
H. Proses Pengolahan Data	46
I. Analisis Data	47

J. Kode Etik Penelitian	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
B. Hasil Penelitian	52
C. Pembahasan	55
D. Keterbatasan	75
E. Implikasi Keperawatan	75
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
BIODATA	83
LAMPIRAN	84



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional	7
Tabel 1.2 Kajian Pustaka	8
Tabel 3.1 Distribusi Frekuensi Literasi Kesehatan Klien Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Pacellekang	43
Tabel 3.2 Distribusi Frekuensi Perilaku Manajemen Hipertensi Klien Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Pacellekang	43
Tabel 3.3 Uji reabilitas instrumen HELIA	44
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan Terakhir, Pekerjaan, dan Sumber Informasi Kesehatan	52
Tabel 4.2 Gambaran Literasi Kesehatan Klien Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Pacellekang	54
Tabel 4.3 Gambaran Perilaku Manajemen Klien Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Pacellekang	54
Tabel 4.4 Hasil Analisis Data Hubungan Literasi Kesehatan dengan Perilaku Manajemen Hipertensi Pada Masyarakat Di wilayah kerja Puskesmas Pacellekang	55

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Teori	37
Bagan 2.2 Kerangka Konsep	38
Bagan 3.1 Uji validitas instrument HELIA	44



ABSTRAK

Nama : Andi Mutiara Muthahharah
Nim : 70300119012
Judul : Hubungan Literasi Kesehatan Dengan Perilaku Manajemen Diri Pada Kelompok Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Pacellekang Kabupaten Gowa

Hipertensi merupakan penyebab utama kematian dini di seluruh dunia. Hipertensi sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat secara global, regional, nasional dan local. Hipertensi membutuhkan manajemen diri yang tepat dan literasi kesehatan dalam penanganannya.

Tujuan penelitian untuk menganalisis hubungan literasi kesehatan dengan perilaku manajemen hipertensi pada kelompok hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Pacellekang, Kabupaten Gowa.

Desain penelitian *Deskriptif Analitik Korelasional* dengan menggunakan pendekatan *Cross Sectional Study*. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Non Probability Sampling* dengan teknik *Purposive Sampling*. Sampel yang diperoleh sebanyak 128 orang. Pengumpulan data menggunakan Kuesioner HELIA (Health Literacy Instrumen for Adults) dan Kuesioner HBP-SCP (High Blood Pressure-Self Care Profile).

Hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden memiliki literasi kesehatan rendah dengan persentase 56,3 % dan mayoritas responden memiliki perilaku manajemen hipertensi yang kurang baik dengan persentase 54,7 %. Hasil uji bivariat dengan menggunakan uji *Chi Square* dengan nilai signifikansi $0,006 < 0,05$, sehingga semakin baik literasi kesehatan seseorang semakin baik pula perilaku manajemen diri hipertensinya.

Kesimpulan dari penelitian ini yakni terdapat hubungan yang signifikan antara literasi kesehatan dengan perilaku manajemen hipertensi pada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pacellekang, Kabupaten Gowa.

Kata Kunci: Hipertensi, Literasi Kesehatan, Perilaku Manajemen Hipertensi



ABSTRACT


Hypertension is the main cause of premature death worldwide. Hypertension has become a global, regional, national and local public health problem. Hypertension requires proper self-management and health literacy in handling it.

The purpose of the study is to analyze the relationship between health literacy and hypertension management behavior in the hypertension group in the working area of the Pacellekang Health Center, Gowa Regency.

Correlational anality descriptive research design using a cross sectional study approach. Sampling technique using non probability sampling with purposive sampling technique. The sample obtained is 128 people. Data collection used the HELIA Questionnaire (Health Literacy Instrument for Adults) and the HBP-SCP Questionnaire (High Blood Pressure-Self Care Profile).

The results showed that the majority of respondents had low health literacy with a percentage of 56.3% and the majority of respondents had poor hypertension management behavior with a percentage of 54.7%. The results of the bivariate test using the Chi Square test with a significance value of 0.006 <0.05, so that the better a person's health literacy, the better his hypertension self-management behavior. The conclusion of this study is there is a significant relationship between health literacy and hypertension management behavior in the community in the Pacellekang Health Center work area, Gowa Regency.

Keywords: Health Literacy, Hypertension, Hypertension Management Behavior



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hipertensi merupakan penyebab utama kematian dini di seluruh dunia. Hipertensi telah menjadi masalah kesehatan masyarakat tingkat dunia, nasional, regional, dan lokal. Hipertensi saat ini menjadi tantangan besar di Indonesia dikarenakan kondisi yang sering ditemukan pada pelayanan kesehatan primer (Rakhmawati, 2019).

World Health Organization (2023) memperkirakan 1,28 miliar orang dewasa berusia 30-79 tahun di seluruh dunia menderita hipertensi, sebagian besar (dua pertiga) tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Prevalensi hipertensi tertinggi berada pada wilayah Afrika (27%) sedangkan prevalensi terendah pada wilayah Amerika (18%). Jumlah orang dewasa dengan hipertensi meningkat dari 594 juta pada tahun 1975 menjadi 1,13 miliar pada tahun 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh faktor risiko hipertensi pada populasi tersebut (WHO, 2023).

Prevalensi hipertensi akan terus meningkat tajam. Pada tahun 2025 nanti, diprediksi sekitar 29 % orang dewasa di seluruh dunia menderita hipertensi. Hipertensi telah mengakibatkan kematian sekitar 8 juta orang setiap tahun. 1, 5 juta kematian terjadi di Asia Tenggara, yang sepertiga populasinya menderita hipertensi (WHO, 2011).

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (2018), prevalensi hipertensi di Indonesia sebesar 34,1%. Ini mengalami peningkatan dibandingkan prevalensi hipertensi pada Riskesdas Tahun 2013 sebesar 25,8%. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (2013), prevalensi hipertensi di Indonesia yang didapat melalui pengukuran pada umur ≥ 18 tahun sebesar 25,8 %. Prevalensi tertinggi

berada di wilayah Bangka Belitung (30,9%), diikuti Kalimantan Selatan (30,8%), Kalimantan Timur (29,6%) dan Jawa Barat (29,4%). Provinsi Sulawesi Selatan sendiri berada pada urutan ke delapan tertinggi dengan prevalensi 28,1 %. Salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang memiliki pravelensi yang tinggi adalah Kabupaten Gowa.

Menurut dari Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 ada sebanyak 229,720 kasus hipertensi yang terjadi, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2020 sebanyak 381,13 kasus, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan dengan angka penderita hipertensi sebanyak 33.721 orang yaitu Kabupaten Gowa.

Salah satu wilayah yang terdapat di Kabupaten Gowa dengan prevelensi hipertensi yang cukup tinggi yaitu wilayah kerja Puskesmas Pacellekang. Berdasarkan data yang diperoleh di Puskesmas Pacellekang Kabupaten Gowa pada tahun 2022, jumlah orang yang menderita hipertensi tiga bulan terakhir sebanyak 150 orang. Dan pada tahun 2023 ini, jumlah orang yang menderita hipertensi tiga bulan terakhir sebanyak 251 orang. Data ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah penderita hipertensi di daerah tersebut.

Selain data di atas, terdapat pula penderita hipertensi belum terdiagnosis dan hanya dua pertiga saja dari yang terdiagnosis yang menjalani pengobatan, baik farmakologis maupun nonfarmakologis, serta jumlah klien yang menjalani pengobatan hanya sepertiganya saja yang terkendali secara baik. Data tersebut menunjukkan perlu adanya pencegahan dan pengendalian hipertensi melalui penyuluhan kesehatan (Puji, 2021).

Upaya yang sudah diterapkan dalam pencegahan dan pengendalian hipertensi diantaranya adalah meningkatkan promosi kesehatan melalui KIE dalam pengendalian Hipertensi dengan perilaku CERDIK (cek kesehatan secara teratur, enyahkan asap rokok, rajin berolahraga, diet yang seimbang, istirahat yang cukup, kelola stress dengan baik) dan PATUH (Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur, tetap diet dengan gizi seimbang, upayakan aktivitas fisik dengan aman, hindari asap rokok, alkohol dan zat karsinogenik); meningkatkan pencegahan dan pengendalian Hipertensi berbasis masyarakat dengan *Self Awareness* melalui pengukuran tekanan darah secara rutin; keterjangkauan pelayanan kesehatan, terutama hipertensi (Kemenkes, 2019).

Berdasarkan wawancara pada salah satu perawat di Puskesmas pacellekang, upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengendalian hipertensi di wilayah tersebut, yaitu adanya program PROLANIS (Program Pengelolaan Penyakit Kronis). Selain itu ada pula program olahraga rutin per minggu, senam Hipertensi, edukasi kepada dokter, serta pemberian obat. Program POSBINDU (Pos Binaan terpadu) untuk deteksi dini dan monitoitng faktor risiko hipertensi juga diselenggarakan di Puskesmas tersebut.

Manajemen diri terdiri atas penhaturan nutrisi, kepatuhan minjjm obat, Latihan fisik, serta control tekanna darah sangat dibutuhkan dalam mengatasi hipertensi yang merupakan salah satu penyakit kronis (Xuetal, 2018). Efektivitas perawatan diri individu menjadi salah satu factor keberhasilan manajemen diri hipertensi demi mencegah terjadinya komplikasi dan mengontrol gejala. Saat kegiatan perawatan diri dilakukan secara teratur, maka komplikasi yang dapat timbul akibat hipertensi dapat segera diatasi (Yetti & Romi, 2021).

Salah satu upaya untuk melakukan penanganan komplikasi hipertensi perlu adanya peningkatan pencegahan tentang hipertensi. Individu dengan penyakit jantung disarankan untuk melaksanakan *self-management* sebagai

salah satu manajemen penyakit dalam kehidupan sehari – hari (Inda & Isnaini, 2018)

Kemampuan manajemen perawatan diri individu dan kemauannya untuk mengubah serta mempertahankan perilaku tertentu menjadi factor yang mempengaruhi keberhasilan manajemen hipertensi. Gaya hidup yang sehat dapat diterapkan melalui perubahan perilaku yang bertujuan untuk mengubah perilaku dan sikap serta melatih kemampuan manajemen diri (*self management*) (Vera & Desti, 2021).

Bentuk dari literasi kesehatan yaitu menerapkan perilaku menyelesaikan masalah dan mengambil tindakan untuk mencegah komplikasi pada penyakit, mencari perawatan medis, serta mengupayakan orang agar dapat memahami menggunakan informasi kesehatan. Literasi kesehatan adalah kesanggupan untuk memperoleh, menilai, memahami, dan menerapkan informasi-informasi kesehatan (Toar, 2020). Hal ini bertujuan membentuk penilaian, pengambilan keputusan dalam pemanfaatan layanan kesehatan dan pencegahan penyakit (Wahyuningsih, 2019).

Literasi kesehatan bisa digunakan untuk mengetahui motivasi, tingkat pengetahuan, kemampuan masyarakat dalam mengakses, menilai, memahami, menerapkan informasi kesehatan dengan membuat pertimbangan dan pengambilan keputusan pada kehidupan sehari – hari yang berkaitan kesehatan (Roiefah *et al.*, 2021).

Hal ini sejalan dengan penelitian Roiefah *et al.* (2021) menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat literasi kesehatan dan perilaku pencegahan PTM pada remaja, artinya remaja dengan tingkat literasi kesehatan tinggi kecenderungan melakukan perilaku pencegahan PTM 5,27

kali lebih besar bila dibandingkan dengan remaja dengan tingkat literasi kesehatan yang rendah.

Beberapa penelitian mendnapatkan bahwa literasi kesehatan berperan besar dalam pengelolaan penyakit kronis, karena literasi kesehatan menjadi dasar penderita akan pengetahuan kesehatan dan akan berefek pada perilaku pengobatannya (Adrus & Roth, 2002). Tingkat literasi kesehatan yang masih rendah pada Individu akan lebih sering mendapatkan perawatan di rumah sakit sebab karena tingkat kepatuhan berobat rendah pula, juga kurang dalam memanjemen penyakit kronis, sehingga dapat meningkatkan angka kematian. Sementara itu, penderita hipertensi dengan kadar tingkat literasi yang baik dapat mengatur dan mengontrol penyakit mereka untuk meningkatkan derjta kesehatannya (Kilic & Dag, 2020).

Pentingnya memiliki literasi yang tinggi tersirat dalam Q.S Al-Baqarah/2:121 yang berbunyi :

وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۗ الَّذِيْنَ اَتٰهُمْ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلٰوٰتِهٖٓ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ

KEBANGSAUAN MELAKSI PERUSAHAAN

Terjemahan :

Orang-orang yang telah Kami beri Kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya, mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barangsiapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. (Kementrian Agama RI, 2021)

Tafsiran ayat ini menyatakan bahwa Al-Qur`ān berbicara tentang sebagian ahli kitab yang mengetahui isi kandungan kitab-kitab suci yang diturunkan kepada mereka dan diikuti dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya mereka itu menemukan tanda-tanda di dalam kitab suci tersebut yang menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad saw. Oleh karena itulah mereka bergegas menyatakan iman kepadanya. Sedangkan sebagian ahli kitab

lainnya bersikeras untuk mempertahankan kekafiran sehingga mereka menjadi orang-orang yang merugi.

Penanggulangan suatu penyakit kronis memerlukan *self-care-management*, kepatuhan mengonsumsi obat yang dianjurkan, serta modifikasi diri dan gaya hidup. Hal tersebut berhubungan dengan tingkat kemelekan kesehatan. *Health literacy* atau literasi kesehatan memiliki peran yang penting dalam melakukan promosi kesehatan. Ini dikarenakan *health literacy* berperan dalam pemberdayaan masyarakat (Rezkisa, 2020).

Pentingnya perilaku manajemen diri juga tersirat dalam QS. Al-Isra'/17:14 yang berbunyi

١٤ حَسِيبًا عَلَيْكَ الْيَوْمَ بِنَفْسِكَ كَفَىٰ كِتَابَكَ أَفْرَأُ

Terjemahan :

Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. (Kementrian Agama RI, 2021).

Ayat ini berkaitan dengan manajemen diri, sebab segala yang kita lakukan kelak dipertanggung jawabkan di hari akhir. Jika semasa hidup kita dapat mengontrol diri dengan sebaik-baiknya dan tidak berbuat zalim pada orang lain ataupun diri sendiri, maka kebahagiaan akan datang pula pada kita kelak.

Hasil observasi dan wawancara di Puskesmas Pacellekang menunjukkan belum ada ditemukan media-media edukasi kesehatan yang terpajang di wilayah kerja Puskesmas Pacellekang Kabupaten Gowa, sedangkan prevalensi hipertensi telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait hubungan antara literasi kesehatan dengan manajemen diri

kelompok hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Pacellekang, Kabupaten Gowa.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan maka masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu “Apakah ada hubungan antara tingkat literasi kesehatan dengan manajemen diri kelompok hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Pacellekang Kabupaten Gowa”.

C. Definisi Operasional

Tabel 1.1 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Alat Ukur	Kriteria Objektif	Skala
1	Independen	<i>Health Literacy</i> atau Literasi Kesehatan adalah sejauh mana seseorang (yang menderita hipertensi) mendapatkan serta memahami informasi kesehatan yang ada yang kemudian mereka terapkan untuk meningkatkan kesehatan mereka.	Cara ukur yaitu dengan minta responden untuk mengisi kuesioner kepada responden, yang berisi pertanyaan untuk mengukur tingkat <i>health literacy</i> .	Kuesioner HELIA (<i>Health Literacy Instrument for Adults</i>)	Indikator penilaian : - Dikatakan <i>Health Literacy</i> tinggi jika skor penilaian ≥ 29 - Dikatakan <i>health literacy</i> rendah jika skor penilaian < 29	Ordinal
2.	Dependen	Perilaku Manajemen	Cara ukur yang	Kuesioner <i>HIGH</i>	Indikator penilaian :	Ordinal

		Diri Hipertensi adalah perilaku seseorang yang menderita hipertensi dalam merawat dan mengontrol perawatan dirinya sendiri agar tekanan darahnya tetap stabil dan meningkatkan kualitas kesehatan dirinya.	digunakan yaitu dengan mengisi Kuesioner kepada Responden yang berisi pertanyaan untuk mengukur tingkat perilaku manajemen diri hipertensi melalui pengisian kuesioner secara langsung	<i>BLOOD PRESSURE-SELF CARE PROFILE (HBP-SCP)</i>	- Dikatakan perilaku baik jika skor penilain ≥ 56 - Dikatakan perilaku kurang baik jika skor penilain < 56	
--	--	--	--	---	--	--

D. Kajian Pustaka

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Hubungan Tingkat Literasi Kesehatan dengan Perilaku Pencegahan PTM Pada Remaja di Kabupaten Semarang (Roiefah et al., 2021)	Jenis penelitian yaitu desain analitik deskriptif melalui pendekatan Cross-sectional. Sampling menggunakan teknik <i>nonprobability</i> yaitu <i>snowball sampling</i> . Uji data memakai uji Chi Square.	Ada hubungan yang berarti antara tingkat literasi kesehatan dengan perilaku pencegahan penyakit tidak menular pada remaja, dengan mendapatkan nilai OR 5,27.	Tujuan penelitian ini untuk meneliti hubungan literasi kesehatan dengan perilaku manajemen diri hipertensi dan sampel yang akan diteliti yaitu penderita hipertensi sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Roiefah, et al. (2021) untuk mengetahui hubungan Tingkat Literasi Kesehatan dengan Perilaku Pencegahan PTM pada remaja.
2.	Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Health Literacy Pada Pasien Dengan Hipertensi	Metode yang digunakan adalah metode studi literatur. Analisis data yaitu dengan melihat artikel atau jurnal a	Setelah dilakukan review dari sejumlah artikel atau jurnal, ada beberapa faktor yang memiliki	Sampel yang akan diteliti yaitu penderita hipertensi sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Rezkisa (2020) tidak memiliki

	(Rezkisa, 2020)	apa saja yang layak untuk penelitian ini.	keterkaitan dengan tingkat <i>health literacy</i> pada responden dengan hipertensi.	sampel karena menggunakan metode studi literatur.
3.	Manajemen Diri (<i>Self Management</i>) Perilaku Sehat pada Pasien Hipertensi (Vera & Desti, 2021)	Penelitian ini memakan desain quasi eksperimen dengan metode <i>Pretest dan Posttest</i> . Penelitian ini terdapat 62 orang sampel yang diambil memakai teknik consecutive sampling.	Hasil penelitian ini didapatkan bahwa kebiasaan pekerjaan responden serta edukasi dari pihak Puskesmas berpengaruh pada perilaku kesehatan responden pada kesehariannya.	Tujuan penelitian ini untuk meneliti hubungan literasi kesehatan dengan perilaku manajemen diri pada kelompok hipertensi, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Vera & Desti (2021) untuk mengetahui gambaran manajemen diri perilaku sehat pada pasien hipertensi.
4.	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan <i>Self Care Management</i> Pada Pasien Hipertensi (Fernalia, et al. 2021)	Metode yang dipakai adalah survey analitik yang dengan model cross sectional. Pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. Analisis penelitian menggunakan analisis univariat, bivariat dan analisis Chi-Square.	Hasil penelitian ini yaitu ada hubungan yang berarti antara efikasi diri dengan self care management responden.	Tujuan penelitian ini untuk meneliti hubungan literasi kesehatan dengan perilaku manajemen diri pada kelompok hipertensi, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Fernalia, et al. (2021) bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berkaitan dengan self care management pada klien hipertensi di Pukesmas Kabuwetan.
5.	Gambaran Tingkat <i>Health Literacy</i> Dan Pengetahuan Pengobatan Hipertensi Pasien Prolanis Di Puskesmas Sleman. (Rakhmawati, 2019)	Penelitian menggunakan non eksperimental yang memakai metode cross sectional design .	Ada sebanyak 74,03% responden miliki tingkat literasi kesehatan yang baik. Sementara itu ada 25,97% responden dengan tingkat literasi kesehatan yang buruk.	Tujuan penelitian ini untuk meneliti hubungan literasi kesehatan dengan perilaku manajemen diri hipertensi dan sampel yang akan diteliti yaitu penderita hipertensi sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Rakhmawati (2019) untuk mengetahui gambaran Tingkat

				Literasi Kesehatan dan pengetahuan pengobatan hipertensi, dan sampel yang digunakan yaitu seluruh pasien Prolanis di Puskesmas Sleman.
6.	Efektivitas <i>Self-Management Program</i> Terhadap Manajemen Diri Klien Hipertensi (Sri, et al. 2021)	Penelitian ini memakai eksperimen dengan metode <i>randomised control trial</i> .	Ada perbedaan yang teerkait antara kelompok control dan kelompok intervensi mengenai manajemen diri.	Tujuan penelitian ini untuk meneliti hubungan literasi kesehatan dengan perilaku manajemen diri pada kelompok hipertensi, sementara pada penelitian yang dilakukan oleh Sri, et al (2021) bertujuan untuk memahami sebaran besar peran <i>self-management</i> program pada manajemen diri.
7.	Hubungan Antara Efikasi Diri Dengan Manajemen Perawatan Diri Pada Penderita Hipertensi Di Puskesmas Indrapura Kabupaten Batubara Tahun 2019 (Yetti & Romi, 2021)	Jenis penelitian ini adalah penelitian <i>cross sectional design</i> . Sampel dalam penelitian ini berjumlah sample 1897 yang diambil menggunakan teknik <i>p accidental sampling</i> .	Ada keterkaitan antara efikasi diri dengan manajemen perawatan diri pada klien hipertensi di Puskesmas Indrapura dan didapatkan <i>p value</i> bernilai (0,000).	Tujuan penelitian ini untuk meneliti hubungan literasi kesehatan dengan perilaku manajemen diri pada kelompok hipertensi, sementara pada penelitian yang dilakukan oleh Yetti & Romi (2021) bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara efikasi diri dengan manajemen perawatan diri pada penderita hipertensi.

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Telah diketahui hubungan literasi kesehatan dan motivasi dengan perilaku manajemen hipertensi pada kelompok hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Pacellekang, Kabupaten Gowa.

2. Tujuan khusus
 - a. Telah diketahui gambaran karakteristik klien hipertensi
 - b. Telah diketahui gambaran literasi kesehatan klien hipertensi
 - c. Telah diketahui gambaran perilaku manajemen hipertensi
 - d. Telah diketahui hubungan literasi kesehatan dengan perilaku manajemen hipertensi

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pendidikan

Peneliti ini diharapkan dapat menjadi tambahan program pembelajaran keperawatan komunitas Mahasiswa S1 keperawatan untuk acuan proses asuhan keperawatan komunitas pada kelompok penderita PTM (Penyakit Tidak Menular) yang kemudian akan diintervensi dan diimplementasikan langsung oleh Mahasiswa Ners UIN Alauddin Makassar

2. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai data awal dan bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan *Health literacy* dan manajemen diri pasien hipertensi.

3. Bagi Pelayanan Kesehatan

Penelitian ini bisa menjadi bahan informasi tentang tingkat literasi kesehatan terhadap manajemen hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Pacellekang Kabupaten Gowa. Selain itu, penelitian juga bisa sebagai

bahan pertimbangan dan usulan dalam menyusun program kerja di pelayanan kesehatan sebagai upaya pengendalian hipertensi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Manajemen Hipertensi

1. Definisi

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah keadaan di mana tekanan darah mengalami peningkatan pada pembuluh darah. Hipertensi terjaid ketika tekanan darah sistolik berada pada nilai lebih besar dari 140 (mmHg) dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg (WHO, 2013)..

Hipertensi biasanya ialah kondisi seumur hidup, membutuhkan pengobatan berkelanjutan. Manajemen hipertensi melibatkan usaha harian yang substansial, termasuk konsumsi obat antihipertensi, pemantauan tekanan darah, dan modifikasi aktivitas fisik, diet, dan kebiasaan sehari-hari lainnya. Perubahan gaya hidup yang demikian dan mekanisme coping terhadap manajemen hipertensi, dapat menyebabkan pasien berisiko mengalami gangguan mental (Rulla, 2020)

Persepsi individu akan mempengaruhi perilaku dan tujuan yang dicapai. Respons atau reaksi seorang individu akan berbeda terhadap stimulus, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun yang berasal dari luar. Hal tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman tentang suatu hal yang terjadi. Pemahaman yang mendasari tentang manajemen diri merupakan faktor yang penting dalam pengembangan intervensi. Salah satu faktor yang penting adalah memiliki keyakinan individu pada dirinya bahwa mereka memiliki kapasitas untuk melakukan perubahan perilaku yang dibutuhkan untuk manajemen dirinya sendiri. Manajemen hipertensi sangat penting dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan hipertensi dan mencegah komplikasi (Sri, 2020).

2. Patofisiologi Hipertensi

Terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan Hipertensi Primer terjadi. Mekanisme hormon dan adanya gangguan elektrolit menjadi dua faktor utama yang memiliki peran akan terjadinya hipertensi, bertambahnya natrium dalam sel menjadi penyebab Hormon natriuretik meningkat apat sehingga menyebabkan bertambahnya pula tekanan darah. Konsentrasi potassium dan natrium, serta volume darah yang mengatur tekanan darah dikontrol oleh sistem RAA yang ada di dalam tubuh (Rulla, 2020).

Reninangiotensin-aldosteron/RAA terdiri dari dua hormon yaitu angiotensin II dan aldosteron. Angiotensin II mengakibatkan terjadinya penyempitan pembuluh darah sehingga mengakibatkan peningkatan tekanan pada jantung dan pembuluh darah. Aldosteron mengakibatkan retensi natrium dan air dalam darah, sehingga ada volume darah yang lebih besar, yang meningkatkan tekanan pada jantung dan peningkatan tekanan darah (Feronika, 2018).

Aliran darah ke seluruh tubuh kaya akan oksigen dan kandungan yang bermanfaat untuk tubuh, maka seluruh system dalam tubuh dapat bekerja dengan baik. Tekanan darah pada tubuh kita terdiri atas tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Tekanan darah sistolik ialah tekanan yang tinggi pada saat ketika jantung berdeyut dan memompakan darah keluar dari paru-paru. Sementara tekanan darah diastolic yaitu tekanan darah pada saat jantung beristirahat dan tidak memompakan darah. Kemampuan jantung pada saat memompakan darah, tingkat volume darah dan tekanan paru-paru menjadi faktor-faktor dari mekanisme tekanan darah (Masriadi, 2016).

3. Tanda dan Gejala Hipertensi

a. Tidak terdapat gejala

Tidak ada gejala khusus yang timbul, yang dimana penderita hipertensi tidak merasakan gejala atau perubahan apapun pada dirinya, meskipun sebenarnya ia mempunyai tekanan darah tinggi.

b. Gejala yang lazim

Gejala yang paling sering ada pada penderita hipertensi meliputi nyeri kepala dan kelelahan. Gejala yang sering muncul ini yang menyebabkan Sebagian besar pasien mencari pertolongan medis. Beberapa pasien yang menderita hipertensi seringkali mengeluh pusing, gelisah, mual dan muntah, lemas dan merasa lelah, sakit kepala, pusing, kesulitan bernafas, epistaksis, hingga kesadaran menurun.

Orang dengan tekanan darah sangat tinggi (biasanya 180/120 atau lebih tinggi) dapat mengalami gejala termasuk:

- a. Sakit kepala parah
- b. Nyeri dada
- c. Pusing
- d. Sulit bernafas
- e. Mual
- f. Muntah
- g. Penglihatan kabur atau perubahan penglihatan lainnya
- h. Kecemasan
- i. Kebingungan
- j. Berdengung di telinga
- k. Mimisan
- l. Irama jantung yang tidak normal

(WHO, 2023)

4. Faktor Resiko Hipertensi

a. Faktor Resiko yang tidak Dapat Diubah

1) Riwayat Keluarga/Keturunan

Mereka yang mempunyai keluarga dengan riwayat hipertensi akan lebih mudah terserang hipertensi. Hipertensi primer disebabkan karena adanya riwayat hipertensi di dalam anggota keluarga (Nurkhalida, 2013). Resiko akan menjadi lebih besar sebanyak 2-5 kali pada keluarga yang mempunyai riwayat penyakit jantung dan hipertensi. Berdasarkan data statistik, kecenderungan individu mengalami hipertensi lebih besar apabila orang tuanya juga memiliki hipertensi (WHO, 2015)

2) Jenis Kelamin

Angka kejadian hipertensi lebih banyak terjadi pada laki-laki (5-47 %) daripada Wanita (7-38%) sampai Wanita mencapai usia pre-monopause. Hal tersebut dikarenakan pada Wanita dilindungi oleh hormon estrogen yang berperan dalam mengatur system renin angiotensin-aldosteron yang memiliki dampak yang menguntungkan pada system kardiovaskular, seperti pada jantung, pembuluh darah dan system syaraf pusat. Kadar estrogen memiliki peranan protektif terhadap perkembangan hipertensi. Meningkatnya kejadian hipertensi pada laki-laki daripada Wanita diakibatkan karena perilaku yang dilakukan oleh laki-laki kurang sehat (seperti merokok dan konsumsi alcohol), depresi dan stress pekerjaan (Anih, 2020).

3) Umur

Hipertensi erat kaitannya dengan umur, semakin tua seseorang semakin besar risiko terserang hipertensi. Bertambahnya usia seseorang, risiko terkena hipertensi lebih besar sehingga prevalensi hipertensi di kalangan usia lanjut cukup tinggi yaitu sekitar 40% dengan kematian sekitar 50% di atas umur 60 tahun (Nurkhilda, 2003). Seiring bertambahnya usia, arteri akan kehilangan elastisitasnya atau kelenturannya, sehingga sebagian besar hipertensinya mengalami peningkatan saat sudah berusia lima puluh dan enam puluhan. Usia merupakan salah satu faktor risiko yang berpengaruh besar terhadap prevalensi hipertensi (Kurjogi et al, 2021). Tekanan darah akan bertambah seiring bertambahnya usia karena terjadi perubahan alami pada jantung, pembuluh darah dan hormon. Jika diikuti dengan faktor-faktor lain, maka bisa memicu terjadinya hipertensi (Minarti, 2022).

b. Faktor Resiko yang Dapat Dimodifikasi

1) Diet

Tekanan darah penderita hipertensi yang makan buah dan sayur sebanyak lima porsi setiap harinya bisa mengalami menurunkan tekanan. Selain itu, mengurangi asupan natrium juga penting dalam menurunkan tekanan darah. Perilaku lain yang dapat diterapkan adalah mengurangi makanan cepat saji, konsumsi lemak susu, daging berlemak, minyak goreng, serta memperbanyak makan ikan (Kementrian Kesehatan RI, 2006).

2) Obesitas

Obesitas dapat menimbulkan risiko penyakit kardiovaskular. Dari berbagai penelitian bahwa peningkatan berat badan dapat meningkatkan tekanan darah. Hal ini terjadi karena pembuluh

darah yang tersumbat oleh tumpukan lemak di dalam tubuh. Risiko relative penderita hipertensi lima kali lebih banyak pada orang gemuk dibandingkan dengan penderita hipertensi yang memiliki berat badan ideal. Penelitian yang dilakukan oleh Tamamas yang menyatakan bahwa ada hubungan pada individu yang mengalami obesitas dengan kejadian hipertensi karena orang obesitas akan mengalami peningkatan jaringan adiposa, sehingga dapat membuat aliran darah menjadi tersumbat dan tekanan darah meningkat (Anih, 2020)

3) Kurangnya Aktifitas Fisik/Olahraga

Aktivitas fisik erat kaitannya dengan manajemen pasien hipertensi. Tekanan dara akan cenderung uturn pada klien hipertensi yang sering menerapkan olahraga rutin atau beraktifitas fiisk. Aktifitas fisik bisa mengurangi kadar trigliserida dan kolesterol HDL. Hal ini berefek pada tidak terjadi peningkatan tekanan darah akibat adanya sumbatan lemak di pembuluh darah (Wilda, 2023).

4) Merokok dan Mengonsumsi Alkohol

Merokok merupakan faktor risiko penyebab kematian yang diakibatkan oleh penyakit jantung, kanker, stroke, dan penyakit paru. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya kadar ketekolamin dala plasma, maka akan menstimulasaraf simpatik. Hubungan antara merokok dengan kejadian hipertensi adalah karena pada rokok terdapat nikotin yang akan menahan oksigen masuk ke jantung sehingga dapat terjadi pembekuan darah dan kerusakan sel (Anih, 2020).

Alkohol ialah salah satu faktor risiko individu menderita hipertensi. Kondisi ini disebabkan karena alkohol punya efek yang dapat menambah tingkat keasaman darah menyebabkan darah lebih kental dan jantung bekerja keras untuk memompanya. Hal ini dapat menyebabkan kadar kortisol dalam darah mengalami peningkatan. Akibatnya, kerja *renin angiotensin aldosterone sistem* meningkat sehingga tekanan darah turun meningkat dan terjadilah hipertensi (soenarta et al., 2020).

5) Stress

Stress yang berlebihan bisa menimbulkan meningkatnya tekanan darah. Selain itu bertambahnya tekanan dapat memicu perilaku yang menyebabkan tekanan darah meningkat, misalnya aktivitas fisik yang terhambat, pola makan yang buruk, serta merokok atau mengonsumsi minuman beralkohol lebih banyak dari biasanya.

Hipertensi biasanya terjadi akibat mengerasnya dinding arteri, sehingga elastisitasnya berkurang. Kondisi ini mengakibatkan tahanan vaskular perifer meningkat dalam pembuluh darah yang keras dan tidak elastis sehingga jantung harus memompa melawan tahanan yang lebih besar secara berkelanjutan. Hal ini juga mengakibatkan aliran darah ke organ vital, seperti otak, jantung, dan ginjal, menurun. (Potter & Perry, 2005).

Penelitian yang dilakukan oleh Riley & Arslanian-Engoren (2013) yang menyatakan bahwa adanya peningkatan tekanan darah cenderung pada individu yang memiliki kebiasaan stress emosional yang tinggi. Penderita hipertensi dianjurkan hidup relaks dan menghindari stress. Menciptakan suasana rumah yang

damai dan penuh kekeluargaan, mengikutsertakan penderita dalam kegiatan rekreasi, serta mnghindari faktor pencetus yang dapat menimbulkan emosi.

5. Penatalaksanaan Hipertensi

Program penanganan pada penderita hipertensi bertujuan untuk mencegah terjadinya komplikasi yang serius dengan mempertahankan tekanan darah yang normal. Keefektifan program bergantung pada beberapa hal, diantaranya biaya perawatan, komplikasi, derajat hipertensi, dan kualitas hidup. Terapi hipertensi dibagi menjadi dua yaitu:

a. Terapi Farmakologis

Terapi farmakologi, yaitu dnegan mengonsumsi obat-obatan antiHipertensi. Jenis-jenis obat anti hipertensi antara lain:

1) Diuretik *Betha –Blocker*

Diuretik adalah jenis obat yang memperbanyak konsentrasi urin melalui cara menghalangi penyerapan kembali mineral di dalam tubuh pada tubulus ginjal (Priyanto, 2010; Feronika, 2018). Obat diuretik ini misalnya penghambat beta dan hidrokortiazid (Muttaqin, 2014).

2) *Angiotensin – Converting Enzyme Inhibitor* (ACEI)

Ini adalah salah satu terapi yang berperan dalam menurunkan *angiotensin converting enzyme*, sehingga jumlah angiotensin I yang dikonversi menjadi angiotensin II pun berkurang. Obat jenis ini contohnya adalah captopril. Efek samping yang biasanya muncul adalah pusing, batuk kering, sakit kepala dan lemas.

3) *Angiotensin Receptor Blocker* II (ARB)

ARB menjadi penyebab angiotensin II tidak dapat beraktivitas di dalam tubuh,. Contoh obat jenis ini ialah valsartan. Efek samping yang muncul dari obat ini yaitu mual, lemas, sakit kepala, dan pusing.

4) *Beta bloker (β - blocker)*

Secara mekanis, Beta bloker akan menyetop stimulus rangsangan reseptor β pada tubuh. Pemakaian obat ini direkomendasikan untuk penderita hipertensi yang memiliki riwayat gangguan pernafasan. Obat jenis ini contohnya adalah atenolol, propranolol, metoprolol, dan bisoprolol.

5) *Calcium Channel Blocker (CCB)*

CCB atau penghambat saluran kalsium melakukan tugasnya dengan menahan tembusnya kalsium ke dalam sel melalui channel L yang terdapat pada membran sel otot jantung. Sehingga mendilatasi arteri utama jantung dan peningkatan pengiriman oksigen ke otot jantung dan mengambat spasme arteri koroner. Contoh obat jenis ini antara lain dihidropiridin, verapamil, diltiazem, dan nifedipin. Pengaruh yang ditimbulkan yaitu pusing, sakit kepala, dan takikardi. (Priyanto, 2010; Feronika, 2018)

b.Terapi Nonfarmokologis

Terapi nonfarmokologi berupa perubahan gaya hidup dapat menurunkan tekanan darah. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa tekanan darah bisa diturunkan dengan mengatur gaya hidup dan nutrisi.

1) Membatasi Asupan Garam

Meningkatnya kejadian stroke dan tingginya angka kematian karena penyakit kardiovaskuler, sering dihubungkan akibat mengonsumsi makanan tinggi garam. Menurunkan asupan garam sebesar < 1700 mg (75 mmol) per hari dapat menurunkan tekanan darah 4-5 mmHg pada orang hipertensi dan 2 mmHg pada orang sehat (Wilda, 2023).

2) Modifikasi Diet/Nutrisi

Modifikasi diet diterapkan dengan cara manajemen pola makan yang baik. Penelitian menunjukkan bahwa pola makan dengan menitikberatkan pada konsumsi buah-buahan, sayuran, produk susu rendah lemak serta membatasi lemak atau kolesterol, mengurangi konsumsi jumlah natrium dapat menyebabkan turunnya tekanan darah pada klien hipertensi. Diet DASH (*Dietary Approach to Stop Hypertension Diet*) adalah strategi yang efektif dalam mencegah penyakit kardiovaskuler. Diet DASH mengakibatkan penurunan yang signifikan dalam tekanan darah sistolik 5,2 mmHg, dan tekanan darah diastolic 2,6 mmHg (Anih, 2020)

3) Olahraga Rutin

Aktivitas fisik secara rutin dapat menimbulkan turunnay tekanan darah. Hal ini disebabkan karena penurunan tahanan perifer sistemik yang berkaitan dengan bertambahnya diameter pembuluh darah. Kondisi ini dikarenakan penyesuaian yang tidak sebentar terhadap aktivitas fisik mengakibatkan terjadinya pelebaran pembuluh darah (Tika, 2020)

4) Berhenti merokok

Merokok adalah factor risiko yang juga memainkan peran besar akan munculnya penyakit kardiovaskuler. Tekanan darah dan detak jantung akan mengalami peningkatan setelah 16 menit mengisap satu batang rokok. Orang yang merokok berisiko 2-6 kali lebih besar mengalami penyakit jantung coroner dan 3 kali lebih besar mengalami stroke dibanding bukan perokok. Berhenti merokok akan menurunkan angka kejadian penyakit kardiovaskuler, seperti stroke dan penyakit jantung coroner (Tika, 2020).

5) Manajemen stress

Manajemen stress yang direkomendasikan untuk dilakukan ialah dengan rutin berolahraga, tertawa, membicarakan masalah dengan orang lain yang dipercaya, istirahat secukupnya, mengonsumsi makanan yang sehat, serta mengurami konsumsi alkohol. Teknik relaksasi yang direkomendasikan dalam penatalaksanaan hipertensi adalah senam yoga, relaksasi *biofeedback* dan fisioterapi (Anih, 2020).

6. Bentuk-Bentuk Manajemen Hipertensi

Bentuk bentuk manajemen menurut Kristianti et al., (2021) adalah sebagai berikut:

a) Diet

Penurunan berat badan dapat mengurangi tekanan darah sistolik 5-20 mmHg/penurunan 10 kg. Rekomendasi ukuran pinggang <94 cm untuk laki-laki dan <80 cm untuk perempuan, indeks massa tubuh <25 kg/m². Rekomendasi berat badan meliputi edukasi mengurangi asupan kalori dan garam (Muhadi, 2016).

Modifikasi diet dapat dilakukan dengan mengatur pola makan. Angka kejadian hipertensi lebih banyak terjadi pada pasien yang memiliki kebiasaan konsumsi lemak dan garam secara berlebihan. Strategi yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan strategi *Dietary Approach to Stop Hypertension diet/diet DASH*. Diet DASH yaitu diet yang menekankan konsumsi makanan yang kaya akan serat, kaya buah-buahan, sayuran, dan konsumsi susu rendah lemak (Kurniah, 2020).

b) Aktivitas fisik

Aktivitas fisik yang dikaitkan dengan pengelolaan pasien hipertensi. Pada individu dengan hipertensi dengan melakukan olahraga aerobik seperti jalan kaki dengan teratur, *jogging*, dan bersepeda akan menurunkan tekanan darah. Penelitian yang dilakukan oleh Hastert et al (2014) menyatakan bahwa dengan melakukan aktivitas fisik secara teratur dilakukan setiap hari dapat menurunkan kadar trigliserida sehingga tidak terjadi sumbatan lemak pada pembuluh darah yang akan menimbulkan tekanan darah meningkat (Kurniah, 2020).

c) Monitoring tekanan darah dan kepatuhan minum obat

Monitoring tekanan darah dan kepatuhan minum obat adalah salah satu upaya untuk meminimalkan terjadinya komplikasi yang berat dan dapat memperburuk kondisi pasien. Manfaat yang penting dalam pengukuran tekanan darah yaitu mengetahui tingkat keberhasilan atau kekambuhan dari penyakit hipertensi (Kristianti et al., 2021).

d) Manajemen stres

Manajemen stress yang direkomendasikan untuk dilakukan ialah dengan rutin berolahraga, tertawa, membicarakan masalah dengan orang lain yang dipercaya, istirahat secukupnya, mengonsumsi makanan yang bergizi dan sehat, serta mengurangi minum alkohol. Teknik relaksasi yang direkomendasikan dalam penatalaksanaan hipertensi adalah senam yoga, relaksasi *biofeedback* dan fisioterapi (Anih, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Thiyagarajan et al., (2014) menunjukkan terapi yoga bisa mengurangi tekanan darah sistol/diastol 6/4 mmHg. Terdapat dua jenis teknik relaksasi yang direkomendasikan untuk menanggulangi stress, yaitu relaksasi fisik dan relaksasi mental. Teknik relaksasi fisik contohnya yaitu relaksasi nafas dalam diafragma, latihan *progressive muscle relaxation* (PMR)/ relaksasi otot progresif, dan pelatihan otogenik. Sementara teknik relaksasi mental yaitu imajinasi mental (Kurniah, 2020).

7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Diri Hipertensi

a. Pengalaman dan keterampilan

Pengalaman memiliki peran yang besar untuk pengembangan keterampilan dalam perawatan diri. Pengalaman sebelumnya dibutuhkan untuk bisa mengenali pola-pola kejadian yang telah terjadi, sehingga diharapkan dapat memberikan tanggapan yang baik dan relevan yang mengarahkan ke tujuan dan tindakan benar. Keterampilan dan perawatan diri adalah penting dan pasien harus memiliki kemampuan untuk merencanakan, menetapkan tujuan dan membuat pengalaman pengambilan keputusan. Selain itu, keterampilan pun memainkan peran yang tak kalah penting.

Pengetahuan tanpa dibarengi dengan keterampilan akan sia-sia. Meskipun ada pasien yang memiliki pengalaman yang cukup lama pada penyakit tertentu, namun tidak pernah mengasah keterampilan dalam perawatan diri, maka tidak dapat meningkatkan derajat kesehatannya

b. Motivasi

Motivasi ialahh segala sesuatu yang dapat menjadi pemius seseorang untuk mencapai arah atau sasaran mereka. Motivasi terdiri atas motivasi intrinsic dan entrinsik. Motivasi intrinsic muncul dari keinginan untuk belajar dan termasuk pemberian tugas yang menarik. Motivasi intrinsic muncul karena keinginan dari dalam diri sendiri untuk melakukan pekerjaan tertentu yang disukai. Sementara itu, motivasi ekstrinsik terjadi karena dorongan individu tersebut untuk melakukan sesuatu yang telah ditetapkan, biasanya untuk alasan meningkatkan kesehatan atau untuk menyenangkan orang lain. Keinginan tersebut bukan murni dari dalam dirinya sendiri, namun dilakukan karena ada alasan tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kebanyakan dorongan perawatan diri dipicu oleh motivator ekstrinsik. Artinya, seseorang bisa jadi tidak memiliki motivasi dalam dirinya untuk melakukan hal itu , namun pandangan orang lain yang berkaitan mengenai pentingnya menerapkan perilaku sehat dapat memberi motivasi atau dorongan dalam perawatan diri.

c. Keyakinan budaya dan nilai-nilai

Di negara dan budaya yang menghargai kemerdekaan, kemampuan manajemen diri dipandang sangat penting. Namun beberapa budaya juga memiliki pandanga lain bahwa manajemen diri tidak penting.

Dalam kondisi ini, bagi mereka mungkin lebih baik melakukan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit dengan memberikan perhatian dan cinta. Keadaan seperti ini mungkin juga sejalan pada budaya dimana tujuan akan mempengaruhi adopsi perubahan gaya hidup.

d. Kepercayaan

Sikap dan keyakinan sangat mempengaruhi manajemen diri seseorang. Self-efficacy ialah suatu keyakinan bahwa seseorang mempunyai kapasitas untuk melakukan perilaku tertentu, meskipun ada halangan, ia bisa bertahan untuk melakukannya. Keyakinan akan kesanggupan untuk melakukan perawatan diri berperan besar dan akan berpengaruh dalam setiap bagian proses perawatan diri.

e. Kebiasaan

Kebiasaan atau rutinitas sehari-hari merupakan faktor penting yang memengaruhi manajemen diri. Beberapa pasien menggunakan untuk melakukan perilaku perawatan diri tertentu dan perawatan diri menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari mereka. Untuk pasien lain, perawatan diri dapat dianggap sebagai pekerjaan. Pasien yang sukses dalam perawatan diri bersedia untuk mengadopsi perilaku yang dikenakan sampai perilaku berkembang menjadi kebiasaan.

f. Kemampuan Fungsional dan Kognitif

Kemampuan fungsional dan kognitif berperan besar dalam manajemen diri agar sesuai dengan perilaku atau gaya hidup. Manajemen diri menjadi sulit apabila terdapat masalah dalam kemampuan fungsional atau kognitif, seperti masalah pada indra penglihatan dan pendengaran, kepekaan yang rendah, dan daya tahan tubuh menurun.

Oleh karena itu, semakin baik fungsi kognitif seseorang, semakin banyak pengetahuan yang bisa diperoleh dalam melakukan perawatan diri untuk meningkatkan kesehatannya.

g. Dukungan dari lainnya

Perawatan diri memang diasumsikan sebagai perawatan yang hanya melibatkan diri sendiri atau individu. Namun, bukan berarti perawatan diri seluruhnya hanya melibatkan diri sendiri. Sekalipun melibatkan diri, kontribusi orang lain perlu ada juga di dalamnya. Tak jarang seseorang dengan sakit yang parah mengakui adanya peran yang penting dari keluarga atau teman-temannya. Seperti komunikasi, sikap dalam pengambilan keputusan, dan dukungan terdapat keterlibatan orang-orang terdekat di dalamnya, yang kemudian mempengaruhi kesembuhan dan proses perawatan dirinya.

h. Akses ke perawatan

Akses ke system pelayanan kesehatan memang sangat mempengaruhi perawatan diri. Individu tentu akan merasa kesulitan dalam memberikan perawatan kepada dirinya jika tidak difasilitasi dengan akses menuju layanan kesehatan. Sebagian besar masyarakat biasanya mendapatkan bimbingan dari orang-orang sekitar, misalnya para perangkat desa, orangtua, pekerja masyarakat, tetangga, dan teman-teman terdekat. Namun, hal ini tidak bisa menjamin seseorang akan baik dalam perawatan dirinya, tanpa adanya akses ke penyedia layanan kesehatan yang lebih professional (Wilda, 2023).

B. Literasi Kesehatan

1. Definsi

Literasi kesehatan adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk mendapatkan, memproses, dan memahami suatu informasi kesehatan dalam pelayanan kesehatan yang nantinya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan yang tepat mengenai kesehatannya (*Institute of Medicine of The National Academic*, 2012).

Literasi kesehatan merujuk pada kemampuan individu dalam aspek kognitif dan sosial yang berkaitan dengan pengaksesan, pemahaman, dan pemanfaatan informasi kesehatan guna menjaga kesehatan (WHO, 2017).

Penelitian oleh Parnell dan rekan-rekan pada tahun 2019 mengartikan literasi kesehatan sebagai suatu ketrampilan yang dinamis, kolaboratif, serta saling menguntungkan. Ini melibatkan penyatuan pengetahuan dan pengalaman kesehatan sebelumnya, serta kemampuan kognitif yang memengaruhi kapabilitas individu, penyedia layanan kesehatan, dan penerima layanan untuk mengakses, memahami, serta memanfaatkan informasi dan layanan kesehatan, dengan tujuan membuat keputusan yang dapat dijalankan dan meningkatkan kesehatan.

Pemahaman seseorang mengenai literasi kesehatan terhadap penyakitnya yang minim, berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya yang cenderung rendah pula. Kurangnya pemahaman ini dapat mengakibatkan individu sering membuat kesalahan dalam menggunakan terapi atau pengobatan, mengurangi pemanfaatan fasilitas layanan kesehatan, dan mengabaikan perawatan diri karena kurangnya pemahaman tentang informasi kesehatan. Tingkat literasi kesehatan yang rendah juga akan berdampak pada kelambatan dalam pengambilan keputusan terkait

pelayanan kesehatan yang diperlukan (Magayah Kanj & Wayne, 2009).
(Magayah Kanj & Wayne, 2009)

2. Model-Model *Health Literacy*

Menurut model literasi kesehatan yang dibuat oleh Sorensan, literasi kesehatan meliputi kemampuan yang dibutuhkan untuk mencari dan mengakses informasi kesehatan, memahami isinya, menilai informasi, serta mengaplikasikan informasi yang diperoleh tersebut (Alfania, 2019).

Adapun model literasi kesehatan yang dibuat oleh sorensan yaitu:

a. *Access* (Mengakses)

Akses yaitu kapabilitas untuk mencari dan menemukan informasi kesehatan. Kegiatan mengakses berdasar pada pemahaman, waktu, juga kepercayaan seseorang.

b. *Understand* (Memahami)

Understand yaitu seberapa besar seseorang dapat memahami informasi yang sudah diperoleh. Informasi yang sudah diperoleh berdasar pada efek dan manfaat yang diperoleh dalam pengaplikasian informasi tersebut.

c. *Appraise* (Menilai)

Appraise yaitu kesanggupan untuk memberi nilai atau reaksi dari informasi yang telah diperoleh. Kerumitan dan pemahaman pada informasi akan berpengaruh dalam proses penilaian suatu informasi.

d. *Apply* (Menerapkan)

Apply di sini yaitu kesanggupan untuk mengelola informasi yang telah diperoleh untuk melakukan tindakan demi memaksimalkan derajat kesehatannya.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Health Literacy*

a. Usia

Seiring bertambahnya usia, kemampuan berpikir dan fungsi sensorik individu akan mengalami penyusutan. Hal ini dapat mempengaruhi kesanggupan membaca dan mendapatkan informasi. Dengan demikian, usia menjadi factor tinggi rendahnya tingkat literasi kesehatan. Selain itu, lamanya pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi literasi kesehatan.

b. Bahasa

Bahasa memiliki peran penting dalam menerima pengetahuan dan melatih keterampilan. Kebiasaan seseorang memakai bahasa daerah dalam kesehariannya akan mempengaruhi seseorang tersebut dalam memahami informasi kesehatan dan segala informasi lainnya. Informasi kesehatan kebanyakan tersaji dalam bahasa nasional atau bahasa awam, dan bukan bahasa daerah. Misalnya, petunjuk resep obat, pamflet kesehatan, petunjuk dosis, biaya pengobatan, informasi nutrisi, formulir asuransi, dan *informed consent*. Hal ini akan membuat seseorang yang terbiasa dengan bahasa daerahnya saja akan menjadi kesulitan dalam memahami informasi-informasi kesehatan.

c. Jenis kelamin

Gender atau jenis kelamin yang dimaksud disini bukan dari segi perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Namun pada literasi kesehatan, factor yang menentukan dari segi gender ialah peran, tanggung jawab, karakteristik, dan ciri dari laki-laki dan perempuan. Kelompok Perempuan kurang dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada sehingga perempuan kurang mendapatkan perawatan kesehatan dibandingkan laki-laki. Hal ini

disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor pelayanan, seperti biaya, jarak, serta kesesuaian pelayanan kesehatan. Ada faktor pengguna, seperti mobilitas perempuan yang terbatas, sehingga menyebabkan keterbatasan perempuan dalam memperoleh informasi. Serta ada pula faktor institusional, seperti perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam kontrol terhadap pengambilan keputusan.

d. Pendidikan

Secara langsung, Pendidikan berpengaruh pada seseorang dalam mendalami berbagai disiplin ilmu, menyatukan serta menerapkan informasi yang berbeda, khususnya informasi kesehatan. Kemampuan ini kemudian akan mempengaruhi seseorang dalam membangun kualitas hidup. Selain itu, pendidikan juga meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mempelajari hal di bidang kesehatan, misalnya kemampuan membaca informasi kesehatan. Di samping itu, pendidikan secara tidak langsung juga berefek pada literasi kesehatan dimana pendidikan secara tidak langsung juga mempengaruhi kesempatan memperoleh pekerjaan dan penghasilan seseorang.

e. Pekerjaan

Status pekerjaan mempengaruhi tingkat perekonomian seseorang. Hal ini akan mempengaruhi seseorang dalam mengakses layanan kesehatan dan sumber kesehatan yang lain. Selain itu, kebanyakan seseorang yang memiliki pekerjaan yang mapan akan menerima jaminan kesehatan dari tempat kerjanya. Maka akses informasi kesehatan dan pelayanan medis akan mudah mereka peroleh. Seseorang yang mempunyai pekerjaan membuat mereka senantiasa terlibat dalam urusan menulis, membaca, dan menghitung dalam

pekerjaannya. Hal ini akan membentuk dan meningkatkan kapasitas seseorang untuk mendalami teks, istilah, maupun angka, yang berhubungan dengan informasi kesehatan

f. Pendapatan

Pendapatan secara tidak langsung mempengaruhi tingkat literasi kesehatan. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi menentukan kapabilitas seseorang dalam mengakses layanan kesehatan.

g. Akses Informasi Kesehatan

Teknologi merupakan sarana penyebaran informasi kesehatan yang paling sering digunakan. Oleh karena itu, akses teknologi kesehatan juga menjadi penentu tingkat literasi kesehatan seseorang. Hal ini dapat dilihat dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat sehingga hampir semua informasi kesehatan yang dapat diakses lewat teknologi (internet) (Nafsia, 2022).

4. Dampak Literasi Kesehatan yang Rendah

Literasi kesehatan memainkan peran yang besar pada dalam penerapan perilaku kesehatan dan pemanfaatan layanan kesehatan. Tingkat literasi kesehatan yang rendah memungkinkan seseorang kesulitan dalam memahami, memilah, dan mengakses informasi kesehatan yang ada. Hal ini berdampak pada ketidakmampuan seseorang untuk mengakses perawatan yang berhubungan dengan status kesehatannya (Handayani & Suyadi, 2019).

Tingkat literasi kesehatan yang rendah memungkinkan seseorang lebih sering menemui dokter dan lebih banyak mendapat resep obat dibandingkan dengan orang dengan tingkat literasi kesehatan yang tinggi. Biaya pengobatan tahunan orang yang memiliki tingkat melek kesehatan

yang rendah diperkirakan empat kali lipat dari populasi secara umum (Handayani & Suyadi, 2019).

Pengetahuan yang kurang mengenai perawatan diri, tindakan pencegahan, dan pengobatan termasuk dampak atau efek dari literasi kesehatan yang rendah. Dampak dari literasi kesehatan yang lain termasuk pula kebiasaan yang kurang sehat, seperti merokok selama kehamilan, menyusui, tidak patuh dalam berobat ke pelayanan kesehatan, atau kebiasaan makan makanan cepat saji. Selain itu, seseorang dengan literasi kesehatan yang rendah juga lebih berisiko melakukan kesalahan dalam perawatan diri daripada orang dengan literasi kesehatan yang tinggi (Sri, 2022).

5. Integrasi Keislaman

Salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang manajemen dari terdapat dalam QS. Al-Ashr/103 : 1-3 yang berbunyi :

وَالْعَصْرِ ١
خُسْرٍ لِّفِي الْإِنْسَانِ إِنَّ ٢
بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا أَمْنًا الَّذِينَ إِلَّا ٣

Terjemahan :

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. (Kementrian Agama RI, 2021)

Kata '*Ashr*' di ayat bisa juga diartikan waktu Ashra tau shalat Ashar. Allah Swt. bersumpah dengan masa yang mencakup malam dan siang ; yang merupakan tempat terjadinya perbuatan hamba dan amal mereka, bahwa setiap manusia akan rugi, yakni tidak beruntung sebagaimana

diterangkan dalam ayat selanjutnya. Kerugian ada beberapa macam ; ada kerugian yang mutlak dan ada kerugian yang hanya sebagiannya saja. Kerugian yang mutlak adalah kerugian di dunia dan akhirat; di dunia mendapatkan neraka Jahannam. Allah Swt. meratakan kerugian kepada semua manusia kecuali orang yang memiliki empat sifat; iman, amal saleh, saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Yaitu beriman kepada apa yang diperintahkan Allah Swt. untuk diimani, dan iman tidak terwujud kecuali dengan ilmu (belajar), sehingga ia merupakan bagian yang menyempurnakannya. Dalam ayat ini terdapat dalil untuk mendahulukan ilmu sebelum beramal. Amal saleh mencakup semua perbuatan yang baik yang tampak maupun yang tersembunyi yang terkait dengan hak Allah Swt. maupun hak manusia, yang wajib maupun yang sunah.

Syaikh Muhammad bin ‘Abdul Wahhab dalam Al Ushul Ats Tsalaatsah berdalih dengan surah ini untuk menerangkan kewajiban seorang muslim, yaitu ilmu, amal, dakwah dan sabar.

Dari ayat di atas dapat diasumsikan bahwa begitu pentingnya kita manajemen dan mengontrol diri kita dengan sebaik-baiknya. Dalam ayat ini juga terdapat dalil untuk mendahulukan ilmu sebelum beramal. Artinya kita sebagai manusia harus haus akan ilmu pengetahuan agar kita mendapatkan pemahaman-pemahaman yang menuntun kita untuk berbuat baik dan melaksanakan perintah-Nya. Dari ilmulah kita dapat mengamalkan apa yang baik untuk diri kita sendiri untuk mencapai kesejahteraan serta kesehatan jasmani dan rohani.

Pentingnya literasi juga terdapat dalam di dalam Q.S al-‘Alaq/96: 1-5

:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ {1} خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ {2} اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ {3} الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ {4} عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ {5}

Terjemahan :

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." (Kementrian Agama RI, 2021)

Ayat di atas adalah wahyu pertama yang diberikan kepada Nabi Muhammad saw. sekaligus bukti pengangkatannya menjadi seorang Nabi. Perintah Allah Swt. yang pertama kepada manusia adalah literasi membaca.


Dalam Tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shihab, menafsirkan kelima ayat tersebut untuk menyerukan manusia untuk terus membaca, karena Tuhanmu Yang Maha Pemurah akan memuliakanmu dan tidak menghinakanmu. Yang telah mengajarkan manusia menulis dengan perantara pena, padahal sebelumnya ia belum mengetahui. (Dia mengajarkan kepada manusia) atau jenis manusia (apa yang tidak diketahuinya) yaitu sebelum Dia mengajarkan kepadanya hidayah, menulis dan berkreasi serta hal-hal lainnya.

Di dalam ayat ini tersirat perintah untuk senantiasa membaca agar kita tidak ketinggalan informasi. Sebagaimana surah ini yang merupakan surah pertama yang diturunkan Allah Swt. melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw. pada saat awal kenabiannya. Surah ini memerintahkan Nabi Muhammad saw. untuk membaca. Maka kita pun sebagaimana umatnya seharusnya bisa mengamalkan Surah ini dengan membaca dan

belajar agar wawasan kita terbuka tentang berbagai hal, salah satunya mengenai kesehatan.




C. Kerangka Teori



Bagan 2.1. Kerangka Teori

D. Kerangka Konsep



Bagan 2.2. Kerangka Konsep

Keterangan:



: Variabel Independen



: Variabel Dependen



: Penghubung variabel yang diteliti



: variabel yang tidak diteliti

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, yaitu *deskriptif analitik korelasional* dengan pendekatan *cross sectional study* untuk mengetahui gambaran kekuatan hubungan antara literasi kesehatan dengan perilaku manajemen diri pada kelompok hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Pacellekang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Pacellekang Kec. Pattallassang Kab. Gowa Prov. Sulawesi Selatan.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini telah dilakukan pada tanggal 21 Juni – 21 Juli 2023

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dan kemudian ditarik suatu kesimpulannya. Dari pengertian populasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi merupakan jumlah keseluruhan dari sampel yang digunakan dalam penelitian (Aribowo, et al. 2020). Terkait dengan penelitian ini populasi yang digunakan adalah semua klien hipertensi yang ada di wilayah kerja Puskesmas Pacellekang. Berdasarkan data kunjungan pasien 3 bulan terakhir klien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Pacellekang didapatkan sebanyak 165 orang.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel juga bisa disebut sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya (Hisam, 2021). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *teknik purposive sampling*, yang dimana sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitian (Hisam, 2021).

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d = Tingkat signifikansi pengambilan sampel (1%, 5%, dan 10%)

$$n = \frac{165}{1 + 165 (0,05)^2}$$

$$n = \frac{165}{1 + 165 (0,00025)}$$

$$n = \frac{165}{1 + 0,4125}$$

$$n = \frac{251}{1,4125}$$

$n = 116$ Responden


Berdasarkan rumus Slovin, maka kisaran besar sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 116 orang. Untuk menghindari adanya sampel yang *drop out* maka dilakukan koreksi sebesar 10%, yaitu dengan cara besar sampel yang dibutuhkan akan ditambah 10% untuk mengantisipasi kemungkinan *drop out*, sehingga keseluruhan besar sampel dengan rumus :

$$n' = \frac{n}{(1 - f)}$$

Keterangan :

n = Perkiraan jumlah sampel yang dihitung

f = Perkiraan proporsi *drop out* (10%)


$$n' = \frac{116}{(1 - 0,01)}$$
$$n' = \frac{116}{0,9}$$

$n = 128,889$ (128 Responden)

Kriteria Inklusi :

1. Klien yang bersedia mengikuti penelitian
2. Klien yang dapat berkomunikasi dengan baik
3. Klien yang bisa membaca dan menulis
4. Klien yang mengalami hipertensi
5. Berada pada wilayah kerja Puskesmas Pacellekang

Kriteria Eksklusi :

1. Klien yang tidak bersedia mengikuti penelitian
2. Klien dengan gangguan mental
3. Klien yang mengalami kecatatan (lumpuh)

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, data primer ini disebut juga dengan data tangan pertama (Indra, et al. 2017). Data primer dalam penelitian bersumber dari responden di wilayah kerja Puskesmas Pacellekang yang bersedia mengisi kuesioner HELIA (*Health Literacy Instrument for Adults*) kuesioner HBP-SCP (*HIGH BLOOD PRESSURE-SELF CARE PROFILE*) untuk mengetahui karakteristik responden, literasi kesehatan, dan perilaku manajemen diri hipertensi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini disebut juga dengan data tangan kedua. data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia (Indra, et al. 2017). Pada penelitian ini terdapat data survey dan data kunjungan masyarakat yang mengalami hipertensi yang didapatkan dari Puskesmas Pecellekang.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner HBP-SCP (*HIGH BLOOD PRESSURE-SELF CARE PROFILE*) dan kuesioner HELIA (*Health Literacy Instrument for Adults*). Kuesioner HBP-SCP digunakan untuk mengetahui terkait perilaku manajemen hipertensi. Kuesioner HBP-SCP terdiri dari 20 pertanyaan yang menilai perilaku manajemen hipertensi responden. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Instrumen perilaku manajemen diri dengan 4 skala yaitu: selalu (4), sering (3), jarang (2), dan tidak pernah (1). Indikator penilaian dari kuesioner adalah dikatakan tinggi/ baik jika skor nilai \geq median, dan dikatakan rendah/ kurang jika skor nilai $<$ median.

Tabel 3.1 Distribusi Frekuensi Perilaku Manajemen Hipertensi Klien Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Pacellekang (n = 128)

Variabel	Mean	Median	Min-Max
Perilaku Manajemen HT	54,88	56	41-67


Sedangkan kuesioner HELIA terdiri atas 33 pertanyaan yang menilai literasi kesehatan responden. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan skala Guttman. Instrumen literasi kesehatan dengan 2 kategori yaitu: Ya dan Tidak. Indikator penilaian dari kuesioner adalah dikatakan tinggi/baik jika skor nilai \geq median, dan dikatakan rendah/kurang jika skor nilai $<$ median, dengan skor terendah 0 dan skor tertinggi 33.

Tabel 3.2 Distribusi Frekuensi Literasi Kesehatan Klien Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Pacellekang (n = 128)

Variabel	Mean	Median	Min-Max
Literasi	28,80	29	21-33

F. Uji Validitas dan Reabilitas

Bagan 3.1 Uji Validitas instrumen HELIA



Tidak ada item yang dihapus atau diubah pada tahap ini. *Alfa Cronbach* koefisien (tingkat yang dapat diterima 0,7) untuk setiap dimensi dan seluruh skala dihitung untuk diperiksa konsistensi internal. (Tavousi, et al. 2021).

Bagan 3.3 Tabel Uji Reabilitas Instrumen HELIA

Domain	Number of items	Cronbach's α coefficient	Intraclass Correlation Coefficient (ICC)
Reading	4	0.72	0.86
Access to information	6	0.79	0.91
Understanding	7	0.86	0.81
Appraisal	4	0.77	0.76
Decision making/ behavioral intention	12	0.89	0.87
The scale	33	0.93	0.84

Reabilitas pada instrument HELIA dinilai dengan memperkirakan Cronbach koefisien alfa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua faktor memiliki konsistensi internal yang dapat diterima. Koefisien alfa Cronbach

untuk setiap subskala dan kuesioner sebagai keseluruhan berkisar antara 0,72 hingga 0,89.(Tavousi, et al. 2021)

Sedangkan uji validitas instrumen HBP-SCP, penelitian dilakukan dengan menggunakan uji korelasi pearson. Hasil uji validitas instrumen penelitian menunjukkan nilai (r hitung) $>$ (r tabel), dimana nilai r hitung pada instrumen efikasi diri berada pada kisaran 0,391-0,806 dan r tabel sebesar 0,361. Hal ini berarti hasil uji validitas instrumen ini valid untuk digunakan dalam penelitian (Rasdiyanah, et al. 2020).

Sementara Uji reliabilitas instrumen HPB-SCP yaitu dengan membandingkan nilai *Cronbach's Alpha*. Hasil uji Instrumen HPB-SCP pada penelitian (Rasdiyanah et al., 2020) menunjukkan bahwa r *Alpha Cronbach* $>$ nilai reliabilitas yaitu $0,905 > 0,8-1$.

G. Alur Penelitian

- a. Peneliti mengurus surat perizinan untuk meneliti
- b. Peneliti melakukan komunikasi dengan pihak Puskesmas untuk melakukan penelitian terkait klien hipertensi sekaligus menyusun strategi penelitian untuk mendapatkan calon responden
- c. Setelah peneliti mendapatkan responden yang sesuai dengan kriteria inklusi peneliti melakukan *informed consent* dengan memperkenalkan diri dan memberikan penjelasan kepada responden mengenai penelitian yang akan dilakukan termasuk tujuan penelitian
- d. Peneliti meminta persetujuan kepada calon responden dengan memberikan lembar persetujuan untuk ditandatangani jika setuju menjadi responden dalam penelitian ini
- e. Peneliti membagikan kuesioner kepada responden
- f. Peneliti menjelaskan kepada responden mengenai tata cara pengisian kuesioner

- g. Peneliti mendampingi responden dalam mengisi kuesioner yang telah dibagikan
- h. Peneliti mengumpulkan dan memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi
- i. Peneliti melakukan pengolahan data melalui aplikasi SPSS
- j. Peneliti menyusun hasil dan pembahasan dari data yang telah diolah.

H. Proses Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses menyederhanakan data agar lebih mudah dibaca serta diimplementasikan untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil evaluasi yang dilakukan. Pengolahan data adalah sebuah proses yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah metode ilmiah, karena dengan proses tersebut, data bisa dilabeli sebuah arti atau makna yang nantinya berguna untuk memecahkan masalah penelitian.

Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional (2008) dalam buku Sri Wahyuni et al. (2021) menguraikan mengenai tahap pengolahan data dalam penelitian dengan jenis kuantitatif sebagai berikut :

- a. Pengeditan Data (*Editing*)

Pengeditan adalah pemeriksaan atau koreksi data yang telah dikumpulkan.

- b. *Coding* dan Transformasi Data

Coding (pengkodean) data adalah pemberian kode-kode tertentu pada tiap-tiap data termasuk memberikan kategori untuk jenis data yang sama. Kode adalah simbol tertentu dalam bentuk huruf atau angka untuk memberikan identitas data. Kode yang diberikan dapat memiliki makna sebagai data kuantitatif. Transformasi data menjadi data kuantitatif dapat dilakukan

dengan memberikan skor terhadap setiap jenis data dengan mengikuti kaidah-kaidah dalam skala pengukuran.

3) Tabulasi Data

Tabulasi adalah proses menempatkan data dalam bentuk table dengan cara membuat table yang berisi data sesuai dengan kebutuhan analisis.

I. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian (Sandu & Ali, 2015).

Uji analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji analisis univariat dan bivariat.

1. Analisis Univariat.

Analisis univariat adalah metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis suatu variabel atau data tunggal. Adapun uji analisis univariat dalam penelitian ini antara lain :

- a. Karakteristik klien hipertensi
- b. Gambaran literasi kesehatan klien hipertensi
- c. Gambaran Perilaku manajemen hipertensi

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan Uji *Chi Square*, karena kedua variable berskala ordinal. Uji ini juga digunakan untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya, dalam hal ini hubungan literasi kesehatan dengan perilaku manajemen hipertensi.

J. Kode Etik Penelitian

Etik merupakan suatu filosofi yang mendasari suatu prinsip. Kegiatan penelitian akan berjalan baik dan benar (*the right conduct*) apabila menerapkan prinsip-prinsip etika penelitian yang harus dipatuhi. Aturan dan etik tersebut harus dipahami seseorang yang akan melakukan penelitian (Tutik, 2018)

Etika penelitian memerlukan pedoman etis dan norma yang mengikuti perubahan dinamis masyarakat. Sikap ilmiah (*scientific attitude*) perlu dipegang teguh oleh seorang peneliti berdasarkan prinsip etik dan norma penelitian demi menjamin subyek dihormati terhadap privasi, kerahasiaan, keadilan dan mendapat manfaat dari dampak penelitian dengan menerapkan prinsip adil, benar dan humanistik (Kemenkes, 2017).

Etika penelitian keperawatan merupakan masalah yang sangat penting dalam penelitian, mengingat penelitian berhubungan langsung dengan manusia (Baharuddin, 2018). Masalah etika yang harus diperhatikan yaitu:

1. *Informed Consent*

Informed consent diberikan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian yang berupa lembar persetujuan untuk menjadi responden. Peneliti akan menghormati keputusan apabila seseorang tidak ingin menjadi responden.

2. *Anonimity* (Tanpa Nama)

Anonimity disini dimana peneliti tidak mencantumkan nama pada lembar pengumpulan data (kuesioner). Peneliti hanya menuliskan inisial responden lembar pengumpulan data.

3. *Confidentiality* (Kerahasiaan)

Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti dan hanya data tertentu yang dilaporkan dalam hasil penelitian.

4. *Beneficence* (Berbuat baik)

Peneliti melaksanakan penelitian dan sekaligus mampu menjaga kesejahteraan subjek penelitian. Peneliti tidak akan berbuat sesuatu yang merugikan ataupun tindakan penyalahgunaan.

5. *Justice* (Keadilan)

Di sini, peneliti memperlakukan setiap orang sama dengan moral yang benar dan layak memperoleh haknya. Peneliti tidak membedakan status sosial, agama, RAS, gender, ataupun usia.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah

Sejarah singkat dari Desa Pacellekang yaitu dulunya desa Pacellekang merupakan bagian dari Desa Panaikang dan Desa Je'ne Madinging. Pada tahun 2003, terjadi pemekaran wilayah sehingga satu desa terbentuk menjadi tiga desa baru, yaitu Desa Pacellekang, Desa Panaikang, dan Desa Je'ne Madinging.

Desa Pacellekang terbagi atas 4 dusun yang berada di wilayah Kecamatan Patalassang Kabupaten Gowa. Desa Pacellekang ini berada di ujung utara yang berada di wilayah Kecamatan Pattalassang yang terletak kurang lebih 7 km dari pusat pemerintah kecamatan, kurang lebih 16 km dari ibu kota/kabupaten dan 21 km dari ibu kota provinsi. Desa Pacellekang mempunyai luas wilayah lebih kurang 23 Ha.

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Di sebelah Utara : Kabupaten Maros
- b. Di sebelah Timur : Desa Panaikang
- c. Di sebelah Selatan : Desa Pattalassang
- d. Di sebelah Barat : Desa Sunggumanai/ Desa Je'ne Madinging

Dengan batas-batas wilayah di atas Desa Pacellekang dibagi atas 4 dusun. Adapun pembagian dusun di Desa Pacellekang, sebagai berikut:

- a. Dusun Pa'bundukang
- b. Dusun Pattiwo
- c. Dusun Moncongloe
- d. Dusun Tambung Batu.

2. Pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan yang ada di wilaPacellekang mempunyai beberapa program kerja diantaranya:

- a. Upaya kesehatan olahraga dimana program ini dilakukan pada saat posyandu lansia, adapun kegiatan yang dilakukan adalah senam prolanis setiap hari Sabtu yang dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan bagi pasien hipertensi dan diabetes melitus serta pemberian obat antihipertensi.
- b. Upaya kesehatan gigi dan mulut dilakukan di puskesmas, di sekolah dan di masyarakat
- c. Upaya kesehatan indera penglihatan, pendengaran, penciuman dan pengecap yang dilakukan dengan skrining kesehatan di sekolah yang dilaksanakan 1 kali dalam setahun
- d. Upaya kesehatan jiwa dilakukan dengan pengadaan 1 perawat/dusun dengan melakukan kunjungan rumah untuk mengedukasi keluarga. Pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas yaitu ruang konsultasi keluarga
- e. Upaya kesehatan lanjut usia dilakukan setiap bulan dengan kegiatan posyandu lansia
- f. Upaya kesehatan pengobatan tradisional dilakukan dengan pengadaan tanaman obat dan keluarga (TOGA)
- g. Upaya kesehatan sekolah yaitu sekolah sehat.
- h. Upaya kesehatan masyarakat yang dilaksanakan pada saat posyandu, dilakukan dengan metode kompres
- i. Usaha kesehatan masyarakat perorangan (UKP), salah satu pelayanan kesehatan yang diberikan langsung di puskesmas. Adapun usaha kesehatan perorangan seperti, poli umum, poli gigi, apotik, dan persalinan.

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Univariat

a. Karakteristik Responden

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan Terakhir, Pekerjaan, dan Sumber Informasi Kesehatan

Karakteristik	n	Persentase
Jenis Kelamin		
Laki-laki	27	21,1%
Perempuan	101	78,9%
Total	128	100 %
Usia		
12-16 tahun	0	0%
17-25 tahun	0	0%
26-35 tahun	5	3,9%
36-45 tahun	11	8,6%
36-45 tahun	44	34,4%
46-55 tahun	43	33,6%
56-65 tahun	25	19,5%
56-65 tahun	128	100%
> 65 tahun		
Total		
Pendidikan Terakhir		
SD	57	44,5%
SMP	26	20,3%
SMA	17	13,3%
SMA	3	2,3%
S1	0	0%
S2	25	19,5%
S2	128	100 %
Lain-lain		
Total		
Pekerjaan		
Pegawai/karyawan	10	7,8%

Siswa	0	0
Pensiun	5	3,9%
Ibu rumah tangga	88	68,8%
Pengangguran	5	3,9%
Lain-lain	20	15,6%
Total	128	100 %
Sumber Informasi Kesehatan		
TV/Radio	38	29,7%
Dokter/Penyedia kesehatan	60	46,9%
Surat kabar/jurnal	1	0,8%
Teman, kenalan	16	12,5%
Internet	13	10,2%
Buku/pamflet	0	0%
Total	128	100%

Tabel 4.1 menunjukkan hasil karakteristik responden bahwa sebagian besar responden berdasarkan jenis kelamin ialah perempuan dengan jumlah sebanyak 101 orang (78,9%). Jika dilihat dari segi usia, rata-rata responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini yaitu usia 46-55 tahun yaitu sebanyak 44 (34,4%). Sebagian besar responden yang berpartisipasi memiliki tingkat pendidikan terakhir SD dengan jumlah 57 orang (44,5%). Mayoritas responden adalah seorang IRT (Ibu Rumah Tangga) dengan jumlah 88 orang (68,8%). Sebagian besar responden dengan jumlah 60 orang (46,9%) mendapatkan sumber informasi kesehatan melalui dokter atau pelayanan kesehatan terdekat.

b. Gambaran Literasi Kesehatan

Tabel 4.2 Gambaran Literasi Kesehatan Klien Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Pacellekang (n=128)

Literasi Kesehatan	n	Persentase
Rendah	72	56,3%
Tinggi	56	43,8%
Total	128	100%

Pada tabel 4. 2 menunjukkan gambaran tingkat literasi kesehatan klien hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Pacellekang. Sebagian besar responden memiliki tingkat literasi kesehatan yang rendah yaitu sebesar 72 orang (56,3%) dan yang memiliki tingkat literasi kesehatan yang tinggi sebanyak 56 orang (43,8%).

c. Gambaran Perilaku Manajemen Hipertensi

Tabel 4.3 Gambaran Perilaku Manajemen Klien Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Pacellekang (n=128)

Perilaku Manajemen HT	n	Persentase
Kurang Baik	70	54,7%
Baik	58	45,3%
Total	128	100%

Pada tabel 4.3 menunjukkan gambaran tingkat perilaku manajemen hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Pacellekang. Sebagian besar responden memiliki tingkat perilaku manajemen yang kurang baik yaitu sebesar 70 orang (54,7%) dan yang memiliki perilaku manajemen yang baik sebanyak 58 orang (45,3%).

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk menganalisis hubungan dua variabel yaitu variabel independen dengan variabel dependen. Analisis bivariat pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan Uji *Chi Square*, karena kedua variabel berskala ordinal. Uji ini juga digunakan untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya, dalam hal ini hubungan literasi kesehatan dengan perilaku manajemen hipertensi.

Tabel 4.4 Hasil Analisis Data Hubungan Literasi Kesehatan dengan Perilaku Manajemen Hipertensi Pada Masyarakat Di wilayah kerja Puskesmas Pacellekang

Literasi Kesehatan	Perilaku Manajemen HT		N	P Value
	Kurang baik	Baik		
	n	n		
Rendah	47	25	72	0.006
Tinggi	23	33	56	
Total	70	58	128	

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan hasil bahwa ada hubungan antara literasi kesehatan dengan perilaku manajemen hipertensi (*p value* 0,006 < 0,05).

C. Pembahasan

1. Gambaran Karakteristik Klien Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Pacellekang

Berdasarkan analisis univariat karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh kelompok perempuan Jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tekanan darah yang tidak dapat diubah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Podungge (2020) didapatkan bahwa kejadian hipertensi lebih tinggi terjadi pada wanita dibandingkan dengan laki-laki. Salah satu faktor penyebab wanita memiliki kecenderungan angka kejadian hipertensi lebih tinggi daripada laki-laki adalah karena wanita mengalami menopause. Pernyataan ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Eksanoto (2013) bahwa perempuan akan mengalami peningkatan risiko hipertensi setelah menopause yaitu usia diatas 45 tahun. Perempuan yang telah mengalami menopause memiliki kadar estrogen yang rendah, Estrogen ini berfungsi meningkatkan kadar *High Density Lipoprotein* (HDL) yang sangat berperan dalam menjaga kesehatan pembuluh darah. Pada Wanita yang menopause, kadar estrogen akan berkurang, sehingga menyebabkan kadar HDL juga berkurang, apabila tidak dibarengi dengan gaya hidup yang baik pula.

Karakteristik responden dari segi usia didapatkan hasil bahwa rata-rata responden berada pada usia 46-55 tahun. Menurut penyebabnya, ada dua faktor risiko yang menyebabkan hipertensi yaitu faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, salah satunya adalah usia (Luh, et al., 2020).

Semakin umur bertambah, terjadi perubahan pada arteri dalam tubuh menjadi lebih lebar dan kaku yang mengakibatkan kapasitas dan rekoil darah yang diakomodasikan melalui pembuluh darah menjadi berkurang. Pengurangan ini menyebabkan tekanan sistol menjadi

bertambah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eni (2019) menunjukkan, mereka dengan umur tua (≥ 45 tahun) lebih beresiko 8.4 kali (C.I 95 % : OR 2.9-24.2) menderita hipertensi bila dibandingkan dengan mereka yang berumur muda (<45 tahun). Selain itu diketahui bahwa semakin bertambahnya usia, prevalensi hipertensi semakin meningkat. Hal ini dikarenakan adanya fisiologis dalam tubuh seperti penebalan dinding arteri akibat adanya penumpukan plak pada lapisan endotel sehingga pembuluh darah mengalami penyempitan dan kaku, yang mengakibatkan terjadinya perubahan tekanan darah menjadi lebih tinggi (Black & Hawks, 2021).

Pertambahan usia biasanya akan menyebabkan perubahan pada seseorang terutama keadaan fisik. Pada usia yang mulai memasuki usia tua biasanya akan mengalami penurunan penglihatan. Itulah sebabnya IRT dalam usia > 40 jarang membaca label gizi untuk melihat kandungan garam dan lemak (Sakinah et al., 2020).

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir paling banyak ialah SD. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Patmawati et al., (2021), yang menunjukkan hasil bahwa responden dengan tingkat pendidikan SD paling banyak menderita hipertensi sebanyak 29 orang (37,7%). Hal ini sesuai dengan pernyataan Notoatmodjo (2012) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan yang berhubungan dengan informasi kesehatan yang didapatkan mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menerima informasi dan mengolahnya menjadi perilaku yang baik sehingga berdampak terhadap status kesehatannya.

Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Pendidikan juga dapat mempengaruhi kesehatan. Semakin tinggi taraf pendidikan seseorang maka tingkat kesadaran akan kesehatan meningkat. Berdasarkan karakteristik responden pada penelitian yang dilakukan oleh Musfirah & Masriadi, (2019), tingkat pendidikan kriteria SD menurunkan risiko terkena hipertensi sebesar 66%, sedangkan yang berpendidikan SMP berkisar 72% hal ini menyimpulkan makin tinggi tingkat pendidikan seseorang makin kecil risiko menderita hipertensi dan tingkat pendidikan rendah berisiko 2,9 kali lebih besar menderita hipertensi dibandingkan dengan responden yang tingkat pendidikannya tinggi.

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan hasil penelitian ini menunjukkan responden yang mengalami hipertensi adalah responden yang merupakan IRT sebanyak 88 (68,8%). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Elsi (2022) yang menunjukkan bahwa perilaku pencegahan hipertensi yang baik berdasarkan pekerjaan responden yang bekerja sebesar (78,3%) lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang tidak bekerja sebesar (48,6%). Kesibukan dan kerja keras mengurus rumah serta tujuan yang berat mengakibatkan timbulnya rasa stres dan menimbulkan tekanan yang tinggi. Perasaan tertekan membuat tekanan darah menjadi naik. Selain itu, ibu rumah tangga biasanya juga tidak sempat untuk berolahraga. Akibatnya lemak dalam tubuh semakin banyak dan tertimbun yang dapat menghambat aliran. Pembuluh darah yang terhimpit oleh tumpukan lemak menjadikan

tekanan darah menjadi tinggi. Inilah salah satu penyebab terjadinya hipertensi (Widiyani, 2013).

Laporan RISKESDAS Indonesia Tahun 2013 menunjukkan bahwa prevalensi penyakit hipertensi tertinggi terdapat pada kelompok tidak bekerja. Risiko hipertensi pada orang tidak bekerja bisa lebih besar karena kurangnya aktifitas fisik yang teratur. Olahraga yang teratur dapat membantu menurunkan tekanan darah dan bermanfaat bagi penderita hipertensi ringan. Dengan melakukan olahraga aerobik yang teratur, tekanan darah dapat turun, meskipun berat badan belum turun (Kemenkes Direktorat PPTM Subdit Pengendalian Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah, 2013).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yofita & Purwo (2019) menunjukkan ada hubungan antara tingkat ekonomi dengan hipertensi. Hasil *Uji Chi-Square* penelitian tersebut diperoleh bahwa nilai $p = 0,036 < 0,05$ menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat ekonomi dengan hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Palaran. Dapat disimpulkan bahwa tingkat ekonomi yang rendah dapat menjadi faktor lain selain gaya hidup dari risiko hipertensi. Kebanyakan dari responden merupakan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, yang lebih banyak menggunakan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti membayar kebutuhan hidup contohnya membayar sewa rumah, bayar listrik dan bayar air daripada mengutamakan makan makanan sehat dan memeriksakan kesehatan

Karakteristik responden berdasarkan sumber informasi kesehatan menunjukkan bahwa responden paling banyak memperoleh informasi kesehatan melalui dokter/pelayanan .

Sumber informasi merujuk pada adanya penyampaian informasi baru mengenai suatu hal, yang membentuk dasar kognitif baru untuk mengembangkan pemahaman terhadap subjek tersebut (Basta, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Putria dan rekannya (2016), ditemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sumber informasi dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam keluarga, seperti ditunjukkan oleh hasil uji statistik dengan P value sebesar $0,000 < 0,05$.

Hasil dari riset yang dilakukan oleh Rahman (2014) menyatakan bahwa keterbatasan akses terhadap sumber informasi dapat mengakibatkan kurangnya informasi yang diterima oleh individu terkait personal hygiene. Memberikan informasi secara dini dan melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya memiliki pengaruh pada perilaku individu. Oleh karena itu, petugas kesehatan dan sumber informasi lainnya memiliki peran penting dalam menyediakan pengetahuan yang jelas. Ketersediaan beragam sumber informasi juga berkontribusi pada kualitas informasi yang diperoleh oleh seseorang, serta pengaruh media yang digunakan dapat memengaruhi sikap individu.

2. Gambaran Literasi Kesehatan Klien Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Pacellekang

Berdasarkan tabel 4.3 analisis univariat dari 128 responden menggunakan distribusi frekuensi didapatkan hasil bahwa rata-rata literasi kesehatan klien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Pacellekang berada pada kategori rendah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sahroni, et al., (2019) yang menemukan bahwa Sebagian besar pasien hipertensi yang berobat di Puskesmas Kota Cilegon masih tergolong

dalam literasi kesehatan yang rendah. Literasi kesehatan yang rendah ini dipengaruhi oleh beberapa factor, antara lain adalah pendidikan, usia, dan penghasilan.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Soemitro (2014) yang memperoleh bahwa Sebagian besar tingkat literasi kesehatan penderita hipertensi di Puskesmas Kabupaten Malang berada pada kategori buruk dengan persentase sebesar 65,35%. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti bertambahnya usia, pencapaian tingkat pendidikan, motivasi, serta perilaku individu. Analisis data demografi dari studi ini mengindikasikan bahwa rentang usia pasien berkisar antara 47,71 hingga 70,29 tahun. Mayoritas pasien hipertensi memiliki tingkat pendidikan terakhir yang terbatas, yaitu hanya tamat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), dengan masing-masing kelompok terdiri dari 59 dan 30 individu.

Faktor usia dan tingkat pendidikan berperan penting dalam literasi kesehatan, karena individu yang berusia lanjut dan memiliki tingkat pendidikan rendah mungkin memiliki keterbatasan dalam kemampuan membaca, memahami, menganalisis, dan menerapkan informasi. Hal ini dapat menyulitkan mereka dalam mengambil keputusan yang baik terkait kesehatan mereka (Sørensen et al., 2012). Selain itu, tantangan lain bagi individu dengan tingkat pendidikan rendah dan usia lanjut adalah kesulitan dalam mencari informasi secara aktif melalui sumber-sumber seperti perpustakaan dan media informasi yang tersedia (Sørensen et al., 2012).

Hal yang sama telah diteliti pula oleh Fitriyah, (2017) yang memberikan gambaran literasi kesehatan penderita penyakit kronis TB Paru di Kabupaten Sumenep masuk dalam kategori sedang, namun

terdapat kecenderungan berkategori rendah dengan gambaran nilai rata-rata total sebesar 1,71. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu penderita penyakit kronis TB Paru di Kabupaten Sumenep memiliki karakteristik tingkat pendidikan yang masih rendah, usia lanjut, ekonomi terbatas, bahkan dengan beban tanggungan keluarga yang cukup tinggi.

Berdasarkan hasil ini, peneliti berpendapat bahwa literasi kesehatan klien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Pacellekang tersebut masih menunjukkan literasi kesehatan yang rendah. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat yang juga masih tergolong rendah sehingga mempengaruhi tingkat literasi kesehatannya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dokter dan pelayanan kesehatan telah memberikan peran yang paling tinggi dalam penyebaran informasi kesehatan, yaitu sebanyak 46,9 %. Responden sebagian besar menayakan atau berkonsultasi mengenai kesehatan kepada petugas kesehatan di puskesmas dibandingkan dengan sumber informasi lain.

Media elektronik menduduki peringkat kedua sebagai penyedia informasi kesehatan, yaitu sebanyak 29,7%. Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media televisi atau radio lebih mudah diterima dikarenakan mudah dijangkau semua kalangan sehingga informasi yang diterima dapat menambah rasa ingin tahu pada penontonnya. Berdasarkan penelitian Dida et al, menyebutkan bahwa televisi adalah media yang efektif untuk menyampaikan informasi kesehatan reproduksi. Televisi menampilkan materi melalui audio visual sehingga menarik perhatian khalayak untuk menonton materi yang disajikan pada televisi tersebut (Mahfudah et al., 2020)

Temuan lain dalam penelitian ini yaitu terdapat 10,2% responden yang melakukan pencarian informasi melalui internet. Upaya untuk mengakses dan menyaring informasi yang didapat termasuk dalam salah satu komponen literasi kesehatan (*health literacy*) yaitu kemampuan menggunakan informasi kesehatan untuk mencapai tujuan dalam mengembangkan pengetahuan dan potensi Masyarakat. Health literacy yang baik berkaitan dengan perilaku kesehatan lainnya dan menjadikan masyarakat memiliki kontrol yang besar atas kesehatannya dan mampu menggunakan informasi kesehatan dalam meningkatkan dan mempertahankan kesehatan individu. Literasi kesehatan masyarakat memainkan peran penting dalam konteks pencarian informasi kesehatan online karena menurut sebagian besar definisi *health literacy* merupakan kemampuan untuk mengevaluasi informasi kesehatan dari berbagai sumber.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Santosa, menyatakan bahwa akses informasi kesehatan merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap *health literacy*, tingkat *health literacy* yang rendah menjadikan masyarakat tidak mendapat informasi kesehatan dari sumber informasi tercetak atau tertulis dibandingkan mereka yang tingkat *health literacy*-nya lebih tinggi. Oleh karena itu, perilaku mengakses informasi kesehatan reproduksi melalui internet penting dilakukan agar responden memiliki health literacy yang baik. Agar terciptanya *health literacy* yang baik maka perlu adanya pengelolaan dan penambahan informasi kesehatan reproduksi melalui sumber – sumber yang terpercaya. Literasi kesehatan dapat ditingkatkan dengan pemilihan media yang kemudian akan berdampak pada pengambilan keputusan untuk mengakses ataupun menyebarkan informasi tersebut (Mahfudah et al., 2020).

Sementara itu, dalam penelitian ini, responden yang mengakses informasi kesehatan melalui surat kabar atau pamflet hanya mencapai 0,8%. Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung memperoleh informasi kesehatan melalui sumber lisan, bukan berupa tulisan. Dalam perkembangan sejarah pun dapat kita amati bahwa masyarakat di Indonesia cenderung lebih suka mendengar dan menurut ketimbang membaca dan menulis. Hal ini memang tidak terlepas karena budaya lisan masyarakat kita memang sangat kuat.

Pendidikan sebagai tanjakan awal mencapai kemajuan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya jika tidak diikuti kesadaran akan pentingnya membaca dan menulis. Budaya membaca dan menulis masyarakat Indonesia masih sangat rendah, masyarakat cenderung lebih suka mendengar dan menyimak ketimbang membaca dan menulis, ini menandakan bahwa masyarakat kita belum dapat dikatakan sebagai masyarakat yang maju (Nurmansyah et al., 2013)

Mengenai rendahnya literasi di Indonesia memang kenyataannya lebih kepada suka mendengarkan daripada membaca dan menulis, karena kekuatan dari mendengarkan kita bisa lebih fokus ke suatu tujuan atau objek pembicara yang dia katakan. Kemudian mendengarkan bisa juga seperti kita membaca dua kali, yang di mana dalam ilmu komunikasi pun orang yang menyampaikan pesan (pembicara) disebut komunikator. Sedangkan penerima pesan ialah komunikan (pendengar). Sehingga antara komunikator dan komunikan dalam menginformasikan isi pesan secara berantai harus sama-sama mendengar (Dimas, 2022)

Menurut observasi peneliti, beberapa responden terutama lansia kesulitan dalam mengakses informasi kesehatan. Sebagian besar lansia

yang mengalami penurunan kemampuan kognitif dan tinggal sendirian tanpa kerabat. Kondisi ini menyebabkan lansia seringkali merasa kesepian dan membutuhkan bantuan untuk bisa mendapatkan informasi kesehatan melalui orang terdekat. Itulah sebabnya, lansia seringkali kurang terpapar informasi kesehatan. Hal ini sejalan dengan penelitian Toar, (2020) yang menyatakan lansia mengalami penuaan hingga mengakibatkan adanya penurunan kemampuan kognitif dan sensoris, yang memengaruhi kemampuan dalam membaca dan memahami informasi

Health literacy pada setiap individu penting untuk diketahui karena berhubungan dengan kemampuan untuk memperoleh informasi kesehatan dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan kesehatannya. *Health literacy* sangat mempengaruhi kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor seseorang. *Health literacy* menjadi tuntutan dalam sistem kesehatan masyarakat. Perkembangan teknologi, informasi dan kompleksitas berbagai penyakit, memaksa masyarakat untuk bisa mengakses segala informasi dan prosedur yang berhubungan dengan kesehatan (Mardiana, 2020).

Menurut penelitian Sabil, Kadar, & Lilianty (2019) menyatakan bahwa *health literacy* merupakan salah satu faktor yang mendukung *self care* management yang tepat. Di mana *health literacy* yang rendah merupakan hambatan untuk meningkatkan hasil kesehatan pada penderita diabetes dan pasien dengan penyakit kronis lainnya, dan dapat mengakibatkan keterlambatan diagnosis penyakit, keterampilan perawatan diri yang buruk, peningkatan penggunaan layanan darurat, tingkat rawat inap yang tinggi, insiden yang lebih tinggi, berbagai penyakit, dan pada akhirnya menggandakan angka kematian.

3. **Gambaran Perilaku Manajemen Hipertensi Pada Klien Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Pacellekang**

Berdasarkan hasil univariat menggunakan distribusi frekuensi didapatkan hasil bahwa rata-rata perilaku manajemen hipertensi pada responden di wilayah kerja Puskesmas Pacellekang berada pada kategori kurang baik.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian oleh Siti et al., (2020) yang dimana di dalam penelitiannya diperoleh lebih dari 62,9 % masyarakat suku timor memiliki *self management* hipertensi yang rendah, baik dari segi aspek mengonsumsi obat, melakukan diet, dan kontrol tekanan darah. Hal ini dikarenakan karakteristik demografi (usia dan tingkat pendidikan), dan pengetahuan memiliki hubungan yang positif dengan *self management* hipertensi. Hasil penelitian ini didapatkan sebagian besar masyarakat suku Timor memiliki pengetahuan yang masih kurang tentang hipertensi. Ini merupakan salah satu faktor penghambat terhadap *self management* hipertensi dimana penderita tidak dapat memahami diet yang tepat, serta waktu kapan harus memeriksakan tekanan darah dan mengonsumsi obat. Pengetahuan mengenai hipertensi memiliki peran yang besar dalam manajemen diri penyakit hipertensi.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Huda, (2017), yang dimana mayoritas responden memiliki tingkat sedang (66,2%) dalam manajemen perawatan hipertensi dan sekitar 15 % dari mereka berada pada tingkatan yang rendah dalam manajemen perawatan diri. Hal ini dikarenakan terdapat korelasi positif yang signifikan antara gender dan efikasi diri dengan manajemen perawatan diri hipertensi. Dalam penelitian tersebut, diperoleh jumlah pasien hipertensi pada

kelompok perempuan lebih banyak dari laki-laki. Laki-laki memiliki peran dominan dalam keluarga dan masyarakat. Mereka biasanya tidak memiliki banyak waktu untuk mengontrol tekanan darah, sehingga kesadaran pasien hipertensi laki-laki untuk mengontrol penyakitnya lebih rendah dari perempuan.

Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani, (2019), dimana hasil penelitiannya menunjukkan *self management* penderita hipertensi yang dilakukan di Puskesmas Grogol rata-rata dalam kategori cukup yaitu sebanyak 67,4%. Hal ini dikarenakan keanggotaan responden dalam program Prolanis secara langsung mempengaruhi *self management* hipertensi responden karena paparan informasi dan pemeriksaan kesehatan yang secara rutin dilaksanakan. Pelayanan kesehatan memberikan kesadaran responden untuk merubah perilakunya untuk mengurangi atau menghindari ancaman dari kesehatan yang dirasakan yaitu hipertensi agar tidak terjadi komplikasi.

Menurut peneliti, perilaku manajemen hipertensi pada klien di wilayah kerja Puskesmas Pacellekang menunjukkan hasil yang kurang baik dalam melakukan manajemen hipertensi seperti, melakukan aktivitas fisik, melakukan diet makanan rendah garam dan rendah lemak, kontrol tekanan darah dan patuh minum obat serta melakukan manajemen stress. Hal ini disebabkan karena tingkat pengetahuan yang masih kurang terkait pengendalian hipertensi, serta kurang terpapar informasi kesehatan dalam melakukan manajemen diri hipertensi.

Upaya yang sudah diterapkan dalam pencegahan dan pengendalian hipertensi diantaranya adalah meningkatkan promosi kesehatan melalui KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) dalam

pengendalian Hipertensi dengan perilaku CERDIK dan PATUH; meningkatkan pencegahan dan pengendalian Hipertensi berbasis masyarakat dengan *Self Awareness* melalui pengukuran tekanan darah secara rutin; keterjangkauan pelayanan kesehatan, terutama hipertensi (Kemenkes, 2019).

Menurut Wei & Omar, (2017) pengetahuan, sikap dan pandangan mengenai hipertensi mempunyai peran yang besar dalam manajemen diri penyakit hipertensi. Pengetahuan akan meningkatkan kesadaran (awareness) seseorang dalam mengontrol tekanan darahnya. Dengan demikian, diperlukan adanya pendidikan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku penderita hipertensi. Moradi, Nasiri, Jahanshahi, & Hajiahmadi, (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pengetahuan tentang *self management* hipertensi berpengaruh terhadap kepatuhan mengkonsumsi garam, aktivitas fisik, penurunan berat badan dan konsumsi buah dan sayuran pada penderita hipertensi.

Pada saat peneliti melakukan penelitian, terdapat beberapa responden yang tidak rutin kontrol tekanan darah di Puskesmas, ada juga yang tidak mengkonsumsi obat anti hipertensi, memiliki pola hidup yang kurang baik seperti, konsumsi mie/ makanan siap saji. Hal ini dikarenakan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Pacellekang kurang melakukan promosi kesehatan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) di luar Puskesmas untuk meningkatkan motivasi klien hipertensi di wilayah kerjanya dalam melakukan manajemen hipertensi pada kehidupan sehari-hari terutama dengan pola hidup sehat secara mandiri.

Self management ialah dimana pasien melakukan perawatan diri

secara mandiri tanpa didampingi oleh perawat atau tenaga kesehatan lain. Perawatan secara mandiri yang dimaksud seperti mengontrol tekanan darah, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidupnya (Lin et al., 2008). Modifikasi diet, perubahan gaya hidup, mengkonsumsi obat antihipertensi secara teratur, dan kontrol tekanan darah secara rutin merupakan aspek penting dalam *self management*. Manajemen diri sangat penting bagi penderita hipertensi demi peningkatan kesehatan mereka. Contohnya yaitu dengan melakukan latihan, menurunkan berat badan bagi penderita yang mempunyai berat badan di atas normal, serta mengubah kebiasaan pola makan sehingga mereka dapat mengontrol tekanan darah secara efektif.

4. Hubungan Literasi Kesehatan dengan Perilaku Manajemen Hipertensi pada Klien Hipertensi di Wilayah Kerja Desa Pacellekang

Berdasarkan hasil analisis bivariat menggunakan uji alternatif *Chi Square* didapatkan nilai *p value* $0,006 < 0,05$. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara literasi kesehatan dengan perilaku manajemen hipertensi pada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pacellekang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Roiefah et al. (2021) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat literasi kesehatan dengan perilaku pencegahan PTM pada remaja. Persentase pemahaman yang rendah disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan responden, dan kesulitan responden dalam memahami informasi perilaku pencegahan penyakit tidakmenular. Hal tersebut terjadi

karena kebiasaan responden untuk mengakses informasi masih kurang dan sumber-sumber informasi yang terbatas.

Penelitian sejalan juga dilakukan oleh Lia, et al., (2022) yang menemukan bahwa literasi kesehatan terdapat korelasi yang positif dengan mekanisme coping pada lansia yang mempunyai hipertensi. Dalam penelitian ini responden lansia umumnya suka beraktivitas fisik yang ringan saja. Seiring pertambahan usia, mayoritas responden lansia memanfaatkan waktunya dengan hal-hal yang positif. Coping yang baik akan berdampak pada semakin baiknya kemampuan perawatan diri dari hasil akses informasi kesehatan yang baik, mengakibatkan peningkatan status manajemen pengendalian hipertensi yang baik pula pada lansia.

Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan Notoatmodjo (2012) bahwa pengetahuan yang tinggi tentang pengendalian hipertensi dapat mempengaruhi perilaku seseorang yang mengalami hipertensi dalam mengontrol pola hidup, olahraga/aktivitas, manajemen stress yang dapat memicu peningkatan tekanan darah. Semakin tinggi pengetahuan seseorang semakin baik pula perilakunya dalam melakukan manajemen hipertensi.

Penelitian yang dilakukan oleh Pongoh, et al., (2020) juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang terkuat antara literasi kesehatan dengan kualitas hidup penyandang DMT2 di RSUD GMIM Pancaran Kasih Manado. Pada penelitian tersebut, kualitas hidup tidak hanya berhubungan dengan penyakit DMT2, tetapi juga berhubungan dengan hal lain, misalnya kehidupan sosial, kepuasan diri penderita, keadaan ekonomi, aktivitas atau kegiatan sehari-hari, dan mobilisasi. Selain itu, literasi kesehatan akan mempengaruhi motivasi individu untuk menerapkan perawatan kesehatan

yang kemudian akan berpengaruh pula pada kualitas hidup dan derajat kesehatan.

Penelitian saya ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tutik (2019) yang mendapatkan hasil bahwa tidak ada pengaruh antara literasi kesehatan terhadap kepatuhan diet hipertensi pada lansia di wilayah kerja puskesmas Tegalarjo Yogyakarta. Variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan adalah Variabel demografi seperti usia, jenis kelamin, suku bangsa, status sosio ekonomi dan pendidikan. Variabel penyakit seperti keparahan penyakit dan hilangnya gejala akibat terapi. Variabel program terapeutik seperti kompleksitas program dan efek samping yang tidak menyenangkan. Variabel psikososial seperti intelegensia, sikap terhadap tenaga kesehatan, penerimaan, atau penyangkalan terhadap penyakit, keyakinan agama atau budaya dan biaya financial.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *self management* pada penderita hipertensi antara lain adalah pengetahuan, tingkat pendidikan, dukungan sosial, keyakinan diri, dan lama menderita penyakit hipertensi. Pasien yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi akan meningkatkan rasa percaya diri dan menumbuhkan kesadaran pasien terkait pentingnya berobat.. dengan demikian, pemahaman terhadap suatu penyakit harus dilakukan secara holistic dari semua aspek, seperti aspek diagnose, faktor risikonya, Upaya pencegahannya, dan juga komplikasinya. Jika penderita hipertensi melakukan *self management* secara efektif, tentu akan bermanfaat untuk menmbangkitkan kepuasannya dalam keseharainnya, menurunkan biaya perawatan, menimbulkan rasa percaya diri dan kemandirian pasien, serta meningkatkan kualitas hidup pasien (Sutandi, 2012).

Menurut peneliti pada penelitian ini, literasi kesehatan pada klien hipertensi menunjukkan hasil yang rendah dengan persentase sebanyak 56,3% sehingga mempengaruhi perilaku manajemen hipertensi yang rata-rata responden kurang baik dalam melakukan manajemen hipertensi sebesar.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa program pelayanan kesehatan terkait pengendalian PTM (hipertensi, diabetes melitus, dll) sudah dilaksanakan di Desa Pacellekang seperti posyandu dan senam prolanis yang selalu dilaksanakan pada hari Sabtu, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tekanan darah dan pemberian obat anti hipertensi. Akan tetapi, program tersebut belum efektif untuk pengendalian hipertensi di Desa Pacellekang. Dari hasil observasi, peneliti menemukan bahwa pelayanan kesehatan masih lebih berfokus di sekitar area Puskesmas saja sehingga hanya pelayanan PTM di seluruh desa di wilayah kerja Puskesmas Pacellekang belum merata.

Health literacy memiliki keterkaitan dengan penyakit yang dialami oleh seseorang. Selain itu, keyakinan terhadap kesehatan juga berperan sebagai petunjuk dari koping yang akan diterapkan oleh individu apabila mengatasi masalah kesehatannya (Rubin et al., 2013).

5. Integrasi Keislaman yang Berkaitan

Salah satu ayat di dalam Al-Quran yang membahas mengenai pentingnya literasi dan pengamalannya terdapat dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 44 yang berbunyi :

تَعْلَمُونَ أَفَلَا تَكْتَبُ تَتْلُونَ وَأَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَسْأَلُونَ بِالنَّاسِ أَنْ يُكْرَمُوا

Terjemahan :

“Mengapa kalian menganjurkan orang lain untuk berbakti, sedangkan kalian melupakan diri sendiri, padahal kalian membaca kitab suci? Tidakkah kalian berpikir?”

(Kementrian Agama RI, 2021)

Surat Al-Baqarah ayat 44, kata Imam Al-Baidhawi berdasarkan riwayat Ibnu Abbas RA, turun perihal pemuka-pemuka agama Yahudi. Mereka menganjurkan secara perlahan orang-orang yang mereka nasihati untuk mengikuti Nabi Muhammad saw. Tetapi mereka sendiri tidak melakukannya.

Ada juga, kata Al-Baidhawi, ulama yang menafsirkan, para pemuka Yahudi menganjurkan umatnya untuk bersedekah, namun mereka sendiri tidak bersedekah. Padahal, mereka membaca Kitab Taurat yang isinya mengancam mereka yang ingkar, tidak berbakti, dan ucapannya menyalahi perbuatan.

Ayat di atas juga mengandung makna bahwa pengetahuan apapun yang telah kita dapat melalui membaca, hendaklah kita menereapkan dan mengamalkannya. Bukan malah menyuruh atau menasehati orang lain untuk melakukannya, namun kita sendiri tidak melakukan itu. Sebagaimana disebutkan dalam Tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shihab bahwa sebenarnya hal ini merupakan penyia-nyiaan terhadap diri sendiri. Kalian seakan-akan melupakan diri sendiri. Padahal, kalian sudah membaca Tawrat, yang memuat ancaman, seandainya perkataan bertentangan dengan perbuatan. Bahwanya kita dikarunia akan untuk berpikir, mencerna, dan kemudian berperilaku baik dengan menerapkannya, bukan malah menyia-nyiakannya dan melakukan perbuatan yang hina.

Allah Swt. telah menyebutkan kata mengatur dalam QS. As-Sajdah/32:

5

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ
سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

Terjemahan:

“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu”. (Kementrian Agama RI, 2021)

Berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan Allah SWT “Dalam hari, pengukuran adalah seribu tahun menurut perhitunganmu. Artinya Dia, yang lagi Maha Mengetahui yang gaib dan dilihat, Dia mengendalikan (mengelola) semua urusan ini. Dia melihat semua yang hamba-Nya lakukan, dan semua perbuatan mereka, besar dan kecil, penting dan tidak penting, kembali kepadanya. Dia adalah Maha Kuasa yang telah ditundukkan segala sesuatu untuk kendalinya, dan untuk siapa semua orang menyampaikan, dan dia adalah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman” (Kasman, 2021).

Berdasarkan pendapat di atas, manajemen hipertensi memiliki makna yang sama dengan kata *Al-Mudabbir/ Manager* yang artinya sama dengan manajemen atau pengelolaan. Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah Swt. dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah Swt. telah dijadikan khalifah di bumi, maka ia harus mengatur dan mengelola bumi terutama yang ada dalam dirinya sebaik-baiknya.

D. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu pencatatan data yang terdapat di Puskesmas Pacellekang masih tidak lengkap, karena ada beberapa data yang tidak ditemukan, sehingga peneliti kesulitan mengidentifikasi data klien penderita hipertensi.

E. Implikasi Keperawatan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi yang dapat ditingkatkan dalam bidang keperawatan, yaitu:

1. Tenaga Kesehatan

Meningkatkan program promosi kesehatan mengenai penyuluhan pengendalian hipertensi agar masyarakat dapat melakukan manajemen hipertensi secara mandiri melalui pola hidup sehat seperti, melakukan aktivitas fisik, diet sehat (rendah garam dan lemak), kontrol tekanan darah dan patuh minum obat serta manajemen stres.

2. Pendidikan Kesehatan

Sebagai bahan acuan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa keperawatan mengenai hubungan literasi kesehatan dengan perilaku manajemen hipertensi dan tambahan program pembelajaran keperawatan komunitas untuk proses asuhan keperawatan komunitas pada kelompok rentan yang kemudian akan diimplementasikan dengan intervensi yang sesuai.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang hubungan efikasi diri dan motivasi dengan perilaku manajemen hipertensi pada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pacellekang yang telah dilakukan melalui penyebaran kuesioner, diperoleh beberapa kesimpulan antara lain:

1. Gambaran karakteristik klien hipertensi mayoritas usia 45-55 dengan persentase 34,4%, jenis kelamin perempuan 78,9%, yang memiliki tingkat pendidikan terakhir SD 44,5%, pekerjaan terbanyak IRT 68,8%, dan sumber informasi terbanyak yang digunakan yaitu melalui dokter/pelayanan kesehatan sebesar 46,9%.
2. Gambaran literasi kesehatan klien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Pacellekang tergolong rendah dengan persentase sebesar 56,3 %.
3. Gambaran perilaku klien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Pacellekang tergolong kurang baik dengan persentase sebesar 54,7 %
4. Ada hubungan antara literasi kesehatan dengan perilaku manajemen hipertensi di Desa Pacellekang menunjukkan nilai signifikansi (p value $0,006 < 0,05$).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang direkomendasikan oleh peneliti yang kiranya dapat menjadi pertimbangan, antara lain:

1. Bagi Puskesmas Pacellekang

Agar kiranya Puskesmas dapat meningkatkan kegiatan posyandu dan prolanis sekaligus melakukan promkes tentang GERMAS dan CERDIK sebagai bentuk peningkatan minat pengendalian hipertensi bagi


masyarakat. Selain itu, kiranya puskesmas juga dapat menambahkan sumber informasi kesehatan seperti pamphlet atau sebaran/brosur di wilayah kerjanya, sehingga masyarakat dapat terpapar informasi kesehatan, bukan hanya secara lisan tetapi juga tulisan.

2. Bagi Institusi Akademik

Diharapkan agar lebih meningkatkan pembelajaran matakuliah keperawatan komunitas mengenai intervensi untuk meningkatkan literasi kesehatan dan manajemen hipertensi dalam asuhan keperawatan pada kelompok rentan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian tentang intervensi-intervensi untuk meningkatkan literasi kesehatan dan perilaku manajemen hipertensi seperti, Pendidikan kesehatan, intervensi *self management* program, terapi perilaku kognitif, *Health Coaching* berbasis *Health Promotion Model*, dll.



DAFTAR PUSTAKA

- Anih. (2020). *Self Management Hipertensi*. CV. Jakad Media Publishing.
- AHA. (2017). High blood pressure clinical practice guideline for the prevention detection and management. A report of the American college of cardiologists. *American Journal of Cardiology*.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan RI. (2013). *Riset Kesehatan Dasar*. Jakarta : CV Kiat Nusa.
- Cahyani YE. *Gambaran Self Management Penderita Hipertensi di Puskesmas Grogol Kabupaten Sukoharjo*. Universitas Muhammadiyah Surakarta; 2019
- Dhiny Easter Yanti, Andoko, & Eva Mayasari. (2020). *Tingkat Literasi Kesehatan Pada Penderita Hipertensi Di Uptd. Puskesmas Bandar Jaya Lampung Tengah*. 9.
- Fatmawati, B. R., Suprayitna, M., & Istianah. (2021). *Self Efficacy Dan Perilaku Sehat Dalam Modifikasi Gaya Hidup Penderita Hipertensi*. *Jurnal Ilmiah Stikes YARSI Mataram*, 11(1), 1–7.
- Fauziah, Y., & Syahputra, R. (2019). *Hubungan Antara Efikasi Diri Dengan Manajemen Perawatan Diri Pada Penderita Hipertensi Di Puskesmas Indrapura Kabupaten Batubara Tahun 2019*. In *Journal Of Midwifery Senior* (Vol. 4).
- Fernalia, F., Keraman, B., & Putra, R. S. (2021). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Self Care Management Pada Pasien Hipertensi di Puskesmas Kabawetan*. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 5(1), 246–254. <https://doi.org/10.31539/jks.v5i1.2906>
- Fitriyah (2017). *Literasi Kesehatan pada Penderita Penyakit Kronis TB Paru di Kabupaten Sumenep*. (Skripsi). Repositori Universitas Airlangga.
- Galuh Lestari, I., Isnaini, N., Keperawatan, D., Ilmu Kesehatan, F., & Lansia Self Management Tekanan Darah, H. (2018). *Pengaruh Self Management Terhadap Tekanan Darah Lansia Yang Mengalami Hipertensi*. *Indonesian Journal for Health Sciences*, 02(01), 7–18. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/IJHS/>,
- Huda S. *Hubungan Antara Efikasi Diri dengan Manajemen Perawatan Diri Pada Penderita Hipertensi Dewasa di Kabupaten Jepara*. *Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama*. 2017;2(5).

- Kasman. (2021). *Pengolaan Sekolah Unggul Kontruksi Pendidikan Masa Depan*. Mandaling Natal: Madina
- Kementrian Agama RI. (2021). *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Syamsuddin, Ed.; Edisi 2007). CV Darus Sunnah.
- Kementerian Kesehatan RI Badan Penelitian dan Pengembangan. (2018). RISKESDAS 2018, Kementerian Kesehatan. *Riset Kesehatan Dasar, 53(9)*. Retrieved from <https://www.persi.or.id./images/2017/litbang/riskesdas launching.pdf>
- Kristianti, A., & R, F. R. (2021). *Gambaran Manajemen Perawatan Diri Pada Penderita Hipertensi Di Masa Pandemi COVID-19 An Overview Of The Self-Care Management In Patients With Hypertension During The COVID-19 Pandemic*. 46–55.
- Kurniah, A. (2020). *Self-Management Hipertensi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Lestari, Y. I., & Nugroho, S. (n.d.). *Hubungan Tingkat Ekonomi dan Jenis Pekerjaan dengan Kejadian Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Palaran Tahun 2019*.
- Lestari, P. (2021). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Di Puskesmas Kabupaten Magelang*.
- Lia, N., Heni, L., & Imam, A. (2020). Hubungan Antara Literasi Kesehatan Dengan Mekanisme Koping Pada Lansia Dengan Hipertensi. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Stikes Hang Tuah Surabaya, Vol. 17(No 02)*.
- Luh, N., Ekarini, P., Wahyuni, J. D., Sulistyowati, D., Keperawatan, J., Kemenkes, P., & Iii, J. (2020). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Hipertensi Pada Usia Dewasa. *JKEP, 5(1)*.
- Patmawati, Yunding, J., Harli, K., & R, M. A. (2021). Hubungan Self-efficacy dengan Self-management behaviour pada Pasien. 6–12.
- Podungge, Y. (2020). Hubungan Umur dan Pendidikan dengan Hipertensi pada Menopause The Correlation between Age and Education with Hypertension at Menopause. *Gorontalo Journal of Public Health*.
- Pongoh, L. L., Pandelaki, K., Wariki, W., Manado, S. R., Penyakit, B. I., Fakultas, D., Universitas, K., Ilmu, B., Komunitas, K., Kedokteran, F., Sam, U., & Manado, R. (n.d.). *Hubungan antara Literasi Kesehatan dengan Kualitas Hidup pada Penyandang Diabetes Melitus Tipe 2 di Rumah Sakit Umum GMIM Pancaran Kasih Manado*. <https://doi.org/10.35790/ecl.8.2.2020.31495>

- Minarti, W. (2022). *Kebiasaan Makan Penderita Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Pallangga Kabupaten Gowa*.
- Mulyati L, Yetti K, Sukmarini L. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Self Management Behaviour pada Pasien Hipertensi*. Jurnal Keperawatan Padjadjaran. 2013;1(2):112–23.
- Musfirah, Masriadi. 2019. *Analisis Faktor Risiko dengan Kejadian Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Takalala Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng*. Jurnal Kesehatan Global. 2 (2): 93-102
- Nafsia. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Kesehatan Pada Pasien di Puskesmas Kota Jambi*. Retrieved May 31, 2023, from <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/43093>
- Notoatmodjo. (2012). *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nurmansyah, M. I., Al-Aufa, B., Amran, Y., Kesehatan, J., Kedokteran, F., Kesehatan, I., Syarif, U., & Jakarta, H. (2013). *PERAN KELUARGA, MASYARAKAT DAN MEDIA SEBAGAI SUMBER INFORMASI KESEHATAN REPRODUKSI PADA MAHASISWA Role of Family, Society and Media as a Source of Information on Reproductive Health Amongst University Students*.
- Rahman, Nita. (2014). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Personal Hygiene Pada Saat Menstruasi Di SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta*. [Skripsi]. STIKes Aisyiyah Yogyakarta
- Rezkisa. (2020). *Faktor Yang Berhubungan dengan Tingkat Health Literacy pada Pasien dengan Hipertensi*.
- Riset Hesti Medan Akper Kesdam, J. I., Medan, B., Kurnia, V., & Nataria, D. (2021). *Manajemen Diri (Self Management) Perilaku Sehat pada Pasien Hipertensi*. 6(1), 1–9. <https://jurnal.kesdammedan.ac.id/index.php/jurhesti>
- Roiefah, A. L., Pertiwi, K. D., & Siswanto, Y. (2021). *Hubungan Tingkat Literasi Kesehatan dengan Perilaku Pencegahan PTM Pada Remaja di Kabupaten Semarang*. In Pro Health Jurnal Ilmiah Kesehatan (Vol 3, Issues 2).

- Nulla. (2020). *Pengaruh Latihan Isometric Handgrip Terhadap Tekanan Darah Penderita Hipertensi Pada Lansia : Sistematic Literature Review.*
- Sakinah, S., Ratu, J. M., & Weraman, P. (2020). *Hubungan antara Karakteristik Demografi dan Pengetahuan dengan Self Management Hipertensi Pada Masyarakat Suku Timor: Penelitian Cross sectional. Jurnal Penelitian Kesehatan "SUARA FORIKES" (Journal of Health Research "Forikes Voice"), 11(3), 245.*
<https://doi.org/10.33846/sf11305>
- Soemitro, D. H. (2014). *Analisis Tingkat Health Literacy dan Pengetahuan Pasien Hipertensi di Puskesmas Kabupaten Malang.* (Skripsi). Repositori Universitas Surabaya.
- Sørensen K, Broucke SV, Fullam J et al, 2012, Health Literacy and Public Health: A Systematic Review and Integration of Definitions and Models, BMC Public Health, 12:80
- Sutandi A. *Self Management Education (DSME) Sebagai Metode Alternatif Dalam Perawatan Mandiri Pasien Diabetes.* Majalah Ilmiah Widya. 2012;(321):47–52.
- Tavousi, M., Haeri-Mehrzi, A., Rakhshani, F., Rafiefar, S., Soleymanian, A., Sarbandi, F., Ardestani, M., Ghanbari, S., & Montazeri, A. (2020). Development and validation of a short and easy-to-use instrument for measuring health literacy: The Health Literacy Instrument for Adults (HELIA). *BMC Public Health, 20(1).*
<https://doi.org/10.1186/s12889-020-08787-2>
- Toar, J. M. (2020). Faktor yang mempengaruhi literasi kesehatan pada penderita diabetes melitus tipe 2 di Kota Manado. *Jurnal Keperawatan, 8(2), 1–8.*
<https://doi.org/10.35790/jkp.v8i2.3232>
- Tutik, W., Program, S., Kesehatan, M., Stikes, S., & Global, Y. (2019). *Surya Medika Literasi Kesehatan Penderita Hipertensi Dalam Melaksanakan Kepatuhan Diet Pada Lansia Di Tegalrejo Yogyakarta.*
- Wahyuni Program Studi, S. S., Ilmu Kesehatan, F., Muhammadiyah Jember, U., Karimata No, J., Sumbarsari, K., & Timur, J. (2020). Dukungan Keluarga dan Manajemen Hipertensi. In *The Indonesian Journal of Health Science* (Vol. 12, Issue 2).

Wilda. (2023). *edukasi Manajeemn Diri Hipertensi*. Penerbit Media Sains Indonesia.



BIODATA



Penulis skripsi dengan judul “Hubungan Literasi Kesehatan dengan Perilaku Manajemen Diri Hipertensi Pada Kelompok Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Pacellekang Kabupaten Gowa” bernama lengkap Andi Mutiara Muthahharah, yang akrab disapa Muti. Penulis lahir di Kota Makassar pada tanggal 31 Oktober 2001, namun besar di Kota Parepare di semenjak kecil. Penulis merupakan anak dari Bapak Abd. Haris dan Ibu Andi Warliyati, anak kedua dari empat bersaudara. Penulis menempuh pendidikan pertama kali di TK Aisyah Busthanul Atfal 5 Parepare pada tahun 2006, selanjutnya penulis menempuh pendidikan di SD Negeri 85 Parepare pada tahun 2007-2013, selanjutnya penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Parepare pada tahun 2013-2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Al-Ma’hadul Islami Surabaya pada tahun 2016-2019. Kemudian atas izin Allah Swt. dan keinginan penulis, pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar melalui jalur UM-PTKIN. Selama kuliah, penulis pernah aktif di beberapa organisasi internal dan eksternal, yaitu HMJ Keperawatan UINAM, Forum Lingkar Pena (FLP) Ranting UINAM, dan BIMIKI (Berkala Ilmiah Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia). Saat ini peneliti masih menjadi menjabat sebagai pengurus harian di ILMIKI (Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia) Wilayah VI dan pengurus di Forum Lingkar Pena (FLP) Cabang Gowa. Penulis memiliki motto hidup “*Do not stop to spread kindness and peace.*”.

LAMPIRAN

The logo of Universitas Islam Alauddin Makassar is a green shield-shaped emblem. It features a central yellow sun-like symbol with rays, surrounded by a green geometric pattern that resembles a stylized 'U' or a traditional Islamic architectural element. The shield is set against a white background.

UNIVERSITAS ISLAM ALAUDDIN
ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 1

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

(Informed Consent)

Kepada Yth

Calon Responden

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar.

Nama : Andi Mutiara Muthahharah

Nim : 70300119012

Alamat : Mega Rezki, Samata

judul : **“Hubungan Literasi Kesehatan dengan Perilaku Manajemen Diri pada Kelompok Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Pacellekang Kabupaten Gowa”**

Untuk keperluan tersebut saya memohon kesediaan dari saudara (i) untuk menjadi responden dalam penelitian ini dan menandatangani lembar persetujuan menjadi responden, selanjutnya saya mengharapkan saudara (i) untuk mengikuti prosedur yang kami berikan dengan kejujuran dan jawaban anda dijamin kerahasiaannya dan penelitian ini akan bermanfaat semaksimal mungkin. Jika saudara (i) tidak bersedia menjadi responden, maka tidak ada sanksi bagi saudara (i).

Atas perhatian dan kerja sama saudara (i) kami ucapkan terima kasi

Peneliti

(ANDI MUTIARA MUTHAHHARAH)

Lampiran 2

Kode Responden :

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia dan tidak keberatan menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswi Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Nama : Andi Mutiara Muthahharah

Nim : 70300119012

Alamat : Mega Rezky, Samata

Judul : **“Hubungan Literasi Kesehatan dengan Perilaku**

Manajemen Diri pada Kelompok Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Pacellekang Kabupaten Gowa”

Saya berharap penelitian ini tidak akan mempunyai dampak negatif serta merugikan bagi saya dan keluarga saya, sehingga jawaban dan hasil observasi benar- benar dirahasiakan. Dengan demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya siap berpartisipasi dalam penelitian ini.

Demikian lembar persetujuan ini saya buat dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun untuk diperlukan sebagaimana mestinya.

Gowa, 2023

Responden

.....

Lampiran 3

INSTRUMEN PENELITIAN

1. Karakteristik Responden

No.	Data Demografi	Jawaban
1.	Nama (inisial)	
2.	Jenis Kelamin	<input type="radio"/> Laki-laki <input type="radio"/> Perempuan
3.	Kelompok Usia	<input type="radio"/> 12-16 tahun <input type="radio"/> 17-25 tahun <input type="radio"/> 26-35 tahun <input type="radio"/> 36-45 tahun <input type="radio"/> 46-55 tahun <input type="radio"/> 56-65 tahun <input type="radio"/> > 65 tahun
4.	Pendidikan terakhir	<input type="radio"/> SD <input type="radio"/> SMP <input type="radio"/> SMA <input type="radio"/> S1 <input type="radio"/> S2 <input type="radio"/> Lain-lain
5.	Pekerjaan	<input type="radio"/> Pegawai/karyawan <input type="radio"/> Siswa <input type="radio"/> Pensiun <input type="radio"/> Ibu rumah tangga <input type="radio"/> Pengangguran <input type="radio"/> Lain-lain
6.	Sumber Informasi Kesehatan	<input type="radio"/> TV/Radio <input type="radio"/> Dokter/Penyedia kesehatan <input type="radio"/> Surat kabar/jurnal <input type="radio"/> Teman, kenalan <input type="radio"/> Internet <input type="radio"/> Buku/pamphlet <input type="radio"/> Lain-lain

--	--	--

2. Instrumen Literasi Kesehatan

No.	Item Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Membaca materi edukasi tentang kesehatan (buklet, pamflet, leaflet) mudah bagi saya		
2.	Membaca instruksi tertulis dari dokter, dokter gigi dan petugas kesehatan tentang penyakit saya mudah bagi saya		
3.	Membaca formulir medis dan gigi (seperti penerimaan, persetujuan, pengarsipan, dll. Di rumah sakit dan medis pusat) mudah bagi saya.		
4.	Membaca selebaran dan instruksi untuk pemeriksaan laboratorium, USG atau radiologi mudah bagi saya.		
5.	Saya dapat menemukan informasi kesehatan dari berbagai sumber ketika saya membutuhkan informasi tersebut.		
6.	Saya dapat menemukan informasi kesehatan tentang makan yang sehat.		
7.	Saya dapat menemukan informasi kesehatan tentang kesehatan mental seperti depresi dan stres.		
8.	Saya dapat menemukan informasi kesehatan tentang penyakit tertentu bila diperlukan		

9.	Saya dapat menemukan informasi kesehatan untuk beberapa masalah kesehatan dan penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah tinggi dan kadar lipid tinggi		
10.	Saya dapat menemukan informasi kesehatan tentang efek berbahaya dari tembakau dan merokok		
11.	Saya dapat memahami anjuran diet sehat		
12.	Saya dapat memahami ketika dokter menjelaskan tentang penyakit saya		
13.	Saya dapat memahami ketika membaca formulir medis (seperti penerimaan, persetujuan, pengajuan, dll) di rumah sakit dan pusat kesehatan.		
14.	Saya dapat memahami pedoman rambu-rambu di rumah sakit, klinik dan puskesmas.		
15.	Saya dapat memahami informasi obat pada label		
16.	Saya dapat memahami risiko, dan manfaat obat yang diresepkan oleh dokter saya		
17.	Saya dapat memahami informasi tertulis sebelum tes, USG atau radiologi.		
18.	Saya dapat mengevaluasi informasi terkait kesehatan di Internet		
19.	Saya dapat mengevaluasi siaran informasi terkait kesehatan di televisi dan radio		

20.	Saya dapat menilai keakuratan rekomendasi terkait kesehatan yang saya terima dari kerabat dan teman.		
21.	Saya dapat mengkomunikasikan informasi kesehatan yang terpercaya kepada orang lain		
22.	Saat menghadapi penyakit, saya tahu ke mana harus pergi atau dengan siapa harus berbicara.		
23.	Ketika dokter menyarankan agar saya minum kapsul antibiotik tiga kali sehari, saya tahu itu, Saya harus minum satu tablet setiap 8 jam.		
24.	Saya tidak menghentikan obat saya tanpa izin dokter saya, meski gejalanya sudah hilang		
25.	Jika saudara atau kerabat dekat saya menderita kanker (seperti prostat, payudara, leher rahim, usus besar, dll.),Saya menemui dokter untuk memeriksa saya.		
26.	Saya menghindari melakukan atau makan hal-hal yang meningkatkan tekanan darah saya.		
27.	Saya mengunjungi dokter saya untuk pemeriksaan rutin.		
28.	Saya sadar kesehatan dalam situasi apa pun		
29.	Jika perlu, saya bertanya kepada dokter atau tim perawatan kesehatan saya tentang penyakit saya.		
30.	Saya membeli produk susu (susu, yoghurt, keju, dll.) menurut persentase lemaknya.		

31.	Saya menghindari penggunaan zat yang menambah berat badan saya.		
32.	Saya menggunakan sabuk pengaman saat berkendara		
33.	Saya mempertimbangkan label makanan saat berbelanja.		

Keterangan :

Ya = 1

Tidak = 0



3. INSTRUMEN *HIGH BLOOD PRESSURE–SELF CARE PROFILE* (HBP-SCP)

Perilaku Manajemen Diri Hipertensi

No	Seberapa Sering Anda Melakukan Hal Berikut?	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Pernah
1.	Melakukan aktivitas fisik secara rutin (misalnya, 30 menit berjalan 4-5 kali per minggu)?				
2.	Membaca label gizi untuk melihat informasi kandungan garam pada makanan?				
3.	Mengganti makanan tinggi garam (misalnya, makanan kaleng, mie) dengan produk rendah garam (misalnya, makanan buatan sendiri, sayuran segar)?				
4.	Membatasi penggunaan penyedap yang tinggi garam (misalnya, saus tomat)?				
5.	Mengonsumsi kurang dari 1 sendok teh garam dapur per hari (6 gram)?				
6.	Mengurangi konsumsi makanan tinggi lemak (misalnya, daging merah, mentega) dan lemak dari tumbuhan dan hewan (misalnya, minyak, lemak hewan)?				
7.	Membakar, memanggang, atau mengukus makanan, sebagai ganti dari menggoreng ketika mengolah makanan/memasak?				
8.	Membaca label gizi untuk melihat informasi kandungan lemak jenuh (misalnya, mentega, daging merah) dan lemak dari tumbuhan dan hewan (misalnya lemak hewan, minyak)?				
9.	Mengganti makanan tinggi lemak (misalnya, ayam goreng) dengan produk rendah lemak (misalnya, ayam panggang)?				
10.	Membatasi asupan lemak dengan total kalori (kurang dari 65 gram) per hari?				

11.	Mengonsumsi 3 - 5 porsi atau lebih buah-buahan dan sayur-sayuran per hari?				
12.	Menghindari konsumsi alkohol setiap hari ?				
13.	Menerapkan perilaku tanpa rokok?				
14.	Mengecek tekanan darah dirumah?				
15.	Mengonsumsi obat tekanan darah tinggi sesuai aturan ?				
16.	Mengikuti resep dokter?				
17.	Menjaga berat badan seimbang?				
18.	Mengamati situasi-situasi yang menyebabkan naiknya tingkat stres (misalnya, perbedaan pendapat, kematian dalam keluarga) yang mengakibatkan peningkatan tekanan darah?				
19.	Melakukan kegiatan yang dapat menurunkan stres (misalnya, menarik napas dalam, meditasi)?				
20.	Mengunjungi pelayanan kesehatan rutin?				

Keterangan :


Selalu = 4

Sering = 3

Kadang-kadang = 2

Tidak pernah = 1

Lampiran 4



ALAUDDIN

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	27	21.1	21.1	21.1
	Perempuan	101	78.9	78.9	100.0
Total		128	100.0	100.0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	26-35 thn	5	3.9	3.9	3.9
	36-45 thn	11	8.6	8.6	12.5

46-55 thn	44	34.4	34.4	46.9
56-65 thn	43	33.6	33.6	80.5
>65 thn	25	19.5	19.5	100.0
Total	128	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	57	44.5	44.5	44.5
	SMP	26	20.3	20.3	64.8
	SMA	17	13.3	13.3	78.1
	S1	3	2.3	2.3	80.5
	Lain-lain	25	19.5	19.5	100.0
	Total	128	100.0	100.0	



Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	pegawai/karyawan	10	7.8	7.8	7.8
	pensiun	5	3.9	3.9	11.7
	ibu rumah tangga	88	68.8	68.8	80.5
	pengangguran	5	3.9	3.9	84.4
	Lain-lain	20	15.6	15.6	100.0
	Total	128	100.0	100.0	

Sumber Informasi Kesehatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TV/Radio	38	29.7	29.7	29.7
	Dokter/pelayanan kesehatan	60	46.9	46.9	76.6
	surat kabar/jurnal	1	.8	.8	77.3
	teman/kenalan	16	12.5	12.5	89.8
	internet	13	10.2	10.2	100.0
	Total	128	100.0	100.0	

Descriptives

Statistic	Std. Error
-----------	------------

Literasi Kesehatan	Mean		28.8047	.21567
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	28.3779	
		Upper Bound	29.2315	
	5% Trimmed Mean		28.9080	
	Median		29.0000	
	Variance		5.954	
	Std. Deviation		2.44002	
	Minimum		21.00	
	Maximum		33.00	
	Range		12.00	
	Interquartile Range		4.00	
	Skewness		-.665	.214
	Kurtosis		.157	.425



Descriptives

		Statistic	Std. Error	
Perilaku Manajemen Diri	Mean	54.8828	.52878	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	53.8365	
		Upper Bound	55.9292	
	5% Trimmed Mean	54.9670		
	Median	56.0000		
	Variance	35.789		
	Std. Deviation	5.98242		
	Minimum	41.00		
	Maximum	67.00		
	Range	26.00		
	Interquartile Range	9.75		
	Skewness	-.317	.214	
	Kurtosis	-.630	.425	

Literasi Kesehatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	72	56.3	56.3	56.3
	Tinggi	56	43.8	43.8	100.0
	Total	128	100.0	100.0	

Manajemen Hipertensi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang baik	70	54.7	54.7	54.7
	Baik	58	45.3	45.3	100.0
	Total	128	100.0	100.0	

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Literasi Kesehatan	.157	128	.000	.951	128	.000
Perilaku Manajemen Diri	.113	128	.000	.974	128	.014

a. Lilliefors Significance Correction

Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing	
	N	Percent	N	Percent
Literasi Kesehatan * Manajemen Hipertensi	128	100.0%	0	0.0%

Literasi Kesehatan * Manajemen Hipertensi Crosstabulation

Count

		Manajemen Hipertensi		Total
		Kurang baik	Baik	
Literasi Kesehatan	Rendah	47	25	72
	Tinggi	23	33	56
Total		70	58	128

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	7.448 ^a	1	.006		
Continuity Correction ^b	6.504	1	.011		
Likelihood Ratio	7.500	1	.006		
Fisher's Exact Test				.008	.005
Linear-by-Linear Association	7.390	1	.007		
N of Valid Cases	128				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25.38.

b. Computed only for a 2x2 table



Lampiran 5 (Persuratan)



Nomor : B.1895 / Un.06/FKIK/PP.00.9/05/2023 Gowa, 3 Mei 2023
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Pengambilan Data Awal

Yth. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini

Nama : Andi Mulia Mulhahharah
N I M : 70300119012
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas/Prodi : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/ Keperawatan
Alamat : Samata, Kab Gowa
No. HP : 89509044424

Bermaksud melakukan pengambilan data awal dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Hubungan Literasi Kesehatan dengan Perilaku Manajemen Diri pada Kelompok Hipertensi di Wilayah Kerja PKM Pacellekkang Kabupaten Gowa"

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Rasdyanah, S.Kep.,Ns.,M.Kep.Kom.
2. Aidah Fitriani, S.Kep., Ns., M.Kep

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada Mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin mengenai Permohonan Pengambilan Data Awal (Data Kunjungan Pasien Hipertensi) Puskesmas Pacellekkang

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Gerny Nastity Handayany

Tembusan :
-Dekan FKIK UINAM



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 8 Mei 2023

Kepada Yth.

Nomor : 503/051/DPM-PTSP/PRAPENELITIAN/V/2023
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi Pengumpulan Data/Pra Penelitian

PUSKESMAS PACELLEKANG
KABUPATEN GOWA

di-

Tempat

Berdasarkan WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK Nomor : B-1895/U.n
06/FKIK/PP.00.9/05/2023 tanggal 3 Mei 2023 tentang Pengumpulan Data / Pra Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **ANDI MUTIARA MUTHAHHARAH**
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar / 31 Oktober 2001
Nomor Pokok : 70300119012
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN/KEPERAWATAN
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa
Alamat : Jl. Gagak Blok F No 26 Perumnas Wekke,E

Bermaksud akan mengadakan Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**HUBUNGAN LITERASI KESEHATAN DENGAN PERILAKU MANAJEMEN DIRI PADA KELOMPOK HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PKM PACELLEKANG KABUPATEN GOWA**"

Selama : 9 Mei 2023 s/d 20 Mei 2023
Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. **(Pengumpulan Data)** tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. **BUPATI GOWA**
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. DEKAN FKIK UINAM
3. Yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411) 841879
email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 0388/Un.06/LP2M/PP.00.9/5/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
C.q. Kepala UPT P2T BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan

di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Andi Mutiara Muthahharah
NIM : 70300119012
Semester/T.A. : VIII (Delapan)/T.A. 2022-2023
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Jurusan/Prodi : Keperawatan
Alamat : Perumahan Mega Rezky, Samata Kabupaten Gowa
No. HP. : 089509044424

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1). Dengan judul Skripsi: **HUBUNGAN LITERASI KESEHATAN DENGAN PERILAKU MANAJEMEN DIRI PADA KELOMPOK HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PACELLEKANG KABUPATEN GOWA.**

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **Puskesmas Pacellekang, Kabupaten Gowa** dari tanggal **Juni-Agustus 2023**.

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Makassar, 05 September 2023
Ketua

Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si.
NIP. 196005051987031004

arsip - mahasiswa yang bersangkutan
- pertinggal



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **19098/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Gowa
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-0388/Un.06/LP2M/PP.00.9/5/2023 tanggal 05 Juni 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **ANDI MUTIARA MUTHAHHARAH**
Nomor Pokok : **70300119012**
Program Studi : **Keperawatan**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" HUBUNGAN LITERASI KESEHATAN DENGAN PERILAKU MANAJEMEN DIRI PADA KELOMPOK HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PACELLEKANG KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **15 Juni s/d 31 Agustus 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 13 Juni 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**
Nip : **19690717 199112 1002**

Tembusan Yth
1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Website: dpmptsp.gowakab.go.id || Jl. Masjid Raya No. 38 || Tlp. 0411-887188 || Sungguminasa 92111

Nomor : 503/917/DPM-PTSP/PENELITIAN/VII/2023
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada Yth.
Puskesmas Pacellekang Kabupaten Gowa
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 19098/S.01/PTSP/2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **ANDI MUTIARA MUTHAHHARAH**
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar / 31 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Pokok : 70300119012
Program Studi : Keperawatan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Gagak Blok F No 26 Perumnas Wekke,E

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :

"HUBUNGAN LITERASI KESEHATAN DENGAN PERILAKU MANAJEMEN DIRI PADA KELOMPOK HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PACELLEKANG KABUPATEN GOWA"

Selama : 15 Juni 2023 s/d 31 Agustus 2023
Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. **Penelitian** tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 21 Juli 2023



Ditandatangani secara elektronik Oleh:
a.n. **BUPATI GOWA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA
H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal



ALAUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
Jl. H.M. Yustin Limpo No. 36, Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia. Telp. 081210016564. E-mail: kepk.fk@uin-alauddin.ac.id

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD
"ETHICAL EXEMPTION/ EXPEDITED/FULLBOARD"

No: C.012 /KEPK/FKIK/I/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh:
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Andi Mutiara Muthahharah
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Hubungan Literasi Kesehatan dengan Perilaku Manajemen Diri pada Kelompok Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Pacellekang Kabupaten Gowa"

"The Relationship between Health Literacy and Self-Management Behavior in the Hypertension Group in the Work Area of the Pacellekang Health Center, Gowa Regency"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards. 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Layak Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024.

This declaration of ethics applies during the period August 24th, 2023 until August 24th, 2024.

August 24th, 2023
Chairperson and Chairperson.

DR. Hj. Gienny Nandiyandany, M.Si., Apt.



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PACELLEKANG**

Jalan Poros Pa'bundukang Desa Pacellekang Kecamatan Pattallassang - 92171
E-mail : pacellekangpuskesmas@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.7.22.1/1920/PKM Pacellekang

Sehubungan Dengan Surat Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Perihal Penelitian, Tanggal 21 Juli 2023

Menerangkan Bahwa :

Nama : Andi Mutiara Muthahharah
NIM : 70300119012
Program studi : Keperawatan

Nama Tersebut Diatas Benar Telah Melaksanakan Penelitian Di wilayah kerja
Puskesmas Pacellekang Kecamatan Pattallassang Kab.Gowa dari tanggal 21 Juni 2023
s/d 21 Juli 2023. Guna Pembuatan Skripsi Dengan Judul "**Hubungan Literasi
Kesehatan Dengan Perilaku Manajemen Diri Pada Kelompok Hipertensi Di
Wilayah Kerja Puskesmas Pacellekang Kabupaten Gowa**".

Demikian Surat Keterangan ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pacellekang
Pada tanggal : 05 Agustus 2023
KTU Puskesmas Pacellekang


Siti Hasmi Hasanuddin, S.Kep.Ns
Pangkat : Penata Muda Tk.I/ III.b
NIP : 19950720 202203 2 011

Lampiran 6 (Uji Turnitin)

18%	18%	5%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	www.researchgate.net Internet Source		2%
2	repository.unja.ac.id Internet Source		1%
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source		1%
4	repository.bku.ac.id Internet Source		1%
5	ejournal.poltekkes-denpasar.ac.id Internet Source		1%
6	repository.usu.ac.id Internet Source		1%
7	eprints.umm.ac.id Internet Source		1%
8	journal.unibos.ac.id Internet Source		1%
9	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part IV Student Paper		1%
<hr/>			
10	repository.unhas.ac.id Internet Source		1%

Lampiran 7 (Dokumentasi)



