

**CAPAIAN INDEKS KELUARGA SEHAT PADA MASYARAKAT YANG
MELAKUKAN TRADISI METATAH DI DESA RAWAMANGUN,
KECAMATAN SUKAMAJU SELATAN,
KABUPATEN LUWU UTARA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh :

Elma Nugra Amalia Ako

NIM: 70200119029

**PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul "*Capaian Indeks Keluarga Sehat pada Masyarakat yang Melakukan Tradisi Metatah di Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kabupaten Luwu Utara*" yang disusun oleh Elma Nugra Amalia Ako, NIM: 70200119029, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 31 Juli 2023, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat.

Gowa, 31 Juli 2023 M
13 Muharam 1445 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp. A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR. Lagu, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Dian Rezki Wijaya, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Prof. Dr. H. M. Dahlan, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Muh. Saleh, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Yessy Kurniati, SKM., M.Kes	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elma Nugra Amalia Ako

NIM : 70200119029

Tempat/Tgl. Lahir : To'lada, 14 Januari 2001

Jurusan/Peminatan : Kesehatan Masyarakat/PKIP

Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Jl. Dg. Mangatta, Kec. Malangke, Kab. Luwu Utara

Judul : Capaian Indeks Keluarga Sehat Pada Masyarakat Yang
Melakukan Tradisi Metatah Di Desa
Rawamangun, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kabupaten
Luwu Utara

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Juli 2023

Penyusun

Elma Nugra Amalia Ako

NIM : 70200119029

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, segala puji hanya milik Allah SWT atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Capaian Indeks Keluarga Sehat Pada Masyarakat yang Melakukan Metatah di Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kabupaten Luwu Utara”** dapat terselesaikan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sangat istimewa kepada kedua orang tua penulis yang selalu mendukung dari berbagai aspek dan yang tak kalah pentingnya adalah mereka senantiasa mendoakan penulis agar selalu dipermudah dalam karir dan pendidikan. Selanjutnya penulis juga berterima kasih kepada kakakku dan keluarga besarku yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan afirmasi positif kepada penulis terlebih ketika penulis terbaring lemah di Rumah Sakit.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penyusunan skripsi ini tak terlepas dari bantuan berbagai pihak sehingga penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I Bapak Prof. Dr. Mardan, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. Wahyudin, M.Hum., Wakil Rektor III Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., Wakil Rektor IV Bapak Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag
2. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan para Wakil

Dekan I Ibu Dr. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt., Wakil Dekan II Bapak Dr. H. M. Fais Satrianegara, SKM., MARS., Wakil Dekan III Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd.

3. Bapak Abd. Majid HR. Lagu, SKM., M.Kes dan Ibu Sukfitrianty Syahrir, SKM., M.Kes sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Kesehatan Masyarakat.
4. Bapak Dr. Muh. Saleh, SKM., M.Kes dan Ibu Yessy Kurniati, SKM., M.Kes, sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dian Rezki Wijaya, SKM., M.Kes dan Bapak Prof. Dr. H. M. Dahlan, M. Ag. sebagai penguji akademik dan penguji integrasi keislaman yang telah memberikan saran maupun bantuan terhadap penulisan skripsi ini
6. Para dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan khususnya dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat yang telah banyak memberikan ilmu serta motivasi-motivasi selama proses pendidikan
7. Para dosen peminatan PKIP yang telah memberikan motivasi dan dukungan hingga penyelesaian skripsi
8. Para staf Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan khususnya staf Program Studi Kesehatan Masyarakat yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi persuratan
9. Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara serta jajarannya yang telah mengeluarkan surat penelitian yang ditujukan kepada Puskesmas Wonokerto
10. Ibu Kepala Puskesmas Wonokerto serta jajarannya yang telah mengizinkan dan membantu dalam pelaksanaan penelitian di lapangan.

11. Bapak Sutigno dan Kak Dewi yang bertugas di bidang Promosi Kesehatan yang telah membantu peneliti dalam pelaksanaan penelitian.
12. Kepala Desa beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Rawamangun.
13. Pemangku adat masyarakat Hindu di Desa Rawamangun yang telah membantu dengan memberikan informasi kepada peneliti terkait masyarakat yang akan menjadi responden dalam penelitian.
14. Teman-teman angkatan 2019 (GRAMOST) Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar terkhusus Peminatan PKIP 2019 dan Kesmas C 2019 yang selalu memberikan semangat, kritik dan saran serta dukungan kepada penulis.
15. Ibu Pejabat (Tri Wulandari, Andi Jihan Ramadhani, St. Hamidah, Harnila Hadin, Nur Indah Ramadhani, Nur Fitraeny Ramadany AR, dan Maghfira Fahriani Karim) sebagai sahabat penulis mulai dari maba hingga sekarang yang senantiasa memberi semangat, motivasi, kritikan, dukungan, serta doa agar penulis dapat menyelesaikan studi secepatnya.
16. Sahabat-sahabat penulis selama SMA (Iin Safira, Reza Pranasta, serta Zhandy) yang senantiasa memberikan semangat, mendengarkan curhatan penulis selama ini, serta selalu memotivasi penulis agar bisa selesai kuliah tepat waktu.


17. Kakak-kakakku Indhry Amalia Ako, kak Rosita, serta kak Ari yang telah memberikan semangat, dan banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.

Samata-Gowa, 18 Juni 2023

Penulis

Elma Nugra Amalia Ako

NIM. 70200119029



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1-21
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Pembahasan.....	7
F. Kajian Pustaka.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22-39
A. Tinjauan Umum Kesehatan Keluarga	22
B. Tinjauan Umum Tentang Metatah	26
C. Integrasi Keislaman.....	34
D. Kerangka Teori	38
E. Kerangka Konsep	39
BAB III METODE PENELITIAN	40-44
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
C. Populasi dan Sampel	40
D. Teknik Sampling	41
E. Metode Pengumpulan Data	41
F. Instrumen Penelitian.....	41

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45-105
A. Hasil	45
B. Pembahasan.....	66
C. Keterbatasan Penelitian.....	105
BAB V PENUTUP.....	106-108
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	109-121
LAMPIRAN.....	122-152
RIWAYAT HIDUP	153



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Pembahasan ...	7
Tabel 1.2 Penelitian-Penelitian yang Relevan Berdasarkan Judul Penelitian .	15
Tabel 4.1 Distribusi Responden berdasarkan Jenis Kelamin	50
Tabel 4.2 Distribusi Responden berdasarkan Umur	50
Tabel 4.3 Distribusi Responden berdasarkan Status Perkawinan	51
Tabel 4.4 Distribusi Responden berdasarkan Pendidikan	51
Tabel 4.5 Distribusi Responden berdasarkan Pekerjaan	52
Tabel 4.6 Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga yang Sudah Metatah.....	52
Tabel 4.7 Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Keluarga yang Mengikuti KB	53
Tabel 4.8 Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Ibu Hamil yang Memeriksa Kehamilannya (ANC) sesuai standar	54
Tabel 4.9 Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Bayi yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap	55
Tabel 4.10 Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif 0-6 bulan	56
Tabel 4.11 Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Bayi yang Mendapatkan Pemantauan Pertumbuhan.....	57
Tabel 4.12 Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Penderita TB Paru yang Mendapatkan Pengobatan Sesuai Standar.....	58
Tabel 4.13 Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Penderita Hipertensi yang Berobat Secara Teratur.....	59
Tabel 4.14 Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga yang Memiliki Gangguan Jiwa dan Tidak Ditelantarkan	60
Tabel 4.15 Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga yang Tidak Merokok.....	61
Tabel 4.16 Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Keluarga yang Memiliki Sumber Air Bersih	62

Tabel 4.17 Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Keluarga yang Menggunakan Jamban Sehat.....	63
Tabel 4.18 Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Keluarga yang Telah Menjadi Anggota JKN	63
Tabel 4.19 Distribusi Indeks Keluarga Sehat (IKS).....	64
Tabel 4.20 Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Kategori IKS	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori	38
Gambar 2.2 Kerangka Konsep	39
Gambar 4.1 Peta Administrasi Desa Rawamangun	45



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Proporsi Luas Desa di Kecamatan Sukamaju Selatan.....	47
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner
- Lampiran 2 Lembar Komite Etik
- Lampiran 3 Lembar Informed Consent
- Lampiran 4 Surat Permohonan Izin Penelitian UIN Alauddin Makassar
- Lampiran 5 Surat Izin Penelitian PTSP Prov. Sul-Sel
- Lampiran 6 Surat Izin Penelitian PTSP Kab. Luwu Utara
- Lampiran 7 Surat Izin Penelitian Dinas Kesehatan Kab, Luwu Utara
- Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 9 Output SPSS
- Lampiran 10 Dokumentasi Penelitian



ABSTRAK

Nama : Elma Nugra Amalia Ako

NIM : 70200119029

Judul : Capaian Indeks Keluarga Sehat Pada Masyarakat yang Melakukan Metatah di Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kabupaten Luwu Utara

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah indeks yang menunjukkan status kesehatan keluarga melalui 12 indikator. Salah satu kabupaten yang memiliki nilai IKS terendah di Sulawesi Selatan per Desember tahun 2017 adalah Luwu Utara sebesar 0,153. Hal ini menunjukkan bahwa nilai IKS di Luwu Utara masih rendah.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui capaian Indeks Keluarga Sehat pada masyarakat yang melakukan metatah di Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif . Populasinya adalah masyarakat yang beragama Hindu dengan jumlah sampel 180 rumah tangga dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *total sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga yang termasuk dalam kategori sehat sebanyak 1 rumah tangga (0,6%), pra-sehat sebanyak 33 rumah tangga (18,3%), dan tidak sehat sebanyak 146 rumah tangga (81,2%). Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada tenaga kesehatan untuk meningkatkan sosialisasi terkait kesehatan khususnya JKN dan melakukan penyuluhan terkait manfaat menggunakan KB pada Pasangan Usia Subur (PUS), serta advokasi kepada pemerintah setempat terkait kepemilikan jamban sehat agar IKS di Desa Rawamangun dapat meningkat.

Kata kunci : Indeks Keluarga Sehat (IKS), Pra-Sehat, Sehat, Tidak Sehat



BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Kesehatan adalah komponen fundamental dari kesejahteraan yang harus diwujudkan. Kesehatan dapat diartikan sebagai hak asasi manusia dan investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa. *World Health Organization (WHO)* mendefinisikan kesehatan sebagai kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap tanpa penyakit atau cacat. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, kesehatan adalah ketika seseorang sehat secara jasmani, rohani, dan sosial sehingga mampu hidup produktif baik dari segi sosial maupun ekonomi (Sulistiarini, 2018).

Dalam mewujudkan satu bangsa yang sehat dan sejahtera, pemerintah menyadari bahwa pergerakan pembangunan harus dimulai dari unit terkecil dalam masyarakat yakni keluarga. Keluarga mempunyai peranan penting dalam memelihara kesehatan bagi anggota keluarganya. Peran anggota keluarga akan dipengaruhi oleh setiap masalah kesehatan yang terjadi di lingkup keluarga. Sehingga keluarga memiliki ketertarikan hubungan dan komunikasi saling mendukung dalam pelaksanaan asuhan keperawatan pada keluarganya (Nuryanto, 2020).

Pembangunan keluarga merupakan inisiatif pemerintah untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang bertempat tinggal di lingkungan yang sehat. Hal itu telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, undang-undang Republik Indonesia nomor 52 tahun 2009 memandang keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat, maka kementerian kesehatan

merancang satu program guna untuk menilai kondisi kesehatan keluarga yang dikenal dengan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Melalui metode program keluarga, masyarakat tidak akan diperlakukan secara personal melainkan bergabung dalam suatu komunitas (keluarga) yang dapat berdampak satu sama lain. Untuk menilai atau mengukur tingkat kemajuan keluarga sehat di setiap daerah, pemerintah menetapkan program Indikator Keluarga Sehat (IKS) (Deborah Siregar, Evanny Indah Manurung, Riama Marlyn Sihombing, 2020). Ketika masyarakat hidup dalam lingkungan yang sehat, memiliki pola hidup bersih, sehat, memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, dan berada pada kondisi yang paling sehat, inilah yang dimaksud dengan Indonesia Sehat yang merupakan tujuan dari pembangunan kesehatan. (Ambarwati, dan Prihastuti, 2019).

Menurut Dinkes Sumatera Selatan (2019), indikator keluarga sehat meliputi mengikuti program Keluarga Berencana (KB), melahirkan di fasilitas kesehatan, anak diimunisasi lengkap, rutin memantau tumbuh kembang anak, memberi ASI eksklusif, penderita *tuberculosis* mendapat pengobatan yang tepat, penderita hipertensi rutin cek kesehatan, tidak menelantarkan keluarga yang memiliki gangguan jiwa, tidak ada anggota keluarga yang merokok, mendapat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), keluarga mempunyai akses air bersih, serta memiliki sanitasi layak pakai. Hasil perhitungan dari indikator tersebut kemudian dibedakan menjadi tiga kategori yaitu keluarga dikatakan sehat dengan IKS > 0,800, keluarga pra sehat IKS = 0,500 - 0,800, sedangkan keluarga tidak Sehat dengan IKS < 0,500 (Kemenkes, 2019b).

Penelitian yang dilakukan oleh Teli dan Salsa (2021), menunjukkan bahwa 56,49% (0,56) keluarga dikategorikan sebagai keluarga sehat, 28,05% (0,28) keluarga pra sehat dan keluarga tidak sehat sebesar 15,44% (0,15). Cakupan

indikator sehat terendah adalah penderita hipertensi yang berobat teratur (19,84%), diikuti penderita gangguan jiwa berat yang mendapat akses berobat (20%), dan hanya 30,58% pasangan usia subur yang mengikuti KB.

Secara nasional IKS Indonesia adalah 0,173 yang berarti hanya 17,3% keluarga yang tergolong sehat. Terdapat lima daerah yang memiliki nilai IKS tertinggi yaitu Hindu (0,342 atau 34,2%), DKI Jakarta (0,340 atau 34%), Daerah Istimewa Yogyakarta (0,298 atau 29,8%), Aceh (0,261 atau 26,1%), dan Kepulauan Riau (0,250 atau 25%). Sedangkan lima IKS terendah berada di daerah Maluku (0,084 atau 8,4%), Kalimantan Barat (0,121 atau 12,1%), Lampung (0,122 atau 12,2%), Nusa Tenggara Timur (0,124 atau 12,4%), dan Riau (0,125 atau 12,5%) (*Apl. Kel. Sehat*, 2019).

Capaian IKS tahun 2019 antara lain keluarga memiliki akses sarana air bersih (94,71%); bayi yang mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap (95%); balita yang mendapatkan pemantauan tumbuh kembang (87,99%); ibu melahirkan di fasilitas kesehatan (88,73%); keluarga yang menggunakan jamban sehat (89,31%); bayi disusui secara eksklusif (82,63%); keluarga sudah menjadi peserta JKN (48,42%); tidak ada anggota keluarga yang merokok (44,41%); dan pasien yang menerima pengobatan untuk masalah kesehatan mental (21,03%). (*Apl. Kel. Sehat*, 2019).

Kabupaten yang memiliki nilai IKS terendah di Sulawesi Selatan per Desember tahun 2017 adalah Luwu Utara sebesar 0,153, Wajo sebesar 0,149, Luwu sebesar 0,120 (Kanal Kesehatan, 2018). Pada tahun 2022, nilai IKS Luwu Utara sebesar 0,18 % dari target nasional sebesar 0,32%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai IKS di Luwu Utara masih rendah (Portal Resmi Luwu Utara, 2022). Berdasarkan rekapan terakhir Puskesmas Wonokerto data IKS di desa Rawamangun pada tahun 2017 adalah 0,11% sehingga dapat diketahui bahwa IKS

di desa Rawamangun masih sangatlah rendah dari target nasional (Wonokerto, 2017).

Luwu Utara memiliki beraneka ragam agama, budaya, dan suku namun penulis tertarik dengan masyarakat yang beragama Hindu karena memiliki banyak adat yang cukup menarik untuk diketahui. Salah satu daerah yang memiliki penduduk beragama Hindu yang paling banyak adalah di Desa Rawamangun. Berdasarkan observasi dan pengamatan peneliti, masyarakat yang beragama Hindu di desa Rawamangun, masih banyak yang tidak memiliki jamban pribadi dan lingkungan sekitar tempat tinggal rata-rata tidak terawat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti Pengukuran Indeks Keluarga Sehat pada Masyarakat yang Melakukan Metatah di Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kabupaten Luwu Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Capaian Indeks Keluarga Sehat Pada Masyarakat yang Melakukan Metatah di Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kabupaten Luwu Utara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui capaian indeks keluarga sehat pada masyarakat yang melakukan metatah di Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara.

2. Tujuan Khusus

Secara lebih rinci, tujuan penelitian ,ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui. jumlah keluarga yang mengikuti program KB

- b. Untuk mengetahui jumlah Ibu hamil memeriksakan kehamilannya (ANC) sesuai standar
- c. Untuk mengetahui jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi lengkap
- d. Untuk mengetahui jumlah bayi yang mendapatkan ASI eksklusif 0-6 bulan
- e. Untuk mengetahui jumlah bayi yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan
- f. Untuk mengetahui jumlah penderita *tuberculosis* paru yang mendapatkan pengobatan sesuai standar
- g. Untuk mengetahui jumlah penderita hipertensi yang berobat secara teratur
- h. Untuk mengetahui jumlah anggota keluarga yang memiliki gangguan jiwa dan tidak ditelantarkan
- i. Untuk mengetahui jumlah anggota keluarga yang tidak merokok
- j. Untuk mengetahui jumlah keluarga yang memiliki sumber air bersih
- k. Untuk mengetahui jumlah keluarga yang menggunakan jamban sehat
- l. Untuk mengetahui jumlah keluarga yang telah menjadi anggota JKN
- m. Untuk mengetahui capaian indeks keluarga sehat pada masyarakat yang melakukan metatah di Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan :

1. Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan informasi mengenai Capaian Indeks

Keluarga Sehat Pada Masyarakat yang Melakukan Metatah di Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara.

2. Bagi Institusi

Memberikan informasi bagi kampus tentang Capaian Indeks Keluarga Sehat Pada Masyarakat yang Melakukan Metatah di Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara.

3. Bagi Program Studi

Menambah bahan kepustakaan dan pengembangan keilmuan bagi civitas akademik terutama mengenai Capaian Indeks Keluarga Sehat Pada Masyarakat yang Melakukan Metatah di Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara.

4. Bagi Peneliti

Sebagai pengalaman yang berharga bagi peneliti dalam rangka memperluas wawasan pengetahuan dan menambah ilmu serta keterampilan mengenai penelitian Capaian Indeks Keluarga Sehat Pada Masyarakat yang Melakukan Metatah di Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara.

E. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Pembahasan

Tabel 1.1
Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Pembahasan

No	Komponen	Definisi	Alat Ukur	Kategori	Skala Ukur
1.	Metatah	Tradisi potong gigi yang dilaksanakan oleh masyarakat beragama Hindu di Desa Rawamangun yang telah memasuki usia remaja hingga dewasa.	Kuesioner/wawancara mendalam	a. Ya : jika jawaban ya b. Tidak : jika jawaban tidak	Nominal
2.	Mengikuti program KB	Anggota keluarga (AK) wanita dengan status kawin umur 10-54 tahun yang tidak hamil atau laki-laki dengan status kawin (umur 10 tahun)	Kuesioner/wawancara mendalam	c. Y : jika jawaban ya d. T : jika jawaban tidak e. N : 1) jika pasangan usia subur merencanakan punya anak dan jumlah anaknya kurang dari 2 2) jika Wanita usia subur sudah menopause pada rentang umur 10-54 tahun 3) jika pasangan usia subur mengalami gangguan reproduksi	Ordinal
3.	Ibu hamil memeriksakan kehamilannya	Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan	Kuesioner/wawancara mendalam	a. Y : jika jawaban ya b. T : jika jawaban tidak	Ordinal

No	Komponen	Definisi	Alat Ukur	Kategori	Skala Ukur
	(ANC) sesuai standar	(Balita < 12 bulan)			
4.	Bayi mendapatkan imunisasi lengkap	Bayi mendapatkan imunisasi lengkap (Balita 12-23 bulan)	Kuesioner/wawancara mendalam	a. Y : jika jawaban ya b. T : jika jawaban tidak	Ordinal
5.	Bayi mendapatkan ASI eksklusif 0-6 bulan	Ibu memberikan ASI eksklusif kepada bayi tanpa memberikan makanan tambahan hingga berusia 6 bulan	Kuesioner/wawancara mendalam	a. Y : jika jawaban ya b. T : jika jawaban tidak	Ordinal
6.	Pemantauan pertumbuhan Balita	Balita (usia 0-59 bulan) terpantau tumbuh kembangnya dalam 1 bulan terakhir yang dibuktikan dengan data pada KMS	Kuesioner/wawancara mendalam	a. Y : jika ya (data KMS lengkap sesuai umurnya) b. T : jika tidak (data KMS tidak lengkap sesuai umurnya)	Ordinal
7.	Penderita <i>tuberculosis</i> paru mendapatkan pengobatan sesuai standar	Anggota keluarga (AK ≥ 15 tahun) pernah didiagnosis menderita TB paru, meminum obat TB paru secara standar, AK pernah menderita	Kuesioner/wawancara mendalam	a. Y : ya jika pernah didiagnosis menderita TB paru dan meminum obat TB paru secara standar b. T : 1) tidak jika pernah didiagnosis menderita TB paru	Ordinal

No	Komponen	Definisi	Alat Ukur	Kategori	Skala Ukur
		batuk berdahak ≥ 2 minggu disertai satu atau lebih gejala		<p>namun tidak meminum obat TB paru secara standar</p> <p>2) tidak jika tidak pernah didiagnosis menderita TB paru dan AK pernah menderita batuk berdahak ≥ 2 minggu disertai satu atau lebih gejala</p> <p>c. N : jika tidak pernah didiagnosis menderita TB paru dan tidak ada AK yang pernah menderita batuk berdahak ≥ 2 minggu disertai satu atau lebih gejala</p>	
8.	Penderita hipertensi berobat secara teratur	Anggota keluarga (AK ≥ 15 tahun) pernah didiagnosis menderita hipertensi dan meminum obat secara teratur	Kuesioner/wawancara mendalam	<p>a. Y : ya jika pernah didiagnosis menderita hipertensi dan meminum obat secara teratur</p> <p>b. T :</p> <p>1) tidak jika pernah didiagnosis menderita hipertensi dan namun tidak meminum obat secara teratur</p> <p>2) tidak jika tidak pernah</p>	Ordinal

No	Komponen	Definisi	Alat Ukur	Kategori	Skala Ukur
				<p>didiagnosis menderita hipertensi dan hasil pengukuran tinggi</p> <p>c. N : not applicable jika tidak pernah didiagnosis menderita hipertensi dan tidak dilakukan pengukuran</p>	
9.	Tidak menelantarkan anggota keluarga yang memiliki gangguan jiwa	Anggota keluarga (AK ≥ 15 tahun) pernah didiagnosis gangguan jiwa (<i>schizophrenia</i>)	Kuesioner/wawancara mendalam	<p>a. Y : ya jika anggota keluarga pernah didiagnosis menderita gangguan jiwa (<i>schizophrenia</i>) dan meminum obat gangguan jiwa berat secara teratur</p> <p>b. T :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tidak jika anggota keluarga pernah didiagnosis menderita gangguan jiwa (<i>schizophrenia</i>) namun tidak meminum obat gangguan jiwa 2) tidak jika anggota keluarga tidak pernah didiagnosis menderita gangguan jiwa (<i>schizophrenia</i>) dan ada ART dipasang <p>c. N : <i>not applicable</i> jika anggota keluarga tidak pernah</p>	Ordinal

No	Komponen	Definisi	Alat Ukur	Kategori	Skala Ukur
				didiagnosis menderita gangguan jiwa (<i>schizophrenia</i>) dan tidak ada ART dipasung	
10.	Tidak ada anggota keluarga yang merokok	Anggota keluarga inti (dibuktikan dengan kartu keluarga) tidak merokok (semua umur) baik dalam maupun luar ruangan	Kuesioner/wawancara mendalam	a. Y : ya jika tidak ada anggota keluarga inti yang merokok b. Tidak : tidak jika ada anggota keluarga inti yang merokok	Ordinal
11.	Keluarga memiliki sumber air bersih	Tersedia sarana air bersih di lingkungan rumah, sumber airnya terlindungi, dan AK biasa menggunakan air bersih	Kuesioner/wawancara mendalam	a. Y : 1) ya jika indikator kepemilikan sarana air bersih bernilai (N) dan indikator perilaku penggunaan air bersih bernilai (Y) 2) ya jika indikator kepemilikan sarana air bersih bernilai (Y) dan indikator perilaku penggunaan air bersih bernilai (Y) b. T : 1) Tidak jika indikator kepemilikan	Ordinal

No	Komponen	Definisi	Alat Ukur	Kategori	Skala Ukur
				<p>sarana air bersih bernilai (N) dan indikator perilaku penggunaan air bersih bernilai (T)</p> <p>2) tidak jika indikator kepemilikan sarana air bersih bernilai (Y) dan indikator perilaku penggunaan air bersih bernilai (T)</p> <p>3) tidak jika indikator kepemilikan sarana air bersih bernilai (T) dan indikator perilaku penggunaan air bersih bernilai (Y)</p> <p>4) tidak jika indikator kepemilikan sarana air bersih bernilai (T) dan indikator perilaku penggunaan air bersih bernilai (T)</p>	

No	Komponen	Definisi	Alat Ukur	Kategori	Skala Ukur
12.	Keluarga menggunakan jamban sehat	Tersedia jamban keluarga (rumah tangga), jenis jambannya saniter (rumah tangga), dan biasa buang air besar di jamban	Kuesioner/wawancara mendalam	<p>a. Y :</p> <p>1) ya jika indikator kepemilikan jamban keluarga bernilai (N) dan indikator perilaku BAB bernilai (Y)</p> <p>2) ya jika indikator kepemilikan jamban keluarga bernilai (Y) dan indikator perilaku BAB bernilai (Y)</p> <p>b. Tidak :</p> <p>1) tidak jika indikator kepemilikan jamban keluarga bernilai (N) dan indikator perilaku BAB bernilai (T)</p> <p>2) tidak jika indikator kepemilikan jamban keluarga bernilai (Y) dan indikator perilaku BAB bernilai (T)</p> <p>3) tidak jika indikator kepemilikan jamban keluarga bernilai (T) dan</p>	Ordinal

No	Komponen	Definisi	Alat Ukur	Kategori	Skala Ukur
				indikator perilaku BAB bernilai (Y) 4) tidak jika indikator kepemilikan jamban keluarga bernilai (T) dan indikator perilaku BAB bernilai (T)	
13.	Keluarga telah menjadi anggota JKN	Semua anggota keluarga (semua umur) sudah menjadi anggota JKN dan memiliki kartu JKN	Kuesioner/wawancara mendalam	a. Ya : ya jika memiliki kartu JKN b. Tidak : tidak jika tidak memiliki kartu JKN	Ordinal

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2
Penelitian-Penelitian yang Relevan Berdasarkan Judul Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode/Desain Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Widiastuty & Ekasari, 2022)	Indeks Keluarga Sehat Wilayah Pengalaman Belajar Lapangan Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar	Jenis penelitian ini adalah observasional dengan analisis deskriptif.	Berdasarkan temua diperoleh hasil IKS di Desa Limappoccoe adalah 0,202 yang berarti termasuk ke dalam kategori keluarga tidak sehat.
2.	(Ariyanto, 2020)	Gambaran 12 Indikator Keluarga Sehat di Wilayah Kerja Puskesmas Paal X Kota Jambi	Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan Cross Sectional. Populasi adalah semua kepala keluarga di Pusat Kesehatan Masyarakat Pall X di Kota Jambi, dengan sampel 203 kepala keluarga.	Berdasarkan temuan, 87,4% tidak mengikuti program KB, 77,8% melahirkan di rumah sakit/bidan, 90% imunisasi dasar lengkap, 60% pernah memberikan ASI, 89,7% memantau tumbuh kembang anak balita, 100 % penderita TB tidak rutin berobat TB Paru, 95,5% penderita hipertensi tidak rutin berobat, 97,9% tidak rutin minum obat, 85,6 memiliki

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode/Desain Penelitian	Hasil Penelitian
				anggota keluarga yang merokok, 76,2% keluarga memiliki
3.	(Betan & Wawo, 2019)	Gambaran Indeks Keluarga Sehat di Daerah Terpencil Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 320 Kepala Keluarga. Sampling yang digunakan adalah proporsi sampling. Uji statistic yang digunakan adalah uji descriptive statistic	Berdasarkan temuan, 19% penduduk di pedesaan Kabupaten Sikka berasal dari keluarga tidak sehat, sedangkan 52% berasal dari keluarga pra sehat.
4.	(Romdhonah et al., 2021)	Pencapaian Indeks Keluarga Sehat Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK) : Literature Review	Metode yang digunakan dengan cara melakukan pencarian beberapa studi yang diterbitkan melalui database Google Scholar.	Mayoritas kategori indeks keluarga sehat (IKS) berada pada kondisi pra-sehat, yaitu Desa Suguling sebesar 80%, Kabupaten Sikka yang jauh sebesar 52%, dan Desa Nulle sebesar 56,49%.
5.	(Farisni & Reynaldi, 2019)	Analisis Indeks Keluarga Sehat Di Gampong Lintasan Hauling Pt Mifa	Penelitian ini menggunakan populasi seluruh rumah di desa Peunaga Cut Ujong yang	Hasil penelitian diperoleh bahwa jumlah keluarga yang pra sehat (54,90%) dan tidak sehat (1,75%). Keluarga

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode/Desain Penelitian	Hasil Penelitian
		Bersaudara Kabupaten Aceh Barat	merupakan variasi daya angkut PT Mifa Bersaudara untuk menghitung indeks keluarga sehat. 286 keluarga merupakan seluruh populasi yang termasuk dalam metode sampel.	
6.	(Rohimah & Sastraprawira, 2019)	Pencapaian Indikator Keluarga Sehat Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis	Penelitian ini termasuk jenis penelitian penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik survey.	Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar nilai indeks keluarga sehat Desa Saguling berada di bawah kategori keluarga pra-sehat sebesar 80%. Di Desa Saguling, kampanye keikutsertaan keluarga dalam JKN memiliki tingkat keberhasilan 55 persen, kampanye anggota keluarga yang tidak merokok memiliki tingkat keberhasilan 40 persen, keinginan penderita hipertensi untuk berobat teratur memiliki tingkat keberhasilan 74%. dan ada 26% dari mereka yang

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode/Desain Penelitian	Hasil Penelitian
				tidak minum obat. juru indikasi Keluarga Berencana (KB) mencapai 84%. Vendor indikasi bayi menerima tawaran penuh dari 82% pembeli potensial.
7.	(Sary et al., 2022)	Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK): Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Prioritas Masalah Kesehatan Di Desa Sidosari Kecamatan Natar	Metode pengumpulan data pada kegiatan ini dengan observasi dan wawancara pada sampel sebanyak 17 KK yang berlokasi di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Penentuan sampel menggunakan teknik total sampling.	Karena hanya 7 dari 17 rumah di Desa Sidosari yang tidak merokok (bukan perokok), maka indikator cakupannya masih rendah sehingga anggota keluarga yang merokok menjadi prioritas masalah kesehatan. Skor IKS ditemukan sebesar 0,66, termasuk dalam kelompok pra-sehat.
8.	(Solikhah et al., 2021)	Identifikasi masalah kesehatan masyarakat di Desa Banguntapan melalui Data Program Indonesia Sehat	Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif . Populasi penelitian yaitu warga desa yang menetap lebih dari 6 bulan sejak	Masih banyak anggota rumah tangga yang memiliki jumlah kasus perokok aktif didalam rumah, selain itu juga ditemukan masih banyak penderita penyakit hipertensi yang tidak melaksanakan pengobatan secara

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode/Desain Penelitian	Hasil Penelitian
		Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	pengambilan data di Desa Banguntapan. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teknik random sampling	rutin di pelayanan kesehatan bagi serta masyarakat, serta belum terdaftar sebagai anggota Jaminan Kesehatan Nasional.
9.	(Murnita & Prasetyowati, 2021)	Analisis Indeks Keluarga Sehat untuk Mendukung Program Promosi Kesehatan	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan <i>cross sectional</i> .	Desa Kecapak memiliki tingkat ketidaksehatan 0,08, Desa Sambong memiliki indeks ketidaksehatan sebesar 0,2, Desa Proyonangga Utara memiliki indeks ketidaksehatan sebesar 0,13, dan Desa Proyonangga Tengah memiliki indeks ketidaksehatan sebesar 0,21. Wilayah Kerja Puskesmas Batang I termasuk dalam kategori Keluarga Tidak Sehat dengan indeks 0,18. Tidak ada cakupan lengkap di antara keluarga yang didokumentasikan, yaitu 54,2%. mempromosikan suatu program
10.	(Teli & Selasa, 2021)	Pencapaian 12 Indikator Keluarga Sehat dan Indeks Keluarga Sehat	Metode survei rumah tangga digunakan untuk mengumpulkan data dari	Berdasarkan temuan, 56,49% keluarga masuk dalam kategori keluarga pra sehat, diikuti oleh

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode/Desain Penelitian	Hasil Penelitian
		Pada Nulle Village- Nusa Tenggara Timur, Indonesia	777 keluarga di Desa Nulle. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Kuesioner Keluarga Sehat Indonesia.	keluarga sehat (28,05%), dan keluarga tidak sehat (15,44%).
11.	(Andy Nuriyanto, 2019)	Keperawatan Keluarga sebagai Strategi Peningkatan Indeks Kesehatan Keluarga di Indonesia: Kajian Pustaka	Penelitian ini menggunakan metode <i>literatur review</i> .	Untuk mencapai status kesehatan keluarga yang terbaik, keperawatan keluarga adalah suatu jenis pendekatan sosial yang memandang keluarga sebagai satu kesatuan dan mendorong timbal balik antara perawat dan seluruh anggota keluarga. Dengan berperan sebagai perawat, rekayasa keluarga dipraktikkan, dan hal ini berdampak baik dalam meningkatkan kemandirian keluarga dalam memperoleh derajat kesehatan dan meningkatkan Indeks Kesehatan Keluarga di Indonesia.

2. *Gap Analysis*

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andy Nuryanto (2019), dengan judul penelitian Keperawatan Keluarga sebagai Strategi Peningkatan Indeks Kesehatan Keluarga di Indonesia: Kajian Pustaka menggunakan metode *literatur review* dalam mengumpulkan data atau informasi sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi langsung di lokasi penelitian dan mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner atau wawancara. Selain itu, Ariyanto (2020) juga telah melakukan penelitian yang berjudul Gambaran 12 Indikator Keluarga Sehat di Wilayah Kerja Puskesmas Paal X Kota Jambi dengan tujuan penelitian untuk mengetahui deskripsi 12 indikator keluarga sehat di Wilayah Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pall X di Kota Jambi sedangkan dalam penelitian ini, tujuan penelitian untuk mengetahui pengukuran indeks keluarga sehat pada masyarakat yang melakukan metatah di Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Murnita & Prasetyowati (2021) yang berjudul Analisis Indeks Keluarga Sehat untuk Mendukung Program Promosi Kesehatan dengan berfokus pada 12 indikator IKS, pelaksanaan pendataan PIS-PK dan program kerja promosi kesehatan. Namun dalam penelitian ini, fokus terhadap 12 indikator IKS pada masyarakat yang melakukan tradisi metatah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kesehatan Keluarga

Perilaku terbentuk melalui komunikasi dan interaksi anggota keluarga, dan rumah tangga memainkan peran penting dalam proses ini (Dinkes, 2020). Mempraktikkan PHBS dalam lingkungan keluarga akan menghasilkan keluarga yang sehat dan mengurangi masalah kesehatan. Manfaat selanjutnya dari PHBS dalam rumah tangga adalah anggota keluarga terbiasa menerapkan pola hidup sehat, dan anak dapat tumbuh sehat serta mampu mengonsumsi makanan yang cukup. Keluarga yang sehat akan dihasilkan dari penerapan PHBS di rumah tangga, yang akan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas keluarga (Kemenkes, 2021). Indikator Keluarga Sehat (IKS) merupakan perhitungan dari 12 indikator keluarga sehat dengan $IKS > 0,8$ dianggap sebagai keluarga sehat, $IKS 0,5-0,8$ dianggap sebagai keluarga pra-sehat, dan $IKS < 0,5$ dianggap sebagai keluarga tidak sehat (Gayatri et al., 2022).

Berikut indikator rumah sehat:

- 1) Jika ada Ibu melahirkan, tenaga medis (dokter, bidan) membantu persalinan
- 2) Bayi disusui secara eksklusif,
- 3) Penimbangan bayi dan Balita setiap bulan,
- 4) Menggunakan air bersih,
- 5) Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan jamban,
- 6) Membasmi jentik di rumah,
- 7) Makan buah dan sayur setiap hari,

- 8) Olahraga setiap hari,
- 9) Tidak merokok di dalam rumah.

Menurut Dinkes (2022), indikator keluarga sehat meliputi :

- a) Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)

Tujuan Program Berencana Rumah Tangga tidak hanya untuk mengurangi jumlah anak dalam satu rumah, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan nutrisi dan perawatan yang diperlukan agar mereka dapat tumbuh menjadi anak yang sehat dan bahagia. Program KB juga dapat memperkecil resiko kematian ibu dan bayi serta menghindari kehamilan yang tidak diinginkan untuk menjaga kesejahteraan keluarga.

- b) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan

Risiko komplikasi kehamilan akan berkurang dan aman jika melakukan persalinan yang didukung oleh fasilitas kesehatan yang memadai. Ibu juga akan memiliki tempat untuk memeriksakan diri dan kesehatan bayinya setelah melahirkan. Kesehatan dan keselamatan Ibu dan anak terjamin dengan cara ini.

- c) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap

Imunisasi anak terhadap penyakit yang berpotensi fatal seperti polio, campak, dan difteri sangat penting. Anda dapat membawa anak ke posyandu, puskesmas, rumah sakit, atau fasilitas medis lain yang menyediakan layanan pengobatan lainnya.

d) Bayi mendapat ASI eksklusif

Keunggulan ASI sebagai sumber nutrisi bagi bayi tidak dapat dipungkiri. ASI memiliki potensi untuk mencegah bayi terinfeksi berbagai macam penyakit dan membantu perkembangan otak dan tubuh mereka secara maksimal, sehingga memungkinkan mereka berkembang menjadi anak yang sehat dengan kecerdasan tinggi. Untuk menciptakan keluarga yang sehat, pemberian ASI eksklusif sangatlah penting.

e) Bayi mendapatkan pemantauan pertumbuhan

Sejak bayi lahir hingga berusia lima tahun, pemeriksaan berat badan setiap bulan diperlukan. Hal ini penting untuk deteksi dini gangguan pertumbuhan pada anak dan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan usianya.

f) Penderita tuberculosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular yang dapat berdampak negatif pada kualitas hidup seseorang dan keluarganya. Ada bahaya besar kerusakan paru-paru yang serius dan menginfeksi kerabat dekat jika TB tidak diobati.

g) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur

Hipertensi adalah penyakit kronis yang sering diabaikan namun dapat memiliki implikasi bencana seperti serangan jantung dan stroke. Akibatnya, jika ada anggota keluarga yang memiliki tekanan darah tinggi, harus selalu mengingatkan mereka untuk menjalani pola hidup sehat, minum obat sesuai resep dokter, dan rutin memeriksakan tekanan darah.

- h) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan

Kualitas hidup keluarga penderita gangguan jiwa juga dapat menurun secara signifikan. Namun, jika ditangani dengan baik, hal ini sebenarnya bisa dihindari. Jika ada anggota keluarga yang menunjukkan tanda-tanda gangguan jiwa, seperti perubahan perilaku atau emosi, dorong mereka untuk menemui psikiater agar mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat.

Kualitas hidup keluarga yang menderita penyakit mental juga dapat menurun secara signifikan. Namun, jika ditangani dengan benar, hal ini dapat dihindari. Ketika ada anggota keluarga yang menunjukkan ciri-ciri masalah kejiwaan, seperti perubahan perilaku atau emosi, untuk sesegera mungkin berkonsultasi dengan psikiater agar dapat mendapat penanganan yang sesuai.

- i) Tidak ada anggota keluarga yang merokok

Kita semua tahu bahwa asap rokok mengandung banyak zat yang merusak tubuh. Anggota keluarga dapat menghirup asap dan menjadi perokok pasif meskipun hanya satu orang yang merokok di rumah. Perlu diketahui bahwa merokok sama berbahayanya dengan merokok secara aktif. Oleh karena itu, jika ada anggota keluarga Anda yang merokok, dorong dan bantu dia untuk berhenti. Ingatkan dia untuk merokok di luar rumah jika dia tidak mampu.

- j) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Seluruh anggota keluarga memperoleh pelayanan kesehatan dengan mengikuti program JKN yang dijalankan oleh BPJS kesehatan. Walaupun keluarga perlu membayar biaya pengobatan, namun keadaan keuangan keluarga dapat terjaga.

- k) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih

Fasilitas air bersih sangat penting untuk melindungi anggota keluarga dari penyakit menular. Untuk mencapainya, pastikan sumber udara yang Anda gunakan di rumah bebas dari berbagai polutan atau kotoran.

- l) Keluarga mempunyai jamban sehat

Salah satu faktor yang juga tidak kalah penting dalam mewujudkan keluarga yang sehat adalah memiliki akses jamban bersih dan fasilitas sanitasi. Jamban sehat bertujuan untuk menjaga agar penyakit menular seperti tifus, cacingan, diare dan disentri tidak menyebar melalui buang air besar sembarangan (Dinkes, 2019).

B. Tinjauan Umum Tentang Metatah

1. Definisi Metatah

Istilah Tradisi berasal dari bahasa latin yaitu traditio, yang berarti kebiasaan atau kesinambungan, adalah sumber dari kata tradisi. Tradisi dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dan tertanam dalam masyarakat atau bangsa, terlepas dari budaya, periode, atau agama (Mardika, 2018). Dengan demikian, tradisi dapat diartikan sebagai representasi sikap dan perilaku manusia yang telah lama

diperdebatkan dan diwariskan secara turun-temurun hingga mendarah daging.

Dalam budaya Hindu yang wajib dilaksanakan oleh setiap pemeluk agama Hindu, upacara metatah. Upacara metatah dalam bahasa Hindu berarti “upacara potong gigi”. Metatah biasa juga disebut sebagai mepandes atau mesangih oleh masyarakat lokal. Metatah merupakan upacara adat yang dilakukan oleh anak-anak yang memasuki fase remaja atau pubertas. Istilah metatah, mesangih, atau mepandes berasal dari pengasahan gigi seri dan gigi atas dengan menggunakan pengasah berupa alat kikir dan pemoles, sehingga gigi seri dan gigi taring menjadi rata dan berkilau (Mardika, 2018).

Menurut Sumarni (2021), tujuan dari ritual metatah adalah pensucian sarira samskara untuk mendekati Ida Sang Hyang Widhi, para dewa, dan leluhur. Menurut (Puty Pinangkani, G. A., & Destiwati, 2017), upacara metatah merupakan ritus keagamaan yang dilakukan untuk menghilangkan sifat-sifat yang tidak diinginkan dari diri sendiri. Ini memiliki kepentingan simbolis yang signifikan karena gigi yang tidak dipotong menunjukkan bahwa sifat negatif masih ada. karakter yang melekat pada diri setiap orang.

Konsep daur hidup (*life cycle*) telah berakhir Upacara potong gigi dikenal dengan nama Manusyad. Manusa Yadnya mensucikan jiwa dan raga seseorang sejak dikandungnya jasad dalam kandungan hingga akhir hayatnya. Mengenai jenis-jenis upacara penyucian itu adalah:

- a. Upacara pagedog-gedongan (upacara bayi dalam kandungan),
- b. Upacara bayi lahir,

- c. Upacara kepus puser,
- d. Upacara bayi usia 42 hari,
- e. Upacara nyambutin,
- f. Upacara satu oton,
- g. Upacara meningkat dewasa,
- h. Upacara potong gigi
- i. Upacara perkawinan (Mardika, 2018)

2. Tata Cara Pelaksanaan Metatah

a. Sungkem

Sebelum naik ke Bale, sang anak terlebih dahulu harus meminta maaf dan memberkati orang tuanya. Saat itu, orang tua sang anak juga menghimbaunya untuk bersikap sopan dan dewasa. Tujuan sungkem adalah untuk mendapat restu orang tua agar prosesi metatah bisa berjalan lancar.

b. Melangkah ke *Bale Penatahan*.

Di bale *Penatahan*, anak dibaringkan sambal menunggu pemotongan gigi.

c. Metatah dimulai.

Pertama-tama, *pemangku sangging* memberikan pengganjal yang terbuat dari tebu pada gigi rahang si anak. Pengganjal ini berfungsi untuk memudahkan dalam proses pemotongan gigi. Kemudian mengasah enam gigi atas yang terdiri dari empat buah gigi seri dan dua buah gigi taring dengan menggunakan alat kikir. Pengasahan enam gigi atas bertujuan untuk menghilangkan sifat

enam musuh yang ada dalam diri manusia yang biasa disebut sifat *sad ripu*

Setelah pengasahan beberapa gigi, pengganjal yang terbuat dari tebu dibuang di kelapa gading yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian, si anak diarahkan untuk berkumur dengan air minum dan bekas kumurnya juga dibuang di kelapa gading. Langkah ini dilakukan secara terus-menerus hingga enam gigi tersebut telah rapi.

d. *Srawad*

Srawad merupakan proses penghalusan gigi yang telah diasah dengan tujuan agar tidak melukai lidah.

e. *Pengurip gigi*

Pengurip gigi merupakan proses pengobatan gigi yang telah diasah dengan memberikan kunyit, kapur, dan madu. Selain untuk pengobatan, tujuan lain dari *pengurip gigi* adalah diharapkan si anak selalu berkata baik setelah melakukan metatah.

f. *Pengalas*

Pengalas merupakan proses dimana ludah yang telah dimasukkan di kelapa gading sebelumnya kemudian disimpan di *luwah* (sungai yang bermuara ke laut) sebagai simbol menjauhkan sifat-sifat buruk.

g. Anak turun dari bale

Kemudian anak turun dari bale dan diberi lesung dan alu. Salah satu peralatan yang digunakan saat bekerja adalah lesung dan alu. Bekerja dengan cara yang sama seperti orang dewasa. Oleh karena itu, memberikan lesung dan alu merupakan simbol

bahwa anak muda memahami tanggung jawabnya sebagai orang dewasa dan dianggap dewasa.

h. Pemberian nasihat

Setelah semua proses pemotongan gigi telah dilaksanakan, si anak akan diberikan nasihat oleh orang tuanya. Setelah itu, si anak sungkem kembali sebagai bentuk rasa bakti dan terima kasih kepada kedua orang tuanya.

i. Upacara *mepetik*

Dalam upacara *mepetik*, beberapa helai rambut si anak dipotong dengan tujuan untuk menghilangkan sifat buruk si anak. Pada saat pemotongan rambut, orang tua akan memperlakukan anaknya dengan sebaik-baiknya.

j. Upacara *pewintenan*

Upacara ini dilakukan dengan harapan si anak akan selalu berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari (Sandhika, 2018).

3. Makna Metatah

Setiap tradisi atau ritual yang dilakukan pasti ada maknanya. Hal yang sama berlaku untuk tradisi metatah. Di dalam, tradisi metatah membawa makna simbolis. Anak-anak yang sudah mulai menginjak usia remaja atau memasuki masa puber diwajibkan mengikuti tradisi metatah. Tradisi metatah memberikan symbol bahwa anak sudah beranjak dewasa.

Upacara metatah, juga dikenal sebagai upacara potong gigi atau meratakan gigi dengan mengikir. Dari total enam gigi, dua gigi taring dan empat gigi seri atas dicabut. Ini menunjukkan penguasaan atas Sad Ripu. Sad Ripu terdiri dari dua kata: "Sad" dan "Ripu". Sad, yang

berarti "enam", dan ripu, yang masing-masing berarti "musuh". Oleh karena itu Sad Ripu mengacu pada enam sifat buruk manusia. Sifat buruk yang dimaksud memiliki kualitas yang merugikan umat manusia. Enam sifat buruk manusia dapat dikelola dengan baik untuk mencegah bahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Enam keburukan yang dipermasalahkan adalah sebagai berikut:

a. *Kama* atau Hawa Nafsu

Kama, atau nafsu, adalah perasaan yang dimiliki setiap orang. Namun, jika tidak dapat mengendalikan nafsu, niscaya hal itu akan mempengaruhi diri sendiri dan orang lain. Contohnya, seseorang melakukan pelecahan seksual. Hal ini terjadi karena orang tersebut tidak dapat mengendalikan nafsunya. Baik pelaku maupun korban niscaya akan merasakan akibat dari kasus ini. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bisa mengelola emosi agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.

b. *Loba* atau Rakus

Orang serakah atau rakus akan selalu menginginkan lebih, meskipun itu bukan haknya. Bahkan jika bertentangan dengan peraturan irasional, Ia tetap berusaha untuk mewujudkan keinginannya. Salah satu contohnya adalah korupsi. Korupsi terjadi karena sifat keserakahan. Jika semua pemimpin negara melakukan korupsi maka akan berdampak pada krisis negara. Oleh karena itu, semestinya kita menanamkan dalam diri untuk menghormati hak-hak kita dan tidak melanggarnya.

c. *Kroda* atau Marah

Manusia dilahirkan dengan kemampuan untuk merasakan kemarahan. Marah merupakan sifat alami manusia. Namun, akan merugikan individu atau orang-orang di sekitarnya jika kemarahan tersebut tidak dapat dibendung atau dikendalikan. Oleh karena itu, kita belajar untuk menahan atau mengendalikan emosi secara efektif.

d. *Moha* atau Bingung

Ketika seseorang sedang bingung, sulit untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk di otak mereka, sehingga mereka cenderung melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan yang berdampak negatif bagi diri mereka sendiri dan orang-orang di sekitar mereka.. Oleh karena itu, Anda harus selalu berdoa, berada dalam suasana damai, berpegang teguh pada ajaran agama, dan menjaga sikap positif agar tidak terjadi kebingungan.

e. *Mada* atau Mabuk

Minuman keras selalu menjadi penyebab orang merasa mabuk. Orang mabuk lupa siapa dirinya. Orang yang mabuk akan kehilangan akal sehat. Individu kemudian akan bertindak sewenang-wenang, menentang akal sehat, dan tanpa mempertimbangkan akibatnya karena ia telah kehilangan kesadaran dan melupakan dirinya sendiri. Itu akan menyebabkan kekacauan dan keributan yang akan merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Selain itu, orang yang kecanduan alkohol akan terus menghabiskan uangnya untuk membeli minuman keras. Ini akan berdampak tidak hanya pada keuangan keluarganya, tetapi juga pada kesehatannya.

f. *Matsarya* atau Iri Hati

Perasaan tersaingi oleh orang lain disebut juga iri hati. Tidak selalu merasa bahagia melihat orang lain hidup bahagia, berkecukupan, dan mewah. Misalnya melihat orang lain meraih prestasi yang tinggi atau mendapatkan penghasilan yang banyak. Hal ini mendorong individu untuk melakukan sesuatu dengan menghalalkan berbagai strategi demi melampaui prestasi orang tersebut.

Maka dari itu, sebaiknya kita senantiasa bersyukur dalam segala hal. Sekecil apapun harta yang kita miliki akan terasa melimpah ketika kita bersyukur. Sekalipun kita memiliki banyak harta, kita tetap akan merasa kurang beruntung jika tidak bersyukur. Inilah yang menyebabkan timbulnya sifat iri dan dengki (Sandhika, 2018).

Kewajiban orang tua untuk menuntaskan proses metatah bagi anaknya merupakan suatu kewajiban. Sehingga, orang tua dimintai pertanggungjawaban lebih dari sekadar mengasuh anak sejak lahir hingga dewasa. Karena metatah adalah upacara Hindu yang harus dijalani oleh para remaja atau pemuda yang telah mencapai pubertas. Bagian yang paling mendasar dan kritis adalah bagaimana menyimpulkan acara tersebut. Besar kecilnya suatu upacara ditentukan oleh kemampuan masing-masing orang tua. Orang tua tentu saja menginginkan upacara terindah untuk anak mereka, tetapi keadaan keuangan mereka tidak dapat dipaksakan. Karena hal yang paling utama bagi orang tua adalah tata cara yang baik dalam melaksanakan upacara metatah. (Mardika, 2018).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

C. Integrasi Keislaman

Kesehatan merupakan salah satu nikmat yang patut kita syukuri, sebagaimana sabda Rasulullah saw :

“Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang.” (HR. Al-Bukhari: 6412, at-Tirmidzi: 2304, Ibnu Majah: 4170)

Menurut Ibnu Bathal, maksud dari hadits ini adalah seseorang tidak dianggap memiliki waktu luang sampai dia dalam keadaan sehat. Agar tidak tertipu dengan nikmat sehat dan waktu luang, hendaknya selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. (Fathul Bari bi Syarhi Shahihil Bukhari: 14/183-184). Menurut Ibnu Jauzi, ada kalanya seseorang memiliki tubuh yang sehat tetapi tidak memiliki waktu luang karena bekerja untuk mencari nafkah. Ketika seseorang memiliki waktu luang, tubuhnya mungkin tidak dalam keadaan sehat. Jika seseorang memiliki dua nikmat ini yaitu waktu luang dan tubuh yang sehat, namun terasa malas membuatnya semakin sulit mengikuti Allah. Jika demikian, dia adalah orang yang telah ditipu (Fathul Bari bi Syarhi Shahihil Bukhari: 14/184).

Dalam Al-Qur`an banyak terdapat ayat-ayat yang memerintahkan untuk menjaga kesehatan dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:195 :

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya :

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baik. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Ayat di atas dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa Allah SWT. memerintahkan agar manusia senantiasa menjaga dan menjauhkan

dirinya dari segala hal buruk. Salah satunya dengan menjaga tubuh agar tetap sehat (Al-Jalalain, 2022b). Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan pola hidup sehat meliputi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pola makan sehat, pemeriksaan kesehatan rutin, dan pengetahuan kesehatan. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan bahwa, kita sebagai manusia hendaknya saling tolong-menolong dan berbuat baik.

Dalam Pendidikan Agama Islam, hidup sehat diajarkan sebagai satu-satunya jalan menuju kebahagiaan, keberkahan, kemanfaatan, dan kedamaian. Sehingga, hidup sehat merupakan sumber kebahagiaan mutlak bagi seluruh umat Islam. Bagian dari perintah Allah kepada hamba-Nya adalah hidup sehat. Hamba-hamba Allah diberi kesempatan untuk merawat tubuhnya dengan penuh keikhlasan dan totalitas sebagai sebuah perintah. Jika kita merawat tubuh kita dengan baik, Allah akan memudahkan kita melakukan semua yang perlu kita lakukan untuk lebih dekat dengan sang pencipta. (Muslimin, 2022).

Perintah untuk menjaga kesehatan juga tersirat dalam hadits-hadits Nabi yang shahih. Rasulullah saw. bersabda :
“Anak Adam tidak mengisi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukup baginya makan beberapa suap untuk meluruskan tulang punggungnya, dan jika tidak mampu, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya.” (HR. At-Tirmidzi: Ibn Majah: 2380 3349. Syekh al-Albani memverifikasi kebenaran hadits ini)

Umat Nabi Muhammad saw. dilarang mengonsumsi makanan dan minuman secara berlebihan. Terlalu banyak mengonsumsi makanan dan minuman akan berbahaya bagi kesehatan seseorang, baik kesehatan mental maupun fisik.

Menghargai dan merangkul perbedaan berdasarkan suku, bahasa, budaya, agama dan faktor lainnya merupakan sikap yang dikenal dengan toleransi. Bangsa Indonesia harus bertanggung jawab atas agamanya. Ada pelajaran di setiap agama yang mengajarkan bahwa setiap orang harus bertoleransi terhadap orang lain (Reski Kurnia Sari, dkk 2022).

Toleransi berasal dari Bahasa latin *tolerantia* yang mempunyai arti membiarkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), toleransi adalah sikap tenggang rasa, diam, dan membiarkan. SeHinduknya, dalam bahasa arab "toleransi" mengacu pada sikap yang terbuka terhadap sudut pandang yang berbeda, bahkan jika mereka tidak setuju satu sama lain (KBBI, 2022).

Toleransi mengacu kepada seseorang bahwasanya mengizinkan perbedaan tersebut tetap ada dan tidak memaksakan yang berbeda untuk menjadi sama. Toleransi dalam hal ini mengacu kepada kebebasan dalam beragama. Untuk itu para penganut agama mengutarakan kebebasan tersebut dalam bertanggungjawab (Reski Kurnia Sari, dkk 2022).

Dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang toleransi beragama. Seperti dalam QS. Al-Kafirun/109:1-6 :

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Terjemahnya :

Katakanlah (Muhammad): ‘Wahai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah, untukmu agamamu, dan untukku agamaku.

Ayat di atas dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa pembebasan diri dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, dan

surat ini memerintahkan untuk membersihkan diri dengan sebersih-bersihnya dari segala bentuk kemusyrikan (Al-Jalalain, 2022j).

Selain itu, toleransi juga dijelaskan dalam QS. Yunus/10:40-41 :


وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ۗ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ . وَإِنْ
كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلكُمْ عَمَلُكُمْ ۗ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا
تَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya (Al-Qur'an), dan di antaranya ada (pula) ada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka (tetap) mendustakanmu (Muhammad), maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.


Ayat di atas dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa apabila kaum musyrikin mendustakan dirimu (wahai Rasul), maka katakanlah kepada mereka “bagiku agamaku dan amal perbuatanku, dan bagi kalian agama dan perbuatan kalian. Kalian tidak akan disiksa karena perbuatanku dan aku pun tidak disiksa atas perbuatan kalian” (Al-Jalalain, 2019).

D. Kerangka Teori



Gambar 2.1 Modifikasi Teori H.L. Blum, indikator rumah sehat, dan indikator keluarga sehat

E. Kerangka Konsep



Gambar 2.2 Model Kerangka Konsep Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif adalah strategi yang menggunakan statistik untuk membangun gambaran objektif dari suatu situasi, dimulai dengan pengumpulan data dan diakhiri dengan penampilan dan hasil. (Sugiyono, 2003).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rawamangun Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara dengan waktu penelitian terhitung pada April 2023, meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah total peserta studi yang berbagai karakteristik dan kualitas tertentu. Peneliti akan menggunakan karakteristik ini sebagai referensi sehingga dapat dipelajari dan menarik kesimpulan. (Sugiyono, 2003). Populasi dalam penelitian ini adalah rumah tangga masyarakat Hindu di Desa Rawamangun Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara dengan jumlah 180 rumah tangga.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memenuhi kriteria penelitian dan dapat dianalisis dan dibuat kesimpulan. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan statistik atau estimasi penelitian untuk menentukan besarnya sampel yang digunakan dalam melakukan penelitian terhadap suatu objek. Jadi, agar penelitian dianggap valid, sampel yang digunakan dalam penelitian ini harus dapat mencerminkan populasi secara utuh. Jumlah rumah

tangga masyarakat Hindu di Desa Rawamangun adalah 180 rumah sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini juga 180 rumah tangga.

D. Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan *total sampling* merupakan teknik yang dilakukan dengan mengambil seluruh populasi sebagai sampel (Winarno, 2013).

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti memakai data primer yang diambil secara langsung dengan menggunakan kuesioner kementerian kesehatan tahun 2017 dan wawancara mendalam secara langsung di lokasi penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen kuesioner terkait Indeks Keluarga Sehat Kementerian Kesehatan. Skala guttman merupakan skala yang akan memberikan respon yang tegas dengan memberikan dua alternatif misalnya jawaban ya dan tidak (M, 2005).

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data primer terkumpul, maka akan dilakukan pengolahan data, dengan pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan pada komputer dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS (*Service Package for Social Science*). Beberapa langkah pengolahan data yang terlibat, termasuk yang berikut:

a. Editing

Pada tahap ini, kesinambungan, dan keragaman data dievaluasi untuk memastikan validitas data.

b. Coding

Pada tahap ini, data diberi kode untuk memungkinkan pemrosesan data dengan tetap menjaga kerahasiaan data responden.

c. Scoring

Pada tahap ini, dilakukan pemberian skor pada variabel yang diteliti dan dianalisis.

d. Cleaning

Pada tahap ini, data diperiksa ulang. Pengecekan data berupaya untuk mengklarifikasi data jika ditemukan ketidaksesuaian antara jawaban responden untuk menghindari kekosongan data.

2. Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan uji statistik dan komputerisasi. Jenis analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis univariat. Analisis univariat adalah metode penggambaran tabel distribusi frekuensi berdasarkan karakteristik tertentu.

Analisis untuk status atau kategori IKS per keluarga yaitu menghitung jumlah indikator bernilai 1 dibagi jumlah indikator yang ada di keluarga. Rumus IKS per keluarga sebagai berikut :

$$\frac{n}{(12 - \sum N)}$$

Keterangan :

n : Jumlah indikator bernilai 1

12 : Indikator IKS keseluruhan

N : Jumlah indikator yang ada di keluarga

Analisis untuk status IKS RT/RW/Desa yaitu sebagai berikut :

$$\text{IKS Tingkat RT/RW/Desa} = \sum \frac{\text{keluarga dengan IKS} > 0,800}{\text{seluruh keluarga di } \frac{RT}{RW}}$$

Kategori RT/RW/Desa berdasarkan IKSnya adalah sebagai berikut :

- a. RT/RW/Desa Sehat : IKS Tingkat RT/RW/Desa $> 0,80$
- b. RT/RW/Desa Pra Sehat : IKS Tingkat RT/RW/Desa $0,50-0,80$
RT/RW/Desa Tidak Sehat : IKS Tingkat RT/RW/Desa $< 0,50$



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Keadaan Geografis

Kecamatan Sukamaju Selatan terletak pada 2 0 37'04" - 2 0 43'08" Lintang Selatan dan 1200 24' 55" - 1200 32' 01" Bujur Timur, dengan batas selatan Kabupaten Malangke, timur Kabupaten Bone-Bone, barat kecamatan Mappedeceng, dan utara kecamatan Sukamaju. Pemerintah Kabupaten Sukamaju Selatan membawahi 11 desa yang semuanya berbadan hukum. Kecamatan Sukamaju Selatan luasnya sekitar 6.433,44 km². Desa Subur memiliki luas wilayah terluas yaitu 973,00 km² atau sekitar 15,12 persen dari luas seluruh desa di Kecamatan Sukamaju Selatan. Sedangkan desa Sumber Baru memiliki luas lahan terkecil.

1) Letak Geografis (*Geographical Location*)


- a) 2 0 37' 4" – 2 0 43' 8" : Lintang Selatan (*South Latitude*)
- b) 1200 24' 55" – 1200 32' 1" : Bujur Timur (*East Longitude*)

2) Batas-Batas Wilayah (*Administration Boundaries*)


- a) Sebelah Utara (*North Side*) : Kec. Sukamaju (*Subdistrict of Sukamaju*)
- b) Sebelah Timur (*East Side*) : Kec. Bone-bone (*Subdistrict of Bone-bone*)
- c) Sebelah Selatan (*South Side*) : Kec. Malangke (*Subdistrict of Malangke*)
- d) Sebelah Barat (*West Side*) : Kec. Mappedeceng (*Subdistrict of Mappedeceng*)

- 3) Luas Wilayah (Total Area) : 47,27 Km²
- 4) Jumlah Desa (Number of Village) : 11 Definitif (Definitive)

Gambar 4..1 Peta Administrasi Desa Rawamangun



Grafik 4.1 Proporsi Luas Desa di Kecamatan Sukamaju Selatan



b. Penduduk

Kecamatan Sukamaju Selatan memiliki kepadatan penduduk 381 jiwa per km² dengan luas wilayah 6.433,44 km² dan jumlah penduduk 18.031 jiwa. Dengan kata lain, rata-rata hanya 381 orang yang mendiami setiap km² di Kecamatan Sukamaju Selatan. Jumlah penduduk Kecamatan Sukamaju Selatan menurun sejak tahun 2019. Jumlah penduduk Kecamatan Sukamaju Selatan menurun sebanyak 16.295 jiwa pada tahun 2019, dengan kepadatan penduduk 345 jiwa per Km². Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2020 sebanyak 9.089 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 8.942 jiwa. Dengan demikian, rasio jenis kelamin menjadi 102, artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki.

c. Pendidikan

Kecamatan Sukamaju Selatan memiliki sarana pendidikan yang lengkap mulai dari tingkat TK hingga SMA. Lembaga pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI) meliputi 12 SD negeri dan 1 SD swasta. Terdapat empat jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTS), termasuk satu SMP negeri dan tiga SMP swasta. Sarana pendidikan SMA/MA dapat ditemukan di desa Wonokerto, Mulyorejo, dan Rawamangun, dengan dua sekolah SMA/MA negeri dan dua SMA swasta.

d. Kesehatan

Kecamatan Sukamaju Selatan terdapat satu unit puskesmas yang berlokasi di Desa Wonokerto. Selain itu, terdapat tiga Puskesmas Pembantu (pustu) di Desa Lino, Mulyorejo, dan Sidoraharjo, serta tujuh polindes/poskesdes dan sembilan belas Posyandu. Tidak ada praktek

dokter di Sukamaju Selatan, hanya tempat praktik bidan di lima desa, dan empat toko obat/apotik. Tenaga medis di kecamatan ini meliputi empat dokter (satu laki-laki dan tiga perempuan), 11 bidan, 19 dukun berkualifikasi, dan enam dukun bayi tidak terampil. Pada tahun 2020, akan ada 9.656 pengunjung puskesmas. Sementara persentase cakupan vaksin pada tahun 2021 mencapai 96 persen dari target, dengan desa Sukaharapan memiliki proporsi tertinggi.

e. Perumahan dan Lingkungan

Kondisi kesehatan lingkungan Kabupaten Sukamaju Selatan cukup baik. Di 11 komunitas, mayoritas penduduk sudah memiliki jamban sendiri. Meskipun demikian, sebagian besar rumah tangga terus membakar sampah rumah tangga sebagai sarana pemusnah sampah. Berdasarkan hasil Pendataan Potensi Desa Tahun 2020, jumlah konsumen listrik tahun 2020 sebanyak 6207 KK, dengan 12 KK yang belum menggunakan listrik di Desa Sidoraharjo (10 KK), Desa Mulyorejo (1 KK), dan Desa Sukamukti (1 KK).

f. Agama

Terdapat fasilitas tempat ibadah berupa masjid (22), mushola (36), gereja Protestan (10), gereja Katolik (2), dan empat candi di Kecamatan Sukamaju Selatan untuk mendukung kegiatan keagamaan.

2. Karakteristik Responden

a. Jenis Kelamin

Tabel 4.1

Distribusi Responden berdasarkan Jenis Kelamin pada Masyarakat yang Melakukan Metatah Tahun 2023

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	157	87,2%
Perempuan	23	12,8%
Total	180	100%

Sumber : data primer 2023

Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui bahwa dari total 180 responden, terdapat 157 responden (87,2%) yang berjenis kelamin laki-laki dan 23 responden (12,8%) berjenis kelamin perempuan.

b. Umur

Tabel 4.2
Distribusi Responden berdasarkan Umur
pada Masyarakat yang Melakukan Metatah Tahun 2023

Umur	Frekuensi	Persentase (%)
16-25	14	7,8%
26-35	35	19,4%
36-45	31	17,2%
46-55	55	30,6%
56-65	29	16,1%
66-75	13	7,2%
76-85	3	1,7%
Total	180	100%

Sumber : data primer 2023

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa dari total 180 responden, rentang umur yang paling banyak adalah 46-55 tahun yaitu 55 responden (30,6%), dan rentang umur yang paling sedikit adalah 76-85 tahun yaitu 3 responden (1,7%).

c. Status Perkawinan

Tabel 4.3
Distribusi Responden berdasarkan Status Perkawinan
pada Masyarakat yang Melakukan Metatah tahun 2023

Status Perkawinan	Frekuensi	Persentase (%)
Kawin	135	75%
Cerai mati	28	15,6%
Cerai hidup	17	9,4%
Total	180	100%

Sumber : data primer 2023

Berdasarkan tabel 4.3, dapat diketahui bahwa dari total 180 responden, status perkawinan yang paling banyak adalah status kawin yaitu sebanyak 135 responden (75%), dan status perkawinan yang paling sedikit adalah cerai hidup sebanyak 17 responden (9,4%).

d. Pendidikan

Tabel 4.4
Distribusi Responden berdasarkan Pendidikan
pada Masyarakat yang Melakukan Metatah tahun 2023

Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak pernah sekolah	12	6,7%
Tidak tamat SD/MI	3	1,7%
Tamat SD/MI	93	51,7%
Tamat SLTP/MTS	33	18,3%
Tamat SLTA/MA	36	20%
Tamat PT	3	1,7%
Total	180	100%

Sumber : data primer 2023

Berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui bahwa dari total 180 responden, pendidikan terakhir yang paling banyak adalah tamatan SD/MI sebanyak 93 responden (51,7%), dan pendidikan terakhir yang paling sedikit adalah tidak tamat SD/MI dan tamat PT masing-masing sebanyak 3 responden (1,7%).

e. Pekerjaan

Tabel 4.5
Distribusi Responden berdasarkan Pekerjaan
pada Masyarakat yang Melakukan Metatah tahun 2023

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak kerja	112	62,2%
Sekolah	2	1,1%
PNS/pegawai	1	0,6%
Wiraswasta/jasa	3	1,7%
Petani	35	19,4%
Buruh	1	0,6%
Lainnya	26	14,4%
Total	180	100%

Sumber : data primer 2023

Berdasarkan tabel 4.5, dapat diketahui bahwa dari total 180 responden, kebanyakan responden tidak kerja yaitu 112 responden (62,2%), dan paling sedikit bekerja sebagai PNS/pegawai dan buruh yaitu masing-masing 1 responden (0,6%).

3. Analisis Univariat

a. Jumlah Anggota Keluarga yang Sudah Metatah

Tabel 4.6
Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga
yang Sudah Metatah pada Masyarakat yang Melakukan
Metatah tahun 2023

Jumlah ART Sudah Metatah	Frekuensi		Persentase (%)
1	56	56	31,1%
2	93	186	51,7%
3	21	63	11,7%
4	7	28	3,9%
5	3	15	1,7%
Total	180	348	100%

Sumber : data primer 2023

Berdasarkan tabel 4.6, dapat diketahui bahwa dari total 180 responden, jumlah responden yang sudah metatah paling banyak

adalah 93 responden (51,7%) yang terdiri dari 2 anggota keluarga, dan jumlah responden yang sudah metatah paling sedikit adalah 3 responden (1,7%) terdiri dari 5 anggota keluarga yang sudah metatah. Selain itu, juga dapat diketahui bahwa ART yang sudah metatah sebanyak 348 orang dan sebanyak 127 ART yang belum melakukan metatah dari 475 jumlah keseluruhan masyarakat Hindu di desa Rawamangun.

b. Jumlah Keluarga yang Mengikuti KB

Tabel 4.7

Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Keluarga yang Mengikuti KB pada Masyarakat yang Melakukan Metatah tahun 2023

Keluarga yang Mengikuti KB	Frekuensi	Persentase (%)
Not Applicable	46	25,6%
Ya	47	26,1%
Tidak	87	48,3%
Total	180	100%

Sumber : data primer 2023

Berdasarkan tabel 4.7, dapat diketahui bahwa dari total 180 responden, terdapat 46 responden (25,6%) not applicable, 47 responden (26,1%) yang mengikuti program KB, dan 87 responden (48,3%) yang tidak mengikuti program KB.

- c. Jumlah Ibu Hamil yang Memeriksa Kehamilannya (ANC) sesuai standar

Tabel 4.8
Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Ibu Hamil yang Memeriksa Kehamilannya (ANC) sesuai standar pada Masyarakat yang Melakukan Metatah tahun 2023

Ibu Hamil yang Memeriksa Kehamilannya (ANC)	Frekuensi	Persentase (%)
Not Applicable	170	94,4%
Ya	7	3,9%
Tidak	3	1,7%
Total	180	100%

Sumber : data primer 2023

Berdasarkan tabel 4.8, dapat diketahui bahwa dari total 180 responden, terdapat 170 responden (94,4%) not applicable, 7 responden (3,9%) Ibu hamil yang memeriksa kehamilannya (ANC) sesuai standar, dan 3 responden (1,7%) Ibu hamil yang tidak memeriksa kehamilannya (ANC) sesuai standar.

- d. Jumlah Bayi yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap

Tabel 4.9
Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Bayi yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap pada Masyarakat yang Melakukan Metatah Tahun 2023

Bayi yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap	Frekuensi	Persentase (%)
Not Applicable	171	95%
Ya	7	3,9%
Tidak	2	1,1%
Total	180	100%

Sumber : data primer 2023

Berdasarkan tabel 4.9, dapat diketahui bahwa dari total 180 responden, terdapat 171 responden (95%) not applicable, 7 responden (3,9%) Bayi mendapatkan imunisasi lengkap, dan 2 responden (1,1%) Bayi tidak mendapatkan imunisasi lengkap.

e. Jumlah Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif 0-6 bulan

Tabel 4.10

Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif 0-6 bulan pada Masyarakat yang Melakukan Metatah Tahun 2023

Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif 0-6 bulan	Frekuensi	Persentase (%)
Not Applicable	171	95%
Ya	7	3,9%
Tidak	2	1,1%
Total	180	100%

Sumber : data primer 2023

Berdasarkan tabel 4.10, dapat diketahui bahwa dari total 180 responden, terdapat 171 responden (95%) not applicable, 7 responden (3,9%) Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif 0-6 bulan, dan 2 responden (1,1%) Bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif 0-6 bulan.

f. Jumlah Bayi yang Mendapatkan Pemantauan Pertumbuhan

Tabel 4.11

Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Bayi yang Mendapatkan Pemantauan Pertumbuhan pada Masyarakat yang Melakukan Metatah Tahun 2023

Bayi yang Mendapatkan Pemantauan Pertumbuhan	Frekuensi	Persentase (%)
Not Applicable	169	93,9%
Ya	8	4,4%
Tidak	3	1,7%
Total	180	100%

Sumber : data primer 2023

Berdasarkan tabel 4.11, dapat diketahui bahwa dari total 180 responden, terdapat 169 responden (93,9%) not applicable, 8 responden (4,4%) Bayi yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan, dan 3 responden (1,7%) Bayi yang tidak mendapatkan pemantauan pertumbuhan.

- g. Jumlah Penderita TB Paru yang Mendapatkan Pengobatan Sesuai Standar

Tabel 4.12

Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Penderita TB Paru yang Mendapatkan Pengobatan Sesuai Standar pada Masyarakat yang Melakukan Metatah Tahun 2023

Penderita TB Paru yang Mendapatkan Pengobatan	Frekuensi	Persentase (%)
Not Applicable	180	100%

Sumber : data primer 2023

Berdasarkan tabel 4.12, dapat diketahui bahwa dari total 180 responden, tidak terdapat responden yang menderita TB Paru atau not applicable.

- h. Jumlah Penderita Hipertensi yang Berobat Secara Teratur

Tabel 4.13

Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Penderita Hipertensi yang Berobat Secara Teratur pada Masyarakat yang Melakukan Metatah Tahun 2023

Hipertensi	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	166	92,2%
Not Applicable	14	7,8%
Total	180	100%

Sumber : data primer 2023

Berdasarkan tabel 4.13, dapat diketahui bahwa dari total 180 responden, terdapat 166 responden (92,2%) memiliki riwayat hipertensi yang berobat secara teratur, dan 14 responden (7,8%) *not applicable* atau tidak memiliki riwayat hipertensi.

i. Jumlah Anggota Keluarga yang Memiliki Gangguan Jiwa dan Tidak Ditelantarkan

Tabel 4.14
Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga yang Memiliki Gangguan Jiwa dan Tidak Ditelantarkan pada Masyarakat yang Melakukan Metatah Tahun 2023

Gangguan Jiwa	Frekuensi	Persentase (%)
Not Applicable	180	100%

Sumber : data primer 2023

Berdasarkan tabel 4.14, dapat diketahui bahwa dari total 180 responden, tidak terdapat responden yang menderita gangguan jiwa atau not applicable.

j. Jumlah Anggota Keluarga yang Tidak Merokok

Tabel 4.15
Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga yang Tidak Merokok pada Masyarakat yang Melakukan Metatah Tahun 2023

Merokok	Frekuensi	Persentase (%)
Ya (Setiap hari, sering/kadang-kadang)	61	33,9 %
Tidak (tidak/sudah berhenti)	119	66,1%
Total	180	100%

Sumber : data primer 2023

Berdasarkan tabel 4.15, dapat diketahui bahwa dari total 180 responden, terdapat 61 responden (33,9 %) yang masih merokok, dan 119 responden (66,1%) yang tidak atau sudah berhenti merokok.

k. Jumlah Keluarga yang Memiliki Sumber Air Bersih

Tabel 4.16

Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Keluarga yang Memiliki Sumber Air Bersih pada Masyarakat yang Melakukan Metatah Tahun 2023

Keluarga yang Memiliki Sumber Air Bersih	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	168	93,3%
Tidak	12	6,7%
Total	180	100%

Sumber : data primer 2023

Berdasarkan tabel 4.16, dapat diketahui bahwa dari total 180 responden, terdapat 168 responden (93,3%) yang memiliki sumber air bersih, dan 12 responden (6,7%) yang tidak memiliki sumber air bersih.

l. Jumlah Keluarga yang Menggunakan Jamban Sehat

Tabel 4.17

Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Keluarga yang Menggunakan Jamban Sehat pada Masyarakat yang Melakukan Metatah Tahun 2023

Jamban Sehat	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	167	92,8%
Tidak	13	7,2%
Total	180	100%

Sumber : data primer 2023

Berdasarkan tabel 4.17, dapat diketahui bahwa dari total 180 responden, terdapat 167 responden (92,8%) yang memiliki jamban sehat, dan 13 responden (7,2%) yang tidak memiliki jamban sehat.

m. Jumlah Keluarga yang Telah Menjadi Anggota JKN

Tabel 4.18

Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Keluarga yang Telah Menjadi Anggota JKN pada Masyarakat yang Melakukan Metatah Tahun 2023

Keluarga yang Telah Menjadi Anggota JKN	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	34	18,9%
Tidak	146	81,1%
Total	180	100%

Sumber : data primer 2023

Berdasarkan tabel 4.18, dapat diketahui bahwa dari total 180 responden, terdapat 34 responden (18,9%) yang telah menjadi anggota JKN, dan 146 responden (81,1%) yang tidak menjadi anggota JKN.

n. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Pada Masyarakat yang Melakukan Metatah

Tabel 4.19

Distribusi Indeks Keluarga Sehat (IKS) pada Masyarakat yang Melakukan Metatah tahun 2023

Nilai IKS Total	Frekuensi	Persentase (%)
0,10	10	5,6%
0,20	7	3,9%
0,30	66	36,7%
0,40	63	35%
0,50	24	13,3%
0,60	4	2,2%
0,70	4	2,2%
0,80	1	0,6%
0,90	1	0,6%
Total	180	100%

Sumber : data primer 2023

Berdasarkan tabel 4.19, dapat diketahui bahwa dari total 180 rumah tangga terdapat 10 rumah tangga (5,6%) yang nilai IKSnya 0,10, 7 rumah tangga (3,9%) yang nilai IKSnya 0,20, 66 rumah tangga (36,7%) yang nilai IKSnya 63 rumah tangga (35%) yang nilai IKSnya 0,40, 24 rumah tangga (13,3%) yang nilai IKSnya 0,50, 4 rumah tangga

(2,2%) yang nilai IKSnya 0,60, 4 rumah tangga (2,2%) yang nilai IKSnya 0,70, 1 rumah tangga (0,6%) yang nilai IKSnya 0,80, dan 1 rumah tangga (0,6%) yang nilai IKSnya 0,90.

Tabel 4.20
Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Kategori IKS pada Masyarakat yang Melakukan Metatah tahun 2023

Kategori IKS	Frekuensi	Persentase (%)
Keluarga Sehat	1	0,6%
Keluarga Pra-Sehat	33	18,3%
Keluarga Tidak Sehat	146	81,1%
Total	180	100%

Sumber : data primer 2023

Berdasarkan tabel 4.20, dapat diketahui bahwa terdapat 1 rumah tangga (0,6%) yang termasuk dalam kategori sehat, 33 rumah tangga (18,3%) yang termasuk dalam kategori pra-sehat, dan 146 rumah tangga (81,2%) yang termasuk dalam kategori tidak sehat.

Adapun analisis untuk status IKS tingkat Desa sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{IKS Desa} &= \frac{\sum \text{keluarga dengan IKS} > 0,8}{\sum \text{seluruh keluarga di Desa}} \\
 &= \frac{1}{180} \\
 &= 0,005
 \end{aligned}$$

Dari analisis di atas, dapat diketahui bahwa IKS masyarakat Hindu di Desa Rawamangun adalah $0,005 < 0,8$ sehingga termasuk dalam kategori tidak sehat.

B. Pembahasan

1. Jumlah keluarga yang mengikuti program KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu cara pemerintah untuk memperlambat pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak (Kemenkes RI, 2014). Hal ini sejalan dengan pertumbuhan penduduk Indonesia, angka kematian ibu yang tinggi, dan permintaan akan kesehatan reproduksi (Sulistiawan et al., 2021).

Indonesia adalah negara terpadat kelima di dunia, dengan perkiraan populasi 249 juta orang, menurut Lembar Data Penduduk Dunia 2013. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia, yang memiliki wilayah daratan terluas, terus memiliki penduduk terbanyak, jauh melebihi anggota lainnya (Badan Pusat Statistik, 2018). Jumlah anak yang dimiliki seseorang mempengaruhi mereka menggunakan kontrasepsi. Orang yang hanya memiliki satu anak mungkin tidak menggunakan kontrasepsi karena mereka ingin memiliki anak lagi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang tidak mengikuti program KB pemerintah (48,3%) dan masyarakat yang mengikuti program KB (26,1%). Kebanyakan masyarakat menggunakan KB alami. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Hayuningsih Tiyas, dkk (2023) KB modern dianggap bahaya sehingga informan memilih menggunakan KB alami yang menurut mereka lebih aman tanpa menimbulkan efek samping.

Beberapa responden mengatakan bahwa mereka menggunakan metode kalender yang bertujuan untuk mengetahui masa subur dan periode ovulasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ajeng Hayuningsih Tiyas, dkk (2023) informan memilih metode KB alami dengan menggunakan metode kalender dalam mencegah dan mengatur kehamilan yang sesuai dengan tujuan reproduksi masing-masing (Tiyas et al., 2023). Berdasarkan teori KB sederhana dengan tidak menggunakan alat merupakan kontrasepsi yang digunakan secara mandiri dan tidak memerlukan kontak dengan tenaga kesehatan seperti metode kalender, MAL atau KB menyusui eksklusif, senggama terputus, suhu basal, dan metode lendir serviks (Noviyanti Rahardjo Putri, 2022).

Responden membatasi memiliki banyak anak meskipun tidak mengikuti program KB pemerintah. Rata-rata responden memiliki dua sampai tiga anak dan sudah merasa cukup memiliki anak. Hal ini sejalan dengan program KB Krama Hindu dalam hukum agama Hindu yang diarahkan untuk mengatur kelahiran, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan dengan tetap menghormati hak reproduksi Krama Hindu berdasarkan kearifan lokal (Sumada, 2017).

Krama Hindu merupakan kearifan lokal dari umat Hindu yang telah ada sejak lama. Sebagai budaya leluhur, Krama Hindu tidak membatasi memiliki anak lebih dari dua (Lukman et al., 2021). Jika dikaitkan dengan slogan program KB pemerintah yaitu dua anak lebih baik adalah kurang tepat dan aturannya dapat berbenturan dengan adat atau kebiasaan leluhur umat Hindu yang telah berjalan secara turun-temurun.

Tujuan dari berkeluarga dalam Hindu adalah untuk memperoleh keturunan atau anak. Hal ini dijelaskan dalam Kitab Manawa Dharmasastra IX. 138 yang menyebutkan :

Pumnamno narakadyas

Mattraya te pitaram sutah

Tasmat putra iti proktah

Swayamewa swayambhu wa

(Manawa Dharmasastra IX.138)

Artinya :

Oleh karena seorang anak yang akan menyeberangkan orang tuanya dari neraka yang disebut Put (neraka lantaran tak memiliki keturunan), karena itu ia disebut Putra dengan kelahirannya sendiri (Pudja, 2002).

Dalam pandangan islam, memiliki banyak keturunan sama dengan menambah rezeki yang diberikan Allah SWT. Namun jika stigma ini terus dipegang, setiap keluarga akan berusaha untuk memiliki jumlah anak yang banyak. Oleh karena itu, dalam Islam juga diperbolehkan bagi individu tertentu untuk mengatur keturunan, tetapi hanya untuk alasan yang kuat (Dina Novita Sari, 2023).

Dalam Islam ada hukum yang mengatur mengenai pandangan terhadap KB. Terdapat tiga ayat yang menjadi landasan dalam merumuskan pandangan Islam tentang KB. Pertama dalam QS. An-Nisa/4:9 :

وَأَيْخَانِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya :

Maka haruslah takut terhadap Allah SWT untuk orang yang meninggalkan anak atau keturunan mereka dengan keadaan lemah yang khawatir akan kesejahteraan terhadap mereka nantinya. Maka bertakwalah kepada Allah SWT dan mengucapkan perkataan yang benar saja.

Ayat di atas dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa para pengasuh anak yatim dan pemilik harta yang banyak hendaklah takut jika mereka mati dengan meninggalkan anak-anak kecil yang tidak mampu membelanjakan harta dengan baik, takut mereka akan berbuat zalim dan mubazir (Al-Jalalain, n.d.).

Umat islam tidak perlu khawatir terhadap rezeki ketika memiliki keturunan sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-A'raf /7:96 :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا
فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Terjemahnya :

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

Ayat di atas dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa Allah akan menjamin rezeki semua makhluk-Nya di dunia ini yang bertakwa kepada-Nya. Hal ini biasa dikaitkan dengan ketakwaan seseorang yang akan menarik berkah Allah dari langit dan bumi.

Kedua dalam QS. Al-Tahrim/66:6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا أُنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka

Ayat di atas dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa bagi orang-orang yang beriman menjaga dan mengarahkan diri dan keluarga agar tetap taat kepada Allah SWT (Al-Jalalain, 2022d).

Ketiga dalam QS. Al-Isra'/17:31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahnya :

Dan janganlah kalian membunuh anak-anakmu karena khawatir tidak bisa makan (jatuh miskin). Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka (anak-anakmu) dan juga kepada kalian. Sungguh membunuh mereka adalah Tindakan kejahatan yang besar.

Ayat di atas dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa kita dilarang membunuh dengan mengubur anak-anak dalam keadaan hidup karena takut miskin. Allah telah mengatur rezeki kepada masing-masing umat-Nya. Sesungguhnya membunuh adalah dosa yang amat besar (Al-Jalalain, 2022c).

Dari ketiga ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT telah merencanakan lahirnya generasi yang tangguh, cerdas, taat, dan memiliki segudang manfaat. Untuk memperoleh manfaat tersebut, beberapa tindakan harus dilakukan, salah satunya adalah memperhatikan proses-proses seputar kelahiran, antara lain perkawinan, hubungan suami-istri dalam perkawinan, usia ibu saat melahirkan, gizi bayi/keluarga, pendidikan dini, jumlah dan kualitas kelahiran. Inilah alasan KB sangat penting dalam hal mempertahankan dan melindungi generasi mendatang sehingga mereka dapat memperoleh manfaat baik secara fisik, mental, spiritual, intelektual, dan sosiokultural.

Adapun hadits yang membahas tentang cara mencegah kehamilan adalah sebagai berikut :

فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ. فَقَالَ «اعْزَلْ عَنْهَا إِنْ -
 شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا». قَالَ فَلَيْتَ الرَّجُلُ نَمَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ. قَالَ
 «قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهُ»

Artinya :

Seseorang dari kaum Anshar datang menghadap Rasulullah dan bertanya: “Sungguh aku memiliki seorang budak perempuan yang aku gandrungi, namun aku tidak suka ia hamil”. Lalu Nabi mengatakan: “Ber-’azl-lah kamu darinya, jika mau, maka sungguh akan terjadi juga apa yang sudah dikadarkan untuknya.” Jabir berkata bahwa orang itu berdiam diri (dengan ‘azl-nya) kemudian datang lagi kepada Nabi dan berkata bahwa budak perempuannya telah hamil. Kemudian Nabi bersabda: “Sungguh sudah aku kabarkan kepadamu bahwa apa yang sudah dikadarkan untuknya tetap akan terjadi.” (HR. Abu Dawud, No. 2175)

Hadits tersebut memberikan informasi dan konteks tentang masalah ini dengan teknik kontrasepsi konvensional, yang dikenal sebagai "azl." Jika suami dan istri ingin berhubungan seks tetapi tidak ingin hamil atau memiliki anak, mereka menggunakan pendekatan ini. Banyak sahabat Nabi yang menggunakan teknik ini pada saat itu, sementara wahyu Al-Qur'an

masih dalam proses. Secara umum, baik Nabi maupun wahyu yang diturunkan dari Al-Qur'an tidak pernah melarang praktek 'azl. Meskipun orang-orang Yahudi percaya bahwa 'azl merupakan pembunuhan kecil-kecilan, Nabi menolaknya, dengan mengatakan bahwa interpretasi mereka salah, bukan bahwa 'azl termasuk pembunuhan kecil-kecilan (Borotan, 2020).

Dapat disimpulkan dari Al-Qur'an dan hadits di atas bahwa upaya manusia untuk mengatur jumlah keturunan melalui metode KB tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, KB sebagai salah satu komponen kegiatan muamalat dapat diterima sepanjang tidak merugikan dan menimbulkan ancaman bagi generasi umat manusia. Oleh karena itu, tetap diperlukan pertimbangan yang matang dalam menentukan suatu pasangan suami istri memerlukan KB atau tidak serta teknik kontrasepsi dan model KB yang akan digunakan.

Faktor lain lain tidak menggunakan alat kontrasepsi karena takut akan efek samping dari KB dan sebagian pernah mengalami efek samping sehingga responden trauma dan memiliki pendapat negatif terhadap alat kontrasepsi. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Hayuningsih Tiyas, dkk (2023) adanya penolakan penggunaan alat kontrasepsi dengan alasan responden karena adanya efek samping yang ditimbulkan sehingga mengganggu kenyamanan (Tiyas et al., 2023).

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan sebagian besar responden mengatakan bahwa pemilihan metode kontrasepsi dipengaruhi oleh faktor sosial budaya seperti adanya tekanan budaya yaitu diwajibkan anggota rumah tangga melakukan metatah sehingga muncullah persepsi di masyarakat jumlah anak ideal pada masyarakat beragama Hindu. Hasil

didukung oleh Chen (2022) jumlah anak ideal yang diinginkan merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi tinggi rendahnya motivasi mengatur fertilitas. Nilai setiap anak bagi keluarga menentukan jumlah anak yang optimal. Unsur lain yang dapat mempengaruhi keinginan untuk memiliki anak adalah susunan sosio budaya di lingkungan tempat tinggal (Chen, 2022).

2. Jumlah Ibu hamil memeriksakan kehamilannya (ANC) sesuai standar

Pemeriksaan kehamilan atau *Antenatal Care* (ANC) sangat penting dilakukan sesuai standar WHO. Jika memungkinkan, Ibu hamil disarankan untuk mendapatkan perawatan prenatal (Desmarnita U, dkk., 2021). Kunjungan *Antenatal Care* bertujuan untuk menginformasikan, meningkatkan kesehatan, dan mengidentifikasi masalah di awal kehamilan sehingga pengobatan dapat segera dimulai. Minimal empat pemeriksaan dilakukan dua kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua, dan tiga kali pada trimester ketiga (FK UGM, 2023).

WHO merekomendasikan beberapa hal terkait ANC, termasuk pentingnya membuat prosedur dan kebijakan klinis khususnya terkait kesehatan ibu dan anak. Panduan ini dibuat sesuai dengan Prosedur Operasi Standar (SOP) diantaranya menangani masalah yang diprioritaskan dan hasil yang diharapkan, mengumpulkan bukti dari masalah yang dilaporkan, menilai bukti yang tersedia, merumuskan rekomendasi, dan merencanakan implementasi, mengkomunikasikan hasil, dan menilai dampak dari rekomendasi yang telah dibuat (WHO, 2016).

Pada penelitian ini ditemukan bahwa sebanyak 7 responden (3,9%) Ibu hamil yang rutin melakukan ANC sesuai standar dan 3 responden Ibu hamil yang tidak ANC sesuai standar (1,7%). Pemeriksaan ANC

(Antenatal Care) adalah pemeriksaan kehamilan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental ibu hamil semaksimal mungkin sehingga dapat mengatur persalinan, nifas, mempersiapkan ASI eksklusif, dan kembali ke kesehatan reproduksi di masa mendatang (Kemenkes, 2018c).

Intervensi untuk mengurangi AKI dapat dipusatkan pada tiga periode. Pertama adalah ANC (saat hamil), kedua adalah periode intrapartum (saat persalinan), dan ketiga adalah periode postpartum (setelah melahirkan). ANC berfungsi untuk memberikan perawatan yang memadai, terutama di negara berpenghasilan rendah dan menengah yang sering terjadi kekurangan sumber daya manusia dan kelemahan sistem kesehatan yang membatasi ketersediaan perawatan kedaruratan kebidanan (Sulaeman, 2021).

Berdasarkan informasi tambahan dari responden yang tidak melakukan ANC sesuai standar disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya rasa malas, tidak memiliki keluhan terhadap kehamilannya, dan dukungan suami. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sela Mariana, dkk (2023) sebagian kecil Ibu hamil yang masih belum melakukan kunjungan ANC dengan alasan malas, sibuk, dan tidak memiliki keluhan (Mangoto & Wulandari, 2023). Adapun responden yang rutin melakukan ANC sesuai standar dipengaruhi oleh kesadaran Ibu hamil dan keluarga akan pentingnya memeriksakan kehamilan dengan tujuan meminimalisir hal-hal yang dapat merugikan baik bagi Ibu hamil maupun janinnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia Erawaty Siregar, dkk (2022) ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kunjungan pemeriksaan kehamilan (ANC). Responden yang

mendapatkan dukungan keluarga akan merasa lebih terarah ketika bingung dan memiliki motivasi yang tinggi untuk melakukan pemeriksaan kehamilan agar setiap masalah kehamilan yang dialami terdeteksi secara cepat oleh petugas kesehatan (ANC) (Amelia Erawaty Siregar, dkk.,2023).

Dalam pandangan Islam menjaga kesehatan selama kehamilan sangatlah dianjurkan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits. Sebab, kehamilan merupakan suatu tugas mulia yang Allah SWT amanahkan kepada wanita. Oleh karena itu, seorang muslimah yang sedang mengandung wajib untuknya mencari ilmu pengetahuan tentang kehamilan (A. . Putri, 2018).

Perempuan memiliki hak untuk menjamin keselamatan dan kesehatan fungsi reproduksinya. Mengingat besarnya bahaya yang dihadapi perempuan dalam menjalankan aktivitas reproduksinya, maka hak ini bersifat mutlak. Menstruasi, hubungan seksual, kehamilan, persalinan, dan menyusui adalah contohnya. Seorang wanita hamil memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan tertentu dari pasangannya. Islam telah menempatkan laki-laki (suami) sebagai pemimpin dan pelindung dalam rumah tangga dijelaskan dalam QS. An-Nisa/4:34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ
 فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dan hartanya. Maka perempuan yang shaleh adalah mereka yang taat (kepada Allah SWT) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).

Ayat di atas dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa suami memiliki kekuasaan, kewajiban mendidik, dan membimbing istri, serta memberikan nafkah. Maka dari itu, istri yang shaleha akan menjaga kehormatan dan lain-lain sepeninggal suami (Al-Jalalain, 2022e).

3. Jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi lengkap

Program vaksinasi yang memberikan vaksin merupakan salah satu intervensi pencegahan terhadap kematian bayi. Pemberian berbagai vaksinasi berusaha untuk meminimalkan atau memberantas terjadinya penyakit tertentu. WHO mendefinisikan imunisasi sebagai tindakan membuat seseorang kebal atau kebal terhadap penyakit menular, yang umumnya dilakukan dengan pemberian vaksin (Desi Irawati, Neila Sulung, 2022).

Penyelenggaraan Imunisasi mengacu pada kesepakatan-kesepakatan internasional untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit, antara lain:

- a. Pada tahun 2012, WHO melalui WHA mengesahkan rencana aksi dunia untuk tahun 2011-2020, mensyaratkan cakupan vaksinasi nasional minimal 90%, cakupan imunisasi kabupaten/kota minimal 80%, pemberantasan polio pada tahun 2020, eliminasi campak dan rubella, dan pengenalan vaksin baru.
- b. Mempertahankan status Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal (ETMN)
- c. Himbauan dari WHO dalam *global health sector strategy on viral hepatitis 2030* target eliminasi virus hepatitis termasuk virus hepatitis B

- d. WHO/UNICEF/UNFPA tahun 1999 tentang *Joint Statement on the Use of Autodisable Syringe in Immunization Services*
- e. Konvensi Hak Anak: Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1999 tertanggal 25 Agustus 1990, yang berisi antara lain tentang hak anak untuk memperoleh kesehatan dan kesejahteraan dasar
- f. *The Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2000 yang meliputi goal 4: tentang *reduce child mortality*, goal 5: tentang *improve maternal health*, goal 6: tentang combat HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain (yang disertai dukungan teknis dari UNICEF); dan dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2016- 2030.
- g. Resolusi Regional Committee, 28 Mei 2012 tentang Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubella, mendesak negara-negara anggota untuk mencapai eliminasi campak pada tahun 2015 dan melakukan pengendalian penyakit rubella
- h. WHO-UNICEF tahun 2010 tentang *Joint Statement on Effective Vaccine Management Initiative* (Kemenkes, 2017b).

Pemberian imunisasi disesuaikan dengan usia anak. Bayi berusia di bawah 24 jam mendapatkan imunisasi Hepatitis B (HB-0), usia 1 bulan mendapatkan BCG dan Polio 1, usia 2 bulan mendapatkan DPT-HB-Hib 1 dan Polio 2, usia 3 bulan mendapatkan DPT-HB-Hib 2 dan Polio 3, usia 4 bulan mendapatkan DPT-HB-Hib 3, Polio 4 dan IPV atau Injeksi Polio, dan usia 9 bulan mendapatkan Campak atau MR. Bayi di bawah dua tahun (Baduta) usia 18 bulan diimunisasi (DPT-HB-Hib dan Campak/MR), kelas

1 SD/madrasah/ sederajat diimunisasi (DT dan Campak/MR), kelas 2 dan 5 SD/madrasah/ sederajat diimunisasi (Td) (Kemenkes, 2018b).

Penyediaan vaksinasi dasar yang lengkap dikatakan telah menurun di seluruh dunia. Menurut data WHO, 68 negara penerima menghadapi kesulitan dalam memberikan vaksin, yang memengaruhi 80 juta bayi di bawah usia satu tahun (WHO, 2020a). Negara-negara tersebut adalah sebagai berikut: New York hingga 63%, California hingga 40%, Ohio hingga 45%, Virginia hingga 45,7%, dan Inggris hingga 19,7%. Keraguan tentang vaksinasi, penolakan dan ketakutan orang tua, terbatasnya akses ke layanan kesehatan, dan dana yang tidak mencukupi untuk program imunisasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi (Bamforth, 2020).

Pada penelitian ini ditemukan bahwa sebanyak 7 responden yang anaknya mendapatkan imunisasi lengkap dan 2 responden yang anaknya tidak mendapatkan imunisasi lengkap. Dari hasil wawancara terhadap responden ada beberapa faktor yang menyebabkan anaknya tidak mendapatkan imunisasi lengkap diantaranya tidak tega melihat anaknya demam tinggi dan rewel setelah imunisasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2019) didapatkan Ibu memiliki opini bahwa imunisasi hanya membuat anak menjadi demam, rewel, dan kejang sehingga imunisasi tidak diperlukan (Harahap, 2019). Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lovric Makaric (2018) bahwa 38% orang tua khawatir terhadap vaksin imunisasi yang dapat membahayakan anaknya (Lovrić Makaric, dkk., 2018). Sikap dan kepercayaan inilah yang mempengaruhi pemberian imunisasi dasar pada anak.

Responden dalam penelitian ini yang memiliki status imunisasi lengkap dipengaruhi oleh kesadaran dan pengetahuan Ibu terkait pentingnya imunisasi terhadap kesehatan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Triana (2017) ibu yang memahami manfaat imunisasi dan pengaruhnya terhadap anaknya maka akan memberikan imunisasi dasar yang lengkap dengan memperhatikan waktu yang tepat untuk memberikan imunisasi tersebut (Triana, 2017). Hal ini berdasarkan teori pengetahuan yang menyatakan bahwa pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dan membentuk tindakan seseorang (*over behavior*). Sebelum seseorang melakukan perilaku baru, di dalam diri orang tersebut terjadi suatu proses yang berurutan yaitu *awareness* (kesadaran), *interest* (tertarik), *evaluation* (mempertimbangkan baik buruknya stimulus tersebut bagi dirinya) (Notoatmodjo, 2007).

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Kusumaningrum, dkk (2022) seorang ibu mungkin memahami pentingnya imunisasi sesuai dengan tingkat pengetahuannya, namun pengetahuan bukanlah satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi seberapa lengkap imunisasi seorang anak. Jika faktor lain seperti keterjangkauan pelayanan kesehatan dan dukungan tenaga kesehatan tidak diperhitungkan, maka imunisasi anak tidak akan tercapai sepenuhnya (Kusumaningrum & Komalawati, 2022).

Perilaku masyarakat merupakan faktor penentu dalam pemberian imunisasi. Terdapat beberapa faktor penyebab bayi tidak diberikan imunisasi dasar yang lengkap. Menurut beberapa penelitian terdapat beberapa hambatan imunisasi antara lain tradisi (budaya), dukungan keluarga, tingkat pendidikan orang tua, pengetahuan ibu, pekerjaan orang

tua, akses atau ketersediaan pelayanan imunisasi, sikap dan perilaku ibu, informasi tentang imunisasi, kendala waktu, pembuatan vaksin, usia ibu, status imunisasi, peran petugas kesehatan, dukungan tokoh agama, dan pendapatan orang tua. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih dalam tentang unsur-unsur yang berkontribusi terhadap rendahnya cakupan bayi baru lahir yang menerima semua imunisasi dasar yang direkomendasikan di Indonesia (Zafirah, 2021).

4. Jumlah bayi yang mendapatkan ASI eksklusif 0-6 bulan

World Health Organisation (WHO) mengeluarkan rekomendasi tentang pemberian ASI eksklusif, yang menyatakan bahwa bayi hanya boleh diberikan ASI saja tanpa cairan atau makanan lain (kecuali vitamin, mineral, dan/atau suplemen obat untuk keperluan medis) hingga berusia 6 bulan, dan kemudian dilanjutkan menyusui hingga dua tahun (Yulfitriah, 2020).

Perlindungan bayi terhadap penyakit menular dan kronis, penurunan angka kematian bayi akibat penyakit umum pada anak seperti diare atau pneumonia, dan pemulihan kesehatan yang lebih cepat pada anak-anak yang mendapat ASI eksklusif merupakan manfaat dari pemberian ASI eksklusif. Selain bermanfaat bagi ibu dan juga bayi, pemberian ASI eksklusif membantu ibu menjaga kesehatannya dengan menurunkan risiko perkembangan kanker payudara dan mendorong perkembangan keterikatan emosional dengan bayinya. Menyusui dapat membantu keluarga menghemat uang dengan mencegah pembelian susu formula yang mahal.

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat 7 responden yang memberikan ASI eksklusif kepada anaknya dan 2 responden yang tidak memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Dari hasil wawancara terhadap responden, faktor yang menyebabkan responden tidak memberikan ASI

eksklusif kepada anaknya yaitu adanya kepercayaan di lingkungan masyarakat bahwa ketika Ibu balita terjangkit suatu penyakit maka akan menular kepada anaknya melalui ASI yang diberikan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harismayanti, dkk (2023) kurangnya pengetahuan Ibu mengenai ASI kepada bayinya sehingga mereka berpendapat bahwa ketika sakit baik itu demam atau flu sebaiknya Ibu berhenti menyusui dengan tujuan penyakit Ibu tidak menular kepada bayinya. Oleh karena itu, Ibu yang mempercayai hal ini, memberikan susu formula sebagai pengganti ASI (Harismayanti, dkk., 2023). Hal ini berdasarkan teori perilaku Lawrence Green bahwa mitos dan kepercayaan di masyarakat merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang melakukan perilaku tertentu. Secara umum masyarakat sosial lebih cenderung mengikuti kebiasaan dari masyarakat sekitar atau orang terdekatnya (Rosida & Sari, 2020).

Islam sangat memperhatikan masalah anak baik sebelum dilahirkan maupun setelah. Syariat Islam memberikan perlindungan yang sangat besar terhadap janin yang berada dalam rahim Ibu, baik perlindungan jasmaniah maupun rohaniyah sehingga janin tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik yang pada akhirnya lahir ke dunia dengan sempurna. Sehingga Islam memberikan hak-hak pada janin diantaranya adalah dimuliakan, dijaga, dan dilindungi sebelum lahir ke dunia.

Sejak awal manusia dilahirkan ke dunia ini, Al-Qur'an secara khusus telah memberikan petunjuk tentang perlunya memperhatikan jenis dan pola makanan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemeliharaan kesehatan. Ketika hal ini terjadi, Al-Qur'an menekankan perlunya memberikan ASI yang halal dan bagus yang sangat dibutuhkan bagi

kesehatan bayi dan Ibu bayi itu sendiri. Penegasan terhadap pemberian ASI eksklusif terdapat pada QS. Al-Qasas/28:7 :

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَاِذَا خَفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِ
وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

Terjemahnya :

Dan Kami ilhamkan kepada ibunya Musa, "Susuilah dia (Musa), dan apabila engkau khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah engkau takut dan jangan (pula) bersedih hati, sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul."

Berdasarkan tafsir Al-Mukhtashar menjelaskan bahwa tafsir ayat di atas yaitu dan Kami ilhamkan kepada ibunya Musa -'alaihissalām-, susuilah dia hingga apabila engkau merasa khawatir terhadap keselamatannya dari Fir'aun dan kaumnya yang hendak membunuhnya, letakkanlah dia di dalam sebuah peti lalu lemparkan ke laut, dan janganlah engkau khawatir akan tenggelam atau khawatir dari Fir'aun dan janganlah pula engkau sedih karena berpisah dengannya, sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu dalam keadaan hidup dan menjadikannya sebagai salah seorang Rasul yang diutus Allah kepada para makhluk-Nya (Riyadh, n.d.).

Allah SWT juga berfirman dalam QS. AL-Baqarah/2:233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya :

Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan

waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa, hendaklah menyusukan (anak-anak mereka selama dua tahun penuh) sifat yang memperkuat, (yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan) dan tidak perlu ditambah lagi. (Dan kewajiban yang diberi anak) (Al-Jalalain, 2022).

Dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak, antara lain sebagai berikut :

- a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang
- b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka
- c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan
- d. Hak mendapatkan Pendidikan dan pengajaran
- e. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat
- f. Hak mendapatkan cinta dan kasih sayang
- g. Hak untuk bermain (Jauhari, I., & Fitriani, 2018)

Hikmah yang dapat diambil dari memberikan ASI menurut Islam yaitu, :

- 1) Ikatan kasih sayang ibu kepada anaknya, terutama pada masa menyusui, merupakan kasih sayang paling sempurna yang dimiliki oleh manusia.
- 2) Menyusui selama dua tahun penuh, merupakan waktu yang ideal, baik ditinjau dari kesehatan fisik, jiwa, dan mental spiritual anak.

- 3) Dirawat di lingkungan yang asri sebagai bentuk preventif agar tumbuh di lingkungan yang baik dan sehat.
- 4) Ditetapkannya penetapan waktu menyusui bayi dengan masa dua tahun ini adalah, agar kepentingan bayi benar-benar diperhatikan (Asnawati, dkk., 2019).

Menurut para pakar fiqih, Maqashid asy-syari'ah terbagi menjadi berbagai macam sesuai kategori pengelompokannya yaitu, memelihara agama (hifdz ad-din), memelihara jiwa (hifdz an-nafs), memelihara akal (hifdz al-aql), memelihara keturunan (hifdz an-nasb), dan memelihara harta (hifdz al-mal). Disini dapat dihubungkan dengan pemberian ASI terhadap pertumbuhan bayi dengan maqashid asy-syariah yaitu, hifdz naf, hifdz al-aql, dan hifdz al-mal (Dian Widianti Mukaromah, Elsyé Souvriyanti, 2023)

5. Jumlah bayi yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan

Gizi merupakan komponen penting dalam membangun generasi yang berkualitas dengan memenuhi gizi 1000 hari awal kehidupan (*golden age*), yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang terkait dengan program Kesehatan Masyarakat. Tujuan tersebut antara lain meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup dalam rangka promosi kesehatan ibu dan anak, serta upaya gizi masyarakat.

Pemantauan pertumbuhan anak adalah suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui status gizi pada anak. Tujuannya adalah untuk memperbaiki status gizi apabila ditemukan anak dengan keadaan gizi yang tidak baik (Utami et al., 2022). Pemantauan pertumbuhan dilakukan pada anak usia 12-59 bulan setiap bulannya minimal delapan kali dalam setahun,

yang dicatat dalam KMS atau buku catatan lainnya (Kemenkes, 2016). Pergeseran berat badan anak adalah ukuran pertumbuhan mereka yang sangat sensitif . Jika seorang anak tidak mendapatkan berat badan yang seharusnya, pertumbuhan anak akan terhambat, dan anak berisiko kekurangan gizi. Di sisi lain, jika kenaikan berat badan lebih besar dari yang seharusnya, hal ini pertanda anak kelebihan gizi (Kemenkes, 2011).

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat 8 responden yang rutin melakukan pemantauan tumbuh kembang anak dan 3 responden yang tidak melakukan pemantauan tumbuh kembang anaknya. Dari hasil wawancara terhadap responden, faktor yang menyebabkan responden tidak melakukan pemantauan tumbuh kembang anaknya adalah responden berasumsi bahwa ketika imunisasi anak sudah lengkap, maka tidak perlu lagi mengikuti posyandu. Hal ini tentu sangat erat kaitannya dengan pengetahuan responden tentang pentingnya pemantauan Balita di posyandu. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhila Fayasari, dkk (2022) faktor yang mempengaruhi status gizi Balita dan tumbuh kembang anak antara lain pengetahuan, pendapatan keluarga, pekerjaan Ibu, Riwayat penyakit infeksi, pola asuh, dan jumlah anggota keluarga (Fayasari et al., 2022). Elda Yusefni, dkk (2023) juga mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi Ibu dalam pemantauan pertumbuhan Balita adalah tingkat pendidikan, pengetahuan Ibu, serta peran kader posyandu. Hal ini berdasarkan teori H.L. Blum bahwa status kesehatan dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu faktor lingkungan, perilaku, keturunan, dan faktor pelayanan kesehatan (Sulaeman, 2021).

6. Jumlah penderita *tuberculosis* paru yang mendapatkan pengobatan sesuai standar

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular yang disebarkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Kuman TBC ditularkan melalui udara melalui tetesan dahak dari penderita TBC yang dahaknya termasuk kuman TBC (Siska Dewi Oktaviani, Tri Sumarni, 2023). Batuk berdahak selama dua minggu atau lebih, batuk darah, sesak napas, lemas dan nafsu makan menurun, penurunan berat badan, malaise, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas fisik, dan menggigil lebih dari satu bulan merupakan gejala umum tuberkulosis pada orang dewasa. Jika tidak diobati, mayoritas (50%) pasien akan meninggal setelah lima tahun (Kementerian Kesehatan, 2017a).

Tuberkulosis paru merupakan penyakit yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Saat ini terdapat 842.000 kasus TB di Indonesia, dengan 93.000 kematian setiap tahun, atau 11 kematian per jam. Berdasarkan jumlah kasus, Indonesia berada di urutan ketiga di dunia setelah India dan China (Kemenkes, 2022b). Menurut WHO, TB merupakan penyakit menular tertinggi di dunia yang dapat membunuh 1,5 juta orang setiap tahunnya (WHO, 2020b).

Strategi penanggulangan TB dalam pencapaian eliminasi nasional TB meliputi :

- a. Penguatan kepemimpinan program TB di kabupaten/kota
- b. Peningkatan akses layanan TB yang bermutu
- c. Pengendalian faktor risiko
- d. Peningkatan kemitraan TB melalui forum koordinat TB
- e. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan TB
- f. Penguatan manajemen program (*health system strengthening*)

Berdasarkan global TB report tahun 2022 jumlah kasus TB paru termasuk penyakit terbanyak yang menyerang pada kelompok pada usia

produktif terutama dalam rentang usia 25-34 tahun. Di Indonesia jumlah kasus TB paru paling banyak menyerang usia produktif usia 45-54 tahun (Kemenkes, 2022b).

Pada penelitian ini, tidak ditemukan penderita TB paru. Dari hasil wawancara terhadap responden, mereka tidak pernah didiagnosis TB paru dan tidak mengalami gejala umum TB. Beberapa responden mengatakan bahwa mereka pernah terkena flu dan batuk berdahak tetapi ketika sudah 3 hari belum sembuh juga, maka mereka langsung memeriksakan kesehatannya di puskesmas atau bidan terdekat. Setelah mengonsumsi obat yang telah diberikan oleh nakes, beberapa hari kemudian mereka sudah sembuh.

Hadits yang menjelaskan tentang manusia ketika tertimpa suatu penyakit yaitu :

“Tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, kegundah-gulanaan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus Sebagian dari kesalahan-kesalahannya” (HR. Bukhari No. 5641)

Dari kutipan Hadits di atas, kita sebagai manusia hendaknya bersabar dan berikhtiar dalam menjalani pengobatan dari suatu penyakit yang diberikan Allah SWT. Begitu juga dengan pengobatan TB, pasien harus disiplin dan patuh dalam mengonsumsi obat agar cepat sembuh.

7. Jumlah penderita hipertensi yang berobat secara teratur

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan kondisi medis yang cukup serius yang sangat meningkatkan risiko kerusakan ginjal, penyakit jantung, dan stroke. Ciri khas dari tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah arteri, yang seringkali terjadi tanpa gejala. Tekanan darah

sistolik dan diastolik adalah dua komponen tekanan darah. Saat jantung berdetak atau berkontraksi disebut sistolik, dan ketika jantung rileks disebut diastolik. menurut statistik WHO, 1,28 miliar orang atau 60% orang dewasa di seluruh dunia berusia antara 30 dan 79 tahun yang menderita hipertensi berpenghasilan rendah. Selain itu, 46% penderita hipertensi dianggap tidak peduli dengan penyakitnya (WHO, 2021).

Konsumsi garam yang berlebihan, diet tinggi lemak, kurang buah dan sayuran, kurang olahraga fisik, serta penggunaan nikotin dan alkohol merupakan faktor risiko hipertensi. Unsur lingkungan, pengaruh sosial budaya, fasilitas kesehatan, genetika, dan sebagainya semuanya berdampak pada kesehatan. Variabel budaya mempengaruhi kesehatan masyarakat karena mempengaruhi gaya hidup dan tatanan sosial di bidang kesehatan (Yeni Kusuma Dewi, Hadi Pratomo, 2022).

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa 166 responden memiliki riwayat hipertensi yang berobat secara teratur, dan 14 responden tidak memiliki riwayat hipertensi. Dari hasil pengamatan peneliti, selain dari faktor umur, budaya juga sangat mempengaruhi hipertensi. Hal ini dapat dilihat dari responden yang memiliki riwayat hipertensi, rata-rata masih ada anggota keluarganya yang belum melakukan metatah baik itu istrinya maupun anaknya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Husna, dkk (2021) ada hubungan yang signifikan antara nilai budaya dengan kejadian hipertensi, kualitas dan budaya/kebiasaan yang masyarakat miliki (Husna, Iliza, 2021).

Hasil wawancara terhadap responden yang memiliki riwayat hipertensi mengatakan bahwa adanya berbagai macam adat yang wajib kami lakukan (salah satunya adalah metatah), sehingga menuntut kami untuk

mendapatkan penghasilan yang lebih banyak agar tetap melaksanakan kewajiban sebagai umat Hindu. Seringkali responden mengalami stress ketika memikirkan biaya hidup, biaya untuk melaksanakan adat, dan akhirnya mengalami hipertensi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iyan Apriyanto, dkk (2023) ada hubungan signifikan antara stress dengan kejadian hipertensi di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sukamulya Kabupaten Tangerang. Terbukti bahwa peluang terjadinya hipertensi sebanyak 22,78 kali pada responden yang mengalami stress dibandingkan dengan responden yang tidak stress (Apriyanto et al., 2023).

Menurut Nuraini (2015) stress merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan hipertensi. Hormon adrenalin akan meningkat ketika stress dan dapat mengakibatkan jantung memompa darah lebih cepat sehingga tekanan darah pun ikut meningkat (Nuraini, 2015).

Allah SWT berfirman dalam QS. Az-Zumar/39:10 yaitu :

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ
اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُؤَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Terjemahnya :

Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, maka hanya orang-orang yang bersabarlah yang mendapatkan pahala tanpa batas.

Ayat di atas dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa, manusia diperintahkan untuk selalu taat kepada Allah SWT dan meninggalkan orang-orang kafir demi menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak disukai Allah SWT. Selain itu, ketika tertimpa masalah hendaklah manusia bersabar (Al-Jalalain, 2022m).

8. Jumlah anggota keluarga yang memiliki gangguan jiwa dan tidak ditelantarkan

Gangguan jiwa adalah penyakit yang ditandai dengan gangguan pada kognisi, persepsi, dan perilaku yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat, atau lingkungan (Simanjuntak, 2006). Orang dengan gangguan jiwa yang disingkat ODGJ, memiliki kelainan pada pikiran, tindakan, dan perasaan yang muncul sebagai kumpulan gejala dan perubahan perilaku yang besar, serta dapat menimbulkan penderitaan, menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa No. 18 Tahun 2014 serta hambatan internal untuk menyelesaikan aktivitas dasar manusia. Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), yaitu mereka yang memiliki masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup yang berisiko mengalami masalah kesehatan jiwa, juga termasuk dalam kelompok orang dengan gangguan jiwa (Kemenkes, 2019a).

Pada umumnya gangguan jiwa dapat dibedakan menjadi dua yaitu gangguan jiwa berat (*psikosa*) dan gangguan jiwa ringan (*neurosa*). Ciri-ciri gangguan jiwa berat yaitu kurang memahami diri dan tidak mampu menilai realitas (Mohr, 2006). Dalam buku Videbeck (2008) menjelaskan bahwa gangguan jiwa berat merupakan gangguan jiwa dengan kehilangan rasa realitas atau kenyataan (*sense of reality*) yang dapat diketahui berdasarkan gangguan perasaan, pikiran, kemauan, motorik, dan lainnya sehingga perilaku penderita tidak sesuai dengan kenyataan (Videbeck, 2008).

Anggota keluarga yang menderita penyakit mental yang serius merupakan tanggung jawab anggota keluarga lainnya. Tanggung jawab ini biasanya timbul karena perilaku pasien dan kebutuhan pasien tidak dipahami oleh keluarga, membuat komunikasi antara kedua pihak menjadi

sulit. Keluarga mengalami stres karena sulit untuk mendorong komunikasi dengan pasien (Aulia Fitri, 2023).

Pada penelitian ini, tidak ditemukan responden yang memiliki anggota keluarga yang memiliki gangguan jiwa. Dari hasil wawancara, responden mengatakan bahwa belum pernah ada yang memiliki gangguan jiwa di desa Rawamangun, kalau di desa sebelah ada satu orang yang gangguan jiwa. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa semua responden masih dapat mengelola stressnya dengan baik. Penyesuaian diri dan dukungan sosial yang dimiliki individu merupakan faktor yang harus dipertimbangkan sebelum memasuki fase stress. Individu yang bisa menyesuaikan diri kan menangani stress dengan lebih baik sehingga sedikit kemungkinan mengalami gangguan jiwa (Semium, 2006).

Islam memandang gangguan jiwa sebagai sebuah ujian dan hikmah, bukan sebuah aib atau bencana. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Asy-Syu'araa/26:80 :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِرَ يَشْفِينِ

Terjemahnya :

Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku.

Ayat di atas dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa sakit merupakan suatu ujian dari Allah SWT dan hanya Dia yang mampu menyembuhkan segala penyakit (Al-Jalalain, 2022f).

9. Jumlah anggota keluarga yang tidak merokok

Perilaku merokok merupakan kegiatan menghisap rokok yang kemudian menghasilkan asap rokok dan dilakukan secara berulang sampai rokok habis. Menurut WHO Indonesia menempati urutan ketiga di dunia, setelah China dan India dengan jumlah penduduk yang merokok sebanyak

65 juta perokok (28%) (WHO, 2018). Prevalensi merokok setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 1,9% dari 7,2% pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 9,1% yang melibatkan usia dengan rentang 10-18 tahun pada tahun 2018 (Kemenkes, 2021b).

Anggota keluarga yang merokok di dalam ruangan dapat membahayakan paru-paru dan masalah bagi kesehatan bayi dan orang sekitar (Syahrir et al., 2021). Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia dan diperkirakan menjadi penyebab utama kematian ketiga secara global pada tahun 2030 setelah penyakit jantung dan stroke, yang dapat diakibatkan oleh paparan asap rokok dalam jangka panjang dan terus menerus. Sekitar 45% perokok berisiko terkena PPOK (WHO, 2015).

Banyaknya bahan kimia dalam asap rokok mengungkapkan sejauh mana risiko ketika merokok. Terdapat 5.000 zat berbeda yang terdapat di dalam asapnya dan beberapa di antaranya berbahaya bagi tubuh. Bahan kimia berbahaya dalam rokok memiliki kemampuan untuk merusak sel-sel tubuh. Selain itu, zat kimia dalam asap rokok juga menyebabkan kanker. Ada 250 jenis zat berbahaya dan 70 jenis zat penyebab kanker yang berbeda dalam rokok. Zat berbahaya ini berasal dari bahan baku utama rokok yaitu tembakau (Kemenkes, 2022a).

Pada penelitian ini ditemukan bahwa terdapat 33,9% responden yang masih merokok, dan 66,1% responden yang tidak atau sudah berhenti merokok. Dari hasil wawancara, alasan responden yang masih merokok adalah masih kecanduan dan rasanya aneh jika dalam sehari tidak merokok. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yazid Anwar, dkk (2021) keinginan untuk merokok timbul dari dalam diri masing-masing

individu yang penasaran dengan citarasa rokok, merasakan kenikmatan, tanpa beban atau masalah, dan berasumsi bahwa tidak dapat bekerja jika tidak merokok. Awalnya coba-coba dan akhirnya kecanduan (Anwar et al., 2021). Ingin mencoba rasa yang dijanjikan iklan rokok dan harga yang murah dan mudah didapat, ingin tampil keren, mudah bergaul, dan dianggap dewasa, setia berteman, memiliki persepsi bahwa merokok dapat menghilangkan stres, mengusir rasa sepi, bosan, dan kebingungan, serta pergaulan dengan masyarakat atau teman yang merokok merupakan faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk merokok (Kemenkes, 2018a). Hal ini berdasarkan teori Lawrence Green bahwa perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu faktor predisposisi, faktor pendukung, dan faktor pendorong. Faktor predisposisi merupakan faktor yang mempermudah terwujudnya sebuah perilaku seperti pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, norma sosial, budaya, dan lingkungan. Faktor pendukung merupakan faktor yang memfasilitasi terwujudnya sebuah perilaku seperti sarana dan prasarana. Sementara faktor pendorong merupakan faktor yang mendorong atau memperkuat terwujudnya sebuah perilaku seperti sikap dan perilaku (Swastikanti, R. A., dkk, 2021).

Adapun responden yang tidak merokok dengan alasan karena banyaknya kebutuhan anggota rumah tangga sedangkan penghasilan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elvi Juliansyah, dkk (2018) orang yang berpenghasilan lebih tinggi berusaha memenuhi kebutuhan utama yang paling mendasar sesuai dengan status atau jabatan dan pemahaman mereka tentang bahaya merokok (Juliansyah, E., Solehati, T., & Kosasih, 2018).

Larangan merokok bagi remaja dan anak-anak dipandang sebagai langkah positif. Demi membela hak hidup anak dari bahaya rokok, Komnas (Komisi Nasional) Perlindungan Anak mendukung MUI (Majelis Ulama Indonesia). Menurut ulama madzhab Hanafi, merokok dilarang (hukumnya haram) karena efek negatif dan potensi risikonya. Mengingat rokok lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, maka sudah sepantasnya dikeluarkan fatwa larangan merokok (Dharmastuti, 2017). Sebagaimana hadits riwayat Ibnu Majah no. 2340 :

"Segala sesuatu yang memabukkan secara berlebihan setidaknya melanggar hukum."

Larangan merokok juga telah dijelaskan dalam QS. Al-A'raaf/7:157 :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي
التَّورَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ قَالُوا بَلْ لَئِن
وَعَزَّوهُ وَتَصَرَّوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Ayat di atas dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw. memerintahkan untuk menjauhkan diri dari apa yang sebelumnya diharamkan oleh syariat mereka dan menjauhi segala larangan yang dapat berdampak buruk pada tubuh manusia (Al-Jalalain, 2022g).

10. Jumlah keluarga yang memiliki sumber air bersih

Air merupakan kebutuhan mutlak yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia, baik dari segi kualitas maupun dari kuantitasnya (Campbell, 2002). Air bersih didefinisikan sebagai air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti mandi dan mencuci yang memenuhi standar kesehatan dan dapat diminum jika diolah lebih lanjut seperti memasak (Kemenkes, 2017a). Kurangnya air bersih dan kualitas air yang buruk sering dikaitkan dengan terjadinya *Water Borne Disease*, salah satunya adalah diare pada balita. Akibatnya, air harus bebas dari pencemaran dan kualitas tertentu untuk memenuhi tuntutan kadar dalam tubuh manusia. Di Indonesia, diare masih merupakan kondisi endemik yang terkadang diikuti kematian dan berhubungan langsung dengan air (Agusta, 2022).

Berdasarkan Permenkes No. 492/Menkes/Per/IV/2010, kriteria kualitas air minum adalah air minum yang layak harus bebas dari cemaran mikrobiologi organik, anorganik, dan patogen. Kriteria kualitas karakteristik mikrobiologis yang ditunjukkan oleh kadar E-coli dan total coliform adalah 0 per 100 ml sampel, menunjukkan bahwa polutan mikrobiologis tidak diperbolehkan dalam air minum (Kementerian Kesehatan, 2010). *Escherichia coli* merupakan bakteri indikator kualitas air yang keberadaannya menunjukkan bahwa bakteri patogen lain yang berbahaya bagi kesehatan manusia mungkin juga ada di dalam air (Rahayu, 2018). Secara sederhana untuk mengetahui kualitas air, dapat dilihat dari ciri-ciri yaitu jernih, tidak berbau, tidak mempunyai rasa, tidak berwarna. Adapun sumber air bersih menurut kemenkes di antaranya air pipa (PDAM), sumur gali, sumur bor dengan pompa tangan atau pompa mesin, mata air

terlindungi, penampungan air hujan, tangki air atau terminal air (Kemenkes, 2017a).

Pada penelitian ini ditemukan bahwa terdapat 93,3% responden yang memiliki sumber air bersih, dan 6,7% responden yang tidak memiliki sumber air bersih. Dari hasil pengamatan peneliti di lapangan, semua responden yang memiliki air bersih memiliki sumur bor sebagai sumber air. Adapun responden yang tidak memiliki air bersih dengan alasan penduduk baru yang belum cukup sebulan tinggal di desa rawamangun sehingga belum membuat sumur, dan terdapat beberapa rumah yang tidak ditemukan mata air yang disebabkan tanah disekitar rumah memiliki kandungan air yang sangat kuning sehingga mengharuskan mereka mengambil air di sumur tetangga. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Gede Arma Prima Reka Yoga, dkk (2020) hasil pengamatan pada parameter besi diperoleh 6 sumur yang tidak memenuhi syarat karena mengandung besi (Fe) yang menyebabkan air merah kekuning-kuningan, menimbulkan bau amis, dan membentuk lapisan seperti minyak (Arma et al., 2020).

Allah SWT telah menciptakan air dengan berbagai manfaat seperti minum, mandi, mencuci, membersihkan, memberi minum ternak, menyiram tanaman dan lain sebagainya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-An'aam/6:99 :

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا مَاتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya :

Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka

Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.

Ayat di atas dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa dengan air hujan itu yang dapat tumbuh tumbuhan yang menghijau. Dari tanaman yang menghijau itu (butir yang banyak) yang satu sama lainnya bersusun seperti bulir-bulir gandum dan sejenisnya (dan dari pohon kurma) menjadi khabar dan dijadikan sebagai mubdal minhu (yaitu dari mayangnya) yaitu dari pucuk pohonnya; dan muhtadanya ialah (keluar tangkai-tangkainya) tunas-tunas buahnya (yang mengurai) saling berdekatan antara yang satu dengan yang lainnya (dan) Kami tumbuhkan berkat air hujan itu tanaman- (Sesungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda) yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah SWT. dalam menghidupkan kembali yang telah mati dan lain sebagainya (bagi orang-orang yang beriman) mereka disebut secara khusus sebab hanya merekalah yang dapat memanfaatkan hal ini untuk keimanan mereka, berbeda dengan orang-orang kafir (Al-Jalalain, 2022h).

Selain ayat di atas, juga dijelaskan dalam QS. Al-Furqaan/25:48 :

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

Terjemahnya :

Dia lah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih.

Ayat di atas dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa Kami turunkan dari langit air yang amat bersih yaitu air yang dapat dipakai untuk bersuci, atau air yang mensucikan (Al-Jalalain, 2022i).

11. Jumlah keluarga yang menggunakan jamban sehat

Jamban keluarga merupakan fasilitas sanitasi dasar yang membantu menjaga kesehatan lingkungan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Pembuangan feses memerlukan pertimbangan khusus karena merupakan limbah yang menimbulkan berbagai kesulitan dalam bidang kesehatan dan menjadi media bagi bibit penyakit. Selain itu, berpotensi mencemari sumber air baku (Syahrir S, dkk, 2019). Jamban sehat adalah jamban yang memenuhi standar dan peraturan kesehatan tertentu, seperti:

- a. Tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran langsung bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran manusia.
- b. Dapat mencegah vektor yang menyebarkan penyakit pada pemakai dan lingkungan sekitarnya.

Jamban sehat harus dibangun, dimiliki, dan digunakan oleh keluarga dengan penempatan (di dalam atau di luar rumah) yang terjangkau oleh penghuni rumah (Kemenkes, 2017a). Standar dan persyaratan bangunan jamban terdiri dari :

- 1) Bangunan atas yang terdiri dari dinding dan atap melindungi pengguna dari cuaca dan gangguan lainnya.
- 2) Bangunan tengah, terdiri dari lubang tempat pembuangan kotoran (tinja dan urin) dan lantai jamban yang konstruksi lantainya harus cukup kuat untuk menopang beban tinggi penggunaannya tanpa menjadi macet.

- 3) Bangunan bawah, yang terdiri dari tempat penyimpanan, pengolah, dan pengurai tinja yang berfungsi untuk menghindari pencemaran lingkungan, khususnya sumber air dan pencemaran tinja, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui vektor (lalat, kecoa, ayam, babi, anjing, dan sebagainya).

Pada penelitian ini ditemukan bahwa terdapat 92,8% responden yang memiliki jamban sehat, dan 7,2% responden yang tidak memiliki jamban sehat. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa ada keterkaitan antara ketersediaan air bersih dengan jamban sehat. Dari 13 responden yang tidak memiliki jamban sehat, 12 diantaranya juga tidak memiliki air bersih dan 1 responden dananya tidak mencukupi untuk membangun jamban. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukhlisin dan Encep Nugraha Solihudin (2020) ada hubungan yang signifikan antara ketersediaan air bersih dengan kepemilikan jamban pada masyarakat di Desa Walikukun Kecamatan Serang (Mukhlisin & Solihudin, 2020). Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri dan Putri (2016) ada hubungan yang bermakna antara ketersediaan air bersih dengan kepemilikan jamban (F. Putri, 2016).

Ketersediaan air bersih merupakan faktor yang memfasilitasi perilaku hidup sehat karena memudahkan anggota keluarga dalam menjaga kebersihan diri. Kegiatan yang dilakukan di jamban seperti membilas dan membersihkan kotoran di toilet juga sangat bergantung pada ketersediaan air bersih. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa akses terhadap air bersih berdampak signifikan terhadap kepemilikan jamban yang dapat

dilihat dari rumah tangga yang memiliki akses air bersih juga memiliki jamban.

Membilas dan membersihkan diri juga telah dijelaskan dalam Islam bahwa setelah buang air besar atau kecil hendaknya segera beristinja' atau cebok sampai bersih. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim sebagai berikut :

“Ketika Nabi keluar untuk buang hajat, aku dan anak sebayaku datang membawa seember air lalu beliau beristinja' dengannya.” (HR. Bukhari No. 150 dan Muslim No. 271).

12. Jumlah keluarga yang telah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jaminan Kesehatan Nasional atau biasa disingkat dengan JKN merupakan jaminan perlindungan kesehatan sehingga peserta JKN mendapatkan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Tujuan JKN adalah untuk mencapai cakupan kesehatan universal bagi seluruh penduduk Indonesia (Oktaviani Riga Setyaningrum, Imran Radne Rimba Putri, 2023).

Masyarakat harus berpartisipasi dalam JKN karena tiga alasan: perlindungan, gotong royong, dan kepatuhan. Pertama, JKN menawarkan perlindungan yang kuat bagi diri sendiri, keluarga, atau orang lain untuk konfirmasi asuransi kesehatan, yang mungkin mengarah pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Kedua, dengan mengikuti JKN, setiap anggota yang sehat akan berkolaborasi untuk membantu individu yang sakit. Ketiga, sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum sehingga mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya pada JKN dan sesuai dengan proses pelayanan kesehatan yang diperlukan (Kurniawati & Rachmayanti, 2018).

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat 18,9% responden yang telah menjadi anggota JKN, dan 81,1% responden yang tidak menjadi anggota JKN. Dari hasil wawancara, responden mengatakan bahwa mereka sangat jarang mengikuti sosialisasi mengenai JKN sehingga banyak yang tidak mengetahui manfaat yang diperoleh jika menjadi anggota JKN. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2021) salah satu faktor penyebab masyarakat Dusun Bujet, Desa Jambewangi, Kec. Pakis, Kab. Magelang tidak memiliki JKN adalah kurangnya partisipasi masyarakat jika diadakan sosialisasi terkait JKN membuat kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai JKN sangatlah kurang sehingga tidak mendaftarkan diri menjadi peserta JKN (Mustikasari, 2021).

JKN merupakan salah satu program pemerintah yang berdasarkan prinsip asuransi sosial. Ayat Al-Qur'an yang sering dikemukakan dalam asuransi sosial adalah Allah SWT dalam QS. Al-Maidah/5:2 :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya :

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Ayat di atas dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa saling menolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam mengerjakan yang ditahankan dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang dan janganlah kamu saling tolong-menolong dalam berbuat dosa atau maksiat artinya melampaui batas-batas ajaran Allah (Al-Jalalain, 2022k).

13. Capaian indeks keluarga sehat pada masyarakat yang melakukan metatah di Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara.

Keluarga sehat merupakan keluarga dengan keadaan sehat secara keseluruhan baik sehat fisik, mental, dan sosial sehingga semua anggota keluarga mampu hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomis (Kemenkes, 2015). Terdapat 12 indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS) yang telah Ditentukan Oleh pemerintah yaitu keluarga mengikuti program KB, Ibu hamil memeriksakan kehamilannya (ANC) sesuai standar, bayi mendapatkan imunisasi lengkap, bayi mendapatkan ASI eksklusif 0-6 bulan, bayi mendapatkan pemantauan pertumbuhan, penderita TB paru berobat sesuai standar, penderita hipertensi berobat secara teratur, penderita gangguan jiwa diobati, tidak ada anggota keluarga yang merokok, keluarga memiliki sarana air bersih, keluarga memiliki jamban sehat, dan semua anggota keluarga telah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Kemenkes, 2017a).

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat 1 rumah tangga yang termasuk dalam kategori sehat, 33 rumah tangga yang termasuk dalam kategori pra-sehat, dan 146 rumah tangga yang termasuk dalam kategori tidak sehat. Hasil analisis menggunakan rumus IKS tingkat Desa, diperoleh hasil sebesar 0,005 yang berarti masyarakat Hindu di Desa Rawamangun termasuk dalam kategori tidak sehat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rafiah Maharani Pulungan, dkk (2021) dari tiga kecamatan di Kota Bekasi yang telah diteliti dapat diketahui bahwa semua responden dinyatakan tidak sehat dengan prioritas masalah yang berbeda-beda (Pulungan et al., 2021).

Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Yasinta Betan, dkk (2019) dari 320 KK terdapat 92 KK dinyatakan sehat, 167 KK dinyatakan pra-sehat, dan 61 KK dinyatakan tidak sehat (Betan &

Wawo, 2019). Perbedaan hasil penelitian disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesehatannya sehingga kurang berinisiatif terhadap program yang dicanangkan pemerintah atau puskesmas setempat. Namun terlepas dari itu, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yasinta Betan, dkk adalah faktor yang mempengaruhi nilai indeks keluarga sehat diantaranya masyarakat masih mempercayai cara yang alami terkait kesehatan, masih terdapat keluarga yang susah mengakses sarana air bersih sehingga masih ada keluarga yang tidak memiliki jamban sehat (Betan & Wawo, 2019).

Dalam Islam sangat menekankan menjaga kesehatan melalui tindakan preventif (menjaga kesehatan sebelum sakit). Oleh karena itu, Islam menyarankan perawatan medis untuk orang yang membutuhkannya karena sakit. Inilah salah satu ajaran Islam yang memperhatikan karakteristik, kemampuan, dan keadaan manusia Ayat Al-Qur'an yang mengandung nilai preventif dalam QS. Al-A'raf/7:31 :

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Terjemahnya :

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Ayat di atas dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk menutupi aurat saat melakukan shalat dan tawaf, serta makan dan minum yang secukupnya (Al-Jalalain, 2022a).

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu peneliti tidak menerapkan kuesioner penelitian dengan baik dalam hal tidak melakukan pengukuran tekanan darah

responden sehingga hasil analisis banyak yang *not applicable*. Selain itu, beberapa responden sulit untuk ditemui karena kesibukan pribadi dan banyak acara adat yang dilakukan di Pura.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait capaian indeks keluarga sehat pada masyarakat yang melakukan metatah di Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jumlah keluarga yang mengikuti program KB yaitu 47 responden (26,1%) yang mengikuti program KB, 87 responden (48,3%) yang tidak mengikuti program KB, dan 46 responden (25,6%) not applicable.
2. Terdapat 10 Ibu hamil, 7 (3,9%) diantaranya yang memeriksakan kehamilannya (ANC) sesuai standar, 3 (1,7%) Ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya (ANC) sesuai standar, dan 170 responden (94,4%) not applicable.
3. Terdapat 9 bayi, 7 (3,9%) diantaranya yang mendapatkan imunisasi lengkap 2 bayi (1,1%) tidak mendapatkan imunisasi lengkap, dan 171 responden (95%) not applicable.
4. Jumlah bayi yang mendapatkan ASI eksklusif 0-6 bulan yaitu 7 responden (3,9%) Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif 0-6 bulan, 2 responden (1,1%) Bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif 0-6 bulan, dan 171 responden (95%) not applicable.
5. Jumlah bayi yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan yaitu 8 responden (4,4%) Bayi yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan, 3 responden (1,7%) Bayi yang tidak mendapatkan

- pemantauan pertumbuhan, dan 169 responden (93,9%) not applicable.
6. Jumlah penderita *tuberculosis* paru yang mendapatkan pengobatan sesuai standar yaitu tidak terdapat responden yang menderita TB Paru atau not applicable.
 7. Jumlah penderita hipertensi yang berobat secara teratur yaitu 166 responden (92,2%) memiliki riwayat hipertensi yang berobat secara teratur, dan 14 responden (7,8%) *not applicable* atau tidak memiliki riwayat hipertensi.
 8. Jumlah anggota keluarga yang memiliki gangguan jiwa dan tidak ditelantarkan yaitu tidak terdapat responden yang menderita gangguan jiwa atau not applicable.
 9. Jumlah anggota keluarga yang tidak merokok yaitu 61 responden (33,9 %) yang masih merokok, dan 119 responden (66,1%) yang tidak atau sudah berhenti merokok.
 10. Terdapat 168 responden (93,3%) yang memiliki sumber air bersih, dan 12 responden (6,7%) yang tidak memiliki sumber air bersih.
 11. Jumlah keluarga yang memiliki jamban sehat yaitu 167 responden (92,8%) yang memiliki jamban sehat, dan 13 responden (7,2%) yang tidak memiliki jamban sehat.
 12. Jumlah keluarga yang telah menjadi anggota JKN yaitu 34 responden (18,9%) yang telah menjadi anggota JKN, dan 146 responden (81,1%) yang tidak menjadi anggota JKN.
 13. Capaian indeks keluarga sehat pada masyarakat yang melakukan metatah yaitu 1 rumah tangga (0,6%) yang termasuk dalam kategori sehat, 33 rumah tangga (18,3%) yang termasuk dalam kategori pra-

sehat, dan 146 rumah tangga (81,2%) yang termasuk dalam kategori tidak sehat.

14. Nilai IKS keseluruhan masyarakat yang melakukan metatah adalah 0,005 yang berarti tidak sehat.

B. Saran

Adapun saran dari hasil penelitian yang dilakukan terkait capaian indeks keluarga sehat pada masyarakat yang melakukan metatah di Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara yaitu :

1. Bagi tenaga kesehatan

Bagi tenaga kesehatan, diharapkan untuk meningkatkan sosialisasi terkait JKN dan melakukan penyuluhan terkait manfaat menggunakan KB pada Pasangan Usia Subur (PUS), serta advokasi kepada pemerintah setempat terkait kepemilikan jamban sehat di Desa Rawamangun. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan kajian dan masukan bagi puskesmas setempat untuk meningkatkan indeks keluarga sehat.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan sampel semua masyarakat di suatu desa, sehingga dapat membantu tenaga kesehatan untuk mengukur IKS di desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, F. W. &. (2022). Hubungan Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan Terhadap Kejadian Luar Biasa Diare. *Jurnal Endurance*, 7(3).
- Al-Jalalain. (n.d.). *Surat An-Nisa Ayat 9*. 2022.
- Al-Jalalain. (2019). *Surat Yunus Ayat 40-41*.
- Al-Jalalain. (2022a). *Al-A'raf Ayat 31*.
- Al-Jalalain. (2022b). *Al-Baqarah Ayat 195*.
- Al-Jalalain. (2022c). *Al-Isra' Ayat 31*.
- Al-Jalalain. (2022d). *Al-Tahrim Ayat 6*.
- Al-Jalalain. (2022e). *An-Nisa Ayat 34*.
- Al-Jalalain. (2022f). *Asy-Syu'araa Ayat 80*.
- Al-Jalalain. (2022g). *Surat Al-A'raf Ayat 157*.
- Al-Jalalain. (2022h). *Surat Al-An'am Ayat 99*.
- Al-Jalalain. (2022i). *Surat Al-Furqan Ayat 48*.
- Al-Jalalain. (2022j). *Surat Al-Kafirun Ayat 1-6*.
- Al-Jalalain. (2022k). *Surat Al-Maidah Ayat 2*.
- Al-Jalalain. (2022l). *Tafsir Surah Al-Baqarah*.
- Al-Jalalain. (2022m). *Tafsir Surah Az Zumar Ayat 10*.
- Ambarwati, E. R., & Prihastuti, P. (2019). Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Mencuci Tangan Menggunakan Sabun Dan Air Mengalir Sebagai Upaya Untuk Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Sejak Dini. Celebes Abdimas: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 45–52.
- Amelia Erawaty Siregar, Ribur Sinaga, Imran Saputra Surbakti, J. S., & Rini Puspa Sari, D. P. S. (2023). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Minat Kunjungan Ulang Antenatal Care Di Klinik Pratama Sahabat Bunda Tahun 2022. *Jurnal Medika Husada*, 3(1), 10–24.

- Andy Nuriyanto, L. R. (2019). Keperawatan Keluarga sebagai Strategi Peningkatan Indeks Kesehatan Keluarga di Indonesia : Kajian Pustaka. *Komunikasi Asia Nur Kesehatan*, 1(3), 7–16.
- Anwar, Y., Nababan, D., & Tarigan, F. L. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Merokok pada Remaja di Desa Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 7(2), 1565–1582.
- Aplikasi Keluarga Sehat. (2019). <https://sulsel-keluargasehat.kemkes.go.id/login>
- Apriyanto, I., Sulistyowati, Y., & Utami, S. (2023). Determinan Faktor Risiko Kejadian Hipertensi di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Sukamulya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Tahun 2021. *Jurnal Untuk Masyarakat Sehat (JUKMAS)*, 7(1), 68–83. <http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/jukmas> 83
- Ariyanto, A. (2020). Gambaran 12 Indikator Keluarga Sehat di Wilayah Kerja Puskesmas Paal X Kota Jambi. *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi*, 9(1), 143–148. <https://doi.org/10.36565/jab.v9i1.202>
- Arma, I. G., Reka, P., Putu, N., Astuti, W., Ngurah, N., & Sanjaya, A. (2020). Analisis Hubungan Kondisi Fisik dengan Kualitas Air Pada Sumur Gali Plus di Wilayah Kerja Puskesmas II Denpasar Selatan. *Higiene*, 6(2), 52–63.
- Asnawati, A., Bafadhol, I., & Wahidin, A. (2019). Pemberian Asi Pada Anak Dalam Perspektif Al-Quran. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(1), 85–98. <https://doi.org/10.30868/at.v4i01.429>
- Aulia Fitri, A. W. (2023). Gambaran Peran Keluarga dalam Merawat Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(2), 357–367. <http://rsjlawang.com/news/detail/248/peran-keluarga-dalam-perawatan-odgj-orang-dengan-gangguan-jiwa>

- Bamforth, E. (2020). Ohio Pediatric Vaccines Drop By 45% During Coronavirus Pandemic, Hospital Official Reports. <https://www.cleveland.com/news/2020/06/%0Aohio-pediatric%02vaccines-drop-by-45-during-coronavirus%02pandemic-hospital-official-reports.html>
- Betan, Y., & Wawo, B. A. M. (2019). Gambaran Indeks Keluarga Sehat di Daerah Terpencil Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. *CHMK Nursing Scientific Journal*, 3(2), 121–125.
- Borotan, A. (2020). Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Hazm dan Imam Al-Ghazali Tentang "Azl Sebagai Metode Kontrasepsi dan Relevansinya dengan Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 1–24.
- Campbell. (2002). *Biologi* (1st ed.). Erlangga..
- Chen, S. (2022). The Positive Effect of Women's Education on Fertility in Low_Fertility China. *Eur J Popul*, 38(1), 125–161.
- Deborah Siregar, Evanny Indah Manurung, Riama Marlyn Sihombing, D. (2020). *Keperawatan Keluarga* (R. Watrianthos (Ed.)). Yayasan Kita Menulis.
- Desi Irawati, Neila Sulung, O. (2022). Persepsi Kerentanan Dan Persepsi Keseriusan Terhadap Perilaku Ibu Dalam Memberikan Imunisasi Dasar Pada Bayi Usia 0 -12 Bulan Lengkap Di Kota Pariaman. *Human Care Journal*, 7(3), 694–708. <https://doi.org/10.32883/hcj.v7i3.1171>
- Desmarnita U, Lolita N, Djuwitaningsih S, M. Y. (2021). Hubungan Pengetahuan Mengenai Tanda Perdarahan dengan Kunjungan Antenatal pada Ibu Hamil Trimester III. *Jkep*, 6(2), 8–210.
- Dharmastuti, silvia putri. (2017). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Bahaya Merokok Melalui Media Booklet Dan Poster Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Siswa Smp N 2 Tasikmadu. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. <http://eprints.ums.ac.id/50077/1/naskah publikasi.pdf>

- Dian Widiyanti Mukaromah, Elsyé Souvriyanti, F. A. (2023). Pengaruh Pemberian Asi Eksklusif Dan Asi Non Eksklusif Terhadap Pertumbuhan Bayi 0-12 Bulan Di Rs Yarsi Jakarta Dan Tinjauannya Menurut Pandangan Islam. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(1), 84–92.
- Dina Novita Sari, T. A. (2023). Keluarga Berencana dalam Perspektif Hadits. *El-Ghiroh*, 21(1), 23–35.
- Dinkes. (2019). 12 Indikator Keluarga Sehat. <https://dinkes.sumselprov.go.id/2019/02/12-indikator-keluarga-sehat/>
- Dinkes. (2020). Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Pada Semua Tatanan. <http://diskes.karangasembab.go.id/perilaku-hidup-bersih-dan-sehat-phbs-pada-semua-tatanan/#:~:text=PHBS di institusi kesehatan merupakan,mewujudkan institusi kesehatan ber-PHBS.>
- Farisni, T. N., & Reynaldi, F. (2019). Analisis Indeks Keluarga Sehat Di Gampong Lintasan Hauling Pt Mifa Bersaudara Kabupaten Aceh Barat. *Majalah Kesehatan Masyarakat Aceh (MaKMA)*, 2(3), 59–68. <https://doi.org/10.32672/makma.v2i3.1533>
- Fayasari, A., Habibah, P., Dinya Zahra, A., & Safilah, F. (2022). SPEAK UP! (Sadari Pertumbuhan Anak, Ibu Tahu, Anak Sehat). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(4), 397–404. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.647>
- Gayatri, R. W., Katmawanti, S., Dwitama, T., Lumitasari, S. D., Dewi, R. K., & Nabilah, W. (2022). Analisis Capaian Indikator Keluarga Sehat Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. *Prosiding: Seminar Kesehatan Nasional Sexophone*, 2, 117–128.
- Harahap, E. D. (2019). Faktor yang mempengaruhi perilaku ibu terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi di desa Situmbaga Kecamatan Halonganan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara. *Jurnal Komunitas Kesehatan Masyarakat*.

- Harismayanti, Ani Retni, Y. S. Y. (2023). Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian ASI Eksklusif pada Ibu yang Memiliki Bayi 6-12 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tilamuta Kabupaten Boalemo. *Jurnal Ilmu Kesehatan Dan Gizi (JIG)*, 1(2), 202–213.
- Husna, Iliza, M. N. (2021). Hubungan Cultural Value dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia Anis. 8.
- Indriani. (2018). Fatwa Mui No 04 Tahun 2016 Tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi Bagi Balita Dalam Perspektif Hukum Islam. *Universitas Islam Indonesia*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8331>
- Jauhari, I., & Fitriani, R. (2018). Perlindungan Hak Anak terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI). *Deepublish*.
- Juliansyah, E., Solehati, T., & Kosasih, C. E. (2018). Faktor praktik, penghasilan, dan tradisi dengan perilaku merokok masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sungai Durian Kabupaten Sintang. *Jumantik*, 5(2).
- KBBI. (2022). Arti Kata Toleransi Menurut KBBI. <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/toleransi>
- Kemenkes. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan No 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
- Kemenkes. (2011). Pedoman Pengelolaan Posyandu. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemenkes. (2015). Program Pemberdayaan Keluarga Sehat.
- Kemenkes. (2016). Permenkes No 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.
- Kemenkes. (2017a). Modul Pelatihan Keluarga Sehat (P. S. B. P. K. K. R. Indonesia (Ed.)).
- Kemenkes. (2017b). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12

- Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi. *PMK RI*, 1–162.
- Kemkes. (2018a). Apa faktor yang mendorong seseorang merokok? <https://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/penyakit-paru-kronik/apa-faktor-yang-mendorong-seseorang-merokok>
- Kemkes. (2018b). Berikan Anak Imunisasi Rutin Lengkap, Ini Rinciannya. <https://www.kemkes.go.id/article/view/18043000011/berikan-anak-imunisasi-rutin-lengkap-ini-rinciannya.html>
- Kemkes. (2018c). Pentingnya Pemeriksaan Kehamilan (ANC) di Fasilitas Kesehatan. <https://promkes.kemkes.go.id/pentingnya-pemeriksaan-kehamilan-anc-di-fasilitas-kesehatan>
- Kemkes. (2019a). Infodatin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.
- Kemkes. (2019b). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019, Jakarta.
- Kemkes. (2020). Permenkes No 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.
- Kemkes. (2021a). Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam PIS - PK. *Kementerian Kesehatan Direktorat Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. <https://promkes.kemkes.go.id/indikator-perilaku-hidup-bersih-dan-sehat-phbs-dalam-pis---pk>
- Kemkes. (2021b). Peringati Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Kemkes Targetkan 5 Juta Masyarakat Berhenti Merokok. <https://www.kemkes.go.id/%0Aarticle/view/21060100002/peringati-hari-tanpa%02tembakau-sedunia%02kemkes-targetkan-5-juta%02masyarakat-berhenti%02merokok.html%0A>
- Kemkes. (2022a). Kandungan Rokok yang Berbahaya Bagi Kesehatan.

https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/406/kandungan-rokok-yang-berbahaya-bagi-kesehatan

Kemenkes. (2022b). Tuberkulosis (TB).

Kementerian Kesehatan RI. (2014). Situasi dan Analisis Keluarga Berencana. In Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (p. 2). *Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.

Kesehatan, K. (2018). Peringkat kabupaten kota dalam PIS PK di Sulawesi. <https://www.kanal-kesehatan.com/5053-peringkat-kabupaten-kota-dalam-pispk-di-sulawesi>

Kurniawati, W., & Rachmayanti, R. D. (2018). Identifikasi Penyebab Rendahnya Kepesertaan JKN pada Pekerja Sektor Informal di Kawasan Pedesaan. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 6(1), 33–39. <https://doi.org/10.20473/jaki.v6i1.2018.33-39>

Kusumaningrum, A., & Komalawati, R. (2022). Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Imunisasi dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar Balita di Dusun Sidowayah Kedunggalar. *Media Publikasi Penelitian*, 9(2), 36–43. <http://jurnal.akperngawi.ac.id>

Lovrić Makarić, Z., Kolarić, B., Tomljenović, M., & Posavec, M. (2018). Attitudes and beliefs related to childhood vaccinations among parents of 6 years old children in Zagreb Croatia. *Vaccine*, 36(49). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2018.10.055>

Lukman, D. R. K. sari, Ratnadewi, N. N. E., & Sridiani, N. W. (2021). Analisis Yuridis Program Keluarga Berencana (Kb) Dalam Hukum Hindu Sebagai Upaya Mempertahankan Kearifan Lokal. *Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(2), 105–116. <https://doi.org/10.53977/wk.v4i2.387>

M, N. (2005). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.

- Mangoto, S. M., & Wulandari, R. (2023). Hubungan Antenatal Care, Tingkat Pengetahuan dan Dukungan Keluarga dengan Resiko Terjadinya Perdarahan pada Ibu Hamil Trimester I (Satu). *Indonesia Journal Of Midwifery Sciences*, 2(2), 252–259.
- Mardika, I. K. (2018). Tradisi Metatah Massal Dalam Upacara Nyekah: Sebuah Solusi Bagi Keluarga Miskin Melaksanakan Ajaran Agama Hindu (I. K. Sudarsana (Ed.)). *Jayapangus Press*.
- Mohr, W. K. (2006). *Psychiatric Mental Health Nursing. (6th ed)*. Lipincott Williams Wilkins.
- Mukhlisin, M., & Solihudin, E. N. (2020). Kepemilikan Jamban Sehat Pada Masyarakat. *Faletehan Health Journal*, 7(03), 119–123. <https://doi.org/10.33746/fhj.v7i03.197>
- Murnita, R., & Prasetyowati, A. (2021). Analisis Indeks Keluarga Sehat untuk Mendukung Program Promosi Kesehatan. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.14710/jmki.9.1.2021.1-13>
- Muslimin. (2022). Hidup Sehat dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam di Masyarakat Desa Sutawinangun Wilayah Kerja Puskesmas Kedawung Kabupaten Cirebon. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 1526–1536.
- Mustikasari. (2021). Kesehatan Memberikan Jaminan Kesehatan Terhadap Pasien Atau Masyarakat. *Yustitiabelen*, 7(2), 146–154.
- Newswire, C. P. (2022). Cleo Introduces the Family Health Index™, a data-driven multidimensional tool to improve the health and wellbeing of working families. <https://www.prnewswire.com/news-releases/cleo-introduces-the-family-health-index-a-data-driven-multidimensional-tool-to-improve-the-health-and-wellbeing-of-working-families-301642885.html>
- Notoatmodjo, S. (2007). *Promosi kesehatan dan ilmu perilaku*. Rineka Cipta.

- Noviyanti Rahardjo Putri, dkk. (2022). *Pelayanan Keluarga Berencana*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Nuraini, B. (2015). Risk factors of hypertension. *Jurnal Majority*, 4(5).
- Nuryanto, A. (2020). *Perkesmas:Aplikasi Keperawatan Profesional di Puskesmas*. Percetakan CV Kekata Group.
- Oktaviani Riga Setyaningrum, Imran Radne Rimba Putri, C. A. (2023). Sosialisasi Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Masyarakat Dusun Bujet, Jambewangi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Medika*, 3(1), 40–50. <https://doi.org/10.23917/jpmmedika.v3i1.1614>
- Pudja, G. (2002). *Manawa Dharma Sastra (Manu Dharma Sastra) atau Weda Smrti Compendium Hukum Hindu*. CV. Pelita Nursatama Lestari.
- Pulungan, R. M., Fithri, N. K., Amelia, A., Wiradati, M., Aulia, N., Priyambodo, R., & Novitasari, S. (2021). Gambaran Kondisi Kesehatan Berdasarkan Data Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Kota Bekasi. *Afiasi: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(1), 30–44. <https://afiasi.unwir.ac.id/index.php/afiasi/article/view/125>
- Putri, A. . (2018). Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Antenatal Care di Puskesmas Cempaka Putih, Jakarta Pusat. *In (Doctoral dissertation, Universitas YARSI)*.
- Putri, F. (2016). Analisis Faktor Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepemilikan jamban di Desa Baru Semerah Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci. *Jurnal Kesehatan Medika*, 7(1).
- Puty Pinangkani, G. A., & Destiwati, R. (2017). Pola komunikasi pada upacara adat (studi etnografi komunikasi dalam upacara adat metatah di Bali). *Dialektika*, 4(1). <http://journal.unla.ac.id/index.php/dialektika/article/view/315%0A>
- Rahayu, N. dan K. (2018). *Escherichia coli: Patogenitas, Analisis dan Kajian*

Risiko. *IPB Press*.

Reski Kurnia Sari, Ade Irma Suryani, Salsa Bilqis Nabila, V. P. (2022). Merawat Sikap Toleransi Beragama di Tengah Masyarakat Majemuk. *Uwais Inspirasi Indonesia*.

Riyadh, (n.d.). Tafsir QS. Al-Qasas Ayat 7. <https://tafsirweb.com/7057-surat-al-qashash-ayat-7.html>

Rohimah, S., & Sastraprawira, T. (2019). Pencapaian Indikator Keluarga Sehat Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. *Jurnal Keperawatan Galuh*, 1(1), 57–72. <https://doi.org/10.25157/jkg.v1i1.1790>

Romdhonah, R., Suryoputro, A., & Jati, S. P. (2021). Pencapaian Indeks Keluarga Sehat Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS–PK) : Literature Review. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 12(2), 229–235. <https://doi.org/10.26751/jikk.v12i2.980>

Rosida, L., & Sari, D. F. (2020). Faktor Mitos dan Budaya terhadap Keberhasilan ASI Eksklusif pada Suku Jawa. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Stikes Hang Tuah Surabaya*, 15(1), 151–161.

Sandhika, I. W. E. (2018). Metatah Tradisi Memasuki Masa Remaja Pada Masyarakat Bali di Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. *Universitas Negeri Makassar*.

Sary, Saputri., Lestari, Putri., & Restu. (2022). Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK): Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Prioritas Masalah Kesehatan Di Desa Sidosari Kecamatan Natar. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 5(2), 442–450. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i2.4532>

Semium. (2006). *Kesehatan mental 3*. Kanisius.

Simanjuntak, D. (2006). *Hubungan Pengetahuan Keluarga Dengan Tingkat*

Kecemasan Dalam Menghadapi Anggota Keluarga Yang Mengalami Gangguan Jiwa Di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sumatera Utara, Medan.
Naskah Publikasi.

- Siska Dewi Oktaviani, Tri Sumarni, T. S. (2023). Studi Kasus Implementasi Batuk Efektif Pada Pasien dengan Tuberkulosis Paru. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 5(2), 875–880.
<http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP%0A>
- Solikhah, S., Nuraisyah, F., & Ruliyandari, R. (2021). Identifikasi masalah kesehatan masyarakat di Desa Banguntapan melalui Data Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK). *Jurnal Cakrawala Promkes*, 3(2), 87–94. <https://doi.org/10.12928/promkes.v3i2.4719>
- Statistik Indonesia, S. I. (Badan P. S.-B. (2018). National Population and Family Planning Board (BKKBN) and Kementerian Kesehatan (Kemenkes—MOH) and ICF International. *Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia 2017*.
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Bisnis*. Pusat Bahasa Depdiknas.
- Sulaeman, E. S. (2021). Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Teori dan Implementasi. *Gajah Mada University Press*.
- Sulistiari, S. (2018). Hubungan Perilaku Hidup Sehat Dengan Status Kesehatan Pada Masyarakat Kelurahan Ujung. *Jurnal Promkes*, 6(1), 12. doi: 10.20473/jpk.v6.i1.2018.12-22
- Sulistiawan, D., & Dkk. (2021). Mendorong Keikutsertaan Suami dalam Program Keluarga Berencana Melalui Perbaikan Pemahaman tentang Metode Kontrasepsi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 182–190.
<https://doi.org/DOI:> <http://dx.doi.org/10.30651/aks.v5i2.5040>
- Sumada, I. M. (2017). Peranan Kearifan Lokal Bali Dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 7(1), 117–126.

- Swastikanti, R. A., Pakpahan, E. A., & Silangit, T. (2021). Hubungan Intensitas Merokok dan Kadar C-Reaktif Protein terhadap Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK). *JKM*, 14(1), 24–30.
- Syahrir, S., Ibrahim, I. A., Syarfaini, S., & Kurniati, Y. (2021). Hubungan BBLR, kebiasaan merokok keluarga, dan status gizi dengan riwayat ISPA bayi di Kelurahan Ballaparang.
- Syahrir S, Syamsul M, Aswadi, S. & A. S. (2019). Faktor - Faktor yang Berhubungan dengan Kepemilikan Jamban Keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas Pertiwi Kota Makassar. *Higiene Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 5(1).
- Teli, M., & Selasa, P. (2021). Pencapaian 12 Indikator Keluarga Sehat dan Indeks Keluarga Sehat Pada Nulle Village- Nusa Tenggara Timur , Indonesia. *Jurnal Kedokteran Molekuler & Klinis Eropa*, 08(2), 1062–1072.
- Tiyas, A. H., Amin, E., Anwar, Y., & Julianti, N. (2023). Unmet Need KB pada WUS di Kabupaten Mamuju : Studi Fenomenologi. *Jurnal Kebidanan*, 13(1), 73–89.
- Triana, V. (2017). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Tahun 2015. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 10(2), 123. <https://doi.org/10.24893/jkma.v10i2.196>
- UGM, F. (2023). Rekomendasi WHO dalam Pelayanan Antenatal Care (ANC). Kanal Pengetahuan. <https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/rekomendasi-who-dalam-pelayanan-antenal-care-anc/>
- Utami, N. P., Isni, K., & Rohmadheny, P. S. (2022). Peningkatan Keterampilan Kader Posyandu dalam Memantau Pertumbuhan Anak Balita pada Masa Pandemi Covid 19. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 140–147.

<https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v7ispecial-1.2358>

Utara, P. R. K. L. (2022). Dari 12 Indikator Keluarga Sehat, Berhenti Merokok Diakui Paling Sulit Diintervensi. <https://portal.luwuutarakab.go.id/post/dari-12-indikator-keluarga-sehat-berhenti-merokok-diakui-paling-sulit-diintervensi>

Videbeck, S. L. (2008). *Buku ajar keperawatan jiwa*. EGC.

WHO. (2015). Global Youth Tobacco Survey (GYTS): Indonesia Report 2014. *World and Health Organization*.

WHO. (2016). WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience, *UK*.

WHO. (2018). Profil Kesehatan Indonesia.

WHO. (2020a). At least 80 million children under one are at risk of diseases such as diphtheria, measles and polio as COVID-19 disrupts routine vaccination efforts, warn Gavi, WHO and UNICEF.

WHO. (2020b). WHO Consolidated Guidelines On Tuberculosis. Module 1: Prevention – Tuberculosis Preventive Treatment. *World Health Organization*.

WHO. (2021). Hypertension. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension>

Widiastuty, L., & Ekasari, R. (2022). Indeks Keluarga Sehat Wilayah Pengalaman Belajar Lapangan Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar. *HIGIENE: Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 8(2), 63-71.

Winarno. (2013). *Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani*. UM Press.

Wonokerto, P. (2017). Data IKS Desa Rawamangun Kabupaten Luwu Utara. *Aplikasi Keluarga Sehat*.

Yeni Kusuma Dewi, Hadi Pratomo, T. K. (2022). Faktor Sosial dan Budaya yang Berhubungan dengan Kejadian Hipertensi: Literature Review. *Media*

Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia, 5(8), 890–898.

Yulfitriah, D. (2020). Pandangan Suku Mornene Terhadap Asi Eksklusif di Desa Balo Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana. *Jurnal Keperawatan*, 04(02), 9–18. <https://stikesks-kendari.e-journal.id/JK/article/view/439>

Zafirah, F. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi yang Berumur 29 Hari – 11 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Jaddih Kabupaten Bangkalan. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(4), 341–348. <https://doi.org/10.36418/cerdika.v1i4.59>



The logo of Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar is a green emblem featuring a stylized archway (mihrab) with a yellow sun-like symbol in the center. Below the archway is a green shield with a white book and a quill pen.

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN
CAPAIAN INDEKS KELUARGA SEHAT PADA MASYARAKAT YANG
MELAKUKAN TRADISI METATAH DI DESA RAWAMANGUN,
KECAMATAN SUKAMAJU SELATAN,
KABUPATEN LUWU UTARA”

I. PENGENALAN TEMPAT			
1	Provinsi	:	<input type="text"/>
2	Kabupaten/Kota*)	:	<input type="text"/>
3	Kecamatan	:	<input type="text"/>
4	sNama Puskesmas	:	Kode Puskesmas : <input type="text"/>
5	Desa/Kelurahan*)	:	<input type="text"/>
6	RT/RW	:	RT <input type="text"/> RW <input type="text"/>
7	Nomor Urut Bangunan/Rumah	:	<input type="text"/>
8	Nomor Urut Keluarga	:	<input type="text"/>
9	Alamat Rumah	:	<input type="text"/>

II. KETERANGAN KELUARGA			
1	Nama Kepala Keluarga	:	<input type="text"/>
2	• Jumlah Anggota Keluarga	<input type="text"/>	• Jumlah Anggota Keluarga diwawancara <input type="text"/>
	• Jumlah Anggota keluarga Dewasa (≥15 Tahun)	<input type="text"/>	• Jumlah Anggota Keluarga usia 10-54 tahun <input type="checkbox"/>

IV. KETERANGAN ANGGOTA KELUARGA

No	Nama	Hubungan Anggota Keluarga	Tanggal, Bulan, Tahun Lahir	Umur	Jenis Kelamin 1.Pria 2.Wanita	Status Perkawinan	(Khusus wanita usia 10-54 tahun) Sedang Hamil ? 1.Ya 2.Tidak	Agama	ART usia >5 tahun Pendidikan	ART usia ≥10 tahun Pekerjaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1			<input type="text"/> Tgl <input type="text"/> Bln <input type="text"/>	<input type="text"/> Tgl <input type="text"/> Bln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2			<input type="text"/> Tgl <input type="text"/> Bln <input type="text"/>	<input type="text"/> Tgl <input type="text"/> Bln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3			<input type="text"/> Tgl <input type="text"/> Bln <input type="text"/>	<input type="text"/> Tgl <input type="text"/> Bln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4			<input type="text"/> Tgl <input type="text"/> Bln <input type="text"/>	<input type="text"/> Tgl <input type="text"/> Bln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5			<input type="text"/> Tgl <input type="text"/> Bln <input type="text"/>	<input type="text"/> Tgl <input type="text"/> Bln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6			<input type="text"/> Tgl <input type="text"/> Bln <input type="text"/>	<input type="text"/> Tgl <input type="text"/> Bln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7			<input type="text"/> Tgl <input type="text"/> Bln <input type="text"/>	<input type="text"/> Tgl <input type="text"/> Bln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8			<input type="text"/> Tgl <input type="text"/> Bln <input type="text"/>	<input type="text"/> Tgl <input type="text"/> Bln		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

8			<input type="checkbox"/> Tgl <input type="checkbox"/> Bln <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tgl <input type="checkbox"/> Bln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--	--	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Kode kolom 3 Hubungan dengan Kepala keluarga		Kode kolom 7 Status Perkaw inan	Agama		Kode kolom 10 Pendidikan Tertinggi		Kode Kolom 11 Status Pekerjaan Utama	
1 = kepala RT 2 = istri/suami 3 = Anak 4 = Menantu 5 = Cucu	6 = orang tua 7 = Famili lain 8 = Pembanu 9 = Lainnya	1 = Kawin 2 = belum kawin 3 = cerai hidup 4 = cerai mati	1 = Islam 2 = Kristen 3 = Khatoli k	4=Hindu 5=Budha 6=kongh ucu	1=Tidak pernah sekolah 2=tidak tamat SD/MI 3=tamat SD/MI 4=Tamat SLTP/MT	5=Tamat SLTA/M A 6=Tamat D1/D2/D 3 7=Tamat PT	1=Tidak Kerja 2=Sekolah 3=TNI/POL RI 4=PNS/Peg 5=Wiraswa sta/jasa	6=Petani 7=Nelayan 8=Buruh 9=Lainnya

PENGENALAN TEMPAT														
(KUTIPAN dari BLOKM I. PENGENALAN TEMPAT)														
PROVI NSI	KAB/K OTA	KECAM ATAN	KODE PUSKES MAS	DESA/ KELURA HAN	R W	R T	NO.URUT BANGUNAN/ RUMAH	NO.UR UT KELUA RGA						

V. KETERANGAN INDIVIDU				
IDENTITAS ANGGOTA KELUARGA				
1	Tuliskan nama dan nomer urut anggota keluarga	Nama :.....	Nomor urut anggota keluarga	
2	NIK	:		<input type="text"/>
3	Tanggal Puldat	<input type="text"/>	Usia anggota keluarga (tuliskan dalam bulan jika usia < 5 tahun atau dalam tahun jika usia ≥ 5 tahun)	<input type="text"/> Bulan <input type="text"/> Tahun

GANGGUAN KESEHATAN		
Berlaku untuk semua umur		
1	Apakah saudara mempunyai kartu jaminan Kesehatan atau JKN ?	<input type="checkbox"/>
	1. Ya 2. Tidak	
2	Apakah saudara merokok ?	<input type="checkbox"/>
	1. Ya (setiap hari, sering/kadang-kadang) 2. Tidak (tidak/sudah berhenti)	
Berlaku untuk anggota keluarga berumur ≥15 tahun		
3	Apakah saudara biasa buang air besar di jamban?	<input type="checkbox"/>
	1. Ya 2. Tidak	
4	Apakah saudara biasa menggunakan air bersih ?	<input type="checkbox"/>

	1. Ya (setiap hari, sering/kadang-kadang) 2. Tidak (tidak/sudah berhenti)	
5	Apakah saudara pernah didiagnosis menderita tuberculosis (TB) paru ? 1. Ya 2. Tidak P.7	<input type="checkbox"/>
6	Bila ya, apakah saudara meminum obat TBC secara teratur (selama 6 bulan) ? 1. Ya P.8 2. Tidak P.8	<input type="checkbox"/>
7	Apakah saudara pernah didiagnosis menderita batuk berdahak ≥ 2 minggu disertai satu atau lebih gejala; dahak bercampur darah/batuk berdarah, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, dan demam > 1 bulan ? 1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
8	Apakah saudara pernah didiagnosis menderita tekanan darah tinggi/hipertensi 1. Ya 2. Tidak P.10a	<input type="checkbox"/>
9	Bila ya, apakah saudara, meminum obat tekanan darah/hipertensi secara teratur ? 1. Ya P.11 2. Tidak P.11	<input type="checkbox"/>
10	a. Apakah saat ini dilakukan pengukuran darah 1. Ya 2. Tidak P.11	<input type="checkbox"/>
	b. Hasil pengukuran tekanan darah 1). Sistolik (mm/Hg) 2). Diastolik (mm/Hg)	<input type="text"/> <input type="text"/>

Berlaku untuk anggota keluarga wanita berstatus menikah (usia 10-54 tahun) dan tidak hamil atau anggota keluarga laki-laki

Bersatus menikah (usia \geq 10 tahun)		
11	Apakah saudara atau pasangan saudara menggunakan alat kontrasepsi atau ikut program Keluarga Berencana ?	<input type="checkbox"/>
	1. Ya 2. Tidak	
Berlaku untuk ibu yang memiliki anggota keluarga berumur \leq 12 bulan		
12	Apakah saat ini Ibu melahirkan (NAMA) bersalin di fasilitas pekalayanan Kesehatan ?	<input type="checkbox"/>
	1. Ya 2. Tidak	
Berlaku untuk anggota keluarga berumur 7-23 bulan		
13	Apakah bayi ini pada waktu usia 0-6 bulan hanya diberi ASI eksklusif ?	<input type="checkbox"/>
	1. Ya 2. Tidak	
Berlaku untuk anggota keluarga berumur 12-23 bulan		
14	Apakah selama bayi usia 0-11 bulan diberikan imunisasi lengkap ? (HB0, BCG, DPT-HB1, PT-HB2, DPT-HB3, Polio 2, Polio 3, Polio 4, campak)	<input type="checkbox"/>
	1. Ya 2. Tidak	
Berlaku untuk anggota keluarga berumur 5-59 bulan		
15	Apakah dalam 1 bulan terakhir dilakukan pemantauan pertumbuhan belita ?	<input type="checkbox"/>
	1. Ya 2. Tidak	

CATATAN	

Lampiran 2

Lembar Komite Etik

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No: B.370/KEPK/FKIK/II/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Elma Nugra Amalia Ako
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"Capaian Indeks Keluarga Sehat Pada Masyarakat yang Melakukan Metatah di Desa
Rawamangun, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara"**

*"Achievement of the Healthy Family Index in Communities Doing Metatah in Rawamangun Village,
Sukamaju District, North Luwu Regency"*


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Hlmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024.

This declaration of ethics applies during the period February 20th, 2023 until February 20th, 2024.

February 20th, 2023
Professor and Chairperson.


DR. Dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

Lampiran 3

Lembar *Informed Consent*

INFORMED CONSENT

(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elma Nugra Amalia Aka

Umur : 22 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Romangnolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai :

1. Penelitian yang berjudul "Pengukuran Indeks Keluarga Sehat Pada Masyarakat yang Melakukan Metatah di Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju, Selatan, Kabupaten Luwu Utara"
2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek
3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian.
4. Bahaya yang akan timbul
5. Prosedur Penelitian.

dan prosedur penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya bersedia/tidak bersedia*) secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian dengan penuh kesadaran serta tanpa ketaksaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun.

Samata-Gowa, April 2023

Peneliti,

Responden,

Elma Nugra Amalia Aka

.....

Lampiran 4

Surat Permohonan Izin Penelitian UIN Alauddin Makassar

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411) 841879
email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 2203 /Un.06/LP2M/PP.00.9/1/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
C.q. Kepala UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi Selatan
di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Elma Nugra Amalia Ako
NIM : 70200119029
Semester/T.A. : VII (Tujuh)/T.A. 2023-2024
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Jurusan/Prodi : Kesehatan Masyarakat
Alamat : Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa
No. HP. : 082298579810

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Dengan judul skripsi: **Capaian Indeks Keluarga Sehat Pada Masyarakat yang Melakukan Metatah di Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kabupaten Gowa.**

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **Desa Rawamangun, Kec. Sukamaju Selatan, Kab. Luwu Utara** dari tanggal 10 Februari.

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Satya, 01 Februari 2023



Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si.
NIP. 196006051987031004

rsip - mahasiswa yang bersangkutan
- pertinggal

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 5

Surat Izin Penelitian PTSP Prov. Sul-Sel


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 12939/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.	Bupati Luwu Utara
Lampiran	: -		
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>		

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B- 2203 /Un.06/LP2M/PP.00.9/1/2023 tanggal 01 Februari 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: ELMA NUGRA AMALIA AKO
Nomor Pokok	: 70200119029
Program Studi	: Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" CAPAIAN INDEKS KELUARGA SEHAT PADA MASYARAKAT YANG MELAKUKAN TRADISI METATAH DI DESA RAWAMANGUN, KECAMATAN SUKAMAJU SELATAN, KABUPATEN LUWU UTARA "


Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **14 Maret s/d 31 Mei 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 14 Maret 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

CS Dipindai dengan CamScanner

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>

NOMOR REGISTRASI 20230309427366




Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keastiannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Lampiran 6

Surat Izin Penelitian PTSP Kab. Luwu Utara


PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 00352/00136/SKP/DPMPSTP/III/2023

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Elma Nugra Amalia Ako beserta lampirannya.
Menimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/119/III/Bakesbangpol/2023
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
Nama : Elma Nugra Amalia Ako
Nomor Telepon : 082298579810
Alamat : Dsu. Tolada, Desa Tolada Kecamatan Malangke, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / Instansi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Judul Penelitian : Capaian Indeks Keluarga Sehat Pada Masyarakat yang Melakukan Tradisi Metatah di Desa Rawamangun
Lokasi Penelitian : Rawamangun, Desa Rawamangun Kecamatan Sukamaju Selatan, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ketentuan sebagai berikut
1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret s/d 31 Mei 2023 (2 Bulan).
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 20 Maret 2023

an. BUPATI LUWU UTARA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu


HAHMADJANI, ST
NP. 10674131998031007
DPMPTSP

Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 00352

DPMPTSP

Lampiran 7

Surat Izin Penelitian Dinas Kesehatan Kab, Luwu Utara


PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS KESEHATAN
Jl. Simpursiang No.27 Telp. 0473-21180, Fax 0473-21108,
www.dinkes.luwuutarakab.go.id Masamba, kode pos 92961

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 400.7.22.1/ *803* / Dinkes

TENTANG
IZIN PENELITIAN

Menindaklanjuti Surat dari DPMPTSP Kab. Luwu Utara Nomor:
00352/00136/SKP/DPMTSP/III/2023, perihal Surat Keterangan Penelitian.

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : **drg. MARHANI KATMA, MARS**
NIP : 196312311991032051
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu Utara

Dengan Ini Merekomendasikan :

Nama : **ELMA NUGRA AMALIA AKO**
NIM : 70200119029
Jurusan : Kesehatan Masyarakat
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Tugas Akhir/SKRIPSI dengan judul "**Pengukuran Indeks Keluarga Sehat pada Masyarakat yang Melakukan Tradisi Metatah di Desa Rawamangun Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara**", selama 2 (dua) Bulan terhitung mulai tanggal 14 Maret s/d 31 Mei 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Masamba
Pada Tanggal : 21 Maret 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN,

drg. dr. MARHANI KATMA, MARS
Pembina Utama Muda
NIP. 196312311991032051

1. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
2. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
3. Sdri. ELMA NUGRA AMALIA AKO;

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 8

Surat Keterangan Selesai Peneliti


PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN SUKAMAJU SELATAN
DESA RAWAMANGUN
Jl. Poros Wonokerto No. 01 Kode Pos: 92963

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 070/321/DRM/IV/2023

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **YATORI, A. Md. TEM**
Jabatan : **KEPALA DESA RAWAMANGUN**

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beratas nama :

Nama : **ELMA NUGRA AMALIA AKO**
NIM : 70200119029
Program Studi : S1 Kesehatan Masyarakat
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa
Universitas : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Rawamangun Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara selama 15 hari, untuk memperoleh data yang valid dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul penelitian **Capaian Indeks Keluarga Sehat Pada Masyarakat Yang Melakukan Tradisi Metatah Di Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kabupaten Luwu Utara.**

Rawamangun, 28 April 2023
Kepala Desa Rawamangun


YATORI, A. Md. TEM

Lampiran 9

Output SPSS

1. Karakteristik Responden

a. Jenis Kelamin

		Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	157	87.2	87.2	87.2
	Perempuan	23	12.8	12.8	100.0
	Total	180	100.0	100.0	

b. Umur

		Umur (tahun, bulan)			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	16-25	14	7.8	7.8	7.8
	26-35	35	19.4	19.4	27.2
	36-45	31	17.2	17.2	44.4
	46-55	55	30.6	30.6	75.0
	56-65	29	16.1	16.1	91.1
	66-75	13	7.2	7.2	98.3
	76-85	3	1.7	1.7	100.0
	Total	180	100.0	100.0	

c. Status Perkawinan

		Status Perkawinan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kawin	135	75.0	75.0	75.0
	cerai mati	28	15.6	15.6	90.6
	cerai hidup	17	9.4	9.4	100.0
	Total	180	100.0	100.0	

d. Pendidikan

ART usia > 5 tahun) Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah sekolah	12	6.7	6.7	6.7
	Tidak tamat SD/MI	3	1.7	1.7	8.3
	Tamat SD/MI	93	51.7	51.7	60.0
	Tamat SLTP/MTS	33	18.3	18.3	78.3
	Tamat SLTA/MA	36	20.0	20.0	98.3
	Tamat PT	3	1.7	1.7	100.0
	Total	180	100.0	100.0	

e. Pekerjaan

(ART usia \geq 10 tahun) Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak kerja	112	62.2	62.2	62.2
	Sekolah	2	1.1	1.1	63.3
	PNS/Pegawai	1	.6	.6	63.9
	Wiraswasta/jasa	3	1.7	1.7	65.6
	Petani	35	19.4	19.4	85.0
	Buruh	1	.6	.6	85.6
	Lainnya	26	14.4	14.4	100.0
	Total	180	100.0	100.0	

f. Jumlah Anggota Rumah Tangga

Jumlah Anggota Keluarga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	42	23.3	23.3	23.3
	2	51	28.3	28.3	51.7
	3	38	21.1	21.1	72.8
	4	31	17.2	17.2	90.0
	5	15	8.3	8.3	98.3
	6	3	1.7	1.7	100.0
	Total		180	100.0	100.0

g. Rumah Tangga yang Sudah Metatah

Rumah Tangga yang Sudah Metatah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	180	100.0	100.0	100.0

2. Hasil Uji Univariat

a. Jumlah Anggota Rumah Tangga yang Sudah Metatah

Jumlah Anggota Keluarga yang Sudah Metatah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	56	31.1	31.1	31.1
	2	93	51.7	51.7	82.8
	3	21	11.7	11.7	94.4
	4	7	3.9	3.9	98.3
	5	3	1.7	1.7	100.0
	Total		180	100.0	100.0

b. Jumlah Keluarga yang Mengikuti KB

		KB			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Not Applicable	46	25.6	25.6	25.6
	Ya	47	26.1	26.1	51.7
	Tidak	87	48.3	48.3	100.0
	Total	180	100.0	100.0	

c. Jumlah Ibu Hamil yang Memeriksa Kehamilannya (ANC)

sesuai standar

		ANC			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Not applicable	170	94.4	94.4	94.4
	Ya	7	3.9	3.9	98.3
	Tidak	3	1.7	1.7	100.0
	Total	180	100.0	100.0	

d. Jumlah Bayi yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap

		Imunisasi Lengkap			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Not applicable	171	95.0	95.0	95.0
	Ya	7	3.9	3.9	98.9
	Tidak	2	1.1	1.1	100.0
	Total	180	100.0	100.0	

e. Jumlah Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif 0-6 bulan

		ASI Eksklusif		Valid Percent	Cumulative Percent
		Frequency	Percent		
Valid	Not Applicable	171	95.0	95.0	95.0
	Ya	7	3.9	3.9	98.9
	Tidak	2	1.1	1.1	100.0
	Total	180	100.0	100.0	

f. Jumlah Bayi yang Mendapatkan Pemantauan Pertumbuhan

		Pemantauan Pertumbuhan Balita		Valid Percent	Cumulative Percent
		Frequency	Percent		
Valid	Not applicable	169	93.9	93.9	93.9
	Ya	8	4.4	4.4	98.3
	Tidak	3	1.7	1.7	100.0
	Total	180	100.0	100.0	

g. Jumlah Penderita TB Paru yang Mendapatkan Pengobatan Sesuai Standar

		Fix TB Paru		Valid Percent	Cumulative Percent
		Frequency	Percent		
Valid	Not applicable	180	100.0	100.0	100.0

h. Jumlah Penderita Hipertensi yang Berobat Secara Teratur

Fix Hipertensi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	166	92.2	92.2	92.2
	Tidak	14	7.8	7.8	100.0
	Total	180	100.0	100.0	

i. Jumlah Anggota Keluarga yang Memiliki Gangguan Jiwa dan Tidak Ditelantarkan

Fix Gangguan Jiwa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Not applicable	180	100.0	100.0	100.0

j. Jumlah Anggota Keluarga yang Tidak Merokok

Merokok

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya (setiap hari, sering/kadang-kadang)	61	33.9	33.9	33.9
	Tidak (tidak/sudah berhenti)	119	66.1	66.1	100.0
	Total	180	100.0	100.0	

k. Jumlah Keluarga yang Memiliki Sumber Air Bersih

		Fix Air			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	168	93.3	93.3	93.3
	Tidak	12	6.7	6.7	100.0
	Total	180	100.0	100.0	

l. Jumlah Keluarga yang Menggunakan Jamban Sehat

		Fix Jamban			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	167	92.8	92.8	92.8
	Tidak	13	7.2	7.2	100.0
	Total	180	100.0	100.0	

m. Jumlah Keluarga yang Telah Menjadi Anggota JKN

		JKN			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	34	18.9	18.9	18.9
	Tidak	146	81.1	81.1	100.0
	Total	180	100.0	100.0	

n. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Pada Masyarakat yang Melakukan Metatah

1) IKS

Nilai IKS Total

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	.10	10	5.6	5.6	5.6
	.20	7	3.9	3.9	9.4
	.30	66	36.7	36.7	46.1
	.40	63	35.0	35.0	81.1
	.50	24	13.3	13.3	94.4
	.60	4	2.2	2.2	96.7
	.70	4	2.2	2.2	98.9
	.80	1	.6	.6	99.4
	.90	1	.6	.6	100.0
	Total		180	100.0	100.0

2) Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Kategori IKS

Kategori IKS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Keluarga Sehat	1	.6	.6	.6
	Keluarga Pra-Sehat	33	18.3	18.3	18.9
	Keluarga Tidak Sehat	146	81.1	81.1	100.0
	Total	180	100.0	100.0	

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ok Jamban	180	.00	1.00	.9278	.25958
Okair	180	.00	1.00	.9333	.25014
Okhiper	180	.00	1.00	.9222	.26857

Okrok ok	180	.00	1.00	.3389	.47465
Okjkn	180	.00	1.00	.1889	.39251
Okkb	180	.00	10.00	2.8167	4.24063
Okfas kes	180	.00	10.00	9.4833	2.13896
Okim un	180	.00	10.00	9.5389	2.01770
okAS I	180	.00	10.00	9.5389	2.01770
Oktu mban g	180	.00	10.00	9.4333	2.23006
Oktb	180	10.00	10.00	10.0000	.00000
Okgj	180	10.00	10.00	10.0000	.00000
Nilai IKS Total	180	.10	.90	.3683	.12573
Valid N (listwi se)	180				

**3) Distribusi Jumlah Anggota Rumah Tangga (ART)
Berdasarkan Kategori IKS**

Jumlah Anggota Keluarga * Kategori IKS Crosstabulation

Count

		Kategori IKS			Total
		Keluarga Sehat	Keluarga Pra-Sehat	Keluarga Tidak Sehat	
Jumlah Anggota Keluarga	1	0	5	37	42
	2	0	3	48	51
	3	0	5	33	38
	4	1	14	16	31
	5	0	4	11	15
	6	0	2	1	3
Total		1	33	146	180



DOKUMENTASI PENELITIAN









RIWAYAT PENELITI



Elma Nugra Amalia Ako lahir di To'lada, 14 Januari 2001 merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Putri dari pasangan H. Ambo Ako dan Hj. Darmawati. Penulis dibesarkan di lingkungan yang cukup sederhana. Penulis memulai pendidikannya di TK Pembina Malangke pada usia 6 tahun pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SDN 139 To'lada pada tahun 2007. Ketika penulis duduk di bangku kelas 3 sampai kelas 5 SD, penulis sering mengikuti lomba tari dan olimpiade matematika.

Setelah itu, peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Malangke pada tahun 2013 dan saat itu penulis bakat penulis di bidang seni lukis sudah mulai terlihat sehingga sering belajar dengan guru seni budaya ketika jam pulang tiba. Selain itu, penulis sering mengikuti lomba olimpiade Matematika dan penulis juga aktif di organisasi seperti Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), dan Palang Merah Remaja (PMR). Selanjutnya untuk pendidikan Sekolah Menengah Atas peneliti melanjutkan pendidikannya di SMAN 6 Wajo pada tahun 2016. Pada saat itu, penulis juga aktif dalam organisasi sekolah seperti Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR).

Pada tahun 2019, penulis memilih Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk menimba ilmu sampai jenjang strata satu. Peneliti memilih jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan berkonsentrasi pada peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Selama menyangsang status mahasiswa, penulis pernah menjadi pengurus HMJ Kesehatan Masyarakat Periode 2020-2021 pada bidang Pengabdian Masyarakat dan juga aktif di organisasi eksternal kampus.