

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN
PEMBERIAN IMUNISASI BCG (*Bacillus Calmette Guerin*) PADA BAYI
DI PUSKESMAS LAMURUKUNG KABUPATEN BONE TAHUN 2023**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Kesehatan Masyarakat Program Studi Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

SARLINDA
70200119013

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas Lamurukung Kabupaten Bone Tahun 2023*" yang disusun oleh Sarlinda, NIM: 70200119013 Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 3 Agustus 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat.


Gowa, 15 Agustus 2023
28 Muharram 1445 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kep	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Yudi Adnan, S.Kep., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Prof. Dr. H. M. Dahlan, M. Ag	(.....)
Pembimbing I	: Muhammad Rusmin, SKM., MARS	(.....)
Pembimbing II	: Zil Fadhilah Arranury, SKM., M.Kes	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002



PERNYATAAN KEASLIAN SKKRIPSI

Mahasiswa yng bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarlinda

NIM : 70200119013

Tempat, Tanggal Lahir : Bone, 2 Juni 2001

Jurusan/Peminataan : Kesehatan Masyarakat/ Administrasi Kebijakan Kesehatan

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Kalampange, Desa Kajaolaliddong, Kec. Barebbo, Kabupaten Bone

Judul Penelitian : Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang, Sebagian atau seluruhnyaa, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya bata demi hukum.

Gowa, 15 Agustus 2023

Sarlinda
70200119013

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur tidak terhingga senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Maha Pencipta serta Maha Kuasa segala sesuatu di muka bumi ini. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pemimpin Umat manusia Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam* yang telah membawa umat manusia dari alam frustasi menuju ke alam prestasi. *Alhamdulillah* atas berkat, limpahan rahmat dan inayahNya, dengan ini penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG (*Bacillus Calmette Guerin*) pada Bayi di Puskesmas Lamurukung Kabupaten Bone Tahun 2023”** dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini karena jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis telah berusaha menyusunnya dengan sebaik mungkin. Oleh karena ini, segala bentuk kekurangan dalam penyusunan ini tidak lain merupakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap dengan tersusunnya proposal ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya.

Penulis juga mempersembahkan penulisan karya tulis ilmiah ini kepada kedua orang tua, almarhum Bapak Muhaemin yang tidak bisa menyaksikan putri bungsunya sampai di titik ini dan Ibu Mirah yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dan bantuan berupa moril maupun materil kepada penulis

agar selalu semangat dan semoga Allah memudahkan, terima kasih yang tak terhingga penulis tujukan kepada mereka. Terima kasih juga penulis haturkan kepada saudara-saudari penulis Samsinar S. Pd, Rosmiati S. T., Tri Astuti S. Pt dan Burhanuddin S. P., yang selalu mendukung penuh dalam masa perkuliahan hingga tanpa batas penulisan dan penyusunan skripsi ini.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam penulis kepada semua pihak, terutama:

1. Prof. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I dalam hal ini Prof. Dr. Mardan, M.Ag., wakil rektor II dalam hal ini Prof. Dr.Wahyuddin, M.Hum., wakil rektor III dalam hal ini Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., dan wakil rektor IV dalam hal ini Dr.H.Kamaluddin Abunawas, M.Ag.
2. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes selaku dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para Wakil Dekan yaitu wakil dekan I dalam hal ini Dr. Hj. Gemy Nastity Handayani., S.Si., M.Si., Apt., wakil dekan II dalam hal ini Dr. H.M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS., dan wakil dekan III dalam hal ini Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd.
3. Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Muhammad Rusmin, SKM., MARS selaku Dosen Pembimbing I dan Zil Fadhilah Arranury, SKM., M.Kes selaku Pembimbing II yang telah ikhlas

memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk mendampingi, memberikan saran, arahan dan juga perbaikan dalam penyusunan skripsi.

5. Yudi Adnan SKM., M.Kes selaku Dosen Penguji Kompetensi dan Prof. Dr. H. M. Dahlan, M. Ag selaku Dosen Penguji Agama yang telah memberikan saran, perbaikan, khususnya pada integrasi keislaman yang sangat bermanfaat dalam penyempurnaan penulisan.
6. Para Dosen Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama proses pembelajaran. Para staf Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjasa dalam penyelesaian administrasi selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
7. Pengelola Seminar Program Studi Kesehatan Masyarakat, para staf akademik dan tata usaha Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah membantu dalam administrasi persuratan dan kelengkapan berkas seminar.
8. Responden penelitian dalam hal ini ibu bayi di wilayah kerja Puskesmas Lamurukung Kabupaten Bone, serta petugas kesehatan Puskesmas Lamurukung yang dengan senang hati bersedia memberikan informasi dan mengisi lembar kuesioner dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.


9. Teman-teman cucu Kakek sebagai teman seperjuangan menuju SKM yaitu Annisa Suci Istiqomah A.P, Wilda Yusmaniar, Jean Fadillah Warahmah, Dilla Anggraini Putri dan Miftahul Akhyar yang telah banyak mebersamai proses panjang ini dengan memberikan dukungan, bantuan dan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini untuk bersama-sama menjadi sarjana, juga untuk Nurfatihah yang telah menemani peneliti dalam melaksanakan penelitian, serta dukungan dan motivasi yang tiada henti.
10. Teman-teman KKN UINAM Angkatan 69 Kecamatan Polongbangkeng Utara Desa Barugaya yaitu Tri, Lathifah, Ade, Nuri, Dilla, Ita, Sani, Asrah, Adistira, Ian dan Eman yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan jika penulis membutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman yang telah membantu penulis tanpa syarat yaitu Dhika Avri Sayyidina, Radiatul Azizah, dan Mariani berkat bantuan mereka penulis dapat melewati tahapan penulisan skripsi ini.
12. Keluarga Mahasiswa Kesehatan Masyarakat, Gramost 19, teman-teman kelas kesmas B, teman-teman PBL, teman-teman Magang serta teman-teman peminatan AKK yang telah membantu dan senantiasa memberikan dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang penulis tidak bisa tuliskan satu persatu yang telah membantu dan mengambil peran dalam kelancaran dan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, semoga segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini dan besar harapan agar skripsi ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Gowa, 2023

Penulis

Sarlinda
70200119013



DAFTAR ISI

SAMPUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Hipotesis Penelitian.....	7
D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	8
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	13
G. Kajian Pustaka.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Tentang Imunisasi BCG.....	21
B. Tinjauan Tentang Bayi.....	27
C. Tinjauan Tentang Puskesmas.....	29
D. Kajian Integrasi Keislaman.....	30
E. Kerangka Teori.....	34

F. Kerangka Konsep	35
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Populasi dan Sampel	37
D. Metode Pengumpulan Data	39
E. Instrumen Penelitian.....	39
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	39
G. Validasi dan Reliabilitas Instrumen	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian	43
B. Pembahasan.....	56
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori.....	34
Gambar 2.2 Kerangka Konsep.....	35



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur.....	45
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	46
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023.....	46
Tabel 4.4	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Paritas terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023.....	47
Tabel 4.5	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pengetahuan Ibu terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023.....	47
Tabel 4.6	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kepercayaan Ibu terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023.....	48
Tabel 4.7	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Keterjangkauan Tempat Pelayanan Imunisasi terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023.....	48
Tabel 4.8	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Dukungan Keluarga terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023.....	49
Tabel 4.9	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Dukungan Keluarga terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023.....	49
Tabel 4.10	Hubungan Pekerjaan terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023.....	50
Tabel 4.11	Hubungan Paritas terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023.....	51
Tabel 4.12	Hubungan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Pemberian	

	Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023.....	52
Tabel 4.13	Hubungan Kepercayaan terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023.....	53
Tabel 4.14	Hubungan Keterjangkauan Tempat Imunisasi terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023.....	54
Tabel 4.15	Hubungan Dukungan Keluarga terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023.....	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Inform Consent

Lampiran 2 : Kuesioner Penelitian

Lampiran 3 : Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner

Lampiran 4 : Output SPSS


Lampiran 5 : Etik Penelitian

Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian PTSP Provinsi

Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian PTSP Daerah

Lampiran 8 : Suket Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 9 : Dokumentasi Penelitian



ABSTRAK

Nama : Sarlinda
NIM : 70200119013
Judul : Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG (*Bacillus Calmette Guerin*) pada Bayi di Puskesmas Lamurukung

Imunisasi BCG (*Bacillus Calmette Guerin*) merupakan imunisasi yang dilakukan sebagai salah satu upaya mencegah penyakit TBC pada bayi yang menjadi salah satu masalah kesehatan global yang terus meningkat. Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan cakupan pemberian imunisasi BCG. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi di Puskesmas Lamurukung Kabupaten Bone Tahun 2023.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan analitik menggunakan desain *cross-sectional*. Jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 182 responden yang merupakan ibu bayi. Pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling* dengan analisis data univariat dan bivariat menggunakan *uji chi square*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pekerjaan (p-value = 0.000), pengetahuan (p-value = 0.000), kepercayaan (p-value = 0.003) dan dukungan keluarga (p-value = 0.021) terhadap kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi. Sedangkan paritas (p-value = 0.587) dan keterjangkauan tempat imunisasi (p-value = 0.734) tidak terdapat hubungan signifikan dengan kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi di Puskesmas Lamurukung Kabupaten Bone Tahun 2023.

Upaya peningkatan cakupan imunisasi BCG dapat dilakukan dengan cara petugas kesehatan selalu memperhatikan ketersediaan vaksin BCG, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Serta diharapkan lebih menjangkau masyarakat dalam upaya peningkatan cakupan imunisasi BCG dengan prinsip promotif dan preventif.

Kata Kunci : Kepatuhan, Imunisasi BCG, Ibu Bayi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut WHO (*World Health Organization*) pada tahun 2019, imunisasi adalah cara sederhana, aman dan efektif untuk melindungi seseorang dari penyakit berbahaya, sebelum bersentuhan dengan agen penyakit, (WHO,2019). Adapun menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, mendefinisikan bahwa imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/ meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Program imunisasi mewajibkan seseorang untuk divaksinasi untuk melindungi masyarakat dari penyakit. (Kemenkes RI, 2017).

Target pencapaian UHC (*Universal Health Coverage*) pada tahun 2030 dilakukan dengan salah satu strategi yaitu adanya agenda imunisasi 2030, yang program imunisasi diposisikan sebagai penunjang utama pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh kesehatan dan sebagai investasi masa depan dalam menciptakan lingkungan yang sehat, dunia yang lebih aman dan sejahtera bagi semua (WHO, 2021). Pada tahun 2015, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa 56 dari 194 negara anggota WHO, termasuk Indonesia, belum mencapai target global cakupan imunisasi bayi sebesar 90%. Di seluruh dunia, sekitar 1 dari 5 anak, atau 21,8 juta anak, tidak menerima imunisasi yang dapat menyelamatkan nyawa mereka (Pusdiknakes, 2016). Hingga saat ini, imunisasi

adalah salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling murah dan penting untuk mengurangi morbiditas dan kematian anak. Dari tahun 2000 hingga 2015, imunisasi menurunkan angka kematian anak terbesar karena penurunan penyakit yang dapat dicegah (WHO, 2018).

Imunisasi dapat mencegah beberapa penyakit menular, seperti TBC, hepatitis B, difteri, pertussis, tetanus, campak, radang selaput otak, polio, dan radang paru-paru. Kondisi anak dapat melindungi mereka dari berbagai penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan kematian atau morbiditas jika tidak divaksinasi. Di Indonesia, program imunisasi telah dimulai sejak tahun 1956. Salah satu upaya untuk mencegah penyakit melalui imunisasi adalah Program Pengembangan Imunisasi (PPI), yang dijalankan oleh kementerian kesehatan pada anak-anak. Program imunisasi ini mencakup satu kali HB-0, satu kali BCG, tiga kali DPT-HB, empat kali polio, dan satu kali campak (Yulinda et al., 2021).

Imunisasi BCG, atau *Bacillus Calmette-Guerin*, adalah salah satu cara untuk mencegah penyakit infeksi pada saluran pernafasan dan paru-paru. Bayi diberi imunisasi BCG saat berusia kurang dari 3 bulan guna mencegah penyakit Tuberkulosis (TBC). WHO (*World Health Organization*) di tahun 2022 menyatakan cakupan imunisasi BCG pada tahun 2019 yaitu 88%, pada 2020 yaitu 85% dan di tahun 2021 menurun menjadi 84%. Data tersebut menunjukkan adanya perubahan yang signifikan terhadap cakupan imunisasi BCG di dunia (WHO, 2022).

Kuman *Mycobacterium Tuberculosis* merupakan penyebab penyakit TBC yang menyebar dari penderita TB melalui udara, penyakit TB telah menyerang

hampir seperempat penduduk dunia, yang mana penduduk dewasa sekitar 89% menderita TBC dan anak-anak sekitar 11% penderitanya. Penyakit TBC masih menjadi penyebab kematian tertinggi setelah HIV/AIDS sampai saat ini, serta menjadi penyebab utama kematian di dunia diantara 20 penyebab lainnya. Secara global, diperkirakan 9,9 juta orang penderita TBC pada tahun 2020. Indonesia merupakan peringkat ketiga setelah India dan China sebagai penderita TBC tertinggi di dunia (WHO, 2021).

Estimasi mortalitas TB yang diterbitkan oleh WHO pada tahun 2020 untuk periode 2000-2019 menggunakan data penyebab kematian dari sistem registrasi vital nasional atau survey kematian untuk 123 negara, yang secara kolektif menyumbang 60% dari perkiraan jumlah kematian TB secara global pada tahun 2019. Sedangkan di tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu sekitar 85% kematian akibat TB. Adapun target pengurangan 35% dalam jumlah kematian TB antara tahun 2015 dan 2020, namun hanya dapat mencapai 9,2% disebabkan karena tantangan pandemi Covid-19. Secara geografis, sebagian besar kasus TB pada tahun 2020 terjadi di Asia Tenggara (43%), Afrika (25%), dan Pasifik Barat (18%). Mediterania Timur (18%), Amerika (3%), dan Eropa (2,3 %). (WHO, 2021).

Penurunan cakupan imunisasi rutin di Indonesia telah terjadi berdasarkan data lima tahun terakhir. Imunisasi tersebut yaitu imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan baduta, dengan perubahan yang cukup signifikan data lima tahun terakhir menunjukkan capaian imunisasi dasar lengkap yaitu capaian 92.0% dengan target 92,0% di tahun 2017, capaian 92,0% dengan target 92,5% di tahun

2018, capaian 93,7% dengan target 93,0% di tahun 2019, capaian 84,2% dengan target 92,9% di tahun 2020 dan capaian 84,2% dengan target 93,6% di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan yang signifikan di tahun 2021 dan mengalami stagnasi di tahun 2021 yang masih jauh dari target capaian. Jadi, dari 2019 hingga 2021, sekitar 1,7 juta bayi belum menerima vaksinasi dasar lengkap (Kemenkes RI, 2022).

Data nasional menunjukkan bahwa imunisasi BCG yang juga merupakan bagian dari imunisasi dasar lengkap memiliki cakupan persentase 87,6% pada tahun 2013 sedangkan di tahun 2018 yaitu 86,9% (Riskesdas, 2018). Tahun 2021 yaitu 88,7% dan di tahun 2022 kembali mengalami peningkatan 91,4% (BPS, 2022). Adapun data kejadian TB yang dapat dicegah dengan imunisasi BCG, ditemukan sebanyak 397.377 kasus *tuberculosis* di tahun 2021 yang meningkat dibandingkan pada tahun 2020 yaitu 351.936 kasus. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis pada tahun 2021 juga belum mencapai target yang yaitu 49% karena masih berada di angka 47,1% (Kemenkes RI, 2021).

Indonesia mengobati tuberkulosis atau TBC sejak dini dengan memberikan imunisasi BCG kepada bayi. Menurut provinsi, jumlah kasus tuberkulosis rata-rata per 100 orang pada tahun 2021 adalah 146, dengan kasus tertinggi di Papua 268 dan yang terendah di Bali 69. Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi dengan jumlah kasus yang paling tinggi, dengan 165 kasus (Kemenkes RI, 2021). Cakupan imunisasi BCG di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 mencapai 101,1%, tetapi turun menjadi 94,36% pada tahun 2022 (BPS, 2022).

Cakupan imunisasi BCG pada bayi di Sulawesi Selatan pada tahun 2020 yaitu rata-rata 89,57%, dengan kabupaten/kota dengan cakupan tiga tertinggi yaitu Tana Toraja (112,19%), Luwu (108,80%), dan Palopo 105,09%. Adapun tiga kabupaten/kota dengan cakupan terendah yaitu Bone (61,64%), Bulukumba 67,78% dan Pare-Pare 68,71%. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi kabupaten bone untuk meningkatkan cakupan imunisasi BCG, dimana kabupaten bone sendiri memiliki 38 puskesmas sedangkan cakupannya masih berada di posisi terendah (61,64%) dengan jumlah 8.281 bayi (Dinkes SulSel, 2021). Kabupaten Bone terdiri dari 27 kecamatan dan memiliki 38 puskesmas. Dengan 1.288 kasus TBC, Puskesmas Lamurukung menempati posisi terendah dengan 58,7%, setelah Puskesmas Gaya Baru di Kecamatan Tellu Limpoe (64.4%) (Dinkes Bone, 2022). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor-faktor yang berhubungan dengan rendahnya cakupan imunisasi termasuk imunisasi BCG.

Penelitian yang menyatakan bahwa pengetahuan dan sikap memiliki hubungan terhadap kepatuhan pemberian imunisasi BCG (Ariyani, 2019). Terdapat hubungan pengetahuan, sikap dan dukungan suami terhadap pemberian imunisasi BCG pada bayi (Nopiska Lilis et al., 2019). Pekerjaan, Pendidikan, status ekonomi, jumlah anak, penolong persalinan dan mendapat akses internet, serta kunjungan *Antenatal Care* memiliki hubungan yang signifikan dengan kelengkapan imunisasi (Syafriyanti & Achadi, 2022). Ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan imunisasi BCG seperti usia ibu, tempat tinggal,

kunjungan *Antenatal Care*, tempat persalinan, pekerjaan dan indeks kekayaan (Tsehay et al., 2019).

Peneliti melakukan penelitian tentang "Faktor-faktor yang berhubungan dengan Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas Lamurukung Kabupaten Bone Tahun 2023" berdasarkan uraian yang telah dipaparkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang berhubungan dengan kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi di wilayah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan pekerjaan ibu terhadap kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi?
2. Apakah terdapat hubungan paritas terhadap kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi?
3. Apakah terdapat hubungan pengetahuan terhadap kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi?
4. Apakah terdapat hubungan kepercayaan terhadap kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi?
5. Apakah terdapat hubungan keterjangkauan tempat imunisasi terhadap kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi?
6. Apakah terdapat hubungan dukungan keluarga terhadap pemberian kepatuhan imunisasi BCG pada bayi?

C. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Nol (H_0) :
 - a. Tidak terdapat hubungan pekerjaan ibu terhadap kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi
 - b. Tidak terdapat hubungan paritas terhadap kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi
 - c. Tidak terdapat hubungan pengetahuan terhadap kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi
 - d. Tidak terdapat hubungan kepercayaan terhadap kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi
 - e. Tidak terdapat hubungan keterjangkauan tempat imunisasi terhadap kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi
 - f. Tidak terdapat hubungan dukungan keluarga terhadap pemberian kepatuhan imunisasi BCG pada bayi
2. Hipotesis alternatif (H_a):
 - a. Terdapat hubungan pekerjaan ibu terhadap kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi
 - b. Terdapat hubungan paritas terhadap kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi
 - c. Terdapat hubungan pengetahuan ibu terhadap kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi
 - d. Terdapat hubungan kepercayaan ibu terhadap kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi

- e. Terdapat hubungan keterjangkauan tempat kepatuhan imunisasi terhadap pemberian imunisasi BCG pada bayi
- f. Terdapat hubungan dukungan keluarga terhadap kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi

D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Variabel Independen atau Bebas

a. Pekerjaan

Pekerjaan adalah keseharian yang dilakukan oleh ibu bayi guna memperoleh penghasilan atau pendapatan. Kriteria objektif pekerjaan terdiri dari 2 yaitu:

- 1) Tidak Bekerja
- 2) Bekerja

b. Paritas

Paritas adalah jumlah anak yang dimiliki oleh responden. Kriteria objektif paritas dengan skala pengukuran ordinal ada 2 yaitu:

- 1) Primipara : memiliki satu anak
- 2) Multipara : memiliki lebih dari satu anak

c. Pengetahuan

Pengetahuan adalah pengetahuan ibu tentang imunisasi BCG, instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang berjumlah 7 pertanyaan.

Kriteria objektif pengetahuan pengukuran ordinal terdiri dari 2 yaitu:

- 1) Kurang (skor responden < 3.5)
- 2) Cukup (skor responden ≥ 3.5)

Adapun aspek pengukuran pengetahuan ibu adalah sebagai berikut:

<p>Keterangan:</p> <p>a. Skala Pengukuran: Skala Guttman</p> <p>b. Jumlah Kategori: 2 (Cukup dan Kurang)</p> <p>c. Jumlah Pertanyaan: 7</p> <p>d. Skor Tertinggi 7</p> <p>e. Skor Terendah : 0</p>	<p>Penentuan Skoring:</p> <p>Range = Skor Maksimal – Skor Minimal = 7 – 0 = 7</p> <p>Interval = Range/Jumlah Kategori = 7/2 = 3.5</p> <p>Kriteria Pilihan = Skor Maksimal-Interval = 7 – 3.5 = 3.5</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan penjabaran perhitungan penentuan skoring kriteria pengetahuan ibu ditentukan kriteria objektif dari variabel tersebut yaitu untuk pengetahuan kategori kategori kurang bila skor responden < 3.5 dan cukup apabila skor responden ≥ 3.5

d. Kepercayaan

Kepercayaan adalah keyakinan ibu terhadap imunisasi. Alat ukur menggunakan kuesioner yang berjumlah 4 pertanyaan. Kriteria objektif kepercayaan dengan skala pengukuran ordinal terdiri dari 2 yaitu:

- 1) Tidak percaya (skor responden < 2)
- 2) Percaya (skor responden ≥ 2)

Adapun aspek pengukuran kepercayaan ibu adalah sebagai berikut:

<p>Keterangan:</p> <p>a. Skala Pengukuran: Skala Guttman</p> <p>b. Jumlah Kategori: 2 (Percaya dan Tidak Percaya)</p> <p>c. Jumlah Pertanyaan: 5</p> <p>d. Skor Tertinggi: 10</p>	<p>Penentuan Skoring:</p> <p>Range = Skor Maksimal- Skor Minimal = 4 – 0 = 4</p> <p>Interval = Range/Jumlah Kategori = 4/2</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e. Skor Terendah : 5	$= 2$ $\text{Kriteria Pilihan} = \text{Skor Maksimal} - \text{Interval}$ $= 4 - 2$ $= 2$
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan penjabaran perhitungan penentuan skoring kriteria kepercayaan ibu ditentukan kriteria objektif dari variabel tersebut yaitu untuk kategori tidak percaya apabila skor responden < 2 dan kategori percaya apabila skor responden ≥ 2 .

e. Keterjangkauan tempat imunisasi

Keterjangkauan tempat imunisasi adalah persepsi responden terhadap penjangkauan tempat pelayanan imunisasi tempat tinggal. Alat ukur menggunakan kuesioner yang berjumlah 2 pertanyaan. Kriteria objektif keterjangkauan tempat imunisasi dengan skala pengukuran ordinal terdiri dari 2 yaitu :

- 1) Tidak Terjangkau (skor responden < 5)
- 2) Terjangkau (skor responden ≥ 5)

Adapun aspek Pengukuran Keterjangkauan Tempat Pelayanan Imunisasi adalah sebagai berikut:

Keterangan:	Penentuan Skoring:
a. Skala Pengukuran: Skala Likert	Range = Skor Maksimal- Skor Minimal
b. Jumlah Pilihan : 4	= 8 - 2
c. Jumlah Pertanyaan: 2	= 6
d. Skor Tertinggi : 8	Interval = Range/Jumlah Kategori
e. Skor Terendah : 2	= 6/2
	= 3
	Kriteria Pilihan = Skor Maksimal- Interval
	= 8-3
	= 5

Berdasarkan penjabaran perhitungan penentuan skoring kriteria keterjangkauan tempat imunisasi ditentukan kriteria objektif dari variabel tersebut yaitu untuk kategori tidak terjangkau apabila skor responden < 5 dan kategori terjangkau apabila skor responden ≥ 5 .

f. Dukungan keluarga

Dukungan keluarga adalah dukungan atau dorongan yang diberikan oleh keluarga terhadap ibu bayi dalam kegiatan imunisasi. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner yang berjumlah 5 pertanyaan. Kriteria objektif dukungan keluarga dengan skala pengukuran ordinal terdiri dari 2 yaitu:

- 1) Tidak didukung (skor responden < 2.5)
- 2) Didukung (skor responden ≥ 2.5)

Adapun aspek pengukuran dukungan keluarga adalah sebagai berikut:

Keterangan:	Penentuan Skoring:
a. Skala Pengukuran: Skala Guttman	Range = Skor Maksimal – Skor Minimal
b. Jumlah Kategori: 2 (Didukung dan Tidak Didukung)	= 5 – 0
c. Jumlah Pertanyaan: 6	= 5
d. Skor Tertinggi 6	Interval = Range/Jumlah Kategori
e. Skor Terendah : 0	= 5/2
	= 2.5
	Kriteria Pilihan = Skor Maksimal-Interval
	= 5-2.5
	= 2.5

Berdasarkan penjabaran perhitungan penentuan skoring kriteria dukungan keluarga ditentukan kriteria objektif dari variabel tersebut yaitu untuk

kategori tidak didukung apabila skor responden < 2.5 dan kategori didukung apabila skor responden ≥ 2.5 .

2. Variabel Dependen atau Terikat

Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi yang dapat dikatakan patuh apabila bayi diberi imunisasi BCG dan tidak patuh apabila bayi tidak diimunisasi BCG.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi di Puskesmas Lamurukung Kabupaten Bone Tahun 2023.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui hubungan antara pekerjaan dengan kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi
- b. Mengetahui hubungan antara paritas dengan kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi
- c. Mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi
- d. Mengetahui hubungan antara kepercayaan dengan kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi
- e. Mengetahui hubungan antara keterjangkauan tempat imunisasi dengan kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi

- f. Mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi

F. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi responden:

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan, motivasi pada responden yang memiliki manfaat dalam meningkatkan cakupan imunisasi BCG pada bayi.

2. Bagi teoritis:

Manfaat secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menyumbangkan ide atau solusi terhadap masalah yang berkaitan dengan pemenuhan cakupan BCG pada bayi.

3. Bagi praktis:

Adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan kajian keilmuan yang berkaitan dengan faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi.

G. Kajian Pustaka

Tabel 1.1 Kajian Pustaka

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metodeologi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rhipiduri Rivanica, Inna Hartina Program (2020)	Pemberian Imunisasi Bcg Pada Bayi (1-3 Bulan) Berdasarkan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Ibu	Variabel Independen (X) adalah pengetahuan dan sikap. Variabel Dependen (Y) adalah pemberian imunisasi BCG	Jenis penelitian kuantitatif anatik dengan rancangan <i>cross sectional</i> . Analisis data univariat dan bivariat.	Hasil penelitian menunjukkan terdapat korelasi pengetahuan dan sikap terhadap pemberian imunisasi BCG pada bayi dengan masing-masing nilai ($p=0.026$)
2	Farida Ariyani (2019)	Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Tentang Imunisasi Bcg Dengan Pemberian Imunisasi Bcg Pada Bayi Usia 0-2 Bulan Di Puskesmas Pauh Padang.	Variabel Independen (X) adalah pengetahuan dan sikap. Variabel Dependen (Y) adalah pemberian imunisasi BCG pada bayi 0-2 bulan	Jenis penelitian adalah kuantitatif menggunakan analisis data univariat dan bivariat.	Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan sikap namun tidak terdapat hubungan pengetahuan terhadap pemberian imunisasi BCG pada bayi usia 0-2 bulan
3	Yulinda, Maryaton, Nova Hasbani Prima Dewi (2021)	Hubungan Pengetahuan dan Sikap Orang Tua dengan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi Usia 0-3 Bulan	Variabel Independen (X) adalah pengetahuan dan sikap orangtua Variabel Dependen (Y) adalah pemberian	Penelitian yang digunakan adalah analitik dengan rancangan bedah lintang. Analisis data univariat dan bivariat.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan pengetahuan dan Sikap Orang Tua dengan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi Usia 0-3 Bulan di Wilayah Kerja

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metodeologi Penelitian	Hasil Penelitian
		di Wilayah Kerja Puskesmas Bireum Bayeun Kabupaten Aceh Timur	imunisasi BCG pada bayi 0-3 bulan		Puskesmas Bireum Bayeun Kecamatan Bireum Bayeun Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018
4	Fatwiany (2022)	Pengetahuan Dan Sikap Ibu Tentang Pemberian Imunisasi Bcg Pada Bayi Di Klinik Pratama Hanafi Medan.	Variabel Independen (X) adalah pengetahuan dan sikap ibu Variabel Dependen (Y) adalah pemberian imunisasi BCG pada bayi	Metode penelitian deskriptif dengan metode pengambilan sampel <i>Accidental sampling</i> . Analisis data univariat.	Penelitian memperoleh hasil bahwa dari 40 responden, 5 pengetahuan ibu tentang pemberian imunisasi pada bayi berada pada kategori kurang. Sikap responden tentang pemberian BCG pada bayi terutama dikategorikan ke dalam kategori reseptif.
5	Dewi Nopiska Lilis Elma Melia Sari, Uci Lestari (2019)	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Cakupan Imunisasi BCG Pada Bayi Di Desa Bukit Beringin.	Variabel Independen (X) adalah pengetahuan, sikap, dukungan suami Variabel Dependen (Y) adalah pemberian imunisasi BCG	Metode penelitian ini merupakan penelitian analitik. Analisis data univariat dan bivariat.	Ada hubungan antara pengetahuan (X^2 hitung 11,072), sikap (X^2 hitung 6,583), dan dukungan suami (X^2 hitung 21,664) dengan pemberian imunisasi BCG pada bayi di Desa Bukit Beringin Wilayah Kerja Puskesmas Bangko Barat Tahun 2019.
6	Lina Kristia Winda Situmorang, Juliana	Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Suami Terhadap Pemberian	Variabel Independen (X) adalah tingkat pengetahuan, dan sikap suami	Jenis penelitian ini yaitu analitik korelatif yaitu menganalisa hubungan antara variabel dengan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pengetahuan dan sikap suami dalam pemberian imunisasi

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metodeologi Penelitian	Hasil Penelitian
	Munthe (2019)	Imunisasi Bcg Pada Bayi di Desa Lumban Suhi Kecamatan Pagururan Kabupaten Samosir.	Variabel Dependen (Y) adalah pemberian imunisasi BCG pada bayi	rancangan <i>cross sectional</i> dengan menggunakan data primer yang didapat dari kuesioner. Analisis data univariat dan bivariat.	BCG pada bayi.
7	A. Suyatni Musrah, Noordianiwati (2021)	Hubungan Pengetahuan, Sikap, dan Dukungan Suami Dengan Kepatuhan Imunisasi Bcg Di Wilayah Kerja Puskesmas Tiong Ohang Tahun 2021.	Variabel Independen (X) adalah pengetahuan, sikap dan dukungan suami Variabel Dependen (Y) adalah kepatuhan imunisasi BCG	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan <i>cross sectional</i> . Analisis data univariat dan bivariat.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan dukungan suami dengan kelengkapan imunisasi BCG, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara sikap ibu dengan kelengkapan imunisasi BCG.
8	Arfan Nur, Nurhumayra (2021)	Studi Analitik Kelengkapan Imunisasi pada Bayi 0-11 Bulan di Desa Lamuru Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone.	Variabel Independen (X) adalah Pengetahuan, status pekerjaan, budaya, dukungan keluarga Variabel dependen (Y) adalah status kelengkapan imunisasi dasar	Metode penelitian menggunakan <i>Cross Sectional study</i> dengan rancangan penelitian analitik kuantitatif. Analisis data univariat dan bivariat.	Hasil analisis menunjukkan terdapat Pengaruh antara pengetahuan dengan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi di Desa Desa Lamuru Kecamatan Tellu siattinge Kab. Bone, (p value = 0,000). Terdapat Pengaruh antara status pekerjaan dengan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi di Desa Desa Lamuru Kecamatan

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metodeologi Penelitian	Hasil Penelitian
					<p>Tellu siattinge Kab. Bone, (p value = 0,000). Terdapat Pengaruh antara budaya dengan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi di Desa Desa Lamuru Kecamatan Tellu siattinge Kab. Bone, (p value = 0,001) sementara dukungan keluarga tidak terdapat pengaruh dengan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi di Desa Desa Lamuru Kecamatan Tellu siattinge Kab. Bone, (p value = 0,579).</p>
9	Annisa Khoriah (2019)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ibu dalam Pemberian Imunisasi BCG di Wilayah Kerja Puskesmas Sembawa Kabupaten Banyuasin Tahun 2019.	<p>Variabel Independen (X) adalah pendidikan, pengetahuan, pekerjaan.</p> <p>Variabel Dependen adalah pemberian imunisasi BCG.</p>	Metode kuantitatif dengan desain penelitian ini yaitu desain cross sectional, dengan jumlah sampel 51 responden. Analisis data univariat dan bivariat.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pendidikan dengan pemberian imunisasi BCG, (p value 0,000). Ada hubungan antara pekerjaan dengan pemberian imunisasi BCG, (p value 0,013). Ada hubungan antara pengetahuan dengan pemberian imunisasi BCG, (p value 0,009).
10	Willyana Syafriyanti, Anhari	Faktor-faktor yang berhubungan dengan Imunisasi Dasar	Variabel independen (X) adalah Pendidikan, letak wilayah,	Penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross-sectional,	Pendidikan, status ekonomi, jumlah anak, penolong persalinan dan mendapat akses

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metodeologi Penelitian	Hasil Penelitian
	Achadi (2022)	Lengkap pada Anak Usia 12-23 Bulan di Indonesia.	pekerjaan, status ekonomi, jumlah anak, kunjungan ANC, penolong persalinan, mendapat akses internet Variabel Dependen adalah imunisasi dasar lengkap	menggunakan data sekunder dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017. Analisis data univariat, bivariate dan multivariat.	internet memiliki hubungan yang signifikan dengan imunisasi dasar lengkap (p-value <0,05). Kunjungan ANC merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan di Indonesia.
11	Kusnanto, Hidayat Arifin, Tulia Kurniawati (2020)	Determinant of BCG Vaccine coverage among Indonesia Children aged 0-2 months	Variabel independen (x) adalah usia ibu, penggunaan kontrasepsi, kunjungan ke fasilitas kesehatan dalam 6 bulan terakhir, pendidikan, status ekonomi, tempat tinggal, jarak. Variabel Dependen (Y) adalah cakupan imunisasi BCG.	Jenis penelitian Kuantitatif, analitik dengan desain <i>cross sectional</i> . Analisis univariat, bivariate dan multivariat	Prevalensi cakupan vaksin BCG pada anak Indonesia usia 0-2 bulan adalah 45,96%. Usia ibu (AOR= 1,76;95%CI), penggunaan kontrasepsi (AOR= 4,24;95%CI) dan kunjungan ke fasilitas kesehatan dalam 6 bulan terakhir(AOR=1,72;95%CI) dikaitkan dengan cakupan vaksin BCG pada anak Indonesia usia 0-2 bulan. Namun, pendidikan, status ekonomi, tempat tinggal, dan jarak tidak berhubungan signifikan dengan vaksin BCG.
12	Asmamaw Ketemaw	Determinants of BCG Vaccination coverage	Variabel independen (X) adalah usia, tempat	Penelitian kuantitatif dengan desain cross	Dari peserta penelitian

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metodeologi Penelitian	Hasil Penelitian
	Tsehay, Getasew Tadesse Worku, Yihun Mulugeta Alemu (2019)	in Ethiopia: cross-sectional survey	tinggal, kunjungan ANC, tempat persalinan, pekerjaan dan indeks kekayaan. Variabel dependen (Y) adalah cakupan imunisasi BCG	sectional. Analisis univariat, bivariante dan multivariat.	(n=5304), mayoritas berusia antara 20 dan 34 tahun (73,8%). Prevalensi vaksinasi BCG adalah 63,6% (n=3373) dan cakupan vaksinasi BCG pada penduduk perkotaan lebih tinggi (88%) dibandingkan penduduk perdesaan (57,3%). Usia ibu antara 20 hingga 34 (Adjusted odds ratio (AOR)=1,48; 95% CI: 1,13 hingga 1,93) dan antara 35 hingga 49 (AOR=1,83; 95% CI: 1,35 hingga 2,46). Ibu yang menetap di perkotaan memiliki kemungkinan dua kali lebih besar untuk memvaksinasi anaknya dibandingkan ibu yang tinggal di pedesaan (AOR=1,94; 95% CI: 1,45 hingga 2,60). Ibu dengan kunjungan antenatal lebih tinggi menunjukkan

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metodeologi Penelitian	Hasil Penelitian
					vaksinasi BCG, Antenatal Care (ANC) 4 dan lebih tinggi (AOR=3,48; 95% CI: 2,91 hingga 4,15). Vaksinasi BCG lebih tinggi pada ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan lembaga swadaya masyarakat daripada di rumah (AOR=2,9; 95% CI: 1,69 hingga 4,96). Pekerjaan ibu dan indeks kekayaan juga memiliki hubungan yang signifikan dengan vaksinasi BCG.

Keterbaruan penelitian yaitu variabel yang digunakan menggabungkan beberapa variabel dari beberapa peneliti, selain itu lokasi penelitian juga menjadi keterbaruan penelitian yaitu di Puskesmas Lamurukung Kabupaten Bone yang belum terdapat penelitian sebelumnya di lokasi tersebut terkait faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Imunisasi BCG (Bacillus Calmette Guerin)

1. Pengertian Imunisasi BCG

Imunisasi adalah upaya untuk meningkatkan atau menumbuhkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit sehingga mereka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Imunisasi program adalah imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai anggota masyarakat untuk melindungi orang yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah (Kemenkes RI, 2017).

Imunisasi dengan BCG (*Bacillus Calmette-Guerin*) adalah vaksinasi yang diberikan kepada orang untuk mencegah tuberkulosis (TB) yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium Tuberculosis Complex*. Bayi di bawah dua bulan diberikan imunisasi BCG dengan menyuntikkan intrakutan pada lengan kanan di sisi atas. Setelah satu hingga dua minggu, infeksi akan menyebabkan bagian kulit menonjol dan kemerahan, yang kemudian menjadi pustule dan dapat pecah menjadi luka. Luka tersebut tidak perlu diobati karena akan sembuh sendiri, tetapi akan meninggalkan bekas (Kemenkes RI, 2015)

2. Tujuan dan Manfaat Imunisasi BCG

Imunisasi biasanya diberikan dengan tujuan mencegah penyakit menular dengan sangat efektif dan mencegah penyebaran penyakit tersebut. Tujuan imunisasi BCG adalah untuk meningkatkan atau meningkatkan resistensi

seseorang untuk melawan tuberkulosis dengan menyuntikkan vaksin BCG ke dalam tubuh sehingga orang tersebut dapat menghasilkan antibodi spesifik TB sehingga, jika mereka jatuh sakit di masa depan, kondisi tidak akan berkembang menjadi sakit atau memburuk. Imunisasi berguna untuk mencegah tuberkulosis dengan merangsang kekebalan di arteri tubuh. Imunisasi BCG membantu bayi melindungi dari tuberkulosis karena bayi baru lahir tidak memiliki kekebalan terhadap tuberkulosis (Yulinda et al., 2021)

3. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG

Kepatuhan menurut KBBI berasal dari kata patuh yang berarti suka menurut perintah, taat terhadap perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersikap patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran atau aturan. Menurut teori Feldman kepatuhan mempunyai arti suatu perilaku seseorang untuk mengikuti saran medis ataupun kesehatan sesuai dengan ketentuannya yang diberikan (Gannika & Rima, 2018). Ada teori yang menganalisis faktor yang mempengaruhi atau berhubungan dengan perubahan perilaku termasuk kepatuhan. Salah satu teori yang ada yaitu teori Lawrence Green (1980) dalam buku dengan judul Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan pada bagian Bab IV tulisan Andi Susilawaty (2020). Hal serupa juga termuat dalam buku dengan judul Ilmu kesehatan Masyarakat karya Hasnidar et al (2020) yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh tiga faktor, yaitu :

a. Faktor Predisposisi (*Predisposing Factors*)

Faktor predisposisi adalah faktor internal yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku atau tindakan bagi seseorang atau masyarakat. Umur, pengetahuan, sikap, pengalaman, kepercayaan, dan sebagainya menjadi faktor yang menjadi dasar perubahan perilaku. Berikut beberapa uraian terkait faktor predisposisi:

1) Umur

Salah satu ciri kedewasaan fisik dan kematangan kepribadian seseorang dapat dilihat dari umur yang memiliki hubungan yang erat dengan pengambilan keputusan. Pada umumnya dikatakan dewasa apabila berumur diatas 21 tahun yang mampu menyelesaikan masalah dengan cukup baik karena tingkat emosional yang lebih tenang dan stabil (Gannika & Rima, 2018). Ibu yang belum dewasa cenderung memiliki pahaman dan tindakan yang kurang terhadap perilaku imunisasi, sedangkan kategori dewasa yaitu pada umur 25-35 tahun lebih berpengalaman dan berpikir matang dalam pengambilan keputusan untuk pemberian imunisasi pada anaknya (Yuda & Nurmala, 2018).

2) Pendidikan Ibu

Pendidikan merupakan proses pengembangan seseorang baik dari pengetahuan, sikap maupun tindakan dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan pada umumnya dilakukan secara formal namun dapat pula dilakukan secara tidak formal. Pendidikan

memiliki peranan dalam kehidupan rumah tangga, terutama pada ibu selaku orangtua anak. Ibu sebagai sosok panutan yang menanamkan kebiasaan terhadap perilakunya dalam lingkungan keseharian. Sehingga seorang ibu memiliki peranan dalam penentuan kualitas lingkungan keluarga. Pendidikan dapat memberi pengaruh terhadap cakupan imunisasi pada bayi secara signifikan. (Kharin et al., 2021).

Pendidikan ibu sangat penting dalam pengasuhan anak karena peran mereka dalam keluarga sehingga membutuhkan pendidikan, baik formal maupun non-formal. Sangat penting bagi seorang ibu yang berpendidikan untuk mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik (Aswan, 2020)

3) Status Pekerjaan Ibu Bayi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan "pekerjaan" sebagai sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah dan menjadi pokok kehidupan. Jumlah kaum wanita yang bekerja terus meningkat, terutama di sektor swasta. Menurut Nadjib (2018), di satu sisi pekerjaan mempengaruhi peningkatan pendapatan, tetapi di sisi lain mempengaruhi pengasuhan anak. Jika ibu bekerja, mereka tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk menghabiskan waktu dan perhatian untuk membawa bayinya ke tempat pelayanan imunisasi, sehingga bayinya tidak akan menerima imunisasi (Febrianti & Efendi, 2019).

4) Pengetahuan Ibu

Pengetahuan ibu bayi berasal dari tahu yang diperoleh dari pengindraan. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengalaman yang diperoleh dari orang lain atau diri sendiri sangat penting untuk tindakan seseorang. Pengetahuan ibu tentang status imunisasi anak dapat menentukan tindakan pemberian imunisasi pada anaknya (Nopiska Lilis et al., 2019)

5) Paritas

Jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, disebut sebagai paritas. Jika bayi yang dilahirkan ibu terdiri dari satu disebut primipara, sedangkan multipara adalah ibu yang memiliki anak lebih dari satu. (Kurniawan & Melaniani, 2018).

6) Kepercayaan

Kepercayaan atau keyakinan merupakan sesuatu yang diperoleh dari lingkungan sekitar yang memberikan pengaruh pada pengambilan keputusan. Salah satu faktor yang menentukan kelengkapan imunisasi anak adalah keyakinan. Kepercayaan adalah keyakinan seseorang terhadap sesuatu, dalam hal ini imunisasi. Orang tua tidak percaya pada imunisasi, dapat mengakibatkan penolakan pemberian imunisasi pada bayi (Arfan & Nurhumayrah, 2021).

b. Faktor Pendukung (*Enabling Factors*)

Faktor pendukung termasuk sarana dan prasarana seperti jarak dan keterjangkauan serta kondisi jalan di fasilitas pelayanan kesehatan. Faktor-faktor ini dapat menjadi motivasi untuk melakukan sesuatu atau dorongan untuk melakukan sesuatu..

1) Jarak dan Keterjangkauan

Keterjangkauan Tempat Pelayanan Imunisasi adalah jarak yang ditempuh responden dari fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Posyandu, dll. Tidak mau memberikan imunisasi kepada anaknya di fasilitas kesehatan dapat disebabkan oleh ketidaktahuan atau ketidaktahuan tentang manfaat imunisasi bagi anak. Penyebab lain hal tersebut karena rumah mereka terlalu jauh dari fasilitas kesehatan tempat imunisasi anak. Karena itu, karena lokasi pelayanan terlalu jauh, seseorang mungkin tidak dapat pergi ke fasilitas kesehatan karena biaya transportasi (Astuti, 2021).

2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan, seperti yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah,

dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan termasuk puskesmas, posyandu, klinik, dan rumah sakit

c. Faktor Penguat (*Reinforcing Factors*)

Faktor penguat merupakan faktor yang mendorong orang melakukan sesuatu yang dorongan berasal dari orang lain. Seringkali ada orang yang tahu dan mampu berperilaku tetapi tidak melakukannya karena beberapa faktor dapat memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut diantaranya :

1) Petugas Imunisasi

Program imunisasi dilakukan oleh petugas yang biasanya dikirim dari puskesmas, biasanya dokter atau bidan, terutama bidan desa. Dukungan dari tenaga kesehatan dalam bentuk pelatihan tentang imunisasi sangat penting. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kesehatan yang terkait dengan vaksinasi adalah dengan memberikan pendidikan kepada tenaga kesehatan. (Hafid et al., 2016).

2) Dukungan Keluarga

Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat, terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga lainnya yang tinggal bersama karena darah atau pernikahan. Kesehatan salah satu anggota keluarga dapat berdampak pada kesehatan anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, keluarga bertanggung jawab atas kesehatan setiap anggota keluarga dan masalah yang berkaitan satu sama lain, sehingga mereka harus menjadi pusat perhatian strategis dalam

pelayanan kesehatan. Keluarga juga dapat berperan sebagai pengambil keputusan tentang kesehatan (Isyani & Umbul, 2019).

B. Tinjauan Tentang Bayi

1. Pengertian Bayi

Bayi adalah manusia baru lahir sampai 12 bulan yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik yang cepat, perubahan kebutuhan gizi, lemah, dan memerlukan adaptasi. Bayi harus dapat melakukan empat penyesuaian untuk tetap hidup: penyesuaian perubahan suhu, menghisap dan menelan, bernafas, dan membuang kotoran. Jika mereka kesulitan melakukan penyesuaian atau adaptasi, mereka akan kehilangan berat badan, mengalami keterlambatan perkembangan, atau bahkan meninggal (Kemenkes RI, 2014).

Bayi disebut sebagai masa kritis karena sangat peka terhadap lingkungan, dan masa keemasan didefinisikan sebagai periode perkembangan dari mulai lahir sampai berusia 12 bulan, yang masih sangat membutuhkan adaptasi untuk mencapai masa keemasan dengan baik, menurut Kementerian Kesehatan tahun 2014.

2. Imunisasi pada Bayi

Saat ini, banyak imunisasi tambahan seperti Hib dan IPD telah beredar di Indonesia. Imunisasi dasar yang lengkap, yang mencakup BCG, Polio, DPT, Hb, dan Campak, dapat membantu anak menghindari penyakit. Pemberian vaksinasi pada bayi dan anak sangat penting untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi.

Menerapkan imunisasi yang lengkap diharapkan dapat mencegah penyakit yang menyebabkan sakit dan kematian.

Bayi diberi imunisasi dasar lengkap dalam jangka waktu tertentu. Imunisasi BCG (*Bacillus Calmette Guerin*) diberikan pada bayi yang berumur kurang dari 3 bulan pada lengan kanan atas mereka untuk mencegah tuberkulosis. Imunisasi DPT diberikan tiga kali, pada usia 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan, untuk mencegah penyakit difteri, pertussis, dan tetanus. Imunisasi Hepatitis B yang direkomendasikan diberikan pada bayi yang berumur kurang dari 3 bulan. Selanjutnya adalah imunisasi MMR untuk menghindari penularan penyakit gondok, campak, dan rubella pada bayi berusia 9 bulan.

C. Tinjauan Tentang Puskesmas

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2019 menetapkan bahwa puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas adalah organisasi yang menyediakan layanan kesehatan yang menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima, dan terjangkau oleh pemerintah dan masyarakat. Mereka juga berpartisipasi dalam masyarakat dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna, serta dengan biaya yang terjangkau. Pusat kesehatan, di bawah pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,

berfungsi sebagai fasilitas kesehatan teknis. Secara umum, puskesmas harus menyediakan layanan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif melalui upaya kesehatan perorangan (UKP) atau upaya kesehatan masyarakat (UKM) (Kemenkes RI 2019).

Posyandu adalah bagian dari puskesmas, yang merupakan tempat layanan terpadu yang memungkinkan bayi diimunisasi. Posyandu yang terintegrasi merupakan kegiatan pelayanan sosial dasar pada keluarga pada aspek pemantauan tumbuh kembang anak. Pelaksanaan pelayanan di posyandu dilakukan secara koordinatif dan integrative serta saling memperkuat antar kegiatan dan program untuk keberlangsungan pelayanan sesuai dengan situasi atau kebutuhan local yang dalam kegiatannya tetap memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat (Aswandi et al, 2018)

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas, puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD) kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab atas pengembangan kesehatan di wilayah kerjanya. Satu kecamatan adalah standar untuk lokasi puskesmas secara nasional. Tetapi jika ada lebih dari satu puskesmas di suatu kecamatan, tanggung jawab wilayah kerja harus dibagi antara masing-masing puskesmas sesuai dengan konsep wilayah (desa, kelurahan, atau RW). Setiap puskesmas diawasi langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Kemenkes RI, 2019).

D. Kajian Integrasi Keislaman

1. Perspektif Islam tentang Imunisasi

Perlindungan terhadap penyakit menular dilakukan melalui pemberian vaksin yang mendorong sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi yang melawan penyakit. Pada dasarnya, imunisasi adalah jenis kemaslahatan karena berguna, bermanfaat, dan menguntungkan bagi manusia (Indriani, 2018).

Pada dasarnya, maqasid al-syari'ah, atau kemaslahatan manusia, adalah tujuan dari semua aturan hukum (syariat Islam), yaitu menjaga agama (hifz din), jiwa (hifz nafs), keturunan (hifz nasl), harta (hifz mal), dan akal (hifz aql). Karena prinsip Islam bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, hukumnya wajib untuk melindungi diri dari penyakit atau penularannya melalui imunisasi karena ini mencakup perlindungan jiwa dan keturunan. (Jalili, 2021). Seperti dijelaskan dalam QS Al Maidah/5: 32

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Terjemahnya: “Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”

Menurut tafsir Quraish Shihab, ayat di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya, Allah telah mengutus rasul-Nya kepada manusia untuk menegakkan hukum-Nya dengan bukti dan bukti yang jelas. Namun, banyak Bani Israil yang melampaui batas setelah itu. Menurut ayat ini, melakukan kezaliman dengan membunuh satu orang berarti melakukan kezaliman terhadap semua orang dalam masyarakat. Hal ini telah membenarkan

dakwaan tentang hak masyarakat yang dilakukan oleh pemimpin, wakilnya, atau badan-badan yang didirikan oleh negara untuk melaksanakan tugas ini, seperti yang kita lihat dalam undang-undang kontemporer.

Ini sebanding dengan hak-hak Allah yang ditemukan dalam syariat Islam. Jika seseorang bertindak baik dengan menyelamatkan hidup seseorang, mereka telah bertindak baik kepada masyarakat. Ayat di atas memiliki dua makna, yang berarti bahwa Islam telah menjaga keselamatan, keamanan, dan tolong menolong antara individu dan masyarakat. Dengan kata lain, itu menunjukkan bahwa Islam telah menjaga undang-undang masyarakat dan dasar tolong menolong antara individu dan masyarakat.

Menurut ayat tersebut bermakna bahwa menjaga kehidupan seseorang berarti menjaga seluruh manusia. Seperti halnya imunisasi yang lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, satu anak yang diimunisasi akan terlindungi dari penyakit infeksi, dan adik-kakak, teman, dan orang-orang di sekitarnya juga akan terlindungi. Konsep hukum mencegah lebih penting daripada perawatan atau pengobatan dalam Islam. Salah satu tindakan medis yang dikenal sebagai imunisasi, juga disebut sebagai vaksinasi, adalah untuk mencegah seseorang terjangkit atau menyebarkan penyakit.

Menjaga kesehatan dapat dicapai melalui upaya preventif atau pencegahan; salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan melakukan imunisasi, yang merupakan tindakan yang dibenarkan dalam Islam. "Bahaya harus dicegah sedapat mungkin", kata kaidah fiqih (Ali, 2021). Imunisasi

adalah hukum yang sah karena mencakup pencegahan penyakit sebelum muncul. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمْرَاتٍ عَجْوَةً، لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّْ وَلَا سِحْرٌ

Artinya: “Barangsiapa mengkonsumsi tujuh butir kurma Ajwah pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir” (HR. Al-Bukhari & Muslim).

Keputusan untuk menghindari penyakit sebelum muncul dijelaskan dalam hadis ini. Jika juga dikhawatirkan terjadi wabah, maka hukumnya boleh sebagaimana halnya boleh berobat jika sakit. Jika seorang Muslim sakit, mereka harus mencari pengobatan. Ini wajib karena terkait dengan imunisasi sebagai upaya untuk menghindari penyakit. Seperti dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda “Allah menurunkan suatu penyakit, maka Allah juga akan menurunkan obatnya.” (HR. Bukhari) (Imam & Farhatin, 2020)


2. Fatwa MUI tentang Imunisasi

Menurut Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2016 tentang imunisasi yaitu pada dasarnya diizinkan atau mudah sebagai upaya untuk menciptakan kekebalan tubuh dan mencegah penyakit; Penggunaan vaksin yang halal dan suci adalah wajib; Penggunaan vaksin yang terbuat dari bahan haram atau najis adalah haram; Tidak diizinkan untuk divaksinasi dengan vaksin yang haram atau najis kecuali dalam kondisi darurat, belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci, atau tenaga medis yang kompeten menyatakan bahwa tidak ada vaksin yang halal. Adapun hukum imunisasi wajib apabila tidak

diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan yang mengancam jiwa (Budiyono et al., 2019).

Sesuai dengan fatwa MUI No 23 tahun 2018, menyatakan tentang kebolehan melakukan imunisasi terutama imunisasi yang mengandung unsur babi. Fatwa tersebut menyatakan bahwa babi tidak boleh digunakan baik dalam kondisi hidup maupun setelah mati, dan namun dibolehkan jika dalam kondisi darurat, "Tidak boleh menggunakannya di dalam pakaian atau badan kecuali dalam kondisi darurat, dan boleh dalam selain keduanya jika najis ringan." (Herlina, 2019).

E. Kerangka Teori



Gambar 2.1 Kerangka Teori Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG

Sumber: Mengadopsi Teori Perubahan Perilaku Lawreen Green (1980) dalam buku Ilmu Kesehatan Masyarakat karya Hasnidar, H., & Tasnim, T. (2020).

F. Kerangka Konsep



Gambar 2.2 Kerangka Konsep Faktor yang berhubungan dengan Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi

Berdasarkan kerangka konsep tersebut penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun alasan pemilihan variabel independen terdiri dari pekerjaan yang dilihat dari bekerja atau tidaknya ibu dari bayi tersebut yang memungkinkan adanya pengaruh terhadap pemberian imunisasi BCG pada bayi. Paritas atau jumlah anak menjadi bagian penting pada pemberian perlakuan pada anak, sehingga memungkinkan terhadap hubungannya dengan pemberian imunisasi BCG pada bayi. Pengetahuan menjadi faktor penting dalam perubahan perilaku seseorang. Kepercayaan sering mempengaruhi seseorang bertindak dalam kehidupan kesehariannya termasuk dalam keputusan pemberian imunisasi BCG pada bayi. Salah satu faktor pendukung dalam menentukan keputusan adalah keterjangkauan tempat dalam hal ini tempat imunisasi, sehingga menjadi alasan pemilihan variabel tersebut. Faktor penguat yang berasal dari dorongan atau peran orang lain menjadi bagian penting pula pada pengambilan keputusan, pada penelitian ini memilih dukungan keluarga sebagai variabel karena keluargalah yang menjadi orang terdekat dalam lingkungan keseharian seseorang.

BAB III

METODEOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian kuantitatif ini menggunakan pendekatan analitik dengan pendekatan cross-sectional. Tujuan dari pendekatan analitik adalah untuk mengetahui bagaimana variabel independen memengaruhi variabel dependen. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel yang memengaruhi kepatuhan bayi di Puskesmas Lamurukung Kabupaten Bone pada tahun 2023 untuk diimunisasi BCG.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Berikut adalah waktu dan lokasi pada penelitian, yaitu:

1. Lokasi

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bone, tepatnya di wilayah kerja UPT Puskesmas Lamurukung, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone yang terdiri dari 7 desa.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 4 April hingga 11 Mei 2023.

C. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bayi lahir hidup berdasarkan data profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Tahun 2022 di wilayah kerja

Puskesmas Lamurukung. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 334 bayi.

Adapun yang menjadi responden adalah ibu dari bayi tersebut.

2. Sampel

Sampel pada penelitian ini diambil dari populasi penelitian. Jumlah sampel penelitian ditentukan menggunakan ukuran sampel dengan rumus slovin dengan tingkat kesalahan yang diharapkan yaitu sebesar 5%. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik *Accidental Sampling* yang berdasarkan sifat kebetulan yaitu mengambil responden yang kebetulan berada dan bersedia menjadi responden pada saat dilakukan penelitian di lokasi penelitian. Jumlah sampel penelitian ditentukan dengan rumus slovin yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah Populasi

d = Tingkat kepercayaan ketepatan (0,05) atau 5%,

sehingga dijabarkan sebagai berikut:

$$n = \frac{334}{1 + 334 (0.05^2)}$$

$$n = \frac{334}{1 + 334 (0.0025)}$$

$$n = \frac{334}{1 + 0.835}$$

$$n = \frac{334}{1.835}$$

$$n = 182$$

D. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer atau utama penelitian ini berasal dari kuesioner yang dibuat oleh peneliti. Kuesioner tersebut mencakup demografi responden, pekerjaan, paritas, pengetahuan, keyakinan, akses ke tempat imunisasi, dan dukungan keluarga.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan adalah data pemberian imunisasi BCG yang dilihat pada buku KIA responden.

E. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan alat penelitian adalah lembar kuesioner yang diisi oleh responden. Penelitian ini didukung oleh alat tulis yang digunakan saat melakukan penelitian dan buku catatan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), yang dimiliki responden sebagai sumber informasi tentang pemberian imunisasi BCG pada bayi mereka. Kuesioner tersebut berisi pernyataan responden tentang variabel yang diteliti terkait dengan kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi responden.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data ini terdiri dari beberapa langkah yang harus dilakukan. Misalnya, data hasil penelitian dikumpulkan melalui laptop dan program Microsoft Excel 2010 dan SPSS (Service Package for Social Science) 25.

Hasil analisis data disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan narasi penjelasan tabel.

Adapun proses pengolahan data yang dilakukan yaitu:

a. Pengeditan data

Pengeditan data bertujuan dilakukan untuk memeriksa dan memastikan kelengkapan data yang dibutuhkan pada penelitian ini.

b. Pengkodean data

Tujuan pengkodean data adalah untuk membuat pengolahan data lebih mudah bagi peneliti dengan memberikan kode dan simbol yang mudah dipahami.

c. Memasukkan data

Memasukkan data dilakukan dengan memindahkan data yang sebelumnya telah dilakukan pengkodean pada aplikasi olah data yaitu SPSS.

d. Pembersihan data

Pembersihan data bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data yang input sudah lengkap dan sesuai dengan yang sebenarnya.

e. Tabulasi data

Ada beberapa tahapan pada proses tabulasi data yaitu:

- 1) Menyusun data sesuai dengan urutan yang mudah dipahami
- 2) Menggabungkan dan menghitung jumlah data yang diperoleh
- 3) Memindahkan atau menyajikan data variabel yang sudah disusun dan digabung pada tabel

2. Analisis Data

a. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan dengan menganalisis data atau variabel secara tunggal tanpa mengaitkan dengan variabel lainnya. Analisis ini bertujuan untuk deskripsi atau gambaran berupa berupa frekuensi dan persentase variabel yang diduga berhubungan dengan kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi di Puskesmas Lamurukung Kabupaten Bone tahun 2023. Hasil analisis data tersebut disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang dilengkapi dengan narasi tabel.

b. Analisis Bivariat

Penelitian ini menggunakan variabel terikat dan variabel bebas, dievaluasi melalui analisis data. Analisis ini akan menunjukkan hasil apa saja yang berkaitan atau tidak berkaitan dengan kepatuhan bayi di Puskesmas Lamurukung Kabupaten Bone untuk diberi vaksinasi BCG pada tahun 2023. Karena penelitian ini menyajikan data tentang variabel independen (kategorik) dan variabel dependen (kategorik), analisis data kuantitatif ini menggunakan uji statistik uji Chi Square.

G. Validasi dan Reliabilitas Instrumen

1. Uji Validitas

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian benar-benar mengukur apa yang akan diukur. Indikator ini memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan pengukuran, menurut Sudaryono (2019). Jika r hitung yang diperoleh lebih besar dari r tabel dan sebaliknya jika r

hitung yang diperoleh lebih rendah dari r tabel, instrumen atau item pertanyaan memiliki korelasi signifikan terhadap skor total. Tabel r penelitian ini memiliki nilai 0.361.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai atau hasil yang konsisten, bahkan jika pengukuran dilakukan pada subjek dan elemen yang sama berulang kali, selama elemen tersebut tidak berubah. Jika r hitung lebih besar dari r tabel atau dibandingkan dengan nilai cut off point 0,3, instrumen tersebut dianggap reliabel. Jika r lebih besar dari 0,3, instrumen tersebut dianggap reliabel, tetapi jika r kurang dari 0,3, instrumen tersebut dianggap tidak reliabel.

Peneliti menguji reliabilitas dengan memasukkan data responden dan kemudian mengolahnya di SPSS. Nilai alfa lebih dari 0,06 menunjukkan reliabilitas yang mencukupi, reliabilitas yang kuat, reliabilitas yang sempurna, dan reliabilitas yang sempurna.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Puskesmas Lamurukung merupakan salah satu Puskesmas yang berada di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Bone yang berdiri sejak tahun 1990. Puskesmas Lamurukung merupakan pengembangan dari puskesmas pembantu di bawah induk Puskesmas Tellu Siattinge. Dari awal berdirinya sampai sekarang ini Puskesmas Lamurukung telah beberapa kali mengalami pergantian pimpinan:

- a. H. M Faisal tahun 1990 – 1992
- b. dr. Indrawati S, Sp.PD tahun 1992 – 2000
- c. drg. Irmayanti T, M. Kes tahun 2001 – 2010
- d. Abdullah Sebe, S. Sos., SKM., M. Kes tahun 2010 – 2012
- e. H. Muallim M, S.Sos, S.Kep., M. Kes tahun 2012 – 2014
- f. H. Ibrahim, SKM., M. Kes tahun 2014 – 2021
- g. Lukman, SKM., M. Kes tahun 2021 – sekarang

Geografis Puskesmas Lamurukung terdiri dari dataran rendah, perbukitan, dan air. Tujuh desa termasuk desa bagian perairan, seperti Desa Lamuru dan Desa Lea. Desa-desa lain memiliki dataran rendah dan perbukitan, seperti Desa Mattoanging, Desa Itterung, Desa Patangnga, Desa Ajjalireng, dan Desa Sijelling. Bangunan Puskesmas Lamurukung berada di Desa Lamuru dengan titik koordinat S 4°23'59.2548" E 120°19'37.3692"

dengan luas tanah 955 M² dan luas bangunan 189 dan 178,50 M². Puskesmas Lamurukung mempunyai luas wilayah ± 87,37 km² yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cenrana
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Dua BoccoE
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Awangpone

Terdapat tujuh desa yang termasuk dalam wilayah Puskesmas Lamurukung. Desa-desanya tersebut adalah Desa Ajjalireng, Desa Itterung, Desa Lamuru, Desa Lea, Desa Mattoanging, Desa Patangnga, dan Desa Sijelling. Rumah tangga sasaran untuk pembinaan kesehatan berjumlah 4.186 rumah dan 4.855 kepala keluarga, sehingga jumlah rumah tangga sasaran untuk pembinaan kesehatan cukup besar. Jalan dari Puskesmas Lamurukung berjarak 16 km, dengan sebagian jalan masih baik tetapi sebagian lainnya mulai rusak. Untuk memudahkan akses pasien, pelayanan kesehatan diberikan di Pustu dan Poskesdes, yaitu dua Pustu di Desa Mattoanging dan Desa Lea, serta Poskesdes di empat desa masing-masing.

2. Gambaran Pelaksanaan Imunisasi di Puskesmas Lamurukung

Waktu pelaksanaan kegiatan imunisasi di Puskesmas Lamurukung telah ditetapkan berbeda-beda setiap posyandu yang ada. Setiap Dusun memiliki posyandu dengan jadwal imunisasinya tersendiri telah ditentukan terkecuali jika libur nasional jadwal posyandunya akan dipindahkan setelah libur nasional tersebut. Pada proses imunisasi, termasuk imunisasi BCG, ibu dan bayi yang datang langsung didaftarkan, kemudian diberikan imunisasi kepada

bayi, dan kemudian ibu bayi diberi sosialisasi oleh petugas kesehatan dari puskesmas. Setelah pemberian imunisasi, kader kesehatan atau posyandu mencatat pemberian di KMS dan buku catatan imunisasi puskesmas. Setiap posyandu memiliki kader posyandu dan bidan desa yang berada di wilayah tersebut dan merekalah yang bertanggung jawab pada pelaksanaan pelayanan di posyandu tersebut. Kegiatan posyandu termasuk di dalamnya kegiatan imunisasi atau pelayanan kesehatan pada bayi dilakukan di Pustu atau Puskesmas yang ada di masing-masing dusun setiap desa yang di wilayah kerja Puskesmas Lamurukung.

3. Gambaran Karakteristik Responden Penelitian

Karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari umur dan pendidikan terakhir. Karakteristik responden tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut:

a. Umur Ibu

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur

Kategori	Jumlah(n)	Persentase(%)
< 20 tahun	7	3.8
20 – 35 tahun	156	85.7
> 35 tahun	19	10.4
Total	182	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 182 responden, distribusi frekuensi responden berdasarkan umur paling banyak pada kategori umur 20 – 35 tahun yaitu sebanyak 156 responden (85.7%). Sedangkan sedangkan yang paling sedikit yaitu kategori umur <20 tahun yaitu sebanyak 7 responden (3.8%).

b. Pendidikan Terakhir Ibu

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Kategori	Jumlah(n)	Persentase(%)
Tidak Sekolah	6	3.3
SD	58	31.9
SMP Sederajat	39	21.4
SMA Sederajat	61	33.5
D3	4	2.2
D4/S1	13	7.1
S2	1	0.5
Total	182	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 182 responden, distribusi frekuensi responden berdasarkan pendidikan terakhir lebih banyak pada kategori pendidikan terakhir SMA sederajat yaitu terdapat 61 responden (33.5%), sedangkan kategori pendidikan terakhir paling sedikit yaitu S2 terdapat 1 responden (0.5%).

4. Hasil Analisis Uji Univariat Variabel

a. Pekerjaan Ibu

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023

Kategori	Jumlah(n)	Persentase(%)
Tidak Bekerja	155	85.2
Bekerja	27	14.8
Total	182	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 182 responden, distribusi frekuensi responden berdasarkan pekerjaan pada kategori tidak bekerja yaitu terdapat 155 responden (85.2%), dan responden bekerja terdapat 27 responden (14.8%).

b. Paritas

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Paritas terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023

Paritas	Jumlah(n)	Persentase(%)
Primipara	69	37.9
Multipara	113	62.1
Total	182	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 182 responden, distribusi frekuensi responden berdasarkan paritas kategori multipara terdapat 113 responden (62.1%), dan primipara terdapat 6 responden (37.9%).

c. Pengetahuan Ibu

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pengetahuan Ibu terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023

Pengetahuan Ibu	Jumlah(n)	Persentase(%)
Kurang	33	18.1
Cukup	149	81.9
Total	182	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 182 responden, distribusi frekuensi responden berdasarkan pengetahuan ibu kategori cukup terdapat 149 responden (81.9%), dan berpengetahuan kurang terdapat 33 responden (18.1%).

d. Kepercayaan Ibu

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kepercayaan Ibu terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023

Kepercayaan Ibu	Jumlah(n)	Persentase(%)
Tidak Percaya	3	1.6
Percaya	179	98.6
Total	182	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 182 responden, distribusi frekuensi responden berdasarkan kepercayaan ibu terdapat 179 responden (98.6%) yang percaya. Dan yang tidak percaya terdapat 3 responden (1.6%).

e. Keterjangkauan Tempat Pelayanan Imunisasi

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Keterjangkauan Tempat Pelayanan Imunisasi terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023

Keterjangkauan	Jumlah(n)	Persentase(%)
Tidak Terjangkau	19	10.4
Terjangkau	163	89.6
Total	182	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 182 responden, distribusi frekuensi responden berdasarkan keterjangkauan tempat pelayanan imunisasi terdapat 163 responden (89.6%) yang terjangkau. Dan tidak terjangkau terdapat 19 responden (10.4%).

f. Dukungan Keluarga

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Dukungan Keluarga terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023

Dukungan Keluarga	Jumlah(n)	Persentase(%)
Tidak Didukung	40	22
Didukung	142	78
Total	182	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari 182 responden, distribusi frekuensi responden berdasarkan dukungan keluarga kategori didukung terdapat 142 responden (78%) dan yang tidak didukung terdapat 40 responden (22%).

g. Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kepatuhan terhadap Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023

Kepatuhan	Jumlah(n)	Persentase(%)
Tidak Patuh	27	14.8
Patuh	155	85.2
Total	182	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa dari 182 responden, distribusi frekuensi responden berdasarkan kepatuhan pemberian imunisasi BCG kategori patuh diimunisasi terdapat 155 responden (85.2%). Dan yang tidak patuh diimunisasi terdapat 27 responden (14.8%).

5. Hasil Analisis Uji Bivariat

- a. Hubungan Pekerjaan terhadap Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi

Tabel 4.10 Hubungan Pekerjaan terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023

Kategori Pekerjaan	Pemberian Imunisasi BCG				Total		<i>p-value</i>
	Patuh		Tidak Patuh		N	%	
	n	%	n	%			
Tidak Bekerja	139	89.7	16	10.3	155	100	0.000
Bekerja	16	59.3	11	40.7	27	100	
Total	155	85.2	27	14.8	182	100	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan 4.10 menunjukkan bahwa dari 182 responden terdapat 155 responden yang tidak bekerja sebanyak 139 responden (89.7%) yang bayinya diberi imunisasi BCG serta 16 responden (10.3%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Sedangkan dari 27 responden yang bekerja terdapat 16 responden yang bayinya diimunisasi BCG serta 11 responden (40.7%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Hasil uji *chi square* menggunakan *fisher's exact test* menunjukkan bahwa terdapat hubungan pekerjaan dengan pemberian imunisasi BCG pada bayi (*p-value* = 0.000), maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

b. Hubungan Paritas terhadap Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi

Tabel 4.11 Hubungan Paritas terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023

Paritas	Pemberian Imunisasi BCG				Total	<i>p-value</i>	
	Patuh		Tidak Patuh				
	n	%	n	%	N		%
Primipara	57	82.6	12	17.4	69	100	0.587
Multipara	98	86.7	15	13.3	113	100	
Total	155	85.2	27	14.8	182	100	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 182 responden terdapat 113 responden primipara sebanyak 98 responden (86.7%) yang bayinya diberi imunisasi BCG dan terdapat 10 responden (13.3%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Sedangkan dari 69 responden multipara terdapat 57 responden (82.6%) yang bayinya diimunisasi BCG dan terdapat 12 responden (17.4%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Hasil uji *chi square* menggunakan *continuity correction* menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan paritas dengan pemberian imunisasi BCG pada bayi (*p-value* = 0.587), maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

- c. Hubungan Pengetahuan terhadap Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi

Tabel 4.12 Hubungan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023

Pengetahuan	Pemberian Imunisasi BCG				Total		<i>p-value</i>
	Patuh		Tidak Patuh		N	%	
	n	%	n	%			
Kurang	20	60.6	13	39.4	33	100	0.000
Cukup	135	90.6	14	9.4	149	100	
Total	155	85.2	27	14.8	182	100	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan Tabel 4.12 menunjukkan bahwa dari 182 responden terdapat 149 responden yang berpengetahuan cukup sebanyak 135 responden (90.6%) yang bayinya diberi imunisasi BCG dan terdapat 14 responden (9.4%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Sedangkan dari 33 responden yang berpengetahuan kurang terdapat 20 responden (60.6%) yang bayinya diimunisasi BCG dan terdapat 13 responden (39.4%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Hasil uji *chi square* menggunakan *fisher's exact test* menunjukkan bahwa terdapat hubungan pengetahuan dengan pemberian imunisasi BCG pada bayi (*p-value* = 0.000), maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

- d. Hubungan Kepercayaan terhadap Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi

Tabel 4.13 Hubungan Kepercayaan terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023

Kepercayaan	Pemberian Imunisasi BCG				Total		<i>p-value</i>
	Patuh		Tidak Patuh		N	%	
	n	%	n	%			
Tidak Percaya	0	0	3	100	3	100	0.003
Percaya	155	86.6	24	13.4	179	100	
Total	155	85.2	27	14.8	182	100	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan Tabel 4.13 menunjukkan bahwa dari 182 responden terdapat 179 responden yang percaya, sebanyak 155 responden (88.6%) yang bayinya diberi imunisasi BCG dan terdapat 24 responden (13.4%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Sedangkan dari 3 responden yang tidak percaya tidak terdapat responden (0%) yang bayinya diimunisasi BCG dan terdapat 3 responden (100%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Hasil uji *chi square* menggunakan *fisher's exact test* menunjukkan bahwa terdapat hubungan kepercayaan dengan pemberian imunisasi BCG pada bayi ($p\text{-value} = 0.003$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

- e. Hubungan Keterjangkauan Tempat Imunisasi terhadap Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi

Tabel 4.14 Hubungan Keterjangkauan Tempat Imunisasi terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023

Keterjangkauan Tempat Imunisasi	Pemberian Imunisasi BCG				Total		<i>p-value</i>
	Patuh		Tidak Patuh		N	%	
	n	%	n	%			
Tidak Terjangkau	17	89.5	2	10.5	19	100	0.734
Terjangkau	134	84.7	25	15.3	163	100	
Total	155	85.2	27	14.8	182	100	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan Tabel 4.14 menunjukkan bahwa dari 182 responden terdapat 163 responden yang lokasinya terjangkau sebanyak 134 responden (84.7%) yang bayinya diberi imunisasi BCG dan terdapat 25 responden (15.3%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Sedangkan dari 19 responden yang lokasinya tidak terjangkau terdapat 17 responden (89.5%) yang bayinya diimunisasi BCG dan terdapat 2 responden (10.5%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Hasil uji *chi square* menggunakan *fisher's exact test* menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan keterjangkauan tempat imunisasi dengan pemberian imunisasi BCG pada bayi (*p-value* = 0.743), maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

- f. Hubungan Dukungan Keluarga terhadap Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi

Tabel 4.15 Hubungan Dukungan Keluarga terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023

Dukungan Keluarga	Pemberian Imunisasi BCG				Total		<i>p-value</i>
	Patuh		Tidak Patuh		N	%	
	n	%	n	%			
Tidak Didukung	29	72.5	11	39.4	40	100	0.021
Didukung	126	88.7	16	11.3	142	100	
Total	155	85.2	27	14.8	182	100	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan Tabel 4.15 menunjukkan bahwa dari 182 responden terdapat 142 responden yang didukung keluarga sebanyak 126 responden (88.7%) yang bayinya diberi imunisasi BCG dan terdapat 16 responden (11.3%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Sedangkan dari 40 responden yang tidak didukung keluarga terdapat 29 responden (72.5%) yang bayinya BCG dan terdapat 11 responden (39.4%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Hasil uji *chi square* menggunakan *continuity correction* menunjukkan bahwa terdapat hubungan dukungan keluarga dengan pemberian imunisasi BCG pada bayi (*p-value* = 0.021), maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

B. Pembahasan

1. Hubungan Pekerjaan dengan Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi

Pekerjaan didefinisikan dalam kamus besar Bahasa Indonesia sebagai mata pencaharian yang menjadi salah satu hal penting yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah. Dengan lebih banyak lapangan kerja, banyak kaum wanita yang bekerja, terutama di sektor swasta. Di sisi lain, akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan, tetapi akan berdampak negatif pada pendidikan anak (Hidayah et al., 2018)

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat dilihat pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari 155 responden yang tidak bekerja terdapat 139 responden (89.7%) yang bayinya diberi imunisasi BCG dan terdapat 16 responden (10.3%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar responden merupakan seorang ibu yang tidak bekerja sehingga tidak memiliki kesibukan lain diluar rumah, hal tersebut mendorongnya lebih memperhatikan jadwal imunisasi pada bayinya, adapun yang tidak sempat diimunisasi karena kesibukan lain dari ibu tersebut. Sedangkan dari 27 responden yang bekerja terdapat 16 responden yang bayinya diimunisasi BCG dan terdapat 11 responden (40.7%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Seorang ibu yang memiliki pekerjaan cenderung memiliki kesibukan dalam aktivitasnya sehingga dapat berdampak pada pemberian imunisasi pada anaknya. Adapun ibu yang bekerja namun bayinya

tetap diimunisasi karena kesadaran ibu tersebut tentang pentingnya imunisasi BCG.

Hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Faradillah Safitri yang menyatakan bahwa pekerjaan seorang ibu tidak berdampak terhadap sikap dan tindakan ibu dalam pemberian imunisasi pada anak karena keduanya dapat memperhatikan secara penuh pengarahannya kepada anaknya dan memperoleh informasi lebih luas (Safitri & Andika, 2017). Pada penelitian yang dilakukan terdapat hubungan pekerjaan dengan pemberian imunisasi BCG pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Lamurukung. Dapat dilihat dari nilai p -value 0.000 ($p < 0.05$) pada uji bivariat, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Mariyam et al., 2021) yang mengatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pekerjaan dengan pemberian imunisasi BCG pada bayi p -value 0.013 ($p < 0.05$). Menurut (Annisa, 2019) status pekerjaan seseorang dapat mempengaruhi penentuan banyak atau tidaknya waktu luang yang dapat disediakan untuk melakukan kegiatan lainnya termasuk dalam pemberian imunisasi BCG. Hal yang serupa juga dikemukakan oleh (Machsun & Susanti, 2018) menyatakan bahwa seorang ibu tidak mempunyai waktu yang cukup banyak dengan bayi saat berinteraksi maupun dalam pengasuhan apabila ibu tersebut bekerja, namun ibu yang tidak bekerja mempunyai lebih banyak kesempatan untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan. Oleh karena itu ibu yang tidak bekerja memiliki peluang lebih besar untuk membawa

anaknya memperoleh pelayanan kesehatan berupa posyandu dibandingkan ibu yang bekerja.

Menurut perspektif Islam, tumbuh kembang anak merupakan salah satu tanggung jawab dari orangtua terhadap anaknya dengan lantasan nilai yang baik dan terpuji bersumber dari syariah. Allah berfirman dalam QS Al Anfal/8: 28

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

Terjemahnya: Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.

Menurut tafsir Jalalain menerangkan bahwa harta dan anak-anak itu hanyalah sebagai cobaan buat kalian yang menghambat kalian daripada perkara-perkara akhirat (dan sesungguhnya di sisi Allahlah pahala yang besar) maka janganlah sekali-kali kalian melewatkan pahala yang besar sehingga kalian mau berbuat khianat demi untuk mereka. Ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan tobatnya Abu Lubabah.

Menurut ayat di atas, salah satu ujian yang diberikan Allah kepada orang tua adalah anak-anak mereka. Oleh karena itu, setiap orang tua harus benar-benar bertanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada anak-anak mereka. Dalam kasus ini, orang tua harus bertanggung jawab atas kesehatan anak-anak mereka dan harus mengajarkan mereka cara mencegah penyakit menular sejak dini. Vaksinasi adalah salah satu cara untuk mencegah penyakit. Tubuh anak divaksinasi untuk membangun sistem pertahanan terhadap penyakit jika mereka terpapar penyakit tertentu. Orang

tua harus waspada dengan vaksinasi anak karena ini sangat penting untuk kesehatan mereka (Rahmawani, 2019)

2. Hubungan Paritas terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi

Paritas adalah jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, menurut Kuniawan & Melaniani (2018). Paritas terdiri dari nullpara, yang berarti belum pernah melahirkan, primipara, yang berarti telah melahirkan satu bayi, dan multipara, yang berarti telah melahirkan lebih dari satu bayi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat dilihat pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 113 responden multipara terdapat 98 responden (86.7%) yang bayinya diberi imunisasi BCG dan terdapat 10 responden (13.3%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Hal tersebut dikarenakan jumlah anak tidak mengurangi semangat ibu dalam mengikuti posyandu termasuk imunisasi pada bayinya. Adapun yang tidak diimunisasi karena kondisi lain yang menghalangi baik itu pekerjaan, maupun kesempatan dari ibu bayi tersebut. Sedangkan dari 69 responden primipara terdapat 57 responden (82.6%) yang bayinya diimunisasi BCG dan terdapat 12 responden (17.4%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Hal yang mendukung karena ibu yang masih memiliki 1 anak menjadi pelajaran baru bagi responden berkaitan dengan pemberian imunisasi pada bayi. Sedangkan 12 responden anaknya belum atau tidak diimunisasi disebabkan karena kesibukan lain ataupun karena kondisi bayi responden yang sakit.

Pada penelitian yang dilakukan tidak terdapat hubungan paritas dengan pemberian imunisasi BCG pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Lamurukung. Dapat dilihat dari nilai p -value 0.587 ($p > 0.05$), sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aswan, 2020) mengatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara paritas terhadap pemberian imunisasi pada bayi dimana nilai (p -value = 1.155). Hal serupa juga dikemukakan oleh (Astuti, 2021) dengan nilai (p -value = 5.055).

3. Hubungan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi

Pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh melalui penginderaan suatu objek tertentu. Ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali sesuatu, termasuk tentang imunisasi BCG, pengetahuan akan memengaruhi perilakunya; seorang ibu yang cerdas memilih tindakannya dengan berpikir terlebih dahulu (Alhidayah et al., 2023).

Berdasarkan penelitian yang dapat dilihat pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa dari 149 responden yang berpengetahuan cukup terdapat 135 responden (90.6%) yang bayinya diberi imunisasi BCG dan terdapat 14 responden (9.4%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Sebagian besar responden telah mengetahui hal yang berkaitan dengan imunisasi BCG baik tujuan, manfaat, maupun waktu pelaksanaannya. Adapun dari 14 responden yang bayinya belum atau tidak diimunisasi BCG karena kesibukan, kondisi bayi maupun karena vaksin BCG yang terbatas. Sedangkan dari 33

responden yang berpengetahuan kurang terdapat 20 responden (60.6%) yang bayinya diimunisasi BCG dan terdapat 13 responden (39.4%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Hal yang membuat masih terdapat responden yang berpengetahuan kurang karena mereka jarang memperoleh informasi terkait imunisasi BCG, namun yang bayinya tetap diimunisasi karena mereka rajin berkunjung ke posyandu setiap bulannya. Sedangkan yang tidak diimunisasi karena mereka kurang mengetahui terkait pentingnya imunisasi BCG ataupun karena faktor lain yang mempengaruhinya.

Studi terdahulu menunjukkan bahwa pengetahuan ibu tentang bayi di wilayah Puskesmas Lamurukung terkait dengan pemberian imunisasi BCG kepada mereka. Dengan nilai p-value 0.000 ($p < 0.05$), dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Selain itu, penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulinda et al. (2021), yang menemukan hubungan pengetahuan antara pemberian imunisasi BCG pada bayi dengan p-value 0.003.

4. Hubungan Kepercayaan terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi

Kepercayaan diperoleh dari lingkungan sekitar, seperti orang tua, keluarga, atau tetangga. Seseorang menerima kepercayaan ini tanpa bukti terlebih dahulu (Astuti, 2021). Pada penelitian ini yang dimaksudkan dengan kepercayaan adalah terkait kehalalan vaksin, dampak dari imunisasi BCG, manfaat dari imunisasi BCG serta kepercayaan terhadap petugas kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat dilihat pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa dari 179 responden yang percaya terdapat 155 responden (88.6%) yang bayinya diberi imunisasi BCG dan terdapat 24 responden (13.4%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Sebagian besar masyarakat telah percaya tentang imunisasi BCG baik kehalalan, maupun tujuan dan manfaatnya. Meskipun responden berada pada kategori percaya namun masih terdapat pula responden yang bayinya tidak diimunisasi hal tersebut dikarenakan kesibukan ibu bayi tersebut ataupun karena vaksin yang tidak tersedia saat berkunjung ke posyandu. Sedangkan dari 3 responden yang tidak percaya tidak terdapat responden (0%) yang bayinya diimunisasi BCG dan terdapat 3 responden (100%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Kepercayaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan seorang ibu.

Studi terdahulu menunjukkan bahwa kepercayaan ibu pada bayi di wilayah Puskesmas Lamurukung terkait dengan pemberian imunisasi BCG. Sebagai hasil dari nilai p-value 0.003 ($p\text{-value} < 0.05$), jelas bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Studi sebelumnya (Dayanti et al., 2020) menemukan hubungan antara kepercayaan dan pemberian vaksinasi pada bayi dengan nilai p-value 0,040. Hal serupa juga dikemukakan oleh (Chandra & Yateri, 2017) mengatakan bahwa terdapat hubungan kepercayaan terhadap pemberian imunisasi pada bayi.

Allah berfirman dalam QS An Nisa/4 : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Tafsir Al Muyassar pada QS An Nisa/4 : 59 mengartikan ayat ini sebagai perintah untuk beriman kepada Allah dan Rasulullah dengan melakukan syariat. Ini berarti mengikuti perintah Allah dan menghindari laranganNya, dan memenuhi panggilan rasul dengan mengikuti kebenaran yang dibawanya. Selain itu, perintah untuk taat kepada para penguasa dan pemimpin terhadap sesuatu yang tidak berkaitan dengan kebaikan kepada Allah. Jika ada perbedaan pendapat tentang suatu masalah, hukum harus dikembalikan kepada kitab Allah dan ajaran Rasul. Mengembalikan masalah ke Al quran dan sunnah memiliki hasil yang lebih baik daripada berselisih paham dan pendapat hanya berdasarkan pikiran. Hal ini sejalan dengan penelitian tentang keyakinan bahwa seseorang harus harus berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis.

Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2016 tentang imunisasi yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan status halal vaksin.. Namun secara jelas MUI juga telah mengeluarkan fatwa terkait sertifikasi halal vaksin BCG Tahun 2019 sebagai upaya pencegahan penyakit

tuberculosis, mengumumkan bahwa vaksin BCG sudah berlabel halal dan tidak mengandung darah. Adanya fatwa tersebut sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam masalah kesehatan sehingga mengurangi kesenjangan informasi berkaitan status vaksin imunisasi termasuk vaksin imunisasi BCG pada bayi.

5. Hubungan Keterjangkauan Tempat Imunisasi terhadap Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi

Keterjangkauan dapat didefinisikan sebagai metode dan alat untuk mencapai suatu lokasi. (Yani et al., 2020). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilihat pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa dari 163 responden yang lokasinya terjangkau terdapat 134 responden (84.7%) yang bayinya diberi imunisasi BCG dan terdapat 25 responden (15.3%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Hal yang penunjang tersebut karena setiap dusun yang ada di wilayah kerja puskesmas Lamurukung terdapat posyandu ataupun puskesmas, sehingga masyarakat mudah menjangkau tempat pelayanan imunisasi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dari 19 responden yang lokasinya tidak terjangkau terdapat 17 responden (89.5%) yang bayinya diimunisasi BCG dan terdapat 2 responden (10.5%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Hal yang menyebabkan ketidak terjangkau tersebut karena masih ada beberapa wilayah puskesmas yang kondisi jalannya masih kurang baik, dan rumah masyarakat yang berada di ujung dusun dan menganggap bahwa lokasinya masih jauh. Responden yang bayinya

diimunisasi karena responden tersebut memiliki semangat dan antusias agar bayinya diimunisasi sedangkan yang tidak diimunisasi disebabkan karena kondisi yang menghambatnya ataupun faktor lainnya berupa kondisi bayi, serta kesibukan.

Pada penelitian yang dilakukan tidak terdapat hubungan keterjangkauan tempat imunisasi dengan pemberian imunisasi BCG pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Lamurukung. Dapat dilihat dari nilai p-value 0.734 ($p > 0.05$), sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Penelitian ini tidak menunjukkan adanya hubungan keterjangkauan tempat pelayanan imunisasi terhadap pemberian imunisasi BCG dikarenakan setiap dusun terdapat posyandu yang tentunya mudah dijangkau oleh masyarakat meskipun kondisi jalanan masih ada yang kurang baik. Meskipun demikian bersiap-siaga harus tetap dilakukan.

Allah berfirman dalam QS An Nisa/4: 71

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا تُبَاتٍ أَوْ الْفِرُّوا جَمِيعًا

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu, dan majulah (ke medan pertempuran) berkelompok-kelompok, atau majulah bersama-sama.

Tafsir lengkap Kementerian Agama Republik Indonesia mengatakan bahwa dalam ayat ini, yang seirama dengan ayat 60 surah al-Anfal, diminta untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi musuh. Sayyid Qutub mengatakan bahwa ayat-ayat ini diturunkan sebelum dan segera setelah Perang Khandak dan Uhud. Namun, beliau tidak mengungkapkan alasan turunnya. Dalam peperangan, orang mukmin harus selalu siap dalam

segala hal untuk menghadapi orang-orang kafir. Mereka harus berperang, baik secara berkelompok maupun secara serempak, sesuai dengan taktik dan strategi pertempuran, dan dengan pemimpin yang tepat.

Hal ini sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam beberapa pertempuran antara kaum Muslimin dan orang-orang kafir. Sebelum membebaskan kota Mekah, Nabi lebih dahulu mengetahui kekuatan musuh dan taktik mereka untuk menghadapi kaum Muslimin, serta semangat dan kekuatan iman pengikutnya. Dengan kata lain, Nabi lebih dahulu mengetahui keadaan musuh dan kesetiaan pengikutnya. Penelitian ini tidak menunjukkan adanya hubungan keterjangkauan tempat pelayanan imunisasi terhadap pemberian imunisasi BCG dikarenakan setiap dusun terdapat posyandu yang tentunya mudah dijangkau oleh masyarakat meskipun kondisi jalanan masih ada yang kurang baik. Meskipun demikian bersiap-siaga harus tetap dilakukan

6. Hubungan Dukungan Keluarga terhadap Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi

Salah satu cara penting untuk meningkatkan derajat kesehatan adalah dengan adanya dukung keluarga. Orang tua yang mendapatkan dukungan keluarga akan mendorong anak-anak dan orang dewasa untuk diimunisasi, yang dapat melindungi mereka dari penyakit infeksi yang berbahaya. Ada banyak cara keluarga dapat membantu, seperti berbagi pengetahuan, dorongan, perhatian, dan empati (Septiani & Mita, 2020). Dukungan keluarga merupakan salah satu penyebab keaktifan berkunjung ke posyandu,

meskipun memiliki tempat tinggal yang jauh tapi pihak keluarga dapat memberikan dukungan berupa mengantar atau menemani melakukan kunjungan ke posyandu. Dukungan keluarga dapat diperoleh dari suami, orang tua, anak maupun saudara lainnya (Rusmin et al, 2016)

Berdasarkan penelitian yang dapat dilihat pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa dari 142 responden yang didukung keluarga terdapat 126 responden (88.7%) yang bayinya diberi imunisasi BCG dan terdapat 16 responden (11.3%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Keluarga memiliki peranan penting dalam pemberian informasi pada seorang ibu, kondisi lapangan juga sesuatu dengan hal tersebut. Meskipun demikian masih terdapat responden yang mendapatkan dukungan keluarga akan tetapi bayinya tidak diimunisasi BCG. Hal tersebut dikarenakan kesibukan responden, kondisi bayi responden maupun terkadang vaksin BCG yang disiapkan terbatas. Sedangkan dari 40 responden yang tidak didukung keluarga terdapat 29 responden (72.5%) yang bayinya BCG dan terdapat 11 responden (39.4%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa responden mandiri dalam upaya pemberian imunisasi BCG pada anaknya. Adapun yang belum sempat diimunisasi dikarenakan faktor lain yang menghambatnya.

Studi terdahulu menemukan bahwa ada korelasi antara dukungan keluarga dan imunisasi BCG yang diberikan pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Lamurukung. Dengan nilai p-value 0,021 ($p > 0.05$), dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Penelitian yang serupa telah dilakukan oleh Alhidayah et al., 2023, yang menemukan hubungan antara

dukungan keluarga dan pemberian imunisasi BCG pada bayi dengan nilai p-value 0.000. Penemuan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sahid, 2018, yang menemukan hubungan antara dukungan keluarga dan pemberian imunisasi BCG pada bayi dengan nilai p-value 0.020.

Allah berfirman dalam QS At Tahrim/66: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Dalam penjelasan tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa (Hai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian) dengan mengarahkan mereka kepada jalan ketaatan kepada Allah (dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia). Orang-orang kafir (dan batu), seperti yang mereka lakukan dengan berhala, merupakan sebagian dari bahan bakar neraka. Dengan kata lain, api neraka sangat panas sehingga benda-benda tersebut dapat terbakar.


Perbandingan dengan api di dunia, yang dinyalakan dengan kayu dan bahan lain (yang dijaga oleh malaikat), juru kunci neraka adalah malaikat-malaikat yang berjumlah sembilan belas, seperti yang akan dijelaskan dalam surat Al-Muddatstsir. Kata "ghilaazhun" berasal dari kata "ghilazhul qalbi", yang berarti hatinya yang kasar dan hantamannya yang keras (mereka tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa pun). Dalam ayat ini terkandung

ancaman bagi orang-orang mukmin supaya jangan murtad; dan juga ayat ini merupakan ancaman pula bagi orang-orang munafik yaitu, mereka yang mengaku beriman dengan lisannya tetapi hati mereka masih tetap kafir. Ayat ini mengancam orang-orang mukmin supaya jangan murtad, dan juga mengancam orang-orang munafik, yaitu mereka yang mengatakan mereka beriman dengan lisan tetapi hatinya kafir.

Keluarga memiliki peranan penting dalam penentuan sesuatu. Ayat ini secara umum menyeru untuk menjaga diri dan keluarganya dari azab neraka, dan mengikuti perintah Allah yang diberikan melalui malaikat-malaikat. Namun, ayat ini dapat dihubungkan dengan pemberian imunisasi BCG karena upaya pencegahan terhadap penyakit tuberkulosis (yang ditangani oleh imunisasi BCG) merupakan bentuk perlindungan diri dan keluarga dari penyakit yang dapat mengancam kehidupan. Oleh karena itu, mendukung pemberian imunisasi BCG kepada anak-anak merupakan bagian dari upaya menjaga diri dan keluarga dari bahaya penyakit dan mematuhi perintah Allah untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga.

Selain dari beberapa faktor yang berkaitan dengan kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi yang telah diuraikan tentunya masih ada beberapa faktor lain yang dapat menghambat pada pelayanan kesehatan termasuk kegiatan posyandu berupa imunisasi yaitu faktor sumber daya dengan pelaksanaan posyandu, faktor lingkungan masyarakat yang terdiri dari kondisi sosial ekonomi maupun teknologi masyarakat yang memberikan pengaruh terhadap perubahan perilaku seseorang terutama dalam

pengambilan keputusan (Adnan, 2022). Upaya peningkatan derajat kesehatan termasuk pencapaian cakupan imunisasi dapat dilakukan dengan upaya pemberdayaan masyarakat. Petugas kesehatan baik di puskesmas maupun kader kesehatan di masing-masing desa memiliki peranan penting sehingga dibutuhkan kerja sama dengan bermitra pada pihak-pihak yang dapat membantu dalam upaya peningkatan derajat kesehatan termasuk peningkatan cakupan imunisasi BCG (Hadjar, et al, 2023).



BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel pekerjaan dengan kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Lamurukung dengan nilai $P = 0.000 < 0.05$
2. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel paritas dengan kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Lamurukung dengan $P = 0.587 > 0.05$
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel pengetahuan dengan kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Lamurukung dengan nilai $P = 0.000 < 0.05$
4. Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kepercayaan dengan kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Lamurukung dengan nilai $P = 0.003 < 0.05$
5. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel keterjangkauan tempat imunisasi dengan kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Lamurukung dengan nilai $P = 0.734 < 0.05$
6. Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel dukungan keluarga dengan kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Lamurukung dengan nilai $P = 0.021 < 0.05$

B. Saran

1. Bagi Puskesmas, tenaga kesehatan diharapkan dapat memperhatikan sediaan vaksin imunisasi termasuk vaksin BCG sehingga setiap ibu yang berkunjung ke posyandu dapat memperoleh vaksin tepat waktu, selain itu juga dihadapkan petugas kesehatan memonitoring dan mengevaluasi kegiatan pelayanan kesehatan di posyandu dengan rutin.
2. Bagi Ibu Bayi, diharapkan untuk lebih memperhatikan kebutuhan pelayanan kesehatan bayi termasuk pada pelayanan imunisasi sehingga hal tersebut menjadi pelopor peningkatan derajat kesehatan terutama bagi ibu yang bekerja atau yang berkarir.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih mengembangkan penelitian ini baik dari segi variabelnya maupun dari bagian pengkajian lebih dalam pada aspek ketepatan waktu pemberian imunisasi BCG pada bayi.

DAFTAR PUSTAKA

- A Suyatni, M., & Noordianiwati. (2022). Hubungan Pengetahuan, Sikap, dan Dukungan Suami Dengan Kepatuhan Imunisasi Bcg Di Wilayah Kerja Puskesmas Tiong Ohang Tahun 2021. *Graha Medika Public Health Journal*, 1(1),25–37.
- Adnan, Y. (2022). Pelaksanaan Posyandu di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (Studi Kualitatif). *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 17(1), 38-44.
- Alhidayah, Muzayyana, & Baguna, S. M. (2023). Hubungan Pengetahuan dan Dukungan Keluarga Dalam Pemberian Imunisasi BCG Polio 1 Pada Bayi Usia 1 Bulan di Puskesmas Kotobangon. *Media Publikasi Penelitian Kebidanan*. 6(1), 8–19.
- Annisa, K. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ibu dalam Pemberian Imunisasi BCG di Wilayah Kerja Puskesmas Sembawa Kabupaten Banyuasin Tahun 2019. *Prosiding Seminar Nasional*, 1(1), 8–16.
- Ali, A. M. (2021). Telaah Vaksinasi: Dari Sejarah Hingga Hukumnya. Majelis Ulama Indonesia. <https://mui.or.id/pojok-mui/29471/telaah-vaksinasi-dari-sejarah-hingga-hukumnya/>. diakses 17 Februari 2023
- Arfan, N., & Nurhumayrah. (2021). Studi Analitik Kelengkapan Imunisasi pada Bayi 0-11 Bulan di Desa Lamuru Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Artikel. *Jurnal Suara Kesehatan*, 7(1), 66–74.
- Ariyani, F. (2019). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Tentang Imunisasi Bcg Dengan Pemberian Imunisasi Bcg Pada Bayi Usia 0-2 Bulan Di Puskesmas Pauh Padang. *Jurnal Kesehatan Mercusuar*, 2(1), 7.
- Astuti, R. W. (2021). *Faktor-faktor yang berhubungan dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar Bayi di Puskesmas Tomuan Kota pematang Siantar*.
- Aswan, Y. S. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Imunisasi Dasar pada Anak Usia 12-24 Bulan*.
- Aswandi, A., Syahrir, S., & Adha, A.S. (2018). Perilaku Ibu Terhadap Pemanfaatan Posyandu Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Tarakan Kecamatan Wajo Kota Makassar. *Al-Shiha: The Public Health Science Journal*, 10(1)
- Azzahra, T. F., Mohd Anuar, R., & Nurhidayah Muhammad, S. (2016). Vaksinasi terhadap Kanak-Kanak Menurut Perspektif Maqasid Syariah. *Research Gate*, 1(5), 75–100.
- BPS. (2022). Profil Kesehatan Ibu dan Anak 2022. 04200.2217, 405.

- Budiyono, Ayun, S., Farid, A., Sutopo, P., Martini., Syamsulhuda & Abu C., (2019). *Imunisasi Panduan dalam Perspektif Kesehatan dan Agama Islam*. FKM UNDIP Press.
- Chandra, & Yateri. (2017). Hubungan Tingkat Pengetahuan, Pekerjaan, Kepercayaan Dan Dukungan Keluarga dengan Pemberian Imunisasi Dasar pada Batita di Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Alalak Selatan. *Sagacious Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Sosial*, 3(2), 47–56.
- Dinkes Bone. (2022). *Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bone*
- Dinkes SulSel. (2021). *Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Fatwiany, F. (2022). Pengetahuan Dan Sikap Ibu Tentang Pemberian Imunisasi Bcg Pada Bayi Di Klinik Pratama Hanafi Medan. *MIRACLE Journal*, 2(1), 234–239.
- Febrianti, T., & Efendi, R. (2019). Faktor Faktor-faktor yang berhubungan dengan Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap Balita di Kecamatan Padarincang 2017. *VISI KES : Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 18(2), 155–163.
- Gannika, L., & Rima, K. (2018). Kepatuhan Melaksanakan Imunisasi Dasar dengan Angka Kesakitan Pada Bayi Usia 9-12. 5(2), 1–7.
- Hadjar, I., Habibi, Djufri, A. B., Amri, M., & Nildawati. (2023). Description Of Women's Organizational Management In The Prevention Of Maternal And Child Death. *Hospital Management Studies Journal (Homes Journal)*, 4(2), 94–100.
- Hafid, W., Martini, S., & Devy, S. R. (2016). Faktor Faktor-faktor yang berhubungan dengan Status Imunisasi Dasar pada Bayi di Puskesmas Konang dan Geger. *Jurnal Wiyata*, 3(1), 38–45.
- Hasnidar, H., & Tasnim, T. (2020). Ilmu Kesehatan Masyarakat.
- Herlina, L. (2019). Tinjauan Konsistensi Ajaran Islam dalam QS Al Baqarah Ayat 173 dalam Persoalan Vaksin MR. 8(2), 35-46
- Imam, F., & Farhatin, M. (2020). Imunisasi Menurut Islam Kontroversi Imunisasi Vaksin Polio IPV Injeksi yang Mengandung Daging Babi. *Jurnal Al-Hukmi*, 1(1), 1-16
- Indriani, D. (2018). *Fatwa MUI No 04 Tahun 2016 tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi bagi Balita dalam Perspektif Hukum Islam* (Issue Universitas Islam Indonesia).
- Hafid, W., Martini, S., & Devy, S. R. (2016). Faktor Determinan Status Imunisasi Dasar pada Bayi di Puskesmas Konang dan Geger. *Jurnal Wiyata*, 3(1),

- Hajar, I., Habibi, Djufri, A.B., Amri, M., & Nildawati. (2023). Description of Women's Organizational Maternal and Child Death. *Homes Journal: Hospital Management Studies Journal*, 4(2), 94-100.
- Hidayah, N., Sihotang, H., & Lestari, W. (2018). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Tahun 2017. *Jurnal Jurnal Endurance*, 3, 153.
- Isyani, A. R., & Umbul, C. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Imunisasi Dasar di Kelurahan Krembangan Utara. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 2(1), 59–70.
- Jalili, A. (2021). Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam. *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(2), 71-80. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>
- Kemenkes RI. (2015). *Buku Ajar Imunisasi*.
- Kemenkes RI. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi*.
- Kemenkes RI. (2019). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tentang Puskesmas*
- Kemenkes RI. (2021). *Profil Kesehatan Indonesia*.
- Kemenkes RI. (2022). *Petunjuk Teknis Bulan Imunisasi Nasional*.
- Kharia, A. N., Amellia, Fidelia, C., & Auza, D. F. (2021). Pengetahuan , Pendidikan , dan Sikap Ibu terhadap Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten Bogor. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat (Pengmaskemas)*, 1(1), 25–31.
- Kurniawan, R., & Melaniani, S. (2018). Hubungan Paritas, Penolong Persalinan dan Jarak Kehamilan dengan Angka Kematian Bayi di Jawa Timur. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, 7(2), 113-121
- Kusnanto, Arifin, H., & Kurniawati, T. (2020). Determinant of BCG Vaccine coverage among Indonesia Children aged 0-2 months. *Children and Youth Service Review*, 116(9).
- Lina Kristia Winda, S. J. M. (2019). Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Suami Terhadap Pemberian Imunisasi Bcg Pada Bayi di Desa Lumban Suhi Kecamatan Pagururan Kabupaten Samosir. *Proceeding Of Sari Mulia University Midwifery National Seminars*, 1(1), 148–154.
- Machsun, & Susanti. (2018). Analisis Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Status Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Di Desa Mangunrejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Tahun 2018. *Preventia : The Indonesian*

Journal of Public Health, 3(2).

- Mariyam, N., Khoiriah, A., & Latifah. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ibu Dalam Pemberian Imunisasi BCG Di Puskesmas Sembawa. *Jurnal Kebidanan Besurek Tabel*, 6(2), 44–49.
- Nadjib, M. (2018). *Faktor-faktor yang berhubungan dengan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada Penerima Program Keluarga Harapan*. 4, 1–9.
- Nopiska Lilis, D., Melia Sari, E., & Lestari, U. (2019). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Cakupan Imunisasi Bcg Pada Bayi Di Desa Bukit Beringin. *Jambura Journal of Health Sciences and Research*, 1(1), 13–19.
- Pusdiknakes. (2016). *Buku Ajar Kesehatan Ibu dan Anak (2nd ed.) Kemenkes RI*.
- Rahmawani, F. (2019). Pengaruh Status Gizi Terhadap Kejadian Tb Paru Pada Anak Usia 1-5 Tahun Yang Telah Mendapatkan Imunisasi Bcg Di Rsu Imelda Pekerja Indonesia Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda*, 5(2), 68–73.
- Riskesdas. (2018). *Riskesdas*.
- Rusmin, M., Bujawati, E., N. H. (2016). Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Posyandu Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa Tahun 2015. *Al-Sihah: The Public Health Science Journal*, 10(1)
- Safitri, F., & Andika, F. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar pada Balita di Desa Ujung Bawang Aceh Singkil. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 3(2), 166–177.
- Sahid, F. (2018). *Hubungan Pengetahuan dan Dukungan Keluarga dengan Ketepatan Waktu Pemberian Imunisasi Bcg pada Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Maligano Kabupaten Muna Tahun 2018*.
- Septiani, M., & Mita, Z. (2020). Hubungan Pengetahuan Ibu dan Dukungan Keluarga Dengan Cakupan Pemberian Imunisasi Dasar pada Batita di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 6(2), 911–922.
- Sudaryono. (2019). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method (3rd ed (Issue PT. Raja Grafindo Persada.)*.
- Susilawaty, A., (2021). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan: Yayasan Kita Menulis*.
- Syafriyanti, W., & Achadi, A. (2022). *Faktor-faktor yang berhubungan dengan Imunisasi Dasar Lengkap pada Anak Usia 12-23 Bulan di Indonesia*. 6(2), 370–379.

- Tsehay, A. K., Tadesse, G., & Mulugeta, Y. (2019). Determinants of Bacille de Calmette-Guerin (BCG) Vaccination in Ethiopia: a cross sectional survey. *BMJ Open*, 1(1), 1–13.
- WHO. (2018). *Explorations of inequality: childhood immunization*.
- WHO. (2019). Immunization Coverage. [online] Available at: [Accessed on 9 Februari. 2023].
- WHO. (2021). *Immunization agenda 2030. 1–24, (Online)*.
- WHO. (2021). *Global Tuberculosis Report 2021*. (Online, diakses 10 Februari 2023)
- Yani, Y., Rosidin, U., & Harun, H. (2020). Faktor-faktor yang berhubungan dengan Perilaku Ibu Membawa Anaknya Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap Di Puskesmas Cibiuk. *Jurnal Keperawatan BSI*, 8(1), 68–79.
- Yuda, A., & Nurmala, I. (2018). Hubungan Karakteristik, Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Ibu Dengan Kepatuhan Imunisasi. 6, 86–94.
- Yulinda, Y., Maryaton, M., & Dewi, N. H. P. (2021). Hubungan Pengetahuan dan Sikap Orang Tua dengan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi Usia 0-3 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Bireum Bayeun Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Bidan Komunitas*, 4(1), 31–38.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1 : Inform Consent

10

INFORMED CONSENT (PERNYATAAN PERSÉTUJUAN IKUT PENELITIAN)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elsa Isyanda Putri
Umur : 29 thn
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT
Alamat : Sijelting

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai :

1. Penelitian yang berjudul "Determinan Pemberian Imunisasi BCG (*Bacillus Calmette Guerin*) pada Bayi di Puskesmas Lamurukung Kabupaten Bone Tahun 2023"
2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek
3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian
4. Prosedur Penelitian

dan prosedur penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya bersedia (~~tidak~~ bersedia*) secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun.

Bone, 8 April 2023

Peneliti,

Sarlinda

Responden,

.....

Lampiran 2 : Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN PEMBERIAN IMUNISASI BCG PADA BAYI DI PUSKESMAS LAMURUKUNG KABUPATEN BONE TAHUN 2023

Petunjuk Pengisian bagian Pengetahuan, Kepercayaan, keterjangkauan tempat dan dukungan keluarga:

1. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan pendapat Anda
2. Berikan tanda benar (√) pada jawaban yang Anda pilih

A. Karakteristik Responden

1. Identitas Ibu

Nama :
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :
Pendidikan Terakhir :
Jumlah Anak :

2. Identitas Anak

Nama Anak :
TTL Anak :
Jenis Kelamin Anak :

B. Pengetahuan Ibu

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Benar	Salah
1.	Saya mengetahui manfaat dan tujuan dilakukannya imunisasi BCG		
2.	Salah satu cara mencegah penyakit TB adalah dengan melakukan imunisasi BCG pada bayi		
3.	Saya mengetahui bahaya dari penyakit TB		
4.	Imunisasi BCG dilakukan pada bayi yang berusia 1 bulan ke atas		
5.	Imunisasi BCG adalah program gratis dari pemerintah yang sangat penting untuk dilakukan		
6.	Imunisasi BCG akan menimbulkan efek bekas suntikan timbul bisul kecil (papula)		
7.	Bayi yang tidak diimunisasi BCG memiliki resiko tinggi terkena penyakit TB		

C. Kepercayaan

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Percaya	Tidak Percaya
1.	Apakah Anda percaya bahwa vaksin imunisasi itu haram?		
2.	Apakah Anda percaya bahwa imunisasi BCG akan membuat bayi Anda sakit?		
3.	Apakah Anda percaya bahwa imunisasi BCG adalah wujud kepedulian pemerintah terhadap peningkatan derajat kesehatan?		
4.	Apakah Anda percaya bahwa petugas kesehatan handal dalam menyuntikkan vaksin terutama vaksin BCG?		

D. Keterjangkauan Tempat Pelayanan Imunisasi

1. Bagaimana kondisi akses jalan ke tempat pelayanan imunisasi BCG?
 - a. Jalanan Sangat Bagus
 - b. Jalanan Bagus
 - c. Jalanan Kurang Bagus
 - d. Jalanan Tidak Bagus
2. Bagaimana jarak lokasi tempat tinggal Anda ke tempat pelayanan imunisasi BCG?
 - h. Jarak Sangat Dekat
 - i. Jarak Dekat
 - j. Jarak Tidak Dekat
 - k. Jarak Sangat Tidak Dekat

E. Dukungan Keluarga

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Apakah dalam melakukan imunisasi BCG Anda mendapatkan anjuran atau dorongan dari keluarga baik suami, orang tua, maupun saudara?		
2.	Apakah dari anggota keluarga Anda ada yang mengingatkan jadwal imunisasi BCG?		
3.	Apakah keluarga mememani Anda pada saat dilakukan imunisasi BCG?		

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
4.	Apakah ada keluarga Anda yang marah jika bayi Anda di imunisasi BCG?		
5.	Apakah ada keluarga yang menakut-nakuti Anda tentang imunisasi BCG?		

F. Pemberian Imunisasi BCG

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Apakah bayi Anda telah diberikan imunisasi BCG?		

Lampiran 3 : Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner

1. Hasil Uji Validasi

a. Variabel Pengetahuan

No	Pertanyaan	r-tabel	r-hitung
1.	Saya mengetahui manfaat dan tujuan dilakukannya imunisasi BCG	0.361	0.660
2.	Salah satu cara mencegah penyakit TB adalah dengan melakukan imunisasi BCG pada bayi	0.361	0.618
3.	Saya mengetahui bahaya dari penyakit TB	0.361	0.504
4.	Puskesmas, Posyandu, Rumah Sakit, Praktik Dokter dan Bidan adalah tempat mendapatkan pelayanan imunisasi BCG	0.361	0.167
5.	Imunisasi BCG dilakukan pada bayi yang berusia 1 bulan ke atas	0.361	0.429
6.	Imunisasi BCG adalah program gratis dari pemerintah yang sangat penting untuk dilakukan	0.361	0.429
7.	Imunisasi BCG akan menimbulkan efek bekas suntikan timbul bisul kecil (papula)	0.361	0.429
8.	Bayi yang tidak diimunisasi BCG memiliki resiko tinggi terkena penyakit TB	0.361	0.429

b. Variabel Kepercayaan

No	Pertanyaan	r-tabel	r-hitung
1.	Apakah Anda percaya bahwa vaksin imunisasi itu haram?	0.361	0.866
2.	Apakah Anda percaya bahwa vaksin imunisasi BCG dapat mengurangi resiko penyakit TB?	0.361	0.099
3.	Apakah Anda percaya bahwa imunisasi BCG akan membuat bayi Anda sakit?	0.361	0.844
4.	Apakah Anda percaya bahwa imunisasi BCG adalah wujud kepedulian pemerintah terhadap peningkatan derajat kesehatan?	0.361	0.434
5.	Apakah Anda percaya bahwa petugas kesehatan handal dalam menyuntikkan vaksin terutama	0.361	0.494

	vaksin BCG?		
--	-------------	--	--

c. Variabel Keterjangkauan Tempat Pelayanan Imunisasi

No	Pertanyaan	r-tabel	r-hitung
1.	Bagaimana kondisi akses jalan ke tempat pelayanan imunisasi BCG?	0.361	0.786
2.	Bagaimana jarak lokasi tempat tinggal Anda ke tempat pelayanan Imunisasi BCG?	0.361	0.839

d. Variabel Dukungan Keluarga

No	Pertanyaan	r-tabel	r-hitung
1.	Apakah dalam melakukan imunisasi BCG Anda mendapatkan anjuran atau dorongan dari keluarga baik suami, orang tua, maupun saudara?	0.361	0.415
2.	Apakah dari anggota keluarga Anda ada yang mengingatkan jadwal imunisasi BCG?	0.361	0.667
3.	Apakah keluarga mememani Anda pada saat dilakukan imunisasi BCG?	0.361	0.828
4.	Apakah Anda keluarga Anda yang tidak setuju Bayi Anda di imunisasi BCG?	0.361	0.019
5.	Apakah ada keluarga Anda yang marah jika bayi Anda di imunisasi BCG?	0.361	0.512
6.	Apakah ada keluarga yang menakut-nakuti Anda tentang imunisasi BCG?	0.361	0.415

2. Hasil Uji Reliabilitas

a. Variabel Pengetahuan

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.827	7

b. Variabel Kepercayaan

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.618	4

c. Variabel Keterjangkauan Tempat Imunisasi

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.720	2

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.814	5

d. Variabel Dukungan Keluarga

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

Lampiran 4 : Output SPSS

1. UJI UNIVARIAT

Karakteristik Responden

Kategori Umur Ibu					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<20 tahun	7	3.8	3.8	3.8
	20 - 35 tahun	156	85.7	85.7	89.6
	>35 tahun	19	10.4	10.4	100.0
	Total	182	100.0	100.0	

Pendidikan Terakhir					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Sekolah	6	3.3	3.3	3.3
	SD	58	31.9	31.9	35.2
	SMP	39	21.4	21.4	56.6
	SMA	61	33.5	33.5	90.1
	D3	4	2.2	2.2	92.3
	D4/S1	13	7.1	7.1	99.5
	S2	1	.5	.5	100.0
	Total	182	100.0	100.0	

Kategori Paritas					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Primipara	69	37.9	37.9	37.9
	Multipara	113	62.1	62.1	100.0
	Total	182	100.0	100.0	

Kategori Kepercayaan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Percaya	3	1.6	1.6	1.6
	Percaya	179	98.4	98.4	100.0
	Total	182	100.0	100.0	

Kategori Keterjangkauan Tempat					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Terjangkau	19	10.4	10.4	10.4
	Terjangkau	163	89.6	89.6	100.0
	Total	182	100.0	100.0	

Kategori Dukungan Keluarga					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Didukung	40	22.0	22.0	22.0
	Didukung	142	78.0	78.0	100.0
	Total	182	100.0	100.0	

Pemberian Imunisasi BCG					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	155	85.2	85.2	85.2
	Tidak	27	14.8	14.8	100.0
	Total	182	100.0	100.0	

2. UJI BIVARIAT

a. Hubungan Pekerjaan dengan Pemberian Imunisasi BCG

Kategori Pekerjaan * Pemberian Imunisasi BCG Crosstabulation					
			Pemberian Imunisasi BCG		Total
			Ya	Tidak	
Kategori Pekerjaan	Tidak Bekerja	Count	139	16	155
		Expected Count	132.0	23.0	155.0
		% within Kategori Pekerjaan	89.7%	10.3%	100.0%
	Berkerja	Count	16	11	27
		Expected Count	23.0	4.0	27.0
		% within Kategori Pekerjaan	59.3%	40.7%	100.0%
Total		Count	155	27	182
		Expected Count	155.0	27.0	182.0
		% within Kategori Pekerjaan	85.2%	14.8%	100.0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	16.840 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	14.518	1	.000		
Likelihood Ratio	13.368	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	16.747	1	.000		
N of Valid Cases	182				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.01.

b. Computed only for a 2x2 table

b. Hubungan Paritas dengan Pemberian Imunisasi BCG

Kategori Paritas * Pemberian Imunisasi BCG Crosstabulation					
			Pemberian Imunisasi BCG		Total
			Ya	Tidak	
Kategori Paritas	Primipara	Count	57	12	69
		Expected Count	58.8	10.2	69.0
		% within Kategori Paritas	82.6%	17.4%	100.0%
	Multipara	Count	98	15	113
		Expected Count	96.2	16.8	113.0
		% within Kategori Paritas	86.7%	13.3%	100.0%
Total		Count	155	27	182
		Expected Count	155.0	27.0	182.0
		% within Kategori Paritas	85.2%	14.8%	100.0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.575 ^a	1	.448		
Continuity Correction ^b	.295	1	.587		
Likelihood Ratio	.566	1	.452		
Fisher's Exact Test				.521	.291
Linear-by-Linear Association	.572	1	.450		
N of Valid Cases	182				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.24.

b. Computed only for a 2x2 table

c. Hubungan Pengetahuan dengan Pemberian Imunisasi BCG

Kategori Pengetahuan * Pemberian Imunisasi BCG Crosstabulation					
			Pemberian Imunisasi BCG		Total
			Ya	Tidak	
Kategori Pengetahuan	Kurang	Count	20	13	33
		Expected Count	28.1	4.9	33.0
		% within Kategori Pengetahuan	60.6%	39.4%	100.0%
	Cukup	Count	135	14	149
		Expected Count	126.9	22.1	149.0
		% within Kategori Pengetahuan	90.6%	9.4%	100.0%
Total		Count	155	27	182
		Expected Count	155.0	27.0	182.0
		% within Kategori Pengetahuan	85.2%	14.8%	100.0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square	19.242 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	16.941	1	.000		
Likelihood Ratio	15.712	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	19.137	1	.000		
N of Valid Cases	182				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.90.

b. Computed only for a 2x2 table

d. Hubungan Kepercayaan dengan Pemberian Imunisasi BCG

Kategori Kepercayaan * Pemberian Imunisasi BCG Crosstabulation					
			Pemberian Imunisasi BCG		Total
			Ya	Tidak	
Kategori Kepercayaan	Tidak Percaya	Count	0	3	3
		Expected Count	2.6	.4	3.0
		% within Kategori Kepercayaan	0.0%	100.0%	100.0%
	Percaya	Count	155	24	179
		Expected Count	152.4	26.6	179.0
		% within Kategori Kepercayaan	86.6%	13.4%	100.0%
Total		Count	155	27	182
		Expected Count	155.0	27.0	182.0
		% within Kategori Kepercayaan	85.2%	14.8%	100.0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	17.511 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	11.328	1	.001		
Likelihood Ratio	11.746	1	.001		
Fisher's Exact Test				.003	.003
Linear-by-Linear Association	17.415	1	.000		
N of Valid Cases	182				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .45.

b. Computed only for a 2x2 table

e. Hubungan Keterjangkauan Tempat Imunisasi dengan Pemberian BCG

Kategori Keterjangkauan Tempat * Pemberian Imunisasi BCG Crosstabulation

			Pemberian Imunisasi BCG		Total
			Ya	Tidak	
Kategori Keterjangkauan Tempat	Tidak Terjangkau	Count	17	2	19
		Expected Count	16.2	2.8	19.0
		% within Kategori Keterjangkauan Tempat	89.5%	10.5%	100.0%
	Terjangkau	Count	138	25	163
		Expected Count	138.8	24.2	163.0
		% within Kategori Keterjangkauan Tempat	84.7%	15.3%	100.0%
Total	Count	155	27	182	
	Expected Count	155.0	27.0	182.0	
	% within Kategori Keterjangkauan Tempat	85.2%	14.8%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.312 ^a	1	.577		
Continuity Correction ^b	.047	1	.828		
Likelihood Ratio	.338	1	.561		
Fisher's Exact Test				.743	.440
Linear-by-Linear Association	.310	1	.578		
N of Valid Cases	182				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.82.

b. Computed only for a 2x2 table

f. Hubungan Dukungan Keluarga dengan Pemberian Imunisasi BCG

Kategori Dukungan Keluarga * Pemberian Imunisasi BCG Crosstabulation

			Pemberian Imunisasi BCG		Total
			Ya	Tidak	
Kategori	Tidak Didukung	Count	29	11	40

Dukungan Keluarga		Expected Count	34.1	5.9	40.0
		% within Kategori Dukungan Keluarga	72.5%	27.5%	100.0%
	Didukung	Count	126	16	142
		Expected Count	120.9	21.1	142.0
		% within Kategori Dukungan Keluarga	88.7%	11.3%	100.0%
Total	Count	155	27	182	
	Expected Count	155.0	27.0	182.0	
	% within Kategori Dukungan Keluarga	85.2%	14.8%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.509 ^a	1	.011		
Continuity Correction ^b	5.287	1	.021		
Likelihood Ratio	5.779	1	.016		
Fisher's Exact Test				.021	.014
Linear-by-Linear Association	6.473	1	.011		
N of Valid Cases	182				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.93.

b. Computed only for a 2x2 table



Lampiran 5 : Etik Penelitian

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No: B.399/KEPK/FKIK/III/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : S A R L I N D A
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"DETERMINAN PEMBERIAN IMUNISASI BCG (Bacillus Calmette Guerin) PADA
BAYI DI PUSKESMAS LAMURUKUNG KABUPATEN BONE TAHUN 2023"**

*"DETERMINANTS OF GIVING BCG (Bacillus Calmette Guerin) IMMUNIZATION TO INFANTS AT
LAMURUKUNG HEALTH CENTER, BONE DISTRICT, 2023"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024.

This declaration of ethics applies during the period March 27th, 2023 until March 27th, 2024.



March 27th, 2023

Professor and Chairperson,

DR. Dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian PTSP Provinsi



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **13085/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Bone
Perihal : **izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2778/Un.06/LP2M/PP.00.9/3/2023 tanggal 02 Maret 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **SARLINDA**
Nomor Pokok : **70200119013**
Program Studi : **Kesehatan Masyarakat**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" DETERMINAN PEMBERIAN IMUNISASI BCG (Bacillus Calmette Guerin) PADA BAYI DI PUSKESMAS LAMURUKUNG KABUPATEN BONE TAHUN 2023 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **19 Maret s/d 31 Mei 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 10 Maret 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MADYA**
Nip : **19630424 198903 1 010**

Tembusan Yth
1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian PTSP Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.392/III/PP/DPMTSP/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 20019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : SARLINDA
NIP/Nim/Nomor Pokok : 70200119013
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Kajaolaliddong Kec. Barebbo
Pekerjaan : Mahasiswi UIN Alauddin Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

"DETERMINAN PEMBERIAN IMUNISASI BCG (BACILLUS CALMETTE GUERIN) PADA BAYI DI PUSKESMAS LAMURUKUNG KABUPATEN BONE TAHUN 2023"

Lamanya Penelitian : 28 Maret 2023 s/d 31 Mei 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala UPT Puskesmas Lamurukung Kabupaten Bone
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Rp.0,-

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bone di Watampone.
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
4. Kepala UPT Puskesmas Lamurukung Kab. Bone di Tellu Siattinge.
5. Arsip.



Lampiran 8 : Suket Telah Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS LAMURUKUNG**



Alamat : Jl. Pendidikan Desa Lamuru Kec. Tellu Siattinge Kode Pos 92752
Telp. (0481) 2920747 Email : lamurukungpuskesmas@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 030 / 01 / V / 2023 / PKM L.Kung

Yang Bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Lukman,SKM, M.Kes
NIP : 19651231 198903 1 122
Pangkat/Gol : Penata Tk1, IV/a
Jabatan : Kepala UPT Puskesmas Lamurukung
Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone

Dengan ini Menyatakan Bahwa:

Nama : Sarlinda
NIM : 70200119013
Jurusan/ Peminatan : Sarjana Kesehatan Masyarakat/ Administrasi Kebijakan Kesehatan
Asal Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar


Benar Telah Melakukan Penelitian di Wilayah kerja UPT Puskesmas Lamurukung Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone yang dilaksanakan mulai 3 April 2023 – 11 Mei 2023 dengan Judul Skripsi/KTI.

“DETERMINAN PEMBERIAN IMUNISASI BCG (BACILLUS CALMETTE GUERIN) PADA BAYI DI PUSKESMAS LAMURUKUNG KABUPATEN BONE TAHUN 2023”

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lamuru, 11 Mei 2023

Kepala UPT Puskesmas Lamurukung


Lukman, SKM, M.Kes
NIP. 19651231 198903 1 122

Lampiran 9 : Dokumentasi Penelitian



RIWAYAT HIDUP PENELITI



Sarlinda, Lahir di Bone pada tanggal 2 Juni 2001, merupakan anak ke lima dari lima bersaudara dari pasangan Muhaemin (alm) dah Mirah. Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2006 di TK Lamellong, Desa Kajaolaliddong, Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. Kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 209 Kajaolaliddong pada tahun 2007 dan tamat pada tahun pada tahun 2013. Setelah itu itu melanjut pendidikan di MTs Al Hidayah Bakke dan tamat pada tahun 2016. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Bone dan tamat pada tahun 2019. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi di UIN Alauddin Makassar prodi Kesehatan Masyarakat peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan angkatan 2019.