

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN ISPA PADA BALITA  
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TURIKALE  
KABUPATEN MAROS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih  
Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat  
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar**

Oleh :  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M TRI WULANDARI R  
NIM : 70200119068**

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Wulandari  
NIM : 70200119068  
Tempat/Tgl. Lahir : Maros, 19 Juni 2000  
Jurusan/Peminatan : Kesehatan Masyarakat/PKIP  
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Dusun Sabanga Desa Bonto Bahari Kecamatan Bontoa  
Kabupaten Maros  
Judul : Faktor yang Mempengaruhi Kejadian ISPA pada Balita di  
Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Agustus 2023

Penyusun

Tri Wulandari

NIM : 70200119068

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Faktor yang Mempengaruhi Kejadian ISPA pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros*" yang disusun oleh Tri Wulandari, NIM: 70200119068, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 7 Agustus 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat.

Gowa, 7 Agustus 2023  
20 Muharram, 1445 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR. Lagu, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Hj. Dwi Santy Damayati, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Prof. Dr. Muliati Amin, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Nildawati, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Dian Rezki Wijaya, SKM., M.Kes	(.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes  
NIP: 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah SWT atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian ISPA Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros”** dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dalam alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti sekarang ini.

Ucapan terimakasih teristimewa kepada kedua Orang Tua yaitu Manji dan Mama yang telah memberikan dukungan, nasehat, serta doa yang tak terputus demi kebaikan dan kelancaran penulis menempuh pendidikan. Selanjutnya keluargaku yang selalu mendukung, memberi nasehat dan bertanya kapan wisuda yang ternyata hal tersebut menjadi pemicu untuk tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi secepatnya terakhir kepada Abangku, kakakku serta adikku yang selalu menyemangati dan membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi.

Terlepas dari lingkaran keluarga, penelitian ini dibantu oleh berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I Prof. Dr. Mardan, M.Ag., Wakil Rektor II Dr. Wahyudin, M.Hum., Wakil Rektor III Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., Wakil Rektor IV Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag.

2. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan I Dr. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt., Wakil Dekan II Dr. H. M. Fais Satrianegara, SKM., MARS., Wakil Dekan III Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd.
3. Abd. Majid HR. Lagu, SKM., M.Kes dan Sukfitrianty Syahrir, SKM., M.Kes selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Kesehatan Masyarakat.
4. Nildawati, SKM., M.Kes dan Dian Rezki Wijaya, SKM., M.Kes selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
5. Yusma Indah Jayadi, S.Gz., M.Kes, Dr. Hj. Dwi Santy Damayanti, SKM., M.Kes dan Prof. Dr. Muliati Amin, M.Ag selaku penguji akademik dan penguji integrasi keislaman yang telah memberikan saran terhadap penulisan skripsi ini
6. Para dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan khususnya dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat yang telah banyak memberikan ilmu serta motivasi-motivasi selama proses pendidikan
7. Para dosen peminatan PKIP yang telah memberikan motivasi dan dukungan hingga penyelesaian skripsi
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros serta jajarannya yang bersedia memberikan informasi ataupun data-data pendukung dalam penelitian.
9. Kepala Puskesmas Turikale serta Bidang Promosi Kesehatan, KIA, Gizi, kakak-kakak *internship* (Kak Kiki, Kak Nita, dan Kak Rasny), serta adek

*internship* Dek Nabilah yang telah sukarela membantu dalam pelaksanaan penelitian di lapangan hingga selesai.

10. Teman-teman angkatan 2019 (GRAMOST) Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar terkhusus Peminatan PKIP 2019 dan Kesmas C 2019 yang selalu memberikan semangat, kritik dan saran serta dukungan kepada penulis.
11. Sahabatku di Rumah Cemara KKN ang. 70 yang mengabdikan diri di Desa Massangkae Kecamatan Kajuara Kab. Bone (Ton, Kiki, Nurfa, Farah, Lisa, Muja, Isal dan Amin) yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
12. Sahabat-sahabatku IBU PEJABAT selama perkuliahan (Elma, Nila, Mida, Fira, Jiang, Pila, dan Indah) yang senantiasa memberikan semangat, dukungan dan doa agar mampu selesai secepatnya.
13. Sahabat-sahabatku OG SQUAD (Nanda, Ila, Ayu, Nila, Vita, Ai) yang senantiasa menyemangati dan selalu ada diluar dari perkuliahan
14. Sahabat onlineku Hidayat Mansur yang selalu mendengarkan curhatan sebelum kuliah dan selama kuliah serta menjadi *time keeper* dalam penyelesaian skripsi
15. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me never quitting. I wanna thank me for just being me at all times*

Samata, Gowa    Maret 2023

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Hipotesis Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif .....	9
G. Konsumsi buah dan sayur.....	12
H. Kajian Pustaka.....	13
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Balita .....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Infeksi Saluran Pernapasan Akut .....	26
C. Tinjauan Tentang Pengetahuan Ibu .....	33
D. Tinjauan Tentang Pendidikan Ibu .....	35
E. Tinjauan Tentang Berat Badan Lahir Balita.....	36
F. Tinjauan Tentang Status Imunisasi .....	37
G. Tinjauan Tentang ASI Eksklusif .....	38

H. Tinjauan Tentang Perilaku Merokok Anggota Keluarga .....	40
I. Tinjauan Tentang konsumsi buah dan sayur .....	42
J. Kerangka Teori.....	45
K. Kerangka Konsep .....	46
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Jenis Penelitian dan lokasi penelitian .....	47
B. Populasi dan Sampel .....	47
C. Metode Pengumpulan Data .....	49
D. Instrumen Penelitian.....	49
E. Validitas dan Reliabilitas.....	50
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	53
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	55
B. Hasil Penelitian.....	58
C. Pembahasan Penelitian .....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>DOKUMENTASI PENELITIAN .....</b>	<b>170</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>172</b>

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu
- Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas Kuesioner Pengetahuan ISPA
- Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Kuesioner Pengetahuan Tentang ASI Eksklusif
- Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Kuesioner Perilaku Merokok Anggota Keluarga
- Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Pengetahuan ISPA
- Tabel 3.5 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Pengetahuan Tentang ASI Eksklusif
- Tabel 3.6 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Perilaku Merokok Anggota Keluarga
- Tabel 4.1 Distribusi Karakteristik Responden Kategori Kejadian ISPA
- Tabel 4.2 Distribusi Karakteristik Responden Kategori Umur Balita
- Tabel 4.3 Distribusi Karakteristik Responden Kategori Jenis Kelamin Balita
- Tabel 4.4 Distribusi Karakteristik Responden Kategori Umur Ibu Balita
- Tabel 4.5 Distribusi Karakteristik Responden Kategori Pendidikan Ibu Balita
- Tabel 4.6 Distribusi Karakteristik Responden Kategori Pekerjaan Ibu Balita
- Tabel 4.7 Distribusi Karakteristik Responden Kategori Umur Ibu Saat Menikah
- Tabel 4.8 Distribusi Karakteristik Responden Kategori Status Imunisasi Balita
- Tabel 4.9 Distribusi Karakteristik Responden Kategori Berat Badan Lahir Balita
- Tabel 4.10 Distribusi Karakteristik Responden Kategori Tingkat Pengetahuan Ibu

- Tabel 4.11 Distribusi Karakteristik Responden Kategori Pemberian ASI Eksklusif
- Tabel 4.12 Distribusi Karakteristik Responden Kategori Perilaku Merokok Anggota Keluarga
- Tabel 4.13 Distribusi Karakteristik Responden Kategori Konsumsi Buah dan Sayur
- Tabel 4.14 Hubungan Antara Jenis Kelamin dengan Kejadian ISPA
- Tabel 4.15 Hubungan Antara Imunisasi Dasar Lengkap dengan Kejadian ISPA
- Tabel 4.16 Hubungan Antara Berat Badan Lahir Balita dengan Kejadian ISPA
- Tabel 4.17 Hubungan Antara Pengetahuan Ibu dengan Kejadian ISPA
- Tabel 4.18 Hubungan Antara Pendidikan Ibu dengan Kejadian ISPA
- Tabel 4.19 Hubungan Antara Pemberian ASI Eksklusif dengan Kejadian ISPA
- Tabel 4.20 Hubungan Antara Perilaku Merokok Anggota Keluarga dengan Kejadian ISPA
- Tabel 4.21 Hubungan Antara Konsumsi Buah dan Sayur dengan Kejadian ISPA

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar *Informed Consent*

Lampiran 2 Kuesioner Penelitian

Lampiran 3 Uji Validitas dan Reliabilitas

Lampiran 4 Master Tabel

Lampiran 5 Hasil Analisis Univariat Dan Bivariat

Lampiran 6 Surat Keterangan Permohonan Pengambilan Data Awal

Lampiran 7 Surat Keterangan Layak Etik

Lampiran 8 Surat Rekomendasi Izin Penelitian (LP2M)

Lampiran 9 Surat Keterangan Izin Penelitian PTSP Provinsi

Lampiran 10 Surat Keterangan Izin Penelitian Ptsp Kabupaten

Lampiran 11 Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 12 Dokumentasi Penelitian



## ABSTRAK

**Nama : Tri Wulandari**

**NIM : 70200119068**

**Judul : Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian ISPA Pada Balita Di Wilayah  
Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros**

---

---

ISPA adalah penyakit yang paling umum di dunia, menyebabkan tingginya angka kesakitan dan kematian yang tinggi pada balita atau anak di bawah usia lima tahun setiap tahunnya. Balita merupakan individu yang sangat rentan dengan kejadian ISPA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan *Cross Sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah balita di wilayah kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros dengan jumlah sampel sebanyak 120 balita dengan teknik *accidental sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan variabel yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita adalah pemberian ASI Eksklusif ( $p\text{-value} = 0.003$ ), perilaku merokok anggota keluarga ( $p\text{-value} = 0.000$ ) dan konsumsi buah ( $p\text{-value} = 0.000$ ) dan sayur ( $p\text{-value} = 0.001$ ). Sedangkan variabel yang tidak berhubungan adalah jenis kelamin ( $p\text{-value} = 0.509$ ), status imunisasi ( $p\text{-value} = 0.088$ ), berat badan lahir balita ( $p\text{-value} = 0.226$ ), pengetahuan ibu ( $p\text{-value} = 0.384$ ), pendidikan ibu ( $p\text{-value} = 0.456$ ). Disarankan kepada tenaga kesehatan untuk meningkatkan penyuluhan yang berkaitan dengan bahaya merokok di rumah, ASI Eksklusif, serta konsumsi sayur dan buah secara rutin sesuai dengan program kerja Puskesmas.

***Kata Kunci : Asi Eksklusif, Balita, ISPA, Perilaku Merokok***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Infeksi saluran pernapasan (ISPA) merupakan salah satu penyebab utama kematian pada anak-anak, terhitung lebih dari 4 juta kematian setiap tahunnya dengan mayoritas kasus terjadi di negara miskin dan berkembang (Kemenkes RI, 2018). ISPA merupakan penyakit yang paling umum di seluruh dunia, menyebabkan tingginya angka kesakitan dan kematian pada balita atau anak di bawah usia lima tahun setiap tahunnya. Balita merupakan individu yang sangat rentan dengan kejadian ISPA (Risikesdas, 2018).

*World Health Organization* (WHO, 2018) mengestimasikan kasus ISPA yang dialami balita sekitar 151,8 juta kasus per tahunnya. Angka kematian tertinggi di negara berkembang, yaitu India sebesar 48%, disusul Indonesia 38%, Ethiopia 4,4%, Pakistan 4,3%, China 3,5%, Sudan 1,5% terakhir Nepal 0,3%. Indonesia menjadi negara untuk kasus kejadian ISPA tertinggi urutan kedua secara global. Hingga saat ini ISPA terus menjadi 10 besar permasalahan kesehatan dengan angka mortalitas paling tinggi di dunia (WHO, 2019).

*United Nation International Children's Emergency Fund* melaporkan penyakit ISPA membunuh lebih banyak anak dibandingkan penyakit lainnya. Pneumonia membunuh 800,000 anak dan sekitar 2,200 meninggal setiap hari. Sekitar 1 kasus per 71 anak setiap tahunnya. Insiden tertinggi di Asia Selatan, pada 2,500 per 100,000 anak, dan di Afrika Barat serta Tengah, yaitu 1,620 kasus per 100,000 anak (UNICEF, 2020).

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Risikesdas, 2018b) prevalensi ISPA di Indonesia sebesar 9,3% dari total penduduk Indonesia. Provinsi

dengan kejadian ISPA tertinggi yaitu Nusa Tenggara Timur sebesar 15,4%. Sedangkan, Sulawesi Selatan mencapai 8,3% lebih tinggi dibandingkan dengan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018). Prevalensi ISPA pada balita di Indonesia tertinggi pada kelompok umur 12-23 bulan, sedangkan pada balita di Sulawesi Selatan tertinggi yaitu kelompok umur 24 – 35 bulan (3,15%) (Riskesdas, 2018a).

Data awal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Maros diketahui bahwa jumlah kejadian ISPA pada tahun 2022 Januari-November sebanyak 4.052 kasus. Terdapat 3 Puskesmas dengan kejadian ISPA tertinggi yaitu Puskesmas Turikale, Puskesmas Moncongloe, dan Marusu. Data dari Puskesmas Turikale, penyakit ISPA masuk ke dalam 10 penyakit tertinggi pada tahun 2021, yaitu sebanyak 907 kasus. Adapun rekap laporan program pengendalian ISPA Kabupaten Maros, bulan Januari-November 2022 ditemukan 623 kasus.

40-60% yang berkunjung ke pelayanan Puskesmas akibat ISPA adalah balita (Amraeni & Nirwan, 2021). ISPA dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti umur, berat badan lahir, status gizi, status imunisasi, daya tahan tubuh, perilaku ibu, pendidikan ibu, pengetahuan ibu dan faktor lain yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap ISPA (Togodly, 2022).

Bayi yang dilahirkan dengan berat badan rendah lebih rentan terhadap kemungkinan terkena ISPA (Basri, 2022). Hasil penelitian Farisni et al., pada tahun (2022) diperoleh korelasi antara kejadian ISPA dengan BBLR. Berdasarkan penelitian Kartini (2020) ditemukan bahwa ada korelasi antara pengetahuan orang tua dengan kejadian ISPA. Tingkat pengetahuan yang lebih rendah tentang penyakit yang dimiliki orang tua berpengaruh terhadap kejadian ISPA. Penelitian yang telah dilakukan Putri (2022) juga

mengemukakan adanya hubungan antara tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua dengan kejadian ISPA.

ISPA dapat terjadi pada bayi yang tidak diberikan ASI Eksklusif oleh ibunya. ASI Eksklusif dapat mengurangi risiko kematian bayi karena kaya akan antibodi dan protein untuk daya tahan tubuh dan pembunuh kuman. Berdasarkan penelitian Maulana (2022), tentang Faktor Host dan Environment sebagai Faktor Risiko ISPA pada Balita di Puskesmas Tulis menemukan bahwa terdapat pengaruh ASI Eksklusif dengan kejadian ISPA.

Imunisasi lengkap adalah suatu cara yang dilakukan untuk meningkatkan kekebalan seseorang agar tidak mudah tertular oleh penyakit. Bayi yang tidak memiliki imunisasi lengkap akan rentan terkena penyakit ISPA. Oleh karena itu, imunisasi lengkap diperlukan untuk mengurangi mortalitas ISPA. Selanjutnya. Berdasarkan penelitian Wahyuni (2020) ada hubungan pemberian ASI eksklusif dan kelengkapan imunisasi dengan kejadian ISPA pada anak usia 12-24 bulan.

Perilaku merokok tidak hanya mempengaruhi kesehatan perokok aktif, tetapi juga terbukti mempengaruhi status kesehatan perokok pasif (Batara & Muzakkir, 2018). Berdasarkan penelitian Ardia (2019) ditemukan hubungan antara perilaku merokok orang tua dengan terjadinya penyakit pneumonia pada balita dengan  $p \text{ value} = 0,018 < \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan Odd Rasio 3,935. Orang tua yang merokok di dalam rumah lebih berisiko terhadap pneumonia balita 3,935 kali lipat daripada yang merokok di luar rumah.

Faktor lainnya yang menyebabkan ISPA yaitu konsumsi buah dan sayur. Kurangnya asupan sayur dan buah menyebabkan imunitas menurun (Luthfiani et al., 2022). Infeksi dapat terjadi ketika sistem kekebalan tubuh balita menurun. Umumnya balita tidak suka sayur dan buah (Zulisa & Handiana,

2022). Penelitian Putriana et al., (2020) balita suku Bugis kurang dalam mengkonsumsi buah dan sayur setiap kali makan karena lebih sering mengkonsumsi ikan.

Identifikasi awal faktor penyebab ISPA pada balita di Kabupaten Maros adalah pengetahuan, sikap, status ekonomi, status gizi, riwayat keluarga dan beberapa faktor lainnya yang belum diidentifikasi, sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait faktor lainnya seperti status imunisasi, berat badan lahir balita, pendidikan ibu, ASI Eksklusif, perilaku merokok anggota keluarga serta konsumsi buah dan sayur terhadap kejadian ISPA pada balita.

Kajian dan penelitian terkait ISPA pada balita sangat penting dilakukan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kejadian ISPA pada balita agar dapat ditemukan solusi atau penanganan yang tepat. Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian ISPA Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros”

### ***B. Rumusan Masalah***

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “ Bagaimana Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros ? ”

### ***C. Tujuan Penelitian***

#### **1. Tujuan umum**

Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros

## 2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui hubungan jenis kelamin balita dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros
- b. Untuk mengetahui hubungan status imunisasi balita dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros
- c. Untuk mengetahui hubungan berat badan lahir balita dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros
- d. Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros
- e. Untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan ibu dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros
- f. Untuk mengetahui hubungan pemberian ASI Eksklusif dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros
- g. Untuk mengetahui hubungan perilaku merokok anggota keluarga dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros
- h. Untuk mengetahui hubungan konsumsi buah dan sayur dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros

#### ***D. Manfaat Penelitian***

1. Bagi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah literatur, memberikan pembacaan yang bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada mahasiswa di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terutama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi atau tolak ukur untuk penelitian selanjutnya.

3. Dinas Kesehatan Maros dan Puskesmas Turikale

Bagi Dinas Kesehatan Maros dan Puskesmas Turikale sebagai salah satu sumber informasi penatalaksanaan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), informasi ini sangat penting untuk pelaksanaan program pencegahan dan peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Maros.

4. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman, serta melatih cara berpikir secara ilmiah dan menjadi wadah pengalaman penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

5. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai Faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat melakukan upaya pencegahan ISPA.

### ***E. Hipotesis Penelitian***

#### 1. Hipotesis Nol ( $H_0$ )

- a. Jenis kelamin bukan merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros
- b. Status imunisasi bukan merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros
- c. Berat badan lahir balita bukan merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros
- d. Pengetahuan ibu bukan merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros
- e. Pendidikan ibu bukan merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros
- f. Pemberian ASI Eksklusif bukan merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros
- g. Perilaku merokok anggota keluarga bukan merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros
- h. Konsumsi buah dan sayur bukan merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros

## 2. Hipotesis Alternatif ( $H_a$ )

- a. Jenis kelamin merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros
- b. Status imunisasi merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros
- c. Berat badan lahir balita merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros
- d. Pengetahuan ibu merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros
- e. Pendidikan ibu merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros
- f. Pemberian ASI Eksklusif merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros
- g. Perilaku merokok anggota keluarga merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros
- h. Konsumsi buah dan sayur merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros

### ***F. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif***

Berikut ini definisi operasional dan kriteria objektif dari variabel yang digunakan oleh peneliti :

#### **1. ISPA**

ISPA adalah infeksi saluran pernapasan akut yang menyerang salah satu atau lebih bagian dari saluran nafas, yang dimulai dari hidung (saluran atas) dan berakhir di alveoli (saluran bawah), yang terdiri dari jaringan seperti sinus, rongga telinga tengah, dan pleura. (Susilawaty et al., 2022).

Kriteria Objektif :

ISPA : Balita yang di diagnosis ISPA oleh tenaga kesehatan (dokter/bidan/perawat).

Tidak ISPA : Balita yang tidak di diagnosis ISPA oleh tenaga kesehatan (dokter/bidan/perawat).

#### **2. Balita**

Balita adalah anak yang berusia di atas satu tahun atau lebih umum, dibawah lima tahun (Muaris, 2006). Balita yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu balita umur 12-59 bulan (Sihombing, M., Notoharjo, 2015).

#### **3. Status Imunisasi**

Imunisasi adalah cara untuk menjadikan seseorang kebal terhadap suatu penyakit menular secara aktif dan imunisasi harus dilakukan dengan lengkap karena akan berpengaruh terhadap Penyakit ISPA (Khairina, 2022). Status imunisasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu status imunisasi dasar lengkap bayi sebelum umur 1 tahun.

Kriteria Objektif :

Lengkap : jika balita usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-HiB, 4 dosis polio tetes, dan 1 dosis campak/MR

Tidak Lengkap : jika balita tidak/belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-HiB, 4 dosis polio tetes, dan 1 dosis campak/MR

#### 4. Berat Badan Lahir Balita

Berat badan lahir (neonatus) merupakan ukuran antropometri yang terpenting dan paling sering digunakan pada bayi baru lahir (neonatus) (Noorbaya et al., 2018). Berat badan lahir balita yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berat badan pertama bayi yang diukur setelah bayi lahir.

Kriteria Objektif :

Berat Badan Lahir Normal (BBLN) : 2500-4500 gram

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) : <2500 gram

#### 5. Tingkat Pengetahuan Ibu

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu (Notoatmodjo, 2012a). Pengetahuan ibu yang dimaksud dalam penelitian ini pemahaman ibu terkait dengan ISPA, gejala ISPA, cara pencegahannya.

Kriteria Objektif :

Baik : bila ibu menjawab pertanyaan yang diberikan 60% benar

Kurang : bila ibu menjawab pertanyaan yang diberikan <60% benar

#### 6. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan perbedaan jenjang pendidikan seseorang.

Kriteria Objektif :

Rendah : jika responden memiliki tingkat pendidikan SD & SMP

Menengah : jika responden memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK

Tinggi : jika responden memiliki tingkat pendidikan D3 ,S1 ,S2,S3  
(Sugiyono, 2013)

#### 7. ASI Eksklusif

ASI eksklusif didefinisikan sebagai pemberian ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain kecuali obat (Y. Kemenkes, 2022a).

Kriteria Objektif :

ASI Eksklusif : jika bayi/balita diberikan ASI selama enam bulan tanpa diberikan makanan atau minuman lainnya

ASI tidak Eksklusif : jika bayi/balita diberikan makanan atau minuman lainnya selain ASI selama enam bulan

#### 8. Perilaku merokok anggota keluarga

Perilaku merokok didefinisikan sebagai perilaku menghisap produk tembakau yang dimaksudkan untuk dihisap, dibakar dan atau dihirup. Termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau jenis tembakau lainnya yang dibuat dari tanaman *nicotina tabacum* atau tembakau sintesis lainnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan

atau tanpa bahan tambahan (Kemenkes, 2013). Dalam penelitian ini, perilaku merokok dimaksudkan bahwa ada anggota keluarga yang merokok, sehingga balita terpapar asap.

Kriteria Objektif :

Ada : Ada anggota keluarga yang merokok di dalam rumah.

Tidak ada : Tidak ada anggota keluarga yang merokok di dalam rumah

#### 9. Konsumsi buah dan sayur

Konsumsi buah dan sayur yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perilaku balita dalam mengkonsumsi buah dan sayur diukur berdasarkan frekuensi dan porsi konsumsi buah dan sayur dengan menghitung jumlah hari konsumsi dalam seminggu dan jumlah porsi rata-rata dalam sehari.

Kriteria Objektif :

##### a. Konsumsi buah

Cukup : apabila mengkonsumsi buah minimal 3 porsi (150gram) per hari

Kurang : apabila konsumsi buah kurang dari 3 porsi (150 gram) per hari

##### b. Konsumsi sayur

Cukup : apabila mengkonsumsi sayur minimal 1.5 porsi (150 gram) per hari untuk usia 1-3 tahun dan 2 porsi (200 gram) untuk usia 4-6 tahun

Kurang : apabila konsumsi sayur kurang dari 1.5 (150 gram) porsi per hari untuk usia 1-3 tahun dan 2 porsi (200 gram) untuk usia 4-6 tahun

*G. Kajian Pustaka*

**Tabel 1.1 Kajian Pustaka Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian ISPA Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros**

No	Tahun	Nama Peneliti	Link Akses	Judul Penelitian	Variabel	Metodologi Penelitian	Hasil
1.	2018	Katiandagho & Nildawati	<a href="https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&amp;hl=id&amp;user=lhe0f0YAAA&amp;citation_for_view=Ihe0f0YAAA:NaGl4SEjCO4C">https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&amp;hl=id&amp;user=lhe0f0YAAA&amp;citation_for_view=Ihe0f0YAAA:NaGl4SEjCO4C</a>	Hubungan Kondisi Fisik Rumah dengan Kejadian Pneumonia Pada Balita di Desa Karatung Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe	Independen : Kondisi dinding rumah, kondisi lantai rumah, luas ventilasi rumah, kondisi kelembaban dalam rumah Dependen : Pneumonia	Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan rancangan cross-sectional ini menggunakan 67 sampel.	Kondisi dinding rumah, lantai rumah, ventilasi, dan kelembaban udara yang tidak memenuhi syarat berkaitan dengan kasus pneumonia pada balita.
2.	2019	Koirala R	<a href="https://www.nepjol.info/index.php/JGM/CN/article/view/272">https://www.nepjol.info/index.php/JGM/CN/article/view/272</a>	<i>Risk Factors of Acute Respiratory Infections in Children under Five Years Attending the</i>	Independen : berat badan, jenis kelamin, usia Dependen : ISPA	Jenis penelitian ini <i>Cross sectional</i> , dengan teknik <i>purposive sampling</i> . Chi Square digunakan untuk	Faktor lingkungan dan sosial berhubungan dengan ISPA

			14	<i>Fishtail Hospital, Pokhara, Nepal</i>		menguji hubungan antara variabel	
3.	2021	Gobel, et al	<a href="https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/35112">https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/kesmas/article/view/35112</a>	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Ispa Pada Balita Di Desa Ratatotok Timur	Independen : Kepadatan hunian, merokok Dependen : ISPA	Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan case control. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 60 Balita, sampel kasus 30 balita dan sampel kontrol 30 balita.	Kepadatan hunian merupakan faktor resiko terhadap kejadian ISPA, tetapi merokok bukan faktor resiko.
4.	2021	Herawati, et al	<a href="https://scholar.archive.org/work/yer2f7i/access/wayback/https://jurnal.stikescirebon.ac.id/index.php/kesehatan/article/download/243/pdf/ujrbqhvcctc5ylopom">https://scholar.archive.org/work/yer2f7i/access/wayback/https://jurnal.stikescirebon.ac.id/index.php/kesehatan/article/download/243/pdf/ujrbqhvcctc5ylopom</a>	Analisis Faktor Perilaku Keluarga Terhadap Kejadian Ispa Pada Balita	Independen : perilaku merokok anggota keluarga, penggunaan obat nyamuk bakar, perilaku membersihkan rumah Dependen : ISPA	Jenis penelitian merupakan deskriptif analitik dengan desain <i>Cross sectional</i> , populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh balita sebanyak 1000 balita, jumlah sampel sebanyak 75 balita yang diambil secara random sampling.	Ada korelasi yang signifikan antara kejadian ISPA dan perilaku merokok anggota keluarga, penggunaan obat nyamuk bakar, dan perilaku membersihkan rumah.

			p				
5.	2021	Lazamidarmi, et al	<a href="http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/1163">http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/1163</a>	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian ISPA pada Balita	Independen : Dependen : ISPA	Jenis penelitian ini bersifat Kuantitatif, menggunakan metode Survey Analitik dengan pendekatan Cross-Sectional. Jumlah responden 78. Analisis data terdiri dari analisis univariat dan bivariat dengan menggunakan uji <i>chi square</i> .	Hasil uji chi square menunjukkan bahwa ventilasi dan riwayat penyakit menular merupakan variabel yang berhubungan langsung dengan ISPA.
6.	2022	Vida et, al	<a href="https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2021.728382/pdf">https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2021.728382/pdf</a>	<i>Changing Epidemiology of Acute Respiratory Infections in Under-Two Children in Dhaka, Bangladesh</i>	Independen : suhu, kelembaban, kepadatan, pola makan Dependen : kejadian ISPA	Populasi anak-anak di pinggiran kota Dhaka (Bangladesh) diteliti sejak lahir hingga 2 tahun dengan pengawasan aktif ISPA.	Dari 267 anak, 87,3% hanya mengalami satu kejadian ISPA selama dua tahun pertama kehidupan mereka. Musim adalah faktor resiko utama (musim

							hujan, tingkat kejadian rasio, dan musim dingin lebih kuat daripada musim panas lebih kuat).
7.	2022	Vica Natalia Gonga	<a href="https://biosmed.com/index.php/bsm/article/view/450">https://biosmed.com/index.php/bsm/article/view/450</a>	<i>Relationship of Exclusive Breastfeeding with History of Acute Respiratory Infection (ARI) in Children Aged 0-24 Months in Siwalima Village in November 2021</i>	Independen : ASI Eksklusif Dependen : riwayat ISPA	Penelitian ini menggunakan metode penelitian analitik observasional, dan desain <i>Cross sectional</i> . Subjek penelitian ini adalah anak usia 0-24 bulan. Sampel penelitian ini menggunakan teknik total sampling dan terdapat 186 responden	Hasil analisis <i>Chi-Square</i> menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara ASI Eksklusif dengan kejadian ISPA pada balita.
8.	2022	Farisni et, al	<a href="https://www.ej-med.org/index.php/ejmed/article/view/11">https://www.ej-med.org/index.php/ejmed/article/view/11</a>	<i>Evaluation Study of Characteristics of Balita on Acute Respiratory Infection Disease</i>	Independen : BBLR, status gizi, ASI eksklusif, status imunisasi,	Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain studi kasus	Dari hasil penelitian ditemukan adanya korelasi antara status gizi

			89		ventilasi, jenis lantai dan paparan asap rokok Dependen : kejadian ISPA	kontrol. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah angket, observasi dan dokumentasi. Populasi penelitian : 138 balita;	ISPA dengan BBLR.
9.	2022	Asmita Hi Ashar	<a href="https://www.journalmpci.com/index.php/jhnr/article/view/5">https://www.journalmpci.com/index.php/jhnr/article/view/5</a>	<i>Exclusive Breastfeeding and Exposure to Cigarette Smoke with The Incidence of Acute Respiratory Infection in Children Under Five</i>	Independen : ASI Eksklusif, paparan asap rokok, status gizi balita, pemberian kolostrum Dependen : kejadian ISPA	Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan metode observasional analitik. Jumlah sampel : 77 sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan pemberian ASI eksklusif dan paparan asap rokok dengan kejadian ISPA serta tidak ada hubungan status gizi dan pemberian kolostrum dengan kejadian ISPA.
10.	2022	Maulana, et	<a href="https://jurn">https://jurn</a>	Faktor Host dan	Independen :	Jenis penelitian yang	Hasil uji chi

		al	al.unismuh palu.ac.id/ index.php/ PJKM/arti cle/view/3 111	Environment sebagai Faktor Risiko ISPA pada Balita di Puskesmas Tulis	Jenis Kelamin, Usia, Riwayat BBLR, ASI Eksklusif, Pengetahuan, Perilaku Merokok Anggota Keluarga, Kelembaban udara, dan Pencahaya an dalam rumah Dependen : ISPA	digunakan adalah penelitian Kuantitatif dengan metode survey analitik desain case control dan dilengkapi dengan wawancara dan observasi tentang Teknik pengambilan sampel : consecutive sampling yang memenuhi kriteria peneliti. Jumlah sampel : sebanyak 86	square di dapatkan faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA adalah faktor host; Asi Eksklusif, Pengetahuan Ibu, Perilaku Merokok dan faktor environment ; Pencahaya an dalam rumah Hasil uji multivariat di dapatkan faktor yang paling berpengaruh dengan kejadian ISPA adalah Pencahaya an dalam rumah.
11.	2022	Salsabila, et	<a href="https://jii.r">https://jii.r</a>	Determinasi Yang	Independen :	Penelitian ini adalah	Hasil

		al	ivierapubli shing.id/in dex.php/jii /article/vie w/212	Berhubungan Dengan Ispa Pada Balita Di Fktp Sanggamara Kodim 0101/Bs Kesdam Iskandar Muda Kota Banda Aceh Tahun 2021	Jenis Kelamin, Personal Hygiene, Pekerjaan ibu, Pengetahuan Ibu, Ventilasi kamar, kelembaban kamar, kepadatan hunian, pemakaian pestisida Dependen ISPA :	penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan desain <i>Cross sectional</i> .	penelitian menunjukkan bahwa umur balita, jenis kelamin balita, perawatan pribadi ibu, pekerjaan ibu, pengetahuan ibu, ventilasi kamar, kelembaban kamar, kepadatan hunian dengan pestisida, penggunaan pestisida, pendidikan ibu, jenis lantai dan dinding rumah, dan bahan bakar masak terkait dengan insiden ISPA.
--	--	----	--	---	---	--	--

12.	2022	Amiruddin, et al	<a href="https://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/view/500">https://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/view/500</a>	Hubungan Pengetahuan Ibu Dengan Tindakan Pencegahan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (Ispa) Pada Anak Balita	Independen : Pengetahuan Ibu Dependen : Perilaku pencegahan ISPA	Jenis penelitian ini adalah analitik dengan rancangan <i>cross sectional study</i> , yang bertujuan untuk mencari hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian ini untuk menganalisis hubungan pengetahuan ibu dengan perilaku pencegahan ISPA.	Sebagian besar responden memiliki pengetahuan dengan kategori baik. Temuan analisis bivariat mengungkapkan adanya hubungan antara pengetahuan ISPA dengan strategi pencegahan ISPA.
13.	2022	Rachmat Ramli	<a href="http://prin.or.id/index.php/JURRIKES/article/view/203">http://prin.or.id/index.php/JURRIKES/article/view/203</a>	Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Ispa Pada Balita Di Wilayah Kerja Yang Berkunjung Di Puskesmas Batua Makassar	Independen : BBLR, status imunisasi, status gizi, kepadatan tempat tinggal Dependen : ISPA	Desain penelitian ini menggunakan survey analitik dengan rancangan <i>Cross sectional</i> . Sampel penelitian : 90 balita dengan teknik sampling simple random	Ada korelasi antara status gizi dan kepadatan tempat tinggal dengan kejadian ISPA. Tidak ada korelasi

						<p>sampling alat ukur yang digunakan adalah kuesioner dan KMS. Analisis data menggunakan uji chi square.</p>	<p>antara BBLR dan status imunisasi dengan kejadian ISPA pada balita di Puskesmas Batua Makassar.</p>
14.	2020	Harefa, et al	<a href="https://ejournal.metho dist.ac.id/index.php/j km/article/view/1323">https://ejournal.metho dist.ac.id/index.php/j km/article/view/1323</a>	<p>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (Ispa) pada Balita Umur 1 – 5 Tahun</p>	<p>Independen : jenis kelamin, berat badan lahir, umur, pendidikan ibu dan status merokok          Dependen : ISPA</p>	<p>Penelitian merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu serangkaian penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang objek penelitian digali melalui berbagai informasi kepustakaan</p>	<p>Ada hubungan antara jenis kelamin, berat badan lahir, umur, pendidikan ibu, dan status merokok orang tua dengan kejadian ISPA pada balita, menurut temuan literatur dari beberapa jurnal yang telah direview.</p>

15.	2021	Faizal, et al	<a href="http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/kesmas/article/view/8022">http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/kesmas/article/view/8022</a>	Faktor yang mempengaruhi Perilaku Masyarakat Pencegahan Penyakit ISPA di Puskesmas Madat Kabupaten Aceh Timur	Independen : Pengetahuan, ventilasi, pelayanan kesehatan Dependen : penerapan perilaku pencegahan ISPA	Survei Analitik menggunakan pendekatan <i>Cross sectional</i> Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki balita di Puskesmas Madat yaitu 362 orang teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Accidental Sampling sebanyak 52 orang.	Ada pengaruh pengetahuan, ventilasi dan pelayanan kesehatan terhadap penerapan perilaku pencegahan penyakit ISPA pada Balita di Puskesmas Madat Kabupaten Aceh Timur tahun 2018.
16.	2022	Barni & Mardiah	<a href="https://jurnal.polibara.ac.id/index.php/medsains/article/view/235">https://jurnal.polibara.ac.id/index.php/medsains/article/view/235</a>	Gambaran Pengetahuan Sikap Dan Perilaku Penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (Ispa) Di Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara	Independen : pengetahuan dan sikap Dependen : perilaku penderita ISPA	Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan <i>Cross sectional</i> di Desa Gumelem Weta, adapun populasi penelitian adalah sebanyak 125 responden pada bulan Januari – Mei 2021.	Pengetahuan penderita ISPA dalam kategori baik 43,9%, perilaku penderita ISPA dalam kategori baik 46,3%, dan sikap penderita

				Tahun 2021			ISPA dalam kategori baik 48,8%,
--	--	--	--	------------	--	--	---------------------------------



Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada variabel dan lokasi penelitian dilakukan. Variabel yang akan diteliti peneliti berfokus pada jenis kelamin, status imunisasi, berat badan lahir balita, pengetahuan ibu, pendidikan ibu, pemberian ASI Eksklusif, perilaku merokok anggota keluarga, serta konsumsi buah dan sayur yang merupakan hasil pengembangan dari variabel yang dilakukan pada penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini belum pernah dilakukan di Puskesmas Turikale Kabupaten Maros. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Umum Tentang Balita

##### 1. Definisi Balita

Anak balita merupakan anak yang berusia minimal satu tahun atau lebih populer dengan pengertian usia anak dibawah lima tahun (Muaris, 2006). Balita merupakan masa pertumbuhan tubuh dan otak yang sangat pesat untuk berfungsi optimal, pertumbuhan fundamental yang mempengaruhi serta menentukan perkembangan kemampuan bahasa, kreatifitas, kesadaran sosial, emosional dan kecerdasan (Supartini, 2004).

Saat masih balita, anak masih sepenuhnya bergantung pada orang tuanya untuk kegiatan penting antara lain mandi, buang air besar dan makan. Laju pertumbuhan dan berjalan telah meningkat, tapi kemampuan lainnya masih terbatas. Masa balita merupakan masa krusial dalam perkembangan manusia.

Adapun dalil Al-qur'an yang menjelaskan tentang tumbuh kembang balita sampai dewasa atau lanjut usia terdapat dalam Q.S Al-Ghaafir/40:67 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ  
لِيَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلٍ وَلِيَبْلُغُوا أَجَلًا  
مُؤَمَّرًا وَلِعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahnya :

Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal, kemudian Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil, kemudian (Dia membiarkan) kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. (Akan tetapi,) di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. (Dia pun membiarkan) agar kamu sampai

kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti (Q.S Al-Ghaafir/40:67)

Menurut Tafsir Al-Misbah, Tuhan menciptakan manusia secara bertahap dari bayi atau balita hingga dewasa, namun diantara beberapa orang meninggal sebelum dewasa atau usia tua. Faktor kesehatan atau penyakit seperti ISPA adalah penyebab kematian bayi sebelum dewasa (Shihab, 2002).

## ***B. Tinjauan Umum Tentang Infeksi Saluran Pernapasan Akut***

### **1. Definisi ISPA**

ISPA adalah singkatan dari infeksi Saluran Pernapasan Akut dan diperkenalkan pada tahun 1984 setelah dibahas dalam Seminar Nasional ISPA di Cipanas, Jawa Barat. Istilah ini merupakan sesuai dengan istilah bahasa inggris yaitu *Acute Respiratory Infections (ARI)* (Suyudi, 2012).

ISPA merupakan infeksi saluran pernapasan akut yang menyerang salah satu bagian dan atau lebih bagian saluran nafas mulai dari hidung (saluran napas atas) hingga alveoli (saluran napas bawah) termasuk jaringan aksesorinya, seperti sinus, rongga telinga tengah dan pleura. ISPA merupakan penyakit menular dan sangat sering terjadi pada masyarakat (Susilawaty et al., 2022).

ISPA adalah penyakit yang menyerang salah satu bagian dan atau lebih bagian saluran napas mulai dari hidung (saluran napas atas) hingga alveoli (saluran napas bawah), yang terdiri dari jaringan aksesoris seperti sinus, rongga telinga tengah dan pleura. ISPA biasanya berlangsung selama 14 hari. Batuk pilek biasa, sakit telinga, radang tenggorokan, flu, bronchitis dan juga sinusitis infeksi saluran napas bagian atas, sedangkan infeksi yang menyerang bagian bawah saluran napas seperti paru-paru, salah satunya adalah pneumonia (Muttaqin, 2012).

## 2. Klasifikasi ISPA

Menurut Halimah (2019) ISPA dikelompokkan berdasarkan golongannya sebagai berikut :

- a. ISPA berdasarkan golongannya :
  - 1) Pneumonia adalah proses infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli).
  - 2) Non- pneumonia meliputi batuk pilek (common cold), radang tenggorokan (pharyngitis), tonsilitisi dan infeksi telinga (automatic media)
- b. ISPA dikelompokkan berdasarkan golongan umur yaitu :
  - a. Untuk anak usia 2-59 bulan
    - a) Bukan pneumonia jika pernapasan tidak melebihi 50 kali per menit untuk anak usia 2-11 bulan dan kurang dari 40 kali per menit pada anak usia 12-59 bulan dan tidak ada tarikan pada dinding dada
    - b) Pneumonia yaitu ditandai dengan nafas cepat (laju pernapasan sama atau lebih dari 50 kali per menit untuk pada anak usia 2- 11 bulan dan frekuensi nafas sama atau lebih dari 40 kali per menit pada anak usia 12-59 bulan), dan tidak ada tarikan pada dinding dada
    - c) Pneumonia berat ditunjukkan dengan batuk dan nafas cepat (*fast breathing*) menarik dinding pada bagian bawah ke arah dalam (*server chest indrawing*).
  - b. Untuk anak usia kurang dari dua bulan :
    - a) Bukan pneumonia, yang berarti laju pernapasan kurang dari 60 kali per menit dan tidak ada tarikan dinding dada.

- b) Pneumonia berat, yang berarti laju pernapasan sama atau lebih dari 60 kali per menit (fast breathing) atau adanya tarikan dinding dada tanpa nafas cepat.

### 3. Etiologi ISPA

Infeksi saluran pernapasan akut adalah kelompok penyakit yang kompleks dan heterogen dari berbagai etiologi. Etiologi ISPA lebih dari 300 jenis bakteri, virus dan jamur. Penyebab ISPA terbanyak adalah virus dengan kejadian lebih dari 90% untuk ISPA bagian atas, sedangkan prevalensi ISPA untuk bagian bawah lebih rendah (WHO, 1995).

Dalam *Harrison's Principles of Internal Medicine* menyatakan bahwa penyakit infeksi saluran pernapasan atas akut pada hidung, nasofaring, sinus paranasalis sampai dengan laring hampir 90% disebabkan oleh virus, sedangkan infeksi akut saluran pernapasan bawah akut hampir 50% disebabkan oleh bakteri *Streptococcus Pneumonia* sekitar 70-90%, sedangkan *Stafilococcus Aureus* sekitar 10-20%. ISPA dapat disebabkan oleh berbagai jenis agen infeksi dan non infeksi (Hockberry dan Wilson dalam Lilis Zuhriyah, 2015).

### 4. Patofisiologi ISPA

Fungsi saluran pernapasan atas untuk menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara. Bersama dengann udara, berbagai patogen masuk ke hidung, farings (ton- sila), larings, atau trakea dan berkembang biak saat daya tahan tubuh melemah. Penyebaran infeksi (bila terjadi) juga bergantung pada pertahanan tubuh pula, dan virus dari bakteri yang bersangkutan. Contoh ISPA adalah nasofaringitis, influenza (virus) yaitu radang nasofarings, farings, larings, trakea, disertai pembengkakan membran mukosa dan keluarnya eksudat serosa mukopurulen (infeksi sekunder) (Tambayong, 2001).

## 5. Gejala ISPA

Gejala ISPA biasanya muncul sekitar 3 hari setelah seseorang terkena infeksi dan hilang sekitar 7-12 hari (Ayustawati, 2013). Gejala utamanya dapat berupa batuk dan demam, bila berat dapat disertai dengan sesak napas dan nyeri dada (Anies, 2015)

Gejala ISPA antara lain pilek, radang disertai nyeri, sakit tenggorokan, demam dengan suhu di atas 38°C, batuk, berdahak, suara parau, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala biasanya mulai cukup cepat dari beberapa jam hingga beberapa hari. (Kurniawidjadja & Ramdhan, 2019).

Menurut (Muttakin, 2012) gejala ISPA terbagi menjadi 3 yaitu ISPA ringan, sedang, dan berat.

### 1. Gejala ISPA ringan

Seorang anak dinyatakan menderita ISPA ringan apabila ditemukan gejala sebagai berikut :

- 1) Batuk.
- 2) Serak, yaitu anak bersuara parau saat mengeluarkan suara (misalnya pada waktu berbicara atau menangis).
- 3) Pilek yaitu anak mengeluarkan lendir atau ingus dari hidung. Panas atau demam, suhu badan lebih dari 37,0 derajat celsius atau jika dahi anak diraba dengan punggung tangan terasa panas.

### 2. Gejala ISPA sedang

Seorang anak dinyatakan menderita ISPA sedang apabila dijumpai gejala ISPA ringan dengan disertai gejala sebagai berikut:

- 1) Pernapasan lebih dari 50 kali per menit pada anak umur kurang dari satu tahun atau lebih dari 40 kali per menit pada anak lebih satu tahun
- 2) Suhu lebih dari 39 derajat celcius
- 3) Tenggorokan berwarna merah.
- 4) Bercak-bercak pada kulit menyerupai bercak campak.
- 5) Telinga sakit atau mengeluarkan nanah dari lubang telinga.
- 6) Pernapasan berbunyi seperti mendengkur atau mencuit-cuit.

### 3. Gejala ISPA berat

Seorang anak dinyatakan menderita ISPA berat apabila ada gejala ISPA ringan atau sedang disertai satu atau lebih gejala sebagai berikut:

- 1) Bibir atau kulit membiru
- 2) Lubang hidung kembang kempis (dengan cukup lebar) pada waktu bernapas
- 3) Anak tidak sadar atau kesadarannya menurun.
- 4) Pernapasan berbunyi mengorok dan anak tampak gelisah.
- 5) Pernapasan menciut dan anak tampak gelisah.
- 6) Sela iga tertarik ke dalam pada waktu bernapas.
- 7) Nadi cepat lebih dari 60 kali per menit atau tidak teraba
- 8) Tenggorokan berwarna merah.

### 6. Diagnosis ISPA

Diagnosis ISPA oleh virus dapat dipastikan dengan pemeriksaan laboratorium terhadap mikroorganisme itu sendiri. Studi yang dilakukan adalah kultur virus, serologis diagnosis virus langsung. Diagnosis ISPA yang disebabkan oleh bakteri ditegakkan dengan pemeriksaan dahak, kultur darah, kultur cairan pleura (Widiyawati, 2021).

## 7. Faktor Risiko ISPA

ISPA memiliki tiga faktor risiko yaitu faktor lingkungan, faktor individu dan faktor perilaku. Di tempat kerja, faktor risiko atau bahaya lingkungan menjadi penting karena pekerja terpapar kemungkinan pajanan berupa debu, gas dan uap yang dapat berupa bersifat imitatif atau fibrogenik selama 8 jam setiap hari. Kualitas udara, kepadatan hunian dan juga ventilasi yang buruk dapat menjadi memicu penyakit ISPA.

Faktor individu pekerja meliputi umur, status gizi, berat badan, status kesehatan dan vaksinasi. Faktor perilaku yang berhubungan dengan pencegahan dan pengendalian ISPA seperti merokok, personal higiene termasuk kebiasaan mencuci tangan yang benar, mengabaikan etika batuk, tidak menggunakan alat pelindung diri. (Kurniawidjadja & Ramdhan, 2019).

## 8. Pencegahan ISPA

Pencegahan ISPA menurut Yulia Khairina Ashar (2022) terbagi menjadi 3 yaitu pencegahan primer, sekunder dan tersier.

### a. Pencegahan Primer

#### 1) Imunisasi

Imunisasi adalah cara untuk menjadikan seseorang kebal terhadap suatu penyakit menular secara aktif dan imunisasi harus dilakukan dengan lengkap karena akan berpengaruh terhadap Penyakit ISPA. Terdapat beberapa jenis imunisasi yaitu imunisasi BCG, imunisasi DPT/HB, imunisasi polio, imunisasi campak, dan imunisasi Hb-0. Dengan dilakukannya imunisasi maka dapat mencegah terjadinya ISPA

#### 2) Pemenuhan Status Gizi

Orang tua harus mengetahui status gizi anaknya dan harus memperhatikan tumbuh dan kembang anak balita. Sering terjadi di masa emas pertumbuhan anak orang tua kurang memperhatikan gizi anak sehingga mempengaruhi tumbuh kembang anak. Kekurangan gizi dapat menyebabkan dampak yang sangat serius diantaranya fisiknya tidak tumbuh dengan kodratnya serta kecerdasan dan perkembangan tidak optimal, daya tahan tubuh menurun sehingga penyakit mudah masuk kedalam tubuh dan dapat meningkatkan resiko kesakitan pada infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

### 3) Meningkatkan Pengetahuan Orang tua

Orang tua sangat berperan dalam pencegahan ISPA terutama peran orang tua terhadap merawat anaknya. Usia balita dan anak-anak sering terkena dampak dari kurangnya pengetahuan orang tua mengenai penyakit ISPA sehingga dalam pertumbuhannya tubuh balita masih sangat rentan terkena Infeksi. Sebagai orang tua juga harus mengetahui dampak negatif dari penyakit ISPA sendiri, misalnya ISPA ringan dapat berubah menjadi pneumonia dan tanpa penanganan segera dapat menyebabkan kematian.

## b. Pencegahan Sekunder

- 1) Mendeteksi secara dini penyakit ISPA: Teknologi deteksi dini untuk diagnosa penyakit ISPA masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Untuk mendeteksi penyakit ISPA secara dini bisa dilakukan salah satunya dengan cara pengukuran Similaritas.
- 2) Ketika bersin sebaiknya menutup hidung dengan tisu atau tangan agar virus yang ada di dalam tubuh tidak menyebar ke orang lain sehingga dapat menyebabkan penyakit ISPA.

- 3) Mencari penderita ISPA dan berikan pengobatan yang tepat segera dan menyediakan fasilitas untuk menemukan dan mengobati penderita untuk mencegah penyakit menyebar orang lain.
- 4) Menyediakan fasilitas yang memadai seperti laboratorium agar dapat melakukan diagnosa dini terhadap penderita, kontak, dan tersangka.

c. Pencegahan Tersier

ISPA bisa berakibat fatal jika tidak ditangani dengan baik dan teratur. Pemberantasan cacat dalam mencegah terjadinya penyakit ISPA dapat dilakukan dengan berbagai upaya antara lain:

- 1) Mencegah proses lebih lanjut dengan cara melakukan pengobatan secara berkesinambungan sehingga dapat tercapai proses pemulihan yang baik.
- 2) Melakukan perawatan khusus secara berkala memperoleh pemulihan kesehatan yang lebih baik.

Selanjutnya, menurut (Anies, 2015) pencegahan penularan kepada orang sekitar, antara lain dengan menutup mulut ketika batuk, tidak meludah sembarangan.

***C. Tinjauan Tentang Pengetahuan Ibu***

Pengetahuan adalah hasil dari mengetahui suatu hal setelah melakukan pengindraan terhadap sesuatu. Pengindraan terjadi melalui panca indera manusia yang terdiri dari, penciuman, rasa, pendengaran, penglihatan dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia yang dimiliki manusia didapat melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2012a).

Pengetahuan ibu dan nutrisi balita. Peran kesadaran ibu dalam risiko ISPA terkait Motivasi ibu untuk mengasuh anak. Dari faktor pengetahuan

merupakan faktor predisposisi yang mempengaruhi motivasi awal berperilaku baik. Beberapa wanita atau ibu rentan terhadapnya Mereka lebih suka mengganti kebiasaan menyusui anaknya sendiri menggunakan pengganti susu atau susu formula mempengaruhi kesehatan bayi dan anak kecil. Kesadaran ibu tentang ISPA dapat diperoleh dari pengalaman, informasi dari orang lain, bacaan, media informasi seperti radio, televisi, dll (Y. Kemenkes, 2022b).

Dalam Islam sendiri, manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai manusia yang berilmu. Maka hendaknya kita mencari ilmu dimana Allah menyukai orang-orang yang berilmu, karena akan jelas bahwa orang yang berilmu akan berbeda dengan orang yang tidak berilmu sama sekali. Jadi, ilmu yang telah diperoleh digunakan dengan baik untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang batil. Dijelaskan dalam Qs.Az-Zumar/39:9 yang berbunyi :

أَمَّنْ هُوَ قُنُتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ آلَ ءَاخِرَةٍ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ  
 قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 ALAUDDIN  
 MAKASSAR

Terjemahnya:

(Apakah orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada (azab) akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah sama orang-orang yang mengetahui (hak-hak Allah) dengan orang-orang yang tidak mengetahui (hak-hak Allah)?” Sesungguhnya hanya ululalbab (orang yang berakal sehat) yang dapat menerima pelajaran (Qs.Az-Zumar/39:9).

Tafsir Al Mishbah menjelaskan : Apakah orang yang menghabiskan waktunya di tengah malam untuk bersujud dan shalat dengan penuh khusyuk kepada Allah, takut akhirat dan mengharap rahmat dan kasih sayang-Nya, itu sama dengan orang yang berdoa kepada-Nya saat tertimpa musibah lalu melupakan-Nya saat mendapat kemenangan? Katakan kepada mereka, "Apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah lalu mengesakan-Nya dengan orang-orang yang tidak mengetahui-Nya, karena menganggap remeh perintah untuk mengamati tanda- tanda kekuasaan-Nya? Hanya orang yang berakal sehat saja yang dapat mengambil pelajaran."

#### ***D. Tinjauan Tentang Pendidikan Ibu***

Tingkat pendidikan dapat menentukan tingkat kemampuan seseorang dalam memahami dan menyerap ilmu yang telah diperolehnya. Pada dasarnya pendidikan mempengaruhi suatu proses belajar, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin bagus pula pengetahuannya.

Tingkat Pendidikan dapat dibedakan berdasarkan tingkatan - tingkatan tertentu seperti :

- 1) Pendidikan dasar awal selama 9 tahun meliputi SD, SMP.
- 2) Pendidikan lanjut
- c. Pendidikan menengah minimal 3 Tahun meliputi, SMA atau sederajat.

d. Pendidikan Tinggi meliputi diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi

Pendidikan ibu dan nutrisi balita. Diharapkan semakin tinggi tingkat pendidikan ibu akan semakin mudah menerima pesan. Memahami upaya kesehatan dan pencegahan penyakit pada anak kecil (Y. Kemenkes, 2022b).

### ***E. Tinjauan Tentang Berat Badan Lahir Balita***

Berat badan adalah salah satu ukuran yang memberikan gambaran massa jaringan, termasuk cairan tubuh. Faktor risiko terjadi ISPA yang cukup berpengaruh adalah riwayat kelahiran bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Penyebab utama berat badan lahir rendah adalah kelahiran prematur dan gangguan pertumbuhan dalam rahim. Keadaan tersebut menyebabkan bayi dilahirkan dalam keadaan sistem kekebalan tubuh yang belum berkembang seperti bayi normal (Basri, 2022).

Bayi dengan BBLR atau berat badan di bawah 2500 gram, lebih rentan terhadap kematian dibandingkan dengan bayi tanpa BBLR. Ini disebabkan oleh pembentukan zat kekebalan yang kurang sempurna, yang mengakibatkan sistem pertahanan tubuh yang lebih lemah terhadap bakteri dan virus (Y. Kemenkes, 2022b).

Faktor –faktor yang dapat mempengaruhi berat bayi lahir adalah (Wijyaningsih, 2013). Faktor lingkungan internal yaitu meliputi umur ibu, jarak kelahiran, paritas, kadar hemoglobin, status gizi ibu hamil, pemeriksaan kehamilan, dan penyakit pada saat kehamilan (Kemenkes, 2015). Faktor lingkungan eksternal yaitu meliputi kondisi lingkungan, asupan zat gizi dan tingkat sosial ekonomi ibu hamil (Maryunani, 2010). Faktor penggunaan sarana kesehatan yang berhubungan yaitu frekuensi pemeriksaan kehamilan atau antenatal care (ANC) (A. K. Sari & Wahyuni, 2021).

### ***F. Tinjauan Tentang Status Imunisasi***

Imunisasi adalah cara untuk menjadikan seseorang kebal terhadap suatu penyakit menular secara aktif dan imunisasi harus dilakukan dengan lengkap karena akan berpengaruh terhadap Penyakit ISPA. Terdapat beberapa jenis imunisasi yaitu imunisasi BCG, imunisasi DPT/HB, imunisasi polio, imunisasi campak, dan imunisasi Hb-0. Dengan dilakukannya imunisasi maka dapat mencegah terjadinya ISPA. (Khairina, 2022)

Pemberian imunisasi dilakukan dalam rangka untuk memproduksi sistem *immune* (kekebalan tubuh) seseorang terhadap suatu penyakit tertentu, bermanfaat untuk mencegah penyakit berat dan kecacatan. Memang ada penolakan sebagian masyarakat terhadap imunisasi, baik karena pemahaman keagamaan bahwa praktik imunisasi dianggap mendahului takdir maupun karena vaksin yang digunakan diragukan kehalalannya. Sebagai landasan normatif terhadap pencegahan dan pengobatan penyakit, bahwa pencegahan secara dini terhadap terjangkitnya suatu penyakit, seperti dengan imunisasi polio, campak, dan juga DPT serta BCG, adalah cermin perintah Allah agar tidak meninggalkan keluarga yang lemah.. Allah berfirman dalam QS. an-Nisa'/4:9.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya :

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya) (QS. an-Nisa'/4:9)

Islam sangat menganjurkan aspek pencegahan terhadap penyakit. Karena biaya yang dikeluarkan untuk aspek pencegahan akan jauh lebih murah dibandingkan dengan pengobatan penyakit. Hal ini telah dibuktikan kebenarannya oleh ilmu kedokteran modern. Islam memberi kebebasan dalam hal teknik pencegahan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada saat itu. Islam tidak pernah membatasi kemajuan teknologi, namun hanya memberi batasan atau rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar. Seperti larangan berobat dengan yang haram, larangan berobat ke dukun atau ahli sihir namun mengenai hal-hal yang bersifat teknis sepenuhnya diserahkan kepada perkembangan ilmu sains sesuai perkembangan zamannya.

#### ***G. Tinjauan Tentang ASI Eksklusif***

Pola pemberian makan pada bayi yang paling baik ialah menyusui eksklusif atau hanya memberikan ASI sejak lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan apapun. Bayi yang diberi ASI eksklusif lebih sehat dan kuat dibandingkan yang tidak diberi ASI dikarenakan antibodi yang terkandung di dalamnya sehingga mampu mencegah bayi terserang penyakit seperti penyakit infeksi, serta ASI dapat diserap dan dicerna lebih baik oleh tubuh bayi (Wahyutri et al., 2020).

Adapun dalil yang membahas terkait ASI Eksklusif yaitu QS. Al-Baqarah/2:233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ  
 لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ  
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

تَسْتَرْضِعُونَ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya :

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah/2:233)“.

Tafsir Al Mishbah mengemukakan kewajiban menyusui ada pada ibu, bukan pada orang lain. Menyusukan anak kepada orang lain hanya boleh dilakukan bila si ibu tidak mampu melakukannya. Sebab, air susu ibu adalah makanan alami bagi bayi, karena sangat sesuai dengan kebutuhan hidup bayi pada masa itu. Air susu ibu dapat bertambah banyak seiring dengan bertambah besarnya bayi. Selain itu air susu ibu juga memiliki kandungan yang bermacam- macam sesuai dengan kebutuhan bayi. Menyusui anak akan bermanfaat bagi si ibu, dan tidak merugikan kecuali dalam hal-hal tertentu. Menyusui dapat memperbaiki kondisi kesehatan bayi secara umum melalui perangsangan pertumbuhan sistem pencernaan dan merangsang untuk mendapatkan zat-zat makanan yang dibutuhkan bayi. Di samping itu menyusui juga bermanfaat bagi sang ibu, karena dapat mengembalikan alat reproduksinya kepada keadaan semula setelah proses kelahiran.

Dalam riwayat Rasulullah SAW berkata:

“Kalau begitu kita tidak bisa merajamnya sedangkan kita biarkan anaknya yang masih kecil tanpa ada yang menyusuinya.” Lalu bangkit seorang dari Anshor, ia berkata : “aku yang akan menanggung persusuannya wahai Nabi Alloh.” Buroidah berkata : lalu wanita itu dirajam.

[HR. Muslim no. 1695 dari jalan Sulaiman bin Buroidah, dari Buroidah]

Al-Imam an-Nawawi berkata dalam Syarh Muslim (11/202) : “Dan Ketahuilah! Bahwa madzhab asy-Syafi’i, Ahmad, Ishaq, dan yang masyhur dari madzhab Malik : bahwa seorang wanita boleh tidak dirajam sampai didapatkan orang lain yang menyusui bayinya, dan jika tidak didapatkan maka wanita itu sendiri yang menyusuinya sampai disapih, baru kemudian dirajam.”

Ilmu kedokteran modern membolehkan secara berangsur-angsur menyapih anak bayi dibawah dua tahun kalau bayi itu memiliki kesehatan yang memadai. Tetapi apabila kondisi kesehatannya tidak memungkinkan dan ia tidak mampu mengunyah makanan luar, maka penyusuan harus disempurnakan menjadi dua tahun. Setelah itu bayi dapat memakan makanan selain air susu ibu (Shihab, 2002)

Anjuran memberikan asupan ASI selama 2 tahun penuh, oleh Allah dalam Al Qur'an tidaklah tanpa alasan. ASI mengandung kolostrum yang kaya dengan kandungan antibody, hal ini dikarenakan ASI mengandung protein untuk daya tahan tubuh dan bermanfaat untuk mematikan kuman yang masuk ke tubuh dalam jumlah tinggi, sehingga pemberian ASI eksklusif dapat mengurangi risiko kematian pada bayi (Anindyta, 2020).

#### ***H. Tinjauan Tentang Perilaku Merokok Anggota Keluarga***

Merokok dapat mengubah anatomi dan fungsi saluran pernapasan dan jaringan paru-paru. Akibatnya, fungsi paru-paru menjadi lebih sulit untuk

dilakukan. Ibu hamil, bayi, balita, dan anak-anak dapat lebih rentan terhadap penyakit pneumonia jika mereka terpapar asap rokok.

Bagi anggota keluarga yang merokok, secara statistik jika salah satu anggota keluarga seorang perokok maupun sang ayah dari keluarga tersebut perokok, maka salah satu anggota keluarganya atau biasanya anaknya mempunyai resiko dua kali lipat terkena infeksi saluran pernapasan dibandingkan dengan anak yang di dalam rumahnya bersih dari asap rokok. Karena asap rokok dapat mengganggu fungsi paru-paru (Khairina, 2022).

Keburukan mengkonsumsi rokok juga dengan jelas disebutkan pada kemasan rokok. Sebagai peringatan, justru kalimat yang hampir disetujui semua kalangan itu tidak sekalipun diindahakan. Alangkah baiknya jika kita membelanjakan harta kita dengan benar agar kita tidak sakit dan menyakiti orang lain. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Q.S Al-Baqarah/2:195).

Di Indonesia, peningkatan jumlah perokok merupakan masalah kesehatan yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa semakin banyak perempuan dan anak-anak yang menderita gangguan kesehatan akibat merokok maupun menghirup asap rokok, khususnya bagi perokok pasif. Hal seperti ini tidak bisa dianggap biasa saja karena ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa perokok pasif lebih besar mengalami

risiko daripada perokok aktif. Menurut (Dachroni, 2002) hasil penelitian menunjukkan bahwa perokok pasif lebih rentan daripada perokok aktif.

Islam sendiri merupakan agama keselamatan yang mengajarkan ummatnya untuk berbuat suatu kondisi yang baik dan tidak mendatangkan kemudharatan baik bagi diri sendiri maupun orang lain,, sebagaimana dalam hadist Nabi Muhammad Saw :

لا ضِرَارَ وَلَا ضَرَرٍ.....

Artinya : “Tidak boleh (menimbulkan) bahaya dan juga tidak boleh membahayakan (orang lain) ”. (HR. Ibnu Majah, kitab Al-Ahkam, no. 2340).

Dalam hadist tersebut dengan zohir dilarang untuk memberikan pengaruh negatif atau menimbulkan kemudharatan bagi orang lain. Merokok dapat berdampak negatif bagi kesehatan anda, begitu juga dengan orang lain yang menghirup asap rokok tersebut.

### ***I. Tinjauan Tentang konsumsi buah dan sayur***

Membiasakan anak untuk mengkonsumsi sayur dan buah sejak dini sangat penting karena pola makanan yang diterapkan pada usia anak-anak akan mempengaruhi pola makanan ketika dewasa, ketika masih anak-anak memiliki pola makanan yang buruk maka hingga dewasa pun akan tetap buruk dan akan mempengaruhi kesehatannya (Hapzah, 2022). Riset menyebutkan bahwa alasan rendahnya tingkat konsumsi sayur dan buah tersebut antara lain karena rasa yang kurang kadang pahit dan asam, sayur dan buah yang rendah energi, serta sulitnya memperoleh sayur dan buah atau karena ketersediaan sayur dan buah tersebut masih sulit diperoleh (Nekitsing et al., 2018).

Konsumsi buah dan sayur anak masih lebih rendah dari rekomendasi WHO. Alasan rendahnya asupan sayur dan buah antara lain karena rasa pahit

pada sayur, dan ketersediaan yang kurang (Hapzah & Ulfa, 2020) . Beberapa penelitian menyebutkan bahwa dengan menerapkan pola konsumsi sayur dan buah sejak dini akan berkontribusi positif terhadap asupan sayur dan buah hingga masa remaja dan dewasa (Nepper & Chai, 2017).

Kurang konsumsi buah dan sayur akan membuat imunitas anak menurun dan dapat menimbulkan konstipasi akibat kurangnya serat. Anak belum peka mengenai gejala penyakit tertentu, sehingga ia kadang tak menyadari jika ada teman di sekitarnya yang sedang dalam kondisi tidak baik. Seperti saat ada temannya yang sedang terserang flu ringan. Terlalu lama berkontak dengan temannya yang sedang sakit dapat mempengaruhi kesehatannya. Konsumsi buah dan sayur mempengaruhi imunitas sehingga mudah terserang ISPA (Luthfiani et al., 2022).

Terdapat ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang sayur-sayuran. QS. al-Baqarah:2/61 yang berbunyi :

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَجِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا  
 مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِيهَا وَبَصَلِهَا ۗ قَالَ  
 أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ ۗ  
 وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ وَالْمَسْكَانَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا  
 يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا  
 يَعْتَدُونَ

Terjemahnya :

(Ingatlah) ketika kamu berkata, “Wahai Musa, kami tidak tahan hanya (makan) dengan satu macam makanan. Maka, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur-mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah.” Dia (Musa) menjawab, “Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta.” Kemudian, mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka (kembali) mendapat kemurkaan dari

Allah. Hal itu (terjadi) karena sesungguhnya mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu ditimpakan karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas (QS. al-Baqarah/2:61)

Sayur dan buah merupakan asupan makanan yang tinggi akan serat, vitamin, dan mineral serta rendah kalori. Maka dengan itu manusia diwajibkan mengonsumsi buah dan sayur yang seimbang. Menurut perspektif islam, mengonsumsi buah dan sayur diatur sedemikian rupa, salah satunya dalam QS. al-Waqiah/56:20-23 yang berbunyi :


وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ (٠٢) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ (٢٢) وَحُورٍ  
عِينٍ (٣٢) كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ

Terjemahnya :

(Mereka menyuguhkan pula) buah-buahan yang mereka pilih. dan daging burung yang mereka sukai. Ada bidadari yang bermata indah. laksana mutiara yang tersimpan dengan baik (QS. al-Waqiah/56:20-23).


Seperti yang sudah dijelaskan sayur dan buah merupakan pangan yang sangat penting untuk dikonsumsi terutama pada bayi di awal pemberian MPASI. Pada balita sebaiknya dikenalkan buah dan sayur dalam bentuk bubur tanpa gula, garam, atau margarin. Sebagian besar ibu mulai memperkenalkan sayur dan buah pada usia anak 6-7 bulan (Adriani, 2016).

**J. Kerangka Teori**



Sumber : Modifikasi Depkes (2009), Notoatmodjo (2013), Prabu (2009), Tuminah, S (2009).

***K. Kerangka Konsep***



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### ***A. Jenis Penelitian dan lokasi penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan desain potong lintang, atau *cross-sectional*, dimana status paparan dan penyakit diamati secara bersamaan dan pada waktu yang sama. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kejadian ISPA pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale pada objek penelitian diobservasi dan diukur dalam waktu bersamaan dengan melihat variabel.

##### **2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian berada di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros. Penelitian ini dilakukan pada 07 Maret - 07 April 2023.

#### ***B. Populasi dan Sampel***

##### **1. Populasi**

Populasi adalah kelompok yang menjadi asal dimana sampel dipilih atau dengan kata lain kumpulan individu atau objek yang akan diamati berdasarkan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah balita yang terkena ISPA di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale tiga bulan terakhir September, Oktober dan November 2022 yang menunjukkan peningkatan yang berjumlah 171 balita.

##### **2. Sampel**

Sampel dalam penelitian ini menggunakan *non probability sampling* yaitu balita sebanyak 120 balita.

### Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel menggunakan metode *non probability sampling*. Menurut (Sugiyono, 2013) *non probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Adapun jenis yang digunakan yaitu *Accidental sampling* yaitu suatu metode penentuan sampel dengan mengambil responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian (Notoatmodjo, 2018). Selanjutnya dalam menentukan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(d)^2}$$

Keterangan :

N : populasi

S : Sampel Penelitian

D : Tingkat Kesalahan/error yang digunakan

$$n = \frac{171}{1 + 171(0,05)^2}$$

$$n = \frac{171}{1 + 0,4275}$$

$$n = \frac{171}{1,4275}$$

$$n = 119,789$$

Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 120 balita.

### ***C. Metode Pengumpulan Data***

#### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh adalah data primer yaitu observasi langsung yang meliputi identitas responden yaitu orang tua, identitas anak balita, serta pertanyaan dalam kuesioner.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yang diperlukan didapat langsung dari Puskesmas Turikale dan Dinas Kesehatan Maros. Selain itu data sekunder dalam penelitian ini diantaranya adalah jurnal ilmiah, buku, data kementerian kesehatan Indonesia, dan Rekap Laporan Program Pengendalian ISPA Kabupaten Maros.

### ***D. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. Alat dan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar kuesioner penelitian yang berisikan beberapa pertanyaan untuk menggali informasi dari responden. Adapun instrumen penelitian ini yakni adalah sebagai berikut :

#### **1. Alat tulis**

Alat tulis dalam hal ini yaitu berupa buku dan pulpen yang digunakan untuk mencatat informasi yang ditemukan di lapangan.

2. *Informed Consent* /Lembar pernyataan kesediaan menjadi responden  
Lembaran yang berisi pernyataan kesediaan seseorang untuk menjadi responden.
3. Kuesioner  
Lembaran yang berisi sejumlah pertanyaan terhadap responden.

#### ***E. Validitas dan Reliabilitas***

##### **1. Uji Validitas**

Uji Validitas merupakan suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar – benar mengukur apa yang diukur. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur akurasi yang digunakan dalam penelitian. Pertanyaan yang tidak valid di validasi dengan mengoreksi pertanyaan yang ambigu dengan membuat kalimat singkat dan jelas tergantung pada isi atau makna pertanyaan (Notoatmodjo, 2018).

Jumlah subjek uji validitas sebanyak 30 orang. Soal yang diuji validitas berjumlah 10, r tabel pada taraf signifikansi 5% adalah 0,361. Jika r hitung lebih besar dari 0,361 maka pernyataan tersebut dikatakan valid. Tapi jika r hitung lebih kecil daripada 0,361 maka soal tersebut tidak valid, sehingga harus dihilangkan atau diganti.

**Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas Kuesioner Pengetahuan ISPA**

Kode pertanyaan	Nilai r tabel	Nilai r hitung	Keterangan
Q1	0,361	0,808	Valid
Q2	0,361	0,893	Valid
Q3	0,361	0,893	Valid
Q4	0,361	0,757	Valid
Q5	0,361	0,720	Valid
Q6	0,361	0,892	Valid
Q7	0,361	0,594	Valid
Q8	0,361	0,605	Valid
Q9	0,361	0,485	Valid

**Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Kuesioner Pengetahuan Tentang ASI Eksklusif**

Kode pertanyaan	Nilai r tabel	Nilai r hitung	Keterangan
C1	0,361	0,647	Valid
C2	0,361	0,647	Valid
C3	0,361	0,440	Valid
C4	0,361	0,442	Valid

**Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Kuesioner Perilaku Merokok Anggota Keluarga**

Kode pertanyaan	Nilai r tabel	Nilai r hitung	Keterangan
E1	0,361	0,746	Valid
E2	0,361	0,879	Valid
E3	0,361	0,722	Valid
E4	0,361	0,527	Valid

## 2. Uji Reliabilitas

Menurut (Notoatmodjo, 2018) Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa dapat dipercaya atau dapat diandalkan alat pengukur. Hal ini berarti menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten atau tetap asas (*ajeg*) bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama, dengan alat ukur yang sama.

Uji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan software computer (SPSS 25) menggunakan model Alpha Cronbach. Instrumen dikatakan reliabel jika nilai Alpha Cronbach  $> 0,361$  (Notoatmodjo, 2018).

**Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Pengetahuan ISPA**

Kode pertanyaan	Nilai r tabel	Nilai r hitung	Reliabilitas
Q1	0,361	0,808	0,844
Q2	0,361	0,893	
Q3	0,361	0,893	
Q4	0,361	0,757	
Q5	0,361	0,720	
Q6	0,361	0,892	
Q7	0,361	0,594	
Q8	0,361	0,605	
Q9	0,361	0,485	

**Tabel 3.5 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Pengetahuan ASI Eksklusif**

Kode pertanyaan	Nilai r tabel	Nilai r hitung	Reliabilitas
C1	0,361	0,647	0,398
C2	0,361	0,647	
C3	0,361	0,440	
C4	0,361	0,442	

**Tabel 3.6 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Perilaku Merokok Anggota Keluarga**

Kode pertanyaan	Nilai r tabel	Nilai r hitung	Reliabilitas
E1	0,361	0,746	0,788
E2	0,361	0,879	
E3	0,361	0,722	
E4	0,361	0,527	

## ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

### **1. Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi SPSS 25 For Windows dan kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan persentase disertai penjelasan secara naratif.

Adapun Langkah pengolahan data yaitu :

#### **a. Penyunting Data (*Editing*)**

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan atau pengecekan kelengkapan data yang telah dikumpulkan, jika ada kesalahan atau kurang dalam pengumpulan data, maka data tersebut akan diperiksa kembali.

#### **b. Pengkodean (*coding*)**

Pada tahap ini semua hasil jawab dari setiap pertanyaan diberi kode terhadap hasil dari jawaban responden agar nantinya memudahkan pengolahan data pada tahap berikutnya.

#### **c. Memasukkan Data (*Entry*)**

Dalam tahap ini memasukkan data yang telah diedit dan diberi kode kedalam software dan kemudian diolah. Software yang digunakan adalah *SPSS*.

#### **d. Tahap Pembersihan Data (*Cleaning*)**

Pada tahap ini dilakukan dengan melakukan pengecekan data kembali untuk mengidentifikasi kemungkinan kesalahan kode, sehingga data yang hilang dikoreksi. Proses analisis data dimulai setelah perbaikan selesai.

e. Tahap Proses Data (*Processing*)

Setelah semua data telah diinput, kemudian data diproses pengolahan data menggunakan SPSS untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel independen.

f. Tahap (*Output*)

Dalam tahap ini merupakan hasil yang telah di dapatkan dari proses pengolahan data dan selanjutnya diinterpretasikan.

## 2. Analisis Data

Analisis Data dilakukan dengan mengumpulkan data kemudian dengan program SPSS 25 akan dianalisis. Adapun jenisnya sebagai berikut:

a. Analisis Univariat

Analisa univariat dilakukan untuk memperoleh gambaran umum tentang tiap variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan melihat gambaran distribusi frekuensi, membuat tabel distribusi frekuensi dan persentase dari masing-masing frekuensi.

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat pada penelitian ini adalah tahap ini dilakukan analisis hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Analisis bivariat digunakan untuk menetapkan ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen dan dependen, analisa data yang digunakan adalah uji statistic *Chi Square* dan Uji *Fisher* dengan derajat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ).

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Geografi dan Topografi**

Keadaan geografi wilayah Kerja Puskesmas Turikale adalah daerah bukan pantai yang sebagian besar berbentuk dataran. Luas keseluruhan wilayah adalah 29.93 km<sup>2</sup> dan terbagi menjadi 7 (tujuh) kelurahan, 134 RT, dan 31 RK. Topografinya kawasan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 472 meter di atas permukaan laut. Topografinya adalah dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 472 meter di atas permukaan laut.

Menurut Puskesmas Kecamatan Turikale, batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lau.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bantimurung.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandai.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Maros Baru.

Puskemas Turikale beroperasi dengan wilayah kerja sekitar 7 kelurahan dan 31 lingkungan. Kegiatan penduduk di Kecamatan Turikale meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Swasta, Pedagang, Pertanian, Perkebunan dan kegiatan lainnya.

##### **2. Demografi Kecamatan Turikale**

Pada tahun 2021, terdapat 48.558 orang yang tinggal di Turikale, dengan 9.285 rumah dan rata-rata 5 orang per rumah. Angkat tersebut terdiri dari 24.278 (48,34%) laki-laki dan 24.280 (51,66%) perempuan. Melihat komposisi penduduk laki-laki dan perempuan maka didapat angka seks rasio sebesar 94,81, hal ini

menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang perempuan terdapat 94 laki-laki, sedangkan jumlah penduduk tertinggi berada pada Kelurahan Taroada sebanyak 10.985 jiwa dan terendah sebanyak 4.551 jiwa berada pada Kelurahan Alliritengae.

### **3. Struktur Organisasi**

Puskesmas Turikale memberikan layanan kesehatan masyarakat dan perseorangan tingkat pertama dengan fokus pada pencegahan dan promotif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerja puskesmas Turikale yang mencakup wilayah kecamatan Turikale.

Adapun struktur Organisasi Puskesmas Turikale adalah sebagai berikut :

#### **a. Kepala Puskesmas**

Puskesmas Turikale dinahkodai oleh seorang tenaga kesehatan dengan basic pendidikan sarjana kesehatan masyarakat dimana tugas dan fungsinya sebagai mana telah digariskan dalam Analisis Jabatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Maros dimana dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros.

#### **b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

Kepala Sub bagian Tata Usaha Puskesmas Turikale bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan urusan umum yang mencakup urusan persuratan, kepegawaian, pencatatan dan pelaporan, rumah tangga serta perlengkapan di lingkungan Puskesmas ( termasuk supir dan kebersihan kantor).

#### **c. Penanggung Jawab /Koordinator Upaya Kesehatan Masyarakat (Ukm) Esensial Dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat.**

Penanggungjawab kegiatan ini membawahi :

- 1) Pelayanan Promosi Kesehatan termasuk UKS

- 2) Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- 3) Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM
- 4) Pelayanan Gizi yang bersifat UKM
- 5) Pelayanan Pencegahan dan pengendalian penyakit
- 6) Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat.

**d. Penanggungjawab /Koordinator Upaya Kesehatan Masyarakat (Ukm)  
Pengembangan**

Penanggungjawab upaya ini membawahi upaya:

- 1) Pelayanan Kesehatan Jiwa
- 2) Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
- 3) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
- 4) Pelayanan Kesehatan Olahraga
- 5) Pelayanan Kesehatan Indera
- 6) Pelayanan Kesehatan Lansia
- 7) Pelayanan Kesehatan Kerja
- 8) Pelayanan Kesehatan Lainnya, antara lain Pelayanan kesehatan Haji

**e. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan (Ukp), Kefarmasian,  
Dan Laboratorium.**

Penanggungjawab kegiatan ini membawahi :

- 1) Pelayanan Pemeriksaan Umum (poli umum)
- 2) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut (poli gigi)
- 3) Pelayanan Kesehatan KIA-KB yang bersifat UKP
- 4) Pelayanan Gawat darurat
- 5) Pelayanan gizi yang bersifat UKP
- 6) Pelayanan Persalinan

- 7) Pelayanan Kefarmasian
- 8) Pelayanan Laboratorium

**f. Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas Dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.**

Kegiatan ini membawahi :

- 1) Puskesmas Pembantu
- 2) Puskesmas Keliling
- 3) Bidan Desa (Pos Kesehatan Desa)
- 4) Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya

**B. Hasil Penelitian**

1. Analisis Univariat

Analisis univariat merupakan langkah awal yang perlu dilakukan peneliti untuk mengetahui gambaran data yang telah dikumpulkan. Analisis univariat bertujuan untuk mendeskripsikan karakter masing-masing variabel yang diteliti.

- 1) Karakteristik Responden
  - a) ISPA

**Tabel 4.1**  
**Distribusi Responden berdasarkan Kejadian ISPA pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros Tahun 2023**

<b>Kejadian ISPA</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
ISPA	75	62.5%
Tidak ISPA	45	37.5%
<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Primer 2023*

Berdasarkan Tabel 4.1, dari 120 responden berdasarkan kejadian ISPA pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros menunjukkan bahwa balita yang mengalami ISPA 75 responden (62.5%) dan tidak ISPA 45 responden (37.5%).

b) Umur Balita

**Tabel 4.2**  
**Distribusi Responden berdasarkan Umur Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros Tahun 2023**

Umur	Frekuensi (n)	Persentase (%)
12-23 bulan	39	32.5%
24-59 bulan	81	67.5%
<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Primer 2023*

Berdasarkan Tabel 4.2 dari 120 responden, berdasarkan umur balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros menunjukkan bahwa pada kelompok umur 24-59 bulan yaitu sebanyak 81 responden (67.5%) dan terendah pada kelompok umur 12-23 bulan yaitu 39 responden (32.5%).

c) Jenis Kelamin Balita

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Responden berdasarkan Jenis Kelamin Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros Tahun 2023**

Jenis Kelamin Balita	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Laki-laki	58	48,3%
Perempuan	62	51,7%
<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Primer 2023*

Berdasarkan Tabel 4.3 dari 120 responden, berdasarkan jenis kelamin di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros didominasi pada jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 62 responden (51.7%) dan terendah pada jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 58 responden (48.3%).

d) Umur Ibu

**Tabel 4.4**  
**Distribusi Responden berdasarkan Umur Ibu Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros Tahun 2023**

<b>Umur Ibu</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
<20 tahun	4	3%
21-35 tahun	95	79%
>35 tahun	21	18%
<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Primer 2023*

Berdasarkan Tabel 4.4 dari 120 responden, berdasarkan umur ibu balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros didominasi pada umur 21-35 tahun yaitu sebanyak 95 responden (79%) dan terendah pada umur <20 tahun yaitu 4 responden (3%).

e) Pendidikan Terakhir Ibu

**Tabel 4.5**  
**Distribusi Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan Ibu Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros Tahun 2023**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Pendidikan Tinggi	20	16.7%
Pendidikan Menengah	55	45.3%
Pendidikan Rendah	45	37.5%
<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Primer 2023*

Berdasarkan Tabel 4.5 dari 120 responden, berdasarkan tingkat pendidikan ibu balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros didominasi pada tingkat pendidikan menengah yaitu sebanyak 55 responden (45.3%) dan terendah pada pendidikan tinggi yaitu 20 responden (16.7%).

f) Pekerjaan Ibu

**Tabel 4.6**  
**Distribusi Responden berdasarkan Pekerjaan Ibu Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros Tahun 2023**

<b>Pekerjaan Ibu</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Guru	5	4,1%
IRT	105	87.5%
Wiraswasta	6	5%
PNS	4	3.3%
<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Primer 2023*

Berdasarkan Tabel 4.6 dari 120 responden, berdasarkan pekerjaan ibu balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros didominasi pada IRT yaitu sebanyak 105 responden (87.5%) dan terendah pada PNS yaitu 4 responden (3.3%).

g) Umur Ibu Saat Menikah

**Tabel 4.7**  
**Distribusi Responden berdasarkan Umur Ibu Saat Menikah Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros Tahun 2023**

<b>Umur Ibu Saat Menikah</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
<20 tahun	59	49.1
21-35 tahun	61	50.9
<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Primer 2023*

Berdasarkan Tabel 4.7 dari 120 responden, berdasarkan umur ibu saat menikah di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros didominasi pada umur 21-35 tahun yaitu sebanyak 61 responden (50.9%) dan terendah pada umur <20 tahun 59 responden (49.1%).

h) Status imunisasi

**Tabel 4.8**  
**Distribusi Responden berdasarkan Status Imunisasi Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros Tahun 2023**

<b>Status Imunisasi Dasar</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Lengkap	110	91.7%
Tidak Lengkap	10	8.3%
<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Primer 2023*

Berdasarkan Tabel 4.8 dari 120 responden, berdasarkan status imunisasi balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros diperoleh balita dengan imunisasi dasar lengkap sebanyak 110 responden (91.7%). Sedangkan balita yang tidak memiliki imunisasi dasar lengkap 10 responden (8.3%).

i) Berat Badan Lahir Balita

**Tabel 4.9**  
**Distribusi Responden berdasarkan Berat Badan Lahir Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros Tahun 2023**

<b>Berat Badan Lahir Balita</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Berat Badan Lahir Normal	105	87.5%
Berat Badan Lahir Rendah	15	12.5%
<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Primer 2023*

Berdasarkan Tabel 4.9 dari 120 responden, berdasarkan berat badan lahir balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros

didominasi dengan berat badan lahir normal sebanyak 105 responden (87.5%) sedangkan balita dengan berat badan lahir rendah sebanyak 15 responden (12.5%).

j) Tingkat Pengetahuan Ibu

**Tabel 4.10**  
**Distribusi Responden berdasarkan Tingkat Pengetahuan Ibu Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros Tahun 2023**

<b>Tingkat Pengetahuan Ibu</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Baik	102	85.0%
Kurang	18	15.0%
<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Primer 2023*

Berdasarkan Tabel 4.10 dari 120 responden, berdasarkan tingkat pengetahuan ibu balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros, mayoritas memiliki pengetahuan baik sebanyak 102 responden (85%) dan yang berpengetahuan kurang sebanyak 18 responden (15%).

k) Pemberian ASI Eksklusif

**Tabel 4.11**  
**Distribusi Responden berdasarkan Pemberian ASI Eksklusif Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros Tahun 2023**

<b>Pemberian ASI Eksklusif</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
ASI Eksklusif	50	41.7%
ASI Tidak Eksklusif	70	58.3%
<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Primer 2023*

Berdasarkan Tabel 4.11 dari 120 responden, berdasarkan pemberian ASI Eksklusif pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros diperoleh balita yang mendapatkan ASI Eksklusif

sebanyak 50 responden (41.7%) dan yang tidak mendapatkan ASI Eksklusif sebanyak 70 responden (58.3%).

1) Perilaku Merokok Anggota Keluarga

**Tabel 4.12**  
**Distribusi Responden berdasarkan Perilaku Merokok Anggota Keluarga Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros Tahun 2023**

<b>Perilaku Merokok Anggota Keluarga</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Ada	100	83.3%
Tidak ada	20	16.7%
<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Primer 2023*

Berdasarkan Tabel 4.12 dari 120 responden, berdasarkan perilaku merokok anggota keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros diperoleh balita yang memiliki anggota keluarga merokok sebanyak 100 responden (83.3%) dan yang tidak merokok sebanyak 20 responden (16.7%).

1) Konsumsi Buah dan Sayur

**Tabel 4.13**  
**Distribusi Responden berdasarkan Konsumsi Buah dan Sayur Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros Tahun 2023**

<b>Konsumsi Buah</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Cukup	12	10%
Kurang	108	90%
<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>100%</b>
<b>Konsumsi Sayur</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Cukup	7	5.8%
Kurang	113	94.2%

<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>100%</b>
--------------	------------	-------------

*Sumber : Data Primer 2023*

Berdasarkan Tabel 4.13 dari 120 responden, berdasarkan konsumsi buah balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros mayoritas kurang mengkonsumsi buah sebanyak 108 responden (90%) dan yang mengkonsumsi buah cukup sebanyak 12 responden (10%).

Selanjutnya dari 120 responden kategori konsumsi sayur, mayoritas balita kurang mengkonsumsi sayur sebanyak 113 (94.2%) dan balita yang mengkonsumsi sayur cukup sebanyak 7 responden (5.8%).

## 2. Analisis Bivariat

Analisa bivariat bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Untuk itu digunakan uji *chi square* dengan nilai  $\rho < 0,05$  lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  dengan tabel sebagai berikut:

### 1) Hubungan Jenis Kelamin Balita dengan Kejadian ISPA Pada Balita

**Tabel 4.14**  
**Hubungan Antara Jenis Kelamin dengan Kejadian ISPA Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros Tahun 2023**

Jenis Kelamin	Kejadian ISPA				P Value
	ISPA		Tidak ISPA		
	N	%	n	%	
Laki-laki	34	45.3%	24	53.3%	0.509
Perempuan	41	54.7%	21	46.7%	
<b>Total</b>	<b>75</b>	<b>100%</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>	

*Sumber : Data Primer 2023*

Berdasarkan tabel 4.14 dari 58 responden dengan kategori laki-laki yang mengalami ISPA sebanyak 34 responden (45.3%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak 24 responden (53.3%) sedangkan dari 62 responden dengan

kategori perempuan yang mengalami ISPA sebanyak 41 responden (54.7%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak 21 responden (46.7%).

Hasil analisis untuk melihat hubungan jenis kelamin dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja puskesmas turikale kabupaten maros menggunakan uji *Chi Square*, diperoleh nilai p-value = 0.509 yang menandakan bahwa nilai  $p > 0.05$ , yang berarti tidak ada hubungan antara dua variabel yaitu jenis kelamin dengan kejadian ISPA dan diinterpretasikan bahwa  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima.

2) Hubungan Status Imunisasi Dasar Lengkap dengan Kejadian ISPA Pada Balita

**Tabel 4.15**  
**Hubungan Antara Imunisasi Dasar Lengkap dengan Kejadian ISPA Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros Tahun 2023**

Imunisasi Dasar Lengkap	Kejadian ISPA				P Value
	ISPA		Tidak ISPA		
	N	%	n	%	
Lengkap	66	88%	44	97.8%	0.088
Tidak Lengkap	9	12%	1	2.2%	
<b>Total</b>	<b>75</b>	<b>100%</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>	

*Sumber : Data Primer 2023*

Berdasarkan tabel 4.15 dari 110 responden dengan kategori imunisasi dasar lengkap yang mengalami ISPA sebanyak 66 responden (88%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak 44 responden (97.8%) sedangkan dari 10 responden dengan kategori imunisasi dasar tidak lengkap yang mengalami ISPA sebanyak 9 responden (12%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak 1 responden (2.2%).

Hasil analisis untuk melihat hubungan imunisasi dasar lengkap dengan kejadian ISPA pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros menggunakan uji *Chi Square*, diperoleh nilai p-value = 0.088 yang menandakan bahwa nilai  $p > 0.05$ , maka disimpulkan tidak ada hubungan antara dua variabel yaitu imunisasi dasar lengkap dengan kejadian ISPA dan diinterpretasikan bahwa  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima.

3) Hubungan Berat Badan Lahir Balita dengan Kejadian ISPA Pada Balita

**Tabel 4.16**  
**Hubungan Antara Berat Badan Lahir Balita dengan Kejadian ISPA**  
**Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros**  
**Tahun 2023**

Berat Badan Lahir Balita	Kejadian ISPA				P Value
	ISPA		Tidak ISPA		
	n	%	n	%	
BBLN	63	84%	42	93.3%	0.226
BBLR	12	16%	3	6.7%	
<b>Total</b>	<b>75</b>	<b>100%</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>	

*Sumber : Data Primer 2023*

Berdasarkan tabel 4.16 dari 105 responden dengan kategori Berat Badan Lahir Normal yang mengalami ISPA sebanyak 63 responden (84%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak 42 responden (93.3%) sedangkan dari 15 responden dengan kategori Berat Badan Lahir Rendah yang mengalami ISPA sebanyak 12 responden (16%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak 3 responden (6.7%).

Hasil analisis untuk melihat hubungan Berat Badan Lahir dengan kejadian ISPA pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros menggunakan uji *Chi Square*, diperoleh nilai p-value = 0.226 yang menandakan bahwa nilai  $p > 0.05$ , maka disimpulkan tidak ada hubungan

antara dua variabel yaitu Berat Badan Lahir dengan kejadian ISPA dan diinterpretasikan bahwa  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima.

4) Hubungan Pengetahuan Ibu Balita dengan Kejadian ISPA Pada Balita

**Tabel 4.17**  
**Hubungan Antara Pengetahuan Ibu dengan Kejadian ISPA Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros Tahun 2023**

Pengetahuan Ibu	Kejadian ISPA				<i>P Value</i>
	ISPA		Tidak ISPA		
	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	
Baik	57	76%	38	84.4%	0.384
Kurang	18	24%	7	15.6%	
<b>Total</b>	<b>75</b>	<b>100%</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>	

*Sumber : Data Primer 2023*

Berdasarkan tabel 4.17 dari 95 responden dengan kategori pengetahuan baik yang mengalami ISPA sebanyak 57 responden (76%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak 38 responden (84.4%) sedangkan dari 25 responden dengan kategori pengetahuan kurang yang mengalami ISPA sebanyak 18 responden (24%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak 7 responden (15.6%).

Hasil analisis untuk melihat hubungan pengetahuan ibu dengan kejadian ISPA pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros menggunakan uji *Chi Square*, diperoleh nilai p-value = 0.384 yang menandakan bahwa nilai  $p > 0.05$ , maka disimpulkan tidak ada hubungan antara dua variabel yaitu pengetahuan ibu dengan kejadian ISPA dan diinterpretasikan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

- 5) Hubungan Tingkat Pendidikan Ibu Balita dengan Kejadian ISPA Pada Balita

**Tabel 4.18**  
**Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Ibu dengan Kejadian ISPA**  
**Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros**  
**Tahun 2023**

Tingkat Pendidikan Ibu	Kejadian ISPA				<i>P Value</i>
	ISPA		Tidak ISPA		
	n	%	n	%	
Tinggi	10	13.3%	10	12.2%	0.456
Menengah	36	48%	19	42.2%	
Rendah	29	38.7%	16	35.6%	
<b>Total</b>	<b>75</b>	<b>100%</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>	

*Sumber : Data Primer 2023*

Berdasarkan tabel 4.18 dari 20 responden dengan kategori pendidikan tinggi yang mengalami ISPA sebanyak 10 responden (13.3%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak 10 responden (12.2%) sedangkan dari 55 responden dengan kategori pendidikan menengah yang mengalami ISPA sebanyak 36 responden (48%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak 19 responden (42.2%), terakhir dari 45 responden dengan kategori pendidikan rendah yang mengalami ISPA sebanyak 29 responden (38.7%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak 16 responden (35.6%)

Hasil analisis untuk melihat hubungan tingkat pendidikan ibu dengan kejadian ISPA pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros menggunakan uji *Chi Square*, diperoleh nilai p-value = 0.456 yang menandakan bahwa nilai  $p > 0.05$ , maka disimpulkan tidak ada hubungan antara dua variabel yaitu pengetahuan ibu dengan kejadian ISPA dan diinterpretasikan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

## 6) Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dengan Kejadian ISPA Pada Balita

**Tabel 4.19**  
**Hubungan Antara Pemberian ASI Eksklusif dengan Kejadian ISPA**  
**Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros**  
**Tahun 2023**

ASI Eksklusif	Kejadian ISPA				<i>P Value</i>
	ISPA		Tidak ISPA		
	n	%	n	%	
ASI Eksklusif	23	30.7%	27	60%	0.003
Tidak ASI Eksklusif	52	69.3%	18	40%	
<b>Total</b>	<b>75</b>	<b>100%</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>	

*Sumber : Data Primer 2023*

Berdasarkan tabel 4.18 dari 50 responden dengan kategori ASI Eksklusif yang mengalami ISPA sebanyak 23 responden (30.7%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak 27 responden (60%) sedangkan dari 70 responden dengan kategori ASI tidak Eksklusif yang mengalami ISPA sebanyak 52 responden (69.3%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak 18 responden (40%).

Hasil analisis untuk melihat hubungan ASI Eksklusif dengan kejadian ISPA pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros menggunakan uji *Chi Square*, diperoleh nilai p-value = 0.003 yang menandakan bahwa nilai  $p > 0.05$ , maka disimpulkan ada hubungan antara dua variabel yaitu ASI Eksklusif dengan kejadian ISPA dan diinterpretasikan bahwa  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima.

7) Hubungan Perilaku Merokok Anggota Keluarga dengan Kejadian ISPA Pada Balita

**Tabel 4.20**  
**Hubungan Antara Perilaku Merokok Anggota Keluarga dengan Kejadian ISPA Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros Tahun 2023**

Perilaku Merokok Anggota Keluarga	Kejadian ISPA				P Value
	ISPA		Tidak ISPA		
	n	%	n	%	
Ada	74	98.7%	26	57.8%	0.000
Tidak Ada	1	1.3%	19	42.2%	
<b>Total</b>	<b>75</b>	<b>100%</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>	

*Sumber : Data Primer 2023*

Berdasarkan tabel 4.20 dari 100 responden dengan kategori ada perilaku merokok anggota keluarga yang mengalami ISPA sebanyak 74 responden (98.7%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak 26 responden (57.8%) sedangkan dari 20 responden dengan kategori tidak ada perilaku merokok anggota keluarga yang mengalami ISPA sebanyak 1 responden (1.3%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak 19 responden (42.2%).

Hasil analisis untuk melihat hubungan perilaku merokok anggota keluarga dengan kejadian ISPA pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros menggunakan uji *Chi Square*, diperoleh nilai p-value = 0.000 yang menandakan bahwa nilai  $p < 0.05$ , maka disimpulkan ada hubungan antara dua variabel yaitu perilaku merokok anggota keluarga dengan kejadian ISPA dan diinterpretasikan bahwa  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima.

## 8) Hubungan Konsumsi Buah dan Sayur dengan Kejadian ISPA Pada Balita

**Tabel 4.21**  
**Hubungan Antara Konsumsi Buah dan Sayur dengan Kejadian ISPA**  
**Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros**  
**Tahun 2023**

Konsumsi buah	Kejadian ISPA				P Value*
	ISPA		Tidak ISPA		
	n	%	n	%	
Cukup	0	0%	12	26.7%	0.000
Kurang	75	100%	33	73.3%	
<b>Total</b>	<b>75</b>	<b>100%</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>	

Konsumsi sayur	Kejadian ISPA				P Value*
	ISPA		Tidak ISPA		
	n	%	n	%	
Cukup	0	0%	7	15.6%	0.001
Kurang	75	100%	38	84.4%	
<b>Total</b>	<b>75</b>	<b>100%</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>	

*\*Uji Fisher Exact Test*

*Sumber : Data Primer 2023*

Berdasarkan tabel 4.21 dari 108 responden dengan kategori konsumsi buah kurang yang mengalami ISPA sebanyak 75 responden (100%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak 33 responden (73.3%) sedangkan dari 12 responden dengan kategori konsumsi buah cukup yang mengalami ISPA sebanyak 0 responden (0%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak 12 responden (26.7%).

Selanjutnya, dari 113 responden dengan kategori konsumsi sayur kurang yang mengalami ISPA sebanyak 75 responden (100%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak 38 responden (84.4%) sedangkan dari 12 responden dengan kategori konsumsi sayur cukup yang mengalami ISPA sebanyak 0 responden (0%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak 7 responden (15.6%).

Hasil analisis untuk melihat hubungan konsumsi buah dengan kejadian ISPA pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros menggunakan Uji *Fisher Exact Test*, diperoleh nilai p-value = 0.000 yang menandakan bahwa nilai  $p < 0.05$ , maka terdapat hubungan antara dua variabel yaitu konsumsi buah dengan kejadian ISPA dan diinterpretasikan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Selanjutnya hasil analisis hubungan konsumsi sayur dengan kejadian ISPA pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros menggunakan uji *Fisher Exact Test*, diperoleh nilai p-value = 0.001 yang berarti bahwa nilai  $p < 0.05$ , maka terdapat hubungan antara dua variabel yaitu konsumsi buah dengan kejadian ISPA dan diinterpretasikan bahwa  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima

### ***C. Pembahasan Penelitian***

#### **1. Hubungan Faktor Jenis Kelamin Dengan Kejadian ISPA Pada Balita**

Jenis kelamin diketahui memiliki pengaruh terhadap gangguan pada saluran pernapasan. Perbedaan kejadian penyakit menurut jenis kelamin ini dapat terjadi karena adanya perbedaan pada bentuk anatomi, fisiologis, dan sistem hormonal pada laki-laki dan perempuan. Selain itu, perbedaan frekuensi penyakit tertentu menurut jenis kelamin kemungkinan dapat disebabkan karena adanya perbedaan pekerjaan, pola hidup, keterpaparan, tingkat kerentanan, dan penggunaan sarana kesehatan seperti di pelayanan kesehatan primer yang lebih banyak dikunjungi oleh perempuan dan anak-anak dibandingkan laki-laki sehingga angka penyakit yang tercatat kemungkinan akan berbeda menurut jenis kelamin laki-laki maupun perempuan (Noor, 2008).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan dari jumlah responden 120, diperoleh jenis kelamin tertinggi yaitu perempuan sebanyak 62

responden (51.7%) dan jenis kelamin laki-laki yaitu 58 responden (48.3%). Hasil analisis bivariat, balita yang mengalami ISPA mayoritas berjenis kelamin perempuan sebanyak 41 responden (66.1%).

Berdasarkan uji *Chi-Square* yang dilakukan dengan nilai  $p = 0.509$ , karena nilai  $p > 0.005$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan kejadian ISPA pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros.

Penelitian ini sejalan dengan Hutagalung, (2022) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan jenis kelamin balita terhadap kejadian ISPA pada balita dengan  $p = 0,243$  ( $p > 0.05$ ). Selanjutnya penelitian (Sari et al., 2021) dengan di dapatkan nilai  $p = 0.432$  ( $p > 0.05$ ) yang berarti tidak ada hubungan jenis kelamin dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja puskesmas martapura Kabupaten Banjar.

Penelitian lainnya oleh Firza et al., (2020) yang berjudul “Angka Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Dengan Jenis Kelamin Dan Usia Di Upt Puskesmas Dolok Merawan” menunjukkan bahwa jumlah kejadian ISPA pada balita berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada laki-laki.

Penelitian yang berbeda dilakukan oleh (Ritonga & Kurniawan, 2021) berdasarkan hasil uji chi square diperoleh nilai  $p = 0,000$  ( $p\text{-value} < 0.05$ ) sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan bermakna antara jenis kelamin dengan kejadian ISPA di wilayah kerja UPT Puskesmas Tanjung Beringin pada tahun 2020.

Penelitian yang dilakukan di Ethiopia oleh Enyew et al., (2021) menunjukkan bahwa balita perempuan 2 kali lebih mungkin mengalami ISPA dibandingkan dengan anak balita laki-laki (OR = 1.57, 95% CI: 1.05-2.33). selain itu, balita

yang sering digendong atau di pangkuan selama masak 2,8 kali lebih mungkin terkena ISPA dibandingkan balita yang berada di luar dapur. Sejalan dengan itu penelitian yang berjudul ” *Gendered Impact of Age, Toilet Facilities, and Cooking Fuels on the Occurrence of Acute Respiratory Infections in Toddlers in Indonesia and the Philippines*” menyatakan bahwa di Indonesia tidak ada pengaruh signifikan jenis kelamin dengan kejadian ISPA. Sedangkan di Filipina balita berjenis kelamin perempuan lebih rentan terkena ISPA karena lebih banyak terpapar polusi udara dari bahan bakar memasak (Sulistyorini et al., 2022).

Tidak ada perbedaan kejadian ISPA pada laki-laki maupun perempuan. Kejadian ISPA pada anak balita disebabkan banyak faktor, dimana faktor penyebab utama adanya mekanisme masuknya agen di dalam tubuh sehingga terjadinya proses inflamasi (Ariani & Ekawati, 2021).

## **2. Hubungan Faktor Status Imunisasi Dasar Lengkap Dengan Kejadian ISPA Pada Balita**

Imunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh seseorang terhadap penyakit tertentu dengan memberikan “infeksi ringan” yang tidak berbahaya tetapi cukup untuk membangun mekanisme pertahanan seseorang, sehingga tidak menjadi sakit apabila penyakit tersebut kemudian muncul (Ranuh et al., 2014). Anak balita dianggap memiliki status imunisasinya lengkap apabila telah mendapatkan imunisasi secara lengkap sesuai tahapan pemberian. (Hinonaung et al., 2020).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa dari jumlah responden 120, diperoleh balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap sebanyak 110 responden (91.7%) dan balita yang tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu 10 responden (8.3%). faktor yang mempengaruhi

responden tidak mendapatkan imunisasi lengkap karena, ibu tidak ingin memberikan imunisasi dan anaknya yang tidak ingin diimunisasi lagi karena sakit dan demam.

Hasil analisis bivariat, bahwa kategori responden dengan imunisasi dasar lengkap yang mengalami ISPA sebanyak 66 responden (88%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak 44 responden (97.8%) sedangkan dari responden dengan kategori imunisasi dasar tidak lengkap yang mengalami ISPA sebanyak 9 responden (12%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak 1 responden (2.2%).

Berdasarkan hasil uji *Chi-Square* yang dilakukan dengan nilai  $p = 0.088$ , karena nilai  $p > 0.05$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara status imunisasi dasar lengkap dengan kejadian ISPA pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros.

Penelitian ini sejalan dengan Novelia et al., (2023) yang dilakukan di Puskesmas Kecamatan Mentereng di dapatkan hasil uji *Chi Square* dengan nilai  $p = 0.120$  yang berarti tidak ada hubungan antara status imunisasi dengan kejadian ISPA. Penelitian lainnya Aisyah et al., (2021) berdasarkan hasil uji statistik chi square didapatkan nilai  $p = 0,356$  lebih besar dari 0.05 analisis tersebut dapat diartikan bahwa tidak ada hubungan antara status imunisasi terhadap kejadian ISPA.

Penelitian yang berbeda dilakukan (Anasril et al., 2023) dengan hasil penelitian ( $p$ -value 0,034)  $p < 0.05$  yang berarti bahwa ada hubungan antara kelengkapan imunisasi dengan kejadian ISPA. Penelitian yang dilakukan Wiwin et al., (2020) di Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota Makassar terdapat balita yang telah mendapatkan imunisasi lengkap tetapi menderita ISPA, hal ini disebabkan karena rendahnya daya tahan tubuh balita itu sendiri, oleh karena itu pemberian

imunisasi tidak dapat mencegah masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh, tetapi imunisasi dapat mengurangi tingkat atau resiko perkembangan penyakit yang lebih berat.

Jika dilihat dari tabel 4.2 responden yang telah melakukan imunisasi dasar lengkap masih ada yang mengalami ISPA sebanyak sebanyak 66 responden (88%). Hal ini membuktikan bahwa meskipun balita telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya ISPA. Jika terdapat faktor seperti status imun host, faktor genetik host, keadaan gizi yang kurang akan mengganggu kekebalan tubuh balita, sehingga rentan terkena penyakit (Novelia et al., 2023).

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi diperoleh bahwa masih ada 1.6% balita yang tidak melakukan imunisasi dasar sama sekali. Selanjutnya, terdapat 2.5% balita yang belum mendapatkan BCG-Polio 1, DPT-HB-Hib 1 dan Polio 2. Sebanyak 4.2% balita belum mendapatkan DPT-HB-Hib 2 dan Polio 3. Selanjutnya, 5% balita yang belum mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib 3 dan Polio 4. Serta, 8.3% balita belum mendapatkan imunisasi campak. Pada *Demographic and Health Surveys* (DHS) yang dilakukan di Republik Kongo, Ethiopia, India dan Pakistan ditemukan bahwa anak-anak yang diberi vaksin campak lebih kecil kemungkinannya terkena ISPA (Bawankule et al., 2017).

Tidak lengkapnya imunisasi yang didapatkan anak dengan karakteristik ibu diantaranya umur 21-35 sebanyak 80%, pendidikan menengah sebanyak 70% dan pendidikan rendah 20%. Pengetahuan ibu tentang imunisasi sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan imunisasi, juga berhubungan dengan kunjungan ibu ke posyandu. Seorang ibu yang paham dan mengerti tentang pentingnya imunisasi

bagi anak mereka tentunya akan selalu rutin melakukan kunjungan dan selalu melakukan imunisasi pada anak mereka (Masrifah, 2021).

Rendahnya kunjungan ibu ke posyandu maupun tempat pelayanan kesehatan dapat mempengaruhi tidak lengkapnya imunisasi dasar lengkap pada anak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pademme & Mansoben, (2020) mengemukakan bahwa sikap yang dimiliki ibu mempunyai hubungan yang signifikan terhadap perilaku ibu dalam membawa balita ke posyandu untuk mendapatkan imunisasi sesuai waktunya.

Cakupan imunisasi yang lengkap berperan besar dalam penanganan ISPA sehingga balita perlu mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Imunisasi yang lengkap berfungsi untuk mengurangi mortalitas ISPA, sehingga jika balita terkena ISPA diharapkan penyakitnya tidak berkembang lebih berat. Selain itu, belum adanya imunisasi yang secara langsung dapat mencegah penyakit ISPA (Destania et al., 2020).

Allah berfirman dalam QS. al-Maidah/5:32.

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ

Terjemahnya :

Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi (QS. al-Maidah/5:32).

Pencegahan secara dini terhadap terjangkitnya suatu penyakit, seperti dengan imunisasi polio, campak, dan juga DPT serta BCG, adalah cermin perintah Allah agar tidak meninggalkan keluarga yang lemah QS. an-Nisa'/4:9.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya :

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya) (QS. an-Nisa'/4:9).

Islam sangat menganjurkan aspek pencegahan terhadap penyakit. Karena biaya yang dikeluarkan untuk aspek pencegahan akan jauh lebih murah dibandingkan dengan pengobatan penyakit. Islam tidak pernah membatasi kemajuan teknologi, namun hanya memberi batasan atau rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar. Seperti larangan berobat dengan yang haram, larangan berobat ke dukun atau ahli sihir namun mengenai hal-hal yang bersifat teknis sepenuhnya diserahkan kepada perkembangan ilmu sains sesuai perkembangan zamannya.

Rasulullah bersabda, "*Kami adalah golongan yang tidak makan sebelum lapar, dan ketika kami makan tidak sampai kenyang.*" Hadits ini menerangkan sebuah pedoman kedokteran yang penting bahwa "mencegah lebih baik daripada mengobati." Kaidah ini lebih lanjut diperkuat oleh kaidah fikih Islam, sadduz zara'i, yaitu menutup pintu kemudahan (Ismail, 2014).

### **3. Hubungan Faktor Berat Badan Lahir Balita Dengan Kejadian ISPA Pada Balita**

Bayi yang lahir dengan riwayat berat badan lahir rendah cenderung berpeluang mempunyai riwayat ISPA dibandingkan bayi yang lahir dengan berat badan normal. Hal ini karena kurangnya zat pembentukan zat anti kekebalan sehingga berpengaruh dengan kualitas imun. (Fuada et al., 2023).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa dari 120 responden, diperoleh balita dengan berat badan lahir normal sebanyak 105 responden atau 87.5% dan balita dengan berat badan lahir rendah yaitu 15 responden atau 12.5%.

Hasil analisis bivariat, responden dengan Berat Badan Lahir Normal yang mengalami ISPA sebanyak 63 responden (84%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak 42 responden (93.3%) sedangkan dari 15 responden dengan kategori Berat Badan Lahir Rendah yang mengalami ISPA sebanyak 12 responden (16%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak 3 responden (6.7%).

Berat badan lahir rendah dapat menimbulkan terganggunya pertumbuhan, maturasi alat-alat, dan organ tubuh yang tidak berkembang sempurna, imunitas terhadap penyakit infeksi sangat lemah, akibat dari berat badan lahir rendah dapat mengalami terjadinya infeksi dan komplikasi yang fatal pada bayi dan bahkan bisa menyebabkan mortalitas (Nasution, 2020). Namun pada penelitian ini, berdasarkan uji *Chi-Square* dengan nilai *p value* = 0.226 ( $p < 0,05$ ), maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara berat badan lahir dengan kejadian ISPA pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros.

Penelitian ini sejalan dengan Pohan, (2021) di Puskesmas Mutiara Kabupaten Asahan didapatkan hasil penelitian bahwa tidak ada hubungan berat badan lahir dengan kejadian ISPA, dimana nilai  $p$  value = 0.794,  $p > 0.05$ . Penelitian lainnya oleh Jayatmi & Imaniyah, (2019) diperoleh hasil uji statistik, bahwa nilai  $p$  value = 0,093, yang berarti  $p > 0,05$  berarti tidak terdapat hubungan antara BBLR dengan kejadian ISPA pada Balita di Puskesmas Kecamatan Cilandak.

Rahmadiena et al., (2021) pada penelitiannya yang berjudul “*Low Birth Weight and Immunizations Status: Risk Factors of Acute Respiratory Infection in Children 2-5 Years*” menyatakan bahwa tidak ditemukan hubungan antara berat badan lahir dengan kejadian ISPA pada anak usia 2-5 tahun. Pada analisis statistik diperoleh nilai  $p = 0.597$  ( $p > 0.05$ ).

Penelitian yang berbeda oleh Shah et al., (2022) di India menyatakan bahwa terdapat hubungan berat badan lahir rendah dengan kejadian ISPA. Selain itu, (Suryadinita, 2020) di Wilayah Kerja Puskesmas Tanjung Baru Ogan Komering Ulu didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan antara berat badan lahir rendah dengan Kejadian ISPA dengan uji statistik didapat  $p$  value = 0.011, yang berarti  $p < 0.05$ . Penelitian Sartika, (2020) didapatkan hasil uji *Chi Square* diperoleh  $p$  value = 0,011 hal ini menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara berat badan lahir rendah dengan kejadian ISPA.

Pada penelitian ini berat badan lahir balita tidak berhubungan dengan kejadian ISPA karena daya tahan tubuh balita terkait dengan penyakit infeksi lebih dipengaruhi dengan berat badan saat ini. Jika balita memiliki berat badan lahir rendah namun diberikan asupan gizi yang cukup serta pola asuh yang baik, akan tumbuh dengan baik dan memiliki daya tahan tubuh seperti balita pada umumnya

(Amin et al., 2020). Selain itu, kejadian ISPA bisa disebabkan oleh faktor lainnya..

Pengaturan jarak kehamilan 2 tahun atau lebih serta faktor paritas menjadi penting dalam mencegah kejadian berat badan lahir rendah. Ulama membolehkan melakukan jarak kehamilan yakni Syaikh al-Hariri, Imam al-Gazali dan Syaikh Syaltut memiliki pendapat bahwa dibolehkan karena untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi. Isyarat menjaga jarak kehamilan 2 tahun atau lebih diisyaratkan dalam firman Allah QS. al-Baqarah/2:233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا  
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ  
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya :

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. al-Baqarah/2:233).

#### 4. Hubungan Faktor Pengetahuan Ibu Dengan Kejadian ISPA Pada Balita

Keluarga berperan penting dalam hal perawatan anak terutama ibu yang mengasuh dan mengasahi dimulai dari dalam kandungan. Dengan demikian

apabila perilaku pengetahuan ibu baik maka dapat mengetahui pencegahan ISPA pada balita sedini mungkin (Puspita et al., 2023). Pengetahuan anggota keluarga khususnya Ibu balita tentang tanda gejala ISPA ringan, sedang dan berat sangat penting untuk dimiliki (Nur et al., 2021).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa dari 120 responden, diperoleh ibu responden yang berpengetahuan baik sebanyak yaitu 95 responden (79.2%) dan berpengetahuan kurang yaitu 25 responden (20.8%). Hasil analisis bivariat, responden dengan pengetahuan baik yang mengalami ISPA sebanyak 57 responden (76%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak 38 responden (84.4%) sedangkan dari 25 responden dengan kategori pengetahuan kurang yang mengalami ISPA sebanyak 18 responden (24%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak 7 responden (15.6%).

Menurut Notoatmodjo, (2012) pengetahuan dihasilkan dari penginderaan seseorang terhadap suatu objek yang dimilikinya. Pengetahuan dipengaruhi oleh pendidikan, media massa atau informasi, pekerjaan, lingkungan, sosial budaya, pengalaman dan usia.

Pengetahuan orang tua tentang penyakit ISPA merupakan modal utama untuk terbentuknya kebiasaan yang baik untuk mencapai standar kesehatan anak. Tindakan seseorang (*over behavior*) dipengaruhi oleh aspek pengetahuan atau kognitif.. Didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap yang positif akan berlangsung lama dan bersifat permanen. Ibu yang tahu tentang ISPA diharapkan memiliki dampak positif pada kesehatan anak mereka karena resiko kejadian ISPA pada anak mereka diminimalkan. (Notoatmodjo, 2013).

Namun pada penelitian ini diperoleh uji *Chi-Square* dengan nilai *p value* = 0.384 ( $p < 0,05$ ), maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang

signifikan antara pengetahuan ibu dengan kejadian ISPA pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale. Penelitian Daeli et al., (2021) menunjukkan hasil penelitian sebanyak 52,5% responden memiliki pengetahuan cukup mengenai ISPA dan sebanyak 57,5% responden memiliki perilaku baik dalam pencegahan ISPA. Diketahui tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu mengenai ISPA dengan perilaku ibu dalam pencegahan ISPA, sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan tidak menentukan perilaku seseorang.

Penelitian lainnya oleh (Yaman et al., 2021) menyatakan bahwa bahwa tidak ada hubungan pengetahuan ibu dengan perilaku pencegahan ISPA pada balita di Dusun Rondongan dan Galung Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dengan hasil  $p\text{-value} = 0,248 > \alpha (0,05)$ . Penelitian sejalan Rahmawati et al., (2020) menyatakan bahwa tidak ada hubungan bermakna antara pengetahuan ibu dengan kejadian ISPA dimana  $p\text{-value} 0.056 (p > 0.05)$ . Hal ini disebabkan sebagian besar responden memiliki pengetahuan tinggi.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Wisudariani et al., (2022) yang menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara pengetahuan ibu dengan kejadian ISPA pada anak balita di Wilayah Kerja Puskesmas Semerap Kerinci, Jambi dengan  $p\text{-value} 0.007$ . Penelitian lainnya Febrianti, (2020) hasil uji Chi Square didapatkan  $p\text{ value } 0,013 < \alpha (0,05)$  menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu dengan kejadian ISPA pada balita.

Sebanyak 79.2% ibu responden memiliki pengetahuan baik mengenai ISPA, penyebabnya, cara penularan, faktor risiko, dan pencegahannya. Penelitian ini didukung dengan Devi et al., (2012) dengan judul "*A Survey to Assess the Knowledge, Practice, and Attitude on Acute Respiratory Infection Among Mothers*

of Under Five Children at MCH Clinic, Ramghat, Pokhara, Nepal” dengan hasil yang hampir sama 73% ibu memiliki pengetahuan yang baik terkait ISPA, penyebabnya, cara penularan, faktor risiko, tanda dan gejala atas infeksi saluran pernapasan dan infeksi saluran pernapasan bawah, tindakan pencegahan dan komplikasinya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan ibu tidak berhubungan dengan kejadian ISPA. Hal ini terjadi karena kejadian penyakit ISPA pada anak tidak hanya disebabkan oleh faktor pengetahuan semata tetapi ada beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya penyakit ISPA seperti status gizi, pemberian ASI eksklusif, dan status pekerjaan ibu. Pihak puskesmas juga selalu memberikan pendidikan kesehatan bagi masyarakat terutama untuk ibu (Sormin et al., 2023).

Allah berfirman dalam QS Mujadalah/58:11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ  
 انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan (QS Mujadalah/58:11).

Menurut tafsir Al-Mishbah halaman 77, ayat di atas tidak menyebut secara tegas bahwa Allah akan meninggikan derajat orang berilmu. Tetapi menegaskan bahwa mereka memiliki derajat-derajat yakni lebih tinggi sekedar beriman. Tidak disebutkan kata meninggikan itu, sebagai isyarat bahwa sebenarnya ilmu yang

dimiliki itulah yang berperan besar dalam ketinggian derajat yang diperolehnya, bukan akibat dari faktor di luar ilmu itu (Shihab, 2000).

Berdasarkan ayat tersebut, ayat tersebut bukan hanya menyangkut status tapi pengetahuan terkait masalah kesehatan. Jadi penting untuk meninggikan derajat dengan banyak pengetahuan khususnya bagi ibu.

## **5. Hubungan Faktor Tingkat Pendidikan Ibu Dengan Kejadian ISPA Pada Balita**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan dirinya dalam berbagai hal diantaranya spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Undang-Undang RI Nomor 20, 2003).

Dari 120 responden balita diperoleh mayoritas ibu memiliki pendidikan menengah yaitu 55 responden (45.8%) dan berpendidikan rendah yaitu 45 responden (37.5%). Sedangkan hasil bivariat, ibu balita dengan tingkat pendidikan menengah yang mengalami ISPA sebanyak 48% atau 36 balita. Tingkat pendidikan rendah yang mengalami ISPA sebanyak 38.7% atau 29 balita. Terakhir tingkat pendidikan tinggi yang mengalami ISPA sebanyak 13.3% atau 10 balita.

Hasil uji *Chi-Square* dengan nilai *p value* = 0.456 ( $p > 0,05$ ), maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu dengan kejadian ISPA pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros.

Penelitian ini sejalan dengan Wisudariani et al., (2022) dengan jumlah sampel 106 balita bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan

kejadian ISPA dengan hasil analisis uji *Chi-Square* diperoleh nilai *p-value* = 0.618 (*p-value* >0.05). Penelitian lainnya oleh Hermawan et al., (2021) didapatkan hasil nilai (*p-value*= 0,252) dengan kejadian ISPA sebesar 22 orang dengan persentasi 39,3% yang berarti tidak ada hubungan pendidikan dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja UPT. Puskesmas Kelayan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Putri et al., (2022) dengan judul “Hubungan Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Orang Tua dengan Kejadian Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada Balita di Puskesmas Cianjur Kota dan Tinjauan Menurut Pandangan Islam” menyatakan bahwa terdapat hubungan tingkat pendidikan ibu dengan kejadian ISPA (*p value* = 0,031) dimana orang tua dengan tingkat pendidikan rendah mempunyai kecenderungan 2,462 kali lebih besar untuk kejadian ISPA pada balita dibandingkan orang tua dengan tingkat pendidikan tinggi. Penelitian lainnya oleh Suhada et al., (2023) hasil uji Chi – Square didapatkan bahwa adanya hubungan pendidikan ibu dengan kejadian ISPA, dengan nilai *p-value* (0.000) < 0.05 sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan ibu dengan kejadian ISPA.

Pada penelitian ini menunjukkan tidak ada hubungan tingkat pendidikan dengan kejadian ISPA pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros. Ibu balita dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi belum tentu memiliki pengetahuan tentang kesehatan anak yang tinggi. Selain itu, pengetahuan tentang kesehatan tidak selalu diperoleh melalui pendidikan formal, namun juga dapat melalui pendidikan informal seperti akses terhadap ketersediaan informasi tentang kesehatan dan promosi kesehatan beserta media yang mendukung (Fadila & Siyam, 2022).

## **6. Hubungan Faktor Pemberian ASI Eksklusif Dengan Kejadian ISPA Pada Balita**

ASI mengandung berbagai zat yang berfungsi sebagai sistem pertahanan non spesifik (seperti sel makrofag, neutrofil dan produknya serta faktor pertahanan larut) dan sel-sel spesifik (limfosit dan produknya). ASI mengandung banyak sel terutama pada minggu pertama menyusui, selain sel ASI juga mengandung faktor protektif larut seperti lisozime (marumidase, laktoferin, sitokin, protein yang dapat mengikat vitamin B12, faktor bifidus, senyawa glikolat, musin, enzim-enzim dan antibakteri (Prasetyono, 2009).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa dari jumlah responden 120, diperoleh ASI Eksklusif sebanyak yaitu 50 responden (41.6%) dan ASI tidak Eksklusif yaitu 70 responden (58.4%). Hasil bivariat, menunjukkan bahwa kategori Asi Eksklusif yang mengalami ISPA sebanyak 23 responden (30.7%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak 27 responden (60%) sedangkan responden dengan kategori Asi Tidak Eksklusif yang mengalami ISPA sebanyak 52 responden (69.3%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak 18 responden (40%), faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu air asi ibu hanya sedikit yang keluar, serta balita lebih dibiasakan dengan susu formula dibandingkan dengan asi dari ibunya.

Berdasarkan uji *Chi-Square* dengan nilai *p value* = 0.003 ( $p < 0,05$ ), maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Asi Eksklusif dengan kejadian ISPA pada Balita. Sejalan dengan penelitian (Rusady & Zulaikha, 2022) terdapat hubungan antara pemberian ASI Eksklusif dengan Kejadian ISPA pada balita di Polindes Lemper Wilayah Kerja Puskesmas Pademawu Kecamatan Pamekasan, dimana hampir seluruhnya (80,0%) ibu yang

memberikan ASI eksklusif tidak terjadi ISPA sebanyak 16 balita, sedangkan balita yang tidak diberi ASI eksklusif hampir seluruhnya (81,9%) terjadi ISPA sebanyak 36 balita. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Qiroah, (2022) terkait ASI Eksklusif, menunjukkan bahwa ada hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian ISPA pada Balita di Puskesmas 23 Ilir Palembang dengan p value 0,002 ( $< 0,05$ ).

Selain itu, penelitian dilakukan Abdulla et al., (2022) di Bangladesh dengan judul *“Likelihood of infectious diseases due to lack of exclusive breastfeeding among infants in Bangladesh”* mengemukakan bahwa ASI Eksklusif selama enam bulan pertama usia bayi mampu memberikan perlindungan terhadap morbiditas dan mortalitas ISPA. ASI Eksklusif juga bisa menjadi intervensi kelangsungan hidup alami, hemat biaya dan tahan lama. Penelitian ini juga menyatakan risiko kejadian ISPA karena kurangnya pemberian ASI Eksklusif enam bulan pertama sejak kelahiran.

Penelitian berbeda yang dilakukan (Nyomba et al., 2022) dengan hasil uji statistik variabel didapatkan ( $p = 0.096$ ) yang berarti, tidak terdapat hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian ISPA pada balita di sekitar wilayah tempat pembuangan akhir sampah Antang Kota Makassar. Hal ini sejalan dengan penelitian (Manalu & Gerry, 2021) dengan hasil uji statistik diperoleh p value = 1.000 ( $p < 0.05$ ) yang berarti tidak adanya hubungan status ASI dengan kejadian ISPA pada balita. Hal ini terjadi karena masih banyaknya ibu balita di wilayah kerja Puskesmas Terjun yang memberikan ASI kepada balita sebesar 71% dibandingkan dengan ibu balita tidak memberi ASI kepada balita sebesar 29 %.

Dari hasil kuesioner diperoleh karakteristik ibu yang tidak memberikan ASI Eksklusif dengan tingkat pendidikan menengah 44.3% dan tingkat pendidikan

rendah 35.7%. Ibu yang memiliki pengetahuan kurang terkait ASI Eksklusif mayoritas memiliki pendidikan rendah sebanyak 72.2%. Tingkat pendidikan ibu sebenarnya bukan satu-satunya faktor yang menurunkan kemampuan ibu dalam menyusui. Namun, faktor pendidikan dapat mempengaruhi kemampuan ibu menyerap pengetahuan gizi (Ampu, 2021).

Tingkat pendidikan yang tinggi makin mudah untuk menerima informasi dan mendapatkan sumber informasi (Notoatmodjo, 2007). Selain dari sumber informasi, dukungan petugas kesehatan atau bidan pada saat ibu hamil melakukan pemeriksaan Ante Natal Care, dapat memberikan konseling tentang persiapan pemberian ASI Eksklusif sejak dini sehingga ibu hamil mempunyai pengetahuan yang cukup tentang manfaat ASI Eksklusif (Angkut & Bekasi, 2020).

Beberapa responden mengatakan produksi ASI kurang sehingga sebagian besar responden memutuskan untuk memberikan susu formula, karena dinilai susu formula bisa memenuhi kebutuhan gizi untuk bayinya. Hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner pengetahuan ibu terkait ASI Eksklusif dimana mayoritas 83.3% menjawab ASI dan susu formula memiliki kandungan yang sama.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan 58.3% balita tidak mendapatkan ASI Eksklusif sedangkan 41.7% balita mendapatkan ASI Eksklusif dari ibunya. Kejadian ISPA lebih banyak dialami oleh balita yang tidak mendapatkan ASI Eksklusif yaitu sebanyak 52 responden atau 69.3%. Beberapa alasan yang menyebabkan ibu tidak memberikan ASI eksklusif pada balitanya antara lain menganggap ASI mereka tidak cukup karena hanya keluar sedikit, beranggapan susu formula kandungannya sama seperti ASI, serta anaknya yang lebih menyukai susu formula dibandingkan ASI.

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al- Ahkaf/46:15.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ  
 وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ  
 أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي  
 فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنَّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya :

Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim (QS al- Ahkaf/46:15).

Dalam Tafsir Al-Mishbah Jilid 13, menerangkan bahwa bila melihat Surah Al-Ahqaf ayat 15 dan mengaitkannya dengan Surah Al-Baqarah ayat 233 Dijelaskan, diketahui bahwa masa kandungan minimal adalah enam bulan (Shihab, 2002).

Sebab pada Surah Al-Baqarah ayat 233, dinyatakan bahwa masa menyusui yang sempurna dalam Islam adalah sampai anak berumur 24 bulan. Sehingga bila dikatakan bahwa periode mengandung hingga akhir menyusui yakni 30 bulan, maka masa minimal mengandung yaitu enam bulan.

Ibnu Hatim dalam Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7 (Katsir, 2008) meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan:

"Jika seorang wanita melahirkan anak sembilan bulan, maka cukup baginya menyusui anaknya 21 bulan, dan jika ia melahirkan untuk kehamilan tujuh bulan,

maka cukup baginya menyusui 23 bulan. Dan jika ia melahirkan untuk kehamilan enam bulan, maka cukup baginya menyusui 2 tahun penuh (24 bulan)."

Selama usia enam bulan hingga dua tahun, ibu harus tetap memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. ASI eksklusif memiliki kemampuan untuk melindungi bayi dari infeksi, terutama ISPA. ASI juga kaya akan antibodi, yang memiliki kemampuan untuk melindungi bayi dari berbagai jenis infeksi bakteri dan virus, serta mampu mendorong perkembangan sistem kekebalan bayi (Marcdante et al., 2014). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu ditingkatkan upaya promotif dan preventif pentingnya pemberian ASI Eksklusif pada balita agar terhindari dari penyakit ISPA.

#### **7. Hubungan Faktor Perilaku Merokok Anggota Keluarga Dengan Kejadian ISPA Pada Balita**

Kebiasaan merokok adalah aktivitas menghirup atau menghisap rokok atau asap rokok yang dilakukan secara menetap. Kebiasaan merokok dapat dilihat dari tipe-tipe perokok, dimana terdapat tipe perokok yang dipengaruhi perasaan positif, negatif, perilaku yang adiktif, dan benar-benar telah menjadi kebiasaan. Seseorang yang mempunyai kebiasaan merokok dapat melakukannya tanpa disadari dan dipikirkannya. Baginya, merokok telah menjadi kebiasaan rutin yang selalu dilakukannya (Sangkoy et al., 2021). Asap rokok adalah gas yang berasal dari produk tembakau yang biasanya mengandung *polycyclic aromatic hydrocarbon* (PAHs) yang berbahaya bagi kesehatan balita (Kemenkes, 2012).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari jumlah responden 120, mayoritas responden yang anggota keluarganya mempunyai perilaku merokok sebanyak 100 responden (83.3%) dan responden yang anggota keluarganya tidak mempunyai perilaku merokok yaitu 20 responden (16.7%).

Hasil analisis bivariat dapat dilihat, bahwa kategori yang memiliki anggota keluarga perokok yang mengalami ISPA sebanyak 74 responden (98.7%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak 26 responden (57.8%) sedangkan dari 20 responden dengan kategori tidak memiliki anggota keluarga perokok yang mengalami ISPA sebanyak 1 responden (1.4%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak 19 responden (42.2%).

Berdasarkan hasil uji *Chi-Square* dengan nilai *p value* = 0.000 ( $p < 0,05$ ), maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku merokok anggota keluarga dengan kejadian ISPA pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros.

Penelitian sejalan yang dilakukan oleh Herawati et al., (2021) bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara perilaku merokok anggota keluarga dengan kejadian ISPA. Pada penelitian yang dilakukan Fitria, (2022) hubungan antara kebiasaan merokok anggota keluarga dengan terjadinya ISPA sangat kuat; anggota keluarga yang merokok dapat menyebabkan balita menderita ISPA lebih sering daripada anggota keluarga lainnya. Semakin banyak anggota keluarga yang merokok, semakin besar kemungkinan balita menderita ISPA.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Hutami et al., (2022) keluarga yang memiliki perilaku merokok memiliki peluang 14,074 kali lebih besar menyebabkan terjadinya penyakit ISPA pada balita dibandingkan dengan keluarga yang tidak punya perilaku merokok. Atchesco et al., (2023) melakukan penelitian di Kamboja, Timur Leste dan Filipina diperoleh bahwa ibu yang merokok di dalam rumah besar kemungkinan memiliki balita ISPA dibandingkan dengan rumah tangga tanpa ibu perokok. Kamboja merupakan negara dengan jumlah

tinggi ibu yang merokok di rumah dan balita yang mengalami ISPA dibandingkan dengan Timur Leste dan Filipina.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Irianto et al., (2021) yang berjudul “Hubungan Kebiasaan Merokok Anggota Keluarga Dengan Kejadian ISPA Pada Balita Umur 1-5 Tahun” dengan hasil penelitian menyatakan tidak ada hubungan antara kebiasaan merokok anggota keluarga dengan kejadian ISPA pada anak umur 1-5 tahun di wilayah kerja Puskesmas Talangpadang dengan p-value 0,240 ( $p > 0,05$ ). Hal ini disebabkan karena balita dijauhkan pada saat ada anggota keluarga yang merokok.

Jamal et al., (2022) mengemukakan pencegahan ISPA dapat dilakukan dengan cara sadar, dimana sadar akan bahaya ISPA dan sadar akan pencegahan ISPA dengan cara orang tua sebaiknya menghindari merokok di dalam ruangan dan perlu memperhatikan ventilasi rumah tangga untuk mengedarkan udara kotor, seperti asap rokok sehingga balita yang ada di dalam rumah tidak mudah terpapar langsung dengan asap rokok. Namun pada penelitian ini anggota keluarga yang merokok responden sangat jarang membuka jendela. Dari hasil kuesioner hanya 28.3% yang membuka jendela ketika ada yang merokok di rumah. Sebagian besar responden hanya membuka pintu hal ini terlihat ketika penelitian dilakukan. Balita berada diruangan yang sama dengan perokok dengan kondisi jendela yang tertutup.

Sebanyak 92.5% responden memiliki anggota keluarga yang merokok. Sementara, 83.3% yang rumahnya selalu terpapar asap rokok setiap harinya. Adapun anggota keluarga yang biasa merokok di sekitar balita sebanyak 64.2%. Hal ini tentunya berdampak buruk bagi kesehatan balita karena asap rokok

merangsang pembentukan lendir dalam paru-paru yang menyebabkan terjadinya ISPA pada anak balita (Afriani, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang memiliki anggota keluarga perokok akan terus merokok karena sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan. Keluarga yang merokok harus lebih sadar diri dan saling mengerti untuk menghindari merokok di dalam rumah. Semakin banyak anggota keluarga yang merokok, semakin tinggi risiko ISPA pada balita. Hal ini tentunya dapat meningkatkan resiko terjadinya ISPA (Karundeng et al., 2019). Balita akan mudah terpapar asap rokok karena melakukan segala aktivitasnya dirumah sehingga jika ada anggota keluarga yang merokok di rumah maka balita ikut menghirup asap rokok tersebut.

Fatwa Ulama tentang hukum rokok

Pada prinsipnya tidak ada dalil yang menjelaskan masalah hukum rokok secara spesifik atau secara khusus baik dalam nas-nas al-Qur'an ataupun Hadis Rasulullah. Karena itulah perdebatan ikhwal rokok menjadi polemik yang kontroversial. Tidak sedikit ulama yang mengharamkan dan memakruhkan, tetapi ada juga yang sampai menghalalkan. Berikut ini perinciannya sebagai berikut:

a. Fatwa ulama yang Mengharamkan

Ulama yang mengharamkan rokok mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut :

1. Karena memabukkan

Diantara mereka ada yang mengatakan bahwa rokok itu memabukkan sehingga hukumnya diqiyaskan kepada khamar. Yang dimaksud dengan memabukkan menurut mereka adalah segala sesuatu yang dapat menutup akal, meskipun hanya sebatas tidak ingat, yaitu menjadikan pikiran kacau,

menghilangkan pertimbangan akal, membuat nafas sesak dan dapat teracuni. Mabuk dalam hal ini adalah karena lezat (Qardhawi & Yasin, 1995). Hal tersebut berkaitan dengan firman Allah swt dalam QS. al-Baqarah/2: 195.

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya :

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (QS. al-Baqarah/2: 195).

Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan oleh karena itu bertentangan dengan larangan al-Qur'an dalam surah al-Baqarah ayat 195.

## 2. Termasuk *al-Khabais* (barang buruk)

Telah menjadi kesepakatan bahwa rokok adalah sesuatu yang buruk dan sama sekali bukan sesuatu yang baik. Merokok itu termasuk kategori perbuatan khabaaaits yang dilarang dalam QS. al-A'raf ayat/7: 157:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Terjemahnya :

Dan (Rasul itu) menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk (QS. al-A'raf ayat/7: 157).

Buruknya rokok juga bisa dilihat dari adanya larangan merokok di sana-sini, seperti di gedung-gedung pertemuan, di masjid, di sekolahan, dan tempat-tempat yang dianggap bebas dari sesuatu yang mengganggu. Terbukti, tidak pernah ada seorang pun bersuara, atau tidak pernah ada gelombang para demonstiran memprotes kebijakan larangan merokok.

### 3. Menimbulkan *mudarat*

Merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang di sekitarnya yang terkena paparan asap rokok. Mudarat di sini dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1. *Ad-darar al-badani* (bahaya yang mengenai badan), menjadikan badan lemah, wajah pucat, terserang batuk, bahkan menimbulkan penyakit paru-paru.
2. *Ad-darar al-mal* (bahaya terhadap harta), pembelanjaan uang untuk rokok berarti melakukan perbuatan mubazir (pemborosan) yang dilarang dalam Islam karena merokok tidak bermanfaat bagi badan dan ruh, tidak bermanfaat juga di dunia dan akhirat. Merokok termasuk menyia-nyiakan harta. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Isra/17: 26-27.

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ  
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝

Terjemahnya :

Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya (QS. al-Isra/17: 26-27).

Apabila seseorang telah mengakui bahwa ia tidak menemukan manfaat rokok sama sekali, maka seharusnya rokok itu diharamkan, bukan dari segi penggunaannya, tetapi bahkan dari segi pemborosan. Karena dengan menghambur-hamburkan harta itu tidak ada bedanya, apakah dengan membuangnya ke laut atau dengan membakarnya atau dengan merusaknya. Menurut Muhammad Yusuf al-Qardawi secara tegas menyatakan bahwa

hukum rokok adalah haram dengan alasan bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam Ad-ḍarar (penyakit).

b. Fatwa ulama yang Memakruhkan

Umumnya yang dijadikan landasan atas kemakruhan tembakau karena baunya yang kurang sedap. Sehingga secara umum mereka memakruhkan jika ada orang yang melakukannya, bahkan seluruh ulama sepakat melarang penghisap tembakau untuk masuk masjid. Sedangkan alasan tidak mengharamkannya karena tidak ada nash yang sharih (tegas) untuk mengharamkannya (Sarwat, 2019).

Sementara itu, Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU pada 25 Februari 2011 memutuskan bahwa rokok itu hukumnya makruh atau mubah atau haram. Tiga status hukum merokok tersebut semua tergantung pada situasi dan kondisi atau alasan hukumnya (illat). Mubah kalau merokok dianggap tidak membawa dampak buruk atau mudarat, makruh jika merokok dipandang bisa menimbulkan mudarat tetapi relatif kecil sehingga tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai basis teologis pengharaman merokok, dan kemudian haram kalau merokok dipandang bisa membawa mudarat yang besar bagi diri sendiri atau orang lain. Meskipun status hukum rokok di lingkungan NU meliputi mubah, makruh atau haram, namun Lembaga Kesehatan (LK) PBNU dan Pengurus Pusat Fatayat NU sangat aktif terlibat dalam kampanye pengendalian rokok (Kasri et al., 2020).

c. Fatwa ulama yang Menghalalkan

Kelompok ulama yang menetapkan secara mutlak bahwa rokok halal mereka menggunakan dalil kaidah fiqhiyah yakni, hukum asal segala sesuatu adalah ibahah (boleh) sampai datangnya nash yang mengharamkannya. Dan nash yang mengharamkannya tidak pernah ada, kecuali hanya ijtihad sebagian kalangan. Dan ijtihad bukan nash syariah. Menurut mereka bahwa dalil-dalil yang digunakan

untuk mengharamkan merokok bersifat zann'i, sehingga tidak dapat digunakan untuk menetapkan keharaman merokok (Sarwat, 2019).

Al-'Allamah Syaikh Abdul Ghani an-Nabilisi berpendapat bahwa rokok itu memabukkan (iskar) itu tidak benar, menurutnya hilang akal tetapi badan masih dapat bergerak, dan takhdir adalah hilangnya akal disertai keadaan badan yang lemah atau loyo. Kelompok ini menyimpulkan bahwa merokok hukumnya mubah selama tidak merusak akal dan badan dan menimbulkan mafsadat lainnya serta tidak meninggalkan kewajiban, seperti menafkahi keluarga.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas tentang hukum rokok maka penulis berpendapat agar menghindari perilaku merokok untuk tidak merokok sebagaimana diketahui bahwasanya rokok itu lebih banyak kerugiannya terutama bagi kesehatan yang dapat menimbulkan berbagai penyakit salah satunya yaitu ISPA.

Islam sendiri merupakan agama keselamatan yang mengajarkan ummat nya untuk berbuat suatu kondisi yang baik dan tidak mendatangkan kemudharatan baik bagi diri sendiri maupun orang lain, sebagaimana dalam hadist Nabi Muhammad Saw :

لَا ضِرَارَ وَلَا ضَرَرٍ.....

Artinya : “Tidak boleh (menimbulkan) bahaya dan juga tidak boleh membahayakan (orang lain)”. (HR. Ibnu Majah, kitab Al-Ahkam, no. 2340).

Dalam hadist tersebut dengan zohir dilarang untuk memberikan pengaruh negatif atau menimbulkan kemudharatan bagi orang lain. Merokok dapat berdampak negatif bagi kesehatan anda, begitu juga dengan orang lain yang menghirup asap rokok tersebut.

## **8. Hubungan Faktor Konsumsi Buah Dan Sayur Dengan Kejadian ISPA Pada Balita**

Kurang konsumsi buah dan sayur akan membuat imunitas anak menurun dan dapat menimbulkan konstipasi akibat kurangnya serat. Anak belum peka mengenai gejala penyakit tertentu, sehingga ia kadang tak menyadari jika ada teman di sekitarnya yang sedang dalam kondisi tak baik. Seperti saat ada temannya yang sedang terserang flu ringan. Terlalu lama berkontak dengan temannya yang sedang sakit dapat mempengaruhi kesehatannya. Konsumsi buah dan sayur mempengaruhi imunitas sehingga mudah terserang ISPA (Luthfiani et al., 2022).

Hasil analisis bivariat dapat dilihat, bahwa kategori konsumsi buah kurang yang mengalami ISPA sebanyak 75 responden (100%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak 33 responden (73.3%), faktor yang mempengaruhi karena, dirumah jarang disediakan buah-buahan. Sedangkan dari 12 responden dengan kategori konsumsi buah cukup yang mengalami ISPA sebanyak 0 responden (0%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak 12 responden (26.7%), faktor yang mempengaruhi karena balita menyukai buah tersebut dan ibu selalu menyediakan buah dirumah.

Selanjutnya, dari 113 responden dengan kategori konsumsi sayur kurang yang mengalami ISPA sebanyak 75 responden (100%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak 38 responden (84.4%), faktor yang mempengaruhi karena balita tidak suka makan sayur tapi balita lebih menyukai makan ikan. Selain itu, ada juga ibu yang tidak memberikan sayur atau hanya diberikan air sayur saja.. Sedangkan dari 7 responden dengan kategori konsumsi sayur cukup yang mengalami ISPA sebanyak 0 responden (0%) dan yang tidak mengalami ISPA sebanyak 7

responden (15.6%), faktor yang mempengaruhi karena balita sudah diperkenalkan dengan sayur sejak pertama kali makan, sehingga balita terbiasa mengonsumsi sayur dan ibu juga selalu memberikan sayur setiap makan.

Anjuran konsumsi buah dan sayur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 bagi balita minimal 3 porsi (150 gram) per hari, sedangkan konsumsi sayur minimal 1.5 porsi (150 gram) per hari untuk usia 1-3 tahun dan 2 porsi (200 gram) untuk usia 4-6 tahun. (Kemenkes RI, 2014). Namun, pada penelitian ini hanya 12 responden (10%) yang mengonsumsi buah-buahan dengan cukup. Sementara hanya 7 responden (5.8%) yang mengonsumsi sayur dengan cukup.

Berdasarkan hasil uji *Fisher Exact* untuk konsumsi buah di dapatkan nilai *p value* = 0.000 ( $p < 0,05$ ), maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara konsumsi buah dengan kejadian ISPA pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros. Sedangkan hasil uji *Fisher Exact* untuk sayur didapatkan nilai *p value* = 0.001 ( $p < 0,05$ ), maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara konsumsi buah dan sayur dengan kejadian ISPA pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros.

Pada penelitian Rosanti et al., (2020) diperoleh hasil analisis status gizi didapatkan nilai  $p = 0.003$  ( $p < 0.05$ ) yang menyatakan terdapat hubungan antara status gizi dengan kejadian ISPA. Pertumbuhan yang baik dan status gizi yang memadai akan menghasilkan tingkat kesehatan yang baik pula. Sebaliknya, pertumbuhan fisik yang terhambat biasanya anak mudah terkena penyakit (kurangnya asupan makanan di dalam tubuh berdampak mengakibatkan kurang gizi yang dapat menurunkan daya tahan tubuh. Berikan anak berbagai jenis buah

dan sayuran, kacang – kacangan serta daging tanpa lemak untuk mendukung sistem imunitas.

Kurangnya konsumsi sayur pada balita disebabkan karena balita lebih sering diberikan ikan saja sehingga balita lebih menyukai ikan dibanding sayur. Penelitian Putriana et al., (2020) balita suku Bugis kurang dalam mengkonsumsi buah dan sayur setiap kali makan karena lebih sering mengkonsumsi ikan. Hasil penelitian Pibriyanti, (2022) dalam pemilihan menu makanan untuk balita sekedar nasi dan lauk seadanya tanpa tambahan sayur dan buah, kebanyakan ibu balita tidak mengetahui pentingnya sayuran dan buah-buahan untuk gizi balitanya.

Selain itu, tidak tersedianya buah dan sayur di rumah menjadi faktor kurangnya asupan buah dan sayur pada balita. Hal ini didukung dengan penelitian Obolonkin & Rush, (2015) di Selandia Baru yang menyatakan bahwa keluarga yang kurang mampu dalam ekonomi terpaksa mengganti pembelian buah dan sayur dengan makanan lainnya yang lebih murah.

Sayur dan buah kaya akan kandungan vitamin, namun banyak balita tidak suka sayur dan buah (Zulisa & Handiana, 2022). Sehingga jika kurang asupan sayur dan buah maka imunitas akan menurun hingga mudah terkena ISPA (Luthfiani et al., 2022). Penelitian Micha et al., (2015) dengan judul “*Global, regional and national consumption of major food groups in 1990 and 2010: a systematic analysis including 266 country-specific nutrition surveys worldwide*” menyatakan bahwa kurangnya sayuran dan buah dalam pola makan berhubungan dengan penyakit kronis di masa yang akan datang.

Buah dan sayur sangat berperan dalam memenuhi gizi seimbang. Terdapat hubungan konsumsi buah dan sayur dengan kejadian ISPA. Hal ini karena buah

dan sayur mengandung berbagai nutrisi yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang dapat mencegah ISPA (Asa, (2023).

Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah/2:168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya :

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata (QS. al-Baqarah/2:168).

Dalam tafsir Kementerian Agama RI disebutkan bahwa ayat ini menjelaskan tentang Wahai manusia! Makanlah dari makanan yang halal, yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Dan selain halal, makanan juga harus yang baik, yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan.

Makanan dimaksud adalah yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Waspadailah usaha setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia dengan segala tipu dayanya. Allah mengingatkan bahwa sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu, wahai manusia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap faktor yang mempengaruhi kejadian ISPA pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros tahun 2022, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian ISPA pada Balita Di Puskesmas Turikale Kabupaten Maros yang mana nilai p-value sebesar 0.509 ( $p > 0.05$ ).
2. Tidak ada hubungan antara imunisasi dasar lengkap dengan kejadian ISPA pada Balita Di Puskesmas Turikale Kabupaten Maros yang mana nilai p-value sebesar 0.088 ( $p > 0.05$ ).
3. Tidak ada hubungan antara berat badan lahir balita dengan kejadian ISPA pada Balita Di Puskesmas Turikale Kabupaten Maros yang mana nilai p-value sebesar 0.226 ( $p > 0.05$ ).
4. Tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan kejadian ISPA pada Balita Di Puskesmas Turikale Kabupaten Maros yang mana nilai p-value sebesar 0.384 ( $p < 0.05$ ).
5. Tidak ada hubungan antara pendidikan ibu dengan kejadian ISPA pada Balita Di Puskesmas Turikale Kabupaten Maros yang mana nilai p-value sebesar 0.456 ( $p < 0.05$ ).
6. Terdapat hubungan antara pemberian ASI Eksklusif dengan kejadian ISPA pada Balita Di Puskesmas Turikale Kabupaten Maros yang mana nilai p-value sebesar 0.003 ( $p < 0.05$ ). ASI kaya akan antibodi yang dapat melindungi bayi dari berbagai macam infeksi bakteri, virus serta mampu

merangsang perkembangan sistem kekebalan bayi itu sendiri (Marcdante et al., 2014).

7. Terdapat hubungan antara perilaku merokok anggota keluarga dengan kejadian ISPA pada Balita Di Puskesmas Turikale Kabupaten Maros yang mana nilai p-value sebesar 0.000 ( $p < 0.05$ ). Semakin tinggi perilaku merokok anggota keluarga maka semakin tinggi pula kejadian ISPA yang akan terjadi oleh balita. Hal ini tentunya dapat meningkatkan resiko terjadinya ISPA (Karundeng et al., 2019).
8. Terdapat hubungan antara konsumsi buah dengan kejadian ISPA pada Balita Di Puskesmas Turikale Kabupaten Maros yang mana nilai p-value sebesar 0.000 ( $p < 0.05$ ). Terdapat hubungan antara konsumsi sayur dengan kejadian ISPA pada Balita Di Puskesmas Turikale Kabupaten Maros yang mana nilai p-value sebesar 0.001 ( $p < 0.05$ ). Hal ini karena buah dan sayur mengandung berbagai nutrisi yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang dapat mencegah ISPA (Asa, (2023).

### **B. Saran**

Adapun saran yang dari hasil penelitian yang dilakukan terkait faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada Balita di Puskesmas Turikale Kabupaten Maros 2022 yaitu :

1. Bagi tenaga kesehatan

Bagi tenaga kesehatan, untuk meningkatkan penyuluhan yang berkaitan dengan bahaya merokok di rumah, ASI Eksklusif, serta konsumsi sayur dan buah secara rutin sesuai dengan program kerja Puskesmas.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti, diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak serta menambahkan variabel seperti pola pengasuhan anak dan pernikahan usia dini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulla, F., Hossain, M. M., Karimuzzaman, M., Ali, M., & Rahman, A. (2022). Likelihood of infectious diseases due to lack of exclusive breastfeeding among infants in Bangladesh. *Plos One*, *17*(2 February), 1–15. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263890>
- Adriani, M. (2016). *Peranan gizi dalam siklus kehidupan*. Prenada Media. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=kHA-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Adriani,+M.+\(2016\).+Peranan+gizi+dalam+siklus+kehidupan.+Prenada+Media.&ots=B15Q3KEJvZ&sig=5qq\\_cD B3FDzskwgjyVBVC8kJ1d8](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=kHA-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Adriani,+M.+(2016).+Peranan+gizi+dalam+siklus+kehidupan.+Prenada+Media.&ots=B15Q3KEJvZ&sig=5qq_cD B3FDzskwgjyVBVC8kJ1d8)
- Afriani, B. (2020). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Factors That Are Related To the Ispa Events in Children. *Cendekia Medika*, *5*(April), 1–15. <https://doi.org/e-ISSN: 2620-5424>
- Aisyah, N., Muthalib, N. U., & Amelia, A. R. (2021). Studi Epidemiologi dengan Pendekatan Analisis Spasial Terhadap Kejadian ISPA pada Anak Balita. *Window of Public Health Journal*, *1*(6), 640–650. <https://scholar.archive.org/work/3omyvmq5mbbdbkkgjebsci53y4/access/wayback/http://jurnal.fkm.umi.ac.id/index.php/woph/article/download/327/141>
- Amin, M., Listiono, H., & Sutriyati. (2020). Analisis Faktor Resiko Kejadian ISPA pada Balita. *Jurnal Ilmiah Multi Science Kesehatan*, *12*, 169–180. <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1954887>
- Amiruddin, A., Anasril, A., Maryono, M., & Gustini, S. (2022). Hubungan Pengetahuan Ibu Dengan Tindakan Pencegahan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) Pada Anak Balita. *Jurnal Sosial Sains*, *2*(10), 1144–1150. <https://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/view/500>
- Ampu, M. N. (2021). Hubungan Tingkat Pendidikan Ibu dengan Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Di Puskesmas Neomuti Tahun 2018. *Jurnal Ekonomi Sosial & Humaniora*, *2*(12), 9–19. <https://www.jurnalintelektiv.com/index.php/jurnal/article/view/503>
- Amraeni, Y., & Nirwan, M. (2021). *Sosial Budaya Kesehatan dan Lingkungan Masyarakat Pesisir dan Tambang*. Penerbit NEM. <https://books.google.co.id/books?id=katHEAAAQBAJ>
- Anasril, A., Maryono, M., & Bustami, B. (2023). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut Pada Balita. *Journals of Ners Community*, *13*(2), 214–220. <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JNC/article/view/2562>
- Angkut, C., & Bekasi, P. I. (2020). Pendidikan Ibu Berhubungan dengan Pemberian Asi Eksklusif. *Jurnal Kebidanan*, *6*(3), 4–7. <https://core.ac.uk/download/pdf/328113527.pdf>

- Anies. (2015). *Penyakit Berbasis Lingkungan* (R. KR (ed.); Cetakan I). Ar-Ruzz Media.
- Anindyta, A. F. (2020). Tingkat Pengetahuan Tentang Asi Eksklusif Pada Ibu Yang Memiliki Bayi Usia 0-6 Bulan Di Desa Pandeyan Wilayah Kerja Puskesmas Umbulharjo I Kota Yogyakarta Tahun 2020. *Doctoral Dissertation, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta*.
- Ardia, A., Noraida, & Erminawati. (2019). Perilaku Merokok Orangtua Dengan Kejadian ISPA Pneumonia Pada Balita. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 8(5), 55.
- Ariani, R., & Ekawati, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akutpada Anak Balita Di Wilayah Kerja Uptd Puskesmas Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU Tahun 2021. *Jurnal Kesehatan Saelmakers*, 4(2), 275–294. <https://doi.org/10.32524/jksp.v4i2.275>
- Armiyati, T. (2021). *Hubungan Perilaku Merokok Orang Tua Dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (Ispa) Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Bestari Medan Petisah*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/13300>
- Asa, J. F. (2023). *ISPA pada Anak yang Harus Orangtua Waspadai* (Tim Elementa (ed.)). Elementa Media. <https://books.google.co.id/books?id=P9y-EAAAQBAJ>
- Ashar, A. H. (2022). Exclusive Breastfeeding and Exposure to Cigarette Smoke with The Incidence of Acute Respiratory Infection in Children Under Five. *Journal of Health and Nutrition Research*, 1(1), 17–20.
- Atchesco, A. S., Sanches, F., & Sinn, S. (2023). *Smoking Behaviour in the Home and Incidence ARI symptoms in Cambodia, Timor Leste and the Philippines*.
- Ayustawati. (2013). *Mengenal Keluhan Anda (Info Kesehatan Umum untuk Pasien)*. Informasi Medika. <https://books.google.co.id/books?id=uT.wfBQAAQBAJ>
- Barni, & Mardiah, M. (2022). Gambaran Pengetahuan Sikap Dan Perilaku Penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (Ispa) Di Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Medsains*, 8(1), 45–50.
- Basri, S. (2022). *Udara dan Populasi Berisiko* (Bukel). Media Sains Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=8ZeJEAAAQBAJ>
- Batara, A. S., & Muzakkir, A. K. (2018). *Healthy Setting Ruang Publik Perkotaan: Sebuah Konsep Terminal Sehat*. CV. Social Politic Genius (SIGn). <https://books.google.co.id/books?id=9jadDwAAQBAJ>
- Bawankule, R., Singh, A., Kumar, K., & Shetye, S. (2017). Does measles

vaccination reduce the risk of acute respiratory infection (ARI) and diarrhea in children: a multi-country study? *Plos One*, 12(1), e0169713. <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0169713>

Dachroni. (2002). *Pedoman Pembinaan Program Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat di Tatanan Tempat-Tempat Umum, Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara, Medan.*

Daeli, W. G., Harefa, J. P. N., Lase, M. W., Pakpahan, M., & Lamtiur, A. (2021). Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Perilaku Pencegahan ISPA pada Anak Balita di Kampung Galuga. *Jurnal Kedokteran Meditek*, 27(1), 33–38.

Destania, M., Wahyu, T., & Siregar, A. (2020). Asupan Protein, Vitamin A, Zinc, dan Status Imunisasi pada Status Gizi Balita dengan ISPA. *Jurnal Penelitian Terapan Kesehatan*, 7(2), 158–164. <http://ojs.poltekkesbengkulu.ac.id/index.php/jptk/article/download/22/24>

Devi, A. W., Ranjana, L., & Laxmi, A. (2012). A survey to assess the knowledge, practice, and attitude on acute respiratory infection among mothers of under five children at MCH clinic, Ramghat, Pokhara, Nepal. *International Journal of Nursing Education*, 4(1), 8–11.

Enyew, H. D., Mereta, S. T., & Hailu, A. B. (2021). Biomass fuel use and acute respiratory infection among children younger than 5 years in Ethiopia : a systematic review and meta-analysis Biomass fuel use and acute respiratory infection among children younger than 5 years in Ethiopia : a systematic review. *Public Health*, 193(April), 29–40. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2020.12.016>

Fadila, F. N., & Siyam, N. (2022). Faktor Risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada Anak Balit. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 1(3), 625–634. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia/article/view/56803>

Faisal, F., Nuraini, N., & Anto, A. (2021). Faktor yang memengaruhi Perilaku Masyarakat Pencegahan Penyakit ISPA di Puskesmas Madat Kabupaten Aceh Timur. *JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)*, 6(2), 96. <https://doi.org/10.30829/jumantik.v6i2.8022>

Farisni, T. N., Reynaldi, F., & Syahputri, V. N. (2022). Evaluation Study of Characteristics of Balita on Acute Respiratory Infection Disease. *European Journal of Medical and Health Sciences*, 4(3), 159–164. <https://www.ej-med.org/index.php/ejmed/article/view/1189>

Febrianti, A. (2020). Pengetahuan, Sikap Dan Pendidikan Ibu Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Puskesmas 7 Ulu Kota Palembang. *Jurnal Kesehatan Saelmakers Perdana*, 3(1), 133–139. <https://journal.ukmc.ac.id/index.php/jsti/article/download/239/231>

Firza, D., Harahap, D. R., Wardah, R., Alviani, S., & Rahmayani, T. U. (2020).

*Angka Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan dengan Jenis Kelamin dan Usia di UPT Puskesmas Dolok Merawan.* <http://repository.uinsu.ac.id/9439/>

- Fitria, A. (2022). *Hubungan Perilaku Merokok Anggota Keluarga Dengan Kejadian ISPA Pada Balita.* Universitas dr. Soebandi.
- Fuada, N., Salimar, & Setyati, B. (2023). *Karakteristik Status Gizi Balita Akut Dan Kronis.* Feniks Muda Sejahtera.. <https://books.google.co.id/books?id=39esEAAAQBAJ>
- Gobel, B., Kandou, G. D., & Asrifuddin, A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Ispa Pada Balita Di Desa Ratatotok Timur. *Kesmas, 10*(5).
- Gonga, V. N. (2022). Relationship of Exclusive Breastfeeding with History of Acute Respiratory Infection (ARI) in Children Aged 0-24 Months in Siwalima Village in November 2021. *Bioscientia Medicina: Journal of Biomedicine and Translational Research, 6*(2), 1399–1404.
- Halimah, H. (2019). *Kondisi Lingkungan Rumah Pada Balita Penderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (Ispa) Di Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Tahun 2019.* Poltekkes Kemenkes Kupang.
- Hapzah. (2022). *Pemenuhan Gizi Bagi Anak Balita* (Bukel). Syiah Kuala University Press. <https://books.google.co.id/books?id=4gJsEAAAQBAJ>
- Hapzah, H., & Ulfa, U. (2020). Consumption Of The Vegetable And Fruit In Elementary School In Mamuju Regency, West Sulawesi. *Urban Health, 2*(1).
- Harefa, C. C. J., Simanjuntak, M., & Petrus, A. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (Ispa) pada Balita Umur 1–5 Tahun. *JKM, 13*(2), 78–84.
- Herawati, C., Indrini, P., & Kristanti, I. (2021). Analisis Faktor Perilaku Keluarga Terhadap Kejadian Ispa Pada Balita. *Jurnal Kesehatan, 12*(2), 85–90. <https://doi.org/10.38165/jk.v12i2.243>
- Hermawan, A., Hayati, R., & Fahruzi. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian ISPA Pada Balita Di Wilayah Kerja Upt.Puskesmas Kelayan Dalam Tahun 2021* [Universitas Islam Kalimantan]. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/9583/>
- Hinonaung, J. S. H., Mahihody, A. J., & Wuaten, G. A. (2020). *Kiat Sehat Perawatan Nifas.* PT. Wiyata Karya Bersinar. <https://books.google.co.id/books?id=ECYrEAAAQBAJ>
- Hutagalung, D. K. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Penyakit ISPA Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Sambas Di Kelurahan Pasar Belangkota Sibolga Tahun 2021. *Journal of Excellent Health, 1*(4), 179–185.
- Hutami, J., Amlah, & Rahmawati, E. (2022). Hubungan Status Gizi, Status

- Imunisasi dan Perilaku Merokok Keluarga dengan Kejadian ISPA pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Muara Burnai. *Jurnal Bidan Komunitas*, 5(1), 14–22.
- Irianto, G., Lestari, A., & Marlina, M. (2021). Hubungan Kebiasaan Merokok Anggota Keluarga Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Umur 1-5 Tahun. *Healthcare Nursing Journal*, 3(1), 65–70.
- Ismail, S. A. (2014). *Kontroversi Imunisasi* (M. Yasir (ed.); Cetakan Ke). Pustaka Al-Kautsar. <https://books.google.co.id/books?id=oXvIDwAAQBAJ>
- Jamal, S., Hengky, H. K., & Patintingan, A. (2022). Pengaruh Paparan Asap Rokok Dengan Kejadian Penyakit Ispa Pada Balita Dipuskesmas Lompoe Kota Parepare. *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 5(1), 494–502. <http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/makes/article/view/727>
- Jayatmi, I., & Imaniyah, E. (2019). Determinan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada Balita. *Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia*, 9(01), 18–25.
- Kartini, Aripa, L., N, N. H., & Fila, J. D. (2020). Hubungan Antara Perilaku Orang Tua Tentang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (Ispa) Dengan Kekambuhan Ispa Pada Balita Di Wilayah Kerja Uptd Puskesmas Wukir. *Jurnal Promotif Preventif*, 2(2), 27–34. <http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JPP/article/view/166>
- Karundeng, Y., Runtu, L. G., & Mokoginta, T. (2019). Hubungan Pengetahuan Dan Perilaku Merokok Anggota Keluarga Dengan Kejadian Ispa di Desa basaan 1 Wilayah Kerja Puskesmas kecamatan ratatotok. *Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar*, 14(1), 21–28. <https://journal.poltekkes-mks.ac.id/ojs2/index.php/mediakesehatan/article/view/665>
- Kasri, R. A., Rahmat, M. I., Ahsan, A., Muhammad, A., Purnamasari, A. T., Amalia, N., & Yuniar, A. M. (2020). *Islam dan Kesehatan Masyarakat: Studi Kasus Konsumsi Rokok di Indonesia*. UI Publishing. <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/islam-dan-kesehatan-masyarakat-studi-kasus-konsumsi-rokok-di-indo>
- Katiandagho, D., & Nidawati, N. (2018). Hubungan Kodisi Fisik Rumah dengan Kejadian Pneumonia Pada Balita di Desa Karatung I Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe. *HIGIENE: Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 4(2), 74–81. <http://103.55.216.55/index.php/higiene/article/view/5853>
- Katsir, I. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir. Jilid 7. Cetakan V*. Penerjemah: M. Abdul Ghoffar dan Abu Ikhsan al-Atsari. Editor: Abdul Basith ....
- Kemenkes. (2012). *Pedoman Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut. Jakarta: Kementerian Kesehatan, Republik Indonesia*.
- Kemenkes. (2013). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013*. [https://bprs.kemkes.go.id/v1/uploads/pdffiles/peraturan/26 PMK No. 28 ttg](https://bprs.kemkes.go.id/v1/uploads/pdffiles/peraturan/26%20PMK%20No.%2028%20ttg)

Pencatuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau.pdf

- Kemenkes, R. I. (2015). Dirjen Bina Gizi KIA. *Kesehatan Dalam Rangka Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta.
- Kemenkes RI. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014. In *Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Dengan Caput Succedaneum Di Rsud Syekh Yusuf Gowa Tahun* (Vol. 4, Issue 2014).
- Kemenkes RI. (2018). Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018. *Kemntrian Kesehatan RI*, 53(9), 1689–1699.
- Kemenkes, Y. (2022a). *Asi Eksklusif*. [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1046/asi-eksklusif#:~:text=ASI eksklusif didefinisikan sebagai pemberian,ASI \) yang kaya zat besi](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1046/asi-eksklusif#:~:text=ASI eksklusif didefinisikan sebagai pemberian,ASI ) yang kaya zat besi).
- Kemenkes, Y. (2022b). *Pendidikan dan Pengetahuan Ibu tentang Nutrisi dan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas) pada Balita*. [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1793/pendidikan-dan-pengetahuan-ibu-tentang-nutrisi-dan-ispa-infeksi-saluran-pernapasan-atas-pada-balita](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1793/pendidikan-dan-pengetahuan-ibu-tentang-nutrisi-dan-ispa-infeksi-saluran-pernapasan-atas-pada-balita)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Laporan Nasional RISKESDAS 2018. *Balitbang Kemenkes RI*.
- Khairina, Y. (2022). *Manajemen Penyakit Berbasis Lingkungan*. Cipta Media Nusantara. <https://books.google.co.id/books?id=CY96EAAAQBAJ>
- Koirala, R. (2019). Risk Factors of Acute Respiratory Infections in Children under Five Years Attending the Fishtail Hospital, Pokhara, Nepal. *Journal of Gandaki Medical College-Nepal*, 12(2), 74–79. <https://doi.org/10.3126/jgmcn.v12i2.27214>
- Kurniawidjadja, M., & Ramdhan, D. H. (2019). *Buku Ajar Penyakit Akibat Kerja dan Surveilans*. Universitas Indonesia Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=KrFBEEAAQBAJ>
- Lazamidarmi, D., Sitorus, R. J., & Listiono, H. (2021). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian ISPA pada Balita. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 299. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1163>
- Luthfiani, Nasution, S. S., Siregar, C. T., & Sitepu, N. F. (2022). *Modul Penyakit Dan Pencegahan Masalah Kesehatan Anak Di Rumah*. CV. AZKA PUSTAKA. <https://books.google.co.id/books?id=n2pbEAAAQBAJ>
- Manalu, G., & Gerry, S. (2021). Hubungan Karakteristik Balita dan Kebiasaan Merokok Anggota Keluarga di Rumah dengan Kejadian ISPA. *Poltekita: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 15(2), 158–163.
- Marcdante, K. J., Kliegman, R. M., Jenson, H. B., & Behrman, R. E. (2014). Nelson Ilmu Kesehatan Anak Essensial. In *Ikatan Dokter Anak Indonesia (Saunders Elsevier)*. Jakarta (Edisi Ke-6).

- Maryunani, A. (2010). Ilmu kesehatan anak dalam kebidanan. In *Trans info media*.
- Masrifah, A. S. (2021). Hubungan Pengetahuan Ibu Dan Peran Keluarga Dengan Status Imunisasi Dasar Di Puskesmas Arjasa. *Medical Jurnal Of Al-Qodiri*, 6(2), 114–120. [http://jurnal.stikesalqodiri.ac.id/index.php/Jurnal\\_STIKESA\\_IQodiri/article/view/102](http://jurnal.stikesalqodiri.ac.id/index.php/Jurnal_STIKESA_IQodiri/article/view/102)
- Maulana, J., Irawan, T., RM, D. N., Nabilah, D., & Akbar, H. (2022). Faktor Host dan Environment sebagai Faktor Risiko ISPA pada Balita di Puskesmas Tulis. *Promotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(2), 201–211.
- Micha, R., Khatibzadeh, S., Shi, P., Andrews, K. G., Engell, R. E., & Mozaffarian, D. (2015). Global, regional and national consumption of major food groups in 1990 and 2010: a systematic analysis including 266 country-specific nutrition surveys worldwide. *BMJ Open*, 5(9), e008705.
- Muaris, H. (2006). *Sarapan Sehat untuk anak balita*. Gramedia Pustaka Utama.
- Muttaqin, A. (2012). *Buku Ajar Asuhan Keperawatan Klien dengan Gangguan Sistem Pernapasan*. EGC : Jakarta.
- Nasution, R. (2020). *Asuhan Kebidanan Pada Bayi Dengan Di PMB Nurliani Berat Badan Lahir Rendah* [Universitas Aufo Royhan]. [https://repository.unar.ac.id/jspui/bitstream/123456789/1043/1/RODIANA\\_NASUTION.pdf](https://repository.unar.ac.id/jspui/bitstream/123456789/1043/1/RODIANA_NASUTION.pdf)
- Nekitsing, C., Blundell-Birtill, P., Cockroft, J. E., & Hetherington, M. M. (2018). Systematic review and meta-analysis of strategies to increase vegetable consumption in preschool children aged 2–5 years. *Appetite*, 127, 138–154.
- Nepper, M. J., & Chai, W. (2017). Parental views of promoting fruit and vegetable intake among overweight preschoolers and school-aged children. *Global Qualitative Nursing Research*, 4, 2333393617692085.
- Noor, N. N. (2008). *Epidemiologi*. Rineka Cipta. <http://library.cimahikota.go.id/opac/detail-opac?id=8631>
- Noorbaya, S., Reni, D. P., & Lidia, B. (2018). Pengaruh Baby Spa (Solus Per Aqua) Terhadap Peningkatan Berat Badan Pada Bayi Dengan Berat Badan Rendah Usia 4-6 Bulan. *MMJ (Mahakam Midwifery Journal)*, 3(1), 187–193.
- Notoatmodjo. (2012a). *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Rhineka Cipta : Jakarta.
- Notoatmodjo. (2013). *Ilmu Kesehatan Masyarakat : prinsip-prinsip dasar*. PT Asdi Mahasatya.
- Notoatmodjo. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. PT Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. (2007). Promosi kesehatan dan ilmu perilaku. *Jakarta: Rineka Cipta*, 20.
- Notoatmodjo, S. (2012b). *Promosi kesehatan dan perilaku kesehatan*. Rineka

Cipta.


- Novelia, S., Durimalang, S. E., & Kartika, M. L. (2023). Faktor–Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian ISPA Pada Balita. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Komplementer*, 1(1), 1–8.
- Nur, N. H., Syamsul, M., & Imun, G. (2021). Faktor Risiko Lingkungan Kejadian ISPA Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Panambungan. *Journal of Health Quality Development*, 1(1), 10–22. <https://journal.intelekmdan.org/index.php/jhqd/article/view/99>
- Nyomba, M. A., Wahiduddin, W., & Rismayanti, R. (2022). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian ISPA Pada Balita Di Sekitar Wilayah Tpa Sampah: Factors Associated With The Incidence Of ARI In Toddlers Around Waste Disposal. *Hasanuddin Journal of Public Health*, 3(1), 8–19.
- Obolonkin, V., & Rush, E. (2015). Tracking food consumption frequency of children from age 4 to 6 years: the Pacific Islands Families study. *The New Zealand Medical Journal (Online)*, 128(1420), 16.
- Pademme, D., & Mansoben, N. (2020). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar Pada Bayi Di Posyandu Asoka Wilayah Kerja Uptd Puskesmas Waisai Kabupaten Raja Ampat. *Jurnal Insan Cendekia*, 7(2, Septemb), 78–86.
- Pibriyanti, K. (2022). Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Gizi Kurang pada Anak Balita. *Jurnal Kesehatan Global*, 5(1), 10–18. <http://repo.unida.gontor.ac.id/id/eprint/1520>
- Pohan, A. (2021). Hubungan Berat Badan Lahir Dan Status Imunisasi Pada Balita Dengan Kejadian Ispa Dipuskesmas Mutiara Tahun 2020. *Journal of Excellent Health*, 1(1), 18–23.
- Prasetyono, D. S. (2009). Asi eksklusif pengenalan, praktik dan kemanfaatankemanfaatannya. In *Published online*. Diva Press.
- Puspita, H. D., Sulistyorini, L., & Septiyono, E. A. (2023). Hubungan Pengetahuan Orang Tua tentang Pencegahan ISPA dengan Kondisi Sanitasi Rumah di Wilayah Kerja Puskesmas Ambulu ( Corellation between Parent ' s Knowledge about ARI Prevention and Home Sanitation in Ambulu Health Center Work Area ). *E-Journal Pustaka Kesehatan*, 11(2). <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPK/article/view/37123>
- Putri, L. R. S., Yuliwulandari, R., & Arifandi, F. (2022). *Hubungan Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Orang Tua dengan Kejadian Penyakit Infeksi Saluranpernapasan Akut (ISPA) pada Balita di Puskesmas Cianjur Kota dan Tinjauan Menurut Pandangan Islam*. 4, 1707–1715.
- Putriana, A. E., Masfufah, M., & Kariani, N. K. (2020). Stunting berdasarkan Budaya Makan Suku Makassar, Toraja dan Bugis. *Jurnal Gizi Kerja Dan Produktivitas*, 1(2), 25–33.

- Qardhawi, Y., & Yasin, A. (1995). Fatwa-fatwa kontemporer. In *Hadyul Islami fatawi mu`ashiroh* (Cetakan Pe). Gema Insani Press.
- Qiroah, W. (2022). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ispa (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) Pada Balita Di Puskesmas 23 Ilir Palembang. *Jurnal Kepetawatan*, 5p. <http://rama.binahusada.ac.id:81/id/ep rint/788/1/wasilatul Qiroah.pdf>
- Rahmadiena, Q., Risanti, E. D., Dewi, L. M., & Setiawati, S. R. (2021). Low Birth Weight and Immunizations Status: Risk Factors of Acute Respiratory Infection in Children 2-5 Years. *Epidemiology and Society Health Review (ESHR)*, 3(1), 8–14. <https://doi.org/10.26555/eshr.v3i1.2295>
- Rahmawati, R., Fahrurazi, & Ishak, N. I. (2020). *Hubungan Kondisi Lingkungan Fisik Rumah Dengan Kejadian ISPA Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Cempaka Banjarmasin* [Universitas Islam Kalimantan]. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3740/>
- Ramli, R. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Ispa Pada Balita Di Wilayah Kerja Yang Berkunjung Di Puskesmas Batua Makassar. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kesehatan*, 1(1), 38–48. <https://doi.org/10.55606/jurrikes.v1i1.203>
- Ranuh, I. G. N., Suyitno, H., Hadinegoro, S. R. S., Kartasasmita, C. B., & Ismoedijanto, S. (2014). Pedoman Imunisasi Di Indonesia Edisi Ke-5. In *Jakarta: Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia*. <http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=123608&pRegionCode=U NTAR&pClientId=650>
- Riskesdas. (2018a). Laporan Provinsi Sulawesi Selatan Riskesdas 2018. In *Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan* (Vol. 110, Issue 9). <http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/lpb/article/view/3658>
- Riskesdas, K. (2018b). *Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018*.
- Ritonga, K., & Kurniawan, B. (2021). Hubungan faktor risiko dengan kejadian ISPA pada anak di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020. *Jurnal Kedokteran STM (Sains Dan Teknologi Medik)*, 4(2), 108–114.
- Rosanti, R., Handyana, F. I., & Kristiana, A. S. (2020). Hubungan antara Status Gizi dengan Kejadian ISPA pada Anak Usia Toddler (1-3 Tahun). *Professional Health Journal*, 2(1), 38–50.
- Rusady, Y. P., & Zulaikha, L. I. (2022). Hubungan Antara Pemberian ASI Eksklusif Dengan Kejadian ISPA Pada Balita Usia 7-24 Bulan Di Poskesdes Lemper Wilayah Kerja Puskesmas Padewawu. *Jurnal Joubhas*, 2(2), 138–147. <https://doi.org/ISSN : 2775-3859>
- Salsabila, N., Muhammad, A., Nila, S., & Maulina, A. (2022). *Determinasi Yang Berhubungan Dengan Ispa Pada Balita Di Fktp Sanggamara Kodim 0101 /*

- Bs Kesdam Im Banda Aceh Tahun 2021*. 1(7), 791–807. <https://doi.org/10.36418/jii.v1i7.212>
- Sangkoy, F., Langitan, F., & Bokau, J. (2021). Hubungan Perilaku Merokok Orang Tua Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Amurang Timur. *Jurnal Kesehatan Masyarakat: UNIMA*, 02(04), 44–51.
- Sari, A. K., & Wahyuni, S. (2021). Hubungan Usia Ibu Bersalin dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). *Midwifery Journal*, 1(3), 131–134.
- Sari, E. F., Yuniarti, & Hipni, R. (2021). Hubungan Antara Status Gizi Dan Jenis Kelamin Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Martapura 1 Kabupaten Banjar Tahun 2020. *Jurnal Kebidanan Bestari*, 5(2), 74–85.
- Sartika, M. (2020). Hubungan Berat Badan Lahir Rendah Dan Status Imunisasi Lengkap Terhadap Kejadian ISPA Pada Balita. *Cendekia Medika: Jurnal Stikes Al-Maarif Baturaja*, 5(2), 134–138.
- Sarwat, A. (2019). *Halal Haram Rokok* (Fatih (ed.); Cetakan Pe). Rumah Fiqih Publishing.
- Shah, S., Malde, T., & Nayakpara, D. (2022). Risk factors associated with acute respiratory tract infection in children among one month to 5 years. *International Journal of Paediatrics and Geriatrics*, 5(1), 06–10. <https://doi.org/10.33545/26643685.2022.v5.i1a.151>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* (Vol. 5). Lentera Hati.
- Sihombing, M., Notoharjo, I. . (2015). Gambaran Sosiodemografi Perokok Pasif dengan ISPA dan Faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian ISPA Pada Balita di Indonesia (Analisis Data Riskesdas 2013). *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 14, 284–289.
- Sormin, R. E. M., Ria, M. B., & Nuwa, M. S. (2023). Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Dengan Perilaku Pencegahan ISPA Pada Balita. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada*, 12(1), 74–80.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (19th ed.). Alfabeta.
- Suhada, S. B. N., Novianus, C., & Wilti, I. R. (2023). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Ispa pada Balita di Puskesmas Cikuya Kabupaten Tangerang Tahun 2022. *Environmental Occupational Health And Safety Journal*, 3(2), 115–124.
- Sulistyorini, L., Li, C. Y., Lutpiatina, L., Utama, R. D., & Nurlailah. (2022). Gendered Impact of Age, Toilet Facilities, and Cooking Fuels on the Occurrence of Acute Respiratory Infections in Toddlers in Indonesia and the Philippines. *International Journal of Environmental Research and Public*

- Health*, 19(21). <https://doi.org/10.3390/ijerph192114582>
- Supartini, Y. (2004). *Buku Ajar Konsep Dasar Keperawatan Anak*. Jakarta EGC.
- Suryadinita, A. (2020). Hubungan Berat Badan Lahir Rendah Dan Status Imunisasi Terhadap Kejadian ISPA Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Tanjung Baru Ogan Komering Ulu. *Masker Medika*, 8(1), 21–26.
- Susilawaty, A., Sitorus, E., Sinaga, J., Mahyati, M., Marzuki, I., Marpaung, D. D. R., Diniah, B. N., Widodo, D., Sari, N. P., & Mappau, Z. (2022). *Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan*. Yayasan Kita Menulis. <https://books.google.co.id/books?id=0TFtEAAAQBAJ>
- Suyudi, S. (2012). *Buku Ajar :Mekanisme Terjadinya ISPA Anak EGC*.
- Tambayong, J. (2001). *Patofisiologi Untuk Keperawatan* (M. Ester (ed.); Cetakan I). Buku Kedokteran Egc. <https://books.google.co.id/books?id=KdJfk2qazVIC>
- Togodly, A. (2022). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada Balita di Puskesmas Karubaga Kabupaten Tolikara. *Jurnal Sains Dan Kesehatan*, 4(4), 407–415. <https://doi.org/10.25026/jsk.v4i4.1291>
- Undang-Undang RI Nomor 20. (2003). *Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Citra Umbara.
- UNICEF. (2020). *For Every child, reimagine: UNICEF Annual Report 2019*.
- Vidal, K., Sultana, S., Patron, A. P., Salvi, I., Shevlyakova, M., Foata, F., Rahman, M., Deebea, I. M., Brüssow, H., & Ahmed, T. (2022). Changing Epidemiology of Acute Respiratory Infections in Under-Two Children in Dhaka, Bangladesh. *Frontiers in Pediatrics*, 9, 728382.
- Wahyuni, F., Mariati, U., & Zuriati, T. S. (2020). Hubungan Pemberian Asi Eksklusif dan Kelengkapan Imunisasi dengan Kejadian ISPA pada Anak Usia 12-24 Bulan. *Jurnal Ilmu Keperawatan Anak*, 3(1), 10–15.
- Wahyutri, E., Saadah, N., Kalsum, U., Purwanto, E., Yulianto, B., & Pustaka. (2020). *Menurunkan Resiko Prevalensi Diare dan Meningkatkan Nilai Ekonomi Melalui ASI Eksklusif*. Scopindo Media Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=Pk0CEAAAQBAJ>
- WHO. (2018). *World health statistics 2018: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals*.
- WHO. (2019). *Global Health Observatory (GHO)*. Geneva.
- Widiyawati, W. (2021). *Keperawatan Komunitas 2*. Literasi Nusantara. <https://books.google.co.id/books?id=cdMoEAAAQBAJ>
- Wijayaningsih, K. S. (2013). Asuhan Keperawatan Anak. In *Trans Info Media*. [http://ucs.sulsellib.net//index.php?p=show\\_detail&id=54602](http://ucs.sulsellib.net//index.php?p=show_detail&id=54602)

- Wisudariani, E., Zusnifa, S., & Butar, M. B. (2022). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian ISPA pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Semerap Kerinci, Jambi*. 6(2), 362–369.
- Wiwin, Syaiful, & Rasimin, R. (2020). *Faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota Makassar*. 15, 389–393.
- Yaman, I., Budianto, & Fadil, A. (2021). Hubungan Pengetahuan Ibu Dengan Perilaku Pencegahan Penyakit ISPA Pada Balita Di Dusun Rondongan Dan Dusun Galung Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Kesehatan Marendeng*, 5(1), 65–78.
- Zulisa, E., & Handiana, C. M. (2022). Tingkat Asupan Energi, Protein, Zink, Vitamin A Dan Riwayat Penyakit Infeksi Pada Balita Stunting Dan Non Stunting Di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Ilmiah Obsgin: Jurnal Ilmiah Ilmu Kebidanan & Kandungan*, 14(3), 330–337. <https://stikes-nhm.e-journal.id/JOB/article/view/885>



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**Lampiran 1**

**LEMBAR INFORMED CONSENT  
( PERNYATAAN PERSETUJUAN RESPONDEN)**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Telah mendapat keterangan secara rinci dan jelas mengenai :

3. Penelitian yang berjudul **“Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian ISPA Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros”**
4. Perlakuan yang akan diterapkan pada subjek
5. Manfaat ikut sebagai subjek penelitian
6. Bahaya yang akan timbul
7. Prosedur penelitian

dan mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya **bersedia/tidak bersedia\*)** secara sukarela untuk menjadi subjek penelitian dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan.

Demikina pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun.

Maros,     Maret 2023

Peneliti

Responden

(Tri Wulandari)

.....

**\*)coret salah satu**

## Lampiran 2

## KUESIONER PENELITIAN

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN ISPA PADA BALITA  
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TURIKALE KABUPATEN  
MAROS**

---

No Kuesioner :

Tanggal :

**I. Identitas Responden**

- a. Nama Ibu : .....
- b. Umur Ibu : .....
- c. Alamat Rumah : .....
- d. Pendidikan terakhir ibu : .....
- e. Pekerjaan Ibu : .....
- f. Umur saat menikah : .....

**II. Identitas Balita**

- a. Nama Balita : .....
- b. Umur Balita : .....
- c. Jenis Kelamin Balita : .....
- d. Berat Badan Balita pada waktu dilahirkan : .....gram

**III. ISPA**

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Dalam 1 bulan terakhir, apakah (balita) pernah didiagnosis ISPA oleh tenaga kesehatan (dokter/perawat/bidan) ?		
2.	Dalam 1 bulan terakhir, apakah (balita) pernah		

	mengalami gejala demam ?		
3.	Dalam 1 bulan terakhir, apakah (balita) pernah mengalami gejala batuk kurang dari 2 minggu ?		
4.	Dalam 1 bulan terakhir, apakah (balita) pernah mengalami gejala pilek/ hidung tersumbat ?		
5.	Dalam 1 bulan terakhir, apakah (balita) pernah mengalami gejala sakit tenggorokan ?		

#### IV. Status Imunisasi

Berilah tanda (√) pada pernyataan yang sesuai

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Apakah balita telah mendapatkan imunisasi Hepatitis ?		
2.	Apakah balita telah mendapatkan imunisasi BCG-Polio 1?		
3.	Apakah balita telah mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib 1 dan Polio 2?		
4.	Apakah balita telah mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib 2 dan Polio 3?		
5.	Apakah balita telah mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib 3 dan Polio 4?		
6.	Apakah balita telah mendapatkan imunisasi campak ?		

## V. Pemberian ASI Eksklusif

### Pengetahuan

Berilah tanda (√) pada pernyataan yang benar menurut anda dan sesuai pengetahuan anda

No	Pernyataan	Jawaban		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu
1.	Inisiasi menyusui dini adalah bayi diberi kesempatan mulai menyusui sendiri segera setelah bayi lahir dengan meletakkan langsung bayi baru lahir di dada ibunya dan membiarkan bayi ini merayap untuk menemukan puting susu ibu untuk menyusui			
2.	Manfaat IMD sangat banyak khususnya untuk kekebalan tubuh bayi karena kolostrum (cairan kental kekuningan) yang dihasilkan			
3.	ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja pada bayi sejak usia 0-6 bulan tanpa penambahan apapun, air juga tidak			
4.	ASI dan susu formula memiliki kandungan yang sama			

### Tindakan

Berilah tanda (√) pada pernyataan yang benar menurut anda

No	Pernyataan	Jawaban				
		Sangat sesuai sekali	Sangat sesuai	Cukup sesuai	Tidak sesuai	Sangat tidak sesuai
1.	Pada saat bayi saya lahir, setelah dibersihkan sedikit, bayi saya langsung diletakkan di dada					

	saya lalu mencari sendiri puting susu saya					
	Anak saya menyusui eksklusif hingga 6 bulan dan dilanjutkan pemberian hingga 2 tahun.					
2.	Bayi saya diberikan susu formula sejak sebelum berusia 6 bulan					
	Bayi saya menyusui dan diberi tambahan susu formula sebelum berusia 6 bulan					
4.	Bayi saya diberikan air putih dan makanan pendamping ASI sebelum berusia 6 bulan					

**VI. Pengetahuan Ibu**

Berilah tanda (√) pada pernyataan yang benar menurut anda dan sesuai pengetahuan anda

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	ISPA merupakan Infeksi yang menyerang saluran pernapasan		
2.	ISPA adalah singkatan dari Infeksi Saluran Pernapasan Akut		
3.	ISPA disebabkan virus maupun bakteri		
4.	ISPA dapat ditularkan melalui udara dan percikan ludah		
5.	Demam merupakan salah satu gejala penyakit ISPA		
6.	Gejala lain dari penyakit ISPA yaitu batuk pilek		
7.	ISPA merupakan salah satu penyakit tidak menular		
8.	Cara mencegah ISPA yaitu menutup mulut saat batuk dan bersin		
9.	Salah satu yang dapat menyebabkan ISPA yaitu asap rokok		

**VII. Perilaku Merokok**

Berilah tanda (√) pada pernyataan yang sesuai


No	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Apakah ada anggota keluarga yang merokok ?		
2.	Apakah rumah anda terpapar asap rokok setiap harinya ?		
3.	Apakah ada anggota keluarga biasa merokok di sekitar		

	balita?		
4.	Jika ada yang merokok didalam rumah apakah anda selalu membuka jendela ?		

*Sumber : (Armiyati, 2021)*

### VIII. Konsumsi sayur dan buah

1. Biasanya dalam 1 minggu berapa kali anak anda makan buah-buahan segar ? .....porasi



**(lingkari gambaran porsi yang anda berikan kepada anak anda)**

2. Berapa porsi rata-rata anak anda mengkonsumsi buah-buahan segar dalam satu hari ? .....porasi
3. Biasanya dalam 1 minggu, berapa kali anak anda mengkonsumsi sayur-sayuran ? .....porasi



**(lingkari gambaran porsi yang anda berikan kepada anak anda)**

4. Berapa porsi rata-rata anak anda mengkonsumsi sayur-sayuran dalam satu hari?.....porasi

*Sumber : (Riskesdas, 2018)*

**Lampiran 3**

**Uji Reliabilitas**

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	total skor peng	
Pearson Correlation		1	.712**	.712**	.539**	.539**	.850**	.423*	.473**	.049	.207	.808**
Sig. (2-tailed)			.000	.000	.002	.002	.000	.020	.008	.797	.272	.000
N		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	.712**		1	1.000**	.784**	.539**	.850**	.423*	.473**	.049	.207	.893**
Sig. (2-tailed)	.000			.000	.000	.002	.000	.020	.008	.797	.272	.000
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	.712**	1.000**		1	.784**	.539**	.850**	.423*	.473**	.049	.207	.893**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.002	.000	.020	.008	.797	.272	.000	
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	.539**	.784**	.784**		1	.375*	.667**	.294	.371*	-.042	.264	.757**
Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000		.041	.000	.115	.043	.827	.159	.000	
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	.539**	.539**	.539**	.539**		1	.667**	.539**	.371*	-.250	.452*	.720**
Sig. (2-tailed)	.002	.002	.002	.002	.041		.000	.002	.043	.183	.012	.000
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30



relation is  
 significant at  
 .01 level  
 (bilateral).  
 correlation  
 significant  
 at the 0.05  
 level (2-  
 tailed).

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	96.8
	Excluded <sup>a</sup>	1	3.2
	Total	31	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.




### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.844	10

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Q1	7.60	4.248	.745	.811
Q2	7.60	4.110	.856	.801
Q3	7.60	4.110	.856	.801
Q4	7.67	4.161	.665	.817
Q5	7.67	4.230	.618	.822
Q6	7.57	4.254	.860	.805
Q7	7.60	4.593	.484	.835
Q8	7.50	4.948	.552	.836
Q9	7.67	5.471	-.109	.891
Q10	7.73	4.616	.316	.857



## Correlations

		C1	C2	C3	C4	SKOR PENG ASI
C1	Pearson Correlation	1	.524**	.024	.017	.647**
	Sig. (2-tailed)		.003	.899	.928	.000
	N	30	30	30	30	30
C2	Pearson Correlation	.524**	1	.024	.017	.647**
	Sig. (2-tailed)	.003		.899	.928	.000
	N	30	30	30	30	30
C3	Pearson Correlation	.024	.024	1	.184	.440*
	Sig. (2-tailed)	.899	.899		.331	.015
	N	30	30	30	30	30
C4	Pearson Correlation	.017	.017	.184	1	.442*
	Sig. (2-tailed)	.928	.928	.331		.015
	N	30	30	30	30	30
SKOR PENG ASI	Pearson Correlation	.647**	.647**	.440*	.442*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.015	.015	
	N	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.398	4



### Correlations

		E1	E2	E3	E4	SKOR ROKOK
E1	Pearson Correlation	1	.676**	.361*	.118	.746**
	Sig. (2-tailed)		.000	.050	.535	.000
	N	30	30	30	30	30
E2	Pearson Correlation	.676**	1	.535**	.290	.879**
	Sig. (2-tailed)	.000		.002	.121	.000
	N	30	30	30	30	30
E3	Pearson Correlation	.361*	.535**	1	.155	.722**
	Sig. (2-tailed)	.050	.002		.414	.000
	N	30	30	30	30	30
E4	Pearson Correlation	.118	.290	.155	1	.527**
	Sig. (2-tailed)	.535	.121	.414		.003
	N	30	30	30	30	30
SKOR ROKOK	Pearson Correlation	.746**	.879**	.722**	.527**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.003	
	N	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.



### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.788	5

The screenshot shows a medical questionnaire with the following sections:

- X. KETERANGAN INDIVIDU**
  - IDENTIFIKASI RESPONDEN**
    - 1. Tuliskan nama dan nomor unit Anggota Rumah Tangga (ART) (Nama ART, Nomor unit ART)
    - NO URUT ART UNTUK PERTANYAAN P.2, P.3, P.4 JIKA BUKAN ART DALAM RUMAH INI ISIKAN KODE '0'**
    - 2. Tuliskan nama dan nomor unit Ayah kandung (Nama ART, Nomor unit ART)
    - 3. Tuliskan nama dan nomor unit Ibu kandung (Nama ART, Nomor unit ART)
    - 4. Untuk ART < 15 tahun/kondisi sakit/ orang tua yang perlu didampingi, tuliskan nama dan nomor unit ART yang mendampingi (Nama ART, Nomor unit ART)
- A. PERYAKIT MENULAR**
  - [NAMA] pada pertanyaan di bawah ini merujuk pada NAMA yang tercatat pada pertanyaan Blok 3 P.1
  - INFESI SALURAN PERNAFASAN AKUT (ISPA) [ART SEMUA UMUR]**
    - A01. Dalam 1 bulan terakhir, apakah [NAMA] pernah didiagnosis ISPA oleh tenaga kesehatan (dokter/perawat/bidan)? (1. Ya → A03, 2. Tidak)
    - A02. Dalam 1 bulan terakhir [NAMA] mengalami gejala sebagai berikut:
      - a. Demam (1. Ya, 2. Tidak) / c. Pilek/ hidung tersumbat (1. Ya, 2. Tidak)
      - b. Batuk kurang dari 2 minggu (1. Ya, 2. Tidak) / d. Sakit tenggorokan (1. Ya, 2. Tidak)
  - PNEUMONIA/RADANG PABU [ART SEMUA UMUR]**
    - A03. Dalam 1 tahun terakhir, apakah [NAMA] pernah didiagnosis menderita radang paru (Pneumonia) dengan atau tanpa dilakukan foto dada (foto rontgen) oleh tenaga kesehatan (dokter/perawat/bidan)? (1. Ya, kurang dari 1 bulan terakhir → A05, 2. Ya, 1 - 12 bulan yang lalu → A05, 3. Tidak, 4. Tidak tahu)
    - A04. Dalam 1 tahun terakhir, apakah [NAMA] mengalami gejala penyakit sebagai berikut:
      - a. Demam tinggi (1. Ya, 2. Tidak)
      - b. Batuk (1. Ya, 2. Tidak)
      - c. Kesulitan bernafas dengan atau tanpa nyeri dada (1. Ya, 2. Tidak)
- ART UMUR 5 TAHUN KE ATAS → KE A05**
  - POIN d.1 UNTUK ART UMUR 0 - 50 BLN**
    - d. Nafas cepat (1. Ya, 2. Tidak)
    - e. Nafas cuping hidung (1. Ya, 2. Tidak)

Lampiran 4

Master Tabel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	TANGGAL	NO	NAMA IB	UMUR	ALAMAT RUMAH	KECAMATAN	PENDIDIKAN	TINGKAT PENDIDIKAN	PEKERJAAN	UMUR	NAMA BALIK	UMUR	KATEGORI	JENIS KELAMIN	BERAT	KATEGORI KEJADIAN	KEJADIAN	B1	B2	B3	B4	B5	B6	TO	KE	C1	C2	C3
2	3/7/2023	1	SARLINA	28	NG. MAJANNAN	ORI BELLAY	SMK	MENENGAH	IRT	14	MAH AZZAHRA	1.8	1	PEREMPUAN	2400	BBLR	ISPA	1	1	1	1	1	0	5	TL	1	1	1
3	3/7/2023	2	SUHARIA	35	NG. MAJANNAN	ORI BELLAY	SD	RENDAH	IRT	22	YASMIN	3	2	PEREMPUAN	3000	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
4	3/7/2023	3	I MAWAR	30	NG. MAJANNAN	ORI BELLAY	S1	TINGGI	BIDAN	25	AFIF	2	2	LAKI-LAKI	3400	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
5	3/7/2023	4	ALIJA BAKI	33	NG. MAJANNAN	ORI BELLAY	SMA	MENENGAH	URU PAU	28	KIYA NURSYI	2	2	PEREMPUAN	2300	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
6	3/7/2023	5	FITRIANI	25	NG. MAJANNAN	ORI BELLAY	SMA	MENENGAH	IRT	23	M UWAIS	3	2	LAKI-LAKI	3000	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
7	3/7/2023	6	RI WAHYUN	36	NG. MAJANNAN	ORI BELLAY	SMA	MENENGAH	IRT	21	AISYAH	3	2	PEREMPUAN	2400	BBLR	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	0	1
8	3/7/2023	7	DHINAR	28	NG. MAJANNAN	ORI BELLAY	SMA	MENENGAH	IRT	18	DANIS SYAH	3	2	LAKI-LAKI	2300	BBLR	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	0
9	3/8/2023	8	RESKI	23	PERUMNAS	DATONGEN	SD	RENDAH	IRT	15	M. ALFAUZAN	1	1	LAKI-LAKI	3000	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	0
10	3/8/2023	9	FITRIANI	28	PERUMNAS	DATONGEN	DIII	TINGGI	IRT	23	NURHALISA	1.2	1	PEREMPUAN	3100	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
11	3/8/2023	10	ATIKAH	30	PERUMNAS	DATONGEN	S1	RENDAH	PNS	25	KINARA	3.8	2	PEREMPUAN	3200	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
12	3/8/2023	11	TAHUL UMI	34	PERUMNAS	DATONGEN	DIII	TINGGI	IRT	27	AISYAH	3	2	PEREMPUAN	2100	BBLR	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
13	3/8/2023	12	HALMIA	26	PERUMNAS	DATONGEN	SMK	MENENGAH	IRT	21	FAHRUL	3	2	LAKI-LAKI	3000	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	0	0	0
14	3/8/2023	13	ILMI	31	PERUMNAS	DATONGEN	S1	TINGGI	IRT	26	HANIN	2.1	2	PEREMPUAN	2400	BBLR	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
15	3/8/2023	14	RAHMIATI	44	PERUMNAS	DATONGEN	S1	TINGGI	IRT	24	ARSYA	1.4	1	LAKI-LAKI	3000	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
16	3/8/2023	15	RINI	26	PERUMNAS	DATONGEN	SMA	MENENGAH	IRT	22	MIKAILA	3	2	PEREMPUAN	3200	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
17	3/9/2023	16	SEVIRA	32	GOTONG	RAYA	SMP	RENDAH	IRT	20	PUTRI ASYIFA	3	2	PEREMPUAN	3200	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	0	0	1
18	3/9/2023	17	MARWATI	32	GOTONG	RAYA	SMA	MENENGAH	IRT	20	RIFKI	3.5	2	LAKI-LAKI	3500	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	0	0	1
19	3/9/2023	18	FITRIANI	36	GOTONG	RAYA	SMP	RENDAH	IRT	17	MURUL ASWA	1.8	1	PEREMPUAN	3000	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	0	0	1
20	3/9/2023	19	ITA	26	GOTONG	RAYA	S1	TINGGI	GURU TK	22	FITRI	1.1	1	PEREMPUAN	2400	BBLR	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
21	3/9/2023	20	ERNAWATI	40	GOTONG	RAYA	SD	RENDAH	IRT	19	M. SAKIR	2.2	2	LAKI-LAKI	2500	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
22	3/9/2023	21	JURJANNA	27	GOTONG	RAYA	SMA	MENENGAH	IRT	22	NABILA	3.8	2	PEREMPUAN	3700	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	0	5	TL	0	1	1
23	3/9/2023	22	SALMA	33	GOTONG	RAYA	SD	RENDAH	IRT	21	IMAN AL FAT	1.9	1	LAKI-LAKI	1900	BBLR	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	0	0	1
24	3/10/2023	23	LIA	28	PACELLE	RAYA	S1	TINGGI	IRT	24	HAMMAD AF	4.1	2	LAKI-LAKI	3000	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	0	1
25	3/10/2023	24	LIA	28	PACELLE	RAYA	S1	TINGGI	IRT	24	HAMMAD AM	1.6	1	LAKI-LAKI	2900	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	0	1

	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI
1	B6	TO	KE	C1	C2	C3	C4	C5	PENG.ASI	KATEGORI	CC1	CC2	CC3	CC4	CC5	TINDAKA	KATEGORI	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	PENG I	KATEG	E1	E2	E3	E4	SKOR RO	F1	F2	KAT	F3	F4	KATEGORI
2	0	5	TL	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	2	3	2	1	13	KASI ESKS	1	1	1	0	1	1	1	1	0	7	BAIK	1	1	0	1	3	200	100	JRAN	90	30	KURANG
3	1	6	L	1	1	1	1	1	5	BAIK	5	5	4	1	1	16	KASI ESKS	1	1	1	0	1	1	0	1	1	7	BAIK	1	1	0	1	3	60	30	JRAN	90	30	KURANG
4	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	2	2	1	4	14	KASI ESKS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	BAIK	1	0	0	0	1	2100	300	UKU	315	45	KURANG
5	1	6	L	1	1	1	0	0	3	BAIK	2	2	3	3	5	15	KASI ESKS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	0	0	0	1	200	100	JRAN	240	60	KURANG
6	1	6	L	1	1	1	1	0	4	BAIK	5	5	5	5	5	25	SI ESKSLUS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	1	0	1	3	900	300	UKU	120	60	KURANG
7	1	6	L	1	0	1	0	0	2	BAIK	5	5	5	5	1	21	KASI ESKS	0	1	1	1	1	1	0	1	1	7	BAIK	1	1	1	1	4	60	30	JRAN	60	30	KURANG
8	1	6	L	1	1	0	0	0	2	BAIK	5	5	4	5	5	24	KASI ESKS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	KURANG	1	1	1	1	4	90	45	JRAN	60	30	KURANG
9	1	6	L	1	1	0	0	1	3	BAIK	5	5	5	1	1	17	KASI ESKS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	0	0	0	1	75	75	JRAN	105	15	KURANG
10	1	6	L	1	1	1	1	0	4	BAIK	3	5	4	4	5	21	SI ESKSLUS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	BAIK	1	1	1	0	3	75	75	JRAN	600	200	CUKUP
11	1	6	L	1	1	1	1	1	5	BAIK	5	5	5	5	5	25	SI ESKSLUS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	BAIK	0	0	0	0	0	15	15	JRAN	0	0	KURANG
12	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	1	1	1	1	5	9	KASI ESKS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	BAIK	1	1	0	0	2	700	100	JRAN	60	30	KURANG
13	1	6	L	0	0	0	0	1	1	BAIK	5	3	1	1	5	15	KASI ESKS	0	1	1	1	1	1	0	1	1	7	BAIK	0	0	0	0	0	200	100	JRAN	210	30	KURANG
14	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	1	1	1	1	5	9	KASI ESKS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	BAIK	0	0	0	0	0	0	0	JRAN	0	0	KURANG
15	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	5	5	5	5	25	SI ESKSLUS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	1	0	0	2	2100	300	UKU	90	45	KURANG
16	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	5	4	4	4	22	SI ESKSLUS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	BAIK	0	0	0	1	1	100	100	JRAN	2100	300	CUKUP
17	1	6	L	0	0	1	0	1	2	BAIK	1	1	1	1	5	9	KASI ESKS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	1	1	1	4	15	15	JRAN	0	0	KURANG
18	1	6	L	0	0	1	1	1	3	BAIK	5	5	4	4	4	22	KASI ESKS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	1	1	0	3	75	75	JRAN	45	15	KURANG
19	1	6	L	0	0	1	1	1	3	BAIK	5	5	4	4	1	19	KASI ESKS	0	1	1	1	1	1	0	0	1	6	BAIK	0	0	0	0	0	30	15	JRAN	2100	300	CUKUP
20	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	2	1	1	5	14	KASI ESKS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	1	1	0	3	0	0	JRAN	0	0	KURANG
21	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	5	4	4	4	22	SI ESKSLUS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	0	0	0	1	1200	300	UKU	720	180	CUKUP
22	0	5	TL	0	1	1	0	1	3	BAIK	5	3	1	1	1	11	KASI ESKS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	1	0	0	2	60	30	JRAN	90	30	KURANG
23	1	6	L	0	0	1	0	1	2	BAIK	5	5	4	4	5	23	KASI ESKS	1	0	1	1	1	1	0	1	1	7	BAIK	1	1	0	0	2	75	75	JRAN	60	30	KURANG
24	1	6	L	1	0	1	0	1	3	BAIK	5	5	4	5	5	24	SI ESKSLUS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	0	0	0	0	0	15	15	JRAN	15	15	KURANG
25	1	6	L	1	0	1	0	1	3	BAIK	5	5	1	1	4	16	KASI ESKS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	0	0	0	0	0	0	0	JRAN	0	0	KURANG

M A K A S S A R

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	
1	TANGGAL	NO	NAMA IB	UMUR	ALAMAT RUMAH	KECAMATAN	PENDIDIKAN	TINGKAT PENDIDIKAN	PEKERJAAN	UMUR	NAMA BALIK	UMUR	KATEGORI	JENIS KELAMIN	BERAT	KATEGORI KEJADIAN	B1	B2	B3	B4	B5	B6	TO	KE	C1	C2	C3		
26	3/10/2023	25	ENDANG	36	PACELLE	RAYA	SMA	MENENGAH	IRT	28	LMAN ALFAR	5	2	LAKI-LAKI	2800	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	0	0	4	TL	0	0	1	
27	3/10/2023	26	MEGAWA	30	PAPANDANGAN	PETTUADAE	S1	TINGGI	IRASWAS	21	AISYAH	5	2	PEREMPUAN	3500	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1	
28	3/10/2023	27	HAJRAH	26	SANGGALEA	TAROADA	SMA	MENENGAH	IRT	17	NUR AISYAH	3.1	2	PEREMPUAN	3500	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	0	1	1	
29	3/10/2023	28	YULINDA	23	SANGGALEA	TAROADA	SMA	MENENGAH	IRT	20	FIZA RAMADH	2.1	2	PEREMPUAN	2600	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1	
30	3/10/2023	29	TTI FATIMA	28	SANGGALEA	TAROADA	SMP	RENDAH	IRT	21	HUFRAN RAB	4.5	2	LAKI-LAKI	3300	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	0	1	1	
31	3/10/2023	30	NURAINI	32	SANGGALEA	TAROADA	DIII	TINGGI	BIDAN	32	ENJA ALFAR	1.1	1	LAKI-LAKI	3000	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1	
32	3/10/2023	31	HAJRAH	39	SANGGALEA	TAROADA	SD	RENDAH	IRT	30	M. REHAN	2	2	LAKI-LAKI	3600	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	0	1	1	
33	3/10/2023	32	AULIA	20	SANGGALEA	TAROADA	SMP	RENDAH	IRT	17	ABDUL AFATIF	2.1	2	LAKI-LAKI	3300	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	0	1	1	
34	3/11/2023	33	JUR AMALI	24	TUMALIA	DATONGEN	SMP	RENDAH	IRASWAS	22	ADIVA	1	1	PEREMPUAN	2300	BBLR	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	0	0	1	
35	3/11/2023	34	HAJRAH	24	BAMBU RUNCIN	PETTUADAE	SMA	MENENGAH	IRT	21	ADIA AZZAHRA	1.9	1	PEREMPUAN	3500	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1	
36	3/11/2023	35	MULIANTI	28	JL VETERAN	TURIKALE	SMA	MENENGAH	IRT	18	ANDI AUDIA	2.5	2	PEREMPUAN	3800	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	0	5	TL	1	1	1	
37	3/11/2023	36	RINI	30	JL MAWAR	TURIKALE	SMA	MENENGAH	IRT	27	FIRAS	1.5	1	LAKI-LAKI	3600	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	0	1	1	
38	3/11/2023	37	SARTINI	43	TUMALIA	TAROADA	SMA	MENENGAH	IRT	23	M ZULKOIR	1.5	1	LAKI-LAKI	2500	NORMAL	ISPA	1	1	1	0	0	0	3	TL	1	1	1	
39	3/11/2023	38	ANUGRAH	32	REGENCY	TURIKALE	S1	TINGGI	IRT	23	FAHIRA	2.2	2	PEREMPUAN	2500	NORMAL	ISPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
40	3/11/2023	39	FARIDA	35	TANGGUL KOTA	LLIRITENGA	SMP	RENDAH	IRT	19	NAILA	3	2	PEREMPUAN	2300	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1	
41	3/11/2023	40	EKAWATI	25	BONTO PUASA	DATONGEN	SMA	MENENGAH	IRT	17	M. RAFA	1.7	1	LAKI-LAKI	4200	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1	
42	3/11/2023	41	SURIANTI	37	BONTO PUASA	DATONGEN	SD	RENDAH	PEDAGANG	15	NAZWA	3.8	2	PEREMPUAN	3200	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	0	1	1	
43	3/11/2023	42	HERNAWATI	30	BONTO PUASA	DATONGEN	DIII	TINGGI	BIDAN	29	ALIFAH	2	2	PEREMPUAN	2700	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1	
44	3/11/2023	43	AWALIYAN	32	BONTO PUASA	DATONGEN	SMA	MENENGAH	IRT	22	ATTAR	1.9	1	LAKI-LAKI	3200	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1	
45	3/11/2023	44	HARLINA	27	BONTO PUASA	DATONGEN	SMA	MENENGAH	IRT	19	M. RAFASYA	2	2	LAKI-LAKI	2500	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	0	1	1	
46	3/11/2023	45	HASNIAR	24	BONTO PUASA	DATONGEN	S1	TINGGI	IRT	20	NIZAM	3.2	2	LAKI-LAKI	2500	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1	
47	3/11/2023	46	HASNIAR	24	BONTO PUASA	DATONGEN	S1	TINGGI	IRT	20	IRSYAM	1.8	1	LAKI-LAKI	3000	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1	
48	3/12/2023	47	WULANDA	32	MACCOPA	TAROADA	SMP	RENDAH	IRT	20	ABRI	4.1	2	LAKI-LAKI	3400	NORMAL	ISPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
49	3/12/2023	48	SUHARTINI	42	MACCOPA	TAROADA	SMA	MENENGAH	IRASWAS	19	EHSAN	3	2	LAKI-LAKI	3500	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1	

	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI
1	B6	TO	KE	C1	C2	C3	C4	C5	PENG.ASI	KATEGOR	CC1	CC2	CC3	CC4	CC5	TINDAKA	KATEGOR	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	PENG I	KATEG	E1	E2	E3	E4	SKOR RO	F1	F2	KAT	F3	F4	KATEGOR
26	0	4	TL	0	0	1	0	1	2	BAIK	2	2	2	2	4	12	KASI ESKS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	1	1	0	3	0	0	JRAN	700	700	KURANG
27	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	5	4	4	4	22	KASI ESKS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	1	1	0	3	120	30	JRAN	0	0	KURANG
28	1	6	L	0	1	1	0	1	3	BAIK	5	5	4	4	1	19	KASI ESKS	0	0	1	1	1	1	0	1	0	5	KURANG	1	1	0	0	2	315	45	JRAN	0	0	KURANG
29	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	5	4	4	4	22	SI ESKSLUS	0	0	1	1	1	1	0	1	1	6	BAIK	1	1	0	0	2	75	75	JRAN	60	30	KURANG
30	1	6	L	0	1	1	0	0	2	BAIK	4	4	4	4	4	20	KASI ESKS	0	0	1	1	1	1	0	1	0	5	KURANG	1	1	1	0	3	0	0	JRAN	0	0	KURANG
31	1	6	L	1	1	1	1	1	5	BAIK	5	5	4	4	4	22	SI ESKSLUS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	BAIK	1	0	0	0	1	720	180	UKU	45	15	KURANG
32	1	6	L	0	1	1	0	0	2	BAIK	4	2	2	1	4	13	KASI ESKS	0	0	1	1	1	1	0	1	0	5	KURANG	1	1	1	0	3	45	45	JRAN	2100	300	CUKUP
33	1	6	L	0	1	1	0	0	2	BAIK	2	2	1	1	4	10	KASI ESKS	0	0	1	1	1	1	0	1	0	5	KURANG	1	1	1	0	3	90	45	JRAN	0	0	KURANG
34	1	6	L	0	0	1	0	1	2	BAIK	3	2	1	1	1	8	KASI ESKS	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7	BAIK	0	0	0	0	0	100	100	JRAN	210	30	KURANG
35	1	6	L	1	1	1	1	0	4	BAIK	4	2	2	1	4	13	KASI ESKS	1	1	1	1	1	1	0	1	0	7	BAIK	1	1	0	0	2	90	30	JRAN	315	45	KURANG
36	0	5	TL	1	1	1	0	1	4	BAIK	4	4	4	4	4	20	SI ESKSLUS	0	0	1	0	1	1	0	1	1	5	KURANG	1	1	0	0	2	1575	225	UKU	315	45	KURANG
37	1	6	L	0	1	1	0	0	2	BAIK	1	1	1	3	4	10	KASI ESKS	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	KURANG	1	1	0	0	2	360	90	JRAN	210	30	KURANG
38	0	3	TL	1	1	1	0	1	4	BAIK	4	2	2	2	4	14	KASI ESKS	0	0	1	1	1	1	0	1	0	5	KURANG	1	1	1	0	3	45	45	JRAN	42	60	KURANG
39	0	0	TL	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	4	4	4	4	21	SI ESKSLUS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	1	0	0	2	210	30	JRAN	315	45	KURANG
40	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	4	4	4	4	4	20	SI ESKSLUS	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	KURANG	1	1	1	0	3	210	30	JRAN	315	45	KURANG
41	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	5	4	4	4	22	KASI ESKS	0	0	1	1	1	1	0	1	0	5	KURANG	1	1	1	0	3	30	30	JRAN	0	0	KURANG
42	1	6	L	0	1	1	0	0	2	BAIK	4	2	2	2	4	14	KASI ESKS	0	0	1	0	1	1	0	1	0	4	KURANG	1	1	1	0	3	525	75	JRAN	0	0	KURANG
43	1	6	L	1	1	1	1	1	5	BAIK	4	4	4	5	5	22	SI ESKSLUS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	BAIK	1	1	0	0	2	60	30	JRAN	420	60	KURANG
44	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	4	4	4	4	4	20	SI ESKSLUS	0	0	1	1	1	1	0	1	0	5	KURANG	1	1	1	0	3	315	45	JRAN	105	15	KURANG
45	1	6	L	0	1	1	0	1	3	BAIK	5	5	4	4	4	22	SI ESKSLUS	0	1	1	0	1	1	0	1	0	5	KURANG	1	1	1	0	3	210	30	JRAN	420	60	KURANG
46	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	4	2	1	1	4	12	KASI ESKS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	1	1	0	3	315	45	JRAN	45	15	KURANG
47	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	4	2	1	1	4	12	KASI ESKS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	1	1	0	3	315	45	JRAN	30	15	KURANG
48	0	0	TL	0	0	1	0	0	1	KURANG	5	5	5	4	4	23	SI ESKSLUS	1	1	1	0	0	1	1	1	1	7	BAIK	1	1	1	0	3	700	100	JRAN	30	15	KURANG
49	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	5	4	4	4	22	SI ESKSLUS	1	1	1	1	1	0	1	0	0	6	BAIK	1	1	1	1	4	1400	200	UKU	2100	300	CUKUP

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Formula Bar	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	TANGGAL	NO	NAMA IB	UMUR	ALAMAT RUM	KECAMATA	PENDIDI	TINGKAT PI	PEKERJA	UMUR	NAMA BAL	UMUR	KATEG	JENIS KELAM	BERAT	KATEG	KEJADI	B1	B2	B3	B4	B5	B6	TO	KE	C1	C2	C3
50	3/12/2023	49	FITRI	25	MACCOPA	TAROADA	SMA	MENENGAH	IRT	19	GHAZALI YUS	4.2	2	LAKI-LAKI	3300	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
51	3/12/2023	50	ROSMINI	32	MACCOPA	TAROADA	SMP	RENDAH	IRT	17	M. FATIR	1	1	LAKI-LAKI	2700	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
52	3/12/2023	51	SULEHA	36	MACCOPA	TAROADA	SD	RENDAH	IRT	30	PUTRI SALMA	1.1	1	PEREMPUAN	2950	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	0	1	1
53	3/12/2023	52	SULEHA	36	MACCOPA	TAROADA	SD	RENDAH	IRT	17	NUR ATIFAH	4.3	2	PEREMPUAN	3100	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	0	1	1
54	3/12/2023	53	QALBI	20	MACCOPA	TAROADA	SD	RENDAH	IRT	17	RAYYAN	2.8	2	LAKI-LAKI	2400	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	0	0	1
55	3/12/2023	54	RINDI	23	MACCOPA	TAROADA	SMP	RENDAH	IRT	19	RAFIF	2.11	2	LAKI-LAKI	3000	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	0	0	1
56	3/12/2023	55	JESSICA	19	MACCOPA	TAROADA	SMP	RENDAH	IRASWAS	16	KHAIRA	2.1	2	PEREMPUAN	3000	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	0	0	1
57	3/12/2023	56	NASRAWAT	27	MACCOPA	TAROADA	SMA	MENENGAH	IRT	19	HAFIZ	3.2	2	LAKI-LAKI	3000	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	0	0	1
58	3/12/2023	57	NASRAWAT	27	MACCOPA	TAROADA	SMA	MENENGAH	IRT	19	REI	1.4	1	LAKI-LAKI	3400	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	0	0	1
59	3/12/2023	58	JUMASARI	36	MACCOPA	TAROADA	SMP	RENDAH	IRT	20	ABIDZAR	4	2	LAKI-LAKI	2600	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
60	3/12/2023	59	REZKI	28	MACCOPA	TAROADA	DIII	TINGGI	IRT	25	NANDINI	2	2	PEREMPUAN	3500	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
61	3/13/2023	60	ANDA PRAT	25	PACELLE	RAYA	DIII	TINGGI	IRT	19	AFIF	1.2	1	LAKI-LAKI	2500	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
62	3/13/2023	61	RAHANA	35	PACELLE	RAYA	SD	RENDAH	IRT	19	ZAHRA	3.1	2	PEREMPUAN	3000	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	0	1	1
63	3/13/2023	62	RAHANA	35	PACELLE	RAYA	SD	RENDAH	IRT	19	M. ZAKI	1.9	1	LAKI-LAKI	2500	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	0	1	1
64	3/13/2023	63	SUTRIANI	37	PACELLE	RAYA	S1	RENDAH	IRT	30	M. ELFATIH	1.8	1	LAKI-LAKI	3100	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
65	3/13/2023	64	AHMAWA	31	TAMALALANG	BORI BELLAY	SD	RENDAH	IRT	25	NAGINA	4.11	2	PEREMPUAN	2800	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	0	0	1
66	3/13/2023	65	RISKA	29	TAMALALANG	BORI BELLAY	SD	RENDAH	IRT	17	AURA MAULID	1.4	1	PEREMPUAN	3200	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	0	0	1
67	3/13/2023	66	LILIS	19	TAMALALANG	BORI BELLAY	SMP	RENDAH	IRT	15	NUR ALISA	2.3	2	PEREMPUAN	2400	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	0	1	1
68	3/13/2023	67	AULIA	28	TAMALALANG	BORI BELLAY	SMK	MENENGAH	IRT	27	ASHRAF	2.1	2	LAKI-LAKI	3400	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
69	3/13/2023	68	ASRIANTI	28	TAMALALANG	BORI BELLAY	SMK	MENENGAH	IRT	20	YAH KHUMAIR	2.1	2	PEREMPUAN	2900	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
70	3/13/2023	69	SINTAWAT	23	TAMALALANG	BORI BELLAY	SMA	MENENGAH	IRT	19	ABIB MAULAN	2.1	2	LAKI-LAKI	2900	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
71	3/13/2023	70	ROSIDIANA	33	TAMALALANG	BORI BELLAY	SMK	MENENGAH	IRT	25	ST KHADIJAH	2.11	2	PEREMPUAN	2700	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
72	3/13/2023	71	ROSIDIANA	33	TAMALALANG	BORI BELLAY	SMK	MENENGAH	IRT	25	ADIJAH KHAD	2.11	2	PEREMPUAN	2500	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
73	3/13/2023	72	WENNI	29	TAMALALANG	BORI BELLAY	SMK	MENENGAH	IRT	25	AFNI	2.2	2	PEREMPUAN	2500	NORMAL	ISPA	1	0	0	0	0	0	1	TL	0	1	1

Sheet1

Sheet2

Ready

100%

	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI
1	B6	TO	KET	C1	C2	C3	C4	C5	PENG.ASI	KATEGORI	CC1	CC2	CC3	CC4	CC5	TINDAKA	KATEGORI	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	PENG.H	KATEGORI	E1	E2	E3	E4	SKOR	ROF1	F2	KATF3	F4	KATEGORI	
50	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	5	4	4	4	22	SI EKSCLUS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	1	1	0	3	2100	300	UKU	315	45	KURANG
51	1	6	L	1	1	1	0	0	3	BAIK	5	5	4	4	4	22	SI EKSCLUS	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	KURANG	1	1	1	0	3	1400	200	UKU	315	45	KURANG
52	1	6	L	0	1	1	0	0	2	KURANG	5	5	4	4	4	22	SI EKSCLUS	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	KURANG	1	1	1	0	3	0	0	JRAN	210	30	KURANG
53	1	6	L	0	1	1	0	0	2	KURANG	5	5	4	4	4	22	SI EKSCLUS	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	KURANG	1	1	1	0	3	0	0	JRAN	0	0	KURANG
54	1	6	L	0	0	1	0	1	2	KURANG	5	5	4	4	4	22	KASI ESKS	1	1	0	1	1	1	0	1	0	6	BAIK	1	1	1	0	3	0	0	JRAN	0	0	KURANG
55	1	6	L	0	0	1	0	1	2	KURANG	4	3	3	1	4	15	KASI ESKS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	1	1	1	4	0	0	JRAN	0	0	KURANG
56	1	6	L	0	0	1	0	1	2	KURANG	4	4	4	4	4	20	SI EKSCLUS	1	1	0	1	1	1	0	0	1	6	BAIK	1	1	1	0	3	0	0	JRAN	210	30	KURANG
57	1	6	L	0	0	1	0	1	2	KURANG	5	5	4	4	4	22	KASI ESKS	0	0	1	0	1	1	0	1	0	4	KURANG	1	1	1	0	3	60	30	JRAN	210	30	KURANG
58	1	6	L	0	0	1	0	1	2	KURANG	5	5	4	4	4	22	SI EKSCLUS	0	0	1	0	1	1	0	1	0	4	KURANG	1	1	1	0	3	60	30	JRAN	210	30	KURANG
59	1	6	L	1	1	1	0	0	3	BAIK	5	5	4	4	4	22	SI EKSCLUS	1	1	0	1	1	1	1	0	0	6	BAIK	0	0	0	0	0	60	30	JRAN	0	0	KURANG
60	1	6	L	1	1	1	1	1	5	BAIK	5	4	1	1	4	15	KASI ESKS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	BAIK	1	1	0	0	2	30	30	JRAN	105	15	KURANG
61	1	6	L	1	1	1	1	1	5	BAIK	5	4	2	2	4	17	KASI ESKS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	BAIK	1	1	1	0	3	120	60	JRAN	210	30	KURANG
62	1	6	L	0	1	1	0	0	2	KURANG	5	4	4	4	4	21	SI EKSCLUS	0	0	0	0	1	1	1	0	1	4	KURANG	1	1	1	0	3	60	30	JRAN	30	15	KURANG
63	1	6	L	0	1	1	0	0	2	BAIK	5	4	4	4	4	21	SI EKSCLUS	0	0	0	0	1	1	1	0	1	4	KURANG	1	1	1	0	3	60	30	JRAN	30	15	KURANG
64	1	6	L	1	1	1	1	1	5	BAIK	5	2	1	1	4	13	KASI ESKS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	1	0	0	2	15	15	JRAN	0	0	KURANG
65	1	6	L	0	0	1	0	1	2	KURANG	4	2	2	2	5	15	KASI ESKS	0	1	1	0	1	1	0	1	0	5	KURANG	1	1	0	0	2	60	15	JRAN	60	15	KURANG
66	1	6	L	0	0	1	0	1	2	BAIK	5	2	2	2	5	16	KASI ESKS	0	0	1	1	1	1	0	1	1	6	BAIK	1	1	1	0	3	1400	200	UKU	210	30	KURANG
67	1	6	L	0	1	1	0	1	3	BAIK	5	5	4	4	4	22	SI EKSCLUS	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6	BAIK	1	1	1	0	3	210	30	JRAN	120	30	KURANG
68	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	5	4	4	4	22	SI EKSCLUS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	1	1	0	3	15	15	JRAN	30	15	KURANG
69	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	5	4	4	4	22	SI EKSCLUS	1	1	1	1	1	1	0	1	0	7	BAIK	1	1	1	0	3	300	100	JRAN	120	30	KURANG
70	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	5	4	4	4	22	SI EKSCLUS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	1	1	0	3	60	30	JRAN	30	15	KURANG
71	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	2	2	2	4	15	KASI ESKS	1	1	1	1	1	1	0	1	0	7	BAIK	1	1	1	0	3	30	30	JRAN	45	15	KURANG
72	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	2	2	2	4	15	KASI ESKS	1	1	1	1	1	1	0	1	0	7	BAIK	1	1	1	0	3	30	30	JRAN	45	15	KURANG
73	0	1	TL	0	1	1	0	0	2	KURANG	5	5	4	4	4	22	SI EKSCLUS	1	1	1	1	1	1	0	1	0	7	BAIK	1	1	1	0	3	30	30	JRAN	210	30	KURANG

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	
1	TANGGAL	NO	NAMA IB	UMUR	ALAMAT RUMAH	KECAMATAN	PENDIDIKAN	TINGKAT PENDIDIKAN	PEKERJAAN	UMUR	NAMA BALIK	UMUR	KATEGORI	JENIS KELAMIN	BERAT	KATEGORI KEJADIAN	B1	B2	B3	B4	B5	B6	TOTAL	KELOMPOK	C1	C2	C3	
74	3/13/2023	73	NURAINI	31	TAMALALANG	SORI BELLAY	SD	RENDAH	IRT	15	NAFIAH	5	2	PEREMPUAN	2500	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	0	1	1
75	3/13/2023	74	NORMA	28	TAMALALANG	SORI BELLAY	SMA	MENENGAH	IRT	19	IHSAN	1.5	1	LAKI-LAKI	2500	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	0	1	0
76	3/14/2023	75	SAHARIA	41	KALLI-KALLI	DATONGEN	SD	RENDAH	IRT	20	KHABIR	3.3	2	LAKI-LAKI	2100	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	0	1	1
77	3/14/2023	76	IRAWANTI	33	KALLI-KALLI	DATONGEN	SD	RENDAH	IRT	22	M. ABYAN	1.9	1	LAKI-LAKI	2900	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
78	3/14/2023	77	ROSTINA	31	KALLI-KALLI	DATONGEN	SD	RENDAH	IRT	16	NADIB ILHA	2.1	2	LAKI-LAKI	2400	BBLR	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
79	3/14/2023	78	HARIYATI	37	KALLI-KALLI	DATONGEN	SMP	RENDAH	IRT	20	PUTRI AYU	1.11	1	PEREMPUAN	2900	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
80	3/14/2023	79	RADAWATI	28	KALLI-KALLI	DATONGEN	SD	RENDAH	IRT	17	ITI NUR HALIS	2.2	2	PEREMPUAN	2800	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	0	0	1
81	3/14/2023	80	MASNI	20	KALLI-KALLI	DATONGEN	SMA	MENENGAH	IRT	18	NAZWA	1.2	1	PEREMPUAN	3800	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
82	3/14/2023	81	MIRDAYAN	32	KALLI-KALLI	DATONGEN	SMA	MENENGAH	IRT	21	ARMILA WINDA	3.6	2	PEREMPUAN	2400	BBLR	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	0	1	1
83	3/14/2023	82	MARYANA	34	KALLI-KALLI	DATONGEN	SD	RENDAH	IRT	18	EINA AGUSTIN	1.6	1	PEREMPUAN	3500	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
84	3/14/2023	83	SALMIA	27	KALLI-KALLI	DATONGEN	SMA	MENENGAH	IRT	25	AFIFAH	2	2	PEREMPUAN	2200	BBLR	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
85	3/14/2023	84	NUR AISYAH	32	KALLI-KALLI	DATONGEN	SMA	MENENGAH	IRT	22	ABIDZAR	4.5	2	LAKI-LAKI	3000	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	0	5	TL	1	1	1
86	3/14/2023	85	OSMAWATI	36	KALLI-KALLI	DATONGEN	SMA	MENENGAH	IRT	23	SAHIRA	4.2	2	PEREMPUAN	2800	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
87	3/14/2023	86	MARAWATI	23	KALLI-KALLI	DATONGEN	SMP	RENDAH	IRT	21	ANDI JIBRAN	2	2	LAKI-LAKI	3500	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
88	3/14/2023	87	MINA	35	KALLI-KALLI	DATONGEN	SD	RENDAH	IRT	25	NUR ASITA	2.11	2	PEREMPUAN	3200	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
89	3/15/2023	88	KA SELFIAN	25	TAMALALANG	SORI BELLAY	SMA	MENENGAH	IRT	23	NUR KAFIDA	1.1	1	PEREMPUAN	3000	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
90	3/15/2023	89	SUMIATI	34	TAMALALANG	SORI BELLAY	SMA	MENENGAH	IRT	18	NNISA SANAN	2	2	PEREMPUAN	2400	BBLR	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
91	3/15/2023	90	MASNIAR	31	TAMALALANG	SORI BELLAY	S1	TINGGI	GURU	22	ALISSA	1.3	1	PEREMPUAN	4200	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
92	3/15/2023	91	HASNIAH	23	TAMALALANG	SORI BELLAY	SMP	RENDAH	IRT	19	LISA ATTAHAY	3	2	PEREMPUAN	2500	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
93	3/15/2023	92	HAERIAH	36	TAMALALANG	SORI BELLAY	SMP	RENDAH	IRT	25	HASBIH	1.3	1	LAKI-LAKI	3000	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
94	3/15/2023	93	ARI BANON	25	TAMALALANG	SORI BELLAY	SD	RENDAH	IRT	18	ASKIA	4	2	PEREMPUAN	2700	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
95	3/15/2023	94	HASMIAH	25	TAMALALANG	SORI BELLAY	SMA	MENENGAH	IRT	17	M. FAREL	4	2	LAKI-LAKI	3400	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1
96	3/15/2023	95	NISMA	27	TAMALALANG	SORI BELLAY	SD	RENDAH	IRT	15	HMAD FAUZA	4	2	LAKI-LAKI	4000	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	0	0	1
97	3/15/2023	96	YUSNIAR	34	TAMALALANG	SORI BELLAY	SMA	MENENGAH	IRT	30	NIZAM	2	2	LAKI-LAKI	3400	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1

	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AO	Formula Bar	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI		
1	B6	TO	KE	C1	C2	C3	C4	C5	PENG.ASI	KATEGOR	CC1	CC2	CC3	CC4	CC5	TINDAKA	KATEGOR	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	PENG II	KATEG	E1	E2	E3	E4	SKOR RO	F1	F2	KAT	F3	F4	KATEGOR
74	1	6	L	0	1	1	0	0	2	KURANG	5	5	4	4	4	22	SI EKSKLUS	0	0	1	1	1	1	0	1	0	5	BAIK	1	1	1	0	3	30	30	JRAN	60	30	KURANG
75	1	6	L	0	1	0	0	0	1	KURANG	2	2	1	1	4	10	KASI EKSK	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	1	1	1	4	45	45	JRAN	60	30	KURANG
76	1	6	L	0	1	1	0	0	2	BAIK	4	2	1	1	4	12	KASI EKSK	0	0	1	0	1	1	0	1	0	4	KURANG	1	1	1	0	3	300	100	JRAN	60	30	KURANG
77	1	6	L	1	1	1	0	0	3	BAIK	5	5	4	4	4	22	SI EKSKLUS	1	1	0	1	1	1	0	1	0	6	BAIK	1	1	0	0	2	90	45	JRAN	90	30	KURANG
78	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	5	4	4	4	22	SI EKSKLUS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	1	1	0	3	60	30	JRAN	60	30	KURANG
79	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	5	4	4	4	22	SI EKSKLUS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	1	1	0	3	200	100	JRAN	30	15	KURANG
80	1	6	L	0	0	1	0	0	1	KURANG	5	2	1	1	4	13	KASI EKSK	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6	BAIK	1	1	1	0	3	100	100	JRAN	45	45	KURANG
81	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	5	4	4	4	22	SI EKSKLUS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	1	1	0	3	90	45	JRAN	945	135	KURANG
82	1	6	L	0	1	1	0	0	2	KURANG	2	2	1	1	4	10	KASI EKSK	1	1	1	1	1	1	1	1	0	8	BAIK	1	1	1	0	3	135	45	JRAN	420	60	KURANG
83	1	6	L	1	1	1	1	1	5	BAIK	5	5	5	5	5	25	SI EKSKLUS	0	0	1	1	1	1	0	1	1	6	BAIK	1	1	0	0	2	200	300	UKU	0	0	KURANG
84	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	3	4	4	5	5	21	SI EKSKLUS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	BAIK	1	1	1	0	3	100	100	JRAN	0	0	KURANG
85	0	5	TL	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	2	2	3	4	16	KASI EKSK	1	1	1	1	1	1	0	1	0	7	BAIK	1	1	1	0	3	100	100	JRAN	90	45	KURANG
86	1	6	L	1	1	1	0	0	3	BAIK	4	3	2	2	4	15	KASI EKSK	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	1	1	1	4	100	100	JRAN	0	0	KURANG
87	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	2	2	2	4	15	KASI EKSK	1	1	1	1	0	1	0	1	0	6	BAIK	1	1	1	1	4	45	15	JRAN	315	45	KURANG
88	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	4	4	5	5	5	23	SI EKSKLUS	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6	BAIK	1	1	1	0	3	100	100	JRAN	30	15	KURANG
89	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	2	2	1	5	15	KASI EKSK	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	1	1	1	4	90	45	JRAN	90	45	KURANG
90	1	6	L	1	1	1	1	1	5	BAIK	5	5	5	5	4	24	SI EKSKLUS	1	1	1	1	1	1	1	0	0	7	BAIK	1	1	1	1	4	90	30	JRAN	30	15	KURANG
91	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	1	1	1	4	12	KASI EKSK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	BAIK	1	1	1	1	4	135	45	JRAN	0	0	KURANG
92	1	6	L	1	1	1	0	0	3	BAIK	3	2	1	1	5	12	KASI EKSK	1	1	0	0	1	1	0	1	1	6	BAIK	1	1	0	0	2	800	200	UKU	135	45	KURANG
93	1	6	L	1	1	1	0	0	3	BAIK	5	2	1	1	4	13	KASI EKSK	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6	BAIK	1	1	0	0	2	45	45	JRAN	0	0	KURANG
94	1	6	L	1	1	1	0	0	3	BAIK	4	3	3	3	4	17	KASI EKSK	1	1	1	1	1	1	1	0	0	7	BAIK	1	1	0	0	2	45	45	JRAN	240	60	KURANG
95	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	4	4	4	4	4	20	SI EKSKLUS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	1	1	1	4	120	60	JRAN	30	15	KURANG
96	1	6	L	0	0	1	0	1	2	KURANG	3	2	2	3	1	11	KASI EKSK	0	0	1	1	1	1	0	0	1	5	KURANG	1	1	1	1	4	60	30	JRAN	15	15	KURANG
97	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	4	2	2	2	5	15	KASI EKSK	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	0	0	0	1	90	45	JRAN	105	15	KURANG

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
1	TANGGAL	NO	NAMA IB	UMUR	ALAMAT RUM	KECAMATAN	PENDID	TINGKAT P	PEKERJA	UMUR	NAMA BAL	UMUR	KATEG	JENIS KELAM	BERAT	KATEG	KEJADI	B1	B2	B3	B4	B5	B6	TO	KE	C1	C2	C3	
98	3/15/2023	97	NISMA	27	TAMALALANG	ORI BELLAY	SD	RENDAH	IRT	15	NUR ULFA	1.3	1	PEREMPUAN	4000	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	0	0	1	
99	3/16/2023	98	NURAENI	35	TANGGUL KOTA	LLIRITENGA	SMA	MENENGAH	IRT	25	HAMMAD RI	1	1	LAKI-LAKI	3000	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1	
100	3/16/2023	99	NURLELA	44	TANGGUL KOTA	LLIRITENGA	SMA	MENENGAH	IRT	18	M. REZKI	3	2	LAKI-LAKI	3100	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1	
101	3/16/2023	100	RAHAYU	36	TANGGUL KOTA	LLIRITENGA	SMA	MENENGAH	IRT	22	ARUMI	2.3	2	PEREMPUAN	2500	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1	
102	3/16/2023	101	HAERIAH	27	TANGGUL KOTA	LLIRITENGA	SMK	MENENGAH	IRT	19	JIHAN	3.1	2	PEREMPUAN	2400	BBLR	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1	
103	3/16/2023	102	MUSDALIFA	25	TANGGUL KOTA	LLIRITENGA	SMK	MENENGAH	IRT	22	NABILAH	2	2	PEREMPUAN	3500	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1	
104	3/16/2023	103	SARI AYU	23	TANGGUL KOTA	LLIRITENGA	SMA	MENENGAH	IRT	20	HAMMAD RA	3	2	LAKI-LAKI	2900	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1	
105	3/16/2023	104	RI MULYAN	27	TANGGUL KOTA	LLIRITENGA	SMA	MENENGAH	IRT	21	HAMMAD ADI	4.1	2	LAKI-LAKI	3800	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	0	1	
106	3/16/2023	105	DAHLIA	31	TANGGUL KOTA	LLIRITENGA	SMA	MENENGAH	IRT	19	M. KHOLIS	1.11	1	LAKI-LAKI	2800	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1	
107	3/16/2023	106	AHMAYAN	27	TANGGUL KOTA	LLIRITENGA	S1	TINGGI	GURU	21	AMMAD RAF	4	2	LAKI-LAKI	2500	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1	
108	3/16/2023	107	AHMAYAN	27	TANGGUL KOTA	LLIRITENGA	S1	TINGGI	GURU	21	RAINA	1.6	1	PEREMPUAN	2800	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1	
109	3/18/2023	108	NURLIYA	42	KACAMPURENG	ORI BELLAY	SD	RENDAH	IRT	15	M. RIFKI	5	2	LAKI-LAKI	2800	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	0	0	
110	3/18/2023	109	ARNI	23	KACAMPURENG	ORI BELLAY	SD	RENDAH	IRT	19	HMAD SAPUTR	1.4	1	LAKI-LAKI	3100	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1	
111	3/17/2023	110	SARLINA	36	PALLANTIKANG	PETTUADAE	SMA	MENENGAH	IRT	26	SAFITRI AULIA	2.8	2	PEREMPUAN	2800	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1	
112	3/17/2023	111	SARLINA	36	PALLANTIKANG	ORI BELLAY	SMA	MENENGAH	IRT	26	APIRA JULIAN	3.1	2	PEREMPUAN	3100	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1	
113	3/17/2023	112	RIFDA	24	PALLANTIKANG	PETTUADAE	SMA	MENENGAH	IRT	21	PUTRI KIRANI	1.3	1	PEREMPUAN	2600	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1	
114	3/17/2023	113	ASMAWATI	36	BUTTATOA	PETTUADAE	SD	RENDAH	IRT	25	HAMMAD SA	2	2	LAKI-LAKI	3000	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1	
115	3/17/2023	114	ITTI RUKAY	24	BUTTATOA	PETTUADAE	SMA	MENENGAH	IRT	20	M. AZKA	2	2	LAKI-LAKI	3200	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1	
116	3/17/2023	115	MURKHALIS	28	MACCOPA	TAROADA	S1	TINGGI	IRT	24	NUR ADIBA	1	2	PEREMPUAN	3900	NORMAL	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1	
117	3/17/2023	116	HIKMAWATI	31	BUTTATOA	PETTUADAE	SMA	MENENGAH	IRT	25	SALWA	4	2	PEREMPUAN	2400	BBLR	DAK ISP	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1	
118	3/17/2023	117	RAHAYU	22	BUTTATOA	PETTUADAE	SD	RENDAH	IRT	19	AISYAH	1.3	1	PEREMPUAN	3000	NORMAL	ISPA	1	1	1	0	0	0	3	TL	1	1	1	
119	3/17/2023	118	HASNA	35	BUTTATOA	PETTUADAE	SMA	MENENGAH	IRT	17	AZZAHRAH	4	2	PEREMPUAN	3800	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1	
120	3/17/2023	119	ARMAWATI	28	BUTTATOA	PETTUADAE	SMA	MENENGAH	IRASWAS	25	QIANA	1	1	PEREMPUAN	2500	NORMAL	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	1	1	
121	3/31/2023	120	MUR HALIM	27	MACCOPA	TAROADA	SMA	MENENGAH	IRT	19	FITRAH	4.9	2	LAKI-LAKI	2200	BBLR	ISPA	1	1	1	1	1	1	6	L	1	0	1	

1	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI
	B6	TO	KE	C1	C2	C3	C4	C5	PENG.ASI	KATEGOR	CC1	CC2	CC3	CC4	CC5	TINDAKA	KATEGOR	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	PENG I	KATEGOR	E1	E2	E3	E4	SKOR RO	F1	F2	KAT	F3	F4	KATEGOR
98	1	6	L	0	0	1	0	1	2	KURANG	3	2	2	3	1	11	KASI ESKS	0	0	1	1	1	1	0	0	1	5	KURANG	1	1	1	1	4	60	30	JRAN	15	15	KURANG
99	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	5	4	4	4	22	SI ESKLUS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	0	0	0	1	30	30	JRAN	0	0	KURANG
100	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	2	1	1	4	13	KASI ESKS	1	1	1	1	1	1	0	1	0	7	BAIK	1	1	1	0	3	200	100	JRAN	45	15	KURANG
101	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	5	5	5	5	25	SI ESKLUS	1	1	1	1	1	1	1	0	1	8	BAIK	1	1	1	1	4	315	45	JRAN	315	45	KURANG
102	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	5	4	4	4	22	SI ESKLUS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	0	0	0	1	30	30	JRAN	105	15	KURANG
103	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	2	1	1	5	14	KASI ESKS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	1	1	1	4	60	30	JRAN	105	15	KURANG
104	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	5	4	4	4	22	SI ESKLUS	1	1	1	0	1	1	1	0	1	7	BAIK	1	0	0	0	1	60	30	JRAN	0	0	KURANG
105	1	6	L	1	0	1	1	0	3	BAIK	5	5	4	4	4	22	KASI ESKS	1	1	1	1	0	1	0	0	1	6	BAIK	1	1	1	1	4	90	45	JRAN	45	15	KURANG
106	1	6	L	1	1	1	1	1	5	BAIK	5	2	1	1	1	10	KASI ESKS	1	1	1	0	1	1	0	0	1	6	BAIK	1	1	1	1	4	60	30	JRAN	210	30	KURANG
107	1	6	L	1	1	1	1	1	5	BAIK	5	5	4	4	4	22	KASI ESKS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	BAIK	1	0	0	0	1	100	100	JRAN	45	15	KURANG
108	1	6	L	1	1	1	1	1	5	BAIK	5	2	1	1	4	13	KASI ESKS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	BAIK	1	0	0	0	1	100	100	JRAN	45	15	KURANG
109	1	6	L	1	0	0	0	0	1	KURANG	5	5	5	5	5	25	SI ESKLUS	1	1	1	0	1	1	0	0	0	5	KURANG	1	1	1	1	4	45	45	JRAN	0	0	KURANG
110	1	6	L	1	1	1	0	0	3	BAIK	5	5	5	5	5	25	SI ESKLUS	1	1	1	0	1	1	0	1	0	6	BAIK	1	1	0	0	2	60	30	JRAN	90	30	KURANG
111	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	5	5	5	5	25	SI ESKLUS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	1	1	1	4	45	45	JRAN	30	15	KURANG
112	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	5	4	4	4	22	KASI ESKS	1	1	1	1	1	1	0	1	0	7	BAIK	1	1	1	1	4	100	100	JRAN	30	15	KURANG
113	1	6	L	1	1	1	0	0	3	BAIK	5	1	1	1	5	13	KASI ESKS	1	1	1	1	1	1	0	1	0	7	BAIK	1	1	1	1	4	90	45	JRAN	120	30	KURANG
114	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	4	4	4	4	4	20	KASI ESKS	1	1	1	0	1	1	0	1	0	6	BAIK	1	1	1	1	4	90	45	JRAN	180	45	KURANG
115	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	2	1	1	4	13	KASI ESKS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	1	1	1	4	200	100	JRAN	180	45	KURANG
116	1	6	L	1	1	1	1	1	5	BAIK	5	2	1	1	5	14	KASI ESKS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	BAIK	1	1	1	1	4	200	100	JRAN	2100	300	CUKUP
117	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	5	4	4	4	22	SI ESKLUS	1	1	1	1	1	1	0	1	0	7	BAIK	1	1	1	1	4	135	45	JRAN	90	45	KURANG
118	0	3	TL	1	1	1	0	0	3	BAIK	5	2	1	1	5	14	KASI ESKS	1	1	1	0	1	1	0	1	0	6	BAIK	1	1	1	1	4	90	45	JRAN	45	15	KURANG
119	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	5	4	4	4	22	SI ESKLUS	1	1	1	1	1	1	0	1	0	7	BAIK	1	1	1	1	4	60	30	JRAN	45	15	KURANG
120	1	6	L	1	1	1	0	1	4	BAIK	5	2	1	1	4	13	KASI ESKS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	1	1	1	4	100	100	JRAN	0	0	KURANG
121	1	6	L	1	0	1	1	1	4	BAIK	4	1	1	1	5	12	KASI ESKS	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8	BAIK	1	1	1	1	4	0	0	JRAN	15	15	KURANG



## Lampiran 5

### Hasil Analisis Univariat dan Bivariat

#### 8. Kejadian ISPA

##### Statistics

###### KEJADIAN ISPA

N	Valid	120
	Missing	0

###### KEJADIAN ISPA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ISPA	75	62.5	62.5	62.5
	TIDAK ISPA	45	37.5	37.5	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

#### 9. Umur balita

##### Statistics

###### KATEGORI UMUR BALITA

N	Valid	120
	Missing	0

###### KATEGORI UMUR BALITA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	12-23 BULAN	39	32.5	32.5	32.5
	24-59 BULAN	81	67.5	67.5	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

#### 10. Jenis kelamin balita

##### Statistics

###### JENIS KELAMIN BALITA

N	Valid	120
	Missing	0

### JENIS KELAMIN BALITA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	LAKI-LAKI	58	48.3	48.3	48.3
	PEREMPUAN	62	51.7	51.7	100.0
Total		120	100.0	100.0	

### 11. Umur ibu

#### Statistics

UMUR IBU

N	Valid	120
	Missing	0

#### UMUR IBU

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	19	2	1.7	1.7	1.7
	20	3	2.5	2.5	4.2
	22	1	.8	.8	5.0
	23	8	6.7	6.7	11.7
	24	6	5.0	5.0	16.7
	25	8	6.7	6.7	23.3
	26	4	3.3	3.3	26.7
	27	12	10.0	10.0	36.7
	28	14	11.7	11.7	48.3
	29	2	1.7	1.7	50.0
	30	5	4.2	4.2	54.2
	31	7	5.8	5.8	60.0
	32	9	7.5	7.5	67.5
	33	5	4.2	4.2	71.7
	34	4	3.3	3.3	75.0


35	7	5.8	5.8	80.8
36	12	10.0	10.0	90.8
37	3	2.5	2.5	93.3
39	1	.8	.8	94.2
40	1	.8	.8	95.0
41	1	.8	.8	95.8
42	2	1.7	1.7	97.5
43	1	.8	.8	98.3
44	2	1.7	1.7	100.0
Total	120	100.0	100.0	

## 12. Pendidikan terakhir ibu

### Statistics

TINGKAT PENDIDIKAN IBU

N	Valid	120
	Missing	0



### TINGKAT PENDIDIKAN IBU

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	MENENGAH	55	45.8	45.8	45.8
	RENDAH	45	37.5	37.5	83.3
	TINGGI	20	16.7	16.7	100.0
Total		120	100.0	100.0	

## 13. Pekerjaan ibu

### Statistics

PEKERJAAN IBU

N	Valid	120
	Missing	0

### PEKERJAAN IBU

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	BIDAN	3	2.5	2.5	2.5
	GURU	3	2.5	2.5	5.0
	GURU PAUD	1	.8	.8	5.8
	GURU TK	1	.8	.8	6.7
	IRT	105	87.5	87.5	94.2
	PEDAGANG	1	.8	.8	95.0
	PNS	1	.8	.8	95.8
	WIRASWASTA	5	4.2	4.2	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

#### 14. Umur ibu saat menikah

##### Statistics

UMUR MENIKAH

N	Valid	120
	Missing	0

##### UMUR MENIKAH

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	14	1	.8	.8	.8
	15	7	5.8	5.8	6.7
	16	2	1.7	1.7	8.3
	17	11	9.2	9.2	17.5
	18	7	5.8	5.8	23.3
	19	19	15.8	15.8	39.2
	20	12	10.0	10.0	49.2
	21	12	10.0	10.0	59.2
	22	11	9.2	9.2	68.3
	23	6	5.0	5.0	73.3
	24	4	3.3	3.3	76.7
	25	14	11.7	11.7	88.3
	26	3	2.5	2.5	90.8
	27	3	2.5	2.5	93.3

28	2	1.7	1.7	95.0
29	1	.8	.8	95.8
30	4	3.3	3.3	99.2
32	1	.8	.8	100.0
Total	120	100.0	100.0	

## HASIL ANALISIS BIVARIAT

### JENIS KELAMIN

#### Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
JENIS KELAMIN BALITA * KEJADIAN ISPA	120	100.0%	0	0.0%	120	100.0%

#### JENIS KELAMIN BALITA \* KEJADIAN ISPA Crosstabulation

		KEJADIAN ISPA			
		ISPA	TIDAK ISPA	Total	
JENIS KELAMIN BALITA	LAKI-LAKI	Count	34	24	58
		% within KEJADIAN ISPA	45.3%	53.3%	48.3%
	PEREMPUAN	Count	41	21	62
		% within KEJADIAN ISPA	54.7%	46.7%	51.7%
Total		Count	75	45	120
		% within KEJADIAN ISPA	100.0%	100.0%	100.0%

#### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	.721 <sup>a</sup>	1	.396		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.436	1	.509		
Likelihood Ratio	.721	1	.396		

Fisher's Exact Test				.453	.255
N of Valid Cases	120				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21.75.

b. Computed only for a 2x2 table

## BERAT BADAN LAHIR BALITA

### Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
KATEGORI BB * KEJADIAN ISPA	120	100.0%	0	0.0%	120	100.0%

### KATEGORI BB \* KEJADIAN ISPA Crosstabulation

KATEGORI BB	BBLR		KEJADIAN ISPA		Total
			ISPA	TIDAK ISPA	
		Count	12	3	15
		% within KEJADIAN ISPA	16.0%	6.7%	12.5%
	NORMAL	Count	63	42	105
		% within KEJADIAN ISPA	84.0%	93.3%	87.5%
Total		Count	75	45	120
		% within KEJADIAN ISPA	100.0%	100.0%	100.0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2.240 <sup>a</sup>	1	.134		
Continuity Correction <sup>b</sup>	1.468	1	.226		
Likelihood Ratio	2.431	1	.119		
Fisher's Exact Test				.163	.111
N of Valid Cases	120				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.63.

b. Computed only for a 2x2 table

## IMUNISASI DASAR LENGKAP

### Case Processing Summary

	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
KET * KEJADIAN ISPA	120	100.0%	0	0.0%	120	100.0%

### KET \* KEJADIAN ISPA Crosstabulation

		KEJADIAN ISPA			
		ISPA	TIDAK ISPA	Total	
KET	L	Count	66	44	110
		% within KEJADIAN ISPA	88.0%	97.8%	91.7%
	TL	Count	9	1	10
		% within KEJADIAN ISPA	12.0%	2.2%	8.3%
Total		Count	75	45	120
		% within KEJADIAN ISPA	100.0%	100.0%	100.0%

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	3.520 <sup>a</sup>	1	.061		
Continuity Correction <sup>b</sup>	2.356	1	.125		
Likelihood Ratio	4.211	1	.040		
Fisher's Exact Test				.088	.056
N of Valid Cases	120				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.75.

b. Computed only for a 2x2 table

## PENGETAHUAN IBU

### Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
PENGETAHUAN ISPA *	120	100.0%	0	0.0%	120	100.0%
KEJADIAN ISPA						

### PENGETAHUAN ISPA \* KEJADIAN ISPA Crosstabulation

		KEJADIAN ISPA			
		ISPA	TIDAK ISPA	Total	
PENGETAHUAN ISPA	BAIK	Count	57	38	95
		% within KEJADIAN ISPA	76.0%	84.4%	79.2%
	KURANG	Count	18	7	25
		% within KEJADIAN ISPA	24.0%	15.6%	20.8%
Total	Count	75	45	120	
	% within KEJADIAN ISPA	100.0%	100.0%	100.0%	

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	1.216 <sup>a</sup>	1	.270		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.758	1	.384		
Likelihood Ratio	1.255	1	.263		
Fisher's Exact Test				.355	.193
N of Valid Cases	120				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.38.

b. Computed only for a 2x2 table

## TINGKAT PENDIDIKAN IBU

### Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
TINGKAT PENDIDIKAN IBU * KEJADIAN ISPA	120	100.0%	0	0.0%	120	100.0%

### TINGKAT PENDIDIKAN IBU \* KEJADIAN ISPA Crosstabulation

		KEJADIAN ISPA		Total	
		ISPA	TIDAK ISPA		
TINGKAT PENDIDIKAN IBU	MENENGAH	Count	36	19	55
		% within KEJADIAN ISPA	48.0%	42.2%	45.8%
	RENDAH	Count	29	16	45
		% within KEJADIAN ISPA	38.7%	35.6%	37.5%
	TINGGI	Count	10	10	20
		% within KEJADIAN ISPA	13.3%	22.2%	16.7%
Total		Count	75	45	120
		% within KEJADIAN ISPA	100.0%	100.0%	100.0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	1.611 <sup>a</sup>	2	.447
Likelihood Ratio	1.571	2	.456
N of Valid Cases	120		

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.50.

### PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF

#### Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent

KET ASI EKSKLUSIF *	120	100.0%	0	0.0%	120	100.0%
KEJADIAN ISPA						

### KET ASI EKSKLUSIF \* KEJADIAN ISPA Crosstabulation

		KEJADIAN ISPA		Total
		ISPA	TIDAK ISPA	
KET ASI EKSKLUSIF	ASI EKSKLUSIF	Count	23	27
		% within KEJADIAN ISPA	30.7%	60.0%
	TIDAK ASI EKSKLUSIF	Count	52	18
		% within KEJADIAN ISPA	69.3%	40.0%
Total	Count	75	45	
	% within KEJADIAN ISPA	100.0%	100.0%	



### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	9.957 <sup>a</sup>	1	.002		
Continuity Correction <sup>b</sup>	8.786	1	.003		
Likelihood Ratio	9.974	1	.002		
Fisher's Exact Test				.002	.002
N of Valid Cases	120				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18.75.

b. Computed only for a 2x2 table

## PERILAKU MEROKOK

### Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
	E2 * KEJADIAN ISPA	120	100.0%	0	0.0%	120

### E2 \* KEJADIAN ISPA Crosstabulation

			KEJADIAN ISPA		Total
			ISPA	TIDAK ISPA	
E2	0	Count	1	19	20
		% within KEJADIAN ISPA	1.3%	42.2%	16.7%
	1	Count	74	26	100
		% within KEJADIAN ISPA	98.7%	57.8%	83.3%
Total		Count	75	45	120
		% within KEJADIAN ISPA	100.0%	100.0%	100.0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	33.856 <sup>a</sup>	1	.000		
Continuity Correction <sup>b</sup>	30.976	1	.000		
Likelihood Ratio	36.223	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
N of Valid Cases	120				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.50.

b. Computed only for a 2x2 table

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KONSUMSI BUAH DAN SAYUR**  
ALAUDDIN

### Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
KATEGORI KONSUMSI BUAH * KEJADIAN ISPA	120	100.0%	0	0.0%	120	100.0%

### KATEGORI KONSUMSI BUAH \* KEJADIAN ISPA Crosstabulation

			KEJADIAN ISPA		Total
			ISPA	TIDAK ISPA	
KATEGORI KONSUMSI	CUKUP	Count	0	12	12

BUAH	% within KEJADIAN ISPA		0.0%	26.7%	10.0%
	KURANG	Count	75	33	108
		% within KEJADIAN ISPA		100.0%	73.3%
Total	Count		75	45	120
	% within KEJADIAN ISPA		100.0%	100.0%	100.0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	22.222 <sup>a</sup>	1	.000		
Continuity Correction <sup>b</sup>	19.358	1	.000		
Likelihood Ratio	25.828	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
N of Valid Cases	120				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.50.

b. Computed only for a 2x2 table



### Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
	KATEGORI KONSUMSI SAYUR * KEJADIAN ISPA	120	100.0%	0	0.0%	120

### KATEGORI KONSUMSI SAYUR \* KEJADIAN ISPA Crosstabulation

		KEJADIAN ISPA			
		ISPA	TIDAK ISPA	Total	
KATEGORI KONSUMSI SAYUR	CUKUP	Count	0	7	7
		% within KEJADIAN ISPA	0.0%	15.6%	5.8%
	KURANG	Count	75	38	113
		% within KEJADIAN ISPA	100.0%	84.4%	94.2%
Total	Count	75	45	120	
	% within KEJADIAN ISPA	100.0%	100.0%	100.0%	

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	12.389 <sup>a</sup>	1	.000		
Continuity Correction <sup>b</sup>	9.719	1	.002		
Likelihood Ratio	14.465	1	.000		
Fisher's Exact Test				.001	.001
N of Valid Cases	120				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.63.

b. Computed only for a 2x2 table



### Imunisasi Hepatitis

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	2	1.7	1.7	1.7
	Ya	118	98.3	98.3	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

### Imunisasi BCG-Polio 1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	3	2.5	2.5	2.5
	Ya	117	97.5	97.5	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

### Imunisasi DPT-HB-Hib 1 dan Polio 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	3	2.5	2.5	2.5
	Ya	117	97.5	97.5	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

### Imunisasi DPT-HB-Hib 2 dan Polio 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	5	4.2	4.2	4.2
	Ya	115	95.8	95.8	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

### Imunisasi DPT-HB-Hib 3 dan Polio 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	6	5.0	5.0	5.0
	Ya	114	95.0	95.0	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN

### Imunisasi campak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	10	8.3	8.3	8.3
	Ya	110	91.7	91.7	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

### ISPA merupakan Infeksi yang menyerang saluran pernapasan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	32	26.7	26.7	26.7
	Ya	88	73.3	73.3	100.0

Total		120	100.0	100.0
-------	--	-----	-------	-------

### ISPA adalah singkatan dari Infeksi Saluran Pernapasan Akut

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	27	22.5	22.5	22.5
	Ya	93	77.5	77.5	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

### ISPA disebabkan virus maupun bakteri

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	13	10.8	10.8	10.8
	Ya	107	89.2	89.2	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

### ISPA dapat ditularkan melalui udara dan percikan ludah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	25	20.8	20.8	20.8
	Ya	95	79.2	79.2	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

### Demam merupakan salah satu gejala penyakit ISPA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	7	5.8	5.8	5.8
	Ya	113	94.2	94.2	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

### Gejala lain dari penyakit ISPA yaitu batuk pilek

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	2	1.7	1.7	1.7
	Ya	118	98.3	98.3	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

### ISPA merupakan salah satu penyakit tidak menular

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	93	77.5	77.5	77.5
	Ya	27	22.5	22.5	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

### Cara mencegah ISPA yaitu menutup mulut saat batuk dan bersin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	20	16.7	16.7	16.7
	Ya	100	83.3	83.3	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

### Salah satu yang dapat menyebabkan ISPA yaitu asap rokok

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	45	37.5	37.5	37.5
	Ya	75	62.5	62.5	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

**Inisiasi menyusui dini adalah bayi diberi kesempatan mulai menyusui sendiri segera setelah bayi lahir dengan meletakkan langsung bayi baru lahir di dada ibunya dan membiarkan bayi ini merayap untuk menemukan puting susu ibu untuk menyusui**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak/Tidak Tahu	36	30.0	30.0	30.0
	Ya	84	70.0	70.0	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

**Manfaat IMD sangat banyak khususnya untuk kekebalan tubuh bayi karena kolostrum (cairan kental kekuningan) yang dihasilkan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak/Tidak Tahu	24	20.0	20.0	20.0
	Ya	96	80.0	80.0	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

**ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja pada bayi sejak usia 0-6 bulan tanpa penambahan apapun, air juga tidak**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak/Tidak Tahu	5	4.2	4.2	4.2
	Ya	115	95.8	95.8	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

**ASI dan susu formula memiliki kandungan yang sama**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak/Tidak Tahu	100	83.3	83.3	83.3
	Ya	20	16.7	16.7	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

**Air susu ibu pada usia 6 bulan sangat kurang zat besi dan seng-nya sehingga diperlukan MP ASI dengan menu lengkap**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
--	--	-----------	---------	---------------	--------------------

Valid	Tidak/Tidak Tahu	34	28.3	28.3	28.3
	Ya	86	71.7	71.7	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

**Apakah ada anggota keluarga yang merokok ?**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	9	7.5	7.5	7.5
	Ya	111	92.5	92.5	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

**Apakah rumah anda terpapar asap rokok setiap harinya ?**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	20	16.7	16.7	16.7
	Ya	100	83.3	83.3	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

**Apakah ada anggota keluarga biasa merokok di sekitar balita?**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	43	35.8	35.8	35.8
	Ya	77	64.2	64.2	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

**Jika ada yang merokok didalam rumah apakah anda selalu membuka jendela ?**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	86	71.7	71.7	71.7
	Ya	34	28.3	28.3	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

**Biasanya dalam 1 minggu berapa kali anak anda makan sayur-sayuran segar ? .....porsi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	25	20.8	20.8	20.8
	15	4	3.3	3.3	24.2
	30	12	10.0	10.0	34.2
	42	1	.8	.8	35.0
	45	12	10.0	10.0	45.0
	60	10	8.3	8.3	53.3
	90	9	7.5	7.5	60.8
	105	6	5.0	5.0	65.8
	120	4	3.3	3.3	69.2
	135	1	.8	.8	70.0
	180	2	1.7	1.7	71.7
	210	11	9.2	9.2	80.8
	240	2	1.7	1.7	82.5
	315	9	7.5	7.5	90.0
	420	3	2.5	2.5	92.5
	600	1	.8	.8	93.3
	700	1	.8	.8	94.2
	720	1	.8	.8	95.0
	945	1	.8	.8	95.8
	2100	5	4.2	4.2	100.0
Total		120	100.0	100.0	

**Berapa porsi rata-rata anak anda mengkonsumsi buah-buahan segar dalam satu hari ? .....porsi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	11	9.2	9.2	9.2
	15	8	6.7	6.7	15.8
	30	33	27.5	27.5	43.3

45	25	20.8	20.8	64.2
60	2	1.7	1.7	65.8
75	6	5.0	5.0	70.8
90	1	.8	.8	71.7
100	22	18.3	18.3	90.0
180	1	.8	.8	90.8
200	4	3.3	3.3	94.2
225	1	.8	.8	95.0
300	6	5.0	5.0	100.0
Total	120	100.0	100.0	

  
**Biasanya dalam 1 minggu berapa kali anak anda makan buah-buahan segar ? .....porsi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	11	9.2	9.2	9.2
	15	5	4.2	4.2	13.3
	30	9	7.5	7.5	20.8
	45	8	6.7	6.7	27.5
	60	19	15.8	15.8	43.3
	75	5	4.2	4.2	47.5
	90	12	10.0	10.0	57.5
	100	11	9.2	9.2	66.7
	120	3	2.5	2.5	69.2
	135	3	2.5	2.5	71.7
	200	8	6.7	6.7	78.3
	210	4	3.3	3.3	81.7
	300	2	1.7	1.7	83.3
	315	5	4.2	4.2	87.5
	360	1	.8	.8	88.3
	525	1	.8	.8	89.2
	700	2	1.7	1.7	90.8
	720	1	.8	.8	91.7
	800	1	.8	.8	92.5
	900	1	.8	.8	93.3

1200	1	.8	.8	94.2
1400	3	2.5	2.5	96.7
1575	1	.8	.8	97.5
2100	3	2.5	2.5	100.0
Total	120	100.0	100.0	

**Berapa porsi rata-rata anak anda mengkonsumsi sayur-sayuran segar dalam satu hari ? .....porsi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	25	20.8	20.8	20.8
	15	34	28.3	28.3	49.2
	30	28	23.3	23.3	72.5
	45	17	14.2	14.2	86.7
	60	7	5.8	5.8	92.5
	135	1	.8	.8	93.3
	180	1	.8	.8	94.2
	200	1	.8	.8	95.0
	300	5	4.2	4.2	99.2
	700	1	.8	.8	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## Lampiran 6

  
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**  
Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar  
 Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa  
 Website: fak.un-alauddin.ac.id

---

Nomor : **B-084/ Un.06/FKIK/PP.00.9/12/ 2022** Gowa, 20 Desember 2022  
 Sifat : **Penting**  
 Lampiran : **-**  
 Penhal : **Permohonan Izin Pengambilan Data Awal**

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros  
 Di  
 Tempat

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Tri Wulandari**  
 N I M : **70200119068**  
 Fakultas/Jurusan : **Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kesehatan Masyarakat**  
 Semester : **VII (Tujuh)**  
 Data : **10 Penyakit Tertinggi di Kabupaten Maros Selama Tahun 2020-2022**

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

**" Pengaruh Keterpaparan Media Sosial Terhadap Pengetahuan dan Sikap Pencegahan ISPA di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale."**

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Nildawati, SKM., M.Epid.  
 2. Dian Reski Wijaya, SKM., M.Kes.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberi izin untuk mengambil data awal .

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

*Wassalam*

  
 Gekan, H  
 Syarifah

## Lampiran 7

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
 DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION  
 "ETHICAL EXEMPTION"

No: B.379/KEPK/FKIK/III/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
 The research protocol proposed by

Peneliti utama : TRI WULANDARI  
 Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar  
 Name of the Institution

Dengan judul:  
 Title

**"FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN ISPA PADA BALITA DI  
 WILAYAH KERJA PUSKESMAS TURIKALE KABUPATEN MAROS"**

*"FACTORS AFFECTING THE OCCURRENCE OF ARI (ACUTE RESPIRATORY INFECTION) IN  
 UNDER-FIVES IN THE WORKING AREA OF TURIKALE HEALTH CENTER, MAROS DISTRICT"*


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024.

*This declaration of ethics applies during the period March 1st, 2023 until March 1st, 2024.*

March 1st, 2023  
 Professor and Chairperson,

  
 DR. Syatirah, Sp.A., M.Kes

## Lampiran 8



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
 Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa ( 0411 ) 841879  
 email : [lp2m@uin-abuiddin.ac.id](mailto:lp2m@uin-abuiddin.ac.id) website [lp2m.uin-abuiddin.ac.id](http://lp2m.uin-abuiddin.ac.id)

Nomor : B- 2634 /Un.06/LP2M/PP.00.9/2/2023  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal  
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.  
**Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan**  
**C.q. Kepala UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi Selatan**  
 di  
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Tri Wulandari  
 NIM : 70200119068  
 Semester/T.A. : VIII (Delapan)/T.A. 2023-2024  
 Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
 Jurusan/Prodi : Kesehatan Masyarakat  
 Alamat : Dusun Sabanga Desa Bonto Bahari Kecamatan Bontoa  
 No. HP. : 085240062558

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Dengan judul skripsi: **Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian ISPA Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros.**

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros** dari tanggal **7 Maret-7 April 2023**.

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Makassar, 13 Maret 2023  
 Notu  
  
 Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si.  
 NIP. 19609551987031004

arsip - mahasiswa yang bersangkutan  
 - pertinggal

## Lampiran 9



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

---

Nomor	: <b>12398/S.01/PTSP/2023</b>	<b>Kepada Yth.</b>
Lampiran	: -	Bupati Maros
Perihal	: <b><u>Izin penelitian</u></b>	

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B- 2634 /Un.06/LP2M/PP.00.9/2/2023 tanggal 01 Maret 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: <b>TRI WULANDARI</b>	
Nomor Pokok	: 70200119068	
Program Studi	: Kesehatan Masyarakat	
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)	
Alamat	: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa	

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN ISPA PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TURIKALE KABUPATEN MAROS "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **07 MARET S/D 07 aPRIL 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 01 Maret 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.**  
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA  
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth  
1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*

## Lampiran 10

  
**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373004 Kabupaten Maros  
email [admin@dpmpptp.maroskab.go.id](mailto:admin@dpmpptp.maroskab.go.id) Website [www.dpmpptp.maroskab.go.id](http://www.dpmpptp.maroskab.go.id)

---

**IZIN PENELITIAN**  
 Nomor. 119/III/IP/DPMPTSP/2023

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Nomor : 130/III/REK-IP/DPMPTSP/2023

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a	: TRI WULANDARI
Nomor Pokok	: 70200119068
Tempat/Tgl Lahir	: MAROS / 19 Juni 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: MAHASISWA
Alamat	: DUSUN SABANGA DESA BONTOBahari
Tempat Meneliti	: PUSKESMAS TURIKALE MAROS

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :  
**"FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN ISPA PADA BALITA DIWILAYAH KERJA PUSKESMAS TURIKALE KABUPATEN MAROS"**

Lamanya Penelitian : 07 Maret 2023 s/d 07 April 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 ( satu ) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





Maros, 07 Maret 2023

**KEPALA DINAS,**



**ANDI ROSMAN, S. Sos, MM**  
 Pangkat Pembina Utama Muda  
 Nip 19721108 199202 1 001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar
2. Arsip

Diprint dengan CamScanner

## DOKUMENTASI PENELITIAN







**Tri Wulandari**, lahir di Kabupaten Maros pada tanggal 19 Juni 2000. Anak ketiga dari empat bersaudara, anak dari pasangan suami istri, bapak H. Kahar dan ibu Hj. Hapipa. Adapun riwayat pendidikan, tamat di SDN 213 Sanggalea tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Turikale hingga 2015, lalu tiga tahun berikutnya menyelesaikan pendidikan di MA Darussalam Barandasi pada tahun 2018. *Gapyear* setahun lalu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Makassar yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat, Peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (PKIP). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam berbagai kegiatan kelembagaan yang berfokus pada bidang Pengabdian Masyarakat. Berkat karuniat dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “**Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian ISPA Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Turikale Kabupaten Maros**”.