

**IMPLEMENTASI *INTERPROFESSIONAL COLLABORATION* (IPC)
PADA UPAYA KESELAMATAN PASIEN DI RS IBNU SINA KOTA
MAKASSAR**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Keperawatan Jurusan Ilmu Keperawatan pada
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

YULIANTI WULANDARI

NIM : 70300119019

**JURUSAN ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Implementasi Interprofessional Collaboration (IPC) Pada Upaya Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar*" yang disusun oleh Yulianti Wulandari, NIM: 70300119019, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 04 Oktober 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 04 Oktober 2023
18 Rabiul Awal 1445 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Ilhamsyah, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Patima, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Wahyuddin G, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Risnah, SKM., S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Musdalifah, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes
NIP. 19810621 200604 2 005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalaamu Alaykum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Dengan segala kerendahan hati dan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Sholawat dan taslim tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Penelitian berjudul "**Implementasi *Interprofessional Collaboration* (IPC) pada Upaya Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar**". Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan penelitian ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat ditingkatkan dan menjadi masukan yang bermanfaat bagi penulis selanjutnya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan dorongan dari berbagai pihak, segala kerendahan hati penulis menghanturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam segala hal apa pun, yang selalu menjadi inspirasi dan penyemangat hidup dalam menggapai cita-cita, teruntuk bapak Muhammad Ali dan ibu Mardiana atas kasih sayang, bimbingan, dukungan dan do'a, serta telah menjadi orang tua yang luar biasa bagi penulis.

Serta ucapan terima kasih yang tulus, penghormatan serta penghargaan yang paling tinggi kepada:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. H. Hamdan Juhannis, MA PhD beserta seluruh jajarannya.
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes para Wakil Dekan, serta semua staf akademik yang berkontribusi dalam memberikan bantuan yang sangat berarti kepada penyusun selama selama menjalani pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Muh. Anwar Hafid, S. Kep., M. Kes selaku Ketua Jurusan Ilmu Keperawatan dan Dr. Hasnah, S. Sit., M. Kes selaku Sekretaris Prodi Keperawatan, dan seluruh dosen-dosen pengajar yang telah menyalurkan ilmu yang bermanfaat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran serta seluruh staf Prodi Keperawatan yang telah banyak membantu dalam rangka penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Risnah, S. KM., S. Kep., Ns., M. Kep selaku Pembimbing I, dan Musdalifah, S. Kep., Ns., M. Kep selaku Pembimbing II, yang dengan sabar, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran yang sangat berharga kepada penulis selama penyusunan Skripsi ini.
5. Ibu Dr. Patima, S. Kep., Ns., M. Kep selaku penguji bidang kompetensi keilmuan dan Bapak Dr. Wahyuddin G, M. Ag selaku penguji integrasi keislaman, yang bersedia meluangkan waktunya dan telah memberikan masukan kepada peneliti selama penyusunan Skripsi ini.
6. Kepada Direktur Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar selama proses penelitian berlangsung.
7. Kepada teman-teman seperjuanganku angkatan L19AMEN di UIN Alauddin Makassar yang senantiasa menyemangatiku dalam proses penulisan skripsi ini.

8. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat dituliskan tersendiri yang telah mendukung dan membantu penyelesaian skripsi ini. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, penulis ucapkan banyak terima kasih. Penulis sadar bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala berharap semoga ilmu yang telah diperoleh dapat bermanfaat bagi lain, Aamiin.

Makassar, 27 September 2023

Yulianti Wulandari



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Defenisi Operasional & Kriteria Objektif	6
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum tentang <i>Interprofessional collaboration</i>	16
1. Definisi Interprofessional Collaboration	16
2. Teori Dasar Interprofessional Collaboration	18
3. Cara Pengukuran Interprofessional Collaboration.....	24
4. Tim dalam <i>Interprofessional Collaboration</i>	25
5. Aplikasi Model <i>Health Care System</i> oleh Betty Neuman dalam pelayanan kesehatan.....	32
B. Tinjauan Umum Keselamatan Pasien.....	38
1. Definisi Keselamatan Pasien	38
2. Tujuan Keselamatan Pasien	39
3. Sasaran Keselamatan Pasien	40
4. Standar Keselamatan Pasien	43
5. Langkah – Langkah Keselamatan Pasien	44
C. Kerangka Teori.....	46
D. Kerangka Konsep	47
E. Alur Penelitian.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Desain Penelitian	49
B. Tempat dan Waktu Penelitian	49
C. Populasi dan Sample	50


D.	Teknik Pengambilan Sample.....	52
E.	Metode Pengumpulan Data	52
F.	Validasi Instrumen	53
G.	Instrumen Penelitian.....	53
H.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	54
I.	Etika Penelitian.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		59
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
B.	Hasil Penelitian.....	63
C.	Pembahasan	83
D.	Keterbatasan Peneliti	100
BAB V PENUTUP.....		101
A.	Kesimpulan.....	101
B.	Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA		103
LAMPIRAN.....		111
DOKUMENTASI.....		145

DAFTAR TABEL

Table 1. 1 Definisi Operasional & Kriteria Objektif.....	6
Table 1. 2 Kajian Pustaka.....	8
Table 3 1 Jumlah Tenaga Kesehatan di RS Ibnu Sina Makassar.....	50
Table 4 1 Data Insiden Keselamatan Pasien Tahun 2020	61
Table 4 2 Data Insiden Keselamatan Pasien Tahun 2021	62
Table 4 3 Data Insiden Keselamatan Pasien Tahun 2022	62
Table 4 4 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden (Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Profesi, dan Lama Kerja) di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar.....	64
Table 4 5 Distribusi Kemitraan, Kerjasama, dan Koordinasi di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar Tahun 2023	65
Table 4 6 Distribusi Penilaian Pernyataan Kemitraan di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar	66
Table 4 7 Distribusi Penilaian Pernyataan Kerjasama di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar	70
Table 4 8 Distribusi Penilaian Pernyataan Koordinasi di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar	75
Table 4 9 Distribusi Frekuensi Domain Kemitraan Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Profesi, Lama Bekerja	78
Table 4 10 Distribusi Frekuensi Domain Kerja sama Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Profesi, Lama Bekerja	80
Table 4 11 Distribusi Frekuensi Domain Koordinasi Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Profesi, Lama Bekerja	82


DAFTAR BAGAN

Bagan 2 1 Kerangka Teori	46
Bagan 2 2 Kerangka Konsep.....	47
Bagan 2 3 Alur Penelitian	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4 1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar 60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Permohonan Menjadi Responden

Lampiran 2. Lembar Persetujuan Menjadi Responden

Lampiran 3. Kuesioner Penelitian

Lampiran 4. Master Table

Lampiran 5. Hasil Uji Penelitian

Lampiran 6. Keterangan Kelayakan Etik

Lampiran 7. Surat Rekomendasi Izin Penelitian

Lampiran 8. Surat Izin Penelitian

Lampiran 9. Surat Keterangan Penelitian



ABSTRAK

Nama : Yulianti Wulandari

NIM : 70300119019

Judul : Implementasi *Interprofessional Collaboration* (IPC) Pada Upaya Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam menangani masalah keselamatan pasien terus dilakukan dalam sebuah sistem kerja kolaborasi, perlu adanya penerapan implementasi *Interprofessional Collaboration* (IPC) dalam sebuah sistem pelayanan kesehatan, untuk menangani masalah yang akan timbul akibat miskomunikasi antar tenaga kesehatan, perlu adanya kolaborasi yang baik antarprofesi yang disebut dengan IPC untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan demi keselamatan pasien. **Tujuan** penelitian diketahuinya implementasi IPC dalam Upaya Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. **Jenis penelitian** ini yaitu penelitian kuantitatif dengan metode survei dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu untuk mengumpulkan data primer. Sampel dalam penelitian ini yakni 79 orang Tenaga Kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pada penelitian ini didapatkan **hasil** penelitian bahwa; 1) Implementasi IPC Pada Upaya Keselamatan Pasien domain Kemitraan dalam kategori menuju kolaborasi (82,2%), 2) Implementasi IPC Pada Upaya Keselamatan Pasien domain Kerjasama dalam kategori menuju kolaborasi (75,9%), 3) Implementasi IPC Pada Upaya Keselamatan Pasien domain Koordinasi dalam kategori menuju kolaborasi (78,5%). Saran bagi tenaga kesehatan perlunya peningkatan komunikasi kepada keluarga pasien maupun sesama pemberi layanan kesehatan serta rumah sakit agar mendorong implementasi IPC yang lebih baik dengan mengembangkan kebijakan dan dukungan layanan terkait IPC serta mempertahankan dan lebih meningkatkan mutu pelayanan dan seluruh domain IPC kemitraan, kerjasama dan koordinasi, sehingga ketiganya berada pada kolaborasi baik.

Kata Kunci: *Interprofessional Collaboration*, Keselamatan Pasien, Rumah Sakit

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerja sama atau kolaborasi antar tenaga kesehatan sangatlah penting untuk mengatasi banyaknya permasalahan pada pasien, berbagai permasalahan tersebut tidak dapat diatasi oleh satu profesional kesehatan saja, melainkan harus melibatkan semua tenaga kesehatan. Kolaborasi atau kerja sama efektif para profesional kesehatan dari berbagai bidang merupakan kunci penting untuk meningkatkan efisiensi bantuan jasa kesehatan dan keselamatan pasien. Yang terjadi sekarang adalah sangatlah sulit untuk menggabungkan berbagai tenaga kesehatan. Perbedaan status *interprofesi*, *stereotyping*, perasaan ego, dan banyak aktivitas lain yang memandu profesi masih mendominasi praktik kolaboratif, sehingga diperlukan kesepakatan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan profesi di bidang kesehatan untuk menciptakan kolaborasi atau kerja sama yang baik, seperti kurangnya keterampilan komunikasi *interprofessional* dan kurangnya budaya diskusi dengan tenaga kesehatan lain dalam pengambilan keputusan klinis keluarga/komunitas. Untuk mengatasi masalah yang timbul dari *interprofessional misconduct* diperlukan kerjasama yang baik antara petugas kesehatan yaitu *Interprofessional collaboration* (IPC) (Falah, 2020).

Pada tahun 2017 *National Patient Safety Agency* (NPSA) melaporkan bahwa insiden keselamatan pasien atau dinal dengan istilah IKP di negara Inggris mencapai 1.879.822 kasus, dalam kurung waktu satu tahun. NPSA juga

melaporkan kasus pasien jatuh pada negara Amerika Serikat sebanyak 700.000 hingga 1.000.000 orang pertahun. Tidak hanya itu, pada tahun 2013 *Mini of Health Malaysia* menyatakan bahwa IKP di negara tersebut sebesar 2.769 insiden dalam satu tahun. *World Health Organization* (WHO) turut menyatakan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) pada pasien yang dirawat di beberapa wilayah berkisar 3-16%. Pada laporan itu ditemui KTD di New Zealand sebanyak 12,9%, Inggris 10,8%, dan Kanada 7,5%. *Joint Commission International* (JCI) juga melansir bahwa KTD yang diperoleh dari United Kingdom sebanyak 10% dan Australia 16,6%. (Basri, 2021)

Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KKP-RS) mendapatkan data yang merujuk terkait Insiden Keselamatan Pasien (IKP), Indonesia mencapai tingkat risiko jatuh yang tinggi. IKP di Indonesia, antara lain di Aceh berjumlah 0,68%, Sulawesi Selatan berjumlah 0,69%, Bali berjumlah 1,4%, Jawa Barat berjumlah 2,8%, Sumatera Selatan berjumlah 6,9%, Jawa Timur berjumlah 11,7%, Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 13,8%, Jawa Tengah berjumlah 14,9%, dan Jakarta berjumlah 37,9%. Di tahun 2015, laporan terkait IKP hanya dilakukan oleh 14 rumah sakit, tetapi di tahun 2019 sebanyak 334 rumah sakit, dalam hal ini mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, laporan terkait IKP sebanyak 289 kasus, dan di tahun 2019 mengalami peningkatan yakni sebesar 7465 kasus. (Susatia, Kusbaryanto, & Sundari, 2021).

Pada wilayah Sulsel, rumah sakit Stella Maris Makassar mendata adanya 13 jenis IKP pada tahun 2013, yakni 9% pasien jatuh, salah pemberian obat di apotik 16%, salah pemberian obat di rumah sakit bagian rawat inap 6%,

salah diagnosis 6%, salah distribusi obat 13%, salah dosis obat 3%, salah interpretasi 3%, salah penulisan hasil 6% di bagian laboratorium, 9% kemungkinan cedera, 3% kejadian sentinel, 3% pemberian obat yang salah, dan 14% kejadian tidak diinginkan (Isti, 2021). Sedangkan insiden keselamatan pasien RSUD Kota Makassar tahun 2019 meliputi 1 kejadian tidak diharapkan, 22 kejadian non-cedera, 1 kejadian potensial dan 11 kejadian hampir cedera dalam 10 bulan terakhir (Djariyah, Sumiaty, & Andayante, 2020).

Meningkatkan keselamatan pasien dan menciptakan pelayanan yang optimal, secara internasional, kolaborasi sangat penting antar profesi kesehatan (Patel, Begum, & Kayyali, 2016). Masyarakatpun mulai kritis akan pelayanan kesehatan yang diterimanya dan desakan masyarakat terhadap keunggulan pelayanan kesehatan yang semakin meningkat. Satu tenaga kesehatan saja tidak mampu menangani kompleksitas masalah kesehatan pasien, tetapi beberapa profesi harus dilibatkan (Susilningsih et al., 2017). yang terdiri dari dokter umum maupun spesialis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan dari berbagai latar pendidikan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian juga termasuk tenaga teknis kefarmasian, tenaga gizi yaitu nutrisisionis dan dietisien, tenaga keterampilan fisik dalam hal ini fisioterpis, okupasi terapis, terapis wicara, serta akupuntur, tenaga keteknisian medis, dan teknik biomedika (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, 2014). Dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Tim kesehatan mencakup beragam ahli yang berkolaborasi secara sinergis, terstruktur dan sistematis sesuai dengan peran dan tugasnya.

Menurut Data *World Health Organization* (2016) 70-80% kesalahan perawatan kesehatan dapat dikaitkan dengan kurangnya komunikasi dan pemahaman dalam tim. Oleh karena itu, koordinasi tim yang maksimal sangat mengurangi masalah keselamatan pasien. 2,6 juta kematian dilaporkan setiap tahun karena kolaborasi yang buruk antara profesional kesehatan, keselamatan pasien yang buruk, dan tingginya tingkat kesalahan pengobatan. *Interprofessional Collaboration* berdasarkan *Institute of Medicine* (IOM) memiliki peran penting dalam meningkatkan praktik organisasi, yaitu tim yang bekerja bersama secara efektif untuk memberikan layanan yang berpusat pada pasien karena lebih efektif, efisien, dan lebih aman. (Femy Fatalina, Sunartini, Widyandana, 2015): (World Health Organization, 2010): (World Health Organization, 2018).

Adanya komunikasi kolaboratif merupakan bagian penting dalam mengurangi kesalahan dalam perawatan keselamatan pasien serta dapat meningkatkan mutu pelayanan (Reni, 2021). Kemampuan spesialis dari berbagai bidang dan spesialisasi lainnya untuk berkolaborasi dalam memberikan perawatan yang berpusat pada pasien dipandang sebagai komponen kunci dari kegiatan interprofesional yang membutuhkan pengetahuan khusus. (Prayetni et al., 2018). Kolaborasi bermanfaat dalam mengurangi insiden keselamatan pasien, perawatan yang lama, komplikasi, tingkat kesalahan, konflik antara tenaga kesehatan dan tingkat kematian. Dengan metode IPC seluruh tenaga kesehatan di rumah sakit mampu

berkomunikasi untuk mengatasi masalah pasien dan mendukung kesembuhan pasien (Patima, 2021).

Namun, berdasarkan pengamatan peneliti selama melakukan survei lapangan di rumah sakit Ibnu Sina Makassar, adanya fasilitas di rumah sakit yang mendukung terlaksanya IPC pada upaya keselamatan pasien, akan tetapi berdasarkan laporan terkait IKP di Rumah Sakit Ibnu Sina pada tahun 2020 terdapat 15 jenis IKP, kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi sebanyak 7 jenis IKP, akan tetapi meningkat kembali pada tahun 2022 sebanyak 10 jenis IKP. Dengan penjelasan tersebut, maka dengan ini peneliti tertarik untuk meneliti Implementasi *Interprofessional Collaboration* (IPC) Pada Upaya Keselamatan Pasien Di RS Ibnu Sina Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi *Interprofessional Collaboration* (IPC) Pada Upaya Keselamatan Pasien Di RS Ibnu Sina Kota Makassar.



C. Defenisi Operasional & Kriteria Objektif

Table 1. 1 Definisi Operasional & Kriteria Objektif

No	Variable	Definisi	Alat Ukur	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
1.	Karakteristik Responden					
a.	Jenis Kelamin	Perbedaan antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada pengamatan fisik	Kuesioner	Menjawab pertanyaan kuesioner	1. Laki-laki 2. Perempuan	Nominal
b.	Usia	Lama hidup responden yang dihitung dari tahun kelahiran sampai tahun penelitian dilakukan	Kuesioner	Menjawab pertanyaan kuesioner	1. Remaja akhir (17-25 tahun) 2. Dewasa awal (26-35 tahun) 3. Dewasa akhir (36-45 tahun) 4. Lansia awal (46-55 tahun)	Ordinal
c.	Pendidikan	Jenjang studi formal yang ditempuh oleh responden	Kuesioner	Menjawab pertanyaan kuesioner	1. D- III & D-IV 2. S1 3. Profesi 4. S2 5. S3	Ordinal
d.	Profesi	Bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian	Kuesioner	Menjawab pertanyaan kuesioner	1. Tenaga Medis 2. Tenaga psikologi klinis 3. Tenaga keperawatan 4. Tenaga kebidanan 5. Tenaga kefarmasian 6. Tenaga kesehatan masyarakat 7. Tenaga kesehatan lingkungan 8. Tenaga gizi 9. Tenaga keterampilan fisik 10. Tenaga keteknisian medis 11. Tenaga teknik biomedika 12. Tenaga kesehatan tradisional	Nominal

e. Lama Kerja	Lama bekerja seorang tenaga kesehatan mempengaruhi tindakan berdasarkan pengalaman kerja	Kuesioner	Menjawab pertanyaan kuesioner	<ol style="list-style-type: none"> 1. < 1 Tahun 2. 1-5 Tahun 3. 6-10 tahun 4. >10 Tahun 	Ordinal
2 Implementasi <i>Interprofessional Collaboration</i>	Pelaksanaan kolaborasi untuk memecahkan masalah kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan dengan latar belakang profesi yang berbeda dan di ukur berdasarkan komponen komunikasi antarprofesi, perawatan dengan pasien sebagai pusatnya, mengerti peran masing-masing dan kerjasama tim dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal	Kuesioner AITC	Kuesioner yang didapatkan dari penelitian sebelumnya menggunakan skala likert sebanyak 36 item pertanyaan. Yang terdiri dari 14 pertanyaan terkait kemitraan, 15 pertanyaan terkait kerjasama dan 7 pertanyaan terkait koordinasi. Dengan rincian skor 1= tidak pernah, 2= jarang, 3= kadang-kadang, 4= sering, 5= selalu.	<p>Hasil pengukuran butir pertanyaan pada penelitian ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi Baik : 100% - Menuju Kolaborasi : 73% - 99% - Perlu Kolaborasi : <73 % 	Ordinal

D. Kajian Pustaka

Table 1. 2 Kajian Pustaka

No.	Nama Peneliti, Jenis Jurnal, Judul	Metode	Hasil penelitian	Perbedaan
1.	<ul style="list-style-type: none"> - (Risnah, Hadju, Maria, & Nontji, 2018) - <i>Interprofessional Collaboration Practices : Case Study of the Handling of Malnutrition in Three Public Health Centers in South Sulawesi</i> - Asian Network for Scientific Information 	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sistem observasi tahap awal yang partisipatif dan terstruktur. Selain itu, dilakukan wawancara penelitian dengan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) dengan informan. Pertanyaan penelitian didasarkan pada definisi operasional variabel, yang dijelaskan oleh subvariabel dan indikator instrumen penelitian. Tahap akhir penelitian dilakukan dengan mendokumentasikan profil, tugas dan peran, hasil survei status gizi, dan aturan kolaborasi profesional. Data dianalisis dengan menggunakan analisis isi.</p>	<p>Pelaksanaan kolaborasi interprofessional di Jeneponto belum optimal</p>	<p>Perbedaan kedua penelitian tersebut terletak pada metode penelitian, lokasi dan fokus penelitian. Dalam hal ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> - (Erni Ramadhaini, 2021) - <i>Journal of Healthcare Technology and Medicine</i> - Analisis implementasi keselamatan pasien di RSU datu baru 	<p>Penggunaan metode deskriptif kualitatif dan desain segitiga, teknik dan sumber dalam penelitian ini.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa identifikasi dan komunikasi pasien efektif dan ketepatan pengobatan, serta risiko infeksi dilakukan dengan tepat, sedangkan posisi</p>	<p>Pada kedua penelitian ini, terdapat perbedaan dalam penelitian yakni pada metode yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian</p>

	takengon aceh tengah.		dan risiko jatuh pasien tidak.	kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, sementara itu metode penelitian dari (Emi Ramadhaini dkk, 2021) menggunakan metode deskriptif kualitatif yang memakai desain triangulasi, teknik dan sumber.
3	<ul style="list-style-type: none"> - (Ayu, 2021) - Jurnal Ilmu Kesehatan Hubungan kinerja perawat terhadap implementasi penerapan keselamatan pasien di masa pandemi covid-19 	Penelitian ini menggunakan pendekatan cross-sectional untuk metode kuantitatif dan menyebarkan kuesioner.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan perawat, beban kerja perawat dan motivasi kerja dengan tindakan keselamatan pasien.	Pada kedua penelitian ini terdapat perbedaan dalam penggunaan tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui gambaran Implementasi <i>Interprofessional Collaboration</i> (IPC) Pada Keselamatan Pasien Di RS Ibnu Sina Makassar (Ayu Rizky Ameliyah, dkk, 2021) memiliki tujuan agar mengetahui adanya hubungan pengetahuan perawat, beban kerja perawat dan motivasi perawat dengan

4	<ul style="list-style-type: none"> - (Ita, Pramana, & Righo, 2021)) - <i>Jurnal Pro Ners</i> - Implementasi <i>Interprofessional Collaboration</i> antar tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit Indonesia : <i>Literatur Riview</i> 	<p>Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka yang menggunakan metode analisis data beserta analisis isi, artikel dari database neliti.com, google scholar, PubMed, ResearchGate dan Portal Garuda.</p>	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa kerjasama antar tenaga kesehatan memiliki beberapa pengaruh yang efektif, seperti dampak terhadap keselamatan pasien, kepuasan pasien dan mutu pelayanan rumah sakit, sedangkan beberapa hal yang mempengaruhi pelaksanaan kerjasama adalah komunikasi, latar belakang pendidikan yang berbeda, dan keterbatasan. memahami peran masing-masing.</p>	<p>pelaksanaan keselamatan pasien di rumah sakit Perbedaan kedua penelitian ini berada pada jenis penelitian yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan Kalista ita, yoga Pratama, (2021) yaitu literature riview sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei</p>
5	<ul style="list-style-type: none"> - (Kusuma, Herawati, Setiasih, & Yulia, 2021) - Persepsi Tenaga Kesehatan dalam Praktik Kolaborasi Interprofesional di Rumah Sakit di Banyuwangi - Media Kesehatan Masyarakat Indonesia 	<p>Penelitian cross-sectional ini menggunakan kuesioner Collaborative Practice Assessment Tool (CPAT) tenaga kesehatan yang bekerja di RS Yasmin Banyuwangi.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dokter/spesialis memiliki skor rata-rata yang lebih rendah di bidang ini dibandingkan dengan profesi lainnya. Nilai tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak memahami peran dirinya atau tenaga kesehatan lainnya dalam melaksanakan praktik kolaborasi interprofessional.</p>	<p>Perbedaan dari kedua penelitian tersebut terletak pada lokasi penelitian, dimana pada penelitian Awati, Setiashi dan Julia (2021) dilakukan di sebuah rumah sakit di Banyuwangi, sedangkan penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar.</p>

6	<ul style="list-style-type: none"> - (Siokal, 2021) - Potensi Penerapan <i>Interprofessional collaboration Practice (IPC)</i> di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin - <i>Jurnal Journal Of Community Heakt</i> 	<p>Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan <i>fenomologis</i></p>	<p>Permohonan PPI di RS UNHAS terbuka dan berlaku. Namun, beberapa pertanyaan harus dipertimbangkan berdasarkan hasil penelitian ini. Ini tercermin dalam tema yang dihasilkan. Terdapat 4 (empat) tema, antara lain: (1) Landasan kerja sama tim (2) Hambatan PPI (3) Tenaga kesehatan harapan untuk struktur IPE PPI terintegrasi sebagai model atau referensi kurikulum (4) Kriteria keberhasilan kerjasama, atau saling percaya. Dua puluh orang dari 6 unit berpartisipasi. Peserta mendefinisikan pembelajaran pada tim QIPS interprofesional sebagai pembelajaran dari dan tentang peran masing-masing melalui kolaborasi untuk perbaikan, yang terjadi secara alami ketika pasien menjadi fokus, atau kerja tim berdasarkan pengalaman dalam proyek QIPS.</p>	<p>Perbedaan fokus penelitian ini adalah sampel penelitian, penelitian ini memilih tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar, sedangkan (Siokal, 2021) meneliti tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.</p>
7	<ul style="list-style-type: none"> - (Cheng, Collins, Baron, & Boscardin, 2021) - <i>Analysis of the Interprofessional Clinical Learning Environment for Quality Improvement and Patient Safety From Perspectives of Interprofessional Teams</i> - <i>Journal of graduate medical education</i> 	<p>Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan mewawancarai sekelompok interprofesional penduduk, fakultas, dan staf unit kunci yang terlibat dalam kegiatan IP QIPS. Penelitian ini melakukan analisis tematik melalui pendekatan induktif umum dengan menggunakan metode analisis template pada transkrip.</p>	<p>Dua puluh orang dari 6 unit berpartisipasi. Peserta mendefinisikan pembelajaran pada tim QIPS interprofesional sebagai pembelajaran dari dan tentang peran masing-masing melalui kolaborasi untuk perbaikan, yang terjadi secara alami ketika pasien menjadi fokus, atau kerja tim berdasarkan pengalaman dalam proyek QIPS.</p>	<p>Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian (Cheng et al., 2021) menggunakan metode kualitatif</p>

8	<ul style="list-style-type: none"> - (Schot, Tummers, & Noordegraaf, 2020) - <i>Working on working together. A systematic review on how healthcare professionals contribute to interprofessional collaboration</i> - <i>Journal of Interprofessional Care</i> 	<p>Metode penelitian ini berupa tinjauan pustaka sistematis dari bulan Januari 2017 hingga mei 2019 yang dilakukan menggunakan data base Scopus, Web of Science dan Medline.</p>	<p>Para professional kesehatan diamati untuk berkontribusi setidaknya dalam tiga cara: dengan menjembatani berbagai jenis kesenjangan, dengan menegosiasikan tumpang tindih dalam peran dan tugas, dan dengan menciptakan ruang untuk melakukannya.</p>	<p>Perbedaan dari kedua penelitian tersebut adalah metode penelitiannya, metode yang digunakan dalam penelitian (Schot et al., 2020) berupa tinjauan pustaka yang sistematis, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan survei berupa survey.</p>
9	<ul style="list-style-type: none"> - (Patima, R, & Pasinring, 2020) - <i>Determinant Factors of Interprofessional Collaborationin Labuang Baji General Hospital</i> - <i>Medico-Legal Update</i> 	<p>Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional untuk metode pengumpulan data. Kuesioner dibagikan kepada 291 responden. Analisis data dilakukan dengan menggunakan program komputer dan statistik yaitu analisis distribusi univariat (frekuensi) dan regresi logistik</p>	<p>Komunikasi yang efektif dengan tim kesehatan lainnya dalam pelaksanaan IPC mengarah ke pelayanan kesehatan yang efektif dan aman di Rumah Sakit Umum Labuang Baji Makassar. Berdasarkan alasan ini, diperlukan kebijakan untuk meningkatkan pelaksanaan IPC di Rumah Sakit Umum Labuang Baji</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini terletak di metode pengumpulan data penelitian dan tempat penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh (Patima et al., 2020) menggunakan desain <i>cross sectional</i> dan bertempat di RSUD Labuang Baji Makassar. Sementara penelitian ini menggunakan desain <i>probability sampling</i>.</p>
10	<ul style="list-style-type: none"> - (Fathya, Effendy, & Prabandari, 2021) - <i>Implementation of Interprofessional Collaborative Practice in Type</i> 	<p>Penelitian ini menggunakan desain mixed method sequential explanatory design dan systematic random sampling pada tenaga kesehatan di RS R</p>	<p>Sebanyak 320 petugas kesehatan menyelesaikan kuesioner AITCS-II dan 11 peserta menyelesaikan wawancara</p>	<p>Perbedaan dari kedua penelitian ini berada pada metode penelitian yang dilakukan oleh (Fathya,</p>

<p><i>B Teaching General Hospitals: a Mixed Methods Study</i></p> <p>- Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia: <i>The Indonesian Journal of Medical Education</i></p>	<p>Syamsud SH. Kajian diawali dengan pengumpulan data kuantitatif untuk mengukur implementasi PKIP menggunakan Assessment of Interprofessional Team Collaboration Scale-II (AITCS-II) versi bahasa Indonesia dan dilanjutkan dengan pengumpulan data kualitatif berupa wawancara mendalam. berbagai faktor. terkait dengan penyebaran PKIP.</p>	<p>mendalam. Lebih dari 66% responden bekerja sama dengan baik di semua bidang; PKIP diterima dengan baik oleh 73,8% responden; jenis pekerjaan berpengaruh nyata terhadap PKIP (pandlt; 005). Dalam analisis data kualitatif ditemukan 3 tema yang sesuai dengan tema semantik, yaitu. pelaksanaan PKIP yang dinilai belum ideal, pemahaman komponen kerjasama antar tenaga kesehatan, dan hambatan pelaksanaan PKIP.</p>	<p>Effendy, & Prabandari, 2021) menggunakan metode <i>mixed methods-sequential explanatory design</i> sementara pada penelitian ini menggunakan metode survei.</p>
---	---	--	--

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah diketahuinya Implementasi *Interprofessional Collaboration* (IPC) Pada Upaya Keselamatan Pasien Di RS Ibnu Sina Kota Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketahuinya Implementasi Domain Kemitraan dalam *Interprofessional Collaboration* (IPC) Pada Upaya Keselamatan Pasien Di RS Ibnu Sina Kota Makassar

- b. Diketuainya Implementasi Domain Kerjasama dalam *Interprofessional Collaboration* (IPC) Pada Upaya Keselamatan Pasien Di RS Ibnu Sina Kota Makassar
- c. Diketuainya Implementasi Domain Koordinasi dalam *Interprofessional Collaboration* (IPC) Pada Upaya Keselamatan Pasien Di RS Ibnu Sina Kota Makassar.


F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tri Dharma perguruan tinggi, manfaat penelitian sebagai berikut:

- a. Bagi institusi rumah sakit
Membantu institusi rumah sakit, terutama pemegang kebijakan, agar mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan menerapkan *interprofessional collaboration* dalam sistem kesehatan.
- b. Bagi peneliti
Peneliti berharap hasil yang di dapatkan dapat memperkaya pengetahuan dan lebih banyak lagi peneliti-peneliti selanjutnya yang membahas tentang pelaksanaan kerjasama interprofessional. Dan menjadi pengalaman berharga untuk memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti khususnya tentang Implementasi *Interprofessional Collaboration* (IPC) Pada Upaya Keselamatan Pasien Di RS Ibnu Sina Kota Makassar.

c. Bagi masyarakat

Agar meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan agar dapat diinformasikan kepada penduduk terdapat model *interprofessional collaboration* yang bisa membantu masyarakat dalam menjalankan perawatan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang *Interprofessional collaboration*

1. Definisi *Interprofessional Collaboration*

Interprofessional collaboration merupakan metode untuk menerapkan dan menciptakan interaksi kerja yang baik antara tenaga kesehatan, pasien, keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan (Br, 2020) selain itu menurut (Mawarni et al., 2019) pada penelitiannya mengatakan bahwa *interprofessional collaboration* (IPC) ialah kolaborasi antara tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan yang berbeda untuk membentuk tim yang erat untuk meningkatkan tingkat kualitas pelayanan kesehatan yang baik. Bekerja sama atau cooperate didalam sebuah tim yang terbentuk merupakan fungsi utama dalam perbaikan sistem organisasi agar memberikan pelayanan yang aman, efektif dan efisien sehingga berfokus pada pasien. Sehingga menimbulkan strategi-strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang akan diberikan.

Interpersonal collaboration merupakan partisipasi dari berbagai pihak dalam pendekatan kolaboratif dan terkoordinasi penyedia layanan kesehatan dan kelompok pasien untuk pengambilan keputusan kolektif terkait dengan masalah kesehatan dan sosial. Bagian latihan kooperatif yakni tanggung jawab, koordinasi, komunikasi, kerja sama, kepastian, kemandirian, dan yakin satu sama lain serta saling menghormati (Israyana,

2021). Sedangkan menurut (Siokal, 2021) pada penelitiannya mengatakan *Interprofessional Collaboration* ialah korelasi dari berbagai profesional kesehatan yang bekerja satu sama lain untuk memberikan perawatan pasien, menemukan waktu yang tepat untuk membangun hubungan dan bekerja sama dalam melakukan perawatan pada pasien dan berbagi informasi untuk membuat keputusan bersama (Siokal, 2021).

Kolaborasi Interprofessional (IPC) merupakan transmisi kerjasama perawatan pasien oleh profesional perawatan kesehatan yang beraneka macam dan menyebarkan informasi yang akurat dalam catatan pertumbuhan pasien yang koheren, dengan maksud memajukan keamanan klien dan kualitas reparasi rumah sakit (Ita et al., 2021). Namun menurut (Renni, 2021) pada penelitiannya mengatakan bahwa manifestasi kerjasama antar tenaga kesehatan dapat terlaksana jika tenaga kesehatan yang terlibat dibimbing dalam praktek kerjasama medis. Meskipun, pelayan kesehatan masih dalam tahap pendidikan. kampanye dapat mempermudah mereka menerima kemampuan untuk mengimplementasikan kerja sama antar profesi kesehatan yang baik.

Menurut (Wahyuningsi, 2019) Kolaborasi interprofessional ialah hubungan tenaga perawatan kesehatan yang membutuhkan lebih dari satu tenaga untuk merawat klien, berbagi pengetahuan atau pengalaman untuk membentuk determinasi secara bersama-sama, dan untuk melakukan relasi kerja tim dalam perawatan pasien diperlukan penentuan waktu yang efektif. implemntasi atau hubungan. Terdapat profesi seperti dokter, perawat,

apoteker, dan ahli gizi, yang setiap aspek dituntut untuk tidak egois dan kontrol dalam penentuan keputusan kesehatan pasien dan mementingkan tujuan dari kolaborasi. Tanpa seorang perawat, tidak akan tercipta profesi seperti dokter dan apoteker, juga tidak akan terbentuk pengobatan dan perawatan yang sesuai bagi pasien.

2. Teori Dasar Interprofessional Collaboration

a. *Framework for Action on Interprofessional Education & Collaborative Practice*

Menurut (World Health Organization, 2010) Kebutuhan untuk menyelenggarakan perawatan kesehatan sesuai dengan prinsip-prinsip perawatan primer telah menjadi tujuan utama para pembuat kebijakan, profesional kesehatan, pemimpin dan anggota masyarakat di seluruh dunia. Untuk sumber daya manusia perawatan kesehatan yang berada dalam kekacauan. Kekurangan 4,3 juta tenaga kesehatan di seluruh dunia dapat diakui sebagai penghambat nomor satu untuk mencapai target pemberdayaan millennium terhadap kesehatan. WHO (2010) mengatakan, *Framework for Action on Interprofessional Education & Collaborative Practice* adalah konsep yang pertama diciptakannya. Konsep tersebut yang melatar belakangi pelaksanaan *Interprofessional Education* dan *Collaborative Practice* diseluruh dunia.

Hasil penelitian membuktikan bahwa *Collaborative Practice* dapat menambah:

- 1) Ketersediaan dan kerja sama dalam melakukan pelayanan kesehatan
- 2) Penggunaan yang tepat dari sumber daya klinis khusus
- 3) Indikator kesehatan penderita penyakit kronis
- 4) Kualitas pengobatan dan *patient safety*

Praktik kolaborasi dapat mengurangi:

- 1) Jumlah angka masalah yang diderita oleh klien
- 2) Lama perawatan bermalam
- 3) Krisis dan permasalahan di antara tenaga kesehatan
- 4) Personil/Anggota
- 5) Biaya rumah sakit
- 6) Tingkat kesalahan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan
- 7) Pasien meninggal

Kolaborasi pada layanan kesehatan jiwa komunitas dapat:

- 1) Mengembangkan kepuasan dan ketabahan
- 2) Mengembangkan keyakinan penduduk terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan.
- 3) Pengurangan waktu perawatan inap
- 4) Mengurangi tarif rumah sakit
- 5) Meminimalkan perlakuan ingin bunuh diri
- 6) Mengembangkan pelayanan kesehatan bagi penderita *mental illness*
- 7) Mengurangi kuantitas kunjungan rawat jalan

b. *The Perception of Interprofessional Collaboration Model (PINCOM)*

Model IPC yang didapatkan oleh (Atle Ødegård & Jon Strype, 2009), dimana ada 3 penyebab yang saling berdampak antara satu faktor dan faktor lainnya, yaitu:

- 1) Faktor Individu, yang dipengaruhi oleh subvariabel: motivasi, harapan peran, gaya kepribadian, dan keahlian.
- 2) Faktor Tim, yang dipengaruhi oleh subvariabel: kepemimpinan dalam sebuah tim, mekanisme coping, komunikasi, dan dukungan sosial.
- 3) Faktor Organisasi, yang dipengaruhi oleh: budaya organisasi, tujuan organisasi, domain organisasi dan lingkungan organisasi.

c. Teori IPC Menurut Bachchu Kailash Kain

Menurut (Patima, 2021) Meningkatkan lingkungan perawatan kesehatan membutuhkan sistem baru, misalnya meningkatkan praktik kerja sama para profesional kesehatan, untuk mengatasi permasalahan kesehatan pasien sistem ini sangat dibutuhkan. Penelitian yang dilakukan oleh Bachu (2012) membentuk model tersebut dengan konsep teori yaitu:

- 1) Teori peran (kewajiban dan tanggung jawab, manajemen, memutuskan, pendidikan dan pelatihan)
- 2) Teori pembagian kerja (pengkhususan dan pengembangan produktivitas, pekerjaan sosial dan teknis)

3) Teori faktor manusia (komunikasi, korelasi, budaya profesional, budi pekerti, sifat)

4) Teori profesional (kekuasaan yang berpengalaman, ciri-ciri, kedaulatan, batasan)

2. Manfaat Interprofessional Collaboration

Interprofessional Collaboration bermanfaat dalam mengurangi jumlah komplikasi, lama rawat inap, kematian dan permasalahan antara tim. Kerja sama dalam kesehatan mental mampu membuat pasien merasa puas dengan tim perawatan kesehatan, mempersingkat waktu dan biaya perawatan, serta mengurangi kunjungan rawat jalan lainnya. Manfaat interprofessional kolaborasi dalam perawatan kesehatan salah satunya dapat meningkatkan kualitas perawatan pada pasien, serta meningkatkan kepuasan pasien serta manfaat pelaksanaan *interprofessional collaboration* dalam praktek dapat menurunkan jumlah komplikasi dan lamanya rawat inap. Konflik antara tim perawatan kesehatan dan angka kematian mengatasi peran dan tanggung jawab yang tumpang tindih dari pengasuh profesional. (Purba, 2020). Konflik antar tim kesehatan merupakan salah satu akibat dari implementasi IPC yang tidak maksimal. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT pada QS Al Hujurat/49: 10,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ^٤

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”

Berdasarkan *asbaabun nuzul* ayat tersebut karena pada zaman Nabi Muhammad SAW terjadi pertengkaran di antara para sahabat, sehingga diturunkan sebuah ayat untuk memberhentikan peperangan dan berdamai.. Jika dihubungkan dengan penelitian ini, dengan optimalnya implementasi IPC maka konflik antar profesi akan jarang terjadi, hal tersebut dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Menurut (Tampubolon, 2021) Penyelenggaraan IPC merupakan strategi pelayanan kesehatan agar mustajab dan realistis dalam mencapai hasil bermutu tinggi yang diinginkan.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah Ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Departemen Agama RI, 2011).

Pada ayat-ayat di atas, Allah menyuruh kita hendaknya bersama-sama untuk tolong-menolong dalam konteks "kebajikan dan ketuhanan", dan mengharamkan sebaliknya. Jika kita melanggar perintah Allah, kita akan mendapat azab dan menyadari bahwa "Allah sangat tegas dalam memberikan hukuman". Maka, hindarilah larangan tersebut.

Mengacu pada ayat tentang kebajikan di atas, Ibnu Asyur menyatakan bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan kesalehan adalah suatu kewajiban, bahkan bagi mereka yang saling memusuhi. Memberikan bantuan dengan kebaikan dan ketakwaan akan membangkitkan rasa kasih sayang. Kebaikan menunjukkan ketakwaan, oleh karena itu teruslah melakukan tindakan tersebut dan itu akan membawa anda lebih dekat dengan Islam. Perintah untuk saling membantu di atas muncul dalam konteks kebencian terhadap partai politik. Pada saat itu, umat Islam menghadapi orang-orang kafir Mekah yang telah menghalangi mereka untuk mempraktikkan agama mereka. Namun, Allah melarang umat Islam untuk membalas kesalahan mereka. Menurut Quraisy Shihab, Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa sangat menekankan keadilan. Musuh yang membenci karena menghalangi pelaksanaan ajaran agama harus selalu diperlakukan secara adil. (Shihab, 2008).

Jika dikaitkan dengan *Interprofessional Collaboration*, arti dari tolong-menolong adalah prinsip dalam menjalin kerjasama. Salah satu contoh dalam menjalin kerjasama adalah berkolaborasi dengan orang lain. Dalam *Interprofessional Collaboration*, kolaborasi antar tenaga kesehatan

dalam memberikan pelayanan yang terbaik bertujuan untuk kebaikan dan ketakwaannya karena tujuannya untuk mencapai kualitas hasil pelayanan yang baik.

3. Cara Pengukuran Interprofessional Collaboration

Adanya berbagai cara untuk memaknai *Interprofessional Collaboration* (IPC) antara lain adalah dengan memakai *Assessment of Interprofessional Team Collaboration Scale* (AITCS) yang dibentuk oleh (Orchard, et al. 2012). AITCS merupakan alat penelusuran yang ditaksir untuk menguji kerja sama anggota tim. Dalam asesmen ini memiliki 48 pertanyaan yang dipercayai sangat akurat dalam menilai karakteristik kerja sama antar profesi (bagaimana tim bekerja dan bertindak). Elemen dalam asesmen ini memiliki 3 sub-skala yang di atur secara masuk akal yang dianggap dapat menggantikan domain primer AITCS. Sub-skala tersebut ialah:

- 1) 14 item pertanyaan untuk kemitraan
- 2) 15 item pertanyaan untuk kerjasama
- 3) 7 item pertanyaan untuk koordinasi

Skala AITCS responden membentuk susunan kesepakatan umum mereka dengan item pada skala 5 poin yang terdiri dari

- 1) Tidak pernah
- 2) Jarang
- 3) Kadang-kadang
- 4) Sering

5) Selalu

Skala ini mempunyai skala skor dari 48 hingga 240. Membutuhkan sekitar 20 menit mengerjakannya (Patima, 2021).

4. Tim dalam *Interprofessional Collaboration*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kerja sama adalah tindakan atau upaya sebahagian orang (lembaga, pemerintah, dll) untuk menunjukkan keberhasilan. Menurut (John E et al., 2018) Kerja tim merupakan nilai yang meningkatkan perilaku seperti mendengarkan pendapat orang lain dan menanggapi secara konstruktif, memberi manfaat dari keraguan orang lain, mengusulkan suport kepada mereka yang membutuhkannya, dan mempercayai keperluan dan pencapaian orang lain. Sedangkan menurut (Orchard et al., 2018) kerja tim dalam praktek IPC dibagi 3 dimensi dalam *Assessment of Interprofessional Team Collaboration Scale* (AITCS) meliputi:

a. Kemitraan (*Partnerships*)

Kemitraan adalah kolaborasi yang didasarkan pada kesepakatan hukum antara dua atau lebih individu (Mawarni et al., 2019). Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata mitra adalah sejawat, teman kerja, partner. Sementara kemitraan adalah tentang tautan atau kualitas kolaborasi sebagai mitra (Himmah & Sa'adah, 2021). Kemitraan adalah tindakan sebahagian orang untuk menunjukkan, dan keduanya mempunyai wewenang dan kewajiban berdasarkan suatu kontrak. (Kementrian Kesehatan RI, 2019).

Kemitraan merupakan prinsip penting dalam kerjasama. Dalam kolaborasi, musyawarah yang dibuat karena tenaga keperawatan bukanlah faktor penentu utama, seperti dalam paternalisme. Pengambilan keputusan bersama dengan pasien adalah praktik umum dalam praktik medis modern untuk menghormati otonomi pasien. Prinsip kemitraan mendorong para profesional untuk berbagi ilmu dan keterampilan dalam mengembangkan rencana perawatan, dan semua anggota tim terlibat dalam menetapkan tujuan untuk setiap pasien. (Institute Of Medicine, 2013; Thistlethwaite, 2012; World Health Organization, 2010c). Oleh karena itu, pengambilan keputusan bersama tidak hanya terbatas pada dokter dan pasien, tetapi juga melibatkan seluruh anggota tim kesehatan (Fathya et al., 2021).

b. Kerjasama (*Cooperation*)

Kerjasama merupakan upaya untuk mencapai tujuan yang sama di dalam suatu himpunan yang dikerjakan secara bersama-sama oleh individu atau kelompok manusia (Mawarni et al., 2019). Kerjasama ini berupa berkomunikasi dengan profesi kesehatan lain secara responsive dan bertanggung jawab dalam sebuah tim untuk memelihara kesehatan dan mengobati penyakit (Vittadello et al., 2018).

c. Koordinasi (*Coordination*)

Koordinasi adalah harmonisasi tindakan para anggota kelompok untuk memastikan keseragaman pandangan dan langkah dalam mencapai tujuan organisasi (Mawarni et al., 2019). Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata koordinasi adalah pengelolaan suatu himpunan agar tidak ada ketentuan atau kegiatan yang bertentangan atau membingungkan. Koordinasi juga mencakup pertukaran informasi antar spesialis (Wardiono et al., 2021).

Mengetahui tugas dan kewajiban individual serta melakukan kerja sama antar anggota dengan baik, akan memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada pasien. Pernyataan berikut berhubungan langsung dengan sabda Rasulullah SAW. dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Terjemahnya:

“Kamu semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya”
(H.R Bukhori)

Penjelasan dari hadits di atas adalah bahwa Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sempurna yang dikaruniai budi pekerti. Dengan budi pekerti tersebut manusia dapat membedakan mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak dapat dilakukan, mana yang benar dan mana yang salah. Maka dari itu

manusia harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya dan mempertanggung jawabkan kepada Allah SWT maupun sesamanya. Allah SWT telah menganugrahkan budi pekerti kepada setiap manusia agar dapat mengatur dan menjaga apapun yang terjadi pada dirinya. Seperti ketika mempersembahkan pelayanan kesehatan yang paling baik kepada pasien, setiap tenaga kesehatan harus memastikan apa yang menjadi hak dan tanggung jawab pasien selama perawatan. Karena semua yang dilakukan adalah tanggung jawab Allah SWT.

Kemampuan kolaborasi menunjukkan sifat pelaksanaan IPC, sekalipun profesi tersebut memiliki keterampilan yang baik, namun jika tidak memiliki keterampilan kolaborasi dan komunikasi yang baik, IPC yang efektif tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Begitupun sebaliknya, IPC tinggi ketika tenaga kesehatan mampu melakukan kolaborasi, komunikasi dan pengambilan keputusan dengan baik. Memahami peran masing-masing profesi dan saling menghormati merupakan keterampilan yang melibatkan sudut pandang tentang sikap. Bersama-sama peduli dan menghormati profesi lain menciptakan suatu profesi yang dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terkoordinasi (Mukaromah, Dwiantoro, & Santoso, 2018).

Allah berfirman dalam QS Al Hujurat/49: 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْمُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahannya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan fasik) setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.” (Panggilan fasik adalah panggilan dengan menggunakan kata-kata yang mengandung penghinaan atau tidak mencerminkan sifat seorang mukmin.)

Menurut (Shihab, 2008) pada tafsir Al-Mishbah, ayat tersebut memberikan ilham akan beberapa hal yang wajib disingkirkan agar tidak terjadi perselisihan. Allah, berbicara secara intim untuk mu'min, berfirman: Wahai mu'min, janganlah engkau menjadi suatu kelompok, yaitu sekelompok orang, saling menertawai sesamanya, karena itu dapat menimbulkan konflik.

Walaupun yang diejek oleh yang lemah, lebih jauh lagi mungkin yang diejek unggul dari yang diejek, hingga yang mengolok-olok melangsungkan kesalahan yang berulang. Pertama, Anda harus mengejek mereka, dan kedua, Anda harus mengejek mereka dengan lebih baik.

Di antara sekian banyak kisah Mufasir tentang sebab ayat tersebut turun. Misalnya ejekan kelompok Banin Tamim kepada Bilal bin rabbah, Shuhaib dan Ammar, yakni orang-orang yang tidak memilikinya. Pendapat lain mengatakan bahwa dia turun karena mengejek Thabit Ibn Qais, seorang sahabat nabi Kurdi. Thabit melangkahi begitu banyak orang sehingga dia bisa duduk di dekat rasul sehingga dia bisa mendengar khotbahnya. Salah satu dari mereka memarahinya, tapi Tsabit marah ketika dia mengutuknya dengan berkata si pengumpat adalah anak dari Si fulan (seorang wanita di Jahiliyah yang terkenal aibnya). Orang yang dicemooh merasa terhina, maka turunlah ayat tersebut (Shihab, 2008). Dan ayat tersebut merupakan tuntunan untuk menyingkirkan orang atau sekelompok yang selalu merendahkan orang atau kelompok lain, tenggang rasa dan menghargai sesama adalah cara untuk menysihkan konflik dan tidak selalu melakukan sesuatu yang menyinggung atau menyakiti orang lain, baik dengan perkataan, tindakan maupun perilaku.. Terkait IPC, Saling menghormati profesi lain mempengaruhi efektivitas implementasi, mengakui bahwa

semua profesi kesehatan memiliki kontribusi untuk memberikan pelayanan kesehatan.

Terkait penjelasan ayat tersebut, dijelaskan kembali dalam QS. al- Hujurat/ 49:13 terkait persamaan gender antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Firman di atas memberi contoh persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam ibadah (dimensi spiritual) dan juga aktivitas sosial (karir profesional). Namun, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa ada perbedaan yang ekstrim antara keduanya dan persamaannya mencakup hal-hal yang berbeda, seperti dalam ibadah. Siapa pun yang rajin beribadah akan menerima lebih banyak pahala tanpa memandang jenis kelamin. Kemudian perbedaannya adalah karena kualitas kepasrahan kepada Allah SWT dan nilai takwa. Ayat ini juga menegaskan bahwa tujuan utama diturunkannya

Al-Qur'an bertujuan untuk memberhentikan perbedaan seseorang dengan orang yang lain berdasarkan jenis kelamin, ras, kebangsaan, atau ikatan inheren lainnya (Shihab, 2008). Begitupula anda sebagai tenaga kesehatan harus memberikan layanan kesehatan kepada pasien dengan cara yang sama, tidak dianjurkan untuk mendiskriminasi satu sama lain dalam memberikan pelayanan kesehatan.

5. Aplikasi Model *Health Care System* oleh Betty Neuman dalam pelayanan kesehatan

Implementasi *Interprofessional Collaboration* sangat penting dalam pelayanan kesehatan oleh sebab itu, teori keperawatan Betty Neuman dalam model *Health Care System* ini dapat diterapkan dalam kaitannya dengan layanan multidisiplin, model ini juga bekerja dengan baik dalam lingkungan layanan multidisiplin karena menghindari penyampaian layanan yang tidak baik kepada pelanggan. (Risnah, 2021).

Model ini dikembangkan dari filosofi pelayanan primer yang memandang masyarakat sebagai klien. Klien dapat berupa perorangan, kelompok, keluarga, komunitas, atau kumpulan lainnya, dilihat sebagai sistem terbuka dengan masukan, proses, keluaran, dan lingkaran umpan balik yang antusias. Pendapat dari *health care system* yang dipopulerkan oleh Betty Neuman memiliki 4 konsep utama paradigma asuhan keperawatan ini adalah: (Kholifah, J.N., & Widagdo, 2016)

a. Manusia

Model ini melihat manusia bagaikan teknik terbuka yang berkorelasi secara terus menerus dan antusias, menanggapi stresor lingkungan dari dalam maupun dari luar. Model ini juga melihat orang atau klien secara keseluruhan, mencakupi faktor fisiologis, psikologis, sosiokultural, perkembangan dan spiritual yang saling terkait secara dinamis dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Struktur dasar dalam lingkup konsentris yang saling berhubungan adalah definisi dari sistem klien. Struktur inti berisi dasar-dasar kesinambungan hidup, yang termasuk karakteristik unik dari sistem klien, seperti kisaran suhu normal, susunan keturunan, paradigma respons, vitalitas dan disparitas organ, morfologi diri, dan wawasan atau tradisi. Paksaan yang ada sangat mempengaruhi keadaan klien, misalnya jika ada sekelompok besar anak muda awal (12-13 tahun) di daerah tersebut yang banyak merokok karena meniru orang yang berada disekitarnya. Mengingat bahaya merokok dibawah umur sangat tinggi, oleh karena itu perawat komunitas melaksanakan upaya pencegahan mendasar dengan membuat kajian kesehatan untuk remaja tentang bahaya merokok, dengan melibatkan masyarakat yang lebih tua di sekitarnya. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat membutuhkan berita dan proteksi tentang perilaku sehat untuk menanggulangi stressor.

b. Kesehatan

Suatu organisasi yang mampu untuk menjaga kesepadan terhadap gangguan yang ada dan untuk menjaga ketenangan antara bagian dan subkelompok komunitas secara menyeluruh. Model ini juga menjelaskan bahwa kesehatan adalah respon suatu sistem terhadap paksaan yang tercermin dalam lingkaran penanganan dengan defensi yaitu keyakinan, normal dan imun serta lima variabel yang berkaitan yaitu fisiologi, psikologi, sosial budaya, spiritual dan pengembangan.

c. Lingkungan

Lingkungan yaitu semua penyebab dari luar dan dari dalam yang mengelilingi klien, yang di antaranya terdapat hubungan yang serasi dan seimbang. Stresor dari lingkungan intrapersonal, interpersonal dan ekstrapersonal harus dipelajari beserta deskripsinya.

- 1) Lingkungan interpersonal, yaitu. lingkungan yang ada dalam sistem klien. Misalnya, jika dia menyaksikan sekumpulan siswa sekolah menengah berkelahi, perawat harus menyelidiki mengapa remaja tersebut berperilaku seperti itu, apakah remaja tersebut kesal, kesal, atau tidak memenuhi kebutuhan anak. pemuda, sehingga kemarahan menjadi kompensasi untuk mengganggu kebutuhan mereka.
- 2) Lingkungan interpersonal yang berlangsung dalam diri perorangan atau kelompok atau pada beberapa orang dan berpengaruh pada sistem. Misalnya, apakah remaja meniru

perilaku tawuran di lingkungan keluarga atau masyarakatnya?
siapakah yang bertindak dalam menangani masalah pertengkaran remaja?

- 3) Lingkungan ekstrapersonal yang berada pada lingkup eksternal, individu atau keluarga, namun mempengaruhi rangka organisasi. Misalnya sosial politik, bisa jadi remaja berkelahi dikarenakan adanya yang menjadi pendorong perdebatan di daerah tersebut seperti undur politik.

d. Keperawatan

Model ini menerangkan bahwa keperawatan berfokus pada orang sebagai keseluruhan akan melindungi seluruh faktor yang mempengaruhi tanggapan klien terhadap gangguan. Dari model keperawatan ini, harapannya adalah mendukung individu, keluarga, dan kelompok menggapai dan melindungi tingkat paripurna kesejahteraan secara keseluruhan. Bantuan perawat dalam menangani konsistensi masyarakat dengan lingkungannya dengan memberikan pencegahan mendasar untuk menjaga daya tahan tubuh, pencegahan menengah untuk garis pertahanan umum, dan pencegahan ketiga untuk mempertahankan kekebalan tubuh. Pemahaman Betty Neuman tentang paradigma keperawatan sebagai faktor manusia, kesehatan, lingkungan, dan keperawatan merupakan bagian yang saling terkait dan mendukung arah stabilitas sistem.

Model ini beradaptasi dengan situasi yang dialami masyarakat. Misalnya, apabila stressor berada di area klien, yaitu saat menerobos garis pertahanan fleksibel, perawat melakukan pencegahan primer (level pencegahan primer), misalnya penilaian faktor risiko, pengetahuan tentang kesehatan atau membantu klien untuk kebutuhan mereka. Ketika paksaan telah masuk dalam garis proteksi normal, perlakuan perawat dalam melakukan pencegahan menengah, seperti penemuan awal, identifikasi sifat proses penyakit dan terapi segera. Ketika stressor menerobos garis intensitas, perawat dapat mengambil tindakan pencegahan tersier. Membatasi atau mengurangi dampak perkembangan penyakit atau mengoptimalkan potensi masyarakat sebagai sumber daya pemulihan. (Kholifah, J.N., & Widagdo, 2016).

Teori keperawatan Betty Neuman menjelaskan keperawatan yang menekankan pengurangan stres dengan secara fleksibel atau normal atau tangguh memperkuat garis pertahanan diri dengan tujuan melayani masyarakat. Dalam model sistem kesehatan Betty Neuman, klien dipandang sebagai sistem terbuka dimana klien dan lingkungan berinteraksi secara antusias. Model ini dapat dipergunakan untuk mendeskripsikan perilaku perorangan, kerabat, masyarakat dan perkumpulan lainnya, menekankan bagaimana interaksi setiap komponen masyarakat mempengaruhi seluruh masyarakat atau sebaliknya. (Mukhtar et al., 2021)

Model Neuman ini memberikan perspektif sistem yang dapat diterapkan pada kesehatan masyarakat dengan pendekatan holistik dalam berkontributif kepada perawat untuk mencapai perawatan berkualitas melalui individu dan keluarga, implementasi yang berpedoman pada komunitas dalam kelompok yang ditunjuk, dan praktik berbasis bukti. Bahwa model ini dapat dipergunakan dalam situasi layanan multidisiplin untuk menghindari fragmentasi layanan yang dianjurkan kepada klien, dan bahwa model ini juga akan bekerja dengan baik dalam lingkungan layanan multidisiplin. Salah satu penerapan dari model ini yaitu Implementasi *Interprofessional collaboration* (Risnah, 2021)

Praktik kolaborasi interprofessional dipengaruhi oleh dua faktor, individual dan situasional. Faktor pribadi terdiri dari rasa saling percaya pada profesi, ketaatan pada aturan, tanggung jawab, kerjasama dan keterampilan komunikasi. Faktor situasional, yang terdiri dari indikator kepemimpinan, keberdayaan, dukungan sistem dan struktur. Jika kedua faktor ini berpengaruh positif terhadap kolaborasi interprofessional, maka keduanya berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan kesehatan. (Jap, 2019).

B. Tinjauan Umum Keselamatan Pasien

1. Definisi Keselamatan Pasien

Keselamatan yaitu berdiskusi dari ancaman atau dampak. Keselamatan pasien adalah area pelayanan kesehatan yang semakin kompleks dalam sistem pemberian pelayanan kesehatan.. Menurut *World Health Organization (WHO)* "*Safety is a fundamental principle of patient care and critical component of quality management*" yang juga berarti keselamatan ialah pandangan dasar perawatan pasien dan bagian penting dari kontrol kualitas dalam perawatan kesehatan. Keselamatan pasien dalam konteks ini mengacu pada kondisi aman atau tidak adanya bahaya yang mengancam pasien selama perawatan (Nurhayati, 2021). Merawat suatu amanah adalah semacam kewajiban yang mesti dilakukan. Melakukan pelayanan yang baik, selalu memastikan keselamatan pasien saat menyusui adalah contoh kepercayaan yang ditunjukkan pada perawat, itulah mengapa diharuskan untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, supaya bukan tergolong dari tanda-tanda orang munafik.

Memelihara keselamatan pasien adalah perbuatan terpuji dan digemari oleh Allah SWT. Bukan hanya itu, memelihara keselamatan pasien ialah amanah yang wajib dijalankan oleh tenaga medis pada saat melayani di rumah sakit. Dalam QS Al-Mu'minun : 8, Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ^٧

Terjemahnya :

“Dan (sungguh beruntung) orang yang menjaga amanat-amanat dan janjinya” (QS. Al-Mu'minun: 8) (Kemenag RI, 2020)

Merujuk dalam tafsir menurut (Redaksi, 2021) ayat diatas menerangkan bahwa menjaga wasiat-wasiat yang dipegang dan memenuhi ikrarnya. Pada ayat tersebut, Allah SWT menuturkan sifat ke enam dari keberuntungan seorang mukmin adalah gemar menjaga wasiat-wasiat yang dipegangnya, dari Allah SWT juga dari sesama makhluk hidup khususnya manusia, sedangkan menurut (R. A. Sani and Kadri, 2016) QS Al-Mu'minun : 8 menerangkan terkait tanda-tanda seseorang yang beriman. Dasarnya individu ketika tidak memenuhi amanah tiada upaya dalam melaksanakan amanah yang dimiliki, termasuk muslim yang tidak baik. Maka dari itu, masing-masing mukmin harus bisa memegang amanah yang ada padanya. Dengan demikian seorang perawat penting untuk memelihara keselamatan pasien pada pelayanannya, karena pasien adalah tanggungan yang mesti dipastikan keselamatannya.

2. Tujuan Keselamatan Pasien

Secara umum, tujuan keselamatan pasien yaitu mewujudkan tradisi keselamatan pasien di sarana pelayanan kesehatan, mengembangkan responsibilitas pada sarana pelayanan kesehatan, mengurangi insiden risiko di sarana pelayanan kesehatan, dan melaksanakan program keselamatan pasien di sarana pelayanan kesehatan. (Nurhayati, 2021).

Merujuk pada penelitian (Irwan Hadi, 2016) keselamatan pasien memiliki tujuan yakni, terbentuknya budaya keselamatan pasien, insiden

yang dapat membahayakan pasien mengalami penurunan seperti KTD, Kejadian Nyaris Cedera, dan kejadian sentinel. Bukan hanya itu, tujuan lain yaitu membagikan kepuasan untuk pasien ataupun seluruh pihak rumah sakit, serta meningkatnya mutu pelayanan kesehatan. Tujuan keselamatan pasien ialah haluan agar dapat mencapai tujuan ke depan yakni terbentuknya budaya penerapan keselamatan pasien (Hadi, 2017).

Berlandaskan penjelasan tersebut, diketahui jika semasa pemberian asuhan keperawatan, penting untuk memelihara budaya keselamatan pasien. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ جَابِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ النَّاسِ
أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Terjemahnya:

“Dari Al Qadha’i dari Jabir Radhiyallahu ‘anhuma, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya” (HR. Bukhari).

Tidak semua memiliki kelebihan dalam membantu sesamanya. Oleh sebab itu, pemberi pelayanan kesehatan selalu menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik, misalnya pada bidang pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien konsisten menjadi utama (Arifuddin, 2019).

3. Sasaran Keselamatan Pasien

Sasaran keselamatan pasien diatur dalam Permenkes RI Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit yang mengacu pada WHO Patients Safety tahun 2007. Sasaran tersebut meliputi:

a. SKP 1: Ketepatan Menandai Pasien

Ketepatan dalam menandai pasien adalah hal yang penting untuk menjaga keselamatan pasien. Kesalahan medis sangat rentan terjadi saat pemberi layanan kesehatan tidak tepat dalam identifikasi pasien sehingga pasien berisiko mendapatkan diagnosa dan pengobatan yang salah.

b. SKP 2 : Mengembangkan Komunikasi Efektif

Komunikasi yang efektif adalah bagian dari keselamatan pasien. Fasilitas layanan kesehatan harus menetapkan kebijakan yang tepat untuk komunikasi antara profesional layanan kesehatan dan dengan pasien dan keluarga.

c. SKP 3: Meningkatkan Keamanan Obat

Petugas kesehatan harus memenuhi peraturan yang telah ditetapkan terkait obat-obatan yang mesti diragukan atau *high-alert medication*. Jika terjadi kesalahan dalam pemberian obat ini (*sentinel event*) maka akan menimbulkan dampak yang serius (*adverse outcome*). Maka diperlukan pengelolaan khusus untuk obat-obatan yang mesti diragukan untuk menghindari kesalahan dalam pemberian obat.

d. SKP 4: Memastikan Tepat Pasien, Tepat Prosedur, Tepat Lokasi Pembedahan

Tim bedah harus memastikan pasien yang akurat, prosedur yang akurat, dan lokasi yang akurat sebelum melakukan operasi. Apabila komunikasi tidak efektif antara tim bedah maupun kurangnya

keterlibatan pasien hingga tidak adanya proses verifikasi lokasi pembedahan, maka risiko kesalahan medis akan semakin tinggi. Oleh karena itu diperlukan *assessment* yang adekuat baik secara langsung pada pasien maupun melalui catatan medis pasien.

e. SKP 5: Menyurutkan Dampak Dari Infeksi Pada Bagian Perawatan

Ruang rawat inap memiliki risiko tinggi terjadinya infeksi terutama infeksi nosokomial. Infeksi ini bisa terjadi antar sesama pasien yang menjalani perawatan maupun melalui petugas kesehatan ke pasien akibat disinfeksi yang tidak teratur. Untuk unit rumah sakit umumnya membangun Tim Penangkalan dan Penanganan Infeksi (PPI) yang berkewajiban untuk mengatasi risiko infeksi di ruang perawatan. Adapun upaya yang dapat dilakukan petugas kesehatan untuk meminimalisir risiko infeksi yakni dengan mencuci tangan (*hand hygiene*) secara teratur dengan 6 langkah terutama di 5 momen seperti sebelum menyentuh pasien, sebelum prosedur pada pasien, setelah kontak dengan cairan klien, selepas menyentuh pasien atau melakukan prosedur, dan setelah menyentuh wilayah sekitar pasien yang dirawat.

f. SKP 6: Mengurangi Risiko Jatuh

Mengurangi cedera akibat risiko jatuh menjadi tanggung jawab perawat selama proses perawatan pasien. Perawat perlu melakukan identifikasi risiko jatuh untuk setiap pasien yang melaksanakan perawatan di ruang rawat inap. Proses identifikasi ini bisa meliputi riwayat jatuh pasien, obat yang telah di konsumsi, keseimbangan dalam

berjalan. dan penggunaan alat bantu jalan. Selain itu perawat juga dapat menghitung risiko jatuh pasien menggunakan *braden scale*.

4. Standar Keselamatan Pasien

Pada saat melakukan pelayanan keselamatan pasien, diharuskan memiliki standar keselamatan pasien untuk dijadikan pedoman dalam melakukan hal tersebut. Standar keselamatan pasien ditentukan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11/Menkes/Per/II/2017, seluruh rumah sakit harus melakukan dan patuh pada beberapa hal, yaitu : (Kementerian Kesehatan RI, 2017)

1. Hak Pasien

Pasien dan keluarga berwenang memperoleh kabar mengenai hasil inisiatif dan layanan, serta peluang yang takterduga.

2. Menuntun pasien dan keluarga

Rumah sakit perlu menyelenggarakan pelatihan bagi pasien dan keluarganya tentang tugas dan kewajiban pasien dan keluarga dalam perawatan pasien.

3. Keselamatan pasien dalam kelangsungan pelayanan.

Rumah sakit melakukan penjaminan terkait kelangsungan pelayanan dan koordinasi di antara tenaga serta unit kerja.

4. Menggunakan teknik pengembangan performa untuk mengevaluasi dan memajukan rencana keselamatan pasien.

Setiap rumah sakit perlu mempunyai suatu teknik dalam melakukan monitor dan evaluasi kinerja dengan cara mengumpulkan data, serta melakukan perubahan agar kinerja dapat ditingkatkan.

5. Peran manajer dalam meningkatkan keselamatan pasien.
Pemimpin mengarahkan dan memberikan jaminan pelaksanaan strategi dalam melakukan identifikasi risiko keselamatan pasien dan melakukan penekanan peristiwa yang tidak diinginkan;. Pemimpin juga melakukan dorongan komunikasi diantara unit kerja mengenai pengambilan keputusan terkait keselamatan pasien dan menempatkan SDM yang adekuat agar keselamatan pasien dapat meningkat.
6. Pendidikan teruntuk staf mengenai keselamatan pasien.
Rumah sakit perlu mendidik, melakukan latihan dan adaptasi agar semua staf dapat mencakup kesesuaian jabatan dengan keselamatan pasien serta mengadakan pengajaran dan pelatihan yang berlanjut agar kompetensi staf dapat meningkat dan terpelihara.
7. Komunikasi adalah kunci untuk penerimaan karyawan terhadap program keselamatan pasien

5. Langkah – Langkah Keselamatan Pasien


Menurut (Hadi, 2017) ada 7 langkah keselamatan pasien yang perlu dijalankan pada setiap rumah sakit, yaitu :

- a. Meningkatkan pemahaman terhadap nilai keselamatan pasien, menciptakan keunggulan dan tradisi yang terbuka dan adil
- b. Manajemen dan dukungan anggota dengan ikatan yang kuat dan jelas terhadap keselamatan pasien
- c. Menyatukan fungsi manajemen risiko. Meningkatkan teknik dan metode manajemen risiko serta menerangkan dan menilai besar kecilnya masalah.

- d. Mengembangkan sistem pelaporan, pastikan karyawan dapat dengan mudah melaporkan insiden atau kejadian yang telah terjadi.
- e. Menyertakan dan mengembangkan komunikasi dengan pasien, mengembangkan kesempatan komunikasi terbuka agar pasien merasa dihargai.
- f. Mempelajari dan membagikan pengetahuan keselamatan pasien. Memotivasi karyawan untuk melakukan pemecahan dari akar masalah yang timbul dan menentukan inti dari permasalahan itu terjadi. Pencegahan cedera dapat dilakukan melalui sistem keselamatan pasien.
- g. Menggunakan informasi yang ada tentang peristiwa atau persoalan yang mengubah sistem layanan.

C. Kerangka Teori

Kerangka teori menjadi dasar pengembangan kerangka konseptual karya penelitian, yang nantinya menjadi pedoman bagi peneliti untuk mengembangkan metode penelitian (Irfannuddin, 2019). Berdasarkan pembahasan materi di atas, dapat dijelaskan kerangka teori penelitian ini sebagai berikut:



Bagan 2 1 Kerangka Teori

D. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual ialah landasan berpikir yang ditingkatkan berlandaskan teori yang ada. Kerangka konseptual secara sederhana menggambarkan dasar-dasar pemikiran penelitian dengan menghadirkan variabel-variabel penelitian (Notoatmodjo, 2010). Penelitian ini memiliki variabel yaitu Implementasi *Interprofessional Colaboration* (IPC) menurut (Orchard et al., 2018) terdapat 3 komponen dalam IPC yang akan diteliti ialah 3 komponen tersebut diantaranya :

Implementasi *Interprofessional Colaboration* (IPC) Pada Upaya Keselamatan Pasien

Partnership (Kemitraan)
Cooperation (Kerjasama)
Coordination (Koordinasi)

Bagan 2 2 Kerangka Konsep

E. Alur Penelitian



Bagan 2 3 Alur Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Strategi yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode survei. Analisis kuantitatif dipilih dalam penelitian ini. Kuantitatif yaitu metode penelitian yang dilandaskan pada filosofi positivis dalam mempelajari populasi atau sampel tertentu dan menggunakan instrumen penelitian untuk menyatukan informasi, dimana analisisnya bersifat kuantitatif/statistik, hal ini menunjukkan bahwa tujuannya adalah untuk menjelaskan hipotesis kontrol (Sugiyono, 2018). Pada penelitian tersebut, kuesioner dipakai sebagai alat pengumpulan data. Metode survei dipilih untuk penelitian ini implementasi *Interprofessional Collaboration* (IPC) pada Upaya Keselamatan Pasien di RS Ibnu Sina Makassar. Metode survei adalah teknik penelitian kuantitatif, pengumpulan data observasional yang mengumpulkan informasi tentang kepercayaan masa lalu atau sekarang, pendapat, sifat, variabel perilaku dan relasional dan menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosial dan psikologis berdasarkan sampel populasi tertentu. Tidak ada metode (wawancara atau kuesioner) yang digunakan ini komprehensif dan biasanya mengarah pada hasil penelitian (Sugiyono, 2018).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian : Ruang Rawat Inap (As-Salam, Assafii, Bukhori/Muslim, Ar-Rahman, An-Nur, Raodah/Madinah), Ruang Instalasi

Farmasi, Ruang Instalasi Gizi, Ruang Instalasi Rawat Jalan dan beberapa ruang di Poli klinik (Interna, Kulit, Obgyn, dan Orthopedi) RS Ibnu Sina Makassar

Waktu Penelitian : 11-25 Agustus 2023

C. Populasi dan Sample

1. Populasi

Populasi mengacu pada semua orang dari siapa sampel itu berasal. Sampel mencakupi objek dengan sifat dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti yang diselidiki dan ditarik kesimpulan (Tarjo, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah Tenaga Kesehatan di RS Ibnu Sina Makassar.

Table 3 1 Jumlah Tenaga Kesehatan di RS Ibnu Sina Makassar

Tenaga Kesehatan Di RS Ibnu Sina	Jumlah
Tenaga Medis	122
Tenaga Psikologi Klinis	2
Tenaga Keperawatan	169
Tenaga Kebidanan	20
Tenaga Kefarmasian	31
Tenaga Kesehatan Masyarakat	10
Tenaga Kesehatan Lingkungan	5
Tenaga Tenaga Gizi	6
Tenaga Keterampilan Fisik	4
Tenaga Keteknisian Medis	5
Tenaga Teknik Biomedika	7
Tenaga Kesehatan Tradisional	-
Tenaga Kesehatan Lainnya	-
Jumlah	381

Sumber : Data Primer 2023

2. Sample

Sampel adalah beberapa dari populasi yang dikutip menurut prosedur khusus sehingga dapat mewakili variabel dependen atau populasi (Tarjo, 2019). Sample dari penelitian ini adalah tenaga kesehatan di RS Ibnu Sina Makassar.

Dalam penentuan jumlah sampel, jumlah sampel dihitung dengan menggunakan rumus Slovin, sedangkan rumus penentuan sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{(1 + N (e^2))}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Populasi

e = Presisi (tingkat kesalahan yang dipilih) misalnya d = 10

Jadi, menurut rumus yang ditentukan, jumlah penghapusan dari jumlah sampel untuk penelitian ini adalah:

$$n = \frac{381}{(1 + 381 [(0,1)]^2)}$$

$$n = \frac{381}{1 + 381 \times 0,01}$$

$$n = \frac{381}{1 + 3,81}$$

$$n = \frac{381}{4,81}$$

$$n = 79,209$$

n = 7,209 dibulatkan menjadi 79 tenaga kesehatan

Dari hasil perhitungan tersebut, jumlah sampel minimal untuk penelitian ini adalah 79 tenaga kesehatan RS Ibnu Sina Makassar.

D. Teknik Pengambilan Sample

1. Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling*, yaitu *purposive sampling*. Pengambilan sampel bertarget menggunakan metode keputusan berganda.

2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi pada penelitian ini yaitu:

- a. Tenaga Kesehatan yang bekerja di RS Ibnu Sina Makassar
- b. Tenaga Kesehatan yang berkenan menjadi responden

Kriteria eksklusi pada penelitian ini yaitu:

- a. Tenaga kesehatan yang tidak mengisi kuesioner dengan lengkap
- b. Tenaga kesehatan yang sedang cuti
- c. Tenaga kesehatan yang telah resign

E. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Pengumpulan data ini merupakan pengumpulan data kuesioner secara langsung yang dilakukan berdasarkan kuesioner penelitian yang telah dirancang (Sugiyono, 2014).

2. Data Sekunder

Data sekunder atau informasi tidak langsung adalah informasi yang diambil dari dokumen atau orang lain (Sugiyono, 2016). Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari data RS Ibnu Sina Makassar.

F. Validasi Instrumen

Validitas mengacu pada sejauh mana alat pengukur secara akurat mengukur masalah yang diukurnya. Suatu alat pengukur dikatakan andal jika memberikan hasil pengukuran yang sama setelah digunakan berulang kali. Reliabilitas adalah konsistensi antara tanggapan kuesioner dan tanggapan responden dalam beberapa tes dengan menggunakan kuesioner yang sama dalam kondisi yang berbeda (Saputra, 2020).

Pengujian efektivitas kuesioner survei adalah teknik untuk menentukan apakah suatu survei efektif dalam mengukur variabel survei. Valid artinya penelitian tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. Beberapa survei dibakukan karena diuji validitas dan reliabilitasnya, tetapi banyak yang tidak. Jika Anda menggunakan kuesioner standar, Anda tidak perlu menguji ulang validitasnya, tetapi kuesioner non-standar harus divalidasi (Sugiyono, 2014).

G. Instrumen Penelitian

Alat penelitian adalah panduan tertulis untuk wawancara, observasi, dan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh informasi (Ovan & Saputra, 2020). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penilaian kuesioner *Assesment Of Interprofessional Team Collaboration Scale* (AITCS) yang dikembangkan oleh (Orchard et al., 2018). AITCS adalah alat diagnostik yang mengukur kolaborasi interprofessional antara anggota tim. Dokumen ini terdiri dari 48 pernyataan yang dianggap sebagai karakteristik kolaborasi interprofessional (bagaimana tim bekerja dan

bertindak). Item skala mewakili tiga subskala yang dapat dianggap sebagai domain utama AITCS. Sub-skala tersebut adalah: 1) Kemitraan terdiri dari 19 item pertanyaan 2) Kerjasama terdiri dari 15 item pertanyaan 3) Koordinasi terdiri dari 7 item pertanyaan. Skala AITCS responden menunjukkan tingkat kesepakatan umum mereka dengan item pada skala 5 poin yang terdiri dari (1) “Tidak pernah” (2) “Jarang” (3) “Kadang-kadang” (4) “Sering” (5) “Selalu”. Membutuhkan waktu 15-20 menit untuk menyelesaikan pengisian kuesioner (Patima, 2021). AITCS awalnya dikembangkan di Kanada untuk menilai implementasi PKIP (*Interprofessional Collaborative Practice*). Alat ini melalui proses penyetelan: Alat tersebut melalui proses adaptasi terjemahan dan terjemahan balik oleh dua penerjemah, pertanyaan panel oleh tiga anggota, dan pengujian oleh 50 responden. (Fathya et al., 2021).

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dimasukkan ke dalam tabel induk, diolah dan dianalisis dengan program SPSS. Tahapan pengolahan datanya adalah:

- a. *Editing*, adalah memverifikasi atau memperbaiki informasi yang dikumpulkan. yang bertujuan untuk menghilangkan dan memperbaiki kesalahan pada kolom koleksi.
- b. *Coding*, yaitu memberi kode semua data yang termasuk dalam golongan yang sama. Kode adalah karakter berupa angka atau huruf

yang memberikan petunjuk untuk dianalisis atau mengidentifikasi informasi atau data.

- c. *Entry data*, memasukkan data ke dalam setiap variabel setelah pengkodean di SPSS. Urutan entri data didasarkan pada jumlah responden yang berpartisipasi dalam survei.
- d. *Cleaning data*, Setelah proses entri data. untuk membersihkan data, kemudian analisis frekuensi dilakukan pada semua variabel untuk menentukan apakah ada data yang hilang. Data yang hilang dibersihkan agar proses analisis dapat berjalan.
- e. Tabulasi data adalah menyiapkan tabel data yang dikodekan sesuai dengan analisis yang diperlukan. Penambahan harus akurat untuk menghindari kesalahan. Agregasi dilakukan dalam tabel untuk memudahkan manajemen data. Data diolah secara elektronik menggunakan SPSS dan program Microsoft Office Word.

2. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis statistik yaitu analisis univariat. Untuk setiap variabel penelitian dilakukan analisis univariat dengan menggunakan tabel frekuensi untuk mengetahui sebaran dan aktivitas setiap variabel penelitian serta untuk mengetahui gambaran masing-masing variabel yang disajikan dalam tabel distribusi. Penyajian data analisis univariat dalam penelitian ini hanya menunjukkan distribusi dan penyajian frekuensi. Data dalam penelitian ini hanya berisi data kategorikal.

Jenis data kategorikal dalam penelitian ini adalah karakteristik responden (berupa jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, lama kerja) dan IPC (berupa kemitraan, kerjasama dan koordinasi).

I. Etika Penelitian

Etika penelitian adalah seperangkat prinsip tentang bagaimana seharusnya peneliti dan lembaga penelitian berperilaku dalam interaksinya dengan peneliti, peneliti lain dan koleganya, pengguna penelitiannya, dan masyarakat (Budiharto, 2019).

Prinsip etik umum penelitian kesehatan yang telah disepakati secara universal adalah sebagai berikut (Kementrian Kesehatan RI, 2017):

1. Prinsip penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia (*Respect for person*)

Prinsip Menghormati Martabat Manusia dan Nilai-Nilai Kemanusiaan Prinsip ini merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai individu yang berkehendak bebas dan bertanggung jawab secara pribadi atas keputusannya sendiri. Peneliti memberikan kebebasan kepada responden untuk menyetujui atau menolak berpartisipasi dalam penelitian tanpa paksaan. Responden yang setuju diberikan lembar persetujuan (*informed consent*) untuk ditandatangani. Apabila tidak setuju maka peneliti tidak berhak untuk mendesak responden.

2. Prinsip berbuat baik (*Beneficence*) dan tidak merugikan (*Non-maleficence*)

Penelitian ini harus wajar, memenuhi persyaratan ilmiah, mampu menjaga kesejahteraan subjek penelitian dan peneliti mampu melaksanakan penelitian dengan tidak merugikan agar hal ini untuk memastikan bahwa responden tidak diperlakukan sebagai alat dan penyalahgunaan tindakan.


3. Prinsip keadilan (*Justice*)

Peneliti harus memperlakukan setiap orang secara setara, adil secara moral dan layak atas hak-hak mereka. Studi ini membahas keadilan yang sama sebelum, selama dan setelah ikut serta dalam studi.

Saat melakukan penelitian ini, ada beberapa hal yang terkait dengan etika penelitian:

- 1) Mengajukan Permohonan Persetujuan Etik Penelitian kepada Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- 2) Menyiapkan surat yang ditujukan kepada pihak atau otoritas sebagai permohonan izin penelitian.
- 3) Sebelum memohon izin kepada responden untuk melengkapi instrumen penelitian, peneliti terlebih dahulu menjelaskan maksud dan tujuan penelitian serta meminta responden untuk bersedia mengikuti penelitian dengan baik dan sopan.
- 4) Setiap responden dilindungi kerahasiaan informasi yang didapatkan dari hasil survei sehingga nama responden tidak ditulis, tetapi hanya ditambahkan paraf pada laporan survei.

- 5) Mengharapkan responden untuk menyelesaikan survei dan tidak memaksa atau melecehkan responden survei selama pengakumulasian data.
- 6) Diharapkan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar

Rumah Sakit "Ibnu Sina" UMI merupakan Rumah Sakit Umum Swasta, dahulu bernama Rumah Sakit "45" yang didirikan pada Tahun 1988 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 6783 / DK-I / SK / TV.1/ X / 88, tanggal 05 Oktober 1988. Pada hari Senin 16 Juni 2003 telah dilakukan penyerahan kepemilikan berdasarkan Akta jual beli No. 751 / PNK / JB / VII / 2003 dari Yayasan Andi Sose kepada Yayasan Wakaf UMI, yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Andi Sose yaitu Bapak Dr.Hc. Andi Sose dan Ketua Yayasan Wakaf UMI Bapak Almarhum Prof. Dr. H. Abdurahman A. Basalamah, SE.MSi. Berdasarkan hak atas kepemilikan baru ini, maka nama Rumah Sakit "45" oleh Yayasan Wakaf UMI diubah menjadi Rumah Sakit "Ibnu Sina" YW-UMI. Rumah Sakit "Ibnu Sina" YW-UMI dibangun pada tanah dengan ukuran 18.008 M² dan luas bangunan sebesar 12.025 M², di jalan Letnan Jenderal Urip Sumoharjo Km 5 No. 264 Makassar. Berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Wakaf UMI kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, menerbitkan surat izin uji coba penyelenggaraan operasional Rumah Sakit "Ibnu Sina" YW-UMI pada tanggal, 23 September 2003, No.6703A/DK-VI/PTS-TK/2/!X/2003, Rumah Sakit "Ibnu Sina"YW-

- Melaksanakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan yang unggul serta menjunjung tinggi moral dan etika. (Misi Pelayanan Kesehatan).
- Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan kedokteran dan profesional kesehatan lainnya kepada masyarakat. (Misi Pendidikan).
- Melaksanakan pelayanan dakwah dan bimbingan spritual kepada pasien, keluarga pasien dan karyawan Rumah Sakit. (Misi Dakwah) (IT RS IBSI, 2023).

4. Data Insiden Keselamatan Pasien Rumah Sakit Ibnu Sina

Table 4 1 Data Insiden Keselamatan Pasien Tahun 2020

No	Jenis Insiden
1	Kesalahan identifikasi pasien, pengambilan sample dan pelaporan hasil kritis
2	Kesalahan dalam aff infus
3	Kesalahan identifikasi pasien dan pengambilan sample darah laboratorium
4	Jatuh disamping tempat tidur
5	Kesalahan prosedur identifikasi pasien
6	Kesalahan pemberian obat oral/syrup
7	Penolakan ekspertise foto thorax
8	Kesalahan dosis pemberian obat injeksi
9	Kematian pasien post operasi kurang dari 24 jam
10	Pasien terjatuh dari brankar
11	Kesalahan penulisan identitas pasien (jenis kelamin)
12	Tertukarnya hasil laboratorium (trombosit) pasien
13	Kesalahan pemberian obat injeksi
14	Kesalahan pelabelan barcode identitas pasien pada saat pengambilan sampel swab
15	Kesalahan penulisan diagnosa pada lembar CPPT

Sumber : Data Sekunder, Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar

Table 4 2 Data Insiden Keselamatan Pasien Tahun 2021

No	Jenis Insiden
1	Penipuan terhadap keluarga pasien oleh oknum yang mengatas namakan petugas rumah sakit (dokter)
2	Pasien terjatuh dari brankar
3	Kesalahan identifikasi dan pembacaan hasil laboratorium (darah rutin) pasien
4	Kesalahan penulisan hasil CT Scan abdomen/urologi pasien
5	Pasien terjatuh saat jalan menuju kamar mandi
6	Pasien terjatuh dari brankar
7	Kesalahan penulisan jadwal pemberian obat

Sumber : Data Sekunder, Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar

Table 4 3 Data Insiden Keselamatan Pasien Tahun 2022

No	Jenis Insiden
1	Kesalahan prosedur identifikasi pasien
2	Kesalahan pemberian obat injeksi pada pasien
3	Kesalahan identifikasi pasien dan pengambilan sample darah laboratorium
4	Kesalahan identifikasi dan pembacaan hasil laboratorium (darah rutin) pasien
5	Pasien terjatuh di samping tempat tidur
6	Kesalahan saat aff infus
7	Kesalahan pemberian obat oral
8	Kesalahan pembacaan hasil foto thorax
9	Kesalahan dosis pemberian obat injeksi
10	Kesalahan penulisan diagnosa pada lembar CPPT

Sumber : Data Sekunder, Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian diperoleh dengan menggunakan kuesioner AITCS. Penelitian dilaksanakan pada 11-25 Agustus 2023 di Ruang Rawat Inap (As-Salam, Assafii, Bukhori/Muslim, Ar-Rahman, An-Nur, Raodah/Madinah), Ruang Instalasi Farmasi, Ruang Instalasi Gizi, Ruang Instalasi Rawat Jalan dan beberapa ruang di Poli klinik (Interna, Kulit, Obgyn, dan Orthopedi). Subjek penelitian berasal dari tenaga kesehatan di RS Ibnu Sina Makassar. Jumlah sample dalam penelitian ini sebanyak 79 responden terdiri dari 3 tenaga medis, 46 tenaga keperawatan, 7 tenaga kebidanan, 13 tenaga farmasi, 3 tenaga kesehatan masyarakat, 6 tenaga gizi, dan 1 tenaga keteknisian medis. Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah *perposive sampling* yaitu dengan mengambil jumlah sampel yang sesuai dengan kriteria inklusi sebanyak jumlah yang ditentukan peneliti.

1. Karakteristik Responden

Pada hasil olah data yang dilakukan dari penelitian ini, demografi responden di RS Ibnu Sina Makassar menggambarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, profesi, dan lama kerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 4 4 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden (Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Profesi, dan Lama Kerja) di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar

Karakteristik Responden	Frekuensi (n)	Persentase (%)
a. Jenis Kelamin		
Laki-Laki	19	24,1%
Perempuan	60	75,9%
b. Usia		
Remaja akhir	17	21,5%
Dewasa awal	56	70,9%
Dewasa akhir	6	7,6%
Lansia awal	-	-
c. Pendidikan		
D-III & D-IV	31	39,2%
S1/Sarjana	14	17,7%
Profesi (Dokter, Ners, Apoteker)	33	41,8%
S2	1	1,3%
S3	-	-
d. Profesi		
Tenaga Medis	3	3,8%
Tenaga Psikologi Klinis	-	-
Tenaga Keperawatan	46	58,2%
Tenaga Kebidanan	7	8,9%
Tenaga Kefarmasian	13	16,5%
Tenaga Kesehatan Masyarakat	3	3,8%
Tenaga Kesehatan Lingkungan	-	-
Tenaga Gizi	6	7,6%
Tenaga Keterampilan Fisik	-	-
Tenaga Keteknisian Medis	1	1,3%
Tenaga Teknik Biomedika	-	-
Tenaga Kesehatan Tradisional	-	-
e. Lama Kerja		
<1 Tahun	1	1,3%
1-5 Tahun	5	6,3%
6-10 Tahun	35	44,3%
>10 Tahun	38	48,1%

Sumber : Data Primer 2023

Berdasarkan table tersebut dari 79 responden, distribusi jenis kelamin responden dominan perempuan sebanyak 60 responden (75,9%) dibandingkan dengan laki-laki sebanyak 19 responden (24,1%). Menunjukkan proporsi karakteristik responden berdasarkan usia, jumlah terbanyak adalah kelompok usia 26-35 tahun (dewasa awal)

dengan jumlah 56 responden (70,9%), sedangkan kelompok 46-55 tahun (lansia awal) tidak ada yang mengisi kuesioner pada penelitian ini. Untuk distribusi pendidikan yang dominan yaitu profesi sebanyak 33 responden (41,8%) dibandingkan S2 yaitu 1 responden (1,3%). Untuk distribusi profesi yang paling banyak adalah tenaga keperawatan yaitu 46 responden (58,2%) dan profesi yang paling sedikit mengisi kuesioner yaitu tenaga keteknisan medis yaitu 1 responden (1,3%). Untuk distribusi lama bekerja dominan adalah > 10 tahun yaitu 38 responden (48,1%) dibandingkan dengan < 1 tahun yaitu 1 responden (1,3%).

2. Analisis Univariat

Untuk memberikan informasi yang lebih rinci dari hasil penelitian tentang penilaian responden terhadap domain Kemitraan, Kerjasama, dan Koordinasi di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 4 5 Distribusi Kemitraan, Kerjasama, dan Koordinasi di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar Tahun 2023

Kategori	Kolaborasi Baik		Menuju Kolaborasi		Perlu Kolaborasi		Total	
	n	%	n	%	n	%	N	%
Kemitraan	2	2,5	65	82,2	12	15,3	79	100
Kerjasama	1	1,3	60	75,9	18	22,8	79	100
Koordinasi	0	0	62	78,5	17	21,5	79	100

Sumber: Data Primer 2023

Berdasarkan Table di atas, dari 79 responden terdapat 65 responden (82,2%) menyatakan bahwa domain kemitraan di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar dalam kategori menuju kolaborasi dan sebanyak 2 responden (2,5%) menyatakan kolaborasi baik. Pada domain kerjasama

terdapat 60 responden (75,9%) menyatakan menuju kolaborasi dan sebanyak 18 responden (22,8%) menyatakan perlu kolaborasi. Pada domain koordinasi responden menyatakan menuju kolaborasi sebanyak 62 responden (78,5%) dan yang menyatakan perlu kolaborasi sebanyak 17 responden (21,5%) (Data primer, 2023).

a. Kemitraan

Memberikan informasi yang lebih rinci dari hasil penelitian tentang penilaian responden dalam pernyataan terhadap domain Kemitraan di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Table 4 6 Distirbusi Penilaian Pernyataan Kemitraan di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar

Variable	Jumlah									
	Tidak Pernah		Jarang		Kadang-kadang		Sering		Selalu	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1) Menerapkan praktik kolaborasi <i>interprofessiona</i> l di dalam lingkungan kerja	0	0	0	0	14	17,7	55	69,6	10	12,7
2) Berbagi peran	0	0	1	1,3	10	12,3	58	73,4	10	12,7
3) Sangat kompak	0	0	0	0	19	24,1	47	59,5	13	16,5
4) Merasa nyaman bekerja satu sama lain	0	0	0	0	13	16,5	54	68,4	12	15,2
5) Saling membantu dan mendukung satu sama lain	0	0	0	0	10	12,7	54	68,4	15	19,0
6) Memiliki kemampuan berkomunikasi yang sangat baik dengan anggota tim lain, pasien dan keluarga pasien	0	0	0	0	10	12,7	54	68,4	15	19,0

7)	Saling menghormati dan saling percaya satu sama lain	0	0	0	0	9	11,4	41	51,9	29	36,7
8)	Bersikap terbuka dan jujur satu sama lain	0	0	1	1,3	12	15,2	42	53,25	24	30,4
9)	Perbedaan pendapat yang ada dinegosiasikan	0	0	0	0	15	19,0	53	67,1	11	13,9
10)	Mendorong satu sama lain dan pasien serta keluarga pasien untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan rencana perawatan	0	0	0	0	14	17,7	54	68,4	11	13,9
11)	Bersifat protektif terhadap isu-isu yang dapat merusak kepentingan tim kami	0	0	0	0	22	27,8	48	60,8	9	11,4
12)	Membuat kesepakatan tentang tujuan untuk setiap pasien yang dirawat	0	0	0	0	15	19,0	48	60,8	16	20,3
13)	Rasa memiliki terhadap tim	10	12,7	3	3,8	14	17,7	40	50,6	12	15,2
14)	Berusaha keras untuk mencapai penyelesaian yang saling memuaskan bila terdapat perbedaan pendapat	0	0	0	0	20	25,3	43	54,4	16	20,3

Sumber: Data Primer 2023

Pertanyaan nomor 1 tampak sebahagian besar responden menilai bahwa menerapkan praktik kolaborasi *Interprofessional* di dalam lingkungan kerja sering (69,6%) dan responden yang memilih tidak pernah (0%).

Pertanyaan nomor 2 tampak sebahagian besar responden menilai bahwa berbagi peran sering (73,4%) dan responden yang memilih tidak pernah (0%).

Pertanyaan nomor 3 tampak sebagian besar responden menilai bahwa sangat kompak sering (59,5%) dan yang memilih tidak pernah (0%).

Pertanyaan nomor 4 tampak sebagian besar responden menilai bahwa merasa nyaman bekerja satu sama lain sering (68,4%) dan yang memilih tidak pernah (0%).

Pertanyaan nomor 5 tampak sebagian besar responden menilai bahwa saling membantu dan mendukung satu sama lain sering (68,4%) dan yang memilih tidak pernah (0%).

Pertanyaan nomor 6 tampak sebagian besar responden menilai bahwa memiliki kemampuan berkomunikasi yang sangat baik dengan anggota tim lain, pasien dan keluarga pasien sering (68,4%) dan yang memilih tidak pernah (0%).

Pertanyaan nomor 7 tampak sebagian besar responden menilai bahwa saling menghormati dan saling percaya satu sama lain sering (51,9%) dan yang memilih tidak pernah (0%).

Pertanyaan nomor 8 tampak sebagian besar responden menilai bahwa bersikap terbuka dan jujur satu sama lain sering (53,25%) dan yang memilih tidak pernah (0%).

Pertanyaan nomor 9 tampak sebagian besar responden menilai bahwa Perbedaan pendapat yang ada dinegosiasikan sering (67,1%) dan yang memilih tidak pernah (0%).

Pertanyaan nomor 10 tampak sebagian besar responden menilai bahwa mendorong satu sama lain dan pasien serta keluarga pasien untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan rencana perawatan sering (68,4%) dan yang memilih tidak pernah (0%).

Pertanyaan nomor 11 tampak sebagian besar responden menilai bahwa bersifat protektif terhadap isu-isu yang dapat merusak kepentingan tim kami sering (60,8%) dan yang memilih tidak pernah (0%).

Pertanyaan nomor 12 tampak sebagian besar responden menilai bahwa membuat kesepakatan tentang tujuan untuk setiap pasien yang dirawat sering (60,8%) dan yang memilih tidak pernah (0%).

Pertanyaan nomor 13 tampak sebagian besar responden menilai bahwa rasa memiliki terhadap tim sering (50,6%) dan yang memilih tidak pernah (12,7%).

Pertanyaan nomor 14 tampak sebagian besar responden menilai bahwa berusaha keras untuk mencapai penyelesaian yang saling memuaskan bila terdapat perbedaan pendapat sering (54,4%) dan yang memilih tidak pernah (0%).

b. Kerja sama

Memberikan informasi yang lebih rinci dari hasil penelitian tentang penilaian responden dalam pernyataan terhadap domain Kerjasama di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Table 4 7 Distribusi Penilaian Pernyataan Kerjasama di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar

Variable	Jumlah									
	Tidak Pernah		Jarang		Kadang-kadang		Sering		Selalu	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1) Melibatkan para pasien dalam menetapkan tujuan perawatan mereka	0	0	1	1,3	24	30,4	46	58,2	8	10,1
2) Memilih pemimpin untuk tim kami	5	6,3	4	5,1	17	21,5	45	57,0	8	10,1
3) Memikul tanggung jawab dalam perawatan di lingkup praktik mereka	1	1,3	1	1,3	18	22,8	43	54,4	15	19,0
4) Mendengarkan keinginan pasien saat tim menentukan proses perawatan	1	1,3	1	1,3	19	24,1	48	60,8	10	12,7

	yang dipilih oleh tim										
5)	Mendorong dan mendukung komunikasi terbuka, melibatkan/mengikutsertakan pasien dalam pertemuan tim	1	1,3	1	1,3	14	17,7	47	59,5	16	20,3
6)	Merasa puas dengan hasil dari manajemen konflik	1	1,3	4	5,1	17	21,5	40	50,6	17	21,5
7)	Memahami batas-batas apa yang dapat dilakukan oleh setiap anggota tim	0	0	1	1,3	18	22,8	49	62,0	11	13,9
8)	Memahami perlunya berbagi pengetahuan dan keterampilan antar berbagai profesi kesehatan	0	0	0	0	14	17,7	51	64,6	14	17,7
9)	Memberikan prioritas utama pada keinginan/kebutuhan pasien	0	0	0	0	13	16,5	51	64,6	15	19,0
10)	Mendengarkan dan mempertimbangkan suara dan pendapat / pandangan anggota lain terkait proses rencana perawatan individu	0	0	0	0	16	20,3	46	58,2	17	21,5

11) Menciptakan suasana kooperatif diantara anggota saat menangani pasien	0	0	0	0	14	17,7	49	62,0	16	20,3
12) Fokus kerja tim secara konsisten adalah pasien	6	7,6	1	1,3	12	15,2	42	53,2	18	22,8
13) Menyelesaikan tugas sebagai kontribusi pada kekompakan tim	1	1,3	1	1,3	14	17,7	48	60,8	15	19,0
14) Bekerja sama dengan klien dan kerabat dalam menyesuaikan rencana perawatan	0	0	0	0	21	26,6	42	53,2	16	20,3
15) Secara terbuka saling membahas peran masing-masing profesi	0	0	0	0	12	15,2	45	57,0	22	27,8

Sumber: Data Primer 2023

Pertanyaan nomor 1 tampak sebagian besar responden menilai bahwa melibatkan para pasien dalam menetapkan tujuan perawatan mereka sering (58,2%) dan yang memilih tidak pernah (0%).

Pertanyaan nomor 2 tampak sebagian besar responden menilai bahwa memilih pemimpin untuk tim kami sering (57,0%) dan yang memilih tidak pernah (6,3%).

Pertanyaan nomor 3 tampak sebagian besar responden menilai bahwa memikul tanggung jawab dalam perawatan di lingkup praktik mereka sering (54,4%) dan yang memilih tidak pernah (1,3%).

Pertanyaan nomor 4 tampak sebagian besar responden menilai bahwa mendengarkan keinginan pasien saat tim menentukan proses perawatan yang dipilih oleh tim sering (60,8%) dan yang memilih tidak pernah (1,3%).

Untuk pertanyaan nomor 5 tampak sebagian besar responden menilai bahwa mendorong dan mendukung komunikasi terbuka, melibatkan/ mengikut sertakan pasien dalam pertemuan tim sering (59,5%) dan yang memilih tidak pernah (1,3%).

Pertanyaan nomor 6 tampak sebagian besar responden menilai bahwa merasa puas dengan hasil dari manajemen konflik sering (50,6%) dan yang memilih tidak pernah (1,3%).

Pertanyaan nomor 7 tampak sebagian besar responden menilai bahwa memahami batas-batas apa yang dapat dilakukan oleh setiap anggota tim sering (62,0%) dan yang memilih tidak pernah (1,3%).

Pertanyaan nomor 8 tampak sebagian besar responden menilai bahwa memahami Memahami perlunya berbagi pengetahuan dan keterampilan antar berbagai profesi kesehatan sering (64,6%) dan yang memilih tidak pernah (0%).

Pertanyaan nomor 9 tampak sebagian besar responden menilai bahwa memahami Memberikan prioritas utama pada keinginan/ kebutuhan pasien sering (64,6%) dan yang memilih tidak pernah (0%).

Pertanyaan nomor 10 tampak sebagian besar responden menilai bahwa mendengarkan dan mempertimbangkan suara dan pendapat / pandangan anggota lain terkait proses rencana perawatan individu sering (58,2%) dan yang memilih tidak pernah (0%).

Pertanyaan nomor 11 tampak sebagian besar responden menilai bahwa menciptakan suasana kooperatif diantara anggota saat menangani pasien sering (62,0%) dan yang memilih tidak pernah (0%).

Pertanyaan nomor 12 tampak sebagian besar responden menilai bahwa fokus kerja tim secara konsisten adalah pasien sering (53,2%) dan yang memilih tidak pernah (7,6%).

Pertanyaan nomor 13 tampak sebagian besar responden menilai bahwa menyelesaikan tugas sebagai kontribusi pada kekompakan tim sering (60,8%) dan yang memilih tidak pernah (1,3%).

Pertanyaan nomor 14 tampak sebagian besar responden menilai bahwa bekerja sama dengan klien dan kerabat dalam menyesuaikan rencana perawatan sering (53,2%) dan yang memilih tidak pernah (0%).

Pertanyaan nomor 15 tampak sebagian besar responden menilai bahwa secara terbuka saling membahas peran masing-masing profesi sering (57,0%) dan yang memilih tidak pernah (0%).

c. Koordinasi

Memberikan informasi yang lebih rinci dari hasil penelitian tentang penilaian responden dalam pernyataan terhadap domain Koordinasi di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Table 4 8 Distribusi Penilaian Pernyataan Koordinasi di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar

Variable	Jumlah									
	Tidak Pernah		Jarang		Kadang-kadang		Sering		Selalu	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1) Anggota tim bertemu dan mendiskusikan perawatan pasien secara teratur	0	0	0	0	25	31,6	44	55,7	10	12,7
2) Mendapatkan dukungan dari organisasi untuk kerja tim	0	0	2	2,5	23	29,1	36	45,6	18	22,8
3) Sistem menyediakan peralatan dan persediaan yang diperlukan untuk mendukung rencana perawatan tim	0	0	0	0	19	24,1	52	65,8	8	10,1
4) Anggota tim mengkoordinasikan layanan kesehatan dan sosial (misalnya. Keuangan, pekerjaan, perumahan, jaringan komunitas, spiritual) berdasarkan	0	0	3	3,8	25	31,6	47	59,5	4	5,1

kebutuhan perawatan pasien											
5) Anggota tim menetapkan tenggat waktu untuk langkah-langkah dan hasil terkait perawatan pasien	0	0	1	1,3	20	25,3	51	64,6	7	8,9	
6) Anggota tim menggunakan berbagai sarana komunikasi (misalnya. Pesan tertulis, email, catatan elektronik pasien, telepon, diskusi informal, dll.)	0	0	1	1,3	20	25,3	45	57,0	13	16,5	
7) Berkomunikasi secara konsisten dengan anggota tim untuk membahas perawatan pasien	0	0	0	0	18	22,8	49	62,0	12	15,2	

Sumber: Data Primer 2023

Pertanyaan nomor 1 tampak sebagian besar responden menilai bahwa anggota tim bertemu dan mendiskusikan perawatan pasien secara teratur sering(55,7%) dan yang memilih tidak pernah (0%).

Pertanyaan nomor 2 tampak sebagian besar responden menilai bahwa mendapatkan dukungan dari organisasi untuk kerja tim sering (45,5%) dan yang memilih tidak pernah (0%).

Pertanyaan nomor 3 tampak sebagian besar responden menilai bahwa sistem menyediakan peralatan dan persediaan yang diperlukan untuk mendukung rencana perawatan tim (65,8%) dan yang memilih tidak pernah (0%).

Pertanyaan nomor 4 tampak sebagian besar responden menilai bahwa anggota tim mengkoordinasikan layanan kesehatan dan sosial (misalnya. Keuangan, pekerjaan, perumahan, jaringan komunitas, spiritual) berdasarkan kebutuhan perawatan pasien sering (59,5%) dan yang memilih tidak pernah (0%).

Pertanyaan nomor 5 tampak sebagian besar responden menilai bahwa Anggota tim menetapkan tenggat waktu untuk langkah-langkah dan hasil terkait perawatan pasien sering (64,6%) dan yang memilih tidak pernah (0%).

Pertanyaan nomor 6 tampak sebagian besar responden menilai bahwa anggota tim menggunakan berbagai sarana komunikasi (misalnya. Pesan tertulis, email, catatan elektronik pasien, telepon, diskusi informal, dll.) sering (57,0%) dan yang memilih tidak pernah (0%).

Pertanyaan nomor 7 tampak sebagian besar responden menilai bahwa berkomunikasi secara konsisten dengan anggota tim untuk membahas perawatan pasien (62,0%) dan yang memilih tidak pernah (0%).

**d. Frekuensi Domain Kemitraan Berdasarkan Jenis Kelamin,
Usia, Pendidikan, Profesi, Lama Bekerja**

**Table 4 9 Distribusi Frekuensi Domain Kemitraan Berdasarkan
Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Profesi, Lama Bekerja**

Karakteristik Responden	Domain Kemitraan						Total		P Value			
	Kolaborasi Baik		Menuju Kolaborasi		Perlu Kolaborasi		N	%				
	n	%	n	%	n	%						
a. Jenis kelamin												
Laki-laki	0	0	18	22,8	1	1,3	79	100	0,889			
Perempuan	2	2,5	47	59,5	11	13,9						
b. Usia												
Remaja Akhir	0	0	14	17,7	3	3,8	79	100	0,823			
Dewasa Awal	2	2,5	45	57,0	9	11,4						
Dewasa Akhir	0	0	6	7,6	0	0						
c. Pendidikan												
D-III & D-IV	1	1,3	26	32,9	4	5	79	100	0,039			
S1	0	0	11	13,9	3	3,8						
Profesi	1	1,3	27	34,2	5	6,3						
S2	0	0	1	1,3	0	0						
d. Profesi												
Tenaga medis	0	0	3	3,8	0	0	79	100	0,072			
Tenaga keperawatan	4	5,1	40	50,6	2	2,5						
Tenaga kebidanan	1	1,3	4	5,1	0	0						
Tenaga kefarmasian	3	3,8	10	12,7	0	0						
Tenaga kesehatan masyarakat	2	2,5	1	1,3	0	0						
Tenaga gizi	2	2,5	4	5,1	0	0						
Tenaga keteknisian medis	0	0	1	1,3	0	0						
e. Lama kerja												
<1 tahun	0	0	0	0	1	1,3				79	100	0,382
1-5 tahun	0	0	5	6,3	0	0						
6-10 tahun	0	0	29	36,7	6	7,6						
>10 tahun	2	2,5	32	39,3	5	6,3						

Chi Square Test

Pada domain kemitraan berdasarkan jenis kelamin, responden didominasi oleh perempuan pada kategori menuju kolaborasi dengan 47 responden (59,5%), berdasarkan usia didominasi oleh 26-35 tahun (dewasa awal) pada kategori menuju kolaborasi dengan 45 responden (57,0%), berdasarkan pendidikan didominasi oleh profesi pada kategori menuju kolaborasi dengan 27 responden (34,2%), berdasarkan profesi responden didominasi tenaga keperawatan pada kategori menuju kolaborasi dengan 40 responden (50,6%), serta berdasarkan lama bekerja didominasi oleh lama kerja >10 tahun pada kategori menuju kolaborasi dengan 32 responden (39,3%). Pada analisis *chi square*, diketahui bahwa karakteristik responden pada variabel pendidikan terakhir (P Value = 0,039) memiliki hubungan pada IPC domain kemitraan dengan P Value < 0,05.

e. Frekuensi Domain Kerja sama Berdasarkan Jenis Kelamin,
Usia, Pendidikan, Profesi, Lama Bekerja

Table 4 10 Distribusi Frekuensi Domain Kerja sama Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Profesi, Lama Bekerja

Karakteristik Responden	Domain Kerja sama						Total		P Value			
	Kolaborasi Baik		Menuju Kolaborasi		Perlu Kolaborasi		N	%				
	n	%	n	%	n	%						
a. Jenis kelamin												
Laki-laki	0	0	16	20,3	3	3,8	79	100	0,471			
Perempuan	1	1,3	45	57,0	14	17,7						
b. Usia												
Remaja Akhir	0	0	11	13,9	6	7,6	79	100	0,484			
Dewasa Awal	1	1,3	45	57,0	10	12,7						
Dewasa Akhir	0	0	4	5,1	2	2,5						
c. Pendidikan												
D-III&D-IV	0	0	23	29,1	8	10,1	79	100	0,000			
S1	1	1,3	7	8,8	6	7,6						
Profesi (dokter, ners, apoteker)	0	0	30	38,0	3	3,8						
S2	0	0	0	0	1	1,3						
d. Profesi												
Tenaga medis	0	0	3	3,8	0	0	79	100	0,001			
Tenaga keperawatan	1	1,3	38	48,1	7	8,8						
Tenaga kebidanan	0	0	5	6,3	2	2,5						
Tenaga kefarmasian	0	0	11	13,9	2	2,5						
Tenaga kesehatan masyarakat	0	0	2	2,5	1	1,3						
Tenaga gizi	0	0	0	0	6	7,6						
Tenaga keteknisian medis	0	0	1	1,3	0	0						
e. Lama kerja												
<1 tahun	0	0	0	0	1	1,3				79	100	0,070
1-5 tahun	0	0	5	6,3	0	0						
6-10 tahun	1	1,3	26	32,9	8	10,1						
>10 tahun	0	0	29	36,7	9	11,4						

Chi Square Test

Pada domain kerja sama berdasarkan jenis kelamin, responden didominasi oleh perempuan pada kategori menuju kolaborasi dengan 45 responden (57,0%), berdasarkan usia responden di dominasi oleh usia 26-35 tahun (dewasa awal) pada kategori menuju kolaborasi dengan 45 responden (57,0%), berdasarkan pendidikan terakhir responden didominasi oleh profesi pada kategori menuju kolaborasi dengan 30 (38,0%), berdasarkan profesi responden di dominasi oleh tenaga keperawatan pada kategori menuju kolaborasi dengan 38 responden (48,1%), serta berdasarkan lama bekerja didominasi oleh > 10 tahun pada kategori menuju kolaborasi dengan 29 responden (36,7%). Pada analisis *chi square*, diketahui bahwa karakteristik responden pada variabel pendidikan terakhir (P Value = 0,000) dan profesi (P Value = 0,001) memiliki hubungan pada IPC domain kerjasama dengan P Value < 0,05.

**f. Frekuensi Domain Koordinasi Berdasarkan Jenis Kelamin,
Usia, Pendidikan, Profesi, Lama Bekerja**

**Table 4 11 Distribusi Frekuensi Domain Koordinasi Berdasarkan
Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Profesi, Lama Bekerja**

Karakteristik Responden	Domain Koordinasi						Total		P Value
	Kolaborasi Baik		Menuju Kolaborasi		Perlu Kolaborasi		N	%	
	n	%	n	%	n	%			
a. Jenis kelamin									
Laki-laki	0	0	16	20,3	3	3,8	79	100	0,616
Perempuan	1	1,3	45	57,0	14	17,7			
b. Usia									
Remaja akhir	0	0	11	13,9	6	7,6	79	100	0,078
Dewasa awal	1	1,3	45	57,0	10	12,7			
Dewasa akhir	0	9	1	1,3	1	1,3			
c. Pendidikan									
D-III & D-IV	1	1,3	24	30,4	6	7,6	79	100	0,223
S1	0	0	10	12,7	4	5,1			
Profesi (dokter, ners, apoteker)	0	0	26	32,9	7	8,7			
S2	0	0	1	1,3	0	0			
d. Profesi									
Tenaga medis	0	0	3	3,8	0	0	79	100	0,000
Tenaga keperawatan	0	0	41	51,8	5	6,3			
Tenaga kebidanan	1	1,3	4	5,1	2	2,5			
Tenaga kefarmasian	0	0	9	11,4	4	5,1			
Tenaga kesehatan masyarakat	0	0	0	0	3	3,8			
Tenaga gizi	0	0	0	0	3	3,8			
Tenaga keteknisian	0	0	3	3,8	3	3,8			
medis	0	0	1	1,3	0	0			
e. Lama kerja									
<1 tahun	0	0	0	0	1	1,3	79	100	0,008
1-5 tahun	0	0	5	6,3	0	0			
6-10 tahun	1	1,3	25	31,6	9	11,4			
>10 tahun	0	0	31	39,4	7	8,7			

Chi Square Test

Pada domain koordinasi berdasarkan jenis kelamin, responden didominasi oleh perempuan pada kategori menuju kolaborasi dengan 45 responden (57,0%), berdasarkan usia responden di dominasi oleh usia 26-35 tahun (dewasa awal) pada kategori menuju kolaborasi dengan 45 responden (57,0%), berdasarkan pendidikan terakhir responden didominasi oleh profesi pada kategori menuju kolaborasi dengan 26 (32,9%), berdasarkan profesi responden di dominasi oleh tenaga keperawatan pada kategori menuju kolaborasi dengan 41 responden (51,8%), serta berdasarkan lama bekerja didominasi oleh > 10 tahun pada kategori menuju kolaborasi dengan 31 responden (39,4%). Pada analisis *chi square*, diketahui bahwa karakteristik responden pada variabel profesi (P Value = 0,000) dan lama kerja (P Value = 0,008) memiliki hubungan pada IPC domain kerjasama dengan P Value < 0,05.

C. Pembahasan

1. Karakteristik Responden

a. Jenis Kelamin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden didominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 60 responden dari total keseluruhan 79 responden. Hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar didominasi oleh perempuan dan

hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan pelayanan.

Wanita tidak meniru cara berpikir pria dan tidak menghindari kelembutan alaminya. Perempuan mempunyai pola pikir dan gaya kepemimpinan tersendiri yang berbeda dengan laki-laki. Perempuan sendiri mempunyai sifat feminin dan maskulin ketika memimpin, prinsip-prinsip ini saling mendukung dan melengkapi ketika memimpin. Prinsip-prinsip feminisme perempuan dapat dijadikan modal bagi pengembangan karakter intuitif, orientasi dan hubungan dengan orang lain, pengutamaan dan penanaman nilai-nilai kemanusiaan, kepekaan dan pemahaman terhadap perasaan orang lain, kecerdasan, rasa percaya diri, kreativitas dan keserbagunaan perspektif (Sahban, Ramalu, & Syahputra, 2016).

Peneliti berasumsi bahwa, perempuan yang mendominasi pada domain jenis kelamin menjadi salah satu faktor bahwa pelaksanaan IPC di Rumah sakit berjalan baik karena perempuan dapat melakukan pendekatan dalam memahami masalah-masalah yang menimpa pasien dan keluarga.

b. Usia

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden yang berpartisipasi yaitu berada di usia 26-35 tahun (dewasa awal) sebanyak 56 responden dari keseluruhan 79 jumlah

responden, selanjutnya berada di usia 17-25 tahun (remaja akhir) sebanyak 17 responden, usia 36-45 tahun (dewasa akhir) sebanyak 6 responden.

Beberapa hasil penelitian mengemukakan pengaruh usia dan waktu kerja terhadap kolaborasi antar profesional. Responden dengan usia yang lebih tua atau jam kerja yang lebih lama akan bersifat lebih positif terhadap kolaborasi dan akan lebih sering berinteraksi dengan profesi lain hal itu dapat memperkuat sifat kolaboratif antar profesi (Bochatay *et al.*, 2017).

Berdasarkan asumsi peneliti bahwa, seiring bertambahnya usia, pengalaman dan kematangan tenaga kesehatan dalam menghadapi dan melayani pasien serta keluarga semakin baik dan profesional serta pelayanan yang didapatkan pasien dan keluarga akan semakin baik.

c. Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian responden dalam penelitian ini yaitu kebanyakan responden dengan pendidikan profesi yaitu sebanyak 33 responden dari total keseluruhan 79 responden. Diikuti dengan D-III & D-IV yang berjumlah 31 responden kemudian S1 sebanyak 14 responden kemudian S2 sebanyak 1 responden. Latar belakang pendidikan masing-masing tenaga kesehatan mempengaruhi perilaku individu dalam memenuhi peran dan tanggung jawab dalam melakukan tindakan bersama. Hal

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula keinginan, keterampilan dan kemampuan yang digunakan dalam mengimplementasikan suatu kegiatan (Kurniasih *et al.*, 2019).

Menurut peneliti, tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar di dominasi usia 30-40 tahun dengan tingkat pendidikan profesi, yang berarti ilmu dan pengalaman yang sudah cukup banyak setelah menempuh pendidikan yang tidak singkat dapat diaplikasikan dalam dunia kerja dengan menumbuhkan pelayanan yang baik di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar.

d. Profesi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini yaitu tenaga keperawatan sebanyak 46 responden dan tenaga farmasi sebanyak 13 responden. Kemudian mengikut tenaga kesehatan lainnya dengan masing-masing pekerjaannya. Latar belakang profesi adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam praktik kolaboratif, karena konsep yang pertama kali dibuat adalah pusat spesialisasi dengan tenaga kesehatan yang terbiasa kerja mandiri. Sampai saat ini beberapa orang menganggap bahwa profesi dokter masih melakukan kerja mandiri dan lebih unggul dari tenaga kesehatan lainnya, menciptakan hubungan yang tidak setara antar profesi dan menciptakan *stereotip* (Sari *et al.*, 2020).

Pemahaman yang terbatas tentang peran dan tanggung jawab masing-masing profesi dapat mempengaruhi pelaksanaan IPC, termasuk pengimplementasian kolaboratif yang kurang baik antar perawat dan dokter, mereka yang tidak memahami ruang lingkup praktik akan membuat pekerjaan mereka sering tumpang tindih, dan dokter yang kurang percaya diri dalam kemampuan mereka untuk membuat keputusan tentang perawatan yang akan diberi kepada pasien (Hardin, 2019).

Asumsi peneliti bahwa, kerjasama antar tenaga kesehatan di Rumah Sakit sangat baik, hal ini karena seringnya bertemu di Rumah Sakit dan sikap antar profesi saling menghormati satu sama lain dan memahami peran masing-masing serta percaya kepada rekannya dapat menyelesaikan tugas.

e. Lama Bekerja

Sebagian besar responden memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun, dengan 38 dari 79 responden. Sebuah studi mengemukakan bahwa semakin lama mereka bekerja dalam tim maka semakin banyak pemahaman karakter pribadi yang terbentuk di antara anggota tim lainnya dan semakin besar kemungkinan mereka untuk menghindari daripada bernegosiasi ketika konflik terjadi (Bochatay *et al.*, 2017).

Peneliti berasumsi bahwasanya tenaga kesehatan di Rumah Sakit didominasi dengan masa kerja yang cukup lama, ada yang

bekerja sudah 15 tahun ada juga 18 tahun bahkan ada pula yang lebih dari itu, sehingga dengan hal ini pengalaman yang ada menjadikan mereka sebagai sumber dan ilmu dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan.

2. Gambaran IPC Domain Kemitraan

Menurut (Fathya et al., 2021) kemitraan adalah dasar dari kerjasama. Hubungan antar tenaga kesehatan adalah kemitraan, bukan hubungan anatara atasan dan bawahan. Sadarilah bahwasanya tidak ada profesi yang dianggap unggul karena tenaga kesehatan mempunyai peran dalam tim dan profesionalisme. Hasil AITCS di domain kemitraan survei ini menunjukkan bahwa 65 responden yang bersedia bekerja sama. Hanya 2 responden menilai kolaborasi baik, dibandingkan dengan 12 responden yang menilai kolaborasi perlu. Ada ketidaksetaraan dan hierarki antar tenaga kesehatan. Kemitraan yang dicita-citakan PKIP (Praktik Kolaborasi Interprofesional) yaitu model yang saling melengkapi. Dalam hal ini tidak ada pekerjaan yang lebih dominan dari profesi yang lain. Namun pada kenyataannya masih ada beberapa tenaga kesehatan yang belum memahami dengan baik peran profesi masing-masing.

Item pernyataan variabel kemitraan, semua pernyataan di isi responden dominan sering dan pada pernyataan: Berbagi peran (73,4%), merupakan item pernyataan dengan jawaban tertinggi. Hal ini dapat

ditarik kesimpulan bahwa kemitraan dengan penilaian menuju kolaborasi dengan model komunikasi yang baik.

Pada distribusi domain kemitraan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, profesi, dan lama kerja didominasi dengan kategori menuju kolaborasi, hal ini berarti Rumah Sakit menjalankan IPC dengan baik dan akan menuju kolaborasi baik. Pada analisis *chi square* pada aplikasi SPSS, diketahui bahwa karakteristik responden pada variabel pendidikan terakhir (P Value = 0,039) memiliki hubungan pada IPC domain kemitraan dengan P Value < 0,05.

- a. Tampaknya jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Ditinjau dari gender, mayoritas responden perempuan termasuk dalam bidang kemitraan kategori menuju kolaborasi. Faktor gender tidak terlalu berpengaruh terhadap bidang kemitraan. Konsep kemitraan di antara laki-laki dan perempuan, keduanya harus bekerja sama pada kemitraan. Oleh karena itu, dalam setiap kebijakan, kepentingan dan peran yang setara antar laki-laki dan perempuan harus diperhitungkan. Hubungan antara dua elemen tersebut bukan saling bertentangan, melainkan komplementer agar dapat saling melengkapi satu sama lain (You, 2021).
- b. Walaupun usia tidak berpengaruh terhadap kemitraan, akan tetapi usia penting perannya dalam kaitannya dengan domain kemitraan Interprofessional Collaboration. Orang yang lebih muda yang berolahraga lebih jarang merasakan lebih banyak hambatan daripada

orang yang lebih tua yang berolahraga lebih lama (Findyartini et al., 2019) (Yusra et al., 2019).

- c. Perbedaan pengetahuan dan pendidikan antar profesi dapat mempengaruhi kemampuan pelaku industri dalam bertukar pikiran dengan profesi lain, serta berdampak pada perbedaan interpretasi masalah kesehatan pasien yang akan mempengaruhi kualitas pengobatan yang diberikan. Kesenjangan dalam pendidikan dan pengetahuan menghambat komunikasi yang efektif (Renni, 2021). Kemitraan ini dibangun dengan mempertimbangkan bahwa tidak ada satu pihak pun yang dapat menyelesaikan setiap tugas sendirian dengan risiko yang sulit ditanggung oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, kemitraan sejati didorong oleh kebutuhan program kolaboratif untuk mencapai tujuan akhir (Fachrysa et al., 2020).
- d. Profesional kesehatan yang bekerja dalam tim kolaboratif dapat meningkatkan persepsi pasien tentang layanan yang diberikan melalui komunikasi yang efektif. Ini termasuk didorong dengan mendengarkan, merasa dipahami, dan memahami mengapa anda kesakitan. kemitraan kolaboratif dapat meningkatkan akses, kualitas, dan efisiensi layanan kesehatan. Lebih banyak kemitraan semacam itu perlu dikembangkan dan dievaluasi secara menyeluruh, dan pelajaran yang dipetik dapat dibagikan secara luas untuk memandu pembuat kebijakan (Ervina et al., 2018)

e. Walaupun lama kerja tidak berpengaruh, akan tetapi perannya juga penting dalam kemitraan. Dalam upaya mengenal mitranya, pegawai organisasi atau lembaga yang terlibat akan melalui masa pendalaman hubungan kerja berdasarkan pengalaman yang dibagikan bersama. Secara keseluruhan, mitra berfokus pada pencapaian hasil kerja, baik dari segi output maupun dampak, yang konsisten dengan indikator keberhasilan yang disepakati bersama. (Purwaningsih et al., 2020).

3. Gambaran IPC Domain Kerjasama

Kolaborasi terjadi ketika para profesional kesehatan bekerja sama dan berbagi pengetahuan dan keterampilan. Bidang kerjasama meliputi penerapan kekuatan dan keterampilan masing-masing spesialisasi, kerja sama tim, dan pembuatan pembagian kerja yang disepakati (Fathya et al., 2021). Hasil kuesioner menunjukkan bahwa ada 60 responden menuju kolaborasi pada domain kerjasama. Responden yang menilai kolaborasi perlu lebih banyak yakni 18 responden dibandingkan responden yang mengisi kolaborasi baik yakni 1 responden saja, ini dikarenakan sebagian besar responden tidak memilih pemimpin dalam tim dan fokus kerja tim tidak konsisten kepada pasien.

Pada item pernyataan variabel kerjasama, semua pernyataan di isi oleh responden dominan sering dan pada pernyataan: memahami perlunya berbagi pengetahuan dan keterampilan antar berbagai profesi kesehatan (64,6%), merupakan item pernyataan dengan jawaban

tertinggi. Hal ini dapat disimpulkan kerjasama dengan penilaian menuju kolaborasi dengan rasa saling peduli antar tenaga kesehatan baik. Meyakini bahwa tiap-tiap tenaga kesehatan memiliki peran dan tugas masing-masing yang dapat diselesaikan.

Pada distribusi domain kerjasama berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, profesi, dan lama kerja didominasi dengan kategori menuju kolaborasi, hal ini berarti Rumah Sakit menjalankan IPC dengan baik dan akan menuju kolaborasi baik. Pada analisis *chi square* pada aplikasi SPSS, diketahui bahwa karakteristik responden pada variabel pendidikan terakhir (P Value = 0,000) dan profesi (P Value = 0,001) memiliki hubungan pada IPC domain kerjasama dengan P Value < 0,05.

- a. Ditinjau dari jenis kelamin, hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak ada hubungan antara jenis kelamin terhadap domain kerjasama. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Dinius et al., 2020) dan (Elsous et al., 2017) juga mengatakan bahwa tidak ada perbedaan nilai kolaborasi atau kolaborasi, kelompok usia, pengalaman atau senioritas antara perempuan dan laki-laki.
- b. Ketika sudah dewasa, pola pikirnya sudah lebih matang dan siap mengambil peran dalam profesi kerja dan berkomunikasi dengan siapa pun, sesuai teori. Semakin tua usia maka semakin matang dan kuat dalam berpikir dan bekerja, maka semakin tinggi kemampuan orang tersebut dalam berkomunikasi, baik secara verbal maupun non verbal. Semakin dewasa seseorang, maka semakin baik pula

kemampuan komunikasi verbal dan nonverbalnya, sehingga semakin baik pula dirinya. Komunikasi antara perawat dan dokter harus berkesinambungan dan saling bergantung satu sama lain untuk menjaga keselamatan pasien. Oleh karena itu sarana kolaborasi sangat penting dalam praktik profesi apa pun (Rahayu et al., 2022).

Hal ini sejalan dengan penelitian (Martiningsih, 2019) yang menyatakan bahwa usia mempengaruhi sikap perawat dan dokter terhadap praktik kooperatif atau kooperatif. Temuan ini didukung oleh data bahwa perawat dan dokter sebagian besar berusia paruh baya (30-60 tahun). Pada usia ini, masing-masing pasangan berkomitmen pada interaksi konstruktif untuk memecahkan masalah klien dan mencapai tujuan, sasaran, atau hasil yang ditetapkan.

- c. Adanya hubungan antar tingkat pendidikan dan bidang kerjasama karena latar belakang pendidikan masing-masing tenaga kesehatan mempengaruhi perilaku individu dalam memenuhi peran dan tanggung jawab dalam melakukan tindakan bersama. Hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula keinginan, keterampilan dan kemampuan yang digunakan dalam bekerjasama dengan baik (Kurniasih et al., 2019).
- d. Dalam kolaborasi interprofesional, beberapa profesional kesehatan dari latar belakang profesional yang berbeda bekerja sama sebagai satu tim dengan pasien/keluarga untuk memberikan layanan yang

komprehensif. Dokter melihat kolaborasi ketika tenaga kesehatan lain mendukung layanan mereka dengan melakukan perintah dari diri mereka sendiri (Sari et al., 2020). Profesional lain di sisi lain merasa bahwa mereka bekerja secara individual pada diagnosis yang sama dari pasien mereka, bentuk ini dikenal sebagai kolaborasi multi-profesional (Thistlethwaite, 2012).

- e. Dalam penelitian (Sinubu et al., 2021) mengemukakan bahwa Pengalaman kerja seseorang dalam menjalankan tugas dalam organisasi sangatlah penting. Seseorang dengan pengalaman lebih profesional tentu akan lebih memahami apa yang harus dilakukan jika terjadi masalah. Selain itu, Anda akan bekerja lebih cepat dan tidak perlu beradaptasi dengan pekerjaan Anda saat ini karena Anda sudah memiliki pengalaman. Untuk memudahkan organisasi mencapai tujuannya karena didukung oleh semua orang yang mempunyai pengalaman di bidangnya. Pengalaman profesional tidak hanya berarti bertahun-tahun bekerja, tetapi juga memperhitungkan jenis pekerjaan yang telah dilakukan atau sering ditemui. Seiring bertambahnya pekerjaan, maka pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam pekerjaan tersebut juga meningkat. Hal ini dapat dimaklumi karena mereka terlatih dan sering mengulang pekerjaan, sehingga keterampilan dan kemampuannya lebih mudah dipelajari, namun tanpa berlatih terlebih dahulu. Pengalamannya berkurang atau bahkan terlupakan.

4. Gambaran IPC Domain Koordinasi

Koordinasi dalam pelaksanaan kerja kolaboratif dinilai penting untuk memperlancar pelaksanaan kerja kolaboratif interprofesional. Beberapa aspek koordinasi: perlunya kesepakatan tentang proses koordinasi, peran profesional penghubung yang dianggap tepat untuk mendukung proses koordinasi, dan kebutuhan akan pemimpin tim (Fathya et al., 2021). Hasil kuesioner menunjukkan sebanyak 62 responden menuju kolaborasi pada domain koordinasi. Tidak ada responden yang menilai kolaborasi baik dibanding responden yang mengisi perlu kolaborasi yakni 17 orang. Dari ketiga domain *Interprofessional Collaboration*, domain koordinasi yang paling tinggi persentasenya dalam item menuju kolaborasi, hal ini dikarenakan sebagian besar responden bekerja dengan aman, kooperatif dan dengan cara yang terkoordinasi seperti berbagi pengetahuan serta saling menghormati antar profesi dengan tujuan untuk menghindari kesenjangan dari suatu jaminan kualitas.

Pada item pernyataan variabel koordinasi, semua pernyataan di isi oleh responden dominan sering dan pada pernyataan: sistem menyediakan peralatan dan persediaan yang diperlukan untuk mendorong rencana perawatan tim (65,8%), merupakan item pernyataan dengan jawaban tertinggi. Hal ini dapat disimpulkan koordinasi dengan penilaian menuju kolaborasi dengan peralatan yang lengkap antar untuk mendorong rencana perawatan dalam tim. Hal ini penting agar tim

melakukan perawatan maksimal kepada pasien dengan tersedianya peralatan yang diperlukan.

Pada distribusi domain koordinasi berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, profesi, dan lama kerja didominasi dengan kategori menuju kolaborasi, hal ini berarti Rumah Sakit menjalankan IPC dengan baik dan akan menuju kolaborasi baik. Pada analisis *chi square* pada aplikasi SPSS, diketahui bahwa karakteristik responden pada variabel profesi (P Value = 0,000) dan lama kerja (P Value = 0,008) memiliki hubungan pada IPC domain kerjasama dengan P Value < 0,05.

- a. Penelitian (Yuliana et al., 2021) yang meneliti Identifikasi masalah dan kembangkan strategi peningkatan untuk membantu pengasuh memiliki suara dalam IPCP. Akibatnya, lebih banyak perawat wanita (91%) daripada perawat pria (9.3%) menanggapi Survei Kepuasan Perawat IPCP yang dilakukan selama identifikasi masalah, dan 95% puas dengan penyesuaian. Sama dengan penelitian ini yang didominasi jenis kelamin perempuan. Meskipun pada penelitian ini tidak ada hubungan antara jenis kelamin terhadap koordinasi secara simultan, tapi dari hasil penelitian cukup memberikan gambaran bahwa domain koordinasi dipengaruhi banyak faktor. Penelitian (Israyana et al., 2021) dengan hasil penelitian didominasi oleh jenis kelamin perempuan, sebab perempuan dinilai lebih peduli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kolaborasi profesional dikaitkan dengan peningkatan

kinerja perawat. Indikator pengambilan keputusan, koordinasi, kemitraan dan konflik merupakan indikator yang membantu membangun variabel praktik kolaboratif interprofesional terhadap efektivitas perawat, yang terbesar adalah indikator koordinasi dan yang terkecil adalah indikator keputusan.

- b. Penelitian (Israyana et al., 2021) menunjukkan hasil penelitian lebih banyak pada usia 26-35 tahun (dewasa awal), karena pada usia produktif mempengaruhi kemampuan mempersepsi pola pikir dan lebih aktif dalam tugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kolaboratif profesional dikaitkan dengan peningkatan kinerja perawat, dengan indikator terbesar adalah koordinasi. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian saat ini, dimana usia responden tidak mempengaruhi luasnya koordinasi.
- c. Tingkat pengetahuan sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan. Semakin tinggi pendidikannya maka semakin baik pemahaman konsepnya dan semakin baik pemahaman terhadap apa yang kita amati hanya melalui pemikiran dan analisa yang tajam (Risnah, 2022). Kebutuhan akan koordinasi berasal dari banyak disiplin ilmu. Berbagai aspek spesialisasi pengetahuan ini perlu diintegrasikan dalam bentuk penyediaan informasi medis dan sosial untuk membuat layanan pasien lebih inklusif (Morris & Boussebbaus, 2010).

- d. Pernyataan penelitian Doekhie bahwa pekerjaan dengan spesialisasi yang berbeda cenderung memandang satu sama lain sebagai anggota tim yang sama, dan karenanya sangat kooperatif (Doekhie et al, 2017). Selain itu, pembagian peran menurut masing-masing profesi meningkatkan saling pengertian dan koordinasi yang harmonis antar tenaga kesehatan (Homeyer et al., 2018). Dengan hal ini penelitian ini memiliki hubungan antara profesi dengan IPC domain koordinasi.
- e. Adanya keterkaitan antara lama kerja dengan IPC domain koordinasi karena lama kerja penting terhadap domain koordinasi *Interprofessional Collaboration*. Seseorang yang memiliki pengalaman kehidupan kerja mempunyai keterampilan kerja yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang baru memasuki dunia kerja karena telah belajar tentang operasional dan permasalahan dalam pekerjaannya (Sinubu et al., 2021). Waktu kerja sangat berkaitan dengan pengalaman yang diperoleh selama melaksanakan tugas. Semakin lama seseorang bekerja maka akan semakin baik keterampilan (pengetahuan) mereka karena telah beradaptasi dengan pekerjaannya (Martiningsih, 2019).

Dalam melakukan pekerjaan keperawatan, perawat tidak dapat bertindak sendiri, melainkan membutuhkan orang lain, baik itu tim maupun tim lain. Hal ini berdasarkan konsep paradigma keperawatan Islam tentang

seseorang, atau An-Nas (makhluk sosial) serta kolaborasi dan kemitraan adalah perintah Allah SWT dalam QS Al-Maidah : 2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾


Terjemahnya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Kemenag RI, 2020).

Tafsir menurut Quraish Shihab yakni (Shihab, 2008).

Kemudian dapat dipahami bahwa makna potongan Surat Al-Ma'idah ayat 2 adalah seorang muslim maupun muslimah hendaknya bersatu dalam bekerja atau berkolaborasi satu sama lain. “Dan tolong bantulah kamu dalam menolong kebaikan dan takwa.” Dengan kata lain, sebagian dari anda harus membantu orang lain untuk berbuat baik. Kebajikan adalah nama yang merangkum semua perbuatan, baik eksternal maupun internal, dan hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia, yang dicintai dan di ridhoi Allah. Dan takwa adalah nama yang mencakup sikap menolak segala aktivitas lahiriah dan batiniyah yang dibenci Allah dan Rasul-Nya. Setiap amal saleh yang diperintahkan untuk dilakukan, atau setiap keburukan yang diperintahkan untuk dihindari, maka hamba tersebut diperintahkan untuk mengerjakannya sendiri dan dengan bantuan orang lain, saudara-saudaranya yang beriman, baik dengan kata-kata yang memberi semangat atau perbuatan untuk dia (Shihab, 2008).

D. Keterbatasan Peneliti

Ada pula keterbatasan dalam penelitian ini yakni pada penelitian ini peneliti memberikan kuesioner pada saat jam kerja, sehingga respon yang didapatkan bermacam-macam, mulai dari responden yang antusias dalam mengisi kuesioner hingga responden yang menunda mengisi koesioner dikarenakan padatnya pekerjaan yang dihadapi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan atas data yang dikumpulkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi *Interprofessional Collaboration* domain Kemitraan dalam kategori menuju kolaborasi (82,2%) pada Upaya Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar dengan karakteristik responden pada variabel pendidikan (P Value = 0,039) yang memiliki hubungan terhadap IPC domain Kemitraan.
2. Implementasi *Interprofessional Collaboration* domain Kerjasama dalam kategori menuju kolaborasi (75,9%) pada Upaya Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar dengan karakteristik responden pada variabel pendidikan (P Value = 0,000) dan profesi (P Value = 0,001) yang memiliki hubungan terhadap IPC domain Kerjasama.
3. Implementasi *Interprofessional Collaboration* domain Koordinasi dalam kategori menuju kolaborasi (78,5%) pada Upaya Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar dengan karakteristik responden pada variabel profesi (P Value = 0,000) dan lama bekerja (P Value = 0,008) yang memiliki hubungan terhadap IPC domain Koordinasi

B. Saran

1. Bagi tenaga kesehatan

Perlunya peningkatan keterampilan tenaga kesehatan agar dapat berkomunikasi dengan baik kepada pasien dan keluarganya serta sesama pemberi layanan kesehatan, dan juga rasa memiliki terhadap sesama rekan kerja/tim sebaiknya lebih ditingkatkan khususnya pada pemberi layanan di bagian rawat inap agar perawatan pasien terlaksana dengan baik.

2. Bagi Rumah Sakit

Agar menjaga dan lebih meningkatkan mutu pelayanan dan semua domain IPC antara lain; kemitraan, kerjasama dan koordinasi. Rumah sakit diharapkan dapat mendorong implementasi IPC yang lebih baik dengan mengembangkan kebijakan dan dukungan layanan terkait IPC.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan menganalisis variabel IPC yang berbeda ditambahkan indikator kepuasan tenaga kesehatan sehingga dapat dilihat kepuasan tenaga kesehatan dalam melaksanakan implementasi IPC.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifuddin, N. F. (2019). *Gambaran Budaya Keselamatan Pasien Di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Dr. Tajuddin Chalid Makassar Tahun 2019*. Uin Alauddin Makassar.
- Atle Ødegård, & Jon Strype. (2009). Perceptions Of Interprofessional Collaboration Within Child Mental Health Care In Norway. *Journal Of Interprofessional Care*, 23(3).
- Basri, P. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sasaran Rsud Dele Serdang. *Public Health Jurnal*, 7(2).
- Bochatay N, Bajwa Nm, Cullati S, Muller-Juge V, Blondon Ks, Junod Perron N, Maître F, Chopard P, Vu Nv, Kim S, Savoldelli Gl, Hudelson P, N. M. (2017). A Multilevel Analysis Of Professional Conflicts In Health Care Teams: Insight For Future Training. *Acad Med*.
<https://doi.org/10.1097/Acm.0000000000001912>
- Br, N. A. (2020). Pendidikan Interprofesional Dan Klaborasi Interprofesional. *Majalah Fermasetika*.
- Cheng, M. K. W., Collins, S., Baron, R. B., & Boscardin, C. K. (2021). Analysis Of The Interprofessional Clinical Learning Environment For Quality Improvement And Patient Safety From Perspectives Of Interprofessional Teams. *Journal Of Graduate Medical Education*, 13(6), 822–832.
<https://doi.org/10.4300/Jgme-D-20-01555.1>
- Dinius, J., Philipp, R., Ernstmann, N., Heier, L., Göritz, A. S., Pfisterer-Heise, S., ... Körner, M. (2020). Inter-Professional Teamwork And Its Association With Patient Safety In German Hospitals-A Cross Sectional Study. *Plos One*, 15(5), 1–15. <https://doi.org/10.1371/Journal.Pone.0233766>
- Djariyah, A. A., Sumiaty, & Andayante, E. (2020). Hubungan Pengetahuan, Sikap, Dan Motivasi Kerja Perawat Dengan Pelaksanaan Keselamatan Pasien Di Ruang Rawat Inap Rsud Kota Makassar 2020. *Window Of Public Health Journal*, 1(4), 317–326.
- Doekhie, K. D., Buljac-Samardzic, M., Strating, M. M. H., & Paauwe, J. (2017). Who Is On The Primary Care Team? Professionals' Perceptions Of The Conceptualization Of Teams And The Underlying Factors: A Mixed-Methods Study. *Bmc Family Practice*, 18(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/S12875-017-0685-2>

- Elsous, A., Radwan, M., & Mohsen, S. (2017). Nurses And Physicians Attitudes Toward Nurse-Physician Collaboration: A Survey From Gaza Strip, Palestine. *Nursing Research And Practice*, 2017, 1–7. <https://doi.org/10.1155/2017/7406278>
- Erni Ramadhaini, A. D. (2021). Analisis Implementasi Keselamatan Pasien Di Rsu Datu Beru Takengon Aceh Tengah. *Journal Of Healthcare Technology And Medicine*.
- Ervina, Moita, S., & Sarpin. (2018). Bentuk Kemitraan Bidan Dan Dukun Bayi Dalam Pelayanan Kesehatan (Studi Di Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan). *Neo Societal*, 3(2), 467–475.
- Fachrysa Halik, R. A., Rifin, A., & Jahroh, S. (2020). Pengaruh Kemitraan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Dan Kecil Tahu Di Indonesia. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 8(2), 164–174. <https://doi.org/10.29244/jai.2020.8.2.164-174>
- Falah. (2020). 1. Falah. Manfaat Yang Didapatkan Mahasiswa Dalam Mengikuti Interprofesional Education (Ipe) Dengan Pendekatan Case Sudy. *J Kesehatan*. 2020. Manfaat Yang Didapatkan Mahasiswa Dalam Mengikuti Interprofesional Education (Ipe) Dengan Pendekatan Case Sudy. *Jurnal Kesehatan*.
- Fathya, N. A., Effendy, C., & Prabandari, Y. S. (2021a). Implementation Of Interprofessional Collaborative Practice In Type B Teaching General Hospitals: A Mixed Methods Study. *Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia: The Indonesian Journal Of Medical Education*, 10(2), 162. <https://doi.org/10.22146/jpki.60093>
- Fathya, N. A., Effendy, C., & Prabandari, Y. S. (2021b). Implementation Of Interprofessional Collaborative Practice In Type B Teaching General Hospitals: A Mixed Methods Study. *Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia: The Indonesian Journal Of Medical Education*, 10(2), 162. <https://doi.org/10.22146/jpki.60093>
- Femy Fatalina, Sunartini, Widyandana, M. S. (2015). Hubungan Interprofesi Perawat Dengan Profesi Lainnya Dalam Mewujudkan Patient Safety. *Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia*, 4(1), 1.
- Findyartini, A., Kambey, D. R., Yusra, R. Y., Timor, A. B., Khairani, C. D., Setyorini, D., & Soemantri, D. (2019). Interprofessional Collaborative Practice In Primary Healthcare Settings In Indonesia: A Mixed-Methods Study. *Journal Of Interprofessional Education And Practice*, 17, 100279. <https://doi.org/10.1016/j.xjep.2019.100279>

- Hadi, I. (2017). *Manajemen Kesehatan Pasien*. Yogyakarta: Deepublish.
- Himmah, S. R., & Sa'adah, L. (2021). *Perkembangan Kemitraan Pelaku Usaha*. Jombang: Lppm Universitas Kh. A. Wahab Hasbullah.
- Homeyer, S., Hoffmann, W., Hingst, P., Oppermann, R. F., & Dreier-Wolfgramm, A. (2018). Effects Of Interprofessional Education For Medical And Nursing Students: Enablers, Barriers And Expectations For Optimizing Future Interprofessional Collaboration - A Qualitative Study. *Bmc Nursing*, 17(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12912-018-0279-x>
- Institute Of Medicine. (2013). *Interprofessional Education For Collaboration Learning How To Improve Health From Interprofessional Models Across The Continuum Of Education To Practice National Academies Of Sciences, Engineering, And Medicine*. Washington, D.C: The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/13486>.
- Irfannuddin. (2019). *Cara Sistematis Berlatih Meneliti Merangkai Sistematisa Penelitian Kedokteran Dan Kesehatan*. (S. S. & Den Seriawan, Ed.). Jakarta: Rayyan Komunikasindo.
- Israyana, Muhammad Hadi, Suhendar Sulaeman. (2021). Faktor Yang Berperan Terhadap Kemampuan Perawat Dalam Melaksanakan Interprofesional Collaboration Praticee Dalam Meningkatkan Kinerja Perawat. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Fprikes*.
- Isti, H. A. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Keselamatan Paien (Patient Safety) Di Rumah Sakit Umum Labuang Baji Makassar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa & Penelitian Keperawatan*, 1(1).
- It Rs Ibsi. (2023). Portal Rs Ibnu Sina Umi. Retrieved From <https://www.rsibnusina.com/>
- Ita, K., Pramana, Y., & Righo, A. (2021). Implementasi Interprofessional Collaboration Antar Tenaga Kesehatan Yang Ada Di Rumah Sakit Indonesia : Literature Review. *Jurnal Proners*, 6(1), 1–6.
- Ita, K., Pramana, Y., Righo, A., & Studi Keperawatan, P. (2021). *Implementasi Interprofessional Collaboration Antar Tenaga Kesehatan Yang Ada Di Rumah Sakit Indonesia ; Literature Review*. *Jurnal Proners*.
- Jap, J. (2019). Kolaborasi Interprofesi Dalam Anc Terpadu Untuk Mencegah Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (Bblr) Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Dan Kota Kupang Provinsi Ntt. Universitas Airlangga Surabaya.

- John E, Murphy Pharm, Anne Marie Liles Pharm, Angela D, Bingham Pharm, Kevin W, ... Dang Pharm. (2018). Interprofessional Education: Principles And Application. An Update From The American College Of Clinical Pharmacy. *Journal Of The American College Of Clinical Pharmacy*, 1(1).
- Kalista Ita, Yoga Pratama, A. R. (2021). Implementasi Interprofesional Collaburation Antara Tenaga Kesehatan Yang Ada Di Rumahsakit Indonesia. *Proners*.
- Kemenag Ri. (2020). *Al-Quran Dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*. Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Ri.
- Kementerian Kesehatan Ri. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Ri.
- Kementrian Kesehatan Ri. (2019). *Panduan Menggalang Kemitraan Di Bidang Kesehatan*. Jakarta: Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat.
- Kholifah, J.N., & Widagdo, W. (2016). *Keperawatan Keluarga Dan Komunitas*.
- Kurniasih, K. A., Supriani, S., & Yuliasuti, D. (2019). Analisis Faktor Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Tindakan Swamedikasi Diare. *Media Informasi*, 15(2), 101–105. <https://doi.org/10.37160/Bmi.V15i2.321>
- Kusuma, M. W., Herawati, F., Setiasih, S., & Yulia, R. (2021). Persepsi Tenaga Kesehatan Dalam Praktik Kolaborasi Interprofesional Di Rumah Sakit Di Banyuwangi. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 20(2), 106–113. <https://doi.org/10.14710/Mkmi.20.2.106-113>
- Martiningsih, W. (2019). Praktik Kolaborasi Perawat-Dokter Dan Faktor Yang Memengaruhinya (Collaboration Practice Between Nurses And Physician And The Affecting Factors), (October).
- Mawarni, E., Dachriyanus, D., Maisa, E. A., & Fajri, J. Al. (2019). Gambaran Pengetahuan Inter Professional Collaboration Pada Profesional Pemberi Asuhan Di Rumah Sakit Khusus Propinsi Jambi: Kajian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(2), 416. <https://doi.org/10.33087/Jiubj.V19i2.676>
- Mukaromah, R. S., Dwiantoro, L., & Santoso, A. (2018). Upaya Peningkatan Komunikasi Interprofesional Melalui Interprofessional Collaborative Practice (Icp) (Systematic Review). *Jurnal Kepemimpinan Dan Manajemen Keperawatan*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.32584/Jkmk.V1i1.70>

- Mukhtar, M., Irwan, M., Fakultas, D., Kesehatan, I., & Sulawesi, U. (2021). Literatur Review : Aplikasi Model Health Care System Dalam. *Bina Generasi : Jurnal Kesehatan*, 12(2), 42–47.
- N, A. R. A. (2021). Hubungan Kinerja Perawat Terhadap Implementasi Penerapan Keselamatan Pasien Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*.
- Nurhayati. (2021). *Keselamatan Pasien Dan Kesehatan Kerja Dalam Keperawatan*. (Safrida, Ed.). Aceh: Syiah Kuala University Press. Retrieved From [Https://Unsyiahpress.Id](https://Unsyiahpress.Id)
- Orchard, C. A., King, G. A., Khalili, H., & Bezzina, M. B. (2012). Assessment Of Interprofessional Team Collaboration Scale (Aitcs): Development And Testing Of The Instrument. *Journal Of Continuing Education In The Health Professions*, 32(1), 58–67. [Https://Doi.Org/10.1002/Chp.21123](https://doi.org/10.1002/Chp.21123)
- Orchard, C., Pederson, L. L., Read, E., Mahler, C., & Laschinger, H. (2018). Assessment Of Inter Professional Team Collaboration Scale (Aitcs): Further Testing And Instrument Revision. *Journal Of Continuing Education In The Health Professions*, 38(1), 11–18. [Https://Doi.Org/10.1097/Ceh.000000000000193](https://doi.org/10.1097/Ceh.000000000000193)
- Patel, N., Begum, S., & Kayyali, R. (2016). Interprofessional Education (Ipe) And Pharmacy In The Uk. A Study On Ipe Activities Across Different Schools Of Pharmacy. *Pharmacy*, 4(4), 28. [Https://Doi.Org/10.3390/Pharmacy4040028](https://doi.org/10.3390/Pharmacy4040028)
- Patima. (2021a). *Buku Referensi Konsep Interprofessional Collaboration Pada Rumah Sakit Di Indonesia*. (S. A. Irmawati, Ed.). Bulukumba: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (Lp2m) Stikes Panrita Husada Bulukumba.
- Patima. (2021b). *Pengembangan Model Interprofessional Collaboration (Ipc) Pada Rumah Sakit Pendidikan Di Sulawesi Selatan*. Universitas Hasanuddin.
- Patima, P., R, R. A., & Pasinring, S. A. (2020). Determinant Factors Of Interprofessional Collaborationin Labuang Baji General Hospital. *Medico-Legal Update*, 20(4), 2117–2120. [Https://Doi.Org/10.37506/Mlu.V20i4.2158](https://doi.org/10.37506/Mlu.V20i4.2158)
- Prayetni, Made Riasmini, N., Palestin, B., Prabowo, T., & Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta Iii, J. (2018). Efektivitas Model Praktik Kolaborasi Interprofesional (Pkip) Tenaga. *Jkep*, 3(1).
- Purba, H. W. (2020). *Implementasi Interprofessional Collaboration (Ipc) Menurut Perawat Di Rumah Sakit Umum Medan*.

- Rahayu, R., Iskandar, S., & Abidin, Y. (2022). Inovasi Pembelajaran Abad 21 Dan Penerapannya Di Indonesia Restu Rahayu 1 □ , Sofyan Iskandar 2 , Yunus Abidin 3. *Jurnal Basicedu*, 6(2), 2099–2104.
- Redaksi. (2021). *Tafsir Surah Al-Mu'minun Ayat 8-13*. In Tafsiralquran.Id.
- Reni. (2021). Implementasi Interprofessional Collaboration (Ipc) Menurut Perawat Di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem Medan. *Jurnal Kesehatan*.
- Renni. (2021). Implementasi Interprofessional Collaboration (Ipc) Menurut Perawat Di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem Medan. *Jurnal Kesehatan*.
- Ri, D. A. (2011). *Muhsaf Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Cv. Pustaka Al-Kautsari.
- Ri, K. K. (2017). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien. *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia*.
- Risnah, Musdalifah Mukhtar, & M. I. (2021). Literatur Reviw: Aplikasi Model Helath Care System Dalam Interprofessional Colaboration Pada Penanganan Gizi Buruk. *Jurnal Kesehatan*.
- Risnah. (2022). Tingkat Kompetensi Spiritual Perawat, 3(April), 1–12.
- Risnah, Hadju, V., Maria, I. L., & Nontji, W. (2018). Interprofessional Collaboration Practices: Case Study Of The Handling Of Malnutrition In Three Public Health Centers In South Sulawesi. *Pakistan Journal Of Nutrition*, 17(8), 379–385. <https://doi.org/10.3923/Pjn.2018.379.385>
- Sahban, M. A., Ramalu, S. S., & Syahputra, R. (2016). The Influence Of Social Support On Entrepreneurial Inclination Among Business Students In Indonesia. *Information Management And Business Review*, 8(3), 32–46. <https://doi.org/10.22610/Imbr.V8i3.1330>
- Sani, R. A., & Kadri, M. (2016). *Pendidikan Karakter Mengembangkan Karakter Anak Yang Islami*. Pt Bumi Aksara.
- Saputra, A. (2020). Webbased Aplication To Test Validity And Reliability Of Reserch Instruments. *Journal Of Education, Teaching And Learning*, 5(2), 244–248. Retrieved From [Http://Cami.My.Id/](http://Cami.My.Id/)
- Sari, P., Sayuti, S., Ridwan, M., Rekiaddin, L. O., & Anisa, A. (2020). Hubungan Antara Pengetahuan Dan Dukungan Tenaga Kesehatan Dengan Perilaku Pemeriksaan Payudara Sendiri (Sadari) Pada Wanita Pasangan Usia Subur (Pus). *Perilaku Dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal Of Health*

Promotion And Behavior, 2(2), 31. <https://doi.org/10.47034/Ppk.V2i2.4132>

- Schot, E., Tummers, L., & Noordegraaf, M. (2020). Working On Working Together. A Systematic Review On How Healthcare Professionals Contribute To Interprofessional Collaboration. *Journal Of Interprofessional Care*, 34(3), 332–342. <https://doi.org/10.1080/13561820.2019.1636007>
- Shihab, M. Q. 1994. (2008). *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 2). Jakarta: Lentera Hati.
- Sinubu, T. J. ., Gannika, L., & Buanasari, A. (2021). Hubungan Pengalaman Kerja Perawat Dengan Perspektif Kolaborasi Perawat-Dokter Di Rsu Gmim Pancaran Kasih. *Jurnal Keperawatan*, 9(2), 24. <https://doi.org/10.35790/Jkp.V9i2.36778>
- Siokal, B. (2021). Potensi Penerapan Interprofesional Collaburation Praticce (Ipc) Di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. *Journal Of Community Health*.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susatia, B., Kusbaryanto, & Sundari, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Budaya Keselamatan Pasien Di Rsi Unisma Malang. *Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia*, 4(1), 126–136.
- Susilaningsih, F. S., Mediani, H. S., Kurniawan, T., Widiawati, M., Maryani, L., & Meharawati, I. (2017). Sosialisasi Model Praktik Kolaborasi Interprofesional Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit. *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 06(1), 10–13.
- Tampubolon, E. D. (2021). *Implementasi Interprofesional (Ipc) Menurut Mahasiswa Di Rsud Deli Serdang*.
- Tarjo. (2019). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Thistlethwaite, J. (2012). Interprofessional Education: A Review Of Context, Learning And The Research Agenda. *Medical Education*. <https://doi.org/10.1111/J.1365-2923.2011.04143.X>

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. (2014). Undang-Undang Ri Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. *Presiden Republik Indonesia*. Retrieved From [Http://Www.Pdpersi.Co.Id/Diknakes/Data/Regulasi/Undang_Undang/Uu362014.Pdf](http://www.pdpersi.co.id/diknakes/data/regulasi/undang_undang/uu362014.pdf)
- Vittadello, F., Mischo-Kelling, M., Wieser, H., Cavada, L., Lochner, L., Naletto, C., ... Reeves, S. (2018). A Multiple-Group Measurement Scale For Interprofessional Collaboration: Adaptation And Validation Into Italian And German Languages. *Journal Of Interprofessional Care*, 32(3), 266–273. [Https://Doi.Org/10.1080/13561820.2017.1396298](https://doi.org/10.1080/13561820.2017.1396298)
- Wahyuningsi, S. &. (2019). Potendi Profesioanl Kesehatan Dalam Menjalankan Interprofessional Colaboration Practice Di Rumah Sakit Universitas Hasanauddin. *Jurnal Kesehatan*.
- Wardiono, K., Dimyati, K., Nugroho, S. S., Nugroho, H., Acob, J. R., & Budiono, A. (2021). Philosophy, Law, And Ethics Of Handling Covid-19 Pandemic In Indonesia. *Open Access Macedonian Journal Of Medical Sciences*, 9, 1104–1108. [Https://Doi.Org/10.3889/Oamjms.2021.7107](https://doi.org/10.3889/Oamjms.2021.7107)
- World Health Organization. (2010a). Framework For Action On Interprofessional Education And Collaborative Practice. *World Health Organization*.
- World Health Organization. (2010b). The World Health Report Health Systems Financing.
- World Health Organization. (2010c). *The World Health Report Health Systems Financing The Path To Universal Coverage. The World Health Report*.
- World Health Organization. (2018). *World Health Organization. Who* (Vol. 6). Retrieved From [Http://Journals.Sagepub.Com/Doi/10.1177/1120700020921110](http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110)[https://Doi.Org/10.1016/J.Reuma.2018.06.001](https://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.06.001)[https://Doi.Org/10.1016/J.Arth.2018.03.044](https://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044)[https://Reader.Elsevier.Com/Reader/Sd/Pii/S1063458420300078?Token=C039b8b13922a2079230dc9af11a333e295fcd8](https://reader.elsevier.com/reader/Sd/pii/S1063458420300078?Token=C039b8b13922a2079230dc9af11a333e295fcd8)
- You, Y. (2021). *Gender, Feminisme Dan Fungsionalisme Struktural*. Nusamedia.
- Yusra, R. Y., Findyartini, A., & Soemantri, D. (2019). Healthcare Professionals' Perceptions Regarding Interprofessional Collaborative Practice In Indonesia. *Journal Of Interprofessional Education And Practice*. [Https://Doi.Org/10.1016/J.Xjep.2019.01.005](https://doi.org/10.1016/j.xjep.2019.01.005)

LAMPIRAN
PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN
(Informed Consent)

Kepada Yth.

Calon Responden

Di-

Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Nama : Yulianti Wulandari
NIM : 70300119019
Alamat : Makassar

Akan melakukan penelitian yang berjudul "**Implementasi *Interprofessional Collaboration (IPC)* Pada Upaya Keselamatan Pasien Di RS Ibnu Sina Makassar**" untuk keperluan tersebut, saya memohon kesediaan Saudara/Saudari untuk menandatangani lembar persetujuan yang telah saya sediakan. Atas partisipasi dan kebijakan Saudara/Saudari kami mengucapkan terimakasih.

Peneliti

Yulianti Wulandari

Lembar Persetujuan Menjadi Responden

Setelah mendengarkan penjelasan dari peneliti tentang penelitian yang berjudul **"Implementasi *Interprofessional Collaboration* (IPC) Pada Upaya Keselamatan Pasien Di RS Ibnu Sina Makassar"**, maka saya dengan sukarela dan tanpa paksaan menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian tersebut.

Makassar, 2023

RESPONDEN

(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KOESIONER PENELITIAN

Implementasi *Interprofessional Collaboration* (IPC) Pada Upaya Keselamatan

Pasien Di RS Ibnu Sina Makassar

Kode responden :

(diisi oleh peneliti)

Tanggal Pengisian :

A. Petunjuk Pengisian

1. Bacalah pertanyaan dibawah ini, jawablah dengan satu jawaban yang sesuai dengan keadaan yang dialami
2. Menjawab semua pertanyaan yang ada dengan memberikan tanda checklist (✓) pada tempat yang disediakan
3. Semua pertanyaan diisi dengan satu jawaban
4. Jawablah pertanyaan ini dengan sejujurnya dan peneliti akan menjamin kerahasiaan atas jawaban yang diberikan
5. Bila ada yang kurang dimengerti dapat ditanyakan pada peneliti

B. Data Demografi

1. Inisial :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin : 1) Laki-laki 2) Perempuan
4. Alamat :
5. Lama Kerja :
6. Pendidikan Terakhir :

- 1) D-III/D-IV
 - 2) S1/Sarjana
 - 3) Profesi (Dokter, Ners, Apoteker)
 - 4) Gelar Magester
 - 5) S3
7. Profesi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014
Tentang Tenaga Kesehatan, 2014) :
- 1) Tenaga Medis
 - 2) Tenaga Psikologi Klinis
 - 3) Tenaga Keperawatan
 - 4) Tenaga Kebidanan
 - 5) Tenaga Kefarmasian
 - 6) Tenaga Kesehatan Masyarakat
 - 7) Tenaga Kesehatan Lingkungan
 - 8) Tenaga Gizi
 - 9) Tenaga Keterampilan Fisik
 - 10) Tenaga Ketechnisian Medis
 - 11) Tenaga Teknik Biomedika
 - 12) Tenaga Kesehatan Tradisional
 - 13) Tenaga Kesehatan Lainnya

C. *Interprofessional Collaboration*

Alternatif Jawaban :

(1) Tidak pernah (2) Jarang (3) Kadang-kadang (4) Sering (5) Selalu

Pertanyaan		(1) Tidak pernah	(2) Jarang	(3) Kadang- kadang	(4) Sering	(5) Selalu
A. Kemitraan						
A1	Menerapkan praktik kolaborasi <i>Interprofessional</i> di dalam lingkungan kerja					
A2	Berbagi peran					
A3	Sangat Kompak					
A4	Merasa nyaman bekerja satu sama lain					
A5	Saling membantu dan mendukung satu sama lain					
A6	Memiliki kemampuan berkomunikasi yang sangat baik dengan anggota tim lain, pasien dan keluarga pasien					
A7	Saling menghormati dan saling percaya satu sama lain					
A8	Bersikap terbuka dan jujur satu sama lain					
A9	Perbedaan pendapat yang ada dinegosiasikan					
A10	Mendorong satu sama lain dan pasien serta keluarga pasien untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan rencana perawatan					
A11	Bersifat protektif terhadap isu-isu yang dapat merusak kepentingan tim kami					

A12	Membuat kesepakatan tentang tujuan untuk setiap pasien yang dirawat					
A13	Rasa memiliki terhadap tim					
A14	Berusaha keras untuk mencapai penyelesaian yang saling memuaskan bila terdapat perbedaan pendapat					
B. Kerjasama						
B1	Melibatkan para pasien dalam menetapkan tujuan perawatan mereka					
B2	Memilih pemimpin untuk tim kami					
B3	Memikul tanggung jawab dalam perawatan di lingkup praktik mereka					
B4	Mendengarkan keinginan pasien saat tim menentukan proses perawatan yang dipilih oleh tim					
B5	Mendorong dan mendukung komunikasi terbuka, melibatkan/ mengikutsertakan pasien dalam pertemuan tim					
B6	Merasa puas dengan hasil dari manajemen konflik					
B7	Memahami batas-batas apa yang dapat dilakukan oleh setiap anggota tim					
B8	Memahami perlunya berbagi pengetahuan dan keterampilan antar berbagai profesi kesehatan					
B9	Memberikan prioritas utama pada keinginan/ kebutuhan pasien					
B10	Mendengarkan dan mempertimbangkan suara dan pendapat / pandangan anggota					

	lain terkait proses rencana perawatan individu					
B11	Menciptakan suasana kooperatif diantara anggota saat menangani pasien					
B12	Fokus kerja tim secara konsisten adalah pasien					
B13	Menyelesaikan tugas sebagai kontribusi pada kekompakan tim					
B14	Bekerja sama dengan klien dan kerabat dalam menyesuaikan rencana perawatan					
B15	Secara terbuka saling membahas peran masing-masing profesi					
C. Koordinasi						
C1	Anggota tim bertemu dan mendiskusikan perawatan pasien secara teratur					
C2	Mendapatkan dukungan dari organisasi untuk kerja tim					
C3	Sistem menyediakan peralatan dan persediaan yang diperlukan untuk mendukung rencana perawatan tim					
C4	Anggota tim mengkoordinasikan layanan kesehatan dan sosial (misalnya. Keuangan, pekerjaan, perumahan, jaringan komunitas, spiritual) berdasarkan kebutuhan perawatan pasien					
C5	Anggota tim menetapkan tenggat waktu untuk langkah-langkah dan hasil terkait perawatan pasien					

C6	Anggota tim menggunakan berbagai sarana komunikasi (misalnya. Pesan tertulis, email, catatan elektronik pasien, telepon, diskusi informal, dll.)					
C7	Berkomunikasi secara konsisten dengan anggota tim untuk membahas perawatan pasien					



Distribusi Karakteristik Responden (Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Profesi, dan Lama Kerja) di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	19	24,1	24,1	24,1
	Perempuan	60	75,9	75,9	100,0
	Total	79	100,0	100,0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Remaja Akhir	17	21,5	21,5	21,5
	Dewasa Awal	56	70,9	70,9	92,4
	Dewasa Akhir	6	7,6	7,6	100,0
	Total	79	100,0	100,0	

Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	D-III & D-IV	31	39,2	39,2	75,9
	S1	14	17,7	17,7	57,0
	Profesi	33	41,8	41,8	98,7
	S2/Magister	1	1,3	1,3	100,0
	Total	79	100,0	100,0	

Lama Kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 1 Tahun	1	1,3	1,3	1,3
	1 - 5 Tahun	5	6,3	6,3	7,6
	6 - 10 Tahun	35	44,3	44,3	51,9
	> 10 Tahun	38	48,1	48,1	100,0
	Total	79	100,0	100,0	

Profesi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tenaga Medis	3	3,8	3,8	3,8
	Tenaga Keperawatan	46	58,2	58,2	62,0
	Tenaga Kebidanan	7	8,9	8,9	70,9
	Tenaga Kefarmasian	13	16,5	16,5	87,3
	Tenaga Kesehatan Masyarakat	3	3,8	3,8	91,1
	Tenaga Gizi	6	7,6	7,6	98,7
	Tenaga Keteknisian Medis	1	1,3	1,3	100,0
	Total	79	100,0	100,0	

Penilaian Responden Terhadap Domain Kemitraan, Kerjasama, Dan Koordinasi Di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar

Total Kemitraan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Perlu Kolaborasi	1	1,3	1,3	1,3
	Perlu Kolaborasi	1	1,3	1,3	2,5
	Perlu Kolaborasi	1	1,3	1,3	3,8
	Perlu Kolaborasi	1	1,3	1,3	5,1
	Perlu Kolaborasi	2	2,5	2,5	7,6
	Perlu Kolaborasi	1	1,3	1,3	8,9
	Perlu Kolaborasi	5	6,3	6,3	15,2
	Menuju Kolaborasi	3	3,8	3,8	19,0
	Menuju Kolaborasi	5	6,3	6,3	25,3
	Menuju Kolaborasi	2	2,5	2,5	27,8
	Menuju Kolaborasi	10	12,7	12,7	40,5
	Menuju Kolaborasi	5	6,3	6,3	46,8
	Menuju Kolaborasi	18	22,8	22,8	69,6
	Menuju Kolaborasi	4	5,1	5,1	74,7
	Menuju Kolaborasi	2	2,5	2,5	77,2
	Menuju Kolaborasi	1	1,3	1,3	78,5
	Menuju Kolaborasi	3	3,8	3,8	82,3
	Menuju Kolaborasi	3	3,8	3,8	86,1
	Menuju Kolaborasi	1	1,3	1,3	87,3
	Menuju Kolaborasi	3	3,8	3,8	91,1
Menuju Kolaborasi	1	1,3	1,3	92,4	
Menuju Kolaborasi	4	5,1	5,1	97,5	
Kolaborasi Baik	2	2,5	2,5	100,0	
Total		79	100,0	100,0	

Total Kerjasama

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Perlu Kolaborasi	1	1,3	1,3	1,3
	Perlu Kolaborasi	1	1,3	1,3	2,5
	Perlu Kolaborasi	2	2,5	2,5	5,1
	Perlu Kolaborasi	2	2,5	2,5	7,6

Perlu Kolaborasi	4	5,1	5,1	12,7
Perlu Kolaborasi	2	2,5	2,5	15,2
Perlu Kolaborasi	2	2,5	2,5	17,7
Perlu Kolaborasi	1	1,3	1,3	19,0
Perlu Kolaborasi	3	3,8	3,8	22,8
Menuju Kolaborasi	3	3,8	3,8	26,6
Menuju Kolaborasi	6	7,6	7,6	34,2
Menuju Kolaborasi	5	6,3	6,3	40,5
Menuju Kolaborasi	5	6,3	6,3	46,8
Menuju Kolaborasi	15	19,0	19,0	65,8
Menuju Kolaborasi	1	1,3	1,3	67,1
Menuju Kolaborasi	6	7,6	7,6	74,7
Menuju Kolaborasi	7	8,9	8,9	83,5
Menuju Kolaborasi	3	3,8	3,8	87,3
Menuju Kolaborasi	1	1,3	1,3	88,6
Menuju Kolaborasi	3	3,8	3,8	92,4
Menuju Kolaborasi	1	1,3	1,3	93,7
Menuju Kolaborasi	4	5,1	5,1	98,7
Kolaborasi Baik	1	1,3	1,3	100,0
Total	79	100,0	100,0	

Total Koordinasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Perlu Kolaborasi	3	3,8	3,8	3,8
	Perlu Kolaborasi	4	5,1	5,1	8,9
	Perlu Kolaborasi	5	6,3	6,3	15,2
	Perlu Kolaborasi	5	6,3	6,3	21,5
	Menuju Kolaborasi	11	13,9	13,9	35,4
	Menuju Kolaborasi	3	3,8	3,8	39,2
	Menuju Kolaborasi	8	10,1	10,1	49,4
	Menuju Kolaborasi	18	22,8	22,8	72,2
	Menuju Kolaborasi	13	16,5	16,5	88,6
	Menuju Kolaborasi	2	2,5	2,5	91,1
	Menuju Kolaborasi	1	1,3	1,3	92,4
	Menuju Kolaborasi	5	6,3	6,3	98,7
	Menuju Kolaborasi	1	1,3	1,3	100,0
	Total	79	100,0	100,0	

**Frekuensi Domain Kemitraan Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan,
Profesi, Lama Bekerja**

Crosstab

Count

		Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
Total Kemitraan	Perlu Kolaborasi	0	1	1
	Perlu Kolaborasi	0	1	1
	Perlu Kolaborasi	0	1	1
	Perlu Kolaborasi	0	1	1
	Perlu Kolaborasi	0	2	2
	Perlu Kolaborasi	0	1	1
	Perlu Kolaborasi	1	4	5
	Menuju Kolaborasi	0	3	3
	Menuju Kolaborasi	2	3	5
	Menuju Kolaborasi	0	2	2
	Menuju Kolaborasi	4	6	10
	Menuju Kolaborasi	1	4	5
	Menuju Kolaborasi	5	13	18
	Menuju Kolaborasi	2	2	4
	Menuju Kolaborasi	0	2	2
	Menuju Kolaborasi	1	0	1
	Menuju Kolaborasi	1	2	3
	Menuju Kolaborasi	1	2	3
	Menuju Kolaborasi	0	1	1
	Menuju Kolaborasi	1	2	3
	Menuju Kolaborasi	0	1	1
Menuju Kolaborasi	0	4	4	
Kolaborasi Baik	0	2	2	
Total	19	60	79	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	14,339 ^a	22	,889
Likelihood Ratio	18,692	22	,664
Linear-by-Linear Association	,013	1	,911
N of Valid Cases	79		

a. 44 cells (95,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,24.

Crosstab

Count

		Usia			Total
		Remaja	Dewasa	Dewasa	
		Akhir	Awal	Akhir	
Total	Perlu Kolaborasi	0	1	0	1
Kemitraan	Perlu Kolaborasi	0	1	0	1
	Perlu Kolaborasi	0	1	0	1
	Perlu Kolaborasi	0	1	0	1
	Perlu Kolaborasi	1	1	0	2
	Perlu Kolaborasi	0	1	0	1
	Perlu Kolaborasi	2	3	0	5
	Menuju Kolaborasi	1	1	1	3
	Menuju Kolaborasi	1	4	0	5
	Menuju Kolaborasi	1	1	0	2
	Menuju Kolaborasi	0	9	1	10
	Menuju Kolaborasi	1	3	1	5
	Menuju Kolaborasi	4	13	1	18
	Menuju Kolaborasi	0	4	0	4
	Menuju Kolaborasi	1	1	0	2
	Menuju Kolaborasi	0	1	0	1
	Menuju Kolaborasi	0	3	0	3
	Menuju Kolaborasi	2	0	1	3
	Menuju Kolaborasi	0	1	0	1
	Menuju Kolaborasi	0	2	1	3
	Menuju Kolaborasi	1	0	0	1
Menuju Kolaborasi	2	2	0	4	

Kolaborasi Baik	0	2	0	2
Total	17	56	6	79

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	35,279 ^a	44	,823
Likelihood Ratio	39,597	44	,661
Linear-by-Linear Association	,088	1	,767
N of Valid Cases	79		

a. 67 cells (97,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,08.

		Total				
		D-III & D-IV	S1	Profesi	S2	
Total	Perlu Kolaborasi	1	0	0	0	1
Kemitraan	Perlu Kolaborasi	0	1	0	0	1
	Perlu Kolaborasi	0	0	1	0	1
	Perlu Kolaborasi	1	0	0	0	1
	Perlu Kolaborasi	1	1	0	0	2
	Perlu Kolaborasi	0	0	1	0	1
	Perlu Kolaborasi	1	1	3	0	5
	Menuju Kolaborasi	0	0	3	0	3
	Menuju Kolaborasi	2	1	2	0	5
	Menuju Kolaborasi	2	0	0	0	2
	Menuju Kolaborasi	6	0	3	1	10
	Menuju Kolaborasi	1	1	3	0	5
	Menuju Kolaborasi	6	5	7	0	18
	Menuju Kolaborasi	1	1	2	0	4
	Menuju Kolaborasi	0	2	0	0	2
	Menuju Kolaborasi	1	0	0	0	1
	Menuju Kolaborasi	2	0	1	0	3
	Menuju Kolaborasi	3	0	0	0	3
	Menuju Kolaborasi	0	0	1	0	1
	Menuju Kolaborasi	1	0	2	0	3
	Menuju Kolaborasi	0	0	1	0	1

Menuju Kolaborasi	0	2	0	1	0	0	0	3
Menuju Kolaborasi	0	1	1	1	1	1	0	5
Menuju Kolaborasi	0	0	1	0	0	1	0	2
Menuju Kolaborasi	0	5	0	3	0	1	1	10
Menuju Kolaborasi	0	3	0	1	0	1	0	5
Menuju Kolaborasi	0	16	1	1	0	0	0	18
Menuju Kolaborasi	1	2	0	1	0	0	0	4
Menuju Kolaborasi	0	2	0	0	0	0	0	2
Menuju Kolaborasi	0	0	0	1	0	0	0	1
Menuju Kolaborasi	0	2	1	0	0	0	0	3
Menuju Kolaborasi	0	2	1	0	0	0	0	3
Menuju Kolaborasi	1	0	0	0	0	0	0	1
Menuju Kolaborasi	0	2	0	1	0	0	0	3
Menuju Kolaborasi	0	1	0	0	0	0	0	1
Menuju Kolaborasi	1	2	1	0	0	0	0	4
Kolaborasi Baik	0	2	0	0	0	0	0	2
Total	3	46	7	13	3	6	1	79

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	156,449 ^a	132	,072
Likelihood Ratio	97,222	132	,990
Linear-by-Linear Association	11,435	1	,001
N of Valid Cases	79		

a. 159 cells (98,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01.

Crosstab

Count

		Lama Kerja				Total
		< 1 Tahun	1 - 5 Tahun	6 - 10 Tahun	> 10 Tahun	
Total Kemitraan	Perlu Kolaborasi	0	0	0	1	1
	Perlu Kolaborasi	0	0	0	1	1
	Perlu Kolaborasi	0	0	1	0	1
	Perlu Kolaborasi	0	0	1	0	1
	Perlu Kolaborasi	1	0	0	1	2
	Perlu Kolaborasi	0	0	1	0	1
	Perlu Kolaborasi	0	0	3	2	5
	Menuju Kolaborasi	0	1	1	1	3
	Menuju Kolaborasi	0	0	2	3	5
	Menuju Kolaborasi	0	0	1	1	2
	Menuju Kolaborasi	0	0	5	5	10
	Menuju Kolaborasi	0	0	2	3	5
	Menuju Kolaborasi	0	3	5	10	18
	Menuju Kolaborasi	0	0	2	2	4
	Menuju Kolaborasi	0	0	1	1	2
	Menuju Kolaborasi	0	0	0	1	1
	Menuju Kolaborasi	0	0	2	1	3
	Menuju Kolaborasi	0	0	2	1	3
	Menuju Kolaborasi	0	0	0	1	1
	Menuju Kolaborasi	0	0	2	1	3
Menuju Kolaborasi	0	0	1	0	1	
Menuju Kolaborasi	0	1	3	0	4	

	Kolaborasi Baik	0	0	0	2	2
Total		1	5	35	38	79

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	68,809 ^a	66	,382
Likelihood Ratio	43,168	66	,987
Linear-by-Linear Association	,015	1	,903
N of Valid Cases	79		

- a. 90 cells (97,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01

Frekuensi Domain Kerja sama Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Profesi, Lama Bekerja

Crosstab

Count		Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
Total Kerjasama	Perlu Kolaborasi	0	1	1
	Perlu Kolaborasi	0	1	1
	Perlu Kolaborasi	0	2	2
	Perlu Kolaborasi	0	2	2
	Perlu Kolaborasi	1	3	4
	Perlu Kolaborasi	0	2	2
	Perlu Kolaborasi	0	2	2
	Perlu Kolaborasi	0	1	1
	Perlu Kolaborasi	2	1	3
	Menuju Kolaborasi	2	1	3
	Menuju Kolaborasi	0	6	6
	Menuju Kolaborasi	2	3	5
	Menuju Kolaborasi	1	4	5
	Menuju Kolaborasi	4	11	15
	Menuju Kolaborasi	0	1	1
	Menuju Kolaborasi	2	4	6

	Menuju Kolaborasi	2	5	7
	Menuju Kolaborasi	2	1	3
	Menuju Kolaborasi	0	1	1
	Menuju Kolaborasi	0	3	3
	Menuju Kolaborasi	1	0	1
	Menuju Kolaborasi	0	4	4
	Kolaborasi Baik	0	1	1
Total		19	60	79

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	21,817 ^a	22	,471
Likelihood Ratio	26,061	22	,249
Linear-by-Linear Association	,154	1	,694
N of Valid Cases	79		

a. 44 cells (95,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,24.

Crosstab

Count		Usia			Total
		Remaja	Dewasa	Dewasa	
		Akhir	Awal	Akhir	
Total	Perlu Kolaborasi	0	1	0	1
Kerjasama	Perlu Kolaborasi	0	1	0	1
	Perlu Kolaborasi	1	1	0	2
	Perlu Kolaborasi	1	1	0	2
	Perlu Kolaborasi	2	2	0	4
	Perlu Kolaborasi	0	1	1	2
	Perlu Kolaborasi	1	1	0	2
	Perlu Kolaborasi	0	0	1	1
	Perlu Kolaborasi	1	2	0	3
	Menuju Kolaborasi	0	3	0	3
	Menuju Kolaborasi	0	6	0	6
	Menuju Kolaborasi	2	3	0	5
	Menuju Kolaborasi	0	3	2	5

Menuju Kolaborasi	4	10	1	15
Menuju Kolaborasi	0	1	0	1
Menuju Kolaborasi	1	5	0	6
Menuju Kolaborasi	1	5	1	7
Menuju Kolaborasi	0	3	0	3
Menuju Kolaborasi	0	1	0	1
Menuju Kolaborasi	1	2	0	3
Menuju Kolaborasi	0	1	0	1
Menuju Kolaborasi	2	2	0	4
Kolaborasi Baik	0	1	0	1
Total	17	56	6	79

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	43,715 ^a	44	,484
Likelihood Ratio	37,769	44	,734
Linear-by-Linear Association	,010	1	,921
N of Valid Cases	79		

a. 68 cells (98,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,08.

Crosstab

Count

		Pendidikan Terakhir				Total
		D-III &				
		D-IV	S1	Profesi	S2	
Total	Perlu Kolaborasi	0	1	0	0	1
Kerjasama	Perlu Kolaborasi	1	0	0	0	1
	Perlu Kolaborasi	2	0	0	0	2
	Perlu Kolaborasi	2	0	0	0	2
	Perlu Kolaborasi	0	2	2	0	4
	Perlu Kolaborasi	0	1	1	0	2
	Perlu Kolaborasi	1	0	0	1	2
	Perlu Kolaborasi	1	0	0	0	1
	Perlu Kolaborasi	1	2	0	0	3

Menuju Kolaborasi	3	0	0	0	3
Menuju Kolaborasi	3	1	2	0	6
Menuju Kolaborasi	2	1	2	0	5
Menuju Kolaborasi	1	0	4	0	5
Menuju Kolaborasi	3	3	9	0	15
Menuju Kolaborasi	0	1	0	0	1
Menuju Kolaborasi	2	0	4	0	6
Menuju Kolaborasi	5	0	2	0	7
Menuju Kolaborasi	1	0	2	0	3
Menuju Kolaborasi	1	0	0	0	1
Menuju Kolaborasi	0	0	3	0	3
Menuju Kolaborasi	1	0	0	0	1
Menuju Kolaborasi	1	1	2	0	4
Kolaborasi Baik	0	1	0	0	1
Total	31	14	33	1	79

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	154,746 ^a	88	,000
Likelihood Ratio	85,603	88	,552
Linear-by-Linear Association	,886	1	,347
N of Valid Cases	79		

a. 113 cells (98,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01.

Menuju Kolaborasi	0	2	1	3	0	0	0	6
Menuju Kolaborasi	1	4	0	2	0	0	0	7
Menuju Kolaborasi	0	1	0	2	0	0	0	3
Menuju Kolaborasi	0	1	0	0	0	0	0	1
Menuju Kolaborasi	0	2	0	1	0	0	0	3
Menuju Kolaborasi	0	1	0	0	0	0	0	1
Menuju Kolaborasi	1	2	1	0	0	0	0	4
Kolaborasi Baik	0	1	0	0	0	0	0	1
Total	3	46	7	13	3	6	1	79

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	185,957 ^a	132	,001
Likelihood Ratio	113,062	132	,882
Linear-by-Linear Association	14,795	1	,000
N of Valid Cases	79		

a. 160 cells (99,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01.

Crosstab

Count

		Lama Kerja				Total
		< 1 Tahun	1 - 5 Tahun	6 - 10 Tahun	> 10 Tahun	
Total	Perlu	0	0	1	0	1
Kerjasama	Kolaborasi					
	Perlu	0	0	1	0	1
	Kolaborasi					
	Perlu	1	0	0	1	2
	Kolaborasi					
	Perlu	0	0	1	1	2
	Kolaborasi					
	Perlu	0	0	3	1	4
	Kolaborasi					
	Perlu	0	0	0	2	2
	Kolaborasi					
	Perlu	0	0	2	0	2
	Kolaborasi					
	Perlu	0	0	0	1	1
	Kolaborasi					
	Perlu	0	0	0	3	3
	Kolaborasi					
	Menuju	0	0	2	1	3
	Kolaborasi					
	Menuju	0	0	1	5	6
	Kolaborasi					
	Menuju	0	0	3	2	5
	Kolaborasi					
	Menuju	0	0	0	3	3
	Kolaborasi					
	Menuju	0	2	5	8	15
	Kolaborasi					
	Menuju	0	0	1	0	1
	Kolaborasi					
	Menuju	0	0	4	2	6
	Kolaborasi					
	Menuju	0	2	0	5	7
	Kolaborasi					

Menuju Kolaborasi	0	0	2	1	3
Menuju Kolaborasi	0	0	0	1	1
Menuju Kolaborasi	0	0	3	0	3
Menuju Kolaborasi	0	0	0	1	1
Menuju Kolaborasi	0	1	3	0	4
Kolaborasi Baik	0	0	1	0	1
Total	1	5	35	38	79

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	83,701 ^a	66	,070
Likelihood Ratio	62,782	66	,590
Linear-by-Linear Association	,633	1	,426
N of Valid Cases	79		

a. 90 cells (97,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01.

Frekuensi Domain Koordinasi Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Profesi, Lama Bekerja

Crosstab

Count		Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
Total Koordinasi	Perlu Kolaborasi	1	2	3
	Perlu Kolaborasi	0	4	4
	Perlu Kolaborasi	0	5	5
	Perlu Kolaborasi	2	3	5
	Menuju Kolaborasi	3	8	11

	Menuju Kolaborasi	0	3	3
	Menuju Kolaborasi	3	5	8
	Menuju Kolaborasi	4	14	18
	Menuju Kolaborasi	4	9	13
	Menuju Kolaborasi	0	2	2
	Menuju Kolaborasi	1	0	1
	Menuju Kolaborasi	1	4	5
	Menuju Kolaborasi	0	1	1
Total		19	60	79

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	10,000 ^a	12	,616
Likelihood Ratio	13,016	12	,368
Linear-by-Linear Association	,316	1	,574
N of Valid Cases	79		

a. 22 cells (84,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,24.

Crosstab

Count

		Usia			Total
		Remaja Akhir	Dewasa Awal	Dewasa Akhir	
Total	Perlu	1	1	1	3
Koordinasi	Kolaborasi				
	Perlu	0	4	0	4
	Kolaborasi				
	Perlu	3	2	0	5
	Kolaborasi				
	Perlu	2	3	0	5
	Kolaborasi				
	Menuju	2	9	0	11
	Kolaborasi				
	Menuju	0	1	2	3
	Kolaborasi				

Menuju Kolaborasi	0	7	1	8
Menuju Kolaborasi	2	15	1	18
Menuju Kolaborasi	4	8	1	13
Menuju Kolaborasi	1	1	0	2
Menuju Kolaborasi	0	1	0	1
Menuju Kolaborasi	2	3	0	5
Menuju Kolaborasi	0	1	0	1
Total	17	56	6	79

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	34,374 ^a	24	,078
Likelihood Ratio	29,503	24	,202
Linear-by-Linear Association	,019	1	,892
N of Valid Cases	79		

a. 35 cells (89,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,08.

Crosstab

Count		Pendidikan Terakhir					Total
		D-III	D-IV	S1	Profesi	S2/Magister	
Koordinasi	Perlu	2	1	0	0	0	3
	Kolaborasi						
	Perlu	0	1	3	0	0	4
	Kolaborasi						
Total	Perlu	1	0	1	3	0	5
	Kolaborasi						
Total	Perlu	1	0	0	4	0	5
	Kolaborasi						

Menuju Kolaborasi	4	0	2	4	1	11
Menuju Kolaborasi	1	0	1	1	0	3
Menuju Kolaborasi	5	0	1	2	0	8
Menuju Kolaborasi	8	0	3	7	0	18
Menuju Kolaborasi	3	0	2	8	0	13
Menuju Kolaborasi	0	0	0	2	0	2
Menuju Kolaborasi	1	0	0	0	0	1
Menuju Kolaborasi	2	0	1	2	0	5
Menuju Kolaborasi	1	0	0	0	0	1
Total	29	2	14	33	1	79

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	55,130 ^a	48	,223
Likelihood Ratio	44,463	48	,619
Linear-by-Linear Association	,008	1	,929
N of Valid Cases	79		

a. 62 cells (95,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01.

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	139,053 ^a	72	,000

Likelihood Ratio	94,173	72	,041
Linear-by-Linear Association	13,870	1	,000
N of Valid Cases	79		

a. 88 cells (96,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01.

Crosstab

Count

		Lama Kerja				Total
		< 1 Tahun	1 - 5 Tahun	6 - 10 Tahun	> 10 Tahun	
Total	Perlu	1	0	0	2	3
Koordinasi	Kolaborasi					
	Perlu	0	0	2	2	4
Perlu	Kolaborasi					
	Perlu	0	0	4	1	5
Perlu	Kolaborasi					
	Perlu	0	0	3	2	5
Menuju	Kolaborasi					
	Menuju	0	0	9	2	11
Menuju	Kolaborasi					
	Menuju	0	0	0	3	3
Menuju	Kolaborasi					
	Menuju	0	0	1	7	8
Menuju	Kolaborasi					
	Menuju	0	1	9	8	18
Menuju	Kolaborasi					
	Menuju	0	2	3	8	13
Menuju	Kolaborasi					
	Menuju	0	1	1	0	2
Menuju	Kolaborasi					
	Menuju	0	0	0	1	1
Menuju	Kolaborasi					
	Menuju	0	1	2	2	5
Menuju	Kolaborasi					
	Menuju	0	0	1	0	1
Menuju	Kolaborasi					
	Total	1	5	35	38	79



ALAUDDIN
UNIVERSITAS

Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia. Telp. 081210016564. E-mail: kepk.fkik@uin-alauddin.ac.id

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD
"ETHICAL EXEMPTION/ EXPEDITED/FULLBOARD"

No: C.004/KEPK/FKIK/I/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Yulianti Wulandari
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Implementasi *Interprofessional Collaboration* (IPC) pada Upaya Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar"

"*Implementation of Interprofessional Collaboration (IPC) in Patient Safety Efforts at the Ibnu Sina Hospital Makassar*"


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards. 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Layak Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024.

This declaration of ethics applies during the period August 8th, 2023 until August 8th, 2024.

August 8th, 2023
Professor and Chairperson,


DR. Hj. Gemy Nasir Mandayany, M.Si., Apt.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411) 841879
email lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 01040/Un.06/LP2M/PP.00.9/5/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
C.q. Kepala UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi Selatan

di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Yulianti Wulandari
NIM : 70300119019
Semester/T.A. : VII (Tujuh)/T.A. 2023-2024
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Jurusan/Prodi : Keperawatan
Alamat : BTN. Sakinah Blok A4 No 15
No. HP. : 082393043040

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1). Dengan judul Skripsi: **Implementasi Interprofessional Collaboration (IPC) Pada Upaya Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Makassar.**

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **Rumah Sakit Ibnu Sina** dari tanggal 20/07/23 sampai 20/08/23.

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih


Ketua
Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si.
NIP.19600531087031004

arsip - mahasiswa yang bersangkutan
- pertinggal



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 21519/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.
Lampiran : - Direktur RS Ibnu Sina Makassar
Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-01040/Un.06/LP2M/PP.00.9/5/2023 tanggal 18 Juli 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : YULIANTI WULANDARI
Nomor Pokok : 70300119019
Program Studi : Keperawatan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" IMPLEMENTASI INTERPROFESSIONAL COLLABORATION (IPC) PADA UPAYA KESELAMATAN PASIEN RS IBNU SINA KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 20 Juli s/d 20 Agustus 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 18 Juli 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

No : 0095/B.09/III.2/RS.IBNUSINA/VIII/2023

Lamp :

Hal : Penyampaian

Kepada Yth.
Direktur Pelayanan Medik
Di -
Rumah Sakit "Ibnu Sina" YW-UMI Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan Rahmat Allah SWT, sehubungan dengan surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, No Surat : 21519/S.01/PTSP/2023, perihal : Izin Penelitian, maka dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : Yulianti Wulandari
NIM : 70300119019
Judul : Implementasi Interprofessional Collaboration (IPC) Pada Upaya Keselamatan Pasien RS. Ibnu Sina Kota Makassar

Mohon kiranya dibantu untuk kegiatan tersebut, dan akan dilaksanakan 11-25 Agustus 2023
Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 11 Agustus 2023

Mengetahui,
Direktur Pendidikan & SDM



Dr. dr. Shofiyah Latief, M.Kes.Sp.Rad(K)-PRP

Kabid. Penelitian, Publikasi & Peng. Masyarakat.

dr. Sidrah Darma, Sp.A

Cc. Arsip
0095

DOKUMENTASI





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

AL AUDDIN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yulianti Wulandari, Lahir di Makassar pada tanggal 10 Juni 2001. Merupakan anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak H. Muhammad Ali dan Ibu Hj. Mardiana. Mulai mengikuti pendidikan formal pada jenjang pendidikan sekolah dasar di **SDIT AL-INSYIRAH** pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2013, pada tahun yang sama pula melanjutkan pendidikan menengah pertama di **MTS NAHDLATUL ULUM** dan tamat pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan ke pendidikan menengah atas di **MA NAHDLATUL ULUM** pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2019. Teraftar sebagai mahasiswa jurusan **Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar** pada tahun 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R