

**GAMBARAN RISIKO KESEHATAN KERJA PADA PETANI SAWIT
AKIBAT PAPAN PESTISIDA DI DESA PINCARA KECAMATAN
MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Program Studi Kesehatan Masyarakat
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan



HARNILA HADIN

NIM: 70200119069

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Gambaran Risiko Kesehatan Kerja Pada Petani Sawit Akibat Paparan Pestisida di Desa Pincara Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara” yang disusun oleh Hamila Hadin, NIM: 70200119069, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa, 22 September 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 9 Oktober 2023 M
24 Ra'biul-Awal 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes (.....)
Sekretaris : Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes (.....)
Munaqisy I : Dr. Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes (.....)
Munaqisy II : Rusmin Abd. Rauf, Lc., M.Th.I (.....)
Pembimbing I : Dr. Habibi, SKM., M.Kes (.....)
Pembimbing II : Dr. Muhi. Saleh, SKM., M.Kes (.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Diketahui oleh:
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar
Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes
NIM: 70200119069

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah SWT atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, serta shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya sehingga penyusun mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul “Gambaran Risiko Kesehatan Kerja Pada Petani Sawit Akibat Paparan Pestisida di Desa Pincara Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara”. Guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Adapun kekurangan dalam skripsi ini merupakan keterbatasan dari penulis sebagai manusia dan hamba Allah. Dimana, kesempurnaan semata-mata hanyalah milik Allah Swt. Namun dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai hasil usaha dan kerja keras yang telah penulis lakukan dan berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menghadapi berbagai rintangan dan hambatan dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Kedua orang tua Ayahanda tercinta Drs. Jahidin Ibunda Hayati atas cinta kasih dan sayangnya yang tak terhingga, sangat berjasa dalam membesarkan, mendidik dan membimbing

penulis dengan penuh perhatian dan atas do'a restunya hingga penulis bisa sampai di titik ini. Saudaraku, Sri Wahyuni Hadin dan Nur Asizah Hadin serta keluarga besar ku yang dengan tulus mendoakan memberikan dukungan baik dari segi moril maupun materil dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dibangku kuliah.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, MA, Ph.D, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I, Prof. Dr.Mardan, M.Ag., Wakil Rektor II Dr. Wahyudin, M.Hum., Wakil Rektor III, Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., Wakil Rektor IV Bapak Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag.
2. Dr. dr.Syatirah Djalaluddin, M.Kes., Sp.A, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan I, II, dan III
3. Abd. Majid Hr. Lagu, SKM., M.Kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Sukfitrianty Syahrir, SK., M.Kes, Selaku Sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Dr. Habibi, SKM., M.Kes selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Muh. Saleh, SKM., M.Kes selaku dosen pembimbing II yang telah dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes selaku Dosen Penguji Kompetensi dan Rusmin Abd Rauf, LC,M.Th.I selaku dosen penguji Integrasi Keislaman yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

6. Hj. Syarfaini, SKM., M.kes selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan perhatian terkait akademik peneliti selama berkuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Seluruh Dosen Prodi Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama proses studi. Serta segenap staf Tata Usaha di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang banyak berjasa dalam proses penyelesaian administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Kepala Desa Pincara Musibar A. Ma dan masyarakat desa pincara yang telah berpartisipasi serta menjadi responden dalam penelitian ini
9. Teman terdekat bagi peneliti Ahmad Yusrifal Jasrum, Akidah Amalia yang selalu menemani peneliti dari awal di susunnya penelitian ini, selalu memberi semangat, motivasinya serta bantuannya saat mengerjakan penelitian ini.
10. Teman seperjuangan Magfirah Fahriani K, Tri Wulandari, Nurfitraeny Ramadhany AR, Elma Nugra Amalia Ako, Andi Jihan Ramadani, St Hamidah dan Nur Indah Ramadani yang tidak pernah lelah dalam membersamai, selalu menjadi tempat pulang ketika penulis jauh dari keluarga dan selalu memberikan semangat hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada keponakan penulis, Adwa, Naya, Pardit, Andika, Irshad, Hana, Rehan, Ulfa yang selalu menghibur peneliti dan selalu memberikan tawa.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semuanya yang telah memberi warna dalam setiap langkah dan tindakan yang penulis lalui.

Atas segala bentuk perhatian dan bantuan dari semua pihak yang ikut berkontribusi dalam penulisan ini, penulis menghaturkan doa kepada Allah SWT.

semoga diberikan balasan oleh-Nya dengan pahala yang berlipat ganda. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan penulisan skripsi. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Aamiin Yarabbal Alaamiin.

Gowa, 27 Juli 2023



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional	6
D. Ruang Lingkup Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Tujuan Penelitian	23
G. Manfaat Penelitian	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Pustaka tentang Pestisida	25
B. Tinjauan Pustaka tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja	29
C. Tinjauan Pustaka tentang Risiko	35
D. Tinjauan Pustaka tentang Petani	38

E. Kerangka Teori	41
F. Kerangka Konsep	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
C. Populasi dan Sampel	43
D. Teknik Pengambilan Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Intrumen Penelitian	45
G. Pengelolaan Data dan Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil	47
B. Pembahasan	56
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional	6
Tabel 1.2 Tabel Sintesa Penelitian	8
Tabel 4.1 Karakteristik Responden berdasarkan jenis kelamin.....	50
Tabel 4.2 Karakteristik Responden berdasarkan umur	51
Tabel 4.3 Karakteristik Responden berdasarkan pendidikan	51
Tabel 4.4 Tabel Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Tingkat bahaya kimia.....	52
Tabel 4.5 Tabel Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Tingkat bahaya fisik.....	53
Tabel 4.6 Tabel Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Tingkat bahaya biologi	53
Tabel 4.7 Tabel Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Tingkat bahaya ergonomi	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori	40
Gambar 2.2 Kerangka Konsep	41



ABSTRAK

Nama : Harnia Hadin

Nim : 7020011069

Judul : Gambaran Risiko Kesehatan Kerja Pada Petani Sawit Akibat Paparan Pestisida di Desa Pincara Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara

Penggunaan pestisida sangat berbahaya bagi kesehatan, penggunaan pestisida dapat membunuh 355.000 orang setiap tahun di seluruh dunia. Dampak paparan pestisida telah menjadi masalah kesehatan lingkungan yang berkembang secara global. Meningkatnya kerentanan petani terhadap keracunan pestisida disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang penanganan pestisida yang aman dan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran risiko kesehatan kerja pada petani sawit akibat paparan pestisida di Desa Pincara Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Populasi dalam penelitian ini yaitu petani sawit di Desa Pincara dengan total keseluruhan 71 responden dengan teknik pengambilan sampel yaitu total sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada bahaya kimia dari 71 responden tingkat risiko rendah bahaya kimia 7 (9.9%), tingkat risiko tinggi 17 (90.1%). Pada bahaya fisik tingkat risiko rendah bahaya fisik 2 (2.8%), tingkat risiko tinggi 69 (67.2%). Pada bahaya biologi dari 71 responden tingkat risiko rendah bahaya biologi 12 (16.9%), tingkat risiko tinggi 64 (90.1%). Pada bahaya ergonomi dari 71 responden tingkat risiko rendah bahaya ergonomi 6 (8.5%), tingkat risiko tinggi 91.5 (91.5%). Kesimpulan dalam penelitian ini masyarakat desa pincara khususnya pada petani sawit kurang memperhatikan bahaya kimia, fisik, biologi, ergonomi yang berdampak kepada kesehatan. Sehingga peneliti menyarankan agar lebih memperhatikan dengan melakukan pengendalian menggunakan APD (Alat Pelindung Diri), membersihkan diri setelah melakukan penyemprotan, memperhatikan personal hygiene.

Kata Kunci :Risiko Kesehatan Kerja, Petani, Paparan Pestisida.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Petani adalah salah satu pekerjaan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan. Pertanian dan kehutanan secara konsisten mendapat peringkat sebagai pekerjaan berbahaya di Uni Eropa. Orang-orang yang bekerja di pertanian, termasuk pemilik pertanian, pekerja, dan keluarganya serta pekerja sewaan, terpapar bahaya yang mengancam jiwa lima kali lebih banyak daripada tenaga kerja lainnya. Pupuk kimia dan produk perlindungan tanaman merupakan sarana penting untuk meningkatkan produktivitas sistem pertanian, namun penggunaan bahan kimia yang tidak aman ini menimbulkan risiko bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan pertanian. Potensi bahan kimia yang menyebabkan kerusakan didasarkan pada sejumlah faktor, termasuk seberapa berbahaya bahan kimia tersebut serta berapa lama dan seberapa sering orang terpapar bahan kimia tersebut (Damalas et al., 2019).

Pestisida tetap menjadi bagian integral dari kegiatan pertanian di seluruh dunia. Pestisida sering digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian. Pestisida adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh, mengusir, atau mengendalikan hama untuk melindungi tanaman sebelum dan sesudah panen. Pestisida bekerja dengan merusak organisme target, namun cara kerja pestisida tidak spesifik. Pestisida yang paling banyak digunakan adalah insektisida organofosfat, karbamat, dan piretroid. Dampak paparan pestisida telah menjadi masalah kesehatan lingkungan yang berkembang secara global. Meningkatnya kerentanan petani terhadap keracunan pestisida disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang penanganan pestisida yang aman dan tepat, bahkan keracunan pestisida

merupakan salah satu masalah terbesar di dunia. (*World Health Organization* 2020) melaporkan bahwa setidaknya ada sekitar 18,2 per 100.000 pekerja pertanian yang mengalami keracunan pestisida terkait dengan pekerjaan mereka. Pestisida dapat masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi, penyerapan kulit, dan konsumsi selama persiapan untuk mengaplikasikan pestisida selama penerapan pestisida direkomendasikan oleh *International Labour Organization* (ILO) dan *World Health Organization* (WHO).

Keracunan pestisida akut umumnya kurang terdiagnosis di kalangan petani sering terjadi di negara berkembang. Menurut *World Health Organization* (WHO), organisasi kesehatan dunia menyatakan itu disebabkan oleh keracunan penggunaan pestisida dapat membunuh 355.000 orang setiap tahun di seluruh dunia (Hayati, Kasman dan Jannah, 2018).

Pestisida sintetik banyak digunakan oleh petani untuk mengendalikan hama dan penyakit di Indonesia. Tingkat penggunaan pestisida di Indonesia telah meningkat selama beberapa dekade terakhir dan lebih dari 4.000 merek pestisida saat ini terdaftar di Kementerian Pertanian Indonesia dan diizinkan untuk dipasarkan di Indonesia. Indonesia sebagai negara agraris memiliki tingkat konsumsi pestisida yang tinggi. Data pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2019 Indonesia memiliki lahan pertanian seluas 8.112.103 hektar. Penyakit yang disebabkan oleh pestisida jangka pendek dapat menyebabkan iritasi kulit, namun ,dalam jangka panjang seperti gangguan system hormon, kegagalan organ (M. Yuantari et al., 2021).

Beberapa data juga menunjukkan bahwa keracunan pestisida pada petani dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Data I Provinsi Sulawesi Selatan yaitu dari 1.010 petani yang diperiksa aktivitas cholinesterase darah ternyata mengalami keracunan 225 petani (22, 7%) dengan

tingkat keracunan ringan 201 petani (89,33 %), keracunan sedang 22 petani (9,78%) dan keracunan berat 2 petani (0,89%) (BPS 2020).

Sulawesi Selatan merupakan daerah yang didominasi oleh bisnis tanaman musiman yang ditanam di sebagian besar wilayah di area ini. Berbagai metode budidaya yang digunakan oleh petani didasarkan pada kondisi curah hujan dan hubungannya dengan patologi tanah memperkaya keragaman sumber daya alam yang ada. Sulawesi Selatan memiliki sumber daya lahan dan iklim jenis tanah, material. Luasnya pertanian Sulawesi tidak terlepas dari pemakaian pestisida dalam pemberantas hama dan meningkatkan perekonomian yang baik bagi petani namun ketika melihat dari sisi kesehatan dan lingkungan pestisida dapat memberi pengaruh negatif yaitu pada lingkungan dan kesehatan (BPS, 2022).

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan luas area pertanian besar di Indonesia. Luas pertanian Sulawesi Selatan 399.173 Ha lahan yang ada di Sulawesi selatan. Selain itu, Sulawesi Selatan merupakan salah satu sentra pertanian khususnya hortikultura kelapa sawit. Luas lahan pertanian kelapa sawit di Kabupaten Luwu Utara adalah 40.508 hektar. Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kontribusi kepala sawit sebesar 3.739 Kg/Ha. Kabupaten Luwu Utara dengan produksi kelapa sawit terbesar adalah Luwu Utara yaitu sebesar 340.495 ton atau memberikan kontribusi 82,58% terhadap total produksi kelapa di Provinsi Sulawesi Selatan. Pestisida untuk mengendalikan hama tidak hanya satu jenis. Biasanya, petani mencampurkan lebih dari tiga jenis pestisida dalam satu kali penyemprotan. Kajian menunjukkan bahwa lahan pertanian di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Indonesia memiliki residu yang aktif.. Bahkan pestisida jenis Gramaxone dengan bahan aktif glifosat juga ditemukan pada residu tanah di daerah pertanian. Terlihat bahwa

pestisida digunakan dalam jumlah yang masif dan terus menerus, sehingga residunya tertinggal di tanah bahkan lebih dari satu sampai tiga bulan (BPS, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pincara, bahwa mayoritas pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat yaitu sebagai petani, salah satu hasil tani yang dirasakan manfaatnya yaitu kelapa sawit, akan tetapi tidak terlepas dari pemakaian pestisida guna untuk menghilangkan hama atau penyakit. Jumlah KK yang berada di Desa Pincara yaitu 162. Petani sawit yang ada di Desa Pincara berjumlah 74 yang dalam keberhasilan buah sawit tidak terlepas dari pemakaian pestisida untuk menghilangkan hama dan penyakit.

Pestisida yang banyak digunakan seperti organofosfat, piretroid, dan karbamat tentunya berdampak negatif bagi kesehatan. Senyawa pestisida organofosfat dan karbamat berikatan dengan kolinesterase. Radikal fosfat mengikat secara kovalen ke situs aktif *cholinesterase* yang menciptakan efek kolinergik pada sistem-saraf pusat. Keracunan organofosfat bahkan dikaitkan dengan peningkatan peroksidasi lipid dan rendahnya kadar glutathione yang menyebabkan kerusakan membran sel dan DNA. Berbagai kasus keracunan pestisida telah dilaporkan sejak bertahun-tahun. Salah satu kasus keracunan pestisida terbesar terjadi di Maroko. Dari tahun 2008 hingga 2018, terdapat lebih dari 2000 kasus keracunan akut (Maksuk, 2019).

Penggunaan pestisida terkait proses sangat berbahaya bagi kesehatan petani. Paparan efek penggunaan. Banyak pestisida yang menumpuk di kulit petani, yang dapat menyebabkan iritasi dan iritasi gatal-gatal risiko terbesar selama fase pemberantasan hama, paparan pestisida melalui saluran pernafasan, kemudian mata dan kulit. Petani juga bisa merasakan efeknya melalui paparan

langsung dengan menghirup, melalui kulit atau melalui mata. Pestisida menanggapi hal-hal sederhana seperti iritasi, rasa demam, mual muntah sebagai reaksi fatal yang dapat menyebabkan kematian seperti perforasi, perdarahan dan erosi lambung, muntah - muntah, sakit perut dan diare adalah gejala umum keracunan pestisida (Widyaningrum et al., 2022).

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa 50% pestisida yang digunakan berasal dari pekerja petani. Dari hasil kajian tersebut, ditemukan 88% responden mengalami keracunan akut yang berhubungan signifikan dengan lama bekerja (Heeb et al., 2019).

Sebuah penelitian yang dilakukan di Yogyakarta, Indonesia, menunjukkan masalah kesehatan seperti tremor pada kelompok petani yang diracuni dengan pestisida organofosfat. Keracunan pestisida organofosfat dapat bersifat akut dan kronis. Keracunan pestisida dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, beberapa di antaranya adalah gejala muskarinik yang terdiri dari sakit kepala, penglihatan kabur, nyeri dada, keringat berlebih, dan lain-lain. Keracunan pestisida dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan (A'yunin et al., 2020)

Berdasarkan uraian-uraian diatas penelitian tertarik melakukan penelitian mengenai “gambaran risiko kesehatan akibat paparan pestisida pada petani sawit.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dari itu penelitian merumuskan masalah “bagaimana gambaran kesehatan kerja akibat paparan pestisida.

C. Definisi Operasional

a. Definisi Operasional

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Cara Ukur dan Alat Ukur	Kriteria
Bahaya fisik	Bahaya fisik adalah bahaya yang berasal dari lingkungan sekitar, atau faktor-faktor fisik lainnya yang dapat membahayakan kesehatan pekerja atau mengganggu kinerja mereka seperti bekerja di bawah terik matahari, ataupun terjatuh pada saat melakukan penyemprotan.	Wawancara, kuisisioner	1. Rendah, apabila nilai jawaban responden mendapatkan total jawaban <2. 2. Tinggi apabila nilai jawaban responden mendapatkan total >3.
Bahaya kimia	Bahaya kimia adalah potensi bahaya yang timbul akibat paparan terhadap	Wawancara, kuisisioner	1. Tinggi apabila nilai jawaban

	<p>zat-zat kimia. Yang dapat menyebabkan keracunan melalui kontak tangan, menyemprot lawan arah, tidak menggunakan masker, dan tidak membersihkan diri setelah melakukan penyemprotan.</p>		<p>responden mendapatkan total <8.</p> <p>2. Tinggi apabila nilai jawaban responden mendapatkan total >9.</p>
<p>Bahaya biologi</p>	<p>Bahaya biologi adalah risiko yang timbul akibat makhluk hidup seperti bakteri dan berbagai mikroorganisme lainnya. Aspek penting dalam bahaya biologi adalah personal hygiene seperti tidak mencuci tangan, tidak menggunakan sarung tangan, dan langsung mengonsumsi makanan setelah melakukan penyemprotan.</p>	<p>Wawancara , kuisisioner</p>	<p>1. Rendah apabila nilai jawaban responden mendapatkan total <6.</p> <p>2. Tinggi apabila nilai jawaban responden mendapatkan total >7.</p>
<p>Bahaya ergonomi</p>	<p>Bahaya yang disebabkan oleh hubungan antara</p>	<p>Wawancara , kuisisioner</p>	<p>1. Rendah apabila nilai</p>

	<p>kondisi fisik pekerja, penggunaan alat/fasilitas, serta melakukan penyemprotan secara berlebihan.</p>		<p>jawaban responden mendapatkan total <2.</p> <p>2. Tinggi apabila jawaban responden mendapatkan total >3.</p>
--	--	--	---

b. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pincara, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dengan petani sawit yang menggunakan pestisida. Objek yang menjadi acuan penelitian ini adalah gambaran risiko kesehatan kerja dalam penggunaan pestisida.

D. Kajian pustaka

Judul	Tahun	Tujuan	Metode	Hasil
Gambaran Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Penggunaan Pestisida Pada Petani Sayur Di Kelurahan Lamaru Balikpapan	2021	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran keselamatan dan kesehatan kerja dalam penggunaan pestisida pada petani sayur di Kelurahan Lamaru Balikpapan	Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik sampel jenuh/total sampling.	APD dan cara kerja karena tingkat pendidikan petani yang rendah menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang bahaya pestisida dan petani bersentuhan langsung dengan pestisida tanpa memakai APD yang lengkap sehingga menyebabkan keracunan akut dengan efek lokal yakni gatal-gatal dan pusing saat penyemprotan dan setelah penyemprotan.

<p>Gambaran risiko kesehatan kerja pada petani akibat paparan pestisida di desa sudumulyo kecamatan sukamaju.</p>	<p>2021</p>	<p>Tujuan penelitian ini untuk melihat gambaran risiko kesehatan petani di desa sudumulyo.</p>	<p>Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan deskriptif observasional.</p>	<p>Bahwa dari 92 responden yang terpapar bahaya kimia sebanyak 53 petani di kategori sedang, dan di kategori ekstrim sebanyak 30 responden.</p>
<p>Penilaian Risiko Kesehatan Kerja Pada Penggunaan Pestisida Dengan Metode HIRARC Di Perkebunan Sawit Sumatera Selatan Indonesia</p>	<p>Maksuk, 2019</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk penilaian risiko kesehatan kerja di perkebunan sawit menggunakan metode HIRARC</p>	<p>Dengan metode yang digunakan yaitu <i>hazard identification risk assessment control</i> HIRARC meliputi tahap identifikasi hazard, penilaian risikodan pengendalian risiko</p>	<p>Bahwa dari 60 pekerja dijelaskan bahwa keluhan yang paling banyak adalah kulit gatal dan nyeri otot masing – masing sebanyak 61,7%. Berdasarkan wawancara dengan pekerja PT. S diketahui bahwa belum tersedianya APD yang sesuai</p>

				standar dan belum ada pengawasan serta pemberian sanksi kepada pekerja yang tidak menggunakan APD, dengan pemberian sanksi berupa denda atau peringatan keras dari atasan diharapkan dapat mengurangi pekerja yang tidak menggunakan APD
Gambaran Upaya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Penggunaan Pestisida	Made Canita Rianty, 2019	Tujuan penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran upaya dalam penggunaan pestisida	Jenis penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif pendekatan potong lintang (<i>cross sectional</i>) yaitu rancangan penelitian dengan	Dari 15 petani, 9 petani memiliki usaha K3 tahap pasca implementasi buruk, dan 6 petani memiliki upaya pasca K3 yang baik faseimplementasi. Upaya K3

			melakukan pengamatan atau pengukuran pada saat bersamaan	dalam penggunaan pestisida 15 petani, 8 petani sudah upaya K3 baik dan 7 orang petani memiliki kemampuan K3 sedang. Dari pemeriksaan kolinesterase, 4 petani menderita toksik ringan dan 11 petani menderita sedang beracun.
Pengendalian Risiko Kesehatan Petani Akibat Paparan Pestisida Di Kawasan Pertanian	Maksud.2021	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi risiko kesehatan bagi petani akibat paparan pestisida	Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan menggunakan metode HIRARC. Untuk mempelajari subjek.	Hasil identifikasi risiko dilakukan dalam tiga kegiatan yang sering dilakukan petani, yaitu: Sebelum, selama dan setelah aplikasi pestisida, skala

			<p>Subjek adalah petani yang menggunakan pestisida. Informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dan persepsi</p>	<p>risiko rendah hingga sedang. Pintu masuk pengendalian sesuai skala potensi bahaya dan risiko dengan pengendalian administratif dan penggunaan alat pelindung diri. Kesimpulan manajemen risiko dengan metode HIRARC dapat digunakan sebagai tindakan preventif, karena potensi bahaya telah teridentifikasi dan dianalisis risiko terkait dinilai, tindakan pengendalian yang tepat dapat diusulkan dan</p>
--	--	---	---	--


				dilakukan.
Analisis Risiko K3 Pemberantasan Hama Pekerja Pertanian Jeruk Di Kabupaten Banyuwangi	Fajar Khaula Rizkya Akbar Dkk. 2019.	Tujuan dari penelitian ini adalah analisis risiko K3 bagi petani Jeruk Di Desa Sidorejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan observasional	Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko K3 ditemukan pada pekerjaan jeruk Petani sangat berisiko menghirup kabut pestisida selama fase pengendalian hama (kelas risiko 6 Dapat diterima), mata terpapar kabut pestisida (tingkat risiko 6 dapat diterima), kulit terpapa kabut pestisida (tingkat risiko yang dapat diterima 6), meluncur (tingkat risiko yang dapat

				diterima 1) dan terlalu lama membawa kontainer kargo di bahu (kelas risiko 5 dapat diterima).
Analisis Risiko Pajanan Pestisida Terhadap Kesehatan Petani	Maria G. Catur Yuantari, 2022	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alur pajanan pestisida yang dapat masuk ke tubuh petani berbasis analisis risiko	Metode penelitian dengan <i>exploratory research</i> dengan desain penelitian <i>cross Sectional</i> . Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara pada 54 petani.	Pajanan pestisida dapat masuk ke dalam tubuh petani melalui kulit, pernapasan dan pencernaan. Petani dapat terpajan pestisida pada waktu membawa, menyimpan, memindahkan konsentrat, mencampur, menyemprot serta membersihkan alat semprot yang telah digunakan. Berdasarkan hasil


				<p>perhitungan RQ (<i>Risk Quotient</i>) 54 petani mendapatkan nilai lebih dari 1, yang berarti lebih dari batas aman yang diperkenan. 40,7% petani menggunakan bahan aktif dalam sekali pencampuran lebih dari 10 jenis serta 51,9% petani melakukan penyemprotan menghabiskan 6-10 tangki dalam sehari.</p>
<p>Bahaya Paparan Pestisida Terhadap Kesehatan Manusia</p>	<p>Oktofa Setia Pamungkas,2019</p>	<p>Untuk melihat bahaya paparan pestisida terhadap kesehatan manusia</p>	<p>Metode penelitian tersebut kualitatif</p>	<p>Keracunan pestisida berpengaruh terhadap kerja organ dan sistem organ. Intake racun pestisida dapat</p>

				terjadi secara sadar maupun tidak sadar melalui kulit, pernafasan dan secara oral. Keracunan pestisida ditandai dengan gejala penurunan kondisi kesehatan level ringan hingga berat, meskipun demikian diagnosis yang akurat memerlukan proses medis baku.
Manajemen Risiko di PT. Maruki Internasional Indonesia	Ika Triwati, 2021	Untuk melihat Manajemen Risiko di PT. Maruki Internasional	Penelitian dilakukan dengan menggunakan Metode <i>Hazard Identification, Risk</i>	Hazard yang paling tinggi oleh para pekerja yaitu terdapat pada beberapa faktor, seperti Pada <i>factory 1 – 3</i> merupakan tempat

<p>Makassar (HIRARC)</p>		<p>Indonesia Makassar (HIRARC)</p>	<p><i>Assessment, and Risk Control</i> (HIRARC)</p>	<p>produksi dengan hazard tertinggi karena pada factory tersebut yaitu dilakukan proses pemotongan kayu menggunakan mesin. Sementara para pekerja tidak menggunakan APD yang lengkap, dimana setiap mesin yang ada juga menghasilkan tingkat kebisingan yang tinggi. Hal tersebut sangat memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja terutama pada pendengaran setiap</p>
------------------------------	--	--	---	--




				pekerja yang ada di factory 1 – 3.
Analisis Risiko K3 Pemberantasan Hama Pekerjaan Pertanian Jeruk Di Kabupaten Banyuwangi	Fajar Khaula Rizkya Akbar, 2019	Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis risiko K3 di petani jeruk Desa Sidorejo Kecamatan Purwoharjo kabupaten Banyuwangi.	Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan observasional mengacu pada standar AS/NZS 4360:2004	Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko K3 yang terdapat pada pekerjaan petani jeruk khususnya pada tahap pemberantasan hama adalah risiko menghirup kabut pestisida (<i>risk rating</i> 6 yaitu <i>acceptable</i>), mata terpapar kabut pestisida (<i>risk rating</i> 6 yaitu <i>acceptable</i>), kulit terpapar kabut pestisida (<i>risk rating</i> 6 yaitu <i>acceptable</i>), terpeleset (<i>risk rating</i> 1 yaitu

				<p><i>acceptable</i>) dan terlalu lama membawa beban tangki di pundak (risk rating 5 yaitu <i>acceptable</i>). Kesimpulan dari penelitian ini adalah risiko K3 paling tinggi yang dialami oleh petani terdapat pada proses pemberantasan hama, khususnya pada saat menyemprotkan pestisida. Paparan pestisida dapat melalui mata, pernafasan, dan kulit.</p>
Gambaran Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	Marlin Dkk, 2021	Untuk melihat gambaran keselamatan dan	ada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik	terdapat gambaran keselamatan dan kesehatan kerja dalam penggunaan

<p>Dalam Penggunaan Pestisida Pada Petani Sayur Di Kelurahan Lamaru Balikpapan</p>		<p>kesehatan kerja dalam penggunaan pestisida pada petani sayur di Kelurahan Lamaru Balikpapan</p>	<p>sampel jenuh/total sampling. Metode pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi menggunakan analisis univariat yakni yang memuat distribusi frekuensi untuk mendeskripsikan alat pelindung diri dan cara kerja</p>	<p>pestisida pada petani sayur di Kelompok Tani Mentari Jaya berdasarkan alat pelindung diri sebanyak 38% dan cara kerja sebanyak 57%.</p>
--	--	--	--	--

<p>Pengetahuan dan praktik petani tentang praktik pertanian yang (GAP) tentang penggunaan pestisida yang aman di Indonesia.</p>	<p>Istriningsih dkk, 2022</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kesenjangan antara pengetahuan petani tentang GAP untuk penggunaan pestisida yang aman dan penerapannya</p>	<p>Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 di lima Provinsi di Indonesia. Pengumpulan data primer melalui survei, dimana 298 responden menjawab kuesioner terstruktur. Survei juga mengidentifikasi sumber informasi yang dicatat dan pengalaman responden terpapar pestisida.</p>	<p>Ada perbedaan yang signifikan dalam hasil analisis pertama. Hasil ini tampaknya mengkonfirmasi hasil analisis lebih lanjut menggunakan IPA, yang menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan yang tinggi tidak berarti bahwa petani akan menerapkan pengetahuan ini dalam praktik. hal ini sangat relevan untuk memakai sarung tangan dan masker, menggunakan alat untuk menghilangkan sumbatan,</p>
---	-------------------------------	---	---	---

				tidak pernah membersihkan nosel yang tersumbat dengan meniupnya, dan membuang wadah kosong dengan benar
--	--	--	--	--



E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran risiko akibat paparan pestisida di Desa Pincara.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran bahaya fisik pada pengguna pestisida petani sawit di Desa Pincara.
- b. Untuk mengetahui gambaran bahaya kimia pada pengguna pestisida petani sawit di Desa Pincara.
- c. Untuk mengetahui gambaran bahaya biologi pada pengguna pestisida petani sawit di Desa Pincara.
- d. Untuk mengetahui gambaran bahaya ergonomi pada pengguna pestisida petani sawit di Desa Pincara.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pendidikan

Diharapkan penelitian ini menjadi sumber informasi selanjutnya dan sebagai bahan referensi untuk institusi mengenai gambaran kesehatan kerja pada petani akibat paparan pestisida di Desa Pincara.

2. Bagi Peneliti atau Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan bagi peneliti selanjutnya tentang gambaran kesehatan kerja pada petani sawit akibat paparan pestisida di Desa Pincara.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dari penelitian ini bisa menjadi acuan masyarakat bahwa penggunaan pestisida terlalu sering dan secara terus menerus bisa berdampak bagi kesehatan manusia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pestisida

Pestisida adalah bahan berasal dari kimia yang dipergunakan mematikan hama, serangga, jamur dan gulma. Pestisida telah banyak dipakai dalam pengendalian hama dan penyakit untuk pertanian. Pestisida juga dipakai di rumah tangga untuk membunuh nyamuk, kecoa dan banyak serangga berbahaya di sisi lain, pestisida terbukti meracuni manusia. Pestisida berasal dari bahasa Inggris yaitu pest berarti hama dan cida berarti membunuh hama dan penyakit bagi petani, sangat luas, yaitu kutu, gulma, penyakit tanaman yang disebabkan oleh fungi (jamur), bakteri dan virus, nematoda (cacing) (Marlina & Ard, 2021). Berdasarkan Keputusan Menteri No. 434.1/Kpts/TP.207/7/2001 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran pestisida, apa dimaksud dengan pestisida adalah seluruh bahan kimia dan bahan lainnya serta mikroorganisme dan virus digunakan untuk:

1. Memberantas hama perusak tanaman, bagian tanaman atau hasil pertanian.
2. Pemberantasan gulma terhadap daun mati dan menghambat pertumbuhan yang tidak baik
3. Menghilangkan atau mencegah parasit eksternal pada hewan peliharaan dan ternak.
4. Pemberantasan atau pengendalian hama air.
5. Menghancurkan atau menghambat hewan dan mikroorganisme dan alat transportasi. Memusnahkan hewan yang ingin menimbulkan penyakit hewan harus jaga dan digunakan pada tanaman, tanah atau air (Suparti et al., 2021).

Berdasarkan fungsi pestisida yaitu insektisida, fungisida, herbisida, dan pestisida, Menurut sifat kimianya, ada empat jenis pestisida ini termasuk organoklorin, organofosfat, peritrae, dan karbamat. Jenis pestisida yang sering dipakai oleh masyarakat yaitu ialah organofosfat karena mampu mengendalikan berbagai hama, organofosfat sampai sekarang masih dipakai karena jangkauan yang luas oleh para petani (Kaur et al., 2019).

Seiring waktu, teknologi di bidang ini berkembang pertanian menghasilkan pestisida bisa membantu para petani untuk menjaga tanaman dan tanaman bebas dari hama memperbanyak dan meningkatkan kesejahteraan petani. Padahal, pestisida memiliki efek negatif pengguna, jika tidak digunakan dengan benar, penggunaan pestisida (Canita R. & Sudiadnyana, 2020).

1. Lahan pertanian tercemar

Pencemaran diartikan sebagai masuknya organisme hidup, zat, energi atau yang lain di lingkungan sekitar sengaja atau tidak sengaja dari aktivitas manusia dan dari alam menghasilkannya menurunkan kualitas lingkungan kembali beroperasi normal. Kegiatan pertanian merupakan penyebab terjadinya pencemaran lingkungan selain, lalu lintas dan sisa industri. Kontaminan dalam hasil makanan hanya sebagian telah berpotensi toksisitasnya terutama untuk efek yang lama. Dampak negatif suatu pencemaran hasil pertanian ialah mengurangi kuantitas dan kualitas hasil tani merusak lingkungan sekitar.. Kehadiran pestisida yang ada dalam tanah membawa kerusakan yang ada dalam tanah tersebut. Pestisida berlaku pestisidak komposisi pestisida, dosis dan frekuensi, dosis pestisida yang digunakan, jumlah residu pestisida di dalam (Perspektif & George, 2022).

Tanah dapat mempengaruhi tanah, jenis dan apa yang ada didalam tanah lempung bahan organik di dalam tanah. Penyerapan senyawa kimia dari pestisida di dalam tanah dan jenis tanah liat, ada beberapa pestisida yang mengandung kelompok bermuatan, pestisida bermuatan positif terserap di pesawat tanah liat bermuatan negatif dan bahan organik tanah menjadi lebih banyak kandungan liat dan dalam tanah, kapasitas sisa pestisida dalam tanah juga meningkat. Periode dekomposisi pestisida dalam tanah berbeda-beda sesuai residu yang ada pestisida, jenis tanah, sifat-sifat tanah, pH, megandung liat dan bahan organic (M. G. C. Yuantari et al., 202 C.E.).

2. Pestida terhadap lingkungan

Penggunaan pestisida pada tanaman bisa menguntungkan akan tetapi ketika di pakai secara terus menerus akan meninggalkan residu dan residu merusak aneka ragam hayati yang ada tanah, air dan akan berdampak juga ke kesehatan (Pamungkas, 2018).

3. Penggolongan pestisida

Menurut (Joko et al., 2020) penggolongan pestisida sebagai berikut:

- a. Pestisida, khususnya insektisida yang berfungsi membunuh serangga
- b. Larvisida, khususnya insektisida yang digunakan untuk membunuh larva serangga
- c. Versus Fungisida, khususnya insektisida yang digunakan untuk membunuh kapang (jamur)
- d. Mitisida, khususnya insektisida yang digunakan untuk membunuh "tungau"

- e. Racun tikus, khususnya insektisida yang digunakan untuk membunuh hewan pengerat
 - f. Herbisida adalah pestisida yang digunakan untuk membunuh gulma dan tanaman berbahaya
 - g. Mollucida, khususnya insektisida yang digunakan untuk membunuh siput pestisida bias membunuh organisme ini dengan menyebabkannya kracu, jadi mungkin juga beracun bagi manusia. Pada manusia, pestisida sangat beracun atau bias menyebabkan kematian, ada pestisida tidak beracun dapat menyebabkan iritasi mata, hidung dan mulut
4. Pestisida terhadap kesehatan manusia

Menurut (Canita R. & Sudiadnyana, 2020) awalnya peningkatan pengguna pestisida di gunakan karena naiknya tingkat produksi , tetapi menurut ekologi yang dengannya setiap racun akan masuk kedalam lingkungan itu sendiri dan ke pengguna, jadi pengguna pestisida yang sudah lama disimpan harus hati-hati karena efeknya toksisitas akut, kronis dan bahkan fatal. Efek negatif dapat terjadi disebabkan bahan kimia pertanian menjadi 2 kategori, yaitu:

- a. Efek pada masyarakat , khususnya keracunan akut penyakit kronis seperti *karsinogenesis, teratogenisitas, dan hipertrofi biologi,*
- b. Pengaruhnya lingkungan, termasuk mengaggu ekosistem pada umumnya manusia selalu terpapar (*exposure*) pestisida pada dosisnya kecil, dan akan meningkat lebih banyak lagi jika pestisida tetap ada melalui perbesaran biologi. Keracunan

pestisida dapat terpapar secara langsung dan dapat juga terpapar karena makanan yang suda terkontaminasi dengan pestisida.

B. Tinjauan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut Mathias dan Jakson (2002), kesehatan kerja adalah suatu kondisi yang mengacu pada stabilitas fisik, mental dan emosional secara umum, orang yang sehat adalah individu yang bebas dari penyakit, cedera, dan masalah kesehatan mental emosi yang merusak fungsi Unsur-unsur kesehatan berkaitan erat langsung maupun tidak langsung dengan lingkungan kerja dan karyawan langsung dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas.

Keselamatan kerja merukan isu yang sangat penting didunia pekerjaa. Pekerjaan yang dilakukan tepat waktu biasanya pekerjaan yang dilakukan dengan baik dan hasil yang baik sehingga dapat mengeluarkan produk yang berkualitas tanpa adanya kecelakaan kerja pada pekerja baik itu secara fisik, mental. Keselamatan kerja dapat menghasilkan produk lebih baik jika dijalankan dengan benar (Hendrawan, 2020).

Keamanan bekerja harus dipastikan mendapatkan perlindungan karyawan, terkait keselatan dan kesehatan, serta memelihara akhlak, pengobatan yang layak serta moralitas beragama. Penyediaan ini supaya karyawan dapat melakukan pekerjaan secara aman dan produktivitas pekerja juga aman dan pekerja dapat dipasikan bekerja dengan aman (Nan Wangi, 2020).

Keselamatan kerja juga harus disediakan perlindungan pekerja dalam kaitannya dengan aspek keselamatan, kesehatan, pemeliharaan akhlak, pengobatan yang layak dan moralitas agama. Penyediaan yang disediakan agar karyawan dapat melakukannya dapat melakukan pekerjaannya dengan aman untuk meningkatkan hasil kerja dan produktivitas tenaga kerja. Jadi bekerja

adalah suatu keharusan untuk memastikan perlindungan kesehatan dan keselamatan mereka setiap hari kerja (Hendrawan, 2020).

1. Teori Kecelakaan dan Kesehatan Kerja

Penyebab kecelakaan kerja diantaranya yaitu:

a. Teori Domino Heinrich

Teori ini mengemukakan tentang kecelakaan merupakan rangkaian kejadian, ada 5 yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan yaitu lingkungan, kesalahan manusia, perbuatan ataupun kondisi yang tidak aman serta cedera atau kerugian. Menurut teori ini, pencegahan dapat diwujudkan dengan melakukan tindakan menghilangkan salah satu domino agar bisa mengacaukan bahkan mengganggu efek. Heinrich mengemukakan bahwa faktor utama dalam kecelakaan yaitu bahaya mekanis serta perilaku tidak aman, sehingga perlu menghilangkan hal tersebut.

b. Teori Multi Causation

Teori Multi Causation atau bisa disebut teori multi penyebab merupakan suatu kondisi dimana terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh lebih dari 1 penyebab dari timbulnya kecelakaan tersebut. Seperti penyebab perlakuan, serta adanya kondisi tidak aman yang dapat mengakibatkan kecelakaan.

c. Teori Gordon

Menurut teori ini kecelakaan adalah hasil dari interaksi antara korban kecelakaan, perantara terjadinya kecelakaan, dan juga lingkungan yang kompleks, yang tidak dapat dijabarkan hanya dengan mempertimbangkan salah satu dari 3 faktor yang terlibat. Maka dari itu

penghubung terjadinya insiden/kecelakaan, serta lingkungan yang mendukung hendaklah diketahui.

d. Teori reason

Teori reason ini mengemukakan bahwa kecelakaan kerja terjadi karena adanya celah atau lubang dalam pertahanannya. Sistem ini bisa berupa prosedur, pelatihan, serta aturan mengenai keselamatan kerja dalam (Suwardi dan Daryanto,2018).

Sedangkan menurut (Marlina & Ard, 2021) syarat dalam keselamatan dan kesehatan kerja dalam peraturan perundangan No. 1 tahun 1970 Pasal 3 sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya kecelakaan
2. Meminimalisir kecelakaan dan padamaman
3. Mencegah risiko ledakan
4. Menyediakan akses keluar jika terjadi kebakaran darurat dan keadaan darurat
5. Bantuan kecelakaan
6. Melengkapi karyawan dengan alat pelindung diri
7. Pencegahan dan Pengendalian terjadinya (PAK) juga fisik maupun psikis
8. Selalu menjaga kebersihan di lingkungan kerja
9. Mengamankan dan memudahkan pengangkutan seseorang
10. Memelihara semua bagian bangunan
11. Keselamatan dan kelancaran operasi bahkan selama pembongkaran.
12. Hindari paparan aliran listrik yang bahaya
13. Penyesuaian dan kehati-hatian dalam sebuah pekerja yang dapat menimbulkan kecelakaan.

Kesehatan atau (*health*) ialah derajat seseorang dalam fisiologis dan dan psikologis bagi setiap individu. Menurut (Maksuk, 2019) berpendapat kesehatan dan keselamatan kerja adalah semua jenis meningkatkan tingkat kesehatan isik mental, sosial, untuk semua pekerja atau tenaga kerja didalamnya, sedangkan menurut Kesehatan kerja atau (*Occupational Health*) adalah aspek yang saling berpegang antara lingkungan kerja dengan pekerja baik secara langsung dan tidak langsung agar menciptakan produktifitas yang baik, kesehatan kerja dapat mempengaruhi produktivitas.

Dapat disimpulkan berdasarkan fungsi diatas bahwa keamanan kerja (K3) tidak benar hal penting yang harus diterapkan oleh setiap orang pekerjaan. UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Pasal 87. Penerapan K3 di ruang kerja dirancang untuk melindungi kolega, keluarga karyawan, konsumen dan lain-lain. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kerja. Fungsi K3 sangat penting dari sudut pandang moral, hukum dan ekonomi. Setiap orang sebuah perusahaan yang menjadi ruang kerja bagi sekelompok orang Ini adalah tugas untuk memastikan bahwa karyawan tetap aman (Setyawan, 2020).

Dalam Islam sendiri kita diajarkan untuk melaksanakan yang terbaik bekerja sebaik mungkin tanpa mengabaikan keselamatan, hal ini erat kaitannya dengan Firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah 2: 195 yaitu:


وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Terjemahnya: Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (Terjemahan Kemenag 2019)

Berbuat baik adalah melakukan atau melakukan pekerjaan dengan benar

dan bersihkan dari ketimpangan atau kerusakan. Kami didorong selalu melakukan pekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh peringatan Allah menciptakan sesuatu dan memberikannya kepada manusia manfaatkan dan manfaatkan sebaik mungkin. Allah SWT tidak ingin menghancurkan bumi. Kita adalah ciptaan Allah SWT dibekali akal sehat dan pengetahuan tidak boleh melakukan ini kerusakan yang bias melakukan yang berbahaya melukai diri juga dapat kerugian atau konsekuensi kepada orang lain dan lingkungan.

Kita sebagai manusia harus saling mengingatkan dan dan tidak melakukan keburukan, seperti pada hadist HR. Bukhari dari Abdullah Bin Amru, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda :



Artinya : “*Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat*”. (HR.Bukhari. no 3461).

Dari hadits ini kita dapat mengutip yang menarik bagi kita untuk kebaikan, untuk mengingatkan satu sama lain tentang kebaikan meski hanya setitik, ada manfaatnya, ini benar baik di setiap tempat. Pekerja sangat perlu untuk saling mengingatkan lakukan pekerjaan untuk menghindari kecelakaan di masa depan yang dapat merugikan bagi perseroan maupun perseroan pejabat.

Menurut filosofis, K3 dapat diartikan usaha untuk menjamin keselamatan pekerja baik jiwa dan raga, biasaya orang berfikir tentang pekerjaan dan hasilnya untuk sejahtera dan maju. Menurut ilmiah K3 diartikan sebagai ilmu penerapan dala pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dan PAK. Menurut hukum K3 diartikan setiap pekerja datang ketempat kerja dalam kondisi yang baik aman dan produktifitas efisien (Widyaningrum et al., 2022).

Menurut (Ibrohim, 2019) adapun sumber bahaya yang dapat terjadi sebagai berikut:

1. Bahaya fisik mungkin termasuk radiasi, suhu ekstrim, cuaca, pencahayaan, getaran, tekanan udara.
2. Bahaya kimia berupa gas, cairan, padatan memiliki sifat toksik (beracun), mengiritasi (iritasi), mencekik (*obstruktif*), mudah terbakar, mudah meledak, korosif.
3. Bahaya Biologi Bahaya yang mungkin timbul terutama mikroorganisme yang dapat menyebabkan gangguan Kesehatan, seperti bakteri, jamur, virus. Bahaya biologi berupa serangan serangga, jamur, bakteri, virus, dll ada bahaya biologi di lingkungan kerja. Volume satuan pekerja yang mengolah atau mengolah produk nabati atau biologi hewan, penanganan makanan, pengangkutan limbah dengan sanitasi kebersihan pribadi/lingkungan dan lingkungan kerja yang buruk yang tidak cukup.
4. Bahaya ergonomi adalah bahaya yang dapat menyebabkan gangguan fisik tubuh tidak fit dan cara bertindak yang salah risiko psikologis stres dapat muncul dalam bentuk tekanan. Faktor risiko ergonomi, seperti desain alat, mesin, dan lokasi pekerjaan yang buruk, angkat berat, kelebihan beban berlebihan, pencahayaan tidak memadai, getaran, gerakan berlebihan terlalu berulang dengan atau tanpa posisi kerja yang berbeda tidak nyaman, dapat menyebabkan penyakit pada sistem muskuloskeletal pekerja.

C. Tinjauan Umum Tentang Risiko

Pengertian risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah konsekuensi yang tidak menyenangkan dari sesuatu (berbahaya). Tindakan atau perbuatan menurut (Lazuardi et al., 2022), risiko K3 adalah

risiko mengacu pada sumber bahaya dalam kehidupan bisnis aspek manusia, peralatan, material dan lingkungan kerja. Risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan berdampak ke tujuan, diukur dengan hukum sebab dan akibat. Risiko diukur dengan menggunakan nilai probabilitas dan konsekuensi. Konsekuensi atau efek hanya terjadi ketika ada bahaya dan kontak atau paparan antara orang dan peralatan atau materi terkait (Jaya et al., 2021).

Menurut (Ihsan et al., 2019), ada 5 macam tipe risiko, yaitu :

1. Risiko Keamanan

Bahaya keamanan memiliki probabilitas rendah, tingkat kekritisan, dan konsekuensinya besar, tajam, dan ketika kontak terjadi, itu langsung terlihat memengaruhi penyebab risiko keamanan lebih dikenal dan lebih spesifik tentang keselamatan manusia dan pencegahan kecelakaan di tempat kerja.

2. Risiko Kesehatan

Bahaya kesehatan memiliki kemungkinan tingkat paparan yang tinggi dan konsekuensi kecil dan karakter kronis sulit untuk mengetahui penyebab risiko kesehatan dan lebih berfokus pada kesehatan manusia.

3. Risiko Lingkungan

Ekologi risiko lingkungan melibatkan berbagai interaksi Risiko lingkungan dan ekologi lebih terfokus pada dampak untuk tipe habitat dan ekosistem yang jauh dari sumber risiko.

4. Risiko Keuangan

Risiko keuangan memiliki risiko jangka panjang dan jangka pendek kerusakan properti terkait dengan penyelesaian dan pengembalian asuransi dalam hal risiko keuangan, fokusnya lebih pada kemudahan penggunaan dan prospek keuangan.

5. Risiko Sosial

Risiko sosial mempertimbangkan pendapat masyarakat kinerja organisasi dan produktif, semuanya dipertaruhkan masyarakat berfokus pada penilaian dan persepsi orang.

Didalam ajaran islam manusia dianjurkan untuk menghindari risiko

sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Hasyr ayat 18 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya : *Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan* (Terjemahan Kemenag 2019).

Ayat ini memberitahu kita untuk selalu memperhatikan setiap orang tindakan kita, perilaku kita dan takut kita kepada Allah SWT untuk mempersiapkan setelah itu kita disuruh mengerjakan Allah SWT dan Jauhi larangan. Dengan ini kami selalu mencegah tindakan yang Allah SWT tidak menyukainya dan dapat merugikan kita demi Allah SWT saya benar-benar tidak suka ketika orang melakukan apa yang mereka bias berbahaya bagi dirinya sendiri jadi tidak ada bentuk kontrasepsi di tempat kerja hal yang merugikan terjadi adalah manajemen risiko. Lakukanlah mengelola risiko di tempat kerja, kami melihat risiko yang bias yang kebetulan memiliki efek yang tidak terlalu parah tentunya harus diperhatikan terlebih dahulu ini akan terjadi di masa depan jika apa yang dilakukan berisiko tinggi maka berhati-hatilah saat melakukannya dan sebaliknya. Manajemen risiko untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan jika bekerja dengan benar dan benar, itu membawa

banyak manfaat. Pekerja dapat mencegah dan meminimalkan kecelakaan penyakit akibat kerja pasti merugikan.

D. Tinjauan Umum Petani

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI: 2020) petani adalah manusia yang profesinya adalah pertanian. Petani adalah bagian dari bisnis, kata Rodjak Petani memainkan peran penting baik dalam menghasilkan sebuah hasil, sebagai kepala pertanian. Pertanian merupakan, kegiatan produktif yang didasarkan pada pertumbuhan tumbuhan. Pertanian dalam arti sempit pertanian manusia, pertanian dalam arti luas mencakup pertanian dalam kehutanan, peternakan dan perikanan. Bercocok tanam bukan sekedar kegiatan ekonomi hanya mempunyai pendapatan. Selain itu, petani ialah (gaya hidup atau mata pencaharian) untuk sebagian besar para petani (Joko et al., 2020).

(Damalas, 2019) Petani memegang peranan pengolahan tani, harus melihat potensi yang akan terjadi dalam memanfaatkan lahan baik itu disewa ataupun milik pribadi demi menyejahterakan keluarganya. Petani dalam artian bercocok tanam dari hasil bumi dan dikelola dengan baik dan mendapatkan hasil yang dijual kepada orang yang membutuhkan, sedangkan menurut (Akbar, 2019) petani adalah sebuah kegiatan yang berada di bidang pertanian, untuk melakukan pertumbuhan tanaman atau memelihara tanaman berguna untuk menghasilkan baik itu bertani padi, sayur, dll.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama ia hidup di bumi tentu saja, orang memiliki peran dan peran yang berbeda saling sesuai potensi yang dimiliki diberikan oleh Allah SWT. Berurusan dengan profesi yang berbeda adalah Sunnatullah. Allah berfirman Surah Al-Lail dalam ayat 4.

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴿٤﴾

Terjemahnya: *sesungguhnya usahamu benar-benar beraneka ragam.*
(Terjemahan Kemenag 2019)

Pada ayat ini Allah swt menjelaskan kepada kita bahwasanya manusia ketika hidup didunia manusia berbeda-beda perbuatan dan pekerjaan . ada yang mengejar dunia saja atau akhirat saja.oleh karenanya perbedaan ini maka ganjaran dan balasannya kelak akan berbeda juga (jurnal surah allail)

Tetapi jika populasinya bertambah, maka mulailah persaingan untuk sumber daya alam muncul, karena ini inovasi baru diperlukan untuk mengelola kekayaan planet ini. Itulah yang kemudian melahirkan budaya yang berbedaan dan inilah istilahnya pertanian sebagai salah satu usaha manusia paling awal untuk menguasai tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Petani ialah individu yang mempunyai karakteristik tercermin dalam perilakunya terlihat pada kegiatan pertanian. Sebuah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pasal 1(3) Izin Tani menyatakan demikian petani ialah WNI lajang atau keluarga bertani di ladang bertujuan menanam pangan, hortikultura, kebun dan/atau tenak (Sidqi, 2020).


Sedangkan menurut (M. G. C. Yuantari et al., 202 C.E.) petani ialah sebuah kegiatan untuk pengolahan tumbuh makanan melalui kegiatan bertani. Petani dalam defenisi umum ialah sebuah profesi yang alamih, karena mengarah kepada pemenuhan makanan atau kebutuhan sehari-hari. Peranan petani sebagai sumber produsen sebagai berikut:

1. Petani sebagai buruh tani
2. Petani atasan tani
3. Bertani unuk diri sendiri.

Menurut ahli Van Aarsten orang yang tinggal di suatu daerah yang mamfaatkan lahan untuk melakukan agribisnis membedakannya dengan

masyarakat lainnya unsur kepemilikan atas tanah bidang tanah yang dibawahnya.


E. Kerangka Teori



Bagan 2.1

Kerangka teori

F. Kerangka Konsep



Bagan 2.2

Kerangka Konsep

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan ialah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif observasional. Memberi gambaran potensi bahaya mengenai fakta yang terjadi di lapangan. Metode penelitian ialah metode ilmiah untuk mendapatkan informasi untuk tujuan tertentu. (Urrohmah, D.S,& Riandadari,D, 2019).

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pincara, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dilakukan pada tanggal 10 Maret tahun 2023 pada penggunaan pestisida pada petani di Desa Pincara Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.

C. Populai dan Sampel

1. Populasi

Populasi yang digunakan pada penelitian ialah petani sawit dengan jumlah petani sawit yang menggunakan pestisida di desa Pincara yaitu 71 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik mewakili atau representatif dari keadaan atau fenomena yang diamati. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah total sampling dimana seluruh populasi masuk kedalam sampel, alasan mengambil *total sampling* karena jumlah populasi kurang dari 100.

D. Teknik Pengambilan Data

Memperoleh total sampel, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel agar jumlah sampel konsisten dengan jumlah populasi. dalam penelitian ini ialah *total sampling* dimana seluruh populasi masuk kedalam sampel sebanyak 71 orang pengguna pestisida yang ada di Desa Pincara. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut :

1. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi dalam penelitian ini ialah:

- a. Petani yang menggunakan pestisida dalam bertani kelapa sawit.
- b. Petani yang aktif dalam penggunaan pestisida dalam bertani kelapa sawit.
- c. Bersedia menjadi responden.

2. Kriteria Eklusi

Kriteria eklusi dalam penelitian ini ialah:

- a. Petani yang tidak menggunakan pestisida dalam bertani sawit.
- b. Petani yang bukan warga di Desa Pincara.
- c. Tidak bersedia menjadi responden.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data ialah sebuah informasi yang bias diperoleh yang berupa angka, simbol, dan yang untuk menjawab hasil penelitian. Teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara observasi langsung atau terjun langsung ke lapangan melakukan wawancara, melakukan studi perdahuluan untuk melihat kondisi yang ada dilapangan pada saat itu, yang di lakukan menganalisis data. Adapun jenis data primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini ialah melakukan observasi langsung serta wawancara langsung dengan menggunakan lembar kuisioner pada pengguna pestisida di desa Pincara.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini ialah studi literatur jurnal sebagai pendukung yang sesuai variable yang telah di tentukan.

F. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian ialah peralatan yang mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini instrument penelitian yang digunakan ialah kuisioner. Kuisioner adalah metode pengumpulan data yang berisikan pertanyaan ataupun pernyataan yang akan di jawab oleh responden. Instrument yang digunakan adalah kuisioner untuk mengetahui bahaya fisik, kimia , biologi dan ergonomi. Kuisioner menggunakan skala Rasio dimana setiap pertanyaan terdiri dari lima poin, yaitu dari 1 -5. maka perlu bantuan alat-alat yaitu: Buku catatan, dan dokumentasi.

G. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

1. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari proses pengumpulan data akan diubah ke dalam bentuk tabel, kemudian data diolah menggunakan SPSS. Selanjutnya, proses pengolahan data menggunakan program komputer ini terdiri dari beberapa langkah :

a) *Editing*

Kuisioner yang telah diisi oleh responden dicek terlebih dahulu kebenaran dan kelengkapan data yang diberikan oleh responden. Tidak terdapat data yang tidak lengkap ataupun hilang.

b) *Coding*

Dilakukan untuk memberikan kode nomor jawaban yang diisi oleh responden dalam daftar pertanyaan. Masing-masing jawaban diberi kode angka sesuai dengan cara pengisian pada kotak sebelah kanan pertanyaan koesioner untuk memudahkan pross entry.

c) *Entry*

Data yang dimasukkan kedalam program statistik kedaalam computer semuanya lengkap.

d) *Processing*

Semua koesioner terisi penuh dan benar. Kemudian peneliti memproses data agar dapat dianalisis. Processing data dilakukan dengan cara memasukkan data dari koesioner kedalam program komputer pengolah data.

e) *Cleaning*

Cleaning merupakan proses pembersihan data. Langka ini merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang telah dimasukkan kedalam komputer. Tidak ditemukan kekeliruan dalam memasukkan data dan nilainya sesuai dengan data yang peneliti masukkan.

2. Analisi Data

Analisi dalam penelitian ini menggunakan komputer yang menggunakan perangkat lunak SPSS, analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah:

a. Analisis univariat

Analisis univariat ini dilakukan untuk melihat gambaran distribusi setiap variabel yang disajikan dalam bentuk tabel.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Desa dan Kondisi Geografis

Di zaman Pemerintahan Orde Baru, Pemerintah Desa Pincara dinamakan “ Kombok Pitu Masapi “ yang dipegang oleh dua kepala Kampung yaitu : Rante Manuk dan Salu Bomban serta pemangku adat yaitu “ TOMAKAKA “ yang meliputi Kombok Pitu Masapi. Setelah berakhir perang saudara antara DI / TII maka dibentuk Desa yang dinamakan Desa Pincara, nama Pincara diambil dari nama sebuah alat penyeberangan yang dipakai pada zaman belanda dalam bentuk perahu yang dirakit kemudian diberi lantai serta dipakai untuk mengangkut orang dan barang untuk menyeberangi sungai. Pada tahun 1990 Desa Pincara dimekarkan menjadi dua Desa yaitu: Desa Pincara dan Desa Lantang Tallang, dua tahun kemudian tepatnya tahun 1992 Desa Pincara dimekarkan lagi menjadi dua Desa yaitu : Desa Pincara dan Desa Sepakat sampai sekarang, dan pada waktu itu masih dibawah Pemerintahan Kabupaten Luwu, sebelum dimekarkan menjadi Kabupaten Luwu Utara tahun 1999. Desa Pincara terletak ± 11 KM dari Ibukota Kabupaten Luwu Utara dari Ibukota Kecamatan Masamba dengan luas wilayah ± 18.388 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Lantang Tallang
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sepakat
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lantang Tallang

4. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rampi

Desa Pincara terdiri dari 3 (tiga) Dusun, Dusun Pincara, Dusun Salu Bomban dan Dusun Salu Seba.

b. Iklim

Keadaan iklim di Desa Pincara terdiri dari : Musim Hujan, kemarau dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara Bulan Januari s/d April, musim kemarau antara bulan Juli s/d November, sedangkan musim pancaroba antara bulan Mei s/d Juni.

Desa Pincara termasuk dalam wilayah Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara yang memiliki batas-batas administratif sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Kecamatan Rampi
- b. Sebelah Timur: Desa Sepakat
- c. Sebelah selatan: Desa Lantang Tallang
- d. Sebelah Barat : Desa Lantang Tallang

Jarak dari Desa Pincara ke beberapa kota/Desa sekitarnya sebagai berikut :

- a. Kecamatan Masamba : ± 11 KM
- b. Kabupaten Luwu Utara : ± 11 KM

Desa Pincara Kecamatan Masamba memiliki luas wilayah ± 18.388 Ha² yang secara administratif terbagi dalam 3 (tiga) dusun, dan 3 RT. Dilihat dari pemanfaatan lahan, sebagian besar berupa tanah kering yaitu

untuk pemukiman seluas \pm 20 Ha, Perkebunan \pm 150 Ha , sawah \pm 30 Ha, sedang sisanya terdiri dari lahan usaha perikanan dan lain-lain.

Adapun nama-nama Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Periode
1.	SUMANG KARE	Kepala Desa	1963-1965
2.	M.DILLA	Kepala Desa	1965-1973
3.	S.PARMAN	Kepala Desa	1973-1977
4.	RABBANA	Kepala Desa	1978
5.	BATAR YASIN	Kepala Desa	1978-1979
6.	M.JUFRI	Kepala Desa	1979-1982
7.	SARMADAN.T	Kepala Desa	1982-1984
8.	S HAMID	Kepala Desa	1984-1992
9.	DJAFAR ARBIE	Kepala Desa	1992-1993
10.	DRS. JAHIDIN	Kepala Desa	1993-2002
11.	DJAFAR ARBIE	Kepala Desa	2002-2006
12.	NURLAN	Kepala Desa	2007
13.	DJAFAR ARBIE	Kepala Desa	2007-2013
14.	MUSIBAR, A.Ma	Kepala Desa	2013-2019

15.	MUSIBAR, A.Ma	Kepala Desa	2021 Sampai Sekarang
-----	---------------	-------------	----------------------

Sumber Data : Desa Pincara tahun 2021

c. Demografi

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah penduduk desa Pincara adalah 606 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 161 Kepala keluarga. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan Desa Pincara Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.

Jumlah Pendudukan Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki – Laki	Perempuan	Total
314 Jiwa	292 Jiwa	606 Jiwa

Sumber Data : Desa Pincara tahun 2021

2. Karakteristik responden

a. Jenis Kelamin

Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin, umur, dan pendidikan. berdasarkan data yang diperoleh dari pengumpulan data dan pengolahan data yang dilakukan, maka hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.1
Distribusi Responden berdasarkan Jenis Kelamin pada Petani Sawit
Desa Pincara Kematan Masamba
Kabupaten Luwu Utara 2023

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-Laki	67	94.4%
Perempuan	4	5.6%
Total	71	100%

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui bahwa dari 71 responden, terdapat 67 responden (94.4%) yang berjenis kelamin laki laki dan 4 responden (5.6%) berjenis kelamin perempuan.

b. Umur

Tabel 4.2
Distribusi Responden berdasarkan Umur pada Petani Sawit
Desa Pincara Kematan Masamba Kabupaten Luwu Utara
2023

Umur	Frekuensi	Persentase (%)
25-31	15	21.1%
32-38	43	60.6%
39-45	13	18.3%
Total	71	100%

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui dari 71 responden, terdapat 15 responden (21.1%) dengan rentang umur 25-31 tahun, 43 responden (60.6%) dengan rentang umur 32-38 tahun dan 13 responden (18.3%) dengan rentang umur 39-45 tahun.

c. Pendidikan

Tabel 4.3
Distribusi Responden berdasarkan Pendidikan pada Petani
Sawit Desa Pincara Kematan Masamba
Kabupaten Luwu Utara 2023

Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak sekolah	8	8.45%
SD	8	8.45%
SMP	34	47.9%
SMA	20	28.2%
S1	5	7.0%
Total	71	100%

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui dari 71 responden, terdapat 12 responden (16.9%) dengan pendidikan SD, 34 responden (47.9) dengan pendidikan SMP, 20 responden (28.2%) dengan pendidikan SMA dan 4 responden (7.0%) dengan pendidikan sarjana.

3. Hasil penelitian

a. Bahaya Fisik Pada Responden

Tabel 4.4
Distibusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Bahaya Fisik pada Masyarakat Desa Pincara Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023

Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Rendah	2	2.8%
Tinggi	69	97.2%
Total	71	100%

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa dari total 71 responden pada tingkat rendah bahaya risiko fisik didapatkan pada tabel di atas sebanyak 2 responden (2.8%) dan pada tingkat risiko tinggi 69 responden (97.2%). Risiko yang dapat terjadi yaitu iritasi pada kulit, terpapar sinar uv, berkurangnya kekebalan tubuh.

b. Bahaya kimia pada responden

Tabel 4.5
Distibusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Bahaya Kimia pada Masyarakat Desa Pincara Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023

Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Rendah	7	9.9%
Tinggi	64	90.1
Total	71	100%

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari total 71 responden pada tingkat rendah bahaya risiko kimia didapatkan pada tabel di atas sebanyak 7 responden (9.9%)

dan pada tingkat risiko tinggi 64 responden (90.1%). Risiko bahaya kimia yang dapat terjadi yaitu keracunan, iritasi kulit, iritasi mata.

c. Bahaya biologi pada responden

Tabel 4.6
Distibusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Bahaya Biologi pada Masyarakat Desa Pincara Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023

Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Rendah	12	16.9%
Tinggi	59	83.1%
Total	71	100%

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa dari total 71 responden pada tingkat rendah bahaya risiko biologi didapatkan pada tabel di atas sebanyak 12 responden (19.9%) dan pada tingkat risiko tinggi 59 responden (83.1%). Risiko yang dapat terjadi bahwa bahaya yang dapat ditimbulkan diare, iritasi, alergi.

d. Bahaya ergonomi pada Responden

Tabel 4.7
Distibusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Bahaya Ergonomi pada Masyarakat Desa Pincara Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023

Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Rendah	6	8.5%
Tinggi	65	91.5%
Total	71	100%

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dari total 71 responden pada tingkat rendah bahaya risiko ergonomi didapatkan pada tabel di atas sebanyak 6 responden (8.5%) dan pada tingkat risiko tinggi 65 responden (91.5%). Bahaya risiko yang dapat terjadi keluhan musculoskeletal, gangguan low back pain, gangguan otot.

B. Pembahasan

1. Bahaya Kimia

Pada penelitian ini didapatkan dari total 71 responden pada tingkat bahaya kimia didapatkan sebanyak 2 responden (2.8%) rendah tingkat bahaya kimia, 69 responden (97.2%) tinggi tingkat risiko bahaya kimia. Risiko yang dapat terjadi bahwa risiko yang dapat terjadi pada kategori tinggi yaitu keracunan, iritasi pada kulit dan iritasi pada mata.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada bahaya kimia di desa Pincara terdapat kategori tinggi karena Masyarakat di Desa Pincara tidak menggunakan sarung tangan saat melakukan penyemprotan, tidak menggunakan masker, melawan arah angin, tidak membersihkan diri setelah melakukan penyemprotan sehingga dapat terjadi risiko keracunan, iritasi pada kulit dan iritasi pada mata.

Sebaiknya petani memakai alat pelindung diri yang wajib dikenakan untuk meminimalkan masuknya pestisida lewat jalur pernapasan, inhalasi dan pencernaan, oleh karena itu pemakaian masker, topi, sarung tangan, baju lengan panjang dan celana panjang (Eka Aulia Lestari et al., 2019).

Tahapan pekerjaan pemberantasan hama memiliki risiko paling tinggi dari semua tahapan pekerjaan petani, karena pada tahapan ini petani secara langsung terpapar racun pestisida beberapa kali. Dampak

dari keracunan pestisida dapat menimbulkan gejala muntah, diare, dyspnea, penglihatan kabur, paresthesia, bicara cadel, dan nyeri dada. Risiko paling tinggi pada paparan pestisida dapat mengakibatkan dampak seperti mual dan keracunan yang langsung terasa oleh petani. Sama halnya apabila petani terkena paparan pestisida di mata, maka mata akan terasa perih dan iritasi. Efek akut lokal jika hanya mempengaruhi bagian tubuh yang terkena kontak langsung dengan pestisida biasanya bersifat iritasi mata, hidung, tenggorokan dan kulit (Redhana, 2020).

Dalam melakukan pekerjaan untuk meningkatkan hasil pertaniannya para petani selalu menggunakan pestisida kimia untuk mengurangi serangan hama pada usaha pertaniannya. Pestisida di dalamnya terkandung zat kimia berbahaya, maka dalam penggunaannya dibutuhkan prosedur yang sesuai agar tidak membahayakan petani yang menggunakannya. Prosedur tersebut meliputi penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) saat melakukan pencampuran dan penyemprotan pestisida (Eka Aulia Lestari et al., 2019).

Efek yang ditimbulkan oleh penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya ini antara lain adalah iritasi atau korosif pada mata, kulit, saluran pencernaan, dan saluran pernafasan. Efek lebih lanjut yang diakibatkan oleh bahan kimia berbahaya ini adalah luka bakar, sesak nafas, batuk, mual, muntal, diare, kegagalan pada sistem peredaran darah, kegagalan fungsi ginjal, pankreas, hati, paru-paru, menyebabkan dermatitis, gangguan saraf, keracunan, kerusakan pada kornea mata, kebutaan, sakit kepala, pusing, koma, kanker, dan dapat merusak organ (Khasani,1986; Carson & Mumford, 2002).

Pestisida termasuk salah satu zat kimia beracun, pada sektor pertanian digunakan untuk mengendalikan hama dan gulma dalam proses mendapatkan hasil panen yang maksimal ntuk mengetahui gejala intoksikasi pestisida pada petani di Kabupaten Gowa, Indonesia. Jenis penelitian ini adalah survei analitik dengan rancangan cross sectional study, jumlah sampel sebanyak 42 orang yang terdiri dari petani sayur yang masih aktif bekerja sebagai penyemprot pestisida hasil penelitian menunjukkan bahwa gejala intoksikasi pestisida paling banyak dirasakan oleh petani yaitu gejala nyeri otot, sakit kepala serta pusing (Habibi et al., 2022).

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Marlina dkk, 2021 menunjukkan bahwa pada saat pencampuran petani yang paling banyak tidak sesuai ialah tidak membersihkan alat penyemprot setelah penyemprotan, petani tidak mandi dan ganti pakaian setelah penyemprotan. Adanya petani tidak membersihkan alat penyemprot setelah penyemprotan karena petani masih ingin melanjutkan penyemprotan pada esok hari dan biasanya petani ini memiliki dua alat penyemprot sehingga ada satu alat penyemprot yang dibiarkan tidak dibersihkan. Berdasarkan survey kelompok tani Mentari Jaya di Kelurahan Lamaru, data menunjukkan pada tahun 2014 sekitar 20 orang bergabung, ada 16 orang merasakan gatal di kulit, pusing, seiring tahun ke tahun anggota kelompok tani bertambah pada tahun 2019 sekitar 36 orang petani bergabung. Ada 28 (80%) orang petani merasakan gejala yang sama yaitu gatal di kulit dan pusing setelah melakukan penyemprotan, tetapi gejala itu tidak begitu mengganggu maka mereka biasanya tidak terlalu mempermasalahkannya. Anggota kelompok tani

Mentari Jaya yang sering merasakan gatal dikulit, pusing saat setelah penyemprotan ini disebabkan karena petani tidak menggunakan alat pelindung diri (Marlina & Ard, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yuarnita dkk, 2019 Petani dalam melakukan penyemprotan tidak memperhatikan arah angin 85,2 % namun berdasarkan kebiasaan arah semprotnya. 83,3% tidak mencuci peralatan pertanian termasuk alat semprot, tangki, ember serta sendok untuk menakar pestisida powder. Pengetahuan secara teknis petunjuk penggunaan pestisida masih sangat kurang. Petani belum mengetahui dampak penyemprotan yang tidak memperhatikan arah angin, hal ini akan mempermudah pajanan pestisida dalam tubuh petani (M. G. C. Yuantari et al., 2019).

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernawati dkk, 2019 Terdapat bahaya kimia yang ada dalam proses pemupukan adalah zat kimia yang ada dalam pupuk yang digunakan petani yang dapat mengakibatkan zat kimia tersebut masuk dalam tubuh. Berdasarkan cara kerja penyemprotan dapat diperoleh yang sesuai dengan cara kerja yakni menyemprot di waktu pagi pukul 08.00-11.00 atau sore pukul 16.00- 17.00 sebanyak 36 orang (100%), menyemprot tidak melawan arah angin sebanyak 36 orang (100%) (Ernawati & Tualeka, 2019).

Disimpulkan bahwa petani di Desa Pincara saat melakukan penyemprotan tidak memperhatikan bahaya yang akan di timbulkan oleh pestisida, rekomendasi pengendalian yang dapat dilakukan yaitu menggunakan masker, sarung tangan pada saat masker pada saat

melakukan penyemprotan dan membersihkan diri saat setelah melakukan penyemprotan.

2. Bahaya Fisik

Pada penelitian ini didapatkan bahwa masyarakat Desa Pincara Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, Pada total 71 responden pada tingkat bahaya fisik didapatkan sebanyak 7 responden (9.9%) rendah tingkat bahaya fisik, 64 responden (90.1%) tinggi tingkat risiko bahaya fisik. Risiko yang dapat terjadi ialah terpapar sinar UV, iritasi.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada bahaya fisik di desa Pincara terdapat kategori tinggi karena Masyarakat di Desa Pincara melakukan penyemprotan di bawah terik matahari dan melakukan penyemprotan di jalanan licin sehingga risiko yang terjadi terpapar sinar UV, iritasi.

Bahaya faktor fisik adalah terdapat di tempat kerja yang berupa iklim kerja, dan sinar UV. Faktor-faktor ini dapat memungkinkan bagian yang dihasilkan dari proses pekerjaan dan dapat berpengaruh ke hasil dalam setiap pekerjaan yang dilakukan Setyaningsih, Y. (2018).

Penelitian di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adrianti, 2018 selain itu mengakibatkan penyakit akibat kerja seperti katarak pada mata yang disebabkan oleh paparan sinar UV dari sinar matahari.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho pada tahun 2018 untuk petani, 4 individu atau 7,69%, dilaporkan mengalami masalah mata karena melakukan bertani di bawah terik matahari. Hal ini kemungkinan besar karena 44,23%

individu menggunakan topi untuk menahan panas dan 19,23% dari mereka memakai kacamata pengaman (Nugroho et al., 2018)

Menurut penelitian Azyyati Adzhani dkk 2018, paparan sinar ultraviolet yang berlebihan juga dapat merusak DNA dan berkembang menjadi kanker kulit. Sel kanker akan terus tumbuh dan membelah menjadi sel yang abnormal dan juga dapat metastasis, kanker kulit. Paparan sinar ultraviolet juga dapat merusak mata. Terlalu lama menatap matahari tanpa perlindungan bisa menyebabkan penyakit katarak. Katarak bisa menyebabkan kebutaan. Mata yang menatap langsung matahari dapat melukai retina dimana area mata yang bertanggung jawab terhadap penglihatan akan rusak secara permanen

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jabar dkk, 2020 bahwa terdapat 78 responden yang memakai alat perlindungan mata dari sinar UV 77.4% yang dapat merusak mata karena paparan sinar UV. Bahaya potensial fisik dapat menyebabkan kesehatan pada pekerja seperti dehidrasi, nyeri kepala serta mual.

Dehidrasi merupakan salah satu tanda dari ketidakseimbangan cairan tubuh karena terpapar oleh sinar matahari. Status hidrasi penduduk Indonesia yaitu 49,2% penduduk tidak terhidrasi dengan baik. Salah satu kelompok yang berisiko tinggi terhadap dehidrasi adalah petani.

Selain tingkat aktivitas fisik yang tinggi serta kurangnya pengetahuan tentang air minum, faktor akses terhadap air minum yang aman dan bermutu juga dapat mempengaruhi tingkat dehidrasi. (Fitriah et al., 2019)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Fitriah, 2019 analisis, proporsi responden yang dehidrasi pada kategori penggunaan APD yang buruk(62,2%) lebih besar dari proporsi responden yang dehidrasi pada kategori penggunaan APD yang baik(40%). Penelitian ini menunjukkan nilai POR=2,4; 95%CI=1,1-5,5 yang berarti responden yang menggunakan APD buruk berisiko 2,4 kali lebih besar untuk dehidrasi daripada responden yang menggunakan APD baik (Fitriah et al., 2019)

Pekerja harus selalu melakukan pekerjaannya dengan aman dan sehat serta niat semata-mata karena Allah SWT karena beberapa sebab diatas dapat membahayaka dirinya sendiri. Dalam islam, tuntutan untuk bekerja dengan aman dan selamat dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam Al-Qur'an An-Nisa' ayat 79:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾

Terjemahnya: *Kebaikan (nikmat) apa pun yang kamu peroleh (berasal) dari Allah, sedangkan keburukan (bencana) apa pun yang menimpamu itu disebabkan oleh (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutus engkau (Nabi Muhammad) menjadi Rasul kepada (seluruh) manusia. Cukuplah Allah sebagai saksi.* (Terjemahan Kemenag 2019)

Ayat 79 Surat An-Nisa menyatakan bahwa sedangkan manusia menerima hasanah (nikmat) dari Allah SWT dan sayyi'ah (bencana) dari manusia itu sendiri. Menurut Izutsu, kata Sayyi'ah dapat berarti dua hal yang sama sekali berbeda: di satu sisi, itu mengacu pada peristiwa yang menyakitkan dan tidak dapat diterima dalam kehidupan seseorang, dan di sisi lain, digunakan untuk kegiatan (kejahatan) yang dilakukan oleh orang-orang. atas perintah Allah. terutama "ma'siyah" (maksiat). Pada

hakikatnya, Allah SWT secara sungguh-sungguh menciptakan kemampuan, kemauan, dan perbuatan manusia. Hanya manusia yang bisa menjalankan perintah Allah SWT. Penggalan ayat dititik beratkan pada “Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dari dirimu sendiri” dimana setiap bencana yang dialami itu adalah akibat dari ulah atau kesalahan kita sendiri. Kemalangan yang dialami seseorang harus dikaitkan dengan dirinya sendiri, mungkin juga sebagai akibat dari kelalaiannya atau kelalaian orang lain, baik itu keluarga, teman, atau tetangganya.

Ditambahkan pula dalam hadist riwayat Al- Tirmidzi dan Ibnu Majah:



مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَأَى شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya : “Barangsiapa membahayakan orang lain, maka Allah akan membalas bahnya kepadanya dan barangsiapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain, maka Allah akan menyulitkannya”.

Menurut (Azhari, 2015) Sebuah studi etiologi dan terminologis kata "mudharat" ditemukan dalam buku "Qawaid Fiqhiyyah Muamalah." Kata mudharat berasal dari frase bahasa Arab al-Dharar, yang berarti menjatuhkan tanpa menahan diri. Al-Dharar digambarkan sebagai benarbenar membahayakan atau menimbulkan ancaman bagi keselamatan pribadi seseorang. Al-Dharar, di sisi lain, berarti melanggar syariat dan membahayakan keselamatan seseorang. Abu Bakar al-Jashas mendefinisikan "dharar" sebagai ancaman yang menyebabkan seseorang takut akan nyawa dan anggota tubuhnya. Al-Dardiri

mengklaim bahwa frasa "dharar" berarti menahan diri dari tindakan yang menyusahkan atau mengancam jiwa.

Allah berfirman dalam surah Al-A'raf: 31, berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَاٰزِيۡنَتَكَ مِمَّ عِنۡدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوۡا وَاشْرَبُوۡا وَلَا تُسْرِفُوۡا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيۡنَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya: *Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. (Terjemahan Kemenag 2019)*

Dalam “Tafsir al-Mishbah” karangan M. Quraish Shihab dijelaskan bahwa istilah “Memakai baju yang indah” berarti menutup aurat. Setiap memasuki mesjid, baik itu mesjid dalam artian bangunan khusus atau mesjid dalam arti luas. Makanlah makanan yang halal, enak, bermanfaat, bergizi, dan minumlah yang kamu inginkan, asalkan tidak memabukkan dan tidak akan mempengaruhi kesehatan, dan tidak akan makan secara berlebihan dalam segala hal baik dalam hal ibadah dengan menambahkan cara maupun kadarnya ataupun juga nilai dari segi pola makan dan minum apa saja, karena sebenarnya Allah tidak menyukai, dalam artian Allah tidak akan melimpahkan rahmat dan pahala kepada orang yang berlebih-lebihan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Allah memerintahkan untuk makan dan minum tidak lagi berlebih-lebihan dan tidak melampaui batas dan tidak juga kurang karena untuk mendapatkan kesehatan yang baik anda tidak hanya membutuhkan makanan, tetapi juga membutuhkan makanan yang bergizi dan mengandung zat-zat gizi. Masalah gizi atau penyakit gizi seperti kekurangan kalori dan protein dan dehidrasi pada tubuh.

Disimpulkan bahwa bahwa petani di Desa Pincara saat melakukan penyemprotan tidak memperhatikan bahaya yang akan di timbulkan oleh pestisida, rekomendasi pengendalian yang dapat dilakukan yaitu menggunakan APD yang aman, mencuci pakaian setelah melakukan penyemprotan pestisida, menjaga stamina tubuh dengan membawa air putih.

3. Bahaya biologi

Pada penelitian ini didapatkan bahwa masyarakat Desa Pincara Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, khususnya petani sawit Pada penelitian ini didapatkan dari total 71 responden pada tingkat bahaya biologi didapatkan sebanyak 12 responden (16.%) rendah tingkat bahaya biologi, 59 responden (83.1%) tinggi tingkat risiko bahaya kimia. Risiko dapat terjadi diare, iritasi, alergi.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada bahaya biologi di desa Pincara terdapat kategori tinggi karena masyarakat di Desa Pincara karena tidak menggunakan sarung tangan saat melakukan penyemprotan, tidak mencuci tangan setelah melakukan penyemprotan, kontak langsung dengan makanan setelah melakukan penyemprotan sehingga risiko terjadi yaitu diare, alergi, iritasi.

Kontak langsung dengan pestisida ini berisiko keracunan akut maupun kronis. Gejala yang muncul adalah sakit kepala, mual, muntah, diare, iritasi pada kulit dan kebutaan merupakan gejala keracunan akut dari pestisida. Efek yang tidak segera dirasakan membuat keracunan pestisida tidak mudah untuk dideteksi walaupun pada akhirnya juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan (Darmiati, 2020).

Menurut Yeviana Dwi dkk, 2018 diperoleh mikroba yang berpotensi sebagai agen jenis jamur yang teridentifikasi yaitu *Trichoderma*. Mikroba bakteri dan jamur/fungi yang banyak digunakan sebagai agen hayati, yang biasanya berdampak kesehatan pada pengguna.

Perilaku tentang penggunaan APD dengan alergi pada petani di Kecamatan Pamijahan Bogor tahun 2019. Saran perlu ditingkatkan penggunaan APD dengan lengkap pada saat menggunakan pestisida dimana APD sangat penting bagi petani pada saat mencampur pestisida hingga mencuci alat-alat aplikasi agar meminimalkan kejadian alergi. Sebaiknya petani datang penyuluhan/pelatihan agar mengetahui bahaya pestisida (Aina et al., 2019).

Penelitian tentang bakteri pada piringan kelapa sawit telah dilakukan oleh Achmad Himawan dkk 2018 Salah satu indikator kesuburan tanah adalah adanya mikrobia atau bakteri rhizosfer, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh diperoleh data distribusi petani alat pelindung diri dari 36 petani yang sesuai alat pelindung diri dapat diperoleh memakai baju lengan panjang sebanyak 32 orang (89%), memakai celana panjang sebanyak 26 orang (72%), memakai topi atau caping sebanyak 34 orang (94%), memakai kacamata sebanyak 4 orang (11%) dan memakai sepatu boot sebanyak 21 orang (58%). Sedangkan yang tidak sesuai alat pelindung diri yakni baju lengan panjang sebanyak 4 orang (11%), celana panjang sebanyak 10 orang (28%), celemek sebanyak 100%, topi sebanyak 2 orang (6%), kacamata sebanyak 32 orang (89%), sarung tangan karet sebanyak

100%, sepatu boot sebanyak 15 orang (45%) dan masker sebanyak 100%. Secara umum hasil pemenuhan alat pelindung dapat diperoleh 100% tidak sesuai (Marlina & Ard, 2021).

Penelitian di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marnila dkk, 2019 membersihkan alat penyemprot (Sprayer) setelah menyemprot sebanyak 32 orang (88%), mandi dan ganti pakaian setelah menyemprot sebanyak 29 orang (80%). Sedangkan yang tidak sesuai dengan cara kerja penyemprotan dapat diperoleh tidak membersihkan alat penyemprot (sprayer) setelah menyemprot sebanyak 4 orang (12%), mandi dan ganti pakaian setelah menyemprot sebanyak 7 orang (20%) (Marlina & Ardi, 2019).

Sedangkan yang paling banyak tidak sesuai ialah tidak membersihkan alat penyemprot setelah penyemprotan, petani tidak mandi dan ganti pakaian setelah penyemprotan. Adanya petani tidak membersihkan alat penyemprot setelah penyemprotan karena petani masih ingin melanjutkan penyemprotan pada esok hari dan biasanya petani ini memiliki dua alat penyemprot sehingga ada satu alat penyemprot yang dibiarkan tidak dibersihkan, alat penyemprot akan dibersihkan setelah pestisidanya habis dalam tangki.

Disimpulkan bahwa petani di Desa Pincara saat melakukan penyemprotan tidak memperhatikan bahaya yang akan di timbulkan oleh pestisida, rekomendasi pengendalian yang dapat dilakukan yaitu menggunakan APD yang aman, mencuci pakaian setelah melakukan penyemprotan pestisida.

4. Bahaya ergonomi

Pada penelitian ini didapatkan bahwa masyarakat Desa Pincara Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, khususnya petani sawit Pada penelitian ini didapatkan dari total 71 responden pada tingkat bahaya ergonomi didapatkan sebanyak 6 responden (8.5%) rendah tingkat bahaya ergonomi, sebanyak 65 responden (91.5 %) tinggi tingkat risiko bahaya kimia. Risiko kesehatan yang dapat terjadi yaitu keluhan musculoskeletal, gangguan low back point, gangguan otot pada lengan.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada bahaya ergonomi di desa Pincara terdapat kategori tinggi karena masyarakat di Desa Pincara melakukan penyemprotan tidak sesuai kondisi tubuh dengan tangk yang diangkat saat melakukan penyemprotan dan melakukan penyemprotan lebih dari 1 kali sehingga risiko yang terjadi musculoskeletal, gangguan low back point, gangguan otot pada lengan

Ergonomi adalah pengetahuan tentang interaksi antara manusia dengan pekerjaannya karena di dalam pekerjaannya manusia berhadapan dengan peralatan, bahan, tempat, dan manusia lainnya, maka ergonomi mengkaji manusia dalam berinteraksi dengan unsur-unsur sistem kerja (Mukrimaa et al., 2016).

Hal ini sejalan dengan penelitian Kumalapatni, dkk pada pengguna komputer di SMK “G” pada tahun 2020 didapatkan lokasi paling sering mengalami keluhan muskuloskeletal adalah pada leher 61,5%, punggung 59,6%, dan pinggang 57,6% (Kumalapatni et al., 2020)

Hubungan antara postur kerja dengan MSDs (p value=0,028). Hal ini disebabkan karena bertani merupakan pekerjaan yang sering mengalami keluhan muskuloskeletal akibat postur kerja yang salah. Postur kerja yang sering dilakukan petani adalah membungkuk dan jongkok yang

dilakukan pada saat menanam, mencangkul, dan memberi pupuk. Postur kerja tersebut dilakukan secara berulang (repetitif) lebih dari 1 menit dalam jangka waktu yang lama yang dapat menyebabkan MSDs (Salcha, Arni, & Fresilianty, 2021).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahardikadan Darminto tahun 2019, hasil penelitian menyatakan bahwa Untuk jangka waktu yang lama, aktivitas dilakukan dengan punggung ditekuk, menempatkannya dalam posisi berisiko untuk otot dan kerangka, memerlukan modifikasi teknik untuk menurunkan risiko pada sistem muskuloskeletal (Mahardika & Pujotomo, 2019)

Salah satu tahapan yang paling memiliki potensi bahaya dimana beban alat kerja yang berat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tallo pada tahun 2019, hasil penelitian menyatakan bahwa pada penyemprotan petani yang bekerja masih menggunakan pompa gendong sehingga menimbulkan rasa sakit pada leher, bahu dan tangan terutama bagian kanan kemudian petani akan terus berjalan hingga penyemprotan selesai (Tallo et al., 2022).

Disimpulkan bahwa petani di Desa Pincara saat melakukan penyemprotan tidak memperhatikan bahaya yang akan di timbulkan oleh pestisida, rekomendasi pengendalian yang dapat dilakukan yaitu melakukan istirahat aktif dan relaksasi ketegangan otot.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis risiko K3 pada petani sawit akibat paparan pestisida di Desa Pincara Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara yang dilaksanakan pada tanggal 22-30 Maret 2023 di Pincara dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Risiko bahaya kimia yang didapatkan sebegini besar pada responden yaitu kategori tinggi bahaya risiko yang dapat terjadi pada kategori tinggi yaitu keracunan, iritasi pada kulit dan iritasi pada mata.
2. Risiko bahaya fisik yang didapatkan pada penelitian ini yang didapatkan sebegini besar pada responden yaitu kategori tinggi bahaya risiko yang dapat terjadi pada kategori tinggi bahwa risiko yang dapat terjadi ialah terpapar sinar UV.
3. Risiko bahaya biologi yang didapatkan pada penelitian ini yaitu bahwa dari total 71 responden ini yang didapatkan sebegini besar pada responden yaitu kategori tinggi bahaya risiko yang dapat terjadi pada kategori tinggi bahwa bahaya yang dapat ditimbulkan diare, iritasi, alergi.
4. Bahaya ergonomi yang didapatkan pada penelitian ini yaitu bahwa dari total 71 responden ini yang didapatkan sebegini besar pada responden yaitu kategori tinggi bahaya risiko yang dapat terjadi pada kategori tinggi yaitu keluhan musculoskeletal, gangguan *low back pain*, dan gangguan otot.

B. Saran

1. Diharapkan kepada petani lebih memperhatikan bahaya kimia pada pestisida dengan selalu menggunakan alat pelindung diri seperti baju

lengan panjang, kaos tangan dll karena dapat menimbulkan bahaya yang serius seperti keracunan, iritasi.

2. Diharapkan kepada petani agar lebih berhati-hati dalam bahaya fisik dapat karena dapat berpengaruh kesehatan jangka panjang, selalu menggunakan kacamata saat melakukan penyemprotan.
3. Diharapkan kepada petani agar lebih berhati-hati dalam bahaya biologi dengan selalu mencuci tangan ketika sudah melakukan penyemprotan dapat karena dapat menimbulkan penyakit yang serius seperti diare, iritasi dll.
4. Di harapkan kepada petani agar lebih memperhatikan bahaya ergonomi dengan selalu merengangkan otot sesaat melakukan penyemprotan dan penyakit yang dapat di timbulkan yaitu gangguan otot dll.
5. Diharapkan kepada pemerintah desa agar lebih serius dalam memperhatikan bahaya pestisida yang di timbulkan.
6. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian di berbagai wilayah agar dapat di ketahui seberapa besar bahaya yang di timbulkan oleh pestisida.

DAFTAR PUSTAKA

A'yunin, N. Q., Achdiyat, A., & Saridewi, T. R. (2020). Preferensi Anggota

Kelompok Tani Terhadap Penerapan Prinsip Enam Tepat (6T) Dalam Aplikasi Pesticida. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(3), 253–264.
<https://doi.org/10.47492/jip.v1i3.73>

Agusmansyah, S., Ramadhian, M. R., & Mustofa, S. (2019). Uji Efektifitas Pengaruh Ekstrak Etanol Daun Tua Sirsak (*Annona muricata* L.) Terhadap Daya Hambat Pertumbuhan Bakteri *Salmonella typhi* dan *Staphylococcus aureus*. *Jurnal Majority*, 8(1), 66–70.

Akbar, F. K. R. (2019). Analisis Risiko K3 Pemberantasan Hama Pekerjaan Pertanian Jeruk. *Journal of Public Health Research and Community Health Development*, 3(1), 01. <https://doi.org/10.20473/jphrecode.v3i1.13067>

Akhiro. Y. (2008). Penafsiran Ibnu Taimayyah Tentang Hasanah Dan Sayyi'ah Dalam Surah An-Nisa Ayat 79. Perpustakaan Digital Uin Sunan Kalijaga.

Azhari, F. (2015) Qawaid Fiqhiyyah Muamalah. Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (Lkpu) Banjarmasin.

Canita R., M., & Sudiadnyana, I. W. (2020). Gambaran Upaya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Penggunaan Pesticida. *Jurnal Kesehatan Lingkungan (JKL)*, 9(1), 31–37. <https://doi.org/10.33992/jkl.v9i1.645>

Damalas, C. A. (2019). *pertanian Penggerak Keamanan Pribadi dalam Pertanian : Studi Kasus dengan Operator Pesticida*. 1–13.
<https://doi.org/10.3390/pertanian9020034>

Damalas, C. A., Koutroubas, S. D., & Abdollahzadeh, G. (2019). Drivers of personal safety in agriculture: A case study with pesticide operators. *Agriculture (Switzerland)*, 9(2), 1–13.
<https://doi.org/10.3390/agriculture9020034>

- Darmiati. (2020). Faktor-faktor yang berhubungan dengan risiko keracunan pestisida pada petani The factors associated with the risk of pesticide poisoning to farmers. *Jurnal SAGO*, 2(1), 81–86.
- Ernawati, D., & Tualeka, A. R. (2013). Risk Assesment dan Pengendalian Risiko pada Sektor Pertanian (Studi Kasus di Pertanian Bawang Merah Desa Kendalrejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk). *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, 2(2), 154 – 161. <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/k34d391eea72full.pdf>
- Fitriah, N., Setyawan S, H., Adi, M. S., & Udiyono, A. (2019). Faktor Risiko Kejadian Dehidrasi pada Petani Garam di Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia*, 2(2), 49–54. <https://doi.org/10.7454/epidkes.v2i2.1843>
- Habibi, H., Bukhari, A., & Naiem, M. F. (2022). Symptoms of Pesticide Intoxication Among Vegetable Farmers in Gowa Regency, Indonesia. *Al-Sihah: The Public Health Science Journal*, 14(6), 172–182. <https://doi.org/10.24252/al-sihah.v14i2.32276>
- Heeb, L., Jenner, E., & Cock, M. J. W. (2019). Climate-smart pest management: building resilience of farms and landscapes to changing pest threats. In *Journal of Pest Science* (Vol. 92, Issue 3, pp. 951–969). Springer Verlag. <https://doi.org/10.1007/s10340-019-01083-y>
- Hendrawan, A. (2020). Program Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Di Atas Kapal. *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.51578/j.sitektransmar.v2i1.12>
- Ibrohim, J. H. (2019). Analisis Resiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pada CV.

- Tri Sukses Mulia (Studi Kasus: Pemasangan Pipa Line Steam Condensate PT Petrokimia Gresik). *Jurnal K3*, 105–112.
- Ihsan, T., Edwin, T., & Octavianus Irawan, R. (2017). Analisis Risiko K3 Dengan Metode Hirarc Pada Area Produksi Pt Cahaya Murni Andalas Permai. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 10(2), 179. <https://doi.org/10.24893/jkma.v10i2.204>
- Jaya, N. M., Dharmayanti, G. A. P. C., & Ulupie Mesi, D. A. R. (2021). Manajemen Risiko K3 (Keselamatan Dan Kesehatan Kerja) Pada Proyek Pembangunan Rumah Sakit Bali Mandara. *Jurnal Spektran*, 9(1), 29. <https://doi.org/10.24843/spektran.2021.v09.i01.p04>
- Joko, T., Dewanti, N. A. Y., & Dangiran, H. L. (2020). Pesticide Poisoning and the Use of Personal Protective Equipment (PPE) in Indonesian Farmers. *Journal of Environmental and Public Health*, 2020. <https://doi.org/10.1155/2020/5379619>
- Kaur, R., Mavi, G. K., Raghav, S., & Khan, I. (2019). Pesticides Classification and its Impact on Environment. *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences*, 8(03), 1889–1897. <https://doi.org/10.20546/ijemas.2019.803.224>
- Kumalapatni, N. W. S., Muliarta, I. M., & Dinata, I. M. K. (2020). Gambaran Keluhan Muskuloskeletal Dan Analisis Postur Tubuh Pada Siswa Pengguna Komputer Di Smk “G”, Denpasar, Bali. *Jurnal Medika Udayana*, 9(Vol 9 No 2 (2020): Vol 9 No 02(2020): E-Jurnal Medika Udayana), 15–20. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eum/article/view/58812>
- Lazuardi, M. R., Sukwika, T., & Kholil, K. (2022). Analisis Manajemen Risiko

- Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menggunakan Metode HIRADC pada Departemen Assembly Listrik. *Journal of Applied Management Research*, 2(1), 11–20. <https://doi.org/10.36441/jamr.v2i1.811>
- Mahardika, T., & Pujotomo, D. (2014). Perancangan Fasilitas Kerja Untuk Mengurangi Keluhan Musculoskeletal Disorders (Msd) Dengan Metode Rapid Entire Body Assessment Pada Pekerja Pembuatan Paving Dan Batako Pada Ukm Usaha Baru. *J@Ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, 9(2). <https://doi.org/10.12777/jati.9.2.109-116>
- Maksud, M. (2019). Penilaian Risiko Kesehatan Kerja pada Penggunaan Pestisida dengan Metode (Hirac) di Perkebunan Sawit Sumatera Selatan Indonesia. *Health Information: Jurnal Penelitian*, 11(2), 108–116. <https://doi.org/10.36990/hijp.v11i2.127>
- Marlina, & Ard, I. (2021). Gambaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Penggunaan Pestisida pada Petani Sayur di Kelurahan Lamaru Balikpapan. *Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lingkungan Lingkungan*, 7(2), 522–531.
- Marlina, M., & Ardi, I. (2019). Gambaran Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Penggunaan Pestisida Pada Petani Sayur Di Kelurahan Lamaru Balikpapan. *IDENTIFIKASI: Jurnal Ilmiah Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lingkungan Lingkungan*, 5(2), 120–131. <https://doi.org/10.36277/identifikasi.v5i2.95>
- Muhammad Jabbar, J., & Nursafitri, S. (2019). Tingkat Pengetahuan Petani Tentang Sinar Ultra Violet Terhadap Kesehatan Mata. *Jurnal Sehat Masada*, 13(1), 32–39. <https://doi.org/10.38037/jsm.v13i1.75>

- Nan Wangi, V. K. (2020). Dampak Kesehatan Dan Keselamatan Kerja, Beban Kerja, Dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Kinerja. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 7(1), 40–50. <https://doi.org/10.33096/jmb.v7i1.407>
- Nugroho, E., Semarang, U. N., Widowati, E., & Semarang, U. N. (2018). *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan 2018* (Issue December).
- Pamungkas, O. S. (2016). Bahaya Paparan Pestisida terhadap Kesehatan Manusia. *Bioedukasi*, 14(1), 27–31. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BIOED/article/download/4532/3355>
- Perspektif, D., & George, T. (2022). *PERILAKU PETANI DALAM BUDIDAYA SAYUR : SUATU TINJAUAN*. 20(2), 304–317.
- Redhana, I. W. (2013). Identifikasi Bahan Kimia Berbahaya yang Digunakan dalam Praktikum Kimia SMA. *Prosiding Seminar Nasional MIPA*, 9. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/semnasmipa/article/view/2679/2263>
- Risiko dalam Penggunaan Pestisida pada Petani di Kecamatan Berastagi, F., Lestari Mahyuni Staf Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, E., & Kesehatan Masyarakat, F. (2019). Eka aulia lestari. *Kesmas*, 9(1), 79–89.
- Setyawan. (2020). Modul Pelatihan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Umum. *Eprints.Umm.Ac.Id*, 1–191.
- Sidqi, I. N. (2020). *Hubungan Perilaku Dengan Kecelakaan Kerja Pada petani Di Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumpster Kabupaten Jember*. 1–2.
- Suparti, S., Anies, & Setiani, O. (2021). Beberapa Faktor Risiko Yang Berpengaruh Terhadap Kejadian Keracunan Pestisida Pada Petani. *Jurnal Pena Medika*, 6(2), 125–138.

- Tallo, Y. T., Littik, S. K. A., & Doke, S. (2022). Gambaran Perilaku Petani Dalam Penggunaan Pestisida Dan Alat Pelindung Diri Terhadap Keluhan Kesehatan Petani Di Desa Netenaen Kabupaten Rote Ndao. *Jurnal Pangan Gizi Dan Kesehatan*, 11(1), 64–80. <https://doi.org/10.51556/ejpazih.v11i1.184>
- Widyaningrum, F., Studi, P., Masyarakat, K., Kesehatan, F. I., & Surakarta, U. M. (2022). *Analisis risiko keselamatan kerja pada petanipenyemprot pestisida di kelurahan tirtomoyo kecamatan tirtomoyo kabupaten wonogiri*.
- Yuantari, M. G. C., Widianarko, B., & Sunoko, H. R. (202 C.E.). Analisis Risiko Paparan Pestisida Terhadap Kesehatan Petani. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 239. <https://doi.org/10.15294/kemas.v10i2.3387>
- Yuantari, M. G. C., Widiarnako, B., & Sunoko, H. R. (2013). Tingkat Pengetahuan Petani dalam Menggunakan Pestisida (Studi Kasus di Desa Curut Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan). *Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan 2013*, 142–148.
- Yuantari, M., Widianarko, B., & Henna, S. (2021). Public Health Journal J-Kesmas Public Health Journal. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(1), 43–47.

