

**HUBUNGAN TINGKAT LITERASI KESEHATAN DENGAN KEPATUHAN IBU
DALAM MENGIKUTI PROGRAM IMUNISASI DASAR ANAK USIA 0-11
BULAN DI PUSKESMAS BONTOMARANNU TAHUN 2023**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kedokteran Jurusan Pendidikan Dokter
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

INDIRAH MAUDY MIFTAHUL JANNAH
NIM: 70600120041

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bahwa ini:

Nama : Indirah Maudy Miftahul Jannah
NIM : 70600120041
Tempat/Tgl Lahir : Makassar/25 Mei 2002
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Pelita Taborong, No. 115
Judul : Hubungan Tingkat Literasi Kesehatan dengan
Kepatuhan Ibu dalam Mengikuti Program
Imunisasi Dasar Anak 0-11 Bulan di Puskesmas
Bontomarannu Tahun 2023

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 20 Februari 2024

Penyusun



Indirah Maudy Miftahul Jannah

NIM: 70600120041


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI

Pembimbing penulisan skripsi Indirah Maudy Miftahul Jannah, NIM 70600120041, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul: "Hubungan Tingkat Literasi Kesehatan dengan Kepatuhan Ibu dalam Mengikuti Program Imunisasi Dasar Anak 0-11 Bulan di Puskesmas Bontomarannu Tahun 2023", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.


Makassar, 20 Februari 2024

Pembimbing 1



dr. Arlina Wiyata Gama, M.Biomed

Pembimbing 2



Dr. dr. Najamuddin, M.Kes

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul **"Hubungan Tingkat Literasi Kesehatan dengan Kepatuhan Ibu dalam Mengikuti Program Imunisasi Dasar Anak Usia 0-11 Bulan di Puskesmas Bontomarannu Tahun 2023"** yang disusun oleh Indirah Maudy Miftahul Jannah, NIM 70600120041, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa, 20 Februari 2024, bertepatan dengan 10 Sya'ban 1445 Hijriah, yang dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 20 Februari 2024
10 Sya'ban 1445 Hijriah

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes (.....)
Sekretaris : dr. Arlina Wiyata Gama, M.Biomed (.....)
Pembimbing I : dr. Arlina Wiyata Gama, M.Biomed (.....)
Pembimbing II : Dr. dr. Najamuddin, M.Kes (.....)
Penguji I : dr. Rista Suryaningsih, M.Med.Ed (.....)
Penguji II : Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag (.....)

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes.
NIP. 198106212006042005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah, kesehatan dan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis diberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“Hubungan Tingkat Literasi Kesehatan dengan Kepatuhan Ibu dalam Mengikuti Program Imunisasi Dasar Anak Usia 0-11 Bulan di Puskesmas Bontomatannu Tahun 2023”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian hasil ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus, rasa hormat kepada kedua orang tua ayahanda Dr. H. Muh. Taslim Tahir, SKM., M.Kes. dan ibunda Hj. Yulianti Tajuddin Noor, A.Md.Rad., saudari penulis Adinda Nurul Ismi Fitrianti, S.Ked. dan Inggy Tritayanti Putri, serta seluruh keluarga atas semua bantuan dan dukungannya selama pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini. Penulis juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya, atas fasilitas yang diberikan selama penulis mengikuti perkuliahan di UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan Pendidikan.

3. dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan dr. Arlina Wiyata Gama, M.Biomed. selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh bangku kuliah di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.
4. dr. Arlina Wiyata Gama, M.Biomed. selaku pembimbing I dan dr. Najamuddin, M.Kes. selaku pembimbing II, yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu kepada penulis dalam rangka perbaikan penulisan baik dalam bentuk arahan, motivasi, bimbingan, dan pemberian informasi yang tepat.
5. dr. Rista Suryaningsih, M.Med.Ed. selaku penguji kompetensi dan Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag. selaku penguji integrasi keislaman, yang telah meluangkan waktu perbaikan kepada penulis, baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi, dan pemberian informasi yang lebih aktual.
6. Staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan lainnya kepada penulis.
7. Teman seperjuangan perkuliahan saya Angkatan 2020 (Aponeurosis) yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dalam keadaan apapun serta telah memberikan banyak masukan dalam pembuatan skripsi ini.
8. Rekan serta saudara se-PA saya (Evi, Ana, Mumtaz, Akhdan, dan Fadhy) yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dalam keadaan apapun dan memberikan banyak masukan dalam pembuatan skripsi ini.

9. Sahabat-sahabat saya (Ayu, Chusnul, Irma, Wini, Dhila, Syadza, Devi, Dinda, Dhila, Mira, Rara, Pio, Aisyah, Akhdan, Fadhyh, Amin, Aan, Gerardy, Akbar, Awi dan Fajrul) yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dalam keadaan apapun dan selalu menemani penulis dalam proses pendewasaan diri serta telah memberikan banyak masukan dalam pembuatan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Terlepas dari segala kerja keras serta dukungan yang diberikan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi terbentuknya suatu tulisan yang dapat bermanfaat bagi segala pihak.

Makassar, 16 Februari 2024
Penyusun



Indirah Maudy Miftahul Jannah
NIM: 70600120041

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1-20
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Hipotesis.....	8
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	12
F. Tujuan Penelitian	19
G. Manfaat Penelitian	19
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	21-47
A. Konsep Kepatuhan.....	21
B. Konsep Literasi Kesehatan	24
C. Imunisasi	32
D. Kerangka Teori.....	46
E. Kerangka Konseptual.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	48-55
A. Desain Penelitian.....	48
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	48

	C. Variabel Penelitian.....	49
	D. Populasi dan Sampel Penelitian.....	49
	E. Teknik Pengambilan Sampel.....	50
	F. Instrumen Penelitian	51
	G. Alur Penelitian.....	53
	H. Pengolahan Data.....	53
	I. Alur Penelitian.....	54
	J. Penyajian Data.....	55
	K. Etika Penelitian	55
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56-75
	A. Hasil.....	56
	B. Pembahasan	60
	C. Keterbatasan	75
BAB V	PENUTUP	76-77
	A. Kesimpulan.....	76
	B. Saran	77
	KEPUSTAKAAN	78
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	84
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Definisi Operasional.....	9
Tabel 2. Kajian Pustaka	12
Tabel 3. Jadwal Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap	43
Tabel 4. Distribusi Karakteristik Sampel Penelitian	56
Tabel 5. Distribusi Variabel Penelitian	57
Tabel 6. Hubungan Tingkat Literasi Kesehatan dengan Kepatuhan Ibu dalam Mengikuti Program Imunisasi Dasar di Puskesmas Bontomarannu	59



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Teori.....	46
Bagan 2. Kerangka Konseptual.....	47
Bagan 3. Alur Penelitian.....	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jadwal Pemberian Imunisasi Anak..... 43



DAFTAR SINGKATAN

swt	: subhānahū wa ta'ālā
saw	: ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
IPV	: <i>Inactivated Polio Virus</i>
OPV	: Oral Polio Vaccine
HiB	: <i>Haemophilus influenzae type b</i>
BCG	: <i>Bacillus Calmette-Guérin</i>
DPT	: Difteri-Pertussis-Tetanus
HB	: Hepatitis B
IRT	: Ibu Rumah Tangga
AEFI	: <i>Adverse Event Following Immunization</i>
KIPI	: Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
Kemenkes RI	: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
WHO	: <i>World Health Organization</i>
UNICEF	: <i>United Nations International Children's Emergency Fund</i>
SPSS	: <i>Statistical Package for the Social Sciences</i>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Lembar Persetujuan Informed Consent

Lampiran 2: Kuesioner Penelitian

Lampiran 3: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Lampiran 4: Etik Penelitian

Lampiran 5: Surat Izin Penelitian DPM-PTSP Provinsi

Lampiran 6: Surat Izin Penelitian Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa

Lampiran 7: Surat Keterangan Selesai Meneliti

Lampiran 8: Hasil SPSS

Lampiran 9: Dokumentasi



ABSTRAK

Nama : Indirah Maudy Miftahul Jannah

NIM : 70600120041

Judul : Hubungan Tingkat Literasi Kesehatan dengan Kepatuhan Ibu dalam Mengikuti Program Imunisasi Dasar Anak 0-11 Bulan di Puskesmas Bontomarannu Tahun 2023

Pemberian imunisasi yang tidak lengkap dapat menimbulkan angka kesakitan dan kematian akibat terserang penyakit-penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara literasi kesehatan dan kepatuhan ibu terhadap imunisasi dasar anak usia 0-11 bulan di Puskesmas Bontomarannu, Kabupaten Gowa. Desain penelitian ini menggunakan retrospektif potong lintang untuk analisis kuantitatif dengan total sampel 87 ibu. Data penelitian diperoleh dari hasil pengisian kuesioner *HLS-EU-Q16* dan data sekunder terkait kelengkapan imunisasi anak. Analisis data penelitian ini menggunakan uji *Chi-Square* dengan bantuan program SPSS 27. Analisis statistik menunjukkan adanya hubungan signifikan antara literasi kesehatan dan kepatuhan ibu terhadap imunisasi dasar anak ($p\text{-value} = 0,000$). Ibu dengan literasi kesehatan memadai cenderung memiliki kepatuhan tinggi dalam memberikan imunisasi dasar anak. Hasil analisis menunjukkan dari 87 ibu yang diteliti, sebagian besar ibu dengan literasi kesehatan *inadequate* cenderung tidak lengkap dalam memberikan imunisasi dasar kepada anak, sementara dari seluruh ibu dengan literasi kesehatan *adequate*, seluruhnya memberikan imunisasi dasar secara lengkap. Sebagai kesimpulan, penanggulangan literasi kesehatan menjadi krusial untuk program imunisasi yang efektif.

Kata kunci: literasi kesehatan, kepatuhan, imunisasi dasar

ABSTRACT

Name : Indirah Maudy Miftahul Jannah

NIM : 70600120041

Title : *The Relationship between Health Literacy Level and Mother's Compliance in Participating in the Children's Basic Immunization Program Age 0-11 Months at the Bontomarannu Community Health Center in 2023*

Incomplete immunization can cause morbidity and death due to diseases that should be prevented by immunization (PD3I). This study explores the correlation between maternal health literacy and compliance with basic immunization for children aged 0-11 months in Bontomarannu Community Health Center, Gowa Regency. This study design used a retrospective cross-sectional study for quantitative analysis with a total sample of 87 mothers. Research data was obtained from the results of filling out the HLS-EU-Q16 questionnaire and secondary data related to the completeness of child immunization. Research data was analyzed using the Chi Square test with the help of the SPSS program. The results of the analysis show that there is a significant relationship between health literacy and maternal compliance in providing basic immunizations to children (p -value = 0.000). Mothers with adequate health literacy tend to have high compliance in providing children with basic immunizations. The results of the analysis showed that of the 87 mothers studied, the majority of mothers with inadequate health literacy tended to be incomplete in providing basic immunizations to their children, while of all mothers with adequate health literacy, all provided complete basic immunizations. In conclusion, addressing health literacy is crucial for effective immunization programs.

Keywords: *health literacy, obedience, basic immunization*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kesehatan anak merupakan salah satu masalah utama dalam bidang kesehatan dunia, khususnya di negara berkembang. Mengingat bahwa anak akan menjadi generasi penerus bangsa, tingkat kesehatan anak harus diperhatikan. Mengurangi tingkat morbiditas dan mortalitas pada anak merupakan salah satu cara untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang sehat. Upaya mengurangi tingkat morbiditas dan mortalitas pada anak salah satunya dengan pemberian imunisasi. Imunisasi adalah pencegahan primer terhadap suatu penyakit infeksi yang paling mudah dan efektif, dapat melindungi anak dari penyakit serius serta menghindari terjadinya penyakit yang dapat menular pada anak (Hasanah dkk., 2021).

Dalam konteks pelayanan kesehatan, aspek pencegahan memiliki tingkat prioritas yang sangat tinggi. Dalam kerangka sistem perawatan kesehatan, salah satu tindakan kesehatan yang sangat efisien dalam upaya mengurangi angka kematian bayi dan balita adalah imunisasi. Penularan penyakit menular telah terjadi selama beberapa dekade di negara-negara maju yang secara konsisten menerapkan imunisasi dengan cakupan yang luas (Hartaty & Menga, 2019).

Salah satu aspek yang bisa memengaruhi keberhasilan program imunisasi adalah tingkat pemahaman kesehatan ibu. Pemahaman kesehatan ini merujuk pada kemampuan individu untuk mengerti informasi yang berkaitan dengan kesehatan, termasuk pengetahuan mengenai pentingnya imunisasi, manfaatnya, jadwal imunisasi, dan kemungkinan efek sampingnya. Jika tingkat pemahaman kesehatan rendah, ini bisa menjadi hambatan dalam

memahami informasi penting tentang imunisasi, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada tingkat kepatuhan ibu terhadap program imunisasi dasar anak usia 0-11 bulan (Kharin dkk., 2021).

Menurut data dari *World Health Organization* (WHO), pada tahun 2016 tercatat secara global prevalensi imunisasi dasar pada anak mencapai 84%, dengan masing-masing cakupan jenis imunisasi dasar mencapai, HB sebesar 84%, BCG sebesar 88%, Polio sebesar 85%, DPT/HB/HiB sebesar 78%, dan Campak sebesar 85%. Adapun cakupan imunisasi di masing-masing wilayah di dunia, untuk wilayah Afrika 74,8%, Mediterania Timur 80,8%, Asia tenggara 87%, Pasifik Barat 88,1%, Eropa 88,7% dan wilayah cakupan imunisasi tertinggi di dunia adalah Amerika sebesar 91,7% (WHO, 2017). Laporan terbaru UNICEF dalam *State of the World Children* mengungkapkan bahwa secara global, terdapat 67 juta anak yang tidak diimunisasi selama tiga tahun terakhir. Hal ini merupakan kemunduran terbesar dalam imunisasi rutin anak dalam 30 tahun terakhir (UNICEF, 2023).

Diketahui hampir satu juta anak di bawah usia dua tahun belum menerima imunisasi atau hanya menerima sebagian imunisasi rutin sesuai usia yang ditentukan. Sesuai target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), hanya 97 dari 514 kabupaten/kota yang mampu mencapai target imunisasi dasar lengkap (IDL) sebesar 92,9%. Dari rendahnya cakupan imunisasi rutin dapat menyebabkan peningkatan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), seperti hepatitis B, tuberkulosis, polio, difteri, pertusis, tetanus, campak, rubella, meningitis, pneumonia, kanker serviks, diare, dan ensefalitis (WHO, 2023a).

Pada tahun 2019, tercatat tingkat imunisasi dasar lengkap pada anak di Indonesia mencapai 93,7%. Namun, pandemi COVID-19 yang tidak terduga

menyebabkan penurunan dari cakupan tersebut. Tingkat imunisasi dasar lengkap pada tahun 2020 turun secara signifikan menjadi hanya 84,2% di Indonesia, dan hanya 84,5% pada tahun 2021. Jumlah anak yang belum mendapat imunisasi sama sekali meningkat dari 10% pada tahun 2019 menjadi 26% pada tahun 2021 (WHO, 2023b).

Kementerian kesehatan republik Indonesia melaporkan bahwa terdapat 18 provinsi dan 234 kabupaten/kota dengan cakupan imunisasi dasar lengkap dibawah 80%. Provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Barat, Papua, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Gorontalo, Maluku, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah (Kemenkes RI, 2021). Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mencatat, sampai 27 Oktober 2023 cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) baru mencapai 76,1%, yang seharusnya bisa mencapai 83,3%. Adapun cakupan imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Gowa pada tahun 2021 sebesar 96% dan meningkat pada tahun 2022 sebesar 108,2%. Tetapi pada puskesmas Bontomarannu mengalami penurunan yang sebelumnya cakupan imunisasi dasar lengkapnya sebesar 101% pada tahun 2021 dan turun sebanyak 18,7% hanya menjadi 82,3% pada tahun 2022 (Dinkes Kab. Gowa, 2023).

Prevalensi capaian imunisasi berkaitan erat dengan kepatuhan ibu membawa anaknya ke pelayanan kesehatan untuk mendapatkan imunisasi. Kepatuhan cukup erat dengan perilaku. Masyarakat yang patuh adalah mereka yang memiliki sikap kecenderungan untuk melakukan instruksi medikasi yang dianjurkan dan memiliki sikap tunduk pada aturan dalam kelompok sosial, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan agar setiap masyarakat menjalankan perannya secara terorganisir dan dilakukan dengan baik, serta meninggalkan

apa yang menjadi larangan agar terhindar dari sanksi hukuman ataupun masalah kesehatan (Mulyawan dkk., 2021). Kepatuhan terhadap program imunisasi memiliki peran sentral dalam mencegah penyebaran penyakit menular dan menjaga kesehatan masyarakat. Meskipun imunisasi telah terbukti menjadi alat yang efektif dalam mengurangi beban penyakit, beberapa tantangan terkait kepatuhan masyarakat terhadap program imunisasi masih menjadi fokus perhatian (Duarsa dkk., 2023).

Imunisasi bertujuan untuk mencegah penularan penyakit tertentu dan dapat mengurangi tingkat kematian dari penyakit mematikan sebanyak 2-3 juta anak per tahunnya. Pemberian imunisasi yang tidak lengkap dapat menimbulkan angka kesakitan dan kematian akibat terserang penyakit-penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Ketidakefektifan imunisasi dasar dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman orang tua mengenai pentingnya imunisasi dasar untuk mencegah penyakit pada anak, serta adanya ketidakpatuhan orang tua terhadap pemberian imunisasi dasar bagi anaknya (Hasanah dkk., 2021). Tingkat literasi kesehatan sangat berperan penting karena dapat memengaruhi pemahaman yang dimiliki seorang ibu mengenai kesehatan, khususnya imunisasi. Pemahaman yang dimiliki seorang ibu sangat penting dalam program imunisasi, sama halnya dengan pengetahuan. Pengetahuan serta pemahaman sangat berdampak pada tingkat literasi kesehatan seorang ibu, karena tingkat pengetahuan dan pemahaman ibu yang semakin tinggi, kemungkinan besar juga tingkat literasi kesehatan yang dimiliki ibu semakin tinggi, begitupun sebaliknya (Prameshti dkk., 2023).

Pemahaman yang kurang mengenai manfaat, prosedur, dan keamanan imunisasi dapat menjadi hambatan dalam mencapai cakupan vaksinasi yang

optimal. Beberapa faktor seperti kepercayaan masyarakat, informasi yang tidak akurat, serta kurangnya edukasi kesehatan dapat memengaruhi tingkat pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam program imunisasi. Dalam beberapa kasus, munculnya mitos seputar imunisasi juga turut memberikan kontribusi pada penurunan kepercayaan terhadap vaksin. Hal ini dapat berdampak negatif pada upaya pencegahan penyakit menular yang dapat dicegah melalui imunisasi, serta meningkatkan risiko penyebaran penyakit tersebut di masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang tingkat pengetahuan masyarakat terhadap imunisasi sangat penting dalam merancang strategi edukasi yang efektif. Upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam program imunisasi perlu didasarkan pada informasi yang akurat, edukasi yang menyeluruh, dan pemahaman yang baik tentang manfaat jangka panjang dari vaksinasi (Kemenkes, 2022b).

Menurut Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA., pada sarasehan “Penuhi Hak Anak untuk Hidup Sehat Melalui Imunisasi” dalam rangka pekan Imunisasi Dunia 2017, sudah terdapat fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang imunisasi yang ditetapkan tanggal 23 Januari 2016 bahwa imunisasi hukumnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Tetapi terdapat ketentuan hukum pada fatwa tersebut, yaitu imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci, yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram kecuali belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci, serta digunakan pada kondisi al-dlarurat; kondisi keterpaksaan yang apabila tidak diimunisasikan dapat mengancam jiwa manusia, atau al-hajat; kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan

akan menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang. Imunisasi tidak boleh dilakukan jika akan menimbulkan dampak yang membahayakan (dlarar). Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa'/4:9.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”.

Dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Sayyid Quthb menafsirkan QS. An-Nisa'/4:9 yang ditujukan kepada orang tua yang sangat memperhatikan anaknya yang masih kecil. Digambarkan bahwa sayap keturunan mereka patah karena tidak ada orang yang menaruh kasih sayang dan melindungi anaknya setelah mereka meninggal. Dalam firman-Nya tersebut, Allah swt. memberikan penjelasan terkait sekiranya orang-orang meninggalkan keturunan yang kuat, dengan maksud untuk menjaga kesehatan keturunannya setiap saat agar mereka tidak mudah sakit. Imunisasi adalah salah satu upaya terbaik untuk mencegah keturunan yang lemah. Dengan seizin Allah, bayi yang diimunisasi akan memiliki kekebalan yang lebih baik daripada anak yang tidak diimunisasi (Sayyid Quthb, 2001).

Ayat lain juga menjelaskan tentang imunisasi seperti dalam firman Allah swt. dalam QS. Luqman/31:14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي غَامِنٍ أَنِ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu”.

Dalam tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab menafsirkan QS. Luqman/31:14 menunjukkan penghormatan dan kebaktian kepada orang tua menempati posisi kedua setelah pengagungan kepada Allah swt. Ayat ini mengandung pesan kepada semua manusia menyangkut kedua orang tua, yakni ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan kelemahan yang berganda dan bertambah-tambah. Lalu ia melahirkannya dengan susah payah. Ibu juga merawatnya dan menyusuinya setiap saat. Bahkan saat yang lain tertidur pulas ibu harus berjaga. Hal ini dilakukan hingga tiba masa penyapihannya, yakni ketika anak berusia dua tahun. Setelah itu, anak wajib bersyukur atas apa yang sudah diberikan Allah swt. Dia yang menciptakan dan menyediakan semua sarana kebahagiaan. Selanjutnya, diperintahkan untuk bersyukur kepada kedua orang tua karena Allah swt. telah menjadikan mereka sebagai perantara kelahiran anak di bumi (M. Quraish Shihab, 2017).

Berdasarkan alasan tersebut di atas, penulis ingin meneliti keterkaitan hubungan tingkat literasi kesehatan dengan kepatuhan ibu dalam mengikuti program imunisasi dasar pada anak usia 0-11 bulan, dengan harapan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penanganan pemberian imunisasi dasar yang masih rendah.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan tingkat literasi kesehatan dengan kepatuhan ibu dalam mengikuti program imunisasi dasar anak usia 0-11 bulan?

C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (H₀)

Tidak terdapat hubungan antara tingkat literasi kesehatan dengan kepatuhan ibu dalam mengikuti program imunisasi dasar anak usia 0-11 bulan.

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

Terdapat hubungan antara tingkat literasi kesehatan dengan kepatuhan ibu dalam mengikuti program imunisasi dasar anak usia 0-11 bulan.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Tabel 1. Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
Variabel Independen					
1.	Tingkat literasi kesehatan	Tingkat kemampuan seseorang dalam mengakses dan memahami informasi kesehatan, serta keyakinan diri atas kemampuannya tersebut.	Menggunakan kuesioner HLS-EU-16Q Indonesia dengan variabel yang diukur dalam literasi kesehatan yaitu akses informasi, tingkat pemahaman informasi, dan efikasi diri.	-Hasil skor 0-12: <i>Inadequate</i> -Hasil skor 13-16: <i>Adequate</i>	Ordinal

Tabel 1. *Definisi Operasional* (lanjutan)

No.	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
Variabel Independen					
2.	Kepatuhan ibu dalam mengikuti program imunisasi dasar anak	Perilaku patuh melakukan imunisasi dasar secara lengkap, meliputi Hepatitis B, BCG, DPT, Hib, PCV, Rotavirus, dan Campak.	Disesuaikan dengan usia dan jenis imunisasi yang dapat dilihat dari Buku KIA.	-Patuh, jika pemberian imunisasi sesuai dengan usia dan jadwal imunisasi. -Tidak patuh, jika pemberian imunisasi tidak sesuai dengan usia dan jadwal imunisasi.	Nominal

2. Ruang Lingkup Penelitian

Menghubungkan antara tingkat literasi kesehatan dengan kepatuhan ibu dalam mengikuti program imunisasi dasar anak usia 0-11 bulan di Puskesmas Bontomarannu menggunakan kuesioner yang diberikan kepada ibu sebagai data primer dan juga buku KIA sebagai data sekunder.



E. Kajian Pustaka

Tabel 2. Kajian Pustaka

No	Penelitian/ Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Hasil
1.	Nuryenni Putri, 2021	Hubungan Tingkat Literasi Kesehatan dengan Kepatuhan Masyarakat Dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 di Kabupaten Wajo Tahun 2021	<i>Cross-Sectional</i>	389 sampel	Terdapat hubungan yang bermakna antara literasi kesehatan (<i>p-value</i> =0,000), akses informasi (<i>p-value</i> =0,001), tingkat pemahaman informasi (<i>p-value</i> =0,000) dan efikasi diri (<i>p-value</i> =0,000) dengan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di Kabupaten Wajo.

Tabel 2. *Kajian Pustaka* (lanjutan)

No	Penelitian/ Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Hasil
2.	Fauzan Ditiharman, Hatina Agsari, Rizma Adlia, 2022	Literasi Kesehatan dan Perilaku Mencari Infromasi Kesehatan Internet pada Siswa Sekolah Menengah Atas	<i>Cross-sectional</i>	515 sampel	Berdasarkan hasil dari pengisian angket <i>HLS-EU-Q-16</i> ditambah dengan pertanyaan perilaku pencarian kesehatan internet menunjukkan bahwa tingkat literasi kesehatan mereka memiliki hubungan yang signifikan dengan usia ($p<0,000$), lokasi sekolah menengah ($p<0,018$), dan perilaku pencarian kesehatan internet mereka ($p<0,000$).

Tabel 2. Kajian Pustaka (lanjutan)

No	Penelitian/ Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Hasil
3.	Eka Edyawati, Nurfika, Kholid Rosyidi, 2021	Hubungan Tingkat Literasi Kesehatan dengan Kepatuhan Minum Obat Tuberkulosis di Puskesmas Kabupaten Ponorogo	<i>Cross-sectional</i>	49 sampel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tingkat literasi kesehatan yang tinggi sebanyak (81.4%) dan mayoritas memiliki kepatuhan pengobatan TB paru yang tinggi dengan jumlah 40 responden (81.4%). Hasil uji <i>Chi-Square</i> menunjukkan terdapat hubungan antara tingkat literasi kesehatan dengan kepatuhan minum obat pada penderita tuberkulosis paru (<i>p-value</i> = 0,0001), <i>CI</i> = 95%; <i>OR</i> = 11,250.

Tabel 2. *Kajian Pustaka* (lanjutan)

No	Penelitian/ Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Hasil
4.	Mas Saleha Hasanah, Angela Ditauli Lubis, Rukmini Syahleman, 2021	Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Imunisasi Dasar Terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi Dasar Pada Bayi	<i>Cross-Sectional</i>	73 sampel	Hasil <i>p-value</i> = 0,000 ($\rho < 0,05$) maka H1 diterima dan H0 ditolak, artinya ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi dasar terhadap kepatuhan pemberian imunisasi dasar pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Madurejo Pangkalan Bun.

Tabel 2. *Kajian Pustaka* (lanjutan)

No	Penelitian/ Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Hasil
5.	Poniyah Simanullang, Zulkarnain Nasution, Lestriana Siregar, 2022	Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Imunisasi Dasar Dengan Kepatuhan Pemberian Imunisasi Pada Bayi Di Poly Anak RSIA Stella Maris Medan	<i>Cross-sectional</i>	30 sampel	Hasil disimpulkan pengetahuan ibu kurang, ibu patuh memberi imunisasi dan tidak ada hubungan pengetahuan ibu tentang imunisasi dasar dengan kepatuhan pemberian imunisasi pada balita dengan uji <i>Chi-square</i> nilai <i>p-value</i> =0,228 ($p>0,05$).

Tabel 2. Kajian Pustaka (lanjutan)

No	Penelitian/ Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Hasil
6.	Shefilla Cahya Pramesthi, Oky Rahma Prihandani, Kanti Ratnaningrum, 2023	Hubungan Pengetahuan Ibu Dengan Kepatuhan Pemberian Imunisasi Pada Anak Usia 0-24 Bulan Di Posyandu Desa Candisari, Kecamatan Purwodadi	<i>Cross-sectional</i>	66 sampel	Hasil menunjukkan adanya hubungan pengetahuan ibu dengan kepatuhan pemberian imunisasi pada anak usia (0-24 bulan) di Desa Candisari, Kecamatan Purwodadi dengan nilai $p = 0,002$ ($p < 0,05$), serta tidak terdapat hubungan pendidikan ibu dengan kepatuhan pemberian imunisasi pada anak (usia 0-24 bulan) di Desa Candisari, Kecamatan Purwodadi dengan nilai $p = 0,121$ ($p > 0,05$).

Tabel 2. Kajian Pustaka (lanjutan)

No	Penelitian/ Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Hasil
7.	Ikrimah Pohan, Alprida Harahap, Anto J. Hadi, 2023	Faktor Yang Berhubungan Dengan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Di Wilayah Kerja Puskesmas Padangmatinggi Kota Padang Sidempuan	<i>Cross-sectional</i>	281 sampel	Hasil penelitian diperoleh bahwa pengetahuan ($p=0,007$), kepercayaan ($p=0,000$), waktu tempuh ($p=0,000$), peran petugas kesehatan ($p=0,008$) berhubungan signifikan terhadap imunisasi dasar lengkap pada bayi sedangkan pekerjaan ($p=0,381$) dan sikap ($p=0,292$) tidak berhubungan terhadap imunisasi dasar lengkap pada bayi serta variabel yang paling berhubungan adalah pengetahuan dengan nilai $Exp(B)=7,249$.

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan tingkat literasi kesehatan dengan kepatuhan ibu dalam mengikuti program imunisasi dasar anak usia 0-11 bulan.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui angka imunisasi dasar anak usia 0-11 bulan.
- b. Untuk mengetahui distribusi frekuensi tingkat literasi kesehatan ibu.
- c. Untuk mengetahui distribusi frekuensi kepatuhan ibu dalam mengikuti program imunisasi dasar anak usia 0-11 bulan.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat menjadi suatu pengalaman dan pembelajaran dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam penelitian khususnya dalam bidang kesehatan ibu dan anak tentang literasi kesehatan untuk kepatuhan imunisasi.

2. Bagi Institusi

- a. Dapat digunakan sebagai data tambahan kepustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di bidang kesehatan ibu khususnya mengenai hubungan tingkat literasi kesehatan dengan kepatuhan ibu dalam mengikuti program imunisasi dasar pada anak usia 0-11 bulan.
- b. Dapat digunakan sebagai referensi bacaan terkait kesehatan ibu dan anak sehingga dijadikan dasar penelitian selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Bagi Masyarakat

Dapat digunakan sebagai informasi tambahan kepada masyarakat tentang hubungan tingkat literasi kesehatan dengan kepatuhan ibu dalam mengikuti program imunisasi dasar anak usia 0-11 bulan agar ibu dapat lebih paham dan mengerti mengenai tingkat literasi kesehatan dan kepatuhan ibu dalam mengikuti program imunisasi dasar, dan dapat digunakan sebagai upaya dalam menurunkan angka kematian anak (AKA) akibat tidak imunisasi.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep Kepatuhan

1. Definisi Kepatuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berasal dari kata "patuh" yang memiliki arti suka menurut terhadap perintah, taat terhadap perintah, ataupun aturan. Kepatuhan merupakan suatu disiplin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai ketaatan atau kedisiplinan seseorang dalam melaksanakan suatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan aturan, norma, atau prosedur yang berlaku. Dalam konteks pemberian imunisasi dasar pada anak, kepatuhan orang tua merujuk pada sejauh mana orang tua mematuhi jadwal dan kelengkapan imunisasi yang direkomendasikan untuk anak mereka.

Menurut *World Health Organization* (WHO), kepatuhan adalah kemauan dan kemampuan seseorang untuk mengikuti rekomendasi kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, termasuk dalam hal pemberian imunisasi. Kepatuhan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengetahuan, sikap, keyakinan, dan persepsi individu terhadap imunisasi, serta faktor lingkungan seperti dukungan keluarga dan sosial. WHO menekankan pentingnya meningkatkan kepatuhan dalam pemberian imunisasi, karena hal ini dapat membantu mencegah penyebaran penyakit menular dan melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Taylor, kepatuhan adalah perilaku individu sesuai anjuran terapi dan kesehatan, misalnya minum obat, mematuhi diet, melakukan perubahan gaya hidup, atau melakukan imunisasi. Sedangkan menurut Blass, kepatuhan adalah menerima perintah-perintah dari orang lain. Kepatuhan

dapat terjadi dalam bentuk apapun. Kepatuhan didefinisikan oleh Chaplin sebagai pemenuhan, mengalah tunduk dengan kerelaan, rela memberi, menyerah, mengalah, membuat suatu keinginan konformitas sesuai dengan harapan atau kemauan orang lain (Putra, 2020).

Mematuhi imbauan pemerintah untuk menerapkan imunisasi dasar secara disiplin merupakan suatu keharusan. Islam sendiri juga memandang kepatuhan atau ketaatan pada pemimpin merupakan suatu kewajiban sebagaimana yang telah disebutkan didalam Al-Qu'ran dan Hadits, Allah SWT. berfirman dalam QS. An-Nisa'/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dalam tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab menafsirkan QS. An-Nisa'/4: 59, dalam ayat tersebut kata "ulil amri" disebutkan pada posisi ketiga setelah taat kepada Allah dan Rasul, tetapi tidak digandengkan dengan kata "taat" karena taat kepada ulil amri harus disertai dengan taat kepada Allah dan Rasul. Kata "ulil amri" diartikan sebagai orang yang dapat diandalkan dalam menangani masalah masyarakat (M. Quraish Shihab, 2013).

2. Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan

Membahas eksperimen Millgram, Tomas Blass menjelaskan ditemukan tiga hal yang dapat memengaruhi tingkat adaptasi setiap individu di masa depan. Ada faktor yang dapat memengaruhi situasi apapun, namun ada juga faktor yang memengaruhi kondisi yang kuat dan masih belum jelas sebagai berikut (Putra, 2020).

a. Kepribadian

Faktor kepribadian merupakan faktor yang wajib dimiliki oleh seseorang. Kepribadian dapat berperan penting dalam memengaruhi kepatuhan ketika dihadapkan pada kondisi atau pilihan yang ambigu. Faktor ini bergantung pada tempat tumbuhnya spesimen dan keterampilan pemulianya (Putra, 2020).

b. Kepercayaan

Tindakan seseorang terutama didasarkan pada keyakinannya. Berkomitmen pada keyakinan ini memengaruhi setiap keputusan yang Anda buat. Namun, lebih mudah bagi orang untuk mengikuti aturan yang tertanam dalam keyakinannya. Perilaku taat yang didasari keimanan juga dikaitkan dengan hukuman yang berat. Tindakan seseorang sebagian besar didasarkan pada keyakinannya (Putra, 2020).

c. Lingkungan

Nilai-nilai yang tumbuh di alam memengaruhi sistem internal yang diterapkan oleh setiap orang. Dalam lingkungan yang bersahabat dan komunikatif, setiap orang dapat memahami makna peraturan, menginternalisasikannya dan menunjukkannya melalui tindakan. Lingkungan yang cenderung otoriter membuat setiap orang melalui proses internal dan menjadi terobsesi. Kepercayaan yang diciptakan oleh lingkungan yang

mendukung memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat besar dan bertahan lebih lama (Putra, 2020).

B. Konsep Literasi Kesehatan

1. Definisi Literasi Kesehatan

Literasi kesehatan merujuk pada kemampuan individu untuk memperoleh, memahami, menilai, dan menggunakan informasi kesehatan sebagai dasar dalam mengambil keputusan yang tepat dan mengikuti petunjuk dengan benar. Literasi kesehatan juga berkaitan dengan kemampuan individu dalam memahami informasi kesehatan yang disampaikan di berbagai konteks, seperti fasilitas pelayanan kesehatan, media massa, internet, atau fasilitas kebugaran. Kemampuan literasi kesehatan ini penting karena dapat memengaruhi kesadaran, pemahaman, dan perilaku individu terkait kesehatan, termasuk dalam hal pemberian imunisasi, perawatan medis, atau pengobatan. Adapun indikator dari literasi kesehatan yaitu:

- a. Akses Informasi (*Ability to Access Information*)
- b. Tingkat Pemahaman Informasi (*Ability to Understand Information*)
- c. Efikasi Diri (*Self Efficacy*)

Istilah literasi kesehatan muncul pertama kalinya pada tahun 1974 oleh Simonds. Sementara itu, artikel ilmiah pertama tentang literasi kesehatan muncul pada tahun 1980-an, kemudian pada tahun 1990-an, dan pada tahun 2006 terbit lebih dari 100 artikel tentang literasi kesehatan. Literatur pertama mengenai definisi serta model literasi kesehatan yang sistematis disusun oleh Sorensen pada tahun 2012 (Okan dkk., 2019). Menurut Sorensen, literasi kesehatan merupakan keterampilan yang memerlukan pengetahuan dan motivasi untuk memperoleh, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi tentang kesehatan serta mengevaluasi dan mengambil keputusan

tentang pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit, dan promosi kesehatan dalam kehidupan sehari-hari (Alfania, 2019).

Literasi kesehatan sangat penting bagi setiap individu untuk mengelola dan mengontrol kondisi kesehatannya. Literasi kesehatan juga menjadi dasar bagi organisasi kesehatan untuk melayani pasien dan masyarakat untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan warganya. Kemampuan seseorang untuk memperoleh, memahami, menilai, dan menggunakan informasi tentang kesehatan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang perawatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan promosi kesehatan dikenal sebagai literasi kesehatan. Dengan literasi kesehatan, seseorang dapat menemukan dan mengubah informasi menjadi pengetahuan dan tindakan (Okan dkk., 2019).

Ayat Al-Qur'an yang pertama diturunkan kepada Rasulullah saw. merujuk pada ilmu pengetahuan, yaitu dengan memerintahkan membaca sebagai kunci ilmu pengetahuan. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-'Alaq/96: 1-5.

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ ١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ ٢ إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ ٣
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ ٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ ٥

Terjemahnya:

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.”

Dalam tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab menafsirkan QS. Al-'Alaq/96:1-5 bahwa pada ayat ke-1 yang dimaksud dengan *Iqra* pada mulanya adalah membaca. Maka membaca dipandang sebagai realisasi perintah tersebut tidak mengharuskan adanya suatu teks tertulis sebagai objek bacaan,

melainkan berbagai objek dalam konteks kehidupan. Adapun makna *bismi* dalam penafsirannya sebenarnya hal tersebut tidak jauh berbeda dengan menunjukkan adanya korelasi dalam penafsirannya yaitu setiap apa yang dibaca dalam konteks apapun maka harus disertai dengan nama Allah swt. Kata *khalaqa* menunjukkan kebahasaan memiliki sekian banyak arti, yaitu menciptakan dari tiada, menciptakan tanpa satu. Sebagai salah satu contoh mengukur, memperhalus, mengatur, dan membuat. Kata tersebut memberikan tentang kehebatan dan kebesaran Allah swt. dalam ciptaanya.

Pada ayat ke-2, memperkenalkan Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad saw. Maka Insan menunjukkan makna untuk memberikan gambaran sepintas tentang potensi manusia atau sifat makhluk tersebut. Yakni bahwa ia memiliki sifat lupa dan kemampuan bergerak gerik yang melahirkan dinamika. Sedangkan kata *alaq* secara umum dipahami sebagai berbicara tentang sifat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tapi selalu bergantung pada selainya yaitu Allah swt.

Pada ayat ke-3, mempunyai korelasi diantara ayat yang sesudahnya, yang dimana setelah membaca maka hal tersebut disertai dengan penuh motivasi yang berlandaskan dengan Allah swt. Beberapa pendapat para ulama bahwa ayat ini menekankan untuk mengulang membaca.

Pada ayat ke 4-5, kata *qalam* disini berarti hasil dari penggunaan alat tersebut. Yakni tulisan ini, karena bahasa sering kali menggunakan kata yang berarti alat atau penyebab, untuk menunjuk akibat atau hasil yang memiliki pemaknaan yang berbeda (M. Quraish Shihab, 2017).

2. Model Literasi Kesehatan

Terdapat beberapa model yang dikembangkan oleh para ahli untuk menjelaskan tentang literasi kesehatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Menurut Nutbeam

Literasi kesehatan dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu fungsional, interaktif, dan kritis. Model ini menjelaskan bahwa literasi kesehatan seorang individu atau masyarakat sangat dipengaruhi oleh kegiatan promosi kesehatan, seperti pendidikan, mobilisasi sosial dan advokasi. Konsep ini juga membagi manfaat literasi kesehatan menjadi dua bagian, yaitu manfaat individu dan manfaat sosial. Manfaat individu yaitu seperti peningkatan pengetahuan tentang risiko penyakit, kepatuhan terhadap program kesehatan, peningkatan motivasi dan rasa percaya diri, sedangkan manfaat sosial adalah peningkatan kemampuan dalam memengaruhi norma-norma sosial.

b. Model Sorensen

Proses peningkatan literasi kesehatan pada model ini melalui empat tahapan, yaitu kemampuan untuk dapat memperoleh akses, kemampuan untuk memahami informasi kesehatan, kemampuan untuk mengevaluasi informasi kesehatan dan kemampuan membuat keputusan mengenai masalah kesehatan pada domain pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan promosi kesehatan. Menurut studi pada tahun 2012, literasi kesehatan dalam model ini memiliki 4 kemampuan utama, yaitu:

1) *Access* (Mengakses)

Literasi kesehatan mengacu pada kemampuan atau keterampilan untuk mencari dan memperoleh informasi tentang kesehatan. Mendapatkan dan menerima informasi kesehatan tergantung pada pemahaman, waktu dan kepercayaan.

2) *Understand* (Memahami)

Literasi kesehatan mengacu pada kemampuan memahami informasi kesehatan yang diperoleh. Pemahaman informasi bergantung pada harapan,

manfaat yang dirasakan, hasil pribadi, dan bagaimana informasi diinterpretasikan.

3) *Appraise* (Menilai)

Literasi kesehatan menggambarkan kemampuan menafsirkan, menyaring dan mengevaluasi informasi kesehatan. Pemrosesan dan evaluasi informasi bergantung pada kompleksitas dan pemahaman informasi.

4) *Apply* (Menerapkan)

Literasi kesehatan mengacu pada kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dan menggunakan informasi untuk mengambil keputusan guna meningkatkan kesehatannya. Komunikasi yang efektif tergantung pada bagaimana seseorang memahami informasi yang diterima (Alfania, 2019).

3. Jenis-Jenis Literasi Kesehatan

Terdapat 3 aspek gambaran tingkatan literasi kesehatan sebagai berikut (Hidayat dkk., 2022):

a. Literasi Kesehatan Fungsional

Literasi kesehatan fungsional mencerminkan keterampilan dasar dalam pendidikan kesehatan konvensional atau sederhana, seperti membaca nama obat, yang bergantung pada komunikasi informasi yang dapat diakses melalui media dan kebiasaan berbagi informasi dengan orang lain tentang risiko kesehatan dan penggunaan layanan kesehatan. Dari tindakan tersebut untuk membatasi tujuan ke arah meningkatkan pengetahuan tentang risiko kesehatan, pelayanan kesehatan, dan kepatuhan dengan tindakan yang ditentukan (Hidayat dkk., 2022).

b. Literasi Kesehatan Interaktif

Literasi kesehatan interaktif difokuskan meningkatkan keterampilan individu dalam lingkungan yang mendukung. Untuk mencapai tujuan ini,

pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu untuk bertindak secara mandiri berdasarkan pengetahuan yang mereka ketahui, serta untuk meningkatkan dorongan dan keyakinan diri mereka untuk mengikuti rekomendasi yang diterima. Proses ini biasanya dilakukan dengan cara mencari informasi dari berbagai sumber yang diketahui dan sesuai dengan rekomendasi yang diterima. Literasi kesehatan interaktif mengembangkan kemampuan pribadi dengan melihat lingkungan sekitar dan informasi yang didapat sesuai dengan kejadian di lapangan (Hidayat dkk., 2022).

c. Literasi Kesehatan Kritis

Literasi kesehatan kritis didasarkan pada literasi fungsional dan interaktif yang mencerminkan kemampuan dan pengembangan keterampilan pribadi terkait hasil yang dapat dicapai untuk mencapai tujuan di masa depan dan dapat membantu perkembangan masyarakat (Hidayat dkk., 2022).

4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Literasi Kesehatan

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi literasi kesehatan, yaitu sebagai berikut:

a. Akses Informasi Kesehatan

Akses terhadap informasi kesehatan sangat penting untuk literasi kesehatan. Keputusan pengobatan mengharuskan pasien untuk memastikan bahwa informasi tentang kesehatan mereka lengkap, tersedia atau dapat diakses saat dibutuhkan. Untuk meningkatkan tingkat literasi kesehatan seseorang diperlukan informasi kesehatan yang memadai, termasuk penyebaran informasi yang mudah diakses dalam kehidupan sehari-hari. Informasi disebarluaskan melalui surat kabar, televisi, surat kabar, majalah, internet dan media lainnya (Santosa, 2021).

b. Pendidikan

Pendidikan dapat secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi tingkat literasi kesehatan seseorang. Pendidikan mempunyai dampak langsung terhadap berbagai keterampilan dan kemampuan yang dimiliki seseorang. Kemampuan seseorang untuk mengetahui bagaimana ia memilih pengobatan yang berkaitan dengan suatu penyakit dan bagaimana cara terbaik untuk menentukan solusi yang terbaik. Tingkat pendidikan berkaitan dengan pekerjaan dan pendapatan, yang memengaruhi akses terhadap layanan kesehatan (Santosa, 2021).

c. Usia

Usia memengaruhi tingkat melek kesehatan karena kondisi mental dan keadaan seluruh sistem tubuh manusia menurun seiring bertambahnya usia. Penurunan kognitif memengaruhi proses berpikir dan menurunkan kemampuan memproses informasi yang diterima. Kurangnya pengetahuan membatasi ruang lingkup karir mereka dan memengaruhi literasi kesehatan dalam mengakses layanan kesehatan yang tersedia (Santosa, 2021).

d. Bahasa

Mampu memahami bahasa nasional suatu negara merupakan tujuan utama pendidikan kedokteran. Masyarakat harus mengetahui dan memahami arti istilah yang digunakan dalam sistem kesehatan negara mereka. Saat ini, keterampilan berbahasa sangat dibutuhkan agar dapat akurat dan tepat dalam membaca berbagai jenis informasi, seperti brosur, buku, nasehat kesehatan, dan formulir asuransi. Walaupun diperlukan, harus mendapat persetujuan dari sistem kesehatan. Jika bahasa sehari-hari seseorang bukan bahasa ibunya, maka akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan informasi kesehatan yang

mereka perlukan. Orang tersebut mungkin mengalami kesulitan berbicara dan mendengarkan instruksi/nasihat dari petugas kesehatan (Santosa, 2021).

e. Etnis

Kepribadian setiap orang berbeda-beda, dan ini berbeda-beda menurut budaya dan keluarga. Suatu budaya atau ras memengaruhi cara seseorang bekerja dan mencari solusi terhadap berbagai permasalahan dalam hidupnya, salah satunya adalah penyelesaian permasalahan kesehatan. Perbedaan budaya dalam setiap ras atau bangsa memengaruhi pemikiran dan pendapat masyarakat mengenai pembahasan kesehatan dan penyakit, serta pengambilan keputusan mengenai isu-isu yang berhubungan dengan kesehatan, dan menafsirkan hasil percakapan kesehatan pribadi dengan profesional kesehatan (Santosa, 2021).

f. Pekerjaan dan Pendapatan

Status pekerjaan memengaruhi kemampuan finansial seseorang dan dapat menentukan kemampuan seseorang dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan berbagai sumber informasi kesehatan. Pekerjaan juga memengaruhi gaji seseorang dan pendapatan terkait. Biasanya, masyarakat berpenghasilan tinggi memiliki tabungan pribadi, termasuk tabungan kesehatan. Pasien yang memiliki tabungan kesehatan dan asuransi kesehatan lebih besar kemungkinannya menerima layanan kesehatan dibandingkan pasien yang tidak memiliki asuransi kesehatan. Semakin mudah masyarakat mengakses layanan kesehatan, semakin mudah pula mereka mempelajari sistem layanan kesehatan yang tersedia (Santosa, 2021).

5. Dampak Literasi Kesehatan

Karena literasi kesehatan berkaitan erat dengan perilaku kesehatan individu dan pemanfaatan layanan kesehatan, literasi kesehatan mempunyai implikasi terhadap hasil kesehatan dan pembiayaan kesehatan masyarakat. Tingkat literasi kesehatan yang rendah menyulitkan masyarakat untuk mengakses, memahami, mengevaluasi dan menggunakan informasi terkait kesehatan, sehingga layanan kesehatan dapat disesuaikan dengan keadaan mereka. Kurangnya pendidikan kesehatan dapat pula berdampak pada kesehatan seseorang (Labib, 2019).

Masyarakat dengan literasi kesehatan yang rendah tidak memiliki perilaku sehat tersebut. Kurangnya pendidikan kesehatan masyarakat menghalangi penerapan tindakan kesehatan. Selain itu, rendahnya tingkat literasi kesehatan membuat masyarakat lebih rentan terhadap risiko kesalahan medis. Literasi kesehatan dapat dianggap sebagai langkah penting dalam mengatasi permasalahan kesehatan. Orang dengan tingkat pengetahuan kesehatan yang rendah lebih cenderung pergi ke dokter dan menerima obat resep. Biaya layanan kesehatan tahunan bagi masyarakat dengan tingkat melek kesehatan yang rendah diperkirakan empat kali lebih tinggi dibandingkan masyarakat umum (Santosa, 2021).

C. *Imunisasi*

1. **Definisi Imunisasi**

Imunisasi berasal dari kata "imun" yang mengacu pada kekebalan atau ketahanan terhadap suatu penyakit. Imunisasi adalah suatu tindakan medis yang bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap penyakit tertentu. Ini dilakukan dengan memberikan vaksin, yang berisi zat yang meniru infeksi penyakit tetapi tidak menimbulkan penyakit itu sendiri.

Melalui imunisasi, sistem kekebalan tubuh dipersiapkan untuk mengenali dan melawan penyakit jika tubuh terpapar agen penyebab penyakit tersebut di masa depan (Kemenkes RI, 2015).

Imunisasi adalah upaya pencegahan penyakit menular dengan memberikan “vaksin” sehingga terjadi imunitas (kekebalan) terhadap penyakit tersebut. Vaksin adalah jenis bakteri atau virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan guna merangsang sistem imun dengan membentuk zat antibodi di dalam tubuh. Antibodi inilah yang melindungi tubuh di masa yang akan datang. Imunisasi adalah proses pembentukan zat antibodi secara aktif atau buatan melalui pemberian vaksin (bakteri dan virus yang sudah lemah). Imunisasi suatu proses yang membuat seseorang imun atau kebal terhadap suatu penyakit melalui pemberian vaksin yang merangsang sistem kekebalan tubuh membentuk antibodi supaya kebal terhadap penyakit tertentu (Kemenkes RI, 2022a).

Imunisasi adalah usaha untuk memberikan kekebalan pada bayi dan anak dengan memasukkan vaksin dalam tubuh agar tubuh membuat zat anti untuk mencegah terhadap penyakit tertentu, upaya untuk merangsang kekebalan tubuh dari serangan penyakit menular tertentu melalui pemberian vaksin serta suatu proses untuk membuat sistem pertahanan tubuh kebal terhadap invasi mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi sebelum mikroorganisme tersebut memiliki kecepatan untuk menyerang tubuh (Putri Ramli dkk., 2023).

2. Tujuan Imunisasi

- a. Memberikan kekebalan pada anak untuk mencegah penyakit dan kematian akibat penyakit yang sering terjadi pada anak (Astuti, 2021).
- b. Mencegah penyakit menular serta tidak mudah terserang penyakit menular tersebut (Astuti, 2021).
- c. Menurunkan angka kesakitan serta angka kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin pada anak (Astuti, 2021).
- d. Diharapkan anak-anak akan kebal terhadap penyakit, sehingga dapat mengurangi angka morbiditas dan mortalitas, serta dapat mengurangi kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (Hasibuan, 2023).
- e. Dapat mencegah timbulnya penyakit tertentu pada seseorang, menghilangkan penyakit tertentu pada sekelompok masyarakat (populasi), atau menghilangkan penyakit tertentu dari dunia (IDAI, 2019).

3. Manfaat Imunisasi

Imunisasi memberikan sejumlah manfaat signifikan dalam konteks kesehatan masyarakat dan individual. Pertama-tama, imunisasi berperan dalam mencegah penyebaran penyakit menular, melindungi individu dari penyakit yang dapat menyebabkan dampak kesehatan serius, bahkan kematian. Selain itu, program imunisasi yang efektif dapat menciptakan kekebalan kelompok atau *herd immunity*, yang melibatkan perlindungan tidak hanya bagi individu yang divaksinasi, tetapi juga bagi mereka yang belum dapat atau tidak dapat menerima vaksin, seperti bayi atau individu dengan sistem kekebalan yang lemah (Kemenkes RI, 2023c).

Secara keseluruhan, manfaat imunisasi melibatkan pencegahan penyakit, peningkatan kekebalan kelompok, pengurangan angka kesakitan

dan kematian, penghematan biaya kesehatan, dan dukungan terhadap pencapaian target pemberantasan penyakit tertentu. Imunisasi tidak hanya menjadi investasi kesehatan individu, tetapi juga merupakan langkah proaktif dalam melindungi dan memajukan kesehatan masyarakat secara keseluruhan (Kemenkes RI, 2022a).

Manfaat bagi anak adalah dapat mencegah penyakit, kecacatan, dan kematian. Bermanfaat juga bagi keluarga karena menghilangkan rasa cemas dan menghindari biaya pengobatan yang mahal ketika anak sakit. Bayi dan anak yang telah divaksin dapat terlindungi dari berbagai penyakit serius dan dapat mencegah penularan penyakit kepada saudara kandung atau teman dekatnya. Sedangkan manfaat bagi negara adalah dapat mewujudkan bangsa yang kuat dan cerdas untuk meningkatkan derajat kesehatan dan menopang pembangunan negara (Kemenkes RI, 2022a).

4. Macam-Macam Imunisasi

a. Imunisasi Pasif (*Pasif Immunization*)

Imunisasi pasif adalah pemberian zat immunoglobulin yang dihasilkan selama proses infeksi, dapat berasal dari plasma binatang atau plasma manusia, digunakan untuk memerangi mikroba yang mungkin telah masuk ke dalam tubuh yang terinfeksi. Imunisasi pasif terdiri dari imunisasi pasif bawaan yang dimana zat antibodi didapatkan dari ibu selama dalam kandungan. Misalnya, pada bayi baru lahir atau neonatus sampai bayi berusia lima bulan. Selama kehamilan, ibu memberikan kekebalan kepada neonatus melalui zat antibodi yang melewati plasenta melalui jalan darah. Zat anti tersebut berupa gamma globulin yang mengandung imunitas, yang dimiliki juga oleh ibu.

Zat antibodi imunisasi pasif didapat dari luar tubuh, seperti dengan suntik atau serum yang mengandung zat antibodi. Anak memperoleh zat antibodi ini dari luar, dan hanya bertahan sekitar dua hingga tiga minggu lalu dikeluarkan dari tubuh mereka. Ini terjadi ketika anak diberi serum anti tetanus untuk mencegah penyakit tetanus (Putri, 2021).

b. Imunisasi Aktif (*Active Immunization*)

Imunisasi aktif adalah pemberian kuman atau racun kuman yang dilemahkan atau dimatikan dengan harapan dapat merangsang produksi antibodi sendiri. Imunisasi aktif dilakukan dengan vaksin yang mengandung kuman-kuman mati (misalnya vaksin *cholera-typhoid/typhus abdominalis-paratyphus ABC*, vaksin pertusis batuk rejan), kuman-kuman hidup yang dilemahkan (misalnya vaksin BCG terhadap tuberkulosis), virus-virus hidup yang dilemahkan (misalnya bibit cacar, vaksin poliomyelitis), dan toxoid (misalnya racun dari kuman yang dinetralisasi, seperti toxoid difteri, dan toxoid tetanus) yang diberikan dengan cara disuntikkan atau per oral/ melalui mulut (Putri, 2021).

Tubuh membuat antibodi terhadap penyakit yang bersangkutan setelah menerima vaksin tersebut. Ini disebut imunisasi aktif, dan tingkat antibodi dapat diukur dengan pemeriksaan darah. Akibatnya, tubuh menjadi imun (kebal) terhadap penyakit tersebut. Terdapat beberapa macam kandungan yang terdapat dalam setiap vaksin, antara lain antigen, pelarut, preservative, stabiliser, antibiotika, dan adjuvant (Putri, 2021).

5. Macam-Macam Imunisasi Dasar

a. Imunisasi HB (Hepatitis B)

Imunisasi HB memberikan perlindungan terhadap penyakit Hepatitis B. Bayi dengan BBL >2000 gram diberikan imunisasi hepatitis B (HB) segera setelah lahir sebelum berusia 24 jam dan diikuti dengan vaksin DPT. Bayi prematur atau dengan berat lahir <2000 gram diberikan imunisasi HB saat usia satu bulan atau saat pulang, kecuali bayi dari ibu yang memiliki HBsAg positif. Bayi yang lahir dari ibu yang memiliki hasil HBsAg positif diberikan vaksin hepatitis B dan Hepatitis B immunoglobulin (HBIG) pada paha yang berbeda segera setelah kelahiran, tanpa mengukur berat bayi. Vaksin ini diberikan dalam dosis 0,5 ml atau 1 buah hepatitis B per inokulasi (Sitaresmi dkk., 2023).

b. Imunisasi Polio

Imunisasi polio memberikan perlindungan efektif terhadap penyakit *Poliomyelitis*. Polio dapat menyebabkan nyeri otot dan kelumpuhan pada salah satu maupun kedua lengan atau tungkai. Polio juga dapat menyebabkan kelumpuhan otot pernafasan dan otot menelan. Polio bisa menyebabkan kematian. Imunisasi dasar Polio diberikan 4 kali (Polio I, II, III dan IV) dengan interval tidak kurang dari 4 minggu. Imunisasi ini diberikan sebanyak 2 tetes (0,2 mL) langsung ke mulut anak atau dengan menggunakan sendok yang berisi air gula (Kemenkes RI, 2020).

c. Imunisasi BCG (*Bacillus Calmette Guerrin*)

Imunisasi BCG sebaiknya segera diberikan setelah lahir atau sesegera mungkin sebelum bayi berusia satu bulan. Vaksin ini mengandung bakteri *Bacillus Calmette Guerrin* (BCG) hidup yang dilemahkan dan diberikan secara intradermal pada insertion muskulus deltoideus (lengan kanan atas). Vaksin

ini digunakan untuk mencegah penyakit TBC yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Anak-anak usia sekolah yang pindah dari negara dengan insidens TB rendah dapat mendapatkan BCG jika hasil uji tuberkulin atau IGRA negatif. Bayi prematur yang sehat dalam usia 32-36 minggu kehamilan dapat diberikan vaksin BCG. Dosis standar untuk bayi di bawah satu tahun adalah 0,05 mL, dan untuk bayi di atas satu tahun adalah 0,1 mL (Sitaresmi dkk., 2023).

d. Imunisasi DPT (Difteri, Pertusis dan Tetanus)

Rekomendasi IDAI 2023 untuk vaksin DPT sama dengan yang direkomendasikan pada tahun 2020. Ini berarti vaksin diberikan sebanyak enam dosis pada anak usia dua bulan sampai 18 tahun, dengan tiga dosis primer yaitu pada usia 2, 3, 4 bulan, dan tiga dosis penguat diberikan pada usia 18 bulan, 5-7 tahun, dan 10-18 tahun. Biasanya vaksin DPT disuntikkan pada anterolateral (otot paha atas) secara intramuskular dengan dosis 0,5 ml. Anak-anak yang lebih dari satu tahun dan belum pernah diimunisasi DTP harus diberikan tiga dosis pertama, dengan interval minimal empat minggu antara dosis pertama dan kedua, dan enam bulan antara dosis kedua dan ketiga. Dosis penguat diberikan satu tahun setelah dosis ketiga (Sitaresmi dkk., 2023).

e. Imunisasi HiB

Imunisasi HiB adalah imunisasi yang dapat melindungi dari infeksi di beberapa organ, seperti meningitis, epiglottitis, pneumonia, artritis, dan selulitis. Imunisasi Hib tergolong imunisasi yang dianjurkan. Imunisasi Hib diberikan agar tubuh mempunyai kekebalan terhadap bakteri *Haemophilus Influenza Type B* yang dapat menyebabkan ISPA. Vaksin ini diberikan bersamaan dengan vaksin DPT dan Hepatitis B yang digabung dalam satu kemasan untuk mengurangi jumlah suntikan pada bayi. Biasanya vaksin ini

terdapat dalam bentuk suntikan pada bagian anterolateral (otot paha atas) secara intramuskular. Imunisasi Hib diberikan sebanyak 3 kali, yaitu pada saat anak berusia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, selang waktu tidak kurang dari 4 minggu dengan dosis 0,5 ml (Chrisnawati dkk, 2022).

f. Imunisasi PCV

Imunisasi PCV adalah imunisasi yang mampu memberikan perlindungan dari penyakit akibat infeksi bakteri *Streptococcus pneumoniae* atau *pneumococcus* yang dapat menyebabkan kematian terutama di negara berkembang. Orang yang mengalami pneumonia akan mengalami berbagai gejala meliputi demam, menggigil, kedinginan, batuk, sesak nafas serta nyeri dada. Imunisasi PCV di Indonesia diberikan sebanyak 3 dosis yaitu pada bayi usia 2 bulan bersamaan DPT-HB- Hib 1, OPV 2, dan RV1 pada bayi usia 3 bulan bersamaan dengan DPT-HB-Hib 2, OPV 3, dan RV 2 (Saputri, 2020).

g. Imunisasi Rotavirus

Imunisasi rotavirus adalah imunisasi yang dapat mencegah penyakit diare pada anak, yang dimana menjadi masalah kesehatan masyarakat yang sangat penting bagi negara-negara maju dan sedang berkembang. Imunisasi ini sebelumnya merupakan imunisasi pilihan (tidak wajib) di Indonesia, tetapi mulai pada Tahun 2022 imunisasi ini dilaksanakan secara bertahap di 21 kabupaten/kota, dan pada bulan Agustus Tahun 2023 dimasukkan sebagai bagian dari imunisasi wajib di Indonesia (Kemenkes, 2023a). Imunisasi Rotavirus diberikan sebanyak 3 kali secara oral dengan dosis 0,5 ml (5 tetes) pada bayi usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Imunisasi pemberian pertama dan kedua diberikan bersamaan dengan vaksin DPT-HB-Hib, OPV, dan PCV, kemudian pemberian ketiga bersamaan dengan vaksin DPT-HB-Hib, OPV, dan

IPV. Imunisasi ini harus dilengkapi paling lambat sampai bayi berusia 6 bulan (Kemenkes, 2023b).

h. Imunisasi Campak

Imunisasi campak adalah imunisasi yang sangat efektif memberikan kekebalan terhadap penyakit campak. Imunisasi campak diberikan sebanyak 1 dosis pada saat anak berusia 9 bulan dan diulangi 6 bulan kemudian. Vaksin disuntikkan secara subkutan pada lengan kiri atas atau pada paha sebanyak 0,5 ml. Jika terjadi wabah campak dan terdapat bayi yang belum berusia 9 bulan, maka boleh diberikan imunisasi campak (Kemenkes RI, 2018b).

6. Keberhasilan Imunisasi

Tidak semua anak yang diimunisasi akan bebas dari serangan penyakit. Semua tergantung pada tingkat keberhasilan imunisasi yang dilakukan. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan program imunisasi yaitu:

a. Tersedianya Sarana Prasarana Kesehatan

Hak asasi warga negara sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana prasarana kesehatan. Rumah sakit pemerintah maupun swasta di provinsi dan kabupaten saat ini telah dibangun. Sehingga puskesmas juga yang sebagai unit pelayanan kesehatan terdepan terus dikembangkan hingga suatu saat nanti tercapai rasio ideal puskesmas melayani 25.000 penduduk. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga kesehatan yang andal dan cukup, peralatan yang memadai dan memenuhi standar teknis, serta vaksin yang cukup. Selain itu, permasalahan keuangan untuk menjamin keberlangsungan program kesehatan dapat menjadi prioritas utama pemerintah. Pelayanan kesehatan diusahakan terjangkau bagi rakyat, baik dari segi dana yang murah bahkan

mungkin gratis, kemudahan akses lokasi, dan penyebaran informasi yang tepat kepada masyarakat (A. Alimuddin, 2021).

b. Pengetahuan Masyarakat

Meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama ibu hamil akan pentingnya perilaku promotif preventif sangat berpengaruh dalam keberhasilan pemberian imunisasi rutin lengkap pada anak. Hal ini merupakan salah satu implementasi yang perlu difokuskan untuk percepatan imunisasi di daerah-daerah yang cakupan imunisasinya masih rendah (Kemenkes RI, 2023c).

c. Penerimaan Masyarakat terhadap Program Kesehatan

Kesalahpahaman mengenai vaksin sangat memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap program vaksinasi, sehingga menghalangi masyarakat untuk memberikan imunisasi kepada anak mereka, karena mereka yakin bahwa imunisasi itu memiliki efek samping yang berbahaya. Dengan demikian, Strategi Komunikasi Nasional Imunisasi 2022-2025 disusun untuk menjadi acuan, terutama dalam penyebaran informasi mengenai imunisasi rutin secara tepat waktu, akurat, dan transparan guna meredakan kekhawatiran terhadap berbagai isu terkait imunisasi, serta menaikkan tingkat penerimaan dan pemanfaatan layanan imunisasi rutin oleh masyarakat (Kemenkes RI, 2022b).

d. Mutu

Pemerintah daerah memiliki caranya masing-masing dalam meningkatkan cakupan dan mutu imunisasi. Salah satunya dilakukan inovasi kelompok peduli imunisasi terpadu dan kantung imunisasi untuk keberhasilan cakupan imunisasi. Kedua inovasi tersebut menghasilkan perubahan pada cakupan imunisasi menjadi meningkat, sehingga dapat dikatakan memengaruhi keberhasilan imunisasi (Kemenkes RI, 2019).

e. Perencanaan Berbasis Fakta

Perencanaan merupakan sebuah proses merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, juga suatu proses yang terorganisi dalam pengambilan keputusan mengenai penyediaan fasilitas dan layanan yang memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Unsur yang penting dalam perencanaan adalah yang diperoleh secara ilmiah, ada data dan fakta aktual (Hasibuan, 2021).

f. Teknologi dan Informasi

Informasi yang diterima masyarakat banyak dipengaruhi oleh media, terutama di era digital saat internet dan media sosial menjadi lebih mudah diakses, dan orang tua sering menggunakan internet untuk mendapatkan informasi tentang berbagai masalah kesehatan seperti vaksinasi. Sayangnya, media cenderung memunculkan berita negatif tentang imunisasi yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Sebagian besar pemberitaan berfokus pada efek samping imunisasi, dan informasi cenderung dibesar-besarkan, yang berpotensi menghasilkan berita yang salah dan bohong (Kemenkes RI, 2022b).

7. Kelengkapan Imunisasi Dasar

Penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti penyakit TBC, difteri, pertusis, tetanus, polio, hepatitis B dan campak. Idealnya bayi harus mendapat imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari BCG 1 kali, hepatitis B 4 kali, DPT 3 kali, HiB 3 kali, polio tetes 4 kali, polio suntik 2 kali, rotavirus 3 kali, PCV 3 kali dan campak 1 kali. Untuk menilai kelengkapan status imunisasi dasar lengkap bagi bayi dapat dilihat dari cakupan imunisasi campak, karena imunisasi campak merupakan imunisasi yang terakhir yang

diberikan pada bayi dengan harapan imunisasi sebelumnya sudah diberikan dengan lengkap (IDAI, 2023).

Jadwal Imunisasi Anak Umur 0-18 Tahun
Rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Tahun 2023

Vaksin	Umur																											
	Bulan						Tahun																					
	Lahir	1	2	3	4	5	6	9	12	15	18	24	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Hepatitis B	0	1	2	3							4																	
Polio	0	1	2	3							4																	
BCG	1																											
DTP		1	2	3							4				5													
Hib		1	2	3							4																	
PCV		1	2			3			4																			
Rotavirus		1 RV1 / RV5	2 RV1 / RV5			3 RV5																						
Influenza																												
MR / MMR							MR			MR / MMR																		
JE							1				2																	
Varisela											2 dosis																	
Hepatitis A											2 dosis																	
Tifoid												1																
HPV																												
Dengue																												

Cara membaca kolom umur: misal [2] berarti mulai umur 2 bulan (60 hari) sampai dengan 2 bulan 29 hari (89 hari)
Jadwal imunisasi ini dapat diakses pada website IDAI (<http://idai.or.id/public-articles/klirik/immunisasi/jadwal-immunisasi-anak-klai.html>)

■ Primer
 ■ Catch-up
 ■ Booster
 ■ Di daerah endemis
 ■ Untuk anak dengan risiko tinggi

Gambar 1. Jadwal Pemberian Imunisasi Anak (IDAI, 2023).

Jenis imunisasi	Usia pemberian	Jumlah pemberian	Interval minimal
Hepatitis B	0-7 hari	1	-
BCG	1 bulan	1	-
Polio Oral/ IPV	1,2,3,4,9 bulan	6	4 minggu
DTP-HB-HiB	2,3,4 bulan	3	4 minggu
PCV	2,4,6 bulan	3	8 minggu
Rotavirus	2,4,6 bulan	3	8 minggu
Campak	9 bulan	1	-

Tabel 3. Jadwal Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap

8. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)

KIPI adalah kejadian medik yang berhubungan dengan imunisasi baik berupa reaksi vaksin, reaksi suntikan, efek farmakologis, kesalahan prosedur, keinsidenn atau hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan. Seiring dengan cakupan imunisasi yang tinggi maka penggunaan vaksin juga meningkat dan sebagai akibatnya reaksi simpang yang berhubungan dengan imunisasi juga meningkat. Reaksi simpang dikenal pula dengan istilah kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI) atau *Adverse Event Following Immunization* (AEFI). Pada tahun 2012 diperoleh laporan sebanyak 190 kasus dari 19 provinsi (57,5%), yang terdiri dari 100 kasus KIPI serius dan 90 kasus KIPI non-serius. Dari data tersebut terlihat belum semua provinsi melaporkan. Diperkirakan kasus KIPI lebih besar dari laporan yang ada (Kemenkes RI, 2013). Berdasarkan manfaat di lapangan, Komnas PP-KIPI menggunakan kriteria *World Health Organization* (WHO) yang mengklasifikasikan KIPI dalam lima kelompok berikut:

a. Kesalahan Prosedur (*Programmatic Error*)

Sebagian besar KIPI berhubungan dengan kesalahan prosedur, termasuk kesalahan dalam penyimpanan, penanganan, dan manajemen vaksin. Kesalahan ini terjadi pada berbagai tingkat proses injeksi. Misalnya dosis antigen (kelebihan), lokasi dan teknik penyuntikan, sterilisasi alat suntik dan alat suntik, jarum suntik bekas, tindakan aseptik dan preventif, kontaminasi vaksin dan alat suntik, penyimpanan vaksin, penggunaan sisa vaksin, jenis dan jumlah vaksin. Pelarut tanpa memperhatikan instruksi pabriknya (petunjuk penggunaan, kontraindikasi, dan lainnya).

b. Reaksi Suntikan

Gejala klinis apapun akibat trauma tertusuk jarum suntik, baik langsung maupun tidak langsung, harus didokumentasikan sebagai respons KUPI. Reaksi suntikan yang umum termasuk nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan. Reaksi tidak langsung antara lain panik, lesu, mual bahkan kelelahan. Reaksi KUPI akibat reaksi suntikan dapat dihindari dengan menggunakan teknik penyuntikan yang tepat, menciptakan lingkungan yang tenang di tempat suntikan, dan mengatasi rasa ketakutan anak.

c. Induksi Vaksin (Reaksi Vaksin)

Gejala KUPI yang disebabkan induksi vaksin dapat diprediksi terlebih dahulu karena merupakan reaksi simpang dan secara klinis biasanya ringan. Namun, gejala klinis yang parah dapat terjadi seperti reaksi anafilaksis sistemik yang mungkin berakibat fatal dengan risiko kematian.


d. Faktor Kebetulan (Koinsiden)

Kejadian yang sama terjadi pada waktu yang sama pada kelompok orang yang memiliki karakteristik serupa tetapi tidak divaksinasi.

e. Penyebab Tidak Diketahui


Kategori ini untuk sementara selama peristiwa atau masalah yang dilaporkan tidak dapat dikategorikan ke dalam salah satu penyebab. Dengan data yang lengkap, biasanya dapat diidentifikasi penyebab utama KUPI (Kemenkes RI, 2013).

D. Kerangka Teori



Bagan 1. Kerangka Teori


E. Kerangka Konseptual



Keterangan:



: Variabel independen yang diteliti



: Variabel independen yang tidak diteliti



: Hubungan yang diteliti



: Hubungan yang tidak diteliti



: Variabel dependen

Bagan 2. Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain *cross-sectional* pendekatan retrospektif studi yaitu suatu penelitian non-eksperimental (observasional) yang hanya bersifat analitik. Pada penelitian *cross-sectional* ini, variabel tingkat literasi kesehatan maupun variabel kepatuhan ibu dalam mengikuti program imunisasi dasar diobservasi pada waktu yang sama (desember 2023) secara serentak dengan menggunakan populasi ibu yang membawa anaknya imunisasi di wilayah kerja Puskesmas Bontomarannu. Penelitian ini menggunakan pendekatan retrospektif studi karena mengevaluasi peristiwa yang sudah berlangsung, yaitu dengan melihat riwayat imunisasi anak pada buku KIA. Dalam penelitian *cross-sectional*, peneliti tidak melakukan tindak lanjut terhadap pengukuran yang dilakukan (Adipura dkk., 2021).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Puskesmas Bontomarannu yang merupakan salah satu puskesmas dengan cakupan imunisasi dasar rendah se-Kabupaten Gowa, serta puskesmas yang mengalami penurunan cakupan imunisasi dasar lengkap sebesar 18,7% dari tahun sebelumnya. Waktu penelitian ini dilakukan pada 20 Desember 2023 hingga 30 Desember 2023.

C. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah dua variabel, yakni variabel independen dan variabel dependen.

1. Variabel Independen

Variabel yang disebut variabel independen atau variable bebas adalah variabel yang tidak bergantung pada variabel lain, tetapi dapat memengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat literasi kesehatan.

2. Variabel Dependen

Variabel yang disebut variabel dependen atau variabel terikat adalah variable yang bergantung pada variabel lain, dan dapat dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan ibu dalam mengikuti program imunisasi dasar.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki anak usia 9-18 bulan yang berada di wilayah kerja Puskesmas Bontomarannu.

2. Sampel

Dalam penelitian ini, sampel ditentukan dengan menggunakan pendekatan *cross-sectional* dengan besar sampel ditentukan melalui rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(d)^2}$$

$$n = \frac{622}{1 + 622(0.1^2)}$$

$$n = \frac{622}{1 + 622(0.01)}$$

$$n = \frac{622}{1 + 6.22}$$

$$n = \frac{622}{7.22} = 86,149$$

$n = 86.147$ dibulatkan menjadi 87 sampel

Keterangan :

n = jumlah sampel

d = tingkat error (0,1)

N = jumlah populasi

Maka sampel minimal pada penelitian ini berjumlah 87 orang responden yang diambil berdasarkan kriteria inklusi.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dikarenakan banyaknya jumlah populasi yang tercakup pada penelitian ini sehingga peneliti dengan menggunakan beberapa pertimbangan khusus sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang diinginkan untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti dan dapat mewakili populasi. Adapun kriteria inklusi dan kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah:

1. Kriteria Inklusi

- a. Ibu yang bersedia menjadi responden penelitian.
- b. Memiliki anak usia 9-18 bulan.
- c. Ibu dari anak yang melakukan imunisasi sesuai dengan jadwal tanggal imunisasi pada KMS.

2. Kriteria Eksklusi

- a. Ibu yang tidak memiliki buku KIA.
- b. Ibu dengan kepercayaan tertentu yang tidak memperbolehkan imunisasi pada anaknya.

F. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa pengisian kuesioner secara langsung oleh ibu dengan anak berusia 9-18 bulan yang berada di wilayah kerja Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa. Sedangkan data sekunder berupa buku KIA yang berisi informasi pemberian imunisasi dasar pada anak.

1. Parameter Tingkat Literasi Kesehatan

Tingkat literasi kesehatan dapat diukur menggunakan kuesioner dari penelitian Nuryenni Putri (2021) yang diadaptasi dari kuesioner *HLS-EU-16 Q*. Kuisisioner ini dihasilkan dari *The Health Literacy Study Asia (HLS-Asia)* dan termasuk proyek dari *European Health Literacy Study project (HLS-EU)*. Proyek ini bertujuan untuk menyediakan alat pengukuran yang tervalidasi di negara-negara Asia (termasuk Indonesia). Di Indonesia, penyusunan kuesioner dikelola oleh AHLA Indonesia (*Association Health Literacy Asia*).

Kuesioner ini disusun berdasarkan indikator literasi kesehatan yang terdiri dari akses informasi, tingkat pemahaman informasi, dan efikasi diri. Skala likert digunakan pada pernyataan kuesioner ini, yaitu terdapat penilaian


sangat sesuai (SS) memiliki skor 4, sesuai (S) memiliki skor 3, tidak sesuai (TS) memiliki skor 2, dan sangat tidak sesuai (STS) memiliki skor 1 pada pernyataan yang mendukung (*favorable*), sebaliknya penilaian sangat sesuai (SS) memiliki skor 1, sesuai (S) memiliki skor 2, tidak sesuai (TS) memiliki skor 3, dan sangat tidak sesuai (STS) memiliki skor 4 pada pernyataan yang tidak mendukung (*unfavorable*).

Jawaban dari responden dengan skor 1 dan 2 diberi nilai 0, sedangkan jawaban dengan skor 3 dan 4 diberi nilai 1. Rentang penilaian dari instrumen ini memiliki nilai minimal 0 dan nilai maksimal 16. Interpretasi dari hasil penelitian ini yaitu rentang nilai 0-12 menunjukkan tingkat literasi kesehatan tidak memadai (*inadequate*) dan rentang nilai 13-16 menunjukkan tingkat literasi kesehatan cukup memadai (*adequate*).

2. Parameter Kepatuhan Imunisasi Dasar

Kepatuhan imunisasi dasar dapat diukur menggunakan data sekunder yaitu buku KIA bagian catatan imunisasi anak dengan memperhatikan usia anak dari sampel dan tanggal kapan diberikannya imunisasi tersebut.

G. Alur Penelitian



Bagan 3. Alur Penelitian

H. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh akan dimasukkan ke dalam tabel distribusi, kemudian dilakukan pengolahan data secara menyeluruh melalui tahap pengeditan data, pengkodean dan transformasi data, serta tabulasi data sebagai berikut:

a. Pengeditan Data (*Editing*)

Editing atau pengeditan data adalah proses penelitian yang memeriksa dan mengubah data yang telah dikumpulkan. Tujuan pengeditan adalah untuk meninjau kembali data yang telah dimasukkan dan menyeleksi data tersebut

sesuai dengan kriteria penelitian yang telah ditetapkan. Selain itu, tahap pengeditan juga bertujuan untuk memperhatikan kelengkapan data dan memperbaiki kesalahan yang terjadi saat pengambilan data pada penelitian.

b. Pengkodean dan Transformasi Data (*Coding*)

Coding atau pengkodean data adalah pemberian kode tertentu kepada setiap data yang memenuhi persyaratan atau persyaratan penelitian ini. Tujuan dari pemberian kode ini adalah untuk menjaga identitas data selama analisis, yang dapat ditunjukkan dalam bentuk simbol, huruf, atau angka.

c. Tabulasi Data (*Tabulating*)

Tabulating atau tabulasi data adalah memasukkan data ke dalam tabel yang akan dianalisis. Data yang telah dimasukkan ke dalam tabel akan dilakukan analisis dengan menggunakan aplikasi *Statistical Package for Social Science 27* yang lebih sering disebut SPSS 27.

I. Alur Penelitian

Pada penelitian ini, hasil dari perolehan data dari pengisian kuesioner (data primer) dan dari buku KIA (data sekunder) akan dikelola dan dianalisis menggunakan aplikasi *Statistical Package for Social Science 27* (SPSS). Data yang diperoleh akan dilakukan analisis univariat dan analisis bivariat sebagai berikut:

a. Analisis Univariat

Analisis univariat adalah analisis data yang menunjukkan tabel distribusi kriteria masing-masing variabel dari variabel independent dan variabel dependen, yaitu kepatuhan ibu dalam mengikuti program imunisasi dasar, serta mengenai literasi kesehatan.

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat adalah analisis data yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel-variabel yang tertentu yang sedang diteliti. Analisis data ini menggunakan uji statistik *Chi-Square*.

J. Penyajian Data

Data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan dalam bentuk narasi.

K. Etika Penelitian

Peneliti mengajukan permohonan persetujuan etika penelitian ke komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar akan menerbitkan persetujuan etik penelitian kepada peneliti. Privasi subjek penelitian yang mengisi kuisioner penelitian diberi jaminan kerahasiaan, dan subjek penelitian harus setuju dengan sendirinya tanpa adanya pemaksaan dan intervensi, serta subjek penelitian memiliki hak untuk menolak. Sebelum penelitian dimulai, subjek penelitian harus diberitahu tentang maksud dan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Penelitian ini melibatkan 87 responden yang seluruhnya adalah ibu yang membawa anaknya imunisasi di wilayah kerja Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa pada 20 Desember 2023 hingga 30 Desember 2023. Berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, berikut adalah hasil dari pengolahan data yang telah disajikan dalam bentuk tabel.

1. Karakteristik Responden

Tabel 4. *Distribusi Karakteristik Sampel Penelitian*

Karakteristik Responden	n (%)
Usia Ibu	
< 20 Tahun	5 (5.7%)
20-35 Tahun	79 (90.8%)
> 35 Tahun	3 (3.4%)
Pendidikan Terakhir Ibu	
SD/Sederajat	14 (16.1%)
SMP/Sederajat	16 (18.4%)
SMA/Sederajat	42 (48.3%)
D3	4 (4.6%)
D4/S1	11 (12.6%)
Pekerjaan Ibu	
IRT	71 (81.6%)
Karyawan Swasta	16 (18.4%)
Paritas	
Primipara	17 (19.5%)
Multipara	70 (80.5%)

Sumber: Data Primer, 2024

Dalam Tabel 4 di atas menunjukkan distribusi karakteristik responden dari total 87 sampel, yang meliputi usia ibu, pendidikan terakhir ibu, pekerjaan ibu dan jumlah paritas ibu. Berdasarkan usia ibu yang diteliti dalam penelitian

ini, sebagian besar ibu sebanyak 79 responden (90.8%) berada pada kelompok usia di antara 20 hingga 35 tahun, sementara 5 responden (5.7%) ibu berusia di bawah 20 tahun dan 3 responden lainnya (3.4%) ibu berusia 35 tahun ke atas.

Berdasarkan pendidikan terakhir ibu, sebagian besar ibu berpendidikan SMA/Sederajat yaitu 42 responden (48.3%), sedangkan sisanya 16 responden (18.4%) ibu berpendidikan SMP/Sederajat, 14 responden (16.1%) ibu berpendidikan SD/Sederajat, 4 responden (4.6%) ibu berpendidikan D3 dan sebanyak 11 responden (12.6%) ibu berpendidikan D4/S1. Selanjutnya, berdasarkan jenis pekerjaan ibu, sebagian besar ibu bekerja sebagai IRT yaitu 71 responden (81.6%), sedangkan sisanya 16 responden (18.4%) ibu bekerja sebagai karyawan swasta. Karakteristik responden juga mencakup jumlah paritas ibu, sebagian besar ibu sebanyak 70 responden (80.5%) ibu dengan status paritas multipara, sedangkan 17 responden (19.5%) ibu lainnya dengan status paritas primipara.

2. Analisis Univariat

Tabel 5. Distribusi Variabel Penelitian

Variabel	n (%)
Tingkat Literasi Kesehatan Ibu	
<i>Inadequate</i>	23 (26.4 %)
<i>Adequate</i>	64 (73.6 %)
Kelengkapan Imunisasi Dasar Anak	
Tidak Lengkap	14 (16.1%)
Lengkap	73 (83.9%)

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5, diperoleh gambaran bahwa dari 87 ibu yang menjadi responden dalam penelitian ini, sebagian besar ibu yaitu 64 responden dalam penelitian ini memiliki literasi kesehatan pada kategori *adequate* (73.6%), sedangkan sisanya sebanyak 23 responden

(26.4%) memiliki literasi kesehatan pada kategori *inadequate*. Selain itu, diperoleh juga gambaran bahwa sebagian besar ibu yaitu 73 responden dalam penelitian ini melaksanakan program imunisasi dasar anak secara lengkap (83.9%), sedangkan sisanya sebanyak 14 responden (16.1%) tidak melaksanakan program imunisasi dasar kepada anaknya secara lengkap dan tepat waktu.

Hasil analisis univariat variabel tingkat literasi kesehatan tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan, literasi kesehatan ibu memadai, namun beberapa ibu masih memiliki literasi kesehatan yang rendah karena seringkali ibu sungkan bertanya mengenai imunisasi dasar kepada orang lain, seperti teman ataupun layanan kesehatan, tidak mau mencari tahu informasi mengenai imunisasi dasar anak, dan lebih menggunakan internet sebagai hiburan daripada untuk mencari informasi tentang imunisasi dasar anak. Selain itu, sebagian besar ibu juga menganggap bahwa banyak artikel-artikel imunisasi anak yang menggunakan bahasa asing/ sulit dipahami, jarang mempraktikkan informasi tentang imunisasi dasar anak, dan tidak mempedulikan anjuran menerapkan imunisasi dasar anak. Hasil analisis menunjukkan bahwa aspek literasi kesehatan yang masih rendah pada ibu yang diteliti dalam penelitian ini adalah aspek literasi kesehatan dalam hal akses informasi dan tingkat pemahaman informasi, sementara dalam hal efikasi diri, literasi kesehatan ibu telah baik.

Berdasarkan hasil analisis univariat variabel kepatuhan ibu dalam program imunisasi dasar anak, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar ibu dalam penelitian ini memiliki kepatuhan yang cukup baik dalam memberikan imunisasi dasar kepada anak, hal ini berarti ada kecenderungan bahwa ibu dengan literasi kesehatan yang memadai akan memberikan imunisasi dasar

kepada anaknya secara lengkap dan tepat waktu (patuh terhadap program imunisasi dasar anak), sedangkan ibu dengan literasi kesehatan tidak memadai cenderung tidak memiliki kepatuhan yang tinggi dalam memberikan imunisasi dasar kepada anak. Untuk menguji signifikansi hubungan kedua variabel tersebut maka dilakukan analisis bivariat, yaitu dengan menggunakan uji statistik *Chi-square*.

3. Analisis Bivariat

Tabel 6. Hubungan Tingkat Literasi Kesehatan dengan Kepatuhan Ibu dalam Mengikuti Program Imunisasi Dasar di Puskesmas Bontomarannu

Tingkat Literasi Kesehatan	Imunisasi Dasar Anak				<i>p-value</i>
	Tidak Patuh		Patuh		
	n	(%)	n	(%)	
<i>Adequate</i>	0	0	64	73.6	0.000*
<i>Inadequate</i>	14	16.1	9	10.3	
Total	14	16.1	73	83.9	

Sumber: SPSS, 2024

Pada tabel 6 menunjukkan terdapat 64 responden (73.6%) memiliki tingkat literasi kesehatan cukup memadai (*adequate*) yang patuh dalam pemberian imunisasi dasar kepada anak. Sedangkan 23 responden (26.4%) memiliki tingkat literasi kesehatan tidak memadai (*inadequate*) yang di mana sebanyak 9 responden (10.3%) patuh dalam pemberian imunisasi dasar kepada anak, dan 14 responden lainnya (16.1%) tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar kepada anak. Berdasarkan hasil uji tersebut, menunjukkan nilai *p-value* 0.000 yang diketahui jika nilai *p-value* diperoleh <0.050 , maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara tingkat literasi kesehatan dengan kepatuhan ibu dalam mengikuti program imunisasi dasar anak 0-11 bulan. Ibu dengan literasi kesehatan memadai cenderung memiliki kepatuhan tinggi dalam memberikan imunisasi dasar anak. Hasil analisis menunjukkan dari 87 ibu yang diteliti, sebagian besar ibu dengan literasi

kesehatan *inadequate* cenderung tidak lengkap dalam memberikan imunisasi dasar kepada anak, sementara dari seluruh ibu dengan literasi kesehatan *adequate* seluruhnya memberikan imunisasi dasar secara lengkap. Hasil analisis ini mendukung hipotesis dalam penelitian ini sehingga hipotesis alternatif (H_a) diterima, dan hipotesis nol (H_0) ditolak.

B. Pembahasan

1. Karakteristik Responden

a. Usia

Penelitian ini melibatkan 87 responden yang seluruhnya adalah ibu yang membawa anaknya imunisasi di wilayah kerja Puskesmas Bontomarannu. Hasil pengumpulan data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa usia ibu yang diteliti dalam penelitian ini adalah antara 18–38 tahun dengan mayoritas responden berada pada rentang usia 20-35 tahun. Dewasa merupakan tahap usia produktif dimana seseorang individu termasuk wanita memiliki tugas perkembangan yaitu merasa mantap dan memantapkan diri dalam pekerjaannya, dan bagi wanita merupakan pada usia ini merupakan usia ideal untuk memperoleh keturunan guna mengurangi resiko kematian bayi dan ibu, sehingga ibu banyak ditemukan memiliki anak usia balita pada usia tersebut. Semakin cukup umur, tingkat kematangan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja, pada usia dewasa muda, individu akan lebih berperan aktif dan bertanggung jawab dalam kegiatan sehari-hari seperti dalam mengasuh anak dan mengurus rumah tangganya. Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman manusia itu sendiri dan pengetahuan akan bertambah sesuai dengan proses pengalaman yang dialaminya. Tingkat pengetahuan ada 6 tahapan yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi (Rohman & Romadi, 2022).

Dalam penelitian Ameylia Hilda Muklati (2020) disebutkan bahwa dengan peningkatan usia ibu juga dapat memengaruhi kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi. Hal ini dikarenakan usia ibu yang lebih tua atau mengalami peningkatan ini memiliki pengalaman mengurus anak atau lebih tahu mengasuh anak sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit yaitu dengan memberikan imunisasi kepada anaknya. Usia dewasa awal merupakan masa penyesuaian diri. Semakin matang usia ibu semakin banyak pengalaman hidup yang dimiliki sehingga dalam hal pemberian imunisasi dasar lengkap, ibu diharapkan sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mencukupi sehingga menjadi lebih patuh melaksanakan pemberian imunisasi dasar lengkap. Penelitian ini juga berpendapat bahwa kematangan usia ibu juga menyebabkan bertambahnya informasi yang didapat maka akan semakin bertambah pula hal yang dilakukan sehingga mempertinggi wawasannya. Maka dari itu faktor usia tidak dapat berdiri sendiri karena usia dapat dipengaruhi oleh beberapa indikator yaitu tingkat pendidikan serta informasi yang didapat dari penyuluhan, lingkungan sekitar maupun media lainnya agar menimbulkan pengetahuan yang baik serta sikap yang positif (Muklati & Rokhaidah, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Lis Jarsiyah (2023) juga beranggapan yang sama bahwa semakin matang usia seseorang akan semakin banyak pengalaman hidup yang dimiliki, dan mudah untuk menerima perubahan perilaku, karena usia ini merupakan usia paling produktif dan umur paling ideal dalam berperan khususnya dalam pembentukan kegiatan kesehatan. Semakin cukup umur seseorang, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Pengalaman pribadi umumnya digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan dengan

cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu, selain itu bertambahnya usia seseorang dapat berpengaruh pada penambahan pengetahuan yang diperoleh (Jarsiyah dkk., 2023).

Teori *Health Belief Modal* (HBM) menyatakan pola pikir dan daya tangkap seseorang dipengaruhi oleh usia. Pola pikir, perilaku, dan daya tangkap seseorang meningkat seiring bertambahnya usia, sehingga pengetahuan yang diperoleh seseorang menjadi lebih baik. Studi yang dilakukan oleh Putri Handayani Setyaningsih (2019) juga menemukan bahwa usia akan memengaruhi keputusan orang tua untuk patuh dalam pemberian imunisasi dasar pada anaknya (Mauidhah dkk., 2021; Setyaningsih & Dari, 2019).

Menurut peneliti, usia dapat memengaruhi kepatuhan ibu memberikan imunisasi pada anaknya, tetapi tidak dapat dijadikan satu-satunya faktor. Karena berdasarkan beberapa penelitian, usia produktif dapat memengaruhi kematangan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi, sehingga hal tersebut juga dapat berdampak pada perlakuan ibu dalam mengambil keputusan.

b. Pendidikan Terakhir

Pendidikan merupakan suatu jenjang dimana seseorang menimba ilmu untuk belajar mengenai beberapa hal yang ingin diketahuinya dan mencari wawasan yang luas untuk bekal dimasa yang akan datang. Begitu juga dengan dampak dari pendidikan itu sendiri, dimana semakin rendah atau semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh seseorang maka akan memengaruhi dari penyerapan informasi atau materi yang telah disampaikan dan dibaca (Rohman & Romadi, 2022).

Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa sebagian besar ibu berpendidikan SMA/Sederajat (48.3%), sedangkan sisanya 18.4% ibu berpendidikan SMP/Sederajat, 16.1% ibu berpendidikan SD/Sederajat, 4.6% ibu berpendidikan D3 dan sebanyak 12.6% ibu berpendidikan D4/S1. Penelitian terdahulu oleh Dwi Kartini (2021) menunjukkan adanya hubungan antara pendidikan ibu dan kepatuhan ibu dalam memberikan imunisasi dasar kepada anaknya. Pendidikan ibu berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pemberian imunisasi dasar lengkap pada anak. Ibu dengan pendidikan rendah mempunyai risiko yang lebih besar untuk tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar lengkap pada anak dibandingkan ibu dengan pendidikan sedang dan tinggi. Ibu yang pendidikannya rendah lebih banyak yang tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar lengkap pada anak sedangkan ibu yang pendidikannya sedang dan tinggi lebih banyak yang patuh dalam pemberian imunisasi dasar lengkap pada anak (Kartini dkk., 2021).

Pendidikan memiliki peranan yang sangat dam menentukan kualitas individu, dengan adanya pendidikan individu akan mendapatkan pengetahuan dan informasi. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin besar kesadaran untuk melakukan pemberian imunisasi dan secara tepat orang tua akan menerima informasi dan dapat mengambil keputusan untuk kesehatan anaknya terutama dalam melaksanakan imunisasi. Oleh sebab itu, pendidikan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan orangtua dalam pemberian imunisasi dasar (Mauidhah dkk., 2021).

Dalam penelitian Ameylia Hilda Muklati (2020) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pemahamannya. Pendidikan berperan penting dalam menentukan kualitas hidup manusia, dengan pendidikan manusia akan memperoleh pengetahuan

dan informasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin berkualitas hidupnya. Tetapi tidak semua ibu berpendidikan rendah tidak memberikan imunisasi kepada anaknya, begitu juga sebaliknya tidak semua ibu berpendidikan tinggi akan memberikan imunisasi kepada anaknya (Muklati & Rokhaidah, 2020).

Penelitian oleh Sharah Nursa'iidah (2022) berpendapat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan formal belum tentu memiliki tingkat pengetahuan kesehatan yang tinggi juga. Meskipun ibu mempunyai tingkat pendidikan tinggi tetapi tidak didukung oleh tingkat pengetahuan yang baik juga dapat membuat ibu tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar lengkap. Pengetahuan ibu tidak hanya didapatkan dari pendidikan formal saja, pengetahuan ibu bisa juga didapatkan dari pengalaman atau informasi orang lain. Dalam penelitian Hasanah dkk., (2021) tentang hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi dasar terhadap kepatuhan pemberian imunisasi dasar ditemukan terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi dasar terhadap kepatuhan pemberian imunisasi dasar pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Madurejo Pangkalan Bun (Nursa'iidah & Rokhaidah, 2022; Hasanah dkk., 2021).

Pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui pendidikan formal di sekolah. Ada berbagai sumber informasi yang dapat diakses oleh responden, termasuk media promosi kesehatan seperti media sosial, media cetak, dan promosi kesehatan oleh petugas kesehatan. Oleh karena itu, melihat kondisi saat ini di mana pengetahuan tentang imunisasi tidak hanya berasal dari tingkat pendidikan. Memberikan edukasi dan informasi langsung kepada ibu oleh tenaga kesehatan sangat krusial, terutama bagi mereka dengan tingkat pendidikan rendah dan kesulitan membaca (Lestari, D. N. & Afridah, 2023).

Menurut peneliti, tingkat pendidikan seseorang tidak dapat dijadikan landasan dalam memengaruhi tingkat literasi seseorang, karena pendidikan bukan satu-satunya aspek untuk mendapatkan sumber informasi mengenai imunisasi. Tingkat pendidikan tinggi tentunya lebih baik daripada tingkat pendidikan yang rendah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang dengan pendidikan yang rendah bisa memiliki literasi kesehatan yang baik, jika ada kemauan dan kesadaran untuk mencari informasi tersebut.

c. Pekerjaan

Dalam distribusi menurut jenis pekerjaan ibu, sebagian besar ibu bekerja sebagai IRT (81.6%), sedangkan sisanya 18.4% ibu bekerja sebagai karyawan swasta. Status pekerjaan ibu berkaitan dengan kesempatan ibu dalam membawa anaknya untuk diimunisasi ke posyandu/ layanan kesehatan sesuai dengan jadwal yang di tentukan dan pada ibu-ibu yang tidak bekerja atau ibu rumah tangga (IRT) inilah yang banyak ditemui dilapangan untuk melakukan kunjungan karena ibu yang tidak bekerja lebih banyak waktu luang untuk memperhatikan anaknya seperti mengimunitasikan anak ke posyandu. Ibu yang tidak bekerja akan lebih fokus dengan kesehatan anak mereka dan bagaimana supaya anak mereka tetap sehat serta terhindar dari penyakit. Ibu-ibu yang bekerja diluar rumah atau ibu yang bekerja sering kali tidak mempunyai waktu luang untuk datang ke pelayanan imunisasi seperti posyandu karena kemungkinan saat dilakukan kegiatan imunisasi ibu masih bekerja. Sering juga ibu yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan lupa dengan jadwal imunisasi anaknya (Mauidhah dkk., 2021).

Pekerjaan orang tua terutama ibu sangat penting, karena pola asuh dari seorang ibu akan memengaruhi kepatuhan imunisasi seorang anak, apabila ibu bekerja maka akan berkurang waktu dan perhatian untuk membawa

anaknyanya ke tempat pelayanan imunisasi, sehingga akan menyebabkan anaknyanya tidak memperoleh imunisasi, maka dari itu pekerjaan merupakan salah satu faktor yang bisa memengaruhi kepatuhan pemberian imunisasi. Dalam penelitian Nimas Tunjung Puspitasari (2023) menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan dengan perilaku ibu dalam pemenuhan imunisasi dasar lengkap bayi. Pekerjaan seorang ibu tidak berdampak terhadap sikap dan tindakan ibu dalam pemberian imunisasi pada anak karena ibu yang tidak bekerja dapat mendapatkan informasi mengenai imunisasi dari teman sejawat, petugas kesehatan, media massa dan lain sebagainya sehingga ibu termotivasi untuk memberikan anaknyanya imunisasi secara lengkap. Begitu pula sebaliknya, ibu yang bekerja juga tidak menuntut kemungkinan untuk tidak memberikan imunisasi anaknyanya hal ini dapat disebabkan karena ada beberapa informasi mengenai imunisasi (Mauidhah dkk., 2021; Puspitasari & Indarjo, 2023).

Menurut peneliti, pekerjaan yang dimiliki ibu dapat berdampak pada kepatuhan pemberian imunisasi anaknyanya. Jika ibu yang bekerja dengan jadwal yang padat cenderung memiliki waktu terbatas untuk anaknyanya, sehingga kesulitan dalam mengatur jadwal imunisasi, serta terdapat pula dampak dari luar jika ibu bekerja yang menyebabkan ibu kelelahan fisik dan stress akibat pekerjaan. Sebaliknya, ibu yang tidak bekerja cenderung memiliki ketersediaan waktu dan fleksibilitas yang lebih besar untuk mengatur jadwal imunisasi anaknyanya, sehingga tingkat kepatuhan terhadap pemberian imunisasi lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang bekerja.

d. Status Paritas

Distribusi karakteristik responden juga mencakup jumlah paritas ibu yang di mana sebagian besar responden dengan status paritas multipara (80.5%), sementara sisanya 19.5% dengan status paritas primipara. Dalam penelitian Mely (2022) menyimpulkan bahwa ibu yang memiliki lebih banyak anak cenderung lebih berpengalaman dalam menjaga kesehatan anaknya, termasuk dalam memberikan imunisasi untuk melindungi anak-anak dari penyakit berbahaya. Imunisasi yang diterapkan pada anak pertama kemungkinan besar juga akan diterapkan pada anak-anak berikutnya (Mely dkk., 2022).

Menurut penelitian Nimas Tunjung Puspitasari (2023), tidak ada hubungan antara tingkat paritas ibu dengan perilaku pemenuhan imunisasi dasar lengkap bayi. Dari hasil tersebut dapat diasumsikan bahwa ibu dengan paritas tinggi cenderung mempunyai status imunisasi dasar secara lengkap kepada anaknya. Hal ini bisa terjadi karena ibu yang akan mengimunitasikan anaknya tidak dipengaruhi oleh jumlah anaknya tetapi sesuai dengan pengetahuan dan informasi yang diperoleh tentang imunisasi lengkap. Tetapi, tingkat paritas dapat memengaruhi jumlah waktu yang tersedia bagi ibu untuk keluar dari rumah untuk memberikan imunisasi kepada anak-anaknya. Semakin banyak jumlah anak dan paritas, semakin sedikit waktu yang tersedia bagi ibu untuk memberikan imunisasi kepada anak-anaknya (Puspitasari & Indarjo, 2023).

Menurut peneliti, paritas dapat memengaruhi kepatuhan ibu dalam memberikan imunisasi pada anaknya. Ibu dengan paritas yang tinggi cenderung memiliki keterbatasan waktu karena membagi dirinya untuk mengurus semua anaknya, sehingga perhatian yang diperoleh masing-masing

anak tidak tercukupi, bahkan kemungkinan anak yang lebih tua memiliki waktu yang lebih sedikit karena ibu merasa lebih perlu memperhatikan anaknya yang masih kecil. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidaklengkapan imunisasi pada anaknya.

2. Hubungan antara Literasi Kesehatan dengan Kepatuhan Ibu

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara literasi kesehatan dan kepatuhan ibu dalam memberikan imunisasi dasar kepada anak. Ibu dengan literasi kesehatan memadai cenderung memiliki kepatuhan tinggi dalam memberikan imunisasi dasar anak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nuryenni (2021) yang melakukan uji statistic menggunakan uji *Chi-Square* diperoleh nilai *p-value*= 0,000. Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa secara statistik terdapat hubungan yang bermakna antara literasi kesehatan (*Health Literacy*) dengan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 di Kabupaten Wajo. Dalam penelitian ini juga berpendapat bahwa tingkat literasi kesehatan juga dipengaruhi oleh pendidikan yang tinggi yang cenderung memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik. Jika seseorang mengetahui informasi, maka orang tersebut dapat menetapkan bagaimana seharusnya dirinya bertindak atau berperilaku terhadap arahan ataupun aturan pemerintah (Nuryenni, 2021).

Variabel Akses Informasi (*Ability to Access Information*) merupakan kemampuan seseorang dalam memperoleh atau mendapatkan suatu informasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Seseorang dengan tingkat literasi kesehatan yang tinggi cenderung memiliki akses informasi yang mudah. Akses informasi dari perilaku mencari informasi dimana saat orang tersebut sadar bahwa ia membutuhkan informasi. Tingkat Pemahaman

Informasi (*Ability to Understand Information*) adalah suatu kemampuan dimana seseorang dapat memahami informasi yang diperoleh sehingga dapat memanfaatkan atau mewujudkan informasi tersebut sebagaimana mestinya. Efikasi diri (*Self Efficacy*) adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu berupa keyakinan serta kepercayaan diri jika mereka melakukan suatu tindakan kesehatan sesuai dengan informasi yang didapatkan (Nuryenni, 2021).

Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Ditiaharman dkk. (2022) yang menunjukkan hasil bahwa tingkat literasi kesehatan mereka memiliki hubungan yang signifikan dengan usia, lokasi sekolah menengah, dan perilaku pencarian kesehatan internet mereka. Profil internet harian responden adalah pengguna *smartphone*, memiliki setidaknya satu cara koneksi internet, menggunakan setidaknya satu aplikasi yang berhubungan dengan kesehatan, dan menggunakan internet secara kasar selama 7-12 jam. Mayoritas dari mereka memasang aplikasi informasi kesehatan. Penggunaan data bulanan memengaruhi jenis dan/ atau jumlah aplikasi kesehatan yang digunakan. Kemampuan mengakses informasi kesehatan berdampak positif bagi siswa sekolah menengah dalam mencari dan memahami informasi kesehatan yang berkualitas, yang mengarah pada tingkat literasi kesehatan yang lebih tinggi (Nuryenni, 2021; Ditiaharman dkk., 2022).

Hasil penelitian tersebut mayoritas memiliki tingkat literasi yang cukup. Ketika ditanya apakah mereka mengalami kesulitan dalam mencari informasi kesehatan, meragukan informasi yang didapat, atau memahami informasi yang mereka peroleh, pertanyaan tersebut terbukti secara statistik berkaitan dengan tingkat literasi kesehatan. Ketika ditanya tentang cara yang diinginkan untuk memperoleh informasi kesehatan

dari suatu organisasi, responden lebih memilih salah satu cara menggunakan internet. Orang dengan tingkat literasi kesehatan rendah lebih suka mendapatkan informasi kesehatan melalui radio dan pesan singkat, tetapi lebih sedikit yang memilih situs web untuk mendapatkan informasi kesehatan memiliki tingkat literasi huruf yang lebih tinggi (Ditiaharman dkk., 2022).

Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian Edyawati (2021), di mana dalam penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa nilai tingkat literasi kesehatan yang tinggi, mayoritas memiliki kepatuhan pengobatan TB paru yang tinggi dengan jumlah 40 responden (81.4%). Hasil uji *Chi-square* menunjukkan terdapat hubungan antara tingkat literasi kesehatan dengan kepatuhan minum obat pada penderita tuberkulosis paru ($p\text{-value} = 0,0001$), $CI = 95\%$; $OR = 11,250$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat literasi kesehatan berbanding lurus dengan kepatuhan minum obat pasien Tuberkulosis. Dalam literasi kesehatan sendiri terdapat beberapa aspek yang dapat diperhatikan antara lain adalah akses untuk mendapatkan informasi, pemahaman individu terhadap informasi yang diperoleh individu untuk kehidupan sehari-hari. Sehingga literasi kesehatan dapat dikatakan dapat memengaruhi perilaku kesehatan dari individu sendiri (Edyawati dkk, 2021).

Penelitian ini juga menunjukkan hasil sejalan dengan penelitian Mas Saleha Hasanah (2021), dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi dasar terhadap kepatuhan pemberian imunisasi dasar pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Madurejo Pangkalan Bun. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden patuh dalam pemberian imunisasi, dikarenakan responden tahu pentingnya pemberian imunisasi pada anaknya. Kepatuhan juga memiliki arti

suatu perilaku seseorang untuk mengikuti saran medis ataupun kesehatan sesuai dengan ketentuan yang diberikan (Hasanah dkk., 2021).

Allah swt. memberi perbedaan pada orang yang berilmu pengetahuan dan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan yang terdapat pada potongan QS. Az-Zumar/39:9.

فُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

“Katakanlah: “Apakah sama orang-orang yang mengetahui (hak-hak Allah) dengan orang-orang yang tidak mengetahui (hak-hak Allah)?” Sesungguhnya hanya ululalbab (orang yang berakal sehat) yang dapat menerima pelajaran.”

Kementrian Agama menafsirkan potongan ayat QS. Az-Zumar/39:9 di atas merupakan perintah yang sama diberikan Allah kepada Rasul-Nya agar menanyakan kepada mereka apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Yang dimaksud dengan orang-orang yang mengetahui ialah orang-orang yang mengetahui pahala yang akan diterimanya, karena amal perbuatannya yang baik, dan siksa yang akan diterimanya apabila ia melakukan maksiat. Sedangkan orang-orang yang tidak mengetahui ialah orang-orang yang sama sekali tidak mengetahui hal itu, karena mereka tidak mempunyai harapan sedikit pun akan mendapat pahala dari perbuatan baiknya, dan tidak menduga sama sekali akan mendapat hukuman dari amal buruknya. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah, “Apakah sama orang-orang yang mengetahui, berilmu, berzikir, dan melaksanakan salat, dengan orang-orang yang tidak mengetahui, tidak berilmu, dan selalu mengikuti nafsunya?” Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat dan

berpikiran jernih yang dapat menerima pelajaran serta mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan (Kemenag RI, 2022).

Dalam tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab menafsirkan potongan ayat QS. Az-Zumar/39:9 tersebut yaitu katakan kepada mereka, "Apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah lalu mengesakan-Nya dengan orang-orang yang tidak mengetahui-Nya, karena menganggap remeh perintah untuk mengamati tanda-tanda kekuasaan-Nya? Hanya orang yang berakal sehat saja yang dapat mengambil pelajaran. Kata *Yatadzakkaru* terambil dari kata *dzikr* yakni pelajaran/peringatan. Penambahan huruf Ta' yang di gunakan ayat ini mengisyaratkan banyaknya pelajaran yang dapat diperoleh oleh *Ulul Albab*. Ini berarti bahwa selain merekapun dapat memperoleh pelajaran, tetapi tidak sebanyak *Ulul Albab*. *Ulul Albab* menurut Muhammad Quraish Shihab dalam ayat ini ialah mereka yang selalu mengambil pelajaran dari setiap fenomena alam yang terjadi (M. Quraish Shihab, 2000).

Dalam Tafsir al-Azhar, Rusydi Hamka menafsirkan ayat tersebut bahwa *Albab* di artikan akal budi, dia adalah kata banyak dari *lubb*. Yang berarti isi atau intisari atau teras. Dia adalah gabungan di antara kecerdasan akal dan kehalusan budi, dia meninggikan derajat manusia. *Ulul Albab* mampu memadukan antara kecerdasan akal dan tuntunan jiwa (Iman) saling berkaitan dan keduanya itu sehingga derajatnya semakin tinggi disisi-Nya. Pada ayat ini merupakan panggilan supaya orang yang berfikir berpandangan jauh agar bertaqwa kepada Allah dalam memimpin Negeri, sama dengan peringatan Allah kepada seorang suami agar bertaqwa kepada Allah dalam memimpin Negeri (Rusydi Hamka, 2002) .

Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Poniah Simanullang (2022), dimana dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa pengetahuan ibu kurang, ibu patuh memberi imunisasi dan tidak ada hubungan pengetahuan ibu tentang imunisasi dasar dengan kepatuhan pemberian imunisasi pada balita dengan uji *Chi-square* nilai *p-value* = 0,228 (>0,05). Seorang ibu mau membawa balitanya untuk imunisasi karena tahu bahwa akan dilakukan pemberian imunisasi yang memiliki manfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit bagi kesehatan balita, dapat dikatakan bahwa akan memengaruhi pola perilaku ibu untuk membawa balitanya imunisasi secara teratur sesuai jadwal yang ditentukan. Ibu datang membawa anaknya untuk imunisasi tetapi tidak tau. Menurut peneliti bahwa pengetahuan tidak berhubungan dengan kepatuhan dalam pemberian imunisasi dasar pada balita. Pada penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan tidak berhubungan dengan kepatuhan pemberian imunisasi. Penelitian lainnya yang juga tidak sejalan dilakukan oleh Dea Adella (2021) dengan hasil penelitian tidak ada hubungan antara tingkat literasi kesehatan dengan kepatuhan pengobatan yang dibuktikan dengan hasil uji korelasi *pearson* dengan nilai signifikansi 0,241. (Simanullang dkk., 2022; Adella, D. 2021).

Apabila terkumpul pada manusia waktu luang dan nikmat sehat, sungguh akan datang rasa malas dalam melakukan amalan ketaatan. Sebagaimana terdapat dalam hadist sebagai berikut.

نِعْمَتَانِ مَغْبُورٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

Artinya:

“Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia merugi di dalamnya, yaitu sehat dan waktu luang.” (HR Bukhari 6412).

Dalam kitab *Fathul Bari*, Ibnu al-Jauzi menafsirkan dalam ayat tersebut mengatakan, adakalanya manusia sehat namun tidak memiliki waktu luang karena kesibukannya mencari penghidupan dan kadang ia berkecukupan tapi tidak sehat. Maka, menurut Ibnu al-Jauzi, jika terkumpul keduanya namun dikalahkan oleh rasa malas untuk menjalankan ketataan, maka ia merugi. Hal itu karena dunia adalah ladang akhirat, di dalamnya perniagaan yang labanya akan terlihat di akhirat. Maka, barang siapa menggunakan waktu luang dan masa sehatnya dalam ketaatan kepada Allah, ia akan *maghbuuth*, yaitu menjadi orang yang membuat orang lain iri tanpa mengharap nikmat lenyap dari orang tersebut. “Dan barang siapa yang menggunakannya dalam kemaksiatan kepada Allah, maka ia maghbun (merugi),” katanya dikutip dari kitab *Fathul Bari*.

C. Keterbatasan

Penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa pada bulan Desember 2023 untuk mengetahui hubungan tingkat literasi kesehatan dengan kepatuhan ibu dalam mengikuti program imunisasi dasar anak 0-11 bulan ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut.

1. Adanya keterbatasan waktu penelitian dan keterbatasan tenaga peneliti.
2. Jumlah responden yang hanya 87 sampel, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
3. Pada penelitian ini hanya menggunakan kuesioner *hardcopy* tanpa adanya arsipan peneliti sehingga mudah terjadi hilangnya data, dan peneliti harus memenuhi kembali data yang kurang tersebut.
4. Tidak dilakukan analisis spesifik pada masing-masing indikator literasi kesehatan, seperti akses informasi, tingkat pemahaman informasi, dan efikasi diri, sehingga belum dapat diketahui pada indikator apa yang paling kurang dimiliki oleh responden.
5. Peneliti tidak meneliti faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi ketidaklengkapan imunisasi yaitu ketidakpercayaan yang dianut tentang imunisasi, faktor dukungan keluarga, serta faktor layanan kesehatan, seperti tidak tersedianya vaksin atau tidak hadirnya bidan/dokter yang akan melakukan imunisasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa pada tanggal 20-30 Desember 2023 dengan jumlah sampel sebanyak 87 responden, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Sebagian besar ibu yaitu 64 responden dalam penelitian ini memiliki literasi kesehatan pada kategori *adequate* (73.6%), sedangkan sisanya sebanyak 23 responden (26.4%) memiliki literasi kesehatan pada kategori *inadequate*.
2. Sebagian besar ibu yaitu 73 responden dalam penelitian ini melaksanakan program imunisasi dasar anak secara lengkap (83.9%), sedangkan sisanya sebanyak 14 responden (16.1%) tidak melaksanakan imunisasi dasar kepada anaknya secara lengkap dan tepat.
3. Sebagian besar ibu dengan literasi kesehatan *adequate* seluruhnya memberikan imunisasi dasar secara lengkap kepada anaknya (73.6%), sementara ibu dengan literasi kesehatan *inadequate* cenderung tidak lengkap (16.1%) dalam memberikan imunisasi dasar kepada anaknya.
4. Terdapat hubungan antara tingkat literasi kesehatan dan kepatuhan ibu dalam mengikuti program imunisasi dasar pada anak 0-11 bulan di Puskesmas Bontomarannu Kabupaten Gowa.

B. Saran

1. Bagi Pelayanan Kesehatan

Menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang pentingnya manfaat imunisasi dan bahayanya imunisasi jika tidak dilaksanakan, dapat berupa penyuluhan, brosur, ataupun poster yang dapat menarik perhatian khalayak banyak. Dapat juga mengedukasi secara dini disaat ibu melakukan kunjungan ANC (masih mengandung) agar setelah anaknya lahir ibu telah paham dan dapat melaksanakan imunisasi dengan baik.

2. Bagi Institusi

Institusi dapat menyediakan sesi konseling antar ibu dan tenaga kesehatan untuk menjawab pertanyaan yang menjadi kekhawatiran ibu dalam mempertimbangkan pelaksanaan imunisasi, memberi akses yang mudah untuk ibu-ibu yang ingin membawa anaknya melakukan imunisasi, dan membuat sistem pengingat setiap tibanya jadwal imunisasi anak yang bertujuan untuk meningkatkan kontribusi ibu dalam peningkatan cakupan imunisasi dasar anak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan penelitian ini dapat dijadikan landasan dasar sehingga bisa memperdalam dan mengembangkan tujuan penelitian yang akan dilakukan, mencukupi keterbatasan yang terjadi pada penelitian ini, serta lebih memperhatikan faktor-faktor perancu lainnya yang dapat memengaruhi kepatuhan ibu dalam mengikuti program imunisasi dasar anak 0-11 bulan.

KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an Al-Kariim.

Adella, D. (2021). Hubungan Literasi Kesehatan Dengan Kepatuhan Minum Obat Pada Penderita Gangguan Bipolar Di Masa Pandemi Covid-19. Widyagama Husada.

Adipura, I. M. S., dkk. (2021). Metodologi Penelitian Kesehatan. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Adiwiharyanto, K., Setiawan, H., Widjanarko, B., Sutiningsih, D., & Musthofa, S. B. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ibu dalam Melaksanakan Imunisasi Dasar Lengkap pada Anak di Puskesmas Miroto Kota Semarang. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas*, 7(2), 522-529.

Alfania, Z. (2019). Hubungan *Health Literacy* Dengan *Self Monitoring Blood Glucose* Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di RSD Dr. Soebandi Jember. *Jurnal Keperawatan*, 6(3), 85-97.

Alimuddin, A., Razak, A. R., Prawu, H. E. (2021). Responsibilitas Pelayanan Imunisasi di Puskesmas Passitallu Dalam Perspektif *Good Executive Governance* Kabupaten Kepulauan. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 2(5), 1734-1748.

Astuti, R. W. (2021). Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar Bayi Di Puskesmas Tomuan Kota Pematang Siantar. *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Chrisnawati., Subarjo., Anggraini, S., Maratning, A. (2022). Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) DPT-HiB Di Puskesmas Asam-Asam Tahun 2021. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan*, 7(1), 1-6.

Ditiaharman, F., Agsari, H., Adlia, R. (2022). Literasi Kesehatan dan Perilaku Mencari Informasi Kesehatan Internet pada Siswa Sekolah Menengah Atas. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(1), 355-365.

Duarsa, A. C. P., Mardiah, A., Anulus, A., & Priono, R. I. P. (2023). Tingkat Kepatuhan Ibu dalam Status Kelengkapan Imunisasi Pada Usia 0-36 Bulan di Puskesmas Cakranegara, Kota Mataram Tahun 2023. *Jurnal Kedokteran: Media Informasi Ilmu Kedokteran dan Kesehatan*, 8(2), 125-141.

- Edyawati, E., Nurfika., Rosyidi, K. (2021). Hubungan Tingkat Literasi Kesehatan dengan Kepathuan Minum Obat Tuberkulosis di Puskesmas Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Keperawatan Sriwijaya*, 8(2), 50-59.
- Hamka, R. (2002). *Tafsir Al-Azhar Juz XXIV*. Jakarta: Pustaka Panji Mas.
- Hartaty, H., & Menga, M. K. (2019). Pengetahuan Ibu Tentang Imunisasi pada Bayi. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 1(1), 40-44.
- Hasanah, M.S., Lubis, A.D., Syahleman, R. (2021). Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Imunisasi Dasar Lengkap Terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi Dasar Pada Bayi. *Jurnal Borneo Cendekia*, 5(1), 53-63.
- Hasibuan, G. Y. (2023). Imunisasi. Preprints. Diakses di <https://doi.org/10.31219/osf.io/jnrs3>
- Hasibuan, R. (2021). *Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat*. Penerbit NEM.
- Hidayat, R., Rismayeti., Amelia, V. (2022). Literasi Kesehatan Dalam Pencegahan Covid-19. *Jurnal Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia*, 1(2), 1-9.
- IDAI. (2019). *Pedoman Imunisasi di Indonesia*. Edisi Keempat. Badan Penerbit IDAI. Jakarta.
- IDAI. (2023). *Childhood Immunization Update 2023*. Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jakarta.
- Jarsiyah, S. L., Febriani, C. A., Aryawati, W. (2023). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kelengkapan Imunisasi Dasar pada Bayi Usia 12 Bulan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 9(1), 66-75.
- Kartini, D., Sari, F. E., Aryastuti, N. (2021). Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Ketepatan Imunisasi Dasar Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Wilayah Kerja Kotabumi II Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020. *Jurnal Forum Ilmiah Kesehatan Masyarakat Respati*, 6(1), 1-14.
- Kemeneterian Agama RI. (2022). *Qur'an Kemenag*. Diambil dari <https://quran.kemenag.go.id/>
- Kementerian Kesehatan RI. (2013). *Pedoman Umum Program Indonesia Sehat – Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)*, Indonesia.

- Kementerian Kesehatan RI. (2015). *Buku Ajar Imunisasi*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. Diambil dari <http://www.pdpersi.co.id/pusdiknakes/>
- Kementerian Kesehatan RI. (2018a). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018*. Penerbit: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. (2018b). *Berikan Anak Imunisasi Rutin Lengkap*. Diambil dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20180428/5625737/berikan-anak-imunisasi-rutin-lengkap-rinciannya/>
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Koper Imut Kamu Berhasil Tingkatkan Cakupan dan Mutu Imunisasi*. Diambil dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20191014/4432039/koper-imut-kamu-berhasil-tingkatkan-cakupan-dan-mutu-imunisasi/>
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Poliomyelitis*. Diambil dari <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/penyakit-virus/poliomyelitis-penyakit-virus-polio>
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Aku, Kamu, Kita Dan Imunisasi*. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Diambil dari https://cdn.who.int/media/docs/default-source/searo/indonesia/who-booklet-final.pdf?sfvrsn=4e2b7e1d_4
- Kementerian Kesehatan RI. (2022a). *Pentingnya Imunisasi Bagi Anak*. Diambil dari <https://yankes.kemkes.go.id/view-artikel/1331/pentingnya-imunisasi-bagi-anak>
- Kementerian Kesehatan RI. (2022b). *Strategi Komunikasi Nasional Imunisasi 2022-2025*. Diambil dari <https://www.kemkes.go.id/app-asset/file-content-download/16653827576343b965228c40.04885132.pdf>
- Kementerian Kesehatan RI. (2023a). *Cakupan Imunisasi Rotavirus di Perluas Secara Nasional*. Diambil dari <http://p2p.kemkes.go.id/cakupan-imunisasi-rotavirus-di-perluas-secara-nasional/>
- Kementerian Kesehatan RI. (2023b). *Petunjuk Teknis Pemberian Imunisasi Rotavirus*. Diambil dari <https://ayosehat.kemkes.go.id/pub/files/3c02a0b4296071368322635a33140493>.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023c). *Cakupan Imunisasi Rutin Lengkap Kini Capai 94,9 Persen*. Diambil dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis->

[media/20230507/0142927/cakupan-imunisasi-rutin-lengkap-kini-capai-949-persen/](https://ayosehat.kemkes.go.id/mengapa-perlu-imunisasi).

Kementerian Kesehatan RI. (2023c). *Mengapa Perlu Imunisasi*. Diambil dari <https://ayosehat.kemkes.go.id/mengapa-perlu-imunisasi>

Kharin, A. N., Amelia, Fidelia, C., & Auza, D. (2021). Pengetahuan, Pendidikan, dan Sikap Ibu terhadap Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten Bogor. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat (Pengmaskemas)*, 1(1), 25-31.

Labib, A. (2019). Implementasi Literasi Kesehatan Terkait Covid-19 Di Kampung Tangguh Semeru 1000 Masker Kelurahan Jrebeng Kidul Kota Probolinggo. Universitas Airlangga.

Lestari, D. N., & Afridah, W. (2023). Literature Review: Pengetahuan Ibu dalam Pemberian ASI Eksklusif Berdasarkan Usia, Pendidikan, dan Status Pekerjaan. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(6).

Maidhah., Diba, F., Rahmawati. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Aceh. *Idea Nursing Journal*, 12(3), 62-69.

Mely., Damanik, R., Rini, A. S. (2022). Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu, Jumlah Paritas dan Dukungan keluarga Dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar Pada Anak di Praktek Mandiri Bidan Mely. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 1(1), 248-256.

Muklati, A. H., Rokhaidah. (2020). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Ibu Dalam Pemberian Imunisasi Difteri Pada Balita. *Jurnal Kesehatan Holistic*, 4(2), 1-20.

Mulyawan, A., Sekarsari, R., Nuraini., & Budi, E. (2021). Gambaran Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Post Vaksinasi Covid-19. *Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 43-51.

Nursa'iidah, S., Rokhaidah. (2022). Hubungan Pendidikan, Pekerjaan, dan Usia Dengan Pengetahuan Ibu Balita Tentang Stunting. *Indonesian Journal of Health Development*, 4(1), 9-18.

Nuryenni, P. (2021). Hubungan Tingkat Literasi Kesehatan dengan Kepatuhan Masyarakat Dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 di Kabupaten Wajo Tahun 2021. *Repository UIN Alauddin Makassar*.

- Okan, O., Bauer, U., Levin-Zamir, D., Pinheiro, P., & Sørensen, K. (2019). *International Handbook Of Health Literacy*. In *INTERNATIONAL HANDBOOK Research, practice and policy across the lifespan*. <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/24879>.
- Pramesthi, S. C., Prihandani, O. K., Ratnaningrum, K. (2023). Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Kepatuhan Pemberian Imunisasi Pada Anak Usia 0-24 Bulan Di Posyandu Desa Candisari, Kecamatan Purwodadi. *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan*, 10(10), 2992-2996.
- Puspitasari, N. T., Indoarjo, S. (2023). Perilaku Ibu dalam Pemenuhan Imunisasi Dasar Lengkap Bayi pada Masa Pandemi Covid-19. *Indonesian Journal of Public Health and Nutrition*, 3(1), 88-98.
- Putra, I. M. (2020). Analisis Determinan Kepatuhan Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli. *Jurnal Kesehatan*. UIN Sumatera Utara.
- Putri Ramli, T., Darmawansyih, Alifia Ayu Delima, A. (2023). Hubungan Berat Badan Lahir, Status Imunisasi, dan Riwayat Penyakit Infeksi dengan Kejadian Stunting pada Balita di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar. *Alami Journal: Alauddin Islamic Medical Journal p-ISSN*, 7(2), 40-47.
- Putri, L. T. D. (2021). Analisis Perilaku Ibu Yang Tidak Memberikan Imunisasi Dasar Pada Bayi. *Doctoral dissertation*, Universitas Siliwangi.
- Rohman, M. F., Gunawan. Romadi, U. (2022). Pengaruh Integrasi Media Komunikasi Terhadap Pengetahuan Pengunjung Wisata Edukasi Pertanian Desa Bono, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Penyuluhan*, 18(1), 36-48.
- Santosa, K. S., & Pratomo, H. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Tingkat Literasi Kesehatan Pasien Pelayanan Kedokteran Keluarga. *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(2), 681-692.
- Saputri, E., Endarti, D., Andayani, T. M. (2020). Tingkat Pengetahuan Orang Tua Terhadap Penyakit Pneumonia dan Imunisasi *Pneumococcal Conjugate Vaccine* (PCV) di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi*, 10(2), 156-166.
- Sayyid Quthb. (2001). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Setyaningsih, P. H., & Dari, E.W. (2019). Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Imunisasi Dasar Dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar Di Wilayah Kerja Puskesmas Larangan Utara Kota Tangerang. *Edu Dharma Journal: Jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat*, 3(2), 44-55.

- Shihab, M. Q. (2000). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2013). *Tafsir Al-Mishbah: Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati.
- Simanullang, P., Nasution, Z., Siregar, L. (2022). Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Imunisasi Dasar dengan Kepatuhan Pemberian Imunisasi Pada Bayi di Poly Anak RSIA Stella Maris Medan. *Jurnal Darma Agung Husada*, 9(1), 37-45.
- Sitairesmi, M. N., Soedjatmiko., Gunardi, H., Kaswandani, N., Handryastuti, S., Raihan., Kartasasmita, C. B., Ismoedijanto., Rusmil, K., Munasir, Z., Prasetyo, D., Sarosa, G. I., Oswari, H., Husada, D., Prayitno, A., Maddepunggeng, M., & Hadinegoro, S. R. H. (2023). Jadwal Imunisasi Anak Usia 0-18 Tahun Rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia Tahun 2023. *Sari Pediatri*, 25(1), 64-74.
- UNICEF. (2023). Indonesia Targetkan Daerah dengan Cakupan Vaksinasi Rendah untuk Atasi Penurunan Imunisasi Anak. Diambil dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/indonesia-targetkan-daerah-dengan-cakupan-vaksinasi-rendah-untuk-atasi-penurunan>
- WHO. (2023a). *Vaccines and Immunization*. Diambil dari https://www.who.int/healthtopics/vaccines-and-immunization#tab=tab_1
- WHO. (2023b). *World Immunization Week*. Diambil dari <https://www.who.int/indonesia/news/events/world-immunization-week/2023>

Lampiran 1: Lembar Persetujuan Informed ConsentLEMBAR PERSETUJUAN *INFORMED CONSENT*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Usia :

Alamat :

Pekerjaan :

Setelah mendapatkan keterangan yang cukup dari peneliti serta menyadari manfaat dari penelitian tersebut di bawah ini yang berjudul:

“Hubungan Tingkat Literasi Kesehatan dengan Kepatuhan Ibu dalam Mengikuti Program Imunisasi Dasar Anak Usia 0-11 Bulan di Puskesmas Bontomarannu Tahun 2023”

Dengan sukarela dan tanpa paksaan menyetujui untuk ikut serta dalam penelitian ini. Apabila suatu saat merasa dirugikan dalam bentuk apapun, berhak membatalkan persetujuan ini serta berhak untuk mengundurkan diri.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya

Makassar, 2023

Mengetahui,
Penanggung Jawab Penelitian

Yang Menyatakan,
Responden Penelitian

()

()

Lampiran 2: Kuesioner Penelitian**KUESIONER LITERASI KESEHATAN**

Nama:

Jenis Kelamin:

Usia:

Pendidikan:

Pekerjaan:

Petunjuk Pengisian

1. Terdapat beberapa pernyataan yang perlu anda tanggapi.
2. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti kemudian tanggapilah sesuai dengan kondisi anda yang sebenarnya, karena tidak ada tanggapan benar ataupun salah.
3. Pilihlah salah satu dari empat pilihan dengan memberikan tanda checklist (✓) pada pilihan yang tersedia, adapun pilihan yang disediakan yaitu:
SS: Sangat Sesuai
S: Sesuai
TS: Tidak Sesuai
STS: Sangat Tidak Sesuai
4. Jika ingin mengganti pilihan, berilah tanda (=) pada pilihan yang ingin diganti.
5. Mohon periksa kembali setelah selesai mengerjakan agar tidak ada pernyataan yang terlewatkan.
6. Selamat mengerjakan.

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
A. Akses Informasi					
1	Saya mudah mendapatkan buku/informasi mengenai imunisasi dasar anak				
2	Saya memiliki sarana (internet, majalah, dan lain-lain) untuk mencari tahu hal-hal yang berkaitan dengan imunisasi dasar anak				
3	Saya bisa bertanya kepada orang lain mengenai imunisasi dasar anak				
4	Saya sungkan bertanya mengenai imunisasi dasar anak kepada teman				
5	Saya kesulitan mencari tahu informasi mengenai imunisasi dasar anak				
6	Saya menggunakan internet sebagai hiburan daripada untuk mencari informasi tentang imunisasi dasar anak				
B. Tingkat Pemahaman Informasi					
7	Saya memahami artikel tentang imunisasi dasar anak yang saya baca				
8	Saya mempraktekan informasi terkait imunisasi dasar anak yang saya dapatkan				
9	Informasi tentang imunisasi dasar anak di media massa mudah untuk diikuti				
10	Banyak artikel tentang imunisasi dasar anak menggunakan bahasa yang tidak saya pahami				
11	Saya jarang mempraktekan informasi tentang imunisasi dasar anak yang saya dapatkan				
12	Saya menjalani hari-hari saya tanpa peduli dengan anjuran untuk menerapkan imunisasi dasar anak				

C. Efikasi Diri					
13	Saya yakin dapat menerapkan imunisasi dasar anak berdasarkan informasi kesehatan yang saya peroleh				
14	Informasi kesehatan yang saya dapat membuat saya yakin cara untuk menerapkan imunisasi dasar anak				
15	Informasi kesehatan membuat saya tidak lagi ragu untuk menerapkan imunisasi dasar anak				
16	Saya menggunakan informasi tentang imunisasi dasar anak yang saya dapat untuk membuat keputusan				

Lampiran 3: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

UJI VALIDITAS 1

Pertanyaan	R Hitung	Interpretasi
1	0,956	Valid
2	0,908	Valid
3	0,909	Valid
4	0,956	Valid
5	0,942	Valid
6	0,968	Valid

UJI RELIABILITAS 1

Kelompok	<i>Cronbach's Alpha*</i>
Kuesioner 1	0,820

UJI VALIDITAS 2

Pertanyaan	R Hitung	Interpretasi
1	0,998	Valid
2	0,980	Valid
3	0,978	Valid
4	0,998	Valid
5	0,998	Valid
6	0,998	Valid

UJI RELIABILITAS 2

Kelompok	<i>Cronbach's Alpha*</i>
Kuesioner 2	0,826

UJI VALIDITAS 3

Pertanyaan	R Hitung	Interpretasi
1	1,000	Valid
2	1,000	Valid
3	1,000	Valid
4	1,000	Valid

UJI RELIABILITAS 3

Kelompok	Cronbach's Alpha*
Kuesioner 2	0,859

Lampiran 4: Etik Penelitian



KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
Jl.H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016564, E-mail: kepk.fkik@uin-alauddin.ac.id

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD
"ETHICAL EXEMPTION/ EXPEDITED/FULLBOARD"

No.E.029/KEPK/FKIK/XII/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Indirah Maudy Miftahul Jannah
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"HUBUNGAN TINGKAT LITERASI KESEHATAN DENGAN KEPATUHAN IBU
DALAM MENGIKUTI PROGRAM IMUNISASI DASAR ANAK USIA 0-11 BULAN DI
PUSKESMAS BONTOMARANNU TAHUN 2023"**

**"THE RELATIONSHIP OF HEALTH LITERACY LEVEL AND MOTHER'S
COMPLIANCE IN FOLLOWING THE BASIC IMMUNIZATION PROGRAM FOR
CHILDREN AGED 0-11 MONTHS AT THE BONTOMARANNU HEALTH CENTER
YEAR 2023"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024.

This declaration of ethics applies during the period December 19, 2023 until December 19, 2024.

December 19, 2023
Professor and Chairperson,



Dr. Ismail Ismail, S.Si., M.Si., Apt.

Lampiran 5: Surat Izin Penelitian DPM-PTSP Provinsi



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 30935/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Gowa
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-5443/Un.06/LP2M/PP.00.9/11/2023 tanggal - perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: INDIRAH MAUDY MIFTAHUL JANNAH
Nomor Pokok	: 70600120041
Program Studi	: Pendidikan Dokter
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Pelita Taborong No. 115 Bontoala-Gowa

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" HUBUNGAN TINGKAT LITERASI KESEHATAN DENGAN KEPATUHAN IBU DALAM MENGIKUTI PROGRAM IMUNISASI DASAR ANAK USIA 0-11 BULAN DI PUSKESMAS BONTOMARANNU TAHUN 2023 "

Yang akan dilaksanakan dari : *Desember 2023 s/d Januari 2024*

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 06 Desember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 6: Surat Izin Penelitian Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DINAS KESEHATAN

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 47, Sungguminasa

E-mail: dinkes_gowass@yahoo.co.id, WA: (085299249169), FB: Dinkes Gowa, Instagram: dinkesgowa

18 Desember 2023

Nomor : 400.7.22.1/ 7480 /DINKES
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Puskesmas Bontomarannu
Di-
Tempat

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tanggal 06 Desember 2023 Nomor: B-5430/Un.06/LP2M/PP.00.9/11/2023 perihal Perizinan untuk melakukan penelitian di Puskesmas Bontomarannu wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, maka disampaikan kepada Puskesmas tersebut diatas untuk membantu pelaksanaan kegiatan Penelitian/Pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi dengan Judul “**Hubungan Tingkat Literasi Kesehatan dengan Kepatuhan Ibu Dalam Mengikuti Program Imunisasi Dasar pada Anak Usia 0-11 Bulan di Puskesmas Bontomarannu Tahun 2023.**”

NO.	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi
I.	Indirah Maudy Miftahul Jannah	70600120041	Pendidikan Dokter

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS

drg. ABDUL HARIS USMAN
Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c
NIP : 197302232005021003

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 *Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Lampiran 7: Surat Keterangan Selesai Meneliti



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS BONTOMARANNU**

Jl. Poros Malino Km. 12 Kel. Bontomanai Kec. Bontomarannu 92172 Email : puskesmas.bontomarannu@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 400.7.22.1/058 /UPT Puskesmas Bontomarannu

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Muhammad Iman, SKM
N I P : 19830420 200804 1 002
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III d
Jabatan : Kepala Tata Usaha

Berdasarkan Permohonan dari :

N a m a : Indirah Maudy Miftahul Jannah
NIM : 70600120041
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 25 Mei 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jln. Pelita Taborong No.115

 Telah melaksanakan Penelitian/Pengumpulan data dalam rangka penyelesaian tugas kuliah yang berjudul **"Hubungan Tingkat.Literasi Kesehatan dengan Kepatuhan Ibu Dalam Mengikuti Program Imunisasi Dasar pada Anak Usia 0-11 Bulan "** Sejak tanggal 20 Desember s.d 30 Desember 2023

Demikian Surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bontomanai, 4 Januari 2024
Kepala Tata Usaha
UPT Puskesmas Bontomarannu


Muhammad Iman, SKM
Nip: 19830420 200804 1 002



Lampiran 8: Hasil SPSS**1. Analisis Univariat**

		USIA_IBU			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<20 Tahun	5	5.7	5.7	5.7
	20-35 Tahun	79	90.8	90.8	96.6
	>35 Tahun	3	3.4	3.4	100.0
	Total	87	100.0	100.0	

		PENDIDIKAN			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD/Sederajat	14	16.1	16.1	16.1
	SMP/Sederajat	16	18.4	18.4	34.5
	SMA/Sederajat	42	48.3	48.3	82.8
	D3	4	4.6	4.6	87.4
	D4/S1	11	12.6	12.6	100.0
	Total	87	100.0	100.0	

		PEKERJAAN			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	IRT	71	81.6	81.6	81.6
	Karyawan Swasta	16	18.4	18.4	100.0
	Total	87	100.0	100.0	

JUMLAH_PARITAS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Primipara	17	19.5	19.5	19.5
	Multipara	70	80.5	80.5	100.0
	Total	87	100.0	100.0	

LITERASI_KESEHATAN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Inadequate	23	26.4	26.4	26.4
	Adequate	64	73.6	73.6	100.0
	Total	87	100.0	100.0	

RIWAYAT_IMUNISASI

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Lengkap	14	16.1	16.1	16.1
	Lengkap	73	83.9	83.9	100.0
	Total	87	100.0	100.0	

2. Analisis Bivariat

Crosstab

		RIWAYAT_IMUNISASI		Total	
		Tidak Lengkap	Lengkap		
LITERASI _KESEHA TAN	Inadequate	Count	14	9	23
		% within RIWAYAT_ IMUNISASI	100.0%	12.3%	26.4%
		% of Total	16.1%	10.3%	26.4%
	Adequate	Count	0	64	64
		% within RIWAYAT_ IMUNISASI	0.0%	87.7%	73.6%
		% of Total	0.0%	73.6%	73.6%
Total	Count	14	73	87	
	% within RIWAYAT_ IMUNISASI	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	16.1%	83.9%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	46.428 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	42.029	1	.000		
Likelihood Ratio	45.978	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	45.894	1	.000		
N of Valid Cases	87				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.70.

b. Computed only for a 2x2 table

Lampiran 9: Dokumentasi



UMUR	BULAN												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jenis Vaksin	Tanggal Pemberian dan Fasal Petugas												
Hepatitis B (< 24 jam)	✓												
BCG													
Polio tetes 1													
DPT-Hb-Hib 1													
Polio tetes 2													
DPT-Hb-Hib 2													
Polio tetes 3													
DPT-Hb-Hib 3													
Polio tetes 4													
Polio suntik (IPV)													
Campak - Rubella (MR)													
DPT-Hb-Hib lanjutan													
Campak - Rubella (MR) lanjutan													

UMUR	BULAN												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jenis Vaksin	Tanggal Pemberian dan Fasal Petugas												
IPV 1													
IPV 2													
IPV 3													



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penulis

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama | : Indirah Maudy Miftahul Jannah |
| 2. NIM | : 70600120041 |
| 3. Jurusan | : Pendidikan Dokter |
| 4. Tempat/Tanggal Lahir | : Makassar/25 Mei 2002 |
| 5. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 6. Agama | : Islam |
| 7. Alamat | : Jl. Pelita Taborong, No. 115 |
| 8. Orang Tua | |
| Ayah | : Dr. H. Muh. Taslim Tahir, SKM., M. Kes. |
| Ibu | : Hj. Yulianti Tajuddin Noor, A.Md. Rad. |

B. Riwayat Pendidikan

- | | |
|--------|------------------------------|
| 2. TK | : TK Aisyiyah I Sungguminasa |
| 3. SD | : SD Negeri Bontokamase |
| 4. SMP | : SMP IT Al-Fityan Gowa |
| 5. SMA | : SMA Negeri 1 Makassar |

Penulis melanjutkan studi S1 di UIN Aladdin Makassar pada jurusan Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.