

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “K” DENGAN  
PERIMENOPAUSE DIPUSKESMAS PALLANGGA  
TANGGAL 08 SEPTEMBER–22 OKTOBER  
TAHUN 2022**



**Karya Tulis Ilmiah**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli  
Madya Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**

Oleh:

**NURUL FEBRIANTI BASTIAN**

**NIM: 70400118077**

**PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Febrianti Bastian  
Nim : 70400118077  
Tempat, Tanggal Lahir : Jeneponto, 03 Februari 2001  
Jurusan/Prodi : Kebidanan  
Fakultas/ Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Soreang, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep  
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny”K”  
dengan Perimenopause di Puskesmas Palangga  
Tanggal 08 September – 22 oktober 2022 Tahun  
2022

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar hasil karya tulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa Karya Tulis Ilmiah ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata-gowa, 10 Juni 2023

Penyusun

**Nurul Febrianti Bastian**

**70400118077**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Manajemen Asuhan Kebidanan pada Ny. "K" dengan Perimenopause di Puskesmas Palangga Tanggal 8 September – 22 Oktober 2022*" yang disusun oleh **Nurul Febrianti Bastian**, NIM: 70400118077, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 13 Februari 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 10 Juni 2023  
\*Kalender Hijriah

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Anieq Mumtazah Al Kautzar, S. ST., M.Keb	(.....)
Pembimbing I	: Firdayanti, S.ST., M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: Dr. dr. Nadyah, M.Kes	(.....)
Penguji I	: Dr. Bd. Hj. Siti Saleha, S.StT., SKM., M.Keb	(.....)
Penguji II		(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

  
Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes  
NIM: 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

Segala puji milik Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga segala aktivitas yang dikerjakan dan diusahakan bernilai ibadah di sisi-Nya. Salam dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabi yang memberikan pencerahan dan petunjuk kebenaran kepada seluruh umat manusia di muka bumi terutama kepada penulis dalam menyusun proposal yang berjudul **“Manajeme Asuhan Kebidanan Pada Ny ‘K’ dengan Perimenoause di Puskesmas Palangga Kabupaten Gowa Tahun 2022”**. Proposal ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Ahli Madya Kebidanan di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan proposal ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh kesempurnaannya, baik dari penulis maupun penyajiannya. Oleh karena itu saran, masukan, dan kritik yang bersifat membangun sangat dibutuhkan oleh penulis guna memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ada dalam proposal ini. Oleh karena itu ucap rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga nilainya penulissampaikan kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda tercinta Bastian yang sangat menyayangi saya sampai sekarang yang selalu berjuang mencari nafkah untuk keluarga tercinta dan ibundaku tercinta Surinaty yang memberikan kasih sayang yang tiada henti, mengasuh, mendidik dan membina penulis dengan ikhlas, penuh pengorbanan baik lahiria maupun batin serta senantiasa selalu

sabar dalam mengajarkan banyak hal kepada penulis dan kekhusu'an doa yang selalu terucap dalam setiap sholat beliau mendoakan penulis yang tiada hentinya, tanpa kalian penulis tidak akan bisa dan sampai pada titik seperti ini.

2. Kepada Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Drs Hamdan Juhannis M. A. Ph.D.
3. Kepada Pimpinan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu kesehatan, Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A., M.Kes. beserta seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada seluruh mahasiswa fakultas selama masa pendidikan.
4. Kepada Ibunda Firdayanti, S.Si.T., M.Keb selaku ketua Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan selaku pembimbing 1 yang telah membimbing Proposal dan telah menuntun, mendidik, mengajarkan dan senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk serta memberi motivasi bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal studi kasus laporan tugas akhir ini.
5. Kepada Dr. dr. Nadyah, M.Kes selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu demi membimbing serta memberikan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
6. Kepada Bunda Dr. Bd Hj. Sitti Saleha, S.SiT.,SKM, M.Keb selaku penguji I saya yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.

7. Kepada Prof.D.H.Mukhtar Lutfi, M.Pd selaku penguji agama yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
8. Kepada para dosen Jurusan Kebidanan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama masa studi.
9. Kepada sahabat saya tercinta Rosdiana dan Siti Khadija yang selalu menyemangati dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
10. Kepada semua teman-teman kebidanan khususnya angkatan 2018 terutama kelas B yang telah memberi dukungan, motivasi dan warna di bangku perkuliahan serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga semua perjuangan kita tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT.

Akhirul kalam, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan khususnya dibidang kebidanan. Terima kasih



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
ABSTRAK .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Ruang lingkup pembahasan .....	4
C. Tujuan penelitian .....	4
D. Manfaat penelitian .....	6
E. Metode penelitian .....	6
F. Sistematik penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan umum tentang perubahan siklus kehidupan .....	9
1. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan .....	9
2. Perubahan-perubahan menjelang menopause .....	9
3. Perubahan psikologis menjelang menopause .....	11
4. Kontrol hormon terhadap siklus reproduksi .....	12
B. Tinjauan khusus tentang perimenopause .....	16
1. Pengertian perimenopause .....	16
2. Fisiologis perimenopause .....	21
3. Etiologi .....	22
4. Tanda dan gejala perimenopause .....	23
5. Perubahan-perubahan yang terjadi pada perimenopause .....	26
6. Factor-faktor yang mempengaruhi perimenopause .....	33
7. Upaya menghadapi perimenopause .....	34
8. Peran bidan dalam menghadapi perimenopause .....	38
C. Proses manajemen asuhan kebidanan .....	38
1. Pengertian manajemen asuhan kebidanan .....	38
2. Tahap dalam manajemen asuhan kebidanan .....	39
3. Pendokumentasian asuhan kebidanan (SOAP) .....	45

BAB III STUDI KASUS .....	47
A. Manajemen Asuhan Kebidanan dengan 7 langkah varney .....	47
B. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan .....	65
BAB IV PEMBAHASAN .....	104
A. Langkah I. Identifikasi data dasar .....	104
B. Langkah II. Identifikasi diagnose/masalah actual .....	108
C. Langkah III. Identifikasi diagnose/masalah potensial .....	111
D. Langkah IV. Tindakan segera atau kolaborasi .....	112
E. Langkah V. Rencana Tindakan .....	112
F. Langkah VI. Implementasi .....	115
G. Langkah VII. Evaluasi hasil asuhan .....	124
BAB V PENUTUP .....	125
A. Kesimpulan .....	125
B. Saran .....	127
DAFTAR PUSTAKA	





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat permohonan izin penelitian dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Negeri Alauddin Makassar Kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan).
- Lampiran II : Surat izin/rekomendasi Penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan/ Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Kepala Puskesmas Palangga Kabupaten Gowa.
- Lampiran III : Surat izin atau rekomendasi penelitian dari Bupati Gowa kepada Ka. Puskesmas Palangga Kabupaten Gowa.
- Lampiran IV : Surat keterangan selesai penelitian dari Puskesmas Palangga Kabupaten Gowa.
- Lampiran V : Surat keterangan Layak Etik.
- Lampiran VI : Daftar Riwayat Hidup.

## ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
KARYA TULIS ILMIAH, FEBRUARI 2022

Nama : Nurul Febrianti Bastian  
Nim : 70400118077  
Pembimbing I : Firdayanti, S.Si,T., M.Keb  
Pembimbing II : Dr. dr. Nadyah, M.Kes  
**“Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny“K” dengan Perimenopause di Puskesmas Palangga Tahun 2022”**

---

Perimenopause adalah masa peralihan antara pramenopause dan pascamenopause, dimana pada masa itu muncul keluhan alami yang ditandai dengan menstruasi tidak teratur, *hot flushes*, serta gangguan tidur. Wanita dengan menstruasi tidak teratur ini memerlukan asuhan kebidanan agar dapat mengatasi dampak dari siklus menstruasi tidak teratur seperti merasa cemas dan khawatir serta rasa takut yang dialami dengan tingkat berbeda yang merupakan hal normal dialami Wanita perimenopause menjelang menopause. Sehingga peneliti bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny “N” Dengan Perimenopause Di Puskesmas Palangga Kab. Gowa sesuai dengan 7 langkah varney dan SOAP.

Hasil dari studi kasus yang dilakukan pada Ny “K” dengan perimenopause, tidak ditemukan hambatan saat melakukan asuhan. Pemantauan dilakukan sebanyak 6 kali selama kurang lebih 2 bulan, selama penelitian ibu sudah mengeluh siklus menstruasi tidak teratur, merasakan panas seluruh tubuh pada malam hari dan susah tidur tetapi setelah diberikan asuhan atau pemahaman tentang perimenopause ibu sudah tidak mengeluh lagi dan lebih bisa menerima kondisi yang dialaminya.

Kesimpulan dari studi kasus yaitu 7 langkah Varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan yang telah berhasil dilakukan asuhan dan ibu dapat menerima keadaannya serta peran bidan dalam asuhan ini diperlukan untuk memberi pemahaman dan informasi tentang persiapan dan gejala yang akan timbul ketika memasuki masa perimenopause.

**Daftar pustaka : 32 (2010-2021)**

**Kata kunci : Perimenopause, 7 Langkah Varney**

## ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
SCIENTIFIC PAPER, FEBRUARY 2022

Name : Nurul Febrianti Bastian  
Reg. Number : 70400118077  
Consultant I : Firdayanti, S.Si,T., M.Keb.  
Consultant II : Dr. dr. Nadyah, M.Kes.  
“Perimenopausal Midwifery Care Management on Mrs. “K” at Palangga Health Center in 2022”

---

Perimenopause is a transition period between pre-menopause and post-menopause characterized by natural complaints such as irregular menstruation, hot flushes, and sleep disturbances. Women with irregular menstruation require midwifery care to address the impact of irregular menstrual cycles, such as feelings of anxiety, worry, and varying levels of fear, which are normally experienced by the women approaching menopause period. Therefore, the researcher aims to implement perimenopausal Midwifery Care Management on Mrs “K” at Palangga Health Center, Gowa Regency, following the 7 Steps of Varney and SOAP.

The results of the case study conducted on Mrs. “K” with perimenopause did not encounter any obstacles during giving the treatment on her. Monitoring was conducted six times over a period of approximately two months. During the study, she complained of irregular menstrual cycles, experienced body heat during the night, and had difficulty in sleeping. However, after receiving care and understanding about perimenopause, she no longer complained and became more accepting of her condition.

Based on that perimenopausal case study, it is concluded that the 7 steps of Varney and SOAP used for the problem-solving process in midwifery care, have successfully provided care, and Mrs. “K” can accept her condition. The role of midwives in this care is essential in providing understanding and information about the preparation and symptoms that will arise during the perimenopausal period.

**Bibliography: 32 (2010-2021)**

**Keywords: Perimenopause, 7 Steps of Varney**



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Siklus hidup wanita dimulai dari masa pra pubertas, masa pubertas, masa produksi, masa pramenopause, masa perimenopause, menopause, hingga masa meneium. Perimenopause adalah dimulai dengan munculnya tanda-tanda dan gejala awal perubahan dari sistem tubuh ketika menstruasi mulai tidak teratur perimenopause bisa terjadi pada awal usia 30-an dan berakhir 1 tahun setelah siklus menstruasi, rata-rata berakhir terjadi pada usia 47-51 tahun (Prawirohardjo, 2018).

Perimenopause dimulai sejak haid tidak teratur dan adanya keluhan-keluhan pada reantan usia 45-55 tahun, pada masa perimenopause terdiri pramenopause (usia 45-48 tahun), menopause (usia 49-51 tahun) dan postmenopause (usia 52-55 tahun). Semua wanita yang memasuki masa ini akan mengalami penurunan hormon-hormon tertentu yang berkaitan dengan reproduksi yaitu hormon estrogen dan progesteron (Rossa, 2015).

Perimenopause merupakan suatu mas aperalihan menopause yang terjadi beberapatahun sebelum menopause, yang meliputi perubahan dari siklus-siklus ovulatorik menjadi an-ovulatorik, dengan tandaketidak teraturan siklus haid. Gajala-gejala yang sering dijumpai diantaranya: instabilitas vasomotor, gangguan psikiatrik, vagina kering dan gangguan siklus menstruasi seperti: polimenorhea, oligomenorhea sampai amenorhea (Prawirahardjo, 2017).

Wanita pada masa perimenopause masih perlu penanganan yang tepat untuk dampak komplikasi. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar wanita tidak terpenuhi pada aspek kebutuhan seksualnya, meliputi aspek gairah/minat seksual (82,43%) dan (56,75%) mengalami dispaenia. Data lainnya menunjukkan bahwa wanita usia 50-60 tahun dalam penanganan gejala perimenopause dalam kategori kurang baik, meliputi pengaturan nutrisi (58,14%), pengaturan aktivitas olahraga (65,69%), pengaturan aktifitas seksual (52,32%), pengaturan stres dan emosi (65,69%), pengaturan istirahat (50,58%), pengaturan pencarian informasi dan pelayanan kesehatan (Koeryaman dan Emiyati,2018).

*Menurut World Health organization* (WHO) tahun 2014 ini menyatakan pada tahun 2020 jumlah perempuan di seluruh dunia yang memasuki masa menopause diperkirakan mencapai 1,2milyar wanita yang sudah berusia 50 tahun (Muliani,2017). Berdasarkan perhitungan statistik diperkirakan pada tahun 2020 jumlah penduduk indonesia mencapai 262,6 juta jiwa dengan jumlah perempuan yang hidup dalam usia perimenopause yaitu antara 45-55 tahun adalah sekitar 30,3 juta jiwa (Ruswanti, 2018)

Berdasarkan data statistik dari Departemen Kesehatan pada tahun 2018 penduduk indonesia berjumlah 265,02 juta jiwa. Diantaranya adalah terdiri dari 133,1 juta jiwa penduduk laki-laki dan 131,8 juta jiwa penduduk perempuan. Terdapat 31,9 juta jiwa perempuan yang hidup dalam usia menopause (Kemenkes RI,2019). Kemudian menurut data dari Badan Pusat Statistik di Sulawesi Selatan didapatkan jumlah penduduk wanita sebanyak 966,987 ribu jiwa yang memasuki menopause (Wilayah et al, 2016).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik di Sulawesi Selatan tahun 2018 didapatkan jumlah penduduk perempuan yang memasuki usia perimenopause sebanyak 530,101 juta jiwa penduduk, sedangkan pada tahun 2012 didapatkan jumlah penduduk perempuan yang memasuki usia perimenopause meningkat sebanyak 542,101 juta jiwa penduduk (Profil Kesehatan Sulsel,2019).

Berdasarkan hasil data yang di dapatkan dari Puskesmas Palangga pada tahun 2018 terdapat 29 ibu perimenopause dan pada tahun 2019 terdapat 34 ibu perimenopause sedangkan pada tahun 2020 terdapat 3 ibu perimenopause, serta pada tahun 2021 terdapat peningkatan yang signifikan yaitu 39 ibu perimenopause.

Pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia sepanjang hidup dan kehidupan akan mengalami berbagai perubahan hingga pada masa penuaan baik pada laki-laki maupun wanita. Wanita akan mengalami perubahan fisiologi pada masa reproduksi sampai pada masa yang disebut *klimakterium*, pada masa ini wanita akan mengalami proses *premenopause* atau masa *senium* (Tulung, Kundre dan Silolonga, 2014).

Berdasarkan data dari hasil penelitian yang dilakukan oleh(saraswati, 2017) menunjukkan bahwa ibu memiliki pengetahuan dalam menghadapi perimenopause sebanyak(53,0%), yang bersikap negative sebanyak (60%), dan ibu yang siap menghadapi menopause sebanyak (63,0%). Tingkat pendidikan dan pekerjaan dapat mempengaruhi sikap ibu terhadap perubahan pada masa perimenopause, sikap positif dari ibu mampu mengalihkan perasaan yang tidak

menyenangkan ke hal-hal positif dengan cara melakukan aktivitas yang beruna secara fisik dan psikis (Amrina dkk, 2016).

Seorang wanita akan mengalami ketidak stabilan emosi seiring dengan kekhawatiran perubahan pada tubuh wanita akibat berakhirnya masa haid. Seperti hormon tubuh yang dapat berubah maka suasana hati juga dapat berubah. Hal ini dapat menunjukkan bahwa wanita sangat sensitif terhadap pengaruh emosional dan frustrasi hormone. Dalam penelitian di Jakarta ditemukan hubungan antara perubahan kadar estrogen dengan perubahan mood yang terjadi pada masa perimenopause (Rosa, 2015).

Berdasarkan data di atas penulis tertarik mengambil judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Perimenopause” karena dari hasil tinjauan jurnal dan referensi.

## **B. Ruang Lingkup Pembahasan**

Pembahasan penulisan karya tulis ini mencakup penerapan asuhan Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Perimenopause di Puskesmas Palangga.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah adapun tujuan penelitian ini adalah :

### **1. Tujuan Umum**

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam melaksanakan asuhan kebidanan ibu perimenopause dengan pendekatan manajemen sesuai standar dan wewenang bidan.
- b. Dilaksanakannya asuhan kebidanan pada ibu perimenopause dengan melakukan pendekatan manajemen asuhan sesuai standar wewenang bidan.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Dilaksanakannya pengkajian dan analisis data pada Ny "K" dengan perimenopause di Puskesmas Palangga Kabupaten Gowa tanggal 8 september-22 oktober tahun 2022
- b. Dirumuskannya diagnosa/masalah aktual pada Ny"K" dengan perimenopause di Puskesmas Palangga Kabupaten Gowa tanggal 8 september-22 oktober tahun 2022.
- c. Dirumuskannya diagnose/masalah potensial pada Ny"K" dengan perimenopause di Puskesmas Palangga Kabupaten Gowa tanggal 8 september-22 oktober tahun 2022
- d. Diidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi pada Ny"K" dengan perimenopause di Puskesmas Palangga Kabupaten Gowa tanggal 8 september-22 oktober tahun 2022.
- e. Disusunnya rencana tindakan asuhan kebidanan pada Ny"K" dengan perimenopause di Puskesmas Palangga Kabupaten Gowa tanggal 8 september-22 oktober tahun 2022.
- f. Dilaksanakannya tindakan asuhan yang telah diberikan pada Ny"K" dengan perimenopause di Puskesmas Palangga Kabupaten Gowa tanggal 8 september-22 oktober tahun 2022.
- g. Dievaluasinya efektifitas hasil tindakan yang telah dilakukan pada Ny"K" dengan perimenopause di Puskesmas Palangga Kabupaten Gowa tanggal 8 september-22 oktober tahun 2022.



- h. Dilakukan pendokumentasian hasil asuhan yang telah diberikan pada Ny”K” dengan perimenopause di Puskesmas Palangga Kabupaten Gowa tanggal 8 september-22 oktober tahun 2022.

#### **D. Manfaat Peneliti**

1. Manfaat Bagi Prodi Kebidanan UIN Alauddin Makassar

Penulis berharap penelitian ini bisa menjadi sumber ilmu tambahan bagi mahasiswa khususnya jurusan kebidanan agar mampu memberikan asuhan kebidanan yang aktual dan profesional.

2. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan pengalaman ilmiah yang sangat berharga bagi penulis karna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan menambah wawasan baru dan dapat dijadikan sebagai evaluasi untuk selalu belajar dari teori dan kasus yang terjadi.

3. Manfaat Bagi Ibu dan Keluarga

Dengan dilakukannya asuhan kebidanan yang tepat diharapkan dapat menambah pengetahuan ibu perimenopause. Sehingga masalah-masalah maupun komplikasi dalam ibu perimenopause dapat diminalisir.

#### **E. Metode Penulisan**

Dalam penulisan karya tulis ini metode yang digunakan adalah:

1. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari buku-buku, literatur, dan media internet yang berhubungan dengan perimenopause.

## 2. Studi Kasus

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, dengan 7 langkah varney yaitu meliputi: identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera/kolaborasi, rencana asuhan/intervensi, implementasi dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan.

Dalam pengumpulan data, pengkajian ini menggunakan teknik antara lain:

### a. Anamnesa

Penulis melakukan tanya jawab dengan ibu, suami, serta keluarga maupun bidan guna mendapatkan data informasi-informasi yang dibutuhkan.

### b. Pemeriksaan Fisik

Tujuan dilakukan pemeriksaan fisik adalah untuk menilai kesehatan fisik, adanya kelainan dan kenyamanan fisik ibu. Dilakukan secara sistematis meliputi inspeksi, palpasi serta auskultasi dan lain-lain.

### c. Pengkajian psikososial

Pengkajian psikososial meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola intraksi klain terhadap keluarga, petugas kesehatan dan lingkungannya.

## 3. Studi Dekomentasi

Membaca dan mempelajari status yang berhubungan dengan keadaan pasien yang berumber dari catatan dokter, bidan dan perawat.

#### 4. Diskusi

Penulis melakukan diskusi dengan pasien, keluarga pasien, dosen dan pembimbing baik itu dilahan maupun di institusi yan membantu untuk kelancaran penyusunan karya tulis ilmiah.

#### **F. Sistematika Penulisan**

BAB I, di bab ini terdapat pendahuluan yang dimana akan diuraikan latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, manfaat penilis dan sistematika penulisan.

BAB II, pada bab ini yang dibahas tentang tinjauan ini, tentang perubahan siklus kehidupan dan tinjauan khusus perimenopause (pengertian perimenopause, tanda gejala perimenopause, kebutuhan pada masa perimenopause) dan yang terakhir membahas tentang proses manajemen asuhan kebidanan (pengertian manajemen asuhan kebidanan dan proses manajemen asuhan kebidanan).

BAB III, membahas tentang langkah I pengkajian dan analisis data dasar, lagkah II merumuskan diagnosa/maasalah aktual, langkah III antisipasi diagnosa/masalah potensial, langkah IV tindakan segerah dan kolaborasi, langkah V rencana tindakan asuhan kebidanan, langkah VI pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan dan langkah VII evaluasi hasil asuhan kebidanan.

BAB IV, pada bab ini membahas tentang persamaan, perbedaan atau kesenjangan yang terjadi antara kasus yang telah diteliti dengan teori yang telah dibaha sebelumnya dan menjawab tujuan peneliti.

BAB V, di bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah diberikan, semua temuan serta pengetahuan yang telah

didapatkan dari hasil asuhan. Terakhir terdapat daftar pustaka, di daftar pustaka memuat daftar literature ilmiah yang telah dijadikan rujukan dalam penulisan karya tulis ilmiah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perubahan Siklus Kehidupan

##### 1. Pengertian Pertumbuhan Dan Perkembangan

Pertumbuhan merupakan bertambahnya jumlah ukuran dari jaringan sel interseluler yakni bertambahnya ukuran dan struktur tubuh baik sebagian maupun secara keseluruhan sehingga bisa juga diukur dengan kesatuan panjang dan berat yang terjadi secara simultan dengan perkembangan. Sedangkan perkembangan adalah hasil interaksi kematangan sel saraf pusat dengan organ yang dipengaruhinya seperti perkembangan system neuromuskuler, kemampuan berbicara, emosi dan sosialisasi (Noordiati, 2018).

Pertumbuhan adalah bertambahnya suatu ukuran dan jumlah sel yang ada diseluruh bagian tubuh secara kuantitatif sebagai akibat dari pembentukan seldan pertumbuhan protein. Sedangkan perkembangan merupakan bertambah sempurnanya fungsi dari alat tubuh yang dapat dicapai melalui tumbuh kematangan dan belajar sehingga kemampuan dan keterampilan yang menyangkut struktur dan fungsi tubuh semakin sempurna (Sembiring, 2019).

##### 2. Perubahan-Perubahan Menjelang Menopause

Perubahan yang terjadi menjelang menopause terjadi akibat kekurangan estrogen sehingga dengan sendirinya pengobatan yang tepat merupakan pemberian estrogen. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa suatu kesalahan apabila beranggapan bahwa semua klimakterium dan menopause dapat

dihilangkan hanya dengan pemberian estrogen saja (Purwoastuti dan Walyani, 2015).

Menjelang menopause, muncul sindrom-sindrom berikut :

- 1) Sindrom terhadap berhentinya haid. Berhenti menstruasi dapat terjadi tiba-tiba atau periodic. Iregularitas bertambah dengan jarak periode yang lebih jauh atau siklus yang pendek dengan arus yang lancer dan deras. Haid yang tidak teratur hanya menunjukkan bahwa pematangan ovum tidak terjadi lagi secara siklis tetapi bukan berarti tidak dapat terjadi perubahan (Purwoastuti dan Walyani, 2015).
- 2) Sindrom pada sistem reproduksi yang menurun dan berhenti. Ditandai dengan berhentinya reproduksi ovarium, hormone estrogen dan hormone progesterone.
- 3) Sindrom pada ketidaknyamanan fisik yang dialami pada masa menopause ialah rasa tegang dan linu yang tiba-tiba disekujur tubuh, termasuk pada leher, dada dan keringat, gejala panas, tegang, penig, lelah, jengkel, cepat marah dan jantung berdebar-debar.
- 4) Sindrom bertambahnya berat badan selama menopause akibat banyaknya lemak yang menumpuk, terutama bagian perut dan paha sehingga wanita kelihatan lebih berat daripada sebelumnya.
- 5) Penampilan kewanitaan yang menurun di karenakan hormone ovarium dan seks sekunder berkurang, namun bulu diwajag bertambah kasar, suara menjadi mendalam, lekuk tubuh rata, payudara lembek, bulu kemaluan dan aksial semakin menipis.

- 6) Sindrom perubahan emosi, cepat marah dan suka mengkritik (Pieter, 2017)

Dalam hal ini, Allah SWT berfirman dalam QS. Yasin/36:68

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

***“Siapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami balik proses penciptaannya (dari kuat menuju lemah). Maka, apakah mereka tidak mengerti? (Departemen Agama RI, 2019)***

Ayat di atas merupakan ayat yang menjelaskan bahwa Allah kuasa terhadap panjang dan pendeknya usia serta penentuan kadar jasmani dan rohani manusia sehingga ada yang menjadi bagian kanak-kanak, dan menurun juga kekuatan maknawinya sehingga dia tidak mengetahui sesuatu yang sebelumnya dia telah ketahui (Shihab, 2012).

Adapun berkaitan dengan perbedaan qiraat, Nawawi al-Bantani mengemukakan dua variasi bacaan untuk kata *nunakkishu* dan *ya'qilu*. Asim dan Hamzah membaca *nunakkishu* sebagaimana yang tertulis di atas, sementara selain keduanya membaca *nankushu*. Selanjutnya Nafi' dan Ibn Dzakwan membaca kata paling akhir ayat dengan awalan *ta'*, *ta'qilun*. Sedangkan yang lain mengawalinya dengan *ya'*, *ya'qilun*.

### 3. Perubahan psikologis menjelang menopause

Perubahan psikis juga sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup seorang wanita dalam menjalani masa menopause tergantung pada masing-masing individu. Pengaruh ini sangat tergantung pada pandangan wanita masing-masing terhadap menopause, termasuk pengetahuannya tentang menopause (Setyorini, 2016).

Walaupun terjadi kemunduran fungsi seks, namun sebagian pria dan wanita menganggap periode ini ialah puber kedua. Mereka bertingkah laku seperti anak-anak puber, membuat lucu, aneh, janggal, atau tak sesuai dengan tempatnya. Perilaku seperti ini merupakan bukti pengingkaran diri menjadi tua dan mengulang kembali masa muda.

Perubahan psikologis pada masa dewasa akhir yaitu depresi menstrual, naiknya gairah seks, penurunan fungsi intelektual, perilaku aneh, obsesi melahirkan, menurunnya higienis personal dan stabilitas emosi (Pieter, 2017).

#### 4. Kontrol hormon Terhadap Siklus Reproduksi

Hormon mempengaruhi produksi sistem reproduksi dan berpengaruh pada terhadap hipofisis sebagai suatu mekanisme kontrol hormonal (mekanisme umpan balik) (Mira, 2010).

##### 1) Siklus Uterus

Siklus ini dipengaruhi oleh hormone ovarium. Estrogen yang menyebabkan stadium proliferasi. Jika tidak terjadi kehamilan, korpus luteum akan mengecil dan menghilang serta siklus uterus akan berulang kembali. Pada kehamilan, korpus luteum tetap dipertahankan akibat pengaruh *Hormon Chorionic Gonadotropin* (HCG) untuk sementara waktu, yang kemudian diambil alih oleh plasenta.

Pada siklus anovulasi, endometrium akan berkembang hanya sampai stadium proliferasi, lapisan endometriunya tidak terlalu tebal sehingga perdarahan juga tidak terlalu banyak. Pada siklus ovulasi, endometrium berkembang akibat pengaruh estrogen yang dilanjutkan



menjadi stadium sekresi akibat pengaruh progesterone. Setelah korpus luteum, progesterone juga berkurang dan endometrium yang cukup tebal ini terlepas dengan diikuti perdarahan yang banyak (Mira, 2010).

## 2) Siklus Vagina

Pertumbuhan epitel vagina sangat dipengaruhi oleh estrogen. Tingginya estrogen akan menyebabkan terjadinya proliferasi epitel. Estrogen menurun diikuti deskuamasi dan infiltrasi leukosit (Mira, 2010).

## 3) Siklus Menstruasi

Menstruasi adalah proses alamiah yang terjadi pada perempuan. Menstruasi merupakan perdarahan teratur dari uterus sebagai pertanda bahwa alat kandungannya telah berfungsi dengan matang. Masa ini akan merubah perilaku dari beberapa aspek, misalnya psikologis dan lain-lain. Pada wanita biasanya pertama kali mengalami menstruasi (menarche) pada umur 12-16 tahun. Siklus menstruasi normal terjadi setiap 22-35 hari, dengan lamanya menstruasi selama 2-7 hari (Desta, 2018).

Hipotalamus menghasilkan hormon *Gonadotropin Releasing Hormon* (GnRH). Selanjutnya GnRH mengirim sinyal ke hipofisis anterior untuk mensintesis hormon FSH dan LH. FSH menginduksi pertumbuhan sel granulosa dan mengaktifasi enzim aromatase yang berfungsi mengubah androgen menjadi estrogen sehingga sel granulosa akan menghasilkan estrogen lebih banyak.

Akibat kadar estrogen, terjadi penebalan endometrium karena proliferasi sel stroma dan epitel endometrium. Kemudian terjadi

penurunan kadar FSH karena produksi estrogen yang tinggi dan inhibin yang dihasilkan oleh sel granulosa (Nani, 2018).

Kadar estradiol folikel dominan yang tinggi mengakibatkan feedback positif ke hipofisis anterior sehingga terjadi lonjakan LH yang mengakibatkan ovulasi ovum dari ovarium setelah ovum dikeluarkan dari folikel, sel granulosa yang berada di korpus lutein menghasilkan hormon progesterone dan estrogen.

Progesteron yang dihasilkan korpus luteum mengakibatkan pembuluh darah berkelok-kelok sitoplasma sel stroma bertambah banyak, simpanan lipid dan glikogen sangat meningkat dalam sel stroma, serta suplai darah ke endometrium meningkat sebanding dengan pembuluh darah yang semakin berkelok-kelok (Nani, 2018).

Perubahan endometrium tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan endometrium sekretorik yang mengandung suplai nutrisi pada saat terjadi implantasi ovum yang telah dibuahi pada hari-12 pasca ovulasi, apabila terjadi pembuahan ovum oleh sperma, korpus luteum berubah menjadi korpus albicans dan terjadi penurunan sekresi progesterone dan estrogen. Penurunan estrogen dan progesterone mengakibatkan involusi endometrium sehingga pembuluh darah yang berkelok-kelok vasospastik (Nani, 2018).

Massa jaringan yang berdeskuamasi dan darah yang berada dalam kavum uterus ditambah dengan kontraksi dari prostaglandin mengakibatkan pengeluaran isi kavum uterus melalui vagina yang disebut menstruasi. Terjadi menstruasi disebabkan adanya mekanisme

timbang balik antara hipotalamus, pituitary, ovarium dan endometrium. GnRH yang dihasilkan oleh hipotalamus akan menstimulasi sekresi LH dan FSH pada kelenjar pituitary anterior (Nani, 2018).

Pada ovarium terjadi siklus bulanan ovarium yaitu fase follicular, luteal, dan ovulasi yang melibatkan perubahan kadar hormon progesterone dan estrogen. Sementara itu, pada endometrium terjadi siklus bulanan endometrium, yaitu fase proliferaif, fase sekretori, dan fase menstrual (Nani, 2018).

Menurut Speroff,dkk (2005), saat memasuki masa perimenopause aktifitas folikel dalam ovarium mulai berkurang. Ketika ovarium tidak menghasilkan ovarium dan berhenti memproduksi estradiol, kelenjar hipofise berusaha merangsang ovarium untuk menghasilkan estrogen, sehingga terjadi peningkatan produksi FSH. Meskipun perubahan ini mulai terjadi 3 tahun sebelum menopause, penurunan produksi estrogen oleh ovarium baru tampak sekitar 6 bulan sebelum menopause (Suparni dan Astutik, 2016).

Terdapat pula kadar hormon androgen seperti androstenedion dan testosterone yang sulit dideteksi pada masa perimenopause. Pada pasca menopause, kadar LH dan FSH akan meningkat, FSH biasanya lebih tinggi dari LH sehingga rasio FSH/LH menjadi lebih besar dari satu. Hal ini disebabkan oleh hilangnya mekanisme umpan balik negatif dari steroid ovarium dan inhibin terhadap pelepasan gonadotropin (Suparni dan Astutik, 2016).

## B. Tinjauan Khusus Tentang Perimenopause

### 1. Pengertian Perimenopause

Perimenopause merupakan periode pramenopause yang dimana terjadi perubahan endokrin biologis dan gejala klinis seperti timbulnya perubahan pascamenopause dan termasuk tahun pertama atau 12 bulan setelah menopause dan terjadi perubahan perimenopause dan proses penuaan, antara lain perubahan atropik, perubahan psikologis, perubahan berat badan, perubahan pola pendarahan, hot flush, gangguan tidur, perubahan kulit, perubahan fungsi tiroid dan seksualitas (Koeryaman dan Erniati, 2018).

Perimenopause merupakan masa peralihan antara masa reproduksi dan masa senium. Biasanya masa ini antara usia 45-55 tahun ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur, dengan pendarahan haid yang memanjang dan relative banyak. Perimenopause merupakan bagian dari masa klimakterium yang terjadi sebelum premenopause (Rosa amanda, 2015 ).

Hal ini merupakan keadaan alamiah yang dialami seorang wanita dalam kehidupan yang menandai akhir dari masa reproduksi. Penurunan fungsi indung telur selama masa perimenopause berkaitan dengan penurunan estrogen dan progesterone serta hormone endogren untuk sebagian wanita, menjadi tua seringkali menjadi hal yang menakutkan.

Kekhawatiran ini mungkin berawal dari pemikiran bahwa dirinya akan tidak sehat, tidak bugar, dan tidak cantik lai. Kondisi tersebut memang tidak menyenangkan dan menyakitkan. Padahal, masa menopause

merupakan salah satu fase yang harus dijalani seorang wanita dalam kehidupannya (Mandang, 2016).

Perimenopause merupakan masa sebelum menopause dimana mulai terjadi perubahan endokrin, biologis, dan gejala klinik sebagai awal perubahan dari menopause dan mencakup juga satu tahun atau dua belas bulan pertama setelah terjadi menopause. Perubahan perimenopause dan proses penuaan itu diantaranya seperti perubahan pola pendarahan, hot flash, gangguan tidur, perubahan atropik, perubahan psikologi, perubahan berat badan, perubahan kulit, seksualitas dan perubahan fungsi tiroid (Varney, 2009).

Meskipun periode perimenopause dimulai sebelum menstruasi terakhir hingga melampaui satu tahun setelah menstruasi berhenti secara permanen akibat penurunan fungsi estrogen secara tajam dan lazim yang terjadi pada wanita usia 50-55 tahun dan kebanyakan wanita usia rata-rata 51 tahun.

Sehingga terjadi perubahan metabolisme tubuh yang ditandai dengan menurunnya pengeluaran hormone akibat menurunnya fungsi tubuh dan menimbulkan gejala psikis dan fisik, sedangkan perubahan ini muncul sebagai keluhan serta mencapai pada saat sebelum dan sesudah menopause (Koeryaman dan Erniati, 2018).

Diperimenopause banyak istilah yang digunakan untuk masa dewasa akhir salah satunya ialah menopause, menopause terbagi menjadi 4 fase diantaranya :

a. Klimakterium ( Pramenopause)

Klimakterium adalah masa peralihan antara masa reproduksi dan masa senium. Biasanya pada masa ini disebut juga dengan masa pra menopause, antara usia 40 tahun (Suparni dan Astutik, 2016).

b. Premenopause


Pada fase tersebut yang dimana gangguan siklus haid dapat bersifat oligomenorea (siklus yang panjang) atau polimenorea (siklus yang pendek), sering juga terjadi perubahan frekuensi haid yang berubah, sehingga terjadi hipomenorhea (darah haid sedikit) atau hipermenorhea (darah haid yang banyak). Yang paling mengganggu adalah metroragia (perdarahan yang tidak teratur) (Masri, 2014)

c. Perimenopause

Pada fase ini setelah menopause sekitar usia 50 tahun. Gejala yang paling menonjol seperti sindrom menopause berupa panas (*hot flushes*) yang banyak, rasa takut, depresi, tegang, mudah marah, gugup, sakit kepala, susah tidur, nyeri tulang dan otot serta mudah tersinggung (Masri, 2014)

d. Pascamenopause

Pasca menopause ialah waktu dalam kehidupan wanita setelah periode berhenti paling tidak setahun.



Gambar 2.1 Fase – fase menopause

*Sumber: Mulyaningsih, 2018*

Dari beberapa referensi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa perimenopause adalah masa sebelum terhentinya menstruasi secara permanen (menopause), yang ditandai dengan beberapa masalah atau gejala diantaranya siklus menstruasi yang tidak teratur, *hot flushes*, vagina kering, gangguan mood serta gangguan tidur.

Masalah lain yang muncul berkaitan dengan faktor fisiologis masa perimenopause adalah kenyataan menurunnya fungsi-fungsi seksual. Pada wanita, alat reproduksinya tidak lagi berfungsi dengan baik bahkan libidonya pun semakin menurun seiring dengan bertambahnya usia yang semakin renta sehingga keinginan untuk kawin juga pupus (Mulyaningsi, 2018).

Adapun ayat yang menjelaskan tentang berhentinya haid yang terdapat dalam Q.S. An-Nur /24:60. Yang berbunyi :

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

***“Dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui” (Kemenag RI, 2019)***

Ayat tersebut menjelaskan bahwa berhentinya haid merupakan hal yang alami pada semua wanita, meski hal tersebut adalah suatu anugrah Allah untuk disyukuri dan bukan keadaan yang tidak menyenangkan. Meskipun hal tersebut memperburuk gejala negative perimenopause hingga menopause. Kejadian berhenti haid pada usia tua itu memang sudah ada tertera dalam Al - Quran.

Menurut Al-Hanabillah Sinnul ya'as bagi Wanita itu adalah usia 50 tahun. Maka apabila ada seorang Wanita yang masih keluar darah seperti haid, namun usianya sudah melewati 50 tahun Qamariyah, maka darah yang keluar tida dihukumi sebagai darah haid, tetapi darah istihadhah.

Ibnu Mas'ud telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka. (An-Nur: 60) Yakni meletakkan jilbab atau kain selendangnya. Hal yang sama telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Abusy Sya'sa, Ibrahim An-Nakha'i, Al-Hasan, Qatadah, Az-Zuhri, dan Al-Auza'i serta lain-lainnya. Abu Saleh mengatakan, diperbolehkan baginya berdiri di hadapan lelaki lain dengan memakai baju kurung dan memakai kerudung

Dalam tafsir Quraish Shihab menjelaskan bahwa tidak dosa bagi wanita yang lebih tua yang tidak ingin menikah lagi, jika mereka tidak berpakaian terlalu ketat dengan tidak memperhatikan perhiasan anggota



tubuh yang Allah pandang tersembunyi. Namun, sikap 'iffah (melindungi diri sendiri) adalah mendengarkan semua ucapan mereka dan mengetahui semua tindakan serta niat mereka dan menghilangkan semuanya.

Kondisi-kondisi seperti yang disebutkan diatas oleh para lansia yang menyadari dan menerima kodrat (sunnatullah) boleh jadi tidak menjadi masalah besar yang sangat mengganggu bagi kelangsungan dan kualitas hidupnya. Akan tetapi sebaliknya yang terjadi, sulit menerima kenyataan maka boleh jadi memunculkan persoalan baru menyangkut kejiwaan, kesehatan fisik, hubungan interpersonal dan akselerasi pada kepikunan.

Menopause bagi ibu tidak perlu ditakuti sebab pemahaman yang baik tentang menopause melalui pendidikan kesehatan yang diberikan melalui konseling yang diberikan pada ibu perimenopause sebelum menopause datang. Pada masa tersebut, konseling sangat berpengaruh terhadap wanita perimenopause. Karena konseling dapat memunculkan pengetahuan, sikap dan perilaku yang lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelumnya (Rofi'ah dkk, 2019)

## 2. Fisiologis Perimenopause

Proses menjadi tua pada dasarnya telah dimulai ketika seorang wanita memasuki usia 40 tahun. Pada waktu lahir, seorang wanita memiliki jumlah folikel sebanyak  $\pm 750.000$  buah dan jumlah ini akan terus berkurang seiring berjalannya usia hingga akhirnya tinggal beberapa ribu buah saja ketika mengalami menopause. Semakin bertambah usia,

khususnya ketika memasuki masa perimenopause, folikel-folikel itu akan mengalami peningkatan resistensi terhadap rangsangan gonadotropin.

Penyebab menopause adalah “matinya” (burning out) ovarium yang dimana sepanjang kehidupan seksual seorang wanita, kira-kira 400 folikel primordial tumbuh menjadi folikel matang dan berovulasi, dan beratus-ratus dari ribuan ovum berdegenerasi. Pada usia sekitar 45 tahun, hanya tinggal beberapa folikel-folikel primordial yang akan dirangsang oleh FSH dan LH, dan produksi estrogen dari ovarium berkurang sewaktu jumlah folikel primordial mencapai nol. Ketika produksi estrogen turun di bawah nilai kritis, estrogen tidak lagi menghambat produksi gonadotropin FSH dan LH (Mulyaningsih, 2018).

Adapun fertilitas yang menurun secara drastic pada wanita yang memasuki usia 35 tahun dan sedangkan wanita yang memasuki usia 40 tahun itu lebih cepat. Pada hal ini menunjukkan bahwa adanya gangguan fisiologis yang berkembang di dalam folikel sebelum mengulang, dan sekitar 3–4 tahun sebelum menopause kadar FSH mulai meningkat sedikit sedangkan pada produksi estrogen, inhibin, dan progesteron ovarium menurun. Meskipun lamanya siklus menstruasi yang cenderung sering memendek dengan fase folikular sehingga ovulasi dan menstruasi benar – benar berhenti (Zakeeya, 2010)

### 3. Etiologi

Produksi hormon estrogen dan progesteron meningkat dan menurun secara tidak teratur, siklus menstruasi berubah, kadang memanjang atau memendek sekitar 40-85 % pada semua wanita rentang

mengalami gejala dengan usia klimakterium, baik fisik maupun psikis (Margiyati dan Marni, 2013).

Menurut Lestari dkk (2015) Pada wanita perimenopause, produksi estrogen menurun dan kadar hormon gonadotropin meningkat. Kadar hormon ini tetap tinggi sampai sekitar 15 tahun setelah menopause dan kemudian mulai menurun. Ini adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh penuaan ovarium.

Penurunan fungsi ovarium dapat mengakibatkan dan berkurangnya kemampuan ovarium untuk merespon stimulasi gonadotropin akibatnya dapat mengganggu interaksi antara hipotalamus dan kelenjar pituitari. Hal pertama yang gagal adalah fungsi corpus luteum. Penurunan fungsi steroid di ovarium menyebabkan berkurangnya respon umpan balik negatif ke hipotalamus. Keadaan ini menyebabkan peningkatan produksi dan sekresi FSH dan LH. Peningkatan kadar FSH merupakan penanda hormonal terbaik untuk mendiagnosis sindrom menopause (Purwoastuti & Walyani, 2015).

Tingkat keparahan gangguan ini berbeda untuk setiap wanita, tergantung pada orangnya :

- a. Penurunan kadar hormone steroid seks ovarium terjadi penurunan ovarium.

Keadaan ini menyebabkan gejala menopause dini (gejolak panas, keringat banyak, dan vaginitis atrofi) dan gejala lanjut akibat perubahan metabolisme yang mempengaruhi organ target (osteoporosis).

- b. Ditentukan secara social budaya dan memberikan tampilan yang berbeda pada gejala menopause.

Psikologik yang menjadi dasar kepribadian wanita menopause juga akan terlihat berbeda dalam kasus keluhan perimenopause (Purwoastuti dan Walyani, 2015)

#### 4. Tanda dan gejala perimenopause

Wanita yang sedang mengalami menopause, baik menopause dini, premenopause atau postmenopause yang secara umum mengalami gejala puncak klimakterium dan mengalami masa transisi menopause atau masa transisi, dimana fase klimakterium juga dikenal sebagai fase krisis yang ditandai dengan menstruasi tidak teratur, rasa panas (*hot flush*), jantung berdebar dan nyeri yang umum diantaranya insomnia.

Pada tahap ini, proses dimulai munculnya tanda - tanda di antaranya:

- a. Haidnya yang keluar banyak sekali atau malah sedikit sekali
- b. Menstruasi menjadi tidak lancar
- c. Berkeringat terus- menerus
- d. Munculnya gangguan fasotoris berubah penyempitan atau pelebaran pembuluh darah
- e. Merasa pusing – pusing dan sakit yang terus menerus
- f. Neuralgia atau nyeri saraf terus-menerus (Margiyati & Marni,2013)

Adapun gejala-gejala tersebut yang dapat dikelompokkan menjadi:  
(Purwoastuti dan Walyani, 2015: 155-180).

- a. Gejala psikologis
  - 1) Mudah tersinggung

- 2) Depresi
- 3) Mudah lelah
- 4) Tidak bersemangat
- 5) Cemas
- 6) Suasana hati (*mood*) yang tidak menentu
- 7) Susah berkonsentrasi

b. Gejala fisik

- 1) *Hot flushes*/ rasa panas (pada wajah, leher, dada yang berlangsung selama beberapa menit, dan juga merasakan pusing, lemah atau sakit)
- 2) Berdebar – debar
- 3) Susah tidur (*insomnia*)
- 4) Sakit kepala
- 5) Desing dalam telinga
- 6) Keringat malam yang banyak

c. Gejala – gejala organik

- 1) Osteoporosis
- 2) Nyeri senggama
- 3) Gangguan kardiovaskular
- 4) Gangguan kemih (*Dysuria*)

d. Disfungsi seksual pada wanita masa perimenopause

Gangguan fungsi seksual atau disfungsi seksual merupakan gejala yang umum dirasakan oleh perempuan pada fase perimenopause, meskipun insidensi dan etiologi yang dapat menjadi teka-teki. Disfungsi

seksual yang terjadi pada perempuan perimenopause meliputi gangguan pada dorongan dan terjadinya bangkit seksual. Etiologi disfungsi seksual disebabkan oleh banyak factor termasuk masalah psikologis.

Masalah psikologis tersebut dapat berupa gangguan depresi atau kecemasan, konflik hubungan, masalah fisik yang membuat aktifitas seksual tidak nyaman seperti endometrium atau artrofi vaginitis.

Disfungsi seksual wanita terbagi dalam empat kategori:

- a. Gangguan minat/keingan seksual (*desire disorders*) Gangguan minat adalah pikiran yang berkurang, tidak terpikirkan, fantasi seksual, dan minat seksual atau ketakutan dan penghindaran terhadap seks.
- b. Gangguan perangsangan/birah (*arousal disorder*) Ini adalah ketidakmampuan untuk memperoleh atau menyimpan informasi dan kenikmatan seksual subjektif dan ditandai dengan kurangnya cairan atau lendir (lubrikasi) di dalam vagina.
- c. Gangguan orgasme (*orgasmic disorder*) Gangguan orgasme ini sulit atau tidak mungkin untuk mencapai orgasme, meskipun rangsangan dan tahap gairah seksual yang tepat.
- d. Gangguan nyeri seksual (*sexual pain disorder*) Gangguan nyeri seksual termasuk dispareunia biasanya timbul nyeri saat berhubungan seksual (penetrasi) yang terjadi saat penis masuk ke dalam vagina atau kontraksi atau kejang saat berhubungan seksual dan di sepertiga bagian bawah vagina otot yang melakukan hal ini sebelum atau saat berhubungan seksual adalah penis. Penetrasi ke dalam vagina karena membuat itu sulit untuk dilakukan.

- e. Gejala sistematik Ada beberapa gejala sistematik yang dapat menyerang perempuan selama masa perimenopause adalah sakit kepala, pusing, palpitas, serta payudara membesar dan cenderung terasa nyeri. Kemudian

## **5. Perubahan-Perubahan yang Terjadi Pada Perimenopause**

### **a. Perubahan hormone**

Sesuatu yang terlalu banyak atau terlalu sedikit tentu saja memicu respon perimenopause yang merupakan perubahan nyata pada hormone estrogen yang semakin menurun, dan ada perubahan hormonal lainnya seperti progesteron, perubahan yang secara langsung mempengaruhi kondisi fisik tubuh dan organ reproduksi, serta perubahan psikologis pada hormone estrogen.

Berkurangnya kadar hormone ini menyebabkan perubahan menstruasi yang tidak teratur seperti menstruasi yang sedikit, disebabkan oleh munculnya lapisan rahim akibat rendahnya kadar hormone estrogen. Menurut Oemiati (2015) Hormone estrogen menurun karena jumlah sel telur berkurang hingga habis dan ovarium berhenti. Efek dari perubahan hormonal dapat menyebabkan gejala berikut:

#### **a. Jangka pendek**

Perubahan hormone yang terjadi di jangka pendek yaitu psikologik dan urogenital (saluran kencing dan kemaluan).

#### **b. Jangka panjang**

##### **1. Osteoporosis**

Hormon estrogen adalah hormon wanita yang tugasnya mengatur siklus menstruasi. Estrogen juga bekerja pada kelenjar paratiroid untuk membantu mengatur kadar kalsium dalam tubuh. Penurunan kadar estrogen selama menopause membuat wanita rentan terhadap osteoporosis karena pembentukan osteoklas meningkat, yang menyebabkan kerusakan tulang lebih lanjut (Tandra, 2019).

## 2. Penyakit jantung coroner

Hormon estrogen berperan dalam perlindungan terhadap penyakit jantung koroner (PJK), itulah sebabnya infark miokard akut terjadi pada usia tua.

### b. Perubahan organ reproduksi

Perubahan sistem reproduksi yang disebabkan oleh berbagai hormon seperti:

#### a. Estrogen

Estrogen diproduksi oleh ovarium dan menyebabkan sel-sel berkembang biak (tumbuh) di jaringan bibir, vagina, rahim, dan saluran tuba. Perkalian (pertumbuhan), pembentukan fitur perkembangan seksual wanita, pembentukan payudara, benjolan tubuh, rambut kemaluan.

Estrogen juga membantu siklus menstruasi dengan mengubah ketebalan endometrium dan menjaga kualitas dan kuantitas cairan serviks dan vagina yang sesuai untuk penetrasi sperma (Suparni dan Astutik, 2016).



b. Progesterone

Hormon ini diproduksi oleh korpus luteum dan plasenta ibu hamil. *Luteinizing hormone* (LH) merangsang perkembangan dan sekresi progesteron. Fungsinya untuk mempersiapkan dinding rahim untuk progesteron menerima hasil konsepsi. Kadar dipertahankan selama trimester pertama kehamilan sampai plasenta mampu memproduksi dan mengakumulasi *hormon gonadotropin hormone* (HCG).

c. Gonadotropin Releasing Hormon (GnRH)

GnRH ini adalah hormon yang diproduksi oleh hipotalamus otak. GnRH merangsang pelepasan *follicle-stimulating hormone* (FSH) di kelenjar pituitari. Ketika kadar estrogen tinggi, kadar GnRH rendah karena estrogen memberikan umpan balik ke hipotalamus dan begitu dengan sebaliknya.

d. LH dan FSH

LH dan FSH disebut hormon gonadotropin dan diproduksi oleh kelenjar hipofisis anterior sebagai hasil stimulasi GnRH. FSH memungkinkan pematangan folikel, dan LH memecah folikel matang untuk melepaskan telur, yang berubah menjadi korpus luteum, yang diubah menjadi LH dari waktu ke waktu.

c. Perubahan pola menstruasi

Pola menstruasi menjadi jarang, jumlahnya sedikit, spotting dan kemudian berhenti. Pada beberapa perempuan pola menstruasi menjadi lebih sering dan lebih banyak, ini menggambarkan adanya produksi estrogen yang berlanjut dengan ovulasi/tanpa ovulasi, hal ini terjadi

kemungkinan adanya penyakit organik hyperplasi, endometriosis atau endometrium.

Hanya 10% perempuan yang mengalami amenorhea secara tiba-tiba dan 70% mengalami olygmenorea/hypermenorea, sedangkan 18% menorhagia dan hypermenorea (Kemenkes RI, 2019).

Masa perimenopause atau masa sebelum akhir haid biasanya ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur. Perimenopause dapat terjadi berbulan-bulan hingga bertahun-tahun sebelum menopause. Pada titik ini terjadi perubahan ovarium seperti pengerasan pembuluh darah, penurunan jumlah sel telur, dan penurunan produksi hormon seks (Purwoastuti dan Walyani, 2015).

Diawal usia 40 tahun, hormon FSH akan sedikit meningkat maka, hormon estrogen pun meningkat. Kemudian estrogen dihasilkan oleh ovarium yang berguna untuk mempersiapkan kehamilan dengan mempertebal endometrium tetapi seiring berjalannya waktu memasuki masa perimenopause, ovarium semakin sedikit menghasilkan hormon estrogen.

Artinya, dalam periode menstruasi menjadi tidak teratur dan semakin panjang. Ovarium dianggap gagal mematangkan sel telur. Hal ini mengakibatkan terjadinya feedback negatif ke hipotalamus, sehingga hormon gonadotropin pun diproduksi lebih banyak. Pada masa perimenopause hormon ini dapat meningkat hingga empat kali lipat lebih banyak dibandingkan usia produktif (Salim, 2015).

#### d. Perubahan fisik

Sebagai akibat dari perubahan hormonal pada organ reproduksi dan tubuh selama menopause yang mempengaruhi berbagai kondisi fisik di tubuh wanita. Pada keadaan ini, ada ketidakpuasan dengan penyakit dalam kehidupan sehari-hari.

e. Perubahan psikologis

Perubahan psikologis yang terjadi dari perimenopause hingga menopause antara lain:

a. Jangka pendek

Seperti : Mudah tersinggung, ingatan menurun, sakit kepala, insomnia, mudah lelah, dan gangguan seksual.

b. Jangka panjang

1. Perubahan Emosi

Perubahan emosi juga disebabkan karena faktor sosial sehingga perempuan merasa tidak dibutuhkan, tidak menarik, dan kurang percaya diri. Perubahan emosional dimanifestasikan di sini dalam bentuk kelelahan mental, lekas marah. Oleh karena itu, perubahan suasana hati yang cepat. Pada umumnya, wanita tidak memperhatikan perubahan yang terjadi. Dibutuhkan pendekatan khusus seperti sedikit mengobrol dengan teman. Akan tetapi bisa menjadi dukungan emosional terbaik.

2. Kecemasan

Kecemasan adalah bentuk kecemasan, ketakutan, dan emosi tidak menyenangkan lainnya. Perasaan tersebut biasanya dialami sebagai kurangnya rasa percaya diri, kurangnya rasa rendah diri,

dan kurangnya mengatasi suatu masalah (Margiyati dan Marni, 2013).

Banyak wanita menopause yang mudah ketakutan ini muncul dari kecemasan yang sering melanda ketika dihadapkan pada situasi yang sebelumnya yang tidak pernah dipedulikan. Adapun gejala psikologis pada wanita pascamenopause adalah suasana hati yang menunjukkan kegelisahan mental seperti gugup dan tegang. Pikiran yang tidak menyenangkan karena kekhawatiran jangka panjang, konsentrasi buruk, Kegugupan yang sangat sensitif dan tak berdaya, kewaspadaan berlebihan, depresi, kecemasan, insomnia, sakit kepala, dan perilaku bermasalah lainnya.

### 3. Stress

Stres pada wanita menopause tidak dapat diprediksi karena respons terhadap stres pada wanita menopause sangat berbeda seperti dapat melihat reaksi kemarahan dan kesedihan dalam siklus suasana hati.

### 4. Depresi

Depresi adalah gangguan mood yang ditandai dengan perasaan sakit dan sedih selama menopause anak-anak dewasa cenderung asyik dengan urusannya sendiri dan wanita pascamenopause benar-benar merasa kehilangan peran. Bentuk depresi pada wanita bermanifestasi sebagai hilangnya kepercayaan pada kemampuan organ reproduks. Depresi karena

semua aktivitas dan peran telah diambil. Gejala depresi termasuk perubahan suasana hati atau kelelahan, sulit tidur, terutama di pagi hari, kelelahan terus menerus, kesulitan membuat keputusan, perasaan bersalah, sedih dan terkadang kehilangan nafsu makan (Andira, 2010).

## **6. Fakto – Faktor yang mempengaruhi perimenopause**

### **a. Usia saat haid pertama (menarche)**

Dalam beberapa penelitian, para ahli menemukan hubungan antara usia menstruasi pertama dan usia wanita yang memasuki menopause dan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa waktu untuk memasuki masa menopause lebih lama atau semakin lama (Lubis, 2016:20).

### **b. Nullipara**

Meskipun tidak ada hubungan antara jumlah anak dengan menopause, namun beberapa peneliti menemukan bahwa semakin sering wanita memasuki masa menopause semakin banyak anak yang mereka lahirkan (Lubis, 2016:20).

### **c. Usia melahirkan**

Masa berkaitan dengan mengacu pada kelahiran seorang anak semakin tua, semakin cepat menopause hal ini terjadi karena kehamilan dan persalinan memperlambat fungsi sistem reproduksi dan memperlambat proses penuaan tubuh (Lubis, 2016).

### **d. Factor psikis**

Perubahan psikologis atau fisik ini berhubungan dengan kadar estrogen, gejala yang paling menonjol adalah kehilangan energi dan gairah

terjadinya perubahan emosional seperti konsentrasi dan keterampilan sekolah yang buruk, lekas marah, insomnia, emosi rendah, kesepian, ketakutan, kekerasan, dan ketidaksabaran, perubahan psikologis ini tergantung pada kemampuan untuk menyelamatkan diri (Lubis, 2016).

e. Factor ekonomi

Kondisi sosial ekonomi mempengaruhi faktor fisik, kesehatan dan pendidikan. Wanita berpenghasilan rendah cenderung menyerah dan beradaptasi dengan menopause (Lubis, 2016).

f. Factor budaya dan lingkungan

Budaya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap bagaimana perempuan mempersepsikan proses berhentinya menstruasi atau menopause. Pengaruh budaya dan lingkungan telah terbukti memiliki pengaruh besar pada apakah perempuan dapat diselamatkan pada fase perimenopause awal atau tidak (Lubis, 2016:21).

g. Penggunaan obat-obat KB

Pengguna obat KB yang menekan fungsi hormon dari indung telur kelihatan wanita yang menggunakan pil KB lebih lama memasuki masa menopause (Mandang, 2016)

## 7. Upaya menghadapi perimenopause

Hal yang dilakukan pada saat melewati masa perimenopause adalah sebagai berikut:

a. Mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin seperti buah dan sayur

Dalam mengonsumsi makanan yang halal thayyibah dapat dijelaskan dalam QS, Al-Maidah 5:88, berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya

***“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki halal dan baik, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-nya” (Departement agama, RI, 2019).***

Dalam mengkonsumsi makanan tersebut, terdapat 2 prinsip didalam islam yaitu halal dan thayyib. Bukan dari makanan halal yang kita butuhkan, akan tetapi cara mengelolanya harus kita pertahankan kehalalannya. Yang dimaksud dengan cara halal memperoleh makanan dan thayyib ini berhubungan dengan jenis kualitas dan komposisi makanan itu sendiri.

b. Melakukan pola hidup sehat

Pola hidup sehat sangat mempengaruhi kondisi penampilan seseorang menjadi lebih awet muda dan panjang umur. Salah satu pola hidup sehat adalah mengatur pola makan. Kemudian gizi yang seimbang sangat diperlukan tubuh pada usia lanjut untuk memperkuat daya tahan tubuh.

Adapun beberapa factor penting yang perlu diperhatikan Karena dapat mempengaruhi pola hidup sehat pada perimenopause.

a. Faktor makanan

Pada usia 40 tahun, perkembangan fisik melambat, tetapi perkembangan mental terus berlanjut. Sejak saat itu, Anda harus menahan diri untuk tidak makan makanan yang lezat dan mengenyangkan seperti sayuran segar yang dicuci tanpa pestisida, buah-buahan segar, tahu dan tempe yang kaya protein, dan yang

kaya hati mengandung nutrisi seperti kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, B1, B2, B12 dan vitamin C.

b. Faktor istirahat

Koefisien istirahat tubuh membutuhkan istirahat yang cukup. Orang yang mencapai usia perimenopause harus tidur 5-6 jam sehari. Banyak orang yang kurang tidur menjadi lemah dan kurang antusias, mudah marah, depresi, dan stres. Jika Anda menderita kurang tidur, itu harus diisi dengan makanan tambahan.

Gangguan tidur perimenopause juga merupakan faktor usia yang sangat bergantung pada kondisi psikologis seperti adaptasi dengan kenyataan dan meninggalkan atau kehilangan orang yang dicintai.

c. Faktor olahraga

Intensitas aktivitas fisik yang teratur seperti senam, berenang, jalan kaki dan yoga sangat baik untuk kesehatan. Dikarenakan bisa mendapatkan tubuh yang sehat dalam olahraga ini dapat menurunkan kecemasan dan mengurangi perasaan depresi serta lowself esteem. Dengan olahraga ini dapat memperoleh fisik yang sehat.

d. Faktor perilaku

Ada beberapa perilaku yang dianjurkan untuk dilakukan oleh usia perimenopause yaitu mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, menerima keadaan, bersabar dan optimis, serta meningkatkan rasa percaya diri dengan melakukan aktivitas sesuai



kemampuan. Membangun hubungan yang teratur dengan keluarga dan sesama.

Makan cukup, minum banyak air, minum obat seperti yang diarahkan oleh dokter atau profesional kesehatan lainnya serta tetap memelihara dan bergairah dalam kehidupan seks. .

c. Terapi sulih hormone atau *Hormon Replacement Therapy* (HRT)

Keluhan yang dirasakan pada ibu perimenopause bermula dari kondisi hormone yang mengalami penurunan, sehingga terapi sulih hormone dapat menjadi salah satu bentuk penanganan terhadap keluhan-keluhan pada fase perimenopause tersebut. Pada terapi sulih hormone ada beberapa metode yang digunakan yaitu estrogen erol, kombinasi estrogen, dan progesterone.

d. Aktivitas fisik

Bentuk-bentuk aktivitas fisik yang baik bagi perempuan pada usia perimenopause adalah sebagai berikut:

- a. Jalan kaki, tujuannya adalah untuk mendapatkan kesehatan jantung. Gerakan ini merupakan aktivitas yang murah dan tidak memerlukan keahlian khusus untuk bersantai dan melakukan aktivitas secara detail
- b. Menyesuaikan komponen tubuh dengan berjalan kaki secara teratur selama 45 menit empat kali seminggu. Aktivitas ini membantu menurunkan 18 kilogram setahun tanpa makan.
- c. Efektivitas vaskular, berjalan dengan kecepatan 2-3 meningkatkan resistensi kardiovaskular selama 20 menit seminggu

- d. Fleksibilitas, yaitu berjalan mempengaruhi peregangan otot dan otot Mencegah kram
- e. Daya tahan otot, semua otot berjalan dapat dilatih dan mendapatkan daya tahan otot sehingga bisa bertahan lama.
- f. Penguatan otot dengan latihan jalan kaki. Ini memungkinkan semua otot kaki untuk menopang berat badan secara keseluruhan, mendukung latihan, dan memperkuat otot.

#### **8. Peran bidan dalam menghadapi perimenopause**

Sebagai tenaga kesehatan bidan memiliki tanggung jawab untuk memberikan asuhan pada perimenopause dan harus dapat melakukan peran secara maksimal sehingga wanita perimenopause dapat melalui masa menopausenya dengan menyenangkan. Adapun peran yang dapat dilakukan bidan di antaranya:

- a. Memberikan asuhan kebidanan kepada wanita perimenopause yang sesuai dengan keluhan yang di alaminya
- b. Secara berkala memberikan penyuluhan ataupun komunikasi informasi dan edukasi (KIE) sesuai dengan kebutuhan wanita perimenopause
- c. Memberikan forum bagi wanita menopause yang dimiliki kegiatan fisik maupun spiritual (Suparni dan Astutik, 2016).

### **C. PROSES MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN**

#### **1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan**

Menurut Masruroh (2015) Manajemen kebidanan adalah proses pemecarah masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran, tindakan, berdasarkan teori – teori ilmiah,

penemuan – penemuan, keterampilan dalam rangkaian atau tahapan yang logis untuk pengambilan keputusan yang terfokus pada klien.

Proses asuhan kebidanan yang telah dilakukan harus di catat secara benar, singkat, jelas dan logis dalam suatu metode pendokumentasian yang dapat memberitahukan kepada orang lain mengenai asuhan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan pada seorang kelain. Yang di dalamnya tercantum peroses berfikir yang sistematis dalam menghadapi seorang kelain sesuai dengan langkah – langkah dalam peroses manajemen asuhan kebidanan (Yulifah dan Sirachmindar, 2014)

Asuhan kebidanan yang diberikan oleh seorang pemberi pelayanan kebidanan sangat memengaruhi kualitas asuhan yang diberikan dalam Tindakan kebidanan seperti pelayanan antenatal, intranatal, postnatal, perawatan bayi baru lahir, sampai lansia. Sebagai seorang bidan professional, bidan perlu mengembangkan ilmu dan kiat asuhan kebidanan yang salah satunya adalah harus mampu mengintegrasikan model konseptual (Saleha, 2009:2).

## **2. Tahapan dalam manajemen asuhan kebidanan**

Manajemen kebidanan menurut Varney terdiri dari 7 langkah yaitu pengkajian, interpretasi data, identifikasi, diagnosa potensial, antisipasi, rencana tindakan, pelaksanaan rencana asuhan secara evisien dan aman kemudian evaluasi, adapun langkah – langkah sebagai berikut:

### **a. Langkah I : Identifikasi Data Dasar**

Pada langkah ini, peneliti akan melakukan pengkajian dalam mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi

keadaan klien secara lengkap. Pada langkah ini, bidan mengumpulkan semua informasi akurat dan lengkap dari beberapa sumber yang berkaitan dengan klien serta mewawancarai klien, suami, dan keluarga dari catatan/pasien untuk memperoleh data subjektif. Sementara itu, untuk data objektif dilakukan melalui observasi dan pemeriksaan (Yulifah dan Surachmindari, 2014)

Data subjektif menggambarkan hasil pendokumentasian pengumpulan data melalui anamnesa. Saat melakukan anamnesa, ibu akan mengatakan bahwa usianya antara 45 – 55 tahun, menstruasi mulai tidak stabil (kadang haid atau sama sekali tidak haid). Kadang haidnya tidak teratur, volume darah pun kadang berupa flek dan banyak dan biasanya ibu sudah tidak bekerja lagi.

Dalam menjalankan aktivitas biasanya ibu akan mengalami perubahan berkurangnya tenaga dan gairah, konsentrasi dan kemampuan akademik berkurang, mudah tersinggung, susah tidur, mengeluh rasa panas, dan berkeringat pada malam hari, muncul rasa sakit pada saat berhubungan seksual, sakit kepala, sembelit, nyeri sendi, sering lupa, perubahan mood secara tiba – tiba, gelisah dan depresi. Riwayat perkawinan, jumlah anak, riwayat KB, riwayat kesehatan, pola kebutuhan sehari – hari (nutrisi dan personal hygiene) serta riwayat psikologis, ekonomi dan spiritual.

Selain itu, perlu di tanyakan beberapa yang terkait dengan pemeriksaan fisik seperti, diantaranya; berapa berat badannya yang

sekarang, tinggi badan serta tekanan darahnya apakah tekanan darahnya rendah, normal atau tinggi.

Dan tak lupa pula, menanyakan riwayat menstruasinya apakah perubahan siklus haid ada yang jangka panjang atau jangka pendek, dan menanyakan apakah frekuensi darah haidnya banyak atau sedikit serta menanyakan pada ibu usia pada saat menstuari.

b. **Langkah II : Identifikasi diagnosa / masalah aktual**

Pada langkah tersebut, peneliti melakukan suatu identifikasi diagnosa atau masalah aktual. Berdasarkan intervensi yang benar atas data yang telah didapatkan. Data-data dasar yang telah dikumpulkan kemudian diinterfensikan sehingga dapat dirumuskan masalah dan diagnosis. Masalah dan diagnosis digunakan karena beberapa masalah tidak dapat di selesaikan seperti diagnosis yang sangat dibutuhkan penanganan dalam sebuah rencana asuhan terhadap klien. Masalah yang sering berkaitan dengan pengalaman wanita yang diamati oleh bidan sesuai dengan pengarahannya masalah pun sering menyertai diagnosis (Yulifah dan Surachmindari, 2014)

Dengan diagnosa perimenopause ditegakkan berdasarkan data subjektif dan data objektif yang telah didapatkan yaitu pasien yang sedang mengalami masa perimenopause atau masa peralihan dengan masalah menstruasi tidak teratur dengan melihat hasil yang didapatkan dari data subjektif dan objektif. Pada ibu perimenopause rentan terganggu pada pola menstruasi karena perubahan hormone pada masa menjelang menopause. Pola menstruasi terhadap individu berbeda –

beda dari orang yang satu ke orang yang lain (ada yang lebih singkat atau lebih lama serta volumenya banyak atau sedikit antara dua siklus)

c. **Langkah III : Identifikasi diagnose/masalah potensial**

Pada langkah ini membutuhkan antisipasi bila kemungkinan dilakukan pencegahan sambil mengunggu klien, serta sangat diharapkan oleh bidan jika masalah potensial benar – benar terjadi dilakukan asuhan yang aman.

Apabila timbul perubahan pada hormon steroid seks maka akan timbul keluhan psikis dan perubahan fungsi kognitif, yang dimana berkurangnya sirkulasi darah yang menuju ke otak juga mempersulit konsentrasi sehingga mudah lupa.

Pada akhirnya, akibat dari berkurangnya hormone steroid seks ini, wanita perimenopase dapat terjadi keluhan seperti mudah tersinggung, cepat marah dan perasaan tertekan serta depresi. Akan tetapi, dengan pemberian terapi estrogen keluhan depresi akan ditekan. Oleh karena itu, estrogen dianggap sebagai salah satu faktor predisposisi terjadinya depresi (Rossa, 2015).

Pada peneliti akan mengantisipasi diagnosa masalah potensial seperti osteoporosit dan hipermenorhea, serta dari hasil data objektif di dapat keadaan umum lemah, TD: <90/60 mmHg dan 120 / 90 mmHg dan pemeriksaan genetalia (tampak pengeluaran darah yang banyak, pemeriksaan lab (HB)).

d. **Langkah IV : Tindakan segera / Kolaborasi**

Dilangkah ini, bidan menetapkan kebutuhan tindakan segera, melakukan konsultasi, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain berdasarkan kondisi klien, setelah itu identifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lain sesuai dengan kondisi klien.

e. **Langkah V : Rencana asuhan kebidanan**

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh ditentukan pada langkahlangkah sebelumnya dan merupakan lanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atau rencana tindakan komprehensif, penyuluhan, konseling dan apakah perlu merujuk klien bila ada masalah yang berkaitan dengan fisik ataupun masalah psikologis, setiap rencana asuhan harus berdasarkan rasional yang relevan dan kebenarannya serta situasi dan kondisi yang mencakup fisik, psikologi dan juga spiritual.

Menurut (Purwoastuti dan Walyani,2015) rencana tindakan yang dapat dilakukan pada Ibu perimenopause dengan menstruasi tidak teratur diantara:

- ii. Beri salam dan sapa serta bersikap sopan dan berikan perhatian sepenuhnya pada klien.

Rasional : agar terjadi hubungan rasional yang baik

- iii. Menjelaskan kepada klien tentang perimenopause dengan menstruasi tidak teratur (definisi, tanda dan gejalanya).

Rasional ; untuk menambah pengetahuan klien tentang perubahan – perubahan yang sedang dialaminya.

- iv. Memeberikan konseling tentang penanganan gejala perimenopause dengan menstruasi tidak teratur.

Rasional : untuk menjaga atau mengatur serta mengukur asupan gizi seimbang dan aktivitas fisik yang cukup.

- v. Memberi penjelasan tentang cara penanganan dan mencegah seksual pada perimenopaus.

Rasional : agar ibu mengetahui tentang vagina kering dan nyeri pada saat bersenggama.

- vi. Memberikan penjelasan kepada klien tentang perubahan yang terjadi secara psikologis seperti (rasa takut, tegang, sedih dan mudah tersinggung)

Rasional : agar klien mengetahui tentang perubahan – perubahan yang sedang dialami oleh dirinya.

- vii. Mengingatkan kepada klien bahwa perilaku yang dianjurkan pada ibu perimenopause yakni mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Rasional : dalam keadaan usia >40 tahun klien harus tetap lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah dan tetap mengingatnya.

#### f. **Langkah VI : Implementasi asuhan kebidanan**

Melaksanakan perencanaan asuhan menyeluruh, bias dilakukan seluruh bidan dan anggota tenaga kesehatan lainnya. Meskipun bidan tidak melalukan sendiri, Dia tetap memberikan tanggung jawabnya untuk mengarahkan. Meskipun bidan berkolaborasi dengan dokter



dengan keterlibatannya dalam manajemen asuhan bagi klien yang mengalami komplikasi, bidan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan manajemen asuhan klien agar penanganan pada ibu perimenopause dengan menstruasi tidak teratur dapat mendapatkan hasil yang memuaskan.

**g. Langkah VII : Evaluasi**

Langkah yang terakhir ini merupakan tindakan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan diantaranya pemenuhan kebutuhan akan bantuan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang telah teridentifikasi di dalam masalah dan diagnose

Ada beberapa hal yang di evaluasi yaitu apakah ibu sudah mengerti dengan penyuluhan dan konseling yang telah diberikan, apakah ibu sudah melakukan apa yang telah dianjurkan dan telah diajarkan, sebagaimana keadaan umum ibu, mengkaji perubahan psikologis ibu dan mengukur tanda – tanda vital ibu untuk memantau keadaan ibu.

**3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)**

Pendokumentasian ini harus dapat mengkomunikasikan kepada orang tua mengenai asuhan yang telah ada yang dilakukan kepada klien, yang didalamnya tersirat proses berpikir sistematis oleh seorang bidan untuk menghadapi seorang klien sesuai dengan langkah – langkah dalam proses manajemen asuhan.

**a. Subjektif (S)**

Menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesa sebagai langkah I Varney.

b. Objektif (O)

Menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan klien, yang diperoleh dengan hasil laboratorium dan tes diagnostic lain yang dirumuskan dalam data focus untuk mendukung asuhan.

c. Assessment (A)

Menguraikan hasil pendokumentasian dari suatu analisa dan intervensi pada data subjektif dan objektif, antara lain:

- 1) Diagnosa masalah
- 2) Antisipasi diagnosa / masalah potensial
- 3) Perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter, konsultasi kolaborasi dan rujukan sebagai langkah I, II, III, dan IV Varney.

d. Planning (P)

Menggambarkan pendokumentasian dari perencanaan, tindakan implementasi (I), dan evaluasi (E) berdasarkan assessment ini dapat terlihat pada langkah V, VI, dan VII Varney.

- 1) Beri salam dan sapa serta bersikap sopan dan berikan perhatian sepenuhnya pada klien.
- 2) Menjelaskan kepada klien tentang perimenopause dengan menstruasi tidak teratur (definisi, tanda dan gejalanya).
- 3) Memeberikan konseling tentang penanganan gejala perimenopause dengan menstruasi tidak teratur.
- 4) Memberi penjelasan tentang cara penanganan dan mencegah seksual pada perimenopause

- 5) Memberikan penjelasan kepada klien tentang perubahan yang terjadi secara psikologis seperti (rasa takut, tegang, sedih dan mudah tersinggung)
- 6) Mengingatn kepada klien bahwa perilaku yang dianjurkan pada ibu perimenopause yakni mendekatkan diri kepada Allah SWT.



**BAB III**  
**STUDI KASUS**  
**MANAJEMAN ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “K” DEGAN**  
**PERIMENOPAUSE DI PUSKESMAS PALANGGA**  
**KAB. GOWA TAHUN 2022**

No. Register : xxx

Tanggal Kunjungan : 08 September 2022 Pukul : 10 : 30 Wita

Tanggal Pengkajian : 08 September 2022 Pukul : 10 : 35 Wita

Nama Pengkaji : Nurul Febrianti Bastian

**LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR**

1. Identitas Ibu/Suami

Nama : Ny “K” / Tn “S”

Umur : 46 thn / 49 thn

Nikah/lamanya : 1 x / ± 19 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Alamat : Dusun Bontorea, Desa Palangga. Kec. Palangga Kab. Gowa

2. Keluhan utama dan riwayat keluhan utama

1. Keluhan Utama

- a. Ibu datang ke Puskesmas Palangga Gowa dengan keluhan menstruasi tidak teratur

- b. Ibu mengatakan merasa kepanasan pada malam hari
- c. Ibu mengatakan telah haid 4 hari yang lalu dengan siklus menstruasi 5-4 hari
- d. Ibu cemas dan khawatir dengan keadaannya saat ini

2. Riwayat keluhan utama

- a. Ibu mengatakan setiap tanggal 15 mengalami menstruasi
- b. Ibu terakhir haid pada bulan juni di tanggal 15, kemudian pada bulan juli tidak mendapat haid sama sekali, sedangkan pada bulan agustus 2 kali mendapat siklus haid pada tanggal 5 dan tanggal 27 agustus, volume darahnya sedikit dan lamanya 1-2 hari
- c. Ibu mengatakan merasa panas seluruh tubuh pada malam hari dan susah tidur sejak 2 minggu.
- d. Ibu merasakan cemas dan tidak nyaman dengan keadaannya saat ini.

3. Riwayat Haid

- 1 Menarche : 13 tahun
- 2 Siklus : 28-30 hari
- 3 Lamanya : 6-7 hari
- 4 Disminore : Tidak pernah merasa nyeri selama haid
- 5 Teratur/tidak : Ibu mengatakan menstruasi sebelumnya teratur pada bulan juni dan pada bulan juli sampai sekarang haidnya sudah tidak teratur.

4. Riwayat perkawinan dan kehamilan yang lalu

- 1 Ibu mengatakan perkawinan sah, menikah 1 kali, kawin umur 25 tahun, suami umur 27 tahun, lamanya ± 19 tahun
- 2 Ibu mengatakan umur sekarang 46 tahun dan jumlah anak 2 orang dan tidak pernah mengalami keguguran

## 5. Riwayat Kehamilan, Persalinan dan Nifas yang lalu

**Tabel 1**

Riwayat kehamilan, Persalinan dan Nifas yang lalu

Anak Ke	Tahun Lahir	JK	BB	UK	Tempat Bersalin	Penolong	Nifas
1	2000	L	3000 gr	Aterem	Puskesmas	Bidan	Normal
2	2014	P	2800 gr	Aterem	Puskesmas	Bidan	Normal

## 6. Riwayat KB

Ibu mengatakan pernah menjadi akseptor KB Suntik 1 bulan selama  $\pm$  3 tahun.

## 7. Riwayat Kesehatan yang lalu

- a. Ibu mengatakan tidak pernah memiliki penyakit turunan menahun antara lain penyakit hipertensi, diabetes melitus (DM), asma, jantung dan penyakit serius lainnya.
- b. Ibu mengatakan tidak memiliki penyakit IMS seperti gonore, sifilis dan HIV/AIDS
- c. Ibu mengatakan tidak memiliki riwayat alergi

## 8. Riwayat Kesehatan Keluarga

Anggota keluarga tidak ada yang memiliki riwayat penyakit serius misalnya hipertensi, kanker, DM, asma atau penyakit jantung serta penyakit menular seksual

## 9. Riwayat social, ekonomi, psikologi dan spiritual

- a. Ibu dan suami serta keluarga memiliki hubungan yang baik
- b. Pengambilan keputusan dalam keluarga adalah suami
- c. Pemenuhan kebutuha keluarga di tanggung oleh suami

- d. Ibu dan suami menjalankan ibadah dengan taat
- e. Hubungan terhadap ibu, suami, keluarga dan tetangga baik

#### 10. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar

##### 1. Nutrisi

- a. Pola makan : Nasi, sayur, lauk
- b. Frekuensi : 3 kali sehari
- c. Kebutuhan minum : 6-8 gelas sehari

##### 2. Eliminasi

- a. BAB : 1-2 x sehari
- b. BAK : 3-4 x sehari
- c. Tidak ada keluhan apapun saat BAB dan BAK

##### 3. Istirahat/tidur

- a. Tidur siang  $\pm$  1 jam sehari
- b. Tidur malam  $\pm$  8 jam sehari

##### 4. Personal hygiene

- a. Mandi : 2 kali sehari (pagi dan sore) dengan menggunakan sabun mandi
- b. Sikat gigi : 2 kali sehari (saat mandi) menggunakan pasta gigi
- c. Keramas : 4 kali dalam seminggu dengan menggunakan sampo
- d. Ganti pakaian : 2 kali sehari

##### 5. Aktivitas

Sebagai ibu rumah tangga ibu melakukan pekerjaan rumah setiap hari dan mengantar anaknya untuk pergi kesekolah

## 6. Spiritual

Ibu melakukan ibadah shalat 5 waktu dan membaca al-quran serta berzikir setelah melakukan shalat

## 11. Pemeriksaan fisik umum

1) Keadaan umum ibu baik

2) Kesadaran composmentis

3) Pemeriksaan tanda-tanda vital

a. Tekanan darah : 120/70 mmHg

b. Nadi : 82 x/I

c. Pernapasan : 22 x/I

d. Suhu : 36,5 °C

4) Pengukuran antropometri

a. Tinggi badan : 148 cm

b. Berat badan : 52 kg

c. Lila : 25,6 cm

d. IMT : 23,73 (Normal)

5) Pemeriksaan fisik *Head To Toe*

a. Wajah

Inspeksi : Tidak pucat, tidak ada odema, ekspresi wajah tampak sedikit cemas

b. Mata

Inspeksi : Kelopak mata tidak bengkak, konjungtiva merah muda, sclera putih

c. Abdomen

Inspeksi : Tidak ada bekas operasi tampak linea nigra



Palpasi : Tidak ada benjolan dan nyeri tekan

d. Ekstremitas atas dan bawa

Inspeksi : Pergerakan aktif tidak ada varises

Palpasi : Tidak da oedema

Perkusi : Refleks patella (+)

e. Pemeriksaan Laboratorium

Plano tes : negative (-)

## LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa Aktual : Ny “K” Umur 46 tahun perimenopause

Masalah Aktual : Cemas

Data Subjektif

- a. Ibu mengatakan setiap tanggal 15 mengalami menstruasi
- b. Ibu terakhir haid pada bulan juni di tanggal 15, kemudian pada bulan juli tidak mendapat haid sama sekali, sedangkan pada bulan agustus 2 kali mendapat siklus haid pada tanggal 5 dan tanggal 27 agustus, volume darahnya sedikit dan lamanya 4-5 hari
- c. Ibu mengatakan merasa panas seluruh tubuh pada malam hari dan susah tidur
- d. Ibu merasakan cemas dan tidak nyaman dengan keadaannya saat ini.

Data Objektif

1. Tanda – tanda vital
  - 1) Tekanan darah : 120/70 mmHg
  - 2) Nadi : 82x/i
  - 3) Suhu : 36,5 °C

- 4) Pernapasan : 22x/i
2. Pengukuran antropometri
- a. Tinggi badan : 148 cm
  - b. Berat badan : 52 kg
  - c. Lila : 25,6 cm
  - d. IMT : 23,73 (Normal)
3. Pemeriksaan Fisik (head to toe)
- i. Wajah  
Inspeksi : tidak pucat, tidak ada oedema pada wajah, ekspresi wajah tampak sedikit cemas dan menahan rasa sakit
  - ii. Mata  
Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, kelopak mata tidak bengkak, konjungtiva merah muda, sclera putih (tidak ikterus).
  - iii. Abdomen  
Palpasi : tidak ada benjolan dan nyeri tekan
  - iv. Ekstremitas atas dan bawah  
Inspeksi : pergerakan aktif tidak ada varices  
Palpasi : tidak ada oedema  
Perkusi : reflex patella (+)
  - v. Pemeriksaan laboratorium  
Plano tes : negatif (-)

Analisa dan Interpretasi data :

Perimenopause yaitu adalah periode yang menjelang masa menopause (ketika terjadi manifestasi endokrin, biologis dan klinis dari ketidaknyamanan / gejala menopause terjadi) dan satu tahun setelah menopause. Menopause juga ialah

periode atau waktu sebelum periode menstruasi berakhir (FMP), dan ketika siklus menstruasi mengalami perubahan (Ermiami,2018).

Perimenopause adalah masa peralihan antara pramenopause dan pascamenopause yang terjadi sekitar 2 tahun sebelum dan sesudah menopause yang dialami wanita umur 45-55 tahun. Pada masa ini wanita telah merasakan adanya tanda dan gejala keluhan klimakterik yang timbul seperti gangguan siklus haid, hot flush, kekeringan vagina, depresi dan perubahan lainnya. (Sitti Rofi'ah, 2019)

*Hot flushes* pada wanita dalam masa transisi menopause rata-rata mulai dirasakan 2 tahun sebelum *Final Menstrual Period* (FMP) dan 85 persen wanita akan terus mengalaminya setidaknya selama 2 tahun. Selain itu, jika muncul pada malam hari hal ini dapat mengganggu kualitas tidur sehingga cenderung menjadi cepat lelah dan mudah tersinggung. *Hot flushes* dapat diperberat dengan adanya stres, alkohol, kopi, makanan dan minuman yang panas. Hal ini juga dapat terjadi karena reaksi alergi pada kasus hipertiroid, akibat obat-obatan tertentu seperti insulin, niacin, nifedipin, nitrogiserin, kalsitonin, dan antiestrogen. (Rossa, 2015)

### **LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL**

Diagnosa/masalah potensial : Perimenopause dengan tingkat kecemasan menjadi depresi

Data Subjektif :

1. Ibu mengeluh merasakan panas seluruh tubuh pada malam hari dan susah tidur, serta
2. Ibu merasa cemas dan khawatir dengan kondisinya saat ini

## Data Objektif :

## a. Tanda – tanda vital

1. Tekanan darah : 120/70 mmHg
2. Nadi : 82x/i
3. Suhu : 36,5 °C
4. Pernapasan : 22x/i

## b. Pengukuran antropometri

1. Tinggi badan : 148 cm
2. Berat badan : 52 kg
3. Lila : 25,6 cm
4. IMT : 23,73 (Normal)

## c. Pemeriksaan Fisik (head to toe)

## 1. Wajah

Inspeksi : tida pucat, tidak ada oedema pada wajah, ekspresi wajah tampak edikit cemas dan menahan rasa sakit.

## 2. Mata

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, kelopak mata tidak bengkak, konjungtiva merah muda, sclera putih (tidak ikterus).

## 3. Abdomen

Palpasi : tidk ada benjolan da nyeri tekan

## 4. Ekstremitas atas dan bawah

Inspeksi : pergerakan aktif tidak ada varices

Palpasi : tidak ada oedema

Perkusi : reflex patella (+)

## 5. Pemeriksaan laoratorium

Plano tes : negatif (-)

### Analisa dan Interpretasi data

Pada kasus perimenopause ini di dapatkan diagnosa potensialnya terjadi tingkat kecemasan menjadi depresi yang disebabkan dengan kehilangan kemampuan reproduksinya, susah tidur, gampang marah, serta merasa tertekan dan kehilangan nafsu makan. Pikirannya yang tidak menentu mengakibatkan kekhawatiran yang berkepanjangan sehingga merasa sulit untuk beronsentrasi, sangat sensitif dan merasa sangat tidak berdaya, perilaku gelisa seperti guggup, depresi, dan muda cemas (Dartiwen dan Mira Aryanti,2021)

Pada kasus Ny 'K' dengan diagnosa potensial tidak muncul karena adanya antipasi yang baik, meski pada kasus perimenopause lebih dianggap sebagai proses alami dari penuaan seorang wanita dan bukan merupakan suatu keadaan patologi sehingga pada langkah ini terjadi kesenjangan antara teori dan praktek.

### **LANGKAH IV : PERLUNYA TINDAKAN SEGERA / KOLABORASI**

Tidak ada data yang menunjang untuk dilakukan tindakan segera atau kolaborasi

### **LANGKAH V: RENCANA TINDAKAN**

1. Tujuan : Agar ibu tidak merasa cemas karena siklus menstruasinya yang tidak teratur
2. Kriteria :
  - a. Ibu mengerti dan dapat memahami bahwa gangguan siklus menstruasi yang dialaminya merupakan gejala normal pada usia yang sekarang
  - b. Keadaan umum ibu baik

- c. Kesadaran composmentis
- d. Tanda – tanda vital dalam batas normal

### 3. Intervensi

Tanggal : 8 September 2022

Jam 10.35 wita

- a. Berikan salam dan sapa serta bersikap sopan dan berikan perhatian sepenuhnya kepada klien.

Rasional: Agar terjalin hubungan baik antara pasien dengan petugas kesehatan dan pasien akan merasa nyaman

- b. Beritahu ibu tentang kondisi yang sedang dialaminya serta kondisi ibu yang dialaminya

Rasional: Penyampaian dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan kepada ibu sangat penting agar ibu dapat mengetahui kondisinya yang sedang dialami sekarang yang bersifat alamiah pada wanita berusia 45 – 55 tahun akan mengalaminya serta ibu tidak perlu cemas dengan kondisinya sekarang

- c. Beri penjelasan kepada ibu bahwa ini tidak memerlukan penanganan yang serius karena diusianya yang sekarang merupakan hal yang normal sehingga terjadi ketidakstabilan hormon.

Rasional: Agar tidak terjadi kecemasan dengan keadaan ibu

- d. Memberitahu ibu untuk tidak cemas dan khawatir dengan kondisi yang sedang dialami karena ini bersifat alamiah serta memberitahu suami dan keluarga untuk tetap memberikan semangat dan motivasi kepada ibu dalam menghadapi masa perimenopause.

Rasional : Ibu dan keluarga mengerti

e. Beritahu KIE pada ibu tentang perimenopause dengan menstruasi tidak teratur

a) Pengertian

Perimenopause adalah masa peralihan antara premenopause dengan pascamenopause yang biasanya ditandai dengan menstruasi tidak teratur dimana bertransisi menuju menopause (berhenti menstruasi).

b) Penyebab

Penyebab dari perimenopause umumnya terjadi hormone estrogen dan progesteron naik dan turun tidak teratur sehingga tidak terjadi ovulasi, serta siklus menstruasi pun berubah hingga memanjang dan memendek.

c) Gejala

Adapun gejala umum dari perimenopause yaitu siklus haid menjadi tidak teratur, kondisi ini terjadi karena ovulasi (pengeluaran sel telur) tidak dapat diprediksi, lamanya waktu menstruasi dapat lebih lama dari siklus normalnya. Dimana gejala lain dari perimenopause yaitu *hot flushes* (perasaan panas pada wajah dan tubuh), gangguan tidur (insomnia), sakit kepala serta menstruasi tidak teratur, dan adapun gejala psikis seperti mudah tersinggung, perubahan mood dan mudah cemas serta depresi.

Rasional: Agar ibu dapat mengetahui apa itu perimenopause dengan menstruasi tidak teratur.

f. Menganjurkan ibu untuk tetap rutin berolahraga ringan seperti jalan-jalan pagi setiap empat kali dalam seminggu selama 45 menit dan tetap mengonsumsi makanan yang bergizi seperti makanan yang mengandung

fitoestrogen untuk mencegah keluhan-keluhan yang terjadi pada ibu perimenopause

Rasional: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

- g. Beritahu ibu untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung fitoestrogen seperti papaya, kacang, kedelai, the hijau, dan tempe bertujuan untuk mengurangi keluhan – keluhan yang terjadi pada ibu perimenopause dengan menstruasi tidak teratur

Rasional: Agar ibu tidak cemas dengan keadaannya

- h. Menganjurkan ibu untuk menggunakan bahan tipis dan penutup alas tidur dari bahan katun

Rasional: Untuk memberikan rasa nyaman kepada ibu ketika hendak tidur

- i. Memberikan *Health Education* pada ibu tentang :

- vi. Nutrisi

Mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti makanan yang mengandung kalsium, mineral, fitoestrogen, air dan serat, protein, lemak, dan karbohidrat.

- vii. Menjaga personal hygiene/ kebersihan

Untuk menghindari terjadinya infeksi vagina, saluran kencing dan kulit maka kebersihan diri harus dijaga, terutama kebersihan kulit, vulva dan vagina, hindarkan pengguna sabun yang mengeringkan kulit.

- viii. Aktivitas fisik/ Olahraga

Melakukan pekerjaan rumah, berjalan-jalan, jogging atau olahraga lari dengan kecepatan sedang dan bukan untuk perlombaan, berenang, senam aerobic ringan. Aktivitas fisik yang cukup dapat mengurangi keluhan – keluhan yang terjadi pada wanita perimenopause. Latihan



dan olahraga pada masa ini dapat memperlambat terjadinya penurunan massa tulang dan kekuatan otot.

- j. Berikan dukungan psikologis dan motivasi kepada ibu dengan melibatkan suami dan keluarga dalam perawatan klien

Rasional: Dukungan psikologis yang perlu dilakukan yaitu memberitahu ibu untuk tidak cemas dan khawatir dengan kondisi yang sedang dialami karena ini bersifat alamiah serta keterlibatan suami dan keluarga pun merupakan psikoterapi dalam perawatan klien sehingga dapat memberikan semangat dan motivasi dalam menghadapi proses masa perimenopause.

- k. Menganjurkan ibu untuk selalu berdoa dan berdzikir kepada Allah SWT agar tetap diberikan kesehatan dan keluhan yang diderita dapat teratasi

Rasional: Dengan memperbanyak mendekati diri kepada Allah Swt dengan berzikir, beribadah, membaca al- Qur'an dan berdoa kepada Allah SWT serta menyerahkan segala sesuatu kepadanya sehingga memberikan ketenangan jiwa kepada ibu.

- l. Minta izin kepada ibu untuk melakukan kunjungan rumahnya

Rasional: Agar dapat melihat dan memantau perkembangan keadaan dari ibu

## **LANGKAH VI : IMPLEMENTASI**

Tanggal : 8 september 2022

Jam 10.35 wita

- a. Memberikan salam dan sapa serta bersikap sopan serta memberikan perhatian sepenuhnya kepada pasien

Hasil: Tindakan telah dilakukan, terciptanya hubungan emosional yang baik

b. Memberitahu ibu tentang hasil pemeriksaan tanda-tanda vital

- a) Tekanan darah : 120/70 mmHg
- b) Nadi : 82 x/i
- c) Suhu : 36,5°C
- d) Pernapasan : 22 x/i

Hasil: Terlaksana dan ibu mengerti dengan keadaanya

c. Memberikan informasi kepada ibu tentang perimenopause dengan menstruasi tidak teratur merupakan hal wajar yang dialami wanita perimenopause pada usia 45-55 tahun yang ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur, *hot flushes*, kekeringan vagina, gangguan mood serta gangguan tidur.

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang berikan

d. Memberitahu ibu tentang menstruasi yang dialaminya ini merupakan hal normal dan merupakan salah satu gejala yang umum terjadi saat mendekati masa menopause.

Hasil: Ibu mengerti dengan keadaanya

e. Memberikan penjelasan kepada ibu bahwa ini tidak memerlukan tindakan yang serius karena diusianya yang sekarang merupakan hal yang normal sehingga terjadinya ketidakstabilan hormone.

Hasil: Ibu merasa lebih tenang dengan penjelasan yang diberikan

f. Memberitahu ibu untuk tidak cemas dan khawatir dengan kondisi yang sedang dialami karena ini bersifat alamiah serta memberitahu suami dan keluarga untuk tetap memberikan semangat dan motivasi kepada ibu dalam menghadapi masa perimenopause.

Hasil: Ibu dan keluarga mengerti

- g. Mengajukan ibu untuk menggunakan bahan tipis dan penutup alas tidur dari bahan katun

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

- h. Memberitahu ibu untuk mengonsumsi makanan seperti papaya, kacang kedelai, teh hijau dan tempe bertujuan untuk mengurangi keluhan- keluhan yang terjadi dimasa perimenopause.

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

- i. Mengajukan ibu untuk tetap rutin berolahraga ringan seperti jalan-jalan pagi setiap empat kali dalam seminggu selama 45 menit dan tetap mengonsumsi makanan yang bergizi seperti makanan yang mengandung fitoestrogen untuk mencegah keluhan-keluhan yang terjadi pada ibu perimenopause.

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

- j. Memberikan *Health Education* pada ibu tentang:

- a) Nutrisi

Mengonsumsi makanan yang bergizi seperti makanan yang mengandung kalsium, mineral, fitoestrogen, air dan serat, protein, lemak, dan karbohidrat.

- b) Menjaga personal hygiene/ kebersihan

Untuk menghindari terjadinya infeksi vagina, saluran kencing dan kulit maka kebersihan diri harus dijaga, terutama kebersihan kulit, vulva dan vagina, hindarkan penggunaan sabun yang mengeringkan kulit.

- c) Aktivitas fisik/olahraga

Melakukan pekerjaan rumah, berjalan-jalan, jogging atau olahraga lari dengan kecepatan sedang dan bukan untuk perlombaan, berenang,

senam aerobik ringan. Aktivitas fisik yang cukup dapat mengurangi keluhan – keluhan yang terjadi pada wanita perimenopause. Latihan dan olahraga pada masa ini dapat memperlambat terjadinya penurunan massa tulang dan kekuatan otot.

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

- k. Memberikan dukungan psikologis dan motivasi kepada ibu

Hasil: Ibu merasa tenang dan tidak cemas lagi

- l. Menganjurkan ibu untuk selalu berdoa dan berzikir kepada Allah SWT agar tetap diberikan kesehatan dan keluhan yang diderita dapat teratasi yaitu terdapat dalam Q.S Al-Baqarah 2:155)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Terjemahnya:

***“Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah, dan kami akan memberitakan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar” (Departement agama RI, 2019).***

Hasil: Ibu merasa lebih tenang dengan kondisi yang dialaminya

- m. Meminta izin untuk melakukan kunjungan ke rumahnya agar dapat memantau perkembangan keadaan ibu

Hasil: Ibu dengan senang hati bersedia datang.

## LANGKAH VII: EVALUASI

Tanggal 8 september 2022

Jam 10.35 wita

1. Ibu telah mengerti dengan hasil pemeriksaannya
2. Tanda – tanda vital dalam batas normal
3. Ibu masih merasa cemas dengan keadaannya saat ini
4. Ibu masih mengeluhkan panas yang dirasakan pada malam hari
5. Ibu sudah tahu kondisi saat ini tidak perlu penanganan yang serius

6. Ibu bersedia lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan
7. memperbanyak doa dan dzikir
8. Ibu bersedia untuk dilakukan kunjungan rumah.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “K”  
DENGAN PERIMENOPAUSE DI PUSKESMAS PALANGGA  
KAB. GOWA TAHUN 2022**

No. Register : xxx

Tanggal Kunjungan : 08 September 2022 Pukul : 10 : 30 Wita

Tanggal Pengkajian : 08 September 2022 Pukul : 10 : 35 Wita

Nama Pengkaji : Nurul Febrianti Bastian

**Identitas Istri/Suami**

Nama	: Ny “K” / Tn “S”
Umur	: 46 thn / 49 thn
Nikah/lamanya	: 1 x / ±19 tahun
Suku	: Makassar / Makassar
Agama	: Islam / Islam
Pendidikan	: SMA / SMA
Pekerjaan	: IRT / Buruh Harian
Alamat	: Dusun Bontorea, Desa Palangga. Kec. Palangga Kab. Gowa

**DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu mengatakan usianya sekarang sudah 46 tahun.
2. Ibu mengatakan setiap tanggal 15 mengalami menstruasi
3. Ibu terakhir haid pada bulan juni di tanggal 15, kemudian pada bulan juli tidak mendapat haid sama sekali, sedangkan pada bulan agustus 2 kali

mendapat siklus haid pada tanggal 5 dan tanggal 27 agustus, volume darahnya sedikit dan lamanya 4-5 hari

4. Ibu mengatakan telah haid 4 hari yang lalu dengan siklus menstruasi 5-4 hari
5. Ibu mengatakan merasa panas seluruh tubuh pada malam hari dan susah tidur.
6. Ibu merasa cemas dan khawatir dengan keadaannya saat ini.
7. Ibu mengatakan akhir-akhir ini susah tidur.
8. Ibu mengatakan menarche umur 13 tahun, sebelumnya siklus haidnya teratur 28 – 30 hari dan lamanya 6 – 7 hari, lamanya 2 – 3 kali ganti pembalut. Tetapi, pada bulan juli sampai september siklus menstruasinya tidak teratur.
9. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit menurun seperti penyakit hipertensi, diabetes mellitus, jantung, asma, dan penyakit serius lainnya, ibu tidak memiliki riwayat seksual seperti sifilis, HIV/AIDS dan gonor.

#### DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. pemeriksaan tanda – tanda vital
  - a. Tekanan darah : 120/70 mmHg
  - b. Nadi : 82 x/i
  - c. Suhu : 36,5°C
  - d. Pernapasan : 22 x/i
3. Tinggi badan : 148 cm
4. Berat badan 52 kg

5. Wajah ibu tampak cemas
6. Tampak pengeluaran darah berwarna kecokelatan terlihat dari pembalut ibu
7. Ibu tampak berkeringat berlebihan terlihat dari baju ibu yang basah.

### ASESSMENT (A)

Ny "K" umur 46 tahun dengan perimenopause

### PLANNING (P)

Tanggal 8 september 2022

1. Memberi salam dan sapa serta bersikap sopan dan memberi perhatian sepenuhnya kepada pasien.

Hasil : Tindakan telah dilakukan, terciptanya hubungan emosional yang baik.

2. Memberitahu ibu tentang kondisi yang sedang dialaminya serta kondisi alamiah merupakan salah satu gejala yang umum terjadi saat mendekati masa menopause

Hasil: Ibu mengerti dengan keadaannya

3. Memberikan informasi kepada ibu tentang perimenopause dengan menstruasi tidak teratur merupakan hal wajar yang dialami wanita perimenopause pada usia 45-55 tahun yang ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur, *hot flushes*, kekeringan vagina, gangguan mood serta gangguan tidur.

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

4. Memberikan penjelasan kepada ibu bahwa ini tidak memerlukan tindakan yang serius karena diusia yang sekarang merupakan hal yang normal sehingga terjadinya ketidakstabilan hormon.

Hasil: Ibu merasa lebih tenang dengan penjelasan yang diberikan



5. Menjelaskan kepada ibu tentang mengapa ibu sering merasakan panas dikarenakan ada perubahan kadar hormone estrogen sehingga ibu merasakan panas

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

6. Memberitahu ibu untuk tidak cemas dan khawatir dengan kondisi yang sedang dialami karena ini bersifat alamiah serta memberitahu suami dan keluarga untuk tetap memberikan semangat dan motivasi kepada ibu dalam menghadapi masa perimenopause

Hasil: Ibu dan keluarga mengerti

7. Memberitahu ibu untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung fitoestrogen seperti pepaya, kacang kedelai, the hijau dan tempe bertujuan untuk mengurangi keluhan yang terjadi dimasa perimenopause

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

8. Memberikan *Health Education* pada ibu tentang

- a. Nutrisi

Mengkonsumsi makanan yang bergizi serta makanan yang mengandung kalsium, mineral, fitoestrogen, air dan serat, protein, lemak dan karbohidrat

- b. Menjaga *personal hygiene*/Kebersihan

Untuk menghindari terjadinya infeksi vagina, saluran kencing dan kulit maka kebersihan diri harus dijaga. Terutama kebersihan kulit, vulva dan vagina, hindari pengguna sabun yang mengereringkan vagina.

- c. Aktivitas fisik/Olahraga

Melakukan pekerjaan rumah, berjalan-jalan, jogging, atau olahraga lari dengan kecepatan sedang dan bukan untuk perlombaan, berenang, senam

aerobic ringan. Aktivitas fisik yang cukup dapat mengurangi keluhan-keluhan yang terjadi pada masa ini dapat memperlambat terjadinya penurunan massa tulang dan kekuatan otot.

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

9. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual kepada ibu dengan melibatkan suami dan keluarga dalam perawatan klien

Hasil: Ibu merasa tenang

10. Menganjurkan ibu untuk selalu berdoa dan berzikir kepada Allah SWT agar tetap diberikan kesehatan dan keluhan yang diderita dapat teratasi yaitu terdapat dalam Q.S Al-Baqarah 2:155)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Terjemahnya:

***“Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah, dan kami akan memberitakan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar” (Departement agama RI, 2019).***

Hasil: Ibu merasa lebih tenang dengan kondisi yang dialaminya

11. Meminta izin kepada ibu untuk melakukan kunjungan ke rumahnya agar dapat memantau perkembangan keadaan ibu.

Hasil: Ibu dengan senang hati bersedia.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “K”  
DENGAN PERIMENOPAUSE DI PUSKESMAS PALANGGA  
KAB. GOWA TAHUN 2022**

No. Register : xxx

Tanggal Kunjungan : 14 September 2022

Pukul : 09 : 00 Wita

Tanggal Pengkajian : 14 September 2022

Pukul : 09: 05 Wita

Nama Pengkaji : Nurul Febrianti Bastian

**Identitas Istri/Suami**

Nama : Ny “K” / Tn “S”

Umur : 46 thn / 49 thn

Nikah/lamanya : 1 x / ±19 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Alamat : Dusun Bontorea, Desa Palangga. Kec. Palangga Kab. Gowa

**Data Subjektif (S)**

1. Ibu mengatakan tidak ada gairah untuk beraktivitas dan sering merasa lelah.
2. Ibu mengatakan pada bulan agustus 2 kali mendapat haid pada tanggal 5 dan 27 agustus, volume darah sedikit dan lama haidnya 4-5 hari.
3. Ibu mengatakan akhir-akhir ini susah tidur

4. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit menurun seperti penyakit hipertensi, diabetes mellitus, jantung, asma, dan penyakit serius lainnya, ibu tidak memiliki riwayat seksual seperti sifilis, HIV/AIDS dan gonorrhea.

### Data Objektif (O)

1. Pemeriksaan Umum
  - a. Keadaan umum ibu baik
  - b. Kesadaran : Composmentis
  - c. Berat badan : 53 kg
  - d. Tinggi badan : 148 cm
2. Pemeriksaan tanda – tanda vital:
  - a. Tekanan Darah : 130/80 mmHg
  - b. Nadi : 84 x/i
  - c. Suhu : 36,5 °C
  - d. Pernapasan : 22 x/i
3. Pemeriksaan fisik
  - a. Rambut : tampak bersih dan tidak berbau
  - b. Mata : konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus
  - c. Payudara : simetris, puting susu menonjol dan tidak teraba massa atau nyeri tekan
  - d. Abdomen : Tidak ditemukan bekas luka operasi, tidak teraba massa ataupun nyeri tekan
  - e. Genitalia : Tampak bersih dan tidak ada pengeluaran darah.
  - f. Ekstremitas : refleks patella (+)

### Assessment (A)

Ny "K" umur 46 tahun dengan perimenopause

### Planning (P)

Tanggal 14 September 2022

Jam: 09.05 wita

1. Memberi salam dan sapa serta bersikap sopan dan memberi perhatian sepenuhnya kepada pasien.

Hasil : Tindakan telah dilakukan, terciptanya hubungan emosional yang baik.

2. Memberitahu ibu tentang kondisi yang sedang dialaminya serta kondisi alamiah merupakan salah satu gejala yang umum terjadi saat mendekati masa menopause.

Hasil ; Ibu mengetahui kondisi yang dialami merupakan salah satu gejala umum yang mendekati menopause.

3. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan bahwa tanda – tanda vital semuanya dalam batas normal

Hasil: Ibu mengetahui hasil tanda – tanda vital: tekanan darah : 130/80 mmHg, Nadi: 84 x/i, Suhu: 36,5 °C, pernapasan: 22x/i.

4. Menjelaskan kembali bahwa ibu dalam masa perimenopause dimana gangguan siklus menstruasi yang tidak teratur merupakan hal yang normal terjadi karena adanya penurunan kadar hormone estrogen.

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan pengetahuan tentang perimenopause.

5. Memberitahu ibu untuk tidak cemas dan khawatir dengan kondisi yang sedang dialami karena ini bersifat alamiah serta memberitahu suami dan keluarga untuk tetap memberikan semangat dan motivasi kepada ibu dalam menghadapi masa perimenopause.

Hasil: Ibu merasa sudah tenang dan cemas sedikit berkurang.

6. Memberikan *Health Education* pada ibu tentang:

a. Menyarankan ibu mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti makanan yang mengandung kalsium, mineral, fitoestrogen, air dan serat, protein, lemak, dan karbohidrat.

b. Menjaga personal hygiene/ kebersihan

Menyarankan ibu untuk tetap menjaga kebersihan dirinya serta tetap menjaga kebersihan vagina dengan mengganti pakaian dalam 2 kali sehari atau setiap kali lembab. Dan menyarankan ibu untuk tidak menggunakan sabun secara berlebihan kepada vagina yang bisa menyebabkan iritasi dan kemerahan.

c. Aktivitas fisik/olahraga

Melakukan pekerjaan rumah, berjalan-jalan, jogging atau olahraga lari dengan kecepatan sedang dan bukan untuk perlombaan, bereang, senam aerobic ringan. Aktivitas fisik yang cukup dapat mengurangi keluhan – keluhan yang terjadi pada wanita perimenopause. Latihan dan olahraga pada masa ini dapat memperlambat terjadinya penurunan massa tulang dan kekuatan otot.

Hasil: Ibu mengerti dan akan menerapkannya mulai dari tanggal 14 september 2022.

7. Menganjurkan ibu untuk melakukan olahraga ringan seperti jalan-jalan pagi setiap 4 kali seminggu selama 45 menit dan menganjurkan ibu untuk pergi refresing agar setidaknya bisa menghilangkan stress dan kecemasan dan selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi yang mengandung vitamin A, C dan B untuk antioksidasi, vitamin D untuk penyerapan kalsium

dan vitamin B kompleks dari bahan makanan hewani seperti ikan, ayam, telur, dan bahan makanan nabati sayur-sayuran, kacang-kacangan dan buah-buahan seperti wortel, bayam, tomat, kentang, daun singkong, jeruk, dan pisang yang banyak di jumpai yang bertujuan untuk mengurangi keluhan-keluhan yang terjadi di masa perimenopause

Hasil: Ibu bersedia melakukan olahraga ringan seperti jalan – jalan pagi setiap 4 kali seminggu selama 45 menit.

8. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual kepada ibu dengan melibatkan suami dan keluarga dalam perawatan klien.

Hasil: Keluarga mengerti dan bersedia untuk membantu ibu agar tetap semangat melewati masa perimenopause

9. Menganjurkan ibu untuk membaca surah-surah Al-Qur'an terkait doa untuk mengatasi terjadinya keluhan-keluhan perimenopause serta melakukan dzikir pagi dan petang agar menghasilkan pikiran serta emosi positif yang mampu menimbulkan perasaan bahagia, nyaman, menciptakan ketenangan, dan memperbaiki suasana hati hingga membuat ibu rileks

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukan dzikir pagi dan petang serta membaca al-quran.

10. Melakukan pendokumentasian

Hasil: Telah dilakukan tindakan pendokumentasian.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “K”  
DENGAN PERIMENOPAUSE DI PUSKESMAS PALANGGA  
KAB. GOWA TAHUN 2022**

No. Register : xxx

Tanggal Kunjungan : 30 September 2022 Pukul : 14 : 35 Wita

Tanggal Pengkajian : 30 September 2022 Pukul : 14 : 40 Wita

Nama Pengkaji : Nurul Febrianti Bastian

**Identitas Istri/Suami**

Nama : Ny “K” / Tn “S”

Umur : 46 thn / 49 thn

Nikah/lamanya : 1 x / ±19 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Alamat : Dusun Bontorea, Desa Palangga. Kec. Palangga Kab. Gowa

**Data Subjektif (S)**

1. Ibu belum haid sampai saat ini
2. Ibu mengeluh susah tidur dan merasakan panas seluruh tubuh saat malam hari sejak ± 1 bulan
3. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit hipertensi, asma, jantung diabetes dan penyakit lainnya



**Data Objektif (O)**

1. Wajah ibu tampak cemas
2. Ibu tampak berkeringat berlebihan terlihat dari baju ibu yang basah
3. Pemeriksaan umum :
  - a. Berat badan : 57 kg
  - b. Tinggi badan 148 cm
  - c. Lila : 25,6 cm
  - d. IMT : 26,02 ( Gemuk)
4. Pemeriksaan tanda-tanda vital
  - a. Tekanan darah : 100/70 mmHg
  - b. Nadi : 80 x/i
  - c. Pernapasan : 22 x/i
  - d. Suhu : 36,6 °C
5. Pemeriksaan fisik
  - a. Rambut : berbau, terdapat banyak ketombe basah dan terdapat rontok serta berbau
  - b. Mata : konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus
  - c. Payudara : simetris, puting susu menonjol serta tidak teraba massa ataupun nyeri tekan
  - d. Abdomen : tidak ada bekas luka operasi, tidak teraba massa ataupun nyeri tekan
  - e. Genetalia : tampak bersih dan tidak terdapat pengeluaran darah.

**Assessment (A)**

Ny "K" umur 46 tahun dengan perimenopause

## Planning (P)

Tanggal 30 September 2022

Jam: 14.40 wita

1. Memberi salam dan sapa serta bersikap sopan dan memberi perhatian sepenuhnya kepada pasien.

Hasil : Tindakan telah dilakukan, terciptanya hubungan emosional yang baik.

2. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan bahwa tanda – tanda vital dalam batas normal

- a. Tekanan darah : 100/80 mmHg
- b. Nadi : 80 x/i
- c. Pernapasan : 20 x/i
- d. Suhu : 36,5 °C

Hasil: Ibu telah mengetahui hasil pemeriksaan tanda–tanda vital. Tekanan darah: 100/80 mmHg, Nadi : 80 x/i, Pernapasan : 20 x/i, Suhu : 36,5 °C.

3. Memberitahu ibu hasil timbangan badannya tidak normal dan menganjurkan ibu untuk tetap menjaga berat badannya dan untuk diet karbohidrat agar tetap normal dengan mengurangi porsi makan yang dari biasanya agar tubuh ibu tetap ideal dan masuk di kategori normal.

Hasil : Berat badan 57kg dan Ibu mengerti serta ingin melakukan saran yang diberikan dengan diet karbohidrat.

4. Memberikan informasi kembali kepada ibu tentang perimenopause dengan menstruasi tidak teratur merupakan hal wajar yang dialami wanita perimenopause pada usia 45-55 tahun yang ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur, *hot flushes*, kekeringan vagina, gangguan mood serta gangguan tidur

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan pengetahuan yang diberikan tentang perimenopause.

5. Menjelaskan kepada ibu tentang mengapa ibu sering merasakan panas dikarenakan ada perubahan kadar hormone estrogen yang menyebabkan munculnya reaksi vasomotorik berupa gejala panas, banyak mengeluarkan keringat, merasa pusing atau nyeri pada bagian kepala, jantung berdebar lebih kencang dan sering mengalami insomnia

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan mengapa ibu sering merasakan panas dikarenakan ada perubahan kadar hormon.

6. Menganjurkan ibu untuk menggunakan bahan tipis dan penutup alas tidur dari bahan katun

Hasil: Ibu bersedia melakukan tidur dengan menggunakan kaian baju yang berbahan tipis.

7. Memberitahu ibu untuk tidak cemas dan khawatir dengan kondisi yang sedang dialami karena ini bersifat alamiah serta memberitahu suami dan keluarga untuk tetap memberikan semangat dan motivasi kepada ibu dalam menghadapi masa perimenopause.

Hasil: Ibu merasa sudah tenang dan cemas sedikit berkurang yang sudah diterapkan pada tanggal 1 september 2022 dan keluarga sudah menerapkan untuk membantu ibu melewati masa perimenopause.

8. Memberikan *Health Education* pada ibu tentang:

- a. Nutrisi

Mengonsumsi makanan yang bergizi seperti makanan yang mengandung kalsium, mineral, fitoestrogen, air dan serat, protein, lemak, dan karbohidrat.

b. Menjaga personal hygiene/ kebersihan

Mengingatkan ibu untuk tetap selalu menjaga kebersihan dirinya terutama menjaga kebersihan rambutnya dengan keramas minimal 3 kali dalam seminggu serta kebersihan vagina untuk menghindari terjadinya infeksi vagina, saluran kencing dan kulit maka kebersihan diri harus dijaga, terutama kebersihan kulit, vulva dan vagina, hindarkan pengguna sabun yang mengeringkan kulit.

c. Pola istirahat

Menganjurkan ibu untuk istirahat dengan tidur siang  $\pm$  1jam/ hari dan tidur malam  $\pm$  8 jam sehari serta menganjurkan ibu untuk mendengarkan lantunan ayat suci al- quran pada saat mengalami kesusahan tidru pada malam hari. Guna untuk memberikan ibu ketenangan dan menghindari cemas berlebihan.

d. Aktivitas fisik/olahraga

Melakukan pekerjaan rumah, berjalan-jalan, jogging atau olahraga lari dengan kecepatan sedang dan bukan untuk perlombaan, berenang, senam aerobic ringan. Aktivitas fisik yang cukup dapat mengurangi keluhan – keluhan yang terjadi pada wanita perimenopause. Latihan dan olahraga pada masa ini dapat memperlambat terjadinys penurunan massa tulang dan kekuatan otot.

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan ingin melakukannya.

9. Menganjurkan ibu untuk melakukan olahraga ringan setiap empat kali dalam seminggu seperti jalan-jalan pagi serta menghirup udarah segar dan melihat tanaman – tanaman hijau dan selalu mengkonsumsi makanan yang

bergizi terutama sayur hijau, ikan daging, dan kacang-kacangan atau olah-olahan untuk mengurangi keluhan di masa perimenopause serta mencegah keluhan di menopause kelak.

Hasil: Ibu sudah melaksanakan olahraga ringan pada tanggal 14 september 2022.

10. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual kepada ibu dengan melibatkan suami dan keluarga dalam perawatan klien

Hasil: Suami dan keluarga ibu sudah menerapkan untuk membantu ibu melewati masa perimenopause.

11. Menganjurkan ibu untuk membaca surah-surah Al-Qur'an terkait doa untuk mengatasi terjadinya keluhan-keluhan perimenopause serta lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Hasil: Ibu merasa lebih tenang dengan kondisi yang dialaminya

12. Menganjurkan ibu untuk melakukan dzikir pagi dan petang agar menghasilkan pikiran serta emosi positif yang mampu menimbulkan perasaan bahagia, nyaman, menciptakan ketenangan, dan memperbaiki suasana hati hingga membuat ibu rileks.

Hasil: ibu sudah menerapkan dzikir pagi dan petang serta sering membaca al-quran dan membuat hati lebih tenang.

13. Melakukan pendokumentasian

Hasil: Telah dilakukan tindakan pendokumentasian.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “K”  
DENGAN PERIMENOPAUSE DI PUSKESMAS PALANGGA  
KAB. GOWA TAHUN 2022**

No. Register : xxx

Tanggal Kunjungan : 08 Oktober 2022

Pukul : 14 : 35 Wita

Tanggal Pengkajian : 08 Oktober 2022

Pukul : 14 : 40 Wita

Nama Pengkaji : Nurul Febrianti Bastian

**Identitas Istri/Suami**



Nama : Ny “K” / Tn “S”  
 Umur : 46 thn / 49 thn  
 Nikah/lamanya : 1 x / ±19 tahun  
 Suku : Makassar / Makassar  
 Agama : Islam / Islam  
 Pendidikan : SMA / SMA  
 Pekerjaan : IRT / Buruh Harian  
 Alamat : Dusun Bontorea, Desa Palangga. Kec. Palangga Kab. Gowa

**Data Subjektif (S)**

1. Ibu belum haid sampai saat ini
2. Ibu mengatakan rajin melakukan olahraga
3. Ibu mengatakan sudah bisa tidur malam
4. Ibu mengatakan rutin mengkonsumsi makanan yang bergizi dan diet rendah karbohidrat.

**Data Objektif (O)**

1. Wajah ibu sudah tidak cemas
2. Pemeriksaan umum :
  - a. Keadan umum ibu baik
  - b. Kesadaran : composmentis
  - c. Berat badan : 56 kg
  - d. Tinggi badan : 148 cm
  - e. IMT : 25,56 (Gemuk)
3. Pemeriksaan tanda-tanda vital
  - a. Tekanan darah : 120/70 mmHg
  - b. Nadi : 80 x/i
  - c. Pernapasan : 22 x/i
  - d. Suhu : 36,6 °C
4. Pemeriksaan fisik
  - a. Rambut : tampak bersih dan terlihat uban satu persatu, tidak ada kotoran dan tidak berbau
  - b. Mata : konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus
  - c. Telinga : terdapat serume, dan terdapat daki yang menempel di daun telinga
  - d. Payudara : simetris, puting susu menonjol serta tidak teraba massa ataupun nyeri tekan
  - e. Abdomen : tidak ada bekas luka operasi, tidak teraba massa ataupun nyeri tekan
  - f. Genetalia : tampak bersih dan tidak terdapat pengeluaran darah.

### Assessment (A)

Ny "K" umur 46 tahun dengan perimenopause

### Planning (P)

Tanggal 08 Oktober 2022

Jam: 14.40 wita

1. Memberi salam dan sapa serta bersikap sopan dan memberi perhatian sepenuhnya kepada pasien.

Hasil : Tindakan telah dilakukan, terciptanya hubungan emosional yang baik.

2. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan bahwa TTV dalam batas normal

e. Tekanan darah : 120/70 mmHg

f. Nadi : 80 x/i

g. Pernapasan : 22 x/i

h. Suhu : 36,6 °C

Hasil: Ibu mengerti dengan keadaannya

3. Melakukan pengukuran berat badan pada ibu dan memberitahu bahwa berat badannya belum normal

Hasil : Berat badan ibu 56 kg

4. Menganjurkan ibu untuk mengurangi porsi makannya dan mengurangi makanan karbohidrat serta menganjurkan ibu untuk memakan buah saja pada malam hari. Agar bisa mendapatkan berat badan yang normal kembali.

Hasil : Ibu mengerti dan ingin melakukan saran yang diberikan

5. Memberikan informasi kembali kepada ibu tentang perimenopause dengan menstruasi tidak teratur merupakan hal wajar yang dialami wanita perimenopause pada usia 45-55 tahun yang ditandai dengan siklus haid



yang tidak teratur, *hot flushes*, kekeringan vagina, gangguan mood serta gangguan tidur

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

6. Memberikan *Health Education* pada ibu tentang:

a. Nutrisi

Mengonsumsi makanan yang bergizi seperti makanan yang mengandung kalsium, mineral, fitoestrogen, air dan serat, protein, lemak, dan karbohidrat.

b. Menjaga personal hygiene/ kebersihan

Mengingatkan ibu untuk tetap selalu menjaga kebersihan dirinya dan untuk menghindari terjadinya infeksi vagina, saluran kencing dan kulit maka kebersihan diri harus dijaga, terutama kebersihan kulit, vulva dan vagina, hindarkan pengguna sabun yang mengeringkan kulit.

c. Pola istirahat

Mengingatkan kepada ibu untuk tetap menjaga pola istirahat dengan tidur siang  $\pm$  1jam/ hari dan tidur malam  $\pm$ 8 jam sehari serta mengingatkan ibu untuk tetap mendengarkan lantunan ayat suci al-quran pada saat mengalami kesusahan tidur pada malam hari. Guna untuk memberikan ibu ketenangan dan menghindari cemas berlebihan.

d. Aktivitas fisik/olahraga

Melakukan pekerjaan rumah, berjalan-jalan, jogging atau olahraga lari dengan kecepatan sedang dan bukan untuk perlombaan, berenang, senam aerobik ringan. Aktivitas fisik yang cukup dapat mengurangi keluhan – keluhan yang terjadi pada wanita perimenopause. Latihan

dan olahraga pada masa ini dapat memperlambat terjadinya penurunan massa tulang dan kekuatan otot.

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan ingin melakukannya.

7. Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan telinganya dengan membersihkan serum yang ada di telinga minimal 2 kali dalam seminggu menggunakan tusuk telinga yang terbuat dari bahan lembut kapas, serta menganjurkan ibu untuk membersihkan daki yang ada di telinga dengan menggunakan kapas yang diolesi dengan minyak telon. Agar kebersihan telinga tetap terjaga.

Hasil : ibu mengerti dengan anjuran yang di berikan dan bersedia untuk melakukannya.

8. Mengingatkan ibu untuk tetap melakukan olahraga ringan setiap empat kali dalam seminggu seperti jalan-jalan pagi serta menghirup udara segar dan melihat tanaman – tanaman hijau dan selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi terutama sayur hijau, ikan daging, dan kacang-kacangan atau olahahan untuk mengurangi keluhan di masa perimenopause serta mencegah keluhan di menopause kelak.

Hasil: Ibu sudah menerapkan olahraga ringan setiap pagi mulai pada tanggal 14 september 2022.

9. Mengingatkan kepada ibu untuk tetap membaca surah-surah Al-Qur'an terkait doa untuk mengatasi terjadinya keluhan-keluhan perimenopause serta lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT.


Hasil: Ibu merasa lebih tenang dengan kondisi yang dialaminya

10. Mengingatkan kepada ibu untuk tetap melakukan dzikir pagi dan petang agar menghasilkan pikiran serta emosi positif yang mampu menimbulkan perasaan bahagia, nyaman, menciptakan ketenangan, dan memperbaiki suasana hati hingga membuat ibu rileks.

Hasil: Ibu telah melaksanakan dzikir pagi dan petang pada tanggal 14 september 2022.

11. Melakukan pendokumentasian

Hasil: Telah dilaksanakan tindakan pendokumentasian.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “K”  
DENGAN PERIMENOPAUSE DI PUSKESMAS PALANGGA  
KAB. GOWA TAHUN 2022**

No. Register : xxx

Tanggal Kunjungan : 15 Oktober 2022 Pukul : 14 : 05 Wita

Tanggal Pengkajian : 15 Oktober 2022 Pukul : 14 : 10 Wita

Nama Pengkaji : Nurul Febrianti Bastian

**Identitas Istri/Suami**

Nama : Ny “K” / Tn “S”  
 Umur : 46 thn / 49 thn  
 Nikah/lamanya : 1 x / ±19 tahun  
 Suku : Makassar / Makassar  
 Agama : Islam / Islam  
 Pendidikan : SMA / SMA  
 Pekerjaan : IRT / Buruh Harian  
 Alamat : Dusun Bontorea, Desa Palangga. Kec. Palangga Kab. Gowa

**Data Subjektif (S)**

1. Ibu belum haid sampai saat ini
2. Ibu mengatakan rajin melakukan olahraga
3. Ibu mengatakan sudah nyenyak tidur malam
4. Ibu mengatakan rutin mengkonsumsi makanan yang bergizi dan diet rendah karbohidrat.
5. Ibu mengatakan tidak memiliki keluhan lainnya

**Data Objektif (O)**

1. Wajah ibu sudah tidak cemas
2. Pemeriksaan umum :
  - a. Keadan umum ibu baik
  - b. Kesadaran : composmentis
  - c. Berat badan : 55 kg
  - d. Tinggi badan : 148 cm
  - e. IMT : 25,10 (Gemuk)
3. Pemeriksaan tanda-tanda vital
  - a. Tekanan darah : 120/80 mmHg
  - b. Nadi : 82 x/i
  - c. Pernapasan : 20 x/i
  - d. Suhu : 36,5 °C
4. Pemeriksaan fisik
  - a. Rambut : Tampak bersih dan terlihat uban satu persatu, tidak ada kotoran dan tidak berbau
  - b. Mata : konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus
  - c. Telinga : Tampak bersih, tiak berbau dan tidak terdapat serume dan daki di daun telinga
  - d. Payudara : simetris, puting susu menonjol serta tidak teraba massa ataupun nyeri tekan
  - e. Abdomen : tidak ada bekas luka operasi, tidak teraba massa ataupun nyeri tekan
  - f. Genetalia : tampak bersih dan tidak terdapat pengeluaran darah.

### Assessment (A)

Ny "K" umur 46 tahun dengan perimenopause

### Planning (P)

Tanggal 15 Oktober 2022

Jam : 14.10 wita

1. Memberi salam dan sapa serta bersikap sopan dan memberi perhatian sepenuhnya kepada pasien.

Hasil : Tindakan telah dilakukan, terciptanya hubungan emosional yang baik.

2. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan bahwa tanda – tanda vital dalam batas normal.

- a. Tekanan darah : 120/80 mmHg
- b. Nadi : 82 x/i
- c. Pernapasan : 20 x/i
- d. Suhu : 36,5 °C

Hasil : Ibu mengetahui hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80 mmHg,

Nadi: 82 x/i, pernapasan: 20 x/i, suhu : 36,5 °C.

3. Melakukan pengukuran berat badan pada ibu dan memberitahu bahwa berat badannya belum normal

Hasil : Ibu mengetahui berat badan 55 kg

4. Menganjurkan ibu untuk tetap semangat untuk melakukan diet karbohidratnya agar bisa mencapai berat badan yang ideal dan bisa melakukan hidup yang sehat.

Hasil : ibu mengerti dan semangat untuk melakukan diet karbohidratnya.

5. Memberitahukan kembali kepada ibu tentang perimenopause dengan menstruasi tidak teratur merupakan hal wajar yang dialami wanita

perimenopause pada usia 45-55 tahun yang ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur, *hot flushes*, kekeringan vagina, gangguan mood serta gangguan tidur

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang berikan

6. Memberikan *Health Education* pada ibu tentang:

a. Nutrisi

Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti makanan yang mengandung kalsium, mineral, fitoestrogen, air dan serat, protein, lemak, dan karbohidrat.

b. Menjaga personal hygiene/ kebersihan

Mengingatkan ibu untuk tetap selalu menjaga kebersihan dirinya dan untuk menghindari terjadinya infeksi vagina, saluran kencing dan kulit maka kebersihan diri harus dijaga, terutama kebersihan kulit, vulva dan vagina, hindarkan pengguna sabun yang mengeringkan kulit.

c. Pola istirahat

Mengingatkan kepada ibu untuk tetap menjaga pola istirahat dengan tidur siang  $\pm 1$  jam/ hari dan tidur malam  $\pm 8$  jam sehari serta mengingatkan ibu untuk tetap mendengarkan lantunan ayat suci al- quran pada saat mengalami kesusahan tidur pada malam hari. Guna untuk memberikan ibu ketenangan dan menghindari cemas berlebihan.

d. Aktivitas fisik/olahraga

Melakukan pekerjaan rumah, berjalan-jalan, jogging atau olahraga lari dengan kecepatan sedang dan bukan untuk perlombaan, berenang, senam aerobic ringan. Aktivitas fisik yang cukup dapat mengurangi keluhan – keluhan yang terjadi pada wanita perimenopause. Latihan

dan olahraga pada masa ini dapat memperlambat terjadinya penurunan massa tulang dan kekuatan otot.

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan ingin melakukannya.

7. Mengingatnkan kepada ibu untuk tetap membaca surah-surah Al-Qur'an terkait doa untuk mengatasi terjadinya keluhan-keluhan perimenopause serta lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Hasil: Ibu merasa lebih tenang dengan kondisi yang dialaminya

8. Mengingatnkan kepada ibu untuk tetap melakukan dzikir pagi dan petang agar menghasilkan pikiran serta emosi positif yang mampu menimbulkan perasaan bahagia, nyaman, menciptakan ketenangan, dan memperbaiki suasana hati hingga membuat ibu rileks.

Hasil: Ibu telah melakukan kegiatan dzikir pagi dan olahraga ringan setiap pagi selama 45 menit pada tanggal 14 september sampai ini hari 15 oktober 2022.

9. Melakukan pendokumentasian

Hasil: Telah dilakukan tindakan pendokumentasian.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “K”  
DENGAN PERIMENOPAUSE DI PUSKESMAS PALANGGA  
KAB. GOWA TAHUN 2022**

No. Register : xxx

Tanggal Kunjungan : 22 Oktober 2022 Pukul : 11 : 15 Wita

Tanggal Pengkajian : 22 Oktober 2022 Pukul : 11 : 20 Wita

Nama Pengkaji : Nurul Febrianti Bastian

**Identitas Istri/Suami**



Nama : Ny “K” / Tn “S”  
 Umur : 46 thn / 49 thn  
 Nikah/lamanya : 1 x / ±19 tahun  
 Suku : Makassar / Makassar  
 Agama : Islam / Islam  
 Pendidikan : SMA / SMA  
 Pekerjaan : IRT / Buruh Harian  
 Alamat : Dusun Bontorea, Desa Palangga. Kec. Palangga Kab. Gowa

**Data Subjektif (S)**

1. Ibu belum haid sampai saat ini
2. Ibu mengatakan rajin melakukan olahraga
3. Ibu mengatakan sudah nyenyak tidur malam
4. Ibu mengatakan rutin mengkonsumsi makanan yang bergizi dan diet rendah karbohidrat.

5. Ibu mengatakan tidak memiliki keluhan lainnya

### Data Objektif (O)

1. Wajah ibu sudah tidak cemas
2. Pemeriksaan umum :
  - a. Keadaan umum ibu baik
  - b. Kesadaran : composmentis
  - c. Berat badan : 553kg
  - d. Tinggi badan : 148 cm
  - e. IMT : 24,19 (Normal)
3. Pemeriksaan tanda-tanda vital
  - a. Tekanan darah : 120/70 mmHg
  - b. Nadi : 82 x/i
  - c. Pernapasan : 22 x/i
  - d. Suhu : 36,5 °C
4. Pemeriksaan fisik
  - a. Rambut : Tampak bersih dan terlihat uban satu persatu, tidak ada kotoran dan tidak berbau
  - b. Mata : konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus
  - c. Telinga : Tampak bersih, tiak berbau dan tidak terdapat serume dan daki di daun telinga
  - d. Payudara : simetris, puting susu menonjol serta tidak teraba massa ataupun nyeri tekan
  - e. Abdomen : tidak ada bekas luka operasi, tidak teraba massa ataupun nyeri tekan

f. Genetalia : tampak bersih dan tidak terdapat pengeluaran darah.

### Assessment (A)

Ny "K" umur 46 tahun dengan perimenopause

### Planning (P)

Tanggal 22 Oktober 2022

Jam : 11.20 wita

1. Memberi salam dan sapa serta bersikap sopan dan memberi perhatian sepenuhnya kepada pasien. Hasil : Tindakan telah dilakukan, terciptanya hubungan emosional yang baik.

2. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan bahwa TTV dalam batas normal

a. Tekanan darah : 120/70 mmHg

b. Nadi : 82 x/i

c. Pernapasan : 22 x/i

d. Suhu : 36,5 °C

Hasil : Ibu mengerti

3. Melakukan pengukuran berat badan pada ibu dan memberitahu bahwa berat badannya sudah kembali normal

Hasil : Berat badan ibu 53 kg

4. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga berat badannya agar tetap idela dan menjaga pola makan yang teratur. Guna untuk melakukan hidup sehat.

Hasil : ibu merasa senang dan mengerti dengan apa yang dianjurkan serta ingin melaksanakan untuk tetap menjaga berat badannya.

5. Memberitahukan dan mengingatkan kembali kepada ibu tentang perimenopause dengan menstruasi tidak teratur merupakan hal wajar yang dialami wanita perimenopause pada usia 45-55 tahun yang ditandai dengan

siklus haid yang tidak teratur, *hot flushes*, kekeringan vagina, gangguan mood serta gangguan tidur

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

6. Memberikan *Health Education* pada ibu tentang:

a. Nutrisi

Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti makanan yang mengandung kalsium, mineral, fitoestrogen, air dan serat, protein, lemak, dan karbohidrat.

b. Menjaga personal hygiene/ kebersihan

Mengingatkan ibu untuk tetap selalu menjaga kebersihan dirinya dan untuk menghindari terjadinya infeksi vagina, saluran kencing dan kulit maka kebersihan diri harus dijaga, terutama kebersihan kulit, vulva dan vagina, hindarkan pengguna sabun yang mengeringkan kulit.

c. Pola istirahat

Mengingatkan kepada ibu untuk tetap menjaga pola istirahat dengan tidur siang  $\pm 1$  jam/hari dan tidur malam  $\pm 8$  jam sehari serta mengingatkan ibu untuk tetap mendengarkan lantunan ayat suci al-quran pada saat mengalami kesusahan tidur pada malam hari. Guna untuk memberikan ibu ketenangan dan menghindari cemas berlebihan.

d. Aktivitas fisik/olahraga

Melakukan pekerjaan rumah, berjalan-jalan, jogging atau olahraga lari dengan kecepatan sedang dan bukan untuk perlombaan, berenang, senam aerobik ringan. Aktivitas fisik yang cukup dapat mengurangi keluhan–keluhan yang terjadi pada wanita perimenopause. Latihan dan

olahraga pada masa ini dapat memperlambat terjadinya penurunan massa tulang dan kekuatan otot.

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan ingin melakukannya.

7. Mengingatnkan kepada ibu untuk tetap membaca surah-surah Al-Qur'an terkait doa untuk mengatasi terjadinya keluhan-keluhan perimenopause serta lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Hasil: Ibu merasa lebih tenang dengan kondisi yang dialaminya

8. Mengingatnkan kepada ibu untuk tetap melakukan dzikir pagi dan petang agar menghasilkan pikiran serta emosi positif yang mampu menimbulkan perasaan bahagia, nyaman, menciptakan ketenangan, dan memperbaiki suasana hati hingga membuat ibu rileks.

Hasil: Ibu telah melaksanakan dzikir pagi dan membaca al-quran.

9. Melakukan pendokumentasian

Hasil: Telah dilakukan tindakan pendokumentasian.



**MATRIKS KUNJUNGAN NY “K” DENGAN PERIMENOPAUSE****Identitas Klien**

Nama : Ny “K” / Tn “S”  
 Umur : 46 THN / 49 thn  
 Nikah / Lamanya : 1 X / ±19 tahun  
 Suku : Makassar/ Makassar  
 Agama : Islam / Islam  
 Pendidikan : SMA / SMA

Alamat : Dusun Bontorea, Desa Palangga. Kec. Palangga Kab. Gowa

KUN JUN GAN	HARI, TANGGAL, JAM DAN TEMPAT	KELUHAN	HASIL PEMERIKSAAN	INTERVENSI	ASUHAN	FOLLOW UP
1	Kamis, 08 September 2022, pukul : 10.35 wita. Di Puskesmas Palangga	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ibu mengeluh dengan kondisi menstruasinya tidak teratur</li> <li>Ibu mengatakan terakhir haid pada bulan juni di tanggal 15, kemudian pada bulan juli tidak mendapat haid. Sedangkan, pada bulan agustus mendapat haid 2 kali pada tanggal 5 dan 27. Volume darahnya sedikit dan lamanya 4-5 hari</li> <li>Ibu merasa cemas dan khawatir dengan kadaannya saat ini</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Wajah : tidak pucat, tidak ada oedema, ekspresi wajah tampak sedikit cemas.</li> <li>Mata : simetris, konjungtiva merah muda dan sklera tidak ikterus.</li> <li>Abdomen : tidak ada bekas operasi, tampak linea nigra, tidak ada benjolan dan nyeri tekan.</li> <li>Ekstremitas: pergerakan aktif, tidak ada varices, tidak ada oedema, refleks patella (+)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengukur tanda-tanda vital</li> <li>Pengukuran antropometri</li> <li>Menjelaskan kepadapasien tetang keadannya</li> <li>Menjelaskan kepada pasien pengetahuan tentang perimenopause</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tekanan Darah: 120/70 mmHg</li> <li>Nadi: 82 x/i</li> <li>Suhu: 36,5 °C</li> <li>Pernapasan: 22 x/i</li> <li>Ibu mengetahui hasil pengukura antropometri</li> <li>BB: 52 kg</li> <li>Ibu mengerti dengan penjelasan yang di berikan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberi kesempatan pada ibu untuk mengungkapkan masalahnya.</li> <li>Memberitahu ibu tentang kondisi yang sedang dialaminya merupakan salah satu gejala yang umum terjadi saat mendekati menopause.</li> <li>Memberi informasi kepada ibu tentang perimenopause dengan menstruasi tidak teratur hal yang wajar yang dialami wanita perimenopause dengan rentang usia 45-55 tahun yang di tandai dengan siklus haid tidak teratur, hot flush, gangguan mood serta gangguan tidur.</li> <li>Memberitahu ibu untuk tidak cemas dan khawatir dengan kondisi yang sedang dialaminya karna ini bersifat alamiah</li> <li>Memebritahu keluarga ibu terutama suami untu tetap selalu menyemangati ibu dan membuatnya ceria serta motivasi dalam menghadapi perimenopause.</li> <li>Menyampaikan kepada pasien utuk dilakukan kunjungan di rumah pasien.</li> </ol>

2.	Rabu, 14 September 2022. Pukul : 09.05 wita, di rumah pasien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ibu mengatakan tidak ada gairah untuk beraktivitas dan sering merasa lelah.</li> <li>2. Ibu mengatakan akhir-akhir ini susah tidur malam</li> <li>3. Ibu menegtakan masih merasa cemas dan khawatir.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajah: tidak pucat, tidak ada oedema, ekpresi wajah tampak sedikit cemas.</li> <li>2. Mata : konjungtiva mera muda, sklera tidak ikterus</li> <li>3. Abdomen: tidak ditemukan bekas luka operasi ataupun nyeri tekan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengukur tanda-tanda vital</li> <li>2. Menjelaakan pada ibu hasil pemeriksaannya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tekanan darah: 130/80 mmHg</li> <li>2. Nadi: 84 x/i</li> <li>3. Suhu: 36,5 °C</li> <li>4. Pernapasan: 22 x/i</li> <li>5. Pasien mengerti dengan penjelasan yang di berikan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengingatkan kepada ibu untuk tidak cemas dan khawatir dengan kondisi yang sedag dialaminya.</li> <li>2. Mengingatan kepada keluarga terutama kepada suami ibu untuk membantu ibu untuk merasa tenang dan memotivasi ibu agar tetap semangat menghadapi perimenopause</li> <li>3. Menganjurkan ibu untuk olahraga ringan seperti jalan-jalan pagi 4 kali dlam seminggu sebanyak 45 menit dan menganjurkan ibu untuk pergi refreshing seperti (ke tempat wisata, pantai atau ke mall) agar bisa menghilangkan stres dan kecemasan berkurang.</li> <li>4. Menganjurkan ibu untuk membaca surah-surah al-quran terkait doa-doa untuk mengatasi terjadinya keluhan-keluhan perimenopause serta melakukan dzikir pagi dan petang agar menghasilkan pikiran serta emosi positif yang mampu menmbulkan perasaan bahagia dan tenang dan memperbaiki hati hingga membuat ibu rileks.</li> <li>5. Menyarankan kepada ibu untuk mendengarkan ayat suci al-quran pada malam hari saat tidur malam.</li> </ol>
----	--	---	---	--	--	---



3.	Jumat, 30 Septeber 2022, pukul 14.40 wita, di rumah pasien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ibu mengelu belum haid sampai sekarang</li> <li>2. Ibu mengeluh susah tidur malam</li> <li>3. Ibu mengeluh meraskan panas seluruh tubuh saat malam hari sejak <math>\pm 1</math> bulan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rambut: berbau, terdapat banyak ketombe basah dan rontok</li> <li>2. Mata: konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus</li> <li>3. Abdomen: tidak ada bekas luka operasi, tidak teraba massa ataupun nyeri tekan.</li> <li>4. Genetalia: tmpak bersih dan tidak ada pengeluaran darah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengukur tanda-tanda vital</li> <li>2. Mengukur antropometri</li> <li>3. Menjelaskan pada ibu hasil pemeriksaannya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tekanan darah: 100/70 mmHg</li> <li>2. Nadi: 80 x/i</li> <li>3. Suhu: 36,6°C</li> <li>4. BB : 57 kg</li> <li>5. IMT: 26,2</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberitahu ibu hasil timbangan badannya tidak normal</li> <li>2. Menganjurkan ibu untuk menjaga berat badannya dan melakukan diet karbohidrat serta megurangi porsi makannya dri biasanya agar tubuh tetap ideal dan masuk kategori normal.</li> <li>3. Menjelaskan kepada ibu tentang mengapa ibu sering merasa panas pada malam hari dikarenakan ada perubahan kadar hormon estrogen yang menyebabkan munculnya reaksi vasomotorik berupa gejala panas, banyak mengeluarkan keringat, merasa pusing atau nyeri pada bagian kepala, jantung berdebar lebih kencang dan sering mengalami insomnia</li> <li>4. Menganjurkan ibu untuk menjaga personal hygiene terutama dengn menjaga kebersihan rambutnya dan keramas minimal 3 kali dalam seminggu, serta tetap menjaga kebersihan vagina dengan mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari atau setiap kali lembab.</li> </ol>
----	--	---	--	---	--	--



4.	Sabtu, 8 Oktober 2022, pukul: 14.40 wita, di rumah pasien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ibu mengeluh belum haid sampai sekarang</li> <li>2. Ibu mengatakan rajin melakukan olahraga</li> <li>3. Ibu mengatakan sudah bisa tidur malam</li> <li>4. Ibu mengatakan rutin mengonsumsi makanan yang bergizi dan diet rendah karbo</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rambut: tampak bersih, tidak ada ketombe dan tidak berbau</li> <li>2. Mata: konjungtivamera muda, sklera tidak ikterus</li> <li>3. Abdomen: tidak ada bekas luka operasi, tidak teraba massa dan nyeri tekan.</li> <li>4. Wajah ibu sudah tidak cemas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemeriksaan antropometri</li> <li>2. Mengukur tanda-tanda vital</li> <li>3. Menjelaskan pada pasien hasil pemeriksaannya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tekanan darah: 120/70 mmHg</li> <li>2. Nadi: 80x/i</li> <li>3. Suhu: 36,6°C</li> <li>4. Pernapasan: 22x/i</li> <li>5. Ibu mengetahui hasil pengukuran BB: 65 kg</li> <li>6. Ibu mengerti dengan hasil pemeriksaannya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengukuran berat badan pada ibu dan memberitahu berat badannya belum normal</li> <li>2. Mengajarkan kepada ibu untuk mengganti makan malamnya dengan makan buah saja pada malam hari</li> <li>3. Menanyakan kepada ibu apakah sudah bisa tidur malam dengan nyenyak</li> <li>4. Mengingatkan kepada ibu untuk tetap melakukan dikir pagi dan petang agar menghasilkan pikiran serta emosi positif yang mampu menimbulkan perasaan bahagia.</li> <li>5. Mengingatkan kepada ibu untuk tetap olahraga ringan setiap 4 kali dalam seminggu jalan-jalan pagi agar bisa menghirup udara segar dan melihat alam yang indah dipagi hari. Guna untuk membangun mood ibu lebih baik dan ibu merasakan rileks.</li> </ol>
----	---	--	--	---	---	---



5.	Sabtu, 15 Oktober 2022, pukul 14.10 wita, di rumah pasien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ibu mengatakan rajin melakukan olahraga</li> <li>2. Ibu mengatakan tidurnya sudah nyenyak pada malam hari.</li> <li>3. Ibu mengatakan tidak memiliki keluhan lainnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajah: ibu sudah tidak tampak cemas dan merasa lebih ceria</li> <li>2. Rambut: tampak bersih, tidak ada kotoran dan tidak berbau</li> <li>3. Mata: konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus</li> <li>4. Telinga : terdapat serume dan terdapat daki yang menempel di daun telinga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengukur tanda-tanda vital</li> <li>2. Mengukur berat badan</li> <li>3. Menjelaskan kepada pasien tentang keadannya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tekanan darah: 120/80 mmHg</li> <li>2. Nadi: 82x/i</li> <li>3. Subu: 36,5°C</li> <li>4. Pernapasan: 20x/i</li> <li>5. Ibu mengetahui hasil pengukuran berat badannya = 55 kg</li> <li>6. Ibu mengerti dengan penjelasan yang di berikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberi semangat pada ibu untuk tetap melakukan diet agar bisa mencapai berat badan normal dan bisa melakukan hidup sehat</li> <li>2. Mengingatkan kembali pada ibu tentang pengetahuan perimenopause merupakan hal yang wajar yang dialami di rentan usia 45-55 tahun pada wanita. Yang di tandai dengan siklus menstruasi tidak teratur, hot flush, vagina kering, serta gangguan mood dan gangguan tidur</li> <li>3. Mengajarkan kepada ibu untuk tetap menjaga kebersihan telinganya dengan membersihkan menggunakan tusuk telinga yang berbahan kapas minimal 3 kali dalam seminggu dan membersihkan daun telinga menggunakan baby oil agar tetap terjaga kebersihan telinga</li> <li>4. Mengingatkan kepada ibu jika susah tidur malam untuk tetap mendengar ayat suci al-quran guna untuk menenangkan diri</li> <li>5. Mengingatkan kepada ibu untuk tetap selalu mendekatkan diri kepada Allah dan membaca dzikir pagi dan petang</li> </ol>
----	---	---	--	--	--	--

6.	Sabtu, 22 oktober 2022, pukul 11.20 wita, di rumah pasien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ibu mengatakan rajin melakukan olahraga</li> <li>2. Ibu mengatakan sudah nyenyak tidur malam</li> <li>3. Ibu mengatakan tidak memiliki keluhan lainnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajah: ibu sudah tidak tampak cemas dan merasa lebih bahagia</li> <li>2. Rambut: tampak bersih, tidak ada kotoran dan tidak berbau</li> <li>3. Mata: konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterus</li> <li>4. Telinga: bersih dan tidak ada serume serta daki di daun telinga.</li> <li>5. Genetalia: tampak bersih dan tidak ada pengeluaran darah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengukur tanda-tanda vital</li> <li>2. Melakukan pengukuran antropometri</li> <li>3. Menjelaskan pada pasien tentang hasil pemeriksaannya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tekanan darah: 120/70 mmHg</li> <li>2. Nadi: 82x/i</li> <li>3. Suhu 36,5°C</li> <li>4. Pernapasan: 22x/i</li> <li>5. Berat badan : 53 kg</li> <li>6. IMT: 24,19(Normal)</li> <li>7. Ibu mengerti dengan penjelasan yang di berikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan pasien untuk tetap menjaga pola makannya.</li> <li>2. Mengingatkan kembali kepada pasien pengetahuan tentang perimenopause</li> <li>3. Mengingatkan kepada pasien untuk selalu lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.</li> <li>4. Menyampaikan terimakasih kepada pasien karna telah bekerja sama dan bersedia membantu dalam menjalankan penelitian</li> <li>5. Meyakinkan kepada pasien bahwa kita menyayangnya dan bersedia membersamainya dalam berjuang mengontrol kecemasan</li> <li>6. Memberikan support sistem yang selalu ada kapan pun pasien butuh</li> </ol>
----	---	---	--	--	---	--

## BAB IV

### PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memaparkan kesenjangan antara teori dan hasil tinjauan pada kasus asuhan kebidanan pada Ny “K” dengan perimenopause di puskesmas palangga kabupaten gowa tahun 2022.

Berikut ini, penulis akan membahas pendekatan 7 langkah varney dan soap dalam asuhan kebidanan yaitu mengumpulkan data dasar, merumuskan diagnose /masalah aktual, merumuskan diagnose potensial, menerapkan tindakan segera atau kolaborasi, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi asuhan perimenopause pada Ny “K”.

#### A. Langkah I : Identifikasi Data Dasar

Teori menjelaskan bahwa identifikasi data dasar merupakan langkah pertama dari proses manajemen asuhan kebidanan yaitu melakukan pengajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk evaluasi keadaan secara lengkap, menyeluruh dan fokus yaitu menanyakan riwayat kesehatan.

Identifikasi data dasar merupakan proses manajemen asuhan kebidanan yang ditujukan untuk pengumpulan informasi baik fisik, psikososial dan spritual. Informasi yang diperoleh mengenai data-data tersebut penulis dapat dengan mengadakan wawancara langsung dari klien dan keluarganya serta sebagian bersumber dari pemeriksaan fisik yang dimulai dari kepala sampai ke kaki (Anggita, 2017).

Pada kasus Ny”K” tidak ditemukan hambatan baik dari pasien, keluarga, bidan ataupun petugas kesehatan lainnya yang ada diruangan tersebut agar

beri informasi yang detail, hingga penulis dengan mudah mendapatkan data sesuai yang di inginkan.

Berdasarkan pengkajian yang dilakukan pada Ny"K" diperoleh hasil anamnesa, ibu mengeluh siklus menstruasinya tidak teratur dan terakhir haid pada bulan juni di tanggal 15 kemudian pada bulan juli tidak mendapat haid sama sekali, sedangkan pada bulan agustus mendapat haid 2 kali ditanggal 5 dan 27 agustus, volume darahnya sedikit , serta mengeluh merasakan panas pada malam hari dan susah tidur sehingga merasakan cemas dengan keadaannya.

Pasien tidak memiliki penyakit riwayat serius seperti hipertensi, asma diabetes melitus, kanker payudara dan penyakit jantung, tidak pernah di obname di rumah sakit ataupun dipuskesmas, tidak ada riwayat alergi terhadap obat-obatan dan makanan.

Data objektif diperoleh dari pemeriksaan yangtelah dilakukan pada Ny"K" yaitu keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, berat badan sekarang 52 kg, tinggi badan 148 cm, pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu 120/70 mmHg di dapati dengan cara menggunakan tensi meter, nadi 82 x/menit, suhu diukur pada aksila 36,5°C, pernapasan 22 x/menit, pemeriksaan pada wajah tampak cemas.

Abdomen tidak ada bekas luka operasi dan tidak ada nyeri tekan. Ekstremitas atas bawah tidak terdapat oedema dan varices. Dan tidak melakukan pemeriksaan penunjang.

Wanita dengan siklus haid tidak teratur yang memasuki masa perimenoapuse aktivitas folikel dalam ovarium mulai berkurang, ketika

ovarium tidak menghasilkan ovum dan berhenti memproduksi estradiol, kelenjar hipofise berusaha merangsang ovarium untuk menghasilkan estrogen, sehingga terjadi peningkatan produksi FSH.

Terdapat peningkatan 10-20 kali lipat pada kadar FSH dan 3kali lipat pada kadar LH, yang mencapai kadar maksimal 1-3 tahun setelah menopause. Peningkatan kadar FSH dan LH saat ini dalam kehidupan adalah bukti dari terjadinya kegagalan ovarium. Meskipun perubahan ini mulai terjadi 3 tahun sebelum menopause, penurunan produksi estrogen oleh ovarium baru tampak sekitar 6 bulan sebelum menopause (Goodman et al., 2011)

Oligomenorhea merupakan suatu keadaan dimana siklus menstruasi memanjang lebih dari 35 hari, sedangkan jumlah perdarahan tetap sama . wanita yang mengalami oligomenorhea akan mengalami menstruasi yang lebih jarang daripada biasanya. Namun, jika berhentinya siklus menstruasi ini berlangsung selama lebih dari 3 bulan, maka kondisi tersebut di kenal sebagai amenorhea sekunder (Purwoastuti dan Walyani, 2015).

Oligomenorhea biasanya terjadi akibat adanya gangguan keseimbangan hormonal pada aksis hipotalamus-hipofisis-ovarium. Gangguan hormon tersebut menyebabkan lamanya siklus menstruasi menjadi lebih jarang. Oligomenorhea sering terjadi pada 3-5 tahun pertama setelah haid pertama ataupun beberapa tahun menjelang menopause (Purwoastuti dan Walyani, 2015)

Wanita dengan polimenorhea akan mengalami menstruasi hingga dua kali atau lebih dalam sebulan, dengan pola yang teratur dengan jumlah relatif yang sama atau lebih banyak dari biasanya. Pada polimenorhea terdapat

siklus ulang memendek dari biasanya yaitu kurang dari 21 hari, sedangkan jumlah perdarahan relatif tetap. Polimenorhea merupakan gangguan hormonal dengan umur korpus luteum memendek sehingga siklus menstruasi menjadi lebih pendek (Setyorini, 2016).

Hipomenorhea adalah perdarahan dengan jumlah darah sedikit, melakukan pergantian pembalut 1-2 kali per-hari, dan berlangsung selama 1-2 hari saja, perdarahan haid yang jumlahnya sedikit (<40ml) siklus reguler (Purwoastuti & Walyani, 2015).

Hipomenorhea disebabkan oleh karena kesuburan endometrium kurang akibat dari kurang gizi, penyakit menahun maupun gangguan hormonal sering disebabkan karena gangguan endokrin. Kekurangan estrogen maupun progesteron, stenosis hymen, stenosis serviks uteri, sikneka uteri (sindrom asherman)(Purwoastuti dan Walyani, 2015) .

Masalah insomnia atau susah tidur akan dialami beberapa wanita menopause. Selain itu juga wanita menopause akan terbangun pada malam hari dan sulit untuk bisa tidur kembali. *Hot flush* juga dapat menyebabkan wanita terbangun dari tidurnya. Selain itu juga kesulitan untuk tidur dapat disebabkan karena rendahnya kadar serotonin dipengaruhi oleh kadar endorfin.

Sekitar 65 sampai 75 persen dari wanita mengalaminya, paling sering selama premenopause. Insentitas, durasi dan frekuensi bervariasi.

Masalah insomnia juga dikarenakan kadar serotonin yang menurun sebagai akibat jumlah estrogen yang kadarnya juga menurun. Serotonin mempengaruhi suasana hati seseorang , jika kadar serotonin dalam tubuh

menurun hal ini dapat menyebabkan depresi dan sulit tidur (Nina Sitti Mulyani, 2013).

Keluar keringat di malam hari disebabkan karena *hot flush*. Semua wanita akan mengalami gejala panas ini. Gejala panas mungkin sangat ringan dan sama sekali tidak diperhatikan oleh orang lain. Mungkin hanya terasa seolah-olah suhu meningkat secara tiba-tiba sehingga di sebabkan kemerahan disertai keringat yang mengucur diseluruh tubuh anda. Rasa panas ini tidak membahayakan dan akan cepat berlalu. Sisi buruknya tidak nyaman tetapi tidak pernah disertai rasa sakit.

Sehingga pada kasus Ny “K” dengan perimenopause ditemukan banyak persamaan dengan tinjauan teoritis dan studi kasus sehingga tidak terjadi perbedaan dan kesenjangan yang terjadi antara teori dan studi kasus. Pemberian dukungan oleh keluarga kepada pasien sangat membantu pasien untuk lebih optimis dalam menghadapi keadaannya.

#### **B. Langlah II : Perumusan diagnosa/Masalah aktual**

Berdasarkan interpretasi yang benar atau data yang dikumpulkan, identifikasi diagnosis atau masalah dan kebutuhan klien. Data dasar dikumpulkan dan diinterpretasikan untuk merumuskan diagnosis dan masalah spesifik. Menurut Varney (2007), diagnosis kebidanan adalah diagnosis yang dibuat dalam praktik kebidanan.

Hasil pengkajian data subjektif dan data objektif yang diperoleh menunjukkan diagnose menstruasi tidak teratur dalam masa perimenopause dimana pasien datang ke puskesmas palangga pada tanggal 08 september 2022 pukul 10.30 wita dengan keluhan menstruasi tidak teratur sejak bulan Juli



sedangkan pada bulan Agustus dua kali dalam sebulan dengan siklus menstruasi 5-4 hari, serta merasa cemas dengan keadaannya karena siklus menstruasinya yang tidak teratur dan merasakan panas seluruh badan pada malam hari.

Sedangkan data objektif didapatkan wajah tampak cemas, terdapat pengeluaran darah berwarna agak kecoklatan terlihat dari pembalut dan ibu tampak berkeringat berlebihan terlihat dari baju ibu yang basah dan siklus menstruasi dengan oligomenore ( $> 35$  hari).

Berdasarkan hasil analisa dan interpretasi data dari langkah pertama, maka diagnosa atau masalah aktual pada Ny "K" yaitu biasanya terjadi pada umur 45-55 tahun yang muncul diantaranya siklus menstruasi tidak teratur, hot flushes, kekeringan vagina, insomnia, depresi yang terjadi pada kondisi fisik tubuh maupun organ reproduksi serta psikis yang mengalami perubahan hormone estrogen.

Kemudian terjadi penurunan hormon yang menyebabkan terjadinya perubahan menstruasi tidak teratur seperti haidnya sedikit, jarang yang disebabkan oleh selaput Rahim akibat rendahnya hormon estrogen.

Dalam teori disebutkan bahwa perimenopause yaitu masa transisi antara pramenopause dan pascamenopause, periode ini ditandai dengan siklus menstruasi tidak teratur serta banyak yang mengalami siklus haidnya  $> 38$  hari dan sisanya  $< 18$  hari dan 40% mengalami siklus haid yang anovulatorik, meskipun terjadi kadar progesteron tetap rendah sedangkan kadar FSH, LH, dan estrogen yang berbeda nyata (Lubis, 2016).

Oligomenore adalah haid dengan siklus yang lebih panjang dari normalnya yaitu lebih dari 35 hari. Sering terjadi pada syndrome ovarium polikistik yang disebabkan oleh peningkatan hormone androgen sehingga terjadi ovulasi. Oligomenore dapat juga terjadi pada stress fisik dan emosional, penyakit kronis, tumor dapat juga disebabkan ketidak seimbangan hormonal seperti pada awal pubertas serta masa sebelum menopause (Prawirohardjo, 2017).

*Hot flush* (rasa panas) gejala ini akan dirasakan mulai dari wajah sampai keseluruhan tubuh selain rasa panas juga disertai dengan warna kemerahan pada kulit dan keringat rasa panas ini akan mempengaruhi pola tidur wanita menopause yang akibatnya seringkali wanita menopause kekurangan tidur. Masing-masing wanita menderita masalah ini dalam tingkat yang berbeda-beda. *Hot flush* berlangsung dalam 30 detik sampai 5 menit.

Keluhan *hot flush* berkurang setelah tubuh menyesuaikan diri dengan kadar estrogen yang rendah. Meskipun demikian, sekitar 25% penderita masih menguhkan hal ini sampai lebih dari 5 tahun. Pemberian estrogen dalam bentuk terapi dalam meredakan keluhan *hot flush* pada 90% kasus. Rasa panas yang diderita ini biasanya berhubungan dengan cuaca panas dan lembab. Selain itu, juga berhubungan dengan ruang sempit, kafein, alkohol, atau akanan pedas (Nina siti mulyani, 2013).

Depresi adalah gangguan mood yang ditandai dengan perasaan sakit dan sedih. Selama menopause, anak-anak dewasa cenderung asik dengan urusannya sendiri, dan wanita pascamenopause benar-benar merasa kehilangan peran. bentuk depresi pada wanita bermanifestasi sebagai

hilangnya kepercayaan pada kemampuan organ reproduksi. Depresi karena semua aktifitas dan peran semua diambil.

Gejala depresi termasuk perubahan suasana hati atau kelelahan, sulit tidur terutama dipagi hari, kelelahan terus-menerus, kesulitan membuat keputusan, perasaan bersalah, sedih dan terkadang kehilangan nafsu makan (Andira,2010). Sehingga pada kala II yang sesuai dengan paparan pada tinjauan pustaka dengan studi kasus nampak tidak ditemukan kesenjangan anatra teori dengan studi kasus.

### **C. Langkah III : Perumusan diagnose/ Masalah potensial**

Pada Langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang telah diidentifikasi, Langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati pasien, bidan diharapkan dapat Bersiap-siap bila diagnosis atau masalah potensial ini benar-benar terjadi.

Masalah potensial perimenopause dengan menstruasi tidak gteratur pada Ny”K” yang dapat terjadi berupa kecemasan yang mengakibatkan terjadinya depresi.

Kecemasan merupakan bentuk kegelisahan dan perasaan yang tidak menyenangkan lainnya. Perasaan ini biasanya dirasakan oleh kurangnya kepercayaan diri atau kompleks rendah diri, dan ketidakmampuan untuk menghadapi masalah-masalh lainnya (Margiyati & Marni, 2013).

Depresi adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perubahan suasana hati dan kesedihan, wanita menopause yang menderita depresi mengalami kesedihan karena kehilangan kesuburan. Gejala depresi

adalah murung dan letih, tetapi perubahan suasana hati, sulit tidur pada malam hari, kesulitan mengalami keputusan, lekas marah, sering sedih, dan terkadang-terkadang orang depresi cenderung makan, minum, merokok, dan kehilangan nafsu makan (Salim, 2015).

Pada tinjauan Pustaka dan manajemen asuhan kebidanan pada kasus Ny"K" Nampak ada persamaan dan tidak ditemukan adanya kesenjangan masalah potensial teori dengan data yang di peroleh.

#### **D. Langkah IV : Tindakan Emergensi/Kolaborasi**

Pada langkah ini bidan atau dokter melakukan identifikasi yang memungkinkan terdapat kondisi untuk melakukan tindakan kolaborasi dan tindakan segera bersama dengan tim kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi pasien. Tetapi dari hasil pengkajian yang dilakukan pada pasien Ny"K" tidak ada dan tidak tidak didapatkan data yang mendukung perlunya suatu tindakan segera. Pada langkah ini tidak ditemukan kesenjangan teori dan praktek dalam menetapkan tindakan segera.

#### **E. Langkah V : Rencana Tindakan**

Dalam langkah ini dilakukan perencanaan asuhan secara komprehensif sesuai dengan masalah actual dan masalah potensial teridentifikasi dan diantisipasi. Keputusan yang dibuat ketika merencanakan perawatan komprehensif dan harus mencerminkan alasan yang tepat dan benar berdasarkan teori, pengetahuan yang relevan dan terkini dan di validasi dengan kebutuhan dan keinginan pasien. Pada langkah ini, dapat melengkapi data yang tidak lengkap dengan mengembangkan sarana yang memerlukan evaluasi/memeriksa kembali atau tindak lanjut.

Adapun target dalam menjalankan rencana asuhan pada Ny “K” ini berfokus hanya memberikan pemahaman tentang mengapa ibu mengalami menstruasi tidak teratur, serta memberikan pengetahuan kepada ibu tentang apa yang dimaksud dengan perimenopause, gejala dan penyebab perimenopause serta bagaimana cara mengatasi keluhan yang dirasakan sekarang.

Rencana suatu tindakan yang telah disusun yakni memberitahu ibu tentang kondisi yang sedang dialaminya sekarang yang bersifat alamiah yang semua wanita yang berusia 45-55 tahun akan mengalaminya, menjelaskan kepada ibu pengertian perimenopause adalah masa dimana tubuh mulai bertransisi menuju menopause (berhenti menstruasi). Pada masa ini terjadi 2-6 tahun sebelum menopause. Perimenopause dimulai sejak haid tidak teratur dan adanya keluhan-keluhan berkisar antara umur 45-55 tahun.

Penyebab dari masa perimenopause umumnya karena hormone estrogen dan progesteron berfluktuasi, naik dan turun tak beraturan sehingga tidak terjadi ovulasi. Adapun gejala umum dari masa perimenopause yaitu siklus haid menjadi tidak teratur, kondisi ini terjadi karena ovulasi (pengeluaran sel telur) tidak diprediksi. Lamanya waktu menstruasi dapat lebih lama dari siklus menstruasinya.

Adapun gejala lain pada masa perimenopause yaitu : Hot flushes (perasaan panas pada wajah dan tubuh), serta merasa pusing, sakit kepala, nyeri saraf semua gejala ini adalah fenomena klimekterium, akibat perubahan fungsi kelenjar hormonal, dan adapun gejala psikologis pada masa

perimenopause seperti depresi, mudah tersinggung, mudah marah, banyak cemas, dan sulit tidur.

Menjelaskan kepada ibu tentang hot flush yang dimana ibu akan merasakan panas pada malam hari serta susah tidur. Memberikan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung fitoestrogen dan vitamin A, B, dan C untuk antioksidan, vitamin D untuk penyerapan kalsium dan vitamin B kompleks dari bahan makanan hewani seperti ikan, ayam, telur dan bahan makanan nabati sayur-sayuran, kacang-kacangan dan buah-buahan yang banyak dijumpai.

Memberikan *Health Education* pada ibu tentang mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti mengandung kalsium, mineral, fitoestrogen, air dan serat, karbohidrat, protein, dan lemak enjaga personal *hygiene*/kebersihan dengan mandi 2-3 kali sehari, menggosok gigi, membersihkan daerah kewanitaan dan mengganti pakaian dalam setiap merasa lembab dan basah. Melakukan aktivitas fisik/olahraga seperti melakukan pekerjaan rumah, berjalan-jalan, olahraga lari dengan kecepatan sedang dan bukan untuk perlombaan.

Dengan melakukan aktivitas fisik yang cukup dapat mengurangi keluhan-keluhan yang terjadi pada wanita memasuki masa perimenopause. Latihan dan olahraga pada masa ini dapat memperlambat terjadinya penurunan massa tulang dan kekuatan otot untuk mencegah terjadinya osteoporosis. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual kepada ibu dan melibatkan suami dan keluarga dalam perawatan klien.

Bidan harus mempunyai pengetahuan yang benar agar dapat melaksanakan penanganan segera pada ibu perimenopause dengan menstruasi tidak teratur.

Sehingga pada kala V dari kasus Ny "K" di dapatkan rencana asuhan kebidanan telah disusun berdasarkan diagnosa atau masalah aktual dan potensial, tidak ada menunjukkan kesenjangan teori dengan tinjauan manajemen asuhan kebidanan pada penerapan studi kasus.

#### **F. Langkah VI : Implementasi**

Langkah ini dilakukan sepenuhnya oleh bidan atau klien dan bekerjasama dengan tim tenaga kesehatan lain sesuai dengan tindakan yang direncanakan. Pada saat melakukan pendekatan pada klien dan keluarga dengan maksud dan tujuan untuk memberikan edukasi tentang perimenopause.

Menurut tinjauan pustaka, semua tindakan yang direncanakan memperhitungkan efisiensi dan keamanan tindakan yang tersedia untuk klien, tergantung pada kondisi klien dan kebutuhan klien. Pada studi kasus perimenopause pada Ny "K" terstruktur dengan baik sesuai perencanaan yang terdapat didalam teori tinjauan pustaka. Pada studi kasus perimenopause, semua tindakan yang direncanakan terlaksana dengan baik

Dalam studi kasus Ny. "K" dengan menstruasi perimenopause, semua tindakan yang direncanakan dilakukan dengan baik. Seperti dengan menyampaikan hasil pemeriksaan secara memadai kepada ibu, memberikan kesempatan kepada klien dan keluarga untuk bertanya jika ada yang belum

dipahami, memberikan dukungan moral kepada ibu dan keluarga untuk mengambil keputusan penting dalam setiap tindakan yang dilakukan.

Penjelasan telah disampaikan, pasien dan keluarga memahami keadaannya, memberikan dukungan psikologis kepada ibu, memberikan KIE tentang perimenopause dengan menstruasi tidak teratur merupakan hal yang normal terjadinya saat menjelang menopause dan anjurkan untuk membaca Al quran dan berdzikir pagi dan petang agar menghasilkan pikiran yang positif, nyaman, dan ketenangan suasana hati hingga membuat ibu rileks.

Pada kunjungan pertama yang dilakukan di puskesmas palangga tanggal 08 september 2022 pukul 10.30 wita yaitu ibu mengalami siklus menstruasi tidak teratur, dan terakhir haid pada bulan Juni ditanggal 15, kemudian pada bulan Juli tidak mendapatkan haid sama sekali, sedangkan pada bulan Agustus 2 kali mendapatkan siklus haid pada tanggal 5 dan ditanggal 27 Agustus, volume darahnya sedikit, dan lamanya haid 4-5 hari serta merasakan panas seluruh badan pada malam hari dan susah tidur sejak 2 minggu yang lalu dan merasa cemas dan tidak nyaman dengan keadaannya. Keadaan klien baik, kesadaran komposmentis, wajah ibu tampak cemas, tampak lemah dengan keadaannya serta berkeringat berlebihan dilihat dari baju ibu yang tampak basah.

Memberitahu ibu tentang komunikasi informasi edukasi terjadinya perimenopause dengan menstruasi tidak teratur karena adanya gangguan keseimbangan hormonal yang merupakan hal normal yang dialami oleh semua wanita yang berusia 45-55 tahun. Menjelaskan kepada ibu arti periode perimenopause. Dengan kata lain, masa perimenopause merupakan masa



peralihan antara usia reproduktif dan usia tua. Periode ini biasanya antara usia 45-55 tahun dan ditandai dengan siklus menstruasi yang tidak teratur, *hot flashes*, kekeringan pada vagina, gangguan mood, dan gangguan tidur merupakan hal yang wajar dan alami selama periode perimenopause.

Adapun gejala umum dari masa perimenopause yaitu siklus haid menjadi tidak teratur, Kondisi ini terjadi karena pelepasan telur tidak dapat diprediksi. Menstruasi terjadi lebih lama atau lebih pendek dari siklus normalnya. Adapun gejala lain dari perimenopause yaitu *hot flushes* (hot flashes pada wajah dan tubuh), insomnia, sering merasa pusing, sakit kepala, nyeri saraf, mudah marah, mudah tersinggung serta merasa cemas, semua gejala ini adalah fenomena klimakterium.

Memberikan informasi ibu tentang haid tidak teratur merupakan masalah alami pada wanita perimenopause berusia 45-55 tahun yang ditandai dengan siklus haid tidak teratur, hot flashes, vagina kering, gangguan mood, dan insomnia. Memberikan *Health education* kepada ibu : Makan makanan yang bergizi seperti kalsium, mineral, fitoestrogen, air dan serat, protein, lemak, karbohidrat dan menjaga personal hygiene/kebersihan vagina, untuk Menghindari infeksi kulit terutama menjaga personal hygiene Kulit, area genital, kebersihan vagina, penggunaan sabun untuk mengeringkan kulit, dan dan Aktivitas fisik/ Olahraga seperti lakukan pekerjaan rumah tangga, berjalan, jogging atau berlari dengan kecepatan sedang dan bukan balapan, berenang, senam aerobik ringan. Aktivitas fisik yang tepat dapat mengurangi gejala yang alami oleh wanita perimenopause. Latihan dan olahraga selama periode ini dapat menunda hilangnya kekuatan otot.

Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung fitoestrogen seperti pepaya, kacang kedelai, the hijau dan tanpa bertujuan untuk mengurangi keluhan yang terjadi dimasa perimenopause dan menganjurkan ibu untuk menggunakan bahan tipis dan penutup alas tidur dari bahan katun dan memberitahu ibu bahwa akan dilakukan kunjungan rumah untuk memantau keadaan ibu.

Menganjurkan ibu untuk berdoa dan berzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan selalu menerima penyakit yang segera sembuh dan lebih merasa tenang. Dzikir dapat menjernihkan pikiran, menetralkan pikiran dan meningkatkan kepribadian, dzikir dengan penuh penghayatan akan membawa individu berada dalam keadaan yang tenang dan nyaman serta fisiologis tubuh berada dalam keseimbangan yang akan memperlancar aliran darah dan gerak sel tubuh relatif stabil, sehingga respon keseimbangan menjadikan kerja system tubuh berjalan normal dan menyehatkan badan.

Pada kunjungan kedua dirumah pasien satu minggu setelah kunjungan di puskesmas, pada tanggal 14 September 2022 pukul 09.00 wita. Didapatkan hasil anamnesa Ny "K" telah berhenti menstruasi sejak 4 hari yang lalu , volume darah sedikit, dan lamanya haid 4-5 hari serta tidak ada gairah untuk beraktivitas dan sering merasa lelah. Tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu Tekanan darah 130/80 mmhg, Nadi 84 x/i, Suhu 36,5°C, Pernapasan 22x/i, wajah ibu tampak cemas dan khawatir dengan keadaannya saat ini. Menjelaskan kembali bahwa ibu dalam masa perimenopause dimana gangguan siklus menstruasi tidak teratur merupakan hal yang normal terjadi karena adanya penurunan kadar hormone estrogen.

Memberikan Health Education pada ibu tentang nutrisi, aktivitas fisik dan personal hygiene serta mengonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin A, C, B sebagai antioksidan, vitamin D untuk penyerapan kalsium, bahan makanan nabati, dan vitamin B kompleks dari buah-buahan seperti sayuran, kacang-kacangan, wortel, bayam, dan tomat, kentang, daun singkong, jeruk, jambu, pisang banyak dijumpai yang bertujuan untuk mengurangi keluhan-keluhan yang terjadi dimasa perimenopause.

Memberikan dukungan psikologis dan spiritual kepada ibu serta selalu membaca surah – surah yang telah diberikan dan selalu berdziki pagi dan petang agar mendapatkan pikiran yang tenang, nyaman serta memperbaiki suasana hati yang membuat ibu rileks.

Pada kunjungan ketiga di rumah Ny “K” pada tanggal 30 September 2022 dari hasil anamnesa di dapatkan ibu belum haid sampai saat ini dan merasakan panas pada malam hari serta susah tidur serta di dapatkan pemeriksaan umum ibu berat badannya yang tidak ideal dengan BB : 57 kg, TB : 148 cm, IMT : 26,02 (Gemuk). Tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu Tekanan darah 100/70 mmHg, Nadi 80 x/i, Suhu 36,6°C, Pernafasan 22 x/i, wajah tampak cemas, ibu tampak khawatir dan lemah dengan keadaannya serta berkeringat berlebihan dilihat dari baju ibu yang tampak basah dan tidak ada pengeluaran darah pada daerah genitalia.

Memberikan informasi kembali kepada ibu tentang perimenopause dengan menstruasi tidak teratur merupakan hal wajar yang dialami wanita perimenopause pada usia 45-55 tahun yang muncul dengan siklus menstruasi

tidak teratur, *hot flushes*, kekeringan vagina, gangguan mood serta gangguan tidur. Menjelaskan kepada ibu tentang mengapa ibu sering merasakan panas dikarenakan ada perubahan kadar hormone estrogen yang menyebabkan munculnya reaksi vasomotorik berupa gejalak panas, banyak mengeluarkan keringat, merasa pusing atau nyeri pada bagian kepala, jantung berdebar lebih kencang dan sering mengalami insomnia.

Memberitahu ibu tentang menopause agar ibu tidak merasa cemas jika mengalami tanda-tanda menopause yaitu suatu keadaan wanita yang tidak mendapatkan haid lagi disertai adanya tanda tanda menopause sampai menuju senium seperti daya ingat menurun, mudah tersinggung, osteoporosis, insomnia serta gejala-gejala lainnya. Menganjurkan ibu untuk melakukan olahraga ringan setiap hari seperti jalan-jalan pagi dan memanfaatkan sinar matahari untuk mencegah osteoporosis dan melakukan senam aerobik ringan atau yoga untuk mengurangi keluhan di masa perimenopause serta mencegah keluhan di menopause kelak.

Menganjurkan ibu untuk menggunakan kain tipis dan selimut katun. Memberikan *health education* kepada ibu tentang *personal hygiene*, menganjurkan untuk tetap melakukan olahraga ringan dan mengonsumsi makanan yang bergizi. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual kepada ibu serta selalu membaca surah – surah yang telah diberikan dan selalu berdziki pagi dan petang agar mendapatkan pikiran yang tenang, nyaman serta memperbaiki suasana hati yang membuat ibu rileks.

Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga berat badannya dan untuk diet karbohidrat agar tetap normal dengan mengurangi porsi makan yang dari biasanya agar tubuh ibu tetap ideal dan masuk di kategori normal.

Pada kunjungan keempat yang masih dilakukan di rumah Ny “K” pada tanggal 08 oktober 2022. Dari hasil anamnesa didapatkan ibu menerima keluhan-keluhan yang alaminya dan tidak mengeluh lagi merasakan panas pada malam hari dan sudah merasa tenang dengan keadaannya serta tetap rajin mengonsumsi makanan yang bergizi seperti makanan yang mengandung fitoestrogen. Tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu Tekanan darah 120/70 mmHg, Nadi 80 x/i, Suhu 36,6°C, Pernafasan 22 x/I, keadaan umum baik dan kesadaran composmentis dan pemeriksaan umum BB : 56 kg, TB : 148 cm, IMT : 25,56 (Gemuk)

Menganjurkan ibu untuk mengurangi porsi makannya dan mengurangi makanan karbohidrat serta menganjurkan ibu untuk memakan buah saja pada malam hari. Agar bisa mendapatkan berat badan yang normal kembali.

Memberikan informasi kembali kepada ibu tentang perimenopause dengan menstruasi tidak teratur merupakan hal wajar yang dialami wanita perimenopause pada usia 45-55 tahun yang ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur, *hot flushes*, kekeringan vagina, gangguan mood serta gangguan tidur

Pada kunjunga kelima yang masih dilakukan di rumah Ny“K” pada tanggal 15 oktober 2022. Dari hasil anamnesa didapatkan ibu menerima keluhan-keluhan yang alaminya dan tidak mengeluh lagi merasakan panas pada malam hari dan sudahbisa tidur nyenyak dan merasa tenang dengan

keadaannya serta tetap rajin mengonsumsi makanan yang bergizi seperti makanan yang mengandung fitoestrogen.

Tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu Tekanan darah 120/80 mmHg, Nadi 82x/i, Suhu 36,5°C, Pernafasan 20 x/I, keadaan umum baik dan kesadaran composmentis dan pemeriksaan umum BB: 55 kg, TB: 148 cm, IMT: 25,10 (Gemuk)

Menganjurkan ibu untuk tetap semangat untuk melakukan diet karbohidratnya agar bisa mencapai berat badan yang ideal dan bisa melakukan hidup yang sehat. Memberikan ibu health education agar tetap menjaga pola makan dan memakan makanan yang bernutrisi serta menjaga kebersihan dirinya dan melakukan aktivitas fisik seperti olahraga ringan yang dilakukan 3 kali dalam seminggu.

Mengingatkan kepada ibu untuk tetap membaca surah-surah Al-Qur'an terkait doa untuk mengatasi terjadinya keluhan-keluhan perimenopause serta lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Pada kunjungan keenam yang masih dilakukan di rumah Ny "K" pada tanggal 22 oktober 2022. Dari hasil anamnesa didapatkan ibu menerima keluhan-keluhan yang alaminya dan tidak mengeluh lagi merasakan panas pada malam hari dan sudah bisa tidur nyenyak dan merasa tenang dengan keadaannya serta tetap rajin mengonsumsi makanan yang bergizi seperti makanan yang mengandung fitoestrogen.

Tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu Tekanan darah 120/80 mmHg, Nadi 82 x/i, Suhu 36,5°C, Pernafasan 20 x/I, keadaan umum baik dan kesadaran composmentis serta di dapatkan pemeriksaan umum yang dimana

berat badan ibu sudah kembali normal BB: 53 kg, TB: 148 cm, IMT: 24,19 (Normal) dengan IMT tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk.

Setelah dilakukan pemantauan selama 6 minggu, Ibu menerima kondisi yang alaminya terkait pemahaman tentang perimenopause dengan menstruasi tidak teratur serta memberikan support, semangat dan motivasi kepada ibu dalam menghadapi masa perimenopause. Dan tetap rutin berolahraga ringan setiap 4 kali dalam seminggu selama 45 menit dan tetap mengonsumsi makanan yang bergizi seperti makanan yang mengandung fitoestrogen untuk mencegah keluhan-keluhan yang terjadi pada perimenopause. Mengingatkan kembali ibu untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui Dzikir, beribadah dan berdoa kepada Allah SWT, dan menyerahkan segalanya kepada-Nya.

Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga berat badannya agar tetap ideal dan menjaga pola makan yang teratur. Guna untuk melakukan hidup sehat dan Memberitahukan dan mengingatkan kembali kepada ibu tentang perimenopause dengan menstruasi tidak teratur merupakan hal wajar yang dialami wanita perimenopause pada usia 45-55 tahun yang ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur, *hot flushes*, kekeringan vagina, gangguan mood serta gangguan tidur

Dalam penatalaksanaan asuhan pada studi kasus Ny“K” perimenopause, semua tindakan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan tidak menemui kendala yang berarti kerjasama dan penerimaan yang baik oleh klien dan keluarga yang kooperatif serta sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan tindakan di Puskesmas palangga.

Pada kala VI dari kasus Ny “K” dapat disimpulkan dalam pelaksanaan asuhan kebidanan, penulis tidak menemukan kendala yang berarti karena semua tindakan yang dilakukan berorientasi pada kebutuhan klien, sehingga tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan tinjauan manajemen asuhan kebidanan dalam penerapan studi kasus.

#### **G. Langkah VII : Evaluasi**

Evaluasi merupakan akhir dari proses manajemen asuhan kebidanan dan merupakan penilaian keberhasilan asuhan klien berdasarkan masalah dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada saat sebelum asuhan, klien menyetujui tindakan yang akan dilakukan, riwayat kesehatan, keadaan umum dan fisik dan TTV dalam batas normal. Dari hasil evaluasi perimenopause pada Ny “K” yang merasa cemas dengan keadaannya telah teratasi dan ibu menerima gejala yang akan timbul ketika memasuki masa perimenopause.

Pada kala VII dari kasus Ny “K” dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori dan study kasus jika dibandingkan maka tidak ditemukan kesenjangan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan asuhan kebidanan di Puskesmas Palangga Kabupaten Gowa pada asuhan kebidanan, penulis mengambil tujuh langkah Varney dari pengumpulan data hingga evaluasi yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan.

1. Telah dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data pada kasus Ny “K” umur 46 tahun dengan perimenopause di puskesmas palangga dengan keluhan siklus menstruasi mulai tidak teratur. Ibu mengatakan ia haid pada bulan Juni di tanggal 15 pada bulan Juli tidak mendapatkan haid sama sekali dan pada bulan Agustus 2 kali mendapatkan siklus haid, volume darah sedikit, lamanya 4-5 hari, sering merasakan panas seluruh badan pada malam hari (*hot flushes*) dan susah tidur serta ibu merasa cemas dan khawatir dengan kondisinya yang dialaminya.
2. Telah dilaksanakan identifikasi diagnose/masalah aktual pada Ny “K” dengan perimenopause di puskesmas palangga dengan mengumpulkan data yang dimulai dari data subjektif dan objektif yang dilakukan sehingga didapatkan diagnose kebidanan pada Ny “N” umur 46 tahun dengan perimenopause.
3. Telah diprediksikan terjadinya identifikasi diagnose/masalah potensial pada Ny “K” dengan perimenopause di puskesmas palangga untuk mengantisipasi terjadinya menstruasi tidak teratur yang mengakibatkan tingkat kecemasan menjadi depresi.

4. Telah mengidentifikasi perlunya tindakan segera/kolaborasi dan kerjasama pada Ny “K” dengan perimenopause di puskesmas palangga kabupaten gowa dengan hasil bahwa pada kasus ini tidak dilakukan tindakan kolaborasi karena tidak ada bukti atau data yang mendukung untuk dilakukan tindakan tersebut.
5. Telah memiliki rencana tindakan asuhan kebidanan pada Ny “K” dengan perimenopause di puskesmas palangga kabupaten gowa. Intervensi yang diberikan harus menjelaskan kepada ibu apa itu periode perimenopause dan penyebab serta gejala periode perimenopause.

Menginformasikan kepada ibu tentang masa perimenopause dengan menstruasi yang tidak teratur adalah wajar bagi wanita menopause berusia 45-55 tahun yang ditandai dengan siklus menstruasi yang tidak teratur, rasa terbakar, kekeringan pada vagina, gangguan mood dan insomnia. Berbicara dengan ibu tentang menstruasi adalah normal dan merupakan salah satu gejala paling umum saat mendekati menopause.

Jelaskan kepada ibu mengapa dia sering kepanasan karena kadar hormon hormon estrogen berubah dan menjadi panas. Anjurkan ibu untuk menggunakan kain tipis dan selimut katun. Menganjurkan ibu untuk banyak mengandung fitoestrogen dan vitamin A,C dan B untuk antioksidasi, vitamin D untuk penyerapan kalsium dan vitamin B kompleks dari bahan makanan hewani seperti ikan, daging, dan bahan makanan nabati seperti sayur-sayuran,

kacang-kacangan dan buah-buahan yang banyak telah dijumpai untuk mengurangi keluhan-keluhan yang terjadi pada ibu perimenopause dengan

menstruasi tidak. Telah terbukti mengurangi risiko malnutrisi pada wanita perimenopause dengan menstruasi tidak teratur. Sebaiknya ibu mendapatkan pendidikan kesehatan tentang gizi, personal hygiene/kebersihan, dan aktivitas fisik/olahraga. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual kepada ibu agar dapat berdoa dan berdzikir pagi dan petang kepada Allah SWT setiap saat.

6. Telah dilakukan tindakan asuhan kebidanan pada Ny“K” dengan perimenopause di puskesmas palangga kabupaten gowa dengan hasil yaitu dimana semua rencana tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara konsisten dan tanpa ada hambatan dalam langkah-langkah yang telah disusun dan sesuai dengan ajaran islam dengan berdoa serta berzikir kepada Allah SWT saat melakukan tindakan agar senantiasa diberikan kemudahan dalam proses masa perimenopause.
7. Telah dilakukan evaluasi yang telah dilakukan pada Ny “K” dengan perimenopause di puskesmas palangga kabupaten gowa, dimana pada kasus ini telah diberikan asuhan dan berhasil di tangani dengan kondisi yang dialaminya serta lebih tenang di bandingkan sebelumnya setelah diberikan penyuluhan tentang apa itu perimenopause.

## **B. Saran**

Berdasarkan diskusi kasus yang dilakukan dan diskusi yang memberikan sedikit masukan atau saran dan berharap bidan memberi banyak manfaat.

### **1. Untuk bidan**

- a. Sebagai bidan, perilaku harus menciptakan hubungan yang sangat baik antara pasien dan keluarga untuk mencapai tujuan yang diinginkan

- b. Dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan yaitu memberikan tindakan asuhan yang harus diketahui rasional setiap tindakan yang diberikan pada pasien untuk melakukan pengawasan yang akurat berdasarkan standar pelayanan kebidanan yang berlaku untuk wanita perimenopause.
2. Untuk puskesmas

Meningkatkan kualitas asuhan kebidanan yang optimal pada wanita perimenopause dan tidak meremehkan kondisi wanita perimenopause .
  3. Untuk institusi

Manajemen kebidanan harus diterapkan pada pemecahan masalah untuk mencapai hasil yang diinginkan serta mengingat proses tersebut sangat bermanfaat untuk meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran bagi mahasiswa lebih banyak mengetahui antisipasi terjadinya komplikasi pada perimenopause.
  4. Untuk pasien

Pasien perlu memperluas pengetahuan tentang tanda-tanda terjadi ibu perimenopuase khususnya menstruasi tidak teratur serta rajin mengikuti penyuluhan/konseling terjadi perimenopause dan meningkatkan asuhan gizi untuk menjelang kesiapan terjadi menopause.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrini, N. W., Sriasih, N.G.K., &Marhaeni, G.A. *Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita & Anak Pra Sekolah* (1st ed). Andi. 2017
- Andira, Dita. *Seluk beluk kesehatan reproduksi wanita*. Yogyakarta: A Plus Book. 2010
- Amrina, mujahidah Rosyada dkk, “faktor-faktor yang berhubungan dengan mnausia menopause” *Jurnalkesehatan masyarakat*. Vol4. No,1.2016
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan: *Profil Kesehatan Sulsel*. 2019
- Desta, Ayu. *Kesehatan reproduksi remaja dan wanita*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru. 2018
- Dartiwen & Mira Aryanti. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan pada Remaja dan Perimenopause*. 2021
- Emiatai dan Mia. “Adaptasi gejala perimenopause dan pemenuhan kebutuhan seksual wanita usia 50-60 tahun”. *Jurnal ilmiah-ilmu kesehatan*, vol 16.2018
- Handoyono, dkk. “Faktor-faktor yang mempengaruhi sindrom premenopause didesa sonon, kecamatan kemangko, kabupaten purbalingga” *Jurnal keperawaan soedirman*. Volume 3 No.1. 2008
- Koeryaman, M.T, & Erniati. “ Adaptasi gejala perimenopause dan pemenuhan kebutuhan seksual wanitausia50-60tahun” *Medisatus*,16(1),21. <http://doi.org/10.30595/medisains.v16i1il.2411.2018>. 2018
- Kemkes RI, *Profil Kesehatan Indonesia 2018 (Indonesia Health Profile 2018)*. [http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profilkesehatanindonesia/Data-dan-informasi\\_profil-kesehatan-indonesia-2018.pdf](http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profilkesehatanindonesia/Data-dan-informasi_profil-kesehatan-indonesia-2018.pdf). 2019
- Kementrian agama RI, *Al-Qur’an Terjemahan Dan Tajwid*. Bandung: Jawa Barat. 2019
- Masrurah. *Organisasi Dan Manajemen Pelayanan Kesehatan Kebidanan*. Nuha Medika. 2015
- Margiyanti & Marni. *Pengantar Psikologis Kebidanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013
- Mandang, Jenny, Freike Lumi, Naomy M. Tando dan Iyam Manueke. *Kesehatan Reproduksi Dan Pelayanan Keluarga Berenana (KB)*. IN MEDIA. 2016
- Mulyani, N,S., *Menopause*. Yogyakarta: NuhaMedika. 2013
- Mira, D. *Buku Ajar Biologi Reproduksi* (M. Ester(ed)). EG.2010
- Nurdono, DA ”gambaran sikap ibu terhadap masa premenopause pada ibu-ibu”. *Jurnal Online Psikologis*.vol.01.No.02.Thn2013. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jop/article/view/1640/1736>
- Noordiati. *Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, balita dan Anak Pra sekolah* (1st ed). Wineka Mdia. 2018

- Nani, D. Fisiologi Manusia Siklus Reproduksi Wanita. Penebar Plus. 2018
- Oemiati, Ratih dan Rustika. *Faktor Penyakit Jantung Koroner (PKJ) Pada Perempuan*. Buletin Penelitian System Kesehatan. 2015
- Purwoastuti, E & Walyani, E.S. *panduan materi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana*. PT Pustaka Baru. 2015
- Prawihardjo. Ilmu Kebidanan. Jakarta: Bina Pustaka Sarwono. 2017
- Pieter, H.Z & N.L.L. Pengantar Psikologi dalam Keperawatan (3rd ed.). Kenana. 2017
- Rossa. Complicated Perimenopause. Jakarta: Elex Media Komputido. 2015
- Rofi'ah, siti dkk. "Konseling dalam upaya menurunkan keemasan pada wanita perimenopause". Jurnal jendela inivasi daerah. Vol,2. No,1. 2019
- Setyorini, A. Kesehatan Reproduksi dan Pelayanan Keluarga Berencana: In Media. 2016
- Saleha, S. Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas. Jakarta: Salemba Medika. 2009
- Sembiring, J.B. Buku Ajar Neonatus, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah ((1st ed). Deepublish. 2019
- Shihab, M. Q. Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an (Lentera Ha). 2012
- Salim, Rosa Amanda. (UN) Complicated Perimenopause. PT. Gramedia. 2015
- Suparni.I.E., & Astutik, R.J. Menopause masalah dan Penanganan (15 ted). Deepublish. 2016
- Tulung, O, Kundre, R & Silolonga, W. " Hubungan sikap ibu premenopause dengan perubahan yang terjadi menjelang masa menopause di kelurahan woloan 1 keematan tomohon barat kota tomohon". Diaskes-daritahun2014 <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ikp/article/view/5169>.
- Tandra. Hans. Segala sesuatu yang anda harus ketehai masalah dan penanganannya. PT. Gramedia Utama. 2019
- Varney, Helen. Asuhan Kebidanan. Jakarta: ECG. 2009
- Yulifah, R & Surahmindari. Konsep kebidanan untuk pendidikan kebidanan. Salemba Medika. 2014
- Zakeey, E. Panduan lengkap Mengenai dan mengatasi Penyakit kandungan. Araska. 2010
- Zaitun, dkk " penerapan dalam menghadapi menopause pada ibu usia 40-45 tahun di kemungkinan unoe kecamatan glumpang baro kabupaten piede" jurnal pengabdian masyarakat (Kesehatan) Vol V, No. 1. 2018
- Zolekhah, dewi dan Nur Rahmawati. " Tingkat keluhan berdasarkan menopause rating scale in menopause women" Jurnal Kebidanan. Vol V, No.1. 2018