

**GAMBARAN KUALITAS HIDUP LANSIA PENDERITA
HIPERTENSI DI WILAYAH INDONESIA
TAHUN 2020**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Kesehatan Masyarakat Jurusan Promosi Kesehatan dan Ilmu
Perilaku pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Masyarakat UIN Alauddin Makassar**

Oleh:
MUHAMMAD ADNAN IQBAL
NIM: 70200114084

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

**DESCRIPTION OF QUALITY OF LIFE ADVANCED OF PATIENTS
HYPERTENSION IN INDONESIA IN 2020**



A Thesis

**Asked to Fulfill One of the Requirements for Meraik Gela Bachelor
of Public Health, Department of Health Promotion at
Faculty of Medicine and Health Sciences
UIN Alauddin community
Makassar**

By:

MUHAMMAD ADNAN IQBAL

NIM: 70200114084

**FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCE
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN DATA SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Adnan Iqbal
NIM : 70200114084
Tempat/Tgl.Lahir : Ujung Pandang 24 Februari 1996
Jur/Prodi/Konsentrasi : Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
Fakultas/Program : Kesehatan Masyarakat
Alamat : ST. Alauddin LR. Salemba NO. 12
Judul : Gambaran Kualitas Hidup Lasiya Penderita
Hipertensi di Indonesia Tahun 2020

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini bena adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dbuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya,maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 12 November 2021
Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Muhammad Adnan Iqbal
NIM: 70200114084
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Gambaran Kualitas Hidup Lansia Penderita Hipertensi Di Wilayah Indonesia Tahun 2020**” yang disusun oleh **Muhammad Adnan Iqbal**, NIM: 70200114084, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Ju’mat, 12 November 2021 bertepatan dengan 21 Muharram 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 12 November 2021 M
7 Rabiulakhir 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes (.....)

Sekretaris : Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes (.....)

Munaqisy I : Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes (.....)

Munaqisy II : Dr. Wahyuddin G, M.Ag (.....)

Pembimbing I : Nurdyanah S, SKM., MPH (.....)

Pembimbing II : Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes (.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Tiada kata yang paling indah selain puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Dan tak lupa juga kita haturkan salam dan shalawat kepada baginda Rasullulah SAW, sang motivator sejati bagi umat Islam. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul “Gambaran Kualitas Hidup Lansia Penderita Hipertensi” yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Segala bentuk kekurangan dalam penyusunan ini karena tak luput dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Namun dengan segala kerendahan hati, besar harapan penulis, semoga dengan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan serta dukungan yang diberikan berupa bimbingan yang sangat berharga dari pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Terutama kepada keluargaku yang tercinta, Ayahanda Drs. Muh. Iqbal Ma'di. dan Ibunda Rohyani Achmad, yang senantiasa mendoakan serta memberikan semangat yang luar biasa dan dukungan berupa moril maupun material. Untuk saudara-saudaraku yang turut berpartisipasi dalam memberikan semangat serta mendoakan saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Drs. Muh. Iqbal Madi dan Ibunda Rohyani Ahmad yang setia dan tulus ikhlas mendoakan. Mendidik, bekerja keras, menasehati serta memotivasi hingga penulis dapat melanjutkan dan mengenyam pendidikan tinggi
2. Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M. A, Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp. A, M. Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Para Pembantu Dekan, Staf Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah banyak memberikan bantuan selama menempuh perkuliahan.
5. Abd. Majid HR Lagu, SKM., M. Kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Nurdianah S, SKM., M.PH selaku Pembimbing I dan dosen perkuliahan yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini serta memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.
7. Abd. Majid HR Lagu, SKM., M. Kes selaku Pembimbing II dan dosen perkuliahan yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini serta memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.
8. Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes selaku Penguji Kompetensi sekaligus Penasehat Akademik yang memotivasi dalam hal akademik dan organisasi yang dengan ikhlas memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Dr. Wahyuddin G, M.Ag selaku Penguji Integrasi Keislaman yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi.

10. Segenap Dosen dan Staf Jurusan Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan.
11. Angkatan HEFABIP 2016 yang telah memberi dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Alumni di Prodi Kesehatan Masyarakat Septi Awalia, SKM dan Muh Alvin, SKM yang sejak awal perkuliahan hingga sampai saat ini masih terus memberikan dukungannya dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Saudara-Saudariku (KKN angkatan 62 Kecamatan Bonto Manurung Kabupaten Maros terkhusus Posko 5 Bara) yang telah memberi pengalaman baru selama kurang lebih 1 bulan di lokasi KKN, berbagi kisah kasih selama berKKN.
14. Rekan saya Nurfayanti, SKM yang telah banyak membantu dan menemani/memberikan dukungan dari awal hingga akhir.
15. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan yang telah banyak memberikan dukungan dan inspirasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Atas segala bentuk perhatian dan bantuan dari semua pihak yang ikut berkontribusi dalam penulisan ini, penulis menghaturkan doa kepada Allah swt. semoga diberikan pahala yang berlipat ganda.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun guna penyempurnaan penulisan skripsi. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai dengan yang diharapkan.

Makassar, 12 November 2021

Penulis

Muhammad Adnan Iqbal

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Definisi Operasional.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Hipertensi	9
B. Tinjauan Umum Tentang Lansia dan Kualitas Hidup.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Metode Pengumpulan Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Analisis Jurnal	43
BAB V PEMBAHASAN	84
A. Hasil Review Rtikel Pada Gambaran Variabel	84
BAB VI PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Klasifikasi tekanan darah	12
Tabel 2.1 Manajemen Pengendalian Hipertensi Menurut Level Upaya Pencegahan.....	13
Tabel 3.1 Perencanaan Pelayanan Kesehatan Dalam Masalah Hipertensi	15
Tabel 4.1 Daftar Hasil Pencarian Artikel Gambaran Kualitas Hidup Lansia Penderita Hipertensi Di Wilayah Indonesia Tahun 2020.....	40
Tabel 5.1 Hasil Analisis Jurnal	44



DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Teori.....	34
2. Kerangka Konsep.....	35
3. Skema Pencarian Jurnal.....	37
4. Mind Mapping.....	101



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

LITERATUR REVIEW : GAMBARAN KUALITAS HIDUP LANSIA PENDERITA HIPERTENSI DIWILAYAH INDONESIA TAHUN 2020

Muhammad Adnan Iqbal

Hipertensi adalah salah satu masalah kesehatan di dunia, mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat khususnya mempengaruhi kualitas hidup lanjut usia, Studi ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kualitas hidup lansia penderita hipertensi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi literatur, studi ini mengidentifikasi database dalam pencarian Google Scholar/Cendikia dan Pubmed. Dari hasil pencarian maka dipilih dan dibuat dalam pelaporan sesuai dengan PRISMA. Dari 323 artikel studi disaring untuk kelayakan dan diperoleh 13 artikel yang memenuhi kriteria sebagai bahan kajian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran kualitas hidup lansia penderita hipertensi yang dikaji berdasarkan kesehatan fisik, kondisi psikologis, hubungan sosial dan keadaan lingkungan. Pada Aktivitas fisik lansia, usia menjadi pemicu terjadinya hipertensi. Hal ini disebabkan karena usia yang semakin bertambah membuat lansia merasa kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari, seiring bertambahnya usia yang diikuti proses menua dengan penurunan kemampuan fisik, mental dan aktivitas. Sedangkan kondisi psikologis lansia penderita hipertensi dipengaruhi oleh tingkat pengelolaan stres pada lansia, semakin tinggi tingkat stres maka semakin tinggi risiko terjadinya hipertensi pada lansia. Hubungan sosial terhadap kualitas hidup lansia dilihat dari pengaruh dukungan sosial keluarga dan teman sebaya. Lansia penderita hipertensi memiliki kondisi lingkungan yang cukup nyaman dan kondisi lingkungan yang cukup buruk. Pada kondisi lingkungan yang buruk terdapat lansia memiliki kebiasaan merokok dan lansia yang terparap asap rokok.

Kata Kunci: Hipertensi, Kualitas Hidup lansia, Dukungan Lansia Terhadap Kualitas Hidup dan Lansia Penderita Hipertensi.

ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hipertensi adalah suatu keadaan dimana tekanan sistol dan diastol mengalami kenaikan yang melebihi batas normal tekanan (tekanan sistol diatas 140 mmHg dan diastol diatas 90 mmHg). Menurut *Laporan Badan Kesehatan Dunia atau WHO*, hipertensi merupakan penyebab nomor satu kematian di dunia dan akan diperkirakan, jumlah penderita hipertensi akan terus meningkat seiring dengan jumlah penduduk yang membesar. Pada 2025 mendatang, di proyeksikan sekitar 29 persen warga dunia terkena hipertensi (Nyayu Nina Putri C., 2020).

Hipertensi termasuk salah satu masalah kesehatan terbesar di dunia, terutamanya di negara berkembang. Hipertensi adalah suatu keadaan dimana terjadi peningkatan tekanan darah sistolik ≥ 140 mm Hg atau tekanan darah diastolik ≥ 90 mm Hg sesuai dengan kriteria *The Seventh Report of The Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure* (JNC 7). Angka *proportional mortality rate* akibat hipertensi di seluruh dunia mencapai 13% atau 8 juta kematian setiap tahunnya. *World Health Organization* (WHO) mencatat bahwa 65,74% penderita hipertensi berada di negara berkembang, termasuk di Indonesia (Alfian, Susanto, & Khadizah, 2017).

Data global Status Report on Noncommunicable Diseases di Asia tenggara, angka kejadian hipertensi mencapai 36%. Dari hasil riskesdas yang

terbaru tahun 2018, prevalensi kejadian hipertensi sebesar 34.1%. Angka ini meningkat cukup pada kawasan Asia Tenggara 36% orang dewasa menderita hipertensi. WHO memperkirakan sekitar 80% kenaikan kasus hipertensi akan terjadi pada tahun 2025 terutama di negara berkembang dari sejumlah 639 juta kasus di tahun 2000 menjadi 1,15 milyar di tahun 2025. Prediksi ini didasarkan pada angka penderita hipertensi dan penambahan penduduk saat ini (Tirtasari & Kodim, 2019).



Menurut Riset Kesehatan Data tahun 2018, prevalensi hipertensi di Indonesia yang didapat melalui pengukuran pada usia ≥ 18 tahun sebesar 34,1% yang terdiagnosis oleh dokter sebanyak 8,36%, dan yang minum obat sebesar 8,84%. Hal ini menandakan bahwa prevalensi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran penduduk pada penduduk usia ≥ 18 tahun menurut karakteristik usianya yaitu, kelompok usia 35-44 sebesar 5,73%, usia 45-54 tahun sebesar 45,32%, dan usia 55-64 tahun sebesar 55,23%. Prevalensi hipertensi didapatkan pada laki-laki sebesar 31,34% dan perempuan sebesar 36,85%, pada daerah perkotaan 34,43% dan pedesaan 33,72%. Prevalensi hipertensi berdasarkan diagnosis dokter atau minum obat anti hipertensi pada penduduk usia ≥ 18 tahun menurut provinsi di Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebesar 7,22% dan prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk usia ≥ 18 sebesar 31,68%. (Anas Dwi Yulinar Burhan, Nur Ulmy Mahmud, 2020).

Data Dinas Kesehatan Kota Makassar menyatakan hipertensi merupakan urutan ke 2 dari 10 penyakit terbanyak. Prevalensi hipertensi di Kota Makassar pada tahun 2016 mencapai 27,61% sedangkan angka mortalitasnya mencapai 18,6%.⁴ Adapun salah satu puskesmas dengan prevalensi hipertensi yang cukup tinggi yaitu Puskesmas Ballaparang. Selama 3 (tiga) tahun terakhir kasus hipertensi selalu mengalami peningkatan dan data terakhir diperoleh jumlah penderita hipertensi mencapai 35,7% dari total

morbiditas akibat penyakit tidak menular. (Jumriani Ansar, Kerja, Ballaparang, & Makassar, 2019).

Susenas (2014) dalam Badan Pusat Statistik (BPS) (2015) menunjukkan bahwa data jumlah lansia di Indonesia mencapai 20,24 juta jiwa, setara dengan 8,03% dari seluruh penduduk Indonesia tahun 2014 dengan proporsi jumlah lansia perempuan lebih mendominasi yaitu 10,77 juta lansia dan lansia laki-laki yaitu 9,47 juta. Dalam laporan didapatkan nilai rasio ketergantungan lansia sebesar 12,71% menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 13 orang lansia. Rasio ketergantungan lansia di daerah perdesaan lebih tinggi yaitu 14,09% sedangkan di perkotaan yaitu 11,40% dengan jumlah ketergantungan lansia perempuan 13,59% lebih tinggi dari pada lansia laki-laki 11,83% (Sari, 2017).

Menurut (Anas Dwi Yulinar Burhan, Nur Ulmy Mahmud, 2020) Lansia identik dengan berbagai penurunan status kesehatan terutama status kesehatan fisik. Status kesehatan lansia yang menurun seiring dengan bertambahnya usia akan memengaruhi kualitas hidup lansia. Bertambahnya usia akan diiringi dengan timbulnya berbagai penyakit, penurunan fungsi tubuh, keseimbangan tubuh dan risiko jatuh. Seiring dengan bertambahnya jumlah lansia, terdapat banyak permasalahan yang dialami lansia diantaranya, tidak memperoleh akses Pendidikan, kesehatan, tidak memiliki jaminan hari tua, tidak memiliki dukungan sosial dari keluarga atau teman untuk merawat mereka, dan kurangnya latihan fisik.

Menurut (Kesehatan & Surakarta, Universitas Muhammadiyah Erista Nur Hamidah, 2019) Penyakit Hipertensi dapat menyebabkan masalah pada kualitas hidup terutama aspek Psikologis karena aspek psikologis memiliki peran penting dalam proses perkembangan penyakit seseorang. Aspek psikologis meliputi gambaran tubuh, dan penampilan, perasaan negatif, perasaan positif, penghargaan diri, kepercayaan individu, berfikir, belajar, memori, dan kontrol emosi, sehingga kualitas hidup aspek psikologis akan terganggu dan menyebabkan rasa cemas, merasa gugup, sedih dan mudah terkena depresi. Stres dapat mempengaruhi tingkatan untuk menurunkan kualitas hidup dan menjadi salah satu faktor ikut berperan menurunkan kualitas hidup.

Menurut (Wilayah Puskesmas Pajang Surakarta Putri, Mila Setyowati, 2019) Pentingnya hubungan sosial pada penderita hipertensi karena hubungan sosial yang diberikan oleh orang lain akan berdampak positif bagi penderita hipertensi untuk meningkatkan kesehatannya. Hubungan sosial pada penderita hipertensi dapat berupa hubungan emosional seperti mengingatkan penderita untuk menjaga kestabilan tekanan darah, mengingatkan penderita untuk selalu minum obat, penderita mendapatkan perhatian yang lebih, kasih sayang serta kepedulian dari orang-orang sekitar.

Menurut (Wilayah Puskesmas Segeri Kab Pangkep. Rahmawati Ramli, 2019.) Berdasarkan hasil yang didapatkan bahwa lansia mengatakan bahwa merasa nyaman dan aman tinggal dilingkungan yang sekarang ditempati dan merasa tidak ada hal- hal yang perlu ditakutkan. Yang menjadi kekhawatiran

terkadang hanya jika terjadi banjir yang datang disaat musim penghujan tiba. Lansia yang telah lama mendiami suatu wilayah merasa cukup aman dan tidak ada hal- hal yang perlu dipikirkan terkait lingkungan

B. Rumusan Masalah

Pada penjelasan latar belakang di atas, hingga rumusan permasalahan pada riset ini merupakan bagaimana Gambaran Kualitas Hidup Pada Lansia Yang Mengalami Hipertensi.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

a) Tujuan Umum

Untuk mengetahui Gambaran Kualitas Hidup Lansia Penderita Hipertensi

b) Tujuan Khusus

- 1) Mengetahui gambaran kesehatan fisik lansia penderita hipertensi.
- 2) Mengetahui gambaran psikologis lansia penderita hipertensi.
- 3) Mengetahui gambaran sosial lansia penderita hipertensi.
- 4) Mengetahui gambaran lingkungan lansia penderita hipertensi.

2) Manfaat Penelitian

a) Manfaat Ilmiah

Sebagai informasi bagi masyarakat terutama dalam hal pencegahan penyakit hipertensi.

b) Manfaat Institusi

Sebagai bahan masukan dan informasi mengenai gambaran distribusi dan frekuensi kualitas hidup lansia penderita hipertensi guna sebagai acuan dalam program perencanaan pencegahan maupun penanganan hipertensi.

c) **Manfaat Praktis**

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan pengalaman peneliian serta sebagai salah satu persyaratan kelulusan dalam menyelesaikan program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat.

D. Definisi Operasional

Parameter yang digunakan untuk mengetahui data histopatologi lansia yaitu menggunakan hasil atau gambaran dari kerusakan kualitas hidup lansia penderita hipertensi dari segi fisik, psikologi, sosial dan lingkungan.

1) Fisik

Adanya keadaan pada tubuh yang dapat berfungsi secara baik tanpa merasakan sakit atau keluhan dan memang secara objektif tidak tampak sakit. Semua organ tubuh dapat bekerja secara normal.

2) Psikologi

Kesehatan mental (jiwa) mencakup 3 komponen, yakni pikiran, emosional, dan spiritual.

a) Pikiran sehat tercermin dari cara berpikir atau jalan pikiran.

b) Emosional sehat tercermin dari kemampuan seseorang untuk mengekspresikan emosinya, misalnya takut, gembira, kuatir, sedih dan sebagainya.

c) Spiritual sehat tercermin dari cara seseorang dalam mengekspresikan rasa syukur, pujian, kepercayaan dan sebagainya terhadap sesuatu di luar alam fana ini, yakni Tuhan Yang Maha Kuasa. Misalnya sehat spiritual dapat dilihat dari praktik keagamaan seseorang. Dengan perkataan lain, sehat spiritual adalah keadaan dimana seseorang menjalankan ibadah dan semua aturan-aturan agama yang dianutnya.

3) Sosial

Kesehatan sosial terwujud apabila seseorang mampu berhubungan dengan orang lain atau kelompok lain secara baik, tanpa membedakan ras, suku, agama atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya, serta saling toleran dan menghargai.

4) Lingkungan

Lingkungan akan berpengaruh pada proses masuknya pengetahuan kepada individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik yang akan di respon.

ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Tinjauan Umum Tentang Hipertensi*

1) Pengertian Hipertensi

Hipertensi adalah suatu keadaan dimana seseorang mengalami peningkatan darah di atas normal yang ditunjukkan oleh angka systolic (bagian atas) dan angka diastolic (bagian bawah) pada pemeriksaan tensi darah menggunakan alat pengukur tekanan darah baik yang berupa cuff air raksa (*Sphygomanometer*) ataupun alat digital lainnya (Husada et al., 2018).

Hipertensi merupakan penyakit kronis lazim dan sering terjadi tanpa adanya gejala yang muncul yang berpengaruh pada kualitas hidup seseorang. Kesehatan yang berkualitas berhubungan dengan kualitas hidup penting untuk penderita hipertensi. Kualitas hidup tidak dapat didefinisikan dengan pasti karena kualitas hidup merupakan suatu hal yang subjektif, tetapi kualitas hidup dapat dijadikan aspek dalam menggambarkan kondisi kesehatan individu.

Hipertensi terjadi karena adanya faktor keturunan, usia, dan gaya hidup seperti mengkonsumsi garam berlebih, mengkonsumsi makanan berlemak berlebihan (obesitas), perilaku merokok, dan kurangnya melakukan aktivitas fisik. Gaya hidup merupakan faktor penting dalam kelangsungan hidup. Gaya hidup yang tidak sehat dapat menyebabkan terjadinya hipertensi dan penyakit degeneratif lainnya. Hipertensi

berpengaruh pada kualitas hidup penderita. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa penderita hipertensi memiliki kualitas hidup yang rendah pada semua aspek (Yuniandita, Kesehatan, & Surakarta, 2019).

Hipertensi dapat dicegah dan dikontrol dengan cara mengatur diet yang tepat (seperti mengurangi konsumsi makanan yang mengandung garam, lemak dan kolesterol serta diet tinggi serat), olahraga yang teratur, menghindari konsumsi alkohol, menghindari stress dan mengonsumsi obat anti hipertensi sesuai anjuran dokter serta melakukan check-up atau pemeriksaan tekanan darah secara berkala (Sukmawaty et al., 2019).

2) Jenis Hipertensi

Dikenal berbagai pengelompokan hipertensi:

a) Menurut kausanya

- 1) Hipertensi esensial(hipertensi primer) hipertensi yang tidak jelas penyebabnya
- 2) Hipertensi sekunder(Hipertensi kausa tertentu)

b) Menurut gangguan tekanan darah

- 1) Hipertensi sistolik, peninggian tekanan darah sistolik saja
- 2) Hipertensi diastolic, peninggian tekanan diastolic

c) Menurut beratnya atau tingginya peningkatan tekanan darah

- 1) Hipertensi ringan
- 2) Hipertensi sedang
- 3) Hipertensi berat

Dikenal berbagai macam batasan tingginya tekanan darah untuk dapat disebut Hipertensi. Batasan baku yang dipakai WHO adalah HT jika TDS > 160mm Hg atau TDD > 95 mm Hg..

Klasifikasi hipertensi bagi World Health Organization merupakan:

- a) Hipertensi ringan TTD 90- 110
- b) Hipertensi tengah TTD 110- 130
- c) Hipertensi berat 130

Disini tampak bahwa WHO memakai tekanan diastolic sebagai bagian tekanan yang dipakai dalam kriteria diagnosis dan klasifikasi tekanan darah manusia meliputi tekanan darah sistolik, tekanan darah waktu jantung menguncup, dan tekanan darah diastolic yakni tekanan darah pada saat jantung istirahat. Selain untuk diagnosis dan klasifikasi dalam hal patofisiologi pengobatan dan prognosis maka tekanan diastolic memang lebih penting dari sistolik.

Pentingnya perhatian terhadap diastolic dalam manajemen Hipertensi berkaitan dengan:

- a) Lebih tingginya prevalensi hipertensi diastolic
- b) Sangat penting ditegaskan dalam diagnosis
- c) Menjadi ukuran evaluasi keberhasilan pengobatan hipertensi
- d) Menjadi pengangan dalam menentukan prognosis
- e) Menjadi pedoman monitoring evaluasi pengobatan.

Tabel. 1.1
Klaifikasi tekanan darah

Status Risiko	Tekanan Darah
Normal	Sistolis < 120 mmHg Diatolik < 80 mmHg
Berisiko/prahipertensi	Sistolis 120-139 mmHg Diastolic 80-89 mmHg
Hipertensi	Sistolis \geq 140 Diastolic \geq 90

3) Gejala dan Tanda Awal Hipertensi

Pada umumnya hipertensi tanpa gejala yang mencolok. Manifestasi klinis baru terlihat setelah hipertensi menahun berupa nyeri kepala saat terjaga, kadang-kadang disertai mual dan muntah, akibat tekanan darah intrakranium, penglihatan kabur akibat kerusakan retina karena hipertensi, ayunan langkah tidak mantap karena kerusakan susunan saraf, nokturia karena peningkatan aliran darah ginjal dan filtrasi glomerulus dan edema dependen akibat tekanan kapiler. Peninggian tekanan darah kadang merupakan satu-satunya gejala, terjadi komplikasi pada ginjal, mata, otak, atau jantung. Gejala lain adalah sakit kepala, epistaksis, telinga berdengung, rasa berat ditengkuk, sukar tidur, mata berkunang-kunang, dan pusing.

Faktor risiko hipertensi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor yang dapat dimodifikasi. Antara faktor yang tidak dapat dimodifikasi adalah umur, jenis kelamin, riwayat keluarga dan genetik. Antara faktor yang dapat dimodifikasi adalah

merokok, konsumsi garam, konsumsi lemak jenuh, kebiasaan konsumsi alkohol, obesitas, olahraga dan stres.

4) Manajemen Pengendalian Hipertensi

Manajemen pengendalian hipertensi menurut upaya level pencegahan dapat digambarkan dalam bentuk berikut ini:

Tabel. 2.1
Manajemen Pengendalian Hipertensi Menurut
Level Upaya Pencegahan

Tingkat Patogenesis	Level Pencegahan	Perjalanan Hipertensi	Intervensi Pencegahan
Pre-patogenesis	Level I - Primordial - Promotif - Proteksi spesifik	- Sehat/normal - Interaksitrias epidemiologi - Belum ada gejala	- Meningkatkan derajat kesehatan dengan gizi dan perilaku hidup sehat - Perhatikan keseimbangan trias epidemiologi - Turunkan atau hindari risiko
Patogenesis	Level II - Diagnosis awal - Pengobatan yang tepat	Hipertensi ringan Hipertensi sedang Hipertensi berat	- Pemeriksaan periodik tekanan darah - Hindari lingkungan yang stress
Post-patogenesis	Level III rehabilitasi	Komplikasi Kronik Meninggal	Jaga kualitas hidup optimum

5) Upaya Pencegahan Komprehensif

Upaya pencegahan hipertensi perlu dilakukan secara komprehensif mulai dari upaya primordial hingga rehabilitasi.

Adapun beberapa macam upaya pencegahan yaitu:

- a) Pencegahan primordial.
- b) Promosi kesehatan.
- c) Proteksi spesifik: mengurangi konsumsi garam sebagai salah satu faktor risiko.
- d) Diagnosis dini, screening/pemeriksaan check-up.
- e) Pengobatan tepat, sesegera mungkin mendapatkan pengobatan komprehensif dan kausal awal keluhan.
- f) Rehabilitasi upaya perbaikan dampak lanjut hipertensi yang tidak bisa diobati.

6) Perencanaan Pengendalian Hipertensi

Hipertensi merupakan kasus yang relative terselubung (silent) namun memiliki kemampuan besar buat perkara yang lebih besar.

Hipertensi merupakan awal untuk proses lanjut mencapai target organ untuk member kerusakan yang lebih berat. Karena itu diperlukan manajemen yang tepat dalam upaya pencegahannya.

Bagaimana perencanaan pelayanan kesehatan terhadap upaya pencegahan dan manajemen hipertensi dalam komunitas yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 3.1
Perencanaan Pelayanan Kesehatan Dalam Masalah Hipertensi

Aspek perencanaan	Metode Perencanaan
Besar masalah	Survei populasi tekanan darah dan mengontrol hipertensi
Etiologi	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ekologi (garam dan tekanan darah) - Penelitian observasional (berat bada dan tekanan darah) - Penelitian eksperimental (penuruan berat badan - Rando maized controlled trials
Efektivitas	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi program screening - Studi kepatuhan (compliance)
Efesiensi	Penelitian cost-effectiviness
Implementasi	Pengendalian pelaksanaan di lapangan
Monitoring	Program kotrol nasional tekanan darah populasi
Reassessment	Assessment personal dan peralatan Efek kualitas hidup Pengukuran kembali tingkat

7) Diet Untuk Hipertensi

Diet DASH adalah singkatan dari *Dietary Approaches to Stop Hypertension*. Namanya cukup to the point. Intinya, saat menjalani pola makan ini Anda perlu mengonsumsi lebih banyak makanan sehat, mengurangi konsumsi makanan yang tinggi kolesterol dan lemak jenuh, serta membatasi konsumsi garam, gula, dan daging merah.

Metode ini dianggap cukup berhasil. Sebab, disebutkan bahwa sebagian besar orang yang menjalani diet DASH, mengalami penurunan tekanan darah dalam waktu dua minggu.

a) Manfaat Diet DASH

Tidak hanya mampu mengurangi tekanan darah, diet DASH warnanya pula dapat membagikan khasiat jangka panjang lain, semacam kurangi berat tubuh serta mengurangi resiko kanker. Lebih jauh, berikut ini keuntungan yang mampu didapatkan bila Kamu menempuh diet DASH.

1) Menurunkan tekanan darah

Tekanan darah yang normal pada orang dewasa adalah 120/80 mmHg. Angka 120 adalah angka sistolik yang berarti tekanan yang ada di pembuluh darah saat jantung berdetak. Sementara itu, angka 80 adalah diastolik yang berarti tekanan yang ada di pembuluh darah antar detak jantung atau saat jantung beristirahat. Tekanan darah yang sudah memasuki angka 140/90 mmHg, menandakan hipertensi. Jika sudah begitu, mungkin ini saatnya Anda menjalani diet DASH. Pola makan ini bisa membantu menurunkan tekanan darah, meski berat badan anda belum turun atau mengurangi asupan garam. Namun tentu saja efek diet DASH akan lebih terasa saat Anda sudah mulai mengurangi asupan garam. Menjalani metode ini dipercaya bisa menurunkan tekanan darah sistolik hingga 12 mmHg dan diastolik hingga 5 mmHg.

2) Menurunkan berat badan

Diet DASH memang tetap akan menurunkan tekanan darah di tubuh Anda meski berat badan Anda belum turun. Namun dokter biasanya tetap akan menyarankan penderita hipertensi untuk menurunkan berat badan. Sebab, semakin tinggi berat badan maka risiko mengalami

hipertensi juga akan semakin tinggi. Sebenarnya, bagi orang yang sudah menjalani diet DASH, turunnya berat badan biasanya akan mengikuti, mengingat diet ini menganjurkan pola makan yang sehat. Namun untuk Anda yang memiliki target tertentu dalam penurunan berat badan, butuh usaha lebih dari sekedar diet DASH, yaitu dengan berolahraga dan membatasi asupan kalori.

3) Menurunkan resiko kanker

Manfaat menjalani pola makan sehat memang sungguh beragam untuk kesehatan. Salah satunya adalah menurunkan risiko terjadinya kanker. Orang yang menjalani diet DASH, berisiko lebih rendah terhadap kanker kolorektal dan kanker payudara.

4) Mengurangi resiko sindrom metabolic

Sindrom metabolik adalah kelompok penyakit-penyakit yang bisa meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit jantung, stroke, dan diabetes tipe 2. Kondisi yang masuk sebagai sindrom metabolik adalah hipertensi, gula darah tinggi, menumpuknya lemak di area perut dan pinggang, kadar kolesterol baik (HDL) yang rendah, serta kadar kolesterol dan trigliserida yang tinggi.

5) Mengurangi resiko diabetes

Orang yang menjalani diet DASH juga akan mendapatkan manfaat lain, yaitu berupa penurunan risiko diabetes tipe 2. Selain itu, pola makan ini dipercaya bisa mengatasi resistensi insulin, yang merupakan salah satu penyebab diabetes.

6) Mengurangi resiko penyakit jantung

Menjalani diet DASH dipercaya bisa mengurangi risiko sakit jantung hingga 20% dan stroke hingga 29%.

b) Metode Melaksanakan Diet DASH

Pada diet DASH, pola makan yang dianjurkan terdiri dari banyak sayur, buah, gandum utuh, dan produk susu yang rendah lemak. Diet DASH juga masih memperbolehkan Anda untuk mengonsumsi protein dari hewan seperti ikan dan ayam. Kacang-kacangan dan biji-bijian juga masih boleh dikonsumsi beberapa kali seminggu, dan masih boleh untuk mengonsumsi daging merah, makanan manis, dan lemak dalam jumlah kecil. Berikut ini rekomendasi porsi untuk masing-masing jenis makanan, untuk mencapai kebutuhan 2.000 kalori per hari.

1) Sayur: 4- 5 jatah per hari

Hitungan satu porsi sayur adalah sekitar 130 gram sayuran hijau mentah atau sekitar 65 gram sayuran yang dimasak. Anda bisa memilih berbagai macam sayuran untuk dimasukkan ke dalam menu harian, seperti tomat, wortel, brokoli, ubi, dan sayuran hijau. Pada diet DASH, jadikan sayuran sebagai makanan utama dan bukan hanya pendamping nasi. Anda bisa mengolah sayuran menjadi berbagai macam masakan agar tidak bosan, dan perlahan-lahan mulai menambah porsi sayur sembari mengurangi porsi daging.

2) Buah: 4- 5 jatah per hari

Buah kaya akan serat, kalium, dan magnesium yang baik untuk tubuh. Selain itu, ia juga rendah lemak sehingga baik untuk dikonsumsi orang yang darah tinggi. Namun ada pengecualian untuk kelapa yang kandungan lemaknya cukup tinggi. Satu porsi buah kurang lebih sebanyak 65 gram buah potong. Buah bisa Anda jadikan sebagai camilan sehat maupun makanan utama saat sarapan, dan dihidangkan dengan yogurt rendah lemak.

3) Ikan serta daging tanpa lemak: 2 jatah ataupun kurang per hari

Satu porsi ikan dan daging tanpa lemak biasanya dihitung seberat kurang lebih 85 gram. Saat mengonsumsi ayam atau bebek, jangan makan kulitnya. Selain itu, apabila mengonsumsi daging sapi, pilihlah yang tidak berlemak. Paling baik, konsumsilah ikan karena meskipun berlemak, lemaknya adalah lemak sehat yang untuk tubuh.

4) Susu serta produk olahannya: 2- 3 jatah per hari

Satu porsi ikan dan daging tanpa lemak biasanya dihitung seberat kurang lebih 85 gram. Saat mengonsumsi ayam atau bebek, jangan makan kulitnya. Selain itu, apabila mengonsumsi daging sapi, pilihlah yang tidak berlemak. Paling baik, konsumsilah ikan karena meskipun berlemak, lemaknya adalah lemak sehat yang untuk tubuh.

5) Beras serta gandum: 6 ataupun 8 jatah per hari

Satu porsi ikan dan daging tanpa lemak biasanya dihitung seberat kurang lebih 85 gram. Saat mengonsumsi ayam atau bebek, jangan makan kulitnya. Selain itu, apabila mengonsumsi daging sapi, pilihlah

yang tidak berlemak. Paling baik, konsumsilah ikan karena meskipun berlemak, lemaknya adalah lemak sehat yang untuk tubuh.

6)Kacang- kacang serta biji- bijian: 4- 5 jatah per minggu Satu porsi ikan dan daging tanpa lemak biasanya dihitung seberat kurang lebih 85 gram. Saat mengonsumsi ayam atau bebek, jangan makan kulitnya. Selain itu, apabila mengonsumsi daging sapi, pilihlah yang tidak berlemak. Paling baik, konsumsilah ikan karena meskipun berlemak, lemaknya adalah lemak sehat yang untuk tubuh.

7)Lemak serta minyak: 2- 3 jatah per hari

Dalam jumlah yang cukup, lemak akan membantu tubuh menyerap vitamin dan mineral yang dibutuhkan serta baik untuk daya tahan tubuh. Namun jika jumlahnya terlalu banyak maka risiko penyakit jantung, diabetes, dan obesitas pun akan naik. Karena itu, Anda perlu membatasi asupannya. Contoh satu porsi lemak yang dimaksud antara lain satu sendok teh margarin atau satu sendok makan mayones.

Menjaga diet DASH bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah Anda. Namun, agar hasilnya maksimal, alangkah baiknya jika disertai juga dengan rutin berolahraga.

Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-A'raf/Ayat 31 yang berbunyi:

فَوْشِرْ لَا وَابُشْرَا وَ اَكْلُو وَ فَيِّنَ َ تَمْسِرْ اِحِبُّ لَا اِنَّهٗ ا

Terjemahnya:

makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan". (QS. Al-A'raf: 31)

Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

“Tidaklah seorang anak Adam mengisi sesuatu yang lebih buruk dari perutnya, cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya, dan jika dia harus mengerjakannya maka hendaklah dia membagi sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya.” (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dan dishahihkan oleh Albani dalam kitab Silsilatus Shahihah no. 2265)

”orang-orang mu’min makan dengan satu usus dan orang kafir makan dengan tujuh usus”

Bin Su’ud al-‘Uryan, hadits di atas menunjukkan makan berlebihan yang mendatangkan bahaya bagi kesehatan tubuh hukumnya adalah makruh. Berbagai penyakit yang diakibatkan oleh makan berlebih di antaranya adalah obesitas, diabetes, asam urat, kolesterol, dan lain sebagainya.

Ayat Al-Quran diatas menjelaskan kepada kita bahwa kita dianjurkan untuk makan secukupnya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jika makan secara berlebihan, metabolisme tubuh akan terganggu hingga timbul berbagai macam penyakit, segala sesuatu janganlah melampaui batas keseimbangan, selain karena merusak dan merugikan Allah juga tidak menyukainya. Setiap pekerjaan yang tidak disukai Allah, kemudian dikerjakan, akan mendatangkan bahaya.

Adapun keterkaitan ayat tersebut dengan pola diet DASH untuk pengobatan Hipertensi adalah larangan mengonsumsi makanan dan minuman secara berlebihan dan melampaui batas karena akan

mendatangkan penyakit. Berlebihan makan dan minum juga di haramkan oleh Allah SWT.

8) Pengobatan Hipertensi

a) Penyembuhan Hipertensi

Pengobatan tekanan darah tinggi atau hipertensi yang utama adalah dengan modifikasi gaya hidup. Pola hidup sehat yang dapat diterapkan, di antaranya:

- 1) Kurangi konsumsi garam
- 2) Berolahraga teratur
- 3) Mengurangi berat badan
- 4) Menyudahi merokok

Obat anti hipertensi diberikan jika tidak ada perubahan setelah modifikasi gaya hidup. Ada banyak jenis obat antihipertensi yang terdiri dari golongan ACE-inhibitor, beta-blocker, thiazide, angiotensin II receptor blockers, calcium channel blocker, dan sebagainya.

Semua obat tersebut berfungsi menurunkan tekanan darah tinggi dengan cara kerja yang berbeda-beda. Indikasi pemberian obatnya pun berbeda-beda disesuaikan dengan usia, derajat hipertensi, dan penyakit lain yang mendasari.

Awalnya dokter akan memberikan satu jenis obat hipertensi dengan dosis paling rendah dan diobservasi selama beberapa waktu. Jika tidak efektif, maka dokter akan meningkatkan dosis obat atau menambahnya dengan obat antihipertensi yang lain (*Perpustakaan*

Nasional RI: catalog dalam terbitan KDT, Nadjib Bustan, M, Manajemen pengendalian penyakit tidak menula/Jakarta: Rineka Cipta, 2015).

Berdasarkan alternatif pengobatan Hipertensi diatas, terdapat berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk kesembuhan pasien, terlepas dari alternatif tersebut Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Asy-Syu'ara'/ayat 80 yang berbunyi:

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahannya:

“dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan ku”

Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

“Setiap penyakit pasti ada obatnya, Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Azza Wa Jalla” (H.R Muslim 7/21)

Imam Jamaluddin al-Qasimi dalam tafsirnya menguraikan bahwa ayat ini menggambarkan tata susila seorang hamba Allah kepada Khaliknya . sebab penyakit itu kadang-kadang akibatdari perbuatan manusi sendiri, umpamanya disebabkan oleh pelanggaran terhadap norma-norma kesehatan, atau pola hidup sehari-hari, maka serangan penyakit terhadap tubuh tidak dapat dielakkan. Sebaliknya yang berhak menyembuhkan penyakit adalah Allah semata. Bila orang sakit merasakan yang demikian waktu ia menderita sakit, maka ia akan menghayati benar nikmat-nikmat Allah setelah ia sembuh dari penyakit tersebut. Kenyataan memang membuktikan, kebanyakan manusia terserang penyakit disebabkan kurang memperhatikan norma-norma kesehatan yang berlaku.

Didalam hadist diatas, dijelaskan bahwa tidak akan ada suatu penyakit melainkan dengan penawarnya. Maka dari itu, penting untuk melakukan perawatan kepada ahlinya. Tetapi obat dan dokter hanyalah perantara jalan kesembuhan, sedangkan kesembuhan mutlak datangnya dari Allah. Semujarab apapun obat dan sehebat apapun dokternya, namun jika Allah tidak menghendaki kesembuhan, maka kesembuhan itu tidak akan didapat.

B. Tinjauan Umum Tentang Lansia & Kualitas Hidup

1) Pengertian Lansia

Lansia adalah seseorang mengalami kemunduran fisik, mental dan sosial secara bertahap. Salah satu permasalahan yang sering dialami lansia yaitu rentannya kondisi fisik lansia terhadap berbagai penyakit dikarenakan berkurangnya daya tahan tubuh dalam menghadapi pengaruh dari luar serta menurunnya efisiensi mekanisme homeostatis, yaitu sistem kardiovaskuler. Masalah kesehatan akibat dari proses penuaan dan sering terjadi pada sistem kardiovaskuler yang merupakan proses degeneratif, diantaranya yaitu penyakit hipertensi. Lanjut usia tidak saja ditandai dengan kemunduran fisik, tetapi dapat pula berpengaruh terhadap kondisi mental. Kesehatan mental adalah aspek penting dari kesehatan lansia. Persoalan kesehatan mental yang dihadapi oleh lansia meliputi isolasi sosial dan kesepian, depresi, bunuh diri, dan kecanduan alkohol (Rsd & Banjarbaru, n.d.).

Menurut (Sutinah & Maulani, 2017) Lanjut Usia merupakan kelompok yang paling mudah dan banyak terjangkau masalah kesehatan. Semakin bertambah usia maka semakin menurun kekuatan dan daya tahan tubuh orang tersebut. Penurunan daya tubuh hingga tingkat tertentu dapat mengakibatkan seseorang mengalami masalah kesehatan khususnya pada lansia (Nengsih & Gorontalo, 2020).

Proses menua atau aging adalah suatu proses alami pada semua makhluk hidup. Menjadi tua (aging) merupakan proses perubahan biologis secara terus menerus yang di alami manusia pada semua tingkat umur dan waktu. Masa usia lanjut memang masa yang tidak bisa dielakkan oleh siapapun khususnya bagi yang dikaruniai umur panjang, yang bisa dilakukan oleh manusia hanyalah menghambat proses menua agar tidak terlalu cepat, karena pada hakikatnya dalam proses menua terjadi suatu kemunduran atau penurunan (Hannafi, 2014).

2) Pengertian Kualitas Hidup

Kualitas hidup menurut *World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)*, di definisikan sebagai persepsi individu mengenai posisi individu dalam hidup dalam konteks budaya dan sistem nilai dimana individu hidup dan hubungannya dengan tujuan, harapan, standar yang ditetapkan dan perhatian seseorang.

Kualitas hidup didefinisikan sebagai persepsi individu dari posisi mereka dalam kehidupan dalam konteks budaya dan sistem nilai di mana

mereka tinggal dan dalam hubungannya dengan tujuan mereka, harapan, standar dan kekhawatiran.

Mengingat pentingnya informasi tentang kualitas hidup, muncul berbagai cara untuk mencoba mengukur kualitas hidup seseorang dari berbagai aspek kehidupan manusia. Misalnya WHO yang telah mencoba membuat alat ukur instrumen untuk mengukur kualitas hidup manusia yang dikenal sebagai *World Health Organization Quality Of Life 100* (WHOQOL-100) serta versi pendeknya yaitu *World Health Organization Quality Of Life-BREF* (WHOQOL-BREF). Instrumen ini mencoba mengukur kualitas hidup manusia dari beberapa domain seperti fisik, psikologis, hubungan sosial dan lingkungan. Instrumen ini telah digunakan secara luas, terutama untuk menilai kualitas hidup seseorang dengan beberapa penyakit tertentu (Jacob, 2018). Adapun aspek dan factor yang mempengaruhi kualitas hidup yaitu:

a) Aspek-aspek kualitas hidup

1) Aspek Kesehatan fisik

Kesehatan fisik dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk melakukan aktivitas. Aktivitas yang dilakukan individu akan memberikan pengalaman-pengalaman baru yang merupakan modal perkembangan ketahap selanjutnya. Kesehatan fisik mencakup aktivitas sehari-hari, ketergantungan pada obat-obatan dan bantuan medis, energi dan kelelahan, mobilitas (keadaan mudah bergerak), sakit dan ketidaknyamanan, tidur dan istirahat, kapasitas kerja.

2)Aspek psikologis

Aspek psikologis yaitu terkait dengan keadaan mental individu. Keadaan mental mengarah pada mampu atau tidaknya individu menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan perkembangan sesuai dengan kemampuannya, baik tuntutan dari dalam diri maupun dari luar dirinya. Aspek psikologis juga terkait dengan aspek fisik, dimana individu dapat melakukan suatu aktivitas dengan baik bila individu tersebut sehat secara mental. Kesejahteraan psikologis mencakup *body image* dan *appearance*, perasaan positif, perasaan negatif, *self esteem*, spiritual/agama/keyakinan pribadi, berpikir, belajar, memori dan konsentrasi.

3)Aspek hubungan sosial yaitu hubungan antara dua individu atau lebih dimana tingkah laku individu tersebut akan saling mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki tingkah laku individu lainnya. Mengingat manusia adalah makhluk sosial maka dalam hubungan sosial ini, manusia dapat merealisasikan kehidupan serta dapat berkembang menjadi manusia utuhnya. Hubungan sosial mencakup hubungan pribadi, dukungan sosial, aktivitas seksual.

4)Aspek lingkungan

Aspek lingkungan yaitu tempat tinggal individu, termasuk di dalamnya keadaan, ketersediaan tempat tinggal untuk melakukan segala aktivitas kehidupan, termasuk di dalamnya adalah sarana dan prasarana yang dapat menunjang kehidupan. Hubungan dengan lingkungan mencakup

sumber finansial, kebebasan, keamanan dan keselamatan fisik, perawatan kesehatan dan social care termasuk aksesibilitas dan kualitas; lingkungan rumah, kesempatan untuk mendapatkan berbagai informasi baru maupun keterampilan (*skill*), partisipasi dan mendapat kesempatan untuk melakukan rekreasi dan kegiatan yang menyenangkan di waktu luang, lingkungan fisik termasuk polusi/ kebisingan/ keadaan air/ iklim, serta transportasi.

b) Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hidup

Menurut Sagita (2017) terdapat beberapa Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hidup penderita hipertensi yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, penyakit fisik, status pernikahan, finansial.

1)Usia

terdapat perbedaan yang terkait dengan usia dalam aspek-aspek kehidupan yang penting bagi individu. Berdasarkan individu dewasa mengekspresikan kesejahteraan yang lebih tinggi pada usia dewasa madya.

2)Tipe kelamin

Bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam peran serta akses dan kendali terhadap berbagai sumbersehingga kebutuhan atau hal-hal yang penting bagi laki-laki dan perempuan juga akan berbeda. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan aspek-aspek kehidupan dalam hubungannya dengan kualitas hidup pada laki-laki dan

perempuan. Secara umum, kesejahteraan laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda, namun perempuan lebih banyak terkait dengan aspek hubungan yang bersifat positif sedangkan kesejahteraan tinggi pada pria lebih terkait dengan aspek pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik.

3) Pendidikan

Pendidikan juga merupakan faktor kualitas hidup, senada menemukan bahwa kualitas hidup akan meningkat seiring dengan lebih tingginya tingkat pendidikan yang didapatkan oleh individu. Tingkat pendidikan adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hidup, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya signifikansi perbandingan dari pasien yang berpendidikan tinggi meningkat dalam keterbatasan fungsional yang berkaitan dengan masalah emosional dari waktu ke waktu dibandingkan dengan pasien yang berpendidikan rendah serta menemukan kualitas hidup yang lebih baik bagi pasien berpendidikan tinggi dalam domain fisik dan fungsional, khususnya dalam fungsi fisik, energi/ kelelahan, social fungsi, dan keterbatasan dalam peran berfungsi terkait dengan masalah emosional.

4) Pekerjaan

Dalam hal pekerjaan, kualitas hidup juga diperoleh hasil penelitian yang tidak jauh berbeda dimana individu yang bekerja memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan individu yang tidak bekerja.

5) Status pernikahan

Secara umum status pernikahan menunjukkan bahwa individu yang menikah memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi dari pada individu yang tidak menikah, bercerai, ataupun janda atau duda akibat pasangan meninggal.

6) Finansial

Secara umum menunjukkan bahwa individu yang menikah memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi dari pada individu yang tidak menikah, bercerai, ataupun janda atau duda akibat pasangan meninggal.

c) Dukungan keluarga terhadap mutu hidup lansia

Meningkatkan kualitas hidup pada lansia membutuhkan dukungan dari keluarga, dimana pada usia tua para lansia sangat membutuhkan perhatian, baik dalam hal kesehatan atau dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti perawatan dan penghargaan untuk lansia. (Publikasi, 2018).

Keluarga merupakan support system utama bagi lansia dalam mempertahankan kesehatannya. Peran keluarga dalam perawatan lansia antara lain menjaga atau merawat lansia, mempertahankan dan meningkatkan status mental, mengantisipasi perubahan sosial ekonomi, serta memberikan motivasi dan memfasilitasi kebutuhan spiritual bagi lansia. Dalam merawat lansia peran keluarga untuk meningkatkan gaya hidup dan status kesehatan sangat penting dan dapat terlihat dalam berbagai hal. Seperti dengan menciptakan lingkungan yang aman bagi

lansia baik fisik maupun sosial, dengan cara memberikan kamar yang nyaman dan bersih, kamar mandi dengan penerangan yang cukup serta tidak licin, memberikan aktivitas sesuai kemampuan fisik lansia untuk mempertahankan kebugaran tubuhnya. Meminta pendapat atau mengajak diskusi untuk memecahkan permasalahan dalam keluarga, menilai kemampuan dan menjaga keadaan kesehatan lansia, baik fisik maupun mental, dengan menjaga kebersihan badan tiap hari. Mengatur dan memberikan jenis makanan yang bergizi seimbang dalam makanan sehari-hari, dengan faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan lansia yaitu: kondisi fisik, status mental, persepsi diri negatif, lingkungan, keluarga. (Priyotono, 2015).

Peran keluarga dalam hal ini mempunyai kedudukan sebagai support utama, dimana peran keluarga harus memenuhi kebutuhan akan kualitas hidup lansia berdasarkan 4 (empat) aspek tersebut. Hal ini diperkuat dengan *Elderly Heart Journal*, (2018) menyatakan bahwa peran keluarga dalam hal dukungan sosial mempunyai pengaruh terhadap psikologis lansia dalam mengurangi kecemasan lansia terhadap kematian, mempengaruhi kesehatan mental, dan memberikan semangat kepada lansia. Oleh sebab itu peran keluarga sangat dibutuhkan bagi lansia penderita hipertensi dimana keluarga adalah kelompok yang mempunyai peranan yang amat penting dalam mengembangkan, mencegah, mengadaptasi dan atau memperbaiki masalah kesehatan yang ditemukan

dalam keluarga dalam bentuk memberikan dukungan emosional, penghargaan/penilaian, informasional dan instrumental.

Studi telah membuktikan bahwa ketersediaan keluarga untuk lansia yang mengalami hipertensi memberikan pengaruh yang signifikan, disebabkan karena dalam upaya pengendalian hipertensi pada lansia diperlukan pengawasan dari pihak keluarga. Didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara fungsi keluarga dengan kualitas hidup lansia yang berasal dari keluarga dengan fungsi keluarga sehat memiliki kemungkinan untuk berkualitas hidup baik 25 kali lebih besar daripada lansia dengan fungsi keluarga tidak sehat, dan diperkuat juga dengan penelitian Mulyati dkk (2017) terdapat korelasi dukungan sosial dimensi dukungan penghargaan, dukungan informasi dan kualitas hidup dan kesejahteraan, dukungan sosial keluarga mempunyai korelasi positif dengan kualitas hidup lansia. Namun sebaliknya keluarga yang belum menyadari akan pentingnya keluarga dalam memberikan motivasi dan peninjauan kepada lansia yang hipertensi juga akan berpengaruh terhadap kualitas hidup lansia hipertensi, hal ini terlihat dari ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehatan yang dialami lansia.

Berdasarkan uraian tersebut maka peran keluarga mempunyai arti yang sangat penting yaitu bertujuan agar segala potensi yang dimiliki lansia bisa dijaga, dipelihara, dirawat dan dipertahankan bahkan diaktualisasikan untuk mencapai kualitas hidup lansia yang optimal yaitu

secara fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan yaitu melalui 4 aspek peran keluarga yaitu dukungan informasi, dukungan instrumental, dukungan emosional, dan dukungan penghargaan. Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Hubungan Peran Keluarga dalam Pemenuhan Kualitas Hidup dari Aspek Psikologis dan Sosial Lansia Penderita Hipertensi di Ogan Komering Ulu tahun 2019.

Menurut Rahmawati (2017) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara religiusitas dengan kualitas hidup lansia dengan hipertensi. Tingkat religiusitas seseorang dapat mempengaruhi kualitas hidup yang dimiliki seorang individu memiliki religiusitas yang baik maka akan terjaga hidup yang dijalani dan dimilikinya (Yogyakarta, 2019).

3) Kerangka Teori

Bagan 1.1 Kerangka Teori

Kerangka teori modifikasi dari Ika Septia Yulianti (2017) dan Quality of Life.



Gambar 1.2. Kerangka Teori Hipertensi

Keterangan:




: Variabel Dependent



: Variabel Independent




: Variabel yang diteliti



: Variabel yang tidak diteliti

4) Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah model pendahuluan dari sebuah masalah penelitian dan refleksi dari hubungan variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka konsep dibuat berdasarkan literatur review dan teori yang sudah diteliti. Tujuan dari kerangka konsep adalah untuk mensistesa, mengarahkan serta panduan untuk analisis dan intervensi (Citangkil & Cilegon, 2017). Variabel dalam penelitian ini adalah dukungan sosial oleh keluarga dan kualitas hidup oleh lansia.



Gambar 2.2. Kerangka Konsep

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian


Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif dengan menggunakan metode Literatur Review yakni sebuah sintesis dari studi literature yang bersifat jelas, menyeluruh, dengan mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi melalui pengumpulan data –data yang sudah ada dengan metode pencarian yang eksplisit dan melibatkan proses telah kritis dalam pemilihan studi. Tujuan dari metode ini adalah untuk membantu peneliti lebih memahami latar belakang dari penelitian yang menjadi subyek topic yang dicari serta memahami bagaimana hasil dari penelitian tersebut sehingga dapat menjadi acuan bagi penelitian baru.

B. Metode Pengumpulan Data

1) Strategi Pencarian Literatur

Berikut ditampilkan skema pencarian:

a) Bagan Prisma



Gambar. 3.2 Skema Pencarian Jurnal

Hasil identifikasi ditemukan beberapa jurnal diantaranya : Google Scholar 47 Jurnal dan Pubmed 276 Jurnal. Sehingga total jurnal yang didapatkan yaitu 323 jurnal. Dari 323 jurnal perlu diidentifikasi lagi untuk melihat duplikasi. Identifikasi tersebut meliputi judul, tahun dan nama pengarang apabila didapatkan kesamaan, dapat disimpulkan bahwa jurnal tersebut isinya sama. Setelah dilakukan identifikasi terdapat 10 jurnal yang

sama. Maka total 323 jurnal dikurangi dengan jurnal duplikasi sebanyak 10 jurnal sehingga didapatkan 313 jurnal tanpa duplikasi.

Sebanyak 313 jurnal dilakukan skrining untuk mendapatkan tema yang sesuai dengan kriteria yang dicari. Dari 313 jurnal terdapat 22 jurnal yang sesuai (Full Text).

Tahap selanjutnya dari 22 jurnal dianalisa kembali untuk memastikan kelayakan dengan inklusi yang sudah ditentukan yaitu (design hipertensi pada lansia). Hasil yang didapatkan yaitu terdapat 13 jurnal yang masuk dalam kriteria inklusi.

Total hasil pencarian yang didapat dari 2 database yaitu Google Scholar/Cendikia dan Pubmed yang sesuai dengan kriteria inklusi yaitu sebanyak 13 jurnal

2) Kata Kunci

Langkah awal yaitu dengan mencari jurnal Google Scholar/Cendikia, Pubmed dengan memasukkan kata Kunci: Hipertensi, Kualitas Hidup lansia, Dukungan Lansia Terhadap Kualitas Hidup dan Lansia Penderita Hipertensi.

3) DataBase

Sumber data didapatkan dari jurnal dan laporan yang dicari di Google Scholar/Cendikia dan Pubmed.

4) Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Yang digunakan dalam riset ini merupakan semacam populasi tetapi cocok dengan kriteria inklusi.

a) Kriteria Inklusi:

- 1) Riset diterbitkan dari 2016- 2020
- 2) Original artikel

b) Kriteria Ekslusi

- 1) Artikel terkait dengan kualitas hidup lansia
- 2) Beberapa artikel tanpa teks lengkap
- 3) Review artikel

5) Daftar Artikel Hasil Pencarian

Berdasarkan hasil pencarian Artikel maka di dapatkan beberapa artikel yang telah memenuhi kriteria inklusi Jurnal penelitian tersebut mengidentifikasi kandungan dan efektivitas Gambaran Kualitas Hidup Lansia Penderita Hipertensi. Berikut daftar dari hasil pencarian:

Tabel. 4.1
Daftar Hasil Pencarian Artikel Gambaran Kualitas Hidup Lansia
Penderita Hipertensi Di Wilayah Indonesia
Tahun 2020

No	Author	Judul/Peneliti	Tahun	Lokasi	Desain Penelitian	Jumlah Responden	Instrument
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Emdat Suprayitno, Cory Nelia Damayanti, Mujib Hannan (Indonesia)	Gambaran Status Tekanan Darah Penderita Hipertensi di Desa Karanganyar Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep	Tahun 2019	Desa Karanganyar Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep	Deskriptif kuantitatif	32 responden	Observasi
2.	Rahmawati Ramli, Najihah (Indonesia)	Kualitas Hidup Lansia Dengan Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Segeri Kabupaten Pangkep	Tahun 2019	Puskesmas Segeri Kabupaten Pangkep	Kualitatif	12 responden	Observasi
3.	Putwi Rizki Sakinah, Cecep Eli Kosasih, Eka Afrima Sari (Indonesia)	Gambaran Kualitas Tidur Pada Penderita Hipertensi Quality Of Sleep Among Hypertension Patients	Tahun 2018	Puskesmas Rancaekek Kabupaten Bandung	Deskriptif kuantitatif	79 responden	Observasi
4.	Fredy Akbar K, Syamsidar, Widya Nengsih (Indonesia)	Karakteristik Lanjut Usia Dengan Hipertensi Didesa Banua Baru	Tahun 2020	Desa Banua Baru	Deskriptif kuantitatif	24 responden	Observasi

5.	Deisy Christy Potoboda, Emiliana Tarigan, Natalia Elisa Rakinaung	Pengaruh Dukungan Keluarga Terhadap Kualitas Hidup Lansia Penderita Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Kombos Kota Manado	Tahun 2017	Di Wilayah Kerja Puskesmas Kombos Kota Manado	Deskriptif Analitik dengan uji-chi-Square fisher	50 responden	Observasi
6.	Tabita Ma Windri, Angkit Kinasih, Thresia Pratiwi Elingsetyo Sanubari	Pengaruh Aktivitas Fisik Dengan Kualitas Hidup Lansia Hipertensi Di Panti Wredha Maria Sudarsih Ambarawa	Tahun 2019	Di Panti Wredha Maria Sudarsih Ambarawa	Penelitian Eksperimen Dengan Rancangan Pre Experimet Design One Group Pre Test-Post Test	22 Responden	Observasi
7.	Yulia Susanti, Anita, Dona Yanuar Agus Santoso	Perilaku Cerdik Penderita Hipertensi Dimasa Pandemi Covid 19	Tahun 2020	Di Kelurahan Balok Kecamatan Kota Kendal	Penelitian Kuantitatif	77 Responden	Observasi
8.	Ahmad Yudha Tama	Gambaran Gaya Hidup Hipertensi Pada Kelompok Usia Dewasa 40-65 Tahun Di Puskesmas Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang	Tahun 2019	Di Puskesmas Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang	Penelitian Deskriptif Korelasional dengan Cross Sectional	40 Responden	Observasi

9.	Dadang Purnama, Witdiawati, Iwan, Suhendar	Gambaran Pengetahuan Lansia Penderita Hipertensi	Tahun 2018	Di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut Wilayah Kerja Puskesmas Samarang.	Bersifat Ccidental Sampling,	125 Responden	Observasi
10.	Azwan, Herlina, Darwin Karim	Hubungan Dukungan Sosial Teman Sebaya Dengan Kualitas Hidup Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha	Tahun 2015	Di Panti Sosial Tresna Werdha	Deskriptif Korelatif	52 Responden	Observasi
11.	Fitria Saftarina, Fairuz Rabbaniyah	Hubungan Senam Lansia Terhadap Kualitas Hidup Lansia Yang Menderita Hipertensi Di Klinik HC UMMI Kedaton Bandar Lampung	Tahun 2016	Di Klinik HC UMMI Kedaton Bandar Lampung	Deskriptif Observasional	58 Responden	Observasi
12.	Karina Mega Sari Winahyu, Susi Rita Wahyuniati, Sekarsari	Hubungan Antara Persepsi Dukungan Sosial dan Kualitas Hidup Lansia Dengan Hipertensi Di kota Tangerang	Tahun 2017	Di Kota Tangerang	Deskriptif Analitik	71 Responden	Observasi
13.	Ilham Cahyo Nugroho	Hubungan Aktivitas Sosial Dengan Kualitas Hidup Lansia Pada Penderita Hipertensi Di Padukuhan Kaliwanglu Wetan Harjobinangun Pakem Sleman Yogyakarta	Tahun 2018	Di Padukuhan Kaliwanglu Wetan Harjobinangun Pakem Sleman Yogyakarta	Deskriptif Korelasi	40 Responden	Observasi

BAB IV HASIL & PEMBAHASAN

A. Hasil Evaluasi Variabel

Dari 13 artikel terdapat berbagai variable yang membahas tentang Fisik, Psikologi, Sosial dan Lingkungan.

Tabel. 5.1
Hasil Analisis Jurnal

1. Kesehatan Fisik

No	Nama penulis, tahun dan Judul jurnal	Tujuan Artikel Jurnal	Inti dari Jurnal	Hasil Studi	Persamaan & perbedaan dengan peneliti skripsi
1	Emdat Suprayitno, Cory Nelia Damayanti, Mujib Hannan (Indonesia) tahun 2019	Untuk mengetahui Gambaran Status Tekanan Darah Penderita Hipertensi di Desa Karanganyar Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menjelaskan tentang gambaran status tekanan darah penderita hipertensi pada lansia dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif • Banyaknya penderita hipertensi pada lansia yang dikarenakan umur terus bertambah. Rata-rata perempuan cenderung mengalami peningkatan 	Hasil penilitan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia 55-60 tahun yaitu 10 orang (31,25%), mayoritas responden berjenis kelamin lakilaki sebanyak 18 orang (56,25%). Status tekanan darah pada penderita hipertensi di desa karanganyar adalah tekanan darah sistolik 140-159 mmHg, tekanan darah diastolic 90-99 mmHg	Penelitian Suprayitno, Damayanti dan Hannan (2019) memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai masalah gambaran hipertensi pada lansia penderita hipertensi, dalam variable tentang kondisi fisik lansia.

			resiko terjadinya hipertensi.	sebanyak 18 orang (56,25%) Dapat disimpulkan bahwa mayoritas status tekanan darah penderita hipertensi di Dusun Gadung Desa Karanganyar Kecamatan kaliangget adalah kategori Hipertensi Derajat I	
2	Rahmawati Ramli, Najihah (Indonesia) tahun 2019	Untuk mengetahui kualitas hidup lansia dengan hipertensi di wilayah kerja puskesmas segeri kabupaten pangkep	Penelitian ini menjelaskan tentang kualitas hidup lansia yang sedang menderita hipertensi. Hipertensi jangka panjang dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif, yang tentunya akan sangat mengganggu kualitas hidup pasien	Hasil penelitian ini menemukan kualitas hidup lansia ditinjau dari aspek fisiknya lansia yang mengalami masalah fisik dan mengganggu aktivitas, aspek psikologis yang mempertimbangkan penyakit akan didapat akibat proses penuaan, aspek sosial yaitu lansia sudah baik pada hubungan sosial dengan tetangga, dan aspek lingkungan yang nyaman dan aman. Kesimpulan yang diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada pasien hipertensi usia lanjut dan keluarga tentang perawatan hipertensi lansia dan cara	Penelitian Ramli dan Najiha (2019) memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai masalah kualitas hidup lansia hipertensi, dalam variable tentang kondisi fisik, kondisi psikologis, hubungan social dan kondisi lingkungan lansia.

				pengobatan hipertensi.	
3	Putwi Rizki Sakinah, Cecep Eli Kosasih, Eka Afrima Sari (Indonesia) tahun 2018	Penelitian bertujuan untuk melihat gambaran kualitas tidur pada penderita hipertensi di Puskesmas Rancaekek	Penelitian ini menjelaskan tentang gambaran kualitas tidur pada lansia yang menderita hipertensi. Mengenai gejala tersebut dalam penelitian ini, banyaknya lansia yang memiliki kualitas tidur buruk. Hal ini disebabkan pihak puskesmas sekitar kurang mengedukasi lansia untuk menghindari konsumsi kopi dan roko. Sehingga menyebabkan kurangnya waktu istirahat pada malam hari dan meningkatkan terjadinya resiko hipertensi pada lansia.	Hasil penelitian menunjukkan 94,6% responden memiliki kualitas tidur buruk. Dimensi yang berkontribusi terhadap kualitas tidur buruk yaitu latensi tidur tidak dapat tertidur dalam waktu 30 menit durasi tidur	Penelitian Sakinah, Kosasih dan Afrima Sari (2018) memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai masalah kualitas tidur lansia penderita hipertensi, dalam variable tentang kondisi fisik lansia.

4	Fredy Akbar K, Syamsidar, Widya Nengsih (Indonesia) tahun 2020	Untuk mengetahui karakteristik lanjut usia dengan hipertensi di desa banua baru	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menjelaskan tentang karakteristik lanjut usia hipertensi. Salah satu penyakit yang sering menyerang lansia adalah hipertensi. Hipertensi dapat muncul tanpa gejala, sementara tekanan darah yang terus menerus terjadi dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan komplikasi. • Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran karakteristik hipertensi pada usia lanjut meliputi usia, jenis kelamin dan pekerjaan. • Hasil penelitian ini diharapkan dapat memebrikan tambahan informasi dan referensi dalam peningkatan derajat kesehatan bagi lansia dan mengatasi masalah kesehatan khususnya hipertensi. 	Hasil penelitian menunjukkan pada karakteristik responden yaitu sebagian besar lansia yang memiliki hipertensi, dengan usia 60-74 (70,8%), jenis kelamin perempuan (75%), bekerja IRT (75%). Sedangkan total lansia yang mengalami hipertensi di Desa Banua Baru sebanyak 24 orang.	Penelitian Akbar K dan Nengsih (2020) memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai masalah karakteristik lansia penderita hipertensi, dalam variable tentang kondisi fisik dan psikologi lansia.
6	Tabita Ma Windri, Angkit Kinasih, Thresia Pratiwi Elingsetyo Sanubari tahun 2019	Untuk mengatahui pengaruh aktivitas fisik dengan kualitas hidup lansia hipertensi di panti wredha maria sudarsih	Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh aktivitas fisik dengan kualitas hidup lansia penderita hipertensi. Penelitian ini membahas mengenai	Hasil penelitin terdapat pengaruh aktivitas fisik dengan kualitas hidup lansia pada domain kesehatan fisik dengan didukungnya data tensi	Penelitian Windri, Kinasih dan Sanubari (2019) memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai

		ambarawa	pengaruh aktivitas fisik lansia, aktivitas fisik diduga berhubungan dengan kualitas hidup lansia penderita hipertensi. Dengan melakukan aktivitas fisik lansia dapat mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatannya.	tekanan darah yang mengalami penurunan.	masalah pengaruh aktivitas dengan kualitas hidup lansia hipertensi, dalam variable tentang kondisi fisik pada lansia.
7	Yulia Susanti, Anita, Dona Yanuar Agus Santoso tahun 2020	Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran perilaku cerdas penderita hipertensi dimasa pandemi covid 19	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menjelaskan tentang perilaku cerdas penderita hipertensi dimasa pandemic covid 19. Hipertensi merupakan penyakit yang berkaitan erat dengan perilaku dan gaya/pola hidup, sehingga penanganannya denganmerubah perilaku sehat. • Semakin bertambahnya usia seseorang maka semakin tinggi resiko terjadinya hipertensi. Hal tersebut disebabkan berubahnya sturktur pembuluh darah besar seiring bertambahnya usia seseorang, sehingga dinding pembuluh darah 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar berusia rata-rata 46 tahun, berjenis kelamin perempuan sebanyak 60 responden, berpendidikan SD sebanyak 34 responden, pekerjaan tidak bekerja sebanyak 34 responden. Klasifikasi hipertensi tahap 1 sebanyak 57 responden. Perilaku CERDIK meliputi: Cek kesehatan rutin mayoritas baik sebanyak 56 responden, Nyahkan asap rokok baik sebanyak 56 responden, Aktivitis fisik baik sebanyak 41 responden, Diet sehat baik sebanyak 54 responden, Istirahat baik sebanyak 40 responden, Pengelolaan stress	Susanti, Anita dan Santoso (2020) memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai masalah perilaku cerdas penderita hipertensi dimasa pandemic, dalam variable tentang kondisi fisik dan psikologi pada lansia.

			<p>menjadi kaku, menjadi lebih sempit sehingga arteri tidak mengembang pada saat jantung memompa darah melalui arteri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong masyarakat mengenali factor PTM terkait perilaku dan melakukan upaya pengendalian segera ditingkat individu, keluar dan masyarakat. Mendorong penemuan factor risiko fisiologis berpotensi PTM yaitu kelebihan berat badan/obesitas, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi dan gangguan mental. 	baik sebanyak 41 responden.	
8	Ahmad Yudha Tama tahun 2019	Untuk mengetahui gambaran gaya hidup penderita hipertensi pada kelompok usia dewasa 40-65 tahun di Puskesmas Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menjelaskan tentang gambaran gaya hidup penderita hipertensi pada kelompok usia dewasa 40-65 tahun. Banyaknya factor yang dapat memperbesar resiko atau kecenderungan seseorang menderita hipertensi, diantaranya seperti umur, jenis kelamin suku, factor genetic serta factor lingkungan yang meliputi obesitas, stress, konsumsi 	Hasil penelitian menunjukkan karakteristik responden yaitu 38 responden (95%) dengan jenis kelamin paling banyak laki-laki 25 responden (62,5%) dengan pendidikan responden paling banyak SMA 16 responden (40%), dan pekerjaan paling banyak yaitu pedagang 14 responden(53%), pola makan penderita hipertensi dalam kategori kurang baik sebesar 62,5% (25	Tama (2020) memiliki hubungan dengan penelitian penulis mengenai masalah pada gambaran gaya hidup hipeertensi kelompok usia 40-65 tahun, dalam variable tentang kondisi fisik, psikologi dan lingkungan.

			<p>garam, merokok dan konsumsi alcohol.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pola makan adalah suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan informasi gambaran dengan meliputi pertahanan kesehatan, status nutrisi. Mencegah atau membantu kesembuhan penyakit. • Pada penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar lansia memiliki kebiasaan merokok yang buruk sebagai perokok atau terpapar asap rokok • Rendahnya kesadaran lansia bias menjadi factor yang menyebabkan masyarakat tidak memperhatikan bahaya merokok yang menjadi salah satu factor resiko hipertensi. • Rokok mengandung zat berbahaya yang salah satunya berdampak pada peningkatan tekanan darah. 	<p>responden),responden yang memiliki kebiasaan merokok sebesar 22 responden (55%), responden yang tidak mengkonsumsi alcohol sebesar 26 responden (65%), responden yang tidak aktif melakukan aktifitas fisik sebesar 24 responden (60%), dan tingkat stres penderita hipertensi dalam kategori ringan sebesar 52,5%(21 responden).</p>	
11	Fitria Saftarina, Fairuz Rabbaniyah 2016	Untuk mengetahui hubungan senam lansia dengan kualitas hidup lansia yang menderita hipertensi di Klinik HC UMMI	Penelitian ini menjelaskan tentang hubungan senam terhadap kualitas hidup lansia hipertensi. Penelitian ini dipengaruhi oleh	Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar lansia yang menderita hipertensi memiliki kualitas	Saftarina dan Rabbaniyah (2016) memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas

		Kedaton Bandar Lampung	tekanan darah dan tingkat kesadaran seseorang, peningkatan terhadap kualitas hidup yang diperoleh melalui aktivitas fisik dapat mengurangi stress, kecemasan dan depresi seseorang terkait dengan penyakit yang diderita.	hidup yang sangat baik, lalu sebagian besar lansia di klinik HC UMMI Kedaton melakukan senam lansia, dan sebagian besar lansia yang menderita hipertensi adalah lansia yang berjenis kelamin perempuan serta terdapat hubungan yang signifikan ($p=0,000$) antara senam lansia terhadap kualitas hidup lansia yang menderita hipertensi	mengenai masalah hubungan senam lansia terhadap kualitas hidup penderita hipertensi, dalam variable tentang kondisi fisik pada lansia.
13	Ilham Cahyo Nugroho 2018	Untuk mengetahui Hubungan Aktivitas Sosial dengan Kualitas Hidup Lansia Pada Penderita Hipertensi di Padukuhan Kaliwanglu Wetan Harjobinangun Pakem Sleman	Penelitian ini menjelaskan tentang hubungan aktivitas social dengan kualitas hidup lansia penderita hipertensi. Lansia yang dapat berinteraksi social dengan kegiatan- kegiatan yang ada di daerah lansia, hal tersebut akan mempengaruhi kondisi baik dari segi fisik maupun psikologis dan akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup lansia.	Hasil penelitian menunjukkan koefisien korelasi antar variabel sebesar 0,511 dengan tingkat signifikan 0,001 yang menunjukkan ada hubungan antara Aktivitas Sosial dengan Kualitas Hidup Lansia Pada Penderita Hipertensi di Padukuhan Kaliwanglu Wetan Harjobinangun Pakem Sleman Yogyakarta. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ada Hubungan Aktivitas Sosial dengan Kualitas Hidup Lansia Pada Penderita Hipertensi di Padukuhan Kaliwanglu Wetan Harjobinangun Pakem Sleman.	Nugroho (2018) memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai masalah hubungan aktivitas social dengan kualitas hidup lansia hipertensi, dalam variable tentang kondisi fisik pada lansia.

				Meningkatkan pengetahuan bagi lansia dalam meningkatkan kualitas hidup dengan kondisi yang lemah	
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Analisis Deskriptif

Emdat Suprayitno, Cory Nelia Damayanti, Mujib Hannan (Indonesia) tahun 2019 dalam artikelnya yang berjudul Gambaran Status Tekanan Darah Penderita Hipertensi di Desa Karanganyar Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, menjelaskan tentang gambaran status tekanan darah penderita hipertensi pada lansia dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif . Banyaknya penderita hipertensi pada lansia yang dikarenakan umur terus bertambah. Rata-rata perempuan cenderung mengalami peningkatan resiko terjadinya hipertensi. Hasil penelitian mereka mengidentifikasi bahwa mayoritas responden berusia 55-60 tahun yaitu 10 orang (31,25%), mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 18 orang (56,25%). Status tekanan darah pada penderita hipertensi di desa karanganyar adalah tekanan darah sistolik 140-159 mmHg, tekanan darah diastolic 90-99 mmHg sebanyak 18 orang (56,25%) Dapat disimpulkan bahwa mayoritas status tekanan darah penderita hipertensi di Dusun Gadung Desa Karanganyar Kecamatan kalianget adalah kategori Hipertensi Derajat I. Penelitian Suprayitno, Damayanti dan Hannan (2019) memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai masalah gambaran hipertensi pada lansia penderita hipertensi, dalam variable kesehatan fisik lansia yang menjadi faktor risiko ialah usia dan jenis kelamin.

Rahmawati Ramli, Najihah (Indonesia) tahun 2019 dalam artikelnya yang berjudul Kualitas Hidup Lansia Dengan Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Segeri Kabupaten Pangkep menjelaskan tentang kualitas hidup lansia yang sedang menderita hipertensi. Hipertensi jangka panjang dapat menyebabkan penurunan

fungsi kognitif, yang tentunya akan sangat mengganggu kualitas hidup pasien. Tujuan dari penelitian mereka adalah untuk mengetahui kualitas hidup lansia dengan penderita hipertensi. Hasil penelitian mereka mengindikasikan bahwa hasil penelitian menunjukkan kualitas hidup lansia ditinjau dari aspek fisiknya lansia yang mengalami masalah fisik dan mengganggu aktivitas fisik lansia. Penelitian Rahmawati Ramli, Najihah tersebut memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai masalah kualitas hidup lansia hipertensi dalam kesehatan fisik, yang menjadi faktor risiko ialah kondisi fisik seperti sakit kepala, sakit tengkuk dan merasa pusing.

Putwi Rizki Sakinah, Cecep Eli Kosasih, Eka Afrina Sari (Indonesia) tahun 2018 dalam artikelnya yang berjudul Gambaran Kualitas Tidur Pada Penderita Hipertensi Di Puskesmas Rancaekek, menjelaskan tentang kualitas tidur lansia yang menderita hipertensi dalam gejala tersebut penelitian ini banyak lansia yang memiliki kualitas tidur yang cukup buruk, mengakibatkan terjadinya hipertensi pada lansia hal ini juga dipicu karena pihak puskesmas kurang mengedukasi lansia untuk menghindari konsumsi rokok dan kopi, sehingga sehingga berkurangnya waktu istirahat pada malam hari yang mampu meningkatkan resiko terjadi hipertensi. Tujuan dari penelitian mereka adalah untuk melihat gambaran kualitas tidur lansia pada penderita hipertensi. Hasil penelitian mereka mengindikasikan bahwa hasil penelitian menunjukkan kualitas tidur cukup buruk, dimesi yang berkontribusi terhadap kualitas tidur yang buruk dimana litensi tidur tidak dapat tertidur dalam waktu 30 menuti dari durasi tidur. Penelitian Putwi Rizki Sakinah, Cecep eli Kosasih, Eka Afriana Sari memiliki

hubungan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai masalah kualitas tidur lansia penderita hipertensi dalam kesehatan fisik, yang menjadi faktor risiko ialah kualitas tidur pada lansia.

Fredy Akbar K, Syamsidar Widya Nengsih (Indonesia) tahun 2020 dalam artikelnya yang berjudul Karakteristik Lanjut Usia Dengan Hipertensi Di Desa Benua Baru, menjelaskan tentang karakteristik lansia penderita hipertensi. Salah satu penyakit yang sering menyerang lansia, hipertensi dapat muncul tanpa gejala, sementara tekanan darah yang terus menerus terjadi dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan komplikasi, mengakibatkan terjadinya penurunan fungsional kesehatan pada fisik lansia. Tujuan dari penelitian mereka adalah untuk mengetahui karakteristik lanjut usia penderita hipertensi. Hasil penelitian mereka mengindikasikan bahwa hasil penelitian menunjukkan karakteristik responden yaitu sebagian besar lansia yang memiliki hipertensi, dengan usia 60-74 (70,8%), jenis kelamin perempuan (75%), bekerja IRT (75%). Sedangkan total lansia yang mengalami hipertensi di desa baru sebanyak 24 orang. Penelitian Fredy Akbar K, Syamsidar, Widya Nengsih memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai masalah karakteristik lansia penderita hipertensi dalam kondisi kesehatan fisik, yang menjadi faktor risiko ialah usia dan pekerjaan.

Tabita Ma Windri, Angkit Kinasih, Thresia Pratiwi Elingsetyo Sanubari (Indonesia) tahun 2019 dalam artikelnya yang berjudul Pengaruh Aktivitas Dengan Kualitas Hidup Lansia Hipertensi Di Panti Wredha Maria Sudarsih Ambrawa, menjelaskan tentang pengaruh aktivitas fisik dengan kualitas hidup

lansia penderita hipertensi. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh aktivitas fisik lansia, dimana aktivitas fisik diduga berhubungan dengan kualitas hidup lansia penderita hipertensi dengan melakukan aktivitas fisik lansia dapat mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatannya. Tujuan dari penelitian mereka adalah untuk mengetahui pengaruh aktivitas fisik dengan kualitas hidup lansia hipertensi. Hasil penelitian mereka mengindikasikan bahwa hasil penelitian menunjukkan pengaruh aktivitas fisik dengan kualitas hidup lansia pada domain kesehatan fisik dengan dukungannya data tensi tekanan darah yang mengalami penurunan. Penelitian Tabita Ma Windri, Angkit Kinasih, Thresia Pratiwi Elingsetyo Sanubari memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai masalah pengaruh aktivitas dengan kualitas hidup lansia hipertensi dalam kondisi kesehatan fisik, yang menjadi faktor risiko ialah aktivitas fisik yang mempengaruhi kualitas hidup lansia.

Yulia Susanti, Anita, Dona Yanuar Agus Santoso (Indonesia) tahun 2020 dalam artikelnya yang berjudul Perilaku Cerdik Penderita Hipertensi Dimasa Pandemi Covid 19, menjelaskan tentang perilaku cerdik lansia penderita hipertensi dimasa pandemi. Hipertensi merupakan penyakit yang berkaitan dengan perilaku dan gaya hidup, sehingga penanganannya dengan cara merubah perilaku hidup sehat, hipertensi berpengaruh terhadap bertambahnya usia, bertambahnya usia seseorang maka semakin tinggi resiko terjadinya hipertensi. Tujuan dari penelitian mereka adalah untuk mengetahui gambaran perilaku cerdik penderita hipertensi pada lansia di masa pandemic covid 19. Hasil penelitian mereka mengindikasikan bahwa hasil penelitian menunjukkan sebagian besar berusia rata-rata 46 tahun,

berjenis kelamin perempuan sebanyak 60 responden, berpendidikan SD sebanyak 34 responden, tidak bekerja 34 responden, perilaku cerdik meliputi cek kesehatan rutin sebanyak 57 responden, enyahkan asap rokok baik sebanyak 56 responden, aktivitis fisik baik sebanyak 41 responden, diet sehat baik sebanyak 54 responden, istirahat baik sebanyak 40 responden, pengelolaan stress baik sebanyak 41 responden. Penelitian Yulia Susanti, Anita, Dona Yanuar Agus Santoso memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai masalah perilaku cerdik penderita hipertensi dimasa pandemi dalam kesehatan fisik, yang menjadi faktor risiko ialah aktivitas fisik dan pola isitirahat.

Ahmad Yudha Tama (Indonesia) tahun 2019 dalam artikelnya yang berjudul Gambaran Gaya Hidup Hipertensi Pada Kelompok Usia Dewasa 40-65 Tahun Di Puskesmas Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, menjelaskan tentang gambaran gaya hidup penderita hipertensi usia dewasa, dengan banyaknya faktor yang memperbesar resiko atau kecenderungan seseorang yang menderita hipertensi, diantaranya seperti usia, jenis kelamin, suku, faktor genetic dan faktor lingkungan. Gaya hidup pada pola makan adalah salah satu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan meliputi pertahanan kesehatan, status nutrisi dapat mencegah atau membantu kesembuhan penyakit. Tujuan penelitian mereka adalah untuk mengetahui gambaran gaya hidup hipertensi pada kelompok usia dewasa 40-65 tahun. Hasil penelitian mereka mengindikasikan bahwa hasil penelitian mereka menunjukkan karakteristik responden yaitu 38 responden (95%) dengan jenis kelamin paling banyak laki-laki 25 responden (62,5%) dengan pendidikan responden paling banyak SMA 16

responden (40%), dan pekerjaan paling banyak yaitu pedagang 14 responden (53%), pola makan penderita hipertensi dalam kategori kurang baik sebesar 62,5% (25 responden), responden yang memiliki kebiasaan merokok sebesar 22 responden (55%), responden yang tidak mengonsumsi alkohol sebesar 26 responden (65%), responden yang tidak aktif melakukan aktifitas fisik sebesar 24 responden (60%), dan tingkat stres penderita hipertensi dalam kategori ringan sebesar 52,5% (21 responden). Penelitian Ahmad Yudha Tama memiliki hubungan dengan penelitian penulis mengenai masalah pada gambaran gaya hidup hipertensi kelompok usia dewasa 40-65 tahun dalam kondisi kesehatan fisik, yang menjadi faktor risiko ialah pola makan dan aktivitas fisik

Fitria Saftarina, Fairuz Rabbaniyah (Indonesia) tahun 2016 dalam artikelnya berjudul Hubungan Senam Lansia Terhadap Kualitas Hidup Lansia Yang Menderita Hipertensi Di Klinik HC UMMI Kedaton Bandar Lampung, menjelaskan tentang hubungan senam terhadap kualitas hidup lansia, penelitian ini dipengaruhi oleh tekanan darah, tingkat kesadaran seseorang dan peningkatan terhadap kualitas hidup yang diperoleh melalui aktivitas fisik, aktivitas fisik dapat mengurangi rasa stress, kecemasan berlebihan terhadap seseorang yang berkaitan dengan penyakit yang diderita seperti hipertensi. Tujuan penelitian mereka adalah untuk mengetahui hubungan senam lansia dengan kualitas hdiup pada penderita hipertensi. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa sebagian besar lansia yang menderita hipertensi memiliki kualitas hidup yang sangat baik, lalu sebagian besar lansia di klinik HC UMMI Kedaton melakukan senam lansia, dan sebagian besar lansia yang menderita hipertensi adalah lansia yang berjenis kelamin

perempuan serta terdapat hubungan yang signifikan ($p=0,000$) antara senam lansia terhadap kualitas hidup lansia yang menderita hipertensi. Penelitian Fitri Saftarina, Fairuz Rabbaniyah memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai masalah hubungan senam lansia terhadap kualitas hidup penderita hipertensi dalam kesehatan fisik, yang menjadi faktor risiko ialah aktivitas fisik pada senam lansia.

Ilham Cahyo Nugroho (Indonesia) tahun 2018 dalam artikelnya berjudul Hubungan Aktivitas Sosial Dengan Kualitas Hidup Lansia Pada Penderita Hipertensi Di Kelurahan Kaliwangu Wetan Harjobinangun Pakem Sleman, menjelaskan tentang aktivitas social dengan kualitas hidup lansia penderita hipertensi. Lansia yang dapat berinteraksi social dengan kegiatan- kegiatan yang ada di daerah lansia, hal tersebut akan mempengaruhi kondisi baik dari segi fisik maupun psikologis dan akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup lansia. Tujuan penelitian mereka adalah untuk mengetahui hubungan pada aktivitas social dengan kualitas hidup lansia hipertensi. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa koefisien korelasi antar variabel sebesar 0,511 dengan tingkat signifikan 0,001 yang menunjukkan ada hubungan antara Aktivitas Sosial dengan Kualitas Hidup Lansia Pada Penderita Hipertensi di Padukuhan Kaliwanglu Wetan Harjobinangun Pakem Sleman Yogyakarta. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ada Hubungan Aktivitas Sosial dengan Kualitas Hidup Lansia Pada Penderita Hipertensi di Padukuhan Kaliwanglu Wetan Harjobinangun Pakem Sleman. Meningkatkan pengetahuan bagi lansia dalam meningkatkan kualitas hidup dengan kondisi yang lemah. Penelitian ilham Cahyo Nugroho memiliki hubungan

dengan penelitian penulis karena membahas mengenai masalah hubungan aktivitas social dengan kualitas hidup lansia hipertensi dalam kesehatan fisik, yang menjadi faktor risiko ialah aktivitas fisik lansia yang dapat mempengaruhi kegiatan social.



2. Psikologi

No	Nama penulis, tahun dan Judul jurnal	Tujuan Artikel Jurnal	Inti dari Jurnal	Hasil Studi	Persamaan & perbedaan dengan peneliti skripsi
2	Rahmawati Ramli, Najihah (Indonesia) tahun 2019	Untuk mengetahui kualitas hidup lansia dengan hipertensi di wilayah kerja puskesmas sekeri kabupaten pangkep	<p>Penelitian ini menjelaskan tentang kualitas hidup lansia yang sedang menderita hipertensi.</p> <p>Hipertensi jangka panjang dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif, yang tentunya akan sangat mengganggu kualitas hidup pasien</p>	<p>Hasil penelitian ini menemukan kualitas hidup lansia ditinjau dari aspek fisiknya lansia yang mengalami masalah fisik dan mengganggu aktivitas, aspek psikologis yang mempertimbangkan penyakit akan didapat akibat proses penuaan, aspek sosial yaitu lansia sudah baik pada hubungan sosial dengan tetangga, dan aspek lingkungan yang nyaman dan aman. Kesimpulan yang diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada pasien hipertensi usia lanjut dan keluarga tentang perawatan hipertensi lansia dan cara pengobatan hipertensi.</p>	<p>Penelitian Ramli dan Najihah (2019) memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai masalah kualitas hidup lansia hipertensi, dalam variable tentang kondisi fisik, kondisi psikologi, hubungan social dan kondisi lingkungan lansia.</p>
4	Fredy Akbar K, Syamsidar, Widya	Untuk mengetahui karakteristik lanjut usia dengan	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menjelaskan tentang karakteristik lanjut usia 	<p>Hasil penelitian menunjukkan pada karakteristik responden yaitu</p>	<p>Penelitian Akbar K dan Nengsih (2020) memiliki</p>

	Nengsih (Indonesia) tahun 2020	hipertensi di desa banua baru	<p>hipertensi. Salah satu penyakit yang sering menyerang lansia adalah hipertensi. Hipertensi dapat muncul tanpa gejala, sementara tekanan darah yang terus menerus terjadi dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan komplikasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran karakteristik hipertensi pada usia lanjut meliputi usia, jenis kelamin dan pekerjaan. • Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan referensi dalam peningkatan derajat kesehatan bagi lansia dan mengatasi masalah kesehatan khususnya hipertensi. 	<p>sebagian besar lansia yang memiliki hipertensi, dengan usia 60-74 (70,8%), jenis kelamin perempuan (75%), bekerja IRT (75%). Sedangkan total lansia yang mengalami hipertensi di Desa Banua Baru sebanyak 24 orang.</p>	<p>hubungan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai masalah karakteristik lansia penderita hipertensi, dalam variable tentang kondisi fisik dan psikologi lansia.</p>
7	Yulia Susanti, Anita, Dona Yanuar Agus Santoso tahun 2020	Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran perilaku cerdik penderita hipertensi dimasa pandemi covid 19	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menjelaskan tentang perilaku cerdik penderita hipertensi dimasa pandemic covid 19. Hipertensi merupakan penyakit yang berkaitan erat dengan perilaku dan gaya/pola hidup, sehingga penanganannya dengan merubah perilaku sehat. • Semakin bertambahnya usia 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar berusia rata-rata 46 tahun, berjenis kelamin perempuan sebanyak 60 responden, berpendidikan SD sebanyak 34 responden, pekerjaan tidak bekerja sebanyak 34 responden. Klasifikasi hipertensi tahap 1 sebanyak 57 responden. Perilaku CERDIK meliputi: Cek</p>	<p>Susanti, Anita dan Santoso (2020) memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai masalah perilaku cerdik penderita hipertensi dimasa pandemic, dalam variable tentang kondisi fisik dan psikologi pada lansia.</p>

			<p>seseorang maka semakin tinggi resiko terjadinya hipertensi. Hal tersebut disebabkan berubahnya struktur pembuluh darah besar seiring bertambahnya usia seseorang, sehingga dinding pembuluh darah menjadi kaku, menjadi lebih sempit sehingga arteri tidak mengembang pada saat jantung memompa darah melalui arteri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong masyarakat mengenali factor PTM terkait perilaku dan melakukan upaya pengendalian segera ditingkat individu, keluar dan masyarakat. Mendorong penemuan factor risiko fisiologis berpotensi PTM yaitu kelebihan berat badan/obesitas, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi dan gangguan mental. 	<p>kesehatan rutin mayoritas baik sebanyak 56 responden, Enyahkan asap rokok baik sebanyak 56 responden, Aktivitis fisik baik sebanyak 41 responden, Diet sehat baik sebanyak 54 responden, Istirahat baik sebanyak 40 responden, Pengelolaan stress baik sebanyak 41 responden.</p>	
8	Ahmad Yudha Tama tahun 2019	Untuk mengetahui gambaran gaya hidup penderita hipertensi pada kelompok usia dewasa 40-65 tahun di Puskesmas Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menjelaskan tentang gambaran gaya hidup penderita hipertensi pada kelompok usia dewasa 40-65 tahun. Banyaknya factor yang dapat memperbesar resiko atau kecenderungan seseorang 	<p>Hasil penelitian menunjukkan karakteristik responden yaitu 38 responden (95%) dengan jenis kelamin paling banyak laki-laki 25 responden (62,5%) dengan pendidikan responden paling banyak SMA 16 responden</p>	<p>Tama (2020) memiliki hubungan dengan penelitian penulis mengenai masalah pada gambaran gaya hidup hipeertensi kelompok usia 40-65 tahun, dalam variable tentang kondisi fisik,</p>

		Semarang	<p>menderita hipertensi, diantaranya seperti umur, jenis kelamin suku, factor genetic serta factor lingkungan yang meliputi obesitas, stress, konsumsi garam, merokok dan konsumsi alcohol.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pola makan adalah suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan informasi gambaran dengan meliputi pertahanan kesehatan, status nutrisi. Mencegah atau membantu kesembuhan penyakit. • Pada penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar lansia memiliki kebiasaan merokok yang buruk sebagai perokok atau terpapar asap rokok • Rendahnya kesadaran lansia bias menjadi factor yang menyebabkan masyarakat tidak memperhatikan bahaya merokok yang menjadi salah satu factor resiko hipertensi. • Rokok mengandung zat berbahaya yang salah satunya berdampak pada peningkatan tekanan darah. 	(40%), dan pekerjaan paling banyak yaitu pedagang 14 responden(53%), pola makan penderita hipertensi dalam kategori kurang baik sebesar 62,5% (25 responden), responden yang memiliki kebiasaan merokok sebesar 22 responden (55%), responden yang tidak mengkonsumsi alkohol sebesar 26 responden (65%), responden yang tidak aktif melakukan aktifitas fisik sebesar 24 responden (60%), dan tingkat stres penderita hipertensi dalam kategori ringan sebesar 52,5%(21 responden).	psikologi dan lingkungan.
--	--	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

Analisis Deskriptif

Rahmawati Ramli, Najihah (Indonesia) tahun 2019 dalam artikelnya yang berjudul *Kualitas Hidup Lansia Dengan Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Segeri Kabupaten Pangkep* menjelaskan tentang kualitas hidup lansia yang sedang menderita hipertensi. Hipertensi jangka panjang dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif, yang tentunya akan sangat mengganggu kualitas hidup pasien. Tujuan dari penelitian mereka adalah untuk mengetahui kualitas hidup lansia dengan penderita hipertensi. Hasil penelitian mereka mengindikasikan bahwa hasil penelitian menunjukkan kualitas hidup lansia ditinjau dari aspek fisiknya lansia yang mengalami masalah fisik dan mengganggu aktivitas fisik lansia. Penelitian Rahmawati Ramli, Najihah tersebut memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai masalah kualitas hidup lansia hipertensi dalam kondisi psikologi, yang menjadi faktor risiko ialah psikologi lansia dari aspek pemikiran dan tingkat stress.

Fredy Akbar K, Syamsidar Widya Nengsih (Indonesia) tahun 2020 dalam artikelnya yang berjudul *Karakteristik Lanjut Usia Dengan Hipertensi Di Desa Benua Baru*, menjelaskan tentang tambahan informasi dan referensi dalam peningkatan derajat kesehatan gabi lansia dan mengatasi masalah kesehatan khususnya hipertensi yang diakibatkan karena pekerjaan sebagai IRT (ibu rumah tangga). Tujuan dari penelitian mereka adalah untuk mengetahui karakteristik lanjut usia penderita hipertensi. Hasil penelitian mereka mengindikasikan bahwa hasil penelitian menunjukkan karekteristik responden yaitu sebagian besar lansia yang memiliki hipertensi, dengan usia 60-74 (70,8%), jenis kelamin perempuan

(75%), bekerja IRT (75%). Sedangkan total lansia yang mengalami hipertensi di desa baru sebanyak 24 orang. Penelitian Fredy Akbar K, Syamsidar, Widya Nengsih memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai masalah karakteristik lansia penderita hipertensi dalam kondisi kesehatan psikologi, yang menjadi faktor risiko ialah pekerjaan sebagai IRT.

Yulia Susanti, Anita, Dona Yanuar Agus Santoso (Indonesia) tahun 2020 dalam artikelnya yang berjudul Perilaku Cerdik Penderita Hipertensi Dimasa Pandemi Covid 19, menjelaskan tentang mendorong masyarakat mengenali faktor penyakit tidak menular terkait perilaku dan melakukan upaya pengendalian risiko fisiologis yaitu kelebihan berat badan, tekanan darah tinggi gula darah tinggi dan gangguan mental. Tujuan dari penelitian mereka adalah untuk mengetahui gambaran perilaku cerdik penderita hipertensi pada lansia di masa pandemic covid 19. Hasil penelitian mereka mengindikasikan bahwa hasil penelitian menunjukkan sebagian besar berusia rata-rata 46 tahun, berjenis kelamin perempuan sebanyak 60 responden, berpendidikan SD sebanyak 34 responden, tidak bekerja 34 responden, perilaku cerdik meliputi cek kesehatan rutin sebanyak 57 responden, nyahkan asap rokok baik sebanyak 56 responden, aktivitas fisik baik sebanyak 41 responden, diet sehat baik sebanyak 54 responden, istirahat baik sebanyak 40 responden, pengelolaan stress baik sebanyak 41 responden. Penelitian Yulia Susanti, Anita, Dona Yanuar Agus Santoso memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai masalah perilaku cerdik penderita hipertensi dimasa pandemic dalam kondisi psikologi pada lansia, yang menjadi faktor risiko ialah pola diet sehat dan pengelolaan stress pada lansia.

Ahmad Yudha Tama (Indonesia) tahun 2019 dalam artikelnya yang berjudul Gambaran Gaya Hidup Hipertensi Pada Kelompok Usia Dewasa 40-65 Tahun Di Puskesmas Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, menjelaskan tentang gambaran gaya hidup penderita hipertensi usia dewasa, dengan banyaknya faktor yang memperbesar resiko atau kecenderungan seseorang yang menderita hipertensi, diantaranya seperti usia, jenis kelamin, suku, faktor genetic dan faktor lingkungan. Gaya hidup pada pola makan adalah salah satu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan meliputi pertahanan kesehatan, status nutrisi dapat mencegah atau membantu kesembuhan penyakit. Tujuan penelitian mereka adalah untuk mengetahui gambaran gaya hidup hipertensi pada kelompok usia dewasa 40-65 tahun. Hasil penelitian mereka mengindikasikan bahwa hasil penelitian mereka menunjukkan karakteristik responden yaitu 38 responden (95%) dengan jenis kelamin paling banyak laki-laki 25 responden (62,5%) dengan pendidikan responden paling banyak SMA 16 responden (40%), dan pekerjaan paling banyak yaitu pedagang 14 responden (53%), pola makan penderita hipertensi dalam kategori kurang baik sebesar 62,5% (25 responden), responden yang memiliki kebiasaan merokok sebesar 22 responden (55%), responden yang tidak mengkonsumsi alkohol sebesar 26 responden (65%), responden yang tidak aktif melakukan aktifitas fisik sebesar 24 responden (60%), dan tingkat stres penderita hipertensi dalam kategori ringan sebesar 52,5% (21 responden). Penelitian Ahmad Yudha Tama memiliki hubungan dengan penelitian penulis mengenai masalah pada gambaran gaya hidup hipertensi kelompok usia dewasa 40-65 tahun dalam kondisi psikologi pada

lansia, yang menjadi faktor risiko ialah peningkatan tingkat stress lansia yang menyebabkan terjadinya hipertensi.



3. Hubungan Sosial

No	Nama penulis, tahun dan Judul jurnal	Tujuan Artikel Jurnal	Inti dari Jurnal	Hasil Studi	Persamaan & perbedaan dengan peneliti skripsi
2	Rahmawati Ramli, Najihah (Indonesia) tahun 2019	Untuk mengetahui kualitas hidup lansia dengan hipertensi di wilayah kerja puskesmas segeri kabupaten pangkep	<p>Penelitian ini menjelaskan tentang kualitas hidup lansia yang sedang menderita hipertensi.</p> <p>Hipertensi jangka panjang dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif, yang tentunya akan sangat mengganggu kualitas hidup pasien</p>	<p>Hasil penelitian ini menemukan kualitas hidup lansia ditinjau dari aspek fisiknya lansia yang mengalami masalah fisik dan mengganggu aktivitas, aspek psikologis yang mempertimbangkan penyakit akan didapat akibat proses penuaan, aspek sosial yaitu lansia sudah baik pada hubungan sosial dengan tetangga, dan aspek lingkungan yang nyaman dan aman. Kesimpulan yang diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada pasien hipertensi usia lanjut dan keluarga tentang perawatan hipertensi lansia dan cara pengobatan hipertensi.</p>	<p>Penelitian Ramli dan Najihah (2019) memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai masalah kualitas hidup lansia hipertensi, dalam variable tentang kondisi fisik, kondisi psikologi, hubungan social dan kondisi lingkungan lansia.</p>
5	Deisy Christy Potoboda, Emiliana Tarigan,	Untuk mengetahui pengaruh dukungan keluarga terhadap	<p>Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh dukungan keluarga</p>	<p>Berdasarkan Analisa univariat dukungan keluarga baik</p>	<p>Penelitian Taringan dan Rakinaung (2017) memiliki hubungan dengan penelitian</p>

	Natalia Elisa Rakinaung tahun 2017	kualitas hidup lansia penderita hipertensi di wilayah kerja puskesmas kombos, kota manado.	terhadap kualitas hidup lansia penderita hipertensi. Dalam hal ini penelitian membahas besarnya pengaruh dukungan keluarga bagi lansia yang mengalami hipertensi, pengaruh dukungan keluarga terhadap lansia dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit hipertensi. Lansia merasa jika hidup dimasa tuanya tidak begitu kesepian karena masih memiliki dukungan keluarga/kerabat terdekat.	berjumlah 41 responden (82%) dan cukup 9 responden (18%). Sedangkan kualitas hidup baik 46 responden (92%) dan cukup 4 responden (8%), berdasarkan hasil di atas didapatkan p value= 0.144, menunjukkan nilai ini lebih besar dari nilai signifikan $\alpha= 0,05$ sehingga pernyataan H_a ditolak dan H_o gagal di tolak. Dengan kesimpulan tidak ada pengaruh dukungan keluarga terhadap kualitas hidup lansia penderita hipertensi diwilayah kerja puskesmas kombos kota manado	penulis karena membahas mengenai masalah pengaruh dukungan keluarga terhadap kualitas hidup lansia hipertensi, dalam variable tentang kondisi pada hubungan social lansia.
9	Dadang Purnama, Witdiawati, Iwan Suhendar tahun 2018	Gambaran pengetahuan lansia penderita hipertensi tentang hipertensi	Penelitian ini menjelaskan tentang gambaran pengetahuan lansia penderita hipertensi. Penelitian ini menggambarkan tentang hipertensi masih kurang, lansia perlu peningkatan terhadap pengetahuan tentang hipertensi agar lansia mampu meningkatkan kesehatan dan dapat menghindari gejala/resiko yang menyebabkan terjadinya hipertensi.	Hasil dari penelitian menggambarkan sebagian kecil dari responden (18,1%) berada dalam kategori tingkat pengetahuan baik. Dan yang berada dalam kategori pengetahuan cukup (36,4%), dan sebagian besar berada dalam kategori pengetahuan kurang (45,5%) . kesimpulan dan dari penelitian ini menggambarkan bahwa tingkat pengetahuan lansia di wilayah kerja Puskesmas Samarang Kabupaten Garut pada	Witdiawati dan Suhendar (2018) memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai masalah pengetahuan lansia penderita hipertensi, dalam variable tentang hubungan social lansia.

				umumnya kurang. Perlu peningkatan kapasitas Puskesmas dan membutuhkan sumberdaya manusia serta pembiayaan untuk promosi kesehatan khususnya kesehatan lansia harus lebih ditingkatkan. Salah satu sumber yang potensial adalah dana kapitasi Puskesmas dari Jaminan Kesehatan Nasional sebagai penunjang program kegiatan lansia adalah dana kapitasi Puskesmas dari Jaminan Kesehatan Nasional sebagai penunjang program kegiatan lansia	
10	Azwan, Herlina, Darwin Karim tahun 2015	Mengetahuai dukungan sosial teman sebaya lansia di PSTW, mengetahui kualitas hidup lansia di PSTW, dan untuk mengetahui hubungan dukungan sosial teman sebaya dengan kwaitas hidup lansia di PSTW	Penelitian ini menjelaskan tentang dukungan social teman sebaya dengan kualitas hidup lansia penderita hipertensi. Dukungan sosial teman sebaya memiliki peran penting dalam proses hidup dan kualitas hidup lansia, sehingga dukungan social menjadi unsur yang sangat berpengaruh dalam membantu menyelesaikan masalah yang terjadi pada lansia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 29 responden yang memperoleh peer social positif mendukung, terdapat 22 responden (75,9%) memiliki kualitas hidup tinggi dan 7 (24,1%) responden memiliki kualitas hidup rendah. Responden yang memiliki dukungan sosial teman sebaya yang negatif sebanyak 23, dan dari jumlah tersebut 9 responden (39,1%) memiliki tinggi kualitas hidup dan	Azwan, Herlina dan Karim (2015) memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai masalah dukungan social teman sebaya dengan kualitas hidup lansia hipertensi, dalam variable tentang hubungan social pada lansia.

				14 responden (60,9%) memiliki kualitas hidup rendah. Analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan chi-square uji dan statistik menunjukkan nilai $p (0,017) < \alpha (0,05)$, yang berarti ada hubungan antara sosial teman sebaya dukungan dan kualitas hidup lansia di panti jompo Khusnul Khotimah Pekanbaru.		
12	Karina Mega Winahyu, Wahyuniati, Sekarsari 2017	Sari Susi Rita	Untuk mengetahui hubungan antara dukungan social dan kualitas hidup lansia dengan hipertensi.	Penelitian ini menjelaskan tentang hubungan antara persepsi dukungan social dan kualitas hidup lansia hipertensi. Penelitian ini dilihat dari peningkatan prevelensi penyakit kronik seperti hipertensi pada lansia, dampak dari penurunan fungsi akibat proses menua. Lansia dengan hipertensi memerlukan dukungan social sebagai sumber dukungan eksternal untuk membantu mempertahankan kesehatan, yang kemudian dapat mempengaruhi kualitas hidup lansia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar lansia dengan hipertensi memiliki persepsi dukungan social rendah	Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara persepsi dukungan sosial dengan kualitas hidup lansia dengan hipertensi di Kota Tangerang. Kesimpulan hasil penelitian ini yaitu perlu ditingkatkannya sumber dukungan sosial dari keluarga, teman, dan orang penting lainnya agar lansia dengan hipertensi memiliki kualitas hidup yang lebih baik.	Winahyu, Wahyuniati dan Sekarsari (2017) memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai masalah hubungan antara persepsi dukungan social dan kualitas hidup lansia hipertensi, dalam variable tentang hubungan social pada lansia.

			<p>dan kualitas hidup rendah, selain itu persepsi dukungan social memiliki hubungan positif dengan kualitas hidup domain social dan domain lingkungan. Hal ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi persepsi dukungan social maka semakin tinggi kualitas hidup yang dirasakan oleh lansia dengan hipertensi.</p>		
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Analisis Deskriptif

Rahmawati Ramli, Najihah (Indonesia) tahun 2019 dalam artikelnya yang berjudul *Kualitas Hidup Lansia Dengan Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Segeri Kabupaten Pangkep* menjelaskan tentang kualitas hidup lansia yang sedang menderita hipertensi. Hipertensi jangka panjang dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif, yang tentunya akan sangat mengganggu kualitas hidup pasien. Tujuan dari penelitian mereka adalah untuk mengetahui kualitas hidup lansia dengan penderita hipertensi. Hasil penelitian mereka mengindikasikan bahwa hasil penelitian menunjukkan kualitas hidup lansia ditinjau dari aspek fisiknya lansia yang mengalami masalah fisik dan mengganggu aktivitas fisik lansia. Penelitian Rahmawati Ramli, Najihah tersebut memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai masalah kualitas hidup lansia hipertensi dalam hubungan social, yang menjadi faktor risiko ialah hubungan antara pihak terdekat.

Deisy Chisty Potoboda, Emiliana Tarigan, Natalia Elisa Rakinaung (Indonesia) tahun 2017 dalam artikelnya yang berjudul *Pengaruh Dukungan Keluarga Terhadap Kualitas Hidup Lansia Penderita Hipertensi Diwilayah Kerja Puskesmas Kombos Kota Manado*, menjelaskan tentang besarnya pengaruh dukungan keluarga bagi lansia yang mengalami hipertensi. Pengaruh terhadap dukungan keluarga pada lansia dapat mengurangi resiko terjadinya hipertensi, lansia merasa hidup dimasa tuanya tidak begitukesepian karena masih memiliki dukungan keluarga/kerabat terdekat. Tujuan dari penelitian mereka adalah untuk mengetahui pengaruh dukungan keluarga terhadap kualitas idup lansia penderita

hipertensi. Hasil dari penelitian mereka mengindikasikan bahwa Berdasarkan Analisa univariat dukungan keluarga baik berjumlah 41 responden (82%) dan cukup 9 responden (18%). Sedangkan kualitas hidup baik 46 responden (92%) dan cukup 4 responden (8%), berdasarkan hasil di atas didapatkan p value= 0.144, menunjukkan nilai ini lebih besar dari nilai signifikan $\alpha= 0,05$ sehingga pernyataan H_a ditolak dan H_0 gagal di tolak. Dengan kesimpulan tidak ada pengaruh dukungan keluarga terhadap kualitas hidup lansia penderita hipertensi. Penelitian Deisy Chisty Potoboda, Emiliana Tarigan, Natalia Elisa Rakinaung memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas masalah pengaruh dukungan keluarga terhadap kualitas hidup lansia hipertensi, dalam kondisi pada hubungan social lansia, yang menjadi faktor risiko ialah pengaruh dukungan keluarga terhadap kualitas hidup lansia penderita hipertensi.

Dadang Purnama, Witdiawati, Iwan Suhendar (Indonesia) tahun 2018 dalam artikelnya yang berjudul Gambaran Pengetahuan Lansia Penderita Hipertensi Tentang Hipertensi, menjelaskan tentang pengetahuan lansia penderita hipertensi. Penelitian ini menggambarkan tentang hipertensi masih kurang, lansia perlu peningkatan terhadap pengetahuan tentang hipertensi agar lansia mampu meningkatkan kesehatan dan dapat menghindari gejala/resiko yang menyebabkan terjadinya hipertensi. Tujuan dari artikel mereka adalah untuk mengetahui pengetahuan lansia penderita hipertensi tentang penyakit hipertensi. Hasil dari penelitian mereka mengindikasikan bahwa Hasil dari penelitian menggambarkan sebagian kecil dari responden (18,1%) berada dalam kategori tingkat pengetahuan baik. Dan yang berada dalam kategori pengetahuan cukup (36,4%), dan sebagian

besar berada dalam kategori pengetahuan kurang (45,5%). Penelitian Dadang Purnama, Witdiawati, Iwan Suhendar memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas masalah pengetahuan lansia penderita hipertensi dalam kondisi pada hubungan social, yang menjadi faktor risiko ialah pengetahuan tentang pengertian hipertensi, tanda dan gejala, risiko hipertensi pada lansia.

Azwan, Herlina, Darwin Karim (Indonesia) tahun 2015 dalam artikelnya yang berjudul Hubungan Dukungan Sosial Teman Sebaya Dengan Kualitas Hidup Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha, menjelaskan tentang Dukungan sosial teman sebaya memiliki peran penting dalam proses hidup dan kualitas hidup lansia, sehingga dukungan social menjadi unsur yang sangat berpengaruh dalam membantu menyelesaikan masalah yang terjadi pada lansia. Tujuan dari penelitian mereka adalah untuk mengetahui dukungan sosial teman sebaya lansia di PSTW, mengetahui kualitas hidup lansia di PSTW, dan untuk mengetahui hubungan dukungan sosial teman sebaya dengan kualitas hidup lansia di PSTW. Hasil dari penelitian mereka mengindikasikan bahwa dari 29 responden yang memperoleh peer social positif mendukung, terdapat 22 responden (75,9%) memiliki kualitas hidup tinggi dan 7 (24,1%) responden memiliki kualitas hidup rendah. Responden yang memiliki dukungan sosial teman sebaya yang negatif sebanyak 23, dan dari jumlah tersebut 9 responden (39,1%) memiliki tinggi kualitas hidup dan 14 responden (60,9%) memiliki kualitas hidup rendah. Analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan chi-square uji dan statistik menunjukkan nilai $p (0,017) < \alpha (0,05)$, yang berarti ada hubungan antara sosial teman sebaya dukungan dan kualitas hidup lansia di panti jompo Khusnul Khotimah Pekanbaru. Penelitian

Azwan, Herlina, Darwin Karim memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai masalah dukungan social teman sebaya dengan kualitas hidup lansia hipertensi, dalam variable tentang hubungan social pada lansia, yang menjadi faktor risiko ialah dukungan social teman sebaya.

Karina Mega Sari Winahyu, Susi Wahyuniati, Rita Sekersari (Indonesia) tahun 2017 dalam artikelnya berjudul Hubungan Antara Persepsi Dukungan Sosial dan Kualitas Hidup Lansia Dengan Hipertensi Di kota Tangerang, menjelaskan tentang hubungan antara persepsi dukungan social dan kualitas hidup lansia hipertensi. Penelitian ini dilihat dari peningkatan prevelensi penyakit kronik seperti hipertensi pada lansia, dampak dari penurunan fungsi akibat proses menua. Lansia dengan hipertensi memerlukan dukungan social sebagai sumber dukungan eksternal untuk membantu mempertahankan kesehatan, yang kemudian dapat mempengaruhi kualitas hidup lansia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar lansia dengan hipertensi memiliki persepsi dukungan social rendah dan kualitas hidup rendah, selain itu persepsi dukungan social memiliki hubungan positif dengan kualitas hidup domain social dan domain lingkungan. Hal ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi persepsi dukungan social maka semakin tinggi kualitas hidup yang dirasakan oleh lansia dengan hipertensi. Hasil penelitian mereka mengindikasikan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara persepsi dukungan sosial dengan kualitas hidup lansia dengan hipertensi di Kota Tangerang. Kesimpulan hasil penelitian ini yaitu perlu ditingkatkannya sumber dukungan sosial dari keluarga, teman, dan orang penting lainnya agar lansia dengan hipertensi memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Penelitian Karina Mega Sari Winahyu, Susi Wahyuniati, Rita Sekersari memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai masalah hubungan antara persepsi dukungan social dan kualitas hidup lansia hipertensi, dalam variable tentang hubungan social pada lansia, yang menjadi faktor risiko ialah persepsi dukungan social lansia.



4. Lingkungan

No	Nama penulis, tahun dan Judul jurnal	Tujuan Artikel Jurnal	Inti dari Jurnal	Hasil Studi	Persamaan & perbedaan dengan peneliti skripsi
2	Rahmawati Ramli, Najihah (Indonesia) tahun 2019	Untuk mengetahui kualitas hidup lansia dengan hipertensi di wilayah kerja puskesmas sekeri kabupaten pangkep	<p>Penelitian ini menjelaskan tentang kualitas hidup lansia yang sedang menderita hipertensi.</p> <p>Hipertensi jangka panjang dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif, yang tentunya akan sangat mengganggu kualitas hidup pasien</p>	<p>Hasil penelitian ini menemukan kualitas hidup lansia ditinjau dari aspek fisiknya lansia yang mengalami masalah fisik dan mengganggu aktivitas, aspek psikologis yang mempertimbangkan penyakit akan didapat akibat proses penuaan, aspek sosial yaitu lansia sudah baik pada hubungan sosial dengan tetangga, dan aspek lingkungan yang nyaman dan aman. Kesimpulan yang diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada pasien hipertensi usia lanjut dan keluarga tentang perawatan hipertensi lansia dan cara pengobatan hipertensi.</p>	<p>Penelitian Ramli dan Najihah (2019) memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai masalah kualitas hidup lansia hipertensi, dalam variable tentang kondisi fisik, kondisi psikologi, hubungan social dan kondisi lingkungan lansia.</p>
8	Ahmad Yudha Tama tahun 2019	Untuk mengetahui gambaran gaya hidup penderita	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menjelaskan tentang gambaran gaya hidup 	<p>Hasil penelitian menunjukkan karakteristik responden yaitu 38</p>	<p>Tama (2020) memiliki hubungan dengan penelitian penulis mengenai masalah pada</p>

		<p>hipertensi pada kelompok usia dewasa 40-65 tahun di Puskesmas Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang</p>	<p>penderita hipertensi pada kelompok usia dewasa 40-65 tahun. Banyaknya factor yang dapat memperbesar resiko atau kecenderungan seseorang menderita hipertensi, diantaranya seperti umur, jenis kelamin suku, factor genetic serta factor lingkungan yang meliputi obesitas, stress, konsumsi garam, merokok dan konsumsi alcohol.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pola makan adalah suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan informasi gambaran dengan meliputi pertahanan kesehatan, status nutrisi. Mencegah atau membantu kesembuhan penyakit. • Pada penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar lansia memiliki kebiasaan merokok yang buruk sebagai perokok atau terpapar asap rokok • Rendahnya kesadaran lansia bias menjadi factor yang menyebabkan masyarakat tidak memperhatikan bahaya merokok yang menjadi salah 	<p>responden (95%) dengan jenis kelamin paling banyak laki-laki 25 responden (62,5%) dengan pendidikan responden paling banyak SMA 16 responden (40%), dan pekerjaan paling banyak yaitu pedagang 14 responden (53%), pola makan penderita hipertensi dalam kategori kurang baik sebesar 62,5% (25 responden), responden yang memiliki kebiasaan merokok sebesar 22 responden (55%), responden yang tidak mengkonsumsi alcohol sebesar 26 responden (65%), responden yang tidak aktif melakukan aktifitas fisik sebesar 24 responden (60%), dan tingkat stres penderita hipertensi dalam kategori ringan sebesar 52,5% (21 responden).</p>	<p>gambaran gaya hidup hipertensi kelompok usia 40-65 tahun, dalam variable tentang kondisi fisik, psikologi dan lingkungan.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>satu factor resiko hipertensi.</p> <ul style="list-style-type: none">• Rokok mengandung zat berbahaya yang salah satunya berdampak pada peningkatan tekanan darah.		
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Deskriptif Analisis

Rahmawati Ramli, Najihah (Indonesia) tahun 2019 dalam artikelnya yang berjudul *Kualitas Hidup Lansia Dengan Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Segeri Kabupaten Pangkep* menjelaskan tentang kualitas hidup lansia yang sedang menderita hipertensi. Hipertensi jangka panjang dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif, yang tentunya akan sangat mengganggu kualitas hidup pasien. Tujuan dari penelitian mereka adalah untuk mengetahui kualitas hidup lansia dengan penderita hipertensi. Hasil penelitian mereka mengindikasikan bahwa hasil penelitian menunjukkan kualitas hidup lansia ditinjau dari aspek fisiknya lansia yang mengalami masalah fisik dan mengganggu aktivitas fisik lansia. Penelitian Rahmawati Ramli, Najihah tersebut memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena membahas mengenai masalah kualitas hidup lansia hipertensi dalam kondisi lingkungan, yang menjadi faktor risiko ialah keadaan pada lingkungan sekitar lansia.

Ahmad Yudha Tama (Indonesia) tahun 2019 dalam artikelnya yang berjudul *Gambaran Gaya Hidup Hipertensi Pada Kelompok Usia Dewasa 40-65 Tahun Di Puskesmas Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*, menjelaskan tentang gambaran gaya hidup penderita hipertensi usia dewasa, dengan banyaknya faktor yang memperbesar resiko atau kecenderungan seseorang yang menderita hipertensi, diantaranya seperti usia, jenis kelamin, suku, faktor genetic dan faktor lingkungan. sebagian besar lansia memiliki kebiasaan merokok yang buruk sebagai perokok atau terpapar asap rokok. Rendahnya kesadaran lansia bias menjadi factor yang menyebabkan masyarakat tidak memperhatikan

bahaya merokok yang menjadi salah satu factor resiko hipertensi. Rokok mengandung zat berbahaya yang salah satunya berdampak pada peningkatan tekanan darah. Tujuan penelitian mereka adalah untuk mengetahui gambaran gaya hidup hipertensi pada kelompok usia dewasa 40-65 tahun. Hasil penelitian mereka mengindikasikan bahwa hasil penelitian mereka menunjukkan karakteristik responden yaitu 38 responden (95%) dengan jenis kelamin paling banyak laki-laki 25 responden (62,5%) dengan pendidikan responden paling banyak SMA 16 responden (40%), dan pekerjaan paling banyak yaitu pedagang 14 responden (53%), pola makan penderita hipertensi dalam kategori kurang baik sebesar 62,5% (25 responden), responden yang memiliki kebiasaan merokok sebesar 22 responden (55%), responden yang tidak mengonsumsi alkohol sebesar 26 responden (65%), responden yang tidak aktif melakukan aktifitas fisik sebesar 24 responden (60%), dan tingkat stres penderita hipertensi dalam kategori ringan sebesar 52,5% (21 responden). Penelitian Ahmad Yudha Tama memiliki hubungan dengan penelitian penulis mengenai masalah pada gambaran gaya hidup hipertensi kelompok usia dewasa 40-65 tahun dalam kondisi lingkungan, yang menjadi faktor risiko ialah kesadaran akan terpapar dan yang mengonsumsi rokok.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Hasil Review Artikel Pada Gambaran Variable

1) Kesehatan Fisik

Berdasarkan hasil review kesehatan fisik pada gambaran kualitas hidup lansia penderita hipertensi, didapatkan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya hipertensi pada lansia. antara lain jenis kelamin, masalah kesehatan fisik, kualitas tidur, pola istirahat, pola makan, senam lansia dan faktor paling dominan iyalah faktor usia dan aktivitas fisik.

Faktor usia yang terus bertambah akan mempengaruhi kondisi fisik, seiring bertambah usia maka kondisi fisik semakin menurun, sedangkan kurangnya aktivitas fisik pada lansia sangat rentan mengalami penyakit yang bersifat multipatologis. Kondisi ini dapat memotivasi lansia agar mampu meningkatkan kesegaran jasmani pada usia yang semakin bertambah.

Pada artikel 1 (Emdat Suprayitno dkk, 2019) dan artikel 4 (Fredri Akbar K dkk, 2020) ditemukannya penderita hipertensi dengan usia lanjut yang rentan terkena serangan hipertensi. Pengaruh umur yang semakin bertambah akan muncul perubahan bentuk pembuluh vaskuler sehingga dapat meningkatkan tekanan darah sistolik. Hal ini juga dipicu karena semakin tua seseorang maka kondisi fisik akan semakin menurun. Karena itu pada artikel 11 (Fitria Saftarina dkk, 2016) menjelaskan bahwa adanya hubungan senam antara lanjut usia terhadap kualitas hidup pada pendrita

hipertensi. Hal ini dapat memotivasi lansia agar mampu meningkatkan kebugaran jasmani pada kelompok lansia yang usianya semakin bertambah, maka diperlukan atau dilaksanakannya senam secara rutin agar mampu melatih kekuatan pompa jantung sehingga aliran darah kembali baik, dikarenakan saat usia sudah menua maka mesin pompa jantung sudah tidak efektif saat memompa yang membuat bagian jantung dan otak mengalami kekakuan. Karena itu disarankan bagi lanjut usia menjalani aktifitas fisik yang baik.

Pada artikel 2 (Rahmawati Ramli dkk, 2019) dan artikel 3 (Putwi Rizki Sakinah dkk, 2018) ditemukannya kesamaan dalam membahas tentang kualitas fisik yang buruk, pada artikel 2 kondisi fisik pada kualitas hidup lansia penderita hipertensi memiliki kualitas hidup yang buruk sebesar (71,7%). dan artikel 3 kualitas hidup lansia sebesar 75 orang (94,9%). Hal ini dipicu karena seiring bertambahnya usia terdapat penurunan kemampuan fisik, mental dan aktivitas. Keadaan ini pada kaum lanjut usia sangat rentan mengalami penyakit yang bersifat multipatologis (peningkatan angka harapan hidup) atau mengenai multiorgan/system. Dan pemicunya juga dapat di lihat dari kualitas tidur lansia yang disebabkan karena faktor usia yang dimana dijelaskan pada artikel 3.

Dari pembahasan artikel 2 dan 3, tidak sejalan dengan artikel 7 (Yulia Susanti dkk, 2020) yang dimana kesehatan fisik pada kualitas fisik lansia penderita hipertensi cukup baik, peneliti sendiri menemukan hasil dari responden sebanyak 41 orang (53,2%). Hal ini di sebabkan karena

aktivitas fisik bagi penderita sendiri cenderung memiliki aktivitas yang cukup ringan dan tidak membutuhkan tenaga ekstra sehingga penderita mampu melakukan kegiatan aktivitas fisik yang diinginkan dan baik bagi mereka. Keadaan terjadi karena sebagian responden memiliki pola istirahat yang baik, yang dimana apabila tidur mengalami gangguan maka tidak akan mudah terjadi penurunan tekanan darah tetapi dapat meningkatkan resiko hipertensi bagi lansia yang terdiagnosa hipertensi. Sebabnya dapat dipahami bahwa seringnya lansia melakukan aktivitas fisik maka semakin kecil resiko terkena penyakit hipertensi.

Pada artikel 7 di atas hampir berhubungan dengan artikel 13 (Ilham Cahyo Nugroho dkk, 2018) yang membahas hasil tentang kualitas hidup pada aktivitas sosial. Hanya saja perbedaan dari artikel 13 membahas tentang kualitas hidup pada aktivitas sosial, dari hasil kualitas hidup lansia penderita hipertensi yang memiliki aktivitas sosial yang baik sebanyak 9 (23,1%) orang kemudian pada kualitas hidup baik sebanyak 7 (17,9%) orang dan yang keadaan kualitas hidup sedang hanya 2 (5,1%) orang. Faktor ini menunjukkan bahwa semakin tinggi aktivitas sosial maka akan tinggi pula kualitas hidup lansia, aktivitas sosial pada lansia penderita hipertensi sendiri dapat menurunkan rasa cemas bagi diri sendiri hal ini disebabkan karena kegiatan lansia yang berbagai macam dengan sesama melalui aktivitas dalam kehidupan melalui kemasyarakatan sehingga menimbulkan kualitas hidup.

Pada artikel 6 (Tabita Ma Windri dkk, 2019) ditemukan hal yang membahas tentang kualitas fisik pada aktivitas fisik senam. Karakteristik hasil dari peneliti dengan melakukan aktivitas fisik senam memberikan kenaikan nilai dari 495 menjadi sebanyak 563, hasil ini tidak terdapat kenaikan pada kesehatan jiwa, hubungan sosial dan lingkungan. Kondisi ini dapat dilihat bahwa senam lansia sangat berpengaruh pada aktivitas fisik dengan kualitas hidup lansia.

Artikel 6 berbeda dengan artikel 11 (Fitria Saftarina dkk, 2016) yang membahas tentang senam lansia untuk melihat hubungan senam lansia dengan kualitas hidup lansia penderita hipertensi. Pada kesimpulan ini adanya hubungan antara senam lansia terhadap kualitas hidup lansia yang sedang menderita hipertensi.

Hal ini dapat dilihat bahwa dari beberapa artikel yang membahas tentang kualitas hidup lansia pada aktivitas fisik lebih berpengaruh terhadap artikel 1 (Emdat Suprayitno dkk, 2019), 2 (Rahmawati Ramli dkk, 2019), 3 (Putwi Rizki Sakinah dkk, 2018) dan 4 (Fredri Akbar K dkk, 2020) membahas tentang masalah kualitas hidup lansia dan kualitas fisik cukup buruk pada aktivitas lansia penderita hipertensi disebabkan karena faktor pemicu usia.

Teori ini sejalan dengan penelitian yang diperoleh hasil bahwa hipertensi menempati 87% kasus pada orang yang usianya lebih dari 60 tahun. *National healthand Nutrition Examination Survey (NHANES)*

menjelaskan bahwa 65% orang yang berumur 65 tahun menderita hipertensi.

Syamsumin Kurnia Dewi (2018) Seiring bertambahnya usia yang diikuti proses menua, akan terjadi penurunan kemampuan fisik, mental, dan aktivitas fungsional yang terjadi pada lansia. Kaum lansia rentan mengalami penyakit yang bersifat multipatologis atau mengenai multiorgan/sistem, atipik dan non-spesifik, bersifat degeneratif, kopatologis, serta saling terkait. Contohnya adalah penyakit hipertensi, Penyakit Jantung Koroner (PJK), stroke, diabetes melli-tus, dimensia dan osteoarthritis. Penyakit tersebut umumnya bersifat kronis progresif, cenderung menyebabkan kesakitan dan kecacatan lama yang berdampak pada kondisi kesehatan secara umum, kondisi sosial, serta keuangannya. Akibat selanjut-nya adalah turunnya kualitas hidup lansia sebelum terjadinya kematian. Dan jika merujuk kepada Al-Qur'an seperti yang dijelaskan pada potongan ayat 195 pada surah Al-baqarah yang berbunyi ;

وَأَحْسِنُوا ۖ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ

Artinya : dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah.

Selain dari pada teori yang dijelaskan, beraktivitas fisik juga sangat dianjurkan dalam islam, aktivitas fisik yang dianjurkan dalam islam yaitu berenang, memanah, dan berkuda. Aktivitas fisik tersebut telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda:

“*Ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang dan memanah.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Secara konstektual berenang berarti bergerak. Bergerak dalam hal ini dapat disimpulkan sebagai aktivitas fisik yang dilakukan secara terstruktur. Aktivitas fisik dilakukan secara teratur dapat menurunkan tekanan darah. Pada saat melakukan aktivitas fisik akan terjadi mekanisme *shear stress* yang akan memicu terbentuknya nitrit oksida (NO) sehingga menurunkan tekanan darah. (Norma Hanifa Sumatra, 2020).

2) **Kondisi Psikologis**

Berdasarkan hasil review, ditemukan bahwa faktor pemikiran dan beban kerja atau tanggungan hidup menjadi determinan penting yang mempengaruhi kondisi psikologis lansia penderita hipertensi. Pada aspek pemikiran lansia terhadap kualitas hidup lansia mengatakan cukup menikmati hidup dan merasa puas dengan hidup yang di jalannya dan tidak merasakan hal-hal yang membuat lansia memikirkan penyakit yang dideritanya, lansia merasa hal itu dikarenakan faktor penuaan. Berbeda dengan lansia yang memiliki tuntutan pekerjaan bagi IRT, karena beban kerja yang tidak memadai mampu meningkatkan rasa stress dan cemas hal tersebut dikarenakan masalah hubungan dari orang lain/keluarga. Ada pula kondisi psikologi terhadap lansia hipertensi pada diet sehat yang menunjukkan cukup baik. Diet sehat dan seimbang merupakan pola konsumsi baik bagi tubuh dan mampu mencegah terjadinya penyakit yang rentan bagi lansia seperti hipertensi yang mudah menyerang lansia.

Pada artikel 2 (Rahmawati Ramli dkk, 2019) ditemukan hal yang membahas tentang kondisi psikologis terhadap kualitas hidup lansia dengan hipertensi, sebagian lansia mengatakan cukup menikmati hidup dan merasa puas dengan hidupnya. Kondisi ini disebabkan karena mereka tidak terlalu mencemaskan hal-hal yang membuatnya merasa khawatir akan kesepian dan penyakit yang dideritanya, mereka berfikir bahwa penyakit yang dideritanya hanya faktor dari penuaan. Mereka juga tidak merasa cemas akan kesepian atau putus asa karena lansia masih tinggal bersama orang yang disayangnya.

Dapat dilihat bahwa mereka mampu menjaga perasaan negatif, mereka hanya selalu berfikir yang positif dan selalu belajar percaya diri dan konsentrasi mereka jaga.

Pada artikel 4 (Fredri Akbar K dkk, 2020) dan Artikel 8 (Ahmad Yudha Tama, 2019) memiliki kesamaan dalam membahas tentang kondisi psikologis terhadap tingkat stres pada lansia hipertensi, pada artikel 4 menunjukkan bahwa mayoritas ibu rumah tangga cenderung mudah stres dikarenakan faktor pemucinya pada beban kerja atau peran kerja yang tidak jelas. Dalam kondisi ini stres dapat meningkat pada ibu rumah tangga disebabkan adanya masalah hubungan dari orang lain/keluarga. Dan pada artikel 8 menjelaskan bahwa keadaan psikologi dengan meningkatnya stres ditandai dalam proses pelepasan hormon adrenalin (*Hormon yang memicu reaksi terhadap tekanan dan kecepatan gerak tubuh*).

Dapat dilihat bahwa tingkat stres suatu kondisi psikis dalam menghadapi rutinitas dan pekerjaan yang dijalani, kondisi ini disebabkan karena faktor beban kerja, kondisi fisik dan sosial dari lingkungan sekitar atau masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan menjadi pemicu tingkat stres.

Pada artikel 4 dan 8 tidak sejalan dengan artikel 7 (Yulias Susanti dkk, 2020) pada pembahasan mengenai pengelolaan stres dimana hasil menunjukkan bahwa keadaan psikologis terhadap pengelolaan stres penderita hipertensi pada penelitian ini cukup baik, sebagian besar lansia dengan penderita hipertensi mampu mengelolah tingkat stres pada diri mereka. Mereka mengatakan bahwa stres memang mampu meningkatkan tekanan darah untuk sementara waktu atau meningkat secara mendadak dan apabila stres sudah hilang maka tekanan akan menjadi normal.

Pada artikel 7 (Yulias Susanti dkk, 2020) menunjukkan kondisi psikologis terhadap kualitas hidup lansia penderita hipertensi pada diet sehat menunjukkan cukup baik, sesuai yang dijelaskan bahwa diet sehat dan seimbang merupakan pola konsumsi yang baik bagi tubuh, makanan yang mengandung zat gizi dalam jenis/jumlah yang sesuai kebutuhan tubuh juga mampu mencegah beberapa penyakit yang rentang pada usia lanjut terutama penyakit hipertensi yang menjadi pemicu penyakit pada lansia. Pentingnya lansia mengetahui tentang diet sehat sangat efektif mencegah terjadinya hipertensi, agar mengurangi terjadinya hipertensi pada usia lanjut.

Hal ini dapat dilihat bahwa beberapa artikel yang membahas tentang kondisi psikologi terhadap kualitas hidup lansia penderita hipertensi lebih berpengaruh terhadap tingkat/pengelolaan stres pada artikel 4 (Fredri Akbar K dkk, 2020), 8 (Ahmad Yudha Tama, 2019) dan 7 (Yulias Susanti dkk, 2020) kondisi ini sangat mempengaruhi kualitas hidup lansia apalagi lansia pada penderita hipertensi. Maka ada hubungan antara tingkat stres dengan psikologi terhadap kesehatan lansia, keadaan ini juga menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat stres maka semakin tinggi risiko terjadinya hipertensi pada usia lanjut.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Warditah Afiah dkk (April 2018) hasil penelitian mengenai profesi/pekerjaan yang sering mengalami stres yaitu yang berprofesi sebagai PNS dan IRT. Dalam hal ini stres yang dialami oleh PNS (75,0%) dan IRT (52,9%) merupakan suatu kondisi psikis dalam menghadapi rutinitas dan pekerjaan dilokasi kerjanya, dengan sejumlah tugas pokok dan fungsinya yang disebabkan oleh faktor beban kerja, kondisi fisik dan sosial dari lingkungan pekerjaannya, faktor ketersediaan fasilitas yang mendukung pekerjaannya dan masalah-masalah yang timbul yang berkaitan dengan pekerjaannya. Bahwa semakin tinggi tingkat stres, maka semakin tinggi risiko terjadinya hipertensi pada usia.

Handal (Utami, 2012) menemukan bahwa spiritualitas seseorang menurunkan pengaruh negatif stres. Agama mempunyai peranan penting dalam mengelola stres serta agama memberikan individu pengarahan,

bimbingan, dukungan dan harapan dalam kehidupan (Utami, 2012).

Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ra'd ayat 28 :

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

yang artinya, “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram”.

Dalam hal ini Rasulullah SAW Bersabda “*Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya.*” (HR. Muslim). (Devi Maya Puspita Sari, Canina Yustisia Dwi Lestari, Evan Chairul Putra, 2018)

3) Hubungan Sosial

Berdasarkan hasil review gambaran kualitas hidup lansia penderita hipertensi ditinjau dari aspek hubungan sosial, menunjukkan bahwa ada 2 (dua) aspek penting yaitu dukungan keluarga dan teman sebaya. Pada dukungan keluarga dan teman sebaya penderita hipertensi dapat mempengaruhi kesejahteraan kualitas hidup lansia. Dukungan ini dapat berupa dukungan informasional dan dukungan atas penilaian. Dukungan dari pihak terdekat baik keluarga maupun teman sebaya sangatlah penting bagi kualitas hidup lansia. Ada pula hubungan sosial pada kualitas hidup lansia yang membahas tentang pengetahuan lansia mengenai hipertensi masih cukup kurang dan pengetahuan tentang tanda dan gejala hipertensi masih terbilang cukup kurang. Hal ini di sebabkan karena kurangnya

informasi yang di dapat lansia mengenai hipertensi dan bahayanya terkena hipertensi.

Pada artikel 2 (Rahmawati Ramli dkk, 2019) menunjukkan hubungan sosial pada kualitas hidup lansia penderita hipertensi cukup baik, lansia mengatakan hubungan sosial kepada keluarga dan tetangga masih tetap dimiliki. Dikarenakan lansia masih menjalin komunikasi yang baik setiap hari terhadap keluarga maupun tetangga/lingkungan sekitarnya. Lansia cukup tidak membatasi hubungan sosialnya dengan lingkungan sekitar, yang dapat berpeluang mengakibatkan rasa kesepian yang berarti berpeluang mengalami kualitas hidup yang kurang baik dan dapat memicu terjadinya kecemasan dan meningkatkan tekanan darah.

Pada artikel 5 (Deisi Christy Potoboda dkk, 2017) dan 10 (Azwan dkk, 2015) hampir memiliki kesamaan dalam membahas tentang hubungan sosial lansia penderita hipertensi dengan dukungan keluarga pada artikel 5 menunjukkan bahwa dukungan keluarga cukup baik dan kualitas hidupnya juga cukup baik, dan pada artikel 10 menunjukkan bahwa dukungan sosial teman sebaya cukup baik. Dalam penelitian ini sistem dukungan keluarga/teman sebaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang, terutama berasal dari lingkungan keluarga. dukungan ini sendiri dapat berupa dukungan informasional, dukungan atas penilaian, dukungan instrumental dan emosional. Dukungan dari keluarga sangatlah penting bagi kualitas hidup lansia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan adanya dukungan ini

lansia merasa sangat diperhatikan dengan usia yang tidak lagi mudah. Sebab ini lansia dapat mengontrol terjadinya hipertensi yang dideritanya.

Faktor ini cukup berbeda dengan artikel 12 (Karina Mega Sari Winahyu dkk, 2017) dimana hasil menunjukkan bahwa persepsi dukungan sosial dan kualitas hidup lansia dengan hipertensi cukup rendah. Keadaan ini disebabkan karena lansia memiliki penurunan fungsi yang mengakibatkan keterbatasan untuk melakukan aktivitas sehari-hari pada lingkungannya. Dukungan sosial yang rendah juga mempengaruhi karena kurangnya kasih sayang pada lansia, maka lansia merasa kualitas hidupnya di usia lanjut kurang baik.

Pada artikel 9 (Dadang Purnama dkk, 2018) menunjukkan hubungan sosial pada kualitas hidup lansia penderita hipertensi membahas tentang pengetahuan lansia mengenai hipertensi, pengetahuan tentang hipertensi masih kurang, pengetahuan tentang tanda/gejala hipertensi cukup kurang dan pengetahuan tentang faktor risiko hipertensi cukup kurang. Faktor ini disebabkan karena kurangnya informasi yang di dapat lansia mengenai hipertensi atau bahayanya hipertensi, dimana keadaan ini menggambarkan bahwa pengetahuan lansia terhadap pencegahan hipertensi sangat berperan penting untuk menurunkan tingkat kesakitan pada lansia.

Hal ini dapat dilihat bahwa dari beberapa artikel yang membahas tentang hubungan sosial pada kualitas hidup lansia penderita hipertensi lebih berpengaruh terhadap dukungan sosial (keluarga, teman sebaya). Bahwa dukungan keluarga tetap berhubungan dengan kualitas hidup

lansia. Dimana dalam dukungan ini dapat mempengaruhi perilaku lansia sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan atau kualitas hidup lansia.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sanjaya, 2012) yang mengatakan bahwa individu yang membatasi hubungan sosialnya dengan lingkungan sekitar berpeluang untuk merasa kesepian yang berarti kualitas hidupnya kurang baik.

Menurut *Renwick dan Brown*, sistem dukungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang termasuk didalamnya dukungan yang berasal dari lingkungan keluarga. Dan menurut *Friedman*, dukungan keluarga adalah sikap, tindakan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarganya yang berupa dukungan informasional, dukungan penilaian, dukungan instrumental dan dukungan emosional. Dukungan dari keluarga ini sangat dibutuhkan lansia dalam menjalani kehidupannya. Dengan adanya dukungan keluarga yang baik, maka lansia akan merasa lebih diperhatikan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan Maryam bahwa keluarga merupakan support system utama bagi lansia dalam mempertahankan kesehatannya.

Bila merujuk kedalam Al-Quran lanjut usia bisa dimaknai sebagai orang yang sudah tua usianya, dan Allah SWT memerintahkan untuk merawatnya adalah sebagai bentuk dukungan sosial, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S al-Isra/17:23, berbunyi:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Terjemahnya:

“dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia (berbuat syirik) dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia” (Q.S al-Isra/17:23). (Pratiwi, 2015)

4) Kondisi Lingkungan

Berdasarkan hasil review kondisi lingkungan lansia penderita hipertensi, kondisi lingkungan dilihat dari aspek kenyamanan dan rasa aman. Pengaruh kebiasaan/terpapar asap rokok. Artikel pertama mencakup aspek pada kondisi lingkungan yang cukup baik, kondisi ini disebabkan karena lingkungan yang di tempati cukup lama sehingga lansia merasa cukup nyaman dan mengenali kondisi lingkungannya. Mereka merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Artikel kedua mencakup kondisi lingkungan yang kebiasaan/terpapar asap rokok sangat mengganggu keadaan lingkungan sekitar yang menjadi kebiasaan buruk.

Pada artikel 2 (Rahmawati Ramli dkk, 2019) menunjukkan lingkungan terhadap kualitas hidup lansia penderita hipertensi membahas tentang aspek lingkungan cukup baik, lansia mengatakan mereka cukup nyaman berada dilingkungan yang ditinggalinya, karena mereka sudah cukup lama berada di lingkungan mereka. Merekapun mengatakan bahwa lingkungan yang ditempatinya sudah dia ketahui kondisi dan

lingkungannya yang cenderung memiliki lingkungan yang sehat. Sebab lansia merasa tidak ada yang perlu di cemas/ditakutkan. Hanya saja yang menjadi kekhawatirannya terkadang jika terjadi banjir saat musim penghujan tiba.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang di lakukan (Anbarasan, 2015) kualitas hidup lansia yang hipertensi didapatkan kualitas lingkungan buruk sebesar 73.3%.

Pada artikel 8 (Ahmad Yudha Tama, 2019) menunjukkan aspek lingkungan terhadap kualitas hidup lansia penderita hipertensi membahas tentang kebiasaan merokok/terpapar asap rokok, dalam penelitian ini kebiasaan merokok lebih banyak ketimbang tidak merokok. Kebiasaan buruk ini dibenarkan responden pada penelitian, mereka merokok rata-rata > dari 5 batang sehari. Kebiasaan merokok memiliki hubungan dengan hipertensi, faktor ini disebabkan karena kebiasaan lama yang mengkonsumsi rokok sehari-hari, kondisi ini bisa terjadi karena lingkungan sekitar yang memiliki kebiasaan merokok. Biasanya kondisi tersebut berlanjut sampai usia tua, kebiasaan ini sulit hilang jika tidak ada tindakan kesadaran diri sendiri untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut, untuk menghindari pemicu terjadinya hipertensi. Kebiasaan ini juga dapat membuat pengaruhi di lingkungan sekitar bagi yang tidak merokok, mereka mendapat dampaknya melalui terpaparnya asap rokok. Yang tidak sedang mengkonsumsi rokok.

Hasil ini sejalan dengan Naraya dan Sudhana (2013) mengenai gambaran kebiasaan merokok dan kejadian hipertensi pada masyarakat dewasa diwilayah kerja puskesmas perkutatan I menemukan hasil penelitian kebiasaan merokok 32,9%.

Menurut (Pitriani, 2018) Kebiasaan merokok memiliki hubungan dengan hipertensi. Perokok tidak hanya di kalangan laki-laki saja tetapi di jumpai juga pada kalangan wanita. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka sudah lama mengkonsumsi rokok belum bisa menghentikannya jadi kebiasaan tersebut sudah berlanjut sampai usia mereka sekarang dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, semakin lama menghisap rokok maka semakin besar dampak yang didapat untuk kesehatan, oleh karena itu perlu dilakukan tindakan kesadaran diri sendiri untuk menghilangkan kebiasaan merokok tersebut.

Dalam konteks konteks lingkungan, islam juga telah mengajarkan kepada kita bahwa islam adalah agama yang komprehensif, selain memperhatikan hubungan manusia dengan Allah, juga memperhatikan hubungan sosial dan kondisi lingkungan alam. Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh melupakan aspek hubungan manusia dengan kondisi lingkungan, karena islam sangat menjunjung tinggi akhlak baik, dan merusak lingkungan adalah hal yang bertentangan dengan akhlak baik. Sebagaimana Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam shahihnya pada kitab Al-Harts wal Al-Muzara'ah

“Tidaklah seorang muslimpun yang menanam satu tanaman lalu burung atau manusia atau hewan makan dari tanaman tersebut melainkan itu menjadi shadaqah baginya”.

Dalam hal ini mengungkapkan bahwa menanam pohon adalah sedekah yang luar biasa. Sama halnya dengan kita membiasakan pola hidup dan sehat akan besar ganjaran pahala yang kita tanam untuk diri kita sendiri. Karena sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat atas sesamanya. Selain dari pada itu menjaga pola hidup sehat akan menghindarkan kita dari pada mudharotnya yang dapat ditimbulkan daripada akibat merusak lingkungan dengan asap rokok.


Rasulullah SAW bersabda :

لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ

“Tidak boleh memulai memberi dampak buruk (mudhorot) pada orang lain, begitu pula membalasnya” (HR. Ibnu Majah no. 2340, Ad Daruquthni 3/77, Al Baihaqi 6/69, Al Hakim 2/66. Kata Syaikh Al Albani hadits ini *shahih*).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

B. Mind Mapping



Gambar. 3.3 Mind Mapping

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi Literatur Review yang telah dilakukan, maka dapat ditarik simpulan bahwa pengaruh dari aspek kesehatan fisik pada kualitas hidup lansia penderita hipertensi yaitu aktivitas fisik pada lansia cukup menurun, yang mampu menyebabkan rentannya terjadi hipertensi karena kurangnya aktivitas pada lansia. Aspek psikologis terhadap kualitas hidup lansia, semakin tinggi tingkat stres maka semakin tinggi risiko terjadinya hipertensi pada usia lanjut. Aspek hubungan sosial dimana dalam dukungan ini dapat mempengaruhi perilaku lansia sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan atau kualitas hidup lansia. Dan aspek kondisi Lingkungan pada kualitas hidup lansia dimana sebagian memiliki kondisi lingkungan yang cukup nyaman dan kondisi lingkungan yang cukup buruk. Pada kondisi lingkungan yang buruk terdapat lansia memiliki kebiasaan merokok dan lansia yang terpapar asap rokok.

B. Saran

Berdasarkan hasil skripsi Literatur Review mengenai "Gambaran Kualitas Hidup Lansia Penderita Hipertensi" peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang berkaitan berdasarkan permasalahan yang terjadi, sebagai berikut

1) Diharapkan kedepannya peneliti dapat melakukan langsung secara invitro.

2) Peneliti dapat mengembangkan dan dapat mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari mengingat mudahnya menemukan referensi beberapa masalah pada judul tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, R., Susanto, Y., & Khadizah, S. (2017). *Kualitas Hidup Pasien Hipertensi Dengan Penyakit Penyerta Di Poli Jantung RSUD Ratu Zalecha Martapura. 04(02)*, 210–218.
- Ahmad Yudha Tama. (2019). *Gambaran Gaya Hidup Hipertensi. Program Studi Keperawatan. Universitas Ngudi Waluyo*
- Ahmad Yudha Tama. (2019). *Gambaran Gaya Hidup Hipertensi. Program Studi Keperawatan. Universitas Ngudi Waluyo*
- Citangkil, P., & Cilegon, K. (2017). *Gambaran dukungan sosial keluarga dan kualitas hidup lansia dengan hipertensi di puskesmas citangkil kota cilegon.*
- Devi Maya Puspita Sari, Canina Yustisia Dwi Lestari, Evan Chairul Putra, F. N. (2018). *DUKUNGAN SOSIAL. 06(02)*, 131–141.
- Emdat Suprayitno. (2019). *Gambaran Status Tekanan Darah. Journal Of Health Science vol 4 No. 02. 20-23*
- Husada, S., Ilmiah, J., Sandi, K., Hipertensi, D., Barombong, D., Tamalate, K., ... Makassar, K. (2018). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Research Article Maria Sumaryati. (2005)*, 1379–1383.
- Jacob, D. E. (2018). *JURNAL NASIONAL ILMU KESEHATAN (JNIK). 1*, 1–16.
- Jumriani Ansar, Kerja, W., Ballaparang, P., & Makassar, K. (2019). *JURNAL NASIONAL ILMU KESEHATAN (JNIK). 1*, 28–35.
- Kholifah, (2016).
- Manfaat Aromassage untuk Lansia dengan Hipertensi: (2019). 10(April)*, 93–98.
- Nengsih, W., & Gorontalo, P. K. (2020). *Keywords : Elderly , Hypertension. (2)*,

6–8.

Nyayu Nina Putri C., I. M. (2020). *KABUPATEN CIANJUR*. 6 nos. 1, j.

Norma Hanifa Sumatra. (2020). Hubungan Aktivitas Fisik Sehari-Hari Dengan

Derajat Hipertensi Pada Lansia Di Kota Batu. *Hubungan Aktivitas Fisik*

Sehari-Hari Dengan Derajat Hipertensi Pada Lansia Di Kota Batu, 7–8.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/18895/>

Publikasi, N. (2018). *Hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup lansia*

penderita hipertensi di dusun grujugan bantul yogyakarta.

Publikasi, N., & Nugroho, I. C. (2018). *Naskah publikasi.*

Publikasi, N., & Putri, R. A. (2014). *TENTANG DIET HIPERTENSI DENGAN*

KEJADIAN.

Pratiwi, Y. (2015). *pengaruh dukungan sosial terhadap kualitas hidup lanjut usia*

di pusat santunan keluarga (pusaka) kecamatan pancoran jakarta selatan.

March.

RSUD Ratu Zalecha Martapura, Riza Alfian, Yugo Susanto, Siti Khadizah. (2017).

Ogan komering (Amalia). 2019.

Rsd, D. I., & Banjarbaru, I. (Hendri Herliandi, Riza Alfian, Ayu Soraya)

Sari, Devi Triani. (2017).

Sukmawaty, N., Sarifatul, N., Sekolah, D., Ilmu, T., Intan, K., Sekolah, M., ...

Hipertensi, D. (2019). *Hubungan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan*

diet hipertensi di puskesmas astambul. 4, 114–119.

Tirtasari, S., & Kodim, N. (2019). *Prevalensi dan karakteristik hipertensi pada*

usia dewasa muda di Indonesia. 1(2), 395–402.

Wilayah Puskesmas Pajang Surakarta Putri, Mila Setyowati, 2019. (2019).

Gambaran kualitas hidup pada aspek hubungan sosial penderita hipertensi di wilayah puskesmas pajang surakarta.

Wilayah Puskesmas Segeri Kab Pangkep. Rahmawati Ramli, 2019. *Journal of islamic nursing kualitas hidup lansia dengan hipertensi di wilayah kerja puskesmas segeri kabupaten pangkep.* 4, 39–44.

Yogyakarta, Sleman. (2019).

Yuniandita, N., Kesehatan, F. I., & Surakarta, U. M. (2019). *Gambaran kualitas hidup pada aspek fisik penderita hipertensi di wilayah puskesmas pajang surakarta.*