

**PENGALAMAN KELUARGA SEBAGAI PENGAWAS KEPATUHAN
MINUM OBAT PASIEN SKIZOFRENIA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Keperawatan
Program Studi Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

TARISYA RESKI ANDRIANI

NIM : 70300119015

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tarisya Reski Andriani
Nim : 70300119015
Tempat/Tgl Lahir : Makassar/ 30 April 2001
Jurusan : Keperawatan
Fakultas : Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Komp. Angrek Taman Rianvina 3 No 6
Judul : Pengalaman Keluarga Sebagai Pengawas Kepatuhan
Minum Obat Pasien *Skizofrenia*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Gowa, 1 Agustus 2023

Penulis,



Tarisya Reski Andriani

70300119015

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Pengalaman Keluarga Sebagai Pengawas Kepatuhan Minum Obat Pasien Skizofrenia*” yang di susun oleh Tarisya Reski Andriani, Nim : 70300119015, Mahasiswa jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 12 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 21 Juli 2023 M

3 Muharram 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr.dr. Syatirah, Sp. A.,M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Anwar Hafid., S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Hj. Rasmawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.J	(.....)
Munaqisy II	: H. Abdul Rahim, Lc.,M.Pd.I	(.....)
Pembimbing I	: Hj. Syisnawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.J	(.....)
Pembimbing II	: Eny Sutria, S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar


Dr.dr. Syatirah, Sp. A.,M.Kes
NIP. 198007012006042002

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengalaman Keluarga Sebagai Pengawas Kepatuhan Minum Obat Pasien *Skizofrenia*”. Penyusunan skripsi ini merupakan suatu syarat untuk memperoleh gelar sarjana keperawatan (S1) pada program studi S1 Keperawatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam melakukan penyusunan skripsi ini penulis telah mendapatkan banyak masukan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang sangat berperan penting dan bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan berbesar hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya terkhusus kepada orang tua saya tercinta yaitu Bpk. Syafruddin Situju yang telah memberi penulis kasih sayang dan rasa cinta yang tulus serta nilai-nilai kehidupan, selalu mendidik, mendoakan dan berkorban sedemikian banyak dan selalu menuntun penulis untuk selalu berdoa dalam tiap usaha. Dan Ibunda Nurhaeni S.Pd (Alm), yang telah memberikan penulis semangat sebelum Alm menghembuskan nafas terakhirnya, semoga beliau selalu bangga di surga sana atas pencapaian penulis dan dapat melihat kerja keras penulis dalam penyusunan skripsi kali ini.

Selain itu ucapan terimakasih sebesar-besarnya, penghormatan serta penghargaan paling tinggi disampaikan kepada:

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, MA PhD, sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya.
2. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, beserta segenap pegawai akademik yang telah berkontribusi mengelola serta mengurus pada bagian administrasi dan memberi pelayanan kepada penulis semasa

menjalani pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

3. Dr. Muh.Anwar Hafid, S.Kep.,M.Kes sebagai Ketua Jurusan Ilmu Keperawatan dan Hasnah,S.Sit.,M.Kes selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, serta ikhlas dan kesabarannya dalam memberi bimbingan, semangat, gagasan, serta motivasi selama bimbingan pada penulis saat menjalani pendidikan di Jurusan Keperawatan.
4. Hj. Syisnawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.J selaku Pembimbing I, dan Eny Sutria., S.Kep., Ns., M.Kes selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta membina penulis dengan setulus hati sampai proposal ini dapat diselesaikan.
5. Hj. Rasmawati, S.kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.J selaku Penguji I dan H.Abdul Rahim, Lc.,M.Pd.I selaku Penguji II yang sabar dan Ikhlas meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran dan tanggapan yang membangun sehingga penulis dapat menghasilkan karya yang berkualitas.
6. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan khususnya Program Studi Keperawatan yang telah banyak membantu, membimbing dalam proses perkuliahan dan pengurusan administrasi selama penulis melaksanakan perkuliahan.
7. Faisal Aswar, SKM,M,Kes selaku Kepala Puskesmas Samata Kabupaten Gowa serta perawat penanggung jawab kesehatan jiwa ibu Nagawati, A.MK yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penulis.
8. Kepada seluruh dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar khususnya Jurusan Ilmu Keperawatan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan bagi penulis selama proses belajar. Samata yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian dan dukungan dalam proses penelitian.

9. Seluruh keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung, memberikan bantuan moril dan material serta selalu menasehati penulis dalam keadaan apapun
10. Diri sendiri yang telah berjuang dalam menjalani proses perkuliahan, serta tetap kuat dan sabar sehingga penyusunan skripsi ini selesai
11. Kepada teman-teman mahasiswa/i jurusan keperawatan Angkatan 2019 (L19AMEN) atas semua perjuangan serta kebersamaannya dan juga selalu memberikan support satu sama lain dari maba sampai ke tahap skripsian
12. Kepada kakanda Khaeratunnafisah, S.Kep.,Ns, Amalia Putri Abuba, S.Kep yang telah dengan senang hati memberikan dukungan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini
13. Keluarga besar HMJ Keperawatan yang telah memberikan wadah dalam pengembangan intelektual, pengalaman yang luar biasa, dan cerita yang sangat mengesankan.
14. Kepada semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu-persatu yang telah banyak mendukung dan membantu dalam proses penyelesaian proposal ini.

Akhir kata yang penulis ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya untuk keperawatan jiwa. Aamiinn.

Gowa, 20 Juli 2023

Penulis,



Tarisya Reski Andriani

70300119015

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Kajian Pustaka	7
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Konsep <i>Skizofrenia</i>	16
1. Pengertian <i>Skizofrenia</i>	16
2. Penyebab <i>Skizofrenia</i>	17
3. Jenis-Jenis <i>Skizofrenia</i>	21
4. Pengobatan <i>Skizofrenia</i>	25
B. Konsep Kepatuhan Minum Obat.....	28
1. Pengertian Kepatuhan Meminum Obat	28
2. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Minum obat	29
3. Strategi meningkatkan kepatuhan minum obat	31
4. Hambatan Kepatuhan Minum Obat	32
C. Konsep Keluarga	34
1. Pengertian Keluarga.....	34
2. Fungsi Keluarga	36

3. Tipe Keluarga	37
4. Peranan Keluarga	38
5. Tugas Keluarga.....	38
6. Dukungan Keluarga	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Desain Penelitian.....	41
B. Tempat dan waktu penelitian.....	42
C. Populasi dan sampel.....	42
D. Pengumpulan data	43
1. Sumber data	43
2. Metode pengumpulan	43
3. Proses Dan Prosedur Penelitian.....	44
E. Analisa Data.....	48
F. Instrumen Penelitian	49
G. Etika Penelitian.....	49
H. Uji keabsahan data	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
B. Hasil Penelitian.....	56
C. Pembahasan Penelitian	62
D. Implikasi Penelitian.....	72
E. Keterbatasan Penelitian	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka.....	7
Tabel 1.2 Karakteristik Responden	57



ABSTRAK

Nama : Tarisya Reski Andriani

Nim : 70300119015

Judul : Pengalaman Keluarga Sebagai Pengawas Kepatuhan Minum Obat Pasien *Skizofrenia*

Pasien *skizofrenia* yang menjalankan pengobatan rawat jalan dapat membutuhkan pengawasan dari keluarga untuk memenuhi kebutuhan dalam meminum obat. Pengawasan keluarga mendapatkan peranan penting terhadap kepatuhan minum obat pada pasien *skizofrenia*. Adapun faktor penyebab ketidakpatuhan pasien dalam meminum obat yakni dikarenakan kurangnya perhatian dari pihak keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam terkait dengan pengalaman keluarga sebagai pengawas kepatuhan minum obat pasien *skizofrenia*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan teknik analisa data menurut *Colaizzi*.

Informan berjumlah empat orang dan hasil penelitian ini di susun dalam empat tema yakni strategi meningkatkan kepatuhan minum obat, dampak ketidakpatuhan minum obat, hambatan kepatuhan minum obat, upaya yang dilakukan agar terhindar dari kekambuhan.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pasien memerlukan dukungan, motivasi, serta pihak keluarga yang dapat memantau terkait dengan jadwal pasien meminum obat agar pasien terhindar dari kekambuhan dan keluarga perlu meningkatkan konsultasi kembali bersama dokter terkait dosis obat yang pasien akan minum.

kata kunci : Pengalaman, *Skizofrenia*, Kepatuhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data *World Health Organization* (2019), terdapat 264 juta orang yang mengalami depresi, 45 juta orang yang menderita gangguan bipolar, 50 juta orang yang mengalami demensia, dan 20 juta orang yang mengalami *skizofrenia*. Meskipun prevalensi *skizofrenia* lebih rendah, berdasarkan *National Institute of Mental Health* (NIMH) *skizofrenia* merupakan salah satu dari 15 penyebab kecacatan diseluruh dunia (Purba et al., 2022).

Pada penelitian Charlson et al (2018), menyatakan bahwa angka prevalensi pada pasien *skizofrenia* pada tahun 2016 yang mengalami peningkatan kasus tertinggi berada pada asia timur dengan jumlah 8 juta, disusul dengan asia selatan dengan jumlah 4 juta, serta pada asia tenggara memiliki jumlah 2 juta. Pada asia timur mengalami peningkatan absolut terbesar dari sekitar 4,9 juta pada tahun 1990 menjadu 8 juta pada tahun 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan selama masa tersebut.

Hasil dari RISKESDAS (2018), menyatakan bahwa cakupan pengobatan penderita gangguan jiwa *skizofrenia* pada tahun 2018 tercatat ada (84,9%) pasien berobat, (15,1%) pasien tidak berobat, sehingga terdapat (48,9%) pasien rutin untuk meminum obatnya dan (51,1%) pasien tidak rutin untuk meminum obatnya. Dan terdapat data 1 bulan terakhir alasan-alasan

pasien tidak meminum obatnya dikarenakan, 36,1% pasien merasa sudah sehat, 33,7% pasien tidak rutin berobat, 23,6% pasien tidak mampu untuk membeli obat, 7% pasien tidak tahan Efek Samping Obat, 6,1% pasien sering lupa, 6,1% merasa tidak sesuai dosis, 2,4% pasien beralasan obat tidak tersedia serta 32,0% alasan yang lainnya.

Data Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 ditetapkan gangguan jiwa emosional sekitar 22.798 orang. Pasien yang terdiagnosis adalah 8.677 *skizofrenia*, 22.798 depresi, 7.604 halusinasi, 2.705 menarik diri, 833 delusi, 1.771 harga diri rendah, 1.304 perilaku kekerasan, 2.235 orang berusaha untuk perawatan di rumah sakit, percobaan bunuh diri 59 orang berobat ke rumah sakit jiwa 79,2% dan minum obat dan menjalani pengobatan 1.766 orang (Siswanto, 2018).

Berdasarkan data dari Puskesmas Samata Kabupaten Gowa menyatakan bahwa pada tahun 2021 sebanyak 104 pasien *skizofrenia*, depresi sekitar 19 orang, ansietas sekitar 29 orang, insomnia sekitar 29 orang, jadi jumlah keseluruhan gangguan jiwa sebanyak 192 orang. Pada tahun 2022 terdapat sekitar 122 pasien *skizofrenia*, depresi sekitar 28 orang, ansietas sekitar 47 orang, insomnia sekitar 56 orang, epilepsi sekitar 23 orang, 1 orang bunuh diri. Jadi total keseluruhan pasien yaitu 277 pasien. Adapun target sasaran peneliti untuk menemukan informan yakni 5, namun jika setelah mewawancarai 3 informan dan ditemukan jawaban yang sudah jenuh maka informan dicukupkan. Selain itu, didapatkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada petugas puskesmas samata Kab.Gowa menyatakan

terdapat beberapa pasien kurang patuh dalam meminum obat dikarenakan banyaknya alasan pasien sehingga mereka tidak meminumnya, serta terdapat beberapa keluarga yang takut jika pasien mengalami kekambuhan jika tidak meminum obatnya

Berdasarkan penelitian Wati et al (2018), hasil prevalensi pasien gangguan jiwa, yang biasa terjadi pada pasien gangguan jiwa bisa saja diakibatkan karena kurang kontrol dari keluarga terkait kepatuhan pasien dalam meminum obat, kurangnya support dan empati dari keluarga, serta kehidupan yang rentan juga akan dapat meningkatkan rasa stres dan tekanan yang tinggi. Perlu diketahui bersama bahwa keluarga menjadi lini yang utama dalam merawat pasien gangguan jiwa pada saat dirumah, maka dari itu keluarga sangat berpengaruh dalam perawatan pasien gangguan jiwa supaya pasien dapat lebih bisa bersosialisasi dan bisa melakukan hal secara mandiri tanpa adanya rasa malu yang pasien rasakan. Selain itu, pasien gangguan jiwa dapat menjalani hidupnya secara lebih baik agar meminimalisir kekambuhannya pasca pulang dari rumah sakit.

Skizofrenia merupakan gangguan mental yang menyebabkan seseorang menjadi kehilangan akal dan mengganggu interaksi dengan orang lain. Orang yang mengidap penyakit *skizofrenia* tidak dapat berkomunikasi secara normal dengan orang lain, salah satunya adalah karena menganggap bahwa orang ingin mencelakainya. Oleh karena itu, dukungan keluarga sangat penting dalam proses penyembuhan pasien *skizofrenia*, dengan pasien dekat dengan keluarga yang memberikan sikap terapeutik dan dukung pasien, sehingga

waktu pemulihan pasien dapat dipertahankan selama mungkin (Samudro et al., 2020).

Kepatuhan dalam pengobatan dapat didefinisikan sebagai sejauh mana pasien mengenal dan mengetahui secara mendalam terkait dengan obat yang diberikan, mulai dari dosis, waktu minum obat, efek samping, manfaat serta jumlah obat yang mereka konsumsi. Pasien dikatakan patuh dalam meminum obat jika jumlah obat yang diberikan telah habis namun mereka balik kembali ke rumah sakit ataupun puskesmas terdekat untuk kontrol kembali dan mengambil resep lanjutan obat pasien. Terdapat 50% pasien tidak meminum obat secara tepat waktu disebabkan oleh pasien yang lupa akan waktu meminum obat, kurangnya informasi terkait dengan obat pasien sehingga pasien tidak mengetahui waktu yang tepat saat dia harus meminum obat serta adanya faktor pasien yang sengaja tidak meminum obat disebabkan oleh faktor emosi akibat mendapatkan penyuluhan secara tidak baik serta penyampaian terkait efek samping obat yang cukup mengerikan. (Brown et al., 2016)

Kepatuhan pada pengobatan terhadap penderita *skizofrenia* dapat dipengaruhi oleh dukungan keluarga, dukungan sosial, dan juga dukungan dari tenaga kesehatan. Pada penderita *skizofrenia* yang menjalankan pengobatan rawat jalan dapat membutuhkan pengawasan dari keluarga untuk memenuhi kebutuhan dalam meminum obat. Pengawasan keluarga mendapatkan peranan terhadap kepatuhan meminum obat pasien *skizofrenia*. Pemberian informasi serta nasehat ataupun bantuan yang diberikan akan

membuat pasien merasa di perhatikan sehingga akan dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi terhadap dirinya (Setyaji et al., 2020)

Pada penelitian Faturrahman (2021), mengatakan diketahui pasien yang gagal meminum obat secara teratur dapat memberikan kecenderungan yang mengakibatkan kekambuhan. Data menunjukkan jika 75% pasien *skizofrenia* dapat merasakan kambuh dalam 1-1,5 tahun namun jika terapi obat antipsikotik yang berikan itu dihentikan ataupun tidak mengonsumsi obat tersebut secara teratur, maka dapat diperkirakan hanya sekitar 25% pasien *skizofrenia* yang dapat mengonsumsi obatnya secara teratur. Sehingga, kepatuhan minum obat pasien merupakan hal yang begitu penting untuk rutin dilakukan dan dilaksanakan agar dapat mencegah kekambuhan pada pasien jiwa.

Dalam menjamin pasien melakukan pengobatan secara teratur pasien memerlukan pengawas saat dia meminum obat. Keluarga menjadi salah satu lini pertama agar dapat menjadi pengawas pada saat pasien meminum obat landasan kedua dikarenakan pasien pun kenal dengan orang tersebut serta akrab, wajib untuk bisa dipercaya dan disetujui oleh beberapa pihak dari petugas kesehatan, selain itupun pengawas patut disegani, dihormati dan dapat tinggal dengan pasien serta dapat membantu pasien secara sukarela. Seorang pengawas pasien meminum obat melalui jangka proses pengobatan yang panjang, dapat memberikan edukasi kepada pasien, dapat memberikan motivasi kepada pasien. (Febrina dan Rahmi, 2018).

Berdasarkan penelitian Budiania et al (2020), pengawas minum obat atau yang biasa di singkat PMO ialah aktivitas yang dapat dilakukan agar dapat bisa menjamin seorang pasien dalam kepatuhan untuk meminum obat sesuai dengan dosis ataupun jadwal yang sudah dokter tentukan sebelumnya. Pengawas minum obat juga seorang yang dipilih agar dapat bisa mendampingi pasien *skizofrenia* dengan kepatuhan meminum obatnya sampai habis dan sampai sembuh. Pengawas minum obat juga biasanya kebanyakan dari keluarga dari pasien ataupun kader puskesmas. Sebagai PMO wajib mengetahui 5 prinsip yang benar pada saat meminum obat yakni, pasien yang telah masuk kategori, obat yang telah sesuai, dosis yang telah tepat, cara pemberian obat yang sesuai, dan waktu pemberian obat yang sudah tepat. Hal tersebut wajib pada penyakit termasuk *skizofrenia* yang sudah bertahun-tahun dideritanya.

Berdasarkan beberapa hasil data serta penelitian di atas tingginya angka kejadian pasien mengalami kekambuhan yang dikarenakan pasien gagal dalam meminum obat secara teratur serta kurangnya pengawasan dari keluarga dalam meminum obat maka, peneliti tertarik untuk mengetahui “Pengalaman keluarga sebagai pengawas kepatuhan minum obat pasien *skizofrenia* di Wilayah kerja Puskesmas Samata, Kabupaten Gowa.

B. Rumusan Masalah

Kepatuhan meminum obat serta pengawasan dari pihak keluarga masih sangat sedikit kita temukan di beberapa wilayah yang awalnya sudah dinyatakan sembuh, tetapi mereka harus dirawat kembali dikarenakan

kurangnya pengawasan dari keluarga terhadap kepatuhan minum obat pasien *skizofrenia*.

Dengan demikian masalah dari penelitian ini adalah pengalaman keluarga sebagai pengawas kepatuhan minum obat pasien *skizofrenia*

C. Kajian Pustaka

Tabel 1.1

Pengalaman Keluarga Sebagai Pengawas Kepatuhan Minum Obat Pasien Skizofrenia

No	Judul/peneliti/tahun/nama jurnal/jumlah halaman	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian /sampel/ alat ukur/ analisis data	Perbedaan Penelitian
1.	Pengalaman keluarga dalam merawat penderita gangguan jiwa yang mengalami pengobatan di bukittinggi: <i>Hermeneutic phenomenology study/ Del Fatmawati,Muhammad arsyad subu,Nettrida (2018)/NERS:Jurnal Keoerawatan/8</i>	Untuk mengetahui gambaran pengalaman keluarga dalam merawat penderita gangguan jiwa yang menjalani pengobatan di bukittinggi	Phenomenology, gangguan jiwa, pengalaman keluarga, pengobatan	Metode kualitatif dengan pendekatan <i>Hermeneutic phenomenology</i> /keluarga terdekat/wawancara	Pada penelitian Del Fatmawati,Muhammad arsyad subu,Nettrida fokus pada penelitian ini menjelaskan mengenai pengalaman keluarga dalam merawat pasien gangguan jiwa. Sedangkan dalam penelitian ini yang dilakukan ialah pengalaman keluarga terhadap pengawasan obat pasien gangguan jiwa (<i>skizofrenia</i>).

2.	<p>Analisis pengalaman keluarga merawat pasien <i>skizofrenia</i> dengan masalah halusinasi pendengaran pasca hospitalisasi/ (Harkomah, 2019)/Jurnal <i>endurance:Kajian ilmiah problema Kesehatan/11</i></p>	<p>Untuk mengetahui informasi mendalam tentang pengalaman keluarga dalam merawat pasien <i>skizofrenia</i> yang mengalami masalah halusinasi pendengaran pasca hospitalisasi</p>	<p>Phenomenology, pengalaman keluarga, <i>skizofrenia</i>, halusinasi pendengaran</p>	<p>Metode Kualitatif dengan fenomena deskriptif/keluarga dan perawat/wawancara</p>	<p>Pada penelitian Isti harkoma mengemukakan bahwa penelitian mereka mengangkat 2 tema serta sampel dari penelitian ini meliputi keluarga dan juga perawat. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan hanya berfokus terhadap pengalaman keluarga dalam mengawasi kepatuhan pasien dalam meminum obat agar tidak mengalami kekambuhan serta sampel yang akan peneliti tujukan hanya kepada keluarga pasien.</p>
3.	<p>Pengetahuan keluarga tentang halusinasi berhubungan dengan kepatuhan minum obat pasien <i>skizofrenia</i>/Jek amidos pardede/ (2020)/Jurnal <i>penelitian perawat profesional/10</i></p>	<p>Untuk mengetahui hubungan pengetahuan keluarga tentang <i>skizofrenia</i> dengan kepatuhan minum obat pasien</p>	<p>Halusinasi, kepatuhan minum obat ;pengetahuan keluarga:<i>s kizofrenia</i></p>	<p>Metode deskriptif korelasi dengan pendekatan <i>cross sectional/</i> seluruh keluarga yang membawa pasien</p>	<p>Pada penelitian Jek amidos pardede menjelaskan mengenai seberapa paham keluarga pasien halusinasi dalam kepatuhan minum obat</p>

				<p><i>skizofrenia</i> berobat ke poliklinik Rumah Sakit Jiwa Medan/kuesioner</p>	<p>pasien halusinasi serta metode pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif Sedangkan. dalam penelitian yang akan peneliti lakukan ialah mengetahui bagaimana pengalaman keluarga sebagai pengawas kepatuhan minum obat pasien <i>skizofrenia</i>. Berbeda dengan peneliti sebelumnya, pada penelitian ini peneliti akan menggunakan metode kualitatif.</p>
4.	<p>Hubungan antara Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Minum Obat pada Penderita <i>Skizofrenia</i> di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari Kabupaten Purbalingga/Harsito et al (2021)/ Seminar Nasional Penelitian dan</p>	<p>Untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada penderita <i>skizofrenia</i> di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Bojongsari,Ke</p>	<p><i>Skizofrenia</i>, dukungan keluarga, kepatuhan minum obat</p>	<p>Metode observasional menggunakan pendekatan <i>survey cross sectional</i>/keluarga/kuesioner/Analisa univariat dan bivariat</p>	<p>Pada penelitian Harsito,Arni Nur Rahmawati,Madyo Maryoto menjelaskan terkait hubungan dukungan keluarga terhadap kepatuhan minum obat dengan metode</p>

	Pengabdian Kepada Masyarakat (SNPPKM)/7	camatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga			observasional menggunakan pendekatan <i>survey cross sectional</i> . Sedangkan pada penelitian yang peneliti akan tinjau yakni pengalaman keluarga sebagai pengawas minum obat pasien <i>skizofrenia</i> dengan metode kualitatif.
5.	Faktor-faktor yang berhubungan dengan pasien keluarga sebagai caregiver pasien <i>skizofrenia</i> /(Yundari dan Dewi (2018)/ Journal of Borneo Holistic Health/16	Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan peran keluarga sebagai caregiver pasien <i>skizofrenia</i> pasien <i>skizofrenia</i>	Peran keluarga, Caregiver, Pengetahuan, Sikap	Metode korelasi, dengan pendekatan <i>cross sectional</i> / keluarga pasien <i>skizofrenia</i> di Poliklinik Jiwa RSJ Provinsi Bali/purposive sampling/kuesioner/ uji Rank Spearman	Pada penelitian A.A. Istri Dalem Hana Yundari, Ni Made Yunita Dewi menjelaskan terkait apa saja faktor yang bisa berhubungan dengan pasien keluarga sebagai caregiver pasien <i>skizofrenia</i> lalu alat ukur pada penelitian ini yakni menggunakan kuesioner. Sedangkan pada penelitian peneliti yang akan dilaksanakan

					yakni pengalaman keluarga sebagai pengawas kepatuhan minum obat pasien <i>skizofrenia</i> dengan menggunakan alat ukur dengan pendekatan wawancara terhadap keluarga pasien.
6.	Hubungan pengetahuan dan dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan minum obat pada pasien jiwa/Syamson dan Rahman (2018)/Jurnal ilmiah Kesehatan pencerahan /8	Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada pasien jiwa.	Kepatuhan minum obat, Pengetahuan, Dukungan keluarga	Deskriptik Analitik dengan menggunakan Cross Sectional/pasien gangguan jiwa/total sampling/kuesioner/Analisa univariat dan bivariat	Pada penelitian menjelaskan terkait apa saja hubungan serta pengetahuan keluarga terkait kepatuhan minum obat pasien dengan menggunakan alat ukur kuesioner. Sedangkan pada penelitian yang akan penelitian tujuan terhadap apa saja pengalaman keluarga pasien selama menjaga kepatuhan minum obat pasien serta menggunakan alat ukur

					dengan wawancara.
7.	Eksplorasi pengalaman keluarga dalam perawatan pasien <i>skizofrenia</i> di Kalimantan barat/Mahali et al (2019)/Jurnal Pendidikan dan Praktik Keperawatan Tanjungpura/17	Untuk menganalisis dan mengeksplorasi pengalaman keluarga dalam memberikan perawatan pada penderita <i>skizofrenia</i> di rumah.	Fenomenologi, <i>skizofrenia</i> , pengalaman keluarga, perawatan	Kualitatif dengan pendekatan fenomena/keluarga yang merawat/positive sampling/wawancara/abstraksi, interpretasi, penarikan kesimpulan	Pada penelitian Fathur Mahali, Djoko Priyono, Ichsan Budiharto menjelaskan terkait dengan eksplorasi pengalaman keluarga dalam perawatan pasien <i>skizofrenia</i> di Kalimantan barat dengan menggunakan metode kualitatif dengan fenomenologi. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan ialah menjelaskan terkait dengan pengalaman keluarga sebagai pengawas kepatuhan minum obat pada pasien <i>skizofrenia</i>
8.	Hubungan peran keluarga dengan kepatuhan minum obat pasien gangguan jiwa di	Untuk mengetahui hubungan peran keluarga dengan kepatuhan minum obat pasien gangguan jiwa	Kepatuhan minum obat, pasien gangguan jiwa, peran keluarga	Kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi <i>cross sectional</i> /keluarga pasien	Pada penelitian Indrawaty Ismail, Muh Rhomandoni, Makmun Rosidy menjelaskan hubungan serta peran keluarga dalam

	<p>di klinik rawat jalan rumah sakit jiwa daerah</p> <p>epura/Ismail et al (2021)/ Sentani nursing journal/6</p>	<p>di klinik rawat jalan Rumah</p>		<p>gangguan jiwa/kuesioner/univariat dan analisis bivariat dengan uji chi-square</p>	<p>kepatuhan minum obat dan juga menggunakan metode kuantitatif dengan alat ukur menggunakan kuesioner.</p> <p>Sedangkan penelitian pada peneliti yang akan dilaksanakan dapat menjelaskan apa saja pengalaman keluarga pasien dalam mengawasi minum obat pasien <i>skizofrenia</i> ini dengan menggunakan metode kualitatif wawancara.</p>
9.	<p>Hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada pasien <i>skizofrenia</i>/Nova dan Muhammad (2020)/jurnal ilmiah keperawatan/11</p>	<p>Untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada pasien <i>skizofrenia</i> di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh</p>	<p><i>Skizofrenia</i>, Dukungan keluarga</p>	<p>Deskriptif korelatif/pasien dan keluarga/proporsional stratified sampling/kuesioner/analisa univariat dan bivariat.</p>	<p>Pada penelitian nova yanti, muhammad armiyadi penelitiannya adalah apa saja hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pasien dengan metode kuantitatif.</p> <p>Sedangkan pada penelitian</p>

					peneliti yang akan di jelaskan yakni kita dapat mengetahui dan mendapatkan cerita pengalaman keluarga sebagai pegawai minum obat pasien <i>skizofrenia</i> .
10.	Dukungan keluarga mempengaruhi kepatuhan minum obat pasien <i>skizofrenia</i> /Santos et al (2017)/Nursing news/8	Untuk dapat mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pasien skiozfrenia	dukungan keluarga, kepatuhan minum obat, <i>skizofrenia</i>	Metode cross sectional/keluarga pasien/inci dental sampling kuesioner	Pada penelitian Kristiani Bayu Santoso, Farida Halis Dyah Kusuma, Erlisa Candrawati menjelaskan mengenai dukungan seorang keluarga dalam mempengaruhi kepatuhan minum obat suatu pasien dengan menggunakan metode cross sectional. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti laksanakan ialah terkait dengan pengalaman keluarga sebagai pegawai kepatuhan

					minum obat pada pasien <i>skizofrenia</i> dengan menggunakan metode kualitatif dengan fenomenologi
--	--	--	--	--	--

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah agar dapat mengetahui secara lebih mendalam terkait dengan pengalaman keluarga sebagai pengawas kepatuhan minum obat pasien *skizofrenia*.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan informasi terkait pengalaman keluarga sebagai pengawas kepatuhan minum obat pasien *skizofrenia*, agar informasi yang diberikan dapat diterapkan secara baik dan tepat

2. Bagi Kesehatan dan Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu masukan untuk seluruh petugas kesehatan melakukan penyuluhan di rumah pasien agar keluarga pasien dapat memahami cara pengawasan minum obat yang baik

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan pada masyarakat mengenai pengalaman keluarga sebagai pengawas kepatuhan minum obat pasien *skizofrenia*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep *Skizofrenia*

1. Pengertian *Skizofrenia*

Skizofrenia merupakan suatu gangguan jiwa yang masuk dalam golongan yang berat dan juga dapat mempengaruhi suatu pikiran, ataupun perasaan dan juga perilaku individual. *Skizofrenia* merupakan salah satu bagian dari gangguan psikosis yang pertama di tandai dengan kehilangan pemahaman terhadap suatu kejadian serta hilangnya pun daya titik diri. *Skizofrenia* ialah suatu cerminan sindroma dengan suatu variasi penyebab dan juga perjalanan penyakit, serta jumlah akibat yang bergantung terhadap perimbangan terhadap pengaruh genetik, fisik, dan sosial budaya. Terhadap gangguan psikosis termasuk juga *skizofrenia*, mampu ditemukan gejala gangguan jiwa berat seperti halusinasi, waham, perilaku/sikap yang kacau, dan pembicaraan yang kacau, serta gejala negative (Yudhantara dan Istiqomah, 2018).

Skizofrenia (Schizophrenia) merupakan gangguan yang terdapat dalam fungsi otak. *Skizofrenia* juga satu hal yang dapat memicu begitu banyak faktor. Adapun faktor-faktor tersebut yakni dapat melibatkan perubahan struktur fisik otak, perubahan struktur kimia otak, dan juga adanya perubahan faktor genetik. Gangguan pemikiran tidak saling berhubungan secara logis serta adanya persepsi/perhatian yang

mengganjal serta transformasi yang datar ataupun yang tidak sesuai dengan yang di inginkan dan juga berbagai gangguan aktivitas motorik yang bizzare. Seseorang dengan penyakit *skizofrenia* atau singkatan yang biasa di sebut dengan (ODS) mereka akan menyendiri dari keramaian, sering menghayal dengan fantasi mereka sendiri atau yang biasa di sebut dengan halusinasi (Yunita et al., 2020).

2. Penyebab *Skizofrenia*

Terdapat empat 4 faktor-faktor penyebab yang mengakibatkan insiden *skizofrenia* yakni: faktor psikologi, faktor biologis, faktor lingkungan, serta faktor genetik (Ruslia, 2020). :

a. Faktor Psikologi

Faktor ini dapat berkaitan terkait oleh adanya hambatan dalam berpikir, pendapat yang berbeda, keyakinan, membela hubungan sosial, kurang mampu dalam membina, munculnya delusi serta halusinasi yang abnormal dan juga gangguan afektif.

b. Faktor Biologis

1) Komplikasi Saat Lahir

Jika anak laki-laki menderita *skizofrenia* yaitu anak yang menghadapi adanya komplikasi pada saat melahirkan, jika bayi kekurangan oksigen pada saat lahir malah makin meningkatkan terkenanya *skizofrenia*.

2) Hipotesis Dopamin

Dopamin ialah neurotransmitter pertama sudah yang diikuti sertakan oleh beberapa pasien gejala *skizofrenia*. Beberapa obat antipsikotik atapun tipikal maupun antipikal dapat juga menghalangi reseptor dopamine D2 serta tercegahnya oleh transmisi sinyal terhadap sistem dopaminergic oleh sebab itu gejala psikotik menurun. Menurut analisa di atas ditemukan bahwasanya adapun gejala penyakit *skizofrenia* dapat di akibatkan oleh hiperaktifitas system dopaminergic

3) Hipotesis Serotin

Serotonin bertindak terhadap *skizofrenia* dikarenakan obat antipsikotik atipikal clozapine mengandung afinitas dengan reseptor serotonin yang relatif tinggi dibandingkan menggunakan reseptor dopamin.

4) Struktur Otak

Bagian otak biasanya memperoleh sumber perhatian yang cukup banyak ialah sistem limbrik serta ganglia basalis. Otak pasien *skizofrenia* sedikit tidak sama dibandingkan dengan otak manusia yang normal lainnya, adapun perbedaannya yakni: ventrikel tampak melebar, penurunan massa abu-abu serta sebagian daerah

dapat meningkatkan ataupun menurunkan aktifitas metabolik.

Pada saat dilakukannya pemeriksaan menggunakan mikroskopis dan juga jaringan otak ditemukannya ada perubahan terhadap distribusi sel otak yang terlihat pada masa prenatal dikarenakan tidak ditemukannya sel gila, biasanya timbul pada saat trauma otak pasca lahir.

5) Infeksi

Laporan pernah ditemukan mengenai pasien *skizofrenia* yang mengalami perubahan anatomi pada susunan saraf pusat. Sebagian peneliti sebelumnya mengatakan bahwa jika janin yang telah terinfeksi virus kepada pasien trimester kedua akan mengakibatkan seseorang menderita *skizofrenia*

c. Faktor Lingkungan

Jika seseorang di asuh dengan keluarga yang salah satu anggotanya menderita penyakit *skizofrenia* ataupun adopsi keluarga *skizofrenia*, serta memiliki teman ataupun kerabat kerja yang mengalami *skizofrenia* desakan hidup akan lebih meningkat tinggi kerentanan penyakit *skizofrenia*. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Luqman 31/13:

إِنَّ ۞ بِاللَّهِ تُشْرِكُ لَا يُبْنَىٰ يَعِظُهُ وَهُوَ لِأَبْنِهِ لُقْمُنُ قَالَ وَإِذْ

عَظِيمٌ لَّظُلْمِ الشُّرَكَ

Terjemahnya: Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

Kemenag mengungkapkan tafsiran pada ayat ini, bahwa ingatlah (wahai Rasul) nasihat Luqman kepada putranya saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan sesuatu dengan Allah, karena dengan itu kamu menzalimi dirimu, sesungguhnya syirik benar-benar perbuatan dosa yang paling besar dan paling buruk.”

Dan sebagaimana HR. At-Tirmidzi yang berbunyi:

يُخَالِلُ مَنْ أَحَدَكُمْ فَلْيَنْظُرْ خَلِيلَهُ، دِينَ عَلَى الرَّجُلِ

Artinya: “Seseorang di atas agama sahabatnya, hendaknya salah seorang dari kalian melihat siapa yang hendak ia jadikan sahabatnya”

Di sisi lain, Allah menjelaskan bahwa memiliki hubungan pertemanan di dunia menjadi sangat penting, karena menjadi salah satu langkah dan ikhtiar yang seharusnya dilakukan dalam rangka mempersiapkan kehidupan di akhirat. Ketika masih di dunia dan salah dalam memilih teman yang justru mengajak pada keburukan dan semakin menjauhkan diri dari Allah, maka hanya akan menjadikan penyesalan di akhirat nanti.

d. Faktor Genetik

Fakta jika pasien *skizofrenia* dapat diturunkan secara genetik yakni 1% dari anggota umum, namun 10% terhadap keluarga yang juga memiliki kaitan, Adapun keluarga tingkat pertama seperti kedua orang tua, saudara kandung dengan *skizofrenia*. Namun keluarga pada tingkat kedua seperti paman, bibi, kakek nenek, dan sepupu yang seringkali menetap dengan populasi yang umum. Sementara itu, kembar yang identicnya 40%-60% dapat beresiko mengalami *skizofrenia*, tetapi jika kembar dizigotik itu dapat mencapai angka 12%. Dapat di katakan jika faktor keturunan memiliki efek yang mempercepat faktor oencetus seperti penyakit stress psikologis

3. Jenis-Jenis *Skizofrenia*

Adapun jenis dari penyakit pasien *skizofrenia* terbagi menjadi 7 jenis, (Isnawati, 2020):

a. *Skizofrenia* Paranoid

Jenis ini paling konsisten dan biasa di temukan. Pada jenis ini biasanya terjadi belakangan dibandingkan dengan jenis yang lainnya. Gangguan yang muncul pun cukup bertahan, pasien biasanya tidak koperatif serta sulit dalam berkomunikasi, pasien agresif, marah, atau ketakutan namun pasien jarang menampakkan disorganisasi. Waham dan halusinasi sudah marak terjadi di masyarakat sedangkan pada afek dan perbincangan tidak terpengaruh sama sekali.

Skizofrenia paranoid ialah gejala yang dominan seperti waham, delusi ataupun, halusinasi pendengaran. Waham pada umumnya seperti waham kejar (semisal yakin akan orang yang berada di sekitarnya itu akan berbuat jahat pada dirinya) dan waham besar (semisal menyakini jika dirinya manusia pilihan Allah yang punya kemampuan khusus).

b. *Skizofrenia* Hebefrenik

Jenis ini secara perlahan-lahan atau sub akut dan biasanya terkena pada masa-masa remaja yang menginjakkan usia 15-25 tahun. Gejala yang biasanya terjadi semisal gangguan proses berpikir, gangguan rasa ingin mau, dan timbulnya depersonalisasi/double personality. Gangguan psikomotor semacam mannerism, perilaku semacam anak-anak yang sering dilakukan oleh pasien *skizofrenia* hebefrenik, waham serta halusinasi.

Skizofrenia hebefrenik yakni gejala yang muncul seperti pembicaraan yang tidak jelas, perilaku kaca seperti asosiasi longgar.

c. *Skizofrenia* Katatonik

Jenis ini biasanya terkena pada usia 15-30 tahun serta biasanya dalam fase akut, didahului oleh rasa stress yang dirasakan. Biasanya pasien mempunyai 1 dari sekian bentuk katatonik, semacam stupor katatonik/mutisme yakni pasien tidak

merespon dengan lingkungan yang ada di sekitarnya dan pasien sadar terkait hal yang berlangsung di sekitarnya, sikap negative dari katatonik ini biasanya pasien melawan atas semua perintah yang berikan oleh pasien merasa malas untuk menggerakkan badannya rigiditas katatonik yakni pasien sangat kaku, postur katatonik yakni pasien melindungi posisi yang tidak seperti dia lakukan.

Skizofrenia katatonik yakni jenis yang di tandai dengan terdapatnya 2 gejala semisal: ketiadaan gerak serta pergerakan yang sangat berlebihan tanpa tujuan yang jelas.

d. *Skizofrenia* tidak terinci

Skizofrenia tidak terinci ialah melaksanakan kriteria diagnosa *skizofrenia* tetapi juga tidak dapat melaksanakan kriteria diagnosa subtype paranoid,hebephrenic serta katatonik.

Pasien terkena halusinasi,waham,dan gangguan psikosis aktif yang terlihat ataupun dapat memenuhi kriteria pasien *skizofrenia* namun tidak perlu masuk dalam golongan pada type paranoid, katatonik, hebefrenik, residual, serta depresi setelah *skizofrenia*.

e. Depresi setelah *skizofrenia*

Jenis ini mengandung depresi yang berproses dengan waktu yang cukup lama serta munculnya *skizofrenia*. Sebagian penyakit *skizofrenia* tetap berada namun tidak dominan terkait gambaran

klinis. Gangguan ini seperti gejala positif/negative (namun biasanya pada gejala negative) diagnosa pasien yang mengalami *skizofrenia* berlangsung 12 bulan terakhir, sebagian gangguan *skizofrenia* masih ada serta gangguan depresi yang nampak dan cukup mengganggu.

f. *Skizofrenia* Residual

Jenis *skizofrenia* residual ini termasuk dalam golongan tipe *skizofrenia* yang ditandai hilangnya waham, halusinasi, pembicaraan yang kacau serta perilaku yang kacau /katatonik yang muncul tetapi dikemukakan bahwasanya gangguan tetap berlanjut yang diindikasikan dengan munculnya gejala yang negative.

g. *Skizofrenia* Simplek

Jenis *skizofrenia* simpleks ini merupakan diagnosa yang cukup rumit dibuat secara harus meyakinkan dikarenakan adanya bergantung pada pemastian perkembangan yang berlanjut perlahan demi perlahan, progresif dari suatu gejala “*negative*” yang identik dari pasien *skizofrenia* residual tanpa riwayat halusinasi, waham, dan disertai dengan adanya modifikasi seperti perilaku seorang yang bermanifestasikan sebagai hilangnya minat yang cukup monoton, kemalasan serta dia menarik diri dari keramaian.

Berdasarkan hasil dari observasi dan pertanyaan terhadap keluarga pasien yang dapat di simpulkan munculnya penyebab gejala *skizofrenia* ialah dipengaruhi dengan adanya faktor genetik, lingkungan psikologis dan supranatal.

4. Pengobatan *Skizofrenia*

Menurut (Yunita, 2020) pengobatan *skizofrenia* terdiri dari dua macam, yaitu:

a. Psikofarmaka

Obat *antipsikotik* yang beredar dipasaran dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

1) *Antipsikotik* Generasi Pertama (APG I)

APG I bertugas memblok reseptor D2 *dimesolimbik*, *mesokortikal*, *nigrostriatal* dan *tuberoinfundibular* sehingga dapat dengan sigap menurunkan gejala positif tetapi, dalam penggunaan APG 1 dalam rentan waktu yang panjang memberikan dampak efek samping seperti gangguan *ekstrapiramidal*, pengembangan kadar *prolactin* yang dapat mengakibatkan disfungsi seksual atau kenaikan berat badan dan dapat memacu gejala negatif serta kognitif. Serta efek samping yang lain dari APG 1 yakni *antikolinergik* semacam mulut terasa kering, penglihatan buram, adanya kendala miksi, adanya kendala defekasi dan

juga hipotensi. Obat pada APG I di kelompokkan atas dasar 2 yakni:

- a) Kemampuan yang berkembang serta dosis yang minim ataupun dosis yang pas dengan takaran 10 mg seperti: *Trifluoperazine*, *Fluphenazine*, *Haloperidol* dan *Pimozide*. Obat tersebut diperlukan guna melampaui sindrom psikosis atas gejala dominan apatis, menjauh dari keramaian, hipoaktif, waham dan halusinasi.
- b) Kemampuan yang menurun serta dosis yang kurang ataupun dosis yang pas dengan takaran 50 mg seperti: *Chlorpromazine* dan *Thiondanize* dipakai oleh pasien yang mengalami gelisah, keaktifan yang berlebihan serta adanya kesulitan dalam tertidur (Morissan, 2019).

2) *Antipsikotik* Generasi Kedua (APG II)

APG II dikenal sebagai *Seotonin Dopamin Antagonis* (SDA) atau *antipsikotik atipikal*. Bekerja melewati jaringan serotonin dan dopamine terhadap keempat jalur dopamine di otak serta pada akhirnya mengakibatkan menurunnya efek samping *extrapyramidal* dan keefektifan dalam menangani gejala-gejala negatif. Obat yang tersaji dalam kelompok ini ialah *Clozapine*, *Olanzapine*, *Quetiapine* dan

Risperidon. Dalam melaksanakan pengaturan dosis perlu mempertimbangkan:

- a) Onset efek primer (efek klinis) : 2-4 minggu
- b) Onset efek sekunder (efek samping): 2-6 minggu
- c) Waktu parah: 12-24 jam (pemberian 1-2x/hari). Dosis pagi dan malam mungkin berbeda (pagi kecil, malam besar) agar tidak dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien.
- d) Obat *antipsikosis long acting*: *Fluphenazine deconate* 25mg/cc atau *haloperidol deconous* 50mg/cc, IM untuk 2-4 minggu. Bermanfaat untuk pasien yang mengalami kesulitan dalam minum obat untuk terapi pemelihara terapi psikososial

Ada beberapa metode yang dapat dilakukan antara lain :

- 1) Psikoterapi individual
- 2) Terapi suportif
- 3) Sosial skill training
- 4) Terapi okupasi
- 5) Terapi kognitif dan perilaku (CBT)
- 6) Psikoterapi kelompok
- 7) Psikoterapi keluarga

Sebagaimana QS. At-Tahrim 66/ 6 berbunyi:

وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسُكُمْ قَوْمًا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْصُونَ لَا شِدَادَ غِلَظٍ مَلَائِكَةٌ عَلَيْهَا

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Kemenag mengungkapkan tafsiran pada ayat ini, Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan RasulNya serta melaksanakan Syariatnya, lindungilah diri kalian dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kalian dan meninggalkan apa yang Allah larang dari kalian, serta lindungilah keluarga kalian dengan apa yang dengannya kalian melindungi diri kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Yang menyiksa penghuninya adalah para malaikat yang kuat dan keras dalam perlakuan mereka. Mereka tidak menyelisihi perintah Allah, sebaliknya mereka senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka.

B. Konsep Kepatuhan Minum Obat

1. Pengertian Kepatuhan Meminum Obat

Kepatuhan dalam meminum obat ialah, dimana seorang pasien dapat melakukan ataupun menerapkan tindakan pengobatan yang diusulkan oleh dokter ataupun beberapa perawat yang telah merawat pasien tersebut sebelumnya. Dalam kepatuhan meminum obat merupakan suatu hubungan pendekatan yang lebih mudah dalam pencegahan kekambuhan yang akan terjadi dikemudian hari. Kepatuhan ialah sejauh

mana sikap orang sesuai terhadap anjuran dari pemberi pelayanan tenaga medis, serta mengikut sertakan diet dan dapat melakukan beberapa perubahan gaya hidup. Adherence ialah dapat memperlihatkan sikap kolaboratif pasien terhadap pengobatan (Adriani, 2022).

Kepatuhan dalam meminum obat pun dapat menjadi awalan agar dapat sampai dengan kata sembuh secara optimal. Beberapa ahli berpendapat pasien *skizofrenia* cuman bisa meminum 51-70% obat yang mereka miliki. Adapun faktor yang bersangkutan dalam ketidakpatuhan ini ialah *insight* yang cukup buruk serta adanya ketidaksadaran terhadap penyakit, timbulnya beberapa efek samping, semisal berat badan yang meningkat, sedasi, ataupun adanya timbul rasa takut terkait efek dari obat, efikasi yang minim terhadap gejala yang tetap, serta keyakinan medikasi yang tidak lagi diperlukan karena dalam masa perbaikan gejala (Maramis, 2022).

2. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Minum obat

Menurut Susmiati (2021) di temukan 4 faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan minm obat:

a. Keyakinan serta perilaku mandiri

Beberapa di dapatkan ahli psikologi yang dapat menyelidiki mengenai hubungan terkait pengukuran kepribadian serta perilaku. Beberapa data terkait kepribadian secara cepat serta dapat membedakan cluster yang patuh dengan yang gagal. Pasien yang tidak

patuh ialah pasien yang lebih mudah merasakan depresi, kurang perhatian mengenai dirinya, memiliki tingkatan ego lemah.

b. Pemahaman tentang instruksi

Jika pasien mengalami salah paham instruksi dalam meminum obat, maka tidak seorang pun yang dapat mengikuti ataupun mempercayai akan aturan tersebut. Beberapa penelitian tersebut mengatakan 60% responden yang di wawancarai setelah berbincang dengan dokter pasien tersebut mengalami kesalah pahaman terkait dengan instruksi yang telah dikatakan. Hal tersebut dapat disebabkan adanya kegagalan tenaga kesehatan terkait hal yang diberikan informasi secara lengkap dan jelas, serta adanya penggunaan kata yang pasien tidak paham.

c. Kualitas interaksi tenaga kesehatan serta pasien

Hal ini merupakan penting dalam mengemukakan penyampaian kepatuhan itu seperti apa serta dapat meningkatkan interaksi yang baik terhadap tenaga kesehatan dan pasien hal tersebut dapat bernilai positif dan rasa umpan balik yang tepat setelah pasien telah mendapatkan informasi mengenai diagnosis, pasien juga membutuhkan penyuluhan ataupun penyampaian yang jelas tentang kesehatan ataupun kondisinya di saat ini misal apa saja yang dapat menyebabkan ini terjadi serta hal apa ataupun aktivitas apa yang mereka akan lakukan setelah mengetahui semuanya terkait dengan kondisinya.

d. Isolasi sosial dan keluarga

Faktor ini dapat mempengaruhi faktor yang sangat menonjol dalam menemukan keyakinan serta nilai Kesehatan individual yang menentukan program pengobatan yang bisa mereka terima. Keluarga pun dapat memberi dukungan ataupun keputusan terhadap perawatan dari anggota yang mengalami sakit.

3. Strategi meningkatkan kepatuhan minum obat

Berdasarkan (Susmiati, 2021). Hal yang dapat meningkatkan strategi agar dapat meningkatkan kepatuhan minum obat yakni:

1) Meningkatkan kontrol diri

Dalam hal ini pasien harus taat serta meyakinkan dirinya dalam masa pengobatan ini, dikarenakan jika sudah timbulnya rasa ingin kontrol diri maka pasien akan makin semangat serta tingkat kepatuhannya pun ikut meningkat. Kontrol diri dalam hal ini dapat melibatkan kontrol berat badan, kontrol kepatuhan minum obat serta makan dan juga emosi

2) Meningkatkan efikasi diri

Efikasi diri dapat dipercaya dengan timbulnya predictor yang penting dalam kepatuhan itu sendiri. Jika pasien dapat percaya terhadap diri mereka sendiri agar mampu patuh dalam pengobatan yang kompleks akan lebih efektif dilakukannya.

3) Menggali informasi terkait pengobatan

Biasanya pasien mengalami kekurangan informasi yang mengakibatkan mereka harus mencari informasi terkait obat

yang diberikan serta pengetahuan pasien terhadap kepatuhan meminum obat, biasa pasien mencari tau melalui berbagai sumber misal media cetak,internet,ataupun poster dari rumah sakit. Pasien harusnya dapat memahami terkait penyakit serta obat yang mereka konsumsi.

4) Meningkatkan monitoring diri

Pasien hendaknya dapat melakukan monitoring secara mandiri, dikarenakan dengan melakukan monitoring secara mandiri dapat lebih memahami mengenai kondisi diri mereka sendiri semisal tensi,gula,ataupun asam urat.

4. Hambatan Kepatuhan Minum Obat

MD.,Brown T Marie (2016). Mengemukakan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam kepatuhan pasien minum obat, antara lain yakni:

a) Hambatan Menurut Pasien

- Ketidakpercayaan

Penentu dari ketidakpercayaan ini termasuk dengan kurangnya kesinambungan perawat dan juga dokter, adanya kurang informasi dalam lingkup medis. Jika ketidakpercayaan meningkat, maka dapat meminimalisirkan pengetahuan pasien serta dapat berdampak negatif pada kepuasan pasien

- Informasi medis yang bertentangan

Terdapat lebih dari 80% pasien menerima informasi yang bertentangan dengan dokter, media ataupun internet, sehingga

kepatuhan pasien menurun. Salah satu contoh halnya yakni ketika menelusuri kalimat vaksinasi di web, maka hasil dari penelusuran tersebut mengatakan 70% temuan adalah antivaksinasi, maka 30% ditemukan rendahnya kepatuhan dikarenakan mengkhawatirkan rekomendasi dari vaksinasi. Banyaknya muncul temuan dari media ataupun internet yang mengatakan efek samping yang cukup panjang, sehingga dapat mengakibatkan kematian. Akibatnya membuat pasien bingung dan takut menjadi vaksinasi.

- Takut efek samping

Beberapa pasien merasakan takut jika meminum obat-obatan berbagai macam dibandingkan dengan obat-obatan tradisional yang tidak perlu untuk di minum. Ketika pasien kurang mendapatkan informasi ataupun ketidakpastian mengenai resiko serta manfaat dari obat, hal ini tidak mengherankan jika pasien tidak patuh dalam meminum obatnya.

- Kelupaan

Lupa dalam meminum obat merupakan alasan yang cukup umum dalam lingkup ketidakpatuhan. Namun didapatkan hanya 30% dari ketidakpatuhan minum obat. Adapun jenis kelupaan pasien beberapa dikarenakan dengan pekerjaan yang padat, tekanan hidup yang berat sehingga memerlukan intervensi yang berbeda dari pasien dengan gangguan kognitif ringan.

b) Hambatan menurut tenaga kesehatan

- Tidak menyadari ketidakpatuhan pasien

Dokter dapat memantau proses rekonsiliasi obat yang dapat mengetahui ketidakpatuhan serta hambatan pasien dalam meminum obat. Beberapa dokter mempertanyakan kepada pasien mengenai kepatuhan pengobatan agar pasien dapat mengungkapkan obat yang terlewat ataupun dosis obat.

- Kegagalan berkomunikasi

Pada saat dokter meresepkan obat biasanya terdapat kegagalan komunikasi penting tentang penggunaan obat kepada pasien, biasanya dokter mendiskusikan efek samping, dosis obat ataupun waktu minum obat pasien namun ada beberapa dokter tidak mendiskusikannya terlebih dahulu.

C. Konsep Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah elemen yang paling mendasar dalam tata kehidupan di masyarakat. Jika perlakuan keluarga di masyarakat baik, maka baik pula tatanan kehidupan keluarga. Serta diharapkan keluarga dapat menjadi tempat berlindung dari anggota keluarga dan dapat mencurahkan rasa kasih sayang agar dapat insan di dalam keluarga seakan berada di dalam surga kedamaian "*baiti jannati*". (Zaelani, 2021)

Hal ini sebagaimana atas firman Allah swt dalam Qs. An-Nahl 16/72 yang berbunyi:

بَنِينَ أَزْوَاجِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ وَجَعَلَ أَزْوَاجًا أَنفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ جَعَلَ وَاللَّهِ
هُمُ اللَّهُ وَبِنِعْمَتِ يُؤْمِنُونَ أَفْبَاطِلٍ ۖ الطَّيِّبَاتِ مِّنْ وَرَزَقَكُم وَحَفَدَةً
يَكْفُرُونَ

Terjemahnya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”

Kemenag mengungkapkan tafsiran pada ayat ini, yakni Allah menciptakan istri-istri dari jenis kalian supaya jiwa kalian tentram bersama mereka, dan Dia menciptakan dari istri-istri itu yakni anak-anak dan dari keturunan mereka cucu-cucu. Dan Dia memberikan rezki kepada kalian berupa makanan-makanan yang baik-baik dari jenis buah-buahan, biji-bijian dan daging-daging dan lain sebagainya. Apakah terhadap kebatilan dari tuhan-tuhan sekutu mereka beriman sedang mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah yang tidak terhitung banyaknya, dan tidak bersyukur kepadaNya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang beranggotaan dari suami,istri atau suami,istri serta anaknya atau ayah dan anaknya ataupun ibu dan anaknya. Adapun maksud dalam pengertian anak di atas yakni anak yang belum menikah. Namun apabila jika anak telah menikah dan tinggal bersama suami/istri serta anak-anaknya, maka anak tersebut sudah

memiliki keluarga tersendiri (keluarga baru). (Nies.,A.,Mary & Melanie Mcewen,2019)

2. Fungsi Keluarga

Keluarga dalam sepanjang perkembangannya memiliki beberapa fungsi tradisional yang telah diketahui. Menurut Setyawan (2019) terdapat lima fungsi yakni :

a. Fungsi Afektif (*the effective function*)

Peran keluarga dapat memandu sesuatu agar dapat mempersiapkan anggota keluarga berkomunikasi dengan yang lain. Fungsi ini diperlukan untuk peningkatan individu dan psikososial anggota keluarga.

b. Fungsi Sosialisasi dan Tempat Bersosialisasi (*socialization and social placement function*)

Peran keluarga dalam hal ini untuk meningkatkan dan melatih anak dalam kehidupan sosial sebelum meninggalkan rumah untuk berinteraksi dengan orang lain di luar rumah.

c. Fungsi Reproduksi (*the reproductive function*) adalah untuk mempertahankan generasi serta memperkuat kelangsungan keluarga

d. Fungsi Ekonomi (*the economic function*)

Peran keluarga dalam hal ini adalah agar dapat melengkapi keperluan keluarga secara ekonomi serta tempat pengembangan kemampuan individu meningkat penghasilan guna memenuhi kebutuhan keluarga.

e. Fungsi Perawatan/Pemeliharaan Kesehatan (*the health care function*)

Peran keluarga dapat menjaga status kesehatan anggota keluarga agar produktivitas yang tetap meningkat. Fungsi ini berkembang sebagai tugas keluarga di bidang Kesehatan

3. Tipe Keluarga

Menurut Alfianto et al (2022) tipe keluarga terbagi menjadi 2 unsur yakni:

a. Tipe Keluarga Tradisional

- 1) Keluarga yang terdiri dari ayah,ibu serta anak
- 2) Orang tua tunggal, seperti adanya perceraian ataupun kematian
- 3) Dewasa yang tinggal sendiri di dalam rumah
- 4) Keluarga besar yang di dalamnya terdapat kumpulan keluarga inti dan lainnya
- 5) Pasangan lansia yang tinggal bersama dan memiliki rumah sendiri
- 6) Keluarga yang mempunyai keluarga lain dalam 1 rumah, namun masih menggunakan layanan yang sama

b. Tipe Keluarga Non Tradisional

- 1) Keluarga dengan orang tua dan anak yang belum saling terikat pernikahan
- 2) Orang dewasa yang tinggal bersama, mayoritas orang tersebut tinggal seperti pekerja yang kontrak bersama
- 3) Kumpulan orang sesama jenis (Gay/Lesbian) yang tinggal bersama
- 4) Kumpulan orang yang tanpa adanya ikatan pernikahan,namun telah 1

rumah

- 5) Kumpulan beberapa orang ataupun pasangan yang tinggal dalam satu tempat seperti kelompok sosial anak

4. Peranan Keluarga

Keluarga mempunyai peran dalam melihat perilaku, karakteristik dan akitivitas yang bermakna dengan beberapa anggota lokasi ataupun situasi tertentu. Peran pribadi sebuah keluarga dilandaskan terhadap harapan serta pola perilaku keluarga, kelompok dan masyarakat. (Alfianto,2022).

Peran keluarga dalam mengawasi kepatuhan minum obat pasien *skizofrenia* yakni dengan memberikan dukungan dengan cara menemani pasien berobat ataupun checkup di rumah sakit ataupun di puskesmas, meningkatkan terkait dengan obat yang harus diminum oleh pasien, dan memberikan makan serta nutrisi yang cukup. (Jufrizal,2016)

5. Tugas Kesehatan Keluarga

Menurut Susanto, (2022) Terdapat 5 tugas kesehatan keluarga yaitu, sebagai berikut:

a. Mengenal masalah kesehatan keluarga

Kesehatan merupakan kebutuhan keluarga yang tidak dapat terabaikan karena Kesehatan. Kesehatan merupakan sumber daya dalam keluarga. Orang tua perlu mengenal keadaan kesehatan dan perubahan-perubahan yang dialami oleh setiap anggota keluarga. Perubahan sekecil apapun yang dialami anggota keluarga secara tidak langsung menjadi

perhatian orang tua/keluarga

b. Memutuskan tindakan yang tepat untuk keluarga

Tugas ini merupakan upaya keluarga yang utama untuk mencari dan mendapatkan pertolongan yang tepat sesuai dengan masalah kesehatan keluarga, termasuk dengan memutuskan untuk menentukan tindakan keluarga. Tindakan kesehatan yang dilakukan oleh keluarga diharapkan tepat agar masalah dalam Kesehatan keluarga dapat dikurangi atau bahkan teratasi. Jika keluarga mempunyai keterbatasan dapat meminta bantuan kepada orang di lingkungan sekitar keluarga agar dapat memperoleh bantuan.

c. Merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan

Seringkali keluarga telah mengambil tindakan yang tepat dan benar, tetapi keluarga memiliki keterbatasan yang telah diketahui oleh keluarga sendiri. Jika demikian, anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan perlu memperoleh tindakan lanjutan atau perawatan lanjut agar masalah yang lebih parah tidak akan terjadi. Perawatan dapat dilakukan di institusi pelayanan kesehatan atau di rumah apabila keluarga telah memiliki kemampuan melakukan tindakan untuk pertolongan pertama terhadap keluarga yang sakit.

d. Memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan keluarga

Dalam memodifikasi lingkungan keluarga, sama seperti pentingnya kebersihan keluarga, yang dimana usaha keluarga dalam mencegah

penyakit, kebersamaan antar anggota keluarga terhadap mengelola lingkungan keluarga baik internal maupun eksternal. Sehingga akan mempengaruhi Kesehatan keluarga

e. Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di sekitarnya bagi keluarga

Keluarga dapat menggunakan pelayanan kesehatan yakni dengan menggunakan sarana pelayanan kesehatan, namun sebelum mendapat keluarga wajib mengetahui keberadaan fasilitas kesehatan sehingga mendapatkan keuntungan menggunakan fasilitas kesehatan.

6. Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga merupakan dukungan penting terhadap kepatuhan minum obat pada pasien *skizofrenia* yakni dengan pemberian nasehat ataupun informasi, bantuan tindakan ataupun materi yang akan di ajarkan dapat membuat pasien *skizofrenia* merasa diperhatikan sehingga akan dapat meningkatkan motivasi terhadap pasien agar dapat patuh terhadap program pengobatannya. (Setyaji et al., 2020)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian *kualitatif*, dimana menurut (Setiawan, 2018) penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara ilmiah yang bertujuan untuk menemukan dan menggambarkan suatu fenomena secara natural. Penelitian kualitatif ini terdiri dari beberapa desain penelitian diantaranya desain pertama, penelitian *fenomenologi* yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan suatu objek atau fenomena yang kemudian dituangkan dalam sebuah tulisan bersifat naratif serta bertujuan untuk memperoleh intisari pengalaman hidup suatu individu. Kedua, kualitatif *grounded theory*, sebuah penelitian yang menggunakan batasan-batasan tertentu terhadap perkembangan suatu ilmu terutama teori-teori baru, yang kemudian dijadikan solusi untuk mencari teori baru dari pengalaman di lapangan. Namun teori-teori tertentu harus berdasarkan fakta dan kredibilitas dari peneliti. Ketiga, kualitatif etnografi adalah sebuah penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan interpretasi dari nilai-nilai, sikap, tingkah laku, kepercayaan, bahasa dan kebudayaan dalam suatu kelompok masyarakat. (Setiawan, 2018)

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan desain *fenomenologi* agar bisa mendapatkan informasi

yang berfokus terhadap kenyataan yang terjadi di lapangan. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan keluarga pasien sebagai informan. Adapun data pada penelitian ini juga di kumpulkan dengan cara mewawancarai secara langsung terhadap keluarga pasien pasien yang anggota keluarganya mengalami *skizofrenia*.

B. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian telah dilaksanakan di Wilayah Kerja Puskesmas samata Kab.Gowa pada bulan Mei tahun 2023.

C. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini memfokuskan ke keluarga pasien yang mempunyai 1 anggota keluarga dengan penyakit *skizofrenia* di wilayah kerja puskesmas samata Kab.Gowa

2. Sampel

Pada penelitian kualitatif, peneliti sudah memasuki tahap dalam melaksanakan observasi serta mewawancarai orang-orang yang sekiranya tau mengenai situasi sosial tersebut. Dalam masa penentuan data terhadap orang yang kita wawancarai dapat dilakukan secara *purposive sampling* (Hermawan, 2019). Menurut Sugiyono (2019) *purposive sampling* merupakan salah satu teknik pengambilan data melalui sebuah pertimbangan juga. Pertimbangan tersebut dapat menentukan pilihan sumber data yang akan di gunakan dalam populasi yang di butuhkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan serta

adanya masalah penelitian maka harus berpatokan dengan hasil kriteria inklusi dan eksklusi yaitu:

Kriteria Inklusi

1. Keluarga yang tinggal serumah dengan pasien *skizofrenia*
2. Berperan dalam mengawasi pasien pada saat meminum obat
3. Keluarga pasien yang memiliki pengalaman terhadap kepatuhan minum obat pasien

Kriteria Eksklusi

1. Tidak memantau kepatuhan pasien dalam meminum obat
2. Keluarga pasien yang tidak memiliki pengalaman dalam mengawasi pasien meminum obat
3. Keluarga pasien yang memiliki keterbatasan dalam berbicara

D. Pengumpulan data

1. Sumber data

Data primer dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian yakni dari keluarga pasien yang saat ini mengawasi pasien *skizofrenia* serta memperhatikan obatnya

2. Metode pengumpulan

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara langsung terhadap keluarga pasien yang anggota keluarganya mengalami penyakit *skizofrenia* di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kab. Gowa. Dengan metode wawancara ini adapun

komunikasi tanya jawab terhadap informan (keluarga pasien) makin lebih fleksibel. Dan juga saya sebagai pewawancara dapat mengetahui respon serta ekspresi informan (keluarga pasien) secara langsung, dan biasanya dengan memperhatikan lawan bicara dapat menggali informasi dan mengenali konteks dalam makna dari informasi tersebut dari informan (keluarga pasien) (Sugeng, 2020).

Pada teknik wawancara (interview) merupakan teknik pengumpulan data yang biasanya di gunakan pada peneliti yang mengarah ke metode kualitatif dengan tujuan menggali informasi sedalam mungkin dari informan, dan juga teknik wawancara ini pada umumnya dapat digunakan jika peneliti memerlukan jenis pengumpulan data yang matang berkaitan dengan pendapat, sikap, pengalaman, pemikiran serta perasaan dan juga sejenisnya dari subjek yang di teliti (Sugeng, 2020).

3. Proses Dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini legal secara administrasi berdasarkan surat keterangan layak etik dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dengan No.C.147/KEPK/FKIK/V/2023 dan juga izin penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor surat 16387/S.01/PTSP/2023 dan diteruskan kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu pintu kabupaten Gowa dengan nomor surat 503/560/DPM-PTSP/PENELITIAN/V/2023 serta tercantum dalam lampiran penelitian

Penelitian merupakan bagian dari sebuah rangkaian aktivitas yang sistematis, dilakukan dengan cara-cara tertentu baik mempelajari, mengkaji, menelusuri maupun menyelidiki atau memperoleh suatu permasalahan untuk menemukan jawaban dan proses penyelesaian (Djaali, 2020). Tahap awal pada penelitian ini yakni menetapkan informan yang nantinya akan di wawancara. Jumlah informan pada penelitian kualitatif tidak sebanyak pada penelitian kuantitatif, Adapun target informan pada penelitian ini sebanyak 5 informan namun jika sudah mewawancarai informan sebanyak 3 dan jawaban sudah jenuh mana penelitian di hentikan. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif tidak mengenal adanya sample minimum (sample size) dan lebih sering menggunakan jumlah sample yang lebih kecil. Bahkan pada kasus tertentu, penelitian kualitatif hanya memerlukan 1 informan saja.

Pada penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2017) mengatakan bahwa di dalam penelitian kualitatif, kenaikan sampel atau informan dapat diberhentikan jika jawaban atau data yang didapatkan konsisten sama atau datanya sudah jenuh. Wawancara yang dilakukan dengan informan lama dan informan baru tidak dapat memberikan jawaban atau informasi baru maka penelitian dianggap telah selesai. Berikut beberapa tahap atau prosedur yang terdapat pada penelitian kualitatif, yaitu :

1. Tahap Deskripsi

Pada proses penelitian kualitatif, peneliti atau pengumpul data berkewajiban untuk menguraikan apa yang dilihat dengan mata

kepalanya sendiri, yang peneliti rasaka, dan dengarkan serta masalah-masalah yang ditanyakan kepada informan yang turut andil dalam suatu penelitian. Berdasarkan dari data yang telah didapatkan meskipun datanya beragam macam, banyak dan tidak sistematis secara pasti, peneliti harus mengetahui informasi yang didapatkannya.

2. Tahap Reduksi/Fokus

Pada step ini, semua informasi yang telah diperoleh di step pertama akan dilakukan pengurangan data oleh peneliti dan hanya berpusat pada masalah tertentu. Selain itu, peneliti juga patut menyeleksi data dengan cara memilah mana saja yang termasuk data yang memukau, penting, bermanfaat dan belum pernah ada. Data-data yang tergolong tidak penting dan tidak digunakan pada proses penelitian ini maka bisa dikesampingkan. Setelah peneliti melakukan pertimbangan, maka data-data yang diperoleh bisa dikelompokkan dan ditentukan sebagai prioritas masalah.

3. Tahap seleksi

Tahap seleksi adalah proses ketiga dalam penelitian ini, pada step ini peneliti akan mendeskripsikan prioritas masalah yang telah ditentukan menjadi lebih detail. Peneliti akan mengerjakan analisis yang lebih intensif terhadap data dan informasi yang diperoleh dari informan yang turut andil dalam penelitian, serta peneliti sudah dapat menentukan tema dari penelitiannya dengan cara membangun data yang diperoleh menjadi sebuah balai pengetahuan, ilmu atau teori yang baru.

Dari semua tahapan yang diuraikan diatas merupakan proses bagaimana cara mendapatkan informasi data atau informasi yang didapatkan secara sirkuler, berkali-kali dengan berbagai macam cara serta sumber. Selanjutnya menurut Sugiyono (2019) peneliti akan mengerjakan beberapa tahap penelitian pertama, menentukan apa-apa saja yang akan ditanyakan pada informan yang terlibat dalam penelitian. Kedua, setelah menemukan subjek apa yang akan ditanyakan, selanjutnya peneliti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada seseorang yang ditemui dan ingin turut berpartisipasi menjadi informan atau informan di suatu tempat tertentu. Ketiga, peneliti akan menelaah apakah jawaban yang dikemukakan oleh informan itu benar atau tidak. Keempat, jika peneliti telah menelaah dan menemukan jawaban yang benar, selanjutnya peneliti akan membuat sebuah uraian dari apa yang diperolehnya. Kelima, peneliti akan berpusat pada hasil uraian dari yang dibuatnya dengan mengidentifikasi kembali apakah kesimpulan yang telah dibuat terbukti kebenarannya atau tidak. Untuk meyakinkan hal tersebut, peneliti dapat berkunjung kembali ke tempat penelitian berlangsung, mempertanyakan kembali pertanyaan dengan cara dan informan yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama. Jika peneliti telah menyakini kesimpulan dari yang peneliti buat memiliki keaslian dan keakuratan yang tinggi dan terbukti, maka kesimpulan telah dinyatakan berakhir.

E. Analisa Data

Adapun proses dari Analisa data yaitu dengan cara mencari ataupun menyusun secara teratur data yang akan diperoleh nantinya dari hasil wawancara, catatan lapangan, rekaman serta hasil lainnya oleh informan. Setelah mendapatkan beberapa data perlu di olah data tersebut yang akhirnya memunculkan hasil dari penelitian (Subakti, 2021). Terdapat beberapa proses Analisa menurut (Morisan, 2019) yang peneliti akan lakukan dengan keikutsertaan pada metode Colaizzi, yakni sebagai berikut :

1. Pertama-tama dapat membaca hasil dari wawancara, hasil rekaman wawancara, agar dapat mengerti dan ikut merasakan perasaan dari hasil dari wawancara dengan informan.
2. Kedua mencari makna penting dari hasil wawancara yang telah ditanyakan. Agar hasilnya dapat sesuai dengan fakta, peneliti diharapkan bisa mencermati apa yang informan katakan, serta harus mendengarkan kembali hasil wawancara yang telah di rekam secara teliti.
3. Ketiga, peneliti harus mengelompokkan makna dari beberapa hasil wawancara yang signifikan dengan informan.
4. Keempat, peneliti Menyusun makna yang yang didapatkan dari hasil wawancara informan ke dalam beberapa kelompok tema, kemudian peneliti akan memvaliditasi kembali kepada informan.
5. Kelima, peneliti menyatukan hasil tema ke dalam bentuk deskripsi yang lengkap dan menarik sesuai dengan topik penelitian dan tujuan penelitian yang ingin di capai peneliti.

6. Terakhir, peneliti mengembalikan hasil yang di dapatkan pada informan yang ikut berpartisipasi sebagai tahap akhir validasi.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian kali ini dengan menggunakan rekaman suara pada untuk merekam hasil wawancara dan catatan lapangan agar dapat mencatat hal verbal yang diperoleh peneliti pada saat wawancara dengan keluarga pasien yang menderita penyakit *skizofrenia* di Wilayah Kerja Puskesmas Samata

G. Etika Penelitian

Terdapat beberapa etika penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti khususnya dalam penelitian keperawatan menurut Setiana dan Nuraeni (2018) antara lain sebagai berikut:

1. *Informed consent*

Informed consent ialah perbincangan awal yang terapkan kepada informan peneliti terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun tujuannya yakni agar informan dapat memahami maksud serta tujuan dalam penelitian kita, adapun proses ini juga bisa menentukan dari kesetujuan informan ataupun tidak. Dalam penelitian ini *informed consent* menggunakan lembar persetujuan yang dimana lembar tersebut menyatakan subjek atau informan bersedia untuk diteliti. Dalam lembaran persetujuan ini di lengkapi dengan judul penelitian dan manfaat penelitian. Namun, jika informan menolak maka peneliti harus menghargai keputusan informan.

2. *Anonymity* (tanpa nama)

Pada etika ini biasanya ada beberapa informan yang meminta agar nama serta biodata yang mereka berikan tidak di publishkan, sebagai peneliti harus mengikuti kemauan informan dikarenakan sebelum di publishkan sebaiknya meminta izin terlebih dahulu kepada informan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, *anonymity* yakni dengan tindakan tidak mencantumkan nama pada lembar pengumpulan data ataupun wawancara, hanya pada lembar persetujuan tersebut di tuliskan inisial informan misalnya Ny. S`

3. *Confidentially* (Kerahasiaan)

Sedangkan dengan etika ini merupakan masalah etika yang memerlukan kita memberikan jaminan atas kerahasiaan biodata yang telah kita terima, semua informasi yang telah didapatkan peneliti wajib menjaminkan kerahasiaan biodata ini dengan informan, peneliti pun harus mampu mengelompokkan data penting yang akan di laporkan kepada hasil riset. Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan pada informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini bahwa identitas informan terjamin kerahasiannya. Peneliti juga menyimpan dokumen hasil pengumpulan data informan berupa lembar persetujuan penelitian, biodata informan, hasil rekaman dan transkrip wawancara dalam tempat khusus yang hanya bisa di akses oleh peneliti. Semua bentuk data yang digunakan dalam penelitian hanya digunakan untuk proses analisis sampai penyusunan laporan penelitian.

4. *Otonomy* (Otonomi)

Prinsip otonomi sangat penting dalam keperawatan. Peneliti harus menghargai harkat dan martabat manusia sebagai individu yang dapat memutuskan hal yang terbaik bagi dirinya. Peneliti harus melibatkan informan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan. Dalam penelitian ini, jika informan menolak untuk mengisi lembar persetujuan serta tidak ingin untuk di wawancara, maka peneliti harus menghargai keputusan informan.

H. Uji keabsahan data

Keabsahan data juga dapat di gunakan dalam memperlihatkan bahwa penelitian yang dilakukan merupakan penelitian ilmiah objektif, selain itu juga untuk mengetes data yang didapatkan. Dengan uji keabsahan data ada bagian yaitu uji kredibilitas (pengesahan internal), *transferability* (pengesahan eksternal), dan *depenability* (reabilitas) (Sugiyono., 2019). Yakni penjelasan dari beberapa jenis uji keabsahan data :

1. *Credibility* (Validitas Internal)

Uji credibility (pengesahan internal) atau juga keyakinan kepada data hasil penelitian kualitatif. Teknik ini biasanya menjadi cara *alternative* dari konsep validitas atau pengesahan internal dari penelitian non kualitatif. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap suatu data hasil penelitian kualitatif dilaksanakan dengan beberapa proses atau step yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, hingga melaksanakan

member check. Peneliti melakukan perpanjangan pengamatan dengan berulang-ulang kali mendengarkan wawancara dengan para informan untuk lebih memperdalam makna yang terkandung dari hasil wawancara bersama informan.

2. Uji *Dependability*

Pada penelitian kualitatif, *Uji dependability* disebut reliabilitas. Sebuah penelitian disebutkan sebagai reliabilitas apabila orang lain dapat mengulangi atau mengandakan proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini, uji *dependability* dilaksanakan dengan cara melakukan pengecekan terhadap keseluruhan proses penelitian yang telah berlangsung. Dengan cara pengecekan yang independen atau pembimbing yang independen mengecek keseluruhan aktivitas yang dilakukan peneliti dalam turun langsung kelapangan atau tempat penelitian, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, hingga pada proses pembuatan hasil pengamatan atau kesimpulan

3. Uji *Transferability*

Uji Transferability merupakan validasi eksternal dalam penelitian kualitatif. Teknik pengujian ini dapat menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut di ambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan atau di pakai dalam situasi lain. Maka dari itu agar orang lain dapat memahami hasil penelitian

kualitatif, pada uji *transferability* data ini, peneliti membuat laporan hasil wawancara dengan menggunakan metode penulisan transkrip wawancara, yaitu dengan mengetik hasil wawancara. Sehingga peneliti dapat lebih mengetahui apa yang disampaikan oleh para informan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Puskesmas Samata

Puskesmas Samata berada di Wilayah Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang di bangun pada tahun 1987 dan memiliki luas wilayah kerja sebesar 755,61 km². Wilayah Kerja Puskesmas Samata meliputi 6 kelurahan yakni Kelurahan Samata, Kelurahan Romang Polong, Kelurahan Pacinongan, Kelurahan Tamarunang, Kelurahan Bonto ramba dan Kelurahan Mawang. Puskesmas Samata memiliki batas wilayah yakni sebelah utara yaitu kota makassar, sebelah timur terdapat Kecamatan Patalassang dan Kecamatan Bonto Marannu, sebelah barat yaitu Kecamatan Tombolo dan sebelah selatan adalah Kecamatan Palangga.

Jumlah penduduk di Wilayah Kerja Puskesmas Samata pada tahun 2017 berjumlah 60.668 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 30.011 orang dan jumlah perempuan sebanyak 30.657 orang. Penduduk disekitar Wilayah Kerja Puskesmas Samata mayoritasnya

itu beragama islam dan masing-masing memiliki mata pencaharian bervariasi antara PNS, Guru, Wiraswasta dan Buruh. Namun sebagian besar didominasi oleh Wiraswasta.

Berdasarkan hasil wawancara kepada perawat jiwa di Puskesmas Samata Kabupaten Gowa mengatakan bahwa setelah masa pandemi berlalu, perawat mulai rutin kembali setiap bulannya untuk melakukan pemeriksaan langsung pada pasien *skizofrenia*.

2. Visi dan Misi Puskesmas Samata

a. Visi

Terwujudnya masyarakat mandiri dan peduli kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Samata

b. Misi

- a. Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Samata
- b. Menciptakan pola hidup bersih dan sehat
- c. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan dan pembinaan UKMB yang sesuai situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat.

3. Karakteristik Penelitian

Penelitian ini menggunakan 4 orang informan masing-masing 1 informan dari 4 keluarga pasien. Semua informan

adalah keluarga pasien yang memiliki pengalaman dalam mengawasi pasien *skizofrenia* meminum obat. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia.

Karakteristik informan yang di peroleh dalam penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 1.2 : Karakteristik Informan

Informan	Jenis Kelamin	Usia	Agama	Domisili	Hubungan Dengan Pasien
I	P	45 tahun	Islam	Gowa	Anak
II	P	57 tahun	Islam	Gowa	Saudara
III	P	57 tahun	Islam	Gowa	Ibu
IV	P	51 tahun	Islam	Gowa	Saudara

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan hasil analisa data menurut Colaizzi, dari hasil wawancara dengan keempat informan terdapat data hasil *recording* dan transkrip wawancara. Setelah peneliti membuat transkrip wawancara yang dihasilkan dari rekaman audio yang digunakan pada saat meneliti, selanjutnya peneliti menentukan kata kunci dari setiap jawaban yang diberikan oleh informan, menentukan kategori, hingga menghasilkan tema-tema yang disusun berdasarkan

tujuan penelitian. Berdasarkan hasil analisa peneliti terhadap hasil wawancara dengan para informan di rumah informan, tentang pengalaman keluarga sebagai pengawas kepatuhan minum obat pasien *skizofrenia* didapatkan dan telah disusun dalam bentuk tema sebagai berikut

Tema I : Strategi meningkatkan kepatuhan minum obat

Pada hasil penelitian ini didapatkan beberapa macam strategi yang dilakukan informan agar dapat meningkatkan kepatuhan pasien diantaranya dengan tetap mengontrol kepatuhan minum obat, cara agar tetap patuh meminum obat, serta dukungan keluarga dalam meningkatkan kepatuhan minum obat. Hal ini didukung dengan pernyataan informan sebagai berikut:

“Misalnya kalau sore, habis bangun tidur saya kasih mi minum obat toh terus E.. langsungmi dia minum, begituji saja karena kan 2 kali sehari samaji itu ada yang satu 1 untuk siang ada yang 1 E.. untuk malam, sama ji itu obat toh risperidone sama trihexyphenidyl “(Informan II)

“E... supaya cepatki sembuh, harus rutin na minum obatna” (Informan IV)

E.. yang jelas sembuh ki, bisa kembali sehat seperti semula, karena sudah saya bawa ke mana-mana berobat asalkan rutin dia minum obatnya (Informan III)

Selain dari kepatuhan minum obat pasien, terdapat juga beberapa cara agar pasien tetap patuh terhadap obat yang mereka konsumsi diantaranya dengan dipantau, keluarga mengingatkan

jadwal minum obat pasien serta penyediaan obat pasien yang teratur. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan sebagai berikut:

“E.. di pantauki terus 100% di pantau” (Informan I)

“Iye ada E... minumko cepat obatmu, ada itu adekku toh belakang rumah sini, iyo minumko obatmu cepat, kambuh lagi itu sakitmu kalau ndak minumko obat, jadi langsungmi na minum” (Informan II)

“E.. ini dia mami yang minum, menurut terusji. Itupun kalau maumi habis dia tanya ka jadi ku ambilkan lagi di puskesmas” (Informan IV)

Serta dalam meningkatkan kepatuhan pasien minum obat, tidak luput dari dukungan serta support keluarga dalam mengawasi diantaranya keluarga memberikan semangat agar pasien tidak putus asa, keluarga memberikan nasihat kepada pasien, serta keluarga selalu mengingatkan pasien untuk membawa obat jika pasien ingin bermalam di rumah keluarga. Hal ini didukung dengan pernyataan informan sebagai berikut:

“Di kasih ki semangat saja, kayak E.. di kasih tauki kalau sudah waktunya mi dia untuk minum obat” (Informan I)

“E... kalau pergia toh keluargaku bilang biasa saudaraku E.. iparku bilang ih bawaki itu obatmu nanti kau lupa begitu” (Informan II)

“E.. ituu tadi di nasehati sama di perhatikan toh obatnya” (Informan IV)

Setelah strategi meningkatkan kepatuhan minum obat pada pasien berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa pasien yang tidak rutin minum obatnya setelah merasakan dirinya sudah

membalik, sehingga pasien merasakan kambuh dan menimbulkan dampak dari ketidakpatuhan pasien dalam meminum obat. Hal ini dikemukakan oleh para informan yang telah peneliti wawancara pada tema kedua

Tema II : Dampak ketidakpatuhan minum obat

Pada penelitian ini didapatkan data bahwasanya jika pasien sudah mulai membaik, maka kerutinan dalam meminum obat sudah mulai tidak teratur sehingga pada tema ini terdapat dua kategori yakni dampak yang dirasakan ketika tidak patuh meminum obat serta kualitas tidur terganggu. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan sebagai berikut:

“Tidak ji , karena dia pernah rasakan dia tidak minum na langsung drop” (Informan III)

“kalau tidk minum obat kalau putus obatki eeeh..biasa itu...eh anuki..mengamukmi..” (Informan IV)

“kalau tidak minum obat itu dia biasanya susah tidur terus dia ganggumi keluarga yang lain sedangkan sudah waktunya mi untuk jam tidur orang toh” (Informan I)

Selain memiliki faktor dari dampak yang dirasakan ketika tidak patuh meminum obat, terdapat juga kualitas tidur pasien yang menurun. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan yang mengatakan berikut:

“E... tidak pernah ji ia cuman ituji kalau tidak minum obatki yah itu susah tidur” (Informan I)

“baru awal awal itu tidak bisa tidur susahki tidur kayak eeh..ee gelisahki” (Informan III)

“.. kalau ada seng na dengar-dengar uuuh susah mi lagi tidur itu.. gelisah ki sepanjang malam kalau ada seng nadengar lain lain tidak teratur mi lagi tidurnya itu..”
(Informan IV)

Selain memiliki beberapa dampak yang dirasakan ketika pasien tidak patuh dalam minum obat yang dapat mengakibatkan pasien kambuh. Berdasarkan pula hasil wawancara dari para informan, ditemukan bahwa terdapat juga hambatan dalam kepatuhan minum obat. Adapun hambatannya peneliti telah uraikan berdasarkan analisa data

Tema III : Hambatan kepatuhan minum obat

Proses dalam mengawasi kepatuhan minum obat pada pasien *skizofrenia* tidak mudah melainkan terdapat hambatan pada proses tersebut. Adapun hambatan-hambatan yang peneliti temukan pada saat wawancara bersama informan, terdapat dua kategori yakni pasien menunda minum dan perilaku keluarga jika pasien mengalami kekambuhan. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan yang mengatakan sebagai berikut:

“Tidak, na bilang ihh 1 kalimo dulu ma E.. jangko dulu kalau siang, malam pi seng ku minum ki, begituji yang penting dia minum tidak apa-apa ji” (Informan II)

“E.. anuji ia biasa kalau belum dia minum obatnya terus di ingatkan sama saya pasti dia cuman bilang nanti pi atau sebentarpi lagi” (Informan III)

“Iyee, ada biasa dia undurki minum obatnya misalnya kayak kusuruhmi sekarang minum tapi ada saja alasannya entah dia bilang nanti pi atau apakah”(Informan IV)

Selain hambatan dari pasien dalam menunda-nunda meminum obatnya, terdapat juga hambatan tangan pasien yang diikat serta pengurungan akibat pasien yang mengalami kekambuhan sehingga mengakibatkan kepatuhan minum obat semakin menurun. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan yang mengatakan berikut

“Na dulu toh di ikat ki itu tangannya” (Informan I)

“karena kalau tidak minum obat i secara teratur biasanya kambuh nah kalau kambuhmi kodong pasti di kurung i sama orang dirumah karena takutki kalau mengamuk-ngamuk I” (Informan II)

“biasa itu kalau mengamukki takut semuaki sekeluarga lihatki jadi di rampakkangki seperti anu eh..eh kayak di anuki eem.. apalagi itu namanya.. kayak di ikat ki biasa kasihan” (Informan III)

Setelah informan mengalami beberapa hambatan dalam mengawasi kepatuhan minum obat pasien, informan juga mengemukakan pada saat peneliti melakukan wawancara bahwasanya informan memiliki beberapa upaya yang mereka bisa lakukan agar pasien tetap patuh sehingga terhindar dari kekambuhan. Hal dikemukakan oleh para informan yang peneliti telah wawancarai pada tema keempat.

Tema IV : Upaya yang dilakukan agar terhindar dari kekambuhan

Pada penelitian ini terdapat analisa data yang informan mengemukakan bahwa dalam menstabilkan kepatuhan minum obat pada pasien maka perlunya untuk menghindari kekambuhan serta dapat melakukan kegiatan religious agar pasien tidak dapat menghayal kembali

ataupun merasa sendirian. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan sebagai berikut :

“Iye.... supaya ada kesibukanmu di rumah, iye begitu kalau ada kesibukanmu itu kau lupakan semua penyakitmu E...”

*“Keluargaku selalu suruhi untuk banyak-banyak beraktivitas kayak bantu-bantu orang membersihkan”
(Informan III)*

“Dibujuk-bujukki, di rayu supaya dia minum, karena harapan kita itu yang paling besar sembuh total, kan ada juga keponakan suster makanya selalu di pantau sama itu juga keponakannya itu”(Informan III)

Selain dari melaksanakan beberapa pekerjaan di rumah agar pasien tidak menyendiri lagi sehingga berakibatkan pasien mengalami kekambuhan, terdapat juga kegiatan pasien yang mengatakan dia cuman memperbanyak ibadah untuk menghindari kesendirian. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan berikut :

“Kusuruh juga rajin-rajin sholat sama berdoa supaya tetap ki mengingat juga sama allah” (Informan II)

“Kusuruh perbanyak dzikir supaya tidak kosong terus pikirannya” (Informan IV)

“Biasa juga kusuruh ikutka sholat di masjid supaya tidak banyak menghayal saja di rumah toh” (Informan III)

C. Pembahasan Penelitian

Tema I : Strategi Meningkatkan Kepatuhan Minum Obat

Kepatuhan minum obat adalah mengkonsumsi obat-obatan yang diresepkan dokter pada waktu dan dosis yang tepat karena pengobatan hanya akan efektif apabila penderita mematuhi aturan dalam

penggunaan obat. Pemberian obat yang teratur dan sesuai dengan dosis, pasien mampu sembuh dari penyakit ditambah dengan terapi keperawatan spesialis dan pendidikan kesehatan yang mengubah kognitif dan perilaku klien sehingga patuh minum obat (Pardede,2015). Susanti (2022) juga menyebutkan kepatuhan dikenal sebagai ketaatan yang dimana pasien mengikuti anjuran klinis dokter yang mengobatinya. Kepatuhan berobat pada pasien *skizofrenia* dipengaruhi oleh pengetahuan, dukungan keluarga, keyakinan pengobatan serta kerutinan keluarga dalam mengingatkan pasien untuk meminum obat serta hubungan terapeutik yang baik dengan dokter dan persepsi manfaat obat. Hal ini juga serupa dengan pernyataan informan yang mengatakan selalu mengingatkan terkait dengan jadwal pasien dalam meminum obat, dikarenakan jadwal pasien dalam meminum obat sudah di atur, maka jika pasien melewati batas waktu tersebut pastinya pihak keluarga selalu mengingatkan dengan cara memberi tahu pasien.

Kepatuhan terhadap pengobatan merupakan aspek yang sangat penting untuk mengurangi gejala psikotik pada pasien *skizofrenia*. Bagian penting dalam kehidupan pasien *skizofrenia* yang sedang menjalani pemulihan yaitu dengan banyaknya dukungan sosial dari keluarga yang dapat membantu meningkatkan kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas sosial dan meningkatkan hubungan pasien dengan keluarga. (Purba,2019). Dukungan keluarga merupakan salah satu dukungan sosial yang terdapat di masyarakat dimana dukungan ini ialah suatu proses

hubungan antara keluarga dengan lingkungan sosialnya. Keluarga perlu memberikan dukungan yang merupakan suatu persepsi mengenai bantuan berupa perhatian, penghargaan, informasi, nasehat maupun materi yang diterima pasien *skizofrenia* pasca perawatan dari anggota keluarga lainnya dalam rangka menjalankan fungsi atau tugas yang terdapat di dalam sebuah keluarga, Adapun dukungan keluarga yang dapat diberikan pada pasien yaitu dukungan emosional (memberikan kenyamanan), dukungan informasioanl (memberikan informasi), dukungan instrumental (memfasilitasi kebutuhan) dan dukungan penilaian (sumber dan validator identitas). (Sari,2011)

Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan, dan penerima keluarga terhadap penderita sakit. Adapun fungsi dan peran keluarga adalah sebagai system pendukung dalam pemberian bantuan dan pertolongan bagi anggotanya dalam perilaku minum obat dan anggota keluarga akan siap memberikan pertolongan dan bantuan ketika dibutuhkan. Dukungan keluarga yang sejalan dengan konsep dukungan sosial terbagi dalam empat dimensi yaitu dukungan emosional, dukungan informatif, dukungan instrumental, serta dukungan penghargaan (Siagian,2022)

Dukungan emosional dapat berupa ungkapan kasih sayang, empati, dan sikap menghargai sangat diperlukan oleh pasien *skizofrenia*. Pada penelitian ini terdapat beberapa informan yang memberikan dukungan emosional terhadap pasien dalam bentuk ungkapan semangat dari keluarga kepada pasien terkait kerutinan pasien untuk meminum obat. Dukungan ini

sangat penting karena dengan kasih sayang yang diberikan keluarga kepada pasien, pasien akan merasa dihargai dan dicintai. (Wardani,2012)

Menurut asumsi peneliti, bahwa dukungan keluarga menjadi faktor penting terhadap kepatuhan minum obat pada pasien *skizofrenia* sehingga dapat berpengaruh positif terhadap kesehatan psikologis pasien dan sangat berpengaruh besar dalam proses penyembuhan. Apabila tidak terdapat dukungan keluarga maka keberhasilan penyembuhan dan pemulihan pasien akan berkurang. Hal ini dibuktikan oleh analisa data dari keempat informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini, bahwasanya dukungan emosional serta dukungan sosial dari keluarga menjadi lini pertama agar dapat mempertahankan strategi keluarga dalam meningkatkan kepatuhan minum obat pasien *skizofrenia*. Serta dalam hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lalla,2022) yang mengatakan dalam mendukung kesuksesan terapi itu sendiri hal yang utama adalah bentuk dukungan keluarga yang diberikan. Monitoring dan pemantauan pasien dalam meminum obat baik perawat maupun keluarga serta meningkatkan psikoedukasi dan psikofarmaka dapat menurunkan angka relaps pasien, tingkat kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan ditentukan oleh kemampuan daya tilik diri (*insight*) serta efek samping dari pengobatan tersebut

Tema II : Dampak ketidakpatuhan minum obat

Pada penggunaan psikofarmaka atau obat-obatan seperti kasus pasien *skizofrenia (borderline personality disorder)* dengan *symptom*

dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam hubungan atau relasi interpersonal. Hal tersebut dikarenakan adanya suasana hati yang penuh dengan tekanan, perasaan bersalah yang berlebih, penurunan nafsu makan, kualitas tidur terganggu (Lalla,2022). Hal ini dibuktikan oleh analisa data keempat informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini, bahwasanya kualitas tidur pasien menurun jika pasien tidak patuh akan meminum obatnya jadi sangat memerlukan obat di setiap harinya agar kualitas tidur pasien dapat stabil. Pada pasien *skizofrenia* yang berhenti minum obat tanpa sepengetahuan dokter akan memicu munculnya kembali gejala positif dan negative dari *skizofrenia* (misalnya: halusinasi, astitik, waham, isolasi sosial), karena terjadi peningkatan kadar *neurotransmitter dopamine*. Antipsikotik yang diminum oleh pasien mempunyai cara kerja menghambat *reuptake dopamine neurotransmitter* sehingga terjadi keseimbangan kembali pada *neutransmitter dopamine* (Syarif,2020).

Masalah tidur pada pasien psikosis sangat umum terjadi, gangguan tidur telah dilihat sebagai *epifenomena nonspesifik* atau konsekuensi sekunder dari gangguan psikotik inti. Selama sepuluh tahun terakhir telah terjadi peningkatan minat pada pandangan yang berbeda bahwa disfungsi tidur merupakan mekanisme penyebab potensial awal dan keteguhan dalam pengalaman psikotik. Pergeseran paradigma ini dapat mengidentifikasi bahwasanya gangguan tidur sebagai target utama dalam pengobatan yang dapat berpotensi dalam gejala psikotik. (Waite,2019). Hal ini juga serupa dengan pernyataan informan dalam

penelitian ini yang menyatakan bahwa, jika pasien mengalami kualitas tidur menurun biasanya pasien langsung mengonsumsi obatnya agar dapat bisa tertidur.

Ketidaktepatan dalam pemberian obat dapat beresiko terhadap jantung, serta tekanan darah. Oleh karena itu, penggunaannya harus benar-benar atas resep dokter. Konsumsi dalam waktu yang lama dapat menyebabkan ketergantungan obat. Kombinasi obat yang pasien konsumsi dapat digunakan sebagai bagian dari total perawatan program untuk mengendalikan efek yang pasien rasakan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan untuk memperhatikan, tetap fokus, dan kontrol perilaku masalah. Obat yang pasien konsumsi juga dapat digunakan untuk perawatan tertentu terutama yang mengalami gangguan tidur. Namun, sebaiknya tidak boleh di gunakan dalam waktu yang lama karena pasien akan lebih mengalami mengantuk yang berlebihan setiap harinya. (Setiawan,2010)

Menurut asumsi peneliti bahwasanya dampak ketidakpatuhan minum obat pada pasien *skizofrenia* yang paling banyak dijumpai ialah kurangnya konsultasi kembali bersama dengan dokter terkait dengan dosis obat yang pasien minum, kebanyakan keluarga konsultasi hanya pada saat awal saja namun, tidak melakukan konsultasi kembali terkait dengan perkembangan pasien. Keluarga hanya melanjutkan resep dokter pada saat awal konsultasi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Ilham (2022) yang

menyatakan keluarga pasien tidak melakukan konsultasi rutin mengenai kondisi pasien, sehingga keluarga tidak mengetahui terkait dengan ketidaktahuan ataupun kurangnya akses layanan kesehatan serta adanya ketakutan akan stigmatisasi terkait *skizofrenia*.

Tema III : Hambatan Kepatuhan Minum Obat

Salah satu kendala dalam mengobati skizofrenia optimal adalah keterlambatan pasien datang ke klinik ataupun rumah sakit untuk berobat. Beberapa hal yang bisa memicu kekambuhan *skizofrenia*, antara lain tidak minum obat dan tidak kontrol ke dokter secara teratur, menghentikan sendiri obat tanpa persetujuan dari dokter, kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat, serta adanya masalah kehidupan yang berat sehingga mengakibatkan stress. (Syarif,2020)

Hasil analisa data berdasarkan data dari informan menyatakan bahwa hambatan kepatuhan minum obat yang paling dominan adalah pasien yang menunda-nunda meminum obat yang mereka akan konsumsi, keluarga telah memperingati terkait dengan jadwal minum obatnya namun pasien menunda dengan alasan setelah meminum obat pasien merasakan mengantuk yang berlebihan sehingga kurangnya aktivitas yang pasien lakukan di rumah, namun dalam hal ini support keluarga sangat dibutuhkan agar dapat melakukan konsultasi kepada dokter terkait dengan hal tersebut.

Kelambatan penanganan pada pasien *skizofrenia* akan berdampak

buruk sehingga mengakibatkan kekambuhan akan menjadi sering, pengobatan menjadi semakin sulit dan akhirnya akan mengantar penderita pada keadaan kronis berkepanjangan. Penderita *skizofrenia* yang terlambat berobat akan cenderung “kebal” dengan obat-obatan, menggunakan obat yang dosis lebih tinggi serta perawatan di rumah sakit yang akan lebih lama. Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan biaya dan beban ekonomi keluarga. Kekambuhan yang dialami pasien disebabkan ketidakpatuhan pasien yang mengalami pengobatan. Perlu adanya dukungan dari keluarga, orang-orang terdekat dan juga lingkungan sekitar. Melalui pengawasan secara intensif kepada penderita *skizofrenia*, maka kepatuhan untuk mengkonsumsi obat bisa juga, sehingga pasien merasa memiliki kekuatan dari keluarga dan orang terdekatnya. (Karama,2018)

Memiliki anggota keluarga penderita *skizofrenia* merupakan beban berat bagi keluarga, keberadaan penderita *skizofrenia* juga membuat keluarga harus menghadapi stigma, yaitu pandangan masyarakat mengenai keluarga, sehingga keluarga berusaha untuk menutupi keberadaan pasien dan mengisolasi diri dari kegiatan masyarakat. Munculnya stigma negative dapat menyebabkan penderita *skizofrenia* susah diterima dan susah berinteraksi dengan orang lain, bahkan tidak sedikit penderita *skizofrenia* dikucilkan bahkan diterlantarkan sebagai psikotik yang berkeliaran di jalan-jalan. Sebanyak 30.000 penderita *skizofrenia* di Indonesia harus dipasung dan dikurung dengan alasan agar tidak membahayakan orang lain atau bahkan untuk menutupi aib keluarga. Memiliki anggota keluarga

penderita *skizofrenia* membuat keluarga merasa malu dan sering tidak diikutsertakan dalam kegiatan masyarakat yang melibatkan seluruh keluarga. Stigma menambah beban keluarga dan mempengaruhi dukungan serta sikap keluarga dan masyarakat dalam proses penyembuhan penderita *skizofrenia*. (Pandjaitan,2020)

Menurut asumsi peneliti, bahwasanya faktor-faktor hambatan dalam kepatuhan minum obat yaitu karena terdapat beberapa pasien yang meski keluarga telah memperingati jadwal meminum obat. Namun, pasien menunda akan hal tersebut dengan alasan jika meminum obat tersebut pasien akan merasakan mengantuk sehingga dapat mengurangi aktivitas yang pasien akan lakukan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jenny (2020) yang mengatakan sikap *negative* pasien terhadap obat disebabkan oleh efek sedasi obat yang membuat pasien sering mengantuk sehingga tidak dapat melakukan kegiatan. Selain itu, ketidaktahuan pasien tentang manfaat obat menyebabkan mereka tidak mendapatkan pengobatan yang berkelanjutan serta dapat mengalami kekambuhan.

Tema IV : Upaya yang dilakukan agar terhindar dari kekambuhan

Supporting terapi dapat membantu pasien dalam menyampaikan hal-hal yang sebenarnya ingin pasien sampaikan, melakukan aktivitas lain sebagai teknik distraksi dalam pengendalian marah, menyampaikan marah dalam bentuk benda serta berdoa dan mendekatkan diri kepada tuhan sehingga tindakan yang dilakukan dapat beralih menjadi lebih asertif. (Lalla,2022).

Hal ini juga serupa dengan pernyataan informan yang mengatakan memberikan aktivitas pada pasien yang dapat dikerjakan agar pasien tidak mengkhayal, dan tidak berbicara sendiri, namun melakukan kesibukan sehingga pasien terdistraksi untuk dapat menyendiri.

Menurut asumsi peneliti, bahwa peran keluarga sangat berpengaruh dalam proses penyembuhan pasien, keluarga dapat membantu pasien dalam hal kepatuhan minum obat ataupun pengalihan kegiatan agar pasien tidak menyendiri, dikarenakan jika pasien menyendiri hal tersebut mengakibatkan kambuhnya halusinasi pasien yang akan menjadi meningkat. Hal ini dibuktikan oleh analisa data dari keempat informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini, bahwasanya perlunya distraksi untuk mengalihkan pasien agar tidak mengkhayal adapun jenis distraksi yang informan terapkan yakni melakukan aktivitas di rumah ataupun berdzikir. Dampak setelah keluarga melakukan distraksi, pasien menunjukkan adanya peningkatan kemampuan dalam mengontrol halusinasi ditandai dengan penurunan tanda dan gejala setelah diberikan distraksi tersebut. Kemampuan pasien dalam mengontrol halusinasi dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor baik itu eksternal maupun internal serta dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam berinteraksi. Maka dari itu dalam sebuah penelitian yang dilaksanakan di puskesmas putat jaya Surabaya menyatakan bahwa pasien *skizofrenia* dapat diikutsertakan dalam aktivitas ataupun kegiatan sosial, contohnya dengan melakukan aktivitas terjadwal dan dapat bercakap-cakap dengan keluarga.

(Reliani,2015)

Adapun hal lain yang dapat diupayakan ketika pasien mengalami kekambuhan dengan cara mengajarkan pasien untuk beristigfar atau berdzikir, ada pun doa yang dapat di ajarkan agar hati pasien merasakan ketenangan yakni dengan Q.S Al-Insyirah yang berbunyi

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ ۱ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۙ ۲ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۙ ۳ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۙ ۴
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ ۵ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ ۶ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۙ ۷ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ۙ ۸ □

Terjemahan: “Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, yang memberatkan punggungmu? Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama) mu arena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

Pada tafsiran ayat ini terdapat makna yang dapat melapangkan dada serta mengingatkan tentang kesempurnaan pemberian allah kepada nabi sallallahu alaihi wa sallam dengan hilangnya kesedihan, kesempitan dan kesusahan dari beliau serta apa yang berkenaan dengan hal tersebut. Serta pada surah ini terdapat kasih sayang yang teduh, dan perhatian yang amat luar biasa terhadap nabi muhammad SAW. Sesuai dengan *asbabun nuzul* surat tersebut yakni untuk menghibur Rasul Muhammad SAW beserta pengikutnya kala itu yang terus menurus di hantam dengan olokan kaum musyrik. (Basid,2023)

D. Implikasi Penelitian

1. Peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terkait dengan pengalawan keluarga sebagai pengawas kepatuhan minum obat pasien *skizofrenia*.

2. Tenaga Kesehatan

Hasil penelitian ini terkait dengan pengalaman keluarga sebagai pengawas kepatuhan minum obat pasien *skizofrenia* di puskesmas Samata, dapat dijadikan pedoman atau pegangan untuk tenaga kesehatan agar dapat mengetahui tentang kendala ataupun pengalaman keluarga dalam mengawasi pasien dalam meminum obat.

3. Keluarga

Keluarga adalah seseorang yang paling dekat dengan pasien. Maka dari itu, hasil penelitian ini sangat penting sebagai bahan edukasi untuk keluarga agar dapat memantau terkait dengan kepatuhan minum obat pada pasien *skizofrenia*

E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan, diantaranya:

1. Pada penelitian ini, penulis kesulitan mencari informan yang kurang patuh terhadap kepatuhan minum obat pasien sehingga pada penelitian ini hanya mendapatkan keluarga yang patuh akan pengawasan minum obat pasien *skizofrenia*

2. Terdapat beberapa informan yang kurang terbuka pada saat penulis melakukan wawancara, serta kurang memberikan informasi yang secara mendalam

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan strategi keluarga dalam kepatuhan minum obat, hal utama yang dilakukan dengan memberikan dukungan, motivasi, serta memantau terkait dengan jadwal pasien dalam meminum obat agar obat yang pasien konsumsi tidak putus dan tepat waktu dalam meminumnya
2. Efek ketergantungan obat pada pasien, diantaranya pasien mengalami kesulitan tidur jika tidak meminum obatnya sehingga pergeseran paradigma ini dapat mengidentifikasi gangguan tidur sebagai target pengobatan, serta beberapa informan yang tidak melakukan konsultasi kembali bersama dokter terkait dengan perkembangan dan dosis obat pasien.

3. Faktor-faktor dari hambatan kepatuhan minum obat, diantaranya pasien yang menunda-nunda dalam meminum obat, sekalipun keluarga telah memperingati jadwalnya namun pasien menolak minum obat di waktu yang tepat
4. Adapun upaya yang dilakukan keluarga agar pasien tidak mengalami kekambuhan dengan cara jika pasien merasa sendirian ataupun berkhayal, informan selalu menganjurkan untuk pasien berdzikir ataupun mengaji agar tetap melakukan hal positif dan tidak mengkhayal kembali

B. Saran

Dari hasil penelitian ini maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Petugas Kesehatan dan Keperawatan


Adanya upaya melibatkan keluarga dan pasien dalam diskusi-diskusi terkait dengan pentingnya dukungan keluarga dalam proses penyembuhan pasien *skizofrenia* dan pengawasan pada saat pasien meminum obat hal tersebut dapat dilaksanakan melalui seminar ataupun pertemuan.

2. Bagi Instansi Pendidikan

Penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan nilai positif seperti menambah khasanah dan keilmuan tentang pentingnya pengawasan keluarga dan dukungan keluarga dalam proses penyembuhan

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut secara kuantitatif agar jumlah sampel relatif lebih banyak sehingga data yang diperoleh lebih valid, reliable dan objektif. Namun jika penelitian kualitatif dapat dilakukan kembali dengan jumlah sampel dalam penelitian diharapkan lebih banyak dari penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. (2022). *Modul Kepatuhan Minum Obat Antiretroviral Pada ODHA*. Yogyakarta : CV. Bintang Semesta Media.
- Alfianto, A., Guntur, G., & Sholihat, N. (2022). *Konsep Dan Aplikasi Keperawatan Keluarga*. Bandung : Media Sains Indonesia.
- Basid. (2023) “Konsep Ketentraman Hidup Perspektif Quraish Shihab (Studi Surah Al-Insyirah dalam Tafsir Al-Misbah)”, *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 9 (1), pp. 13 - 22
- Brown, M. ., Marie, T., & Shaw, S. S. (2016). Medication Adherences: Truth And Consequences. *Jurnal Elsevier*, 351(4).
- Budiana, S., Kartikasari, F., Hidayah, N., & Purnomo, M. (2020). Hubungan Pelaksanaan Pengawas Minum Obat Dengan Kekambuhan Pada Pasien Skizofrenia Di Ruang Cempaka 1 RSUD Dr.Loekmonohadi Kudus. *Jurnal Perawat*, 5(2), 3–4.
- Charlson, F. J., Ferrari, A. J., Santomauro, D. ., Diminic, S., Stockings, E., Scott, J. G., & Whiteford, H. A. (2018). Global epidemiology and burden of schizophrenia: findings from the global burden of disease study 2016. *Schizophrenia Bulletin*, 44(6), 1195–1203.
- Djaali. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Faturrahman, W. (2021). Hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan minum obat pada pasien gangguan jiwa skizofrenia : Literatur Review. *Tanjungpura Journal of Nursing Practice and Education*2, 3(2).
- Febrina, W., & Rahmi, A. (2018). Analisis peran keluarga sebagai pengawas minum obat (PMO) pasien TB paru. *Jurnal Human Care*, 3(2), 116–129.
- Harkomah, I. (2019). Analisis Pengalaman Keluarga Merawat Pasien *Skizofrenia* dengan Masalah Halusinasi Pendengaran Pasca Hospitalisasi. *Jurnal Endurance*, 4(2), 282. <https://doi.org/10.22216/jen.v4i2.3844>
- Harsito, H., Rahmawati, A. ., & Maryoto, M. (2021). Hubungan antara Dukungan Keluarga

dengan Kepatuhan Minum Obat pada Penderita *Skizofrenia*. *Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (SNPPKM)*, 869–875.

- Hermawan, I. (2019). *Metode penelitian Pendidikan kuantitatif,kualitatif,mixed methode*. Kuningan : Hidayatul Quran.
- Ismail, I., Rhomandoni, M., & Rosidy, M. (2021). Hubungan Peran Keluarga Dengan Kepatuhan Minum Obat Pasien Gangguan Jiwa Di Klinik Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura. *Sentani Nursing Journal*, 2(1), 19–24. <https://doi.org/10.52646/snj.v2i1.30>
- Jufrizal., Hermansyah., & Mulyadi. (2016). Peran Keluarga Sebagai Pengawas Minum Obat (PMO) Dengan Tingkat Keberhasilah Pengobatan Penderita Tuberkolosis Paru. *Jurnal Ilmu Keperawatan*. 4(1). 21-22
- Mahali, F., Priono, D., & Budiharto, I. (2019). Eksplorasi Pengalaman Keluarga Dalam Perawatan Pasien *Skizofrenia* Di Kalimantan Barat. *Tanjungpura Journal of Nursing Practice and Education*, 1(1). <https://doi.org/10.26418/tjnpe.v1i1.35013>
- Maramis, M. . (2022). *Gangguan Bipolar Dan Psikoedukasi*. Surabaya : Airlangga university press.
- Morissan, M. (2019). Pembangunan Kepariwisataa Dan Perubahan Sosial. *Mediakom : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 155–164. <https://doi.org/10.35760/mkm.2019.v3i2.2336>
- Nies, A., Mary, M., & Mcewen, M. (2019). *Keperawatan Kesehatan Komunitas & Keluarga*. Arrangement with Inc.
- Nova, Y., & Muhammad, A. (2020). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien *Skizofrenia*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan*, IV(3), 1–11.
- Nurohmat.,Indra Ruswadi. (2021). *Etika Keperawatan*. Penerbit Abad. CV. Adanu Abinamata: Jawa Barat
- Purba, P., Cahyono, M. ., & Minarsih, M. M. (2022). Keefektifan Telenursing (Telephone Intervention Problem Solving/Tips) Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengobatan Pasien

Skizofrenia. In JCI Jurnal Cakrawala Ilmiah, 1(6).

RISKESDAS. (2018). *penetapan kebijakan strategis*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan, Republik Indonesia.

Ruslia, I. (2020). *Skizofrenia Akibat Putus Cinta*. Surabaya : CV Jakad Media Publishing.

Samudro, B. L., Mustaqim, M. H., & Fuadi, F. (2020). Hubungan Peran Keluarga Terhadap Kesembuhan Pada Pasien Rawat Jalan *Skizofrenia* Di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh Tahun 2019. *Jurnal Penelitian Kesehatan, 7(2)*, 61–69.

Santoso, K. ., Kusuma, F. H. ., & Candrawati, E. (2017). Dukungan Keluarga Mempengaruhi Kepatuhan Minum Obat Pasien *Skizofrenia*. *Nursing News, 2(2)*, 563–570.

Setiana, A., & Nuraeni, R. (2018). *Riset keperawatan*. Jawa Barat : Lovrinz Publishing.

Setyaji, E. ., Marsanti, S., & Ratnawati, R. (2020). Hubungan Dukungan Keluarga Dan Dukungan Tenaga Kesehatan Dengan Kepatuhan Minum Obat Penderita Skizofrenia. *Jurnal Health Sains, 1(5)*, 2–3.

Setyawan, F. E. . (2019). *Pendekatan Pelayanan Kesehatan Dokter Keluarga (Pendekatan Holistik Komperhensif)*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.

Siswanto. (2018). *Laporan Nasional Riskesdas*. Jakarta : Kemeneterian Kesehatan RI.

Subakti, H. (2021). *Metode penelitian Pendidikan*. Jakarta :Yayasan kita menulis.

Sugeng, B. (2020). *Fundamental metodologi penelitian kuantitatif (eksplanatif)*. Yogyakarta :Deepublish.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung :Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung : Alfabeta.

Susmiati. (2021). *Solusi Praktis Menurunkan Stigma Dan Strsess Psikologis Pengobatan Kusta*. Sidoarjo : Zifatama Jawara.

Suswanti irma., Setiawan B., Prasetyo B., & Tilaqsa A. 2018. Interprofessional Education

(IPE) Panduan Tutorial Dan Homevisit Kesehatan Keluarga. Malang:Universitas Muhammadiyah Malang

Suswanto Ari H W., Evi Siska dkk. Ilmu Keperawatan Komunitas Dan Keluarga. Padang : PT. Global Eksekutif Teknologi

Syamson, M. ., & Rahman, R. (2018). Hubungan Pengetahuan Dan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Jiwa. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Pencerah*, 7(2), 90–97. <https://stikesmu-sidrap.e-journal.id/JIKP/article/view/34>

Ilham., Syuhada.,Benazir Evita Rukaya. 2022. *Gambaran Penggunaan Obat Dengan Aktivitas Psikitik Pada Pasien Di Praktik Dokter “X” Kota Tarakan Periode Oktober-Desember 2021*. Journal Borneo Press. 2 (2). Hal 31-37

Jenny Marlindawani, Purba. "Pengetahuan Dan Sikap Orang Dengan Skizofrenia Setelah Menjalani Pemasangan Terhadap Pengobatan." *Konferensi Nasional (Konas) Keperawatan Kesehatan Jiwa 4.1* (2020): 235-239.

Karame.,Vera., Legi Julita.,Hamenda Marchella. 2018. *Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Minum Obat Pasien Skizofrenia Afektif Yang Berobat Jalan Di Poliklinik Jiwa RSJ Prof Dr. V.L Ratumbusang Manado*. 6 (3). Hal 159

Lalla., Norma Syamsi Nur., et. al. 2022. *Keperawatan Jiwa*. PT.Global Eksekutif Teknologi : Sumatera Barat

Pandjaitan., Ariska Aprillia Evelyn., Rahmasari Diana. 2020. *Resiliensi Pada Caregiver Penderita Skizofrenia*. Jurnal Penelitian Psikologi. 7 (3). Hal 155-156

Pardede., Amidos Jek., Keliat., Anna Budi., Yulia Ice. 2015. *Kepatuhan Dan Komiteman Klien Skizofrenia Meningkatkan Setelah Diberikan Acceptance And Commitment Therapy Dan Pendidikan Kesehatan Kepatuhan Minum Obat*. Jurnal Keperawatan Indonesia. 18 (3). Hal 159

Purba., Marlindawati Jenny., et. al. 2019. *Family support for persons with schizphernia after physical restraint and confinement*. Elsevier Espana. 30 (3). Hal 55

Putra., Alam Fajar., Widiyanto., Wijayanti Sukmonowati. 2021. Hubungan Kepatuhan Minum Obat Dengan Tingkat Kekambuhan Pasien Skizofrenia. Jurnal Ilmu

Keperawatan. 14 (1). Hal 44

- Reliani.,Umam. 2015. Pelaksanaa Teknik Mengontrol Halusinasi : Kemampuan Klien *Skizofrenia* Mengontrol Halusinasi. *The Sun*. Vol. 2(1)
- Sari, H. (2011). *Dukungan keluarga dalam mencegah kekambuhan pasien skizofrenia di Poliklinik Rawat Jalan RSJ Aceh*. *Idea Nursing Journal*, 2(3)
- Setiawan., Didik., Melike Christiani., Sudarso. 2010. Keamanan Obat Anti Psikotik Bagi Penderita *Skizofrenia* Di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Tahun 2009. *Pharmacy*. Vol 07 (01)
- Setiawan, A. A. & J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Retrieved From https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Kualitatif/59v8dwaaqbaj?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+penelitian+kualitatif&printsec=frontcover
- Siagian.,Ira Ocktavian., Elva N P Siboro.,Julyanti. 2022. *Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Skizofrenia*. *Jurnal Kesehatan*. 11 (2). Hal 168
- Susanti., Desi., Paramita Pradya., Antaria Abdullah. 2022 . Analisis Faktor Kepatuhan Minum Obat Pasien *Skizofrenia* di Poli Mentari Puskesmas Kecamatan Kalideres (Analisis Data Sikda Tahun 2019). *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*. 17 (1). Hal 26
- Syarif., Fitria., Zaenal Syaifuddin., Supardi Edy. 2020. Hubungan Kepatuhan Minum Obat Dengan Kekambuhan Pasien *Skizofrenia* Di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis*. 15 (4). Hal 328
- Waite.,Felicity.,et.al. 2019. *Sleep and schizophrenia: From epiphenomenon to treatable causal target*. Elsevier BV. <https://doi.org/10.1016/j.schres.2019.11.014>
- Wardani.,Yulia Ice., Achir Yani S. Hamid. et.al. 2012. Dukungan Keluarga : Faktor Penyebab Ketidakepatuhan Klien *Skizofrenia* Menjalani Pengobatan. *Jurnal Keperawatan Indonesia*. 15 (1). Hal 3-4
- Wati, D. ., Subu, M. ., & Nedtrida, N. (2018). Pengalaman Keluarga dalam Merawat Penderita Gangguan Jiwa yang Menjalani Pengobatan di Bukittinggi : Hermeneutic


Phenomenology Study. *Jurnal Keperawatan*, 14(1), 38–45.

Yudhantara, S. ., & Istiqomah, R. (2018). *Sinopsis Skizofrenia Untuk Mahasiswa Kedokteran*. Malang :UB Press.

Yundari, D. ., & Dewi, N. M. . (2018). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Peran Keluarga Sebagai Caregiver Pasien *Skizofrenia*. *Journal of Borneo Holistic Health*, 1(1), 27–42.

Yunita, R., Isnawati, I. ., & Addiarto, W. (2020). *Buku Ajar Psikoterapi Self Help Group Pada Keluarga Pasien Skizofrenia*. Jakarta :Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

Zaelani, A. Q., Is Susanto., & Abdul H. (2021). Konsep Keluarga *Sakinah* Dalam *Al-Quran*. *Journal of Civil and Islamic Family Law*. 2(2). 1-2





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN 1

PENJELASAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh..

Dengan Hormat,

Saya Tarisya Reski Andriani dengan NIM 70300119015, Mahasiswa Program Studi Keperawatan UIN Alauddin Makassar saat ini sedang meneliti tentang “Pengalaman keluarga pasien sebagai pengawas kepatuhan minum obat pasien *skizofrenia*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengalaman seorang keluarga pasien dalam mengawasi kepatuhan minum obat pasien *skizofrenia* .

Adapun prosedur penelitian ini akan dilakukan pada keluarga pasien yang anggota keluarganya masih rutin meminum obat. Peneliti akan melakukan wawancara secara lebih mendalam terkait bagaimana pengalaman keluarga dalam mengawasi anggota keluarga yang masih rutin meminum obat. Selain itu peneliti akan menggunakan MP3 atau rekaman suara yang ada dalam handphone. hasil wawancara bersama informan dan juga menggunakan catatan lapangan untuk mencatat hal-hal penting yang terjadi pada saat penelitian berlangsung.


Penelitian ini tidak mempunyai resiko atau dampak buruk karena tidak ada perlakuan atau intervensi khusus yang diberlakukan kepada informan melainkan hanya wawancara (komunikasi dua arah) saja. Tidak ada unsur paksaan untuk informan dalam wawancara pada penelitian ini, dan Bapak/Ibu berhak untuk menghentikan wawancara kapanpun. Semua jawaban dan data yang diberikan akan di jaga dengan sangat baik kerahasiaannya. Data pribadi yang ditanyakan juga akan tertutup untuk semua pihak yang tidak berkepentingan dan berdampak apapun dan tentu saja peneliti berjanji akan merahasiakan identitas informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini sesuai dengan kode etik keperawatan yang berlaku. Maka

dari itu, peneliti sangat mengharapkan ketersediaan informan untuk memberikan informasi-informasi penting terkait dengan pengalaman keluarga sebagai pengawas kepatuhan minum obatb pasien *skizofrenia*.

Demikian informasi ini saya sampaikan, atas partisipasi dan kesediaan waktunya, peneliti ucapkan banyak terima kasih.

Peneliti


Tarisya Reski Andriani



LAMPIRAN 2

INFORMED CONSENT
LEMBAR PERSETUJUAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama (Inisial) : NY. M

Usia : 45 tahun

Status Pekerjaan : IRT


Jenis Kelamin : P

Alamat Tinggal : Jl. DATO PAKKINOW GAMB

Setelah membaca dan mendengarkan penjelasan penelitian dan mendapat jawaban atas pertanyaan saya terhadap penelitian ini, maka saya memahami tujuan penelitian ini yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi saya dan juga keluarga lain yang masih mengawasi anggota keluarganya dalam meminum. Saya mengerti bahwa penelitian ini menjunjung tinggi hak saya sebagai informan.

Saya sangat memahami bahwa keikutsertaan saya menjadi informan dalam penelitian ini akan memberikan manfaat dan pemahaman tentang pengalaman keluarga sebagai kepatuhan minum obat pasien *skizofrenia*. Dengan menandatangani surat persetujuan ini, berarti saya telah menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.

Gowa, 22/ Mei 2023


(informan)

INFORMED CONSENT

LEMBAR PERSETUJUAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENELITIAN


Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama (Inisial) : M.Y. S
Usia : 52 tahun
Status Pekerjaan : IRT
Jenis Kelamin : P
Alamat Tinggal : Jalan S. D6. Ngeмба

Setelah membaca dan mendengarkan penjelasan penelitian dan mendapat jawaban atas pertanyaan saya terhadap penelitian ini, maka saya memahami tujuan penelitian ini yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi saya dan juga keluarga lain yang masih mengawasi anggota keluarganya dalam minum. Saya mengerti bahwa penelitian ini menjunjung tinggi hak saya sebagai informan.

Saya sangat memahami bahwa keikutsertaan saya menjadi informan dalam penelitian ini akan memberikan manfaat dan pemahaman tentang pengalaman keluarga sebagai kepatuhan minum obat pasien *skizofrenia*. Dengan menandatangani surat persetujuan ini, berarti saya telah menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.

Gowa, 23 / Mei 2023



(Informan)

INFORMED CONSENT
LEMBAR PERSETUJUAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENELITIAN


Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama (Inisial) : NY.S
Usia : 57 tahun
Status Pekerjaan : IRT
Jenis Kelamin : P
Alamat Tinggal : Jalan . S . DS . NGEMBA

Setelah membaca dan mendengarkan penjelasan penelitian dan mendapat jawaban atas pertanyaan saya terhadap penelitian ini, maka saya memahami tujuan penelitian ini yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi saya dan juga keluarga lain yang masih mengawasi anggota keluarganya dalam meminum. Saya mengerti bahwa penelitian ini menjunjung tinggi hak saya sebagai informan

Saya sangat memahami bahwa keikutsertaan saya menjadi informan dalam penelitian ini akan memberikan manfaat dan pemahaman tentang pengalaman keluarga sebagai kepatuhan minum obat pasien *skizofrenia*. Dengan menandatangani surat persetujuan ini, berarti saya telah menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.

Gowa, 23 / mei 2023



(Informan)

INFORMED CONSENT
LEMBAR PERSETUJUAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama (Inisial) : NY.F
Usia : 51 tahun
Status Pekerjaan : -
Jenis Kelamin : P
Alamat Tinggal : SAMATA

Setelah membaca dan mendengarkan penjelasan penelitian dan mendapat jawaban atas pertanyaan saya terhadap penelitian ini, maka saya memahami tujuan penelitian ini yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi saya dan juga keluarga lain yang masih mengawasi anggota keluarganya dalam meminum. Saya mengerti bahwa penelitian ini menjunjung tinggi hak saya sebagai informan.

Saya sangat memahami bahwa keikutsertaan saya menjadi informan dalam penelitian ini akan memberikan manfaat dan pemahaman tentang pengalaman keluarga sebagai kepatuhan minum obat pasien *skizofrenia*. Dengan menandatangani surat persetujuan ini, berarti saya telah menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.

Gowa, 25 / Mei 2023



(Informan)

LAMPIRAN 3

PEDOMAN WAWANCARA

Berdasarkan penelitian yang berjudul **“Pengalaman keluarga sebagai pengawas kepatuhan minum obat pasien skizofrenia”** yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengalaman seorang keluarga pasien dalam mengawasi kepatuhan minum obat pasien *skizofrenia*, peneliti pun membuat pedoman wawancara ini agar informan yang berpartisipasi dalam penelitian dapat menceritakan apa saja terkait dengan pengalaman tersebut termasuk peristiwa, pendapat, dan perasaan yang di alami selama ini.

1. Apa yang ibu/bapak ketahui tentang kepatuhan minum obat?
2. Apakah seluruh anggota keluarga tahu cara pemberian obat?
3. Berapa lama pasien telah mengkonsumsi obat?
4. Bagaimana cara keluarga agar pasien menurut jika disuruh minum obat?
5. Apa saja hambatan ibu/bapak dalam memberikan obat?
6. Bagaimana cara ibu/bapak memberi tahu pasien jika sudah waktu minum obat?
7. Apa saja dukungan keluarga dalam kepatuhan pasien minum obat?
8. Bagaimana bentuk dukungan keluarga agar pasien patuh terhadap pengobatannya?
9. Apakah seluruh anggota keluarga ikutserta/pernah mengawasi pasien dalam meminum obat?

LAMPIRAN 4

Penentuan Kata Kunci Informan I

Significan Statatement	Kata Kunci
E.. yang penting harus teratur, harus teratur minum obatnya supaya E.. kesehatanya juga anuki E.. membaik yah begituki	Teratur minum obat
E.. di pantauki terus 100% di pantau	Di pantau
karena biasa kalau agak baikan mi E... kita selaku keluarga E... pasti ke dokter untuk turunkan dopsisinya karena itu juga saran dari dokter	Konsultasi dokter
E... tidak pernah ji ia cuman ituji kalau tidak minum obatki yah itu susah tidur	Susah tidur
Dia sendiri ji, kan obatnya sudah kita aturkan E... siang jam sekian kalau sudah ini E... pagi sekian malam juga sekian	Mengatur persediaan obat
E... yaa itumi, kasih patuh obatnya supaya cepat sembuh E.. iyaa	Patuh berobat
Di kasih ki semangat saja, kayak E.. di kasih tauki kalau sudah waktunya mi dia untuk minum obat	Keluarga menyemangati
Na dulu toh di ikat ki itu tangannya	Tangan di ikat
Bukan juga apanya kalau tidak tidurki E.. tidak minumki obat tidak baek lagi tidurnya , kita juga keluarga yang anuu..	Tidur tidak teratur
Ituji selalu i di perhatikan makannya, baru dia biasa mau na kerja ini maumi kerja itu jadi kami juga larangki , itu lagi kalau habis tabung gas nya dia yang mau pergi beli biar malam-malam	Pembatasan aktivitas
kalau tidak minum obat itu dia biasanya susah tidur terus dia ganggumi keluarga yang lain sedangkan sudah waktunya mi untuk jam tidur orang toh	Mengganggu keluarga

Penentuan Kata Kunci Informan II


Significan Statatement	Kata Kunci
Misalnya kalau sore, habis bangun tidur saya kasih mi minum obat toh terus E.. langsungmi dia minum , begituji saja karena kan 2 kali sehari samaji itu ada yang satu 1 untuk siang ada yang 1 E.. untuk malam, sama ji itu obat toh risperidone sama <i>trihexyphenidyl</i>	Mengingatnkan minum obat
Nah itu semua keluarga ku na bilang ihh minumki obatmu supaya kau baik	Anjuran minum obat
Tidak kambuh ji cuman tidak bisaki tidur, banyak bicaraki kalau tidak minum obat , banyak bicara, bicara tapi bukanji bilang bicara kayak kayak anu, bicara ji tentang masa nya dulu waktu sekolah di jawa	Banyak bicara
karena kalau tidak minum obat i secara teratur biasanya kambuh nah kalau kambuhmi kodong pasti di kurung i sama orang dirumah karena takutki kalau mengamuk-ngamuk i.	Pasien dikurung
Iyaa kah itu semua keluarga ku kalau ketemu dia bilang jangan ko langkah-langkahhi caramu minum obat, minum ko obat terus supaya itu anumu sembuhi toh	Menganjurkan minum obat yang teratur
E.. natauji ku sediakan ki toh ini untuk jam segini, ini untuk jam malam , tapi tidak pernahji, biar kumpul di rumahnya keluarga ku bermalam ku bawa ki itu obat, na minum mi di sana juga	Penyediaan Obat yang teratur
Tidak, na bilang ihh 1 kalimo dulu ma E.. jangko dulu kalau siang, malam pi sengk ku minum ki , begituji yang penting dia minum tidak apa-apa ji	Menunda jadwal minum obat
Iye.... supaya ada kesibukanmu di rumah, iye begitu kalau ada kesibukanmu itu kau lupakan semua penyakitmu E.. tidak banyak mako hayalanmu, tidak banyak mako melamun	Pasien melakukan aktivitas dirumah

<p>E... kalau pergia toh keluargaku bilang biasa saudaraku E.. iparku bilang ih bawaki itu obatmu nanti kau lupa begitu</p>	<p>Keluarga mengingatkan untuk membawa obat</p>
<p>Iye ada E... minumko cepat obatmu, ada itu adekku toh belakang rumah sini, iyo minumko obatmu cepat, kambuh lagi itu sakitmu kalau ndak minumko obat, jadi langsungmi na minum</p>	<p>Keluarga mengingatkan minum obat</p>
<p>Iye patuhji, ndak pernah nolak malah dia lagi yang minta kalau lain-lain na rasa</p>	<p>Tidak menolak obat</p>
<p>Kah tidak pernah dia mengamuk, tidak pernahji dia mengamuk kayaknya ji biasa bicara-bicarai, bicaraji sendiri tapi itu biasa anunya itu kayaknya, kayak khayalanya lagi di sekolah atau di rumahnya i temannya, E.. kayak logat- logat orang jawa</p>	<p>Halusinasi yang dirasakan pasien</p>
<p>Waktu lagi pertama di kena ini penyakit toh, ihh tidak bisai tidur jadi ku tanyaki bilang kenapa ko putri bilangmi ih ada itu biasa bicara-bicara di telingaku apa itu, bilang langsungma ke psikolog ka jadi ku bawami ke E.. anu kalong tala toh Dr. nani yang tangani ya jadi di situ dulu di kasih obat, di suntikki lagi</p>	<p>Penanganan ke tenaga Kesehatan</p>
<p>Kusuruh juga rajin-rajin sholat sama berdoa supaya tetap ki mengingat juga sama allah</p>	<p>Perbanyak ibadah</p>

Penentuan Kata Kunci Informan III

Significan Statatement	Kata Kunci
E.. yang jelas sembuh ki, bisa kembali sehat seperti semula, karena sudah saya bawa ke mana-mana berobat asalkan rutin dia minum obatnya	Rutin meminum obat
Tau..., semuaji, biar bukan saya, karena adekku juga tauji, kakaknya juga tau, semuanya keponakannya juga	Keluarga tau cara pemberian minum obat
Dibujuk-bujukki, di rayu supaya dia minum , karena harapan kita itu yang paling besar sembuh total, kan ada juga keponakan suster makanya selalu di pantau sama itu juga keponakannya itu	Merayu pasien untuk minum obat
baru awal awal itu tidak bisa tidur susahki tidur kayak eeh..ee gelisahki	Kesulitan dalam tidur
Iyaa, menurut ji biasa lagi kalau maumi habis bilangji , atau mintaki di ambilkan toh	Memberi tau persediaan obat
Tidak ji , karena dia pernah rasakan dia tidak minum na langsung drop	Mengalami drop
biasa itu kalau mengamukki takut semuaki sekeluarga lihatki jadi di rampakkangki seperti anu eh..eh kayak di anuki eem.. apalagi itu namanya.. kayak di ikat ki biasa kasihan	Mengikat tangan pasien jika mengamuk
Biasa langsung ji dia minum bahkan biasa lagi na tanyaki bilang mana mi obat ku, atau habismi pasti dia tanyaki	Kesadaran meminum obat
E.. banyak.. di semangati supaya cepat sembuh sama tetap di kontrol obatnya , supaya bisa sembuh terus pi kerja cari uang hahah...	Pasien di semangati
Kayakmi itu tadi, tetap di semangati supaya tidak putus asa	Tetap menyemangati agar tidak putus asa
Ih E.. iye 100% na tau semuami juga dari awal sampai akhir	Pemantauan minum obat
E.. anuji ia biasa kalau belum dia minum obatnya terus di ingatkan sama saya	Mengulur waktu

pasti dia cuman bilang nanti pi atau sebentarpi lagi	
Keluargaku selalu suruhi untuk banyak-banyak beraktivitas kayak bantu-bantu orang membersihkan	Memperbanyak aktivitas
Biasa juga kusuruh ikutka sholat di masjid supaya tidak banyak menghayal saja di rumah toh	Ikut beribadah



Penentuan Kata Kunci Informan IV

Significan Statatement	Kata Kunci
E... supaya cepatki sembuh, harus rutin na minum obatna	Kerutinan dalam minum obat
Ohh.. E.. di tanyaki bilang minum ko itu supaya begini-begini, supaya baik-baik juga na rasa, di kasihki juga semangat supaya bisaki kumpul-kumpul juga toh baru dia suka kayak menyendiri, tapi ini baik-baik mi	Memberi semangat
.. kalau ada seng na dengar-dengar uuuh susah mi lagi tidur itu.. gelisah ki sepanjang malam kalau ada seng nadengar lain lain tidak teratur mi lagi tidurnya itu..	Susah tidur sehingga jam tidur tidak teratur
kalau tidk minum obat kalau putus obatki eeh..biasa itu... eh anuki..mengamukmi..	Mengamuk jika tidak minum obat
E.. ini dia mami yang minum, menurut terusji. Itupun kalau maumi habis dia tanya ka jadi ku ambilkan lagi di puskesmas	Penyediaan obat yang baik
Ohh.. ditanyaki bilang sudahmi minum obat, kalau belum yah di ambilkan dulu itu tapi sekarang dia mami ambilki kah baikmi	Memastikan pasien sudah minum obat
Ohh.. E.. di perhatikan anunya toh E.. obatnya supaya tidak putus	Memperhatikan obat pasien
E.. ituu tadi di nasehati sama di perhatikan toh obatnya	Memberi nasihat
Iyee, ada biasa dia undurki minum obatnya misalnya kayak kusuruhmi sekarang minum tapi ada saja alasannya entah dia bilang nanti pi atau apakah	Mengundur waktu minum obat
karena selalu ka suruhki untuk kerja-kerja kegiatan rumah toh supaya tidak banyak menghayal ki	Membantu kegiatan dirumah
Kusuruh perbanyak dzikir supaya tidak kosong terus pikirannya	Memperbanyak berdzikir

LAMPIRAN 5

Penentuan Kategori

Kata Kunci	Kategori
<ul style="list-style-type: none">• Teratur minum obat (Informan I)• Patuh berobat (Informan I)• Mengingatnkan minum obat (Informan II)• Rutin meminum obat (Informan III)• Kesadaran meminum obat (Informan III)• Kerutinan dalam minum obat (Informan IV)• Tidak menolak obat (Informan II)	Kepatuhan minum obat
<ul style="list-style-type: none">• Di pantau (Informan I)• Mengatur persediaan obat (Informan I)• Penyediaan Obat yang teratur (Informan II)• Pemantauan minum obat (Informan III)• Penyediaan obat yang baik (Informan IV)• Memastikan pasien sudah minum obat (Informan IV)• Keluarga mengingatkan minum obat (Informan II)• Keluarga tau cara pemberian minum obat (Informan III)	Cara agar tetap patuh meminum obat
<ul style="list-style-type: none">• Konsultasi dokter (Informan I)• Banyak bicara (Informan II)• Mengalami drop (Informan III)• Mengganggu keluarga (Informan I)• Halusinasi yang dirasakan pasien (Informan II)• Mengamuk jika tidak minum obat (Informan IV)	Dampak yang dirasakan ketika tidak patuh meminum obat

<ul style="list-style-type: none"> • Susah tidur (Informan I) • Kesulitan dalam tidur (Informan III) • Susah tidur sehingga jam tidur tidak teratur (informan IV) • Tidur tidak teratur (Informan I) 	<p style="text-align: center;">Kualitas tidur terganggu</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga menyemangati (Informan I) • Anjuran minum obat (Informan II) • Tetap menyemangati agar tidak putus asa (Informan III) • Memberi semangat (Informan IV) • Pembatasan aktivitas (Informan I) • Menganjurkan minum obat yang teratur (Informan II) • Memberi nasihat (Informan IV) • Keluarga mengingatkan untuk membawa obat (Informan II) • Pasien di semangati (Informan III) • Memperhatikan obat pasien (Informan IV) 	<p style="text-align: center;">Dukungan keluarga dalam meningkatkan kepatuhan minum obat</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Tangan di ikat (Informan I) • Pasien di kurung (Informan II) • Mengikat tangan pasien jika mengamuk (Informan III) 	<p style="text-align: center;">Perilaku keluarga jika pasien kambuh</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Menunda jadwal minum obat (Informan II) • Mengulur waktu (Informan III) • Mengundur waktu minum obat (Informan IV) 	<p style="text-align: center;">Menunda minum obat</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Pasien melakukan aktivitas dirumah (Informan II) • Penanganan ke tenaga Kesehatan (Informan II) • Memperbanyak aktivitas (informan III) • Membantu kegiatan dirumah (informan IV) • Merayu pasien untuk minum obat 	<p style="text-align: center;">Menghindari kekambuhan</p>

(Informan III)	
<ul style="list-style-type: none">• Perbanyak ibadah (Informan II)• Memperbanyak berdzikir (Informan IV)• Ikut beribadah (Informan III)	Melakukan kegiatan religious



LAMPIRAN 6

Penentuan Tema

No	Kata Kunci	Kategori	Tema
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Teratur minum obat (Informan I) • Patuh berobat (Informan I) • Mengingatnkan minum obat (Informan II) • Rutin meminum obat (Informan III) • Kesadaran meminum obat (Informan III) • Kerutinan dalam minum obat (Informan IV) • Tidak menolak obat (Informan II) 	Kepatuhan minum obat	
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Di pantau (Informan I) • Mengatur persediaan obat (Informan I) • Penyediaan Obat yang teratur (Informan II) • Pemantauan minum obat (Informan III) • Penyediaan obat yang baik (Informan IV) • Memastikan pasien sudah minum obat (Informan IV) • Keluarga mengingatkan minum obat (Informan II) • Keluarga tau cara pemberian minum obat (Informan III) 	Cara agar tetap patuh meminum obat	Strategi meningkatkan kepatuhan minum obat
3	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga menyemangati (Informan I) • Anjuran minum obat (Informan II) • Tetap menyemangati agar tidak putus asa (Informan III) 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi semangat (Informan IV) • Menganjurkan minum obat yang teratur (Informan II) • Memberi nasihat (Informan IV) • Keluarga mengingatkan untuk membawa obat (Informan II) • Pasien di semangati (Informan III) • Memperhatikan obat pasien (Informan IV) 	Dukungan keluarga dalam meningkatkan kepatuhan minum obat	
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi dokter (Informan I) • Banyak bicara (Informan II) • Mengalami drop (Informan III) • Mengganggu keluarga (Informan I) • Halusinasi yang dirasakan pasien (Informan II) • Mengamuk jika tidak minum obat (Informan IV) 	Dampak yang di rasakan ketika tidak patuh meminum obat	Dampak ketidakpatuhan minum obat
5.	<ul style="list-style-type: none"> • Susah tidur (Informan I) • Kesulitan dalam tidur (Informan III) • Susah tidur sehingga jam tidur tidak teratur (informan IV) Tidur tidak teratur (Informan I) 	Kualitas tidur terganggu	

6.	<ul style="list-style-type: none"> • Menunda jadwal minum obat (Informan II) • Mengulur waktu (Informan III) • Mengundur waktu minum obat (Informan IV) 	Menunda minum obat	Hambatan kepatuhan minum obat
7.	<ul style="list-style-type: none"> • Tangan di ikat (Informan I) • Pasien dikurung (Informan II) • Mengikat tangan pasien jika mengamuk (Informan III) 	Perilaku keluarga jika pasien kambuh	
8.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien melakukan aktivitas dirumah (Informan II) • Penanganan ke tenaga Kesehatan (Informan II) • Memperbanyak aktivitas (informan III) • Membantu kegiatan dirumah (informan IV) • Merayu pasien untuk minum obat (Informan III) 	Menghindari kekambuhan	Upaya yang dilakukan agar terhindar dari kekambuhan
9.	<ul style="list-style-type: none"> • Perbanyak ibadah (Informan II) • Memperbanyak berdzikir (Informan IV) • Ikut beribadah (Informan III) 	Melakukan kegiatan religious	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN 7



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION "

No. C.147/KEPK/FKIK/V/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Tarisya Reski Andriani
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Pengalaman Keluarga Sebagai Pengawas Kepatuhan Minum Obat Pasien Skizofrenia"

"Family Experience as Supervisor for Medication Compliance in Schizophrenia Patients"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 16/05/2023 sampai dengan tanggal 16/05/2024

This declaration of ethics applies during the period 16/05/2023 until 16/05/2024



LAMPIRAN 8



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : pts@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **16387/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Gowa
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-3642/Un.06/LP2M/PP.00.9/5/2023 tanggal 06 Mei 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **TARISYA RESKI ANDRIANI**
Nomor Pokok : 70300119015
Program Studi : Keperawatan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENGALAMAN KELUARGA SEBAGAI PENGAWAS KEPATUHAN MINUM OBAT PASIEN SKIZOFRENIA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **15 Mei s/d 15 Juli 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 12 Mei 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth
1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar,
2. Peninggal.

LAMPIRAN 9



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Website: dpmptsp.gowakab.go.id || Jl. Masjid Raya No. 38 || Tlp. 0411-887188 || Sungguminasa 92111

Nomor : 503/560/DPM-PTSP/PENELITIAN/V/2023
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Puskesmas Samata Kab. Gowa
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 16387/S.01/PTSP/2023 tanggal \$(izin_tgl_permohonan) tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **TARISYA RESKI ANDRIANI**
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar / 30 April 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Pokok : 70300119015
Program Studi : Keperawatan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Komp. Anggrek Taman Rianvina 3 No 6

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :

"Pengalaman Keluarga Sebagai Pengawas Kepatuhan Minum Obat Pasien Skizofrenia"

Selama : 15 Mei 2023 s/d 15 Juli 2023
Pengkikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. **Penelitian** tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 15 Mei 2023



Ditandatangani secara elektronik Oleh:
a.n. **BUPATI GOWA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA
H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. 12 mei 2023
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal

REGISTRASI/802/DPM-PTSP/PENELITIAN/V/2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem Sicantik Cloud berdasarkan data dari Pemohon, tersimpan dalam sistem Sicantik Cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemohon
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



LAMPIRAN 10

Informan I



Informan II



Informan III

Informan III



Informan IV



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Tarisya Reski Andriani, dilahirkan di Kota Makassar pada tanggal 30 april 2001, anak kedua dari 2 bersaudara, dari pasangan Ayahanda Syafruddin Situju dan Ibunda Nurhaeni, S.Pd (Alm). Penulis berasal dari makassar, masuk Sekolah Dasar di SD Inpres Perumnas 1 tahun 2008 dan tamat pada tahun 2013. Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah

Menengah Pertama di SMP Negeri 25 Makassar pada tahun 2013, lalu melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA 1 Gowa pada tahun 2017 dan tamat pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan strata satu (s1) di program studi keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Selama kuliah di UIN Alauddin Makassar penulis pernah menjadi anggota HMJ Keperawatan khususnya divisi Informasi dan Komunikasi pada tahun 2019-2020 dan wakil bendahara umum pada tahun 2020-2021

Dengan semangat dan motivasi yang tinggi untuk belajar, penulis pun mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik. Semoga apa yang penulis tulis dalam skripsinya dapat bermanfaat bagi banyak orang.