

**INTERVENSI KOMPRES *ALOE VERA* PADA ANAK DENGAN
MASALAH KEPERAWATAN HIPERTERMI YANG
MENGALAMI BRONKOPNEUMONIA**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Tugas Akhir Ners

Oleh :

ADRIANA FEBRIANI

NIM: 70900121003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2022**

**INTERVENSI KOMPRES *ALOE VERA* PADA ANAK DENGAN
MASALAH KEPERAWATAN HIPERTERMI YANG
MENGALAMI BRONKOPNEUMONIA**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Tugas Akhir Ners

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Ners Jurusan Keperawatan Pada Fakultas
Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

ADRIANA FEBRIANI

NIM: 70900121003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adriana Febriani, S. Kep
NIM : 70900121003
Tempat/Tgl. Lahir : Uloe, 01 Februari 1997
Jurusan/Prodi/Konsentrasi: Keperawatan/Ners/Keperawatan Anak
Fakultas : Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Mangilu, Desa Samaenre Kec. Tellulimpoe Kab.
Bone
Judul : Intervensi Kompres *Aloe Vera* Pada Anak Dengan
Masalah Keperawatan Hipertermi Yang Mengalami
Bronkopneumonia

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tugas akhir ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini merupakan duplikat, plagiat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ini dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukuman.

Gowa, 25 Juni 2022

Penyusun,

Adriana Febriani


NIM: 70900121003

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan tugas akhir ners saudara (i) Adriana Febriani NIM: 70900121005, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul “Intervensi Kompres *Aloe Vera* Pada Anak Dengan Masalah Keperawatan Hipertermi Yang Mengalami Bronkopneumonia”, memandang bahwa tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 25 Juni 2022



Huriati, S.Kep., Ns., M.Kes
Pembimbing I



Muthahharah, S.Kep.,Ns.,M.Kep
Pembimbing II






UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul, "Intervensi Kompres *Aloe Vera* Pada Anak Dengan Masalah Keperawatan Hipertermi Yang Mengalami Bronkopneumonia", yang disusun oleh Adriana Febriani, NIM: 70900121003, mahasiswa program studi profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari, Kamis tanggal 30 Juni 2022 M, bertepatan dengan 30 Zulqaidah 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi profesi Ners, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 30 Juni 2022 M.
30 Zulqaidah 1443 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp. A., M. Kes	()
Sekretaris	: Syisnawati., S.Kep., Ns., M.Kep	()
Munaqisy I	: Dr. Arbianingsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes	()
Munaqisy II	: Dr. H. Muhammad Irham, S.Th.I.,M.Th.I	()
Pembimbing I	: Huriati, S.Kep., Ns., M.Kes	()
Pembimbing II	: Muthahharah, S.Kep.,Ns.,M.Kep	()

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp. A., M. Kes.
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah, Maha Suci Allah swt. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dalam judul penelitian: “Intervensi Kompres *Aloe Vera* Pada Anak Dengan Masalah Keperawatan Hipertermi Yang Mengalami Bronkopneumonia” sebagai syarat akademik untuk mendapatkan gelar Ners dari program studi Profesi Ners Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan Selawat kepada nabiullah Muhammad saw. sebagai *rahamatanlil' alamin* dan *uswatun hasanah*.

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah penulis mengalami banyak kendala dan tantangan, tetapi syukur alhamdulillah semuanya dapat dilalui atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusunan karya tulis ilmiah telah banyak mendapatkan bantuan baik secara moral dan materil, dan dorongan motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak yang terlibat terkhusus kedua orang tua penulis yakni ibunda Sitti Hawiah dan ayahanda Muhammad Darwis yang tercinta atas doa dan kasih sayangnya. Pada kesempatan ini, izinkan penulis memberikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis, MA., Ph.D. selaku rektor UIN Alauddin Makassar dan beserta jajarannya para wakil rektor lainnya yang sudah memberikan kepada penulis kesempatan di kampus ini untuk menimba ilmu.
2. Dr. dr. Syatira Jalaludin, Sp., A., M.Kes selaku dekan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan beserta wakil dekan lainnya yang telah memberikan sumbangsih dan fasilitas di fakultas.
3. Dr. Patima, S.Kep., Ns., M.Kes. selaku ketua program studi profesi ners dan Syisnawati., S.Kep., Ns., M.Kep. selaku sekretaris program studi profesi ners yang telah menerima penulis menjadi bagian dari program studi profesi ners.

4. Huriati, S.Kep., Ns., M.Kes. selaku Pembimbing I dan Muthahharah, S.Kep., Ns., M.Kep. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
5. Dr. Arbianingsih, S.Kep., Ns., M.Kes. selaku Penguji I dan Dr. H. Muhammad Irham, S.Th.I., M.Th.I. selaku Penguji II yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran dan tanggapan yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
6. Para dosen dan seluruh staf program studi profesi ners yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam menimba pendidikan.
7. Kepada keluarga besar di kampung dan teman-teman seangkatan program profesi ners angkatan XIX yang telah memberikan support, bantuan dan kebersamaan dalam menimba pendidikan.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini yang tak terhingga untuk disebut satu persatu.

Penulis sadar bahwa karya tulis ilmiah ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Karena itu, penulis berharap kepada pembaca agar diberikan saran yang sifatnya membangun demi menyempurnakan karya tulis ilmiah ini agar terciptanya karya yang lebih baik di waktu yang akan datang.

Gowa, 30 Juni 2022

Adriana Febriani
NIM: 70900121003

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul.....	i
Halaman Pernyataan Keaslian	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar	x
Abstrak.....	xi
Abstract.....	xii
Pedoman Transliterasi.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-5
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan	4
D. Manfaat.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6-20
A. Konsep Dasar Medis Bronkopneumonia.....	6
B. Konsep Asuhan Keperawatan	10
C. Pendekatan Teori Keperawatan Yang Digunakan	13
D. <i>Evidence Based Praticice In Nursing (EBPN)</i>	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	21-23
A. Rancangan Studi Kasus	21
B. Subyek Studi Kasus	21
C. Fokus Studi Kasus	21
D. Instrumen Studi Kasus.....	21
E. Prosedur Pengambilan Data	22
F. Tempat Dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus.....	22
G. Analisis Data Dan Penyajian Data.....	22
H. Etika Studi Kasus.....	23
BAB IV LAPORAN KASUS.....	24-46
A. Pengkajian	24
B. Diagnosis Keperawatan	36
C. Intervensi Keperawatan	37
D. Implementasi Keperawatan	39
E. Evaluasi.....	39
BAB V PEMBAHASAN.....	47-56
A. Analisis Asuhan Keperawatan.....	47

	B. Analisis Intervensi EBPB	54
	C. Keterbatasan.....	56
BAB VI	PENUTUP.....	57-58
	A. Kesimpulan.....	57
	B. Saran-Saran.....	57
	Daftar Pustaka.....	59
	Lampiran 1: <i>Pathway</i>	63
	Lampiran 2: Jurnal Rujukan Utama	64
	Lampiran 3: Dokumentasi Tindakan.....	65
	Lampiran 4: Riwayat Hidup.....	66




DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Artikel Utama Dan Pendukung	20
Tabel 5.1 Analisis Perkembangan Suhu Pasien	51



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 <i>Aloe Vera</i> Ukuran 5 X 15 Cm	18
Gambar 2.2 <i>Aloe Vera</i> Sudah Dibuka Kulitnya	19
Gambar 2.3 <i>Aloe Vera</i> Dibungkus Kain Kasa	19
Gambar 2.4 Kompers <i>Aloe Vera</i> Pada Dahi Anak.....	19



ABSTRAK

Nama : Adriana Febriani

NIM : 70900121003

Judul : Intervensi Kompres *Aloe Vera* Pada Anak Dengan Masalah keperawatan Hipertermi Yang Mengalami Bronkopneumonia

Latar Belakang: Bronkopneumonia merupakan penyakit terbesar yang dapat menyebabkan kematian pada anak dengan angka kejadian mencapai dari 800 ribu jiwa sampai dengan 2 juta jiwa yang meninggal dunia, terjadinya peradangan pada penyakit bronkopneumonia biasanya ditandai dengan manifestasi klinis, seperti yang sering terjadi yaitu Hipertermi, dampak hipertermia pada anak bila tidak segera ditangani akan mengakibatkan komplikasi seperti kejang sehingga salah-satu intervensi yang dapat diberikan pada penderita hipertermi yaitu kompres *aloe vera*. **Tujuan:** Mengetahui gambaran asuhan keprawatan pada anak dengan masalah keperawatan hipertermi dengan pemberian intervensi kompres *aloe vera*. **Metode** penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan metode studi kasus. Subyek yang digunakan adalah individu/klien yang sudah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Alat atau instrumen studi kasus dalam penelitian ini adalah format pengkajian Asuhan Keperawatan Anak yang efisien, penggunaan alat pelindung diri seperti handscoon dan masker, alat pemeriksa suhu tubuh seperti termometer dan arloji. **Hasil** pemberian kompres *aloe vera* selama 3 hari dapat menurunkan hipertermia pada anak dengan bronkopneumonia yaitu dari suhu 38.5⁰C – 37.5⁰C. **Kesimpulan** pemberian intervensi kompres *aloe vera* efektif dalam menurunkan hipertermia.

Kata Kunci : Hipertermi, Bronkopneumonia, Kompres *Aloe Vera*



ABSTRACT

Name : Adriana Febriani
ID Number : 70900121003
Title : *Aloe Vera Compress Intervention In Children With Problems Nursing Hyperthermia With Bronchopneumonia*

Background: *Bronchopneumonia is the biggest disease that can cause death in children with the incidence reaching from 800,000 to about 2 million children who died in the world, the inflammatory process of bronchopneumonia usually causes several clinical manifestations, one of which often occurs is Hyperthermia, the impact of hyperthermia on children when not treated immediately will result in complications such as seizures so that one of the interventions that can be given to hyperthermic patients is aloe vera compresses. Objective:* *To know the description of nursing care in bronchopneumonia children with hyperthermia nursing problems by giving aloe vera compress intervention. The research method used is a descriptive approach with a case study method. The subjects used are individuals/clients who have met the inclusion and exclusion criteria. The case study tool or instrument in this study uses efficient Child Nursing Care assessment format used by the literature, the use of personal protective equipment such as handsoons and masks, body temperature checkers such as themormeters and watches. The results of giving an aloe vera compress for 3 days can reduce hyperthermia in children with bronchopneumonia, namely from a temperature of 38.50C - 37.50C. The Conclusions giving an aloe vera compress intervention is effective in reducing hyperthermia.*

Keywords : *Hyperthermia, Bronchopneumonia, Aloe Vera Compress*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍṡ	Ḍṡ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـِ	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
َـِو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
َ... / ِ... / ُ...	<i>fathah dan alif' atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ِـِ	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ُـِو	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). kalau pada kata yang berakhir *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf konsonan ganda yang diberi tanda *syaddah*. Jika huruf ّ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (i).

6. kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

9. *Lafz al-Jalālah (هلا)*

Kata "Allah" yang didahului partikel hruuf seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

B. Daftar Singkatan

swt.	= <i>subhānahū wa ta 'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhū 'alaihi wa sallam</i>
a.s	= 'alaihi al-salām
SM	= Sebelum Masehi
QS.../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4
HR	= Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bronkopneumonia merupakan salah satu penyakit terbesar yang dapat menyebabkan kematian pada bayi dan anak (Marni, 2014). Bronkopneumonia terjadi karena adanya bakteri atau virus yang menyebar pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi traktus respiratorius pada bagian atas selama beberapa hari, akibatnya anak bronkopneumonia akan mengalami peningkatan suhu tubuh dengan sangat mendadak mencapai 39-40 °C sehingga hal ini akan mengakibatkan kejang (Waseem, 2020).

Menurut laporan *World Health Organization* (WHO), bahwa jumlah kematian pada anak karena bronkopneumonia setiap tahun mencapai angka dari 800 ribu jiwa sampai dengan 2 juta jiwa yang meninggal dunia. Hal ini senada yang disebutkan oleh *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dan WHO bahwa bronkopneumonia merupakan salah satu penyakit yang mematikan yang menyerang pada anak balita, Berdasarkan data dari UNICEF tahun 2021 bronkopneumonia membunuh 802.000 anak di bawah usia 5 tahun. Angka kejadian bronkopneumonia pada anak dan balita di Asia Selatan adalah 2.500 kasus (UNICEF, 2021).

Menurut data Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019, bahwa jumlah keseluruhan anak balita di Indonesia yang mengalami penyakit bronkopneumonia adalah terdapat 52,9%. Di antaranya terdapat 5 provinsi di Indonesia yang menderita kasus bronkopneumonia paling tinggi pada balita yaitu Papua Barat terdapat 129,1%, DKI Jakarta terdapat 104,5%, Banten terdapat 72,3%, Kalimantan Utara terdapat 7,9%, Sulawesi Tengah terdapat 67,4%, dan provinsi Sulawesi Selatan terdapat 18,8% kasus bronkopneumonia (Kemenkes RI, 2020).

Gambaran kasus yang penulis dapatkan saat melakukan praktik klinik pada bulan februari 2021 di RSUD Labuang Baji Makassar. Adapun hasil wawancara yang dilakukan kepada ibu kepala ruangan didapatkan bahwa penyakit yang

paling sering terjadi pada anak adalah penyakit diare dan bronkopneumonia. Hasil pengamatan yang ditemukan saat melakukan dinas di RSUD Labuang Baji Makassar adalah tersedia 17 bed yang ada, dari jumlah itu terdapat 14 klien dan diantaranya 1 pasien balita yang masih berusia 10 bulan dengan kelainan bronkopneumonia. Hasil pengkajian pada An. M diperoleh ibu klien mengatakan anaknya demam dan ibu klien mengatakan anaknya batuk berlendir yang dialami sejak 5 hari yang lalu sebelum masuk RS. klien masuk di RSUD Labuang Baji dengan keluhan, demam, batuk berdahak, dan suhu 38.5° C. Hasil pemeriksaan foto thorax didapatkan hasil bahwa anak mengalami bronkopneumonia sehingga anak harus dirawat di rumah sakit.

Tahap peradangan pada penyakit bronkopneumonia sering mengalami beberapa gejala klinis, diantaranya yang biasa terjadi yaitu Hipertermi. Hipertermi merupakan suatu kondisi dimana suhu tubuh manusia mengalami peningkatan di atas titik normal tubuh manusia yaitu $>37,5^{\circ}$ C (SDKI, 2016). Menurut *World Health Organization* (WHO) jumlah kasus demam di dunia mencapai 18-34 juta dan anak-anak rentan terkena demam meskipun gejala yang di alami lebih ringan dibandingkan oleh orang dewasa (Erlinda.F., 2014). Berdasarkan Kementerian Republik Indonesia (2018), didapatkan data dimana jumlah penderita demam pada balita yang disebabkan oleh infeksi sebanyak 57.056 kasus semenjak tahun 2014 – Juli 2018.

Dampak hipertermia pada anak bila tidak segera ditangani akan mengakibatkan komplikasi. Komplikasi pada anak ialah seperti kejang demam, kerusakan otak dan akan melemahkan sistem pertahanan tubuh, selain itu juga dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak (Anggraeni, 2017). Salah satu tindakan mandiri yang dilakukan perawat dalam menurunkan demam dengan cara menggunakan kompres *aloe vera*.

Kompres *aloe vera* merupakan salah satu terapi nonfarmakologi yang dapat digunakan untuk menurunkan demam dengan menggunakan media tumbuhan lidah buaya. Penggunaan kompres *Aloe vera* akan sangat efektif dalam memperlancar penurunan suhu tubuh (demam) karena mengandung zat saponin dan juga memiliki kandungan lignin yang dapat mencengah kurangnya cairan

tubuh di area kulit dan melindungi kelembaban kulit dari dehidrasi (Astuti, 2017). Kompres aloe vera tidak menimbulkan efek samping, tidak menimbulkan ekstrasvasasi pada pembuluh darah karena tidak memiliki elektrolit dalam konsentrasi tinggi (Sitorus &Elok, 2019).

Kompres *Aloe vera* (Lidah buaya) efektif dalam menurunkan demam karena memiliki kandungan sebagai antipiretik. Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu oleh Barus (2020), terhadap 12 responden pada Anak *Fever* yang menunjukkan bahwa terjadi perubahan suhu tubuh anak usia 5-11 tahun yang mengalami demam setelah diberikan kompres aloe vera, sebelum diberi balutan lidah buaya, suhu tubuh rata-rata adalah 38,091. setelah diberikan kompres panas lidah buaya, suhu tubuh rata-rata adalah 37,250. Hal ini sejalan dengan penelitian Fajariyah (2016) dari 16 responden usia 3-6 tahun ditemukan 14 anak mengalami penurunan suhu tubuh yang bervariasi.

Dela Rosalina (2019) juga meneliti kepada 5 anak di rumah sakit Samarinda Kalimantan memberikan kompres hangat selama 3 hari pada anak yang demam dan penilaian menunjukkan penurunan suhu tubuh dari 38,5°C menjadi 36,9°C. Penelitian juga dilakukan oleh Astuti (2017) terhadap 13 orang balita demam yang menunjukkan ada perbedaan bermakna suhu sebelum dan sesudah dilakukan kompres aloe vera pada balita demam dengan nilai $P 0,0001 < 0,05$. Sebagaimana dalam Hadits Muslim berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَحْبَرِي نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al Mutsanna keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Ibnu Sa'id dari 'Ubaidillah, telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu 'Umar dari Nabi SAW beliau bersabda, "Penyakit demam panas itu berasal dari panas neraka jahanam. Karena itu dinginkanlah (kompres) dengan air." (H.R. Muslim).

Menurut imam namawi dalam kitabnya fathul bari bahwa Penyakit demam panas itu berasal dari panas neraka jahanam. Karena itu dinginkanlah

(kompres) dengan air. Hadis tersebut merupakan salah satu dari cara pengobatan yang pernah dilakukan oleh Nabi saw. yang diungkapkan dengan kalimat “Fabruduha Bi AL-Mai” (dinginkanlah dengan air), yang dimaksud air dalam sabda beliau adalah semua jenis air . pandangan ini sesuai dengan dunia medis, kedokteran , dan ilmu kesehatan yang menerapkan cara menurunkan suhu yang panas menggunakan air atau dikompres (Yuniarti, 2018).

Sesuai latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menerapkan Intervensi Kompres *Aloe Vera* Pada Anak Dengan Masalah Keperawatan Hipertermi Yang Mengalami Bronkopneumonia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diatas maka rumusan masalah pada penulisan karya tulis ilmiah ini adalah bagaimana pelaksanaan Intervensi Kompres *Aloe Vera* Pada Anak Dengan Masalah Keperawatan Hipertermi Yang Mengalami Bronkopneumonia?

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran pelaksanaan Intervensi Kompres *Aloe Vera* Pada Anak Dengan Masalah Keperawatan Hipertermi Yang Mengalami Bronkopneumonia

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk melakukan pengkajian keperawatan pada anak dengan masalah keperawatan hipertermi yang mengalami bronkopneumonia
- b. Untuk menetapkan diagnosa keperawatan pada anak dengan masalah keperawatan hipertermi yang mengalami bronkopneumonia
- c. Untuk menyusun intervensi keperawatan pada anak dengan masalah keperawatan hipertermi yang mengalami bronkopneumonia
- d. Untuk melaksanakan implementasi keperawatan pada anak dengan masalah keperawatan hipertermi yang mengalami bronkopneumonia
- e. Untuk melakukan evaluasi keperawatan pada anak dengan masalah keperawatan hipertermi yang mengalami bronkopneumonia

D. Manfaat

1. Teoritis

Karya tulis ilmiah ini diharapkan menjadi bahan referensi dan menambah wawasan keilmuan dalam keperawatan pada pasien bronkopneumonia dengan masalah keperawatan hipertermi.

2. Aplikatif

Karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi pemberian EBPN dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien bronkopneumonia dengan masalah hipertermi menggunakan kompres *aloe vera* pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan dan masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Medis Bronkopneumonia

1. Istilah Bronkopneumonia

Bronkopneumonia diistilahkan dalam medis sebagai peradangan yang menyerang pada dinding bronkiolus dan disekitar jaringan paru. Bronkopneumonia dinamakan juga sebagai pneumonia lobularis, dikarenakan peradangan yang mengakibatkan parenkim paru terlokalisir dan dapat terkena bronkiolus dan alveolus disekelilingnya (Waseem, 2020).

Bronkopneumonia adalah peradangan pada parenkim paru yang terinfeksi oleh bakteri, virus, jamur dan benda asing yang gejalanya ditandai seperti demam yang tinggi, gelisah, muntah, dyspnea, batuk kering dan produktif, nafas cepat dan dangkal (Smeltzer & Bare, 2013).

Bronkopneumonia dinamakan juga sebagai pneumonia bronkial/lobular, merupakan peradangan dari paru-paru pada umumnya. Peradangan diawali pada tabung bronkial kecil bronkiolus, lalu menyebar ke alveoli pribronchiolar dan saluran alveolar secara tidak teratur (Wijaya & putri, 2013).

2. Etiologi

Bronkopneumonia secara umum terjadi mekanisme penurunan pertahanan tubuh pada virulensi organisme patogen. Manusia secara normal dan sehat itu mempunyai salah satu mekanisme pertahanan tubuh pada sistem pernafasan terdiri dari reflek glottis dan batuk, lapisan mulus, gerakan silia yang bergerak mengeluarkan kuman pada organ dan sekresi humoral (Nurarif & Kusuma, 2015).

Menurut Samuel (2015), menjelaskan bahwa etiologi Bronkopneumonia adalah:

- a. Bayi dengan usia kurang dari 7 hari, pneumonia terjadi karena aspirasi air ketuban ibunya ketika dilahirkan.
- b. Untuk anak-anak dengan usia lebih dari tahun, yang tubuhnya baik, pneumonis terjadi dikarenakan adanya komplikasi infeksi system pernafasan.

Munculnya Bronkopneumonia terjadi karena adanya virus, bakteri, dan jamur, diantaranya (Nurarif & Kusuma, 2015):

- a. Virus: *Legionella Pneumoniae*.
- b. Bakteri: *Streptococcus, Staphylococcus, H. Influenta, Klebsiella*.
- c. Jamur: *Aspergillus Spesies, Candida Albicabs*.
- d. Bahan kimia (Aspirasi makanan) isi lambung atau sekresi orofaringeal ke dalam paru.
- e. Terjadi kongesti paru yang lama.

Bronkopneumonia dapat dipengaruhi oleh daya tahan tubuh. Sehingga untuk penderita penyakit berbahaya seperti AIDS dan respon imun terhadap bayi dan anak yang belum berkembang sebagai faktor predisposisi pada penyakit tersebut.

3. Patofisiologi Bronkopneumonia

Bronkopneumonia merupakan salah satu jenis infeksi sekunder yang selalu terjadi karena faktor virus penyebab Bronkopneumonia itu masuk melalui sistem pernafasan hingga menimbulkan peradangan pada bronkus dan alveolus. Peradangan bronkus memiliki tanda yakni adanya pengumpulan secret, kemudian demam, batuk produktif, mual dan ronchi positif. Apabila penyebaran kuman sudah sampai ke alveolus maka terjadi komplikasi pada kolaps alveoli, emfisema, fibrosis dan atelectasis (Wijayaningsih, 2013).

Penyebab dari Bronkopneumonia disebabkan oleh mikroorganisme yang terdiri bakteri, virus dan jamur, ketika mikroorganisme tersebut sudah masuk melalui droplet atau percikan ludah invasi memasuki saluran pernafasan bagian atas dan akan mengakibatkan reaksi imun dari tubuh. Sehingga reaksi tersebut dapat menimbulkan inflamasi dan ketika terjadi inflamasi maka tubuh akan menyesuaikan diri kemudian menimbulkan gejala demam pada seseorang (Paramitha, 2020).

Menurut Paramitha (2020), apabila pertahanan dalam tubuh tidak kuat maka mikroorganisme bisa masuk melalui pernafasan sampai ke alveoli sehingga menimbulkan peradangan pada dinding alveoli dan jaringan yang ada

disekitarnya. Maka ketika mikroorganisme sampai di alveoli akan membentuk sebuah inflamasi yang meliputi 4 stadium, yakni:

a. Pada Stadium I atau Hiperemia (selama 2 sampai 12 jam pertama)

Pada Stadium I atau Hiperemia ini merespon pada inflamasi pertama yang terjadi pada daerah paru yang terinfeksi. Hipertemia terjadi karena disebabkan oleh pelepasan mediator-mediator peradangan yang mencakup histamin dan prostaglandin dari sel-sel mast ketika telah pengaktifan sel imun dan sedera jaringan.

b. Pada Stadium II atau Hepatisasi Merah (selama 48 jam selanjutnya)

Pada Stadium II atau Hepatisasi Merah ini terjadi ketika alveolus tersebut diisi oleh sel darah merah, eksudat dan fibrin yang diperoleh dari penjamu (host) sebagai salah satu dari reaksi inflamasi. Lobus akan menjadi padat karena adanya penumpukan leukosit, eritrosit dan cairan sehingga paru berubah menjadi warna merah dan teraba seperti hepar. Udara alveoli dalam stadium II tidak ada /minim sehingga sesak orang dewasa menjadi bertambah, meskipun hanya berlangsung secara singkat selama 48 jam.

c. Pada Stadium III atau Hepatisasi Kelabu (selama 3-8 hari selanjutnya)

Untuk stadium III ini terjadi ketika sel-sel darah putih mengkolonisasi pada daerah paru yang terinfeksi. Jadi endapan fibrin terakumulasi ke seluruh daerah yang cedera dan terjadi fagositosis sisa-sisa sel. Eritrosit di alveoli mulai di reabsorpsi pada stadium III ini, lobus masih menjadi padat karena berisi fibrin dan leukosit, sehingga warna merah berubah jadi pucat kelabu dan tidak kembali mengalami kongesti pada kapiler darah.

d. Pada Stadium IV atau Resolusi (selama 7-11 hari selanjutnya)

Selanjutnya pada Stadium IV ini jaringan kembali ke strukturnya semula, karena reaksi imun dan peradangan mereda, sisa-sisa sel fibrin dan eksudat lisis dan diabsorpsi oleh makrofag.

4. Manifestasi Klinis

Adapun tanda dan gejala yang sering didapatkan pada anak yang mengalami bronkopneumonia adalah (Wijayaningsih, 2013):

- a. Meningkatnya suhu badan yang mendadak yang sering didahului oleh infeksi traktus respiratorius bagian atas, kadang timbul kejang.
- b. Pernafasan cepat dan dangkal di sekitar pernafasan cuping hidung
- c. Sianosis di sekitar hidung dan mulut
- d. Kadang muntah dan diare
- e. Batuk, pertama penyakit itu tidak ditemukan beberapa hari kemudian kering menjadi produktif.

5. Komplikasi

pada umumnya dampak bronkopneumonia sering terjadi kepada anak-anak, orang dewasa yang berumur sekitar 65 tahun atau lebih. Komplikasi dari penyakit bronkopneumonia adalah terjadi karena atelektasis, yaitu kolaps paru yang tidak sempurna, emfisema yaitu terkumpulnya nanah dalam rongga pleura, abses paru yaitu terjadi pengumpulan pus pada jaringan paru yang mengalami inflamasi, terjadi infeksi sistemik, endokarditis yaitu peradangan disetiap katup endokardial, dan meningitis yaitu suatu infeksi yang menyerang selaput otak (Smeltzer & Suzanne C, 2013).

6. Klasifikasi

Menurut Nurarif & Kusuma (2015), bronkopneumonia dibedakan menjadi empat meliputi:

- a. Bronkopneumonia paling berat ini terjadi apabila retraksi siagnosis sentral dan anak tidak mampu minum, sehingga anak tersebut harus di rawat dan beri antibiotic.
- b. Bronkopneumonia berat, ketika terjadi retraksi tanpa sianosis dan mampu untuk minum, maka anak tersebut harus dirawat dan diberi antibiotic.
- c. Bronkopneumonia, ketika terjadi retraksi tanpa sianosis dan mampu untuk minum, maka anak tersebut harus dirawat dan diberi antibiotic.
- d. Bukan bronkopneumonia, hanya ditandai gejala batuk tanpa berbagai gejala seperti yang di atas, maka tidak perlu di rawat dsn diberi antibiotic.

7. Pemeriksaan Penunjang

Menurut Bradley (2015), pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada pasien bronkopneumonia terbagi 2 bagian, yaitu:

- a. Pemeriksaan darah: pemeriksaan darah, pemeriksaan sputu, analisa gas darah, kultur darah, dan sampel darah, spuntun, urin.
- b. Pemeriksaan Radiologi: rontgenogram, laringoskopi/bronkoskopi.

8. Penatalaksanaan Medis

Menurut Nugroho (2015), penatalaksanaan medis yang dilakukan pada pasien dengan bronkopneumonia sebagai berikut:

- a. Menjaga kelancaran pernafasan
- b. Kebutuhan istirahat terhadap pasien hiperpireksia dan harus dibantu ditempat tidur.
- c. Kebutuhan nutrisi dan cairan, pada pasien bronkopneumonia ini kurang mendapatkan masukan kebutuhan makanan dan mencegah terjadinya dehidasi dan kekurangan kalori maka dibantu pemasangan infus cairan berupa glukosa 5% dan NaCl 0,9%.

9. Pathway

B. Asuhan Keperawatan Bronkopneumonia

Asuhan Keperawatan adalah kegiatan yang sistematis yang dilaksanakan oleh perawat dengan klien untuk menentukan asuhan keperawatan dengan melalui pengkajian, diagnosis, tindakan yang akan dilakukan, melaksanakan tindakan serta mengevaluasi hasil asuhan yang telah diberikan dengan focus pada klien, berorientasi pada tujuan dalam setiap tahap saling terjadi ketergantungan dan saling berhubungan (Riyadi & Sukamin, 2020):

1. Pengkajian Keperawatan

Menurut Riyadi & Sukamin (2020), pengkajian keperawatan adalah tahap awal dalam proses keperawatan dengan mengumpulkan data-data secara detail pada klien sehingga dapat mengetahui berbagai permasalahan yang ada. Dalam pengumpulan data keperawatan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Keluhan Utama
Klien merasa sesak nafas
- b. Riwayat Penyakit Sekarang

Bronkopneumonia sering ditandai oleh peradangan pada saluran pernafasan bagian atas dalam beberapa hari. Suhu tubuh mendadak naik sampai 39° C - 40° C dan kadang ditandai rasa kejang kerana demam yang sangat tinggi.

c. Riwayat Kesehatan Terdahulu

Pernah mengalami penyakit infeksi yang mengakibatkan sistem imun menurun.

d. Riwayat Kesehatan Pada Keluarga

Memiliki Anggota keluarga klien yang memiliki riwayat penyakit infeksi pada saluran pernafasan sehingga menularkan penyakitnya kepada anggota keluarga lainnya.

e. Riwayat Kesehatan Pada Lingkungan

Lingkungan terdapat banyak asap dan debu atau satu keluarga dengan perokok, mampu mengakibatkan penyakit pada pernafasan.

f. Imunisasi

Anak yang belum imunisasi akan berisiko tinggi terserang penyakit infeksi pada saluran pernafasan bagian atas dan bawah karena sistem pernafasan tubuh tidak kuat untuk melewati infeksi sekunder.

g. Riwayat Pada Pertumbuhan dan Perkembangan

h. Nutrisi

Untuk riwayat yang mengalami penyakit gizi buruk/meteorismus (malnutrisis energi protein (MEP)).

i. Pemeriksaan fisik

1) Infeksi: gejala ini terjadi karena adanya dyspnea, sianosis, sirkumoral, takipnea, pernafasan cuping hidung, distensi abdomen, batuk semula non produktif menjadi produktif, serta rasa nyeri pada dada saat ketika bernafas dan tampak jelas saat tarikan dinding dada

2) Papasi: tanda dari gejala ini adalah hati mungkin membesar, fremitus raba mungkin meningkat pada sisi yang terasa sakit dan nadi akan mengalami peningkatan.

3) Parkusi: tanda gejala ini adalah suara redup pada sisi yang terasa sakit.

4) Auskultasi: tanda gejala ini adalah akan terdengar bunyi yang ciuy-ciut/*wheezing*.

2. Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan adalah suatu bahan penilaian klinis terkait respons pasien (klien) terhadap keluhan kesehatan yang dirasakan, apakah terjadi secara actual ataupun secara potensial. Tujuan diagnosa keperawatan adalah melihat respons klien baik secara individu, keluarga dan kelompok komunitas terhadap kondisi yang terkait dengan kesehatan (PPNI, 2017):

Berdasarkan buku (SDKI, 2017) diagnosa keperawatan yang biasamuncul dalam kasus bronkopneumonia, sebagai berikut:

- a. Bersihan jalan nafas tidak efektif dikarenakan dengan peningkatan produksi sputum.
- b. Gangguan pertukuran gas terkait dengan perubahan alveolus-kapiler.
- c. Hipertermia berhubungan dengan proses infeksi.
- d. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan antara gangguan suplai dan kebutuhan O₂ (oksigen) dan kelemahan.
- e. Defisit nutrisi terkait dengan asupan makanan yang kurang.
- f. Resiko kekurangan volume cairan yang terkait dengan pemakaian diuretic, perpindahan cairan ke tempat lain.

3. Intervensi Keperawatan

Intervensi atau perencanaan keperawatan merupakan perlakuan yang dilakukan oleh *nursing* yang didasari ilmu pengetahuan dan penilaian untuk mencapai luaran yang diharapkan (PPNI, 2019). Berdasarkan buku SIKI (2019), intervensi keperawatan pada pasien ronkopneumonia adalah:

- a. Bersihan jalan nafas tidak efektif diberikan intervensi manajemen jalan napas
- b. Gangguan pertukuran gas diberikan intervensi pemantauan respirasi
- c. Hipertermia diberikan intervensi manajemen hipertermia
- d. Intoleransi aktivitas diberikan intervensi manajemen energi
- e. Defisit nutrisi diberikan intervensi manajemen nutrisi
- f. Resiko hipovolemia diberikan intervensi manajemen hipovolemia

4. Implementasi Keperawatan

Implementasi Keperawatan adalah suatu ide dari rencana tindakan dalam membantu mencapai tujuan secara khusus. Proses pelaksanaannya diawali penyusunan rencana tindakan dan ditujukan kepada perintah keperawatan (*nursing orders*) dalam membantu klien mencapai tujuan yang diinginkan (Riyadi & Sukamin, 2020).

5. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi keperawatan adalah pembahasan yang memuat keberhasilan dan tindakan keperawatan. Tahap keberhasilan dapat dilihat melalui jalan membandingkan antara tahap pada rencana. Sebaliknya, untuk keberhasilan tindakan bisa dilihat saat membandingkan tingkat kemandirian pasien dalam keseharian dan tingkat kemajuan kesehatan pasien untuk tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya (Riyadi & Sukamin, 2020).

C. Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan

1. Konsep Utama

Menurut Risnah & Muhammad (2021), bahwa terdapat 4 konsep pokok berdasarkan konsep Myra Estrin Levine, sebagai berikut:

a. Manusia

Manusia sebagai makhluk individual yang menyeluruh yang terus-menerus berusaha mempertahankan keutuhan integritas sebagai makhluk yang bisa berfikir, berorientasi untuk masa depan, dan masa lalu. Manusia memiliki dekat identitas dan harga diri. Levine berpendapat bahwa proses kehidupan adalah suatu proses perubahan.

b. Keperawatan

Keperawatan merupakan interaksi manusia, perawat masuk ke dalam satu kemitraan dengan pasien dan memberikan suatu pengalaman dengan setiap pasien tersebut. Tujuan 1000 adalah untuk sedang bersenang-senang adaptasi dan mempertahankan keutuhan baik individu dan masyarakat.

c. Sehat-Sakit

Kesehatan secara umum dijelaskan sebagai usaha untuk melakukan fungsi secara formal. Kesehatan bukan semata-mata tidak adanya kondisi patologis.

Kesehatan juga merupakan suatu keutuhan tubuh dan keberhasilan dalam beradaptasi. Adanya perubahan status kesehatan tidak hanya perubahan fungsi fisiologis (konservasi integritas structural) tetapi bisa juga terjadi karena adanya gangguan pada beberapa prinsip konservasi yang lain.

d. Lingkungan

Lingkungan merupakan suatu tempat dimana seseorang terus-menerus secara aktif terlibat dalam menjalani kehidupannya. Levine menjelaskan bahwa setiap individu mempunyai lingkungan masing-masing, baik secara internal dan eksternal. Lingkungan internal meliputi fisiologis dan patofisiologi sedangkan lingkungan eksternal sebagai tingkat persepsi, operasional dan konseptual.

2. Teori Levine dan Proses Keperawatan

Menurut teori Myra Levine proses keperawatan kilat dengan menggunakan pemikiran kritis adalah:

a. Pengkajian

Perawat mengkaji pengaruh lingkungan eksternal dan internal pasien dengan prinsip konservasi. Perawat mengobservasi dengan melihat tanggapan organisme terhadap penyakit, membaca catatan medis, evaluasi hasil diagnostik dan konduksi dengan pasien mengenai kebutuhannya.

b. Keputusan

Diagnose 1000 menyimpulkan fakta provokatif. Fakta tersebut disusun demikian rupa untuk menunjukkan kemungkinan dari kondisi pasien. Sebuah keputusan tentang bantuan yang dibutuhkan pasien dibuat (trophognosis).

c. Hipotesis

Mengarahkan campur tangan 1000 dengan tujuan untuk keutuhan dan promosi adaptasi. Berdasarkan keputusan, perawat memvalidasi masalah pasien, lalu dikemukakan hipotesis mengenai masalah dan penyelesaian.

d. Intervensi

Uji hipotesisi. Perawat menggunakan hipotesis untuk memberi arah dalam melakukan perawatan. Intervensi dilakukan berdasarkan prinsip konservasi, yakni konservasi energy, struktur, pribadi dan social.

e. Evaluasi

Observasi tanggapan organisme terhadap campur tangan. Hasil dari uji hipotesis setengah dengan mengkaji tanggapan klien apakah hipotesis membantu atau tidak (SueMorhed, 2015).

3. Konsep Dasar Model Konservasi Levine

Model konsep Levine dalam teorinya menjelaskan bahwa klien merupakan makhluk hidup yang berintegrasi dimana saling mengalami interaksi dan adaptasi terhadap lingkungannya. Adapun model konservasi Levine adalah sebagai keperawatan yang praktis dimana konservasi model dan prinsipnya harus terfokus pada pelestarian energy pasien untuk kelangusungan kesehatan dan penyembuhan. Inilah beberapa prinsip konservasi Levine sebagai berikut:

a. Konservasi Energi

Dalam konservasi ini individu membutuhkan keseimbangan energi dan pembaharuan energy secara total untuk mempertahankan aktivitas hidup. Konservasi ini dapat digunakan dalam praktik keperawatan.

b. Konservasi Integritas Struktur

Dalam konservasi ini penyembuhan merupakan salah satu proses pergantian dari integritas struktur. Perawat ditekan untuk pembatasan jumlah jaringan yang terlibat dengan penyakit melalui perubahan fungsi dan intervensi keperawatan.

c. Konservasi Integritas Personal

Dalam konservasi ini perawat harus menghargai klien ketika klien dipanggil dengan namanya. Sikap menghargai dapat terjadi ketika proses nilai personal yang menyediakan privasi selama prosedur.

d. Konservasi Integritas Sosil

Kehidupan merupakan suatu kelompok sosial dan kesehatan yang telah ditentukan keadaanya. Konservasi ini, perawat ditugaskan untuk membantu menyediakan kebutuhan terhadap keluarga, kehidupan religious dan menggunakan hubungan interpersonal.

4. Konsep Utama Model Konservasi Levine

Terdapat 3 komponen utama dari model konservasi Levine, adalah:

a. Keutuhan (*Wholeness*)

Erikson dalam Levine (1973), menjelaskan bahwa keutuhan (*Wholeness*) adalah sebagai sistem terbuka (*open system*), yakni: *Wholeness emphasize a sound, organis, progressive mutuality between diversified functions and parts within an entirety, the boundaries of which are open and fluent.*

Sedangkan Levine mengatakan bahwa interkasi yang dilakukan secara terbuka terus-menerus dalam individu merupakan kondisi dinamis dalam berinteraksi terhadap lingkungannya.

b. Adaptasi

Menurut Levine ada 3 karakter adaptasi yaitu: historis, *specificity*, dan *redundancy*. Levine mengatakan bahwa keberhasilan setiap individu memiliki repon tertentu dalam aktivitas kehidupannya yang menunjukkan adaptasi historis dan *specificity*.

c. Konservasi

Menurut Levine bahwa model konservasi adalah sebagai komponen utama atau dasar dalam teorinya. Konservasi ini menjelaskan bahwa suatu sistem yang utuh mampu melanjutkan fungsi apabila menghadapi tantangan yang buruk. Dijelaskan pula, bahwa konservasi ini setiap individu mampu untuk berkonfrontasi dan beradaptasi demi mempertahankan keunikannya.

5. Hubungan Teori Levine dengan Studi Kasus

Melalui asuhan keperawatan berdasarkan model konservasi levine, kebutuhan proses pemulihan dan tumbuh kembang pada anak dapat difasilitasi secara holistik. Model konservasi levine adalah model praktik keperawatan yang fokus dalam meliharaan energi agar bisa mengoptimalisasi proses penyembuhan dan pertumbuhan anak (Annisa dkk, 2018).

Teori Levine dalam konservasi integritas struktur, sebuah proses pergantian yang bersumber pada integritas struktur disebut penyembuhan. Perubahan fungsi dan intervensi sangat dibutuhkan untuk dipahami oleh perawat agar dapat memberi batasan pada jumlah jaringan yang terlibat dengan penyakit sehingga sebagai perawat perlu untuk memberikan intervensi dalam mengurangi

hipertermi pada anak seperti memberikan intervensi kompres aloe vera((Risna & Muhammad, 2015).

Pemberian intervensi ini selaras dengan firman Allah swt. yang berbunyi:

... وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ...

Terjemahnya:

... Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...(QS. Al-Ma'idah/5: 32)

Berdasarkan Tafsir al-Misbah ayat di atas menjelaskan bahwa barang siapa yang memelihara kehidupan manusia misalnya dengan menyelamatkan nyawa seseorang dari suatu bencana maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia karena sejatinya manusia merupakan makhluk sosiologis yang tidak dapat dipisahkan dari manusia lain dan juga manusia saling membutuhkan satu sama lain (Shihab, 2012). Memelihara kesehatan yang dimaksud dari ayat tersebut adalah mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan pemeliharaan kehidupan manusia, seperti perawat dan tenaga kesehatan lainnya dengan segala usaha mereka untuk menyelamatkan orang yang sakit, bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran.

D. Evidence Based Practice in Nursing

1. Pengertian

Lidah buaya (*Aloe vera*) merupakan suatu tumbuhan yang sudah ada sejak ribuan tahun silam yang digunakan sebagai penyubur rambut, menyembuhkan luka, dan perawatan kulit. manfaat tanaman lidah buaya adalah sebagai bahan baku industri farmasi dan kosmetik, serta sebagai bahan untuk makanan dan minuman kesehatan (Atik, 2012). Kompres *aloe vera* merupakan salah satu terapi nonfarmakologi yang dapat digunakan untuk menurunkan demam dengan menggunakan media tumbuhan lidah buaya (Astuti, 2017).

2. Tujuan

- a. Menurunkan suhu tubuh pada demam
- b. Mengurangi peradangan
- c. Mengurangi nyeri

d. Sebagai anti bakteri (Purnomo, 2019)

3. Indikasi

- a. Klien dengan suhu tubuh tinggi
- b. Klien dengan radangan atau inflamasi
- c. Klien dengan dermatitis (Purnomo, 2019)

4. Kontraindikasi

- a. Luka mayor pasca trauma akut
- b. Alergi
- c. Gangguan sirkulasi (Purnomo, 2019)

5. Prosedur pemberian dan rasionalisasi

- a. Cuci tangan
- b. Identifikasi klien
- c. Jelaskan pada klien dan keluarga yang akan dilakukan
- d. Atur posisi klien senyaman mungkin
- e. Ukur suhu tubuh klien sebelum dilakukan kompres aloe vera
- f. Bebaskan area yang akan dilakukan pengompresan aloe vera
- g. Potong lidah buaya menjadi ukuran 5 x 15 cm,



Gambar 2.1: *Aloe vera* ukuran 5x 15 cm

- h. buka kulitnya dan cuci dengan air mengalir dan sedikit garam.



Gambar 2.2: *Aloe vera* sudah dibuka kulitnya

- i. bungkus dengan kain kasa dan tempelkan di dahi.



Gambar 2.3: *aloe vera* dibungkus kain kasa

- j. Kompres hangat selama 15 menit (dapat diterapkan di pagi dan sore hari).



Gambar 2.4: kompres *aloe vera* pada dahi anak

- k. Rapikan pasien dan bereskan alat-alat
- l. Cuci tangan

- m. Ukur kembali suhu tubuh klien setelah 15-20 menit pemberian kompres aloe vera pada ketiak dengan termometer digital sebelum terapi non-obat
 - n. Dokumentasikan tindakan pemberian kompres aloe vera (Barus, 2020).
6. Kriteria evaluasi
- Terjadi penurunan Suhu tubuh pada klien (Muzdalifah, 2017)
7. Artikel utama dan pendukung

Tabel 2.1 Artikel Utama dan Pendukung

No.	Penulis	Tahun	Judul	Sumber
1	Dewi Tiansa Barus, Enda Miftah Boangmanalu	2020	Efektivitas intervensi kompres aloe vera terhadap penurunan suhu tubuh anak fever di puskesmas bahbiak kota pematangsiantar kec. Siantar marimbun.	Jurnal Penelitian Keperawatan Medik, Vol. 3 No. 1
2	Ida Djafar, Rony A. Latumenasse	2021	Pemberian kompres aloe vera pada pasien malaria di wilayah kerja puskesmas rumah tiga kota ambon	Global Health Science, Vol.6 No.4, ISSN 2503-5088
3	Eva Muzdhalifah As Seggaf	2017	Pengaruh kompres aloe vera terhadap suhu tubuh anak usia pra sekolah dengan demam di puskesmas siantan hilir.	Jurnal Proners Vol. 3 No. 1
4	Nurul Aini Siagian, Andayani Boang Manalui, Mutiara Dwi Yanti, Khairatul Hikmah	2020	Perbandingan efektifitas kompres air hangat dan kompres aloe vera terhadap penurunan suhu tubuh pada anak demam di puskesmas deli tua kec. Deli tua kab. Deli serdang tahun 2020	Jurnal Penelitian Kebidanan & Kespro Vol. 3 No. 2, 13-19, 2021

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Studi Kasus

Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus deskriptif analitik dengan tinjauan untuk mengeksplorasi permasalahan dalam Asuhan Keperawatan pada Anak dengan masalah hipertermia. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan asuhan keperawatan yang terdiri dari identifikasi data hasil pengkajian, diagnosis, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Paramitha, 2020: 64).

B. Subyek Studi Kasus

Subyek yang digunakan dalam studi kasus ini yaitu anak dengan masalah hipertermi yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, yang mencakup yaitu:

1. Kriteria Inklusi:

- a. Pasien anak umur di bawah 6 tahun yang mengalami demam.
- b. Suhu tubuh pada anak yaitu $37,5 - 38,5^{\circ} \text{C}$.
- c. Orang tua pasien yang bersedia menjadi responden (Barus, 2020).

2. Kriteria eksklusi:

- a. Pasien anak yang tidak kooperatif saat pemberian asuhan keperawatan
- b. Keluarga pasien yang menolak untuk diikutsertakan dalam penelitian (Swarnata, 2022).

C. Fokus Studi Kasus

Fokus studi kasus ini adalah melakukan asuhan keperawatan terhadap masalah yang dikaji secara mendalam yaitu asuhan keperawatan prioritas masalah hipertermi melalui intervensi kompres *aloe vera*.

D. Instrumen Studi Kasus

Alat atau instrumen studi kasus dalam penelitian ini menggunakan format pengkajian asuhan keperawatan pada anak yang efisien, penggunaan alat pelindung diri seperti handscoon dan masker, alat pemeriksa suhu tubuh seperti termometer dan arloji.

1. Format pengkajian keperawatan meliputi dari: data diri klien, identitas penanggung jawab, riwayat kesehatan, kebutuhan dasar, pemeriksaan fisik, data psikologis, data sosial-ekonomi, data spritual, lingkungan tempat tinggal, pemeriksaan laboratorium dan rencana pengobatan.
2. Format analisis data meliputi: nama klien, data, pertanyaan dan etiologi.
3. Format diagnosis keperawatan meliputi: diagnosis keperawatan, faktor penyebab dan tanda dan gejala berdasarkan buku SDKI.
4. Format intervensi asuhan keperawatan terdiri dari: diagnosis keperawatan, Luaran kepearawatan berdasarkan buku SLKI, intervensi keperawatan berdasarkan buku SIKI. Dan rasional setiap tindakan.
5. Format implementasi keperawatan terdiri dari: nomor diagnosis, hari, tanggal dan jam, implementasi keperawatan, dan paraf yang dilakukan implementasi keperawatan.
6. Format evaluasi keperawatan terdiri dari: hari dan tanggal, diagnosis keperawatan, evaluasi keperawatan, dan paraf yang melakukan tindakan evaluasi keperawatan.

E. Prosedur Pengambilan Data

Proses dalam melakukan studi kasus ini terdiri dari beberapa tahap antara lain persiapan dengan konsultasi kasus kemudian dilakukan pengumpulan data dengan wawancara, pemeriksaan fisik dan observasi dan kemudian dilakukan penyusunan laporan studi kasus.

F. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus

Penelitian ini dilakukan di Ruang Baji Minasa RSUD Labuang Baji Makassar yang dilaksanakan pada tanggal mulai pengkajian yaitu 01 Februari 2022 sampai pada tanggal 03 Februari 2022.

G. Analisis Data dan Penyajian Data

Analisis data untuk mengetahui pengaruh intervensi pada subyek studi kasus yaitu dengan menggunakan lima proses keperawatan dalam hal ini pengkajian, diagnosis, intervensi dan evaluasi keperawatan, pengolahan data yang sudah didapatkan dari hasil pengkajian dari proses wawancara, pemeriksaan

fisik dan observasi kemudian memasukan data yang telah didapatkan kedalam tabel analisa data.

Diagnosis keperawatan ditentukan sesuai dengan keadaan pasien berdasarkan buku standar diagnosis keperawatan indonesia, menentukan rencana tindakan keperawatan berdasarkan buku standar intervensi keperawatan indonesia dan menentukan kriteria hasil yang ditetapkan berdasarkan buku standar luaran keperawatan indonesia kemudian melakukan intervensi keperawatan sesuai rencana tindakan yang ditetapkan dan yang terakhir mengevaluasi respon pasien menggunakan format SOAP setelah dilakukan tindakan khususnya pemberian kompres *aloe vera* pada pasien, penyajian data disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan serta menggambarkan bagaimana hasil pengkajian sampai dengan evaluasi.

H. Etika Studi Kasus

Etika merupakan pengetahuan yang mencakup tentang perilaku dan kebiasaan seseorang dalam berekspresi dan bertindak. Etika dalam penelitian ini sangat penting dilakukan karena mencakup perilaku peneliti terhadap responden sehingga dapat mendapatkan dampak dari hasil penelitian tersebut (Soekidjo, 2012). Etika studi kasus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mencakup:

1. Persetujuan menjadi responden (*Informed consent*), dalam studi kasus ini sebelum dilakukan penelitian responden harus mendapatkan penjelasan mengenai data dan informasi secara lengkap dari tujuan penelitian tersebut. Responden memiliki kebebasan untuk menjadi partisipan atau menolak menjadi responden. Sehingga data dan informasi yang diperoleh peneliti dari responden hanya sebagai pengembangan ilmu dalam studi kasus tersebut.
2. *Anonimity* (Tidak menyebutkan nama), dalam studi kasus ini responden memiliki hak dan kebebasan terhadap kerahasiaan ketika memberikan data dan informasi kepada peneliti yaitu tidak mencantumkan nama atau privasi responden.
3. *Confidentiality* (rahasia), dalam studi kasus ini kerahasiaan responden dalam penelitian ini harus dijamin oleh peneliti (Nursalam, 2008).

BAB IV

LAPORAN KASUS

A. Pengkajian

1. Biodata

a. Identitas klien :

- 1) Nama / Nama Panggilan : An. M
- 2) Tempat tanggal lahir / usia : 17-03-2021 /10 bulan
- 3) Jenis kelamin : laki-laki
- 4) Agama : islam
- 5) Pendidikan : -
- 6) Alamat : Kabballokang
- 7) Tanggal masuk : 01/02/2022
- 8) Tanggal pengkajian : 01/02/2022
- 9) Diagnosa medik : Bronkopneumonia

b. Identitas orang tua

1) Ayah :

- a) Nama : Tn M
- b) Usia : 18 Tahun
- c) Pendidikan : SMA
- d) Pekerjaan/ sumber penghasilan : wiraswasta
- e) Agama : Islam
- f) Alamat : Kabballokang

2) Ibu

- a) Nama : Ny A
- b) Usia : 18 tahun
- c) Pendidikan : Islam
- d) Pekerjaan/ sumber penghasilan : IRT
- e) Agama : Islam
- f) Alamat : Kabballokang

c. Identitas saudara kandung

No	Saudara kandung	Usia	Hubungan	Status kesehatan
-	-	-	-	-

1. Keluhan utama / alasan masuk rumah sakit : ibu klien mengatakan anaknya demam

2. Riwayat kesehatan :

a. Kesehatan sekarang : ibu klien mengatakan anaknya demam dan ibu klien mengatakan anaknya batuk berlendir yang dialami sejak 5 hari yang lalu sebelum masuk RS. Pada tanggal 01/02/2022 klien masuk RS labuang baji dengan keluhan, demam, batuk berdahak, dan suhu 39.5° C

b. Riwayat kesehatan lalu
(khusus untuk anak usia 0-5 tahun)

1) Prenatal care

a) Pemeriksaan kehamilan: ± 7 kali

b) Keluhan selama hamil : klien mengatakan saath hamil klien mengeluh ngidam dan muntah-muntah .

c) Riwayat paparan cahaya : terapi obat tidak pernah: tidak ada

d) Kenaikan berat badan waktu kehamilan : 10 kg

e) Imunisasi TT : 1 kali

f) Golongan darah ibu : O golongan darah ayah : A

2) Natal

a) Lokasi bersalin : √ RS

b) Waktu dan jenis melahirkan : √ operasi caesar

c) Pembantu porses melahirkan : √ dokter

d) Cara untuk memudahkan persalinan : √ obat perangsang 1 kali

e) Komplikasi waktu lahir : tidak ada.

3) Post natal

a) Kondisi bayi : BB lahir : 3000 gram, PB : 47 cm.


b) Apakah anak mengalami : penyakit kuning : (-), kebiruan : (-), kemerahan: (-), problem menyusui: (-), BB tidak stabil: (-).

Untuk semua usia.

- 1) Penyakit yang pernah dialami : (batuk ✓ /demam ✓/ diare/ kejang/ lain-lain) : ibu klien mengatakan klien pernah batuk, demam dan sesak pada bulan 12.
- 2) Kecelakaan yang pernah dirasakan: tidak ada.
- 3) Pernah elergi: makanan (-), /obat-obatan(-), /zat (-), /substansi kimia(-), /textil(-).
- 4) Konsumsi obat-obatan bebas : (-).
- 5) Perkembangan anak dibanding saudara-saudaranya: (-) (lambat/sama/cepat).

c. Riwayat kesehatan keluarga

- 1) Penyakit anggota keluarga: alergi (-), asma(-), TBC (-), Hipertensi(-), penyakit jantung(-), stroke(-), anemia (-), hemophilia(-), arhtritis (-), migraine (-), DM (✓), kanker (-) , jiwa (-)/.
- 2) Genogram



Keterangan :

□ : laki-laki | : garis keturunan - - - - - : garis serumah

○ : perempuan — : garis pernikahan

↗ : klien ? : umur yang tidak diketahui

GI : ibu klien mengatakan bahwa ibunya tidak memiliki riwayat penyakit tetapi ayahnya memiliki penyakit gula, ayah klien mengatakan orang tuanya tidak ada yang memiliki riwayat penyakit.

GII : ibu klien mengatakan saudaranya dan saudara suaminya tidak memiliki riwayat penyakit keturunan/menular.

GIII : ibu klien mengatakan bahwa klien anak pertama.

3) Riwayat Imunisasi

No	Jenis-jenis imunisasi	umur	Efek Pemberian
1	BCG	1 bln	-
2	DPT (I, II, III)	2,3,4 bln	Demam
3	Polio (I, II, III, IV)	2,3,4 bln	-
4	Campak	9 bln	-
5	Hepatitis	0-7 hari	-

3. Riwayat tumbuh kembang

a. Pertumbuhan fisik

- 1) Berat badan : 7.6 kg
- 2) Tinggi badan : 69 cm
- 3) IMT :
- 4) Waktu tumbuh gigi : 10 bulan

b. Perkembangan tiap tahap usia anak saat ini

- 1) Berguling : 6 bulan
- 2) Duduk : 9 bulan
- 3) Merangkap : belum bisa
- 4) Berdiri : belum bisa
- 5) Berjalan : belum bisa
- 6) Senyum kepada orang lain pertama kali : 6 bulan
- 7) Bicara pertama kali : 7 bulan
- 8) Berpakaian tanpa bantuan : belum bisa

4. Riwayat Nutrisi

a. Pemberian ASI

- 1) Pertama kali disusui : sejak lahir
- 2) Cara pemberian : setiap kali anak menangis
- 3) Lama pemberian : sampai sekarang

- b. Pola perubahan nutrisi tiap tahap usia sampai nutrisi saat ini

Usia	Jenis nutrisi	Lama pemberian
0-4 bulan	ASI	Sampai sekarang
4-12 bulan	Bubur SUN , ASI	Sampai sekarang
Saat ini	Bubur, ASI	sekarang

5. Riwayat psikososial

- Anak tinggal serumah di : rumah orang tua
- Lingkungan berada di : desa
- Apakah rumah : dekat dengan sekolah: iya, memiliki ruang bermain: : tidak ada, memiliki kamar tidur sendiri : tidak ada
- Apakah ada tangga yang bisa membahayakan anak : tidak ada
- Hubungan antar anggota keluarga: harmonis
- Pengasuh anak : orang tua

6. Riwayat spiritual

- Support sistem dalam keluarga : orang tua
- Kegiatan keagamaan : tidak ada

7. Reaksi rumah sakit/hospital

- Keluarga tentang penyakit dan rawat inap
 - Mengapa ibu membawa pasien anak ke rumah sakit : ibu klien mengatakan bahwa anaknya lagi sakit
 - Apakah dokter menanyakan kondisi anak anda : iya
 - Bagaimana kondisi orang tua sekarang ini : kecemasan
 - Apakah kedua orang tua sering berkunjung : pernah
 - Siapa yang akan tinggal bersama anak-anak : orang tua dan nenek.
- Penyakit anak dan pengalaman rawat inap
 - Mengapa keluarga/ orang tua membawa ankda ke rumah sakit : -
 - Riwayat penyakit sebelumnya: -

8. Aktivitas sehari-hari

- Nutrisi

Kondisi	Sebelum sakit	Saat ini
1) Nafsu makan	Bagus	Tidak mau makan
2) Menu makanan	Bubur	-
3) Frekuensi makan	3 x sehari	-
4) Makanan tabu		

5) Pembatasan diet	Tidak ada	Tidak ada
6) Cara makan	Tidak ada	Tidak ada
7) Ritual saat makan	Tidak menyuap Tidak ada	Tidak ada Tidak ada

b. Cairan

Kondisi	Sebelum sakit	Saat ini
a. macam minuman	ASI, air putih	ASI, Air putih
b. Frekuensi minum	6-8 kali	8-10 kali
c. Kebutuhan cairan	-	-
d. Cara pemenuhan	Melalui oral	Melalui oral

c. Eliminasi BAB dan BAK

Kondisi	Sebelum sakit	Saat ini
BAB (Buang air besar)		
a. Tempat pembuangan	Popok	Popok
b. Frekuensi (waktu)	± 3 kali sehari	2 kali
c. konsistensi	Kuning, lembek	Hijau, lembek
d. kesulitan	Tidak ada	Tidak ada
e. obat pencahar	Tidak ada	Tidak ada
BAK (Buang air kecil)		
a. Tempat pembuangan	Popok	Popok
b. Frekuensi	Sulit dikaji	Sulit dikaji
c. Warna dan bau	Kuning, bau khas	Kuning, bau khas
d. Volume	-	-
e. Kesulitan	Tidak ada	Tidak ada

d. Istirahat tidur

Kondisi	Sebelum sakit	Saat ini
a. jam tidur		
1) siang	Klien tidur siang dan malam tidak menentu	Klien tidur siang dan malam tidak menentu
2) malam		
b. pola tidur	Tidak menentu	Tidak menentu
c. kebiasaan sebelum tidur	Menyusui Tidak ada	Menyusui Tidak ada
d. kesulitan tidur		

e. Olahraga

Kondisi	Sebelum sakit	Saat ini
a. program olahraga	Tidak ada	Tidak ada
b. jenis dan frekuensi		
c. kondisi setelah olahraga		

f. Personal Hygiene

Kondisi	Sebelum sakit	Saat ini
a. mandi 1) cara 2) frekuensi 3) alat mandi	Dimandi oleh ibu klien 2 kali sehari Sabun , sampo	Tidak mandi - -
b. cuci rambut 1) frekuensi 2) cara	2 kali sehari Dicuci oleh ibu	Tidak cuci rambut
c. gunting kuku 1) frekuensi 2) cara	Setiap kali panjang Dipotong oleh ibu	Belum pernah
d. gosok gigi 1) frekuensi 2) cara	Belum gosok gigi	Belum gosok gigi

g. Aktivitas/ mobilitas fisik

Kondisi	Sebelum sakit	Saat ini
a. kegiatan sehari-hari b. pengaturan jadwal harian c. penggunaan alat bantu aktivitas d. kesulitan	Tidak ada	Tidak ada

h. Rekreasi

Kondisi	Sebelum sakit	Saat ini
a. perasaan saat sekolah b. kegiatan waktu libur	Tidak ada	Tidak ada

9. pemeriksaan fisik

a. keadaan umum klien

b. tanda-tanda vital

- 1) suhu : 38.5° C
- 2) nadi : 110 x/ menit
- 3) respirasi : 28 x/ menit

c. antropometri

- 1) TB : 69 cm
- 2) BB : 7.5 cm
- 3) lingkaran lengan atas : 14 cm
- 4) lingkaran kepala : 45 cm
- 5) lingkaran dada : 45 cm

- 6) lingkar perut : 42 cm
 - 7) skin fold : tidak dikaji
- d. sistem pernapasan
- 1) hidung : lubang hidung simetris, tidak ada pernafasan cuping hidung, tidak ada seckret, tidak ada polip
 - 2) leher : tidak ada pembesaran kelenjer dan tumor
 - 3) dada
bentuk dada : normal
gerakan dada : simetris
suara napas : vesikuler
 - 4) apakah ada clubbing finger : tidak tampak
- e. sistem kardiovaskuler
- 1) conjungtiva : tidak anemia
 - 2) ukuran jantung normal : bibir tidak pucat/ sianosis
 - 3) arteri carotis : kuat
 - 4) jantung : ukuran normal, suara jantung : s1 s2 reguler, tidak ada bising aorta
 - 5) capillary refilling time > 3 detik.
- f. sistem pencernaan
- 1) sklera : tidak ikterus
 - 2) bibir : lembab, tidak ada labio skizis
 - 3) mulut : tidak ada stomatitis
 - 4) jumlah gigi : 2
 - 5) kemampuan menelan: baik
 - 6) gaster : tidak kembung, gerakan peristaltik 8 x/ menit
 - 7) abdomen : tidak ada pembesaran hati, lien, ginjal
 - 8) anus: tidak ada lecet dan hemoroid
- g. sistem indra
- 1) mata
kelopak mata : baik, tidak ada kemerahan, tidak ada bengkak
bulu mata: tipis
visus : tidak dikaji

lapang pandang : tidak dikaji

2) hidung

penciuman baik, perih dihidung : (-), trauma (-), mimisan : (-)

secret yang menghalangi penciuman : tidak ada

3) telinga

keadaan daun telinga : simetris

kanal auditoris : bersih

fungsi pendengaran : baik

h. sistem saraf

1) fungsi cerebral

a) status mental : sulit dikaji

b) kesadaran: E4, M 6, v5 dengan GCS 15 (composmentis)

c) bicara : sulit dikaji

2) fungsi cranial

a) NI (olfaktorius) : sulit dikaji

b) NII (Optikus) : pupil bulat, isokor, refleks cahaya (+)

c) N III, IV, VI (okulomotoris, troklearis, abduksen) : pergerakan bola mata
kesegalah arah

d) N V (trigeminus) : refleks kornea positif

e) N VII(facialis) : klien dapat mengekspresikan wajahnya

f) N VIII(vestibuloklerais) : pandangan normal

g) N IX(glossopharingeus) : refleks menelan ada

h) N X (vagus) : refleks muntah ada

i) N XI (aksesorius) : klien mampu melawan tahanan pada dada

j) N XII (hopoglosus) : deviasi lidah tidak ada

3) fungsi motorik

kekuatan otot: sulit dikaji

4) Sensorik : suhu 38.5 tidak ada nyeri, tremor (-)

5) refleks : bisept (+), trisept (+), patella (+), babinski(+)

6) meningen: kaku kuduk (-), laseque sign (-), brudzinki I/II (-).

- i. sistem muskuloskeletal
 - 1) kepala : bentuk kepala bulat, gerakan : rotasi, bebas
 - 2) vertebrae : ROM aktif, fungsi gerak baik
 - 3) pelvis : gerakan aktif
 - 4) lutut : tidak ada bengkak, gerakan bebas, fleksi dan ekstensi
 - 5) kaki : tidak ada bengkak, gerakan bebas, fleksi dan ekstensi
 - 6) tangan : tidak ada bengkak, gerakan bebas, fleksi dan ekstensi
- j. sistem integumen
 - 1) rambut : warna hitam, tidak mudah dicabut
 - 2) kulit : kulit klien tampak kemerahan, suhu $38,5^{\circ}\text{C}$, kulit terasa panas
 - 3) kuku : warna merah muda pucat, agak cembung pada permukaan kuku , tidak mudah patah, pendek dan bersih
- k. sistem endokrin
 - 1) kelenjer thyroid : tidak ada pembesaran
 - 2) eksresi urine berlebihan (-), polidipsi (-), poliphagi (-)
 - 3) suhu tubuh yang tidak seimbang (+) keringat berlebihan (-)
 - 4) riwayat bekas air kencing dikelilingi semut : tidak ada
- l. sistem perkemihan
 - 1) tidak ada oedema palpebra
 - 2) keadaan kadung kemih : baik
 - 3) nocturi (-), dysuria (-), kencing batu (-).
- m. sistem reproduksi
 - laki-laki : uretra : baik, kebersihan: baik
 - testis mudah turun : iya
- n. sistem imun
 - 1) alergi : tidak ada
 - 2) penyakit yang berhubungan dengan perubahan cuaca : tidak ada
- 10. pemeriksaan tingkat perkembangan
 - 0-6 tahun keatas
 - Dengan menggunakan DDST
 - Motorik kasar : anak sudah bisa duduk tapi belum bisa bangkit

Motorik halus : anak sudah bisa memegang dengan ibu jari dan jari

Bahasa : anak sudah bisa memanggil papa/mama tetapi tidak spesifik

Personal social : anak sudah melambaikan tangan dan tepuk tangan

11. tes diagnostik

Hasil laboratorium 01/02/2022

Hasil	Hasil normal	satuan
WBC 12.13	4.11 – 11.30	$10^3/uL$
HGB 9.9	14.0 – 17.5	g/dL
NEUT 1.70	0.00 – 0.80	$10^3/uL$

Hasil foto Thorax 27/12/2021

Kesan : bronkhopneumonia

12. Terapi saat ini

infus cairan asering

inj. Cefataxime 2 x 200 mg/ IV

nebulizer NaCl 0.9 %



Data focus

Data subjektif	Data objektif
a. Ibu klien mengatakan anaknya demam b. Ibu klien mengatakan anaknya batuk berlendir	a. S : 38.5 ⁰ C b. Kulit terasa panas c. Kulit klien tampak kemerahan d. Ku: lemah e. Klien tampak batuk berlendir f. Klien tidak bisa mengeluarkan sputum g. Hasil lab 01/02/2022 WBC : 12.13 HGB : 9.9 NEUT : 1.70 h. Hasil foto Thorax 27/12/2021 Kesan : bronkhopneumonia

Analisis data

Data	Etiologi	Masalah
DS: a. Ibu klien mengatakan anaknya batuk berlendir DO : a. Klien tampak batuk berlendir b. Klien tidak bisa mengeluarkan sputum c. Hasil foto Thorax 27/12/2021 Kesan: bronkhopneumonia	Kuman masuk di bronkus ↓ Proses peradangan ↓ penumpukan sekret di bronkus ↓ Bersihan jalan nafas tidak efektif	Bersihan jalan nafas tidak efektif
DS: a. Ibu klien mengatakan anaknya demam DO : a. S : 38.5 ⁰ C b. Kulit terasa panas c. Kulit klien tampak kemerahan d. Ku: lemah e. Hasil lab 01/02/2022 WBC : 12.13 HGB : 9.9 NEUT : 1.70	Agen infeksius mediator inflamasi ↓ Monosit/makrofak ↓ Respon hipotalamus anterior ↓ Suhu tubuh meningkat ↓ Hipertermia	Hipertermia

B. Diagnosis Keperawatan

No	Diagnosis keperawatan
1	Bersihkan jalan nafas tidak efektif b.d proses infeksi d.d DS: a. Ibu klien mengatakan anaknya batuk berlendir DO : a. Klien tampak batuk berlendir b. Klien tidak bisa mengeluarkan sputum c. Hasil foto Thorax 27/12/2021 Kesan : bronkhopneumonia a.
2	Hipertermia b.d proses penyakit d.d DS: a. Ibu klien mengatakan anaknya demam DO : b. S : 38.5 ⁰ C c. Kulit terasa panas d. Kulit klien tampak kemerahan Ku: lemah e. Hasil lab 01/02/2022 WBC : 12.13 HGB : 9.9 NEUT : 1.70

C. Intervensi Keperawatan

No	Diagnosis keperawatan	Luaran keperawatan	Intervensi	Rasional
1	<p>Bersihkan jalan nafas tidak efektif b.d proses infeksi d.d DS:</p> <p>a. Ibu klien mengatakan anaknya batuk berlendir</p> <p>DO :</p> <p>a. Klien tampak batuk berlendir</p> <p>b. Klien tidak bisa mengeluarkan sputum</p> <p>c. Hasil foto Thorax 27/12/2021</p> <p>Kesan : bronkhopneumonia</p>	<p>Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 x 24 jam diharapkan bersihan jalan napas meningkat dengan kriteria hasil :</p> <p>a. Batuk efektif meningkat</p> <p>b. Produksi sputum menurun</p>	<p>Observasi :</p> <p>a. Monitor pola nafas</p> <p>b. Monitor bunyi nafas tambahan</p> <p>c. Monitor sputum</p> <p>Terapeutik :</p> <p>a. Berikan minum hangat</p> <p>Edukasi :</p> <p>Anjurkan asupan cairan 200 ml</p>	<p>a. Untuk mengetahui adanya gangguan pernafasan</p> <p>b. Bunyi nafas tambahan menunjukkan adanya gangguan pernafasan</p> <p>c. Untuk mengetahui sputum di saluran pernafasan dan mengetahui seberapa parah kondisi pasien</p> <p>Membantu mengencerkan sekret sehingga mudah dikeluarkan</p>
2	<p>Hipertermia b.d proses penyakit d.d DS:</p> <p>a. Ibu klien mengatakan anaknya demam</p> <p>DO :</p> <p>b. S : 38.5⁰ C</p> <p>c. Kulit terasa panas</p>	<p>Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 x 24 jam diharapkan termoregulasi membaik dengan kriteria hasil :</p> <p>a. Suhu tubuh membaik</p>	<p>Observasi :</p> <p>a. Identifikasi penyebab hipertermia</p> <p>b. Monitor suhu tubuh</p> <p>c. Monitor haluaran urine</p> <p>Terapeutik :</p> <p>a. Longgarkan atau lepasakan pakaian</p> <p>b. Berikan cairan oral</p>	<p>a. Mengetahui penyebab hipertemi agar diberikan intervensi yang sesuai</p> <p>b. Mengetahui status termoregulasi pasien</p> <p>c. Mencegah kenaikan suhu</p> <p>d. Mencegah dehidrasi</p> <p>e. Mengurangi demam</p> <p>f. Memenuhi kebutuhan istirahat</p>

	<p>d. Kulit klien tampak kemerahan</p> <p>e. Ku: lemah</p> <p>f. Hasil lab 01/02/2022 WBC : 12.13 HGB : 9.9 NEUT : 1.70</p>	<p>b. Suhu kulit membaik</p>	<p>c. Berikan kompres <i>aloe vera</i></p> <p>Edukasi :</p> <p>a. Anjurkan tirah baring</p> <p>Kolaborasi :</p> <p>a. Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena</p>	<p>g. Memenuhi kebutuhan cairan</p>
--	--	------------------------------	--	-------------------------------------



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

D. Implementasi dan Evaluasi

No dx keperawatan	Hari, tanggal dan jam	Implementasi	Hari, tanggal dan jam	Evaluasi	Petugas
1	Selasa, 01-02-2022 14.15 14.16 14.17 16.15 16.30 14.20	<p>Observasi :</p> <p>a. Mengkaji pola nafas Hasil : 14.15 : respirasi 28x/ menit</p> <p>b. Mengkaji bunyi nafas tambahan Hasil : 14.16 : tidak ada ronkhi, wheezing</p> <p>c. Mengkaji sputum Hasil : 14.16 : tidak ada sputum yang keluar</p> <p>Terapeutik</p> <p>a. Nebulizer klien dengan NaCl 0.9 % Hasil : 17.30 : setelah dilakukan nebulizer selama ± 15 menit ibu klien mengatakan ada sputum yang keluar sedikit warna putih</p> <p>b. menganjurkan ibu klien untuk memberikan ASI/ air minum sedikit-sedikit tapi sering hasil :</p>	Selasa, 01-02-2022 21.00	<p>S :</p> <p>a. Ibu klien mengatakan anaknya masih batuk berlendir</p> <p>O :</p> <p>a. Klien tampak batuk berlendir b. Klien belum bisa mengeluarkan sputum c. TTV N : 110 x/menit P : 36 x /menit S : 37.7⁰ C</p> <p>A : bersihan jalan nafas tidak efektif P : intervensi dilanjutkan</p> <p>Observasi :</p> <p>a. Monitor pola nafas b. Monitor bunyi nafas tambahan c. Monitor sputum</p> <p>Terapeutik :</p> <p>a. Pertahankan kepatenan</p>	Adriana

	15.40 19.00	<p>hasil :</p> <p>13. 40 : setelah diberikan kompres alloe vera selama 15 menit suhu klien sedikit menurun yaitu 38.2° C</p> <p>Edukasi :</p> <p>a. Menganjurkan ibu klien untuk membaringkan anaknya dan istirahat</p> <p>Hasil :</p> <p>17.00 : tidak terjadi peningkatan suhu</p> <p>b. Menganjurkan ibu klien untuk mengompres anaknya dengan kompres aloe vera jika anaknya demam</p> <p>Hasil :</p> <p>Klien mengatakan akan bersedia mengompres anaknya jika demam dengan kompres aloe vera</p> <p>Kolaborasi :</p> <p>a. Memberikan cairan infus asering</p> <p>Hasil : infus asering 12 tpm</p>		<p>Edukasi :</p> <p>a. Anjurkan tirah baring</p> <p>Kolaborasi :</p> <p>a. Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena</p>	
1	Rabu , 02-02-2022 08.00	<p>Observasi :</p> <p>a. Mengkaji pola nafas</p> <p>Hasil :</p> <p>08.01 : respirasi 28x/ menit</p>	Rabu , 02-02-2022 14.00	S : a. Ibu klien mengatakan anaknya masih batuk berlendir	Adriana

	08.05 08.30 08.30	<p>b. Mengkaji bunyi nafas tambahan Hasil : 08.07 : tidak ada ronkhi, wheezing</p> <p>Terapeutik</p> <p>Edukasi : a. menganjurkan ibu klien untuk memberikan ASI/ air minum sedikit-sedikit tapi sedikit</p> <p>hasil : 11.00 : ibu klien mengatakan anaknya sering minum</p>		<p>O :</p> <p>a. Klien tampak batuk berlendir</p> <p>b. TTV N : 99 x/menit P : 28 x /menit S : 36.9⁰ C</p> <p>A : bersihan jalan nafas tidak efektif</p> <p>P : intervensi dilanjutkan</p> <p>Observasi :</p> <p>a. Monitor pola nafas</p> <p>b. Monitor bunyi nafas tambahan</p> <p>c. Monitor sputum</p> <p>Terapeutik :</p> <p>a. Pertahankan kepatenan jalan nafas</p> <p>b. Anjurkan asupan cairan 200 ml</p>	
2	Rabu , 02-02-2022 08.00 08.02	<p>Observasi :</p> <p>a. Mengukur suhu tubuh Hasil : 08.02 : S : 37.9⁰ C 08.25 : S : 37.6⁰ C 14.00 : S : 36.9⁰ C</p> <p>Terapeutik :</p> <p>a. melonggarkan pakaian klien</p>	Rabu , 02-02-2022 14.00	<p>S :</p> <p>a. ibu klien mengatakan demam anaknya menurun</p> <p>O:</p> <p>a. KU lemah</p> <p>b. TTV N : 99 x/menit P : 28 x /menit</p>	Adriana

	08.02	hasil : 08.03 : klien tampak nyaman		S : 36.9 ⁰ C	
	08.02	b. menganjurkan klien untuk memberikan ASI / air minum sedikit-sedikit tapi sering hasil : 09.00 : klien tampak sering menyusui		c. Kulit masih teraba hangat A: hipertermia P : intervensi dilanjutkan Observasi : a. Monitor suhu tubuh b. Monitor haluaran urine	
	08.45	c. mengompres klien dengan alloe vera hasil : 08.25 : setelah diberikan kompres alloe vera selama 15 menit suhu klien sedikit menurun yaitu 37.6 ⁰ C		Terapeutik : a. Longgarkan atau lepasakan pakaian b. Berikan cairan oral c. Lakukan pendinginan eksternal	
	13.00	Edukasi : c. Menganjurkan ibu klien untuk membaringkan anaknya dan istirahat Hasil : 10.00 : tidak terjadi peningkatan suhu d. Menganjurkan ibu klien untuk mengompres anaknya dengan kompres aloe vera jika anaknya demam Hasil : Klien mengatakan akan bersedia		Edukasi : a. Anjurkan tirah baring Kolaborasi : a. Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena	

		<p>mengompres anaknya jika demam dengan kompres aloe vera</p> <p>Kolaborasi : Memberikan cairan infus asering Hasil : infus asering 12 tpm</p>			
1	<p>kamis , 03-02-2022 09.55 10.00 10.05 10.10 10.10</p>	<p>Observasi :</p> <p>a. Mengkaji pola nafas Hasil : 10.00 : respirasi 30x/ menit</p> <p>b. Mengkaji bunyi nafas tambahan Hasil : 08.07 : tidak ada ronkhi, wheezing</p> <p>c. Mengkaji sputum Hasil : Terdapat sputum warna putih</p> <p>Edukasi :</p> <p>a. menganjurkan ibu klien untuk memberikan ASI/ air minum sedikit-sedikit tapi sedikit hasil : 11.00 : ibu klien mengatakan anaknya sering minum</p>	<p>kamis , 03-02-2022 14.00</p>	<p>S :</p> <p>a. Ibu klien mengatakan anaknya masih batuk berlendir</p> <p>O :</p> <p>a. Klien tampak batuk berlendir b. TTV N : 110 x/menit P : 30 x /menit S : 36.1⁰ C</p> <p>A : bersihan jalan nafas tidak efektif P : intervensi dilanjutkan</p> <p>Observasi :</p> <p>a. Monitor pola nafas b. Monitor bunyi nafas tambahan c. Monitor sputum</p> <p>Terapeutik :</p> <p>a. Anjurkan asupan cairan 200 ml</p>	Adriana

2	kamis , 03-02-2022 10.00	Observasi : a. Mengukur suhu tubuh Hasil : 10.10 : S : 37.7 ⁰ C 10.20 : S : 37.5 ⁰ C 14.00 : S : 36.1 ⁰ C Terapeutik : a. menganjurkan klien untuk memberikan ASI / air minum sedikit-sedikit tapi sering hasil : 11.00 : klien tampak sering menyusu 10.10 b. mengompres klien dengan alloe vera hasil : 10.20 : setelah diberikan kompres alloe vera selama 15 menit suhu klien sedikit menurun yaitu 37.5 ⁰ C 10.10 Edukasi a. menganjurkan ibu klien mengompres klien dengan alloe vera jika anaknya demam hasil : 10.10: ibu klien mengatakan ingin mengompres anaknya jika demam 13.00	kamis , 03-02-2022 14.00	S : a. ibu klien mengatakan anaknya demam tinggi jika malam O: a. TTV N : 110 x/menit P : 30 x /menit S : 36.1 ⁰ C b. Badan klien masih teraba hangat A: hipertermia P : intervensi dilanjutkan Observasi : a. Monitor suhu tubuh b. Monitor haluaran urine Terapeutik : a. Longgarkan atau lepasakan pakaian b. Berikan cairan oral c. Lakukan pendinginan eksternal Edukasi : a. Anjurkan tirah baring Kolaborasi : a. Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit	Adriana
---	-----------------------------	---	-----------------------------	--	---------

		Kolaborasi : a. Memberikan cairan infus asering Hasil : 13.00 : infus asering 12 tpm		intravena	
--	--	---	--	-----------	--



BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Asuhan Keperawatan

1. Analisis pengkajian keperawatan

Pada laporan akhir kasus ini pasien mengalami masalah keperawatan hipertermi dan memiliki diagnosa medis bronkopneumonia. Bronkopneumonia adalah jenis infeksi paru-paru yang dapat melibatkan bronkiolus dan alveoli, dimana penyebab infeksi adalah bakteri, jamur, virus, atau benda asing. (Wasem, 2020).

Adapun hasil pengkajian yang dilakukan pada An M berusia 10 bulan yang dibawa ke rumah sakit dengan demam dan riwayat penyakit baru-baru ini. Ibu pasien mengatakan bahwa anaknya mengalami demam dan batuk berlendir yang telah hadir selama lima hari terakhir. Tanggal 01-02-2022 klien masuk RS Labuang Baji dengan keluhan demam, batuk berdahak, dan suhu 39,5 o C. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, nadi : 110 x/i, suhu : 38.5o C, kulit menjadi panas dan kulit klien tampak kemerahan.

Gejala yang dialami pasien dalam hal ini sesuai dengan konsep asuhan keperawatan Amin (2013), bronchopneumonia awalnya ditandai dengan infeksi pada saluran pernapasan atas selama beberapa hari. tahap pertama penderita mengalami tanda dan gejala yang khas seperti menggigil, demam, nyeri dada, pleuritis, batuk produktif, hidung kemerahan, Terdengar adanya crackles diatas paru yang sakit dan terdengar ketika pengisian rongga udara oleh eksudat

Menurut Nurarif & Kusuma, (2015), penyebab penyakit bronkopneumonia ini adalah jamur, bakteri, virus. paotogen ini pertama kali menyerang melalui percikan air liur (droplet) dan invasi ini dapat mencapai saluran pernapasan bagian atas dan menyebabkan reaksi imunologis tubuh dan reaksi ini menyebabkan peradangan. bahwa tubuh dalam proses inflamasi akan beradaptasi dengan suhu tubuh dan sehingga muncul gejala demam. Demam menandakan suatu reaksi tubuh ketika melawan infeksi yang masuk kedalam tubuh. Tubuh yang dianggap demam jika suhu tubuh > 37.5⁰C (Hartini, 2015).

Kasus bronkopneumonia di atas didukung oleh hasil laboratorium yang menandakan sel darah putih yang meningkat, hasil tes darah rutin tanggal 2 Januari 2022: WBC: 12,13 $10^3/uL$, HGB: 9,9 g/dL, NEUT : 1,70 $10^3 /UI$. Dalam kasus bronkopneumonia yang diinduksi bakteri, terjadi peningkatan jumlah neutrofil. Infeksi virus: leukosit normal atau meningkat (hingga 20.000/mm³, terutama limfosit) dan infeksi bakteri; peningkatan leukosit dari 15.000-40.000/mm³, terutama neutrofil. Menanggapi peradangan akut, jumlah leukosit dan leukosit meningkat. Respon inflamasi menyebabkan gejala klinis ringan hingga berat seperti suhu tubuh meningkat, kadang disertai kejang, (Bradley et al., 2011).

2. Analisis diagnosis keperawatan

Diagnosa keperawatan merupakan keputusan klinis yang dibuat pada individu, keluarga, atau komunitas karena masalah kesehatan aktual atau potensial atau perjalanan hidup. Diagnosa keperawatan merupakan landasan untuk mengembangkan rencana tindakan keperawatan dan sangat penting untuk melakukan pencatatan (Yustiana & Ghofur, 2016).

Diagnosis keperawatan yang selalu muncul pada klien Bronkopneumonia menurut SDKI salah satunya adalah hipertermia (PPNI, 2017). Berdasarkan hasil pengkajian dan analisa data didapatkan diagnosis keperawatan yang muncul pada klien An M pada saat di rawat di RSUD Labuang Baji yaitu hipertemia berhubungan dengan proses inflamasi. Menurut SDKI, salah satu diagnosa keperawatan yang sering muncul pada pasien bronkopneumonia adalah hipertermia (PPNI, 2017). Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, diagnosa keperawatan yang dikemukakan klien An M selama dirawat di bangsal Baji Minasa RS Labuang Baji adalah hipertermia berhubungan dengan proses inflamasi.

Sebagian besar penyebab bronkopneumonia adalah bakteri, jamur, virus yang awalnya masuk melalui droplet, yang dapat masuk ke saluran pernapasan atas dan memicu respons imun dalam tubuh. Respon ini mengakibatkan suatu inflamasi dan ketika inflamasi ini terjadi, tubuh akan menyesuaikan diri sehingga muncul demam (Nurarif & Kusuma, 2015).

3. Analisis intervensi keperawatan

Rencana tindakan keperawatan untuk mengatasi hipertermia pada An.M dilakukan 3 X 24 jam, dengan tujuan suhu tubuh dalam batas normal dengan kriteria hasil suhu tubuh 36- 37.5°C, tidak ada perabaan. dan tindakan keperawatan identifikasi penyebab hipertermia, monitor suhu tubuh, monitor haluaran urine, longgarkan atau lepasakan pakaian, berikan cairan oral, lakukan pendinginan eksternal, anjurkan tirah baring, kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena.

Dimana pada kasus bronkopneumonia masalah yang lazim muncul adalah hipertemia dimana intervensi yang dilakukan sesuai dengan Buku Standar Perawatan Indonesia (SIKI) yaitu: identifikasi sebab hipertermia, pemantauan suhu tubuh, pemantauan elektrolit kadar urin, pantau haluaran urin, pantau komplikasi dari hipertermia, menyediakan lingkungan yang sejuk, kendurkan atau melepaskan pakaian, basahi permukaan tubuh dan kipas, beri makan cairan oral, ganti seprai lebih sering saat berkeringat, berikan pendinginan eksternal, Hindari penggunaan antipiretik atau aspirin, pemberian oksigen, anjurkan tirah baring, pemberian bersama cairan dan elektrolit intravena (PPNI, 2017).

Intervensi keperawatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi hipertermia bersumber dari buku PPNI (2019) salah satunya adalah pendinginan eksternal. pendinginan eksternal dalam penelitian ini adalah kompres *aloe vera*. Dimana kompres *aloe vera* merupakan salah satu terapi nonfarmakologi yang dapat digunakan untuk menurunkan demam dengan menggunakan media tumbuhan lidah buaya. Kompres yang dilakukan dengan cara *aloe vera* akan lebih praktis dalam percepatan mengeluarkan panas dalam tubuh karena mengandung saponin. Selain itu, *Aloe vera* pun mengandung lignin yang khasiatnya langsung masuk ke permukaan kulit, dan dapat menghilangkan cairan pada tubuh di lapisan kulit, serta kandungan lignin pada gel dapat menjaga kelembaban kulit dan terhindar dari dehidrasi (Astuti, 2017).

Menurut Fatkularini (2014), aloevera memiliki kandungan air yang dapat berfungsi untuk menyerap panas pada tubuh dan mendatangkan panas ke molekul air hingga suhu tubuh mengalami penurunan. Pemberian kompres mampu

menimbulkan proses vasodilatasi pada tubuh dan mempercepat penguapan suhu tubuh. Kandungan senyawa saponin dan lignin berperan sebagai proses vasodilatasi sehingga mampu melepaskan panas pada tubuh lewat kulit kemudian menurunkan suhu tubuh.

4. Analisis implementasi keperawatan

Implementasi keperawatan merupakan pelaksanaan tindakan dari intervensi keperawatan yang telah ditentukan (Ackley et al., 2019). Implementasi sejalan dengan yang direncanakan. Pemberian kompres aloe vera pada pasien sangatlah efektif dalam menurunkan suhu badan. Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Purnomo & Sarifah (2019), bahwa kompres *aloe vera* terbukti memiliki efek sebagai antipiretik dalam menurunkan suhu tubuh. *Aloe vera* adalah spesies tumbuhan dengan daun berdaging tebal dari genus *aloe vera* dan memiliki kandungan air sebesar 95% banyaknya kandungan air dalam lidah buaya ini dapat memberikan efek dingin pada saat bersentuhan dengan kulit yang mekanismenya dapat menyerap panas.

Pemberian kompres *aloe vera* dilakukan selama 3 hari pada tanggal 1-3 Februari 2022 di Ruang Baju Minasa RSUD Labuang Baji Makassar untuk melihat pengaruh kompres *aloe vera* terhadap hipertermi. Salah satu metode untuk menurunkan suhu tubuh dengan tindakan non farmakologis, dengan cara menerapkan kompres lidah buaya, caranya yaitu buka kulitnya dan cuci dengan air dengan menambahkan sedikit garam. Potong lidah buaya menjadi ukuran 5 x 15 cm, bungkus dengan kain kasa dan simpan di dahi. Kompres hangat selama 15 menit dapat diterapkan di pagi dan sore hari. Suhu anak akan diukur di ketiak dengan termometer digital selama kurang lebih 15- 20 menit sebelum terapi non-obat (Barus, 2020).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Assegaf (2017), bahwa pemberian kompres lidah buaya memberikan efek dingin pada area dahi. sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajariyah (2016), tentang perbedaan suhu tubuh pada anak demam usia sekolah sebelum dan sesudah kompres daun lidah buaya yang mengatakan bahwa lidah buaya memiliki kandungan air sebanyak 95%. kandungan air dalam lidah buaya ini memberikan sensasi dingin pada saat

bersentuhan dengan kulit. Kandungan air dalam lidah buaya dapat menurunkan demam melalui penyerapan panas dari tubuh dan memindahkan panas tersebut ke molekul air sehingga dapat menurunkan suhu tubuh.

Implementasi hari pertama pada tanggal 01 Februari 2022 sebelum dilakukan implementasi kompres *aloe vera* ibu klien mengatakan anaknya demam, S : 38.5⁰ C, kulit terasa panas, kulit klien tampak kemerahan, keadaan umum lemah setelah diberikan kompres *aloe vera* selama 15 menit suhu klien sedikit menurun yaitu S: 38.2⁰ C, implementasi hari kedua pada tanggal 02 Februari 2022 sebelum dilakukan implementasi kompres *aloe vera* Ibu klien mengatakan anaknya demam, S : 37.9⁰ C, kulit terasa panas, kulit klien tampak kemerahan, keadaan umum lemah setelah diberikan kompres *aloe vera* selama 15 menit suhu klien sedikit menurun yaitu S: 37.6⁰ implementasi hari ketiga pada tanggal 03 Februari 2022 sebelum dilakukan implementasi kompres *aloe vera* ibu klien mengatakan anaknya sudah tidak terlalu demam, S : 37.7⁰ C setelah diberikan kompres *aloe vera* selama 15 menit suhu klien sedikit menurun yaitu S : 37.5⁰C.

Tabel 5.1 Analisis Perkembangan Suhu Pasien

Hari	Pre Intervensi	Post Intervensi
Hari ke-1	S : 38.5 ⁰ C	S: 38.2 ⁰ C
Hari ke-2	S : 37.9 ⁰ C	S: 37.6 ⁰ C
Hari ke-3	S : 37.7 ⁰ C	S: 37.5 ⁰ C.

Dari tabel di atas menunjukkan terjadinya penurunan suhu tubuh pasien selama 3 hari pemberian kompres *aloe vera* dimana diawal pengkajian suhu pasien yaitu 38.5⁰ C dan setelah 3 hari menurun menjadi 37. 5⁰ C. Hasil ini didukung oleh penelitian ini sejalan dengan Barus (2020), bahwa efektivitas kompres *aloe vera* terhadap 25 responden anak memiliki respon penurunan suhu tubuh dengan penurunan suhu berkisar 1- 3 °C.

Aloe vera mengandung air sebanyak 95% hingga kulit terasa dingin. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Assegaf (2017), bahwa rata– rata suhu tubuh responden sebelum pemberian terapi kompres lidah buaya adalah 38,079 °C, sedangkan rata – rata suhu tubuh responden setelah pemberian terapi kompres lidah buaya adalah 37.593 °C.

Model konservasi oleh Mira E. Levine merupakan suatu model keperawatan yang dikembangkan dalam dunia keperawatan. Model konservasi tersebut berorientasi pada konservasi energi, integritas struktural, integritas pribadi dan integritas sosial, dengan berfokus pada memaksimalkan klien untuk mencapai kualitas hidup yang terbaik. Pendekatan model ini yang dipelopori oleh Myra Estrin Levine dapat diterapkan pada kognisi nutrisi dalam mengatasi peningkatan suhu tubuh (demam) pada penyakit menular (Hartini, 2012).

Konsep utama model Levin meliputi holisme (keutuhan/integritas), adaptasi dan konservasi. Secara umum, individu beradaptasi dengan perubahan di lingkungan mereka. Adaptasi merupakan suatu proses agar individu bisa mempertahankan integritas dalam lingkungan. Kondisi suhu tubuh yang meningkat memerlukan adaptasi terhadap lingkungan internal dan eksternal tubuh agar dapat mengembalikan dan mempertahankan kondisi homeostatis tubuh (Hartini, 2012).

Model konservasi menggambarkan cara yang kompleks di mana individu (anak-anak) dapat terus berfungsi bahkan ketika menghadapi tantangan yang sangat serius. Dalam konservasi ini, anak-anak dapat menghadapi hambatan dalam beradaptasi dan mempertahankan keunikannya.

Pada saat demam, anak perlu menjaga konservasi energi untuk menjaga keseimbangan energi dan menghasilkan energi yang konstan untuk hidup. Penyembuhan dan pertumbuhan membutuhkan energi. Untuk memungkinkan klien mempertahankan integritas struktural dengan adanya peningkatan suhu tubuh (demam), perawat harus melakukan intervensi keperawatan sebagai bagian dari prinsip perlindungan.

Berdasarkan Model Levine, perawat mampu mempertahankan integritas personal klien, selalu edukasi pengetahuan dan kekuatan sehingga individu dan keluarga dapat hidup mandiri pada konversi ini perawat Menganjurkan ibu klien untuk mengompres anaknya dengan kompres aloe vera jika anaknya demam sehingga hal ini membuat keluarga mandiri melakukan kompres pada anak. Perawat dapat mempertahankan konservasi integritas sosial anak melalui hubungan interpersonal, walaupun dalam kondisi anak sedang sakit.

Perawat dapat mempertahankan konservasi energi misalnya dengan memberikan kompres pada anak, kondisi demam dan hipertermia membutuhkan intervensi keperawatan yang tetap fokus pada tujuan intervensi keperawatan pada klien dengan peningkatan suhu tubuh yaitu untuk memberikan kenyamanan klien dengan melakukan suatu upaya untuk mengembalikan suhu normal tubuh. Perawat juga menganjurkan ibu klien untuk memberikan ASI/ air minum sedikit-sedikit tapi sering, Menganjurkan ibu klien untuk membaringkan anaknya dan istirahat hal ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan integritas struktural dan berharap klien dapat menghemat energi untuk pemulihan

Sesuai dengan teori Levine pada kasus An. M diberikan beberapa intervensi untuk mengatasi masalah hipertermi yang dialami anak misalnya dengan pemberian kompres *aloe vera*, keluarga juga diberikan edukasi mengenai cara pemberian kompres *aloe vera* dan menganjurkan keluarga untuk mengompres anaknya jika anak demam, Serta selama pemberian intervensi penulis tetap memperhatikan hubungan interpersonal dengan anak.

5. Analisis evaluasi keperawatan

Evaluasi keperawatan adalah keefektifan tindakan keperawatan dan pencapaian hasil yang teridentifikasi terus dievaluasi sebagai penilaian status pasien, evaluasi harus terjadi disetiap langkah proses keperawatan (Ackley et al., 2019).

Dari hasil perkembangan kondisi pasien selama perawatan selama 3 hari dengan menggunakan kompres lidah buaya ternyata bisa menurunkan suhu tubuh. Penelitian ini sejalan dengan Fajriyah (2016) bahwa terdapat perbedaan suhu tubuh sebelum dan sesudah pemberian lidah buaya pada anak demam. Karena lidah buaya adalah tanaman, ia diserap dengan sangat cepat, memasuki pori-pori dan sel lima kali lebih cepat dari pada air.

Dela Rosalina (2019), juga menyelidiki pembalut lidah buaya pada 5 anak di rumah sakit. Samarinda Kalimantan memberikan kompres hangat selama 3 hari pada anak yang demam, dan penilaian menunjukkan penurunan suhu tubuh dari 38,5°C menjadi 36,9°C.

B. Analisis Intervensi EBP

Peranan utama diagnosis hipertermia berbasis EBN adalah aplikasi lidah buaya. Lidah Buaya atau lebih dikenal dengan Aloe vera. Tanaman tersebut merupakan tanaman komersial di Indonesia. Di Kalimantan Barat, lidah buaya adalah salah satu tanaman utama (Aseng, 2015). Lidah buaya terbukti memiliki kandungan zat antipiretik yang juga telah dikonfirmasi berdasarkan hasil penelitian Fajariyah (2016) di Puskesmas Hilir Pontianak, Kalimantan Barat.

Kompres lidah buaya atau *Aloe vera* merupakan salah satu terapi nonfarmakologi yang dapat digunakan untuk menurunkan demam dengan menggunakan media tumbuhan lidah buaya. Kompres dengan menggunakan lidah buaya menjadi mudah dan cepat dalam proses mengeluarkan demam pada tubuh disebabkan oleh kandungan senyawa saponin. Selain itu, lidah buaya juga mengandung senyawa lignin yang mampu masuk ke dalam tubuh dan menghindari cairan tubuh agar tidak hilang dari permukaan kulit (Astuti, 2017).

Pada penelitian ini, orang tua An M mengatakan bahwa anaknya sudah tidak terlalu demam dan pada saat pengukuran suhu setelah pemberian kompres aloe vera didapatkan suhu anak menurun, sejalan dengan penelitian Fajariyah (2016), mengatakan bahwa kompres *aloe vera* memberikan sensasi dingin pada saat bersentuhan dengan kulit. Kandungan air dalam lidah buaya dapat menurunkan suhu tubuh melalui proses penyerapan panas dari tubuh dan memindahkan panas tersebut ke molekul air sehingga dapat suhu tubuh menurun.

Menurut Fatkularini (2014), melakukan kompresi ini mengarah pada proses vasodilatasi dalam tubuh. Vasodilasi inilah yang menyebabkan tubuh memproses atau melepaskan panas melalui kulit, sehingga suhu tubuh menurun. Pada aloe vera memiliki kandungan lignin dan saponin dimana kandungan lignin dalam gel melindungi kulit dari dehidrasi dan mempertahankan kelembapan. Kandungan saponin yang berperan sebagai agen penurun kolesterol, imunostimulan dan agen anti kanker dalam tubuh manusia. Selain itu, saponin juga sangat efektif sebagai agen antibakteri (Purnomo, 2019).

Lignin pada *aloe vera* berperan penting dalam menurunkan suhu tubuh. Lignin memiliki fungsi endotermik dalam tubuh dan kemudian menyerap panas

ke molekul air dalam lidah buaya sehingga bisa menurunkan suhu tubuh. Penyerapan panas ini terjadi karena lignin memiliki sifat menembus pori-pori dan sel 5 kali lebih cepat, sehingga anak-anak yang mengalaminya dapat mengalami penurunan suhu tubuh (Assegaf, 2017).

Kandungan saponin yang ada pada lidah buaya juga bermanfaat dalam penurunan suhu tubuh . ketika lidah buaya ditempelkan pada dahi anak yang mengalami demam, maka saponin yang ada didalam lidah buaya akan mevasodilitasi kulit, sehingga akan mempercepat cara kerja lignin dalam menurunkan suhu tubuh (Assegaf, 2017).

Terapi lidah buaya dipilih karena lidah buaya mengandung 95% air, yang mencegah reaksi alergi pada kulit. Air dalam lidah buaya dapat digunakan untuk menyerap panas dalam tubuh dan memindahkan ke molekul air, sehingga bisa menurunkan suhu tubuh. Menurut Fatkularini (2014), pemberian kompresi juga dapat menginduksi proses vasodilatasi dalam tubuh, yang memungkinkan penguapan suhu tubuh secara cepat. Saponin dan lignin bertindak sebagai vasodilator, yang melepaskan panas melalui kulit dari tubuh, sehingga suhu tubuh menurun.

Pemberian kompres lidah buaya merupakan intervensi yang lebih mudah dan sudah terbukti dalam menurunkan demam, menunjukkan bahwa obat yang tepat adalah salah satu obat untuk penyakit tersebut. Kondisi ini juga telah disampaikan bahwa setiap penyakit yang dialami hambanya pasti ada obat penawarnya, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya:

“Tidaklah Allah swt. menurunkan suatu penyakit melainkan akan menurunkan pula obat untuk penyakit tersebut” (HR. Bukhari)

Imam Ibnul Qayyim mengungkapkan bahwa suatu penyakit pasti ada obatnya dari Allah swt. Hadis diatas menjelaskan bahwa semua jenis penyakit pasti ada obat yang dapat digunakan untuk mencegah, menyembuhkan dan meringankan suatu penyakit yang diserita sehingga kita sebagai hamba yang tunduk dan taat kepada Allah swt. Selalu berdoa dan berusaha mencari obat yang

sesuai dengan penyakit yang diderita dengan tetap mengharapkan kesembuhan dari Allah Swt. Dengan demikian pada studi kasus ini alasan peneliti melakukan intervensi kompres aloe vera untuk menurunkan hipertermi pada anak agar mereka bisa tahu dan menggunakan terapi tersebut yang sudah terbukti efektif dalam menurunkan suhu badan.

C. Keterbatasan

Intervensi dalam penelitian ini adalah pada saat penelitian An M kurang kooperatif pada saat dilakukan asuhan keperawatan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengkajian

Hasil pengkajian ditemukan An M mengalami demam, klien batuk berdahak dan suhu 38.5°C

2. Diagnosis keperawatan

Diagnosis keperawatan pada kasus berdasarkan hasil pengkajian didapatkan diagnosis hipertermia yang sesuai dengan pasien bronkopneumonia.

3. Intervensi keperawatan

Intervensi yang dilakukan mengacu pada Standar Intervensi dan Standar luaran perawatan Indonesia dengan menggunakan kompres *aloe vera*

4. Implementasi keperawatan

Implementasi keperawatan tersebut sesuai dengan rencana tindakan yang disusun oleh peneliti. Implementasi didasarkan pada intervensi perawatan berdasarkan kondisi. Dalam eksekusi selama 3 hari dengan pemberian intervensi kompres *aloe vera* efektif dalam menurunkan hipertermia pada bronkopneumonia yaitu dari suhu $38.5^{\circ}\text{C} - 37.5^{\circ}\text{C}$

5. Evaluasi keperawatan

Dari hasil perkembangan kondisi pasien selama perawatan selama 3 hari dengan menggunakan kompres *aloe vera* ternyata terjadi penurunan suhu tubuh.

B. Saran

1. Bagi profesi ners selanjutnya karya akhir ini bisa menjadi bahan referensi dalam memberikan suatu asuhan keperawatan khususnya dalam pemberian terapi non farmakologi
2. Bagi pelayanan rumah sakit karya akhir ini menjadi bahan referensi bagi para perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien

bronkopneumonia dengan masalah Hipertermia dan pelajari tentang keefektifan pemberian dressing aloe vera dalam mengatasi hipertermia atau peningkatan suhu tubuh.

3. Bagi institusi pendidikan karya tulis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien hipertermia dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan kasus yang sama dengan teknik yang berbeda seperti melakukan kompres yang bersamaan pada dahi, ketiak dan lipatan paha



DAFTAR PUSTAKA

- Amin, H. 2013. Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan Medis & Nanda, NIC-NOC Jilid 1. Jakarta: Media Action Publishing.
- Anggraeni, B. R. 2017. Asuhan Keperawatan Pada Anak Bronkopneumonia Dengan Masalah Keperawatan Hipertermia Di Ruang Seruni Rsud.
- Aseng. 2015. Uji Aktivitas Antibakteri Kombinasi Infusa Daun Mangga Bacang (*Mangifera Foetida L.*) Dan Infusa Lidah Buaya (*Aloe Vera L.*) Terhadap *Staphylococcus Aureus*. Jurnal Mahasiswa Pspd Fk Universitas Tanjungpura. 3(1);1- 21.
- Astuti, W. T., Marhamah, E., & Diniyah, N. 2019. Penerapan Terapi Inhalasi Nebulizer Untuk Mengatasi Bersihan Jalan Napas Pada Pasien Brokopneumonia. Jurnal Keperawatan, 5, 7–13.
- Assegaf. 2012. Pemberian Kompres Aloe vera Pada Anak : Pontianak : EGC.
- Bagus, Purnomo. 2019. Pengaruh Pemberian Kompres Aloe vera Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Anak Demam Usia 3-4 Tahun Di Puskesmas Nusukan. Institut Teknologi Sains Dan Kesehatan Pku Muhammadiyah Surakarta.
- Barus, D. T., & Boangmanalu, E. M. 2020. Efektivitas Intervensi Kompres Aloe vera terhadap Penurunan Suhu Tubuh Anak Fever Di Puskesmas Bahbiak Kota Pematangsiantar Kec. Siantar Marimbun. Jurnal Penelitian Keperawatan Medik, 3(1).
- Fajariyah, N. 2016. Perbedaan Suhu Tubuh Pada Anak Demam Usia Sekolah Sebelum Dan Sesudah Kompres Daun Lidah Buaya Di Rsud Ungaran Kabupaten Semarang. Program Studi Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan.
- Fatkularini, D., Asih, Shm., Solechan, A. 2014. Efektivitas Kompres Air Suhu Biasa Dan Kompres Plester Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Pada Anak Demam Usia Prasekolah Di Rsud Ungaran Semarang. Karya Ilmiah S1 Ilmu

Keperawatan.

Hartini, S., Pertiwi, Pp. 2015. Efektifitas Kompres Air Hangat Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Anak Demam Usia 1 - 3 Tahun Di Smc Rs Telogorejo Semarang. Karya Ilmiah S1 Ilmu Keperawatan.

Hidayat. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Afabeta.

Kemenkes Ri. 2020. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. https://doi.org/10.5005/Jp/Books/11257_5.

Muzdhalifah Eva As Seggaf. 2017. Pengaruh Kompres Aloe Vera Terhadap Suhu Tubuh Anak Usia Pra Sekolah Dengan Demam Di Puskesmas Siantan Hilir. Journal Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Tanjungpura.

Marni. 2014. Buku Ajaran Keperawatan Pada Anak Dengan Gangguan Pernafasan. Yogyakarta : Gosyen Publishing.

Mubarokah, Nuzul. 2017. Asuhan Keperawatan Pada Klien Bronkopneumonia Dengan Masalah Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas (Studi Kasus di Ruang Seruni RSUD Jombang), STIK Insan Cendekia Medika, Jombang.

Nurarif, & Kusuma. 2015. Aplikasi Asuhan Keperawat Berdasarkan Diagnose Medic Dan Nanda NIC NOC. Yogyakarta: Mediacion.

Nursalam. 2008. Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika.

Olfah, Yustiana, Ghofur, A. 2016. Dokumentasi Keperawatan. Jakarta Selatan.

Paramitha, Intan Widyasari. 2020. Asuhan Keperawatan Pada Klien Dengan Bronkopneumonia Yang Dirawat Di Rumah Sakit. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, Samarinda.


Ridha, H. 2014. Buku Ajar Keperawatan Pada Anak. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Riyadi, & Sukarmin. 2009. *Asuhan Keperawatan Pada Anak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rosalina, D. 2019. *Analisis Praktik Klinik Keperawatan Pada Pasien An.N Dengan Diagnosa Ensefaliti Dengan Intervensi Inovasi Kompres Aloe vera Pada Pasien Gangguan Termoregulasi Di Ruang Picu Rsud Abdul Wahab Sjahrane Samarinda*. Program Studi Profesi Ners Universitas Myhamadiyah Kalimantan.
- Rose, Annizah Maharani. 2018. *Asuhan Keperawatan Bronkopneumonia Pada An. S Dan An.D Dengan Masalah Keperawatan Bersihan Jalan Nafas Tidak Efektif Di Ruang Bougenville RSUD Haryoto Lumajang Tahun 2018*. Universitas Jember.
- Samuel, A. 2014. *Bronkopneumonia On Pediatric Patient*. J Agromed Unila , Volume 1 Nomor 2 Page 185-189.
- Sitalava. 2012. *Asuhan Neoatus Bayi Dan Balita untuk Keperawatan dan Keidanan*. Jogyakarta, D-Medika.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. 2016. *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia Edisi 1*. Jakarta: DPP PPNI.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. 2018. *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia Edisi 1 Cetakan 2*. Jakarta: DPP PPNI.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. 2019. *Standar Luaran Keperawatan Indonesia Edisi 1 Cetakan 2*. Jakarta: DPP PPNI.
- Siagian, N. A., Manalui, A. B., Yanti, M. D., & Hikmah, K. 2021. *Perbandingan Efektifitas Kompres Air Hangat Dan Kompres Aloe Vera Terhadap Penurunan Suhu Tubuh Pada Anak Demam Di Puskesmas Deli Tua Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang Tahun 2020*. Jurnal Penelitian Kebidanan & Kespro, 3(2), 13-19.
- Smeltzer, S., & Bare, B. 2013. *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Brunner & Suddarth*, Edisi 8. Jakarta: EGC.

- Shihab, M. Q. 2012. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an. Lentera Hati.
- Swarnata, Putu Gede Surya. 2022. Asuhan Keperawatan Hipertermia Pada Anak Yang Mengalami Kejang Demam Di Ruang High Care Unit (Hcu) Rsd Mangusada Tahun 2022. Diploma Thesis, Poltekkes Kemenkes Denpasar Jurusan Keperawatan.
- United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF). 2021. Bronchopneumonia.
- Waseem, M. 2020. Pediatric Pneumonia. Retrieved From Madscape: <https://Emedicine.Medscape.Com/Article/967822-Overview>.
- WHO. 2020. WHO New Pneumonia Kit 2020 Information Note. 1, 1–2. <https://Www.Who.Int/News.Room/FactSheets/Detail/Pneumonia>.
- Wijaya, A., & Putri, Y. 2013. Keperawatan Medikal Bedah. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Wijayaningsih, K. S. 2013. Asuhan Keperawatan Anak. CV. Trans Info Medika.
- Yuniarti, S. 2015. Asuhan Tumbuh Kembang Neonatus Bayi: Balita Dan Anak Prasekolah. PT Refika Aditama.



Lampiran 1
Pathway



Lampiran 2

Jurnal rujukan utama

Jurnal Penelitian Keperawatan Medik	Vol. 3 No. 1	Edition: November 2020 – April 2021
http://ejournal.deltahusada.ac.id/index.php/JPKM		
Received: 30 September 2020	Revised: 19 Oktober 2020	Accepted: 28 Oktober 2020

EFEKTIVITAS INTERVENSI KOMPRES ALOEVERTERHADAP PENURUNAN SUHU TUBUH ANAK FEVER DI PUSKESMAS BAHBIK KOTA PEMATANGSIANTAR KEC. SIANTAR MARIMBUN

Dewi Tiansa Barus, Enda Miftah Boangmanalu

Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua

e-mail : dewi.tbarus@gmail.com

Abstract

Fever in children is a condition that often causes serious problems in children. Fever occurs at temperatures $>37.5^{\circ}\text{C}$ usually caused by autoimmune infections and diseases. The World Health Organization (WHO) states that the number of diseases in children with fever symptoms is 62% with a mortality rate of 33%. Giving Aloe Vera compresses is one of the non-pharmacological interventions that can reduce dampness. The purpose of this study was to find out how the effectiveness of Aloe Vera Compress Intervention on Decreasing body temperature in children with fever. The research design used One group pretest-posttest. The variables in this research are Aloe Vera Compress as an independent variable and Decrease in body temperature in Fever children as the dependent variable. The population in this study were all pediatric patients aged 5-11 years who experienced fever at the Bahbiak Health Center in Pematangsiantar City, Siantar Marimbun District. Sampling using purposive sampling technique of 12 respondents. The intervention carried out compresses Aloe Vera for 15 minutes. Temperature measurement using a digital thermometer. Data were collected by observation sheets and tested by Paired Sample-Test. The results showed that there was a change in the body temperature of the Fever child. The results of Shaphiro-Wilk normality test results of body temperature before giving Aloe Vera compress is 130 and body temperature after giving Aloe Vera compress is 037. Paired Sample-Test statistical test results show data $p = 0,000 < \alpha = 0.05$ then H_0 is rejected and H_a is accepted, which means that there is an effectiveness in administering Aloe Vera compresses to reduce body temperature of children aged 5-11 years of fever. It is hoped that health workers can apply non-pharmacological therapies such as aloe vera compresses for a decrease in a child's body

;

Lampiran 3
Dokumentasi Tindakan



lampiran 4
hasil uji turnityn

Adriana 2/8/22

ORIGINALITY REPORT

18%	18%	1%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	repository.poltekkes-kaltim.ac.id Internet Source		4%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source		4%
3	docplayer.info Internet Source		1%
4	ejournal.delihusada.ac.id Internet Source		1%
5	jurnal.untan.ac.id Internet Source		1%
6	www.scribd.com Internet Source		1%
7	www.akperppni.ac.id Internet Source		1%
8	munabarakati.blogspot.com Internet Source		1%
9	pt.slideshare.net Internet Source		1%

10	repo.stikesicme-jbg.ac.id Internet Source		1%
11	masterzahs.blogspot.com Internet Source		1%
12	ristafebiyola10.blogspot.com Internet Source		1%
13	dunia-askep.blogspot.com Internet Source		1%
14	www.conferences.uinsgd.ac.id Internet Source		1%
15	www.slideshare.net Internet Source		1%

RIWAYAT HIDUP



Nama L : Adriana Febriani. S.Kep

Nama P : Dyan

TTL : Uloe, 01 Februari 1997

Alamat : Bone

Suku : Bugis

Nama orang tua

Ayah : Muh. Darwis

Ibu : Sitti Hawiah S.Pd.SD

Nama saudara

1. Armita Eka Darwis
2. Muh Adzan
3. Arniati

Riwayat pendidikan :

1. SD Negeri 174 Samaenre (lulus tahun 2009)
2. SMP negeri 3 Pujananting (lulus tahun 2012)
3. SMK Keperawatan Yapi Makassar (lulus tahun 2015)
4. Pendidikan sekolah penerbangan di kampus NAC (lulus tahun 2016)
5. Kuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), program studi keperawatan, Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan pada tahun 2017 (lulus tahun 2021) dan menjadi wisudawan terbaik kedua
6. Kuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), program studi Profesi Ners, Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan pada tahun 2021 dan tahun ini dengan usaha dan do'a insya Allah mengantarkan penulis untuk mendapatkan gelar Ners.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR