

**ANALISIS FAKTOR RISIKO KEJADIAN ISPA PADA BALITA
DI KEL. BORONG LOE KEC. BONTO MARANNU
KAB. GOWA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

AINUN JARIAH MURSALIM

NIM:70200115094

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Faktor Risiko Kejadian Ispa Pada Balita Di Kel. Borongloe Kec.Bontomarannu Kab. Gowa” yang disusun oleh **Ainun Jariah Mursalim, NIM: 70200115094**, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 11 Agustus 2022 bertepatan dengan 13 Muharram 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 11 Agustus 2022 M
13 Muharram 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Ranti Ekasari, SKM., M.KM	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Rappe, S.Ag., M.Pd.i	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Andi Susilawati S.Si, M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah SWT dan kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, serta shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya kami sebagai penyusun mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul “Analisis Faktor Risiko Kejadian ISPA Pada balita Di Kel. Borongloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa”. Guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Adapun kekurangan dalam skripsi ini merupakan keterbatasan dari penulis sebagai manusia dan hamba Allah. Dimana, kesempurnaan semata-mata hanyalah milik Allah Swt. Namun dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai hasil usaha dan kerja keras yang telah penulis lakukan dan berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menghadapi berbagai rintangan dan hambatan dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Mursalim DJ dan Ibunda St. Jahariah., S.Pd serta keluarga besar yang dengan tulus mendoakan,

memberikan dukungan baik dari segi moril maupun materil dan semangat sehingga penulis merasa kuat menjalani kehidupan ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibunda Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes selaku pembimbing I dan Bapak Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes selaku pembimbing II yang dengan tulus dan ikhlas juga penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam mengarahkan penulis mulai dari awal penyusunan hingga selesainya penelitian ini. Semoga Allah Swt. membalas kebaikan beliau dengan pahala yang berlipat ganda.

Penghargaan serta ucapan terima kasih yang mendalam disampaikan dengan penuh rasa hormat oleh penulis kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A, ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I Bapak Prof. Mardan, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Dr. Wahyudin, M.Hum., Wakil Rektor III Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., Wakil Rektor IV Bapak Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag.
2. Ibu Dr.dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A.,M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan para wakil Dekan I Ibu Dr. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt., Wakil Dekan II Bapak Dr. H. M. Fais Satrianegara, SKM., MARS., Wakil Dekan III Bapak Prof. Dr. Muhtar Lutfi, M.Pd.

3. Bapak Abd. Majid HR. Lagu, SKM., M.Kes selaku Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat dan juga merupakan Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini yang senantiasa banyak memberikan masukan dan perbaikan selama penyusunan.
4. Ibunda Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes selaku Pembimbing I yang senantiasa banyak memberikan masukan, saran arahan dan perbaikan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Syahrul Basri SKM.,M.Kes selaku Penguji akademik yang senantiasa banyak memberikan masukan, arahan dan perbaikan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Rappe, S.Ag., M.Pd.i selaku Penguji agama yang telah memberikan masukan khususnya pada integrasi keislaman dalam skripsi ini.
7. Para Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan khususnya Program Studi Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan ilmu, nasihat dan semangat kepada penulis.
8. Pengelola Seminar Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah membantu dalam administrasi persuratan dan kelengkapan berkas seminar.
9. Para staf akademik dan tata usaha Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan administrasi persuratan.

10. Bapak Akbar. SE selaku Luraah Kel. Borongloe Kec. Bontomarannu Kab, Gowa da Responden penelitian dengan senang hati bersedia memberikan informasi dan mengisi form kuesioner dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabatku tercinta dan seperjuangan Sri Wahyuni Saenal. SKM yang banyak memberikan dukungan, bantuan dan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
12. Adik ku Ummul Radia. SKM yang telah memberikan banyak saran, masukan dan membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-Teman tercinta angkatan 2015 (Covivera) Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini..
14. Senior dan junior di Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu memberikan dukungan kepada penulis.
15. Teman-teman seperjuangan yang sedang berusaha menyelesaikan skripsi (Lisda, Callu, Ulla, Lala, Nurindah) tetap semangat sedikit lagi jangan pantang menyerag ingat “Bunga Tidak Mekar Bersamaan” dan Allah tidak mungkin menguji hambanya yang lemah, setelah badai pasti ada Pelangi.
16. Kk Astiar Arli, AMTG., SKM yang tidak pernah bosan menyemangati saya dan membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

17. Terkhusus untuk diriku sendiri terimakasih telah kuat melawati banyaknya rintangan dan cobaan hidup, terimakasih telah melawan rasa ingin menyerah dan keinssecurean ini sehingga saya mampu menyusun skripsi ini.
18. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Alhamdulillah atas berkat Allah yang maha kuasa, akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik, karena atas bantuan mereka penulis tidaklah mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga dalam skripsi ini, bisa dijadikan sebagai bahan penelitian serta dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Samata, 31 Juli 2022

Penulis

Ainun Jariah Mursalim
70200115094

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional	6
F. Kajian Pustaka	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang ISPA.....	14
1. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).....	14
2. Tinjauan Umum Tentang Balita	21
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian ISPA	22
B. Kerangka Teori.....	29
C. Kerangka Konsep	31
D. Hipotesis.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
C. Populasi dan Sampel.....	32
D. Metode Pengumpulan Data	32
E. Instrumen Penelitian	32
F. Uji Validasi dan Reabilitas	33

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	34
H. Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Hasil	37
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
2. Hasil Analisis.....	38
B. Pembahasan	46
BAB V PENUTUP.....	56
A. KESIMPULAN	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	63



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Kajian Pustaka.....	9
Tabel 4. 1. Distribusi Karakteristik Responden pada Ibu dan Balita di Kel.Borong Loe, Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa tahun 2022	39
Tabel 4. 2. Distribusi karakteristik responden berdasarkan lingkungan fisik di Kel. Borong Loe, Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa tahun 2022	41
Tabel 4. 3. Hubungan luas ventilasi dengan kejadian ISPA di Kel. Borong Loe, Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa tahun 2022.....	42
Tabel 4. 4. Hubungan antara kepadatan rumah dengan kejadian ISPA di Kel. Borong Loe, Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa tahun 2022.	43
Tabel 4. 5. Hubungan antara kebiasaan dengan kejadian ISPA di Kel. Borong Loe, Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa tahun 2022	44
Tabel 4. 6. seleksi variabel yang menjadi kandidat dalam uji regresi berganda binary berdasarkan analisis bivariat.....	45
Tabel 4. 7. Hasil analisis Multivariat variabel pada kejadian ISPA di Kel Borong Loe, Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa tahun 2022	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Kerangka Pikir.....	30
Gambar 3. 2. Kerangka Konsep	31



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Informed Consent	62
Lampiran 2. Lembar Observasi dan Kuesioner penelitian.....	64
Lampiran 3. Master Tabel Karakteristik Responden	66
Lampiran 4. Hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner.....	69
Lampiran 5. Hasil Analisis Data	80
Lampiran 6. Surat Permohonan Etik.....	81
Lampiran 7. Surat keterangan layak etik.....	82
Lampiran 8. Surat Izin Penelitian	83
Lampiran 9. Surat keterangan selesai penelitian.....	84
Lampiran 10. Dokumentasi Kegiatan.....	87



ABSTRAK

Nama : Ainun Jariah Mursalim
NIM : 70200115094
Judul : Analisis Faktor Risiko Kejadian ISPA Pada balita Di Kel. Borongloe Kec. Bonromarannu Kab. Gowa

Infeksi Saluran Pernapasan Akut ISPA Merupakan infeksi akut pada saluran pernapasan atas atau bawah yang disebabkan oleh virus atau bakteri yang berlangsung selama 14 hari. Infeksi saluran pernapasan akut adalah penyebab utama morbiditas dan mortalitas akibat penyakit menular di dunia. Hampir 4 juta orang meninggal karena infeksi saluran pernapasan akut setiap tahun, di mana 98% kematian tersebut disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan bawah. Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut, sampai saat ini masih sebagai penyebab kematian terbesar pada bayi dan Balita. Prevalensi ISPA di Indonesia sedangkan Prevalensi ISPA di Provinsi Sulawesi Selatan menurut diagnosis oleh tenaga kesehatan yaitu 1,85%, adapun pravalensi penyakit ISPA di kab. Gowa sebesar 0.80% kasus ISPA pada balita.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor risiko kejadian ISPA pada balita di di Kel. Borong Loe Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa. Jenis penelitian yang digunakan yaitu Kuantitatif dengan desain adalah survei analitik menggunakan pendekatan *cross sectional*. Populasi dalam penelitian adalah balita penderita ISPA di Kel. Borongloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, dengan jumlah sebanyak 52 responden dengan metode *total sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat hubungan antara luas ventilasi dengan kejadian Ispa pada balita di Kel. Borong Loe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa yang mana *p-value* sebesar 0.019 ($p < 0.05$) dengan kejadian ISPA 0.239 kali lebih berisiko, dan terdapat hubungan antara kepadatan hunian kamar dengan kejadian Ispa pada balita di Kel. Borong Loe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa yang mana *p-value* sebesar 0.023 ($p < 0.05$) dengan kejadian ISPA 3.596 kali lebih berisiko. dan terdapat pula hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian Ispa pada balita di Kel. Borong Loe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa yang mana *p-value* sebesar 0.009 ($p < 0.05$) dengan kejadian ISPA 3.004 kali lebih berisiko.

Kata Kunci : ISPA, Balita, Ventilasi, Kepadatan Hunian, Kebiasaan Merokok

**RISK FACTOR ANALYSIS OF ARI EVENTS IN TODDLERS IN KEL.
WHOLESALE LOE KEC. BONTO MARANNU
REGENCY. GOWA**

Ainun Jariah Mursalim¹ · Andi Susilawaty² , Abd . Majid HR. Lagu³
Environmental Health Section ,
UIN Alauddin Makassar
Corresponding Author : Tel: 082217337189
E-mail:

ABSTRACT

Infection Channel Respiration Acute ARI is infection acute in the ducts respiration on or below caused by a virus or bacteria that last for 14 days . Infection channel respiration I is reason main morbidity and mortality consequence disease contagious in the world. Nearly 4 million people died because infection channel respiration I every year , in which 98% of deaths the caused by infection channel respiration bottom . Disease Infection Channel Breathing Acute , until moment this still as reason Dead greatest in infants and toddlers . The prevalence of ARI in Indonesia while Prevalence of ARI in South Sulawesi Province according to diagnosis by personnel health which is 1.85% , as for prevalence ARI disease in the district . Gowa by 0.80% of cases of ARI in children under five .

Study this aim for knowing what factor risk the incidence of ARI in toddlers in Indonesia Ex . wholesale Loe district . Bonto Marannu district . Gowa . Type research used _ that is Quantitative with design is survey analytic use approach *cross sectional*. Population in study is toddler ARI patients in Ex . Borongloe Kec. Bontomarannu Gowa Regency , with amount as many as 52 respondents with method *total sampling*.

Research results show that There is connection Among large ventilation with incident Ispa in toddlers in Kel. Borong Loe Kec. Bontomarannu Kab . Gowa where the *p-value* is 0.019 ($p < 0.05$) with incidence of ARI 0.239 times more risky , and there are connection Among density residence room with incident Ispa in toddlers in Kel. Borong Loe Kec. Bontomarannu Kab . Gowa where the *p-value* is 0.023 ($p < 0.05$) with the incidence of ARI 3,596 times more risky . and there is also a relationship Among habit smoke with incident Ispa in toddlers in Kel. Borong Loe Kec. Bontomarannu Kab . Gowa where the *p-value* is 0.009 ($p < 0.05$) with The incidence of ARI is 3,004 times more risky .

Keywords : ARI , Toddler , Ventilation , Density Residential , Habit Smoke

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) Merupakan infeksi akut pada saluran pernapasan atas atau bawah yang disebabkan oleh virus atau bakteri yang berlangsung selama 14 hari. Seringkali gejala ISPA diawali dengan panas disertai salah satu atau lebih dari gejala: tenggorokan sakit atau nyeri telan, pilek, batuk kering atau batuk berdahak (Kementerian Kesehatan, 2020).

Infeksi saluran pernapasan akut adalah penyebab utama morbiditas dan mortalitas akibat penyakit menular di dunia. Hampir 4 juta orang meninggal karena infeksi saluran pernapasan akut setiap tahun, di mana 98% kematian tersebut disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan bawah. Tingkat kematian sangat tinggi pada bayi, anak-anak dan orang tua, terutama di negara berpendapatan rendah dan menengah. Infeksi pernapasan akut adalah salah satu penyebab paling umum konsultasi atau perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama dalam layanan anak (World Health Organization, 2020).

Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut, sampai saat ini masih sebagai penyebab kematian terbesar pada bayi dan Balita. Prevalensi ISPA di Indonesia menurut diagnosis oleh tenaga kesehatan sebesar 4,4, % dan didiagnosis oleh tenaga kesehatan atau gejala yang pernah dialami anggota keluarga adalah 9,3%. Kelompok usia satu hingga empat tahun memiliki

prevalensi tertinggi yaitu sebesar 13,7%. Prevalensi ISPA pada balita di Indonesia secara keseluruhan sebesar 12,8% (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018).

Prevalensi ISPA di Provinsi Sulawesi Selatan menurut diagnosis oleh tenaga kesehatan yaitu 1,85% dan yang tertinggi di Kabupaten Takalar (3,67%). Selanjutnya Kota Pare-pare (2,93%) dan Kabupaten Bulukumba dengan persentase 2,85% (Riskesdas, 2018).

Berdasarkan data profil Kesehatan Indonesia tahun 2019 Kab Gowa masih menempati jajaran Kab yang tidak terlepas dari kejadian ISPA dari 34 provinsi di Indonesia dengan prevalensi 0,80% kasus ISPA pada balita (Riskesdas, 2018). Kematian akibat ISPA lebih di dominasi balita usi 1-5 tahun yaitu lebih dari 2 juta kematian tiap harinya, ini juga berate 1 dari 5 orang balita di dunia maninggal setiap harinya. Di indonesia ISPA selalu menempati urutan pertama penyebab kematian pada kelompok bayi dan balita. Selain itu ISPA juga sering berada pada daftar 10 penyakit terbanyak di puskesmas (Kemenkes, 2019).

Berdasarkan penelitian (Rosdiana dkk, 2021) didapatkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kejadian ISPA dengan pencemaran udara dalam ruangan dengan nilai $p\text{-value} = 0,000$. Ada hubungan signifikan antara kejadian ISPA dengan kepadatan hunian dilakukan pengujian Chi-Square dengan $p\text{-value} = 0,004$. Terdapat hubungan signifikan antara kejadian ISPA dengan ventilasi dengan nilai $p\text{-value} = 0,004$. Berdasarkan Penelitian (Sabtian Sarwoko, 2021) dengan menggunakan uji chi-square yaitu ada

hubungan yang bermakna antara kepadatan hunian dengan kejadian ISPA pada balita (p value 0,000), ada hubungan yang bermakna antara ventilasi dengan kejadian ISPA pada balita (p value 0,000) dan ada hubungan pencahayaan dengan kejadian ISPA pada balita (p value 0,000).

Berdasarkan survei kasus ISPA di seluruh wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Gowa sebesar 8.69% cakupan penemuan penderita pada tahun 2020. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 16,47% penderita (Dinkes Kab, Gowa, 2022). Kasus Ispa pada semua golongan umur di wilayah kerja puskesmas Bontomarannu terdapat 1062 kasus. Penyakit ISPA masuk 10 penyakit terbanyak yang terjadi di wilayah Puskesmas Bontomarannu pada tahun 2020. Pada tahun 2021 kasus penyakit ISPA pada semua golongan terdapat 1.547 kasus (PKM Bontomarannu, 2021)

Peneliti melakukan survei pendahuluan di Kel. Borong Loe dengan mengobservasi 52 rumah warga. Hasil survei pendahuluan peneliti di Kel. Borong Loe menunjukkan bahwa kondisi fisik lingkungan rumah responden yang kurang sehat. Peneliti mendapatkan kondisi dinding rumah di temukan 50% dari responden tidak memenuhi syarat dinding berupa bilik, bambu dan papan. Kondisi langit-langit rumah 100% responden tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki plafon dan 100% responden tidak memenuhi syarat kepadatan hunian kamar tidur karena luas kamar $< 8 \text{ m}^2$ dan di huni lebih dari 2 orang. Pencahayaan rumah 40% responden tidak memenuhi syarat karena pencahayaan.

Konstruksi rumah dan lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan merupakan faktor risiko sumber penularan berbagai jenis penyakit. Penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) erat kaitannya dengan kondisi perumahan. Sanitasi rumah dan lingkungan erat kaitannya dengan angka kejadian penyakit menular, terutama ISPA (Endang dan Arum, 2021).

Selanjutnya kebiasaan keluarga seperti merokok dapat diketahui mempunyai hubungan dengan peningkatan risiko ISPA. Kebiasaan merokok juga meningkatkan risiko untuk terkena ISPA sebanyak 2,2 kali. Kepadatan hunian merupakan salah satu indikator pemicu tingginya tingkat ISPA. Kepadatan penghuni dalam satu rumah tinggal akan memberikan pengaruh bagi penghuninya. Luas rumah yang tidak sebanding dengan jumlah penghuninya akan menyebabkan berjubel (*Overcrowded*). Hal ini tidak sehat karena disamping menyebabkan kurangnya konsumsi oksigen, sehingga akan memicu frekuensi ISPA terjadi lebih sering (Cahyani & Indah, 2021).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor Resiko Kejadian ISPA pada balita di Kel. Borong Loe Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian adalah “Apa Faktor risiko kejadian ISPA pada balita di di Kel. Borong Loe Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui faktor risiko kejadian ISPA di Kel. Borong Loe Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui besar risiko ventilasi terhadap kejadian ISPA di Kel. Borong Loe Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa.
- b. Untuk mengetahui besar risiko kepadatan hunian kamar terhadap kejadian ISPA di Kel. Borong Loe Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa.
- c. Untuk mengetahui besar risiko kebiasaan merokok terhadap kejadian ISPA di Kel. Borong Loe Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi data awal dan referensi dalam pembangunan lingkungan hidup yang bersih berkaitan dengan

lingkungan fisiko rumah di masyarakat untuk mengurangi risiko kejadian ISPA.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan menambah wawasan khususnya terkait dengan lingkungan fisik rumah terhadap kejadian ISPA.

3. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi terkait lingkungan fisik rumah terhadap kejadian ISPA.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. ISPA

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kejadian ISPA pada balita di wilayah pampang kota Makassar. Penyakit infeksi saluran pernapasan yang bersifat akut dengan adanya batuk, pilek, serak, demam, baik disertai maupun tidak disertai napas cepat atau sesak napas, yang berlangsung sampai 14 hari.

Kriteria frekuensi kejadian ISPA

- a. Menderita ISPA, jika skor responden > 2 ($\geq 50\%$)
- b. Tidak menderita ISPA, jika skor responden ≤ 2 ($< 50\%$)

2. Kepadatan Hunian

Kepadatan hunian yaitu pembatas yang merupakan sekat antara ruangan- ruangan di dalam rumah agar penghuni merasa privasinya terjaga dengan ukuran $8m^2$ untuk 2 orang per kamar (menggunakan rollmeter).

Kriteria Objektif:

- a. Tidak padat, Apabila sekat antar ruangan dalam rumah dengan luas $8m^2$ 2 orang per kamar tidur (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1999)
- b. Padat, Apabila tidak memenuhi syarat di atas

3. Ventilasi

Untuk lingkungan fisik Rumah yang digunakan untuk mengukur variabel adalah ventilasi rumah. Luas saluran pembuangan udara dalam Rumah untuk proses pergantian udara segar ke dalam dan mengeluarkan udara dalam keluar rumah.

Kriteria Objektif:

- a. Memenuhi Syarat: Bila luas ventilasi berkisar antara 10%-20% dari luas lantai (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1999)
- b. Tidak memenuhi syarat: Apabila $< 10\% - 20\%$ dari luas lantai

4. Kebiasaan Merokok

Untuk kebiasaan merokok di gunakan untuk mengukur variabel kebiasaan merokok orang tua yang perokok berat.

Untuk kategori kebiasaan merokok anggota keluarga yaitu:

- a. Merokok, apabila terdapat anggota keluarga dalam rumah yang merokok
- b. Tidak merokok, apabila tidak terdapat anggota keluarga dalam rumah yang merokok.



F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang penulis gunakan sebagai referensi awal dalam melakukan penelitian ini adalah

Tabel 2. 1. Kajian Pustaka

No	Peneliti/Tahun	Judul penelitian	Metode penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
1	Ni Made Heni Wahyuni, Ni Ketut Ayu Mirayanti, Niken Ayu, Merna Eka Sari (Wahyuni et al., 2020)	Hubungan Perilaku Merokok Orang dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut Pada Balita Di Puskesmas Tabanan III	Desain penelitian yang digunakan adalah analitik korelasi dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian berjumlah 68 orang dengan teknik sampel purposive sampling.	Variabel Dependen: ISPA Variabel Independen: perilaku kebiasaan merokok keluarga	Hasil penelitian didapatkan dari 68 responden, sebesar 75% orang tua merokok dan kejadian ISPA pada balita sebesar 63,2%. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan antara perilaku merokok orang tua dengan kejadian ISPA pada balita di UPTD Puskesmas Tabanan III.
2	Aditya Sapta Wardana, Isa Ma'rufi, Ristya Widi E Y (Sapta Wardana et al., 2020)	Kebiasaan Merokok dan Umur Terhadap Kejadian ISPA Pada Petani Di Kecamatan Ijen Bondowoso	Jenis penelitian adalah observasional analitik dengan desain cross sectional. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh pemeriksaan ISPA dan juga kuisioner	Variabel Dependen: ISPA Variabel Independen: perilaku kebiasaan merokok keluarga	Hasil analisis data menunjukkan bahwa: 1) Umur berpengaruh secara signifikan terhadap kejadian ISPA. 2) Kebiasaan merokok berpengaruh positif dan signifikan terhadap kejadian ISPA pada petani.

			101 responden petani. Alat analisis menggunakan SPSS 22.0		
3	Gunawan Irianto, Arena Lestari, Marlina (Irianto et al., 2021)	Hubungan Kebiasaan Merokok Anggota Keluarga Dengan Kejadian ISPA Pada Balita Umur 1-5 Tahun	Desain survey analitik dengan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan consecutive sampling dengan jumlah sampel 66 responden dan analisa penelitian ini menggunakan uji chi squares	Variabel Dependen: ISPA Variabel Independen: perilaku kebiasaan merokok keluarga	Hasil penelitian didapatkan bahwa tidak ada hubungan antara kebiasaan merokok anggota keluarga dengan kejadian ISPA pada anak umur 1-5 tahun di wilayah kerja Puskesmas Talang padang dengan p-value 0,240 (> 0,05).
4	Bella Gobel, Grace D. Kandou, Afnal Asrifuddin (Gobel et al., 2021)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian ISPA pada balita di Desa ratatotok timur	Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan case control. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 60 Balita, dengan sampel kasus 30 balita dan sampel kontrol 30 balita.	Variabel Dependen: ISPA Variabel Independen: perilaku kebiasaan merokok keluarga	Hasil Penelitian menunjukkan kepadatan hunian beresiko terhadap kejadian Ispa pada Balita sedangkan Merokok tidak beresiko terhadap kejadian Ispa pada Balita. Saran, masyarakat diharapkan agar dapat meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya masalah penyakit ISPA, faktor penyebab dan dampak yang dapat terjadi karena ISPA

5	Muhammad Rizki Fazriannoor, Meilya Farika Indah, Nuning Irnawulan Ishak (Rizki et al., 2020)	Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Penyakit Inspeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada Balita di Puskesmas Salam Babaris Kabupaten Tapin Tahun 2020	Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi adalah semua ibu balita yang berkunjung ke puskesmas Salam Babaris pada Tahun 2019 dengan rata-rata 121 kunjungan dengan teknik pengambilan sampel secara accidental sampling yaitu 93 responden.	Variabel Dependen: ISPA Variabel Independen: perilaku kebiasaan merokok keluarga	Hasil penelitian didapat mayoritas balita tidak mengalami ISPA sebesar 48 (51,6%), status gizi balita baik sebesar 75 responden (80,6%), status imunisasi balita lengkap sebesar 87 (93,5%), kebiasaan merokok orang tua sebesar 60 (64,5%), tidak ada hubungan status gizi balita dengan p-value=0,240, ada hubungan status imunisasi dengan p-value=0,011, ada hubungan kebiasaan merokok orang tua dengan p-value=0,018.
---	--	---	--	---	---

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang ISPA

1. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)

Ispa merupakan singkatan dari Infeksi saluran pernafasan akut yang diadaptasi dari istilah dalam bahasa Inggris Acute Respiratory Infection (ARI) (Kementerian Kesehatan, 2020). Infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) merupakan infeksi akut yang melibatkan organ saluran pernafasan bagian atas dan saluran pernafasan bagian bawah. Infeksi ini disebabkan oleh virus, jamur, bakteri. ISPA akan menyerang host apabila ketahanan tubuh (immunologi) menurun. Balita dibawah lima tahun adalah kelompok yang memiliki system kekebalan tubuh yang masih rentan terhadap berbagai penyakit.

Infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) adalah infeksi saluran pernafasan akut akibat masuknya kuman/mikroorganisme kedalam tubuh yang berlangsung 14 hari dengan keluhan batuk disertai pilek, sesak nafas, atau tanpa demam (Kemenkes, 2019). ISPA dibedakan menjadi dua yaitu: saluran pernafasan bagian atas seperti (rhinitis, faringitis, dan otitis) serta saluran pernafasan bawah seperti (laringitis, bronchiolitis dan pneumonia) (World Health Organization, 2020).

Sedangkan menurut (Jeni et al., 2022) pengertian ISPA adalah penyakit saluran pernafasan atas dengan perhatian khusus pada radang paru

(pneumonia), dan bukan penyakit telinga dan tenggorokan. Kuman penyakit ISPA ditularkan dari penderita ke orang lain melalui udara pernapasan pada prinsipnya kuman ISPA yang ada di udara terhisap oleh pejamu baru dan masuk ke seluruh saluran pernafasan. Dari saluran pernafasan kuman menyebar ke seluruh tubuh apabila orang yang terinfeksi ini rentan, maka ia akan terkena ISPA (Kartiningrum, 2016).

Kuman penyakit ISPA ditularkan dari penderita ke orang lain melalui udara pernapasan atau percikan ludah penderita. Pada prinsipnya kuman ISPA yang ada di udara terhisap oleh pejamu baru dan masuk ke seluruh saluran pernafasan. Dari saluran pernafasan kuman menyebar ke seluruh tubuh apabila orang yang terinfeksi ini rentan, maka ia akan terkena ISPA (DepKes RI, 2020).

Adapun ayat yang menjelaskan tentang orang yang berbuat kerusakan pada lingkungan yaitu terdapat pada QS.Sad/38:27 yaitu:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۗ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

Terjemahnya:

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.”

Dalam tafsir Al-Misbah, dijelaskan bahwa ayat tersebut serta ayat selanjutnya merupakan bagian lain yang bukan penyampaian Allah swt kepada Nabi Daud as., namun perintah tersebut dibuat untuk semua orang/kalangan.

Setiap kejadian maupun peristiwa yang terjadi, seharusnya terdapat pelajaran tentang nilai agama di dalamnya meskipun hubungannya tidak secara langsung. Dalam ayat ini, Allah swt kepada Nabi Daud as. Tentang orang-orang yang berada pada kesesatan , yaitu orang-orang yang tidak percaya akan kehidupan selanjutnya/ hari dibalasnya semua perbuatan di dunia, sehingga tidak dipungkiri pada ayat di atas menyangkut tentang kepercayaan apalagi sebagian besar warga mekah saat itu adalah orang-orang yang tidak mempercayai hari kiamat dan kebenaran Al-Qur'an.

Ayat diatas menyatakan : *“Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada diantara keduanya misalnya udara, dan tentu tidak juga kami menciptakan kamu semua dengan batil yakni sia-sia tanpa hikmah. Yang demikian itu ialah tanggapan orang-orang kafir , dan karenanya mereka berkata bahwa hidup berakhir di dunia ini; tidak ada perhitungan , juga tidak ada surga dan neraka , maka kecelakaan yang amat besar menimpa orang-orang kafir akibat dugaannya itu karena mereka akan masuk neraka”*.

Kata (و) *waw* pada ayat di atas dapat diartikan *“dan”*, namun menggabungkan dengan satu kalimat sebelumnya, seperti : *“Tidak ada yang sia-sia dalam ketetapan kami, dan kami tidak menciptakan”* dan seterusnya. Selain itu, kata *waw* dapat berarti *“padahal”*. Dengan hubungan yang jelas dengan ayat di atas yaitu: *“Mereka melupakan hari perhitungan padahal kami tidak menciptakan langit dan bumi”* dan seterusnya (Shihab, 2002).

Adapun keterkaitan antara ayat diatas dengan penelitian ini yaitu dalam ayat diatas menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi serta komponen-komponennya seperti udara (yang berarti lingkungan) dan diciptakan dengan adanya hikmah. kemudian Allah swt kepada Nabi Daud as. Tentang orang-orang yang berada pada kesesatan. Kesesatan dalam penelitian ini diartikan dengan kesalahan jalan/pikiran yang jika dikaitkan dengan perilaku masyarakat yaitu kesalahan masyarakat dengan kebiasaan buruk yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam Kesehatan kebiasaan masyarakat merokok dalam rumah mengakibatkan terjadinya penyakit Ispa.

a. Epidemiologi

Penyakit ISPA sering terjadi pada anak-anak. Episode penyakit batuk pilek pada balita di Indonesia diperkirakan 3-6 kali per tahun (rata-rata 4 kali per tahun), artinya seorang balita rata-rata mendapatkan serangan batuk pilek sebanyak 3-6 kali setahun. Dari hasil pengamatan epidemiologi dapat diketahui bahwa angka kesakitan di kota cenderung lebih besar daripada di desa. Hal ini mungkin disebabkan oleh tingkat kepadatan tempat tinggal dan pencemaran lingkungan di kota yang lebih tinggi daripada di desa (Irianto et al., 2021).

Di Negara berkembang, penyakit pneumonia merupakan 25% penyumbang kematian pada anak terutama pada bayi berusia kurang dari dua bulan. Dari survey kesehatan rumah tangga (SKRT) tahun 1986 diketahui bahwa morbiditas pada bayi akibat pneumonia sebesar 42,4% dan pada balita sebesar 40,6%. Sedangkan angka mortalitas pada bayi

akibat pneumonia sebesar 24% dan pada balita sebesar 36%. Hasil SKRT tahun 1992 menunjukkan bahwa angka mortalitas pada bayi akibat penyakit ISPA menduduki urutan pertama (36%), dan angka mortalitas pada balita menduduki urutan kedua (13%) (Irianto et al., 2021).

b. Klasifikasi ISPA

Menurut Program Pemberantasan Penyakit ISPA terdapat 2 golongan klasifikasi penyakit ISPA yaitu pneumonia dan bukan pneumonia. Berdasarkan derajat beratnya penyakit, pneumonia itu sendiri dibagi lagi menjadi pneumonia berat dan pneumonia tidak berat (Saputri, I.W. 2016). Secara lebih jelasnya ISPA diklasifikasikan kedalam beberapa kelompok sebagai berikut (Kunoli, 2013):

1) Kelompok untuk umur 2 bulan sampai kurang dari 5 tahun

Untuk kelompok umur 2 bulan sampai kurang dari 5 tahun klasifikasi dibagi atas pneumonia berat, pneumonia, dan batuk bukan pneumonia.

a) Pneumonia berat

Terjadi bila disertai napas cepat dengan tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam waktu menarik napas, dengan catatan dalam pemeriksaan anak harus tenang dan tidak menangis.

b) Pneumonia

Terjadi bila hanya disertai napas cepat dengan batasan umur 2 bulan sampai umur kurang dari 1 tahun sebanyak 50 kali per menit atau lebih, sedangkan untuk umur 1 tahun sampai umur

kurang dari sama dengan 5 tahun sebanyak 40 kali per menit atau lebih.

c) Bukan pneumonia

Terjadi bila tidak ditemukan peningkatan frekuensi napas cepat dan tidak menimbulkan adanya penarikan dinding dada bagian bawah ke dalam (batuk pilek biasa). Sedangkan tanda hanya untuk kelompok umur 2 bulan sampai kurang dari 5 tahun adalah tidak bisa minum, kejang, kesadaran menurun, dan gizi buruk.

2) Kelompok untuk umur kurang dari 2 bulan

Untuk kelompok umur kurang dari 2 bulan klasifikasi dibagi atas pneumonia berat dan batuk bukan pneumonia. Dalam pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) klasifikasi pada kelompok umur kurang dari 2 bulan adalah infeksi bakteri sistemik dan infeksi bakteri lokal.

a) Klasifikasi pneumonia berat

Klasifikasi pneumonia berat didasarkan pada adanya batuk dan atau kesukaran bernapas disertai tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam pada anak umur 2 bulan sampai kurang dari 5 tahun. Untuk kelompok umur kurang dari 2 bulan klasifikasi pneumonia berat ditandai dengan tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam (TDDK) kuat atau adanya napas cepat lebih atau sama dengan 60 kali per menit.

b) Klasifikasi pneumonia

Klasifikasi pneumonia ini didasarkan pada adanya batuk dan atau kesukaran bernapas disertai adanya napas cepat. Batas napas cepat pada anak umur 2 bulan sampai <1 tahun adalah 50 kali per menit dan 40 kali per menit untuk anak usia 1 sampai <5 tahun.

c) Klasifikasi batuk bukan pneumonia

Klasifikasi batuk bukan pneumonia mencakup kelompok penderita balita dengan batuk yang tidak menunjukkan gejala peningkatan frekuensi napas dan tidak menunjukkan adanya tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam. Dengan demikian klasifikasi batuk bukan pneumonia mencakup penyakit-penyakit ISPA lain di luar pneumonia seperti batuk pilek (*common cold*, *pharyngitis*, *tonsilitis*, *otitis*).

3) Gejala dan Tanda

Menurut Irianto et al. (2021) klasifikasi gejala dan tanda ISPA adalah:

- a) Napas cepat bila anak usia Kurang dari 2 bulan: 60 kali per menit atau lebih, 2 bulan sampai kurang dari 1 tahun: 50 kali per menit atau lebih, 1
- b) Penentuan adanya tanda bahaya, Tidak bisa minum, Kejang, Kesadaran menurun, Stridor, Gizi buruk, dan Demam atau dingin (khususnya untuk bayi berusia kurang dari 2 bulan).
- c) Klasifikasi penyakit Tanpa napas cepat: bukan pneumonia, dengan napas cepat saja: pneumonia, Ada tanda bahaya: pneumonia berat

- d) Penatalaksanaan Bukan pneumonia: perawatan di rumah, Pneumonia: diobati dan diberi, nasihat tentang perawatan dirumah.
- e) Bukan pneumonia: perawatan di rumah, Pneumonia: diobati dan diberi, nasihat tentang perawatan dirumah. Pneumonia berat: di rujuk ke rumah sakit.

2. Tinjauan Umum Tentang Balita

Menurut Haryatiningsih balita adalah anak usia 12-59 bulan. Fase balita sebenarnya melibatkan fase usia bayi (0-1 tahun), toddler (1-3 tahun) dan pra sekolah (3-6 tahun) (Suryananda, 2019).

Anak balita adalah anak yang telah menginjak usia diatas satu tahun atau lebih populer dengan pengertian anak dibawah lima tahun. Balita adalah istilah umu bagi anak usia 1-3 tahun (batita) dan anak prasekolah (3- 5 tahun). Saat usia batita, anak masih tergantung penuh pada orangtua untuk melakukan kegiatan penting, seperti mandi, buang air dan makan (Setyawati, 2018).

Masa pertumbuhan pada balita membutuhkan zat gizi yang cukup, karena pada masa itu semua organ tubuh yang penting sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Balita merupakan kelompok masyarakat yang rentan gizi. Pada kelompok tersebut mengalami siklus pertumbuhan dan perkembangan yang membutuhkan zat-zat gizi yang lebih besar dari kelompok umur yang lain sehingga balita paling mudah menderita kelainan gizi (Nurtina, wa ode, Amiruddin, & Munir, 2017).

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian ISPA

Menurut Edza (Kartiningrum, 2016) pada umumnya infeksi saluran pernafasan atas bisa terjadi apabila seseorang mengalami kekebalan tubuh lemah dan risiko mengalami infeksi yang juga dapat disebabkan dari buruknya sanitasi lingkungan seperti ; asap hasil pembakaran untuk bahan bakar untuk memasak. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ISPA, sebagai berikut:

1. Faktor Perilaku Keluarga

Faktor perilaku keluarga yang dapat meningkatkan risiko kejadian ISPA pada balita antara lain:

2. Kebiasaan Merokok Anggota Keluarga

kebiasaan Peraturan Pemerintah (PP) 41 tahun 1999 menyebutkan bahwa pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat energy dari komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan udara *ambient* tidak dapat memenuhi fungsinya (Arsin et al., 2020).

Dampak rokok tidak hanya mengancam si perokok tetapi juga orang di sekitarnya atau perokok pasif. Berdasarkan laporan Badan Lingkungan Hidup Amerika (EPA/*Environmental Protection Agency*) mencatat titik kurang dari 300 ribu anak berusia 1-5 tahun menderita bronchitis dan pneumonia, karena turut mengisap asap rokok yang dihembuskan orang di sekitarnya terutama ayah dan ibu nya (Irianto et al., 2021). Kebiasaan merokok orang tua di dalam rumah menjadikan

balita sebagai perokok pasif yang selalu terpapar asap rokok. Rumah yang orang tuanya mempunyai kebiasaan merokok berpeluang meningkatkan kejadian ISPA sebesar 7,83 kali dibandingkan dengan rumah balita yang orang tuanya tidak merokok didalam rumah. Sementara itu jumlah perokok dalam suatu keluarga cukup tinggi (Riduan Wal Ikram, Zuhripal Hadi, 2021).

Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia beracun dan bahan-bahan yang dapat menimbulkan kanker (karsinogen). Bahkan bahan berbahaya dan racun dalam rokok tidak hanya mengakibatkan gangguan kesehatan pada orang yang merokok, namun juga kepada orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok yang sebagian besar adalah bayi, anak-anak dan ibu-ibu yang terpaksa menjadi perokok pasif, oleh karena ayah atau suami mereka merokok di rumah. Kebiasaan merokok di dalam rumah dapat meningkatkan resiko terjadinya ISPA sebanyak 2,2 kali (Indah Wulaningsih, Witri Hastuti, 2018).

Penelitian yang dilakukan Juwarni (2013), ditemukan bahwa terdapat hubungan antara kebiasaan merokok anggota keluarga dengan kejadian ISPA pada balita (p -value = 0,000) dengan nilai OR = 13,325 berarti balita dengan orang tua perokok mempunyai resiko 13,325 kali terkena penyakit ISPA daripada orang tua yang bukan perokok.

Pada umumnya pencemaran udara yang terjadi di dalam Rumah merupakan hasil dari perilaku manusia atau anggota keluarga itu sendiri. Pencemaran udara itu terjadi karena perilaku tersebut dapat

menghasilkan partikel debu diameter 10μ (PM_{10}) disamping itu, sumber pencemaran kimia juga dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit ISPA yaitu *sulfur dioksida* (SO_2), *nitrogen dioksida* (NO_2), *karbon monoksida* (CO), *karbon dioksida* (CO_2) dan asap rokok (*Environmental Tobacco Smoke/ETS*). Semua pencemaran udara tersebut dapat menimbulkan dampak pada gangguan sistem pernapasan atau penyakit ISPA.

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan manusia memiliki hubungan dengan kesehatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan interaksi antara manusia dan lingkungan tersebut memiliki potensi bahaya kesehatan atau penularan penyakit. Lingkungan tersebut seperti udara, air, pangan, hewan dan manusia itu sendiri. Hampir semua organ tubuh dapat terkena penyakit akibat pencemaran lingkungan seperti gangguan fungsi otak dan syaraf perifer, gangguan sistem pernapasan, gangguan kardiovaskuler, gangguan jantung, gangguan pembuluh darah, gangguan alat pencernaan, gangguan ginjal, gangguan otot, gangguan tulang, dan gangguan pembentukan darah (Ariano et al., 2019).

Peraturan Pemerintah (PP) 41 tahun 1999 menyebutkan bahwa pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat energy dari komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan udara *ambient* tidak dapat memenuhi fungsinya (Achmadi, 2012).

Menurut Achmadi (2012) bahan pencemar dapat dikelompokkan ke dalam pencemar (*pollutant*) primer, yakni polutan yang dikeluarkan langsung dari sumber pencemar dan pencemar sekunder yang terjadi karena reaksi lebih dari dua bahan pencemar. Contoh pencemar primer antara lain CO₂, CO, sulfur dioksida, sedangkan pencemar udara sekunder yaitu ozon, PAN (*peroxy acyl nitrat*), dan *formaldehid*.

Adapun ayat yang menjelaskan tentang kerusakan lingkungan akibat tangan manusia yaitu pada QS.Ar-Rum/30:41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya :

“Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar” (Kementerian Agama RI, 2016)

Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Ibnu ‘Abbas, ‘Ikrimah, adh-Dhahak, as-Suddi dan lain-lain berkata: “yang di maksud dengan *أُبْرٍ* didalam ayat ini adalah hamparan padang yang luas. Sedangkan yang dimaksud dengan *أُبْحُرٍ* adalah kota-kota dan kampung-kampung. Dan dalam satu riwayat ‘Abbas, ‘Ikrimah berkata: ” *أُبْحُرٍ* adalah kota-kota dan kampung-kampung yang berada di sisi pantai”. Sedangkan ulama lain mengatakan:” Yang dimaksud dengan *أُبْحُرٍ* adalah daratan yang kita kenal dan *أُبْرٍ* adalah lautan yang kita kenal dalam artian tersebut. “Zaid bin Rafi berkata *ظَهَرَ الْفَسَادُ* “*Telah tampak kerusakan,*” yaitu terhentinya hujan di daratan yang diiringi oleh

paceklik serta dari lautan yaitu yang mengenai binatang-binatang. (HR.Ibnu Abil Hatim).

Pendapat pertama lebih jelas serta menjadi pegangan kebanyakan ahli tafsir. Makna firman Allah swt *ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ* “*Telah nampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia,*” yaitu kekurangan taman-tanaman dan buah-buahan disebabkan oleh kemaksiatan.

Abdul ‘Aliyah berkata:” Barangsiapa yang berlaku maksiat kepada Allah di muka bumi, maka berarti dia telah berbuat kerusakan di dalamnya. Karena kebaikan bumi dan langit adalah dengan sebab ketaataan”. Dan firman-Nya *لِيُنذِرَهُمُ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا* “*Supaya Allah swt merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka,*” yakni menguji mereka dengan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan sebagai suatu ujian dari-Nya dan balasan atas perilaku mereka. *لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ* “*Agar mereka kembali*” dari berbagai perilaku kemaksiatan (Abdullah, 2004).

Adapun keterkaitan ayat diatas dengan penelitian ini yaitu telah disebutkan bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. yaitu kekurangan taman-tanaman dan buah-buahan disebabkan oleh kemaksiatan. Kata “kemaksiatan” dalam penelitian ini diartikan sebagai perilaku manusia yang merusak ekosistem baik di darat maupun di laut.

4. Faktor Lingkungan Fisik Rumah

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (1999) Penyehatan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas udara dalam ruangan rumah dan pencegahan terhadap penurunan kualitas udara di dalam rumah. Sedangkan pencemaran udara dalam ruangan rumah adalah suatu keadaan adanya satu atau lebih polutan dalam ruangan rumah yang karena konsentrasinya dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan penghuninya. Lingkungan fisik rumah yang mempengaruhi kejadian ISPA yaitu:

5. Kepadatan Hunian

Salah satu persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman menurut Keputusan Menteri kesehatan No. 829/Menkes/SK/VII/1999 adalah mengenai kepadatan hunian. Kepadatan hunian dalam rumah perlu diperhitungkan karena mempunyai peranan dalam penyebaran mikroorganisme di dalam lingkungan rumah. Kepadatan hunian harus memenuhi persyaratan luas ruang tidur minimal 8 m² dan dianjurkan tidak untuk lebih dari 2 orang. Penelitian yang dilakukan oleh Suryani, S., Hadisaputro, S. and Zain (2018) ditemukan bahwa ada hubungan kepadatan hunian ($p=0.000$, $Cc=0.381$), kebiasaan merokok di dalam rumah ($p=0.002$, $Cc=0.302$) dengan kejadian ISPA pada balita, sedangkan kelembaban rumah tidak ada hubungan dengan kejadian ISPA pada balita.

6. Ventilasi


Ventilasi merupakan tempat daur ulang udara yaitu tempatnya udara masuk dan keluar. Ventilasi yang dibutuhkan untuk penghawaan didalam rumah yakni ventilasi yang memiliki luas minimal 10% dari luas lantai Rumah (*World Health Organization, 2020*). Ventilasi rumah mempunyai banyak fungsi. Fungsi yang pertama adalah menjaga agar aliran udara dalam rumah tetap segar sehingga keseimbangan O₂ tetap terjaga, karena kurangnya ventilasi menyebabkan kurangnya O₂ yang berarti kadar CO₂ menjadi racun. Fungsi yang kedua adalah untuk membebaskan udara ruangan dari bakteri-bakteri, terutama bakteri patogen dan menjaga agar rumah selalu tetap dalam kelembaban yang optimum Dengan adanya ventilasi yang baik maka udara segar dapat dengan mudah masuk kedalam rumah sehingga kejadian ISPA akan semakin berkurang.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kartiningrum, 2016) menunjukkan bahwa tidak adapengaruh umur, jenis kelamin, status gizi, dan status imunisasi ISPA pada bayi ($p \text{ value} > 0,05$) dan ditemukan pengaruh kebiasaan menggunakan kayu bakar terhadap ISPA pada balita dengan nilai 5.030, dengan OR (153.00) dan 95% CI (12.681-1845.919) berarti orang tua yang menggunakan kayu bakar sebagai bahan utama masakan memiliki risiko 153 kali lebih besar mengalami ISPA pada bayi dibandingkan dengan yang tidak menggunakan kayu sebagai bahan bakar pada taraf signifikansi 5%.

Keputusan Menteri kesehatan No. 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang persyaratan perumahan luas lubang ventilasi alamiah yang permanen 10% luas dari lantai rumah. Penelitian yang dilakukan oleh (Salsila, 2012), ditemukan bahwa ada hubungan yang bermakna antara ventilasi dengan frekuensi kejadian ISPA (p -value = 0,000).


B. Kerangka Teori

Berbagai teori yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat empat faktor utama yang berpengaruh terhadap status kesehatan masyarakat yaitu faktor lingkungan, faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor genetic (Ryadi, 2016). Faktor lingkungan merupakan faktor yang memiliki pengaruh paling besar, kemudian diikuti oleh faktor perilaku, pelayanan kesehatan, dan yang paling sedikit memberikan pengaruh adalah faktor genetik. Jika status kesehatan masyarakat yang rendah dalam kaitannya dengan kejadian penyakit ISPA pneumonia yang tinggi pada balita digambarkan berdasarkan teori H. L. Blum (Blum, 1974), maka faktor lingkungan yang berperan adalah faktor lingkungan dalam rumah seperti luas ventilasi, jenis lantai, jenis dinding, kepadatan hunian rumah, suhu, kelembaban, dan pencemaran udara dalam rumah; faktor lingkungan fisik luar rumah seperti suhu, kelembaban, dan pencemaran udara ambien; serta lingkungan sosial dan ekonomi seperti kepadatan penduduk, jenis pekerjaan, dan kemiskinan penduduk. Hubungan berbagai faktor tersebut dapat terlihat lebih jelas dalam Bagan 2.1 Kerangka Teori berikut ini




Gambar 2. 1. Kerangka Pikir
Sumber: Modifikasi Teori (Masriadi, 2016)

C. Kerangka Konsep



Gambar 2. 2. Kerangka Konsep

Keterangan :



D. Hipotesis

Hipotesis Nol (H_0) dalam penelitian ini adalah:

1. Ada Risiko kepadatan hunian terhadap kejadian ISPA pada balita
2. Ada Risiko luas ventilasi terhadap kejadian ISPA pada balita
3. Ada Risiko kebiasaan merokok terhadap kejadian ISPA pada balita

Hipotesis alternatif (H_a) dalam penelitian ini adalah:

1. Tidak da Risiko kepadatan hunian terhadap kejadian ISPA pada balita
2. Tidak ada Risiko luas ventilasi terhadap kejadian ISPA pada balita
3. Tidak ada Risiko kebiasaan merokok terhadap kejadian ISPA pada balita

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Kuantitatif dengan desain adalah survei analitik. Survei analitik adalah penelitian yang mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena itu terjadi. Kemudian melakukan analisis dinamika korelasi antara fenomena, baik antara faktor resiko dan faktor efek. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan *cross sectional*, yaitu suatu rancangan penelitian dengan melakukan pengukuran pada saat bersamaan (Khairunisa et al., 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor resiko kejadian ISPA pada balita di Kel. Borong Loe Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja wilayah Kel. Borong Loe Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa. Waktu penelitian yaitu pada bulan juni 2022.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti (Sugiyono, 2013). Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

penderita ISPA selama bulan juli-juni 2022 yang berjumlah 52 orang.

2. Sampel

Sampel yang dimaksud adalah objek yang mewakili seluruh populasi penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah penderita ISPA dari bulan Juli bersedia jadi responden. Adapun teknik pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan metode *Total sampling* karena jumlah populasi sebanyak 52 responden.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan menggunakan lembar ceklis untuk mengetahui faktor yang berisiko dengan kejadian ISPA di Kabupaten Gowa.

2. Data sekunder

Pengumpulan data yang dilakukan bersumber pada data sekunder. Data kasus penyakit ISPA di Kel. Borong Loe Kec. Bonto Marannu selama tahun 2022 yang tercatat dalam Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa yang diperoleh dari Bagian P2 (Penanggulangan Penyakit) Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa.

E. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar ceklis dan kuesioner.

F. Uji Validasi dan Reabilitas

1. Uji validitas

Validitas menurut (Sugiyono, 2013) menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mencari validitas sebuah item, kita mengkorelasikan skor item dengan total item-item tersebut. Pengujian validitas konstruk dengan SPSS adalah menggunakan korelasi, instrumen valid apabila nilai korelasi (pearson correlation) adalah positif dan nilai probabilitas korelasi (sig 2-tailed) < taraf signifikan α sebesar 0.05.

Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas kuesioner kejadian ISPA

No. Soal	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1	0.728	0.3783	Valid
2	0.499	0.3783	Valid
3	0.695	0.3783	Valid
4	0.619	0.3783	Valid
5	0.694	0.3783	Valid

Berdasarkan tabel 3.1 hasil uji validitas kuesioner yang terdiri dari 10 item pertanyaan pada variabel pengetahuan dinyatakan valid dengan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2013). Reliabilitas ialah indeks yang menunjukkan sejauh

mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Hal ini berarti menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten atau tetap asas bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama.

Tabel 3.2 Hasil Uji reliabilitas kejadian ISPA

Variabel	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Kejadian ISPA	0.746	0.3783	Reliabel

Berdasarkan tabel 3.2 hasil uji reliabilitas kuesioner penelitian menunjukkan hasil uji pada variabel Kejadian ISPA sebesar 0.746 yang menandakan bahwa *Cronbach Alpha* > 0.600 sehingga dapat dikatakan reliabel.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Tahapan dalam pengolahan data, sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu memeriksa kuesioner dan lembar observasi untuk mengetahui bahwa apakah semua pertanyaan sudah terjawab dengan jelas sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.
2. *Coding*, setelah semua kuesioner diedit atau disunting, selanjutnya dilakukan pengkodean atau *coding*, yakni mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi data atau bilangan.

3. *Entry* atau *Processing*, yakni jawaban-jawaban dari masing-masing responden yang dalam bentuk kode dimasukkan ke dalam program *software* computer.
4. *Cleaning*, apabila semua data dari setiap sumber data atau responden selesai dimasukkan, perlu dicek kembali untuk melihat kemungkinan-kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan kode, ketidaklengkapan, dan sebagainya, kemudian dilakukan perbaikan atau koreksi.
5. *Tabulating*, yaitu data yang telah diolah dalam program statistik komputer, langkah selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan tabel dengan tujuan agar lebih memudahkan bagi para pembaca dan lebih praktis.
6. Data disajikan dalam bentuk tekstual dan tabular yakni mendeskripsikan hasil analisa data berdasarkan hasil uji statistik dan tabel. Penyajian data secara tekstual dan tabular dipilih karena dianggap dapat mempermudah dalam membaca data yang disajikan (Notoatmodjo, 2018).

H. Analisis Data

1. Analisa *Univariat*

Analisis data secara univariat dilakukan untuk menggambarkan masing-masing variabel independen (kepadatan hunian, ventilasi, dan kebiasaan merokok) dan variabel dependen (kejadian ISPA). Data yang telah terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

2. Analisa Bivariat

Analisa *bivariat* adalah analisa yang dipergunakan untuk melihat hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Data yang terkumpul selanjutnya diolah dan disajikan dalam bentuk tabel.

Uji yang digunakan pada analisis *bivariat* ini adalah *Chi Square* (X^2) dengan menggunakan derajat kepercayaan 95% dengan perincian makna nilai $p\text{-value} > 0,05$ menunjukkan bahwa hasil yang didapat tidak bermakna dan nilai $p\text{-value} < 0,05$ menunjukkan bahwa hasil didapat bermakna.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Bontomarannu merupakan salah satu wilayah Kecamatan yang berada di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Kecamatan Bontomarannu memiliki luas wilayah yaitu 52,63 Km² dan sedangkan luas wilayah Kelurahan Borongloe yaitu 3.13 Km² dengan ketinggian daerah berada 25meter diatas permukaan laut. Adapun batas wilayah Kecamatan Borongloe sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Kelurahan Romang Lompoa
- b. Sebelah Selatan: Kecamatan Palangga
- c. Sebelah Barat: Kecamatan Somba Opu
- d. Sebelah Timur: Kelurahan Bontomanai

Penyebaran penduduk Kabupaten Gowa di Kecamatan Bontomarannu yakni sebesar 41.016 jiwa dan jumlah penduduk di Kelurahan Borongloe sebanyak 7554 jiwa dari total jumlah penduduk Kabupaten Gowa sebesar 652.329 orang. Kecamatan Bontomarannu tercatat sebagai salah satu wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yakni sebanyak 8.284orang/ km², sedangkan diwilayah Kecamatan Borongloe tercatat kepadatan penduduknya sebanyak 2418 orang/km². Adapun jumlah penduduk laki-laki sebesar 3752

orang, dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 3802 orang. Laju pertumbuhan penduduk di Kelurahan Borongloe yaitu 6.70%.

Kecamatan Bontomarannu terdiri dari 9 kelurahan, 4 Lingkungan, 9 RT dan 4 RW. Kelurahan tersebut meliputi Kelurahan Borongloe, Kelurahan Bili-Bili, Kelurahan Bontomanai, Kelurahan Mataallo, Kelurahan Nirannuang, Kelurahan Pakatto, Kelurahan Romangloe, Kelurahan Romangpolong, dan Kelurahan Sökkolia.

2. Hasil Analisis

Penelitian ini dilaksanakan di Kel. Borong Loe Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa pada bulan Juli 2022 dengan jumlah sampel sebanyak 52 responden, Adapun hasil yang didapatkan sebagai berikut:

a. Analisis Univariat

Pada tahap analisis ini didapatkan karakteristik responden berdasarkan pekerjaan ortu, pendidikan ortu, umur anak, dan jenis kelamin.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan, hasil yang didapatkan sebagai berikut:

1) Karakteristik Responden

Berdasarkan Tabel 4. 1. Distribusi Karakteristik Responden pada Ibu dan Balita di Kel.Borong Loe, Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa tahun 2022

Karakteristik	Frekuensi	Presentase
Umur Ibu (Tahun)		
20-30	11	21.2
31-40	14	26.9
41-50	20	38.5
>50	7	13.5
Total	52	100
Pekerjaan Ibu		
Wirasaha	1	1.9
Buruh	17	32.7
IRT	25	48.1
ASN/PNS/Pensiunan	7	13.5
Petani	2	3.8
Total	52	100
Pendidikan Terakhir		
Tidak Sekolah	2	3.8
SD	12	23.1
SMP	7	13.5
SMA	16	30.8
S1	15	28.8
Total	52	100
Umur Anak (Bulan)		
0-10	13	25.0
11-20	13	25.0
21-30	13	25.0
31-40	6	11.5
41-50	7	13.5
Total	52	100
Jenis Kelamin		
Laki-laki	32	61.5
Perempuan	20	38.5
Total	52	100

Sumber: Data Primer,2022

Berdasarkan tabel 4.1 terkait dengan karakteristik responden dapat diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 52 responden dengan kategori usia ibu tertinggi berada pada kategori 41-50 tahun sebanyak 20 responden (38.5%) dan terendah berada pada kategori usia > 50 tahun sebanyak 7 responden (13.5%). Selanjutnya terkait dengan pekerjaan Ibu dengan kategori pekerjaan responden yang banyak yaitu IRT sebanyak 25 responden (48.1%) dan terendah berada pada wirausaha yaitu sebanyak 1 responden (3.8%).

Kemudian terkait dengan pendidikan terakhir oleh ibu, responden dengan pendidikan terbanyak berada pada tingkat SMA sebanyak 16 responden (30.8%) dan sedikit berada pada tingkat tidak sekolah sebesar 2 responden (3.8%). Selanjutnya pada usia anak, responden dengan kategori usia tertinggi berada pada usia 0-10, 11-20, 21-30 bulan masing-masing 13 responden (25.0%) dan terendah berada pada usia 31-40 bulan yaitu 6 responden (11.5 %). Kemudian terkait dengan kategori jenis kelamin, untuk laki-laki sebanyak 32 responden (61.5%) dan perempuan sebanyak 20 (38.5%).

2) Karakteristik Lingkungan Fisik

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh data distribusi karakteristik responden berdasarkan lingkungan fisik.

Berdasarkan Tabel 4.2 Distribusi karakteristik responden berdasarkan lingkungan fisik di Kel. Borong Loe, Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa tahun 2022

Karakteristik	Frekuensi (N)	Presentase
Luas Ventilasi		
Memenuhi syarat	28	53.8
Tidak memenuhi syarat	24	46.2
Kepadatan Rumah		
Padat	35	67.3
Tidak Padat	17	32.7
Kebiasaan Merokok		
Merokok	40	23.1
Tidak Merokok	12	76.9
Kejadian Ispa		
Ispa	30	57.7
Tidak Ispa	22	42.3
Total	52	100

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 52 responden, terdapat 28 responden (53.8%) memiliki ventilasi yang memenuhi syarat dan 24 responden (46.2%) dengan ventilasi tidak memenuhi syarat. Terdapat 35 responden (67.3%) dalam kategori rumah yang padat dan 17 responden (32.7%) dalam kategori tidak padat. Kemudian terdapat 40 (76.9%) responden yang memiliki kebiasaan merokok dan 12 responden (23.1%) dalam kategori tidak merokok. Kemudian terkait dengan kejadian ISPA, responden yang dalam kategori ISPA sebanyak 30 responden (57.7%) dan 22 responden (42.3%) dalam kategori tidak ISPA.

b. Analisis Bivariat

Pada analisis ini, dilakukan tabulasi silang antar kedua variabel yaitu antara variabel dependen dengan variabel independen. Dari hasil analisis yang dilakukan, diperoleh data sebagai berikut:

1) Luas Ventilasi

Berdasarkan Tabel 4.3 Hubungan luas ventilasi dengan kejadian ISPA di Kel. Borong Loe, Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa tahun 2022

Luas Ventilasi	Kejadian ISPA				Total		P Value
	Tidak ISPA		ISPA		N=52	%	
	n	%	n	%			
Memenuhi syarat	16	57.1	12	42.9	28	100	0.019
Tidak Memenuhi Syarat	6	25	18	75	24	100	

Sumber : Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa terdapat 28 responden dengan luas ventilasi memenuhi syarat yang terdiri dari 12 responden (42.8%) mengalami kejadian ISPA dan 16 responden (57.2%) yang tidak mengalami kejadian ISPA. Sedangkan terdapat 24 responden luas yang ventilasinya tidak memenuhi syarat dengan kejadian ISPA sebanyak 18 responden (75%) dan 6 responden (25%) yang tidak mengalami kejadian ISPA.

Hasil analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antara luas ventilasi dengan kejadian ISPA dengan menggunakan uji chi-Square, sehingga diperoleh nilai p-Value sebesar 0.019 yang

menandakan bahwa terdapat hubungan antara luas ventilasi dengan kejadian ISPA ($p\text{-Value} < 0.05$).

2) Kepadatan Rumah dengan Kejadian ISPA

Berdasarkan Tabel 4.4 Hubungan antara kepadatan rumah dengan kejadian ISPA di Kel. Borong Loe, Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa tahun 2022.

Kepadatan Rumah	Kejadian ISPA				Total		P Value
	Tidak ISPA		ISPA		N=52	%	
	n	%	n	%			
Padat	11	31.4	24	68.6	35	100	0.023
Tidak Padat	11	64.7	6	35.3	17	100	

Sumber : Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa terdapat 35 responden dengan kepadatan rumah dalam kategori padat yang terdiri dari 24 responden (68.5%) mengalami kejadian ISPA dan 11 responden (31%) yang tidak mengalami kejadian ISPA. Sedangkan terdapat 17 responden kepadatan rumah dalam kategori tidak padat dengan kejadian ISPA sebanyak 6 responden (35.2%) dan 11 responden (64.8%) yang tidak mengalami kejadian ISPA.

Hasil analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antara kepadatan rumah dengan kejadian ISPA dengan menggunakan uji chi-Square, sehingga diperoleh nilai $p\text{-Value}$ sebesar 0.023 yang menandakan bahwa terdapat hubungan antara kepadatan rumah dengan kejadian ISPA ($p\text{-Value} < 0.05$).

3) Kebiasaan Merokok

Berdasarkan Tabel 4. 5. Hubungan antara kebiasaan dengan kejadian ISPA di Kel. BorongLoe, Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa tahun 2022

Kebiasaan merokok	Kejadian ISPA				Total		P Value
	Tidak ISPA		ISPA		N=52	%	
	n	%	n	%			
Merokok	13	32.5	27	67.5	40	100	0.009
Tidak merokok	9	75	3	25	12	100	

Sumber : Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa terdapat 40 responden dengan keluarga merokok yang terdiri dari 27 responden (67.5%) mengalami kejadian ISPA dan 13 responden (32.5%) yang tidak mengalami kejadian ISPA. Sedangkan terdapat 17 responden keluarga tidak merokok dengan kejadian ISPA sebanyak 3 responden (25%) dan 9 responden (75%) yang tidak mengalami kejadian ISPA.

Hasil analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antara kepadatan rumah dengan kejadian ISPA dengan menggunakan uji chi-Square, sehingga diperoleh nilai p-Value sebesar 0.009 yang menandakan bahwa terdapat hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian ISPA ($p\text{-Value} < 0.05$).

c. Analisis Multivariat

Analisis multivariat model regresi logistik berganda dilakukan apabila telah memenuhi syarat hasil pengujian. Adapun syarat yang

dimaksud yaitu indikator variabel independen yang disertakan ke dalam uji multivariat harus memiliki nilai $p < 0,25$ pada uji bivariat. Sebelum dilakukan analisis multivariat, dilakukan seleksi bivariat untuk pemilihan kandidat multivariat. Adapun hasil seleksi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 6. seleksi variabel yang menjadi kandidat dalam uji regresi berganda binary berdasarkan analisis bivariat

No	Variabel Independen	P value	Keterangan
1.	Luas ventilasi	0.022	Memenuhi syarat
2.	Kepadatan hunian kamar	0.026	Memenuhi syarat
3.	Kebiasaan merokok	0.014	Memenuhi syarat

Berdasarkan hasil uji bivariat dengan metode chi-square seluruh variabel independen memiliki nilai $p < 0,25$ maka seluruh indikator variabel independen ventilasi, kepadatan hunian kamar dan kebiasaan merokok disertakan dalam uji regresi berganda binary.

Hasil uji regresi berganda *binary* menggunakan metode *Enter* diketahui bahwa indikator variabel independen ventilasi, kepadatan hunian kamar dan kebiasaan merokok adalah pengaruh lingkungan fisik rumah terhadap kejadian ISPA pada balita di di Kel. Borong Loe, Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa tahun 2022.

Tabel 4.7 Hasil analisis Multivariat variabel pada kejadian ISPA di KelBorong Loe, Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa tahun 2022

Variabel	B	Sig	OR	CI 95%
Luas Ventilasi	-1.430	0.039	0.239	0.061-0.932
Kepadatan hunian kamar	1.280	0.086	3.596	0.833-15.517
Kebiasaan Merokok	1.100	0.181	3.004	0.600-15.038

Sumber: Analisis data,2022

Berdasarkan tabel 4.7 hasil penelitian mengenai pengaruh lingkungan fisik rumah terhadap kejadian ISPA pada balita di Kel. Borong Loe, Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa tahun 2022 dengan menggunakan uji regresi berganda binary dengan metode Enter. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kepadatan hunian kamar 3.596 kali lebih dominan menjadi penyebab kejadian ISPA pada balita dengan nilai signifikan 0.086 (CI: 0.833-15.517)

B. Pembahasan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui besaran risiko pada lingkungan fisik meliputi luas ventilasi, kepadatan hunian kamar dan kebiasaan merokok terhadap kejadian ISPA. Sampel pada penelitian diambil dengan menggunakan total sampling dengan jumlah sampel sebanyak 52 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah responden sebanyak 52 responden dengan kategori responden penderita ISPA sebanyak 30 responden (57.7%) menderita ISPA dan 22 responden (42.3%) tidak menderita ISPA di Kel. Borong Loe, Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa tahun 2022.

1. Pengaruh luas ventilasi terhadap kejadian ISPA Kel. Borong Loe, Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa tahun 2022

Ventilasi adalah wadah yang menyediakan udara sehat yang masuk ke lingkungan rumah dan mengeluarkan udara tidak sehat baik secara alamiah maupun mekanis. Ventilasi memiliki peranan yang sangat

penting dalam kehidupan manusia, dikarenakan ventilasi yang tidak sehat akan menyebabkan gangguan pada kesehatan (Sudirman et al., 2020).

Sistem ventilasi ruangan menjamin adanya pergantian udara dalam ruangan, memberi kenyamanan bagi pengguna ruangan, mendinginkan material dan perabot yang ada dalam ruangan. Pada kasus tertentu suatu bangunan sangat memperlurkan sirkulasi udara yang sangat besar untuk meng-kompensasi temperatur dan kelembaban udara tinggi dalam ruangan agar memenuhi kebutuhan kesegaran yang berasal dari udara luar (Geetha & Velraj, 2012 dalam (Hamzah et al., 2017)).

Berdasarkan Hasil analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antara luas ventilasi dengan kejadian ISPA dengan menggunakan uji chi-Square, sehingga diperoleh nilai p-Value sebesar 0.019 ($p\text{-Value} < 0.05$) yang menandakan bahwa terdapat hubungan antara luas ventilasi dengan kejadian ISPA. Nilai Odds Ratio (OR) yang didapatkan yaitu 0.239 yang menunjukkan bahwa luas ventilasi 0.239 kali berisiko terhadap kejadian ISPA di Kel. Borong Loe, Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa tahun 2022. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widy Syahaya et al., 2021) dengan judul penelitian “Hubungan Faktor Lingkungan dengan Risiko Terjadinya Ispa pada Balita di Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tahun 2021” yang menyebutkan terdapat hubungan antara luas ventilasi dengan kejadian ISPA ($p\text{ value}=0,000$). Namun penelitian

ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2020) dengan judul penelitian “Hubungan Kepadatan Hunian dan Luas Ventilasi dengan Kejadian Ispa pada Rumah Susun Palembang” yang memperoleh nilai p value= 1.000 ($p > 0,05$), sehingga disimpulkan tidak terdapat hubungan antara luas ventilasi dengan kejadian ISPA.

Adanya balita yang tetap mengalami ISPA walaupun ventilasi rumah telah memenuhi syarat dikarenakan ventilasi bukan merupakan faktor risiko utama terjadinya ISPA. Selain itu, menurut pengamatan peneliti dilokasi penelitian merupakan area pabrik sehingga memungkinkan banyaknya udara yang tidak sehat masuk kedalam rumah.

Ventilasi dalam sebuah rumah memiliki fungsi untuk memastikan agar aliran udara dalam rumah tetap sejuk agar ruangan rumah tetap dalam kelembaban yang optimum dan menjaga keseimbangan oksigen yang diperlukan oleh penghuni rumah sehingga dapat membebaskan udara ruangan dari bakteri pathogen yang cenderung hidup dan berkembangbiak dalam ruangan yang kelembabannya tinggi (Irianto, 2014 dalam (Wardani & Astuti, 2022)). Berdasarkan Permenkes RI No. 1077 tahun 2011, rumah harus dilengkapi dengan ventilasi minimal 10 % luas lantai dengan sistem ventilasi silang. Sehingga jika ventilasi tidak memenuhi syarat, maka dapat menyebabkan gangguan pernapasan terutama ISPA pada balita.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Q.S Shaad:36 yang berbunyi:

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابُ

Terjemahnya :

“Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut ke mana saja yang dikehendakinya”. Q.S Shaad:36 (Kementrian Agama RI).

Pada ayat ini, Allah menjelaskan beberapa nikmat yang diberikan kepada nabi Sulaiman, sebagai jawaban dari pada doanya. Allah menganugerahkan kepada nabi sulaiman kekuasaan menundukkan angina. Atas izin allah, angin berhembus dengan kencang atau gemulai menurut kehendaknya pula.

Allah menganugerahkan kepadanya kemampuan menundukkan setan-setan yang ahli bangunan dan ahli menyelam, yang melakukan tugas sesuai dengan perintah sulaiman. Apabila ia memerintahkan kepada mereka membangun suatu bangunan seperti gedung-gedung pertemuan istana, benteng pertahanan, atau gedung-gedung tempat menyimpan harta kekayaan sulaiman dan lain-lain, maka tugas itu dapat mereka sesuaikan dalam waktu yang sangat singkat apabila sulaiman memerintahkan mereka untuk mengumpulkan mutiara dan marjan serta kekayaan laut lainnya, tugas itu dapat diselesaikan dengan cepat pula.

Allah menganugerahkan kepadanya kekuasaan menundukkan setan yang menentang perintahnya. Tangan dan kakimereka terikat dalam

belunggu, agar tidak berbahaya kepada yang lain, dan sebagai hukuman atas pembangkangannya. Kekuasaan yang diberikan Allah kepada Sulaiman untuk menundukkan setan maksudnya adalah kekuasaan untuk menggerakkan mererka melakukan tugas-tugas berat, yaitu tugas membangun gedung-gedung, dan menyelam mengeluarkan kekayaan laut. Namun tidak ada keterangan secara pasti mengenai bagaimana Sulaiman membelunggu setan itu. Sikap yang paling utama ialah kita menerima keterangan yang terdapat dalam alquran dan untuk mengungkapkan pengertiannya, kita serahkan kepada ilmu pengetahuan (tafsir al-misbah).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Tuhan menghembuskan angin ke mana saja arah dan tujuannya, sehingga udara dapat menyegarkan lingkungan atau pun sebaliknya udara dapat tercemar. Itu merupakan kehendak Tuhan dan terdapat pelajaran bagi yang berfikir dan beriman kepadanya

2. Pengaruh kepadatan hunian kamar terhadap kejadian ISPA Kel. Borong Loe, Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa tahun 2022

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1077/MENKES/PER/V/2011, kepadatan hunian yang memenuhi syarat apabila luas lantai rumah dibagi dengan jumlah karakteristik balita yaitu $\geq 10 \text{ m}^2/\text{orang}$ digunakan lebih dari 2 orang kecuali anak di bawah umur 5 tahun. Keadaan tempat yang padat dapat meningkatkan faktor polusi dalam ruangan. Semakin padat jumlah penghuni di dalam rumah

penularan penyakit ISPA lebih mudah terjadi, karena semakin banyak penghuni maka produksi uap air (H₂O) dan karbon dioksida (CO₂) dalam ruang akan meningkat sehingga menjadikan kondisi dalam ruangan lembab (Suryani,2015 dalam (Zulfikar & Sukriadi, 2021)).

Berdasarkan Hasil analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antara kepadatan hunian dengan kejadian ISPA dengan menggunakan uji chi-Square, sehingga diperoleh nilai p-Value sebesar 0.023 ($p\text{-Value} < 0.05$) yang menandakan bahwa terdapat hubungan antara kepadatan hunian dengan kejadian ISPA. Nilai Odds Ratio (OR) yang didapatkan yaitu 3.596 yang menunjukkan bahwa luas ventilasi 3.596 kali berisiko terhadap kejadian ISPA di Kel. Borong Loe, Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa tahun 2022. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hartawan et al., 2020) dengan judul penelitian “hubungan kepadatan hunian dengan kejadian ispa pada balita” dengan nilai p value sebesar $0,014 < \alpha (0,05)$ dan nilai OR = 3,446 yang menandakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepadatan hunian dengan kejadian ISPA. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ibrahim et al., 2018) dengan judul penelitian “Hubungan Antara Kondisi Fisik Rumah Dan Kepadatan Hunian Dengan Kejadian Ispa Pada Anak Balita Di Kelurahan Sindulang 1 Kecamatan Tuminting Kota Manado” dengan nilai p value sebesar 0.531. ($p > 0.05$) yang menandakan bahwa tidak terdapat hubungan antara kepadatan hunian dengan kejadian ISPA.

Kepadatan hunian dalam penelitian ini adalah perbandingan luas lantai dengan jumlah anggota keluarga dalam satu rumah. Luas lantai bangunan rumah sehat harus cukup untuk penghuni di dalamnya, artinya luas lantai bangunan tersebut harus disesuaikan dengan jumlah penghuninya. Luas bangunan yang tidak sebanding dengan jumlah penghuninya akan menyebabkan penjubelan (overcrowded).

Kepadatan hunian terlebih pada hunian kamar merupakan salah satu cara penularan penyakit. Apabila sebuah rumah memiliki penghuni kamar yang padat maka proses perpindahan penyakit, khususnya penyakit melalui udara, maka akan sangat mudah. Oleh karena itu, kepadatan dalam rumah tempat tinggal merupakan variabel yang sangat berisiko dalam kejadian ISPA pada balita. Kepadatan penghuni merupakan luas lantai dalam rumah dibagi dengan jumlah anggota keluarga penghuni tersebut (Akhmadi,dkk, 2012 dalam (Yustati, 2020)).

3. Pengaruh kebiasaan merokok terhadap kejadian ISPA Kel. Borong Loe, Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa tahun 2022

Rokok merupakan produk industri yang mengandung sekitar 3.000 bahan kimiawi. Unsur-unsur kimia yang penting pada rokok antara lain: tar, nikotin, benzopyrin, metilkloride, aseton, amonia, dan karbon monoksida. Sekitar 1 – 5% dari asap rokok mengandung karbon monoksida yang berbahaya bagi kesehatan utamanya yang berkaitan dengan saluran pernafasan. Kebiasaan anggota keluarga yang merokok dalam rumah, dapat menyebabkan pencemaran udara dalam rumah

sehingga dapat berdampak pada kejadian ISPA balita (Bustan, 2015 dalam (Nur, 2021)).

Berdasarkan Hasil analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian ISPA dengan menggunakan uji chi-Square, sehingga diperoleh nilai p-Value sebesar 0.009 ($p\text{-Value} < 0.05$) yang menandakan bahwa terdapat hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian ISPA. Nilai Odds Ratio (OR) yang didapatkan yaitu 3.004 yang menunjukkan bahwa luas ventilasi 3.004 kali berisiko terhadap kejadian ISPA di Kel. Borong Loe, Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa tahun 2022. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hilmawan et al., 2020) dengan judul penelitian “Hubungan Kebiasaan Merokok dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Purbaratu Kota Tasimalaya” diperoleh nilai p value sebesar 0.02 ($p\text{ value}<0.05$) yang menandakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok dengan kejadian ISPA.

Menurut Depkes RI dalam (Fatmawati, 2018), menyatakan bahwa asap rokok yang berasal dari penghuni rumah yang didalamnya terdapat balita merupakan salah satu bahan pencemaran udara yang serius dalam rumah tersebut yang akan mengakibatkan risiko terpapar suatu penyakit. Hal ini terjadi karena adanya bahan toksik yang terkandung dalam asap rokok tersebut. Paparan yang terjadi secara terus menerus akan menimbulkan infeksi pada saluran pernafasan dan

gangguan paru-paru saat dewasa. Semakin banyak paparan asap rokok maka akan semakin besar pula risiko terjadinya gangguan kesehatan pada balita.

Selain itu (Rohim, 2014 dalam (Admin & Fera Siska, 2019)), menyebutkan bahwa paparan asap rokok memiliki pengaruh yang besar terhadap kejadian ISPA pada balita, hal ini dapat menyebabkan balita yang terpapar asap rokok akan mudah terkena ISPA dibandingkan dengan balita yang tidak terpapar asap rokok. Asap rokok yang dihirup baik secara aktif maupun pasif akan menyebabkan gangguan pada fungsi ciliary, peningkatan volume lendir dan berubahnya hormonal pada antigen. Hal ini tidak akan mengalami perubahan apabila masih terpapar dengan asap rokok sehingga penderita ISPA akan terus mengalami sakit hingga membutuhkan waktu yang relatif lama untuk penyembuhan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Q.S Asy Syuura:30 yang berbunyi:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

Terjemahnya :

“Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahanmu).”Q.S Asy Syuura:30 (Kementrian Agama RI).

Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa apa yang menimpa manusia di dunia berupa bencana penyakit dan lain-lainnya adalah akibat perbuatan mereka sendiri, perbuatan maksiat yang telah dilakukannya dan dosa yang telah dikerjakannya sebagaimana sabda Nabi :

“Ali berkata, “Maukah kalian aku beritahukan mengenai ayat yang sangat utama dalam Alquran sebagaimana Nabi ﷺ sampaikan kepada kami.(Nabi ﷺ membacakan firman Allah) ”Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak(dari kesalahan-kesalahannya).”Wahai ‘Ali , aku akan menjelaskan ayat ini kepadamu, “Musibah apa pun yang menimpa kamu” yaitu dari penyakit dan siksaan atau bencana di dunia,“disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri”.

Tidaklah suatu keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, kezaliman, kesempitan, bahkan sepotong duri pun yang menusuk seorang muslim, melainkan dengan hal itu Allah menghapus dosa-dosanya. Datangnya penyakit atau musibah adalah disebabkan ulah manusia itu sendiri. Tetapi di sisi lain penyakit atau musibah itu dapat menghapus dosa seperti hadis di atas. Hal itu tergantung kepada cara manusia menyikapi, apakah dengan bersabar atau berputus asa.

Adapun keterkaitan antara penelitian dengan ayat di atas yaitu ayat ini menjelaskan tentang musibah yang menimpa pada manusia disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Yang jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka sesungguhnya manusia harus lebih faham dan tau tentang musibah atau sakit yang akan diderita jika terus menerus merokok bisa menyebabkan penyakit ISPA dan membahayakan orang-orang disekelilingnya

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di Kel. Borong loe Kec. Bontomarannu Kab.Gowa, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan antara luas ventilasi dengan kejadian Ispa pada balita di Kel.Borong Loe Kec.Bontomarannu Kab.Gowa yang mana *p-value* sebesar 0.019 ($p < 0.05$) dengan kejadian ISPA 0.239 kali lebih berisiko.
2. Terdapat hubungan antara kepadatan hunian kamar dengan kejadian Ispa pada balita di Kel.Borong Loe Kec.Bontomarannu Kab.Gowa yang mana *p-value* sebesar 0.023 ($p < 0.05$) dengan kejadian ISPA 3.596 kali lebih berisiko.
3. Terdapat hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian Ispa pada balita di Kel.Borong Loe Kec.Bontomarannu Kab.Gowa yang mana *p-value* sebesar 0.009 ($p < 0.05$) dengan kejadian ISPA 3.004 kali lebih berisiko.

B. Saran

Adapun saran yang hasil penelitian yang dilakukan terkait Analisis Faktor Resiko Kejadian Ispa Pada Balita di Kel. Borongloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa yaitu :

1. Bagi masyarakat terutama dalam lingkup rumah tangga untuk lebih memperhatikan lingkungan fisik seperti luas ventilasi, kepadatan hunian kamar, dan kebiasaan merokok.
2. Bagi sektor kesehatan, diharapkan dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait kejadian ISPA yang berhubungan dengan lingkungan fisik.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan wawancara mendalam terkait kejadian ISPA dan meneliti variabel lain yang berkaitan dengan lingkungan fisik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2004b). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6. In Mu-Azzah Daar al-Hilaal Kairo* (Ke 59). Mu-Azzah Daar al-Hilaal Kairo.
- Achmadi, U. . (2012). *Dasar-Dasar Penyakit Berbasis Lingkunga*. Raja Grafindo Persada.
- Admin, & Fera Siska. (2019). Hubungan Kebiasaan Merokok Di Dalam Rumah Dengan Kejadian Ispa Pada Anak Balita 0-5 Tahun Di Puskesmas Bukit Sangkal Palembang 2019. *Jurnal Kesehatan Dan Pembangunan*, 9(18), 19–28. <https://doi.org/10.52047/jkp.v9i18.39>
- Ariano, A., Retno Bashirah, A., Lorenza, D., Nabillah, M., Noor Apriliana, S., & Ernawati, K. (2019). Hubungan Faktor Lingkungan dan Perilaku Terhadap Kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di The Correlation Between Environmental Factors and Behavior to the incidence of Acute Respiratory Infections (ARI) in in Talok Village, Kresek District. *Jurnal Kedokteran Yarsi*, 27(2), 76–083.
- Arsin, A. A., Istiqamah, S. N. A., Elisafitri, R., Nurdin, M. A., Sirajuddin, S., Pulubuhu, D. A. T., Usman, A. N., Aisyah, & Yani, A. (2020). Correlational study of climate factor, mobility and the incidence of Dengue Hemorrhagic Fever in Kendari, Indonesia. *Enfermeria Clinica*, 30, 280–284. <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2020.06.064>
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2018). *Laporan Nasional Riskesdas 2018*. Kementerian Kesehatan RI.
- Blum, H. L. (1974). *Planning for Health, Development and Application of. Social Changes Theory*. Human Sciences Press.
- Cahyani, R., & Indah, M. F. (2021). *Hunian Dengan Kejadian TB Paru di Puskesmas Sungai Jingah Kota Banjarmasin Tahun 2021*.
- DepKes RI. (2020). *Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS)*.
- Endang Susilowati , Arum Meiranny, D. salsabilla. (2021). ISPA dan Faktor Penyebabnya. *Jurnal Unisa*, 161–177.
- Fatmawati, T. Y. (2018). Analisis Karakteristik Ibu, Pengetahuan dan Kebiasaan Merokok dengan Kejadian ISPA pada Balita di Kelurahan Kenali Asam Bawah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 18(3), 497. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v18i3.516>
- Gobel, B., Kandou, G. D., Asrifuddin, A., Kesehatan, F., Universitas, M.,

- Ratulangi, S., & Abstrak, M. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Ispa Pada Balita Di Desa Ratatotok Timur. *Jurnal KESMAS*, 10(5), 62–67.
- Hamzah, B., Rahim, M. R., Ishak, M. taufik, & Sahabuddin, S. (2017). Kinerja Sistem Ventilasi Alami Ruang Kuliah. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 6(1), 51–58. <https://doi.org/10.32315/jlbi.6.1.51>
- Hartawan, Suginarti, & Asyari, A. (2020). Hubungan Kepadatan Hunian Dengan Kejadian ISPA pada Balita. *Journal Of Holistic and Traditional Medicine*, 04(04), 418–425. <https://jhtm.or.id/index.php/jhtm/article/view/81>
- Hilmawan, R. G., Sulastri, M., & Nurdianti, R. (2020). Hubungan Kebiasaan Merokok Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya. *Jurnal Mitra Kencana Keperawatan Dan Kebidanan*, 4(1). <https://doi.org/10.54440/jmk.v4i1.94>
- Ibrahim, A., Joseph, W. B. S., & Malonda, N. S. H. (2018). Hubungan Antara Kondisi Fisik Rumah Dan Kepadatan Hunian Dengan Kejadian Ispa Pada Anak Balita Di Kelurahan Sindulang 1 Kecamatan Tuminting Kota Manado. *Jurnal Kesmas*, 7(3), 1–7.
- Indah Wulaningsih, Witri Hastuti, A. I. P. (2018). the Relationship Between Parental Knowledge Regarding Acute Respiratory Infections (Ari) and the Incidence of Acute Respiratory Infections (Ari) Among Under-Five Age Children in Area of Dawungsari Village Pegandon Sub-District. *Jurnal Smart Keperawatan*, 5(1), 90–101.
- Irianto, G., Lestari, A., & Marlina, M. (2021). Hubungan Kebiasaan Merokok Anggota Keluarga Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Umur 1-5 Tahun. *Healthcare Nursing Journal*, 3(1), 65–70. <https://doi.org/10.35568/healthcare.v3i1.1098>
- Juwarni, Y. T. an. (2013). Hubungan Perilaku Merokok Orang Tua Dengan Kejadian ISPA Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Rembang Kabupaten Purbalingga 2012. *Jurnal Kesmasindo*, 6(1), 32. <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5224/1/UPS-QT03885.pdf>
- Kartiningrum, E. D. (2016). Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Ispa Pada Balita Di Desa Kembang Sari Kec. Jatibanteng Kab.Situbondo. *Hospital Majapahit*, 8(2), 29–41.
- Kemenkes. (2019). Indonesia Health Profile 2018. In *Profil Kesehatan Provinsi*

Bali.

- Kementerian Agama RI. (2016). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Syamil. Qur'an.
- Kementerian Kesehatan. (2020). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019*. Kementerian Kesehatan RI.
- Khairunisa, J., Kustiyah, A. R., & Rokhima, P. (2022). *Faktor yang Mempengaruhi Kejadian ISPA pada Balita di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2019*. 15–23.
- Kunoli, F. J. (2013). *Pengantar Epidemiologi Penyakit Menular*. Trans. Info Media.
- Masriadi. (2016). *Epidemiologi Penyakit Menular*. In *Pengaruh Kualitas Pelayanan Jurnal EMBA* (Vol. 109, Issue 1).
- Notoatmodjo, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Nur, N. H. (2021). *Faktor Risiko Lingkungan Kejadian Ispa Pada Balita Environmental Risk Factors Concerning Ari Cases on. Faktor Risiko Lingkungan Kejadian ISPA Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Panambungan, 1(1)*.
- Nurtina, wa ode, Amiruddin, & Munir, A. (2017). *Faktor risiko kejadian gizi kurang pada balita di wilayah kerja puskesmas Benu-Benu Kota Kendari. Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal), 5(4), 778–787.*
<http://ojs.uho.ac.id/index.php/ampibi/article/view/5053%0D>
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Pub. L. No. No. 829/Menkes/SK/VII/1999 (1999).
- Putri, D. H., Hunian, K., Ventilasi, L., Putri, D. H., & Palembang, R. S. (2020). *Hubungan kepadatan hunian dan luas ventilasi dengan kejadian ispa pada rumah susun palembang. 4(2), 121–128.*
- Riduan Wal Ikram, Zuhropal Hadi, E. S. L. . (2021). *Anggota Keluarga Dengan Kejadian Ispa Pada Balita. Jurnal Kesehatan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 38.*
- Riskesdas. (2018). *Laporan Provinsi Sulawesi Selatan Riskesdas 2018*. In *Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan* (Vol. 110, Issue 9).
<http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/lpb/article/view/3658>
- Rizki, M., Fazriannoor, Indah, M. F., & Ishak, N. I. (2020). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Penyakit Inspeksi Saluran Pernafasan Akut (Ispa) Pada Balita Di Puskesmas Salam Babaris Kabupaten Tapin Tahun 2020. 48.*

- Rosdiana Syakur, Rahma Sri Susanti, Hardi K, H. (2021). Hubungan Sanitasi Rumah dengan Kejadian ISPA Pada Masyarakat Desa Takalar Lama Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Mulawarman*, 3(2), 86–92.
- Ryadi, A. L. S. (2016). *Ilmu Kesehatan Masyarakat* (dr. Y. Sincihu, D. Steven, & dr. C. J. Dewi (eds.); Ed. I). Andi Offset.
- Sapta Wardana, A., Ma'rufi, I., & Widi E Y, R. (2020). Kebiasaan Merokok dan Umur Terhadap Kejadian ISPA Pada Petani Di Kecamatan Ijen Bondowoso. *Multidisciplinary Journal*, 3(2), 87. <https://doi.org/10.19184/multijournal.v3i2.24049>
- Sarwoko, S. (2021). Hubungan Kepadatan Hunian, Ventilasi, dan Pencahayaan dengan Kejadian ISPA pada Balita di Desa Talang Jawa Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Tanjung Agung Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020. *Cendekia Medika*, 6(1), 31–36. <https://doi.org/10.52235/cendekiamedika.v6i1.80>
- Setyawati, V. A. V. & E. H. (2018). *Buku Ajar Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat*. Deepublish Publisher, CV Budi Utama.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera hati.
- Sudirman, S., Muzayana, M., Sitti, N. H. S., & Hairil, A. (2020). Hubungan ventilasi rumah dan jenis bahan bakar memasak dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Juntinyuat. *Mppki*, 3(3), 187–191. <https://doi.org/https://doi.org/10.31934/mppki.v3i3.1137>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Suryananda, U. (2019). *Hubungan Lingkungan Fisik Rumah dengan Kejadian Penyakit ISPA pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas 7 Ulu Palembang*. Universitas Sriwijaya.
- Suryani, S., Hadisaputro, S. and Zain, S. (2018). Faktor Risiko Lingkungan yang Berhubungan dengan Kejadian Pneumonia Pada Balita (Studi di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. *Higiene*, 4(1), 36–31.
- Wahyuni, N. M. H., Mirayanti, N. K. A., & Eka Sari, N. A. M. (2020). Hubungan Perilaku Merokok Orang Tua Dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut Pada Balita Di Uptd Puskesmas Tabanan Iii. *Bali Medika Jurnal*, 7(1), 11–23. <https://doi.org/10.36376/bmj.v7i1.94>
- Wardani, I. A., & Astuti, D. (2022). Kajian Literatur Tentang Faktor Lingkungan Fisik Rumah Yang Berhubungan Dengan Kejadian ISPA Pada Balita.

Environmental Occupational Health and Safety Journal, 2(2), 175–194.
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/EOHSJ> : 175-194
ISSN : 2745-3863

Widy Syahaya, S., Mamlukah, & Indrayani. (2021). Hubungan faktor lingkungan dengan risiko terjadinya ispa pada balita di desa sukamukti kecamatan jalaksana kabupaten kuningan tahun 2021. *Journal of health research scienc*, 1(1), 78–81. <https://doi.org/10.34305/JHRS.V1I02.369>

Yustati, E. (2020). the Relationship of Residential Density, Ventilation and Lighting With the Incidence of Ari in Infants. *Cendekia Medika*, 5(2).

World Health Organization. (2020). Pusat Pengobatan Infeksi Saluran Pernapasan Akut Berat. *World Health Organization*, 100. (WHO/2019-nCoV/SARI_treatment_center / 2020.1)

Zulfikar, & Sukriadi. (2021). Hubungan Kepadatan Hunian Kamar Dan Kebiasaan Merokok Dalam Rumah Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Desa Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah The Relationship Of Room Occupancy Density And Smoking Habits In The Home With Ispa Incidents. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 7(1), 225–235.

L

A

M

P

I

R

A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1
Informed Consent

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No 63. Telp (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa

FORMULIR PERSETUJUAN MENGIKUTI PENELITIAN
SETELAH MENDAPAT PENJELASAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (inisial) :
Usia :
Jenis Pekerjaan :
Pendidikan terakhir :

Dengan ini menyatakan telah mendapat penjelasan dari peneliti tentang penelitian (**Analisis Faktor Resiko Kejadian Ispa Pada Balita di Kel. Borong Loe, Kec. Bonto Marannu, Kab. Gowa**) Maka dengan ini saya secara sukarela dan tanpa paksaan menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian tersebut.

Demikian surat pernyataan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Gowa, 2022

Responden

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN ()
MAKASSAR

Penanggung jawab : Peneliti Utama
Nama : Ainun Jariah Mursalim
Alamat : Jl. Borong Indah 3 Lr.3 Kota. Makassar
No. HP : 087764847761

Lampiran 2

Lembar Observasi dan Kuesioner penelitian

**ANALISIS FAKTOR RESIKO KEJADIAN ISPA PADA BALITA DI KEL.
BORONG LOE KEC. BONTO MARANNU KAB. GOWA**

Tanggal pengisian :

A. Data Demografi (Data Responden)

Petunjuk pengisian : berilah tanda ceklis pada salah satu jawaban yang tepat.

1. Identitas Ibu

Nama : _____

Umur : _____ tahun

Pendidikan terakhir : _____

Pekerjaan : _____

2. Identitas anak

Nama : _____

Umur : _____

Jenis kelamin : _____

B. Variabel Independen

1. Luas Ventilasi

Memenuhi syarat Tidak Memenuhi Syarat

2. Kepadatan Hunian

Padat Tidak Padat

3. Kebiasaan Merokok

Merokok Tidak Merokok

Kejadian ISPA

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Batuk disertai demam dalam 1 bln terakhir		
2.	Pilek / hidung tersumbat		
3.	Susah menelan saat makan dan minum		
4.	Suara mengi saat bernafas		
5.	Flu yang membuat anak mengeluarkan ingus dari hidung		

Lampiran 3

Master Tabel Karakteristik Responden

NAMA INISIAL	USIA	JEJENIS PEKERJAAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	KESEDIAAN MENGISI KUESIONER
SM	35 Tahun	Wirausaha	SMA	YA
B	59 Tahun	Buruh	SMA	YA
M	40 Tahun	Buruh	SD	YA
R	50 Tahun	Irt	SMA	YA
HDN	42 Tahun	Buruh	SD	YA
S	49 Tahun	Buruh	SMP	YA
SA	54 Tahun	Irt	S1	YA
NI	29 Tahun	Irt	S1	YA
HDS	45 Tahun	Buruh	SD	YA
N	28 Tahun	Irt	SMA	YA
M	43 Tahun	Buruh	SD	YA
R	48 Tahun	ASN	S1	YA
J	32 Tahun	Buruh	SMA	YA
EMK	37 Tahun	PNS	S1	YA
WSR	28 Tahun	Irt	SD	YA
S	42 Tahun	Irt	SMP	YA
SDN	46 Tahun	Buruh	TIDAK SEKOLAH	YA
IS	27 Tahun	Irt	SMA	YA
N	29 Tahun	Buruh	SMP	YA
IAZ	29 Tahun	Irt	SMA	YA
SN	28 Tahun	Buruh	SD	YA
SA	45 Tahun	Irt	TIDAK SEKOLAH	YA
M	47 Tahun	Petani	SD	YA
EE	38 Tahun	Irt	S1	YA
SDL	53 Tahun	PNS	SMA	YA
N	53 Tahun	Irt	SD	YA
H	55 Tahun	Buruh	SD	YA
A	45 Tahun	Buruh	SMP	YA
M	44 Tahun	Buruh	SD	YA
N	37 Tahun	Irt	S1	YA
H	32 Tahun	PNS	S1	YA
HDK	35 Tahun	Irt	S1	YA
NDP	41 Tahun	PNS	S1	YA

S	33 Tahun	Irt	S1	YA
N	33 Tahun	Irt	SMP	YA
AF	35 Tahun	Irt	S1	YA
K	43 Tahun	PNS	S1	YA
J	51 Tahun	Buruh	SD	YA
S	45 Tahun	Buruh	SD	YA
SH	31 Tahun	Irt	S1	YA
DIA	35 Tahun	Buruh	SMP	YA
LN	32 Tahun	Irt	SMA	YA
ANS	28 Tahun	Irt	SMA	YA
R	33 Tahun	Irt	SMA	YA
HDN	40 Tahun	Irt	SMA	YA
M	41 Tahun	Irt	SMA	YA
S	27 Tahun	Buruh	SMA	YA
FA	29 Tahun	Irt	SMA	YA
LN	30 Tahun	PNS	S1	YA
S	27 Tahun	IRT	SMP	YA
ANS	29 Tahun	IRT	SM1	YA
K	40 Tahun	Petani	SMA	YA

Master Tabel

NAMA	USIA	JEJENIS PEKERJAAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NAMA ANAK	UMUR ANAK	JK	LUAS VENTILASI	KEPADATAN HUNIAN	KEBIASAAN MEROKOK						total	kategori
										p1	p2	p3	p4	p5		ISPA
SM	2	1	3	F	3	1	2	2	2	1	1	0	1	0	3	1
B	4	2	3	w	3	2	2	2	2	1	0	1	1	0	3	1
M	3	2	1	AR	2	1	2	1	1	0	1	1	1	1	4	1
R	4	3	3	A	1	1	2	1	1	1	1	0	0	1	3	1
HDN	3	2	1	MR	3	1	2	1	1	0	1	0	0	1	2	0
S	3	2	2	NR	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	5	1
SA	4	3	4	A	2	1	1	1	1	0	1	0	1	0	2	0
NI	1	3	4	MAS	3	1	1	1	1	1	0	1	0	1	3	1
HDS	3	2	1	R	4	2	1	2	1	1	0	1	1	0	3	1
N	1	3	3	NA	5	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
M	3	2	1	AZF	1	2	1	2	1	1	1	1	0	0	3	1
R	3	4	4	a	5	2	2	1	1	0	1	1	0	0	2	0
J	2	2	3	IB	1	1	2	1	1	1	0	1	1	1	4	1
EMK	2	4	4	UAQ	3	1	1	2	1	1	1	1	0	0	3	1
WSR	1	3	1	ANW	3	2	2	2	1	1	0	1	1	1	4	1
S	3	3	2	NSS	2	2	2	1	1	0	0	0	1	0	1	0
SDN	3	2	5	Az	1	2	2	1	1	0	0	1	1	0	2	0
IS	1	3	3	A	5	1	1	2	1	0	1	0	0	1	2	0
N	1	2	2	AAR	5	2	1	1	1	1	1	0	0	1	3	1
IAZ	1	3	3	MI	4	1	1	1	1	1	1	0	0	1	3	1
SN	2	2	1	AAF	3	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0

SA	3	3	5	AF	4	1	1	1	1	1	0	1	1	1	4	1
M	3	5	1	salsa	1	2	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
EE	2	3	4	NA	1	2	1	1	1	0	1	1	0	0	2	0
SDL	4	4	3	NAF	4	2	2	1	1	1	0	1	1	0	3	1
N	4	3	1	IK	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	3	1
H	4	2	1	ZB	1	2	2	1	1	0	0	1	1	1	3	1
A	3	2	2	IB	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	2	0
M	3	2	1	MB	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	3	1
N	2	3	4	MA	4	1	1	2	1	0	0	1	1	1	3	1
H	3	4	4	AF	3	1	1	1	1	0	1	1	1	0	3	1
HDK	3	3	4	MA	3	1	1	2	1	1	1	0	0	1	3	1
NDP	3	4	4	NR	2	2	1	1	1	1	0	1	1	1	4	1
S	2	3	4	MN	2	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0
N	2	3	2	MI	2	1	1	2	1	1	1	1	0	0	3	1
AF	2	3	4	MN	1	1	1	1	2	0	0	0	1	1	2	0
K	3	4	4	AAM	3	1	1	1	1	0	0	1	1	1	3	1
J	4	2	1	MHA	2	1	1	1	1	0	0	1	1	1	3	1
S	3	2	1	MY	2	1	2	2	2	0	1	0	0	0	1	0
SH	2	3	4	RM	2	2	2	2	2	1	0	1	1	0	3	1
DIA	2	2	2	NAF	1	2	1	2	2	1	1	1	0	1	4	1
LN	2	3	3	MB	2	1	1	2	2	1	0	0	1	1	3	1
ANS	1	3	3	AM	3	2	1	2	2	1	1	1	0	1	4	1
R	2	3	3	ASM	2	1	1	2	2	1	0	1	0	0	2	0

HDN	3	3	3	MRS	5	1	1	2	2	1	0	1	1	1	4	1
M	3	3	3	MAF	5	1	1	2	2	0	0	1	1	1	3	1
S	1	2	3	MRA	2	1	1	1	2	0	1	1	1	1	4	1
FA	1	3	3	AR	2	2	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0
LN	2	4	4	AKA	4	1	1	1	2	1	0	0	1	0	2	0
S	1	3	2	AR	5	2	1	2	1	0	0	0	0	1	1	0
ANS	1	3	4	A	3	2	1	2	1	1	1	0	0	1	3	1
K	3	5	3	ATR	3	1	1	2	1	0	0	1	0	0	1	0

Lampiran 4

Hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner

Correlations

		Batuk disertai demam dalam 1 bln terakhir	Pilek / hidung tersumbat	Susah menelan saat makan dan minum	Suara mengi saat bernafas	Flu yang membuat anak mengeluarkan ingus dari hidung	TOTAL
Batuk disertai demam dalam 1 bln terakhir	Pearson Correlation	1	-.034	.793**	.192	.667**	.728**
	Sig. (2-tailed)		.888	.000	.416	.001	.000
	N	20	20	20	20	20	20
Pilek / hidung tersumbat	Pearson Correlation	-.034	1	-.183	.522*	-.050	.499*
	Sig. (2-tailed)	.888		.440	.018	.833	.025
	N	20	20	20	20	20	20
Susah menelan saat makan dan minum	Pearson Correlation	.793**	-.183	1	.081	.840**	.695**
	Sig. (2-tailed)	.000	.440		.735	.000	.001
	N	20	20	20	20	20	20
Suara mengi saat bernafas	Pearson Correlation	.192	.522*	.081	1	.000	.619**
	Sig. (2-tailed)	.416	.018	.735		1.000	.004
	N	20	20	20	20	20	20

Flu yang membuat anak mengeluarkan ingus dari hidung	Pearson Correlation	.667**	-.050	.840**	.000	1	.694**
	Sig. (2-tailed)	.001	.833	.000	1.000		.001
	N	20	20	20	20	20	20
TOTAL	Pearson Correlation	.728**	.499*	.695**	.619**	.694**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.025	.001	.004	.001	
	N	20	20	20	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

UJI REK

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.746	6



Lampiran ke 5

Output SPSS KARAKTERISTIK RESPONDEN

Analisis Univariate

USIA ORANG TUA

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 20-30 TAHUN	11	21.2	21.2	21.2
31-40 TAHUN	14	26.9	26.9	48.1
41-50 TAHUN	20	38.5	38.5	86.5
>50 TAHUN	7	13.5	13.5	100.0
Total	52	100.0	100.0	

PEKERJAAN IBU

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid wirausaha	1	1.9	1.9	1.9
buruh	17	32.7	32.7	34.6
IRT	25	48.1	48.1	82.7
ASN/PNS/PENSIUNAN	7	13.5	13.5	96.2
PETANI	2	3.8	3.8	100.0
Total	52	100.0	100.0	

ALAUDDIN
MAKASSAR

PENDIDIKAN TRAKHIR

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD	12	23.1	23.1	23.1
SMP	7	13.5	13.5	36.5
SMA	16	30.8	30.8	67.3
S1	15	28.8	28.8	96.2
TIDAK SEKOLAH	2	3.8	3.8	100.0
Total	52	100.0	100.0	

UMUR ANAK

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0-10 bulan	13	25.0	25.0	25.0
11-20 bulan	13	25.0	25.0	50.0
21-30 bulan	13	25.0	25.0	75.0
31-40 bulan	6	11.5	11.5	86.5
41-50 bulan	7	13.5	13.5	100.0
Total	52	100.0	100.0	

JENIS KELAMIN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid LAKI-LAKI	32	61.5	61.5	61.5
PEREMPUAN	20	38.5	38.5	100.0
Total	52	100.0	100.0	

MAKASSAR

LUAS VENTILASI

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK MEMENUHI SYARAT	24	46.2	46.2	46.2
MEMENUHI SYARAT	28	53.8	53.8	100.0
Total	52	100.0	100.0	

KEPADATAN HUNIAN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK PADAT	17	32.7	32.7	32.7
PADAT	35	67.3	67.3	100.0
Total	52	100.0	100.0	

KEBIASAN MEROKOK

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK MEROKOK	12	23.1	23.1	23.1
MEROKOK	40	76.9	76.9	100.0
Total	52	100.0	100.0	

UJI BIVARIAT

LUASVENTILASI KEJADIANISPA Crosstabulation

			KEJADIANISPA		Total
			TIDAK ISPA	ISPA	
LUASVENTILASI	TIDAK MEMENUHI SYARAT	Count	6	18	24
		Expected Count	10.2	13.8	24.0
		% within LUASVENTILASI	25.0%	75.0%	100.0%
		% within KEJADIANISPA	27.3%	60.0%	46.2%
		% of Total	11.5%	34.6%	46.2%
	MEMENUHI SYARAT	Count	16	12	28
		Expected Count	11.8	16.2	28.0
		% within LUASVENTILASI	57.1%	42.9%	100.0%
		% within KEJADIANISPA	72.7%	40.0%	53.8%
		% of Total	30.8%	23.1%	53.8%
Total		Count	22	30	52
		Expected Count	22.0	30.0	52.0
		% within LUASVENTILASI	42.3%	57.7%	100.0%
		% within KEJADIANISPA	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	42.3%	57.7%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5.470 ^a	1	.019		
Continuity Correction ^b	4.233	1	.040		
Likelihood Ratio	5.617	1	.018		
Fisher's Exact Test				.026	.019
Linear-by-Linear Association	5.365	1	.021		
N of Valid Cases ^b	52				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.15.

b. Computed only for a 2x2 table



KEPADATANHUNIAN KEJADIANISPA Crosstabulation

			KEJADIANISPA		Total
			TIDAK ISPA	ISPA	
KEPADATANHUNIAN	TIDAK PADAT	Count	11	6	17
		Expected Count	7.2	9.8	17.0
		% within KEPADATANHUNIAN	64.7%	35.3%	100.0%
		% within KEJADIANISPA	50.0%	20.0%	32.7%
		% of Total	21.2%	11.5%	32.7%
	PADAT	Count	11	24	35
		Expected Count	14.8	20.2	35.0
		% within KEPADATANHUNIAN	31.4%	68.6%	100.0%
		% within KEJADIANISPA	50.0%	80.0%	67.3%
		% of Total	21.2%	46.2%	67.3%
Total	Count	22	30	52	
	Expected Count	22.0	30.0	52.0	
	% within KEPADATANHUNIAN	42.3%	57.7%	100.0%	
	% within KEJADIANISPA	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	42.3%	57.7%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5.191 ^a	1	.023		
Continuity Correction ^b	3.917	1	.048		
Likelihood Ratio	5.203	1	.023		
Fisher's Exact Test				.036	.024
Linear-by-Linear Association	5.091	1	.024		
N of Valid Cases ^b	52				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.19.

b. Computed only for a 2x2 table



KEBIASANMEROKOK KEJADIANISPA Crosstabulation

			KEJADIANISPA		Total
			TIDAK ISPA	ISPA	
KEBIASANMEROKOK	TIDAK MEROKOK	Count	9	3	12
		Expected Count	5.1	6.9	12.0
		% within KEBIASANMEROKOK	75.0%	25.0%	100.0%
		% within KEJADIANISPA	40.9%	10.0%	23.1%
		% of Total	17.3%	5.8%	23.1%
MEROKOK		Count	13	27	40
		Expected Count	16.9	23.1	40.0
		% within KEBIASANMEROKOK	32.5%	67.5%	100.0%
		% within KEJADIANISPA	59.1%	90.0%	76.9%
		% of Total	25.0%	51.9%	76.9%
Total		Count	22	30	52
		Expected Count	22.0	30.0	52.0
		% within KEBIASANMEROKOK	42.3%	57.7%	100.0%
		% within KEJADIANISPA	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	42.3%	57.7%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.831 ^a	1	.009		
Continuity Correction ^b	5.201	1	.023		
Likelihood Ratio	6.909	1	.009		
Fisher's Exact Test				.017	.011
Linear-by-Linear Association	6.700	1	.010		
N of Valid Cases ^b	52				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.08.

b. Computed only for a 2x2 table

ANALISIS MULTIVARIAT

SEBELUM DILAKUKAN UJI REGRESI SEDERHANA

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95.0% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 ^a LUASVENTILASI	-1.386	.607	5.222	1	.022	.250	.076	.821
Constant	1.099	.471	5.431	1	.020	3.000		

a. Variable(s) entered on step 1:
LUASVENTILASI.

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95.0% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 ^a LUASVENTI LASI	-1.386	.607	5.222	1	.022	.250	.076	.821
Constant	1.099	.471	5.431	1	.020	3.000		

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95.0% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 ^a KEPADATANH UNIAN	1.386	.625	4.926	1	.026	4.000	1.176	13.606
Constant	-.606	.508	1.426	1	.232	.545		

a. Variable(s) entered on step 1:
KEPADATANHUNIAN.

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95.0% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 ^a KEBIASANMER OKOK	1.829	.747	5.994	1	.014	6.231	1.440	26.953
Constant	-1.099	.667	2.716	1	.099	.333		

a. Variable(s) entered on step 1:
KEBIASANMEROKOK.

UJI REGRESI LOGISTIK BERGANDA

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95.0% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 ^a LUASVENTILASI	-1.430	.693	4.253	1	.039	.239	.061	.932
KEPADATANHUNIAN	1.280	.746	2.943	1	.086	3.596	.833	15.517
KEBIASANMEROKOK	1.100	.822	1.792	1	.181	3.004	.600	15.038
Constant	-.565	.838	.455	1	.500	.568		

a. Variable(s) entered on step 1: LUASVENTILASI, KEPADATANHUNIAN, KEBIASANMEROKOK.



Lampiran 6
Surat Permohonan Etik



Nomor : B- /FKIK/PP.00.9/05/2022
Lamp :
Hal : Permohonan *ethical clearance*

Samata Gowa, 07 Juli 2020

Kepada Yth.

Ketua Komisi Etik

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

di-

Samata

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi **Kesehatan Masyarakat** Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan persetujuan **ethical clearance** kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Ainun Jariah Mursalim
NIM : 70200115094
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Judul Penelitian : Analisis Faktor Resiko Kejadian Ispa Pada Balita di Kel. Borong Loe, Kec. Bonto Marannu, Kab. Gowa
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Andi Susilawati S.Si., M.Kes
2. Abd. Majid HR. Lagu SKM., M.Kes

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam

Ketua Prodi

Abd. Majid HR. Lagu, SKM., M.Kes
NIP. 19680626 201503 1 004

Lampiran 7

Surat keterangan layak etik

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

B.295/KEPK/FKIK/VII/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :

The research protocol proposed by

Peneliti utama

AINUN JARIAH MURSALIM

Principal Investigator

Nama Institusi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Name of the Institution

Dengan judul

Title

"Analisis Faktor Resiko Kejadian Ispa Pada Balita Di Kel. Borong Loc Kee. Bon to
Marannu Kab. Gowa"

*"Analysis of Risk Factors for Acute Respiratory Infections in Toddlers in Kel. Borong Loc Kee Bonto
Marannu Kab. Gowa"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Layak Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023.

This declaration of ethics applies during the period July 18th, 2022 until July 18th, 2023.

July 18th, 2022

Professor and Chairperson

Dr. Syairah Sp.A. MKes

Lampiran 8

Surat Izin Penelitian

REKOMENDASI/221/DPM/PTSP/PENELITIAN/VII/2022



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 4 Juli 2022

Kepada Yth.
Lurah Borongloe Kec. Bontomarannu Kab.
Gowa

Nomor : 503/819/DPM-PTSP/PENELITIAN/VII/2022
Lamp :
Perihal : Rekomendasi Penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 4493/S.01/PTSP/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **AINUN JARIAH MURSALIM**
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang / 21 Mei 1998
Nomor Pokok : 70200115094
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Borong Indah 3.R.3

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**ANALISIS FAKTOR KEJADIAN ISPA PADA ANAK-ANAK DI KEL. BORONG LOE KEC. BONTOMARANNU KAB. GOWA**"

Selama : 1 Juli 2022 s/d 1 Agustus 2022
Pengkut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Gowa;
2. **Penelitian/Pengambilan Data** tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. BUPATI GOWA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth.

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
3. Yang bersangkutan;
4. Peninggal

Lampiran 9

Surat keterangan selesai penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN BONTOMARANNU
KELURAHAN BORONGLOE**

Jl. MALINO NO. 50 BALANG-BALANG

Kepada Yth : Mahasiswa (i) Universitas UIN Alauddin Makassar
Dari : Kelurahan Borongloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa
Tanggal : 25 Juli 2022
Nomor : 010 / / KLB/ VII/ 2022
Perihal : Keterangan Selesai Penelitian
Tembusan : Camat Bontomarannu

ISI

Menindak Lanjuti Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/819/DPM-PTSP/PENELITIAN/VII/2022, Perihal Permohonan Izin Penelitian, dalam rangka penulisan Skripsi, dengan Judul : " **ANALISIS FAKTOR KEJADIAN ISPA PADA ANAK-ANAK DI KELURAHAN BORONGLOE KEC. BONTOMARANNU KAB. GOWA**". Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Maka dengan dikeluarkannya surat ini sebagai bukti " **Telah Menyelesaikan/Melapor**" Penelitian di Kantor Lurah Borongloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, Mahasiswa(i) Peneliti di bawah ini :

Nama : **AINUN JARIAH MURSALIM**
Nim : 70200115094
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekeerjaan/Lembaga : Mahasiswa (SI)
Alamat : Jl. Borong Indah 3 Lr.3 Makassar

Demikian Surat keterangan ini di bat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Balang-balang, 25 Juli 2022



Mengetahui,
LURAH BORONGLOE

AKBAR, SE

Nip. 19831212 200901 1 011

Lampiran 10

DOKUMENTASI KEGIATAN





ALAU
MAKASSAR



MAKASSAR

Lampiran 11

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ainun Jariah Mursalim, akrab disapa dengan nama Ai', lahir di Makassar pada tanggal 21 Mei 1998 yang merupakan anak sulung dari pasangan Bapak Mursalim DJ dan Ibu St.Jariah yang bertempat tinggal di Toddopuli 6 Borong indah 3.lr.3 Kel. Borong Kec. Manggala. Penulis mulai menjalani pendidikan di SDI NO 200 Bontosunggu Kota Kab.

Jeneponto Tahun 2003-2009, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Jeneponto Tahun 2009-2012, selanjutnya di SMA Negeri 9 Makassar Tahun 2012-2015, lalu masuk ke Perguruan Tinggi UIN Alauddin Makassar pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan jurusan Kesehatan Masyarakat, program Stara 1 (S1) Tahun 2015-2022. Selama menempuh pendidikan, Penulis pernah bergabung dalam sebuah organisasi kampus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Kesehatan Masyarakat dan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam kom.FKIK.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R