

**PENGARUH KEBERADAAN AKTIVITAS PASAR SENTRAL
TERHADAP ARUS LALU LINTAS DI JALAN
K.H. A. DAHLAN KOTA PALOPO**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MUH. FATIR FAAT

NIM. 60800119064

**JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muh. Fatir Faat

NIM : 60800119064

Tempat/Tanggal Lahir : Palopo, 29 Juli 2001

Jurusan : Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas : Sains dan Teknologi

Alamat : Jl. Abdul Rasyid Daeng Lurang

Judul : Pengaruh Keberadaan Aktivitas Pasar Sentral Terhadap Arus Lalu Lintas Di Jalan K.H.A. Dahlan Kota Palopo

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang telah diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Gowa, 15 Januari 2024

ALAUDDIN
MAKASSAR



Muh. Fatir Faat

60800119064

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Keberadaan Aktivitas Pasar Sentral
Terhadap Arus Laju Lintas Di Jalan K.H.A. Dahlan
Kota Palopo

Nama Mahasiswa : Muh. Fatir Fant

NIM : 60800119064

Jurusan : Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas : Sains dan Teknologi

Disetujui Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Henny Haerany G., S.T., M.T.

NIP. 1978052420009122004


Muh. Ikram Ulman Idris., S.T., M.Eng.

NIP. 199103022019031011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar


Ar. Fahmyddin A'raf Taubid, S.T., M.Arch Ph.D.

NIP. 197606102006041004

Ketua Jurusan Teknik Perencanaan

Wilayah dan Kota


Iyan Awaluddin, S.T., M.T.

NIP. 198812062019031013


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pengaruh Keberadaan Aktivitas Pasar Sentral Terhadap Arus Lalu Lintas Di Jalan K.H.A. Dahlan Kota Palopo" yang disusun oleh Muh. Fatir Faat NIM: 60800119064, mahasiswa Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 2 November 2023, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota dalam Ilmu Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.

Gowa, 15 Januari 2024


DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Ermawati, S.Pd., M.Si.
Sekertaris : Nurul Istiqamah Ulil Albab, S.T., M.Sc.
Penguji I : Sitti Fatimah, S.T., M.Si.
Penguji II : Dr. Musyifikah Ilyas, S.HI., M.HI.
Pembimbing I : Dr. Henny Huerany G, S.T., M.T.
Pembimbing II : Muhammad Ikram Ulman, S.T., M.Eng.



Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Ar. Fahmyddin A'raf Taubid, S.T., M.Arch Ph.D.
NIP. 197606102006041004

Ketua Jurusan Teknik Perencanaan
Wilayah dan Kota



Iyan Awaluddin, S.T., M.T.
NIP. 198812062019031013

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan judul “Pengaruh Keberadaan Aktivitas Pasar Sentral Terhadap Arus Lalu Lintas di Jalan K.H. A. Dahlan Kota Palopo”. Penyusunan proposal penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari dalam penulisan proposal penelitian ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari beberapa pihak. Penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membimbing penulis dalam penulisan proposal penelitian ini. Semoga segala bantuan ini dapat imbalan di sisi Allah swt sebagai amal ibadah, Aamiin.

Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayahanda tercinta **Drs. H. Sirajuddin** dan ibunda **Dra. Hj. Nurhijah** yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil semoga Allah swt selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia, dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis, serta ucapan terimah kasih kepada:

1. **Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D**, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. **Ar. Fahmyddin A'raaf Tauhid., S.T., M.Arch., Ph.D.**, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar.
3. **Iyan Awaluddin, S.T., M.T**, selaku ketua Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, UIN Alauddin Makassar dan **Muhammad Ikram Ulman, S.T., M.Eng**, selaku Sekertaris Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, UIN Alauddin Makassar.

4. **Dr. Henny Haerany G, S.T., M.T**, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan.
5. **Muhammad Ikram Ulman, S.T., M.Eng**, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan.
6. Segenap Dosen Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf administrasi Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar terkhusus staf administrasi Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
7. Seluruh dinas-dinas dan badan pemerintahan yang ada di Kota Palopo.
8. Sahabat dan saudaraku **Teknik PWK Angkatan 2019**.
9. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan proposal penelitian ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan proposal penelitian ini. Akhir kata, penulis berharap semoga proposal penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Gowa, Oktober 2023

Penulis

Muh. Fatir Faat


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SKRIPSI	
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
<i>A. Latar Belakang.....</i>	<i>1</i>
<i>B. Rumusan Masalah.....</i>	<i>4</i>
<i>C. Tujuan Penelitian.....</i>	<i>4</i>
<i>D. Manfaat Penelitian.....</i>	<i>4</i>
<i>E. Ruang Lingkup Penelitian.....</i>	<i>5</i>
<i>F. Sistematika Pembahasan.....</i>	<i>5</i>
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
<i>A. Aktivitas Pasar.....</i>	<i>7</i>
<i>B. Arus Lalu Lintas.....</i>	<i>11</i>
<i>C. Pengaruh Kinerja Jalan.....</i>	<i>12</i>
<i>D. Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Lalu Lintas.....</i>	<i>13</i>
<i>E. Pengaruh Kebijakan Ruang Terhadap Lalu Lintas</i>	<i>16</i>
<i>F. Tinjauan Integrasi.....</i>	<i>18</i>
<i>G. Penelitian Terdahulu.....</i>	<i>21</i>
<i>H. Kerangka Pikir.....</i>	<i>23</i>
BAB III METODE PENELITIAN	24
<i>A. Lokasi dan Waktu Penelitian</i>	<i>24</i>
<i>B. Jenis Dan Sumber Data</i>	<i>25</i>

<i>C. Metode Pengumpulan Data</i>	26
<i>D. Variabel Penelitian</i>	27
<i>E. Populasi Dan Sampel</i>	28
<i>F. Metode Analisis</i>	29
<i>G. Definisi Operasional</i>	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
<i>A. Tinjauan Umum Kota Palopo</i>	32
<i>B. Gambaran Umum Kecamatan Wara</i>	37
<i>C. Gambaran Umum Kelurahan Amassangan</i>	39
<i>D. Analisis Pengaruh Keberadaan Pasar Sentral Terhadap Arus Lalu Lintas Di Jalan K.H. A. Dahlan</i>	45
<i>E. Pelayanan Publik Terhadap Adanya Pedagang Informal</i>	53
<i>F. Perspektif Islam Terkait Arus Lalu Lintas</i>	56
BAB V PENUTUP	58
<i>A. Kesimpulan</i>	58
<i>B. Saran</i>	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61
LAMPIRAN	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir.....	23
Gambar 2 Peta Lokasi Penelitian.....	24
Gambar 3 Kondisi Eksisting Jalan pada Lokasi Penelitian	24
Gambar 4 Jenis Jalan pada Lokasi Penelitian.....	24
Gambar 5 Peta Administrasi Kota Palopo.....	41
Gambar 6 Peta Administrasi Kecamatan Wara	42
Gambar 7 Peta Administrasi Kelurahan Amassangan.....	43
Gambar 8 Peta Sebaran Lapak Jualan Lokasi Penelitian	44



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Waktu Peneletian.....	25
Tabel 2 Variabel Peneletian.....	27
Tabel 3 Luas Wilayah berdasarkan Kecamatan di Kota Palopo	32
Tabel 4 Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Palopo Menurut Kecamatan di Kota Palopo.....	35
Tabel 5 Jumlah Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan di Kota Palopo.....	35
Tabel 6 Jumlah Penduduk di Kota Palopo	36
Tabel 7 Luas Wilayah Menurut Kelurahan di Kecamatan Wara	37
Tabel 8 Topografi Menurut Kelurahan di Kecamatan Wara.....	38
Tabel 9 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Wara.....	39
Tabel 10 Karakteristik Ruas Jalan K.H. A. Dahlan.....	40
Tabel 11 Kapasitas Dasar	45
Tabel 12 Faktor Penyesuaian Lebar Jalan	46
Tabel 13 Faktor Penyesuaian Hambatan Samping.....	47
Tabel 14 Faktor Penyesuaian Kapasitas Ukuran Kota	47
Tabel 15 Rekapitulasi Penyesuaian Kapasitas	48
Tabel 16 Kapasitas Ruas Jalan	48
Tabel 17 Volume Lalu Lintas (Minggu, 16 Juli 2023) Jalan K.H. A. Dahlan ...	49
Tabel 18 Volume Lalu Lintas yang (Senin, 17 Juli 2023) Jalan K.H. A. Dahlan	50
Tabel 19 Derajat Kejenuhan (Minggu, 16 Juli 2023) Jalan K.H. A. Dahlan	51
Tabel 20 Derajat Kejenuhan (Senin, 17 Juli 2023) Jalan K.H. A. Dahlan	52
Tabel 21 Penilaian Responden terhadap Pedagang Informal ditinjau dari Aspek Sosial	53
Tabel 22 Penilaian Responden terhadap Pedagang Informal ditinjau dari Aspek Ekonomi.....	55
Tabel 23 Penilaian Responden terhadap Pedagang Informal ditinjau dari Aspek Estetika	56

ABSTRAK

Nama : Muh. Fatir Faat
Nim : 60800119064
Judul : Pengaruh Keberadaan Aktivitas Pasar Sentral Terhadap Arus Lalu Lintas Di Jalan K.H. A. Dahlan Kota Palopo

Pasar sentral merupakan tempat yang paling ramai dan lengkap yang menjadi pusat perekonomian yang vital bagi masyarakat Kota Palopo. Akibat adanya kegiatan di Pasar Sentral dampaknya adalah meningkatnya jumlah kendaraan yang melintasi daerah sekitar, sehingga diperkirakan akan menyebabkan kemacetan lalu lintas menjadi lebih padat dan ramai serta memicu terjadinya *overload service*. Hambatan samping merupakan faktor kunci yang mempengaruhi kinerja lalu lintas di sekitar pasar sentral. Kurangnya lahan parkir yang tersedia membuat pengguna kendaraan parkir di badan jalan serta banyak pedagang yang menjual di pinggir jalan bahkan mengambil badan jalan untuk berdagang. Hal ini menyebabkan jalan menjadi lebih sempit dan memengaruhi kinerja ruas jalan di sekitarnya, terutama Jalan K.H. A. Dahlan Kota Palopo. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh keberadaan aktivitas Pasar Sentral terhadap arus lalu lintas di Jalan K.H. A. Dahlan yang menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif terhadap kinerja jalan yaitu kapasitas jalan, volume kendaraan dan derajat kejenuhan yang menunjukkan bahwa pengaruh keberadaan aktivitas Pasar Sentral terhadap arus lalu lintas di Jalan K.H. A. Dahlan termasuk dalam kategori cukup buruk dengan tingkat pelayanan bernilai C yang menyebabkan kondisi lalu lintas di jalan K.H. A. Dahlan menjadi ramai dengan kecepatan lalu lintas yang terbatas.

Kata Kunci: *Aktivitas Pasar, Arus Lalu Lintas, Pasar Sentral.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan wilayah dan ekonomi dapat dipengaruhi oleh berbagai aktivitas sistem, termasuk perdagangan. Kegiatan perdagangan membutuhkan tempat yang memadai dan lengkap dengan prasarana dan sarana. Salah satu fasilitas yang penting untuk kegiatan tersebut adalah pasar (Faisal, 2020). Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 1 menyebutkan pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Pasar termasuk dalam aktivitas perdagangan barang dan jasa. Kegiatan tersebut dilakukan oleh individu dengan berbagai tujuan, seperti bekerja dan berbelanja. Aktivitas yang melibatkan kendaraan dapat mempengaruhi jaringan jalan dan lalu lintas. Setiap tata guna lahan dan sistem kegiatan dengan fungsi tertentu dapat memengaruhi pergerakan dan menarik pergerakan dalam memenuhi kebutuhan. Konteks aktivitas pasar, perdagangan memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan lalu lintas. Peningkatan jumlah kendaraan dapat menimbulkan masalah sosial baru yang terkait dengan transportasi jalan. Masalah ini muncul karena pertumbuhan kepemilikan kendaraan yang tidak seimbang dengan perkembangan infrastruktur jalan. Untuk mendukung aktivitas tersebut, dibutuhkan infrastruktur jalan yang menghubungkan ke pusat-pusat kegiatan. (Abshar et al., 2020).

Perkembangan dalam pembangunan sangat berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi pada suatu wilayah, contohnya dibidang perdagangan dan jasa, sehingga perkembangan perdagangan dan jasa biasanya memiliki ruang dalam mengembangkan aktivitasnya. Kota Palopo yang merupakan salah satu kota di Sulawesi Selatan juga memiliki tingkat bisnis yang sangat cepat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu tempat perdagangan dan jasa yang ada di Kota Palopo adalah kawasan perdagangan di Jalan K.H. A. Dahlan, yaitu dari

persimpangan Jalan Mangga sampai dengan persimpangan Jalan Manennungeng. Peralihan fungsi ruang jalan menjadi fenomena tersendiri sehingga hal ini memerlukan perhatian khusus. Perkembangan kota yang semakin pesat dengan ditunjang pembangunan diberbagai sector menyebabkan pertumbuhan ekonomi masyarakat juga mengalami perubahan. Hal tersebut yang memberikan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan bisnis di wilayah tersebut.

Keberadaan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut diidentifikasi sebagai factor pemicu utama sehingga berdampak pada volume lalu lintas yang sangat padat di waktu pagi hari dan terjadi peningkatan akses menuju badan Jalan K.H. A. Dahlan yang kemudian mendorong pertumbuhan aktivitas perdagangan. Perubahan fungsi ruang publik yang disebabkan karena adanya aktivitas pedagang yang berlokasi di badan jalan, mengganggu sirkulasi pejalan, pemanfaatan badan jalan oleh pedagang yang singgah dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Allah swt. menciptakan tanda-tanda atau penunjuk jalan untuk membantu manusia dalam mencapai tujuannya dengan tepat. Contohnya adalah bintang-bintang yang berkilauan di langit yang dapat membimbing manusia, termasuk bagi mereka yang tidak beragama Islam, menuju arah yang benar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam QS. al-Maidah/5: 2.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَابِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَا اٰمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ
فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَّاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ
تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالنَّفْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ طٰوَفُوا اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalanghalangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya (Kementrian Agama, 2022).

Menurut Tafsir Al-Misbah, para mukmin harus saling membantu dalam melakukan kebaikan dan mematuhi segala perintah Allah. Mereka tidak boleh membantu satu sama lain dalam melakukan perbuatan dosa dan melanggar aturan Allah. Kita harus takut akan hukuman dan siksa Allah karena hukuman-Nya yang sangat pedih bagi orang yang membangkang-Nya. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran sejak beberapa ratus tahun yang lalu telah menganjurkan konsep kerjasama dalam melakukan kebaikan, melebihi undang-undang positif yang ada.

Ayat Al-Quran dan tafsir di atas berhubungan dengan kegiatan pasar yang menghalangi aktivitas kendaraan yang melewati suatu jalan. Maka sebagai seorang perencana di anjurkan untuk saling tolong menolong untuk menata suatu jalan tersebut sehingga tidak lagi menghalangi setiap kendaraan yang lewat di area jalan itu khususnya jalan yang berada di Jalan K.H. A. Dahlan banyak di jumpai pedagang yang menghalangi aktivitas kendaraan yang melewati jalan tersebut.

Kota Palopo, mengalami urbanisasi yang pesat sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi yang cepat di daerah perkotaan. Hal ini menyebabkan kebutuhan penduduk untuk melakukan pergerakan semakin meningkat, terutama dalam hal mobilitas kendaraan bermotor. Kota Palopo merupakan salah satu kota besar yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kota Palopo sekitar 247,52 Km² atau 0,39% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Palopo telah mengalami perkembangan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah penduduk yang meningkat sesuai hasil data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 terdapat 190.867 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun 2021-2022 sebesar 2,67%. Perkembangan selanjutnya terjadi pada aspek ekonomi atau sosial, serta pemanfaatan ruang kota. Hal ini menyebabkan berkembangnya pusat perbelanjaan di Kota Palopo yaitu pasar sentral yang merupakan tempat penjualan barang yang cukup padat. Keberadaan pasar sentral di Kota Palopo akan menimbulkan bangkitan/tarikan kendaraan di sekitar jalan dan membuat arus lalu lintas menjadi padat.

Pasar sentral merupakan pasar yang paling ramai dan lengkap yang menjadi pusat perekonomian yang vital bagi masyarakat Kota Palopo. Akibat adanya kegiatan di Pasar Sentral dampaknya adalah meningkatnya jumlah kendaraan yang

melintasi daerah sekitar, sehingga diperkirakan akan menyebabkan kemacetan lalu lintas menjadi lebih padat dan ramai serta memicu terjadinya *overload service*.

Berdasarkan observasi di lapangan, terungkap bahwa hambatan samping merupakan faktor kunci yang mempengaruhi kinerja lalu lintas di sekitar pasar sentral. Kurangnya lahan parkir yang tersedia membuat pengguna kendaraan parkir di badan jalan. Banyak pedagang yang menjual di pinggir jalan bahkan mengambil badan jalan untuk berdagang, seperti keberadaan becak dan ojek yang parkir di badan jalan untuk menunggu penumpang. Hal ini menyebabkan jalan menjadi lebih sempit dan memengaruhi kinerja ruas jalan di sekitarnya, terutama Jalan K.H. A. Dahlan Kota Palopo. Posisi pasar sentral yang terletak di tengah kota Palopo mengakibatkan banyaknya aktivitas terutama pada pagi hari saat masyarakat berangkat kerja, sekolah, dan lain-lain yang bertepatan dengan puncak aktivitas pasar sentral. Akibatnya, terjadi kemacetan lalu lintas dan antrian panjang. Kemacetan lalu lintas merupakan masalah umum yang merugikan semua pengguna lalu lintas karena membuang waktu dan juga berdampak negatif pada kegiatan ekonomi masyarakat. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Keberadaan Aktivitas Pasar Sentral Terhadap Arus Lalu Lintas di Jalan K.H. A. Dahlan Kota Palopo”**.

B. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang tersebut, maka fokus kegiatan penelitian ini adalah bagaimana pengaruh keberadaan aktivitas pasar sentral terhadap arus lalu lintas di Jalan KH. A. Dahlan?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keberadaan aktivitas Pasar Sentral terhadap arus lalu lintas di Jalan K.H. A. Dahlan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Palopo mengenai keberadaan aktivitas pasar sentral terhadap arus lalu lintas di Jalan K.H. A. Dahlan Kota Palopo.

2. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi mengenai keberadaan aktivitas pasar sentral terhadap arus lalu lintas di Jalan K.H. A. Dahlan Kota Palopo.

3. Manfaat Bagi Mahasiswa

Menambah pengetahuan mahasiswa terutama di bidang ilmu perencanaan wilayah dan kota, dan dapat menjadikan rujukan/referensi bagi penelitian serupa khususnya mengenai keberadaan aktivitas pasar sentral terhadap arus lalu lintas di Jalan K.H. A. Dahlan Kota Palopo.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Wilayah

Secara umum cakupan wilayah penelitian ini meliputi ruang lingkup wilayah yang difokuskan di Jalan K.H. A. Dahlan, Kecamatan Wara Kota Palopo.

2. Ruang Lingkup Teori

Ruang lingkup teori yang difokuskan pada teori-teori pasar serta kegiatan lain yang ada di lokasi tersebut baik berupa bisnis perdagangan dan jasa sehingga berpengaruh terhadap arus lalu lintas di Jalan K.H. A. Dahlan Kecamatan Wara Kota Palopo.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menjelaskan secara umum dalam penulisan studi penelitian ini, maka dibuat susunan pembahasan kajian berdasarkan metodologinya, dalam bentuk sistematika penulisan seperti di bawah ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat lingkup pembahasan dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang kajian pustaka adapun materi yang akan dibahas yaitu, Pada bab kedua ini berisi tentang kajian literatur mengenai pengaruh keberadaan aktivitas pasar terhadap arus lalu lintas.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian, metode pengolahan dan analisis data, dan kerangka pikir penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang gambaran umum wilayah penelitian, analisis pengaruh keberadaan Pasar Sentral terhadap arus lalu lintas di Jalan K.H. A. Dahlan, pelayanan publik terhadap adanya pedagang informal serta perspektif islam terkait arus lalu lintas.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi yang disajikan secara ringkas hasil dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Aktivitas Pasar

Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah dipengaruhi oleh beberapa sistem aktivitas, salah satunya adalah perdagangan. Indikator tingkat kemajuan di bidang ekonomi dapat dilihat dari frekuensi kegiatan perdagangan. Fasilitas pasar menjadi hal yang penting dalam mendukung aktivitas perdagangan, karena pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Fasilitas pasar yang memadai seperti ruang yang cukup besar, sarana dan prasarana, dan tempat parkir yang memadai sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas perdagangan yang efisien dan efektif. Dalam pembangunan wilayah, pembangunan pasar yang memadai dapat membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperhatikan fasilitas pasar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah (Arianty, 2013).

Pasar adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur yang memungkinkan orang untuk membeli dan menjual barang, jasa, dan tenaga kerja dengan menggunakan alat pembayaran yang sah. Kegiatan ini menjadi bagian dari perekonomian karena memungkinkan pertukaran barang dan jasa antara pembeli dan penjual. Persaingan sangat penting dalam pasar dan membedakannya dari perdagangan. Setidaknya tiga orang diperlukan untuk membentuk pasar, dimana dua orang melakukan perdagangan dan satu orang lainnya memastikan terdapat persaingan. Pasar dapat berbeda-beda dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis, dan berbagai jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Beberapa contoh pasar termasuk pasar petani lokal, pusat perbelanjaan, mata uang internasional dan pasar komoditas, pasar izin polusi yang diatur oleh hukum, dan pasar ilegal seperti pasar obat-obatan terlarang (Hartini, 2016).

Pasar adalah suatu sistem yang menghubungkan penjual dan pembeli untuk melakukan perdagangan barang dan jasa. Pertemuan antara kedua belah pihak, baik

di tempat yang sama atau berbeda, merupakan syarat penting dalam terbentuknya pasar. Pasar memiliki peran penting dalam ekonomi untuk menciptakan keuntungan dan kesejahteraan bagi manusia (Aliyah, 2017).

1. Klasifikasi Pasar

1. Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah tempat dimana para penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi secara langsung dengan proses tawar-menawar yang biasanya dilakukan di kios-kios, gerai, los, atau dasaran terbuka yang dikelola oleh pengelola pasar. Produk yang dijual di pasar tradisional biasanya adalah kebutuhan sehari-hari seperti ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, dan barang elektronik. Selain itu, ada juga penjual yang menjual kue-kue dan berbagai barang lainnya (Azizah, 2019).

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar-menawar (Permendagri No 42 Tahun 2007). Ditambahkan pula bahwa pasar tradisional sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi kerakyatan, dengan demikian pola hubungan ekonomi yang terjadi di pasar tradisional menghasilkan terjalinnya interaksi sosial yang akrab antara pedagang-pembeli, pedagang-pedagang, dan pedagang-pemasok yang merupakan warisan sosial representasi kebutuhan bersosialisasi antar individu (Aliyah, 2017). Ciri-ciri dari pasar tradisional, yaitu:

- 1) Membeli barang atau jasa yang dibutuhkan sehari-hari secara satuan atau dalam jumlah kecil.
- 2) Melibatkan sejumlah besar pedagang kecil yang menjual barang atau jasa secara satuan atau dalam jumlah kecil.
- 3) Bangunan dan fasilitas di pasar cukup sederhana dan tidak terlalu kompleks.
- 4) Umumnya, kepemilikan dan pengelolaan pasar dilakukan oleh pemerintah daerah (Dewi, 2020).

Pasar tradisional dapat bertahan jika memiliki minat dan preferensi konsumen yang tinggi dalam berbelanja, yang dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap pasar tersebut serta faktor situasi, kebutuhan, keinginan, dan kesediaan. Untuk menganalisis variabel eksistensi pasar tradisional, dapat dilihat dari karakteristik pasar tradisional, sarana prasarana pasar, karakteristik konsumen (segmen pasar), dan komoditas serta aktivitas pasar. Persepsi konsumen terhadap eksistensi pasar tradisional dapat diukur melalui faktor kenyamanan, keamanan, harga, ragam barang, kemudahan pencapaian, kualitas barang, dan pelayanan. Sedangkan persepsi pedagang dapat dilihat dari perubahan omset, jumlah pembeli, ragam barang, dan harga barang. Untuk mempertahankan eksistensi pasar tradisional, perlu diperhatikan juga usulan dan masukan konsumen dan pedagang (Andriani & Ali, 2013).

2. Pasar Modern

Pasar modern termasuk jenis pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta, atau koperasi dalam bentuk mall, supermarket, department store, dan shopping center. Pengelolaannya modern, dengan modal yang relatif besar, dan dikendalikan oleh seorang pengusaha besar. Pada pasar modern, kenyamanan berbelanja menjadi faktor penting dan harga barang sudah ditetapkan sehingga tawar-menawar tidak dilakukan (Syahputra, 2021).

Pasar modern ialah suatu pasar yang dibangun koperasi, swasta atau pemerintah dalam bentuk shopping center, departemen store, minimarket, supermarket, mall yaitu mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dilakukan secara modern dengan 16 manajemen berada di satu tangan, dilengkapi pula label harga yang sudah pasti serta modal relatif kuat (Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/Kep/10/1997). Menurut Sinaga (2006), pasar modern adalah jenis pasar yang dikelola menggunakan teknik manajemen modern dan biasanya berlokasi di wilayah perkotaan. Pasar ini bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa dengan kualitas dan layanan terbaik bagi konsumen, terutama yang berasal dari kalangan masyarakat kelas menengah ke atas (Harzansyah, 2021).

Ciri-ciri dari pasar modern berdasarkan pengertian, keunggulan serta kelemahannya ialah:

- 1) Pembeli dan penjual tidak melakukan transaksi secara tatap muka atau langsung satu sama lain;
- 2) Tidak ada perjanjian atau negosiasi harga yang terjadi antara penjual dan pembeli;
- 3) Secara umum, konsumen yang dilayani berasal dari kalangan masyarakat kelas menengah ke atas;
- 4) Penguasaan kepemilikan bisa dilakukan oleh perusahaan swasta dalam negeri maupun asing. (Sabatiny & Martini, 2018)

2. Fungsi Pasar

Pasar memiliki peran yang penting sebagai jaring pengaman sosial dan memberikan kontribusi dalam menciptakan lapangan kerja. Pasar tersebut juga sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga dan variasi yang beragam sesuai kemampuan keuangan mereka. Selain itu, pasar juga memberikan kontribusi penting sebagai sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan. Secara umum, pasar merupakan pusat kegiatan ekonomi yang penting bagi masyarakat, baik di pedesaan maupun perkotaan, sebagai tempat untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa (Sukmana, 2021).

Pasar memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara karena dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam kegiatan produktif. Selain itu, pasar juga menjadi sumber pembiayaan yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi dunia usaha dan pembangunan nasional. Hal ini dapat mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, pasar modal juga dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan memperkuat operasi mekanisme pasar keuangan untuk mengatur sistem moneter. Pasar modal juga dapat menjadi alternatif investasi bagi para pemodal dan membantu menekan tingkat bunga ke tingkat yang wajar (Hartini, 2016).

B. Arus Lalu Lintas

Pemodelan arus lalu lintas memiliki kepentingan yang signifikan karena beberapa faktor berikut. Pertama, pemodelan ini menjadi krusial dalam menganalisis transportasi berdasarkan prediksi yang dihasilkan oleh model. Kedua, pemodelan arus lalu lintas memberikan manfaat dalam memberikan informasi yang mendukung manajemen lalu lintas yang optimal tanpa perlu biaya yang besar. Ketiga, pemodelan arus lalu lintas terus berkembang karena parameter pemodelan yang semakin kompleks dan perlu upaya untuk mencapai model yang sesuai dengan fenomena yang sebenarnya. Terakhir, pemodelan ini juga dapat menunjang teknologi masa depan seperti *Intelligent Transportation System* (ITS) untuk keselamatan berkendara, di mana mobil cerdas akan menjadi tren masa depan (Mardiati, 2014).

Arus lalu lintas merujuk pada jumlah kendaraan yang berada di suatu area tertentu dalam satu waktu tertentu, yang umumnya diukur pada jalur yang telah ditentukan. Pengukuran arus lalu lintas biasanya dilakukan pada jam sibuk sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Untuk menggambarkan komposisi lalu lintas, nilai arus lalu lintas diukur dalam satuan mobil penumpang dengan menggunakan ekivalensi mobil penumpang yang didasarkan pada jenis kendaraan. Nilai arus lalu lintas dari setiap jenis kendaraan diubah menjadi satuan mobil penumpang berdasarkan nilai ekivalensi mobil penumpang yang telah ditentukan secara empiris. Berikut tipe-tipe kendaraan, sebagai berikut:

1. Sepeda motor merujuk pada kendaraan bermotor yang memiliki dua roda, dan kendaraan bermotor yang memiliki tiga roda.
2. Kendaraan ringan mencakup mobil penumpang, minibus, mikrobus, pickup, dan truk kecil.
3. Kendaraan berat meliputi jenis kendaraan seperti bis, truk dengan 2 atau 3 sumbu, dan truk kombinasi (R. Restu Destiyanto, Slamet Widodo, 2019).

Lalu lintas merujuk pada pergerakan orang dan kendaraan di dalam Ruang Lalu Lintas Jalan, yang merupakan fasilitas yang dirancang khusus untuk memfasilitasi pergerakan kendaraan, orang, dan barang. Ruang Lalu Lintas Jalan mencakup jalan dan fasilitas pendukung lainnya (Harahap et al., 2022).

C. Pengaruh Kinerja Jalan

Kinerja jalan didefinisikan sebagai indikator numerik yang menunjukkan kondisi operasionalnya. Kriteria ini meliputi kapasitas, tingkat kepadatan, tingkat antrian, kecepatan rata-rata, durasi perjalanan, penundaan, dan proporsi kendaraan yang berhenti. Sedangkan dari sisi kualitatif, kondisi operasional trafik dan bagaimana pengemudi merasakan kualitas perjalanan digambarkan melalui tingkat pelayanan jalan, sesuai dengan MKJI 1997 (B Dharma, R Widyawati, 2022).

Kinerja ruas jalan merupakan suatu pengukuran kuantitatif yang menggambarkan kondisi tertentu yang terjadi pada suatu ruas jalan. Umumnya dalam menilai suatu kinerja jalan dapat dilihat dari kapasitas, derajat kejenuhan (DS), kecepatan rata-rata, waktu perjalanan, tundaan dan antrian melalui suatu kajian mengenai kinerja ruas jalan (Ida Bagus Wirahaji, 2023). Salah satu karakteristik utama jalan yang akan berpengaruh terhadap geometric jalan adalah kapasitas dan kinerja jalan apabila dibebani oleh beban lalu lintas (Darmiyanti & Sihombing, 2022). Adapun parameter yang digunakan untuk menentukan kinerja ruas jalan (Kolinug et al., 2013), sebagai berikut:

1. Kapasitas

Kapasitas merupakan jumlah maksimal kendaraan yang bisa melewati suatu titik di jalan per jam dalam keadaan tertentu. Pada jalan dua-lajur yang berlawanan arah, kapasitas dihitung dari gabungan kedua arah. Namun, pada jalan dengan lebih banyak lajur, arus kendaraan dianalisis per arah dan kapasitas diukur untuk setiap lajur.

2. Volume Lalu Lintas

Volume lalu lintas sebagai pengukur jumlah dari arus lalu lintas. Volume lalu lintas menunjukkan jumlah kendaraan yang melintasi satu titik pengamatan dalam satu satuan waktu (hari, jam, menit). Volume lalu lintas yang tinggi membutuhkan lebar perkerasan jalan yang lebih besar, sehingga tercipta kenyamanan dan keamanan. Sebaliknya jalan yang terlalu besar untuk volume lalu lintas yang rendah cenderung membahayakan, karena pengemudi cenderung mengemudikan kendaraannya pada kecepatan yang lebih tinggi sedangkan kondisi

jalan belum tentu memungkinkan, dan disamping itu mengakibatkan biaya pembangunan yang jelas tidak pada tempatnya.

3. Satuan Mobil Penumpang

Satuan mobil penumpang disingkat SMP adalah satuan kendaraan di dalam arus lalu lintas yang disertakan dengan kendaraan ringan/mobil penumpang, dengan menggunakan ekivalensi mobil penumpang (emp) atau faktor pengali berbagai jenis kendaraan menjadi satu satuan yaitu SMP, dimana besaran SMP dipengaruhi oleh tipe/jenis kendaraan, dimensi kendaraan dan kemampuan olah gerak yang dimana faktor bobot SMP untuk ruas jalan perkotaan yaitu $MC=0,25$, $LV=1$ dan $HV=1,2$.

4. Derajat Kejenuhan

Derajat kejenuhan (DS) adalah perbandingan antara arus lalu lintas (dalam smp/jam) dengan kapasitas maksimal jalan (smp/jam). Nilai DS mengindikasikan apakah bagian tertentu dari jalan mengalami isu kapasitas.

5. Tingkat Pelayanan

Tingkat pelayanan jalan merupakan indikator yang menunjukkan kualitas dari segmen jalan tertentu dalam menangani arus kendaraan yang melintasinya.

D. Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Lalu Lintas

Tingkat pelayanan publik merupakan masalah yang sangat penting pada suatu kualitas, salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah adalah kualitas pelayanan kepada masyarakat. Agar kualitas menjadi baik, kita harus mengikuti standar prosedur pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan untuk menjamin keamanan bagi penerima pelayanan (Arfandi, 2017). Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Standar Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan MENPAN No. 25 Tahun 2004, paling sedikit meliputi:

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;

3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan, serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkatan keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dan memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan unit penyelenggaraan pelayanan;
8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta menghargai dan menghormati;
10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan
11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan; dan
14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggaraan pelayanan atau sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Terdapat beberapa hal yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan yaitu:

1. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Jalan Umum adalah persyaratan terselenggaranya angkutan jalan umum sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan yang menjadi hak setiap pengguna jasa. Transportasi massal minimal melalui jalan darat;
2. Angkutan massal berbasis jalan adalah sistem angkutan umum yang menggunakan bus pada jalur khusus yang diperuntukkan untuk memungkinkan beroperasinya kapasitas angkutan massal di perkotaan;
3. Angkutan umum jalan adalah sistem angkutan umum yang menggunakan bus di jalan khusus yang dimaksudkan untuk memungkinkan beroperasinya kapasitas angkutan umum di perkotaan;
4. Kawasan *megacity* adalah kawasan yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang secara fungsional saling berhubungan dan membentuk suatu sistem;
5. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri dari kawasan perkotaan yang sudah mapan atau kawasan inti perkotaan dengan kawasan perkotaan sekitarnya yang memiliki hubungan fungsional dengan jaringan infrastruktur kawasan terintegrasi dengan jumlah penduduk minimal 1.000.000 jiwa.

Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan dilakukan di Kawasan Perkotaan meliputi Kawasan Megapolitan, dan Kawasan Perkotaan Besar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Yang dimaksud dengan Kawasan Perkotaan adalah:

1. Kota sebagai daerah otonom;
2. Bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan;
3. Kawasan yang berada dalam bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatas langsung dan memiliki ciri perkotaan; dan
4. Kawasan aglomerasi perkotaan

Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan harus didukung dengan:

1. Mobil bus yang berkapasitas angkutan massal
2. Lajur khusus
3. Trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan massal.

E. Pengaruh Kebijakan Ruang Terhadap Lalu Lintas

Pada dasarnya, sistem transportasi dibagi menjadi tiga elemen utama: kendaraan, infrastruktur jalur, dan terminal. Lalu lintas bergerak ke tujuan dan ketika kendaraan tiba di lokasi tersebut, diperlukan titik pemberhentian. Titik pemberhentian tersebut kemudian disebut sebagai tempat parkir. Untuk membuat sistem lalu lintas kendaraan lebih efisien di daerah yang dianggap dapat diakses Untuk membangkitkan usaha perjalanan, fasilitas pelayanan yang memadai harus disediakan (Putra, 2022).

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan meningkatkan kebutuhan akan jalan untuk semua lalu lintas. Penyediaan parkir perkerasan pada lokasi jalan tertentu, baik di badan jalan maupun yang menggunakan sebagian permukaan jalan, menyebabkan penurunan daya tampung jalan, hambatan lalu lintas dan penggunaan jalan menjadi tidak efisien (Siregar, 2017).

1. Parkir

Parkir adalah ruang sementara dimana kendaraan tidak bergerak pada saat pengemudi meninggalkan kendaraan atau berhenti selama yang diperlukan (Zaini, 2004). Adanya operasi parkir menyebabkan adanya gedung parkir. Bangunan taman sendiri merupakan tempat yang dirancang khusus untuk pengoperasian dan pengelolaan, serta pemanfaatan ruang untuk penyelenggaraan kegiatan taman. Parkir terbagi dua yaitu parkir di jalan dan di luar jalan atau di luar gedung dan tempat parkir. Dalam penentuan tempat parkir, letak kendaraan disesuaikan dengan kondisi area parkir dan lebar jalan yang digunakan sebagai tempat parkir di jalan (Irawan, 2010).

Penyediaan fasilitas yang baik tidak akan menimbulkan konflik di jalan-jalan sekitarnya. Masalah perparkiran pada umumnya muncul ketika kebutuhan

parkir melebihi kapasitas parkir yang tersedia. Kendaraan yang parkir di tempat parkir mengganggu arus lalu lintas di jalan sekitarnya.

2. Sistem Parkir

Fasilitas badan jalan adalah fasilitas parkir yang menggunakan pinggir atau tepi badan jalan. Fasilitas parkir pada badan jalan areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir, hanya pada kawasan parkir terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk (Fahrul, 2021).

Menurut Herus (2001:55-56) fasilitas parkir dapat dibedakan menjadi fasilitas parkir di jalan dan di luar jalan. Parkir di luar jalan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu: pelataran parkir dan garasi parkir. Setiap fasilitas jenis parkir, keuntungan dan kerugian harus dianalisa sesuai dengan potensi lokasi tempat parkir tersebut berada. Tentang jumlah ruang parkir yang harus tersedia disuatu lokasi dapat didekati dari :

- a. Kebutuhan fungsional yang sesuai dengan jenis kendaraan
- b. Ruang cadangan, merupakan ruang gerak dari kendaraan saat memarkir. Hal ini tergantung dari besar sudut parkir terhadap arah poros jalan (parkir melintang/paralel), memanjang (sejajar), atau membentuk suatu sudut tertentu.
- c. Laju rata-rata kendaraan (kendaraan/jam).
- d. Waktu rata-rata untuk memarkirkan kendaraan. Hal ini tentunya tergantung dari lokasi parkir di luar gedung atau di dalam gedung.
- e. Jam petugas parkir yang bertugas. Sistem perparkiran yang ideal adalah sistem yang memperhatikan fungsi kawasan, fungsi pelayanan jalan, volume lalu lintas dan arah pergerakan.

Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang bersifat tidak sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Fasilitas parkir bertujuan untuk memberikan tempat beristirahat bagi kendaraan dan menunjang kelancaran arus lalu lintas (Tatura, 2011).

Penyedia tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan, mengakibatkan turunnya kapasitas jalan dan terhambatnya arus lalu lintas dan

penggunaan jalan jadi tidak efektif. Untuk itu pengadaan fasilitas parkir kendaraan dapat di kelompokkan sebagai berikut.

a. Fasilitas parkir di badan jalan

Pengadaan fasilitas parkir di badan jalan khususnya sistem perparkiran yang sesuai dengan pola pengaturan untuk masing-masing ruas jalan yang diperbolehkan untuk parkir dilaksanakan oleh DLLAJ (Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan).

b. Fasilitas parkir di luar badan jalan

Pengadaan fasilitas parkir di luar badan jalan baik yang berupa taman parkir maupun gedung parkir dapat dilakukan oleh :

1. Pemerintah daerah
2. Swasta
3. Pemerintah daerah bekerja sama dengan swasta

F. Tinjauan Integrasi

Kehadiran para pedagang di Jalan K.H. A. Dahlan Kota Palopo dapat mengganggu perjalanan kendaraan yang melintas di jalan tersebut. Terdapat banyak ayat yang mengungkapkan pentingnya untuk menghilangkan halangan atau rintangan di jalan. Salah satunya adalah QS an-Nisa/4:59 yang menyatakan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Kementrian Agama, 2022).

Ayat tersebut menegaskan pentingnya patuh pada pemerintah dan peraturan yang berlaku, serta mematuhi hukum yang adil. Ayat ini menginstruksikan umat muslim untuk taat pada hukum secara bertingkat agar terwujud kebaikan bersama.

Alqur'an telah menjelaskan tentang aktivitas kendaraan dalam suatu kota dengan memperhatikan luas suatu jalan, Allah swt. berfirman dalam QS Thaha/20:53 yang berbunyi:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن تَبَاتٍ شَتَّىٰ

Terjemahnya:

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam” (Kementrian Agama, 2022).

Dijelaskan dalam Tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) dia lah yang menjadikan bagi kalian bumi yang mudah dimanfaatkan oleh kalian dan dia menjadikan di dalamnya jalan-jalan yang banyak, dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai macam tumbuhan yang berbeda-beda, sedangkan pada Tafsir Al-Muyassar dijelaskan bahwa Dia-lah yang menjadikan bagi kalian bumi yang mudah dimanfaatkan oleh kalian. Dan Dia menjadikan di dalamnya jalan-jalan yang banyak dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai macam tumbuhan yang berbeda-beda.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. menjadikan bumi ini ibarat sebuah lahan yang salah satu di alamnya terdapat jalan. Jalan yang dimaksudkan untuk diserukan oleh Allah swt. untuk digunakan sebagaimana fungsi yang sesungguhnya dalam mendukung aktivitas sehari-hari, seperti kegiatan ekonomi aktifitas dalam dunia pendidikan dan aktifitas dalam dunia kerja. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam QS an-Nahl/16:16

وَعَلَّمْتِمْ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

Terjemahannya:

“Dan (Dia menciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk” (Kementrian Agama, 2022).

Allah menciptakan tanda-tanda sebagai panduan bagi manusia agar mereka dapat mencapai tujuan dengan benar. Salah satu contohnya adalah bintang-bintang yang berkilauan di langit, yang memberikan petunjuk arah kepada manusia, termasuk para musyrik. Tanda-tanda ini sangat penting bagi manusia untuk mencapai tujuan hidupnya dengan benar.

Keberadaan aktivitas pasar seperti halnya aktivitas perdagangan dan jasa yang berada di Jalan K.H. A. Dahlan merupakan halangan atau rintangan yang dapat mengganggu perjalanan kendaraan yang melewati jalan tersebut. Ada sebuah hadits mengatakan bahwa apabila seseorang yang menyingkirkan sesuatu yang menghalangi jalan umum, misal saja ranting, pohon, duri, batu, atau apa saja yang dapat mengganggu orang lewat, itu akan berbuah pahala. Perbuatan itu adalah salah satu amal shalih yang dapat mengantarkan kita ke surga. Banyak sekali dalil, terutama hadits yang menunjukkan keutamaan menyingkirkan halangan/rintangan di jalan. Salah satunya adalah hadits dari Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu yang menyatakan sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَتُمْيِطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

Artinya:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia mengatakan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ”Setiap persendian manusia ada sedekahnya setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya, kamu mendamaikan di antara dua orang adalah sedekah, kamu membantu seseorang untuk menaikannya di atas kendaraannya atau mengangkat barangnya di atasnya adalah sedekah, kalimat yang baik adalah sedekah, pada tiap-tiap langkah yang kamu tempuh menuju shalat adalah sedekah, dan kamu membuang gangguan dari jalan adalah sedekah.”(HR.al-Bukhari ,no.2989 dan Muslim, no 1009)

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bayu Alfian (2018). Pengaruh Kegiatan Pusat Perdagangan Terhadap Aktivitas Lalu Lintas di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus : Jalan K.H Wahid Hasyim). Pada penelitian ini dapat disimpulkan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan pada koridor Jalan K.H Wahid Hasyim yaitu strategi manajemen prioritas dan strategi manajemen terhadap permintaan (*demand*) untuk membuat kapasitas ruas jalan seefektif mungkin dengan tindakan yaitu manajemen ruas jalan, yaitu mengontrol parkir kendaraan di bahu jalan (*parking on street*) pada koridor jalan K.H Wahid Hasyim, serta mengatur pemisah tipe kendaraan yang ingin memasuki koridor Jalan K.H Wahid Hasyim. Kontrol daerah parkir, yaitu pengendalian perparkiran yang dilakukan untuk mendorong penggunaan sumber daya parkir secara lebih efisien serta digunakan juga sebagai alat untuk membatasi arus kendaraan di koridor Jalan K.H Wahid Hasyim.
- b. Yermadona, Meilisa (2020). Pengaruh Aktivitas Pasar Terhadap Arus Lalu Lintas (Studi Kasus Pasar Baso Kabupaten Agam). Pada penelitian ini disimpulkan berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan yaitu volume lalu lintas untuk dua arah pada jam sibuk 14.00-15.00 sebesar 1.915 skr/jam. Bobot hambatan samping paling puncak pada jam sibuk 13.00-14.00 WIB sebesar 1.175 termasuk kategori hambatan samping sangat tinggi. Kecepatan rata-rata kendaraan dibawah standar kecepatan yang ditetapkan untuk jalan luar kota.
- c. Aliyah Istijabatul (2017). Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional di Perkotaan. Pada penelitian ini disimpulkan dengan demikian pentingnya penggunaan dasar pertimbangan struktur sosial dalam revitalisasi dan pembangunan kembali komponen suatu kota. Pembangunan kembali pusat kota biasanya berkonsentrasi terlalu banyak pada transformasi spasial dan mengabaikan pentingnya tatanan sosial yang ada, dikarenakan nilai sosial

tradisional memiliki energi yang dapat dilestarikan dan ditingkatkan untuk merevitalisasi kawasan komersial.

- d. Muhammad Mirwan Fikri (2022). Analisis Dampak Keberadaan Pusat Perbelanjaan Toko Satu Sama Terhadap Kondisi Lalu Lintas di Jalan Tun Abdul Razak. Pada penelitian ini disimpulkan lalu lintas yang menjabarkan bahwasanya tingkat pelayanan jalan (*level of service*) di Toko Satu Sama pada hari sabtu bernilai D dengan derajat kejenuhan terkecil 0,80 dan terbesar 0,87. Waktu tempuh rata-rata kendaraan dan rasio antrian yang melakukan *U-Turn* pada Jalan Tun Abdul Razak di depan pusat perbelanjaan Toko Satu Sama pada putar balik arah Makassar (timur-barat) waktu tempuh kendaraan sebesar 5,42 km/jam, rasio antrian rata-rata yang didapatkan sebesar 2,55 sedangkan putar balik arah gowa (barat-timur) waktu tempuh kendaraan sebesar 6,60 km/jam, sebesar 1,71 hal ini dapat dilihat rasio intensitas antrian ($p > 1,0$) terjadi antrian kendaraan. Upaya pengendalian kemacetan di sekitar pusat perbelanjaan Toko Satu Sama dapat dilakukan dengan penertiban lahan parkir di sekitar *U-Turn*, manajemen lalu lintas, dan rekomedasi rencana umum di Jalan Tun Abdul Razak.
- e. Joni Hasyanto (2021). Pengaruh Keberadaan Aktivitas Pasar Informal Terhadap Fungsi Ruang Milik Jalan di Sepanjang Jalan Tamangapa Raya-Jalan Antang Raya. Pengaruh yang ditimbulkan akan keberadaan aktivitas pedagang informal terhadap fungsi ruang milik jalan di sepanjang Jl. Tamangapa Raya-Jl. Antang Raya memberikan beberapa pengaruh. Pengaruh aspek transportasi adalah pengurangan kapasitas jalan, aspek pelayanan publik memberikan pengaruh negatif terhadap nilai sosial, ekonomi dan estetika, aspek kebijakan tata ruang memberikan pengaruh kerugian terhadap ketidakseuaian pembentkan kawasan dan pendapatan. Penanganan keberadaan aktivitas pedagang informal terhadap fungsi ruang di sepanjang Jl. Tamangapa Raya-Jl. Antang Raya dapat dilakukan dengan cara membentuk kawasan pedagang informal terpadu dan pembinaan penertiban pedagang informal.

H. Kerangka Pikir



Gambar 1 Kerangka Pikir


BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian


Penelitian ini berlokasi di Jalan K.H. A. Dahlan Kelurahan Amasangan Kecamatan Wara sepanjang 200 m yang berfokus pada Pasar Sentral Kota Palopo.



Gambar 2 Peta Lokasi Penelitian



Gambar 3 Kondisi Eksisting Jalan pada Lokasi Penelitian



Gambar 4 Jenis Jalan pada Lokasi Penelitian

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada Bulan Mei Tahun 2023 yang mencakup tahap persiapan penelitian. Waktu penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan					
		5	6	7	8	9	10
1.	Penyusunan Proposal						
2.	Pengambilan Data						
3.	Penyusunan Skripsi						
4.	Seminar Hasil						
5.	Seminar Munaqasyah						

B. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Berdasarkan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh keberadaan aktivitas Pasar Sentral terhadap arus lalu lintas di Jalan K.H. A. Dahlan Kota Palopo, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan spasial dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini dikarenakan dalam pelaporannya penelitian ini akan menjelaskan hasil analisa lapangan dengan menggunakan

perhitungan/tabulasi guna mengetahui tingkat perkembangan yang kemudian akan dideskripsikan secara spasial.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil langsung di lokasi penelitian yaitu di Jalan K.H. A. Dahlan yang berada di Kelurahan Amasangan, Kota Palopo. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah kondisi eksisting di Jalan K.H. A. Dahlan dan aktivitas yang berada di Jalan K.H. A. Dahlan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dari pihak kedua. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen atau undang-undang terkait penelitian, jurnal terkait judul penelitian, data Badan Pusat Statistik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Palopo dan Kecamatan Wara Tahun 2022, serta SHP terkait dalam pembuatan peta.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data lebih banyak dilakukan di lapangan untuk menggali informasi-informasi secara mendalam terkait tujuan penelitian. Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian itu dilakukan. Observasi juga bisa diartikan sebagai proses yang kompleks. Pengamatan langsung ini dilakukan di Jalan K.H. A. Dahlan pada kawasan Pasar Sentral dengan tujuan memperoleh gambaran pemetaan terhadap pedestrian, kondisi jalan dan pemanfaatan ruang yang ada di Jalan K.H. A. Dahlan.

2. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada

responden untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan dasar penyusunan hasil penelitian.

3. Dokumentasi

Suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber-sumber dokumen yang terkait. Dengan arti lain bahwa dokumentasi sebagai pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik. Digunakan sebagai mendukung kelengkapan data yang lain.

4. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan jenis observasi sekunder yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, adapun kebutuhan data yang dimaksud antara lain adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Data-data pada semua variabel perubahan penggunaan lahan terkait luas, intensitas, dan pola penggunaan lahan memerlukan studi dokumen dari dokumen-dokumen perencanaan pada Jalan K.H. A. Dahlan maupun dari dokumen kecamatan dalam angka yang diperoleh dari BPS. Sedangkan pada variabel aktivitas Pasar Sentral, data yang diperoleh dengan studi dokumen adalah jumlah sarana perdagangan dan jasa dari dokumen Kecamatan Wara dalam angka dari BPS serta data dari Disperindag sebagai pembanding jumlah sarana perdagangan jasa yang sebelumnya telah dihitung dengan mencacah langsung pada lapangan.

D. Variabel Penelitian

Variabel merupakan ciri dari individu, peristiwa, objek, gejala yang dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif (Purwanto, 2019). Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat diketahui melalui table berikut:

Tabel 2 Variabel Penelitian

Sasaran	Variabel	Data	Sumber
Mengetahui pengaruh yang ditimbulkan keberadaan aktivitas Pasar Sentral terhadap arus lalu	1. Faktor kinerja jalan meliputi: kapasitas ruas jalan, volume lalu lintas, derajat	Data primer dan sekunder	Observasi dan survey lapangan

Sasaran	Variabel	Data	Sumber
lintas di Jalan K.H. A. Dahlan.	kejuhan, tingkat pelayanan. 2. Faktor pelayanan publik yaitu kondisi sosial, ekonomi dan estetika.		

Sumber: Hasil Olah Pustaka, 2023

E. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. Sebagai suatu populasi, kelompok subjek ini harus memiliki ciri- ciri atau karakteristik bersama yang membedakan dari kelompok subjek yang lain. Ciri yang dimaksud tidak terbatas hanya sebagai ciri lokasi akan tetapi dapat terdiri dari karakteristik-karakteristik individu. Populasi adalah semua masyarakat yang melakukan aktivitas pasar bertempat di Jalan K.H. A. Dahlan.

2. Sampel

Sampel adalah jumlah anggota yang dipilih/diambil dari suatu populasi, yang diharapkan mampu mewakili atau menggambarkan ciri-ciri keberadaan populasi sebenarnya. Teknik penarikan sampel berdasarkan lingkup pembahasan dan data yang dibutuhkan untuk penelitian maka penarikan sampel dalam penelitian ini yakni dilakukan secara acak, yaitu sampel yang dapat mewakili populasi disesuaikan dengan kebutuhan data dalam penelitian dengan ciri-ciri yang ada pada lokasi dan keberadaannya di anggap baik dan berkualitas atau mampu menggambarkan karakteristik atau profil keberadaan populasi sebenarnya. Pengambilan sampel dilakukan secara *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, maka sampel yang ditentukan sebanyak 50 responden.

F. Metode Analisis

Analisis data yang dilakukan adalah rangkaian kegiatan untuk pengelolaan dan menganalisis data-data guna menjawab permasalahan dan untuk pencapaian tujuan yang diharapkan dalam penelitian. Terdapat beberapa metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif Kuantitatif

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan. Adapun analisis kuantitatif ini antara lain analisis kinerja jalan. Kinerja jalan merupakan kemampuan dari suatu ruas jalan dalam melayani arus lalu lintas yang terjadi pada ruas jalan tersebut.

Analisis yang ingin dilakukan terhadap kinerja jalan yaitu kapasitas ruas jalan, volume kendaraan, dan drajat kejenuhan di Jalan K.H. A. Dahlan yaitu di persimpangan Jalan Mangga sampai dengan persimpangan Jalan Manennungeng dengan menghitung jalan bebas hambatan tersebut. Prosedur perhitungan yang dipergunakan dalam pengolahan data adalah prosedur yang digunakan dalam Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997. Dimana rumus jalan bebas hambatan dalam Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 adalah:

a. Kapasitas Jalan

$$C = CO \times FCW \times FCSP \times FCsf \times FCCs \text{ (smp/jam)}$$

Dimana:

C : Kapasitas ruas jalan (smp/jam)

CO : Kapasitas dasar (smp/jam)

FCw : Faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas

FCsp : Faktor penyesuaian ukuran kota

b. Volume Kendaraan

Volume lalu lintas berdasarkan hasil survey dinas perhubungan yang dilakukan dengan cara menghitung jumlah kendaraan berdasarkan jenis yang telah ditentukan sebelumnya (HV, LV, MC, UM) dengan alat penghitung (*counter*) yang melewati titik pengamatan dalam suatu interval waktu tertentu.

c. Derajat Kejenuhan

Rasio volume terhadap kapasitas, sebagai faktor utama untuk menentukan tingkat kinerja simpang atau ruas jalan. Persamaan dasar derajat kejenuhan adalah:

$$DS = Q/C$$

Keterangan:

DS = Derajat kejenuhan

Q = Volume arus lalu lintas

C = Kapasitas ruas jalan

Dari hasil hitungan volume arus lalu lintas (Q) dengan kapasitas (C), dapat dilakukan analisis ruas jalan tersebut dengan cara membandingkan Q dengan C. Jika nilai *Q/C ratio* sebenarnya rendah (berarti kualitas jalan tinggi), sedangkan kecepatan perjalanan rendah, maka berarti ada gangguan pada ruas jalan tersebut. Akan tetapi, jika *Q/C ratio* sudah tinggi serta kecepatan juga rendah, maka kemungkinan besar untuk meningkatkan ruas jalan tersebut adalah dengan pelebaran jalan. Dengan melihat *Q/C ratio* dan kecepatan perjalanan pada seluruh jaringan jalan, dapat ditentukan ranking prioritas penanganan jalan. Setelah mendapatkan nilai derajat kejenuhan maka dilakukan penilaian kualitas suatu ruas jalan. Kualitas suatu ruas jalan dapat dinilai dari:

- 1) Perbandingan antara volume arus lalu lintas yang lewat pada ruas jalan tersebut dengan kapasitasnya (*Q/C ratio*)
- 2) Kecepatan perjalanan pada ruas jalan tersebut (*travel speed*)

Semakin tinggi nilai *Q/C*, semakin rendah kualitas jalan tersebut. Sebaliknya semakin tinggi kecepatan perjalanannya, semakin tinggi kualitas ruas jalan tersebut.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena.

1. Pasar adalah tempat jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Lalu lintas adalah aktivitas berjalan di suatu tempat yang melibatkan pergerakan bolak-balik atau ke sana ke mari.
3. Arus lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik di jalan selama periode waktu tertentu.
4. Pengaruh aktivitas pasar di jalan perlu adanya pertimbangan beberapa aspek seperti, aspek sosial, budaya, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
5. Jalan adalah prasarana transportasi yang digunakan masyarakat untuk berlalu lalang.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Kota Palopo

1. Gambaran Umum Wilayah

Kota Palopo merupakan salah satu kota yang berada Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak lebih dari 375 km dari Kota Makassar ke arah utara. Di sisi sebelah timur kota ini dari utara ke selatan merupakan dataran rendah atau kawasan pantai seluas kurang lebih 30% dari total keseluruhan, sedangkan lainnya bergunung dan berbukit di bagian barat, memanjang dari utara ke selatan dengan ketinggian maksimum adalah 1000 m di atas permukaan laut yang terletak diantara titik koordinat posisi 2°53'34'' - 3°04'08'' lintang selatan dan 120°03'10'' - 120°14'34'' bujur timur. Sedangkan secara geografis, kota ini berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja

Luas wilayah administrasi kota ini sekitar 249,52 km² atau sama dengan 0,39% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah sesuai dengan keberadaanya sebagai daerah yang terletak di pesisir pantai. Sekitar 62% dari luas kota ini merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 0-500 m dari permukaan laut, 24% terletak pada ketinggian 501-1000 m dan sekitar 14% terletak diatas ketinggian lebih dari 1000 m. Kota ini terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.

Tabel 3 Luas Wilayah berdasarkan Kecamatan di Kota Palopo

No.	Kecamatan	Ibukota kecamatan	Luas (km ²)
1.	Wara Selatan	Songka	10,88
2.	Sendana	Sendana	37,09
3.	Wara	Dangerakko	11,49
4.	Wara Timur	Malatunrung	12,08
5.	Mungkajang	Mungkajang	55,58

No.	Kecamatan	Ibukota kecamatan	Luas (km ²)
6.	Wara Utara	Salobulo	10,58
7.	Bara	Temmalebba	23,35
8.	Telluwana	Maroangin	34,34
9.	Wara Barat	Tomarundung	54,13
Total Area			249,52

Sumber: BPS Kota Palopo Dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Kecamatan terluas di kota ini adalah Kecamatan Mungkajang dengan luas 55,58 km² secara keseluruhan. Sedangkan, kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Wara Utara dengan luas 10,58 km².

2. Aspek Fisik Dasar

a. Geologi dan Struktur Tanah

Struktur lapisan dan jenis tanah serta batuan di Kota Palopo pada umumnya terdiri dari 3 jenis batuan beku, Batuan metamorf dan batuan vulkanik serta endapan alluvial yang hampir mendominasi seluruh wilayah di kota ini. Ketersediaan tanah urugan, pasir serta batuan di wilayah ini cukup tersedia yang terhampar di beberapa sungai Battang, sungai Latuppa dan sungai yang berbatasan dengan Kabupaten Luwu, Kecamatan Lamasi dan Walenrang. Jenis tanah alluvial merupakan jenis tanah yang umumnya berada di kota ini yang tergolong mediteran coklat yang merupakan jenis yang produktif dengan tingkat kedalaman efektif tanah antara 20-60 cm dengan tekstur tanah yang kasar terdiri atas batuan yang secara umum berlokasi di daerah pinggiran kota yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk kegiatan pertanian.

b. Topografi dan Kelerangan

Kondisi permukaan tanah kawasan perkotaan (*kawasan build-up area*) cenderung datar, linier sepanjang jalur jalan Trans Sulawesi, dan sedikit menyebar pada arah jalan kolektor dan jalan lingkungan di wilayah perkotaan, sedangkan kawasan yang menjadi pusat kegiatan dan cukup padat adalah di sekitar kawasan pasar (pusat perdagangan dan jasa), sekitar perkantoran, dan sepanjang pesisir pantai, yang merupakan kawasan pemukiman kumuh yang

basah dengan kondisi tanah genangan dan pasang surut air laut. Secara garis besar keadaan topografis Kota Palopo ini terdiri dari 3 variasi yaitu daratan rendah sepanjang pantai, wilayah perbukitan bergelombang dan datar di bagian Tengah, dan wilayah perbukitan dan pegunungan di bagian Barat, Selatan dan sebagian di bagian Utara.

Keadaan topografi di kota ini terbentang dari ketinggian 0 - 1.500 mdpl dan bentuknya datar, berbukit dan bergunung. Kemiringan kawasan sangat bervariasi yaitu 0% - 2%, 2% - 15%, 15% - 40% dan kemiringan lebih dari 40%. Kondisi topografi dipengaruhi oleh letak geografis kota yaitu wilayah pesisir di sebelah timur dan wilayah berbukit di sebelah barat.

Terdapat tiga kecamatan yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pegunungan yaitu Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang dan Kecamatan Wara Barat, sedangkan enam kecamatan lainnya sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah. Selanjutnya dari segi luas sebagian besar wilayah merupakan dataran rendah, sesuai dengan keberadaannya sebagai daerah yang terletak di pesisir pantai, sekitar 62,85% dari luas wilayah merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 0 – 500 m dari permukaan laut, 24,00% terletak pada ketinggian 501 – 1000 m dan sekitar 14,00% yang terletak diatas ketinggian lebih dari 1000 m. Keadaan permukaan tanah bergunung dan berbukit terutama pada sebelah barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Toraja Utara.

Daerah dengan kondisi topografi relatif rendah dan berbukit pada bagian utara, sedangkan pada bagian timur merupakan daerah pantai yang membujur dari utara ke selatan dengan panjang pantainya kurang lebih 25 km. Bagian selatan berbukit terutama bagian barat, sedangkan bagian lainnya merupakan dataran rendah yang datar dan bergelombang. Kemiringan lereng wilayah ini dilihat dari titik ketinggiannya di atas permukaan air laut. antara 0-25, 26-100, 101-500, 501-1000 dan 1000+. Adapun ketinggian wilayah ini dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Palopo Menurut Kecamatan di Kota Palopo

No.	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota Palopo
1.	Wara Selatan	16,00	3,00
2.	Sendana	41,00	5,00
3.	Wara	14,00	1,00
4.	Wara Timur	7,00	0,50
5.	Mungkajang	43,00	3,00
6.	Wara Utara	20,00	2,00
7.	Bara	21,00	5,00
8.	Telluwana	26,00	12,00
9.	Wara Barat	17,00	2,00
	Palopo	14,00	0,00

Sumber: BPS Kota Palopo Dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kecamatan yang memiliki tinggi wilayah tertinggi yaitu Kecamatan Mungkajang yaitu 45,00 mdpl dan kecamatan yang memiliki tinggi wilayah terendah yaitu Kecamatan Wara Timur dengan tinggi wilayah 7,00 mdpl.

c. Keadaan Iklim

Kota Palopo secara spesifik dipengaruhi oleh adanya iklim tropis basah dengan keadaan curah hujan bervariasi antara 500-1000 mm/tahun sedangkan untuk daerah hulu sungai di bagian pegunungan berkisar antara 1000-2000 mm/tahun. Suhu udara berkisar antara 25,5°C sampai dengan 29,7°C dan berkurang 0,6°C setiap kenaikan sampai dengan 85% tergantung lamanya penyinaran matahari yang bervariasi antara 5,2 sampai 8,5 jam perhari. Curah hujan di kota ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 Jumlah Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan di Kota Palopo

No.	Bulan	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan	Penyinaran Matahari
1.	Januari	669,97	21	4,2
2.	Februari	834,2	24	3,9
3.	Maret	324,2	17	5,0
4.	April	134,7	13	6,9
5.	Mei	340,9	14	6,5
6.	Juni	198,7	20	6,0
7.	Juli	34,4	8	6,9

No.	Bulan	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan	Penyinaran Matahari
8.	Agustus	74,3	9	7,4
9.	September	154,9	13	6,7
10.	Oktober	355,0	23	5,3
11.	November	567,2	24	5,1
12.	Desember	962,7	23	4,1

Sumber: BPS Kota Palopo Dalam Angka 2023

Pada tahun 2022 curah hujan tertinggi yaitu 962,7 dengan jumlah hari hujan sebanyak 23 hari hujan pada bulan Desember. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli yaitu 34,4 mm³ dengan jumlah hari sebanyak 8 hari hujan.

3. Aspek Demografi

Penduduk Kota Palopo tahun 2022 tercatat sebanyak 190.867 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 95.562 jiwa dan 95.305 jiwa yang mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Kepadatan penduduk Kota Palopo sebesar 771 jiwa/km². Jumlah dan kepadatan penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin di Kota Palopo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6 Jumlah Penduduk di Kota Palopo

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Wara Selatan	9.894	9.854	19.748	1.853
2.	Sendana	3.859	3.776	7.635	206
3.	Wara	16.126	16.303	32.429	2.822
4.	Wara Timur	19.632	19.724	39.356	3.258
5.	Mungkajang	5.378	5.260	10.638	198
6.	Wara Utara	10.549	10.679	21.228	2.006
7.	Bara	15.778	15.747	31.525	1.350
8.	Telluwana	8.368	8.182	16.550	482
9.	Wara Barat	5.978	5.780	11.758	217
Jumlah		95.562	95.305	190.867	771

Sumber: BPS Palopo dalam Angka 2023

B. Gambaran Umum Kecamatan Wara

1. Letak Geografis dan Batas Administrasi

Kecamatan Wara merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kota Palopo dengan luas wilayah 11,49 Km². Secara astronomis Kecamatan Wara terletak pada 120° 11' 35.427" BT dan 3° 0' 40.224" LS. Secara geografis Kecamatan Wara memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Wara Utara
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Wara Selatan dan Kecamatan Sendana
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Mungkajang dan Kecamatan Wara Barat
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Wara Timur

Adapun luas wilayah menurut kelurahan di Kecamatan Wara adalah sebagai berikut.

Tabel 7 Luas Wilayah Menurut Kelurahan di Kecamatan Wara

No.	Kelurahan	Luas (km²)	Persentase terhadap Luas Kecamatan (%)
1.	Amassangan	1,28	11,14
2.	Topotikka	2,00	17,41
3.	Lagaligo	2,00	17,41
4.	Boting	2,26	19,67
5.	Dangerakko	1,97	17,14
6.	Pajalesang	1,98	17,23
Total Area		11,49	100,00

Sumber: BPS Kecamatan Wara dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Wara memiliki luas 11,49 km² yang terdiri dari 6 kelurahan. Kelurahan yang paling luas adalah Kelurahan Boting dengan luas wilayah 2,26 km² dan kelurahan yang memiliki luas paling kecil adalah Kelurahan Amassangan dengan luas wilayah 1,28 km².

2. Aspek Fisik Dasar

a. Geologi dan Struktur Tanah

Struktur batuan Kecamatan Wara pada umumnya terdiri dari 3 jenis batuan yaitu batuan metamorf, batuan vulkanik dan endapan alluvial yang hampir mendominasi seluruh wilayah Kecamatan Wara. Di wilayah Kecamatan Wara mempunyai struktur batuan yang merupakan bahan galian sebagai bahan induk

pembentuk tanah. Kondisi jenis tanah di Kecamatan Wara pada umumnya merupakan jenis tanah alluvial. Selain jenis tanah alluvial juga terdapat jenis tanah tergolong mediteran coklat yang merupakan jenis yang produktif dengan tingkat kedalaman efektif tanah antara 20-60 cm dengan tekstur tanah kasar.

b. Topografi dan Kemiringan Lereng

Kondisi topografi dan kemiringan lereng wilayah Kecamatan Wara dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8 Topografi Menurut Kelurahan di Kecamatan Wara

No.	Kelurahan	Ketinggian (0-99 Mdpl)	Kemiringan Lereng (0-2%)
1.	Amassangan	✓	✓
2.	Topotikka	✓	✓
3.	Lagaligo	✓	✓
4.	Boting	✓	✓
5.	Dangerakko	✓	✓
6.	Pajalesang	✓	✓

Sumber: BPS Kecamatan Wara Dalam Angka 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kelurahan yang terdapat di Kecamatan Wara terletak pada ketinggian 0-99 Mdpl dengan kemiringan lereng 0-2%.

c. Klimatologi

Kondisi klimatologi wilayah Kecamatan Wara dan sekitarnya memiliki ketinggian curah hujan yang jatuh pada tempat yang datar. Jumlah curah hujan yang terkumpul paling tinggi pada Bulan Desember yaitu sebanyak 962,7 sedangkan jumlah curah hujan yang terkumpul paling rendah pada Bulan Juli yaitu sebanyak 34,4. Iklim Kecamatan Wara pada umumnya sama dengan kecamatan lainnya yang memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Jumlah hari hujan yang paling tinggi sebesar 24 yaitu pada Bulan Februari dan Bulan November dan jumlah hari hujan paling rendah sebesar 8 yaitu pada Bulan Juli.

3. Aspek Demografi

Penduduk Kecamatan Wara tahun 2022 tercatat sebanyak 31.718 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 15.738 jiwa laki-laki dan 15.980 jiwa perempuan yang mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Kepadatan penduduk Kecamatan Wara sebesar 2.760 jiwa/km². Jumlah dan kepadatan penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin di Kecamatan Wara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Wara

No.	Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per jiwa/km ²
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Amasangan	2.020	2.022	4.042	3.158
2.	Tompotikka	3.041	3.100	6.141	3.071
3.	Lagaligo	2.719	2.735	5.454	2.727
4.	Boting	3.527	3.535	7.062	3.125
5.	Dangerakko	1.961	2.132	4.093	2.078
6.	Pajalesang	2.470	2.456	4.926	2.488
Jumlah		15.738	15.980	31.718	2.760

Sumber: BPS Kecamatan Wara dalam Angka 2023

C. Gambaran Umum Kelurahan Kelurahan Amassangan

1. Letak Geografis dan Batas Administrasi

Kelurahan Amassangan merupakan salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Wara dengan luas wilayah 1,28 Km². Secara astronomis Kelurahan Amassangan terletak pada 120° 11' 42.204" BT dan 2° 59' 52.564" LS. Secara geografis Kecamatan Wara memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Wara Utara
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Lagaligo, Kelurahan Dangerekkko, dan Kelurahan Tompotikka
- c. Sebelah Barat : Kelurahan Boting
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Wara Timur

2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kondisi eksisting Pasar Sentral yang memiliki pengaruh terhadap Jalan K.H. A. Dahlan. Pasar Sentral adalah pusat perbelanjaan yang terletak di seluruh kota-kota besar di Indonesia salah satunya di Kelurahan Amassangan. Toko ini dibangun oleh Pemerintah Kota Palopo menempati luas bangunan mencapai 77.280 m² yang terdiri atas 2 lantai. Lokasi penelitian ini terletak di Kelurahan Amassangan, fokus penelitian ini terletak di Jalan K.H. A. Dahlan.


Karakteristik ruas Jalan K.H. A. Dahlan merupakan salah satu pedoman atau parameter dalam melakukan suatu analisis. Karakteristik ruas jalan diantaranya yaitu lebar ruas jalan, lajur dan lain sebagainya. Jalan K.H. A. Dahlan merupakan jalan yang tergolong ke dalam jalan padat jika aktivitas bisnis dan perkantoran. Hal ini disebabkan perlambatan kendaraan di sekitar Pasar Sentral khususnya di Jalan K.H. A. Dahlan sehingga mengurangi kapasitas jalan dan menyebabkan kemacetan jalan. Untuk Karakteristik Jalan K.H. A. Dahlan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10 Karakteristik Ruas Jalan K.H. A. Dahlan


No.	Karakteristik Ruas Jalan	Hasil Survei
1.	Tipe Jalan	2/1 UD
2.	Fungsi Jalan	Kolektor Sekunder
3.	Status Jalan	Jalan Kota
5.	Lebar Jalan	8 m
7.	Panjang Jalan Yang Ditetapkan	200 m
8.	Alinyemen	Datar
9.	Hambatan Samping	Sangat Tinggi

Sumber: *Survey Lapangan Tahun 2023*


Berdasarkan hasil kondisi eksisting, karakteristik ruas Jalan K.H. A. Dahlan memiliki tipe jalan dua lajur dan satu jalur dengan fungsi jalan kolektor sekunder yang merupakan jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota. Status Jalan K.H. A. Dahlan yaitu jalan kota dengan lebar jalan 8 m dan panjang jalan yang ditetapkan 200 m. Karakteristik ruas jalan alinyemen berdasarkan hasil survey yaitu datar dengan hambatan samping sangat tinggi.




Gambar 5 Peta Administrasi Kota Palopo



Gambar 6 Peta Administrasi Kecamatan Wara



Gambar 7 Peta Administrasi Kelurahan Amassangan



Gambar 8 Peta Sebaran Lapak Jualan Lokasi Penelitian

D. Analisis Pengaruh Keberadaan Pasar Sentral Terhadap Arus Lalu Lintas Di Jalan K.H. A. Dahlan

1. Tinjauan RTRW

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah jalan ini di tinjau dari RTRW Kota Palopo. Adapun kawasan strategis kota menurut RTRW sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2022-2041 Pasal 55 disebutkan bahwa kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf j seluas kurang lebih 77.280 m² terdapat di Kelurahan Amassangan.
- b. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2022-2041 Pasal 10 ayat (5) huruf b disebutkan bahwa Jalan K.H. A. Dahlan merupakan jalan kolektor sekunder.

2. Analisis Kinerja Jalan

a. Kapasitas Ruas Jalan

Berdasarkan MKJI 1997, nilai kapasitas jalan dapat diperoleh apabila nilai-nilai kapasitas dasar (Co) dan nilai dari faktor penyesuaiannya telah diperoleh dan disubstitusikan ke dalam rumus kapasitas yang ada di MKJI 1997. Kapasitas suatu ruas jalan sangat ditentukan oleh lebar jalan dan intensitas hambatan samping jalan. Nilai kapasitas ruas Jalan K.H. A. Dahlan dihitung berdasarkan hasil perolehan kapasitas dasar dan penyesuaiannya yang telah di dapatkan. Untuk lebih jelasnya di lihat pada tabel berikut:

1) Kapasitas Dasar

Tabel 11 Kapasitas Dasar

Tipe Jalan	Kapasitas dasar (smp/jam)	Catatan
Empat lajur terbagi atau jalan satu arah	1650	Per lajur
Empat lajur tak terbagi	1500	Per lajur
Dua lajur tak terbagi	2900	Total dua arah

Sumber: MKJI 1997

2) Faktor Penyesuaian Lebar Jalan (FCw)

Tabel 12 Faktor Penyesuaian Lebar Jalan

Tipe Jalan	Lebar Jalur Lalu Lintas Efektif (WC) (m)	F_{cw}
Empat lajur terbagi atau jalan satu arah	Per lajur	
	3.00	0.92
	3.25	0.96
	3.50	1.00
	3.75	1.04
	4.00	1.08
Empat lajur tak terbagi	Per lajur	
	3.00	0.91
	3.25	0.95
	3.50	1.00
	3.75	1.05
	4.00	1.09
Dua lajur tak terbagi	Total dua arah	
	5.00	0.92
	6.00	0.96
	7.00	1.00
	8.00	1.04
	9.00	1.08
	10.00	1.29
	11.00	1.34

Sumber: MKJI 1997

3) Faktor Penyesuaian Pemisah Arah (FC_{sp})

Tipe Jalan = 2/1 UD

Berdasarkan MKJI 1997, untuk jalan terbagi dan jalan satu arah, factor penyesuaian kapasitas untuk pemisah arah tidak dapat diterapkan dan nilai 1.0.

FC_{sp} = 1.0

4) Faktor Penyesuaian Hambatan Samping (FCsf)

Tabel 13 Faktor Penyesuaian Hambatan Samping

Tipe Jalan	Kelas Hambatan Samping	Faktor Penyesuaian untuk Hambatan Samping dan Lebar Bahu Fcsf			
		Jarak: Kereb-Penghalang Efektif Wk (M)			
		≤ 0,5	1,0	1,5	≥ 2,0
4/2 D	VL	0.96	0.98	1.01	1.03
	L	0.94	0.97	1.00	1.02
	M	0.92	0.95	0.98	1.00
	H	0.88	0.92	0.95	0.98
	VH	0.84	0.88	0.92	0.96
4/2 UD	VL	0.96	0.99	1.01	1.03
	L	0.94	0.97	1.00	1.02
	M	0.92	0.95	0.98	1.00
	H	0.87	0.91	0.94	0.98
	VH	0.80	0.86	0.90	0.95
2/2 UD Atau Jalan satu-arah	VL	0.94	0.96	0.99	1.01
	L	0.92	0.94	0.97	1.00
	M	0.89	0.92	0.95	0.98
	H	0.82	0.86	0.90	0.95
	VH	0.73	0.79	0.85	0.91

Sumber: MKJI 1997

5) Faktor Penyesuaian Kapasitas Ukuran Kota (FCcs)

Tabel 14 Faktor Penyesuaian Kapasitas Ukuran Kota

Ukuran Kota (Juta Penduduk)	Faktor Penyesuaian Untuk Ukuran Kota
<0,1	0.86
0,1-0,5	0.90
0,5-1,0	0.94
1,0-3,0	1.00
>3,0	1,04

Sumber: MKJI 1997

6) Rekapitulasi Penyesuaian Kapasitas

Tabel 15 Rekapitulasi Penyesuaian Kapasitas

Arah	Kapasitas dasar C_0 (smp/jam)	Faktor Penyesuaian				Kapasitas (smp/jam)
		Lebar Lajur	Pemisah Arah	Hambatan Samping	Ukuran Kota	
		FCw	FCsp	FCsf	FCcs	
B	1650	1.080	1.0	0.79	0.90	1267
T	1650	1.080	1.0	0.79	0.90	1267

Sumber: MKJI 1997

Tabel 16 Kapasitas Ruas Jalan

Tipe Jalan	Kapasitas Dasar (C_0)	Pengaruh Faktor Lebar Jalan (FC_w)	Pengaruh Distribusi Arah (FC_{sp})	Pengaruh Kapasitas untuk Hambatan Samping (FC_{sf})	Penyesuaian Kapasitas untuk Ukuran Kota (FC_{cs})	Kapasitas Ruas Jalan (smp/jam) (C)
2 lajur 1 arah (2/1)	1650	1,08	1	0,79	0,90	1267

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan kondisi eksisting di ruas jalan K.H. A. Dahlan merupakan tipe jalan 2 lajur 1 arah (2/1). Terlihat bahwa kapasitas dasar (C_0) untuk ruas jalan tersebut sebesar 1650 smp/jam dengan faktor penyesuaian lebar jalan sebesar 1,08. Faktor penyesuaian pemisah arah untuk jalan 1 arah sebesar 1,00. Kelas hambatan samping termasuk ke dalam hambatan samping kelas tinggi diakibatkan karena merupakan aktivitas pasar di jalan dengan lebar bahu jalan sebesar 1 m sehingga factor penyesuaian hambatan samping sebesar 0,79. Untuk faktor penyesuaian ukuran kota dengan jumlah penduduk 0,1-0,5 juta sehingga masuk kedalam ukuran kota yaitu 0,90. Dengan melihat nilai kapasitas dasar (C_0) dan nilai dari faktor penyesuaiannya telah diperoleh kapasitas ruas jalan sebesar 1267 smp/jam.

b. Komposisi Volume Kendaraan

Volume lalu lintas untuk jalan K.H. A. Dahlan terdiri dari satu arah yaitu arah dari persimpangan Jalan Mangga sampai dengan persimpangan Jalan Manennungeng. Berikut adalah hasil rekapitulasi volume lalu lintas yang ada di Jalan K.H. A. Dahlan.

Tabel 17 Volume Lalu Lintas (Minggu, 16 Juli 2023) Jalan K.H. A. Dahlan

Waktu	Jenis Kendaraan				Jumlah Kendaraan (Kend/Jam)	Waktu	Jenis Kendaraan			Jumlah Kendaraan (SMP/Jam)
	MC	LV	HV	UM			MC	LV	HV	
07.00 - 08.00	884	158	1	5	1048	07.00 - 08.00	221	158	2	381
07.15 - 08.15	860	160	1	4	1025	07.15 - 08.15	215	160	2	377
07.30 - 08.30	890	165	4	2	1061	07.30 - 08.30	223	165	5	393
07.45 - 08.45	925	160	6	4	1095	07.45 - 08.45	232	160	8	400
08.00 - 09.00	980	165	6	5	1156	08.00 - 09.00	245	165	8	418
12.00 - 13.00	919	172	4	3	1098	12.00 - 13.00	230	172	5	407
12.15 - 13.15	945	171	2	3	1121	12.15 - 13.15	237	171	3	411
12.30 - 13.30	932	181	2	6	1121	12.30 - 13.30	233	181	3	417
12.45 - 13.45	946	183	4	9	1142	12.45 - 13.45	237	183	5	425
13.00 - 14.00	911	188	4	7	1110	13.00 - 14.00	228	188	5	421
16.00 - 17.00	1056	204	1	16	1277	16.00 - 17.00	264	204	2	470
16.15 - 17.15	1159	222	1	15	1396	16.15 - 17.15	290	222	2	514
16.30 - 17.30	1216	220	1	13	1450	16.30 - 17.30	304	220	2	526
16.45 - 17.45	1235	224	0	11	1470	16.45 - 17.45	309	224	0	533
17.00 - 18.00	1187	206	0	9	1402	17.00 - 18.00	297	206	0	503

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 18 Volume Lalu Lintas yang (Senin, 17 Juli 2023) Jalan K.H. A. Dahlan

Waktu	Jenis Kendaraan				Jumlah Kendaraan (Kend/Jam)	Waktu	Jenis Kendaraan			Jumlah Kendaraan (SMP/Jam)
	MC	LV	HV	UM			MC	LV	HV	
07.00 - 08.00	819	119	0	23	961	07.00 - 08.00	205	119	0	324
07.15 - 08.15	840	129	0	22	991	07.15 - 08.15	210	129	0	339
07.30 - 08.30	648	145	0	20	813	07.30 - 08.30	162	145	0	307
07.45 - 08.45	442	151	0	17	610	07.45 - 08.45	111	151	0	262
08.00 - 09.00	970	141	3	15	1129	08.00 - 09.00	243	141	4	388
12.00 - 13.00	446	221	2	6	675	12.00 - 13.00	112	221	3	336
12.15 - 13.15	467	230	2	5	704	12.15 - 13.15	117	230	3	350
12.30 - 13.30	513	226	2	5	746	12.30 - 13.30	129	226	3	358
12.45 - 13.45	518	228	2	1	749	12.45 - 13.45	130	228	3	361
13.00 - 14.00	233	240	3	1	477	13.00 - 14.00	59	240	4	303
16.00 - 17.00	827	194	3	13	1037	16.00 - 17.00	207	194	4	405
16.15 - 17.15	907	203	1	12	1123	16.15 - 17.15	227	203	2	432
16.30 - 17.30	950	207	1	14	1172	16.30 - 17.30	238	207	2	447
16.45 - 17.45	942	202	1	18	1163	16.45 - 17.45	236	202	2	440
17.00 - 18.00	885	196	0	20	1101	17.00 - 18.00	222	196	0	418

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan tabel volume lalu lintas terpadat terjadi pada Minggu, 16 Juli 2023 dapat diketahui bahwa dengan melihat informasi hasil analisis volume lalu lintas di Jalan K.H. A. Dahlan dapat diketahui bahwa volume jam puncak terjadi pada pukul 16.45 - 17.45 dengan total jumlah kendaraan 1470 per jam dengan total jumlah kendaraan sebesar 533 Smp/jam. Sedangkan, pada tabel volume lalu lintas kurang padat terjadi pada Senin, 17 Juli 2023 dapat diketahui bahwa dengan melihat informasi hasil analisis volume lalu lintas di Jalan K.H. A. Dahlan dapat diketahui bahwa volume jam puncak terjadi pada pukul 16.30 - 17.30 dengan total jumlah kendaraan 1172 per jam dengan total jumlah kendaraan sebesar 447 Smp/jam

c. Derajat Kejenuhan

Derajat kejenuhan didefinisikan sebagai volume lalu lintas Q (smp/jam) terhadap kapasitas C (smp/jam) digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan tingkat kinerja segmen jalan. Nilai DS menunjukkan apakah segmen jalan tersebut mempunyai masalah kapasitas atau tidak. Dengan menggunakan nilai kapasitas (C) dari data sebelumnya, maka nilai derajat kejenuhan (DS) ditentukan dengan menghitung rasio antara volume arus lalu lintas (Q) dengan nilai kapasitas (C). Adapun nilai derajat kejenuhan pada ruas Jalan K.H. A. Dahlan disajikan sebagai berikut :

Tabel 19 Derajat Kejenuhan (Minggu, 16 Juli 2023) Jalan K.H. A. Dahlan

Waktu	Arus Lalu Lintas (Q)	Kapasitas (C)	Derajat Kejenuhan (DS)	Tingkat Pelayanan
07.00 - 08.00	381	1267	0.30	C
07.15 - 08.15	377	1267	0.30	C
07.30 - 08.30	393	1267	0.31	C
07.45 - 08.45	400	1267	0.32	C
08.00 - 09.00	418	1267	0.33	C
12.00 - 13.00	407	1267	0.32	C
12.15 - 13.15	411	1267	0.32	C
12.30 - 13.30	417	1267	0.33	C
12.45 - 13.45	425	1267	0.34	C
13.00 - 14.00	421	1267	0.33	C
16.00 - 17.00	470	1267	0.37	C
16.15 - 17.15	514	1267	0.41	C
16.30 - 17.30	526	1267	0.42	C

Waktu	Arus Lalu Lintas (Q)	Kapasitas (C)	Derajat Kejenuhan (DS)	Tingkat Pelayanan
16.45 - 17.45	533	1267	0.42	C
17.00 - 18.00	503	1267	0.40	C

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa puncak derajat kejenuhan diperoleh pada hari Minggu dengan derajat kejenuhan yang paling rendah yaitu 0.30 dan derajat kejenuhan yang paling tinggi yaitu 0.42, sehingga tingkat pelayanan bernilai C yang menyebabkan kondisi lalu lintas di jalan K.H. A. Dahlan menjadi ramai dengan kecepatan lalu lintas yang terbatas.

Tabel 20 Derajat Kejenuhan (Senin, 17 Juli 2023) Jalan K.H. A. Dahlan

Waktu	Arus Lalu Lintas (Q)	Kapasitas (C)	Derajat Kejenuhan (DS)	Tingkat Pelayanan
07.00 - 08.00	324	1267	0.26	C
07.15 - 08.15	339	1267	0.27	C
07.30 - 08.30	307	1267	0.24	C
07.45 - 08.45	262	1267	0.21	B
08.00 - 09.00	388	1267	0.31	C
12.00 - 13.00	336	1267	0.27	C
12.15 - 13.15	350	1267	0.28	C
12.30 - 13.30	358	1267	0.28	C
12.45 - 13.45	361	1267	0.28	C
13.00 - 14.00	303	1267	0.24	B
16.00 - 17.00	405	1267	0.32	C
16.15 - 17.15	432	1267	0.34	C
16.30 - 17.30	447	1267	0.35	C
16.45 - 17.45	440	1267	0.35	C
17.00 - 18.00	418	1267	0.33	C

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa puncak derajat kejenuhan diperoleh pada hari Senin dengan derajat kejenuhan yang paling rendah yaitu 0.21, sehingga tingkat pelayanan bernilai B yang menyebabkan lalu lintas di Jalan K.H. A. Dahlan menjadi agak ramai dan kecepatan menurun, sedangkan derajat kejenuhan yang paling tinggi yaitu 0.35, sehingga tingkat pelayanan bernilai C yang menyebabkan kondisi lalu lintas di jalan K.H. A. Dahlan menjadi ramai dengan kecepatan lalu lintas yang terbatas.

E. Pelayanan Publik Terhadap Adanya Pedagang Informal

1. Pengaruh Dari Aspek Sosial

Kawasan di Jalan K.H. A. Dahlan memiliki bahu jalan dengan fungsi sebagai pelayanan publik yakni bahu jalan untuk kendaraan berhenti. Namun berdasarkan kondisi dilapangan menunjukkan bahwa bahu jalan tersebut tidak dijalankan sesuai dengan fungsinya karena adanya pedagang informal yang menjadikan tempat tersebut untuk berjualan. Keadaan ini menunjukkan adanya peralihan fungsi hak dari pelayanan publik menjadi pelayanan individu dan tentunya hal ini memberikan dampak terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat mengatakan bahwa keberadaan pedagang informal mengganggu aktivitas lalu lintas karena bahu jalan di gunakan pedagang untuk berjualan. Hal ini memberikan bahaya terhadap mereka. Karena memberikan dampak bahaya kepada masyarakat dan dapat menimbulkan perselisihan antara pedagang dengan masyarakat yang lewat di ruas jalan tersebut. Adapun penilaian responden terhadap keberadaan pedagang informal dapat diketahui melalui tabel berikut :

Tabel 21 Penilaian Responden terhadap Pedagang Informal ditinjau dari Aspek Sosial

No.	Penilaian Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Mengganggu	37	74
2.	Tidak Mengganggu	13	26
Jumlah		50	100

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan tabel penilaian responden terhadap pedagang informal yang ditinjau dari aspek sosial dapat diketahui bahwa jumlah dari jumlah 50 responden terdapat 37 responden yang merasa terganggu dengan keberadaan pedagang informal dan terdapat 13 responden menyatakan tidak terganggu. Keadaan ini menunjukkan bahwa keberadaan pedagang informal memberikan dampak negatif jika ditinjau dari aspek sosial.

2. Pengaruh Dari Aspek Ekonomi

Berdasarkan hasil perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palopo menurut lapangan usaha 2022, nilai PDRB atas dasar harga berlaku

mencapai Rp 9.767,89 miliar. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar Rp 1.053,58 milyar dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp 8.714,31 miliar. Naiknya nilai PDRB ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha dan inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, PDRB juga mengalami kenaikan dari Rp 5.768,28 miliar di tahun 2021 menjadi Rp 6.104,74 miliar di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2022, Kota Palopo mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,83 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini disebabkan oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha dan inflasi.

Kontribusi PDRB terhadap sektor perdagangan dan jasa diantaranya kontribusi dibidang Pasar Sentral. Pada umumnya barang-barang yang diusahakan pedagang informal yang di Jalan K.H. A. Dahlan memiliki harga yang tidak tinggi, tersedia di banyak tempat, serta barang yang beragam, Sehingga pedagang informal banyak menjamur di sepanjang jalan, karena memang sesungguhnya pembeli utama adalah kalangan menengah kebawah yang memiliki daya beli rendah, dampak positif terlihat pula dari segi ekonomi karena keberadaan pedagang informal ini menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi karena sektor informal memiliki karakteristik efisien dan ekonomis. Hal ini dikarenakan usaha-usaha sektor informal bersifat subsistem dan modal yang digunakan kebanyakan berasal dari usaha sendiri. Modal ini sama sekali tidak menghabiskan sumber daya ekonomi yang besar. Keberadaan pedagang informal memberikan beberapa keuntungan seperti masyarakat dapat menghemat waktu karena hampir sepanjang jalan tersebut terdapat berbagai macam jenis jualan. Pedagang sektor informal, memberikan sumbangan sangat besar terhadap penciptaan kesempatan kerja.

Karakteristik penganggur biasanya akan menurun pada usia 30 tahun keatas, pada usia tersebut mereka harus bekerja apa adanya karena harus menanggung beban ekonomi keluarga setelah menikah. Sadar akan terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal mereka terpaksa masuk pada sektor informal. Mengapa mereka memilih berdagang di sepanjang jalan sebagai tempat bekerja, karena sifatnya yang sangat luas modal kecil, berdiri kapan saja asal ada kemauan tanpa ada persyaratan khusus dan selalu mendekati diri dengan konsumen. Mengingat persyaratan

yang mudah tersebut para pedagang adalah merupakan alternatif para pencari kerja setelah sektor formal tidak didapatkan sebagai tempat bekerja.

Adanya pedagang informal yang tidak terkendali mengakibatkan kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko. Dan sebagian dari barang yang mereka jual tersebut mudah mengalami penurunan mutu yang berhubungan dengan kepuasan konsumen, memberikan kerugian kepada pemilik toko karena beberapa pedagang berjualan didepan toko sehingga pembeli terkadang berubah pikiran untuk singgah berbelanja. Adapun penilaian responden terhadap pedagang informal ditinjau dari aspek ekonomi dapat diketahui melalui tabel berikut :

Tabel 22 Penilaian Responden terhadap Pedagang Informal ditinjau dari Aspek Ekonomi

No	Penilaian Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Menguntungkan	27	54
2.	Tidak Menguntungkan	23	46
Jumlah		50	100

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan tabel penilaian responden terhadap pedagang informal ditinjau dari aspek ekonomi menunjukkan bahwa dari jumlah 50 responden terdapat 27 responden yang merasa diuntungkan dengan keberadaan pedagang informal dan terdapat 23 responden menyatakan merasa dirugikan.

3. Pelayanan Publik Dari Aspek Estetika

Adanya pedagang informal maka citra jalan menjadi kurang bagus karena tidak adanya penataan. Media dagang yang tidak estetis dan tidak tertata dengan baik menimbulkan kesan semrawut dan kumuh, akibatnya menurunnya kualitas visual sehingga menggagu pemandangan. Adanya kawasan dengan terlihat kumuh dengan sampah yang berserakan akibat limbah dari pedagang maka dapat menimbulkan dampak pada kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa responden memberikan pernyataan bahwa keberadaan pedagang informal memberikan pemandangan yang kotor karena banyaknya sampah yang berserakan akibat aktivitas yang dilakukannya saat berjualan. Namun terdapat pula responden

yang menyatakan bahwa keberadaannya tidak mengganggu pemandangan karena kebanyakan masyarakat (pembeli) membawa pulang barang beliannya. Untuk lebih jelasnya mengenai penilaian responden terhadap pedagang informal ditinjau dari aspek estetika dapat diketahui melalui tabel berikut :

Tabel 23 Penilaian Responden terhadap Pedagang Informal ditinjau dari Aspek Estetika

No	Penilaian Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Kumuh	46	92
2.	Tidak Kumuh	4	8
Jumlah		50	100

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan tabel penilaian responden terhadap pedagang informal ditinjau dari aspek estetika menunjukkan bahwa dari jumlah 50 responden terdapat 46 responden yang menyatakan keberadaan pedagang informal memberikan kesan kumuh dan terdapat 4 responden menyatakan tidak memberikan kesan kumuh. Keadaan ini menunjukkan bahwa keberadaan pedagang informal ditinjau dari aspek estetika tetap memberikan dampak negatif terhadap kesan yang diberikan kepada masyarakat.

F. Perspektif Islam Terkait Arus Lalu Lintas

Transportasi memiliki peran penting dalam pembangunan suatu daerah, memastikan kelancaran aktivitas masyarakat di wilayah tersebut. Berdasarkan perspektif Islam, transportasi telah menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia di era modern ini, seolah-olah kita tidak bisa berfungsi tanpa adanya transportasi.

Ayat suci al-Quran telah disebutkan mengenai bagaimana pentingnya transportasi walaupun dengan sarana sederhana yaitu menggunakan hewan tunggangan. Allah swt berfirman dalam QS an-Nahl/16:8 yaitu :

وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. (Kementerian Agama RI 2022).

Tafsir Al Misbah menjelaskan bahwa, ayat ini menyebut fungsi ketiga binatang yang disebut di atas dalam tunggangan dan hiasan tanpa menyebutnya sebagai alat pengangkut sebagaimana halnya binatang ternak. Ini bukan berarti bahwa ketiga binatang yang disebut disini tidak dapat digunakan sebagai alat angkut. Kuda dan baghal mereka gunakan untuk berperang atau berburu, sedang keledai mereka tunggangi sebagai alat transportasi dalam kota. Karena ayat ini bertujuan menguraikan nikmat-nikmat Allah swt, maka tentu saja yang digaris bawahinya adalah hal-hal yang mereka rasakan langsung.

Surah An-Nahl ayat 8 ini membuktikan bahwa kendaraan yang biasa dan bisa dipakai oleh manusia. Manusia biasa menggunakan kendaraan ternak. Kuda dan keledai merupakan tenaga pembawa dan penarik maka keadaannya sama dengan angkutan umum selaku pembawa. Penggalan kata “bisa” pada paragraf ini, merupakan sesuatu yang belum diketahui manusia tentang kendaraan. Namun seiring berkembangnya zaman maka tujuan dari pengembangan transportasi menjadi beragam, sistem transportasi menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung aktifitas sehari-hari seperti kegiatan ekonomi.

Di samping itu Allah berfirman dalam Surah asy Syu'araa'/26:128-129, bahwa:

أَتَبْنُونَ بُكْرًا رِيعًا أَيْ تَعْبَثُونَ ۖ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ

Terjemahnya :

Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah Tinggi bangunan untuk bermain-main, dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supayakamu kekal (di dunia)? (Kementrian Agama, 2022: 128-129).

Ayat ini dijelaskan bahwa seringkali manusia melakukan aktivitas di dukung oleh penggunaan lahan di perkotaan yang begitu beragam, khususnya pada kegiatan ekonomi menimbulkan banyaknya pembangunan yang ada di perkotaan misalnya saja pembangunan pusat perbelanjaan yang menjadi daya tarik bagi para pengunjung, karena merupakan salah satu tempat untuk berbelanja yang lengkap, namun pembangunan pusat perbelanjaan dan bangunan komersial lainnya mempunyai salah satu dampak seperti keberadaan pedagang informal di Jalan K.H. A. Dahlan sehingga dapat memperlambat arus lalu lintas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaruh keberadaan aktivitas Pasar Sentral terhadap arus lalu lintas di Jalan K.H. A. Dahlan termasuk dalam kategori cukup buruk dengan tingkat pelayanan bernilai C yang menyebabkan kondisi lalu lintas menjadi ramai dengan kecepatan lalu lintas yang terbatas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, adapun saran dari penelitian, sebagai berikut:

1. Perlu adanya penataan lapak penjualan dan lahan parkir yang terletak pada badan jalan sehingga Jalan K.H. A. Dahlan dapat dimanfaatkan dengan baik
2. Perlu adanya kesadaran terhadap masyarakat untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Perlu adanya penindakan yang tegas terhadap peraturan mengenai penataan lapak jualan, parkir, dan aturan lalu lintas

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2011). Kementerian Agama RI.
- Abshar, M. B. A., Soedwihajono, S., & Nurhadi, K. (2020). Pengaruh Aktivitas Pasar Terhadap Karakter Lalu Lintas: Studi Kasus Area Pasar Gede Surakarta. *Desa-Kota*, 2(2), 175. <https://doi.org/10.20961/Desa-Kota.V2i2.37984.175-185>
- Aliyah, I. (2017). Penguatan Sinergi Antara Pasar Tradisional Dan Modern Dalam Rangka Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Arsitektur Universitas Bandar Lampung*, 2(4), 22–31.
- Andriani, M. N., & Ali, M. M. (2013). Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota Surakarta. *Teknik PWK*, 2(2), 256. [https://doi.org/10.1016/0306-9877\(89\)90062-5](https://doi.org/10.1016/0306-9877(89)90062-5)
- Arianty, N. (2013). Analisis Perbedaan Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) Dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional. *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 13(01), 18–29.
- Azizah, L. N. (2019). Analisis Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil (Studi Kasus Pasar Kiringan Desa Kemlagilor Turi Lamongan). *Jurnal Manajemen*, 4(1), 827–828. <https://doi.org/10.30736/Jpim.V4i1.224>
- B Dharma, R Widyawati, T. S. (2022). Analisis Hambatan Samping Terhadap Kinerja Jalan Raden Intan. *Seminar Nasional Keinsinyuran (SNIP)*, 2(1), 1–4. <https://snip.eng.unila.ac.id/Ojs/Index.php/Snip/Article/Download/27/66>
- Darmiyanti, L., & Sihombing, S. (2022). *Kinerja Kapasitas Lalu Lintas Jalan Mustika Jaya Bekasi Dipengaruhi Oleh Hambatan Samping Jalan*. 27–28.
- Deana Dwi Rita Nova, N., & Widiastuti. (2019). Pembentukan Karakter Mandiri Anak Melalui Kegiatan Naik Transportasi Umum. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 2(2), 113. <https://doi.org/10.22460/Comm-Edu.V2i2.2515>
- Dewi, D. S. (2020). Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pendapatan Para Pedagang Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur). *Skripsi IAIN Metro*, 1(1), 1–86. https://repository.metrouniv.ac.id/Id/Eprint/3678/1/SKRIPSI_SUKMA_DEWI.Pdf

- Faisal, A. (2020). Kajian Perencanaan Pemanfaatan Transportasi Laut Dan Sungai Untuk Mengatasi Kemacetan Di Kota Makassar. In *Jurnal Ekonomi Volume 18, Nomor 1 Maret 201* (Vol. 2, Issue 1).
- Harahap, E., Aditya, Z., Badruzzaman, F., Fajar, Y., Agnia, B., Zein, S., & Kudus, A. (2022). Solusi Kemacetan Lalu Lintas Kota Bandung Melalui Pemerataan Arus Kendaraan. *Sains, Aplikasi, Komputasi Dan Teknologi Informasi*, 4(1), 27–36.
- Hartini, S. (2016). Peran Dan Fungsi Pasar Modal Dalam Perekonomian Suatu Negara. *Yustisi*, 3(2), 58.
- Harzansyah, S. D. (2021). *Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil Di Kota Banda Aceh* (Issue March).
- Ida Bagus Wirahaji, P. L. (2023). *Pengaruh Proporsi Sepeda Motor Terhadap Kinerja Jalan Perkotaan*. 19(1).
- Kolinug, L. A., Sendow, T. K., Jansen, F., & Manoppo, M. R. E. (2013). Analisa Kinerja Jaringan Jalan Dalam Kampus Universitas Sam Ratulangi. *Jurnal Sipil Statik*, 1(2), 119–127.
- Mardiati, R. (2014). Studi Tentang Pemodelan Arus Lalu Lintas. *Jurusan Teknik Elektro*, VIII(2), 177–198.
- Purwanto, N. (2019). Variabel Dalam Penelitian Pendidikan. *Jurnal Teknodik*, 6115, 196–215. <https://doi.org/10.32550/Teknodik.V0i0.554>
- R. Restu Destiyanto, Slamet Widodo, E. S. (2019). Analisis Kinerja Lalu Lintas Di Jembatan Landak. *Jurnal Teknik Sipil Untan*, 1–13.
- Rahman, R. A. M. (2021). Kemacetan Dan Kebutuhan Infrastruktur Transportasi Di Kota Palopo. In *Frontiers In Neuroscience* (Vol. 14, Issue 1).
- Sabatiny, S., & Martini, R. (2018). Perkembangan Pasar Tradisional Dan Keberadaan Pasar Modern Di Kota Palembang. *Jurnal Eksistensi*, 7(1), 1068–1076.
- Sukmana, M. R. (2021). Analisis Penguatan Fungsi Pasar Desa Cikijing Melalui Implementasi Perdes Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Pasar Desa. *Hukum*, 1(1), 2.
- Sutandi, A. C. (2015). Pentingnya Transportasi Umum Untuk Kepentingan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 19–34.
- Syahputra, M. R. (2021). *Pengaruh Pasar Modern Terhadap Operasional Pedagang Pasar Tradisional Dalam Perspektif Bisnis Islam (Studi Pada Suzuya Mall Banda Aceh Terhadap Perekonomian Pedagang Pasar Seutui)*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muh. Fatir Faat, lahir di Palopo, 29 Juli 2001 merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Anak dari Drs. H. Sirajuddin dan Dra. Hj. Nurhijah. Penulis memulai pendidikan formal di TK Negeri Pembina, lalu melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah dasar di SD Negeri 30 Mattirowalie, setelah itu melanjutkan pada tingkat sekolah menengah pertama di MTsN Model Palopo, dan sekolah menengah akhir di Sekolah SMA Negeri 3 Palopo. Kemudian berkesempatan untuk menempuh pendidikan strata satu (S1) di Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2019. Selama menempuh pendidikan tinggi, penulis tidak hanya aktif dalam perkuliahan, tetapi juga aktif sebagai Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (HMJ-T.PWK UINAM) pada periode 2022. Pada akhirnya, penulis menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN

(Kondisi Eksisting Jalan K.H. A. Dahlan)



(Volume Lalu Lintas Jalan K.H. A. Dahlan)

Hari: Kamis, 13 Juli 2023

Waktu	Jenis Kendaraan				Jumlah Kendaraan (Kend/Jam)	Waktu	Jenis Kendaraan			Jumlah Kendaraan (SMP/Jam)
	MC	LV	HV	UM			MC	LV	HV	
07.00 - 08.00	881	113	0	31	1025	07.00 - 08.00	221	113	0	334
07.15 - 08.15	831	122	0	28	981	07.15 - 08.15	208	122	0	330
07.30 - 08.30	805	126	0	23	954	07.30 - 08.30	202	126	0	328
07.45 - 08.45	790	130	0	15	935	07.45 - 08.45	198	130	0	328
08.00 - 09.00	811	127	0	10	948	08.00 - 09.00	203	127	0	330
12.00 - 13.00	962	207	6	9	1184	12.00 - 13.00	241	207	8	456
12.15 - 13.15	924	195	8	7	1134	12.15 - 13.15	231	195	10	436
12.30 - 13.30	917	181	5	5	1108	12.30 - 13.30	230	181	6	417
12.45 - 13.45	931	167	3	1	1102	12.45 - 13.45	233	167	4	404
13.00 - 14.00	948	160	3	1	1112	13.00 - 14.00	237	160	4	401
16.00 - 17.00	946	197	5	2	1150	16.00 - 17.00	237	197	6	440
16.15 - 17.15	969	208	6	3	1186	16.15 - 17.15	243	208	8	459
16.30 - 17.30	1012	219	3	3	1237	16.30 - 17.30	253	219	4	476
16.45 - 17.45	987	206	1	6	1200	16.45 - 17.45	247	206	2	455
17.00 - 18.00	956	186	1	8	1151	17.00 - 18.00	239	186	2	427

(Volume Lalu Lintas Jalan K.H. A. Dahlan)

Hari: Minggu, 16 Juli 2023

Waktu	Jenis Kendaraan				Jumlah Kendaraan (Kend/Jam)	Waktu	Jenis Kendaraan			Jumlah Kendaraan (SMP/Jam)
	MC	LV	HV	UM			MC	LV	HV	
07.00 - 08.00	884	158	1	5	1048	07.00 - 08.00	221	158	2	381
07.15 - 08.15	860	160	1	4	1025	07.15 - 08.15	215	160	2	377
07.30 - 08.30	890	165	4	2	1061	07.30 - 08.30	223	165	5	393
07.45 - 08.45	925	160	6	4	1095	07.45 - 08.45	232	160	8	400
08.00 - 09.00	980	165	6	5	1156	08.00 - 09.00	245	165	8	418
12.00 - 13.00	919	172	4	3	1098	12.00 - 13.00	230	172	5	407
12.15 - 13.15	945	171	2	3	1121	12.15 - 13.15	237	171	3	411
12.30 - 13.30	932	181	2	6	1121	12.30 - 13.30	233	181	3	417
12.45 - 13.45	946	183	4	9	1142	12.45 - 13.45	237	183	5	425
13.00 - 14.00	911	188	4	7	1110	13.00 - 14.00	228	188	5	421
16.00 - 17.00	1056	204	1	16	1277	16.00 - 17.00	264	204	2	470
16.15 - 17.15	1159	222	1	15	1396	16.15 - 17.15	290	222	2	514
16.30 - 17.30	1216	220	1	13	1450	16.30 - 17.30	304	220	2	526
16.45 - 17.45	1235	224	0	11	1470	16.45 - 17.45	309	224	0	533
17.00 - 18.00	1187	206	0	9	1402	17.00 - 18.00	297	206	0	503

M A K A S S A R

(Volume Lalu Lintas Jalan K.H. A. Dahlan)

Hari: Senin, 17 Juli 2023

Waktu	Jenis Kendaraan				Jumlah Kendaraan (Kend/Jam)	Waktu	Jenis Kendaraan			Jumlah Kendaraan (SMP/Jam)
	MC	LV	HV	UM			MC	LV	HV	
07.00 - 08.00	819	119	0	23	961	07.00 - 08.00	205	119	0	324
07.15 - 08.15	840	129	0	22	991	07.15 - 08.15	210	129	0	339
07.30 - 08.30	648	145	0	20	813	07.30 - 08.30	162	145	0	307
07.45 - 08.45	442	151	0	17	610	07.45 - 08.45	111	151	0	262
08.00 - 09.00	970	141	3	15	1129	08.00 - 09.00	243	141	4	388
12.00 - 13.00	446	221	2	6	675	12.00 - 13.00	112	221	3	336
12.15 - 13.15	467	230	2	5	704	12.15 - 13.15	117	230	3	350
12.30 - 13.30	513	226	2	5	746	12.30 - 13.30	129	226	3	358
12.45 - 13.45	518	228	2	1	749	12.45 - 13.45	130	228	3	361
13.00 - 14.00	233	240	3	1	477	13.00 - 14.00	59	240	4	303
16.00 - 17.00	827	194	3	13	1037	16.00 - 17.00	207	194	4	405
16.15 - 17.15	907	203	1	12	1123	16.15 - 17.15	227	203	2	432
16.30 - 17.30	950	207	1	14	1172	16.30 - 17.30	238	207	2	447
16.45 - 17.45	942	202	1	18	1163	16.45 - 17.45	236	202	2	440
17.00 - 18.00	885	196	0	20	1101	17.00 - 18.00	222	196	0	418

M A K A S S A R

(Derajat Kejenuhan Jalan K.H A. Dahlan)

Hari: Kamis, 13 Juli 2023

Waktu	Arus Lalu Lintas (Q)	Kapasitas (C)	Derajat Kejenuhan (DS)	Tingkat Pelayanan
07.00 - 08.00	334	1267	0.26	C
07.15 - 08.15	330	1267	0.26	C
07.30 - 08.30	328	1267	0.26	C
07.45 - 08.45	328	1267	0.26	C
08.00 - 09.00	330	1267	0.26	C
12.00 - 13.00	456	1267	0.36	C
12.15 - 13.15	436	1267	0.34	C
12.30 - 13.30	417	1267	0.33	C
12.45 - 13.45	404	1267	0.32	C
13.00 - 14.00	401	1267	0.32	C
16.00 - 17.00	440	1267	0.35	C
16.15 - 17.15	459	1267	0.36	C
16.30 - 17.30	476	1267	0.38	C
16.45 - 17.45	455	1267	0.36	C
17.00 - 18.00	427	1267	0.34	C

(Derajat Kejenuhan Jalan K.H A. Dahlan)

Hari: Minggu, 16 Juli 2023

Waktu	Arus Lalu Lintas (Q)	Kapasitas (C)	Derajat Kejenuhan (DS)	Tingkat Pelayanan
07.00 - 08.00	381	1267	0.30	C
07.15 - 08.15	377	1267	0.30	C
07.30 - 08.30	393	1267	0.31	C
07.45 - 08.45	400	1267	0.32	C
08.00 - 09.00	418	1267	0.33	C
12.00 - 13.00	407	1267	0.32	C
12.15 - 13.15	411	1267	0.32	C
12.30 - 13.30	417	1267	0.33	C
12.45 - 13.45	425	1267	0.34	C
13.00 - 14.00	421	1267	0.33	C
16.00 - 17.00	470	1267	0.37	C
16.15 - 17.15	514	1267	0.41	C
16.30 - 17.30	526	1267	0.42	C
16.45 - 17.45	533	1267	0.42	C
17.00 - 18.00	503	1267	0.40	C

(Derajat Kejenuhan Jalan K.H A. Dahlan)

Hari: Senin, 17 Juli 2023

Waktu	Arus Lalu Lintas (Q)	Kapasitas (C)	Derajat Kejenuhan (DS)	Tingkat Pelayanan
07.00 - 08.00	324	1267	0.26	C
07.15 - 08.15	339	1267	0.27	C
07.30 - 08.30	307	1267	0.24	C
07.45 - 08.45	262	1267	0.21	B
08.00 - 09.00	388	1267	0.31	C
12.00 - 13.00	336	1267	0.27	C
12.15 - 13.15	350	1267	0.28	C
12.30 - 13.30	358	1267	0.28	C
12.45 - 13.45	361	1267	0.28	C
13.00 - 14.00	303	1267	0.24	B
16.00 - 17.00	405	1267	0.32	C
16.15 - 17.15	432	1267	0.34	C
16.30 - 17.30	447	1267	0.35	C
16.45 - 17.45	440	1267	0.35	C
17.00 - 18.00	418	1267	0.33	C

Hasil Kuesioner

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin		Pekerjaan	Pejuang informal						
			LK	Perempuan		Sosial		Ekonomi		Estetika		
						Mengganggu	Tidak Mengganggu	Menguntungkan	Tidak Menguntungkan	Kumuh	Tidak Kumuh	
1	Syarla	27		•	Irt	•			•		•	
2	shakila	22			job seeker		•	•			•	
3	Muh. Agil Al Munawar	32	•		Wiraswasta	•		•			•	
4	Rully	27		•	Wiraswasta		•	•				•
5	rahmatang	26		•	Irt		•	•			•	
6	Sri Yuniarsih	22		•	Mahasiswa	•			•		•	
7	Ummu Faizah	21		•	Mahasiswa		•	•				•
8	Nabila Putri Indah Syari	21		•	Mahasiswa		•	•			•	
9	Luthfiahmahiraa	31		•	PNS	•		•			•	
10	Darul Muhammad	23	•		Pengusaha	•			•		•	
11	Hasna	27		•	IRT	•		•			•	
12	aqsah	27	•		konsultan	•		•			•	
13	Dhea	22		•	Mahasiswa	•		•			•	
14	dayat	22	•		Guru	•			•		•	
15	Muh. Dirga Dwi Aqsha	22	•		Mahasiswa	•			•		•	
16	iip	22	•		mahasiswa	•			•		•	
17	Rifky awal ramadhandi	21	•		Penganggur	•			•		•	
18	Muhammad Fahrul Islah	22	•		Mahasiswa	•		•			•	
19	padia rusli	22		•	mahasiswa		•		•		•	
20	NURUL HIKMA	45		•	Pedagang		•	•			•	
21	Malasuri	40		•	Pedagang		•	•			•	
22	Amel Diandra Jelita	20		•	Mahasiswa	•		•			•	
23	Siti Fadhilah Nurazizah	35		•	PNS	•			•		•	
24	Muh fariq ap	20	•		Mahasiswa		•	•			•	
25	Inayah	33		•	Dokter	•		•			•	
26	Muhammad Mufli	22	•		Pegawai Swast	•			•		•	
27	Yuska Fitrah Melia	40		•	PNS	•		•			•	
28	Nurul Izzah	36		•	PNS	•			•		•	
29	Munawarah	23		•	Mahasiswa	•			•		•	
30	Muhammad Rifaldi Mar	35	•		Dokter	•		•			•	
31	fitriah ayu ramadhani	21		•	mahasiswa	•			•		•	
32	Aulia Putri Kayla	22		•	Mahasiswa		•	•			•	
33	Puspita Sari	21		•	Mahasiswa	•		•			•	
34	bryan	22	•		mahasiswa	•		•			•	
35	nasywa latifah	25		•	Pedagang	•		•			•	
36	Siti mutia nurfadilah	22		•	mahasiswa		•	•				•
37	haerul	23	•		mahasiswa	•			•		•	
38	Afif Pajri	29	•		Wiraswasta	•			•		•	
39	Rahmy Idris	21		•	Mahasiswa	•			•		•	
40	Rahayu Rusli	23		•	Mahasiswa	•			•		•	
41	Ahmad fauzan maular	22	•		Polri	•			•		•	
42	Muh. Fitrahyadi Ilham	21	•		Mahasiswa	•			•		•	
43	muzdalifah	21		•	mahasiswa	•			•		•	
44	Tiara rahma risman	33		•	Guru	•			•		•	
45	A Muhammad Reza F	21	•		Mahasiswa	•			•		•	
46	Azalminan	27	•		Mahasiswa		•	•				•
47	Ardiansyah Badaruddin	20	•		Pelajar	•		•			•	
48	rahmadhani saputri ami	25		•	Wiraswasta		•	•			•	
49	Bayu Pramudya	23	•		Mahasiswa	•		•			•	
50	Alfauzan	24	•		Pedagang	•			•		•	