

**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENULARAN**

**HIV/AIDS : *LITERATUR REVIEW***



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Keperawatan Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

**Oleh:**

**KURNIATI**

**70300117045**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**TAHUN 2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kurniati  
NIM : 70300117045  
Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Pajene kang, 25 Oktober 1997  
Jurusan : S1 Keperawatan  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Samata Gowa  
Judul : Upaya Pencegahan dan Pengendalian penularan  
HIV/AIDS: *Literatur Review*

Dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya tulis ilmiah penyusunan sendiri. Jika di kemudian hari karya tulis ini adalah duplikat, plagiat, tiruan dari hasil kerja orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh tidak sah/batal dimata hukum.

Samata, 11 Agustus 2022



**Kurniati**

**Nim: 70300117045**

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “*Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pemularan HIV/AIDS: Literatur Review*” yang disusun oleh Kurniati, NIM: 70300117045, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari kamis, 11 Agustus 2022, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 11 Agustus 2022

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	( ..... )
Sekretaris	: Dr. Hasnah, S.Kep., Ns., M.Kes	( ..... )
Munaqisy I	: Musdalifah, S.Kep.,Ns.,M.Kep	( ..... )
Munaqisy II	: Dr. Abdullah, S.Ag.,M.Ag	( ..... )
Pembimbing I	: Huriati, S.kep.,Ns.,M.Kes	( ..... )
Pembimbing II	: Dr. Nur Hidayah, S.Kep.,Ns.,M.Kes	( ..... )

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

  
Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes  
NIP: 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama-pertama marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat iman, ilmu dan semangat serta kebaikan yang telah dilimpahkan Allah SWT kepada kita, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Penularan HIV/AIDS : *Literatur Review*” tak lupa pula marilahlah kita haturkan sholawat serta salam kepada nabiyullah muhammad SAW, para sahabat dan umatnya.

Tujuan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program studi strata satu (S1) jurusan keperawatan pada fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun akademik 2022.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari support, bimbingan dan dorongan moral serta bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam khususnya kepada orang tuaku tercinta, Ayahanda M. Arsyad dan Ibunda Sania yang telah banyak memberikan do'a, kasih sayang, bimbingan, nasehat, dukungan, motivasi, serta pengorbanan baik moral maupun material yang tak terhingga kepada penulis yang tidak mampu terbalaskan sampai akhir hayat.

Penulis merasa patut menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu khususnya kepada:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. Prof. Dr. Mardan, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Dr. Wahyuddin, M.Hum selaku Wakil Rektor II, Prof. Dr. Darussalam, M.Ag selaku Wakil Rektor III, Dr. H. Kamuluddin Abunawas, M.Ag selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
3. Dr.dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes selaku Dekan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Dr.Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt. selaku Wakil Dekan I, Dr. H.M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS selaku Wakil Dekan II, Prof. Dr. Mukhtar Luthi, M.Pd selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
5. Dr. Muh Anwar Hafid S.Kep., Ns., M.Kes Selaku Ketua Jurusan Keperawatan, Hasnah, S.Sit., S.Kep., Ns., M.Kes selaku Sekretaris Jurusan Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Muhammad Ramlan,S.Kep., Ns., M.Kes serta dosen-dosen pengajar Jurusan Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta staf prodi keperawatan yang telah banyak membantu dalam proses administrasi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
7. Arny Qustiatty, S.E selaku Staf Akademik Jurusan Keperawatan, Melani S.HUM dan seluruh staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan pendidikan.
8. Huriati, S.Kep.,Ns., M.Kep selaku pembimbing I dan Dr. Nur Hidayah S.Kep., Ns., M.Kes. selaku pembimbing II yang dengan ikhlas dan sabar

meluangkan waktu kepada penulis dari awal hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

9. Musdalifah, S.Kep., Ns., M.Kes. selaku penguji I dan Dr. Abdullah, S.Ag., M.Ag. selaku penguji II yang telah ikhlas dalam memberikan saran serta kritikan yang membangun kepada peneliti sehingga peneliti dapat menghasilkan karya yang bermanfaat ini.
10. HMJ Keperawatan yang telah memberikan wadah dalam pengembangan intelektual, memberikan ilmu dan pengalaman dalam pengabdian masyarakat yang dimana akan menjadi bekal tersendiri bagi penulis dikemudian hari.
11. Rekan-rekan Program Studi Keperawatan Angkatan tahun 2017, teman-teman Leukos17t, atas kesediaannya memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian studi ini, terkhusus kakak dan adik saya yang sudah membantu dan memberikan saya semangat dalam menyelesaikan skripsi sampai saat ini.
12. Terimakasih kepada grup lipstick atas semangat, dukungan dan motivasi selama proses penyelesaian skripsi dari awal sampai saat ini.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berkontribusi dalam penyusunan karya tulis ini.

Terakhir, intinya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis sampaikan terima kasih. Diharapkan saran dan masukannya terhadap karya tulis ini sebagai bahan pembenahan bagi penulis sebab segala kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Gowa, 11 Agustus 2022

Penyusun



Kurniati

## DAFTAR ISI


### SAMPUL

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kajian Pustaka.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan umum tentang pencegahan.....	15
B. Tinjauan umum tentang pengendalian .....	22
C. Tinjauan tentang pengendalian HIV/AIDS .....	31
1. Definisi HIV/AIDS .....	31
2. Sejarah HIV/AIDS .....	32
3. Etiologi HIV/AIDS .....	34
4. Tanda dan Gejala HIV/AIDS .....	35
5. Penularan HIV/AIDS .....	37
6. Patofisiologi Penyakit HIV/AIDS .....	38
7. Pencegahan HIV/AIDS .....	39
8. Pengobatan HIV/AIDS .....	41
D. Pandangan Al-Qur'an Dan Hadits Tentang HIV/AIDS.....	43

E. Kerangka Teori.....	47
F. Kerangka Konsep.....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Teknik Pengumpulan Data.....	49
C. Analisa Data.....	51
D. Rekomendasi.....	51
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
A. Karakteristik Studi.....	54
B. Karakteristik Responden.....	54
C. Hasil.....	57
D. Pembahasan.....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>87</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>104</b>


## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Kajian Pustaka .....	8
Tabel 3.1 Hasil Penelusuran Artikel .....	50
Tabel 3.2 Kata Kunci Pencarian <i>Literature</i> Metode PEO.....	51
Tabel 3.3 Hasil Penilaian Kualitas Berdasarkan <i>Joanna Briggs Institute</i> (JBI) <i>Critical Appraisal</i> .....	53
Tabel 4.1 Karakteristik Responden .....	56
Tabel 4.2 Nilai Rata-Rata Hasil Analisis Jurnal .....	58



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Teori .....	48
Bagan 2.2 Kerangka Konsep.....	49
Bagan 3.1 Alur Seleksi Studi .....	53



## ABSTRAK

**Nama : Kurniati**

**NIM : 70300117045**

**Judul :Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Penularan HIV/AIDS :  
*Literatur Review***

---

**Pendahuluan:** Epidemio penyakit HIV/AIDS memiliki tantangan tersendiri, dimana penyakit menular lainnya cenderung menurun namun berbeda dengan HIV/AIDS yang mengalami peningkatan. Fenomena tersebut cukup meresahkan dimana penularan HIV/AIDS cenderung terus meningkat ketika berbagai upaya pencegahan dan pengendalian telah dilakukan.

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pencegahan dan pengendalian penularan HIV/AIDS.

**Metode:** Penelitian merupakan penelitian studi literatur yang dilakukan pada bulan Mei melalui 3 data base yaitu; *Google Scholar, PubMed* dan *Proquest*

**Hasil:** Hasil penelusuran artikel ditemukan sebanyak 561 artikel yang kemudian di eksklusikan dan diperiksa kelayakan menggunakan *critical appraisal* dari JBI sehingga diperoleh 10 artikel dengan 1 artikel tentang edukasi, 5 artikel yang membahas tentang penyuluhan kesehatan, 3 artikel tentang kondom dan 1 artikel tentang peran keluarga yang dapat meminimalisir penyebaran HIV/AIDS.

**Kesimpulan:** Dapat disimpulkan bahwa edukasi, penyuluhan kesehatan, kondom dan peran keluarga dapat meminimalisir penularan dan penyebaran HIV/AIDS

**Keywords:** HIV/AIDS, Edukasi, Penyuluhan Kesehatan, Kondom, Peran Keluarga

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

HIV/AIDS terus menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia. Epidemi penyakit HIV/AIDS memiliki tantangan tersendiri, dimana penyakit menular lainnya cenderung menurun namun berbeda dengan HIV/AIDS yang mengalami peningkatan. Fenomena tersebut cukup meresahkan dimana penularan HIV/AIDS cenderung terus meningkat ketika berbagai upaya pencegahan dan pengendalian telah dilakukan (Rahman et al., 2019).

Menurut *World Health Organization* (2020) terdapat sekitar 37,9 juta orang dengan HIV/AIDS dan sekitar 770.000 orang meninggal akibat AIDS dan sekitar 1,7 juta orang baru terinfeksi HIV. Secara global tahun 2020 jumlah orang dengan HIV/AIDS (ODHA) ada 36,7 juta dengan 2,2 juta kasus HIV dan sekitar 1,5 juta orang meninggal karena AIDS. Kasus HIV di Asia Tenggara dari tahun 2015-2020 terus mengalami peningkatan, dari 2,9 juta menjadi 3,5 juta penderita. Jumlah kasus yang tercatat bulan Oktober 2015-Desember 2020 sebanyak 2.528 yang terdiri dari 859 kasus HIV dan AIDS sebesar 1.669, serta meninggal dunia sebanyak 701 orang. Di Afrika HIV/AIDS telah menelan korban lebih dari 34 juta jiwa (UNAIDS, 2020). Pada tahun 2019, kasus HIV/AIDS di Asia Tenggara menempati urutan kedua tertinggi setelah Afrika, yaitu sekitar 3,8 juta

orang. Selain itu, diketahui bahwa terdapat sekitar 150.000 orang meninggal akibat HIV/AIDS dan 170.000 kasus HIV baru (WHO, 2020).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa jumlah kasus HIV/AIDS kumulatif yang sudah terkonfirmasi sampai dengan Juni 2020 berjumlah 301.959 jiwa. diperkirakan pada tahun 2021 diperkirakan ada 652.349 kasus. Hal ini menyebabkan HIV/AIDS tetap sebagai beban kesehatan masyarakat di Indonesia bahkan di dunia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa proporsi kasus HIV/AIDS yang dilaporkan menurut faktor risikonya, hubungan seksual dengan lawan jenis merupakan faktor risiko terbesar (70%), hubungan seksual dengan sesama jenis (22%), transfusi darah (2%), dan lainnya (Kemenkes RI, 2020).

Menurut Dinas Kesehatan RI, penyebaran penyakit HIV/AIDS sudah menjadi masalah di Negara kita ini yakni Indonesia. Urutan pertama ditempati oleh provinsi DKI Jakarta, yang diperkirakan mengindap HIV pada tahun 2009-2020 sebanyak 46.758, kemudian Jawa Timur sebanyak 33.043 kasus dan Papua sebanyak 25.586 kasus. Menurut Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 dari data awal yang didapatkan angka penderita HIV/AIDS tertinggi berdasarkan tingkat umur di Provinsi Sulawesi Selatan adalah umur 15-29 tahun dengan persentase 36,4%, umur 30-39 tahun dengan persentase 34,5% dan >39 dengan persentase 29,1%. Sedangkan angka penderita HIV di Kota Makassar sebanyak 336 orang dan angka penderita AIDS sebanyak 94 orang dan

angka penderita HIV/AIDS sebanyak 430 orang yang merupakan kota dengan angka penderita tertinggi di Sulawesi Selatan (Dinkes Prov. Sulsel, 2020).

Wabah penyakit pun telah dijelaskan Rasulullah SAW dalam HR Bukhari dan Muslim :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَقْرُوا مِنْهُ

Artinya:

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).

Dalam shahih bukhari dan muslim diriwayatkan, dari amir bin saad bin abi waqqash mengatakan bahwa beliau pernah mendengar sang ayah bertanya kepada usamah bin zaid, ”apa hadist yang pernah engkau dengar dari rasulullah berkaitan dengan *wabah tha’un*?” kemudian Usman menjawab, “Rasulullah pernah bersabda: wabah tha’un merupakan wabah yang kotor yang Allah berikan kepada sebagian kalangan bani israil dan orang-orang terdahulu. Ketika kita mendengar ada wabah tha’un disuatu wilayah, janganlah kita memasuki wilayah tersebut. Namun, bila wabah tha’un itu menyebar di wilayah kalian, janganlah kalian menghindar dari penyakit itu, apalagi keluar.” ( HR Bukhari-Muslim).

Pencegahan penularan HIV dapat dilakukan secara efektif dengan cara menerapkan pola hidup sehat dan tidak berisiko. Pencegahan HIV/AIDS dapat dilakukan dengan upaya promotif dan preventif. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui penelitian-penelitian. Namun masih banyak data-data atau penelitian-penelitian yang menyatakan kasus HIV/AIDS meningkat.

Chow et al (2020) dalam penelitiannya mengenai tindakan berisiko homoseksual menunjukkan pada umumnya pasangan homoseksual melakukan kegiatan perilaku homoseksual yang berisiko seperti tanpa menggunakan kondom ketika oral maupun anal, berhubungan dengan banyak pasangan seks komersial, dan perilaku penggunaan obat-obatan, dan didukung penelitian lainnya oleh Murtono (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh terjadinya kasus HIV/AIDS pada seseorang adalah perilaku pemakaian kondom tidak konsisten (OR=5.3,  $p = 0.028$ ), riwayat menderita IMS (OR= 2.9,  $p = 0.027$ ) dan bentuk seks kombinasi (OR= 4.3,  $p = 0.002$ ).

Berdasarkan hasil penelitian Ari dkk (2020) menyatakan mayoritas responden berperilaku seksual berisiko sebanyak 71 responden (59.2 %) dan berhubungan seksual sehat sebanyak 49 responden (40.8%). Hasil penelitian menunjukkan masih banyak penderita HIV/AIDS yang berperilaku seksual berisiko. Padahal pemerintah dan peneliti-peneliti sudah banyak melakukan pencegahan secara dini penularan HIV/AIDS, akan tetapi kasus HIV/AIDS masih meningkat.

Dari penjelasan diatas, sudah banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan pencegahan dan pengendalian penularan terhadap kejadian HIV/AIDS. Namun penularan HIV/AIDS masih meningkat dari tahun ketahun. Dengan demikian penulis akan melakukan penelitian tentang upaya pencegahan dan pengendalian penularan HIV/AIDS dengan metode *literatur review*.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Bagaimana upaya pencegahan dan pengendalian penularan HIV/AIDS?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pencegahan dan pengendalian penularan HIV/AIDS

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Bagi Pendidikan


Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai wadah maupun bahan pembelajaran, pengetahuan ataupun sebagai bahan pembelajaran dalam bidang pendidikan kesehatan khususnya di jurusan keperawatan tentang upaya pencegahan dan pengendalian penularan HIV/AIDS.

#### 2. Bagi Peneliti Dan Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti terkhusus terkait upaya pencegahan dan pengendalian penularan HIV/AIDS, sehingga dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya.

### 3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan untuk perawat, konselor, pemerintah dan bagian pelayanan masyarakat serta masyarakat itu sendiri, sehingga perawatan yang diberikan tidak hanya terkait untuk aspek psikologi, fisik,, tetapi juga untuk aspek kognitif dan pencegahan HIV/AIDS pada masyarakat khususnya pada remaja.



## E. Kajian Pustaka

**Tabel 1.1. Daftar Kajian Pustaka**

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan Dan Persamaan Dengan Riset
1.	(Achmad C, Merry W & Shelly I, 2019)	Pencegahan Penularan HIV/AIDS: Efektivitas Metode KIE “Aku Bangga Aku Tahu (ABAT)”	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas KIE ABAT terhadap pengetahuan, persepsi, stigma dan perilaku pencegahan HIV/AIDS pada siswa SMA.	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian <i>Quasi Experiment Design</i> dengan <i>Pre-test Post-test Control Group Design</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa KIE ABAT efektif dalam meningkatkan pengetahuan, persepsi dan perilaku preventif, namun belum mampu mengurangi stigma. Kesimpulan selanjutnya adalah bahwa sesi ganda KIE ABAT memiliki pengaruh yang lebih tinggi dibandingkan dengan sesi tunggal. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan metode KIE dalam rangka mendorong peningkatan pengetahuan, persepsi, penurunan stigma dan peningkatan perilaku pencegahan HIV/AIDS	<b>Perbedaan</b> peneliti dahulu menggunakan desain lapangan <b>persamaan</b> peneliti sama-sama ingin melihat pencegahan dan pengendalian penularan HIV/AIDS
2.	(Binov Handitya & Rian Sacipto,	Penanggulangan Dan Pencegahan	Tujuannya adalah untuk meningkatkan	Peneliti menggunakan spesifikasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi melalui berbagai	<b>Perbedaan</b> : peneliti sebelumnya menggunakan metode

	2019)	HIV Dan AIDS Secara Terintegrasi, Tepat, Kolaboratif Dan Berkesinambungan (Tetep Kober) Di Kabupaten Semarang	respons HIV dan AIDS yang komprehensif di Indonesia dan meningkatkan perilaku aman tertular HIV, baik pada kaum muda, maupun pada populasi yang paling berisiko. Program dilaksanakan untuk mengurangi penularan melalui penggunaan narkoba, hubungan seksual berisiko, dan pemberdayaan masyarakat melalui pencegahan positif	penelitian secara deskriptif analitis	sektor, baik instansi pemerintah, pendidikan, masyarakat desa, organisasi, kelompok pemuda dan seluruh target yang dapat dicapai.	analitik <b>Persamaan</b> : peneliti sebelumnya juga membahas mitigasi dan pencegahan HIV dan AIDS.
3.	(Viridula et al., 2021)	Upaya Pencegahan HIV/AIDS pada Wanita	Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui upaya pencegahan	Deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian ini diketahui Upaya pencegahan HIV/AIDS pada WPS meliputi penggunaan kondom pria	<b>Perbedaan</b> peneliti dahulu menggunakan desain lapangan <b>Persamaan</b>

		Pekerja Seksual (Wps) Di Klinik Infeksi Menular Seksual (Ims)	HIV/AIDS pada WPS di Klinik IMS Puskesmas Gurah Kabupaten Kediri Tahun 2019.		dimana sebanyak 20 responden (66,7%) kadang-kadang menggunakan kondom, berdasarkan cara pemakaian kondom pria sebanyak 24 responden (80%) baik, berdasarkan penggunaan kondom wanita sebanyak 21 WPS (70%) tidak pernah menggunakan, cara pemakaian kondom wanita sebanyak 22 responden (73,3%) baik.	peneliti sama-sama ingin melihat pencegahan dan pengendalian penularan HIV/AIDS
4.	(Dian Kusumawardani, Uki Retno Rudihastuti & Mahendra Wijaya, 2019)	Analisa Upaya Pencegahan Penularan HIV/AIDS Oleh ODHA dan OHIDHA di Kabupaten Batang	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah upaya yang dilakukan ODHA dan OHIDHA dalam pencegahan penularan HIV/AIDS.	Metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif dengan pendekatan fenomenologi	Hasil penelitian didapatkan bahwa ODHA dan OHIDHA berperan dalam pencegahan penularan HIV/AIDS dengan pemakaian kondom, rutin tes HIV bagi pasangan ODHA, tidak seks bebas, dan mengikuti program PPIA.	<b>Perbedaan :</b> Peneliti terdahulu berfokus untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh ODHA dan OHIDHA sedangkan penelitian ini salah satu fokusnya ingin mengetahui upaya apa yang paling efektif untuk mencegah dan mengendalikan HIV AIDS. <b>Persamaan :</b> Ingin mengetahui upaya pencegahan oleh

						ODHA dan OHIDHA.
5.	(Meilanny Budiarti Santoso, Nurliana Cipta Apsari & Annisa Nabila, 2019)	Upaya Pencegahan HIV/AIDS Pada Kalangan Remaja di Kota Bandung	Untuk mengetahui upaya pencegahan apa yang dapat dilakukan oleh Remaja di Kota Bandung untuk masalah HIV AIDS.	Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian survei. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatory survey	Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, terdapat pengaruh antara pelaksanaan program HEBAT terhadap sikap remaja. Pendidikan yang diberikan pada remaja dalam program HEBAT adalah sebagai langkah untuk meningkatkan pengetahuan remaja terkait bahaya narkoba dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi sejak dini agar mereka terhindar dari perilaku berisiko HIV/AIDS	<b>Perbedaan</b> : Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan berbeda. <b>Persamaan</b> : Menunjukkan salah satu upaya pencegahan HIV AIDS.
6.	(Prasita Ayu Widyaningtyas, 2019)	Implementasi Kebijakan Pengendalian Penularan HIV/AIDS Melalui Hubungan Seksual	Tinjauan ini bertujuan untuk melakukan analisis dan implementasi kebijakan dalam penanganan kasus HIV/AIDS melalui hubungan seksual bebas dan hambatan yang mempengaruhi	<i>Review Literature</i>	Hasil dari kajian pustaka ini adalah kebijakan pencegahan penularan HIV/AIDS di Indonesia masih belum berjalan dengan baik. Hambatan terjadi dalam bentuk dilema dalam hukum. Hal ini dibuktikan dengan permasalahan dalam menerjemahkan strategi global dan nasional ke dalam paket, paket program aksi	<b>Perbedaan</b> : Fokus penelitian terdahulu ini pada kebijakan pengendalian penularan HIV. Sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya apa yang paling efektif untuk mencegah dan mengendalikan penularan HIV AIDS

			keberhasilan kebijakan.		(operasional) yang mudah diukur untuk keberhasilan di semua tingkat pelayanan dengan mempertimbangkan masalah HIV/AIDS. Sejauh ini, program aksi yang dilakukan Indonesia masih dilakukan secara tidak konsisten sehingga hasilnya belum terasa. Dengan demikian, program pengendalian HIV/AIDS tidak cukup untuk dilaksanakan oleh tenaga kesehatan saja melainkan harus melibatkan sektor lain. Masyarakat pada dasarnya adalah populasi kunci dan kebutuhan akan peran dan tanggung jawab pemerintah.	<b>Persamaan :</b> Variabel yang digunakan yaitu HIV AIDS
7.	(Liza Salawati dan Ibnu Abbas, 2021)	Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS Pada Pekerja Konstruksi Menuju Eliminasi HIV di Indonesia	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan HIV AIDS pada ranah pekerja	Deskriptif	Dalam rangka menuju eliminasi HIV di Indonesia tahun 2030 khususnya di sektor konstruksi maka perlu penguatan komitmen dari kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, peningkatan dan perluasan akses layanan skrining,	<b>Perbedaan :</b> Peneliti terdahulu menguraikan beberapa upaya pencegahan. Sedangkan penelitian ini menguraikan namun menunjukkan upaya apa yang paling efektif.

		Tahun 2030	konstruksi.		diagnostik dan pengobatan yang komprehensif dan bermutu, penguatan program pencegahan dan pengendalian, penguatan kemitraan, pengembangan inovasi program, penguatan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut.	<b>Persamaan</b> : Penelitian ini sama-sama menggunakan variabel HIV AIDS dan fokus pada upaya pencegahan dan pengendaliannya
8.	(Fitri Verona, Yulia Irvani Dewi, & Raja Fitriana Lestari, 2020)	Perilaku pencegahan penularan HIV/AIDS	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran perilaku dalam mencegah penularan HIV/AIDS pada ODHA di Kota Semarang.	Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif sederhana.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan hiv/aids pada informan baik. Semua informan merasa sangat berisiko tinggi jika terinfeksi HIV/AIDS dan akan merasa dikucilkan oleh masyarakat jika terinfeksi HIV/AIDS. Kendala yang dirasakan terkait DENGAN ARV adalah perasaan lupa mengkonsumsi dan ada efek samping ARV yang dirasakan. Semua informan telah melakukan pemeriksaan VCT. Jika Anda ingin memiliki keturunan, informan berkonsultasi dengan dokter. Penggunaan kondom telah konsisten pada pasangan	<b>Perbedaan</b> peneliti dahulu menggunakan desain lapangan <b>Persamaan</b> peneliti sama-sama ingin melihat pencegahan dan pengendalian penularan HIV/AIDS

					ODHA, tetapi ketika berencana untuk memiliki anak, kondom akan dilepas.	
9.	(Yetik Marlinda dan Muhammad Azinar, 2020)	Perilaku Pencegahan Penularan HIV/AIDS	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku pencegahan penularan HIV/AIDS	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik <i>snowball sampling</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan hiv/aids pada informan baik. Semua informan merasa sangat berisiko tinggi jika terinfeksi HIV/AIDS dan akan merasa dikucilkan oleh masyarakat jika terinfeksi HIV/AIDS. Kendala yang dirasakan terkait dengan ARV adalah perasaan lupa mengkonsumsi dan ada efek samping ARV yang dirasakan. Semua informan telah melakukan pemeriksaan VCT. Jika Anda ingin memiliki keturunan, informan berkonsultasi dengan dokter. Penggunaan kondom telah konsisten pada pasangan ODHA, tetapi ketika berencana untuk memiliki anak, kondom akan dilepas.	<b>Perbedaan</b> : Penelitian terdahulu memiliki fokus pada perilaku pencegahan penularan HIV AIDS. Sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya pencegahan dan pengendalian apa yang paling efektif. <b>Persamaan</b> : Variabel yang digunakan seperti HIV/AIDS.
10.	(Rochmawati, 2019)	Pengaruh program pencegahan	Tujuan peneliti untuk Penularan HIV dari ibu ke	Penelitian ini menggunakan desain cohort	Hasil penelitian didapatkan karakteristik subjek penelitian menunjukkan bahwa tidak	<b>Perbedaan</b> peneliti dahulu menggunakan desain lapangan

		penularan hiv (human immunodeficiency virus) dari ibu ke anak terhadap kejadian hiv pada anak di rsud r. Syamsudin, sh kota sukabumi	anak dapat dicegah dengan intervensi Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA)	retrospective nested cross sectional.	terdapat perbedaan yang bermakna antara umur dan pekerjaan dengan diagnosis anak HIV positif dan anak HIV negatif karena kedua nilai $p > 0,05$ (0,770 dan 0,308).	<b>Persamaan</b> peneliti sama-sama ingin melihat pencegahan dan pengendalian penularan HIV/AIDS
--	--	--	---	---------------------------------------	--	---

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan umum tentang pencegahan HIV/AIDS

##### 1. Definisi tentang Pencegahan HIV/AIDS

Pencegahan adalah mengambil suatu tindakan yang diambil terlebih dahulu sebelum kejadian dan mencegah terjadinya penularan terutama bagi orang yang belum tertular dan membantu orang yang telah terinfeksi untuk tidak menularkan kepada orang lain atau pasangan (Nasry, 2011). Pencegahan adalah suatu bentuk upaya sosial untuk promosi, melindungi, mempertahankan kesehatan pada suatu populasi tertentu. Menurut Noor, tahun 2018 mengungkapkan upaya pencegahan upaya yang dilakukan untuk menghindari masuknya mikroorganisme ke dalam jaringan tubuh, sehingga dapat menghindari penyakit.

Pada dasarnya ada empat tingkatan pencegahan penyakit secara umum yaitu :

##### a. Pencegahan Tingkat Dasar (*Primordial Prevention*)

Pencegahan Primordial adalah upaya untuk mencegah risiko atau mempertahankan keadaan risiko rendah di masyarakat terhadap penyakit pada umumnya. Pencegahan ini meliputi upaya menjaga dan mempertahankan kebiasaan atau gaya hidup yang sudah ada di masyarakat yang dapat mencegah peningkatan risiko penyakit dengan menjaga gaya hidup atau kebiasaan sehat yang dapat mencegah atau mengurangi tingkat risiko terhadap penyakit tertentu atau terhadap berbagai

penyakit pada umumnya. Upaya pencegahan ini sangat kompleks dan tidak hanya merupakan upaya dari sisi kesehatan. Target dari tingkat pencegahan dasar ini terutama adalah kelompok usia muda dan remaja masyarakat, dengan tidak mengabaikan orang dewasa dan kelompok lansia.

b. Pencegahan Tingkat Pertama (*Primary Prevention*)

Pencegahan tingkat pertama (Pencegahan Primer) merupakan upaya pencegahan penyakit melalui upaya mengatasi atau mengendalikan faktor risiko dengan target utama masyarakat sehat melalui upaya peningkatan derajat kesehatan secara umum (promosi kesehatan) dan upaya pencegahan khusus terhadap penyakit tertentu. Tingkat pencegahan pertama ini didasarkan pada hubungan interaksi antara inang, penyebab paparan (agen), lingkungan dan proses terjadinya penyakit. Target pencegahan tingkat pertama ini ditujukan untuk faktor-faktor penghindaran seperti meningkatkan nutrisi, memberikan imunisasi, meningkatkan kehidupan sosial dan psikologis individu dan komunitas dan meningkatkan ketahanan fisik individu.

c. Pencegahan Tingkat Kedua (*Secondary Prevention*)

Target utama pada mereka yang baru-baru ini terkena penyakit atau yang terancam akan menderita penyakit tertentu melalui diagnosis dini dan pemberian perawatan yang cepat dan tepat. Tujuan utama dari pencegahan tingkat kedua ini, antara lain, adalah untuk mencegah penyebaran penyakit atau terjadinya wabah

pada penyakit menular dan untuk menghentikan proses penyakit lebih lanjut dan mencegah komplikasi. Salah satu kegiatan pencegahan tingkat kedua adalah secara aktif menemukan penderita pada tahap awal. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan berkala pada kelompok populasi tertentu, skrining untuk menemukan pasien lebih awal, surveilans epidemiologi untuk mendapatkan informasi tentang proses penyakit di masyarakat.

d. Pencegahan Tingkat Ketiga (*Tertiary Prevention*)

Pencegahan tingkat ketiga (*tertiary prevention*) merupakan pencegahan dengan sasaran utamanya adalah penderita penyakit tertentu, dalam usaha mencegah bertambah beratnya penyakit atau mencegah terjadinya cacat serta program rehabilitasi.

## 2. Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan

a. Karakteristik Individu

1) Umur

Menurut (Elizabeth, 2013) mengatakan usia adalah usia individu yang dihitung dari saat kelahiran hingga ulang tahun. Sementara itu, menurut (Huclok, 2016) mengungkapkan bahwa semakin tua usia, tingkat kedewasaan dan kekuatan seseorang akan semakin matang dalam berpikir dan bekerja. Usia mempengaruhi kekuatan dan pola pikirnya yang menggenggam, sehingga pengetahuan yang diperoleh semakin banyak.

2) Pekerjaan

Pekerjaan Menurut Wales pekerjaan dalam arti luas adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia, dalam arti sempit istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas / kerja yang menghasilkan uang bagi seseorang.

### 3) Status dalam tim

Status dalam tim merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan selama melaksanakan tugas. Penentuan kelompok tim dilihat berdasarkan pengalaman, keterampilan/keterampilan dan kompetensi yang dimiliki oleh seseorang.

### 4) Pelatihan

Kegiatan yang sistematis dan terencana untuk meningkatkan kemampuan seseorang dan meningkatkan kinerja seseorang dalam melaksanakan tugasnya dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, keterampilan, keterampilan dan perilaku khusus yang berkaitan dengan pekerjaan.

### 5) Masa Kerja

Seseorang yang telah memiliki periode kerja atau latihan yang relatif lama, dapat dikatakan bahwa semakin senior yang mengejar pekerjaannya, semakin terampil mereka karena terbiasa melakukan pekerjaannya

#### b. Pengetahuan

Notoatmodjo (2011) mendefinisikan pengetahuan sebagai hasil dari mengenal seseorang tentang suatu hal atau objek tertentu melalui panca indera yang dimilikinya (mata, telinga, hidung dan

sebagainya). Pengetahuan diperoleh melalui proses pembelajaran yang dapat membentuk keyakinan tertentu sehingga seseorang berperilaku berdasarkan keyakinannya yang diperoleh melalui media elektronik, media massa dan lain-lain.

c. Kepatuhan

Taat memiliki arti suka mematuhi perintah atau mematuhi perintah dan aturan, sedangkan definisi ketaatan menurut Prijadarminto (2009) adalah suatu kondisi yang diciptakan dan terbentuk melalui proses serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, ketaatan, kesetiaan, dan ketertiban

d. Pengalaman

Pengalaman merupakan salah satu pemahaman tentang sesuatu yang dijalani dan dengan semangat dan pengalaman tentang sesuatu diperoleh pengalaman, keterampilan atau nilai-nilai yang diintegrasikan ke dalam potensi seseorang. Orang yang berpengalaman dalam pekerjaan memiliki kemampuan kerja yang lebih baik daripada orang yang baru saja memasuki dunia kerja, karena orang tersebut telah belajar dari kegiatan dan masalah yang muncul dalam pekerjaannya.

e. Supervisi

Pengawasan dapat diartikan sebagai pembinaan klinis dan manajemen yang dilakukan secara terus menerus dan tepat sasaran. Pengawasan juga berarti proses pengarahan, pendampingan dan pelatihan yang mendorong peningkatan kinerja dalam pelayanan

yang berkualitas. Dari hasil pengawasan yang diharapkan merupakan jaminan berjalannya peningkatan kualitas.

### 3. Upaya Pencegahan HIV/AIDS

Pencegahan HIV/AIDS meliputi pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual, hubungan non seksual dan pencegahan dari ibu ke anaknya. Berdasarkan Permenkes RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS, pencegahan melalui hubungan seksual terdiri dari tidak melakukan hubungan seksual (*abstinensial*), setia dengan pasangan (*Be Faithful*), menggunakan kondom secara konsisten (*Condom*), menghindari penyalahgunaan obat/zat adiktif (*no drug*), meningkatkan kemampuan pencegahan melalui edukasi termasuk mengobati IMS sedini mungkin (*education*) dan melakukan pencegahan lain, antara lain melalui sirkumasi (Ulfa, 2020).

1. Upaya pencegahan HIV/AIDS adalah untuk mencegah terjadinya penularan dan penyebaran HIV/AIDS dan IMS di kalangan masyarakat terutama untuk orang yang belum terinfeksi dan membantu orang yang telah terinfeksi untuk tidak menularkan ke orang atau mitra lain. Pencegahan HIV/AIDS adalah:

- a. Dalam pengendalian HIV, upaya pencegahan meliputi beberapa aspek, yaitu penyebaran informasi, promosi penggunaan kondom, skrining darah pada donor darah, pengendalian IMS yang memadai, penemuan kasus HIV dan pemberian ARV sedini mungkin, pencegahan penularan dari

ibu ke anak, pengurangan dampak buruk, sunat, pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas kesehatan dan profilaksis pasca paparan adalah untuk kasus pemerkosaan dan kecelakaan kerja.

- b. Penyebaran informasi tidak menggunakan gambar atau foto yang menimbulkan ketakutan, stigma dan diskriminasi
  - c. Penyebaran informasi perlu menekankan manfaat tes HIV dan pengobatan ARV.
  - d. Penyebaran informasi perlu disesuaikan dengan budaya dan bahasa atau adat istiadat masyarakat setempat. (Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan RI, 2017)
2. Adapun pencegahan Menurut departemen kesehatan RI menyarankan konsep“ABCDE”untuk menghindari penularan HIV, yang terdiri dari *abstinence*, *be faithfull*, *condom*, *drug no*, dan *education*.
- a. *Abstinence* berarti absen melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah
  - b. *Be faithfull* berarti saling setia kepada satu pasangan seks, tidak berganti-ganti pasangan
  - c. *Condom* berarti mencegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom

- d. *Education* berarti memberikan pendidikan dan informasi yang benar mengenai HIV, terkait cara penularan, pencegahan, serta pengobatannya.

## **B. Tinjauan umum tentang pengendalian**

### **1. Definisi tentang pengendalian**

Pengendalian merupakan bagian ujung dan sebuah proses kegiatan. Pengendalian atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Controlling merupakan salah satu fungsi penting manajemen yang harus dilakukan oleh semua manajer untuk mencapai tujuan organisasinya. (Griffin, 2016). Pengendalian dapat diartikan sebagai fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Fungsi Pengendalian atau controlling ini juga memastikan sumber-sumber daya organisasi telah digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasinya. (Arief Suadi, 2013)

### **2. Langkah-langkah dalam pengendalian**

Terdapat empat langkah utama dalam pengendalian organisasi yaitu:

#### **1) Menetapkan Standar (*Establishing Standards*)**

Yang dimaksud dengan Standar disini adalah sasaran atau target yang harus dicapai dalam menjalankan fungsi manajemen. Standar ini akan digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dari suatu unit kerja, departemen maupun organisasi secara keseluruhan. Standar dapat juga disebut sebagai kriteria untuk menilai kinerja organisasi atau unit kerja dari organisasi

tersebut. Pada umumnya, Standar dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu *Tangible* dan *Intangible*.

- a. *Tangible* (terukur atau nyata) adalah standar yang dapat diukur dan nyata. Biasanya disebut juga dengan Standar yang terukur (*Measurable Standards*). Standar Terukur yang ditentukan oleh Manajemen dapat berupa Standar waktu yang harus dicapai (*Time*), standar biaya (*Cost*), standar penjualan (*Sales*), standar pangsa pasar (*Market Share*), standar produktivitas (*Productivity*) hingga laba yang harus dicapai (*Profit*).
- b. *Intangible* (Tidak Terukur atau tidak berwujud) adalah standar yang tidak dapat diukur secara moneter maupun angka. Standar *Intangible* ini lebih sulit diukur jika dibandingkan dengan standar *tangible*. Contohnya Standar *Intangible* seperti sikap dan tingkah laku seorang karyawan, penyimpangan pekerjaan seorang karyawan, kreativitas karyawan maupun kesetiaan pelanggan.

## 2) Mengukur Kinerja (*Performance Measurement*)

Langkah kedua dalam fungsi Pengendalian Manajemen adalah mengukur kinerja. Manajemen akan dapat lebih mudah mengukur kinerja apabila unit/satuan ataupun kriteria kinerja telah ditentukan sebelumnya. Pada dasarnya, Pengukuran kinerja harus berada pada unit atau satuan yang sama dengan kriteria yang telah ditentukan. Unit/satuan atau tolak ukur harus terdefinisi dengan baik dan seragam sepanjang proses pengukuran atau penilaian ini. Misalnya, jika kita menentukan standar produktivitas adalah dalam bentuk satuan presentasi (%), kita harus tetap menggunakan

persentasi (%) untuk mengukurnya dan tidak boleh menggunakan satuan lain seperti biaya (Rupiah) untuk mengukurnya.

- 3) Membandingkan kinerja aktual dengan Standar yang ditentukan (*Comparison of actual and standard performance*)

Membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan merupakan langkah yang sangat penting. Langkah penetapan standar dan langkah pengukuran kinerja pada dasarnya adalah langkah persiapan, sedangkan langkah perbandingan ini merupakan langkah aktif yang harus dikerjakan oleh manajemen. Penyimpangan dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja aktual dengan target atau standar yang ditetapkan. Seorang Manajer harus mengetahui dua hal dalam langkah ini, yaitu bentuk penyimpangan yang terjadi dan penyebab terjadinya penyimpangan.

- 4) Mengambil tindakan koreksi/perbaikan (*Taking Corrective Action*)

Begitu penyimpangan dan penyebab penyimpangan diketahui, tahap selanjutnya adalah mengambil tindakan perbaikan.

Jika penyimpangan yang terjadi merupakan penyimpangan kecil yang masih dapat diterima maka tidak perlu melakukan tindakan korektif. Namun jika penyimpangan yang terjadi adalah penyimpangan besar yang telah melampaui batas yang dapat diterima maka harus segera mengambil tindakan perbaikan dan mengambil tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi lagi dikemudian hari. (Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan RI, 2017)

#### 4. Proses pengendalian

a. Proses Pengendalian Sebelum mengetahui bagaimana proses-proses pengendalian, maka harus dipahami terlebih dahulu tujuan dan manfaat dari pengendalian. Adapun tujuannya adalah:

- 1) Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan
- 2) Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan
- 3) Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik
- 4) Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi
- 5) Meningkatkan kelancaran operasi organisasi
- 6) Meningkatkan kinerja organisasi
- 7) Memberikan opini atas kinerja organisasi
- 8) Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kerja yang ada
- 9) Menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih

Sedangkan manfaat pengendalian adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan. Pengendalian pada dasarnya menekankan langkah-langkah pembenahan atau koreksi yang objektif jika terjadi perbedaan atau penyimpangan antara pelaksanaan dengan perencanaannya. Proses pengendalian manajemen adalah sebuah proses di mana semua tingkatan manajer menjamin bahwa orang-orang yang mereka pimpin telah menjalankan strategi yang mereka maksud. Proses pengendalian manajemen memerlukan perencanaan secara

sadar (tidak otomatis) dan melibatkan interaksi di antara individu-individu. Proses pengendalian terdiri atas tiga langkah yang meliputi mengukur kinerja sebenarnya, membandingkan kinerja sebenarnya dengan standar, dan mengambil tindakan manajerial untuk membetulkan penyimpangan atau standar yang tidak memadai.

## **5. Strategi pemerintah terkait dengan program pengendalian HIV/AIDS**

### **a. Meningkatkan Penemuan Kasus HIV Secara Dini**

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada beberapa cara untuk meningkatkan penemuan Kasus HIV secara dini, yaitu :

- 1) Daerah dengan epidemi meluas seperti Papua dan Papua Barat, penawaran tes HIV perlu dilakukan kepada semua pasien yang datang ke pelayanan kesehatan baik rawat jalan atau rawat inap serta semua populasi kunci setiap 6 bulan sekali.
- 2) Daerah dengan epidemi terkonsentrasi maka penawaran tes HIV rutin dilakukan pada ibu hamil, pasien TB/TBC, pasien hepatitis, warga binaan pemasyarakatan (WBP), pasien infeksi menular seksual (IMS), pasangan tetap ataupun tidak tetap ODHA dan populasi kunci seperti WPS, waria, LSL dan penasun.
- 3) Kabupaten/kota dapat menetapkan situasi epidemi di daerahnya dan melakukan intervensi sesuai penetapan tersebut, melakukan monitoring & evaluasi serta survei berkala.
- 4) Memperluas akses layanan KT HIV dengan cara menjadikan tes HIV sebagai standar pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan

(FASKES) pemerintah sesuai status epidemi dari tiap kabupaten/kota.

- 4) Dalam hal tidak ada tenaga medis dan/atau teknisi laboratorium yang terlatih, maka bidan atau perawat terlatih dapat melakukan tes HIV.
  - 5) Memperluas dan melakukan layanan konseling dan tes HIV sampai ke tingkat puskesmas.
  - 6) Bekerja sama dengan populasi kunci, komunitas dan masyarakat umum untuk meningkatkan kegiatan penjangkauan dan memberikan edukasi tentang manfaat tes HIV dan terapi ARV.
  - 7) Bekerja sama dengan komunitas untuk meningkatkan upaya pencegahan melalui layanan IMS dan Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM).
- b. Meningkatkan cakupan pemberian dan retensi terapi ARV, serta perawatan kronis

Selanjutnya untuk Meningkatkan Cakupan Pemberian dan Retensi Terapi ARV, Serta Perawatan Kronis Selanjutnya untuk meningkatkan cakupan pemberian dan retensi ARV, serta perawatan kronis, pemerintah melakukan beberapa cara :

- a) Menggunakan rejimen pengobatan ARV kombinasi dosis tetap KDT (*Fixed Dose Combination-FDC*), di dalam satu tablet mengandung tiga obat. Satu tablet setiap hari pada jam yang sama, hal ini mempermudah pasien supaya patuh dan tidak lupa menelan obat.
- b) Inisiasi ARV pada fasyankes seperti puskesmas.

- c) Memulai pengobatan ARV sesegera mungkin berapapun jumlah CD4 dan apapun stadium klinisnya pada: a) Kelompok populasi kunci, yaitu: pekerja seks, lelaki seks lelaki, pengguna napza suntik, dan waria, dengan atau tanpa IMS lain, b) Populasi khusus, seperti: wanita hamil dengan HIV, pasien ko-infeksi TB HIV, pasien ko-infeksi Hepatitis-HIV (Hepatitis B dan C), ODHA yang pasangannya HIV negatif (pasangan sero-diskordan), bayi/anak dengan HIV (usia < 5 tahun), dan c) Semua orang yang terinfeksi HIV di daerah dengan epidemi meluas.
- d) Mempertahankan kepatuhan pengobatan ARV dan pemakaian kondom konsisten melalui kondom sebagai bagian dari paket pengobatan

#### **6. Peraturan menteri kesehatan tentang pengendalian HIV/AIDS**

Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2013 tentang Pengendalian HIV dan AIDS menyebutkan bahwa penyelenggaraan pengurangan dampak buruk pada penggunaan napza suntik meliputi:

- 1) Program layanan alat suntik steril dengan konseling perubahan perilaku serta dukungan psikososial,
- 2) Mendorong pengguna napza suntik khususnya pecandu opiat menjalani program terapi rumatan,
- 3) Mendorong pengguna napza suntik untuk melakukan pencegahan penularan seksual, dan
- 4) Layanan konseling dan tes HIV serta pencegahan/imunisasi hepatitis.

#### **7. Kebijakan pemerintah tentang HIV/AIDS**

Perkembangan kebijakan mendorong berkembangnya berbagai layanan pencegahan serta perawatan, dukungan dan pengobatan. Strategi ditunjukkan untuk mencegah dan mengurangi resiko penularan HIV, meningkatkan kualitas hidup ODHA serta mengurangi dampak sosial ekonomi akibat HIV dan AIDS pada individu, keluarga, dan masyarakat. Agar individu dan masyarakat menjadi produktif dan bermanfaat untuk pembangunan.

Kebijakan pemerintah dalam menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA dapat dilihat pada peraturan Presiden nomor 75 tahun 2006, yaitu: (1) Melakukan upaya pencegahan HIV/AIDS berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta berperan aktif dalam pelaksanaan strategi global pencegahan dan pengendalian AIDS yang dicanangkan oleh PBB, (2) Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya AIDS serta meningkatkan pencegahan dan pengendalian AIDS secara Lintas Sektor, menyeluruh, terencana, terpadu dan terkoordinir.

Menurut Azzahra (2018), untuk melaksanakan tujuan utama, KPA melakukan sebagai berikut: 1) penanggulangan AIDS yang meliputi pencegahan, penyuluhan, pelayanan, pemantauan dan pengendalian bahaya AIDS, 2) pengamatan epistimologi pada kelompok penduduk yang berisiko tinggi mudah tertular, dan menjadi sumber penularan/penyebaran HIV, 3) mengadakan penyuluhan tentang bahaya dan bagaimana cara mencegah penularan HIV bagi masyarakat umum, 4) mengadakan kerja sama antar internasional dan regional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, dan 5) Menyebarluaskan informasi mengenai HIV/AIDS dalam berbagai

media massa dengan cara yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan, serta bimbingan dalam masyarakat.

Dari beberapa kebijakan di atas merupakan sebuah upaya peduli yang dilakukan oleh pemerintah dalam kasus HIV/AIDS, dalam beberapa kasus yang pernah ditangani oleh berbagai Instansi atau lembaga pemerintahan merupakan usaha agar masyarakat dengan kasus HIV/AIDS tetap dalam kondisi sejahtera. Sebuah artikel kesehatan menyebutkan bahwa penderita HIV/AIDS di Indonesia sudah mencapai tahap yang memprihatinkan, karena hampir merambah ke seluruh Provinsi di Indonesia. Penyakit yang hingga saat ini belum ditemukan vaksin, upaya penanganan yang tepat bagi penderita, serta obat-obatan yang bisa menyembuhkannya ini kian susah dikendalikan. PBB menyebutkan bahwa masalah HIV/AIDS Indonesia bisa dikatakan sebagai salah satu negara dengan peningkatan tercepat se-Asia, hal itu dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang penyakit HIV/AIDS.

Peran pemerintah dalam mencegah penyebaran HIV sangat diperlukan, karena hal itu merupakan cara paling efektif untuk menghindari penyebaran HIV/AIDS. Peran pemerintah dalam mencegah penyebaran HIV ini bisa dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyakit HIV/AIDS, pemerintah bisa melakukan hal-hal berikut ini: 1) Pemberian layanan pengobatan gratis bagi penderita HIV/AIDS, 2) Pengadaan kegiatan penyuluhan, pemantauan, pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan HIV/AIDS, 3) Pengadaan layanan konseling dan tes HIV, dan 4) Kampanye

pencegahan penyebaran HIV/ AIDS yang ditunjukkan kepada para remaja agar generasi muda kita terjaga dari penularan HIV/AIDS.

Menurut artikel kesehatan wanita, Pemerintah mengutamakan pendidikan masyarakat mengenai HIV dan cara-cara penularan penyakit HIV agar masyarakat bisa mengubah kebiasaan hidup tidak sehat yang memudahkan penularan HIV/AIDS, yaitu: 1) mulai membiasakan diri dengan perilaku seks yang sehat, karena penularan HIV bisa terjadi akibat seks bebas, homoseks, dan seks tanpa pengaman, 2) tidak sembarangan menggunakan jarum suntik dan alat-alat kesehatan yang tidak steril, 3) tidak menerima transfusi darah dari penderita HIV/AIDS, untuk itu lakukan upaya pemeriksaan untuk memastikan pendonor bebas dari HIV, dan 4) menganjurkan bagi wanita yang positif HIV untuk tidak hamil agar tidak menularkan kepada janin dalam kandungan. (Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan RI, 2017)

### **C. Tinjauan umum tentang pencegahan HIV/AIDS**

#### **1. Definisi HIV/AIDS**

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) virus yang dapat menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4 sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Infeksi virus ini memberikan peluang besar untuk berbagai bakteri, virus, dan penyebab infeksi lainnya menyerang tubuh Anda. HIV termasuk virus retro yang memasukkan materi genetiknya ke dalam sel tuan rumah ketika melakukan cara infeksi dengan cara yang berbeda (retro) yaitu RNA menjadi DNA yang kemudian masuk ke dalam DNA tuan rumah membentuk pro virus dan kemudian

melakukan replikasi. HIV merupakan virus penyakit yang menyerang dan menghancurkan sel CD4. Cell CD4 adalah sel dari sistem kekebalan tubuh yang melawan infeksi. Hilangnya sel CD4 ini menyulitkan tubuh untuk melawan infeksi dan kanker yang disebabkan oleh jenis Human Immunodeficiency Virus tertentu. (Niu et al., 2021)

AIDS (*Acquired ImmunoDeficiency Syndrome*) atau kumpulan berbagai gejala penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh individu akibat HIV. Ketika individu sudah tidak lagi memiliki sistem kekebalan tubuh maka semua penyakit dapat dengan mudah masuk ke tubuh. (Niu et al., 2021) Akibat menurunnya kekebalan tubuh pada seseorang maka orang tersebut sangat mudah terkena penyakit seperti TBC, kandidiasis, berbagai radang pada kulit, paru, saluran pencernaan, otak dan kanker. (Sari & Verini, 2018)

Seseorang yang terinfeksi virus HIV atau menderita AIDS sering disebut ODHA singkatan dari orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Penderita infeksi HIV dinyatakan sebagai penderita ketika menunjukkan gejala atau penyakit tertentu yang merupakan akibat penurunan daya tahan tubuh yang disebabkan virus HIV. (Ida fariani, 2019)

## 2. Sejarah HIV/AIDS

HIV ditemukan pertama kali oleh Dr. Luc Montaigner dan teman-temannya yang berasal dari Institute Pasteur Perancis. Pada saat itu mereka berhasil mengisolasi virus dari kelenjar getah bening seseorang yang positif pengidap HIV dan AIDS (ODHA) yang membengkak. Pada bulan Juli 1994 seorang dokter dari Lembaga Kanker Nasional di Amerika Serikat bernama Dr. Robert Gallo mampu menemukan virus

baru dari penderita AIDS yang disebut HTLV-III. Lalu menyusul ilmuwan lain yang juga menemukan virus penyebab AIDS yang disebut AIDS Related Virus yang disingkat ARV. Pada akhirnya tepat di bulan Mei tahun 1986 Komisi Taksonomi Internasional sepakat menyebut nama virus AIDS ini dengan HIV (Hardiasyah, 2016).

Berbagai virus telah ditemukan dan berdampak pada sistem imunitas tubuh, yaitu berturut-turut : *Human T Cell Lymphotropic virus type I* (1978) pada penderita leukemia, *Human T Cell Lymphotropic virus type II* HTLV, VFL (1982) pada penderita leukemia . *Human immunodeficiency virus 1* ((1983) pada penderita AIDS, *Human T cell Lymphotropic virus type III* .WNV III (1984) pada penderita AIDS, *STLV TTI* (1984) pada penderita AIDS, *STLV FFI AGM* (1985) pada kera hijau Afrika, *HIV II* ( 1986) pada penderita AIDS di Afrika (Hardiasyah, 2016).

Belum diketahui secara pasti kapan dan darimana AIDS muncul. Diperkirakan pada akhir tahun 1970 di daerah sub sahara Afrika, HIV. sudah berkembang dan meluas. Peringatan ini dibuat berdasarkan kasus kasus penyakit yang terjadi di rumah sakit di beberapa negara Afrika pada saat itu. Hal ini juga diperkuat dengan adanya sampel darah pada tahun 1950 yang sudah positif mengandung HIV dan AIDS (Hardiasyah, 2016).

AIDS sebagai singkatan dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome* atau SIDA (*Sindrom imunodeficiency aquise*) merupakan penyakit yang dengan cepat menyebar ke seluruh dunia (pandemi) Diperkirakan penderita di usia dewasa 5-10 juta orang mengidap HIV yang belum Menunjukkan gejala, tetapi potensial sebagai sumber

penularan. Pada 1 Maret 1989 telah dilaporkan dari 145 negara penderita AIDS sejumlah 141.000 orang.

Sampai dengan tahun 1988 telah dilakukan 50.000 tes serologi terhadap antibodi HIV di Indonesia, dan ditemukan 12 kasus positif dengan konfirmasi Western Blot. Pertimbangan program pemberantasan AIDS di Indonesia tercantum dalam Instruksi Menteri Kesehatan RI No. 72/Menkes/Inst 11/1988, bahwa AIDS merupakan masalah kesehatan Internasional yang penting dan harus segera ditanggulangi. Penduduk Indonesia perlu dilindungi dari bahaya AIDS, pencegahan penularan dan penyebaran penyakit AIDS perlu dilakukan dan untuk menemukan sedini mungkin penderita dengan gejala-gejala AIDS di masyarakat perlu ditingkatkan pengumpulan data yang lengkap dan terus menerus.

Prof. Dr. Malik Badri. Prof. Dr. Malik Badri meyakini bahwa AIDS berasal dari Negara Barat, kemudian menyebar hingga ke seluruh belahan dunia tanpa terkecuali. Bagian terpenting dalam penyebaran AIDS adalah karena adanya revolusi seksual modern khususnya yang disebabkan oleh praktek seks. anal yang dilakukan kaum homoseksual, seks bebas dan perilaku narkoba (Ahmad, 2009).

### **3. Etiologi**

Penyebab AIDS adalah suatu virus yang mengurangi kekebalan tubuh secara perlahan-lahan. Virus tersebut diberi nama HIV, HIV adalah *Human Immunodeficiency Virus*, dimana Virus HIV adalah retrovirus yang termasuk golongan virus RNA yaitu virus yang menggunakan RNA sebagai molekul pembawa informasi genetik. Sebagai retrovirus, HIV memiliki sifat khas karena memiliki enzim

reverse transcriptase, yaitu enzim yang memungkinkan virus mengubah informasi genetiknya yang berada dalam RNA ke dalam bentuk DNA yang kemudian diintegrasikan ke dalam informasi genetik sel limfosit yang diserang. Dengan demikian HIV dapat memanfaatkan mekanisme sel limfosit untuk mengkopinya menjadi virus baru yang memiliki ciri-ciri HIV. (Baratawidjaja dan Rengganis, 2019) HIV dapat ditemukan dan diisolasi dari sel limfosit T, limfosit B, sel makrofag (di otak dan paru) dan berbagai cairan tubuh. Akan tetapi sampai saat ini hanya darah dan air mani yang jelas terbukti sebagai sumber penularan serta ASI yang mampu menularkan HIV dari ibu ke bayinya. (Mariam, 2020)

#### 4. Tanda dan gejala

1. Menurut (Gita Dewita, 2019) Infeksi HIV pada manusia merupakan suatu kontinuitas yang secara kasar dapat dibagi menjadi empat fase, yaitu:
  - a. Fase 1 Umur infeksi 1 – 6 bulan (sejak terinfeksi HIV) penderita sudah terinfeksi. Tetapi ciri – ciri terinfeksi belum terlihat meskipun telah melakukan tes darah. Pada fase ini *antibody* terhadap HIV belum terbentuk. Mengalami gejala – gejala ringan, seperti flu (biasanya 2 – 3 hari dan sembuh sendiri).
  - b. Fase 2 Umur infeksi 2 – 10 tahun setelah terinfeksi HIV. Pada fase kedua ini seseorang sudah positif HIV dan belum ada gejala sakit. Tetapi sudah dapat menularkan pada orang lain. Mengalami gejala – gejala ringan, seperti flu (biasanya 2 – 3 hari dan sembuh sendiri).

- c. Fase 3 Mulai muncul gejala awal penyakit, tetapi belum disebut gejala AIDS. Gejala yang akan muncul seperti keringat yang berlebihan pada malam hari, diare terus menerus, pembengkakan kelenjar getah bening, flu yang tidak sembuh – sembuh, nafsu makan berkurang serta berat badan menurun. Pada fase ketiga ini sistem kekebalan tubuh mulai berkurang.
  - d. Fase 4 Sudah masuk fase AIDS. Dapat terdiagnosa apabila kekebalan tubuh sangat berkurang dilihat dari jumlah sel T nya. Timbulah penyakit tertentu yang disebut dengan infeksi oportunistik yaitu TBC, infeksi paru – paru 12 yang menyebabkan radang paru – paru dan akan kesulitan bernafas, kanker, khususnya sariawan, kanker kulit atau sarkoma kaposi, diare parah berminggu – minggu karena terjadinya infeksi pada usus, dan infeksi otak yang menyebabkan kekacauan mental dan sakit kepala.
2. Gejala klinis pada stadium AIDS dibagi antara lain :
- a. Gejala Utama/ Mayor
    - 1) Demam berkepanjangan lebih dari tiga bulan.
    - 2) Diare kronis lebih dari satu bulan berulang maupun terus-menerus.
    - 3) Penurunan berat badan lebih dari 10% dalam tiga bulan.
    - 4) TBC.
  - b. Gejala Minor
    - 1) Batuk kronis selama lebih dari tiga bulan.
    - 2) Infeksi pada mulut dan tenggorokan disebabkan jamur *Candida Albicans*.

- 3) Pembengkakan kelenjar getah bening yang menetap di seluruh tubuh.
- 4) Munculnya Herpes zoster berulang, dan bercak-bercak gatal di seluruh tubuh. (Nursalam dan Kurniawati, 2007)

## 5. Penularan HIV/AIDS

1. HIV terutama berada dalam cairan tubuh manusia, seperti darah, cairan sperma, cairan vagina dan air susu. Zulkifli (2019) membedakan penularan HIV Menjadi 2 cara, yaitu:

a. Secara kontak seksual

Melalui hubungan seksual dengan pengidap HIV tanpa perlindungan. Yang dimaksud hubungan seksual di sini adalah hubungan yang dilakukan secara vaginal, anal, dan oral. Pada saat berhubungan tersebut terjadi luka lecet yang berukuran mikroskopis pada dinding vagina, kulit penis, dubur dan mulut yang berisiko tinggi sebagai jalan masuk virus HIV ke darah.

b. Secara non seksual

a) Produk darah yang sudah tercemar HIV.

b) Alat-alat tajam atau runcing (seperti pisau beda, jarum, pisau cukur dan sebagainya) untuk membuat sayatan di kulit, menyuntat seseorang, membuat tato, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya dapat menularkan HIV

c) Transmisi transplasental, yaitu penularan dari ibu yang mengandung HIV positif ke anak yang dilahirkan.

- c. Interaksi fisik antar manusia yang tidak menularkan yaitu, hubungan sosial dengan orang yang mengidap HIV seperti berjabat tangan, bersentuhan, berpelukan, berciuman, makan bersama, menggunakan peralatan makan dan minum yang sama, tinggal serumah bersama ODHA, berenang di kolam renang dan menggunakan kamar mandi tidak berisiko terjadi penularan HIV. (Walaupun hubungan sosial tersebut terjadi kontak dengan cairan tubuh pengidap HIV, seperti keringat dan air liur namun tetap tidak berisiko tinggi tertular HIV. Hal tersebut dikarenakan pada cairan tubuh lainnya konsentrasi HIV sangat rendah.

## 6. Patofisiologi

Pertama-tama HIV melekat pada limfosit sel induk melalui gp120 kemudian terjadi difusi membran HIV dengan sel induk. Kemudian inti HIV masuk ke dalam sitoplasma. Dalam sitoplasma HIV akan membentuk DNA dan RNA HIV melalui enzim polimerase. DNA virus yang dianggap sebagai DNA sel induk akan membentuk menjadi RNA. Sedangkan mRNA dalam sitoplasma akan diubah oleh enzim protease menjadi partikel HIV. Partikel itu selanjutnya diambil dari selubung dari bahan sel induk untuk melepaskan diri sebagai virus HIV. Sehingga sistem imun ini akan terganggu. (Widoyono, 2021)

Menurut (Widoyono, 2021) menjelaskan individu yang terinfeksi HIV akan kehilangan limfosit T. Ada tiga tahapan yang dapat menolong selama beberapa bulan atau tahun Seorang yang sehat mempunyai CD4+ sebanyak 800-1300 sel/mL darah. Pada

bulan pertama individu yang terinfeksi CD4nya akan menurun sebanyak 40-50%. Orang yang menderita HIV/AIDS dapat menularkan jika partikel virus HIV banyak terdapat dalam darah atau tubuh. Setelah 6 bulan, perusakan sel CD4 dan penularan penyakit kepada orang lain terus terjadi. 1 sampai 2 tahun sebelum berlanjut ke fase AIDS, jumlah limfosit CD4 menurun sangat drastis. Kadarnya di dalam tubuh bisa mencapai 200 sel/ml. Sehingga penderita sangat rentan terhadap infeksi. Infeksi HIV juga dapat menyebabkan gangguan pada limfosit B yang berfungsi sebagai penghasil dan menyebabkan produksi antibodi yang berlebihan. Antibody ini terutama berfungsi untuk melawan HIV dan infeksi yang dialami penderita akan tetapi antibodi ini tidak bisa banyak membantu dalam melawan infeksi oportunistik pada penderita AIDS. Pada saat yang bersamaan, limfosit CD4 dihancurkan oleh virus sehingga berkurangnya kemampuan sistem kekebalan tubuh dalam mengenali organisme yang masuk ke dalam tubuh dan sasaran yang akan diserang.

## **7. Pencegahan**

1. Memastikan sterilitas alat suntik
2. Menghindari hubungan seksual dengan penderita AIDS atau tersangka penyakit AIDS.
3. Pencegahan hubungan seksual dengan pasangan berganti-ganti atau dengan orang yang mempunyai banyak pasangan (bukan muhrimnya)

Pandangan islam tentang zina merupakan sebuah perbuatan terlarang dan mendapatkan balasan yang pedih dari

Allah swt. Sesuai dalam firman Allah swt dalam QS. al-Isra'/17:32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (QS. al-Isra':32)

Penjelasan dari ayat diatas yaitu, Sayyid Qutub (2010)

Menuliskan bahwa perzinaan merupakan suatu pembunuhan penempatan sperma yang bukan pada tempatnya seharusnya biasanya ada keinginan untuk menggugurkan yaitu membunuh janin yang dikandungnya walaupun dibiarkan untuk hidup biasanya akan dibuang atau dibiarkan begitu saja tanpa ada yang mendidik dan membesarkan. Perzinaan juga merupakan pembunuhan terhadap masyarakat dan merupakan pencemaran nama baik dan kehormatan bagi keluarganya. Ayat ini menegaskan bahwa ; janganlah kamu mendekati zina dengan meskipun hanya sekedar memikirkan karena dapat menghantarkan kamu terjerumus di dalamnya. Sesungguhnya zina itu merupakan suatu perbuatan yang keji dan melampaui batas ukuran apapun dan merupakan perbuatan yang buruk hanya untuk melampiaskan nafsu semata. Zina adalah perbuatan haram, maka semua perantara/wasilah yang dapat mengantarkan kepada zina juga haram hukumnya. Diantara perkara yang dapat mengantarkan seseorang kepada zina adalah:

1. Memandang wanita yang tidak halal baginya
2. Menyentuh wanita yang bukan mahramnya

3. Berkhawat (berduaan) di tempat sepi
4. Berpacaran
4. Menghindari hubungan seksual dengan pecandu narkoba obat suntik.
5. Melarang orang - orang yang termasuk kedalam kelompok beresiko tinggi untuk melakukan donor darah.
6. Memberikan transfusi darah hanya untuk pasien yang benar - benar memerlukan. (Indarti, 2020)

## 8. Pengobatan

Belum ada obat yang dapat menyembuhkan penderita HIV/AIDS. Namun terdapat pengobatan yang dapat mempertahankan dan menekan jumlah *viral load* (jumlah virus HIV dalam darah ODHA) menjadi rendah atau tidak terdeteksi untuk meminimalkan risiko penularan, yaitu ARV (*antiretroviral*, yang harus dikonsumsi ODHA setiap hari sesuai resep yang diberikan. Obat ini berfungsi untuk meningkatkan sistem imun, mengurangi terjadinya infeksi oportunistik dan memperbaiki kualitas Hidup ODHA. Terdapat 3 jenis golongan ARV yaitu NNRTI (*Non-nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor*), NRTI (*Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor*), *Protease inhibitor* (PI). (Wulandari & Namah, 2019)

Dalam waktu 6 bulan, ARV dapat membuat *viral load* tidak terdeteksi. Jika ODHA berhenti minum obat ARV, *viral load* akan dengan cepat naik kembali (Secretary's Minority AIDS, 2019). Namun, adanya stigma menjadi hambatan dalam pengobatan yang dilakukan. Kelompok berisiko (heteroseksual, homoseksual, penasun, pekerja seks) akan takut melakukan tes HIV karena takut apabila

status HIV mereka positif maka mereka akan dikucilkan. ODHA cenderung menunda pengobatan karena adanya ketakutan untuk mengungkapkan status HIV mereka kepada petugas kesehatan (Handayani, 2017)

Dalam pengobatan non-farmakologi HIV/AIDS diantaranya:

1. Terapi dzikir adalah terapi psikoreligius yang bertujuan untuk mengingat Allah sebagai sarana untuk merilekskan dan menciptakan keseimbangan neurotransmitter di dalam otak. Manusia tidak hanya membutuhkan pemenuhan fisik dan psikologis, akan tetapi kebutuhan aspek spiritual juga harus diperhatikan. Dzikir merupakan salah satu cara mengingat Tuhan, dengan berdzikir dapat memberi keyakinan pada individu bahwa sesuatu yang terjadi pada dirinya atas kehendak Tuhan. (Sebaya & Sukoharjo, 2020)
2. Terapi murottal merupakan terapi dengan mendengarkan ayat-ayat suci Al-qur'an dapat memberikan ketenangan, mengurangi rasa takut dan mendekatkan diri kepada tuhan serta menguatkan keyakinan spiritual, keyakinan kepada tuhan untuk menyembuhkan penyakitnya. (Hiv et al., 2017)
3. Terapi doa merupakan bentuk praktik kebutuhan spiritual yang dapat dilakukan kapan saja secara mandiri maupun dipimpin oleh pemuka agama sebagai bentuk komunikasi dengan tuhan. Berdoa pada umumnya dipahami sebagai permintaan atau permohonan kepada tuhan untuk mendapatkan hasil yang baik seperti memohon pengampunan, pengasih, dan penyembuhan. (Ramadani et al., n.d. 2019).

#### D. Pandangan Al-Qur'an Dan Hadits Tentang HIV/AIDS

Pandangan agama Islam orang yang menderita HIV dan AIDS dapat dianggap sebagai peringatan, ujian, cobaan ataupun musibah. Berbagai upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS yang telah dilakukan baik dengan meningkatkan pemahaman dan penguatan keagamaan, maupun meningkatkan ketahanan keluarga yang sehat serta bertanggung jawab dengan melalui pencegahan antara lain termasuk alat medis atau lainnya yang tidak steril, yang bisa menjadi perantara tertularnya virus HIV, seperti tempat pangkas rambut, pembersih dan pencabut gigi, peralatan bedah, jarum suntik dan lain lain. Dalam Islam, secara tegas memerintahkan kepada kita untuk wajib menjaga kesehatan dan reproduksi dari berbagai bahaya, mulai dari virus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al- Mu'minin/23:1-6 Allah subhanahuwata'ala Berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۗ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۗ  
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۗ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۗ

Terjemahnya:

- 1) Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,
- 2) (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya
- 3) dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna,
- 4) dan orang-orang yang menunaikan zakat,
- 5) dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,
- 6) kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. (Q.S Al-Mukminun : 1- 6)

Dalam ayat ini dan yang sebelumnya Allah menjelaskan bahwa kebahagiaan seorang hamba Allah itu tergantung kepada sholatnya, sikap dan perilaku, menunaikan zakat, pemeliharaan kemaluannya dari berbagai penyalahgunaan supaya tidak termasuk orang yang tercela dan melampaui

batas agar terhindar dari perbuatan zina. Zina merupakan sebuah perbuatan terlarang dan mendapatkan balasan yang pedih dari Allah swt. Sesuai dalam firman Allah swt dalam QS. al-Isra'/17:32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk (QS. al-Isra :32)

Menurut Kemenag (2019) ayat ini menjelaskan tentang Allah swt melarang para hamba-Nya mendekati perbuatan zina. Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang membawa pada perzinaan, seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan, membaca bacaan yang merangsang, menonton tayangan sinetron dan film yang mengumbar sensualitas perempuan, dan merebaknya pornografi dan pornoaksi. Semua itu benar-benar merupakan situasi yang kondusif bagi terjadinya perzinaan. Yang dimaksud dengan perbuatan zina ialah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita di luar pernikahan, baik pria ataupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah ataupun belum, dan bukan karena sebab kekeliruan.

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT memperingatkan untuk menahan ajakan hawa nafsu, jauh lebih ringan daripada menanggung akibat dari perbuatan zina itu. Allah telah memerintahkan Nabi-Nya supaya menyampaikan perintah itu kepada umatnya, agar mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya agar tidak merusak diri sendiri maupun orang lain di antaranya adalah dalam Q.S An-Nur/24:30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. (Q.S An-Nur : 30)

Pada ayat ini Allah menguraikan etika berinteraksi antar sesama, baik saat di dalam rumah maupun di luar rumah. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada laki-laki yang beriman dengan mantap agar mereka menjaga pandangannya dari melihat sesuatu yang tidak halal dilihat, dan perintahkan mereka memelihara kemaluannya dari apa yang tidak halal untuknya. Yang demikian itu lebih suci bagi jiwa mereka agar tidak terjatuh pada perbuatan haram. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat (Kemenag, 2019).

Oleh karena itu, kita harus menjaga diri kita sendiri baik itu kemaluan, pandangan, zina agar terhindar dari penyakit menular, selain itu juga sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penularan HIV/AIDS. Sedangkan bagi penderita AIDS tetap menjaga diri dan mencegah penularan HIV, walaupun penyakit ini belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan penderita HIV/AIDS. Tapi kita tidak boleh berkecil hati, karena kita harus percaya bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam Hadits Shahih Riwayat al-Bukhari: 5246:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya :

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Allah tidak menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga". (HR. Bukhari : 5246)

Menurut Ibnu Qayyim, ungkapan Nabi "setiap penyakit pasti ada obatnya" memberikan motivasi kepada orang yang sakit dan juga dokter yang mengobatinya, selain itu hadis ini menganjurkan untuk mencari obat dan menyelidikinya (Putra, 2017). Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadits muslim :

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ

Artinya:

Semua penyakit ada obatnya. Jika cocok antara penyakit dan obatnya, maka akan sembuh dengan izin Allah. (HR. Muslim)

Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa suatu penyakit ada yang sudah mengetahui obatnya dan ada yang tidak mengetahuinya, ini artinya memang ada penyakit yang tidak diketahui atau belum ditemukan obatnya sampai sekarang seperti penyakit HIV/AIDS, yang dimana belum ditemukan obatnya sampai sekarang. Hal ini sesuai dengan periwayatan yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW, bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا وَأَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عِلْمَهُ مَنْ عِلِمَهُ وَجَهْلَهُ مَنْ جَهْلَهُ

Artinya :

Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menurunkan penyakit, kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Ada orang yang mengetahui ada pula yang tidak mengetahuinya. (HR. Ahmad, shahih)

Berobat tidaklah bertentangan dengan tawakal. Sebagaimana halnya menolak rasa lapar, rasa dahaga, rasa panas, dan rasa dingin dengan hal-hal yang menjadi kebalikannya. Bahkan, hakikat tauhid itu hanya sempurna dengan melakukan sebab musabab yang memang telah Allah jadikan sebagai hukum sebab akibat, baik dalam ajaran syariat-Nya maupun menurut takdir-Nya (Muslim, 2022).

Dalam pengobatan khususnya penderita HIV/AIDS tidak boleh berputus asa. Hal ini dikarenakan Agama Islam banyak menjelaskan baik

di ayat dan hadits dan dapat diamalkan untuk menghilangkan kecemasan atau depresi yang disertai rasa bersalah dan berdosa serta rasa putus asa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar Ra'd /13:28, sebagai berikut :

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahnya :

(Yaitu), orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang” (Q.S Ar Ra'd: 28)

Firman Allah SWT dalam surah Al-Imran/3:139 sebagai berikut:


وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S Al-Imran : 139).

## E. Kerangka Teori

**Bagan 2.1 Kerangka Teori**




Sumber: (Noor, 2018), (Ulfa, 2020), (Kemenkes, 2017)

## F. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan suatu model rangkaian asosiasi yang disusun, digambarkan dan dielaborasi secara logis antar variabel secara relevan sehingga dapat mendeskripsikan hubungan teori dan faktor-faktor yang menjadi masalah dalam penelitian. (Fitrah & Luthfiah, 2017) . Kerangka konsep dalam penelitian ini terdiri atas variabel dependen yakni upaya pencegahan dan pengendalian penularan HIV/AIDS dan variabel independen yakni pencegahan dan pengendalian. (Lusiana, Andriyani, & Megasari, 2015) .

**Bagan 2.2 Kerangka Konsep**



Keterangan :



: Variabel terikat (Variabel dependen)



: Variabel bebas yang diteliti ( variabel independen)



: Penghubung variabel yang diteliti

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain *deskriptif naratif* dengan metode pendekatan *literatur review* yang berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis dari beberapa sumber pustaka tentang topik yang dibahas dan disajikan secara deskriptif melalui beberapa literatur yang relevan dengan kasus atau permasalahan dalam tulisan ini yang dilakukan secara terstruktur dan terencana (Taylor, 2020).

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Literature review* untuk mengetahui upaya pencegahan dan pengendalian penularan HIV/AIDS.

#### **B. Teknik pengumpulan data**

Pada penelitian ini menggunakan desain *Literature review* dan berdasarkan pada instrumen penilaian *Guideline review* dari *Joanna Briggs institute*. Pencarian *literature* melalui beberapa situs/database yaitu: *PubMed*, *ProQuest* dan *Google Scholar* dengan pertanyaan penelitian terstruktur menggunakan metode elektronik PEO (*Patient, Exposure an Interest, Outcome or responses*) dengan keyword atau kata kunci : *Prevention AND Transmission Control AND HIV/AIDS / Upaya pencegahan dan pengendalian penularan HIV/AIDS*. Setelah dilakukan pengumpulan data dan informasi, semua data dan informasi tersebut diseleksi kerelevanan dengan masalah yang dikaji (Frandsen & MB, 2018).

**Tabel 3.1 Hasil Penelusuran Artikel**

No	Database	Kata kunci	Total artikel
1.	<i>Google scholar</i>	HIV/AIDS dan pencegahan dan pengendalian	504
2.	<i>PubMed</i>	<i>HIV/AIDS And Prevention And Control and permission</i>	30
3	<i>Proquest</i>	HIV/AIDS dan pencegahan dan pengendalian	27

Sumber: 06 Mei 2022

Adapun PEO dalam artikel ini sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Kata Kunci Pencarian *Literature* Metode PEO**

<b>P</b>	HIV/AIDS
<b>E</b>	Pencegahan
<b>O</b>	Pengendalian Penularan

Pertanyaan penelitian dirumuskan melalui strategi PEO adalah sebagai berikut : Upaya pencegahan dan pengendalian penularan HIV/AIDS? dalam memilih literatur peneliti memiliki kriteria *inklusi* dan *eksklusi* :

**1. Kriteria Inklusi :**

- a. Artikel tahun 2017-2022
- b. Artikel *full text* yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu Upaya pencegahan dan pengendalian penularan HIV/AIDS
- c. Terdapat ISSN atau DOI atau Volume
- d. Penelitian yang menggunakan subjek manusia
- e. Artikel yang menggunakan desain *Study, quasy experiment*.
- f. Artikel yang berbahasa Inggris atau Indonesia

**2. Kriteria Eksklusi :**

- a. Artikel yang *double* publikasi

- b. Artikel yang memiliki nilai kualitas dibawah 50% berdasarkan skor *Guideline Review dari Joanna Briggs Institute*.
- c. Artikel yang tidak *full text*
- d. Artikel yang tidak sesuai dengan pertanyaan penelitian atau tujuan literatur

### **C. Analisa Data**


Setelah dilakukan pengumpulan data dan informasi, semua data dan informasi tersebut diseleksi kerelevanan menggunakan instrumen *Guideline review dari Joanna Briggs Institute* dengan masalah yang dikaji. Untuk menyajikan masalah yang akan dibahas maka data terkumpul di analisa dengan menggunakan tabel sintesis grid.

### **D. Rekomendasi**

Setelah dilakukan proses analisis data, selanjutnya penulis memberikan alternatif model pemecahan masalah atau gagasan kreatif sebagai solusi permasalahan yang diangkat dalam karya tulis ini kemudian disusun menjadi suatu hasil pembahasan dan suatu kesimpulan. Kemudian diberikan sebuah rekomendasi hasil pemecahan masalah menjadi sebuah adopsi pengetahuan dan sebagai landasan berpikir untuk pencegahan masalah yang telah dirumuskan.

Flow diagram pencarian literature dari tiga database yaitu *Google scholar*, *PubMed* dan *Proquest* dapat dilihat sebagai berikut:

**Bagan 3.1 Alur Seleksi Studi**



Hasil penilain berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sesuai *Guideline review* dari *Joanna Briggs Institute* (JBI), didapatkan 10 artikel mencapai skor lebih tinggi dari 50% dan siap untuk melakukan sintesis data dalam telaah literatur ini.

**Tabel 3.3** Hasil Penilaian Kualitas Berdasarkan *Joanna Briggs Institute* (JBI) *Critical Appraisal*

<b>Author/Tahun</b>	<b>Persentase skor jurnal</b>	<b>Evaluasi jurnal</b>
(Safitri, 2020)	70%	Kualitas cukup
(Nur A. Sholihah, Asri R. Handayani & Galuh Permatasari, 2020)	75%	Kualitas cukup
(Yan Liu, Li Lu, Yuan, Meredith R Wilkinson, Yan M ring, Chao C. Wang, Fa Bing C, Jie Gao, Shou Liu. 2020)	75%	Kualitas cukup
(Hairil Akbar , Ake R Langingi & Darmin, 2020)	75%	Kualitas cukup
(Limasale et al, 2017)	75%	Kualitas cukup
(Riza Hayati Ifroh, 2018)	75%	Kualitas cukup
TaquetteI Stella, Souza M Luciana, (2019)	62,5%	Kualitas cukup
Sistiarani C, Hariyadi B, Munasib , & Septi S (2018)	75%	Kualitas cukup
Arjianti H & Santik Y, (2017)	75%	Kualitas cukup
(Putri el al, 2021)	75%	Kualitas cukup

*Catatan : Kualitas Baik (100-80%) Kualitas Cukup (79-50%) kualitas kurang (<50%>).*

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Karakteristik Studi

Pencarian untuk pemilihan artikel menggunakan 3 database yaitu *Google scholar*, *PubMed* dan *Proquest* sesuai dengan kata kunci. Terdapat 561 artikel yang sesuai kata kunci dengan batasan 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017-2022. Setelah itu sebanyak 561 artikel dieksklusikan yang tidak sesuai dengan pertanyaan penelitian dan tersisa 72 artikel yang sesuai. Selanjutnya 49 artikel yang dieksklusikan karena dalam bentuk skripsi atau tesis dan tidak terdapat artikel yang *double* publikasi sehingga tersisa 21 artikel yang sesuai. Terakhir artikel yang tersisa di inklusikan yang memiliki nilai kualitas di atas 50% berdasarkan *Guideline review* dari *Joanna Briggs Institute* (JBI) dan terdapat ISSN atau DOI atau Volumanya. Hasil yang didapatkan sebanyak 10 artikel yang sesuai dan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun hasil penelusuran artikel dan seleksi studi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi adalah sebagai berikut

#### B. Karakteristik Responden

Berdasarkan penelusuran jurnal melalui *database: Google Scholar*, *PubMed* dan *proquest*, maka ditemukan 10 artikel yang sesuai dengan topik penelitian, kriteria inklusi dan eksklusi. Dari 10 artikel tersebut yang menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan *quasi eksperimen* yaitu artikel ke 2 sampai 10 dan studi kasus no. 1. Sedangkan jumlah sampel pada artikel ke 1 semua Siswa di SMA Negeri 8 Kota Jambi, artikel ke 2 sebanyak 30 responden, artikel ke 3 jumlah sampel sebanyak 4.227 responden, artikel ke 4 jumlah sampel sebanyak 43 responden, artikel ke 5 jumlah sampel sebanyak 84 responden, artikel ke 6 jumlah sampel sebanyak 80 responden,

artikel ke 7 jumlah sampel sebanyak 78 responden, artikel ke 8 jumlah sampel sebanyak 3 responden responden, artikel ke 9 jumlah sampel sebanyak 86 responden dan artikel ke 10 jumlah sampel sebanyak 88 responden. Instrument penelitian yang digunakan dalam artikel 1 menggunakan media *leaflet*, artikel 2, 3, 5, 6, 9, 10 yaitu lembar kuesioner dan artikel ke 7 dan 8 menggunakan Wawancara. Dari 10 artikel tersebut didapatkan semua artikel yang membahas tentang upaya pencegahan dan pengendalian penularan *HIV/AIDS*. Adapun tujuan penelitian dari 10 artikel tersebut semuanya memiliki tujuan penelitian yang sama yaitu untuk upaya pencegahan dan pengendalian penularan *HIV/AIDS*.

**Tabel 4.1 Karakteristik Responden**

No	Nama Penelitian	Upaya	Efektivitas Media/Intervensi	Keterangan
1	(Safitri, 2020)	Edukasi	Hasil pengabdian terdapat peningkatan pengetahuan <i>HIV/AIDS</i> untuk membawa perubahan positif dalam perilaku seksual remaja sekolah dan mencegah mereka dari epidemi <i>HIV/AIDS</i>	Terdapat peningkatan pengetahuan <i>HIV/AIDS</i>
2	(Nur Arifatus Sholihah, Asri Reni Handayani & Galuh Permatasari, 2020)	Penyuluhan Kesehatan	Penyuluhan meningkatkan pengetahuan tentang <i>HIV/AIDS</i> siswa siswi SMK Farmasi Kabupaten Sumbawa.	Terdapat kaitan yang erat antara pendidikan dengan kondisi <i>HIV-AIDS</i>
3	(Yan Liu, Li Lu, Yuan, Meredith R Wilkinson, Yan M ring, Chao C. Wang, Fa	Penyuluhan Kesehatan	Tingkat kesadaran meningkat secara signifikan setelah intervensi pendidikan kesehatan	Terdapat peningkatan pengetahuan <i>HIV/AIDS</i>

	Bing C, Jie Gao, Shou Liu. (2020)			
4	(Hairil Akbar , Ake R Langingi & Darmin, 2020)	Penyuluhan Kesehatan	Ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku pencegahan HIV/AIDS pada remaja di Desa Poyowa Besar 1 Kecamatan Kotamobagu Selatan.	Pengetahuan berhubungan erat dengan perilaku pencegahan HIV/AIDS
5	(Limasale et al, 2017)	Kondom	Responden belum konsisten dalam menggunakan kondom dan pelumas karena mereka mempercayai pasangan seksual mereka bebas dari penyakit	Adanya kepercayaan pasangan terbebas dari penyakit
6	(Riza Hayati Ifroh, 2018)	Penyuluhan Kesehatan	Peningkatan pengetahuan remaja tentang <i>HIV/AIDS</i> setelah dilakukan intervensi	Terdapat peningkatan pengetahuan
7	(TaquetteI Stella, Souza M Luciana, 2019)	Penyuluhan Kesehatan	Strategi pendidikan sebagai yang paling relevan untuk pencegahan tetapi digunakan dengan cara yang permanen. Di bidang program, mereka menyarankan untuk mengintensifkan kampanye di media	Strategi pendidikan sebagai yang paling relevan
8	(Sistiarani C, Hariyadi B, Munasib & Septi S,2018)	Peran Keluarga	Informasi mengenai HIV dan AIDS yang didapat suami dan istri berbeda karena kurangnya komunikasi keluarga dalam bertukar informasi	Kurangnya komunikasi keluarga
9	(Arjianti H & Santik Y, 2017)	Kondom	Faktor yang berhubungan dengan konsistensi pemakaian kondom dalam	Terdapat factor konsistensi pemakaian kondom

			pengecahan HIV/AIDS antara lain sikap, dukungan mucikari, akses informasi, motivasi dan pendapatan	
10	Putri et al, 2021)	Kondom	Kondom lateks laki-laki sangat efektif dalam mencegah penularan HIV secara seksual jika digunakan dengan konsisten dan benar. Dalam hubungan serodiskor dan (salah satu pasangan terinfeksi HIV atau tidak terinfeksi HIV) dimana kondom secara konsisten digunakan, pasangan dengan status HIV negatif 80% lebih kecil kemungkinannya untuk terinfeksi HIV dibandingkan dengan yang tidak menggunakan kondom	Terdapat 80% lebih kecil kemungkinannya untuk terinfeksi HIV dibandingkan dengan yang tidak menggunakan kondom

### C. Hasil

**Tabel. 4.2. Nilai Rata-Rata Hasil Analisis Jurnal**

#### 1. Edukasi

No	Jurnal	Upaya	Nilai Rata-Rata
1	(Safitri, 2020)	Edukasi	Hasil pengabdian terdapat peningkatan pengetahuan HIV/AIDS untuk membawa perubahan positif dalam perilaku seksual remaja sekolah dan mencegah mereka dari epidemi HIV/AIDS

Hasil analisis didapatkan 1 jurnal yang sesuai dengan pengaruh edukasi terhadap pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS yaitu *peer education*. Berdasarkan telaah literatur didapatkan 1 artikel jurnal yang

membahas tentang *Peer education* sebagai upaya pencegahan HIV/AIDS yang dilakukan oleh (Safitri, 2020), menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan siswa setelah dilakukan *peer education*, hal ini karena pada *peer education* penyampai informasi adalah teman sebaya, yang mampu berkomunikasi, mampu mempengaruhi teman sebayanya, punya hubungan pribadi yang baik dengan teman sebayanya, punya pemahaman lingkungan sosial dan budaya teman yang baik, punya pengetahuan tentang HIV/AIDS sehingga informasi dapat dengan mudah diterima, mereka mampu mengajak dan mengubah sikap teman sebayanya untuk berperilaku secara positif mengenai masalah-masalah yang terjadi sekitar penyakit HIV/AIDS.

Penelitian serupa yang diteliti oleh Arini T & Kasanah A (2021) tentang peningkatan pencegahan HIV-AIDS kepada remaja melalui pelaksanaan edukasi melalui metode *peer education*, menyimpulkan bahwa adanya peningkatan peran serta siswa remaja dalam melakukan edukasi dengan teman sebayanya, dan meningkatkan tingkat pengetahuan siswa remaja tentang pencegahan HIV-AIDS. Peningkatan pengetahuan diharapkan dapat meningkatkan perilaku siswa dalam melakukan pencegahan HIV-AIDS

## 2. Penyuluhan Kesehatan

No	Peneliti	Media	Nilai Rata-Rata
1	(Nur Arifatus Sholihah, Asri Reni Handayani & Galuh Permatasari, 2020)	Penyuluhan Kesehatan	Penyuluhan meningkatkan pengetahuan tentang HIV/AIDS siswa siswi SMK Farmasi Kabupaten Sumbawa. Pengetahuan yang didapatkan dari akses informasi harus tepat dan cepat agar membantu siswa-siswi dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana cara mencegah dan menanggulangi HIV AIDS terutama pada kalangan remaja.

2	(Yan Liu, Li Lu, Yuan, Meredith R Wilkinson, Yan M ring, Chao C. Wang, Fa Bing C, Jie Gao, Shou Liu. 2020)	Penyuluhan Kesehatan	Tingkat kesadaran meningkat secara signifikan setelah intervensi pendidikan kesehatan (dari 48,59%, 95% CI: 46,47%-50,72% menjadi 76,24%, 95% CI: 74,35%-78,06%). Pelajar dari etnis Hui dan Tibet, dan mereka yang memiliki prasangka terhadap pasien AIDS kurang berpengetahuan dibandingkan rekan-rekan mereka mengenai pengetahuan terkait HIV/AIDS, sedangkan penduduk perkotaan dan mereka yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi secara positif terkait dengan kesadaran akan pengetahuan terkait HIV/AIDS ( $p = <0,05$ ).
3	(Hairil Akbar , Ake R Langingi & Darmin, 2020)	Penyuluhan Kesehatan	Pengetahuan berhubungan dengan perilaku pencegahan HIV/AIDS pada remaja di Desa Poyowa Besar 1 Kecamatan Kotamobagu Selatan ( $p$ value= 0,000). Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku pencegahan HIV/AIDS pada remaja di Desa Poyowa Besar 1 Kecamatan Kotamobagu Selatan.
4	(Riza Hayati Ifroh, 2018)	Penyuluhan Kesehatan	Peningkatan pengetahuan remaja tentang <i>HIV/AIDS</i> pada kelompok intervensi adalah sebesar 22,41% dan peningkatan pengetahuan remaja tentang <i>HIV/AIDS</i> pada kelompok kontrol adalah sebesar 21,6%. Selain itu, tidak terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik pada perubahan nilai pengetahuan tentang <i>HIV-AIDS</i> antara kelompok intervensi (pemutaran film dan diskusi kelompok) dan kelompok kontrol (pemutaran film)

5	(TaquetteI Stella, Souza M Luciana, 2019)		<p>Beberapa menganggap pencegahan infeksi HIV hanya sebagai masalah individu, meringkasnya ke penggunaan kondom dan perawatan diri. Sebagian besar lawan bicara menunjukkan strategi pendidikan sebagai yang paling relevan untuk pencegahan tetapi digunakan dengan cara yang permanen.</p> <p>Di bidang program, mereka menyarankan untuk mengintensifkan kampanye di media, mendistribusikan kondom dalam skala besar, memproduksi vaksin dan obat-obatan yang menyembuhkan, maupun ketersediaan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi.</p>
---	---	--	---

Berdasarkan telaah jurnal yang telah dilakukan didapatkan 5 jurnal yang membahas tentang upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS melalui penyuluhan kesehatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nur A. et al, 2020), tentang upaya pencegahan HIV-AIDS melalui penyuluhan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan Siswa SMK Farmasi Kabupaten Sumbawa, menunjukkan bahwa hasil rata-rata skor pengetahuan siswa-siswi sebelum dilakukan penyuluhan 12,03 dan sesudah penyuluhan rerata skor pengetahuan menjadi 17,9. Hal ini menunjukkan ada kenaikan skor pengetahuan. Hasil analisis dengan t- paired diperoleh p value = 0,000, artinya bahwa adanya peningkatan pengetahuan tentang HIV/AIDS siswa siswi SMK Farmasi Kabupaten Sumbawa. Sehingga dapat membantu atau mengurangi penularan HIV/AIDS.

Studi yang dilakukan oleh (Yan Liu, et.al, 2020) tentang Pengaruh pendidikan kesehatan pada pengetahuan terkait HIV/AIDS di kalangan mahasiswa tahun pertama di Cina, menunjukkan bahwa sebanyak 2.165 dan 2.062 mahasiswa tahun pertama masing-masing direkrut sebelum dan sesudah pendidikan kesehatan HIV/AIDS. Tingkat kesadaran meningkat

secara signifikan setelah intervensi pendidikan kesehatan (dari 48,59%, 95% CI: 46,47%-50,72% menjadi 76,24%, 95% CI: 74,35%-78,06%). Pelajar dari etnis Hui dan Tibet, dan mereka yang memiliki prasangka terhadap pasien AIDS kurang pengetahuan dibandingkan rekan-rekan mereka mengenai pengetahuan terkait HIV/AIDS, sedangkan penduduk perkotaan dan mereka yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi secara positif terkait dengan kesadaran akan pengetahuan terkait HIV/AIDS ( $p = <0,05$ ).

Studi lain yang dilakukan oleh (Hairil Akbar, et al, 2020) tentang hubungan pengetahuan dengan perilaku pencegahan HIV/AIDS pada remaja di Desa Poyowa Besar Kecamatan Kotamobagu Selatan, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan pengetahuan dengan perilaku pencegahan HIV/AIDS pada remaja di Desa Poyowa Besar Kecamatan Kotamobagu Selatan. Hal ini disebabkan adanya tingkat pengetahuan responden yang baik sehingga mereka mencegah atau menghindari melakukan perilaku-perilaku yang berisiko untuk tertular penyakit HIV/AIDS.

Penelitian lain yang dilakukan (Riza Hayati Ifroh, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kombinasi media audiovisual berupa film animasi *Aku Bangga Aku Tahu* yang disertai dengan diskusi kelompok dalam meningkatkan pengetahuan *HIV/AIDS*. Hasil penelitian peningkatan pengetahuan *HIV/AIDS* pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Secara statistik dengan menggunakan uji Mann Whitney, didapatkan nilai  $p$  yaitu (0,332) yang artinya tidak ada perbedaan peningkatan nilai pengetahuan antara kedua kelompok tersebut, atau dengan kata lain peningkatan pengetahuan siswa mengenai *HIV/AIDS*

dapat meningkat dengan baik walaupun media atau metode pendidikan yang diberikan hanya melalui media audiovisual saja.

Studi yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh (TaquetteI Stella dan Souza M Luciana. 2019) tentang Pencegahan HIV-AIDS dalam konsepsi orang muda positif HIV. Menyimpulkan bahwa ada sebagian responden menganggap pencegahan infeksi HIV hanya sebagai masalah individu, meringkasnya penggunaan kondom dan perawatan diri. Sebagian besar responden menyatakan bahwa strategi pendidikan sebagai yang paling relevan untuk pencegahan penularan HIV/AIDS, akan tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan. Di bidang program, mereka menyarankan untuk mengintensifkan kampanye di media, mendistribusikan kondom dalam skala besar, memproduksi vaksin dan obat-obatan yang menyembuhkan maupun ketersediaan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi.

### 3. Kondom

No	Peneliti	Media	Nilai Rata-Rata
1	(Limasale et al, 2017)	Kondom	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dependen yang terkait dengan praktik penggunaan kondom dan pelumas adalah pengetahuan ( $p=0,003$ ), sikap ( $p=0,001$ ), dan dukungan dari pasangan seksual ( $p=0,013$ ). Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa kedua informan tidak konsisten dalam menggunakan kondom dan pelumas adalah karena mereka mempercayai pasangan seksual mereka apakah mereka permanen atau tidak bahwa mereka bebas dari penyakit
2	(Putri et al, 2021)	Kondom	Kondom lateks laki-laki sangat efektif dalam mencegah penularan HIV secara seksual jika digunakan dengan konsisten dan benar. Dalam hubungan serodiskordan (salah satu pasangan terinfeksi HIV atau

			tidak terinfeksi HIV) dimana kondom secara konsisten digunakan, pasangan dengan status HIV negatif 80% lebih kecil kemungkinannya untuk terinfeksi HIV dibandingkan dengan yang tidak menggunakan kondom. Hasil uji statistik terdapat perubahan nilai p-value variabel penggunaan kondom konsisten pada saat sudah di uji multivariate dengan uji konfounding dari 0,117 menjadi 0,059.
3	(Arjianti H & Santik Y, 2017)	Kondom	Hasil analisis data menunjukkan faktor yang berhubungan dengan konsistensi pemakaian kondom antara lain sikap (p=0,00), dukungan mucikari (p=0,02), akses informasi (p=0,016), motivasi (p=0,003), dan pendapatan (p=0,023).

Berdasarkan telaah jurnal yang telah dilakukan, ada 3 literatur yang membahas tentang upaya pencegahan dan pengendalian penularan HIV/AIDS. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Limasale et al 2017), tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik penggunaan kondom dan pelicin pada kelompok gay dalam upaya pencegahan HIV/AIDS di Kota Semarang, menunjukkan bahwa variabel dependen yang terkait dengan praktik penggunaan kondom dan pelumas adalah pengetahuan (p=0,003), sikap (p= 0,001), dan dukungan dari pasangan seksual (p= 0,013). Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa kedua informan tidak konsisten dalam menggunakan kondom dan pelumas adalah karena mereka mempercayai pasangan seksual mereka bebas dari penyakit.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Putri et al (2021) tentang Kondom lateks laki-laki sangat efektif dalam mencegah penularan HIV secara seksual jika digunakan dengan konsisten dan benar. Dalam hubungan serodiskordan (salah satu pasangan terinfeksi HIV atau tidak terinfeksi HIV) dimana kondom secara konsisten digunakan, pasangan

dengan status HIV negatif 80% lebih kecil kemungkinannya untuk terinfeksi HIV dibandingkan dengan yang tidak menggunakan kondom, Hasil uji statistik terdapat perubahan nilai p-value variabel penggunaan kondom konsisten pada saat sudah di uji multivariate dengan uji konfounding dari 0,117 menjadi 0,059.

Penelitian yang dilakukan oleh (Arjianti H & Santik Y, 2017), tentang konsistensi penggunaan kondom untuk pencegahan PMS dan HIV pada wanita pekerja seksual, menunjukkan faktor yang berhubungan dengan konsistensi pemakaian kondom antara lain sikap ( $p=0,00$ ), dukungan mucikari ( $p=0,02$ ), akses informasi ( $p=0,016$ ), motivasi ( $p=0,003$ ), dan pendapatan ( $p=0,023$ ).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Polly et al (2021) tentang faktor yang berhubungan dengan penggunaan kondom pada “lelaki seks lelaki” di komunitas *independent men of flobamora* Kota Kupang. Berdasarkan kuesioner diketahui bahwa kondom yang sering digunakan oleh LSL baik yang dibeli sendiri ataupun yang didapat dari teman adalah jenis kondom lateks yaitu Durex, Simplex, Sutra, Fiesta dan kondom yang didapatkan dari komunitas yaitu kondom Sutra. Kondom jenis lateks lebih efektif memberikan perlindungan terhadap HIV yaitu sebesar 10.000 kali lipat dan lebih mudah ditemukan dipasaran dengan berbagai variasi rasa dan warna.

#### 4. Peran Keluarga

No	Peneliti	Media	Nilai Rata-Rata
1	(Sistiarani C, Hariyadi B, Munasib & Septi S,2018)	Peran Keluarga	Hasil penelitian juga menemukan bahwa informasi mengenai HIV dan AIDS yang didapat suami dan istri berbeda karena kurangnya komunikasi keluarga dalam bertukar informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu atau istri belum memahami tentang HIV dan AIDS karena masih kurangnya sosialisasi dan kegiatan pendidikan kesehatan reproduksi, khususnya tentang penyakit HIV dan AIDS.

Berdasarkan telaah literatur tentang upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran HIV/AIDS, didapatkan 1 literatur yang membahas tentang peran keluarga dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran HIV/AIDS. Penelitian yang dilakukan oleh (Sistiarani et al 2018), tentang peran keluarga dalam pencegahan HIV/ AIDS. Didapatkan hasil informasi mengenai HIV dan AIDS yang didapat suami dan istri berbeda karena kurangnya komunikasi keluarga dalam bertukar informasi.

Penelitian yang serupa, yang dilakukan oleh Saputro & Fitriantho, (2018), tentang hubungan peran keluarga terhadap perilaku pencegahan HIV/AIDS pada remaja di SMAN 1 Kendal Ngawi. Didapatkan hasil penelitian sebesar 47 siswa (40,17 %) memiliki peran keluarga yang baik di keseharian mereka. Sedangkan 46 dari 117 siswa (40,1%) memiliki perilaku pencegahan HIV/AIDS yang baik. Peran keluarga sebagai motivator, pendidik dan fasilitator yang bekerja dengan baik dari keluarga dan perhatian pihak sekolah terhadap para siswa yang dekat dengan kedekatan emosional mampu mengurangi tingkat kenakalan remaja. Sehingga perilaku pencegahan HIV/AIDS pada remaja semakin baik.

#### D. Pembahasan

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) virus yang dapat menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4 sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS (*Acquired ImmunoDeficiency Syndrome*) atau kumpulan berbagai gejala penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh individu akibat HIV (Niu et al., 2021). Penyakit HIV/AIDS merupakan penyakit yang belum ditemukan obatnya sampai sekarang. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam Hadits Shahih Riwayat al-Bukhari: 5246:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya :

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Allah tidak menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga". (HR. Bukhari : 5246)

Menurut Ibnu Qayyim, ungkapan Nabi "setiap penyakit pasti ada obatnya" memberikan motivasi kepada orang yang sakit dan juga dokter yang mengobatinya, selain itu hadis ini menganjurkan untuk mencari obat dan menyelidikinya (Putra, 2017). Berobat tidaklah bertentangan dengan tawakal. Sebagaimana halnya menolak rasa lapar, rasa dahaga, rasa panas, dan rasa dingin dengan hal-hal yang menjadi kebalikannya. Bahkan, hakikat tauhid itu hanya sempurna dengan melakukan sebab musabab yang memang telah Allah jadikan sebagai hukum sebab akibat, baik dalam ajaran syariat-

Nya maupun menurut takdir-Nya. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Isrā/17 : 82:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Terjemahnya :

Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an (sesuatu) yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim (Al-Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian. (Q.S Al-Isrā/17 : 82)

Penafsiran menurut Kementerian Agama, dalam ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai obat dari penyakit hati, yaitu kesyirikan, kekafiran, dan kemunafikan. Al-Quran juga merupakan rahmat bagi kaum muslimin karena memberi petunjuk kepada mereka sehingga mereka masuk surga dan terhindar dari azab Allah. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan obat-obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Banyak penyakit yang bisa disembuhkan oleh Al-Quran dan dapat disembuhkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Sama halnya dengan HIV/AIDS pasti dapat disembuhkan oleh Allah SWT walaupun belum ditemukan obatnya, namun pencegahan penularan HIV/AIDS secara efektif dan tepat dapat meminimalisir kasus HIV/AIDS.

Upaya pencegahan HIV/AIDS adalah untuk mencegah terjadinya penularan dan penyebaran HIV/AIDS dan IMS di kalangan masyarakat terutama bagi orang yang belum tertular dan membantu orang yang telah terinfeksi untuk tidak menularkan kepada orang lain atau pasangan.

Pencegahan ini sangat tepat untuk disosialisasikan kepada kalangan remaja agar tidak mencoba perilaku seks sampai dia memiliki pasangan yang syah berdasarkan pernikahan Berdasarkan jurnal yang telah ditelaah didapatkan ada 4 upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS yaitu :

1. Edukasi

Edukasi kesehatan sangat bermanfaat guna menjadikan kesadaran masyarakat meningkat dalam memperoleh pelayanan dan informasi kesehatan yang dibutuhkan sehingga mereka dapat mengambil keputusan dengan baik (Brabers,et.al. 2017). Berdasarkan telaah literatur tentang upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS didapatkan beberapa jurnal membahas tentang pengaruh edukasi terhadap upaya pencegahan dan pengendalian penularan HIV/AIDS, hal ini dikarenakan edukasi atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang sehingga penularan HIV/AIDS dapat berkurang. Salah satu pencegahannya yakni *Peer Education*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Safitri, 2020), menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan siswa setelah dilakukan *peer education*. Dimana, mereka mampu mengajak dan mempengaruhi sikap teman sebayanya untuk berperilaku secara positif mengenai masalah-masalah yang terjadi sekitar penyakit HIV/AIDS. Hal ini disebabkan *peer education* sangat efektif dalam pencegahan secara dini penularan HIV/AIDS dikalangan remaja.

Penelitian serupa yang diteliti oleh Arini T & Kasanah A (2021) tentang peningkatan pencegahan HIV-AIDS kepada remaja melalui pelaksanaan edukasi melalui metode *peer education*, menyimpulkan bahwa adanya peningkatan peran serta siswa remaja dalam melakukan edukasi dengan teman sebayanya, dan meningkatkan tingkat pengetahuan siswa remaja tentang pencegahan HIV-AIDS. Peningkatan pengetahuan diharapkan dapat meningkatkan perilaku siswa dalam melakukan pencegahan HIV-AIDS.

Penelitian serupa oleh Mohammed Ali dkk (2015) berjudul *The Effect of AIDS Peer Health Education on Knowledge, Attitudes, and Practices of Secondary School Students in Khartoum, Sudan*. Setelah dilakukan intervensi *Peer education* terjadi peningkatan pengetahuan siswa dari 75,5% menjadi 83,2%. *Peer education* merupakan pendekatan yang efektif untuk menginformasikan kepada siswa tentang perilaku seksual yang tidak aman terkait dengan HIV/AIDS. Sehingga *peer education* merupakan salah satu upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS.

## 2. Penyuluhan Kesehatan

Menurut WHO penyuluhan kesehatan merupakan proses yang mengupayakan individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam mengendalikan masalah kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya (Nurmala et al, 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nur A. Sholihah, et al, 2020), tentang upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS melalui penyuluhan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan Siswa SMK Farmasi Kabupaten Sumbawa, adanya peningkatan pengetahuan tentang HIV/AIDS siswa siswi SMK Farmasi Kabupaten Sumbawa. Sehingga dapat membantu atau mengurangi penularan HIV/AIDS. Penelitian ini sejalan penelitian yang dilakukan (siti romah, 2019) menyatakan bahwa variabel pengetahuan, dukungan teman sebaya dan sumber informasi mempengaruhi perilaku pencegahan HIV AIDS sebesar 87,2%. Jadi penyuluhan kesehatan dikalangan remaja sangat mempengaruhi pencegahan HIV/AIDS secara dini.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Yan Liu, et al. 2020) tentang Pengaruh pendidikan kesehatan pada pengetahuan terkait HIV/AIDS di kalangan mahasiswa tahun pertama di Cina menyatakan bahwa pendidikan kesehatan sangat berpengaruh terhadap pencegahan penularan HIV /AIDS, dimana  $p = <0,05$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa pencegahan penularan HIV /AIDS melalui media edukasi sangat efektif dilakukan. Hal ini dikarenakan pendidikan kesehatan dapat mempengaruhi perilaku manusia secara preventif dan adaptif dapat menyikapi masalah tentang HIV/AIDS. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya menemukan korelasi positif antara perilaku kesehatan proaktif dan pendidikan kesehatan sehingga efektif dalam meminimalisir penularan HIV/AIDS (Natalie et al, 2019).

Studi lain yang dilakukan oleh (Hairil Akbar , Ake R Langingi & Darmin, 2020) tentang hubungan pengetahuan dengan perilaku pencegahan HIV/AIDS pada remaja di Desa Poyowa Besar Kecamatan Kotamobagu Selatan, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan pengetahuan dengan perilaku pencegahan HIV/AIDS pada remaja di Desa Poyowa Besar Kecamatan Kotamobagu Selatan. Hal ini disebabkan adanya tingkat pengetahuan responden yang baik sehingga mereka mencegah atau menghindari melakukan perilaku-perilaku yang berisiko untuk tertular penyakit HIV/AIDS

Penelitian lain yang dilakukan (Riza Hayati Ifroh, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kombinasi media audiovisual berupa film animasi *Aku Bangga Aku Tahu* yang disertai dengan diskusi kelompok dalam meningkatkan pengetahuan *HIV/AIDS*.. Hasil penelitian peningkatan pengetahuan *HIV/AIDS* pada kelompok

intervensi dan kelompok kontrol. Secara statistik dengan menggunakan uji Mann Whitney, didapatkan nilai  $p$  yaitu (0,332) yang artinya tidak ada perbedaan peningkatan nilai pengetahuan antara kedua kelompok tersebut, atau dengan kata lain peningkatan pengetahuan siswa mengenai *HIV/AIDS* dapat meningkat dengan baik walaupun media atau metode pendidikan yang diberikan hanya melalui media audiovisual saja.

Penelitian ini juga sejalan dengan dengan penelitian (Kurniasari, 2017) yang berjudul “Pengaruh Media Video Terhadap Pengetahuan Dalam Pencegahan Perilaku Seks Pranikah Siswa SMP di SMP Nuri Samarinda”. Media Video yang digunakan memiliki pengaruh yang sangat bermakna antara yang menggunakan media video dengan yang tidak menggunakan media video terhadap peningkatan pengetahuan dalam pencegahan perilaku seks pranikah siswa SMP dengan nilai  $p$ -value 0,025 ( $<0,05$ ). Media audio visual merupakan salah satu alat bantu yang dapat meningkat pengetahuan seseorang. Media audio visual merupakan media yang dapat memperjelas dan mempermudah penyampaian pesan agar tidak terlalu verbalistis serta mengatasi keterbatasan waktu, ruang dan daya indera peserta didik maupun instruktur (Cut Yuniwati, 2018).

Studi yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh (TaquetteI Stella dan Souza M Luciana. 2019) tentang Pencegahan HIV-AIDS dalam konsepsi orang muda positif HIV. Menyimpulkan bahwa

- a. Pencegahan infeksi HIV hanya sebagai masalah individu, meringkasnya penggunaan kondom dan perawatan diri.

- b. Strategi pendidikan sebagai yang paling relevan untuk pencegahan tetapi digunakan dengan cara yang permanen.
- c. Pemerintah disarankan untuk mengintensifkan kampanye di media sosial, mendistribusikan kondom dalam skala besar, memproduksi vaksin dan obat-obatan yang menyembuhkan, maupun ketersediaan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan dan pengendalian penularan HIV/AIDS dapat dilakukan secara menyeluruh tidak dilihat dari satu sisi saja baik itu dari persepsi individu, strategi pendidikan yang efektif dan kebijakan pemerintah yang tepat dan efektif dapat mencegah penularan HIV/AIDS.

Studi yang dilakukan oleh (Binov Handitya & Rian Sacipto, 2019) menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesehatan orang terinfeksi HIV dan untuk pengendalian perkembangan virus HIV, sangat dibutuhkan program dukungan yang komprehensif dan berkesinambungan untuk menahan perkembangan infeksi menjadi AIDS. Fokus utama dalam penelitian ini adalah perluasan dan peningkatan intervensi efektif untuk menahan laju penyebaran infeksi HIV yang terjadi melalui pertukaran alat suntik dan hubungan seksual berisiko diantara dilingkungan sekitar. Bagi mereka yang dalam stadium AIDS, kegiatan utama yang perlu dilakukan adalah penyediaan pengobatan dengan ARV melalui sistem pengadaan dan distribusi ARV yang optimal serta lingkungan yang mendukung yaitu peka terhadap gender dan bebas dari stigma dan diskriminasi terhadap orang yang terinfeksi HIV yang membutuhkan pengobatan.

Pengetahuan responden dipengaruhi oleh proses belajar dimana media yang digunakan dalam pembelajaran memberikan efek yang berbeda bagi responden sesuai dengan pengalaman, sehingga mereka lebih mudah memahaminya, sesuai dengan penelaitan (Hamidah, 2012) yang menyatakan bahwa media dalam proses pembelajaran akan menyebabkan proses pembelajaran menjadi lebih menarik perhatian sehingga dapat mudah dipahami dan menyebabkan sasaran tidak cepat bosan.

### 3. Kondom

Kondom merupakan salah satu alat kontrasepsi atau alat untuk mencegah kehamilan atau penyakit kelamin pada saat bersenggama, kondom biasanya dibuat dari bahan karet lateks, berbentuk tabung tidak tembus cairan dimana salah satu ujungnya tertutup rapat dan dilengkapi kantung untuk menampung sperma. Kondom dipakai pada alat kelamin pria pada keadaan ereksi sebelum bersenggama atau hubungan seksual (Dinkes RI, 2012)

Berdasarkan telaah jurnal yang telah dilakukan, ada 4 literatur yang membahas tentang upaya pencegahan dan pengendalian penularan HIV/AIDS. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Limasale et al 2017), tentang faktor- faktor yang berhubungan dengan praktik penggunaan kondom dan pelicin pada kelompok gay dalam upaya pencegahan HIV/AIDS di Kota Semarang, menunjukkan bahwa variabel dependen yang terkait dengan praktik penggunaan kondom dan pelumas adalah pengetahuan ( $p=0,003$ ), sikap ( $p= 0,001$ ), dan dukungan dari pasangan seksual ( $p= 0,013$ ). Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa kedua informan tidak konsisten dalam

menggunakan kondom dan pelumas adalah karena mereka mempercayai pasangan seksual mereka bebas dari penyakit.

Hasil *Chi-Square Test* ( $p=0,275$ ), tidak ada hubungan antara akses kondom dan pelicin dengan praktik penggunaan kondom dan pelicin. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahmayanti & Ririn (2014, bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kesediaan kondom dengan perilaku penggunaan kondom.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Putri et al (2021) tentang Kondom lateks laki-laki sangat efektif dalam mencegah penularan HIV secara seksual jika digunakan dengan konsisten dan benar. Dalam hubungan serodiskordan (salah satu pasangan terinfeksi HIV atau tidak terinfeksi HIV) dimana kondom secara konsisten digunakan, pasangan dengan status HIV negatif 80% lebih kecil kemungkinannya untuk terinfeksi HIV dibandingkan dengan yang tidak menggunakan kondom, Hasil uji statistik terdapat perubahan nilai p-value variabel penggunaan kondom konsisten pada saat sudah di uji multivariate dengan uji konfounding dari 0,117 menjadi 0,059.

Penelitian yang dilakukan oleh (Arjianti H & Santik Y, 2017), tentang konsistensi penggunaan kondom untuk pencegahan PMS dan HIV pada wanita pekerja seksual, menunjukkan faktor yang berhubungan dengan konsistensi pemakaian kondom antara lain sikap ( $p=0,00$ ), dukungan mucikari ( $p=0,02$ ), akses informasi ( $p=0,016$ ), motivasi ( $p=0,003$ ), dan pendapatan ( $p=0,023$ ).

Penelitian ini sejalan dengan Munoz et al (2010) menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara ketersediaan kondom dengan konsistensi penggunaan kondom ( $p=0,001$ ) Hal tersebut dapat terjadi

dikarenakan WPS merasa lebih penting untuk senantiasa memiliki kondom daripada menunggu mendapatkannya secara gratis dikarenakan kondom sudah dipersepsikan menjadi suatu kebutuhan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Polly et al (2021) tentang faktor yang berhubungan dengan penggunaan kondom pada “lelaki seks lelaki” di komunitas *independent men of flobamora* Kota Kupang. Berdasarkan kuesioner diketahui bahwa kondom yang sering digunakan oleh LSL baik yang dibeli sendiri ataupun yang didapat dari teman adalah jenis kondom lateks yaitu Durex, Simplex, Sutra, Fiesta dan kondom yang didapatkan dari komunitas yaitu kondom Sutra. Kondom jenis lateks lebih efektif memberikan perlindungan terhadap HIV yaitu sebesar 10.000 kali lipat dan lebih mudah ditemukan dipasaran dengan berbagai variasi rasa dan warna.

Kondom yang terbuat dari lateks efektif memberikan perlindungan terhadap virus termasuk HIV dan banyak tersedia di pasaran. Kondom lateks dibuat oleh pabrik mempunyai bentuk, tekstur, warna, ketebalan, lebar dan panjang yang berbeda. Beberapa kondom mempunyai permukaan yang lembut dan ada juga yang mempunyai tekstur. Kebanyakan kondom lateks mempunyai ketebalan antara 0,01 mm – 0,09 mm. Buatan Amerika Serikat pada umumnya 0,03 mm – 0,07 mm, sedangkan buatan Jepang ketebalannya 0,01 mm – 0,03 mm. Lebar dari kondom jika dikembangkan (berhubungan diameter), mempunyai range antara 47 mm – 55 mm dan ukuran yang sering digunakan yaitu 52 mm. Kondom lateks mempunyai panjang dengan range 160 mm – 210 mm dan ukuran yang sering digunakan antara 170 mm - 190 mm (Nareswari, 2015)

Carey et al, mengadakan penelitian di laboratorium untuk mengetahui cairan tubuh yang dapat melewati permeabilitas membran kondom lateks dengan menggunakan fluorescing plastic mikro-spheres dengan diameter 110 nm, yang hampir ekuivalen dengan ukuran virus HIV. Dari 89 kondom lateks yang diteliti, 29 kondom mengalami kebocoran dengan jumlah cairan yang melewati membran berkisar 0,1 mikroliter atau kurang. Walaupun dapat dijumpai kebocoran pada kondom, tetapi peneliti memperkirakan bahwa penggunaan kondom dapat menurunkan resiko terpapar dengan HIV sebanyak 10.000 kali lipat. Carey menyimpulkan, bahwa kondom lateks merupakan perlindungan yang sangat dapat dipercaya terhadap HIV tetapi tidak seluruhnya dapat menyingkirkan risiko tersebut (Nareswari, 2015).

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Samtya D & Rakhmawati, 2020), tentang hubungan sikap dan tindakan terhadap penggunaan kondom dalam Pencegahan HIV/AIDS, didapatkan sebagian besar sikap wanita tunasusila terhadap penggunaan kondom adalah negatif (52,3%). Sementara tindakan penggunaan kondom sebagian besar wanita tunasusila kadang-kadang menggunakan kondom (32%). Hasil *uji chi square* didapat p value sebesar  $(0,044) < \alpha (0,05)$ , maka  $H_1$  diterima atau adanya hubungan antara sikap dengan penggunaan kondom pada wanita tunasusila di Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo.

Hasil penelitian sesuai dengan pendapat Notoatmodjo (2003), yang menyatakan bahwa perilaku kesehatan pada dasarnya adalah suatu respon seseorang terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, serta lingkungan.

Dalam hal ini perilaku penggunaan kondom berkaitan dengan sakit dan penyakit yaitu penyakit menular seksual terutama penyakit HIV/AIDS.

Pengertian di atas dapat menunjukkan bahwa rendahnya tingkat penggunaan kondom dalam kalangan wanita tuna susila sangat dipengaruhi oleh pemahaman atau persepsi yang sangat rendah terhadap manfaat penggunaan kondom. Sebagian dari wanita tuna susila tidak memahami secara benar bahwa kondom merupakan media yang dapat mencegah penularan penyakit menular seksual terutama HIV/AIDS.

#### 4. Peran Keluarga

Friedman (2010) menyebutkan bahwa keluarga memiliki fungsi yaitu fungsi afektif, fungsi sosialisasi, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi dan fungsi perawatan kesehatan. Fungsi perawatan kesehatan tercermin pada aspek penyediaan kebutuhan fisik makanan, pakaian tempat tinggal dan perawatan kesehatan. Pencegahan penularan HIV/AIDS merupakan salah satu perwujudan upaya pencapaian fungsi perawatan kesehatan. Upaya pencegahan penularan HIV/ AIDS dilakukan melalui upaya peningkatan peran suami dan istri secara bersama-sama untuk memproteksi diri dari penularan HIV-AIDS.

Berdasarkan telaah literatur tentang upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran HIV/AIDS, didapatkan literatur yang membahas tentang peran keluarga dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran HIV/AIDS. Penelitian yang dilakukan oleh (Sistiarani et al 2018), tentang peran keluarga dalam pencegahan HIV/ AIDS. Didapatkan hasil informasi mengenai HIV dan AIDS yang didapat

suami dan istri berbeda karena kurangnya komunikasi keluarga dalam bertukar informasi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setiyawati, Shaluhiah, & Cahyo 2014), sikap ibu pada kelompok ibu yang memiliki suami yang tidak berisiko terkena HIV masih kurang peduli. Ibu menyatakan tidak mungkin tertular HIV dari suami sedangkan pada wilayah yang terkategori Desa Peduli AIDS, ibu lebih memahami definisi, penyebab, penularan, pengobatan dan perawatan serta tes HIV AIDS.

Penelitian yang serupa, yang dilakukan oleh Saputro & Fitrianto, (2018), tentang hubungan peran keluarga terhadap perilaku pencegahan HIV/AIDS pada remaja di SMAN 1 Kendal Ngawi. Didapatkan hasil penelitian sebesar 47 siswa (40,17 %) memiliki peran keluarga yang baik dikeseharian mereka. Sedangkan 46 dari 117 siswa (40,1%) memiliki perilaku pencegahan HIV/AIDS yang baik. Peran keluarga sebagai motivator, pendidik dan fasilitator yang bekerja dengan baik dari keluarga dan perhatian pihak sekolah terhadap para siswa yang dekat dengan kedekatan emosional mampu mengurangi tingkat kenakalan remaja. Sehingga perilaku pencegahan HIV/AIDS pada remaja semakin baik

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yakni Hanifah (2008), tentang pencegahan masalah HIV/AIDS dengan pendekatan keluarga. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peran serta keluarga dalam upaya pencegahan masalah HIV/AIDS, yaitu:

1. Menanamkan nilai-nilai agama dan moral terhadap anak-anak dalam proses sosialisai,

2. Meningkatkan perhatian dan kasih sayang sebagai wujud dari fungsi biologis dan perlindungan,
3. Melakukan kontrol sosial yang bersifat preventif dan represif,
4. Adanya kesadaran dan keberanian untuk melapor kepada pihak berwenang apabila keluarga tidak mampu melakukan pencegahan terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh putra-putri mereka.

Penelitian yang serupa tentang hubungan peran keluarga dan informasi terhadap pengetahuan siswa tentang pencegahan HIV AIDS (Studi Kasus Di SMA Negeri I Samalanga Kabupaten Bireun) yang dilakukan oleh Rosita S dan Safitri R (2018), menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara peran keluarga dan informasi terhadap pengetahuan siswa tentang pencegahan HIV AIDS di SMA Negeri I Samalanga Kabupaten Bireun dengan nilai P-value  $0,027 < 0,05$ .

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Maidarna (2016), terhadap peran orang tua siswa dalam upaya pencegahan HIV-AIDS di SMA Negeri 1 Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang mengatakan ada peran keluarga dalam upaya pencegahan HIV-AIDS ternyata lebih tinggi sebesar 67.5% bila dibandingkan dengan siswa yang mengatakan tidak ada peran keluarga dalam upaya pencegahan HIV-AIDS sebesar 32.5%.

Menurut peneliti, peran keluarga sangat penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS. Hal ini dikarenakan keluarga sebagai orang terdekat dan seseorang yang lebih banyak untuk bertemu atau berkomunikasi dalam keluarga dalam membekali diri tentang

pencegahan HIV- AIDS pada keluarganya sejak usia dini agar terhindar dari bahaya yang akan terjadi nantinya.

Berdasarkan telaah jurnal di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya upaya pencegahan dan pengendalian terhadap penyebaran HIV/AIDS dapat dilakukan beberapa cara, diantaranya melalui edukasi, penyuluhan kesehatan, kondom dan peran keluarga. Keempat upaya pencegahan dan pengendalian tersebut dapat diaplikasikan secara kontinue agar meminimalisir penyebaran HIV/AIDS di lingkungan kita. Peneliti juga berharap adanya penelitian lanjutan dan kebijakan pemerintah tentang upaya pencegahan dan pengendalian penularan HIV/AIDS dari 4 cara diatas yakni media edukasi, penyuluhan kesehatan, kondom dan peran keluarga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam 10 artikel yang telah dianalisis didapatkan ada 4 upaya pencegahan dan pengendalian penularan HIV/AIDS, yaitu edukasi, penyuluhan kesehatan, kondom dan peran keluarga dapat meminimalisir penularan dan penyebaran HIV/AIDS.

#### **B. Saran**

##### 1. Insitusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya dan informasi tentang upaya pencegahan dan pegendalian penularan HIV/AIDS.

##### 2. Peneliti

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bacaan memperdalam dan mengembangkan penelitian ini.

##### 3. Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pada masyarakat mengenai upaya pencegahan dan pegendalian penularan HIV/AIDS yang dapat digunakan dalam mengatasi penularan HIV/AIDS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M (2009). *AIDS Dalam Islam, Krisis Moral Atau Krisis Kemanusiaan*. Bandung. Mizan Pustaka
- Adomako, E. B., Frimpong-Manso, K., Munemo, P., Duah, H. O., & Agbadi, P. (2021). The Relationship Between Accurate Knowledge On Hiv/Aids Transmission And Adolescent Pregnancy In Ghana: A Further Analyses Of The 2017 Multiple Cluster Indicator Survey. *Heliyon*, 7(2), E06265. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.E06265>
- Ardani, I., & Handayani, S. (2017). Stigma Terhadap Orang Dengan Hiv/Aids (Odha) Sebagai Hambatan Pencarian Pengobatan. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 45(2), 81–88.
- Arini T & Kasanah A (2021). Peningkatan Pencegahan Hiv-Aids Kepada Remaja Melalui Pelaksanaan Edukasi Melalui Metode Peer Education. *Jurnal Bhakti Civitas Akademika*, 4 (1).  
<http://E-Journal.Lppmdianhusada.Ac.Id/Index.Php/Jbca>
- Binov Handitya & Rian Sacipto. (2019). Penanggulangan Dan Pencegahan HIV Dan AIDS Secara Terintegrasi, Tepat, Kolaboratif Dan Berkesinambungan (Tetep Kober) Di Kabupaten Semarang. *Adil Indonesia Jurnal*. 1(1), 51-60
- Brigita, et al., (2021). Budaya Siri'na Pacce Terhadap Self Esteem Perempuan Dengan HIV/AIDS Di Kota Makassar Melalui Pendekatan Transcultural Nursing. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 5(1). <https://doi.org/10.31539/jks.v5i1.2915>. 591-600
- Cut Yuniwati, 2018. Pengaruh Media Audio dan Media Leaflet Terhadap Tingkat Pengetahuan Remaja Mas Darul Ihsan Aceh Besar Tentang Hiv/Aids. *Jurnal Ilmiah PANNMED (Pharmacist, Analyst, Nurse, Nutrition, Midwifery, Environment, Dentist)*, 13(2), 116-120
- Direktur Jenderal P2p Kementerian Kesehatan RI. (2017). *Program Pengendalian Hiv Aids Dan Pims Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama*. 1–109.
- Departemen Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Gita Dewita, A. B. B. (2016). Pendekatan Diagnostik Dan Penatalaksanaan Pada Pasien Diagnostic And Treatment Approaches In Patients With Hiv-. *J Medula Unila*, 6(1), 56–61.
- Hairil Akbar , Ake R., & Darmin. (2020). Hubungan Pengetahuan Dengan Perilaku Pencegahan HIV/AIDS Pada Remaja Di Desa Poyowa Besar 1 Kecamatan Kotamobagu Selatan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Iqra*, 8(2). 100-

106

- Handayani, A. &. (2017). Stigma Terhadap Orang Dengan Hiv/Aids (Odha) Sebagai Hambatan Pencarian Pengobatan: Studi Kasus Pada Pecandu Narkoba Suntik Di Jakarta. *Pusat Penelitian Dan Pengembangan Humaniora Dan Manajemen Kesehatan*, 45(2), 81–88.
- Hamida, (2012). *Efektifitas Penyuluhan Gizi dengan Media Komik untuk Meningkatkan Pengetahuan tentang Keamanan Makanan Jajanan Sekolah Siswa Sekolah Dasar*. *Jurnal Kesmas, Unnes*, 8(1): 69-76
- Hanifah (2008). *Pencegahan Masalah HIV/AIDS Dengan Pendekatan Keluarga*. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 13 (1), 52-64
- Hardiansyah et al. 2016. *Cegah Penyakit HIV/AIDS Tingkatkan Daya Imunitas (CD4) Melalui Sholat Tahajjud Dan Mengenal Immunologi*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Hiv, D., Di, A., Jumpanang, P., & Kota, B. (2017). 1, 2, 3. 7(1), 7–13.
- Indarti, N. (2020). *Jurnal Al-Makrifat Vol 5, No 1, April 2020 Hakikat Ilmu Pengetahuan Dan Relasinya Dengan Teori Kebenaran Dalam Perspektif Tafaqquh Fi Al-Diin Jurnal Al-Makrifat Vol 5, No 1, April 2020*. 1–30.
- Iskandar, S., Hamdi, A. C., & Wijaya, M. (2019). Pencegahan Penularan Hiv/Aids: Efektivitas Metode Kie “Aku Bangga Aku Tahu (Abat).” *Buletin Penelitian Kesehatan*, 44(4), 245–252. <https://doi.org/10.22435/Bpk.V44i4.5357.245-252>
- Kurniasari Lia & Ayu Ida Wardani, (2017). *Pengaruh Media Video terhadap Pengetahuan Dalam Pencegahan Perilaku Seks Pranikah Siswa SMP*". Prosiding Seminar Nasional. Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Seri Ke-1 Tahun 2017.
- Larasaty (2015). Bentuk-Bentuk Dukungan Keluarga Kepada Ibu dengan HIV Positif dalam Menjalani Terapi ARV. *University Research Coloquium*; 147-156
- Liza, S., & Abbas, I. (2021). Pencegahan Dan Pengendalian Hiv / Aids Pada Pekerja Konstruksi Menuju Eliminasi Hiv Di Indonesia Tahun 2030. *Kedokteran Syiah Kuala*, 21(3), 331–334. <https://doi.org/10.24815/Jks.V21i3.20726>
- Lu'luk Ni'matutstsania & M Azinar, (2021). Perilaku Pencegahan Penularan HIV/AIDS pada Wanita Pekerja Seks (WPS) Usia Remaja. *Higeia Journal Of Public Health Research And Development*, 5(1). <https://doi.org/10.15294/higeia/v5i1/40041>. 63-71

- Maidarna. (2016). *Peran Orang Tua Siswa Dalam Upaya Pencegahan HIV-AIDS Di Sma Negeri 1 Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar*.
- Natalian, J (2019). Addressing HIV/Sexually Transmitted Diseases and Pregnancy Prevention Through Schools: An Approach for Strengthening Education, Health Services, and School Environments That Promote Adolescent Sexual Health and Well-Being. 540-549
- Nareswari. (2015). Efektivitas Kondom Dalam Pencegahan Infeksi Menular Seksual Dan Infeksi *Human Immunodeficiency Virus*. Skripsi
- Ningrum, F. S., & Amna, Z. (2020). Cyberbullying Victimization Dan Kesehatan Mental Pada Remaja. *Insan Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental*, 5(1), 35. <https://doi.org/10.20473/jpkm.v5i12020.35-48>
- Niu, F., Wahyuni, S., & Prismadini, M. (2021). *Metode Ludo Dan Tebak Gambar Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Hiv / Aids Abstract The Ludo Method And Guess The Picture On Adolescent Knowledge About*. 7(2), 240–246.
- Nurmala (2018). *Promosi Kesehatan*. Surabaya. Airlangga University Press
- Nurwati, N., & Rusyidi, B. (2019). Pengetahuan Remaja Terhadap Hiv-Aid. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 288. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i3.20607>
- Nur S, Asri H & Galuh Permatasari. (2020). Upaya Pencegahan HiV-AIDS Melalui Penyuluhan Kesehatan Untuk Meningkatkan Pengetahuan Siswa SMK Farmasi Kabupaten Sumbawa. *Midwifery Care Journal*, 3(1), DOI: 10.31983/micajo.v3i1.8180. 5-9
- Munoz, FA. et al. (2010). Condom Access: Associations with Consistent Condom Use among Female Sex Workers in Two Northern Border Cities of Mexico. *Journal of NIH-PH*, 22(5): 455–465
- Mustar (2020). Ilmu Sosial Budaya Dasar. Surabaya : Yayasan Kita menulis
- Meilanny B, Nurliana Apsari & Annisa N. (2019) . Upaya Pencegahan HIV/AIDS Pada Kalangan Remaja Di Kota Bandung. *Social Work Jurnal*, 79(1), 54-60
- Pardede, J. A. (2020). Harga Diri Dengan Depresi Pasien Hiv/Aids. *Media Keperawatan: Politeknik Kesehatan Makassar*, 11(1), 57. <https://doi.org/10.32382/jmk.v11i1.1538>
- Putra, herdiani & Alvian. (2012). Pengantar Psikologi sosial. Surabaya : Airlangga
- Putra. (2017). *Setiap Penyakit Pasti Ada Obatnya*. Retrieved from

wordpress.com: <https://www.wordpress.com>

Putri et al (2021). Hubungan Penggunaan Kondom Dengan Pencegahan HIV Pada Lelaki Seks Lelaki (LSL) Di 6 Kota Di Indonesia. *Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*. 6(2). 328-336

Polly et al (2021). Faktor Yang Berhubungan Dengan Penggunaan Kondom Pada 'Lelaki Seks Lelaki' Di Komunitas Independent Men Of Flobamora Kota Kupang. *Media Kesehatan Masyarakat*. 3 (3).

<https://ejurnal.undana.ac.id/MKM>

Rahman, A., Kalesaran, A. F. C., & Siampa, J. P. (2019). Kajian Penggunaan Makatan (Obat Asli Minahasa) Sebagai Supportive Treatment Pada Odha (Orang Dengan Hiv/Aids) Di Kota Manado. *Jurnal Kesmas*, 8(5), 55.

Ramadani, S. P., Hastuti, M. F., & Yulanda, N. A. (N.D.). *Kebutuhan Spiritual Dengan Kualitas Hidup Pasien Hiv / Aids : Literature Review ( The Spiritual Need With Quality Of Life Of Hiv / Aids : A Literature Review ) Dosen Program Studi Keperawatan , Fakultas Kedokteran . Universitas Tanjungpura Angka Kejadian .*

Riza Hayati Ifroh, (2018). Efektivitas Kombinasi Media Audivisual Aku Bangga Aku Tahu Dan Diskusi Kelompok Dalam Upaya Meningkatkan Pengetahuan Remaja Tentang HIV-AIDS. *Perilaku dan Promosi Kesehatan: Indonesia of Health Promotion and Behavior*, 1(1), 32-43.

Rochmawati, Et Al. (2019). *Pengaruh Program Pencegahan Penularan Hiv (Human Immunodeficiency Virus) Dari Ibu Ke Anak Terhadap Kejadian Hiv Pada Anak Di Rsud R. Syamsudin, Sh Kota Sukabumi*. 1(6), 11–21.


Rosita S dan Safitri R. (2018). *Hubungan Peran Keluarga Dan Informasi Terhadap Pengetahuan Siswa Tentang Pencegahan HIV AIDS (Studi Kasus Di SMA Negeri I Samalanga Kabupaten Bireun)*. *Majalah Kesehatan Masyarakat Aceh*. 1(1). 59-66

Safitri. (2020). *Peer Education sebagai Upaya Pencegahan HIV/AIDS*. *Jurnal Abdimas Kesehatan*, 3(1). Doi: 10.36565/jak.v3i1.161. 87-92

Samtya D & Rakhmawati D (2020). Hubungan Sikap dalam Tindakan Wanita Tunasusila Terhadap Penggunaan Kondom untuk Pencegahan HIV/AIDS di Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo. *Jurnal Ilmiah Kebidanan*, Vol 3 No 2, ISSN : 2656-8586

Saputro & Fitriantho. (2018). Hubungan Peran Keluarga Terhadap Perilaku Pencegahan HIV/AIDS Pada Remaja Di SMAN 1 Kendal Ngawi. *Skripsi. Stikes Insan Cendekia Medika Jombang*.

- Sari, D. A., & Verini, D. (2018). *Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Tingkat Pengetahuan Pelajar Sma Tentang Hiv / Aids*. 3(3), 588–595.
- Sistiarani C, Hariyadi B, Munasib , & Septi S (2018). Peran Keluarga Dalam Pencegahan HIV/ AIDS Di Kecamatan Purwokerto Selatan. *Jur. Ilm. Kel. & Kons*, Vol. 11(2), ISSN : 1907 – 6037. <http://dx.doi.org/10.24156/jikk.2018.11.2.96>
- Sumantri, A. (2017). *Kesehatan Lingkungan*. Depok. Kencana
- Sebaya, M., & Sukoharjo, Y. (2020). 1), (2), 3) 1). 50(2).
- Secretary's Minority Aids. (2019). *Hiv Treatment As Prevention*.
- Sri, H. , Eliza, A., & Inge Angelia, (2018). Hubungan Peranan Lingkungan Terhadap Kejadian HIV/AIDS. *Jurnal Manajemen Kesehatan*, 4(2). 134-143
- Solihati, & Faridah, I. (2020). Pengetahuan Dan Sikap Tentang Hiv / Aids Dan Upaya Pencegahan Hiv/Aids. *Jurnal Kesehatan*, 9(1). <https://doi.org/10.37048/Kesehatan.V9i1.129>
- Ulfa, E. H. (2020). Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Hiv Dan Aids. *Sell Journal*, 5(1), 55.
- Verona, F., Dewi, Y. I., & Lestari, R. F. (2019). Gambaran Perilaku Suami Dalam Upaya Pencegahan Hiv/Aids. *Jurnal Keperawatan Abdurrah*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.36341/Jka.V3i2.1079>
- Viridula, E. Y., Purnani, W. T., Febriyanti, D., Fadila, A. N., Ilmu, F., & Universitas, K. (2021). Upaya Pencegahan Hiv / Aids Pada Wanita Pekerja Seksual ( Wps ) Di Klinik Infeksi Menular Seksual ( Ims ). *Bidan Pintar*, 1(2), 239–254.
- Widyaningtyas, P. A. (2019). Implementasi Kebijakan Pengendalian Penularan Hiv/Aids Melalui Hubungan Seksual. *Ikesma*, 15(1), 34. <https://doi.org/10.19184/Ikesma.V15i1.14412>
- Wulandari, I. S. M., & Namah, I. (2019). Penyuluhan Kesehatan Tentang Hiv/Aids Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Pada Siswa Sma Negeri Parongpong Desa Cihanjuang Kecamatan Bandung Barat. *Jurnal Skolastik Keperawatan*, 5(1), 56–62. <https://doi.org/10.35974/Jsk.V5i1.775>
- <https://muslim.or.id/45309-setiap-penyakit-ada-obat-bagaimana-dengan-aids-hiv.html>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## Lampiran 1

*Sintesis Grid*

No	Penulis	Volume	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Data Base
1	Safitri, (2020)	Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK), Vol 3, No 1, ISSN: 2655-9218	<i>Peer Education</i> sebagai Upaya Pencegahan HIV/AIDS	memberikan informasi tentang HIV/AIDS melalui metode <i>peer education</i> kepada siswa yang telah terpilih menjadi konselor sebaya menggunakan media <i>leaflet</i> .	<p><b>Desain Penelitian</b></p> <p>Penelitian merupakan <i>Studi kasus</i></p> <p><b>Sampel Penelitian</b></p> <p>Siswa di SMA Negeri 8 Kota Jambi.</p> <p><b>Instrumen Penelitian:</b></p> <p><i>Leaflet</i></p>	Hasil pengabdian terdapat peningkatan pengetahuan HIV/AIDS untuk membawa perubahan positif dalam perilaku seksual remaja sekolah dan mencegah mereka dari epidemi HIV/AIDS	<i>Google scholar</i>
2	Nur Arifatus Sholihah, Asri Reni Handayani & Galuh Permatasari,	<i>Midwifery Care Journal</i> , Vol.3, No.1, ISSN:2715-5978	Upaya Pencegahan HIV-AIDS Melalui Penyuluhan Kesehatan Untuk Meningkatkan	salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di Sekolah Sekolah Menengah	<p><b>Desain Penelitian:</b></p> <p>Desain penelitian ini menggunakan <i>quasy</i></p>	Terdapat kaitan yang erat antara pendidikan dengan kondisi HIV-AIDS. penyuluhan meningkatkan pengetahuan tentang	<i>Google scholar</i>

	(2020)		Pengetahuan Siswa SMK Farmasi Kabupaten Sumbawa	Kejuruan (SMK) Farmasi Kabupaten Sumbawa	<p><i>Experiment</i> (uji t berpasangan (paired t test))</p> <p><b>Sampel Penelitian</b></p> <p>30 Orang</p> <p><b>Instrumen Penelitian:</b></p> <p>Kuisisioner</p>	HIVAIDS siswa siswi SMK Farmasi Kabupaten Sumbawa. Pengetahuan yang didapatkan dari akses informasi harus tepat dan cepat agar membantu siswa-siswi dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana cara mencegah dan menanggulangi HIV AIDS terutama pada kalangan remaja.	
3	Yan Liu, Li Lu, Yuan, Meredith R Wilkinson, Yan M ring, Chao C. Wang, Fa Bing C, Jie Gao, Shou Liu. (2020)	<i>African Health Sciences</i> , Vol. 20 No , ISSN: :1582-90	<i>Effects Of Health Education On HIV/AIDS Related Knowledge Among First Year University Students In China</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas intervensi HIV/AIDS terhadap pengetahuan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS pada	<p><b>Desain Penelitian:</b></p> <p>Desain penelitian ini menggunakan <i>quasy Experiment (Independent sample t-test, chi-square test, and multiple logistic</i></p>	Sebanyak 2.165 dan 2.062 mahasiswa tahun pertama masing-masing direkrut sebelum dan sesudah pendidikan kesehatan HIV/AIDS. Tingkat kesadaran meningkat secara signifikan setelah intervensi	<i>PudMed</i>

				<p>mahasiswa tahun pertama.</p> <p><i>regression analyses</i>)</p> <p><b>Sampel Penelitian</b></p> <p>4.227 Mahasiswa</p> <p><b>Instrumen Penelitian:</b></p> <p>Kuesioner</p>	<p>pendidikan kesehatan (dari 48,59%, 95% CI: 46,47%-50,72% menjadi 76,24%, 95% CI: 74,35%-78,06%). Pelajar dari etnis Hui dan Tibet, dan mereka yang memiliki prasangka terhadap pasien AIDS kurang berpengetahuan dibandingkan rekan-rekan mereka mengenai pengetahuan terkait HIV/AIDS, sedangkan penduduk perkotaan dan mereka yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi secara positif terkait dengan kesadaran akan pengetahuan terkait HIV/AIDS (<math>p = &lt;0,05</math>).</p>		
4	Hairil Akbar ,	Jurnal Ilmiah	Hubungan	Menganalisis	<b>Desain</b>	pengetahuan	<i>Google</i>

	Ake R Langingi & Darmin, 2020	Kesehatan Iqra, Volume 8 Nomor 2, ISSN: 2656-5471	Pengetahuan Dengan Perilaku Pencegahan HIV/AIDS Pada Remaja Di Desa Poyowa Besar 1 Kecamatan Kotamobagu Selatan	hubungan pengetahuan dengan perilaku pencegahan HIV/AIDS pada remaja di Desa Poyowa Besar 1 Kecamatan Kotamobagu Selatan	<p><b>Penelitian:</b></p> <p>Penelitian <i>quasi experiment</i> (uji <i>Chi-Square</i>)</p> <p><b>Sampel Penelitian :</b></p> <p>43 Orang</p> <p><b>Instrumen Penelitian:</b></p> <p>Kuesioner</p>	berhubungan dengan perilaku pencegahan HIV/AIDS pada remaja di Desa Poyowa Besar 1 Kecamatan Kotamobagu Selatan (p value= 0,000). Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku pencegahan HIV/AIDS pada remaja di Desa Poyowa Besar 1 Kecamatan Kotamobagu Selatan.	<i>scholar</i>
5	Limasale et al (2017)	Jurnal Kesehatan Masyarakat, Volume 5(5), ISSN: 2356-3346	Faktor- Faktor Yang Berhubungan Dengan Praktik Penggunaan Kondom Dan Pelicin Pada Kelompok Gay Dalam Upaya	Untuk mengetahui faktor- faktor yang berhubungan dengan praktik penggunaan kondom dan pelican pada	<p><b>Desain Penelitian:</b></p> <p>Desain Penelitian Menggunakan <i>Quasi Eksperimental</i> dengan pendekatan</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dependen yang terkait dengan praktik penggunaan kondom dan pelumas adalah pengetahuan (p=0,003), sikap (p=0,001) dan dukungan	<i>Google Scholar</i>

			Pencegahan HIV/AIDS Di Kota Semarang	kelompok gay dalam upaya pencegahan HIV/AIDS di Kota Semarang	kuantitatif dan kualitatif <b>Sampel Penelitian :</b> 84 orang <b>Instrumen Penelitian:</b> Kuesioner	dari pasangan seksual (p= 0,013). Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa kedua informan tidak konsisten dalam menggunakan kondom dan pelumas adalah karena mereka mempercayai pasangan seksual mereka bebas dari penyakit	
6	(Riza Hayati Ifroh, 2018)	Vol. 1, No. 1, April 2018: 32-43	Efektivitas Kombinasi Media Audiovisual <i>Aku Bangga Aku Tahu</i> Dan Diskusi Kelompok Dalam Upaya Meningkatkan Pengetahuan Remaja Tentang <i>Hiv-Aids</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kombinasi media audiovisual berupa film animasi <i>Aku Bangga Aku Tahu</i> yang disertai dengan diskusi kelompok dalam meningkatkan pengetahuan	<b>Desain Penelitian:</b> <i>quasi eksperimental</i> dengan rancangan <i>pretest-posttest nonrandomized control groups design</i> <b>Sampel Penelitian:</b> Sebanyak 80	Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah kegiatan intervensi pada kelompok intervensi dan kontrol mengalami peningkatan pengetahuan tentang <i>HIV/AIDS</i> . Peningkatan pengetahuan remaja tentang <i>HIV/AIDS</i> pada kelompok intervensi adalah	Google Scholar

				HIV-AIDS	responden	sebesar 22,41% dan peningkatan pengetahuan remaja tentang <i>HIV/AIDS</i> pada kelompok kontrol adalah sebesar 21,6%. Selain itu, tidak terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik pada perubahan nilai pengetahuan tentang <i>HIV-AIDS</i> antara kelompok intervensi (pemutaran film dan diskusi kelompok) dan kelompok kontrol (pemutaran film)	
7	TaquetteI Stella, Souza M Luciana, 2019	<i>Rev Saude Publica.</i> Volume 53, No. 80, ISSN: 1518-8787	<i>HIV-AIDS Prevention In The Conception Of HIV-Positive Young People</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsepsi/persepsi remaja HIV-positif tentang cara pencegahan infeksi HIV di kalangan remaja dalam	<b>Desain Penelitian:</b> penelitian ini menggunakan penelitian <i>Quasy Experiment</i> metode	Beberapa menganggap pencegahan infeksi HIV hanya sebagai masalah individu, meringkasnya ke penggunaan kondom dan perawatan diri. Sebagian besar	<i>PudMed</i>

				<p>rangka memberikan subsidi terhadap kebijakan publik.</p>	<p>kualitatif</p> <p><b>Sampel Penelitian:</b></p> <p>78 Responden</p> <p><b>Instrumen Penelitian:</b></p> <p>Wawancara</p>	<p>lawan bicara menunjukkan strategi pendidikan sebagai yang paling relevan untuk pencegahan tetapi digunakan dengan cara yang permanen.</p> <p>Di bidang program, mereka menyarankan untuk mengintensifkan kampanye di media, mendistribusikan kondom dalam skala besar, memproduksi vaksin dan obat-obatan yang menyembuhkan, maupun ketersediaan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi.</p>	
8	Sistiarani C, Hariyadi B, Munasib , & Septi S (2018)	Jur. Ilm. Kel. & Kons, Vol. 11(2), ISSN : 1907 – 6037	Peran Keluarga Dalam Pencegahan HIV/ AIDS Di Kecamatan	<p>untuk mengetahui peran keluarga dalam pencegahan HIV/ AIDS. Selama ini</p>	<p><b>Desain Penelitian:</b></p> <p>penelitian ini menggunakan <i>Quasy</i></p>	<p>Hasil penelitian juga menemukan bahwa informasi mengenai HIV dan AIDS yang didapat suami dan istri</p>	<i>Google Scholar</i>

			Purwokerto Selatan	salah satu kendala pencegahan penularan HIV dan AIDS justru berasal dari keluarga	<p><i>Experiment</i> pendekatan kualitatif</p> <p><b>Sampel Penelitian:</b> sebanyak 3 responden</p> <p><b>Instrumen Penelitian:</b> Wawancara</p>	berbeda karena kurangnya komunikasi keluarga dalam bertukar informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu atau istri belum memahami tentang HIV dan AIDS karena masih kurangnya sosialisasi dan kegiatan pendidikan kesehatan reproduksi, khususnya tentang penyakit HIV dan AIDS.	
9	Arjianti H & Santik Y, (2017)	<i>Jurnal of Health Education</i> , Volume 2 (2), ISSN 2527-4252	Konsistensi Penggunaan Kondom Untuk Pencegahan PMS Dan HIV Pada Wanita Pekerja Seksual	Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan konsistensi penggunaan kondom untuk pencegahan PMS dan HIV pada wanita pekerja	<p><b>Desain Penelitian:</b> penelitian ini menggunakan <i>Quasy Experiment (uji chi square)</i></p> <p><b>Sampel Penelitian:</b></p>	Hasil analisis data menunjukkan faktor yang berhubungan dengan konsistensi pemakaian kondom antara lain sikap ( $p=0,00$ ), dukungan mucikari ( $p=0,02$ ), akses informasi ( $p=0,016$ ), motivasi ( $p=0,003$ ), dan	<i>Google Scholar</i>

				seksual.	sebanyak 86 responden	pendapatan (p =0,023).	
					<b>Instrumen Penelitian:</b> Kuesioner		
10	Putri et al, (2021)	Media Kesehatan Masyarakat, Vol 3, No 3, ISSN : 2722-0265	Hubungan Penggunaan Kondom Dengan Pencegahan Hiv Pada Lelaki Seks Lelaki (LSL) Di 6 Kota Di Indonesia	Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hubungan penggunaan kondom dengan pencegahan HIV pada LSL di 6 kota di Indonesia dengan menggunakan data Survey Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP 2015)	<b>Desain Penelitian:</b> penelitian dengan menggunakan penelitian ini menggunakan <i>Quasy Experimnt</i> pendekatan <i>cross sectional</i> . <b>Sampel Penelitian:</b> sebanyak 773 responden <b>Instrumen Penelitian:</b> Kuesioner	Kondom lateks laki-laki sangat efektif dalam mencegah penularan HIV secara seksual jika digunakan dengan konsisten dan benar. Dalam hubungan serodiskordan (salah satu pasangan terinfeksi HIV atau tidak terinfeksi HIV) dimana kondom secara konsisten digunakan, pasangan dengan status HIV negatif 80% lebih kecil kemungkinannya untuk terinfeksi HIV dibandingkan dengan yang tidak menggunakan	<i>Google Scholar</i>

						kondom. Hasil uji statistik terdapat perubahan nilai p-value variabel penggunaan kondom konsisten pada saat sudah di uji multivariate dengan uji konfounding dari 0,117 menjadi 0,059.	
--	--	--	--	--	--	--	--

## Lampiran 2

### *Ceklist Telaah Kritis JBI Untuk Studi Case Study*

Petunjuk pengisian berikan tanda centang (✓) pada kolom jawaban yang tersedia

Peninjau : Kurniati

Tanggal : 2 Maret 2022

Penulis : Safitri

Tahun : 2020

Catat Nomor : 1

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Tidak jelas	Tidak dapat dijelaskan
1	Apakah kasus yang dipilih sesuai berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan ?	1			
2	Apakah peserta memenuhi syarat dalam studi kasus ?	1			
3	Apakah kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi kasus sesuai ?	1			
4	Apakah metode yang digunakan jelas digambarkan, apakah validitas dan realibilitasnya jelas ?		1		

5	Apakah studi kasus diukur dengan cara yang sama?	1			
6	Apakah faktor perancu diidentifikasi?		1		
7	Apakah strategi untuk menghadapi faktor perancu dijelaskan?		1		
8	Apakah hasil dinilai dalam standar valid untuk kasus?	1			
9	Apakah periode percobaan dilakukan dalam waktu yang lama atau dalam waktu yang singkat?	1			
10	Apakah analisis statistik yang digunakan sesuai?	1			

**Lampiran 3****Daftar Periksa Penilaian Kritis JBI untuk Quasy Experimental Studiensi**

Peninjau : Kurniati

Tanggal : 2 Maret 2022

Penulis :

Tahun : 2017-2022

Catat Nomor : 2-10

No	Pertanyaan	Jurnal									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Apakah kriteria yang dimasukkan dalam sampel jelas didefinisikan?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Apakah subjek penelitian (sampel) dan populasi dijelaskan dengan detail?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Apakah Metode yang digunakan digambarkan dengan jelas ?	1	1	0	1	1	0	1	1	1	
4	Apakah kriteria objektif yang digunakan dengan standar pengukuran ?	0	1	1	1	1	0	1	1	1	
5	Apakah faktor perancu diidentifikasi?	1	0	1	0	0	1	1	0	0	
6	Apakah strategi untuk menghadapi faktor perancu dijelaskan?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Apakah hasil diukur dengan cara yang valid dan dapat	1	1	1	1	1	1	0	1	1	

	diandalkan ?									
8	Apakah analisis statistik yang digunakan sesuai ?	1	1	1	1	1	1	1	1	1

The screenshot shows a web browser window displaying a PubMed search results page. The browser tabs include 'Ulama Kelahiran Hadist Nabi Suci', 'HIV/AIDS And Prevention And C...', and 'www.google.com'. The address bar shows the URL: 'pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=HIV%2FAIDS+And+Prevention+And+Control+and+permission&filter=datesearchy\_5'. The page header features the NIH National Library of Medicine logo and a 'Log in' button. The main search bar contains the query 'HIV/AIDS And Prevention And Control and permission' with a 'Search' button. Below the search bar are options for 'Advanced', 'Create alert', and 'Create RSS', along with a 'User Guide' link. The results section shows '30 results' and 'Page 1 of 3'. A bar chart titled 'RESULTS BY YEAR' shows a peak in 2022. The first result is titled 'Whether to Waive Parental Permission in HIV Prevention Research Among Adolescents: Ethical and Legal Considerations' by Bauman LJ, Mellins CA, Kitzman R, published in J Law Med Ethics in 2020. The second result is 'Meeting the goal of concurrent adolescent and adult licensure of HIV prevention and treatment strategies'.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR

Ulangi Jelaskan Hasil Nasti Sari x HIV/AIDS And Prevention And x HIV/AIDS dan pencegahan dan x ScienceDirect.com | Science, Health & Technology x

scholar.google.com/scholar?hl=id&as\_sdt=0%2C58&as\_ylo=2018&q=HIV%2FAIDS+dan+pencegahan+dan+pengendalian+2022&btnG=

Google Cendekia HIV/AIDS dan pencegahan dan pengendalian

Artikel Sekitar 504 hasil (0,02 dsk) Profil saya Koleksi

Kapan saja Sejak 2022 Sejak 2021 Sejak 2018 Rentang khusus...  
 Urutkan menurut relevansi  
 Urutkan menurut tanggal  
 Semua jenis Artikel kajian  
 sertakan paten  
 mencakup kutipan  
 Buat lansiran

Upaya **Pencegahan** Dan Penanggulangan HIV/AIDS Melalui Peningkatan Pengetahuan Dan Screening HIV/AIDS Pada Kelompok Wanita Beresiko Di Kelurahan ... [PDF] mediapublikasi.id  
 L.Aulina - AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2022 - journal.mediapublikasi.id ... ini melakukan pendekatan **pencegahan** dan penanganan ... HIV/AIDS dengan pemeriksaan darah adalah upaya yang dilakukan adalah memutus mata rantai penularan HIV/AIDS ...  
 ☆ Simpan 99 Kutip 00

... Satu Tungku Tiga Batu Pada Program **Pencegahan** dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Jayapura= Collaboration Model satu Tungku Tiga Batu in The HIV AIDS ... [PDF] unhas.ac.id  
 TF Resubun - 2022 - repository.unhas.ac.id  
 ... Collaboration on health problems, especially the HIV AIDS ... three stone stove in the HIV AIDS response program in Jayapura ... in dealing with the problem of HIV AIDS in Jayapura City ...  
 ☆ Simpan 99 Kutip Artikel terkait 2 versi 00

pmu.j Module-Based Health Education On Adolescent Knowledge Of Hiv/Aids L Kory V Liadju M Ahmad W Nenti ... Jurnal Kobidan ... 2022 - ejournal.mahayati.ac.id ... tentang HIV/AIDS di SMK Kesehatan Terpadu Blak tahun 2021 ... dalam upaya **pencegahan** dan penanggulangan HIV/AIDS ... dalam upaya **pencegahan** dan penanggulangan HIV/AIDS ...  
 ☆ Simpan 99 Kutip 2 versi 00

STRATEGI KOMUNIKASI KESEHATAN UNTUK MENGEVH PENULARAN HIV AIDS DI MASA PANDEMI OLEH KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KOTA ... [PDF] unpas.ac.id  
 MA Makar - 2022 - repository.unpas.ac.id

Type here to search

Ulangi Jelaskan Hasil Nasti Sari x HIV/AIDS And Preven: x HIV/AIDS dan pence: x ScienceDirect Search | x proquest - Penelasa: x Search Results - Pro: x

proquest.com/results/1415069A3CC2460BPQ/1

Proquest Log in through your library to access more features.

HIV/AIDS dan pencegahan dan pengendalian

These are only some of the results you may have access to... Log in through your library

27 results

Applied filters Last 5 Years

Sorted by Relevance

Source type Scholarly Journals Books Reports More >

The Correlation between CD4 Count Cell and Opportunistic Infection among HIV/AIDS Patients Full Text  
 Jayani, I, Susrianti, EWinarti, Sulistyawati, W.  
 Journal of Physics: Conference Series; Bristol Vol. 1569, Iss. 3, (Jul 2020).  
 Scholarly Journal

The influence of perception and peer support on STI prevention behavior (syphilis case study) in group of MSM at veterans STI-VCT clinic in Medan year 2016 Full Text  
 Sukatendel, K, Napitupulu, T E, Rusmalawati, Andayani, L S, Yustina, I.  
 IOP Conference Series. Earth and Environmental Science; Bristol Vol. 125, Iss. 1, (Mar 2016).  
 Scholarly Journal

VOLUNTARY COUNSELLING AND TESTING (VCT) SERVICES ON HIV/AIDS IN PRIVATE Full Text

Type here to search

## Lampiran 4

Kurniati 8/8/22

ORIGINALITY REPORT

<b>14%</b> SIMILARITY INDEX	<b>14%</b> INTERNET SOURCES	<b>2%</b> PUBLICATIONS	<b>5%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repositori.uin-alauddin.ac.id</b> Internet Source	<b>5%</b>
<b>2</b>	<b>repository.ar-raniry.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>media.neliti.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>garuda.ristekdikti.go.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>docobook.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>repository.usahidsolo.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>core.ac.uk</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>jurnal.unpad.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>10</b>	<b>ilmumanajemenindustri.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>11</b>	<b>ejournal.gunadarma.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

Exclude quotes  Off  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1%

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## RIWAYAT HIDUP



**Nama : Kurniati**

**Tempat Tanggal Lahir : Pulau Pajeneang, 25**

**Oktober 1997** Penulis akrab di panggil kurni ini

mengawali pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 16

Pulau Pajeneang tahun 2004 -2010. Kemudian

melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Satap Pulau

Pajeneang tahun 2010 - 2013 dan SMA Negeri 9

Marusu Maros tahun 2013 - 2016. Setelah itu penulis memasuki bangku kuliah di

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran Dan Ilmu

Kesehatan, Jurusan Keperawatan. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah, Doa,

kerja keras, bantuan keluarga, dan do'a teman-teman. Penulis dapat

menyelesaikan pendidikan dan berhasil menyusun karya tulis (skripsi) yang

berjudul “**Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Penularan HIV/AIDS :**

***Literature Review*”.**