

**GAMBARAN TINGKAT STRES MAHASISWA PROFESI NERS TERHADAP
PEMBELAJARAN DARING DI MASA PANDEMI COVID-19**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Ilmu Keperawatan Pada
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MUH AKIL AGUNG SETIABUDI

NIM: 70300115020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh Akil Agung Setiabudi
NIM : 70300115020
Tempat/Tgl, Lahir : Makassar, 15 Juni 1997
Jurusan : Keperawatan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : D'Arinda Residen Blok D/3 Samata, Gowa
Judul : Gambaran Tingkat Stres Mahasiswa Profesi Ners Terhadap Pembelajaran Daring dimasa Pandemi Covid-19

Dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya tulis ilmiah penyusunan sendiri. Jika di kemudian hari karya tulis ini adalah duplikat, plagiat, tiruan dari hasil kerja orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh tidak sah/batal dimata hukum.

Makassar, 1 Januari 2022

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NE
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Muh Akil Agung Setiabudi
NIM:70300115020

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul "GAMBARAN TINGKAT STRES MAHASISWA PROFESI NERS TERHADAP PEMBELAJARAN DARING DI MASA PANDEMI COVID-19" yang disusun oleh MUH. AKIL AGUNG SETIABUDI, NIM: 70300115020, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 21 Februari 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 23 Februari 2022

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh Anwar Hafid, S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Hj. Sysnawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.J	(.....)
Munaqisy II	: Prof Dr. M. Dahlan M, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Muh Anwar Hafid, S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Andi Budiyanto AP, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji syukur kehadiran Allah swt. berkat rahmat hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal dengan judul “Gambaran Tingkat Stres Mahasiswa Profesi Ners Terhadap Pembelajaran daring Dimasa Pandemi Covid-19” Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikut setianya.

Tujuan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan pada program strata satu (S1) Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2020/2021.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga banyak pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan hormat saya sebagai penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada kedua orang tua saya tercinta. Ayahanda tercinta Drs. H. M Nasir, Ibunda tercinta Hj Nurbaeti, S.Pd.,M.Pd dan adik saya Sitti Nurul Aqliyah atas kasih sayang, do'a dan dukungan semangat serta moril dan materinya, sehingga penulis dapat berada ditahap ini, merai gelar sarjana keperawatan. Ucapan terima kasih yang tulus kepada pembimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk maupun yang senantiasa memotivasi, serta rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Ibunda Dr.dr. Syatirah Jalaludin, Sp.,A., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para Wakil Dekan, serta Staf Akademik yang telah membantu, mengatur, dan mengurus adimistrasi selama penulis menempuh pendidikan.
3. Bapak Dr. Muhammad Anwar Hafid, S.Kep.,Ns., M.Kes selaku ketua jurusan keperawatan dan Ibunda Hasnah S.SIT., S.Kep.,Ns., M.Kes selaku sekretaris jurusan keperawatan beserta Staf dan Dosen pengajar yang tidak bosan-bosannya memberikan ilmu, dan membantu dalam proses adimistrasi serta memberikan bantuan dalam proses pengurusan dalam rangka penyusunan skripsi.

4. Bapak Dr. Muhammad Anwar Hafid, S.Kep.,Ns., M.Kes selaku Pembimbing I dan Andi Budianto Adi Putra, S.Kep., Ns., M.Kep selaku pembimbing II yang selama ini telah sabar membimbing saya dari awal pengurusan judul, perbaikan penulisan, arahan referensi yang berguna untuk penulisan skripsi, motivasi yang membangung sehingga peneliti bisa ketahap ini serta informasi yang ter update.
5. Ibunda Sysisnawati S.Kep., Ns., M.Kep., Sp. Jiwa selaku Penguji I dan Bapak Prof Dr. M. Dahlan M, M.Ag selaku Penguji II yang sabar dan ihlas meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran dan kritikan yang memangun sehingga peneliti dapat menghasilkan karya yang berkualitas.
6. Kepada teman-teman seperjuangan saya di angkatan keperawatan 2015 (KRANIALIS) yang selalu memberikan support kepada saya untuk menyelesaikan studi.
7. Kepada keluarga besar HMJ KEPERAWATAN UIN ALAUDDIN tercinta yang telah memberikan saya ilmu dan pelajaran yang begitu berharga sehingga saya bisa ketahap ini

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan baik lisan maupun tulisan saat saya menempuh pendidikan di kampus peradaban yang saya cintai dan banggakan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, penulis menyadari untuk menyempurnakan suatu karya tulis ilmiah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan, saran dan kritikan yang membangun, guna meningkatkan ilmu penelitian, jangan berharap sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sekian dan terimakasih.

Samata, 1 Januari 2022

Penulis,



Muh Akil Agung Setiabudi

NIM: 70300115020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Metode pembelajaran daring adalah metode pengajaran yang menggunakan jaringan untuk berkomunikasi, membaca, dan menulis yang dilakukan pada waktu yang sama namun tidak dalam ruang yang sama dengan menggunakan berbagai teknologi dan multimedia (komputer, video, audio, smartphone dan lain sebagainya). Metode pembelajaran daring pada dasarnya tidak menuntut mahasiswa untuk hadir di dalam ruangan yang sama (kelas), mahasiswa dapat mengakses pembelajaran melalui media internet (Ridwan Sanjaya 2020)

Pembelajaran dalam jaringan (daring) merupakan penerapan dari pendidikan jarak jauh secara online. Pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan akses bagi peserta didik untuk memperoleh pembelajaran yang lebih baik dan bermutu (Maulana 2020)

Pembelajaran daring akan memberikan kesempatan peserta didik untuk dapat mengikuti pembelajaran atau mata kuliah tertentu dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka secara langsung. Berkaitan dengan adanya wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan China yang menewaskan banyak manusia dan termasuk dalam wabah dunia dimana semua negara terdampak covid-19 yang saat itu belum ditemukan obatnya dan WHO menyarankan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan banyak orang, pemerintah kemudian mengeluarkan himbauan untuk melakukan kegiatan pembelajaran sekolah tatap muka menjadi pembelajaran dari rumah dengan metode daring (Nurman 2020). Hal ini dilakukan demi memutus rantai penyebaran virus dan menjaga keamanan serta keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik. Dengan adanya himbauan tersebut maka proses pembelajaran

dilakukan dari rumah dengan memanfaatkan teknologi dan media internet (Nabila Hilmy Zhafira 2020)

Sesuai dengan surat keputusan bersama 4 Menteri Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang menyepakati bahwa proses pembelajaran khususnya di jenjang pendidikan tinggi semester gasal tahun akademik 2020/2021 di semua zona wajib diselenggarakan secara daring untuk mata kuliah teori. Sementara kegiatan praktikum dan penelitian di laboratorium bila memungkinkan diselenggarakan secara daring atau waktunya ditunda di bagian akhir semester atau semester berikutnya dengan tetap memenuhi protokol kesehatan dan keselamatan peserta (Nizam 2020)

Adanya himbauan tersebut, maka proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Uin Alauddin Makassar khususnya pada jurusan Profesi ners juga ikut menerapkan proses pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara daring dianggap menjadi solusi terbaik terhadap proses belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19 demi berlangsungnya suatu proses pembelajaran. Pembelajaran daring memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik dosen maupun mahasiswa. Bagi mahasiswa, pembelajaran daring muncul sebagai salah satu alternatif belajar yang tidak mengharuskan mereka hadir di dalam ruang khusus atau kelas. Pembelajaran daring ini juga membentuk kemandirian belajar dan juga mendorong interaksi antar mahasiswa. Sedangkan bagi dosen metode pembelajaran daring hadir untuk mengubah gaya mengajar konvensional yang secara tidak langsung akan berdampak pada profesionalitas kerja. Peningkatan peran dan keaktifan mahasiswa dalam penggunaan berbagai media dan teknologi demi suksesnya perkuliahan daring sangatlah dipengaruhi oleh persepsi masing-masing mahasiswa (Nurman 2020)

Persepsi yang muncul dari dalam individu ini kemudian menggerakkan masing-masing individu mahasiswa untuk dapat mengatur dan mengelola dirinya dalam kegiatan perkuliahan secara daring. Dimana mahasiswa perlu memiliki keterampilan mengenai cara belajar, proses berfikir, hingga memotivasi diri untuk mencapai tujuan belajar pada setiap mata kuliah. Mata kuliah profesi ners yang dulunya dilakukan secara praktik full di rumah sakit kini dilakukan secara daring sebagian, dimana hal di Uin Alauddin Makassar khususnya di jurusan profesi ners melakukan perkuliahan daring bagi ilmu yang bisa dicapai kompetensinya di daring sedangkan ilmu praktik yang memang tidak bisa dicapai secara daring ditunda praktiknya hal ini dilakukan untuk mencegah penularan covid 19 dan menjaga jarak (Nabila Hilmy Zhafira 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu dosen profesi ners Uin Alauddin Makassar didapatkan informasi bahwa proses pembelajaran daring yang sudah berlangsung semester lalu termasuk dalam kategori aman. Hanya saja ada kendala yang terjadi yaitu dimana kompetensi yang didapatkan berbeda dengan praktik langsung dengan daring, dosen tidak dapat memantau secara langsung mahasiswa-mahasiswa yang aktif dan benar-benar serius dalam proses belajar serta jaringan dan kuota yang terbatas. Sedangkan hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa yang sudah belajar melalui metode daring juga didapatkan informasi bahwa, metode daring memudahkan mereka saling berbagi tentang materi pelajaran meskipun mereka tidak dalam ruangan yang sama, ada banyak kendala dalam pembelajaran secara daring adalah lagi-lagi skill yang kurang karena hanya dilakukan secara daring belum lagi jaringan, kuota, waktu yang terbatas, serta kurangnya pemahaman terhadap materi yang diberikan karena terbatasnya waktu.

Pembatasan kontak fisik dengan lingkungan luar merupakan upaya utama untuk mengontrol situasi pandemi (Bansal *et al.*, 2020). Namun, berbagai upaya untuk mengurangi dampak

penyebaran COVID-19 tersebut, secara tidak langsung, menyebabkan terganggunya aspek-aspek penting dalam masyarakat, salah satunya adalah aspek psikososial (Wang *et al.*, 2020). Berdasarkan penelitian, epidemi global tidak hanya memberi dampak kepada kesehatan fisik pasien, tetapi juga memberi dampak pada psikologis dan kualitas hidup masyarakat yang tidak terinfeksi. Munculnya penyakit menular yang baru diketahui, dapat meningkatkan rasa gelisah, gangguan emosi, depresi, dan stres pada masyarakat. Oleh sebab itu, kesehatan mental menjadi pertimbangan penting pada masyarakat yang melakukan isolasi diri akibat meningkatnya risiko infeksi COVID-19 (Xiao *et al.*, 2020).

Berdasarkan penelitian, gangguan mental merupakan salah satu penyakit yang belum terdiagnosis dengan baik. Pada tahun 2017, terdapat sekitar 792 juta orang, atau 10,7% populasi di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, prevalensi gangguan mental emosional juga masih memberi angka yang signifikan. Berdasarkan data RISKESDAS 2018, Indonesia memiliki rata-rata prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk \geq 15 tahun sebesar 9,8% populasi, dengan wilayah Sumatera Utara berada di atas rata-rata prevalensi. Prevalensi kejadian gangguan mental ini meningkat cukup jauh dibandingkan dengan rata-rata prevalensi pada tahun 2013, yaitu 6% populasi (KEMENKES, 2018).

Prevalensi gangguan mental pada mahasiswa juga memiliki angka yang cukup signifikan. Menurut penelitian oleh WHO, 35% mahasiswa menderita setidaknya 1 gangguan mental seumur hidup, dan 31% mahasiswa menderita gangguan mental selama 12 bulan (Auerbach *et al.*, 2018). Pada bidang kesehatan, gangguan kesehatan mental pada mahasiswa kedokteran juga sering dilaporkan. Penelitian menunjukkan bahwa pekerja dan pelajar di bidang kesehatan mengalami risiko yang lebih tinggi dari segi tekanan psikologis, depresi, kecemasan, dan kelelahan daripada populasi lain. Hal ini dapat disebabkan karena mahasiswa kedokteran memiliki stres tambahan akibat dari masa studi yang lebih panjang serta risiko yang lebih besar untuk terpapar dengan penyakit maupun kematian karena

patogen yang ditularkan dari pasien (Dahlin dan Runeson, 2007). Prevalensi tingkat stres yang tinggi juga telah ditemukan pada mahasiswa kedokteran di berbagai negara, misalnya Pakistan (60%), Thailand (61%), Malaysia (42%), dan Amerika (57%) (Almojali *et al.*, 2017).

Pada kondisi pandemi COVID-19, pembatasan kontak fisik dengan lingkungan luar harus dilakukan untuk mengontrol situasi. Namun, hal tersebut juga menghalangi pelajar untuk berkumpul di ruang kuliah, studio belajar, atau ruang kelas kecil. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak institusi yang mulai mengupayakan pembelajaran jarak jauh guna menciptakan waktu yang lebih efektif. Namun, pada dasarnya, pelajar, terutama mahasiswa kedokteran, masih membutuhkan media untuk melaksanakan diskusi kelompok, praktik laboratorium, simulasi, maupun praktik klinis dengan pasien yang telah distandardisasi.

Sebagai tanggapan terhadap COVID-19, sebagian besar fakultas kedokteran di dunia, salah satunya Indonesia, telah mengubah bentuk kurikulum pembelajaran pre-klinik menjadi pembelajaran daring (dalam jaringan). Pelaksanaan diskusi kelompok telah diubah menjadi diskusi tatap muka dengan menggunakan media virtual, dan praktik klinis dilaksanakan dengan metode daring, atau, pada beberapa kasus, ditunda. Ujian dan pengambilan nilai juga telah diubah menjadi sistem daring. Kemudahan dalam pengiriman, penyediaan, dan penyampaian materi memang terbukti berfungsi cukup baik pada sistem pembelajaran ini, tetapi hasil lebih lanjut dari perubahan yang terjadi membutuhkan evaluasi lebih lanjut (Rose, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa stres merupakan kondisi yang umumnya dialami oleh mahasiswa Profesi Ners Uin Alauddin Makassar. Terlebih lagi, pada masa pandemi COVID-19, tingkat stres masyarakat dikatakan dapat meningkat dan mahasiswa juga harus melaksanakan sistem pembelajaran daring, yang belum dapat mencukupi seluruh

kebutuhan mahasiswa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tingkat Stres Mahasiswa Profesi Ners Terhadap Pembelajaran Daring Dimasa Pandemi Covid-19 ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Gambaran stres mahasiswa profesi ners UIN Alauddin Makassar terhadap proses pembelajaran daring?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui gambaran stres mahasiswa profesi ners UIN Alauddin Makassar terhadap proses pembelajaran daring

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kita semua tentang penggunaan metode pembelajaran daring sebagai media pendukung sistem pembelajaran konvensional yang terbatas dengan waktu dan tempat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi kita untuk mengoptimalkan kemampuan dan fasilitas yang kita miliki dengan sebaik-baiknya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Institusi

Data dan hasil penelitian dapat menjadi informasi dan masukan bagi mahasiswa profesi ners dan dalam usaha pencegahan stres pada mahasiswa, sekaligus menjadi evaluasi dari pembelajaran daring selama pandemi COVID-19.

- b. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa dapat memahami masalah tentang kondisi stres selama pembelajaran daring dimasa pandemi COVID-19

E. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka didefinisikan beberapa istilah penting yang menjadi pokok bahasan utama, yaitu:

Tabel 1.1 Defenisi Operasional

No	Defenisi operasional	Kriteria objektif	Alat ukur
1	<p>Variabel Stress Hasil penilaian terhadap berat ringannya stres yang dimiliki mahasiswa selama sistem pembelajaran daring dalam masa pandemi COVID-19.</p>	<p>0 – 1.00 Stres ringan 1.01– 2.00 Stres sedang 2.01– 3.00 Stres berat 3.01 – 4.00 Stres sangat berat</p>	<p>Kuesioner <i>Medical Student Stressor</i></p>
2	<p>Mahasiswa terhadap pembejaran daring Indikator pertama yaitu penerimaan, penerimaan yang dimaksud dalam penelitian ini mengenai persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran daring dan indikator kedua yaitu evaluasi, evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini mengenai penilaian mahasiswa profesi ners UIN Alauddin Makassar terhadap pembelajaran daring yang sudah dilalui pada tahun ajaran 2020/2021 yang akan berdampak pada persepsi masing-masing individu mahasiswa, baik itu persepsi negatif dan positif.</p>		

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk membantu peneliti menyelesaikan masalah penelitiannya dengan mengacu pada teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

No	Nama Peneliti	Judul	Metode penelitian	Hasil	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya
1	Muhammad Nurman, (2020)	persepsi mahasiswa universitas pahlawan tuanku tambusai terhadap perkuliahan daring sebagai sarana pembelajaran selama masa karantina covid-19	Desain penelitian ini adalah berupa Analisis deskriptif yang akan mengkaji persepsi mahasiswa Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai mengenai model pembelajaran daring. Melalui beberapa pendekatan seperti media yang digunakan, jenis komunikasi, dan gaya belajar mahasiswa	Hasilnya didapatkan bahwa media pembelajaran daring yang paling digemari ialah Google Classroom. Sebesar 89,1% dari mahasiswa Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai sudah mengenal berbagai media pembelajaran daring tersebut sebelum perkuliahan daring dimulai. Selain itu, pola komunikasi yang paling diminati oleh mahasiswa ialah pola semi dua arah	Diperlukan adanya penelitian lebih lanjut terhadap penelitian tetnang pembelajaran daring dengan berbasis masalah, kolaboratif, dan model lainnya.
2	Nabila Hilmy Zhafira SM, Yenny Ertika, dan Chairiyaton, (2020)	persepsi mahasiswa terhadap perkuliahan daring sebagai sarana pembelajaran selama masa karantina covid-19	Analisis deskriptif pada penelitian ini akan mengkaji persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar mengenai model pembelajaran daring. Melalui beberapa pendekatan seperti media yang digunakan, jenis	Umar yang telah terlibat dalam pembelajaran daring selama masa karantina Covid-19. Hasilnya didapatkan bahwa media pembelajaran daring yang paling digemari ialah whatsapp dan Google Classroom. Sebesar 53% dari mahasiswa	Diperlukan adanya penelitian lebih lanjut terhadap penelitian pembelajaran daring dengan berbasis masalah, kolaboratif, dan model lainnya

			komunikasi, dan gaya belajar mahasiswa.	Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar sudah mengenal berbagai media pembelajaran daring tersebut sebelum perkuliahan daring dimulai. Selain itu, pola komunikasi yang paling diminati oleh mahasiswa ialah pola semi dua arah	
3	Sulia Ningsih, (2020)	persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19	Penelitian dipilih untuk memperoleh data hasil eksplorasi tentang aktivitas dan persepsi mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan daring. Responden penelitian adalah mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan yang berstatus aktif pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020. Survei dilakukan secara online melalui google form. Tercatat sebanyak 95 mahasiswa yang telah berperan menjadi responden penelitian ini	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 100% mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Baturaja menjalankan pembelajaran daring di semester genap tahun akademik 2019/2020. Adapun media online yang paling diminati mahasiswa saat pembelajaran daring yaitu Google Classroom (46,8%), Whatsapp (27,4%), Edmodo (19,4%) dan Zoom (6,4%)	Meskipun begitu mayoritas mahasiswa yaitu 93,5% lebih menyukai pembelajaran secara offline di kelas tatap muka dibandingkan pembelajaran daring

4	Aqma Rina Za, (2020)	Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Daring Pada Mata Kuliah Perkembangan Hewan Dimasa Pandemi Covid-19	metode penelitian kualitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini seluruh mahasiswa Pendidikan Biologi angkatan 2018 dan sampel dalam penelitian ini mahasiswa Pendidikan Biologi angkatan 2018 yang telah mengambil mata kuliah perkembangan hewan secara daring. Teknik pengambilan sampel secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner melalui Google Form dan wawancara yang dilakukan kepada beberapa mahasiswa untuk mengetahui kendala dalam pembelajaran daring	Hasil penelitian menunjukkan persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran daring pada mata kuliah perkembangan hewan dimasa pandemic covid 19 secara keseluruhan memperoleh hasil 53,2% dengan kategori baik. Sedangkan kendala dalam pembelajaran daring matakuliah perkembangan hewan adalah jaringan yang kurang mendukung, kurangnya pengetahuan mahasiswa terkait materi serta keterbatasan kuota yang dimiliki mahasiswa	Pada penelitian ini melakukan penelitian tentang persepsi mahasiswa yang menjalani matakuliah perkembangan hewan.
5	Hutomo Atman Maulana, Muhammad Hamidi, (2020)	Persepsi Mahasiswa terhadap Pembelajaran Daring pada Mata Kuliah Praktik di Pendidikan Vokasi	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program sarjana	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran daring pada mata kuliah praktik	Tidak hanya terbatas pada pendidikan tinggi, pendidikan vokasi pun yang lebih mengutamakan beban mata kuliah praktik/ketrampilan dapat melaksanakan pembelajaran

		<p>terapan Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bengkalis. Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling yang hanya berfokus pada mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah praktik sejak diberlakukan pembelajaran daring karena pandemi COVID-19. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner secara daring dan wawancara mendalam kepada beberapa mahasiswa untuk mendapatkan informasi yang lebih mendetail</p>	<p>bersifat positif, dengan rincian aspek belajar mengajar sebesar 66,4%, aspek kapabilitas (kemampuan dosen) sebesar 74,6%, dan aspek sarana dan prasarana sebesar 72,7%.</p>	<p>daring</p>
--	--	---	--	---------------

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Stres

Istilah 'stres' digunakan oleh masyarakat luas dan memiliki banyak pengertian tersendiri. Sampai saat ini, perdebatan tentang definisi stres masih berlangsung hangat, sehingga masih belum ada kesepakatan antar peneliti tentang definisi stress (Hawari 2011). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2020), stres adalah gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar. Namun, secara garis besar, terdapat 3 prinsip dalam mendefinisikan stres, diantaranya:

1. Stimulus, yaitu definisi yang menggambarkan stres sebagai dampak dari suatu tekanan dari lingkungan luar.
2. Response, yaitu definisi yang menggambarkan stres sebagai respon seseorang terhadap stimulus yang merugikan atau membahayakan. Respon tersebut dapat berupa respon fisiologis, yang dibentuk oleh aktivitas simpatis adrenal-medulla atau aktivitas pituitari-adrenal-kortikal, dan respon psikologis.
3. Proses dinamik, yaitu definisi yang menggambarkan stres sebagai proses dinamik yang mencerminkan faktor eksternal dan internal seseorang. Prinsip ini menjelaskan bahwa tingkat stres yang dimiliki seseorang dipengaruhi oleh tuntutan dari dirinya sendiri dan tuntutan dari lingkungan sekitar. Dengan kata lain, stimulus dan respons terhadap stres dapat dipengaruhi oleh faktor kognitif (pikiran, sikap, kepercayaan) seseorang.

Dalam persepsi biomedis, stres didefinisikan sebagai bagian yang memberi respon terhadap stimulasi yang merugikan. Dalam persepsi psikologis, stres didefinisikan sebagai proses interaksi antara individu dengan lingkungannya. Kemudian, dalam persepsi kesehatan psikologis, stres didefinisikan sebagai penggabungan dari efek patologis antara individu dengan lingkungannya (Rasmun. 2009).

Menurut (Wangsih 2009) stres didefinisikan sebagai hubungan tertentu antara individu dengan lingkungannya, yang dinilai oleh individu tersebut sebagai sesuatu yang memberatkan, atau melebihi batas kemampuan, sehingga mengancam kesejahteraan hidup individu tersebut. Stres adalah respon non-spesifik tubuh terhadap berbagai macam tuntutan. Kemudian, , stres merupakan stimulus ekstrim, yang kuat dan tidak biasa, sehingga menjadi ancaman dan dapat memberi dampak perubahan yang signifikan pada individu. Stres sebagai stimulus yang berpotensi untuk menyebabkan gangguan pada individu yang mengalaminya (Hawari 2011).

1. Klasifikasi Stres

Stericker dan Show (2013), menggolongkan stres berdasarkan persepsi individu terhadap stimulus stres yang dialaminya (Shahsavarani et. al 2015). Penggolongan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Eustres, adalah stres yang bersifat menyenangkan dan merupakan pengalaman yang memuaskan. Eustres dapat meningkatkan kesiagaan mental, kewaspadaan, kognisi, dan performansi individu. Eustres juga dapat meningkatkan motivasi individu untuk menciptakan sesuatu, misalnya seperti karya seni.
- b. Distres, adalah stres yang merusak atau bersifat tidak menyenangkan. Stres dirasakan sebagai suatu keadaan dimana individu mengalami rasa cemas, ketakutan, khawatir, atau gelisah, sehingga individu mengalami keadaan psikologis yang negatif, menyakitkan, dan timbul keinginan untuk menghindarinya.

Kemudian, stres juga dapat digolongkan berdasarkan lama waktu individu terpapar dengan stimulus stres yang dialaminya. Penggolongan ini juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- 1) Stres Akut, adalah stres yang terjadi sesaat setelah seseorang mengalami suatu

kejadian. Stres jenis ini biasa terjadi pada suatu kejadian yang jarang terjadi, misalnya stres pasca bencana alam, atau cukup sering terjadi, misalnya stres saat ujian.

2) Stres Kronik, adalah stres yang terjadi dalam jangka waktu yang lama, misalnya stres dalam pekerjaan.

2. Penyebab Stres

Stres dapat terjadi setiap saat dalam hidup. Semua individu dari berbagai usia dapat mengalami stres. Namun, sumber-sumber penyebab stres tersebut dapat berubah seiring dengan penambahan usia. Kondisi psikologis ataupun fisik yang dapat menimbulkan stres disebut *stressor*. *Stressor* dapat berupa stimulus fisik, seperti penyakit kronik, atau stimulus psikologis, seperti kehidupan sosial.

Lazarus dan Judith Cohen (1977) mengelompokkan *stressor* dalam 3 kategori (Brannon, Linda & Feist 2009), yaitu:

a. *Cataclysmic Events*

Cataclysmic events merupakan kejadian unik, baik disengaja ataupun tidak disengaja, yang terjadi secara tiba-tiba dan memberi dampak yang berbeda-beda pada banyak orang, misalnya bencana alam.

b. *Life Events*

Life events merupakan perubahan pada hidup seseorang yang terjadi secara perlahan dan berdampak hanya pada beberapa orang, misalnya perceraian orang tua.

c. *Daily Hassles*

Daily hassles merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari yang terjadi secara berulang di luar kontrol seseorang, misalnya hidup dalam kemiskinan

Kemudian, *stressor* juga dapat dikelompokkan berdasarkan tiga sumber (Sarafino et. al 2015), yaitu:

a. Sumber dari dalam Individu

Terkadang stres dapat bersumber dari diri sendiri, seperti penyakit kronis, konflik di dalam diri, ataupun tujuan hidup yang tidak tercapai. Penyakit kronis dapat menimbulkan desakan fisik dan psikologis kepada individu, sehingga akan menimbulkan tingkat stres yang beragam, sesuai dengan umur dan variabel lain. Stres juga dapat tumbuh akibat adanya konflik yang terjadi dalam diri seseorang. Konflik terjadi apabila terdapat dua motivasi yang bertentangan secara simultan, baik dari diri sendiri, lingkungan, ataupun keduanya, terdapat prinsip 'pendekatan' dan 'penghindaran' dalam sebuah konflik. Prinsip tersebut kemudian dibagi menjadi tiga tipe, yaitu:

- 1) *Approach-approach conflict*, terjadi apabila individu harus memilih satu diantara 2 pilihan yang saling bertentangan, tetapi sama-sama disukai, misalnya saja seseorang melihat makanan yang sangat lezat dan berlemak, padahal di sisi lain, orang tersebut sedang berusaha untuk mengurangi berat badan untuk memperbaiki kesehatannya. Stres dapat muncul akibat penyesalan dari pilihan yang tidak diambil. Namun, konflik jenis ini cepat diselesaikan.
- 2) *Avoidance-avoidance conflict*, terjadi apabila individu harus memilih satu diantara pilihan yang sama-sama dihindari, misalnya seorang pasien yang memiliki penyakit serius harus memilih salah satu diantara 2 pilihan terapi, tetapi keduanya memiliki efek samping yang tidak diinginkan. Individu yang mengalami konflik jenis ini cenderung berusaha untuk menunda pengambilan keputusan, berulang kali mengubah keputusan, atau meminta orang lain untuk membuat keputusan tersebut. Oleh sebab itu, konflik jenis ini sulit untuk

diselesaikan dan menimbulkan tingkat stres yang cukup tinggi.

3) *Approach-avoidance conflict*, terjadi apabila pilihan yang harus diambil memiliki sisi baik dan buruk. Individu merasa tertarik sekaligus berusaha menghindari pilihan tersebut, misalnya seseorang memiliki kebiasaan merokok, tetapi ingin berhenti merokok. Individu tersebut dihadapi oleh konflik antara keinginan untuk meningkatkan kesehatan diri, dengan kesulitan yang harus dihadapi dalam rangka menahan diri agar tidak merokok.

b. Sumber dari dalam Keluarga

Bukan merupakan hal yang aneh apabila stres seseorang timbul akibat orang-orang terdekat. Keluarga dapat memberi kenyamanan, tetapi juga dapat menjadi sumber konflik dan tekanan pada seorang individu. Masalah interpersonal dapat timbul dari masalah keuangan, perilaku tidak toleransi, atau perbedaan pendapat. Selain itu, keluarga juga dapat menimbulkan tingkat stres yang tinggi dalam diri individu, seperti hadirnya anggota keluarga baru, perceraian, ataupun kematian anggota keluarga.

c. Sumber dari dalam Komunitas

Kontak dengan masyarakat luar dapat memberikan dampak stres yang cukup signifikan. Pada anak-anak, stres biasa ditimbulkan akibat kondisi-kondisi di lingkungan sekolah, seperti kompetisi atau pertandingan. Sedangkan pada orang dewasa, stres yang timbul cenderung berhubungan dengan kondisi di lingkungan kerja. Kondisi lingkungan seseorang juga dapat menjadi penyebab stres, seperti suara berisik atau keramaian. Kondisi yang ramai dan sesak dapat mengurangi respon diri terhadap lingkungan sekitar dan menahan diri seseorang untuk bergerak secara bebas. Kondisi lingkungan lain, seperti perang atau terorisme, juga dapat

menimbulkan perasaan terancam, sehingga dapat menimbulkan stres dan penurunan kesehatan

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ
وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالشَّيْءِ الَّذِي كُنْتُمْ
تُبْتَغُونَ ۗ وَالصَّابِرِينَ

Terjemahan

Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar,

3. Respon Terhadap Stres

Stimulus stres yang potensial dapat memberikan tekanan dan mempengaruhi kondisi biologis, psikologis, dan sosial individu, sehingga akan menyebabkan timbulnya perubahan dalam hidup. Perubahan tersebut diakibatkan oleh adanya respon tubuh terhadap *stressor*. Respon stres dapat dilihat melalui berbagai aspek (Sarafino et. al 2015), yaitu:

a. Aspek Fisiologis

Respons fisiologis individu terhadap *stressor*, atau tekanan, disebut 'reaktivitas'. Peneliti menjelaskan reaktivitas sebagai ukuran perbandingan terhadap ambang batas stimulus yang potensial untuk menimbulkan stres pada individu. Faktor genetik dan kondisi mental, misalnya stres kronik, juga dapat mempengaruhi reaktivitas individu terhadap *stressor* yang muncul. Respons fisiologis, atau 'reaktivitas', yang timbul ditandai dengan munculnya respons 'fight-or-flight' pada individu. Pada respon 'fight-or-flight', persepsi terhadap bahaya akan mengaktifkan sistem saraf simpatis dan menstimulasi banyak organ,

seperti jantung dan kelenjar adrenal. Oleh sebab itu, respons fisiologis terhadap *stressor* dapat ditandai dengan meningkatnya tekanan darah, detak jantung, detak nadi, dan sistem pernafasan, sebagai efek dari meningkatnya sistem saraf simpatis.

Selye mempelajari reaksi fisiologis yang mungkin terjadi apabila individu terpapar secara terus-menerus dengan *stressor*, yang dikenal dengan istilah '*General Adaptation Syndrome (GAS)*'. Reaksi ini terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1) *Alarm Reaction*

Reaksi yang ditimbulkan pada tahapan pertama ini mirip dengan *fight-or-flight* response. Rangsangan yg terjadi pada tahap ini merupakan hasil dari pengaktifan sistem saraf simpatis, yang kemudian merangsang pengaktifan organ lain, seperti kelenjar adrenal. Jalur hipotalamus-hipofisis-adrenal juga terangsang dan mengakibatkan sekresi ACTH ke dalam darah.

2) *Stage of Resistance*

Rangsangan stres masih tinggi, tetapi tahanan yang dapat diberikan tubuh mulai melemah. Peran sistem saraf simpatis digantikan oleh peran jalur HPA. Pada kondisi ini, individu mulai merasakan masalah kesehatan seperti maag, tekanan darah tinggi, asma, atau penurunan sistem imun.

3) *Stage of Exhaustion*

Paparan stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan penurunan sistem imun. Pada tahapan ini, energi dan sistem imun mulai mengalami kelemahan. Apabila paparan stres masih berlanjut, timbulnya penyakit dan kerusakan organ dalam dapat terjadi.

b. Aspek Psikososial

Sistem biologis, psikologis, dan sosial dapat mempengaruhi satu sama lain untuk membentuk suatu aspek psikososial dalam individu. Reaksi psikososial terhadap stres meliputi:

1) Respons Kognitif

Stres dapat merusak fungsi kognitif dengan mengganggu perhatian, misalnya individu yang tinggal pada lingkungan bising. Suasana yang bising menyebabkan individu tersebut harus mengubah fokus antara suara yang harus di dengar dan tidak harus didengar. Namun, tidak hanya stres dapat mempengaruhi kognitif seseorang, tetapi kondisi kognitif juga dapat mempengaruhi tingkat stres seseorang, misalnya seseorang yang mengkhawatirkan hasil ujiannya saat sedang mengerjakan ujian. Hubungan dua arah antara stres dan kognitif sangat penting dalam proses berpikir, yang dikenal dengan '*executive functioning*'. '*Executive functioning*' merupakan kemampuan kognitif seseorang untuk menentukan regulasi dan arah keinginan untuk mengakhiri hidup, dan tingkat percaya diri yang rendah. Secara singkat, respon emosional terhadap *stressor* dapat ditandai dengan adanya perasaan takut, cemas, malu, kurang percaya diri, marah, dan sebagainya.

2) Respon Tingkah Laku

Stres dapat mengubah perilaku seseorang terhadap lingkungan, misalnya pada situasi bencana alam. Beberapa kondisi stres yang terjadi saat bencana alam dapat menuntun masyarakat untuk berbuat baik dan membantu sesama. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga dapat membuat masyarakat malas untuk bersosialisasi dan apatis terhadap sesama. Stres yang ditimbulkan akibat

diskriminasi sosial dapat meningkatkan perilaku agresif pada individu. Misalnya, stres yang disebabkan oleh kegagalan dalam pernikahan dapat meningkatkan konflik dan potensi untuk terjadinya kekerasan, baik kepada pasangan ataupun kepada anak. Secara singkat, respon tingkah laku terhadap penyebab stres dapat ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku, baik positif ataupun negatif.

4. Tingkat Stres

Menurut buku '*Potter and Perry's Fundamentals of Nursing - 4th Edition*', tingkat stres dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Stres Ringan

Stres ringan adalah stres yang tidak mengganggu aspek fisiologis seseorang, sehingga tidak menimbulkan penyakit, kecuali bila dihadapi secara terus menerus. Stres jenis ini umumnya dirasakan oleh setiap orang dan dialami dalam jangka waktu menit hingga jam, seperti tertidur, kemacetan, kritik dari orang lain, dan terlambat.

b. Stres Sedang

Stres sedang adalah stres yang dapat mengganggu aspek fisiologis seseorang. Stres jenis ini umumnya dialami dalam jangka waktu jam hingga hari, seperti perselisihan dalam keluarga atau konflik yang belum terselesaikan.

c. Stres Berat

Stres berat adalah stres yang berlangsung dalam jangka waktu minggu hingga tahun. Stres ini dapat disebabkan oleh permasalahan yang tidak terselesaikan, seperti keluarga yang tidak harmonis, kemiskinan, dan penyakit kronis. Stres jenis ini dapat menurunkan atau memperparah kondisi kesehatan individu yang mengalaminya.

d. Stres Berat

Stres berat adalah stres yang berlangsung dalam jangka waktu minggu hingga tahun. Stres ini dapat disebabkan oleh permasalahan yang tidak terselesaikan, seperti keluarga yang tidak harmonis, kemiskinan, dan penyakit kronis. Stres jenis ini dapat menurunkan atau memperparah kondisi kesehatan individu yang mengalaminya.

5. Fisiologi Stres

Stres berhubungan dengan tekanan fisiologis yang dapat menimbulkan respon pada tubuh. Perubahan tersebut dapat memberi dampak, baik jangka pendek ataupun jangka panjang, kepada kesehatan individu. Pada fisiologi stres, terdapat dua sistem dalam tubuh yang memegang peran besar dalam respons stres, yaitu:

a. *Sympathetic-Adrenomedullary (SAM) System*

Reaksi tubuh terhadap stres diawali dengan munculnya situasi yang mengancam dan membahayakan tubuh. Sebelumnya, situasi tersebut dinilai terlebih dahulu oleh korteks serebri. Kemudian, apabila dinilai mengancam dan membahayakan, maka akan timbul reaksi yang dimediasi oleh hasil penilaian terhadap stimulus. Informasi dari korteks akan diteruskan ke hipotalamus. Kemudian, hipotalamus akan membentuk respons awal stres, yaitu pengaktifan sistem saraf simpatis. Pengaktifan sistem saraf simpatis akan menstimulasi kelenjar adrenal bagian medula untuk memproduksi hormon epinefrin dan norepinefrin. Sekresi dari hormon epinefrin dan norepinefrin akan mengaktifkan respon '*fight-or-flight*', sehingga mengakibatkan perubahan pada tubuh, seperti meningkatnya tekanan darah, meningkatnya denyut jantung, meningkatnya produksi keringat, kontraksi pembuluh darah, dan sebagainya. Hormon katekolamin, yaitu epinefrin dan norepinefrin, juga akan mempengaruhi sistem imun.

Respon stres tidak hanya disebabkan oleh pengaktifan sistem saraf simpatis. Pada kondisi ini, sistem saraf parasimpatis juga dapat mengalami gangguan. Misalnya, denyut nadi yang tidak stabil atau terganggunya kualitas tidur akibat stres. Kedua hal tersebut dapat mengakibatkan terganggunya siklus istirahat seseorang, sehingga dapat menyebabkan penurunan kondisi kesehatan dan peningkatan risiko mortalitas.

a. *Hypothalamic-Pituitary-Adrenal (HPA) Axis*

Hipotalamus melepaskan *corticotropine releasing hormone* (CRH), yang akan menstimulasi kelenjar hipofisis untuk mengeluarkan *adenocorticotropic hormone* (ACTH). Kemudian, hormon ACTH akan merangsang sekresi epinefrin dan norepinefrin dari kelenjar adrenal, dan menstimulasi sekresi glukokortikoid, khususnya kortisol, dari korteks adrenal. Glukokortikoid yang bersirkulasi di dalam darah akan meningkatkan kadar gula darah, menekan sistem imun, dan membantu mengurangi inflamasi juga menjelaskan bahwa pengaktifan jalur HPA, sebagai respon terhadap stres, akan meningkatkan produksi *growth hormones*, prolaktin, beta endorfin, dan *enkephalin* di otak (Sarafino et. al 2015).

Pengaktifan *HPA axis* yang berulang, sebagai respon dari stres kronik, dapat mengganggu fungsinya dalam tubuh, sehingga dapat menunjukkan perubahan pola kadar hormon kortisol dalam tubuh.

6. Stres Pada Mahasiswa

a. **Prevalensi Stres pada Mahasiswa**

Perguruan tinggi sering dianggap sebagai lingkungan yang memicu tingkat stres yang tinggi pada mahasiswa (Sidik, 2003). Penelitian telah membuktikan bahwa mahasiswa kedokteran memiliki prevalensi tingkat stres yang tinggi, berkisar antara 30% - 50%. Dua studi di Malaysia mencatat bahwa prevalensi

mahasiswa kedokteran yang memiliki gangguan emosional berkisar antara 29,1% hingga 41,9%. Studi lain, di salah satu universitas swasta di Malaysia, juga menyatakan bahwa terdapat prevalensi sebesar 46,2% pada mahasiswa keperawatan yang mengalami gangguan emosional (Purwati, 2012). Sebuah penelitian di Singapura melaporkan bahwa 57% dari mahasiswa keperawatan menderita gangguan mental, sedangkan pada fakultas hukum, hanya 47,3% mahasiswa yang menderita gangguan mental. Penelitian lain, di Turki, juga mencatat bahwa 47,9% mahasiswa keperawatan memiliki gangguan emosional, sedangkan pada mahasiswa ekonomi dan pendidikan jasmani, terdapat prevalensi sebesar 29,2%. Prevalensi tingkat stres yang tinggi juga telah ditemukan pada mahasiswa kesehatan di berbagai negara, misalnya Pakistan (60%), Thailand (61%), Malaysia (42%), dan Amerika (57%) (Almojali et al, 2017).

b. Dampak Stres pada Mahasiswa

Paparan yang berulang terhadap *stressor* dapat memberikan dampak negatif pada aspek emosional, mental, dan fisik mahasiswa. Berbagai penelitian juga telah melaporkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat stres yang berlebih dengan penurunan kepercayaan diri, depresi, rasa gelisah (Bruyneel et al. 2021), kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan sosial, gangguan tidur, peningkatan konsumsi obat dan alkohol, penurunan konsentrasi, dan kecurangan dalam akademik. Tingkat stres yang tinggi juga berhubungan dengan kejadian bunuh diri pada mahasiswa kesehatan. Rasa tidak puas dan tidak kompeten terhadap profesi yang dijalani sering kali muncul di masa depan seorang mahasiswa keperawatan. Oleh sebab itu, diagnosis dini dan program pembelajaran yang efektif sangat penting untuk mencegah risiko timbulnya gangguan atau penyakit pada mahasiswa keperawatan (Sutjiato and Tucunan 2015).

c. Penyebab Stres pada Mahasiswa

Penyebab stres adalah stimulus yang berasal dari diri sendiri atau lingkungan, yang dapat menimbulkan stres pada individu. Penyebab stres pada mahasiswa terbagi menjadi 6 kategori, yaitu akademik, diri sendiri dan sesama, pengajaran dan pembelajaran, hubungan sosial, motivasi dan harapan, dan aktivitas dalam kelompok. Studi membuktikan bahwa penyebab stres yang paling berdampak terhadap tingkat stres mahasiswa adalah ujian, waktu yang kurang, materi yang terlalu banyak, dan kesulitan dalam mengejar materi. Penyebab stres lain yang juga sering berhubungan dengan tingkat stres pada mahasiswa adalah tuntutan yang saling bertentangan, tidak dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang diberikan, dan beban tugas yang besar (Sutjiato and Tucunan 2015)

B. Covid-19

1. Definisi

Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. *Coronavirus* tergolong ordo *Nidovirales*, keluarga *Coronaviridae*. *Coronaviridae* dibagi dua subkeluarga dibedakan berdasarkan serotipe dan karakteristik genom. Terdapat empat genus yaitu *alpha coronavirus*, *betacoronavirus*, *deltacoronavirus* dan *gamma coronavirus* (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2020). *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Cina, bulan Desember 2019 (WHO 2020).

2. Epidemiologi

Kasus pertama *Coronavirus Disease 2019*, atau COVID-19, dilaporkan pada bulan Desember 2019. Sejak tanggal 18 Desember 2019 hingga 29 Desember 2019 dilaporkan bahwa terdapat 5 pasien yang dirawat dengan diagnosis sindrom gawat pernapasan akut, kemudian salah satu dari pasien tersebut meninggal dunia. Pada tanggal 2 Januari 2020, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, 41 pasien didiagnosis dengan infeksi COVID-19. Kurang dari setengah pasien yang telah didiagnosis, memiliki riwayat penyakit, seperti diabetes, hipertensi, dan jantung. Pasien-pasien ini diduga terkena infeksi nosokomial di rumah sakit.

Pada tanggal 22 Januari 2020, terdapat 571 kasus COVID 19 yang dilaporkan dari 25 provinsi di Cina. *China National Health Commission* melaporkan bahwa, hingga tanggal 22 Januari, telah terdapat 17 kematian akibat *Coronavirus Disease 2019*. Pada tanggal 25 Januari, terdapat 1975 kasus COVID-19 terkonfirmasi di seluruh wilayah Cina, dengan total 56 kematian. Pada tanggal 24 Januari 2020, laporan lain mencatat bahwa terdapat estimasi kasus COVID-19 sebanyak 5502 kasus di seluruh Cina. Pada tanggal 30 Januari 2020, dilaporkan bahwa terdapat 7734 kasus positif COVID-19 di Cina, dan 90 kasus positif telah dilaporkan dari berbagai negara, seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Komboja, Singapura, Jepang, Korea, Uni Emirat Arab, dan Amerika (Hu et al. 2020).

Pada tanggal 13 April 2020, WHO mencatat bahwa total *case fatality rate* COVID-19 adalah 6,3. Namun, masih terdapat perbedaan tingkat mortalitas yang signifikan antar negara. Tercatat bahwa terdapat *case fatality rate* yang jauh lebih tinggi pada negara dengan jumlah populasi usia tua yang lebih banyak. Di Italy, rata-rata umur pasien COVID-19 yang meninggal dunia adalah 78 tahun, sedangkan rata-

rata umur pasien yg terdiagnosis COVID-19 adalah 62 tahun. Mortalitas yang disebabkan oleh COVID-19 merupakan mortalitas yang dipengaruhi oleh riwayat penyakit, sistem kesehatan yang kurang baik, umur yang tua, dan faktor lainnya. Penelitian di Cina membuktikan bahwa pasien dengan usia > 80 tahun memiliki tingkat mortalitas 3 kali lebih tinggi daripada pasien dengan usia < 80 tahun.

Perburukan kondisi pasien dapat berjalan dengan sangat cepat, sehingga waktu kelangsungan hidup rata-rata dapat mencapai 5 hari pada pasien usia lanjut. Studi meta-analisis mengevaluasi 46.248 pasien dengan menggunakan 8 metode. Studi ini menjelaskan bahwa prevalensi penyakit penyerta tertinggi pada pasien COVID-19 adalah hipertensi, penyakit kardiovaskular, diabetes melitus, PPOK, riwayat merokok, dan penyakit ginjal kronis. Berdasarkan penelitian CDC Cina, riwayat penyakit penyerta dapat meningkatkan *case fatality rate* sebesar 10,5% pada pasien dengan penyakit kardiovaskular, 7,3% pada diabetes, 6,3% pada PPOK, 6% pada hipertensi, dan 5,6% pada kanker. Di Italy, penelitian juga menjelaskan bahwa hanya 2,8% pasien tanpa riwayat penyakit penyerta yang didiagnosis dengan COVID-19. Namun, kondisi pandemi COVID-19 masih belum berakhir, sehingga perkembangan selanjutnya terkait COVID-19 masih harus dipantau secara ketat (Hu et al. 2020).


3. Patogenesis

Saat ini, penyebaran SARS-CoV-2 dari manusia ke manusia terjadi melalui *droplet* yang keluar saat batuk dan bersin, kontak fisik, dan jalur *fecal-oral*. Replikasi awal virus diduga terjadi pada mukosa epitelium saluran pernapasan bagian atas (hidung dan faring), kemudian dilanjutkan pada mukosa saluran pernapasan bagian bawah dan saluran pencernaan. Replikasi virus tersebut menyebabkan kondisi viremia pada individu yang terinfeksi. Bagi beberapa individu, perkembangan dari infeksi SARS-CoV-2 dapat diatasi pada fase ini, sehingga tidak menimbulkan gejala

yang berkelanjutan. Beberapa pasien yang terinfeksi juga dapat menyebabkan gejala lain, seperti kerusakan akut pada hati dan jantung, gagal ginjal dan diare. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kerusakan organ multipel. ACE2 (*Angiotensin-converting enzyme 2*) banyak terdapat pada mukosa hidung, bronkus, paru, jantung, esofagus, ginjal, lambung, kandung kemih, dan usus halus, sehingga organ-organ ini menjadi rentan terhadap virus SARS-CoV-2 (Labrague 2021).

Virus SARS-CoV-2 menggunakan ACE-2 sebagai reseptor, sama dengan pada SARS-CoV. Sekuens dari RBD (*Receptor-binding domain*), termasuk RBM (*receptor-binding motif*), pada SARS-CoV-2 kontak langsung dengan enzim ACE2 (*angiotensin-converting enzyme 2*). Hasil residu pada SARS-CoV-2 berinteraksi dengan ACE-2 pada manusia, konsisten dengan kapasitas SARS-CoV-2 untuk infeksi sel manusia. Beberapa residu kritis lain dari SARS-CoV-2 RBM kompatibel mengikat ACE2 pada manusia, menunjukkan SARS-CoV-2 mempunyai kapasitas untuk transmisi manusia ke manusia. Analisis secara analisis filogenetik kelelawar menunjukkan SARS-CoV-2 juga berpotensi mengenali ACE-2 dari beragam spesies hewan sebagai inang perantara. Pada penelitian 41 pasien pertama COVID-19 di Wuhan, ditemukan nilai yang tinggi pada $IL1\beta$, $IFN\gamma$, IP10, dan MCP1, yang kemungkinan mengaktifkan respon sel *T-helper-1* (Th1). Selain itu, berdasarkan studi terbaru ini, pada pasien-pasien yang memerlukan perawatan di ICU, ditemukan konsentrasi lebih tinggi pada GCSF, IP10, MCP1, MIP1A, dan $TNF\alpha$, dibandingkan pasien yang tidak memerlukan perawatan di ICU. Hal tersebut mendasari kemungkinan adanya *cytokine storm* yang berkaitan dengan tingkat keparahan penyakit. Selain itu, pada infeksi SARS-CoV-2 juga menginisiasi peningkatan sekresi sitokin *T-helper-2* (seperti IL4 dan IL10) yang berperan dalam menekan

inflamasi, yang berbeda dengan infeksi SARS-CoV (Perhimpunan Dokter Spesialis Paru Indonesia, 2020).



Gambar 2.1

4. Manifestasi Klinis

Gejala klinis infeksi COVID-19 dapat timbul setelah 5,2 hari masa inkubasi. Jangka waktu sejak timbul gejala hingga kematian berkisar antara 6 sampai 41 hari, dengan rata-rata waktu 14 hari. Lama waktu ini bergantung pada umur dan kondisi imunitas pasien. Gejala klinis utama yang sering muncul pada pasien COVID 19 adalah demam ($>38,5^{\circ}\text{C}$), batuk, dan *fatigue*. Sedangkan, gejala lain yang dapat menyertai yaitu, batuk berdarah, sakit kepala, batuk berdarah, diare, sesak napas, dan limfopenia (World Health Organization 2020).

Pada kasus berat, terjadi perburukan secara cepat dan progresif, seperti ARDS, syok septik, asidosis metabolik yang sulit dikoreksi, dan perdarahan atau disfungsi sistem koagulasi yang dapat terjadi dalam beberapa hari setelah paparan pertama. Pada beberapa pasien, muncul gejala ringan, atau bahkan tidak disertai dengan demam (Perhimpunan Dokter Spesialis Paru Indonesia, 2020).

Berdasarkan studi oleh Nanshan Chen *et al.*, pada pasien di *Wuhan Jinyintian Hospital*, Wuhan, Cina, dari 99 pasien yang terdiagnosis dengan infeksi SARS COV-2, beberapa pasien memiliki penyakit kronis (51%), memiliki gejala demam (83%), batuk (82%), sesak napas (31%), nyeri otot (11%), *fatigue* (9%),

sakit kepala (8%), sakit tenggorokan (5%), *rhinnorhea* (4%), nyeri dada (2%), diare (2%), atau mual-muntah (1%). Studi lain oleh Huijun Chen *et al.*, pada pasien yang hamil dan terdiagnosis dengan COVID-19, menyatakan bahwa demam merupakan gejala utama yang timbul pada pasien yang sedang hamil dan tidak ditemukan transmisi vertikal antar pasien dengan bayi yang lahir (Soetikno *et al.* 2020).

Infeksi yang tidak menimbulkan gejala memegang peran penting dalam penyebaran penyakit. Pasien yang telah terinfeksi, tetapi tidak menimbulkan gejala, dapat menjadi sumber penyebaran penyakit bagi individu lain, terutama bayi dan anak-anak. Berdasarkan penelitian oleh Dong *et al.*, (2020) sekitar 90% pasien anak-anak memiliki kemungkinan tidak menimbulkan gejala, atau memiliki gejala infeksi yang ringan. Data menjelaskan bahwa diantara 72.314 pasien yang terdiagnosis COVID-19 di Cina, 889 (1%) pasien tidak memiliki gejala (Purnomo *et al.* 2021).

5. Penegakkan Diagnosis

a. Anamnesis

Pada anamnesis, dapat ditemukan tiga gejala utama, yaitu demam, batuk kering (sebagian kecil berdahak), dan sulit bernapas atau sesak. Namun, perlu dicatat bahwa demam dapat tidak teridentifikasi pada beberapa kondisi, terutama pada usia geriatri atau pada mereka dengan imunitas rendah. Gejala tambahan lainnya yaitu nyeri kepala, nyeri otot, lemas, diare dan batuk darah. Pada beberapa kondisi dapat terjadi tanda dan gejala infeksi saluran napas akut berat (*Severe Acute*

Respiratory Infection-SARI). SARI adalah infeksi saluran napas akut yang ditandai oleh riwayat demam (suhu ≥ 38 C) dan batuk dalam 10 hari terakhir, serta perlu perawatan di rumah sakit. Tidak adanya demam tidak mengeksklusikan infeksi virus (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2020).

Pada anamnesis, perlu diperhatikan tanggal munculnya gejala pertama, riwayat penyakit (asma dan penyakit jantung), dan riwayat kontak dengan pasien COVID-19 (Greenhalgh *et al.*, 2020).

6. Pemeriksaan Fisik

Pada pemeriksaan fisik, perhatikan kondisi kesadaran pasien, penampakan kulit (merah, pucat, atau sianosis), dan penampakan orofaring. Kemudian, periksa tanda vital pasien, seperti tekanan darah, denyut nadi, temperatur, gula darah, saturasi oksigen, dan frekuensi napas (Soetikno *et al.* 2020).

Pada pemeriksaan inspeksi terdapat retraksi otot pernapasan, tidak simetris, statis dan dinamis, fremitus teraba mengeras, redup pada daerah konsolidasi, suara napas bronkovesikuler atau bronkial dan ronki kasar (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2020).

7. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang yang dilakukan diantaranya:

a. Pemeriksaan Laboratorium

Pemeriksaan laboratorium lain seperti hematologi rutin, hitung jenis, fungsi ginjal, elektrolit, analisis gas darah, hemostasis, laktat, dan prokalsitonin dapat dikerjakan sesuai indikasi. Trombositopenia juga kadang dijumpai, sehingga kadang diduga sebagai pasien dengue (Susilo *et al.*, 2020).

b. Pemeriksaan Radiologi

Pemeriksaan radiologi, yaitu foto toraks, CT-scan toraks, USG toraks. Pada pencitraan dapat menunjukkan: opasitas bilateral, konsolidasi subsegmental, lobar atau kolaps paru atau nodul, tampilan *ground-glass*. Pada stage awal, terlihat bayangan multipel plak kecil dengan perubahan interstisial yang jelas menunjukkan di perifer paru dan kemudian berkembang menjadi bayangan multipel *ground-glass* dan *infiltrate* di kedua paru. Pada kasus berat, dapat ditemukan konsolidasi paru bahkan “*white-lung*” dan efusi pleura (jarang) (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2020).

c. Pemeriksaan Diagnostik SARS-CoV-2

Diagnostik tes yang sekarang digunakan adalah *reverse-transcription polymerase chain reaction* (RT-PCR), *real-time RT-PCR* (rRT-PCR), dan *reverse transcription loop-mediated isothermal amplification* (RT-LAMP) (Zhai *et al.*, 2020). Menurut WHO, metode yang dianjurkan untuk deteksi virus adalah amplifikasi asam nukleat dengan *real-time reverse transaction polymerase chain reaction* (rRT-PCR) dan dengan *sequencing*. Sampel dinyatakan positif (konfirmasi SARS-COV-2) apabila rRT-PCR positif pada minimal dua target genom (N, E, S, atau RdRP) yang spesifik SARS-CoV 2, atau rRT-PCR positif *betacoronavirus*, ditunjang dengan hasil *sequencing* sebagian atau seluruh genom virus yang sesuai dengan SARS-CoV-2 (Susilo *et al.* 2020)

8. Pencegahan

COVID-19 merupakan penyakit yang baru ditemukan. Oleh karena itu pengetahuan terkait pencegahannya masih terbatas. Kunci pencegahan meliputi

pemutusan rantai penularan dengan isolasi, deteksi dini, dan melakukan proteksi dasar.

Menurut CDC, belum ada vaksin yang terbukti dapat mencegah *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Oleh sebab itu, cara terbaik untuk mencegah penyebaran adalah dengan mengurangi risiko terpapar virus, yaitu sering mencuci tangan selama 20 detik, terutama setelah melakukan kontak dengan lingkungan luar, bersin, atau batuk. Apabila tidak ada sabun, gunakan *hand sanitizer* yang mengandung setidaknya 60% alkohol. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan kotor. Hindari kontak fisik, pertahankan jarak minimal 6 kaki, dan laksanakan isolasi diri. Gunakan masker di lingkungan publik, tutupi mulut dan hidung saat bersin, kemudian bersihkan peralatan yang sering digunakan dengan desinfektan (Susilo et al. 2020).

C. Pembelajaran Daring

1. Pengertian

Pembelajaran Daring Pembelajaran Daring sangat dikenal di kalangan masyarakat dan akademik dengan istilah pembelajaran online (online learning). Istilah lain yang sangat umum diketahui adalah pembelajaran jarak jauh (learning distance). Pembelajaran Daring merupakan pembelajaran yang berlangsung di dalam jaringan dimana pengajar dan yang diajar tidak bertatap muka secara langsung. Menurut Isman, pembelajaran Daring adalah pemanfaatan jaringan internet dalam proses pembelajaran. Pembelajaran Daring dapat dilakukan dari mana dan kapan saja tergantung pada ketersediaan alat pendukung yang digunakan (Albert Efendi, 2020)

2. Dasar Hukum Pembelajaran Daring Pembelajaran Daring di Indonesia

diselenggarakan dengan aturan dan sistem yang terpusat pada pertaturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk mengatur pembelajaran Daring pemerintah

merumuskan dasar-dasar hukum penyelenggaraan pembelajaran dalam jaringan (Daring) di masa Pandemi Corona Virus 2019. Adapun dasar hukum dimaksud adalah:

- a. Keppres No. 11 Tahun 2020, tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19;
 - b. Keppres No. 12 Tahun 2020, tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus (Covid-19);
 - c. Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 9.A. tahun 2020, tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia;
 - d. SE Mendikbud No.3 Tahun 2020, tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan;
 - e. Surat Mendikbud No. 46962/MPK.A/HK/2020, tentang Pembelajaran secara Daring dan bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid19 pada Perguruan Tinggi;
 - f. SE Mendikbud No.4 Tahun 2020, tentang pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus corona;
 - g. Surat Edaran Menteri PANRB No. 19 tahun 2020, tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah (Albert Efendi, 2020)
3. Ketentuan Pembelajaran Daring Ketentuan pembelajaran Daring telah diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang batasan-batasan dalam pelaksanaan pembelajaran Daring. Adapun batas-batasannya sebagai berikut:

- a. Siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas;
 - b. Pembelajaran dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa;
 - c. Difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai covid-19;
 - d. Tugas dan aktivitas disesuaikan dengan minat dan kondisi siswa, serta mempertimbangkan kesenjangan akses dan fasilitas belajar di rumah;
 - e. Bukti atau Produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dari guru, tanpa harus berupa skor/nilai kuantitatif (Albert Efendi, 2020)
4. Manfaat Pembelajaran Daring Manfaat pembelajaran Daring learning yang pertama dapat membangun komunikasi dan diskusi yang sangat efisien antara pendidik dengan peserta didik. Kedua, siswa saling berinteraksi dan berdiskusi antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya tanpa melalui pendidik. Ketiga, dapat memudahkan interaksi antara siswa guru, dengan orang tua. Keempat, sarana yang tepat untuk ujian maupun kuis. Kelima, pendidik dapat dengan mudah memberikan materi kepada peserta didik berupa gambar dan video selain itu peserta didik juga dapat mengunduh bahan ajar tersebut. Keenam, dapat memudahkan pendidik membuat soal dimana saja dan kapan saja tanpa batas waktu (Albert Efendi, 2020)
5. Prinsip Pembelajaran Daring Prinsip pembelajaran Daring adalah terselenggaranya pembelajaran yang bermakna, yaitu proses pembelajaran yang berorientasi pada interaksi dan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran bukan terpaku pada pemberian tugas-tugas belajar kepada siswa. Tenaga pengajar dan yang diajar harus tersambung dalam proses pembelajaran Daring (Albert Efendi, 2020)
6. Media Pembelajaran Daring Dalam pembelajaran Daring, pendidik tidak dibatasi oleh aturan dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran online yang akan

digunakan. Namun pendidik harus mengacu pada prinsip pembelajaran. Artinya adalah media yang digunakan oleh guru dapat digunakan oleh peserta didik sehingga komunikasi dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan baik.

D. Kendala Pembelajaran Daring


Perubahan pembelajaran dari tatap muka menjadi daring yang terjadi secara mendadak, memunculkan berbagai macam respon dan kendala bagi dunia pendidikan di Indonesia, tak terkecuali pendidik yang meruapak ujung tombak pendidikan yang langsung berhadapan dengan peserta didik. Sejumlah pendidikan mengalami kendala ketika melaksanakan pembelajaran daring, diantaranya terkendala dengan aplikasi pembelajaran, jaringan internet dan gawai, pengelolaan pembelajaran, penilaian, dan pengawasan (Henry Aditya 2020)

Kendala yang dihadapi pendidik dalam menghadapi pembelajaran daring tentunya sangat banyak, mengingat ini adalah kegiatan mendadak yang tidak direncanakan dalam kurikulum. Beberapa pendidik, yang melek teknologi tentu saja cepat memikirkan bagaimana melaksanakan kegiatan pembelajaran daring yang efektif, kognitif, dan psikomotorik sekaligus dirumah (Jamaluddin 2020)

Pembelajaran daring dirasa tidak menyenangkan bagi peserta didik, mereka merasakan beberapa kendala seperti adanya gangguan sinyal pada saat pembelajaran berlangsung, mereka merasa boros dikarenakan kuota yang cepat habis, sulit memahami materi yang disampaikan pendidik, dan mereka merasa kegiatan sosial mereka dengan teman-temannya terhambat. Mayoritas peserta didik merasa pembelajaran daring tidak efektif, karena dalam praktiknya pendidik lebih dominan dalam pemberian tugas bukan penjelasan materi.

E. Kerangka Teori


Gambar 2.1 Kerangka Teori



Sumber: (Widayanti 2020), (Ngesti W Utami 2016), (Asrori 2020)

F. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan alur berfikir yg logis dan dibuat dalam bentuk diagram atau skema yang bertujuan untuk menjelaskan secara garis besar pola substansi penelitian yang akan dilaksanakan. Kerangka pemikiran dapat memberikan gambaran persepsi terhadap variabel-variabel yang akan diteliti. Adapun kerangka pikir yang dimaksud, yaitu sebagai berikut (Sugiyono 2016):



Keterangan :



: variabel



: penghubung variabel

Gambar 2.1 kerangka konsep " Gambaran Stres Mahasiswa Profesi Ners Terhadap Pembelajaran daring



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Hidayat 2017)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan sesaat atau dalam satu periode tertentu dan setiap subyek studi hanya dilakukan 1 kali pengamatan selama penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner *Medical & Nursing Student Stressor*, yang bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat stres pada mahasiswa Profesi ners Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam sistem pembelajaran daring.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan januari 2022 sedangkan tempat penelitian dilakukan di lingkungan kampus UIN Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program studi Profesi Ners.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program studi Profesi ners UIN Alauddin Makassar yang berjumlah 40 responden.
2. Sampel Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik total sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan keseluruhan populasi sebagai sampel (Jusuf Soewandi 2012). Sampel yang diambil peneliti hanya fokus

pada mahasiswa Program Profesi ners UIN Alauddin Makassar yang berjumlah 40 responden.

Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan semua populasi yang ada. Adapun jumlah sampel yang akan diambil penulis adalah keseluruhan jumlah populasi yang berjumlah 40 responden (Sugiyono 2016).

Penelitian ini mengambil sampel dengan menggunakan teknik *stratified random sampling*, dimana peneliti membagi populasi berdasarkan strata tahun angkatan dan menentukan sampel berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. Kriteria Inklusi

- 1) Mahasiswa profesi ners yang pernah menjalani kuliah daring
- 2) Mahasiswa yang bersedia melakukan pengisian lembar kuesioner
- 3) Mahasiswa profesi ners Angkatan 16 dan 17 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

b. Kriteria Eksklusi

- 1) Mahasiswa yang tidak mengisi kuesioner dengan lengkap
- 2) Mahasiswa yang memiliki riwayat penyakit mental
- 3) Mahasiswa yang mengonsumsi obat-obatan anti depresan, anti psikotik, dan anti ansietas

D. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data. Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh responden yang dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap sampel penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bagian Akademik Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, angkatan 16 dan 17.

3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian harus berkualitas yang sudah distandardkan sesuai dengan kriteria teknik pengujian validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen adalah pengujian suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan suatu alat ukur, atau seberapa besar suatu alat ukur dapat dipercaya, konsisten, dan stabil dari kurun waktu ke waktu. Tujuannya untuk mengetahui data mana saja yang valid atau tidak valid. Alat ukur yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Hanya data yang valid atau reliabel yang akan digunakan sebagai data penelitian dalam analisis faktor.

Pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan data-data hasil kuesioner yang digunakan dalam analisis. Pengujian dan pengolahan data dilakukan menggunakan program SPSS versi 25.

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

1. *Informed consent*
2. *Medical Student Stressor Questionnaire*

Setelah penetapan dan pemilihan kuesioner selesai dilakukan maka selanjutnya adalah uji coba kuesioner. Kegiatan ini penting untuk dilakukan penulis untuk menilai kuesioner yang telah disusun. Kuesioner diuji coba terlebih dulu pada responden yang memiliki karakteristik yang sama dengan responden yang sebenarnya. Uji coba alat ini dilakukan dengan maksud mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas alat pengumpul data.

a. Uji Validitas Instrumen

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kekuatan dan kesahihan suatu instrumen. Instrumen dinyatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur. Analisis validitas ini dilakukan dengan cara mengorelasikan skor yang ada pada setiap pertanyaan dengan skor total. Rumus yang dipergunakan adalah rumus yang dikemukakan oleh *Pearson*, yang lebih dikenal dengan sebutan rumus korelasi "*product moment*".

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada pengertian bahwa instrumen yang digunakan dapat mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Dalam analisis statistik pada penelitian, uji reliabilitas berfungsi untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu angket yang digunakan oleh peneliti, sehingga angket tersebut dapat dipercaya untuk mengukur variabel penelitian secara berulang-ulang, dengan angket atau kuesioner yang sama. Syarat kuesioner dinyatakan reliabel atau konsisten adalah jika nilai Cronbach's $\alpha > 0,6$. Setelah uji coba dilaksanakan, selanjutnya dilakukan analisis statistik untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumennya, sehingga hasil penelitian yang dimaksudkan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.


Pada penelitian ini digunakan kuesioner yang berisi pertanyaan yang berhubungan dengan tingkat stres pada mahasiswa profesi ners. Kuesioner yang digunakan adalah *Medical Student Stressor Questionnaire*, yang dirancang oleh Dr. Muhammad Saiful Bahri Yussoff untuk membedakan jenis *stressor* dan menghitung tingkat stres pada mahasiswa profesi ners. Kuesioner ini telah diuji validitas dan reliabilitasnya dengan menggunakan teknik korelasi "*product moment*" dan uji coba

Cronbach (*cronbach alpha*) dengan menggunakan program *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 25.0.

Sampel yang digunakan dalam uji validitas ini memiliki karakter yang hampir sama dengan sampel dalam penelitian. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan jumlah sampel sebanyak 34 subjek. Hasil uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.1 dan tabel 4.2.

Tabel 3.1 Hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner.

<i>Medical Student Stressor Questionnaire</i>					
Variabel	Nomor Pertanyaan	Total Pearson Correlation	Status	Alpha	Status
Tingkat Stres	1	0.682	Valid	0.966	Reliabel
	2	0.710	Valid		Reliabel
	3	0.538	Valid		Reliabel
	4	0.795	Valid		Reliabel
	5	0.653	Valid		Reliabel
	6	0.484	Valid		Reliabel
	7	0.571	Valid		Reliabel
	8	0.510	Valid		Reliabel
	9	0.673	Valid		Reliabel
	10	0.625	Valid		Reliabel
	11	0.434	Valid		Reliabel
	12	0.662	Valid		Reliabel
	13	0.468	Valid		Reliabel
	14	0.699	Valid	Reliabel	
	15	0.641	Valid	Reliabel	
	16	0.751	Valid	Reliabel	
	17	0.683	Valid	Reliabel	
	18	0.760	Valid	Reliabel	
	19	0.636	Valid	Reliabel	



20	0.734	Valid	Reliabel
21	0.672	Valid	Reliabel
22	0.611	Valid	Reliabel
23	0.654	Valid	Reliabel
24	0.549	Valid	Reliabel
25	0.712	Valid	Reliabel
26	0.605	Valid	Reliabel
27	0.653	Valid	Reliabel
28	0.755	Valid	Reliabel
29	0.526	Valid	Reliabel
30	0.764	Valid	Reliabel
31	0.785	Valid	Reliabel
32	0.598	Valid	Reliabel
33	0.764	Valid	Reliabel
34	0.418	Valid	Reliabel
35	0.800	Valid	Reliabel
36	0.681	Valid	Reliabel
37	0.651	Valid	Reliabel
38	0.610	Valid	Reliabel
39	0.753	Valid	Reliabel
40	0.485	Valid	Reliabel
41	0.563	Valid	Reliabel
42	0.399	Valid	Reliabel
43	0.392	Valid	Reliabel
44	0.703	Valid	Reliabel
45	0.721	Valid	Reliabel
46	0.520	Valid	Reliabel

Tabel 3.2 Nilai Cronbach's *alpha* pada masing-masing kelompok *stressor*

<i>Medical Student Stressor Questionnaire</i>	
<i>Stressor Domain</i>	<i>Cronbach's alpha value</i>

<i>Academic Related Stressor (ARS)</i>	0,927
<i>Intrapersonal and Interpersonal Related Stressor (IIRS)</i>	0,877
<i>Teaching and Learning Related Stressor (TLRS)</i>	0,920
<i>Social Related Stressor (SRS)</i>	0,857
<i>Drive and Desire Related Stressor (DDRS)</i>	0,859
<i>Group Activities Related Stressor (GARS)</i>	0,710

Setelah kuesioner valid, peneliti mempersiapkan dan mengirimkan *link google-form* yang berisi *informed consent* dan kuesioner kepada calon responden melalui jejaring komunikasi. Kemudian, responden yang bersedia akan mengisi *informed consent* dan kuesioner tersebut. Hasil jawaban setiap responden akan tersusun di dalam sebuah *folder* yang terpusat. Setelah jumlah subjek penelitian telah memenuhi jumlah subjek minimum penelitian, maka proses pengumpulan data dihentikan.

E. Metode Pengolahan Data Dan Analisis Data

1. Metode Pengolahan Data

Pengolahan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahap (Sastroasmoro dan Ismael, 2014), yaitu:


- a. *Editing*, yaitu data yang telah diperoleh perlu dilakukan penyuntingan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam komputer.
- b. *Coding*, yaitu data berupa jumlah mahasiswa yang telah disesuaikan dengan kriteria inklusi dan eksklusi, kemudian diberi kode secara manual.
- c. *Entry*, yaitu memasukkan data, yang telah diberi kode, ke dalam komputer.
- d. *Cleaning Data*, yaitu pengoreksian kembali seluruh data yang telah dimasukkan untuk melihat kemungkinan kesalahan kode, ketidaklengkapan, dan sebagainya.

e. *Saving*, yaitu penyimpanan data ke dalam komputer sebelum dianalisis.

f. Analisis Data

2. Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh pada penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan program komputer SPSS (*Statistic Package for Social Science*). Analisis statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif, yaitu penyajian data persentase hasil penelitian dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan diagram.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Penelitian ini dilaksanakan pada Jurusan Profesi Ners angkatan 16-17 di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berlokasi di Jl. Syahrul Yasin Limpo No.36, Kelurahan Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui pembagian kuesioner melalui google form digrup mahasiswa profesi ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar angkatan 16-17, karena kondisi pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan peneliti untuk melakukan pengambilan data secara langsung.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner yang disebarakan kepada mahasiswa Profesi Ners Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar angkatan 16-17, yang telah menjalankan sistem pembelajarandaring selama era pandemi COVID-19. Penelitian dilakukan pada 40 subjek, yangtelah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, dari total mahasiswa Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yaitu sebanyak 40 orang, dengan karakteristik subjek penelitian disajikan pada tabel 4.1

Pada tabel 4.1, didapatkan bahwa berdasarkan jenis kelamin, mayoritas subjek penelitian adalah perempuan, yaitu 27 orang (67,5%), sedangkan laki-laki berjumlah 13 orang (32,5%). Berdasarkan angkatan Program Studi Profesi Ners, terdapat responden penelitian sebanyak 20 orang (50,0%) angkatan 16 dan 20 orang (50,0%) angkatan 17. Median umur dari mahasiswa profesi ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang ikut serta pada penelitian ini adalah mahasiswa profesi ners yang berumur 21-28 tahun.

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden

Karakteristik	N	%
	Jenis Kelamin	
Laki-laki	13	32.5
Perempuan	27	67.5
Usia Median (min-mak)	24 (21-28)	
	Ners Angkatan	
Angkatan 16	20	50.0
Angkatan 17	20	50.0

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Univariat


Hasil uji terhadap tingkat stres mahasiswa Program Studi Profesi Ners Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam sistem pembelajaran daring pada era pandemi COVID-19 disajikan pada tabel 4.2.

Pada tabel 4.2, didapatkan bahwa pada mahasiswa Program Profesi Ners Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar angkatan 16-17 yang telah melaksanakan sistem pembelajaran daring pada era pandemi COVID-19, mahasiswa dengan kondisi stress berat memiliki memiliki persentase paling besar, yaitu sebanyak 40,0% (16 orang), stress ringan sebanyak 25,0% (10 orang), sedangkan persentase, stress berat sebanyak 57,5% (23 orang).

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Tingkat Stress Mahasiswa Program Studi Profesi Ners

Tingkat Stress	Frekuensi (N)	%
Ringan	10	25.0
Sedang	7	17.5
Berat	23	57.5
Total	40	100

Diagram tingkat stress laki laki dan perempuan



Berdasarkan hasil dari diagram tingkat stress mahasiswa laki-laki dan perempuan, mahasiswa perempuan lebih tinggi tingkat stressnya daripada laki-laki.

C. Pembahasan

Pada penelitian ini didapatkan hasil tingkat stress pada mahasiswa profesi ners angkatan 16 dan 17 pada tabel 4.2, didapatkan bahwa pada mahasiswa Program Profesi Ners Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar angkatan 16-17 yang telah melaksanakan sistem pembelajaran daring pada era pandemi COVID-19, mahasiswa dengan kondisi stress berat memiliki persentase paling besar, yaitu sebanyak 40,0% (16 orang), stress ringan sebanyak 25,0% (10 orang), stress sedang sebanyak 17,5% (7 orang), dan stress berat dengan persentase, sebanyak 17,5% (7 orang).

Hal ini sejalan dengan penelitian (Handayani 2020) yang menyatakan bahwa dalam sistem pembelajaran daring pada era pandemi COVID-19, sebagian besar mahasiswa dari seluruh fakultas di Universitas Andalas memiliki kondisi stress sedang, dengan prevalensi

sebesar 30,1%. Penelitian oleh (Sari 2020) juga menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa keperawatan di STIKES Karya Husada Kediri mengalami stres sedang (38,6%) dalam melakukan sistem pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Melalui penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa prevalensi tingkat stres pada sebagian besar mahasiswa dari berbagai fakultas bernilai sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan prevalensi tingkat stres pada sebagian besar mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dalam sistem pembelajaran daring pada era pandemi COVID-19.

Penelitian tentang tingkat stres mahasiswa profesi ners dalam sistem pembelajaran daring pada era pandemi COVID -19 juga dilakukan oleh (Saraswathi et al, 2020) . Pada penelitiannya terhadap mahasiswa kedokteran di India, didapatkan bahwa prevalensi mahasiswa kedokteran yang mengalami stres dalam sistem pembelajaran daring pada era pandemi COVID 19 adalah 24,9%. Penelitian oleh (Kumari et al, 2020) pada mahasiswa kedokteran di Shaheed Hasan Khan Mewati, Govt. Medical College India, juga menyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa mengalami stres sedang-berat, dengan prevalensi 64%, dalam sistem pembelajaran daring pada era pandemi COVID-19.

Kemudian, di sisi lain, penelitian oleh (Adryana 20218), pada mahasiswa kedokteran tahun pertama sampai ketiga di Universitas Lampung, menunjukkan bahwa sebelum era pandemi COVID-19, mayoritas mahasiswa kedokteran memiliki kondisi stres sedang, yaitu sebanyak 72,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan prevalensi tingkat stres yang dialami oleh mahasiswa kedokteran sebelum dan selama pandemi COVID-19.


Faktor yang menyebabkan penurunan tingkat stres pada mahasiswa kedokteran selama masa pandemi COVID-19 dapat disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan segala proses pembelajaran

dilakukan melalui sistem pembelajaran daring. Sistem pembelajaran ini mengharuskan mahasiswa untuk melaksanakan proses pembelajaran dari rumah, dengan dukungan emosional dan supervisi yang optimal dari keluarga, sehingga hal tersebut secara tidak langsung dapat menurunkan tingkat stres mahasiswa (Kumari, A., Singh, S. B., Mahajan, S., Sharma, V., Ranjan, R., Vohra, P. 2020)

Berdasarkan diagram frekuensi tingkat stress melalui jenis kelamin laki-laki dan perempuan didapatkan bahwa perempuan lebih tinggi tingkat stressnya dibandingkan dengan laki-laki sejalan dengan penelitian oleh (Rahmayani 2019), pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, yang menyatakan bahwa, berdasarkan jenis kelamin, mahasiswa kedokteran tahun pertama, dengan jenis kelamin perempuan (69,6%) memiliki tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki (30,4%). Kemudian, hal ini juga sejalan dengan penelitian oleh Eva *et al.* (2015), pada salah satu universitas swasta di Bangladesh, yang menyatakan bahwa mahasiswa kedokteran tahun kedua dan ketiga, yang berjenis kelamin perempuan (64%), memiliki prevalensi tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki (36%).

Perbedaan tingkat stres antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada tabel diatas dapat dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh seorang ahli tentang respon stres yang berbeda pada laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut berkaitan dengan aktivitas HPA *axis* dan sistem saraf simpatis yang akan memberikan *feedback* negatif saat tubuh mengalami stres. *Hypophysis-Pituitary- Adrenal (HPA) axis* bekerja dalam mengatur produksi dari hormon kortisol, sedangkan sistem saraf simpatis bekerja dalam pengaturan denyut jantung dan tekanan darah. Respon HPA dan sistem saraf autonomik lebih tinggi pada laki-laki sehingga mempengaruhi respon seseorang dalam mengatasi faktor penyebab stres. Selain itu, hormon seks pada wanita akan menurunkan

respon HPA *symphatoadrenal* yang dapat menurunkan *feedback* negatif hormon kortisol ke otak, sehingga wanita cenderung mudah stres (Wangsih 2009)



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian gambaran tingkat stres pada mahasiswa program studi Profesi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar angkatan 16 dan 17 dalam sistem pembelajaran daring pada era pandemi COVID-19, maka didapatkan kesimpulan:

1. Sebanyak 40 responden dalam penelitian yang diteliti terhadap tingkat stres mahasiswa program studi Profesi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar angkatan 16 dan 17 dalam melaksanakan sistem pembelajaran daring pada era pandemi COVID-19, mayoritas mengalami stres berat, yaitu sebanyak 40,0% (16 orang).
2. Gambaran tingkat stres mahasiswa program studi Profesi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar angkatan 16 dan 17 berdasarkan jenis kelamin mayoritas mahasiswa yang mengalami stres berjenis kelamin perempuan.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah saran demi kelancaran dan pengembangan ilmu penelitian diantaranya:

1. Bagi mahasiswa, terutama mahasiswa profesi ners, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan agar mahasiswa lebih memperhatikan kondisi stres yang dialami selama sistem pembelajaran pada era pandemi COVID-19. Mahasiswa dengan kondisi tingkat stres berat dan sangat berat juga disarankan untuk melakukan konsultasi agar mahasiswa dapat beradaptasi dalam menghadapi situasi yang

menyebabkan stres.

2. Bagi institusi, terutama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam melakukan evaluasi dan perubahan terhadap sistem pembelajaran daring yang dilaksanakan pada era pandemi COVID-19.
3. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menjadi evaluasi dalam melakukan penelitian selanjutnya, khususnya dalam metode penelitian, jumlah sampel, dan lokasi penelitian, sehingga dapat lebih bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dan kesehatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adryana. 2018. "Perbandingan Tingkat Stres Pada Mahasiswa Tingkat I, II, Dan III." *Fakultas Kedokteran Universitas Lampung', Lampung:*
- Almojali, A. I., Almalki, S. A., Alothman, A. S., Masuadi, E. M. & Alaqeel, M. K., 2017. '2017. "The Prevalence and Association of Stress with Sleep Quality among Medical Students." *Journal of Epidemiology and Global Health* 7(3): 169–74.
- Asrori. 2020. *Psikologi Pendidikan*. ed. Efendi. Jawa Tengah: CV Pena Persada.
- Brannon, Linda & Feist, Jess. 2009. "Health Psychology: An Introduction to Behavior and Health. 7th Ed. Boston:" *Cengage Learning*.
- Bruyneel, Arnaud, Pierre Smith, Jérôme Tack, and Magali Pirson. 2021. "Intensive & Critical Care Nursing Prevalence of Burnout Risk and Factors Associated with Burnout Risk among ICU Nurses during the COVID-19 Outbreak in French Speaking Belgium." *Intensive & Critical Care Nursing* 65: 103059. <https://doi.org/10.1016/j.iccn.2021.103059>.
- Efendi, Albert. 2020. "Konsep Pembelajaran Daring Berbasis Pendekatan Ilmiah." *jurnal ilmiah*: Hal 3.
- Handayani. 2020. "Gambaran Tingkat Stres, Kecemasan Dan Depresi Pada Mahasiswa Universitas Andalas Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19." *e- Skripsi Universitas Andalas*.
- Hawari, H. 2011. "Manajemen Stres, Cemas, Dan Depresi." In *Manajemen Stres, Cemas, Dan Depresi.*, Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Henry Aditya. 2020. "Kendala Pembelajaran Daring Guru Sekolah Dasar Di Kabupaten Banjarnegara." *Journal Elementary School* Vol.7, No.: hal. 301.
- Hidayat, Aziz Halimul. 2017. "Metode Penelitian Keperawatan Dan Teknik Analisis Data." In Jakarta: Salemba Medika, 17.
- Hu, Deying et al. 2020. "EClinicalMedicine Frontline Nurses ' Burnout , Anxiety , Depression , and Fear Statuses and Their Associated Factors during the COVID-19 Outbreak in Wuhan , China : A Large-Scale Cross-Sectional Study." 24.
- Jamaluddin, Dindin. 2020. "Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Pendidikan* Vol.4,No.2: hal. 20.
- Jusuf Soewandi. 2012. *Metodologi Penelitian*,. jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kumari, A., Singh, S. B., Mahajan, S., Sharma, V., Ranjan, R., Vohra, P., et al. 2020. "Stress Assessment in Mbbs First Year Students Before and After Stress Management Training During Covid-19 Lockdown: A North Indian Study." *International Journal of Medical and Biomedical Studies* 4(9): 33–38.
- Labrague, Leodoro J. 2021. "Pandemic Fatigue And Clinical Nurses â€™ Mental Health , Sleep Quality And Job Pandemic Fatigue and Clinical Nurses ' Mental Health , Sleep Quality and Job Contentment during the Covid- - 19 Pandemic : The Mediating Role of Resilience." (May).
- Maulana, Hutomo Atman. 2020. "Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Daring Pada Mata Kuliah Praktik Di Pendidikan Vokasi." *jurnal pendidikan* Vol.8, No.: hal. 224.
- Nabila Hilmy Zhafira. 2020. "Persepsi Mahasiswa Terhadap Perkuliahan Daring Sebagai Sarana Pembelajaran Selama Masa Karantina Covid-19." *Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen* Vol.4, No.: hal.38.
- Ngesti W Utami. 2016. *Etika Keperawatan Dan Keperawatan Profesional*. ed. Aris Suryana. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Nizam. 2020. "Buku Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Gasal 2020/2021 Di Perguruan Tinggi." *Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI*: hal.1.
- Nurman, Muhammad. 2020. "TERHADAP PERKULIAHAN DARING SEBAGAI

- SARANA PEMBELAJARAN SELAMA MASA KARANTINA COVID-19.” *Jurnal Ners Research & Learning in Nursing Science* 4(23): 81–88.
- Purnomo, Aris Rudi et al. 2021. “SCIENTIFIC LITERACY OF COVID-19 IN THE FIRST YEAR PANDEMIC :” 6(1).
- Purwati. 2012. “Tingkat Stres Akademik Pada Mahasiswa Reguler Angkatan 2010 Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia.”
- Rahmayani. 2019. “Gambaran Tingkat Stres Berdasarkan Stressor Pada Mahasiswa Kedokteran Tahun Pertama Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.” *Jurnal Kesehatan Andalas*.
- Rasmun. 2009. “Stres, Koping Dan Adaptasi.”
- Ridwan Sanjaya. 2020. “Refleksi Pembelajaran Daring Di Masa Darurat.” *UNIKA Soegijapranata* vol 1: hal 22.
- Sarafino et. al. 2015. “Health Psychology: Biopsychosocial Interactions. 7th Ed.” *New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.*
- Saraswathi, I., Saikarthik, J., Kumar, K. S., Srinivasan, K. M., Ardhanaari, M. dan Gunapriya, R. 2020. “Impact of COVID-19 Outbreak on the Mental Health Status of Undergraduate Medical Students in a COVID-19 Treating Medical College: A Prospective Longitudinal Study”. *PeerJ.* : 0–25.
- Sari. 2020. “Tingkat Stres Mahasiswa S1 Keperawatan Tingkat Satu Dalam Menghadapi Wabah Covid 19 Dan Perkuliahan Daring Di Stikes Karya Husada Kediri.” *Jurnal Ilmiah Pamenang* 2 (1): 31–35.
- Shahsavarani et. al. 2015. “Stress: Facts and Theories through Literature Review.” *International Journal of Medical Reviews* 2 no (2): 230–241.
- Soetikno, Roy et al. 2020. “Considerations in Performing Endoscopy during the COVID-19 Pandemic.” *Gastrointestinal Endoscopy*. <https://doi.org/10.1016/j.gie.2020.03.3758>.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif)*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, Adityo et al. 2020. “Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019 : Review of Current Literatures.” 7(1): 45–67.
- Sutjiato, Margareth, and G D Kandou a a T Tucunan. 2015. “Hubungan Faktor Internal Dan Eksternal Dengan Tingkat Stress Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado.” *Jikmu* 5(1): 30–42.
- Wangsih, T. 2009. “Menghadapi Stress Dan Depresi.”
- WHO. 2020. “World Health Statistics 2020.” *World Health Organization*.
- Widayanti, Sri. 2020. “Persepsi Mahasiswa Pada Proses Pembelajaran Mata Kuliah Daring.” *Child Education Journal* Vol.2, No.: hal.275.
- World Health Organization. 2020. “Infection Prevention and Control Guidance for Long-Term Care Facilities in the Context of COVID-19.” (March): 1–5.

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	3%
2	www.scribd.com Internet Source	2%
3	prosiding.unimus.ac.id Internet Source	1%
4	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
5	journals.umkt.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Student Paper	1%
7	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
8	tafsirweb.com Internet Source	1%

alquranruqyah.wordpress.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muh Akil Agung Setiabudi, Lahir di Maakassar 15 Juni 1997. Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara pasangan Drs. H. M. Nasir dan Hj. Nurbaeti, S.Pd., M.Pd. Penulis yang akrab dipanggil Akil ini mulai menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres 227 Romanga pada tahun 2003. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Binamu Jeneponto dan lulus di tahun 2012. Di tahun yang sama, penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Binaamu Jeneponto hingga tahun 2015. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan pada tahun 2015 hingga 2022.

Dengan ketekunan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi penting bagi dunia pendidikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

LAMPIRAN

LEMBAR KUESIONER PENELITIAN

Gambaran Tingkat Stres Mahasiswa Profesi Ners dalam menghadapi Pembelajaran daring Di Masa Pandemi COVID-19

A. Identitas Responden

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Angkatan :
Riwayat diagnosis gangguan mental :
Riwayat penggunaan obat anti-depresan, :
anti psikotik, dan anti ansietas :

B. Kuesioner NSSQ (*Nursing Student Stressor Questionnaire*)

Pertanyaan dibawah ini diisi untuk melihat apakah anda mengalami stres atau tidak dengan cara menconteng (Ö) pada kolom jawaban, berdasarkan jawaban yang sesuai dengan anda. Jawaban yang anda berikan adalah jawaban yang anda rasakan selama pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Terdapat 5 jawaban untuk setiap pertanyaan, yaitu:

- 0 : tidak menyebabkan stres
- 1 : menyebabkan stres yang ringan
- 2 : menyebabkan stres yang sedang
- 3 : menyebabkan stres yang berat, cukup mengganggu emosional dan aktivitas sehari-hari
- 4 : menyebabkan stres yang sangat berat, sangat mengganggu emosional dan aktivitas sehari-hari


Khusus pertanyaan dengan tanda (*), apabila anda belum berada di tahap klinik (*co-ass*), anggap saja anda sedang berada dalam kondisi seperti pada soal.

No.		0	1	2	3	4
1.	Ujian					
2.	Berbicara dengan pasien terkait masalah pribadi pasien*					
3.	Konflik dengan mahasiswa lain					
4.	Sistem penilaian pada ujian					
5.	Perkataan atau perbuatan kasar oleh teman					
6.	Keinginan orang tua terhadap studi Profesi ners anda					
7.	Harus melakukan sesuatu dengan baik/Harapan terhadap diri sendiri					
8.	Bahan materi perkuliahan yang tidak cukup (slide materi sulit didapat)					
9.	Konflik dengan staf/pegawai kampus					
10.	Beban pelajaran yang berat					
11.	Partisipasi dalam diskusi tutorial					
12.	Tertinggal dalam materi pelajaran dibandingkan teman-teman yang lain					
13.	Partisipasi dalam presentasi kelas					
14.	Kurangnya petunjuk atau bimbingan dari dosen					
15.	Merasa tidak kompeten					
16.	Ketidakpastian akan kompetensi yang harus dikuasai					

17.	Kurangnya latihan keterampilan klinik (Skills Lab)					
18.	Kurangnya waktu dengan keluarga dan teman					
19.	Persaingan yang ketat dengan mahasiswa lain					
20.	Kurangnya keterampilan mengajar dosen					
21.	Tidak bisa menjawab pertanyaan dari pasien*					
22.	Tugas yang tidak tepat/pantas					
23.	Kesulitan memahami materi kuliah					
24.	Menghadapi penyakit atau kematian pasien*					
25.	Mendapat nilai rendah					
26.	Motivasi yang kurang dalam belajar					
27.	Kurangnya waktu untuk mengulang kembali pelajaran					
28.	Perkataan atau perlakuan kasar oleh dosen					
29.	Interupsi oleh orang lain ketika sedang belajar					
30.	Tidak mampu menjawab pertanyaan dosen					
31.	Konflik dengan dosen					
32.	Tidak adanya keinginan untuk belajar di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan					
33.	Terlalu luasnya cakupan materi yang harus dipelajari					
34.	Keharusan untuk menjadi lebih baik karena dorongan dari siswa lain					

35.	Kurangnya masukan (<i>feedback</i>) dari dosen					
36.	Proses penilaian yang tidak adil					
37.	Kurangnya pengakuan/apresiasi atas tugas yang telah diselesaikan					
38.	Mengerjakan sesuatu dengan menggunakan komputer					
39.	Perkataan atau perlakuan kasar oleh staf/pegawai kampus					
40.	Beban tanggung jawab terhadap keluarga					
41.	Tujuan pembelajaran praktikum yang tidak terpenuhi					
42.	Proses responsi saat praktikum					
43.	Tidak dapat melakukan percobaan saat praktikum					
44.	Penjelasan materi praktikum yang tidak tersampaikan dengan maksimal					
45.	Kesulitan memahami materi praktikum					
46.	Kurangnya petunjuk dari dosen selama praktikum					

Google form



Hasil Distribusi Frekuensi

Statistics

		Jenis Kelamin	Umur	Ners Angkatan	Tingkat Stress
N	Valid	40	40	40	40
	Missing	0	0	0	0
Mean		1.6750	23.9500	1.5000	2.7250
Median		2.0000	24.0000	1.5000	3.0000
Std. Deviation		.47434	1.28002	.50637	1.24009
Variance		.225	1.638	.256	1.538
Range		1.00	6.00	1.00	3.00
Minimum		1.00	22.00	1.00	1.00
Maximum		2.00	28.00	2.00	4.00

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	13	32.5	32.5	32.5
	Perempuan	27	67.5	67.5	100.0
Total		40	100.0	100.0	

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	22.00	4	10.0	10.0	10.0
	23.00	10	25.0	25.0	35.0
	24.00	17	42.5	42.5	77.5
	25.00	5	12.5	12.5	90.0
	26.00	2	5.0	5.0	95.0
	27.00	1	2.5	2.5	97.5
	28.00	1	2.5	2.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	


Ners Angkatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ners Angk 16	20	50.0	50.0	50.0
	Ners Angk 17	20	50.0	50.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Tingkat Stress

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ringan	10	25.0	25.0	25.0
	sedang	7	17.5	17.5	42.5
	Berat	23	57.5	57.5	60.0
	Total	40	100.0	100.0	100.0

Bar Chart





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R