

**ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN TENAGA TEKNIS DAN NON  
TEKNIS UIN ALAUDDIN MAKASSAR TERHADAP VAKSIN COVID-19**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih  
Gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**Oleh:**

**MUNAWWARA**

**NIM : 70100117058**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Munawwara  
NIM : 70100117058  
Tempat / Tgl Lahir : Tindang, 24 September 1999  
Jurusan : Farmasi  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : BTN Pao-Pao Permai  
Judul : Analisis Tingkat Pengetahuan Tenaga Teknis dan Non  
Teknis UIN Alauddin Makassar Terhadap Vaksin COVID-19

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 11 Agustus 2022

Penulis



Munawwara

NIM: 70100117058

UNIVERSITAS ISLAM  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul "Analisis Tingkat Pengetahuan Tenaga Teknis dan Non Teknis UIN Alauddin Makassar Terhadap Vaksin COVID-19" yang disusun oleh **Munawwara, NIM. 70100117058**, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari/ tanggal 11 Agustus 2022 M, yang bertepatan dengan 13 Muharram 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Gowa, 11 Agustus 2022 M  
13 Muharram 1444 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: apt. Syamsuri Syakri, S. Farm., M. Si.	(.....)
Pembimbing I	: apt. Muh. Rusdi, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. apt. Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji I	: apt. Nur Asma, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji II	: Dr. Nurhidayat Muh Said, S. Ag., M. Ag.	(.....)

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar,

  
Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.  
NIP. 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian pada skripsi ini yang berjudul “Analisis Tingkat Pengetahuan Tenaga Teknis dan Non Teknis UIN Alauddin Makassar Terhadap Vaksin COVID-19” yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi dan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi (S.Farm) pada Program studi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Salam serta shalawat selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw, Nabi sebagai Rahmatan Lil’alamin beserta para sahabat.

Perjalanan dalam meraih pengetahuan selama ini merupakan pengalaman yang sangat berharga dengan nilai yang tak terhingga. Penulis tidak dapat memungkiri sejatinya keberhasilan dan kesuksesan tidak lepas dari berbagai dukungan dan peran dari berbagai elemen. Dalam proses penyelesaian skripsi ini terdapat banyak hambatan dan rintangan. Namun penulis mendapatkan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa motivasi, pikiran, serta petunjuk-petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya Bapak Salengke dan Ibu Samima yang tak henti-hentinya memanjatkan do’a, memberikan motivasi serta dukungan baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Terimah kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman serta keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas segala bentuk

dukungan yang diberikan kepada penulis semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah swt.

Tak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terimah kasih kepada Bapak/Ibu:

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. Syatirah, M.Kes.,Sp.A., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Apt. Surya Ningsi, S. Si., M. Si., selaku ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Apt. Muh. Rusdi, S.Si., M.Si.. selaku pembimbing I yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., selaku pembimbing II yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Apt. Nur Asma, S.Si., M.Si. selaku Penguji Kompetensi yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Dr. Nurhidayat Muh. Said, S. Ag., M. Ag. selaku Penguji Agama yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Farmasi atas ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang telah diberikan hingga saat ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Farmasi angkatan 2017, Kovalen yang telah menjadi teman baik bagi penulis.

Atas segala bentuk perhatian dari semua pihak yang telah berkontribusi dan memberikan bantuannya, penulis menghaturkan do'a semoga Allah swt menerima segala amal kebaikan kita dan mendapat pahala disisi-Nya.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun besar harapan penulis kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah swt.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*


Gowa, 11 Agustus 2022

Penulis,



Munawwara

NIM.70100117058




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	2
C. Definisi Operasional dan Ruang lingkup Penelitian .....	3
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Tujuan penelitian.....	7
F. Manfaat penelitian.....	7
BAB II .....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	8
B. COVID-19.....	9
C. Vaksin .....	15
D. Vaksinasi.....	24
E. Metode penelitian.....	25
F. Tinjauan Islami .....	28
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis penelitian .....	34
B. Pendekatan penelitian.....	34
C. Lokasi dan waktu penelitian.....	34
D. Populasi dan sampel .....	34
E. Variabel penelitian .....	36
F. Instrument penelitian.....	36
G. Validitas dan Reliabilitas Instrument.....	37
H. Teknik Pengolahan dan analisis data .....	37

I. Alur penelitian.....	39
BAB IV .....	41
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	41
A. Hasil penelitian .....	41
B. Pembahasan.....	46
BAB V .....	61
PENUTUP .....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	62



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R


## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	41
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia.....	41
Tabel 3. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan .....	42
Tabel 4. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Unit Kerja .....	42
Tabel 5. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Item Pertanyaan .....	43
Tabel 6. kategorisasi tingkat pengetahuan .....	44
Tabel 7. Tingkat pengetahuan berdasarkan karakteristik responden .....	44



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	65
Lampiran 2. Lembar Validasi Instrumen Penelitian .....	72
Lampiran 3. Data Responden Penelitian .....	73
Lampiran 4. Tabulasi Data Kuesioner .....	75
Lampiran 5. Lembar Rekomendasi Etik .....	80
Lampiran 6. Surat Izin Penelitian.....	81
Lampiran 7. Output SPSS Analisis Univariat.....	78
Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian.....	82



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRAK

NAMA : MUNAWWARA

NIM : 70100117058

JURUSAN : FARMASI

JUDUL : “ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN TENAGA TEKNIS  
DAN NON TEKNIS UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
TERHADAP VAKSIN”

---

Pandemi COVID-19 menjadi masalah utama yang dihadapi dunia saat ini. Pandemi tidak hanya mempengaruhi sektor kesehatan tetapi juga mempengaruhi aspek sosial, ekonomi dan pendidikan termasuk di kampus UIN Alauddin Makassar. Untuk menanggulangi pandemi COVID-19 pemerintah melaksanakan program Vaksinasi COVID-19. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat pengetahuan Tenaga teknis dan Non teknis UIN Alauddin Makassar terhadap vaksin COVID-19. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan analisis kuantitatif dengan pendekatan survey. Populasi dalam penelitian ini adalah Tenaga teknis dan Non teknis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan teknik pengambilan sampel *accidental sampling* dengan jumlah sampel yang didapatkan 100 orang. Instrument yang digunakan yaitu kuesioner yang diberikan kepada tenaga teknis dan non teknis Uin Alauddin Makassar. Analisis data menggunakan analisis univariat dengan aplikasi SPSS 26 dan AMOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan tenaga teknis dan non teknis Uin Alauddin Makassar berdasarkan hasil analisis univariat yaitu dari 100 responden, 64 atau 64,0% memiliki tingkat pengetahuan yang baik, 36 atau 36,0% responden memiliki tingkat pengetahuan cukup, dan tidak ada responden yang memiliki pengetahuan yang kurang (0%) dan berdasarkan hasil analisis SEM didapatkan yaitu berdasarkan indikator pernyataan yang paling dominan yaitu pernyataan ke 16. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tenaga teknis dan Non teknis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar memiliki pengetahuan yang baik tentang vaksin COVID-19.

*Kata Kunci: Vaksin, COVID-19, Pengetahuan*

## ABSTRACT

NAME : MUNAWWARA  
NIM : 70100117058  
MAJOR : PHARMACIST  
TITLE : "ANALYSIS OF TECHNICAL AND NON-TECHNICAL  
KNOWLEDGE ANALYSIS OF ALAUDDIN MAKASSAR ON  
VACCINES"

---

The COVID-19 pandemic is a major problem facing the world today. The pandemic does not only affect the health sector but also affects social, economic and educational aspects, including at the UIN Alauddin Makassar campus. To cope with the COVID-19 pandemic, the government implemented the COVID-19 Vaccination program. The purpose of this study was to determine the level of knowledge of technical and non-technical staff at UIN Alauddin Makassar on the COVID-19 vaccine. This research method is a descriptive research that uses quantitative analysis with a survey approach. The population in this study were technical and non-technical personnel at the State Islamic University of Alauddin Makassar with a accidental sampling technique with a total sample of 100 people. The instrument used is a questionnaire given to technical and non-technical staff at Uin Alauddin Makassar. Data analysis used univariate analysis with SPSS 26 and AMOS applications. The results showed that the level of knowledge of technical and non-technical personnel at Uin Alauddin Makassar based on the results of univariate analysis, namely from 100 respondents, 64 or 64.0% had a good level of knowledge, 36 or 36.0% of respondents had sufficient knowledge level, and none respondents who have less knowledge (0%) and based on the results of the SEM analysis, it is found that based on the most dominant statement indicator, namely the 16th statement. So it can be concluded that technical and non-technical personnel at the State Islamic University of Alauddin Makassar have good knowledge about the COVID-19 vaccine. 19.

*Keywords: Vaccines, COVID-19, Knowledge*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Sejak merebaknya COVID-19 di wuhan pada awal tahun 2020. Kehebohan mulai menyeruak secara berangsur yang bahkan menjangkau seluruh dunia. Kehebohan ini dipicu oleh banyaknya jumlah korban dalam waktu relatif singkat disertai keraguan menghadapi COVID-19. Berbagai negara kemudian mulai menerapkan protokol COVID-19 sesuai dengan anjuran *World Health Organization* (WHO), mulai dari cuci tangan, tidak berkumpul atau melakukan pertemuan, menjaga jarak, membatasi keluar rumah, bahkan dilakukan langkah isolasi mandiri perorangan, komunitas, bahkan seluruh kota (mulai dari pembatasan sosial berskala/PSBB sampai *lock down*). Sebagai akibatnya banyak kantor baik pemerintah maupun swasta yang kemudian menerapkan skema bekerja dari rumah (*Work From Home/ WFH*).

Dalam menyikapi masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan aturan *work from home* sehingga UIN Alauddin Makassar mengeluarkan surat edaran bernomor: B-809/Un.06.1/PP.00.09/03/2020 perihal kewaspadaan kesehatan tentang upaya pencegahan infeksi COVID-19 sehingga para tenaga teknis dan non teknis Uin Alauddin Makassar diwajibkan menjalankan tugas kedinasan dari rumah atau tempat tinggal secara *online* (*daring*).

Seiring pelaksanaan *Work from home* yang diterapkan pada masa pandemi COVID-19 muncul berbagai masalah yang salah satunya adalah terjadinya penurunan tingkat aktivitas civitas akademik sehingga efektivitas kinerjanya menjadi rendah. Dalam menyikapi permasalahan tersebut, program vaksinasi terhadap tenaga teknis dan non teknis Uin Alauddin Makassar sangat penting dilakukan untuk meminimalisir penularan virus COVID-19 dan dampak akibat

COVID-19, serta meningkatkan kekebalan imun tubuh dalam lingkup UIN Alauddin Makassar.

Berdasarkan dari laporan humas UIN Alauddin Makassar, telah dilakukan vaksinasi COVID-19 di Gedung Auditorium Kampus II pada hari rabu tanggal 24 Maret 2021 selama tiga hari berturut-turut dengan target 500 orang perhari dengan pemberian vaksin jenis Sinovac diawali oleh Rektor UIN Alauddin Makassar setelah itu diikuti oleh dosen dan pegawai lainnya.

Adapun pandangan tenaga teknis dan non teknis UIN Alauddin Makassar terhadap pentingnya vaksin COVID-19 yaitu terdapat beberapa tanggapan yang mendukung program kampus dan pemerintah agar dapat sesegara mungkin menghentikan pandemi COVID-19 sehingga kita dapat kembali ke kehidupan normal termasuk dalam aktivitas akademik seperti kuliah tatap muka. Tanggapan lain yang didapatkan yaitu vaksin ini penting untuk pencegahan dan jika kita terkena penyakit COVID-19 gejala yang muncul tidak berat dan proses penyembuhan lebih cepat. Namun ada pula yang memiliki pandangan kurang baik karena setelah divaksin masih bisa terkena COVID-19 serta adanya rasa takut akan efek samping setelah vaksinasi meskipun begitu tenaga teknis dan non teknis tetap mengikuti program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di kampus UIN Alauddin Makassar.

Berdasarkan uraian diatas, maka akan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Tingkat Pengetahuan Tenaga teknis dan Non teknis UIN Alauddin Makassar terhadap Vaksin COVID-19.

#### **B. Rumusan masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana tingkat pengetahuan Tenaga teknis dan Non teknis UIN Alauddin Makassar terhadap vaksin COVID-19?

### ***C. Definisi Operasional dan Ruang lingkup Penelitian***

#### 1. Definisi operasional

- a. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu.
- b. Pengetahuan adalah informasi yang diperoleh dari hasil pembelajaran atau pengalaman
- c. Vaksin adalah produk biologi berisi antigen berupa mikroorganisme yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu.
- d. COVID-19 adalah wabah yang diberi nama corona virus disease 2019 yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2)
- e. Patogenesis merupakan proses terjangkitnya penyakit yang dimulai dari permulaan terjadinya infeksi sampai dengan timbulnya reaksi akhir
- f. Patofisiologi merupakan ilmu yang mempelajari proses fungsi yang berubah dari fungsi yang normal menjadi tidak normal yang menimbulkan gangguan.
- g. Epidemiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang penyebaran penyakit dan faktor-faktor yang menentukan terjadinya penyakit pada manusia.
- h. Manifestasi klinis merupakan sebuah gejala klinis yang dimana ditemukan mengenai suatu penyakit yang diderita seseorang.
- i. Survey adalah penelitian yang mengumpulkan data dari suatu sampel melalui kuesioner untuk menggambarkan berbagai aspek dalam suatu populasi.

#### 2. Ruang lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini melihat seberapa besar tingkat pengetahuan tenaga teknis dan non teknis UIN Alauddin Makassar terhadap penyuntikan vaksin COVID-19.

#### **D. Kajian Pustaka**

1. Berdasarkan penelitian (Ahmad, Endarti, & Andayani, 2020) *Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Penyakit dan Vaksin Hepatitis A di Indonesia*. Tujuan penelitian adalah mengukur tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia terkait penyakit dan vaksin hepatitis A yang dilihat dari skor terhadap jawaban benar pada kuesioner serta menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya yang dilihat dari perbedaan rerata skor antar kelompok karakteristik responden. Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional dengan pendekatan multi-center cross-sectional. Sampel yang digunakan sebanyak 500 responden yang berlokasi pada 5 provinsi di Indonesia yaitu Provinsi DIY, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari kuesioner pada penelitian serupa sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terkait penyakit dan vaksin hepatitis A di Indonesia dinilai cukup dengan rerata nilai  $75,2\% \pm 12,2\%$ . Analisis statistik menggunakan Mann-Whitney menunjukkan terdapat perbedaan bermakna skor pengetahuan antar kelompok pada karakteristik pengalaman mendengar penyakit ( $p=0,000$ ), pengalaman mendengar vaksin ( $p=0,000$ ), dan pengalaman anak divaksin ( $p=0,000$ ). Terdapat 2 item pengetahuan yang kurang dipahami oleh masyarakat yaitu terkait pengobatan hepatitis A yang tidak dapat diobati dengan antibiotik dan imunisasi hepatitis A tidak termasuk dalam program

jaminan kesehatan nasional di Indonesia. Tingkat pengetahuan masyarakat berdasarkan hasil penelitian termasuk kategori cukup (rerata skor 65 – 85%)

2. Berdasarkan penelitian (Susanti & Sri, 2020) *Hubungan Pengetahuan Mahasiswa Dengan Perilaku Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19*. Metode penelitian adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif karena penelitian ini bertujuan memperoleh informasi Hubungan Pengetahuan Mahasiswa Dengan Perilaku Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 secara studi cross sectional. Responden penelitian ini adalah Mahasiswa DIII Kebidanan Universitas MH. Thamrin. Tahap penelitian adalah tahap (1) menyebarkan kuesioner menggunakan Link Google Form, tahap (2) Pengolahan data dan (3) analisis data. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, teknik analisis yang digunakan yaitu analisis univariat dan bivariat (Uji Chi Square) Hasil penelitian univariat diketahui jumlah responden dengan pengetahuan tinggi sebanyak 17 orang sedangkan jumlah responden dengan pengetahuan rendah sebanyak 23 orang. Hasil analisis bivariate yaitu diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan perilaku pencegahan penyebaran Virus COVID -19.
3. Berdasarkan penelitian (Susana, 2022), *Analisis Tingkat Pengetahuan Dan Ansietas Tentang Vaksinasi Covid\_19 Pada Kader Kesehatan*. Pandemic Covid\_19 dan program vaksinasi Covid\_19 menjadi masalah bagi Negara Indonesia dan dunia di bidang kesehatan. Penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan tingkat ansietas pada kader kesehatan di Desa Sumberagung Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri Indonesia. Penelitian menggunakan desain kuantitatif deskriptif

pendekatan cross-sectional. Populasi pada penelitian seluruh kader kesehatan dan tokoh masyarakat di Desa Sumberagung Kecamatan Pracimantoro. Teknik pengambilan sampling pada penelitian purposive sampling sebanyak 50 orang. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner tentang tingkat pengetahuan dan tingkat ansietas Hamilton Rating Scale For Anxiety (HRS-A). Kuesioner telah dilakukan uji validitas dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment dan uji reliabilitas dengan nilai Cronbach's Alpha  $\geq 0,60$ , yang menyatakan bahwa kuesioner tersebut valid dan konsisten. Analisa statistik deskriptif menggunakan frekuensi absolut dan relatif, rata-rata, standar deviasi, koefisien variasi, dan nilai minimum dan maksimum. Data yang di analisis deskriptif adalah usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan. Analisis univariat adalah tingkat pengetahuan dan tingkat kecemasan. Secara umum sebagian besar responden berdasarkan karakteristik jenis kelamin yang mempunyai tingkat pengetahuan rendah adalah perempuan 28(56%), usia 35-45 tahun 27(54%), pendidikan SMP 23(46%) dan pekerjaan sebagai petani 35(70%). Responden berdasarkan karakteristik jenis kelamin yang mempunyai tingkat ansietas berat yaitu perempuan 20(40%), usia 35-45 tahun 19(38%), pendidikan SMA 15(30%), pekerjaan sebagai petani 28(56%). Hasil penelitian menunjukkan responden dengan tingkat pengetahuan tinggi 3(6%), tingkat pengetahuan sedang 5(10%) dan tingkat pengetahuan rendah 42(84%). Responden dengan tingkat ansietas berat 32(64%), tingkat ansietas sedang 15(30%) dan tingkat ansietas rendah 3(6%).

4. Berdasarkan penelitian ( Agust Dwidjajanti , Sukirawati , Hernawati Basir). *Tingkat Pengetahuan Pasien Terhadap Vaksinasi Covid-19*

*Dipuskesmas Bajeng Kabupaten Gowa.* Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan kuesioner sebagai instrument pengumpulan data. Sampel dalam penelitian ini adalah semua masyarakat yg ingin melakukan vaksinasi Covid19 dan tidak ingin melakukan vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa sebanyak 50 orang. Hasil dari jawaban responden terhadap kuisisioner yang diberikan kemudian di tabulasi dan di beri skor lalu dipersentasikan. Untuk kategori penilaian dipakai skala Guttman yaitu katagori pengetahuan baik dengan range : 51 - 100% dan pengetahuan rendah dengan range : 0 – 50%. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 79% pasien tahu tentang vaksinasi Covid-19.

**E. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat pengetahuan Tenaga teknis dan Non teknis UIN Alauddin Makassar terhadap vaksin COVID-19.

**F. Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian ini yaitu dapat dijadikan sumber data oleh lembaga seperti UIN Alauddin Makassar atau Dinas Kesehatan Setempat (DINKES Gowa) untuk melakukan sosialisasi mengenai vaksin COVID-19 dan dapat juga digunakan sebagai data rujukan untuk penelitian lanjutan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar adalah salah satu perguruan tinggi yang berada di kawasan Indonesia Timur yang terletak di provinsi Sulawesi Selatan. Kampus I yang berlokasi Jl. Sultan Alauddin No. 63, Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar dan Kampus II yang berlokasi Jl. HM Yasin Limpo No. 36 Romang Polong Kec. Somba Opu Kab. Gowa Sulawesi Selatan. Pada tanggal 28 Oktober 1965 Menteri Agama meresmikan UIN Alauddin Makassar dengan Nama Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah di Sulawesi Selatan di Makassar, kemudian pada tanggal 10 Nopember 1965 di ganti dengan memakai nama Alauddin, dengan nama raja kerajaan gowa yang pertama memeluk Islam di Sulawesi Selatan. Penamaan IAIN di Makassar dengan Alauddin memiliki latar belakang sejarah pengembangan Islam di masa silam. IAIN Alauddin pertama kali mendirikan tiga fakultas diantaranya Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiah dan Fakultas Ushuluddin kemudian berkembang menjadi lima fakultas di tandai dengan berdirinya Fakultas Adab pada tahun 1967, setelah itu disusul Fakultas Dakwah pada tahun 1987 dan disusul pendirian Program Pascasarjana (PPs) pada tahun 1990.

Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2005 yang awalnya bernama IAIN Alauddin kini telah berubah menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang mengalami perkembangan dari lima buah fakultas menjadi tujuh buah fakultas dan satu buah program Pascasarjana diantaranya Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK), Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF), Fakultas Adab dan Humaniora (FAH), Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK), Fakultas Sains dan Teknologi (FST), Fakultas Kedokteran

dan ilmu kesehatan (FKIK), Pascasarjana (PPS). (Tim Penyusun Buku Profil UIN Alauddin ,2006).

Adapun Visi dan Misi Uin Alauddin Makassar

Visi:

Pusat pencerahan dan transformasi Iptek berbasis peradaban Islam

Misi:

1. Menciptakan atmosfer akademik yang representatif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mencerminkan hubungan antara ilmu pengetahuan Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks).
3. Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan berdaya saing menuju universal research dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.

## **B. COVID-19**

COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia beberapa corona virus diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*), SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*). COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang baru ditemukan. COVID-19 ini sekarang menjadi pandemi karena menyerang semua negara yang ada di dunia. Virus COVID-19 bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidap penyakit tersebut melalui percikan air liur pengidap batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh hidung atau

mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona (Sukur, 2020).

### **Epidemiologi**

Sejak kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatan kasus COVID-19 di Cina setiap hari dan memuncak diantara akhir Januari hingga awal Februari 2020. Awalnya kebanyakan laporan datang dari Hubei dan provinsi di sekitar, kemudian bertambah hingga ke provinsi-provinsi lain dan seluruh Cina. Tanggal 30 Januari 2020, telah terdapat 7.736 kasus terkonfirmasi COVID-19 di Cina, dan 86 kasus lain dilaporkan dari berbagai negara seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman. COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi COVID-19 berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat kematian COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Pada 30 Maret 2020, terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian diseluruh dunia. Eropa dan Amerika Utara telah menjadi pusat pandemi COVID-19, dengan kasus dan kematian sudah melampaui Cina. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan kasus COVID-19 terbanyak dengan penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus, pada tanggal 30 Maret 2020 disusul oleh Spanyol dengan 6.549 kasus baru. Italia memiliki tingkat kematian paling tinggi di dunia, yaitu 11,3% (Susilo et al., 2020).

### **Virology**

COVID-19 adalah termasuk dalam genus  $\beta$ etacoronavirus, COVID-19 merupakan virus RNA berantai tunggal, tidak tersegmentasi, terbungkus, dan berantai dengan ukuran genom berkisar antara 26–32 kilobase menjadikannya

genom RNA virus terbesar yang dapat memengaruhi saluran gastrointestinal (GI), pernapasan, ginjal, atau sistem saraf pusat. Genom ini hampir bulat dengan proyeksi permukaan yang disebut protein berujung runcing dan memiliki diameter sekitar 60–100 nm dengan panjang sekitar 29,9 kb (Sutrisno, 2021).

Ada empat protein struktural dalam genom, yaitu: protein spikel (S), amplop (E), membran (M), dan *nucleocapsid* (N). Protein S membentuk homotrimer transmembran yang menonjol dari permukaan virus untuk menempel pada reseptor seluler sel inang ACE2 melalui reseptor binding domain (RBD) di subunit S1, di ikuti dengan fusi subunit S2 kedalam sel membran. Subunit S1 bertanggung jawab untuk mengikat ke reseptor permukaan sel ACE2 dan subunit S2 virus yang bertanggung jawab fusi ke membran sel. Envelope glycoprotein spikel membentuk lapisan glikoprotein yang menonjol dari amplop, didalam amplop virus berada di nukleokapsid, yang terdiri dari virus RNA, protein M untuk membentuk selubung virus, tonjolan besar protein S dari selubung virus membentuk seperti mahkota (Sutrisno,2021).

Taksonomi virus COVID-19 (Prastyowati,2020)

Kingdom : Riboviria  
 Ordo : Nidovirales  
 Subordo : Cornidovirineae  
 Family : Coronaviridae  
 Subfamily : Orthocoronavirinae  
 Genus : Betacoronavirus  
 Subgenus : Sarbecovirus  
 Spesies : *Severe Acute Respiratory Illness Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*.

### **Patofisiologi**

Kebanyakan Coronavirus menginfeksi hewan dan bersirkulasi di hewan. Coronavirus disebut dengan virus zoonotik yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Banyak hewan liar yang dapat membawa patogen dan bertindak sebagai vektor untuk penyakit menular tertentu. Kelelawar, tikus, musang merupakan host yang biasa ditemukan untuk Coronavirus. Coronavirus pada kelelawar merupakan sumber utama untuk kejadian *severe acute respiratory syndrome* (SARS) dan *Middle East respiratory syndrome* (MERS) (Yuliana, 2020).

Coronavirus hanya bisa memperbanyak diri melalui sel host-nya. Tanpa sel host virus tidak bisa hidup. Siklus dari Coronavirus setelah menemukan sel host sesuai tropismenya. Pertama, penempelan dan masuknya virus ke sel host diperantarai oleh Protein S yang ada dipermukaan virus. Pada studi *SARS-CoV* protein S berikatan dengan reseptor di sel host yaitu enzim ACE-2 (*angiotensin-converting enzyme 2*). Setelah virus berhasil masuk, Selanjutnya terjadi proses replikasi dan transkripsi dimana sintesis virus RNA melalui translasi dan perakitan dari kompleks replikasi virus. Tahap selanjutnya adalah perakitan dan rilis virus.

Setelah terjadi transmisi, virus masuk ke saluran napas atas kemudian bereplikasi di sel epitel saluran napas atas (melakukan siklus hidupnya). Setelah itu menyebar ke saluran napas bawah. Pada infeksi akut terjadi peluruhan virus dari saluran napas dan virus dapat berlanjut meluruh beberapa waktu di sel gastrointestinal setelah penyembuhan. Masa inkubasi virus sampai muncul penyakit sekitar 3-7 hari (Yuliana, 2020).

### **Transmisi**

SARS-CoV-2 ditransmisikan dari hewan ke manusia, dan dari manusia ke manusia. Penularan dari manusia ke manusia telah diamati terjadi melalui kontak

erat. Penularan tersebut terjadi saat melakukan kontak langsung, terutama pada orang yang batuk atau bersin. Menurut pedoman terbaru dari otoritas kesehatan Cina, SARS-CoV-2 memiliki tiga rute transmisi utama: 1) transmisi langsung, 2) transmisi aerosol, 3) transmisi kontak. Penularan langsung terjadi melalui orang yang mengalami batuk atau bersin kemudian dihirup oleh orang-orang di dekatnya. Penularan aerosol terjadi ketika tetesan pernapasan bercampur ke udara, membentuk aerosol dan menyebabkannya infeksi ketika dihirup ke paru-paru, dan transmisi kontak terjadi ketika subjek menyentuh permukaan atau benda yang terkontaminasi virus (Ayu, Laksmi, & Sari, 2020).

### **Manifestasi Klinis**

Infeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang atau berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam (suhu  $>38^{\circ}\text{C}$ ), batuk dan kesulitan bernapas. Selain itu dapat disertai dengan sesak memberat, kelelahan, nyeri otot, gejala gastrointestinal seperti diare dan gejala saluran napas lain. Setengah dari pasien timbul sesak dalam satu minggu. Pada kasus berat perburukan secara cepat, seperti ARDS (*Acute respiratory distress syndrome*), syok septik, asidosis metabolik. Pada beberapa pasien, gejala yang muncul ringan, bahkan tidak disertai dengan demam.

Berikut sindrom klinis yang dapat muncul jika terinfeksi.

#### a. Tidak berkomplikasi

Kondisi ini merupakan kondisi teringan. Gejala yang muncul berupa gejala yang tidak spesifik. Gejala utama tetap muncul seperti demam, batuk, dapat disertai dengan nyeri tenggorokan, kongesti hidung, malaise, sakit kepala, dan nyeri otot. Selain itu, pada beberapa kasus ditemui tidak disertai dengan demam dan gejala relative ringan atau sering disebut orang tanpa gejala (OTG). Pada

kondisi ini pasien tidak memiliki gejala komplikasi seperti dehidrasi, sepsis dan sesak pendek.

b. Pneumonia ringan

Gejala utama dapat muncul seperti demam, batuk, dan sesak. Namun tidak ada tanda pneumonia berat. Pada anak-anak dengan pneumonia tidak berat ditandai dengan batuk atau susah bernapas

c. Pneumonia berat.

Pada pasien dewasa gejala yang muncul diantaranya demam atau curiga infeksi saluran napas. Tanda yang muncul yaitu takipnea (frekuensi napas: > 30x/menit), distress pernapasan berat atau saturasi oksigen pasien <90% udara luar. Sedangkan pada anak-anak gejalanya yaitu batuk atau tanpa sesak, ditambah salah satu diantaranya kondisi berikut: sianosis SpO<sub>2</sub> <90%, distress napas berat (retraksi dada berat), pneumonia dengan tanpa bahaya (tidak mau menyusu atau minum, penurunan kesadaran, atau kejang (Yuliana, 2020).

**Faktor resiko**

Berdasarkan data yang sudah ada, penyakit komorbid hipertensi dan diabetes melitus, jenis kelamin laki-laki, dan perokok aktif merupakan faktor risiko dari infeksi SARS-CoV-2. Distribusi jenis kelamin yang lebih banyak pada laki-laki diduga terkait dengan prevalensi perokok aktif yang lebih tinggi. Pada perokok, hipertensi, dan diabetes melitus, diduga ada peningkatan ekspresi reseptor ACE2. Pasien kanker dan penyakit hati kronik lebih rentan terhadap infeksi SARS-CoV-2. Pasien dengan sirosis atau penyakit hati kronik juga mengalami penurunan respons imun, sehingga lebih mudah terjangkit COVID-19 (susilo et al.,2020).

Jenis kelamin laki-laki termasuk faktor resiko COVID-19 sebab ditemukan ekspresi ACE2 yang lebih dominan pada pria asia yang memungkinkan prevalensi

COVID-19 yang lebih tinggi dari pada wanita. Suatu penelitian di Cina menemukan bahwa lebih banyak laki-laki yang terkena dari pada wanita yaitu sekitar 67%. Data ini menunjukkan bahwa adanya kecenderungan jenis kelamin terhadap COVID-19 dengan laki-laki lebih rentan terkena (Cai, 2020).

### **C. Vaksin**

#### **1. Definisi**

Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen (zat yang dapat merangsang sistem imunitas tubuh untuk menghasilkan antibodi sebagai bentuk perlawanan) yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu (Letnan Jenderal TNI Dr. Doni Monardo, 2021). Tujuan dengan dibuatnya vaksin ialah untuk mengurangi penyebaran COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai imunitas kelompok dan melindungi masyarakat dari COVID-19, sehingga dapat menjaga produktivitas sosial dan ekonomi (Kemenkes RI Dirjen P2P, 2020).

Vaksin telah lama dikenal sebagai suatu substansi yang digunakan untuk memperoleh respon imun terhadap mikroorganisme patogen. Vaksin merupakan suatu bahan biologi antara lain berupa peptida, protein, polinukleotida, polisakarida, virus atau organisme utuh lainnya sehingga dapat mempengaruhi terbentuknya imunitas terhadap suatu penyakit (Susmiarsih & Putih, 2018).

Mekanisme kerja vaksin yaitu vaksin yang masuk ke dalam tubuh akan masuk ke dalam sel APC (*Antigen presenting cell*) dan di pecah menjadi peptide kecil yang diikat oleh MHC, setelah itu akan di presentasikan ke sel T helper/CD4. Sel CD4 akan merangsang sel limfosit B untuk mengeluarkan berbagai macam sitokin yang kemudian berkembang menjadi sel plasma untuk memproduksi antibodi. Antibodi yang diproduksi adalah IgM, IgG dan

*neutralizing antibody (netralisasi antibody)*. Proses ini mencapai waktu kurang lebih 2 minggu. Bila kita sudah melakukan vaksinasi Covid19, maka jika terjadi infeksi Covid19, tubuh yang sudah memiliki sel B memori akan lebih cepat mengenali antigen tersebut sehingga antibodi netralisasi akan segera terbentuk dalam waktu singkat. (POGI, 2020)

## **2. Jenis-jenis vaksin**

Jenis vaksin menurut komponen dasarnya yaitu virus yang diinaktivasi, vektor viral yang tidak bereplikasi, subunit protein, dan asam nukleat (WHO, 2020).

### **a. Vaksin yang dimatikan**

Vaksin menggunakan virus yang diinaktivasi tidak akan menimbulkan penyakit karena virus tersebut telah dilumpuhkan permanen secara kimia atau radiasi. Contohnya vaksin Sinovac, sinopharm menginaktivasi virus menggunakan senyawa  $\beta$ -propiolactone. Senyawa ini diketahui merupakan alkylating agent yang dapat memodifikasi asam nukleat, sekaligus protein virus.

### **b. Subunit Vaksin**

Vaksin subunit protein adalah vaksin yang menggunakan komponen dari antigen virus yang konsisten, non-infeksius, dan dapat dikenali oleh sistem imun. Satu-satunya vaksin dalam kategori ini adalah vaksin dari Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Mereka mengembangkan receptor binding domain (RBD) milik SARS-COV2 sebagai vaksin (WHO, 2020). RBD merupakan salah satu bagian dari spike protein SARS-COV2 yang penting dalam internalisasi virus ke dalam sel. Contoh dari jenis subunit vaksin yaitu Novavax

### **c. Vaksin mRNA**

Vaksin asam nukleat menggunakan RNA/DNA untuk menginduksi ekspresi antigen target yang akan dikenali oleh sistem imun. Antigen yang digunakan tidak bersifat infeksius, misalnya vaksin yang dikembangkan Moderna.

Vaksin ini menggunakan mRNA yang diinkorporasikan ke dalam lipid nanoparticle. RNA dalam sel akan ditranslasikan menjadi spike protein virus SARS-COV2 (Anderson dkk., 2020). Contoh dari jenis vaksin mRNA yaitu Moderna dan BioNTech/Pfizer

#### d. Vaksin Live Vector

Vaksin menggunakan vektor viral yang tidak bereplikasi akan membawa gen antigen virus target ke dalam sel resipien tanpa berintegrasi dengan genom. Tanpa integrasi dengan genom, sel resipien tidak akan mengalami mutasi apapun. Gen virus dalam sel akan ditranslasikan menjadi antigen yang nantinya akan dipresentasikan dan dikenali dan sistem imun. Antigen yang digunakan tidak memiliki virulensi, misalnya vaksin dari Oxford University, ChAdOx1-S. Vaksin ChAdOx1-S menggunakan vektoradeno virus yang tidak berbahaya untuk menghantarkan gen antigen spike protein SARS-COV2. Contoh jenis vaksin vector yaitu Oxford/AstraZeneca, Gamaleya, Jassen/Johnson & Johnson, CanSino (Makmun & Hazhiyah, 2020).

### **3. Jenis jenis vaksin COVID-19**

Indonesia telah menetapkan jenis vaksin yang dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia.

#### a. Vaksin sinovac

Vaksin sinovac adalah vaksin untuk mencegah infeksi virus SARS-CoV-2 atau COVID-19. Vaksin sinovac yang dikenal juga dengan nama CoronaVac sudah mendapatkan izin Emergency Use Authorization EUA pada 11 januari 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Penyuntikan vaksin sinovac akan memicu sistem kekebalan tubuh untuk mengenali virus yang sudah tidak aktif dan memproduksi antibody untuk melawanya sehingga tidak terjadi infeksi COVID-19 (Lestari sri, dkk. 2021)

CoronaVac adalah vaksin yang tidak aktif . Ia menggunakan versi mati dari virus SARS-CoV-2 sehingga tidak dapat bereplikasi, tetapi ia membuat protein lonjakan permukaan tetap utuh untuk memicu sistem kekebalan tubuh untuk membuat antibodi untuk perlindungan terhadap virus hidup, jika ingin menyerang (WHO, 2020). Menurut dr. Muhammad Fajri Adda'I dalam KPCPEN reaksi dari vaksinasi dapat berbeda-beda pada setiap orang. Adapun reaksi yang umum dialami ialah demam, nyeri, lemas, lapar, dan mengantuk. Reaksi-reaksi tersebut merupakan hal yang wajar sebagai suatu reaksi dalam pembentukan imunitas di dalam tubuh. Tidur yang cukup dan makan gizi seimbang merupakan hal yang sebaiknya dilakukan agar reaksi imun terbentuk lebih optimal (KPCPEN, 2021).

CoronaVac yang diproduksi oleh Sinovac mengandung strain SARS-CoV-2 CN2 yang diekstraksi dari bronchoalveolar lavage (BAL) dari pasien rawat inap di Wuhan, dikultur dalam sel Vero, dipanen, dinonaktifkan menggunakan  $\beta$ -propiolactone, kemudian dimurnikan sebelum akhirnya diserap ke dalam aluminium hidroksida (Ophinni, 2020).

Vaksin Sinovac direkomendasikan untuk usia 18-59 tahun. Namun, Badan POM kemudian merekomendasikan vaksin ini aman untuk usia di atas 60 tahun. Dosis vaksin CoronaVac yaitu 3  $\mu$ g, yang diberikan dalam dua kali penyuntikan dalam jangka waktu 28 hari. Vaksin ini hanya membutuhkan penyimpanan dalam lemari es standar dengan standar suhu 2-8 derajat celcius, dan dapat bertahan hingga 3 tahun. (Rahayu & Sensusiyati, 2021)

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan bahwa Vaksin Covid-19 adalah vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) dengan nama produk yang didaftarkan sebanyak tiga nama, yaitu CoronaVac, Vaksin

Covid-19, Vac2Bio. Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) hukumnya suci dan halal. Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) sebagaimana boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten (MUI, 2021)

Dari uji klinis fase 3 yang dilakukan di UNPAD Bandung, Jawa Barat, dengan subjek 1.620 orang, didapatkan efikasi sebesar 65,3 persen, artinya probabilitas target mendapatkan imunitas sebesar 65,3% perindividu. Ini di atas standar WHO, yaitu 50%.

#### b. Sinopharm

Sinopharm sebuah perusahaan milik China juga mengembangkan vaksin COVID-19, yang serupa dengan Sinovac, yaitu merupakan vaksin yang tidak aktif. (Rahayu & Sensusiyati, 2021).

Vaksin sinopharm direkomendasikan untuk umur 18-59 tahun. Vaksin Sinopharm diberikan dalam dua dosis atau dua kali suntikan dalam jangka waktu 21 hari, vaksin ini dapat disimpan pada suhu 4°C (Rahayu & Sensusiyati, 2021).

Vaksin BBIBP-CorV merupakan virus yang dibiakkan dalam sel Vero, dinonaktifkan dengan  $\beta$ -propiolakton. Strain virus yang digunakan adalah HB02, diperoleh dari sampel BAL (Bronchoalveolar Lavage) dari pasien yang dirawat di rumah sakit di Wuhan (Ophinni, 2020).

Pada 30 Desember Sinopharm telah mengumumkan bahwa uji coba fase ke tiga vaksin menunjukkan nilai efektifitas sebesar 79%. Di China sekitar satu juta orang sudah disuntik menggunakan Vaksin Sinopharm, di bawah izin penggunaan darurat. Akan tetapi Uni Emirat Arab mengatakan menurut hasil uji coba pada penelitian fase ke tiga menunjukkan angka efektifitas sebesar 86%.

Turki, Brasil, Chili, Uni Emirat dan Bahrain telah menyetujui penggunaan vaksin Sinopharm (Yvette Tan, 2021).

c. Vaksin moderna

Vaksin Moderna memiliki nama dagang adalah mRNA-1273, yang dibuat oleh ModernaTX, Inc, dengan tipe vaksin adalah mRNA. Food Drug and Administration (FDA) telah mengizinkan penggunaan darurat. Vaksin moderna diberikan untuk usia 18 tahun keatas. Dosis vaksin moderna diberikan dalam dua kali penyuntikan dengan dosis 0,5 ml melalui injeksi intramuscular dalam jangka waktu 28 hari (Rahayu & Sensusiyati, 2021).

Adapun efek samping dari vaksin COVID-19 Moderna meliputi reaksi di tempat suntikan yaitu berupa perasaan nyeri, nyeri tekan, bengkak (keras), dan kemerahan. Secara umum ada perasaan kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, mual dan menggigil, mual dan muntah (Rahayu & Sensusiyati, 2021)

Kandungan yang terdapat dalam vaksin moderna adalah nukleosida RNA yang mengkode glikoprotein lonjakan SARS-CoV-2 distabilkan dalam konfigurasi lipid, (*SM-102, polyethylene glycol [PEG] 2000 dimyristoyl glycerol [DMG], cholesterol, dan 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine [DSPC], tromethamine, tromethamine hydrochloride, acetic acid, sodium acetate, dan sucrose* (CDC, 2020)

Berdasarkan bukti uji klinis, vaksin Moderna 94,10% dinyatakan efektif mencegah penyakit COVID-19 yang dikonfirmasi di laboratorium pada orang yang menerima dua dosis. Vaksin menunjukkan efektifitas tinggi dalam uji klinis (kemanjuran) di antara orang-orang dari berbagai kategori usia, jenis kelamin, ras, serta etnis dan diantara orang-orang dengan kondisi medis yang mendasarinya (Rahayu & Sensusiyati, 2021)

d. Pfizer BioNTech (BNT162b2)

Nama vaksin Covid 19 dari Pfizer BioNTech adalah BNT162b2, diproduksi oleh Pfizer Inc., and BioNTech, dan termasuk golongan vaksin tipe mRNA. Vaksin ini yang berisi kode genetik dari virus yang apabila disuntikkan ke tubuh, tidak menyebabkan sakit tetapi mengajari sistem imun untuk memberikan respons perlawanan. Vaksin Pfizer diberikan secara intramuskular dengan dua kali penyuntikan. Setiap penyuntikan dosis yang diberikan sebesar 0,3 ml dengan interval minimal pemberian antar dosis yaitu 21 hari. Vaksin Pfizer-BioNTech digunakan untuk usia 16 tahun keatas.

Efek samping yang dilaporkan akibat pemakaian vaksin Pfizer-BioNTech adalah; nyeri di tempat bekas suntikan, merasa kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, menggigil, demam, nyeri sendi, pembengkakan di tempat suntikan, kemerahan di tempat suntikan, mual, kurang enak badan.

Adapun kandungan vaksin Pfizer adalah selain mRNA, vaksin Pfizer juga mengandung bahan-bahan tidak aktif seperti: ALC-0315, ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate): ALC-0159, 2-[[polyethyleneglycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, and cholesterol), potassium chloride, monobasic potassium phosphate, sodium chloride, dibasic sodium phosphate dihydrate, and sucrose.

Didalam uji klinis, yang melibatkan sekitar 20.000 relawan berusia 16 tahun ke atas. Dalam uji klinis yang sedang berlangsung, vaksin Pfizer-BioNTech Covid 19 telah terbukti mampu mencegah Covid 19 setelah diberikan dua dosis dengan jarak pemberian antara dosis pertama dan ke dua adalah tiga minggu, namun durasi waktu perlindungan setelah diberikan vaksin kepada seseorang belum diketahui jangka waktu perlindungannya. Uji klinis fase 2 dan fase 3 untuk vaksin Pfizer-BioNTech, mencakup orang-orang dengan ras putih 81,90%,

Hispanik 26,20%, Afrika/Amerika 9,80%, Asia 4,40%, < 3% ras lain. Berdasarkan bukti dari uji klinis, vaksin Pfizer-BioNTech 95% efektif mencegah penyakit COVID-19, yang dikonfirmasi di laboratorium pada orang tanpa bukti infeksi sebelumnya (CDC,2021)

e. AstraZeneca (ChAdOx1 nCoV-19)

AstraZeneca merupakan vaksin COVID-19 yang dapat menstimulasi pertahanan alami tubuh (sistem imun), sehingga tubuh menghasilkan antibodi terhadap virus tersebut dan akan membantu melindungi tubuh dari COVID-19. (GOV, 2021)

Vaksin ini diberikan secara intramuscular dengan dua kali penyuntikan. Setiap penyuntikan dosis yang diberikan sebesar 0,5 ml dengan interval minimal pemberian antar dosis yaitu 28 hari. Vaksin AstraZeneca mencatat angka efikasi 62,10% dari total peserta uji klinis (Satgas COVID-19. 2021)

Adapun kandungan vaksin astrazeneca adalah rekombinan adenovirus yakni monovalent vaksin yang terdiri dari satu rekombinan *vector replication-deficient chimpanzee adenovirus (ChAdOx1)*, yang menyandikan kode untuk *glikoprotein S* dari SARS-CoV-2 disebut juga ChAdOx1-S(recombinant). *L histidin, L-histidin HCL monohidrat, magnesium klorida heksahidrat, polisorbitat 80, etanol, sukrosa, NaCl, dinatrium edetat dihidrat dan water for injection* (MUI, 2021)

Efek samping yang terjadi selama uji klinis pada vaksin COVID-19 AstraZeneca adalah sebagai berikut: Sangat Umum (dapat mempengaruhi lebih dari 1 dari 10 orang) : nyeri, hangat, gatal atau memar dimana suntikan diberikan, umumnya perasaan tidak enak badan merasa lelah atau letih, menggigil atau merasa demam, sakit kepala, mual dan nyeri otot. Umum (dapat mempengaruhi hingga 1 dari 10 orang) : bengkak, kemerahan atau benjolan di tempat suntikan,

demam, muntah, diare, gejala mirip flu seperti suhu tinggi, sakit tenggorokan, pilek, batuk dan menggigil. Jarang (dapat mempengaruhi hingga 1 dari 100 orang) : perasaan pusing, nafsu makan berkurang, nyeri perut, pembesaran kelenjar getah bening, berkeringat berlebihan dan kulit gatal atau ruam (GOV, 2021).

f. Vaksin Novavax (NVX-CoV2373)

Vaksin COVID-19 NVX-CoV2373 buatan Novavax Inc. dari Amerika Serikat. Novavax adalah jenis vaksin biosintetik, dengan menggunakan spike protein yang dibuat khusus untuk meniru protein spike alami dalam virus Corona. Vaksin ini bekerja dengan memasukkan protein yang memicu respons antibodi, yang menghalangi kemampuan virus Corona di masa depan menginfeksi. Di Inggris, vaksin Novavax mengklaim angka efikasi 96% (Satgas COVID-19. 2021)

Vaksin novavax mengandung protein S dari SARS-CoV-2 rekombinan dengan bahan pembantu saponin matriks-M1 yang dikemas dalam nanopartikel (Ophinni, 2020 ).

Dosis vaksin ini yaitu 5 µg atau 25 µg, yang diberikan dengan 2 tahap. Pemberian vaksin tahap kedua dilakukan 21 hari setelah vaksinasi tahap pertama. Vaksin in digunakan untuk usia 18-59 tahun (Ophinni, 2020 )

g. Vaksin merah putih

Saat ini Indonesia juga sedang mengembangkan vaksin COVID-19 secara mandiri yang diberi nama Vaksin Merah Putih. Vaksin ini yang dikembangkan oleh Lembaga Biomolekuler Eijkman (LBME) dan diproduksi PT Bio Farma (Persero), bekerja sama dengan sejumlah institusi seperti Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Gadjah Mada (UGM), PT Kalbe Farma Tbk., Biotis, dan Tempo Scan. Vaksin Merah Putih yang disuntikkan adalah subunitnya, yaitu bagian-bagian tertentu dari virus yang

dianggap penting untuk menimbulkan memori kekebalan tubuh yang kemudian diperbanyak dan dijadikan antigen (zat yang dapat merangsang sistem imunitas tubuh untuk menghasilkan antibodi sebagai bentuk perlawanan) (Satgas COVID-19, 2021).

#### **D. Vaksinasi**

Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan (Kementerian Kesehatan RI, 2020)

Vaksinasi merupakan tindakan pemberian suatu vaksin. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2013 tentang penyelenggaraan imunisasi, imunisasi didefinisikan sebagai suatu upaya, untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau mengalami sakit ringan (Schmidt, 2015).

Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity) dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah. Upaya pencegahan melalui pemberian program vaksinasi jika dinilai dari sisi ekonomi, akan jauh lebih hemat biaya, apabila dibandingkan dengan upaya pengobatan (Kemenkes RI Dirjen P2P, 2020).

### ***E. Metode penelitian***

Metode penelitian yang dipilih peneliti merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk melihat gambaran yang terjadi di dalam suatu populasi tertentu. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang terjadi dimasyarakat seperti pada penelitian ini yang akan menggambarkan tingkat pengetahuan tenaga teknis dan non teknis UIN Alauddin Makassar terhadap vaksin COVID-19.

Pada penelitian deskriptif ini menggunakan analisis kuantitatif, yaitu penelitian yang diperoleh berupa angka-angka serta analisis menggunakan metode statistika.

Adapun model pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan survey dimana dilakukan proses pengambilan data dengan cara menyebarkan kuesioner. Penelitian ini membutuhkan responden sebanyak 100 responden yang terdiri dari tenaga teknis dan non teknis UIN Alauddin Makassar.

#### **1. Instrument penelitian**

Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrument penelitian. Instrumen penelitian yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan tertulis dengan tujuan untuk memperoleh informasi pengetahuan dari responden (Siyoto. 2015).

Kuesioner pada penelitian ini menggunakan skala liker. Skala liker digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena yang akan diteliti. Skala liker terdiri dari 5 pilihan jawaban yang terdiri dari sangat setuju (SS), setuju(S), netral(N), tidak setuju(TS), sangat tidak setuju(STS). Dalam penelitian ini diamati tingkat pengetahuan Tenaga teknis dan non teknis UIN Alauddin Makassar. Survei ini

dilakukan di kampus UIN Alauddin Makassar pada bulan februari hingga maret tahun 2022.

## 2. Teknik sampling

Ada dua jenis metode pengambilan sampel yaitu pengambilan sampel probability sampling dan non probabilitas. *Probability sampling* yaitu suatu metode pengambilan sampel yang menyatakan kemungkinan bahwa semua anggota populasi akan dipilih sebagai anggota sampel, sedangkan *non probability sampling* adalah suatu metode pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama atau peluang kepada setiap unsur atau anggota populasi untuk dijadikan sampel (Sugiyono, 2012).

Sampel adalah bagian yang memberikan gambaran secara umum dari populasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* dengan teknik yang diambil penelitian adalah teknik *accidental sampling*. Disebut *accidental sampling* karena mengambil responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data.

## 3. Validasi dan Reliabilitas

Menurut Harlan, dalam penelitian kesehatan, data diartikan sebagai segala fakta yang keberadaanya dapat dibuktikan (ada) dan dapat diamati secara objektif. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang berasal dari kuesioner, kuesioner merupakan alat atau instrumen untuk mengukur variabel yang terdiri dari serangkaian pernyataan/ pertanyaan terstruktur yang harus dijawab oleh suatu penelitian (Harlan & sutijati, 2018).

Kuesioner harus divalidasi sebelum digunakan, kuesioner yang valid mampu mengukur hal yang hendak diukur. Validasi kuesioner yang menjadi

acuan adalah validasi isi (*content validity*) dan validasi konstruk (*construct validity*). Validasi isi yaitu untuk menilai apakah pernyataan/pertanyaan dalam instrumen sudah sesuai dengan topik yang akan diukur/diteliti (Masturoh & Anggi, 2018).

Validasi isi juga bertujuan untuk melihat apakah instrumen bisa merepresentasikan topik/objek yang ingin diteliti. Biasanya validitas isi dikaji/dinilai oleh pakar/orang ahli pada bidang yang bersangkutan (*professional judgment*). Ahli bidang tersebut akan menentukan apakah alat ukur sudah memadai untuk dijadikan sebagai alat ukur dari topik/objek yang diteliti (Masturoh & Anggita, 2018).

Validasi konstruk adalah kesesuaian dari definisi operasional tiap variabel untuk dipakai dalam penelitian tersebut atau dapat dikatakan kemampuan alat ukur untuk mengukur pengertian yang terkandung dalam definisi topik atau variabel yang telah ditentukan (Masturoh & Anggita, 2018).

Pada penelitian ini metode validasi yang digunakan adalah metode validasi ahli yang dilakukan di dinas kesehatan gowa.

#### 4. Analisis Data

Pengolahan data yang digunakan peneliti yaitu dengan menggunakan aplikasi SPSS (*System Paket Sosial Science*) dan AMOS. Analisis data yang digunakan yaitu analisis univariat, dan analisis SEM (*Structural Education Model*). Analisis univariat adalah analisis yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi dari variabel yang diteliti, dan Analisis Structural Education Model (SEM) digunakan untuk melihat pengaruh tiap item pernyataan pada kuisisioner terhadap tingkat pengetahuan.

## F. Tinjauan Islami

Islam memiliki cara pandang dalam segala hal yang terjadi di dunia termasuk wabah pandemic COVID-19 yang terjadi sekarang ini sama dengan yang pernah terjadi di masa rasulullah di mana dalam QS. Surah At-Tagabun ayat 11-13. Wabah penyakit didalam al-quran telah dijelaskan oleh Allah SWT melalui firman-Nya;

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  
 ۱۱ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۱۲  
 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۱۳

Terjemahnya

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, sesungguhnya kewajiban rasul Kami hanyalah menyampaikan (risalah) dengan terang. (Dialah) Allah. Tidak ada tuhan selain Dia. Kepada Allahlah hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal. (QS. Surah At-Tagabun:11-13)

Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan *Tidak menimpa seseorang satu musibah pun* berkaitan urusan dunia atau agama *kecuali atas izin Allah* melalui sistem yang telah ditetapkan dan selalu di bawah control dan pengawasan-Nya. Siapa yang kufur kepada Allah, Dia akan membiarkan hatinya dalam kesesatan *dan siapa yang beriman kepada Allah*, dan percaya bahwa tidak ada yang terjadi kecuali atas izin-Nya *niscaya Dia akan memberi petunjuk hatinya* sehingga dari saat ke saat ia akan semakin percaya serta tabah dan rela atas musibah yang menimpanya sambil mencari sebab-sebabnya dan semakin meningkat pula amal-amalan baiknya. Allah menyangkut segala sesuatu Mahakuasa *dan Allah menyangkut segala sesuatu Maha Mengetahui*. Karena itu, sabarlah menghadapi aneka cobaan serta lakukanlah introspeksi *dan taatlah kepada Allah* di setiap tempat dan waktu, *dan taatlah kepada Rasul* dalam segala hal yang diperintahkan karna beliau selalu

dalam bimbingan-Nya. *Jika kamu* memaksakan diri *berpaling* dari fitrah kesucian yang mengantar kepada pengakuan keesaan Allah dan dorongan beramal saleh, *maka* itu tidak akan merugikan kecuali diri kamu masing-masing. Rasul saw. sedikit pun tidak akan rugi karena yang *berada di atas* pundak *Rasul*, yakni kewajiban yang dibebankan kepada beliau, *hanya-lah penyampaian yang jelas* tentang pesan-pesan Allah swt. Jangan duga kau musyrikin yang men ganiaya kamu akan dibiarkan begitu saja. Tidak! Jangan juga tidak taat kepada-Nya. *Allah tiada Tuhan* yang berhak di sembah serta Pengendali alam rasa *selain Dia* Yang Mahakuasa itu. Karna itu, hanya kepada-Nya hendaknya kamu mengabdikan dan meminta perlindungan menghadapi aneka musibah *dan* memang *hanya kepada Allah*, tidak kepada selain-Nya, *bertawakal*, yakni berserah diri setelah upaya maksimal, *orang-orang mukmin* yang mantap keimanannya (Quraish Shihab, 2009).

Setelah menerangkan bahwa manusia ada dua golongan, golongan mukmin dan golongan kafir, kemudian memerintahkan untuk beriman dan beramal saleh, serta melarang kekafiran dan menjauhinya, Allah SWT menerangkan bahwa setiap sesuatu yang menimpah seseorang, baik itu berupa kebaikan atau keburukan, itu adalah dengan qadha dan qadar Allah SWT sesuai dengan hukum-hukum alam yang diatur, ditata, disusun, dan dirancang berdasarkan kehendak Allah SWT. Kemudian Allah SWT memerintahkan untuk taat kepada Rasul-nya saw., serta bertawakal hanya kepada-Nya semata.

Ayat-ayat tersebut diatas menjelaskan sejumlah prinsip dalam aqidah syari'at sebagai berikut.

1. Kewajiban untuk menerima qadha dan qadar dengan penuh keridhaan.

Sesungguhnya setiap hal yang terjadi di alam ini, setiap musibah yang

dialami manusia pada jiwa atau harta, atau pada perkataan atau perbuatan, semuanya itu adalah dengan ilmu dan qadha Allah SWT.

2. Barangsiapa yang membenarkan, memercayai, mengetahui, meyakini, dan menyadari bahwa tiada musibah yang menimpahnya melainkan dengan izin Allah SWT, menunjuki hatinya untuk sabar, ridha, tabah dan konsisten dalam meneguhi keimanan. Apabila diberi, ia bersyukur. Apabila diuji, ia sabar. Apabila dizalimi, ia memaafkan.

Allah SWT Maha mengetahui segala sesuatu, tiada sesuatu apa pun yang tersembunyi dari-Nya dan berada diluar pengetahuan-Nya, termasuk sikap patuh dan tunduk orang yang patuh dan tunduk kepada perintah-Nya, serta sikap benci dan tidak terima orang yang benci dan tidak terima terhadap-Nya.

Merujuk pada ayat tersebut di atas yang di-kaitkan dalam konteks sekarang, dengan adanya virus corona merupakan salah satu ujian. Semua orang dibuat takut dan khawatir oleh penyebaran virus covid 19 ini. Oleh sebab itu, sikap yang diambil adalah meyakini bahwa virus adalah makhluk Allah, tunduk dan taat atas perintah Allah SWT. Dengan demikian, manusia diharuskan kembali kepada jati dirinya yaitu ada Yang Maha Kuasa dibalik semua kejadian di muka bumi ini. Sikap selanjutnya adalah berdoa, karena kekhawatiran akan menyebarnya virus corona bukan menjadikan paranoid, sebagai insan beriman kita harus yakin bahwa semua itu atas kehendak-Nya, maka berdoa agar selamat dan dijaga dari penyebaran penyakit akibat virus corona menjadi sesuatu yang harus kita mohonkan kepada Allah SWT. Sikap selanjutnya sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad saw.

Namun dibalik wabah virus corona yang melanda dunia saat sekarang ini ada sekelompok masyarakat yang tidak memperdulikan himbauan maupun intruksi pemerintah. Masyarakat yang tidak merespon dengan baik himbauan dari

pemerintah dengan berbagai alasan, misalnya faktor ekonomi keluarga, faktor sosial, faktor agama dan faktor lainnya. Tentu jika hal ini terus menerus terjadi maka physical distance atau jaga jarak fisik antar satu sama lainnya tidak akan bisa terwujud. Kesadaran masyarakat dengan tidak menaati aturan yang telah dikeluarkan pemerintah, dikemudian hari akan berdampak tidak bagus bagi masyarakat itu sendiri. Maka untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya physical distance atau jaga jarak fisik antar satu sama lainnya merupakan perlu peran semua pihak, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga lain bahu membahu dalam mewujudkan keinginan pemerintah tersebut.

Dalam hal ini Allah SWT mengingatkan manusia melalui firman-Nya pada QS.An-Nisa ayat 4 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩ □

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat) (QS. An-Nisa 4).

Dalam tafsir al-misbah dijelaskan ayat di atas memerintahkan kaum mukmin agar menaati putusan hukum dari siapa pun yang berwenang menetapkan hukum. Secara berurut dinyatakan-Nya; *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah* dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum dalam al-Qur'an *dan taatilah Rasul-Nya*, yakni Muhammad saw. Dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang shahi, *dan* perkenankan juga perintah *ulil amri*, yakni yang berwenang menangani urusan-

urusan kamu, selama mereka merupakan bagian *di antara kamu*, wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya. *Maka, jika kamu tarik-menarik*, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karna kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam al-Qur'an dan tidak juga petunjuk Rasul yang shahi, *maka kembalikanlah ia kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah yang tercantum dalam al-Qur'an, serta nilai-nilai dan jiwa tuntutan Rasulullah saw.*


QS. An-Nisa ayat 4 di atas, di situ Rasul saw. Memiliki wewenang serta hak untuk ditaati walaupun tidak ada dasarnya dari al-Qur'an. Itu sebabnya perintah taat kepada ulil amri tidak disertai dengan kata tatatilah karena mereka tidak memiliki hak untuk ditaati bila ketaatan kepada mereka bertentangan dengan ketaatan kepada Allah swt. Atau Rasul saw.

Perintah taat kepada Rasulullah saw. Adalah perintah tanpa syarat, dan ini menunjukkan bahwa tidak ada perintah Rasulullah yang salah dan keliru, tidak ada juga yang bertentangan dengan perintah Allah swt. Karena, jika ada, tentu kewajiban taat kepada beliau tidak sejalan dengan perintah taat kepada Allah, dan tentu juga di antara perintah beliau yang keliru.

Pada ayat 59 di tetapkan kewajiban atas masyarakat untuk taat kepada ulil amri, walaupun sekali lagi harus di garisbawahi penegasan Rasul saw. bahwa *la tha'ata li makhluqin fi ma'shiyati al-khaliq/ tidak dibenarkan taat kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada khaliq*. Tetapi, bila ketaatan kepada ulil amri tidak mengandung atau mengakibatkan kedurhakaan, karna wajib ditaati, walaupun perintah tersebut tidak berkenan di hati yang diperintah. Nabi saw. bersabda: "Seorang muslim wajib memperkenankan dan taat menyangkut apa saja (yang diperintahkan oleh ulil amri) suka atau tidak suka. Tetapi, bila ia

diperintahkan berbuat maksiat, ketika itu tidak boleh memperkenankan, tidak juga taat” (HR. bukhari dan Muslim melalui Ibn ‘Umar).

Dari ayat di atas seharusnya kita diperintahkan selaku masyarakat wajib mentaati dan menghormati atas keputusan dan kebijakan yang telah diambil pemerintah, seperti program vaksinasi kita harus mentaatinya selama keputusan atau kebijakan yang diambil pemerintah sesuai dengan ketentuan syariah yaitu al-quran dan sunnah Nabi Muhammad saw.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan teknik sampling untuk memperoleh temuan yang dapat secara numerik, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan tenaga teknis dan non teknis UIN Alauddin Makassar terhadap vaksin COVID-19.

#### **B. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *survey* dimana dilakukan proses pengambilan data dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung.

#### **C. Lokasi dan waktu penelitian**

##### 1. Lokasi penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

##### 2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari – Maret 2022.

#### **D. Populasi dan sampel**

##### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari subjek atau objek yang akan menjadi sasaran penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Tenaga teknis dan Non teknis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebanyak 1527 orang .

##### 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian yang memenuhi syarat kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi adalah kriteria yang perlu dipenuhi oleh setiap anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel.

Sedangkan kriteria eksklusi adalah ciri-ciri anggota populasi yang tidak dapat diambil menjadi sampel.

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *Non probability sampling* dengan teknik *accidental sampling*. Dengan kriteria populasi pada penelitian ini

a. Kriteria inklusi

1. Merupakan Tenaga teknis dan Non teknis UIN Alauddin Makassar
2. Berumur 24-75 tahun sudah di vaksin
3. Bersedia menjadi responden
4. Telah menyelesaikan vaksin 1 & 2

b. Kriteria eksklusi

1. Tidak menyelesaikan pengisian kuesioner
2. Tidak menyelesaikan vaksinasi
3. Tidak melakukan vaksinasi

c. Besaran sampel

Untuk menghitung besaran sampel dari populasi tenaga teknis dan non teknis uin alauddin Makassar digunakan rumus Slovin. Rumus Slovin digunakan untuk menentukan sampel yaitu sebagai berikut

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Total populasi

e = tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel (e = 0,1)

$$\begin{aligned} n &= \frac{1.527}{1 + 1.527 (0,1)^2} \\ &= 93,85 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan sampel, sampel yang digunakan minimal 93,85 sehingga penelitian ini jumlah sampel digenapkan menjadi 100 responden.


#### E. *Variabel penelitian*

##### 1. Variabel independen (variabel bebas)

Variabel Iependen adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain, apabila variabel independen berubah maka dapat menyebabkan variabel lain berubah. Variabel independen pada penelitian ini adalah usia, jenis kelamin, pendidikan.

##### 2. Variabel dependen (variabel terikat)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah tingkat pengetahuan



Keterangan :

—————> Mempengaruhi

- - - - -> Dipengaruhi

#### F. *Instrument penelitian*

Penelitian ini menggunakan Instrument berupa kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Kuesioner pada penelitian ini menggunakan skala liker, dimana responden diberikan 5 pilihan jawaban yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). Skala liker adalah skala pengukuran, pengetahuan, sikap, pendapat dan persepsi masyarakat tentang fenomena yang akan diteliti.

### **G. *Validitas Instrument***

Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur sejauh mana instrument yang digunakan mampu mengukur apa yang akan kita ukur atau untuk menguji kuesioner sah atau tidak. Uji validasi pada penelitian ini menggunakan seorang ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa. Saran dan masukan yang diperoleh dari validator, kemudian diperbaiki oleh peneliti, kemudian diserahkan kembali kepada validator. Proses ini berlanjut terus sampai diperoleh hasil kuesioner yang telah valid.

### **H. *Teknik Pengolahan dan analisis data***

#### 1. Teknik pengolahan data

Langkah-langkah pengelolaan data pada komputer yaitu:

#### b. Editing (Edit)

Kegiatan untuk melakukan pemeriksaan isian kuesioner apakah jawaban kuesioner sudah lengkap, tulisanya terbaca jelas, relevan, konsisten jawaban.

#### c. Coding (Pengkodean)

Coding adalah kegiatan merubah data dari bentuk huruf menjadi angka pada kuesioner untuk memudahkan pengolahan data dikomputer.

#### d. Processing (Proses)

Processing merupakan penginputan kode angka dari jawaban pada kuesioner ke dalam program SPSS

#### e. Cleaning data (pemeriksaan kembali)

Cleaning data yaitu kegiatan pemeriksaan kembali data yang telah dimasukkan ke dalam computer.

f. Melakukan analisis data menggunakan SPSS

2. Analisis data


Data yang diperoleh secara keseluruhan dianalisis dengan melakukan uji statistik menggunakan program statistik komputer yaitu SPSS 26 (*System Paket Sosial Science*), dan AMOS. Pada penelitian ini analisis yang digunakan yaitu analisis univariat dan analisis SEM. Analisis univariat adalah analisis yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi dari variabel yang diteliti, sedangkan Analisis (SEM) Structural Equation Model digunakan untuk melihat pengaruh tiap item pernyataan terhadap tingkat pengetahuan. Tujuan dilakukannya analisis SEM yaitu untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik.


Setelah dilakukan analisis data menggunakan SPSS, maka dilakukan analisis Structural Equation Model (SEM).

Langkah-langkah analisis Structural Equation Model (SEM):

- a. menyiapkan data yang digunakan dari data SPSS
- b. membuka program amos
- c. menghubungkan AMOS dan SPSS
- d. membuat pemodelan
- e. memilih keluaran analisis dengan klik **view** → **analysis** → **propertis output**
- f. Melakukan analisis dengan cara klik **analyze** kemudian **calculate estimates**
- g. Menampilkan gambar hasil analisis
- h. Membaca output hasil analisis

### I. Alur penelitian





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil penelitian

#### 1. Karakteristik Responden

Responden yang diteliti adalah tenaga teknis dan non teknis UIN Alauddin Makassar sebanyak 100 responden. Karakteristik responden meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, unit kerja.

##### a. Jenis Kelamin

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase
1.	Pria	64	64,0%
2.	Wanita	36	36,0%
	Jumlah	100	100,0%

Pada tabel 1 menunjukkan mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 64 responden atau 64,0% responden. Sedangkan wanita sebanyak 36 responden.

##### b. Usia

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia

No.	Usia	Frekuensi	Persentase
1.	25- 34 tahun	38	38,0%
2.	35-44 tahun	33	33,0%
3.	45- 54 tahun	27	27,0%
4.	55- 64 tahun	2	2,0%
	Jumlah	100	100,0%

Pada tabel ini disajikan karakteristik responden berdasarkan usia. Rentang usia dibagi menjadi 4 kelompok antarlain: kelompok pertama usia 25-34 tahun, kelompok kedua usia 35-44 tahun, kelompok ketiga usia 45-54 tahun dan kelompok keempat dengan usia 55-64 tahun. Responden terbanyak adalah kelompok usia dengan rentang 25-34 tahun dengan jumlah 38 responden atau 38,0%.

## c. Pendidikan

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	SMA	20	20,0%
2.	SI	60	60,0%
3.	S2	17	17,0%
4.	S3	3	3,0%
	Jumlah	100	100,0%

Pada tabel 3 karakteristik responden berdasarkan pendidikan dibagi menjadi SMA, S1, S2, dan S3. Responden terbanyak adalah responden dengan pendidikan S1 berjumlah 60 responden atau 60,0%, kedua yaitu responden dengan pendidikan SMA sebanyak 20 atau 20,0%, ketiga responden dengan pendidikan S2 sebanyak 17 atau 17,0% dan terakhir responden dengan pendidikan S3 sebanyak 3 responden dengan persentase 3,0%.

## d. Unit kerja

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Unit Kerja

No.	Unit kerja	Frekuensi	Persentase
1.	FKIK	14	14,0%
2.	FEBI	11	11,0%
3.	FSH	7	7,0%
4.	FDK	7	7,0%
5.	FTK	5	5,0%
6.	FST	7	7,0%
7.	FAH	8	8,0%
8.	FUF	13	13,0%
9.	PASCASARJANA	1	1,0%
10.	PERPUSTAKAAN	2	2,0%
11.	LP2M	4	4,0%
12.	REKTORAT	11	11,0%
13.	SATPAM	8	8,0%
14.	MA'AD AL-JAMIAH	2	2,0%
	Jumlah	100	100,0%

Pada tabel 4 karakteristik responden berdasarkan unit kerja, responden terbanyak dari FKIK dengan jumlah 14 responden atau 14,0% sedangkan responden yang paling sedikit yaitu pascasarjana yaitu 1 responden dengan persentase 1.0% responden.

Tabel 5. Tenaga Teknis dan Non Teknis

No.	Unit kerja	Tenaga teknis	Non teknis
1.	FKIK	3	11
2.	FEBI	5	6
3.	FSH	1	6
4.	FDK	2	5
5.	FTK	1	4
6.	FST	1	6
7.	FAH	3	5
8.	FUF	2	11
9.	PASCASARJANA	0	1
10.	PERPUSTAKAAN	1	1
11.	LP2M	1	3
12.	REKTORAT	0	11
13.	SATPAM	0	8
14.	MA'AD AL-JAMIAH	0	2
	Jumlah	20	80

## 2. Tingkat Pengetahuan

### a. Distribusi frekuensi berdasarkan item pertanyaan

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Item Pertanyaan

Item Pertanyaan	Frekuensi Tanggapan					Jumlah
	SS	S	N	TS	STS	
P1	16	59	21	3	1	100
	16,0%	59,0%	21,0%	3,0%	1,0%	100,0%
P2	10	58	23	9	0	100
	10,0%	58,0%	23,0%	9,0%	0%	100,0%
P3	5	70	21	3	1	100
	5,0%	70,0%	21,0%	3,0%	1,0%	100,0%
P4	18	50	24	8	0	100
	18,0%	50,0%	24,0%	8,0%	0%	100,0%
P5	13	50	26	10	1	100
	13,0%	50,0%	26,0%	10,0%	1,0%	100,0%
P6	17	61	19	3	0	100
	17,0%	61,0%	19,0%	3,0%	0%	100,0%
P7	12	53	20	11	4	100
	12,0%	53,0%	20,0%	11,0%	4,0%	100,0%
P8	37	57	4	1	1	100
	37,0%	57,0%	4,0%	1,0%	1,0%	100,0%
P9	7	59	30	3	1	100
	7,0%	59,0%	30,0%	3,0%	1,0%	100,0%
P10	8	49	36	6	1	100
	8,0%	49,0%	36,0%	6,0%	1,0%	100,0%
P11	3	48	29	19	1	100
	3,0%	48,0%	29,0%	19,0%	1,0%	100,0%
P12	6	54	16	17	7	100
	6,0%	54,0%	16,0%	17,0%	7,0%	100,0%
P13	10	56	24	10	0	100

	10,0%	56,0%	24,0%	10,0%	0%	100,0%
P14	11	55	26	7	1	100
	10,0%	55,0%	26,0%	7,0%	1,0%	100,0%
P15	7	64	19	9	1	100
	7,0%	64,0%	19,0%	9,0%	1,0%	100%
P16	15	53	26	5	1	100
	15,0%	53,0%	26,0%	5,0%	1,0%	100,0%
P17	17	61	18	4	0	100
	17,0%	61,0%	18,0%	4,0%	0%	100,0%
P18	18	65	16	1	0	100
	18,0%	65,0%	16,0%	1,0%	0%	100,0%
P19	13	68	16	2	1	100
	13,0%	68,0%	16,0%	2,0%	1,0%	100,0%
P20	21	72	4	3	0	100
	21,0%	72,0%	4,0%	3,0%	0%	100,0%

Tabel 5 menunjukkan distribusi jawaban responden dalam mengisi kuesioner yang terdiri dari 20 pernyataan dengan 5 opsi jawaban adalah Sangat setuju, Setuju, Netral, Tidak setuju dan Sangat tidak setuju.

b. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kategorisasi Tingkat Pengetahuan

Tabel 6. Kategorisasi Tingkat Pengetahuan

Tingkat pengetahuan	Frekuensi	Persentase
Baik	64	64,0%
Cukup	36	36,0%
Kurang	0	0%
Total	100	100,0%

Berdasarkan dari kategorisasi tingkat pengetahuan responden diketahui responden memiliki pengetahuan baik dengan persentase 64,0% sedangkan responden yang memiliki pengetahuan yang cukup dengan persentase 36,0%.

Tabel 7. Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Karakteristik Responden


Tingkat Pengetahuan	Karakteristik Responden (n=100)									
	Jenis Kelamin		Usia				Pendidikan			
	P	L	25-34	35-44	45-54	55-64	SMA	S1	S2	S3
Baik	19	45	23	23	17	1	16	33	13	2
	19,0%	45,0%	23,0%	23,0%	17,0%	1,0%	16,0%	33,0%	13,0%	2,0%
Cukup	17	19	15	10	10	1	4	27	4	1
	17,0%	19,0%	15,0%	10,0%	10,0%	1,0%	4,0%	27,0%	4,0%	1,0%

Kurang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Total	36	64	38	33	27	2	20	60	17	3

Pada tabel 7 disajikan data tingkat pengetahuan responden berdasarkan karakteristik responden. Dapat dilihat bahwa yang memiliki pengetahuan baik adalah responden laki-laki, usia 25-34 dan 35-44 tahun dan responden dengan pendidikan S1.

### c. Model SEM

Gambar dibawah ini menunjukkan model struktur dari variabel tingkat pengetahuan dan indicator-indikatornya



Gambar 1 Model *Structural Equation Modelling* (SEM)

### d. Pengujian Kecocokan Model SEM

Tabel berikut menunjukkan nilai uji kecocokan model SEM untuk melihat kelayakan model:

Tabel 8. berikut menunjukkan nilai kecocokan

Indeks kecocokan	Nilai
Prob	0,000
GFI	0,760
AGFI	0,704
TLI	0,703

RMSEA	0,103
-------	-------

## **B. Pembahasan**

### 1. Katakteristik responden

Responden pada penelitian ini berjumlah 100 orang. Dalam penelitian ini responden dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan unit kerja. Berdasarkan jenis kelamin pada tabel 1 dimana responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 64 responden, sedangkan yang berjenis kelamin wanita sebanyak 36 responden.

Berdasarkan usia karakteristik responden dikelompokkan menjadi 4 kelompok usia dengan interval 26 tahun. Kelompok pertama dengan rentang usia 25-34 tahun sebanyak 38 responden, kedua usia dengan rentang 35-44 tahun sebanyak 33 responden, ketiga usia dengan rentang 45- 54 tahun sebanyak 27 responden, dan terakhir usia 55-64 tahun sebanyak 2 responden.

Berdasarkan pendidikan dibagi menjadi 4 jenjang yaitu SMA, S1, S2, dan S3. Berdasarkan pendidikan yang paling banyak yaitu S1 berjumlah 60 responden, selanjutnya S2 berjumlah 17 responden, dan S3 sebanyak 3 responden dan selanjutnya SMA sebanyak 20 responden.

Selanjutnya karakteristik responden berdasarkan unit kerja, jumlah responden terbanyak berturut-turut yaitu FKIK sebanyak 14 orang, FUF sebanyak 13 responden, FEBI sebanyak 11 responden, REKTORAT sebanyak 11 responden, FAH sebanyak 8 responden, UIN sebanyak 8 responden, FST sebanyak 7 responden, FDK sebanyak 7 responden, FST sebanyak 7, FTK sebanyak 5 responden, LP2M sebanyak 4 responden, PERPUSTAKAAN sebanyak 2 responden, MA'AD AL JAMIAH sebanyak 2 responden, dan yang terakhir PASCASARJANA sebanyak 1.

Selanjutnya pada penelitian ini sampel yang digunakan yaitu tenaga teknis dan non teknis UIN Alauddin Makassar sebanyak 100 responden. Pada tenaga teknis

terdapat 20 responden sedangkan non teknis sebanyak 80 responden. Karakteristik responden pada tenaga teknis dan non teknis berdasarkan unit kerja yaitu pada FKIK dimana terdiri dari tenaga teknis sebanyak 3 orang dan non teknis sebanyak 11 orang, untuk FEBI dimana untuk tenaga teknis sebanyak 5 orang dan non teknis sebanyak 6 orang, FSH untuk tenaga teknis sebanyak 1 responden dan non teknis sebanyak 6 responden, pada FDK tenaga tekni sebanyak 2 responden dan non teknis sebanyak 5 responden, FTK dimana pada tenaga teknis sebanyak 1 orang dan non teknis sebanyak 4 orang, FST dimana pada tenaga teknis sebanyak 1 orang dan non teknis sebanyak 6 orang, FAH dimana untuk tenaga teknis sebanyak 3 orang atau non teknis sebanyak 5 orang, untuk FUF pada tenaga teknis sebanyak 2 orang dan non teknis sebanyak 11 orang, dan untuk PASCASARJANA untuk tenaga teknis tidak ada sedangkan non teknis sebanyak 1 orang, PERPUSTAKAAN tenaga teknis sebanyak 1 orang dan non teknis 1 orang, LP2M dimana tenaga teknis sebanyak 1 orang dan non teknis sebanyak 3 orang, pada REKTORAT untuk tenaga teknis tidak ada sedangkan non teknis sebanyak 11 orang, pada SATPAM untuk tenaga teknis tidak ada dan non teknis sebanyak 8 responden, selanjutnya untuk CBP tenaga teknis tidak ada sedangkan non teknis sebanyak 2 orang.

## **2. Tingkat Pengetahuan**

### **a. Frekuensi dan persentase hasil pengisian kusioner**

Pada tabel 5 yaitu tentang tingkat pengetahuan terhadap vaksin COVID-19 terdiri dari 20 item pernyataan. Semua pernyataan adalah pernyataan *favorable* dengan pemberian skor sangat setuju 5, setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1.

Pernyataan pertama yaitu “vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan

secara aktif terhadap penyakit tertentu”. Berdasarkan pernyataan tersebut mayoritas responden menjawab setuju dengan persentase 59,0%. kemudian opsi netral sebesar 21,0%. Untuk opsi sangat setuju sebesar 16,0%. opsi tidak setuju 3,0%. Dan untuk opsi sangat tidak setuju hanya dipilih 1,0%. Hal ini menunjukkan sebagian besar responden telah mengetahui pengertian vaksin yang sebenarnya yaitu merupakan suatu produk biologi yang aman bila diberikan kepada seseorang untuk menimbulkan kekebalan tubuh secara aktif.

Pada pertanyaan kedua “Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan”. Berdasarkan pernyataan tersebut mayoritas responden yang paling banyak menjawab setuju dengan presentase 58,0%. Kemudian opsi netral dengan persentase 23,0%, untuk opsi sangat setuju dengan presentase 10,0%, dan untuk opsi tidak setuju dengan persentasi 9,0%. Hal tersebut menunjukkan sebagian besar responden sudah mengetahui pengertian vaksinasi yaitu merupakan suatu proses didalam tubuh untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.

Pada pertanyaan ketiga berbunyi “kondisi pandemik membutuhkan ketersediaan vaksin dengan cepat untuk menekan kasus kesakitan dan kematian”. Berdasarkan pernyataan tersebut mayoritas responden yang paling banyak menjawab setuju dengan persentase 70,0%, untuk opsi netral dengan persentase 21,0%, untuk opsi sangat setuju dengan persentase 5,0%, untuk opsi tidak setuju dengan persentase 3,0% dan untuk opsi sangat tidak setuju dengan persentase 1,0%. Hal ini menunjukkan responden telah setuju dengan pernyataan tersebut bahwa untuk dapat menghentikan pandemi covid-19 maka dibutuhkan vaksin

dengan cepat agar dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat covid-19. Pemberian vaksin COVID-19 memberikan kekebalan tubuh spesifik terhadap virus SARS-COV-2 sehingga orang yang sudah divaksin meskipun terpapar kembali virus COVID-19 tingkat keparahannya lebih rendah, orang yang telah divaksin cenderung tidak bergejala atau dengan gejala ringan. Sehingga kasus kesakitan (tingkat keparahan) dan angka mortalitas/kematian akibat COVID-19 akan turun.

Pada pertanyaan keempat yaitu “manfaat vaksin covid-19 jauh lebih besar dibandingkan resiko sakit akibat terinfeksi covid-19 bila tidak divaksin”. Berdasarkan pernyataan tersebut mayoritas responden menjawab setuju dengan persentase 50,0%, untuk opsi netral dengan persentase 24,0%, untuk opsi sangat setuju dengan persentase 18,0%, dan untuk opsi tidak setuju dengan persentase 8,0%. Hal ini menunjukkan sebagian besar responden telah mengetahui bahwa vaksin covid-19 memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk banyak orang. Manfaat vaksin covid-19 antara lain untuk memberikan perlindungan pada tubuh agar tidak terpapar covid-19 dengan cara menimbulkan atau merangsang imunitas spesifik dalam tubuh.

Pada pernyataan kelima yaitu “timbul nyeri, kemerahan dan bengkak pada tempat suntik setelah divaksinasi COVID-19”. Berdasarkan pernyataan tersebut mayoritas responden yang paling banyak menjawab setuju dengan persentase 50,0 %, kemudian opsi netral dengan persentase 26,0 %, dan untuk opsi sangat setuju dengan persentase 12,0%. Untuk opsi tidak setuju dengan persentase 10,0 % dan untuk opsi sangat tidak setuju dengan persentase 1,0 %. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar responden telah mengetahui bahwa penyuntikan vaksin covid-19 dapat menimbulkan efek samping lokal pada tubuh seperti nyeri, kemerahan, dan bengkak.

Bedasarkan literatur (Korin, 2021) efek samping lokal berupa nyeri, bengkak dan kemerahan adalah gejala yang terjadi pada saat vaksinasi covid-19. Vaksin covid-19 diberikan secara intramuscular yang artinya disuntikkan ke otot. Vaksin dapat memicu peradangan di tempat suntikan, yang menunjukkan bahwa vaksin mulai mengaktifkan kekebalan. Nyeri dapat terjadi dikarenakan terdapat cedera kecil di tempat injeksi setelah mengalami suntikan vaksin, saat itu terjadi peradangan dimana tubuh kita akan menggunakan beberapa mekanisme untuk melawan infeksi. Peradangan ini yang menyebabkan terjadinya efek samping lokal kemerahan dan bengkak.

Pada pernyataan keenam yaitu “setelah penyuntikan vaksin covid-19 timbul mengantuk”. Pada pernyataan tersebut mayoritas responden menjawab setuju dengan persentase 61,0%, opsi kedua netral dengan persentase 19,0%, untuk opsi sangat setuju dengan persentase 17,0, dan untuk opsi tidak setuju dengan persentase 3,0%. Hal ini menunjukkan responden telah mengetahui bahwa pemberian vaksi COVID-19 dapat menimbulkan efek samping sistemik berupa demam, lemas, lapar dan mengantuk.

Mengantuk merupakan salah satu efek samping sistemik vaksin covid-19. Menurut Ines Atmosukarto, tubuh membutuhkan energi untuk membentuk antibodi yang dirangsang vaksin covid-19. Banyaknya energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk merespon vaksin membuat tubuh menjadi kelelahan, sehingga menimbulkan rasa ngantuk.

Pada pernyataan ketujuh berbunyi “penyuntikan vaksin covid-19 tidak membuat saya stress dan ketakutan”. Berdasarkan pernyataan tersebut mayoritas responden yang menjawab setuju dengan persentase 53,0%, selanjutnya pada opsi netral dengan persentase 20,0%, pada opsi sangat setuju dengan persentase 12,0%, pada opsi tidak setuju dengan persentase 11,0% dan untuk opsi sangat tidak setuju

dengan persentase 4,0%. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar responden setuju pada pernyataan tersebut karena disebabkan saat sebelum penyuntikan vaksin, biasanya tenaga kesehatan akan memberikan edukasi bahwa vaksin aman dan proses penyuntikan juga tidak akan merasa sakit.

Pada pernyataan kedelapan berbunyi “sebelum disuntik vaksin tekanan darah harus berada pada kisaran normal”. Berdasarkan pernyataan mayoritas responden menjawab setuju dengan persentase 57,0%, untuk opsi sangat setuju dengan persentase 37,0%, untuk opsi netral dengan persentase 4,0%, untuk opsi tidak setuju dengan persentase 1,0 % dan untuk opsi sangat tidak setuju dengan persentase 1,0%. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar responden telah mengetahui bahwa sebelum pemberian vaksin covid-19 dokter dan tenaga kesehatan akan melakukan skrining atau pemeriksaan untuk memastikan apakah seseorang sehat atau tidak untuk diberi vaksin. Terlebih dahulu pemeriksaan meliputi cek suhu tubuh dan tekanan darah serta penggalian informasi status kesehatan melalui pertanyaan standar yang akan diajukan petugas kesehatan.

Pada pernyataan kesembilan yaitu “penyuntikan vaksin covid-19 membentuk kekebalan tubuh setelah penyuntikan kedua”. Berdasarkan pernyataan tersebut mayoritas responden menjawab setuju dengan persentase 59,0%, pada opsi netral dengan persentase 30,0%, pada opsi sangat setuju dengan persentase 7,0%, pada opsi tidak setuju dengan persentase 3,0%, pada opsi sangat tidak setuju dengan persentase 1,0%. Hal ini menandakan responden telah mengetahui bahwa penyuntikan vaksin covid-19 memerlukan dua tahapan vaksinasi agar dapat membentuk kekebalan tubuh secara optimal. Seperti dosis pertama bertujuan untuk mengenalkan vaksin dan kandungannya kepada sistem kekebalan tubuh serta memicu respon kekebalan awal, sedangkan pada dosis

kedua untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk sebelumnya agar memberikan kekebalan tubuh yang optimal terhadap virus SARS-CoV2.

Pada pernyataan kesepuluh yaitu “penyuntikan vaksin covid-19 tidak membuat saya ragu dan saya yakin akan meningkatkan pertahanan tubuh terhadap virus COVID-19”. Pada pertanyaan tersebut mayoritas responden menjawab setuju dengan persentase 49,0%, pada opsi netral dengan persentase 36,0%, pada opsi sangat setuju 8,0 %, pada opsi tidak setuju dengan persentase 6,0% dan pada opsi sangat tidak setuju dengan persentase 1,0%. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar responden setuju pada pernyataan tersebut karena mereka telah mengetahui urgensi dari vaksin covid-19 sebagai bentuk kekebalan tubuh sehingga tidak ada keraguan lagi untuk melakukan vaksinasi.

Pada pernyataan kesebelas berbunyi “Efek samping dari vaksinasi berupa nyeri ditempat suntik yang bersifat ringan dan dapat diatasi dengan parasetamol”. Berdasarkan pernyataan tersebut mayoritas responden menjawab setuju dengan persentase 48,0%, pada opsi netral dengan persentase 29,0%, pada opsi sangat setuju 3,0%, opsi tidak setuju dengan persentase 19,0% dan untuk opsi sangat tidak setuju dengan persentase 1,0%. Hal ini menunjukkan sebagian besar responden telah mengetahui bahwa nyeri akibat efek samping dari penyuntikan vaksin covid-19 dapat diatasi dengan mengonsumsi parasetamol.

Pada pernyataan duabelas berbunyi “saya mengikuti program vaksinasi covid-19 atas kesadaran diri sendiri akan kesehatan bukan karna program gratis dari pemerintah”. Berdasarkan pernyataan tersebut mayoritas responden menjawab setuju dengan persentase 54,0%, pada opsi netral dengan persentase 16,0%, pada opsi sangat setuju 6,0%, pada opsi tidak setuju dengan persentase 17,0% dan pada opsi sangat tidak setuju dengan persentase 7.0%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah sadar akan pentingnya

vaksinasi untuk kekebalan tubuh, dan untuk mencegah dari covid-19 bukan semata-mata karna mengikuti program dari pemerintah.

Pada pernyataan ketigabelas berbunyi “Saya diberitahukan / diperlihatkan nama vaksin yang akan disuntikkan ke saya”. Berdasarkan pernyataan tersebut mayoritas responden menjawab setuju dengan persentase 56,0%, pada opsi netral dengan persentase 24,0%, pada opsi sangat setuju 10,0%, dan untuk opsi tidak setuju dengan persentase 10,0%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju pada pernyataan tersebut bahwa selain tenaga kesehatan, masyarakat juga perlu tahu dan mengenal nama vaksin yang akan diberikan. Beberapa jenis vaksin covid-19 yang digunakan antara lain: Sinovac, Aztraseneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm.

Pada pertanyaan keempat belas berbunyi “petugas kesehatan menjelaskan tentang akibat yang akan terjadi setelah pemberian vaksin covid-19”. Pada pertanyaan tersebut mayoritas responden menjawab setuju dengan persentase 55,0%, pada opsi netral dengan persentase 26,0%, pada opsi sangat setuju 11,0%, pada opsi tidak setuju dengan persentase 7,0% dan pada opsi sangat tidak setuju dengan persentase 1,0%. Hal ini menandakan sebagian besar responden telah mengetahui bahwa dengan adanya akibat setelah pemberian vaksinasi maka intervensi yang dapat dilakukan oleh petugas kesehatan dengan memberikan edukasi.

Pada pernyataan kelima belas berbunyi “sebelum melakukan penyuntikan vaksin, tenaga kesehatan melakukan peregangan pada tempat atau area yang akan di suntikkan kesaya”. Berdasarkan pernyataan tersebut mayoritas responden menjawab setuju dengan persentase 64,0%, pada opsi netral dengan persentase 19,0%, pada opsi sangat setuju 7,0%, pada opsi tidak setuju dengan persentase 9,0% dan pada opsi sangat tidak setuju dengan persentase 1,0%. Hal ini

menunjukkan sebagian besar responden telah setuju pada pernyataan tersebut karena biasanya tenaga kesehatan akan melakukan peregangkan sebelum penyuntikan vaksin agar tidak sakit.

Pada pernyataan keenam belas berbunyi “Dengan pemberian vaksinasi covid-19 dapat melindungi masyarakat dari SARS-COV-2”. Berdasarkan pernyataan tersebut mayoritas responden menjawab setuju dengan persentase 53,0%, pada opsi netral dengan persentase 26,0%, pada opsi sangat setuju 15,0%, pada opsi tidak setuju dengan persentase 5,0% dan pada opsi sangat tidak setuju dengan persentase 1,0%. Hal ini menunjukkan sebagian besar responden telah mengetahui bahwa dengan pemberian vaksinasi covid-19 secara merata di masyarakat akan mewujudkan terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok.

Pada pernyataan ketujuh belas berbunyi “pemerintah menyediakan vaksin covid-19 yang terbukti lolos uji klinis dan aman serta sudah mendapatkan *emergency use of authorization* dari BPOM”. Berdasarkan pernyataan tersebut mayoritas responden menjawab setuju dengan persentase 61,0%, pada opsi netral dengan persentase 18,0%, pada opsi sangat setuju 17,0 %, pada opsi tidak setuju dengan persentase 4,0% dan pada opsi sangat tidak setuju dengan persentase 0%. Hal ini menandakan responden telah mengetahui bahwa vaksin covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah aman diberikan kepada masyarakat karena telah mendapatkan *emergency use of authorization* dari BPOM.

Pada pernyataan kedelapan belas berbunyi “komisi fatwa MUI sudah menetapkan vaksin covid-19 produksi sinovac yang sertifikasinya sebagai produsen vaksin yang halal dan suci”. Pada pernyataan tersebut responden menjawab setuju dengan persentase 63,0%, pada opsi netral dengan persentase 17,0%, pada opsi sangat setuju 18,0 %, pada opsi tidak setuju dengan persentase

1,0%. Hal ini menandakan responden telah mengetahui bahwa vaksin yang disediakan pemerintah adalah vaksin yang halal dan suci, sehingga vaksin tersebut tidak berbahaya dari segi agama dan kesehatan.

Pada pernyataan kesembilangbelas yaitu “untuk membentuk kekebalan secara optimal, maka dibutuhkan 2 tahapan vaksinasi yang diberikan dengan interval waktu 28 hari”. Berdasarkan pernyataan tersebut mayoritas responden menjawab setuju dengan persentase 68,0%, pada opsi netral dengan persentase 16,0%, pada opsi sangat setuju 13,0%, pada opsi tidak setuju dengan persentase 2,0% dan untuk opsi sangat tidak setuju dengan persentase 1,0%. Hal ini menunjukkan responden telah mengetahui bahwa dengan pemberian 2 tahapan vaksinasi maka pembentukan kekebalan tubuh dapat secara optimal, seperti dosis pertama bertujuan untuk mengenalkan vaksin dan kandungannya kepada sistem kekebalan tubuh serta memicu respon kekebalan awal, sedangkan pada dosis kedua untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk sebelumnya agar memberikan kekebalan tubuh yang optimal terhadap virus SARS-CoV2.

Pada pernyataan kedupuluh yaitu “apabila sudah melakukan vaksinasi kita tetap harus mamatuhi protokol kesehatan” berdasarkan pernyataan tersebut mayoritas responden menjawab setuju dengan persentase 72,0%, pada opsi netral dengan persentase 4,0%, pada opsi sangat setuju 21,0%, dan pada opsi tidak setuju dengan persentase 3,0%. Hal ini menandakan sebagian besar responden telah setuju terhadap pernyataan tersebut bahwa dengan pemberian vaksinasi yang telah dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan covid-19, selama belum mencapai kekebalan kelompok, maka pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan.

b. Kategorisasi Tingkat Pengetahuan

Tingkat pengetahuan dibagi menjadi 3 kategori yaitu kategori baik, cukup, dan kurang. Untuk menentukan kategori tingkat pengetahuan adalah sebagai berikut:

Jumlah opsi / pilihan = 5

Jumlah item soal = 20

Total Skor maksimum = jumlah item soal  $\times$  skor terbesar  
 $= 20 \times 5 = 100$

Total Skor minimum = jumlah item soal  $\times$  skor ter kecil  
 $= 20 \times 1 = 20$

Interval = jangkauan / kategori

Jangkauan = total skor maksimum – total skor minimum  
 $= 100 - 20 = 80$

Interval =  $80 \div 3 = 26$

Sehingga rentang skor untuk pembagian kategori pengetahuan baik, cukup dan kurang adalah

Baik: 74-100

Cukup: 47-73

Kurang: 20-46

Hasil perhitungan di atas menjadi patokan dalam penentuan kategori tingkat pengetahuan responden. Data yang didapatkan dalam kuesioner kemudian diolah menjadi data dalam bentuk angka. Kemudian diinput ke dalam aplikasi SPSS 26 untuk memudahkan penelitian dalam menghitungnya.

SPSS adalah program *computer statistic* yang mampu memproses data statistik secara cepat dan akurat. SPSS menjadi sangat populer karena memiliki bentuk pemaparan yang baik (berbentuk grafik dan tabel), bersifat dinamis (mudah dilakukan perubahan data dan update analisis) dan mudah dihubungkan dengan aplikasi lain.

SPSS bertujuan untuk menganalisis data dan melakukan perhitungan statistic. SPSS memiliki kemampuan analisis statistic cukup tinggi, karena selain memberi kemudahan dalam perhitungan juga mampu menganalisis penelitian dengan variabel yang lebih banyak. Versi software SPSS yang digunakan yaitu SPSS 26.

Hasil analisis menunjukkan bahwa responden yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 64 responden atau 64,0% responden. Untuk kategori pengetahuan cukup memiliki frekuensi sebesar 36 responden dengan persentase 36,0%. Sedangkan untuk kategori pengetahuan kurang persentasenya 0%. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga teknis dan non teknis UIN Alauddin Makassar memiliki pengetahuan yang baik dan cukup mengenai vaksin COVID-19 yang berguna untuk mencegah dan menanggulangi pandemi sesuai dengan program yang dilaksanakan oleh pemerintah RI.

Berdasarkan data output SPSS, diperoleh standar deviasi 0,482. Standar deviasi adalah nilai statistic yang dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata nilai sampel. Jika dengan nilai standar deviasi 0,482 sedangkan nilai rata-rata 2,64 maka menunjukkan data kurang bervariasi karena nilai standar deviasi < nilai rata-rata.

Berdarkarna hasil penelitian tabel 7. Menunjukkan responden dengan tingkat pengetahuan terhadap vaksin covid-19 berdasarkan karakteristik

responden menurut jenis kelamin, laki-laki memiliki pengetahuan baik sebanyak 45 responden atau 45,0%, sedangkan perempuan memiliki pengetahuan baik sebanyak 19 responden atau 19,0%, responden laki-laki yang memiliki pengetahuan cukup sebanyak 19 atau 19,0%, dan perempuan sebanyak 17 atau 17,0%. Berdasarkan usia responden dari rentang 25-34 tahun jumlah responden yang paling banyak dengan tingkat pengetahuan yang baik dengan jumlah responden 23 orang atau 23,0%, sedangkan yang memiliki pengetahuan yang cukup berjumlah 15 responden atau 15,0%, dan tidak ada responden yang memiliki pengetahuan kurang.

Berdasarkan responden dengan rentang usia 35-44 tahun yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 23 responden atau 23,0%, sedangkan responden yang memiliki pengetahuan yang cukup sebanyak 10 orang atau 10,0%. Sedangkan responden dengan rentang usia 45-54 tahun dengan pengetahuan baik sebanyak 17 orang atau 17,0%, dan responden dengan pengetahuan yang cukup sebanyak 10 orang atau 10,0%. Untuk usia 55-64 tahun yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 1 orang atau 1,0% dan untuk pengetahuan yang cukup sebanyak 1 orang, dan tidak ada responden yang memiliki pengetahuan yang kurang.

Berdasarkan pendidikan responden, dari pendidikan S1 sebanyak 60 orang diantaranya memiliki tingkat pengetahuan baik sebanyak 33 orang dan pengetahuan yang cukup sebanyak 27 responden, untuk responden yang memiliki pendidikan SMA sebanyak 20 orang diantaranya memiliki tingkat pengetahuan baik sebanyak 16 responden dan yang memiliki pengetahuan cukup sebanyak 4 responden, dan untuk responden yang memiliki pendidikan S2 sebanyak 17 responden diantaranya memiliki pengetahuan yang baik sebanyak 13 orang dan pengetahuan yang cukup sebanyak 4 orang, selanjutnya responden yang memiliki pendidikan S3 sebanyak 3 orang diantaranya memiliki tingkat

pengetahuan yang baik sebanyak 2 orang dan yang memiliki pengetahuan yang cukup sebanyak 1 orang.

Berdasarkan model *Struktural equation Modelling* (SEM) dapat dilihat bahwa indikator pernyataan yang paling dominan pada variabel tingkat pengetahuan adalah pernyataan ke 16 dengan nilai loading faktor sebesar 1,08. Hal ini menandakan responden lebih mengetahui pernyataan 16 yaitu “Dengan pemberian vaksinasi COVID-19 dapat melindungi masyarakat dari SARS-CoV-2”. Disebabkan karena pemerintah secara masif melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai program vaksinasi COVID-19 dalam rangka melindungi masyarakat dan membentuk kekebalan komunitas (*herd immunity*) terhadap penyakit COVID-19 yang disosialisasikan baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan media sosial. Sehingga masyarakat memahami fungsi vaksin yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap SARS-CoV-2. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Agustiningsih (2022) yang mengatakan bahwa edukasi tentang COVID-19 dan vaksin COVID-19 sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan menyadari pentingnya vaksin COVID-19 sebagai upaya melawan penyebaran COVID-19.

Untuk melihat apakah model SEM pada gambar 1 dianggap layak atau tidak yaitu dengan metode uji kecocokan model. Uji yang dilakukan yaitu *Probability*, GFI, AGFI, TLI dan RMSEA. Model SEM dianggap layak jika salah satu dari metode uji kecocokan model terpenuhi.

Berdasarkan tabel 8, nilai probability pada penelitian ini adalah 0,000. Model SEM dapat diterima jika nilai probability  $< 0,05$ . Sehingga dapat dikatakan bahwa model SEM dapat diterima.

Nilai GFI yang diperoleh yaitu 0,760, jika nilai GFI mendekati 0 maka model mempunyai nilai kecocokan yang rendah sedangkan nilai mendekati 1

maka model mempunyai kecocokan yang baik. Nilai 0,760 mendekati 1 sehingga dapat di simpulkan bahwa model SEM mempunyai nilai kecocoka yang baik.

Nilai AGFI pada penelitian adalah 0,704. Nilai AGFI dikatakan baik jika  $\geq 0,9$ , dan jika mendekati 0 maka dianggap tidak layak. Dari hasil yang didapatkan nilai AGFI lebih mendekati 0,9 sehingga dianggap cukup layak.

Pada hasil TLI diperoleh nilai 0,703. Nilai TLI dikatakan baik jika  $\geq 0,9$ , dan jika mendekati 0 maka dianggap tidak layak. Dari hasil yang didapatkan nilai TLI lebih mendekati 0,9 sehingga dianggap cukup layak

Pada hasil nilai RMSEA diperoleh nilai 0,103. Nilai RMSEA dikatakan baik jika  $\leq 0,05$  dan cukup baik jika  $\leq 0,08$ . Sehingga dari hasil RMSEA penelitian dianggap tidak layak.

Menurut susana tahun 2022 pengetahuan merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh masyarakat khususnya untuk mencegah penularan virus covid-19 dengan vaksinasi. Pengetahuan masyarakat sangat berguna dalam menekan penularan virus covid-19 dikarenakan tingkat pengetahuan dan penilaian yang baik terhadap suatu hal maka akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan untuk melakukan dan menghadapi sesuatu (Susana Nurtanti, 2022).

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tingkat pengetahuan tenaga teknis dan non teknis UIN Alauddin Makassar terhadap vaksin COVID-19 dapat ditarik kesimpulan yaitu Tingkat pengetahuan tenaga teknis dan non teknis uin alauddin Makassar terhadap vaksin COVID-19 menunjukka bahwa dari 100 resoponden diperoleh responden yang memiliki pengetahuan yang baik sebanyak 64 responden (64%) sedangkan yang memiliki tingkat pengetahuan yang cukup sebanyak 36 responden atau (36%) dan tidak ada yang memili tingkat pengetahuan yang kurang (0%).

### **B. Saran**

Saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan metode dan model analisis serta memperbanyak cakupan sampel dan populasi penelitian sehingga diharapkan memperoleh hasil yang lebih baik dari penelitian sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih Nia., Dwi Indah Iswati., Faizatur Rohmi, *Penerimaan Vaksin Covid-19 Sebagai Upaya Pembentukan Herd Immunity Pada Orang Dewasa*. Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa, Volume 5 No 1, Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jawa Tengah. 2022
- Ahmad, I., Endarti, D., & Andayani, T. M . *Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Penyakit Dan Vaksin Hepatitis A Di Indonesia*. Jurnal Farmasi Galenika (Galenika Journal Of Pharmacy) (E-Journal), 6(2), 221–228. (2020).
- Anggie, A. P Rogram S Tudi D Oktor. *Pemodelan Arsitektur Sistem Informasi Perizinan Menggunakan Kerangka Kerja Togaf Adm*, 4(1), (Halaman 2). (2018).
- Ayu, G., Laksmi, P., & Sari, P. *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.(6), 833–834. (2020)
- Cai, H. Sex Difference And Smoking Predisposition In Patients With COVID-19. *The Lancet Respiratory Medicine*, 8(4), E20. (2020).
- Centre For Disease Control And Prevention. Hand Hygiene Guidance. 2020
- Centre For Disease Control And Prevention (CDC). *Information About The Moderna COVID-19 Vaccine General Information*. Coronavirus, Diakses 29 Januari 2021.
- GOV.UK. *Information For UK Recipients On COVID 19 Vaccine Astrazeneca*. Inggris: GOV.UK. 2021.
- Harlan, J., & Johan, R. S. *Metodologi Penelitian*. In Pusdik SDM Kesehatan. (2018)
- Kemendes RI Dirjen P2P. *Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Nomor Hk.02.02/4/1/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Kementerian Kesehatan RI, 4247608(021), 114. (2020)
- Kementerian Kesehatan RI. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi*. 2019, 4. (2020)
- Letnan Jenderal, Dini Monardo. *Pengendalian Covid-19 Dengan 3M, 3T, Vaksinasi, Disiplin, Kompak Dan Konsisten. Satuan Tugas Penanganan Covid-19*. Jakarta. 2020.

- Makmun, A., & Hazhiyah, S. F. *Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin Covid 19*. *Molucca Medica*, 13, 52–59. (2020)
- Masturoh, Imas. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018.
- MUI. Fatwa MUI No 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca.Pdf. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Pp. 1–13. (2021)
- Notoatmodjo, S. *Promosi Kesehatan & Ilmu Perilaku*. In Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Ophinni, Youdiil, Dkk. *COVID-19 Vaccines: Current Status And Implication For Use In Indonesia*. Jakarta: Researchgate. 2021.
- POGI. *Revisi-Rekomendasi-POGI-Utk-Bumil-Dengan-Covid-19-.Pdf*. (2020)
- Rahayu, R. N., & Sensusiyati. *Vaksin Covid 19 Di Indonesia : Analisis Berita Hoax. Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora Vaksin*, 2(07), 39–49. (2021)
- Schmidt, S. *Travel Vaccines*. *SA Pharmaceutical Journal*, 82(10), 11–15. (2015)
- Shihab, M . Quraish. *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*. Jakarta: Lentera Hati.2009
- Shihab, M . Quraish. *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 14*. Jakarta: Lentera Hati.2009
- Sukur, Moch Halim. *Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*. *Journal Inicio Legis Volume 1 Nomor 1 Oktober 2020*, 1, 1–17. 2020
- Susanti, R., & Sri, N. *Hubungan Pengetahuan Mahasiswa Dengan Perilaku Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19*. *PROMOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 160–166. 2020
- Susana Nurtanti. *Analisis Tingka Pengetahuan Dan Ansietas Tentang Vaksinasi Covid-19 Pada Kader Kesehatan*, *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, 2022
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., ... Yuniastuti, E. *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45. 2020
- Susmiarsih, T. P., & Putih, C. *Kajian DNA Rekombinan Pada Vaksin DNA Dan*

*Vaksin Subunit Protein Study Of Recombinant DNA In DNA Vaccines And Protein Subunit Vaccines Tri Panjiasih Susmiarsih. Pharmamedika, 10(2), 108–128. 2018*

Satgas Covid-19. Pengendalian Covid-19 Dengan 3m, 3t, Vaksinasi, Disiplin, Kompak Dan Konsisten. Buku 2. Jakarta: Satuan Tugas Penanganan Covid-19. 2021

Sutrisno Dkk. Manifestasi Klinis Multiorgan Covid-19. Surabaya: Airlangga University Press.2021.

World Health Organization. Background Document The Inactivated Vaccine Sinovac-Coronavac Against Covid-19. World Health Organisation, (1), 1-3-.2020

Yuliana, Y.. *Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur. Wellness And Healthy Magazine, 2(1), 187–192. 2020*

Yvette tan. Covid: what Do We Know About China's Coronavirus Vaccines?. World-Asia-China, Diakses 28 januari 2021.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

#### PENJELASAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Munawwara  
NIM : 70100117058  
Program Studi : Farmasi

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir skripsi untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Strata-1 (S-1) pada Program Studi Farmasi UIN Alauddin Makassar, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Pengetahuan Tenaga teknis dan Non teknis UIN Alauddin Makassar Terhadap Vaksin COVID-19” dengan tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat pengetahuan civitas akademik UIN alauddin makassar terhadap vaksin COVID-19. Pengambilan data penelitian ini dilakukan dengan mengisi kuesioner selama 5-10 menit untuk setiap partisipan. Partisipan diharapkan dapat menjawab sesuai dengan keadaan yang dirasakan. Waktu dan tempat pengisian kuesioner disesuaikan dengan keinginan partisipan. Berdasarkan kode etik penelitian, semua data yang masuk akan dijamin kerahasiaannya. Perlu diketahui bahwa kuesioner ini semata-mata untuk kepentingan akademik dan tidak akan mempengaruhi jabatan Bapak/Ibu/Saudara(i) dalam bekerja.

Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) dalam mengisi kuesioner ini merupakan bantuan yang tak ternilai harganya. Atas segala bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara(i) dalam pengisian kuesioner ini, saya ucapkan banyak terimakasih.

Makassar, 9 Januari 2022

Hormat Saya,

Munawwara

### PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN

1. Nama Lengkap:

2. Jenis Kelamin

Pria

Wanita

a. Usia :

b. Pendidikan

SMP/SMA

Diploma

S1/S2/S3

c. Unit kerja

FKIK

FEBI

FSH

FDK

FTK

FST

FAH

FUF

PASCASARJANA

PERPUSTAKAAN

LP2M

REKTORAT

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

MA'AD AL-JAMI'AH

d. Nomor HP:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa setelah mendapatkan penjelasan penelitian dan memahami informasi yang diberikan oleh peneliti serta mengetahui tujuan dan manfaat dari penelitian, maka dengan ini saya secara sukarela bersedia menjadi partisipan dalam penelitian ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran tanpa paksaan dari siapapun.

Yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR

**Petunjuk:**

Silahkan memilih dengan menandai salah satu pilihan jawaban yang paling sesuai dengan pemahaman dan pengalaman Anda.

1. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan secara aktif terhadap penyakit tertentu
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Netral
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju
2. Vaksinasi merupakan proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Netral
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju
3. Kondisi pandemik membutuhkan ketersediaan vaksin dengan dengan cepat untuk menekan kasus kesakitan dan kematian
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Netral
  - d. tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju

4. Manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar di bandingkan resiko sakit akibat terinfeksi COVID-19 bila tidak divaksin
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Netral
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju
5. Timbul nyeri, kemerahan dan bengkak pada tempat suntik setelah di vaksinasi COVID-19
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Netral
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju
6. Setelah penyuntikan vaksin COVID-19 timbul mengantuk
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Netral
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju
7. Penyuntikan vaksin COVID-19 tidak membuat saya stress dan ketakutan
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Netral
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju
8. Sebelum disuntik vaksin tekanan darah harus berada pada kisaran normal
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Netral
  - d. Tidak setuju

- e. Sangat tidak setuju
9. Penyuntikan vaksin COVID-19 membentuk kekebalan tubuh setelah penyuntikan vaksin kedua
- sangat setuju
  - setuju
  - netral
  - tidak setuju
  - sangat tidak setuju
10. Penyuntikan vaksin COVID-19 tidak membuat saya ragu dan saya yakin akan meningkatkan pertahanan tubuh terhadap virus COVID-19
- sangat setuju
  - setuju
  - netral
  - tidak setuju
  - sangat tidak setuju
11. Efek samping dari vaksinasi berupa nyeri di tempat suntik yang bersifat ringan dapat hilang dengan cara di atasi dengan parasetamol
- Sangat setuju
  - setuju
  - netral
  - tidak setuju
  - sangat idak setuju
12. Saya mengikuti program vaksin COVID-19 atas kesadaran diri sendiri akan Kesehatan bukan karena program gratis dari pemerintah
- Sangat setuju
  - setuju
  - netral
  - Tidak setuju
  - Sangat tidak setuju

13. Saya diberitahukan/diperlihatkan nama vaksin yang akan disuntikkan ke saya
- Sangat setuju
  - Setuju
  - Netral
  - Tidak setuju
  - Sangat tidak setuju
14. Petugas Kesehatan menjelaskan tentang akibat yang akan terjadi setelah pemberian vaksin COVID-19
- Sangat setuju
  - Setuju
  - Netral
  - Tidak setuju
  - Sangat tidak setuju
15. Sebelum melakukan penyuntikan vaksin, tenaga Kesehatan melakukan peregangan pada tempat atau area yang akan disuntikkan
- Sangat setuju
  - Setuju
  - Netral
  - Tidak setuju
  - Sangat tidak setuju
16. Dengan pemberian vaksinasi COVID-19 dapat melindungi masyarakat dari SARS-CoV-2
- Sangat setuju
  - Setuju
  - Netral
  - Tidak setuju
  - Sangat tidak setuju

17. Pemerintah menyediakan vaksin COVID-19 yang terbukti lolos uji klinis dan aman serta sudah mendapatkan emergency use of authorization dari BPOM
- Sangat setuju
  - Setuju
  - Netral
  - Tidak setuju
  - Sangat tidak setuju
18. Komisi Fatwa MUI sudah menetapkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac yang sertifikasinya sebagai produsen vaksin yang halal dan suci
- Sangat setuju
  - Setuju
  - Netral
  - Tidak setuju
  - Sangat tidak setuju
19. Untuk membentuk kekebalan yang optimal, maka dibutuhkan 2 tahapan vaksinasi yang di berikan dengan interval waktu 28 hari
- Sangat setuju
  - Setuju
  - Netral
  - Tidak setuju
  - Sangat tidak setuju
20. Apabila sudah melakukan vaksinasi kita tetap harus mamatuhi protokol Kesehatan
- Sangat setuju
  - Setuju
  - Netral
  - Tidak setuju
  - Sangat tidak setuju

## Lampiran 2. Lembar Validasi Instrumen Penelitian

**LEMBAR KONSULTASI VALIDASI INSTRUMEN**

Nama : Munawwara  
 Nim : 70100117058  
 Judul : Analisis Tingkat Pengetahuan Civitas Akademik UIN Alauddin Makassar Terhadap Vaksin COVID-19  
 Validator : *Ahmed*  
 Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa

No	Tanggal	Hasil konsultasi	Paraf
1	22/9/2021	Validasi kuesioner	<i>Ahmed</i>
2	23/9/2021	Validasi kuesioner	<i>Ahmed</i>
3	24/9/2021	Validasi kuesioner	<i>Ahmed</i>

M A K A S S A R

### Lampiran 3. Data Responden penelitian

#### a. jenis kelamin responden

##### JENIS KELAMIN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PRIA	64	64.0	64.0	64.0
	WANITA	36	36.0	36.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

#### b. usia responden

##### USIA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	25-34	38	38.0	38.0	38.0
	35-44	33	33.0	33.0	71.0
	45-54	27	27.0	27.0	98.0
	55-64	2	2.0	2.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

#### c. Pendidikan terakhir responden

##### PENDIDIKAN TERAKHIR

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	20	20.0	20.0	20.0
	S1	60	60.0	60.0	80.0
	S2	17	17.0	17.0	97.0
	S3	3	3.0	3.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

#### d. Unit kerja responden

##### UNIT KERJA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	UIN ALAUDDIN MAKASSAR	8	8.0	8.0	8.0
	CBP	2	2.0	2.0	10.0
	LP2M	4	4.0	4.0	14.0
	PASCARJANA	1	1.0	1.0	15.0
	PERPUSTAKAAN	2	2.0	2.0	17.0

FUF	13	13.0	13.0	30.0
FAH	8	8.0	8.0	38.0
FST	7	7.0	7.0	45.0
FTK	5	5.0	5.0	50.0
FDK	7	7.0	7.0	57.0
FSH	7	7.0	7.0	64.0
FEBI	11	11.0	11.0	75.0
FKIK	14	14.0	14.0	89.0
REKTORAT	11	11.0	11.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R




23	4	4	4	2	3	4	5	4	3	4	3	5	4	4	3	3	4	4	3	4	74
24	2	2	3	2	4	4	3	5	4	3	2	3	4	5	4	3	3	3	3	5	67
25	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	65
26	3	3	2	2	4	5	2	4	3	2	2	1	2	3	2	1	3	3	3	5	55
27	4	4	4	4	3	4	3	5	3	4	2	4	4	4	3	4	4	4	4	5	76
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
29	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	83
30	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	93
31	5	4	5	4	3	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	89
32	5	5	5	4	3	4	5	5	5	4	3	4	3	3	4	5	4	5	4	5	85
33	2	3	2	3	4	4	3	4	3	3	3	4	5	4	4	3	3	3	3	2	65
34	4	3	3	4	4	5	4	5	3	3	2	3	3	3	4	2	3	4	3	4	69
35	5	5	4	4	3	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	93
36	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	4	2	4	2	3	3	3	4	58
37	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	77
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	78
39	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	73
40	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	3	2	4	3	4	4	5	82
41	5	4	2	5	4	4	4	5	4	4	1	5	5	4	4	3	4	4	5	5	81
42	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	75
43	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	72
44	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	78
45	3	4	3	3	4	4	3	2	4	3	4	2	2	2	4	3	3	3	3	2	61
46	3	3	4	2	5	5	5	5	3	3	4	2	2	2	4	3	4	4	3	5	71
47	4	3	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	80

48	3	3	4	3	3	4	2	5	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	66
49	5	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	3	3	4	4	5	4	4	4	80
50	5	3	4	5	3	4	5	5	4	3	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	85
51	4	4	4	4	3	3	5	5	4	4	4	4	2	3	3	5	4	5	4	4	78
52	5	4	4	5	4	5	2	5	4	4	4	4	1	5	5	4	4	4	4	5	82
53	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	76
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	78
55	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	83
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	3	4	4	4	4	4	4	4	76
57	3	3	4	3	5	5	4	5	2	3	3	3	4	4	5	3	4	5	5	4	77
58	4	3	4	3	2	2	4	4	4	3	2	4	4	4	4	3	4	4	4	4	70
59	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	77
60	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	78
61	4	4	4	5	5	5	2	5	4	3	4	2	5	5	3	4	5	5	4	4	82
62	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	2	2	4	4	5	4	4	4	81
63	4	5	4	4	2	4	5	4	4	4	2	4	2	2	4	5	4	4	4	4	75
64	3	2	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	70
65	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	81
66	4	4	4	5	4	2	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	4	86
67	4	3	4	3	4	5	3	3	4	4	4	1	4	5	4	2	2	4	2	4	69
68	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	4	4	68
69	3	5	4	5	3	4	4	5	3	3	3	3	3	3	4	5	5	5	5	4	79
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
71	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	73
72	4	4	4	4	4	4	2	5	4	4	2	5	4	4	4	5	4	4	4	4	79

73	5	3	4	3	5	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	4	72
74	5	5	4	5	5	5	1	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	91
75	4	4	4	5	5	4	1	4	4	4	4	1	5	4	5	5	5	5	4	4	81
76	4	4	4	5	5	4	1	5	4	4	4	1	5	4	5	4	4	4	4	4	79
77	3	3	4	4	2	4	2	4	3	3	3	2	4	4	4	4	3	3	4	4	67
78	4	2	4	4	4	3	1	5	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	2	4	70
79	4	5	4	4	5	4	4	1	2	4	4	1	4	4	4	4	5	5	5	5	78
80	3	2	4	2	2	3	3	4	3	2	2	3	3	4	3	3	3	4	4	4	61
81	5	4	4	5	5	3	4	4	3	5	3	4	3	3	3	4	5	4	5	4	80
82	4	4	4	5	1	5	4	5	4	5	2	4	4	3	3	5	5	5	4	4	80
83	3	2	3	2	4	4	2	5	3	2	2	2	2	4	2	2	2	4	4	2	56
84	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	76
85	3	4	4	4	4	4	2	3	4	2	4	2	2	4	2	4	4	3	4	4	67
86	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	76
87	5	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	2	5	5	5	5	5	80
88	3	4	3	2	2	3	5	5	3	2	4	2	4	4	4	4	2	3	4	4	67
89	5	5	4	4	5	2	4	4	4	5	3	4	2	2	1	5	5	4	5	4	77
90	4	4	4	4	3	5	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	73
91	4	4	4	5	3	3	4	3	5	4	3	5	4	3	2	4	4	5	3	4	76
92	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	2	3	3	4	4	3	2	3	4	65
93	4	4	4	4	2	4	4	4	4	3	4	2	4	3	3	4	4	4	4	4	73
94	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	2	5	4	4	2	3	4	4	3	4	72
95	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	86
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
97	4	4	4	3	4	4	4	4	5	3	4	5	2	4	4	4	5	5	5	4	81

98	4	4	4	4	4	5	5	5	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	81
99	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	81
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R

## Lampiran 5. Lembar Rekomendasi Etik



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
 DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION  
 "ETHICAL EXEMPTION"

No: A.073/KEPK/FKIK/I/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
 The research protocol proposed by

Peneliti utama : Munawwara  
 Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
 Name of the Institution

Dengan judul:  
 Title

**"Analisis Tingkat Pengetahuan Tenaga Teknis dan Non Teknis UIN Alauddin Makassar terhadap Vaksin COVID-19"**

*"Analysis of the Knowledge Level of Technical and Non-Technical Staff of UIN Alauddin Makassar on the COVID-19 Vaccine"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023

*This declaration of ethics applies during the period January 15, 2022 until January 15, 2023.*

January 15, 2022  
 Professor and Chairperson,

  
 DR: Dr. Syakirah, Sp.A., M.Kes

## Lampiran 6. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ALAUDDIN MAKASSAR**

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar  
 Kampus II : Jalan H. M. Yasin Limpo No. 36 Gowa Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400  
 Website : www.uin-alaudinn.ac.id

---

Nomor : B- **443** /Un.06/PP.07/02/2022 Gowa, **14** Februari 2022  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Hal : **Izin Penelitian**

Yth. (daftar nama terlampir)  
 Di  
 Gowa

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 26315/S.01/PTSP/2021 tanggal 3 Februari 2022 tentang Izin Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi, maka dengan hormat disampaikan bahwa yang tersebut namanya dibawah ini :

N a m a : **MUNAWWARA**  
 Nomor Pokok : **70100117055**  
 Program Studi : **Farmasi**  
 Pekerjaan : **Mahasiswa (S1)**  
 Alamat : **Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong-Gowa**

Disetujui dan diberi izin untuk melaksanakan penelitian pada UIN Alauddin Makassar, dengan judul skripsi :

**"ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN TENAGA TEKNIS DAN NON TEKNIS UIN ALAUDDIN MAKASSAR TERHADAP VAKSIN COVID-19"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 Februari sampai dengan 10 Maret 2022

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, di mohon kesediaan Saudara kiranya berkenan memberi fasilitas dan informasi serta data yang akurat selama penelitian berlangsung.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Wassalam**  
 a.n. Rektor UIN Alauddin Makassar  
 Wakil Rektor Bidang Akademik,



**Mardani**

Tembusan  
 1. Rektor UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan);  
 2. Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan;  
 3. Mahasiswa yang bersangkutan.

## Lampiran 7. Output SPSS analisis univariat

**Statistics**  
Pengetahuan Tentang Vaksin COVID-19

N	Valid	100
	Missing	0
Mean		2.64
Std. Error of Mean		.048
Median		3.00
Mode		3
Std. Deviation		.482
Variance		.233
Range		1
Minimum		2
Maximum		3
Sum		264

## Frequencies

**Pengetahuan tentang vaksin COVID-19**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	CUKUP	36	36.0	36.0	36.0
	BAIK	64	64.0	64.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

### Lampiran 8. Perhitungan Proporsi Antara tenaga Teknis Dan Non Teknis

Rumus untuk menghitung proporsi antara tenaga teknis dan non teknis adalah:

$$\text{Jumlah Tenaga Teknis} \div \text{Jumlah Sampel} \times 100\%$$

$$\text{Jumlah Tenaga Non Teknis} \div \text{Jumlah Sampel} \times 100\%$$

#### A. Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan (FKIK)

1. Tenaga Teknis:  $3 \div 100 \times 100\% = 3\%$

2. Non Teknis :  $11 \div 100 \times 100\% = 11\%$

#### B. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI)

1. Tenaga Teknis:  $5 \div 100 \times 100\% = 5\%$

2. Non Teknis :  $6 \div 100 \times 100\% = 6\%$

#### C. Fakultas Syariah Dan Hukum (FSH)

1. Tenaga Teknis:  $1 \div 100 \times 100\% = 1\%$

2. Non Teknis :  $6 \div 100 \times 100\% = 6\%$

#### D. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi (FDK)

1. Tenaga Teknis:  $2 \div 100 \times 100\% = 2\%$

2. Non Teknis :  $5 \div 100 \times 100\% = 5\%$

#### E. Fakultas Tarbiah Dan Keguruan (FTK)

1. Tenaga Teknis:  $1 \div 100 \times 100\% = 1\%$

2. Non Teknis :  $4 \div 100 \times 100\% = 4\%$

#### F. Fakultas Sains Dan Teknologi (FST)

1. Tenaga Teknis:  $1 \div 100 \times 100\% = 1\%$

2. Non Teknis :  $6 \div 100 \times 100\% = 6\%$

#### G. Fakultas Adab Dan Humaniora (FAH)

1. Tenaga Teknis:  $3 \div 100 \times 100\% = 3\%$

2. Non Teknis :  $5 \div 100 \times 100\% = 5\%$

H. Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik (FUF)

1. Tenaga Teknis:  $2 \div 100 \times 100\% = 2\%$
2. Non Teknis :  $11 \div 100 \times 100\% = 11\%$

I. Pascasarjana

1. Tenaga Teknis:  $0 \div 100 \times 100\% = 0\%$
2. Non Teknis :  $1 \div 100 \times 100\% = 1\%$

J. Perpustakaan

1. Tenaga Teknis:  $1 \div 100 \times 100\% = 1\%$
2. Non Teknis :  $1 \div 100 \times 100\% = 1\%$

K. Lp2m

1. Tenaga Teknis:  $1 \div 100 \times 100\% = 1\%$
2. Non Teknis :  $3 \div 100 \times 100\% = 3\%$

L. Rektorat

1. Tenaga Teknis:  $0 \div 100 \times 100\% = 0\%$
2. Non Teknis :  $11 \div 100 \times 100\% = 11\%$

M. Satpam

1. Tenaga Teknis:  $0 \div 100 \times 100\% = 0\%$
2. Non Teknis :  $8 \div 100 \times 100\% = 8\%$

N. CBP

1. Tenaga Teknis:  $0 \div 100 \times 100\% = 0\%$
2. Non Teknis :  $2 \div 100 \times 100\% = 2\%$


**Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian**

Dokumentasi penyebaran kuesioner



ALAUDDIN  
M A K A S S A R





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR



ALAUDDIN  
MAKASSAR



ALAUDDIN  
MAKASSAR



ALAUDDIN  
MAKASSAR



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama saya Munawwara, lahir di Tindang, 24 September 1999. Terlahir di dunia sebagai anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan ayah yang luar biasa bernama Salengke dan ibu yang penyayang bernama Samima.

Hobi saya adalah nonton, cita-cita ingin menjadi seorang apoteker yang juga memiliki apotek. Saya memulai pendidikan di TK Pakalabbiri pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan di SDN Tindang Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa selama 6 tahun. Pada tahun 2011 saya lulus di Sekolah Dasar kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri Tindang dan menempuh pendidikan disana selama 3 tahun. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan ditingkat menengah atas di SMA Negeri 3 Takalar.

Setelah menempuh pendidikan di beberapa jenjang, pada tahun 2017 dan lulus di SMA Negeri 3 Takalar, kemudian memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat berikutnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan mengambil jurusan Farmasi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR