

**UJI AKURASI INSTRUMEN TELESKOP *HANDMADE* DALAM
RUKYATUL HILAL**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Falak

Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ANDIGUSTYADIASMIR

NIM 10900117049

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN

MAKASSAR

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **Uji Akurasi Instrumen Teleskop Handmade dalam Rukyatul Hilal** yang disusun oleh **Andi Gustyadi Asmir NIM 10900117049**, Mahasiswa Jurusan Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah dinji dan dipertahankan dalam ujian sidang skripsi (munaqasyah) yang diselenggarakan pada hari Senin, 15 Januari 2024 M yang bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Falak.

Gowa, 07 Februari 2024 M
26 Rajab 1445 H

DEWAN PENGUJI

- Ketua : **Dr. H. Abd. Rauf Muhammad Amin, Lc., M.A.** (.....)
- Sekretaris : **Dr. H. Abdul Wahid Hasbade, Lc., M.HI.** (.....)
- Pembimbing I : **Faisal Akib, S.Kom., M.Kom.** (.....)
- Pembimbing II : **Dr. Fatmawati, M.A.** (.....)
- Penguji I : **Dr. Rasywan Syarif, S.Hi., M.Si.** (.....)
- Penguji II : **Dr. Rahma Adini** (.....)




Dr. H. Abd. Rauf Muhammad Amin, Lc., M.A.
NIP : 197308182003121002

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Gawang Lokasi.....	19
Gambar 2. 2. Theodolit	20
Gambar 4. 1. Lensa fotocopy utuh	33
Gambar 4. 2. Skema Lensa fotocopy	34
Gambar 4. 3. Skema susunan lensa fotocopy.....	35
Gambar 4. 4. Body lensa fotocopy setelah dibelah	36
Gambar 4. 5. Pvc paralon 2,5 inci.....	36
Gambar 4. 6. Skema posisi shock pvc, lensa dan body.....	37
Gambar 4. 7. Fokuser	37
Gambar 4. 8. Overshock pvc 2x1/4 inci.....	38
Gambar 4. 9. Skema overshock pvc 2x1/4 inci.....	39
Gambar 4. 10. Shock pvc 1 inci	39
Gambar 4. 11. Skema pvc paralon 2,5 inci	40
Gambar 4. 12. Skema cara press pvc paralon membentuk lembaran.....	40
Gambar 4. 13. Lembaran pvc paralon setelah dipress	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 14. Potongan lembaran pvc	41
Gambar 4. 15. Skema lembaran pvc paralon	41
Gambar 4. 16. As besi dan selang bensin	42
Gambar 4. 17. Skema pengatur gerak maju dan mundur fokuser	43
Gambar 4. 18. Skema letak posisi pengatur fokuser.....	43
Gambar 4. 19. Posisi letak casing as besi pada shock 2x1/4 inci.....	44
Gambar 4. 20. Diagonal	44
Gambar 4. 21. Shock siku/knee 1 inci	45
Gambar 4. 22. Shock siku setelah dibelah	45
Gambar 4. 23. Skema bentuk pvc paralon	46
Gambar 4. 24. Potongan lembaran pvc paralon	46
Gambar 4. 25. Piringan hardisk.....	47
Gambar 4. 26. Hardisk	47
Gambar 4. 27. Skema bentuk potongan hardisk	48
Gambar 4. 28. Tempel potongan hardisk pada lembaran pvc.....	48
Gambar 4. 29. Susunan tabung teleskop <i>handmade</i>	49
Gambar 4. 30. Lensa bekas cctv.....	50
Gambar 4. 31. Diafragma.....	50
Gambar 4. 32. Komponen Teleskop <i>Handmade</i>	51
Gambar 4. 33. Disket (<i>Floppy Disk</i>)	52
Gambar 4. 34. Filter Matahari Rakitan	53
Gambar 4. 35. Tampak dalam Filter Matahari.....	53
Gambar 4. 36. Pengamatan Hilal 1 Ramadhan 1444H Wisata Pantai Galesong ..	55
Gambar 4. 37. Hilal 1 Shafar 1445 H	57
Gambar 4. 38. Pengenalan Teleskop Handmade ke Dosen BMKG	57
Gambar 4. 39. Teleskop Handmade.....	58

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. <i>Latar Belakang</i>	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	4
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9
A. Teleskop	9
1. Pengertian Teleskop	Error! Bookmark not defined.
2. Macam atau jenis-jenis teleskop.....	Error! Bookmark not defined.
3. Fungsi Teleskop	Error! Bookmark not defined.
4. Tata cara penggunaan teleskop.....	9
B. Rukyatul Hilal	12
1. Pengertian Rukyatul Hilal	12
2. Dasar Hukum Rukyatul Hilal.....	15
3. Pandangan Ulama.....	17
4. Metode penentuan Rukyatul Hilal.....	17
C. Instrumen rukyat lain.....	19
A. <i>Gawang lokasi</i>	19
B. <i>Theodolit</i>	20
D. Teknik Rukyatul Hilal	21
1. Persiapan	Error! Bookmark not defined.
2. Pelaksanaan	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	24
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	24
B. Pendekatan Penelitian.....	25
C. Sumber Data	25
D. Metode Pengumpulan Data	26
E. Analisis Data	28
F. Instrumen Penelitian.....	29

G. Pengujian Keabsahan Data.....	29
BAB IV ANALISIS KONSEP TELESKOP <i>HANDMADE</i> DALAM RUKYATUL HILAL.....	31
A. Analisis Konsep Teleskop <i>Handmade</i>	31
.....	40
B. Analisis Teleskop <i>Handmade</i> dalam Rukyatul Hilal	54
BAB V PENUTUP.....	59
A. Simpulan.....	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rukyatul Hilal adalah hobi para ahli tanah serta air Ffalak, lebih tepatnya minat memandangi penampakan Hilal, yaitu datangnya bulan sabit yang timbul pertamakali sehabis ijtima(konjungsi) serta bisa dilakukan sesudah mentari terbenam sebab adanya faktanya Hilal hanya terlihat ketika mentari terbenam sebab kedalaman Hilal yg sejuk mungkin sangat rendah dibandingkan siang hari, ukurannya sangat mungil.¹ Awal pelaksanaanrukyatul Hilal, hitunglah pertama lakukan dulu awal bulan *Qomariyahh*², sebab menghitung awal bulan juga harus dilakukan didalam hasil nampaknya Hilal, dan juga dapat memperjelas ijtimak (konjugasi) dan kedudukan Hilal, kemudian kita Melaksanakan *rukyaull Hiilal*, perukyat dalam rukyat tidak akan adamasalah³

Pada saat pelaksanaan *rukyaull Hilal* terdapat begitu banyak masalah yang muncul, contohnya Hilal tidak terlihat sebab dalam keadaan mendung atau hujan, Hilal menutupi awan/kabut tebal dan Hilal tidak Nampak sebab keberadaannya di bawah ufuk jalan, maka pada bagian ini kasusnya adalah jumlah bulan menjadi lengkap (*istikmal*) dan permasalahan yang timbul pada saat

¹ https://id..wikipedia.org/wiki/hisab_dan_rukyat, di akses pada tanggal 23 Mei 2023, pukul 12:33.

² Jayusman, *ILMU FALAK 2*, 1 (Tangerang: MEDIA EDU PUSTAKA, 2020), h. 47.

³ Maskufa, *Ilmu Falak* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), h. 159.

melakukan rukyat hilal adalah kurangnya pengetahuan perukyat dalam rukyat sehingga sulit melihat hilal dan bagi perukhyat tersebut kurangnya peralatan optik bail vcontohnya teleskop bertujuan melaksanakan rukyat jika hilal tidak dapat Nampak jika dngan hilal. Matamanusia biasa tanpa teleskop . Teleskop merupakan alat yang digunakan untuk mengamati benda jauh Teleskop ini memakai lensa yang berguna untuk memperjelas benda yang diamati⁴. Teleskop adalah alat yang digunakan untuk mengamati benda jauh. Teleskop ini memakai lensa yang memiliki kegunaan sebagai membuat benda yang diamati menjadi lebih tajam.⁵

Kebanyakan paramperukyatm yang melaksanakan rukyatul Hilal berada di lokasi tertentu yang disebut ideal atau sesuai dengan rukyatul Hilal. Saat ingin melakukan rukyatul Hilal, alat optik yang biasa digunakan adalah teleskop untuk menstabilkan rukyatul Hilal. Namun kepemilikan teleskop masih minim dan sebagian besar instrumen yang digunakan dimiliki oleh pemerintah, organisasi, dan universitas. Karena harga teleskop sangat mahal sehingga memilikinya menjadi beban, lahirlah ide untuk membuat instrumen sendiri, teleskop buatan tangan.

Teleskop manual merupakan alat yang digunakan untuk membuat bulan baru bagi yang menampakan hilal dan juga dipakai untuk mengamati benda langit serta gratis bagi yang menginginkan teleskop. Cara mendapatkan bahan-bahan untuk

⁴ Robbin Kerrod, *Bengkel Ilmu Astronomi* (Jakarta: Penerbit Erlangga), h. 6.

⁵ <https://bangkalan.Idii.or.id/2016/04/Teleskop-untuk-keperluan-hisab-rukyat.html>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023, pukul 15:48.

membuat teleskop buatan tangan ini sangat sederhana, pengerjaannya tidak sulit, hanya memerlukan focus dan seriusan saat membuatnya. Teleskop manual disejajarkan dengan teleskop pabrik sesuai keinginan. Teleskop manual yang didalam bagiannya terdapat lensa fotokopi, tabung teleskopik, diafragma, fokus dan lensa okuler. Teleskop dengan panjang fokus berbeda tergantung diameter lensa, sekitar 45mm (mensimulasikan spesifikasi badan lensa), sering digunakan sebagai teleskop portabel biasa. Jarak fokus dari lensa objektif ke lensa okuler adalah 70mm. mengukur yang caranya menaruh lensa di tempat terkena sinar matahari, lalu gerakkan lensa ke atas dan ke bawah hingga titik AF terbentuk di tanah (di bawah lensa). Jika pemfokusan berhasil, gunakan penggaris untuk mengatur lensa (badan) teleskop.

Penggunaan teleskop pilihan sebagai alat observasi sangatlah mudah, Anda hanya memerlukan tripod sebagai penyangga jika menggunakan teleskop manual. Faktanya, teleskop sangat populer di kalangan ahli astronomi di Indonesia, sehingga dengan adanya teleskop buatan tangan ini memberikan solusi bagi para ahli rukyat Indonesia untuk mengatasi kekurangan alat yang digunakan untuk rukyat dan mudah dibongkar pasang agar tidak rusak saat dibawa kemana-mana. . jatuh. menimbulkan kesulitan bagi rukyat.

Untuk melakukan rukyat Hilal, suatu alat (teleskop) harus memenuhi standar teleskop pengamat Hilal sehingga yang dilihat di lensa (mata) pengamat benar-benar Hilal dan belum tentu harus Hilal. itu pasti benda angkasa lain. Jadi, untuk membuat Rukyat, gunakanlah teleskop genggam, tentunya penulis ingin

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengujian penggunaan teleskop pada saat melaksanakan Rukyat Hilal dengan judul “Uji Akurasi Instrumen Teleskop Handmade Dalam Rukyatul Hilal” dengan permasalahannya mengikuti rumus tersebut.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana proses pembuatan Teleskop Handmade ?
2. Bagaimana mengaplikasikan / cara kerja Teleskop *Handmade* Rukyat al-hilal.?
3. Berapa besar keakuratan Teleskop *Handmade* dengan Teleskop Vixen ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin Anda capai dalam misi ini adalah:

1. Pelajari cara merakit dan bahan yang digunakan untuk membuat teleskop buatan tangan.
2. Mengetahui kelayakan dan efektivitas teleskop manual dengan menggunakan lensa fotokopi Rukyatul Hilal.
3. Menjelaskan cara kerja teleskop manual Rukyat Hilal.

Saya mendapat manfaat dari melakukan penelitian ini:

- 1) Mendukung pelaksanaan Rukyatul Hilal dengan menggunakan teleskop Handmode sebagai perangkat Rukyatul Hilal.

- 2) Hasil uji kelayakan teleskop manual memungkinkan kita mengetahui kelebihan dan kekurangan teleskop manual. Misalnya, jika panduan teleskop berguna dan cocok untuk melakukan observasi bulan, maka panduan teleskop dapat disediakan sebagai alat yang berguna. Kementerian Agama, Lajnah Falakiyah, dll.
- 3) Penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya ilmu astronomi, serta teori penelitian astronomi di Indonesia

B. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka atau penelusuran pustaka merupakan langkah awal dalam mengumpulkan informasi yang relevan dengan penelitian . Dengan menelusuri literatur, Anda dapat melihat penelitian apa yang telah dilakukannya dan di mana penelitian tersebut dilakukan.⁶ Beberapa penelitian yang membahas tentang alat rukyatul Hilal yang diketahui penulis antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Asrof Fitri dengan judul “Akurasi Teleskop Vixens pinx untuk Rukyatul Hilal”⁷ Penelitian ini menjelaskan cara pembuatan rukyatulHilal dengan menggunakan teleskop Vixen Spinx, kemudian diuji keakuratannya pada teodolit Nikon NE-202. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

⁶ Benny Kurniawan, *Metodologi Penelitian* (Tangerang: Jelajah Nusa, 2012), cet.1, h. 30.

⁷ Asrof Ahmad Fitri, “Akurasi Teleskop Vixen Spinx untuk Rukyatul Hilal,” *Skripsi Strata I Fakultas Syariah UIN WALISONGO SEMARANG*, 2013.

teleskop Vixen Spinx dan teodolit Nikon NE-202 dapat digunakan sebagai instrumen rukyat Hilal untuk menentukan hari pertama bulan lunar, namun kedua instrumen tersebut tidak dapat melihat cahaya dari Hilal. tertutupi.

2. Kajian Ahmad Asrof Fitri berjudul “Menghubungkan Visibilitas dan Bentuk Hilal untuk Penyatuan Kalender Hijriah (Upaya Penyatuan Teleskop Inframerah). » Kajian ini membicarakan tentang penggelaran rukyat menggunakan teleskop infra merah sebagai bagian dari upaya memenuhi kriteria visibilitas dan kenampakan Hilal.
3. Penelitian Muhammad Faishol Amin, “Ketajaman Penglihatan Menurut Kriteria Ketajaman Penglihatan Hilal.” Hal ini menjelaskan kejernihan mata dalam rukyat hilal dengan alat atau alat optik seperti teleskop dan apakah orang tersebut secara fisik mengalami sesuatu yang disebut cacat pada suatu organ. penting atau tidak. Kebanyakan orang perlu melihat dan mengetahui mata mereka, jadi apa yang terjadi? Mereka melakukannya? Rukyat teleskopik tidak akan mungkin terjadi karena ini adalah organ yang paling penting. melihat Hilal adalah kestabilan/ketajaman mata agar Hilal tampak jelas atau

tidak segan-segan memutarnya, proses menebak fokus Hilal disebut akomodasi⁸ Visibilitas dari

4. hilal biasanya ditentukan oleh ketebalan bulan sabit dan interferensi cahaya dari syafak. Bulan sabit akan terlihat jika cukup tebal untuk menampung cahaya shafak. Ketebalan bulan sabit dapat ditentukan oleh parameter pemanjangan bulan (jarak sudut bulan dari matahari). Jika rasio aspeknya sangat rendah (Bulan terlalu dekat dengan Matahari), Bulan Sabit akan tampak sangat tipis. Sedangkan parameter pencahayaan Syafak dapat ditentukan berdasarkan ketinggian. Jika terlalu lemah maka lampu Hilal akan sangat tipis, karena lampu Syafak sangat bertenaga. Kriteria rukyat imkan (visibilitas Hilal) dapat ditentukan oleh dua parameter, yaitu pemanjangan bulan dan ketinggian bulan.⁹

5. Artikel Adi Damanhuri

Dalam masyarakat Islam, selain perlombaan, sering juga dilakukan observasi untuk menentukan waktu hilal menurut penanggalan Islam. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, pengenalan bulan-bulan baru Hجريyah seperti Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah harus dilaksanakan dan dibedakan dengan bulan-bulan lainnya. Perlu diketahui, beberapa program ibadah mendapat perhatian khusus di bulan ini, seperti

⁸ “Akomodasi adalah suatu proses untuk memfokuskan dan menyesuaikan pada lensa mata yang dilakukan dengan menggunakan otot getar di sekitar mata.”

⁹ Muhammad FaisholPamin, *Ketajaman Mata Dalam Kriteria Visibilitas Hilal*, penelitian.

puasa di bulan Ramadhan, Idul Fitri di bulan Syawal, dan ibadah haji di bulan Dzulhijjah. Penampakan bulan sabit terjadi saat matahari akan terbenam.

Tentu saja, ada beberapa syarat untuk mengamati bulan sabit jika dirancang portabel. Diantara kelemahan tersebut, kami menemukan yang pertama adalah pemasangan alat observasi pada sabit membutuhkan waktu yang lama. Kedua, penentuan lokasi pemantauan juga dapat menjadi faktor penghambat tergantung pada kondisi lingkungan lokasi pemantauan.¹⁰



¹⁰ Adi Damanhuri “*Desain Sistem Pengamatan Sabit Bulan di Siang Hari*”, Seminar Nasional Sains dan Teknologi di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Institut Teknologi Bandung. <https://jurnal.tumj.ac.id/index.php/semnastek>, 2015 (diakses pada tanggal 26 Juli 2023)

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

Teleskop pertamakali dibuat oleh seorang ilmuwan pada tahun 1068. Teleskop tersebut pertamakali diciptakan oleh Hans Lippershey dengan jenis teropong sederhana yang terdiri dari 2 lensa dengan tabung teleskop terbuat dari kayu. Namun Hans Lippershey tidak mendapatkan hak patennya, kemudian muncul seorang ilmuwan Galileo Galilei yang mengembangkan alat optik teleskop pertama yang dapat diarahkan mengamati objek langit.

A. Teleskop

1. Pengertian teleskop

Teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk mengumpulkan cahaya dari suatu benda sebagai sumber cahaya. Kata teleskop berasal dari bahasa Yunani “tele” yang berarti jauh dan “skopein” yang berarti melihat, sehingga dapat melihat dari kejauhan atau melihat dengan jelas suatu benda yang jaraknya kecil menjadi sangat dekat dan teleskop disebut juga teropong.

2. Macam-macam atau tipe-tipe teleskop

a. Kerajinan ulang atau teleskop atau diopter

Teleskop pembias merupakan teleskop pertama yang ditemukan dari ketiga jenis teleskop yang ada. Teleskop pembiasan atau diopter adalah jenis teleskop yang menggunakan lensa tunggal untuk

menampilkan bayangan suatu benda. Prinsip semua teleskop pembias pada umumnya sama, yakni menggunakan kombinasi dua lensa objektif.

Lensa primer mengumpulkan gambar dan cahaya kemudian ditransmisikan ke lensa untuk dibagikan kepada mata sebagai gambar suatu objek. Tujuan dari teleskop pembiasan adalah untuk membiaskan atau membelokkan cahaya. Kelebihan teleskop pembiasan adalah sederhana, mudah pembuatannya, ukurannya kecil, tidak memerlukan perawatan yang mahal, dan sangat cocok untuk mengamati bulan, planet, dan bintang.

b. Teleskop reflektor atau kaptopril

Reflektor atau reflektor adalah salah satu jenis teleskop yang menggunakan kombinasi lensa dan cermin untuk mengumpulkan cahaya dan membentuk bayangan suatu benda. Teleskop ini merupakan prestasi yang menggunakan sistem katodopia, lebih tepatnya sistem yang menggabungkan penggunaan lensa dan cermin cekung.

3. Fungsi teleskop

Ada 3 kegunaan utama teleskop, yaitu:

1. Kekuatan mengumpulkan cahaya.
2. Kemampuan memisahkan cahaya. Memfokuskan cahaya untuk menghasilkan gambar yang tajam.

3. Kekuatan yang lebih besar.
4. Tata cara penggunaan teleskop

Sebelum melakukan pengamatan, pastikan semuanya sudah terpasang dan ingat untuk memasukkan lensa okuler ke diagonal atas teleskop.

Berapapun ukuran lensa okuler yang Anda gunakan, perbesaran dapat dihitung sebagai panjang lensa objektif dibagi dengan lensa lensa okuler teleskop.

Selanjutnya segera cari lokasi benda langit yang ingin diamati di langit. Jika ada Bulan di langit pada malam hari, coba amati terlebih dahulu. Karena bisa mempermudah pencarian benda langit lainnya.

Untuk semakin memudahkan pencarian benda langit, Anda dapat menggunakan aplikasi pemetaan langit seperti Stellarium, Sky Maps, Star Chart, dll., yang tersedia di perangkat Android, Google Play Store, dan iOS App Store. Pertama kali ingin menggunakan teleskop, rangka teleskop harus dipasang kembali terlebih dahulu dan jika teleskop yang digunakan sebagai dudukannya berjenis Altazimuth, perakitannya cukup mudah, cukup pasang tripod, tempelkanudukan pada kepala bagian atas tripod. , lalu pasang tabung utama teleskop ke dudukannya.

B. Rukyatul Hilal

Kata rukyat Hilal terdiri dari dua kata: rukyat dan al-Hilal. Dalam kamus Al-Munawwir, kata rukyat berasal dari kata ra'a-yara-ra'yan-ru'yatam yang artinya melihat, mengira, meragukan, meragukan..¹ Amati atau catat Rukyat Hilal di akhir Syakban dan Ramadhan untuk menentukan tanggal paling awal².

1. Pengertian Rukyatul Hilal

Secara terminologi, rukyat Hilal adalah kegiatan atau upaya melihat bulan pudar atau sabit di langit barat (cakrawala) setelah matahari terbenam dan pada bulan Purnama, terutama menjelang bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk menentukan kapan bulan muncul. Bulan baru telah dimulai.

Menurut Mutoha Arkanuddin, rukyatul Hilal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan penglihatan langsung atau alat optik untuk memahami penampakan Hilal. artinya melihat dengan mata atau dengan hati (an-nadzru bi al'-ain wa al-qalb) dan pendapat yang lain adalah rukyat artinya tidak hanya melihat dengan mata tetapi juga melihat dengan persepsi visual sensasi sadar (riwayat dari Berita). Gunakan hasil perhitungan komputer.³

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwi* (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir 1997), h. 460.

² Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik, dan Fikih*, 1 (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018), h. 70.

³ Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 65.

Oleh karena itu, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian rukyatul Hilal adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu Kkelompok atau perseorangan untuk melihat Hilal di ufuk barat setelah matahari terbenam, dengan cara diaplikasikan langsung dengan mata atau dengan alat bantu optik dimana Hilal ditempatkan. ditentukan sebelumnya. telah ditentukan. (Akun).

Penentuan hari pertama bulan Qomariyah merupakan persoalan yang sangat penting dalam Islam karena berkaitan erat dengan waktu ibadah, khususnya penentuan hari raya Idul Fitri di bulan Syawal dan hari raya Idul Adha di bulan Zulhijjah.⁴ Kegiatan rukyatul Hilal terjadi sesaat sebelum matahari terbenam pertama setelah ijtima (saat ini posisi Bulan berada di ufuk barat dan bulan terbenam sesaat setelah matahari terbenam). Jika Hilal terlihat maka pada sore hari (maghrib), waktu setempat adalah tanggal 1 bulan Qomariyah.⁵ Namun Hilal tidak selalu terlihat. Jika waktu antara ijtima dan terbenamnya matahari terlalu pendek maka secara ilmiah/teoritis mustahil terlihat Hilal, karena cahaya Bulan masih terlalu redup dibandingkan dengan "cahaya langit sekitarnya". Meski tanpa instrumen, jarak sudut minimum (sedikit busur) antara Bulan dan Matahari adalah 7 derajat. Dan pada saat pengamatan, berhasil atau tidaknya rukyat

⁴ Dito Alif Pratama, *Ru'yat al-hilal dengan Teknologi*, vol. 26, 2 (AL-AHKAM, 2016), h. 272.

⁵ Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek*, h. 173.

Hilal sangat bergantung pada kondisi langit barat, posisi pengamat dan posisi Hilal itu sendiri, serta kejernihan mata.⁶

Rukyat dapat terbagi atas dua jenis yaitu:

1. Rukyah al-hilal bil fi'liy

Kelompok terakhir menafsirkan hadits secara harafiah yang menyatakan bahwa hilal harus dilihat dengan mata. Hal ini selalu menimbulkan pertanyaan: apakah mata harus ditutup? Ada juga orang yang percaya bahwa Bulan Sabit harus dilihat dengan mata telanjang dan tidak boleh menggunakan alat yang memantulkan cahaya.

Al Muth'i mengemukakan pandangan yang lebih kuat. dia berkata:

“Rukyat bil fil'liy” dengan menggunakan suatu instrumen (nazharah) selalu diterima karena yang dilihat melalui instrumen tersebut adalah Hilal ('ainul Hilal). Sedikit.⁷

2. Rukyah al-hilal bil ilmi

Mereka yang setuju dengan rukyat ini menggunakan ilmu sebagai alat untuk melihat Hilal. Tak peduli langit mendung atau badai, asalkan perhitungan di atas kertas menunjukkan telah terjadi bulan sabit (bulan berada di atas ufuk saat matahari terbenam) maka pergantian bulan akan selalu terjadi. keluar.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa rukyat merupakan prinsip utama dalam menentukan hilal. Tidak ada aturan lain kecuali kita

⁶ Departemen Agama Badan Hisab dan Rukyat, *ALMANAK Hisab Rukyat* (Jakarta: Tim Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), h. 15.

⁷ Farid Ruskanda, Solihat, dan Subhan, *Rukyat dengan Teknologi* (Jakarta: pGemap Insanit Press, 1994), h. 74.

(perukyat) harus melakukan rukyat pada hari ke 29 (bulan Kamariyah). Jika hasil Hilal rukyat tidak ditampilkan maka jumlah hari akan bertambah menjadi 30⁸.

2. Dasar Hukum Rukyatul Hilal

Dari peristiwa Rukyatul Hilal tersebut dapat disimpulkan bahwa perintah menjalankan puasa sudah menjadi syarat atau kewajiban bagi umat Islam, Allah SWT. mengungkapkan hal ini langsung kepada Nabi Muhammad SAW. melalui Malaikat Jibril. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan Hilal, antara lain:

a. QS al-Baqarah: 2 ayat 149

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَافِقُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
١٨٩

Terjemahnya :

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang bulan sabit. 52) Katakanlah: "Itu (penunjuk) waktu manusia dan (ziarah)." Memasuki rumah dari belakang bukanlah suatu kebajikan, melainkan keutamaan (keutamaan) orang yang bertakwa. Masuklah ke dalam rumah-rumah dari pintunya, dan bertakwalah kepada Allah, semoga kamu berhasil.

Ayat di atas menegaskan bahwa kemunculan Hilal merupakan tanda bagi umat manusia untuk menganggapnya sebagai faktor penentu waktu, begitu cepatnya melihat Hilal. Hilal merupakan tanda bagi umat manusia yang berkaitan dengan awal dan akhir puasa.⁹

b. QS at-Taubah ayat 36 :

⁸ Mohammad Faizal Bin Jani, *Muzakirah Ilmu Falak* (Semarang, 2011), h. 62.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 1 (Ciputat: Lentera Hati, 2000), h. 389.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝ ٣٦

Terjemahnya:

Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan,³²⁶ (as) ketetapan Allah (dalam Lauhulmahfuz) ketika Dia menciptakan langit dan bumi, yang didalamnya terdapat empat bulan haram. Ini adalah (ketetapan) agama yang benar, maka janganlah kamu menyimpang darinya (empat bulan ini), dan berperanglah dengan semua orang musyrik karena mereka juga berperang dengan kamu semua. Ketahuilah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.¹⁰

Allah SWT. menentukan periode orbit bumi mengelilingi matahari dalam satu tahun yang setara dengan dua belas bulan, atau dua belas kali munculnya bulan sabit karena orbit bulan mengelilingi bumi. Keteraturan interval ini menjadi dasar penghitungan waktu.

Selain dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, persoalan rukyatul Hilal juga dijelaskan dalam hadis.

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَ أَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Artinya:

Puasa dengan melihat hilal dan persat puasa (mengakhiri puasa) dengan melihat hilal.” Jika tidak takana, selesikan syaban maksimal 30 hari” (HR Bukhari dan Muslim).

Maksud dari hadist diatas adalah Idul Fitri ditentukan berdasarkan Rukyatul Hilal.

Jika Hilal Syawal dapat dilihat, sehingga jumlah hari puasa adalah 29 hari dan ketika tidak terlihat, maka istikmal merupakan dasar penetapan yang diambil sehingga jumlah harinya adalah 30 hari.¹¹

Hukum mengenai rukyatul Hilal mewajibkan fardu kifayah. Meliputi awal dan akhir masa puasa dan hari raya tetapi hanya menyebutkan rukyatul Hilal, kriteria

¹⁰ Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2008), h. 627.

¹¹ Maskufa, *Ilmu Falak*, h.154.

penentuan Hilal muncul pada awal Ramadhan, serta penyebutan Syawal dalam pengumuman menekankan pada hakikatnya.

Berdasarkan kriteria awan tipis saat matahari terbenam pada tanggal 29 Syakba dan Ramadhan, maka keesokan harinya merupakan awal puasa dan awal hari raya. Namun jika ada kendala yang menutupi Hilal seperti awan, maka puasa dan hari raya sebaiknya diundur satu hari untuk mengisi (istikmal) jumlah bulan Syakban dan Ramadhan yaitu 30 hari.¹²

3. Pandangan Ulama

Permasalahan rukyat Hilal menjadi persoalan tersendiri bagi kalangan ulama, apalagi jika masalah tersebut terkait dengan persoalan ibadah. Sebagai sosok yang dipercaya sebagai penganut agama Islam, ulama memiliki peran yang penting sebagai pemberi risalah kepada ummat jika terjadi kesalahpahaman dalam memaknai sesuatu.

Imam Maliki menentukan awal bulan dengan tiga cara, yaitu dengan melihat Hilal (rukyyat), menggunakan angka Syakban 30 hari dan kesaksian dua orang shaleh. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, untuk menentukan awal bulan Qomariyah, ahli rukyat harus mempunyai identitas yang jelas dan meminta dua orang shaleh untuk memperingati bulan Syawal untuk menentukan hari raya.¹³

4. Metode penentuan Rukyatul Hilal

¹² Rahma Amir, "Metodologi Perumusan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia", *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* Volume 1, Nomor 1 (2017): h. 88.

¹³ Wahbah A-Zuhaili *Fikih Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Pustaka Media Utama, 2006), h. 36.

Cara penggunaan rukyatul Hilal untuk menentukan awal bulan penanggalan Hijriah di nusantara sudah populer sejak umat Islam mulai berdatangan di nusantara.

Saat itu pelaksanaan rukyatul Hilal hanya dilakukan dengan mata, tanpa menggunakan alat apa pun. Karena perkembangan yang semakin kompleks, maka pelaksanaan rukyatul hilal secara bertahap memanfaatkan infrastruktur pendukung seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hilal adalah bulan sabit sangat tipis yang terletak rendah di atas ufuk barat setelah matahari terbenam dan terlihat. Metode observasi dibedakan menjadi tiga, mulai dari mata telanjang, menggunakan alat optik (biasanya teleskop) hingga alat optik terbaru (biasanya teleskop) yang dihubungkan dengan sensor/kamera.

Organisasi keagamaan yang menggunakan metode ini adalah Nahdlatul Ulama (NU). Meski menggunakan rukyatul Hilal, Nahdlatul Ulama tidak serta merta meninggalkan penggunaan perhitungan atau astronomi. Nahdlatul Ulama menganggap metode perhitungan sebagai alat bantu dalam melaksanakan rukyatul Hilal. Oleh karena itu, Rukyatul Hilal tidak dapat berlangsung tanpa adanya penghakiman.¹⁴

¹⁴ Muhtar, Mengenal Hisab dan Rukyatul Hilal sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Ramadan, <https://uici.ac.id/mengenal-hisab-dan-rukayatul-hilal-sebagai-metode-penentuan-awal-bulan-ramadan>, diakses pada tanggal 18 september 2023, pukul 22:56.

C. Instrumen rukyat lain

A. Gawang lokasi ¹⁵



Gambar 2. 1. Gawang Lokasi (Sumber Google)

Lensa Lokasi merupakan alat sederhana yang digunakan untuk mengetahui perkiraan posisi bulan sabit pada saat melakukan rukyat . Alat ini terdiri dari 2 bagian yaitu :

- a. Tiang bidik berupa tiang besi tegak lurus, tingginya sekitar satu meter hingga satu setengah meter, dengan lubang kecil di bagian atasnya untuk membidik bulan baru. Maksud dari tempat ini yaitu dua kolom vertikal yang terbuat dari bahan besi berongga seperti tabung. Sama tingginya dengan tiang teleskopik, kedua tiang tersebut dihubungkan dengan sebuah penggaris datar yang panjangnya sekitar 15 sampai 20 cm, sehingga ketika kita melihat melalui lubang kecil di bagian atas tiang teleskopik yang menyentuh garis atas penggaris tersebut, kita akan melihat visi itu akan menembus air dengan tepat. Laut adalah cakrawala yang terlihat. Di atas kedua tiang tersebut juga terdapat dua tiang besi yang kedua ujungnya dihubungkan dengan penggaris mendatar. Kedua kutub ini dimasukkan

¹⁵ Badan Hisab dan Rukyat, *ALMANAK Hisab Rukyat*, h. 231.

kedalam ronggadu kutub pertama agar nada dan bass dapat diatur sesuai ketinggian Hilal pada saat pengamatan, Jarak yang baik dari lokasi sasaran ke lokasi sasaran adalah sekitar 5 meter atau lebih. Oleh karena itu, fungsi lensa pelacak ini adalah untuk memposisikan penglihatan seseorang agar mengarah ke tempat bulan sabit yang telah dihitung pertama kali.¹⁶

B. Theodolit



¹⁶ Muhammad Awwaluddin, *Diversitas Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah* (Nusa Tenggara Barat: CV. Alfa Press Creative, 2022), h. 79.

Theodolite adalah alat yang digunakan untuk menentukan tinggi dan azimuth suatu benda langit. Alat ini memiliki dua sumbu, yaitu sumbu “vertikal” untuk memvisualisasikan skala ketinggian benda langit dan sumbu “horizontal” untuk memvisualisasikan skala azimuth. Gunakan teropong untuk membidik benda langit yang dapat bergerak bebas ke segala arah. Alat ini penting untuk melakukan perhitungan rukyat, karena yang diperhitungkan dalam rukyat adalah posisi hilal dari ufuk Mar’i dan azimuth hilal dari salah satu titik matamangin (utara atau barat). Dalam rukyat, nilai ufuk rendah selalu diperhitungkan dan dipengaruhi oleh ketinggian posisi pengamat.

D. Teknik Rukyatul Hilal

Untuk melakukan teknik rukyat di lapangan ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan dilaksanakan, antara lain sebagai berikut:

1. Persiapan

Sebelum melakukan pengamatan, pengamat harus mempelajari letak bulan saat matahari terbenam pada waktu yang ditentukan. hari. Anda dapat menghitung sendiri posisi bulan ini atau menggunakan data perhitungan dari organisasi Rukyat Hisab. Ketinggian Bulan Sabit dan perbedaan azimuth Bulan dan Matahari harus diketahui agar pengamatan lebih akurat. Membentuk tim.¹⁷

2. Pembentukan Grup

¹⁷ A. Jami, *Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi)* (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 154.

Agar pelaksanaan rukyatul Hilal dapat terkoordinasi, harus dibentuk kelompok pelaksana perukyat/rukyat. Kelompok ini mencakup pemangku kepentingan seperti pemerintah, khususnya Komite Agama (pusat_provinsi, pemerintah/kota), ormasIslam, tokohagama, ahli rukyatdan sektor masyarakat lainnya

3. Menentukan lokasi rukyat

1. Pelaksanaan

Sebelum melaksanakan rukyat, terlebih dahulu harus menentukan tempat rukyat Hilal akan dilaksanakan. Pilihlah lokasi yang jelas dan datar di ufuk barat, rencanakan teknik rukyat dan persiapkan segala sesuatunya. Pilihlah lokasi rukyat ini, apakah di dataran/perbukitan atau di tepi pantai, untuk mengamati hilal.

Ketika tim rukyat tiba di lokasi yang direncanakan sekitar 1 jam sebelum matahari terbenam, hal pertama yang dilakukan adalah menentukan arah Hilal dengan menggunakan alat rukyat Hilal. Kemudian lakukan sesuatu seperti:

a. Jam Tangan yang Cocok

Persiapan Rukyatul Hilal di lokasi pengamatan harus selesai sebelum magrib. Akan lebih baik lagi jika pengamatan dimulai sebelum matahari benar-benar menghilang, antara lain melatih mata untuk melihat perubahan kontras cahaya di langit di atas. Untuk itu diperlukan adanya jam atau arloji yang akurat dan mampu menghitung segala tindakan yang

berhubungan dengan waktu agar pengamat dapat mencapai lokasi pengamatan tanpa penundaan.

b. Menentukan Arah Geografis

Kedudukan bulan pada suatu titik pengamatan tidak hanya ditentukan oleh ketinggian lokasi tersebut, tetapi juga oleh letak geografisnya, termasuk garis lintang dan bujur dari lokasi tersebut (tempat orang tersebut berada). observasi akan dilakukan rukyatul Hilal). Dua lokasi geografis yang berbeda melihat bulan secara bersamaan di lokasi berbeda. Posisinya dinyatakan dengan azimuth dan ketinggian bulan di atas cakrawala.

c. Memasang alat rukyat

1. Karena seluruh kebutuhan rukyat sudah terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah memasang alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan rukyat Hilal. Jika melakukan rukyat maka akan menggunakan alat-alat rukyat, misalnya:
 1. Lokasi sasaran
 2. Teleskop (manual atau robot)
 3. Teodolit
 4. Rubu' mujayab

Dan beberapa hal yang harus dilakukan yaitu:

2. Mengamati bulan sabit (rukyat) dengan memusatkan pandangan dan perhatian pada titik fokus, yaitu kedudukan bulan sabit pada

orbitnya relatif terhadap bulan, dari terbenamnya matahari hingga terbenamnya bulan sabit.

3. Menyiapkan laporan rukyat dan menyerahkan kepada otoritas cabang. Kementerian Agama kemudian akan dialihkan ke pemerintah pusat. Laporan tertulis tersebut akan digunakan sebagai dokumen dan ditinjau oleh direksi Itsbat untuk menentukan tanggal mulai bulan tersebut.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang saya lakukan mencakup kerja lapangan untuk mempelajari secara mendalam faktor-faktor yang terlibat dalam teleskop manual dalam praktik manufaktur dan pemasangan. Oleh karena itu, metode penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif.¹⁸

2. Lokasi Penelitian¹⁹

¹⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 9.

¹⁹ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2 ed. (Gowa: PUSAKA ALMAIDA, 2020), h. 152.

Penelitian ini dilakukan di sebuah tempat yang mendukung untuk mengamati benda-benda langit maupun hilal pada pinggir pantai atau gedung yang tinggi dengan (*view* pantai).

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

1. Metode Astronomi, metode ini merupakan alat untuk mempelajari objek penelitian secara mendalam, oleh karena itu metode Astronomi sangat penting dan diperlukan selain subjek penelitian. .
2. Pendekatan syariah, penelitian ini mengkaji rukyatul hilal dari sudut pandang Alquran, hadis, tafsir dan pendapat ulama.

C. Sumber Data

1. Data primer

Sumber data utama penelitian ini adalah data yang diperoleh dari observasi lapangan. Hasil observasi lapangan yang disebutkan dalam penelitian ini terutama dimulai dari perakitan teleskop hingga pengamatan benda langit atau rukyat hilal.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang berkaitan dengan teleskop dan rukyatul hilal dengan alat optik,

buku, internet, majalah dan objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini.²⁰

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:

1. Observasi, yaitu metode yang digunakan di lapangan untuk mengumpulkan data berdasarkan peristiwa yang diamati dengan menggunakan teleskop Manual dan teleskop yang dibuat untuk perbandingan yang akan diamati.²¹
2. Dokumentasi²², dalam hal ini penulis menggunakan metode pengumpulan sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini berupa pemasangan alat optik pada saat mengamati objek, ensiklopedia, buku, artikel, jurnal ilmiah.
3. Lokasi, peneliti dalam hal ini sebaiknya memilih tempat yang aman, jauh dari jangkauan anak kecil, untuk memasang teleskop dan tempat yang tepat untuk memasangnya, misalnya di samping pantai atau di atap gedung dengan pemandangan yang bagus . menghadap ke pantai dan tidak terhalang oleh bangunan, bukit dan pepohonan.

²⁰ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 1 (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 403.

²¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 93-94.

²² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1 (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 73.

4. Penentuan waktu dalam hal ini penting bagi rukyat untuk menemukan Hilal karena kegiatan rukyat terjadi sesaat sebelum matahari terbenam selesai ijtima (saat posisi bulan berada di ufuk barat dan bulan terbenam setelahnya). Matahari terbenam). Jika Hilal terlihat maka saat matahari terbenam (Magribh) waktu setempat akan digeser ke tanggal 1. Namun tidak selalu terlihat atau terlihat pada saat waktu antara ijtima dan tenggelamnya matahari terlalu singkat, sehingga secara ilmiah/teoritis bulan sabit tidak dapat terlihat karena cahaya bulan lebih redup dibandingkan dengan cahaya langit sekitarnya.
5. Objek, dalam hal ini peneliti akan menguji keakuratan baik alat maupun alat optik untuk mencari lokasi objek bulan sabit baru (Hilal) dengan menggunakan teleskop manual dan teleskop pabrikan (Vixen atau sejenisnya).
6. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat teleskop manual.
7. Melaksanakan tahapan pengukuran dan perakitan teleskop dibantu sinar matahari untuk mengukur panjang tab teleskop dengan fokus lensa.
8. Rakit atau pasang teleskop dan siapkan instrumen lain berupa smartphone lalu buka aplikasi STELLARIUM, Sky Map, Star Chart, Star Walk 2 dan lain sebagainya untuk mencari titik objek yang akan dipantau, arahkan terlebih dahulu ke matahari lalu posisikan ke bulan,

atur jarak fokus agar tidak blur dan objek terlihat jelas sesuai perbesaran digital kamera smartphone.

9. Setelah semua unsur pemantauan sudah siap, selanjutnya yang dilakukan adalah mengarahkan dan memantau objek Hilal dan memastikan Hilal muncul pada ketinggian 0 sampai minimal 2 derajat. Besar kemungkinan Hilal tidak bisa dilihat secara ajaib. Namun apabila metode Hilal Hisab sudah di ufuk/ufuq dan jika Hilal terlihat berhasil pada saat rukyat, maka awal bulan telah memasuki malam ini²³

2. Dokumentasi, Analisis Data

Analisis data diawali dengan data terkait instrumen atau alat rukyatul hilal, antara lain teleskop genggam dan buku-buku terkait rukyatul hilal. Selain melakukan wawancara dengan ahli rukyat untuk mengetahui kesesuaian lensa fotokopi sebagai objektif pada teleskop manual dan teleskop produksi (Vixen atau sejenisnya) untuk membandingkan kinerja buah rukyat.

Setelah data terkumpul, penulis menganalisisnya secara deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan sifat atau kondisi objek kajian, khususnya teleskop buatan sendiri yang digunakan teruntuk Rukyatul Hilal. Kemudian pembuat karya juga akan melaksanakan teknik observasi

²³ <https://www.ms-aceh.go.id> , diakses pada tanggal 11 Agustus 23, pukul 15:30.

lapangan yang akan digunakan untuk melakukan simulasi kinerja rukyatul Hilal, sehingga teknik ini disebut juga dengan analisis kualitatif.²⁴

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan ketika observasi atau merukyat Hilal dan benda langit agar memudahkan dan membantu pada saat proses pengumpulan data yaitu di antaranya berupa, smartphone pengambilan gambar objek, aplikasi Star Walk pencarian titik objek yang akan di pantau/diamati, aplikasi kalkulator Hilal, alat tulis dan Teleskop Handmade sebagai instrumen utama dalam melihat Hilal.

F. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data ialah pembaharuan dari konsep kendalan (*reabilitas*) data menurut “*positivisme*” yang disesuaikan berdasarkan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri.²⁵

Penetapan keabsahan data sendiri dilakukan dengan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada sejumlah kriteria tertentu, yaitu kepastian (*confirmability*), keterahlian (*transferability*) dan derajat kepercayaan (*credibility*).²⁶

Adapun teknik keabsahan yang peneliti gunakan dalam meneliti yaitu teknik triangulasi, yang merupakan teknik yang memanfaatkan sumber data instrumen lain (pabrikan) diluar data sebagai pembanding dari data

²⁴ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 95.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, XVIII (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 171.

²⁶ J. Moleong, h. 178.

itu sendiri, untuk mengetahui informasi uji tingkat keakuratan beragam instrumen.



BAB IV

ANALISIS KONSEP TELESKOP *HANDMADE* DALAM RUKYATUL HILAL

A. Analisis Konsep Teleskop *Handmade*

Teleskop buatan tangan merupakan instrumen baru yang dibuat dari bahan sederhana yang disebut teleskop rakitan (telescopic). Teleskop Handmade lahir dari bahan limbah yang terdiri dari lensa objektif dengan menggunakan lensa bekas mesin fotocopy karena lensa fotocopy mempunyai lapisan dan beberapa susunan lensa sehingga membuat kualitas lensa objektif pada Teleskop Buatan Tangan semakin tajam.

Bahan utama Teleskop Buatan Tangan menggunakan pipa (PVC paralon) sebagai tabung teleskop dan lensa mesin fotocopy sebagai objektifnya. Lensa bekas dari mesin fotocopy ada yang memiliki lapisan pada lensanya dan ada pula yang tidak dilapisi.

Teleskop buatan tangan ini cocok untuk mengamati Rukyatul Hilal dan teleskop buatan tangan ini juga mampu melihat planet Saturnus, Mars, Jupiter, Nebula, Matahari, dan kawah Bulan. Kesesuaian lensa untuk teleskop manual tergantung pada kualitas lensa, karena lensa dasar dirancang hanya untuk mesin fotokopi, lensa memiliki cacat khususnya aberasi kromatik, lain halnya dengan teleskop konvensional yang lensa dasarnya diberikan khusus. Perhatian. dirancang untuk teleskop, tetapi lensa fotokopi ini memiliki penyimpangan kromatik. diminimalkan dengan membuat lubang aperture yang terletak di depan lensa

utama (lensa objektif) pada teleskop aperture. Penyimpangan kromatik dapat diminimalkan.

Tahap pembuatan Teleskop *Handmade* dibutuhkan kesabaran serta ketelitian dalam merakitnya, namun ketika dalam pembuatan Teleskop *Handmade* hanya mengandalkan asal jadi, maka teleskop tersebut belum sepenuhnya jadi. Teleskop *Handmade* dirakit menggunakan rumus centimeter dan milimeter tergantung pada jarak fokus lensa FC (fotocopy) yang digunakan dihitung menggunakan sinar matahari. Adapun alat dan bahan pada tahap pembuatan atau tutorial merakit Teleskop *Handmade* yaitu:

a. Alat yang digunakan

- Gerinda
- Gergaji Besi
- Amplas
- Obeng
- Meteran / Penggaris
- Pemanas PVC (kompor / korek / lilin / hairdryer)
- Palu

b. Bahan yang diperlukan

- Lensa fotocopy (sebagai objektif)
- Lensa cctv / bisa menggunakan lensa *eyepiece* lainnya (sebagai okuler)
- Piringan hardisk (sebagai kaca pembalik / *diagonal*)
- Paralon pvc 1 inci , 2 inci dan 3 inci
- Sambungan paralon pvc 2,5 inci

- Sambungan paralon pvc 2/4 inci
- Sambungan pvc 1 inci
- Sambungan pvc siku 1 inci
- As besi (sebagai pengatur fokuser)
- Selang bensin (sebagai pengatur fokuser)
- Knop bekas radio atau rakit dari kayu (sebagai pengatur fokuser)
- Lem super G dan lakban

Adapun konsep bagaimana langkah perakitan Teleskop Handmade yaitu:

a) Lensa fotocopy (Objektif)




Gambar 4. 1. Lensa fotocopy utuh

Siapkan lensa fotocopy utuh kemudian belah belah menjadi dua bagian, lensa fotocopy yang digunakan hanya separuh saja. Lensa fotocopy utuh terdiri dari 8 kaca lensa, sedangkan untuk digunakan pada teleskop

hanya separuhnya yaitu menggunakan 4 kaca lensa, maka satu buah lensa utuh bisa digunakan pada dua teleskop. Lensa fotocopy banyak dijumpai di pasar loak atau di *online shop*.

Cara membelah rumah lensa fotocopy (body lensa):

- Copot semua baut pada body lensa dengan menggunakan obeng
- Copot pemutar lensa
- Lepaskan penyangga lensa dan lensa cekungnya
- Keluarkan seluruh lensa dari body lensa fotocopy
- Kemudian belah body lensa fotocopy menjadi dua bagian, pemotongan pada body lensa bisa menggunakan gergaji besi atau mesin gerinda.




Gambar 4. 2. Skema Lensa fotocopy

Setelah berhasil memotong body lensa fotocopy selanjutnya memasang kembali dua lensa cembung dan cekung sesuai posisi letaknya. Gunakan lensa cembung yang *non coating* (bening) agar objek yang akan diamati terlihat mirip seperti aslinya, namun jika menggunakan lensa cembung coating yang berwarna orange, maka objek yang diamati akan nampak tidak seperti aslinya.



Gambar 4. 3. Skema susunan lensa fotocopy

Susunan lensa fotocopy setelah bodi (rumah lensa) dibelah, terdiri dari yang paling utama yaitu kaca cekung datar, cembung datar, cekung cekung dan cembung datar. Setelah body lensa fotocopy di belah menjadi 2 bagian, selanjutnya pemasangan kaca lensa kembali sesuai dengan posisinya. Kaca lensa yang cembung dan memiliki kaki 3 sebaiknya diberi isolasi pada bagian sisi casing plastik lensa cembung agar tidak mudah goyang dan lepas pada bodi lensa fotocopy. Lensa cembung di posisikan sejajar dengan titik lubang baut pada bodi lensa fotocopy agar objek yang diamati terlihat tajam dan tidak memunculkan bayangan sekitar objek. Berikut gambar dibawah ini adalah posisi titik baut sebagai pengatur presisi lensa cembung pada body lensa tersebut.



Gambar 4. 4. Body lensa fotocopy setelah dibelah

b) Tabung (badan) teleskop *handmade*


Tabung pada teleskop *handmade* terbuat dari pipa pvc paralon type AW yang berdiameter 2,5 inci. Panjang pipa paralon diukur sesuai jarak fokus lensa fotocopy, misal saya menggunakan jarak fokus 7cm maka di konversi menjadi 70mm pada panjang pvc paralon. Untuk mengetahui berapa panjang fokus pada lensa fotocopy yaitu menggunakan bantuan sinar matahari, dengan cara lensa di pegang dibawah sinar matahari hingga sinar yang tembus pada lensa fotocopy berbentuk titik di atas permukaan tanah, setelah jarak fokus ditemukan sebaiknya diukur menggunakan mistar atau meteran untuk mengetahui panjang body teleskop. Pada bagian dalam pipa pvc sebainya di beri cat berwarna hitam *doff* berfungsi untuk meredam cahaya liar yang masuk dan hasil objek yang diamati lebih tajam.



Gambar 4. 5. Pvc paralon 2,5 inci

c) Rumah lensa (Shock PVC 2,5 inci)

Lensa fotocopy letaknya pada bagian utama (objektif) tabung teleskop pada sambungan (shock) pipa pvc paralon 2,5 inci. Siapkan Shock PVC paralon 2,5 inci, kemudian pasang pada lensa fotocopy yang separuh tadi. Posisi lensa fotocopy bagian depan menghadap kedalam tabung teleskop, sedangkan bagian bawah terdapat tanda tiga kaki lensa fotocopy posisinya menghadap keluar (kedepan).



Gambar 4. 6. Skema posisi shock pvc, lensa dan body.

d) Fokuser



Gambar 4. 7. Fokuser

Fungsi fokuser adalah bagian untuk menggerakkan tabung dari okuler maju dan mundur untuk mencapai titik fokus dari sebuah objek dekat maupun jauh. Cara menggunakan fokuser yaitu dengan cara memutar tuas atau roda misal pada objek jauh roda diputar maju dan sebaliknya jika benda objek dekat roda diputar mundur.


Fokuser pada teleskop *handmade* terbuat dari *overshock* pipa pvc paralon 2,5 inci ke 1x ¼ inci, roda terbuat dari bekas knop ampli speaker atau bisa juga terbuat dari kayu di bulatkan dan pipa 1 inci sebagai tabung maju mundur okuler. Siapkan amplas untuk menghaluskan bagian dalam shock pvc 2,5 inci ke 1x ¼ inci agar pvc paralon inci. Adapun tata cara merakit fokuser yaitu :

1. Siapkan sambungan PVC Paralon 2 x ¼ inci kemudian diberi lobang. Cara melobangnya potong sisi lengkungan shock pvc ¼ inci dengan gergaji besi, kemudian sisi lurus dengan ditusuk besi panas atau menggunakan mesin bor.

Berikut gambar dibawah ini adalah rangkain skema perakitan pada sambungan PVC 2 x ¼ inci.




Gambar 4. 8. Overshock pvc 2x1/4 inci




Gambar 4. 9. Skema overshock pvc 2x1/4 inci

- Siapkan shock (sambungan) lurus pipa PVC paralon ukuran 1 inci kemudian potong sekitar 1cm. Setelah dipotong tes dengan memasukkan paralon 1inci kedalam potongan tadi, jika seret maka haluskan dengan amplas sampai licin (longgar). Fungsi potongan tersebut adalah sebagai rel paralon agar gerak maju mundurnya stabil.



Gambar 4. 10. Shock pvc 1 inci


3. Siapkan PVC 2,5 inci kemudian belah sisi paralon, lalu panaskan hingga paralon menjadi lunak dan press atau tekan paralon dengan keramik atau papan datar hingga membentuk seperti lembaran dan paralon kaku kembali.




Gambar 4. 11. Skema belah pvc paralon 2,5 inci



Gambar 4. 12. Skema cara press pvc paralon membentuk lembaran



Gambar 4. 14. Skema lembaran pvc paralon




Gambar 4. 13. Potongan lembaran pvc

Cara memotong mengikuti skema lengkungan pada paralon menggunakan gergaji besi dan amplas atau ditusuk mengikuti bentuk lengkungan kemudian di amplas halus hingga membentuk lengkungan sempurna.

2. Siapkan besi as, selang bensin dan kayu bulat / knop ampli. Masukkan as besi kedalam selang bensin yaitu dengan cara diketuk menggunakan palu dan selang bensin ditahan menggunakan alat tang. Ukuran selang bensin harus pas dengan ukuran has, agar ketika pada saat diputar selang bensin ikut berputar.




Gambar 4. 15. As besi dan selang bensin



Gambar 4. 16. Skema pengatur gerak maju dan mundur fokuser


Kemudian masukkan potongan lembaran pvc tadi dan pasang kayu bulat tekan pakai palu atau jika menggunakan knop diberi lem perekat.

3. Satukan semua potongan lembaran pvc dengan lem korea



Gambar 4. 17. Skema letak posisi pengatur fokuser

4. Masukkan sambungan pvc 1 inci yang telah di potong kedalam sambungan 2 x ¼ inci, lalu ganjal dengan lakban dan diberi lem korea agar tidak kendur.



Gambar 4. 18. Posisi letak casing as besi pada shock 2x1/4 inci

2. Satukan pemutar dengan sambungan pvc paralon 2 x ¼ inci, kemudian rekatkan dengan lem.
- e) Diagonal pembalik

Diagonal berfungsi untuk membalikkan bayangan dari objek yang di tangkap, sehingga dapat tegak seperti objek semula. Didalam diagonal ini terdapat cermin pembaliknya.



Gambar 4. 19. Diagonal

1. Siapkan shock sambungan pvc paralon berbentuk L (siku) ukuran 1 inci, kemudian potong sekitar 45° .




Gambar 4. 20. Shock siku/knee 1 inci




Gambar 4. 21. Shock siku setelah dibelah

2. Siapkan lembaran pvc paralon, kemudian bentuk dan potong. Bagian skema yang diberi tanda silang dibuang dan skema bergaris miring adalah untuk membentuk potongan segitiga.



Gambar 4. 22. Skema bentuk pvc paralon



Gambar 4. 23. Potongan lembaran pvc paralon

Untuk melobangi pada lembaran pvc menggunakan mesin bor atau menggunakan besi panas mengikuti bentuk lingkaran, kemudian dihaluskan dengan amlplas.

3. Siapkan piringan hardisk bekas, kemudian potong bentuk sesuai seperlunya.




Gambar 4. 24. Piringan hardisk (sumber google)

Hardisk berfungsi untuk menyimpan berbagai macam file, maka dapat dikatakan bahwa hardisk adalah nyawa bagi pengguna dalam komputernya.



Gambar 4. 25. Hardisk (sumber google)



Gambar 4. 26. Skema bentuk potongan hardisk

Sebelum melakukan pemotongan pada kaset hardisk, sebaiknya terlebih dahulu dilakban menggunakan lakban kertas (*masking tape*) untuk menggambar pola agar hasil yang dipotong menjadi rapih dan tidak cacat.

Pasangkan semua potongan lembaran pvc paralon dan siku (*knee*) 1 inci, pasangkan kedua potongan persegi yang telah dilobangi pada siku (*knee*) 1 inci, pasang dan lem kedua potongan segitiga lalu sejajarkan, kemudian tempel potongan hardisk dengan potongan paralon dengan lem dan satukan.



Gambar 4. 27. Tempel potongan hardisk pada lembaran pvc

4. Siapkan pvc paralon 1inci, 2,5inci, potong pvc paralon ukuran 1inci sepanjang 15cm kemudian semprot cat (*pylox*) ruang dalam berwarna hitam doff. Pada pvc paralon ukuran 2,5 inci dipotong sepanjang 30cm, jika kepanjangan boleh dipotong secukupnya, lalu semprot permukaan dalam dengan cat warna hitam doff dan permukaan luar.



Gambar 4. 28. Susunan tabung teleskop *handmade*

f) Okuler (*eyepiece*)

Lensa okuler berfungsi untuk memperbesar objek yang akan diamati. Menariknya, lensa okuler ini terbuat dari lensa bekas cctv outdoor. Untuk ukuran pembesaran bebas menggunakan diameter berapa dan macam merk lensa cctv. Berikut tahap perakitan lensa cctv bekas menjadi lensa okuler, langkah pertama copot semua baut menggunakan obeng plus yang kecil atau obeng jam tangan, kemudian lepaskan bodinya dan congkel pengunci lensa serta copot lensa cekungnya. Kedua copot pengatur bukaan cahaya (*Aperture*) dengan cara dicongkel. Ketiga pasang kembali tempat lensa cekung kedalalam body utama (3 baut).



Gambar 4. 29. Lensa bekas cctv

g) Diafragma

Diafragma berfungsi sebagai pengurangan polusi cahaya yang masuk ke tabung teleskop akibat pantulan cahaya liar.



Gambar 4. 30. Diafragma

h) Penyusunan kerangka komponen teleskop handmade

1. Pasang lensa objektif ke shock pvc 2,5 inci (rumah lensa fotocopy)

2. Sambungkan shock pvc 2,5inci (rumah objektif) ke bodi (tabung) pvc 2,5 inci.
3. Masukkan fokuser kedalam bodi (tabung) pvc 2,5 inci, jika kendur lapisi dengan lakban atau lapisi menggunakan potongan pvc, pasang dengan lurus dan sejajar.
4. Pasang diagonal ke tabung fokuser.
5. Pasang okuler (*eyepiece*) ke diagonal.
6. Pasang diafragma posisi berada didepan lensa objektif.



Gambar 4. 31. Komponen Teleskop *Handmade*

i) Filter Matahari

Sun filter atau filter matahari digunakan untuk mengamati Gerhana Matahari dan mengamati bintik matahari, filter matahari berfungsi untuk meredam cahaya matahari yang dapat menyilaukan pandangan dan terhindar dari cedera pada mata.

Filter matahari rakitan teleskop *handmade* terbuat dari bagian dalam komponen disket (*floppy disk*) atau nenek moyang hardisk dan *flashdisk*.

Disket pertama kali digunakan pada tahun 1967.¹ Disket berfungsi untuk menyimpan data dan disket juga memiliki sifat *removable* artinya lepas pasang dari perangkat komputer dengan mudah, hal ini para pengguna disket dapat mentrasfer data dari satu komputer ke komputer lain serta dapat mencadangkan data atau file penting. Disket memiliki bentuk fisik yang tipis dan fleksibel serta ruang penyimpanannya maksimal 1,44MB, sehingga tidak terlalu berarti bagi pengguna zaman modern untuk menampung kebutuhan berbagai file data. Salah satu komponen dari disket untuk dapat digunakan pada zaman sekarang dapat dijadikan sebuah mahakarya dari barang bekas tak terpakai dan peran meminimalisir sampah rongsokan di Negara Republik Indonesia, sehingga karya tersebut dapat dijadikan peluang usaha.



Gambar 4. 32. Disket (sumber google)

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Cakram_liuk, diakses pada tanggal 13 Oktober 2023 pukul 16:31.

Piringan plastik disket



Gambar 4. 33. Filter Matahari Rakitan



Gambar 4. 34. Tampak dalam Filter Matahari

E. Analisis Teleskop *Handmade* dalam Rukyatul Hilal

Peneliti melakukan rukyat dengan menggunakan alat optik teleskopik manual dengan lensa sederhana dari bagian-bagian mesin fotokopi bekas dengan menggunakan dua metode yaitu metode pengamatan listrik secara kontinyu dan lineless. Metode langsung yang disebutkan peneliti meliputi observasi rukyatul Hilal di lapangan dan observasi tidak langsung dengan menggunakan bulan baru sebagai simulasi observasi rukyatul Hilal.

Berikut adalah data hasil rukyatul Hilal:

1. Peneliti melaksanakan simulasi rukyat Hilal pertama pada penentuan awal Bulan Ramadhan 1444 H yakni pada tanggal 22 Maret 2023 M dengan menggunakan bantuan alat optik sederhana Teleskop *Handmade* di Wisata Pantai Galesong Kabupaten Takalar dengan letak astronomis lintang tempat (ϕ^x) $-5^{\circ}38'00''$ dan bujur tempat (λ^x) $119^{\circ}39'00''$, adapun data yang peneliti temukan pada *software Stellarium* yaitu :

Hilal	Pukul	Azimuth Hilal	Altitude Hilal
Terbit (maghrib)	18:12	$273^{\circ}14'4''$	$7^{\circ}32'53''$
Hilal Terbenam	18:46	$272^{\circ}36'46''$	$0^{\circ}16'39.5''$

Umur Hilal di atas ufuk adalah 34 menit dan hasil pengamatan

rukyatul Hilal di Wisata Pantai Galesong dengan menggunakan teleskop buatan sendiri tidak dapat melihat Hilal, karena peneliti pada saat pengamatan kesulitan dalam mencari posisi Bulan menggunakan buku panduan. pertemuan. Para peneliti menggunakan aplikasi StarWalk2 dan Stellarium untuk menentukan posisi Bulan. Para peneliti menargetkan

posisi Matahari pada ketinggian 3° di atas ufuk untuk mengetahui ketinggian Hilal setelah matahari terbenam. Peneliti masih masyarakat sipil dalam hal rukyat dan belum ahli dalam memahami fisika bulan sabit tipis (Hilal), sehingga sangat menyulitkan bagi pengamat amatir, apalagi kondisi fisik cahaya Hilal mereka sangat tipis. . , adalah 0,1% dan cahaya sekitar (sinar matahari) adalah 0,6%. dan ufuk barat tertutup awan tebal.



Gambar 4. 35. Pengamatan Hilal 1 Ramadhan 1444H Wisata Pantai Galesong

2. Peraktek rukyatul Hilal ke dua peneliti melaksanakan di atas pelataran gedung Balai Besar Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Makassar. Untuk menentukan awal bulan Shafar 1445 H, letak astronomis *lintang* tempat (ϕ^x) $5^\circ 08' 33.9''$ dan *bujur* tempat (λ^x) $119^\circ 27' 08.5''$ selanjutnya data dari hilal yang peneliti temukan pada *Software Stellarium* pada beikut:

Hilal	Pukul	Azimuth Hilal	Altitude Hilal
Terbit (maghrib)	18:05	$284^\circ 32' 35.8''$	$10^\circ 03' 25.7''$
Terbenam	18:50	$283^\circ 07' 22.6''$	$0^\circ 13' 12.7''$

keberadaan Hilal pada bagian atas ufuk hampir satu jam yakni selama 45 menit, didalam pandangan ni Hilal dapat dilihat dengan Teleskop *Handmade* namun Hilal ketika mendekati 2° dan 1° pengamat sangat kesulitan dikarenakan bangunan yang tinggi yang menghalang objek. peneliti menggunakan teknik aplikasi *Stellarium Mobile* yang dijadikan sebagai *finderscope* untuk memposisikan arah teleskop ke Bulan, pertama peneliti mengatur tingkat keakuratan *mounting* teleskop dengan *waterpass* bawaan dari tripod agar presisi, kemudian peneliti mencari objek bulan dengan bantuan aplikasi *Stellarium Mobile* dan *Handphone* digenggam sejajar bodi teleskop (berada diatas bodi teleskop) sebagaimana berfungsi menjadi *finderscope* sambil membidik menggunakan mata langsung ke lensa okuler (*eyepiece*). Setelah menemukan Hilal, pasanglah ponsel dengan mount pada lensa okuler agar mudah dilihat saat merekam objek, kemudian Hilal dapat dilihat dengan teleskop manual pada suhu 7° pada pukul 18: 15 WIB dengan ketebalan cukup tebal. Iluminasi 1,5% dan Hilal dapat dilihat dengan pengamatan melingkar melalui lensa okuler dan pembesaran digital melalui kamera ponsel dengan pembesaran sekitar 2,5 kali untuk memperjelas bayangan Hilal. Namun pada saat menemukan objek Hilal ada sedikit trouble pada saat ingin memposisikan ke tengah bingkai pengamatan, karena *mounting* harus di kunci dan kadang bodi teleskop *handmade* sedikit miring pada saat ingin mengunci *mounting*. Maka untuk mengambil gambar wajib sabar dan tangan *standby* pada *mounting*

karena untuk mempersiapkan mengikuti posisi derajat objek yang diamati dengan *mounting* secara manual. Peneliti menggunakan okuler dari lensa *eyepiece SVBony* pabrikan berasal dari Negara CHINA dengan pembesaran 10mm. Tingkat keakurasian pada Teleskop *Handmade* dengan Teleskop *Vixen* hanya berbeda 3° jarak daripada ketinggian Hilal. Teleskop *Vixen* unggul dalam pengaturan sistem *mounting Equator* memiliki penggerak otomatis mengikuti arah objek, berbeda dengan *mounting Altitude / Azimuth* hanya bisa digerakkan secara manual untuk mencari objek. Akan tetapi teleskop *handmade* memiliki kelebihan, yakni dapat mengamati objek di darat maupun di udara, maka dari itu teleskop *handmade* tidak hanya berfungsi sebagai teleskop bintang, berbeda dengan teleskop *vixen* hanya dapat digunakan mengamati benda-benda langit (sesuai basicnya).



Gambar 4. 36. Hilal 1 Shafar 1445 H



Gambar 4. 37. Pengenalan Teleskop Handmade ke Dosen BMKG (Team Ahli Hilal) dan Mahasiswa KKL UNM

3. Prkatek rukyatul Hilal ketiga dengan Teleskop *Hanmade* di lakukan di sekitar persawahan Perumahan Btn Graha Mawang Asri Somba Opu Gowa dengan letak *astronomis lintang* tempat (ϕ^x) $5^{\circ}13'05.15''$ dan *bujur* tempat (λ^x) $119^{\circ}28'55.1''$ untuk menentukan 1 Rabiul Awal 1445 H, yang di lakukan pada tanggal 15 Oktober 2023 dengan data yang di peroleh dari aplikasi Stellarium Mobile sebagai berikut:

Hilal	Pukul	Azimuth Hilal	Altitude Hilal
Terbit (maghrib)	17:32	$259^{\circ}12'54.4''$	$10^{\circ}41'3''$
Hilal Terbenam	18:21	$258^{\circ}12'29.4''$	$0^{\circ}13'41.1''$

Umur hilal berada pada di atas ufuk selama 11 menit, dalam peragaan ke tiga peneliti berhasil mengamati Hilal pada ketinggian 7° diatas ufuk menggunakan teleskop *handmade* hingga posisi hilal berada di posisi ketinggian $6-5^{\circ}$, namun untuk mengamati dibawah 5° maka pengamat di haruskan berada di pesisir pantai tidak terhalang oleh gedung dan pepohonan agar Hilal dapat diamati hingga waktu terbenamnya.



Gambar 4. 39. Hilal 29 Rabiul Awal 1445 H Gambar 4. 38. Teleskop Handmade

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Teleskop *Handmade* dibekali dengan komponen bekas alat rusak yaitu memanfaatkan lensa fotocopy yang tidak terpakai menjadi barang berguna, lensa fotocopy memiliki lapisan (*coating*) yang berwarna dan terdapat yang netral (*non coating*). Untuk memilih lensa saat digunakan dalam merukyat Hilal lebih di amjukan untuk menggunakan yang memiliki lapisan (*coating*) pada kaca lensa apabila cahaya kontras di sekitar langit sangat terang agar objek yang di amati akan jelas terlihat. Mounting daripada teleskop *handmade* menggunakan sistem manual, namun pada *mounting* manual teleskop *handmade* masih kurang akurat karena setiap sumbunya tidak dibekali skala derajat sehingga sangat kesulitan bagi peneliti untuk mencari posisi bulan tipis (Hilal), akan tetapi keberhasilan dalam mendapatkan posisi Hilal adalah suatu keberuntungan bagi perukyat yang pemula dengan cara mempelajari tinggi posisi derajat Hilal menggunakan Aplikasi *Stellarium Mobile*.

B. Saran

Teleskop *handmade* masih dalam tahap peremajaan (belum sempurna) apabila dimodifikasi untuk membuat semakin jelas kemudian akan sangat jelas untuk digunakan didalam merukyat Hilal dan apabila dibekali dengan mounting Equatorial maka tingkat keakuratan daripada teleskop akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arkanuddin, Mutoha. *Rukyatul Hilal Indonesia, Modul Pelatihan Rukyatul Hilal (Observasi Bulan Sabit Muda)*. Yogyakarta, 2007.

Awwaluddin, Muhammad. *Diversitas Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah*. Nusa Tenggara Barat: CV. Alfa Press Creative, 2022.

Azhari, Susiknan. *Hisab dan Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

A-Zuhaily, Wahbah. *Fikih Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Pustaka Media Utama, 2006.

Badan Hisab dan Rukyat, Departemen Agama. *ALMANAK Hisab Rukyat*. Jakarta: Tim Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.

Basrowi, dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Bin Jani, Mohammad Faizal. *Muzakirah Ilmu Falak*. Semarang, 2011.

Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik, dan Fikih*. 1. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018.

Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. 1. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. 1. Bogor: Ghalla Indonesia, 2002.

J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. XVIII. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Jami, A. *Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: AMZAH, 2009.

Jayusman. *ILMU FALAK 2*. 1. Tangerang: MEDIA EDU PUSTAKA, 2020.

Junaidi, Ahmad. *ASTROFOTOGRAFI: Adopsi dan Implementasinya dalam Rukyatul Hilal di Indonesia*. Yogyakarta: Q-MEDIA, 2021.

Kerrod, Robbin. *Bengkel Ilmu Astronomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005.

Khazin, Muhyidin. *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BUANA PUSTAKA, 2004.

Kurniawan, Benny. *Metodologi Penelitian*. Tangerang: Jelajah Nusa, 2012.

M. Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Marpaung, Watni. *Pengantar Ilmu Falak*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenada Media, 2015.

Maskufa. *Ilmu Falak*. Jakarta: Gaung Persada, 2009.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: PP. Al-Munawwir, 1997.

Musthafa Al-Farran, Syaikh Ahmad. *Tafsir Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2008.

Pratama, Dito Alif. *Ru'yat al-hilal dengan Teknologi*. Vol. 26. 26 vol. 2. AL-AHKAM, 2016.

Qulub, Siti Tatmainul. *Ilmu Falak dari Sejarah ke Teori dan Aplikasinya*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. 1. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Ruskanda, Farid, Solihat, dan Subhan. *Rukyat dengan Teknologi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Saat, Sulaiman, dan Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian*. 2 ed. Gowa: PUSAKA ALMAIDA, 2020.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Vol. 1. Ciputat: Lentera Hati, 2000.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Zainal, Baharuddin. *Ilmu Falak*. Kuala Lumpur: Yayasan Islam Terengganu, 2003.

B. Jurnal

Amir, Rahma. "Metodologi Perumusan Awal Bulan Kamariyah Di Indonesia." *ELFALAKY* 1 (2017). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky/article/view/6434>

Damanhuri, Adi. "Desain Sistem Pengamatan Sabit Bulan di Siang Hari", Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2015 di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Institut Teknologi Bandung. <https://jurnal.tumj.ac.id/index.php/semnastek>,

Muhtar, Mengenal Hisab dan Rukyatul Hilal sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Ramadan, <https://uici.ac.id/mengenal-hisab-dan-rukkyatul-hilal-sebagai-metode-penentuan-awal-bulan-ramadan>,

C. Website

https://id.wikipedia.org/wiki/hisab_dan-rukkyat. Di akses pada tanggal 23 Mei 2023 pukul 12:13.

<https://bangkalan.Idii.or.id/2016/04/Teleskop-untuk-keperluan-hisab-rukkyat.html>. Di akses pada tanggal 24 Mei 2023 pukul 15:48.

https://id.wikipedia.org/wiki/Cakram_liuk. Di akses pada tanggal 13 Oktober 2023 pukul 16:31.

D. Skripsi

Fitri, Asrof Ahmad. “Akurasi Teleskop Vixen Spinx untuk Rukyatul Hilal.” *Skripsi Strata I Fakultas Syariah UIN WALISONGO SEMARANG*, 2013.

———. “OBSERVASI HILAL DENGAN TELESKOP INFRAMERAH DAN KOMPROMI MENUJU UNIFIKASI KALENDER HIJRIYAH.” *AL-AHKAM* 22 (Oktober 2012): 2.

