

**FORMULASI DAN UJI STABILITAS SEDIAAN *BODY SCRUB* EKSTRAK
ETANOL KELOPAK BUNGA ROSELLA DENGAN VARIASI
KONSENTRASI *VIRGIN COCONUT OIL* (VCO) DAN *KALIUM
HIDROKSIDA* (KOH)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Pada Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ARIF WIDODO

70100118063

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Widodo
Nim : 70100118063
Tempat/Tgl Lahir : Merauke
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Samata
Judul : Formulasi dan Uji Stabilitas Sediaan *Body Scrub* Ekstrak Etanol Kelopak Bunga Rosella dengan Variasi Konsentrasi *Virgin Coconut Oil* (VCO) dan *Kalium Hidroksida* (KOH)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa ini skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 30 Agustus 2023

Penulis,



ARIF WIDODO

NIM. 70100118063

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Formulasi dan Uji Stabilitas Sediaan Body Scrub Ekstrak Etanol Kelopak Bunga Rosella dengan Variasi Konsentrasi Virgin Coconut Oil (VCO) dan Kalium Hidroksida (KOH)*" yang disusun oleh **ARIF WIDODO** NIM: **70100118063**, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa yang bertepatan dengan tanggal 29 Agustus 2023, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 30 Agustus 2023
13 Shafar 1445 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr.dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: apt. Nur Azizah Syahrana, S.Farm., M.Farm(.....)	(.....)
Munaqisy II	: Drs. H. Muh.Kurdi, M.HI	(.....)
Pembimbing I	: Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: apt. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si.	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan

UIN Alauddin Makassar



Dr.dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah swt atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini dapat terlaksana.

Skripsi yang disusun dengan judul “Formulasi dan Uji Stabilitas Sediaan *Body Scrub* Ekstrak Etanol Kelopak Bunga Rosella dengan Variasi Konsentrasi *Virgin Coconut Oil* (VCO) dan *Kalium Hidroksida* (KOH)” ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Berkat kesabaran dan kemauan yang keras dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun material. Akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Teristimewa yang sangat saya cintai, untuk kedua insan yang paling berjasa di hidup saya yaitu kedua orang tua. Bapak saya Muh. Wasirin dan ibu saya Sarinah, terimakasih telah memupukku tumbuh tertata dengan cara yang biasa dan dengan cinta yang luar biasa, terimakasih selalu mempercayai segala proses yang kujalani selama hidup saya. Terimakasih karena telah senantiasa bersenandika dalam sujud dan do'a-do'a panjang yang dilantirkan serta selalu mengingatkan hal-hal kebaikan dan berusaha menjadikan saya anak yang peduli dan anak rendah hati, terimakasih telah mengasihi tanpa batas, sehingga saya sampai hari ini masih bertahan dan mampu berjuang dalam menapaki perjalanan kerasnya dunia dan saya juga mampu menyelesaikan skripsi ini.


Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si.,M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Dr. H. M. Faris Satrianegara, S.KM., MARS., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si., selaku Ketua Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
7. Nursyamsi Dhuha., S.Farm., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si. selaku pembimbing I yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikan skripsi ini.
9. apt. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si pembimbing II yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikan skripsi ini.
10. apt. Nur Azizah Syahrana, S.Farm.,M.Farm selaku penguji kompetensi yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
11. Drs. H. Muh.Kurdi, M.HI. selaku Penguji Agama yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
12. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Farmasi atas ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang telah diberikan hingga saat ini.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis sekiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkhusus di bidang farmasi. Semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt.

Gowa, 30 Agustus 2023



ARIF WIDODO

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABLE.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah	2
C. Definisi operasional dan ruang lingkup penelitian.....	2
D. Kajian Pustaka.....	3
E. Tujuan penelitian.....	5
F. Manfaat penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan kelopak bunga Rosella(<i>Hibiscus Sabdariffa</i>).....	6
B. Ekstraksi.....	9
C. Sabun.....	11
D. Evaluasi uji sabun scrub.....	16
E. Kulit	17
F. Antibakteri	19
G. Tinjauan Islam.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis penelitian	28
B. Lokasi penelitian dan waktu penelitian.....	28
C. Pendekatan penelitian	28
D. Populasi dan sampel.....	28
E. Instrumen penelitian.....	28

F. Prosedur kerja	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	41
A. KESIMPULAN	41
B. SARAN	41
KEPUSTAKAAN	42
LAMPIRAN.....	46
RIWAYAT HIDUP.....	70



DAFTAR TABLE

Table 1. Formulasi Sediaan Body Scrub Ekstrak Bunga Rosella (<i>Hibiscus sabdariffa</i>).....	30
Table 2. Ekstrak bunga Rosella (<i>Hibiscus sbdariffa</i>)	33
Table 3. Pengujian organoleptis sediaan	33
Table 4. Pengujian pH sediaan.....	34
Table 5. Pengujian tinggi busa	34
Table 6. Hasil analisis data ANOVA	35
Table 7. Pengujian bobot jenis	35
Table 8. Hasil analisis data ANOVA	35
Table 9. Pengujian viskositas	36
Table 10. Hasil analisis data ANOVA	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bunga rosella.....	6
Gambar 2. Bunga rosella (<i>Hibiscus sabdariffa</i>).....	8
Gambar 3. Anatomi kulit manusia	19
Gambar 4. bunga Rosella (<i>Hibiscus sabdariffa</i>)	58
Gambar 5. Perendaman etanol serbuk bunga Rosella (<i>Hibiscus sabdariffa</i>).....	59
Gambar 6. Penyaringan dari hasil rendaman	59
Gambar 7. Penguapan cairan etanol.....	60
Gambar 8. Ekstrak kental bunga Rosella (<i>Hibiscus sabdariffa</i>)	60
Gambar 9. Ekstrak kental bunga Rosella(<i>Hibiscus sabdariffa</i>).....	61
Gambar 10. <i>Virgin coconut oil</i> (VCO).....	61
Gambar 11. <i>Kalium hidroksida</i> (KOH).....	62
Gambar 12. <i>Carboksil metil selulosa</i> (CMC)	62
Gambar 13. <i>Sodium lauril sulfat</i> (SLS)	63
Gambar 14. Asam sitrat	63
Gambar 15. <i>Natrium klorida</i> (Nacl).....	64
Gambar 16. Sediaan sabun cair body scrub	65
Gambar 17. Pengujian organoleptis	66
Gambar 18. Pengujian pH.....	67
Gambar 19. Pengujian tinggi busa	68
Gambar 20. Pengujian viskositas	68
Gambar 21. Pengujian bobot jenis	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Skema kerja	46
Lampiran 2: Perhitungan bahan	50
Lampiran 3: perhitungan bobot jenis	53
Lampiran 4: perhitungan viskositas	55
Lampiran 5: Gambar serbuk simplisia kelopak bunga Rosella (<i>Hibiscus sabdarriffa</i>).....	58
Lampiran 6: Pembuatan ekstrak bunga Rosella(<i>Hibiscus sabdarriffa</i>).....	59
Lampiran 7: Hasil sediaan 3 formula	65
Lampiran 8: Pengujian sediaan sabun.....	66



ABSTRAK

Nama : Arif Widodo

NIM : 7010011863

Judul : Formulasi dan Uji Stabilitas Sediaan *Body Scrub* Ekstrak Etanol Kelopak Bunga Rosella dengan Variasi Konsentrasi *Virgin Coconut Oil* (VCO) dan *Kalium Hidroksida* (KOH)

Body scrub merupakan sediaan berupa produk kecantikan yang berfungsi untuk menghaluskan kulit tubuh dan mengangkat sel kulit mati serta dapat mendetrkfisikn zat beracun yang menempel pada kulit. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan formulasi terbaik dari *body scrub* ekstrak etanol kelopak bunga rosella dengan konsentrasi VCO dan KOH serta stabilitasnya selama penyimpanan

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental. dimana formula dibuat dengan berbagai variasi dengan konsentrasi *virgin coconut oil* (VCO) dan *kalium hidroksida* (KOH) 5%, 9% dan 13%. dengan parameter uji yaitu uji organoleptis, uji pH, uji tinggi busa, uji bobot jenis, uji viskositas

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol kelopak bunga rosella dapat diformulasikan sebagai sabun cair scrub serta berpengaruh sebagai antibakteri

Kata kunci: *Sabun cair, Body crub, Bunga Rosella*

ABSTRACT

Body scrubs are preparations in the form of beauty products that function to smooth the body's skin and remove dead skin cells and can detect toxic substances that stick to the skin. This study aims to determine the best formulation of roselle calyx ethanol extract body scrub with concentrations of VCO and KOH and its stability during storage.

This study uses an experimental method. where the formula is made with various variations with concentrations of virgin coconut oil (VCO) and potassium hydroxide (KOH) 5%, 9% and 13%. with test parameters namely organoleptic test, pH test, foam height test, specific gravity test, viscosity test

The results of this study indicate that the ethanol extract of rosella petals can be formulated as a liquid scrub soap and has an antibacterial effect

Keywords: *Liquid soap, Body scrub, Rosella Flower*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sabun adalah produk yang wajib digunakan untuk membersihkan tubuh dan berfungsi untuk mencegah adanya kotoran yang melekat pada kulit. Definisi sabun mengacu pada senyawa alkali yang terbuat dari rantai panjang trigliserida, yang dikenal sebagai asam lemak. Proses pembuatan sabun melibatkan reaksi kimia yang disebut saponifikasi. Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa bahan utama dalam pembuatan sabun adalah asam lemak dan zat alkali. Kedua bahan ini diolah secara kimia sehingga membentuk senyawa garam dalam bentuk padatan. Pada awalnya, natrium hidroksida sering digunakan sebagai zat alkali, menghasilkan sabun dalam bentuk padat. Namun, kemudian kalium hidroksida (KOH) mulai digunakan, sehingga menghasilkan sabun dalam bentuk cair.

Sabun cair untuk mandi ialah produk dalam bentuk cair yang digunakan untuk membersihkan kulit. Produk ini dihasilkan melalui pencampuran bahan dasar sabun dengan surfaktan, zat yang menjaga stabilitas busa, bahan pengawet, zat pewarna, dan aroma yang diizinkan. Semua komponen ini dapat digunakan dengan aman saat mandi tanpa mengakibatkan gangguan pada kulit. Proses produksi sabun cair melibatkan reaksi kimia yang disebut saponifikasi, di mana minyak dan lemak bereaksi dengan kalium hidroksida (KOH) (Ariyani & Hidayati, 2018).

Seiring perubahan zaman, berbagai jenis sabun juga mengalami perkembangan dalam sirkulasi pasar. Para peneliti telah berusaha untuk mengembangkan sabun scrub dengan menambahkan ekstrak bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa*) yang telah diolah, sebagai komponen yang dapat berperan sebagai agen antibakteri dalam sabun. Dengan demikian, inklusi ekstrak bunga Rosella ke dalam sabun body scrub ini mampu menciptakan produk sabun body scrub yang kaya akan manfaat bagi kesehatan kulit.

Body scrub adalah produk perawatan kecantikan dalam bentuk farmasi yang bertujuan untuk meratakan permukaan kulit tubuh dan mengangkat lapisan sel-sel kulit yang rusak, dengan bantuan partikel-partikel *scrub* yang terkandung di dalamnya (Ahadianti et al., 2020). Penggunaan *body scrub* memiliki manfaat

signifikan dalam menjaga kesehatan kulit. Hal ini membantu mencegah tampilan kulit yang kusam, memberikan efek pencerahan pada kulit, merangsang pengencangan kulit, serta berperan dalam menjaga kesehatan kulit secara keseluruhan. Selain itu, *body scrub* juga dapat membantu dalam proses detoksifikasi, membantu menghilangkan zat-zat beracun yang menempel pada kulit setiap harinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah menciptakan produk kosmetik dengan memanfaatkan kandungan dari bunga rosella, yang memiliki potensi untuk memberikan manfaat dalam perawatan kulit. Selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk menyampaikan kepada masyarakat atau pembaca bahwa bunga rosella tidak hanya berguna sebagai bahan untuk minuman kesehatan, tetapi juga dapat digunakan dalam perawatan kulit untuk membersihkan kulit secara merata. Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan formulasi dan menilai stabilitas dari sediaan *body scrub* yang mengandung ekstrak etanol dari bunga rosella dengan dua variasi, yaitu menggunakan virgin coconut oil (VCO) dan kalium hidroksida (KOH).

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana formulasi *body scrub* etanol kelopak bunga rosella dengan variasi konsentrasi VCO dan KOH dan stabilitas selama penyimpanan
2. Bagaimana pengaruh konsentrasi pembentuk konsentrasi VCO dan KOH terhadap sediaan *body scrub*

C. Definisi operasional dan ruang lingkup penelitian

1. Definisi operasional

a. Ekstrak

Ekstrak pada penelitian ini berasal dari serbuk bunga rosella yang telah di ekstraksi menggunakan metode maserasi dan menggunakan pelarut etanol 70%

b. Body scrub

Pada penelitian ini bahan pembentuk scrub yang di gunakan berasal dari beras yang telah berubah menjadi serbuk kasar.

c. Antibakteri

Pada penelitian ini antibakteri yang didapatkan berasal dari kandungan

kimia yang terdapat pada ekstrak bunga rosella sebagai zat aktif formula.

d. Stabilitas sediaan

Stabilitas sediaan pada penelitian kali ini dapat diukur melalui tahapan evaluasi sabun yang dilakukannya beberapa uji sediaan seperti uji organoleptis, uji Ph, uji tinggi busa, dan uji viskositas.

2. Ruang lingkup penelitian

Lingkup penelitian ini terfokus pada tahap laboratorium yang murni, di mana penelitian akan dilakukan untuk merumuskan formula dan menguji stabilitas sediaan body scrub yang mengandung ekstrak etanol dari kelopak bunga rosella. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan dua variasi, yaitu konsentrasi *virgin coconut oil* (VCO) dan kalium hidroksida (KOH).

D. Kajian Pustaka

Dalam rangkaian tinjauan pustaka, tercakup beberapa penelitian sebelumnya dengan maksud untuk menilai kejelasan fokus, orisinalitas, potensi, dan letak posisi dari penelitian ini. Setelah itu, dilakukan perbandingan dengan beberapa hasil temuan yang diperoleh dari studi-studi sebelumnya.

1. Dalam studi yang dilakukan oleh Kristianingsih (2021), bahan utama yang utama adalah ekstrak bunga rosella untuk menciptakan campuran *body scrub*. Penelitian ini juga menguji stabilitas dengan melakukan penyimpanan campuran *body scrub* pada berbagai suhu, antara 4°C dan maksimal 45°C, selama dua siklus, dan diamati perubahan fisik yang muncul. Tujuan dari pengujian stabilitas ini adalah untuk menilai ketahanan fisik dari *body scrub* yang dipengaruhi oleh fluktuasi suhu selama penyimpanan. Setelah melakukan sejumlah pengujian, termasuk pengujian organoleptik, homogenitas, pH, tipe emulsi, dan iritasi, kesimpulan ditarik bahwa formulasi dan karakterisasi campuran *body scrub* yang mengandung ekstrak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa*) dan pati bengkang (*Pachyrhizus erosus* L.) dengan variasi emulgator asam stearat telah memenuhi standar pengujian karakterisasi.
2. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menilai formulasi dan kestabilan fisik dari produk body scrub yang terbuat dari campuran Ekstrak Etanol Kelopak

Bunga Rosela (*Hibiscus sabdariffa*) dan Madu. Metode maserasi digunakan untuk mengambil ekstrak dari bunga rosela, sementara metode peleburan dalam fase minyak dan fase air digunakan untuk menciptakan produk body scrub. Formulasi diatur dengan tiga konsentrasi berbeda untuk madu dan beras, yaitu 2,5%, 5%, dan 10%. Konsentrasi ekstrak kelopak bunga rosela tetap konstan pada 2%. Hasil pengujian stabilitas mengungkapkan bahwa pH tetap stabil pada formulasi 1, 2, dan 3, tetapi formulasi 3 tidak memenuhi persyaratan pH yang diperlukan untuk produk body scrub. Meskipun pH stabil pada formulasi 1, 2, dan 3, namun semua formulasi tidak memenuhi standar untuk daya sebar produk body scrub. Pengujian stabilitas terhadap daya lekat menunjukkan bahwa formulasi 2 dan 3 tetap stabil, sedangkan formulasi 1 mengalami ketidakstabilan selama penyimpanan. Namun, semua formulasi tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk daya lekat pada produk body scrub. Oleh karena itu, disarankan untuk mengoptimalkan formulasi guna meraih produk body scrub yang memenuhi persyaratan pada masing-masing formulasi (Ambari et al., 2022).

3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2021), Asam lemak merupakan komponen dasar utama dalam produksi sabun dan memiliki banyak penggunaan. Minyak kelapa murni Virgin Coconut Oil (VCO) diambil dari sumber alam Indonesia, menjadi salah satu sumber asam lemak dalam bentuk cair. Selain itu, tumbuhan Rosela (*Hibiscus sabdariffa*) juga telah dipelajari untuk manfaatnya. Penelitian dimulai dengan menyiapkan bahan sesuai rencana formula sediaan. Bahan herbal diekstraksi menggunakan etanol. Proses formulasi melibatkan pencampuran bahan dengan proporsi yang telah direncanakan, serta mengatur urutan pencampuran untuk mendapatkan sediaan dengan karakteristik organoleptik dan fisik yang baik. Proses optimasi formulasi melibatkan tiga rencana formula sediaan sabun dengan modifikasi bahan tambahan dan komposisi. Reaksi saponifikasi dilakukan dengan metode pencampuran dingin untuk menghasilkan pasta sabun yang cukup padat. Pasta hasil saponifikasi diencerkan dan dicampur dengan bahan tambahan lainnya untuk menjadi

sabun cair. Pengujian dilakukan dengan memperhatikan sifat fisik dan kimia. Ketiga formula yang dibuat memenuhi standar yang ditetapkan oleh standar nasional Indonesia (SNI). Kandungan ekstrak dalam ketiga formula berada dalam kisaran 6,5 hingga 7,5%.

E. Tujuan penelitian

1. Menentukan formulasi terbaik dari sediaan *body scrub* ekastra etanol kelopak bunga rosella dengan variasi konsentrasi VCO dan KOH serta stabilitasnya selama penyimpanan
2. Mengetahui pengaruh konsentrasi dan pengaruh pembentukan *body scrub* yang tepat terhadap stabilitas sediaan *body scrub* ekstrak etanol kelopak bunga rosella

F. Manfaat penelitian

Memberikan informasi tentang formulasi terbaik dari sediaan *body scrub* dengan basis VCO dan KOH ekstrak bunga Rosella yang memenuhi standar mutu serta pengembangan produk tradisional untuk antibakter

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan kelopak bunga Rosella (*Hibiscus Sabdariffa*)

Hibiscus sabdariffa, yang dikenal juga sebagai bunga rosella berasal dari benua Afrika dan tumbuh subur di Indonesia, sering dijumpai sebagai tanaman hias di halaman rumah. Bunga rosella memiliki beberapa bagian tanaman, termasuk biji, daun, akar, dan batang. Meskipun belum banyak dimanfaatkan dalam bidang pengolahan makanan, tumbuhan ini lebih sering digunakan sebagai bahan dalam obat tradisional. Pigmen antosianin, yang termasuk dalam kelompok flavonoid dan berperan sebagai antioksidan, merupakan komponen utama dalam bunga rosella. Selain itu, bunga rosella juga kaya akan vitamin C dan vitamin A, melebihi kandungan dalam buah-buahan seperti jeruk, apel, pepaya, dan jambu biji (Nugroho et al., 2018).

1. Taksonomi Rosella

Bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa*) memiliki klasifikasi sebagai berikut:

Kingdom	: <i>Plantae</i>
Divisi	: <i>Pagnoliophyte</i>
Kelas	: <i>Magnoliopsida</i>
Ordo	: <i>Malvales</i>
Family	: <i>Malvaceae</i>
Genus	: <i>Hibiscus</i>
Spesies	: <i>Hibiscus sabdariffa</i> (Prasetyani, 2018).



Gambar 1. Bunga rosella (Lawren, 2014)

2. Nama umum

Rosella (*Hibiscus sabdariffa*) memiliki berbagai nama lokal di Indonesia dan beberapa negara lainnya: *gamet walanda* (Sunda), *kasturi roriha* (Ternate). Di Perancis, dikenal sebagai *roselle oseille rouge* atau *oseille de guinne*; dalam bahasa Spanyol, disebut *quimbombo chino*, *sereni*, *rosa de Jamaica*, *flor de Jamaica*, *Jamaica*, *agria*, *agrio de Guinea*, *quetmia dcida*, *vina*, dan *vinuela*; dalam bahasa Portugis, dikenal sebagai *vinagreira*, *azedo de Guine*, *cururu azedo*, dan *quiabeiro azedo*; dalam bahasa Belanda, dikenal sebagai *suriname* atau *zuring*; di Afrika Utara dan Timur, disebut *rosella* (*Hibiscus sabdariffa*) atau *karkade* atau *carcade*. Di berbagai daerah ini, bunga rosella juga memiliki sejumlah nama dalam perdagangan farmasi dan sebagai bumbu makanan di Eropa (Kusetiawati, 2016).

3. Morfologi tanaman

Tanaman rosella (*Hibiscus sabdariffa*) adalah tumbuhan herbal yang memiliki getah. Tinggi tanaman ini bervariasi antara 0,5 hingga 3 meter. Batangnya berbentuk bulat, tegak, berkayu, dan berwarna merah. Daunnya tunggal, berbentuk bulat telur, memiliki urat daun menjari, ujungnya tumpul, tepinya bergerigi, dan pangkalnya berlekuk. Panjang daun berkisar antara 6 hingga 15 cm, dengan lebar sekitar 5 hingga 8 cm. Tangkai daun berbentuk bulat dan berwarna hijau, memiliki panjang sekitar 4 hingga 7 cm (Letsoin et al., 2017).

Daun rosella (*Hibiscus sabdariffa*) tumbuh secara berseling dengan 3 hingga 5 helai dalam setiap simpul, memiliki panjang kisaran 7,5 hingga 12,5 cm, dan berwarna hijau. Helai daun yang terletak di pangkal batang tidak memiliki bagian yang berbagi, bentuknya mirip bulat telur, dan tangkainya pendek. Di cabang dan ujung batang, daun-daun memiliki perpecahan menjadi 3 bagian, membentuk lorong, dengan lebar lorong daun sekitar 2,5 cm. Tepi daun memiliki bagian bergerigi, dan daun penumpu memiliki bentuk seperti benang (Letsoin et al., 2017a).

Bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa*) bersifat tunggal, dengan kuncup bunga tumbuh dari ketiak daun. Tangkai bunga memiliki panjang sekitar 5 hingga 20 mm

dan berbentuk seperti lonceng. Mahkota bunga terdiri dari 5 kelopak yang terlepas, berbentuk mirip bulat telur terbalik, dan memiliki warna mulai dari kuning hingga merah kekuningan. Benang sari mengelilingi kolom pendukung benang sari, dengan kolom pendukung benang sari bisa mencapai panjang 20 mm. Kepala sari memiliki warna merah dan panjang tangkai sari sekitar 1 mm. Tangkai putik terletak di dalam kolom pendukung benang sari, dengan 5 kepala putik berwarna merah. Buah rosella berbentuk kapsul, terkadang mirip bulat telur, memiliki panjang sekitar 13 hingga 22 mm dan lebar 11 hingga 20 mm. Setiap buah berisi sekitar 30 hingga 40 biji. Ukuran biji berkisar antara 3 hingga 5 mm panjang dan 2 hingga 4 mm lebar, dengan warna coklat merah (Letsoin et al., 2017a).



Gambar 2. Bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa*) (Letsoin et al.,2017)

4. Manfaat dan Kandungan Kimia

Penyakit degeneratif seperti diabetes melitus, aterosklerosis yang dapat memicu penyakit jantung, dan bahkan risiko terjadinya kanker, sering kali dipicu oleh keadaan stres oksidatif yang diawali oleh aktivitas radikal bebas. Radikal bebas ini memainkan peran kunci dalam merusak sel-sel tubuh. Oleh karena itu, kehadiran antioksidan yang mampu menetralkan radikal bebas sangat penting untuk mencegah perkembangan penyakit-penyakit tersebut. Bunga rosella mengandung berbagai senyawa kimia, termasuk antosianin, beta-karoten, vitamin C, tiamin, riboflavin, flavonoid, dan niasin. Kandungan senyawa kimia ini memberikan sifat antioksidan pada bunga rosella, yang mampu menangkap radikal bebas sehingga mencegah kemungkinan terjadinya penyakit. Dalam kelopak bunga rosella, pigmen antosianin memegang peranan utama sebagai antioksidan. Pigmen antosianin ini

termasuk ke dalam kelompok senyawa flavonoid (Aisiyah et al., 2017)

Tanaman Rosella (*Hibiscus sabdariffa*) digolongkan sebagai tanaman perdu dan memiliki potensi yang signifikan sebagai sumber bahan pangan fungsional yang memberikan berbagai manfaat kesehatan. Semua bagian tanaman ini, seperti akar, batang, daun, dan bunga, mengandung antioksidan dengan kadar yang cukup tinggi, terutama Vitamin C dan Antosianin. Kandungan ini paling tinggi terdapat pada bagian bunga. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Bunga Rosella memiliki sejumlah manfaat penting dalam bidang kesehatan, seperti sifat antibakteri yang membantu melawan infeksi, sifat antiinflamasi yang meredakan peradangan, kemampuan antidiabetes untuk membantu mengontrol kadar gula darah, dan sifat antihipertensi yang membantu menurunkan tekanan darah (Rohmah, 2019).

B. Ekstraksi

1. Pengertian

Proses ekstraksi merujuk pada metode yang digunakan untuk melarutkan senyawa kimia yang terkandung dalam sampel menggunakan pelarut yang sesuai. Menurut definisi dari Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) tahun 1986, yang disitir oleh Nugrahawati (2016), ekstraksi juga dapat diartikan sebagai proses pemisahan antara bahan dengan pelarut yang cocok. Prinsip mendasar ekstraksi melibatkan pencapaian keseimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dan konsentrasi senyawa dalam seluruh bagian tanaman. Setelah keseimbangan konsentrasi tercapai, proses ekstraksi dihentikan dan dilanjutkan dengan tahap penyaringan untuk memisahkan pelarut dari sampel yang telah diekstrak (Mukhriani, 2014).

2. Mekanisme ekstraksi

Ekstraksi terjadi karena adanya gelombang kejut yang dihasilkan dari meletusnya gelembung kavitas yang diinduksi oleh gelombang ultrasonik (Chemat, dkk., 2017). Proses ini mengakibatkan pengurangan ukuran partikel atau kerusakan permukaan molekul atau dinding sel dalam sampel, yang pada akhirnya memungkinkan senyawa kimia yang terdapat dalam bahan alam diekstraksi. Pendekatan ekstraksi ini memiliki efektivitas yang lebih tinggi karena

membutuhkan waktu yang lebih singkat dan tidak memerlukan suhu yang tinggi. (Fauziah & Wakidah, 2019).

3. Tujuan ekstraksi

Tujuan utama dari proses ekstraksi adalah untuk mengambil seluruh komponen kimia yang ada dalam bahan alami (simplisia). Proses pemisahan dalam ekstraksi berdasarkan pada perpindahan massa komponen zat padat ke dalam pelarut. Proses perpindahan ini dimulai dari lapisan antarmuka antara zat padat dan pelarut, dan kemudian berlanjut melalui proses difusi menuju pelarut untuk mencapai pemisahan yang diinginkan (Purwandari et al., 2018).

4. Maserasi

Metode maserasi adalah salah satu teknik ekstraksi di mana bahan direndam dalam pelarut yang cocok untuk mengekstrak senyawa aktifnya, tanpa atau dengan pemanasan yang rendah. Ekstraksi dengan metode maserasi memiliki keuntungan karena senyawa aktif yang diekstrak tetap terjaga dan tidak mengalami kerusakan (Chairunnisa et al., 2019).

5. Perkolasi

Dalam metode perkolasi, serbuk sampel diberi kelembapan secara perlahan di dalam perkolator, yakni sebuah wadah silinder yang dilengkapi dengan kran di bagian bawahnya. Pelarut ditambahkan ke bagian atas serbuk sampel dan kemudian secara perlahan mengalir ke bagian bawah. Salah satu keunggulan metode ini adalah bahwa sampel selalu dalam kontak dengan pelarut yang baru secara berkesinambungan. Namun, ada kelemahan jika distribusi sampel di dalam perkolator tidak merata, maka pelarut mungkin kesulitan merata di seluruh bagian. Di samping itu, metode ini membutuhkan jumlah pelarut yang cukup besar dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan proses ekstraksi (Ibrahim et al., 2016).

6. Soxhlet

Metode ini melibatkan penempatan serbuk sampel dalam kantong selulosa (seperti kertas saring) yang ditempatkan dalam corong yang terletak di atas labu dan di bawah kondensor. Pelarut yang sesuai dituangkan ke dalam labu dan suhu dipertahankan di bawah titik didih. Salah satu keunggulan metode ini adalah adanya

ekstraksi yang berlangsung secara kontinu, dimana sampel terus-menerus diekstraksi oleh pelarut yang murni hasil kondensasi, sehingga jumlah pelarut yang digunakan relatif minim dan waktu yang dibutuhkan juga singkat. Namun, ada kerugian yaitu senyawa yang sensitif terhadap panas (termolabil) dapat mengalami degradasi karena ekstraksi berlangsung terus menerus pada suhu mendekati titik didih (Ibrahim et al., 2016).

7. Reflux

Salah satu teknik sintesis senyawa anorganik adalah menggunakan metode refluks, yang cocok digunakan ketika sintesis tersebut memerlukan penggunaan pelarut yang mudah menguap. Dalam situasi seperti ini, jika pemanasan dilakukan pada tekanan atmosfer biasa, pelarut akan menguap sebelum reaksi sempurna terjadi. Prinsip utama dari metode refluks adalah menggunakan pelarut yang mudah menguap yang pada suhu tinggi akan berubah menjadi uap, namun uap tersebut akan dikondensasikan kembali menjadi cairan oleh kondensor, kemudian akan kembali mengalir ke dalam reaksi. Dengan cara ini, pelarut tetap hadir sepanjang proses reaksi. Selain itu, aliran gas nitrogen (N_2) diberikan untuk mencegah masuknya uap air atau gas oksigen, terutama pada sintesis senyawa organologam atau senyawa anorganik yang sangat reaktif. Hal ini dilakukan untuk menjaga kondisi reaktan agar tetap stabil dan reaksi dapat berjalan dengan baik (Syahrawi, 2018).

C. Sabun

1. Pengertian sabun

Sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Standarisasi Nasional, sabun adalah produk yang diformulasikan untuk membersihkan dan mengemulsi. Sabun terdiri dari asam lemak dengan panjang rantai karbon berkisar antara C12 hingga C18, serta mengandung natrium atau kalium (Wathoni et al., 2019).

2. Pembagian sabun

Secara umum, masyarakat mengenal dua jenis utama sabun, yakni sabun cair dan sabun padat. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada jenis alkali yang digunakan dalam proses pembuatannya. Sabun padat menggunakan Natrium Hidroksida ($NaOH$) sebagai zat alkali, sementara sabun cair menggunakan Kalium

Hidroksida (KOH) sebagai zat alkali (Deri et al., 2020).

3. Sabun *body scrub*

Sabun mandi cair scrub adalah varian sabun yang berbentuk cair dan memiliki kandungan butiran scrub, yang digunakan sebagai sediaan pembersih untuk kulit. Produk ini dihasilkan dari bahan dasar sabun dan disertai dengan bahan tambahan yang sesuai, serta dapat digunakan saat mandi tanpa menimbulkan iritasi pada kulit. Mutu sabun mandi dianggap baik jika memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh otoritas kesehatan (Hidayati, 2021).

4. Bahan-bahan formulasi sabun cair dan fungsinya

a. *Virgin coconut oil* (VCO)

Virgin coconut oil (VCO) juga memiliki potensi sebagai bahan dasar dalam produksi sabun dan sampo, karena sabun yang menggunakan VCO sebagai bahan dasar dapat menghasilkan busa yang berkualitas.. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengembangkan berbagai penggunaan VCO, termasuk mengintegrasikannya dalam produksi sabun cair, sampo, dan produk-produk lainnya (Cahyani, 2018).

Minyak kelapa murni adalah jenis lemak yang telah dimurnikan melalui proses penyulingan bertahap, yang diperoleh dari bagian dalam biji kelapa (endosperma *cocos nucifera*) yang dikeringkan. Minyak ini terdiri dari campuran trigliserida yang mengandung asam lemak jenuh dengan panjang rantai atom karbon yang pendek dan sedang (Farmakope indonesia,1979).

b. Asam sitrat

Larutan asam sitrat memiliki fungsi untuk mengatasi atau mengurangi sifat alkalin atau basa pada sabun cair (Ayu et al., 2020). Penurunan tingkat busa dalam suatu produk, seperti sabun, dapat diatasi dengan menambahkan bahan pengkhelat yang berfungsi mengikat ion logam. Salah satu contoh adalah penambahan asam sitrat yang bertindak sebagai agen pengkhelat. Dalam hal ini, asam sitrat membantu mengikat ion logam yang mungkin ada dalam air atau bahan lain yang digunakan, sehingga dapat mencegah atau mengurangi penurunan busa yang terjadi (Laksana et al., 2017).

Asam sitrat ($C_6H_8O_7$) adalah jenis asam organik yang memiliki beragam

aplikasi di berbagai sektor. Asam sitrat sering digunakan dalam industri makanan dan minuman sebagai bahan tambahan yang memberikan cita rasa asam alami, mengatur tingkat keasaman (pH), dan bahkan berfungsi sebagai pengawet. Selain itu, asam sitrat juga terdapat dalam berbagai produk rumah tangga seperti deterjen sebagai bahan pembersih, serta dalam industri farmasi sebagai komponen dalam pembuatan obat-obatan (Depkes RI,1995).

c. *Sodium lauryl sulfat (SLS)*

Sodium lauryl sulfate merupakan suatu campuran garam natrium yang terbentuk dari senyawa alkil sulfat primer, dengan kandungan utama adalah natrium dodekil sulfat. Kandungan sodium alkil sulfat dalamnya tidak kurang dari 85,0%, dihitung berdasarkan rumus kimia $C_{12}H_{25}OSO_3Na$ (Farmakope indonesia,1979).

Sodium lauryl sulfate berfungsi sebagai agen permukaan aktif (surfaktan) yang dapat mengurangi tegangan permukaan air. Ini mengakibatkan peningkatan kemampuan air untuk meresap ke dalam benda atau permukaan yang diterapkan (Agustina et al., 2017).

d. *Kalium hidroksida (KOH)*

Kalium hidroksida memiliki penampilan berupa massa yang berbentuk batang, pelet, atau bongkahan, berwarna putih, dan sangat mudah meleleh dalam kondisi lembap. Zat ini dapat larut dalam satu bagian air dan tiga bagian etanol (95%), serta larut dengan sangat mudah dalam etanol mutlak pada titik didihnya (Farmakope indonesia,1979).

Konsentrasi Kalium Hidroksida (KOH) yang digunakan dalam pembuatan sabun cair memiliki pengaruh terhadap stabilitas fisik produk tersebut. Semakin tinggi konsentrasi KOH yang digunakan, maka kandungan alkali bebas dalam sabun cair juga akan meningkat, yang tercermin dalam peningkatan pH sabun. Selain itu, konsentrasi KOH yang lebih tinggi dapat menyebabkan penurunan kadar asam lemak bebas dalam sabun dan peningkatan viskositasnya. Sebaliknya, jika konsentrasi KOH lebih rendah, maka kadar asam lemak bebas dalam sabun cair dapat meningkat, sementara viskositasnya akan menurun. Ini menunjukkan adanya keterkaitan antara konsentrasi KOH dengan berbagai sifat fisik sabun cair, termasuk pH, kadar asam lemak bebas, dan viskositas (Alifia, 2021).

e. *Carboksil metil selulosa (CMC)*

Zat pengisi dan pengental memiliki peran utama dalam mengisi volume massa sabun dan meningkatkan viskositasnya (SINAGA, 2019).

Penggunaan utama karboksimetilselulosa adalah dalam formulasi tablet, dimana zat ini berfungsi sebagai pengikat, pengencer, dan disintegan. Meskipun karboksimetilselulosa tidak mudah larut dalam air, namun ia efektif dalam menghancurkan tablet saat terkena air dengan mengembang beberapa kali lipat dari volume aslinya. Konsentrasi hingga 15% berat per berat (b/b) dapat digunakan dalam formulasi tablet; namun di atas konsentrasi ini, kekerasan tablet dapat menurun. Kalsium karboksimetilselulosa juga memiliki penggunaan yang mirip dengan natrium karboksimetilselulosa; sebagai contoh, digunakan sebagai bahan pensuspensi atau penambah viskositas dalam formulasi farmasi yang digunakan secara oral dan topikal. Karboksimetilselulosa juga diterapkan dalam pembalut luka modern untuk kemampuannya menyerap air, mempertahankan kelembaban, serta sifat hemostatiknya.

f. Gliserin

Dalam pembuatan sabun cuci tangan dan hand sanitizer, bahan kimia penting yang digunakan adalah humektan. Humektan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas bahan dalam jangka waktu yang lama dan melindungi komponen-komponen yang terikat kuat dalam bahan, termasuk air, lemak, dan unsur lainnya. Gliserin adalah salah satu jenis humektan yang umum digunakan dalam industri kosmetik. Gliserin membantu menjaga kestabilan produk serta memberikan perlindungan pada komponen-komponen yang terkandung di dalamnya (Sukmawati, A. Laeha, Ms. N., 2017). Gliserin memiliki sifat sebagai emolien gel, yang berarti ia membantu handsanitizer tetap efektif saat digunakan pada tangan tanpa membuat kulit terlalu kering. Selain itu, gliserin juga memiliki sifat sebagai antimikroba, yang berarti ia dapat membantu melawan pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri atau virus pada kulit. Dengan demikian, gliserin tidak hanya memberikan manfaat dalam menjaga kelembapan kulit, tetapi juga berperan dalam menjaga kebersihan dan keamanan tangan saat menggunakan handsanitizer (Asngad, A., R. B., A., 2018). Menurut hasil penelitian yang

dilakukan oleh Wijaya (2013), gliserin memiliki peran sebagai agen pelembap yang mampu meningkatkan kemampuan penyebaran sediaan dan melindungi sediaan tersebut dari risiko pengeringan (Santhi et al., 2020).

Gliserin memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai formulasi farmasi, termasuk sediaan oral, otik, mata, topikal, dan parenteral. Dalam konteks formulasi farmasi dan produk kosmetik topikal, gliserin digunakan terutama karena sifat humektan dan emolien yang dimilikinya. Dalam krim dan emulsi, gliserin berperan sebagai pelarut atau bahan pendukung. Selain itu, gliserin digunakan dalam formulasi gel yang berbasis air dan tidak berbasis air, serta sebagai tambahan dalam produk tambalan. Dalam formulasi parenteral, gliserin umumnya berfungsi sebagai pelarut atau bahan pendukung. Dalam larutan oral, gliserin berperan sebagai pelarut, agen pemanis, pengawet antimikroba, dan agen peningkat viskositas. Selain itu, gliserin juga digunakan sebagai plasticizer dan bahan pelapis dalam pembuatan film. Dalam produksi kapsul gelatin lunak dan supositoria gelatin, gliserin digunakan sebagai plasticizer untuk gelatin. Semua penggunaan ini menunjukkan keragaman aplikasi gliserin dalam berbagai bentuk sediaan farmasi dan kosmetik.

g. Natrium klorida (NaCl)

Natrium klorida (NaCl) memiliki peranan penting dalam proses pembuatan sabun, dimana ia berfungsi sebagai agen pengental. Penggunaan NaCl dalam jumlah yang cukup besar dapat menghasilkan tekstur sabun yang lebih padat atau keras (Rosmainar, 2021).

Natrium klorida mengandung setidaknya 99,5% massa, dihitung berdasarkan zat yang telah mengalami proses pengeringan (farmakope Indonesia, 1979)

h. Minyak mawar

Minyak mawar adalah minyak esensial yang diperoleh melalui proses penyulingan uap dari bunga segar *Rosa gallica L*, *Rosa damascena Miller*, *Rosa alba L*, dan spesies mawar lainnya. (farmakope Indonesia, 1979)

Intensitas warna dalam sediaan sabun cair meningkat sejalan dengan peningkatan konsentrasi zat aktif yang ditambahkan. Dalam pengujian aroma,

sediaan sabun cair memiliki aroma minyak mawar karena pengharum yang digunakan adalah minyak mawar (Jumain & Asmawati, 2021).

i. Air suling

Teksapon digunakan sebagai bahan dasar yang menjadi inti pembentuk sabun, dan dapat dengan mudah dihasilkan dalam skala yang lebih besar oleh masyarakat. Bahan-bahan lainnya, seperti air suling, juga dapat ditemukan dengan mudah oleh masyarakat dan digunakan sebagai bahan baku untuk memperbanyak produksi (Nurchahya et al., 2021).

Air suling dihasilkan melalui proses penyulingan air yang cocok untuk dikonsumsi. Hasilnya adalah cairan yang transparan, tidak memiliki warna, tidak memiliki aroma, dan tidak memiliki rasa (farmakope Indonesia, 1979)

D. Evaluasi uji sabun scrub

1. Uji organoleptis

Pengujian organoleptik adalah metode pengujian yang melibatkan penggunaan indera manusia sebagai alat utama untuk mengukur respons terhadap karakteristik fisik atau sensori suatu produk, seperti makanan. Pengujian sensori, yang juga dikenal sebagai pengujian organoleptik, telah ada sejak manusia mulai menggunakan indera mereka untuk menilai kualitas dan keamanan makanan serta minuman (Puni et al., 2020). Namun, seiring perkembangan zaman dan hasil penelitian yang semakin banyak, pengujian organoleptik juga telah digunakan untuk menguji produk obat dan produk kosmetik.

2. Uji pH

Uji pH dilaksanakan untuk menentukan nilai pH suatu produk. Pada produk kosmetik, biasanya terdapat nilai pH yang direkomendasikan sesuai dengan peraturan SNI No. 06-2588. Oleh karena itu, uji pH sangat penting dilakukan. Dalam proses ini, sebanyak 0,5 gram produk diambil dan dilarutkan dalam 10 mL air suling, kemudian nilai pH diukur menggunakan pH meter. Standar SNI No. 06-2588 menetapkan nilai pH ideal antara 4,5 hingga 6,5. Data pengukuran pH tersebut akan dianalisis menggunakan analisis variasi atau ANOVA Two Factor with Replication untuk memahami dampak dari penambahan ekstrak dan durasi

penyimpanan terhadap nilai pH (Ningsih et al., 2019).

3. Uji tinggi busa

Pemeriksaan tinggi busa atau uji tinggi busa merupakan metode untuk menilai kemampuan suatu deterjen atau surfaktan dalam menghasilkan banyak busa pada sediaan. Tidak ada persyaratan khusus terkait jumlah busa yang harus dihasilkan oleh sediaan sabun atau facial wash. Jumlah busa yang diinginkan lebih berkaitan dengan preferensi estetika konsumen. Terkadang konsumen mengasumsikan bahwa produk yang menghasilkan banyak busa adalah produk yang baik, meskipun sebenarnya banyaknya busa tidak selalu menunjukkan kemampuan produk untuk membersihkan kotoran secara efektif (Yuniarsih et al., 2020).

4. Uji berat jenis

Dalam studi yang dilakukan oleh Sari pada tahun 2016, ditemukan bahwa berat jenis suatu bahan dipengaruhi oleh jumlah komponen yang terdapat dalam formulasi. Pengujian berat jenis ini umumnya dilakukan menggunakan alat piknometer. Menurut penelitian lain yang dilakukan oleh Abdullah dan rekannya pada tahun 2013, konsep berat jenis atau massa jenis didefinisikan sebagai perbandingan antara massa suatu zat dengan volumenya dalam satuan gram per mililiter (g/ml). Dengan kata lain, berat jenis suatu zat dihitung sebagai hasil bagi antara berat zat tersebut dan volume yang diukur pada suhu tertentu (Ahmad, 2021).

5. Uji viskositas

Viskositas juga sering disebut sebagai ukuran tingkat kekentalan dari suatu cairan. Viskositas adalah parameter yang menggambarkan sejauh mana cairan mampu mengalir. Kekentalan, pada dasarnya, mengacu pada sifat cairan yang menunjukkan seberapa besar hambatan terhadap aliran dari cairan tersebut (Ahmad, 2021).

E. Kulit

1. Pengertian kulit

Kulit berperan sebagai lapisan pelindung terluar pada tubuh manusia. Fungsi ini menjadikannya sebagai benteng pertahanan awal terhadap berbagai risiko dan ancaman. Ketidaksehatan kulit dapat menyebabkan munculnya berbagai

penyakit kulit. Salah satu pemicu penyakit tersebut adalah adanya bakteri yang bisa menginfeksi kulit, dan juga dampak buruk dari radikal bebas (Rismanto et al., 2019).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Santi & Septiawan, 2018), disebutkan bahwa kulit memiliki peran sebagai lapisan luar tubuh dan berfungsi sebagai pertahanan awal terhadap berbagai faktor eksternal. Oleh karena itu, jika terjadi masalah atau gangguan pada tubuh manusia, kulit akan menjadi organ yang pertama kali terpengaruh. Menjaga kesehatan kulit sangat penting karena kulit memiliki peran vital dalam tubuh dan juga mencerminkan kondisi kesehatan dan kualitas hidup seseorang. Kulit adalah jaringan tubuh yang sering kali diabaikan oleh banyak orang sampai terjadi masalah atau keluhan. Pada saat itulah mereka menyadari pentingnya perawatan kulit untuk citra diri yang lebih baik. Namun, kulit memiliki peran yang jauh lebih penting daripada hanya penampilan. Selain berfungsi sebagai pelindung utama tubuh, kulit juga memiliki arti simbolis dalam hal identitas dan komunikasi antar individu. Penyakit kulit dapat menyebabkan gejala seperti gatal dan ketidaknyamanan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Gangguan pada kulit dapat mengganggu fungsi normalnya, yang memiliki dampak serupa dengan gangguan organ internal seperti hati dan ginjal.


2. Anatomi kulit manusia

Kulit manusia terbagi menjadi dua bagian:

- a. Epidermis adalah lapisan terluar kulit yang merupakan jaringan membran yang memiliki ketebalan tertentu. Lapisan ini terdiri dari empat jenis sel yang berbeda, yaitu keratinosit, melanosit, sel Merkel, dan sel Langerhans. Diantara keempat jenis sel tersebut, keratinosit merupakan jenis sel yang paling melimpah dalam jumlahnya.
- b. Dermis adalah lapisan tengah kulit yang kaya akan serabut saraf dan pembuluh darah. Di dalam dermis, terdapat jaringan serat saraf dan pembuluh darah yang cukup banyak. Pembuluh darah dalam dermis memiliki kapasitas yang besar, mampu menampung sekitar 5% dari total volume darah dalam tubuh manusia. Tepat di bawah dermis, terletak lapisan lemak yang dikenal sebagai hipodermis. Hipodermis juga sering disebut sebagai lapisan yang berdekatan dengan kulit

(subkutan). Lapisan ini terdiri dari jaringan penghubung areolar dan jaringan adiposa, meskipun jaringan adiposa biasanya lebih dominan. Selain berfungsi sebagai penyimpanan lemak, hipodermis juga berperan dalam menjerat lapisan luar kulit ke struktur di bawahnya, seperti otot, sehingga memungkinkan kulit untuk bergerak bebas dan fleksibel melalui struktur tersebut.

Di setiap lapisan kulit, terdapat sejumlah jenis sel yang memiliki fungsi dan struktur khasnya sendiri. Tidak hanya itu, kulit pada area wajah dan leher berbeda secara signifikan dalam tebalnya dibandingkan dengan kulit yang ada di telapak tangan dan kaki. Kulit memiliki peran yang sangat penting dalam merasakan berbagai rangsangan dari sekitarnya. Di kulit, terdapat beragam reseptor saraf yang mampu merespons rangsangan seperti rasa sakit, sentuhan, tekanan, serta perubahan suhu (Rohandi et al., 2017)



Gambar 3. Anatomi kulit manusia (Rachmawati, 2007)

F. Antibakteri

1. Pengertian antibakteri

Senyawa antibakteri merujuk pada substansi yang memiliki kapabilitas untuk menghambat aktivitas bakteri patogen. Senyawa tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan aktif pada lapisan makanan yang dapat dimakan (edible film) guna memperpanjang masa simpan makanan dan mengurangi risiko terjadinya keracunan makanan akibat bakteri berbahaya. Salah satu jenis senyawa yang

memiliki sifat antibakteri adalah senyawa fenol. Fenol juga terdapat dalam larutan kunyit putih. Beberapa penelitian telah mengidentifikasi kisaran nilai total fenol antara 466.91 hingga 1573.6 $\mu\text{g/g}$, dengan angka 711.6 $\mu\text{g/g}$ dalam konteks kunyit putih (Riza & Putri, 2014).

2. Mekanisme

Cara kerja antibakteri dapat terjadi melalui lima mekanisme berbeda, yang meliputi menghambat sintesis dinding sel, mengubah permeabilitas sel, mempengaruhi molekul asam nukleat, menghambat fungsi enzim, dan mengganggu sintesis asam nukleat serta protein (Wilapangga & Syaputra, 2018).

Pada dasarnya, senyawa antibakteri beroperasi melalui beberapa mekanisme yang berbeda, termasuk merusak dinding sel, mengubah permeabilitas membran, mengganggu sintesis protein, dan menghambat aktivitas enzim. Beberapa senyawa seperti fenol, flavonoid, dan alkaloid memiliki peran penting dalam merusak dinding sel bakteri. Dampak dari kerusakan ini adalah memungkinkan senyawa metabolit sekunder untuk lebih mudah masuk ke dalam sel bakteri, yang pada gilirannya mengganggu fungsi organel lain di dalamnya. Membran sel, yang terletak di bawah dinding sel, juga dapat mengalami kerusakan akibat senyawa seperti fenol, flavonoid, dan saponin. Beberapa senyawa tersebut memiliki kemampuan untuk menguraikan fosfolipid menjadi gliserol, asam karboksilat, dan asam fosfat, menyebabkan kerusakan pada membran dan menyebabkan kebocoran. Dampaknya adalah zat dapat masuk dan keluar dari sel tanpa terkendali, mengganggu metabolisme dan menyebabkan lisis sel bakteri. Selain itu, senyawa tanin memiliki mekanisme untuk menggumpalkan dan mendenaturasi protein, serta dapat menghambat enzim reverse transcriptase dan DNA topoisomerase. Semua mekanisme ini mengakibatkan gangguan pada sel bakteri dan menghambat fungsinya (Dewi et al., 2014).

3. Pembagian antibakteri

Antibakteri adalah zat yang menghambat pertumbuhan bakteri dan digunakan secara khusus untuk mengobati infeksi. Berdasarkan cara kerjanya, antibakteri dapat dibedakan menjadi bakterisidal dan bakteriostatik. Antibakteri bakteriostatik adalah zat yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri,

sementara antibakteri bakteriosidal adalah zat yang bekerja untuk membunuh bakteri. Beberapa zat antibakteri dapat bersifat bakteriostatik pada konsentrasi rendah namun bersifat bakteriosidal pada konsentrasi tinggi (Wilapangga & Syaputra, 2018).

G. Tinjauan Islam

Banyaknya variasi tumbuhan yang ada di dunia ini memiliki manfaat yang tak terhingga, termasuk dalam bidang pengobatan. Tumbuhan-tumbuhan ini menyimpan potensi sebagai obat untuk berbagai penyakit, dan ini adalah suatu anugerah dari Allah SWT. Dalam keyakinan ini, Allah SWT tidak akan memberikan penyakit tanpa juga memberikan jalan untuk penyembuhannya. Oleh karena itu, manusia diharapkan untuk mempelajari dan mengambil manfaat dari tumbuhan-tumbuhan ini, sejalan dengan ajaran yang tertuang dalam firman-Nya:

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ
الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ، فَبِأَيِّ

Terjemahnya :

“Dan bumi telah dibentangkan-Nya untuk makhluk-Nya(10),didalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang memiliki mayang(11),dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum(12),maka nikmat tuhanmu yang manakah kamu dustakan” (Q.S. Ar-Rahhman/ 55:10-13).

Setelah ayat sebelumnya menjelaskan tentang keadaan langit dan pentingnya keseimbangan, ayat-ayat berikutnya menggambarkan tentang bumi dan segala aspeknya. Allah menyatakan bahwa langit telah diatur dengan cermat, dan begitu pula dengan bumi. Allah menjadikan bumi itu sebagai tempat tinggal yang luas dan nyaman bagi semua makhluk yang hidup di atasnya. Bumi tidak hanya dibiarkan begitu saja, tetapi telah disiapkan dengan baik untuk memberikan kenyamanan dan kehidupan bagi semua makhluk-Nya. Lebih dari sekadar tempat yang luas, bumi ini juga memiliki manfaat lain. Bumi ini mengandung berbagai jenis tanaman, buah-buahan, dan pohon kurma yang memiliki buah yang terlindung oleh kelopak mayang sebelum buahnya benar-benar matang. Selain itu, bumi juga

menyimpan biji-bijian yang memiliki pelindung kulit atau daun, serta tumbuhan-tumbuhan yang mekar dengan bunga yang harum aromanya. Semua ini adalah bukti dari rahmat Allah yang melimpah kepada ciptaan-Nya (Shihab, 2017).

Kata (لَأَنَامٌ) *al anaam* memiliki arti yang ambigu dalam bahasa Arab karena tidak memiliki akar kata yang jelas. Interpretasinya bisa bervariasi, termasuk di antaranya arti manusia atau arti semua makhluk bernyawa. Ini memberikan fleksibilitas dalam penafsiran konteks ayat. Pendapat ulama mengenai makna kata ini pun beragam, ada yang memahaminya sebagai manusia dan ada pula yang memahaminya sebagai semua makhluk hidup. Menurut al-Big'ā'i, kata "a-anam" berasal dari akar kata "naum" yang dapat merujuk pada tidur atau "al-wanim" yang berarti suara. Oleh karena itu, dalam konteks ayat tersebut, kata ini mengindikasikan makhluk yang memiliki potensi untuk tidur atau bersuara. Meskipun demikian, penulis tidak membatasi makna kata ini hanya pada manusia. Memahami bahwa Allah menciptakan bumi bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk makhluk lain, bisa mendorong manusia untuk bersikap adil terhadap makhluk lain. Namun, pandangan bahwa bumi hanya diciptakan untuk kepentingan manusia saja dapat menyebabkan perilaku manusia yang semena-mena terhadap makhluk lain. Padahal, pandangan agama mengajarkan bahwa manusia sebenarnya diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi khalifah di bumi, yaitu bertanggung jawab untuk mengawasi dan membimbing semua makhluk menuju tujuan penciptaannya. Konsep ini mendorong manusia untuk menjalin hubungan harmonis dan penuh kasih dengan seluruh makhluk di alam ini. Sesuai dengan ayat yang menyatakan bahwa:

جَمِيعًا الْأَرْضِ فِي مَا لَكُمْ خَلَقَ الَّذِي هُوَ

Terjemahnya:

“Dia yakni Allah yang menciptakan buat kamu wahai manusia apa yang ada di bumi seluruhnya” (QS. al-Baqarah [2]: 29)

Tepatnya, pandangan yang benar adalah meskipun manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di bumi, itu tidak mengartikan bahwa bumi

hanya diciptakan untuk kepentingan manusia. Ayat tersebut memang menunjukkan bahwa manusia memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya bumi, tetapi ini seharusnya tidak menghambat makhluk lain untuk juga memanfaatkannya. Intinya adalah menjaga keseimbangan dan harmoni di alam serta menghormati dan peduli terhadap semua makhluk (Shihab, 2017).

Makna dari kata "*(fakihah)*" adalah buah-buahan dan jenis tumbuhan yang lebih banyak dikonsumsi sebagai hiasan dan kenikmatan daripada sebagai makanan utama. Kata "*(العَصْف)* al-'ashf" dalam ayat ini mengacu pada "dawn" atau daun kering. Penggunaan istilah ini merujuk pada gerakan atau pergerakan. Daun disebut 'ashf karena cenderung bergerak saat terkena angin. Penggunaan kata ini tidak hanya sebagai penggunaan kiasan bahasa yang indah, tetapi juga sebagai pengingat atas keindahan dan anugerah yang Allah ciptakan dalam tumbuhan tersebut. Hal yang serupa juga berlaku untuk kata "al-akmdam" yang muncul dalam ayat sebelumnya. Kata "*(الأكمام)* al-akmam" merupakan bentuk jamak dari kata "kum" atau "kim," yang mengacu pada kelopak bunga atau mayang, dalam konteks ini merujuk pada kelopak kurma yang melindungi buahnya. Kata "*(الحب)* al-habb" mengandung makna tumbuhan yang berperan sebagai makanan pokok, seperti beras dan gandum. Sementara itu, kata "*(رِيحَان)* raihan" berasal dari "ra'ihah," yang berarti aroma. Raihan merujuk pada bunga-bunga yang memiliki aroma harum, seperti mawar, yasmin, kemuning, dan sejenisnya. Ada juga interpretasi yang menyatakan bahwa kata ini dapat merujuk pada daun-daun yang masih hijau, berfungsi sebagai antonim dari "al-'ashf" atau daun yang telah mengering (Shihab, 2017).

Setelah menguraikan berbagai nikmat-nikmat Allah dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat ini memuat nuansa teguran dan pengingatan. Allah berbicara dengan nada menegur atau membangunkan kesadaran, dan berkata: "Jika melihat betapa besar dan berlimpahnya anugerah-anugerah Allah, maka nikmat-nikmat yang menjadi Penjaga bagi kalian, baik manusia maupun jin, yang mana yang kalian bantah? Apakah kalian akan menolak nikmat-nikmat yang telah disebutkan sebelumnya ataukah nikmat-nikmat lain yang belum diungkapkan secara rinci?"

Kata "إلي" merupakan bentuk jamak dari kata "alyi" atau "ilyi", yang berarti nikmat. Penggunaan kata ini mengindikasikan bahwa anugerah dan nikmat adalah hal-hal yang sangat istimewa dan hanya mampu diberikan oleh Yang Maha Agung. Kata ini juga menciptakan gambaran tentang cahaya dan kecerahan (at-tala'u) serta memberi kesan tentang kebajikan dan doa. Ini sesuai dengan penjelasan dari al-Biqa'i dan penafsiran lainnya (Shihab, 2017).

Ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai siapa yang menjadi sasaran ayat ini, dengan redaksinya yang berbentuk dual. Beberapa pandangan mengindikasikan bahwa ayat ini bisa merujuk kepada laki-laki dan perempuan, atau kepada individu yang beriman dan yang kafir. Namun, ada juga pendapat yang berpendapat bahwa bentuk dual yang digunakan dalam ayat ini berfungsi sebagai pengganti pengulangan kalimat dua kali. Walaupun pandangan-pandangan di atas ada, mayoritas ulama cenderung berpendapat bahwa ayat ini ditujukan kepada jin dan manusia. Meskipun tidak ada ayat sebelumnya yang secara spesifik menyebutkan tentang jin, beberapa ayat berikutnya dengan tegas menyebutkan kedua jenis makhluk ini. Sebagai contoh, ayat 14-15 dan ayat 31-32 memberikan seruan baik kepada manusia maupun jin, sementara ayat 35 menantang keduanya. Terdapat riwayat yang mengungkapkan bahwa Nabi Muhammad saw. merespon ayat ini dengan menegur para sahabat yang terdiam saat ayat ini dibacakan kepada mereka. Beliau memuji jin yang dengan antusias merespon setiap seruan dengan mengucapkan: "Tidak ada nikmat dari-Mu, ya Tuhan kami, yang kamiingkari, maka segala puji bagi-Mu." (HR. atTirmidzi).

Thahir Ibn 'Asyir, yang berpendapat bahwa hadits di atas memiliki kelemahan, mengemukakan pandangan bahwa redaksi ayat tersebut sebenarnya ditujukan hanya kepada manusia. Bentuk dual dalam ayat tersebut dipergunakan karena manusia dapat dibagi menjadi dua kelompok: yang taat dan yang durhaka. Pandangan ini menyiratkan bahwa ayat-ayat ini mengandung sindiran terhadap kaum musyrikin, yang terlibat dalam perbuatan kekufuran dan keingkaran terhadap nikmat-nikmat Allah.

Pengulangan ayat di atas terjadi sebanyak 31 kali dalam surah ini. Penggunaan pengulangan kalimat dalam satu dialog adalah gaya yang umum ditemui dalam penggunaan bahasa. Dalam ayat ini, pengulangan tersebut memiliki tujuan yang khusus. Penyebutan nikmat-nikmat Allah dan penyajian pertanyaan seperti dalam ayat di atas mengandung makna kebesaran dan keagungan dari nikmat-nikmat tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk menunjukkan berbagai manfaat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Dengan cara ini, ayat-ayat tersebut memiliki efek menggugah agar manusia lebih bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Sebaliknya, jika seseorang tidak bersyukur, pengulangan ini dapat berfungsi sebagai bentuk pengecaman. Dalam konteks ini, ayat-ayat tersebut memberi isyarat bahwa sikap manusia bisa saja melampaui batas jika ia tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah (Shihab, 2017).

Para ulama telah mengidentifikasi bahwa ayat-ayat ini dapat dikelompokkan ke dalam empat jenis uraian yang berbeda. Uraian pertama membahas tentang keajaiban ciptaan Allah yang terlihat di bumi dan langit, serta aspek penciptaan dan kebangkitan. Dalam bagian ini, terdapat 8 kali pengulangan pertanyaan "fa bi ayyi aala'i Rabbikumā tukadzdziban?" (Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?). Uraian kedua difokuskan pada siksa neraka beserta ketakutannya, dengan adanya 7 kali pengulangan pertanyaan yang sama. Uraian ketiga menggambarkan kenikmatan surga dan penghuninya, dan pada bagian ini juga terdapat 8 kali pengulangan ayat tersebut. Sementara itu, uraian keempat mengacu pada dua jenis surga yang berbeda dari surga yang telah dijelaskan dalam uraian ketiga, dan dalam bagian ini juga ada 8 kali pengulangan ayat tersebut. Menurut pandangan ulama, seseorang yang mengakui dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang terlihat di bumi dan langit akan dijauhkan dari pintu-pintu neraka yang berjumlah 7, sejalan dengan terdapatnya 7 kali penyebutan ayat tersebut dalam uraian mengenai neraka. Selain itu, individu tersebut akan diberi izin untuk memasuki pintu-pintu surga yang berjumlah 8, baik pada surga yang dijelaskan dalam uraian ketiga maupun uraian keempat, sesuai dengan terdapatnya 8 kali penyebutan ayat tersebut pada masing-masing uraian.

Pandangan ini merupakan hasil analisis dari para ulama, sebagaimana diuraikan oleh al-Jamal dalam karyanya yang berjudul "Hisyiat" tentang Tafsir al-Jalalain.

يَأْكُلُ مِمَّا الْأَرْضِ نَبَاتُ بِهِ فَاحْتَلَطَ السَّمَاءِ مِنْ أَنْزَلْنَاهُ كَمَا الدُّنْيَا الْحَيَاةِ مَثَلُ إِنَّمَا
عَلَيْهَا قَدِرُونَ أَنَّهُمْ أَهْلُهَا وَظَنَّنَ وَأَزَيَّنْتَ زُحْرُفَهَا الْأَرْضِ أَخَذَتْ إِذَا حَتَّى وَالْأَنْعَامِ النَّاسِ
لِقَوْمِ الْآيَاتِ نُفَصِّلُ كَذَلِكَ بِالْأَمْسِ تَعْنُ لَمْ كَانَ حَصِيدًا فَجَعَلْنَاهَا نَهَارًا أَوْ لَيْلًا أَمْرُنَا أَنهَآ
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi, adalah seperti air yang Kami turunkan dari langit, lalu bercampur olehnya tanaman-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan berhias (pula) dan para pemiliknya menduga bahwa mereka pasti kuasa atasnya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan ia laksana tanaman-tanaman yang sudah” (Q.S. Yunus/ 10:24).

Ayat ini berperan sebagai pengembangan lebih lanjut tentang kehidupan dunia dan semua kenikmatan yang ada di dalamnya, yang telah disebutkan dalam ayat sebelumnya. Ayat ini memberikan pemahaman tentang betapa singkatnya kehidupan dunia, dan dengan demikian, apa yang telah dijanjikan dalam ayat sebelumnya akan segera terjadi atau terwujud.

Perbandingan kehidupan dunia yang begitu diidamkan oleh manusia yang lengah adalah seperti perumpamaan air hujan yang turun dari langit dan meresap ke dalam tanah, menghidupkan tanaman-tanaman di bumi. Tanaman-tanaman tersebut memiliki hasil yang beragam, termasuk makanan bagi manusia dan binatang ternak. Ketika bumi penuh dengan keindahan dan tanaman-tanaman telah tumbuh subur, bermekaran, dan berbuah, manusia merasa kuat dan yakin bahwa mereka memiliki kendali atas segalanya untuk memetik manfaatnya. Namun, tiba-tiba azab dari

Allah datang kepada bumi, berupa bencana alam, hama, atau bentuk bencana lainnya, baik di malam atau siang hari. Seolah-olah tanaman-tanaman itu lenyap dan dihapuskan sepenuhnya, sebagaimana jika mereka baru saja dipanen dan tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Allah terus menjelaskan dengan berbagai cara dan rincian ayat-ayat-Nya kepada orang-orang yang mau merenung dan berpikir, sebagai tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan-Nya (Shihab, 2017).

Kata "مَثَلٌ" (matsal) sering kali diartikan sebagai perumpamaan. Namun, arti ini tidak selalu tepat. Perumpamaan dalam Al-Qur'an tidak hanya sekedar membandingkan satu hal dengan yang lain secara singkat dan populer, seperti dalam peribahasa. Perumpamaan dalam Al-Qur'an sering kali lebih panjang dan mendalam, menggambarkan hubungan yang kompleks antara beberapa unsur yang saling terkait. Perhatikanlah ayat di atas, yang tidak hanya membandingkan kehidupan dunia dengan air hujan, tetapi melanjutkan dengan melukiskan bagaimana air hujan mempengaruhi tanah dan tanaman, dari pertumbuhan hingga berbuah. Lebih dari itu, ayat ini menggambarkan harapan pemilik tanaman dan akhir dari siklus tersebut. Dalam ayat ini, perumpamaan tentang air yang turun dari langit menggambarkan awal kehidupan, seperti masa kanak-kanak, di mana seseorang penuh dengan harapan dan impian, mirip dengan keinginan petani akan turunnya hujan. Proses pencampuran air dengan tanaman di bumi merepresentasikan fase remaja, yang juga dipenuhi dengan cita-cita dan impian, sebagaimana tunas tanaman yang tumbuh (Shihab, 2017).

Ayat tersebut, "*mimma ya'kulu an-nasu wa al-an'am*" (apa yang dimakan oleh manusia dan binatang ternak), digunakan sebagai perumpamaan untuk mengilustrasikan variasi dalam aneka kenikmatan dan perbedaan yang dinikmati serta diinginkan oleh manusia dan binatang dalam kehidupan dunia. Setiap makhluk mengejar kenikmatan sesuai dengan tingkat dan sifatnya masing-masing. Beberapa orang mencari dan menginginkan hal-hal yang bermanfaat dan mulia, sesuai dengan martabat manusia. Namun, ada pula yang mengejar hal-hal yang rendah dan tidak berarti, mirip dengan perilaku binatang yang hanya menginginkan hal-hal sepele

yang tidak berkontribusi pada kehidupan yang berarti dan bermakna (Shihab, 2017).

Ayat ini, "*hata idza akhadzati al-ardhu zukhrufahd wa zayyanat*" (hingga apabila bumi itu telah mencapai puncak keindahannya, dan dihiasi), menggambarkan tahap akhir dari manfaat yang bisa diperoleh oleh manusia dalam kehidupan dunia ini, serta perlombaan mereka untuk memperebutkannya tanpa mempertimbangkan akhir atau kepunahan yang akan datang. Ayat ini memberikan gambaran tentang bagaimana manusia terpicat oleh kemewahan dan keindahan dunia, hingga mereka lupa bahwa semua ini bersifat sementara dan akan berakhir suatu saat. Kehidupan dunia ini seringkali menggiurkan dengan berbagai kemewahan dan keindahan, sehingga manusia terjebak dalam persaingan untuk mendapatkan kekayaan dan kenikmatan duniawi, tanpa menyadari bahwa semua ini akan lenyap dan menghilang pada akhirnya (Shihab, 2017).

Penggunaan kata "*hatta*" atau "hingga" mengindikasikan adanya berbagai tingkatan dan tahap yang beragam, mulai dari awal munculnya kenikmatan dunia hingga saat kenikmatan tersebut berakhir. Ini menunjukkan bahwa kehidupan dunia memiliki berbagai tahap yang melibatkan perubahan dan variasi, dan manusia mengalaminya dalam berbagai peringkat yang berbeda sepanjang jalan. Pandangan ini sejalan dengan pemahaman Thahir Ibn 'Asyur tentang arti "*hatta*" dalam ayat tersebut (Shihab, 2017).

Firman-Nya: "seperti air yang Kami turunkan dari langit" dalam ayat tersebut tidak hanya mengacu pada air yang terdapat di bumi, tetapi lebih jauh mengilustrasikan keterbatasan manusia dalam mengendalikan fenomena alam. Ini menggambarkan bahwa meskipun manusia dapat berusaha memperoleh air dari bumi melalui usaha-usahanya, namun ketika datang ke air hujan, jumlahnya sudah ditetapkan oleh Allah dan manusia tidak dapat mengubahnya. Dalam hal ini, air hujan menjadi contoh dari aspek alam yang berada di luar kendali manusia, yang menegaskan ketergantungan manusia pada kehendak dan keputusan Allah. Penting untuk diingat bahwa air yang ada di bumi memiliki sifat-sifat yang beragam, seperti air laut yang tidak cocok untuk mengairi tanaman. Oleh karena itu, ayat ini juga

dapat diartikan sebagai pengingat tentang kompleksitas alam dan kebijaksanaan Allah dalam mengatur sumber daya alam yang berbeda-beda (Shihab, 2017).

Kata "*zukhruf*" pada awalnya memang merujuk pada emas, namun kemudian digunakan untuk menggambarkan segala jenis perhiasan atau hiasan yang indah, baik yang terbuat dari emas maupun bahan lain seperti pakaian. Dalam ayat ini, perumpamaan diberikan kepada dunia sebagai wanita yang menghiasi dirinya dengan berbagai perhiasan. Proses menghiasi diri ini digambarkan dalam bahasa Al-Qur'an dengan kata "*alkhadza*," yang secara harfiah berarti mengambil atau menghimpun (Shihab, 2017).

Pendekatan tafsir yang dijelaskan oleh para pengarang dalam kitab Tafsir al-Muntakhab ini mengartikan bahwa ayat tersebut mengacu pada kemajuan dan keberhasilan yang dicapai manusia dalam bidang ilmu dan teknologi. Menurut pandangan ini, ayat tersebut menggambarkan suatu hakikat yang sedang berkembang dan menunjukkan tanda-tandanya. Hakikat ini mengindikasikan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan untuk tujuan dan kepentingannya, sehingga dapat mencapai tujuan-tujuannya. Namun, ketika manusia merasa bahwa dia telah mendekati tingkat kesempurnaan dalam ilmu pengetahuan dan merasa memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai tantangan dan menguasai segala hal, pada saat itulah ketentuan Allah akan datang dan manusia akan menghadapi kehancuran. Pandangan ini menggambarkan sebuah peringatan bahwa kebanggaan dan kepercayaan diri manusia terhadap ilmu dan keberhasilannya harus diimbangi dengan kerendahan hati dan pengakuan terhadap kekuasaan Allah (Shihab, 2017).

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya :

“tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan akan menurunkan pula obatnya” (HR. Muslim)

Pendekatan yang diuraikan dalam kitab "*Ath-Thibb an-Nabawi*" oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menggambarkan bahwa hadits tersebut memberikan validasi

terhadap konsep sebab-musabab (cause and effect) dan menghadapi argumen dari individu yang menolak fenomena tersebut. Dalam konteks ini, konsep sebab-musabab merujuk pada fakta bahwa segala sesuatu memiliki penyebab atau alasan yang menyebabkannya terjadi. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh manusia terbatas hanya pada apa yang diajarkan oleh Allah. Oleh karena itu, Rasulullah mengakui bahwa penyembuhan dari penyakit bergantung pada kesesuaian obat dengan penyakit yang dialami. Konsep ini berkaitan dengan ide bahwa setiap ciptaan Allah memiliki kebalikannya; dalam konteks ini, obat sebagai penyembuh adalah lawan dari penyakit tersebut. Pendekatan ini menegaskan pentingnya pengetahuan manusia dan penggunaan obat-obatan dalam rangka mengatasi penyakit. Hal ini juga mencerminkan pandangan Islam yang mendorong manusia untuk mencari ilmu dan meraih pemahaman yang lebih baik tentang alam semesta serta cara-cara untuk mengatasi masalah kesehatan dan penyakit (Shihab, 2017).

Setelah itu, Allah bergerak ke arah langit. Kata "kemudian" dalam ayat ini tidak merujuk pada urutan waktu, melainkan pada hierarki penciptaan yang berjenjang. Ini mengindikasikan bahwa langit memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada bumi dalam penciptaan-Nya. Allah menyempurnakan penciptaan langit-langit tersebut dengan menciptakan tujuh lapisan langit yang diatur dengan hukum-hukum dan aturan yang mengarahkan pergerakannya. Allah juga telah mempersiapkan segala hal yang diperlukan bagi makhluk-makhluk yang berada dalam langit, seperti bintang-bintang dan planet-planet. Semua ini dilakukan dengan sempurna oleh Allah, yang memiliki pengetahuan yang lengkap tentang segala hal dan kekuasaan yang tak terbatas atas segala yang ada. Allah mampu melakukan penciptaan dan pengaturan alam semesta dengan mudah, karena Dia memiliki pengetahuan yang sempurna dan kekuatan yang tiada tandingannya. Dengan pengetahuan dan kekuasaannya yang tidak terbatas, Allah mampu menciptakan dan mengatur alam semesta dengan sempurna dan penuh ketelitian (Shihab, 2017).

Ayat dan hadis yang telah disebutkan menggambarkan bagaimana Allah

SWT telah memberikan anugerah-Nya yang melimpah di seluruh penjuru bumi. Salah satu anugerah ini adalah berbagai jenis tanaman yang bermanfaat sebagai makanan, pakaian, bahan bangunan, dan juga sebagai obat-obatan. Khususnya dalam konteks obat-obatan, tanaman-tanaman seperti bunga-bunga memiliki manfaat yang besar sebagai bahan untuk pengobatan. Ayat dan hadis ini juga mengajarkan bahwa nikmat-nikmat yang Allah turunkan tidak hanya untuk manusia, melainkan juga untuk makhluk lain, menunjukkan keadilan dan kebijaksanaan-Nya. Dalam pandangan ini, manusia diajak untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah dan tidak mengingkarinya. Kehadiran anugerah ini harus dihargai dan dimanfaatkan dengan bijak. Oleh karena itu, manusia diajak untuk mempelajari dan memahami tanaman-tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan, termasuk dalam bidang kesehatan. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah tanaman bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa*) yang memiliki banyak manfaat, termasuk dalam pembuatan bahan pangan dan kosmetik. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan menguji stabilitas sediaan sabun scrub yang mengandung ekstrak etanol dari kelopak bunga rosella. Penelitian ini juga mempertimbangkan variasi penggunaan *virgin coconut oil* (VCO) dan *kalium hidroksida* (KOH) dalam formulasi sediaan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini merupakan upaya untuk memanfaatkan tanaman bunga rosella sebagai bahan obat-obatan dalam bentuk sabun scrub, sesuai dengan ajaran untuk menghargai dan memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Dalam studi ini, pendekatan yang digunakan adalah gabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kestabilan dari produk sabun scrub yang mengandung ekstrak etanol dari kelopak bunga rosella. Variasi dalam konsentrasi *virgin coconut oil* (VCO) dan *kalium hidroksida* (KOH) juga dieksplorasi dalam penelitian ini.

B. Lokasi penelitian dan waktu penelitian

1. Lokasi penelitian

Studi ini dilaksanakan di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan fokus pada laboratorium farmasetika dan biologi farmasi.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan januari-juli tahun 2023.

C. Pendekatan penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah pendekatan eksperimental, yang melibatkan serangkaian langkah termasuk ekstraksi, maserasi, serta uji stabilitas dari produk sabun scrub yang terbuat dari ekstrak etanol kelopak bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa*).

D. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah kelopak bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa*).

2. Sampel

Sampel yang diambil untuk analisis dalam penelitian ini adalah sampel serbuk kering dari bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa*) yang memiliki warna merah marun dan aroma yang tajam..

E. Instrumen penelitian

1. Alat

Alat yang di gunakan pada pembuatan sediaan sabun scrub dari ekstrak

etanol kelopak bunga rosella yaitu beaker gelas (Iwaki), gelas ukur(Iwaki), timbangan analitik (AND dan KERN), mortir dan stemper, batang pengaduk, water bath, hot plet (NESCO), sendok tanduk, magnet setearat, sudip, piknometer (Pyrex), rotary evaporator, viskometer ostwald, kertas pH dan indikasi pH, penggaris, toples, *wash bottle*, tempat sabun cair atau botol.

2. Bahan

Dalam pelaksanaan penelitian ini, komponen-komponen yang digunakan meliputi serbuk bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa*), ekstrak etanol dari kelopak bunga rosella, VCO, KOH, asam sitrat, sodium lauril sulfat, CMC, gliserin, NaCl, minyak mawar, beras, dan air suling.

F. Prosedur kerja

1. Penyiapan sampel

Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan berasal dari tanaman bunga rosella. Bagian tanaman yang diambil untuk sampel adalah serbuk kelopak bunga. Sampel-sampel ini diambil dari daerah Liviagung di Jakarta Barat.

2. Ekstraksi

Sampel diolah melalui proses maserasi dengan menggunakan pelarut etanol 70% selama 5 kali dengan waktu ekstraksi masing-masing selama 24 jam. Proses ini dilakukan di tempat yang terlindung dari paparan langsung sinar matahari, sambil sesekali diaduk. Setelah itu, campuran disaring untuk memisahkan bahan padat dan cair. Ampas yang tersisa kemudian diulang proses ekstraksi dengan etanol yang segar dalam jumlah yang sama. Ekstrak etanol yang dihasilkan dari kedua proses ini kemudian dikumpulkan, dan cairan di dalamnya diuapkan hingga diperoleh ekstrak etanol dengan konsistensi yang lebih pekat (Hamzah et al., 2014).

3. Pembuatan sediaan sabun *body scrub*

Table 1. Formulasi Sediaan *Body Scrub* Ekstrak Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa*)

Bahan	Kegunaan	Konsetrasi%		
		F1	F2	F3
Ekstrak etanol bunga rosella	Zat aktif	3	3	3
VCO	pelembut	5	9	13
Asam sitrat	Pengendali ph	1	1	1
SLS	pembusa	5	5	5
KOH	alkali	5	9	13
CMC	pengental	4,5	5	5,5
Gliserin	humektan	10	10	10
NaCl	Penyeimbang alkali	0,5	0,5	0,5
Minyak mawar	pengharum	1	1	1
Air suling	pengisi	Ad 100	Ad 100	Ad 100

a. Prosedur pembuatan sediaan *body scrub*

Proses pembuatan sabun cair scrub ekstrak etanol kelopak bunga rosella dimulai dengan menyiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan. Selanjutnya, semua bahan ditimbang sesuai kebutuhan. Langkah berikutnya adalah memanaskan aquadest, lalu mencampurkannya dengan CMC hingga membentuk mucilago, kemudian dicampur dengan VCO dan KOH sampai merata. NaCl dan gliserin ditambahkan dan diaduk hingga merata. Ekstrak etanol kelopak bunga rosella dimasukkan dan diaduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, sodium lauril sulfat ditambahkan dan diaduk hingga homogen. Campuran dipanaskan hingga suhu mencapai 70°C. Setelah itu, asam sitrat ditambahkan secara perlahan sambil diaduk hingga merata. Pengaroma dan sisa aquadest ditambahkan. Selanjutnya, scrub agent

ditambahkan secara perlahan dan diaduk hingga merata. Campuran ini kemudian dimasukkan ke dalam wadah sabun atau botol yang telah disiapkan. Langkah terakhir melibatkan uji evaluasi terhadap sediaan sabun cair scrub yang telah dibuat.

4. Evaluasi sediaan sabun cair *body scrub*

a. Uji organoleptis

Pengujian organoleptik melibatkan evaluasi terhadap beberapa aspek fisik dan sensori dari produk, termasuk bentuk fisik dan kekerasannya, aroma yang dihasilkan, tekstur yang dihasilkan, serta warna sabun yang dihasilkan (Dwiputri et al., 2022). Untuk menguji bentuk fisik, sampel dari produk diambil dan diamati dengan mata telanjang untuk memperhatikan bagaimana penampilan fisiknya. Dalam pengujian aroma, sampel diambil dan aroma dari produk diidentifikasi dengan menggunakan indera penciuman. Pengujian tekstur melibatkan pengambilan sampel dan perabaan untuk mengevaluasi sensasi tekstur produk dengan indera peraba. Sedangkan untuk pengujian warna, sampel diambil dan warna produk diamati menggunakan indera penglihatan.

b. Uji pH

Nilai pH adalah ukuran tingkat keasaman suatu bahan. Uji pH pada sabun cair dilaksanakan dengan menggunakan indikator pH. Tujuannya adalah memastikan bahwa pH sabun cair berada dalam kisaran nilai pH standar yang ditetapkan dalam SNI 06-4085-1996, yaitu pH 8-11. Prosedur pengujian dimulai dengan merendam kertas pH ke dalam sediaan sabun cair. Selanjutnya, perubahan warna pada kertas pH dibandingkan dengan skala pH yang telah ditentukan. Langkah terakhir adalah mencatat nilai pH yang sesuai dengan perubahan warna yang terjadi pada kertas pH (Hidayati, 2021).

c. Uji bobot jenis

Dari (Hidayati, 2021), Pengujian berat jenis dilaksanakan menggunakan piknometer yang telah dibersihkan, dikeringkan, dan dikalibrasi dengan menentukan berat piknometer kosong dan berat airnya. Prosesnya dimulai dengan menyesuaikan suhu zat uji hingga mencapai sekitar 20°C, lalu memasukkan zat uji ke dalam piknometer. Setelah itu, suhu piknometer yang berisi zat uji diatur hingga mencapai 20°C, kemudian menghilangkan kelebihan zat uji dan melakukan

penimbangan. Berat piknometer kosong dikurangkan dari berat piknometer yang berisi zat uji. Langkah terakhir melibatkan perhitungan berdasarkan rumus yang telah ditetapkan:

$$\frac{\rho \text{ air} = W_1 - W_0}{V_{\text{air}}} \quad \frac{\rho \text{ sabun} = W_2 - W_0}{V_{\text{sabun cair}}}$$

Keterangan :

P : bobot jenis
(gram/ml)

W₀ : bobot piknometer
kosong (g)

W₁ : bobot piknometer
berisi air (g)

W₂ : bobot piknometer
berisi sampel

V.air : Volume air (ml)

V.sabun : volume sabun cair
(ml)

d. Uji Viskositas

Uji viskositas dilakukan menggunakan alat yang disebut viskometer Ostwald. Cara melaksanakannya adalah dengan mengukur waktu yang dibutuhkan oleh cairan dalam pipa kapiler untuk mengalir dari titik A ke titik B. Proses ini digunakan untuk menentukan nilai viskositas dari cairan tersebut (Sartika & Permatasari, 2018).

e. Uji tinggi busa

Uji tinggi busa terhadap air suling bertujuan untuk mengevaluasi stabilitas sabun cair dalam bentuk busa. Pengujian ini dilakukan dengan cara mengukur ketinggian busa yang dihasilkan dalam sebuah gelas ukur. Prosesnya melibatkan mencampurkan 0,1% sampel sabun cair ke dalam 50 ml air suling dalam gelas ukur

berkapasitas 100 ml yang telah tertutup. Kemudian, campuran dikocok secara berulang selama 20 detik. Ketinggian busa yang terbentuk diukur. Setelah itu, campuran dibiarkan selama 5 menit sebelum ketinggian busa diukur kembali. Standar untuk tinggi busa dalam sediaan sabun cair harus berada dalam kisaran 0,3 hingga 22 cm (Hidayati, 2021).


5. Cara analisis

a. Pendekatan teoritis

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dibandingkan dengan persyaratan atau standar yang terdapat dalam literatur atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan sabun cair.

b. Pendekatan stastitik

Analisis statistik yang dilakukan adalah metode One-Way ANOVA untuk mengevaluasi kualitas sediaan sabun cair. One-Way ANOVA adalah teknik statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari tiga atau lebih kelompok yang berbeda.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

Table 2. Ekstrak bunga Rosella (*Hisbiscus sbdariffa*)

Identifikasi	Pengamatan	Hasil pengamatan
Ekstrak bunga Rosella	Bentuk	Gel Kental
	Warna	Merah maroon pekat
	Bau	Khas

Table 3. Pengujian organoleptis sediaan

Konsentrasi sabun	Bentuk	Warna	Bau
F I	Cair	Coklat terang	Aroma khas aromatik
F II	Cair	Coklat kehitaman	Aroma khas aromatik
F III	Cair	Coklat gelap	Aroma khas aromatik

Keterangan:

Formula I konsentrasi VCO dan KOH 5%

Formula II konsentrasri VCO dan KOH 9%

Formula III konsentrasi VCO dan KOH 13%

Table 4. Pengujian pH sediaan

Konsentrasi sabun	pH	standar
F I	13	8-11
F II	14	8-11
F III	14	8-11

Keterangan:

Formula I konsentrasi VCO dan KOH 5%

Formula II konsentrasi VCO dan KOH 9%

Formula III konsentrasi VCO dan KOH 13%

Table 5. Pengujian tinggi busa

Tinggi busa					Standar
Sediaan	Replika	Formula I	Formula II	Formula III	
10 ml	1	12 cm	10 cm	14 cm	1,3-22 cm
10 ml	2	11,5 cm	10,5 cm	13,5 cm	
10 ml	3	10 cm	8,5 cm	13,5 cm	
Rata-rata		11,1 cm	9,6 cm	13,6 cm	

Keterangan:

Formula I konsentrasi VCO dan KOH 5%

Formula II konsentrasi VCO dan KOH 9%

Formula III konsentrasi VCO dan KOH 13%

Table 6. Hasil analisis data ANOVA

tinggibusa

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1044.500	2	522.250	.841	.477
Within Groups	3727.500	6	621.250		
Total	4772.000	8			

Table 7. Pengujian bobot jenis

Replikasi	Formula I	Formula II	Formula III	standar
1	0,8732	0,812	0,9572	0,1-1,1 g/ml
2	0,8708	0,8088	0,9908	
3	0,8692	0,8132	0,952	
Rata-rata	0,8710	0,8113	0,9666	

Keterangan:

Formula I konsentrasi VCO dan KOH 5%

Formula II konsentrasi VCO dan KOH 9%

Formula III konsentrasi VCO dan KOH 13%

Table 8. Hasil analisis data ANOVA

BobotJenis

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.037	2	.018	122.027	<.001
Within Groups	.001	6	.000		
Total	.038	8			

Table 9. Pengujian viskositas

Replica	Formula I	Formula II	Formula III	Standar
1	7,512	3,053	21,471	60-90 cp
2	7.410	3,079	21,264	
3	6,950	2,697	21,546	
Rata-rata	7,290	2,943	21,427	

Keterangan:

Formula I konsentrasi VCO dan KOH 5%

Formula II konsentrasi VCO dan KOH 9%

Formula III konsentrasi VCO dan KOH 13%

Table 10. Hasil analisis data ANOVA

Viskositas

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	560.396	2	280.198	5370.170	<,001
Within Groups	.313	6	.052		
Total	560.709	8			

B. Pembahasan

Kosmetik adalah substansi atau produk yang dirancang untuk digunakan pada bagian eksternal tubuh manusia, termasuk gigi dan area mukosa mulut. Fungsinya mencakup membersihkan, memberi aroma, mengubah penampilan, mengatasi bau badan, serta melindungi dan merawat tubuh agar tetap dalam kondisi yang baik. Sabun adalah salah satu produk kosmetika yang memiliki kegunaan sebagai produk yang dapat menyehatkan kulit atau melindungi tubuh dari bakteri, sabun sendiri memiliki berbagai macam bentuk sediaan, salah satunya seperti yang

tercantum pada penelitian ini ialah sabun cair scrub. Sabun mandi cair scrub adalah variasi sabun yang memiliki bentuk cair (liquid) dan mengandung butiran scrub. Produk ini dirancang untuk membersihkan kulit dan terbuat dari bahan dasar sabun, serta ditambahkan dengan bahan-bahan lain yang telah diizinkan. Sabun ini cocok untuk digunakan saat mandi, tanpa menimbulkan iritasi pada kulit.

Kulit adalah lapisan luar tubuh yang berfungsi sebagai pelindung pertama terhadap lingkungan bagi manusia. Kesehatan kulit yang terjaga sangat penting untuk mencegah timbulnya berbagai penyakit kulit. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan penyakit kulit adalah pertumbuhan bakteri di permukaan kulit atau paparan radikal bebas.

Pada penelitian ini menggunakan sampel atau zat aktif dari formulasi sabun cair scrub yaitu bunga rosella, alasan peneliti memilih bunga rosella sebagai sampel penelitiannya dikarenakan bunga rosella sendiri memiliki banyak manfaat sebagai produk kesehatan dari sediaan makanan atau minuman hingga produk kosmetika seperti sabun. Bunga rosella mengandung berbagai senyawa kimia seperti vitamin C dan antosianin, yang memiliki manfaat kesehatan yang mencakup kemampuan sebagai agen antibakteri.

Dalam penelitian ini, digunakan cairan etanol dengan konsentrasi 70% sebagai pelarut untuk proses ekstraksi atau pengambilan kandungan kimia dari sampel. Penggunaan pelarut etanol 70% dipilih oleh peneliti karena etanol dengan konsentrasi ini adalah senyawa polar yang mudah menguap. Karakteristik ini membuatnya sangat sesuai sebagai pelarut ekstrak, memungkinkan untuk menarik zat-zat yang diinginkan dari sampel dengan efisien.

Metode ekstraksi yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode maserasi. Metode maserasi melibatkan perendaman bahan dalam pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang akan diekstrak, dengan penggunaan pemanasan rendah atau bahkan tanpa pemanasan sama sekali. Keputusan untuk menggunakan metode ekstraksi maserasi didasarkan pada fakta bahwa metode ini menawarkan beberapa keuntungan, di antaranya adalah memastikan bahwa zat aktif yang diekstrak tetap utuh tanpa risiko kerusakan akibat suhu yang tinggi (Chairunnisa et al., 2019).

Pada penelitian ini melakukan beberapa pengujian pada sediaan yaitu uji organoleptis yang menggunakan panca indra manusia yang berguna untuk mengamati bentuk, bau dan warna sediaan, selanjutnya uji pH yang menggunakan pH stik yang berguna untuk menentukan pH sediaan, selanjutnya uji tinggi busa yang menggunakan aquadest sebagai bahan untuk mengukur tinggi busa sediaan, selanjutnya uji bobot jenis menggunakan piknometer untuk mengetahui bobot jenis sediaan, dan uji viskositas memanfaatkan viscometer Ostwald untuk mengetahui viskositas/kekentalan dari sediaan.

Dalam Tabel 2 dijelaskan bahwa ekstrak kental bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa*) berhasil diperoleh melalui proses maserasi, dan berat ekstraknya dapat dihitung. Hasilnya, jumlah ekstrak kental rosella yang berhasil dihasilkan dalam penelitian ini mencapai 156 g.

Tabel 3 memberikan informasi bahwa berdasarkan pengamatan organoleptis secara visual, dapat ditarik kesimpulan bahwa sediaan sabun cair scrub yang telah dibuat memenuhi kriteria atau persyaratan yang telah ditetapkan. Sabun memiliki bentuk cair, memiliki warna coklat, dan memiliki aroma khas aromatik. Pengujian organoleptis ini telah membuktikan bahwa hasil pengamatan sesuai dengan standar yang diharapkan. Metode pengujian organoleptis melibatkan pengamatan bentuk, warna, dan aroma sediaan sabun dengan menggunakan indera panca manusia.

Dalam Tabel 4, disebutkan bahwa hasil uji pH dari sabun cair scrub menunjukkan konsistensi nilai pH yang sama, yaitu berkisar antara 13-14. Berdasarkan hasil ini, dapat diambil kesimpulan bahwa sediaan sabun cair scrub yang dihasilkan dari ekstrak etanol kelopak bunga rosella dengan variasi konsentrasi virgin coconut oil (VCO) dan Kalium Hidroksida (KOH) tidak memenuhi persyaratan nilai pH yang telah ditetapkan, yaitu dalam rentang pH standar 8–11 (Hidayati, 2021). Hasil dari uji pH sendiri sudah sesuai di karenakan pengujian kadar pH sediaan dapat di ukur dengan cara menggunakan pH stik dan indikasi pH.

Dalam Tabel 5, diberikan informasi mengenai hasil uji tinggi busa pada berbagai formulasi. Rerata tinggi busa yang dihasilkan adalah 11,1 cm untuk

formulasi I, 9,6 cm untuk formulasi II, dan 13,6 cm untuk formulasi III. Berdasarkan data ini, dapat disarankan bahwa formulasi III memiliki kinerja tinggi busa yang lebih baik dibandingkan formulasi I dan II. Selain itu, tinggi busa pada formulasi III juga telah memenuhi standar yang ditetapkan, yakni kisaran 1,3 hingga 22 cm (Apgar, 2010).

Kemudian pada tabel 6 menunjukkan analisis data statistik berdasarkan nilai yang telah diperoleh pada uji tinggi busa Dengan menerapkan metode one way ANOVA, Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah 0,477. Karena nilai signifikansi uji (sig) lebih besar dari taraf signifikansi yang ditetapkan ($0,477 > 0,05$), maka hipotesis nol (H_0) diterima. Ini berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara tinggi busa sediaan yang dihasilkan dari berbagai formulasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari variasi konsentrasi virgin coconut oil (VCO) dan kalium hidroksida (KOH) terhadap sifat fisik sediaan sabun cair scrub ekstrak etanol kelopak bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa*). Pada pengujian tinggi busa sudah sesuai, di karenakan cara pengujian dapat di lakukan menggunakan gelas ukur 100 ml, sampel yang di ambil sebanyak 10 ml dan di tambahkan aquadest hingga 50 ml.

Dalam Tabel 7, terdapat hasil rata-rata uji bobot jenis untuk berbagai formulasi, di mana formulasi I memiliki rata-rata bobot jenis sebesar 0,8710, formulasi II sebesar 0,8113, dan formulasi III sebesar 0,9666. Dalam hal ini, formulasi III memiliki bobot jenis tertinggi. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa bobot jenis dipengaruhi oleh jenis dan konsentrasi bahan dalam larutan. Semakin besar nilai berat molekul dan massa jenis bahan baku yang digunakan, maka akan semakin tinggi bobot jenis produk sabun yang dihasilkan. Oleh karena itu, hasil bobot jenis yang diukur pada formulasi I, II, dan III dapat dianggap memenuhi standar yang telah ditetapkan, yaitu berada dalam rentang 0,1 hingga 1,1 g/ml (Apgar, 2010).

Pada Tabel 8, dilakukan analisis data statistik berdasarkan nilai yang telah diperoleh pada uji bobot jenis menggunakan metode one way ANOVA. Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai signifikansi (sig) dari uji tersebut adalah sebesar 0,01. Karena nilai signifikansi uji lebih kecil dari taraf signifikansi yang

telah ditetapkan ($0,01 < 0,05$), maka hipotesis nol (H_0) ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara bobot jenis sediaan yang dihasilkan dari berbagai formulasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variasi konsentrasi virgin coconut oil (VCO) dan kalium hidroksida (KOH) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sifat fisik sediaan sabun cair scrub yang menggunakan ekstrak etanol kelopak bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa*), khususnya pada aspek bobot jenis. Pada pengujian bobot jenis ini sudah sesuai. Di karenakan cara pengerjaan di lakukan menggunakan piknometer 25 ml dan di bandingkan serta di hitung menggunakan rumus bobot jenis hingga mendapatkan nilai bobot jenis sediaan.

Dalam Tabel 9, dijelaskan hasil rata-rata uji viskositas dari berbagai formulasi, dengan formulasi I memiliki rata-rata nilai 7,20, formulasi II sebesar 2,943, dan formulasi III sebesar 21,427. Terlihat bahwa formulasi III memiliki nilai viskositas yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi konsentrasi bahan yang digunakan dalam formulasi, semakin tinggi pula nilai viskositas sediaan yang dihasilkan. Namun, perlu diperhatikan bahwa hasil uji viskositas juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu dan waktu penyimpanan setelah pembuatan produk. Dari hasil uji viskositas ini, terlihat bahwa formulasi I, II, dan III tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, yaitu rentang viskositas 60-90 cp. Hal ini bisa menunjukkan bahwa perlu dilakukan penyesuaian pada formulasi atau proses pembuatan agar produk memenuhi standar yang diinginkan dalam hal viskositas (Apgar, 2010).

Kemudian pada tabel 10 menunjukan analisis data statistik berdasarkan nilai yang telah diperoleh pada uji viskositas dengan menggunakan metode one way anova. Dari hasil analisis data menggunakan metode one way ANOVA, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,01. Karena nilai signifikansi uji (sig) lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditetapkan ($0,01 < 0,05$), maka hipotesis nol (H_0) ditolak. Ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara viskositas sediaan yang dihasilkan dari berbagai formulasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari variasi konsentrasi *virgin coconut oil* (VCO) dan kalium hidroksida (KOH) terhadap sifat fisik sediaan sabun

cair scrub ekstrak etanol kelopak bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa*), khususnya dalam hal viskositas.. Pada pengujian yang terakhir yaitu uji viskositas sudah sesuai pula, dikarenakan oengujian viskositas cairan dapat dilakukan menggunakan viscometer Ostwald.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Ekstrak etanol kelopak bunga rosella belum dapat diformulasikan secara efektif menjadi sediaan sabun cair body scrub dengan variasi konsentrasi *Virgin Coconut Oil* (VCO) dan Kalium Hidroksida (KOH) sebesar 5%, 9%, dan 13%. Meskipun beberapa sifat fisik produk seperti pH, berat jenis, dan viskositas telah memenuhi standar yang ditetapkan, namun beberapa parameter lain seperti tinggi busa belum memenuhi standar yang diharapkan.
- b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi VCO dan KOH memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pembuatan sabun cair body scrub. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis statistik yang menunjukkan bahwa variasi konsentrasi VCO dan KOH memiliki dampak yang signifikan terhadap sifat fisik produk, terutama dalam hal tinggi busa dan viskositas.

B. SARAN

Disarankan untuk melanjutkan penelitian dengan melakukan formulasi yang lebih tepat dalam pembuatan sabun scrub, dengan menentukan konsentrasi zat aktif dan zat tambahan yang lebih sesuai. Hal ini dapat membantu dalam menghasilkan sediaan sabun cair scrub yang memiliki karakteristik yang diharapkan. Selain itu, untuk penelitian lanjutan, dapat mempertimbangkan penggunaan zat aktif yang sama, seperti ekstrak etanol kelopak bunga rosella, namun dengan bentuk sediaan yang berbeda.

KEPUSTAKAAN

- Agustina, L., Yulianti, M., Shoviantari, F., & Fauzi Sabban, I. (2017). Formulasi dan Evaluasi Sabun Mandi Cair dengan Ekstrak Tomat (*Solanum Lycopersicum L.*) sebagai Antioksidan. *Jurnal Wiyata*, 4(2), 104–110.
- Ahadianti, K. M., Wrsiati, L. P., & Ganda Putra, G. P. (2020). Pengaruh Persentase Penambahan Bubuk Serat Oyong (*Luffa acutangula*) dan Lama Pengadukan terhadap Karakteristik Krim Body Scrub. *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Agroindustri*, 8(3), 472. <https://doi.org/10.24843/jrma.2020.v08.i03.p15>
- Ahmad. (2021). *Uji Stabilitas Sifat Fisik Handwash*.
- Aisiyah, S., Harjanti, R., & Nopiyanti, V. (2017). Pemanfaatan Bunga Rosella (*Hibiscus Sabdariffa L.*) sebagai Bahan Alami untuk Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan bagi Masyarakat Nusukan Banjarsari Surakarta. *Abdimas Unwahas*, 2(1), 5–8.
- Alifia, M. (2021). *pengaruh konsentrasi KOH serta uji aktivitas antibakteri sabun cuci tangan cair kombinasi ekstrak daun miana dan daun kemuning TERHADAP BAKTERI Staphylococcus aureus DAN Escherichia col.* 7, 6.
- Ambari, Y., Nurrosyidah, I. H., & Hardianti, D. M. (2022). Studi Formulasi Body Scrub Ekstrak Etanol Kelopak Bunga Rosela (*Hibiscus Sabdariffa L.*) dan Madu. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Rustida*, 9(1), 26–36. <https://doi.org/10.55500/jikr.v9i1.85>
- Ariyani, S. B., & Hidayati, H. (2018). Penambahan Gel Lidah Buaya Sebagai Antibakteri Pada Sabun Mandi Cair Berbahan Dasar Minyak Kelapa. *Jurnal Industri Hasil Perkebunan*, 13(1), 11. <https://doi.org/10.33104/jihp.v13i1.3675>
- Ayu, D. F., Sormin, D. S., & Rahmayuni. (2020). Pembuatan Sabun Cair Berbasis Minyak Kelapa Dengan Penambahan Minyak Zaitun untuk Menghambat Pertumbuhan Bakteri. *Jurusan Teknologi Hasil Pertanian*, 12(02), 10–16.
- Cahyani, ანაკლიის პორტი არის. (2018). optimalisasi formulasi sabun susu kambing dengan berbagai konsentrasi minyak VCO dan minyak kelapa sawit terhadap mutu , uji organoleptip dan hedonik. *News.Ge*, <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.
- Chairunnisa, S., Wartini, N. M., & Suhendra, L. (2019). Pengaruh Suhu dan Waktu Maserasi terhadap Karakteristik Ekstrak Daun Bidara (*Ziziphus mauritiana L.*) sebagai Sumber Saponin. *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Agroindustri*, 7(4), 551. <https://doi.org/10.24843/jrma.2019.v07.i04.p07>
- Deri, R. R., Nurhayani, N., Mahaputra, S., & Triyandi, E. (2020). Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Melalui Pelatihan Pembuatan Sabun Cuci Piring. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(1), 75. <https://doi.org/10.30999/jpkm.v10i1.829>
- Dewi, M. kusuma, Ratnasari, E., & Trimulyono, G. (2014). Aktivitas antibakteri ekstrak daun majapahit (*Crescentia cujete*) terhadap pertumbuhan bakteri *Ralstonia solanacearum* penyebab penyakit layu. *Jurnal Lentera Bio*, 3(1), 51–57.
- Dwiputri, anisa sukma, Pratiwi, L., & Nurbaeti, S. (2022). *Optimasi Formula Sabun Organik Sebagai Scrub Kombinasi VCO, Palm Oil , Dan Olive Oil*

*Menggunakan Metode Simplex Lattice Design Anisa Sukma Dwiputri * , Liza Pratiwi, Siti Nani Nurbaeti.*

- Fauziah, L., & Wakidah, M. (2019). Extraction of Papaya Leaves (*Carica papaya* L.) Using Ultrasonic Cleaner. *EKSAKTA: Journal of Sciences and Data Analysis*, 19, 35–45. <https://doi.org/10.20885/eksakta.vol19.iss1.art4>
- Hamzah, N., Ismail, I., & Saudi, A. D. A. (2014). Pengaruh Emulgator Terhadap Aktivitas Antioksidan Krim Ekstrak Etanol Kelopak Bunga Rosella (*Hibiscus Sabdariffa* Linn). *Jurnal Kesehatan*, VII(2), 376–385.
- Hidayati, A. (2021). FORMULASI DAN UJI SIFAT FISIK SEDIAAN SABUN CAIR SCRUB EKSTRAK DAUN BIDARA (*Ziziphus mauritiana*) KOMBINASI SERBUK KULIT KACANG (*Arachis Skripsi*.
- Ibrahim, W., Mutia, R., Nurhayati, N., Nelwida, N., & Berliana, B. (2016). Penggunaan Kulit Nanas Fermentasi dalam Ransum yang Mengandung Gulma Berkhasiat Obat Terhadap Konsumsi Nutrient Ayam Broiler. *Jurnal Agripet*, 16(2), 76–82. <https://doi.org/10.17969/agripet.v16i2.4142>
- Jumain, & Asmawati. (2021). Pengaruh Pemberian Sabun Cair Pembersih Kewanitaan Ekstrak Daun Iler (*Coleus scutellarioides* L.) Terhadap Pertumbuhan *Candida albicans*. *Media Farmasi*, 17(2).
- Kusetiawati. (2016). *BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Bunga Rosella 1. Klasifikasi*. 4–14.
- Laksana, K. P., Oktavilliantika, A.A.I.A.S. Pratiwi, N. L. P. A., Wijayanti, N. P. A. ., & Yustiantara, P. . (2017). *Oleum Menthae ., Jurnal Farmasi Udayana*, 6(1), 15–22.
- Letsoin, B., Srianto, P., & Kurnijasanti, R. (2017a). Pengaruh pemberian ekstrak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* Linn .) terhadap gambaran histopatologi hepar mencit (*Mus musculus*) jantan yang dipapar pb asetat (Skripsi). *Veterina Medika*, 10(1), 93–99.
- Letsoin, B., Srianto, P., & Kurnijasanti, R. (2017b). Pengaruh pemberian ekstrak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* Linn .) terhadap gambaran histopatologi hepar mencit (*Mus musculus*) jantan yang dipapar pb asetat (Skripsi). *Veterina Medika*, 10(1), 93–99. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/54421>
- Ningsih, D. R., Purwati, P., Zufahair, Z., & Nurdin, A. (2019). Hand Sanitizer Ekstrak Metanol Daun Mangga Arumanis (*Mangifera indica* L.). *ALCHEMY Jurnal Penelitian Kimia*, 15(1), 10. <https://doi.org/10.20961/alchemy.15.1.21458.10-23>
- Nugroho, P., Dwiloka, B., & Rizqiati, H. (2018). Rendemen, Nilai pH, Tekstur, dan Aktivitas Antioksidan Keju Segar dengan Bahan Pengasam Ekstrak Bunga Rosella Ungu (*Hibiscus sabdariffa* L.). *Jurnal Teknologi Pangan*, 2(1), 33–39.
- Nurchaya, P., Cuci, S., Di, T., & Bungo, K. (2021). *DALAM MENGHADAPI COVID-19 PENDAHULUAN Covid-19 merupakan bencana non alam yang saat ini sedang di hadapi oleh seluruh dunia dan salah satunya Indonesia , (World Health Organization , 2020). Pandemi covid 19 Sudah hampir 2 tahun berjalan tetapi sampai sa. 4(2), 69–79.*
- Prasetyani, A. H. (2018). Pengaruh Penambahan Sari Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa*) Terhadap Yoghurt Susu Jagung Manis (*Zea mays*) dan Aktivitas Antioksidan. *Skripsi Jurusan Pendidikan Biologi*, 33–37.

- Puni, N., Nur, R. M., & Asy'ari, A. (2020). Pengolahan Dan Uji Organoleptik Ikan Asin Di Desa Galo-Galo Kabupaten Pulau Morotai. *Jurnal Enggano*, 5(2), 122–131. <https://doi.org/10.31186/jenggano.5.2.122-131>
- Purwandari, R., Subagiyo, S., & Wibowo, T. (2018). Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Jambu Biji. *Walisongo Journal of Chemistry*, 1(2), 66. <https://doi.org/10.21580/wjc.v2i2.3104>
- Rismanto, R., Yunhasnawa, Y., & Mauliwidya, M. (2019). Pengembangan Sistem Pakar Untuk Diagnosa Penyakit Kulit Pada Manusia Menggunakan Metode Naive Bayes. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Dan Robotika*, 1(1), 18–24. <https://doi.org/10.33005/jifti.v1i1.8>
- Riza, R. A., & Putri, W. D. R. (2014). Karakterisasi Edible Film Dari Pati Jagung Dengan Penambahan Filtrat Kunyit Putih Sebagai Antibakteri. *Jurnal Pangan Dan Agroindustri*, 2(3), 43–53. <https://jpa.ub.ac.id/index.php/jpa/article/view/51>
- Rohandi, M., Tuloli, M. Y., & Jassin, M. R. T. (2017). Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik. *Jln. Jend. Sudirman*, 6(4), 1–7.
- Rohmah, M. (2019). *10446-28776-1-Pb*. 2(3), 2–5.
- Rosmainar, L. (2021). FORMULASI DAN EVALUASI SEDIAAN SABUN CAIR DARI EKSTRAK DAUN JERUK PURUT (*Citrus hystrix*) DAN KOPI ROBUSTA (*Coffea canephora*) SERTA UJI CEMARAN MIKROBA. *Jurnal Kimia Riset*, 6(1), 58. <https://doi.org/10.20473/jkr.v6i1.25554>
- Santhi, M., Triasswari, ni putu mega, Made, riza febriyani ni, & Wrasiasi, luh putu. (2020). Pelatihan Pembuatan Sabun Cuci Tangan dan Hand Sanitizer Dengan Memanfaatkan Aloe Vera Sebagai Pengganti Gliserin. *Prosiding Seminar Nasional Pertanian*, 16–24.
- Santi, I. H., & Septiawan, A. I. (2018). Metode Forward Chaining Pada Sistem Pakar Dalam Mendiagnosis Penyakit Kulit. *Antivirus : Jurnal Ilmiah Teknik Informatika*, 12(1), 1–12. <https://doi.org/10.35457/antivirus.v12i1.438>
- Sari, D. P., Studi, P., Farmasi, S., Tinggi, S., Kesehatan, I., & Yogyakarta, N. (2021). COCONUT OIL DENGAN KANDUNGAN EKTRAK BUNGA ROSELA (*Hibiscus sabdariffa*) FORMULATION AND CHARACTERIZATION OF VIRGIN COCONUT OIL BASED LIQUID SOAP CONTAINING ROSELLE EXTRACT (*Hibiscus sabdariffa*). 3, 15–21.
- Sartika, W. A. D., & Permatasari, A. (2018). FORMULASI SABUNANTI JERAWATEKSTRAK ETANOL DAUN KERSEN (*Muntingia calabura L.*). *Journal of Pharmaceutical Care Anwar Medika*, 1(1). <https://doi.org/10.36932/j-pham.v1i1.6>
- SINAGA, C. (2019). FORMULASI SABUN CAIR EKTRAK ETANOL DAUN LIDAH MERTUA (*Sansevieria trifasciata*).
- Syahrawi, M. (2018). *Macam-macam Metode Ekstraksi Ekstraksi Cara Dingin Ekstraksi Cara Panas Metode Maserasi*.
- Wathoni, M., Susanto, A., Kirana, A., & Putri, D. (2019). Pemanfaatan Bahan Rumah Tangga dalam Pembuatan Sabun Cair dari Sabun Batang di Masa Pandemi. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 1–6. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/download/8065/4826>
- Wilapangga, A., & Syaputra, S. (2018). Analisis Antibakteri Metode Agar Cakram

Dan Uji Toksisitas Menggunakan BSLT (Brine Shrimp Lethality Test) Dari Ekstrak Metanol Daun Salam (*Eugenia Polyantha*). *Brine Shrimp Lethality Test) Dari Ekstrak Metanol Daun Salam*, 2, 50.


Yuniarsih, N., Akbar, F., Lenterani, I., & Farhamzah. (2020). FORMULASI DAN EVALUASI SIFAT FISIK FACIAL WASH GEL EKSTRAK KULIT BUAH NAGA MERAH (*Hylocereus polyrhizus*) DENGAN GELLING AGENT CARBOPOL. *Pharma Xplore: Jurnal Ilmiah Farmasi*, 5(2), 57–67. <https://doi.org/10.36805/farmasi.v5i2.1194>




LAMPIRAN

Lampiran 1: Skema kerja

Pembuatan Ekstrak bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa*)




Pembuatan sediaan sabun scrub




Pengujian sediaan sabun *body scrub*


Uji organoleptis





Uji PH



Uji tinggi busa



Uji viskositas**Uji bobot jenis**

Lampiran 2: Perhitungan bahan

Formula I

$$\text{Ekstrak bunga Rosella} \quad : \frac{3}{100} \times 50g = 1,5g$$

$$\text{Virgin coconut oil} \quad : \frac{5}{100} \times 50g = 2,5ml$$

$$\text{Kalium hidroksida} \quad : \frac{5}{100} \times 50g = 2,5g$$

$$\text{Carboksil metil selulosa} \quad : \frac{4,5}{100} \times 50g = 2,25g$$

$$\text{Sodium lauril sulfat} \quad : \frac{5}{100} \times 50g = 2,5g$$

$$\text{Asam sitrat} \quad : \frac{1}{100} \times 50g = 0,5g$$

$$\text{Gliserin} \quad : \frac{10}{100} \times 50g = 5ml$$

$$\text{Natrium klorida} \quad : \frac{0,5}{100} \times 50g = 0,25g$$

$$\text{Minyak mawar} \quad : \frac{1}{100} \times 50g = 0,5ml$$

$$\begin{aligned} \text{Aquadest} & : 1,5g + 2,5ml + 2,5g + 2,25g + 2,5g + 0,5g + 5ml \\ & + 0,25g + 0,5ml = 17,5g \\ & = 50g - 17,5g = 32ml \end{aligned}$$

Formula II

Ekstrak bunga Rosella	$: \frac{3}{100} \times 50g = 1,5g$
Virgin coconut oil	$: \frac{9}{100} \times 50g = 4,5ml$
Kalium hidroksida	$: \frac{9}{100} \times 50g = 4,5g$
Carboksil metil selulosa	$: \frac{5}{100} \times 50g = 2,5g$
Sodium lauril sulfat	$: \frac{5}{100} \times 50g = 2,5g$
Asam sitrat	$: \frac{1}{100} \times 50g = 0,5g$
Gliserin	$: \frac{10}{100} \times 50g = 5ml$
Natrium klorida	$: \frac{0,5}{100} \times 50g = 0,25g$
Minyak mawar	$: \frac{1}{100} \times 50g = 0,5ml$
Aquadest	$: 1,5g + 4,5ml + 4,5g + 2,5g + 2,5g + 0,5g + 5ml$ $+ 0,25g + 0,5ml = 21,75g$ $= 50g - 21,75g = 28,25ml$

Formula III

$$\text{Ekstrak bunga Rosella} \quad : \frac{3}{100} \times 50g = 1,5g$$

$$\text{Virgin coconut oil} \quad : \frac{13}{100} \times 50g = 6,5ml$$

$$\text{Kalium hidroksida} \quad : \frac{13}{100} \times 50g = 6,5g$$

$$\text{Carboksil metil selulosa} \quad : \frac{5,5}{100} \times 50g = 2,75g$$

$$\text{Sodium lauril sulfat} \quad : \frac{5}{100} \times 50g = 2,5g$$

$$\text{Asam sitrat} \quad : \frac{1}{100} \times 50g = 0,5g$$

$$\text{Gliserin} \quad : \frac{10}{100} \times 50g = 5ml$$

$$\text{Natrium klorida} \quad : \frac{0,5}{100} \times 50g = 0,25g$$

$$\text{Minyak mawar} \quad : \frac{1}{100} \times 50g = 0,5ml$$

$$\text{Aquadest} \quad : 1,5g + 6,5ml + 6,5g + 2,75g + 2,5g + 0,5g + 5ml \\ + 0,25g + 0,5ml = 26g$$

$$= 50g - 26g = 24ml$$

Lampiran 3 : perhitungan bobot jenis

Formula I

Replika I : $W_0 = 20,25g$
 $W_2 = 42,89g$
 $V_{\text{sabun}} = 25 \text{ ml}$
 $= \frac{42,08 - 20,25}{25} = 0,8732g$

Replika II: $W_0 = 20,25g$
 $W_2 = 42,02g$
 $V_{\text{sabun}} = 25 \text{ ml}$
 $= \frac{42,02 - 20,25}{25} = 0,8708g$

Replika III: $W_0 = 20,25g$
 $W_2 = 41,98g$
 $V_{\text{sabun}} = 25 \text{ ml}$
 $= \frac{41,98 - 20,25}{25} = 0,8692g$

Formula II

Replika I: $W_0 = 20,25g$
 $W_2 = 40,55g$
 $V_{\text{sabun}} = 25 \text{ ml}$
 $= \frac{40,55 - 20,25}{25} = 0,812g$

Replika II: $W_0 = 20,25g$
 $W_2 = 40,47g$
 $V_{\text{sabun}} = 25 \text{ ml}$

$$= \frac{40,47 - 20,25}{25} = 0,8088g$$

Replika III: $W_0 = 20,25g$

$$W_2 = 40,58g$$

$$V_{\text{sabun}} = 25 \text{ ml}$$

$$= \frac{40,58 - 20,25}{25} = 0,8132g$$

Formula III

Replika I: $W_0 = 20,25g$

$$W_2 = 44,18g$$

$$V_{\text{sabun}} = 25 \text{ ml}$$

$$= \frac{44,18 - 20,25}{25} = 0,9572g$$

Replika II: $W_0 = 20,25g$

$$W_2 = 44,02g$$

$$V_{\text{sabun}} = 25 \text{ ml}$$

$$= \frac{44,02 - 20,25}{25} = 0,9908g$$

Replika III: $W_0 = 20,25g$

$$W_2 = 44,05g$$

$$V_{\text{sabun}} = 25 \text{ ml}$$

$$= \frac{44,05 - 20,25}{25} = 0,952g$$

Lampiran 4: perhitungan viskositas

Formula I

$$\text{Replika I: } n = n_0 \frac{22,16 \cdot 0,8710}{0,54 \cdot 0,7668}$$

$$= n_0 \frac{19,301}{0,414}$$

$$= 0,161 \times 46,620$$

$$n = 7,515$$

$$\text{Replika II: } n = n_0 \frac{21,88 \cdot 0,8710}{0,54 \cdot 0,7668}$$

$$= n_0 \frac{19,057}{0,414}$$

$$= 0,161 \times 46,031$$

$$n = 7,410$$

$$\text{Replika III: } n = n_0 \frac{20,52 \cdot 0,8710}{0,54 \cdot 0,7668}$$

$$= n_0 \frac{17,872}{0,414}$$

$$= 0,161 \times 43,169$$

$$n = 6,950$$

Formula II

$$\text{Replika I: } n = n_0 \frac{9,68 \cdot 0,8113}{0,54 \cdot 0,7668}$$

$$= n_0 \frac{7,853}{0,414}$$

$$= 0,161 \times 18,968$$

$$n = 3,053$$

$$\begin{aligned}
 \text{Replika II: } n &= n0 \frac{9,76 \cdot 0,8113}{0,54 \cdot 0,7668} \\
 &= n0 \frac{7,918}{0,414} \\
 &= 0,161 \times 19,125 \\
 n &= 3,079
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Replika III: } n &= n0 \frac{8,55 \cdot 0,8113}{0,54 \cdot 0,7668} \\
 &= n0 \frac{6,936}{0,414} \\
 &= 0,161 \times 16,753 \\
 n &= 2,697
 \end{aligned}$$

Formula III

$$\begin{aligned}
 \text{Replika I: } n &= n0 \frac{57,13 \cdot 0,9666}{0,54 \cdot 0,7668} \\
 &= n0 \frac{55,221}{0,414} \\
 &= 0,161 \times 133,362 \\
 n &= 21,471
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Replika II: } n &= n0 \frac{56,57 \cdot 0,9666}{0,54 \cdot 0,7668} \\
 &= n0 \frac{54,680}{0,414} \\
 &= 0,161 \times 132,077 \\
 n &= 21,264
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Replika III: } n &= n0 \frac{57,37 \cdot 0,9666}{0,54 \cdot 0,7668} \\
 &= n0 \frac{54,408}{0,414} \\
 &= 0,161 \times 133,828
 \end{aligned}$$

n =21,546



Lampiran 5: Gambar serbuk simplisia kelopak bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa*)



Gambar 4. Serbuk bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa*)

Lampiran 6: Pembuatan ekstrak bunga Rosella (*hibiscus sabdariffa*)



Gambar 5. Perendaman etanol serbuk bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa*)



Gambar 6. Penyaringan dari hasil rendaman



Gambar 7. Penguapan cairan etanol



Gambar 8. Ekstrak kental bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa*)

Lampiran VII. Penimbangan semua bahan**Gambar 9.** Ekstrak kental bunga Rosella (*hibiscus sabdariffa*)**Gambar 10.** Virgin coconut oil (VCO)



Gambar 11. Kalium hidroksida (KOH)



Gambar 12. Carboksil metil selulosa (CMC)




Gambar 13. *Sodium lauril sulfat(SLS)*



Gambar 14. *Asam sitrat*




Gambar 15. *Natrium klorida* (NaCl)



Lampiran 7: Hasil sediaan 3 formula**Gambar 16.** Sediaan sabun cair body scrub


Lampiran 8: Pengujian sediaan sabun

1. Dokumentasi uji organoleptis



Gambar 17. Pengujian organoleptis

2. Dokumentasi uji pH



Gambar 18.Pengujian pH

3. Dokumentasi uji tinggi busa




Gambar 19. Pengujian tinggi busa

4. Dokumentasi uji viskositas



Gambar 20. Pengujian viskositas

5. Uji bobot jenis



Gambar 21. Pengujian bobot jenis

RIWAYAT HIDUP



Mahasiswa bernama lengkap Arif Widodo, lahir di Merauke tepatnya pada tanggal 06 Mei 2000. Merupakan buah hati dari pasangan Muh. Wasirin dan Sarinah, yang terlahir sebagai anak Kedua dari tiga bersaudara. Mengawali pendidikan dasar di SD Inpres Salor III Kampung Sumber Rejeki dan melanjutkan Pendidikan di MTs PONPES Al-Munawwaroh Merauke, Kab. Merauke, kemudian menamatkan pendidikan sekolah menengah di MA PONPES Al-Munawwaroh Merauke. Penulis memutuskan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan memilih Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan memilih Jurusan Farmasi sebagai pilihan kedua. Akhirnya ia pun lulus melalui jalur PBSB dan tercatat sebagai mahasiswa Farmasi UIN Alauddin Makassar angkatan 2018.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR