

**HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN KESIAPAN KELUARGA  
DALAM MERAJAT ANGGOTA KELUARGA YANG MENGALAMI  
GANGGUAN JIWA PASCAPERAWATAN**



**SKRIPSI**

Diajukan agar Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Sarjana Keperawatan  
Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**MASYITA FAJRIATI. Z**

**NIM: 70300119011**

**PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masyita Fajriati. Z  
NIM : 70300119011  
Tempat/Tgl Lahir : Makassar, 31 Desember 2001  
Jurusan : Keperawatan  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : JL . Abdul Muthalib Dg. Narang 2  
Judul : Hubungan Pengetahuan dengan Kesiapan Keluarga dalam Merawat Anggota Keluarga yang Mengalami Gangguan Jiwa Pascaperawatan

Menyatakan yang sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah halis karya penyusunan sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi atau di buat oleh orang lai sebagian maupun seluruhnya maka skripsi dan gelar yang didapatkan batal demi hukum.

Gowa, 26 Juni 2023

Penulis,



Masyita Fajriati. Z  
NIM: 70300119011

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul, "Hubungan Pengetahuan dengan Kesipan Keluarga dalam Merawat Anggota Keluarga yang Mengalami Gangguan Jiwa Pascaperawatan" yang disusun oleh Masyita Fajriati. Z, NIM: 70300119011, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 12 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 12 Juli 2023 M  
23 Dzulhijjan 1444 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr.Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Hj. Syisnawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp. Kep. J	(.....)
Munaqisy II	: Muhammad Iqbal, S.Hi., M.Hi	(.....)
Pembimbing I	: Hj. Rasmawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp. Kep. J	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Patima, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

  
Dr. dr.Syatirah, Sp.A., M.Kes  
NIP: 198007012006042002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah segala puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Hubungan pengetahuan dengan kesiapan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa pasca perawatan”. Penyusunan skripsi ini yaitu suatu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Keperawatan (S.Kep) pada Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Pada proses penyusunan skripsi ini penuliss telah mendapatkan banyak masukan, bimbingan, support dan bantuan dari berbagai pihak yang paling berperan penting serta bermanfaat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Maka pada kesempatan kali ini dengan penuh besar hati penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besar dan setulus-tulusnya terkhusus kepada orangtua saya yaitu Ayahanda Zainuddin, SH, Ibunda Almh Siti. Aisyah serta Ibu sambung saya ibunda Baheriah, S.Ag, saudara saudari serta sahabat-sahabat saya yang senantiasa mendoakan, menasehati dan mendorong saya agar lebih semangat dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan dilimpahkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Selain itu ucapan terimakasih sebesar-besarnya, penghormatan dan penghargaan tertinggi diucapkan kepada :

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, MA PhD, sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar dengan seluruh jajarannya.
2. Dr. dr. Syatira Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, dengan segenap pegawai akademik yang telah berkontribusi dalam pengelola serta mengurus pada bagian administrasi dan pemberian pelayanan kepada penulis semasa menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Muh.Anwar Hafid, S.Kep.,M.Kes selaku Ketua Jurusan Ilmu Keperawatan dan Dr. Hasnah,S.Sit.,M.Kes selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, serta keikhlas dan kesabarannya ketika memberi bimbingan, motivasi, serta semangat saat bimbingan untuk penulis ketika menjalani pendidikan di Jurusan Keperawatan.
4. Hj. Rasmawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.J selaku Pembimbing I, dan Dr. Patima, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku Pembimbing II, yang selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi telah memberikan segenap waktu dan ilmunya dalam membimbing dan membina penulis dengan sangat setulus hati sampai dengan skripsi ini mampu diselesaikan.
5. Hj. Syisnawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.J sebagai penguji I dan Muhammad Iqbal, S.Hi., M.Hi selaku penguji II yang sudah berkenan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini.

6. Direktur RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian dan dukungan dalam proses penelitian .
7. Kepada seluruh dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar khususnya Jurusan Ilmu Keperawatan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan bagi penulis selama proses belajar.
8. Diri sendiri yang telah berjuang dalam melawati kehidupan perkuliahan, yang tetap kuat dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu-persatu yang telah banyak mendukung dan membantu dalam proses penyelesaian proposal ini.

Akhir kata yang penulis ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja, semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya untuk keperawatan jiwa. Aamiinn.




Gowa, Juni 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	12
A. Latar Belakang.....	12
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	20
D. Kajian Pustaka .....	21
E. Tujuan penelitian .....	24
F. Manfaat Penelitian .....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	26
A. Tinjauan Tentang Gangguan Jiwa .....	26
B. Tinjauan Tentang Pengetahuan.....	38
C. Tinjauan Tentang Kesiapan .....	48
D. Tinjauan Tentang Keluarga .....	54
E. Kerangka Teori .....	67
F. Kerangka Konsep .....	68
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	69
A. Jenis Penelitian .....	69
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	69
C. Populasi dan Sampel.....	69
D. Pengumpulan Data .....	71
E. Instrumen Penelitian .....	72
F. Pengolahan Data .....	74
G. Teknik Analisis Data .....	75

H. Uji Validitas dan Reabilitas.....	77
I. Prosedur Penelitian .....	78
J. Etika Penelitian.....	79
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>81</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	81
B. Hasil penelitian.....	82
C. Pembahasan .....	85
D. Keterbatasan Penelitian .....	97
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>108</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional .....	20
Tabel 1.2 Kajian Pustaka.....	21
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden .....	82
Tabel 4. 2 Distribusi Frekuensi Pengetahuan.....	83
Tabel 4. 3 Distribusi Frekuensi Kesiapan .....	84
Tabel 4. 4 Hasil Analisa Data Hubungan Pengetahuan dengan Kesiapan.....	84



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Teori .....	67
Bagan 2.2 Kerangka Konsep.....	68



## ABSTRAK

**Nama** : Masyita Fajriati. Z

**NIM** : 70300119011

**Judul** : Hubungan Pengetahuan dengan Kesiapan Keluarga dalam Merawat Anggota Keluarga yang Mengalami Gangguan Jiwa PascaPerawatan Di RSKD Dadi Provinsi Sul-Sel

---

Gangguan jiwa yaitu sebuah kondisi yang dimana terdapat gangguan suatu atau lebih fungsi jiwa yang ditandai oleh terganggunya emosi, proses berpikir, persepsi dan tingkah laku yang dapat menimbulkan stres dan penderitaan yang mengakibatkan penderita tidak mampu beradaptasi terhadap fungsi normalnya sebagai manusia. Pentingnya pengetahuan dan kesiapan keluarga dalam menerima kembali kehadiran pasien merupakan hal yang harus direncanakan seawal mungkin karena keluarga memiliki keterlibatan dalam penyusunan perencanaan perawatan, pengobatan dan persiapan pulang pasien

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan kesiapan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa pascaperawatan di RSKD Dadi Provinsi Sul-Sel. Penelitian ini menggunakan desain penelitian *Deskriptif korelasional* dengan menggunakan pendekatan *Cross sectional*. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *Probabiliti samplig* dengan teknik *cluster random sampling*.

Hasil uji *regresi linier* dengan menggunakan uji *Spearman Rho* di dapatkan hasil P value  $0,001 < 0,05$  yang dimana  $P < 0,05$  yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kesiapan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa pasca perawatan di RSKD Dadi Provinsi Sul-Sel.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu secara umum gambaran pengetahuan keluarga yang memiliki anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa mayoritas memiliki pengetahuan yang baik dan memiliki kesiapan tinggi dalam merawat. Diharapkan keluarga memiliki pengetahuan yang baik mengenai masalah gangguan jiwa dan merawat pasien gangguan jiwa yang baik agar lebih siap dalam menghadapi kepulangan pasien pascaperawatan

**Kata Kunci** : Pengetahuan, Gangguan Jiwa, Kesiapan, Keluarga

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Gangguan jiwa ialah suatu penyakit dimana salafungsi jiwa yang ditandai dengan terganggunya emosi, proses berpikir, persepsi dan tingkah laku yang dapat menimbulkan stres dan penderitaan yang mengakibatkan penderita tidak mampu beradaptasi terhadap fungsi normalnya sebagai manusia Wulandari, (2022). Kesehatan jiwa merupakan keadaan di mana seseorang dapat berkembang secara fisik, mental, emosional, dan sosial dengan cara menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan, mampu bekerja secara produktif dan berkontribusi pada orang-orang disekitarnya.

Menurut Data *World Health Organization* (2016), terdapat sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta terkena skizofrenia, serta 47,5 juta terkena demensia. Di Indonesia, dengan adanya berbagai faktor biologis, psikologis, dan sosial dengan adanya keanekaragaman penduduk, maka jumlah kasus gangguan jiwa terus bertambah yang berdampak pada penambahan beban negara dan penurunan produktivitas manusia dalam jangka panjang. Menurut data dari WHO sebanyak 0.25% orang di seluruh dunia menderita masalah kesehatan jiwa dan penyakit jiwa yang merupakan masalah serius. Menurut Pusat *National Neurologi dan Psikiatri*, penyakit jiwa saat ini berada di 13% dari semua penyakit dan akan meningkat menjadi 25% pada tahun 2030. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan tingkat gangguan jiwa di berbagai negara (WHO, 2016).

Berdasarkan data dari WHO (2019), ditemukan sekitar 264 juta orang yang mengidap depresi, 45 juta orang yang mengalami gangguan bipolar, sekitar 50 juta orang yang terkena penyakit demensia, serta 20 juta orang yang merasakan skizofrenia. Meskipun prevalensi skizofrenia lebih rendah, akan tetapi *National Institute of Mental Health* (NIMH) mengatakan bahwa *skizofrenia* atau halusinasi ialah salah satu dari 15 faktor terjadinya kecacatan di dunia (WHO, 2019).

Angka kejadian gangguan jiwa meningkat dari tahun ke tahunnya seperti dalam data organisasi kesehatan dunia pada tahun (2021) terdapat sekitar 350 juta orang menderita gangguan jiwa berat di seluruh dunia seperti juga pada penelitian Xiong et al (2021) yang dilakukan di Cina pada tahun 2021 terjadi peningkatan dengan prevalensi 3,4% yang dimana apabila penduduk Cina dianggap 1,4M maka nilai prevalensi ini menunjukkan bahwa sebagian besar individu dipengaruhi oleh gangguan jiwa berat. Dalam kebanyakan kasus gangguan jiwa berat yang sangat parah dan sebagian besar (sekitar 70%) pasien dengan gangguan jiwa berat seumur hidup akan menerima pengobatan dan psikoterapi. Penelitian ini yang dilakukan juga menemukan bahwa pasien dengan gangguan jiwa berat masih menderita gangguan jiwa fungsi domain psikososial dan somatik meskipun secara klinis memenuhi syarat untuk dinyatakan sembuh. Kejadian ini mungkin dapat dicegah atau diperbaiki dengan perencanaan pemulangan yang efektif, dan kesiapan untuk keluar dari rumah sakit yang baik. Maka dari itu pengetahuan keluarga sangat penting dalam pemulangan pasien dari rumah sakit.

Beberapa penelitian mendapatkan bahwa diantara sekian hal faktor terjadinya gangguan jiwa dikarenakan pihak keluarga mempunyai pengetahuan yang terbatas. Untuk itu, keluarga dituntut untuk memberikan dukungan social terhadap pasien agar dapat meningkatkan semangat yang lebih tinggi untuk sembuh. Kekambuhan pasien yang mengidap gangguan kejiwaan sangat berpengaruh dengan kesiapan keluarga dalam menerima pasien. Sehingga, sangat diperlukan sebuah kesiapan yang mencukupi dari keluarga untuk menerima Kembali pasien, membagikan sebuah tanggapan yang baik, menghormati pasien sebagai bagian dari keluarga serta mengajarkan sikap tanggung jawab yang baik kepada pasien. Maka dari itu, diperlukan keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan kejiwaan untuk memberikan dukungan social dan emosional yang baik hingga mampu menemani anggota keluarga untuk membawa dan menemani memeriksakan Kesehatan dengan rutin ke rumah sakit (Suryenti, 2017).

Berdasarkan data Riskesdas (2018), kasus gangguan jiwa di Indonesia dengan jumlah populasi saat ini berkisar 267 juta jiwa, prevelensi gangguan jiwa dengan kategori gangguan jiwa ringan sebanyak 23 juta jiwa (6% dari populasi) dan sebanyak 630 ribu jiwa (0,17% dari populasi) diantaranya penderita gangguan jiwa berat, bahkan sebanyak 850 ribu jiwa (14,3) diantaranya mengalami pasung. Tercatat sebanyak 6% penduduk yang berusia 15-24 tahun mengalami gangguan jiwa.

Data Riskesdas (2018) oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dilakukan pada 300.000 sampel rumah tangga

(1,2 juta jiwa) di 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota. Dari sejumlah data dan informasi kesehatan hal yang mengenai gangguan jiwa mengungkap terjadi peningkatan proporsi yang cukup signifikan. Sebab, jika dibandingkan dengan Riskesdas 2013 naik dari (1,7%) menjadi (7%) yang artinya bahwa per 1.000 rumah tangga terdapat 7 rumah tangga yang memiliki ODGJ, sehingga jumlahnya diperkirakan sekitar 450 ribu ODGJ berat (Khoiriyah, R, 2020).

Pada hasil data Riskesdas terjadi peningkatan jumlah populasi gangguan jiwa di Indonesia. Penelitian Yulianti (2016) menyatakan bahwa penatalaksanaan masalah kesehatan jiwa memerlukan penanganan yang kompleks. Hal ini tentu saja melibatkan semua pihak. Pasien gangguan jiwa yang telah telah pulih akan kembali kepada keluarga dan masyarakat, dan mereka akan tinggal didalam keluarga dan disebuah masyarakat. Hal ini memerlukan kesiapan keluarga dalam mensikapi kondisi tersebut. Dituntut pengetahuan, sikap dan tindakan yang benar dalam merawat pasien agar bisa kembali berfungsi dengan baik. Selama ini dimasyarakat atau keluarga masih banyak ditemukan respon dan pemahaman yang belum benar terhadap pasien gangguan jiwa, padahal peran mereka sangatlah penting terhadap kesembuhan pasien gangguan jiwa.

Gangguan jiwa dapat berakibat sangat buruk khususnya pada keluarga, seperti adanya penolakan yang dialami oleh keluarga, stigma mengenai gangguan jiwa, rasa frustrasi serta cemas terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa, dan kesedihan yang dirasakan bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga yang menalami gangguann jiwa. Adapun juga akibat lain dari ganngguan jiwa yaitu membuat seseorang menjadi terganggu pada fungsi dan produktivitasnya dan ini

juga dapat mengganggu keluarga dan masyarakat disekitarnya. Masih adajuga pemikiran dimasyarakat bahwa halnya pasien gangguan jiwa adalah seseorang yang mengancam dan harus dijauhi, hal ini dapat menyebabkan adanya rasa penolakan bagi keluarga yang dapat memperoleh dukungan dan perawatan yang tidak memadai sehingga memungkinkan untuk kambuh. (Kurniawan, 2016).

Ketidak tahuan keluarga dalam memberikan dukungan saat penderita menjalankan program di rumah sakit jiwa, ketidaktahuan keluarga dalam mengenal, memahami, merawat dan memodifikasi lingkungan yang menyebabkan kekambuhan, bahkan semakin parah Rosdiana, (2018). Maka dari itu, discharge planning penting dilakukan pada keluarga dan pasien sehingga dalam perawatan pasien dirumah dapat dilaksanakan dengan baik, karena keluarga telah mendapatkan bekal pendidikan kesehatan tentang discharge planning oleh perawat.

Teori (Friedman, 2010), menjelaskan mengenai tugas keluarga dalam memelihara kesehatan, yaitu mengenal masalah terlebih dahulu, memutuskan tindakan yang kan diberikan, merawat bengan baik, memodifikasi lingkungan dan memanfaatkan fasilitas. Maka dari itu, dalam proses pemberian terapi untuk pemulihan pada pasien gangguan jiwa, peran keluarga juga sangat dibutuhkan. Kesehatan mental sangat dipengaruhi oleh hubungan interpersonal yang sehat, khususnya didalam lingkup keluarga. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2021), menunjukkan bahwa hubungan keluarga amat berkaitan dengan perawatan keluarga yang mengidap penyakit gangguan jiwa yang diakibatkan fungsi keluarga yang terganggu dapat memicu kegagalan dalam memberikan



perawatan. Hal ini juga menunjukkan adanya hubungan keluarga yang kurang harmonis akan memicu frekuensi stress terhadap pengidap gangguan jiwa, untuk itu keluarga amat dibutuhkan dalam proses penyembuhan pasien.

Dari data profil kesehatan Sulawesi Selatan tahun 2019 didapatkan pengidap gangguan jiwa sekitar 31.381 orang. Dan jumlah penderita gangguan jiwa yang terbanyak ditemukan di kota Makassar, menurut data yang didapatkan dari profil Kesehatan Kota Makassar maka ditemukan keseluruhan seseorang dengan gangguan jiwa sebanyak 8.856 orang, tersusun dari 3.346 jiwa dengan jenis kelamin wanita dan 5.510 orang dengan jenis kelamin laki-laki. Di tahun 2020 ditemukan sejumlah 277.000 orang yang mengalami gangguan jiwa dan pada tahun 2021 sebanyak 197.000 yang mengidap penyakit gangguan jiwa. Pada data tersebut terdapat peningkatan angka penderita gangguan jiwa setiap tahunnya, terjadi penurunan pada tahun 2021 akan tetapi hal tersebut tidak dapat menjadi suatu angka yang baik karena apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Sulawesi Selatan jumlah penderita gangguan jiwa dapat dikatakan hampir mencapai sebagian dari penduduk di Sulawesi Selatan (DinkesMakassar, 2021).

Pentingnya pengetahuan dan kesiapan keluarga dalam menerima kembali kehadiran pasien merupakan hal yang harus di rencanakan lebih awal. Kelibatan keluarga dalam penyusunan rencana perawatan, pengobatan, dan persiapan pulang pasien merupakan solusi yang harus dilakukan oleh perawat dan tenaga kesehatan secara komprehensif. Penyiapan lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan pemberitahuan atau penyuluhan mengenai kesehatan jiwa,

penyakit jiwa dan solusinya. Hal ini membutuhkan kerja sama yang baik antara beberapa pihak seperti, keluarga, tenaga kesehatan dan pemerintah setempat (Angga, 2023).

Seperti dalam firman Allah SWT. QS. Al-Fath/48:4, yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا لِيَزِدُّوْا مَعَ إِيْمَانِهِمْ وَبِاللَّهِ جُنُودُ  
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Terjemahnya :

Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Milik Allah-lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana (Al-Qur'an Kemenag, 2015).

Menurut tafsir Ibnu Katsir dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi adalah Allah maha mengetahui lagi mahabijaksana, supaya dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kelak di dalamnya dan supaya dia menutupi kesalah-kesalahan mereka.

Proses pengobatan pasien gangguan jiwa memerlukan pendekatan secara holistik. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah dengan mengikutsertakan anggota keluarga dalam pengobatan. Keluarga merupakan pendukung utama dalam merawat pasien sehingga sangat penting untuk diajak berpartisipasi dalam proses penyembuhan. Pengobatan yang juga melibatkan keluarga, tidak hanya membuat keadaan pasien menjadi lebih baik, tapi juga dapat meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kemampuan kemampuan keluarga sehingga gangguan jiwa yang dialami oleh salah satu anggota keluarga dapat teratasi.

Tanpa adanya dukungan keluarga, sama seperti penyakit umum, kekambuhan juga dapat terjadi pada pasien gangguan jiwa (Pujiningsih, 2021).

Didapatkan data dari Rekam Medik Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Makassar bahwa jumlah pasien yang mengalami gangguan jiwa yang dirawat pada tahun 2020 sebanyak 1.622 orang, pada tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 1.777 orang, dan pada tahun 2022 hal yang sama dari tahun ke tahun yaitu mengalami peningkatan sebanyak 1.962 orang. Data yang didapatkan bahwa pada satu bulan terakhir terdapat 165 orang yang mengalami gangguan jiwa. Dan pada satu bulan terakhir terdapat 196 pasien yang telah diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit (RSKD Dadi, 2022). Berdasarkan hasil wawancara kepada petugas petugas bahwa terjadi peningkatan pasien pulang di setiap bulannya maka dari itu amat penting untuk keluarga mempunyai pengetahuan dan kesiapan yang cukup untuk merawat pasien dirumah.

Berdasarkan dari uraian diatas maka peneliti merasa tertarik untuk Menyusun sebuah penelitian mengenai “Hubungan Pengetahuan dengan Kesiapan Keluarga dalam Merawat Anggota Keluarga Yang Mengalami Gangguan Jiwa Pasca Perawatan di RSKD Dadi Prov Sulawesi Sel”

## **B. Rumusan Masalah**

Keluarga merupakan tempat pertama bagi penderita gangguan jiwa yang telah melaksanakan perawatan sebelumnya di rumah sakit, dan juga sebagai pondasi dalam proses penyembuhan. Keluarga juga sebagai proses awal bagi penderita sebelum kembali ke lingkungan masyarakat. Untuk itu amat dibutuhkan pengetahuan yang cukup baik dan memadai bagi anggota keluarga dalam merawat

penderita gangguan jiwa, bukan hanya pengetahuan, kesiapan keluarga juga sangat penting dalam merawat penderita gangguan jiwa.

Dengan demikian masalah peneliti ini yaitu hubungan pengetahuan dengan kesiapan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa pasca perawatan di RSKD Dadi Prov. Sul-Sel.

### C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

**Tabel 1.1 Definisi Operasional**

No	Variabel	Definisi	Alat ukur	Kriteria Objektif	Skala
1.	Variabel Independen (Pengetahuan Keluarga)	Pengetahuan keluarga merupakan awal usaha untuk memberikan perubahan yang kondusif bagi anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa	Kuesioner yang akan dikembangkan oleh peneliti	<b>Skor :</b> Skor penilaian pengetahuan keluarga : Skor 0-24 = Pengetahuan Kurang Skor 25-48 = Pengetahuan Baik	Ordinal
2.	Variabel Dependen (Kesiapan keluarga)	Kesiapan merupakan sikap dan keterlibatan orangtua atau keluarga dalam perkembangan awal yang terjadi pada seseorang yang mengalami gangguan jiwa	Kuesioner Caregiving Inventory (CGI)	<b>Skor :</b> Skor penilaian dari kesiapan keluarga : Skor 11-55 = Kesiapan rendah Skor 55-99 = Kesiapan tinggi	Ordinal
3.	Karakteristik Responden a. Umur (Lama hidup responden)	Lembar <i>inform consent</i>		a) 12-24 Remaja akhir b) 25-34 Dewasa awal	Interval

dari lahir sampai saat penelitian)		c) 35-44 Dewasa menengah	
b. Pekerjaan (Kegiatan utama yang masih dilakukan responden saat wawancara)	Lembar <i>inform consent</i>	d) 45-59 Dewasa akhir	
		a) Guru	Ordinal
		b) Wirausaha	
		c) IRT	
		d) Lainnya	
c. Pendidikan. (Jenjang pendidikan terakhir yang diselesaikan oleh responden)	Lembar <i>inform consent</i>	a) SMP	Ordinal
		b) SMA	
		c) S1	

## D. Kajian Pustaka

**Tabel 1.2 Kajian Pustaka**

No	Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Perbedaan
1.	(Hastuti & Varlinda, 2017)	Hubungan Pengetahuan Keluarga Tentang Personal Hygiene Dengan Kemampuan Keluarga Merawat Anggota Keluarga yang Mengalami Gangguan Jiwa	Untuk menganalisa hubungan pengetahuan keluarga tentang personal hygiene dalam merawat penderita yang mengalami gangguan jiwa	Penelitian ini menggunakan desain deskriptif korelasi dengan pendekatan cross sectional.	Perbedaan pada variabel dependen yang digunakan dan lokasi penelitian
2.	(Sulastrri & Fitriani, 2021)	Hubungan Pengetahuan Keluarga Dengan Mekanisme Koping Keluarga Dalam Merawat Pasien Agresif	Untuk melihat hubungan pengetahuan keluarga dengan mekanisme koping keluarga dalam merawat pasien agresif	Rancangan atau design penelitian yang digunakan pada penulisan ini merupakan literature review dengan 15 jurnal, 10 jurnal internasional dan 5 jurnal nasional	Perbedaan pada metode penelitian dengan menggunakan metode Literatur Riview, Variabel dependen
3.	(Wijayanto	Hubungan	Tujuan penelitian	Penelitian ini	Perbedaan

et al., 2018)	Pengetahuan Keluarga Dengan Dukungan Keluarga Merawat Pasien Gangguan Jiwa Di Wilayah Kerja Puskesmas Neglasari Kota Tangerang	untuk mengetahui hubungan pengetahuan keluarga dengan dukungan keluarga merawat pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Neglasari Kota Tangerang	menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 45 orang. Cara pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling	pada variabel dependen yang digunakan dan lokasi penelitian
4. (Yuli Permata, 2019)	Hubungan Pengetahuan dan Sikap Keluarga dengan Tingkat Kecemasan dalam Merawat Anggota Keluarga yang Mengalami Gangguan Jiwa Di Wilayah Kerja Puskesmas Sijunjung Kabupaten Sijunjung	Penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap keluarga dengan tingkat kecemasan dalam merawat anggota keluarga yang memiliki gangguan mental.	Pada penelitian ini menggunakan metode studi korelatif. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan multistage sampling yang melibatkan 48 responden, kemudian diolah menggunakan uji chi-square.	Perbedaan pada variabel dependen yang digunakan dan lokasi penelitian
5. (Yulianti & Wijayanti, 2016)	Hubungan Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengetahuan Tentang Kesehatan Jiwa dengan Sikap Masyarakat Terhadap Pasien Gangguan Jiwa Di Rw Xx Desa Duwet Kidul, Baturetno, Wonogiri	Penelitian ini bertujuan menganalisa hubungan tingkat pendidikan dengan sikap masyarakat terhadap pasien gangguan jiwa di Desa Duwet Kidul, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri	Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan desain penelitian korelasional	Perbedaan pada Variabel independen, variabel ketiga, populasi yang digunakan dan lokasi penelitian.
6. (Damanik & Yusdiana, 2018)	Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Peran Serta Keluarga dalam Merawat	Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Pengetahuan Dan	Desain penelitian ini menggunakan pendekatan <i>cross sectional</i> serta menggunakan	Perbedaan pada variabel dependen dan lokasi

		Pasien Halusinasi Di Poliklinik Jiwa Rumah Sakit Jiwa Prof Dr Muhammad Ildrem Medan Tahun 2019	Sikap Keluarga Dengan Merawat Pasien Halusinasi Di Poliklinik Jiwa Rumah Sakit Jiwa Prof Dr Muhammad Ildrem Medan Tahun 2019	penelitian jenis analitik.	penelitian
7.	(Ida Tiur Marisi Simanjunta k, 2006)	Hubungan Pengetahuan Keluarga dengan Tingkat Kecemasan dalam Menghadapi Anggota Keluarga yang Mengalami Gangguan Jiwa Di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Sumatera Utara, Medan	Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan keluarga dengan tingkat kecemasan dalam menghadapi anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa	Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif korelasional	Perbedaan pada variabel dependen dan lokasi penelitian
8.	Nurul Istiqamah DS, (2020)	Hubungan Pengetahuan dan Sikap Keluarga dengan Kecemasan dalam Merawat Anggota Keluarga yang Mengalami Gangguan Jiwa di Poli Jiwa RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan	Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap keluarga dengan kecemasan dalam merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa	Penelitian ini menggunakan metode survey analitik dengan pendekatan <i>cross sectional study</i>	Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada jumlah variabel dan variabel dependen
9.	(Rini Suharni, 2010)	Tingkat Pengetahuan Keluarga Dan Kesiapan Keluarga Dalam Merawat Anggota Keluarga Yang Menderita Stroke Di Desa Kebakkramat Karanganyar	Bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan keluarga tentang stroke dengan kesiapan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang menderita stroke di Desa Nangsri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar.	Penelitian ini bersifat non ekperimen dengan pendekatan cross sectional, untuk teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara total sampling di mana populasi penelitian 115 orang dan sampel sama dengan jumlah populasi	Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada variabel independen dan perbedaan pada sampel penelitian.

				yaitu 115 orang.	
10.	(Sasmaida, Saragih, Jumaini, 2014)	Gambaran Tingkat Pengetahuan dan Sikap Keluarga Tentang Perawatan Pasien Resiko Perilaku Kekerasan di Rumah	Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan dan sikap tentang perawatan pasien risiko perilaku kekerasan di rumah.	Metodi yang digunakan adalah accidental sampling. Alat ukur yang digunakan yaitu kuesioner yang telah di uji validitas dan reliabilitasnya.	Perbedaan pada variabel dependen dan lokasi penelitian

### **E. Tujuan penelitian**

- a. Mengetahui gambaran tentang pengetahuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa pascaperawatan pada RSKD Dadi Prov. Sul-Sel
- b. Mengetahui gambaran kesiapan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa pascaperawatan di RSKD Dadi Prov. Sul-sel
- c. Diketuinya kaitan pengetahuan terhadap kesiapan keluarga untuk merawat anggota keluarga yang menderita penyakit gangguan jiwa pasca perawatan di RSKD Dadi Prov. Sul-sel

### **F. Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Peneliti**

Menambah wawasan, pengetahuan dan dapat menjelaskan mengenai hubungan pengetahuan dengan kesiapan keluarga ketika merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa dan dapat dijadikan landasan untuk melebarkan ilmu keperawatan jiwa serta kemampuan dalam menyusun laporan penelitian.



## **2. Bagi Institusi**

Peneliti berharap agar penelitian ini bisa membagikan tambahan informasi dan saran terhadap RSKD Dadi Prov. Sul-Sel mengenai gambaran bagi pelayanan kesehatan tentang pengetahuan dengan kesiapan dalam merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa

## **3. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini di harapkan agar dapat menambah wawasan dan informasi untuk masyarakat maupun keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Gangguan Jiwa**

##### **1. Definisi Gangguan Jiwa**

Gangguan jiwa merupakan suatu penyakit yang menyerang psikologi atau perilaku secara khusus yang terjadi pada seseorang dan dihubungkan dengan timbulnya distress (seperti, gejala nyeri) atau disabilitas (kerusakan pada satu atau lebih pada area fungsi yang penting) yang terjadi karena adanya kenaikan resiko kematian yang menyakitkan yang merenggut sebuah kebebasan (American Psychiatric Association, 1994 dalam Susanti, 2014).

Gangguan jiwa adalah penyakit dengan berbagai macam jenis penyebab. Tidak dapat diketahui dengan jelas mengapa penyakit ini tidak konsisten bersifat kronis pada umumnya, serta adanya efek yang tidak relevan, melampaui batas, berkepanjangan dan menyebabkan beberapa halangan terhadap individu tersebut atau orang lain. Gangguan jiwa juga merupakan perbedaan yang menimpa fungsi jiwa hingga menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, yang menimbulkan penderitaan pada individu atau halangan dalam melakukan peran sosial (Lilik Ma'rifatul Azizah, 2016).

Al-Qur'an sudah menjelaskan ketika di zaman Nabi SAW gangguan jiwa telah terjadi, walaupun demikian terdapat beberapa cara dalam menggapai suatu situasi yang memungkinkan perkembangan yang cukup baik pada individu secara fisik, pengetahuan dan emosional, selagi hal tersebut bertentangan dengan

kepentingannya. Sebagaimana pada firman Allah swt dalam QS. Hud/11:54, yang berbunyi

إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ فَقَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ  
مِمَّا تُشْرِكُونَ

Terjemahnya :

Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia (Hud) menjawab, sesungguhnya aku menjadikan Allah (sebagai) saksi dan saksikanlah bahwa aku melepaskan diri dari apa yang kamu persekutukan (Al-Qur'an Kemenag, 2015).

Tafsiran dari ayat ini menurut M. Quraish Shihab, mengatakan bahwa tidak ditemukannya yang dapat memberikan sebuah penyakit kepada seorang kecuali Allah SWT. Mereka mengkhianati Allah, meyakini dan mempercayai segala sesuatu yang berkaitan dengan kemusyrikan maka dari itu mereka diberikan sebuah derita sakit mengenai gangguan kejiwaan yang diakibatkan karena terdapatnya pelanggaran norma dan agama yang telah mereka perbuat. Seseorang yang dihatinya tidak ada Allah SWT dan keimanan mereka menurun dengan berjalannya keyakinan yang musyrik. Mereka tidak mampu mengendalikan diri mereka, hilang arah sehingga merkapun menjadi gangguan jiwa. Allah SWT sudah mengingatkan kita agar senantiasa menjaga keimanan kita karena sesungguhnya keimananlah yang dapat menguatkan, menenangkan dan menyehatkan jiwa.

## **2. Faktor Penyebab Gangguan Jiwa**

Gejala utama atau gejala yang paling menonjol pada gangguan jiwa terdapat pada unsur kejiwaannya, tetapi penyebab utamanya mungkin pada badan (somatogenik), di lingkungan sosial (sosiogenik), ataupun psikis (psikogenik).

Biasanya tidak terdapat penyebab tunggal, akan tetapi beberapa penyebab sekaligus dari berbagai unsur yang saling mempengaruhi ataupun kebetulan terjadi bersamaan, kemudian timbullah gangguan jiwa (Yusuf, 2015)

Ada beberapa penyebab dari gangguan jiwa, dapat dibandingkan dengan :

- a. Faktor Somatik (Somatogenik), yaitu akibat dari adanya gangguan pada neuroanatomi, neurofisiologi, dan neurokimia, termasuk dengan frekuensi kematangan dan pertumbuhan organik, serta faktor pranatal dan perinatal
- b. Psikologik (Psikogenik), yaitu kaitannya dengan interaksi dengan ibu dan anak, peran ayah, persaingan antara saudara kandung, hubungan dalam keluarga, pekerjaan, dan permintaan masyarakat. Selain itu, penyebab intelegensi, tingkat perkembangan emosi, konsep diri, dan pola adaptasi juga akan mempengaruhi kemampuan dalam menghadapi masalah. Apabila keadaan tersebut tidak memadai, maka dapat menyebabkan ansietas, depresi, rasa mual, dan rasa bersalah yang berlebihan.
- c. Faktor Sosial Budaya, meliputi faktor kestabilan keluarga, pola dalam mengurus anak, frekuensi ekonomi, perumahan, dan masalah kelompok minoritas yang meliputi prasangka, fasilitas kesehatan, dan kesejahteraan yang tidak baik, serta pengaruh mengenai keagamaan.

Sedangkan menurut Faris (2016) terdapat beberapa penyebab gangguan jiwa diantaranya :

- a. Usia

Dalam memasuki usia dewasa, pada usia tersebut merupakan usia produktif di mana manusia dibutuhkan dalam menghadapi masalah secara mandiri,

masalah yang dihadapi dapat menjadi banyak, bukan hanya masalahnya sendiri, tapi seseorang juga harus memikirkan anggota keluarganya

b. Tidak bekerja

Tidak memiliki pekerjaan yang membuat seseorang tidak memiliki penghasilan dan gagal dalam merealisasikan dirinya, sehingga seseorang tidak bekerja, tidak mempunyai kegiatan dan dapat memungkinkan mengalami harga diri rendah dikarenakan tidak memiliki penghasilan yang dapat berdampak bagi gangguan jiwa.

c. Kepribadian yang tertutup

Seseorang dengan kepribadian tertutup cenderung menutupi masalahnya sendiri, sehingga masalah yang dihadapinya semakin menumpuk. Hal ini membuat seseorang yang tidak mampu menyelesaikan masalah, menjadi enggan untuk mengungkapkannya, dan menyebabkan depresi serta mengalami gangguan jiwa.

d. Putus obat

Pada penelitian sebelumnya menunjukkan yang dimana seseorang yang mengalami gangguan jiwa harus mengkonsumsi obat sepanjang hidupnya, terkadang klien merasa jenuh, bosan dan juga kurangnya pengetahuan akan sehingga menghentikan mengkonsumsi obat dan merasa dirinya sudah sembuh.

e. Pengalaman yang tidak menyenangkan

Pengalaman tidak menyenangkan yang dialami oleh penderita gangguan jiwa, misalnya aniaya seksual, aniaya fisik, merasa dikucilkan oleh

masyarakat atau kejadian lain yang akan memicu seseorang dengan mudah mengalami gangguan jiwa.

f. Konflik dengan teman atau keluarga

Seseorang yang memiliki konflik dengan keluarga misalnya karena warisan juga dapat membuat seorang akan mengalami gangguan jiwa. Konflik yang belum terselesaikan dengan teman atau keluarga dapat memicu ketegangan yang berlebihan. Namun, jika seseorang tersebut mengalami stres berlebihan. Jika mekanisme koping buruk, seseorang mungkin akan mengalami gangguan jiwa..

### 3. Tanda Gangguan Jiwa

Masalah kejiwaan mudah untuk dipahami dengan memperhatikan apa saja tanda dan gejalanya seperti tegang, keputusasaan, depresi, cemas, perilaku kekerasan, histeris, perasaan lemah dan tidak dapat mencapsi tujuan. Gejala lainnya seperti masalah pikiran ini mampu ditandai dengan bicara yang tidak jelas, mengulang-ulang perkataan yang sama, memercayai sesuatu yang salah dan tidak sesuai dengan nilai norma budaya setempat, menampilkan perilaku yang berbeda dari biasanya seperti berbicara dan tertawa sendiri, berjalan tanpa tujuan atau arah dan tidak dapat melaksanakan perawatan diri sendiri (Widiyawati, 2021).

Allah SWT berfirman dalam surah QS. Al-Baqarah/2:155, yang berbunyi :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ عِوَجٍ وَالْجُودِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ  
الصَّبْرِ يَنْوَبِشِرٍ

Terjemahannya :

Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang sabar (Al-Qur'an Kemenag, 2015).

Ibnu Katsir dalam tafsirannya mengatakan bahwa Allah SWT menyampaikan bahwa Dia pasti memberikan cobaan kepada hamba-hambaNya, agar dapat melatih dan menguji mereka. Ada masanya Allah memberikan ujian dengan kesenangan dan dengan penderitaan berupa rasa takut dan rasa lapar, didalam surat ini Allah berfirman: dengan sedikit ketakutan dan kelaparan yang dimaksud dengan sesuatu ialah sedikit. Sedangkan firman-Nya: dan kekurangan harta yakni lenyapnya sebagian harta. Dan kekurangan jiwa yaitu dengan meninggalnya teman-teman, kaum kerabat, dan kekasih-kekasih. Dan kekurangan buah-buahan yakni tanaman kebun dan lahan pertanian tidak membuahkkan hasil sebagaimana biasanya (menurun produksinya).

Allah SWT berfirman bahwa akan menguji umatnya dengan ketakutan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan agar manusia senantiasa bersyukur dengan apa yang dimilikinya dengan keluarganya baik berupa ketenangan, kesehatan jiwa dan harta. Karena ada masanya Allah akan menarik kenimamatan dengan memberikan ujian kepada umatnya yang tidak bersyukur atas segala nikmat.

#### **4. Klasifikasi Gangguan Jiwa**

Secara umum, klasifikasi gangguan jiwa menurut hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013 dibagi menjadi dua bagian yaitu, gangguan jiwa berat/kelompok psikosa dan gangguan jiwa ringan meliputi gangguan mental

emosional yang berupa kecemasan panic, gangguan alam perasaan dan sebagainya (Yusuf, 2015).

## **5. Jenis Gangguan Jiwa**

Pada buku (Keliat, 2012), mengatakan bahwa dari hasil survei masalah yang dilaksanakan pada sejumlah rumah sakit jiwa, ada tujuh masalah keperawatan utama yang paling sering ditemukan, seperti :

### **a. Harga diri rendah**

Harga diri rendah ialah merasa tidak berarti, merasa tidak berarti terhadap diri yang berkelanjutan yang terjadi disebabkan prasangka negatif bagi diri sendiri dan kemampuan sendiri. Adapun tanda dan gejala dari harga diri rendah yakni: mengkritik diri sendiri; perasaan tidak mampu; pandangan hidup yang pesimis; penurunan produktivitas; penolakan terhadap kemampuan diri.

### **b. Isolasi sosial**

Isolasi sosial merupakan kondisi seorang individu yang mengalami penurunan ataupun sama sekali tidak dapat berhubungan dengan orang lain disekitarnya. Pasien akan merasa ditolak, tidak diterima, kesepian dan tidak dapat membangun hubungan yang khusus terhadap orang lain. Adapun tanda dan gejala dari isolasi sosial yang paling sering ditemukan dari hasil wawancara ialah: pasien menceritakan bahwa ia merasakan perasaan kesepian atau ditolak dengan orang lain; pasien merasa tidak aman dengan orang lain; pasien merasa jenuh dan tidak dapat menikmati waktu; pasien tidak dapat berkonsentrasi dan membuat keputusan; pasien merasa tidak berfaedah; pasien tidak yakin dapat melangsungkan hidup.



c. Halusinasi

Halusinasi yaitu suatu gejala pada gangguan sensori persepsi yang derita oleh pasien gangguan jiwa. Pasien merasakan sensasi seperti suara, penglihatan, pengecapan, perabaan, atau penghirupan tanpa stimulus nyata. Suatu penghayatan yang dialami melalui panca indra tanpa stimulus eksternal atau persepsi tidak nyata.

Adapun jenis-jenis halusinasi, yaitu :

- 1) Halusinasi pendengaran : Mendengar suara maupun keributan yang kurang jelas ataupun yang jelas, dimana adanya suara-suara tersebut seperti mengajak berbicara klien juga kadang menyuruh klien untuk melakukan sesuatu yang membawa kearah negatif.
- 2) Halusinasi penglihatan : stimulasi visual dengan bentuk kilatan cahaya, gambar geometris, kartun, bayangan yang susah. Terdapat bayangan yang dirasakan dapat memberi sensai menyenangkan dan yang menakutkan.
- 3) Halusinasi penciuman : menghirup bau tertentu seperti bau darah, urin, dan feses, parfum atau bau yang lain. Kejadian ini sering terjadi pada seseorang sesaat setelah merasakan serangan stroke, kejang atau dimensia.
- 4) Halusinasi pengecapan : Merasa pengecapannya terasa seperti darah, urine, feses atau yang lainnya.
- 5) Halusinasi perabaan : Merasakan nyeri atau ketidak nyamanan tanpa rangsangan yang jelas. Rasa seperti tersengat listrik yang bersumber dari tanah, benda mati atau orang lain.

- 6) Halusinasi *canesthetik* : Merasakan munculnya pergerakan pada fungsi tubuh seperti aliran darah di vena atau arteri, pencernaan makanan atau pembentukan urine.
- 7) Halusinasi kinestika : Mengalami timbulnya pergerakan pada saat berdiri tanpa adanya gerakan

d. Waham

Waham merupakan suatu kepercayaan yang tidak benar dengan mempertahankan secara khusus dan berkelanjutan namun tidak berdasarkan dengan kenyataan. Berbagai kehilangan dapat terjadi apabila setelah bencana terjadi, baik kehilangan harta benda, keluarga ataupun orang yang berarti. Kehilangan mengakibatkan stres bagi penderitanya. Jika stres ini berkelanjutan dapat menimbulkan masalah gangguan jiwa dan waham. Tanda dan gejala waham berdasarkan jenis waham sebagai berikut :

- 1) Waham kebesaran: individu mempercayai bahwa penderita mempunyai kebesaran atau kekuasaan khusus hingga dikatakan terus menerus, tapi tidak sesuai kenyataan yang ada.
- 2) Waham curiga: individu meyakini jikalau ada seseorang atau kelompok yang membahayakan serta menciderai dirinya dan diucapkan berulang kali, tapi tidak relatif sama dengan kenyataan.
- 3) Waham agama: individu memiliki keyakinan terhadap suatu agama secara berlebihan dan diucapkan berulang kali, tetapi tidak sesuai kenyataan.

- 4) Waham somatik: individu meyakini bahwa tubuh atau bagian tubuhnya terganggu atau terserang penyakit hingga diucapkan berulang kali, tetapi tidak sesuai kenyataan.
- 5) Waham nihilistik: individu meyakini bahwa dirinya sudah tidak ada di dunia/ meninggal dan diucapkan berulang kali, tetapi tidak sesuai kenyataan .

e. Resiko Perilaku Kekerasan

Perilaku kekerasan merupakan suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk membahayakan seseorang secara fisik maupun psikologis. Perilaku kekerasan dapat dilakukan secara verbal, dikembalikan pada diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Perilaku kekerasan dapat muncul dalam 2 bentuk yaitu saat sedang terjadi perilaku kekerasan atau riwayat perilaku kekerasan. Adapun tanda dan gejala dari perilaku kekerasan ialah: muka memerah dan tegang; pandangan tajam; mengatupkan rahang dengan kuat; mengepalkan tangan ; jalan mondar-mandir; bicara kasar; suara tinggi, menjerit atau berteriak; mengancam secara verbal atau fisik; merusak barang atau benda..

f. Resiko Bunuh Diri

Bunuh diri adalah perilaku yang secara sadar dilakukan oleh pasien untuk mengakhiri kehidupannya. Diketahui berdasarkan jumlah kemungkinan pasien melakukan bunuh diri, ada tiga jenis perilaku bunuh diri, yakni isyarat bunuh diri, ancaman bunuh diri, dan percobaan bunuh diri. reaksi bunuh diri ditampilkan dengan berperilaku secara tidak langsung ingin bunuh diri, misalnya, dengan alibi “segala sesuatu akan lebih baik tanpa saya”. Pada

kondisi ini pasien mungkin sudah mempunyai ide untuk mengakhiri hidupnya, namun tidak disertai ancaman dan percobaan bunuh diri.

g. Defisit Perawatan Diri

Defisit perawatan diri pada pasien gangguan jiwa terjadi akibat munculnya perubahan proses pikir sehingga strategi untuk melakukan aktivitas perawatan diri menurun. Defisit perawatan diri tampak dari ketidak mampuan merawat kebersihan diri, makan, berdandan, dan kebutuhan eliminasi (buang air besar dan buang air kecil) secara mandiri.

Tanda dan gejala dari defisit perawatan diri sebagai berikut:

- 1) Gangguan kebersihan diri, ditandai dengan rambut yang berantakan dan bau, gigi kotor, kulit berdaki dan bau, kuku panjang dan kotor.
- 2) Ketidakmampuan berhias/berdandan, ditandai dengan rambut acak-acakan, pakaian kotor dan tidak rapi, pada pasien laki-laki tidak bercukur, pada pasien wanita tidak berdandan.
- 3) Ketidakmampuan makan sendiria, ditandai dengan ketidakmampuan mengambil makanan sendiri, makan berantakan, dan makan tidak pada tempatnya.
- 4) Ketidakmampuan berkemih/defekasi secara mandiri, ditandai dengan defekasi/berkemih tidak pada tempatnya, tidak membersihkan diri dengan baik setelah defekasi/ berkemih

## **6. Dampak Gangguan Jiwa**

Adapun dampak dari anggota keluarga yang mengidap gangguan jiwa bagi keluarga (Kurniawan, 2016), diantaranya keluarga belum terbiasa dengan :

a. Penolakan

Sering terjadi dan timbul ketika ada keluarga yang menderita gangguan jiwa, pihak anggota keluarga lain menolak penderita tersebut dan beranggapan bahwa penderita gangguan jiwa tidak akan pernah sembuh dan akan berlanjut terus menerus. Selama rasa yang berkelanjutan anggota keluarga akan khawatir dengan apa yang terjadi pada anggota keluarga yang mereka cintai.

b. Stigma

Informasi serta pengetahuan mengenai gangguan jiwa tidak semua anggota keluarga dapat mengenalinya. Keluarga beranggapan penderita tidak bisa berkomunikasi layaknya orang normal. Hingga mengakibatkan beberapa anggota keluarga merasa kurang nyaman dalam mengajak penderita pada kegiatan tertentu. Stigma dalam hal tersebut marak di kehidupan sehari-hari, tidak mengherankan, semua ini dapat mengakibatkan penarikan dari aktif berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari.

c. Frustrasi, tidak berdaya dan kecemasan

Sulit bagi siapa saja dalam menangani dalam pemikiran aneh dan tingkah laku aneh yang tak terduga. Hal ini membingungkan, menakutkan, dan melelahkan. Bahkan ketika orang itu stabil pada obat, apatis dan kurangnya motivasi bisa membuat frustrasi. Anggota keluarga memahami kesulitan yang penderita miliki. Keluarga akan menjadi marah-marah, cemas, dan frustrasi karena berjuang untuk mendapatkan kembali ke rutinitas yang sebelumnya penderita lakukan.

d. Kelelahan dan Burn out

Seringkali keluarga menjadi putus asa berhadapan orang yang dicintai yang memiliki penyakit mental. Mereka mungkin mulai merasa tidak mampu mengatasi dengan hidup dengan orang yang sakit yang harus terus-menerus dirawat. Namun seringkali, mereka merasa terjebak dan lelah oleh tekanan dari perjuangan sehari-hari, terutama jika hanya ada satu anggota keluarga mungkin merasa benar-benar diluar kendali. Keluarga dalam hal ini perlu dijelaskan kembali bahwa dalam merawat penderita tidak boleh merasa letih, karena dukungan keluarga tidak boleh berhenti untuk selalu mensupport penderita.

e. Duka

Kesedihan untuk keluarga di mana orang yang dicintai mengalami penyakit mental. Penyakit dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk berfungsi dan berpartisipasi dalam kegiatan normal dari kehidupan sehari-hari, dan penurunan yang dapat terus-menerus. Keluarga berduka ketika orang yang dicintai susah untuk disembuhkan dan melihat penderita memiliki potensi berkurang secara substansial bukan sebagai yang memiliki potensi berubah.

## **B. Tinjauan Tentang Pengetahuan**

### **1. Definisi Pengetahuan**

Pengetahuan sebuah hasil terhadap rasa keingintahuan yang terjadi dari proses sensoris, khususnya pengindraan yang terjadi melalui panca indra manusia seperti, indra pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan dan perabaan. Sebagian pengetahuan manusia didapatkan melalui mata dan telinga. Pengetahuan memiliki peran yang sangat penting dalam terbentuknya tindakan seseorang, karena dari pengalaman dan penelitian terbentuknya perilaku yang didasari oleh

pengetahuan dan akan berbeda dari perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Maka dari itu pengetahuan juga merupakan domain yang sangat penting terbentuknya perilaku terbuka (open behavior) (Jenita, 2017).

Islam menempatkan ilmu pengetahuan sebagai alat kesejahteraan bagi manusia yang berdasarkan pada nilai-nilai ilahiyah serta diarahkan bagi tujuan-tujuan kemanusiaan, agama Islam menempatkan ilmu pengetahuan dalam dasar keimanan dan ketakwaan. Pengembangannya merupakan tugas manusia yang beriman kepada Allah SWT. DALAM q.s. Al-Mujadalah telah dijelaskan bahwa Allah SWT akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Maka dalam agama Islam memiliki ilmu pengetahuan maka seseorang insan manusia diharapkan dapat dengan mudah mengenal Allah SWT dan tentunya menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT (Supriatna, 2019).

Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalamannya sendiri dan pengetahuan akan bertambah sesuai dengan proses pengalaman yang dialaminya. Menurut Notoadmodjo dalam kutipan (Ahmad, 2015), pengetahuan merupakan hasil dari “tahu” dan hal ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga. Pengetahuan juga diperoleh dari pendidikan, pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain, media massa maupun lingkungan. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain penting bagi terbentuknya perilaku seseorang. Pengetahuan diperlukan sebagai dorongan psikis dalam menanamkan sikap atau perilaku setiap hari, sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan merupakan stimulasi terhadap tindakan seseorang.

## 2. Tingkat Pengetahuan

Adapun tingkat pengetahuan seseorang terbagi dalam 6 tingkat, (Ahmad, 2015) yakni :

### a. Tahu (*Know*)

Tahu atau *Know* diartikan sebagai mengingat kembali suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya termasuk mengingat kembali memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu (*recall*) terhadap sesuatu yang spesifik dan seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Tahu merupakan tingkatan pengetahuan yang paling rendah dan dapat mengetahui ataupun mengukur bahwa seseorang tahu sesuatu dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan dalam menggunakan kalimat 5W+1H.

### b. Memahami (*Comprehention*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui. Memahami suatu objek bukan hanya sekedar tahu terhadap objek tersebut ataupun tidak sekedar menyebutkan, tetapi orang tersebut harus menginterpretasikan materi secara benar tentang objek yang diketahui tersebut.

### c. Aplikasi (*Application*)

Diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menggunakan atau mengaplikasikan materi maupun prinsip yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya).

### d. Analisis (*Analysis*)



Suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu dengan yang lain, kemudian mencari hubungan antara komponen yang terdapat dalam suatu masalah atau objek yang diketahui. Indikasi bahwa pengetahuan seseorang itu sudah sampai pada tahap analisi adalah apabila orang tersebut dapat membedakan atau memisahkan, mengelompokkan, membuat diagram (bagan) terhadap pengetahuan atas objek tersebut.

e. Sintesis (*Syntesis*)

Menunjukkan pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau merangkum bagian-bagian di dalam suatu bentuk hubungan yang logis dari komponen-komponen pengetahuan yang dimiliki. Dengan kata lain sintesis adalah kemampuan untuk menyusun suatu formasi-formasi yang ada.

f. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan pengetahuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan suatu kriteria yang telah ada

### **3. Cara-cara Memperoleh Pengetahuan**

Dari berbagai macam cara yang telah digunakan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan sepanjang sejarah dapat dikelompokkan menjadi dua menurut (Ahmad, 2015), yaitu :

a. Cara Tradisional atau nonminal

1) Cara coba salah (*trial and error*)

Hal ini telah di pakai sebelum kebudayaann, sehingga mungkin sebelum terjadinya peradapan. Cara ini dibuat dengan kemungkinan saat menyelesaikan masalah dan kemungkinan tidak berhasil, maka mencoba mencoba dengan cara lain sehingga masalah tersebut masalah tersebut bisa dipecahkan.

2) Cara kekuasaan atau otoritas

Dengan menggunakan cara ini dapat berurpa mendapatkan pengetahuan dengan penalaran terlebih dahulu yang mampu membuktikan kebenaran baik berdasarkan fakta maupun penalaran sendiri.

3) Berdasarkan pengalaman pribadi

Cara ini digunakan dalam upaya untuk mendapatkan pengetahuan dengan mengulang kembali pengalaman yang pernah didapatkan untuk memecahkan masalah yang ada di masa dulu.

b. Cara Modern atau ilmiah

Cara terbaru untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih sistematis, logik dan mengilmiah. Untuk mendapatkan kesimpulan yang dilakukan dengan menggunakan cara penelusuran secara langsung juga membuat catatan mengenai semua faktor yang sehubungan mengenai objek penelitian.

#### **4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan**

Adapun faktor yang dapat berpengaruh terhadap pengetahuan menurut (Lestari, 2015) :

- a. Status pendidikan, suatu usaha dalam menyampaikan pengetahuan sehingga membuat perubahan pada perilaku positif yang akan meningkat.

- b. Informasi, yakni seseorang yang mendapatkan paparan informasi lebih banyak dapat membuat pengetahuan yang lebih meluas.
- c. Pengalaman, yakni sesuatu yang pernah dilakukan oleh seseorang yang akan menambah pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat informal dan sesuatu dapat dirasakan (mengetahui, pengerjaan) hal ini sebuah kesadaran dari sesuatu yang ditangkap oleh indera manusia.
- d. Budaya, yaitu perbuatan manusia saat pemenuhan kebutuhan yang mencakup perilaku dan kepercayaan..
- e. Status ekonomi, usaha seorang dalam pemenuhan kebutuhannya.

Sedangkan berdasarkan faktor yang berpengaruh terhadap pengetahuan dalam Maliono dalam kutipan (Lestari, 2015) yaitu :

- a. Sosial ekonomi

Lingkungan sosial juga mampu mendukung lebihnya pengetahuan seseorang apabila kondisi ekonomi baik, tingkat pendidikan meningkat maka tingkat pengetahuan akan lebih membaik juga.

- b. Kultur (budaya dan agama)

Kultur atau budaya sangat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang karena dikarenakan informasi yang terbaru yang nantinya disaring sesuai atau tidaknya dengan budaya, apapun agama yang dianut

- c. Pendidikan

Semakin tinggi seseorang memiliki pendidikan maka akan mempermudah untuk menerima hal baru dan lebih memudahkan dalam menyesuaikan terhadap sesuatu yang terbaru.

d. Pengalaman

Pengalaman yang dimaksud berhubungan terhadap pendidikan, umur, individu, pendidikan yang baik membuat pengalaman yang lebih luas, dan apabila semakin tua umur seorang akan membuat pengalaman yang dimiliki menjadi banyak.

### 5. Sumber Pengetahuan

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh manusia dalam mendapatkan pengetahuan. Solusi-solusi dengan cara tersebut yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan menurut (Lestari, 2015) yaitu :

a. Seseorang yang memiliki otoritas

Sebuah upaya yang dilakukan untuk menghasilkan pengetahuan yaitu menanyakan ke seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dianggapnya lebih tahu.

b. Indra

Indra merupakan hal terpenting yang dimiliki setiap manusia untuk mendapatkan sumber *internal* pengetahuan. Pada pengetahuan *science modern* mengemukakan tentang pengetahuan pada dasarnya hanyalah pengalaman yang konkret dan terbentuk karena perasaan indra, seperti indra penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman dan pencicipan dengan lidah.

c. Akal

Dari kenyataan yang ada bahwa pengetahuan tertentu dapat dibuat oleh manusia mampu mempresepsikannya dengan indra terlebih dahulu.

Pengetahuan bisa diketahui dengan jelas dan dengan sendirinya karena kesanggupan akal.

d. Intuisi

Adapun sumber pengetahuan yang memungkinkan adalah pemahaman yang lang langsung mengenai pengetahuan yang bukan hasil dari pemikiran yang sadar maupun presepsi rasa yang langsung. Intuisi mampu dengan kesadaran mengenai hal-hal yang dirasakan langsung.

## **6. Pengukuran Pengetahuan**

Pengukuran pengetahuan mampu dilaksanakan seperti wawancara maupun angket yang dimana mempertanyakan mengenai hal yang akan diukur dari subyek penelitian tingkat pengetahuan yang ingin diketahui atau diukur yang mampu menyesuaikan dengan tingkat domain diatas, pengukuran pengetahuan yang dilakukan dengan wawancara atau angket yang berisi pertanyaan sesuai materi yang ingin diukur dari subyek penelitian atau responden yang disesuaikan dengan tingkat pengetahuan yang diukur (Lestari, 2015).

## **7. Prinsip *Discharge Planning***

Menurut (Mennuni et al., 2017) terdapat prinsip penting dalam pemberian *dischrge planning*, yaitu :

- a. *Discharge planning* yaitu proses yang tidak terpisah, akan tetapi perlu dipersiapkan seawal mungkin setelah menerima pasien ketika masuk, pasien dan petugas yang melayani akan berdiskusi dan menetapkan
- b. Mempunyai fasilitas dengan pendekatan yang seksama dan menyeluruh diawali dengan meevaluasi kedisiplinan petugas kesehatan

- c. Mempunyai penanggung jawab yang diberikan tugas dalam mengatur proses pasien di rumah sakit serta berkordinasi dengan petugas kesehatan bagi informasi yang di dapatkan selanjutnya akan diberikan kepada pasien dan keluarga
- d. *Discharge planning* sebuah hasil dari kolaborasi antara suatu tim yang terdiri petugas kesehatan yang terintegritas
- e. Membuat implementasi dengan detail menggunakan perawatan tradisional dang menengah
- f. Proses implementasi *discharge planning* dilakukan dengan sistem perawatan yang terorganisir dengan pelayanan yang berlanjut
- g. Mempunyai program penyampaian informasi selanjutnya pada sistem pelayanan apabila pasien sudah pulanh.

Sedangkan menurut (Nursalam, 2012) prinsip dalam pelaksanaan *discharge planning* sebagai berikut :

- a. Sebuah nilai harapan dan kebutuhan pasien kemudian di kaji dan dievaluasi dikarenakan pasien merupakan fokus utama dalam melaksanakan *discharge planning*
- b. Mengidentifikasi kebutuhan pasien kemudian menghubungkan dengan masalah yang memungkinkan timbul saat pasien pulang nanti
- c. Pelaksanaan ini dibuat dengan kolaboratif karena *discharge planning* merupakan pelayanan multidisiplin yang dilakukan tim dengan kerja sama

- d. Rencana dan tindakan yang dilakukan setelah pasien dipulangkan menyesuaikan dengan pengetahuan dari tenaga dan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan
- e. Pelaksanaan *discharge planning* dibuat pada tiap sistem tatanan pelayanan kesehatan

### **8. Faktor-faktor yang mempengaruhi *discharge planning***

Menurut Poglitsch, Emery (2011) dalam (Nurjihaduddin, 2016) adapun faktor yang dapat berpengaruh dalam pelaksanaan *discharge planning*, yaitu:

- a. Pengetahuan Pengetahuan perawat yang dimaksud yaitu bagaimana perawat mampu mempersiapkan *discharge planning* yang pernah perawat lakukan (Octaviani, 2015)

- b. Faktor Personal

Pelaksanaan *discharge planning* harus melakukan kolaborasi antar tim interdisiplin, kolaborasi antar tim interdisiplin membutuhkan komunikasi yang baik. Rofi'i, (2011) menyatakan bahwa terdapat hubungan faktor personel dengan *discharge planning*, dan perawat mengalami kebingungan peran dan tugasnya dalam pelaksanaan *discharge planning*.

- c. Keterlibatan dan partisipasi

Pelaksanaan *discharge planning* dapat melibatkan tim interdisiplin yaitu seperti antar prawat dan dokter yang saling berdiskusi dan berkonsultasi untuk penyusunan *discharge planning*

- d. Komunikasi

Komunikasi juga diartikan sebagai proses perpindahan pengertian dari seseorang yang ditujukan kepada orang lain dalam bentuk gagasan maupun informasi yang bertujuan untuk membentuk, mempengaruhi, ataupun memodifikasi perilaku seseorang, komunikasi masih sering dilakukan dengan kurang baik sehingga mengakibatkan tidak sepenuhnya pelaksanaan *discharge planning* (Pieter, 2017).

e. Waktu

Waktu merupakan satu tantangan bagi perawat ketika pelaksanaan *discharge planning*. Adapun perawat mengatakan bahwa kurangnya waktu saat melakukan *discharge planning*.

f. Perjanjian dan konsensus

Fokus utama dari DPNs adalah memiliki izin dari keluarga dan keselamatan saat dirumah dan mencapai kepuasan pasien.

## C. Tinjauan Tentang Kesiapan

### 1. Definisi Kesiapan

Kesiapan adalah kemampuan yang dimana mencakup sebuah pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan serta keinginan yang mencakup keyakinan, komitmen dan motivasi dalam melakukan aktifitas-aktifits atau kegiatan yang diajarkan serta yang dianjurkan. Kesiapan adalah suatu sikap psikologis yang dimiliki seseorang sebelum melakukan sesuatu, yang dapat dipengaruhi oleh dirinya sendiri atau dari pihak luar, dapat juga di artikan



keseluruhan kondisi yang membuat seseorang akan memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi (Sembring Setyarin, 2019)

Tingkat kesiapan berdasarkan dari kuantitas keinginan dan kemampuan yang bervariasi mulai dari sangat tinggi hingga sampai dengan sangat rendah. Adapun tingkat kesiapan paling rendah yaitu ketidak mampuan dan tidak ingin atau hanya memiliki sedikit komitmen dan motivasi. Tingkatan yang paling tinggi yaitu memiliki kemampuan dalam melakukan tugas dan seringkali menyukai tugasnya tersebut serta mampu dan yakin dalam melaksanakan tugasnya dan meyakini bahwa dapat melakukannya dengan dirinya sendiri. Maka dari itu kesiapan keluarga sangat diperlukan dalam merawat dan tetap mengakuinya sebagai bagian dari orang yang sangat diperlukan agar mereka tetap merasa dihargai sebagai layaknya manusia dan anggota keluarga (Dewi, 2010).

Islam mengajarkan bagi umatnya untuk memberikan pertolongan bagi pihak yang memerlukan, seperti dalam pemberian pertolongan untuk keluarga orang gila ini atau terhadap orang gila itu sendiri dalam hal-hal yang dibutuhkan sejauh kemampuannya, karena orang gila mempunyai hak untuk hidup. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah/5:2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya :

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Al-Qur'an Kemenag, 2015).

Menurut Tafsir Kemenag Al-Qur-an mengatakan bahwa tolong menolonglah anda dalam melakukan kebaikan, melakukan yang diperintahkan

allah, dan takwa, takut pada larangannya, dan jangan membantu-menolong dalam melakukan dosa, melakukan perbuatan dan melawan, karena yang demikian itu berarti melanggar hukum Allah. Bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah dengan melakukan perintahnya dan meninggalkan-Nya, karena sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya kepada orang-orang yang tidak taat kepada-Nya, kemudian bagian terakhir pada ayat ini menjelaskan inti dari ayat ini adalah mewajibkan orang-orang mukmin untuk membantu sesama mereka dalam berbuat baik dan bertakwa, untuk kepentingan bahagia mereka.

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan dari jenis yang sama. Tujuannya untuk menciptakan silaturahmi dan memperkuat kekerabatan antara manusia, sehingga menumbuhkan rasa kasih sayang serta sikap saling menghormati dan tolong menolong diantara keduanya.

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan keluarga penderita gangguan jiwa :

### **a. Faktor Eksternal**

Terdapat stigma yang beranggapan mengenai penderita gangguan jiwa bahwa mereka orang yang berbahaya dan juga gangguan jiwa sebuah penyakit yang memermalukan bagi anggota keluarga lain dan yang terdekat dari penderita, adanya juga anggapan bahwa penyakit ini tidak dapat disembuhkan.

### **b. Faktor Internal**

Yaitu pesimis terhadap keluarga dengan pengalaman kekambuhan pada penderita secara berulang, kurangnya informasi yang diberikan kepada

keluarga dan masyarakat secara umum, pesimis keluarga terhadap masa depan penderita gangguan jiwa, harapan yang besar bagi kesembuhan apabila merawat pasien dirumah sakit akan tetapi berdampak bagi konsisi ekonomi keluarga.

Kesiapan sosial atau kesiapan keluarga terbentuk karena adanya pengalaman masyarakat dalam menghadapi penderita gangguan jiwa dan juga informasi yang diterima masyarakat atau keluarga mengenai gangguan jiwa (Yusuf, 2015)

### **3. Tingkat Kesiapan**

Adapun pengukuran kesiapan yaitu seperti dibawa ini (Sunaryo, 2013) :

#### **a. Secara langsung**

Proses seperti ini, subjek secara langsung dimintakan pendapat sebagaimana kesiapannya menghadapi suatu masalah atau hal yang akan dihadapkan kepadanya. Adapun jenis mengukur kesiapan dengan langsung, yaitu :

#### **1. Langsung terstruktur**

Cara ini dengan memakai sebuah pertanyaan yang sudah disusun sedemikian rupa dalam satu lat yang sudah ditentukan dan langsung diberikan untuk subjek yang aakan di jadikan responden. Seperti :

#### **a) Pengkuran dengan *Skala Bogardus***

Penyusunan pertanyaan berdasarkan jarak sosial. Seseorang dari sesuatu golongan dihadapkan dalam suatu golongan tertentu, bagaimana kesiapannya

terhadap golongan tersebut. Seperti, kesediaan untuk merawat, menerima sebagai keluarga, bersedia dan tidak bersedia. Jawabannya “ya” atau “tidak”

b) Pengukuran dengan *Skala Thurston*

Mengukur dengan menggunakan metode “*Equal-Appearing Intervals*” Skala yang telah disusun sedemikian rupa sehingga menjadi *range* dari yang menyenangkan (*favorable*) sampai dengan tidak menyenangkan (*unfavorable*). Nilai skala dimulai dari 0,0 merupakan ekstrem bawah sampai dengan 11,0 sebagai ekstrem atas.

c) Pengukuran dengan *Skala Likert*

Dikenal dengan teknik “*Summated Ratings*”. Responden diberikan pertanyaan-pertanyaan dengan pengkategorian jawaban yang telah dituliskan dan umumnya 1 sampai dengan 5 kategori jawaban.

2. Langsung tidak berstruktur

Cara pengukuran sikap dengan menggunakan tes. Secara umumnya digunakan skala *semantik-deferensial* yang sangat standar. Cara pengukuran yang digunakan adalah skala yang dikembangkan oleh Charles E. Osgood.

#### **4. Kesiapan Keluarga dalam Kepulangan Pasien Gangguan Jiwa Pasca Perawatan**

Keluarga pasien biasanya menanyakan kesiapan pasien dengan gangguan jiwa untuk pulang ke rumah. Banyak yang tidak memahami kondisi yang dialami pasien setelah mengalami fase serangan atau fase relaps yang mengalami penurunan kondisi yang tidak sama lagi seperti kondisi sebelum mengalami gangguan jiwa. Kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari harus dipantau oleh tenaga profesional yang disampaikan kepada keluarga atau

pengasuh pada saat dirumah, kebutuhan-kebutuhan pasien dapat terpenuhi sesuai dengan kondisinya.

Setelah pasien mengalami fase relaps atau fase krisis akibat gangguan jiwa, baik berupa halusinasi, waham maupun gangguan jiwa yang lebih parah, pasien pasti akan menghadapi kesulitan-kesulitan baik dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun dalam kembalinya ke komunitas. Selain itu akan menghadapi tantangan terkait stigma negatif, pasien pasca perawatan juga mengalami masalah pemenuhan kebutuhan pribadi yang berkaitan dengan kondisi masing-masing pasien yang mengalami beberapa keterbatasan. Maka dari itu, perlu diperhatikan beberapa hal terkait persiapan pulang, seperti kemampuan pemenuhan kebutuhan makan pasien. Tidak jarang pasien yang baru masuk ke rumah sakit mengalami malnutrisi yang diakibatkan oleh cacingan. Untuk itu, pada saat proses pulang hal tersebut perlu disampaikan kepada pemberi perawatan di rumah. Kemampuan pasien dalam menyiapkan makanan, kesiapan mencari makanan atau kondisi yang memerlukan bantuan untuk makan.

Persiapan lainnya adalah ketidak tempat tinggal. Pada pasien gangguan jiwa membutuhkan tempat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tempat yang aman dari situasi berbahaya seperti risiko jatuh, keinginan untuk melakukan kekerasan atau pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Ruang yang disediakan sebaik mungkin dengan memenuhi syarat layak dan aman bagi pasien dan juga bagi lingkungan. Kesiapan berikutnya adalah perlengkapan yang mendukung aktifitas pasien dengan gangguan jiwa seperti perlengkapan makan, perlengkapan mandi, perlengkapan tidur pasien, dan perlengkapan sehari-hari seperti hobi spesifik

pasien. Hal tersebut tentu saja memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan dan kebutuhan pasien. Dengan harapan kemandirian pada pasien dapat tercapai semaksimal mungkin. Kesiapan-kesiapan yang perlu dilakukan oleh tenaga professional di rumah sakit, perlu disampaikan kepada pemberi perawatan di rumah agar dapat dipersiapkan semaksimal mungkin (Nasir, 2010)

#### **D. Tinjauan Tentang Keluarga**

##### **1. Definisi Keluarga**

Keluarga suatu individu yang tergabung bersama dalam ikatan perinikahan, darah maupun adopsi yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga yang sama. Keluarga merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari sebuah kelompok kecil yang terbagi atas beberapa individu yang memiliki hubungan dekat dengan yang lain dan sering bergantung, dan diorganisasikan dalam satu untuk tinggal untuk mencapai tujuan yang sama (Friedman, 2016).

Keluarga merupakan sekumpulan manusia yang berkaitan dengan emosi, yang hidup bersama dalam satu rumah tangga dan juga suatu lingkungan sosial yang saling dekat hubungannya dengan seseorang. Keluarga yang lengkap dan memiliki fungsi yang baik serta dapat membentuk homeostatis yang dapat meningkatkan kesehatan mental bagi para anggota keluarganya yang kemungkinan dapat meningkatkan ketahanan bagi keluarganya dari adanya gangguan kejiwaan dan ketidakstabilan emosional anggota keluarganya. Usaha dalam memperbaiki kesehatan mental dan hal ini dimulai dari keluarga, maka dari hal utama yang harus diperhatikan dalam kesehatan mental yaitu merangkul

keluarga dalam memberi keadaan yang stabil bagi anggota keluarga dalam gangguan kesehatan mentalnya (Abi, 2012).

## **2. Dukungan Keluarga**

Friedman mendefinisikan dukungan merupakan perilaku, tindakan, dalam menerima keluarga terhadap anggota keluarganya. Dukungan tersebut bisa berupa pemberian informasional, pemberian penilaian/penghargaan, mendukung instrumental dan dukungan emosional (Friedman, 2010)

Adapun dukungan keluarga seperti :

### **a. Dukungan Informasi**

Dukungan informasional dapat berupa pemberian informasi yang didapatkan oleh keluarga dalam bentuk pemberian atau penyediaan informasi tentang semua hal yang dibutuhkan oleh anggota keluarga mengenai kesehatannya. Misalnya jika ada anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan tertentu, apakah ada anggota keluarga yang bisa mengakses atau menyediakan informasi yang dibutuhkan. Bentuk dukungan itu bisa berupa pengetahuan, nasehat, saran dan diskusi tentang bagaimanah cara mengatasi atau memecahkan masalah yang sedang dialami oleh keluarga yang sedang sakit misalnya.

### **b. Dukungan Penilaian/Penghargaan**

Dalam hal ini keluarga dapat menjalankan fungsinya sebagai *support system* yang bertindak sebagai pemberi umpan balik, memberi validasi terhadap berbagai pemikiran ataupun perasaan yang dirasakan oleh anggota keluarganya. Bentuk dukungannya bisa seperti pemberian apresiasi, pernyataan

dukungan positif yang berisis persetujuan terhadap ide-ide, perasaan, dan performa setiap anggota keluarga. Misalnya jika ada anggota keluarga yang mulai mengubah gaya hidupnya dari tidak sehat menjadi lebih sehat, maka dukungan penilaian bisa diberikan dalam bentuk apresiasinya terhadap usahanya, sekecil apapun, dan memvalidasi perasaannya, jika ia merasakan adanya kesulitan atau hambatan untuk bersikap konsisten terhadap perubahan yang sedang diusahakannya. Dukungan penilaian tidak mengkritik, atau meragukan usaha yang dilakukan seseorang untuk berubah, tetapi menguatkan dan memotivasi serta memberi umpan balik yang positif.

c. Dukungan Instrumental

Dukungan instrumental merupakan dukungan yang diberikan dan dirasakan manfaatnya oleh anggota keluarga secara langsung. Bentuk dukungannya bisa berupa dukungan material, seperti penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan tempat tinggal yang layak, makanan, uang, ataupun bantuan dalam melakukan aktivitas pekerjaan rumah sehari-hari. Misalnya jika ada anggota keluarga yang mengalami masalah, seperti seorang istri atau seorang ibu yang sedang tidak nyaman dengan perasaan dan emosinya, karena merasa kelelahan secara psikis atau emosional, maka seluruh anggota keluarga dapat mendukungnya dengan menggantikannya melakukan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga seperti yang biasa sudah menjadi tugasnya, seperti membantu mencuci piring, membersihkan rumah, masak dan lain-lain sehingga istri atau ibu tersebut merasa sangat terbantu dan tidak mendapatkan tekanan tambahan karena merasa bersalah tidak bisa melakukan tugasnya.



#### d. Dukungan Emosional

Dukungan emosional sangat dibutuhkan sebagai sebuah tempat dimana anggota keluarga yang seolah-olah mendapatkan pelabuhannya untuk memulihkan diri dan mendapatkan kekuatan secara moral. Bentuk dukungan ini dapat berupa ekspresi empati, dukungan perhatian, pemberian kasih sayang, pemberian motivasi, kehangatan, cinta, dan ekspresi emosi positif yang lain seperti kesabaran dalam merawat anggota keluarga yang sakit, secara umum kurang lebih seperti fungsi keluarga secara afektif.

Pemberian dukungan emosional kepada anggota keluarga yang sakit sangat berperan penting dalam kecepatan terhadap proses *recovery* individu.

### 3. Tipe Keluarga

Tipe keluarga menurut Friedman dalam (Ali, 2010) terdiri dari :

- a. Keluarga inti (*Nuclear Family*). Yang berisikan orangtua dan anak masih dalam tanggungan dan bersama dalam satu rumah.
- b. Keluarga besar (*Extended Family*). Sebuah keluarga terdiri atas satu dua keluarga inti yang berada dalam satu rumah dan saling menunjang dengan yang lain.
- c. *Single parent family*. Keluarga yang dikepalai dengan hanya satu kepala keluarga yang hidup bersama beserta anak-anak yang saling bergantung kepada kepala keluarga.
- d. *Nuclear dyed*. Sebuah keluarga dengan sebuah sepasang suami istri yang tinggal bersama tanpa memiliki anak.

- e. *Blended family*. Sebuah keluarga yang terbentuk dari perkawinan, yang masing-masing memiliki anak dari perkawinan sebelumnya.
- f. *Three generation family*. Suatu keluarga dalam satu rumah yang terdiri atas tiga generasi, kakek nenek, ibu bapak dan anak.
- g. *Single adult living alone*. Suatu keluarga yang hanya terdiri atas seseorang dewasa yang tinggal dalam satu rumah.
- h. *Middle age* atau *elderly couple*. Sebuah keluarga yang terdiri atas suami istri yang sudah paru baya.

#### 4. Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga menurut (Friedman, 2016), yaitu :

- a. Fungsi Afektif

Fungsi afektif berhubungan erat dengan fungsi internal keluarga keluarga yang dimana sebagai kekuatan dari keluarga. Fungsi afektif berguna untuk pemenuhan kebutuhan psikososial. Keberhasilan dari fungsi afektif tampak pada kebahagiaan dan kegembiraan dari seluruh anggota keluarga. Anggota keluarga mengembangkan konsep diri yang positif rasa dimiliki dan memiliki rasa berarti serta merupakan sumber kasih sayang. *Reinforcement* dan *support* yang dipelajari kemudian dikembangkan lewat interaksi dalam keluarga.

Terdapat penjelasan bahwa salah satu hakikat manusia, yakni berpasangan-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang dijelaskan dalam surah QS. Ar-Rum/30:21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya :

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang (Al-Qur'an Kemenag, 2015).

Menurut Muhammad Quraish Shihab (2004) dalam tafsir Al-Misbah bahwa sebuah rumah dinamai dengan “*sakana*” karena merupakan tempat untuk memperoleh ketenangan setelah sebelumnya penghuni sibuk keluar rumah. Perkawinan melahirkan ketenangan batin, setiap manusia dilengkapi oleh Allah dengan jenis kelamin, yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya dapat tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah telah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya apabila masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya.

b. Fungsi Sosial

Sosialisasi atau sosial merupakan suatu perkembangan dan perubahan yang dilewati dalam seluruh anggota keluarga, yang menciptakan interaksi sosial. Bagi anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa, keluarga berfungsi dalam menuntun anggota keluarga tersebut agar ingin bersosialisasi dengan yang lain dan lingkungan sekitarnya.

c. Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi suatu fungsi dalam pemenuhan kebutuhan bagi anggota keluarga terutama yang mengalami gangguan jiwa dengan memberikan dana dalam proses pengobatan dan perawatannya baik di rumah sakit maupun saat dirumah.

d. Fungsi Perawatan Kesehatan

Keluarga sangat berfungsi sebagai pelaksana asuhan kesehatan bagi anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa maupun penyakit lainnya. Kesanggupan keluarga dalam pemberian asuhan kesehatan dapat berpengaruh dalam status kesehatan keluarga..

e. Fungsi Spritual

Sesungguhnya semua anak yang terlahir kedunia ini, sejatinya mereka terlahir dengan fitrahnya beragama islam. Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

اَمْ مِنْ مَّوْلُودٍ اِلَّا دُيُوْلَ عَلٰى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يَهُودَانِهٖ اَوْ يَنْصَرَانِهٖ وَّ يُمَجْسَانِهٖ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بِبَهِيْمَةٍ جَمْعًا هَلْ تُحْسِنُوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ

Artinya :

Tidaklah setiap anak kecuali dia dilahirkan di atas fitrah, maka bapak ibunya yang menjadikan dia Yahudi, atau menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Sebagaimana halnya hewan ternak yang dilahirkan, ia dilahirkan dalam keadaan sehat. Apakah Engkau lihat hewan itu terputus telinganya? (HR. Bukhari no. 1358 dan Muslim no. 2658).

Kata fitrah dalam bahasa merupakan penciptaan dan kejadian, sehingga fitrah manusia yaitu kejadian dari awal ataupun bawaan sejak lahir. Kata fitrah berasal dari Al-Qur'an pada surah Ar Rum ayat 30: "maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah (pilihlah) fitrah yang telah Allah menciptakan manusia dalam fitrah itu tidak memiliki perubahan dalam fitrah Allah. (itulah) agama yang lurus tetapi nanyak manusia yang tidak mengetahui". Kata fitrah Allah pada ayat tersebut adalah ciptaan Allah. Melalui ayat ini bisa dipahami bahwa manusia terlahir dengan naluri keimanan kepada Allah dan.

Mausia dalam fitrahnya telah beragama, mengaku dan bersaksi bahwa Allah adalah tuhan. Maka jika ada orang yang tidak beragama tauhid, sesungguhnya hal tersebut tidak wajar. Terkadang hal tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh lingkungan sekitar. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW: “Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Orang yang akan membat dia yahudi, nasrani dan majusi” (H.R. Muslim).

### **5. Peran Keluarga**

Peran merupakan kumpulan perilaku yang diharapkan oleh seseorang dalam suatu aktivitas secara normatif dalam masyarakat. Keluarga memiliki peran penting dalam perawatan dan pemulihan orang yang dicintai dari masalah kesehatan jiwa baik itu ketika terjadi pada orang tua, anak, pasangan atau lainnya. Membiarkan keluarga sembuh bersama meningkatkan keberhasilan pengobatan dan pemulihan jangka panjang.

Peran terpenting yang dapat dimainkan keluarga adalah memantau kemajuan keluarga yang mengalami masalah gangguan jiwa dan mengawasi tanda-tanda kekambuhan. Keluarga juga memainkan peran penting dalam memantau penggunaan obat dan mempelajari tentang efek samping serta cara mengatasinya (Angga, 2023)

Adapun beberapa peran keluarga yaitu (Keliat, 2012), :

a. Keluarga Sebagai Resources

Resources atau sumber daya adalah sarana yang dapat digunakan oleh keluarga untuk mengatasi situasi sulit, yang termasuk sumberdaya sosial, budaya, agama, ekonomi dan medis. Sumber daya keluarga merupakan

modal yang harus dikelola dengan baik oleh seluruh anggota keluarga untuk mencapai kesejahteraan keluarga.

Sebagai *resources* dalam keluarga juga dapat berperan aktif sebagai *educator* dan pemberi informasi dan strategi untuk menjaga dan merawat pasien dengan masalah psikologis. Sharing informasi kepada sesama keluarga yang merawat pasien dengan gangguan jiwa *recovery* adalah *journey* dan ada harapan untuk kesembuhan.

b. Keluarga Sebagai Caregiver

Istilah *caregiver* atau pengasuh keluarga mengacu kepada seseorang yang memberikan perawatan tanpa dibayar, banyak anggota keluarga yang memainkan peran penting dalam memberikan perawatan selama bertahun-tahun. Dalam area kesehatan jiwa, keterlibatan anggota keluarga dianggap bermanfaat atas proses pemulihan selama masa perawatan.

Keluarga sebagai *caregiver* dapat dilakukan dengan menyediakan makanan, membawa pasien ke dokter dan memberikan dukungan emosional, kasih sayang, perhatian dan dapat menjadi penasehat yang diperlukan oleh pasien.

Menurut (Trisnasari, 2017), tugas sebagai *caregiver* antara lain :

- 1) Membantu dalam perawatan diri seperti : berpakaian, memandikan dan toileting
- 2) Membantu dalam mobilisasi seperti : berjalan, naik atau turun dari tempat tidur
- 3) Melakukan tugas keperawatan seperti : memberikan obat

- 4) Memberikan dukungan emosional dan
- 5) Membantu dalam masalah keuangan.

*Caregiving* merupakan peran yang bermanfaat akan tetapi menuntut. Merawat anggota keluarga dengan penyakit jiwa dapat memiliki efek negatif pada kesehatan fisik, pada pasien demensia, anggota keluarga mungkin perlu membantu pasien dengan tugas fisik yang cukup berat guna terpenuhinya kebutuhan dasar sehari-hari.

c. Keluarga Sebagai Collaborator

Keluarga sebagai kollaboerator adalah keluarga yang mampu bekerja sama antara profesional kesehatan jiwa, komunitas, agama dan spritual yang dapat mewakili *resource* dan peka budaya untuk memenuhi kebutuhan *caregiver* keluarga dengan penyakit mental.

Kolaborasi, hubungan saling ketergantungan, membutuhkan pengakuan peran yang saling melengkapi. Kolaborasi membutuhkan komitmen dari berbagai pihak seperti dokter dan perawat untuk melayani satu sama lain sambil melayani pasien sesuai dengan kondisinya. Keluarga merupakan bagian dari tim pengobatan dan perawatan dimana keluarga diharapkan dapat membantu dalam memaksimalkan kesembuhan pasien salah satunya dengan melakukan kunjungan ke rumah sakit jiwa.

## **6. Peran Agama Islam dalam Merawat Kesehatan Jiwa**

a. Peran Agama Islam

Dalam ajaran agama Islam, Al-Qur'an mampu berfungsi sebagai *Syifa* atau obat dalam menyembuhkan penyakit fisik ataupun rohani. Terdapat pada Al-

Qur'an, tidak sedikit ayat yang mengatakan mengenai kesehatan, salah satunya yaitu mengenai ketenangan jiwa (kesehatan mental) yang dapat dicapai melalui dzikir (mengingat) Allah (Pujiati, 2019). Zakiah Daradjat berpendapat bahwa kesehatan mental adalah terciptanya keserasian yang sangat seirus antara fungsi kejiwaan dan munculnya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri ataupun lingkungan, yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan dengan maksud mencapai kehidupan yang berarti dunia dan akhirat (Noor et al., 2022)

#### b. Peran Agama dalam Kesehatan Jiwa

Peran agama sangat penting dalam terbentuknya manusia yang sehat dalam kesehatan mentalnya ataupun jiwanya, keseluruhannya untuk menyembuhkan bagi penderita yang mengalami gangguan jiwa mentalnya. Dalam kehidupannya pengetahuan agama mampu melindungi seseorang dengan berbagai gejala gangguan jiwa (mental) juga mampu memulihkan kesehatan jiwa (mental) bagi mereka yang cemas. Semakin dekat mereka dengan tuhan mereka maka semakin baik seseorang dalam beribadah maka semakin tenang jiwanya dan begitupun sebaliknya, makin jauh seseorang dari agamanya maka semakin akan kesulitan baginya dalam menemukan ketentraman batinnya. (Fajrussalam et al., 2022)

Agama mampu menjadi bekal pada setiap manusia untuk menghadapi dan mengatasi berbagai keinginan dan kesungguhan yang muncul. Nilai ajaran agama yang telah ada dalam diri seseorang dapat menjadikannya sebagai benteng dalam sikap dan perbuatan secara otomatis, maka dari itu manusia



yang taat beribadah dengan semata-mata ingin mengharapkan keridhaan dari Allah SWT.

## **7. Tugas Keluarga**

Terdapat 5 tugas pokok keluarga yaitu, sebagai berikut (Achajar, 2010) :

- a. Mengenali masalah kesehatan.
- b. Mengambil keputusan masalah kesehatan terhadap keluarga yang sakit.
- c. Merawat keluarga yang sakit.
- d. Memodifikasi lingkungan dalam dan luar rumah yang berdampak terhadap kesehatan keluarga.
- e. Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan apabila ada anggota keluarga yang sakit.

## **8. Koping Keluarga**

Koping keluarga dapat didefinisikan sebagai reaksi positif yang digunakan keluarga dalam memecahkan masalah (mengendali stress). (Padila, 2012).


Begitupun juga pada koping keluarga juga berupa koping internal yang termasuk kebolehan keluarga yang saling berhubungan dan mengintegrasikan yang bercirikan dimana anggota keluarga mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga, mampu peran dari keluarga bila dibutuhkan dan memiliki pola komunikasi yang baik dalam keluarga. Sedangkan koping eksternal yang berhubungan dalam penggunaan *social support system* dari keluarga dapat berupa mencari informasi, mencari dukungan *social* dan dukungan spritual

Strategi *apatif difungsional* dapat berupa penyangkalan dan *eksploitasi* terhadap anggota keluarga contohnya kekerasan terhadap keluarga, kekerasan

terhadap pasangan, penyiksaan anak, penyiksaan lanjut usia, penyiksaan orang tua, menjerakkan dan mengancam. Penyangkalan dengan masalah keluarga yang menggunakan mitos keluarga, triangling (pihak ketiga), pisah/hilangnya anggota keluarga dan otoritarisme (Padila, 2012).



## E. Kerangka Teori



Keterangan :



= Yang diteliti




= Yang Tidak diteliti








= Yang Berpengaruh

**Bagan 2.1 Kerangka Teori**

## F. Kerangka Konsep



Keterangan :

-  = Variabel bebas yang diteliti (Independen)
-  = Variabel terikat yang diteliti (Dependen)
-  = Diteliti
-  = Penghubung yang akan diteliti
-  = Tidak diteliti

**Bagan 2.2 Kerangka Konsep**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, jenis penelitian ini yaitu kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif korelasional dan menggunakan pendekatan *Cross Sectional* dengan mengumpulkan data pada variabel independen dan dependen yang dikumpul dalam waktu yang bersamaan dan sekaligus. Bertujuan untuk membuat *deskriptif* mengenai suatu keadaan secara objektif yang bertujuan menerangkan atau menggambarkan masalah dari penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk variabel berhubungan, yaitu agar dapat mengetahui hubungan antar pengetahuan dengan kesiapan keluarga dalam merawat anggota keluarga pascaperawatan di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan .

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2023

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi yaitu sesuatu yang dimaksud seperti manusia ataupun klien yang telah memenuhi syarat yang sudah disetujui sebelumnya (Nursalam, 2013). Populasi pada penelitian ini yaitu keluarga yang memiliki anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa pasca perawatan di RSKD Dadi Provinsi

Sulawesi Selatan yang didapatkan dalam satu bulan terakhir sebanyak 169 orang.

## 2. Sampel

Sampel merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang akan diteliti dan dianggap mewakili seluruh dari populasi atau terdiri dari bagian atau populasi yang terjangkau dan dapat dipergunakan sebagai subjek penelitian melalui sampling dengan rumus yang digunakan yaitu rumus *slovin* Nursalam, (2017). Teknik pengambilan sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *Probabiliti sampling* dengan teknik *cluster random sampling*. *Probabiliti sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang ataupun kesempatan yang sama untuk setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono,2018).

Penentuan besar sampel ditentukan dengan rumus *Slovin* sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+N(d)^2}$$

Keterangan :

n : Besar Sampel

N : Jumlah Populasi

d : Tingkat Signifikan

n = **62,8** di bulatkan menjadi 63 Responden

Berdasarkan rumus diatas maka, jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 63 orang.

Sampel diambil berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut (Sugiyono, 2018) :

a. Kriteria Inklusi

Kriteria atau ciri-ciri yang perlu dipenuhi oleh setiap anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel.

- 1) Keluarga sebagai *care giver* yang memiliki anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa yang telah di rawat di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2) Anggota keluarga yang mampu menulis dan membaca
- 3) Yang bersedia mengisi kuesioner
- 4) Anggota keluarga yang berperan sebagai *care giver*

b. Kriteria Eksklusi

Ciri-ciri anggota populasi yang tidak dapat diambil sebagai sampel dalam penelitian.

- 1) Keluarga yang tidak berada ditempat saat penjemputan pasien pasca perawatan
- 2) Keluarga yang tidak kooperatif

**D. Pengumpulan Data**

Pada teknik pengambilan data dipenelitian ini yaitu dengan cara melakukan pengisian kuesioner agar dapat mengetahui hubungan dengan kesiapan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa pasca perawatan.

Cara pengumpulan data ini juga suatu cara yang digunakan untuk menyatukan data yang terkait pada penelitian ini. Langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut, yaitu (Notoatmojo, 2012) :

## **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang didapatkan melalui kuesioner, responden yang bersedia mengisi lembar kuesioner dan diberi kesempatan dalam bertanya apabila ada pertanyaan yang tidak dipahami atau tidak jelas. Apabila pengisian kuesioner telah selesai, peneliti memeriksa kembali data dan jika ada data yang kurang, dapat langsung dilengkapi. Selanjutnya data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen atau orang lain ataupun juga dapat disebut dengan data tidak langsung. Penelitian ini, data sekunder didapatkan dari data RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan dan hasil wawancara petugas Rumah Sakit.

## **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat pengumpulan data yang disesuaikan dari jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang berisikan pertanyaan atau pernyataan peneliti yang kemudian akan dijawab oleh responden (Masturoh, 2018).

### **1. Kuesioner Pengetahuan Keluarga**

Pada variabel pengetahuan menggunakan kuesioner dengan *Skala Guitman*. Bertujuan untuk mengetahui pengetahuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Pada kuesioner ini terdiri 16 item pertanyaan dengan jawaban (Ya/Tidak), terbagi atas beberapa subdomaint



di dalamnya, yaitu Sub masalah gangguan jiwa (3 item pertanyaan), Sub dukungan keluarga (1 item pertanyaan), Sub peran keluarga (4 item pertanyaan), Sub fungsi keluarga (2 item pertanyaan) dan Sub *discharge planning* yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (Patima, 2021) (6 item pertanyaan). Terdiri atas pertanyaan negatif dan pertanyaan positif pertanyaan positif terdiri dari item pertanyaan (1,2,3,4 dan 11-16) dengan jawaban (Ya) diberi skor 2 dan jawaban (Tidak) diberi skor 1, pertanyaan negatif terdiri dari pertanyaan (5,6,7,8,9,10) dengan jawaban (Ya) diberi skor 2 dan jawaban (Tidak) diberi skor 1 (Arikunto, 2013).

Terdapat kategori tingkat pengetahuan menjadi dua tingkatan yang didasarkan pada nilai persentase yaitu sebagai berikut (Arikunto, 2010).

Dibuktikan dengan rumus :

Nilai Skala : Ya = 2

Tidak = 1

Sehingga dikategorikan menjadi dua kategori yaitu,

0 – 24 : Kurang

25 – 48: Baik

## **2. Kuesioner Kesiapan Keluarga**

Pada variabel kesiapan keluarga menggunakan kuesioner (CGI) *CareGiving Inventory* untuk mengetahui tingkat kesiapan keluarga dalam merawat. Kuesioner ini berisi 11 item pertanyaan dengan beberapa subdomaint di dalamnya yaitu Sub kualitas hidup (2 item pertanyaan), Sub kesehatan fisik (2 item pertanyaan), Sub psikologis (2 item pertanyaan), Sub sosial ( 2 item

pertanyaan), Sub lingkungan (3 item pertanyaan). Terdapat kategori tingkat pengetahuan menjadi dua tingkatan yang didasarkan pada nilai persentase yaitu sebagai berikut (Arikunto, 2010).

Dibuktikan dengan rumus :

Sehingga dikategorikan menjadi dua kategori yaitu,

11 - 55 : Kesiapan rendah

55 - 99 : Kesiapan tinggi

## **F. Pengolahan Data**

Pengolaan data yang dilakukan untuk mengubah atau menjadikan data yang terkumpulkan kemudian berbentuk yang mampu disajikan, dianalisis lalu dibuat dalam bentuk kesimpulan (Notoatmojo S, 2012).

Terdapat lima tahap pada pengolahan yang dilakukan bagi peneliti yaitu :

### **1. Editing**

*Editing* merupakan proses dalam mengecek juga memperbaiki isian kuesioner (Notoatmojo S, 2012)

- a. Apakah telah terisi dengan baik dan lengkap
- b. Apakah jawaban maupun tulisan sudah cukup jelas
- c. Apakah jawaban dari pertanyaan relevan.
- d. Apakah hasil jawaban pada pertanyaan konsisten terhadap jawaban yang lain

## **2. Coding**

Apabila sudah diatur maka melakukan peng "*kodean*" an atau "*coding*" yang dimana merubah data yang terbentuk kalimat maupun huruf menjadikan angka ataupun bilangan (Notoatmojo S, 2012).

## **3. Tabulating**

*Tabulating* merupakan langkah untuk memasukkan data pada kolom tabel dan mengatur angkanya, akibatnya bisa dihitung jumlah dari kasus terhadap berbagai kategori (Nazir A, 2011).

## **4. Data Entry**

Data yang berupa angka atau huruf dimasukkan kedalam program, dalam proses ini peneliti di tuntut ketelitiannya dari orang yang melakukan *entry*. Apabila tidak sesuai maka akan terjadi kebiasaan walaupun hanya memasukkan data (Nazir A, 2011).

## **G. Teknik Analisis Data**

Pada penelitian ini data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik. Proses memasukkan data dan pengolahan data menggunakan perangkat lunak *computer* yaitu dengan menggunakan program Microsoft Excel dan program pengolahan data. Dalam penelitian ini menggunakan analisa data univariat dan bivariat, yaitu (Sugiyono, 2018) :

### **1. Analisis Univariat**

Analisis univariat ini bertujuan untuk menghasilkan atau mendiskripsikan distribusi frekuensi dan persentase dari tiap variabel Notoatmojo S, (2012). Pada hasil disediakan pada sebuah tabel dengan menggambarkan masing-

masing variabel. Karakteristik responden termasuk pada kategorik berupa usia, jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan terakhir. Sedangkan pada variabel penelitian berbentuk kategorik adalah pengetahuan dan kesiapan.

## 2. Analisis Bivariat

Analisis data yang tujukan pada penelitian ini agar dapat menjawab tujuan penelitian dan untuk menguji hipotesis penelitian dalam mengetahui terdapatnya hubungan antara kedua variabel dengan menggunakan Uji *Spearman's rho* dengan nilai kemaknaan ( $\alpha = 0,05$ ). Setelah dilakukan uji hipotesa ( $\alpha$ ) yang digunakan yaitu 5% atau 0,05 maka penelitian hipotesa yaitu: apabila  $p \leq \alpha = 0,05$ , maka  $H_a$  (Hipotesis penelitian) diterima yang berarti ada hubungan antara variabe bebas dengan variabe terikat. Sedangkan bila  $p \geq \alpha = 0,05$ , maka  $H_o$  (hipotesis penelitian) ditolak yang berarti tidak ada hubungan antara variabe terikat (Sugiyono, 2018)

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui suatu hubungan antara dua variabel yaitu variabel independen dan dependen. Sebelumnya variabel dilakukannya uji statistik sebelumnya dengan melakukan uji normalitas data menggunakan *Kolmogorov-smirnov* dikarenakan besar sampel penelitian  $>50$ , data dikatakan distribusi normal jika value jika  $>0,05$ . Berdasarkan uji normalitas data diketahui nilai signifikannya  $0,001 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi tidak normal.

Uji statistik yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan *uji spearman's rho*, yang dimana peneliti ingin mengetahui hubungan antara

pengetahuan dengan kesiapan keluarga. Kedua variabel termasuk dalam jenis skala yang sama yaitu ordinal.

## H. Uji Validitas dan Reabilitas

### 1. Kuesioner Pengetahuan Keluarga

Hasil uji validitas kuesioner pengetahuan keluarga yang dilaksanakan di RSKD Dadi Provinsi Sul-Sel dengan total responden 20 pada keluarga pasien maka diperoleh nilai  $r$  0,471-0,730, item pertanyaan yang dinyatakan valid jika  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel (0,443) pada taraf signifikan 5% yaitu  $r$  hitung > dari  $r$  table.

Reabilitas merupakan indeks untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat yang diukur (instrumen) dapat dipercaya dan konsisten saat dilakukan pengukuran terlebih dahulu. Uji reabilitas dapat dilihat dengan nilai *cronbach alpha*, jika nilai  $\alpha > 0,6$  maka konstruk pernyataan yang merupakan dimensi variabel adalah realibel (Notoatmojo S, 2012). Hasil uji reabilitas pada kuesioner pengetahuan keluarga menunjukkan bahwa nilai *alpha* 0,733 maka dari itu kuesioner pada variabel pengetahuan keluarga dapat dikatakan sudah realibel karena sudah memenuhi syarat yaitu  $0,733 > 0,6$ .

### 2. Kuesioner Kesiapan Keluarga

Hasil dari uji validitas kuesioner kesiapan keluarga yang dilaksanakan di RSKD Dadi Provinsi Sul-Sel dengan total responden 20 pada keluarga pasien maka diperoleh nilai  $r$  0,483-0,752, item pertanyaan yang dinyatakan valid jika  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel (0,443) pada taraf signifikan 5% yaitu  $r$  hitung > dari  $r$  table.

Hasil dari uji reabilitas untuk kuesioner kesiapan keluarga menunjukkan bahwa nilai *alpha* 0,667 maka kuesioner pada variabel pengetahuan keluarga dapat dikatakan sudah realibel karena telah memenuhi syarat yaitu  $0,667 > 0,6$ .

## **I. Prosedur Penelitian**

### **1. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan adalah tahap awal sebelum melakukan penelitian. Pada tahap ini langkah awal yang dilakukan yaitu menyusun proposal penelitian yang berisi rancangan penelitian, yang dimana pada langkah ini peneliti dibimbing oleh dosen pembimbing yang kemudian disetujui dan selanjutnya dapat dikembangkan oleh peneliti baik sesuai dengan teori maupun metode penelitian yang digunakan.

Setelah proposal disetujui, berdasarkan dengan masalah yang ditemukan maka peneliti memilih keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa yang telah dirawat di RSKD Dadi untuk dijadikan responden dalam penelitian ini. Kemudian pada tahapan ini juga peneliti mempersiapkan kuesioner dan surat izin penelitian dari instansi terkait demi kelancaran proses penelitian.

### **2. Tahap Pelaksanaan**

Langkah pertama yang dilakukan yaitu menentukan responden yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan oleh peneliti. Kemudian peneliti meminta bantuan agar dibimbing oleh petugas-petugas di RSKD Dadi saat dilaksanakan penelitian seperti menanyakan mengenai responden penelitian. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu menjelaskan tujuan dari penelitian ini dan meminta persetujuan waktu untuk

dilakukan pengisian kuesioner penelitian. Setelah responden memahami maksud tujuan penelitian ini kemudian peneliti memberikan lembar *infont consent* ke responden untuk meminta persetujuan untuk dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini yang dibuktikan dengan menandatangani lembar persetujuan tersebut.

## **J. Etika Penelitian**

Menurut (Hidayat, 2018), penelitian apapun yang dilaksanakan terkhususnya menggunakan manusia sebagai objek maka tidak boleh bertentangan oleh etika. Maka karena itu pada setiap penelitian menggunakan subjek untuk mendapatkan persetujuan dari subjek yang diteliti. Penelitian ini yang telah lulus uji komite etik dari Komite Etik Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar dengan nomor etik : C.150/KEPK/FKIK/V/2023. Peneliti dapat memperhatikan baik etika responden dengan menekankan masalah etika yang diteliti :

### **1. Lembar Persetujuan (*Informed Consent*)**

*Informed Consent* merupakan suatu lembaran persetujuan yang dibuat antara peneliti dan responden yang akan diberikan sebelum dilakukan penelitian. Tujuan *Informed Consent* yaitu agar responden memahami maksud dan tujuan dilakukan penelitian. Apabila responden tidak bersedia untuk dijadikan responden maka peneliti harus menghormati hak responden

### **2. *Anonymity* (Tanpa Nama)**

*Anonimiti* adalah menjaga kerahasiaan dalam menggunakan subjek penelitian dengan tidak mencantumkan nama responden pada alat ukur dan hanya

menuliskan inisial atau kode pada lembar pengumpulan data. . Atau tindakan dalam menjaga kerahasiaan dan menyampaikan kepada responden yang dimana nama yang diisi pada kuesioner hanya inisial nama.

### **3. Kerahasiaan (*Confidentiality*)**

*Confidentiality* merupakan semua informasi yang telah dikumpulkan maka akan dijamin kerahasiaannya pada peneliti, yang tidak termasuk pada data yang dibutuhkan peneliti tidak akan dipresentasikan pada saat hasil serta kuesioner yang telah digunakan peneliti dalam mengukur pengetahuan dan kesiapan melalui responden akan dihilangkan setelah selesai presentase.





## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan**

Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan adalah rumah sakit milik pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di kota madya Makassar dan merupakan rumah sakit tipe A Pendidikan.

Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi-Selatan terletak di JL. Lanto Daeng Pasewa No, 34 Makassar. RSKD Dadi Provinsi Sul-Sel juga sebagai rumah sakit rujukan yang mempunyai wilayah cangkupan yang cukup luas meliputi wilayah Provinsi Sul-Sel Barat, dan juga sebagai rumah sakit pendidikan yang mulai berkembang dengan pendidikan dokter spesialis

##### **2. Visi dan Misi RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan**

###### **a. Visi**

Rumah Sakit Khusus Daerah merupakan pusat rujukan pelayanan kesehatan jiwa, Napza dan stroke yang secara holistik dan terpercaya di kawasan Indonesia timur dalam mendukung akselerasi di Provinsi Sul-Sel tahun 2023

###### **b. Misi**

1. Menerapkan diferensiasi layanan kesehatan jiwa, napza dan komorbiditas dengan pendekatan mediko dan psikososial serta pelayanan stroke dan kanker dengan teknologi kedokteran nuklir

2. Menggambarkan pelayanan kesehatan secara profesional melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kepada pasien maupun keluarganya serta berorientasi keselamatan pasien.
3. Memperkuat kelembagaan melalui optimalisasi fasilitas dan peningkatan kompetensi SDM RS.
4. Memperkuat infrastruktur pelayanan kesehatan jiwa, napza, stroke dan layanan kanker teknologi kedokteran nuklir
5. Menciptakan tata kelola pada RSKD yang baik dan bersih.

## B. Hasil penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai hubungan pengetahuan dengan kesiapan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa pasca perawatan Di Dadi Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dilakukan pada bulan Mei-Juni 2023. Responden pada penelitian ini yaitu keluarga pasien dengan 63 responden yang dimana tempat penelitiannya yaitu pada ruang perawatan kenari, kenaga, palm, dan flamboyan di RSKD Dadi.

### 1. Karakteristik Responden

**Tabel 4. 1**  
**Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan dan Pendidikan Terakhir**

Karakteristik	Frekuensi	Presentase
<b>Usia</b>		
12-24 Tahun (Remaja akhir)	2	3,2%
25-34 Tahun (Dewasa awal)	13	20,6%
35-44 Tahun (Dewasa menengah)	25	39,7%
45-59 Tahun (Dewasa akhir)	23	36,5%
<b>Jenis Kelamin</b>		
Perempuan	51	81,0%
Laki-laki	12	19,0%
<b>Pekerjaan</b>		
Guru	2	3,2%
Wirasaha	32	50,8%
IRT	28	44,4%
Lainnya	1	1,6%

<b>Pendidikan Terakhir</b>		
SMP	10	15,9%
SMA	42	66,7%
S1	11	17,5%

*Sumber : Data Primer 2023*

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa apabila dilihat dari segi usia, kebanyakan responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini yaitu usia 35-44 tahun dengan jumlah responden sebanyak 25 (39,7%). Jika terlihat dari jenis kelamin, kebanyakan responden ialah dengan berjenis kelamin perempuan dengan jumlah responden sebanyak 51 (81,0%). Apabila dilihat dari segi pendidikan kebanyakan responden berpendidikan SMA dengan jumlah responden 42 (66,7%). Dan jika dilihat dari segi pekerjaan kebanyakan dengan pekerjaan sebagai wirausaha dengan jumlah responden 32 (50,8%).

## 2. Analisis Univariat

**Tabel 4. 2**  
**Distribusi Frekuensi Pengetahuan Keluarga dalam Merawat Anggota Keluarga yang Mengalami Gangguan Jiwa PascaPerawatan**

<b>Pengetahuan Keluarga</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Kurang	10	15,9%
Baik	53	84,1%
<b>Total</b>	<b>63</b>	<b>100,0</b>

*Sumber : Data Primer 2023*

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa mayoritas pengetahuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa berada pada kategori baik dengan presentase 84,1% dengan jumlah responden 53 orang, sedangkan untuk responden yang memiliki pengetahuan kurang dengan presentasi 15,9% yaitu dengan jumlah responden 10 orang.

**Tabel 4. 3**  
**Distribusi Frekuensi Kesiapan Keluarga dalam Merawat Anggota Keluarga yang Mengalami Gangguan Jiwa PascaPerawatan**

Kesiapan Keluarga	Frekuensi	Presentase
Kesiapan rendah	12	19,0%
Kesiapan tinggi	51	81,0%
<b>Total</b>	<b>63</b>	<b>100,0</b>

*Sumber : Data Primer 2023*

Berdasarkan tabel 4.3 didapatkan bahwa mayoritas kesiapan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa berada pada kategori baik dengan presentase 81,0% dengan jumlah responden 51 orang, dan yang mengalami kesiapan kurang dengan presentase 19,0% yaitu dengan jumlah responden 12 orang.

### 3. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui suatu hubungan kedua variabel yaitu variabel independen dengan variabel dependen pada anggota keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa dengan menggunakan uji statistik *spearman's rho* dan di tunjukkan bernilai  $p < 0,05$ .

**Tabel 4. 4**  
**Hasil Analisa Data Hubungan Pengetahuan dengan Kesiapan Keluarga dalam Merawat Anggota Keluarga yang Mengalami Gangguan Jiwa PascaPerawatan**

		Pengetahuan	Kesiapan
<b>Pengetahuan</b>	Correlation Coefficient	1,000	,895**
	Sig (2-tailed)		,000
	N		
<b>Kesiapan</b>	Correlation Coefficient	,895**	1,000
	Sig (2-tailed)	,000	
	N		

*Sumber : Data Primer 2023*

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui nilai signifikan atau Sig(2-tailed) sebesar 0,001, karena nilai Sig(2-tailed)  $0,001 < 0,05$  maka dapat diartikan terdapat

hubungan yang signifikan antara variabel pengetahuan dengan kesiapan. Diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,895. Artinya tingkat kekuatan hubungan antara variabel pengetahuan dengan kesiapan adalah sebesar 0,895 atau korelasi sangat kuat karena 0,895 menghampiri nilai 1,00 yang menyatakan korelasi sempurna. Angka koefisien korelasi pada hasil diatas bernilai positif yaitu 0,895, sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah, dengan demikian dapat diartikan bahwa apabila tingkat pengetahuan tinggi maka kesiapan dalam merawat juga akan meningkat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya terdapat hubungan yang signifikan sangat kuat dan searah antara pengetahuan keluarga dengan kesiapan keluarga.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Gambaran Pengetahuan dengan dalam Merawat Anggota Keluarga yang Mengalami Gangguan Jiwa Pascaperawatan**

Berdasarkan pada hasil penelitian bahwa dari 63 responden didapatkan 53 responden (84,1%) berpengetahuan baik sedangkan 10 responden (15,9%) berpengetahuan kurang baik, hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa berpengetahuan yang baik. Penelitian yang dilakukan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permata, (2019) dan Hastuti, (2017) yang dimana hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak keluarga dengan mengalami gangguan jiwa memiliki pengetahuan yang baik mengenai gangguan jiwa.

Penelitian ini juga diperkuat oleh teori Latipun, (2005) pengetahuan keluarga tentang kesehatan mental merupakan awal dari usaha untuk memperbaiki situasi yang kondusif bagi anggota keluarga. Keluarga selain untuk meningkatkan

dan mempertahankan kesehatan mental anggota keluarganya, keluarga juga mampu menjadi sumber *problem* bagi anggota keluarga yang mengalami ketidak stabilan mental sebagai akibat dari minimnya pengetahuan mengenai persoalan kejiwaan keluarganya.

Penelitian ini juga berjalan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hayani, (2012) dengan memiliki tingkat pengetahuan baik yang tinggi, akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian Sasmaida, (2014) yang dimana bahwa pada penelitiannya masih banyak keluarga yang memiliki pengetahuan rendah dalam merawat pasien dengan perilaku kekerasan, Hal ini juga bisa disebabkan karena kebanyakan keluarga tidak berpendidikan tinggi. Pendidikan dan pengetahuan keluarga akan berpengaruh terhadap perawatan pasien saat dirumah, kekambuhan yang terjadi pada pasien gangguan jiwa seringkali terjadi karena pihak keluarga tidak tahu cara perawatan perilaku kekerasan gangguan jiwa dirumah.

Sub Pertanyaan	Frekuensi	Total Skor
Sub Masalah Gangguan Jiwa	63	Tinggi : 126
	62	Rendah : 125
Sub Dukungan Keluarga	54	Tinggi : 116
Sub Peran Keluarga	62	Tinggi : 125
	52	Rendah : 114
Sub Fungsi Keluarga	53	Tinggi : 115
	19	Rendah : 82
Sub Perencanaan Pulang	60	Tinggi : 123
	11	Rendah : 74

Didapatkan pada pengisian kuesioner penelitian sub pertanyaan yang mengenai masalah gangguan jiwa mendapatkan total skor tertinggi, bahwa responden mengetahui gejala dari gangguan jiwa yaitu berbicara aneh dan tertawa sendiri, hal ini dapat dikatakan bahwa pengetahuan keluarga mengenai gangguan

jiwa sangatlah penting dalam perawatan pasien dengan gangguan jiwa di rumah. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Hastuti, (2017) yang mengatakan bahwa semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapatkan mengenai kesehatan. Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan dimana seseorang dengan pendidikan tinggi, maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya.

Pada pengisian kuesioner didapatkan pada sub dukungan keluarga responden menyatakan bahwa keluarga merupakan tempat bagi keluarga dalam mendapatkan informasi mengenai masalah kesehatannya. Dukungan yang diberikan oleh keluarga seperti berupa sikap, tindakan, serta penerimaan keluarga terhadap ODGJ. (Kemenkes RI, 2017) menyatakan dukungan keluarga sejalan dengan bentuk dukungan social seperti dukungan emosional, dukungan informative, dukungan instrumental dan dukungan penghargaan. Pada penelitian Ekayanti, (2021) dukungan keluarga yang diberikan mampu untuk diberikan melalui baik informasi verbal maupun non verbal, dapat juga saran. Memberikan informasi yang penting bagi anggota keluarga yang mengamali masalah gangguan jiwa dan dapat diberikan melalui bentuk dukungan informasi.

Saat pengisian kuesioner sub peran keluarga yang memiliki total skor tinggi yang dimana responden menyatakan bahwa keluarga memiliki peran dalam proses pengobatan keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Melalui pendidikan kesehatan memungkinkan keluarga dapat bertukar informasi mengenai perawatan kesehatan mental dan mengenai pengobatan yang dibutuhkan agar menurunkan resiko dan lainnya. Pada penelitian Atanilla, (2019) peran dan keterlibatan dalam

proses penyembuhan dan perawatan pasien gangguan jiwa sangat penting, karena peran keluarga sangat mendukung pada proses pemulihan penderita gangguan jiwa dan peran keluarga sangat dibutuhkan agar penderita patuh dalam pengobatan yaitu meminum obat sesuai aturan.

Pada pengisian kuesioner sub fungsi keluarga memiliki total skoringgi dengan responden lebih banyak menyatakan bahwa keluarga memiliki peran dalam proses pengobatan dengan memfasilitasi dana dalam pengobatan dan proses perawatan selama dirumah sakit maupun setelah di rumah. Sefrina, F., (2016) Dukungan instrumental merupakan bentuk dari dukungan serta bantuan penuh bagi keluarga yang berupa pembiayaan dana, dukungan dalam meluangkan waktu bagi penderita, melayani dan mendengarkan setiap keluhan penderita. Seperti contohnya yaitu keluarga mengantarkan pasien untuk berobat. Pada penelitian Saifuddin, (2015) dukungan instrumental yang diberikan keluarga bukan hanya kebutuhan biologis saja akan tetapi diharapkan keluarga mampu memberikan fasilitas semua kebutuhan keluarga bagi penderita gangguan jiwa yang termasuk juga dengan kebutuhan psikososial dan sprtual.

Dan didapatkan pada pengisian kuesioner sub perencanaan pulang memiliki total skor tinggi pada point responden menyatakan bahwa keluarga mendapatkan penjelasan mengenai tindakan selanjutnya yang akan diberikan. Perencanaan pulang kurang optimal apabila perencanaan pulang tidak dilaksanakan secara komprehensif dan dapat juga menyebabkan mengalami kekambuhan bahkan dapat terjadi munculnya komplikasi penyakit yang lebih berat. Pada penelitian Rachmawat, (2019) penerapan pelaksanaan *discharge*



*planning* yang belum berjalan secara maksimal, sebagian besar pelaksanaan perencanaan pulang dalam kategori tidak baik. Selain itu masih terdapat pelaksanaan perencanaan pulang yang kurang sesuai dengan persepsi keluarga sehingga memerlukan perkembangan pelaksanaan perencanaan pulang.

Tingkat pendidikan turut menentukan mudah tidaknya keluarga dalam menyerap dan memahami pengetahuan tentang cara merawat penderita yang mengalami gangguan jiwa yang mereka hadapi setelah perawatan sebelumnya. Penelitian ini diperkuat oleh teori Notoatmodjo, (2007) bahwa pengetahuan kognitif merupakan domain yang sangat penting bagi terbentuknya tindakan seseorang. Apabila penerimaan perilaku yang baru disadari oleh pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang prioritas perilaku tersebut akan bersifat panjang (*long lasting*).

Menurut dari asumsi peneliti pada pengetahuan sangat perlu dibutuhkan untuk merawat anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa, karena keluarga yang memiliki pengetahuan yang baik akan lebih terjaga dalam merawat anggota keluarganya dibandingkan dengan keluarga yang berpengetahuan kurang baik. Hal ini dapat di perhatikan pada hasil pengisian kuesioner banyak keluarga yang menjawab benar tentang pengetahuan keluarga mengenai kesehatan jiwa sehingga sangat dibutuhkan bagi agar memiliki pengetahuan tinggi dalam merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa.

## **2. Gambaran Kesiapan Keluarga dalam Merawat Anggota Keluarga yang Mengalami Gangguan Jiwa PascaPerawatan**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 51 responden (81,0%) dengan kesiapan baik sedangkan 12 responden (19,0%), hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan keluarga memiliki kesiapan yang tinggi dalam merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi, (2021) dan penelitian yang dilakukan Sudirman, (2022) berdasarkan hasil penelitian didapatkan peningkatan nilai kesiapan keluarga dengan baik dan hasil analisis kesiapan terdapat kesiapan keluarga meningkat secara signifikan, kesiapan keluarga sebagai motivasi untuk menggerakkan diri dalam meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan.

Penelitian ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Green dalam (Notoatmodjo, 2007) bahwa perilaku manusia terbentuk atas tiga faktor yaitu faktor disposisi (*predisposing factor*) yang terwujud dari pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya. Faktor pendukung (*enabling factors*) yang terwujud dalam lingkungan, fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas maupun sarana dan prasarana. Faktor pendorong (*reinforcing factors*) yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi dan sebagainya. Faktor ekstrinsik juga meliputi dukungan sosial dalam bentuk emosional dari anggota keluarga yang merupakan faktor penting dalam kesiapan, dukungan dari profesional kesehatan juga merupakan faktor yang mempengaruhi kesiapan.

Pada penelitian Fujinami, et al., (2015) didapatkan juga bahwa keterampilan menjadi salah satu alasan keluarga untuk siap melakukan perawatan kepada pasien di rumah. Keterampilan yang dimiliki seperti keterampilan perawatan fisik, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Keterampilan yang dimiliki inilah yang akan membuat keluarga percaya diri dalam merawat anggota keluarga yang sakit.

Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Prameswari, (2019) dimana faktor yang mempengaruhi kesiapan keluarga yaitu pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud disini yaitu pengetahuan perawat mengenai bagaimanah cara mempresepsikan dari *discharge planning* yang sudah perawat lakukan. Hal ini juga dapat berpengaruh pada tingkat pengetahuan dari keluarga pasien, penelitian diatas juga sejalan pada penelitian Saputra, (2019) yang megatakan bahwa keluarga pasien gangguan jiwa dalam penelitian ini sebagian besar dalam kategori menerima pasien. Adapun penyebabnya adalah keluarga pasien gangguan jiwa sebelumnya sudah pernah dirawat inap, sehingga keluarga tersebut telah terpapar informasi mengenai cara perawatan pasien gangguan jiwa.

Kesiapan keluarga dalam menerima pasien tergambar dari jawaban tersponden yang mendapatkan total skor tertinggi yaitu mengenai memperahankan hubungan dekat dengan keluarga yang mengalami gangguan jiwa ini menunjukkan bahwa pengetahuan, faktor yang akan mempengaruhi kesiapan yaitu keterlibatan dan partisipasi oleh keluarga. Prameswari, (2019) juga mengatakan bahwa keterlibatan dan partisipasi ini sangatlah penting agar dapat meningkatkan kepuasan, persiapan kesiapan, dan kontinuitas perawatan pasien saat dirumah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Kosasih et al., (2018) bahwa

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesiapan adalah dengan adanya dukungan nyata dari keluarga dalam merawat dan mendukung psikologis pasien, terutama saat di rumah.

Menurut asumsi peneliti kesiapan keluarga sangat penting dalam mempersiapkan kepulangan pasien kerumah pasca perawatan dirumah sakit, baik itu persiapan sarana dan prasarana, lingkungan maupun proses perawatan. Kesiapan yang baik akan membuat pasien merasa aman, nyaman dan terjaga yang akan membuat proses penyembuhannya semakin cepat. Sebagaimana yang tertera dalam QS. Al-Maidah /5:32, yang berbunyi :

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Terjemahnya :

Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya (Al-Qur'an Kemenag, 2015).

Menurut Prof. Quraish Shihab dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia seperti dengan memaafkan pembunuh keluarganya, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Sebagai seorang muslim dalam membantu orang terkena musibah (gila), Hal yang dapat dilakukan yaitu membantu biaya pengobatan atau perawatan fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa, memberikan bantuan materi untuk orang yang terkena musibah (gila), dan membantu mengawasi orang yang terkena musibah (gila).

Pada surah Al-Maidah ayat 32 menjelaskan bahwa barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia maka seperti dia memelihara

kehidupan semua manusia maka dari itu dapat kita ketahui bahwa perbuatan yang membahayakan sangat dilarang dalam syari'ah, sebagaimana dalam lafadz Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Abbas rahimahullah yang dimana Nabi bersabda :

لَا وَضَرَ لَا ضِرَارَ

Artinya :

Tidak boleh memadharati diri sendiri dan orang lain. (HR, Ibnu Majah No. 2341).

Hadist di atas menjelaskan mengenai haramnya mendatangkan madharat (bahaya) kepada seorang muslim, baik madharat tersebut bersifat lahiriah maupun maknawiah, baik berkaitan dengan agama, jiwa, akal, harta, keturunan maupun kehormatannya. Maka secara garis besar larangan melakukan perbuatan yang membahayakan baik diri sendiri maupun orang lain.

### **3. Hubungan Pengetahuan dengan Kesiapan Keluarga dalam Merawat Anggota Keluarga yang Mengalami Gangguan Jiwa PascaPerawatan Di RSKD Dadi Prov. Sul-Sel**

Hasil analisis bivariat dengan menggunakan uji alternatif yaitu *spearman rank* didapatkan nilai p value  $0,001 < 0,05$  berarti hipotesis diterima bahwa terdapat hubungan signifikan dan menunjukkan kekuatan korelasi yang sangat kuat antara pengetahuan dengan kesiapan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa pasca perawatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan antara pengetahuan dengan kesiapan keluarga. Menurut asumsi peneliti hal ini dapat dikaitkan dengan tingkat pendidikan dan kurangnya informasi yang didapatkan responden karena

apabila responden mendapatkan informasi yang cukup terkait masalah gangguan jiwa maka responden akan mampu memiliki kesiapan merawat yang tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rini Suharni, 2010) terdapat responden yang memperoleh pengetahuan tinggi dengan kesiapan merawat yang tinggi sebanyak 65 responden (56,5%) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kesiapan keluarga dalam merawat.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Green dalam Notoatmodjo, (2007) bahwa perilaku manusia terdiri menjadi tiga faktor yaitu faktor predisposisi (*predisposing factor*) yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya. Faktor pendukung (*enabling factors*), yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidaknya fasilitas-fasilitas atau sarana kesehatan. Faktor pendorong (*reinforcing factors*) yang terwujud dalam sikap dan perilaku. Dan dapat disimpulkan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi dan sebagainya, seperti kesiapan atau perilaku dapat berpengaruh dari pengetahuan yang dimiliki oleh keluarga.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Notoatmodjo, (2007: 139-141) bahwa aspek pengetahuan merupakan domain yang paling penting dalam terbentuknya seseorang dimana semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang akan dapat mempengaruhi pola pikir dan sikap terhadap sesuatu, hal ini akan mempengaruhi perubahan perilaku seperti tingginya tingkat pengetahuan akan mempengaruhi tingkat kesiapan dalam merawat anggota keluarga.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Kosasih et al., (2018) yang mengatakan bahwa dengan adanya keluarga yang memiliki pengetahuan yang memadai, kesiapan keluarga, dukungan psikologis dan persiapan perawatan pasien dirumah dapat memudahkan keluarga dapat diajak berpartisipasi dalam merawat anggota keluarga secara langsung. Sehingga pasien merasa lebih diperhatikan dan tidak merasa sendirian dengan ketidak mampuannya dalam mengurus dirinya sendiri. Seperti pada penelitian Xiong et al., (2021) kejadian buruk dapat dicegah apabila diperbaiki dengan perencanaan pemulangan yang efektif dan kesiapan untuk keluar dari rumah sakit yang baik, karena pada penelitian ini pasien tidak siap untuk dipulangkan karena takut untuk menghadapi kesulitan dirumah, yang mengarah pada resiko efek samping, seperti kekambuhan atau kepatuhan obat yang buruk jadi sangat penting untuk mengatasi masalah bagi pasien. Maka dari itu sangat diperlukan pengetahuan yang baik yang dimiliki oleh keluarga dalam perawatan saat pemulangan kembali kerumah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Elfrida Nainggolan, (2020) menyatakan bahwa presentase tingkat pengetahuan didapatkan hasil sebanyak 36 responden (53,7%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik dan 4 responden (6,0%) memiliki tingkat pengetahuan kurang, nilai presentase tingkat kesiapan didapatkan hasil 37 responden (55,2%) siap dalam merawat keluarga dan 3 responden (6,0%) tidak siap untuk merawat anggota keluarga. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan dapat meningkatkan kesiapan keluarga dalam merawat anggota keluarga, karena hal yang membuat keluarga tidak siap merawat anggota keluarganya adalah anatara lain minimnya pengetahuan yang

mereka punya tentang penyakit yang di alami keluarga. Dapat ditekankan bahwa selain dukungan dari keluarga yang baik, dapat diperlukan motivasi dari diri pribadi dari pasien gangguan jiwa. Sebagaimana yang tertera dalam QS. Ar-Rad/13:11 yang berbunyi :

إِنَّ هَـٰؤُلَاءِ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ  
عَآسًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَّالٍ

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah SWT tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia (Al-Qur'an Kemenag, 2015).

Menurut Prof. Dr. (M. Quraish Shihab) dalam tafsir Al-Misbah dalam ayat diatas dijelaskan bahwa tuhan tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. dalam artian Allah menjadikan para mu'qqibat itu melakukan apa yang ditugaskan kepadanya yaitu memelihara manusia, sebagaimana dijelaskan diatas karena allah telah menetapkan bahwa "Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka". Yakni kondisi kejiwaan/sisi dalam mereka seperti mengubah kesyukuran menjadi kekufuran, ketaatan menjadi kedurhakaan, iman menjadi penyekutuan Allah, dan ketika itu Allah akan mengubah ni'mat (nikmat) menjadi niqmat (bencana), hidayah menjadi kesesatan, kebahagiaan menjadi kesengsaraan.

Pada penelitian ini didapatkan hubungan signifikan antara pengetahuan dan kesiapan keluarga dalam merawat anggota keluarganya. Berdasarkan asumsi



dari peneliti teori ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa responden yang mempunyai tingkat pengetahuan yang tinggi akan membuat anggota keluarga merasa siap dalam merawat anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Adapun keterbatasan pada penelitian ini yakni :

1. Sulitnya dalam menemui responden yang akan menjemput keluarga yang mengalami gangguan jiwa pasca perawatan, dikarenakan tidak sesuai dengan waktu perjanjian penjemputan.
2. Pengisian kuesioner terkadang di bantu oleh peneliti karena ketidak sangpunan responden dalam mengisi sendiri kuesioner penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Keluarga yang memiliki anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa pascaperawatan di RSKD Dadi Provinsi Sul-Sel mayoritas berpengetahuan yang baik.

2. Keluarga yang memiliki anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa pascaperawatan di RSKD Dadi Provinsi Sul-Sel sebagian besar memiliki kesiapan yang baik dalam merawat anggota keluarganya pascaperawatan.
3. Terdapat hubungan antara pengetahuan dengan kesiapan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa pascaperawatan di RSKD Dadi Provinsi Sul-Sel.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan juga meneliti faktor terjadinya yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan sehingga dapat mempengaruhi kesiapan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa pasca perawatan. Peneliti juga dapat menspesifikkan khusus pasien dengan gangguan tertentu.

### **2. Bagi Institusi Pendidikan**

Peneliti yang telah dilakukan juga diharapkan agar dapat menjadi manfaat yang positif untuk mengembangkan ilmu mengenai kesehatan jiwa sehingga pengetahuan juga keterampilan mengenai hal ini lebih baik lagi untuk kedepannya dapat membantu dalam penelitian selanjutnya.

### **3. Bagi Instansi**

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan acuan pada petugas kesehatan dalam memberikan edukasi-edukasi untuk keluarga pasien agar lebih memahami tentang penyakit yang dialami oleh pasien.

### **4. Bagi Pasien dan Keluarga**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi keluarga pasien dan dapat mengubah cara berfikirnya sehingga dapat berdampak baik dalam merawat pasien dengan gangguan jiwa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdul Nasir, A. M. (2010). *Dasar-Dasar Keperawatan Jiwa*. Jakarta: Salemba Medika.
- Abi, M. (2012). *Keperawatan Keluarga*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Achajar, K. A. H. (2010). *Aplikasi Praktis Asuhan Keperawatan Keluarga*. Jakarta: Sagung Seto.
- Afandi Ahmad, I. L. S. (2021). ANALISISINTERAKSISOSIALDANKARAKTERISTIKKELUARGATERHADAPPENDERITAGANGGUANJIWA. *Journal Of Excellent Of Health*, 1(2), 57–58.
- Ahmad, K. (2015). *Promosi Kesehatan Dengan Teori Perilaku, Media Dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Z. (2010). *Pengantar Keperawatan Keluarga*. Jakarta: Ebook.
- Angga Sugiarto, Agustina Boru Gultom, Sri Laela Dwi Suratmini, Moh Ridwan, Rifki Sakina Nompo Ismawati, N. S. (2023). *Pengantar Konsep Dasar Keperawatan Jiwa* (R. Watrionthos (ed.)). Yayasan Kita Menulis.
- Blandina, O. A., & Atanilla, M. O. (2019). Peran Keluarga Terhadap Anggota Keluarga Dengan Gangguan Jiwa Di Kecamatan Tobelo, Halmahera Utara. *Hibualamo Seri Ilmu-Ilmu Alam Dan Kesehatan*, 3(2), 69–77. <http://journal.unhena.ac.id/index.php/hibualamo/article/download/157/120/>
- Damanik, P. H., & Yusdiana, D. (2018). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Dengan Peran Serta Keluarga Dalam Merawat Pasien Halusinasi Di Poliklinik Jiwa Rumah Sakit Jiwa Prof Dr Muhammad Ildrem Medan Tahun 2019. *Knowledge, Attitude, Role*, 38. <http://180.250.18.58/jspui/handle/123456789/2067>
- Dewi, D. A. (2021). *Pengaruh pemberian discharge planning terhadap kesiapan keluarga dalam merawat pasien stroke: literature review*.
- Dewi, W. (2010). *Teori & Pengukuran Pengetahuan Sikap Dan Prilaku Manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Dr. Patima, S.Kep,Ns, M. K. (2021). *Interprofesional Collaboration*. Stikes Panrita Husada Bulukumba.
- Ekayamti, E. (2021). Analisis Dukungan Keluarga Terhadap Tingkat Kekambuhan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Di Wilayah Kerja Puskesmas Geneng Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing)*, 7(2), 144–155. <https://doi.org/10.33023/jikep.v7i2.728>

- Elfrida Nainggolan, J. S. (2020). TINGKAT PENGETAHUAN KELUARGA DAN KESIAPAN KELUARGA DALAM MERAWAT ANGGOTA KELUARGA YANG MENDERITA STROKE DI RSU HKBP BALIGE. *Jurnal Keperawatan HKBP Balige*.
- Fajrussalam, H., Hasanah, I. A., Asri, N. O. A., & Anaureta, N. A. (2022). Peran Agama Islam bagi Kesehatan Mental Mahasiswa. *Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 5(1).
- Friedman, M.M., Bowden, V.R., Jones, E. G. (2016). Buku Ajar Keperawatan Keluarga. In *Riset, Teori & Praktik* (5th ed.). Jakarta: EGC.
- Friedman, M. (2010). *Buku Ajar Keperawatan Keluarga* (5th ed.). Jakarta: EGC.
- Fujinami, R., Sun, V., Zacharian, F., & Uman, G., Grant, M., Ferrell, B. (2015). Family Caregivers' Distress Levels Related To Quality Of Life, Burden, And Preparedness. *Psychooncology*, 24(1), 54–62.
- Hastuti, R., & Varlinda, A. (2017). HUBUNGAN PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG PERSONAL HYGIENE THE RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY KNOWLEDGE OF PERSONAL HYGIENE AND FAMILY CAPABILITY IN NURSING THE MEMBER OF FAMILY WITH MENTAL DISORDER AT MANISRENGGO DISTRICT , KLATEN Retno Yuli Hastuti , Adik Kris. *Profesi*, 14(2), 70–76.
- Hidayat. A. A. A. (2018). *Metodeologi Keperawatan Dan Kesehatan* (I). Jakarta: Salemba Medika.
- Ida Tiur Marisi Simanjuntak, W. D. (2006). HUBUNGAN PENGETAHUAN KELUARGA DENGAN TINGKAT KECEMASAN DALAM MENGHADAPI ANGGOTA KELUARGA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA DI RUMAH SAKIT JIWA PROPINSI SUMATERA UTARA, MEDAN. *Jurnal Keperawatan Rufaidah Sumatera Utara*, 2.
- Jenita, D. (2017). *Psikologi Keperawatan*. Yogyakarta: Pustaka Press.
- Keliat, B.A., Akemat, Helena, N. & Nurhaeni, H. (2012). *Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas CMHN (Basic Course)*. Jakarta: EGC.
- Khoiriyah, R., & Handayani, S. (2020). Badan Penelitian Dan Pengembangan Riset Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. 2018. In *Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI*.
- Kosasih, C. E., Solehati, T., & Purba, C. I. (2018). Pengaruh Edukasi Kesehatan Terhadap Pengetahuan Pasien Stroke dan Keluarga: Peran, Dukungan, dan Persiapan Perawatan Pasien Stroke di Rumah. *Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar*, 13(8), 2.
- Kurniawan, F. (2016). Gambaran Karakteristik Pada Pasien Gangguan Jiwa Skizofrenia Yang Dirawat Di Instalasi Pelayanan Kesehatan Jiwa Terpadu RSUD Banyumas tahun 2015. *Naskah Publikasi*.
- Latipun, N. &. (2005). *Kesehatan Mental, Konsep dan Penerapan*. UMM Press.

- Lendra Hayani, Veny Elita, O. H. (2012). *Gambaran Pengetahuan Keluarga Tentang Cara Merawat Pasien Halusinasi Di Rumah*. 08(2), 17.
- Lestari, T. (2015). *Kesimpulan Teori Untuk Kajian Pustaka Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Lilik Ma'rifatul Azizah, I. Z. & A. A. (2016). *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Salemba Medika.
- M. Quraish Shihab. (2002). Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. *Lentera Hati*.
- Makassar, D. (2016). *Profil Kesehatan Makassar (Dinkeskota)*.
- Masturoh. (2018). *Metode Penelitian Kesehatan Bahan Ajar Rekam Media dan Informasi*.
- Mennuni, M., M. Massimo Gulizia, G. Alunni, A. Francesco Amico, F. M., Bovenzi, R. Caporale, F. Colivicchi, A. Di Lenarda, G. Di Tano, S. E., F. Fattirolli, D. Gabrielli, G. Geraci, G. Gregorio, G. Francesco Mureddu, F., & Nardi, D. Radini, C. Riccio, F. Rigo, M. Sicuro, S. Urbinati, dan G. Z. (2017). Hospital Discharge Planning. *European Heart Journal*.
- Nazir A. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noor, A., Tanjung, I., Setiwan, C., Tasawuf, J., Psikoterapi, D., Uin, U., Gunung, S., & Bandung, D. (2022). Peran Agama Islam terhadap Kesehatan Mental menurut Zakiah Daradjat. *Gunung Djati Conference Series*, 8, 214–225.
- Notoatmodjo, S. (2007). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Renika Cipta.
- Notoatmojo, S. (2012). *Metode Penelitian Kesehatan (Edisi 2)*. Jakarta: Renika Cipta.
- Nurjihaduddin, A. & D. D. (2016). Pengetahuan Perawat Pelaksana dengan Pelaksanaan Discharge Planning di RSUD Meuraxa Banda Aceh. *Jurnal Keperawatan Syiah Kuala Banda Aceh*, 1–5.
- Nursalam. (2012). *Manajemen Keperawatan: Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional Edisi 3*. Jakarta: Salemba Medika.
- Nursalam. (2013). *Metodeologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pendekatn Praktis (Edisi 3)*. Jakarta: Salemba Medika.
- Nursalam. (2017). *Metodeologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Octaviani, K., Darmawan, D. (2015). Hubungan Antara Pengetahuan Perawat Dengan Pelaksanaan Discharge Planning di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit T. II Dustira Cimahi. *Jurnal Keperawatan Aisyiyah*, 2(2).
- Padila. (2012). *Keperawatan Keluarga*. Bengkulu: Medical Book.
- Pieter, H. (2017). *Dasar-Dasar Komunikasi Bagi Perawat*. Prenada Media.

- Prameswari, R. (2019). Gambaran Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Discharge Planning Oleh Perawat Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Paru Jember. *Skripsi Fakultas Keperawatan Universitas Jember*.
- Pratama, Saifuddin I. Y, & S. (2015). Hubungan Keluarga Pasien Terhadap Kekambuhan Skizofrenia Di Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Rumah Sakit Jiwa Aceh | Pratama | Jurnal Kedokteran Syiah Kuala. *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*, 15(2).
- Pujiati, Y. (2019). Fungsi Agama terhadap Kesehatan Mental menurut Zakiah Daradjat. *UIN Raden Intan Lampung*.
- Pujiningsih, E. (2021). *Keperawatan Kesehatan Jiwa* (Guepedia (ed.)). Jakarta: Guepedia.
- Rini Suharni, I. (2010). *TINGKAT PENGETAHUAN KELUARGA DAN KESIAPAN KELUARGA DALAM MERAWAT ANGGOTA KELUARGA YANG MENDERITA STROKE DI DESA KEBAKKRAMAT KARANGANYAR*. 7(2), 581–592.
- Riskesdas. (2018). *Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian RI*.
- Rofi'i, M. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perawat Di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. *Universitas Indonesia*.
- Saputra, M. (2019). *Hubungan Kesiapan Keluarga Menerima Klien Dengan Gangguan Jiwa Terhadap Angka Kekambuhan Pada Klien Gangguan Jiwa Di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Tahun 2018*. 10(2), 745–757.
- Sasmaida, Saragih, Jumaini, dkk. (2014). *Gambaran Tingkat Pengetahuan dan Sikap Keluarga Tentang Perawatan Pasien Resiko Perilaku Kekerasan di Rumah*.
- Sefrina, F., & L. (2016). Hubungan Dukungan Keluarga dan Keberfungsian Sosial pada Pasien Skizofrenia Rawat Jalan. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 4(2), 140–160.
- Sembring, S. T. H, & Setyarin, E. A. (2019). Hubungan Kesiapan Keluarga Dengan Kondisi Dimensia Lansia. *Jurnal Pendidikan Keperawatan*, 5(1).
- Sudirman, A. N., & Febriyona, R. (2022). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kesiapan Keluarga Merawat Lansia Yang Menderita Penyakit Hipertensi Di Puskesmas Tabongo Kabupaten Gorontalo. *Zaitun (Jurnal Ilmu Kesehatan)*, 9(2). <https://doi.org/10.31314/zijk.v9i2.1372>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulastri, & Fitriani, D. R. (2021). *Hubungan Pengetahuan Keluarga Dengan Mekanisme Koping Keluarga Dalam Merawat Pasien Agresif: Literature Review*. 2(2), 761–770.
- Sunaryo. (2004). *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC.

- Supriatna, E. (2019). Islam dan Ilmu Pengetahuan. *Soshum Isentif*, 2(1).
- Surahmat, R., & Rachmawati, H. (2019). Persepsi Keluarga Pasien Terhadap Perencanaan Pulang Pasien Skizofrenia Di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan. *Seminar Nasional Keperawatan*, 17–21.
- Suryenti, V. (2017). Dukungan dan Beban Keluarga dengan Kemampuan Keluarga Merawat Pasien Resiko Perilaku Kekerasan di Klinik Jiwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi Tahun 2017. *Jurnal Psikologi Jambi*, 2(2), 39–46.
- Susnti, R. (2014). Hubungan Pengetahuan Dan Motivasi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pasien Gangguan Jiwa Dengan Defisit Perawatan Diri. *Naskah Publikasi*.
- Trisnasari Eka M. (2017). *Psykiatric Caregiver Burden On Online Self-Help Group Members*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- WHO. (2016). Mental Disorders Fact Sheets. *World Health Organization*.
- WHO. (2019). Mental Health and Research. *World Health Organization*.
- Wijayanto, W. E., Banten, P. K., Agung, B., & Jaya, C. (2018). Hubungan pengetahuan keluarga dengan dukungan keluarga merawat pasien gangguan jiwa di wilayah kerja puskesmas neglasari kota tangerang. 009, 1–10.
- Wiwik Widiyawati, A. Y. (2021). *Model Rehabilitasi Sosial Vokasional: Dalam Meningkatkan Kemandirian ADL Instrumental Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)*. Literasi Nusantara.
- Wulandari, I. S. (2022). *Triage Gangguan Jiwa*.
- Xiong, L., Liu, Y., Chen, Q., Tian, Y., & Yang, M. (2021). Readiness for hospital discharge of adult patients with major depressive disorder in China: A cross-sectional study. *Patient Preference and Adherence*, 15, 1681–1692. <https://doi.org/10.2147/PPA.S319447>
- Yuli Permata, S. (2019). HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP KELUARGA DENGAN TINGKAT KECEMASAN DALAM MERAWAT ANGGOTA KELUARGA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG. 2(1), 82–88.
- Yulianti, T. S., & Wijayanti, W. M. P. (2016). Hubungan Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengetahuan Tentang Kesehatan Jiwa Dengan Sikap Masyarakat Terhadap Pasien Gangguan Jiwa Di Rw Xx Desa Duwet Kidul, Baturetno, Wonogiri. *KOSALA: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.37831/jik.v4i1.79>
- Yusuf, F. R. & N. H. (2015). *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Selemba Medika (ed.).



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**



**A**

**N**

## Lampiran 1

### LEMBAR PERNYATAAN PENELITI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Nama : Masyita Fajriati. Z

NIM : 70300119011

Akan melaksanakan penelitian tentang **“Hubungan Pengetahuan dengan Kesiapan Keluarga dalam Merawat Anggota Keluarga yang Mengalami Gangguan Jiwa Pasca Perawatan”**. Untuk itu, saya memohon kesediaannya menjadi responden dalam penelitian saya. Segala hal yang bersifat rahasia akan dirahasiakan dan digunakan hanya untuk penelitian ini.

Dengan surat permohonan ini disampaikan. Atas kesediaannya sebagai responden saya ucapkan terima kasih.

Gowa, Juni 2023

Peneliti,

Masyita Fajriati. Z

## Lampiran 2

### LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama responden :

Usia :

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan maksud dari pengumpulan data untuk penelitian tentang **“Hubungan Pengetahuan dengan Kesiapan Keluarga dalam Merawat Anggota Keluarga yang Mengalami Gangguan Jiwa Pasca Perawatan”**. Untuk itu secara sukarela saya menyatakan bersedia menjadi responden penelitian tersebut. Adapun bentuk kesediaan saya yaitu mengisi atau menjawab semua pertanyaan dalam kuesioner dengan keadaan sadar dan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan.

Gowa, Mei 2023

Responden

( )

**LAMPIRAN  
KUESIONER**

**“HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN KESIAPAN KELUARGA  
DALAM MERAawat ANGGOTA KELUARGA YANG MENGALAMI  
GANGGUAN JIWA PASCA PERAWATAN”**

**A. Identitas Responden**

Nama :  
Usia :  
Jenis kelamin :  
Pekerjaan :  
Pendidikan terakhir :

**B. Kuesioner Pengetahuan Keluarga dalam Merawat Anggota Keluarga yang Mengalami Gangguan Jiwa Pasca Perawatan**

Petunjuk: Beri tanda centang (√) pada jawaban yang tersedia sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dirasakan.

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
	<b>Masalah Gangguan Jiwa</b>		
1	Apakah salah satu gejala seseorang mengalami gangguan jiwa yaitu berbicara yang aneh dan tertawa sendiri		
2	Kejadian yang menekan, tingkat emosi yang tinggi dan ketegangan hidup dapat menjadi penyebab seseorang mengalami gangguan jiwa		
3	Apakah adanya perubahan perilaku kearah negatif terhadap seseorang merupakan ciri-ciri gangguan jiwa		
	<b>Dukungan Keluarga</b>		
4	Keluarga merupakan tempat bagi keluarga dalam mendapatkan informasi-informasi mengenai masalah kesehatannya		
	<b>Peran Keluarga</b>		
5	Keluarga tidak mampu berperan penting sebagai tempat untuk memulai hubungan intrapersonal dengan lingkungan sekitar		

6	Keluarga tidak memiliki peran dalam proses pengobatan keluarga yang mengalami gangguan jiwa		
7	Keluarga tidak dapat membantu dalam perawatan diri seperti memandikan, berpakaian dan toileting		
8	Keluarga tidak membantu anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa dalam mengkonsumsi obatnya secara rutin		
	<b>Fungsi Keluarga</b>		
9	Keluarga tidak memiliki peran dalam proses pengobatan pasien gangguan jiwa dengan tidak memfasilitasi dana untuk pengobatan dan perawatan selama dirumah sakit maupun dirawat di rumah		
10	Keluarga tidak mendukung anggota keluarganya dalam mendekati diri kepada tuhan YME agar dapat memperbaiki ketenangan jiwa pada penderita gangguan jiwa		
	<b>Perencanaan Pulang</b>		
11	Mendapatkan ringkasan pulang yang memuat riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan diagnostik		
12	Mendapatkan ringkasan pulang yang berisi indikasi pasien dirawat inap, diagnosis, dan komorbiditas lain		
13	Mendapatkan ringkasan pulang yang berisi prosedur terapi selanjutnya yang akan dilakukan		
14	Mendapat ringkasan pulang memuat obat yang diberikan termasuk obat setelah pasien keluar rumah sakit		
15	Mendapatkan ringkasan pulang yang memuat kondisi kesehatan pasien saat akan pulang dari rumah sakit		
16	Memberikan penjelasan kepada keluarga pasien mengenai tindakan selanjutnya yang akan diberikan		

**C. Kuesioner Kesiapan Keluarga dalam Merawat Anggota Keluarga yang Mengalami Gangguan Jiwa Pasca Perawatan**

Petunjuk: Beri tanda centang (√) pada jawaban yang tersedia sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dirasakan.

No	Pertanyaan	Tingkat Kepercayaan Diri								
1	Mendengarkan dan mendapatkan informasi mengenai keluarga yang sakit agar dapat merawat keluarga lebih baik	Sangat Tidak Yakin 1 2 3			Agak Yakin 4 5 6			Sangat Yakin 7 8 9		
2	Mampu mengetahui adanya “momen indah” dalam merawat ketika waktu tersebut terjadi	Sangat Tidak Yakin 1 2 3 4			Agak Yakin 5 6 7			Sangat Yakin 8 9		
3	Mengizinkan keluarga untuk memiliki dan menyatakan perasaannya yang dialami	Sangat Tidak Yakin 1 2 3 4			Agak Yakin 5 6 7			Sangat Yakin 8 9		
4	Membantu pasien dengan menyuapi, memandikan, merawat atau ke kamar mandi	Sangat Tidak Yakin 1 2 3 4			Agak Yakin 5 6 7			Sangat Yakin 8 9		
5	Tetap merawat diri sendiri saat merawat keluarga (misalnya berolahraga, makan dan tidur)	Sangat Tidak Yakin 1 2 3 4			Agak Yakin 5 6 7			Sangat Yakin 8 9		
6	Tetap terlibat dalam kegiatan personal yang ingin di kerjakan	Sangat Tidak Yakin 1 2 3 4			Agak Yakin 5 6 7			Sangat Yakin 8 9		
7	Menghadapi perasaan dan Ketidak berdayaan terhadap hal yang dialami	Sangat Tidak Yakin 1 2 3 4			Agak Yakin 5 6 7			Sangat Yakin 8 9		
8	Membantu dan mendorong pasien untuk menjalani semua pengobatan	Sangat Tidak Yakin 1 2 3 4			Agak Yakin 5 6 7			Sangat Yakin 8 9		
9	Bertanya kepada dokter	Sangat Tidak Yakin			Agak Yakin			Sangat Yakin		

	dan perawat apabila ada yang ingin ditanyakan	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Berhadapan dengan kritik atau kecaman dari orang lain	Sangat Tidak Yakin			Agak Yakin			Sangat Yakin		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Mempertahankan hubungan dekat dengan keluarga yang di rawat	Sangat Tidak Yakin			Agak Yakin			Sangat Yakin		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9



### Lampiran 3

#### Hasil Uji Validitas Pengetahuan Keluarga dalam Merawat Anggota Keluarga

No	r Hitung	Syarat	Keterangan
	0,730	0,443	Item soal valid
	0,475	0,443	Item soal valid
	0,223	0,443	Item soal tidak valid
	0,454	0,443	Item soal valid
	0,476	0,443	Item soal valid
	0,167	0,443	Item soal tidak valid
	0,230	0,443	Item soal tidak valid
	0,219	0,443	Item soal tidak valid
	0,479	0,443	Item soal valid
	0,684	0,443	Item soal valid
	0,622	0,443	Item soal valid
	0,740	0,443	Item soal valid
	0,102	0,443	Item soal tidak valid
	0,343	0,443	Item soal tidak valid
	0,471	0,443	Item soal valid
	0,571	0,443	Item soal valid
	0,636	0,443	Item soal valid
	0,700	0,443	Item soal valid
	0,716	0,443	Item soal valid
	0,662	0,443	Item soal valid
	0,525	0,443	Item soal valid
	0,589	0,443	Item soal valid
	0,387	0,443	Item soal tidak valid
	0,239	0,443	Item soal tidak valid

#### Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Keluarga dalam Merawat Anggota Keluarga

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,733	,876	24



#### Lampiran 4

##### Hasil Uji Validitas Kesiapan Keluarga dalam Merawat Anggota Keluarga

No	r Hitung	Syarat	Keterangan
	0,048	0,443	Item soal tidak valid
	0,491	0,443	Item soal valid
	0,378	0,443	Item soal tidak valid
	0,289	0,443	Item soal tidak valid
	0,143	0,443	Item soal tidak valid
	0,604	0,443	Item soal valid
	0,752	0,443	Item soal valid
	0,613	0,443	Item soal valid
	0,483	0,443	Item soal valid
	0,169	0,443	Item soal tidak valid
	0,745	0,443	Item soal valid
	0,035	0,443	Item soal tidak valid
	0,113	0,443	Item soal tidak valid
	0,309	0,443	Item soal tidak valid
	0,309	0,443	Item soal tidak valid
	0,555	0,443	Item soal valid
	0,195	0,443	Item soal tidak valid
	0,613	0,443	Item soal valid
	0,613	0,443	Item soal valid
	0,696	0,443	Item soal valid

##### Hasil Uji Reliabilitas Kesiapan Keluarga dalam Merawat Anggota Keluarga

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,667	,742	22

## Lampiran 5

### Karakteristik Responden Penelitian

		Usia			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	Remaja akhir	2	3,2	3,2	3,2
	Dewasa awal	13	20,6	20,6	23,8
	Dewasa akhir	25	39,7	39,7	63,5
	Lansia awal	23	36,5	36,5	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

		Jenis Kelamin			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	Perempuan	51	81,0	81,0	81,0
	Laki-laki	12	19,0	19,0	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

		Pekerjaan			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	Guru	2	3,2	3,2	3,2
	Wirausaha	32	50,8	50,8	54,0
	IRT	28	44,4	44,4	98,4
	Lainnya	1	1,6	1,6	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

		Pendidikan			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	SMP	10	15,9	15,9	15,9
	SMA	42	66,7	66,7	82,5
	S1	11	17,5	17,5	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

## Lampiran 6

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Keluarga dan Kesiapan

		Tingkat Pengetahuan			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	Kurang	10	15,9	15,9	15,9
	Baik	53	84,1	84,1	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

		Tingkat Kesiapan			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	Kesiapan rendah	12	19,0	19,0	19,0
	Kesiapan tinggi	51	81,0	81,0	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

## Lampiran 7

Hasil Uji Normalitas Data

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pengetahuan	,380	63	,000	,743	63	,000
Kesiapan	,272	63	,000	,822	63	,000

a. Lilliefors Significance Correction

## Lampiran 8

Hasil Uji *Spearman's rho*

		Correlations		
			Tingkat Pengetahuan	Tingkat Kesiapan
Spearman's rho	Tingkat Pengetahuan	Correlation Coefficient	1,000	,895**
		Sig. (2-tailed)	.	,000
		N	63	63
	Tingkat Kesiapan	Correlation Coefficient	,895**	1,000
		Sig. (2-tailed)	,000	.
		N	63	63

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



## Lampiran 9

### Surat keterangan layak etik



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
*HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE*  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
*UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR*

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
*DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION*  
"ETHICAL EXEMPTION "

**No. C.150/KEPK/FKIK/V/2023**

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
*The research protocol proposed by*

Peneliti utama : Masyita Fajriati, Z  
*Principal In Investigator*

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*Name of the Institution*

Dengan judul:  
*Title*

**"Hubungan Pengetahuan dengan kesiapan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa pasca perawatan"**


*"Relationship between knowledge and family readiness in caring for family members who experience mental disorders after treatment"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 16/05/2023 sampai dengan tanggal 16/05/2024  
*This declaration of ethics applies during the period 16/05/2023 until 16/05/2024*

Mei 16, 2023  
*Professor and Chairperson,*

  
DR. Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes

## Lampiran 10

### Surat izin pra-penelitian Dinas penanaman modal

  
**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

---

Nomor	: 13116/S.02/PTSP/2022	<b>Kepada Yth.</b>
Lampiran	: -	Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah DADI Prov. Sulsel
Perihal	: <u>Izin pengambilan data</u>	

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-9120/Un.06/FKIK/PP.00.9/12/2022 tanggal 07 Desember 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: MASYITA FAJRIATI. Z
Nomor Pokok	: 70300119011
Program Studi	: Keperawatan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa

  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Bermaksud untuk melakukan pengumpulan data di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN KESIAPAN KELUARGA DALAM MERAWAT ANGGOTA KELUARGA YANG MEGALAMI GANGGUAN JIWA PASCA PERAWATAN DI RSKD DADI PROVINSI SULAWESI SELATAN "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **12 Desember 2022 s/d 12 Januari 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 09 Desember 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

	<b>Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.</b> Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA Nip : 19630424 198903 1 010
---	---

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

## Lampiran 11

Surat izin penelitian Dinas penanaman modal

  
**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448836  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

---

Nomor	: 16770/S.01/PTSP/2023	<b>Kepada Yth.</b>
Lampiran	: -	Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah DADI Prov. Sulsel
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B- 05/Un.06/LP2M/PP.00.9/5/2023 tanggal 10 mei 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: MASYITA FAJRIATI. Z
Nomor Pokok	: 70300119011
Program Studi	: Keperawatan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Makassar

  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN KESIAPAN KELUARGA DALAM MERAWAT ANGGOTA KELUARGA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA PASCA PERAWATAN "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **16 mei s/d 15 Juli 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 16 Mei 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

  
**Drs. MUH SALEH, M.Si.**  
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA  
Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth  
1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*

## Lampiran 12

### Pembagian kuesioner





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi ini yang berjudul “Hubungan Pengetahuan dengan Kesiapa Keluarga yang Mengalami Gangguan jiwa Pascaperawatan” bernama lengkap Masyita Fajriati. Z lahir di Makassar pada 31 Desember 2001. Anak kedua dari empat tiga bersaudara dari Bapak Zainuddin, SH dan Ibu (almhm) Siti Aisyah.

Menempuh pendidikan dasar di SDN 4 Padoang-doangan pada tahun 2006-2012, selanjutnya melanjutkan pendidikan ketingkat menengah pertama di MTsN Pangkep pada tahun 2012-2016, selanjutnya di tahun 2016-2019 di MAN Pangkep. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di jenjang perkuliahan di UIN Alauddin Makassar karena penulis dari kecil bercita-cita ingin menjadi penerus ibunya yaitu perawat maka dari itu penulis memilih jurusan keperawatan di UIN Alauddin Makassar melalui jalur pemilihan SPAN-PTKIN pada tahun 2019. Penulis juga aktif di beberapa organisasi kampus seperti organisasi internal kampus yaitu HMJ Keperawatan. Dan peneliti menyelesaikan pendidikannya di bagku perkuliahan selama tiga tahun sembilan bulan.