

**PENGARUH LATIHAN ROM TERHADAP PENINGKATAN KEKUATAN
OTOT PADA LANSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SAMATA
KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Keperawatan Program Studi S1 Keperawatan
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh

NUR AISYAH

NIM : 70300119044

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Latihan ROM Terhadap Peningkatan Kekuatan Otot Pada Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa.” yang disusun oleh Nur Aisyah, NIM: 70300119044, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 29 Agustus 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 29 Agustus 2023
12 Shafar 1445 H

DEWAN PENGUJI:

| | | |
|---------------|--|---------|
| Ketua | : Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes | (.....) |
| Sekretaris | : Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes | (.....) |
| Munaqisy I | : Rasdianah, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.Kom | (.....) |
| Munaqisy II | : Dr. H. Barsihannor, M.Ag | (.....) |
| Pembimbing I | : Eny Sutria, S.Kep., Ns., M.Kes | (.....) |
| Pembimbing II | : Nurul Khusnul Khotimah, S.Kep., Ns., M.Kep | (.....) |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

MAKASSAR

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahillahirabbilalamin segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala nikmat yang telah diberikan yaitu nikmat iman, rahmat, hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh latihan ROM terhadap peningkatan kekuatan otot pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa”**. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. ialah nabi yang menjadi contoh bagi umat manusia yang memiliki gelar Uswatun Hasanah yaitu suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini terdapat kesulitan dan tantangan tersendiri bagi penulis. Berkat bimbingan, bantuan, dan arahan dari seluruh pihak yang membantu penulis dan atas izin dan rahmat Allah. Alhamdulillah skripsi ini dapat penulis tuntaskan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta yaitu, Ibunda **Rohani** dan Ayahanda **Abd. Karim Maulana** serta Adik saya **Nur Ayu Apriliyani** atas kesabaran, doa, dukungan dan bantuan moril maupun material dan kasih sayang yang tak terhingga sehingga penulis telah sampai pada tahap ini. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua pembimbing, yang telah senantiasa memberikan petunjuk, arahan dan motivasi.

Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus,serta hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Dr. Hamdan Juhannis, MA.PhD, beserta Staf dan jajarannya yang telah memberikan ruang kepada penulis untuk menimbah ilmu dan mendapatkan pengalaman di kampus ini.

2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Dr.dr Syatirah Jalaludin, Sp.,A.,M.Kes, para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu penulis dalam mengurus administrasi hingga saat ini.
3. Ketua Jurusan Prodi Keperawatan Dr. Muh Anwar Hafid, S.Kep.,Ns.,M.Kes dan Sekretaris Jurusan Prodi Keperawatan Dr. Hasnah, S.Kep.,Ns., M.Kep beserta dosen-dosen pengajar yang senantiasa ikhlas dan sabar dalam memberikan ilmu yang bermanfaat, motivasi, memberikan saran dan masukan kepada penulis.
4. Pembimbing I Eny Sutria,S.Kep.,Ns.,M.Kes dan pembimbing II Nurul Khusnul Khotimah,S.Kep.,Ns.,M.Kep yang telah ikhlas dan sabar dalam membimbing dan meluangkan waktu dalam penyusunan proposal ini serta yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan sehingga penulis telah sampai pada tahap ini.
5. Dewan penguji I Rasdiyanah,S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.Kom dan dewan penguji II Dr.Barsihannor, M.A yang telah memberikan masukan yang membangun, meluangkan waktunya dan memberikan saran dan tanggapan yang akan membuat penulis menghasilkan karya yang berkualitas.
6. Pembimbing Akademik Syamsiah Rauf,S.kep.,Ns.,M.Kep yang telah membimbing dan memberikan arahan selama proses perkuliahan.
7. Kader Puskesmas Samata yang telah mengizinkan menjadi tempat penelitian saya
8. Lansia di wilayah kerja Puskesmas Samata yang telah bersedia menjadi partisipan penelitian saya sehingga penelitian ini dapat terlaksana
9. Sahabat-sahabat saya Nur Sayyidah, Annisa, dan Wilda Sri Widari yang selalu mendukung, memotivasi dan membantu penulis dalam keadaan apapun.

10. Teman-teman mahasiswa Program Studi Keperawatan Angkatan 2019 (L19AMEN) atas kebersamaan dan semangat yang telah diberikan.
11. HMJ Keperawatan yang telah memberikan wadah dalam pengembangan intelektual untuk mencapai tujuan insan cita pencipta, pengabdian bernafaskan islam serta bertanggung jawab dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang kebersamai dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Gowa, 22 Mei 2023

Penulis,


NUR AISYAH

NIM : 70300119044

DAFTAR ISI


| | |
|--|-------------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR BAGAN..... | viii |
| ABSTRAK | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Hipotesis..... | 7 |
| D. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif | 8 |
| E. Kajian Pustaka..... | 9 |
| F. Tujuan Penelitian..... | 14 |
| G. Manfaat Penelitian..... | 14 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 15 |
| A. Tinjauan Umum Lansia..... | 15 |
| B. Tinjauan Umum Intervensi Range Of Motion (ROM)..... | 22 |
| C. Tinjauan Umum Kekuatan Otot..... | 29 |
| D. Kerangka Teori..... | 35 |
| E. Kerangka Konsep..... | 35 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 36 |
| A. Desain Penelitian..... | 36 |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian..... | 36 |
| C. Populasi dan Sampel | 36 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 37 |
| E. Instrumen Penelitian..... | 38 |
| F. Teknik Pengolahan Data | 38 |
| G. Analisa Data | 39 |

| | |
|--|-----------|
| H. Etika Penelitian | 40 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 42 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 42 |
| B. Hasil Penelitian | 43 |
| C. Pembahasan..... | 47 |
| D. Keterbatasan Peneliti..... | 56 |
| BAB V PENUTUP..... | 57 |
| A. Kesimpulan | 57 |
| B. Saran..... | 57 |
| DAFTAR PUSTAKA | 59 |
| LAMPIRAN | 63 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Defenisi Operasional Penelitian..... | 8 |
| Tabel 1.2 kajian Pustaka..... | 9 |
| Tabel 2.1 Skala Kekuatan Otot..... | 33 |
| Tabel 3.1 Coding Data..... | 39 |
| Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Di Kelurahan Mawang..... | 44 |
| Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Intervensi Latihan ROM..... | 46 |
| Tabel 4.3 Uji Wilcoxon..... | 47 |



DAFTAR BAGAN

| | |
|--------------------------------|----|
| Bagan 2.1 Kerangka Teori..... | 35 |
| Bagan 2.2 Kerangka Konsep..... | 35 |



ABSTRAK

Nama : Nur Aisyah

NIM : 70300119044

Judul : Pengaruh Latihan ROM Terhadap Peningkatan Kekuatan Otot Pada Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa

Lansia di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun. Masalah kesehatan yang sering terjadi pada lansia adalah gangguan pada sistem muskuloskeletal, salah satunya adalah penurunan kekuatan otot. Kekuatan otot ini dipengaruhi oleh faktor individu meliputi jenis kelamin, umur, genetik, latihan olahraga, asupan makanan, suplemen olahraga, dan kesehatan muskuloskeletal. Kekuatan otot dapat ditingkatkan dengan melakukan latihan ROM (*Range Of Motion*), dimana dengan latihan ini dapat meningkatkan kekuatan otot.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Penelitian ini berlangsung pada tanggal 1 Agustus sampai 14 Agustus 2023. Jenis penelitian menggunakan desain penelitian *Pra Experiment* dengan metode *One Group pretest-posttest design*. Populasi terdiri dari 10 orang sesuai dengan jumlah lansia yang aktif mengikuti posyandu lansia yang dimana pengambilan sampel menggunakan total sampling.

Hasil penelitian di analisis menggunakan uji *Wilcoxon* setelah dilakukannya intervensi latihan ROM diperoleh nilai p-value yaitu ($0,002 < 0,05$). Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan kekuatan otot setelah dilakukan intervensi latihan ROM, sehingga dapat dikatakan bahwa adanya pengaruh latihan ROM terhadap peningkatan kekuatan otot pada lansia di wilayah kerja puskesmas Samata.

Kesimpulan dari penelitian ini yakni adanya pengaruh latihan ROM terhadap tingkat kekuatan otot pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa. Rekomendasi pada penelitian ini diharapkan intervensi latihan ROM dapat dijadikan salah satu rujukan dalam pemberian asuhan keperawatan atau program kerja di pelayanan kesehatan khususnya pada lansia.

Kata Kunci : Lansia, Latihan ROM, Kekuatan Otot.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lanjut usia atau yang lebih dikenal dengan lansia merupakan suatu kelompok yang karena usianya mengalami perubahan biologis, fisik, kejiwaan dan sosial. Perubahan ini akan memberikan pengaruh pada seluruh aspek kehidupan, termasuk kesehatannya. Oleh karena itu, kesehatan lansia perlu mendapatkan perhatian khusus dengan tetap dipelihara dan ditingkatkan agar selama mungkin dapat hidup secara produktif sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat ikut serta berperan aktif dalam pembangunan (UU Kesehatan No. 23 tahun 1992, pasal 19 ayat 1).

Pada tahun 2030, diperkirakan setidaknya 1 dari 6 orang di dunia akan berusia 60 tahun atau lebih. Saat ini, proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas akan meningkat dari 1 miliar pada tahun 2020 menjadi 1,4 miliar. Populasi penduduk berusia 60 tahun ke atas di dunia akan berlipat ganda (2,1 miliar) pada tahun 2050. Tidak hanya jumlah dan proporsi lansia saja yang meningkat, bahkan seiring dengan meningkatnya umur harapan hidup, proporsi lansia tua (80 tahun ke atas) juga mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2020 sampai 2050 diperkirakan meningkat tiga kali lipat hingga mencapai 426 juta (*World Health Organization, 2022*).

Indonesia sudah memasuki struktur penduduk tua (*ageing population*) sejak tahun 2021, di mana persentase penduduk lanjut usia sudah mencapai lebih dari 10 persen. Persentase lansia meningkat setidaknya 3 persen selama lebih dari satu dekade (2010-2021) sehingga menjadi 10,82 persen. Umur harapan hidup juga meningkat dari 69,81 tahun pada 2010 menjadi

71,57 tahun di tahun 2021. Angka ini menggambarkan setidaknya setiap penduduk yang lahir di tahun 2021 berharap akan dapat hidup hingga berusia 71 – 72 tahun (Andry Poltak dkk, 2022).

Di Indonesia, populasi penduduk saat ini sedang berada di era *ageing population* dimana jumlah penduduk yang sudah lebih dari 60 tahun itu melebihi 7 persen dari total penduduk. Di Indonesia di perkirakan akan terjadi pertumbuhan penduduk lansia yang sangat pesat, hal ini sebagai akibat dari terjadinya suatu transisi demografi dimana saat ini negara Indonesia itu sudah berada pada tahapan angka kematian yang rendah. Laju perkembangan penduduk lansia di dunia termasuk Indonesia pada saat ini telah menuju sebuah proses penuaan yang sudah ditandai dengan meningkatnya jumlah proporsi penduduk lanjut usia, penduduk lanjut usia Indonesia merupakan lima besar Negara dengan jumlah penduduk lansia terbanyak. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 jumlah lansia di Indonesia itu sudah mencapai 28,8 juta atau 11,34% dari total populasi (Leni Arini Manafe, 2022).

Kondisi kependudukan di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa pada tahun 2020 jumlah penduduk lansia sekitar 0,92 juta jiwa atau 10,20 persen. Angka ini menunjukkan bahwa secara persentase, penduduk di Sulawesi Selatan mengalami penuaan penduduk yang lebih tinggi dibanding dengan Indonesia secara keseluruhan (Ayub Parlin Ampulembang dkk, 2020).

Berdasarkan hasil survey di wilayah kerja Puskesmas Samata tahun 2021 jumlah lansia di Kelurahan Mawang yang aktif mengikuti posyandu lansia yang dilaksanakan 1 kali seminggu sebanyak 10 orang lansia. Diketahui dari jumlah tersebut terdapat 3 lansia berjenis kelamin laki-laki dan 7 lansia berjenis kelamin perempuan.

Islam memandang masyarakat lanjut usia (lansia) dengan pandangan terhormat, sebagaimana besarnya perhatian terhadap generasi muda. Islam memberi perhatian khusus terkait dengan masa lansia, baik kondisi fisik, kesehatan reproduksi, dan kondisi psikis mereka. Islam memperlakukan dengan baik para lansia ini agar mereka tetap dipandang sebagai manusia yang bermartabat. Bahkan dalam Islam, penuaan adalah sebagai tanda dan simbol ilmu dan pengalaman hidup. Karenanya, ketika berbicara tentang kehidupan, setiap manusia pasti akan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan selama usianya, dari mulai bayi sampai menjadi tua bahkan smeninggal dunia. Sehingga masa tua adalah sunnatullah yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Sebagaimana dijelaskan dalam QS An-Nahl/70:16 berikut ini:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Terjemah Kemenag 2019

“Allah telah menciptakanmu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan pada usia yang tua renta (pikun) sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahakuasa.”

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah bahwa Dia telah menciptakan kamu, wahai manusia, dari sumber yang satu yaitu tanah sehingga kamu ada dan dapat hidup di dunia ini. Kemudian dengan kekuasaan-Nya pula Dia mewafatkanmu dengan berbagai cara dan dalam usia yang berbeda sesuai waktu yang telah ditentukan-Nya. Ada yang dimatikan pada usia muda dan ada pula yang dikembalikan kepada usia

yang tua renta, pikun, dan lemah kembali bagaikan bayi, sehingga pada usia itu dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang dulu pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu dan rahasia dari ciptaan-Nya, Mahakuasa melakukan apa saja yang dikehendaki-Nya.

Allah swt menjelaskan bahwa Dialah yang menciptakan manusia dan menentukan usianya. Di antara manusia ada yang meninggal pada waktu masih berada dalam kandungan, ada yang meninggal pada waktu lahir, ada yang meninggal pada waktu kecil, ada yang meninggal ketika mencapai puncak kejayaan, dan ada pula yang meninggal setelah mencapai usia yang sangat lanjut, setelah lemah dan pikun.

Proses degenerasi pada lansia merupakan proses perubahan tubuh yang berdampak pada penurunan fungsi sistem tubuh, salah satu penurunan tersebut adalah adanya kehilangan total massa tulang progresif, perubahan hormonal dan reabsorpsi tulang aktual, penurunan kekuatan dan kontraksi otot, elastisitas dan fleksibilitas sendi, kecepatan waktu reaksi dan relaksasi serta kerja fungsional yang menyebabkan adanya gangguan pada aktifitas fisik. Penurunan fungsi tubuh ini akan berjalan progresif ketika lansia tidak pernah melakukan olahraga khususnya melatih kemampuan ekstremitas. Sendi pada lansia cenderung lebih mudah mengalami kontraktur. Sendi ekstremitas bawah yang berfungsi sebagai penopang dan gerakan pada tubuh maka mempunyai struktur ligamentum yang sangat kuat. Hal ini akan mempengaruhi penyebab terjadinya kemungkinan kekakuan pada sendi ekstremitas bawah. Pada sendi ekstremitas bawah lansia sebanyak 25% mengalami kekakuan pada posisi fleksi. Kekakuan tersebut dapat disebabkan adanya kalsifikasi pada lansia yang akan menurunkan fleksibilitas sendi (Ivana Eko Rusdiatin, 2020).

Penurunan kekuatan otot merupakan salah satu perubahan yang nyata dari proses penuaan. Menurunnya kekuatan otot disebabkan oleh banyak faktor. Faktor penyebab yang utama yaitu penurunan massa otot. Penurunan kekuatan otot ini di mulai pada umur 40 tahun dan prosesnya akan semakin cepat pada usia setelah 75 tahun. Menurut peneliti dari *Columbia University Medical Center* menemukan bahwa menurunnya kekuatan otot pada penuaan terjadi akibat kebocoran kalsium dari kelompok protein dalam sel otot yang kemudian memicu terjadinya rangkaian kejadian yang membatasi kontraksi serabut otot. Akibat berkurangnya kalsium yang tersedia, kontraksi otot melemah. Salah satu akibat dari penuaan adalah hilangnya massa kekuatan otot dan fungsi otot hilang kendali. Massa otot mengalami penurunan kira-kira 3 – 8 % perdekade sesudah usia 30 tahun dan laju penurunan ini lebih cepat terjadi sesudah usia 60 tahun. (Anggi Setiorini, 2021)

Penurunan kekuatan otot yang terjadi pada lansia dapat mengakibatkan lansia kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, terbatasnya aktivitas fisik pada lansia dapat memicu terjadinya berbagai penyakit. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prisilia M.Pinontoan bahwa untuk mencegah terjadinya penurunan kekuatan otot pada lansia terdapat banyak latihan fisik yang dapat dilakukan seperti Aerobik, Strength Training, Latihan ROM, dan sebagainya. (Prisilia M.Pinontoan, 2019)

Latihan ROM merupakan salah satu cara mengelola kondisi tubuh terkait dengan fungsi pergerakan. Terapi ROM sangat bermanfaat bagi lansia karena dapat menggerakkan persendian seoptimal dan seluas mungkin sesuai kemampuan seseorang yang tidak menimbulkan rasa nyeri atau sakit pada otot yang digerakkan. Dengan melakukan latihan ini maka

dapat meningkatkan fleksibilitas kekuatan otot. (Nindawi dkk, 2021).

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa tepatnya di Kelurahan Mawang, terdapat beberapa lansia yang tidak aktif mengikuti posyandu lansia yang dilaksanakan setiap 1 kali seminggu dan belum diketahui apa penyebabnya dan tidak dilakukan latihan untuk memperbaiki keadaannya. Jumlah lansia yang tidak mengikuti posyandu lansia hampir mencapai 20% dari jumlah lansia secara keseluruhan. Diperkirakan salah satu faktor yang mempengaruhi ketidakaktifan lansia adalah adanya keterbatasan pergerakan yang dapat memperparah kondisi keterbatasan muskuloskeletal yang mengalami penurunan karena proses menua. Masalah ini dapat di cegah dengan pemberian latihan ROM. Latihan ROM dapat mempertahankan atau memelihara kekuatan otot. Berdasarkan penelitian lain yang dilakukan oleh Rifdayanti Mitra (2023), pelaksanaan latihan ROM pada lansia di Panti Griya Werda Jambangan yang dilakukan selama 3 kali seminggu dengan gerakan 8 kali dapat meningkatkan skala kekuatan otot ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Oleh karena itu penulis bermaksud mengungkapkan besaran peningkatan kekuatan otot pada lansia setelah diberikan latihan ROM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan penelitian pada penelitian ini adalah “Apakah ada pengaruh latihan ROM terhadap peningkatan kekuatan otot pada lansia di Wilayah kerja puskesmas Samata Kabupaten Gowa?”

C. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang peneliti tetapkan untuk kemudian dapat dibuktikan kebenarannya melalui langkah-langkah ilmiah penelitian. Jenis hipotesis yang diambil adalah sebuah hipotesis stetment prediksi yang menghubungkan independen variabel dan dependen variabel. Maka hipotesis penelitin ini adalah :

1. Hipotesis negative (H_0) : Tidak terdapat pengaruh latihan ROM terhadap peningkatan kekuatan otot pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa.
2. Hipotesis positif (H_a) : Terdapat pengaruh latihan ROM terhadap peningkatan kekuatan otot pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa.



D. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

Tabel 1.1 Defenisi Operasional Penelitian

| No. | Variabel | Definisi Operasional | Alat Ukur | Skala | Kriteria Objektif |
|-----|-------------------------------------|--|--|---------|---|
| 1. | Variabel Independen: Latihan ROM | <i>Range Of Motion</i> (ROM) adalah salah satu teknik untuk mengembalikan sistem pergerakan, dan untuk memulihkan kekuatan otot untuk bergerak kembali memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari. Latihan ROM ini dilakukan satu kali sehari selama 2 minggu dalam waktu 10-15 menit. | Lembar observasi | Nominal | 1 : Melakukan ROM sesuai dengan SOP 2 : Melakukan ROM tidak sesuai SOP |
| 2. | Variabel Dependen: Kekuatan Otot | Kekuatan otot adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk melakukan satu kali kontraksi secara maksimal melawan tahanan atau beban. | Lembar observasi derajat kekuatan otot | Rasio | 0 : Paralis sempurna (Lumpuh) 1 : Tidak ada gerakan 2 : Gerakan otot penuh melawan gravitasi dengan topangan 3 : Gerakan yang normal melawan gravitasi 4 : Gerakan penuh yang normal melawan gravitasi dengan melawan tahanan minimal 5 : Kekuatan normal, gerakan penuh yang normal melawan gravitasi dan tahanan penuh |

E. Kajian Pustaka

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

| No. | Peneliti | Judul | Tujuan | Metode | Hasil | Perbedaan dengan Penelitian Sekarang |
|-----|--|---|---|---|--|---|
| 1. | Viranika Setyaningsih, Herni Rejeki (2021) | Penerapan Terapi Rom Terhadap Perubahan Rentang Gerak Pada Klien Lansia Pasca Stroke | Tujuan studi kasus ini adalah untuk perubahan rentang gerak yang mengalami kelemahan pada ekstremitas. | Karya tulis ini menggunakan rancangan studi kasus. Studi kasus merupakan metode yang diterapkan secara komprehensif, merinci yang digunakan untuk menganalisa masalah dalam batas waktu tertentu. | Hasil studi kasus ini 2 keluarga terjadi perubahan rentang gerak, pada keluarga I setelah dilakukan latihan ROM selama 6x terjadi perubahan rentang gerak dimana klien dapat melakukan ROM secara penuh. Kaki kanan terasa lebih ringan ketika berjalan dan berjabat tangan dengan kuat. Hasil keluarga II setelah dilakukan latihan ROM selama 7x terjadi perubahan rentang gerak. Kaki kiri terasa lebih ringan ketika berjalan dan jari tangan sudah membaik tidak mengempal. | Perbedaan pada fokus penelitian ini terletak pada sampel dan metode penelitian. Penelitian ini mengambil sampel semua lansia yang dengan metode penelitian kuantitatif dengan desain <i>Pra Experiment</i> dengan metode <i>One Group Pretest-Posttest Design</i> , Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Viranika Setyaningsih, Herni Rejeki, 2021) mengambil sampel lansia pasca stroke dengan metode penelitian rancangan studi kasus. |
| 2. | Muhammad Edy Warsa Tanjung (2019) | Hubungan <i>Range Of Motion</i> (Rom) Aktif Dengan Kekuatan Otot Pada Lansia Penderita Arthritis Rheumatoid | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan <i>Range Of Motion</i> (ROM) aktif dengan kekuatan otot | Penelitian ini adalah penelitian deskriptif korelasional, yaitu penelitian yang diarahkan untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel bebas dengan variabel terikat dengan desain | Kesimpulan dalam penelitian ini adalah hubungan <i>Range Of Motion</i> (ROM) aktif dengan kekuatan otot pada lansia penderita Arthritis Rheumatoid di Puskesmas Mulyorejo. Untuk itu diharapkan kepada para lansia untuk dapat menerapkan <i>Range Of Motion</i> (ROM) aktif dalam keseharian untuk meningkatkan kekuatan otot dan menurunkan resiko terjadinya Rheumatoid Arthritis. | Perbedaan pada fokus penelitian ini terletak pada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain <i>Pra Experiment</i> dengan metode <i>One Group Pretest-Posttest Design</i> , Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Edy Warsa Tanjung, 2019) menggunakan metode penelitian deskriptif korelasi. |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|
| | | Di Puskesmas Mulyorejo Tahun 2019 | pada lansia penderita arthritis rheumatoid di Puskesmas Mulyorejo tahun 2019. | penelitian <i>cross-sectional</i> . | | |
| 3. | Nindawi, Endang Fauziah Susilawati, Nur Iszakiah (2021) | Efektifitas Latihan <i>Range Of Motion</i> (ROM) Aktif terhadap Tonus Otot Ekstrimitas bawah dan Rentang Gerak Sendi pada Lansia. | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh latihan ROM aktif terhadap peningkatan rentang gerak sendi dan kekuatan otot kaki pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Kowel Pamekasan. | Penelitian kuantitatif, dengan desain <i>pre eksperimen pre</i> dan <i>post test design group</i> . | Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh latihan ROM aktif terhadap rentang gerak sendi kaki dan kekuatan otot pada Lansia. Latihan ROM yang dilakukan sedini mungkin dan dilakukan dengan benar dan secara terus menerus akan memberikan dampak pada kekuatan otot dan rentang gerak sendi. Di masa yang akan datang, kelompok lansia memerlukan pendidikan kesehatan dan pendampingan yang baik agar bisa melakukan latihan ROM di rumah secara rutin dan berkelanjutan. | Perbedaan pada fokus penelitian ini terletak pada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh latihan ROM terhadap peningkatan kekuatan otot pada lansia di Wilayah kerja puskesmas Samata Kabupaten Gowa, Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Nindawi, Endang Fauziah Susilawati, Nur Iszakiah,2021) bertujuan untuk menganalisa pengaruh latihan ROM aktif terhadap peningkatan rentang gerak sendi dan kekuatan otot kaki pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Kowel Pamekasan. |
| 4. | Indrayana Tavip, Warijan, | Pengaruh <i>Range Of</i> | Penelitian ini bertujuan | Penelitian ini merupakan penelitian | Hasil penelitian ini adalah sig < 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak, artinya | Perbedaan pada fokus penelitian ini terletak pada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|---|--|---|
| | Siswanto Joni (2020) | <i>Motion (ROM) Aktif Terhadap Fleksibilitas Sendi Lutut Pada Lanjut Usia.</i> | menganalisa pengaruh latihan aktif (ROM) pada ekstremitas bawah terhadap peningkatan fleksibilitas sendi lutut pada lansia. | kuantitatif dengan desain <i>Pra Experiment</i> dengan metode <i>One Group pre-post test design</i> . | rata-rata sudut ROM sebelum dan sesudah latihan adalah tidak sama (berbeda). dengan demikian dapat dinyatakan bahwa latihan ROM aktif mempengaruhi sudut ROM sendi lutut pada latihan hari ke 4 sampai hari ke 8. | untuk mengetahui apakah ada pengaruh latihan ROM terhadap peningkatan kekuatan otot pada lansia di Wilayah kerja puskesmas Samata Kabupaten Gowa, Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Indrayana Tavip, Warijan, Siswanto Joni, 2020) bertujuan menganalisa pengaruh latihan aktif (ROM) pada ekstremitas bawah terhadap peningkatan fleksibilitas sendi lutut pada lansia. |
| 5. | Martha Uli Lumban Tobing, Sukhri Herianto Ritonga, Febriana Angraini Simamora (2019) | Pengaruh Pemberian Latihan <i>Range Of Motion</i> Pasif Terhadap Fleksibilitas Sendi Lutut Lansia. | Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh latihan ROM pasif terhadap fleksibilitas sendi lutut lansia di wilayah kerja Puskesmas Batunadua tahun 2019. | Penelitian ini menggunakan rancangan quasi experiment dengan jenis <i>pre-test and post-test control group design</i> . | Hasil penelitian melalui uji statistik paired T test menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan fleksibilitas sendi lutut lansia sebelum dan setelah diberikan latihan ROM pasif pada kelompok eksperimen dan kontrol dengan p-value $0.000 < \alpha (0.05)$. Pada kelompok eksperimen mengalami peningkatan sedangkan kelompok kontrol mengalami penurunan. Hasil uji T independent terhadap perbandingan fleksibilitas sendi lutut lansia setelah intervensi pada kelompok eksperimen dan kontrol didapatkan p-value sebesar 0.009. | Perbedaan pada fokus penelitian ini terletak pada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain <i>Pra Experiment</i> dengan metode <i>One Group Pretest-Posttest Design</i> , Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Martha Uli Lumban Tobing, Sukhri Herianto Ritonga, Febriana Angraini Simamora, 2019) menggunakan rancangan quasi experiment dengan jenis <i>pre-test and post-test control group design</i> . |
| 6. | Septi Andrianti, | Pengaruh | Tujuan | Penelitian ini | Hasil penelitian yaitu terdapat pengaruh range | Perbedaan pada fokus penelitian ini terletak |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------|--|--|--|--|---|
| | Feny Marlana, Azhari Septiawan (2020) | <i>Range Of Motion (Rom) Aktif Dan Pasif Terhadap Rentang Gerak Pada Lansia Yang Mengalami Artitis Rematoid Di Kota Bengkulu</i> | penelitian ini untuk mengetahui pengaruh latihan <i>Range Of Motion (ROM)</i> yang dilakukan secara aktif dan pasif terhadap rentang gerak pada lansia yang mengalami artitis rematoid di Kota Bengkulu. | menggunakan metode Quasy experimental dengan menggunakan rancangan three group with countrol design yaitu kelompok yang diberikan ROM aktif, kelompok yang diberikan ROM pasif dan kelompok kontrol. | of motion yang dilakukan cara aktif, pasif terhadap rentang gerak pada lansia yang mengalami artitis rematoid di Kota Bengkulu dengan p value < 0,005. Kesimpulan:range of motion yang dilakukan secara teratur seminggu 3 kali selama 4 minggu dapat meningkatkan derajat rentang gerak pada penderita arthrits rematoid. | pada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain <i>Pra Experiment</i> dengan metode <i>One Group Pretest-Posttest Design</i> , Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Septi Andrianti, Feny Marlana, Azhari Septiawan, 2020) menggunakan metode Quasy experimental dengan menggunakan rancangan <i>three group with countrol design</i> yaitu kelompok yang diberikan ROM aktif, kelompok yang diberikan ROM pasif dan kelompok kontrol. |
| 7. | Ivana Eko Rusdiatin (2020) | Efek Latihan <i>Range of Motion (ROM)</i> terhadap Sudut Fleksibilitas Sendi Lansia di Dusun Mojosari Desa | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efek latihan ROM aktif bagi lansia apakah dapat digunakan sebagai upaya meningkatkan | Metode penelitian merupakan penelitian kuantitatif menggunakan rancangan <i>quasi experiment control group design</i> . | Hasil penelitian menunjukkan rata-rata sudut fleksibilitas sendi lutut mengalami peningkatan yaitu sebesar, 10,00o pada lutut kanan, 11,04o pada lutut kiri. Hal ini dapat disimpulkan bahwa latihan <i>Range of Motion (ROM)</i> aktif mempunyai efek terhadap peningkatan sudut fleksibilitas sendi lutut lansia. | Perbedaan pada fokus penelitian ini terletak pada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh latihan ROM terhadap peningkatan kekuatan otot pada lansia di Wilayah kerja puskesmas Samata Kabupaten Gowa, Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Ivana Eko Rusdiatin, 2020) bertujuan untuk mengetahui efek latihan ROM aktif bagi lansia apakah dapat digunakan sebagai upaya |

| | | | | | | |
|----|--|---|---|--|---|---|
| | | Sitimulyo Piyungan Bantul DIY 2019. | fleksibilitas sendi lutut. | | | meningkatkan fleksibilitas sendi lutut. |
| 8. | Andri Setyorini, Niken Setyaningrum (2018) | Pengaruh Latihan <i>Range Of Motion</i> (Rom) Aktif Assitif Terhadap Rentang Gerak Sendi Pada Lansia Yang Mengalami Immobilisasi Fisik. | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Latihan ROM Aktif Assitif Terhadap Rentang Gerak Sendi Pada Lansia Yang Mengalami Immobilisasi Fisik. | Penelitian ini termasuk dalam jenis <i>pra-eksperimen</i> , dengan menggunakan rancangan <i>One Group Pretest Posttest without control</i> . | Hasil dari penelitian ini adalah Terdapat pengaruh latihan ROM (<i>Range of Motion</i>) Aktif Assitif terhadap peningkatan rentang gerak sendi pada lansia yang mengalami immobilisasi fisik di Balai Pelayanan Sosial Tresna Wredha Yogyakarta Unit Budhi Luhur. | Perbedaan pada fokus penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang pengaruh latihan ROM terhadap peningkatan kekuatan otot pada lansia sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Andri Setyorini, Niken Setyaningrum, 2018) membahas tentang Pengaruh Latihan <i>Range Of Motion</i> (Rom) Aktif Assitif Terhadap Rentang Gerak Sendi Pada Lansia Yang Mengalami Immobilisasi Fisik. |



F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh latihan ROM terhadap peningkatan kekuatan otot pada lansia di Wilayah kerja puskesmas Samata Kabupaten Gowa.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui kekuatan otot pada lansia sebelum dilakukan latihan ROM.
- b. Untuk mengetahui kekuatan otot pada lansia setelah dilakukan latihan ROM.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh latihan ROM terhadap peningkatan kekuatan otot pada lansia.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan informasi bagi masyarakat tentang pemberian latihan ROM.

2. Bagi Peneliti

Menjadi pengalaman yang berharga dalam memperluas wawasan keilmuan, wadah meningkatkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan serta sebagai ajang pengembangan diri.

3. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bacaan yang bermanfaat bagi mahasiswa maupun mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar khususnya Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan jurusan Keperawatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Lansia

1. Defenisi Lansia

Menurut *World Health Organization* (WHO), lanjut usia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun keatas. Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan terjadi suatu proses yang disebut *Aging Process* atau proses penuaan (*World Health Organization* (WHO), 2022).

Lansia merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis. Lansia adalah seseorang yang telah berusia >60 tahun dan tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari (Sunaryo, 2019).

Lanjut usia merupakan bagian dari proses tumbuh kembang. Lanjut usia adalah kelompok penduduk yang berusia 60 tahun ke atas. Secara fisiologis, manusia berubah menjadi tua dengan melewati masa-masa tumbuh dan berkembang dimulai dari bayi, anak-anak, dewasa dan menjadi tua. Menjadi kaum lanjut usia terjadi pada semua orang saat mencapai usia tahap perkembangan dimana seseorang akan mengalami perubahan fisik dan tingkah laku (Muhith, 2019).

Lansia adalah proses menua termasuk biologis, psikologis, dan sosial. Menurut *World Health Organization* (WHO), lanjut usia berdasarkan usia

kronologis/ biologis digolongkan menjadi empat kelompok yaitu: 1) Usia pertengahan (*middle age*) adalah kelompok usia 45 sampai 59 tahun, 2) Lanjut usia (*elderly*) adalah kelompok usia 60 sampai 74 tahun, 3) Lanjut usia tua (*old*) adalah kelompok usia 75 sampai 90 tahun, dan 4) Usia sangat tua (*very old*) adalah kelompok usia diatas 90 tahun (Tamher, 2019).

Pada lansia, sistem muskuloskeletal termasuk didalamnya adalah tulang, persendian dan otot-otot akan mengalami perubahan. Kolagen sendi dan jaringan lunak sekitar akan mengerut. Kontraktur akan menghalangi pergerakan sendi dan mobilisasi pasif yang memperburuk kondisi kontraktur. Cairan sinovial mengental dan terjadi kalsifikasi kartilago. Semua perubahan ini sangat mempengaruhi rentang gerak, gerak secara keseluruhan, dan cara berjalan (Tamher, 2019).

Lanjut usia adalah bagian dari proses tumbuh kembang. Manusia tidak secara tiba-tiba menjadi tua, tetapi berkembang dari bayi, anak-anak, dewasa dan akhirnya menjadi tua. Hal ini normal, dengan perubahan fisik dan tingkah laku yang dapat diramalkan yang terjadi pada semua orang pada saat mereka mencapai usia tahap perkembangan kronologis tertentu. Di masa ini seseorang mengalami kemunduran fisik, mental dan sosial secara bertahap (Azizah, 2019).

Lanjut usia merupakan bagian dari proses tumbuh kembang. Lanjut usia adalah kelompok penduduk yang berusia 60 tahun orang saat mencapai usia tahap perkembangan dimana seseorang akan mengalami perubahan fisik dan tingkah laku (Lilik Pranata, 2019).

2. Klasifikasi Lansia

- a. Menurut WHO, Klasifikasi lansia adalah sebagai berikut :
 - 1) Usia Pertengahan (*middle age*) 45-59 tahun
 - 2) Lansia (*elderly*) 60-74 tahun
 - 3) Lansia Tua (*old*) 75-90 tahun
 - 4) Lansia Sangat Tua (*very old*) diatas 90 tahun
- b. Menurut Depkes RI, klasifikasi berikut adalah lima klasifikasi pada lansia :
 - 1) Pralansia (prasenilis) : Seseorang yang berusia 45-59 tahun.
 - 2) Lansia : Seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih.
 - 3) Lansia risiko tinggi : Seseorang yang berusia 70 tahun atau lebih/seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan.
 - 4) Lansia potensia : Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang/jasa.
 - 5) Lansia tidak potensial : Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah, sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain (Sustyani, 2022).

3. Perubahan Pada Lansia

Menurut Hafizah (2017), perubahan-perubahan pada lansia meliputi :

a. Perubahan fisik

1) Sel

Pada lansia jumlah selnya akan lebih sedikit dan ukurannya akan lebih besar. Cairan tubuh dan cairan intraseluler akan berkurang, proporsi protein di otak, ginjal, darah, dan hati juga ikut berkurang, jumlah sel otak akan menurun, mekanisme perbaikan sel akan terganggu, dan otak menjadi atrofi.

2) Sistem persarafan

Rata-rata berkurangnya saraf neocortical sebesar satu per detik, hubungan persarafan cepat menurun, lambat dalam merespon baik dari gerakan maupun jarak waktu, khususnya dengan stress, mengecilnya saraf pancaindra, serta menjadi kurang sensitive terhadap sentuhan.

3) Sistem pendengaran

Gangguan pada pendengaran, membrane timpani mengalami atrofi, terjadi pengumpulan dan pengerasan serumen karena peningkatan keratin, pendengaran menurun pada lanjut usia yang mengalami ketegangan jiwa atau stress.

4) Sistem penglihatan

Timbul Sklerosis pada sfingter pupil dan hilangnya respon terhadap sinar, kornea lebih berbentuk seperti bola (sfresis), lensa lebih suram (keruh) dapat menyebabkan katarak, pengamatan sinar dan daya adaptasi terhadap kegelapan menjadi lebih lambat dan sulit untuk melihat dalam keadaan gelap, hilangnya daya akomodasi, menurunnya lapang pandang, dan menurunnya daya untuk membedakan antara warna biru dengan hijau pada skala pemeriksaan.

5) Sistem kardiovaskular

Elastisitas dinding aorta menurun, katup jantung menebal dan menjadi kaku, kemampuan jantung memompa darah menurun 1% setiap tahun setelah berumur 20 tahun. Hal ini menyebabkan menurunnya kontraksi volumenya. Kehilangan elastisitas pembuluh darah, kurangnya efektivitas pembuluh darah perifer untuk oksigenasi, sering terjadi posturan hipotensi, tekanan darah

meningkat diakibatkan oleh meningkatnya resistensi dari pembuluh darah perifer.

6) Sistem pernafasan

Otot-otot pernafasan kehilangan kekuatan dan menjadi kaku, menurunnya aktifitas dari silia, paru-paru kehilangan elastisitas sehingga kapasitas residu meningkat, menarik napas lebih berat, kapasitas pernafasan maksimum menurun, dan keadalaman bernafas menurun. Ukuran alveoli melebar dan jumlahnya berkurang, oksigen pada arteri menurun menjadi 75 mmHg. Kemampuan untuk batuk berkurang dan penurunan kekuatan otot pernafasan.

7) Sistem genitourinaria

Ginjal mengecil dan nefron menjadi atrofi, aliran darah ke ginjal menurun hingga 50%, fungsi tubulus berkurang (berakibat pada penurunan kemampuan ginjal untuk mengosentrasikan urine, berat jenis urin menurun, proteinuria biasanya + 1), blood urea nitrogen (BUN) meningkat hingga 21 mg%, nilai ambang ginjal terhadap glukosa meningkat. Otot-otot kandung kemih (vesica urinaria) melemah, kapasitasnya menurun hingga 200 ml dan menyebabkan frekuensi buang air kecil meningkat, kandung kemih sulit dikosongkan sehingga meningkatkan retensi urin. Pria dengan usia 65 tahun ke atas sebagian besar mengalami pembesaran prostat hingga lebih kurang 75% dari besar normalnya.

8) Sistem integument

Kulit menjadi keriput akibat kehilangan jaringan lemak, permukaan kulit kasar dan bersisik, menurunnya respon terhadap trauma, mekanisme proteksi kulit menurun, kulit kepala dan rambut menipis serta berwarna kelabu, rambut dalam hidung dan telinga

menebal, berkurangnya elastisitas akibat menurunnya cairan dan vaskularisasi, pertumbuhan kuku lebih lambat, kuku jari menjadi keras dan rapuh, kelenjar keringat berkurang jumlahnya dan fungsinya.

9) Sistem muskuloskeletal

Tulang kehilangan kepadatannya (*density*) dan semakin rapuh, kifosis, persendian membesar dan menjadi kaku, tendon mengerut dan mengalami sclerosis, atrofi serabut otot sehingga gerak seseorang menjadi lambat, otot-otot kram dan menjadi tremor. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan mobilitas pada lansia.

b. Perubahan mental

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental adalah perubahan fisik, kesehatan umum, tingkat pendidikan, keturunan, lingkungan, tingkat kecerdasan, dan kenangan. Kenangan dibagi menjadi dua, yaitu kenangan jangka panjang (berjam-jam sampai berhari-hari yang lalu) mencakup beberapa perubahan dan kenangan jangka pendek (0-10 menit) biasanya dapat berupa kenangan buruk.

c. Perubahan psikososial

Perubahan psikososial terjadi terutama setelah seseorang mengalami pensiun. Berikut ini adalah hal-hal yang akan terjadi pada masa pensiunan (Sustyani, 2022).

- 1) Kehilangan sumber finansial atau pemasukan (*income*) berkurang.
- 2) Kehilangan status karena dulu mempunyai jabatan posisi yang cukup tinggi, lengkap dengan segala fasilitasnya.
- 3) Kehilangan teman atau relasi.
- 4) Kehilangan pekerjaan atau kegiatan.
- 5) Merasakan atau kesadaran akan kematian.

4. Tugas Perkembangan Lansia

Adapun tugas perkembangan lansia adalah sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan diri untuk kondisi yang menurun
- b. Mempersiapkan diri untuk pensiun
- c. Membentuk hubungan baik dengan orang yang seusianya
- d. Mempersiapkan kehidupan baru
- e. Melakukan penyesuaian terhadap kehidupan sosial/masyarakat secara santai
- f. Mempersiapkan diri untuk kematiannya dan kematian pasangan (Muhith, 2019).

5. Permasalahan pada Lansia

Usia lanjut rentan terhadap berbagai masalah kehidupan. Masalah umum yang dihadapi oleh lansia diantaranya:

a. Masalah ekonomi

Usia lanjut ditandai dengan penurunan produktivitas kerja, memasuki masa pensiun. Disisi lain, usia lanjut dihadapkan pada berbagai kebutuhan yang semakin meningkat seperti kebutuhan akan makanan yang bergizi seimbang, pemeriksaan kesehatan secara rutin, kebutuhan sosial dan rekreasi. Lansia yang memiliki pensiun kondisi ekonominya lebih baik karena memiliki penghasilan tetap setiap bulannya. Lansia yang tidak memiliki pensiun, akan membawa kelompok lansia pada kondisi tergantung atau menjadi tanggungan anggota keluarga (Suardiman, 2019).

b. Masalah sosial

Memasuki masa lanjut usia ditandai dengan berkurangnya kontak sosial, baik dengan anggota keluarga atau dengan masyarakat. kurangnya kontak sosial dapat menimbulkan perasaan kesepian,

terkadang muncul perilaku regresi seperti mudah menangis, mengurung diri, serta merengek-rengok jika bertemu dengan orang lain sehingga perilakunya kembali seperti anak kecil (Suardiman, 2019).

c. Masalah kesehatan

Peningkatan usia lanjut akan diikuti dengan meningkatnya masalah kesehatan. Usia lanjut ditandai dengan penurunan fungsi fisik dan rentan terhadap penyakit (Suardiman, 2019).

d. Masalah psikososial

Masalah psikososial adalah hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan keseimbangan sehingga membawa lansia kearah kerusakan atau kemerosotan yang progresif terutama aspek psikologis yang mendadak, misalnya, bingung, panik, depresif, dan apatis. Hal itu biasanya bersumber dari munculnya stressor psikososial yang paling berat seperti, kematian pasangan hidup, kematian sanak saudara dekat, atau trauma psikis (Suardiman, 2019).

B. Tinjauan Umum Intervensi Range Of Motion (ROM)

1. Defenisi ROM

Range Of Motion (ROM) adalah latihan menggerakkan bagian tubuh untuk memelihara fleksibilitas dan kemampuan gerak sendi. Latihan *Range of Motion* (ROM) adalah latihan yang dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan mobilitas sendi secara penuh dan normal guna meningkatkan massa dan tonus otot (Kasiati & Roslamawati, 2016).

Range of Motion (ROM) adalah kemampuan maksimal seseorang dalam melakukan gerakan. ROM merupakan ruang gerak atau batas-batas

gerakan dari kontraksi otot dalam melakukan gerakan, apakah otot memendek secara penuh atau tidak dan memanjang secara penuh atau tidak. ROM dapat mencegah terjadinya kontraktur, atrofi otot, meningkatkan peredaran darah ke ekstremitas bawah, mengurangi kelumpuhan vaskular dan memberikan kenyamanan pada klien. Perawat harus mempersiapkan, membantu dan mengajarkan klien untuk latihan ROM yang meliputi semua sendi (Ivana Eko Rusdiatin, 2020).

ROM atau *Range Of Motion* adalah kemampuan maksimal seseorang dalam melakukan gerakan. Latihan rentang gerak ROM bertujuan untuk mencegah terjadinya kontraktur sendi dan atrofi otot, meningkatkan peredaran darah pada ekstremitas, mengurangi kelumpuhan vaskular, dan memberikan kenyamanan pada lansia yang mengalami mobilisasi (Shofwatul Ummu, 2019).

Memberikan latihan ROM secara dini dapat meningkatkan kekuatan otot karena dapat menstimulasi motor unit sehingga semakin banyak motor unit yang terlibat maka akan terjadi peningkatan kekuatan otot, kerugian pasien hemiparese bila tidak segera ditangani maka akan terjadi kecacatan yang permanen. Jika latihan ROM tidak dilakukan dengan benar maka akan terjadi komplikasi. Secara garis besar komplikasi stroke yang sering terjadi pada masa lanjut atau pemulihan biasanya terjadi akibat imobilisasi seperti pneumonia, dekubitus, kontraktur, thrombosis vena dalam, atrofi, inkontinuitas urine dan bowel (Sry Desnayati Purba, 2022).

2. Tujuan ROM

Beberapa tujuan dari *Range Of Motion* adalah :

- a. Mengkaji kemampuan otot, tulang, dan sendi dalam melakukan pergerakan Mempertahankan atau memelihara fleksibilitas dan kekuatan otot

- b. Memelihara mobilitas sendi
- c. Merangsang sirkulasi darah
- d. Mencegah kelainan bentuk, kekakuan, dan kontraktur
- e. Mempertahankan fungsi jantung dan pernapasan.

ROM memiliki banyak tujuan diantaranya yaitu memelihara fleksibilitas dan kemampuan gerak sendi, mengurangi rasa nyeri, mengembalikan kemampuan klien menggerakkan otot melancarkan peredaran darah (Anggraini, 2018).

3. Klasifikasi ROM

Ada beberapa klasifikasi latihan ROM beserta indikasinya, yaitu :

- a. Latihan ROM pasif yaitu latihan ROM yang dilakukan klien dengan bantuan dari orang lain perawat ataupun alat bantu setiap kali melakukan gerakan.
- b. Latihan ROM aktif yaitu latihan ROM yang dilakukan mandiri oleh klien tanpa bantuan perawat pada setiap melakukan gerakan (Anggraini, 2018).

4. Faktor Yang Mempengaruhi ROM

Faktor yang mempengaruhi *Range Of Motion* (ROM) menurut Kurnia dan Purwoko (2015), yaitu:

- a. Faktor Internal
 - 1) Struktur sendi. Beberapa jenis sendi dalam tubuh manusia secara anatomis memiliki lingkup gerak sendi (ROM) yang lebih besar daripada sendi yang lain. Sendi bahu misalnya, memiliki ROM/ lingkup gerak sendi terbesar dari semua sendi dan dapat bergerak di setiap bidang anatomis. Dibandingkan dengan sendi bahu, sendi ellipsoid pada pergelangan tangan hanya bergerak pada bidang sagital dan frontal.

- 2) Umur dan jenis kelamin. ROM dan fleksibilitas akan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Hal ini disebabkan karena sebagian jaringan ikat fibrosa yang mengalami fibrosis. Wanita cenderung lebih fleksibel daripada laki-laki dikarenakan perbedaan bentuk dari anatomi dan aktivitasnya. Seperti halnya dengan kekuatan dan daya tahan, fleksibilitas dapat ditingkatkan pada setiap usia dengan pelatihan.
 - 3) Struktur jaringan ikat. Jaringan ikat seperti fascia dan tendon dapat membatasi ROM, terkait dengan karakteristik dari jaringan ikat yang terdiri dari elastisitas dan plastisitas. Elastisitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk kembali ke panjang istirahat semula setelah peregangan pasif. Plastisitas dapat didefinisikan sebagai kecenderungan untuk mengikuti panjang yang baru dan lebih besar setelah dilakukan peregangan pasif. Ligamen tidak dapat bertambah elastisitasnya, namun dapat bertambah plastisitasnya. Plastisitas dipengaruhi oleh umur dan kejadian cedera.
 - 4) Cedera yang dialami sebelumnya. Penyakit sistemik yang menyebabkan degenerasi pada otot (diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung), kelainan pada sendi, kelainan neurologis ataupun otot, baik akibat pengaruh cedera atau pembedahan, serta inaktivitas atau imobilitas dapat menyebabkan penebalan (fibrosis) pada daerah yang terkena. Jaringan fibrosa bersifat kurang elastis dan dapat menyebabkan kontraktur pada ekstremitas dan mengurangi ROM.
- b. Faktor Eksternal

Lingkungan (temperatur) dapat mempengaruhi ROM. Lingkup gerak sendi (ROM) menurun segera setelah bangun dari tidur malam.

Sepuluh menit mandi dengan air hangat (40°C) dapat meningkatkan suhu tubuh dan ROM. Suhu tubuh yang meningkat setelah latihan dapat menyebabkan naiknya suhu pada otot dan dapat meningkatkan kelenturan tubuh hingga 20%.

5. Prosedur Pemberian ROM

Range Of Motion (ROM) adalah salah satu teknik untuk mengembalikan sistem pergerakan, dan untuk memulihkan kekuatan otot untuk bergerak kembali memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari. Latihan ROM ini dilakukan satu kali sehari selama 2 minggu dalam waktu 10 - 15 menit.

a. Persiapan Klien

- 1) Berikan ucapan salam, perkenalkan diri Anda dan kaji responden dengan cara memeriksa identitas responden secara teliti/cermat.
- 2) Jelaskan terkait prosedur tindakan atau SOP yang akan diberikan, dan berikanlah kesempatan responden untuk mengajukan pertanyaan dan jawablah semua pertanyaan responden.
- 3) Aturlah posisi responden hingga ia merasakan nyaman dan aman selama memberikan tindakan.
- 4) Anjurkan responden untuk berdoa terlebih dahulu

b. Persiapan Alat

- 1) Lotion/baby oil
- 2) Handscoon (jika dibutuhkan)

c. Tahap Kerja

- 1) Konfirmasi ke responden bahwa tindakan akan segera dilakukan
- 2) Lakukan Cuci tangan
- 3) Usapkan lotion atau pelumas pada tangan
- 4) Atur posisi responden dengan senyaman mungkin

Gerakan-gerakan ROM :

- a. Fleksi dan ekstensi lutut dan Panggul
 - 1) Posisikan posisi satu tangan berada di bawah lutut dan tangan yang lain berada di bawah tepat pada mata kaki
 - 2) Angkat kaki dan bengkok kan ke arah lutut
 - 3) Gerakkan lutut ke atas hingga dada sejauh mungkin
 - 4) Kembalikan posisi lutut ke area bawah, tegakkan kembali lutut dan berikan posisi rendah pada kaki sampai ke area kasur
 - 5) Lakukanlah aktivitas latihan ini kurang lebih 3 kali
- b. Abduksi dan adduksi panggul
 - 1) Posisikan 1 tangan pada bagian bawah lutut dan tangan yang lain berada tepat pada pergelangan kaki
 - 2) Luruskan kaki setelah itu pindahkan posisi kaki ke tepi
 - 3) Lakukan latihan ini dengan frekuensi kurang lebih sampai 3 kali
- c. Rotasi internal dan eksternal panggul
 - 1) Posisikan 1 tangan di area bawah lutut serta tangan yang lain di area telapak kaki
 - 2) Angkat kaki dan rotasikan kaki ke dalam dan keluar
 - 3) Lakukan latihan berulang kurang lebih sampai 3 kali
- d. Dorsolfleksi pergelangan kaki
 - 1) Posisikan 1 tangan di area bawah tumit dan tangan lainnya di area kaki responden
 - 2) Beri tekanan pada telapak kaki klien dengan cara menggunakan lengan bawah perawat
 - 3) Lakukan latihan ulang kurang lebih sampai 3 kali
- e. Plantarfleksi pergelangan kaki
 - 1) Posisikan satu tangan di area bawah tumit responden dan tangan

- lainnya di area punggung kaki responden
- 2) Dorong bagian punggung kaki responden ke area bawah
 - 3) Lakukan latihan ulang dengan durasi kurang lebih sampai 3 kali
- f. Inversi dan eversi pergelangan kaki
- 1) Posisikan kedua tangan di kaki responden
 - 2) Gerakantelapakkakikearahdalamdanluar
 - 3) Lakukanlah latihan ulang kurang lebih sampai 3 kali
- g. Fleksi dan ekstensi jari-jari kaki
- 1) Posisikan satu tangan di pergelangan kaki responden dan tangan lainnya di jari-jari kaki responden
 - 2) Tekuk jari-jari kaki ke arah bawah dan keatas
 - 3) Lakukanlah latihan ulang kurang lebih sampai 3 kali
- h. Abduksi dan adduksi jari-jari kaki
- 1) Pegang jari-jari kaki dengan menggunakan kedua tangan
 - 2) Regangkan jari-jari kaki dan kembalikan jari-jari kaki ke posisi menutup
 - 3) Lakukanlah latihan ulang kurang lebih sampai 3 kali
 - 4) Posisikan responden ke posisi semula
 - 5) Informasikan bahwa tindakan telah selesai
 - 6) Bereskan alat-alat yang sudah digunakan
 - 7) Lakukan pengkajian respon responden (subyektif maupun obyektif)
- i. Berikan reinforcement positif pada responden
- j. Buat janji untuk pertemuan kedepannya/selanjutnya
- k. Akhiri rangkaian kegiatan dengan doa dan ucapan Alhamdulillah
- l. Cuci tangan (Sry Desnayati Purba, 2022).

C. Tinjauan Umum Kekuatan Otot

1. Defenisi Kekuatan Otot

Kekuatan otot adalah komponen yang sangat penting (kalau bukan yang paling penting) guna meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan. Kekuatan merupakan daya penggerak setiap aktivitas fisik. Kemudian kekuatan memiliki peranan yang sangat penting dalam melindungi atlet/siswa dari kemungkinan terjadinya cedera. Disamping itu kekuatan membantu memperkuat stabilitas sendi-sendi. Latihan-latihan yang cocok untuk memperkembang kekuatan adalah latihan-latihan tahanan, dimana kita harus menarik, mendorong, mengangkat suatu beban. Beban dapat berupa beban tubuh kita sendiri, ataupun beban atau bobot dari luar. Latihan tahanan harus lebih efektif dilakukan dengan mengeluarkan tenaga maksimal untuk menahan beban tersebut (Munbahij, 2012).

Kekuatan otot adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk melakukan satu kali kontraksi secara maksimal melawan tahanan atau beban. Kekuatan otot merupakan unsur penting sebagai daya penggerak setiap aktivitas fisik yang berperan menggerakkan organ-organ tubuh. Apabila otot kuat maka keseimbangan dan aktivitas sehari-hari yang menunjang kualitas hidup dapat berjalan dengan baik seperti berjalan, lari, bekerja, dan lain sebagainya. Kemudian Atrofi pada otot akibat kurangnya aktifitas fisik dalam waktu panjang menyebabkan menurunnya masa otot yang akan mengakibatkan kekuatan otot menurun. Dengan memiliki kekuatan otot yang baik, risiko jatuh dan cedera karena aktivitas fisik dapat diminimalisir. Kekuatan otot tungkai selain berperan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik juga membantu stabilitas sendi untuk menjaga keseimbangan tubuh (Widiastuti, 2015).

Kekuatan otot adalah merupakan kekuatan suatu otot atau group otot

yang dihasilkan untuk dapat melawan tahanan dengan usaha yang maksimum. Kekuatan otot merupakan suatu hal penting untuk setiap orang, karena kekuatan otot merupakan suatu daya dukung gerakan dalam menyelesaikan tugas-tugas. Setelah umur 30 tahun, manusia akan kehilangan kira-kira 3 – 5 % jaringan otot total per dekade. Kekuatan otot akan berkurang secara bertahap seiring bertambahnya umur. Penurunan kekuatan otot tidak hanya mengganggu keseimbangan tubuh dan aktivitas berjalan tetapi juga berhubungan dengan peningkatan resiko jatuh. Daya tahan otot adalah kemampuan otot untuk melakukan suatu pekerjaan yang berulang-ulang atau kontraksi pada waktu yang sama. Daya tahan berkurang secara bertahap sesuai dengan bertambahnya umur. Penurunan daya tahan otot tidak terjadi secepat penurunan kekuatan otot (Munbahij, 2012).

2. Faktor Yang Mempengaruhi Kekuatan Otot

Menurut Wasisto (2016), faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan otot yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Individu

- 1) Jenis kelamin. Sampai dengan masa remaja, laki-laki lebih kuat dibanding dengan perempuan, berat badan dan masa otot hampir sama. Usia dewasa pria 50% lebih kuat dibanding wanita. Perbedaan kekuatan otot laki-laki dan perempuan disebabkan oleh adanya perbedaan ukuran baik dalam jumlah serabut otot maupun proposinya dalam tubuh.
- 2) Umur. Terjadi peningkatan kekuatan otot laki-laki dan perempuan sampai umur 12 tahun. Sampai umur pubertas perempuan masih dapat terjadi peningkatan walaupun lebih kecil dibanding laki-laki. Kekuatan maksimal laki-laki dan perempuan dicapai pada umur 25 tahun, dan kemudian terjadi penurunan (pusat pengembangan

kualitas jasmani. Secara alami akan terjadi penurunan kekuatan otot sekitar 30% antara usia 20 sampai 75 tahun. Laki-laki usia 50 tahun akan kehilangan 1/3 masa ototnya.

- 3) Genetik. Genetik memberi kontribusi terhadap banyaknya serat otot. Terdapat dua jenis serabut otot yaitu slow twitch dan fast twitch. Serat slow twitch paling baik digunakan untuk jantung (aerobic) kegiatan, fast twitch digunakan untuk kegiatan anaerobic, menghasilkan kekuatan lebih besar untuk jangka waktu singkat, seperti pada cabang angkat besi. Baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai kombinasi yang sama dari kedua jenis otot tersebut.
- b. Latihan olahraga

Latihan olahraga adalah proses yang sangat berguna untuk pengembangan olahraga yang kompleks menggunakan metode latihan, sesuai dengan maksud dan tujuan. Misalnya, untuk meningkatkan kekuatan otot, maka harus diberikan latihan kekuatan otot. Tujuan latihan adalah untuk meningkatkan respon dan proses pemulihan dari suatu stimulus. Latihan olahraga akan meningkatkan ukuran otot.

- c. Asupan makanan

Asupan makanan terutama protein sangat mempengaruhi massa otot, protein ialah salah satu bahan pokok pada sintesis protein otot. Besar kecilnya penampang otot atau serat otot pada akhirnya akan berdampak pada kekuatan otot, terutama bila diimbangi dengan latihan olahraga teratur. Tujuan peningkatan massa otot sangat bervariasi tergantung dari populasi yang terkait. Asupan protein akan mengakibatkan meningkatnya keseimbangan protein kearah positif, keseimbangan protein akan menjadi semakin ke arah positif bila dilakukan kombinasi antara latihan olahraga terprogram dan

perbaiki asupan makanan terutama protein.

d. Suplemen olahraga

Beberapa suplemen yang bermanfaat diperlukan untuk meningkatkan massa otot dan kekuatan otot. Salah satu upaya untuk meningkatkan massa otot dengan tambahan kalori.

e. Kesehatan Muskuloskeletal

Kesehatan muskuloskeletal terkait dengan kondisi otot, sendi dan tulang. Adanya kelainan otot karena genetika ataupun trauma otot dapat mempengaruhi kekuatan otot. Demikian juga kesehatan tulang, terdapatnya kelainan bentuk tulang, penyakit sendi, penyakit tulang dan trauma akan secara langsung berpengaruh terhadap proses latihan olahraga akhirnya terjadi penurunan kekuatan otot.

3. Manfaat Kekuatan Otot

Beberapa manfaat dari melatih kekuatan otot menurut Wasisto (2016) antara lain:

- a. Melatih kekuatan dan daya tahan dapat memperbanyak kekuatan dalam kegiatan, Secara umum, dengan tingkat kekuatan otot sedikit akan gampang merasakan lelah saat beraktifitas
- b. Menghindari dari cedera, karena melatih kekuatan dan daya tahan otot dapat membuat sel tendon, ligamen dan tulang rawan lebih kuat untuk mencegah cedera
- c. Mengurangi kadar lemak didalam tubuh
- d. Mencegah degenerasi otot
- e. Menaikkan kualitas hidup karena dapat menambah energi, mennghindari cedera, dan lebih mudah melakukan kegiatan sehari-hari

4. Pengukuran Kekuatan Otot

Pengukuran kekuatan otot adalah suatu pengukuran untuk mengevaluasi kontraktibilitas termasuk didalamnya otot dan tendon dan kemampuannya dalam menghasilkan suatu usaha. Pemeriksaan kekuatan otot diberikan kepada individu yang dicurigai atau aktual yang mengalami gangguan kekuatan otot maupun daya tahannya. Pengukuran kekuatan otot dapat dilakukan dengan menggunakan pengujian otot secara manual yang disebut dengan MMT (*manual muscle testing*). Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan otot mengkontraksikan kelompok otot secara voluner (Irma Putri Ananda, 2017).

Kekuatan otot dinyatakan dengan menggunakan angka 0-5 yaitu:

Tabel 2.1 Skala Kekuatan Otot

| Skala | Presentase kekuatan normal | Karakteristik |
|-------|----------------------------|--|
| 0 | 0 | Tidak ada gerakan otot sama sekali |
| 1 | 10 | Ada kontraksi saat palpasi tetapi tidak ada gerakan yang terlihat |
| 2 | 25 | Ada gerakan tetapi tidak dapat melawan gravitasi |
| 3 | 50 | Dapat bergerak melawan gravitasi |
| 4 | 75 | Dapat bergerak melawan tahanan pemeriksa tetapi masih lemah |
| 5 | 100 | Dapat bergerak dan melawan tahanan pemeriksa dengan kekuatan penuh |


5. Cara mengukur kekuatan otot dengan menggunakan MMT

Menurut Irma Putri Ananda (2017) saat mengukur kekuatan otot, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Posisikan lansia sedemikian rupa sehingga otot mudah berkontraksi sesuai dengan kekuatannya. Posisi yang dipilih harus memungkinkan kontraksi otot dan gerakan mudah diobservasi
- b. Bagian tubuh yang akan diperiksa harus terbebas dari pakaian yang menghambat
- c. Usahakan lansia dapat berkonsentrasi saat dilakukan pengukuran
- d. Berikan penjelasan dan contoh gerakan yang harus dilakukan
- e. Bagian otot yang akan diukur ditempatkan pada posisi antigravitasi. Jika otot terlalu lemah, maka sebaiknya lansia ditempatkan pada posisi terlentang
- f. Bagian proksimal area yang akan diukur harus dalam keadaan stabil untuk menghindari kompensasi dari otot yang lain selama pengukuran
- g. Selama terjadi kontraksi gerakan yang terjadi diobservasi baik palpasi pada tendon atau otot
- h. Tahanan diperlukan untuk melawan otot selama pengukuran
- i. Lakukan secara hati-hati, bertahap dan tidak tiba-tiba
- j. Catat hasil pengukuran pada lembar observasi


A. Kerangka Teori

Bagan 2.1 Kerangka Teori



E. Kerangka Konsep

Bagan 2.2 Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian pada penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian *Pra Experiment* dengan metode *One Group pretest-posttest design*, yaitu mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan satu kelompok subjek. Kelompok subjek diobservasi sebelum dilakukan intervensi, kemudian diobservasi lagi setelah intervensi.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Samata Kabupaten Gowa.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Tanggal 1 sampai 14 Agustus 2023.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan subjek penelitian yang kemudian dilaksanakan dengan ciri inklusi (Sugiyono, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah lansia yang aktif mengikuti posyandu di Wilayah kerja Puskesmas Samata.

a. Kriteria inklusi

- 1) Lansia dengan usia 60 – 74 tahun
- 2) Lansia yang bersedia menjadi responden
- 3) Lansia yang bersedia mengikuti latihan ROM sesuai SOP

b. Kriteria eksklusi

- 1) Lansia yang bersedia menjadi responden namun memiliki penyakit
- 2) Lansia dengan penyakit penyerta
- 3) Lansia yang mengalami keterbatasan ekstremitas

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk subjek penelitian melalui sampling (Nursalam, 2017). Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan total sampling yang teknik pengambilan sampelnya sama dengan jumlah populasi karena jumlah populasi kurang dari 100. Peneliti menggunakan sampel sebanyak 10 orang sesuai dengan jumlah lansia yang aktif mengikuti posyandu lansia yang dilaksanakan setiap 1 kali seminggu di wilayah kerja Puskesmas Samata tepatnya di Kelurahan Mawang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua tahapan yaitu pengumpulan data awal dan penelitian. Pengumpulan data awal sampai penelitian dilakukan dengan :

1. Dilakukan penelusuran jurnal untuk menentukan masalah penelitian
2. Melakukan pendataan awal jumlah lansia di wilayah kerja Puskesmas Samata
3. Memasukkan surat izin penelitian di Dinas kesehatan Kabupaten Gowa tembusan Puskesmas Samata. Setelah mendapatkan izin, peneliti melakukan identifikasi responden sesuai kriteria inklusi dan eksklusi
4. Menjelaskan kepada responden sesuai dengan etika penelitian dan memberikan lembar persetujuan

5. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan kunjungan rumah terhadap responden yang telah dipilih sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi sebagai sampel untuk diberikan intervensi latihan ROM terhadap peningkatan kekuatan otot pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Samata

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan lembar observasi, melakukan pretest kekuatan otot sehari sebelum dilakukan intervensi, pada hari kedua sampai hari ke empat belas melakukan intervensi latihan ROM sesuai kontrak waktu yang telah disepakati, kemudian pada hari ke empat belas melakukan posttest kekuatan otot.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu melakukan pengumpulan data awal berupa data prevalensi lansia di yang diperoleh dari Puskesmas Samata Kabupaten Gowa.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang akan digunakan oleh peneliti terdiri dari 3 bagian, yaitu :

1. Lembar pernyataan kesediaan menjadi responden
2. Lembar observasi derajat kekuatan otot
3. Lembar observasi latihan *range of motion* (ROM)

F. Teknik Pengolahan Data

1. *Editing*

Peneliti melakukan pengecekan kembali pada lembar observasi dan lembar derajat kekuatan otot apakah sudah terisi lengkap atau belum.

2. Coding

Melakukan *coding* pada karakteristik responden. Kode pada jenis kelamin laki-laki yaitu 1 dan jenis kelamin perempuan yaitu 2. Kode pada lansia usia 60 sampai 70 tahun yaitu 1 dan kode pada lansia usia 71 sampai 74 tahun yaitu 2.

Tabel 3.1 Coding Data

| No | Pilihan Jawaban | Kode |
|----|----------------------|------|
| 1 | Jenis Kelamin | |
| | Laki-Laki | 1 |
| | Perempuan | 2 |
| 2 | Usia | |
| | 60-70 tahun | 1 |
| | 71-74 Tahun | 2 |

3. Memasukkan data (*data entry*) atau prosesing

Memasukkan hasil coding ke dalam *software computer*.

4. Pembersihan data (*cleaning*)

Mengecek kembali apakah terdapat kesalahan dalam memasukkan data dengan cara melihat data missing pada *output* dari *software computer*.

G. Analisa Data

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan program komputerisasi melalui tahapan sebagai berikut :

1. Analisis Univariat

Analisis univariat pada penelitian ini dilakukan terhadap variabel dari hasil penelitian, karakteristik pada penelitian ini terdiri dari jenis kelamin, usia, dan status kedekatan dengan keluarga. Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan rata-rata intervensi pre dan post pada lansia di Kelurahan Mawang dengan nilai median pre 4,00 dan post 5,00

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat pada penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara dua variabel, yaitu mengidentifikasi pengaruh ROM terhadap kekuatan otot pada lansia. Sebelum menentukan uji analisa bivariat dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Hasil uji normalitas pada penelitian ini data terdistribusi tidak normal maka digunakan uji *Wilcoxon*.

H. Etika Penelitian

Terdapat beberapa etika penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. *Informed Consent* (Lembar persetujuan)

Lembar persetujuan atau yang biasa disebut *informed consent* adalah lembaran yang menyatakan subjek atau responden bersedia untuk diteliti. Dalam lembaran persetujuan ini harus dilengkapi dengan judul penelitian dan apa manfaat penelitian ini. Namun jika responden menolak untuk diteliti maka peneliti harus menghargai hak dan keputusan responden.

2. *Anomity* (Tanpa Nama)

Anomity atau tidak mencantumkan nama adalah bentuk menjaga rahasia dimana dalam lembar terkait hanya menuliskan inisial nama seperti Nn/Tn.X.

3. *Beneficence* (Manfaat)

Dalam sebuah penelitian hendaknya memperoleh manfaat semaksimal mungkin bagi subjek yang di teliti. Penelitian harus dilaksanakan tanpa menimbulkan kerugian kepada subjek dengan melakukan tindakan sesuai dengan prosedur dalam penelitian.

4. *Confidentiality* (Kerahasiaan)

Confidentiality berarti menjamin kerahasiaan informasi responden dan hanya sebagian data responden yang akan diuraikan dalam hasil penelitian. Data yang tidak dibutuhkan peneliti tidak akan dipresentasikan atau diuraikan dalam hasil penelitian begitu pula dengan kuesioner. Data-data yang didapatkan akan dimusnahkan setelah melakukan presentasi hasil penelitian.

5. *Justice* (Adil)

Prinsip keadilan yang ditekankan dalam penelitian ini yaitu dimana peneliti menjamin semua subjek dalam penelitian guna memperoleh perlakuan dan keuntungan yang sama. Semua responden dalam penelitian ini memiliki hak yang sama. Responden harus diperlakukan secara baik dan adil sebelum, selama, atau sesudah pelaksanaan penelitian tanpa adanya diskriminasi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Puskesmas Samata terletak di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dengan luas 33,48 Km² yang terdiri dari 6 kelurahan. Adapun batas wilayahnya terdiri dari : sebelah utara berbatasan dengan kotamadya Makassar, sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Tombolo, dan sebelah selatan berbatasan kecamatan Pallangga. Dengan keadaan geografis berada pada dataran rendah dan mudah dijangkau.

Adapun letak atau batas-batas wilayah kerja puskesmas Samata sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pattallassang dan Kecamatan Bontomarannu
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tombolo
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pallangga

Adapun program kerja puskesmas Samata terkait lansia adalah posyandu lansia, home visit, dan senam lansia yang dilaksanakan 1 kali seminggu di setiap kelurahan yang ada di wilayah kerja puskesmas Samata Kabupaten Gowa.

Jumlah lansia yang aktif mengikuti posyandu lansia di wilayah kerja Puskesmas Samata khususnya di Kelurahan Mawang adalah 10 lansia. Diketahui dari jumlah tersebut terdapat 3 lansia berjenis kelamin laki-laki dan 7 lansia berjenis kelamin perempuan. Lansia di Kelurahan Mawang mayoritas beragama Islam.

Adapun Visi dan Misi Puskesmas Samata

1. Visi

Terwujudnya masyarakat mandiri dan peduli kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Samata

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pelayanan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Samata
- b. Menciptakan pola hidup bersih dan sehat
- c. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan dan pembinaan UKBM yang sesuai situasi dan kondisi serta keluhan masyarakat setempat

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini tentang Pengaruh Latihan ROM Terhadap Peningkatan Kekuatan Otot Pada Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa yang telah dilakukan pada tanggal 1 Agustus sampai 14 Agustus 2023. Penelitian ini dilaksanakan satu kali sehari selama 2 minggu dengan waktu 10 sampai 15 menit. Responden dalam penelitian ini adalah Lansia sebanyak 10 orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian *Pra Experiment* dengan metode *One Group pre test-post test Design*.

1. Analisis Univariat

a. Karakteristik responden yang diberikan latihan ROM

Dalam penelitian ini responden adalah lansia yang berusia 60 – 74 tahun yang tinggal di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa tepatnya di Kelurahan Mawang. Jumlah responden adalah 10 lansia. Karakteristik terdiri dari jenis kelamin, usia, dan

status kedekatan dengan keluarga. Adapun rincian karakteristik responden penelitian ini dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden
di Kelurahan Mawang (n = 10)

| Karakteristik | Frekuensi | Presentase % |
|----------------------------------|-----------|--------------|
| Jenis Kelamin | | |
| Laki-Laki | 3 | 30.0 % |
| Perempuan | 7 | 70.0 % |
| Total | 10 | 100.0 % |
| Usia | | |
| 60 – 70 Tahun | 6 | 60.0 % |
| 71 – 74 Tahun | 4 | 40.0 % |
| Total | 10 | 100.0 % |
| Kedekatan Dengan Keluarga | | |
| Tinggal Bersama Keluarga | 10 | 100.0 % |
| Total | 10 | 100.0 % |

Sumber : Data Primer 2023

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa lansia di kelurahan Mawang di dominasi jenis kelamin perempuan sebanyak 7 orang (70,0 %). Umumnya berusia 60-70 tahun sebanyak 6 orang (60,0 %). Lansia umumnya tinggal bersama keluarganya sebanyak 10 orang (100,0 %).

b. Tingkat kekuatan otot sebelum dan setelah intervensi latihan ROM

Tabel di bawah menunjukkan rata-rata nilai tingkat kekuatan otot sebelum dan setelah dilakukan intervensi.

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Intervensi Latihan ROM Terhadap
Peningkatan Kekuatan Otot (n = 10)

| Variabel Skor Kekuatan Otot | Median | Min-Max |
|-----------------------------|--------|---------|
| Pre Intervensi | 4.00 | 3-4 |
| Post Intervensi | 5.00 | 4-5 |

Sumber : Data Primer, 2023

Pada tabel 4.3 menunjukkan adanya perbedaan rata-rata intervensi pre dan post pada lansia di Kelurahan Mawang dengan nilai median pre 4,00 dan post 5,00. Data tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan kekuatan otot setelah diberikan intervensi latihan ROM 10-15 menit selama 2 minggu. Beberapa manfaat dari melatih kekuatan otot menurut Wasisto (2016) antara lain:

- 1) Melatih kekuatan dan daya tahan dapat memperbanyak kekuatan dalam kegiatan, Secara umum, dengan tingkat kekuatan otot sedikit akan gampang merasakan lelah saat beraktifitas
- 2) Menghindari dari cedera, karena melatih kekuatan dan daya tahan otot dapat membuat sel tendon, ligamen dan tulang rawan lebih kuat untuk mencegah cedera
- 3) Mengurangi kadar lemak didalam tubuh
- 4) Mencegah degenerasi otot
- 5) Menaikkan kualitas hidup karena dapat menambah energi, mennghindari cedera,dan lebih mudah melakukan kegiatan sehari-hari

2. Analisis Bivariat

a. Pengaruh Latihan ROM Terhadap Peningkatan Kekuatan Otot Pada Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa

Lembar observasi yang berisi catatan lengkap hasil pemeriksaan tingkat kekuatan otot pada lansia selanjutnya di uji normalitas untuk menentukan apakah data terdistribusi normal atau tidak normal. Setelah dilakukan uji normalitas didapatkan hasil data tidak terdistribusi normal dengan melihat Shapiro wilk dengan jumlah responden di bawah 50 orang, sehingga peneliti menggunakan uji *Wilcoxon* untuk mengolah data penelitian yang telah didapatkan.

Uji *Wilcoxon*. Menurut Sugiyono (2017), Uji *Wilcoxon* dapat digunakan untuk menguji kesignifikansian perbandingan 2 sampel yang saling berhubungan atau berkorelasi namun tidak berdistribusi secara normal. Sebagai acuan dalam pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis pada uji *Wilcoxon* adalah apabila nilai (Asymp sig > 0,05) maka hipotesis dapat ditolak (H_0) dan apabila (Asymp sig < 0,05) maka hipotesis dapat diterima (H_a). Adapun syarat-syarat dilakukan uji *Wilcoxon* :

- 1) Data sampel berdistribusi tidak normal
- 2) Dua kelompok sampel yang saling berpasangan (anggota sampel dua kelompok sama)
- 3) Sampel berskala data ordinal atau interval
- 4) Jumlah sampel pada kedua kelompok sama

Tabel 4.3

Hasil Uji Wilcoxon Pre Dan Post Intervensi Latihan ROM Terhadap Peningkatan Kekuatan Otot Pada Lansia

| Variabel | Asymp.Sig. (2 Tailed) | N |
|---------------|--------------------------|----|
| Kekuatan Otot | 0,002 | 10 |

Sumber : Data Primer, 2023

Pada tabel 4.4 diperoleh nilai kekuatan otot yakni Asymp.sig (2 Tailed) bernilai 0,002. Karena nilai $0,002 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima. Artinya ada perbedaan antara skala kekuatan otot sebelum dan setelah dilakukan intervensi latihan ROM. Ini menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap tingkat kekuatan otot lansia yang diberikan intervensi dan melakukan intervensi secara mandiri latihan ROM.

C. Pembahasan

1. Gambaran Karakteristik Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa

a. Jenis Kelamin

Penelitian ini menunjukkan bahwa lansia di Kelurahan Mawang, wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa di dominasi oleh lansia dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 7 orang dan lansia dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 3 orang.

Hasil penelitian juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hanafi (2019) menyatakan latihan ROM dapat meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan. Sampai dengan masa remaja, laki-laki

lebih kuat dibanding dengan perempuan, berat badan dan masa otot hampir sama. Usia dewasa pria 50% lebih kuat dibanding wanita.

Perbedaan kekuatan otot laki-laki dan perempuan disebabkan oleh adanya perbedaan ukuran baik dalam jumlah serabut otot maupun proposinya dalam tubuh. Terjadi peningkatan kekuatan otot laki-laki dan perempuan sampai umur 12 tahun. Sampai umur pubertas perempuan masih dapat terjadi peningkatan walaupun lebih kecil dibanding laki-laki. Kekuatan maksimal laki-laki dan perempuan dicapai pada umur 25 tahun, dan kemudian terjadi penurunan (pusat pengembangan kualitas jasmani. Secara alami akan terjadi penurunan kekuatan otot sekitar 30% antara usia 20 sampai 75 tahun. Laki-laki usia 50 tahun akan kehilangan 1/3 masa ototnya (Wasisto, 2016).

Oleh karena itu hasil analisa dari peneliti bahwa jenis kelamin berpengaruh pada kekuatan otot karena laki-laki cenderung memiliki kekuatan otot yang lebih kuat, dibandingkan perempuan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan ukuran baik dalam jumlah serabut otot maupun proposinya dalam tubuh.

b. Usia

Penelitian ini menunjukkan bahwa lansia di Kelurahan Mawang, wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa yang berusia 60 sampai 70 tahun sebanyak 6 orang dan berusia 71 sampai 74 tahun sebanyak 4 orang. Berdasarkan temuan peneliti tentang usia adalah rentang perhitungan waktu hidup seseorang sejak dilahirkan sampai sekarang. Usia merupakan salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya kekuatan otot terutama pada seorang lansia. Lansia adalah proses menua termasuk biologis, psikologis,

dan sosial (Tamher, 2019).

Menurut *World Health Organization* (WHO), lanjut usia berdasarkan usia kronologis/ biologis digolongkan menjadi empat kelompok yaitu: 1) Usia pertengahan (*middle age*) adalah kelompok usia 45 sampai 59 tahun, 2) Lanjut usia (*elderly*) adalah kelompok usia 60 sampai 74 tahun, 3) Lanjut usia tua (*old*) adalah kelompok usia 75 sampai 90 tahun, dan 4) Usia sangat tua (*very old*) adalah kelompok usia diatas 90 tahun (Tamher, 2019).

Responden pada penelitian ini adalah lansia yang berusia 60 sampai 74 tahun. Hal ini dikarenakan banyaknya lansia yang mengalami kelemahan otot seiring bertambahnya usia. Usia mempengaruhi sistem tubuh termasuk musculoskeletal. Semakin bertambah usia maka fungsi musculoskeletal akan semakin berkurang (Muhith, 2019).

Menurut Utomo (2020), setelah umur 30 tahun manusia akan kehilangan kira-kira 3 – 5 % jaringan otot total perdekade. Kekuatan otot akan berkurang secara bertahap seiring bertambahnya umur. Penurunan fungsi kekuatan otot akan mengakibatkan penurunan kemampuan mempertahankan keseimbangan tubuh, hambatan dalam gerakan duduk ke berdiri, peningkatan resiko jatuh, dan perubahan postur.

Menurut Stanley (2017), ketika muscular mulai merosot sekitar usia 40 tahun dengan suatu kemunduran yang dipercepat setelah usia 60 tahun. Kerusakan otot terjadi karena penurunan jumlah serabut otot dan atrofi secara umum pada organ dan jaringan tubuh. Regenerasi jaringan otot melambat dengan bertambahnya usia, dan jaringan atrofi digantikan oleh jaringan fibrosa. Oleh

karena itu, hasil analisa penelitian di atas bahwa banyaknya lansia yang mengalami kelemahan otot disebabkan dengan bertambahnya usia atau usia di atas 60 tahun dan usia mempengaruhi kekuatan otot.

Lansia mengalami penurunan pada sistem muskuloskeletal salah satu diantaranya adalah penurunan kekuatan otot yang disebabkan oleh penurunan massa otot. Sel otot yang mati akan digantikan oleh jaringan ikat dan lemak. Kekuatan otot atau jumlah daya yang dihasilkan oleh otot menurun dengan bertambahnya usia. Kekuatan ekstremitas bawah berkurang sebesar 40 % Antara usia 30 sampai 80 tahun. Perubahan gaya hidup dan penurunan penggunaan sistem neuromuscular adalah penyebab utama untuk kehilangan kekuatan otot (Astuti, 2020)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Yasin Ayat 68 :

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ

Terjemahan : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

"Siapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami balik proses penciptaannya (dari kuat menuju lemah). Maka, apakah mereka tidak mengerti?"

Selanjutnya Allah menegaskan bahwa barang siapa yang dipanjangkan umurnya, niscaya akan dikembalikan kepada awal kejadiannya. Artinya, mereka kembali lemah dan kurang akal seperti anak kecil. Tidak kuat lagi melakukan ibadah-ibadah yang berat dan mulai banyak lupa, sehingga tidak banyak dapat melakukan ibadah dengan baik. Pada akhir ayat ini, Allah mempertanyakan mengapa mereka tidak mengerti dan menggunakan kesempatan selagi masih muda dan kuat.

Dan ingatlah wahai anak cucu adam, barang siapa kami panjangkan umurnya niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Pada saat itu dia kembali lemah dan kurang akal, layaknya anak kecil, sehingga tidak kuat lagi melakukan ibadah yang berat. Maka, mengapa mereka tidak mengerti dan memanfaatkan kesempatan selagi muda. Kumpulan ayat berikut menyangkal orang kafir yang menuduh Al-Qur'an adalah syair ciptaan nabi Muhammad. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya dan bersyair itu tidaklah pantas baginya karena syair adalah buah khayalan. Nabi Muhammad adalah rasul yang Allah tugaskan untuk menyampaikan wahyu, dan Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah yang kandungannya tidak lain untuk memperbaiki umat dan merupakan kitab yang jelas dalam menerangkan hukum dan syariat Allah.

Apakah orang-orang kafir tidak mempergunakan akalinya bahwa semakin panjang dan tua umur seseorang semakin lemah jasmani dan rohaninya dan semakin tidak mampu ia berbuat. Allah telah memberinya umur yang cukup kepada mereka untuk dapat berbuat banyak, beramal saleh, menuntut ilmu yang cukup, beribadah dengan baik, dan sebagainya. Akan tetapi, mereka tidak mempergunakan umur itu dengan sebaik-baiknya. Allah mengutus para rasul kepada mereka dengan membawa petunjuk ke jalan yang lurus, tetapi mereka tidak mengikuti rasul dan petunjuk itu bahkan mereka mendustakan dan mengingkarinya."

c. Kedekatan dengan keluarga

Penelitian ini mengemukakan bahwa semua lansia di Kelurahan Mawang tinggal bersama keluarganya dan memiliki hubungan yang baik. Peran keluarga yang sangat penting untuk

kehidupan lansia yaitu ketika suatu saat terjadinya perubahan yang dialami oleh lansia seperti perubahan fisik dan fungsi mental. Diharapkan dari perubahan tersebut anggota keluarga lebih baik dalam upaya perawatan lansia (Werner, 2019).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahsan et al., (2018) perawatan keluarga berfungsi untuk merawat kesehatan keluarga terutama pada lansia, keluarga memiliki ide dan pemikiran perihal sehat dan sakit, serta pengambilan keputusan untuk berdiskusi tentang permasalahan berkaitan dengan kesehatan yang dihadapi oleh lansia. Hal tersebut memberikan perbedaan bagi keluarga dalam pemberian perawatan ataupun pelayanan kesehatan pada lansia.

Berdasarkan analisa peneliti, kedekatan lansia dengan keluarganya juga berpengaruh pada kekuatan otot lansia. Salah satunya pada dukungan keluarga, dimana dukungan keluarga juga berpengaruh pada kekuatan otot lansia. Lansia yang tinggal bersama keluarganya akan lebih mendapatkan perhatian tentang kondisi kesehatannya.

2. Gambaran Tingkat Kekuatan Otot Sebelum dan setelah Pemberian Intervensi Latihan ROM

Penelitian ini menunjukkan kekuatan otot sebelum pemberian intervensi latihan ROM berada pada skala 3 dan 4. Berdasarkan hasil setelah dilakukan intervensi dan melakukan intervensi secara mandiri kekuatan otot pada lansia mengalami peningkatan, yakni lansia dengan kekuatan otot skala 5 sebanyak 7 orang dan lansia dengan skala kekuatan otot skala 4 sebanyak 3 orang lansia yang berada di wilayah

kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa Kelurahan Mawang.

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh Werner (2019) yang menyatakan bahwa latihan ROM yang dilakukan secara teratur dapat meningkatkan kekuatan otot pada responden yang mengalami gangguan atau keterbatasan fungsi motorik. Hasil penelitian ini juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2020), setelah dilakukan rentang gerak aktif pada responden selama 6 kali latihan didapatkan hasil rentang gerak meningkat dan kekuatan otot meningkat. Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh Werner (2019) yang menyatakan bahwa latihan ROM yang dilakukan secara teratur dapat meningkatkan kekuatan otot pada responden yang mengalami gangguan atau keterbatasan fungsi motorik.

Menurut Wasisto (2016), faktor penyebab penurunan kekuatan otot adalah latihan olahraga. Misalnya, untuk meningkatkan kekuatan otot, maka harus diberikan latihan kekuatan otot. Tujuan latihan adalah untuk meningkatkan respon dan proses pemulihan dari suatu stimulus. Latihan olahraga akan meningkatkan ukuran otot. Adanya kelainan otot karena genetika ataupun trauma otot dapat mempengaruhi kekuatan otot. Demikian juga kesehatan tulang, terdapatnya kelainan bentuk tulang, penyakit sendi, penyakit tulang dan trauma akan secara langsung berpengaruh terhadap proses latihan olahraga akhirnya terjadi penurunan kekuatan otot.

Memberikan latihan ROM secara dini dapat meningkatkan kekuatan otot karena dapat menstimulasi motor unit sehingga semakin banyak motor unit yang terlibat maka akan terjadi peningkatan kekuatan otot, kerugian pasien hemiparese bila tidak segera ditangani maka akan terjadi kecacatan yang permanen. Jika latihan ROM tidak dilakukan

dengan benar maka akan terjadi komplikasi. Secara garis besar komplikasi stroke yang sering terjadi pada masa lanjut atau pemulihan biasanya terjadi akibat imobilisasi seperti pneumonia, dekubitus, kontraktur, thrombosis vena dalam, atropi, inkontinuitas urine dan bowel (Sry Desnayati Purba, 2022).

Hasil analisa di atas, bahwa pada lansia yang sudah terlanjur kurang aktif bergerak, kelenturan kekuatan otot dan daya tahan akan menurun. Biasanya proses menua pada otot dan sendi yang mempersulit untuk berjalan itu harus segera ditangani agar lansia dapat bergerak normal kembali dan dapat kembali aktif bergerak. Terdapat perbedaan kekuatan otot sebelum dan sesudah dilakukan intervensi ROM.

3. Pengaruh Intervensi Latihan ROM Terhadap Peningkatan Kekuatan Otot Pada Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa

Hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh latihan ROM terhadap peningkatan kekuatan otot pada lansia di Wilayah kerja puskesmas Samata Kabupaten Gowa.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Sry Desnayati Purba (2022), yang menyatakan memberikan latihan ROM secara dini dapat meningkatkan kekuatan otot karena dapat menstimulasi motor unit sehingga semakin banyak motor unit yang terlibat maka akan terjadi peningkatan kekuatan otot. Pengukuran kekuatan otot adalah suatu pengukuran untuk mengevaluasi kontraktilitas termasuk didalamnya otot dan tendon dan kemampuannya dalam menghasilkan suatu usaha. Pemeriksaan kekuatan otot diberikan kepada individu yang dicurigai atau aktual yang mengalami gangguan kekuatan otot maupun daya

tahannya. Pengukuran kekuatan otot dapat dilakukan dengan menggunakan pengujian otot secara manual yang disebut dengan MMT (*manual muscle testing*). Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan otot mengkontraksikan kelompok otot secara voluner (Irma Putri Ananda, 2017).

Hasil penelitian ini juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan Hasyim (2021) yang mengatakan bahwa latihan ROM yang dilakukan sedini mungkin dan dilakukan dengan benar dan secara terus-menerus akan memberikan dampak pada fleksibilitas sendi, kekuatan otot dan kemampuan fungsional responden.

Sesuai dengan teori Sherwood (2019) yang menjelaskan pengaruh aktivitas terhadap kekuatan otot adalah pengikatan molekul myosin dan aktin yang menyebabkan kontraksi serat otot yang memerlukan energi. Setiap molekul aktin memiliki tempat pengikatan khusus untuk melekatnya miosin. Jika suatu otot tidak digunakan maka kandungan aktin dan miosinnya berkurang, seratnya menjadi lebih kecil, dan menyebabkan terjadinya atrofi (massanya berkurang) dan lebih lemah.

فَعَدَّلَكَ فَسَوِّكَ خَلَقَكَ الَّذِي

Terjemahan :

"Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)-mu seimbang?"

Tafsir Kemenag :

Allah kembali mengingatkan manusia atas segala kemurahan-Nya, dengan menyebutkan penciptaan-Nya pada diri manusia. Allah telah menjadikan tubuh manusia seimbang, berdiri tegak dengan gagahnya, tidak seperti binatang berkaki empat atau melata. Allah juga

menciptakan semua anggota tubuh manusia bekerja dengan teratur, harmonis, dan seimbang. Allah mengatakan bahwa penciptaan manusia adalah sebaik-baik penciptaan makhluk.

Peneliti menganalisa penelitian di atas, bahwa latihan ROM jika dilakukan sedini mungkin dan dilakukan dengan benar dan secara terus-menerus maka akan memberikan dampak pada kekuatan otot serta pengaruh dari kekuatan otot.

D. Keterbatasan Peneliti

1. Sulit melakukan intervensi penelitian, peneliti kesulitan karena harus menyesuaikan waktu dengan lansia
2. Saat melakukan pengukuran derajat kekuatan otot peneliti mengalami kesulitan dan masih banyak kekurangan untuk menepatkan pengukurannya antara responden satu dengan responden yang lain
3. Keterbatasan peneliti adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan intervensi karena harus menyesuaikan dengan suasana hati responden

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai latihan *Range Of Motion* atau ROM terhadap peningkatan kekuatan otot pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan nilai pre test intervensi latihan ROM terhadap peningkatan kekuatan otot pada lansia dengan nilai median 4,00.
2. Hasil penelitian menunjukkan nilai post test intervensi latihan ROM terhadap peningkatan kekuatan otot pada lansia dengan nilai median 5.00.
3. Penelitian ini menunjukkan hasil uji *Wilcoxon* setelah dilakukannya intervensi latihan ROM diperoleh nilai p-value yaitu ($0,002 < 0,05$), sehingga dapat dikatakan bahwa adanya pengaruh latihan ROM terhadap peningkatan kekuatan otot pada lansia.

B. Saran

Dari kesimpulan mengenai pengaruh latihan ROM terhadap peningkatan kekuatan otot pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa, maka dapat di sarankan sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan sebagai intervensi pembanding terhadap penelitian selanjutnya terkait intervensi latihan ROM terhadap peningkatan kekuatan otot dan diharapkan dapat menggunakan responden lain selain lansia yang ada

di Wilayah kerja Puskesmas Samata

2. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan agar informasi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan untuk memperkaya pengetahuan dan keperluan referensi tentang pengaruh latihan ROM terhadap peningkatan kekuatan otot pada lansia

3. Bagi Petugas Kesehatan dan Keperawatan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu rujukan dalam pemberian asuhan keperawatan atau program kerja di pelayanan kesehatan khususnya pada lansia

4. Bagi Masyarakat

Penelitian yang telah dilakukan diharapkan bagi masyarakat yang sudah tahu pengaruh ROM terhadap peningkatan kekuatan otot, agar rutin melakukan ataupun mengikuti latihan ROM (*Range of motion*)



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan. Kementerian Agama RI.
- Andri Setyorini & Niken Setyaningrum. (2018). Pengaruh latihan Range of motion (ROM) Aktif assistif terhadap rentang gerak sendi pada lansia yang mengalami immobilisasi fisik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Dan Ilmu Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat*, 13.
- Ayub Parlin (2020). *Profil Penduduk Lanjut Usia Sulawesi Selatan 2020*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.
- Andrianti, S., Marlena, F., & Septiawan, A. (2020). Pengaruh Range of Motion (Rom) Aktif Dan Pasif Terhadap Rentang Gerak Pada Lansia Yang Mengalami Artitis Rematoid Di Kota Bengkulu. *Jurnal Media Kesehatan*, 13(2), 138–148. <https://doi.org/10.33088/jmk.v13i2.576>
- Anggraini, Zulkarnain, Sulaimani, R. G. (2018). Pengaruh ROM (Range Of Motion) Terhadap Kekuatan Otot Ekstremitas Pada Pasien Pasca Stroke Non Hemoragic. *Institut Helvetia Medan*.
- Azizah, M. . (2019). *Keperawatan Lanjut Usia*. Jakarta : Graha Ilmu.
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Informasi Kependudukan Indonesia 2012 : BPS*.
- Indrayana, T., & Wahyudi, T. (2020). Pengaruh Range of Motion Rom) Aktif Terhadap Fleksibilitas Sendi Lutut Pada Lanjut Usia. *Jurnal Perawat Indonesia*, 4(2), 339. <https://doi.org/10.32584/jpi.v4i2.224>
- Kasiati & Ni Wayan Dwi Rosmalawati. (2016). *Kebutuhan Dasar Manusia 1* (P. S. Kesehatan (ed.)). Pusdik SDM Kesehatan.
- Kurnia & Purwoko. (2015). Perbedaan Nilai Range Of Motion (ROM) Sendi Ekstremitas Atas Sebelum Dan Sesudah Pelatihan Senam Lansia Menpora Pada Kelompok Lansia Kemuning banyumanik Semarang. *Undergraduate Thesis, Faculty Of Medicine*.
- Lilik Pranata. (2019). Efektifitas ROM Terhadap Gerak Rentang Sendi Lansia. The Effectivity Of ROM To Range Of Joint Motion In Elderly. *Universitas Katolik Musi Charitas, Palembang*.
- Manafe, L. A., & Berhimpon, I. (2022). Hubungan Tingkat Depresi Lansia Dengan Interaksi Sosial Lansia di BPSLUT Senja Cerah Manado. *Jurnal Ilmiah Hospitality* 749, 11(1), 749–758.


- Muhith, A & Sitoyo, S. (2019). Pendidikan Keperawatan Gerontik. In *Yogyakarta*.
- Munbahij, A. (2012). Evaluasi Keaktifan Lansia Dalam Mengikuti Posyandu Lansia Terhadap Tingkat Kemandirian Lansia Di Posyandu Adji Wuswo Ngebel Tamantirta Kasihan Bantul. *Universitas Muhammadiyah*.
- Nindawi, N., Susilawati, E. F., & Iszakiyah, N. (2021). Efektifitas Latihan Range Of Motion (ROM) Aktif terhadap Tonus Otot Ekstrimitas bawah dan Rentang Gerak Sendi pada Lansia. *Wiraraja Medika : Jurnal Kesehatan*, 11(1), 1–9. <https://doi.org/10.24929/fik.v11i1.1246>
- Purba, S. D., Sidiq, B., Purba, I. K., Hutapea, E., Silalahi, K. L., Sucahyo, D., & Dian, D. (2022). Efektivitas ROM (Range of Motion) terhadap Kekuatan Otot pada Pasien Stroke di Rumah Sakit Royal Prima Tahun 2021. *JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)*, 7(1), 79. <https://doi.org/10.30829/jumantik.v7i1.10952>
- Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). (2018). Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian RI Tahun 2018.
- Rusdiatin, I. E. (2021). Efek Latihan Range of Motion (ROM) terhadap Sudut Fleksibilitas Sendi Lansia di Dusun Mojosari Desa Sitimulyo Piyungan Bantul DIY 2019. *Jurnal Kampus STIKES YPIB Majalengka*, 8(2), 164–171. <https://doi.org/10.51997/jk.v8i2.118>
- Setyaningsih, V., & Rejeki, H. (2021). Penerapan Terapi Rom Terhadap Perubahan Rentang Gerak Pada Klien Lansia Pasca Stroke. *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan*, 1, 755–759. <https://doi.org/10.48144/prosiding.v1i.747>
- Setyorini, A., & Setyaningrum, N. (2019). Pengaruh Latihan Range of Motion (Rom) Aktif Assitif Terhadap Rentang Gerak Sendi Pada Lansia Yang Mengalami Immobilisasi Fisik. *Surya Medika: Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Dan Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 13(2), 96–103. <https://doi.org/10.32504/sm.v13i2.116>
- Suardiman, S. (2019). Psikologi Usia Lanjut. In *Yogyakarta : Gajah Mada University Press*.
- Sunaryo, et al. (2019). Asuhan Keperawatan Gerontik. In *Yogyakarta*.
- Sustyani, R., Indriati, P., S. (2022). Hubungan Antara Depresi Dengan Kejadian Insomnia Pada Lanjut Usia Di Panti Werdha Harapan Ibu.
- Tamher, S., N. (2019). Kesehatan Usia Lanjut Dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan. In *Jakarta : Salemba Medika*.

- Tanjung, M. E. W., & Siregar, A. H. (2019). Hubungan range of motion (ROM) Aktif dengan kekuatan otot pada lansia penderita Arthritis Rheumatoid di Puskesmas Mulyorejo. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Uli, M., Tobing, L., Ritonga, S. H., & Simamora, F. A. (2019). *Pengaruh Pemberian Latihan Range Of Motion Pasif Terhadap Fleksibilitas Sendi Lutut Lansia*. 4(2), 41–47.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia 1998.
- Wakhidah, S. U. N., Purwati, L. E., & Nurhidayat, S. (2019). STUDI KASUS : UPAYA PENCEGAHAN HAMBATAN MOBILITAS FISIK PADA LANSIAPENDERITA RHEUMATOID ARTHRITIS Di Puskesmas Siman Ponorogo. *Health Sciences Journal*, 3(2), 90. <https://doi.org/10.24269/hsj.v3i2.268>
- Wasisto. (2016). Analisis Tekanan Darah Lansia Yang Melakukan Kegiatan Olahraga Jalan Pagi. *Jurnal Ners Indonesia*.
- WHO (World Health Organization). (2016). Tentang Populasi Lansia.



L

A



A

N

LAMPIRAN 1

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

(Informed Consent)

Kepada Yth.

Calon Responden

Di –

Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan uIN Alauddin Makassar.

Nama : Nur Aisyah

NIM : 70300119044

Alamat : Jalan Poros Malino, Pattiro

Akan mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Latihan ROM Terhadap Peningkatan Kekuatan Otot Pada Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa”**.

Untuk keperluan tersebut saya memohon kesediaan dari Bapak/Ibu untuk menjadi responden dalam penelitian ini dan menandatangani lembar persetujuan menjadi responden, selanjutnya saya mengharapkan Bapak/Ibu untuk mengikuti prosedur yang kami berikan dengan kejujuran dan jawaban anda dijamin kerahasiaannya dan penelitian ini akan bermanfaat semaksimal mungkin. Jika Bapak/Ibu tidak bersedia menjadi responden, maka tidak ada sanksi bagi Bapak/Ibu.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Gowa, 2023

Peneliti

(NUR AISYAH)

LAMPIRAN 2

LEMBAR PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur :

Alamat :

Tinggal bersama :

Setelah mendapatkan keterangan yang cukup dari peneliti serta menyadari manfaat dari penelitian tersebut di bawah ini yang berjudul :

“Pengaruh Latihan ROM Terhadap Peningkatan Kekuatan Otot Pada Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa.”

Dengan sukarela dan tanpa paksaan menyetujui untuk ikut serta dalam penelitian ini dengan catatan bila suatu saat merasa dirugikan dalam bentuk apapun, berhak membatalkan persetujuan ini serta berhak untuk mengundurkan diri.

Gowa, 2023

Mengetahui,

Yang menyatakan,

Peneliti

Peserta penelitian

LAMPIRAN 3

LEMBAR OBSERVASI DERAJAT KEKUATAN OTOT

| Skala | Presentase kekuatan normal | Karakteristik |
|-------|----------------------------|--|
| 0 | 0 | Tidak ada gerakan otot sama sekali |
| 1 | 10 | Ada kontraksi saat palpasi tetapi tidak ada gerakan yang terlihat |
| 2 | 25 | Ada gerakan tetapi tidak dapat melawan gravitasi |
| 3 | 50 | Dapat bergerak melawan gravitasi |
| 4 | 75 | Dapat bergerak melawan tahanan pemeriksa tetapi masih lemah |
| 5 | 100 | Dapat bergerak dan melawan tahanan pemeriksa dengan kekuatan penuh |



LAMPIRAN 4

LEMBAR OBSERVASI LATIHAN *RANGE OF MOTION* (ROM)

Range Of Motion (ROM) adalah salah satu teknik untuk mengembalikan sistem pergerakan dan untuk memulihkan kekuatan otot untuk bergerak kembali memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari. Latihan ROM ini dilakukan satu kali sehari selama dalam waktu 10 sampai 15 menit.

| No. | Elemen kompetensi | Kriteria penilaian kompetensi | Dilakukan | |
|-----|--|---|-----------|-------|
| | | | Ya | Tidak |
| 1. | Pengkajian kebutuhan latihan ROM | Salam terapeutik disampaikan kepada responden dengan benar | | |
| 2. | Melakukan persiapan alat untuk latihan ROM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat disiapkan sesuai standar, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Tensimeter b. Jam tangan c. Bantal (jika diperlukan) 2. Alat ditempatkan dan di tata dengan rapi | | |
| 3. | Mempersiapkan responden untuk latihan ROM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda vital diukur dengan benar 2. Tindakan dan tujuan dijelaskan dengan benar 3. Prosedur tindakan dijelaskan dengan benar 4. Posisi aman dan nyaman 5. Lingkungan untuk menjaga privasi responden disiapkan dengan benar | | |
| 4. | Melakukan tindakan latihan ROM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuci tangan dilakukan dengan benar 2. Pakaian yang menyebabkan hambatan pergerakan diatur dengan benar 3. Jari-jari tangan digerakkan dengan benar | | |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|---|--|--|
| | | <p>(fleksi,ekstensi,hiperekstensi)</p> <p>4. Pergelangan tangan digerakkan dengan benar (fleksi ke depan,ekstensi, fleksi ke belakang atau hiperekstensi)</p> <p>5. Siku digerakkan dengan teknik yang benar (fleksi, ekstensi)</p> <p>6. Lengan bawah digerakkan dengan teknik yang benar (pronasi, supinasi)</p> <p>7. Bahu digerakkan dengan teknik yang benar (fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, rotasi)</p> <p>8. Jari-jari kaki digerakkan dengan teknik yang benar</p> <p>9. Kaki digerakkan dengan teknik yang benar (inversi, eversi)</p> <p>10. Pergelangan kaki digerakkan dengan teknik yang benar (fleksi ke belakang, ekstensi, fleksi ke depan)</p> <p>11. Lutut digerakkan dengan teknik yang benar (fleksi dan ekstensi)</p> | | |
| 5. | Melakukan evaluasi dan tindak lanjut | <p>1. Vital sign diukur dengan benar</p> <p>2. Anamnesa respon selama dan setelah latihan dilakukan dengan benar</p> <p>3. Upaya tindak lanjut (kontrak waktu latihan berikutnya di rumuskan dengan benar)</p> <p>4. Salam terapeutik dan mengakhiri tindakan diucapkan dengan sopan</p> | | |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| 6. | Melakukan pencatatan dalam dokumentasi keperawatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan, bagian tubuh yang dilatih, dan respon responden saat dan setelah tindakan dicatat dengan lengkap dan jelas sesuai prinsip dokumentasi 2. Waktu, paraf, dan nama jelas di cantumkan dengan benar | | |
|----|--|---|--|--|



LAMPIRAN 5

SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411) 941879.
email : lp2m@uisu-alauddin.ac.id website lp2m.uisualauddin.ac.id

Nomor : B- 01156/Un.06/LP2M/PP.00.9/5/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
C.q. Kepala UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi Selatan.

di
Tempat

Assalamu Alaikum W. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Nur Aisyah
NIM : 70300119044
Semester/T.A. : VIII (Delapan)/T.A. 2023-2024
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Jurusan/Prodi : Keperawatan
Alamat : Jalan poros malino
No. HP. : 088744303151

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1). Dengan judul Skripsi: **Pengaruh latihan ROM terhadap peningkatan kekuatan otot pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa**

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Puskesmas Samata rtai tanggal **1 Agustus 2023** sampai **1 oktober 2023**.

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 21 September 2023
Prof. Dr. H. Muhammad Ramil, M.Si.
NIP. 1960085651987031004

arsip : - mahasiswa yang bersangkutan
- pertinggal

LAMPIRAN 6

SURAT KETERANGAN PTSP PROVINSI SULAWESI SELATAN


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

| | | | |
|----------|--------------------------|-------------|-------------|
| Nomor | : 22304/S.01/PTSP/2023 | Kepada Yth. | Bupati Gowa |
| Lampiran | : - | | |
| Perihal | : Izin penelitian | | |

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-01156/Un.06/LP2M/PP.00.9/5/2023 tanggal 27 Juli 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

| | |
|-------------------|--|
| N a m a | : NUR AISYAH |
| Nomor Pokok | : 70300119044 |
| Program Studi | : Keperawatan |
| Pekerjaan/Lembaga | : Mahasiswa (S1) |
| Alamat | : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang polong-Gowa PROVINSI SULAWESI SELATAN |

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENGARUH LATIHAN ROM TERHADAP PENINGKATAN KEKUATAN OTOT PADA LANSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SAMATA KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 Agustus s/d 01 Oktober 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 28 Juli 2023

ALAUDDIN
MAKASSAR

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**

| | |
|---|--|
|  | ASRUL SANI, S.H., M.Si. |
| | Pangkat : PEMBINA TINGKAT I Nip : 19750321 200312 1 008 |

Tembusan Yth
1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringatan.

LAMPIRAN 7

SURAT KETERANGAN PTSP KABUPATEN GOWA


PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Website: dpmptsp.gowakab.go.id || Jl. Masjid Raya No. 38 || Tlp. 0411-887188 || Sungguminasa 92111

| | |
|--|---|
| Nomor : 503/994-DPM-PTSP/PENELITIAN/VIII/2023 Lampiran : Perihal : Rekomendasi Penelitian | Kepada Yth. puskesmas samata di- Tempat |
|--|---|

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 22304/S.01/PTSP/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

| | |
|---|--|
| Nama : NUR AISYAH | |
| Tempat/Tanggal Lahir : Pattiro / 28 Juni 2001 | |
| Jenis Kelamin : Perempuan | |
| Nomor Pokok : 703.001.19044 | |
| Program Studi : Kesehatan | |
| Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1) | |
| Alamat : Pattiro | |

Bermaksud akan mengadakan Penelitian Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tests/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :
"Pengaruh latihan ROM terhadap peningkatan kekuatan otot pada lansia di wilayah puskesmas samata Kabupaten Gowa"

Selama : 1 Agustus 2023 s/d 1 Oktober 2023
Pengikut

Selubung dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan:

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Menaatikan semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Gowa dan mengikuti adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19

Demikian disetujui untuk untuk pelaksanaannya dimaknailah diucapkan hambatan seperlunya.

Ditandatangani di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 8 Agustus 2023




Ditandatangani secara elektronik Oleh:
a.n. BUPATI GOWA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA
H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal

REGISTRASI:1421-DPM-PTSP/PENELITIAN/VIII/2023

1. Dokumen ini diterbitkan menggunakan Sistem Cloud berdasarkan data dari Pemohon, terdapat dalam sistem Sistem Cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemohon
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BIRN-BSN

Satel. Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN 8

DOKUMENTASI KEGIATAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR





LAMPIRAN 9

HASIL UJI STATISTIK

Jenis Kelamin Responden

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Laki-Laki | 3 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| | Perempuan | 7 | 70.0 | 70.0 | 100.0 |
| Total | | 10 | 100.0 | 100.0 | |

Usia Responden

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 60 sampai 70 | 6 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | 71 sampai 74 | 4 | 40.0 | 40.0 | 100.0 |
| Total | | 10 | 100.0 | 100.0 | |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



Kedekatan Dengan Keluarga

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Tinggal Bersama keluarga | 10 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Tests of Normality

| | Kolmogorov-Smirnov ^a | | | Shapiro-Wilk | | |
|-----------|---------------------------------|----|------|--------------|----|------|
| | Statistic | Df | Sig. | Statistic | df | Sig. |
| Pre Test | .381 | 10 | .000 | .640 | 10 | .000 |
| Post Test | .433 | 10 | .000 | .594 | 10 | .000 |

a. Lilliefors Significance Correction

Descriptives

| | | Statistic | Std. Error | | |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|------|--|
| Pre Test | Mean | 3.60 | .163 | | |
| | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | 3.23 | | |
| | | Upper Bound | 3.97 | | |
| | 5% Trimmed Mean | 3.61 | | | |
| | Median | 4.00 | | | |
| | Variance | .267 | | | |
| | Std. Deviation | .516 | | | |
| | Minimum | 3 | | | |
| | Maximum | 4 | | | |
| | Range | 1 | | | |
| | Interquartile Range | 1 | | | |
| | Skewness | -.484 | .687 | | |
| | Kurtosis | -2.277 | 1.334 | | |
| | Post Test | Mean | 4.70 | .153 | |
| | | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | 4.35 | |
| | | | Upper Bound | 5.05 | |
| 5% Trimmed Mean | | 4.72 | | | |
| Median | | 5.00 | | | |
| Variance | | .233 | | | |
| Std. Deviation | | .483 | | | |
| Minimum | | 4 | | | |
| Maximum | | 5 | | | |
| Range | | 1 | | | |
| Interquartile Range | | 1 | | | |
| Skewness | | -1.035 | .687 | | |
| Kurtosis | | -1.224 | 1.334 | | |

Case Processing Summary

| | Cases | | | | | |
|-----------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | Valid | | Missing | | Total | |
| | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| Pre Test | 10 | 100.0% | 0 | 0.0% | 10 | 100.0% |
| Post Test | 10 | 100.0% | 0 | 0.0% | 10 | 100.0% |

Uji Wilcoxon

Test Statistics^a

Post Test - Pre
Test

| | |
|------------------------|---------------------|
| Z | -3.051 ^b |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .002 |

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

| | | Ranks | N | Mean Rank | Sum of Ranks |
|----------------------|----------------|-----------------|---|-----------|--------------|
| Post Test - Pre Test | Negative Ranks | 0 ^a | | .00 | .00 |
| | Positive Ranks | 10 ^b | | 5.50 | 55.00 |
| | Ties | 0 ^c | | | |
| | Total | 10 | | | |

a. Post Test < Pre Test

b. Post Test > Pre Test

c. Post Test = Pre Test



LAMPIRAN 10

MASTER TABEL

| Nama (Inisial) | Jenis Kelamin | Usia | Tempat tinggal |
|----------------|---------------|------|------------------|
| Ny NM | 2 | 2 | Bersama Keluarga |
| Ny DB | 2 | 1 | Bersama Keluarga |
| Tn AK | 1 | 1 | Bersama Keluarga |
| Tn R | 1 | 1 | Bersama Keluarga |
| Ny P | 2 | 1 | Bersama Keluarga |
| Ny B | 2 | 1 | Bersama Keluarga |
| Tn GN | 1 | 2 | Bersama Keluarga |
| Ny NR | 2 | 2 | Bersama Keluarga |
| Ny S | 2 | 1 | Bersama Keluarga |
| Ny M | 2 | 2 | Bersama Keluarga |



PRE TEST DAN POST TEST SKALA KEKUATAN OTOT

