

**HUBUNGAN *SCREEN TIME* DAN KUALITAS TIDUR DENGAN
KEBUGARAN KARDIORESPIRASI PADA MAHASISWA
PENDIDIKAN DOKTER UIN ALAUDDIN MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Makassar

Oleh:

PUTRI AULIAH ZAHRANI

NIM: 70600120029

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bahwa ini:

Nama : Putri Auliah Zahrani
NIM : 70600120029
Tempat/Tgl Lahir : Rappang /18 April 2002
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Dg. Ramang No. 20, Sudiang, Makassar
Judul : Hubungan *Screen Time* Dan Kualitas Tidur Dengan
Kebugaran Kardiorespirasi Pada Mahasiswa Pendidikan
Dokter UIN Alauddin Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 15 Februari 2024

Penyusun



Putri Auliah Zahrani

NIM: 70600120029

PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI

Pembimbing penulisan skripsi Putri Auliah Zahrani, NIM 70600120029, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul: "Hubungan *Screen Time* Dan Kualitas Tidur Dengan Kebugaran Kardiorespirasi Pada Mahasiswa Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.


Makassar, 15 Februari 2024

Pembimbing 1



Trisnawaty, S.Psi., M.Psi., Psikolog

Pembimbing 2



dr. Miswani Mukani Syuaib, M.Kes., Sp.PA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Hubungan Screen Time Dan Kualitas Tidur Dengan Kebugaran Kardiorespirasi Pada Mahasiswa Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar" yang disusun oleh Putri Auliah Zahrani, NIM 70600120029, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 15 Februari 2024, bertepatan dengan 5 Sha'ban 1445 Hijriah, yang dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 15 Februari 2024

5 Sha'ban 1445 Hijriah

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed	(.....)
Pembimbing I	: Trisnawaty, S.Psi., M.Psi., Psikolog	(.....)
Pembimbing II	: dr. Miswani Mukani Syuaib, M.Kes., Sp.PA	(.....)
Penguji I	: dr. Halimah Sa'diyah, Sp.PD	(.....)
Penguji II	: ust. Takdir, Spd.I., M.Pd.I	(.....)

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN
Alauddin Makassar



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes.

NIP. 198007012006042002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah, kesehatan dan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis diberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“Hubungan *Screen Time* dan Kualitas Tidur Dengan Kebugaran Kardiorespirasi Pada Mahasiswa Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar”**. Shalawat serta salam tiada henti kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. sebagai Nabi Rahmatan Lil’alamin. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian hasil ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus, rasa hormat kepada kedua orangtua ayahanda Zainuddin Umar dan ibunda Israh Rahman, saudara/i penulis Muthia Ramadani Z dan Muh. Affan Al-Ghifari, dan seluruh keluarga, serta atas semua bantuan dan dukungannya selama pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini kepada :

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya.
2. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan pendidikan.
3. dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan dr. Arlina Wiyata Gama, M.Biomed selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah

memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

4. Ibu Trisnawaty, S.Psi., M.Psi., Psikolog dan dr. Miswani Mukani Syuaib, M.Kes., Sp.PA selaku dosen pembimbing penelitian yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu kepada penyusun dalam rangka perbaikan penulisan baik dalam bentuk arahan, motivasi, bimbingan, dan pemberian informasi yang tepat.
5. dr. Halimah Sa'diyah, Sp.PD selaku penguji kompetensi dan ust. Takdir, S.Pd.I., M.Pd.I selaku penguji integrasi keislaman, yang telah meluangkan waktu perbaikan kepada penulis, baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi, dan pemberian informasi yang lebih aktual.
6. Staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan lainnya kepada penulis.
7. Teman-teman Aponeu20sis yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dalam keadaan apapun dan memberikan banyak masukan dalam pembuatan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi terbentuknya suatu tulisan yang dapat bermanfaat bagi segala pihak.

Makassar, 3 Januari 2024

Putri Auliah Zahrani

70600120029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Hipotesis.....	5
D. Definisi operasional dan ruang lingkup penelitian	6
E. Kajian pustaka.....	9
F. Manfaat penelitian.....	14
BAB II	16
TINJAUAN TEORITIS	16
A. <i>Screen time</i>	16
1. Definisi <i>screen time</i>	16
2. Jenis <i>screen time</i>	16
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>screen time</i>	18

4.	Dampak <i>screen time</i> terhadap kesehatan	19
5.	Integrasi keislaman tentang <i>screen time</i>	21
B.	Kualitas tidur.....	22
1.	Definisi kualitas tidur.....	22
2.	Tahapan dalam tidur.....	23
3.	Faktor yang mempengaruhi kualitas tidur	24
4.	Dampak kualitas tidur terhadap kesehatan.....	26
5.	Integrasi keislaman tentang kualitas tidur.....	28
C.	Kebugaran kardiorespirasi	29
1.	Definisi kebugaran kardiorespirasi	29
2.	Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran kardiorespirasi	29
3.	Dampak kebugaran kardiorespirasi bagi kesehatan	33
D.	Hubungan <i>screen time</i> dan kualitas tidur dengan kebugaran kardiorespirasi .	34
E.	Pandangan islam terhadap kebugaran kardiorespirasi	35
F.	Kerangka teori.....	39
G.	Kerangka konsep.....	40
BAB III	41
METODE PENELITIAN	41
A.	Desain penelitian.....	41
B.	Waktu dan tempat penelitian.....	41
C.	Variabel penelitian	41
D.	Populasi dan sampel penelitian	42
E.	Teknik pengambilan sampel	43
F.	Instrumen penelitian.....	43

G. Teknik pengolahan dan analisis data.....	49
H. Alur penelitian.....	51
I. Penyajian data	52
J. Etika penelitian.....	52
BAB IV	53
HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Hasil penelitian.....	53
B. Pembahasan.....	57
BAB V	68
KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Definisi Operasional.....	6
Tabel 1. 2 Kajian Pustaka.....	9
Tabel 2. 1 Durasi <i>Screen Time</i> Berdasarkan Usia.....	20
Tabel 2. 2 Durasi Tidur Berdasarkan Usia.....	27
Tabel 3. 1 Penilaian Keusioner <i>Screen Time</i>	44
Tabel 3. 2 Penilaian Keusioner Kualitas Tidur.....	45
Tabel 4. 1 Uji Normalitas.....	53
Tabel 4. 2 Distribusi Karakteristik Responden.....	54
Tabel 4. 3 Distribusi Kebugaran Kardiorespirasi Responden.....	54
Tabel 4. 4 Distribusi <i>Screen Time</i> Responden.....	55
Tabel 4. 5 Distribusi Kualitas Tidur Responden.....	55
Tabel 4. 6 Hubungan <i>Screen Time</i> Dengan Kebugaran Kardiorespirasi.....	56
Tabel 4. 7 Hubungan Kualitas Tidur Dengan Kebugaran Kardiorespirasi.....	57

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Teori.....	39
Bagan 2 Kerangka Konsep.....	40
Bagan 3 Alur Penelitian	51



Hubungan Screen Time Dan Kualitas Tidur Dengan Kebugaran Kardiorespirasi Pada Mahasiswa Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar

The Relationship Of Screen Time And Sleep Quality Cardiorespiracy Fitness In Students Doctor Education UIN Alauddin Makassar

Putri Auliah Zahrani^{1*}, Trisnawaty^{2*}, Miswani Mukani Syuaib³, Halimah Sa'diyah⁴, Takdir⁵

¹Mahasiswi Fakultas Kedokteran UIN Alauddin Makassar, Indonesia

^{2,3,4}Staf Pengajar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

³Staf Pengajar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar

*Penulis Korespondensi. Email: putri.auliahh@gmail.com

Telepon: 085256470729

ABSTRAK

Latar Belakang: Perubahan gaya hidup modern yang cenderung pada kesenangan yang serba instan telah mempengaruhi masyarakat secara signifikan, menyebabkan kecenderungan akan gaya hidup tidak sehat semakin meningkat. Penelitian ini mengeksplorasi dampak dari perubahan tersebut yaitu *screen time* dan kualitas tidur terhadap kebugaran kardiorespirasi masyarakat, dengan fokus pada mahasiswa Pendidikan Dokter di UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan *screen time* dan kualitas tidur dengan kebugaran kardiorespirasi pada mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar.

Metode: Desain penelitian pada penelitian ini yaitu kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa preklinik pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan minimal sampel sebanyak 140 sampel. Kebugaran kardiorespirasi sebagai variabel dependen, *screen time* dan kualitas tidur sebagai variabel independen. Data diperoleh dengan pengisian *Questionnaire for Screen Time of adolescent (QueST)* untuk *screen time*, dan kuesioner *Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)* untuk kualitas tidur serta kebugaran kardiorespirasi diukur dengan melakukan *harvard step test*. Data dianalisis menggunakan uji univariat dan bivariat menggunakan aplikasi SPSS dengan uji statistik *spearman rho*.

Hasil: Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa *screen time* dengan *p-value* sebesar 0,000 ($p < 0,05$) serta kualitas tidur dengan *p-value* sebesar 0,000 ($p < 0,05$) yang bermakna bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara *screen time* dan kualitas tidur dengan kebugaran kardiorespirasi.

Kesimpulan: Penelitian ini dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara *screen time* dan kualitas tidur dengan kebugaran kardiorespirasi pada mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar.

Kata Kunci : Kebugaran Kardiorespirasi, *Screen time*, Kualitas Tidur

Hubungan Screen Time Dan Kualitas Tidur Dengan Kebugaran Kardiorespirasi Pada Mahasiswa Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar

The Relationship Of Screen Time And Sleep Quality Cardiorespiracy Fitness In Students Doctor Education UIN Alauddin Makassar

Putri Auliah Zahrani^{1*}, Trisnawaty^{2*}, Miswani Mukani Syuaib³, Halimah Sa'diyah⁴, Takdir⁵

¹Mahasiswi Fakultas Kedokteran UIN Alauddin Makassar, Indonesia

^{2,3,4}Staf Pengajar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

³Staf Pengajar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar

*Penulis Korespondensi. Email: putri.auliahh@gmail.com

Telepon: 085256470729

ABSTRACT

Background: *Changes in modern lifestyles which tend towards instant gratification have influenced society significantly, causing the tendency towards increasing unhealthy lifestyles. This research explores the impact of these changes, namely screen time and sleep quality on cardiorespiratory fitness in the community, with a focus on Medical Education students at UIN Alauddin Makassar. This research was conducted to determine the relationship between screen time and sleep quality with cardiorespiratory fitness in medical students at UIN Alauddin Makassar.*

Method: *The research design in this study is quantitative with a cross sectional approach. The population in this study is preclinic medical education students at UIN Alauddin Makassar. The samples were chosen with the purposive sampling technique with at least 140 samples. Cardiorespiratory fitness was the dependent variable, with screen time and sleep quality as the independent variables. Data was collected by filling out a form in the Questionnaire for Screen Time of Adolescents (QueST) for screen time, and the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) questionnaire for sleep quality and cardiorespiratory fitness measured by carrying out the Harvard Step Test. Data were analyzed using univariate and bivariate tests with the Spearman rho test in the SPSS application.*

Results: *The results of bivariate analysis show that screen time has a p-value of 0.000 ($p < 0.05$) and sleep quality has a p-value of 0.000 ($p < 0.05$), which means that there is a significant relationship between screen time and sleep quality. cardiorespiratory fitness.*

Conclusion: *This research can conclude that there is a significant relationship between screen time sleep quality and cardiorespiratory fitness in medical students at UIN Alauddin Makassar.*

Keywords: *Cardiorespiratory Fitness, Screen time, Sleep Quality*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan efisien tanpa merasa sangat lelah (Nadya Gabriella Susanto et al., 2023). Kebugaran jasmani didapatkan dari aktivitas fisik yang dilakukan tiap individu (Dr. Johansyah, 2018). Panduan dari *World Health Organization* (WHO) mengindikasikan bahwa orang dewasa dalam rentang usia 18-64 tahun disarankan terlibat dalam aktivitas fisik dengan tingkat intensitas sedang (150-300 menit perminggu), aktivitas fisik intensitas berat (75-150 menit per minggu) atau kombinasi keduanya. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang melibatkan kontraksi otot rangka dan membutuhkan pengeluaran energi (WHO, 2020).

Aktivitas fisik yang membutuhkan pengeluaran energi berhubungan dengan daya tahan kardiorespirasi. Kebugaran kardiorespirasi, sebagaimana didefinisikan oleh (*American Heart Association*, 2020) merujuk pada kemampuan sistem peredaran darah dan pernapasan untuk menyediakan oksigen ke otot rangka selama aktivitas fisik. Individu yang secara rutin melakukan aktivitas fisik dalam kategori sedang hingga berat cenderung memiliki tingkat daya tahan kardiorespirasi yang lebih baik (Gumilang, 2019). Tingkat aktivitas fisik yang rendah berakibat pula pada rendahnya VO^2max , yang merupakan konsumsi oksigen maksimal saat berolahraga. Salah satu tolak ukur VO^2max menggunakan *harvard step test*, yaitu jenis tes kebugaran kardiorespirasi untuk mengukur VO^2max pada pemulihan denyut jantung setelah pemberian beban kerja selama 3 menit atau sampai kelelahan. Orang dengan kebugaran kardiorespirasi yang baik memiliki nilai VO^2max lebih tinggi dan dapat melakukan

aktivitas lebih kuat daripada mereka yang kebugaran kardiorespirasinya buruk (Fahroji et al., 2023).

Kebugaran kardiorespirasi yang buruk dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu *sedentary lifestyle* atau perilaku menetap. *Sedentary lifestyle* ditandai dengan kurangnya frekuensi, intensitas, durasi, dan tipe aktivitas fisik yang dilakukan seseorang. *Sedentary lifestyle* banyak terjadi pada mahasiswa disebabkan oleh banyaknya waktu yang dihabiskan dalam kegiatan perkuliahan di ruang kelas serta di depan komputer yang berkontribusi pada kurangnya aktivitas fisik (Adelia Handoko, 2021).

Berdasarkan penelitian (Wong et al., 2021) tingkat aktivitas fisik yang rendah dan *sedentary lifestyle* dikaitkan dengan *screen time*, kualitas tidur, serta kesehatan yang buruk. *Screen time* adalah waktu yang dihabiskan untuk menonton layar (komputer, *smartphone*, tablet, televisi dan lain-lain).

Screen time telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari (Ai Farida et al., 2021) Hal ini membawa manfaat yang signifikan dalam komunikasi, akses informasi, dan hiburan. Namun, dampak dari penggunaan intensif perangkat ini telah menjadi perhatian serius dalam kesehatan. Tingginya perilaku menetap berupa *screen time* ini dan aktivitas fisik yang rendah pada mahasiswa menyebabkan peningkatan risiko beberapa penyakit di antaranya adalah kanker, diabetes melitus, sindroma metabolik, penyakit kardiovaskular dan obesitas (Adelia Handoko, 2021). *World Health Organization* (WHO) baru-baru ini menyarankan agar kaum muda mengurangi waktu terlibat dalam *sedentary lifestyle* atau perilaku menetap seperti *screen time*, karena mengakibatkan kesehatan yang buruk (López-Gil et al., 2021).

Peningkatan *sedentary lifestyle* juga berdampak terhadap kualitas tidur seseorang. Kualitas tidur dapat terganggu disebabkan beberapa faktor seperti lingkungan, aktivitas fisik rendah, pola makan, *sedentary lifestyle*, stres serta tekanan akademik (Foulkes et al., 2019). Sedangkan kita tahu bahwa tidur merupakan salah satu kebutuhan biologis manusia yang harus dipenuhi (Nadila Syafitri Daulay, 2021). Kualitas tidur adalah keadaan yang dialami seseorang, yang menghasilkan perasaan segar dan kebugaran fisik yang baik saat bangun tidur (Tristianingsih & Handayani, 2021). Kualitas tidur yang buruk membuat seseorang malas beraktivitas pada keesokan hari sehingga aktivitas fisiknya kurang yang mengakibatkan pula kebugaran kardiorespirasinya terganggu (Sejbuk et al., 2022).

Kualitas tidur yang buruk berdampak pada penurunan aktivitas fisik sehari-hari, tanda-tanda vital tidak stabil, penyembuhan luka lambat, kondisi psikologis (stres, cemas, depresi, sulit berkonsentrasi) serta perasaan cepat lelah dan lemas. (Haryati et al., 2020). Orang yang tidur kurang dari 7 jam berisiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskular dan kematian yang disebabkan oleh gangguan pada fungsi sistem kardiorespirasi (Saputra et al., 2019). Kebugaran kardiorespirasi merupakan penyebab kematian nomor 4 tertinggi di dunia setelah gagal ginjal, kanker, dan stroke maka perlu untuk menjaganya (Kementerian Kesehatan, 2022). Sesuai dengan firman Allah SWT yang menyuruh kita untuk menjaga kesehatan, dalam hal ini tercermin dalam firman Allah SWT pada potongan QS Al-Baqarah /2: 247.

قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

Terjemahnya:

(Nabi) berkata “Sesungguhnya Allah telah memilihnya atas kamu dan melebihkan untuknya kekuasaan dalam ilmu dan (keperkasaan) dalam jasmani.” (QS Al-Baqarah /2: 247.)

Tafsir dari (M. Quraish Shihab, 2005) tentang QS Al-Baqarah /2/: 247./ mengatakan bahwa seseorang harus memperhatikan kesehatan fisiknya. Kapasitas seseorang untuk menjalankan pemerintahan yang efektif mungkin terhambat oleh kondisi kesehatan yang buruk. Ayat di atas menerangkan dengan jelas bahwa umat islam dilarang menjadi orang yang lemah fisik, maka dari itu kita perlu berolahraga untuk menjaga kebugaran tubuh kita (M. Quraish Shihab, 2005).

Berdasarkan laporan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018, 33.5% populasi masyarakat Indonesia kurang melakukan aktivitas fisik (RISKESDAS, 2018). Di Sulawesi Selatan, prevalensi penduduk dengan aktivitas fisik kurang sebanyak 33.4% sedangkan di Kota Makassar prevalensi penduduk dengan aktivitas fisik kurang terhitung tinggi yaitu sebesar 31.92%. Aktivitas fisik yang kurang, cenderung diakibatkan karena peningkatan perilaku menetap atau *sedentary lifestyle* (Kementerian Kesehatan, 2019). Menurut hasil *quesioner International Fitness Scale* yang dilakukan pada mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar didapatkan bahwa sebanyak 32% mahasiswa memiliki kebugaran yang buruk, 31.2% mahasiswa memiliki kebugaran sedang, 29% mahasiswa memiliki kebugaran baik, dan 7.6% mahasiswa memiliki kebugaran baik sekali.

Berdasarkan uraian di atas, yang memperlihatkan aktivitas fisik mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar buruk maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Hubungan *screen time* dan kualitas tidur dengan kebugaran kardiorespirasi pada mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara *screen time* dan kualitas tidur dengan kebugaran kardiorespirasi pada mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar?

C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (H₀)

- a. Tidak ada hubungan antara *screen time* dengan kebugaran kardiorespirasi pada mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar.
- b. Tidak ada hubungan antara kualitas tidur dengan kebugaran kardiorespirasi pada mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar.

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

- a. Ada hubungan antara *screen time* dengan kebugaran kardiorespirasi pada mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar.
- b. Ada hubungan antara kualitas tidur dengan kebugaran kardiorespirasi pada mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar.



D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Tabel 1. 1 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
Variabel Independen					
1.	<i>Screen Time</i>	Waktu yang dihabiskan seseorang dalam menggunakan <i>smartphone</i> , laptop, tablet, maupun komputer dalam satuan waktu harian.	<i>Questionere for Screen Time of Adolescents (QueST)</i>	1. Lebih:>587 menit/hari 2. Cukup:<587 menit/hari (knebel et al., n.d.)	Ordinal
2.	Kualitas Tidur	Kepuasan seseorang terhadap tidur, sehingga seseorang tersebut tidak memperlihatkan perasaan lelah, mudah terganggu dan	Kuesioner PSQI (<i>The Pittsburgh Sleep Quality Index</i>)	1. Baik : jika skor total ≤ 5 2. Buruk:jika skor total >5 (Made et al., 2019) dan (Kholis, 2020)	Nominal

		gelisah, lesu dan apatis, sakit kepala serta sering menguap atau mengantuk.				
Variabel Dependen						
1.	Kebugaran Kardiorespirasi	Kemampuan memfasilitasi peredaran darah dan pernapasan untuk memasok oksigen ke mitokondria otot rangka dalam produksi energi yang dibutuhkan selama aktivitas fisik.	tubuh sistem dan	<i>Harvard Step Test</i>	1. Baik : Skor >80 2. Sedang : Skor 50-80 3. Kurang : Skor <50 (Santoso & Suning, 2020).	Ordinal

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas dan menghubungkan antara *screen time* dan kualitas tidur dengan kebugaran kardiorespirasi pada mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar dengan menggunakan metode pengukuran *Harvard Step Test* kepada mahasiswa yang masuk dalam kriteria inklusi, *Questionnere for Screen Time of Adolescents* (QueST) untuk *screen time*, dan kuesioner PSQI (*The Pittsburgh Sleep Quality Index*) untuk mengukur kualitas tidur mahasiswa.



E. Kajian Pustaka

Tabel 1. 2 Kajian Pustaka

NO	Peneliti/ Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Cara Pengukuran	Hasil
1.	(Rahmadiah, 2020)	Hubungan Aktivitas Fisik dan <i>Screen Time Smartphone</i> dengan Kualitas Tidur Mahasiswa PSPD Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya di Era Pandemi Covid-19.	<i>Cross Sectional</i>	185 Respon	Pengambilan sampel dengan <i>proportional stratified random sampling</i> . Data primer menggunakan kuisioner	Di era pandemi COVID-19, kualitas tidur mahasiswa dipengaruhi oleh tingkat aktivitas fisik, namun tidak dipengaruhi oleh <i>screen-time</i>
2.	(R. Andika, 2019)	Hubungan Antara Kualitas Tidur Dengan Kebugaran Jasmani Kardiorespirasi Siswa Kelas VIII di Sekolah Menengah	<i>Survey atau Self Admini</i>	32 Respon	Pengambilan sampel dengan <i>purposive random sampling</i> kemudian data diambil dengan	Ada hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dengan kebugaran jasmani kardiorespirasi siswa

		Pertama Negeri 1 Melati Kabupaten Sleman.	<i>stereed Survey</i>		menggunakan kuisioner <i>Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)</i> dan kebugaran jasmani kardiorespirasi menggunakan <i>Multistage Fitness Test (MFT)</i>	kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Melati Kabupaten Sleman
3.	(Singgih, 2021)	Hubungan Kualitas Tidur Dengan Kebugaran Jasmani Siswa.	<i>Literatur review</i>	29 sumber literatur	Penelitian menggunakan literatur sebagai data primer yang diambil dari berbagai sumber yaitu dari 10 database diantaranya: <i>Ejournal</i>	Kualitas tidur dan kebugaran jasmani memiliki hubungan yang erat. Tingkat kebugaran jasmani yang baik membawa dampak positif terhadap prestasi

					Unair, <i>Ejournal</i> Unhas, Google <i>Scholar, Journal</i> UNY, <i>Journal Of</i> <i>Nutrition and</i> <i>Dietetics, Journal</i> <i>Nursing Studies,</i> Jurnal SPORTIF, OJS.Unud, <i>Science</i> <i>Direct, Sinta</i> <i>ristekbrin</i>	belajar siswa Sekolah Menengah
4.	(Hambali , 2021)	Hubungan Antara Intensitas Penggunaan <i>Smartphone</i> dan Kualitas Tidur Dengan Kebugaran Jasmani Peserta Didik Kelas VIII Di SMP Negeri	<i>Korelas</i> <i>ional</i>	212 Respon den	Pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin dengan <i>sampling eror</i> dan data intensitas penggunaan	Ada hubungan signifikan antara intensitas penggunaan <i>smartphone</i> dan kualitas tidur dengan kebugaran jasmani pada peserta

		2 Karangpucung Kabupaten Cilacap Pada Masa Pandemi.			<i>smartphone</i> serta kualitas tidur diukur menggunakan angket serta kebugaran jasmanis dengan tes TKJI	didik kelas VIII di SMP Negeri 2 Karangpucung Kabupaten Cilacap pada masa pandemi Covid-19 tahun 2021
5.	146	Hubungan Penggunaan Media Digital Dan Aktivitas Jasmani Terhadap Kebugaran Jasmani Siswa Kelas 4 dan 5 Tahun Ajaran 2020/2021 Di SD Negeri Cemoroharjo Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman.	<i>Korelasional</i>	44 Respon dan	Pengambilan sampel menggunakan tehnik <i>totaly sampling</i> dan Penggunaan Media Digital dan Aktivitas Jasmanidiambil menggunakan angket dan kebugaran jasmani menggunakan TKJII usia 10-12 tahun.	Ada hubungan yang signifikan antara penggunaan media digital dan aktivitas jasmani terhadap kebugaran jasmani siswa kelas 4 dan 5 di SD Negeri Cemoroharjo Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman,

6.	(Kusuma R et al., 2023)	Hubungan Aktivitas Fisik dan Waktu Paparan Layar Dengan Kualitas Hidup Terkait Kesehatan Pada Mahasiswa Rumpun Ilmu Kesehatan Universitas Hasanuddin.	<i>Cross section al study</i>	359 Respon den	Pengumpulan data dengan data primer melalui <i>International Physical Activity Questionnaire</i> (IPAQ) untuk aktivitas fisik, <i>Screen-time Questionnaire</i> untuk waktu paparan layar, dan <i>Short Form-36</i> (SF-36) untuk kualitas hidup terkait kesehatan	Tidak ada hubungan antara aktivitas fisik dengan kualitas hidup terkait kesehatan diantara mahasiswa, dan terdapat hubungan yang berlawanan dengan tingkat keamatan yang sangat lemah antara waktu paparan layar dengan kualitas hidup terkait kesehatan
----	-------------------------	---	-------------------------------	----------------	--	--

Beberapa literatur yang dijadikan acuan dalam penelitian ini menunjukkan kesamaan dan perbedaan. Kesamaan yang ditemukan adalah adanya variabel yang relevan dengan penelitian ini dan penggunaan data primer. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan literatur yang digunakan, seperti lokasi penelitian, periode waktu, desain penelitian, jumlah sampel, jumlah variabel, tehnik analisis data.

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini yaitu mengetahui hubungan *screen time* dan kualitas tidur dengan kebugaran kardiorespirasi pada mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Hubungan *screen time* dengan kebugaran kardiorespirasi pada mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar.
- b. Hubungan kualitas tidur dengan kebugaran kardiorespirasi pada mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar.

G. Manfaat Penelitian

a. Bagi peneliti

Menambah wawasan dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti sehingga dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan di bidang kesehatan terhadap aspek-aspek yang terkait dengan topik penelitian yaitu *screen time*, kualitas tidur, dan kebugaran kardiorespirasi.

b. Bagi Pengetahuan

Penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan dan acuan untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan akan menjadi kontribusi baru dalam memperkaya literatur ilmiah di bidang kesehatan, olahraga, dan psikologi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara penggunaan layar elektronik, kualitas tidur yang baik, dan menjalani gaya hidup yang sehat untuk menjaga kebugaran kardiorespirasi.

d. Bagi Instansi

1. Memberikan informasi tambahan kepada institusi di bidang kesehatan dan menggunakan hasil penelitian untuk mengembangkan program pendidikan tentang manajemen waktu, kesehatan, dan penggunaan teknologi yang bijak.
2. Memberikan referensi tambahan sekaligus menjadi parameter dan dasar untuk penelitian selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Screen Time*

1. Definisi *Screen Time*

Screen Time adalah waktu yang dihabiskan untuk menonton layar *electronic* (komputer, *smartphone*, *tablet*, televisi dan lain-lain) (López-Gil et al., 2021).

(Kementerian Kesehatan, 2022) mendefinisikan *screen time* adalah waktu yang dihabiskan untuk menonton televisi, menggunakan komputer, bermain video *game*, dan *smartphone*.

Menurut *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan *screen time* merupakan waktu yang dihabiskan seseorang menonton media berbasis layar sambil tidak bergerak, baik duduk, berbaring, atau berbaring, termasuk permainan aktif berbasis layar yang memerlukan aktivitas atau gerakan fisik (WHO, 2020).

Jadi, dapat dikatakan bahwa *screen time* adalah waktu yang dihabiskan seseorang untuk menonton atau menggunakan layar *electronic* seperti *smartphone*, *tablet*, laptop, komputer, menonton televisi, dan media digital lainnya yang dilakukan baik dengan adanya aktivitas bergerak maupun tidak.

2. Jenis *Screen Time*

Screen time adalah waktu yang dihabiskan seseorang untuk berada di depan layar. Alat atau perangkat yang digunakan *screen time* dapat berupa *smartphone*, televisi, laptop, *tablet* atau media digital lainnya (Pratiwi, 2020). Berikut beberapa jenis *screen time*:

a. *Educational screen time*

Jenis *screen time* ini berhubungan dengan pendidikan yang mengacu pada saat individu menggunakan *screen time* dengan tujuan pendidikan, seperti menggunakan aplikasi pembelajaran maupun menonton video pendidikan (Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), 2020).

b. *Sedentary screen time*

Jenis *screen time* ini mengacu pada kebiasaan menetap individu yang *screen time* sambil duduk atau berbaring yang menyebabkan gaya hidup dengan aktivitas fisik yang rendah (Farah Maulida, 2022).

c. *Social screen time*

Screen time ini berhubungan saat seorang individu menggunakan perangkat elektronik untuk berkomunikasi dengan orang lain, seperti panggilan video, menelpon, atau *media social* (Pratiwi, 2020).

d. *Interactive screen time*

Jenis *screen time* ini mengacu pada interaksi aktif tiap individu terhadap perangkat *screen time* itu sendiri yang dapat berdampak positif dan negatif tergantung pemakaian individu masing-masing (Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), 2020).

e. *Passive screen time*

Jenis *screen time* ini merupakan kebalikan dari *interactive screen time* yang mengacu pada interaksi terhadap *screen time* dengan kondisi fisik yang relatif tidak aktif dan pasif, seperti menonton TV atau video (Farah Maulida, 2022).

Jadi, ada beberapa jenis *screen time* yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari diantaranya *educational screen time*, *sedentary screen time*, *social screen*

time, interactive screen time, passive screen time yang keseluruhan aktivitas ini disebut dengan waktu layar atau *screen time*.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Screen Time

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya *screen time*:

a. Faktor sosial, ekonomi dan lingkungan

Anak yang tinggal di lingkungan sosial ekonomi yang tinggi cenderung menghabiskan waktu berada di depan layar televisi/bermain *game*/komputer yang diduga karena daerah tempat tinggalnya di daerah perkotaan lebih mudah mengakses perangkat tersebut ketimbang yang berada di pedesaan.

b. Faktor pendidikan orang tua

Orang tua yang berpendidikan tinggi dan memiliki pendapatan yang besar menyediakan fasilitas pendukung anaknya dalam proses belajar seperti komputer atau *ipad*. Sehingga sang anak banyak terpapar *screen time* dikarenakan fasilitas yang diberikan oleh orangtuanya.

c. Gaya hidup (*sedentary lifestyle*)

Screen time yang berlebihan dapat menyebabkan gaya hidup yang kurang aktif, dan hal ini dapat meningkatkan risiko obesitas, penyakit jantung, dan masalah kesehatan fisik kronis lainnya (Handoko et al., 2021).

d. Usia

Usia mahasiswa berkisar antara 18-25 tahun yang dikategorikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai remaja akhir (Pinkan et al., 2020). Remaja dan dewasa muda lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan komputer, laptop, *smartphone* dikarenakan urusan pekerjaan serta tuntutan akademik mereka (Rahma, 2020). Kemajuan teknologi yang semakin luas ini membuat masyarakat,

termasuk mahasiswa, semakin banyak menghabiskan waktu dan berinteraksi secara intens dengan perangkat elektronik (Rini & Huriah, 2020).

Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan *screen time* diantaranya faktor sosial, ekonomi, lingkungan, pendidikan orang tua dan usia yang berkontribusi secara nyata meningkatkan durasi *screen time* seseorang.

4. Dampak *Screen Time* Terhadap Kesehatan

Literatur ilmiah menunjukkan bahwa waktu yang lebih tinggi dihabiskan untuk *screen time* dikaitkan dengan kesehatan yang kurang baik (WHO, 2020). Hal ini dapat disebabkan karena *screen time* dapat menyebabkan kesehatan mental yang buruk dan menjadi indikator meningkatnya *sedentary lifestyle* yang berdampak buruk bagi kesehatan (Lavados-Romo et al., n.d.).

Menurut (Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), 2020) dampak *screen time* yang berlebihan diantaranya mudah stres, meningkatkan obesitas, gangguan pada otak dan tumbuh kembang, gangguan kesehatan mata serta menurunkan aktivitas fisik. Hal ini sesuai dengan penelitian (Fadillah et al., 2020) mengatakan dampak *screen time* antara lain terjadi peningkatan *sedentary lifestyle*, memakan makanan yang tidak sehat, meningkatkan perilaku ngemil saat menonton televisi, aktivitas fisik yang rendah dan gangguan dengan pola tidur normal. Tingginya *sedentary lifestyle* dan *physical inactivity* pada mahasiswa dapat menyebabkan peningkatan risiko beberapa penyakit diantaranya adalah kanker, diabetes melitus, sindrom metabolik, penyakit kardiovaskular dan obesitas (Adelia Handoko, 2021). *Physical inactivity* berdampak pada kebugaran kardiorespirasi. Maka dari itu penting untuk meningkatkan aktivitas fisik agar kebugaran kardiorespirasi juga lebih baik (Backhaus et al., 2020).

Screen time tidak hanya berdampak buruk, namun terdapat pula dampak positif *screen time* akan tetapi tidak berhubungan dengan kesehatan diantaranya sebagai media pembelajaran, sumber motivasi belajar, meningkatkan kreativitas, dan menambah wawasan, akan tetapi penggunaannya tetap harus dikontrol dan ada batasannya (Farah Maulida, 2022).

Tabel 2. 1 Durasi *Screen Time* Berdasarkan Usia

Usia	Durasi <i>screen time</i> (jam/hari)
3 - 7 tahun	0,5 – 1 jam/sehari
7 – 12 tahun	1 jam/sehari
12 - 15 tahun	1 jam/sehari
>16 tahun	2 jam/sehari

Sumber : (Sigman, 2012)

Pembatasan terhadap *screen time* ini sejalan dengan peraturan yang ditetapkan oleh *American Academy of Pediatrics*, *Canadian Paediatric Society*, dan *Australian Department of Health* yang merekomendasikan *screen time* pada anak kurang dari 2 jam (López-Gil et al., 2021). Namun dari sebuah penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswa didapatkan hasil *screen time* pada mahasiswa melampaui rekomendasi tersebut atau lebih dari 2 jam (Zhang et al., 2022). Dan pada penelitian Hammoudi et al. (2021) mengusulkan 7 jam batasan penggunaan waktu layar untuk orang dewasa (Rini & Huriyah, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Ahdalifa, 2022) menggunakan batasan *screen time* dengan durasi 735 menit yang diambil dari hasil rata-rata penggunaan gadget pada *questionnaire for Screen Time of Adolescent* (QueST) yang dikemukakan dalam penelitian (knebel et al., 2022). Namun, ada juga yang mengatakan bahwa pada orang dewasa, belum ada pedoman terkait batasan penggunaan waktu layar

atau *screen time*, karena dianggap memiliki otonomi atau memiliki kebebasan sendiri atas penggunaan ponsel mereka (Kusuma R et al., 2023).

Walaupun batasan terhadap *screen time* ini menimbulkan banyak perspektif, akan tetapi dari keseluruhan uraian di atas menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya ketersediaan teknologi menyebabkan masyarakat, termasuk mahasiswa telah terlibat dalam interaksi yang semakin lama dan intens dengan aktivitas *screen time* (Rini & Huriah, 2020)

Jadi, dampak *screen time* berlebih terdiri atas dampak positif dan negatif. Dampak positif diantaranya sebagai media pembelajaran, motivasi belajar, meningkatkan kreativitas dan menambah wawasan. Adapun dampak negatif terdiri atas peningkatan *sedentary lifestyle*, penurunan aktivitas fisik, diabetes melitus, sindrom metabolik, *Cardiovascular Disease* (CVD), *stress*, obesitas, gangguan tumbuh kembang dan otak serta mempengaruhi kesehatan mata seseorang.

5. Integrasi Keislaman Tentang *Screen Time*

Pemberian media elektronik pada anak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab seorang hamba dalam menjaga amanah yang diberikan oleh Allah SWT, sesuai dengan QS At-Tahrim /28/: 6./

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; Di atasnya malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang keras-keras, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan”

Ayat 6 Surat At-Tahrim dalam tafsir (M. Quraish Shihab, 2005) menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Dalam

tafsir juga dijelaskan bahwa tanggung jawab orang tua dalam mendidik keluarga adalah membimbing dan mendidik anaknya agar tidak terjerumus ke dalam api neraka seperti orang kafir dan batunya menjadi bahan bakar, serta menjadikan keluarga selalu taat kepada Allah SWT, sebagaimana para malaikat selalu mengerjakan dan mempercepat apa yang diperintahkan Allah SWT. Orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anaknya sebagai salah satu bentuk upaya orang tua agar anaknya mencapai perkembangan yang optimal melalui pemanfaatan media elektronik. Upaya preventif untuk meminimalisir dampak negatif dari penggunaan media elektronik, yaitu dengan batasan waktu (durasi) dan pengawasan (Nurhamida et al., 2023).

B. Kualitas Tidur

1. Definisi Kualitas Tidur

Menurut (Guyton, 2016) tidur adalah keadaan seseorang dimana ia berada dibawah keadaan sadar, tetapi masih bisa dibangunkan dengan cara memberikan rangsangan sensorik maupun dengan cara lain.

Definisi lain dari mengatakan bahwa tidur adalah keadaan terputusnya hubungan dari lingkungan yang bersifat reversibel, termasuk penurunan kesadaran, mobilitas otot rangka, dan metabolisme (Feriante & Araujo, n.d.). Tidur yang cukup memainkan peran penting dalam menjaga stamina dan kesehatan tubuh (Hambali, 2021). Tidur merupakan salah satu kebutuhan biologis manusia yang harus dipenuhi (Daulay & Surya Akbar, 2021).

Kualitas tidur merupakan kepuasan seseorang terhadap tidurnya, sehingga orang tersebut bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari, tidak merasa lelah, gelisah, lesu, sakit kepala, sering menguap dan mengantuk. Kualitas tidur juga diartikan

sebagai keadaan tidur yang dialami seseorang, menghasilkan perasaan segar dan kebugaran fisik yang baik saat bangun tidur (Tristianingsih & Handayani, 2021).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kualitas tidur adalah tingkat kepuasan seseorang terhadap tidurnya sehingga ia bersemangat menjalani hari-harinya, beraktivitas dengan intensitas sedang hingga berat tidak membuat ia terlalu lelah.

2. Tahapan Dalam Tidur

Proses tidur manusia adalah proses yang sangat kompleks dan dinamis. Setiap malam, seseorang mengalami dua tipe tidur yang saling bergantian satu sama lain. Klasifikasi tidur modern menggunakan *American Association of Sleep Medicine* menggambarkan lima tahapan tidur yaitu tidur gerakan mata cepat (REM), tiga tingkat tidur non-REM (N1, N2, N3), dan bangun (*Awake*) (Kavi, 2023).

- 1) Fase NREM terdiri dari empat tahap yang berbeda yaitu pada tahap pertama tidur NREM disebut “periode mengantuk,” dan ketika seseorang terbangun selama tahap ini, mereka sering merasa seolah-olah mereka belum tidur sama sekali. Tahap kedua menunjukkan aktivitas yang disebut “*sleep spindle*,” yang merupakan periode interaksi antara talamus dan korteks. Tahap ketiga dan keempat dikenal sebagai “*slow wave sleep* (SWS),” dan ditandai oleh gelombang otak delta yang lambat.
- 2) Fase REM, yang dikenal sebagai tidur paradoks, adalah fase tidur yang tergolong ringan, di mana aktivitas otak yang terlihat pada EEG (*elektroensefalogram*) mirip dengan saat seseorang dalam keadaan terjaga (Guyton, 2016).

Selama tidur malam, terjadi lima episode bergantian antara fase tidur NREM dan REM. Episode REM pertama biasanya terjadi sekitar 90 menit setelah seseorang

mulai tidur, yang disebut “latensi REM”. Tipe tidur ini cenderung tidak begitu tenang dan sering dikaitkan dengan pengalaman bermimpi yang intens dan terasa nyata. Fase tidur REM ini menunjukkan bahwa meskipun otak sangat aktif, individu yang tidur dalam fase ini benar-benar dalam keadaan tertidur, tidak sadar terhadap sekitarnya (Rahma Reza et al., n.d.) dan (Guyton, 2016).

3. Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Tidur

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tidur sebagai berikut :

a. Faktor lingkungan

Lingkungan di mana mahasiswa tinggal memiliki dampak yang cukup besar pada pola tidur mereka. Tingkat kebisingan yang tinggi dapat membuat tidur menjadi sulit, mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam aktivitas sosial atau bermain hingga larut malam. Pada akhirnya, lingkungan yang bising bisa mengganggu tidur mahasiswa dan mempengaruhi kebiasaan tidur hingga kualitas tidur mereka (Foulkes et al., 2019).

b. Aktivitas fisik rendah

Kurangnya aktivitas fisik dapat menghambat kemampuan seseorang untuk mencapai tidur yang dalam. Ketidakaktifan dalam berolahraga juga bisa mengakibatkan pengurangan durasi tidur atau penurunan kualitas tidur. Khususnya, mahasiswa yang tidak menjalani rutinitas berolahraga secara teratur cenderung mengalami penurunan kualitas tidur sehingga sulit beraktivitas pada keesokan hari serta membuat aktivitas fisiknya kurang dan berdampak pula terhadap kebugaran kardiorespirasi (Haryati et al., 2020).

c. Pola makan

Pola makan yang tidak teratur bisa berdampak negatif pada kualitas tidur seseorang. Pada individu obesitas, perubahan hormon *ghrelin* dan hormon *leptin* dapat

berkontribusi pada masalah ini. *Leptin* dan *adipokin* lainnya dapat menghambat sistem saraf pusat yang mengendalikan otot-otot di saluran napas, yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan selama tidur. Akibatnya, seseorang mungkin mengalami henti napas selama tidur, yang memicu bangun dan mengganggu tidur mereka baik dari segi durasi maupun kualitas tidur (R. Andika, 2019).

d. Gaya hidup (*sedentary lifestyle*)

Gaya hidup mahasiswa seringkali memiliki kebiasaan tidur yang tidak teratur, yang dipengaruhi oleh aktivitas malam seperti menonton televisi, penggunaan *gadget* berlebihan, dan bermain *game*. Akibatnya, waktu tidur yang seharusnya mencapai 6-9 jam menjadi terganggu, yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan kualitas tidur (Haryati et al., 2020). Terlebih lagi, kebiasaan mengerjakan tugas akademik hingga larut malam juga dapat merusak pola tidur mereka sehingga mempengaruhi kualitas tidur mereka (Foulkes et al., 2019).

e. Stres psikologis serta tekanan akademik

Stres, cemas, depresi akan menyebabkan gangguan pada frekuensi tidur seseorang dikarenakan kondisi ini akan meningkatkan *norepinefrin* darah melalui sistem saraf simpatis yang kemudian berakibat pada pengurangan siklus tidur tahap IV NREM dan REM (Hambali, 2021). Situasi ini terkait dengan mahasiswa yang harus menghadapi jumlah mata kuliah yang padat dan jadwal praktikum yang cukup ketat. Kegiatan praktikum seringkali memerlukan waktu tambahan untuk menyelesaikan laporan-laporan, yang seringkali mengganggu waktu tidur mahasiswa (Foulkes et al., 2019).

Jadi, kualitas tidur seseorang dapat terganggu akibat beberapa faktor seperti lingkungan, aktivitas fisik rendah, pola makan, *sedentary lifestyle*, stres psikologis serta tekanan akademik.

4. Dampak Kualitas Tidur Terhadap Kesehatan

Kualitas tidur yang tidak memadai bisa mengacaukan pola sirkadian tubuh, dan berdampak negatif pada kinerja otak serta menyebabkan masalah kesehatan beragam (Foulkes et al., 2019).

Dampak dari kualitas tidur yang buruk antara lain penurunan aktivitas fisik sehari-hari, tanda vital tidak stabil, rasa lelah, lemah, proses penyembuhan luka lambat serta penurunan imunitas tubuh (Wulan Khoirul & Yunita Dyah, 2020) dan juga dapat berdampak pada kondisi psikologis seperti stres, cemas, depresi, sulit konsentrasi pada keesokan harinya (budayawati et al., 2019). Penurunan aktivitas fisik sehari-hari ini mengakibatkan individu tidak dapat melakukan aktivitas fisik berlebih, terutama berolahraga, sedangkan orang yang secara rutin melakukan aktivitas fisik dalam kategori sedang hingga berat cenderung memiliki tingkat daya tahan kardiorespirasi yang lebih baik (Gumilang, 2019). Pada penelitian (Sejbuk et al., 2022) membuktikan bahwa kualitas tidur yang buruk dapat secara signifikan mempengaruhi aktivitas fisik menjadi rendah sehingga dapat juga mempengaruhi kebugaran kardiorespirasi seseorang.

Mahasiswa cenderung lebih rentan mengalami kualitas tidur yang buruk karena jadwal yang padat, tuntutan tugas kuliah yang tinggi, serta aktif dalam kehidupan sosial (Foulkes et al., 2019). Kualitas tidur yang buruk telah meningkat selama dekade terakhir dan menjadi perhatian karena tidur berperan penting bagi kesehatan tubuh,

fungsi kognitif, dan perkembangan psikologis (Watson, 2017). Menurut (Kementerian Kesehatan, 2018) berikut tabel durasi tidur yang ideal berdasarkan usia :

Tabel 2. 2 Durasi Tidur Berdasarkan Usia

Usia	Tingkat Perkembangan	Jumlah
0 – 1 bulan	Bayi baru lahir	14 – 18 jam/hari
1 – 18 bulan	Bayi	12 – 14 jam termasuk tidur siang
3 – 6 tahun	Anak sebelum sekolah	11 – 13 jam termasuk tidur siang
6 – 12 tahun	Sekolah	10 jam/hari
12- 18 tahun	Remaja	8 – 9 jam/hari
18 – 40 tahun	Dewasa	7 – 8 jam/hari
> 60 tahun	Lansia	6 jam/hari

Sumber: (Kementerian Kesehatan, 2018)

Menurut Kementerian Kesehatan RI 2018 mengatakan bahwa rentang tidur yang optimal adalah antara 8-9 jam per malam pada remaja sedangkan untuk dewasa yaitu rentang usia 18-60 tahun disarankan tidur yang cukup selama 7-8 jam/hari. Dengan memenuhi kebutuhan tidur ini, kita dapat memiliki keyakinan bahwa baik remaja maupun orang dewasa muda tersebut dapat merasakan manfaat tidur yang memadai (Kementerian Kesehatan, 2019). Manfaat tidur akan terasa ketika seseorang mendapatkan tidur yang berkualitas, dimana diantaranya dapat meningkatkan kemampuan konsentrasi, bersemangat melakukan aktivitas sehari-hari, mengurangi stres dan kecemasan, tidak mudah mengantuk, dan sakit kepala (Tristianingsih & Handayani, 2021).

Jadi, ada beberapa dampak terhadap kesehatan terkait kualitas tidur seseorang. Dampak positifnya diantaranya meningkatkan kemampuan konsentrasi, semangat

beraktivitas sehari-hari, mengurangi stres, cemas dan depresi, tidak mudah mengantuk dan sakit kepala.

5. Integrasi Keislaman Tentang Kualitas Tidur

Allah SWT memberikan umat islam waktu untuk beristirahat hal ini disebutkan dalam QS Al-Furqan /25/: 47./

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا

Terjemahnya:

“Dan dialah yang menjadikan untuk kamu malam sebagai pakaian, dan tidur sebagai pemutus, dan Dia menjadikan siang untuk bertebaran.”(QS Al-Furqan /25/: 47./).

Dalam tafsir (M. Quraish Shihab, 2005) mengatakan bahwa salah satu bukti keesaan dan keperkasaan Allah SWT adalah yang menjadikan malam dan kegelapan menjadi pakaian untuk menutupi kamu, untuk kamu nikmati. Allah SWT juga menjadikan tidur sebagai waktu istirahat yang diperlukan dari aktivitas sehingga kita dapat beristirahat dan mengisi kembali energi. Dan dia pula menjadikan siang hari untuk beraktivitas, antara lain mencari makan dan berusaha.

Tafsir lain dari (Kementerian Agama RI, 2011) dimana Allah SWT lalu menyebutkan kekuasaan-Nya yang kedua yaitu menjadikan malam itu bermanfaat bagi manusia seperti manfaatnya pakaian yang menutup badan. Allah SWT juga menjadikan tidur nyenyak bagi manusia sehingga ia seperti mati, karena seseorang pada waktu tidur ia tidak sadar sama sekali, dan anggota badannya berhenti bekerja kecuali jantung dan beberapa organ lainnya. Dengan demikian, dia dapat beristirahat dengan sempurna lalu Allah SWT menjadikan siang untuk berusaha dan beraktivitas. Sebagaimana tidur pada malam hari yang diserupakan dengan mati, maka bangun pada siang hari diserupakan dengan bangun lagi dari mati. Demikian pula manusia setelah berakhir masa hidupnya di dunia ini dan mati, akan dibangkitkan kembali setelah matinya, untuk diadili oleh

Allah SWT segala yang telah mereka kerjakan selama hidup di dunia (Kementerian Agama RI, 2011).

C. Kebugaran Kardiorespirasi

1. Definisi Kebugaran Kardiorespirasi

Kebugaran kardiorespirasi mengacu pada kapasitas sistem peredaran darah dan pernapasan untuk memasok oksigen ke mitokondria otot rangka dalam produksi energi yang dibutuhkan selama aktivitas fisik. Kebugaran kardiorespirasi yang rendah merupakan prediktor independen yang kuat untuk penyakit *cardiovascular disease* (CVD) dan semua penyebab kematian pada orang dewasa (*American Heart Association*, 2020).

Dapat disimpulkan bahwa kebugaran kardiorespirasi adalah kemampuan sistem peredaran darah dan pernapasan dalam memasok oksigen ke otot untuk produksi energi yang dibutuhkan selama aktivitas fisik.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebugaran Kardiorespirasi

Menurut (*American Heart Association*, 2020) beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebugaran kardiorespirasi yaitu:

1. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi

a. Genetika

Respons tubuh terhadap olahraga dapat bervariasi antar individu karena faktor genetik dan faktor lainnya, namun penelitian belum mengungkap banyak jenis perubahan genetik yang terkait dengan kesehatan kardiorespirasi yang lebih baik. Artinya, kita masih memiliki pengetahuan terbatas tentang gen spesifik yang dapat memprediksi seberapa besar seseorang dapat meningkatkan kebugarannya melalui olahraga. Oleh karena itu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami

peran genetika dalam respon olahraga dan latihan kardiovaskular, terutama pada kelompok usia yang lebih muda (*American Heart Association, 2020*).

b. Usia dan Jenis Kelamin

Dengan pertambahan usia pada remaja menuju dewasa muda, maka terdapat pula peningkatan dalam kapasitas kebugaran kardiorespirasi yang dapat diukur dengan VO^2_{max} , baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Namun, perubahan ini terjadi pada tingkat yang lebih lambat pada anak perempuan yang dapat dilihat dari perbedaan dalam jenis serat otot, efisiensi ekstraksi oksigen, atau komposisi lipid dalam miofibril otot di antara perempuan dan laki-laki (*American Heart Association, 2020*).

c. Ras atau Etnis

Studi yang menggunakan data dari survei kesehatan nasional pada tahun 1999-2004 dan 2012 tidak menemukan perbedaan signifikan dalam kebugaran kardiorespirasi di antara pemuda dari berbagai ras dan kelompok etnis. Ras kulit hitam memiliki VO^2_{max} yang lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak kulit putih. Pada rangkaian studi ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat variasi dalam kebugaran kardiorespirasi berdasarkan ras atau etnis, terutama pada pemuda (Bansal et al., 2019).

d. Prematuritas

Berdasarkan data dari *Northern Ireland Young Hearts Study*, penelitian menemukan bahwa individu yang lahir prematur, yaitu di antara usia kehamilan <37 minggu, memiliki risiko 57% lebih tinggi untuk memiliki kapasitas kebugaran kardiorespirasi yang rendah dibandingkan dengan mereka yang lahir cukup bulan. Meskipun mekanisme persisnya tidak sepenuhnya jelas, ada kemungkinan hubungannya dengan volume paru-paru yang lebih kecil pada individu yang lahir

prematur sehingga memengaruhi kebugaran kardiorespirasinya (*American Heart Association, 2020*).

2. Faktor yang dapat dimodifikasi.

a. Latihan Aktivitas Fisik dan Latihan Kebiasaan

Penelitian lainnya menunjukkan bahwa jika remaja terlibat dalam aktivitas fisik yang intens dan berat, seperti latihan *high-intensity interval training* (HIIT), mereka dapat meningkatkan kebugaran kardiorespirasi mereka. Meskipun perubahan dalam kebugaran ini mungkin tidak besar, namun peningkatan kecil dalam kebugaran kardiorespirasi dengan aktivitas fisik dapat memberikan manfaat kesehatan yang besar ketika mereka menjadi dewasa. (*American Heart Association, 2020*).

b. Perilaku Menetap (*Sedentary Lifestyle*)

Anak-anak dan remaja menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam *sedentary lifestyle* seperti *screen time*. (*American Heart Association, 2020*) Waktu yang dihabiskan dalam *sedentary lifestyle* dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan, termasuk kesehatan mental dan kualitas tidur. Remaja yang sering menggunakan perangkat seperti ponsel dan televisi pada malam hari lebih mungkin mengalami masalah gangguan tidur (Lavados-Romo et al., n.d.). Penelitian juga menunjukkan bahwa *sedentary lifestyle* dapat berdampak pada kebugaran kardiorespirasi, meskipun hubungannya dapat bervariasi antar individu. Aktivitas fisik yang lebih aktif dapat mengurangi dampak negatif *sedentary lifestyle*, tetapi mungkin tidak sepenuhnya menghilangkannya. (*American Heart Association, 2020*). Rekomendasi dari *World Health Organization* ialah mengurangi *sedentary lifestyle*, termasuk *screen time*, sebagai langkah penting untuk mempromosikan kesehatan generasi muda. (WHO, 2020).

Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami dampak *sedentary lifestyle* dan aktivitas fisik pada kebugaran kardiorespirasi pada remaja dan dewasa muda.

c. Obesitas

Individu yang mengalami obesitas atau kelebihan berat badan dan kurang aktif secara fisik cenderung memiliki tingkat kebugaran kardiorespirasi (VO^2_{max}) yang lebih rendah dibandingkan dengan teman sebaya yang memiliki berat badan normal. *Intervensi* gaya hidup, seperti program diet dan latihan, dapat meningkatkan kebugaran kardiorespirasi. Penting untuk dicatat bahwa diet dan olahraga dapat berdampak baik pada kebugaran kardiorespirasi seseorang (*American Heart Association, 2020*).

d. Diet

Pola diet yang mengandung banyak buah-buahan dan sayuran juga berhubungan dengan tingkat kebugaran kardiorespirasi. Aktivitas fisik dan diet yang kaya akan asam lemak *omega-3* dan *polifenol* merupakan pengaruh *eksternal* utama yang dapat meningkatkan fungsi mitokondria. Beberapa asam lemak esensial dan *polifenol* tertentu, yang ditemukan dalam berbagai makanan seperti kakao, buah-buahan, sayuran, dan zaitun, telah terbukti meningkatkan biogenesis mitokondria dan memperbaiki fungsi mitokondria. Selain itu, *nitrat* yang banyak terdapat dalam buah-buahan dan sayuran, dapat mengurangi penggunaan oksigen saat berolahraga, karena dapat mengubah menjadi *oksida nitrat* bioaktif di dalam tubuh. Dengan kata lain, kualitas diet dan nutrisi yang baik dapat memiliki dampak positif pada tingkat kebugaran kardiorespirasi dengan memengaruhi fungsi mitokondria dan penggunaan oksigen tubuh selama aktivitas fisik (*American Heart Association, 2020*).

e. Faktor Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

Tingkat kebugaran kardiorespirasi pada pemuda tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian baru-baru ini mengungkapkan hubungan erat antara kesenjangan pendapatan negara dan tingkat kebugaran kardiorespirasi pada individu. Negara dengan kesenjangan ekonomi yang lebih besar antara penduduk kaya dan miskin memiliki tingkat kebugaran kardiorespirasi yang lebih rendah pada masyarakatnya. Hasil ini menekankan bahwa faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kebugaran kardiorespirasi seseorang. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kebugaran kardiorespirasi, terutama di kelompok sosial ekonomi rendah dan di negara dengan kesenjangan ekonomi yang besar, diperlukan upaya-upaya yang berfokus pada akses yang lebih baik ke makanan bergizi, mendukung gaya hidup aktif, dan mengurangi kesenjangan ekonomi guna mempromosikan kesehatan dan kebugaran generasi muda (*American Heart Association, 2020*).

Dari uraian diatas diketahui ada beberapa faktor yang dapat mengganggu kebugaran kardiorespirasi seseorang diantaranya (1) Faktor yang tidak dapat dimodifikasi seperti genetika, usia dan jenis kelamin, ras atau etnis, dan prematuritas dan (2) Faktor yang dapat dimodifikasi seperti latihan aktivitas fisik dan latihan kebiasaan, obesitas, diet, serta faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan.

3. Dampak Kebugaran Kardiorespirasi Bagi Kesehatan

(*American Heart Association, 2020*) menetapkan bahwa kebugaran kardiorespirasi yang rendah pada dewasa dikaitkan dengan penurunan mortalitas dan morbiditas terkait resiko kematian yang tinggi karena dikaitkan dengan penyakit gagal

jantung kongestif, stroke, diabetes melitus tipe 2, beberapa jenis kanker, serta gangguan *neuropsikologis* (misalnya demensia, kecemasan dan depresi). Sedangkan pada remaja dan anak-anak dampak dari kebugaran kardiorespirasi yang rendah dikaitkan dengan resiko terkena penyakit kardiometabolik, lingkaran pinggang, hipertensi, resistensi insulin, *non-alcoholic fatty liver disease* dan gangguan kesehatan mental.

Adapun beberapa dampak kebugaran kardiorespirasi yang tinggi terhadap individu yaitu fungsi paru-paru lebih baik, peningkatan kemampuan kognitif, meningkatkan prestasi akademik, menurunkan gangguan mental seperti gangguan *mood*, psikosis atau bunuh diri (*American Heart Association, 2020*).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan ada beberapa dampak dari gangguan kebugaran kardiorespirasi diantaranya penyakit kardiometabolik, gagal jantung kongestif, stroke, diabetes melitus tipe 2, beberapa jenis kanker, serta gangguan *neuropsikologis* (misalnya demensia, kecemasan dan depresi) serta dampak kebugaran kardiorespirasi yang baik yaitu fungsi paru-paru lebih baik, peningkatan kemampuan kognitif, meningkatkan prestasi akademik, serta menurunkan gangguan psikologis.

D. Hubungan *Screen Time* dan Kualitas Tidur Dengan Kebugaran Kardiorespirasi

Penelitian (Putra et al., 2021) mengatakan bahwa mahasiswa lebih sering terpapar *screen time* dikarenakan sistem pembelajaran yang berpengaruh terhadap *sedentary lifestyle* pada mahasiswa. Terjadinya peningkatan *screen time* di antara mahasiswa mengakibatkan pula penurunan aktivitas fisik sehingga terjadi pula penurunan kebugaran kardiorespirasi mereka (Fan et al., 2021).

Kebugaran kardiorespirasi mengacu pada kapasitas sistem peredaran darah dan pernapasan untuk memasok oksigen ke mitokondria otot rangka untuk produksi energi

yang dibutuhkan selama aktivitas fisik (Thomas et al., 2021) Sedangkan kita tahu bahwa aktivitas fisik sedang hingga berat dapat meningkatkan kebugaran kardiorespirasi seseorang (Gumilang, 2019). Namun, fakta yang terjadi saat ini terjadi peningkatan *screen time* pada mahasiswa 4-8 jam per hari, yang menunjukkan bahwa aktivitas fisik yang mereka lakukan rendah akibat *screen time* berlebihan yang menyebabkan pula kebugaran kardiorespirasi mereka buruk. (Grimaldi-Puyana et al., 2020).

Disamping *screen time* yang berlebih, terjadi pula gangguan pada kualitas tidur mahasiswa, khususnya mahasiswa kedokteran dikarenakan tingginya beban kuliah, tekanan akademis yang besar, dan pembelajaran yang intens yang harus mereka hadapi sebagai persiapan diri untuk menjalani peran yang sangat penting dalam profesi kedokteran di masa depan (Bianca et al., 2021). Istirahat dan tidur memiliki peran penting dalam memberikan pemulihan bagi tubuh manusia, sehingga memungkinkan mereka untuk menjalani aktivitas harian dengan optimal (David Satria Wibowo et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh (Lim & Lee, 2020) mengatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas tidur yang buruk dan penurunan daya tahan kebugaran kardiorespirasi. Maka dari itu penting untuk menjaga kualitas tidur serta mengurangi *screen time* agar pada keesokan harinya ia bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari sehingga aktivitas fisik yang ia lakukan meningkat dan dapat pula meningkatkan kebugaran kardiorespirasi (Backhaus et al., 2020).

E. Pandangan Islam Terhadap Kebugaran Kardiorespirasi

Dalam agama Islam, kesehatan dianggap sebagai salah satu elemen penting yang mendukung segala aspek kehidupan manusia, terutama dalam beribadah kepada

Allah SWT. Agama Islam hadir dengan tujuan untuk mengembangkan individu dalam segi agama, akal, tubuh, dan jiwa. Islam menginginkan bahwa umatnya harus menjadi individu yang kuat, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, salah satu tujuan Islam adalah menjaga kesehatan tubuh. Allah SWT memberikan peringatan kepada umatnya agar menjadi muslim yang kuat dalam segala aspek, baik itu roh dan jasmani (Ulfa et al., 2023). Oleh sebab itu sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita, karena umat yang kuat adalah umat yang disukai dan disenangi Allah SWT. Sesuai dengan firman Allah SWT yang memerintahkan kita untuk menjadi umat yang kuat dalam QS Al-Anfal /8/: 60./

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ - عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)” (QS Al-Anfal /8/: 60./).

Tafsir dari (M. Quraish Shihab, 2005) ayat tersebut disebutkan bahwa kemampuan memerintah tidak boleh didasarkan pada garis keturunan, status sosial, atau popularitas, melainkan pada kepemilikan kualitas dan kualifikasi yang dapat mendukung tugas yang diberikan. Kebugaran jasmani atau kesehatan yang baik memegang peranan penting dalam menentukan produktivitas kerja. Oleh karena itu, setiap manusia hendaknya memiliki kebugaran jasmani yang baik agar dapat beraktivitasnya sehari-hari dengan baik (M. Quraish Shihab, 2005)

Hal ini sesuai dengan penelitian (Ulfa et al., 2023) tentang ayat ini menyebutkan bahwa bangsa yang memiliki kekuatan mental yang kuat tidak akan mudah dikalahkan

oleh bangsa lain, bahkan jika lawan mereka memiliki peralatan dan senjata yang lebih canggih. Ini terbukti dalam Perang Badar, di mana pasukan Islam yang lebih kecil dalam jumlah dan peralatan mampu mengalahkan pasukan musyrik yang jauh lebih besar dan lebih bersenjata. Kunci kesuksesan mereka adalah kekuatan mental yang kuat, iman yang kokoh serta persiapan fisik juga penting. Kedua aspek ini harus digabungkan, kekuatan mental tidak akan cukup tanpa kekuatan fisik yang memadai begitupun sebaliknya. Untuk menjaga kebugaran tubuh juga tidak hanya dengan melakukan aktivitas fisik atau berolahraga saja namun penting menerapkan pola hidup yang sehat, salah satunya dengan beristirahat yang cukup dan tidak membuang-buang waktu dengan hal-hal duniawi yang tidak bermanfaat. Allah swt. Memberikan umat islam waktu untuk beristirahat hal ini disebutkan dalam QS Al-Qasas /28/: 73,/
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

“Dan sebagian rahmat-Nya, Dia jadikan untuk kamu malam dan siang, supaya kamu beristirahat padanya dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.” (QS Al-Qasas [28]: 73).

Tafsir ayat ini dalam (M. Quraish Shihab, 2005) adalah Allah swt. mengatakan bahwa tidur digunakan sebagai cara untuk beristirahat. Ayat ini mendorong manusia untuk memberi istirahat baik pada tubuh fisik maupun jiwa mereka, sehingga setelah seharian beraktivitas yang melelahkan, mereka dapat kembali segar. Ini mencakup seluruh anggota tubuh yang bekerja keras dan panca indra yang merasa lelah setelah beraktivitas sepanjang hari. Oleh karena itu, pada malam hari, tubuh perlu diberikan kesempatan untuk beristirahat karena suasana malam yang sunyi dan tenang dapat membantu tubuh pulih dengan maksimal, baik secara fisik maupun mental (Nopel, 2022).

Allah swt. Juga melarang kita untuk membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna yang dalam hal ini disebutkan dalam QS Al-Ashr /103/: 1-3./

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)


Terjemahnya:

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholih dan saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya menepati kesabaran.” (QS Al-Ashr /103/: 1-3./)

Pada awal surah ini, Allah menyatakan bahwa orang akan rugi bila tidak mempergunakan waktunya dengan baik. Sumpah Allah dengan waktu menunjukkan betapa penting waktu itu. Oleh karena itu, waktu mesti dimanfaatkan dengan baik (Kementerian Agama RI, 2011)


Maha besar Allah SWT, Dia adalah sebaik-baik pencipta, yang memperhatikan hambanya sampai hal kecil sekalipun, maka patutnya kita bersyukur dan senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan yang sudah diterangkan Allah SWT dalam kitab suci Al-qur'an.

F. Kerangka Teori



M A K A S A R Bagan 1 Kerangka Teori

G. Kerangka Konsep



Keterangan :

- : Variabel independen
- : Variabel yang tidak diteliti
- > : Hubungan yang diteliti
- > : Hubungan yang tidak diteliti
- : Variabel dependen

Bagan 2 Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data dianalisis dengan menggunakan prosedur pendekatan *cross sectional*. Pendekatan *cross sectional* memungkinkan peneliti untuk melakukan pengamatan atau pengukuran variabel pada satu saat tertentu terhadap subjek tanpa melakukan tindak lanjut terhadap pengukuran tersebut (Adiputra et al., 2021).

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan November hingga Desember 2023 di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kampus 1 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar.

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang menurut peneliti akan dipengaruhi oleh variabel lain dalam suatu penelitian (Hardani et al., 2020). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kebugaran kardiorespirasi pada mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar

2. Variabel Independen

Variabel bebas atau variabel bebas merupakan variabel yang menurut peneliti akan mempengaruhi variabel dependen (terikat) dalam suatu penelitian (Hardani et al., 2020). Variabel Independen dalam penelitian ini adalah *screen time* dan kualitas tidur.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian (Hardani et al., 2020). Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar sebanyak 212 orang.

2. Sampel

Menurut (Adiputra et al., 2021) yang mengutip pendapat Sugiyono dalam tulisannya, sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang ada di populasi. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan pendekatan *cross sectional*, yang berarti pengamatan dilakukan pada satu saat tertentu tanpa adanya tindak lanjut terhadap subjek yang diamati. Besarnya sampel ditentukan melalui rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{212}{1 + 212 \cdot 0.05^2}$$

$$n = \frac{212}{1 + 0.53}$$

$$n = \frac{212}{1.53} = 138.56$$

$n = 138.56$ dibulatkan menjadi 140 sampel

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = Persentase Batas Toleransi Kesalahan (5%)

Hasil perhitungan banyak sampel menggunakan rumus *Slovin* adalah 140 sampel (Sugiyono, 2017).

E. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan khusus yang telah ditetapkan oleh peneliti, berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Adiputra et al., 2021).

1. Kriteria *Inklusi*
 - a. Bersedia menjadi responden
 - b. Mahasiswa pre-klinik kedokteran UIN Alauddin Makassar
 - c. Dapat melakukan prosedur *Harvard Step Test*
2. Kriteria *Eksklusi*
 - a. Penderita penyakit atau gangguan muskuloskeletal
 - b. Penderita penyakit jantung dan paru
 - c. Perokok aktif

F. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer. Dalam hal ini, data primer diperoleh dari pengukuran secara langsung kepada mahasiswa yang masuk dalam kriteria inklusi, *Questionnaire for Screen Time of adolescent (QueST)* untuk *screen time*, dan kuesioner *Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)* untuk kualitas tidur serta kebugaran kardiorespirasi diukur dengan melakukan *harvard step test*.

1. *Questionnaire for Screen Time of Adolescent (QueST)*

Responden diminta untuk menunjukkan berapa banyak waktu yang mereka habiskan *screen time* pada akhir pekan dan hari kerja. Nilai intensitas tersebut kemudian dikalikan 5 pada hari kerja dan 2 pada akhir pekan. Selanjutnya, bagi total intensitas mingguan dengan 7. Dianggap cukup jika jumlah rata-rata waktu yang dihabiskan *screen time* selama hari kerja dan pada akhir minggu kurang dari atau sama dengan rata-rata seluruh responden dalam hitungan menit per hari, jika lebih dari rata-rata, maka jumlah waktu yang dihabiskan *screen time* tinggi (Ahdalifa, 2022).

Tabel 3. 1 Penilaian Kuesioner *Screen Time*

Variabel	Komponen	Jumlah	Nomor Item	
			Favourable	Unfavourable
<i>Screen Time</i>	1. Belajar	5	1, 2, 3, 4, 5,	-
	2. Bekerja			
	3. Menonton Video			
	4. Bermain <i>Game</i>			
	5. Sosial Media			
Jumlah		5	5	0

(knebel et al., n.d.)

2. *Questionnaire PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index)* Untuk Kualitas Tidur

Dalam penelitian ini, untuk mengukur kualitas tidur, digunakan Skala Indeks Kualitas Tidur PSQI (*Pittsburgh Sleep Quality Index*). PSQI dikembangkan pada tahun 1988 oleh *Buysse* dengan tujuan menyediakan indeks standar yang mudah digunakan oleh klinisi dan individu untuk mengukur kualitas tidur. Skala PSQI yang dalam bahasa

Indonesia terdiri dari 9 pertanyaan. Variabel ini menggunakan skala ordinal, dan total skor PSQI berkisar dari 0 hingga 21, yang diperoleh dari penilaian 7 komponen (Made et al., 2019) dan (Robins et al., 1988). Berikut rincian untuk poin pertanyaan pada kuesioner ini antara lain :

Tabel 3. 2 Penilaian Kuesioner Kualitas Tidur

Variabel	Komponen	Jumlah	Nomor Item	
			Favourable	Unfavourable
Kualitas Tidur	1. Kualitas tidur secara subjektif (6)	7	1, 3, 4, 5, 6	2, 7
	2. Latensi tidur (2 & 5a)			
	3. Durasi tidur (4)			
	4. Efisiensi Tidur Sehari -hari (1, 3, 4)			
	5. Gangguan tidur (5b-5j)			
	6. Penggunaan obat tidur (7)			
	7. Disfungsi Aktivitas Siang Hari (8 & 9)			
Jumlah		7	5	2

PSQI terdiri atas 7 komponen, yaitu kualitas tidur secara subjektif (*subjective sleep quality*), waktu yang dibutuhkan saat memulai tidur (*sleep latency*), lamanya waktu tidur (*sleep duration*), efisiensi tidur (*habitual sleep efficiency*), gangguan tidur yang biasa diderita saat malam hari (*sleep disturbance*), membantu tidur dengan memakai obat (*using medication*), dengan gangguan tidur yang biasa diderita saat siang

hari (*daytime dysfunction*). Semakin tinggi skornya, semakin buruk kualitas tidur seseorang (Made et al., 2019) dan (Robins et al., 1988).

Kelebihan menggunakan PSQI adalah tingkat validitas yang tinggi. Namun, terdapat kekurangan pada kuesioner PSQI, yaitu perlunya bimbingan saat responden mengisi kuesioner untuk menjelaskan komponen agar responden tidak kesulitan. Setiap komponen memiliki skala nilai dari 0 hingga 3, 0 = jika tidak pernah dalam sebulan terakhir, 1 = jika 1 kali dalam seminggu, 2 = jika 2 kali dalam seminggu dengan 3 = jika lebih dari 3 kali dalam seminggu. Nilai dari semua aspek itu dijumlahkan jadi kisaran nilai 0–21. Terdapat dua interpretasi dalam PSQI versi bahasa Indonesia ini yaitu kualitas tidur baik bila skor >5 dan kurang bila <5 (Made et al., 2019).

PSQI merupakan kuesioner yang telah digunakan di banyak penelitian dengan parameter kualitas tidur uji validitas dan reliabilitas kuesioner PSQI versi Bahasa Indonesia menggunakan uji konsistensi *internal cronbach* (*Alpha* 0,79) menghasilkan validitas isi sebesar 0,89, validitas konstruksi menunjukkan korelasi komponen dengan skor global PSQI yang baik, *known group validity* bermakna ($p < 0.001$), nilai *sensitivitas* 1, *spesifisitas* 0,81, nilai *cut off* 5. Hal tersebut menunjukkan PSQI terbukti sah dan andal digunakan untuk menilai kualitas tidur (Kholis, 2020).

3. *Harvard Step Test* Untuk Kebugaran Kardiorespirasi

Salah satu tolak ukur yang sering digunakan untuk mengetahui tingkat kebugaran kardiorespirasi adalah konsumsi oksigen maksimal (VO^2_{max}) oleh tubuh, yang dimana VO^2_{max} akan menurun seiring bertambahnya usia (Miswani, 2014) . Salah satu tes yang digunakan untuk mengukur VO^2_{max} *Harvard Step Test*. Penelitian yang dilakukan oleh (Hayes et al., 2019) melaporkan validitas *Harvard Step* menunjukkan bahwa *Harvard Step Test* dapat digunakan untuk memprediksi VO^2_{max} .

VO^2max juga dapat disebut sebagai tingkat konsumsi oksigen maksimal, asupan oksigen maksimal, atau kapasitas aerobik. Istilah " VO^2max " sendiri berasal dari "V" yang berarti volume, " O^2 " yang berarti oksigen, dan "Max" yang berarti *maximum*. Ini menggambarkan sejauh mana tubuh dapat mengambil oksigen selama latihan puncak yang dapat digunakan dalam aktivitas fisik yang dalam hal ini diuji dengan (Candra et al., 2021)

Harvard step test adalah tes yang membutuhkan peralatan minimal, dapat dilakukan dengan mudah di ruang terbatas, dan bisa dilakukan oleh individu tanpa pelatihan formal dalam fisiologi olahraga. Karena itu, *harvard step test* merupakan alternatif yang sangat sesuai untuk mengukur kebugaran kardiorespirasi di lingkungan kampus. *Harvard step test* juga dapat digunakan untuk menguji sekelompok individu secara bersamaan sehingga dapat mengefisiensikan waktu. Namun, perlu diperhatikan dengan teliti untuk memantau konsistensi langkah dan pola injakan kaki pada tes ini, karena kesalahan berulang dapat mempengaruhi hasil tes. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji kebugaran kardiorespirasi dengan menggunakan metode *harvard step test* (American Heart Association, 2020).

Prosedur pengukuran *harvard step test* disebutkan dalam buku (Dr. Johansyah, 2018) sebagai berikut:

a. Alat dan Bahan:

- 1) Stopwatch
- 2) Metronom ketukan 120x/menit
- 3) Bangku Harvard berukuran 18 inchi (45,7 cm).

b. Prosedur kerja

- 1) Aturlah metronom dengan irama 120x/menit sesuai dengan kecepatan naik turun bangku yang akan dilakukan;
- 2) Pada aba-aba”Mulai” stopwatch dinyalakan dan orang uji langsung melakukan tes naik turun bangku dengan setiap kali naik-turun bangku hitungannya empat (‘tu’-‘wa’-‘ga’-‘pat’);
- 3) Pada hitungan ‘tu’ (satu); sebuah kaki dinaikan ke atas bangku;
- 4) Pada hitungan ‘wa’ (dua); kaki yang lain dinaikkan ke atas bangku;dengan kedua kaki di atas bangku berdiri tegak dengan kedua kaki tetap lurus;
- 5) Pada hitungan ‘ga’ (tiga); kaki pertama diturunkan ke lantai;
- 6) Dan pada hitungan ‘pat’ (empat); kaki yang lain turun ke lantai;
- 7) Posisi badan berdiri tegak di atas lantai dengan kedua kaki tetap lurus.
- 8) Aktivitas naik-turun banku ini dilakukan berulang-ulang sampai waktu 3 menit penuh atau sampai sekuatnya.
- 9) Jika sikap atau irama tetap salah setelah 10-15 detik walaupun sudah berkali-kali diberi peringatan, maka test harus dihentikan lalu mencatat lamanya naik turun bangku orang uji tersebut;
- 10) Pada saat test dihentikan atau orang uji sudah kelelahan maka secepatnya duduk lalu menyalakan stopwatch untuk mengukur denyut nadi setelah naik turun bangku.
- 11) Lakukan pencatatan dengan baik untuk menghitung indeks kebugaran kardiorespirasi.

Rumus Indeks Kebugaran Kardiorespirasi:

$$IKB = \frac{\text{Lamanya naik turun bangku dalam detik} \times 100}{5.5 \times \text{denyut nadi selama 30 detik}}$$

c. Interpretasi hasil

Terdapat tiga interpretasi hasil *harvard step test* yaitu baik jika skor >80, sedang jika skor 50-80 dan kurang jika skor <50 (Santoso & Suning, 2020).

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

a. Penyuntingan Data (*Editing*)

Tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi kelengkapan, konsistensi, dan kesesuaian data yang diperlukan untuk uji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti melakukan pemeriksaan terhadap setiap variabel dan data yang dikumpulkan, termasuk kelengkapan data, konsistensi, dan kesesuaian dengan kriteria penelitian (Adiputra et al., 2021).

b. Pengkodean (*Coding*)

Proses pemberian kode pada data bertujuan untuk mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan representasi angka atau kode pada data yang sebelumnya bersifat deskriptif agar bisa diolah dan dianalisis lebih lanjut (Adiputra et al., 2021).

c. Memasukkan Data (*Transferring Data*)

Transferring Data yaitu kegiatan memindahkan data ke *master* tabel. Data dimasukkan ke dalam tabel-tabel yang sudah ada, termasuk tabel untuk data mentah dan tabel untuk data yang digunakan dalam perhitungan khusus. Proses ini bertujuan untuk menyusun dan menyimpan data secara terstruktur agar mudah diakses dan digunakan dalam analisis lebih lanjut (Adiputra et al., 2021).

d. Tabulasi (*Tabulating*)

Tabulating adalah pengolahan data dalam bentuk tabel yang dapat memberikan gambaran statistik agar mudah dianalisis sesuai tujuan penelitian (Adiputra et al., 2021).

2. Analisis Data

Tujuan dari analisis data dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian yang berfokus pada hubungan tiap variabel terhadap kebugaran kardiorespirasi. Analisis data dilakukan menggunakan aplikasi *Statistical Program for Social Science (SPSS)*. Data yang dianalisis sebagai berikut :

a. Analisis Univariat


Melibatkan tabel distribusi frekuensi, nilai *mean* (rata-rata), dan *median* (nilai tengah) dari variabel dependen dan independen. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang distribusi dan frekuensi dari setiap variabel.

b. Analisis Bivariat

Menggunakan uji *Spearman Rho* untuk mengidentifikasi apakah ada hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui keberadaan atau tidaknya hubungan antar variabel yang sedang diteliti.



H. Alur Penelitian



Bagan 2 Alur Penelitian

I. Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan melalui narasi. Data-data yang diperoleh dari penelitian disusun secara terstruktur dalam tabel untuk memudahkan pemahaman dan analisis. Selain itu, penjelasan lebih lanjut tentang data juga disampaikan dalam bentuk narasi, yang memberikan interpretasi dan konteks dari informasi yang terdapat dalam tabel. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil penelitian dapat diakses dengan jelas dan akurat oleh pembaca, serta memungkinkan interpretasi yang tepat mengenai temuan penelitian.

J. Etika Penelitian

Setelah peneliti mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian kepada komite etik penelitian kesehatan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan mendapatkan *ethical clearance*, peneliti harus memperhatikan beberapa hal lainnya seperti:

1. Peneliti perlu membawa surat pengantar sebagai permohonan izin untuk melakukan penelitian kepada pihak terkait.
2. Dalam upaya menghormati dan menjaga privasi subjek penelitian, peneliti harus menghindari mencantumkan identitas lengkap atau nomor rekam medik pasien saat proses pengambilan data. Sebagai gantinya, peneliti dapat menggunakan inisial sebagai pengganti identitas pasien
3. Peneliti tidak boleh memaksa atau mengintervensi subjek penelitian dalam proses pengambilan data
4. Peneliti harus memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di kampus 1 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, didapatkan responden dengan jumlah 140 mahasiswa yang seluruhnya adalah mahasiswa preklinik pendidikan dokter. Hasil penelitian yang telah diperoleh akan diuraikan dalam tabel dan penjelasan sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Pada penelitian ini melakukan uji normalitas untuk melihat apakah sampel berasal dari populasi yang sama atau berdistribusi normal dan dapat pula data tersebut sangat variatif sehingga didapatkan distribusi tidak normal. Pada penelitian ini digunakan uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* dikarenakan sampel melebihi 50.

Tabel 4. 1 Uji Normalitas

<i>Kolmogorov-Smirnov^a</i>			
	Statistic	df	Sig.
Kebugaran Kardiorespirasi	0.299	140	0.000
<i>Screen Time</i>	0.363	140	0.000
Kualitas Tidur	0.461	140	0.000

Berdasarkan tabel 4.1 hasil dari uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* dapat diketahui bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi tidak normal, karena nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* untuk kedua variabel adalah 0,000 dengan nilai $\alpha < 0,005$. Jika nilai signifikansi ($\alpha < 0,005$) maka nilai residual tidak berdistribusi normal sedangkan jika nilai signifikansi ($\alpha > 0,005$) maka nilai residual berdistribusi normal. Oleh karena itu, untuk pengolahan data selanjutnya akan digunakan pengolahan nonparametrik. Pengolahan nonparametrik baik digunakan untuk jenis data ordinal dan nominal, serta

tidak perlu memenuhi banyak asumsi yang salah satunya adalah data yang akan dianalisis tidak perlu berdistribusi normal (Sugiyono, 2017).

2. Analisis Univariat Responden

Tabel 4. 2 Distribusi Karakteristik Responden

Karakteristik Responden	N	%
Jenis Kelamin		
Laki-laki	32	22.8
Perempuan	108	77.1
Angkatan		
2020	41	29.4
2021	18	12.8
2022	32	22.8
2023	49	35

Pada tabel 4.2 di atas menunjukkan distribusi karakteristik responden dari 140 sampel yang terdiri dari jenis kelamin, angkatan, kebugaran kardiorespirasi, *screen time*, kualitas tidur. Pada karakteristik berdasarkan jenis kelamin didapatkan bahwa jenis kelamin laki-laki lebih sedikit (22.8%) dibandingkan jenis kelamin perempuan (77.1%). Kemudian untuk karakteristik berdasarkan angkatan paling banyak yaitu angkatan 2023 (35%), angkatan 2020 (29.4%), angkatan 2022 (22.8%) dan paling sedikit angkatan 2021 (12.8%).

a. Variabel Dependen

Tabel 4. 3 Distribusi Kebugaran Kardiorespirasi Responden

No	Kategori Kualitas Tidur	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Baik	59	41.4
2.	Sedang	19	13.6
3.	Kurang	63	45
	Jumlah	140	100

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa distribusi kebugaran kardiorespirasi mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar dengan 140 responden didapatkan paling banyak pada kategori kurang (45%), baik (41.4%) dan paling sedikit berada di kategori sedang (13.6%). Dengan demikian, mayoritas responden mengalami kebugaran kardiorespirasi paling banyak pada kategori kurang.

b. Variabel Independen

1) *Screen Time*

Tabel 4. 4 Distribusi *Screen Time* Responden

<i>Screen Time</i>	Jumlah (n)	Persentase (%)	Mean (x)	Min	Max	Median
Cukup	64	45.7				
Lebih	76	54.3	587	249	909	591
Total	140	100				

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa intensitas *screen time* pada mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar dengan 140 responden didapatkan *screen time* terbesar pada kategori lebih (54.3%) dan sebagian lainnya (45.7%) dalam kategori cukup. Hasil penelitian didapatkan mahasiswa rata-rata menghabiskan waktu di depan layar sebanyak 587 menit/hari dengan nilai *screen time* paling rendah 249 menit/hari serta paling tinggi 909 menit/hari. Dengan demikian, mayoritas responden mengalami durasi *screen time* paling banyak pada kategori lebih.

2) Kualitas Tidur

Tabel 4. 5 Distribusi Kualitas Tidur Responden

No	Kategori Kualitas Tidur	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	37	26.4
2	Buruk	103	73.6
	Jumlah	140	100

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa kualitas tidur mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar dengan 140 responden didapatkan paling banyak pada kategori buruk (73.6%) lalu sebagian lainnya pada kategori baik (26.4%). Dengan demikian, mayoritas responden mengalami kualitas tidur paling banyak pada kategori buruk.

3. Analisis Bivariat Menggunakan Uji *Spearman Rho*

Uji *Spearman rho* merupakan uji statistik komparatif non parametrik yang dilakukan terhadap dua variabel yang memiliki bentuk data ordinal atau interval (Sugiyono, 2017). Hasil uji statistik ini akan memberikan kesimpulan hubungan dari kedua variabel bermakna atau tidak bermakna (signifikan atau tidak signifikan) (Hardani et al., 2020).

		<i>Screen Time</i>						<i>Sig.</i>	<i>Correlation</i>
		Cukup		Lebih		Total			
		N	%	N	%	N	%		
Kebugaran kardiorespirasi	Baik	57	40.7	1	0.7	58	41.4	0.000	0.898**
	Sedang	6	4.3	13	9.3	19	13.6		
	Kurang	1	0.7	62	44.3	63	45		
	Total	64	45.7	76	54.3	140	100		

Tabel 4. 6 Hubungan *Screen Time* Dengan Kebugaran Kardiorespirasi

Pada tabel 4.6 disajikan tabulasi silang dan hasil uji *spearman rho* hubungan *screen time* dengan kebugaran kardiorespirasi yaitu mahasiswa dengan *screen time* yang cukup memiliki tingkat kebugaran kardiorespirasi yang baik (40.7%) sedangkan hanya sebagian kecil dengan kebugaran kardiorespirasi di kategori sedang (4.3%) dan kurang (0.7%). Adapun mahasiswa dengan *screen time* yang lebih memiliki tingkat kebugaran kardiorespirasi paling banyak pada kategori kurang (44.3%), dan sebagian kecil pada kategori sedang (9.3%) dan baik (0.7%). Hasil dalam penelitian ini

didapatkan nilai *p-value screen time* dengan kebugaran kardiorespirasi adalah 0,000 dengan nilai $\alpha < 0,05$.

Tabel 4. 7 Hubungan Kualitas Tidur Dengan Kebugaran Kardiorespirasi

		Kualitas Tidur						Sig.	Correlation
		Baik		Buruk		Total			
		N	%	N	%	N	%		
Kebugaran kardiorespirasi	Baik	31	22.1	27	19.3	58	41.4	0.000	0.528**
	Sedang	4	2.9	15	10.7	19	13.6		
	Kurang	2	1.4	61	43.6	63	45		
	Total	37	26.4	107	76.4	140	100		

Pada tabel 4.7 disajikan tabulasi silang dan hasil uji *spearman rho* hubungan kualitas tidur dengan kebugaran kardiorespirasi yaitu mahasiswa dengan kualitas tidur yang yang baik memiliki tingkat kebugaran kardiorespirasi paling banyak pada kategori baik (22.1%), lalu kebugaran kardiorespirasi pada kategori sedang (2.9%) dan kurang (1.4%). Adapun mahasiswa dengan kualitas tidur yang buruk memiliki tingkat kebugaran kardiorespirasi paling banyak pada kategori kurang (43.6%) lalu kebugaran kardiorespirasi di kategori baik (19.3%) dan sedang (10.7%). Hasil dalam penelitian ini didapatkan nilai *p-value* kualitas tidur dengan kebugaran kardiorespirasi adalah 0,000 dengan nilai $\alpha < 0,05$. Hal ini menandakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dengan kebugaran kardiorespirasi..

B. Pembahasan

Pembahasan pada hasil penelitian ini didapatkan bahwa H_0 ditolak yakni tidak terdapat hubungan antara *screen time* dengan kebugaran kardiorespirasi pada mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar dan H_a diterima yakni terdapat hubungan antara *screen time* dan kualitas tidur dengan kebugaran kardiorespirasi pada

mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar, adapun penjelasan mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hubungan *screen time* dengan kebugaran kardiorespirasi

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan *screen time* adalah waktu yang dihabiskan untuk menggunakan *gadget, tablet*, komputer atau laptop yang digunakan bermain video *game*, menonton televisi, mengakses sosial media, belajar maupun bekerja (Kementerian Kesehatan, 2022).

Penelitian ini sendiri lebih dikhususkan meneliti tentang *screen time* durasi penggunaan *gadget* pada mahasiswa dikarenakan data dari (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2023) didapatkan hasil perilaku penggunaan internet terbanyak pada kalangan pelajar dan mahasiswa dengan jenis perangkat yang digunakan yaitu *handphone* atau *gadget* (99.51%) (APJII, 2023).

Dalam penelitian ini didapatkan nilai terbesar mahasiswa menghabiskan waktu di depan layar selama 909 menit per hari dan paling sedikit mahasiswa menghabiskan waktu di depan layar selama 249 menit per hari. Hal ini sesuai dengan teori pada penelitian (Putra et al., 2021) mengatakan bahwa mahasiswa lebih sering terpapar *screen time* dikarenakan sistem pembelajaran yang padat sehingga berpengaruh terhadap perubahan pada *sedentary lifestyle* atau gaya hidup pada mahasiswa yang menjadi *physical inactivity*.

Mahasiswa identik dengan tugas yang banyak serta pembelajaran yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan pelajar yang masih bersekolah. Rata-rata mahasiswa menghabiskan waktu belajar di depan layar dengan durasi yang beragam. Pada penelitian ini, mahasiswa menghabiskan waktu belajar antara 0 hingga 420 menit di hari kerja dan pada akhir pekan cenderung menghabiskan 0 hingga 360 menit untuk

belajar di depan layar. Hal ini sesuai dengan teori (Grimaldi-Puyana et al., 2020) yang mengatakan bahwa terjadi peningkatan *screen time* pada mahasiswa 4 hingga 8 jam per hari, yang menunjukkan bahwa aktivitas fisik yang mereka lakukan rendah akibat *screen time* berlebihan sehingga dapat mengganggu kebugaran kardiorespirasi mereka.

Pada saat mahasiswa sedang jenuh, salah satu cara agar bisa menghibur diri di tengah tuntutan akademiknya ialah dengan menonton video hiburan. Pada penelitian ini, mahasiswa menghabiskan waktu untuk menonton video hiburan selama 0 hingga 300 menit pada hari kerja dan selama 0 hingga 420 menit pada akhir pekan. Secara teori, jenis *screen time* ini adalah *passive screen time* yang mengacu pada interaksi terhadap *screen time* dengan kondisi fisik yang relatif tidak aktif dan pasif, seperti menonton TV atau video (Farah Maulida, 2022). Mahasiswa memilih hiburan menonton video di tengah kesibukannya dikarenakan mudah diakses serta tanpa perlu mengeluarkan biaya yang banyak, referensi video yang dilihat pun sesuai dengan keinginan penggunanya sehingga membuat mahasiswa menyukai menonton video singkat di internet baik pada hari kerja maupun akhir pekan.

Kegiatan mahasiswa di waktu luang juga bisa diisi dengan bermain *game*. Terlihat pada penelitian ini mahasiswa menghabiskan waktu untuk bermain *game* selama 0 hingga 300 menit pada hari kerja dan selama 0 hingga 360 menit diakhir pekan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Satria, 2019) pada mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknik Universitas Lampung, didapatkan sebanyak 47,17% mahasiswa yang terindikasi kecanduan *game online* pada *smartphone* atau *gadget* mereka. Selain sebagai pengisi waktu luang dan hiburan, kini bermain *game* juga bisa menjadi suatu pekerjaan yang menghasilkan yang dapat dilihat langsung dengan banyaknya *youtuber gamers* melakukan *live streaming* saat bermain *game* yang jika

memiliki banyak *viewers* maka akan dibayar oleh pihak *youtube* yang kemudian masuk ke rekening sang pemilik *youtube*.

Hasil *screen time* mahasiswa untuk akses sosial media sangat beragam. Mahasiswa menghabiskan waktu sebanyak 0 hingga 420 menit pada hari kerja dan selama 0 hingga 540 menit pada akhir pekan. Jenis *social screen time* inilah yang merupakan hasil terbesar yang didapatkan untuk kebiasaan waktu di depan layar atau *screen time* mahasiswa dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan teori (Pratiwi, 2020) yang mengatakan bahwa *social screen time* ialah seorang individu menggunakan perangkat elektronik untuk berkomunikasi dengan orang lain, seperti panggilan video, menelpon, atau *media social*. Hal ini menjadi jembatan penghubung bagi mahasiswa untuk berkomunikasi dengan teman, keluarga, dosen bahkan sampai memiliki idola yang dijadikan *role mode* dalam kehidupan mereka. Social screen time yang tinggi ini dikarenakan mahasiswa membutuhkan komunikasi sesamanya untuk saling berbagi informasi dan juga sebagai tempat pengalihan pikiran dengan berselancar di dunia maya.

Hasil pada penelitian ini yaitu adanya hubungan signifikan antara *screen time* terhadap kebugaran kardiorespirasi mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar dengan korelasi positif yang menandakan jika *screen time* yang dimiliki seseorang itu berlebih, maka semakin buruk pula tingkat kebugaran kardiorespirasi yang dimilikinya begitupun sebaliknya. Hal ini sejalan dengan teori panduan (WHO, 2020) yang mengatakan jika waktu yang dihabiskan di depan layar atau *screen time* itu relatif tinggi maka akan berdampak buruk pada berbagai macam penyakit terutama *cardiovascular disease* (CVD), obesitas, kanker, serta diabetes (WHO). Sama halnya dengan (Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), 2020) yang mengatakan bahwa dampak

screen time yang berlebihan diantaranya mudah stres, meningkatkan obesitas, gangguan pada otak dan tumbuh kembang, gangguan kesehatan mata serta menurunkan aktivitas fisik.

Oleh karena itu, sangat penting untuk tetap menjaga pola hidup sehat, sesibuk atau sepadat apapun kegiatan kita, patutnya kita tetap bisa *me-manage* waktu dengan baik untuk menyisihkan waktu-waktu berolahraga secara teratur baik intensitas rendah hingga sedang agar kesehatan serta kebugaran tubuh tetap terjaga.

2. Hubungan kualitas tidur dengan kebugaran kardiorespirasi

Tidur adalah suatu kebutuhan yang dasar dan harus dipenuhi oleh setiap orang namun sering diabaikan (Singgih, 2021). Kualitas tidur adalah tingkat kepuasan seseorang terhadap tidurnya sehingga ia bersemangat menjalani hari-harinya, beraktivitas dengan intensitas sedang hingga berat tidak membuat ia terlalu lelah.

Pada penelitian ini, mahasiswa menilai kualitas tidurnya secara subjektif didapatkan paling banyak pada kategori baik yaitu 101 responden serta paling sedikit pada kategori sangat kurang yaitu 2 responden. Dalam hal ini kualitas tidur yang dirasakan mahasiswa selama satu bulan terakhir dirasakan baik, namun hasil penelitian pada tabel 4.5 didapatkan sebanyak 103 responden dengan kualitas tidur yang buruk. Kualitas tidur yang buruk pada mahasiswa paling banyak disebabkan karena tuntutan akademik. Hal ini sejalan dengan teori (Foulkes et al., 2019) yang mengatakan bahwa beberapa faktor yang membuat kualitas tidur menjadi buruk yaitu faktor lingkungan, aktivitas fisik rendah, pola makan, *sedentary lifestyle*, stres psikologis serta tekanan akademik.

Mahasiswa menilai latensi tidur yang dimilikinya paling banyak pada kategori kurang yaitu 65 responden serta paling sedikit pada kategori sangat baik yaitu 13

responden; mahasiswa menilai efisiensi tidur yang dimilikinya paling banyak pada kategori >85% yaitu 72 responden serta paling sedikit pada kategori <65% yaitu 10 responden; dan mahasiswa juga menilai gangguan tidur yang dimilikinya paling banyak pada kategori baik yaitu 100 responden serta paling sedikit pada kategori sangat kurang yaitu 0 responden. Latensi tidur, efisiensi tidur serta gangguan tidur ini merupakan hal paling krusial dan wajib dipenuhi, namun hal ini paling banyak terjadi disebabkan karena stress psikologis serta tekanan akademik yang menimbulkan adanya gangguan saat mahasiswa tertidur. Hal ini sesuai dengan teori (Hambali, 2021) yang mengatakan bahwa stres, cemas, depresi akan menyebabkan gangguan pada frekuensi tidur seseorang dikarenakan kondisi ini akan meningkatkan *norepinefrin* darah melalui sistem saraf simpatis yang kemudian berakibat pada pengurangan siklus tidur tahap IV NREM dan REM.

Gangguan tidur menyebabkan durasi tidur jadi berkurang. Mahasiswa menilai durasi tidur yang dimilikinya paling banyak <5 jam yaitu 50 responden serta paling sedikit >7 jam yaitu 17 responden. Durasi tidur yang kurang ini kemudian membuat seseorang tidak bisa beraktivitas secara optimal di keesokan harinya, dikarenakan durasi tidur yang ia miliki tidak cukup. Pedoman durasi tidur yang optimal menurut teori dari (Kementerian Kesehatan, 2019) yaitu rentang tidur yang optimal adalah antara 8-9 jam per malam pada remaja sedangkan untuk dewasa yaitu rentang usia 18-60 tahun disarankan tidur yang cukup selama 7-8 jam/hari. Akibat tidak tercukupinya durasi tidur ini, baik remaja maupun orang dewasa muda tersebut tidak dapat merasakan manfaat tidur yang cukup seperti tidak merasa bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari.

Untuk menunjang perbaikan kualitas tidur mahasiswa, mereka lalu mengkonsumsi obat-obatan. Penggunaan obat tidur pada mahasiswa paling banyak pada kategori sangat baik atau tidak pernah sama sekali yaitu 127 responden serta beberapa juga yang mengkonsumsinya pada katgeori >3 kali dalam seminggu yaitu 1 responden. Mahasiswa harus selalu dalam kondisi yang prima karena banyak hal yang harus mereka kerjakan, terutama tentang akademik mereka, pentingnya tidur membuat proses *recovery* dalam tubuh berjalan lancar maka dari itu penting untuk menjaganya. Sebagaimana dikatan dalam teori (David Satrya Wibowo et al., 2022) mengatakan istirahat dan tidur memiliki peran penting dalam memberikan pemulihan bagi tubuh manusia, sehingga memungkinkan mereka untuk menjalani aktivitas harian dengan optimal.

Disfungsi aktivitas siang hari pada mahasiswa paling banyak pada kategori kurang yaitu 65 responden serta paling sedikit pada kategori sangat baik yaitu 10 responden. Ketidakaktifan mahasiswa pada siang hari juga dirasakan ketika tidur yang ia miliki kurang, yang kemudian muncul berbagai gejala penyakit yang dapat mengganggu kesehatan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (*American Heart Association, 2020*) yaitu tidur yang tidak tercukupi dapat menimbulkan berbagai penyakit salah satunya dapat membuat seseorang merasa lelah dan tidak bersemangat pada keesokan harinya.

Kualitas tidur yang buruk menyebabkan peningkatan aktivitas saraf simpatetik sehingga berakibat pula naiknya tekanan darah dan membuat jantung berdebar-debar yang kemudian akan mempengaruhi tingkat kebugaran kardiorespirasi seseorang (Kementerian Kesehatan, 2022c).

Tidur yang berkualitas membuat proses *recovery* pada tubuh manusia berjalan lancar sehingga saat bangun pada keesokan harinya, tubuh terasa segar. *National Sleep Foundation* menyarankan usia remaja akhir serta dewasa awal memiliki waktu tidur atau istirahat 7-9 jam setiap malam sehingga keesokan harinya dapat beraktivitas dengan baik. Akan tetapi semua harus tetap ada batasannya, dikarenakan menurut teori yang dikemukakan oleh (Rahma Reza et al., n.d.). mengatakan durasi tidur yang terlalu lama > 9 jam maupun durasi tidur yang terlalu singkat <7 jam dikaitkan dengan peningkatan resiko penyebab penyakit kardiovaskular, baik terhadap pria maupun wanita.

Secara keseluruhan *screen time* dan kualitas tidur merupakan suatu gaya hidup atau *sedentary lifestyle* seseorang yang keduanya dapat dimodifikasi atau dapat diubah dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Hal ini sejalan dengan (*American Heart Association*, 2020) yang mengatakan bahwa *screen time* maupun kualitas tidur merupakan *sedentary lifestyle* yang sangat merugikan bagi kesehatan terutama pada kebugaran kardiorespirasi. Jika seseorang memiliki angka kebugaran kardiorespirasi yang rendah atau buruk maka ia akan kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari, oleh karena itu sangat penting untuk memperbaiki gaya hidup kita untuk tetap menjaga kesehatan serta kebugaran tubuh kita.

Dalam agama islam sendiri, Allah SWT sudah menerangkan dalam kitab suci Al-Qur'an bahwa nasib atau keadaan seseorang tidak akan berubah tanpa usaha dari orang tersebut karena tidak akan ada yang dapat mengubah hal tersebut melainkan dari diri kita sendiri. Hal ini sesuai dengan firman allah swt dalam potongan QS Ar-Rad/13/:
11./

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka”. (QS Al-Rad [13]: 11).

Terjemahan ayat diatas berbeda antara Kementerian Agama dan terjemahan yang ditulis oleh M.Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya, yaitu *Tafsir al-Misbah*. Terjemahan penggalan QS Ar-Rad/13/: 11./ dari Kementerian Agama yang tercantum dalam kitab *Al-Qur`an dan Terjemahnya* adalah sebagai berikut: “*Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri*”. Tafsir dari Kementerian Agama cenderung memahami kata *ma bi anfusihim* (مَا بِأَنْفُسِهِمْ) dengan makna “*keadaan diri mereka sendiri*” yang berarti keadaan yang dialami secara nyata oleh orang itu sendiri dan yang dapat mengubahnya hanyalah dia sendiri (Kementerian Agama RI, 2000).

Sedangkan dalam buku *Tafsir al-Mishbah* sendiri, M. Quraish Shihab menerjemahkan penggalan QS Ar-Rad/13/: 11./ yaitu sebagai berikut : “*Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka*”. Menurut Quraish Shihab, *ma bi anfusihim* (مَا بِأَنْفُسِهِمْ) adalah sisi dalam mereka atau apa yang terdapat dalam diri mereka, seperti pola pikir, etos kerja, sikap mental, gaya hidup dan sebagainya. Sisi dalam yang ada di masyarakat inilah yang mampu membuat perubahan pada *ma bi qauwm* (مَا بِقَوْمٍ) yang merupakan sisi luar atau sisi lahiriah masyarakat yang menyangkut sejumlah hal, seperti kekayaan atau kemiskinan, kesehatan atau penyakit, dan sebagainya (M. Quraish Shihab, 2005). Allah SWT sangat memperhatikan makhluk ciptaannya bahkan hal terkecil pun Ia perhatikan sedemikian detail. Sungguh betapa maha besarnya Allah SWT dalam menciptakan kita sebaik-baik makhluk di muka bumi ini, patutnya kita selalu bersyukur dan mengharapkan ridho dari-Nya.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Kampus 1 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada mahasiswa preklinik pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar selama bulan November hingga Desember 2023 untuk mengetahui hubungan *screen time* dan kualitas tidur dengan kebugaran kardiorespirasi pada mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut.

1. Pengambilan data primer yang dilakukan oleh peneliti kepada sampel memiliki beberapa masalah dalam pengisian kuesioner yakni dalam pengisian banyak responden yang belum paham cara pengisian, tidak memiliki aplikasi durasi penggunaan layar bawaan dari hp masing-masing sehingga harus mendownload terlebih dahulu aplikasi “*your hour*” untuk memudahkan pengisian *screen time* terkait lama waktu penggunaan layar dan sebagainya sehingga peneliti perlu untuk terus mendampingi dan diarahkan untuk pengisian kuesioner.
2. Pengambilan data untuk *harvard step test* juga memerlukan waktu yang cukup lama dikarenakan susah nya mencocokkan jadwal kuliah dengan responden dan alat yang dimiliki untuk *harvard step test* juga terbatas sehingga memakan waktu yang cukup lama.
3. Saat penelitian, peneliti tidak mampu menjaga kondisi lingkungan yang kondusif sehingga suara metronom kurang terdengar jelas sehingga tidak selarasnya hitungan serta langkah kaki responden saat melakukan *harvard step test*.
4. Pengambilan data kuesioner dilakukan secara *online* dan *offline* dikarenakan susah nya mencocokkan jadwal kuliah dengan responden sehingga ada beberapa responden yang dikirimkan secara *online* untuk pengisian kuesionernya namun

hal ini membuat peneliti harus memfollow up tiap hari dikarenakan beberapa yang tidak langsung mengisi saat dikirimkan.

D. Kelebihan Penelitian

Selain keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini yang mencari hubungan antara *screen time* dan kualitas tidur dengan kebugaran kardiorespirasi pada mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar terdapat pula beberapa kelebihan pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Penelitian ini memiliki sampel yang cukup banyak yakni 140 sampel sehingga data yang didapatkan bervariasi dari setiap angkatan mahasiswa kedokteran terkait variabel yang akan diteliti .
2. Penelitian ini menggunakan pengambilan data primer yang berarti melakukan pengambilan data langsung pada populasi sehingga data yang diperoleh lebih akurat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat hubungan antara *screen time* dan kualitas tidur terhadap kebugaran kardiorespirasi pada mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar menggunakan uji komparatif *Spearman Rho* maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Terdapat hubungan yang signifikan ($p\text{-value} = 0.000, p < 0.005$) antara *screen time* dengan kebugaran kardiorespirasi mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar. Dengan pertimbangan persentase frekuensi sebagian besar mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar memiliki *screen time* yang lebih (54.3%) dan sebagian lainnya memiliki *screen time* cukup (45.7%) terkait kebugaran kardiorespirasi.
2. Terdapat hubungan yang signifikan ($p\text{-value} = 0.000, p < 0.005$) antara kualitas tidur dengan kebugaran kardiorespirasi mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar. Dengan pertimbangan persentase frekuensi sebagian besar mahasiswa pendidikan dokter UIN Alauddin Makassar memiliki kualitas tidur yang buruk (73.6%) dan sebagian lainnya memiliki kualitas tidur baik (26.4%) terkait kebugaran kardiorespirasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka saran-saran yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

1. Bagi instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan kepada institusi di bidang kesehatan dan menggunakan hasil penelitian untuk mengembangkan program pendidikan tentang manajemen waktu, kesehatan, dan penggunaan teknologi lebih bijak.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara penggunaan layar elektronik, kualitas tidur yang baik, dan menjalani gaya hidup yang sehat untuk menjaga kebugaran kardiorespirasi.

3. Bagi Individu

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran individu atau diri sendiri untuk mengelola waktu dengan baik dengan menjalani gaya hidup lebih sehat serta menjaga kebugaran kardiorespirasi diri sendiri.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat :

- 1) Memperluas lingkup studi ke populasi yang lebih luas dengan sampel penelitian yang lebih banyak;
- 2) Meneliti lebih dalam lagi terkait mekanisme di balik hubungan antara *screen time*, kualitas tidur dan kebugaran kardiorespirasi;
- 3) Meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi buruknya kebugaran kardiorespirasi, seperti tingkat aktivitas fisik yang rendah, kebiasaan makan, pola diet yang sehat serta komposisi tubuh yang normal atau tidak;
- 4) Meneliti efektivitas intervensi atau suatu program yang dapat memperbaiki kebiasaan *screen time* dan kualitas tidur terhadap kebugaran kardiorespirasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M. S., Trisnadewi, N. W. T., Oktaviani, N. P. W., Seri Asnawati Munthe, Victor Trismanjaya Hulu, Indah Budiastutik, Ahmad Faridi, Radeny Ramdany, Rosmauli Jerimia Fitriani, Putu Oky Ari Tania, Baiq Fitria Rahmiati, Sanya Anda Lusiana, Andi Susilawaty, Efendi Sianturi, & Suryana. (2021). *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Cetakan pertama). Penerbit Yayasan Kita Menulis.
- Ahdalifa, P. (2022). Hubungan antara scren time, aktivitas fisik, dan perilaku makan terhadap status gizi mahasiswa tahun pertama di universitas Lampung. *Fakultas Kedokteran Universitas Lampung*. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/67792>
- Ai Farida, Hanifah Salsabila, U., Liana Nur Hayati, L., Ramadhani, J., & Saputri, Y. (2021). Optimasi Gadget Dan Implikasinya Terhadap Pola Asuh Anak. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(8).
- American Heart Association*. (2020). Cardiorespiratory Fitness in Youth: An Important Marker of Health: A Scientific Statement From the *American Heart Association*. In *Circulation* (Vol. 142, Issue 7, pp. E101–E118). Lippincott Williams and Wilkins. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000866>
- Ariya Cittaadhitteyya Putra. (2022). Hubungan Penggunaan Media Digital dan Aktivitas Jasmani terhadap Kebugaran Jasmani Siswa Kelas 4 dan 5 Tahun Ajaran 2020/2021 di SD Negeri Cemoroharjo Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman. *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2023). *Survei penetrasi & perilaku internet 2023*.
- Backhaus, I., D'Egidio, V., Saulle, R., Masala, D., Firenze, A., De Vito, E., Mannocci, A., & La Torre, G. (2020). Health-related quality of life and its associated factors: results of a multi-center cross-sectional study among university students. *Journal of Public Health*, 42(2), 285–293. <https://doi.org/10.1093/pubmed/fdz011>
- Bansal, N., Mahadin, D. R., Smith, R., French, M., Karpawich, P. P., & Aggarwal, S. (2019). Comparative Cardiorespiratory Fitness in Children: Racial Disparity May Begin Early in Childhood. *Pediatric Cardiology*, 40(6), 1183–1189. <https://doi.org/10.1007/s00246-019-02129-9>
- Bianca, N., Gusti, I., Ketut Budiarsa, N., Gde, D. P., & Samatra, P. (2021). *Gambaran Kualitas Tidur Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Pada Tahap Preklinik Dan Klinik*. 10(12), 157–164. <https://doi.org/10.24843.MU.2021.V10.i12.P01>

- budayawati, N. luh, P. wulan, desak ketut indrasari utami, & i putu eka widyadharna. (2019). Proporsi dan Karakteristik Kualitas Tidur Buruk Pada Guru-Guru Sekolah Menengah Atas Negeri Di Denpasar. *E-Jurnal Medika*, 8(3). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eum>
- Candra, A. T., Setiabudi, M. A., Program,), Pendidikan, S., Kesehatan, J., & Rekreasi, D. (2021). Analisis Tingkat Volume Oksigen Maksimal (VO 2 Max) Camaba Prodi PJKR. *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4420388>
- Daulay, N. S., & Surya Akbar. (2021). *The Relation Of Sleep Duration With BMI (Body Mass Index) That Is Affected By Gender In FK UISU STudents*. IV(No. 1). <https://ojsfkuisu.com/index.php/stm/index>
- David Satria Wibowo, Wahyu Permadi, A., & Made Astika Yasa, I. (2022). *The Relationship of Sleep Quality with Cardiorespirical Fitness in Students Physiotherapy Dhyana Pura University* (Vol. 1, Issue 1). <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/jakasakti/index>
- Dr. Johansyah, L. (2018). *Pembinaan Kebugaran Jasmani Dan Recovery*. pt rajagrafindo persada.
- Fadillah, A., Gatot Candra, P., & Buti Azfiani Azhali. (2020). *Perubahan Lama Screen Time, Pola Tidur, dan Pola Makan pada Anak Sebelum dengan Setelah Kebijakan Belajar di Rumah*.
- Fahroji, I., Achadi Nugraheni, S., Kartini, A., Gizi Kesehatan Masyarakat, B., & Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Jl Soedarto, F. H. (2023). Hubungan Tingkat Kecukupan Gizi Makro dan Status Gizi (IMT/U dan HB) Dengan Tingkat Kebugaran Jasmani Siswa Mi Al-Khairiyah Lebak Kelapa Kota Cilegon. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(1). <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm>
- Fan, Q., Wang, H., Kong, W., Zhang, W., Li, Z., & Wang, Y. (2021). Online Learning-Related Visual Function Impairment During and After the COVID-19 Pandemic. *Frontiers in Public Health*, 9. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.645971>
- Farah Maulida, H. (2022). Peran Screen Time dan Gadget Terhadap Kemampuan Berbahasa pada Anak Usia Dini. . . *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, 394–401.
- Feriante, J., & Araujo, J. F. (n.d.). *StatPearls [Internet]. Physiology, REM Sleep*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK531454/>
- Foulkes, L., McMillan, D., & Gregory, A. M. (2019). A bad night's sleep on campus: an interview study of first-year university students with poor sleep quality. *Sleep Health*, 5(3), 280–287. <https://doi.org/10.1016/j.sleh.2019.01.003>

- Grimaldi-Puyana, M., Fernández-Batanero, J. M., Fennell, C., & Sañudo, B. (2020). Associations of objectively-assessed smartphone use with physical activity, sedentary behavior, mood, and sleep quality in young adults: A cross-sectional study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(10). <https://doi.org/10.3390/ijerph17103499>
- Gumilang, T. O. (2019). Hubungan Tingkat Aktivitas Fisik dengan Tingkat Kebugaran Kardiorespirasi pada Siswa Sekolah Dasar (SD). *Universitas Muhammadiyah Surakarta*. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/74894>
- Guyton. (2016). *Guyton And Hall Textbook Of Medical Physiology, Thirteen Edition*. Elsevier.
- Hambali, Y. I. (2021). Hubungan Antara Intensitas Penggunaan Smartphone Dan Kualitas Tidur Dengan Kebugaran Jasmani Peserta Didik Kelas VIII Di SMP Negeri 2 Karangpucung Kabupaten Cilacap Pada Masa Pandemi Covid-19. *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Handoko, A. H., Aris Prasetyo¹, Jauhar Firdaus¹, Pipit Wulandari, Kristianningrum Dian Sofiana, & Karisma Adya Pertiwi. (2021). The Relationship Between Body Mass Index and Student Body Ability Index of Medical Faculty Jember University. *Journal of Agromedicine and Medical Sciences*, 147–150.
- Hardani, S. Pd. , M. S., Nur Hikmatul Auliya, Grad. Cert. B., Helmina Andriani, M. S., Roushandy Asri Fardani, S. Si. , M. P., Jumari Ustiauwaty, S. Si. , M. S., Evi Fatmi Utami, M. Farm. , A., Dhika Juliana Sukmana, S. Si. , M. S., & Ria Rahmatul Istiqomah, M. I. K. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (A. Md. ,AK Husnu Abadi, Ed.; Cetakan I). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Haryati, K., Patma Yunaningsi, S., Raf, J., Kedokteran Universitas Halu Oleo, F., Tenggara, S., Studi Pendidikan Dokter Konsentrasi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo, P., & Sakit Jiwa, R. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Tidur Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo. In *JURNAL SURYA MEDIKA* (Vol. 5, Issue 2).
- Hayes, R. M., Maldonado, D., Gossett, T., Shepherd, T., Mehta, S. P., & Flesher, S. L. (2019). Developing and validating a step test of aerobic fitness among elementary school children. *Physiotherapy Canada*, 71(2), 187–194. <https://doi.org/10.3138/ptc.2017-44.pp>
- Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). (2020). *Buku Prosiding Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI): Integrated Approach to Improve Growth and Development in Children*.
- Kavi, P. C. (2023). *Conscious entry into sleep: Yoga Nidra and accessing subtler states of consciousness*. 43–60. <https://doi.org/10.1016/bs.pbr.2022.12.012>
- Kementerian Agama RI. (2000). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. CV Diponegoro.

- Kementerian Agama RI. (2011a). *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid VII, Juz 19; Juz 20; Juz 21* (Cetakan ke 11). Widya Cahaya.
- Kementerian Agama RI. (2011b). *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid X Juz 28; Juz 29; Juz 30* (Cetakan 11). Widya Cahaya.
- Kementerian Kesehatan. (2018). *Kebutuhan Tidur sesuai Usia*. <https://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/obesitas/kebutuhan-tidur-sesuai-usia>
- Kementerian Kesehatan. (2019a). *apakah kebutuhan tidur Anda sudah terpenuhi?*
- Kementerian Kesehatan. (2019b). *Laporan Provinsi DKI Jakarta RISKESDAS 2018*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan. (2022a). *Kematian terbesar Website Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat*.
- Kementerian Kesehatan. (2022b). *Screen time pada anak perlukah?* https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1520/screen-time-pada-anak-perlukah
- Kementerian Kesehatan. (2022c, July 25). *Pola tidur dan kesehatan jantung*. Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan.
- Kholis, M. N. (2020). Pengaruh Kualitas Tidur Terhadap Derajat Tekanan Darah Sistolik Pada Pasien Hipertensi Di Poli Penyakit Dalam RST TK. II Dr. Sopraoen Kota Malang. *Universitas Islam Negeri Maula Malik Ibrahim*.
- knebel, margareth thaisi garro, Gonçalves Galdino da Costa, B., Cristina dos Santos, P., & Samara Silva, K. (n.d.). *The Conception, Validation, and Reliability of the Questionnaire for Screen Time of Adolescents (QueST)*. <https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.1184>
- Kusuma R, F. A., Adliah, F., & Mustari, Y. (2023). Hubungan Aktivitas Fisik dan Waktu Paparan Layar dengan Kualitas Hidup Terkait Kesehatan pada Mahasiswa Rumpun Ilmu Kesehatan. *Jurnal Fisioterapi Dan Rehabilitasi*, 7(2), 149–163.
- Lavados-Romo, P., Andrade-Mayorga, O., Morales, G., Muñoz, S., & Balboa-Castillo, T. (n.d.). *Association of screen time and physical activity with health-related quality of life in college students*. <https://doi.org/10.1080/07448481.2021.1942006?journalCode=vach20>
- Lim, S. T., & Lee, E. (2020). Association of Sleep Quality with Cardiorespiratory Fitness in Male High School Students. In *Indian Journal of Pediatrics* (Vol. 87, Issue 11, p. 954). Springer. <https://doi.org/10.1007/s12098-020-03261-8>

- López-Gil, J. F., García-Hermoso, A., Brazo-Sayavera, J., López, P. J. T., & Lucas, J. L. Y. (2021). Cardiorespiratory fitness as mediator of the relationship of recreational screen time on mediterranean diet score in schoolchildren. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(9). <https://doi.org/10.3390/ijerph18094490>
- M. Quraish Shihab. (2005a). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keselarasan Al-Qur'an Jilid 10* (Cet IV, Vol. 10). Lentera Hati.
- M. Quraish Shihab. (2005b). *Tafsir al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keselarasan Al-Qur'an Jilid 9* (cet IV). Lentera Hati.
- M. Quraish Shihab. (2005c). *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, kesan dan keselarasan al-qur'an Jilid 14* (Vol. 14). Lentera Hati.
- M. Quraish Shihab. (2005d). *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Jilid 1* (Cet. V.). Lentera Hati.
- M. Quraish Shihab. (2005e). *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Jilid 5* (Cet. IV, Vol. 5). Lentera Hati.
- M. Quraish Shihab. (2005f). *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, kesan dan keselarasan al-Qur'an Jilid 15* (Cet IV). Lentera Hati.
- Made, N., Sukmawati, H., Gede, I., & Putra, S. W. (2019). RELIABILITAS KUSIONER PITTSBURGH SLEEP QUALITY INDEX (PSQI) VERSI BAHASA INDONESIA DALAM MENGUKUR KUALITAS TIDUR LANSIA. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 3(2). <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana>
- Miswani, M. S. (2014). Hubungan Kebugaran Kardiovaskuler Dengan Kualitas Kesehatan Fisik Pada Lansia Di PSTW Gau Mabaji Gowa. *Jurnal al Hikmah*, XV(1).
- Nadya Gabriella Susanto, William, & Flora Rumiati. (2023). Gambaran Tingkat Aktivitas Fisik dan Kebugaran Kardiorespirasi (VO2 MAX) Pada Karyawan PT Arwana Nuansa Keramik. *Jurnal Medika Udayana*, 12(1).
- Nopel, P. (2022). Pendidikan jasmani dalam Al-Qur'an: Studi tafsir tematik. *Edu Sportivo: Indonesian Journal of Physical Education*, 3(2), 186–191. [https://doi.org/10.25299/es:ijope.2022.vol3\(2\).9131](https://doi.org/10.25299/es:ijope.2022.vol3(2).9131)
- Nurhamida, Masnipal Marhun, & Dinar Nur Inten. (2023). Studi Deskriptif Penerapan Screen Timeterhadap Aspek Perkembangan Anak Usia Dini. *Jurnal Riset Pendidikan Guru Paud*, 55–62. <https://doi.org/10.29313/jrpgp.v3i1.2031>

- Pinkan, A., Dian Isti, A., & Anisa Nuraisa, J. (2020). Pengaruh Screen Time terhadap Status Gizi Mahasiswa pada Masa Pandemi COVID-19: Tinjauan Pustaka. *J Agromedicine Unila*.
- Pratiwi, H. (2020a). Screen Time dalam Perilaku Pengasuhan Generasi Alpha pada Masa Tanggap Darurat Covid-19. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 265. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.544>
- Pratiwi, H. (2020b). Screen Time dalam Perilaku Pengasuhan Generasi Alpha pada Masa Tanggap Darurat Covid-19. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 265. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.544>
- Putra, A. E., Firmansyah, Y., Agustian, H., Chandra, H., Corresponding, S., & Umum, D. (2021). Hubungan Antara Aktivitas Fisik Dengan Indeks Massa Tubuh Pada Mahasiswa Selama Masa Pembelajaran Jarak Jauh Akibat Pandemi COVID-19. <http://jurnalmedikahutama.com>
- R. Andika, K. P. (2019). Hubungan Antara Kualitas Tidur Dengan Kebugaran Jasmani Kardiorespirasi Siswa Kelas VIII Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Melati Kabupaten Sleman. *Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Yogyakarta*.
- R. Andika Kurnia Putra. (2019). Hubungan Antara Kualitas Tidur Dengan Kebugaran Jasmani Kardiorespirasi Siswa Kelas VIII Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Melati Kabupaten Sleman.
- Rahma, hida nur. (2020). Hubungan screen time dengan status gizi pada anak usia 6-18 tahun : a narative review. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Rahma Reza, R., Berawi, K., Karima, N., Budiarto, A., Tidur dalam Manajemen Kesehatan, F., Fakultas Kedokteran, M., Lampung, U., Biomedik, B., Fakultas Kedokteran, F., Psikologi, F., & Jenderal Achmad Yani, U. (n.d.). *Fungsi Tidur dalam Manajemen Kesehatan Sleep Function in Health Management*.
- Rahmadiyah, S. M. (2020). Hubungan Aktivitas Fisik dan Screen Time Smartphone Dengan Kualitas Tidur Mahasiswa PSPD Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Di Era Pandemi Covid-19. *Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya*.
- Rini, M. K., & Huriyah, T. H. (2020). Prevalensi dan Dampak Kecanduan Gadget Pada Remaja : Literatur Review. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 5, 185–194. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM>
- RISKESDAS. (2018). *Laporan provinsi DKI Jakarta* (Riskesdas, Ed.; Cetakan pertama). h Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB).

- Robins, L. N. R., John Wing, M. P., Hans Ulrich Wittchen, John E. Helzer, M., Thomas F. Babor, M., Jay Burke, M., Anne Farmer, M., Assen Jablenski, M., Roy Pickens, P., Darrel A. Regier, M., Norman Sartorius, M., & Leland H. Towle, M. (1988). The Composite International Diagnostic Interview : An Epidemiologic Instrument Suitable for Use in Conjunction With Different Diagnostic Systems and in Different Cultures. *Arch Gen Psychiatry*, 45. <http://archpsyc.jamanetwork.com/>
- Santoso, G., & Suning, D. (2020). Kesanggupan Kinerja Menggunakan Harvard Step Test. *Wahana*, 72, 67–74.
- Saputra, S., Sugiyanto, S., & Defliyanto, D. (2019). Studi Kebugaran Jasmani Menggunakan Metode Harvard Step Tes Pada Mahasiswa Penjas Semester VI Universitas Bengkulu Tahun Akademik 2018-2019. *KINESTETIK*, 3(2), 193–197. <https://doi.org/10.33369/jk.v3i2.8914>
- Sejbuk, M., Mironczuk-Chodakowska, I., & Witkowska, A. M. (2022). Sleep Quality: A Narrative Review on Nutrition, Stimulants, and Physical Activity as Important Factors. *Nutrients*, 14(9), 1912. <https://doi.org/10.3390/nu14091912>
- Sigman, aric. (2012). Time for a view on screen time Aric Sigman. *Arch Dis Child*, 97(11). <http://adc.bmj.com/>
- Singgih, D. G. S. W. (2021). Hubungan Kualitas Tidur Dengan Kebugaran Jasmani Siswa. *Jurnal Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan*, 09(Nomor 1), 43–52. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-jasmani>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Thomas, J., Nair, D., John, P., Beeran, R., & Simon, P. (2021). Health-related quality of life among medical students. *Journal of Datta Meghe Institute of Medical Sciences University*, 16(1), 25. https://doi.org/10.4103/jdmimsu.jdmimsu_21_19
- Tristianingsih, J., & Handayani, S. (2021). Determinan Kualitas Tidur Mahasiswa Kampus A di Universitas Muhammadiyah Prof DR Hamka. *Perilaku Dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*, 3(2), 120. <https://doi.org/10.47034/ppk.v3i2.5275>
- Ulfa, M., Mohammad Al farabi, & Ahmad Darlis. (2023). Pendidikan Jasmani Dalam Al-Qur'an. *AT-TAJDID: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 7, 25–34. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24127/att.v6521a2366>
- Watson, A. M. (2017). Sleep and Athletic Performance. *Current Sports Medicine Reports*, 16(6), 413–418. <https://doi.org/10.1249/JSR.0000000000000418>
- WHO. (2020). World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. In *British Journal of Sports Medicine* (Vol. 54,

Issue 24, pp. 1451–1462). BMJ Publishing Group.
<https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-102955>

Wong, C. K. H., Wong, R. S., Cheung, J. P. Y., Tung, K. T. S., Yam, J. C. S., Rich, M., Fu, K. W., Cheung, P. W. H., Luo, N., Au, C. H., Zhang, A., Wong, W. H. S., Fan, J., Lam, C. L. K., & Ip, P. (2021). Impact of sleep duration, physical activity, and screen time on health-related quality of life in children and adolescents. *Health and Quality of Life Outcomes*, 19(1).
<https://doi.org/10.1186/s12955-021-01776-y>

Wulan Khoirul, R., & Yunita Dyah, P. S. (2020). Determinan Kualitas Tidur pada Santri di Pondok Pesantren. *Higeia Journal Of Public Health Research and Development*, 3. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia>

Zhang, Y., Tian, S., Zou, D., Zhang, H., & Pan, C.-W. (2022). Screen time and health issues in Chinese school-aged children and adolescents: a systematic review and meta-analysis. *BMC Public Health*, 22(1), 810.
<https://doi.org/10.1186/s12889-022-13155-3>





LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN 1: Master Tabel

No	Respon	Jenis Kelamin	Angkatan	Lama Harvard (detik)	Denyut Nadi (selama 30 detik)	IKB	Interpretasi	Kebugaran Kardiorespirasi	P1a	P1b	P2a	P2b	P3a	P3b	P4a	P4b	P5a	P5b	SUM (m)	Interpretasi	Screen Time	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	SUM	Interpretasi	Kualitas Tidur
1	R1	Perempuan	2020	64	47	24.8	Kurang	3	180	180	0	0	120	120	120	120	180	180	600	LEBIH	2	1	2	0	2	1	0	2	8	BURUK	2
2	R2	Laki-Laki	2020	180	46	71	Sedang	2	360	180	0	0	60	120	120	120	180	120	669	LEBIH	2	2	1	1	0	1	0	3	8	BURUK	2
3	R3	Perempuan	2020	50	43	21	Kurang	3	180	60	0	0	180	120	180	60	180	300	669	LEBIH	2	1	0	1	0	1	0	3	6	BURUK	2
4	R4	Perempuan	2020	77,6	68	21	Kurang	3	240	120	0	0	120	240	30	30	240	240	630	LEBIH	2	1	1	1	0	1	0	2	6	BURUK	2
5	R5	Perempuan	2020	141,6	50	52	Sedang	2	240	30	0	0	30	30	0	0	120	540	450	CUKUP	1	1	1	2	0	1	0	0	5	BAIK	1
6	R6	Perempuan	2020	81,3	40	37	Kurang	3	360	240	0	0	120	240	60	120	120	240	711	LEBIH	2	1	3	3	2	2	0	3	14	BURUK	2
7	R7	Perempuan	2020	180	57	57	Sedang	2	180	60	0	0	180	240	60	120	120	300	591	LEBIH	2	1	3	3	1	1	0	3	12	BURUK	2
8	R8	Perempuan	2020	138,6	31	81	Baik	1	240	60	0	0	180	300	60	120	90	120	579	CUKUP	1	1	2	1	1	2	0	1	8	BURUK	2
9	R9	Perempuan	2020	53	46	21	Kurang	3	180	120	0	0	120	60	60	60	300	240	609	LEBIH	2	2	1	3	1	1	0	2	10	BURUK	2
10	R10	Laki-Laki	2020	169,13	62	50	Kurang	3	240	120	0	0	180	120	60	120	180	180	626	LEBIH	2	1	2	3	1	1	0	1	9	BURUK	2
11	R11	Perempuan	2020	85	50	31	Kurang	3	240	180	0	0	120	180	60	120	180	240	634	LEBIH	2	1	2	2	1	1	0	3	10	BURUK	2
12	R12	Perempuan	2020	167,8	61	50	Sedang	2	240	120	0	0	60	120	120	60	120	240	540	CUKUP	1	1	0	1	0	1	0	3	6	BURUK	2
13	R13	Perempuan	2020	142,8	32	81	Baik	1	180	120	0	0	120	60	120	120	180	240	583	CUKUP	1	0	2	3	2	1	0	1	4	BAIK	1
14	R14	Perempuan	2020	164,9	37	81	Baik	1	240	90	0	0	180	240	0	0	120	180	531	CUKUP	1	1	1	3	0	1	0	3	5	BAIK	1
15	R15	Perempuan	2020	125	72	32	Kurang	3	240	120	0	0	120	120	120	120	120	240	600	LEBIH	2	2	2	3	1	2	0	3	13	BURUK	2
16	R16	Perempuan	2020	44	55	15	Kurang	3	240	120	0	0	60	120	180	240	180	180	660	LEBIH	2	1	1	0	0	2	0	2	6	BURUK	2
17	R17	Laki-Laki	2020	176,3	39	82	Baik	1	240	30	0	0	120	180	120	120	30	30	467	CUKUP	1	2	1	0	0	1	0	2	6	BURUK	2
18	R18	Laki-Laki	2020	180	40	82	Baik	1	120	30	0	0	120	180	120	180	120	180	506	CUKUP	1	1	2	0	0	1	0	2	6	BURUK	2
19	R19	Perempuan	2020	94	48	36	Kurang	3	240	120	0	0	120	180	120	120	120	180	600	LEBIH	2	2	2	3	1	1	0	2	11	BURUK	2
20	R20	Perempuan	2020	57	55	19	Kurang	3	240	180	0	0	180	240	60	60	120	180	617	LEBIH	2	2	2	3	0	2	0	2	11	BURUK	2
21	R21	Perempuan	2020	111	61	33	Kurang	3	240	60	0	0	180	300	120	90	60	120	591	LEBIH	2	1	1	0	0	1	0	2	5	BAIK	1
22	R22	Perempuan	2020	85,8	31	50	Sedang	2	180	60	0	0	240	240	60	120	120	300	634	LEBIH	2	1	2	1	3	1	0	2	10	BURUK	2
23	R23	Perempuan	2020	114,7	40	52	Sedang	2	180	270	0	0	120	300	30	30	240	240	647	LEBIH	1	1	1	2	0	1	0	1	6	BURUK	2
24	R24	Perempuan	2020	159,6	36	81	Baik	1	180	60	0	0	120	120	120	120	180	120	549	CUKUP	1	2	2	3	0	1	0	1	9	BURUK	2

M A K A S S A R

25	R25	Perempuan	2020	75,6	30	46	Kurang	3	240	180	0	0	180	240	30	30	240	240	690	LEBIH	2	1	0	2	0	0	1	2	6	BURUK	2
26	R26	Perempuan	2020	142,3	32	81	Baik	1	180	120	0	0	120	120	120	120	120	120	523	CUKUP	1	1	1	1	0	1	0	0	4	BAIK	1
27	R27	Perempuan	2020	140	31	82	Baik	1	180	120	0	0	240	240	0	0	180	180	583	CUKUP	1	1	0	0	0	1	0	0	2	BAIK	1
28	R28	Laki-Laki	2020	177,7	56	58	Sedang	2	180	120	0	0	180	300	180	180	60	120	634	LEBIH	2	2	2	3	1	1	0	2	11	BURUK	2
29	R29	Perempuan	2020	138,3	31	81	Baik	1	180	120	0	0	120	120	60	120	180	240	557	CUKUP	1	1	2	2	1	1	0	2	9	BURUK	2
30	R30	Laki-Laki	2020	180	40	82	Baik	1	240	120	0	0	120	30	120	120	90	180	536	CUKUP	1	1	1	2	1	2	0	1	4	BAIK	1
31	R31	Perempuan	2020	136,9	31	80	Baik	1	180	30	0	0	120	120	30	30	120	240	441	CUKUP	1	2	2	1	1	1	0	2	9	BURUK	2
32	R32	Perempuan	2020	157,1	57	50	Sedang	2	240	120	0	0	240	120	60	60	180	120	634	LEBIH	2	1	2	3	0	1	0	2	9	BURUK	2
33	R33	Perempuan	2020	100	60	30	Kurang	3	240	60	0	0	180	180	60	60	180	300	643	LEBIH	2	1	3	3	1	1	0	2	11	BURUK	2
34	R34	Perempuan	2020	141	32	80	Baik	1	180	60	0	0	90	120	120	90	120	300	527	CUKUP	1	1	2	1	1	1	0	2	8	BURUK	2
35	R35	Perempuan	2020	157,3	35	82	Baik	1	240	180	0	0	120	240	0	60	120	240	549	CUKUP	1	2	3	1	1	1	0	2	10	BURUK	2
36	R36	Perempuan	2020	141,3	51	50	Sedang	2	360	120	0	0	120	120	120	120	120	651	LEBIH	2	1	1	1	0	1	1	1	6	BURUK	2	
37	R37	Perempuan	2020	111	37	55	Sedang	2	240	120	0	0	120	180	60	60	180	240	600	LEBIH	2	1	1	1	0	1	0	2	6	BURUK	2
38	R38	Perempuan	2020	163,8	37	81	Baik	1	120	180	0	0	120	150	60	120	180	300	557	CUKUP	1	1	1	2	0	1	0	2	5	BAIK	1
39	R39	Perempuan	2020	174	55	58	Sedang	2	240	240	0	0	210	318	60	60	150	180	699	LEBIH	2	1	2	2	1	2	0	2	10	BURUK	2
40	R40	Laki-Laki	2020	180	39	84	Baik	1	240	120	0	0	120	180	90	180	120	120	579	CUKUP	1	2	2	2	0	1	0	2	9	BURUK	2
41	R41	Perempuan	2020	149,9	33	83	Baik	1	180	120	0	0	90	240	60	60	180	300	570	CUKUP	1	1	3	2	2	2	0	2	12	BURUK	2
42	R42	Laki-Laki	2021	180	86	38	Kurang	3	120	60	0	0	300	360	180	240	240	420	909	LEBIH	2	1	1	2	0	1	0	2	7	BURUK	2
43	R43	Perempuan	2021	162,3	37	80	Sedang	2	60	120	0	0	90	90	0	0	60	120	244	CUKUP	1	1	1	1	0	1	0	1	5	BAIK	1
44	R44	Perempuan	2021	156,6	35	81	Baik	1	120	90	0	0	180	30	0	0	240	420	540	CUKUP	1	1	2	3	1	1	0	1	4	BAIK	1
45	R45	Perempuan	2021	78	60	24	Kurang	3	240	120	0	0	180	150	120	120	120	90	609	LEBIH	2	2	1	2	0	1	0	2	8	BURUK	2
46	R46	Perempuan	2021	169,3	46	67	Sedang	2	90	30	0	0	120	300	0	0	150	270	429	CUKUP	1	1	2	0	0	1	0	1	5	BAIK	1
47	R47	Laki-Laki	2021	78	58	25	Kurang	3	150	60	0	0	120	240	60	90	300	420	681	LEBIH	2	1	3	2	3	1	0	2	12	BURUK	2
48	R48	Perempuan	2021	81,1	50	30	Kurang	3	240	120	0	0	60	180	240	60	60	240	600	LEBIH	2	1	1	2	0	1	0	1	6	BURUK	2
49	R49	Perempuan	2021	60	54	20	Kurang	3	240	150	0	0	180	180	120	120	180	240	711	LEBIH	2	1	2	1	2	1	0	0	7	BURUK	2
50	R50	Perempuan	2021	157,3	35	82	Baik	1	180	90	0	0	60	90	60	90	90	120	390	CUKUP	1	2	2	1	0	2	2	2	11	BURUK	2
51	R51	Laki-Laki	2021	180	72	45	Kurang	3	150	150	0	0	150	150	300	120	150	150	699	LEBIH	2	1	1	1	0	1	0	2	6	BURUK	2
52	R52	Perempuan	2021	138,4	31	81	Baik	1	210	60	0	0	90	120	150	90	120	240	553	CUKUP	1	1	3	1	2	1	0	1	4	BAIK	1
53	R53	Perempuan	2021	68	63	20	Kurang	3	240	30	0	0	180	240	120	60	120	210	626	LEBIH	2	1	2	3	0	2	0	2	10	BURUK	2
54	R54	Perempuan	2021	152,1	34	81	Baik	1	150	60	0	0	60	120	120	180	120	210	484	CUKUP	1	2	2	1	1	1	0	3	5	BAIK	1

M A K A S S A R

55	R55	Perempuan	2021	103,3	67	28	Kurang	3	240	300	0	0	180	300	0	0	120	240	626	LEBIH	2	1	2	3	3	1	0	1	11	BURUK	2
56	R56	Perempuan	2021	50	71	13	Kurang	3	210	240	0	0	120	180	0	0	300	330	664	LEBIH	2	2	2	0	1	1	1	3	10	BURUK	2
57	R57	Laki-Laki	2021	180	71	46	Kurang	3	90	270	0	0	120	180	210	240	120	120	617	LEBIH	2	2	2	0	1	0	0	1	6	BURUK	2
58	R58	Perempuan	2021	110	65	31	Kurang	3	180	120	0	0	120	210	210	180	150	180	669	LEBIH	2	2	2	3	0	1	0	2	10	BURUK	2
59	R59	Perempuan	2021	78,3	45	32	Kurang	3	240	210	0	0	120	210	150	210	150	180	703	LEBIH	2	1	1	2	0	2	1	1	8	BURUK	2
60	R60	Perempuan	2022	106	36	54	Sedang	2	180	120	0	0	150	180	0	0	270	300	600	LEBIH	1	1	2	0	1	1	3	2	10	BURUK	2
61	R61	Perempuan	2022	61,6	79	14	Kurang	3	240	120	0	0	120	210	60	120	210	120	613	LEBIH	2	1	2	1	1	1	0	2	8	BURUK	2
62	R62	Perempuan	2022	142,9	32	81	Baik	1	180	180	0	0	120	150	0	60	180	240	523	CUKUP	1	2	3	3	3	1	0	2	5	BAIK	1
63	R63	Perempuan	2022	70	92	14	Kurang	3	300	120	0	0	180	180	30	30	120	180	596	LEBIH	2	1	0	1	0	1	0	1	4	BAIK	1
64	R64	Laki-Laki	2022	178,9	40	81	Baik	1	120	0	0	0	180	120	180	120	120	7,5	499	CUKUP	1	0	1	0	0	0	0	0	1	BAIK	1
65	R65	Perempuan	2022	87,6	52	31	Kurang	3	240	60	0	0	120	210	60	120	180	180	591	LEBIH	2	2	2	1	0	2	0	2	9	BURUK	2
66	R66	Perempuan	2022	65,8	59	20	Kurang	3	120	0	0	0	120	300	30	60	240	480	604	LEBIH	2	1	2	1	1	1	0	1	7	BURUK	2
67	R67	Perempuan	2022	76	65	21	Kurang	3	240	30	0	0	120	180	120	240	150	210	639	LEBIH	2	1	2	1	3	1	0	1	9	BURUK	2
68	R68	Perempuan	2022	80,7	78	19	Kurang	3	180	150	0	0	210	240	120	60	210	270	720	LEBIH	2	1	1	0	0	1	0	3	6	BURUK	2
69	R69	Perempuan	2022	164,9	37	81	Baik	1	180	60	0	0	120	210	0	0	240	330	557	CUKUP	1	2	2	1	1	2	0	2	5	BAIK	1
70	R70	Perempuan	2022	149,4	33	82	Baik	1	300	300	0	0	90	120	30	30	90	90	519	CUKUP	1	2	0	3	0	1	0	2	4	BAIK	1
71	R71	Perempuan	2022	154,9	34	83	Baik	1	240	120	0	0	120	150	120	150	60	30	514	CUKUP	1	3	1	3	0	2	0	1	4	BAIK	1
72	R72	Perempuan	2022	89,8	71	23	Kurang	3	240	60	0	0	210	300	60	90	240	90	690	LEBIH	2	1	1	3	0	2	0	3	10	BURUK	2
73	R73	Laki-Laki	2022	180	40	82	Baik	1	240	120	0	0	120	60	120	180	60	120	523	CUKUP	1	2	2	1	0	2	0	2	5	BAIK	1
74	R74	Laki-Laki	2022	97,2	63	82	Baik	1	240	180	0	0	120	60	120	180	120	120	583	CUKUP	1	1	1	3	0	1	0	1	4	BAIK	1
75	R75	Laki-Laki	2022	180	74	28	Kurang	3	180	180	0	0	120	120	180	210	120	270	651	LEBIH	2	1	3	3	1	2	0	2	12	BURUK	2
76	R76	Laki-Laki	2022	180	39	44	Kurang	3	180	60	0	0	300	180	60	120	90	120	587	LEBIH	2	1	1	3	0	1	0	0	6	BURUK	2
77	R77	Perempuan	2022	92,9	60	84	Baik	1	210	240	0	0	120	60	60	60	150	210	549	CUKUP	1	1	1	1	0	1	0	1	5	BAIK	1
78	R78	Perempuan	2022	137,6	31	28	Kurang	3	210	60	0	0	120	120	0	0	390	510	711	LEBIH	2	1	1	2	0	1	1	1	7	BURUK	2
79	R79	Perempuan	2022	77	60	81	Baik	1	120	60	0	0	180	300	30	30	180	300	561	CUKUP	1	2	1	3	0	2	0	2	10	BURUK	2
80	R80	Laki-Laki	2022	180	40	23	Kurang	3	240	180	0	0	90	30	150	240	120	120	591	LEBIH	2	1	2	1	1	0	0	1	6	BURUK	2
81	R81	Perempuan	2022	100	80	82	Baik	1	150	120	0	0	150	180	90	90	210	240	609	LEBIH	2	2	2	2	2	1	0	2	3	BAIK	1
82	R82	Perempuan	2022	142,9	32	81	Baik	1	180	120	0	0	30	120	30	30	120	300	420	CUKUP	1	2	2	3	0	1	0	2	4	BAIK	1
83	R83	Laki-Laki	2022	140	31	81	Baik	1	240	60	0	0	120	210	60	120	120	240	566	CUKUP	1	1	1	1	0	1	0	0	4	BAIK	1
84	R84	Perempuan	2022	153,3	34	82	Baik	1	240	120	0	0	30	30	30	90	150	300	476	CUKUP	1	1	1	1	0	1	0	1	5	BAIK	1



M A K A S S A R

85	R85	Laki-Laki	2022	72,6	60	82	Baik	1	60	60	0	0	60	60	120	120	300	300	540	CUKUP	1	1	2	3	0	2	0	2	10	BURUK	2
86	R86	Perempuan	2022	77	54	22	Kurang	3	120	120	0	0	240	210	0	0	210	300	587	LEBIH	2	1	0	2	0	1	0	2	6	BURUK	2
87	R87	Perempuan	2022	143,3	32	26	Kurang	3	150	60	0	0	180	240	60	60	300	360	699	LEBIH	2	1	2	2	0	1	0	1	7	BURUK	2
88	R88	Laki-Laki	2022	180	40	81	Baik	1	240	120	0	0	60	150	120	120	120	240	566	CUKUP	1	1	2	1	2	0	0	2	2	BAIK	1
89	R89	Perempuan	2022	84	57	82	Baik	1	120	60	0	0	120	300	30	120	180	180	510	CUKUP	1	1	2	0	1	1	0	2	7	BURUK	2
90	R90	Perempuan	2022	77	50	27	Kurang	3	180	120	0	0	120	120	300	210	120	240	711	LEBIH	2	1	1	2	1	1	0	3	9	BURUK	2
91	R91	Perempuan	2022	151,9	34	82	Baik	1	180	120	0	0	120	150	60	120	120	360	557	CUKUP	1	1	2	0	1	1	0	1	6	BURUK	2
92	R92	Perempuan	2023	60,5	53	81	Baik	1	180	240	0	0	120	180	120	120	60	180	549	CUKUP	1	1	1	2	0	2	0	3	9	BURUK	2
93	R93	Perempuan	2023	65,9	49	21	Kurang	3	120	240	0	0	120	300	90	150	180	300	647	LEBIH	2	1	2	1	1	2	0	0	7	BURUK	2
94	R94	Perempuan	2023	47	56	81	Baik	1	240	120	0	0	120	60	120	120	120	120	549	CUKUP	1	0	2	3	3	1	0	2	11	BURUK	2
95	R95	Perempuan	2023	138,9	31	15	Kurang	3	90	90	0	0	240	180	0	0	240	360	587	LEBIH	2	2	2	2	1	1	0	3	11	BURUK	2
96	R96	Perempuan	2023	160,7	36	82	Baik	1	240	360	0	0	60	60	0	0	120	240	489	CUKUP	1	1	0	3	0	1	0	2	2	BAIK	1
97	R97	Perempuan	2023	47	49	81	Baik	1	210	120	0	0	120	240	60	60	120	300	570	CUKUP	1	2	2	0	2	1	0	1	8	BURUK	2
98	R98	Perempuan	2023	56,8	70	17	Kurang	3	180	60	0	0	120	300	0	0	360	420	694	LEBIH	2	1	2	3	1	2	2	2	13	BURUK	2
99	R99	Perempuan	2023	51,4	52	82	Baik	1	330	180	0	0	120	180	0	0	120	240	579	CUKUP	1	2	3	3	3	1	0	2	3	BAIK	1
100	R100	Perempuan	2023	152,9	34	83	Baik	1	180	90	0	0	60	180	150	120	120	240	544	CUKUP	1	1	1	3	1	1	0	2	9	BURUK	2
101	R101	Perempuan	2023	66	66	82	Baik	1	210	120	0	0	120	150	120	60	120	276	580	CUKUP	1	1	0	3	0	0	0	1	5	BAIK	1
102	R102	Perempuan	2023	80,5	63	82	Baik	1	180	90	0	0	60	180	30	30	150	210	446	CUKUP	1	1	1	3	0	1	0	2	4	BAIK	1
103	R103	Perempuan	2023	143,9	32	23	Kurang	3	240	180	0	0	240	240	0	0	240	240	703	LEBIH	2	0	2	1	3	2	0	1	9	BURUK	2
104	R104	Perempuan	2023	74	73	82	Baik	1	138	120	0	0	120	210	120	60	210	120	566	CUKUP	1	1	0	2	0	2	1	1	5	BAIK	1
105	R105	Perempuan	2023	38	49	18	Kurang	3	240	180	0	0	240	180	0	0	120	240	600	LEBIH	2	1	1	2	0	2	0	1	7	BURUK	2
106	R106	Perempuan	2023	157	35	14	Kurang	3	180	150	0	0	60	90	120	120	240	270	609	LEBIH	2	1	1	2	0	1	0	0	6	BURUK	2
107	R107	Perempuan	2023	38	59	82	Baik	1	120	60	0	0	120	150	30	60	150	150	420	CUKUP	1	1	1	3	0	1	0	2	5	BAIK	1
108	R108	Perempuan	2023	158,5	52	12	Kurang	3	240	120	0	0	180	180	120	120	90	210	630	LEBIH	2	2	2	1	1	2	0	2	10	BURUK	2
109	R109	Perempuan	2023	61	79	55	Sedang	2	240	120	0	0	120	300	60	60	120	300	609	LEBIH	2	1	2	3	0	1	0	2	5	BAIK	1
110	R110	Laki-Laki	2023	73	43	81	Baik	1	240	60	0	0	90	90	60	60	180	210	527	CUKUP	1	1	0	3	0	1	0	2	4	BAIK	1
111	R111	Perempuan	2023	54	47	31	Kurang	3	150	180	0	0	120	300	60	120	180	300	621	LEBIH	2	0	2	1	2	1	0	1	7	BURUK	2
112	R112	Perempuan	2023	133,8	30	21	Kurang	3	180	360	0	0	60	180	60	0	180	360	600	LEBIH	2	1	1	2	0	1	0	2	7	BURUK	2
113	R113	Perempuan	2023	65	59	81	Baik	1	180	120	0	0	120	240	60	60	180	240	574	CUKUP	1	1	1	3	2	1	0	1	4	BAIK	1
114	R114	Laki-Laki	2023	180	40	20	Kurang	3	240	150	0	0	150	180	60	180	150	150	617	LEBIH	2	1	0	1	0	1	0	2	6	BURUK	2



M A K A S S A R

115	R115	Laki-Laki	2023	180	39	82	Baik	1	180	60	0	0	30	30	90	360	240	120	549	CUKUP	1	1	2	0	1	1	0	1	6	BURUK	2
116	R116	Perempuan	2023	65	49	84	Baik	1	240	180	0	0	120	420	0	0	120	180	566	CUKUP	1	3	1	3	0	2	0	3	4	BAIK	1
117	R117	Perempuan	2023	142,1	90	24	Kurang	3	300	180	0	0	120	180	60	120	120	600	LEBIH	2	1	2	2	0	1	0	1	7	BURUK	2	
118	R118	Laki-Laki	2023	180	35	29	Kurang	3	240	180	0	0	120	120	180	180	60	120	600	LEBIH	2	1	3	2	0	1	0	2	9	BURUK	2
119	R119	Perempuan	2023	54,6	58	94	Baik	1	330	210	0	0	90	150	0	0	120	270	566	CUKUP	1	1	3	0	1	2	0	1	8	BURUK	2
120	R120	Laki-Laki	2023	180	63	17.1	Sedang	2	150	240	0	0	150	180	120	150	240	120	669	LEBIH	2	1	2	2	1	1	1	3	11	BURUK	2
121	R121	Perempuan	2023	65	68	51.9	Buruk	3	240	240	0	0	180	360	0	0	60	180	566	CUKUP	1	1	2	1	1	1	0	2	8	BURUK	2
122	R122	Perempuan	2023	54,9	68	17	Kurang	3	240	240	0	0	120	60	120	60	240	240	686	LEBIH	2	1	2	3	2	1	0	1	10	BURUK	2
123	R123	Perempuan	2023	65	68	15	Kurang	3	120	210	0	0	120	180	180	210	120	360	660	LEBIH	2	1	3	3	1	2	2	3	15	BURUK	2
124	R124	Perempuan	2023	140,9	31	17	Kurang	3	210	180	0	0	150	240	150	180	180	360	767	LEBIH	2	1	1	2	1	1	0	1	7	BURUK	2
125	R125	Perempuan	2023	140,5	40	83	Baik	1	60	30	0	0	0	0	0	0	60	120	129	CUKUP	1	1	1	3	0	1	0	1	7	BURUK	2
126	R126	Perempuan	2023	79	50	64	Sedang	2	240	210	0	0	120	210	0	0	180	300	591	LEBIH	2	1	2	2	2	1	1	2	11	BURUK	2
127	R127	Laki-Laki	2023	180	89	29	Kurang	3	180	180	0	0	180	240	60	240	60	240	600	LEBIH	2	1	2	3	1	0	0	2	9	BURUK	2
128	R128	Perempuan	2023	54	63	36.7	Buruk	3	300	150	0	0	150	330	0	0	150	420	686	LEBIH	2	1	2	3	2	2	0	2	12	BURUK	2
129	R129	Perempuan	2023	158,5	35	15.5	Baik	1	60	0	0	0	0	0	30	0	210	120	249	CUKUP	1	1	1	2	0	1	0	2	7	BURUK	2
130	R130	Perempuan	2023	147,6	33	82	Baik	1	240	60	0	0	60	150	60	180	120	180	506	CUKUP	1	2	2	3	3	2	0	1	13	BURUK	2
131	R131	Laki-Laki	2023	180	100	81	Baik	1	330	150	0	0	120	90	0	0	120	240	544	CUKUP	1	1	0	1	0	1	0	3	6	BURUK	2
132	R132	Perempuan	2023	85	77	33	Kurang	3	270	30	0	0	120	30	210	30	270	30	656	LEBIH	2	1	1	2	0	2	0	3	9	BURUK	2
133	R133	Laki-Laki	2023	180	54	20	Kurang	3	240	210	0	0	120	150	0	0	240	330	626	LEBIH	2	1	2	1	1	1	0	1	7	BURUK	2
134	R134	Perempuan	2023	87	42	61	Sedang	2	270	30	0	0	120	30	270	30	270	30	699	LEBIH	2	1	1	2	1	2	0	2	9	BURUK	2
135	R135	Laki-Laki	2023	180	74	38	Kurang	3	180	60	0	0	300	180	60	120	90	120	587	LEBIH	2	1	2	3	1	1	0	0	8	BURUK	2
136	R136	Perempuan	2023	145,2	32	44	Kurang	3	150	60	0	0	60	180	120	120	270	270	609	LEBIH	2	1	2	3	1	1	0	1	9	BURUK	2
137	R137	Laki-Laki	2023	77,3	69	83	Baik	1	270	210	0	0	120	210	0	0	120	270	561	CUKUP	1	1	1	3	0	1	0	1	7	BURUK	2
138	R138	Laki-Laki	2023	46	54	20	Kurang	3	240	60	0	0	300	420	30	60	120	300	733	LEBIH	2	1	2	3	0	1	0	3	10	BURUK	2
139	R139	Laki-Laki	2023	180	54	61	Sedang	2	120	150	0	0	120	150	60	150	300	210	617	LEBIH	2	0	1	2	0	1	1	1	6	BURUK	2
140	R140	Perempuan	2023	138,3	31	83	Baik	1	150	210	0	0	60	210	30	120	180	180	506	CUKUP	1	0	3	3	3	1	0	2	12	BURUK	2



LAMPIRAN 2: Distribusi Data *Screen Time* dan Kualitas Tidur






ALAUDDIN
MAKASSAR




ALAUDDIN
M A K A S S A R








Penggunaan Obat Tidur



Disfungsi Aktivitas Siang Sehari-hari



LAMPIRAN 3: Hasil SPSS

Frequencies

Statistics

		Kebugaran Kardiorespirasi	Screen Time	Kualitas Tidur
N	Valid	140	140	140
	Missing	0	0	0

Frequency Table

Kebugaran Kardiorespirasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	baik	58	41.4	41.4	41.4
	sedang	19	13.6	13.6	55.0
	kurang	63	45.0	45.0	100.0
	Total	140	100.0	100.0	

Screen Time

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	cukup	64	45.7	45.7	45.7
	lebih	76	54.3	54.3	100.0
	Total	140	100.0	100.0	

Kualitas Tidur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	baik	37	26.4	26.4	26.4
	buruk	103	73.6	73.6	100.0
	Total	140	100.0	100.0	

Uji Normalitas

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kebugaran Kardiorespirasi	.299	140	.000	.715	140	.000
Screen Time	.363	140	.000	.634	140	.000
Kualitas Tidur	.461	140	.000	.550	140	.000

a. Lilliefors Significance Correction

EXAMINE VARIABLES=X BY Y Z
 /PLOT BOXPLOT STEMLEAF
 /COMPARE GROUPS
 /STATISTICS DESCRIPTIVES
 /CINTERVAL 95
 /MISSING LISTWISE
 /NOTOTAL.

Explore
Screen Time

Case Processing Summary

	Screen Time	Cases					
		Valid		Missing		Total	
		N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kebugaran Kardiorespirasi	Cukup	64	100.0%	0	0.0%	64	100.0%
	Lebih	76	100.0%	0	0.0%	76	100.0%

Descriptives

	Screen Time	Statistic	Std. Error		
Kebugaran Kardiorespirasi	Cukup	Mean	1.13	.047	
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.03	
			Upper Bound	1.22	
		5% Trimmed Mean	1.07		
		Median	1.00		
		Variance	.143		
		Std. Deviation	.378		
		Minimum	1		
		Maximum	3		
		Range	2		
		Interquartile Range	0		
		Skewness	3.186	.299	
		Kurtosis	10.446	.590	
		Lebih	Mean	2.80	.050
	95% Confidence Interval for Mean		Lower Bound	2.70	
Upper Bound			2.90		
5% Trimmed Mean	2.85				

	Median	3.00	
	Variance	.187	
	Std. Deviation	.433	
	Minimum	1	
	Maximum	3	
	Range	2	
	Interquartile Range	0	
	Skewness	-2.046	.276
	Kurtosis	3.491	.545

Kualitas Tidur

Case Processing Summary

	Kualitas Tidur	Cases					
		Valid		Missing		Total	
		N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kebugaran Kardiorespirasi	Baik	37	100.0%	0	0.0%	37	100.0%
	Buruk	103	100.0%	0	0.0%	103	100.0%

Descriptives

	Kualitas Tidur	Statistic	Std. Error
Kebugaran Kardiorespirasi	Baik	Mean	1.22
		95% Confidence Interval for Mean	1.04
		Lower Bound	
		Upper Bound	1.39
		5% Trimmed Mean	1.13
		Median	1.00
		Variance	.285
		Std. Deviation	.534
		Minimum	1
		Maximum	3
		Range	2
		Interquartile Range	0
		Skewness	2.498
	Kurtosis	5.534	.759
	Buruk	Mean	2.33
			.085

	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	2.16	
		Upper Bound	2.50	
	5% Trimmed Mean		2.37	
	Median		3.00	
	Variance		.753	
	Std. Deviation		.868	
	Minimum		1	
	Maximum		3	
	Range		2	
	Interquartile Range		2	
	Skewness		-.700	.238
	Kurtosis		-1.311	.472

Crosstabs

Kebugaran Kardiorespirasi * Screen Time

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kebugaran Kardiorespirasi * Screen Time	140	100.0%	0	0.0%	140	100.0%

Kebugaran Kardiorespirasi * Screen Time Crosstabulation

Count

		Screen Time		Total
		Cukup	Lebih	
Kebugaran Kardiorespirasi	Baik	57	1	58
	Sedang	6	13	19
	Kurang	1	62	63
Total		64	76	140

Kebugaran Kardiorespirasi * Kualitas Tidur

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent

Kebugaran Kardiorespirasi * Kualitas Tidur	140	100.0%	0	0.0%	140	100.0%
---	-----	--------	---	------	-----	--------

Kebugaran Kardiorespirasi * Kualitas Tidur Crosstabulation

Count

		Kualitas Tidur		Total
		Baik	Buruk	
Kebugaran Kardiorespirasi	Baik	31	27	58
	Sedang	4	15	19
	Kurang	2	61	63
Total		37	103	140

Nonparametric Correlations

Correlations

			Kebugaran Kardiorespirasi	Screen Time
Spearman's rho	Kebugaran Kardiorespirasi	Correlation Coefficient	1.000	.898**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	140	140
	Screen Time	Correlation Coefficient	.898**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	140	140

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

			Kebugaran Kardiorespirasi	Kualitas Tidur
Spearman's rho	Kebugaran Kardiorespirasi	Correlation Coefficient	1.000	.528**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	140	140
	Kualitas Tidur	Correlation Coefficient	.528**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	140	140

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

LAMPIRAN 4: Informed Consent

INFORMED CONSENT

(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai :

1. Penelitian yang berjudul “Hubungan *Screen Time* dan Kualitas Tidur Dengan Kebugaran Kardiorespirasi Pada Mahasiswa Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar”
2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek
3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian
4. Bahaya yang akan timbul
5. Prosedur Penelitian

Dan responden penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya bersedia secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun.

Makassar,,..... 2023

Mengetahui,
Peneliti

Menyetujui,
Responden

(Putri Auliah Zahrani)

(.....)

LAMPIRAN 5: Kuesioner Screen Time

Questionnaire for Screen Time of Adolescents (QueST)

Kebutuhan screen time	Rerata Durasi pada Hari Kerja	Rerata Durasi Pada Akhir Pekan
Belajar (Belajar, menonton video pembelajaran, membaca, melakukan penelitian, atau mengerjakan tugas kuliah di komputer, televisi, tablet, smartphone, atau perangkat elektronik lainnya)		
Bekerja (Melakukan pekerjaan atau pekerjaan terkait magang di komputer, televisi, tablet, smartphone, atau perangkat elektronik lainnya)		
Menonton video (Menonton siaran televisi, film, sinetron, berita, olahraga, atau video lainnya di komputer, televisi, tablet, smartphone, atau perangkat elektronik lainnya)		
Bermain Game (Bermain video game di konsol game, komputer, televisi, tablet, smartphone, atau perangkat elektronik lainnya)		
Sosial Media (Menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, atau aplikasi chatting seperti WhatsApp, Telegram, Messenger di komputer, televisi, tablet, smartphone, atau perangkat elektronik lainnya)		

Responden diminta untuk menunjukkan berapa banyak waktu yang mereka habiskan screen time pada akhir pekan dan hari kerja. Nilai intensitas tersebut kemudian dikalikan 5 pada hari kerja dan 2 pada akhir pekan. Selanjutnya, bagi total intensitas mingguan dengan 7. Dianggap cukup jika jumlah rata-rata waktu yang dihabiskan screen time selama hari kerja dan pada akhir minggu kurang dari atau sama dengan rata-rata seluruh responden dalam hitungan menit per hari, jika lebih dari rata-rata, maka jumlah waktu yang dihabiskan screen time tinggi (Ahdalifa, 2022)

LAMPIRAN 6: Kuesioner Kualitas Tidur

Questionnaire PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index)

A. Data Demografi dan Klinis Pasien

Nama (Inisial) :
 Jenis Kelamin :
 Usia :
 Riwayat Penyakit Keluarga :
 Riwayat Penyakit Komorbid :
 Berat Badan/ Tinggi Badan :
 Konsumsi Rokok :

B. Kuesioner

1. Selama sebulan yang lalu, jam berapakah biasanya anda mulai tidur di malam hari?
2. Selama sebulan yang lalu, berapa menit anda habiskan waktu di tempat tidur, sebelum akhirnya anda tidur?
3. Selama sebulan yang lalu, jam berapa anda biasanya bangun pagi?
4. Selama sebulan yang lalu, berapa jam anda tidur pulas di malam hari? (Ini mungkin berbeda dari jumlah waktu yang anda habiskan di tempat tidur)

5.	Selama sebulan yang lalu, seberapa sering kamu memiliki masalah tidur karena anda...	Dalam 1 minggu (kali)			
		Tidak pernah	< 1	1 atau 2	≥ 3
a)	Tidak pernah bisa tertidur dalam 30 menit				
b)	Bangun tidur tengah malam atau bangun tidur terlalu pagi				
c)	Terbangun untuk ke kamar mandi di malam hari				
d)	Sulit bernafas secara nyaman				
e)	Batuk dan mendengkur terlalu keras				
f)	Merasa kedinginan				
g)	Merasa kepanasan				
h)	Mengalami mimpi buruk				
i)	Merasakan nyeri				
j)	Alasan lain silahkan dideskripsikan :				
	Seberapa sering dalam satu bulan ini Anda mengalami masalah tidur karena				

	alasan di atas?				
		Sangat baik	Cukup Baik	Cukup Buruk	Sangat Buruk
6	Selama satu bulan ini, bagaimana kamu menilai kualitas keseluruhan tidur anda?				
7	Selama satu bulan ini, seberapa sering Anda mengkonsumsi obat-obat (obat bebas maupun resep) untuk membantu tidur Anda?	Tidak ada	<1x Per Minggu	1-2x Per Minggu	≥ 3 Per Minggu
8	Selama satu bulan ini seberapa sering Anda memiliki kesulitan untuk menahan rasa kantuk saat Anda berkendara, makan, atau beraktivitas sosial?				
		Tidak ada	Hanya Masalah Kecil	Memang Masalah	Masalah Besar
9	Selama satu bulan ini, apakah terdapat masalah/beban studi yang cukup membuat Anda berpikir untuk menyelesaikannya?				

C. Interpretasi

Masing-masing pertanyaan diberi skor, dihitung, dan diinterpretasikan hasilnya menggunakan panduan berikut :

1. Kualitas tidur subyektif

Komponen kualitas tidur ini merujuk pada pertanyaan nomor 6 yang memiliki skor antara 0-3, kemudian dijumlahkan dan disesuaikan berdasarkan kriteria berikut

- a. Sangat Baik 0
- b. Cukup Baik 1
- c. Cukup Buruk 2
- d. Sangat Buruk 3
- e. Skala :ordinal

2. Latensi Tidur

Komponen kualitas tidur ini merujuk pada pertanyaan nomor 2 dan 5a yang memiliki skor antara 0-3, kemudian dijumlahkan dan disesuaikan berdasarkan kriteria berikut.

- a. Jumlah skor 0 0
- b. Jumlah skor 1-2 1
- c. Jumlah skor 3-4 2

- d. Jumlah skor 5-6 3
 - e. Skala :ordinal
3. Durasi Tidur
Komponen kualitas tidur ini merujuk pada pertanyaan nomor 4 yang memiliki skor antara 0-3, kemudian disesuaikan berdasarkan kriteria berikut.
- a. Durasi tidur 7 jam 0
 - b. Durasi tidur 6-7 jam 1
 - c. Durasi tidur 5-6 jam 2
 - d. Durasi tidur 5jam 3
 - e. Skala : ordinal
4. Efisiensi Tidur Sehari-hari
Komponen kualitas tidur ini merujuk pada pertanyaan nomor 1, 3, dan 4 yang memiliki skor antara 0-3, kemudian dihitung berdasarkan rumus berikut.

$$\frac{\text{Durasi Tidur (Pertanyaan No. 4)}}{\text{Jam Bangun Pagi (Pertanyaan No. 3) – Jam Tidur Malam (Pertanyaan No. 1)}} \times 100\%$$


Hasil dari perhitungan tersebut disesuaikan berdasarkan kriteria penilaian berikut.

- a. Prosentase 85% 0
 - b. Prosentase 75-84% 1
 - c. Prosentase 65-74% 2
 - d. Prosentase 65% 3
 - e. Skala : ordinal
5. Gangguan Tidur
Komponen kualitas tidur ini merujuk pada pertanyaan nomor 5b-5j yang memiliki skor antara 0 -3, kemudian dijumlahkan dan disesuaikan berdasarkan kriteria berikut.
- a. Jumlah skor 0 0
 - b. Jumlah skor 1-9 1
 - c. Jumlah skor 10-18 2
 - d. Jumlah skor 19-27 3
 - e. Skala : ordinal
6. Penggunaan Obat Tidur
Komponen kualitas tidur ini merujuk pada pertanyaan nomor 7 yang memiliki skor antara 0-3 dan disesuaikan berdasarkan kriteria berikut.
- a. Tidak pernah sama sekali 0
 - b. Kurang dari sekali dalam seminggu 1
 - c. Satu atau dua kali dalam seminggu 2
 - d. Tiga kali atau lebih dalam seminggu 3
 - e. Skala : ordinal
7. Disfungsi Aktivitas Siang Hari
Komponen kualitas tidur ini merujuk pada pertanyaan nomor 8 dan nomor 9 yang memiliki skor antara 0-3, kemudian dijumlahkan dan disesuaikan berdasarkan kriteria berikut.
- a. Jumlah skor 0 0
 - b. Jumlah skor 1-2 1

- c. Jumlah skor 3-4 2
- d. Jumlah skor 5-6 3
- e. Skala : ordinal

8. Perhitungan Skor Global Kualitas Tidur

Skor dari tujuh komponen diakumulasikan untuk mendapat skor global dengan nilai berkisar 0 -21. Skor yang semakin tinggi mengindikasikan kualitas tidur yang semakin buruk. Kriteria penilaian dikelompokkan menjadi kualitas tidur baik (≤ 5) dan kualitas tidur buruk (> 5) (Buysse *et al.*, 1989). (Made et al., 2019).



LAMPIRAN 7: Etik



Jl.H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016564, E-mail: kepkkfik@uin-alauddin.ac.id

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD
"ETHICAL EXEMPTION/ EXPEDITED/FULLBOARD"

No.E.026/KEPK/FKIK/XII/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Putri Auliah Zaharani
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"HUBUNGAN SCREEN TIME DAN KUALITAS TIDUR DENGAN
KEBUGARAN KARDIORESPIRASI PADA MAHASISWA PENDIDIKAN DOKTER UIN
ALAUDDIN MAKASSAR"**

**"THE RELATIONSHIP OF SCREEN TIME AND SLEEP QUALITY
CARDIORESPIRACY FITNESS IN STUDENTS DOCTOR EDUCATION UIN ALAUDDIN
MAKASSAR"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024.

This declaration of ethics applies during the period December 13, 2023 until December 13, 2024.

December 13, 2023

Dr. Sriyanti Lili, S.Si., M.Si., Apt.
Ketua dan Chairperson,

LAMPIRAN 8: Balitbangda



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **29885/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Rektor Universitas Islam Negeri
Perihal : **Izin penelitian** Alauddin Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-5289/Un.06/LP2M/PP.00.9/11/2023 tanggal - perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **PUTRI AULIAH ZAHRANI**
Nomor Pokok : 70600120029
Program Studi : Pendidikan Dokter
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang polong-Gowa
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" HUBUNGAN SCREEN TIME DAN KUALITAS TIDUR DENGAN KEBUGARAN KARDIORESPIRASI PADA MAHASISWA PENDIDIKAN DOKTER UIN ALAUDDIN MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **21 November s.d 31 Desember 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 21 November 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

LAMPIRAN 9: Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penulis

1. Nama : Putri Auliah Zahrani
2. NIM : 70600120029
3. Jurusan : Pendidikan Dokter
4. Tempat/Tanggal Lahir : Rappang/18 pril 2002
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Alamat : Perum. Graha Indah, Simae, Sidrap
8. Orang Tua : Zainuddin Umar
Israh Rahman

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 2 Rappang
SD 4 Unggulan Rappang
2. SMP : SMP Pondok Pesantren Putri Ummul
Mukminin Makassar
3. SMA : Madrasah A'liyah Pondok Pesantren Putri
Ummul Mukminin Makassar
4. Tahun 2020 melanjutkan Studi di Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar jurusan Pendidikan Dokter