

**HUBUNGAN STATUS GIZI DENGAN KEJADIAN PNEUMONIA
PADA BALITA DI RSUD SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA
TAHUN 2022**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

RESKY LIYANI SYAM

NIM: 70600120025

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Resky Liyani Syam
NIM : 70600120025 -
Tempat/Tgl Lahir : Gowa/21 Mei 2003
Jur/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter
Fakultas/ Program : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Bonto Manai, Kecamatan Bajeng
Judul : Hubungan Status Gizi dengan Kejadian
Pneumonia pada Balita di RSUD Syekh Yusuf
Kabupaten Gowa Tahun 2022

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 19 Februari 2024

Penyusun



Resky Liyani Syam

NIM 70600120025

PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI

PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI

Judul : Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Pneumonia Pada Balita di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2022

Telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam seminar hasil karya tulis ilmiah (KTI) mahasiswa kedokteran

Makassar, 6 Februari 2024

Pembimbing I



dr. Utami Murti Pratiwi, M.Kes

Pembimbing II



dr. Asrul Abdul Azis, Sp.P

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Pneumonia Pada Balita di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2022**" yang disusun oleh Resky Liyani Syam, NIM 70600120025, mahasiswi Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari 6 Februari 2024, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran

Makassar, 19 Februari 2024

9 Sha'ban 1445 Hijriah

DEWAN PENGUJI

Ketua	: dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed	(.....)
Pembimbing I	: dr. Utami Murti Pratiwi, M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: dr. Asrul Abdul Azis, Sp.P	(.....)
Penguji I	: Dr. dr. H. Najamuddin, M.Kes	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. H. M. Galib, M., M.A	(.....)

Diketahui Oleh:

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan



dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes
NIP. 19810621 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia, kesehatan, kekuatan dan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis diberikan kemampuan untuk menyelesaikan proposal penelitian dengan judul **“Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Pneumonia Pada Balita di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2022”**. Shalawat serta salam tiada henti dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Proposal ini dibuat sebagai syarat untuk melakukan penelitian dan menyusun di Jurusan Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar. Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memberi dukungan baik secara moril maupun materil, karena penulis sadar proposal penelitian ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak tersebut.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian proposal ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya selama pelaksanaan dan penyusunan proposal ini kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya.
2. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal

administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan pendidikan.

3. dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan dr. Arlina Wiyata Gama, M. Biomed. selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh perkuliahan di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.
4. dr. Utami Murti Pratiwi, M.Kes. selaku dosen pembimbing I dan dr. Asrul Abdul Azis, Sp.P. selaku dosen pembimbing II yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu kepada penulis dalam rangka perbaikan penulisan baik dalam bentuk arahan, motivasi, serta bimbingan.
5. Dr. dr. H. Najamuddin, M.Kes. selaku penguji kompetensi dan Prof. Dr. H. M. Galib, M., M.A. selaku penguji integrasi keislaman, yang telah meluangkan waktu kepada penulis, baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi, dan pemberian informasi yang lebih aktual.
6. Staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan lainnya kepada penulis.
7. Bapak Syamsuddin selaku ayahanda, Ibu Jumaliah selaku ibunda, dan Rifsal Risandy Syam selaku saudara saya yang selalu memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang tanpa batas. Terima kasih atas semangat dan motivasi yang telah memberi kekuatan kepada kami dalam menghadapi berbagai tantangan dalam penulisan skripsi ini.
8. Keluarga kedua saya, teman-teman seperjuangan dari angkatan 2020, Aponeu20sis, yang telah memberikan dukungan moril dan pengetahuan dalam perjalanan penulisan skripsi ini.

9. Sahabat-sahabat peneliti, Rifdha Luthfianti Hiskah, Andi Sabrina, Sri Deviana Kurniawati, Fakhiratunnisa Amini, Elvirazana Kurnia Sari Putri, sebagai sahabat yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga dapat melalui semua tantangan dengan baik.
10. Sumber referensi dan literatur yang digunakan dalam proses penelitian ini, yang telah memberikan landasan teori dan pemahaman yang mendalam.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam proposal penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 21 Oktober 2023

Penyusun

Resky Liyani Syam


NIM :70600120025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR ISTILAH	xii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Hipotesis.....	5
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	9
F. Tujuan Penelitian.....	17
G. Manfaat Penelitian.....	17
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Status Gizi.....	19
B. Pneumonia	28
C. Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Pneumonia.....	43
D. Integrasi Keislaman.....	44
E. Kerangka Teori	49
F. Kerangka Konsep.....	50
BAB III	
METODOLOGI PENELITIAN.....	51
A. Desain Penelitian	51
B. Waktu dan Tempat Penelitian	51
C. Populasi dan Sampel Penelitian	51
D. Teknik Pengambilan Sampel	52
E. Variabel Penelitian	53
F. Instrumen Penelitian.....	54
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	54

H. Alur Penelitian	56
I. Penyajian Data	57
J. Etika Penelitian.....	57
BAB IV	
HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	58
B. Hasil Penelitian	58
C. Pembahasan	63
D. Keterbatasan Penelitian.....	70
BAB V	
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Definisi Operasional.....	6
Tabel 2. Kajian Pustaka	9
Tabel 3. Interpretasi Status Gizi.....	25
Tabel 4. Karakteristik Jenis Kelamin Sampel.....	59
Tabel 5. Karakteristik Usia Sampel.....	60
Tabel 6. Karakteristik Status Gizi Sampel	61
Tabel 7. Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Pneumonia Pada Balita	62



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Teori.....	49
Bagan 2. Kerangka Konsep	50
Bagan 3. Alur Penelitian	56



DAFTAR ISTILAH

WHO	: <i>World Health Organization</i>
UNICEF	: <i>United Nations Children's Fund</i>
AIDS	: <i>Acquired Immunodeficiency Syndrome</i>
IMT	: Indeks Massa Tubuh
BB	: Berat Badan
TB	: Tinggi Badan
PB	: Panjang Badan
SD	: Standar Deviasi
RSV	: <i>Respiratory syncytial virus</i>
HIB	: <i>Haemophilus influenza type B</i>
TNF	: <i>Tumor necrosis factor</i>
G-CSF	: <i>Granulocyte colony-stimulating factor</i>
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
BBLR	: Berat Badan Lahir Rendah

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Infeksi pernafasan merupakan penyebab kematian utama anak usia di bawah lima tahun (balita) (Amru, Devi Putri and Selvia, 2021). WHO telah melaporkan bahwa terdapat sekitar 42% kematian bayi disebabkan dari berbagai penyakit infeksi seperti, infeksi pada saluran napas, tetanus neonatorum, sepsis, meningitis, dan infeksi gastrointestinal (Abukhaer *et al.*, 2023). Berdasarkan laporan *World Health Organization* (WHO) bahwa insiden infeksi saluran nafas pada negara berkembang menunjukkan angka kelahiran hidup bayi 15% - 20% dengan kematian dengan perbandingan 40/1000 pertahun pada usia bayi (Pratiwi, Andi Elsa *et al.*, 2022)

Infeksi akut yang dikenal sebagai pneumonia terjadi pada parenkim paru, yang terdiri dari alveolus dan jaringan interstisial. Gejalanya termasuk batuk, sesak napas, demam, ronkhi basah, dan adanya infiltrat pada rontgen toraks (Suci, 2020).

Faktor lingkungan, faktor patogen, faktor penjamu, dan faktor pelayanan kesehatan merupakan empat faktor utama yang mempengaruhi tingkat keparahan pneumonia. Faktor penjamu termasuk usia, status kekebalan tubuh, riwayat infeksi sebelumnya atau infeksi bersama yang disebabkan oleh patogen lain, dan status gizi (Salsabila and Mardiaty, 2022).

Salah satu faktor risiko yang dapat menjadi penentu seorang balita terkena penyakit adalah kondisi gizi mereka. Sangat penting untuk mendapatkan jumlah gizi yang cukup pada awal masa balita, karena pada usia ini balita mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang luar biasa, dan makanan yang dikonsumsi oleh balita akan memenuhi kebutuhan gizi mereka. Adapun balita adalah kelompok umur yang paling sering mengalami kekurangan gizi, dan kekurangan gizi ini dapat menyebabkan konsekuensi kesehatan yang tidak dapat dihindari, seperti gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang parah, yang dapat menyebabkan kematian (Aldriana, Andria and Sepduwiana, 2020).

Status gizi juga merupakan salah faktor risiko yang dapat menentukan seorang balita rentan terkena suatu penyakit. Malnutrisi akan membuat tubuh mudah terkena infeksi dan mengganggu sistem kekebalan. Malnutrisi dan infeksi saling berpengaruh. Malnutrisi membuat orang akan terinfeksi pneumonia dengan mudah, dan pneumonia memperburuk keadaan mereka. Anak dengan kelebihan berat badan dan obesitas memiliki banyak jaringan adiposa dapat mengaktifkan sistem kekebalan paru-paru, sehingga mereka sering mengalami pneumonia yang memburuk dengan cepat (Salsabila and Mardiati, 2022).

Makanan bergizi berperan penting dalam membentuk kekebalan tubuh anak oleh karena itu Allah SWT menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang *halalan thayyiban* yaitu yang halal baik cara memperolehnya maupun zat yang terkandung dalamnya serta baik bagi

kesehatan tubuh. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai makanan yang baik terletak pada QS. Al-Baqarah/2:168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوتَ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”

Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa seruan mengenai kehalalan makanan dan minuman dalam ayat tersebut ditujukan kepada seluruh manusia, apakah mereka beriman kepada Allah atau tidak. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua makanan dan minuman yang halal secara hukum otomatis dianggap baik. Konsep kehalalan sendiri terdiri dari empat jenis, yaitu yang wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Selain itu, tidak semua makanan yang halal cocok untuk setiap individu, karena kondisi kesehatan dan preferensi individu berbeda-beda. Ada makanan yang mungkin baik untuk seseorang dengan kondisi kesehatan tertentu, tetapi tidak sesuai untuk orang lain. Ada juga makanan yang mungkin rasanya enak, tetapi kurang bergizi, sehingga tidak selalu dianggap baik secara keseluruhan. Oleh karena itu, disarankan untuk mengonsumsi makanan

dan minuman yang tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga bermanfaat dan baik untuk kesehatan (Shihab, 2002).

Pneumonia menyumbang 15% dari 5,4 juta kematian balita di seluruh dunia pada tahun 2017. Di Indonesia, pada tahun 2018, sekitar 425 balita usia 12 hingga 59 bulan meninggal akibat pneumonia, yang turun menjadi 277 balita pada tahun 2019, dan 979 kematian akibat pneumonia pada balita usia 29 hingga 11 bulan. Pada tahun 2019, jumlah kasus pneumonia pada balita di Indonesia sebesar 52,9%(Kemenkes RI, 2020b).

Pneumonia merupakan penyakit yang menempati peringkat kedua penyebab kematian balita di Indonesia, setelah persalinan preterm (premature) dengan prevalensi 15.5 persen. Pneumonia menjadi salah satu penyebab utama kematian anak di bawah lima tahun (balita) pada 2021. Kementerian Kesehatan melaporkan, ada 278.261 balita yang terkena pneumonia pada 2021. Jumlah tersebut turun 10,19% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 309.838 kasus(Sumarni, 2023). Di Sulawesi Selatan pada tahun 2019 terdapat kasus Pneumonia anak balita dengan perkiraan 27.201 kasus(Kemenkes RI, 2020b).

Menurut UNICEF (2019) Pneumonia menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi pada balita terutama di negara berkembang. Dari 15 negara berkembang, India, Nigeria, dan Pakistan berada di urutan teratas dengan jumlah kematian balita akibat pneumonia tertinggi, sedangkan Indonesia di urutan ketujuh(WHO, 2021).

Selain itu, pneumonia disebut juga The Forgotten Killer of Children atau pembunuh anak paling utama yang terlupakan, penyebab kematian tertinggi dibandingkan dengan Malaria, AIDS, dan Campak. Di negara berkembang, 60% kasus pneumonia disebabkan oleh bakteri, sedangkan di negara maju disebabkan oleh virus (Afriani and Oktavia, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai hubungan status gizi dengan kejadian pneumonia pada balita di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan data yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah: “Bagaimana hubungan status gizi dengan kejadian pneumonia pada balita di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2022?”

C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (H_0)

Tidak ada hubungan antara status gizi dengan kejadian pneumonia pada balita di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2022

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

Terdapat hubungan antara status gizi dengan kejadian pneumonia pada balita di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2022.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi operasional

Tabel 1. Definisi Operasional

No	Variable Penelitian	Definisi operasional	Kriteria objektif	Cara Ukur	Skala
Variabel Independen					
1.	Status Gizi	Status gizi merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat gizi yang masuk ke dalam tubuh seorang anak usia 12-59 bulan yang menderita pneumonia (Cahyanto <i>et al.</i> , 2021)	- BB Sangat Kurang = < -3 SD - BB kurang = -3 SD sampai < -2 SD - BB Normal = -2 SD sampai +1 SD	- Mengukur dengan menggunakan indeks berat badan menggunakan BB/U - Melihat data rekam medik pasien	Rasio

			- Risiko BB Lebih = >+1 SD		
Variabel Dependen					
2.	Pneumonia	Pneumonia adalah infeksi atau peradangan akut di jaringan paru yang disebabkan oleh berbagai mikroorganisme, seperti bakteri, virus, parasit, jamur, pajanan bahan kimia atau kerusakan fisik paru yang ditandai dengan gejala demam, lemas, batuk kering dan sesak atau kesulitan bernapas yang menginfeksi	- Pneumonia - Bukan pneumonia	- Lihat data rekam medik pasien - Diagnosis pneumonia sesuai kriteria WHO <ul style="list-style-type: none"> • Batuk • Kesulitan bernafas • Laju pernafasan yang meningkat (anak < 2 bulan 60 kali/menit; 2 – 11 bulan laju napas >50 	Nominal

		anak usia 12-59 bulan (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2020).		kali/menit; dan 13-60 bulan laju napas >40 kali/menit) <ul style="list-style-type: none"> • Dinding dada bagian bawah tertarik ke dalam 	
--	--	--	--	--	--

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas dan menganalisis hubungan status gizi dengan kejadian pneumonia pada balita di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2022. Data yang diambil dari penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari rekam medis.

E. Kajian Pustaka

Tabel 2. Kajian Pustaka

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Metode	Sampel	Hasil	Perbedaan
1.	Endang Subandi (2020)	Hubungan status gizi balita dengan kejadian pneumonia pada balita di desa sutawangi wilayah kerja uptd puskesmas dtp jatiwangi tahun 2019	Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif korelasi dengan pendekatan cross sectional study.	45 balita	Tidak ada hubungan antara status gizi balita dengan kejadian pneumonia Pada balita di desa sutawangi wilayah kerja uptd puskesmas dtp jatiwangi tahun 2019 dengan nilai $p = 0,88$ ($p > 0,05$).	- Lokasi penelitian berada di wilayah Puskesmas Jatiwangi - Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>total sampling</i> .

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Metode	Sampel	Hasil	Perbedaan
2.	Desi ernita amru, yulia devi putri, anisya selvia (2021)	Hubungan status gizi dengan kejadian pneumonia pada balita	Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik dengan Desain <i>Secondary Data Analysis.</i>	67 balita	Terdapat hubungan Antara status gizi dengan kejadian pneumonia Pada balita di Puskesmas Baloi Permai Kota Batam Tahun 2020 dengan nilai <i>P-value</i> 0,000<0,05.	- Lokasi dan waktu penelitian berada di wilayah kerja Puskesmas Baloi Permai Kota Batam dengan waktu penelitian Januari – Juni Tahun 2020. - Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>total sampling.</i>

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Metode	Sampel	Hasil	Perbedaan
3.	Elsa Nur Salsabila, Mardiati (2022)	Hubungan Status Gizi Menurut Berat Badan Terhadap Umur Dengan Kejadian Bronkopneumonia Pada Balita Di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Periode Januari 2021 - Desember 2021	Jenis/ rancangann penelitian yang digunakan pada penelitian adalah survei analitik dengan pendekatan cross sectional.	39 balita	Hasil penelitian ini adalah tidak ada hubungan status gizi menurut berat badan terhadap umur dengan kejadian bronkopneumonia pada balita di Rumah Sakit Cut Meutia periode Januari - Desember tahun 2021 (nilai $p > 0,05$ dengan nilai p value 0,725).	- Lokasi penelitian ini dilakukan di RSUD Cut Meutia, Aceh Utara. - Kriteria sampel yang digunakan menggunakan anak usia 0-60 bulan

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Metode	Sampel	Hasil	Perbedaan
4.	Arny, Linda Ayu Rizka Putri, Ellyani Abadi (2020)	Hubungan Status Gizi dan Paparan Asap Rokok dengan Kejadian Pneumonia pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Tinanggea	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan rancangan case control	80 balita	Hasil penelitian ini adalah terdapat hubungan yang tidak signifikan antara status gizi (OR=0,286, CI=0,064-1,274), dan paparan asap rokok dengan kejadian pneumonia (OR=1,408,CI=0,555- 3,573).	- Lokasi dan waktu penelitian berada di wilayah kerja Puskesmas Tinanggea dengan waktu penelitian Juli 2019. - Desain penelitian menggunakan <i>case control</i> - Jenis pengambilan data yaitu data primer dan sekunder.

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Metode	Sampel	Hasil	Perbedaan
5.	Renaldo Tegar Prasetyo, Ananta Fittonia Benvenuto, Suci Nirmala, Sahrin (2023)	Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Pneumonia Pada Anak Di Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)	Jenis penelitian yang digunakan adalah Analitik Observasional dengan rancangan penelitian cross sectional	75 orang	Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai p - value < 0,05 (p - value = 0,03) yang menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi dengan kejadian pneumonia pada anak dibaupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.	- Lokasi dan waktu penelitian berada di Rumah Sakit Kabupaten serta seluruh Puskesmas di Kabupaten Lombok Utara - Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>consecutive sampling</i>

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Metode	Sampel	Hasil	Perbedaan
6.	Namira Wadjir Sangadji, Lucky Okta Vernanda, Cut Alia Keumala Muda, Erna Veronika (2022)	Hubungan Jenis Kelamin, Status Imunisasi Dan Status Gizi Dengan Kejadian Pneumonia Pada Balita (0-59 Bulan) Di Puskesmas Cibodasari Tahun 2021	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian <i>case control</i> .	50 sampel (25 kasus dan 25 kontrol)	Terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian Pneumonia, dan tidak ada hubungan antara Status Imunisasi dan Status Gizi dengan kejadian Pneumonia pada balita di Puskesmas Cibodasari tahun 2021.	- Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah <i>simple random sampling</i> - Desain penelitian menggunakan <i>case control</i>

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Metode	Sampel	Hasil	Perbedaan
7.	Nurul Jannah dan Sri Yuliana (2022)	Hubungan Antara Status Gizi Dengan Kejadian Pneumonia Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Woha	Penelitian ini menggunakan metode observasi analitik dengan pendekatan <i>cross sectional</i> .	50 sampel	Hasil uji statistik Chi- square pada hasil penelitian ini diperoleh bahwa ada hubungan antara Status Gizi dengan Kejadian Pneumonia, dimana $\rho =$ $0,02 < 0,05$	- Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah <i>simple random</i> <i>sampling</i> - Pembagian kategori status gizi hanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu gizi buruk dan gizi baik
8.	Hendri Hariyanto (2020)	Kejadian Pneumonia pada Anak Usia 12- 59 Bulan	Jenis penelitian ini adalah penelitian	72 sampel	Terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi dengan kejadian	- Teknik pengambilan sampel dilakukan

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Metode	Sampel	Hasil	Perbedaan
			observasional analitik, dengan rancangan <i>case- control</i>		pneumonia antara anak- anak usia 12- 59 bulan di wilayah kerja Puskesmas Pandanan Tahun 2018 (nilai <i>p- value</i> = 0,03)	dengan menggunakan <i>random sampling</i> - Desain penelitian menggunakan <i>case</i> <i>control</i>

F. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan status gizi dengan kejadian pneumonia pada balita di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2022

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui karakteristik balita yang terinfeksi pneumonia di RSUD Syekh Yusuf.
2. Untuk mengetahui status gizi balita yang terinfeksi pneumonia di RSUD Syekh Yusuf.
3. Untuk mengetahui hubungan interpretasi status gizi balita dengan kejadian pneumonia di RSUD Syekh Yusuf

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengalaman tentang alur penelitian, dan pendidikan serta dapat menerapkan ilmu ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan dibidang kesehatan utamanya mengenai hubungan status gizi dengan kejadian pneumonia pada anak

2. Manfaat Bagi Pengetahuan


Dapat dijadikan sebagai referensi bacaan serta dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya terkait kesehatan ibu dan anak.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan informasi bagi masyarakat mengenai hubungan status gizi dengan kejadian pneumonia

4. Manfaat Bagi Instansi

Memberikan referensi tambahan sekaligus menjadi parameter dan dasar untuk penelitian selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Status Gizi*

1. Definisi Status Gizi

Status gizi merupakan keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat gizi, dimana zat gizi sangat dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi, pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, serta pengatur proses tubuh (Aldriana, Andria and Sepduwiana, 2020)

Status gizi adalah keadaan tubuh yang merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat gizi yang masuk ke dalam tubuh. Status gizi dipengaruhi oleh konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi di dalam tubuh. Bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi dan digunakan secara efisien akan tercapai status gizi optimal yang memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja dan kesehatan secara umum (Cahyanto *et al.*, 2021)

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi status gizi anak, faktor-faktor tersebut antara lain: faktor sosial ekonomi, tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, penyakit infeksi yang diderita, kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, budaya, dan pola asuh (Ikro *et al.*, 2021).

Faktor yang mempengaruhi status gizi yaitu faktor langsung yang meliputi asupan makanan dan penyakit infeksi. Latar belakang terjadinya faktor tersebut yaitu ekonomi keluarga, produksi pangan, pelayanan kesehatan yang kurang baik. Terdapat beberapa jenis parameter yang dilakukan untuk mengukur tubuh manusia yaitu usia, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar pinggul, lingkar dada, dan tebal lemak bawah kulit(Hardiansyah, 2016)

1) Faktor Penyebab Langsung

a) Asupan Zat Gizi

Status gizi dipengaruhi oleh keseimbangan asupan zat gizi makro dan zat gizi mikro. Angka kecukupan gizi yaitu jumlah zat- zat gizi minimal yang diperlukan seseorang untuk mempertahankan status gizi yang adekuat (Almatsier, 2016).

b) Penyakit Infeksi

Penyakit infeksi dapat menyebabkan malnutrisi karena penurunan nafsu makan, gangguan penyerapan pada saluran cerna atau peningkatan kebutuhan nutrisi akibat penyakit. Ada hubungan sebab akibat antara penyakit menular dan malnutrisi. Penyakit infeksi dapat melemahkan status gizi dan mempermudah terjadinya infeksi. Ada hubungan yang sangat erat antara infeksi (bakteri, virus dan parasit) dengan malnutrisi. Oleh karena itu, interaksi

sinergis antara malnutrisi dan penyakit menular sangat ditekankan, dan infeksi juga mempengaruhi status gizi (Hardiansyah, 2016). Dimana lebih banyak anak dengan riwayat penyakit infeksi yang menderita malnutrisi dibandingkan yang tidak memiliki riwayat penyakit infeksi (Perdana, *et al.*, 2020)

2) Faktor Penyebab Tidak Langsung

a) Usia

Faktor usia sangat penting dalam menentukan status gizi. Kesalahan yang dihasilkan menyebabkan kesalahan interpretasi status gizi. Hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan tidak ada artinya jika penentuan usia yang salah (Hardiansyah, 2016).

b) Jenis Kelamin

Kebutuhan zat gizi berhubungan dengan ukuran tubuh sehingga kebutuhan yang tinggi terdapat pada periode pertumbuhan yang cepat. Pada anak perempuan, pertumbuhan pesat dimulai pada usia 10-12 tahun, sedangkan pada anak laki-laki pada usia 12-14 tahun. Pertumbuhan setiap anak tidak selalu pada usia yang sama, tetapi terdapat perbedaan antar individu. Peningkatan aktivitas fisik dan pertumbuhan yang cepat meningkatkan kebutuhan nutrisi (Ambarwati, 2015).

c) Tingkat Ekonomi

Masalah ekonomi mencakup pekerjaan, pendapatan keluarga, kekayaan materi seperti tanah, ternak, kapal, mesin jahit, kendaraan, dan harga makanan tergantung pada pasar dan fluktuasi musiman. Di Indonesia yang mayoritas pendapatan penduduknya tergolong rendah dan menengah, hal ini mempengaruhi ketersediaan pangan, terutama pangan yang bergizi (Almatsier, 2016).

3. Indikator Status Gizi

Standar antropometri anak didasarkan pada parameter berat badan dan panjang/tinggi badan terdiri dari 4 indeks yaitu (Kemenkes RI, 2020a):

a) Indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U)

Indeks BB/U ini menggambarkan berat badan relatif dibandingkan dengan usia anak. Indeks ini digunakan untuk menilai anak-anak yang memiliki berat badan kurang (*underweight*) atau sangat kurang (*severely underweight*), tetapi tidak dapat digunakan untuk mengklasifikasikan anak-anak yang gemuk atau sangat gemuk. Seorang anak dengan BB/U rendah, kemungkinan mengalami masalah pertumbuhan, sehingga perlu dikonfirmasi dengan indeks BB/PB atau BB/TB atau IMT/U sebelum diintervensi.

- b) Indeks Panjang Badan menurut Umur atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U)

Indeks PB/U atau TB/U menggambarkan pertumbuhan panjang atau tinggi badan anak berdasarkan usianya. Indeks ini dapat mengidentifikasi anak yang pendek (*stunted*) atau sangat pendek (*severely stunted*), akibat kekurangan gizi dalam waktu lama atau sering sakit. Anak yang tergolong tinggi menurut usianya juga dapat diidentifikasi.

- c) Indeks Berat Badan menurut Panjang Badan/Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB)

Indeks BB/PB atau BB/TB ini merefleksikan berat badan anak dibandingkan dengan pertumbuhan panjang/tinggi badannya. Indeks ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi anak-anak yang gizi kurang (*wasted*), gizi buruk (*severely wasted*) serta anak yang memiliki risiko gizi lebih (*possible risk of overweight*). Kondisi gizi buruk biasanya diakibatkan oleh penyakit dan kekurangan asupan gizi yang baru saja terjadi (akut) maupun yang telah lama terjadi (kronis).

- d) Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U)

Indeks IMT/U digunakan untuk mengklasifikasikan kategori gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, berisiko gizi lebih, gizi lebih dan obesitas. Grafik IMT/U dan grafik BB/PB atau BB/TB cenderung menunjukkan hasil yang sama. Namun indeks IMT/U

lebih sensitif untuk penapisan anak gizi lebih dan obesitas. Anak dengan ambang batas IMT/U > +1SD berisiko gizi lebih sehingga perlu ditangani lebih lanjut untuk mencegah terjadinya gizi lebih dan obesitas.

Berdasarkan keempat indeks pengukuran status gizi diatas, adapun interpretasinya yaitu:

Indeks	Kategori Status Gizi	Ambang Batas (Z-Score)
Berat Badan menurut Umur (BB/U) anak usia 0 - 60 bulan	Berat badan sangat kurang (<i>severely underweight</i>)	<-3 SD
	Berat badan kurang (<i>underweight</i>)	- 3 SD sd <- 2 SD
	Berat badan normal	-2 SD sd +1 SD
	Risiko Berat badan lebih	> +1 SD
Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) anak usia 0 - 60 bulan	Sangat pendek (<i>severely stunted</i>)	<-3 SD
	Pendek (<i>stunted</i>)	- 3 SD sd <- 2 SD
	Normal	-2 SD sd +3 SD
	Tinggi	> +3 SD
Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) anak usia 0 - 60 bulan	Gizi buruk (<i>severely wasted</i>)	<-3 SD
	Gizi kurang (<i>wasted</i>)	- 3 SD sd <- 2 SD
	Gizi baik (normal)	-2 SD sd +1 SD
	Beresiko gizi lebih (<i>possible risk of overweight</i>)	
	Gizi lebih (<i>overweight</i>)	> + 2 SD sd + 3 SD
	Obesitas (<i>obese</i>)	> + 3 SD

Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) anak usia 0 - 60 bulan	Gizi buruk (<i>severely wasted</i>)	<-3 SD
	Gizi kurang (<i>wasted</i>)	- 3 SD sd <- 2 SD
	Gizi baik (normal)	-2 SD sd +1 SD
	Berisiko gizi lebih (<i>possible risk of overweight</i>)	> + 1 SD sd + 2 SD
	Gizi lebih (<i>overweight</i>)	> + 2 SD sd +3 SD
	Obesitas (<i>obese</i>)	> + 3 SD
Indeks	Kategori Status Gizi	Ambang Batas (Z-Score)
Umur (IMT/U) anak usia 5 - 18 tahun	Gizi kurang (<i>thinness</i>)	- 3 SD sd <- 2 SD
	Gizi baik (normal)	-2 SD sd +1 SD
	Gizi lebih (<i>overweight</i>)	+ 1 SD sd +2 SD
	Obesitas (<i>obese</i>)	> + 2 SD

Tabel 3. Interpretasi Status Gizi

4. Pengukuran Status Gizi

Beberapa parameter digunakan untuk menentukan nilai gizi dan kemudian hasil pengukuran tersebut dibandingkan dengan standar atau referensi. Tujuan penilaian status gizi adalah untuk menilai status gizi seseorang dan mengetahui apakah ada kesalahan dalam status gizi seseorang. Penilaian gizi penting karena dapat menyebabkan penyakit terkait gizi dan bahkan kematian. Oleh karena itu, dengan mengetahui status gizi seseorang untuk meningkatkan derajat kesehatannya sedemikian rupa sehingga menjadi lebih baik (Thamaria, 2017).

Penggunaan antropometri untuk menilai status gizi merupakan pengukuran yang paling umum digunakan. Saat melakukan antropometri, berbagai parameter diukur sebagai indikator status gizi, antara lain usia, tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar pinggul, dan ketebalan lemak subkutan. Ini digunakan sebagai pengukuran antropometri untuk menghitung nilai gizi (Hardiansyah, 2016).

Ada beberapa parameter yang bisa diukur, yaitu:

1) Berat Badan

Berat badan menggambarkan jumlah protein, lemak, air, dan mineral yang terdapat di dalam tubuh. Berat badan merupakan komposit pengukuran ukuran total tubuh. Beberapa alasan mengapa berat badan digunakan sebagai parameter antropometri. Alasan tersebut di antaranya adalah perubahan berat badan mudah terlihat dalam waktu singkat dan menggambarkan status gizi saat ini. Pengukuran berat badan mudah dilakukan dan alat ukur untuk menimbang berat badan mudah diperoleh. Pengukuran berat badan memerlukan alat yang hasil ukurannya akurat. Untuk mendapatkan ukuran berat badan yang akurat, terdapat beberapa persyaratan alat ukur berat di antaranya adalah alat ukur harus mudah digunakan dan dibawa, mudah mendapatkannya, harga alat relatif murah dan terjangkau, ketelitian alat ukur sebaiknya 0,1 kg (terutama alat yang

digunakan untuk memonitor pertumbuhan), skala jelas dan mudah dibaca, cukup aman jika digunakan, serta alat selalu dikalibrasi (Kemenkes RI, 2020a).

2) Tinggi Badan

Tinggi badan menggambarkan ukuran pertumbuhan massa tulang yang terjadi akibat dari asupan gizi. Oleh karena itu, tinggi badan digunakan sebagai parameter antropometri untuk menggambarkan pertumbuhan linier. Pertambahan tinggi badan atau panjang terjadi dalam waktu yang lama sehingga sering disebut akibat masalah gizi kronis. Istilah tinggi badan digunakan untuk anak yang diukur dengan cara berdiri, Tinggi badan dapat diukur dengan menggunakan microtoise. Kelebihan alat ukur ini adalah memiliki ketelitian 0,1 cm, mudah digunakan, tidak memerlukan tempat yang khusus, dan memiliki harga yang relatif terjangkau. Kelemahannya adalah setiap kali akan melakukan pengukuran harus dipasang pada dinding terlebih dahulu (Kemenkes RI, 2020a).

3) Umur

Umur sangat memegang peranan dalam penentuan status gizi. Kesalahan penentuan akan menyebabkan interpretasi status gizi yang salah. Hasil penimbangan berat badan maupun tinggi badan yang akurat, menjadi tidak berarti bila tidak disertai dengan penentuan umur yang tepat. Kesalahan yang sering

muncul adalah adanya kecenderungan untuk memilih angka yang mudah seperti 1 tahun; 1,5 tahun; 2 tahun. Oleh sebab itu, penentuan umur anak perlu dihitung dengan cermat. Ketentuan yang dipakai yaitu 1 tahun adalah 12 bulan, 1 bulan adalah 30 hari (Kemenkes RI, 2020a).

B. Pneumonia

1. Definisi Pneumonia

Pneumonia adalah suatu infeksi saluran pernapasan akut yang terjadi pada paru-paru, yang terdiri dari kantung kecil yang disebut alveoli, yang terisi udara saat orang sehat bernapas. Ketika seseorang menderita pneumonia, alveoli berisi nanah dan cairan, yang menyebabkan nyeri saat bernapas dan membatasi asupan oksigen (WHO, 2021).

Pneumonia merupakan suatu peradangan akut yang terjadi di jaringan paru yang ditimbulkan oleh mikroorganisme seperti bakteri virus dan lainnya yang mendorong terjadinya kerusakan paru seperti *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* tipe b, sedangkan virus penyebab pneumonia yaitu Respiratory syncytial virus (Veridiana, Octaviani and Nurjana, 2021).

Pneumonia adalah infeksi atau peradangan akut di jaringan paru yang disebabkan oleh berbagai mikroorganisme, seperti bakteri, virus, parasit, jamur, pajanan bahan kimia atau kerusakan fisik paru yang

ditandai dengan gejala demam, lemas, batuk kering dan sesak atau kesulitan bernapas (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2020).

2. Etiologi

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai paru. Pada paru terdapat kantung-kantung kecil yang disebut alveoli. Dan ketika seseorang menderita pneumonia, alveoli tersebut akan terisi dengan nanah dan cairan sehingga saat bernapas akan terasa sakit dan asupan oksigen menjadi terbatas (WHO, 2021).

Pneumonia dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme, yaitu bakteri, virus dan fungi. Bakteri penyebab pneumonia adalah *Streptococcus pneumoniae*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamidia spp*, *Echerichia coli*. Sedangkan dari kelompok virus, penyebab pneumonia adalah Respiratory Syncytial virus. Beberapa virus dapat menyebabkan gejala pneumonia yang berat dan menyebabkan kematian atau juga disebut: severe acute respiratory infection (SARI) (Suci, 2020).

Penyebab pneumonia pada anak dapat diperkirakan dari usia penderita (Scotta, 2019).

- Usia Bayi Baru Lahir
 - Group B streptococci
 - Enteric Group negatif
 - Respiratory syncytial virus
- Usia 1-6 bulan
 - *Streptococcus Pneumonia*

- Haemophilus Influenza
- Stafilococcus Aureus
- Moraxella Cataralis
- Chlamedia trachomatis
- Ureaplasma urealyticum
- Bordatella Pertusis
- Usia 6-12 bulan
 - Streptococcus Pneumonia
 - Haemophilus Influenza
 - Stafilococcus Aureus
 - Moraxella Cataralis
- Usia 1-5 tahun
 - Mycoplasma pneumonia
 - Streptococcus pneumonia
 - Chlamidophila pneumonia
- Usia >5 tahun
 - Mycoplasma pneumonia
 - Streptococcus pneumonia
 - Chlamidophila pneumonia

3. Faktor Risiko

Adapun faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian pneumonia pada balita, yaitu:

a. Status Gizi

Status gizi yang kurang dan buruk dapat menyebabkan gangguan sistem imun. Organ timus sangat sensitif terhadap malnutrisi karena kekurangan protein dapat menyebabkan atrofi timus. Hampir semua mekanisme pertahanan tubuh memburuk dalam keadaan malnutrisi (Rigustia, Zeffira and Vani, 2019)

Bayi dengan gizi yang kurang akan lebih mudah terserang pneumonia dibandingkan bayi dengan gizi normal karena faktor daya tahan tubuh yang kurang. Penyakit infeksi sendiri akan menyebabkan bayi tidak mempunyai nafsu makan dan mengakibatkan kekurangan gizi. Pada keadaan gizi kurang, bayi lebih mudah terserang pneumonia (Afriani and Oktavia, 2021)

b. Usia

Bayi dan balita memiliki mekanisme pertahanan tubuh yang masih lemah dibanding orang dewasa, sehingga balita masuk ke dalam kelompok yang rawan terhadap infeksi seperti influenza dan pneumonia. Hal ini disebabkan oleh imunitas yang belum sempurna dan saluran pernapasan yang relatif sempit (Rigustia, Zeffira and Vani, 2019)

c. Jenis Kelamin

Anak laki-laki adalah faktor risiko yang mempengaruhi kesakitan pneumonia. Hal ini disebabkan karena diameter saluran pernapasan anak laki-laki lebih kecil dibandingkan dengan anak

perempuan atau adanya perbedaan dalam daya tahan tubuh antara anak laki-laki dan Perempuan (Rigustia, Zeffira and Vani, 2019)

d. Bayi Berat Lahir Rendah

Bayi dengan berat lahir rendah pembentukan zat anti kekebalan kurang sempurna, pertumbuhan dan maturasi organ dan alat- alat tubuh belum sempurna akibatnya bayi dengan berat badan lahir rendah lebih mudah mendapatkan komplikasi dan infeksi, terutama pneumonia dan penyakit pernapasan lainnya (Rigustia, Zeffira and Vani, 2019)

e. ASI eksklusif

Air Susu Ibu (ASI) merupakan cairan biologis kompleks yang mengandung semua nutrisi yang diperlukan tubuh anak (Namirah *et al.*, 2023). Kandungan ASI sudah lengkap yaitu terdiri dari lemak, protein, karbohidrat, mineral, vitamin, dan unsur-unsur anti infeksi. Bayi yang baru lahir secara alamiah mendapat imunoglobulin dari ibunya melalui plasenta. Namun kadar zat ini akan cepat sekali menurun segera setelah bayi lahir. Badan bayi sendiri baru membuat zat kekebalan cukup banyak sehingga mencapai kadar protektif pada saat berusia sekitar 9-12 bulan. Pada saat kadar zat kekebalan bawaan menurun, sedangkan yang dibentuk oleh badan bayi belum mencukupi maka akan terjadi kesenjangan zat kekebalan pada bayi (Rigustia, Zeffira and Vani, 2019)

f. Paparan Asap Rokok

Balita yang terpapar asap rokok berisiko 18,480 kali mengalami pneumonia dibandingkan dengan balita yang tidak terpapar asap rokok (Pramei, Andi Tihardimanto and Syatirah Jalaluddin, 2022). Asap rokok yang terhirup oleh balita dapat menyebabkan tumbuh dan berkembangnya bakteri pada saluran pernapasan (Dewi Fauziah Hazainudin *et al.*, 2023)

Kebiasaan merokok pada anggota keluarga menjadi faktor penyumbang paparan gas CO di dalam rumah dan menyebabkan penyakit paru-paru yang mengakibatkan daya tahan tubuh balita menjadi lemah sehingga mudah terpapar penyakit pneumonia. Asap rokok yang terhirup baik pada perokok aktif maupun pasif akan menyebabkan fungsi silia terganggu. Apabila fungsi silia terganggu, maka tubuh akan memproduksi dahak yang berlebihan yang berdampak pada infeksi pada saluran pernapasan (Dewi Fauziah Hazainudin *et al.*, 2023)

g. Kelengkapan Imunisasi HiB, DPT, Campak

Imunisasi DPT dapat mencegah anak terkena penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Pneumonia dapat disebabkan oleh komplikasi penyakit pertusis. Toksin pertusis bekerja pada makrofag alveolar, mempengaruhi jalur kemokin dan sitokin, dan menghambat respon imun bawaan manusia, sehingga rentan terhadap infeksi sekunder seperti virus influenza, yang merupakan

salah satu penyebab pneumonia pada usia 4 bulan – 5 tahun (Rizqullah, Putri and Zulmansyah, 2021).

Pneumonia adalah komplikasi campak yang paling umum, dapat disebabkan oleh virus campak sendiri, infeksi sekunder virus lainnya seperti adenovirus, atau infeksi sekunder bakteri. Imunosupresi sementara dapat terjadi selama infeksi virus campak, menyebabkan hipersensitivitas tipe tertunda dan penurunan jumlah sel-T, sehingga meningkatkan risiko infeksi bakteri sekunder. Pemberian imunisasi campak pada diharapkan anak terhindar dari penyakit campak yang bisa mengalami komplikasi penyakit pneumonia (Rizqullah, Putri and Zulmansyah, 2021).

4. Klasifikasi

Berdasarkan lokasi tempat terjadinya infeksi, pneumonia dibagi menjadi dua, yaitu (Dahlan, 2014):

- a. Pneumonia komunitas (community-acquired pneumonia), jika infeksi didapat di masyarakat.
- b. Pneumonia nosokomial (hospital-acquired pneumonia), jika infeksi didapat di Rumah Sakit. Pneumonia ini sering merupakan infeksi sekunder pada berbagai penyakit dasar yang sudah ada, sehingga spektrum etiologi, gejala klinis, derajat keparahan, serta komplikasi yang timbul lebih kompleks dibanding dengan infeksi yang terjadi di masyarakat.

Sedangkan secara morfologik, pneumonia dibagi menjadi tiga, yaitu(Dahlan, 2014):

- a. Pneumonia lobaris, melibatkan segmen yang luas dan satu lobus paru atau lebih. Disebut pneumonia bilateral jika kedua paru terkena.
- b. Bronkopneumonia, melibatkan bronkiolus terminal yang tersumbat dengan eksudat mukopurulen membentuk bidang yang terkonsolidasi pada lobus-lobus disekitarnya.
- c. Pneumonia interstisial, dimana proses inflamasi terjadi di dalam dinding alveolus (interstisium) dan jaringan peribronkial dan interlobaris.

5. Patogenesis

Pada umumnya organ paru terlindungi dari infeksi melalui beberapa mekanisme diantaranya pertahanan barrier baik secara anatomi maupun fisiologi, sistem retikuloendotelial yang mencegah penyebaran hematogen dan sistem imunitas humoral bawaan dan spesifik yang meredakan bakteri infeksius. Apabila salah satu pertahanan tersebut terganggu, maka mikroorganisme dapat masuk ke paru-paru, berkembang biak dan memulai penghancuran sehingga memicu terjadinya pneumonia. Sebagian besar mikroorganisme pneumonia terjadi melalui aspirasi setelah berkolonisasi di nasofaring (Mani, 2017).

Mikroorganisme yang menginvasi saluran pernapasan bagian bawah akan menyebabkan respon inflamasi akut yang diikuti infiltrasi sel-sel mononuklear ke dalam submukosa dan perivaskuler. Reaksi inflamasi juga akan mengaktifkan sel-sel goblet untuk menghasilkan mucus kental yang akan digerakkan oleh epitel bersilia menuju faring dengan refleksi batuk. Pada anak, sekret mukus yang ditimbulkan oleh batuk umumnya tertelan tetapi ada juga yang dapat dikeluarkan (Setyanto *et al.*, 2019)

Mikroorganisme yang mencapai alveoli akan mengaktifkan beberapa makrofag alveolar untuk memfagositosis kuman penyebab. Hal ini akan memberikan sinyal kepada lapisan epitel yang mengandung opsonin untuk membentuk antibodi immunoglobulin G spesifik. Kuman yang gagal difagositasi akan masuk ke dalam interstitium, kemudian dihancurkan oleh sel limfosit serta dikeluarkan dari paru melalui sistem mukosiliar. Ketika mekanisme tersebut gagal membunuh mikroorganisme dalam alveolus, maka sel leukosit PMN dengan aktivitas fagositosis akan dibawa oleh sitokin sehingga muncul respon inflamasi lanjutan, dengan tahapan proses sebagai berikut: (Suci, 2020)

- Stadium kongesti. Dalam 24 jam pertama, terjadinya kongesti vaskular dengan edema alveolar yang keduanya disertai infiltrasi sel-sel neutrofil dan bakteri.

- Stadium hepatisasi merah. Terjadi edema luas dan kuman akan dilapisi oleh cairan eksudatif yang berasal dari alveolus. Area edema ini akan membesar dan membentuk sentral yang terdiri dari eritrosit, neutrophil, eksudat purulen (fibrin, sel-sel leukosit PMN) dan bakteri.
- Stadium hepatisasi kelabu. Terjadi fagositosis aktif kuman oleh sel leukosit PMN serta pelepasan pneumolisin yang meningkatkan respon inflamasi dan efek sitotoksik terhadap semua sel-sel paru. Struktur paru tampak kabur karena akumulasi hemosiderin dan lisisnya eritrosit
- Stadium resolusi. Terjadi ketika antikapsular timbul dan leukosit PMN terus melakukan aktivitas fagositosisnya dan sel-sel monosit membersihkan debris. Apabila imunitas baik, pembentukan jaringan paru akan minimal dan parenkim paru akan kembali normal.

Pada kondisi jaringan paru tidak terkompensasi dengan baik, maka pasien akan mengalami gangguan ventilasi karena adanya penurunan volume paru. Akibat penurunan ventilasi, maka rasio optimal antara ventilasi perfusi tidak tercapai (ventilation perfusion mismatch). Penebalan dinding dan penurunan aliran udara ke alveoli akan mengganggu proses difusi yang menyebabkan hipoksia bahkan gagal napas (Popovsky and Florin, 2021).

6. Diagnosis

a. Anamnesis

Pada anamnesis dapat ditemukan keluhan yang dialami penderita, meliputi: demam, batuk, gelisah, rewel dan sesak nafas. Pada bayi, gejala tidak khas, seringkali tanpa gejala demam dan batuk. Anak besar, kadang mengeluh nyeri kepala, nyeri abdomen, muntah. Manifestasi klinis yang terjadi akan berbeda-beda, tergantung pada beratnya penyakit dan usia penderita. Pada bayi jarang ditemukan grunting. Gejala yang sering terlihat pada bayi adalah: batuk, panas, iritabel. Pada anak balita, dapat ditemukan batuk produktif/ non produktif dan dispnea. Sebaliknya, pada anak sekolah dan remaja: gejala lain yang sering dijumpai adalah: nyeri kepala, nyeri dada, dan lethargi (Suci, 2020).

Adapun diagnosis pneumonia pada balita sesuai kriteria (WHO, 2022) yaitu batuk, kesulitan bernafas, laju pernafasan yang meningkat (anak < 2 bulan 60 kali/menit; 2 – 11 bulan laju napas >50 kali/menit; dan 13-60 bulan laju napas >40 kali/menit), dan dinding dada tertarik ke bagian dalam.

b. Pemeriksaan fisik

Pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan sejumlah tanda fisik patologis, terutama adanya nafas cepat (takipnea) dan kesulitan bernafas (dyspnea). Pengukuran frekuensi napas dilakukan dalam satu menit ketika anak sadar dan tidak sedang

menangis. Demam dapat mencapai suhu 38,50 C sampai menggigil. Gejala paru muncul beberapa hari setelah proses infeksi tidak terkompensasi dengan baik. Gejala distress pernapasan seperti takipneu, dispneu, adanya retraksi (suprasternal, interkosta, subkosta), grunting, napas cuping hidung, apneu dan saturasi oksigen < 90% dapat ditemukan pada pasien jika oksigenasi paru sudah berkurang. Takipneu menunjukkan beratnya penyakit pada pasien dengan kategori usia sebagai berikut: > 60x/ menit pada 0-2 bulan, > 50x/menit pada 2-12 bulan, > 40x/menit pada 1-5 tahun, > 20x/menit pada anak diatas 5 tahun (Suci, 2020)

c. Pemeriksaan penunjang

- Pemeriksaan laboratorium

Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pada anak dengan pneumonia meliputi pemeriksaan darah rutin, Analisa Gas Darah (AGD), C-Reaktif Protein (CRP), uji serologis dan pemeriksaan mikrobiologik. Pada pemeriksaan darah rutin, dapat dijumpai leukositosis, umumnya berkisar 15.000 – 30.000/ mm³ dengan predominan polimorphonuklear (PMN). Jumlah leukosit dan hitung jenis leukosit dapat membantu menentukan pilihan pemberian antibiotik. Pada beberapa kasus didapatkan anemia dan laju endap darah (LED) yang meningkat. Pada anak dengan distress pernapasan berat, hiperkapnia harus dievaluasi dengan pemeriksaan AGD,

karena kadar oksigen harus dipertahankan. Pemeriksaan CRP tidak banyak berkontribusi, tetapi peningkatan CRP menandakan terjadinya inflamasi di dalam tubuh (Suci, 2020).

- Pemeriksaan serologi

Pemeriksaan serologis dapat dilakukan untuk mengetahui etiologi respiratory syncytial virus (RSV), parainfluenza 1,2,3, influenza, adenovirus dimana spesimen berasal dari nasofaring. Pemeriksaan ini tidak bermanfaat untuk infeksi bakteri. Peningkatan titer IgG dan IgM pada pemeriksaan dapat mengkonfirmasi diagnosis (Suci, 2020).

Pemeriksaan mikrobiologik yang paling banyak dilakukan adalah kultur darah. Kultur darah direkomendasikan pada pasien rawat inap dengan gejala pneumonia berat dan komplikasi, pneumoni yang gagal diterapi pada rawat jalan, berusia < 6 bulan, dan pada pasien yang tidak mendapatkan imunisasi. Sedikitnya 10- 30% kultur darah pada anak yang demam, bakteri dapat dijumpai. Pemeriksaan sputum dengan pewarnaan gram pada anak yang lebih besar berguna untuk mendeteksi antigen bakteri, tetapi kurang bermanfaat karena tingginya prevalensi kolonisasi bakteri di nasofaring (Suci, 2020).

- Pemeriksaan radiologi

Pemeriksaan foto toraks dilakukan untuk melihat luasnya kelainan patologis pada jaringan paru. Gambaran infiltrat di bagian lobar, interstisial, unilateral atau bilateral memberikan petunjuk organ paru yang terlibat. Pada umumnya, infiltrat alveolar menunjukkan gambaran kuat adanya pneumonia pada anak. Hasil foto torak adanya infiltrat alveolar yang disertai konsolidasi lobar dengan efusi pleura, bronkopneumonia dan air bronchogram kemungkinan besar dapat disebabkan oleh bakteri. Peribronkhial yang menebal, infiltrat interstisial merata, bilateral dan adanya hiperinflasi dapat terlihat pada pneumonia akibat virus. Gambaran foto torak pneumonia akibat mikoplasma dapat bervariasi yang terkadang dapat menyerupai pneumonia virus. Selain itu, dapat juga ditemukan bronkopneumonia di lobus bagian bawah, infiltrat interstisial bilateral, atau gambaran paru yang berkabut (ground-glass consolidation) serta transient pseudoconsolidation yang disebabkan oleh infiltrat interstisial yang konfluens. Manifestasi klinis dan laboratorium yang mengarah disertai hasil foto torak positif merupakan standar emas penegakan diagnosis pneumonia (Suci, 2020).

- Pemeriksaan saturasi oksigen

Pengukuran saturasi oksigen (SpO₂) harus selalu dilakukan pada anak yang mengalami distress pernapasan terutama anak dengan retraksi dinding dada atau penurunan aktivitas. Pengukuran tersebut dapat mendeteksi dini terjadinya hipoksemia pada jaringan dan juga dapat menunjukkan beratnya pneumonia pada anak. Pembacaan saturasi anak diperoleh minimal 30 detik setelah bacaan yang direkam sudah stabil (Suci, 2020).

7. Tatalaksana

Prinsip dasar tatalaksana pneumonia anak adalah eliminasi mikroorganisme penyebab dengan antibiotik yang sesuai disertai dengan tatalaksana suportif lainnya. Tata laksana suportif meliputi terapi oksigen, pemberian cairan intravena dan koreksi gangguan elektrolit pada dehidrasi serta pemberian antipiretik untuk demam. Obat penekan batuk tidak dianjurkan. Komplikasi yang mungkin terjadi harus ditangani secara adekuat selama masa perawatan (Suci, 2020).

Pada neonatus dapat diberi ampicilin dengan aminoglikosida atau sefalosporin generasi ketiga. Hindari pemberian seftriakson karena dapat meningkatkan risiko terjadinya kernikterus. Penyebab tersering pneumonia anak usia >3 bulan adalah *Streptococcus pneumoniae*, dimana pilihan obat yang dapat diberikan yaitu

amoksisilin oral dosis tinggi atau antibiotik beta laktam lainnya. Sedangkan anak usia > 5 tahun dapat diberikan terapi lini pertama yaitu antibiotik makrolida (Adriani M and Wijatm, 2014).

Pneumonia pada anak tidak harus selalu dirawat inap. Pneumonia diindikasikan untuk rawat inap apabila dijumpai pada anak usia 3-6 bulan, adanya distress pernapasan (retraksi, nafas cuping hidung), takipneu sesuai usia, saturasi oksigen <92%, anak tidak mau makan/minum serta terdapat tanda adanya dehidrasi. Tingkat sosial ekonomi keluarga serta ketidakmampuan keluarga merawat anak di rumah juga menjadi pertimbangan anak dirawat inap (Suci, 2020).

C. Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Pneumonia

Dalam pembentukan sistem imun dibutuhkan zat gizi yang tercukupi di dalam tubuh untuk membantu proses pembentukan sel-sel imunitas, seperti vitamin A yang berfungsi untuk mempertahankan kekebalan dan memperoleh kekebalan yang terdapat dalam limfosit (Sel B dan Sel T) dan myelocytes (neutrofil, makrofag, dan sel dendritic myeloid). Lalu zink yang berperan dalam bekerjanya lebih dari 10 enzim dalam pembentukan sistem imun. Zat besi berperan dalam pembentukan limfosit T yang berfungsi untuk menghancurkan patogen yang masuk ke dalam tubuh. Selenium dan Vitamin E membantu sintesis imunoglobulin dan ubiquinon. Anak dengan status gizi yang kurang dan buruk dapat menyebabkan gangguan terhadap kerja sistem imun di dalam tubuh

dimana organ timus sangat sensitif terhadap malnutrisi karena kurangnya protein yang dapat menyebabkan atrofi timus sehingga mekanisme pertahanan tubuh akan memburuk pada anak dengan malnutrisi (Rigustia, Zeffira and Vani, 2019).

Setelah sel B teraktivasi oleh antigen lalu akan terdiferensiasi menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi berupa imunoglobulin dengan tipe yaitu IgM, IgG, IgE, IgA dan IgD dan dari kelima imunoglobulin tersebut imunitas anak diukur menggunakan parameter IgA yang dapat mencegah terjadinya kontak antara toksin dan virus dengan sel host. Anak dengan gizi kurang derajat imunoglobulinnya juga akan berkurang dan dapat menurunkan resistensi terhadap infeksi. Pertahanan tubuh seluler dan humoral menjadi terganggu menyebabkan patogen yang masuk tidak terdeteksi dan tidak dapat dikontrol dan selanjutnya terakumulasi dalam saluran napas yang akhirnya menimbulkan penyakit saluran napas termasuk pneumonia (Adriani M and Wijatm, 2014).

D. Integrasi Keislaman

Islam sebagai agama secara komprehensif memberikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam masalah makanan. Islam menekankan bahwa makanan harus memenuhi dua persyaratan, yaitu harus halal dan *thayyib*. Halal mencakup semua jenis zat yang diharamkan dalam ajaran Islam, seperti bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. *Thayyib* merujuk pada makanan yang tidak merugikan tubuh, kesehatan, akal, dan

kehidupan manusia, seperti makanan yang tinggi lemak, gula, atau bahan makanan lain yang dapat menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, sangat penting bagi individu, termasuk balita, untuk mengikuti pola makan yang baik dan sehat agar terhindar dari berbagai penyakit, termasuk penyakit pneumonia.

Balita memiliki daya tahan tubuh yang cenderung lebih lemah sehingga lebih mudah terjangkit penyakit. Selain dalam bidang sains dan kedokteran terkait permasalahan pneumonia pada balita, terdapat kajian keislaman mengenai perintah untuk ketahanan tubuh manusia dalam Allah swt. berfirman dalam QS An-Nisa/ 4:9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”

Menurut penafsiran dari Al-Mishbah, orang tua seharusnya membayangkan situasi di mana setelah mereka meninggal, mereka meninggalkan di belakang anak-anak yang masih kecil atau tidak memiliki

harta, yang dapat menghadapi risiko ketidakamanan atau perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, disarankan agar mereka hidup dengan takwa kepada Allah, mematuhi segala perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan selalu mengungkapkan kata-kata yang jujur dan benar (Shihab, 2006).

Ayat di atas menekankan untuk memiliki keturunan yang tidak lemah baik jasmani maupun rohani. Hal ini dapat dikaitkan dengan orang tua memerhatikan kesehatan anaknya agar tidak mudah terjangkit penyakit. Salah satu tindakan agar anak menjadi individu yang tidak lemah adalah dengan memerhatikan status gizi anak agar senantiasa tercukupi merupakan langkah pencegahan yang sangat penting bagi orangtua dan wali dalam upaya menjaga Kesehatan balita. Tindakan ini menjadi suatu bentuk ikhtiar untuk menghindarkan potensi kelemahan dan penyakit pada generasi mendatang.

Semakin muda usia bayi, semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya dapat disebabkan oleh kurang matangnya sistem kekebalan tubuh sehingga lebih rentan mengalami pneumonia. Pneumonia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko salah satunya adalah status gizi kurang. Status gizi dipengaruhi oleh *intake* yang orang tua berikan kepada anaknya.

Dalam Islam diajarkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al - Baqarah/2:172, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ


Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”


Berdasarkan tafsir Al-Misbah, kesadaran iman yang bersemi di hati orang-orang yang beriman, menjadikan ajakan Allah sedikit berbeda dengan ajakan-Nya kepada seluruh manusia. Bagi orang-orang mukmin, tidak hanya diserukan untuk mengkonsumsi makanan halal, tetapi keimanan yang bersemi di dalam hati merupakan jaminan kejauhan mereka dari yang tidak halal. Orang-orang beriman juga diperintah untuk bersyukur yaitu mengakui dengan tulus bahwa anugerah yang diperoleh semata-mata bersumber dari Allah sambil menggunakannya sesuai tujuan penganugerahannya, atau menempatkannya pada tempat yang semestinya (Shihab, 2002)

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa makanan bergizi berperan penting dalam membentuk kekebalan tubuh anak oleh karena itu Allah SWT menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang *halalan thayyiban* yaitu yang halal baik cara memperolehnya maupun zat yang terkandung didalamnya serta baik bagi kesehatan tubuh. Adapun dari penjelasan tersebut menjelaskan bahwa saat seorang anak memiliki status gizi yang baik maka sistem kekebalan tubuh anak tersebut juga akan

semakin baik dan hal tersebut akan menyebabkan kemungkinan anak tidak akan mudah terkena suatu penyakit, salah satunya seperti pneumonia.




E. Kerangka Teori



Bagan 1. Kerangka Teori


F. Kerangka Konsep



Keterangan :

 : Variabel Independen yang diteliti

 : Variabel Dependen yang diteliti

 : Variabel yang tidak diteliti

Bagan 2. Kerangka Konsep

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analitik observasional dengan pendekatan *cross sectional*, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau hubungan antara variabel dengan pengukuran dilakukan dalam satu waktu yang sama, yang dimana dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara status gizi dengan kejadian pneumonia pada balita di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

B. *Waktu dan Tempat Penelitian*

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa yang terletak di Jl. DR.Wahidin Sudirohusodo No.48 Sungguminasa pada Wilayah Kelurahan Batang kaluku, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Desember 2023 – Januari 2024.

C. *Populasi dan Sampel Penelitian*

1. Populasi

Populasi merupakan seluruh objek yang ada dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah balita yang terdiagnosis pneumonia di

RSUD Syekh Yusuf. Jumlah kelompok kasus di tahun 2022 sebanyak 259 kasus.

2. Sampel

Teknik purposive sampling digunakan sebagai metode pengambilan sampel dalam penelitian ini. Sampel penelitian ini adalah rekam medis pasien anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2022 dengan mempertimbangkan kriteria inklusi dan eksklusi. Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N (d)^2}$$

$$n = \frac{259}{1 + 259 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{259}{1 + 259 (0,01)}$$

$$n = \frac{259}{1 + 2,59}$$

$$n = \frac{259}{3,59}$$

$$n = 72,144$$

Berdasarkan hasil perhitungan sampel menggunakan rumus maka didapatkan jumlah sampel sebanyak 72,144 yang dibulatkan menjadi 72 sampel.

D. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dengan mempertimbangkan kriteria inklusi dan eksklusi

yang telah ditentukan peneliti sampai mencapai batas minimum sampel yang telah ditentukan.

1. Kriteria Inklusi

- Anak yang berusia 12-59 bulan
- Anak yang menjadi pasien di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa
- Anak yang terdiagnosis pneumonia di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2022
- Memiliki catatan rekam medis yang lengkap sesuai dengan kebutuhan penelitian

2. Kriteria Eksklusi

- Pasien pneumonia balita dengan penyakit penyerta dengan gangguan respirasi seperti TB, asma, dan sebagainya
- Pasien pneumonia balita dengan riwayat BBLR
- Pasien pneumonia pada balita dengan riwayat status imunisasi dasar HiB, DPT, dan Campak yang tidak lengkap

E. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Variabel dependen atau terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat yang ada dalam penelitian ini adalah kejadian pneumonia pada anak.

2. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah status gizi pada anak.

F. Instrumen Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak langsung dari responden dengan melihat rekam medik yang terdapat di Rumah sakit. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa rekam medik pasien anak yang berada di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2022 yang terdiagnosis pneumonia.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*

Tahap pertama dalam pengolahan data adalah melakukan pemeriksaan terhadap catatan hasil observasi. Peneliti harus memeriksa kelengkapan, kebenaran serta kejelasan data data yang didapatkan.

b. *Coding*

Tahap *coding* adalah kegiatan merubah data yang berbentuk huruf menjadi angka atau bilangan. Tahap ini akan memberikan kode terhadap catatan observasi peneliti. Tujuan dari tahap ini adalah mempermudah pengolahan data.

c. *Tabulating*

Langkah tabulating adalah tahap untuk mempersiapkan informasi yang telah diperoleh peneliti untuk diolah dengan merancang tabel analisis.

d. *Processing*

Pada tahap ini semua data yang telah ditabulasi akan diproses untuk dianalisis. *Processing* dilakukan dengan cara memasukkan hasil tabulasi ke dalam *Statistical Package For The Social Sciences* (SPSS).

e. *Cleaning*

Pembersihan data atau *cleaning* adalah kegiatan pengecekan kembali data yang sudah dimasukkan.

2. Analisis Data

Analisis data digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Data yang dianalisis sebagai berikut :

a. Analisis Univariat


Analisis univariat adalah analisis data yang dilakukan untuk melihat frekuensi dan distribusi setiap variabel. Analisis univariat memperlakukan semua variabel sebagai variabel dependen karena tidak menganalisis hubungan antara kedua variabel yang ada.

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat merupakan metode analisis yang menguji antara korelasi kedua variabel dalam penelitian, yaitu variabel

independen dengan variabel dependen penelitian. Analisis ini menguji hipotesis peneliti.

H. Alur Penelitian



Bagan 3. Alur Penelitian

I. Penyajian Data

Data hasil penelitian yang telah didapatkan disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan dalam bentuk narasi.

J. Etika Penelitian

Etika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menurut surat dengan nomor B-189/KEPK/FKIK/XII/2021 adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Menyertakan surat pengantar yang ditujukan kepada pihak terkait sebagai permohonan izin penelitian.
3. Menjaga kerahasiaan identitas pasien sehingga tidak merasa dirugikan.
4. Tidak memaksa dan mengintervensi subjek penelitian dalam proses pengambilan data.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa yang terletak di wilayah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf adalah sebuah fasilitas kesehatan milik pemerintah dengan klasifikasi B, yang berlokasi di Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No.48 Sungguminasa pada Wilayah Kelurahan Batang kaluku, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Wilayah Cakupan Rumah Sakit Syekh Yusuf kabupaten Gowa meliputi seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa. Jumlah pasien sebagian besar berasal dari Kecamatan yang terdekat dari 18 (delapan belas) kecamatan dengan radius 10 Km dari pusat kota dan terdapat pula pasien yang berasal dari pinggiran wilayah kota Makassar

B. Hasil Penelitian


1. Karakteristik Sampel

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSUD Syekh Yusuf, didapatkan karakteristik sebagai berikut:



Tabel 4. Karakteristik Jenis Kelamin Sampel


Kejadian Pneumonia	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki F (%)	Perempuan F (%)	
Pneumonia	50 (76.9%)	36 (83.7%)	65 (100%)
Bukan Pneumonia	15 (23.1%)	7 (16.3%)	43 (100%)
Total	65 (64.8%)	43 (35.2%)	108 (100%)



Berdasarkan tabel 4 didapatkan kategori jenis kelamin, balita dengan jenis kelamin laki-laki yang didiagnosis pneumonia sebanyak 50 (76.9%) dan yang bukan pneumonia sebanyak 15 (23.1%). Adapun balita dengan jenis kelamin perempuan yang didiagnosis pneumonia sebanyak 36 (83.7%) dan yang bukan pneumonia sebanyak 7 (16.3%).

Tabel 5. Karakteristik Usia Sampel


Kejadian Pneumonia	Usia				Total
	12-23 Bulan F (%)	24-35 Bulan F (%)	36-47 Bulan F (%)	48-59 Bulan F (%)	
Pneumonia	34 (79.1%)	20 (80%)	14 (82.4%)	18 (78.3%)	86 (100%)
Bukan Pneumonia	9 (20.9%)	5 (20%)	3 (17.6%)	5 (21.7%)	22 (100%)
Total	43 (39.8%)	25 (23.2%)	17 (15.7%)	23 (21.3%)	108 (100%)



Tabel 5 pada kategori usia, balita dengan usia 12-23 bulan yang diagnosis pneumonia sebanyak 34 (79.1%) dan yang bukan pneumonia sebanyak 9 (20.9%). Balita dengan usia 24-35 bulan yang didiagnosis pneumonia sebanyak 20 (80%) dan yang bukan pneumonia sebanyak 5 (20%). Balita dengan usia 36-47 bulan yang diagnosis pneumonia sebanyak 14 (82.4%) dan yang bukan pneumonia sebanyak 3 (17.6%). Balita dengan usia 48-59 bulan yang diagnosis pneumonia sebanyak 18 (78.3%) dan yang bukan pneumonia sebanyak 5 (21.7%).

Tabel 6. Karakteristik Status Gizi Sampel

Kejadian Pneumonia	Status Gizi				Total
	Sangat Kurang F (%)	Kurang F (%)	Baik F (%)	Risiko BB Lebih F (%)	
Pneumonia	15 (17.4%)	28 (32.6%)	37 (43%)	6 (7%)	86 (100%)
Bukan Pneumonia	10 (45.4%)	2 (9.1%)	9 (41%)	1 (4.5%)	22 (100%)
Total	25 (23.2%)	30 (27.8%)	46 (42.6%)	7 (6.4%)	108 (100%)



Tabel 6 pada kategori status gizi, menunjukkan balita didiagnosis pneumonia dengan status gizi sangat kurang sebanyak 15 (17.4%), status gizi kurang sebanyak 28 (32.6%), status gizi baik sebanyak 37 (43%), status gizi dengan risiko BB lebih sebanyak 6 (7%) pasien. Pasien balita yang didiagnosis bukan pneumonia dengan status gizi sangat kurang sebanyak 10 (45.4%), status gizi kurang sebanyak 2 (9.1%), status gizi baik sebanyak 9 (41%), dan status gizi dengan risiko BB lebih sebanyak 1 (4.5%) pasien.

2. Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Pneumonia Pada Balita

Tabel 7. Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Pneumonia Balita

Kejadian Pneumonia	Status Gizi				Total	P-value
	Sangat Kurang F (%)	Kurang F (%)	Baik F (%)	Risiko BB Lebih F (%)		
Pneumonia	15 (17.4%)	28 (32.6%)	37 (43%)	6 (7%)	86 (100%)	0.022
Bukan Pneumonia	10 (45.4%)	2 (9.1%)	9 (41%)	1 (4.5%)	22 (100%)	
Total	25 (23.2%)	30 (27.8%)	46 (42.6%)	7 (6.4%)	108 (100%)	

Tabel 7 menunjukkan analisis hubungan status gizi dengan kejadian pneumonia pada balita di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2022. Terdapat pasien balita didiagnosis pneumonia dengan status gizi sangat kurang sebanyak 15 (17.4%), status gizi kurang sebanyak 28 (32.6%), status gizi baik sebanyak 37 (43%), status gizi dengan risiko BB lebih sebanyak 6 (7%) pasien.

Pasien balita yang didiagnosis bukan pneumonia dengan status gizi sangat kurang sebanyak 10 (45.4%), status gizi kurang sebanyak 2 (9.1%), status gizi baik sebanyak 9 (41%), dan status gizi dengan risiko BB lebih sebanyak 1 (4.5%) pasien.

Berdasarkan tabel hasil analisis SPSS dengan uji *Chi Square* tampak bahwa nilai *P-value* (sig. (2-tailed)) untuk status gizi dengan kejadian pneumonia pada balita adalah 0,022 dengan taraf signifikansi sebesar 5% atau 0,05 yang artinya signifikan karena nilai

$Pvalue < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut, maka dari itu H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara status gizi dengan kejadian pneumonia pada balita di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2022.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, balita yang mengalami pneumonia lebih banyak pada laki-laki sebanyak 50 (58.1%) dibandingkan dengan perempuan yaitu 36 (41.9%) balita. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Namira Wadjir Sangadji, Vernanda, Keumala, dan Erna (2022) terkait Hubungan Jenis Kelamin, Status Imunisasi Dan Status Gizi Dengan Kejadian Pneumonia Pada Balita (0-59 Bulan) di Puskesmas Cibodasari, didapatkan balita berjenis kelamin laki-laki yang didiagnosis pneumonia sebanyak 14 (56%) dan perempuan sebanyak 11 (44%) balita.

Mayoritas orang tua percaya bahwa balita laki-laki secara fisik lebih kuat daripada balita perempuan, maka mereka harus lebih protektif terhadap balita perempuan, yang mengakibatkan terjadinya perbedaan gaya pengasuhan antara balita laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini mengakibatkan sebagian besar balita perempuan menghabiskan lebih banyak waktu di dalam rumah sementara balita laki-laki lebih banyak bermain di luar rumah atau di tempat umum, sehingga meningkatkan risiko terkena infeksi saluran pernapasan atau penyakit lainnya (Sangadji *et al.*, 2022)

Adapun balita yang mengalami pneumonia lebih banyak pada kelompok usia 12-23 bulan sebanyak 34 (39.5%). Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Elsa Nur Salsabila dan Mardiaty (2022) terkait hubungan status gizi menurut berat badan terhadap umur dengan kejadian bronkopneumonia pada balita di Rumah Sakit Umum Cut Meutia periode januari 2021 – desember 2021, didapatkan kelompok usia yang mengalami pneumonia paling banyak pada kelompok usia 12-23 bulan dengan jumlah 10 balita.

Adapun faktor yang memungkinkan terjadinya pneumonia pada kelompok usia tersebut adalah tidak dilakukan pemberian ASI pada balita sampai usia 2 tahun. ASI memiliki kandungan yang lengkap seperti lemak, protein, karbohidrat, mineral, vitamin, dan unsur- unsur anti infeksi yang berfungsi untuk membentuk daya tahan tubuh. Pada usia tersebut, balita juga telah aktif dan mengenal lingkungan sekitar sehingga kemungkinan faktor resiko pneumonia didapat dari faktor lingkungan (Salsabila and Mardiaty, 2022).

Balita yang mengalami pneumonia lebih banyak dengan status gizi sangat kurang sebanyak 15 (17.4%) dan status gizi kurang sebanyak 28 (32.6%) dibandingkan dengan balita yang mengalami pneumonia dengan status gizi baik sebanyak 37 (43%) dan status gizi risiko bb lebih sebanyak 6 (7%). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah balita yang mengalami pneumonia lebih banyak dengan status gizi kurang dan sangat

kurang dibandingkan dengan balita dengan status gizi baik dan risiko bb lebih.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 5 terkait hubungan status gizi dengan kejadian pneumonia pada balita menggunakan Uji *Chi-square* diperoleh nilai *p-value* = 0.022, yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi dengan kejadian pneumonia pada balita di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2022.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desi Ernita Amru, Yulia dan Anisya (2021) terkait hubungan status gizi dengan kejadian pneumonia pada balita yang dilakukan di Puskesmas Baloi Permai Kota Batam, didapatkan hasil dari 67 balita terdapat balita yang mengalami pneumonia dengan status gizi buruk sebanyak 13 responden (76,5%), status gizi kurang 18 responden (100,0%), status gizi lebih berjumlah 5 responden (41,7%), status gizi baik 2 responden (10,0%). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan status gizi dengan kejadian pneumonia pada balita. Balita dengan status kurang gizi dapat memengaruhi pembentukan antibodi dan pertahanan paru. Hal ini yang membuat status gizi menjadi penyebab pneumonia pada balita.

Menurut penelitian Renaldo Tegar Prasetyo (2023) terkait hubungan status gizi dengan kejadian pneumonia pada anak di Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), didapatkan hasil dari 75 balita didapatkan balita yang mengalami pneumonia dengan gizi kurang sebanyak 57 orang (76,0%) dengan hasil nilai *p-value* < 0.05 (*p* -

value = 0.03) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi dengan kejadian pneumonia pada anak di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nurul Jannah dan Sri Yuliana (2022) terkait hubungan antara status gizi dengan kejadian pneumonia pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Woha, berdasarkan hasil uji statistik *Chi-square* didapatkan hasil (*p-value* = 0,02 < 0,05) yang artinya bahwa ada hubungan antara status gizi dengan kejadian pneumonia.

Gizi kurang akan merusak sistem pertahanan dalam tubuh terhadap mikroorganisme maupun pertahanan mekanik, sehingga mudah sekali terkena penyakit infeksi seperti pneumonia. Hal ini dikarenakan adanya penghancuran jaringan tubuh untuk memperoleh protein yang diperlukan virus/bakteri (Jannah and Sri Yuliana, 2022)

Menurut penelitian Hendri Hariyanto (2020) yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Pandanaran juga menunjukkan bahwa ada hubungan antara status gizi dengan kejadian pneumonia (*p-value* = 0.03), didapatkan bahwa balita yang status gizinya buruk memiliki risiko 4 kali lebih besar terkena pneumonia daripada balita yang status gizinya normal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Namira Wadjir Sangadji, Vernanda, Keumala, dan Erna (2022) yang menunjukan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Status Gizi dengan kejadian Pneumonia pada balita di Puskesmas Cibodasari tahun 2021.

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Endang Subandi (2020) terkait hubungan status gizi balita terhadap kejadian pneumonia pada balita di Desa Sutawangi UPTD Puskesmas DTP Jatiwangi Tahun 2019, yang dimana dari hasil penelitian terhadap 45 responden yang diuji, 35 (77,8%) mempunyai status gizi baik dan menderita pneumonia. Berdasarkan hasil penelitian ini, disebutkan bahwa status gizi hanya salah satu faktor risiko terjadinya pneumonia pada balita, yang berarti bahwa ada beberapa faktor risiko lain yang menyebabkan terjadinya pneumonia pada balita, seperti faktor host (faktor umur, jenis kelamin, status imunisasi), faktor agent/kuman penyakit, faktor lingkungan sosial, faktor lingkungan fisik.

Status gizi merupakan faktor proteksi terjadinya pneumonia pada balita. Balita yang memiliki status gizi yang baik disebabkan konsumsi makan yang tinggi serta pengetahuan ibu tentang makanan yang baik dan bergizi untuk anaknya. Jika keadaan gizi baik, tubuh mempunyai kemampuan yang cukup untuk mempertahankan diri terhadap penyakit infeksi. Status gizi baik pada balita mempengaruhi daya tahan tubuh dan kekebalan tubuh terhadap serangan infeksi bakteri maupun virus yang dapat menyebabkan pneumonia. Selain itu, status gizi baik mampu meningkatkan imunitas, dan meningkatkan aktifitas leukosit untuk mefagosit maupun membunuh kuman (Arny, Putri and Abadi, 2020)

Saat keadaan gizi menjadi buruk, maka reaksi kekebalan tubuh akan menurun sehingga kemampuan tubuh mempertahankan diri

terhadap infeksi menjadi menurun termasuk gangguan fungsi granulosit, penurunan fungsi komplemen, dan juga menyebabkan kekurangan mikronutrien. Status gizi yang buruk menyebabkan beberapa efek serius seperti kegagalan dalam pertumbuhan fisik serta tidak optimalnya perkembangan dan kecerdasan dan virulensi patogen lebih kuat, sehingga menyebabkan ketahanan dan keseimbangan terganggu dan memicu terjadinya infeksi. Kejadian pneumonia pada Balita dengan status gizi kurang dapat terjadi karena masuknya bakteri yang mudah menembus otot-otot pernafasan, sehingga mudah terkena pneumonia (Arny, Putri and Abadi, 2020).

Anak-anak dengan gizi buruk lebih rentan terhadap penyakit, salah satunya adalah pneumonia. Malnutrisi adalah hasil dari kekurangan gizi, yang pada gilirannya akan menurunkan kemampuan tubuh untuk melawan berbagai penyakit menular. Malnutrisi merupakan kontributor utama kejadian pneumonia pada balita (Hariyanto, 2020).

Hendaknya manusia memperhatikan makanannya sebagai rasa syukur kepada Allah Swt. Dengan memperhatikan makanan, manusia dapat memilah makanan yang baik dan sehat untuk tubuh karena mengatur pola makan dengan cermat akan membuat tubuh tercukupi kebutuhan gizinya dan mempunyai kemampuan yang cukup untuk mempertahankan diri terhadap penyakit infeksi, salah satunya yaitu penyakit pneumonia. Sesuai firman Allah SWT pada QS Abasa/80: 24.

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِۦ

Terjemahnya:

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya”

Surah Abasa ayat 24 memberi pesan bahwa manusia diperintahkan untuk melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana datangnya makanan dan bagaimana tingkat-tingkat pertumbuhannya sehingga makanan itu telah terhidang di atas piring. Manusia juga dianjurkan memilih makanan yang memiliki kandungan makanan yang bergizi yang mengandung protein, karbohidrat, dan lain-lain sehingga dapat memenuhi kebutuhan jasmaninya, serta manusia dapat merasakan lezatnya makanan dan minumannya yang juga jadi pendorong bagi pemeliharaan tubuhnya agar tetap dalam keadaan sehat dan mampu menunaikan tugas yang dibebankan kepadanya (Shihab, 2005)

Selain menjaga pola makan, memperhatikan makanan yang akan dimakan, manusia juga hendak memastikan bahwa makanan yang dimakan halal dan baik. Sebagaimana telah dijelaskan Perintah untuk makan makanan yang halal dan baik juga tertuang pada QS Al Maidah/5: 88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”

Surah Al-Maidah ayat 88 juga menegaskan perintah memakan makanan yang halal lagi baik, lezat, bergizi, dan berdampak positif bagi kesehatan dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kamu dan bertaqwalah kepada Allah dalam segala aktivitas (Shihab, 2021)

D. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti masih menemukan adanya kekurangan yang disebabkan oleh beberapa keterbatasan penelitian. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Data yang tertulis di buku registrasi terkadang tidak sesuai dengan isi dari rekam medik.
2. Data yang tercantum dalam rekam medik ada beberapa yang tidak lengkap sehingga tidak dapat dimasukkan dalam sampel.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa terkait hubungan status gizi dengan kejadian pneumonia pada balita di RSUD Syekh Yusuf tahun 2022, maka didapatkan hasil:

1. Frekuensi balita yang mengalami pneumonia lebih banyak pada laki-laki sebanyak 50 (58.1%) dibandingkan dengan perempuan yaitu 36 (41.9%) balita.
2. Frekuensi balita yang mengalami pneumonia lebih banyak pada usia 12-23 bulan sebanyak 34 (39.5%), pada usia 24-35 bulan sebanyak 20 (23.2), pada usia 36-47 bulan sebanyak 14 (16.3%) , pada usia 48-59 bulan sebanyak 18 (21%) balita.
3. Frekuensi pasien balita didiagnosis pneumonia dengan status gizi sangat kurang sebanyak 15 (17.4%), status gizi kurang sebanyak 28 (32.6%), status gizi baik sebanyak 37 (43%), status gizi dengan risiko BB lebih sebanyak 6 (7%) pasien.
4. Terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi dengan kejadian pneumonia pada balita di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2022.

B. Saran

1. Bagi tenaga kesehatan
 - a. Diharapkan dapat memberikan penyuluhan terhadap orang tua mengenai pentingnya menjaga pola makan anak yang dapat mempengaruhi status gizinya.
2. Bagi orang tua
 - a. Diharapkan hendaknya meningkatkan pengetahuan terkait apa saja yang dapat mempengaruhi status gizi anak.
 - b. Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai faktor resiko pneumonia agar dapat melakukan upaya pencegahan terkait pneumonia pada balita.
3. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Diharapkan dapat meneliti variabel-variabel lainnya yang berhubungan dengan kejadian pneumonia pada balita.
 - b. Diharapkan agar dapat menambah kriteria eksklusi terkait faktor - faktor yang berkaitan dengan pneumonia selain dari status gizi yang dapat membuat bias hasil penelitian yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'anul Karim, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia. 2013

Abukhaer, S.R. *et al.* (2023) 'Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Pencapaian Target Imunisasi Dasar Anak', *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 22(2), pp. 154–161. doi:10.30743/ibnusina.v22i2.500.

Adriani M and Wijatm, B. (2014) *Gizi & Kesehatan Balita: Peranan Mikro Zinc*.

Afriani, B. and Oktavia, L. (2021) 'Faktor Risiko Kejadian Pneumonia Pada Bayi', *Babul Ilmi Jurnal Ilmiah Multi Science Kesehatan*, 13(2). doi:10.36729/bi.v13i2.895.

Aldriana, N., Andria and Sepduwiana, H. (2020) 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Gizi Balita Di Desa Kepenuhan Hulu Wilayah Kerja Puskesmas Kepenuhan Hulu', *Jurnal Martenity and Neonatal*, 8(1), pp. 1–10.

Almatsier, S. (2016) *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ambarwati, F.R. (2015) *Ilmu Gizi dan Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Cakrawala Ilmu.

Amru, D.E., Devi Putri, Y. and Selvia, A. (2021) 'Hubungan Status Gizi Dengan Kejadian Pneumonia Pada Balita', *Jurnal Keperawatan 'Aisyiyah*, 8(1), pp. 1–6. doi:10.33867/jka.v8i1.230.

Arny, Putri, L.A.R. and Abadi, E. (2020) 'Hubungan Status Gizi dan Paparan Asap Rokok dengan Kejadian Pneumonia pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Tinanggea', *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(1), pp. 73–77.

Cahyanto, E.B. *et al.* (2021) 'Hubungan Status Gizi dan Prestasi Belajar', *PLACENTUM: Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya*, 9(1), p. 124. doi:10.20961/placentum.v9i1.45151.

Dahlan, Z. (2014) 'Pneumonia', in In Setiati S, Alwi I, Sudoyo AW, S. and M, Setyohadi B, S.A. (eds) *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam*. 6th edn. Jakarta:

Interna Publishing.

Dewi Fauziah Hazainudin, G. *et al.* (2023) 'Analisis Risiko Lingkungan Fisik Rumah dan Kebiasaan Merokok terhadap Kasus Pneumonia pada Balita di Pamekasan', *Envi Science*, 7(1), pp. 95–105. Available at: <http://jurnalkesehatan.unisla.ac.id/index.php/jev/index-95->.

Hardiansyah (2016) *Ilmu Gizi: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: EGC.

Hariyanto, H. (2020) 'Kejadian Pneumonia pada Anak Usia 12-59 Bulan Abstrak', *Higeia*, 4(Special 3), pp. 549–560. Available at: <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia>.

Ikro, D.P.N. *et al.* (2021) 'Analisis Faktor Risiko Kejadian Gizi Kurang Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Tahun 2020', *Al-Iqra Medical Journal : Jurnal Berkala Ilmiah Kedokteran*, 4(2), pp. 40–46. doi:10.26618/aimj.v4i2.4951.

Jannah, N. and Sri Yuliana (2022) 'Hubungan Antara Status Gizi Dengan Kejadian Pneumonia Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Woha', *JUKEJ: Jurnal Kesehatan Jompa*, 1(1), pp. 114–118. doi:10.55784/jkj.vol1.iss1.220.

Kemendes RI (2020a) *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR ANTROPOMETRI ANAK*.

Kemendes RI (2020b) *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019*.

Mani, C.S. (2017) *Acute Pneumonia and Its Complications*. Fifth Edition, *Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases*. Fifth Edition. Elsevier Inc. doi:10.1016/B978-0-323-40181-4.00034-7.

Namirah, A.T.P. *et al.* (2023) 'Gambaran Perkembangan Motorik Halus Pada Bayi Dengan Asi Eksklusif Di Puskesmas Salo Pinrang Tahun 2021', *Alami Journal (Alauddin Islamic Medical) Journal*, 7(1), pp. 9–16. doi:10.24252/alami.v7i1.35005.

Perdana, H.M., Darmawansyah, D. and Faradilla, A. (2020) 'Gambaran Faktor Risiko Malnutrisi pada Anak Balita di Wilayah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Tahun 2019', *UMI Medical Journal*, 5(1), pp. 50–56.

doi:10.33096/umj.v5i1.74.

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (2020) 'Pneumonia : Pedoman Diagnosis dan Tata Laksana Medis', *Ikatan Dokter Indonesia*, (19), pp. 19–22.

Popovsky, E.Y. and Florin, T.A. (2021) 'Community-Acquired Pneumonia in Childhood', *Encyclopedia of Respiratory Medicine, Second Edition*, 6(January), pp. 119–131. doi:10.1016/B978-0-08-102723-3.00013-5.

Pramei, A.R., Andi Tihardimanto and Syatirah Jalaluddin (2022) 'Hubungan Pemberian Air Susu Ibu (Asi) Eksklusif Dan Paparan Asap Rokok Terhadap Kejadian Pneumonia Pada Balita Di RSUD Labuang Baji Makassar Periode Juli 2018 – Juli 2019', *Alami Journal (Alauddin Islamic Medical) Journal*, 6(2), pp. 6–12. doi:10.24252/alami.v6i2.33525.

Pratiwi, A.E.M., Raully Ramadhani and Utami Murti Pratiwi (2022) 'Hubungan Pemberian Air Susu Ibu (Asi) Dengan Angka Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (Ispra) Pada Balita Usia 6-12 Bulan', *Alami Journal (Alauddin Islamic Medical) Journal*, 6(1), pp. 21–26. doi:10.24252/alami.v6i1.27001.

Renaldo Tegar Prasetyo *et al.* (2023) 'Hubungan Status Gizi Dengan Kejadian Pneumonia Pada Anak Di Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ntb)', *Nusantara Hasana Journal*, 2(12), pp. 54–62. doi:10.59003/nhj.v2i12.848.

Rigustia, R., Zeffira, L. and Vani, A. (2019) 'Faktor resiko pneumonia di padang', *Health & Medical Journal*, 1(1), pp. 22–29.

Rizqullah, N.-, Putri, M. and Zulmansyah, Z. (2021) 'Hubungan Status Imunisasi Dasar terhadap Pneumonia pada Pasien Balita Rawat Inap di RSIA Respati Tasikmalaya', *Jurnal Integrasi Kesehatan & Sains*, 3(1), pp. 19–23. doi:10.29313/jiks.v3i1.7296.

Salsabila, E.N. and Mardiaty, M. (2022) 'Hubungan Status Gizi menurut Berat Badan terhadap Umur dengan Kejadian Bronkopneumonia pada Balita di Rumah Sakit Umum Cut Meutia', *GALENICAL: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh*, 1(3), p. 85.

doi:10.29103/jkkmm.v1i3.8710.

Sangadji, N.W. *et al.* (2022) 'Hubungan Jenis Kelamin, Status Imunisasi Dan Status Gizi Dengan Kejadian Pneumonia Pada Balita (0-59 Bulan) Di Puskesmas Cibodasari Tahun 2021', *JCA Health Science*, 2(2), pp. 66-74. Available at: www.random.org.

Setyanto, D.B. *et al.* (2019) 'Pneumonia', in *Pedoman Pelayanan Medis Jilid I*. Jakarta: Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia.

Shihab, M.Q. (2002) *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran Surah Al-Fatihah-Surah Al-Baqarah (Jilid 1)*, *Tafsir Al-Misbah*.

Shihab, M.Q. (2005) *Tafsir Al Misbah Volume 15*.

Shihab, M.Q. (2006) *No Title*.

Shihab, M.Q. (2021) *Tafsir Al Misbah Volume 3*.

Subandi, E. (2020) 'Hubungan Status Gizi Balita dengan Kejadian Pneumonia pada Balita di Desa Sutawangi Wilayah Kerja UPTD Puskesmas DTP Jatiwangi Tahun 2019', *Jurnal Health Sains*, 1(2), pp. 25-31. doi:10.46799/jsa.v1i2.31.

Suci, L.N. (2020) 'Pendekatan Diagnosis dan Tata Laksana Pneumonia pada Anak', *Jurnal Kedokteran Nanggroe Medika*, 3(1), pp. 30-38.

Sumarni, S. (2023) 'Karakteristik Keluarga Balita dan Status Gizi Balita dengan Pneumonia di Puskesmas Moncek Kabupaten Sumenep', *Indonesian Academia Health Sciences Journal*, 2(1), p. 2023.

Thamaria, N. (2017) *Bahan Ajar Gizi Penilaian Status Gizi*. Jakarta: Kemenkes.

Veridiana, N.N., Octaviani, O. and Nurjana, M.A. (2021) 'Faktor Internal dan Eksternal Kejadian Pneumonia pada Anak Bawah Dua Tahun di Indonesia', *Buletin Penelitian Kesehatan*, 49(3), pp. 145-154. doi:10.22435/bpk.v49i3.4802.

WHO (2021) *Pneumonia*, Geneva.

WHO (2022) *Pneumonia In Children*.

Lampiran

Master Tabel

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Tanggal Lahir	Alamat	No RM	DU	BB (Kg)	Interpretasi	Status Gizi	BBL (Gr)	Riwayat Imunisasi
1	ATY	P	4,9 thn	29/03/17	Jl Cendana	490350	Bronchopneumonia	13	BB Kurang	-3 SD sd <-2 SD	2600	Lengkap
2	NF	P	3 thn	19/3/2019	Pallangga	587369	Bronchopneumonia	12,5	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	2800	Lengkap
3	DVY	P	2 thn	22/9/2020	Jl Syekh Yusuf	587380	Bronchopneumonia	10	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	2800	Lengkap
4	AF	L	1 thn	24/8/2021	Bt Manal	587225	Bronchopneumonia	8	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	3000	Lengkap
5	SYKL	L	3 thn	13/2/2019	Paldatto	587559	Bronchopneumonia	11	BB Kurang	-3 SD sd <-2 SD	3500	Lengkap
6	NI	P	1,6 thn	12/1/2021	Brg Loe	587604	Bronchopneumonia	7	BB Sangat Kurang	<-3 SD	2800	Lengkap
7	FA	L	1,4 thn	10/1/2020	Lembang Bata	587895	Bronchopneumonia	10	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	2700	Lengkap
8	NL	P	2 thn	26/03/2020	Villa Pattallassang	588018	Bronchopneumonia bilateral	11	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	2500	Lengkap
9	MR	L	4 thn	12/4/2018	Lambang Panai	588125	Pneumonia	18	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	2900	Lengkap
10	MR	L	1 thn	5/4/2021	Cilallang	588403	Bronchopneumonia	8	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	3400	Lengkap
11	PRDB	P	1 thn	23/6/2021	Panciro	589957	Pneumonia	8	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	3300	Lengkap
12	DR	L	1,3 thn	07/03/2021	Allaka	590117	Bronchopneumonia bilateral	9,5	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	3200	Lengkap
13	MF	L	1,8 thn	24/11/2020	Cini Ayo	590579	Bronchopneumonia bilateral	10	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	3500	Lengkap
14	SA	L	2 thn	19/5/2020	Pattinjalloang	590642	Pneumonia dextra	12	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	3600	Lengkap
15	AHF	P	1 thn	21/06/2021	Jl Dr Wahidin SH	590930	Bronchopneumonia dextra	8	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	2900	Lengkap
16	NA	L	4 thn	20/11/2018	Bt tallang	591253	Bronchopneumonia	10	BB Sangat Kurang	<-3 SD	3000	Lengkap
17	MS	L	4 thn	31/10/2018	Jl Malino	589490	Bronchopneumonia	15	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	2900	Lengkap
18	UK	P	3 thn	31/10/2019	BTN N Indah	594216	Bronchopneumonia	11	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	3500	Lengkap
19	AF	P	1,6 thn	12/2/2021	Tattialdang	594888	Bronchopneumonia	8	BB Kurang	-3 SD sd <-2 SD	3400	Lengkap
20	MS	L	1,2 thn	27/6/2021	P binanga	582444	Bronchopneumonia	8,5	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	3300	Lengkap
21	MA	L	1 thn	01/11/2021	Mattoanging	587416	Bronchopneumonia	7,4	BB Kurang	-3 SD sd <-2 SD	3200	Lengkap
22	MS	L	2,6 thn	31/5/2020	Gassing dg Tiro	586875	Bronchopneumonia sinistra	12	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	2800	Lengkap
23	KQ	P	4 thn	01/04/2018	Bonto langkasa	516536	Pneumonia bilateral	15	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	2600	Lengkap
24	FK	L	4 thn	18/7/2018	Tinumbu	599246	Bronchopneumonia bilateral	15	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	2900	Lengkap
25	MK	L	3 thn	3/12/2019	Paku	598431	Bronchopneumonia bilateral	13	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	2800	Lengkap
26	RA	P	2,4 thn	31/7/2020	Limbang	584933	Pneumonia dextra	10	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	2800	Lengkap
27	AY	P	1,3 thn	26/12/2020	Parang loe	572122	Bronchopneumonia bilateral	12	Risiko BB Lebih	>+1 SD	3000	Lengkap
28	FA	L	1 thn	24/2/2021	Pallangga	577598	Bronchopneumonia	8,9	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	3100	Lengkap
29	AK	P	1,5 thn	26/10/2020	Griya Jannah	584325	Bronchopneumonia	8,8	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	2700	Lengkap
30	KZ	P	1 thn	23/2/2021	Majannang	583385	Pneumonia	7,5	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	2900	Lengkap
31	MF	L	1 thn	26/3/2021	Dato taeng	577759	Pneumonia bilateral	7,4	BB Kurang	-3 SD sd <-2 SD	3000	Lengkap
32	MN	L	4,9 thn	26/7/2017	Bajeng Permai	507693	Bronchopneumonia bilateral	12,5	BB Kurang	-3 SD sd <-2 SD	2700	Lengkap
33	KZ	P	1,5 thn	17/8/2020	Manggeboldi	578352	Pneumonia bilateral	7,5	BB Kurang	-3 SD sd <-2 SD	3400	Lengkap
34	NJ	P	3,4 thn	17/10/2018	Kampung parang	581835	Bronchopneumonia bilateral	12,5	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	3500	Lengkap
35	QU	P	1,9 thn	25/4/2020	Ujung Bulo	582015	Bronchopneumonia bilateral	8,5	BB Kurang	-3 SD sd <-2 SD	2500	Lengkap
36	NF	P	4,9 thn	25/2/2017	Somba Opu	503162	Bronchopneumonia bilateral	13	BB Kurang	-3 SD sd <-2 SD	2500	Lengkap
37	NY	P	4,6 thn	18/4/2018	Sapaya	598217	Pneumonia	13	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	3000	Lengkap

M A K A S S A R

38	MA	L	1 thn	27/1/2021	Bonto Matene	598362	Pneumonia	6.5	BB Sangat Kurang	<-3 SD	2700	Lengkap
39	AA	L	2,5 thn	8/5/2020	Kaballolang	587550	Pneumonia	11	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	3300	Lengkap
40	ABD	L	1,6 thn	3/5/2021	Jl Dr Wahidin	571147	Bronchopneumonia bilateral	7.7	BB Sangat Kurang	<-3 SD	2700	Lengkap
41	ABR	L	2,6 thn	19/5/2020	Baji Areng	572460	Pneumonia	11	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	2500	Lengkap
42	GA	L	1,6 thn	17/1/2021	Pagentungang	596901	Pneumonia dextra	7	BB Sangat Kurang	<-3 SD	3200	Lengkap
43	MAH	L	3 thn	25/1/2019	Timpoppo	596466	Pneumonia	11	BB Kurang	-3 SD sd <-2 SD	2700	Lengkap
44	MA	L	2 thn	3/9/2020	Jln Kamboja	588115	Bronchopneumonia	9.5	BB Kurang	-3 SD sd <-2 SD	3900	Lengkap
45	MSY	P	1 thn	5/5/2021	Jenetallasa	588915	Bronchopneumonia	10.2	Risiko BB Lebih	>+1 SD	3600	Lengkap
46	FD	L	1 thn	7/7/2021	BTN Mutiara	583797	Bronchopneumonia bilateral	7.5	BB Kurang	-3 SD sd <-2 SD	3300	Lengkap
47	MA	L	2 thn	15/9/2021	Tamaclinna	589592	Bronchopneumonia bilateral	7.5	BB Sangat Kurang	<-3 SD	2600	Lengkap
48	AK	P	1 thn	23/7/2021	Rannaya	589724	Pneumonia	7.5	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	3900	Lengkap
49	A	L	1 thn	11/7/2021	Panciro	590015	Bronchopneumonia bilateral	8	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	3900	Lengkap
50	AB	L	1 thn	20/7/2021	Jl Pelita	590361	Bronchopneumonia bilateral	7.8	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	2800	Lengkap
51	MA	L	1,8 thn	19/11/2020	Pattallassang	582457	Pneumonia dextra	11.4	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	2600	Lengkap
52	RH	P	4 thn	24/1/2018	Andi Tonro	591268	Bronchopneumonia	9.5	BB Sangat Kurang	<-3 SD	2500	Lengkap
53	AD	L	2,3 thn	3/9/2020	BTN Tamarunang	555805	Bronchopneumonia	14.5	Risiko BB Lebih	>+1 SD	2880	Lengkap
54	AMI	L	1 thn	14/8/2021	Bt Duri	591728	Pneumonia	7.2	BB Kurang	-3 SD sd <-2 SD	2500	Lengkap
55	GB	L	4 thn	30/5/2018	Gassing dg Tiro	504812	Bronchopneumonia	10	BB Sangat Kurang	<-3 SD	2500	Lengkap
56	MN	L	4,6 thn	6/2/2018	Tete batu	592599	Bronchopneumonia	15	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	3000	Lengkap
57	BK	L	1,6 thn	26/2/2021	Bt Tangga	588709	Bronchopneumonia	8.8	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	2900	Lengkap
58	ES	L	2,4 thn	19/4/2020	Lempangang	593284	Pneumonia	9.8	BB Kurang	-3 SD sd <-2 SD	3000	Lengkap
59	MR	L	3 thn	15/4/2019	Bt Bila	584802	Pneumonia	20	Risiko BB Lebih	>+1 SD	3200	Lengkap
60	SB	P	1 thn	16/8/2021	Taborong	594820	Bronchopneumonia	7	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	2900	Lengkap
61	NA	P	4 thn	3/10/2018	BTN Pelita Asri	594824	Bronchopneumonia bilateral	20	Risiko BB Lebih	>+1 SD	2700	Lengkap
62	MNM	L	2 thn	28/11/2020	Sarindra Garden	591814	Pneumonia	12	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	2800	Lengkap
63	AK	P	1 thn	14/3/2021	Tamalalang	591910	Bronchopneumonia	9	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	2700	Lengkap
64	AA	L	3 thn	8/1/2019	Pallangga mas	591999	Bronchopneumonia bilateral	12	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	2700	Lengkap
65	ABM	L	2,6 thn	19/5/2020	Labbaklang	572460	Bronchopneumonia	9.8	BB Kurang	-3 SD sd <-2 SD	2650	Lengkap
66	AA	L	3 thn	20/12/2018	Jl Dahlia	581928	Bronchopneumonia bilateral	11	BB Kurang	-3 SD sd <-2 SD	2700	Lengkap
67	HR	L	4,9 thn	5/3/2017	Bonto cinde	583242	Demam Thyphoid	28	Risiko BB Lebih	>+1 SD	3600	Lengkap
68	SA	P	3 thn	26/2/2019	Bonto Bila	550263	GEA	14	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	3000	Lengkap
69	AF	P	4 thn	8/3/2018	Tombolo	587121	GEA	14	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	2800	Lengkap
70	MN	L	1,7 thn	21/10/2020	Biring Romang	587281	Kejang Demam	10	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	3100	Lengkap
71	MA	L	1 thn	14/6/2021	Manggarupi	583215	Kejang Demam	7.4	BB Kurang	-3 SD sd <-2 SD	2900	Lengkap
72	MA	L	1 thn	1/3/2021	BTN Bokolu	581112	Kejang Demam	10.6	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	3000	Lengkap
73	KNY	P	4,9 thn	12/10/2017	Bt Manai	587584	Demam Thyphoid	13.8	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	2800	Lengkap
74	AA	L	2 thn	8/5/2020	Kaballolang	587550	Diare	10	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	3300	Lengkap
75	RFR	L	1 thn	3/2/2021	Kp Jangla	587624	GEA	8	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	3600	Lengkap

ALAUDDIN
MAKASSAR

71	MA	L	1 thn	14/6/2021	Manggarupi	583215	Kejang Demam	7.4	BB Kurang	-3 SD sd <-2 SD	2900	Lengkap
72	MA	L	1 thn	1/3/2021	BTN Bokolu	581112	Kejang Demam	10.6	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	3000	Lengkap
73	KNY	P	4.9 thn	12/10/2017	Bt Manal	587584	Demam Thypoid	13.8	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	2800	Lengkap
74	AA	L	2 thn	8/5/2020	Kabalokang	587550	Diare	10	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	3300	Lengkap
75	RFR	L	1 thn	3/2/2021	Kp Jangka	587624	GEA	8	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	3600	Lengkap
76	MEF	L	1 thn	3/4/2021	Jl Matahari	587635	GEA	8.8	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	4100	Lengkap
77	NA	L	3 thn	7/6/2019	Bumi Batara G	587850	Demam Thypoid	9.8	BB Sangat Kurang	<-3 SD	3000	Lengkap
78	MA	L	1 thn	29/5/2021	Gassing dg Tiro	587900	Diare	7.7	BB Normal	-2 SD sd +1 SD	3200	Lengkap
79	RR	L	3 thn	10/5/2019	Mappala	595147	Bronchopneumonia	9.8	BB Sangat Kurang	<-3 SD	2800	Lengkap
80	IZ	P	4 thn	29/6/2018	Pattallassang	591792	Bronchopneumonia bilateral	12	BB Kurang	-3 SD sd <-2 SD	3400	Lengkap
81	MF	L	1 thn	19/6/2021	Bt cinde	592103	Bronchopneumonia	6.8	BB Sangat Kurang	<-3 SD	2900	Lengkap
82	NAL	P	4,6 thn	12/5/2018	Borong bilalang	599698	Pneumonia	10.7	BB Sangat Kurang	<-3 SD	3100	Lengkap
83	SM	P	2,6 thn	25/12/2019	Tamacinna	589239	Bronchopneumonia	8.8	BB Kurang	-3 SD sd <-2 SD	2700	Lengkap
84	AZ	P	4 thn	21/3/2018	BTN Nusa Indah	537390	Bronchopneumonia	10.5	BB Sangat Kurang	<-3 SD	3300	Lengkap
85	MK	L	2,5 thn	17/12/2019	Nusa Indah	587901	Bronchopneumonia	8.5	BB Sangat Kurang	<-3 SD	2900	Lengkap
86	MA	L	4 thn	9/4/2018	Bili-bili	587198	Pneumonia	11	BB Sangat Kurang	<-3 SD	2500	Lengkap
87	KYS	P	2 thn	23/5/2020	BTN Pelita	577095	Bronchopneumonia	8	BB Sangat Kurang	<-3 SD	3860	Lengkap
88	NQ	P	4 thn	21/7/2018	BTN Cakra	596830	Bronchopneumonia	12.1	BB Kurang	-3 SD sd <-2 SD	1300	Lengkap
89	MA	L	1 thn	5/7/2021	Bt Sallang	590063	Bronchopneumonia bilateral	7.5	BB Kurang	-3 SD sd <-2 SD	2830	Lengkap
90	HYN	L	2 thn	20/6/2020	Bonto Boddia	583109	Pneumonia	9.5	BB Kurang	-3 SD sd <-2 SD	3200	Lengkap
91	AGN	P	2 thn	1/1/2020	Pagguntungang	595017	Pneumonia bilateral	8.6	BB Kurang	-3 SD sd <-2 SD	2500	Lengkap
92	MF	L	2 thn	17/6/2020	Jl Kutilang	583005	Bronchopneumonia	9.5	BB Kurang	-3 SD sd <-2 SD	3400	Lengkap
93	AR	P	2 thn	4/9/2020	Parang Malubu	590932	Pneumonia	8.9	BB Kurang	-3 SD sd <-2 SD	3300	Lengkap
94	MR	L	1 thn	11/7/2021	Bonto Kappong	589363	Bronchopneumonia	7.6	BB Kurang	-3 SD sd <-2 SD	3500	Lengkap
95	AS	P	3 thn	28/4/2019	Jl STPP Gowa	595548	Pneumonia	10	BB Kurang	-3 SD sd <-2 SD	2700	Lengkap
96	MA	L	3 thn	12/9/2019	Jl Dahlia	595579	Bronchopneumonia	11	BB Kurang	-3 SD sd <-2 SD	2650	Lengkap
97	KYZ	P	3,5 thn	17/2/2019	Bonto cinde	592577	Pneumonia	10.7	BB Kurang	-3 SD sd <-2 SD	2800	Lengkap
98	RN	P	3,6 thn	21/1/2019	Nusa Tamarunang	595795	Bronchopneumonia bilateral	19	Risiko BB Lebih	>+1 SD	2950	Lengkap
99	JSM	P	3 thn	29/4/2019	Gowa Lestari	587263	GEA	9.5	BB Sangat Kurang	<-3 SD	3000	Lengkap
100	GS	L	2,6 thn	21/3/2019	Jl Nuri	574163	Kejang Demam	9	BB Kurang	-3 SD sd <-2 SD	3200	Lengkap
101	AN	P	1,6 thn	10/10/2020	Bt Bila	587641	GEA	6.2	BB Sangat Kurang	<-3 SD	2700	Lengkap
102	RF	L	1,7 thn	27/1/2021	BTN Pao-pao	587590	Diare	6.5	BB Sangat Kurang	<-3 SD	2900	Lengkap
103	AR	L	4 thn	16/8/2018	Lambaselo	587659	Alergi	11	BB Sangat Kurang	<-3 SD	3100	Lengkap
104	MK	L	2,7 thn	4/2/2019	Panciro	599907	Kejang Demam	8.4	BB Sangat Kurang	<-3 SD	2800	Lengkap
105	NN	P	2,7 thn	20/1/2019	Jl Dahlia	599773	Kejang Demam	8	BB Sangat Kurang	<-3 SD	2750	Lengkap
106	MZ	L	1,6 thn	13/4/2020	Bali Nappang	599650	Diare	6.7	BB Sangat Kurang	<-3 SD	3200	Lengkap
107	MA	L	2 thn	27/5/2020	Majannang	599517	Diare	8.5	BB Sangat Kurang	<-3 SD	2700	Lengkap
108	NBL	P	4,9 thn	15/1/2018	Bt Majannang	571379	Thypoid	10.5	BB Sangat Kurang	<-3 SD	3100	Lengkap

ALAUDDIN
MAKASSAR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411) 841879
email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 5813/Un.06/LP2M/PP.00.9/12/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
C.q. Kepala UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi Selatan

di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Resky Liyani Syam
NIM : 70600120025
Semester/T.A. : VII (Tujuh)/T.A. 2023-2024
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Jurusan/Prodi : Kedokteran
Alamat : Bontomanai, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
No. HP : 082346298145

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Dengan judul skripsi: **HUBUNGAN STATUS GIZI DENGAN KEJADIAN PNEUMONIA PADA BALITA DI RSUD SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA TAHUN 2022.**

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa** dari tanggal **Desember 2023-Januari 2024.**

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Dr. Rosmini, S. Ag., M. Th. I.
NIP. 197312311999032004

arsip - mahasiswa yang bersangkutan
- pertinggal



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **110/S.01/PTSP/2024** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Gowa
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-5613/Un.06/LP2M/PP.00.9/12/2023 tanggal - perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **RESKY LIYANI SYAM**
Nomor Pokok : **70600120025**
Program Studi : **Pendidikan Dokter**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" HUBUNGAN STATUS GIZI DENGAN KEJADIAN PNEUMONIA PADA BALITA DI RSUD SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA TAHUN 2022. "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **03 Januari s/d 03 Februari 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 03 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringgal.

M A K A S S A R



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111 Website: dpmpstp.gowakab.go.id email
perizinan.kab.gowa@gmail.com

Nomor : 503/054/DPM-PTSP/PENELITIAN/1/2024
Lampiran :
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth.
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF
KABUPATEN GOWA

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor: 110/S.01/PTSP/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **RESKY LIYANI SYAM**
Tempat/Tanggal Lahir : Gowa / 21 Mei 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Pokok : 70600120025
Program Studi : PENDIDIKAN DOKTER
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Bonto Marai

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul:

"HUBUNGAN STATUS GIZI DENGAN KEJADIAN PNEUMONIA PADA BALITA DI RSUD SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA TAHUN 2022"

Selama : 1 Maret 2024 s/d 2 Maret 2024
Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan:

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari surat yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Surat Keterangan akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

Dibbitkan di Sungguminasa, tanggal : 10 Januari 2024

Dibandatangani secara elektronik Oleh:
a.n. Bupati Gowa
Kepala DPMPSTP Kabupaten Gowa,



HINDRA SETIAWAN ABBAS S.Sos.M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Np : 19721026 199303 1 003

- Tembusan Yth:
1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
 2. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar
 3. Arsip.



KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016564, E-mail: kepkkfik@uin-alauddin.ac.id

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD
"ETHICAL EXEMPTION/ EXPEDITED/FULLBOARD"

No.E.037/KEPK/FKIK/I/2024

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Resky Liyani Syam
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"HUBUNGAN STATUS GIZI DENGAN KEJADIAN PNEUMONIA PADA BALITA DI
RSUD SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA TAHUN 2022"**

**"THE CORRELATION BETWEEN THE NUTRITIONAL STATUS AND THE
PNEUMONIA INCIDENT IN TODDLERS AT THE SYEKH YUSUF HOSPITAL IN THE
GOWA DISTRICT IN 2022"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025.

This declaration of ethics applies during the period January 9, 2024 until January 9, 2025.

January 9, 2024
Professor and Chairperson,

Dr. Briny Ismail, S.Si., M.Si., Apt.


Uji Statistik

Statistics

		Jenis Kelamin	Usia	Diagnosis	Status Gizi
N	Valid	108	108	108	108
	Missing	0	0	0	0

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	65	60.2	60.2	60.2
	Perempuan	43	39.8	39.8	100.0
	Total	108	100.0	100.0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	12-23 Bulan	43	39.8	39.8	39.8
	24-35 Bulan	25	23.1	23.1	63.0
	36-47 Bulan	17	15.7	15.7	78.7
	48-59 Bulan	23	21.3	21.3	100.0
	Total	108	100.0	100.0	

Diagnosis

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pneumonia	86	79.6	79.6	79.6
	Bukan Pneumonia	22	20.4	20.4	100.0
	Total	108	100.0	100.0	

Status Gizi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat kurang	25	23.1	23.1	23.1
	Kurang	30	27.8	27.8	50.9
	Baik	46	42.6	42.6	93.5
	Risiko BB Lebih	7	6.5	6.5	100.0
	Total	108	100.0	100.0	

Jenis Kelamin * Diagnosis Crosstabulation

		Diagnosis		Total	
		Pneumonia	Bukan Pneumonia		
Jenis Kelamin	Laki-laki	Count	50	15	65
		Expected Count	51.8	13.2	65.0
	Perempuan	Count	36	7	43
		Expected Count	34.2	8.8	43.0
Total		Count	86	22	108
		Expected Count	86.0	22.0	108.0

Usia * Diagnosis Crosstabulation

		Diagnosis		Total	
		Pneumonia	Bukan Pneumonia		
Usia	12-23 Bulan	Count	34	9	43
		Expected Count	34.2	8.8	43.0
	24-35 Bulan	Count	20	5	25
		Expected Count	19.9	5.1	25.0
	36-47 Bulan	Count	14	3	17
		Expected Count	13.5	3.5	17.0
	48-59 Bulan	Count	18	5	23
		Expected Count	18.3	4.7	23.0
Total		Count	86	22	108
		Expected Count	86.0	22.0	108.0

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Status Gizi * Diagnosis	108	100.0%	0	0.0%	108	100.0%

Status Gizi * Diagnosis Crosstabulation

		Diagnosis		Total	
		Pneumonia	Bukan Pneumonia		
Status Gizi	Sangat kurang	Count	15	10	25
		Expected Count	19.9	5.1	25.0
	Kurang	Count	28	2	30
		Expected Count	23.9	6.1	30.0
	Baik	Count	37	9	46
		Expected Count	36.6	9.4	46.0
	Risiko BB Lebih	Count	6	1	7
		Expected Count	5.6	1.4	7.0
Total		Count	86	22	108
		Expected Count	86.0	22.0	108.0

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	9.590 ^a	3	.022
Likelihood Ratio	9.622	3	.022
Linear-by-Linear Association	2.618	1	.106
N of Valid Cases	108		

a. 1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.43.

Dokumentasi



AM NEGERI
DDIN
S A R

Daftar Riwayat Hidup



A. Identitas Peneliti

1. Nama : Resky Liyani Syam
2. NIM : 70600120025
3. Jurusan : Pendidikan Dokter
4. Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
5. Tempat/Tanggal Lahir : Gowa, 21 Mei 2003
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Agama : Islam
8. Alamat : Bonto Manai
9. Orang tua : Syamsuddin
Jumaliah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Inpres Mannuruki
2. SMP : SMP Negeri 3 Bajeng
3. SMA : SMA Negeri 2 Gowa
4. Tahun 2020 melanjutkan Studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar prodi Pendidikan Dokter