

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN REMAJA PADA Nn “D”  
DENGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIK (KEK)  
DI SMA NEGERI 21 GOWA TANGGAL  
11 AGUSTUS S/D 29 SEPTEMBER  
TAHUN 2023**



**KARYA TULIS ILMIAH**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli  
Madya Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**

**Disusun Oleh :**

**TASYA ZALZABILA  
70400120008**

**PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2023**

**PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH**

Nama : Tasya Zalzabila

Nim : 70400120008

Judul : "Manajemen Asuhan Kebidanan Remaja Pada Nn "D" Dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK) di SMA Negeri 21 Gowa Tanggal 11 Agustus s/d 29 September Tahun 2023"

Karya Tulis Ilmiah (KTI) Ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata, 27 Desember 2023

Pembimbing I



Firdayanti, S.SiT, M.Keb  
NIP :19751113 200604 2002


Pembimbing II



Dr. Bd. Hj. Sitti Saleha S.SiT., SKM., M.Keb  
NIP : 19760126 200604 2 001

Diketahui Oleh:

Ketua Prodi Kebidanan,



Anieq Mumti'ah Al kautzar, S.ST., M.Keb  
NIP: 19890116 201903 2009

## PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Remaja Pada Nn "D" Dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK) di SMA Negeri 21 Gowa Tanggal 11 Agustus s/d 29 September Tahun 2023" yang disusun oleh saudari Tasya Zalzabila, Nim: 70400120008 mahasiswi Program Sru di Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 13 Jumaidil Akhir 1445 H, Dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan pada Jurusan Kebidanan dengan beberapa perbaikan.

Samata, 27 Desember 2023  
13 Jumaidil Akhir 1445 H

### DEWAN PENGUJI:

#### Nomor SK 6153 Tahun 2023

Ketua : Dr. dr. Dewi Setiawati., Sp. OG., M. Kes (.....)

Sekretaris : Anieq Mumti'ah Al kautzar, S.ST., M.Keb (.....)

Pembimbing I : Firdayanti, S.SiT, M.Keb (.....)

Pembimbing II : Dr. Bd. Hj. Sitti Saleha S.SiT., SKM., M.Keb (.....)

Penguji I : A. Dian Diarfah, M.Psi, Psikolog (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Drs. H. Supardin, M.H.I (.....)

Disahkan Oleh:

Dekan FKIK UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Dewi Setiawati., Sp. OG., M. Kes  
NIP: 19810621 200604 20 005

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan Alam Semesta yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan karunia-nya kepada kita semua, sehingga segala aktivitas yang dikerjakan dapat bernilai ibadah disisi-nya. Salam dan shalawat kita curahkan kepada baginda Rasulullah Saw. Nabi yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan menggelarkan permadani keislaman bagi umat manusia dimuka bumi terutama bagi penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “ Manajemen Asuhan Kebidanan Remaja Pada Nn. “D” dengan Kekurangan Energi Kronik di SMA 21 Gowa Tahun 2023”. Karya Tulis Ilmiah ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir pendidikan di Jurusan Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari penulisan maupun penyajian. Oleh karena itu masukan, kritik serta saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan guna memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang ada. Oleh karena itu, ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga nilainya penulis sampaikan kepada :

1. Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A.,Ph.D.
2. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Dr. dr. Dewi Setiawati, SpOG., M.Kes beserta seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada seluruh mahasiswa fakultas selama masa pendidikan.
3. Ibunda Anieq Mumthi'a Al Kautsar, S.SiT, M.Keb selaku Ketua Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibunda Firdayanti, S.SiT, M.Keb selaku Pembimbing I yang telah membimbing Tugas Akhir dan telah menuntun, mendidik, mengajarkan dan senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam



membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir

5. Ibunda Dr.Bd.Hj.Sitti Saleha,S.SiT, SKM, M.Keb selaku Pembimbing II yang telah membimbing Tugas Akhir dan telah menuntun, mendidik, mengajarkan dan senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir,
6. Ibunda A. Dian Diarfah, M.Psi ,Psikolog selaku selaku penguji I yang selalu menyempatkan waktunya, memberi kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini..
7. Ayahanda Prof. Dr. Drs. H. Supardin, M.H.I selaku penguji agama yang telah senantiasa memberikan masukan dan dukungan yang bersifat Islamiah dalam penyusunan Tugas Akhir ini. V vb
8. Kepala sekolah SMA 21 Gowa dan guru-guru serta jajarannya yang telah memberikan izin dalam pengambilan data awal.
9. Para dosen Jurusan Kebidanan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama masa studi.
10. Kepada kedua orang tua tercinta, terutama (ayahanda RUSMAN) serta ibundaku tercinta SURIYANNY B yang sangat menyayangi saya, mengasuh, mendidik dengan ikhlas atas segala perhatian, kasih sayang, doa restu, pengorbanannya yang tak terhingga baik lahiriah maupun batiniah serta kekhusu'an doa yang selalu terucap dalam shalat beliau untuk penulis. Juga keluargaku serta kakak tercinta yang telah setia memberikan bantuan dan motivasi selama menempuh pendidikan jurusan kebidanan UIN Alauddin Makassar. Semoga Allah Swt melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada mereka semua. Aamiin Allahumma Aamiin.

11. Kepada semua teman-teman kebidanan khususnya angkatan 2020 yang telah memberikan dukungan, motivasi dan warna di bangku perkuliahan serta pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah disisi Allah Swt.

Akhirul kalam, penulis berharap semoga proposal ini dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan maupun pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan khususnya di bidang kebidanan. Penulis menyadari proposal ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan Proposal serta Karya Tulis Ilmiah selanjutnya.

Terima kasih.

Samata - Gowa, 30 September 2023

Penulis,

Tasya Zalzabila  
70400120008



**ABSTRAK**

**JURUSAN KEBIDANAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
KARYA TULIS ILMIAH , NOVEMBER 2023**

**Tasya Zalzabila, 70400120008**

**Pembimbing I : Firdayanti**

**Pembimbing II : Sitti Saleha**

**“Manajemen Asuhan Kebidanan Remaja Pada Nn “D” dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK) di SMA 21 Gowa Tanggal 11 Agustus S/D 29 September 2023”**

---

---

Masa remaja merupakan peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Remaja mengalami pertumbuhan fisik, kognitif, dan psikososial yang sangat cepat. Percepatan pertumbuhan mempengaruhi perubahan komposisi tubuh dan dengan demikian mempengaruhi kebutuhan gizi anak-anak muda tersebut. Masalah gizi yang umum terjadi pada remaja adalah kekurangan gizi, kekurangan energi kronik, kekurangan energi protein dan anemia. Kekurangan Energi Kronik (KEK) merupakan salah satu keadaan malnutrisi, dimana terjadi kekurangan asupan makanan dalam waktu yang cukup lama, hitungan tahun yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan. Apabila ukuran lingkaran lengan atas (LiLA) kurang dari 23,5 cm Terjemahnya wanita tersebut beresiko KEK. Pada tahun 2007 KEK pada remaja putri yaitu 30,9%, di tahun 2013 meningkat menjadi 46,6% dan menurun kembali pada tahun 2018 yaitu sebesar 36,6%.

Karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk melakukan Manajemen Asuhan Kebidanan Remaja Pada Nn “D” dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK) di SMA 21 Gowa Tanggal 11 Agustus sampai 29 September 2023 dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan 7 langkah varney dan pendokumentasian bentuk SOAP.

Hasil yang didapatkan Manajemen Asuhan Kebidanan Remaja Pada Nn “D” dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK), Usia 17 Tahun Mengeluh kurang nafsu makan serta malas makan dan merasa sedikit pusing. Setelah di lakukan asuhan selama delapan pekan di dapatkan nafsu makan Nn sudah membaik dan sudah tidak malas makan serta sudah tidak pusing lagi, dan tanda-tanda vital dalam batas normal.

Kesimpulan dan studi kasus manajemen asuhan 7 langkah varney dan SOAP yakni dari kunjungan pertama hingga kunjungan kedelapan tidak terjadi komplikasi, dan BB Nn “D” 43 kg dan LiLA didapatkan 23,09 , pada kasus Nn “D” tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus

**Kata Kunci : KEK, 7 Langkah Varney**

**ABSTRACT**

**DEPARTMENT OF MIDWIFERY  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
SCIENTIFIC WRITING , NOVEMBER 2023**

**Tasya Zalzabila, 70400120008**

**Advisor I : Firdayanti**

**Advisor II : Sitti Saleha**

**“Management of Adolescent Midwifery Care for Miss "D" with Chronic Energy Deficiency at Senior High School of 21 Gowa on August 11 to September 29, 2023”**

Adolescence is the transition from childhood to adulthood. Adolescents experience rapid physical, cognitive, and psychosocial growth. The growth spurt affects changes in body composition and thus the nutritional needs of young people. Common nutritional problems in adolescents are malnutrition, chronic energy deficiency, protein energy deficiency, and anemia. Chronic energy deficiency is a state of malnutrition, where there is a lack of food intake for a long time, in a matter of years which results in health problems. If the size of the upper arm circumference is less than 23.5 cm, the woman is at risk of a Chronic energy deficiency. In 2007, chronic energy deficiency cases among adolescent girls were 30.9%, and in 2013, it increased to 46.6% and decreased again in 2018 to 36.6%.

This scientific writing aims to shed light on the process of providing midwifery care management for adolescents in Miss "D" with a Chronic Energy Deficiency at Senior High School of 21 Gowa from August 11 to September 29, 2023, with a 7-step midwifery care management approach and SOAP documentation.

The results obtained from the process on the provision of midwifery care management for adolescents in Miss "D" with Chronic Energy Deficiency. The patient was 17 years old complaining lack of appetite, lazy eating, and feeling a little dizzy. After eight weeks of midwifery care, Miss D's appetite had improved, she was no longer too lazy to eat, no longer dizzy, and her vital signs were within the normal limits.

In conclusion, the case study of care management used the 7 steps of Varney and SOAP. There were no complications during the first visit to the eighth visit. Miss D's weight was 43 kg and her upper arm circumference was obtained at 23.09. In the case of Miss D, there were no gaps between theory and case. Keywords: chronic energy deficiency, 7-steps of Varney

**Keywords:** chronic energy deficiency, 7-steps of Varney





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN KTI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN KTI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUANG LINGKUP .....	5
C. TUJUAN PENELITIAN .....	6
D. MANFAAT PENELITIAN .....	7
E. METODE PENULISAN .....	8
F. SISTEMATIKA PENULISAN .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. TINJAUAN UMUM TENTANG REMAJA .....	12
B. TINJAUAN KHUSUS KEKURANGAN ENERGI KRONIK .....	18
C. PROSES MANAJEMEN ASUHAN.....	39
<b>BAB III STUDI KASUS.....</b>	<b>56</b>
LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR.....	56
LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA / MASALAH AKTUAL.....	60
LANGKAH III : DIAGNOSA / MASALAH POTENSIAL.....	61
LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA / KOLABORASI.....	63
LANGKAH V : RENCANA TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN.....	63
LANGKAH VI : MELAKSANAKAN ASUHAN KEBIDANAN .....	68
LANGKAH VII : EVALUASI .....	72
PENDOKUMENTASIAN .....	74
TABEL MATRIKS KUNJUNGAN .....	107

<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>118</b>
LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR.....	118
LANGKAH II : DIAGNOSA / MASALAH AKTUAL .....	121
LANGKAH III : DIAGNOSA / MASALAH POTENSIAL.....	123
LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA / KOLABORASI.....	125
LANGKAH V : INTERVENSI / RENCANA ASUHAN .....	125
LANGKAH VI : IMPLEMENTASI / PELAKSANAAN ASUHAN.....	128
LANGKAH VII : EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN .....	132
PENDOKUMENTASIAN .....	133
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>135</b>
A. KESIMPULAN.....	135
B. SARAN .....	137
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>139</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Usia remaja menjadi periode awal atau periode peralihan individu dari usia anak-anak menuju ke usia dewasa, sehingga pada waktu ini tubuh akan mengalami banyak perubahan fisik, fisiologis maupun psikis yang signifikan. Pertumbuhan dan perkembangan tubuh pada periode ini banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor di antara yang paling krusial adalah asupan gizi yang diterima oleh tubuh. Kekurangan nutrisi banyak dialami oleh remaja perempuan, sehingga berimplikasi pada berbagai kondisi antara lain seperti anemia, obesitas hingga gangguan makan (Gizi dkk., 2019).

Merujuk kepada ketentuan yang diajukan oleh Badan Kesehatan Internasional atau WHO, remaja didefinisikan sebagai individu yang berada pada rentang umur 10-19 tahun sedangkan dalam pernyataan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 25 Tahun 2014, remaja disebut sebagai individu yang berada dalam rentang usia 10-18 tahun. Sementara itu, dalam pendefinisian yang tercantum dalam ketentuan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), remaja adalah individu yang berada dalam rentang usia 10-24 tahun serta belum terikat pernikahan. Sensus Penduduk yang dilakukan pada 2010, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 43,5 Juta penduduk yang



berada dalam rentang usia remaja, angka ini berjumlah sebanyak 18% dari total keseluruhan penduduk pada waktu tersebut. Untuk skala global data menunjukkan bahwa ditemukan sebanyak 1,2 milyar penduduk dunia berusia remaja. Cepatnya tumbuh kembang yang berlangsung pada usia remaja, membuat kecukupan gizi menjadi sebuah aspek yang sangat krusial, sehingga kondisi kekurangan nutrisi dapat menyebabkan berbagai gangguan salah satunya adalah kekurangan energi kronik (Pringsewu dkk., 2023).

Terdapat berbagai kondisi kekurangan gizi yang mungkin timbul pada remaja yang tidak menerima asupan gizi yang cukup antara lain seperti kekurangan protein, energi hingga anemia. Meski begitu kondisi ini sejatinya dapat dicegah dengan memberikan asupan nutrisi yang cukup pada konsumsi harian remaja (Fakhriyah dkk., 2022).

Remaja yang kekurangan asupan nutrisi yang cukup dapat mengalami Kekurangan Energi Kronik (KEK), kondisi ini menjadi salah satu keadaan yang paling umum diderita oleh remaja. KEK yang dialami oleh remaja dapat mengakibatkan turunnya fungsi hormonal tubuh hingga imunitas terhadap berbagai agen penyakit. KEK yang terjadi pada remaja dapat diakibatkan oleh kondisi ekonomi yang kurang memadai hingga aspek-aspek psikososial seperti keinginan untuk mengikuti standar kecantikan. (Pringsewu dkk., 2023)

Secara fisiologis KEK terjadi akibat turunnya bobot tubuh secara berkelanjutan yang mana hal ini membuat tubuh juga ikut mengalami

defisit energi. Jika dibiarkan terjadi secara terus menerus, kondisi kekurangan nutrisi akan berimplikasi kepada fungsi fisiologis tubuh lainnya, pada wanita yang menderita KEK untuk waktu yang lama (kronik) dapat terjadi gangguan pada kesuburan hingga gangguan kehamilan. Diagnosis kondisi KEK disandarkan pada berbagai kriteria, salah satu diantaranya adalah ukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) yang  $<23,5$  cm. Remaja dengan kondisi dianggap memiliki resiko mengalami kondisi KEK (Pringsewu dkk., 2023).

Menurut (Gizi dkk., 2019) terdapat beberapa aspek yang menjadi dasar berlangsungnya kondisi KEK pada individu, antara lain rendahnya asupan gizi yang diterima, adanya penyakit infeksius yang diderita oleh tubuh hingga kurangnya edukasi dan informasi yang diterima terkait dengan kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh guna mencukupi kebutuhan konsumsi harian.

Kondisi KEK yang diderita oleh remaja putri dapat meningkatkan resiko terhadap berbagai gangguan lainnya. Seperti kesuburan yang menurun, serta peningkatan resiko lahirnya bayi dalam kondisi BBLR yang mana hal ini juga ikut meningkatkan resiko kematian ibu. Hal ini yang kemudian menarik peneliti untuk melakukan riset terkait dengan topik tersebut guna mengetahui tindakan pencegahan dan penanggulangan yang tepat untuk menangani kondisi ini.

Dalam pemeriksaannya menggunakan pengukuran LILA yang dilakukan kepada wanita usia subur (WUS) standar minimal dari kondisi

normal tubuh individu adalah hasil pengukuran LILA sebesar 23,5 cm. Ketika hasil yang diperoleh kurang dari 23,5 cm maka individu tersebut disebut memiliki resiko mengalami kondisi KEK dan beresiko tinggi melahirkan bayi dengan kondisi BBLR yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bayi hingga mampu berefek kematian (Supriasa, 2016).

Merujuk kepada data yang dihimpun oleh Riskesdas pada 2018 dalam (Gizi) diketahui bahwa sebanyak 14,5% dari WUS dalam rentang usia 15-49 yang sedang tidak hamil diketahui mengalami kondisi KEK, dengan sebanyak 36,3% diantaranya berasal dari rentang usia 15-19 tahun sedangkan 17,3% memiliki rentang usia 15-49 tahun (Gizi dkk., 2019).

Indonesia menjadi salah satu negara yang masih memiliki prevalensi data KEK yang tergolong tinggi, kondisi ini disinyalir terjadi sebab banyak individu dalam hal ini remaja putri menerima asupan gizi yang tidak cukup sehingga berimplikasi pada timbulnya kondisi KEK hingga anemia defisiensi zat besi. Informasi yang dihimpun Riskesdas pada 2018 menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi pada proporsi KEK sejak 2007 hingga 2018, yakni 30,9% pada 2007 kemudian meningkat pada 2013 menjadi 46,6% dan mengalami penurunan pada 2018 hingga 36,6% (Kemenkes, 2018).

Dalam wilayah Sulawesi Selatan sendiri resiko KEK pada wanita masih terbilang tinggi dengan persentase 34,59% yang mana

persentase ini berada diatas rata-rata angka prevalensi nasional. Keseluruhan totalnya terbagi menjadi 16,87% kategori kelompok wanita hamil sedangkan 17,72% (Dinkes, 2020).

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari hasil pemeriksaan dengan pengecekan LILA, yang dilakukan terhadap 25 remaja putri di SMA 21 Gowa kela XII A, diketahui bahwa ditemukan sebanyak 7 diantaranya yang memiliki LILA <23,5 cm, temuan ini mengindikasikan bahwa siswa memiliki resiko mengalami KEK.

Merujuk kepada latar belakang yang telah dijabarkan, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang kondisi KEK yang dialami oleh siswi SMA 21 Gowa, guna mengetahui upaya penanggulangan dan pencegahan yang tepat agar kondisi tersebut tidak berkembang menjadi lebih kronis dan menimbulkan gangguan lainnya. Maka dari itu, peneliti melakukan riset tentang Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Remaja dengan Kekurangan Energi Kronik di Wilayah SMA 21 Gowa.

## **B. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup dari riset yang dilaksanakan yakni Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Remaja Dengan Kekurangan Energi Kronik di SMA 21 Gowa Pada Tahun 2023.



### C. Tujuan Penelitian

#### 1. Tujuan Umum

Mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada remaja dengan Kekurangan Energi Kronik

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Data yang dikaji serta dianalisa yang dilaksanakan terhadap Remaja pada Nn "X" Dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK) Di SMA 21 Gowa Tahun 2023
- b. Diagnosa/masalah aktual yang terhadap Remaja pada Nn "X" Dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK) Di SMA 21 Gowa Tahun 2023
- c. Diagnosa/masalah potensial yang dirumuskan terhadap Remaja pada Nn "X" Dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK) Di SMA 21 Gowa Tahun 2023
- d. Tindakan segera yang diidentifikasi dan kolaborasi terhadap Remaja pada Nn "X" Dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK) Di SMA 21 Gowa Tahun 2023
- e. Rencana tindakan asuhan kebidanan yang ditetapkan terhadap Remaja pada Nn "X" Dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK) Di SMA 21 Gowa Tahun 2023
- f. Terlaksananya tindakan asuhan yang tersrtuktur terhadap Remaja pada Nn "X" Dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK) Di SMA 21 Gowa Tahun 2023

- g. Hasil evaluasi tindakan yang telah dilakukan terhadap Remaja pada Nn "X" Dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK) Di SMA 21 Gowa Tahun 2023

#### **D. Manfaat**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam pelaksanaan riset ini dirincikan sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Karya ilmiah ini menjadi salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar D-III pada Prodi Kebidanan UIN Alauddin Makassar, sehingga penggarapan karya ilmiah ini diharapkan mampu membantu penyelesaian studi penulis.

2. Manfaat Bagi Institusi/Universitas

Karya ilmiah ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi pada dunia ilmu pengetahuan, menjadi referensi bagi para akademisi yang mempelajari topik terkait juga menjadi rujukan bagi peneliti yang melakukan riset dan mengkaji topik yang serupa.

3. Manfaat Bagi Tenaga Kesehatan

Karya ilmiah ini secara keseluruhan diharapkan mampu memberikan manfaat kepada para pelaku bidang kesehatan, sebagai bahan bacaan yang informatif, agar mampu meningkatkan layanan yang diberikan menjadi lebih maksimal dan berkualitas.

4. Manfaat Bagi Penulis

Proses penggarapan karya ilmiah ini diharapkan mampu untuk membantu penulis dalam melatih keterampilan menggunakan metode ilmiah, mengaplikasikan pengetahuan terkait topik riset, serta memperluas wawasan terkait dengan gangguan KEK.

## **E. Metode Penulisan**

Terdapat beberapa metode yang digunakan peneliti dalam proses pengumpulan informasi untuk digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis merujuk kepada beberapa literatur ilmiah hingga data objektif, adapun beberapa metode yang digunakan antara lain:

### **1. Studi Kepustakaan**

Proses studi literatur dilakukan dengan mengkaji beberapa sumber yang relevan dengan topik kajian penulis, literatur yang digunakan dapat berasal dari perpustakaan dalam hal ini berupa literatur fisik seperti buku dan juga literatur yang berasal dari internet berupa sumber-sumber valid dari *e-journal*, *e-book* serta website terkait.

### **2. Studi Kasus**

Dalam karya ilmiah ini studi kasus dilakukan dengan menerapkan metode pendekatan Manajemen Asuhan Kebidanan oleh Nn "X" yang terdiri atas 7 langkah diantaranya, analisis, penyusunan diagnosis aktual serta potensial, pemberian tindakan segera/kolaborasi, perancangan tindakan, pelaksanaan serta evaluasi asuhan yang diaplikasikan pada remaja yang mengalami gangguan KEK. Guna

mendapatkan data yang valid, terdapat beberapa metode yang diterapkan antara lain:

a. Anamnesis

Tahapan ini meliputi pengkajian data yang dilakukan lewat diskusi dengan pasien serta keluarga maupun kerabat dari pasien, lewat metode ini peneliti dapat memperoleh informasi atau data terkait dengan kondisi atau keluhan yang dirasakan oleh pasien.

b. Pengecekan Kondisi Fisik

Terdapat beberapa tindakan pemeriksaan fisik yang dilakukan, antara lain:

- 1) Inspeksi, tahapan ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap kondisi pasien lewat pengamatan secara langsung guna mengetahui keberadaan tanda-tanda kelainan pada fisik pasien.
- 2) Palpasi, tindakan pemeriksaan dengan meraba atau menyentuh tubuh pasien, tindakan ini dimaksudkan untuk melakukan pengecekan awal terhadap gangguan pada jaringan maupun organ tertentu.
- 3) Perkusi, tindakan pengecekan fisik dengan mengetuk ringan beberapa bagian tubuh.
- 4) Auskultasi, tindakan ini merupakan pengecekan fisik yang dilakukan menggunakan stetoskop, guna mengetahui kondisi



denyut jantung, paru-paru, bunyi usus berikut juga tekanan darah.

c. Analisis Psikososial

Tahapan ini meliputi pengkajian terhadap kondisi emosional, serta tindakan yang diberikan klien kepada lingkungan sekitar, dalam hal ini keluarga/kerabat dekat serta petugas kesehatan.

3. Studi Dokumentasi

Proses pengumpulan informasi ini dilakukan dengan menganalisis riwayat kesehatan yang dimiliki oleh pasien lewat dokumen yang dimiliki oleh instansi terkait atau petugas kesehatan.

4. Studi Diskusi

Metode ini meliputi serangkaian diskusi dengan berbagai pihak, guna membantu penyusunan karya ilmiah ini, antara lain pasien dan kerabat, dosen pembimbing serta pembimbing institusi.

**F. Sistematika Penulisan**

Penulisan riset ini dilakukan dengan mengikuti pola karya tulis ilmiah yang terdiri atas beberapa bagian, didalamnya meliputi beberapa bahasan antara lain pendahuluan, metode yang digunakan dalam riset, hasil dan pembahasan serta kesimpulan juga daftar literatur ilmiah yang digunakan. Karya ilmiah ini terdiri atas beberapa beberapa BAB antara lain:

BAB I memuat tentang latar belakang yang mendasari dilaksankannya riset, tujuan, manfaat, ruang lingkup penulis serta penggunaan

sistematika yang diterapkan dalam penulisannya. Sedangkan BAB II memuat tentang aspek yang berkaitan dengan tinjauan pustaka tentang topik terkait serta pendokumentasian manajemen asuhan kebidanan (SOAP).

BAB III berisi uraian terkait dengan studi kasus yang telah dilakukan, penjabaran diterapkan menggunakan 7 langkah Varney. Dilanjutkan dengan BAB IV yang memuat pembahasan terkait dengan hasil perolehan studi kasus yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya. Bab ini juga menjelaskan korelasi antara hasil pengamatan dengan teori yang telah ada sebelumnya.

BAB V merupakan bab terakhir yang menjadi bagian penutup karya ilmiah ini, pada bab ini terdapat penjabaran tentang kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil riset sesuai dengan tujuan riset, disamping itu juga dimuat tentang saran untuk pengembangan riset kedepannya serta daftar literatur yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan karya ilmiah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Remaja

##### 1. Pengertian Remaja

Menurut (Octavia, S. A., 2020) remaja didefinisikan sebagai individu yang telah berumur 14 tahun pada laki-laki dan 12 tahun untuk perempuan. Pada usia ini manusia akan mengalami gejala awal dari pubertas, sehingga periode waktu ini umumnya dikenal juga sebagai periode peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Batas usia individu dapat disebut sebagai remaja berbeda-beda menurut para ahli, WHO sendiri menyebutkan bahwa remaja adalah individu yang berada dalam rentang usia 10-19 tahun. Sedangkan Hurlock (2002) dalam (oc) menyebutkan bahwa periode remaja diamati lewat perkembangan dan pertumbuhan individu dari segi kematangan seksual, individu akan mulai berkembang kondisi seksualnya ketika memasuki usia remaja dan mencapai kematangan pada umur dewasa.

##### 2. Masa remaja terbagi menjadi tiga

Masa remaja yang dialami oleh individu terbagi atas beberapa periode waktu, yang dijabarkan sebagai berikut sebagaimana menurut (Octavia, S. A., 2020):

###### a. Remaja Awal

Periode ini terjadi ketika individu menginjak usia 11-14 tahun, di usia ini manusia akan mengalami perubahan fisik sebagai ciri awal kondisi pubertas, secara psikologi juga terjadi perubahan yang sangat signifikan di usia ini. Sebab, individu yang berada pada usia ini cenderung akan memiliki fluktuasi emosi serta memiliki keinginan yang sangat tinggi untuk menemukan jati dirinya.

b. Remaja Madya

Ketika memasuki periode ini, remaja cenderung memiliki sikap narsistik, senang memperoleh perhatian dan sangat membutuhkan teman. Maka dari itu pada periode ini, remaja akan sangat senang untuk bergaul dan berinteraksi dengan lingkungannya. Ini juga sekaligus sebagai proses eksplorasi untuk menemukan jati dirinya yang sebenarnya, pada periode ini remaja akan banyak menemui kebingungan. Usia remaja yang telah memasuki masa madya berada pada rentang 15-17 tahun.

c. Remaja Akhir

Periode ini berlangsung pada rentang usia 17-20 tahun, di usia ini remaja telah memperoleh legalitas sebagai individu dewasa di mata hukum. Pada periode ini, remaja akan cenderung memiliki sifat yang idealis namun juga pesimistik disaat yang bersamaan, di usia ini remaja akan banyak memiliki keinginan serta energi dan semangat yang besar, terlebih untuk menunjukkan dirinya sebagai individu yang dewasa dan mandiri.

Periode ini menjadi waktu yang paling krusial bagi remaja sebelum memasuki usia dewasa, sebab di umur ini individu akan menetapkan nilai-nilai dan pendirian hidup yang dimilikinya. Hal ini akan menimbulkan implikasi yang besar terhadap peran individu dalam masyarakat nantinya

### **3. Pertumbuhan dan Perkembangan Remaja**

Secara bahasa pertumbuhan sendiri didefinisikan sebagai perubahan yang berkaitan dengan kondisi fisik yang dapat terukur dari suatu makhluk hidup, antara lain seperti tinggi, berikut juga luas permukaan. Pertumbuhan ini berlangsung secara berkala dan dapat mencapai puncaknya serta perubahannya bersifat irreversible.

Sementara itu, perkembangan sendiri merujuk kepada perubahan pada makhluk hidup yang berhubungan dengan kondisi fisiologis fungsi tubuh. Bentuk perubahan dalam ini akan juga berlangsung secara berkala, dapat terjadi secara berulang namun juga dapat terhenti sesuai dengan kondisi tubuh makhluk hidup.

Adapun perubahan yang berlangsung pada manusia berhubungan dengan perkembangan dan pertumbuhan pada usia remaja dirincikan sebagai berikut:

#### **a. Perubahan Fisik**

Ketika memasuki periode remaja individu dapat mengalami banyak perubahan pada tubuh. Perubahan yang terjadi menjadi

pembeda yang nantinya mencirikan pria dan wanita, perubahan ini dapat berupa penambahan ukuran tubuh dll. Terjadinya perubahan ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain adalah nutrisi yang diterima tubuh pada masa tersebut, gizi yang diterima akan menentukan maksimal atau tidaknya perkembangan dan pertumbuhan tubuh pada usia tersebut. Diantara faktor lain yang memiliki implikasi terhadap perubahan fisik remaja adalah kondisi kesehatan ketika berada dalam waktu tersebut. Adapun beberapa perubahan fisik yang terjadi pada remaja antara lain adalah:

- 1) Laki laki akan mengalami perubahan fisik berupa bertambah besarnya beberapa bagian tubuh seperti testis dan tulang sehingga tubuh menjadi lebih tinggi, kemaluan mulai ditumbuhi bulu, suara menjadi lebih berat, ejakulasi, serta tumbuhnya rambut di beberapa areal tubuh seperti wajah, ketiak maupun dada.
- 2) Perempuan, pada perempuan perubahan yang nampak adalah tinggi badan yang bertambah, tumbuhnya payudara, menstruasi, serta tumbuhnya rambut-rambut pada kemaluan dan ketiak.

b. Perkembangan Psikis

Pada masa remaja, terjadi perkembangan pada diri individu dari aspek psikologinya, hal ini meliputi kemampuan berpikir,



bertindak serta merespon kondisi yang terjadi di lingkungan sekitarnya yang berbeda dengan kemampuan ketika masih berusia anak-anak. Terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi kondisi tersebut, antara lain kondisi kejiwaan seorang individu serta kecerdasan emosional yang dimiliki tiap individu. Berikut ini beberapa perubahan yang berlangsung pada diri seseorang yang mulai memasuki masa remaja:

- 1) Individu mulai menjalin relasi dengan lingkungan orang dewasa.
- 2) Kematangan seksual mendorong munculnya keinginan dan emosi-emosi baru.
- 3) Mulai sering melakukan evaluasi diri terlebih terhadap ambisi dan keinginan yang dimilikinya.
- 4) Memiliki kecenderungan yang tinggi untuk melakukan interaksi dengan lawan jenis atau teman.
- 5) Perkembangan pada usia ini membuat individu mulai banyak memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi dirinya, sehingga hal ini dapat menyebabkan munculnya berbagai permasalahan lain.
- 6) Perubahan fisik yang terjadi pada dirinya dapat membuat remaja merasa kurang nyaman dan perlu waktu penyesuaian.

7) Perkembangan psikologis yang terjadi secara signifikan pada usia remaja mempengaruhi cara berpikir dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan orang dewasa.

Perkembangan dan pertumbuhan yang berlangsung pada diri seorang individu merupakan hal yang dialami setiap manusia normal. Periode perkembangan dan pertumbuhan ini melalui berbagai fase, mulai dari janin di dalam kandungan, bayi, balita, anak-anak, remaja hingga mencapai kematangan yang maksimal pada usia dewasa. Kejadian perkembangan dan pertumbuhan manusia ini juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surat Al-Hajj ayat 5:

:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ  
ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عُلُقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ  
لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ  
طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشُدَّهُمْ ۚ وَمِنكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ  
أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً  
فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

Terjemahnya :

“Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah”

## B. Tinjauan Khusus tentang Kekurangan Energi Kronik

### 1. Pengertian KEK

Kekurangan Energi Kronik atau dikenal juga dengan KEK adalah sebuah kondisi gangguan kesehatan berupa kekurangan nutrisi yang berlangsung akibat rendahnya asupan nutrisi yang diterima oleh tubuh dan telah berlangsung dalam waktu yang lama. Kondisi ini dicirikan dengan pengukuran LILA <23.5 cm. Kondisi ini dapat berimplikasi menimbulkan gangguan kesehatan lainnya, seperti resiko munculnya BBLR (Supariasa, 2016).

Menurut (Anjelika, dkk. 2021) KEK merujuk kepada gangguan nutrisi yang dialami individu secara menahun akibat makanan yang tidak dapat mencukupi kebutuhan gizi tubuh. Selain itu, (Titania, F. 2019) menyebutkan bahwa kondisi kekurangan nutrisi ini kemudian

berimplikasi kepada rendahnya kadar protein dan bahan lainnya yang berimplikasi kepada kemampuan tubuh untuk menghasilkan energi.

Terdapat beberapa aspek yang menjadi ciri seseorang mengalami KEK antara lain:

- a. Ketidakseimbangan asupan yang diterima tubuh dengan produksi energi tubuh.
- b. Tubuh tidak mampu untuk menghasilkan energi yang sesuai untuk aktifitas tubuh.
- c. Fisiologis tubuh dan kondisi kesehatan tidak normal.
- d. Terjadi kenaikan kebutuhan energi tubuh sebagai bentuk adaptasi tubuh dalam memperbaiki bagian yang mengalami gangguan

Terdapat berbagai metode yang digunakan dalam melakukan mengetahui indikasi adanya kondisi KEK pada perempuan yang berada pada usia subur maupun remaja putri yakni dengan menggunakan pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA). Lewat pengukuran ini, dapat diperoleh data terkait dengan ukuran otot lengan yang menjadi acuan akan kondisi kecukupan asupan nutrisi yang diterima tubuh.

Menurut (Pujiatun, 2014) standar pengukuran LILA untuk kondisi normal adalah  $>23,5$  cm, ketika individu memiliki hasil pengukuran LILA yang kurang dari standar tersebut maka hal tersebut mengindikasikan terjadinya KEK. Ketika hasil pengukuran diperoleh saat wanita sedang dalam masa kehamilan, maka bayi yang dikandung

disebut memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami kondisi BBLR atau berat lahir dibawah standar. Penggunaan pengukuran LILA sebagai salah satu standar dalam menentukan kondisi KEK juga diterapkan disebutkan oleh Kemenkes RI dalam Riskesdas 2013, yang mana kategorisasi kondisi berdasarkan pengukuran tersebut terbagi atas 5 kelompok.

Menurut (Patricia dan Sari, 2016) kondisi KEK diakibatkan oleh asupan nutrisi yang kurang, diantara faktor yang dapat melatarbelakangi terjadinya kondisi ini antara lain pola makan yang tidak teratur serta diet yang tidak seimbang. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsi terlalu sedikit protein hewani dan lebih banyak serat, pola makan seperti ini dapat menghambat penyerapan nutrisi sebab makanan nabati tidak dapat menjadi sumber zat besi yang cukup dan berbeda dengan konsumsi makanan yang berasal dari hewan.

## **2. Etiologi terjadinya KEK**

Ketika seseorang mengalami kekurangan asupan nutrisi maka tubuh akan terhambat untuk memproduksi lebih banyak energi, hal ini membuat tubuh menggunakan simpanan energi yang terdapat diberbagai jaringan untuk membantu berjalannya berbagai fungsi biologis tubuh dalam melakukan aktifitas, jika terjadi secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama maka kondisi ini dapat

berimplikasi kepada hilangnya simpanan energi tubuh, terhambatnya metabolisme serta lebih lanjut terjadinya kerusakan jaringan dan organ (Anisatun dan Meryana,2017).

(Helna,2013) menyebutkan, selai asupan makanan yang kurang masuk ke dalam tubuh, tersapat aspek lain yang memungkinkan terjadinya KEK pada tubuh yakni rendahnya kadar nutrisi yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsi. Hal ini, membuat tubuh kesulitan untuk menyerap dan mengkonversi makanan yang dikonsumsi menjadi bentuk energi yang dibutuhkan tubuh.

Menurut (Meriska cesia putri, 2017) ditinjau dari sudut pandang psikososial terdapat tiga aspek yang dapat melatarbelakangi terjadinya KEK antara lain kondisi kesehatan fisik, tingkat pendidikan juga besaran pendapatan yang diterima. Ketiga aspek ini memiliki relasi yang kuat dengan pola konsumsi makanan serta diet yang diterapkan individu dalam kesehariannya. Meski tidak memiliki hubungan secara langsung namun, kondisi psikososial dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh akses terhadap unsur-unsur yang mendukung terwujudnya kualitas hidup yang lebih maksimal khususnya dalam hal kesehatan dan lebih sempit berkaitan dengan status gizi.



### 3. Patofisiologi KEK

Berikut ini patofisiologi dari kondisi gangguan KEK yang dibagi menjadi lima tahapan antara lain (Ismiyati, 2018):

- a. Tubuh tidak memiliki cukup nutrisi sehingga untuk menghasilkan energi tubuh menggunakan cadangan energi yang tersimpan.
- b. Jaringan tubuh yang telah digunakan simpanan energinya kemudian mengalami penurunan massa sehingga hal ini berimplikasi kepada penurunan massa tubuh secara keseluruhan.
- c. Pengecekan secara mendalam dilaksanakan lewat pemeriksaan laboratorium.
- d. Tubuh mengalami perubahan fisiologis.
- e. Dalam pemeriksaa ditemukan adanya perubahan anatomis yang mengindikasikan beberapa kondisi klasik.

### 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi KEK

Menurut (Utami, 2020) terdapat beberapa aspek yang melatarbelakangi terjadinya kondisi KEK antara lain:

#### a. Faktor langsung

- 1) Riwayat penyakit infeksi.

Infeksi yang terjadi pada tubuh diakibatkan oleh adanya patogen yang masuk ke dalam tubuh, kondisi dapat berlangsung akibat kurangnya sistem imun dalam melawan

agen infeksi. Gangguan berupa infeksi memiliki pengaruh yang timbal balik dengan KEK, sebab kondisi ini menyebabkan sistem imun tubuh melemah sehingga tidak mampu untuk melawan infeksi atau agen patogen yang masuk ke dalam tubuh sedangkan dari arah yang sebaliknya kondisi infeksi yang terjadi kemudian dapat mengganggu proses penyerapan nutrisi pada saluran cerna sehingga tubuh dapat mengalami gangguan atau kekurangan gizi yang lebih lanjut. Berikut beberapa infeksi yang memiliki relasi dengan kondisi KEK diantaranya TB, Diare dan Malaria (Utami, 2020).

Pendapat serupa juga diajukan oleh (Husaini, 2006) menyebutkan bahwa riwayat penyakit infeksi yang dimiliki oleh seseorang dapat meningkatkan resiko terjadinya kondisi kekurangan energi kronik dan hal ini sebaliknya juga dapat menyebabkan terjadinya kondisi energi kronik sebab tubuh mengalami kesulitan untuk memproses nutrisi yang masuk dan melakukan penyerapan.

- a. Malnutrisi adalah salah satu penyebab tubuh rentan terkena penyakit infeksi dan penurunan status gizi. Mekanismenya yaitu Asupan gizi yang menurun dapat mengakibatkan terjadinya nafsu makan berkurang,

absorpsi menurun serta menurangi porsi makanan pada waktu sakit.

- b. Kekurangan cairan atau zat gizi mengakibatkan mual, muntah dan diare.
- c. Terjadi perdarahan secara terus-menerus
- d. Pada saat sakit, kebutuhan zat gizi, yang dibutuhkan meningkat karena parasit yang terdapat dalam tubuh. (Haryani, 2011).

## 2) Frekuensi makan.

Jumlah makan dalam sehari adalah tiga kali yaitu makan dipagi hari, makan siang dan makan di malam hari. Adapun kriteria menurut objektif yaitu : Bila frekuensi makan < 3kali sehari maka itu dikatakan kurang dan apabila frekuensi makan 3 kali sehari berarti sudah baik. (Haryani, 2011).

Jumlah zat gizi yang diperlukan oleh remaja untuk pertumbuhan dan perkembangannya dipengaruhi oleh frekuensi makan. Minimal makan 3 kali sehari untuk kondisi yang normal. Salah satu dampak negatif kesehatan masyarakat adalah masalah gizi, misalnya menurunnya konsentrasi belajar pada remaja, adanya resiko melahirkan bayi dengan BBLR (Noviyanti dan Marfuah, 2017).

## 3) Faktor tidak langsung

Salah satu yang dapat mempengaruhi Kekurangan Energi Kronik adalah faktor lingkungan dimana pengaruh dari teman sebaya, remaja lebih cenderung dapat dipengaruhi oleh teman sebayanya. Mereka lebih mendengarkan teman sebayanya daripada orang tuanya, termasuk penilaian tentang penampilannya atau tubuhnya sendiri. *Body image* adalah salah satu gambaran atau persepsi tentang tubuh yang dimiliki remaja.

Pengetahuan gizi merupakan seluruh informasi yang dimiliki oleh seorang individu berkaitan dengan kebutuhan kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk bisa melangsungkan metabolisme secara maksimal pengetahuan ini juga berkaitan dengan pola makan serta diet yang diterapkan dalam konsumsi sehari-hari.

Faktor lain yang memiliki implikasi terhadap kondisi kekurangan energi kronis yang dialami oleh seseorang adalah tingkat pendidikan orang tua, pengetahuan orang tua terhadap kebutuhan nutrisi dan gizi keluarga merupakan hal yang sangat krusial. Orang tua yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dianggap memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menerima informasi dan edukasi yang berkaitan dengan kecukupan nutrisi dan gizi yang

dibutuhkan oleh tubuh sehingga hal ini dapat lebih mudah untuk diaplikasikan dalam pola makan dan diet sehari-hari (Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat, 2012).

Besar pendapatan orang tua juga menjadi salah satu aspek yang dapat mempengaruhi terjadinya kondisi kekurangan energi kronik pada remaja, orang tua dengan pendapatan yang lebih tinggi disebut lebih mampu untuk memperoleh akses terhadap makanan makanan yang mengandung nutrisi dan gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh (Notoatmodjo, 2012).

Umur juga berkaitan dengan kebutuhan gizi individu, kebutuhan energi seseorang berbeda-beda pada setiap periode umurnya ketika berada pada periode pertumbuhan perkembangan yakni pada usia anak-anak maupun remaja seseorang akan membutuhkan energi yang lebih banyak dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari sedangkan ketika memasuki usia dewasa atau usia yang lebih tua seorang cenderung membutuhkan energi yang cukup atau tidak sebanyak ketika berada pada usia remaja dan anak-anak hal ini diakibatkan karena berkurangnya aktivitas serta juga berkurangnya fungsi biologis tubuh (Mulyani, 2016).

Status gizi, menurut penelitian Martini (2015), energi yang diperlukan untuk setiap aktivitas makin banyak, karena semakin banyak juga energi yang keluar. Remaja harus mengonsumsi zat gizi seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, serat dan banyak minum air supaya status gizi dapat tercukupi. Faktor resiko terjadinya KEK pada wanita usia subur adalah kurangnya mengonsumsi makanan-makanan bergizi baik dari segi kualitas maupun kuantitas. (Kartika, 2014)

Sosial budaya, dalam hal ini penyebabnya adalah masih banyak budaya yang memiliki keyakinan terhadap sosial budaya seperti tahayul tentang makanan, pantangan makanan dan tabu masyarakat yang membuat remaja mengonsumsi makanan yang rendah akan energi (Utami, 2020).

Aktivitas, energi yang dibutuhkan cukup besar jika gerakan fisiknya lebih berat dibanding mereka yang hanya duduk. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan maka memerlukan energi yang cukup besar juga. (Ismiyati, 2018).



#### 4) Tanda dan gejala KEK

Merujuk kepada Suparisa (2016) terdapat beberapa ciri yang dapat ditemukan pada individu yang mengalami kondisi kekurangan energi kronik:

- a. Individu memiliki massa tubuh yang kurang dari 40 kg.
- b. Hasil pengukuran lila menunjukkan hasil yang kurang dari 23,5 cm.

Selain itu, (fizza Doroh,2018) juga menambahkan bahwa terdapat ciri lain yang dapat ditemukan yakni individu akan merasakan kelelahan yang berlebihan, konjungtiva nampak pucat, wajah yang nampak pucat, tekanan darah berada di bawah batas normal yakni 100 mmhg, begitu juga dengan hemoglobin yang berada di bawah batas normal 11 gr%, individu juga mengalami penurunan nafsu makan perasaan ingin mual secara terus-menerus tubuh yang terasa lemas serta penglihatan yang berkunang-kunang. Metode pengukuran LILA menjadi salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui indikasi terjadinya kekurangan energi kronik kepada seorang individu hal ini didasarkan bahwa pada bagian lengan terdapat jaringan otot serta lapisan lemak yang kemudian dapat menjadi acuan untuk mengetahui kondisi gizi yang dimiliki oleh seorang individu secara cepat mudah dan tanpa biaya yang tinggi (Syamsiyah, 2021).

Berikut ini beberapa tujuan penggunaan pengukuran LILA sebagai metode untuk menagnosa adanya kondisi kekurangan energi kronik pada remaja maupun pada ibu hamil:

- a. Guna memperoleh informasi yang lebih awal terkait kemungkinan adanya kondisi kekurangan energi kronik sementara pada wanita hamil hari ini berguna untuk mengetahui kemungkinan terjadinya kondisi BBLR pasca melahirkan.
- b. Metode ini menjadi langkah preventif untuk meng edukasi dan mencegah terjadinya kondisi kekurangan energi kronik.
- c. Mendorong peningkatan kesejahteraan ibu juga anak.
- d. Mempercepat memindahkan medis bagi orang-orang yang mengalami kondisi tersebut.
- e. Tindakan ini membantu proses perbaikan gizi bagi individu yang mengalami kondisi tersebut.

Selain menggunakan metode pengukuran lila kondisi diri seseorang juga dapat diketahui lewat perhitungan indeks massa tubuh atau dikenal dengan istilah IMT. Motor ini diterapkan pada individu yang memiliki usia 18 tahun ke atas selain untuk mengetahui kondisi gizi perhitungan IMT juga dimaksudkan untuk memperoleh gambaran terkait dengan proporsi ideal tubuh

(Syamsiyah, 2019). Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung IMT dijabarkan sebagai berikut;

$$IMT = \frac{\text{Berat Badan (kg)}}{\text{Tinggi badan}^2 \text{ (meter)}}$$

Untuk pengukuran IMT pada penentuan status gizi pada remaja usia 5-18 tahun yaitu digunakan indikator IMT menurut umur yang biasa disimbolkan dengan IMT/U. Ini dapat dihitung dengan *carateoritis* Z-skor :Tingkat

$$Z\text{-skor} = \frac{\text{Nilai IMT yang diukur} - \text{Median Nilai IMT (referensi) Standar}}{\text{Deviasi dari} \frac{\text{standar}}{\text{referensi}}}$$

Keterangan :

1. Pada kategori ini anak yang memiliki masalah pada pertumbuhan perlu dikonfirmasi dengan BB/TB atau IMT/U.
2. Anak yang termasuk dalam kategori ini tidak terlalu menjadi masalah kecuali anak tersebut memiliki gangguan endokrin (tumor yang memproduksi pertumbuhan), maka jika anak tersebut mengalami gangguan endokrin maka rujuk kedokter spesialis anak.
3. Anak tersebut masuk dalam kategori kriteria diagnosa gizi buruk dan gizi kurang menurut pedoman walaupun interpretasi IMT/U mencantumkan gizi buruk dan gizi

kurang. Tatalaksana Anak Gizi Buruk menggunakan Indeks Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB)

Tabel 2.1 Klasifikasi Status Gizi pada Remaja

Indeks	Kategori Status Gizi	Ambang batas (Z-Score)
Umur (IMT/U) anak usia 5-18 tahun	Gizi kurang (Thinness)	-3SD sampai dengan <-2 SD
	Gizi baik (normal)	-2 SD sampai dengan +1 SD
	Gizi lebih (overweight)	+1 SD sampai dengan +2 SD
	Obesitas (obese)	>+2 SD

Sumber. Permenkes, 2020 (Rahmaniar, 2020)

#### 5) Pencegahan KEK

Menurut (Irnani & Sinaga, 2017) tindakan pencegahan yang paling tepat untuk mengatasi kondisi kekurangan energi kronik atau mencegah terjadinya hal tersebut adalah dengan memperoleh informasi yang cukup terkait dengan kebutuhan nutrisi dan gizi yang sesuai dengan usia. Sebab dengan memiliki edukasi yang cukup terkait dengan hal tersebut maka seorang individu dapat memilah dan memilih makanan makanan atau asupan dalam konsumsi hariannya yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya

hal ini dapat mencegah terjadinya kondisi kekurangan energi kronik maupun mencegah terjadinya komplikasi lain yang terjadi akibat kesalahan pola makan atau konsumsi harian yang diterima tubuh.

Sementara untuk remaja pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan mengatur pola menjadi lebih teratur dan diet atau makanan makanan yang dikonsumsi berjumlah seimbang, beragam serta menggunakan porsi yang cukup sehingga kebutuhan tubuh dapat terpenuhi (Saurmauli Lubis, dinar, dkk, 2021).

- 6) Penanganan KEK serta Pandangan Islam terhadap Periku Gizi
- Di antara langkah yang dapat ditempuh untuk menangani kondisi kekurangan energi kronik pada remaja maupun pada wanita hamil adalah dengan menerapkan pola makan dan diet yang seimbang berikut ini beberapa panduan konsumsi di seimbang yang diajukan oleh (Kemenkes RI, 2014) yaitu :
- a. Mengonsumsi makanan yang beraneka ragam, hal ini dimaksudkan agar tubuh dapat memperoleh berbagai bentuk nutrisi yang yang dibutuhkan dari beragam jenis makanan seperti energi protein vitamin hingga mineral namun konsumsi makanan yang beraneka anakan ini harus tetap dijaga agar asupan tetap berada dalam porsi yang sesuai. Di antara nutrisi yang paling dibutuhkan dalam

masa perkembangan remaja adalah zat besi yang membantu pembentukan hemoglobin daerah sehingga hal ini dapat mencegah terjadinya anemia. Anjuran ini bersuaian dengan salah satu ayat alquran dalam surah al-baqarah 2 ayat 168 , berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya :

“Wahai manusia ! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal juga toyib atau baik, kategori baik dalam hal ini disebut sebagai makanan-makanan yang mampu untuk menghasilkan manfaat bagi tubuh jika dikonsumsi. Sehingga tumbuh tetap berada dalam keadaan yang sehat serta terhindar dari penyakit maupun gangguan lainnya seperti gangguan KEK.

- b. Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, hal ini tentu dimaksudkan untuk menghindarkan tubuh dari berbagai agan penyakit yang berasal dari lingkungan atau gaya hidup yang



tidak higienis. Hal ini sejalan dengan Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 151 yang berbunyi :

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ  
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul (Muhammad saw) dari (kalangan) kamu yang membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab (Al-qur'an) dan hikmah (sunnah), serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui”.

Ayat tersebut menyebutkan mengenai keutamaan menjaga kebersihan diri sebab hal tersebut dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit.

- c. *Pola istirahat*, istirahat menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga tubuh tetap bugar. Menurut (Elkarimah, 2016) Islam juga sangat memperhatikan hal tersebut disebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghadirkan siang sebagai waktu untuk melakukan pekerjaan dan beraktivitas bagi manusia dan malam sebagai waktu untuk beristirahat dan melepaskan diri dari kepenatan aktivitas sehari-hari. Hal ini juga disebutkan dalam QS. Yunus 10 ayat 67 berbunyi :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

Terjemahnya :

“Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang”

Ahmad Syauqi alfanjari menyebutkan bahwa manusia sejatinya membutuhkan sebanyak minimal 8 jam waktu tidur dalam sehari semalam Hal ini dilakukan untuk menjaga kinerja otak sebab dalam keadaan terbangun otak dan seluruh fungsi fisiologi tubuh bekerja secara maksimal sehingga tidur menjadi waktu yang sangat penting untuk merelaksasi tubuh dan mengembalikan energi yang hilang sehingga tubuh dapat beraktivitas dengan lebih maksimal setiap harinya.

Ayat tersebut mengajarkan manusia untuk senantiasa menjaga waktu istirahat yang diperlukan oleh tubuh karena hal ini dapat memiliki implikasi yang besar terhadap banyak fungsi biologis yang berjalan di dalam tubuh kekurangan istirahat dapat menimbulkan implikasi negatif kepada kondisi kesehatan seseorang dalam jangka waktu yang pendek maupun dalam jangka waktu yang lebih panjang salah satu diantaranya adalah kemungkinan terjadinya kondisi kekurangan energi kronis.

- d. Melaksanakan aktivitas fisik tindakan ini dimaksudkan untuk menjaga laju metabolisme dalam tubuh agar tetap berjalan maksimal dan seimbang dengan asupan gizi yang diterima oleh tubuh dengan menjalankan aktivitas fisik yang seimbang maka tubuh dapat lebih maksimal melakukan penyerapan dan pengolahan nutrisi yang diterima dari konsumsi makanan sehari-hari meski tidak disebutkan secara jelas di dalam Alquran namun terdapat sebuah surah yang berkaitan dengan anjuran untuk melakukan aktivitas fisik diantaranya tercantum dalam Quran (Elkarimah, 2016), dalam QS. Al-Anfal 8 ayat 60. Berbunyi :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ  
عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا  
تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya :

“ Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah SWT, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya : tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan di balas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan di zalimi (dirugikan).”

Anjuran untuk melaksanakan aktivitas fisik yang bermanfaat bagi tubuh salah satunya juga dapat ditemukan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi dari Abu Hanafi yang mana dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda "di antara hak yang harus dipenuhi orang tua adalah mengajarkan menulis

berenang dan memanah", dalam hadis tersebut disebutkan dua aktivitas fisik yang dianjurkan untuk menjaga kebugaran tubuh dan melatih fisik menjadi lebih kuat khususnya bagi anak-anak yakni adalah kegiatan memanah serta berenang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga senantiasa memohonkan keberkahan untuk umatnya yang senantiasa melaksanakan aktivitas di pagi hari juga doa supaya senantiasa dijauhkan dari keadaan yang lemah dan sikap malas (Elkarimah, 2016).

- e. Melakukan pengamatan berat badan secara berkala pengecekan berat badan secara berkala dimaksudkan untuk mengetahui kondisi tubuh apakah berada dalam batasan Normal atau tidak pengecekan kondisi masa tubuh dapat dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan IMT atau indeks massa tubuh.

## **5. Dampak KEK pada remaja**

Di antara dampak yang dapat ditimbulkan dari kondisi kekurangan energi kronik yang terjadi pada usia remaja adalah kerentanan atau meningkatnya resiko untuk mengalami penyakit infeksi Hal ini disebabkan karena rendahnya asupan nutrisi yang diterima oleh tubuh yang berimplikasi pada kurangnya kemampuan tubuh untuk menghasilkan energi mengganggu berbagai berbagai sistem fisiologis yang terdapat di dalam tubuh

salah satu diantaranya adalah sistem imunitas tubuh. Dalam riset yang dilaksanakan Prasetyo (2011), menyebutkan bahwa individu yang mengalami kekurangan gangguan energi kronik serta kekurangan asupan protein akan mengalami gangguan pada jaringan tubuhnya salah satunya pada jaringan epitel dan neutrofilus yang berlokasi pada usus Hal ini menyebabkan produksi dari prostaglandin mengalami penurunan sehingga proteksi terhadap patogen juga ikut berkurang. Hasil penelitian Siagian (2006) menyatakan bahwa adanya hubungan antara status gizi dengan penyakit infeksi.

Selain risiko infeksi yang meningkat risiko terhadap berbagai kelainan hormonal dan gangguan hormonal juga menjadi salah satu dampak yang patut diwaspadai terjadi pada individu yang mengalami kondisi kekurangan energi kronik.

Selain itu penurunan kemampuan untuk berkonsentrasi yang disebabkan oleh kurangnya simpanan zat besi dalam tubuh menjadi salah satu aspek yang perlu untuk diperhatikan dan dicegah dalam kondisi KEK. Hal ini disebabkan karena zat besi merupakan salah satu bahan yang mampu untuk mengikat oksigen di dalam darah sehingga ketika tubuh mengalami defisit zat besi maka darah akan kekurangan oksigen yang mana hal tersebut dapat berimplikasi pada kurangnya suplai oksigen yang dibawa darah menuju ke otak

hal tersebut akan mengurangi kemampuan otak untuk berada dalam kondisi berkonsentrasi (Sediaoetama, 2010).

Berkaitan dengan peningkatan risiko terserang penyakit infeksi kondisi malnutrisi juga merupakan hal yang perlu diwaspadai dan menjadi efek samping dari kondisi kekurangan energi kronik. Hal ini dapat terjadi karena kondisi infeksi yang dialami oleh tubuh akan menurunkan kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi yang berasal dari makanan sehingga tubuh akan mengalami kondisi kekurangan nutrisi yang ekstrem (Sediaoetama, 2014).

Efek lain yang juga dapat timbul Ketika seseorang menderita kekurangan energi kronik adalah peningkatan risiko terjadinya BBLR pasca kelahiran. Ibu hamil yang mengalami kondisi kekurangan energi kronik meningkatkan risiko bayi untuk lahir secara prematur mengalami kematian hingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan janin (Ismayati, 2018).

### **C. Proses Manajemen Asuhan**

#### **1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan**

Manajemen asuhan kebidanan didefinisikan sebagai serangkaian tahapan yang dilakukan oleh bidan untuk menangani sebuah permasalahan. Penerapan asuhan kebidanan ini dapat dilakukan pada individu keluarga maupun masyarakat luas.

Studi kasus yang menerapkan metode manajemen asuhan kebidanan memuat serangkaian ide dan pemikiran yang diorganisir dengan berdasar kepada sumber-sumber ilmiah untuk selanjutnya diimplementasikan oleh bidan dalam bentuk tindakan sesuai dengan prosedur dan ruang lingkup praktiknya dengan tetap merujuk kepada kaidah-kaidah ilmu kebidanan.

## 2. Tahapan dalam Manajemen Asuhan Kebidanan 7 langkah menurut

Helen varney :

### 1) Langkah I Pengumpulan Data Dasar

Pada tahapan ini bidan akan melakukan penghimpunan informasi yang berkaitan dengan pasien. Hal ini dilakukan langkah awal untuk memperoleh gambaran terkait dengan kondisi pasien. Adapun tahapan pertama ini meliputi informasi terkait riwayat kesehatan analisis mengenai kondisi pasien lewat pemeriksaan fisik, laboratorium juga analisis yang dilakukan Selain itu data yang diperoleh juga akan dilakukan perbandingan antara data terbaru dengan data lama yang telah dimiliki oleh pasien (Rukiah, 2013).

Penghimpunan data yang dilakukan pada tahapan ini terbagi menjadi dua yakni data subjektif yang diperoleh lewat proses anamnesis atau sesi konseling guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan identitas diri, riwayat penggunaan KB, riwayat ginekologi, riwayat ginekologi serta riwayat menstruasi.



Disamping itu dilakukan juga pengumpulan informasi yang berhubungan dengan kondisi psikososial pasien yang meliputi informasi terkait dengan keperluan dasar, kondisi sosial ekonomi, kejiwaan, serta analisis terhadap informasi yang diketahui pasien berhubungan dengan hubungan seksual maupun penggunaan kontrasepsi. Remaja yang mengalami kondisi kekurangan energi kronik pada sesi anamnesis akan ditemukan bahwa remaja tersebut memiliki ukuran LILA yang kurang dari 23,5 cm, massa tubuh yang kurang dari 40 kg, pola makan yang tidak teratur, konsumsi gizi yang rendah serta aktivitas fisik yang kurang.

Jenis data lain yang juga dihimpun dalam tahapan pertama adalah data objektif, data jenis ini diperoleh dari pengecekan langsung terhadap kondisi tubuh pasien, baik itu berupa pengecekan kondisi umum, antropometri, tanda-tanda vital, serta pemeriksaan penunjang berupa pengecekan lebih lanjut. Remaja yang mengalami kondisi kekurangan energi kronik akan menunjukkan hasil pemeriksaan IMT dan LILA yang berada di bawah batas normal.

## 2) Langkah II Mengidentifikasi diagnosis atau masalah aktual

Pada tahapan ini akan dilakukan penetapan diagnosis dengan merujuk kepada data-data atau informasi yang telah dikumpulkan pada tahapan sebelumnya. Interpretasi diagnosis ini juga

disandarkan kepada teori yang mendukung ditetapkannya diagnosis tersebut (Rukiah, 2013).

Dalam kasus remaja yang mengalami kondisi kekurangan energi kronik penetapan diagnosis dilakukan dengan merujuk kepada data objektif yakni hasil pengukuran yang dilakukan terhadap massa tubuh tinggi tubuh yang dihitung menggunakan rumus IMT. Individu di diagnosis mengalami kondisi kekurangan energi kronik jika hasil perhitungan imt-nya menunjukkan nilai yang kurang dari 17 selain menggunakan perhitungan imt penetapan diagnosis juga disandarkan kepada hasil pengukuran lingkaran lengan atas atau LILA, remaja dengan hasil pengukuran nilai yang kurang dari 23,5 cm didiagnosis mengalami kondisi kekurangan energi kronik. Informasi lain yang mendukung penetapan diagnosis ini adalah hasil pemeriksaan atau inspeksi kepada fisik pasien yang mana ditemukan bahwa pasien memiliki pipi yang tirus badan yang nampak kurus perut kecil yang ditandai dengan terlihatnya tulang pelvis di area sekitar panggul.

### 3) Langkah III Mengidentifikasi diagnosis atau masalah potensial

Tahapan ini meliputi penetapan diagnosis potensial atau kemungkinan timbul pada kondisi pasien yang mengharuskan pidat untuk melakukan kolaborasi dengan tenaga medis lainnya dalam hal ini memberikan rujukan atau tindakan-tindakan lanjutan lainnya.

Dalam kasus remaja dengan gangguan kekurangan energi kronik masalah potensial yang dapat timbul atau diantisipasi dapat timbul adalah terjadinya peningkatan risiko terserang penyakit infeksi serta gangguan hormonal seperti hipertiroidisme. Meski penyebab utama dari kondisi kekurangan energi kronik belum diketahui namun hal ini diduga terjadi sebab adanya tekanan psikis yang diterima oleh individu penurunan imunitas maupun fluktuasi hormon yang berlangsung di dalam tubuh kondisi-kondisi ini lebih rentan menyerang remaja putri sebab menstruasi yang dialami tiap bulannya.

#### 4) Langkah IV Penetapan kebutuhan/tindakan segera

Pada langkah ini dilakukan Analisis terhadap kasus yang tengah ditangani untuk mengetahui kemungkinan diperlukannya tindakan emergency atau tindakan segera yang diberikan oleh bidan dokter maupun tenaga kesehatan lainnya.

Dalam kasus remaja yang mengalami kondisi kekurangan energi kronik selama pasien berada dalam kondisi yang stabil maka tidak diperlukan adanya tindakan segera melainkan hanya dibutuhkan asuhan berupa kenaikan berat badan minimal setengah kg dalam seminggu atau 2 kg dalam sebulan selama masa asuhan. Namun jika pasien memiliki penyakit penyerta seperti infeksi cacing maupun gangguan pada kondisi hormon maka tindakan lanjutan seperti konsultasi dengan dokter maupun ahli

gizi dalam hal pemberian diet kalori menjadi salah satu aspek yang diperlukan.

5) Langkah V Intervensi/Perencanaan tindakan asuhan kebidanan

Dalam tahapan ini dilakukan perancangan terkait tindakan-tindakan yang akan diberikan kepada pasien selama periode asuhan kebidanan. Tindakan yang diberikan meliputi berbagai jenis tindakan diantaranya emergency antisipasi serta beberapa tindakan komprehensif lainnya yang juga mengikutsertakan pasien keluarga juga kerabat dekat. Seluruh tindakan disusun dengan berdasar kepada pertimbangan terhadap kebutuhan pasien, kaidah-kaidah keamanan, keadaan psikologi serta sosial budaya yang berada di lingkungan pasien, aturan yang berlaku serta sumber daya juga fasilitas yang tersedia.

(Jannah, 2013) menambahkan bahwa dalam tahapan ini seluruh hasil analisis maupun identifikasi yang telah dilakukan terhadap informasi yang diperoleh pada tahapan-tahapan sebelumnya dilengkapi dan dibuat menjadi lebih terstruktur dalam tahapan ini.

Tindakan yang akan dilakukan pada remaja yang menderita KEK adalah dengan memberikan asuhan yang meliputi :

a. Melakukan Aktivitas Fisik

(Kementerian Kesehatan RI, 2014) mendefinisikan kegiatan fisik sebagai segala bentuk kegiatan yang dilakukan

untuk menciptakan keseimbangan antara nutrisi atau asupan yang diperoleh tubuh dalam konsumsi harian dengan energi yang di sekresi kan oleh tubuh hal ini dilakukan sambal tubuh memproduksi energi ketika bekerja atau melakukan aktivitas fisik. Di antara manfaat yang dapat di peroleh ketika melakukan aktivitas fisik adalah fungsi fisiologis tubuh dapat berlangsung secara alami maksimal sepetu diantaranya seperti sistem metabolisme yang berlangsung di dalam tubuh hal ini dapat membuat tubuh melakukan penyadapan yang lebih baik terhadap pasukan yang diterima dari makanan yang dikonsumsi.

Aktivitas fisik disarankan untuk dilakukan sebanyak minimal 30 menit dalam sehari atau sebanyak 150 menit setiap minggunya hal ini setara dengan berjalan kaki dengan jarak 10.000 langkah perhari atau menggunakan anak tangga maupun melakukan olahraga lainnya. Untuk membiasakan tumbuh ke dalam melakukan aktivitas fisik kegiatan yang dilakukan sebaiknya di mana dari kegiatan yang ringan secara bertahap hingga sampai ke kegiatan kegiatan fisik yang lebih besar hal ini dilakukan untuk melatih otot menyesuaikan diri dengan kita sisik yang dipilih dalam dan proses penyesuaian sebaiknya aktivitas fisik dilakukan secara berkala dan terus menerus dalam jangka waktu 3 hingga 5 hari dalam seminggu.

Aktivitas fisik memiliki peranan yang penting dalam menyeimbangkan asupan yang diterima oleh tubuh dengan energi yang diekspresikan keluar dari tubuh hal ini akan menjaga tubuh tetap berada dalam kondisi yang ideal disamping itu efek lain yang dapat dirasakan dari aktivitas fisik seperti olahraga adalah penurunan berat tubuh atau kenaikan berat tubuh yang diakibatkan oleh semakin besarnya massa otot.

b. Penatalaksanaan Nutrisi

Dalam penanganan individu yang mengalami kondisi kekurangan energi kronik penatalaksanaan nutrisi menjadi sesuatu yang sangat krusial hal ini disebabkan karena panas pemberian nutrisi atau proses penangkapan nutrisi yang dialami oleh individu bertujuan untuk meningkatkan massa tubuh mencapai berat ideal lewat pemenuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh secara lebih optimal juga peningkatan massa otot yang dibantu dengan aktivitas fisik.

Kebutuhan energi dari individu yang berada dalam usia remaja lebih tinggi dibanding dengan individu yang telah menginjak usia dewasa hal ini disebabkan karena pada usia remaja terjadi proses pertumbuhan dari perkembangan yang sangat tepat pada tubuh seseorang hal ini membuat kebutuhan energi juga ikut menjadi lebih besar. Adapun

beberapa bentuk nutrisi yang dibutuhkan oleh remaja putri dalam memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi tubuhnya diantaranya adalah 2000 kalori per hari yang dibutuhkan untuk mempertahankan masa tubuh ideal, berbagai jenis vitamin yang berfungsi untuk menyokong kerja fungsi biologis tubuh seperti vitamin B1, B2 dan B3 yang berperan dalam menjaga metabolisme karbohidrat, vitamin B12 yang memiliki peran dalam membuat sel eritrosit, vitamin A yang memiliki kemampuan untuk membantu proses pertumbuhan jaringan, vitamin D menyokong pertumbuhan tulang, juga vitamin A, C dan E yang membantu proses perkembangan jaringan-jaringan baru agar dapat berfungsi secara lebih optimal. Disamping itu tubuh juga membutuhkan bahan-bahan lain seperti asam folat, kalsium serta zat besi yang berperan penting dalam metabolisme sel darah (Husaini, 2006).

(Almatsier, 2011) menambahkan bahwa ukuran akan nutrisi maupun gizi yang dibutuhkan oleh seorang individu yang berada dalam usia remaja sangat bergantung kepada tingkat aktivitas juga kematangan fisik yang dimilikinya. Berikut ini penjabaran lebih rinci terkait dengan komposisi nutrisi yang sesuai untuk remaja:

a) Karbohidrat



Menurut (Murdiati, 2013) karbohidrat merupakan salah satu bahan yang menjadi sumber energi utama yang digunakan oleh manusia untuk menghasilkan energi sehari-hari, kebutuhan karbohidrat harian pada usia remaja berkisar antara 50 hingga 60%.

Karbohidrat apa ditemukan dari berbagai jenis tumbuhan dari kelompok sereal seperti padi maupun jagung juga dari kelompok umbi-umbian seperti singkong maupun ubi jalar kentang. Jika seorang remaja bukan sebanyak 2400 kalori dengan 60% nya harus berasal dari karbohidrat maka dalam konsumsi hariannya individu harus memperoleh sebanyak 1440 kalori. Jika dalam satu gram karbohidrat terkandung sebanyak 4 kalori maka kebutuhan konsumsi karbohidrat harian yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat tubuh adalah sebanyak 360 gram per harinya (Devi, 2010).

#### b) Protein

Kebutuhan akan nutrisi dalam bentuk protein setiap harinya berkisar antara 10 hingga 15% (Murdiati & Amaliah, 2013). Protein dapat diperoleh dari produk-produk hewani berupa susu telur dan daging serta produk-produk nabati berupa kacang-kacangan atau

olahan nya seperti tahu dan tempe (Adriani & Bambang, 2014).

Dengan berdasar kepada kebutuhan energi harian sebanyak 2400 kalori dan kebutuhan akan protein sebanyak 20% dari total tersebut maka diketahui bahwa diperlukan sebanyak 480 kalori yang berasal dari protein. Jika 1 gram protein mengandung sebanyak 14 kalori maka dalam konvensi harian dibutuhkan sebanyak 120 gram protein untuk memenuhi kebutuhan tubuh dan pemenuhan kebutuhan tersebut dapat diperoleh dari protein hewani maupun protein nabati (Devi, 2010).

c) Lemak

Tumbuh individu yang berada dalam masa remaja membutuhkan sebanyak 20 hingga 30% lemak dalam konsumsi hariannya (Murdiati, 2013). Merujuk kepada kebutuhan dasar energi sebanyak 2400 kalori dan 20% diantaranya harus berasal dari lemak maka diketahui seseorang harus mengonsumsi sebanyak 480 kalori yang berasal dari lemak jika dikonversi dengan 1 gram lemak yang menghasilkan sebanyak 9 kalori maka dalam konsumsi harian seseorang harus mengonsumsi sebanyak 53 gram lemak. Nilai ini dibagi lagi ke dalam dua jenis lemak untuk lemak jenuh diperlukan sebanyak

10% dan lemak tak jenuh juga sebanyak 10% yang artinya masing-masing harus dikonsumsi sebanyak 5,3 gram per harinya (Devi, 2010).

- d) Serat juga menjadi salah satu bahan yang penting untuk dimasukkan ke dalam konsumsi harian. Pengolahan serat sebaiknya dilakukan dengan metode perebusan kukus maupun tumis yang hanya menggunakan sedikit minyak konsumsi serat yang berasal dari sayuran sebaiknya dilakukan sebanyak tiga hingga 5 porsi setiap harinya.
- e) Vitamin dan mineral juga menjadi komponen yang dimasukkan ke dalam konsumsi harian yang mana kadarnya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh.
- f) Makan sebaiknya dilakukan sebanyak tiga kali untuk makanan utama dan dua hingga tiga kali camilan tiap harinya. Makanan selingan atau camilan dapat diisi dengan buah-buahan namun disarankan untuk menghindari buah-buahan dengan energi yang terlalu banyak durian alpukat maupun lengkah.
- g) Konsumsi air disarankan sebanyak 8 hingga 10 gelas setiap harinya guna memenuhi kebutuhan cairan tubuh.
- h) Menghindari makanan makanan yang memiliki kadar lemak yang terlalu tinggi hal ini dilakukan untuk

mencegah terjadinya penyakit akibat kelebihan kadar lemak dalam tubuh (Lestari, 2018).

i) Monitoring dan evaluasi

Guna mengukur perkembangan dari tindakan yang diberikan maka dilakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap kondisi masa tubuh dari klien, pengawasan dilaksanakan lewat pengukuran berat tubuh dengan menggunakan alat ukur yang sama sedangkan evaluasi dilaksanakan tiap minggu guna mengetahui perkembangan pada berat tubuh kelainan yang mengalami kondisi kekurangan energi kronik diharapkan klien dapat mencapai kenaikan berat tubuh setengah hingga 1 kg tiap minggunya dan pada akhir asuhan dapat mengalami kenaikan hingga 10% dari standar berat badan yang ideal.

6) Langkah VI Implementasi/Pelaksanaan asuhan

Pada tahapan ini akan dilakukan aktualisasi dari tindakan-tindakan yang telah dirancang dalam tahapan sebelumnya pelaksanaan tindakan dapat dilakukan secara mandiri oleh bidan namun dapat juga sebagian dilakukan oleh pasien itu sendiri maupun tenaga kesehatan lainnya pada proses ini bidan memegang tahu menjawab penuh dan harus memastikan bahwa seluruh tahapan tahapan atau tindakan-tindakan yang telah

dirancang dilaksanakan dengan cara yang benar dan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan.

Adapun tindakan-tindakan yang akan diaktualisasi kan dalam tahapan meliputi peningkatan kondisi gizi dari pasien yang tengah mengalami kondisi kurangan energi kronik. Beberapa tindakan yang diaktualisasikan pada tahapan ini diantaranya melakukan perubahan pola hidup dengan menerapkan aktivitas fisik minimal 30 menit dalam sehari yang dilakukan secara berkala sebanyak 3 hingga 5 kali dalam seminggu juga mengurangi konsumsi makanan yang mampu memberikan efek buruk terhadap kesehatan tubuh, memperbaiki pola tidur agar sesuai dengan kebutuhan semu menambah konsumsi dari makanan makanan yang kaya akan serat serta protein kemudian melakukan monitoring terhadap berat tubuh pasien dan evaluasi mingguan guna mengetahui perkembangan serta keberhasilan asuhan yang diberikan.

#### 7) Langkah VII Evaluasi

Dalam tahapan ini dilakukan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan pada tahapan-tahapan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah seluruh keputusan maupun tindakan yang diambil selama proses asuhan kebidanan berlangsung di sesuai dengan kebutuhan pasien dan dapat mengatasi permasalahan yang telah ditetapkan

dalam dia nulis diagnosis sebelumnya. Tindakan-tindakan asuhan kebidanan yang dilakukan dapat dianggap efektif jika hal tersebut mampu memberikan solusi dan menyelesaikan masalah atau diagnosis kondisi pasien (Jannah, 2013).

Tahapan dilakukan dengan merujuk kepada situasi klinik berikut juga dengan kondisi pasien seluruh asuhan yang diberikan bertujuan untuk membantu remaja yang mengalami kondisi kekurangan energi kronik untuk dapat mencapai berat tubuh yang normal, mengaplikasikan pola hidup yang lebih sehat guna menekan munculnya gangguan-gangguan lain yang berasal dari kondisi kekurangan energi kronik.

Tahapan evaluasi dan monitoring dilakukan dengan mengunjungi pasien sekali setiap pekan dengan total kunjungan sebanyak 8 kali yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2 bulan, asuhan yang diberikan diharapkan mampu untuk membuat pasien dengan kondisi kekurangan energi kronik mengalami kenaikan berat badan dengan kenaikan minimal setengah hingga 1 kg setiap minggu dalam periode pengasuhan sehingga pada akhir periode pengasuhan pasien dapat mencapai berat badan normal.

### 3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan SOAP.

Menurut (Handayani, 2017) pendokumentasian yang dilakukan menggunakan metode SOAP adalah serangkaian

tindakan yang dimaksudkan untuk merekam segala hal yang dilakukan dalam proses asuhan kebidanan. Tindakan tindakan ini digunakan untuk merekam atau mengumpulkan secara sistematis berbagai proses yang dilalui pada tahapan pemberian asuhan kebidanan (Surachmindari, 2013).

a. S (Subjektif)

Menggambarkan pendokumentasian tentang hasil pengumpulan data klien melalui anamnesis (langkah I Varney)

b. O (Objektif)

Dokumentasi ini memuat beberapa data atau informasi yang berkaitan dengan kondisi pasien baik itu berupa riwayat kesehatan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang yang dikumpulkan Pada tahapan awal atau Tahapan pertama dari serangkaian tindakan asuhan kebidanan.

c. A (Assesment)

Dokumentasi ini memuat seluruh hasil dari pengkajian terhadap informasi yang telah diperoleh pada tahapan pertama dari langkah-langkah asuhan kebidanan. Informasi atau data yang didokumentasikan pada bagian ini merupakan seluruh informasi yang diperoleh dari tahapan kedua yakni diagnosis, kemudian tahapan ketiga berupa diagnosis potensial atau antisipasi masalah yang mungkin terjadi, serta tahapan ketiga



yakni kemungkinan dibutuhkannya tindakan segera yang dilaksanakan oleh bidan atau tenaga kesehatan lainnya.

d. P (Planning)

Dokumentasi yang dikumpulkan untuk bagian ini meliputi perencanaan tindakan yang dilakukan pada langkah kelima kemudian aktualisasi rencana yang dilaksanakan pada langkah keenam serta evaluasi dan monitoring yang dilakukan pada tahapan ke-7.

Teknik dokumentasi yang menerapkan empat langkah ini dimaksudkan untuk menghimpun seluruh informasi data maupun tindakan-tindakan yang diberikan kepada pasien atau klien selama masa asuhan kebidanan untuk memperoleh rekam medis terkait dengan perkembangan yang terjadi sebelum dan setelah pemberian asuhan (Surachmindari, 2013).

**BAB III**  
**STUDI KASUS**  
**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN REMAJA PADA NN “D” DENGAN**  
**KEKURANGAN ENERGI KRONIK DI SMA 21 GOWA**  
**TANGGAL 11 AGUSTUS S/D 29 NOVEMBER**  
**TAHUN 2023**

Tanggal Pengkajian : 11 Agustus 2023                      Pukul : 11.05 WITA

Nama Pengkaji : Tasya Zalzabila

**LANGKAH I: IDENTIFIKASI DATA DASAR/PENGAJIAN**

**A. Identitas Klien**

Nama : Nn “D”

Umur : 17 Tahun

Nikah/lamanya : Belum Menikah

Suku : Bugis

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : xxx

## B. Riwayat Keluhan

### 1. Keluhan utama

Nn "D" mengatakan kurang nafsu makan dan malas makan Riwayat Keluhan Utama

Nn "D" mengatakan malas makan sejak beberapa bulan yang lalu atau  $\pm$  8 bulan

Nn "D" mengatakan serta merasa sedikit pusing sejak 2 hari yang lalu

Nn "D" mengatakan apabila sehabis makan biasanya dia akan BAB

## C. Riwayat Menstruasi

1. Menarche : 13 Tahun
2. Siklus : 28 - 30 hari
3. Lama Haid : 5 - 7 hari
4. Banyaknya : 3 - 5 kali ganti pembalut perhari
5. Dismenore : Pada hari pertama dan kedua menstruasi

## D. Riwayat Kesehatan yang Lalu

Nn "D" memiliki riwayat penyakit tifus , dan pernah di rawat di rumah sakit

Nn "D" tidak memiliki riwayat penyakit serius seperti asma, hipertensi, diabetes, jantung dan penyakit lainnya

## E. Riwayat kesehatan dan penyakit keluarga

1. Nn "D" tidak terdapat riwayat KEK dalam keluarga
2. Nn "D" tidak terdapat riwayat penyakit keturunan dalam keluarga

F. Riwayat sosial budaya, psikologi dan spiritual

1. Nn "D" tinggal bersama dengan Ayah, ibu, 2 Saudara dan 1 Saudari
2. Pengambil keputusan di keluarga adalah Ayah dengan mempertimbangkan saran dari anggota keluarga yang lain
3. Nn "D" beserta keluarga melaksanakan ibadah wajib seperti sholat 5 waktu dan puasa Ramadhan

G. Pola Kebiasaan sehari-hari

1. Nutrisi

- a. Nn "D" makan 2 kali sehari, pagi dan siang , dan di malam hari tidak makan karena takut gemuk
- b. Minum 3-6 gelas sehari
- c. Pola makan nasi dan lauk
- d. Nn "D" makan dengan porsi sedikit dan suka mengonsumsi makanan cepat saji serta jarang mengonsumsi buah-buahan
- e. Nn "D" mengatakan lebih suka makan makanan ringan daripada makanan berat

2. Istirahat

- a. Tidur malam 5-7 jam sehari

3. Aktivitas

Nn "D" melakukan kegiatan seperti ke sekolah selama 8 jam senin – jumat dan melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu,

mengepel, memasak, dan mencuci pakaian. serta tidak pernah melakukan olahraga

4. Eliminasi

- a. BAB 2-3 kali sehari
- b. BAB 5-7 kali sehari
- c. Tidak terdapat keluhan saat BAB dan BAK

5. *Personal Hygiene*

- a. Mandi 2 kali sehari
- b. Menggosok gigi setiap kali pagi dan malam serta setiap selesai makan
- c. Mencuci rambut 3-4 kali seminggu
- d. Mengganti baju setiap selesai mandi atau kotor
- e. Nn "D" rajin mencuci tangan

H. Pemeriksaan Fisik Umum

1. Nn "D" dalam keadaan baik
2. Kesadaran composmentis

TB : 154 cm

BB sekarang : 40

BB satu tahun terakhir : 46

LiLA : 22,9 cm

IMT : 16,87

3. Pemeriksaan fisik

- a. Mata : Simetris, konjungtiva tampak pucat

- b. Wajah : Pipi tirus
  - c. Mulut : Bibir tidak pucat, tidak ada sariawan
  - d. Leher : Tidak terdapat pembesaran kelenjar tyroid
  - e. Payudara : Simetris, tampak rata
  - f. Abdomen : Tidak ada kelainan
  - g. Ekstremitas : Simetris kiri dan kanan, refleks patella (+) / (+) dan tidak ada varices
4. Pemeriksaan tanda tanda vital
- a. Tekanan darah : 110/70 mmHg
  - b. Pernapasan : 22 x/i
  - c. Nadi : 84 x/i
  - d. Suhu badan : 36,7 C

## LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa actual : Nn "D" Umur 17 tahun dengan Kekurangan Energi Kronik

### 1. Kekurangan Energi KEK

Data Subjektif

- a. Nn "D" mempunyai kebiasaan mengonsumsi makanan dalam porsi sedikit dan suka mengonsumsi makanan ringan dan jarang mengonsumsi buah-buahan

Data Objektif

a. Pada saat dilaksanakan pemeriksaan antropometri didapatkan hasil:

- 1) BB : 40 Kg
- 2) TB : 154 Cm
- 3) LiLA : 22,9
- 4) IMT : 16,90

#### Analisis dan Interpretasi Data

Dalam pemeriksaannya menggunakan pengukuran LiLA yang dilakukan kepada wanita usia subur (WUS) standar minimal dari kondisi normal tubuh individu adalah hasil pengukuran LiLA sebesar 23,5 cm. Ketika hasil yang diperoleh kurang dari 23,5 cm maka individu tersebut disebut memiliki resiko mengalami kondisi KEK (Supriasa, 2016).

Berdasarkan hasil pengukuran LiLA didapatkan hasil 22,9 cm pada Nn "D" sehingga dikategorikan mengalami kondisi Kekurangan Energi Kronik (KEK).

#### **LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL**

Tidak ada data yang menunjang.

Masalah Potensial : Daya tahan tubuh menurun, Hypertiroidisme, Anemia, Penyakit infeksi seperti Flu, Batuk

Data Subjektif

1. Nn "D" mengatakan kurang nafsu makan dan malas makan serta merasa sedikit pusing sejak 2 hari yang lalu
2. Nn "D" mengatakan apabila sehabis makan biasanya dia akan BAB
3. Nn "D" mengatakan malas makan sejak beberapa bulan yang lalu atau  
± 8 bulan



### Data Objektif

1. TB : 154 cm
2. BB sekarang : 40
3. BB satu tahun terakhir : 46
4. LiLA : 22,9 cm
5. IMT : 16,87

### Analisa dan Interpretasi Data

Penurunan kemampuan untuk berkonsentrasi yang disebabkan oleh kurangnya simpanan zat besi dalam tubuh menjadi salah satu aspek yang perlu untuk diperhatikan dan dicegah dalam kondisi KEK. Hal ini disebabkan karena zat besi merupakan salah satu bahan yang mampu untuk mengikat oksigen di dalam darah sehingga ketika tubuh mengalami defisit zat besi maka darah akan kekurangan oksigen yang mana hal tersebut dapat berimplikasi pada kurangnya suplai oksigen yang dibawa darah menuju ke otak hal tersebut akan mengurangi kemampuan otak untuk berada dalam kondisi berkonsentrasi (Sediaoetama, 2010).

Kondisi malnutrisi juga merupakan hal yang perlu diwaspadai dan menjadi efek samping dari kondisi kekurangan energi kronik. Hal ini dapat terjadi karena kondisi KEK yang dialami oleh tubuh akan menurunkan asupan nutrisi tubuh menjadi lebih rendah, sehingga meningkatkan resiko infeksi, patogen dalam saluran cerna tubuh menghambat penyerapan nutrisi yang berasal dari makanan sehingga tubuh akan mengalami kondisi kekurangan nutrisi yang ekstrem (Sediaoetama, 2014).

#### **LANGKAH IV: TINDAKAN SEGERA / KOLABORASI**

Pada remaja yang terdapat Kekurangan Energi Kronik ditemukan tanda-tanda vital dalam batas normal tidak diperlukan tindakan emergency, remaja yang mengalami Kekurangan Energi Kronik tidak perlu melakukan tindakan *emergency*, terkecuali terjadi demam yang tinggi karena adanya infeksi berat ataupun kekurangan cairan karena disebabkan diare yg hebat. Anjuran untuk konsultasi dengan dokter yang terkait.

#### **LANGKAH V: RENCANA ASUHAN YANG MENYELURUH**

Hari/tanggal : Jumat, 11 Agustus 2023

1. Tujuan dilaksanakannya rencana asuhan atau tindakan kepada Nn "D" adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi pada remaja sehingga IMT mencapai batas normal.
2. Kriteria
  - a. Tanda vital dalam batas normal
    1. Tekanan darah : systole 100-130 mmHg Diastole 70-90 mmHg
    2. Nadi : 60-100 x/i
    3. Suhu : 36,5 – 37,2
    4. Pernapasan : 24 x/i
  - b. Indeks Massa Tubuh (IMT) dalam batas normal  
-2 SD sampai dengan +1 SD = Gizi baik

### 3. Intervensi

- a. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Nn "D" dan menjelaskan hasil pemeriksaan

Rasional : Menyampaikan serta menjelaskan tentang hasil pemeriksaan kepada pasien agar dapat mengetahui keadaannya dan agar pasien merasa tenang.

- b. Memberikan dukungan psikologis kepada Nn "D" dengan melibatkan keluarga dalam menjalani perawatan pasien

Rasional : Dukungan Psikologis dan keterlibatan keluarga merupakan psikoterapi dalam perawatan klien untuk mendorong dan mendukung proses bertambahnya Berat badan. Disamping itu, pasien lebih optimis dan semangat dalam menaikkan berat badan dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- c. Memberikan pendidikan kesehatan kepada Nn "D" mengenai kekurangan energi kronik dan pentingnya menjaga pola makan untuk mendapatkan berat badan ideal di usia remaja

Rasional : Agar pasien lebih paham mengenai asuhan yang akan dilakukan dan juga dapat mengerti tentang kondisinya dan berusaha untuk mengatasi kekurangan energi kronik yang dialaminya.

- d. Menjelaskan komplikasi yang terjadi akibat kekurangan energy kronik kepada Nn "D"

Rasional : Agar pasien mengetahui dan dapat mengerti tentang kondisinya.

e. Berikan *Health education* kepada pasien tentang :

1). Istirahat yang cukup.

Rasional : Istirahat yang cukup dibutuhkan dalam membantu kenaikan berat badan.

Adapun dalil yang menjelaskan tentang pola istirahat adalah QS.

Yunus 10 ayat 67 berbunyi :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

Terjemahnya :

“Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang”

2) Pemenuhan gizi.

Rasional : Anjuran banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, serat, tinggi protein rendah lemak, kalsium, mengonsumsi buah dan mengurangi mengkonsumsi makanan cepat saji.

3) Personal *Hygiene*.

Rasional : Menjaga personal *hygiene* sangat penting untuk mencegah infeksi pada klien serta dapat memberikan rasa nyaman pada Nn. “D”.

Dalam al-qur’an pun telah di jelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 151 yang berbunyi :

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْنَا آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul (Muhammad saw) dari (kalangan) kamu yang membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab (Al-qur’an) dan hikmah (sunnah), serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui”.

#### 4) Pola aktivitas.

Rasional : Pada Nn. “D” dengan kekurangan energi kronik dianjurkan untuk meningkatkan aktivitas untuk menyeimbangkan antara energi yang masuk dan energi yang keluar.

- e. Memberikan table menu makanan sehari-hari sebagai contoh makanan rendah kalori

<b>Waktu</b>	<b>Menu Makanan</b>
<b>Pagi</b>	1 mangkuk nasi, 1 biji telur rebus, 2 ½ sendok besar ikan teri, 4 iris timun dan 1 gelas susu (rendah lemak) ditambah 1 sendok gula. Makanan selingan : 2 buah pastel, 1 gelas air putih, serta 1 iris buah pepaya, snak/cemilan dan susu dancow.
<b>Siang</b>	1 mangkuk nasi dengan udang, ayam sawi serta taouge dan 1 gelas air putih Makanan selingan : 1 buah pisang dan 1 gelas susu, 1 sendok gula, snak/cemilan
<b>Malam</b>	1 mangkuk nasi, 1 ekor ikan kembung, ½ mangkuk tumis kangkung, 2 iris belimbing dan air putih 1 gelas.

- f. Menyarankan Nn “D” untuk mengonsumsi susu tinggi protein  
Rasional : Dengan mengonsumsi susu tinggi protein dapat menambah berat badan pasien
- g. Menyarankan Nn “D” untuk melakukan penimbangan badan dan mengontrol berat badan setiap 1 minggu  
Rasional : dengan melakukan pemantauan penimbangan berat badan dapat melihat perubahan pada pasien
- h. Menyarankan untuk melakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan lab di pusat pelayanan kesehatan terdekat yang memiliki fasilitas  
Rasional : dengan melakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan lab kita dapat mengetahui penyakit pada pasien , dan

kita dapat mengetahui penyebab terjadinya penyakit tifus ataupun penyakit yang lainnya.

- i. Memberitahu Nn "D" bahwa kami akan datang mengunjunginya kembali

#### **LANGKAH VI: PENATALAKSANAAN ASUHAN**

Hari/Tanggal : Jumat, 11 Agustus 2023 Pukul : 11.05 Wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Nn "D" bahwa secara umum keadaannya baik dan tanda-tanda vital dalam batas normal serta mengalami kekurangan energi kronik

Hasil : Nn "D" mengerti dengan penjelasan yang disampaikan

2. Memberikan dukungan kepada Nn "D" dengan melibatkan keluarga dalam menjalani perawatan

Hasil : Nn "D" dan keluarga mengerti dan merasa tenang

3. Memberikan pendidikan kesehatan kepada Nn "D" mengenai kekurangan energi kronik serta pentingnya menjaga pola makan untuk mendapatkan berat badan ideal di usia remaja.

Kekurangan Energi Kronik atau dikenal juga dengan KEK adalah sebuah kondisi gangguan kesehatan berupa kekurangan nutrisi yang berlangsung akibat rendahnya asupan nutrisi yang diterima oleh tubuh dan telah berlangsung dalam waktu yang lama. Kondisi ini dicirikan dengan pengukuran LILA <23.5 cm (Supriasa, 2016).



Kondisi kekurangan energi kronik dapat berimplikasi terhadap berbagai fungsi fisiologi tubuh seperti lagi metabolisme pertumbuhan sekresi energi fungsi fisiologis tubuh serta beberapa fungsi fisiologis dan anatomis dari otak di antara beberapa gangguan yang beresiko muncul pada orang-orang dengan kondisi kekurangan energi kronik adalah rendahnya metabolisme yang mampu dilakukan oleh tubuh serta rendahnya kadar zat besi yang terkandung di dalam darah hal ini Jika dibiarkan berlangsung dalam waktu yang lama akan menyebabkan gangguan lainnya (Hesti dkk, 2021).

Selain memiliki implikasi yang besar kepada fungsi fisiologis dan anatomi tubuh kondisi kekurangan energi kronik juga dapat memiliki implikasi yang lebih jauh kepada kondisi kehamilan serta pasca kelahiran remaja yang mengalami kondisi kekurangan energi kronik dalam jangka waktu yang lama ketika memasuki usia kehamilan atau sedang mengandung maka janin yang dikandung beresiko mengalami kondisi BBLR pasca kehamilan di samping itu resiko lain yang dapat timbul dari kondisi kekurangan energi kronik adalah peningkatan terpapar penyakit infeksius serta gangguan hormonal yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan.

Hasil : Nn. "D" sudah mengerti dengan penjelasan yang sudah diberikan dan mencoba menjelaskan secara singkat kepada bidan.

4. Menjelaskan kepada Nn. "D" tentang komplikasi yang dapat terjadi akibat KEK yaitu meningkatkan resiko berbagai penyakit infeksi, gangguan hormonal yang berdampak buruk bagi kesehatan serta beresiko tinggi mengalami preeklampsia kelak remaja tersebut hamil serta berbagai komplikasi persalinan.

Hasil : Nn. "D" mengerti dengan penjelasan yang telah diberikan.

5. Memberikan *health education* pada Nn. "D" tentang :

- a. Istirahat yang cukup.

Menganjurkan Nn. "D" untuk beristirahat yang cukup pada siang hari yaitu 2 jam dan beristirahat pada malam hari yaitu 6 sampai 8 jam.

- b. Pemenuhan gizi.

Untuk upaya pemenuhan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh pasien disarankan lebih memperhatikan kebutuhan gizi atau konsumsi harian yang diterima oleh tubuhnya. Klien disarankan untuk menambahkan kalori pada konsumsi hariannya dengan mengkonsumsi makanan-makanan sehat yang lebih beragam penambahan kalori ini juga dilakukan dengan mengatur pola makan menjadi lebih sering sebanyak tiga kali sehari dengan diselingi dua kali cemilan berupa buah-buahan. Lain disarankan untuk mengkonsumsi air sebanyak 8 hingga 10 gelas setiap harinya

mengurangi konsumsi makanan-makanan yang tidak baik untuk kesehatan seperti makanan cepat saji gorengan yang mengandung terlalu banyak lemak dan lebih memprioritaskan makanan-makanan yang memiliki kandungan nutrisi yang tinggi seperti makanan dengan kandungan serat yakni buah dan sayur-sayuran makanan dengan kandungan protein kandungan karbohidrat juga kacang-kacangan Hal ini dilakukan untuk menjaga kondisi tubuh tetap sehat.

c. *Personal hygiene.*

Menganjurkan Nn. "D" untuk menjaga personal hygiene dengan rutin mengganti pakaian dalam setiap kali lembab, rajin mencuci tangan dengan 6 langkah serta memakai masker saat keluar rumah.

d. *Pola aktivitas.*

Anjurkan Nn. "D" untuk meningkatkan aktivitas seperti biasanya. Nn. "D" disarankan untuk memilih aktivitas seperti aktivitas sedang seperti naik sepeda, menyapu dan jalan cepat. Sedangkan aktivitas berat yang disarankan yaitu jogging.

5. Memberikan pada klien contoh table menu makanan sehari-hari sebagai contoh makanan penambah gizi dengan kandungan 2660 kkal.

Hasil : Nn "D" mengerti dengan penjelasan yang disampaikan

6. Menjelaskan komplikasi yang terjadi akibat kekurangan energi kronik

Hasil : Nn "D" mengerti dengan penjelasan yang disampaikan

7. Memberikan edukasi mengenai mengatur pola hidup sehat, pemenuhan gizi harian, kebersihan diri serta pola aktivitas

Hasil : Nn "D" mengerti dengan penjelasan yang disampaikan

8. Memberikan table menu makanan sehari-hari sebagai contoh makanan penambah gizi

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia menyiapkan makanan sesuai

9. Menyarankan untuk meminum susu tinggi protein

Hasil : Nn "D" bersedia

10. Menyarankan Nn "D" untuk mengontrol berat badan setiap minggu

Hasil : Nn bersedia

11. Menyampaikan kepada Nn " " agar senantiasa selalu berdoa untuk kesehatannya

Hasil : Nn "D" Bersedia

12. Memberitahu Nn "D" Bahwa akan di kunjungi kembali

Hasil : Nn bersedia

#### **LANGKAH VII: EVALUASI HASIL ASUHAN**

Hari/Tanggal : Jumat, 11 Agustus 2023 Pukul 11.20 Wita

1. Kondisi Nn "D" dengan kekurangan energy kronik belum teratasi
2. Kondisi Nn "D" baik ditandai dengan tanda-tanda vital dalam batas normal

3. Nn “D” mengerti dengan semua penjelasan yang telah diberikan dan Nn bersedia mengikuti saran yang telah di anjurkan tersebut.
4. Nn “D” merasa tenang serta senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA NN "D"  
DENGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIK DI SMA 21 GOWA**

**TANGGAL 11 AGUSTUS 2023**

Tanggal Pengkajian : 11 Agustus 2023

Pukul : 11.05 Wita

Nama Pengkaji : Tasya Zalzabila

**Identitas**

Nama : Nn "D"

Umur : 17 Tahun

Nikah/lamanya : Belum Menikah

Suku : Bugis

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : xxxxxx

**Data Subjektif (S)**

1. Nn "D" mengeluh kurang nafsu makan dan malas makan
2. Nn "D" kadang merasa pusing
3. BB satu tahun terakhir 46 Kg
4. Nn "D" memiliki kebiasaan makan dengan porsi sedikit dan lebih banyak makan makanan cepat saji/makanan ringan
5. Nn "D" jarang berolahraga

**Data Objektif (O)**

1. Kondisi umum dalam keadaan baik
2. Kesadaran komposmentris
3. Pemeriksaan antropometri
  - a. TB : 154 cm
  - b. BB sekarang : 40
  - c. BB satu tahun terakhir : 46
  - d. LiLA : 22,9 cm
  - e. IMT : 16,87
4. Pemeriksaan fisik
  - a. Mata : simetris, konjungtiva tampak pucat , sclera putih
  - b. Wajah : pipi tirus
  - c. Mulut : bibir tidak pucat, tidak ada sariawan
  - d. Leher : tidak terdapat pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis
  - e. Abdomen :
  - f. Ekstrimitas : tidak ada varices, refleks patella (+) / (+)
5. Pemeriksaan tanda vital
  - a. Tekanan darah : 110/70 mmHg
  - b. Pernapasan : 22 x/i
  - c. Nadi : 84 x/i
  - d. Suhu badan : 36,7 C



### Assessment (A)

Diagnosa Aktual : Nn "D" umur 17 tahun dengan kekurangan energy kronik

### Planning (P)

Hari/Tanggal : Jumat, 11 Agustus 2023

Pukul : 11.05 Wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Nn "D" bahwa secara umum keadaannya baik dan tanda-tanda vital dalam batas normal serta mengalami kekurangan energi kronik

Hasil : Nn "D" mengerti dengan penjelasan yang disampaikan

2. Memberikan dukungan psikologis kepada Nn "D" dengan melibatkan keluarga dalam menjalani perawatan

Hasil : Nn "D" dan keluarga mengerti dan merasa tenang

3. Memberikan pendidikan kesehatan kepadan Nn "D" mengenai kekurangan energy kronik serta pentingnya menjaga pola makan untuk mendapatkan berat badan ideal di usia remaja

Hasil : Nn "D" mengerti dengan penjelasan yang disampaikan

4. Menjelaskan komplikasi yang terjadi akibat kekurangan energi kronik

Hasil : Nn "D" mengerti dengan penjelasan yang disampaikan

5. Memberikan *health education* mengenai mengatur pola hidup sehat, pemenuhan gizi harian, kebersihan diri serta pola aktivitas

Hasil : Nn "D" mengerti dengan penjelasan yang disampaikan

6. Memberikan table menu makanan sehari-hari sebagai contoh makanan penambah gizi

Hasil : Nn "D" mengerti dan bersedia menyiapkan makanan sesuai

7. Menyarankan untuk meminum susu tinggi protein

Hasil : Nn "D" bersedia

8. Menanyakan kepada Nn "D" tentang makanan yang sering di konsumsi selain makanan yang dianjurkan

Hasil : Nn "D" mengatakan suka mengonsumsi cemilan pada saat jam istirahat

9. Mengkonfirmasi pada Nn "D" untuk mengontrol pola makan serta pola aktivitas melalui WhatsApp

Hasil : Telah dilakukan, dan Nn "D" merespon dengan baik

10. Menyarankan Nn "D" untuk mengontrol berat badan setiap minggu

Hasil : Nn bersedia

11. Mengingatkan Nn."F" untuk senantiasa berdoa untuk kesehatannya.

Hasil : Nn "D" mengerti dan bersedia melakukannya

12. Memberitahu Nn "D" Bahwa kami akan datang kembali untuk melakukan kunjungan

Hasil : Nn "D" bersedia

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA NN "D"**  
**DENGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIK DI SMA 21 GOWA TANGGAL 18**  
**AGUSTUS 2023**

Tanggal Pengkajian : 18 Agustus 2023

Pukul : 09.00 Wita

Nama Pengkaji : Tasya Zalzabila

**Identitas**

Nama : Nn "D"

Umur : 17 Tahun

Nikah/lamanya : -

Suku : Bugis

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : xxxxx

**Data Subjektif (S)**

1. Nn "D" menyampaikan jika pusingnya sudah berkurang
2. Nn "D" menyampaikan bahwa terdapat kenaikan berat badan dalam seminggu dan semangat untuk menaikkan berat badan demi kesehatannya
3. Nn "D" mengatakan sudah melakukan pemenuhan gizi sesuai dengan anjuran yang disampaikan

4. Nn "D" mulai melakukan olahraga ringan secara teratur dengan berjalan kaki di sekitar rumah

### Data Objektif (O)

1. keadaan umum : Baik
2. Kesadaran : Composmentis
3. Pemeriksaan antropometri
  - a. TB : 154 cm
  - b. BB sekarang : 40,2
  - c. LiLA : 22,9 cm
  - d. IMT : 16,96
4. Pemeriksaan fisik
  - a. Mata : normal
  - b. Wajah : pipi tirus
  - c. Mulut : bibir tidak pucat, tidak ada sariawan
  - d. Leher : tidak terdapat pembesaran kelenjar tyroid
  - e. Abdomen :
  - f. Ekstrimitas : tidak ada varices, reflex patella (+) / (+).
5. Pemeriksaan tanda vital
  - a. Tekanan darah : 100/80 mmHg
  - b. Pernapasan : 22 x/i
  - c. Nadi : 80x/i
  - d. Suhu badan : 36,5 C

### **Assessment (A)**

Diagnosa Aktual : Nn "D" umur 17 tahun, dengan kekurangan energy kronik

### **Planning (P)**

Hari/Tanggal : Jumat, 18 Agustus 2023 Pukul : 09.00 Wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Nn "D" bahwa secara umum keadaannya baik dan tanda-tanda vital dalam batas normal serta mengalami kekurangan energi kronik

Hasil : Nn "D" mengerti dengan penjelasan yang disampaikan

2. Memberikan pendidikan kesehatan kepada Nn "D" mengenai kekurangan energy kronik serta pentingnya menjaga pola makan untuk mendapatkan berat badan ideal di usia remaja

Hasil : Nn "D" mengerti dengan penjelasan yang disampaikan

3. Memberikan dukungan kepada Nn "D" untuk semangat dalam menaikkan berat badannya

Hasil : Nn "D" merasa senang dengan dukungan yang telah diberikan

4. Mengingatkan edukasi mengenai mengatur pola hidup sehat, pemenuhan gizi harian, kebersihan diri serta pola aktivitas

Hasil : Nn "D" mengerti dengan penjelasan yang disampaikan

5. Mengingatkan untuk rajin meminum susu tinggi protein

Hasil : Nn "D" bersedia

6. Menyarankan Nn "D" untuk mengontrol berat badan setiap minggu

Hasil : Nn bersedia

7. Mengingatkan Nn."F" untuk senantiasa berdoa untuk kesehatannya.

Hasil : Nn."F" mengerti dan bersedia melakukannya.

8. Memberitahu Nn "D" Bahwa kami akan datang kembali untuk melakukan kunjungan selanjutnya

Hasil : Nn bersedia



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA  
NN "D" DENGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIK  
DI SMA 21 GOWA TANGGAL 25 AGUSTUS 2023**

Tanggal Pengkajian : 25 Agustus 2023

Pukul : 13.00 Wita

Nama Pengkaji : Tasya Zalzabila

**Identitas**

Nama : Nn "D"

Umur : 17 Tahun

Nikah/lamanya : -

Suku : Bugis

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : xxx

**Data Subjektif (S)**

1. Nn "D" mengatakan nafsu makannya sudah mulai bertambah
2. Nn "D" menyampaikan bahwa ia merasa senang dengan kenaikan berat badannya , dan semakin semangat lagi untuk menaikkan berat badannya
3. Nn "D" mulai melakukan olahraga ringan secara teratur yaitu jogging di sekitar rumahnya



4. Nn “D” Telah mengomsumsi susu yang tinggi protein dan mengomsumsi makanan yang bergizi seperti tempe, telur, sayur sayuran

### Data Objektif (O)

6. Keadaan Umum : Baik
7. Kesadaran : Composmentis
8. Pemeriksaan antropometri
- a. TB : 154 cm
  - b. BB sekarang : 40,8
  - c. LiLA : 23,00 cm
  - d. IMT : 17,21
9. Pemeriksaan fisik
- a. Mata : normal
  - b. Wajah : pipi tirus
  - c. Leher : tidak terdapat pembesaran kelenjar tyroid
  - d. Mulut : bibir tidak pucat, tidak ada sariawan
  - e. Ekstrimitas : tidak ada varices
- 5) Pemeriksaan tanda vital
- a. Tekanan darah : 100/90 mmHg
  - b. Pernapasan : 20 x/i
  - c. Nadi : 80x/i
  - d. Suhu badan : 36,8 C

### **Assessment (A)**

Diagnosa Aktual : Nn "D" umur 17 tahun, dengan kekurangan energy kronik

### **Planning (P)**

Hari/Tanggal : Jumat, 25 Agustus 2023 Pukul : 13.05 WITA

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Nn "D"  
Hasil : Nn "D" mengerti dengan penjelasan yang disampaikan dan merasa tenang
2. Mengingatkan kembali terkait tentang pendidikan kesehatan kepada Nn "D" mengenai kekurangan energy kronik serta pentingnya menjaga pola makan untuk mendapatkan berat badan ideal di usia remaja  
Hasil : Nn "D" mengerti dengan penjelasan yang disampaikan
3. Mengingatkan untuk mengatur pola hidup sehat, pemenuhan gizi harian, kebersihan diri serta pola aktivitas  
Hasil : Nn "D" mengerti dengan penjelasan yang disampaikan
4. Memberikan dukungan kepada Nn "D" untuk semangat dalam proses menaikkan berat badannya  
Hasil : Nn "D" merasa senang
5. Mengingatkan untuk rajin meminum susu tinggi protein  
Hasil : Nn "D" bersedia, dan mengatakan ia sangat rajin meminumnya
6. Menyarankan Nn "D" untuk mengontrol berat badan setiap minggu  
Hasil : Nn bersedia

7. Mengingatkan Nn."F" untuk senantiasa berdoa untuk kesehatannya.

Hasil : Nn."F" mengerti dan bersedia melakukannya.

8. Memberitahu Nn "D" Bahwa kami akan datang kembali untuk melakukan kunjungan



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA  
NN “D” DENGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIK  
DI SMA 21 GOWA TANGGAL 1 SEPTEMBER 2023**

Tanggal Pengkajian : 1 September 2023

Pukul : 10.00 Wita

Nama Pengkaji : Tasya Zalzabila

**Identitas**

Nama : Nn “D”

Umur : 17 Tahun

Nikah/lamanya : -

Suku : Bugis

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : xxx

**Data Subjektif (S)**

1. Nn “D” menyampaikan jika pusingnya sudah berkurang
2. Nn “D” menyampaikan bahwa terdapat kenaikan berat badan dalam seminggu dan semangat untuk menaikkan berat badan demi kesehatannya
3. Nn “D” mulai melakukan olahraga ringan secara teratur yaitu jogging di sekitar rumahnya

4. Nn "D" Telah mengonsumsi susu yang tinggi protein dan mengonsumsi makanan yang bergizi seperti tempe, telur, sayur sayuran

### Data Objektif (O)

1. keadaan umum : Baik
2. Kesadaran : Composmentis
3. Pemeriksaan antropometri
  - a. TB : 154 cm
  - b. BB sekarang : 41
  - c. LiLA : 23,2 cm
  - d. IMT : 17,29
4. Pemeriksaan fisik
  - a. Mata : normal
  - b. Wajah : pipi tirus
  - c. Mulut : bibir tidak pucat, tidak ada sariawan
  - d. Leher : tidak terdapat pembesaran kelenjar tyroid
  - e. Abdomen :
  - f. Ekstremitas : tidak ada varices
5. Pemeriksaan tanda vital
  - a. Tekanan darah : 90/80 mmHg
  - b. Pernapasan : 20 x/i
  - c. Nadi : 80 x/i

d. Suhu badan : 36,5 C

### **Assessment (A)**

Diagnosa Aktual : Nn "D" umur 17 tahun, dengan kekurangan energy kronik

### **Planning (P)**

Hari/Tanggal : Jumat, 1 September 2023 Pukul : 10.00

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Nn "D" bahwa secara umum keadaannya baik dan tanda-tanda vital dalam batas normal serta mengalami kekurangan energi kronik

Hasil : Nn "D" mengerti dengan penjelasan yang disampaikan

2. Memberikan pendidikan kesehatan kepada Nn "D" mengenai kekurangan energy kronik serta pentingnya menjaga pola makan untuk mendapatkan berat badan ideal di usia remaja

Hasil : Nn "D" mengerti dengan penjelasan yang disampaikan

3. Memberikan dukungan kepada Nn "D" untuk semangat dalam menaikkan berat badannya

Hasil : Nn "D" merasa senang dengan dukungan yang telah diberikan

4. Mengingatkan edukasi mengenai mengatur pola hidup sehat, pemenuhan gizi harian, kebersihan diri serta pola aktivitas

Hasil : Nn "D" mengerti dengan penjelasan yang disampaikan

5. Mengingatkan untuk rajin meminum susu tinggi protein

Hasil : Nn "D" bersedia

6. Menyarankan Nn "D" untuk mengontrol berat badan setiap minggu

Hasil : Nn bersedia

7. Mengingatkan Nn."F" untuk senantiasa berdoa untuk kesehatannya.

Hasil : Nn."F" mengerti dan bersedia melakukannya.

8. Memberitahu Nn "D" Bahwa kami akan datang kembali untuk melakukan kunjungan selanjutnya

Hasil : Nn "D" bersedia





**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA NN “D”  
DENGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIK DI SMA 21 GOWA  
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2023**

Tanggal Pengkajian : 8 September 2023

Pukul : 10.00 Wita

Nama Pengkaji : Tasya Zalzabila

**Identitas**

Nama : Nn “D”

Umur : 17 Tahun

Nikah/lamanya : -

Suku : Bugis

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : xxx

**Data Subjektif (S)**

1. Nn “D” semangat untuk menaikkan berat badannya serta merasa senang dengan kenaikan berat badannya
2. Nn “D” menyampaikan bahwa sudah melakukan pemenuhan gizi sesuai yang di anjurkan
3. Nn “D” mulai melakukan olahraga ringan secara teratur yaitu jogging di sekitar rumahnya

4. Nn “D” juga tidak lupa mengonsumsi susu yang tinggi protein dan mengonsumsi makanan yang bergizi seperti tempe, telur, sayur sayuran

### Data Objektif (O)

1. Keadaan Umum : Baik
2. Kesadaran : Composmentis
3. Pemeriksaan antropometri
  - a. TB : 154 cm
  - b. BB sekarang : 41,3 kg
  - c. LiLA : 23,3 cm
  - d. IMT : 17,42
4. Pemeriksaan fisik
  - a. Mata : normal
  - b. Wajah : pipi tirus
  - c. Leher : tidak terdapat pembesaran kelenjar tyroid
  - d. Mulut : bibir tidak pucat, tidak ada sariawan
  - e. Ekstrimitas : tidak ada varices
5. Pemeriksaan tanda tanda vital
  - a. Tekanan darah : 110/70 mmHg
  - b. Pernapasan : 22 x/i
  - c. Nadi : 82x/i
  - d. Suhu badan : 36,7 C

### **Assessment (A)**

Diagnosa Aktual : Nn "D" umur 17 tahun, dengan kekurangan energi kronik

### **Planning (P)**

Hari/Tanggal : Jumat, 8 September 2023

Pukul : 10.05

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Nn "D" bahwa secara umum keadaannya baik dan tanda-tanda vital dalam batas normal serta mengalami kekurangan energi kronik

Hasil : Nn "D" mengerti dengan penjelasan yang disampaikan

2. Memberikan pendidikan kesehatan kepada Nn "D" mengenai kekurangan energi kronik serta pentingnya menjaga pola makan untuk mendapatkan berat badan ideal di usia remaja

Hasil : Nn "D" mengerti dengan penjelasan yang disampaikan

3. Memberikan dukungan kepada Nn "D" untuk semangat dalam menaikkan berat badannya

Hasil : Nn "D" merasa senang dengan dukungan yang telah diberikan

4. Mengingatkan edukasi mengenai mengatur pola hidup sehat, pemenuhan gizi harian, kebersihan diri serta pola aktivitas

Hasil : Nn "D" mengerti dengan penjelasan yang disampaikan

5. Mengingatkan untuk rajin minum susu tinggi protein

Hasil : Nn "D" bersedia

6. Menyarankan Nn "D" untuk mengontrol berat badan setiap minggu

Hasil : Nn bersedia

7. Mengingatkan Nn."F" untuk senantiasa berdoa untuk kesehatannya.

Hasil : Nn."F" mengerti dan bersedia melakukannya.

8. Memberitahu Nn "D" Bahwa kami akan datang kembali untuk melakukan kunjungan selanjutnya

Hasil : Nn "D" bersedia



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA  
NN “D” DENGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIK  
DI SMA 21 GOWA TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023**

Tanggal Pengkajian : 15 September 2023

Pukul : 11.00 Wita

Nama Pengkaji : Tasya Zalzabila

**Identitas**

Nama : Nn “D”

Umur : 17 Tahun

Nikah/lamanya : -

Suku : Bugis

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : xxxxx

**Data Subjektif (S)**

1. Nn “D” mengatakan sangat merasa senang dengan kenaikan berat badannya serta semangat untuk menaikkan berat badannya untuk kesehatan dirinya
2. Nn “D” menyatakan sudah memenuhi kebutuhan gizi yang telah di anjurkan selama beberapa minggu ini

3. Nn "D" Telah rajin mengonsumsi susu yang tinggi protein dan mengonsumsi makanan yang bergizi seperti tempe, telur, sayur sayuran sampai sekarang
4. Nn "D" juga mengatakan sudah mulai terbiasa dengan anjuran yang telah diberikan yaitu sering berolahraga ringan seperti jogging di sekitaran rumah.

### Data Objektif (O)

1. Keadaan Umum : Baik
2. Kesadaran : Composmentis
3. Pemeriksaan antropometri
  - a. TB : 154 cm
  - b. BB sekarang : 42 kg
  - c. LiLA : 23,5 cm
  - d. IMT : 17,72
4. Pemeriksaan fisik
  - a. Mata : normal
  - b. Wajah : pipi tirus
  - c. Leher : tidak terdapat pembesaran kelenjar tyroid
  - d. Mulut : bibir tidak pucat, tidak ada sariawan
  - e. Ekstrimitas : tidak ada varices
5. Pemeriksaan tanda vital
  - a. Tekanan darah : 110/80 mmHg

- b. Pernapasan : 21 x/i
- c. Nadi : 80 x/i
- d. Suhu badan : 36,5 C

### **Assessment (A)**

Diagnosa Aktual : Nn "D" umur 17 tahun, dengan kekurangan energy kronik

### **Planning (P)**

Hari/Tanggal : Jumat, 15 September 2023

Pukul : 11.00

WITA

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Nn "D" bahwa secara umum keadaannya baik dan tanda-tanda vital dalam batas normal serta mengalami kekurangan energi kronik

Hasil : Nn "D" mengerti dengan penjelasan yang disampaikan

2. Memberikan pendidikan kesehatan kepada Nn "D" mengenai kekurangan energy kronik serta pentingnya menjaga pola makan untuk mendapatkan berat badan ideal di usia remaja

Hasil : Nn "D" mengerti dengan penjelasan yang disampaikan

3. Memberikan dukungan kepada Nn "D" untuk semangat dalam menaikkan berat badannya

Hasil : Nn "D" merasa senang dengan dukungan yang telah diberikan

4. Mengingatn edukasi mengenai mengatur pola hidup sehat, pemenuhan gizi harian, kebersihan diri serta pola aktivitas

Hasil : Nn "D" mengerti dengan penjelasan yang disampaikan

5. Mengingatn untuk rajin meminum susu tinggi protein

Hasil : Nn "D" bersedia

6. Menyarankan Nn "D" untuk mengontrol berat badan setiap minggu

Hasil : Nn bersedia

7. Mengingatn Nn."F" untuk senantiasa berdoa untuk kesehatannya.

Hasil : Nn."F" mengerti dan bersedia melakukannya.

8. Memberitahu Nn "D" Bahwa kami akan datang kembali untuk melakukan kunjungan selanjutnya

Hasil : Nn "D" bersedia





**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA NN “D”  
DENGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIK DI SMA 21 GOWA  
TANGGAL 22 SEPTEMBER 2023**

Tanggal Pengkajian : 22 September 2023

Pukul : 13.00 Wita

Nama Pengkaji : Tasya Zalzabila

**Identitas**

Nama : Nn “D”

Umur : 17 Tahun

Nikah/lamanya : -

Suku : Bugis

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : xxxxx

**Data Subjektif (S)**

1. Nn “D” mengatakan sangat merasa senang dengan kenaikan berat badannya serta semangat untuk menaikkan berat badannya untuk kesehatan dirinya
2. Nn “D” menyatakan sudah memenuhi kebutuhan gizi yang telah di anjurkan selama beberapa minggu ini

3. Nn "D" Telah rajin mengonsumsi susu yang tinggi protein dan mengonsumsi makanan yang bergizi seperti tempe, telur, sayur sayuran sampai sekarang
4. Nn "D" juga mengatakan sudah mulai terbiasa dengan anjuran yang telah diberikan yaitu sering berolahraga ringan seperti jogging di sekitaran rumah.

### Data Objektif (O)

1. Keadaan Umum : Baik
2. Kesadaran : Composmentis
3. Pemeriksaan antropometri
  - a. TB : 154 cm
  - b. BB sekarang : 42,5 kg
  - c. LiLA : 23,7 cm
  - d. IMT : 17,93
4. Pemeriksaan fisik
  - a. Mata : normal
  - b. Wajah : pipi tirus
  - c. Leher : tidak terdapat pembesaran kelenjar tyroid
  - d. Mulut : bibir tidak pucat, tidak ada sariawan
  - e. Ekstrimitas : tidak ada varices
5. Pemeriksaan tanda vital
  - e. Tekanan darah : 100/80 mmHg

- f. Pernapasan : 20 x/i
- g. Nadi : 80 x/i
- h. Suhu badan : 36,5 C

### Assessment (A)

Diagnosa Aktual : Nn "D" umur 17 tahun, dengan kekurangan energy kronik

### Planning (P)

Hari/Tanggal : Jumat, 22 September 2023

Pukul : 13.05

WITA

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Nn "D" bahwa secara umum keadaannya baik dan tanda-tanda vital dalam batas normal serta mengalami kekurangan energi kronik

Hasil : Nn "D" mengerti dengan penjelasan yang disampaikan

2. Memberikan pendidikan kesehatan kepada Nn "D" mengenai kekurangan energy kronik serta pentingnya menjaga pola makan untuk mendapatkan berat badan ideal di usia remaja

Hasil : Nn "D" mengerti dengan penjelasan yang disampaikan

3. Memberikan dukungan kepada Nn "D" untuk semangat dalam menaikkan berat badannya

Hasil : Nn "D" merasa senang dengan dukungan yang telah diberikan

4. Mengingatn edukasi mengenai mengatur pola hidup sehat, pemenuhan gizi harian, kebersihan diri serta pola aktivitas

Hasil : Nn "D" mengerti dengan penjelasan yang disampaikan

5. Mengingatn untuk rajin meminum susu tinggi protein

Hasil : Nn "D" bersedia

6. Menyarankan Nn "D" untuk mengontrol berat badan setiap minggu

Hasil : Nn bersedia

7. Mengingatn Nn."F" untuk senantiasa berdoa untuk kesehatannya.

Hasil : Nn."F" mengerti dan bersedia melakukannya.

8. Memberitahu Nn "D" Bahwa kami akan datang kembali untuk melakukan kunjungan selanjutnya

Hasil : Nn "D" bersedia



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PADA  
NN “D” DENGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIK  
DI SMA 21 GOWA TANGGAL 29 SEPTEMBER 2023**

Tanggal Pengkajian : 29 September 2023

Pukul : 15.00 Wita

Nama Pengkaji : Tasya Zalzabila

**Identitas**

Nama : Nn “D”

Umur : 17 Tahun

Nikah/lamanya : -

Suku : Bugis

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : xxxxx

**Data Subjektif (S)**

1. Nn “D” mengatakan sangat merasa senang dengan kenaikan berat badannya serta semangat untuk menaikkan berat badannya untuk kesehatan dirinya
2. Nn “D” menyatakan sudah memenuhi kebutuhan gizi yang telah di anjurkan selama beberapa minggu ini

3. Nn "D" Telah rajin mengomsumsi susu yang tinggi protein dan mengomsumsi makanan yang bergizi seperti tempe, telur, sayur sayuran sampai sekarang
4. Nn "D" juga mengatakan sudah mulai terbiasa dengan anjuran yang telah diberikan yaitu sering berolahraga ringan seperti jogging di sekitaran rumah.

### Data Objektif (O)

1. Keadaan Umum : Baik
2. Kesadaran : Composmentis
3. Pemeriksaan antropometri
  - a. TB : 154 cm
  - b. BB sekarang : 43 kg
  - c. LiLA : 23,9 cm
  - d. IMT : 18,14
4. Pemeriksaan fisik
  - a. Mata : normal
  - b. Wajah : pipi agak tembem
  - c. Leher : tidak terdapat pembesaran kelenjar tyroid
  - d. Mulut : bibir tidak pucat, tidak ada sariawan
  - e. Ekstrimitas : tidak ada varices refleks patella (+) / (+)
5. Pemeriksaan tanda vital
  - a. Tekanan darah : 90/80 mmHg

- b. Pernapasan : 20 x/i
- c. Nadi : 80 x/i
- d. Suhu badan : 36,6 C

### **Assessment (A)**

Diagnosa Aktual : Nn "D" umur 17 tahun, dengan kekurangan energy kronik

### **Planning (P)**

Hari/Tanggal : Jumat, 29 September 2023

Pukul : 15.05

WITA

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Nn "D" bahwa secara umum keadaannya baik dan tanda-tanda vital dalam batas normal serta mengalami kekurangan energi kronik

Hasil : Nn "D" mengerti dengan penjelasan yang disampaikan

2. Memberikan pendidikan kesehatan kepada Nn "D" mengenai kekurangan energy kronik serta pentingnya menjaga pola makan untuk mendapatkan berat badan ideal di usia remaja

Hasil : Nn "D" mengerti dengan penjelasan yang disampaikan

3. Memberikan dukungan kepada Nn "D" untuk semangat dalam menaikkan berat badannya

Hasil : Nn "D" merasa senang dengan dukungan yang telah diberikan

4. Mengingatkan edukasi mengenai mengatur pola hidup sehat, pemenuhan gizi harian, kebersihan diri serta pola aktivitas  
Hasil : Nn “D” mengerti dengan penjelasan yang disampaikan
5. Mengingatkan untuk rajin meminum susu tinggi protein  
Hasil : Nn “D” bersedia
6. Menyarankan Nn “D” untuk mengontrol berat badan setiap minggu  
Hasil : Nn bersedia
7. Mengingatkan Nn.”F” untuk senantiasa berdoa untuk kesehatannya.  
Hasil : Nn.”F” mengerti dan bersedia melakukannya.
8. Menyampaikan banyak terima kasih kepada Nn “D” karena telah bekerja sama serta bersedia membantu dalam menjalankan penelitian.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

### Tabel Matriks Kunjungan Nn “D” dengan Kekurangan Energi Kronik

(Tanggal 11 Agustus 2023 S/D 29 November 2023)

Kunjungan	Hari, Tanggal dan Jam	Hasil Anamnesa	Pemeriksaan	Follow Up
1	Jumat, 11 Agustus 2023 Jam 11.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nn. Mengeluh kurang nafsu makan, malas makan serta kadang merasa pusing.</li> <li>• BB 1 tahun terakhir 46 kg.</li> <li>• Nn. Mempunyai kebiasaan makan dengan porsi sedikit dan lebih banyak mengonsumsi makanan cepat saji.</li> <li>• Nn. Jarang berolahraga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi umum dalam keadaan baik</li> <li>• Kesadaran composmentis</li> <li>• Pemeriksaan antropometri               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>TB : 154 cm</b></li> <li>b. <b>BB sekarang : 40</b></li> <li>c. <b>BB 1 tahun terakhir: 46</b></li> <li>d. <b>LiLA : 22,9 cm</b></li> <li>e. <b>IMT : 16,00</b></li> </ul> </li> <li>• Pemeriksaan fisik               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mata : normal</li> <li>b. Wajah : pipi tirus</li> <li>c. Leher : tidak terdapat pembesaran kelenjar tyroid</li> <li>d. Mulut : bibir tidak pucat, tidak ada sariawan</li> <li>e. Ekstrimitas : tidak ada varices</li> </ul> </li> <li>• Pemeriksaan tanda vital               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tekanan darah: 110/70 mmHg</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pendidikan kesehatan kepada Nn “D” mengenai kekurangan energy kronik serta pentingnya menjaga pola makan untuk mendapatkan berat badan ideal di usia remaja</li> <li>• Menjelaskan komplikasi yang terjadi akibat kekurangan energi kronik</li> <li>• Memberikan health education mengenai mengatur pola hidup sehat, pemenuhan gizi harian, kebersihan diri serta pola aktivitas</li> <li>• Memberikan table menu makanan sehari-hari sebagai contoh makanan penambah gizi</li> <li>• Menyarankan untuk meminum susu tinggi protein Hasil : Nn “D” bersedia</li> <li>• Menanyakan kepada Nn “D” tentang makanan yang sering di konsumsi selain makanan yang dianjurkan</li> </ul>

Kunjungan	Hari, Tanggal dan Jam	Hasil Anamnesa	Pemeriksaan	Follow Up
			b. Pernapasan: 22x/i c. Nadi: 84 x/i d. Suhu badan : 36,7	
2	Jumat, 18 Agustus 2023 Jam 09.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nn D menyampaikan pusingnya sudah berkurang</li> <li>• Nn D menyampaikan bahwa terdapat sedikit kenaikan BB</li> <li>• Nn D mengatakan sudah melakukan pemenuhan gizi sesuai anjiran yang disampaikan</li> <li>• Nn D pun mulai melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki disekitar rumah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi umum dalam keadaan baik</li> <li>• Kesadaran composmentis</li> <li>• Pemeriksaan antropometri               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>TB : 154 cm</b></li> <li>b. <b>BB sekarang : 40,2</b></li> <li>c. <b>LiLA : 22,9 cm</b></li> <li>d. <b>IMT : 16,96</b></li> </ul> </li> <li>• Pemeriksaan fisik               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mata : normal</li> <li>b. Wajah : pipi tirus</li> <li>c. Leher : tidak terdapat pembesaran kelenjar tyroid</li> <li>d. Mulut: bibir tidak pucat, tidak ada sariawan</li> <li>e. Ekstrimitas: tidak ada varices</li> </ul> </li> <li>• Pemeriksaan tanda vital               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tekanan darah : 100/80 mmHg</li> <li>b. Pernapasan: 22x/i</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pendidikan kesehatan kepada Nn "D" mengenai kekurangan energy kronik serta pentingnya menjaga pola makan untuk mendapatkan berat badan ideal di usia remaja</li> <li>• Menjelaskan komplikasi yang terjadi akibat kekurangan energi kronik</li> <li>• Memberikan health education mengenai mengatur pola hidup sehat, pemenuhan gizi harian, kebersihan diri serta pola aktivitas</li> <li>• Memberikan table menu makanan sehari-hari sebagai contoh makanan penambah gizi</li> <li>• Menyarankan untuk meminum susu tinggi protein</li> <li>• Menanyakan kepada Nn "D" tentang makanan yang sering di konsumsi selain makanan yang dianjurkan</li> </ul>

Kunjungan	Hari, Tanggal dan Jam	Hasil Anamnesa	Pemeriksaan	Follow Up
			c. Nadi: 84 x/i d. Suhu badan : 36,7	
3	Jum'at, 25 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nn D mengatakan nafsu makannya sudah mulai bertambah</li> <li>• Nn D merasa senang dengan kenaikan BB nya</li> <li>• Nn D mulai melakukan olahraga ringan secara teratur seperti jogging di sekitar halaman rumah</li> <li>• Nn D telah mengkonsumsi susu yang tinggi protein dan mulai mengkonsumsi makanan yg bergizi seperti tempe, telur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi umum dalam keadaan baik</li> <li>• Kesadaran composmentis</li> <li>• Pemeriksaan antropometri               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>TB : 154 cm</b></li> <li>b. <b>BB sekarang : 40,8</b></li> <li>c. <b>LiLA : 23,00 cm</b></li> <li>d. <b>IMT : 17,21</b></li> </ul> </li> <li>• Pemeriksaan fisik               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mata : normal</li> <li>b. Wajah : pipi tirus</li> <li>c. Leher : tidak terdapat pembesaran kelenjar tyroid</li> <li>d. Mulut: bibir tidak pucat, tidak ada sariawan</li> <li>e. Ekstrimitas: tidak ada varices</li> </ul> </li> <li>• Pemeriksaan tanda vital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pendidikan kesehatan kepada Nn "D" mengenai kekurangan energy kronik serta pentingnya menjaga pola makan untuk mendapatkan berat badan ideal di usia remaja</li> <li>• Menjelaskan komplikasi yang terjadi akibat kekurangan energi kronik</li> <li>• Memberikan health education mengenai mengatur pola hidup sehat, pemenuhan gizi harian, kebersihan diri serta pola aktivitas</li> <li>• Memberikan table menu makanan sehari-hari sebagai contoh makanan penambah gizi</li> <li>• Menyarankan untuk meminum susu tinggi protein</li> <li>• Menanyakan kepada Nn "D" tentang makanan yang sering di konsumsi selain makanan yang dianjurkan</li> </ul>

Kunjungan	Hari, Tanggal dan Jam	Hasil Anamnesa	Pemeriksaan	Follow Up
4	Jum'at, 1 September 2023, Jam 13.00	<p>dan sayuran seperti yang di anjurkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nn. "D" mengatakan sudah mulai bertambah nafsu makannya.</li> <li>• Nn."F" merasa senang dengan kenaikan berat badannya dan semangat untuk menaikkan berat badannya untuk kesehatan dirinya.</li> <li>• Nn."F" mengatakan sudah melakukan pemenuhan gizi yang dianjurkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tekanan darah : 100/90 mmHg</li> <li>b. Pernapasan: 20x/i</li> <li>c. Nadi : 80 x/i</li> <li>d. Suhu badan : 36,8</li> <li>• Kondisi umum dalam keadaan baik</li> <li>• Kesadaran composmentis</li> <li>• Pemeriksaan antropometri <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>TB : 154 cm</b></li> <li>b. <b>BB sekarang : 41 kg</b></li> <li>c. <b>LiLA : 23,02 cm</b></li> <li>d. <b>IMT : 17,29</b></li> </ul> </li> <li>• Pemeriksaan fisik <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mata : normal</li> <li>b. Wajah : pipi tirus</li> <li>c. Leher : tidak terdapat pembesaran kelenjar tyroid</li> <li>d. Mulut: bibir tidak pucat, tidak ada sariawan</li> <li>e. Ekstrimitas: tidak ada varices</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pendidikan kesehatan kepada Nn "D" mengenai kekurangan energy kronik serta pentingnya menjaga pola makan untuk mendapatkan berat badan ideal di usia remaja</li> <li>• Menjelaskan komplikasi yang terjadi akibat kekurangan energi kronik</li> <li>• Memberikan health education mengenai mengatur pola hidup sehat, pemenuhan gizi harian, kebersihan diri serta pola aktivitas</li> <li>• Memberikan table menu makanan sehari-hari sebagai contoh makanan penambah gizi</li> <li>• Menyarankan untuk meminum susu tinggi protein</li> <li>• Menanyakan kepada Nn "D" tentang makanan yang sering di konsumsi selain makanan yang dianjurkan</li> <li>•</li> </ul>

Kunjungan	Hari, Tanggal dan Jam	Hasil Anamnesa	Pemeriksaan	Follow Up
5	Jum'at, 8 September 2023, Jam 10.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nn."F" mengatakan sudah melakukan olahraga secara teratur dengan berjalan kaki disekeliling rumah setiap hari</li> <li>• Nn D semangat untuk menaikkan BB serta merasa senang dengan kenaikan BB nya</li> <li>• Nn D menyampaikan bahwa sudah melakukan pemenuhan gizi sesuai yang dianjurkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan tanda vital               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tekanan darah : 90/80 mmHg</li> <li>b. Pernapasan: 20x/i</li> <li>c. Nadi : 80 x/i</li> <li>d. Suhu badan : 36,7</li> </ol> </li> <li>• Kondisi umum dalam keadaan baik</li> <li>• Kesadaran composmentis</li> <li>• Pemeriksaan antropometri               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>TB : 154 cm</b></li> <li>b. <b>BB sekarang : 41,3 kg</b></li> <li>c. <b>LiLA : 23,03 cm</b></li> <li>d. <b>IMT : 17,42</b></li> </ol> </li> <li>• Pemeriksaan fisik               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mata : normal</li> <li>b. Wajah : pipi tirus</li> <li>c. Leher : tidak terdapat pembesaran kelenjar tyroid</li> <li>d. Mulut: bibir tidak pucat, tidak ada sariawan</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pendidikan kesehatan kepada Nn "D" mengenai kekurangan energy kronik serta pentingnya menjaga pola makan untuk mendapatkan berat badan ideal di usia remaja</li> <li>• Menjelaskan komplikasi yang terjadi akibat kekurangan energi kronik</li> <li>• Memberikan health education mengenai mengatur pola hidup sehat, pemenuhan gizi harian, kebersihan diri serta pola aktivitas</li> <li>• Memberikan table menu makanan sehari-hari sebagai contoh makanan penambah gizi</li> <li>• Menyarankan untuk meminum susu tinggi protein</li> <li>• Menanyakan kepada Nn "D" tentang makanan yang sering di konsumsi selain makanan yang dianjurkan</li> </ul>

Kunjungan	Hari, Tanggal dan Jam	Hasil Anamnesa	Pemeriksaan	Follow Up
6	Jum'at, 15 September 2023, Jam 11.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nn D mulai rutin melakukan olahraga ringan secara teratur yaitu jogging di sekitaran rumah</li> <li>• Nn D mengatakan merasa sangat senang dengan kenaikan BB nya serta semangat untuk menaikkan BB nya untuk kesehatan dirinya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Ekstrimitas: tidak ada varices</li> <li>• Pemeriksaan tanda vital               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tekanan darah : 110/70 mmHg</li> <li>b. Pernapasan: 22x/i</li> <li>c. Nadi : 82 x/i</li> <li>d. Suhu badan : 36,7</li> </ul> </li> <li>• Kondisi umum dalam keadaan baik</li> <li>• Kesadaran composmentis</li> <li>• Pemeriksaan antropometri               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>TB : 154 cm</b></li> <li>b. <b>BB sekarang : 42 kg</b></li> <li>c. <b>LiLA : 23,05 cm</b></li> <li>d. <b>IMT : 17,72</b></li> </ul> </li> <li>• Pemeriksaan fisik               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mata : normal</li> <li>b. Wajah : pipi tirus</li> <li>c. Leher : tidak terdapat pembesaran kelenjar tyroid</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pendidikan kesehatan kepada Nn "D" mengenai kekurangan energy kronik serta pentingnya menjaga pola makan untuk mendapatkan berat badan ideal di usia remaja</li> <li>• Menjelaskan komplikasi yang terjadi akibat kekurangan energi kronik</li> <li>• Memberikan health education mengenai mengatur pola hidup sehat, pemenuhan gizi harian, kebersihan diri serta pola aktivitas</li> <li>• Memberikan table menu makanan sehari-hari sebagai contoh makanan penambah gizi</li> <li>• Menyarankan untuk meminum susu tinggi protein</li> <li>• Menanyakan kepada Nn "D" tentang makanan yang sering di konsumsi selain makanan yang dianjurkan</li> </ul>



Kunjungan	Hari, Tanggal dan Jam	Hasil Anamnesa	Pemeriksaan	Follow Up
7	Jum'at, 22 September 2023, Jam 13.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nn D menyatakan sudah memenuhi kebutuhan gizi yang telah di anjurkan selama beberapa minggu ini</li> <li>• Nn D pun rajin mengkonsumsi susu yang tinggi protein dan mulai mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti tempe, telur, serta sayur sayuran</li> <li>• Nn D juga mengatakan sudah mulai terbiasa dengan anjuran yang telah di berikan yaitu sering ber olahraga ringan seperti jogging.</li> <li>• Nn D mengatakan merasa sangat senang dengan kenaikan BB nya serta semangat untuk menaikkan BB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Mulut: bibir tidak pucat, tidak ada sariawan</li> <li>e. Ekstrimitas: tidak ada varices</li> <li>• Pemeriksaan tanda vital               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tekanan darah : 110/80 mmHg</li> <li>b. Pernapasan: 21x/i</li> <li>c. Nadi : 80 x/i</li> <li>d. Suhu badan : 36,5</li> </ul> </li> <li>• Kondisi umum dalam keadaan baik</li> <li>• Kesadaran composmentis</li> <li>• Pemeriksaan antropometri               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>TB : 154 cm</b></li> <li>b. <b>BB sekarang : 42,5 kg</b></li> <li>c. <b>LiLA : 23,07 cm</b></li> <li>d. <b>IMT : 17,93</b></li> </ul> </li> <li>• Pemeriksaan fisik               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mata : normal</li> <li>b. Wajah : pipi tirus</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pendidikan kesehatan kepada Nn "D" mengenai kekurangan energy kronik serta pentingnya menjaga pola makan untuk mendapatkan berat badan ideal di usia remaja</li> <li>• Menjelaskan komplikasi yang terjadi akibat kekurangan energi kronik</li> <li>• Memberikan health education mengenai mengatur pola hidup sehat, pemenuhan gizi harian, kebersihan diri serta pola aktivitas</li> <li>• Memberikan table menu makanan sehari-hari sebagai contoh makanan penambah gizi</li> <li>• Menyarankan untuk meminum susu tinggi protein</li> <li>• Menanyakan kepada Nn "D" tentang makanan yang sering di konsumsi selain makanan yang dianjurkan</li> </ul>



Kunjungan	Hari, Tanggal dan Jam	Hasil Anamnesa	Pemeriksaan	Follow Up
8	Jum'at, 29 September 2023, Jam 15.00	<p>nya untuk kesehatan dirinya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nn D menyatakan sudah memenuhi kebutuhan gizi yang telah di anjurkan selama beberapa minggu ini</li> <li>• Nn D pun rajin mengkonsumsi susu yang tinggi protein dan mulai mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti tempe, telur, serta sayur sayuran</li> <li>• Nn D juga mengatakan sudah mulai terbiasa dengan anjuran yang telah di berikan yaitu sering ber olahraga ringan seperti jogging</li> <li>• Nn D mengatakan merasa sangat senang dengan kenaikan BB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Leher : tidak terdapat pembesaran kelenjar tyroid</li> <li>d. Mulut: bibir tidak pucat, tidak ada sariawan</li> <li>e. Ekstrimitas: tidak ada varices</li> <li>• Pemeriksaan tanda vital               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tekanan darah : 100/80 mmHg</li> <li>b. Pernapasan : 20x/i</li> <li>c. Nadi : 80 x/i</li> <li>d. Suhu badan : 36,5</li> </ul> </li> <li>• Kondisi umum dalam keadaan baik</li> <li>• Kesadaran composmentis</li> <li>• Pemeriksaan antropometri               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>TB : 154 cm</b></li> <li>b. <b>BB sekarang : 43 kg</b></li> <li>c. <b>LiLA : 23,09 cm</b></li> <li>d. <b>IMT : 18,14</b></li> </ul> </li> <li>• Pemeriksaan fisik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pendidikan kesehatan kepada Nn "D" mengenai kekurangan energy kronik serta pentingnya menjaga pola makan untuk mendapatkan berat badan ideal di usia remaja</li> <li>• Menjelaskan komplikasi yang terjadi akibat kekurangan energi kronik</li> <li>• Memberikan health education mengenai mengatur pola hidup sehat, pemenuhan gizi harian, kebersihan diri serta pola aktivitas</li> <li>• Memberikan table menu makanan sehari-hari sebagai contoh makanan penambah gizi</li> <li>• Menyarankan untuk meminum susu tinggi protein</li> <li>• Menanyakan kepada Nn "D" tentang makanan yang sering di konsumsi selain makanan yang dianjurkan</li> </ul>

Kunjungan	Hari, Tanggal dan Jam	Hasil Anamnesa	Pemeriksaan	Follow Up
		<p>nya serta semangat untuk menaikkan BB nya untuk kesehatan dirinya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nn D menyatakan sudah memenuhi kebutuhan gizi yang telah di anjurkan selama beberapa minggu ini</li> <li>• Nn D pun rajin mengkonsumsi susu yang tinggi protein dan mulai mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti tempe, telur, serta sayur sayuran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mata : normal</li> <li>b. Wajah : pipi agak tembem</li> <li>c. Leher : tidak terdapat pembesaran kelenjar tyroid</li> <li>d. Mulut: bibir tidak pucat, tidak ada sariawan</li> <li>e. Ekstrimitas: tidak ada varices</li> </ul>	

## HASIL DOKUMENTASI KUNJUNGAN

Kunjungan pertama di SMA 21 Gowa pada tanggal 11 Agustus 2023, pukul 11.05 wita.



Kunjungan kedua di SMA 21 Gowa pada tanggal 18 Agustus 2023, pukul 09.00 wita.



Kunjungan ketiga di SMA 21 Gowa pada tanggal 25 Agustus 2023, pukul 13.00 wita.



Kunjungan keempat di SMA 21Gowa pada tanggal 1 September 2023, pukul 10.00 wita.



Kunjungan kelima di SMA 21 Gowa pada tanggal 8 September 2023, pukul 11.00 wita.



Kunjungan keenam di SMA 21 Gowa pada tanggal 15 September 2023, pukul 13.00 wita.



Kunjungan ketujuh di SMA 21 Gowa pada tanggal 22 September 2023, pukul 13.00 wita.



Kunjungan kedelapan di SMA 21 Gowa pada tanggal 29 September 2023, pukul 15.00 wita.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Berdasarkan tindakan asuhan kebidanan yang telah diberikan kepada remaja yang mengalami kondisi kekurangan energi kronik ya Itu Nona di di SMA 21 Gowa selama 8 pekan Hasil tersebut secara lebih terperinci akan dijabarkan dalam bentuk 7 langkah Varney yang digunakan sebagai pendekatan dalam studi kasus tersebut.

#### **A. LANGKAH I: IDENTIFIKASI DATA DASAR**

Tahapan ini meliputi penghimpunan informasi yang berhubungan dengan pasien hal ini digunakan untuk memperkaya data sebagai bahan kajian untuk menentukan kondisi pasien pada tahapan berikutnya (Betty mangkuji dkk, 2014: 5)

Terdapat dua jenis data yang dikumpulkan dalam tahapan ini yakni informasi subjektif yang berkaitan dengan kondisi klien meliputi informasi yang dihimpun secara langsung dari pasien melalui kegiatan diskusi atau tanya jawab guna menghimpun informasi yang berkaitan dengan identitas diri, riwayat haid, pemenuhan kebutuhan dasar, kondisi sosial ekonomi, serta kejiwaan. Selain itu dilakukan juga penghimpunan data objektif yang meliputi pemeriksaan kondisi fisik pasien dalam hal ini kondisi umum, antropometri serta tanda-tanda vital yang muncul pada tubuh pasien.

Setelah melakukan sesi anamnesis serta penghimpunan informasi objektif diketahui bahwa pasien Nn D mengalami pusing yang telah berlangsung selama dua hari dan perasaan letih yang telah berlangsung dalam kurun waktu 3 hari pasien juga menyampaikan bahwa dalam sehari client hanya makan sebanyak 2 kali dengan porsi yang kecil makanan yang dikonsumsi juga didominasi oleh makanan cepat saji serta kurang mengkonsumsi buah-buahan, kebiasaan makan ini dipicu oleh perasaan



malas untuk makan yang mulai dirasakan klien sejak 8 bulan yang lalu, dalam sehari-hari pasien juga kurang melaksanakan kegiatan olahraga.

Merujuk kepada riwayat kondisi kesehatan yang dimiliki oleh pasien Nn D disebutkan bahwa klien memiliki riwayat menderita penyakit tifus serta tidak memiliki penyakit kronis seperti asma hipertensi diabetes penyakit kardiovaskular dan lain-lain sementara untuk kondisi kekurangan energi kronik pada riwayat kesehatan diketahui bahwa klien belum pernah memiliki riwayat kondisi tersebut serta klien juga tidak memiliki penyakit menurun yang berasal dari keluarga. Klien menyebutkan bahwa siklus menstruasinya berlangsung secara teratur. Kemudian pada riwayat pemeriksaan antropometri diketahui bahwa dalam kurun waktu 1 tahun belakangan pasien memiliki bobot tubuh sebesar 46 kg sedangkan pada pengukuran terbaru diketahui bahwa pasien memiliki bobot 40 Kg dengan tinggi badan 154 cm.

Menurut (Kemenkes, 2018) pengukuran lingkaran lengan atas dengan hasil yang kurang dari 23,5 cm dapat menjadi salah satu indikasi adanya kondisi kekurangan energi kronik yang terjadi pada remaja kondisi ini dapat berlangsung akibat beberapa faktor diantaranya adalah kondisi ekonomi yang kurang memadai maupun aspek-aspek psikososial lainnya seperti standar kecantikan dan penampilan. Rendahnya asupan nutrisi yang diterima oleh tubuh membuat tubuh kesulitan untuk memproduksi energi yang dibutuhkan hal ini membuat fisiologi tubuh bekerja untuk menggunakan simpanan energi yang telah dimiliki tubuh maka dari itu hal ini jika dibiarkan berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama akan memberikan efek samping berupa kondisi-kondisi lain seperti diantaranya kerusakan anatomis pada organ dan jaringan dan gangguan pada fungsi biologis tubuh (Anisatun dkk, 2017).

Pasien Nn D diketahui memiliki riwayat penyakit tifus namun sama sekali tidak memiliki riwayat penyakit menurun atau menular. Terdapat kondisi lain yang dapat mengganggu tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berlangsung pada remaja diantaranya adalah gangguan pada fungsi hormonal seperti hormon tiroid yang mana hormon ini memiliki fungsi untuk menyokong atau menstimulus berlangsungnya berbagai aktivitas biologis dalam tubuh seperti metabolisme protein karbohidrat hingga lemak. Kondisi kekurangan hormon tiroid dikenal sebagai hipotiridisme yang jika berlangsung dalam waktu lama akan menyebabkan Berbagai gangguan fisik dan mental sedangkan kondisi kelebihan hormon ini dikenal dengan sebutan hiperpiroidisme yang mana kondisi kelebihan hormon ini mampu menjadi penyebab munculnya berbagai gangguan-gangguan lain seperti gangguan fungsi pada organ kardiovaskuler metabolisme tubuh fungsi otak mata seksual serta banyak lainnya.

Salah satu awal terjadinya kekurangan energi kronik adalah dengan terjadinya penyakit infeksi dimana adanya gangguan penyerapan dalam saluran pencernaan atau peningkatan kebutuhan zat gizi. Hubungan penyakit infeksi dengan keadaan gizi kurang yaitu biasa dikatakan dengan timbal balik atau sebuah hubungan sebab akibat karena keadaan gizi kurang dapat mempermudah terjadinya penyakit infeksi (Utami, 2020) . apabila seseorang terkena penyakit infeksi maka akan dapat menyebabkan turunnya nafsu makan sehingga susah untuk ditangani dan ini dapat menyebabkan kekurangan gizi. (Husaini, 2006).

Rujuk kepada informasi yang dikumpulkan berkaitan dengan Nn D diketahui bahwa Nn D hanya mengkonsumsi makanan sebanyak 2 kali sehari dengan porsi yang kecil serta asupan makanannya didominasi oleh makanan siap saji. Menurut (Helna,2013), kondisi kekurangan energi kronis tidak hanya disebabkan karena asupan makanan yang rendah tapi juga dapat diakibatkan oleh konsumsi makanan yang tidak memiliki nilai

nutrisi atau gizi yang mencukupi kebutuhan tubuh sehingga penyerapan nutrisi dari makanan yang dikonsumsi menjadi sangat minim.

Menurut (Kemenkes, 2018) pengukuran lingkaran lengan atas dengan hasil yang kurang dari 23,5 cm dapat menjadi salah satu indikasi adanya kondisi kekurangan energi kronik yang terjadi pada remaja kondisi ini dapat berlangsung akibat beberapa faktor diantaranya adalah kondisi ekonomi yang kurang memadai maupun aspek-aspek psikososial lainnya seperti standar kecantikan dan penampilan. Rendahnya asupan nutrisi yang diterima oleh tubuh membuat tubuh kesulitan untuk memproduksi energi yang dibutuhkan hal ini membuat fisiologi tubuh bekerja untuk menggunakan simpanan energi yang telah dimiliki tubuh maka dari itu hal ini jika dibiarkan berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama akan memberikan efek samping berupa kondisi-kondisi lain seperti diantaranya kerusakan anatomis pada organ dan jaringan dan gangguan pada fungsi biologis tubuh (Anisatun dkk, 2017).

Merujuk kepada penjelasan di atas diketahui bahwa terdapat korelasi antara literatur yang dijadikan sebagai rujukan dengan kasus yang sedang dikaji sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan atau kesenjangan yang terjadi antara temuan lapangan dengan teori yang telah ada.

## **B. LANGKAH II: IDENTIFIKASI DIAGNOSA DAN MASALAH AKTUAL**

Pada tahapan ini akan dilakukan penetapan diagnosis dengan merujuk kepada data-data atau informasi yang telah dikumpulkan pada tahapan sebelumnya. Interpretasi diagnosis ini juga disandarkan kepada teori yang mendukung ditetapkannya diagnosis tersebut.



Seluruh informasi yang telah dikumpulkan berkaitan dengan pasien baik itu berupa informasi dalam bentuk data subjektif maupun data objektif kemudian diinterpretasikan dan ditetapkan bahwa diagnosis utama dari kasus ini adalah kondisi kekurangan energi kronik yang berlangsung pada usia remaja, kunjungan dilaksanakan di SMA 21 Gowa pada 11 Agustus 2023 pukul 11.05 WITA. Kemudian dari kunjungan tersebut diketahui bahwa klien mengalami penurunan nafsu makan serta perasaan pusing yang berlangsung selama dua hari. Nn D diketahui berusia 17 tahun belum pernah menikah dan menurut penuturannya ia hanya makan sebanyak 2 kali sehari dengan porsi kecil serta konsumsi hariannya didominasi oleh makanan-makanan cepat saji juga sangat jarang memasukkan buah-buahan ke dalam konsumsi hariannya.

Merujuk kepada data antropometri pada satu tahun terakhir klien memiliki berat tubuh 46 Kg yang mana Data ini berbeda dengan data yang diperoleh dari pemeriksaan antropometri terbaru yang ditemukan bahwa bobot tubuh yang dimiliki oleh pasien sebanyak 40 Kg dengan tinggi badan 154 cm dan imt 16,87 kg/m<sup>2</sup>. Maka dengan hasil pengukuran tersebut dapat diketahui bahwa klien mengalami kondisi kekurangan energi kronik seperti yang telah disebutkan oleh (Kemenkes, 2018) bahwa kekurangan energi kronik adalah kondisi di mana seseorang memiliki imt yang kurang dari 17 serta hasil pengukuran Lila yang kurang dari 22,9 cm.

Kondisi kekurangan energi kronik didefinisikan sebagai keadaan di mana individu mengalami defisit kalori dan protein yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang atau menahun kondisi ini ditandai dengan berat tubuh yang kurang dari 40 Kg serta pengukuran nilai yang menunjukkan hasil yang kurang dari pada 23,5 cm (Keperawatan & Kemenkes, 2017).

Merujuk kepada analisis yang dilakukan terhadap data objektif dan data subjektif diketahui bahwa klien memiliki usia 17 tahun dengan

diagnosis utama yakni kondisi kekurangan energi kronik hal ini ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran antropometri yang menunjukkan berat tubuh besar 40 Kg, tinggi badan 154 cm, LILA 22,9 cm serta IMT sebesar 16,87 kg/m<sup>2</sup> persegi. Maka dari itu dengan ini disimpulkan bahwa dalam tahapan ini literatur yang dijadikan sebagai landasan tidak memiliki kesenjangan kondisi yang ditemukan pada proses pengamatan atau informasi-informasi yang telah dikumpulkan berkaitan dengan pasien.

### **C. LANGKAH III: DIAGNOSIS/MASALAH POTENSIAL**

Tahapan ini meliputi penetapan diagnosis potensial atau kemungkinan timbul pada kondisi pasien yang mengharuskan pidat untuk melakukan kolaborasi dengan tenaga medis lainnya dalam hal ini memberikan rujukan atau tindakan-tindakan lanjutan lainnya.

Di antara dampak yang dapat ditimbulkan dari kondisi kekurangan energi kronik yang terjadi pada usia remaja adalah kerentanan atau meningkatnya resiko untuk mengalami penyakit infeksi Hal ini disebabkan karena rendahnya asupan nutrisi yang diterima oleh tubuh yang berimplikasi pada kurangnya kemampuan tubuh untuk menghasilkan energi mengganggu berbagai berbagai sistem fisiologis yang terdapat di dalam tubuh salah satu diantaranya adalah sistem imunitas tubuh (Sediaoetama, 2010).

Berkaitan dengan peningkatan risiko terserang penyakit infeksi kondisi malnutrisi juga merupakan hal yang perlu diwaspadai dan menjadi efek samping dari kondisi kekurangan energi kronik Hal ini dapat terjadi karena kondisi infeksi yang dialami oleh tubuh akan menurunkan kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi yang berasal dari makanan sehingga tubuh akan mengalami kondisi kekurangan nutrisi yang ekstrem (Sediaoetama,2014)

Salah satu yang dapat mempengaruhi Kekurangan Energi Kronik adalah faktor lingkungan dimana pengaruh dari teman sebaya, remaja lebih cenderung dapat dipengaruhi oleh teman sebayanya. Mereka lebih mendengarkan teman sebayanya daripada orang tuanya, termasuk penilaian tentang penampilannya atau tubuhnya sendiri. *Body image* adalah salah satu gambaran atau persepsi tentang tubuh yang dimiliki remaja.

Pola makan yang dimiliki oleh remaja juga menjadi salah satu aspek yang menyebabkan terjadinya kondisi kekurangan energi kronik kebiasaan tersebut antara lain adalah mengkonsumsi pil diet yang tidak jelas keamanannya, mengurangi frekuensi makan serta mengurangi porsi makanan sehingga tubuh dapat terlihat menjadi lebih kurus mengikuti standar kecantikan (Palupi, 2012). Kebiasaan makan yang seperti ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan secara berulang hal ini karena kebiasaan tersebut telah dianggap sebagai sebuah sikap yang wajar (Febriyanto, 2016).

Kondisi kekurangan elektronik yang berlangsung pada usia remaja dapat memicu berbagai gangguan lain seperti anemia defisiensi zat besi, osteoporosis hingga malnutrisi kondisi ini juga lebih jauh dapat memberikan efek samping kepada remaja ketika memasuki periode kehamilan dan menyusui (Febritasanti, 2018).

Dalam kasus Nn D diketahui bahwa berdasarkan pemantauan yang dilakukan selama periode asuhan yang diberikan dalam kurun waktu 1 bulan tidak terdapat komplikasi atau kelainan yang timbul akibat kondisi kekurangan energi kronik. Hal ini ditandai dengan berat tubuh hasil pengukuran LILA serta menstruasi yang berlangsung secara normal selama periode pemberian asuhan. Hingga periode asuhan selesai tidak ditemukan adanya gangguan lain yang disebabkan oleh kondisi kekurangan energi kronik yang terjadi pada dengan itu disimpulkan

bahwa tidak terdapat kesenjangan antara temuan di lapangan dengan literatur yang menjadi dasar teori.

#### **D. LANGKAH IV: TINDAKAN SEGERA ATAU KOLABORASI**

Pada langkah ini dilakukan Analisis terhadap kasus yang tengah ditangani untuk mengetahui kemungkinan diperlukannya tindakan emergency atau tindakan segera yang diberikan oleh bidan dokter maupun tenaga kesehatan lainnya.

Dalam kasus remaja yang mengalami kondisi kekurangan energi kronik selama pasien berada dalam kondisi yang stabil maka tidak diperlukan adanya tindakan segera melainkan hanya dibutuhkan asuhan berupa kenaikan berat badan minimal setengah kg dalam seminggu atau 2 kg dalam sebulan selama masa asuhan. Namun jika pasien memiliki penyakit penyerta seperti infeksi cacing maupun gangguan pada kondisi hormon maka tindakan lanjutan seperti konsultasi dengan dokter maupun ahli gizi dalam hal pemberian diet kalori menjadi salah satu aspek yang diperlukan.

#### **E. LANGKAH V: INTERVENSI ATAU RENCANA ASUHAN**

Dalam tahapan ini dilakukan perancangan terkait tindakan-tindakan yang akan diberikan kepada pasien selama periode asuhan kebidanan. Tindakan yang diberikan meliputi berbagai jenis tindakan diantaranya emergency antisipasi serta beberapa tindakan komprehensif lainnya yang juga mengikutsertakan pasien keluarga juga kerabat dekat. Seluruh tindakan disusun dengan berdasar kepada pertimbangan terhadap kebutuhan pasien, kaidah-kaidah keamanan, keadaan psikologi serta sosial budaya yang berada di lingkungan pasien, aturan yang berlaku serta sumber daya juga fasilitas yang tersedia.

Tahapan yang diterapkan dalam penanganan kasus kondisi kekurangan kronik yang berlangsung pada remaja dilakukan dalam kurun

waktu 8 minggu secara konsisten serta sistematis, capaian utama yang ingin diperoleh dalam tindakan asuhan ini adalah terjadinya kenaikan bobot tubuh klien hingga berada pada batas normal. Seluruh tindakan yang diberikan tidak hanya berfokus kepada klien tetapi juga keluarga atau kerabat dari klien Hal ini dilakukan untuk memberikan edukasi atau informasi berkaitan dengan tindakan serta maksud dari pemberian tindakan kepada pasien terkait. Perancangan tindakan dilakukan dengan merujuk kepada literatur serta kondisi klien dalam hal ini Nn D yang mengalami kondisi kekurangan energi kronik pada usia remaja diketahui bahwa Nn D memiliki kondisi umum yang baik berikut juga tanda-tanda vital yang tidak menunjukkan kelainan sehingga capaian utama dalam asuhan adalah untuk melakukan perubahan pada pola makan serta aktivitas fisik harian berikut juga kenaikan bobot tubuh dan IMT.

Kondisi kekurangan energi kronis sejatinya dapat berlangsung akibat rendahnya asupan nutrisi yang diterima oleh tubuh dari konsumsi harian hal ini memaksa tubuh untuk menggunakan simpanan energi yang terdapat pada jaringan-jaringan tubuh kondisi ini jika dibiarkan berlangsung lebih lama akan menyebabkan kerusakan pada jaringan-jaringan tubuh maka dari itu untuk mengatasi kondisi kekurangan energi kronik perlu dilakukan pemberian asupan konsumsi harian yang lebih bernutrisi dan bergizi untuk mencukupi kebutuhan tubuh di samping itu individu juga perlu melakukan perubahan atau peningkatan pada aktivitas fisik guna memaksimalkan massa otot serta meminum sosok protein sebagai pendukung.

Rancangan tindakan dirancang guna membangun kepercayaan mengadi dengan petugas kesehatan sehingga proses pemberian asuhan berlangsung secara lebih kooperatif, proses pemantauan akan dilakukan melalui WhatsApp untuk mengetahui aktivitas harian dari Nn D, berikut juga dilakukan pemberian informasi terkait dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Disamping itu proses pemberian asuhan juga

melibatkan keluarga yang disarankan untuk senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada Nn D, klien juga diberikan edukasi berhubungan dengan pola istirahat yang baik, kecukupan nutrisi dan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, *personal hygiene*, pola aktivitas yang baik pendidikan kesehatan yang berhubungan dengan kondisi kekurangan energi kronik dan anemia, sebelum tindakan asuhan dilakukan klien dan keluarga juga diminta untuk menyetujui *inform consent* yang telah diberikan, seluruh tindakan yang diberikan juga akan dijelaskan maksud dan tujuannya kepada pihak klien maupun pihak keluarga terakhir klien dan keluarga disarankan untuk senantiasa menyerahkan diri kepada Tuhan dan memperbanyak ibadah. Rancangan tindakan ini dimulai pada 11 Agustus 2023 hingga 29 September 2023.

Adapun beberapa bentuk tindakan yang terdapat dalam rancangan asuhan yang akan diberikan diantaranya adalah pasien akan diperiksa kondisi antropometrinya kemudian dipastikan terjadi kenaikan bobot tubuh pada klien klien, juga akan diberikan beberapa daftar menu yang dapat menjadi rujukan untuk konsumsi hariannya, klien dianjurkan mengkonsumsi minuman berupa susu yang kaya akan kandungan protein, petugas kesehatan juga akan memberikan penjabaran terkait dengan penyebab terjadinya kondisi kekurangan energi kronis serta tifus kepada Ibu dari pasien. Keseluruhan tindakan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan utama berupa perubahan pada pola makan klien peningkatan aktivitas fisik serta kenaikan berat tubuh dan IMT.

Rancangan dalam asuhan kebidanan disusun dengan merujuk kepada diagnosis aktual serta potensial yang mana dalam proses penyusunannya diketahui bahwa tidak terdapat Kesenjangan antara literatur yang menjadi dasar teori dengan kondisi yang ditemukan dalam studi kasus.

## **F. LANGKAH VI: IMPLEMENTASI ATAU PELAKSANAAN ASUHAN**

Pada tahapan ini akan dilakukan aktualisasi dari tindakan-tindakan yang telah dirancang dalam tahapan sebelumnya pelaksanaan tindakan dapat dilakukan secara mandiri oleh bidan namun dapat juga sebagian dilakukan oleh pasien itu sendiri maupun tenaga kesehatan lainnya pada proses ini bidan memegang tahu menjawab penuh dan harus memastikan bahwa seluruh tahapan tahapan atau tindakan-tindakan yang telah dirancang dilaksanakan dengan cara yang benar dan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan.

Dalam pemberian asuhan yang diberikan kepada Nn "D" yang mengalami kondisi kekurangan energi kronik pada usia remaja seluruh rancangan tindakan telah terlaksana dengan baik diantaranya dengan melakukan serangkaian pemeriksaan kepada klien, memberikan kesempatan klien maupun keluarga atau kerabat untuk menyampaikan pertanyaan terkait hal-hal yang ingin diketahui atau tidak dimengerti selama pemberian asuhan, menyampaikan dukungan kepada klien serta keluarga dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang penting terkait dengan tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Pada proses asuhan seluruh informasi terkait dengan tindakan maupun tujuan dari dilakukannya tindakan tersebut telah disampaikan kepada klien maupun keluarga sehingga klien maupun keluarga dapat mengetahui dengan baik kondisi yang tengah dialami oleh Nn "D", Nn "D" juga diedukasi berkaitan dengan pentingnya mempunyai bobot tubuh yang ideal ketika berada pada usia remaja sebab masa tersebut menjadi periode yang krusial bagi pertumbuhan dan perkembangan, penambahan bobot badan ini dapat dicapai lewat pemenuhan gizi yang tidak selalu berarti kenaikan porsi makan tetapi dapat dilakukan dengan menaikkan porsi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh.



Sebagai upaya mencapai bobot tubuh yang ideal nonade mengatur pola makan sebanyak 3 kali sehari dengan dua kali Selingan makanan yang dikonsumsi juga merupakan makanan-makanan yang memiliki nutrisi yang tinggi serta mengurangi konsumsi makanan siap saji atau junk food makanan yang gizinya sedikit atau bahkan tidak ada kandungan gizinya makanan junk food sendiri akan memberikan dampak buruk bagi tubuh, Kebutuhan zat gizi berupa energi, protein, zat besi, kalsium dan yang lainnya meningkat pada masa remaja untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Masalah gizi yang sering terjadi pada remaja adalah kurangnya asupan zat gizi yang dapat memicu terjadinya kurang energi kronis (KEK) serta anemia sebagai akibat kekurangan zat besi., goreng-gorengan serta meningkatkan pola aktivitas.

Pemantauan pertama yang dilakukan di SMA 21 Gowa pada tanggal 18 Agustus 2023, yaitu Nn D mengatkan jika pusing sudah berkurang dan mengalami kenaikan berat badan dalam seminggu, keadaan umum Nn D baik, pada pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan TD: 190/80 mmHg, N: 80 x/i, P: 22 x/i, S: 36,5<sup>0</sup>C, pemeriksaan antropometri didapatkan BB: 40,2 Kg, TB: 154 cm, sehingga ditemukan IMT 16,96 kg/m, Lila 22,9 cm.

Adapun tindakan yang diaplikasikan pada pertemuan 18 Agustus 2022 adalah dengan memberikan edukasi terkait dengan kondisi kekurangan energi kronik, pentingnya untuk menjaga bobot tubuh tetap normal atau ideal ketika berada pada usia remaja, menyarankan Nn "D" untuk melaksanakan berbagai aktivitas fisik, menjaga kebersihan diri, mengubah pola makan menjadi lebih bernutrisi melakukan konsumsi susu yang kaya akan protein serta melakukan pengukuran bobot tubuh sebanyak satu kali dalam seminggu guna mengetahui kemajuan asuhan kebidanan yang diterima juga untuk memotivasi dalam mencapai bobot normal.



Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2023 di rumah klien, yang di mana dari hasil diskusi atau anamnesis dengan Nn "D" ditemukan bahwa Nn "D" telah mengalami kenaikan nafsu makan serta Nn "D" juga merasa senang akan kondisi tubuhnya yang mulai mengalami kenaikan mana dia juga telah melaksanakan anjuran anjuran berupa diet yang lebih bernutrisi serta meningkatkan aktivitas fisik dengan melakukan olahraga secara teratur. Dalam pertemuan ini juga dilaksanakan pemeriksaan tanda-tanda vital antropometri yang mana ditemukan bahwa Nn "D" memiliki berat tubuh sebesar 40,8 kg imt sebesar  $17,21 \text{ kg/m}^2$  kondisi ini menunjukkan bahwa Nn "D" mulai mengalami kenaikan berat tubuh dan IMT, pada kunjungan ini Nn "D" juga tetap diberikan edukasi berkaitan dengan pentingnya menjaga berat badan ideal atau normal, pentingnya mencukupi kebutuhan gizi tubuh, mengkonsumsi tablet penambah darah, menyarankan mengkonsumsi susu tinggi protein, juga melakukan peningkatan pada kegiatan fisik serta evaluasi terhadap kenaikan berat tubuh yang dilakukan sebanyak satu kali dalam setiap minggu.

Pertemuan ketiga dilaksanakan di SMA 1 Gowa pada 1 September 2021, yang mana dari sesi anamesis yang dilakukan dengan pasien diketahui bahwa pasien tidak lagi mengalami pusing juga pasien menjadi lebih bersemangat untuk menaikkan berat tubuhnya dan menjaga kesehatan tubuhnya, klien juga masih menjalankan anjuran terkait pemenuhan gizi yang telah diberikan serta menjaga aktivitas fisik berupa olahraga yang dilakukan secara teratur. Selain itu klien juga menyampaikan bahwa ia telah terbiasa dengan pola makan yang baru serta bentuk aktivitas fisik atau olahraga yang dilakukannya. Pengecekan kondisi antropometri menunjukkan bahwa klien telah memiliki berat tubuh sebesar 41 kg dengan IMT  $23,2 \text{ kg/m}^2$  dalam pertemuan ini klien juga diingatkan untuk senantiasa menjalankan anjuran yang telah diberikan.

Pertemuan keempat dilaksanakan di SMA 1 Gowa pada tanggal 8 September 2023 yang mana dalam sesi anamnesis yang dilakukan pada pertemuan tersebut, klien menyampaikan bahwa ia sangat bersemangat dan tenang dengan kenaikan berat tubuh yang dialaminya di samping itu ia juga masih melaksanakan seluruh anjuran yang telah diberikan dan mulai terbiasa dengan pola makan diet serta kegiatan aktivitas fisik atau olahraga yang dilakukannya secara teratur. Hasil pemeriksaan antropometri menunjukkan bahwa klien berada dalam kondisi yang baik dengan tanda-tanda vital yang berada dalam batasan normal berat tubuh 41,3 kg, IMT 17,42 kg/m. Dalam kunjungan ini dilakukan monitoring terhadap kondisi yang dimiliki oleh klien serta mengingatkan anjuran-anjuran yang telah diberikan sebelumnya berkaitan dengan pola makan aktivitas fisik juga konsumsi makanan bergizi serta susu tinggi protein.

Pertemuan kelima dilaksanakan di SMA 1 Gowa pada 16 September 2023 yang mana hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Nn "D" berada dalam kondisi yang baik dengan tanda-tanda vital yang normal berat tubuh 42 kg, IMT sebesar 17,72 kg/m. Dalam sisi analisis klien menyampaikan bahwa ia merasa senang dengan kenaikan berat tubuh yang dialaminya juga sangat bersemangat untuk menjaga tubuhnya tetap berada dalam kondisi yang ideal atau normal, Ia juga masih melaksanakan anjuran-anjuran yang diberikan Berkaitan dengan pola makan serta aktivitas fisik berupa olahraga yang dilakukan secara teratur. Setelah monitoring yang dilakukan selama 5 minggu klien tetap diingatkan untuk senantiasa menjaga pola makan sesuai dengan anjuran juga diet dan aktivitas fisik yang telah dianjurkan, selain itu lain juga diberikan dukungan untuk tetap bersemangat menaikkan berat tubuhnya.

Dalam kasus ini klien didiagnosis mengalami kondisi kekurangan energi kronik yang mana penetapan diagnosis ini disandarkan pada informasi dan data-data yang diperoleh dari analisis pasien pemeriksaan fisik serta serangkaian pemeriksaan penunjang diagnosis tersebut

kemudian dijadikan dasar untuk merancang tindakan-tindakan yang akan diberikan untuk membantu mengatasi masalah berupa kekurangan energi kronik yang terjadi pada pasien. Dalam aktualisasi rencana tersebut pelaksana tidak menemukan kendala yang berarti sebab baik klien maupun keluarga sangat kooperatif dalam proses pemberian asuhan juga tindakan-tindakan asuhan didukung oleh fasilitas-fasilitas yang memadai yang terdapat di SMA 1 Gowa.

#### **G. LANGKAH VII: EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN**

Dalam tahapan ini dilakukan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan pada tahapan-tahapan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah seluruh keputusan maupun tindakan yang diambil selama proses asuhan kebidanan berlangsung di sesuai dengan kebutuhan pasien dan dapat mengatasi permasalahan yang telah ditetapkan dalam dia nulis diagnosis sebelumnya. Tindakan-tindakan asuhan kebidanan yang dilakukan dapat dianggap efektif jika hal tersebut mampu memberikan solusi dan menyelesaikan masalah atau diagnosis kondisi pasien.

Tahapan evaluasi dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2023 hingga 29 September 2023 yang mana Nn "D" menyampaikan bahwa ia merasa senang dengan kenaikan berat tubuh serta memiliki semangat yang besar untuk menambah berat tubuhnya klien telah memiliki berat tubuh yang ideal yakni dengan IMT 17,72 yang mana klien juga mengalami perubahan pada pola konsumsi makanan harian berikut juga dengan aktivitas fisik yakni klien menjadi lebih rutin untuk melakukan olahraga. Dalam kurun waktu asuhan yang berlangsung selama 8 Minggu klien mengalami kenaikan bobot tubuh sebesar 2 kg dan klien menjadi lebih teredukasi tentang pentingnya menjaga berat tubuh tetap ideal ketika berada pada usia remaja.

Pemeriksaan fisik pasien menunjukkan bahwa pasien berada dalam kondisi yang normal dengan tanda-tanda vital yang normal imt yang juga sudah masuk ke dalam rentang normal berkisar antar 17 hingga 25,0 dalam asuhan ini klien telah diberikan asuhan yang ke jalan dengan kebutuhannya klien juga tetap diberikan dukungan secara moril untuk senantiasa bersemangat menjaga kondisi tubuhnya tetap sehat dan ideal Selain itu klien juga disarankan untuk memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab kondisi yang dialaminya merupakan salah satu hal yang telah dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala.

Pada kasus Nn D telah mengikuti anjuran yang telah kami berikan seperti menjaga pola makan untuk mendapatkan berat badan ideal, mengatur pola hidup sehat, pemenuhan gizi harian, menganjurkan untuk mengomsumsi susu tinggi protein, makan-makanan bergizi, dan mengurangi makanan cepat saji untuk mendapatkan berat badan ideal.

Dengan demikian pada kasus Nn D dapat disimpulkan bahwa proses manajemen asuhan kebidanan yang di terapkan dari pemantauan pertama sampai pemantauan terakhir yaitu dari tanggal 11 agustus – 29 september 2023, selama pelaksanaan tindakan tidak ditemukan kendala yang berarti maupun komplikasi berupa efek samping dari gangguan kekurangan energi kronik yang dialami oleh pasien sehingga dari situ dapat disimpulkan bahwa pemberian asuhan berjalan sesuai dengan teori serta ruang lingkup kerja dari bidan dan dikatakan berhasil dan efektif dalam pemberian asuhan kebidanan.

## **H. PENDOKUMENTASIAN**

1. Proses dokumentasi tindakan dimulai sejak dilakukannya kunjungan pertama pada 11 Agustus 2023 di SMA 1 Gowa yang mana Pada tahapan tersebut dilakukan pengumpulan informasi subjektif maupun

objektif yang berhubungan dengan pasien guna memperoleh gambaran dan menetapkan diagnosis kondisi pasien selain diagnosis aktual dilakukan juga penetapan diagnosis potensial serta kemungkinan diperlukannya tindakan *emergency*. Selanjutnya berdasar kepada diagnosis yang telah dilakukan bidan kemudian melakukan penyusunan rancangan tindakan asuhan yang akan diberikan kepada pasien yaitu Nn "D".

2. Rancangan rencana asuhan atau intervensi dalam kasus ini memiliki fokus utama untuk membuat peningkatan pada berat tubuh Nn "D" hingga mencapai IMT normal juga melakukan perubahan pada pola makan serta aktivitas fisik yang dilakukan oleh Nn "D" dalam kesehariannya setelah implementasi dari tindakan proses evaluasi dilakukan pada akhir masa asuhan yang mana pada evaluasi diketahui bahwa nonade telah mengalami kenaikan berat tubuh sebanyak 2 kg.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari studi kasus yang telah dilakukan antara lain:

1. Pelaksanaan asuhan kebidanan dimulai dengan melakukan pengumpulan seluruh informasi dasar yang dibutuhkan baik berupa data objektif maupun data subjektif yang berkaitan dengan pasien guna memperoleh gambaran tentang kondisi pasien. Adapun beberapa informasi dikumpulkan lewat anamnesis pemeriksaan riwayat kesehatan pengecekan kondisi fisik serta berbagai sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pasien.
2. Pasien di diagnosis mengalami kondisi kekurangan energi kronik dengan keluhan utama berupa rendahnya nafsu makan berat tubuh yang kurang serta hasil pemeriksaan antropometri yang menunjukkan bahwa klien memiliki berat tubuh sebesar 40 Kg dengan tinggi badan 154 cm serta imt yang menunjukkan nilai 16,87 kg/m pipi yang tampak tirus dan konjungtiva yang pucat.
3. Pada Nn D tidak ditemukan masalah yang dapat memicu dampak buruk untuk kedepannya, tetapi di antisipasi terjadinya hipertiroidsme, anemia, serta penyakit infeksi yang mungkin akan terjadi.

4. Dalam kasus ini tidak diperlukan adanya tindakan segera.
5. Rencana asuhan yang diberikan kepada klien yakni Nn "D" merujuk kepada diagnosis aktual serta potensia. Seperti memberikan dukungan psikologis, memberikan pendidikan kesehatan mengenai Kekurangan Energi Kronik, serta pentingnya menjaga pola makan untuk mendapatkan BB ideal di usia remaja, memberikan *Health Education* terkait penerapan pola hidup sehat, pemenuhan gizi harian, kebersihan diri serta pola aktivitas, memberikan table menu makanan sehari-hari sebagai contoh makanan penambah gizi, serta tidak lupa untuk menganjurkan Nn agar senantiasa selalu berdoa untuk kesehatannya.
6. Seluruh rancangan tindakan asuhan kebidanan kepada Nn "D" yang mengalami kondisi kekurangan energi kronik telah terlaksana dengan baik.
7. Evaluasi akhir menunjukkan bahwa klien mengalami kenaikan bobot tubuh dari 40 Kg menjadi 43 kg dengan IMT yang mulanya sebesar 16,87 di akhir asuhan meningkat hingga 18,4 kg/m.
8. Tindakan dokumentasi dilaksanakan mulai dari 11 Agustus 2023 hingga 29 September 2023 yang mana pendokumentasian ini dilaksanakan di SMA 21 Gowa tahun 2023 tahapan evaluasi dilaksanakan mulai dari kunjungan pertama hingga terjadi kenaikan berat tubuh pada klien



## B. SARAN

Berikut ini beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis berkaitan dengan karya tulis ilmiah ini;

1. Bidan sebagai tenaga kesehatan diharapkan menjadi salah satu tapi yang utama yang memberikan edukasi kepada remaja putri terkait pentingnya untuk menjaga berat badan dalam kondisi yang normal ketika berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan di usia remaja serta mengedukasi tentang gangguan yang mungkin terjadi akibat dari kondisi berat tubuh yang tidak normal seperti kekurangan energi kronik.
2. Pihak sekolah diharapkan memiliki kepedulian yang lebih tinggi terhadap kondisi kekurangan energi kronik yang dialami oleh remaja putri dengan memberikan kualitas pelayanan dan fasilitas yang lebih memadai.
3. Institusi disarankan untuk memperkaya literatur yang berkaitan dengan kondisi kekurangan energi kronik agar Mahasiswa dapat lebih teredukasi dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kondisi kekurangan energi kronik sehingga dapat lebih peduli dan mencegah hal tersebut terjadi.
4. Pasien diharapkan lebih giat mengedukasi diri berkaitan dengan pemenuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh terlebih pada periode-periode waktu tertentu seperti pada masa pertumbuhan di usia remaja Selain itu pasien juga diharapkan dapat menjaga pola



makan diet serta menerapkan aktivitas fisik yang teratur sehingga hal tersebut dapat membantu tubuh tetap berada dalam kondisi yang normal dan ideal.



### DAFTAR PUSTAKA

- Al Kautzar, Mumthi'ah, Anieq. Dkk. 2021 Kesehatan perempuan. Provinsi Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Anisatun, Azizah, & Merryana, Adriani, 2017. Tingkat Kecukupan Energi Protein Pada Ibu Hamil, Trimester Pertama dan Kejadian Kekurangan Energi Kronik, *Media Gizi Indonesia* Vol 12, No 1
- Fakhriyah, Lasari, H. H. D., Putri, A. O., Setiawan, M. I., Noor, M. S., Lestari, D., Muhammad, Z., & Abdurrahman, H. (2022). Analisis Faktor Risiko Kejadian Kekurangan Energi Kronik ( Kek ) Pada Remaja Putri Di Wilayah Lahan Basah. *Prosiding Seminar Nasional: Lingkungan Lahan Basah*, 7(April), 136–140.
- Melia, R., Taherong, F., & Diarfah, A. D. (2022). MANAJEMEN ASUHAN EBIDANAN REMAJA PADA Nn "S" DENGAN DISMINORHEA PRIMER DI POLI KEBIDANAN DAN KANDUNGAN RS ISLAM FAISAL MAKASSAR TAHUN 2021. *Jurnal Midwifery*, 4(1), 30–42. <https://doi.org/10.24252/jmw.v4i1.28851>
- Gizi, S. I., Kesehatan, F. I., & Soedirman, U. J. (2019). *Gizi indonesia* (Vol. 42, Nomor 2). <https://doi.org/10.36457/gizindo.v42i2.469>
- Hariyani, S. 2011. *Gizi Untuk kesehatan Ibu dan anak*. Jakarta : Graha Ilmu.
- Helena, 2013. *Gambaran Pengetahuan Gizi Ibu Hamil Trimester Pertama dan Pola Ismiyati*, Atik. 2018. *Modul Praktik Asuhan Kebidanan Holistik Pada Remaja dan Pra Nikah*. Yogyakarta : Jurusan Kebidanan Poltekkes KemenkesMakan Dalam Pemenuhan Gizi. Jakarta : PT. Primamedia Pustaka.
- Husaini, M. A. 2006. *Hidup Sehat Gizi Seimbang Dalam Siklus Kehidupan Manusia*. Jakarta : PT. Primamedia Pustaka.

- Ismiyati, Atik. 2018. Modul Praktik Asuhan Kebidanan Holistik Pada Remaja dan Pra Nikah. Yogyakarta : Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes
- Kartika, Mahirawati Vita. 2014. Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada Ibu Hamil. Jawa Timur : Medical Book.
- Mulyani, S & Cahyanto, E. B. 2016. Dukungan Petugas Kesehatan Dengan Model. Jakarta : ECG.
- Notoatmodjo, 2012. Metode Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta.
- Noviyanti, Retno Dwi & Marfuah, D. 2017. Hubungan Pengetahuan Gizi, Aktivitas Fisik dan Pola Makan Terhadap Status Gizi Remaja di kelurahan Purwosari Laweyan Surakarta. Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Octavia, S. A., 2020. (2020). Motivasi Belajar Dalam Perkembangan Remaja - Google Books. In *Motivasi Belajar Dalam Perkembangan Remaja*. [https://www.google.co.id/books/edition/Motivasi\\_Belajar\\_Dalam\\_Perkembangan\\_Rema/QmrSDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=shilphy+2020&printsec=frontcover%0Ahttps://www.google.co.id/books/edition/Motivasi\\_Belajar\\_Dalam\\_Perkembangan\\_Rema/QmrSDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=moti](https://www.google.co.id/books/edition/Motivasi_Belajar_Dalam_Perkembangan_Rema/QmrSDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=shilphy+2020&printsec=frontcover%0Ahttps://www.google.co.id/books/edition/Motivasi_Belajar_Dalam_Perkembangan_Rema/QmrSDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=moti)
- Patricia, Stephanie, & Sari, Komang Ayu Kartika. 2014. Gambaran Kejadian Kekurangan Energi Kronik dan Pola Makan Wanita Usia Subur di Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Klungkung Bali, Bali : E-Jurnal.
- Pujiatun, 2014. Hubungan Tingkat Konsumsi Energi Dan Protein Dengan Kejadian Kekurangan Energi Kronik (KEK) Pada Siswa Putri di SMA Muhammadiyah 6 Surakarta, Surakarta : Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pringsewu, U. A., Pagelaran, K., Pringsewu, K., Putri, N. A., Miranda, D., Dewi, A.

P., Pringsewu, U. A., Gizi, A., & Gizi, K. (2023). *Jurnal gizi aisyah* (Vol. 6, Nomor 1).

Sediaoetama, 2014. Ilmu gizi Untuk Mahasiswa dan Profesi. Jilid II. Jakarta : Dian Rakyat.

Sitti Saleha dan Zulfa Hanum. "Personal Hygiene Dalam Perspektif Islami". *Journal Of Health Care Technology and Medicine*, Vol. 8 No. 2, 2022.

Supriasa, I. D. N, Bakri, B, & Fajar I. 2016. Penilaian Status Gizi. Jakarta : ECG.

