

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan masalah yang penting dalam sebuah keluarga, terutama yang berhubungan dengan bayi dan anak. Pemerintah mewajibkan setiap anak untuk mendapatkan imunisasi terhadap tujuh macam penyakit yaitu TBC, Difteri, Tetanus, Pertusis, Polio, Campak dan Hepatitis B. Tingkat pengetahuan ibu yang beraneka ragam dapat menemukan tingkat kepatuhan imunisasi (Any Apriyani, 2010).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam buku Himpunan Fatwa MUI sejak 1975, tentang Penggunaan vaksin polio menyatakan bahwa anak bangsa, khususnya balita, perlu diupayakan agar terhindar dari penyakit polio, antara lain melalui pemberian vaksin imunisasi. Bahwa dalam program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) tahun 2002 ini terdapat sejumlah anak yang menderita *immunocompromise* (Kelainan sistem kekebalan tubuh) yang memerlukan vaksin khusus yang diberikan secara injeksi (Vaksin jenis suntik). Vaksin khusus *Inactivated Polio Vaccine* (IPV) tersebut dalam proses pembuatannya menggunakan enzim yang berasal dari *porcine* (babi), namun dalam hasil akhir tidak terdeteksi unsur babi, dan belum ditemukan jenis lain yang dapat menggantikan vaksin tersebut, karena itu Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum penggunaan IPV tersebut, sebagai pedoman bagi pemerintah, umat islam dan pihak-pihak lain memerlukannya. Pemerintah saat ini sedang berupaya melakukan pembasmian penyakit polio dari masyarakat secara serentak di seluruh wilayah Indonesia melalui Pekan Imunisasi

Nasional (PIN) dengan cara memberikan dua tetes vaksin polio oral, yang di jelaskan dalam hadis-hadis Nabi saw. antara lain :

تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ
وَاحِدٍ الْهَرَمُ (رواه أبو داود عن أسامة بن شريك)

Artinya:

“Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yakni pikun” (HR.Abu Daud dari Usamah bin Syarik) (Majelis Ulama Indonesia, 2011).

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa Allah Swt, tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya, dan ini seperti halnya dengan imunisasi penyakit, yang dapat timbulkan dengan tidak memberikan imunisasi pada anak dapat dicegah dari dini dengan memberikan imunisasi pada anak, untuk kelangsungan dan masa depan anak.

Dan selanjutnya dijelaskan dalam hadist:

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوُوا
وَلَا تَتَدَاوُوا بِحَرَامٍ (رواه أبو داود عن أبي الدرداء)

Artinya :

“Allah tidak menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram” (HR.Abu Daud dari Abu Darda).

Dan diperjelas dalam HR.Al-Bikhari dari Abu Hurairah:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري عن أبي
هريرة)

Artinya:

“Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya.” (HR.al-Bukhari dari Abu Hurairah).

Sabda Nabi saw.yang melarang penggunaan benda yang terkena najis sebagaimana diungkapkan dalam hadis tentang tikus yang jatuh dan mati (najis) dalam keju :

إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكَلُّوْهُ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَرِيقُوْهُ (رواه البخاري وأحمد والنسائي عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم)

Artinya:

“jika keju itu keras (Padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, tumpahkanlah (HR. al-Bukhari Ahmad, dan Nasî'i dari Maimu-nah isteri Nabi Saw).

Dan beberapa kaidah-kaidah fiqi juga di jelaskan :

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya:

“Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin”

Selanjutnya dijelaskan dalam hadist :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya :

“Dharar (bahaya) yang harus dihilangkan”

Artinya :

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَاتِ

“Kondisi hajah menempati kondisi darurat.”

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya:

“Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.”

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُتَقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Artinya:

“Sesuatu yang dibolehkan kerana darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)nya.”

Pendapat para ulama yang menyatakan keharaman menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat

قَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةِ تَنْزَلٍ
لَأَنَّهُ رِجْسٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ. وَقَالَ
ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكْرِ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ
فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (رواه البخاري)

Artinya:

“Imam Zuhri (w.124 H) berkata” Tidak halal meminum air seni manusia kerana sesuatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: ‘...Dialah bagimu yang baik-baik(suci)...’ (QS.al-maidah[5];5)” ; dan Ibnu Mas’ud (w 32 H) berkata tentang sakar (minuman keras), Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasnya” (Riwayat imam al-Bukhari).

Kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya.

وَالْتَدَاوِي بِالنَّجِسِ جَائِزٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ الَّذِي يَقُومُ
مَقَامَهُ.

Artinya:

“Berobatlah dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya” (Muhammad al-Khatib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj).

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُومُ
مَقَامَهَا، لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةَ أَكْمَلُ مِنْ
مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ.

Artinya:

“Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikan-nya, kerana maslahat kesehatan dan keselamatan lebih sempurna (lebih diutamakan) daripada maslahat menjauhi benda najis” (al-Izz bin Abd al-Salam, Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, [Qahirah:Mathba'ah al-istiqamah, t.th)

Sejumlah argumen keagamaan/*adillah diniyah* (Al Qur'an, Hadist, dan *Qawa'id Fiqhiyyah*) dan pendapat para ulama mengajakan bahwa setiap penyakit dan kecacatan yang diakibatkan penyakit adalah *dharar* (bahaya) yang harus dihindarkan (dicegah) dan dihilangkan melalui pengobatan dengan cara tidak melanggar syariat dan dengan obat yang suci dan halal. Dalam proses pemberian vaskin tersebut menjadi persenyawaan/persentuhan (ikhtilath) antara yang najis dengan media yang digunakan untuk pembiakan virus bahan vaksin dan dilakukan penyucian dengan cara yang dibenarkan syari'ah (at-tathhir syar'an). Hal ini

menyebabkan media dan virus tersebut menjadi terkena najis (*mutanajjis*). Kondisi anak yang menderita *immunocompromise*, jika tidak diberi vaksin IPV, dipandang telah berada pada posisi *hajah* dan tidak pula menimbulkan *dharar* bagi pihak lain. Pada dasarnya, penggunaan obat-obatan, termaksud vaksin, yang berasal dari atau mengandung benda najis ataupun benda terkena najis adalah haram. Pada pemberian vaksin IPV pada anak yang menderita *immunocompromise*, pada saat ini dibolehkan sepanjang belum ada IPV jenis lain yang suci dan halal dan pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan yang suci dan halal (Majelis Ulama Indonesia, 2011).

Imunisasi semestinya perlu dan penting untuk anak-anak, dan juga untuk dewasa. Namun, anak-anak, balita dan remaja khususnya, lebih penting dan sangat perlu sekali untuk mendapatkan imunisasi. Trend imunisasi di dunia selalu memberikan prioritas kepada anak-anak, begitu pula tradisi imunisasi dalam agama islam. Pertama, anak-anak adalah kader dan generasi penerus kita dikemudian hari. Kedua, usia anak-anak adalah usia yang rentang terhadap berbagai penyakit, serangan, dan gangguan, yang bisa berakibat fatal bagi anak pada usia-usia selanjutnya. Ketiga, fase kanak-kanak adalah fase lemah dan labil. Apalagi fase balita, remaja, dan prapernatal. Anak tidak dapat melindungi dirinya tanpa bantuan pihak lain. Dan keempat, masa kanak-kanak adalah masa potensial. Usia emas, anak mengalami pertumbuhan dan berbagai aspek pada masa ini. Zat-zat dalam imunisasi dengan demikian diharapkan dapat menyatu dan berpadu pada anak sepanjang masa.

Dalam Al Quran, kita dapat melihat QS. Al-An'aam 6:137



Terjemahnya:

“Dan demikian “asy-syuraka” telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka demikian membinasakan mereka dan demi mengaburkan bagi mereka agamanya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka telah mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka berikut kebohongan yang mereka ada-adakan.

Dalam kandungan ayat ini diterangkan terjadinya fenomena pembunuhan terhadap anak-anak yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang musyrik. Pembunuhan ini dipandang indah dan baik karena ulah “asy-syuraka” Menurut para ahli tafsir, “asy-syuraka” adalah setan, sementara setan terdiri dari jenis jin dan manusia. Setan bisa mewujudkan dalam rupa pemimpin dunia. Ada dua hal yang hendak dicapai oleh setan dengan gerakan memandang baik membunuh anak-anak itu yaitu pertama, membuat rusak masyarakat serusak-rusaknya, dan kedua, mengaburkan nilai-nilai dan norma masyarakat, menodai agama mereka yang bersih ajarannya. Kita perlu mengantisipasi dan mewaspadai fenomena ini kaitannya dengan menjaga anak-anak kita dan menyelamatkan masa depan

mereka. Kita penting sekali memberikan masa kanak-kanak. Imunisasi semenjak dini, agar mereka memiliki kekebalan dari berbagai perangkap sindikat (jaringan jahat) yang hendak membunuh fisik, akal, dan mental mereka. Apalagi zaman kian lama bukan kian baik. Zaman cenderung semakin buruk dan liar. Kita perlu menyelamatkan anak-anak kita dengan imunisasi yang tepat sesuai fitrah insani. Imunisasi islam, imunisasi syar'i. Imunisasi yang tidak bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad Saw.

Pencegahan lebih baik dari pada pengobatan, setiap tahun di seluruh dunia, ratusan ibu, anak-anak dan dewasa meninggal karena penyakit yang sebenarnya masih dapat dicegah. Hal ini di karenakan kurangnya informasi tentang pentingnya imunisasi. Bayi-bayi yang baru lahir, sama-sama memiliki resiko tinggi terserang penyakit-penyakit menular, mematikan seperti, difteri, tetanus, hepatitis B, infuelnza typhus, radang selaput otak, radang paru-paru dan masih banyak penyakit lainnya yang sewaktu-waktu muncul dan mematikan. Untuk itu salah satu pencegahan yang terbaik dan sangat vital agar bayi-bayi, anak-anak muda dan orang dewasa terlindungi hanya dengan melakukan imunisasi (Sukma, 2012).

Kegiatan imunisasi merupakan upaya yang paling *cost effective* dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit dapat dicegah dengan imunisasi yang di harapkan akan berdampak pada penurunan angka kematian bayi dan balita. Namun data dari WHO *immunization summary* 2010 menunjukkan cakupan berkurang, pada tahun 2008, cakupan DPT dan polio adalah 77 % cakupan Hepatitis B meningkat ke 78 %, namun masih belum mencapai terget 89 %, cakupan BCG pula adalah 89 %. Cakupan imunisasi di Indonesia pada tahun 2008 BCG 93,2 %, DPT/HB (1) 95,7 %, polio-3 92,2 %, polio-4 88,9 % dan cakupan imunisasi di Sulawesi Selatan tahun 2009 mencapai 92,88 %, sedangkan

pada tahun 2010 yaitu HBO 73,93 %, BCG 95,88 %, DPT 92,82 %, polio-4 92,31 % dan campak 91,16 % (Princes, 2011).

Imunisasi sangat diperlukan demi memberikan perlindungan, pencegahan, sekaligus membangun kekebalan tubuh anak terhadap berbagai penyakit menular maupun penyakit berbahaya yang dapat menimbulkan kecacatan tubuh, bahkan kematian. Pemberian imunisasi secara lengkap dan sesuai jadwal bukan hanya bermanfaat untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap penyakit, melainkan juga mencegah penularan penyakit atau wabah. Jika menengok kejadian beberapa tahun silam, masyarakat Indonesia sudah mengalami wabah penyakit yang mengakibatkan ratusan anak lumpuh, bahkan ada yang meninggal. Contoh nyata adalah terjadinya wabah polio pada tahun 2005-2006, yang menyebabkan sekitar 385 anak lumpuh, serta wabah campak pada tahun 2009-2011, yang mengakibatkan sekitar 5.818 anak di rawat di rumah sakit, dan 16 anak di antaranya meninggal dunia, dan kasus terbaru yang terjadi adalah wabah difteri di Jawa timur pada tahun 2011, yang menyebabkan 1.789 anak dirawat dan 91 anak meninggal dunia (Fida dan Maya, 2010).

Pemberian imunisasi pada balita tidak hanya memberikan pencegahan terhadap anak tersebut, tetapi akan memberikan dampak yang jauh lebih luas karena akan mencegah terjadinya penularan yang luas dengan adanya peningkatan imunitas (daya tahan tubuh terhadap penyakit tertentu) secara umum di masyarakat. Dimana, jika terjadi wabah penyakit menular, maka hal ini akan meningkatkan angka kematian bayi dan balita (Adinda, dkk, 2012).

Angka kematian bayi dan balita yang tinggi di Indonesia menyebabkan turunnya derajat kesehatan masyarakat. Masalah ini mencerminkan perlunya keikutsertaan pemerintah ditingkat nasional untuk mendukung dan

mempertahankan pengawasan program imunisasi di Indonesia. Untuk terus menekan angka kematian bayi dan balita, program imunisasi ini terus digalakkan pemerintah Indonesia. Namun, ternyata program ini masih mengalami hambatan, yaitu penolakan dari orang tua. Penolakan orang tua dalam pemberian imunisasi ini dikarenakan anggapan yang salah yang berkembang di masyarakat tentang imunisasi, tingkat pengetahuan yang rendah, dan kesadaran yang kurang terhadap imunisasi (Any Apriyani, 2011).

Kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu prioritas MDGs (*Milenium Development Goals*) yang mengatur angka kematian bayi, meningkatkan derajat kesehatan ibu. Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia saat ini masih belum mencapai target periodik sesuai dengan target yang harus dicapai pada tahun 2015, kesepakatan sasaran pembangunan milenium, sedangkan angka kematian bayi (AKB) dan balita (AKBA) sudah sesuai dengan pencapaian target MDG tahun 2015 yaitu untuk angka kematian bayi 23 per 1000 kelahiran hidup, angka kematian balita 32 per 1000 kelahiran hidup (Any Apriyanti, 2011).

Berdasarkan survey demografi kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2007. AKI 228/1000 kelahiran hidup, masih belum sesuai dengan pencapaian target MDG tahun 2015, sedangkan AKB dan AKBA sesuai dengan pencapaian MDG yaitu AKB 34/1000 Kelahiran hidup AKBA, 44/1000 kelahiran hidup. Imunisasi merupakan salah satu cara untuk memberikan kekebalan pada bayi dan anak terhadap berbagai penyakit, sehingga dengan imunisasi diharapkan bayi dan anak tetap tumbuh dalam keadaan sehat. Secara alamiah tubuh sudah memiliki pertahanan terhadap berbagai kuman yang masuk. Pertahanan tubuh tersebut meliputi pertahanan nonspesifik dan pertahanan spesifik (Hidayat, 2008).

Penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi (PD3I) yaitu Difteri, Pertusis, Tetanus, TBC, campak, Poliomyelitis, Hepatitis B. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 menunjukkan, posyandu merupakan sarana yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan imunisasi. Program imunisasi bayi, peran ibunya yang terpenting. Ibu biasanya mengambil keputusan dalam pengasuhan anak selama 24 jam, meskipun peran bapak tidak boleh disampingkan (Ani Apriyani, 2010).

Munculnya virus polio liar yang awalnya ditemukan di Sukabumi pada Maret 2005 seakan meruntuhkan citra Indonesia yang telah dinyatakan “bebas polio” sejak tahun 1995. Bagai cendawan di musim penghujan, virus ini menyebar ke berbagai daerah di Indonesia sehingga sampai dengan September 2005 telah ditemukan sejumlah 236 kasus serupa, yang meningkat menjadi 305 kasus pada April 2006. “ini merupakan angka terbanyak ketiga di dunia,” tegas Kasubdit Imunisasi Depkes RI, Dr.Jane Supardi, Mp.H di Semarang. Tak ayal, kasus polio liar ini menjadi perhatian dunia Internasional. Kenyataan ini memaksa pemerintah memberikan perhatian ekstra terhadap program imunisasi. Diselenggarakan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) serentak di berbagai daerah di Indonesia merupakan wujud perhatian ekstra. Pelaksananya tidak hanya dilakukan di posyandu ataupun di rumah sakit, melainkan juga tempat-tempat lain yang memudahkan balita memperoleh imunisasi. Ternyata usaha tersebut dinilai belum cukup, program vaksinasi secara *mopping up* pun diadakan, dimana seluruh balita divaksinasi polio lagi tanpa melihat jadwal imunisasinya. Bahkan pada Juni 2006 para petugas medis di lapangan, proaktif mendatangi langsung rumah-rumah yang memiliki balita, terutama yang belum divaksinasi. Jika sang ibu tidak mengizinkan anaknya

divaksinasi, maka rumahnya harus rela ditemplei stiker “Belum Imunisasi”. Begitu gencarnya program imunisasi ini, hingga terkesan membabi buta (Ahmad, 2009).

Banyaknya kasus polio yang ditemukan di Indonesia hingga saat ini disebabkan oleh karena pelaksanaan imunisasi yang dijalankan oleh pemerintah tidak berhasil mencapai cakupan sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu minimum 90 %. Berbagai kendala yang menghadang, seperti dana logistik, terutama *cold chain* untuk menjaga efektivitas vaksin, kendala geografis daerah terpencil serta supervisi. Seperti diakui Menteri Kesehatan, sekitar 21 % dari seluruh desa di Indonesia pencapaiannya di bawah 90 %. Beberapa, bahkan hanya sekitar 50 % saja, selain itu kesadaran masyarakat untuk membawa anaknya ke puskesmas atau posyandu masih kurang sehingga sebagian anak tidak memperoleh vaksin polio (Zulkifli, 2009).

Cakupan imunisasi untuk anak usia satu tahun (12-23 bulan) relatif rendah. Imunisasi dasar lengkap meliputi BGC, tiga kali polio, tiga kali DPT, tiga kali hepatitis B, dan campak. Pada tahun 2007 kurang dari separuh (46 %) anak usia satu tahun mendapat imunisasi dasar lengkap, 45 % mendapat imunisasi dasar tidak lengkap, dan 9 % sama sekali tidak mendapat imunisasi dasar. Cakupan imunisasi dasar lengkap berbeda tiap provinsi, presentase anak usia satu tahun yang sama sekali tidak mendapat imunisasi dasar berkisar antara nol persen di DI Yogyakarta dan 21,5 % di Maluku dan Sulawesi Barat 17 %. Jika presentase anak usia satu tahun yang sama sekali tidak mendapat imunisasi pada tahun 2010 maka akan ada 304 ribu anak tidak mendapat imunisasi. Anak usia satu tahun yang tidak mendapat imunisasi dasar paling banyak di Jawa Barat (41,2 ribu anak) diikuti dengan Sumatera Utara (40,8 ribu anak), Jawa Timur (36,9 ribu anak), Banten (26,0 ribu anak), dan Sulawesi Selatan (20,1 ribu anak), sekali lagi perkiraan ini

mengasumsikan presentase anak usia satu tahun yang sama sekali tidak mendapat imunisasi dasar tetap seperti pada tahun 2007. Jika angka ini turun maka banyak anak usia satu tahun yang sama sekali tidak mendapat imunisasi dasar akan rendah (LPEM Fakultas Ekonomi UI, 2010).

Data yang di peroleh dari Puskesmas Bontomarannu, bahwa jumlah kepala keluarga di kelompok An Nadzir sejumlah 120 Kepala Keluarga, dan ibu yang memiliki anak sebanyak 88 ibu dan jumlah ibu yang rutin mengikuti posyandu yang dilaksanakan oleh puksesmas Bontomarannu sebanyak 44 ibu dan jumlah ibu yang memberikan imunisasi pada anaknya sebanyak 8 orang dan 36 ibu hanya menimbang berat badan anaknya, tanpa memberikan imunisasi serta jumlah ibu yang memiliki anak usia 9-12 bulan berjumlah 21 ibu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut “Bagaimana persepsi ibu terhadap pemberian imunisasi pada anak di Kelompok An Nadzir di Desa Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa?”.

C. Defenisi Operasional

1. Persepsi adalah pandangan ibu terhadap pemberian imunisasi pada anak
2. Imunisasi adalah memberikan kekebalan tubuh kepada anak terhadap penyakit tertentu.
3. Kelompok An Nadzir adalah kelompok islam yang bertempat tinggal di kompleks An Nadzir Desa Mawang, Kec.Somba Opu Kab.Gowa, yang dengan ciri khasnya kaum perempuan menggunakan cadar dan kaum laki-laki berambut gondrong dan pirang.

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Adinda Nola dan Bambang pada tahun 2012 pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan terjadi, melakukan pengindraan (penglihatan, pengindraan, raba, rasa dan terhadap suatu objek tertentu). Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk perilaku seseorang (Notoadmodjo, 2003).

Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Jetis Kecamatan Karangnongko Klaten, dari 88 responden terdapat 62,5 % (55 responden) memiliki pengetahuan baik, dan 37,5 % (33 responden) memiliki pengetahuan kurang tentang imunisasi dasar balita. Pengetahuan yang tinggi akan mempengaruhi pada penerimaan hal-hal baru dan dapat menyesuaikan diri dengan hal yang baru. Pengetahuan juga dipengaruhi oleh faktor pengalaman yang berkaitan dengan usaha individu (Adinda dkk, 2012).

Semakin matang usia seseorang akan semakin banyak pengalaman hidup yang dimiliki, dan mudah untuk menerima perubahan perilaku karena usia ini merupakan usia paling produktif dan umur paling ideal dalam berperan khususnya dalam pembentukan kegiatan kesehatan. Semakin cukup umur seseorang, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Pengalaman pribadi umumnya digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu, selain itu bertambahnya usia seseorang dapat berpengaruh pada pengetahuan yang diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa sebagian besar responden berusia 31-40 tahun sebanyak 45 responden (51,1 %) dan memiliki anak usia 2 tahun dan 3 tahun sebanyak 24 responden (27,3 %). Usia tersebut merupakan usia dewasa pertengahan, dimana pada usia ini individu telah

mengalami kematangan dalam berfikir dan memberikan pengaruh khususnya terhadap keluarga termaksud dalam perannya mengasuh dan merawat anak (Adinda,dkk, 2012).

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan baik 62,5 % (55 responden) namun yang memiliki pengetahuan kurang juga cukup yaitu 37, 5 % (33 responden). Faktor yang mendukung pengetahuan responden adalah tingkat pendidikan responden yang rata-rata SMP 53,4 % (47 responden) bahkan ada yang di bawah SMP 23,9 % (21 responden) dan SD 12,5 % (11 responden). Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi dalam memberi respon sesuatu yang datang dari luar, menyerap dan memahami pengetahuan yang diperoleh. Kurangnya informasi yang didapat juga menyebabkan kurangnya pengetahuan ibu mengenai imunisasi. Informasi akan memberi pengaruh pada pengetahuan seseorang. Informasi yang didapat dipengaruhi juga oleh faktor sosial ekonomi seperti pekerjaan dan penghasilan dalam keluarga. Hal ini didukung dengan data bahwa sebagian besar ibu di Desa jetis adalah sebagian ibu rumah tangga 83 % (73 responden), dan memiliki penghasilan dalam keluarga dalam rentang Rp. 500.000-1.000.000 sebanyak 42 % (37 responden). Pendapatan akan mempengaruhi status ekonomi seseorang. Keluarga dengan status ekonomi baik akan lebih mudah mencukupi kebutuhan primernya dibanding dengan keluarga dengan status ekonomi rendah. Hal ini akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan akan informasi pendidikan yang termaksud kebutuhan sekunder (Notoadmodjo, 2005).

Pengetahuan yang dipengaruhi faktor sosial ekonomi, didasarkan pada lingkungan sosial yang mendukung tingginya pengetahuan seseorang dan ekonomi yang erat kaitannya dengan pendidikan. Pendidikan dalam arti mencakup seluruh

proses kehidupan dan segala bentuk interaksi individu dengan lingkungan baik secara formal maupun informal (Notoadmodjo, 2005).

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan sebagian besar ibu memiliki pengetahuan baik tentang imunisasi balita yaitu sebanyak 55 responden (62,5 %). Namun masih ada yang memiliki pengetahuan kurang sebanyak 33 responden (37,5 %). Pengetahuan ibu yang masih kurang ini diharapkan dapat dilakukan peningkatan dengan upaya penyuluhan tentang imunisasi agar pengetahuan ibu dapat menunjang status imunisasi anak (Ahmad,dkk, 2009).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rizami, dkk, (2009) Pengetahuan berdasarkan hasil analisis memperlihatkan sebagian besar berpengetahuan baik 83,53 % dan masih ada sekitar 16,47 % masih kurang. Analisis memperlihatkan adanya hubungan yang bermakna $p=0,000$ artinya ada perbedaan tingkat pengetahuan antara responden yang berpengetahuan kurang dengan berpengetahuan baik, dalam pemberian imunisasi dengan $RP = 1,61$ ($C195\% = 1,35-199$) artinya responden yang berpengetahuan rendah beresiko 1,61 lebih besar berperilaku kurang dibanding dengan berpengetahuan baik. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan perilaku dalam pemberian imunisasi (Ahmad, dkk, 2009).

Berdasarkan hasil analisis memperlihatkan tidak adanya hubungan yang bermakna antara sikap dengan perilaku ibu dalam pemberian imunisasi HB 0-7 dengan $OR 2,43$ ($C1955+0,86-6,82$) artinya sikap responden yang negatif beresiko 2,43 kali lebih besar berperilaku kurang di banding dengan sikap positif. Sikap menjadi tidak bermakna dengan perilaku ibu dalam pemberian imunisasi hepatitis B usia 0-7 hari, yang disebabkan karena antara pengetahuan dan sikap saling tarik menarik dimana pengetahuan merupakan fungsi dari sikap yang mendorong

seseorang ingin tahu. Sikap ibu berhubungan dengan status imunisasi bayi. Sikap ibu yang positif terhadap imunisasi menyebabkan ibu membawa bayinya ke pusat pelayanan untuk mendapatkan kelengkapan imunisasi. Sikap merupakan suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung maupun perasaan tidak mendukung pada objek tersebut (Ahmad, dkk, 2009).

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui gambaran persepsi ibu terhadap pemberian imunisasi pada anak di kelompok An Nadzir di Desa Mawang, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti, dengan diketahuinya gambaran pengetahuan dan sikap ibu terhadap pemberian imunisasi, menjadikan sebagai media penambahan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Bagi Iptek

Gambaran dan sikap ibu terhadap pemberian imunisasi dapat bermanfaat bagi pengembangan iptek serta akan menambah khazanah ilmu pengetahuan.

3. Manfaat Bagi Keperawatan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam dunia keperawatan, dan dapat dijadikan sebagai upaya kesehatan baik promotif maupun preventif sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan.

4. Manfaat Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum bahwa pengetahuan dan sikap ibu terhadap pemberian imunisasi pada anak sangat baik untuk kesehatan anak.

5. Manfaat Bagi Peneliti

Dapat dijadikan tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti variabel lain yang ada kaitannya dengan pengetahuan dan sikap ibu terhadap pemberian imunisasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Imunisasi

1. Sejarah Imunisasi

Imunisasi merupakan suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Imunisasi sendiri sebetulnya sudah berlangsung cukup lama, misalnya menurut hikayat. Raja Pontus, sang raja melidungi dirinya dari keracunan makanan dengan cara minum darah itik, sedangkan penggunaan hati anjing gila untuk pengobatan rabies menjadi pendekatan pembuatan vaksin rabies. Vaksin pertama kali dikenalkan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Inggris. Pada tahun 1796, dia meneliti kasus cacar pada seorang pekerja harian. Jenner memutuskan untuk mengimunisasi pekerja tersebut dengan sengaja menggoreskan ke permukaan lengan seorang anak berusia 8 tahun. Empat puluh delapan hari kemudian Jenner menamakan temuannya “vaksin”, yang berarti sapi dalam bahasa latin kontroversi. Salah satu program upaya kesehatan yang terkait dalam menurunkan angka kematian anak adalah peningkatan dalam pemberian imunisasi pada bayi. Imunisasi adalah suatu program yang dengan sengaja

memasukkan antigen lemah agar merangsang antibodi keluar sehingga tubuh dapat resisten terhadap penyakit tertentu (Atikah, 2010).

Perkembangan imunisasi selanjutnya, dikembangkan sebuah vaksin rabies oleh Louis Pasteur. Pada akhir abad ke-19, seorang ahli kimia dari Perancis ini mengembangkan teknik kimia untuk mengisolasi virus dan melemahkannya. Dia memasukkan vaksin rabies ke tubuh manusia, hal ini menimbulkan polemik di masyarakat pada abad ini. Tahun-tahun selanjutnya belum ada perkembangan apapun. Protes dari ahli jiwa dan masyarakat terus berkelanjutan meskipun pada saat itu Inggris sedang menghadapi resiko serius terhadap penyakit tipus. Para ilmuwan masih tetap berupaya mencegah penyakit-penyakit yang mewabah pada tahun-tahun selanjutnya. Kemudian ditemukanlah vaksin tidak aktif untuk melawan tipus, wabah rabies dan kolera. Selanjutnya vaksin difteri dan pertusis ditemukan pada pertengahan 1920-an. Tahun 1954 vaksin polio telah dipatenkan. Jonas Salk dan Albert Sabin mampu mengembangkan vaksin polio, dan dalam waktu 6 tahun setelah dipatenkannya vaksin ini, kasus polio menurun drastis hingga 90 %. Suatu kebanggaan tersendiri bagi Jonas Salk dan Albert Sabin. Kemudian Sabin mengembangkan vaksin virus hidup yang telah dilemahkan, untuk melengkapi kekurangan vaksin salk, vaksin yang dibuat oleh Sabin diberikan secara oral. Ternyata masyarakat menerima dengan terbuka temuan Sabin tersebut. Bahkan bertahun-tahun selanjutnya dikembangkan vaksin virus hidup untuk Campak pada tahun 1966 dan pada tahun 1966 dan pada tahun 1968 dikembangkan vaksin untuk penyakit Gondong (Atika, 2010).

Vaksin difteri, pertusis dan tetanus (DPT) tidak berkembang mulus seperti vaksin-vaksin yang telah lebih dulu ditemukan. Pada awal tahun 1980-

an, wabah infeksi yang membunuh ratusan anak setiap tahunnya, membuat cemas orang tua. Sebagian kecil orang tua merasa anaknya terkena penyakit akibat vaksin yang diberikan tidak aman bagi anak mereka terutama vaksin DPT. Diantara mereka adalah anggota *National Vaccine Information Center* (NVIC). Pada tahun 1982, Fisher dan para ibu menemukan kelompok pembela yang tergabung dalam NVIC dan meyakinkan kongres untuk menyediakan vaksin DPT yang aman. Fisher mendokumentasikan perkembangan vaksin DPT dalam “*A Shot the Dark*” (serangan dalam kegelapan) pada tahun 1991, dan menerangkan bagaimana lebih banyak racun pertusis menyebabkan banyak masalah, dan mengapa diamankan dan tidak dipasarkan secara luas di Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat menarik vaksin DPT dari pasaran pada tahun 1996 dan merekomendasikan dokter menutup vaksin jenis DPT, hanya 6-7 % dari vaksin pertusis di Amerika Serikat masih mengandung DPT. Tetapi itu telah digunakan secara luas di masyarakat dunia. Kemudian pada saat masa pemerintahan Clinton telah di izinkan untuk memperpanjang program vaksinasi untuk masyarakat miskin dan merekomendasikan izin baru untuk memperbaiki tingkat vaksinasi. Sejak tahun 1994, program vaksinasi telah dijalankan dalam pemerintahan untuk anak-anak miskin secara cuma-cuma (Atika, 2010).

Sejarah imunisasi di Indonesia dimulai pada tahun 1956 dengan imunisasi cacar. Tahun berikutnya imunisasi tidak berkembang signifikan, perkembangan baru dirasakan pada tahun 1973 dengan dilakukan imunisasi BCG untuk menanggulangi Penyakit tuberkolosis. Disusul imunisasi Tetanus Toksoid pada ibu hamil pada tahun 1974, kemudian imunisasi DPT (difteri, pertusis, tetanus) pada bayi dimulai diadakan pada tahun 1976. Pada tahun 1977, *World Health Organization* (WHO) mulai menetapkan program

imunisasi sebagai upaya global dengan *Expanded Program in Immunization* (EPI), yang diresolusikan oleh *World Health Assembly* (WHA). Terobosan ini menempatkan ibu dan anak, khususnya dalam pelayanan kesehatan primer. Pada tahun 1982 imunisasi campak, dan tahun 1997 imunisasi hepatitis mulai dilaksanakan. Pada akhir tahun 1988 diperkirakan bahwa cakupan imunisasi di Indonesia cukup tinggi dibandingkan beberapa negara berkembang lainnya (Kusnanto, dkk 2009).

2. Defenisi Imunisasi

Sistem imunitas dapat mencegah antigen menginfeksi tubuh. Sistem imunitas ini bersifat alami dan *artificial*. Imunitas alami bersifat spesifik dan non spesifik. Saat antigen menginfeksi tubuh, imunitas non spesifik yang terdiri dari sel komplemen dan makrofag akan bertarung dengan cara memakan zat antigen tersebut. Setelah itu baru imunitas spesifik menyempurnakan perlawanan dari imunitas. Imunitas spesifik terdiri dari imunitas humoral dan imunitas seluler. Sistem pertahanan humoral menghasilkan *imunoglobing* (IgM, IgA, IgD, IgG, igE), sedangkan sistem pertahanan seluler terdiri dari sel limfosit B dan sel limfosit T (sel Th1, Th2, Tc). Pada tahap selanjutnya, imunitas spesifik setelah 2-3 tahun, sedangkan imunitas humoral harus menunggu sampai 6-9 tahun (Sukma, 2012).

Imunisasi merupakan suatu program yang dengan sengaja memasukkan antigen lemah agar merangsang antibodi keluar sehingga tubuh dapat resisten terhadap penyakit tertentu. Sistem imun tubuh mempunyai sistem memori (daya ingat), ketika vaksin masuk kedalam tubuh, maka akan dibentuk antibodi untuk melawan vaksin tersebut dan sistem memori akan menyimpannya sebagai suatu pengalaman. Jika nantinya tubuh terpapar dua atau tiga kali oleh antigen


yang sama dengan aksin maka antibodi akan tercipta lebih cepat dan banyak walaupun antigen bersifat lebih kuat dari vaksin yang pernah dihadapi sebelumnya. Oleh karena itu imunisasi efektif mencegah penyakit infeksius (Umar, 2008).

Imunisasi merupakan usaha memberikan kekebalan pada bayi dan anak dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar membuat zat anti untuk mencegah terhadap penyakit tertentu, sedangkan yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan (misalnya vaksin, BCG, DPT, dan campak) dan melalui mulut (misalnya vaksin polio (Aziz, 2008).

3. Tujuan imunisasi

Tujuan pemberian imunisasi adalah diharapkan anak menjadi kebal terhadap penyakit sehingga dapat menurunkan angka morbiditas dan mortalitas serta dapat mengurangi kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (Aziz, 2008).

Dalam islam manusia dianjurkan berusaha untuk melindungi dan memelihara fisik dari penyakit dan menjelaskan bahwa pentingnya menjaga sebuah kesehatan .Dalam Al Qur'an, Allah Swt berfirman Qs. Al Baqarah (2) :222 :



Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.

Dalam QS. Al Baqarah dijelaskan bahwa pada dasarnya dianjurkan untuk tetap menjaga kesehatan kapan dan dimana pun berada. Ini merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan yaitu dengan cara melakukan imunisasi agar tubuh terhindar dari penyakit.

Atikah, (2010) imunisasi bertujuan untuk memberikan kekebalan kepada bayi agar dapat mencegah penyakit dan kematian bayi serta anak yang disebabkan oleh penyakit yang sering berjangkit. Secara umum tujuan imunisasi antara lain :

- a. Melalui imunisasi, tubuh tidak mudah terserang penyakit menular
- b. Imunisasi sangat efektif mencegah penyakit
- c. Imunisasi menurunkan angka morbiditas (angka kesakitan) dan mortalitas (angka kematian) pada balita.

Selain itu imunisasi bertujuan untuk memberikan kekebalan kepada bayi agar dapat mencegah penyakit dan kematian bayi serta anak yang disebabkan oleh penyakit yang sering berjangkit (Sukma, 2012).

4. Manfaat imunisasi

Berdasarkan proses atau mekanisme pertahanan tubuh, imunisasi dibagi menjadi dua : imunisasi aktif dan imunisasi pasif (Aziz, 2008).

a. Imunisasi aktif

Merupakan pemberian zat sebagai antigen yang diharapkan akan terjadi suatu proses infeksi buatan, sehingga tubuh mengalami reaksi imunologi spesifik yang akan menghasilkan respons seluler dan humoral serta dihasilkannya *cell memory*. Jika benar-benar terjadi infeksi maka tubuh secara cepat dapat

merespons. Dalam imunisasi aktif terdapat empat macam kandungan dalam setiap vaksinya, yang dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Antigen merupakan bagian dari vaksin yang berfungsi sebagai zat atau mikroba guna terjadinya semacam infeksi buatan (berupa polisakarida, toksoid, virus yang dilemahkan, atau bakteri yang dimatikan).
- 2) Pelarut dapat berupa air steril atau berupa cairan kultur jaringan.
- 3) Konservatif, stabiliser, dan antibiotik yang berguna untuk mencegah tumbuhnya mikroba sekaligus untuk stabilisasi antigen.
- 4) Adjuvans yang terdiri atas garam aluminium yang berfungsi untuk meningkatkan *imunogenitas* antigen.

b. Imunisasi Pasif

Merupakan pemberian zat (*imunoglobulin*), yaitu suatu zat yang dihasilkan melalui suatu proses infeksi yang dapat berasal dari plasma manusia atau binatang yang digunakan untuk mengatasi mikroba yang diduga sudah masuk dalam tubuh yang terinfeksi (Aziz, 2008).

Menurut Sukma, 2012 Imunisasi juga bermanfaat untuk :

- 1) Anak: Untuk mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit, dan kemungkinan cacat atau kematian.
- 2) Keluarga: Untuk menghilangkan kecemasan dan psikologis bila anak sakit. Mendorong pembentukan keluarga apabila orang tua yakin bahwa anaknya akan menjalani masa kanak-kanak yang nyaman.
- 3) Bangsa: Memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk melanjutkan pembangunan bangsa dan negara.

5. Jenis – jenis Imunisasi

Di Indonesia terdapat jenis imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah (imunisasi dasar) dan ada juga yang dianjurkan. Imunisasi wajib di Indonesia sebagaimana telah diwajibkan oleh WHO di tambah dengan hepatitis B. Sedangkan imunisasi yang hanya dianjurkan oleh pemerintah dapat digunakan untuk mencegah suatu kejadian yang luar biasa atau penyakit endemik atau untuk kepentingan tertentu (bepergian) misalnya jemaah haji yang disuntikkan imunisasi meningitis (Aziz, 2008).

Kadar antibodi yang tinggi pada saat dilakukan imunisasi, potensi antigen yang disuntikkan, waktu antara pemberian imunisasi, dan status nutrisi terutama kecukupan protein karena protein diperlukan untuk mensintesis antibodi. Mengingat efektif dan tidaknya imunisasi tersebut dapat diharapkan dari diri anak (Aziz, 2008).

a. Imunisasi BCG (*Bacillus Calmette Guerin*)

Vaksin BCG mengandung kuman TBC yang masih hidup tetapi sudah dilemahkan. Vaksin ini ditemukan oleh dokter Albert Calmette dan seorang peneliti yang bernama Cameli Guerin pada tanggal 04 April 1927. Penelitian untuk menemukan vaksin BCG dimulai sejak tahun 1906, ketika Guerin menemukan bahwa ketahanan terhadap penyakit TBC berkaitan dengan Virus Tuberclebacilli yang hidup didalam darah. Pemberian imunisasi BCG bertujuan untuk menimbulkan kekebalan aktif terhadap penyakit tuberkulosis (TBC). Pemberian imunisasi BCG diberikan hanya sekali sebelum bayi berumur 2 bulan (Aziz, 2008).

b. Imunisasi DPT (Difteri, Pertusis, Tetanus)

Imunisasi DPT diberikan kepada bayi yang bertujuan untuk memberikan kekebalan aktif dalam waktu yang bersamaan terhadap penyakit difteri, pertusis

(batuk rejan), tetanus. Di Indonesia, imunisasi terhadap 3 jenis penyakit tersebut dipasarkan dalam 3 jenis kemasan, yaitu : dalam bentuk kemasan tunggal khusus bagi tetanus, dalam bentuk kombinasi DT (Difteri dan Tetanus), dan dalam bentuk kombinasi DPT (dikenal sebagai vaksin tripel). Imunisasi DPT ini biasanya diberikan sebanyak 3 kali yaitu : DPT 1, DPT 2, dan DPT 3 (Aziz, 2008).

c. Imunisasi Polio

Imunisasi Polio diberikan untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit poliomyelitis. Vaksin polio memberikan kekebalan hingga 90 % terhadap serangan penyakit polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Imunisasi polio diberikan dengan 2 cara, yaitu: melalui suntikan (*inactivated poliomyelitis vaccine*) dan melalui mulut (*oral poliomyelitis vaccine*).

d. Imunisasi Campak

Imunisasi Campak diberikan untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit Campak secara aktif. Vaksin Campak mengandung virus hidup yang telah dilemahkan serta direkomendasikan pemberian imunisasi Campak pertama pada usia lebih dini 6-9 bulan. Penentuan usia 9 bulan untuk suntikan Campak pertama berdasarkan pertimbangan bahwa pada usia tersebut antibodi bayi yang berasal dari ibunya sudah semakin menurun sehingga bayi membutuhkan antibodi tambahan lewat imunisasi (Aziz, 2008).

e. Imunisasi Hepatitis

Tahun 1991, EPI (*Expanded Program on Immunization*) menetapkan target untuk memasukkan vaksin Hepatitis B kedalam program imunisasi nasional. Pemberian imunisasi Hepatitis ini bertujuan untuk mendapatkan kekebalan aktif terhadap penyakit Hepatitis B atau dikenal dalam istilah sehari-hari yaitu penyakit lever. Jenis imunisasi ini dapat dikembangkan setelah diteliti bahwa virus

Hepatitis B mempunyai kaitan dengan terjadinya penyakit lever. Vaksin terbuat dari bagian virus Hepatitis B yang dinamakan HbsAG, yang dapat menimbulkan kekebalan tetapi tidak menimbulkan penyakit. Imunisasi Hepatitis ini diberikan sebanyak 3 kali yaitu Hepatitis B1, Hepatitis B2, dan Hepatitis B3 (Atikah, 2010).

6. Jadwal Pemberian Imunisasi

Merupakan tabel jadwal pemberian imunisasi (Atikah, 2010).

Vaksinasi	Jadwal Pemberian Usia	Ulangan/Booster	Imunisasi Untuk Melawan
BCG	Waktu lahir	-	Tuberkulosis
Hepatitis B	Waktu lahir-dosis I 1 bulan-dosis 2 6 bulan-dosis 3	1 tahun-pada bayi yang lahir dari ibu dengan Hepatitis B	Hepatitis B
DPT dan Polio	3 bulan-dosis 1 4 bulan-dosis 2 5 bulan-dosis 3	18 bulan-booster 1 6 tahun-booster 2 12 tahun-booster 3	Difteria, pertusisi, tetanus dan polio
Campak	9 bulan	-	Campak

Keterangan:

Umur	Vaksin	Keterangan
Saat Lahir	Hepatitis B-1	HB-1 harus diberikan dalam waktu 12 jam setelah lahir dilanjutkan pada umur 1 dan 6 bulan. Apabila status HbsAg-B ibu positif, dalam waktu 12 jam setelah lahir diberikan HB1g 0,5 ml bersamaan dengan vaksin HB-1. Apabila semula status HbsAg ibu tidak diketahui dan ternyata dalam perjalanan selanjutnya diketahui bahwa ibu HbsAg positif maka masih dapat diberikan HB1g 0,5 ml sebelum bayi berumur 7 hari
	Polio-0	Polio-0 diberikan saat kunjungan pertama. Untuk bayi yang lahir di RB/RS polio oral diberikan saat bayi dipulangkan (untuk menghindari transmisi virus vaksin kepada bayi lain)
1 Bulan	Hepatitis B-2	Hb-2 diberikan pada umur 1 bulan, interval HB-1 dan HB-2 adalah 1

		bulan.
0-2 Bulan	BCG	BCG dapat diberikan sejak lahir. Apabila BCG akan diberikan pada umur > 3 bulan sebaiknya dilakukan uji tuberkulin terlebih dahulu dan BCG diberikan apabila uji tuberkulin negatif.
2 Bulan	DTP-1	DTP-1 diberikan pada umur lebih dari 6 minggu, dapat dipergunakan secara kombinasi dengan Hib-1 (PRP-T)
	Hib-1	Hib-1 diberikan mulai umur 2 bulan dengan interval 2 bulan. Hib-1 dapat diberikan secara terpisah atau dikombinasikan dengan DTP-1.
	Polio-1	Polio-1 dapat diberikan bersamaan dengan DTP-2
4 Bulan	DTP-2	DTP-2 (DTwp atau DtaP) dapat diberikan secara terpisah atau dikombinasikan dengan Hib-2 (PRP-T)
	Hib-2	Hib-2 dapat diberikan terpisah atau

		dikombinasikan dengan DTP-2
	Polio-2	Polio-2 dapat diberikan bersamaan dengan DTP-2
6 Bulan	DTP-3	DTP-3 dapat diberikan terpisah atau dikombinasikan dengan Hib-3 (PRP-T)
	Hib-3	Apabila mempergunakan Hib-OMP, Hib-3 pada umur 6 bulan tidak perlu diberikan.
	Polio-3	Polio-3 diberikan bersamaan dengan DTP-3
	Hepatitis B-3	HB-3 diberikan umur 6 bulan. Untuk mendapatkan respons imun yang optimal, interval HB-2 dan HB-3 minimal 2 bulan, terbaik 5 bulan
9 Bulan	Campak-1	Campak-1 diberikan pada umur 9 bulan, campak 2 merupakan program BIAS pada SD kelas 1 umur 6 tahun. Apabila telah mendapatkan MMR pada umur 15 bulan, campak-2 tidak perlu diberikan.
15-18 Bulan	MMR	Apabila sampai umur 12 bulan,

		belum mendapatkan imunisasi campak, MMR dapat diberikan pada umur 12 bulan.
	Hib-4	Hib-4 diberikan pada usia 15 Bulan (PRP-T atau PRP-OMP).
18 Bulan	DTP-4	DTP-4 (DTwp atau Dtap) diberikan 1 tahun setelah DTP-3.
	Polio-4	Polio-4 diberikan bersamaan dengan DTP-4
2 Tahun	Hepatitis A	Vaksin HepA direkomendasikan pada umur > 2 tahun, diberikan 2 kali dengan interval 6-12 Bulan
2-3 Tahun	Tifoid	Vaksin Tifoid polisakarida injeksi direkomendasikan untuk umur > 2 Tahun. Imunisasi tifoid polisakarida injeksi perlu diulang setiap 3 Tahun.
5 Tahun	DTP-5	DTP-5 diberikan pada umur 5 Tahun (DTwp/Dtap)
	Polio-5	Polio-5 diberikan bersamaan dengan DTP-5.
6 Tahun	MMR	Diberikan untuk <i>catch-up immunization</i> pada anak yang belum

		mendapatkan MMR-1.
10 Tahun	dT/TT	Menjelang pubertas, vaksin tetanus ke-5 (dT atau TT) diberikan untuk mendapatkan imunitas selama 25 tahun.
	Varisela	Vaksin Varisela diberikan pada umur 10 tahun

Tabel 2.1. Jadwal Pemberian Imunisasi

7. Kontraindikasi Pemberian Imunisasi

Menurut Umar, 2006 .Kontraindikasi dalam pemberian imunisasi ada 3, yaitu:

- a. Anafilaksis atau reaksi *hipersensitivitas* (reaksi tubuh yang terlalu sensitif) yang hebat merupakan kontraindikasi yang mutlak terhadap dosis vaksin berikutnya. Riwayat kejang demam dan panas lebih dari 38^oC merupakan kontraindikasi pemberian DPT atau HBI dan campak.
- b. Jangan berikan vaksin BCG kepada bayi yang menunjukan tanda-tanda dan gejala AIDS, sedangkan vaksin yang lain sebaiknya diberikan.
- c. Jika orang tua sangat berkeberatan terhadap pemberian imunisasi kepada bayi yang sakit, lebih baik jangan diberikan vaksin, tetapi mintalah ibu kembali lagi ketika bayi sudah sehat.

Penanganan bagi bayi yang mengalami kondisi sakit, sebaiknya tetap diberikan imunisasi (Atikah, 2010).

- a. Pada bayi yang mengalami alergi atau asma imunisasi masih bisa diberikan. Kecuali jika alergi terhadap komponen khusus dari vaksin yang diberikan.
- b. Sakit ringan seperti infeksi saluran pernafasan atau diare dengan suhu di bawah 38° C.
- c. Riwayat keluarga tentang peristiwa yang membahayakan setelah imunisasi. Riwayat yang belum tentu benar ini membuat keengganan bagi ibu untuk memberikan imunisasi pada anaknya, akan tetapi hal ini bukan masalah besar, jadi imunisasi masih tetap diberikan.
- d. Pengobatan antibiotik, masih bisa dibarengi dengan pemberian imunisasi.
- e. Dugaan infeksi HIV atau positif terinfeksi HIV dengan tidak menunjukkan tanda-tanda dan gejala AIDS, jika menunjukkan tanda-tanda dan gejala AIDS kecuali imunisasi BCG, imunisasi yang lain tetap berlaku.
- f. Anak diberi ASI. Bukan masalah pemberian ASI jika dibarengi dengan pemberian imunisasi.
- g. Pemberian imunisasi juga dapat dilakukan pada bayi yang sakit kronis, seperti penyakit jantung kronis, paru-paru, ginjal, atau liver.
- h. Pada penderita *Down's syndrome* atau pada anak dengan kondisi saraf yang stabil seperti kelumpuhan otak yang disebabkan karena luka, imunisasi boleh saja diberikan.
- i. Bayi yang lahir sebelum waktunya (prematuur) atau berat bayi saat lahir rendah.
- j. Sebelum atau pasca operasi.
- k. Kurang gizi.
- l. Riwayat sakit kuning pada kelahiran.

8. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Penanganan

Kejadian ikutan pasca imunisasi merupakan hal wajar, namun jarang terjadi. Meskipun demikian, orang tua dan dokter sering kali khawatir bila hal ini terjadi. Menurut Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan KIPI (KN PP KIPI), KIPI adalah semua kejadian sakit dan kematian yang terjadi dalam masa 1 bulan setelah imunisasi diberikan. Dalam kondisi tertentu, lama pengamatan KIPI dapat mencapai 42 hari (*atrhititis kronis pasca vaksin rubellaa*), bahkan 42 hari (infeksi virus campak *vaccinestrain* pada pasien *imunodefisiensi* pasca vaksinasi campak, polio paralitik, serta infeksi virus polio *vaccinestrain* pada resipien *non imunodefisiensi* atau resipien *imuno defisiensi* pasca vaksinasi polio). Pada umumnya, reaksi terhadap obat dan vaksin bisa merupakan reaksi vers simpang (*adverse events*), atau kejadian lain yang bukan terjadi akibat efek langsung dari vaksin. Reaksi simpang vaksin dapat berupa efek farmakologi, efek samping (*side effects*), interaksi obat, intoleransi, reaksi idoisinkrasi, dan reaksi alergi yang secara klinis sulit dibedakan. Biasanya, efek farmakologi, efek samping, serta reaksi idiosinkrasi terjadi karena potensi vaksin sendiri, sedangkan reaksi alergi merupakan kepekaan seseorang terhadap unsur vaksin dengan latar belakang genetik (Sukma, 2012).

Reaksi alergi bisa terjadi terhadap protein telur (vaksin campak, gondok, influenza, dan demam kuning), antibiotik, bahan *preservatif* (neomisin, merkuri), atau unsur lain yang terkandung dalam vaksin. Sementara itu, kejadian yang bukan disebabkan efek langsung vaksin bisa terjadi karena kesalahan tehnik pembuatan, pengadaan dan distribusi karena kesalahan tehnik pembuatan, pengadaan dan distribusi, serta penyimpanan vaksin, kesalahan prosedur, dan tehnik pelaksanaan imunisasi, atau semata-mata

kejadian yang timbul secara kebetulan. Sesuai telaan laporan KIPI oleh *Vaccine Safety Commite, Institute of Medicine (IOM) USA*, dinyatakan bahwa sebagian besar KIPI terjadi karena kebetulan saja. Kejadian yang memang akibat imunisasi tersering adalah akibat kesalahan prosedur dan tehnik pelaksanaan (Fida dan Maya, 2012).

B. Tinjauan Umum Tentang Variabel Independen

1. Persepsi

Persepsi adalah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Namun apa yang diterima mereka pada dasarnya bisa berbeda dari realitas objektif. Walaupun seharusnya tidak perlu ada, perbedaan tersebut sering timbul. Persepsi penting karena perilaku individu didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan apa pada kenyataan itu sendiri. Dunia di persepsikan individu yang mementingkan perilaku (Stephen, 2010).

Persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indra, kemudian individu ada perhatian, lalu diteruskan ke otak, dan baru kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang dinamakan persepsi. Dengan persepsi individu menyadari serta dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya maupun tentang hal yang dalam diri individu yang bersangkutan (Suyarno, 2004).

Persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsangan yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri

individu. Dengan demikian persepsi dapat diartikan sebagai proses diterimanya rangsangan melalui panca indra yang didahului oleh perhatian sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan, dan menghayati tentang hal yang diamati, baik yang ada di luar maupun dalam diri individu (Suryono, 2004).

Sejumlah faktor beroperasi untuk membentuk dan terkadang mengubah persepsi. Faktor ini terkadang bisa dalam diri pembentuk persepsi, dalam diri objek atau target yang diartikan, atau dalam konteks situasi di mana persepsi tersebut dibuat. Ketika individu melihat sebuah target dan berusaha menginterpretasikan apa yang dilihat, interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh berbagai karakteristik pribadi dari pembuat persepsi individual tersebut. Karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi meliputi sikap, kepribadian, motif, minat, pengalaman masa lalu dan harapan-harapan seseorang. Karakteristik target yang diobservasi bisa mempengaruhi apa yang diartikan (Stephen, 2010)

Selain persepsi, seorang ibu mau membawa anaknya ke pusat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan imunisasi juga dipengaruhi beberapa faktor yakni :

a. **Pengetahuan**

Pengetahuan merupakan hasil tahu, dan hal ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia, yaitu indra penglihatan, pendengaran, penciuman, raba dan rasa. Sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (*over behavior*). Pengetahuan pada dasarnya

terdiri dari sejumlah fakta dan teori yang memungkinkan seseorang untuk dapat memecahkan masalah dihadapinya (Notoatmodjo, 2005).

Pengetahuan adalah hasil tahu dari manusia, yang sekedar menjawab pertanyaan. Berdasarkan definisi–definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan hasil tahu dan terjadi setelah orang tersebut melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu dan dapat berkenaan dengan pelajaran. Tingkatan Pengetahuan dalam domain kognitif (Notoatmodjo, 2007).

b. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi. Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan dimana diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi, maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Namun perlu ditekankan bahwa seseorang yang berpendidikan rendah tidak berarti mutlak berpengetahuan rendah pula, peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh di pendidikan formal, akan tetapi juga dapat diperoleh pada pendidikan non formal.

c. Sikap

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Faktor yang mempengaruhi sikap seseorang adalah keyakinan subjektif terhadap hal tersebut, artinya

belum walaupun seseorang mempunyai pengetahuan baik atau cukup terhadap sesuatu hal, orang itu juga ingin mengetahui bagaimana orang lain yang berpengaruh dalam kehidupannya memandang hal tersebut (Notoatmodjo, 2005).

C. Jamaah An Nadzir

Jamaah An Nadzir yang terletak jauh dari pemukiman warga, yang letaknya berada di daerah Desa Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang merupakan salah satu wilayah kerja dari Puskesmas Bontomarannu, jamaah An Nadzir mudah dikenali karena mereka beda dari yang lain cara berpakaianya, yakni dari penampilannya seperti berambut pirang dengan panjang rambut sebatas bahu (gondrong), menggunakan sorban, dan mengenakan jubah hitam bagi kaum lelakinya sedangkan untuk kaum wanitanya menggunakan penutup wajah (cadar) bahkan ada juga yang menutup seluruh wajahnya menggunakan kain transparan, sedangkan dalam melaksanakan shalat idul fitri menurut informasi yang diperoleh dari salah satu responden selalu melaksanakan shalat idul fitri lebih awal dari waktu yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini menteri agama republik Indonesia.


Jamaah An Nadzir memiliki penampilan fisik yang berbeda dengan banyak umat muslim lainnya. Mereka mengecet rambutnya dengan warna pirang merah dan keemasan serta berpeci lancip untuk kaum lelakinya, dan para kaum wanitanya menggunakan jubah yang berwarna gelap seperti hitam dengan cadar menutupi wajah, sekitar 120 Kepala Keluarga, dengan 88 kepala keluarga yang yang memiliki anak.

D. Dasar Pemikiran Variabel

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana persepsi ibu terhadap pemberian imunisasi pada kelompok An Nadzir di Desa Mawang Kabupaten Gowa. Karena Imunisasi merupakan suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit (Atikah, 2010).

Pencegahan penyakit lewat imunisasi merupakan cara perlindungan terhadap lebih infeksi yang paling efektif dan jauh lebih murah dibanding mengobati seseorang apabila telah jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Melalui imunisasi, anak akan terhindar dari penyakit infeksi yang berbahaya, sehingga memiliki kesempatan untuk beraktivitas bermain, serta belajar tanpa terganggu dengan masalah kesehatan. Pemikiran yang keliru tentang imunisasi beberapa tahun terakhir ini dipandang dapat mengganggu kemajuan program imunisasi di Indonesia. Pemikiran keliru mengenai imunisasi yang sering muncul antara lain isu vaksin tidak halal karena menggunakan media yang tidak sesuai syariat, efek samping karena mengandung zat-zat yang berbahaya isu konspirasi dari negara barat untuk memperbodoh dan meracuni penduduk negara berkembang, serta adanya bisnis besar di balik program imunisasi. Untuk menjelaskan masalah ini, dibutuhkan informasi sehingga masyarakat mendukung sepenuhnya program imunisasi (Aziz, 2008).

E. Kerangka Konsep




Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian


Keterangan :



: Variabel Independen



: Variabel dependen





: Variabel yang tidak diteliti

Tabel. 2.2 Kerangka Konsep

F. Kerangka Kerja

Kerangka penelitian merupakan langkah–langkah dalam proses penelitian dan penentuan populasi sampai dengan penyajian penelitian. Dalam penelitian ini kerangka kerja digambarkan sebagai berikut :





Tabel 2.3 Kerangka Kerja

G. Variabel Yang di Teliti

Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen (terikat)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Persepsi ibu terhadap pemberian imunisasi pada kelompok An Nadzir Kabupaten Gowa.

2. Variabel Independen (Bebas)

Variable bebas dalam penelitian ini adalah semua ibu yang memiliki anak usia 9-12 bulan di kelompok An Nadzir Desa Mawang, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, yang bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk menemukan persepsi ibu terhadap pemberian imunisasi di kelompok An Nadzir Desa Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dengan unsur-unsur yang harus ditemukan sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, maka digunakan metode kualitatif.

Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Sugiono, 2008).

Pada penelitian ini peneliti berusaha mendapatkan informasi selengkap mungkin mengenai persepsi ibu terhadap pemberian imunisasi pada kelompok An Nadzir Desa Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, di mana

informasi di dapat melalui wawancara terhadap informan. Dengan menggunakan metode kualitatif, maka data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Penggunaan metode kualitatif ini, dikarenakan permasalahan ini lebih tepat di peroleh datanya dengan metode kualitatif. Dengan metode kualitatif, maka akan dapat diperoleh data yang lebih tuntas, sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi.

B. Lokasi Penelitian dan Tempat Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Desa Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 27 Januari sampai dengan tanggal 3 februari 2015.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti (Nursalam, 2008). Populasi pada penelitian ini adalah Ibu-ibu yang memiliki anak usia 9-12 bulan di kelompok An Nadzir di Desa Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sebanyak 21 ibu dari 88 ibu yang memiliki anak di kelompok An Nadzir.

2. Sampel

Sampel merupakan populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel adalah sejumlah anggota yang

akan dipilih dari suatu populasi. Sampel pada penelitian kualitatif bisa sebesar 10 % dari populasi (Patricia ann, 2008).

Dalam penelitian keperawatan kriteria inklusi dan esklsi, dimana kriteria ini menentukan dapat dan tidaknya sampel tersebut digunakan. Tehnik *sampling* yang digunakan adalah *purposi sampling* yaitu pengambilan sampel yang didasarkan atas pertimbangan penelitian sendiri karena peneliti menganggap bahwa individu tersebut di anggap tahu mengenai subjek yang diteliti (Suyanto, 2011). Sampel pada penelitian ini sejumlah 10 orang ibu yang memiliki anak usia 9-12 bulan yang memenuhi kriteria inklusi.

a. Kriteria Insklusi

1. Bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
2. Ibu yang memiliki anak usia 9-12 bulan.

b. Kriteria Esklusi

1. Ibu yang memenuhi syarat responden tapi tidak mau berpartisipasi dalam penelitian.
2. Ibu yang memenuhi syarat tapi tidak hadir selama kurang lebih satu minggu, pada saat dilakukan penelitian.

D. Instrumen Penelitian

Intrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah yang berisi sejumlah pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk memperoleh informasi.

E. Sumber dan Cara Pengumpulan Data

1. Sumber Data

a. Data Primer

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara pada ibu-ibu yang memiliki anak di Kelompok An Nadzir di Desa Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang meliputi wawancara tentang persepsi ibu terhadap pemberian imunisasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud disini adalah berupa jumlah ibu yang memiliki anak di Desa Mawang Kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa, yang diperoleh dari data Puskesmas Bontomarun Kabupaten Gowa.

2. Prosedur Pengumpulan Data

- a. Mengurus kelengkapan surat pengantar dari Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Ketua Prodi Keperawatan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sulawesi Selatan
- b. Mengurus Surat dari Balikbando Ke Kantor Bupati Gowa.
- c. Memperoleh data jumlah ibu yang memiliki anak di An Nadzir, Desa Mawang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, dari data puskesmas Bontomarannu.
- d. Mencari sampel sesuai dengan kriteria inklusi.
- e. Meminta persetujuan partisipan dengan memberikan penjelasan mengenai tujuan, kemudian menyerahkan lembar persetujuan untuk ditandatangani oleh responden.
- f. Melakukan Wawancara kepada responden atau informan.
- g. Melakukan langkah-langkah pengolahan data.

F. Pengolahan dan Analisa Data

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang telah diberikan Miles dan Huberman dan Spardley. Miles and Huberman (1984) dalam sugiyono (2008) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus menerus pada responden atau informan sampai tuntas, dan data sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *colection*, *Data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Menurut Moleong 2001 dalam Rahmadani 2012 analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola. Kategori data uraian dasar, defenisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisi data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. Tehnik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Burhan Bungin 2003 dalam Rahmadani 2012, yakni sebagai berikut :

1. Pengumpulan data (*Data Collection*), yakni pengumpulan data yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara.
2. Reduksi Data (*Data Reduction*), sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dari data ibu yang memiliki anak di kompleks An Nadzir Desa Mawang Kec.Somba Opu Kab.Gowa, dan memiliki ibu yang masuk kriteria inklusi yakni ibu yang memiliki anak usia 9-12 bulan.
3. *Display Data*, pendeskripsian sekumpulan data informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.
4. Verifikasi Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*, kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yakni menemukan makna data yang telah disajikan.

Antara *display* data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait, selanjutnya data yang telah dianalisis dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau menjawab pertanyaan peneliti yang kemudian diambil intisarinya saja.

G. Etika Penelitian

Masalah etika dalam penelitian keperawatan merupakan masalah yang sangat penting, karena akan berhubungan dengan manusia secara langsung (Yurisa, 2008). Etika yang perlu dan harus diperhatikan adalah :

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (*respect for human dignity*)

Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subjek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian (*autonomy*). Beberapa tindakan yang terkait dengan prinsip menghormati harkat dan martabat manusia adalah peneliti mempersiapkan formulir persetujuan subjek (*informed consent*) yang terdiri dari :

- a) Penjelasan manfaat penelitian.
- b) Penjelasan kemungkinan risiko dan ketidaknyamanan yang dapat ditimbulkan.
- c) Jelaskan manfaat yang akan didapatkan.

- d) Persetujuan peneliti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan subyek berkaitan dengan prosedur penelitian.
- e) Persetujuan subjek dapat mengundurkan diri kapan saja.
- f) Jaminan anonimitas dan kerahasiaan.

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian (*respect for privacy and confidentiality*). Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Pada dasarnya penelitian akan memberikan akibat terbukanya informasi individu termasuk informasi yang bersifat pribadi. Sedangkan tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh orang lain, sehingga peneliti perlu memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut. Dalam aplikasinya, peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas baik nama maupun alamat asal subyek dalam kuesioner dan alat ukur apapun untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas subyek. Peneliti dapat menggunakan koding (inisial atau *identification number*) sebagai pengganti identitas responden.

3. Keadilan dan inklusivitas (*respect for justice and inclusiveness*)

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperikemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religius subyek penelitian. Lingkungan penelitian dikondisikan agar memenuhi prinsip keterbukaan yaitu kejelasan prosedur penelitian. Keadilan memiliki bermacam-macam teori, namun yang terpenting adalah bagaimanakah keuntungan dan beban harus didistribusikan di antara anggota kelompok masyarakat. Prinsip keadilan menekankan sejauh mana kebijakan penelitian membagikan

keuntungan dan beban secara merata atau menurut kebutuhan, kemampuan, kontribusi dan pilihan bebas masyarakat.

4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (*balancing harms and benefits*). Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subjek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi (*beneficence*). Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek (*nonmaleficence*). Apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan maka subyek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera, kesakitan, stres, maupun kematian subjek penelitian (Yurisa, 2008).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Jamaah An Nadzir

Jamaah An Nadzir yang berada di Desa Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, di mana merupakan wilayah kerja dari Puskesmas Bontamarannu, kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, yang bisa dijangkau menggunakan kendaraan roda dua dan empat.

Jamaah An Nadzir merupakan kompleks yang jauh dari pemukiman warga, dimana mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari menggunakan pakaian tertutup. Kaum wanita menggunakan pakaian yang cenderung berwarna gelap dengan menutup seluruh anggota badannya, yakni menggunakan cadar dan ada juga yang menutupi seluruh wajah mereka dengan kain transparan, dan kaum laki-lakinya dengan ciri khasnya dengan rambut gondrong dan pirang, baik anak laki-laki juga berambut gondrong dan pirang.

1. Keadaan Geografis dan Luas Wilayah

Kompleks Jamaah An Nadzir, yang terletak di Desa Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau tepatnya dipinggir danau Mawang, di kompleks An Nadzir ada dua pemukiman warga yakni Batua, dan pusat kampung dimana tinggal kepala suku dan terdapat pondok untuk memberikan pendidikan kepada anak mereka secara nonformal. Wilayah pondok An Nadzir berada di sebelah utara dekat perbukitan. Kampung batua dan sekitarnya, luas Wilayah atau pemukiman sekitar 10 ha.

2. Sarana Pendidikan

Di kompleks jamaah An Nadzir tidak ada fasilitas sekolah formal, di sana mereka hanya memberikan pengajaran pada anak mereka di balai-balai dan menjadi tenaga pelajar yakni ibu-ibu yang ada di kompleks jamaah An Nadzir sendiri yang memiliki pendidikan SMA dan sederatnya, tidak ada tenaga pengajar yang profesional yang mereka datangkan dari luar untuk mengajar anak-anak mereka..

3. Sarana Perhubungan

Kompleks jamaah An Nadzir terjangkau oleh kendaraan roda dua dan roda empat dan selama dalam proses penelitian, peneliti tidak pernah melihat kendaraan umum masuk dalam kompleks jamaah An Nadzir dan menurut jamaah An Nadzir tidak ada kendaraan umum yang masuk dalam kompleks An Nadzir.

4. Sosial Ekonomi

Jumlah kepala keluarga di jamaah An Nadzir ada 120 kepala keluarga, yang ada 88 kepala keluarga yang memiliki anak dan 21 ibu yang memiliki

anak usia 9-12 bulan. Mata pencarian penduduk jamaah An Nadzir sebagian besar bercocok tanam di wilayah itu.

5. Fasilitas Kesehatan

Dalam Kompleks An Nadzir tidak ada sarana pelayanan kesehatan, disana hanya ada bidan yang setiap bulan datang untuk memberikan vitamin dan pemeriksaan ibu dan anak.

B. Karakteristik Penelitian

Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 27 Januari sampai 3 Februari 2015. Subjek penelitian ini adalah ibu-ibu yang memiliki anak usia 9-12 bulan pada jamaah An Nadzir, yang memenuhi kriteria inklusi. Dalam penelitian ini terdiri dari 10 orang ibu yang memiliki anak usia 9-12 bulan di jamaah An Nadzir, dimana 3 orang ibu yang berpendidikan SD, 4 orang ibu berpendidikan SMP, 2 orang ibu berpendidikan SMA dan 1 orang ibu berpendidikan S1.

Wawancara dilakukan pada kompleks jamaah An Nadzir, pada jadwal pemberian posyandu yang dilakukan salah satu bidan dari puskesmas Bontomarannu Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini adalah alat perekam suara, alat tulis dan daftar pertanyaan wawancara.

Pertama kali melakukan penelitian ini dengan mengambil data awal ibu-ibu yang memiliki anak pada kompleks An Nadzir Desa Mawang Kecamatan Somba Opu, dengan membawa surat pengantar dari jurusan keparawatan yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Bontomarannu, kemudian setelah mendapat izin dari puskesmas Bontomarannu untuk pengambilan data awal kemudian diarahkan ke bidan yang bertugas di kompleks Jamaah An Nadzir, untuk memperoleh data ibu yang memiliki anak di kompleks jamaah An Nadzir, kemudian mengambil data

ibu yang memiliki anak dan ibu yang memiliki anak usia 9-12 bulan di jamaah An Nadzir, setelah pengambilan data hari berikutnya ke bidan Ika untuk mendapatkan gambaran tentang ibu-ibu Jamaah An Nadzir dan tentang status imunisasi anak-anak yang ada di Jamaah An Nadzir, dan dua hari setelah wawancara dengan bidan Ika, jadwal posyandu untuk pemeriksaan ibu dan anak di jamaah An Nadzir dan peneliti mengikuti jadwal posyandu sekaligus melakukan observasi dengan ibu-ibu dan lingkungan jamaah An Nadzir, pada hari jadwal imunisasi ibu-ibu yang memiliki anak banyak tidak ingin menjadi responden pada penelitian ini dengan berbagai alasan, kemudian pada jadwal selanjutnya, jadwal pemberian vitamin A pada anak usia di bawah 5 tahun responden pada penelitian ini sudah ada yang bersedia untuk dilakukan wawancara, dimana bidan Ika mengatas namakan peneliti dari pihak Puskesmas Bontomarannu yang sedang melakukan pendataan pada status imunisasi anak di jamaah An Nadzir, walaupun demikian masih ada beberapa ibu-ibu yang memiliki anak usia 9-12 bulan yang tidak mau berpartisipasi pada penelitian ini, dan setelah 1 minggu melakukan penelitian ini ada 10 responden yang ingin berpartisipasi pada penelitian ini.

C. Hasil Wawancara

Imunisasi secara konvensional, merupakan upaya pencegahan penyakit untuk menghindari terjadinya sakit atau kejadian yang mengakibatkan seseorang sakit atau menderita cedera dan cacat (Ranuh, 2008).

Persepsi adalah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Namun apa yang diterima mereka pada dasarnya bisa berbeda dari realitas objektif. Walaupun seharusnya tidak perlu ada, perbedaan tersebut sering timbul. Persepsi penting karena perilaku individu didasarkan pada persepsi mereka tentang

kenyataan, bukan apa pada kenyataan itu sendiri. Dunia di persepsikan individu merupakan dunia yang mementingkan perilaku (Stephen, 2010).

Pada penelitian ini dari 21 sampel ibu yang memiliki anak usia 9-12 bulan hanya ada 10 ibu yang bersedia menjadi informan/ responden pada penelitian ini, dimana dari 11 sampel yang tidak bersedia menjadi informan beralasan bahwa mereka sibuk dan tidak tau apa itu imunisasi sehingga mereka tidak mau berpartisipasi pada penelitian. Dimana salah satu sampel pada penelitian ini saat peneliti memintanya untuk menjadi informan dan memperlihatkan lembar permohonan menjadi responden sampel yang berinisial "Ny.E" ini langsung menolak dengan alasan sibuk dan anaknya sedang rewel. Peneliti berasumsi 11 orang yang tidak berpartisipasi pada penelitian ini karena mereka tidak mengetahui apa itu imunisasi, dan dari 10 ibu yang bersedia menjadi informan pada penelitian ada 4 orang ibu yang tidak pernah memberikan imunisasi pada anaknya, dan 6 orang lainnya pernah memberikan imunisasi pada anaknya, dan saat tinggal di kompleks An Nadzir, mereka tidak memberikan imunisasi pada anak selanjutnya, dengan alasan fasilitas kesehatan yang jauh dimana peneliti berasumsi bahwa ibu-ibu yang tidak memberikan imunisasi pada anak mereka dikarenakan oleh faktor ketidaktahuan mereka tentang imunisasi, dan 4 orang ibu yang tidak pernah memberikan imunisasi pada anaknya, peneliti berasumsi bahwa ibu yang tidak pernah memberikan imunisasi pada anaknya dikarenakan faktor ketidaktahuan mereka tentang pentingnya imunisasi pada anak, dan fasilitas kesehatan yang jauh dan kurangnya informasi yang diterima oleh ibu-ibu di jamaah An Nadzir tentang pentingnya imunisasi serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesehatan ibu dan anak di kompleks jamaah An Nadzir, dan 11 ibu yang memiliki anak usia 9-12 bulan yang tidak ingin berpartisipasi dalam penelitian ini, dengan berbagai alasan.

Persepsi ibu terhadap pemberian imunisasi di kelompok An Nadzir, seperti yang terungkap pada hasil wawancara sebagai berikut :

1. Kasus 1

a. Identitas Responden

Inisial : Ny.S
 Usia : 40 Tahun
 Pendidikan : SD
 Jumlah Anak : 4

b. Hasil Wawancara

Persepsi Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi

Responden adalah salah satu ibu pada jamaah An Nadzir yang memiliki anak usia 9-12 bulan. Ibu S memiliki anak 4 orang, dan ia memiliki pendidikan terakhir SD. Pada awalnya sebelum responden bertempat tinggal menetap pada kompleks Jamaah An Nadzir, responden mengatakan bahwa ia pernah memberikan imunisasi pada anak pertama sampai anak ketiganya, seperti yang dikatakan responden pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Februari 2015, *“ Biasa ji, waktu saya di desa, galesong biasa ji saya imunisasi waktu digalesong, iye pernah ji wkatu di kampung, yang ini saja belum.”*

Responden Ny.S memiliki persepsi yang baik tentang imunisasi, ia pernah memberikan imunisasi pada anaknya, namun anak keempatnya tidak diberikan imunisasi, mulai sejak ia tinggal menetap di Kompleks Jamaah An Nadzir di Desa Mawang, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diperoleh informasi bahwa ia responden mengikuti program keluarga berencana (KB) tetapi tanpa sepengetahuan dari suaminya, dan ia juga memberikan ASI dan susu formula

mulai usia anaknya 1 bulan, ia tidak memberika ASI esklusl pada anaknya menurut hasil wawancara yang diperoleh

Pengetahuan dan Sikap Terhadap Pemberian Imunisasi

Ibu S yang memiliki pendidikan terakhir SD, tidak mengetahui dengan benar manfaat, tujuan dan faktor ikutan yang terjadi setelah pemberian imunisasi pada anak, dimana pada saat ditanya oleh peneliti mengenai manfaat serta tujuan dari pemberian imunisasi, dari hasi wawancara ia berkata :

“hehehe, tidak tau, semacam vitaman hehehe, nda tau juga, imunisasi buat demam, demam tinggi hehehe” serta ia tidak mengetahui usia berapa anak diberikan imunisasi *“ nol sampai berapa, nol sampai lima belas bulan itu, hehehe”*

Responden tidak mengetahui dengan benar manfaat dan tujuan yang diberikan dari pemberian imunisasi pada anak. Hasil wawancara yang dilakukan diperoleh informasi bahwa pada jamaah An Nadzir, tidak ada larangan atau semacamnya yang melarang pemberian imunisasi pada anak-anak di jamaah An Nadzir, Desa Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Ia tidak mengetahui faktor ikutan yang terjadi setelah diberikan imunisasi pada anak, ia tidak mengetahui bahwa setelah diberikan imunisasi pada anak akan terjadi peningkatan suhu tubuh (demam) pada anak, dimana menurut hasil wawancara, ia berkata *“hehehe, karena anu toh, karena suntikan”* dan ia menganggap bahwa peningkatan suhu tubuh pada anak ini tidak normal dan mengkhawatirkan, sehingga ia tidak memberikan anaknya imunisasi.

2. Kasus 2

a. Identitas Responden

Inisial : Ny. H

Umur : 40 Tahun

Pendidikan : SD

Jumlah Anak : 8

b. Hasil Wawancara

Persepsi Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi

Responden adalah ibu yang bertempat tinggal pada kompleks jamaah An Nadzir, yang memiliki 8 orang anak, diantara kedelapan orang anaknya, ia pernah memberikan imunisasi pada anak pertama sampai anak ke limanya, sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti pada tanggal 2 Februari 2015 “ *yang di sini mi dia nda imunisasi, tapi kalau yang diluar imunisasi semua ehhh*”

Menurutnya faktor kenapa anak ke enam sampai anak ke delapan tidak diberikan imunisasi dengan alasan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang jauh dari kompleks jamaah An Nadzir, dan tidak adanya program imunisasi yang masuk pada kompleks jamaah An Nadzir, sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh peneliti: “ *hehehe, malas kah keluar jaja, emmm, kah malaski keluar kah jauh, hehehe.*” Ia berpandangan bahwa tidak ada bedanya antara anak yang diberikan imunisasi dengan tidak diberikan imunisasi. Ia menganggap semua sama-sama rentang terserang penyakit, baik yang di imunisasi maupun yang tidak di imunisasi. Kutipan hasil wawancara yang mengatakan :
 “ *sama ji ka, kah semua anakku kalau kecil-kecil begini, sering sakit, sering sakit-sakitan, sama ji yang di imunisasi sama yang tidak di kasi imunisasi*”

Persepsi yang kurang baik terhadap pemberian imunisasi pada anak ini dikarenakan dari faktor pengetahuan dan pendidikan yang di miliki yang rendah dan kurangnya informasi tentang imunisasi yang masuk pada kompleks jamaah An Nadzir, dan dari hasil wawancara yang dilakukan di peroleh informasi bahwa responden tidak pernah ikut program keluarga berencana (KB) dengan alasan bahwa ia tidak diberikan izin oleh suaminya untuk ikut program keluarga

berencana (KB) dan dari hasil wawancara juga diperoleh bahwa ia memberikan anaknya ASI Eksklusif selama 6 bulan dan selanjutnya diberikan susu formula.

Pengetahuan dan Sikap Terhadap Pemberian Imunisasi

Ibu H yang berusia 40 tahun yang memiliki pendidikan terakhir SD, dimana status pendidikan yang di miliki, mempengaruhi pembentukan persepsi terhadap pemberian imunisasi, ia tidak mengetahui manfaat, tujuan, serta perbedaan antara anak yang diberikan imunisasi dengan anak yang tidak diberikan imunisasi. Kutipan hasil wawancara hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Februari 2015 :

“ sama ji yang di imunisasi, sama ji ka. Kah sama semua anakku kalau kecil-kecil begini, sering sakit, sering sakit-sakitan”

“.....hehehe, tidak tau, hehehe. Sama ji ka, kah semua anakku kalau kecil-kecil begini, sering sakit, sering sakitan-sakitan”

Responden beranggapan diberikan atau tidak imunisasi kepada anak, tidak ada perbedaannya, semua sama-sama rentan terserang penyakit ketika masih kecil.

3. Kasus 3

a. Identitas Responden

Inisail : Ny H
 Umur : 23 Tahun
 Pendidikan : SMP
 Jumlah Anak : 2

b. Hasil Wawancara

Persepsi Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Pada Anak

Responden adalah salah satu ibu yang memiliki anak usia 9-12 bulan, ia memiliki 2 orang anak pada usia 23 tahun, serta memiliki pendidikan terakhir yakni SMP, hasil wawancara diperoleh informasi bahwa ia tidak mengetahui apa

itu imunisasi dan manfaat pemberian imunisasi pada anak. Ia tidak pernah memberikan imunisasi pada anak-anaknya dikarenakan tidak mengetahui untuk apa imunisasi diberikan kepada anak. Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Februari 2015, dimana peneliti menanyakan mengenai imunisasi “ *hehehe nda tau, memeng lahir di sini ji*”. Ia memiliki persepsi yang kurang baik terhadap pemberian imunisasi pada anak di karenakan faktor pendidikan dan informasi yang diterima kurang.

Pengetahuan dan Sikap Terhadap Pemberian Imunisasi

Ibu H memiliki pengetahuan yang kurang terhadap pemberian imunisasi, dimana pada saat ditanya oleh peneliti pertanyaan-pertanyaan mengenai imunisasi, responden hanya tertawa dan menjawab dengan kalimat tidak tahu setiap kali dilontarkan pertanyaan. Ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan informasi yang masuk ke kompleks An Nadzir mengenai program, manfaat, serta tujuan dari pemberian imunisasi pada anak.

Informasi bahwa tidak ada larangan yang ada di jamaah An Nadzir, tentang pemberian imunisasi pada anak-anak di kelompok An Nadzir, dan ia menyatakan bahwa kalau ada program imunisasi yang masuk pada kompleks An Nadzir, ia akan ikut tergantung dari ibu-ibu lainnya yang ada di kompleks jamaah An Nadzir: “ *hehehe, iye tergantung dari yang ada di sini, kalau di sini ikut, yaa ikut juga, hehehe, iye kalau tidak, ya tidak*”

Menurut Ny.H, ia ingin menggunakan KB apabila mendapat izin dari suaminya

“ *iye kalau abahya anak-anak izinka saya pake, kah ada mi juga adenya zaki, hehehehehe*”

4. Kasus 4

a. Identitas Responden

Inisial : Ny.AR
 Umur : 20 Tahun
 Pendidikan : SMP
 Jumlah Anak : 1

b. Hasil Wawancara

Persepsi Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi

Responden dengan inisial Ibu AR berusia 20 tahun yang memiliki 1 orang anak, ia berpendidikan SMP dan memberikan imunisasi yang lengkap pada anaknya. Tetapi menurutnya pertama kali ia memberikan imunisasi pada anaknya yakni pada usia 9 bulan : “ *pernah ji sembilan bulan baru di imunisasi*”

Persepsi yang baik mengenai pemberian imunisasi pada anak menurut ia dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Februari 2015, “*emm, nda, Cuma buat kesehatan, apakah, hehehe nda tau juga.*” Ia membawa anaknya ke Puskesmas untuk mendapatkan imunisasi dengan alasan tidak ada program imunisasi yang masuk pada kompleks An Nadzir, Desa Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Pengetahuan dan Sikap Terhadap Pemberian Imunisasi

Responden Ibu AR, walaupun berpendidikan SMP, ia memiliki pengetahuan dan sikap yang baik terhadap pemberian imunisasi pada anak, serta ia membawa anaknya ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi lengkap menurut informasi yang di peroleh oleh peneliti :

“ *lengkap sampai campaknya, emm nda , emm keluar dia, di puskesmas dia, emm hehehe lengkap ji itu, tapi sembilan bulan baru pergi di imunisasi pertama, lambatki hehehe, nda di tau*”

Menurutnya, keterlambatan pemberian imunisasi pada anaknya dikarenakan faktor tidak tahu mengenai manfaat dan tujuan dari pemberian imunisasi pada anak, selain itu ia mengetahui bahwa terjadinya peningkatan suhu tubuh (demam) pada anak ketika sudah diberikan imunisasi merupakan hal yang normal : “ *iye nda ji kah na bilang ji itu kalau sudah imunisasi pasti kaya demamki*”

Suami dari ibu AR mendukung istrinya untuk memberikan imunisasi pada anaknya, dan menurutnya tidak ada larangan pada ibu-ibu di jamaah An Nadzir yang memiliki anak usia 9-12 bulan untuk memberikan imunisasi pada anaknya. Pemberian imunisasi pada anak, tergantung dari ibunya apakah ingin memberikan imunisasi atau tidak

“ *iye kalau di bilang boleh ya boleh, na tau ji kapang. Bisa ji orang yang mau kan ada ibu-ibu yang mau, ada yang nda, emm hehehe, ia bisa ji karena selesai mi hehehe, cuman lambatnya karena nda dianu juga toh, karena faktor tidak di tau juga.*”

5. Kasus 5

a. Inisial Responden

Inisial : Ny. FZ
 Umur : 30 Tahun
 Pendidikan : SMA
 Jumlah Anak : 1

b. Hasil Wawancara

Persepsi Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi

Rosponden ibu FZ yang berusia 30 tahun yang memiliki 1 orang anak berusia 12 bulan, ia memiliki persepsi yang baik terhadap pemberian imunisasi pada anak, pada saat dilakukan wawancara, 2 Februari 2015 disaat ia membawa anaknya untuk di timbang berat badanya, pada jadwal posyandu di kompleks jamaah An Nadzir, namun ia tidak memberikan imunisasi pada anaknya.

Menurutnya imunisasi baik untuk anak, dalam meningkatkan atau memberikan kekebalan tubuh kepada anak terhadap penyakit-penyakit tertentu:
“ imunisasi kan, itu kan bakteri yang sudah,, itu menambah imunnya dia kan, supaya dia,, hehehe kalau soal itu saya paham ji, insya allah saya paham, ohh kalau saya nda saya tau, kalau imunisasi itu masalah bakteri yang dilemahkan, imun toh yang penyakit tertentu, insya allah kalau itu saya tau.” Namun ia tidak memberikan imunisasi pada anaknya di karenakan faktor pelayanan kesehatan yang jauh dari tempat tinggalnya *“ tidak, kecuali ada di rumah yang masuk, ada vitamin yang di kasi, biasa ada pi bidan yang masuk baru anu biasanya to tapi ku kasi Asi Esklusiki saya anakku jadi nda kuatirjaa umurnya satu tahun 2 bulan belum pernah dia ini saya kasi susu formula, kah abahnya juga bilang nda usah dulu kasi susu formula heheheehh”*

Informasi yang diperoleh peneliti tidak ada program imunisasi yang masuk ke kompleks An Nadzir, serta dia akan memberikan imunisasi pada anaknya apabila ada program imunisasi yang masuk pada kompleks An Nadzir :
“ pokoknya kalau ada bidan datang, kita ikut tapi kalau saya keluar nda pernah ji.”

Pengetahuan dan Sikap Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi

Menurutnya, ia mengetahui manfaat dan tujuan dari pemberian imunisasi, namun ia tidak memberikan imunisasi pada anaknya dikarenakan oleh faktor pelayanan kesehatan yang jauh serta ia tidak bisa keluar dari pemukiman jamaah An Nadzir. Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Februari 2015
“ pokoknya kalau ada bidan masuk ikut, kita ikut tapi kalau saya keluar nda pernah, tapi kalau saya yang keluar, nda saya nda keluar”

Menurutnya tidak ada program imunisasi yang masuk pada kompleks jamaah An Nadzir : *“kalau ada, program saya pasti ikut, pasti saya datang”* serta ia tidak mendapat dukungan dari suaminya untuk memberikan imunisasi pada anaknya : *“tidak juga, ya tidak saya ikut sama teman-teman. Abahnya juga ini bilang nda usah”*

Tidak ada larangan pada ibu-ibu yang memiliki anak di jamaah An Nadzir untuk memberikan imunisasi pada anak mereka serta ia mengatakan apabila ada program imunisasi masuk pada kompleks An Nadzir, ia akan memberikan

imunisasi pada anaknya“ *saya ikut saja sama orang-orang yang disini, yah kalau tidak ya tidak juga dan kalau ada program saya pasti ikut, pasti saya datang.*”

6. Kasus 6

a. Identitas Responden

Inisial : Ny. N
 Umur : 38 Tahun
 Pendidikan : SMP
 Jumlah Anak : 5

b. Hasil Wawancara

Persepsi Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi

Menurut ibu N yang berusia 38 Tahun, bahwa pemberian imunisasi pada anak hanya akan meningkatkan suhu tubuh (demam) anaknya, sehingga ia tidak memberikan imunisasi pada anak kedua sampai anak kelimanya, kerena ia pernah memberikan imunisasi pada anak pertamanya tetapi setelah diberikan imunisasi terjadi peningkatan suhu tubuh (demam) pada anaknya, sehingga anak keduanya tidak diberikan imunisasi serta ia menganggap pemberian imunisasi pada anak tidak ada manfaatnya buat anak, dan anak yang diberikan imunisasi atau tidak sama-sama rentang terpapar penyakit:

“ kan anak pertamaku, pernah imunisasi tapi umurnya dua bulan, emm baru tiga bulan terus panas toh, Oh normal itu kalau panaski,”

Menurut data yang diperoleh dari bidan yang bertugas di Kompleks Jamaah An Nadzir bahwa Ny.N tidak ikut program KB, dan menurut hasil wawancara di peroleh bahwa ia tidak menggunakan KB karena tidak diberikan izin oleh suaminya untuk menggunakan KB dan ia juga memberikan Asi Eksklusif pada anaknya selama 6 bulan :

“ Iye, tidak KB’ka saya kah abanya anak-anak tidak na izinkaki jadi tidak mi, iye ku kasi susu ji anakku 6 bulan pi baru ku kasi dot’ki “

Pengetahuan dan Sikap Terhadap Pemberian Imunisasi

Menurut ibu N imunisasi hanya membuat anaknya demam, sehingga ia tidak memberikan imunisasi pada anaknya, serta ia tidak mendapat dukungan dari suaminya untuk memberikan imunisasi pada anaknya: *“jadi kata abahnya jadi nggak usah deh di imunisasi”*

Reponden memiliki pengetahuan dan sikap yang kurang terhadap pemberian imunisasi pada anak, ini dikarenakan oleh faktor pendidikan yang dimiliki olehnya, serta sikapnya terhadap pemberian imunisasi sangat kurang, dimana responden tidak memberikan imunisasi pada anaknya.

7. Kasus 7

a. Identitas Responden

Inisial : Ny. R
 Umur : 31 Tahun
 Pendidikan : S1
 Jumlah Anak : 2

b. Hasil Wawancara

Perspsi Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi

Menurut responden ibu R yang berusia 31 tahun dan memiliki 2 orang anak, berpendidikan SD, ia memiliki persepsi yang baik tentang pemberian imunisasi pada anak, dimana ia memberikan imunisasi pada kedua anaknya lengkap, peneliti menyatakan:

“ iye pernah di kasi imunisasi anakta bu?” dan ia menjawab *“lengkap dia”* lalu peneliti menanyakan mengenai program imunisasi *“bagaimana itu menurutta bu program imunisasi?”* lalu responden menjawab *“iye ke puskesmas, emm ia yang pertama lengkap”*. Ia memiliki persepsi yang baik terhadap pemberian dan program imunisasi pada anak.

Pengetahuan dan Sikap Terhadap Pemberian Imunisasi

Responden ibu R memiliki pendidikan terakhir S1, dimana ia memiliki pengetahuan dan sikap yang baik terhadap pemberian imunisasi pada anak, ditunjukkan dengan memberikan anaknya imunisasi, serta ia mengetahui manfaat, tujuan serta gejala ikutan yang terjadi pada saat setelah pemberian imunisasi.

Peneliti menanyakan kepada responden:

“kan biasa efek sampingnya itu imunisasi biasa demam anak toh bu, itu bagaimana menurutta?” dan reponden menjawab *“iye biasa demam, kalau demam kan, ada beberapa suntikan yang kasi demam, ada juga yang tidak, iya”*. Serta ia menyatakan bahwa tidak ada larangan pada jamaah An Nadzir, untuk memberikan imunisasi pada anaknya, tergantung dari ibu anaknya apakah ingin memberikan imunisasi atau tidak kepada anaknya, peneliti menanyakan *“ibu nda ada ji kaya laranganki kaya kasi imunisasi anakta bu? Heheh soalnya mayoritas penduduk di bawa nda di imunisasi anaknya?”* Dan responden menjawab *“hehehehe, nda juga sih masalah larangan, hehe tidak juga sebenarnya. Tergantung dari ibunya mau imunisasi atau tidak.”* Lalu peneliti menanyakan *“oh jadi tergantung dari ibunya di bu mau kasi imunisasi atau tidak sama anaknya?”* dan responden ibu R menjawab *“ie tergantung sama ibunya mau kasi atau tidak, hehehhe.”*

Responden Ny.R mengetahui manfaat, tujuan dan program imunisasi yang berikan anak serta diperoleh informasi tidak adanya larangan pemberian imunisasi pada ibu di jamaah An Nadzir, dan ia mendapat dukungan dari suaminya untuk memberikan imunisasi pada anaknya, peneliti menanyakan; *“di biarkan jaki bu sama suamita kasi imunisasi anakta”* dan responden menjawab *“iye, dibiarkan ji”*

8. Kasus 8

a. Identitas Responden

Inisial : Ny. N
 Umur : 32 Tahun
 Pendidikan : SMA
 Jumlah Anak : 3

b. Hasil Wawancara

Persepsi Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi

Responden merupakan salah satu ibu di jamaah An Nadzir yang memiliki 3 orang anak dengan usia 11 bulan anak ketiganya. Ia memiliki pendidikan terakhir SMA serta ia memiliki persepsi yang baik terhadap pemberian imunisasi pada anak, dimana menurutnya ia pernah memberikan imunisasi pada kedua anaknya, di mana peneliti bertanya:

“ iye ibu pernahki kasi imunisasi anakta?” dan responden menjawab “ pernah ji yang pertama, yang anak pertama lengkap, yang ketiga ini belum pernah pi imunisasi” dan peneliti menanyakan “ hehehe, iye kenapa bu nda di kasi imunisasi?” dan ia menjawab “ hehehe, beda kan yang pertama dulu waktu yang pertama di palopo, hehehe anu juga gang tidak ada izin dari abahnya jadi, hehehe abahnya na bilang rewelki kalau sudahki di imunisas.” Dan peneliti menanyakan “ oh hehehe, jadi nda diizinkanki bu?” dan responden menjawab “hehehe, iye. Tidak enakki juga ambil tindakan sendiri toh, hehehe tidak di izinkan..”

Dalam proses penelitian peneliti juga menanyakan kepada responden tentang penggunaan KB, *“ hehehehe, tidak, tidak KB’ka saya, saya juga nda mau dan abahnya juga anakku bilang nda usah KB tapi kalau ASI ku kasi ji anakku yang ketiga-tiganya ini ji yang terakhir yang umur 8 bulan ku kasi sama susu formula juga ka biasa tidak keluarmi air susu hehehehehe”*

Pengetahuan dan Sikap Terhadap Pemberian Imunisasi

Ibu R memiliki pengetahuan yang baik terhadap pemberian imunisasi pada anak, dimana ia mengetahui manfaat serta tujuan dari imunisasi, peneliti menanyakan *“heheh kita tau bu manfaatnya dari pemberian imunisasi bu?”* dan responden menjawab *“hehehe, iye”*, dan peneliti menanyakan *“ emmm kalau misalkan ada program imunisasi dari puskesmas bu?”* dan responden menjawab *“ hehehe, tergantung lagi dari abahnya anak-anak, kalau dibairkan ya ikut, hehehehe”* serta ia menyatakan bahwa pada ibu-ibu di jamaah An Nadzir tidak ada larangan tentang pemberian imunisasi pada anak, peneliti menanyakan *“oh hehehe nda ji larangan di sini bu tentang imunisasi”* dan reponden menjawab *“hehehe tidak ji tergantung dari suamita, kalau dibiarkan ikut ya ikut”*.

Responden tidak mendapat dukungan dari suaminya untuk memberikan imunisasi pada anaknya karena menurut suaminya, anak yang sudah diberikan imunisasi akan menjadi sakit dan rewel setelah di imunisasi sehingga suaminya enggan untuk memberikan imunisasi pada anaknya.

9. Kasus 9

a. Identitas Responden

Inisial : Ny.E
 Umur : 26 Tahun
 Pendidikan : SD
 Jumlah Anak : 1

b. Hasil Wawancara

Persepsi Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi

Responden ibu E berumur 26 tahun, yang memiliki 1 orang anak dimana ia pernah mengalami keguguran dan anaknya lahir dengan prematur serta anaknya lahir dengan cara di sesar, dimana ia memiliki persepsi yang baik tentang pemberian imunisasi pada anak, pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Februari 2015, dimana peneliti bertanya

“ iye imunisasi ini bermanfaat sekali bu sama buat masa depannya juga anak-anak” dan responden menjawab *“ iye seandainya ku bilang sama mertuaku seandainya tidak kentaraki sudah di imunisasi anak toh, misalnya kalau tida ada bekasnya, tidak rewelki, ku imunisasi anakku, ku sembunyikan abahnya, tapi na tauki. Iye seandainya tidak ada bekas ku imunisasi karena itu ku takutkan.”*

Pengetahuan dan Sikap Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi

Menurut responden ibu E, dia mengetahui manfaat serta tujuan dari pemberian imunisasi, tetapi tidak memberikan imunisasi pada anaknya dikarenakan tidak mendapat dukungan dari suaminya:

“ hehehe, di tau ji tapi nda mau toh abahnya na bilang menangiski anak-anak, sakitki apa” dan peneliti bertanya *“ iye bu, ditau manfaatnya imunisasi?”* dan responden menjawab *“ iye ku tau ji semua itu tapi mau di apa kalau abahnya na larangki, biar mauka kalau abahnya tidak mau. Kah banyak sekali itu apa iparku*

suruhka juga imunisasi anakku tapi abahnya tidak mau sekali, itu ku bilang andai tidak ketahuan ku kasi imunisasi anakku”

Ia mengetahui manfaat serta tujuan dari pemberian imunisasi, tetapi sikap ibu terhadap pemberian imunisasi kurang, karena ia tidak mendapatkan dukungan dari suaminya untuk memberikan imunisasi pada anaknya dikarenakan faktor anak menjadi rewel dan demam setelah diberikan imunisasi.

10. Kasus 10

a. Identitas Responden

Inisial : Ny. U
 Umur : 21 Tahun
 Pendidikan : SMP
 Jumlah Anak : 2

b. Hasil Wawancara

Persepsi Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi

Menurut responden ibu U yang berusia 21 tahun, yang memiliki pendidikan terakhir SMP, ia tidak mengetahui apa itu imunisasi, dimana pada saat dilakukan wawancara pada tanggal 2 Februari 2015, peneliti bertanya “ *Pernahki dengar kata imunisasi bu?*” dan responden menjawab “ *hehehe, tidak*” dan menurutnya dia tidak pernah memberikan anaknya imunisasi.

Dari hasil wawancara juga diperoleh informasi bahwa ia tidak menggunakan KB “*hehehe tidak, masih mau ade abdu,dan ayahnya abdu juga tidak kasi izin hehehehe*”

Pengetahuan Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi

Ia tidak mengetahui manfaat dan tujuan dari pemberian imunisasi, dan peneliti menanyakan

“*bagaimana kalau ada program imunisasi masuk di kelompok An Nadzir, mau jaki bu?*” dan responden menjawab “*hehehe, nda tau mi nanti, tergantung abahnya anak-anak,izinkan ya ikut*”.

Dari wawancara yang dilakukan pada hari senin pada tanggal 2 Februari 2015, ia tidak memiliki pengetahuan dan sikap yang tidak baik terhadap pemberian imunisasi, serta ia tidak memberikan imunisasi pada anaknya, serta selain faktor itu ia tidak mendapat dukungan dari suaminya untuk memberikan imunisasi pada anaknya.

D. Pembahasan

1. Persepsi

Wawancara yang peneliti lakukan kepada ibu S, yang memiliki 4 orang anak dan ada yang berusia 9-12 bulan. Adapun pembahasan mengenai hasil wawancara sebagai berikut :

Wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 2 februari 2015. Dari wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa responden mengetahui manfaat, tujuan dan penyakit apa saja yang dicegah dari pemberian imunisasi terhadap anak dan pernah memberikan imunisasi kepada anaknya sebelum tinggal di komplek An Nadzir, tetapi anak mereka yang lahir di An Nadzir tidak diberikan imunisasi dengan alasan fasilitas Pelayanan Kesehatan yang jauh dari pemukiman mereka. Dari hasil observasi di lapangan ia memiliki empat orang anak yang mana usia mereka sangat dekat antara satu sama lain, serta dalam keadaan sehat.

Wawancara yang peneliti lakukan kepada ibu H yang berusia 40 tahun, yang memilik 8 orang anak yang usia satu sama lain tidak jauh berbeda. Adapun pembahasan hasil sebagai berikut:

Wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Februari 2015 di peroleh informasi bahwa ibu H tidak mengetahui manfaat dan tujuan dari pemberian imunisasi kepada anak tetapi pernah memberikan imunisasi kepada anaknya dan yang tidak diberikan imunisasi hanya anak yang lahir di kompleks An Nadzir yang tidak diberikan imunisasi dengan alasan fasilitas pelayanan kesehatan yang jauh dan tidak adanya program imunisasi yang masuk di kompleks mereka, serta ia juga beranggapan bahwa anak yang di imunisasi dan tidak di imunisasi sistem imunnya juga sama.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 2 Februari 2014 kepada ibu AR yang berumur 20 tahun yang memiliki 2 orang anak, diperoleh informasi bahwa ibu mengetahui manfaat dan tujuan dari imunisasi dan beranggapan bahwa imunisasi baik dan penting untuk kesehatan anak untuk mencegah penyakit tertentu serta ia mengatakan bahwa tidak ada larangan bagi jamaah An Nadzir yang ingin memberikan imunisasi pada anaknya tergantung dari orang tua anak, apakah ingin memberikan atau tidak.

Wawancara yang dilakukan pada ibu H yang berusia 23 tahun, yang memiliki pendidikan terakhir SMP serta memiliki 1 orang anak, diperoleh informasi bahwa memang ia tidak mengetahui apa itu imunisasi, apa manfaat dan tujuan dari imunisasi itu sendiri sehingga ia tidak memberikan imunisasi kepada anaknya, dan juga diperoleh informasi bahwa di jamaah An Nadzir tidak ada larangan untuk seorang ibu memberikan imunisasi pada anaknya. Responden tidak memberikan imunisasi kepada anaknya dikarenakan kurangnya informasi tentang pentingnya pemberian imunisasi pada anak dan akses pelayanan kesehatan yang jauh di kompleks An Nadzir.

Hasil wawancara pada Ibu AR yang berusia 20 tahun, pendidikan terakhir SMP dan memiliki 1 orang anak dimana satu orang meninggal dunia pada saat lahir. Ia memiliki pandangan bahwa imunisasi sangat baik untuk kesehatan anak, sehingga ia memberikan imunisasi dasar lengkap kepada anaknya dengan membawa anaknya di puskesmas Bontomarannu untuk mendapatkan kelengkapan imunisasi. Menurut informasi yang diperoleh bahwa di kompleks An Nadzir tidak ada larangan kepada ibu untuk mau atau tidak memberikan imunisasi pada anaknya, tergantung dari ibu apakah ingin memberikan imunisasi pada anaknya atau tidak.

Hasil wawancara yang diperoleh dari ibu FZ yang berusia 30 tahun, pendidikan terakhir SMA dan memiliki 1 orang anak yang berusia 11 bulan, dimana ia mengetahui manfaat dan tujuan dari pemberian imunisasi tetapi ia tidak memberikan imunisasi kepada anaknya dengan alasan karena fasilitas pelayanan kesehatan yang jauh dari kompleks An Nadzir dan tidak adanya program imunisasi yang masuk ke An Nadzir sehingga ia tidak memberikan imunisasi pada anaknya. Serta ia menyatakan apabila ada program imunisasi yang masuk ke kompleks An Nadzir ia akan ikut dan mayoritas ibu-ibu yang memiliki anak di kompleks An Nadzir tidak memberikan imunisasi pada anaknya menurut informasi yang diperoleh.

Menurut informasi yang diperoleh dari ibu N yang berusia 38 tahun, pendidikan terakhir SMP dan memiliki lima orang anak, beranggapan bahwa ia tidak memberikan imunisasi pada anak ketiganya di karenakan takut akan efek dari pemberian imunisasi yakni kenaikan suhu tubuh pada anak, serta ia menyatakan bahwa ia pernah memberikan imunisasi kepada anak pertamanya dan setelah imunisasi terjadi peningkatan suhu tubuh (demam) pada anaknya

sehingga ia khawatir dan tidak ingin lagi memberikan imunisasi pada anak selanjutnya. Dan suami dari responden juga melarang memberikan imunisasi pada anak mereka dengan alasan imunisasi hanya memberikan efek peningkatan suhu tubuh terhadap anak mereka.

Wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Februari 2015, dengan informan Ibu R, diperoleh informasi bahwa responden memiliki persepsi yang baik terhadap pemberian imunisasi pada anak, dimana ia berpendapat bahwa imunisasi sangat baik untuk kesehatan dan masa depan anak, sehingga ia memberikan imunisasi lengkap pada anaknya, dan ia merupakan salah satu jamaah An Nadzir yang mempergunakan sarana pelayanan kesehatan puskesmas Bontomarannu, dan informasi diperoleh bahwa tidak ada larangan di kelompok An Nadzir tentang pemberian imunisasi terhadap anak.

Hasil wawancara yang diperoleh dari ibu N yang berusia 32 tahun, pendidikan terakhir SMA dan memiliki empat orang anak, di mana responden menyatakan pernah memberikan imunisasi pada anak pertamanya pada saat tinggal di palopo tetapi ia tidak memberikan imunisasi pada anak selanjutnya dikarenakan ia sudah tinggal di kompleks An Nadzir serta ia tidak mendapatkan izin dari suaminya, dengan alasan suaminya tidak memberikan imunisasi pada anaknya karena setelah diberikan imunisasi anak mereka menjadi rewel sehingga suami responden tidak membiarkan istrinya memberikan imunisasi pada anak mereka, serta ia juga mengetahui manfaat dan tujuan dari pemberian imunisasi yang baik untuk kesehatan anak. Program pemerintah mengenai imunisasi dasar lengkap juga di anggap baik menurut responden akan tetapi responden hanya menurut pendapat suami yang tidak membiarkan diberikan imunisasi pada anaknya.

Ibu U berusia 21 tahun, pendidikan terakhir SMP diperoleh informasi bahwa ia tidak mengetahui manfaat dan tujuan dari pemberian imunisasi itu sendiri, dalam wawancara ia mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apa itu imunisasi dan dari responden juga diperoleh informasi bahwa tidak ada larangan pada kelompok An Nadzir tentang pemberian imunisasi .

Ibu E berusia 26 tahun, pendidikan terakhir SD berpandangan bahwa imunisasi sangat baik untuk kesehatan dan masa depan anak, dan imunisasi mencegah anak dari penyakit-penyakit tertentu, dan responden juga mengetahui manfaat serta tujuan dari pemberian imunisasi untuk anak yang sangat baik, tetapi ia tidak memberikan imunisasi kepada anaknya dikarenakan faktor suami dari responden yang tidak membiarkan istrinya memberikan imunisasi kepada anaknya dengan alasan anak mereka menjadi rewel dan demam pasca diberikan imunisasi sehingga suami responden tidak membiarkan anaknya untuk di imunisasi dan menurut responden tidak ada larangan untuk jamaah An Nadzir untuk memberikan imunisasi pada anak mereka.

Buku yang di tulis oleh Majelis Ulama Indonesia yang berjudul

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا
وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رواه أبو داود عن أبي الدرداء)

Himpunan Fatwa MUI sejak 1975, di jelaskan:

Artinya :

“Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat, serta setiap penyakit: maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda haram” (HR.Abu Daud dari Abu Darda).

Dan dijelaskan dalam hadist, dimana dari zaman Rasulullah imun sangat dianjurkan untuk diberikan kepada anak, dalam hadist :

(وَعَلَيْهَا) أَيِ الْأُمِّ (إِرْضَاعُ وَوَلَدِهَا اللَّبَأُ) أَيِ اللَّبَنِ
التَّازِلِ أَوَّلَ الْوِلَادَةِ، لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَعْيشُ بِدُونِهِ غَالِبًا
... وَالْمُرَادُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَا يَعْيشُ بِدُونِهِ غَالِبًا
أَوْ أَنَّهُ لَا يَقْوَى وَتَشْتَدُّ بُنْيَتُهُ إِلَّا بِهِ.

Artinya :

“Wajib atas ibu untuk memberikan kolostrum (al-liba’) kepada anaknya yaitu air susu yang keluar pertama setelah melahirkan, karena pada umumnya anak tidak bisa hidup tanpa kolostrum tersebut, yang dimaksud sebagaimana dikatakan oleh Al-Rafi’i bahwa pada umumnya anak tidak bisa hidup tanpa kolostrum atau fisik anak tidak bisa kuat dan kebal kecuali dengan Kolostrum” (Abu Zakaria bin Syaraf Al-Nawawi, Minhaj Al-Thalibin, berikut syahrahnya oleh Muhammad al-Khatbih al-Syarbain)

Dalam hadist diatas dijelaskan betapa pentingnya imun untuk kesehatan dan kekebalan tubuh anak, dan sangat dianjurkan untuk memberikan kolostrum (air susu pertama) pada anak, dimana imunisasi juga merupakan salah satu cara untuk memberikan atau menambah sistem imun anak untuk kebal terhadap penyakit tertentu dan merupakan kewajiban atas setiap ibu untuk memberikan air susu yang pertama keluar (colostrum, al-hiba) kepada anaknya.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Pada Anak di Jamaah An Nadzir

a. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil tahu, dan hal ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu, dimana pengindraan terjadi melalui

panca indra manusia, pengindraan terjadi melalui panca indra yakni indra pendengaran, penciuman, penglihatan, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan di peroleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk membentuk tindakan seseorang (Notoatmodjo, 2005).

Hasil penelitian, diketahui bahwa faktor pengetahuan ibu terhadap pemberian imunisasi pada anak sangat berperan penting pada pemberian imunisasi pada anak, karena semakin tinggi pengetahuan responden, maka semakin tinggi status imunisasi yang diperoleh anak. Menurut Notoadmojo (2005), tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu sangat mempengaruhi terlaksananya kegiatan pemberian imunisasi pada anak, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, dimana dari hasil penelitian diketahui bahwa 10 responden pada penelitian ini diantaranya ada 3 ibu yang berpendidikan SD, 4 berpendidikan SMP, 2 ibu berpendidikan SMA dan 1 orang ibu berpendidikan S1. Dimana selama melakukan penelitian dan hasil observasi bahwa pada kompleks jamaah An Nadzir tidak terdapat fasilitas sekolah formal satu pun, dalam kompleks jamaah An Nadzir mereka memberikan pelajaran pada anak mereka pada tempat yang serupa balai-balai atau gazebo yang dimana jam masuk sekolahnya seperti sekolah formal pada umumnya.

Ibu yang memiliki pengetahuan yang baik, dan mengetahui apa manfaat dari pemberian imunisasi pada bayi akan berusaha untuk memberikan imunisasi pada anaknya dan sesuai dengan jadwal yang dianjurkan, ini sesuai dengan teori yang di nyatakan oleh L. Green dalam Atika Putri (2013) yang mengemukakan bahwa salah satu faktor predisposisi yang mempengaruhi perilaku seseorang adalah faktor pengetahuan, teori Green menyatakan bahwa adanya kecenderungan seseorang yang berpengetahuan tinggi akan lebih cenderung untuk berperilaku

baik dalam bidang kesehatan dalam hal ini berperilaku mengimunisasi anaknya. Perilaku yang didasari oleh pengetahuan dan kesadaran serta sikap yang positif maka perilaku tersebut akan bertahan lebih lama. Jadi pengetahuan tentang imunisasi sangat berperan penting dalam pembentukan perilaku ibu yang mempunyai anak usia 9-12 bulan di kelompok An Nadzir Desa Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Rendahnya pemberian imunisasi pada anak di jamaah An Nadzir dikarenakan orang tua yang memiliki pengetahuan yang baik tentang imunisasi tetapi tidak memberikan imunisasi pada anaknya disebabkan oleh faktor demografi dan jauhnya pelayanan kesehatan yang jauh dari kompleks jamaah An Nadzir sehingga ibu yang memiliki anak di jamaah An Nadzir tidak memberikan imunisasi pada anak mereka, ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh L.Green yang mengemukakan bahwa salah satu faktor pendukung (*enabling factors*) yakni faktor yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan, faktor yang mencakup akses terhadap sarana pelayanan kesehatan yang ada. Dimana jarak antara pelayanan kesehatan dan tempat tinggal sangat mempengaruhi sikap ibu pada jamaah An Nadzir dalam pemberian imunisasi pada anaknya di mana ibu pada jamaah An Nadzir tidak memberikan imunisasi pada anaknya dikarenakan jauhnya pelayanan kesehatan dari tempat tinggal mereka.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cukup banyak responden yang berpendidikan rendah dan berpengetahuan rendah tetapi memberikan imunisasi pada anak mereka, ini dikarenakan perilaku ini dapat tercipta karena adanya keinginan ibu untuk menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit dengan memberikan imunisasi pada anaknya, namun ada juga responden yang memiliki pengetahuan tinggi tetapi tidak memberikan imunisasi pada anaknya, ini

dikarenakan sebagian ibu tidak mendapatkan dukungan dari suami ataupun keluarga mereka untuk memberikan imunisasi pada anaknya, karena khawatir dengan efek samping dari imunisasi seperti kenaikan suhu tubuh (demam) pada bayi setelah di berikan imunisasi, pernyataan ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh L. Green yakni salah satu faktor pendorong (*reinforcing factors*) sehingga dalam pembentukan sikap dan perilaku dalam memberikan imunisasi pada anak di pengaruhi oleh dukungan dari lingkungan, petugas kesehatan, dan keluarga, dimana pada sebagian ibu di jamaah An Nadzir tidak mendapat dukungan dari suaminya untuk memberikan imunisasi pada anaknya.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eka Wulansari (2009) dalam Sufianti, 2010 yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan ibu memiliki hubungan dengan pemberian imunisasi pada anak.

Peran dan fungsi pengetahuan dapat kita lihat dari 5 ayat pertama dalam QS.

Al- alaq (96) : 1 – 5



Terjemahnya :

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan

perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”

Dan selanjutnya pada QS. Al-Mujadilah (58) : 11



Terjemahnya:

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu : “berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan “Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dari QS. Al-alaq di atas al-Qur’an memerintahkan belajar dan membaca. Allah membaca kepada rasulNya dan kepada seluruh ummatNya. Membaca adalah sarana untuk belajar ilmu pengetahuan, baik dari etimologis berupa huruf-huruf yang tertulis dalam buku-buku maupun termilogis, yakni membaca dalam arti yang luas. Maksudnya membaca alam semesta, kalam di sebut dalam ayat itu lebih memperjelas makna hakiki membaca yaitu sebagai alat belajar.

Sedangkan dalam QS. Al-mujadilah menjelaskan bahwa orang-orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi disisi Allah ialah orang yang beriman dan berilmu dan ilmunya itu digunakan sesuai yang diperintahkan Allah dan RasulNya. Pentingnya bagi umat manusia untuk menuntut ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum. Ilmu pengetahuan merupakan bekal untuk di dunia maupun diakhirat, tujuan dari proses pendidikan adalah untuk kesempurnaan dan kemuliaan manusia itu sendiri. Maka sebagai pengali dan pencari ilmu pengetahuan tidak cukup hanya dengan membaca tanpa berpikir. Dalam Al-Qur'an, manusia didorong untuk menggunakan akalinya dan banyak berpikir (Indo, 2014).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sulfiati, 2010 menyatakan bahwa responden yang mempunyai pendidikan rendah sebanyak 12 (30 %) responden, dan responden yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi sebanyak 28 (70 %), menunjukkan mayoritas responden mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi, dengan demikian semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi kesadaran orang tua untuk memberikan imunisasi pada anaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusniar (2010), menyatakan mayoritas responden memiliki tingkat pengetahuan tentang imunisasi dalam kategori cukup sebanyak 59 responden (51,8 %), 38 (33,3 %) responden dalam kategori kurang dan yang terkecil dengan tingkat pengetahuan dalam kategori tidak baik sebanyak 6 responden (5,3 %), dalam penelitian ini dinyatakan bahwa pengetahuan ibu sangat berpengaruh pada pemberian imunisasi pada anak.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Asriani Bahra, 2010 yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan dan sikap ibu mempengaruhi

pelaksanaan atau pemberian imunisasi pada anak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Rima (2012) yang menyatakan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu dengan pemberian imunisasi pada anak.

Tingkat pendidikan tinggi memungkinkan seseorang untuk lebih terbuka dan merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan seseorang untuk memahami informasi kesehatan, akan tetapi tingkat pendidikan secara langsung berhubungan dengan pengetahuan. Seseorang yang berpendidikan tinggi akan mudah menyerap informasi tentang pengetahuan mengenai pentingnya pemberian imunisasi pada anak. Pengetahuan ibu tentang imunisasi lebih tinggi pada ibu yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dibandingkan ibu yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan perilaku ibu, karena seorang ibu dengan pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi kesehatan keluarganya, sebab banyak informasi yang diperoleh di sekolah, tapi apabila seseorang berpendidikan rendah, maka diharapkan ia dapat menambah informasi dari sumber lainnya di luar dari pendidikan formal atau disebut jalur informasi seperti melalui media elektronik (televisi, radio, internet), membaca koran atau majalah (Ahmad, 2009).

Hasil penelitian ini hampir sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ninin Azizah (2011) di BPS di Desa Kauman, Peterongan, Jombang dimana 19 (83%) responden memiliki pengetahuan tinggi, dan 4 (17 %) responden memiliki pengetahuan rendah, serta penelitian yang dilakukan oleh Mira Agriani (2009) di wilayah kerja Puskesmas Rimbo data Kecamatan Pangkalan Kota Baru Kabupaten Lima Puluh Kota dengan hasil 24 (77, 42 %) responden berpengetahuan tinggi dan 2 (22, 5 %) responden berpengetahaun rendah, dapat

disimpulkan bahwa tingginya pengetahuan ibu tentang imunisasi dasar memungkinkan ibu untuk memberikan imunisasi pada anaknya.

b. Sikap

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hampir semua responden memiliki sikap yang kurang terhadap pemberian imunisasi pada anak. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah yang dimiliki oleh responden terhadap sikap ibu pada pemberian imunisasi pada anak. Pengetahuan, pemikiran, keyakinan, dan emosi memegang peranan penting terhadap penentuan sikap seseorang, sebagaimana diketahui sikap adalah merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek (Notoatmojo, 2005)

Ibu yang bersikap baik terhadap imunisasi akan berupaya untuk memberikan imunisasi kepada anaknya, sedangkan orang tua yang bersikap kurang baik terhadap pemberian imunisasi tidak mau bahkan menolak untuk memberikan imunisasi pada anaknya. Pernyataan ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh L. Green yang menyatakan bahwa salah satu faktor predisposisi yakni sikap, dimana sikap ibu di jamaah An Nadzir tentang pemberian imunisasi pada anak masih kurang dikarenakan pengetahuan mereka tentang manfaat dan tujuan dari pemberian imunisasi masih sangat kurang, selain itu peneliti berpendapat bahwa sikap ibu terhadap status imunisasi anak sangat berkaitan dengan tingkat pengetahuan mereka tentang imunisasi. Orang tua yang memiliki pengetahuan yang baik tentang imunisasi biasanya juga akan bersikap baik untuk memberikan imunisasi pada anaknya, sedangkan orang tua yang memiliki pengetahuan rendah tentang imunisasi biasanya akan bersikap kurang baik terhadap pemberian imunisasi, walaupun dalam penelitian ini ada orang tua yang bersikap baik

terhadap pemberian imunisasi tetapi status imunisasinya tidak lengkap, ini disebabkan oleh faktor dari sikap orang tua tersebut, hal ini terjadi mungkin di karenakan tempat tinggal responden dan pusat pelayanan kesehatan yang jauh.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh M.Zulkifli (2007) menyatakan bahwa sikap orang tua terutama ibu akan mempengaruhi status imunisasi pada anak, ibu yang bersikap tidak baik terhadap pemberian imunisasi pada anak sehingga menolak untuk memberikan imunisasi pada anaknya.

Siswadoyo (2003) dalam Ahmad (2009), Sikap ibu yang positif dapat menjadi faktor predisposisi atau pencetus yang menyebabkan ibu membawa bayinya untuk di imunisasi. Pembentukan sikap tidak terjadi dengan sendirinya tetapi pembentukan sikap senantiasa berlangsung dalam interaksi dan berkaitan dengan objek tertentu. Interaksi di dalam kelompok dapat mengubah sikap atau membentuk sikap yang baru. *Health belief model* mengenai imunisasi yang menyatakan bahwa sikap seseorang dalam mengikuti program imunisasi percaya bahwa :

1. Kemungkinan terkena penyakit tinggi (Ketidak kebalan).
2. Jika terjangkit penyakit tersebut membawa akibat serius,
3. Imunisasi adalah cara paling efektif untuk pencegahan penyakit, dan
4. Tidak ada hambatan serius untuk imunisasi.

Ketidakcocokan perilaku seseorang dengan sikapnya akan menimbulkan berbagai masalah psikologis bagi individu yang bersangkutan sehingga individu akan berusaha mengubah sikapnya atau perilakunya. Sikap merupakan predisposisi untuk berperilaku yang akan tampak aktual dalam bentuk perilaku atau tindakan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh L. Green.

c. Informasi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dari 10 responden yang pernah mendapat informasi tentang pentingnya imunisasi hanya ada 4 orang responden, dan 6 responden lainnya tidak memiliki informasi tentang pentingnya imunisasi pada anak.

Tugiman (2005) dalam Lisnawati (2013) informasi adalah keterangan pemberitahuan kabar atau berita tentang suatu media dan alat (sarana) komunikasi. Media komunikasi adalah media yang digunakan pembaca untuk mendapatkan informasi sesuatu atau hal tentang pengetahuan. Berkaitan dengan penyediaan informasi bagi manajemen dalam pengambilan keputusan, informasi yang diperoleh harus berkualitas. Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal dan nonformal dapat memberikan pengaruh jangka pendek, sehingga menghasilkan perubahann atau meningkatkan pengetahuan.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Harmaini (2009) dalam Lisnawati (2013) dengan judul “Gambaran status imunisasi bayi di puskesmas Smapit Kalimantan Timur tahun 2009” mendapatkan hasil umumnya informasi yang diterima kurang dengan status imunisasi. Dari hasil penelitian, peneliti berasumsi bahwa semakin banyak informasi yang didapatkan maka semakin tinggi pemberian imunisasi pada anak. Penelitian ini sesuai dengan teori yakni faktor informasi dengan pemberian imunisasi pada anak sangat berpengaruh atas informasi yang diterima sehingga informasi mampu meningkatkan pengetahuan responden terhadap pemberian imunisasi pada anak di kelompok An Nadzir Desa Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Kurangnya informasi yang diperoleh juga menyebabkan kurangnya pengetahuan ibu mengenai imunisasi. Infomasi akan memberi pengaruh pada

pengetahuan seseorang. Pengalaman pribadi pada umumnya digunakan sebagai upaya memperoleh pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu (Adinda, 2012).

Dari 10 responden yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini diperoleh informasi bahwa pada kelompok An Nadzir tidak ada larangan kepada ibu-ibu yang memiliki anak untuk memberikan imunisasi pada anaknya, pemberian imunisasi menurut para responden kembali lagi pada ibu anak, apakah ingin memberikan imunisasi atau tidak kepada anaknya.

Hasil wawancara dari beberapa responden di peroleh informasi, bahwa pada jamaah An Nadzir menurut responden tidak ada program imunisasi yang masuk di berikan jamaah An Nadzir ataupun tidak ada petugas kesehatan yang masuk ke kompleks jamaah An Nadzir untuk memberikan pelayanan imunisasi, sedangkan menurut bidan yang melakukan posyandu pada kompleks jamaah An Nadzir bahwa, ada program imunisasi yang masuk pada kompleks jamaah An Nadzir, tetapi ibu-ibu di jamaah An Nadzir yang tidak mau untuk memberikan imunisasi pada anaknya dengan alasan bahwa setelah diberikan imunisasi, terjadi peningkatan suhu badan (demam) dan anak mereka menjadi rewel setelah di imunisasi. Menurut asumsi peneliti ini terjadi karena adanya *miscommunication* antara petugas kesehatan dengan ibu-ibu pada jamaah An Nadzir, dan ini terjadi karena kurangnya informasi dan sosialisasi pada jamaah An Nadzir mengenai program imunisasi yang di laksanakan oleh petugas kesehatan dari puskesmas Bontomarannu.

E. Keterbatasan Peneliti

Keterbatasan penelitian Persepsi Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Pada Kelompok An Nadzir Desa Mawang, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, adalah :

1. Terdapat beberapa responden yang tidak kooperatif dalam proses pengumpulan data oleh peneliti.
2. Keenganan beberapa responden untuk di rekam suaranya pada saat wawancara pengumpulan data.
3. Waktu penelitian dimana para responden enggan untuk ditemui ketika bukan jadwal posyandu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ibu di Jamaah An Nadzir memiliki persepsi yang baik terhadap pemberian imunisasi pada anak dengan memberikan imunisasi pada anak mereka, dan sebagian dari mereka tidak memberikan imunisasi pada anaknya dikarenakan oleh faktor tidak diberikan izin oleh suami, dan faktor fasilitas pelayanan kesehatan yang jauh dari kompleks jamaah An Nadzir, serta sebagian dari ibu di Jamaah An Nadzir tidak mengetahui manfaat serta tujuan dari pemberian imunisasi pada anak dan persepsi ibu jamaah An Nadzir terhadap pemberian imunisasi pada anak di pengaruhi oleh faktor pengetahuan, pendidikan, sikap dan informasi yang diperoleh terhadap pemberian imunisasi pada anak.

B. Saran

1. Kepada Dinas Kesehatan Kab.Gowa

Agar dapat memberikan perhatian lebih pada jamaah An Nadzir, khususnya dalam hal kesehatan ibu dan anak di kelompok An Nadzir, Desa Mawang, Kecamatan Somba Opu.

2. Kepada Puskesmas Bontomarunnu

Agar dilakukan penyuluhan kesehatan yang rutin dan berkelanjutan di kelompok An Nadzir Desa Mawang, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan khususnya informasi tentang pentingnya pemberian imunisasi terhadap anak.

3. Kepada Perawat

Agar dapat memberikan tindakan promotif di kelompok An Nadzri Desa Mawang, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Perlunya meningkatkan pemahaman dan kesadaran ibu tentang pentingnya pemberian imunisasi pada anak melalui penyuluhan dan motivasi, agar petugas dapat memberikan penjelasan secara rinci, pemantauan yang lebih intensif terhadap pemberian imunisasi melalui pencatatan dan pelaporan yang lengkap dan berkelanjutan.

4. Kepada Responden

Kapada ibu diharapkan untuk memberikan imunisasi pada anaknya, dan meningkatkan pengetahuan tentang manfaat dan tujuan dari pemberian imunisasi pada anak dan mau membawa anaknya ke pelayanan kesehatan untuk diberikan imunisasi.

5. Kepada Peneliti Selanjutnya

Sebagai data dasar dan pembanding untuk penelitian selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lain.

ABSTRAK

Nama : Andi Batari Ola

Nim : 70300111008

Judul : Persepsi Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Pada Kelompok An Nadzir Desa Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana gambaran persepsi ibu terhadap pemberian imunisasi pada anak di kelompok An Nadzir Desa Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran persepsi ibu terhadap pemberian imunisasi pada anak di kelompok An Nadzir Desa Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Tehnik pengambilan sampel menggunakan tehnik *purposive sampling*. Populasi pada penelitian ini sebanyak 21 orang ibu yang memiliki anak usia 9-12 bulan, kemudian diestamasi dengan jumlah sampel sebanyak 10 orang ibu yang bersedia menjadi responden pada penelitian ini. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan tehnik wawancara, lalu tehnik pengolahan data dan analisis data dilakukan melalui empat tahapan, yaitu : pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan dari 10 responden bahwa ibu pada kelompok An Nadzir memiliki persepsi yang baik terhadap pemberian imunisasi pada anak. Dimana persepsi terhadap pemberian imunisasi di pengaruhi oleh faktor pendidikan, pengetahuan, sikap serta informasi yang diperoleh ibu terhadap pemberian imunisasi dan ibu di jamaah An Nadzir memiliki pengetahuan dan sikap yang kurang terhadap pemberian imunisasi pada anak dan informasi yang diterima ibu di jamaah An Nadzir masih kurang tentang pentingnya pemberian imunisasi pada anak.

Setelah melakukan pembahasan tentang persepsi ibu dan implementasinya, maka perlu ada upaya memperbaiki persepsi ibu terhadap pemberian imunisasi, yaitu meliputi: 1) Agar Dines Kabupaten Gowa memberikan perhatian yang lebih pada jamaah An Nadzir khususnya kesehatan ibu dan anak. 2) Dilakukan penyuluhan kesehatan yang rutin dan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan tentang imunisasi. 3) Memberikan tindakan promotif di Jamaah An Nadzir untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran ibu tentang pentingnya pemerian imunisasi pada anak.

