

**PENANGGULANGAN VIRUS NIPAH DI BANGLADESH MELALUI
PROYEK ONE HEALTH DAN WORLD HEALTH ORGANIZATION
(WHO) TAHUN 2019-2023**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Hubungan Internasional
pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

CHAERUNNISA
NIM:30800120006

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2024**

PERNYATAAN KEASLIN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chaerunnisa
Nim : 30800120006
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 22 Januari 2003
Prodi : Hubungan Internasional
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
Alamat : Dusun Dengeng-Dengeng
Judul : Penanggulangan Virus Nipah di Bangladesh melalui
Proyek One Health dan World Health Organization
(WHO) Tahun 2019-2023



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Penanggulangan virus nipah di Bangladesh melalui proyek one health dan world health organization (WHO) tahun 2019-2023”, yang disusun oleh Saudari Chaerunnisa, NIM: 30800120006, mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Skripsi (Munaqasyah) yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 M, bertepatan dengan 12 Muharram 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Hubungan Internasional dengan beberapa perbaikan.

Gowa, 24 Juli 2024

DEWAN PENGUJI: Nomor SK 2199 Tahun 2024

Ketua : Syahrir Karim, M.Si, Ph.D

(.....)

Sekretaris : Riska Luneto, M.A.

(.....)

DEWAN PENGUJI:

1. Farahdiba Rahma Bachtiar, M.A

(.....)

2. Dr. Mubarak Taswin, M. Fil

(.....)

3. Dr. Hj. Rahmi D., M.Ag

(.....)

4. Kaslam, M. Si

(.....)

Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Muhaemin, M.Th.I., M.Ed
NIP. 19770521 200312 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya, sehingga penulis dapat Menyusun skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat serta salam dihaturkan kepada nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya, semoga selalu tercurahkan Rahmat dan sahabatnya, semoga selalu tercurahkan Rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Penulisan skripsi ini berjudul ***Penanggulangan Virus Nipah di Bangladesh melalui Proyek One Health dan World Health Organization tahun 2019-2023*** dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Sosial Jurusan Hubungan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak mudah. Penulis menyadari tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu kemudian, penulis ingin menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis Bapak Hartono dan Ibu Anci yang telah memberi banyak dukungan selama penulis merampuk skripsi ini. Terima kasih untuk segala dukungan, doa, kerja keras juga pengorbanannya. Gelar sarjana ini penulis persembahkan untuk kalian. Tak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D yang telah mencurahkan perhatian dalam memajukan UIN Alauddin Makassar
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Bapak Dr. Muhaemin, M.Th.I.,M.Ed., Wakil Dekan I Ibu Dr, Wahyuni, S. Sos., M.Si, Wakil dekan II Ibu Hj. Darmawati H, M.HI, Wakil Dekan III Bapak Syahrir Karim, M. Si., Ph.D.
3. Ketua Jurusan Hubungan Internasional Ibu Nur Aliyah Zainal, S.IP., MA, Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional Ibu Riska Luneto, S.IP., MA, beserta segenap dosen Hubungan Internasional UIN Alauddin Makassar.
4. Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Rahmi D,M.Ag, prmbimbing II Bapak Kaslam, m. Si, yang amat sangat berjasa dalam membimbing penulis dan telah banyak meluangkan waktunya serta selalu memberikan masukan yang sangat amat bermanfaat.
5. Penguji I Ibu Farahdiba Rahma Bachtiar, Ph. D, dan Penguji II Bapak Dr Mubarak Taswin , M. Fil, yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat bermanfaat dan membangun dalam skripsi ini.
6. Keluarga besar serta Adik dan Muh Axal Ardiansyah yang terkasih, terima kasih atas segala dukungan dan masukan selama punulis kuliah hingga sampai di tahap penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Haris Satriadi S.Pd, terima kasih atas segala bantuannya dalam membantu penulis menyelesaikan tugas akhir sehingga dapat sampai pada titik tersebut.
8. Nur Azizah, Fadhillah Hidayani, Andi Aisyah Tenriangke, Dida Wardatuzzahra, Mentari Anisasmata dan seluruh teman-teman HI 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
9. Mirna Rahmadani terima kasih atas bantuan serta dukungan sekaligus pendengar yang baik untuk penulis.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Metode penelitian.....	16
D. Teknik Analisis Data	18
F. Tujuan dan kegunaan Penelitian	19
BAB II TINJAUAN TEORITIS	21
A. Health Security	24
B. Organisasi Internasional.....	27
C. Konsep Penanganan Wabah Penyakit dalam Islam.....	33
BAB III TINJAUAN UMUM.....	42
A. Fenomena Virus Nipah di Bangladesh	42
B. Sejarah pembentukan one health dan WHO.....	49
BAB IV PEMBAHASAN.....	55
A. Strategi One Health WHO dalam Menangani Virus Nipah di Bangladesh Tahun 2019-2023.....	55
B. Tantangan yang Dihadapi WHO.....	64
C. Dampak Proyek One Health Terhadap Bangladesh Tahun 2019-2023. 75	
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Implikasi Penelitian	84
DAFTAR PUSTAKA	86

ABSTRAK

Nama : Chaerunnisa
NIM : 30800120006
Judul : Penanggulangan Virus Nipah Di Bangladesh Melalui Proyek One Health Dan World Health Organization (WHO) Tahun 2019-2023

Penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah dengan tujuan untuk: 1) Mengetahui proyek one health WHO bekerja dalam mengatasi virus nipah di Bangladesh tahun 2019-2023. 2) Memahami tantangan yang di hadapi oleh WHO di Bangladesh . 3) Memahami dampak yang di dihasilkan oleh proyek One health bagi negara Bangladesh tahun 2019-2023.

Dalam menganalisis hal tersebut, penulis menggunakan konsep *Health Security*, Organisasi Internasional dan konsep Penanganan Penyakit dalam Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah *Library Research*, dengan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, diperoleh dari buku, jurnal, artikel, laporan, dokumen, website, dan portal resmi pemerintahan yang terkait dengan penelitian ini. Data dan informasi yang telah terkumpul kemudian diolah, dianalisa, dan disimpulkan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa: 1) Program *One Health* dalam menangani virus Nipah di Bangladesh adalah koordinasi antara otoritas kesehatan manusia dan hewan, pemantau epidemiologis, pemeriksaan pada hewan, penelitian dan pemantauan lingkungan, pemeriksaan pada hewan, penelitian dan pemantauan lingkungan, pendidikan masyarakat, dan kerjasama internasional. 2) Tantangan yang dihadapi adalah penyebaran virus yang cepat, keterbatasan pengobatan, kesamaan habitat kelelawar dan manusia, dan lisensi vaksin. 3) Proyek One Health telah memberikan dampak yang berkelanjutan bagi Bangladesh dalam upaya meningkatkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan serta mengurangi risiko penyakit zoonotik seperti Nipah virus.

Implikasi dari penelitian ini yaitu Pemerintah Bangladesh, diharapkan meningkatkan sistem surveilans untuk deteksi dini virus Nipah, investasi dalam infrastruktur laboratorium, dan pelatihan intensif untuk petugas kesehatan serta dokter hewan. WHO, sebagai penggerak utama dalam proyek ini, diharapkan untuk terus memberikan dukungan teknis. Implikasi terakhir adalah sistem *One Health* yang menekankan integrasi lintas disiplin antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, menjadi landasan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan penyakit zoonosis.

ABSTRACT

Nama : Chaerunnisa
NIM : 30800120006
Judul : Countering the Nipah Virus in Bangladesh through the One Health and World Health Organization (WHO) Project in 2019-2023

This study is to answer the formulation of the problem with the aim of: 1) To find out the WHO one health project working in overcoming the nipah virus in Bangladesh in 2019-2023. 2) Understand the challenges faced by WHO in Bangladesh. 3) Understand the impact of the One health project for Bangladesh in 2019-2023.

In analyzing this, the author uses the concept of Health Security, International Organizations and the concept of Disease Management in Islam. The type of research used is Library Research, with the data source used being secondary data, obtained from books, journals, articles, reports, documents, websites, and official government portals related to this research. The data and information that has been collected are then processed, analyzed, and concluded.

Based on the results of the study, the authors found that: 1) The One Health program in dealing with the Nipah virus in Bangladesh is coordination between human and animal health authorities, epidemiological monitors, animal examinations, environmental research and monitoring, animal examinations, environmental research and monitoring, community education, and international cooperation. 2) The challenges faced are the rapid spread of the virus, limited treatment, the similarity of bat and human habitats, and vaccine licensing. 3) The One Health project has made a sustainable impact on Bangladesh in its efforts to improve human, animal, and environmental health and reduce the risk of zoonotic diseases such as the Nipah virus.

The implication of this study is that the Bangladesh government is expected to improve surveillance systems for early detection of the Nipah virus, invest in laboratory infrastructure, and intensive training for health workers and veterinarians. WHO, as the main driver in the project, is expected to continue to provide technical support. The final implication is that the One Health system emphasizes cross-disciplinary integration between human, animal, and environmental health, becoming a foundation for strengthening international cooperation in facing the challenges of zoonotic diseases.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan secara tradisional dianggap sebagai isu domestik dalam politik. Dengan globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan negara-negara, kesehatan telah menjadi masalah kebijakan luar negeri dan diplomatik yang penting yang memiliki implikasi terhadap keamanan, ekonomi dan pembangunan internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia telah menyaksikan peningkatan interaksi antara hubungan internasional dan kesehatan karena beberapa alasan seperti keterlibatan organisasi antar pemerintah, dampak epidemi transnasional, dan masalah akses terhadap pengobatan bagi masyarakat miskin sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, karena dampak sosial dan ekonomi serta implikasi geopolitik dan keamanannya, kesehatan telah menjadi faktor utama dalam hubungan internasional. Pengakuan terhadap kesehatan sebagai isu penting dalam politik global memerlukan koherensi kebijakan yang lebih baik baik di dalam negeri maupun internasional. Dalam isu kesehatan, terdapat salah satu isu yang memiliki urgensi terhadap kondisi saat ini yaitu Zoonosis. Zoonis adalah penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia, merupakan isu kesehatan global yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus dalam konteks hubungan internasional (HI). Penyakit zoonosis seperti

virus Nipah, Ebola, dan COVID-19 menyoroti hubungan erat antara kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan. Kajian Hubungan Internasional (HI) tentang zoonosis mencakup beberapa aspek kunci yang berdampak pada kebijakan global, keamanan kesehatan, diplomasi, ekonomi, dan keadilan sosial.¹

Secara keseluruhan, zoonosis dalam konteks Hubungan Internasional (HI) menekankan pentingnya kerjasama global, solidaritas, dan pendekatan terpadu untuk menghadapi tantangan kesehatan yang kompleks. Kajian Hubungan Internasional (HI) tentang zoonosis membantu mengembangkan kebijakan yang lebih efektif, meningkatkan kapasitas respons global, dan memastikan bahwa dunia siap menghadapi ancaman kesehatan yang dapat muncul kapan saja.

Zoonosis merupakan penyakit yang dapat ditularkan secara langsung maupun tidak langsung antara hewan dan manusia . Hal ini terkadang juga dapat menyebabkan penularan lebih lanjut dari manusia ke manusia. Banyak penyakit menular seperti Malaria atau Ebola bersifat zoonosis. Frekuensinya terus meningkat. Saat ini, 75% penyakit menular yang baru muncul dapat ditelusuri asal usulnya dari dunia hewan . Selain itu, peternakan yang intensif dan penggunaan antibiotik yang terkait dengannya meningkatkan risiko berkembangnya kuman multi-resisten,

¹ Collin McIness, Kelley Lee, *“Global Health and International Relation”*. 2012 (Cambridge: Polity Press).

yang juga dapat membahayakan manusia. Salah satu jenis virus zoonis adalah paramyxovirus.²

Virus Nipah diidentifikasi oleh *World Health Organization* (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia, Virus Nipah (NiV) merupakan virus zoonosis (ditularkan dari hewan ke manusia) dan juga dapat ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi atau langsung antar manusia. Pada orang yang terinfeksi, penyakit ini menyebabkan berbagai penyakit mulai dari infeksi tanpa gejala (subklinis) hingga penyakit pernapasan akut dan ensefalitis yang fatal. Virus ini juga dapat menyebabkan penyakit parah pada hewan seperti babi, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi para peternak. Meskipun virus Nipah hanya menyebabkan sedikit wabah di Asia, virus ini menginfeksi banyak hewan dan menyebabkan penyakit parah serta kematian pada manusia, sehingga menjadi masalah kesehatan masyarakat sebagai penyakit menular yang baru muncul dan menimbulkan risiko tinggi untuk menyebabkan munculnya epidemic. Ada beberapa negara yang mulai terjangkit virus ini, salah satunya adalah Bangladesh³

Virus Nipah muncul di Bangladesh karena sejumlah faktor yang meliputi interaksi kompleks antara manusia, hewan, dan lingkungan.

²Jill Seladi Schulman, "Types of zoonotic diseases", *Medical News Today*. <https://www.medicalnewstoday.com/articles/320618> 26 Mei 2023 (15 November 2023)

³World Health Organization, "Nipah Virus", *Situs resmi WHO*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/nipah-virus> 2018. (15 November 2023)

Kelelawar dianggap sebagai reservoir alami virus Nipah. Di banyak wilayah di Bangladesh, kelelawar hidup di lingkungan yang dekat dengan manusia dan hewan. Kontak manusia dengan saliva, urin, atau feces kelelawar yang terinfeksi dapat menjadi sumber penularan virus. Perubahan dalam lingkungan seperti deforestasi, perubahan tata guna lahan, dan pertanian intensif dapat memengaruhi habitat kelelawar dan memperpendek jarak antara kelelawar dan manusia.

Hal ini meningkatkan risiko penularan virus dari kelelawar ke manusia atau hewan yang dekat dengan manusia. Di beberapa kasus, praktik pertanian yang melibatkan kontak dekat antara manusia dan hewan, seperti peternakan babi di Bangladesh, juga telah dikaitkan dengan penularan virus Nipah. Babi dapat terinfeksi virus dari kelelawar dan kemudiansalurkankannya ke manusia. Perubahan ekosistem yang tidak seimbang juga dapat mempengaruhi penyebaran virus. Gangguan terhadap keseimbangan ekosistem bisa menyebabkan interaksi yang tidak normal antara manusia, hewan, dan mikroorganisme, yang dapat memfasilitasi penularan penyakit zoonosis. Faktor-faktor seperti kondisi sanitasi yang buruk, akses terbatas terhadap perawatan kesehatan yang berkualitas, serta tingkat kesadaran yang rendah tentang penyakit zoonosis juga dapat memperkuat penyebaran virus seperti Nipah.

World Health Organization (WHO) adalah anggota *Quadripartite One Health* bersama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian, Organisasi

Kesehatan Hewan Dunia, dan Program Lingkungan PBB. Keempat organisasi tersebut bekerja sama untuk mendorong respons multisektoral terhadap ancaman kesehatan masyarakat yang berasal dari hubungan hewan-manusia-lingkungan dan memberikan saran teknis tentang cara mengurangi resiko-resiko ini. *World Health Organization* (WHO) masuk kedalam Bangladesh berdasarkan entitasnya sebagai organisasi kesehatan dunia yang memiliki fungsi dan tanggung jawab dalam meningkatkan kesehatan global.⁴

Proyek *One Health* ber tujuan untuk meningkatkan kesehatan global, meminimalkan resiko penyakit dan mengambil pendekatan holistik terhadap interaksi antara kesehatan manusia, hewan dan lingkungan. Fokusnya pada interaksi kesehatan manusia, hewan dan lingkungan, yang menjadikan topik-topik seperti perlindungan iklim, konservasi alam dan peningkatan sistem pertanian dan pangan menjadi pilar penting dalam pendekatan *One Health*. Kerja sama interdisipliner menjamin pertukaran pengetahuan yang berkesinambungan antar aktor, yang juga mendorong kemungkinan pendekatan baru dalam kerja sama pembangunan.⁵

⁴WHO, "One Health", *Situs resmi World Health Organization*. <https://www.who.int/europe/initiatives/one-health> (13 Desember 2023).

⁵Malteser International, "One Health: Integrated health for humans, animals and the environment", *Situs resmi Malteser Internasional*. <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON442>. (15 November 2023).

Pendekatan *One Health* didasarkan pada pemahaman kesehatan manusia, kesehatan hewan dan lingkungan sebagai suatu sistem yang saling berhubungan. Para pelaku kedokteran manusia, kedokteran hewan, dan lingkungan bekerja sama lintas disiplin ilmu untuk meningkatkan kesehatan global dan mengurangi risiko penyakit zoonosis yang berpotensi menjadi epidemi, penyakit tropis terabaikan, dan resistensi antimikroba.⁶

Pencegahan dan pengendalian resiko kesehatan yang efektif memerlukan pendekatan interdisipliner yang secara holistik mempertimbangkan hubungan antara manusia dan vektor infeksi, ekosistem, makanan, air minum, dan iklim. Bidang tindakan dalam pendekatan *One Health* mencakup, misalnya, langkah-langkah untuk melestarikan ekosistem seperti hutan atau lautan dengan menciptakan kawasan lindung di mana hewan dan alam dapat hidup tanpa campur tangan manusia. Tujuan utama dari pendekatan *One Health* Pencegahan penyakit virus nipah yang menimbulkan risiko epidemi atau pandemi Pengurangan resistensi antimikroba dan pemeliharaan pasokan obat yang efektif untuk Meningkatkan kesehatan manusia, hewan, dan

⁶Malteser International, "One Health: Integrated health for humans, animals and the environment", *Situs resmi Malteser Internasional*. <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON442>. (15 November 2023).

lingkungan melalui pertukaran holistik antara manusia, dokter hewan, dan pelaku lingkungan.⁷

Proyek *One Health* memiliki pendekatan holistik yang menggabungkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan untuk mengatasi masalah kesehatan yang kompleks seperti penyakit zoonosis seperti virus Nipah. Bangladesh telah menggunakan pendekatan *One Health* dalam menangani virus Nipah melalui berbagai inisiatif, yaitu *Surveillance Terintegrasi, One Health* mempromosikan surveilans terintegrasi untuk memantau penyakit pada manusia dan hewan serta lingkungan di mana penyakit tersebut berasal. Bangladesh juga mengembangkan sistem surveilans yang melibatkan data dari manusia, hewan, dan lingkungan untuk memantau penyebaran virus Nipah.

Dalam studi Hubungan Internasional, upaya optimalisasi dan penanganan kesehatan ditinjau melalui Teori Sekuritisasi. Teori sekuritisasi digunakan untuk menjelaskan fenomena virus Nipah karena virus ini tidak hanya dianggap sebagai masalah kesehatan biasa, tetapi juga sebagai ancaman keamanan yang serius bagi masyarakat. Ketika sebuah masalah dinyatakan sebagai ancaman keamanan, hal itu memicu respons yang cepat dan mendesak dari pemerintah serta lembaga-lembaga internasional. Pendekatan keamanan memungkinkan

⁷Malteser International, "One Health: Integrated health for humans, animals and the environment", *Situs resmi Malteser Internasional*. <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON442>. (15 November 2023).

peningkatan anggaran, alokasi sumber daya, dan keputusan politik yang cepat untuk menangani masalah ini.

Virus Nipah tidak hanya menjadi masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga melibatkan aspek lingkungan, pertanian, dan hubungan antara manusia dan hewan. Pendekatan keamanan memungkinkan kerjasama lintas-sektor yang diperlukan untuk mengatasi ancaman tersebut. Pendekatan keamanan memungkinkan mobilisasi masyarakat yang lebih besar dan peningkatan kesadaran publik tentang ancaman yang dihadapi, sehingga memungkinkan upaya-upaya pencegahan dan perlindungan yang lebih baik.

Dengan menggunakan kerangka kerja sekuritisasi, virus Nipah dianggap lebih dari sekadar masalah kesehatan, tetapi sebagai ancaman keamanan yang memerlukan respons cepat, koordinasi lintas-sektor, dan prioritas tinggi dalam upaya penanganannya. Hal ini membantu memahami kompleksitas dan dampak serius yang dapat ditimbulkan oleh virus ini pada tingkat kesehatan masyarakat dan keamanan global.

Selain itu, Proyek *One Health* yang diciptakan *World Health Organization* (WHO) dan dilakukan oleh berbagai pihak dapat ditinjau melalui konsep kerjasama internasional karena untuk mengatasi tantangan kesehatan global dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai sektor dan negara. Kerjasama internasional mendukung dalam upaya meningkatkan respons terhadap isu kesehatan

yang kompleks dan lintas-batas. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penelitian ini akan membahas mengenai “Penanggulangan Virus Nipah di Bangladesh Melalui Proyek *One Health* Tahun 2019-2023”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang di angkat yaitu :

1. Bagaimana proyek *one health WHO* bekerja dalam mengatasi virus nipah di Bangladesh tahun 2019-2023?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh *WHO* di Bangladesh ?
3. Bagaimana dampak yang di hasilkan oleh proyek *One health* bagi negara Bangladesh tahun 2019-2023 ?

C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian dan deskripsi fokus di maksudkan agar dapat di lakukan suatu pembatasan penelitian, sehingga penelitian ini tidak memerlukan data yang terlalu luas. Hal ini cukup mempermudah penulis dalam mengumpulkan data secara efektif serta penarikan kesimpulan. Secara umum, penelitian ilmiah mempunyai dua variabel yakni variabel dependen dan variabel independent. Kedua variabel ini yang kemudian menjadi penanda hubungan sebab akibat pada topik penelitian ini. Variabel dependen pada penelitian ini adalah studi kasus virus nipah di bangladesh tahun 2019-2023. Variabel independent adalah

penanggulangan penyakit virus nipas di Bangladesh melalui proyek *One Health* dan *WHO*.

Dalam penelitian ini kita dapat melihat empat poin penting yang nantinya akan di bahas yaitu, (1) Fenomena Virus Nipah di Bangladesh. (2) Mengaitkan Virus Nipah dengan proyek *One Health*. (3) Upaya penanganan Virus Nipah di Bangladesh melalui *One Health* dan *World Health Organization* (WHO) tahun 2019-2023. (4.) Dampak pelaksanaan proyek *One Health* bagi Bangladesh.

Berdasarkan uraian di atas, ruang lingkup penelitian ini mengacu pada aspek-aspek Upaya *One Health* oleh *World Health Organization* (WHO) dalam mengatasi virus nipah yang ada di Bangladesh, penelitian ini juga memiliki suatu Batasan terkait penanggulangan virus nipah di Bangladesh melalui proyek *one health* yang di pimpin oleh *World Health Organization* (WHO). Fokus utamanya pada analisis Upaya dan pencegahan penyebaran virus nipah di Bangladesh.

D. Kajian Pustaka

Untuk mendapatkan suatu informasi yang luas sebagaimana sesuai fakta yang ada maka penulis kini memerlukan beberapa referensi dari penelitian sebelumnya baik itu berupa jurnal, buku serta skripsi bahkan penulis juga akan mengambil sedikit berita yang berasal dari website.

Jurnal ini ditulis Ziqi Cui, Jing Li, Ling Meng, dan Zhenjie Zhang dengan judul ***“Nipah Virus: a Re-emerging Public Health Concern”*** diterbitkan pada tahun 2023 oleh The Lancet Microbe. Artikel ini

menjelaskan bahwa Virus Nipah (NiV) adalah virus Ribonucleic Acid (RNA) yang menyebabkan penyakit zoonosis yang tersebar luas yang pertama kali muncul di kalangan peternak babi di Semenanjung Malaysia bagian utara pada tahun 1998, dan secara teratur dan berulang kali menyebabkan banyak epidemi. sejak tahun 2001 di Bangladesh, India, Singapura, Malaysia, dan negara-negara lain. Pada tanggal 30 Agustus 2023, wabah penyakit virus Nipah terbesar yang diketahui terjadi di Kerala, India, dengan tingkat kematian yang tinggi sebesar 40–75% dan 30 kasus infeksi.

Sekitar setengah dari kasus di Kerala melibatkan penularan dari manusia ke manusia. *World Health Organization* (WHO) melaporkan bahwa wabah pada tahun 2023 akan menjadi wabah nipah keempat di Kerala dalam 5 tahun terakhir. Namun, virus zoonosis seperti virus Nipah (NiV), virus corona sebagaimana menyebabkan suatu infeksi pernafasan COVID-19 (SARS-CoV), dan korons virus mengenai sindrom pernafasan yang terjadi di timur Tengah (MERS-CoV) dapat menyebar langsung dari orang ke orang atau melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi, sehingga menyebabkan gejala ensefalitis dan infeksi saluran pernafasan yang mematikan. Secara khusus, strain virus di India dan Bangladesh mempunyai potensi penularan antar manusia yang lebih besar dibandingkan virus yang diisolasi di Malaysia, sehingga menyebabkan pandemi yang lebih luas, karena strain Malaysia

merupakan strain zoonosis, yang hampir tidak ada penularan antarmanusia.

Risiko infeksi pada populasi sangat tinggi karena penyebaran virus nipah yang luas di Asia Tenggara dan Australia, serta masa inkubasi yang lama, periode penyakit, dan gejala pasien yang tidak khas. Oleh karena itu, epidemi dan wabah di masa depan mungkin menimbulkan tantangan bagi kesehatan masyarakat. Singkatnya, membatasi penyebaran virus nipah sangat penting untuk menurunkan risiko infeksi. Untuk mencegah dan membatasi penyebaran virus nipah, terutama pada fase awal dugaan wabah virus nipah, kontak langsung lebih lanjut dengan pembawa virus seperti kelelawar dan inang perantara seperti babi dan sapi harus dihindari. Untuk merespons pandemi global dengan cepat dan efisien, kesadaran masyarakat mengenai pencegahan virus nipah harus ditingkatkan, dan diperlukan koordinasi antara pemerintah dan kemampuan organisasi untuk merumuskan rencana pengelolaan satwa liar, khususnya untuk konservasi habitat kelelawar dan satwa liar lainnya

Jurnal selanjutnya yang ditulis oleh Rohan Kumar Ochani, Simran Batra, Asim Shaikh, Ameema Asad dengan judul ***“Nipah virus The rising epidemic: a review”***. Jurnal ini diterbitkan oleh *Le Infezioni in Medicina* pada tahun 2019. Jurnal ini menguraikan bahwa Virus Nipah ditemukan dua puluh tahun yang lalu. Kasus pertama dilaporkan di Malaysia dan Singapura pada tahun 1998, ketika individu yang terkena menderita ensefalitis demam parah. Sejak itu, banyak yang telah teridentifikasi

tentang virus ini. Virus *Ribonuclei acid* (RNA) berantai tunggal ini masuk ke sel target melalui proses yang dikenal sebagai makropinositosis. Lima dari 14 spesies kelelawar di Malaysia telah diidentifikasi sebagai pembawa virus, dan virus ini menyerang kuda, kucing, anjing, babi, dan manusia. Berbagai mekanisme penularan telah dikemukakan seperti kontaminasi getah kurma oleh kotoran dan air liur kelelawar, penularan nosokomial dan penularan dari manusia ke manusia. Kontak fisik diidentifikasi sebagai faktor risiko terkuat untuk mengembangkan infeksi pada wabah Faridpur tahun 2004.⁸

Secara geografis, virus ini tampaknya lebih banyak menyerang anak benua India, Indonesia, Asia Tenggara, Pakistan, Tiongkok bagian selatan, Australia bagian utara, dan Filipina, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa wabah pada tahun 2001, 2004, 2007, 2012 di Bangladesh, India dan Pakistan serta wabah awal di Malaysia dan Singapura. Berbagai jalur penyebaran viremik dalam tubuh manusia telah diidentifikasi seperti sistem saraf pusat (SSP) dan sistem pernapasan, sementara tingkat virus dalam tubuh tetap rendah, deteksi dalam cairan serebrospinal relatif tinggi. Virus ini mengikuti masa inkubasi 4 hari hingga 2 minggu yang diikuti dengan berkembangnya gejala. Di sisi lain, pengobatan bersifat suportif karena terapi farmakologis yang kurang dan hanya satu vaksin kuda yang saat ini diizinkan untuk digunakan.

⁸ Rohan Kumar Ochani, dkk, Nipah virus The rising epidemic: a review, (*Le Infezioni in Medicina*, 2019). hl. 2-3.

Pencegahan wabah nampaknya merupakan pendekatan yang lebih tepat sampai perancangan strategi terapi spesifik.

Selanjutnya, Supaporn Wacharapluesadee menulis jurnal dengan judul ***“Two decades of one health surveillance of Nipah virus in Thailand”*** yang terbit pada tahun 2021 oleh One Health Outlook. Jurnal ini menjelaskan bahwa Infeksi virus Nipah (NiV) menyebabkan ensefalitis dan memiliki angka kematian > 75%, menjadikannya sebagai prioritas *World Health Organization* (WHO) karena potensi pandeminya. Terdapat wabah Virus Nivah (NiV) di Malaysia, India, Bangladesh, dan Filipina bagian selatan. Virus Nipah (NiV) secara alami tersebar di antara kelelawar buah dari genus *Pteropus* dan telah terdeteksi secara luas di Asia Tenggara dan Selatan. Strain Virus Nipah (NiV) Malaysia dan Bangladesh telah ditemukan pada buah di Thailand. Studi ini mencakup surveilans preventif *One Health* terhadap virus nipah (NiV) selama 20 tahun di Thailand, termasuk surveilans triangulasi terhadap kelelawar, manusia, dan babi di sekitar tempat yang dihuni oleh kelelawar yang terinfeksi Virus nipah (NiV).

Identitas tinggi yang dimiliki bersama antara genom Virus Nipah (NiV) dari kelelawar Thailand dan pasien Bangladesh menyoroti potensi wabah NiV di Thailand. Hasil dari surveilans lintas sektoral Virus nipah disampaikan kepada otoritas nasional dan penduduk desa yang mengarah pada tindakan pengendalian preventif, peningkatan pengawasan terhadap babi dan manusia di sekitar tempat yang diketahui terinfeksi

Virua Nipah, dan peningkatan kewaspadaan serta pengurangan perilaku berisiko di tingkat masyarakat. Pendekatan *One Health* yang proaktif terhadap surveilans Virus nipah merupakan kisah sukses; bahwa peningkatan kolaborasi antara sektor manusia, hewan, dan satwa liar sangat penting untuk mencegah wabah penyakit zoonosis.

Selanjutnya yang di tulis oleh Jakob Zinsstag, Mercel Tanner (2008) yang berjudul ***“One Health, the potential of closer coperation between human and animal health in afrika”***. Dalam tulisan ini menjelaskan bentuk kerja sama terhadap sektor Kesehatan manusia dan Kesehatan hewan sebagaimana perlu di perluas secara internasional. Dalam peneltian ia juga mengkaji terkait pemerintah dan organisasi internasional *World Health Organization (WHO)*, *Food and agriculture organozation (FAO)* serta OIE (Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan) yang dimana dalam tulisan ini menjadi salah satu fokus diskusi meskipun mereka melakukan suatu bentuk Kerjasama baik itu dalam bidang penyakit zoonosis yang terjadi seperti Avian Influenza. Namun jika Kerjasama ini berjalan dengan baik maka akan menimbulkan suatu hubungan yang erat terhadap pemerintah nasional serta Lembaga-lembaga terkait.

Berbeda dengan penelitian yang akan di bahas oleh penulis dimana penelitian ini mengakaji terkait Upaya *World Health Organization (WHO)* dalam mengurangi bentuk penyakit yang terjadi di Bangladesh,dalam penelitian ini juga penulis mengkaji bagaimana

dampak yang nantinya akan di hasilkan *One Health* terkait virus nipah tersebut yang telah terjangkit.

Selanjutnya yang di tulis oleh, Vinod soman pillai, Gyathri Krishna, Mohanan Valiya Veetil (2020) yang berjudul "***Nipah Virus: Outbreaks and Future Containment***". Dalam penelitian ini dimana ia membahas terkait bentuk ancaman kematian yang jauh lebih besar terhadap komunitas global,sebagaimana menimbulkan dampak kerugian bagi Masyarakat terkait wabah tersebut yang dimana wabah ini menyebabkan angka kematian yang jumlahnya besar dan mempengaruhi prekonomian Masyarakat. Pemerintah daerah dan pemerintah negara bagian serta dukungan pemerintah pusat kini menyampaikan alur tersebut ini merupakan suatu ancaman atau keadaan darurat nasional.

E. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Creswell dalam pandangannya menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang sifatnya mengeksplorasi serta memahami makna baik dari sejumlah individu maupun sekelompok orang yang ada di ranah masalah social. Dalam hal ini, penelitian Kualitatif digunakan untuk memahami alasan,opini, serta motivasi agar mendapat suatu kualitas yang jauh lebih baik.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang dimana di kaitkan dengan teori-teori Hubungan Internasional dengan Teknik studi kepustakaan (*library*

research). Studimkepuustakaan ini di lakukan untuk menelusuri berbagai opini,teori,jurnal,buku serta karya ilmiah lainnya yang mempunyai keterkaitannya dengan topik penelitian ini. Secara keseluruhan, maka metode penelitian ini di gunakan dengan tujuan dalam melakukan suatu penganalisaan Upaya *World Health Organization* (WHO) dalam penanganan virus nipah di Bangladesh tahun 2019-2023.

2. Jenis dan sumber data

Dalam menjalankan penelitian ini, maka di perlukan data yang falid atau terpercaya yang kemudian pantas di jadikan bahan analisis suatu penelitian. Dilihat pada topik permasalahan yang di angkat pada penelitian ini serta variable yang tersedia, maka penulis melakukan suatu analisis data yang di dapatkan dari sumber-sumber yang terpercaya.

Dalam melihat kecocokan data, penulis menggunakan jenis data primer dan data sekunder . Data primer merupakan suatu rujukan data utama.Data yang di peroleh penulis langsung dari sumbernya. Dalam hal ini, data primer akan di peroleh dari hasil wawancara terkait bentuk penanganan virus nipah yang terjangkit di Bangladesh serta melipat Upaya *One Health*. Adapun data sekunder merupakan data yang di peroleh dari hasil penelitian lain atau data yang telah diolah. Data sekunder ini di hasilkan dari beberapa jurnal,

buku, web serta karya ilmiah lainnya yang mempunyai kesaamaan dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) serta penelusuran data secara online. Teknik pengumpulan data ini di pilih sebab fokus utama penelitian ini adalah Upaya *World Health Organization* (WHO) dalam mengurangi jumlah virus nipah yang telah terjangkit di Bangladesh serta dampak yang di hasilkan *One Health* tahun 2019-2023.

Teknik studi kepustakaan yang di gunakan oleh penulis bertujuan untuk menganalisa penanggulangan virus nipah di banglades yang di tangani oleh *World Health Organization* (WHO) tahun 2019-2023. Penelitian studi Pustaka yang di gunakan penulis di dasarkan pada dokumen sekunder yang di peroleh dari jurnal,buku,web, serta dokumen-dokumen penting dari kementerian luar yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan *One Health* dan *World Health Organization* (WHO).

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data yang telah di peroleh dari studi Pustaka serta internet dengan tahapan yang di jelaskan oleh miles & Huberman sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan tahapan pertama dalam melakukan suatu Analisa data. Dalam tahapan ini penulis melakukan suatu penyederhanaan data serta memfokuskan informasi melalui suatu proses seleksi data yang sudah ada baik itu data dari kajian Pustaka,dokumen maupun buku. Adapun data-data yang di dapatkan dari internet atau online kini akan di hubungkan dengan teori-teori yang bersangkutan dengan penelitian ini yang di mana dapat berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

2. Penyajian Data

Tahapan kedua adalah penyajian data. Dalam menganalisis data merupakan suatu display data. Pada tahapan kali ini, data yang telah melalui proses penyederhanaan akan di oalh menjadi data yang bercerita melalui uraian singkat, table maupun grafik. Dilakukannya suatu penyajian data ini agar dapat memperoleh data yang cukup jelas dan lebih muda di fahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan sebuah kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Kesimpulan ini juga di lakukan dengan adanya verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan.

F. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah agar dapat mengukur capaian pengurangan penyebaran virus nipah dalam melihat Bagaimana proyek *One Health* serta *World Health Organization* (WHO) mengatasi virus nipah yang ada di Bangladesh tahun 2019-2023, serta melihat tantangan yang di hadapi oleh *World Health Organization* (WHO) dan bagaimana dampaknya.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis (Keilmuan)

Penelitian dapat di gunakan sebagai referensi rujukan terhadap akademisi maupun khalayak umum untuk memperluas pengetahuan terkait Upaya *World Health Organization* (WHO) dalam pemberantasan virus nipah di Bangladesh yang menjadi tolak ukur kesehatan masyarakat yang telah terjangkit. Penelitian ini juga dapat di lakukan dalam pengimplementasian konsep serta teori-teori yang terdapat dalam disiplin ilmu Hubungan Internasional.

b. Praktisi (Terapan)

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi terhadap peneliti selanjutnya. Dengan dilakukannya hal demikian agar dapat menambah wawasan penulis dalam memahami bentuk Upaya *World Health Organization* (WHO) terkait Kesehatan manusia.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

Implikasi dan aktor internasional dalam bidang kesehatan sangatlah penting karena tantangan kesehatan tidak mengenal batas negara dan memerlukan kerjasama lintas batas untuk diatasi. Berikut beberapa implikasi dan aktor internasional yang relevan dalam bidang kesehatan:

1. *Multilateral Cooperation*

Organisasi internasional seperti *World Health Organization* (WHO), *United Nations Children's Fund* (UNICEF), dan the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria merupakan aktor penting dalam mendukung kerjasama multilateral untuk meningkatkan kesehatan global. Implikasinya adalah pentingnya kolaborasi dan koordinasi antara negara-negara anggota untuk mengatasi masalah kesehatan yang kompleks.⁹

2. *Donor Country*

Negara-negara donor seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya memiliki peran yang signifikan dalam menyediakan bantuan kesehatan kepada negara-negara berkembang.

Implikasinya adalah pentingnya dukungan finansial dan teknis dari

⁹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "World Health Organization" *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. 9 Desember 2022. https://kemlu.go.id/portal/id/read/4249/halaman_list_lainnya/world-health-organization-who 11 Mei 2024.

negara-negara donor untuk meningkatkan kapasitas sistem kesehatan di negara-negara yang membutuhkan.¹⁰

3. *Non Governmental Organization (NGO)*

Non Governmental Organization (NGO) internasional seperti *Médecins Sans Frontières (MSF)* dan *the Red Cross* memiliki peran yang penting dalam memberikan bantuan kesehatan di daerah-daerah yang terpengaruh oleh konflik, bencana alam, dan kemiskinan. Implikasinya adalah pentingnya peran aktif *Non Governmental Organization (NGO)* dalam memberikan layanan kesehatan, pendidikan, dan advokasi bagi masyarakat yang rentan.¹¹

4. *Pharmaceutical industry*

Perusahaan farmasi multinasional memiliki peran penting dalam pengembangan, produksi, dan distribusi obat-obatan dan vaksin. Implikasinya adalah pentingnya mengatur dan mengawasi kegiatan industri farmasi untuk memastikan akses yang adil dan terjangkau terhadap obat-obatan yang efektif.¹²

¹⁰ P2PTM, *Laporan Kinerja, Laporan Kinerja Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2022*, 2023.

¹¹ Aulia, Karin Salsabila, and Hasbi Aswar, 'Analisis Peran *Medecins Sans Frontieres Terhadap Krisis*', *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 3.2 (2023), 2775–3336.

¹² Paul A. Martin, 'The Challenge of Institutionalised Complicity: Researching the Pharmaceutical Industry in the Era of Impact and Engagement', *Sociology of Health and Illness*, 44.S1 (2022), 158–78 <<https://doi.org/10.1111/1467-9566.13536>>.

5. Organisasi Regional

Organisasi regional seperti *European Centre for Disease Prevention and Control* (ECDC) dan *African Union Center for Disease Control and Prevention* (Africa CDC) memiliki peran penting dalam memfasilitasi kerjasama regional dalam deteksi, pencegahan, dan pengendalian penyakit menular. Implikasinya adalah pentingnya kerjasama lintas batas untuk mengatasi masalah kesehatan yang melintasi perbatasan negara.¹³

6. Organisasi Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM lokal dan internasional memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kesehatan, memberikan layanan kesehatan dasar, dan melakukan advokasi untuk kebijakan kesehatan yang lebih inklusif. Implikasinya adalah pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan program kesehatan.¹⁴

7. Sektor Swasta

Sektor swasta, termasuk perusahaan-perusahaan teknologi dan layanan kesehatan, juga memiliki peran yang penting dalam inovasi, investasi, dan pengembangan solusi kesehatan yang baru.

¹³ Africa CDC, "About Us" *Africa CDC*. <https://africacdc.org/about-us/> 11 Mei 2024.

¹⁴ Hélène Delisle and others, 'The Role of NGOs in Global Health Research for Development', *Health Research Policy and Systems*, 3 (2005), 1–21 <<https://doi.org/10.1186/1478-4505-3-3>>.

Implikasinya adalah pentingnya kemitraan antara sektor publik dan swasta untuk meningkatkan akses, kualitas, dan efisiensi layanan kesehatan.¹⁵

Dengan melibatkan berbagai aktor internasional dan memahami implikasi dari kerjasama mereka, kita dapat mencapai kemajuan yang lebih besar dalam meningkatkan kesehatan global dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terkait kesehatan.

A. *Health Security*

Health Security merupakan suatu elemen dalam bentuk konsep *human security* yang ada pada ilmu Hubungan Internasional. Konsep *human security* ada sejak tahun 1990-an setelah terjadinya perang dingin, yang dimana tidak semata-mata hanya berfokus pada keamanan perang, militer serta yang mengancam kedaulatan negara. Melainkan, keamanan yang berfokus pada Kesehatan manusia. Menurut UNDP (United Nations Development Programme), *human security* merupakan suatu program yang dapat menangani penyakit, Kesehatan, kelaparan serta bentuk penindasan. Ia juga memberikan suatu perlindungan terhadap gangguan mendadak serta penyakit yang ada di dalam kehidupan sehari-hari baik itu di rumah, lingkungan Masyarakat serta pekerjaan.

¹⁵ Aulia, Salsabila, and Aswar.

"*Health security*" merujuk pada upaya perlindungan terhadap ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan individu. Ini melibatkan serangkaian langkah untuk mencegah, mendeteksi, menanggapi, dan mengatasi risiko yang dapat menyebabkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Pencegahan Penyakit Menular dan Non-Menular melibatkan vaksinasi, promosi kesehatan, dan pendekatan pencegahan untuk mengurangi penyebaran penyakit menular dan mengelola faktor risiko penyakit non-menular. Deteksi dan Respon Cepat Terhadap Wabah Penyakit melibatkan pemantauan penyakit, sistem peringatan dini, dan kapasitas respons cepat untuk mengatasi wabah penyakit yang dapat menyebar dengan cepat. *Health Security* mempersiapkan sistem kesehatan dengan fasilitas yang memadai, sumber daya manusia yang terlatih, dan peralatan kesehatan yang memadai untuk menanggapi kejadian kesehatan darurat. Melibatkan kolaborasi antarnegara dan organisasi internasional untuk berbagi informasi, sumber daya, dan koordinasi dalam menghadapi ancaman kesehatan global.¹⁶

Tak hanya itu, konsep ini juga memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang kesehatan dan merespons dengan benar terhadap ancaman kesehatan. Konsep *health security* menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan

¹⁶David McCoy, Stephen Roberts, Salma Daoudi, Jonathan Kennedy, "Global Health Security and the Health-Security Nexus: Principles, Politics and Praxis", *Journal of global health* 8 no.9 (2023) : hl. 1-9.

seperti pandemi penyakit menular, bioterrorisme, dan ancaman kesehatan global lainnya. Keberhasilan menjaga health security memerlukan kolaborasi dan koordinasi yang erat antara pemerintah, organisasi kesehatan, dan masyarakat internasional.¹⁷

Health security pada era sekarang menghadapi tantangan dan kompleksitas yang meningkat, terutama dengan munculnya pandemi global seperti COVID-19. *Health security* di era sekarang menekankan pentingnya kerjasama internasional. Pertukaran informasi, sumber daya, dan pengalaman antarnegara menjadi kunci dalam menghadapi ancaman kesehatan global. *Health security* mencakup upaya untuk meningkatkan literasi kesehatan dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Pendidikan publik dapat membantu dalam pencegahan penularan penyakit dan mengurangi kepanikan. Penting untuk diingat bahwa *health security* bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan saja, tetapi melibatkan kolaborasi lintas sektor dan lintas negara. Selain itu, pendekatan preventif dan berbasis masyarakat menjadi semakin penting dalam menghadapi ancaman kesehatan di era sekarang.¹⁸

Health Security mempunyai tujuan dalam hal menjamin suatu perlindungan terhadap manusia dalam bahaya penyakit serta gaya hidup yang tidak sehat. Seperti dalam pasal 25 piagam HAM PBB disebutkan

¹⁷ David McCoy, Stephen Roberts, Salma Daoudi, Jonathan Kennedy, "Global Health Security and the Health-Security Nexus: Principles, Politics and Praxis", *Journal of global health* 8 no.9 (2023) : hl. 1-9.

¹⁸ Muhammad Ittefaq, "Beating Your Head Against the Wall: Burnout on the rise Among Local Health Department Communication Officials", *Journal of Health security* 21 no.6 (2023)

bahwa setiap orang memiliki hak hidup yang di lindungi serta menciptakan bentuk kesejahteraan keluarga baik itu berupa pangan,pakaian,tempat tinggal serta perawatan Kesehatan juga di lakukannya suatu pelayanan sosial baik yang lansia,janda maupun cacat juga orang-orang yang kekurangan akan ekonominya dikarenakan keadaan di luar kuasanya.

WHO juga berpendapat bahwasanya health security merupakan suatu aktivitas yang aktif dalam bidang Kesehatan atau penanggulangan suatu penyakit yang berbahaya bagi Kesehatan global. Dengan demikian WHO memiliki misi dalam membantu menyelesaikan dampak penyakit yang muncul, sebagaimana ia membantu seluruh negara yang ada di dunia dengan tujuan memenuhi tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan negaranya khususnya di negara yang rawan terjangkit penyakit serta memiliki taraf kemiskinan yang rendah.

B. Organisasi Internasional

Organisasi Internasional merupakan sebuah perkumpulan yang dibentuk oleh negara-negara yang disetujui oleh anggota-anggotanya. Organisasi Internasional merupakan unit yang memiliki sistem tetap atau perangkat yang dalam melakukan tugasnya adalah dengan tujuan mencapai hal yang sudah direncanakan atau kepentingan bersama dengan melakukan bersama dengan anggotanya. Hukum Internasional selain negara merupakan subjek daripada organisasi internasional itu sendiri, negara ini adalah subjek yang asli daripada hukum internasional

sendiri, karena hukum internasional lahir dari adanya hubungan antara negara satu dengan negara lainnya yang sama sama memiliki kepentingan.¹⁹

Sehingga, negara inilah yang mendirikan organisasi dalam lingkup internasional karena sadar bahwa satu sama lain saling membutuhkan sehingga memerlukan kerjasama antara negara satu dengan negara lainnya. Dalam praktiknya organisasi ini sangat cepat berkembang dan semakin modern meskipun baru hadir sejak abad ke-19 dan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik setelah perang dunia.²⁰

Kaum liberal insitutional mengatakan bahwasanya, insitusi internasional ini merupakan suatu organisasi internasional seperti yang kita ketahui salah satunya *World Health Organization (WHO)*. *World Health Organization (WHO)* tersebut dimana memiliki kekuasaan dalam mengatur suatu Tindakan yang di lakukan negara namun secara tertentu. Dengan adanya organisasi internasional ini cukup berperan penting terhadap suatu negara yang tidak dapat menyelesaikan isu-isu permasalahan yang ada di negaranya sendiri. Dengan demikian dalam Hubungan Internasional tidak lagi di utamakan terkait masalah politik, ekonomi serta militer melainkan banyaknya muncul isu-isu baru

¹⁹ Hartana, Komang Martha Seniasi, "Peran Organisasi Internasional dalam penanganan COVID-19 Serta Pemilu Ekonomi Indonesia", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10 no.2 (2022), h. 530-537.

²⁰ Hartana Komang Martha Seniasi, "Peran Organisasi Internasional dalam penanganan COVID-19 Serta Pemilu Ekonomi Indonesia", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10 no.2 (2022), h.530-537.

seperti isu Kesehatan yang cukup besar pengaruhnya terhadap suatu negara.²¹

Menurut Clive Archer dalam bukunya, "*Internasional Organizations third edition*", Organisasi Internasional ini mempunyai peran yang cukup besar dalam dunia internasional, yang kemudian ia jadikan sebagai landasan terhadap organisasi internasional dalam menjalankan tujuannya serta memberikan suatu bentuk manfaat yang jauh lebih baik. Dalam buku tersebut juga menjelaskan seperti apa bentuk peran Organisasi Internasional tersebut yang di mana kita bisa melihatnya sebagai berikut :

- a. Organisasi Internasional sebagai instrument, kita ketahui bahwasanya dengan adanya Intergovernmental Organization ini maka terbentuk pula suatu bentuk keterlibatan mengenai kesepakatan yang sudah ada antara bangsa anggota organisasi internasional. Hal demikian di nyatakan cukup berperan penting di karenakan ia merupakan salah satu dalang dari terbentuknya suatu kebijakan nasional suatu negara yang kemudian negara tersebut dapat memenuhi kepentingan nasionalnya dengan adanya organisasi internasional.

²¹ Andrew Heywood, Global politics:Chapter 18, internasional Organization and the united nation (United States : Palgrave Macmillan, 2011), 432-435.

- b. Organisasi Internasional sebagai aktor independent, yaitu merupakan dimana ia memiliki kewenangan dalam mengambil suatu Keputusan dan kemudian memecahkan masalah yang ada di ranah dunia internasioanl tanpa adanya campur tangan dari pihak mana pun. Namun saja tidak menutup kemungkinan hanya sedikit yang dapat melakukan hal demikian disebabkan kita merujuk Kembali pada kalimat independent sebagaimana organisasi internasional itu kemungkinan besar telah memiliki suatu otoritas,tujuan serta kekuatan.²²

Organisasi kesehatan harus berusaha untuk menjadi ideal karena kesehatan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan memiliki dampak yang luas, baik secara individu maupun masyarakat. Dengan menjadi ideal dalam pendekatan dan operasinya, organisasi kesehatan dapat memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan global, memperpanjang harapan hidup, dan meningkatkan kualitas hidup bagi jutaan orang di seluruh dunia.²³

Organisasi internasional dalam bidang kesehatan yang ideal harus memiliki beberapa karakteristik kunci untuk memastikan efektivitas dan kemanfaatan dalam upaya mereka:

²² Clive Pemanah : *Internasional Organisations 3rd Edition Clive Archer (London and New York 2001)*. h.3.

²³ Delwien Esther Jacob, 'Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Masyarakat Karubaga District Sub District Tolikara Propinsi Papua', *Jurnal Nasional Ilmu Kesehatan*, 1.1 (2018), 1–16.

1. Kolaboratif dan Terkoordinasi.

Organisasi tersebut harus mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk negara-negara anggota, lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kolaborasi yang kuat diperlukan untuk memperkuat sistem kesehatan global dan menangani tantangan kesehatan yang kompleks.²⁴

2. Transparan dan Akuntabel.

Organisasi harus beroperasi dengan transparan dan akuntabel dalam semua aspek, termasuk pengambilan keputusan, penggunaan dana, dan pelaporan hasil. Ini akan membangun kepercayaan dari masyarakat dan negara-negara anggota serta memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif.²⁵

3. Penekanan pada Keseimbangan Antara Penelitian, Pencegahan, dan Pengobatan.

Organisasi tersebut harus memperhatikan keseluruhan siklus kesehatan, mulai dari penelitian dan pencegahan hingga diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi. Upaya harus difokuskan

²⁴ World Health Organization, "Civil society and NGO engagement" *World Health Organization*. <https://www.who.int/about/collaboration/civil-society-and-ngo-engagement> 10 mei 2024.

²⁵ P2PTM.

pada pencegahan penyakit sebanyak mungkin, namun juga harus memberikan perhatian yang cukup pada penelitian untuk inovasi dalam pengobatan dan manajemen penyakit.²⁶

4. Responsif terhadap Krisis dan Bencana

Organisasi harus memiliki kemampuan yang tangguh untuk merespons dengan cepat terhadap krisis kesehatan global, seperti wabah penyakit, bencana alam, atau konflik. Hal ini membutuhkan sistem yang terstruktur, rencana darurat yang telah diuji, serta koordinasi yang kuat dengan negara-negara anggota dan mitra lainnya.²⁷

5. Mendorong Keadilan dan Aksesibilitas

Organisasi tersebut harus memperjuangkan keadilan dalam akses terhadap layanan kesehatan, terutama bagi populasi yang rentan dan terpinggirkan. Ini termasuk memastikan bahwa intervensi kesehatan yang efektif tersedia dan terjangkau bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis.²⁸

6. Berbasis pada Bukti Ilmiah

Keputusan dan intervensi yang diambil oleh organisasi tersebut harus didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat dan terkini. Ini

²⁶ P2PTM.

²⁷ P2PTM.

²⁸ P2PTM.

mencakup penelitian berkualitas tinggi, analisis kebijakan yang mendalam, dan penggunaan data yang akurat dan relevan dalam pengambilan keputusan.²⁹

7. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Organisasi tersebut harus memainkan peran aktif dalam meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kesehatan yang relevan. Ini termasuk memberikan informasi yang akurat dan mudah dipahami, serta membantu masyarakat mengadopsi perilaku yang sehat dan mempromosikan praktek kesehatan yang baik.³⁰

Dengan karakteristik-karakteristik ini, organisasi internasional dalam bidang kesehatan dapat menjadi agen yang efektif dalam meningkatkan kesehatan global dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam hal kesehatan.

C. Konsep Penanganan Wabah Penyakit dalam Islam

Dikutip dari buku 'Rahasia Sehat Ala Rasulullah SAW' karya Nabil Thawil penyakit Thaur adalah penyakit menular yang bisa menyebabkan kematian. Penyakit ini berasal dari infeksi bakteri *Pasterella Pestis*. Bakteri Thaur ini dibawa oleh *Xenopsella Cheopis* (kutu anjing) yang berasal dari

²⁹ P2PTM.

³⁰ P2PTM.

darah tikus. Sebab, *Xenopsella Cheopis* sejatinya hidup di tubuh tikus. Artinya, wabah pertama terjadi pada tikus dan menyebar ke manusia. Melalui darah tikus yang berada di kutu anjing tersebut menular lah ke manusia melalui kulit dan darah. Adapun, masa inkubasi penyakit Thaun antara dua sampai dua belas hari. Para penderitanya harus menjalani karantina dan menjalani pengobatan yang berlaku sesuai apa yang dilakukan pada zaman Rasulullah maupun Umar bin Khattab.³¹

Thaun adalah sejenis wabah penyakit yang menulari banyak masyarakat di masa Nabi Muhammad SAW. Beberapa ulama mengatakan, bahwa Thaun ini dinamakan juga jarif yang berarti sebuah penyakit sejenis wabah yang menyerang dan mematikan banyak orang di suatu daerah. Dibeberapa kangan medis menyebutkan, Thaun menyebabkan rasa haus dan sakit yang luar biasa hingga tubuh menjadi hitam, hijau atau abu-abu dan akan memunculkan nanah dibeberapa bagian tubuh³²

Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan Thaun dengan lebih spesifik. Thaun merupakan luka nanah yang muncul di bagian ketiak, siku, jari, tangan, bahkan seluruh tubuh. Luka tersebut juga memar

³¹ Putri Yasmin, "Penyakit Thaun Zaman Rasulullah, Ini Kisah dan Penyebabnya", *Detik Health*. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5329693/penyakit-thaun-zaman-rasulullah-ini-kisah-dan-penyebabnya> (21 Mei 2024).

³² Ramadan, "Sikap Menghadapi Wabah dalam Al-Qur'an", *Skripsi Institut Agama Islam Palopo*, (2022): h. 20.

sehingga rasanya sangat panas bahkan perih. Penyakit ini ditandai dengan meningkatnya detak jantung dan muntah-muntah.³³

Meskipun demikian, manusia harus berusaha mengetahui aturan-aturan yang berkaitan terhadap penyakit menular, karena pada dasarnya terjadi pelebaran jika dibiarkan. Seperti yang diisyaratkan dalam QS. ar-Ra'd/13:11

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ
وَالٍ

Terjemahnya:

"Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia."³⁴

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah bahwa Siapa pun, baik yang bersembunyi di malam hari atau berjalan terang-terangan di siang hari, masing-masing ada baginya pengikut-pengikut, yakni malaikat-malaikat atau makhluk yang selalu mengikutinya secara bergiliran, di hadapannya dan juga di belakangnya, mereka, yakni para malaikat itu menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum

³³ Anisa, "Mengenal Penyakit Thaun, Penyakit Mamatkan Zaman Rasulullah SAW", *teropong Media*. <https://teropongmedia.id/mengenal-penyakit-thaun-penyakit-mamatkan-zaman-rasulullah-saw/> 21 Mei 2024).

³⁴ Qur'an Kemenag

dari positif ke negatif atau sebaliknya dari negatif ke positif sehingga mereka mengubah apayang ada pada diri mereka, yakni sikap mental dan pikiran mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tetapi ingat bahwa Dia tidak menghendakinya kecuali jika manusia mengubah sikapnya terlebih dahulu. Jika Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka ketika itu berlakulah ketentuan-Nya yang berdasar sunnatullah atau hukum-hukum kemasyarakatan yang ditetapkanNya. Bila itu terjadi, maka tak ada yang dapat menolaknya dan pastilah sunnatullah menyimpannya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka yang jatuh atasnya ketentuan tersebut selain Dia.³⁵

Dalil tersebut memiliki makna bahwa tidak saja mengetahui sesuatu yang tersembunyi di malam hari dan yang tampak di siang hari, Allah, melalui malaikat-Nya, juga mengawasinya dengan cermat dan teliti. Baginya, yakni bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga dan mengawasi-nya secara bergiliran, dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaga dan mengawasinya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah Yang Mahakuasa tidak akan mengubah keadaan suatu kaum dari suatu kondisi ke kondisi yang lain, sebelum mereka mengubah keadaan diri menyangkut sikap mental dan pemikiran mereka sendiri. Dan apabila, yakni andai kata, Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum-dan ini adalah hal yang

³⁵ M. Quraish Shihab, "Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-quran Volume 6". (Jakarta: Lentera Hati, 2005).hal.565

mustahil bagi Allah-maka tak ada kekuatan apa pun yang dapat menolaknya dan tidak ada yang dapat menjadi pelindung bagi mereka selain Dia.³⁶

Sesungguhnya penyakit ini merupakan ujian bagi manusia. Usaha yang dilakukan oleh para sahabat adalah memilih keluar atau menghindari penduduk yang terkena dengan penyakit. Pengobatan suatu penyakit pada dasarnya adalah bersumber dari Allah swt sebagai firmanNya dalam QS. asy-Syuara/26:80

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝٨

Terjemahnya:

“Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku”

Dalam tafsirnya, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan pengakuan Nabi Ibrahim a.s. atas kekuasaan Allah dalam menyembuhkan penyakit. Nabi Ibrahim menyadari bahwa meskipun manusia mungkin memiliki pengetahuan dan kemampuan medis, kesembuhan sejati tetaplah datang dari Allah. Dengan ayat ini, umat manusia diajak untuk selalu berserah diri dan memohon pertolongan kepada Allah ketika menghadapi penyakit atau kesulitan lainnya. Ini juga mengingatkan kita akan keterbatasan manusia dan kekuasaan mutlak Allah atas segala sesuatu. Penjelasan ini mencerminkan ajakan untuk tetap tawakal dan

³⁶ NU Online, “Ar-Ra’d Ayat 11” *NU Online*. <https://quran.nu.or.id/ar-rad/11> (12 Juni 2024).

bergantung pada Allah dalam segala keadaan, terutama saat menghadapi penyakit dan kesulitan³⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kasus virus Nipah di Bangladesh melalui lensa pendekatan One Health. Konsep One Health mengakui bahwa kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan saling terkait dan saling memengaruhi. Dalam konteks kasus virus Nipah, penyakit tersebut memiliki dampak yang merugikan pada manusia dan hewan, dengan lingkungan sebagai faktor penyebaran yang potensial. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan terintegrasi seperti One Health menjadi relevan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit ini.

Dalam konteks Bangladesh, di mana kasus virus Nipah telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, penelitian ini akan menganalisis bagaimana pendekatan One Health telah diterapkan atau dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan ini. Ini termasuk upaya kolaboratif antara berbagai sektor, termasuk kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, serta melibatkan pihak-pihak terkait seperti pemerintah, institusi kesehatan, ilmuwan, dan masyarakat lokal.

Analisis proyek One Health akan meliputi evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah diambil, tantangan yang dihadapi, dan peluang untuk peningkatan di masa depan. Ini mungkin melibatkan pemetaan penyebaran

³⁷ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 532.

penyakit, studi epidemiologi, pemantauan kesehatan hewan, peningkatan infrastruktur kesehatan masyarakat, pendidikan dan kesadaran masyarakat, serta kebijakan lingkungan yang lebih baik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi praktis dalam menangani kasus virus Nipah di Bangladesh melalui pendekatan One Health, tetapi juga menyelaraskan upaya tersebut dengan nilai-nilai spiritual dan moral yang tercermin dalam ayat Al-Qur'an.

Dalam Islam, Allah swt. Telah menghimbau manusia apabila mengetahui tentang keberadaan suatu penyakit menular, maka hendaknya menjaga diri dan menghindari suatu wilayah yang terjangkit penyakit menular tersebut. Sebagai mana Hadis nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berikut ini :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَقْرُؤُوا مِنْهُ

Artinya:

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).”

Dalam konteks ini, hadist di atas juga dijelaskan bahwasanya

Thaun merupakan azab kepada umat sebelum muslim yang mungkin bisa jadi terjadi karena masyarakat pada waktu itu tidak memperhatikan

kebersihan dan kesehatan sesuatu yang dikonsumsi. Bakteri bisa hidup dalam waktu yang cukup lama di telapak tangan. Apabila seseorang melakukan kontak fisik, maka secara tidak sadar seseorang tersebut menularkan bakteri yang ada pada tubuhnya.³⁸

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa Hadits ini memperkuat bahwa wabah penyakit Thaun adalah sisa dari hukuman (azab) yang ditimpakan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad Saw. Dan terjadi pada masa Nabi. Yang menarik dari berbagai Hadits tentang penyakit Tha'un itu, Rasulullah Saw. Selalu mengingatkan dua hal. Pertama, jangan datang ke daerah (Negeri) yang sedang mewabah penyakit itu. Kedua, jangan tinggalkan daerahmu, jika penyakit itu sedang mewabah di Negeri.³⁹ Ajaran ini, sebagaimana dikutip dalam buku 'Fiqih Sunnah 2' karya Sayyid Sabiq, menunjukkan bahwa Rasulullah telah mengajarkan konsep isolasi sebagai langkah preventif agar penyakit tidak menyebar lebih luas.⁴⁰

Penanggulangan virus Nipah di Bangladesh melalui proyek One Health dan World Health Organization (WHO) dari tahun 2019-2023 memiliki beberapa aspek yang dapat dihubungkan dengan prinsip dan pendekatan keislaman. Pendekatan ini dapat memperkuat dan mendukung

³⁸ Ramadan, "Sikap Menghadapi Wabah dalam Al-Qur'an", *Skripsi Institut Agama Islam Palopo*, (2022): h. 21.

³⁹ An-Nawawi dan Al-Minhaj, Syarah Shahih Muslim Ibnul Hajjaj, (Kairo: Darul Hadits, 2001), Juz VII, h 466.

⁴⁰ Putri Yasmin, "Penyakit Thaun Zaman Rasulullah, Ini Kisah dan Penyebabnya", *Detik Health*. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5329693/penyakit-thaun-zaman-rasulullah-ini-kisah-dan-penyebabnya> (21 Mei 2024).

strategi yang ada dengan memanfaatkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang kuat dalam komunitas Muslim di Bangladesh.

Pendekatan keislaman dapat memperkuat upaya penanggulangan virus Nipah di Bangladesh melalui proyek One Health dan dukungan WHO. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam, seperti pentingnya kebersihan dan menjaga kesehatan sebagai amanah, serta melibatkan pemimpin agama dan lembaga keagamaan, strategi kesehatan masyarakat dapat menjadi lebih efektif dan diterima oleh masyarakat. Kolaborasi ini dapat membantu meningkatkan kesadaran, mempromosikan praktik pencegahan, dan memperkuat respons terhadap wabah, sehingga mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.



BAB III

TINJAUAN UMUM

Tinjauan Umum Fenomena Virus Nipah di Bangladesh dan Sejarah Pembentukan One Health oleh WHO

A. Fenomena Virus Nipah di Bangladesh

Fenomena virus Nipah di Bangladesh tidak hanya menjadi perhatian nasional tetapi juga menarik perhatian komunitas internasional. Dalam konteks hubungan internasional global, penanganan virus Nipah oleh Bangladesh memberikan contoh penting bagaimana isu kesehatan dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika internasional. Kerjasama yang terjalin dalam menghadapi virus ini mencerminkan pentingnya solidaritas global, diplomasi kesehatan, dan keamanan kesehatan untuk mengatasi tantangan bersama yang melintasi batas negara. Secara keseluruhan, fenomena virus Nipah di Bangladesh menunjukkan bagaimana isu kesehatan dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hubungan internasional. Ini menekankan perlunya solidaritas global dan kerjasama lintas batas untuk menghadapi tantangan kesehatan bersama, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan global.⁴¹

Virus Nipah adalah virus yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia dan hewan. Bangladesh telah mengalami beberapa wabah Virus

⁴¹ Mika Aaltola "Internasional Relations and Epidemics: A Ahort Expedition to Pleaces Inhabited by States and Mad Cows", *Medicine, Confict and Survital* 15, no.3.(1999).h. 235-254

Nipah sejak penemuan virus ini pada tahun 2001. Bangladesh telah melaporkan beberapa kasus dan wabah Virus Nipah sejak pertama kali diidentifikasi pada tahun 2001. Wabah ini biasanya terkait dengan kontak manusia dengan hewan yang terinfeksi, terutama kelelawar buah. Virus Nipah umumnya ditularkan dari hewan ke manusia, tetapi beberapa kasus penularan manusia ke manusia juga telah tercatat. Kontak dengan sekresi tubuh penderita, termasuk air liur dan air seni, dapat menyebabkan penularan. Kasus infeksi Nipah di Bangladesh seringkali menunjukkan tingkat keparahan yang tinggi. Sejumlah besar kasus dapat berkembang menjadi penyakit neurologis serius, dan tingkat kematian dapat tinggi. Beberapa wabah Virus Nipah di Bangladesh menunjukkan pola musiman, dengan peningkatan kasus terjadi pada musim dingin dan musim semi. Faktor lingkungan dan perilaku hewan selama musim ini dapat memengaruhi penularan virus. Otoritas kesehatan Bangladesh melakukan upaya pencegahan dan kontrol untuk mengatasi wabah Virus Nipah. Ini termasuk isolasi kasus, penelusuran kontak, pengawasan kesehatan masyarakat, dan edukasi publik.

Penelitian aktif dilakukan untuk memahami peran kelelawar sebagai reservoir alami Virus Nipah. Survei kelelawar dan pemahaman lebih lanjut tentang ekologi virus di alam liar dapat membantu dalam pengembangan strategi pencegahan. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang cara penularan Virus Nipah dan langkah-langkah pencegahan menjadi penting. Ini melibatkan kampanye edukasi dan penyuluhan untuk mengurangi risiko kontak dengan hewan yang berpotensi terinfeksi.

Dalam hal Virus Nipah, pendekatan multidisiplin dan kolaborasi lintas-sektor antara otoritas kesehatan, peneliti, dan komunitas menjadi kunci dalam mengelola dan mencegah wabah. Bangladesh terus bekerja untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap Virus Nipah dan ancaman kesehatan lainnya.⁴²

Wabah infeksi virus Nipah bersifat musiman di Bangladesh, dengan kasus biasanya terjadi setiap tahun antara bulan Desember dan Mei. Sejak laporan kasus pertama pada tahun 2001, jumlah kasus tahunan berkisar dari nol hingga 67 kasus, meskipun dalam lima tahun terakhir, kasus yang dilaporkan relatif lebih rendah, mulai dari nol pada tahun 2016 menjadi delapan kasus pada tahun 2019. Namun, sejak 4 Januari 2023 dan pada 13 Februari 2023, 11 kasus (10 terkonfirmasi dan satu probable) termasuk delapan kematian (Case Fatality Rate (CFR)

⁴² WHO, "Supporting accreditation process and Conducting ' Training of Trainers' Trainings on One-Health Zoonosis Prevention and Control" (Jakarta: WHE- WHO Indonesia 2022). HI.1-456.

73%) telah dilaporkan di dua divisi di Bangladesh. Respons multisektoral telah diterapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga, Bangladesh, termasuk memperkuat aktivitas pengawasan, manajemen kasus, pencegahan dan pengendalian infeksi, dan implementasi kampanye komunikasi risiko. 43

WHO menilai risiko tersebut berada pada kategori tinggi di tingkat nasional, sedang di tingkat regional, dan rendah di tingkat global. Meskipun kasus virus Nipah Wabah infeksi virus Nipah bersifat musiman di Bangladesh, dengan kasus biasanya terjadi setiap tahun antara bulan Desember dan Mei. Sejak laporan kasus pertama pada tahun 2001, jumlah kasus tahunan berkisar dari nol hingga 67 kasus, meskipun dalam lima tahun terakhir, kasus yang dilaporkan relatif lebih rendah, mulai dari nol pada tahun 2016 menjadi delapan kasus pada tahun 2019. 44

Namun, sejak 4 Januari 2023 dan pada 13 Februari 2023, 11 kasus (10 terkonfirmasi dan satu probable) termasuk delapan kematian (Case Fatality Rate (CFR) 73%) telah dilaporkan di dua divisi di Bangladesh. Respons multisektoral telah diterapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga, Bangladesh, termasuk memperkuat aktivitas pengawasan, manajemen kasus, pencegahan dan pengendalian infeksi,

⁴³ WHO, “Nipah virus infection- Bangladesh”. World Health Organization, 17 Februari 2023. <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON442> (22 Februari 2024).

⁴⁴ WHO, “Nipah virus infection-Bangladesh”. World Health Organization, 17 februari 2023. <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON442> (22 Februari 2024).

dan implementasi kampanye komunikasi risikodilaporkan di Bangladesh hampir setiap tahun, 11 kasus dan delapan kematian telah dilaporkan pada tahun [4e .2023, hal ini merupakan hal yang tidak biasa dibandingkan dengan tujuh tahun terakhir.

Tingkat kematian akibat infeksi virus Nipah tinggi (73%). Tanda dan gejala awal infeksi virus Nipah tidak spesifik, dan diagnosis sering kali tidak dicurigai pada saat pertama kali muncul. Hal ini dapat menghambat diagnosis yang akurat dan menciptakan tantangan dalam deteksi wabah, tindakan pengendalian infeksi yang efektif dan tepat waktu, serta aktivitas respons wabah. Saat ini tidak ada obat atau vaksin khusus yang tersedia untuk infeksi virus Nipah meskipun WHO telah mengidentifikasi Nipah sebagai penyakit prioritas dalam Cetak Biru Penelitian dan Pengembangan WHO.

Perawatan suportif intensif dianjurkan untuk mengobati komplikasi pernapasan dan neurologis yang parah. Saat ini, tingkat kesadaran masyarakat masih rendah, meskipun upaya komunikasi risiko dan keterlibatan masyarakat terus dilakukan. Sudah ada satu kasus dugaan penularan dari manusia ke manusia selama wabah saat ini dan kasus sekunder sebelumnya telah dilaporkan di Bangladesh. Kelelawar pemakan buah atau rubah terbang (spesies *Pteropus*), yang merupakan reservoir alami dari virus Nipah, terdapat di Bangladesh dan keragaman genetik dari virus Nipah yang diisolasi dari orang-orang yang terkena dampak di Bangladesh menunjukkan adanya keragaman yang besar dari

virus tersebut di reservoir satwa liar dan penyebaran yang berulang-ulang ke dalam virus Nipah. virus dari reservoirnya ke populasi manusia.⁴⁵

Risiko di tingkat regional tergolong moderat karena distrik Rajshahi berbatasan dengan India. Meskipun belum pernah ada kasus penularan lintas negara yang terjadi pada manusia sebelumnya, risiko ini tetap ada mengingat adanya koridor ekologi yang sama bagi inang alami virus (kelelawar buah atau rubah terbang) dan kejadian di antara hewan peliharaan dan manusia yang sebelumnya terjadi di kedua negara. India juga pernah mengalami wabah infeksi virus Nipah sebelumnya. Risiko yang dinilai pada tingkat global tergolong rendah mengingat tidak adanya host alami di banyak negara dan fakta bahwa sebelumnya tidak ada kasus di luar Bangladesh, India, Malaysia, dan Singapura.⁴⁶

Virus Nipah dianggap berbahaya bagi kesehatan publik karena memiliki potensi untuk menyebabkan penyakit serius dan bahkan fatal pada manusia. Virus Nipah dapat menyebabkan penyakit yang bervariasi dari gejala flu ringan hingga infeksi otak yang parah. Bentuk penyakit yang lebih parah dapat menyebabkan ensefalitis (peradangan otak), yang dapat berujung pada koma atau kematian. Tingkat kematian akibat

45 WHO, "Nipah virus infection-Bangladesh". World Health Organization, 17 februari 2023. <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON442> (22 Februari 2024).

46 Basuki Eka Purnama, " Mengenal Bahaya Virus Nipah: Calon Potensial Pandemi Global Selanjutnya". Media Indonesia , 3 oktober 2023 <https://mediaindonesia.com/humaniora/618182/mengenal-bahaya-virus-nipah-calon-potensial-pandemi-global-selanjutnya> (22 februari 2024).

infeksi Virus Nipah dapat tinggi, terutama pada kasus-kasus yang menunjukkan gejala neurologis yang parah. Tingkat kematian dapat mencapai angka yang signifikan, membuatnya menjadi ancaman serius bagi kesehatan publik. Virus Nipah dapat ditularkan dari manusia ke manusia, yang dapat meningkatkan risiko penularan di antara populasi manusia. Kontak dekat dengan individu yang terinfeksi atau barang-barang yang terkontaminasi dapat menyebabkan penularan. Virus Nipah memiliki sumber alami pada kelelawar buah, dan dapat ditularkan ke manusia melalui perantara hewan seperti babi atau hewan ternak. Penularan dari hewan ke manusia (zoonosis) meningkatkan kompleksitas dan risiko penularan penyakit ini.

Namun, Saat ini, belum ada vaksin spesifik yang tersedia untuk mencegah infeksi Virus Nipah pada manusia. Pengobatan juga terbatas dan terutama bersifat suportif. Ini membuat penanganan kasus-kasus Virus Nipah lebih sulit dan menekankan pentingnya pencegahan. Beberapa kasus Virus Nipah telah terkait dengan wabah lokal, terutama di wilayah-wilayah di mana kelelawar buah yang menjadi sumber virus ini tersebar luas. Wabah Virus Nipah dapat menimbulkan dampak yang signifikan pada kesehatan masyarakat dan memerlukan upaya serius untuk pengendalian dan pencegahan penularan. Identifikasi dan diagnosis awal infeksi Virus Nipah dapat sulit karena gejalanya mirip dengan penyakit lain. Ini dapat mengakibatkan penundaan dalam

tindakan pengobatan dan isolasi, memperbesar risiko penularan di antara populasi.⁴⁷

Kombinasi dari faktor-faktor ini membuat Virus Nipah menjadi ancaman serius bagi kesehatan publik. Oleh karena itu, pencegahan, pengawasan, dan respons yang cepat diperlukan untuk mengurangi dampak dan mencegah penularan penyakit ini di masyarakat.

B. Sejarah pembentukan *one health* dan WHO

Sejarah pembentukan konsep *One Health* melibatkan pendekatan lintas-sektor untuk menanggapi tantangan kesehatan yang melibatkan manusia, hewan, dan lingkungan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memainkan peran penting dalam mempromosikan dan mengembangkan konsep ini. Konsep *One Health* pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-20 dengan peningkatan kesadaran akan hubungan antara kesehatan manusia dan hewan serta dampaknya terhadap ekosistem. Perhatian ini semakin meningkat seiring dengan munculnya penyakit zoonotik, yaitu penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia.

Beberapa wabah penyakit zoonotik yang signifikan, seperti virus flu H5N1 dan SARS, menyoroti pentingnya kerjasama lintas-sektor dalam mengatasi ancaman kesehatan global. Kejadian-kejadian ini menekankan

⁴⁷ Basuki Eka Purnama, “ Mengenal bahaya virus nipah: calon potensi pandemi global selanjutnya”. *Media Indonesia* 3 oktober 2023
<https://mediaindonesia.com/humaniora/618182/mengenal-bahaya-virus-nipah-calon-potensial-pandemi-global-selanjutnya> (22 februari 2024).

perlunya pendekatan holistik yang melibatkan manusia, hewan, dan lingkungan. *World Health Organization* (WHO), sebagai organisasi kesehatan global, mulai secara resmi mengakui konsep *One Health* sebagai bagian integral dari strategi pencegahan dan pengendalian penyakit. Komitmen ini tercermin dalam berbagai kebijakan, panduan, dan inisiatif yang mendorong kerjasama antar-sektor. *World Health Organization* (WHO) secara aktif terlibat dalam mempromosikan *One Health* melalui inisiatif global. Organisasi ini bekerja sama dengan mitra-mitra internasional, termasuk organisasi nirlaba, pemerintah, dan lembaga-lembaga ilmiah, untuk mengembangkan kerangka kerja dan pedoman bersama untuk pendekatan *One Health*.

World Health Organization (WHO) mendukung pembentukan aliansi dan jaringan *One Health* di seluruh dunia. Ini mencakup kolaborasi dengan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) serta Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE), menggabungkan pengetahuan dari berbagai sektor. Pandemi COVID-19 yang dimulai pada akhir tahun 2019 adalah contoh yang sangat nyata tentang betapa pentingnya konsep *One Health*. Virus penyebab COVID-19, SARS-CoV-2, diduga berasal dari hewan dan menekankan perlunya pendekatan lintas-sektor untuk mencegah dan mengatasi pandemi.

Sejarah pembentukan *One Health* oleh *World Health Organization* (WHO) mencerminkan evolusi kesadaran akan kompleksitas hubungan antara manusia, hewan, dan lingkungan dalam konteks kesehatan global.

Konsep ini terus diperkaya oleh temuan ilmiah dan pengalaman dari berbagai sektor yang terlibat.⁴⁸

One Health dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai kelompok dan cenderung berfungsi sebagai kerangka komprehensif yang digunakan dalam konteks berbeda. Fleksibilitas ini dapat memperkuat penerapannya dibandingkan mempersempit ruang lingkungannya. Pendekatan *One Health* memerlukan perubahan paradigma dalam mengembangkan, menerapkan, dan mempertahankan kebijakan kesehatan yang lebih proaktif melibatkan pengobatan manusia, kedokteran hewan, kesehatan masyarakat, ilmu lingkungan, dan sejumlah ilmu lainnya. disiplin ilmu lain yang berhubungan dengan kesehatan, penggunaan lahan, dan keberlanjutan interaksi manusia dengan alam. 6-10 Penggunaan perspektif multifaset ini memungkinkan para praktisi untuk berupaya mencapai kesehatan optimal bagi manusia, hewan peliharaan, satwa liar, dan lingkungan secara bersamaan, dalam berbagai skala spasial dan temporal.

Meskipun beberapa orang mungkin memandang *One Health* memiliki tujuan akhir tunggal yaitu mengoptimalkan kesehatan manusia, kami menekankan di sini bahwa pemeliharaan dan peningkatan kesehatan hewan dan fungsi ekosistem juga merupakan tujuan utama *One Health*, dengan nilai inheren tersendiri yang terpisah dari

⁴⁸ Meridith A Barrett, Steven A Osofsky, "One Health: Interdependence of people, other Species, and the planet" (Washington DC: National Academies press.2013). h.364-384.

dampaknya terhadap manusia. kesehatan. Intervensi kesehatan global di masa lalu umumnya hanya menangani satu wilayah atau satu penyakit saja, namun *One Health* menawarkan pendekatan sistem kesehatan yang integratif dan holistik yang juga berfokus pada pencegahan “hulu” dibandingkan respons reaktif. Sama seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mempertahankan definisi kesehatan yang beragam sebagai “keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan,” demikian pula *One Health* berupaya untuk mengatasi berbagai faktor penentu sosial, lingkungan, budaya, dan fisik terhadap kesehatan manusia dan hewan. Meskipun ada interpretasi yang berbeda terhadap *One Health*, karakteristik pemersatu tertentu tetap sama di semua penerapan.⁴⁹


One Health Project dan Virus Nipah memiliki kaitan yang erat karena pendekatan *One Health* menekankan pentingnya kerjasama lintas-sektor dalam mengatasi penyakit menular, termasuk penyakit yang berasal dari hewan dan dapat menular ke manusia seperti Virus Nipah. *One Health* Project menganjurkan pendekatan holistik yang memahami hubungan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Dalam konteks Virus Nipah, di mana virus dapat menyebar dari kelelawar buah ke hewan ternak dan akhirnya ke manusia, pendekatan *One Health* membantu memahami dan mengatasi aspek-aspek ini secara

⁴⁹ Meridith A Barrett, Steven A Osofsky, “One Health: Interdependence of people, other Species, and the planet” (Washington DC: National Academies Press.2023). h.364-384.

bersama-sama. *One Health* Project mendukung penelitian dan pemantauan bersama untuk memahami sumber dan jalur penularan Virus Nipah. Ini melibatkan ilmuwan, dokter hewan, dan peneliti kesehatan manusia yang bekerja bersama untuk melacak keberadaan virus di antara populasi hewan dan manusia. Salah satu tujuan utama *One Health* adalah mencegah penularan penyakit pada sumbernya. Dalam konteks Virus Nipah, ini mungkin melibatkan langkah-langkah pencegahan di antara kelelawar buah, hewan ternak, dan manusia untuk mengurangi risiko penularan. *One Health* Project mendorong pembentukan sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi ancaman kesehatan lebih awal. Ini penting dalam kasus Virus Nipah, di mana deteksi dini dapat membantu mencegah penyebaran virus dan meminimalkan dampaknya.

One Health mendorong kerjasama antara sektor kesehatan manusia dan hewan. Dalam konteks Virus Nipah, kerjasama ini dapat melibatkan pekerja kesehatan manusia dan dokter hewan untuk mengatasi penyakit secara bersama-sama. *One Health* Project juga mencakup upaya pemberdayaan komunitas lokal untuk mengurangi risiko penularan penyakit. Dalam kasus Virus Nipah, ini dapat mencakup edukasi masyarakat tentang cara mencegah kontak dengan hewan yang berpotensi terinfeksi. Keseluruhan, *One Health* Project memiliki peran penting dalam mencegah, mendeteksi, dan mengatasi penyakit zoonotik seperti Virus Nipah. Dengan memahami dan bekerja bersama dalam

konteks *One Health*, komunitas ilmiah dan kesehatan dapat lebih efektif mengatasi tantangan kesehatan global yang kompleks.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Strategi One Health WHO dalam Menangani Virus Nipah di Bangladesh Tahun 2019-2023.

Strategi One Health WHO dalam menangani virus Nipah di Bangladesh tahun 2019-2023 dapat dianalisis menggunakan teori organisasi internasional. Teori ini membantu memahami bagaimana organisasi internasional seperti WHO berperan dalam koordinasi, pengembangan kebijakan, dan pelaksanaan program kesehatan global. Melalui kolaborasi multisektor, pengembangan kebijakan, pemantauan, dan pendidikan, WHO berperan penting dalam membentuk respons Bangladesh terhadap virus Nipah, sambil memperkuat kapasitas nasional dan mempromosikan norma kesehatan global yang baru.

Guna memahami cara kerja One Health (OH), WHO menggunakan istilah *Roadmap One Health Agenda*. *Roadmap One Health* adalah rencana strategis yang menggambarkan langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah, organisasi kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menerapkan pendekatan One Health secara efektif. Ini mencakup serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mempromosikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan secara terintegrasi guna

menghadapi tantangan kesehatan yang kompleks, seperti penyakit zoonotik, resistensi antimikroba, dan perubahan iklim.⁵⁰

Pendekatan ini sejalan dengan Ilmu Hubungan Internasional. Melalui diplomasi kesehatan, kerjasama multilateral, keamanan kesehatan global, bantuan pembangunan internasional, dan pertukaran pengetahuan, negara-negara dan organisasi internasional dapat bekerja sama untuk meningkatkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan secara holistik. Roadmap One Health menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor dan internasional untuk mencapai tujuan kesehatan global yang berkelanjutan dan tangguh.⁵¹

Rencana strategis tersebut merupakan unsur yang termuat dalam Health Security. Pendekatan Health Security menawarkan kerangka kerja yang berguna untuk memahami fenomena virus Nipah di Bangladesh. Health Security melibatkan upaya untuk mencegah, mendeteksi, menanggapi, dan mengatasi ancaman kesehatan yang melintasi batas negara dan dapat mengancam kesejahteraan manusia, termasuk wabah penyakit menular. Contohnya adalah Roadmap One Health.

Roadmap One Health memuat pembentukan struktur kepemimpinan yang jelas, termasuk komite atau badan koordinasi yang

⁵⁰ Kevin Queenan, "Roadmap to a One Health Agenda 2030", *CAB Reviews* 12 no.14 (2017) : h. 1-18.

⁵¹ Kevin Queenan, "Roadmap to a One Health Agenda 2030", *CAB Reviews* 12 no.14 (2017) : h. 1-18.

bertanggung jawab atas implementasi dan pengawasan pelaksanaan strategi One Health. Peningkatan kemampuan pemantauan dan surveilans penyakit zoonotik dan faktor risiko terkait lainnya yang melibatkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Ini melibatkan pengembangan sistem yang dapat mendeteksi dan melacak kasus penyakit serta memantau perubahan lingkungan yang dapat memengaruhi kesehatan.⁵²

Selain itu, diperlukan pengembangan agenda penelitian One Health yang bertujuan untuk memahami lebih lanjut dinamika penyakit zoonotik, mekanisme penularan, serta strategi pencegahan dan pengendalian yang efektif. Ini juga melibatkan penelitian tentang dampak perubahan lingkungan dan faktor-faktor lainnya terhadap kesehatan manusia dan hewan. Selanjutnya, penyediaan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif tentang pendekatan One Health kepada para profesional kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kapasitas untuk bekerja lintas-sektoral dalam menangani masalah kesehatan bersama.⁵³

Langkah selanjutnya adalah mendorong kerjasama lintas-sektoral dan kemitraan antara pemerintah, organisasi kesehatan, lembaga penelitian, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam implementasi Roadmap One Health. Hal ini memungkinkan berbagai pemangku

⁵² Kevin Queenan, "Roadmap to a One Health Agenda 2030", *CAB Reviews* 12 no.14 (2017) : h. 1-18.

⁵³ Kevin Queenan, "Roadmap to a One Health Agenda 2030", *CAB Reviews* 12 no.14 (2017) : h. 1-18.

kepentingan untuk berkontribusi secara bersama-sama dalam mencapai tujuan kesehatan One Health. Dengan mengembangkan Roadmap One Health Agenda yang komprehensif dan melaksanakan langkah-langkah yang tercantum di dalamnya, negara-negara dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan kesehatan global yang semakin kompleks dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi.⁵⁴

Pada tahun 2019, Bangladesh menghadapi wabah virus Nipah yang memerlukan pendekatan holistik yang mencakup pendekatan One Health untuk menangani situasi tersebut. Berikut adalah beberapa strategi yang diambil dalam mengimplementasikan pendekatan One Health dalam menangani virus Nipah di Bangladesh pada tahun 2019:

Gambar.1



⁵⁴ Kevin Queenan, "Roadmap to a One Health Agenda 2030", *CAB Reviews* 12 no.14 (2017) : h. 1-18.

Berdasarkan bagan tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koordinasi antara Otoritas Kesehatan Manusia dan Hewan.

Bangladesh merupakan negara berkembang di kawasan Asia. Sektor peternakan di Bangladesh memiliki 403 juta hewan darat, yang menyumbang sekitar 1,47% produk domestik bruto terhadap perekonomian nasional. Sektor ini juga menyediakan lapangan kerja penuh waktu dan paruh waktu masing-masing bagi 20% dan 50% penduduk negara tersebut. Sistem peternakan unggas dan hewan pangan di Bangladesh terdiversifikasi dari peternakan rumah tangga kecil menjadi peternakan komersial skala menengah dan besar. Sehingga rentan mengalami penularan secara langsung antara hewan ke manusia.⁵⁵

Pendekatan One Health yang didukung oleh WHO sangat penting dalam mengatasi tantangan kesehatan yang kompleks di Bangladesh. Melalui koordinasi yang efektif antara otoritas kesehatan manusia dan hewan, negara ini dapat lebih baik mengelola risiko kesehatan yang timbul dari interaksi antara manusia, hewan, dan

⁵⁵ Roess AA, "Household Animal and Human Medicine Use and Animal Husbandry Practices in Rural Bangladesh: Risk Factors for Emerging Zoonotic Disease and Antibiotic Resistance", *National Library Medicine* 62 no.7 (2015) : h. 569-578.

lingkungan, serta memperkuat ketahanan kesehatan nasional dan global.⁵⁶

2. Pemantauan Epidemiologi

Pendekatan One Health yang didukung oleh WHO memainkan peran kunci dalam pemantauan epidemiologi di Bangladesh. Dengan mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, pendekatan ini membantu dalam deteksi dini, respons yang cepat, dan pengendalian penyakit yang lebih efektif. Kolaborasi lintas sektor dan dukungan teknis dari WHO memperkuat sistem pemantauan epidemiologi, meningkatkan ketahanan kesehatan, dan melindungi masyarakat dari ancaman kesehatan yang kompleks.⁵⁷

3. Pemeriksaan pada Hewan

Pemeriksaan terhadap hewan, terutama kelelawar dan hewan lain yang diketahui dapat menjadi reservoir virus Nipah, Langkah-langkah ini mungkin termasuk surveilans aktif terhadap koloni kelelawar dan pengujian hewan untuk mendeteksi keberadaan virus.⁵⁸

Pendekatan One Health dan peran WHO sangat penting dalam meningkatkan pemeriksaan kesehatan hewan di Bangladesh. Melalui

⁵⁶ One Health Poultry Hub, “Bangladesh”, *One Health Poultry Hub*. <https://www.onehealthpoultry.org/where-we-work/bangladesh/>. (27 Maret 2023).

⁵⁷ One Health Poultry Hub, “Bangladesh”, *One Health Poultry Hub*. <https://www.onehealthpoultry.org/where-we-work/bangladesh/>. (27 Maret 2023).

⁵⁸ One Health Poultry Hub, “Bangladesh”, *One Health Poultry Hub*. <https://www.onehealthpoultry.org/where-we-work/bangladesh/>. (27 Maret 2023).

kolaborasi lintas sektor, dukungan teknis, pelatihan, dan integrasi data, pendekatan ini membantu dalam pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis yang mengancam kesehatan manusia dan hewan. Upaya bersama ini memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat dan memastikan bahwa ancaman penyakit dapat diidentifikasi dan ditangani secara efektif.⁵⁹

4. Penelitian dan Pemantauan Lingkungan.

Pendekatan One Health dan peran WHO sangat penting dalam penelitian dan pemantauan lingkungan di Bangladesh. Dengan mengintegrasikan data kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko kesehatan yang timbul dari faktor lingkungan. Kolaborasi lintas sektor dan dukungan teknis dari WHO memperkuat sistem pemantauan dan penelitian, meningkatkan ketahanan kesehatan masyarakat, dan memastikan bahwa lingkungan yang sehat mendukung kesehatan manusia dan hewan.⁶⁰

5. Pendidikan Masyarakat

Peran WHO dalam keamanan kesehatan dan pendidikan masyarakat di Bangladesh sangat penting untuk membangun

⁵⁹ Syed Moinuddin Satter, "Tackling a global epidemic threat: Nipah surveillance in Bangladesh, 2006–2021", *Journal PNTD* 17 no.9 (2023) : h. 1-18.

⁶⁰ One Health Poultry Hub, "Bangladesh", *One Health Poultry Hub*. <https://www.onehealthpoultry.org/where-we-work/bangladesh/>. (27 Maret 2023).

ketahanan kesehatan yang efektif. Dengan menyediakan panduan, dukungan teknis, dan pengembangan kebijakan, WHO membantu meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap ancaman kesehatan. Melalui program edukasi yang komprehensif, masyarakat menjadi lebih sadar akan langkah-langkah pencegahan penyakit dan tindakan yang perlu diambil selama situasi darurat kesehatan. Kolaborasi ini memperkuat sistem kesehatan nasional dan melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.⁶¹

Oleh karena itu, Pemerintah Bangladesh melakukan beberapa kampanye penyuluhan dan pendidikan masyarakat telah diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran tentang virus Nipah, gejala, dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil oleh masyarakat. Pendidikan tersebut juga dapat melibatkan informasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan perilaku hidup sehat.⁶²

6. Kerjasama Internasional

Bangladesh juga telah bekerja sama dengan organisasi internasional seperti WHO, OIE, dan FAO untuk mendapatkan bantuan teknis dan sumber daya dalam menangani wabah virus Nipah.

Kerjasama ini dapat membantu Bangladesh dalam meningkatkan

⁶¹ Mohammad Mahmudul Hassan, "Understanding the Community Perceptions and Knowledge of Bats and Transmission of Nipah Virus in Bangladesh", *Journal Animal* 10 no.10 (2020).

⁶² One Health Poultry Hub, "Bangladesh", *One Health Poultry Hub*. <https://www.onehealthpoultry.org/where-we-work/bangladesh/>. (27 Maret 2023).

kapasitasnya dalam menangani krisis kesehatan masyarakat yang kompleks ini.

Bangladesh juga terlibat dalam kerjasama regional dengan negara-negara tetangga seperti India dan Thailand. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi, koordinasi dalam pemantauan lintas batas, dan pelatihan bersama bagi tenaga kesehatan. Melalui kerjasama internasional ini, Bangladesh telah berhasil meningkatkan kapasitas deteksi dini, pengobatan, dan pencegahan penyebaran virus Nipah, serta memperkuat sistem kesehatan masyarakatnya untuk menangani wabah di masa depan.⁶³

Pendekatan One Health memungkinkan Bangladesh untuk mengintegrasikan upaya-upaya dari berbagai sektor dan disiplin ilmu untuk mengatasi wabah virus Nipah secara holistik, melindungi kesehatan manusia dan hewan, serta meminimalkan dampak negatifnya pada masyarakat dan ekonomi.⁶⁴

Melalui pendekatan Health Security, Bangladesh dapat memperkuat kemampuannya dalam menghadapi ancaman kesehatan seperti virus Nipah. Dengan pencegahan, deteksi, respons yang cepat, dan kerjasama internasional, Bangladesh dapat melindungi kesejahteraan

⁶³ One Health Poultry Hub, "Bangladesh", *One Health Poultry Hub*. <https://www.onehealthpoultry.org/where-we-work/bangladesh/>. (27 Maret 2023).

⁶⁴ One Health Poultry Hub, "Bangladesh", *One Health Poultry Hub*. <https://www.onehealthpoultry.org/where-we-work/bangladesh/>. (27 Maret 2023).

masyarakatnya dan mencegah dampak yang merugikan dari wabah penyakit yang berpotensi mengancam.

Dengan demikian, melalui pendekatan One Health, WHO telah berperan penting dalam mendukung upaya pemerintah Bangladesh dalam menangani wabah virus Nipah. Kolaborasi lintas-sektor, penguatan sistem surveilans, penyuluhan masyarakat, bantuan teknis, dan koordinasi internasional telah memainkan peran kunci dalam mengurangi dampak virus Nipah dan melindungi kesehatan masyarakat Bangladesh.

B. Tantangan yang Dihadapi WHO

Infeksi virus Nipah dapat menyebabkan penyakit yang parah, bahkan fatal, pada manusia. Jika tidak ditangani dengan cepat. Virus Nipah harus ditindak cepat karena memiliki potensi untuk menyebabkan wabah yang serius dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Dengan memperhatikan kecepatan penyebaran, keparahan penyakit, potensi wabah, dan dampak kesehatan masyarakat, sangat penting untuk menindaklanjuti virus Nipah dengan cepat. Ini memerlukan koordinasi yang baik antara otoritas kesehatan, organisasi internasional, dan masyarakat untuk mengidentifikasi kasus, mengambil tindakan pencegahan yang sesuai, dan merespons dengan efektif guna melindungi kesehatan dan keselamatan publik.

Konsep health security (keamanan kesehatan) sangat relevan dalam konteks tantangan yang dihadapi oleh WHO, terutama dalam mengatasi

ancaman kesehatan global seperti wabah virus Nipah. WHO berperan sebagai fasilitator kerjasama internasional, mendorong kepatuhan terhadap peraturan kesehatan internasional, dan membangun sistem kesehatan yang tangguh. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas sektor, dan kepatuhan internasional, WHO terus bekerja untuk meningkatkan kesehatan global melalui pendekatan health security.

Di Bangladesh, WHO merupakan organisasi internasional yang memiliki wewenang menangani hal tersebut. WHO memiliki tujuan untuk mencapai kesehatan maksimal bagi seluruh masyarakat dunia, untuk mencapai tujuannya, WHO aktif melakukan tugas-tugas yang diantaranya sebagai berikut, bertugas menanggulangi kesehatan dengan cara membantu melakukan pembatasan terhadap penyakit-penyakit menular, memberikan bantuan kesehatan kepada negara-negara yang membutuhkan, membantu meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan ibu dan anak, serta mendorong dan membantu pelaksanaan penelitian-penelitian dalam bidang kesehatan.⁶⁵

Menurut deklarasi WHO 1948, WHO memiliki fungsi yang di antaranya adalah sebagai berikut, bertindak, mengarahkan dan mengkoordinir kewenangan otoritas dalam upaya kesehatan internasional,

⁶⁵ KKI, "Peran WHO dalam Membantu Pemerintah Indonesia", *Kebijakan Kesehatan Indonesia*. <https://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/3494-peran-who-dalam-membantu-pemerintah-indonesia> (27 Maret 2023).

membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, berkerjasama dengan badan-badan khusus lain jika perlu, untuk mencegah terjadinya kerugian nyata terkait dengan kesehatan masyarakat dunia, membantu perkembangan kesehatan mental, terutama yang mempengaruhi keselarasan hubungan antarmanusia, dan mempromosikan dan melakukan riset dalam bidang kesehatan.⁶⁶ Namun, dalam prosesnya mengalami beberapa tantangan. Diantaranya adalah:

1. Penyebaran Virus yang Cepat

Penyebaran virus yang cepat adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam mengatasi penyebaran virus Nipah. Penyebaran virus Nipah juga dipengaruhi oleh mobilitas global yang tinggi. Tanda dan gejala klinis demam, kerusakan sistem saraf pusat, dan perkembangan cepat hingga kematian konsisten dengan wabah Nipah lainnya di Bangladesh. Wabah ini terjadi di wilayah yang sama dan pada waktu yang sama seperti empat wabah Nipah yang terkonfirmasi sebelumnya di Bangladesh.⁶⁷

Orang yang terinfeksi dapat dengan mudah bepergian dari satu tempat ke tempat lain, baik di dalam negeri maupun lintas batas

⁶⁶ KKI, "Peran WHO dalam Membantu Pemerintah Indonesia", *Kebijakan Kesehatan Indonesia*. <https://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/3494-peran-who-dalam-membantu-pemerintah-indonesia> (27 Maret 2023).

⁶⁷ Mohammad Mahmudul Hassan, "Foodborne Transmission of Nipah Virus, Bangladesh", *Journal Emerging Infectious Diseases* 12 no.12 (2016).

negara, sehingga memungkinkan penyebaran virus ke wilayah yang jauh dalam waktu singkat. Dengan penyebaran yang cepat, risiko meningkatnya angka kematian juga dapat terjadi.⁶⁸

2. Keterbatasan Pengobatan.

Saat ini, tidak ada pengobatan spesifik yang efektif untuk infeksi virus Nipah. Terapi yang tersedia hanya bersifat suportif, seperti perawatan simptomatik dan dukungan medis untuk mengelola gejala dan komplikasi yang muncul. Sampai saat ini belum ada obat yang efektif untuk mengatasi virus Nipah. Pengobatan difokuskan untuk meredakan gejala, misalnya pemberian paracetamol untuk meredakan demam atau mencukupkan cairan untuk mencegah dehidrasi. Obat-obatan tertentu, seperti ribavirin atau antibodi monoklonal masih diteliti lebih lanjut efektivitasnya. Begitu pun belum ada vaksin yang bisa mencegah infeksi virus Nipah.⁶⁹

Perawatan suportif yang bertujuan untuk meringankan gejala dan menjaga fungsi sistem vital tubuh, seperti pernapasan dan sirkulasi darah, terdiri dari analgetik, antipiretik, antiemetik, bronkodilator, dan anti-kejang yang diberikan sesuai dengan gejala yang muncul. Kolaborasi antarmultidisiplin medis, melibatkan berbagai spesialis

⁶⁸ WHO, “Nipah virus infection - Bangladesh”, *WHO*. <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON442> (27 Maret 2023).

⁶⁹ WHO, “Nipah virus infection - Bangladesh”, *WHO*. <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON442> (27 Maret 2023).

seperti dokter penyakit dalam, paru-paru, saraf, dan lainnya, sangat penting dalam merancang pengobatan yang sesuai dengan kondisi kesehatan penderita secara keseluruhan.⁷⁰

Pasien infeksi virus Nipah disarankan dirawat di ruang isolasi. Beberapa terapi masih dalam penelitian, seperti Favipiravir dan antibodi monoklonal. Terapi suportif mencakup penanganan gejala dengan parasetamol, ventilasi mekanik untuk pneumonia, dan rehidrasi intravena. Isolasi pasien selama 21 hari dengan pemeriksaan RT-PCR berkala. Pasien dinyatakan selesai isolasi jika hasil RT-PCR negatif dua kali berturut-turut. Pasien yang sembuh perlu follow-up dua minggu setelah keluar rumah sakit, dan bisa mendapat fisioterapi jika ada gejala residu.⁷¹

3. Kesamaan Habitat Kelelawar dan Manusia

Di beberapa wilayah di Bangladesh, manusia dan kelelawar dapat berbagi lingkungan hidup yang sama, seperti bangunan-bangunan terbuka atau tempat-tempat yang digunakan sebagai tempat berkumpul atau tinggal. Hal ini meningkatkan risiko kontak langsung antara manusia dan kelelawar, yang dapat memfasilitasi penularan virus Nipah. Ekologi virus Nipah di Bangladesh memiliki dampak

⁷⁰ Marsita Ayu Lestari, "Inveksi Virus Nipah", *Klik Dokter*. <https://www.klikdokter.com/penyakit/masalah-infeksi/infeksi-virus-nipah> (21 Mei 2024).

⁷¹ Putir Kumala Sari, "Penatalaksanaan Infeksi Virus Nipah", *Alomedika*. <https://www.alomedika.com/penyakit-infeksi/infeksi-virus-nipah/penatalaksanaan> (21 Mei 2024).

buruk. Selain itu, sumber daya utama adalah getah kurma. Salah satu spesies kelelawar yaitu *Pteropus medius* sering mengunjungi pohon kurma untuk mengonsumsi getahnya, berpotensi mengkontaminasi getah dengan menjilat bagian pohon, buang air kecil atau besar di pot penampung, atau dalam beberapa kasus, terperangkap dan mati di dalam pot.⁷²

Manusia dapat terpapar virus Nipah melalui kontak dengan kelelawar, yang dianggap sebagai "interaksi berisiko tinggi" oleh Veasna Duong, kepala unit virologi di Institut Pasteur Phnom Penh, dan kolega Wacharapluesadee. Lompatan penyakit dari kelelawar ke manusia sangat mungkin terjadi, dan paparan semacam itu bisa menyebabkan mutasi virus yang berpotensi menyebabkan pandemi. Namun, menghindari kontak dengan kelelawar menjadi lebih sulit seiring pertumbuhan populasi manusia yang mengubah planet dan menghancurkan habitat alami. Tindakan seperti penggundulan hutan, urbanisasi, dan intensifikasi pertanian mempercepat penyebaran penyakit zoonotik, menurut Rebekah J White dan Orly Razgour dalam telaah yang diterbitkan oleh Universitas Exeter pada 2020. Di Asia dan wilayah Pasifik, yang merupakan rumah bagi 60% populasi dunia, urbanisasi berlangsung cepat. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa

⁷² WHO, "Nipah virus infection - Bangladesh", WHO. <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON442> (27 Maret 2023).

hampir 200 juta orang pindah ke wilayah perkotaan di Asia Timur antara tahun 2000 dan 2010.⁷³

4. Lisensi Vaksin

Pengembangan vaksin baru dan proses pemberian lisensi memerlukan sumber daya finansial, infrastruktur laboratorium, dan tenaga penelitian yang cukup. Negara-negara berkembang seperti Bangladesh menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya untuk mendukung penelitian dan pengembangan vaksin, serta uji klinis yang diperlukan. Proses pemberian lisensi untuk vaksin memerlukan pemenuhan regulasi dan standar yang ketat untuk memastikan keamanan, efektivitas, dan kualitas produk. Beberapa tantangan juga dapat muncul karena faktor-faktor komersial dan kepentingan bisnis yang terlibat dalam pengembangan vaksin.⁷⁴

Sebuah vaksin yang mampu melindungi tubuh dari virus Nipah dalam waktu hanya tiga hari berhasil dikembangkan oleh tim ilmuwan dari Universitas Oxford dan Universitas Texas. Berdasarkan studi klinis pada enam monyet, vaksin ini terbukti efektif dalam menyelamatkan semua hewan yang terpapar virus, dengan empat di antaranya yang menerima vaksin tiga hari sebelumnya dapat bertahan hidup. Virus Nipah, lebih mematikan daripada Covid-19, telah disebut

⁷³ Harriet Constable, "Virus Nipah dan Ancamana Ppandemi Berikutnya di Asia", *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/vert-fut-55765604> (21 Mei 2024).

⁷⁴ WHO, "Nipah virus infection - Bangladesh", *WHO*. <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON442> (27 Maret 2023).

sebagai potensi pemicu wabah global oleh WHO. Vaksin ini mirip dengan vaksin AstraZeneca untuk Covid-19, menggunakan virus lemah untuk mengirimkan fragmen protein Nipah ke dalam sel tubuh, memungkinkan tubuh untuk mengenali dan melawan infeksi lebih efektif. Saat ini, vaksin ini telah melewati uji klinis pada hewan, termasuk di Universitas Oxford, namun belum ada yang disetujui untuk manusia⁷⁵.

Berdasarkan uraian tantangan diatas, maka WHO harus bertindak aktif dalam mengatasi tantangan tersebut. Beberapa rekomendasi telah dirancang oleh WHO. Para Akademi Kesehatan menyarankan beberapa hal yang dapat dipertimbangkan oleh WHO sebagai solusi atas permasalahan ini. diantaranya adalah:

1. Mengurangi risiko penularan dari kelelawar ke manusia

Upaya pencegahan penularan pertama-tama harus fokus pada pengurangan akses kelelawar terhadap getah kurma dan produk makanan segar lainnya. Jus kurma yang baru dipetik harus direbus, dan buahnya harus dicuci bersih dan dikupas sebelum dikonsumsi. Buah-

⁷⁵ Kosmo, "Saintis Bangunkan Vaksin Virus Nipah yang Berkesan Hanya Tiga Hari", *Kosmo*. <https://www.kosmo.com.my/2022/03/16/saintis-bangunkan-vaksin-virus-nipah-yang-berkesan-hanya-tiga-hari/> (21 Mei 2024).

buah dengan tanda-tanda gigitan kelelawar sebaiknya dibuang. Area dimana kelelawar diketahui bertengger harus dihindari.⁷⁶

Menjauhkan kelelawar dari tempat pengumpulan nira bisa dilakukan dengan menggunakan penutup pelindung seperti penutup bambu. Selain itu, penting untuk membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air secara teratur, menghindari kontak dengan kelelawar atau babi yang sakit, dan menjauhi area yang banyak kelelawar. Hindari mengonsumsi produk yang mungkin terkontaminasi oleh kelelawar, seperti buah mentah atau buah yang jatuh di tanah. Selain itu, hindari kontak dengan darah atau cairan tubuh orang yang diketahui terinfeksi virus Nipah.⁷⁷ Pemusnahan hewan yang terinfeksi dengan pengawasan ketat terhadap penguburan atau pembakaran bangkai mungkin diperlukan untuk mengurangi risiko penularan virus Nipah ke manusia, menurut WHO.⁷⁸

2. Mengurangi risiko penularan dari hewan ke manusia

Infeksi alami pada hewan telah dijelaskan pada peternakan babi, kuda, dan kucing peliharaan dan liar. Sarung tangan dan pakaian pelindung lainnya harus dipakai saat menangani hewan sakit atau

⁷⁶ WHO, “Nipah Virus Infection-Bangladesh”, *World Health Organization*. <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON442> (27 Maret 2023).

⁷⁷ Lulu Lukyani, “Bagaimana Cara Mencegah Penularan Virus Nipah?”, *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/sains/read/2023/09/29/133000223/bagaimana-cara-mencegah-penularan-virus-nipah-> (21 Mei 2024).

⁷⁸ Ade Nasihudin Al Ansori, “Belum Ada Obat dan Vaksin Spesifik untuk Lawan Virus Nipah”, *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/health/read/5400440/belum-ada-obat-dan-vaksin-spesifik-untuk-lawan-virus-nipah?page=4> (21 Mei 2024).

jaringannya, dan selama prosedur penyembelihan dan pemusnahan. Sebisa mungkin, masyarakat harus menghindari kontak dengan babi yang terinfeksi. Di daerah endemik, ketika membangun peternakan babi baru, pertimbangan harus diberikan pada keberadaan kelelawar buah di daerah tersebut dan secara umum, pakan babi dan kandang babi harus diberikan perlindungan dari kelelawar jika memungkinkan.⁷⁹

Selain itu, untuk mencegah terjadinya infeksi virus Nipah pada manusia, tindakan pengendalian dari hulu sangat penting. Berdasarkan pengalaman selama wabah Nipah pada tahun 1999 yang melibatkan peternakan babi, beberapa langkah pencegahan yang efektif antara lain adalah pembersihan dan disinfeksi peternakan babi secara rutin dan menyeluruh menggunakan deterjen yang tepat. Jika diduga terjadi wabah, kandang hewan harus segera dikarantina.⁸⁰ Kemudian, WHO juga merekomendasikan agar tempat penampungan hewan segera dikarantina jika terdapat dugaan wabah, sangat diperlukan adanya pembatasan dan larangan perpindahan hewan dari peternakan yang

⁷⁹ WHO, “Nipah Virus Infection-Bangladesh”, *World Health Organization*. <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON442> (27 Maret 2023).

⁸⁰ Ade Nasihudin Al Ansori, “Belum Ada Obat dan Vaksin Spesifik untuk Lawan Virus Nipah”, *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/health/read/5400440/belum-ada-obat-dan-vaksin-spesifik-untuk-lawan-virus-nipah?page=4> (21 Mei 2024).

terinfeksi ke area lain guna mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut.⁸¹

3. Mengurangi risiko penularan dari manusia ke manusia

Kontak fisik yang dekat dan tidak terlindungi dengan orang yang terinfeksi NiV harus dihindari. Mencuci tangan secara teratur sebaiknya dilakukan setelah merawat atau menjenguk orang sakit.⁸²

Selain itu, salah satu langkah utama adalah menjaga kebersihan dan mencegah penyebaran virus. Penting untuk menghindari berbagi makanan atau tempat tidur dengan orang yang terinfeksi, karena kontak dekat dapat meningkatkan risiko penularan. Ketika menangani jenazah orang yang meninggal karena Nipah, disarankan untuk mengenakan alat pelindung diri untuk meminimalkan risiko kontak dengan cairan tubuh yang mungkin terkontaminasi virus. Langkah-langkah ini, jika diikuti dengan disiplin, dapat membantu mengurangi risiko penyebaran virus Nipah di antara manusia.⁸³

⁸¹ Mela Arnani dan Rendika Ferri Kurniawan, “Waspada Virus Nipah, Ini Gejala Diagnosis, dan Cara Penularannya:”, *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/08/070000965/waspada-virus-nipah-ini-gejala-diagnosis-dan-cara-penularannya?page=3> (21 Mei 2024).

⁸² WHO, “Nipah Virus Infection-Bangladesh”, *World Health Organization*. <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON442> (27 Maret 2023).

⁸³ Mia Chitra Dinisari, “Apakah Virus Nipah Bisa Menular dari Manusia ke Manusia,? Simak Gejalanya”, *Bisnis Style*. <https://lifestyle.bisnis.com/read/20230917/106/1695625/apakah-virus-nipah-bisa-menular-dari-manusia-ke-manusia-simak-gejalanya> (21 Mei 2024).

4. Mengendalikan infeksi di tempat pelayanan kesehatan

Petugas kesehatan yang merawat pasien dengan dugaan atau konfirmasi infeksi, atau menangani spesimen pasien, harus menerapkan kewaspadaan standar pengendalian infeksi setiap saat. Karena penularan dari manusia ke manusia telah dilaporkan, khususnya di fasilitas layanan kesehatan, kewaspadaan kontak dan droplet harus diterapkan bersamaan dengan kewaspadaan standar. Tindakan pencegahan penularan melalui udara mungkin diperlukan dalam kondisi tertentu. Sampel yang diambil dari manusia dan hewan yang diduga terinfeksi NiV harus ditangani oleh staf terlatih yang bekerja di laboratorium dengan perlengkapan yang sesuai.⁸⁴

Dengan demikian, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh WHO dalam menangani virus Nipah di Bangladesh meliputi banyak tantangan. Upaya bersama antara WHO, pemerintah Bangladesh, dan mitra internasional lainnya diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan meminimalkan dampak virus Nipah terhadap kesehatan masyarakat.

C. Dampak Proyek One Health Terhadap Bangladesh Tahun 2019-2023.

Dengan populasi lebih dari 166 juta dan kepadatan penduduk 1.265 orang per kilometer persegi tanah, Bangladesh adalah negara besar yang

⁸⁴ WHO, “Nipah Virus Infection-Bangladesh”, *World Health Organization*. <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON442> (27 Maret 2023).

paling padat penduduknya (yaitu, populasi 10 juta) di dunia. Bangladesh mendirikan One Health Bangladesh sebagai “organisasi profesional tingkat nasional” bekerjasama dengan Institute of Epidemiology and Disease Control and Research (IEDCR) dengan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan pada Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Unit Epidemiologi pada Departemen Pelayanan Peternakan pada Kementerian Peternakan dan Perikanan. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga, Kementerian Perikanan dan Peternakan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mendukung pengembangan Kerangka Strategis untuk Pendekatan One Health sebagai sebuah pedoman untuk menerapkan pendekatan One Health di Bangladesh.⁸⁵

One Health memiliki kaitan yang erat dengan konsep organisasi internasional karena mencakup kerja sama lintas sektor dan lintas batas negara dalam upaya menjaga kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Organisasi internasional memainkan peran penting dalam mempromosikan dan mengkoordinasikan pendekatan One Health di tingkat global.⁸⁶

WHO adalah organisasi internasional utama yang berfokus pada kesehatan manusia. WHO memainkan peran kunci dalam mendukung

⁸⁵ Nachiket Mor, “Organising for One Health in a developing country”, *One Health* no.17 (2023) : h. 1-10.

⁸⁶ Nisha Marles, “One Health: Using a holistic approach to combat global disease and improve population health”, *ICF Europe*. <https://www.icf.com/insights/health/one-health-surveillance> (27 Maret 2023).

pendekatan One Health dengan mengoordinasikan respons terhadap penyakit menular, mempromosikan surveilans penyakit zoonotik, dan memberikan bantuan teknis kepada negara-negara anggota dalam implementasi strategi One Health.⁸⁷

FAO merupakan organisasi internasional yang berfokus pada pertanian, pangan, dan keamanan pangan. FAO bekerja sama dengan WHO dan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) dalam mempromosikan pendekatan One Health dalam pengendalian penyakit zoonotik yang berkaitan dengan produksi hewan dan pangan. OIE adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab atas kesehatan hewan. OIE memainkan peran penting dalam mendukung kerja sama antara sektor kesehatan manusia dan hewan dalam kerangka One Health, dengan fokus pada pencegahan, deteksi, dan pengendalian penyakit zoonotik.⁸⁸

Selanjutnya adalah UNEP merupakan organisasi internasional yang berfokus pada perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. UNEP berperan dalam mempromosikan pendekatan One Health dengan memperhatikan kesehatan lingkungan dalam konteks interaksi antara manusia, hewan, dan lingkungan serta dampaknya terhadap kesehatan manusia. World Bank merupakan lembaga keuangan internasional yang

⁸⁷ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia , “World Health Organization (WHO)”,
9 Desember 2022. *KEMLU RI*.
https://kemlu.go.id/portal/id/read/4249/halaman_list_lainnya/world-health-organization-who (20 Mei 2024).

⁸⁸ Food and Agriculture Organization of The United Nations , “About FAO”. *FAO*.
<https://www.fao.org/about/about-fao/en/> (20 Mei 2024).

mendukung pembangunan di berbagai negara. World Bank terlibat dalam proyek-proyek yang mendukung pendekatan One Health, termasuk program pengembangan infrastruktur kesehatan dan proyek pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.⁸⁹

Kerjasama antara organisasi internasional dalam mendukung pendekatan One Health sangat penting dalam mengatasi tantangan kesehatan global, seperti penyakit zoonotik, antimikroba resisten, dan perubahan lingkungan. Dengan kerja sama lintas sektor dan lintas batas negara, pendekatan One Health dapat memberikan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menjaga kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Proyek One Health memiliki dampak yang signifikan terhadap Bangladesh dalam rentang waktu 2019-2023. Proyek One Health telah meningkatkan kesadaran masyarakat Bangladesh tentang kesehatan bersama manusia, hewan, dan lingkungan. Melalui program pendidikan dan kampanye penyuluhan, masyarakat telah diberikan pengetahuan tentang risiko penyakit zoonotik seperti Nipah virus dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil.⁹⁰

⁸⁹ UN Environmental Programme, “UNEP: 50 years of Environmental Milestones”. *UNEP*. <https://www.unep.org/environmental-moments-unep50-timeline> (20 Mei 2024).

⁹⁰ Nisha Marles, “One Health: Using a holistic approach to combat global disease and improve population health”, *ICF Europe*. <https://www.icf.com/insights/health/one-health-surveillance> (27 Maret 2023).

Proyek One Health telah memperkuat sistem surveilans dan pemantauan penyakit di Bangladesh. Integrasi data dari sektor kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan telah memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi wabah penyakit, termasuk Nipah virus, sehingga memungkinkan respons yang lebih cepat dan efektif. Proyek One Health telah mendorong kolaborasi antara berbagai sektor, termasuk kesehatan manusia, hewan, lingkungan, pertanian, dan lainnya. Ini telah memfasilitasi pertukaran informasi, sumber daya, dan keterampilan antar-stakeholder, memperkuat upaya bersama dalam mencegah dan mengendalikan penyakit zoonotik.⁹¹

Proyek One Health telah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Bangladesh dalam bidang kesehatan, kedokteran hewan, dan ilmu lingkungan. Pelatihan, workshop, dan program pendidikan telah diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para profesional yang terlibat dalam penanganan penyakit zoonotik. Proyek One Health telah berkontribusi pada pengembangan infrastruktur kesehatan di Bangladesh, termasuk laboratorium diagnostik, fasilitas perawatan hewan, dan sistem pemantauan lingkungan. Ini telah memperkuat kapasitas negara dalam mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan penyakit zoonotik secara lebih efektif. Proyek One Health telah merangsang inovasi dalam penelitian dan pengembangan solusi baru

⁹¹ Nisha Marles, "One Health: Using a holistic approach to combat global disease and improve population health", *ICF Europe*. <https://www.icf.com/insights/health/one-health-surveillance> (27 Maret 2023).

untuk mengatasi penyakit zoonotik. Penelitian ilmiah yang dilakukan dalam kerangka proyek telah memperluas pemahaman tentang epidemiologi, patogenesis, dan pengendalian penyakit seperti Nipah virus.⁹²


Dengan demikian, proyek One Health telah memberikan dampak yang berkelanjutan bagi Bangladesh dalam upaya meningkatkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan serta mengurangi risiko penyakit zoonotik seperti Nipah virus.

Proyek One Health telah memiliki dampak yang positif dan berkelanjutan terhadap Bangladesh selama rentang waktu 2019-2023. Melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan sistem surveilans, kolaborasi lintas-sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan infrastruktur kesehatan, proyek ini telah berkontribusi pada upaya meningkatkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan di Bangladesh.

Secara keseluruhan, proyek One Health di Bangladesh dari tahun 2019-2023 memiliki dampak positif. Peningkatan kapasitas sistem kesehatan, kolaborasi multisektor, peningkatan kesadaran dan pendidikan publik, pengurangan insiden penyakit, serta dukungan ekonomi dan sosial adalah beberapa dampak positif utama yang dapat diamati. Namun,

⁹² Nisha Marles, "One Health: Using a holistic approach to combat global disease and improve population health", *ICF Europe*. <https://www.icf.com/insights/health/one-health-surveillance> (27 Maret 2023).

tantangan terkait keterbatasan sumber daya, koordinasi, kepatuhan masyarakat, dan isu etika serta keadilan tetap perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas proyek ini di masa depan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penelitian ini memiliki kesimpulan berupa:

1. Program One Health yang diperkenalkan oleh WHO untuk menangani virus Nipah di Bangladesh antara tahun 2019 hingga 2023 memberikan contoh yang kuat tentang pendekatan yang holistik dan kolaboratif dalam menghadapi ancaman kesehatan global. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari implementasi Program One Health dalam menangani virus Nipah di Bangladesh adalah koordinasi antara otoritas kesehatan manusia dan hewan, pemantau epidemologis, pemeriksaan pada hewan, penelitian dan pemantauan lingkungan, pemeriksaan pada hewan, penelitian dan pemantauan lingkungan, pendidikan masyarakat, dan kerjasama internasional. Dengan demikian, melalui pendekatan One Health, WHO telah berperan penting dalam mendukung upaya pemerintah Bangladesh dalam menangani wabah virus Nipah. Kolaborasi lintas-sektor, penguatan sistem surveilans, penyuluhan masyarakat, bantuan teknis, dan koordinasi internasional telah memainkan peran kunci dalam mengurangi dampak virus Nipah dan melindungi kesehatan masyarakat Bangladesh.

2. Namun, dalam prosesnya mengalami beberapa tantangan. Diantaranya adalah penyebaran virus yang cepat, keterbatasan pengobatan, kesamaan habitat kelelawar dan manusia, dan lisensi vaksin. Berdasarkan hambatan tersebut, beberapa pemangku kepentingan seperti ahli kesehatan masyarakat memberikan saran berupa mengurangi resiko penularan dari kelelawar ke manusia, mengurangi risiko penularan dari hewan ke manusia, mengurangi risiko penularan dari manusia ke manusia, dan mengendalikan infeksi di tempat pelayanan kesehatan. Dengan demikian, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh WHO dalam menangani virus Nipah di Bangladesh meliputi banyak tantangan. Upaya bersama antara WHO, pemerintah Bangladesh, dan mitra internasional lainnya diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan meminimalkan dampak virus Nipah terhadap kesehatan masyarakat.
3. Proyek One Health yang dilaksanakan di Bangladesh antara tahun 2019 hingga 2023 memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, kesejahteraan hewan, dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, proyek One Health telah membawa dampak yang positif dan signifikan bagi Bangladesh dalam periode waktu 2019-2023. Langkah-langkah yang diimplementasikan dalam kerangka pendekatan One Health telah membantu dalam meningkatkan kesehatan masyarakat,

kesejahteraan hewan, dan kelestarian lingkungan, serta memperkuat kapasitas institusi dalam menghadapi tantangan kesehatan global yang kompleks.

B. Implikasi Penelitian

Penelitian terfokus pada penanggulangan virus Nipah di Bangladesh melalui pendekatan One Health dan proyek WHO dari tahun 2019 hingga 2023 menghadirkan beberapa implikasi penting. Penelitian ini menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia, seperti virus Nipah, yang memiliki dampak serius terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini memiliki beberapa implikasi. Yaitu:

1. Bagi Pemerintah Bangladesh, diharapkan meningkatkan sistem surveilans untuk deteksi dini virus Nipah, investasi dalam infrastruktur laboratorium, dan pelatihan intensif untuk petugas kesehatan serta dokter hewan. Edukasi masyarakat juga menjadi fokus penting untuk meningkatkan pemahaman tentang risiko dan langkah-langkah pencegahan virus ini, dengan menggalakkan partisipasi aktif dalam kegiatan surveilans dan respons.
2. WHO, sebagai penggerak utama dalam proyek ini, diharapkan untuk terus memberikan dukungan teknis yang mendalam kepada Bangladesh dalam membangun kapasitas respons krisis yang efektif. Kolaborasi global perlu diperkuat melalui pertukaran informasi dan teknologi serta

pendanaan penelitian yang berkelanjutan untuk pengembangan vaksin dan terapi baru.

3. Sistem One Health, yang menekankan integrasi lintas disiplin antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, menjadi landasan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan penyakit zoonosis. Sehingga, diharapkan melakukan pengembangan kebijakan nasional dan internasional yang mendukung pendekatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan upaya pencegahan dan respons terhadap virus Nipah serta ancaman zoonosis lainnya di masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Pemanah Clive : *Internasional Organisations 3rd Edition Clive Archer (London and New York 2001*

REFERENSI

Africa CDC, "About Us" *Africa CDC*. <https://africacdc.org/about-us/> 11 Mei 2024.

Anisa, "Mengenal Penyakit Thaun, Penyakit Mamatikan Zaman Rasulullah SAW", *teropong Media*. <https://teropongmedia.id/mengenal-penyakit-thaun-penyakit-mematikan-zaman-rasulullah-saw/> 21 Mei 2024).

Birgit Nikolay, H.S.(2019). Transmission of nipah virus- 14 years of investigations in Bangladesh. *The new England journal of medicine*,1805.

Clifton D.McKee,A.I. (2021). The Ecology of nipah in Bangladesh: A Nexus of land- use change and opportunistic feeding behavior in bats. *Viruses*, 2-20.

David McCoy, Stephen Roberts, Salma Daoudi, Jonathan Kennedy. "Global Health Security and The Health-Security Nexus: Principles, Politics and Praxis." *Journal of Global Health*, 2023: 1-9.

Epstein H.Jonathan etc (2006): *Nivah Virus: Impact,Origins, and Causes of emergence*.

93

International, M. (2023). One Health: Integrate health for humas, animals and the environment. Retrieved from Malteser Internasional: <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON442>

⁹³ Delisle and others.

Ittefaq, Muhammad. "Beating Your Head Against the Wall: Burnout on the Rise Among Local Health Department Communication Officials." *Journal of Health Security*, 2023.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "World Health Organization" Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 9 Desember.2022.https://kemlu.go.id/portal/id/read/4249/halaman_list_lainnya/world-health-organization-who 11 Mei 2024.

komang Martha Seniasi,,Hartana, "Peran Organisasi Internasional dalam penanganan COVID-19 Serta Pemilu Ekonomi Indonesia", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10 no.2 (2022).h. 530-537.

Meridith A Barrett, Steven A Osofsky. *One Health: Interdependence of People, Other Species, and the Planet*. Washington DC: National Academies Press, 2013.

Minhaj-Al, dan An-Nawawi,Syarah Shahih Muslim Ibnil Hajjaj, (Kairo: Darul Hadits, 2001), Juz VII, h 466.

One Health Poultry hub (2019). *One Health*. Retrieved from One Health Poultry Hub: [https://www. Onehealthpoultry.org/about-us/one-health/](https://www.Onehealthpoultry.org/about-us/one-health/)

Purnama, Basuki Eka. Mengenal Bahaya Virus Nipah: Calon Potensial Pandemi Global Selanjutnya. Oktober 3, 2023. <https://mediaindonesia.com/humaniora/618182/mengenal-bahaya-virus-nipah-calon-potensial-pandemi-global-selanjutnya> (accessed Februari 22, 2024).

⁹⁴ P2PTM, Laporan Kinerja, Laporan Kinerja Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2022, 2023.<[https://tanamanpangan.pertanian.go.id/assets/front/uploads/document/LAKIN DJTP 2022_UPDATE ATAP \(2\).pdf](https://tanamanpangan.pertanian.go.id/assets/front/uploads/document/LAKIN_DJTP_2022_UPDATE_ATAP_(2).pdf)>.

- Rohan Kumar Ochani, Simran Batra, Asim Shaikh, Ameema Asad. "Nipah virus The rising epidemic: a review." *Le Infezioni in Medicina*, 2019: 117-127.
- Ramadan, "Sikap Menghadapi Wabah dalam Al-Qur'an", *Skripsi Institut Agama Islam Palopo*, (2022): h. 20.
- Schulman,J.S. (2023, Mei 26). Types of zoonotic diseases. Retrieved from Medical News Today: <https://www.medicalnewstoday.com/articles/320618>
- Supporting accreditation process and Conducting 'Training of Trainers' Trainings on One-Health Zoonosis Prevention and Control. Jakarta: WHE-WHO Indonesia, 2022.
- Shihab, Qurais, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 637-638.
- Wacharapluesadee, Supaporn. "Two decades of one health surveillance of Nipah virus in Thailand." *One Health Outlook*, 2021: 1-14.
- World Health Organization (2018). Nipah virus infection- Bangladesh. Retrieved from World Health Organization: <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON442>
- World Health Organization (2018, Mei 30). Nipah Virus. Retrieved from World Health Organization: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/nipah-virus>
- WHO. (2023). One Health. Retrieved from world Health Organization.: <https://www.who.int/europe/initiatives/one-health>
- WHO. Nipah virus infection – Bangladesh. Februari 7, 2023. <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON442> (accessed Februari 22, 2024).
- Yasmin Putri, "Penyakit Thaun Zaman Rasulullah, Ini Kisah dan Penyebabnya", *Detik Health*. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5329693/penyakit-thaun-zaman-rasulullah-ini-kisah-dan-penyebabnya> (21 Mei 2024).

Ziqi Cui, Jing Li, Ling Meng, dan Zhenjie Zhang. "Nipah Virus: a Re-emerging Public Health Concern." *Journal of The Lancet Microbe*, 2023: 1-2.





RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh

Perkenalkan nama saya Chaerunnisa, sapaan akrab saya adalah icang. Lahir di Makassar pada tanggal 20 April 2003. Saya anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Hartono dan Ibu anci. Saya berasal dari Desa Dengeng-Dengeng , kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Jenjang Pendidikan yang di tempuh mulai dari Sekolah Dasar (SD) di SDN 4 Belawae, Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMPN 4 Pitu Riase, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 2 Wajo. Pada Tahun 2020 saya melanjutkan Pendidikan saya di jenjang Pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Program Studi Hubungan Internasional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R