

**PERAN ELIZABETH GLASER PEDIATRIC AIDS
FOUNDATION (EGPAF) DALAM PENANGGULANGAN
HIV/AIDS DI ESWATINI TAHUN 2020**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Sosial Jurusan Hubungan Internasional
Pada Fakultas Unshuluddin dan Filsafat
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NABILA FARHANAH RAMADHANI
30800120029

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Farhanah Ramadhani
NIM : 30800120029
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 23 November 2002
Prodi : Hubungan Internasional
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
Alamat : Jl. Ujung Bori Lama 1 No. 20
Judul : Peran Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF) dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Eswatini Tahun 2020

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 2 Mei 2024

Penyusun,

Nabila Farhanah Ramadhani

NIM : 30800120029

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Peran *Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF)* dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Eswatini Tahun 2020”, yang disusun oleh Nabila Farhanah Ramadhani, NIM: 30800120029, mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 M, bertepatan dengan 23 Syawal 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Hubungan Internasional (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 02 Mei 2024 M
23 Syawal 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Syahrir Karim, M.Si, Ph.D.
Sekretaris : Riska Luneto, S.IP., M.A.
Munaqisy I : Riska Luneto, S.IP., M.A.
Munaqisy II : Dr. Abdul Ghany, S.Th.I., M.Th.I.
Pembimbing I : Dr. Nila Sastrawaty, S.H., M.Si.
Pembimbing II : Farahdiba Rahma Bachtiar, M.A., Ph.D.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Alauddin Makassar,



Dr. Muhaemin, M.Th.I., M.Ed
NIP. 19770521 200312 1 002

KATA PENGANTAR

Dengan segenap kerendahan hati, saya panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan nikmat dan juga karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan penulis mampu melewati hambatan juga tantangan dalam proses penelitian. Selawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad saw, yang telah mengantarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, tak lupa pula selawat serta salam kepada keluarga Nabi serta sahabatnya, semoga selalu tercurahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita semua.

Di tahun ini, di antara banyaknya rasa syukur salah satunya adalah terselesaikannya skripsi yang telah disusun oleh penulis dengan judul “Peran Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF) dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Eswatini Tahun 2020”, Alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik. Penulis selalu percaya bahwa skripsi yang baik adalah skripsi yang terselesaikan, sehingga penulis memaksimalkan segala upaya dalam menyusunnya. Upaya-upaya tersebut tidak dapat terlaksana tanpa doa dan bantuan dari segala pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terkait, diantaranya:

1. Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag. selaku wakil

Rektor I, Dr. H. Andi Aderus, Lc., M.A. selaku wakil Rektor II, Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustamin, M.Pd. selaku wakil Rektor III, Prof. Dr. H. Muhammad Amri, Lc., M.Ag. selaku Rektor IV beserta seluruh jajarannya.


2. Dr. Muhaemin, M.Th.I., M.Es selaku Dekan, Dr. Wahyuni, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Dekan I, Dr. Hj. Darmawati H, M.H.I. selaku Wakil Dekan II, Syahrir Karim, M.Si., Ph.D. selaku wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar.
3. Nur Aliyah Zainal, S.IP., M.A. selaku Ketua Prodi Hubungan Internasional, dan Riska Luneto, M.A. Selaku Sekretaris Prodi Hubungan Internasional, sekaligus penguji I.
4. Farahdiba Rahma Bachtiar, M.A. selaku Dosen PA dan Dosen Pembimbing II sekaligus *my second mom* yang berperan sangat besar membantu penulis menyusun skripsi ini, dan Dr. Nila Sastrawati, SH, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing I yang juga memberi perhatian dan semangat lebih kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Dr. Abdul Ghany, S.Th.I., M.Th.I. selaku penguji II, yang telah memberikan kritikan dan saran kepada penulis guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan staff Prodi Hubungan International, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar.
7. Teristimewa untuk kedua orang tuaku, *my first love* H. Baharuddin Adam, S.kom., dan pintu surgaku Sururi Hikmah Mochtar, terima kasih *support*

dan doa-doa baiknya serta mendukung penuh penulis selama proses pembuatan skripsi ini.

8. Saudara laki-lakiku satu-satunya Muh. Farhanulhaj Akbar, S.M., kakak iparku Icha Delsyah, S.Tr.Keb., M.Kes. dan *moodbooster aunty* Muh. Zayn Arshaka Farhan, terima kasih segala doa-doa dan dukungan, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis sehingga mempermudah penyelesaian skripsi ini. Begitu juga dengan semua keluarga, Terima kasih selalu memberikan kata semangat kepada penulis.
9. Kepada kakak pemilik NIM 1825042001 yang telah kebersamai penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi, dan menjadi *home* bagi penulis dengan mendengarkan segala keluh kesah selama penyusunan skripsi. Terima kasih telah menjadi bagian perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman SD, SMP, SMA, hingga teman HI, terutama pemilik NIM “30800120009” yang membantu dalam segala hal, jika penulis mendapatkan kesulitan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Nabila Farhanah Ramadhani, *last but not least*, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Mari merayakan dan berbahagia selalu dimanapun berada, ila. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat dibutuhkan. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi acuan dan referensi yang bermanfaat bagi banyak pihak.

Makassar, 21 April 2024
Penyusun,




Nabila Farhanah Ramadhani
NIM : 30800120029

DAFTAR ISI


JUDUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Pengertian Judul.....	9
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	16
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
BAB II ANALISIS KESEHATAN GLOBAL.....	21
A. Konsep Kesehatan Global.....	21
B. Teori Kesehatan Keamanan Global.....	25
C. Teori Peran NGO dalam isu kesehatan.....	31
BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI HIV/AIDS.....	38
A. HIV/AIDS Sebagai Penyakit Menular di Dunia.....	38
B. HIV/AIDS di Eswatini.....	47
BAB IV PERAN ELIZABETH GLASER PEDIATRIC AIDS FOUNDATION DALAM PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI ESWATINI.....	52
A. Perkembangan HIV/AIDS di Eswatini.....	52
B. Peran Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF) dalam Penanganan HIV/AIDS di Eswatini.....	64
C. Peluang dan Tantangan EGPAF dalam penanganan HIV/AIDS Di Eswatini Tahun 2020.....	74

BAB V	PENUTUP.....	79
A.	Kesimpulan.....	79
B.	Implikasi.....	81
DAFTAR PUSTAKA	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89




DAFTAR TABEL

Tabel	4.1:	Kegiatan	EGPAF	di
Eswatini.....				68



DAFTAR GAMBAR

Gambar	4.1:	Struktur	Organisasi
EGPAF.....		67	



ABSTRAK

Nama : Nabila Farhanah Ramadhani
NIM : 30800120029
Judul : Peran Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation
(EGPAF) dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Eswatini
Tahun 2020

Penelitian ini mengkaji atau membahas tentang Peran Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF) dalam penanggulangan HIV/AIDS di Eswatini Tahun 2020 yang bertujuan untuk mengetahui; 1.) Bagaimana perkembangan HIV/AIDS di Eswatini, 2.) bagaimana peran Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation dalam perjalanan Eswatini memperjuangkan HIV/AIDS yang tiap tahun semakin meningkat, 3) bagaimana peluang dan tantangan Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation dalam mengeluarkan Eswatini dari statistik negara dengan tingkat HIV terbanyak di dunia.

Dalam menganalisis hal tersebut, penulis menggunakan konsep Kesehatan Global, Teori Kesehatan Keamanan Global, dan Teori Peran NGO dalam Isu Kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah *Library Research*, dengan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, diperoleh dari buku, jurnal, artikel, laporan, dokumen, website, dan portal resmi organisasi yang terkait dengan penelitian ini. Data dan informasi yang telah terkumpul kemudian diolah, dianalisa, dan disimpulkan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Perkembangan HIV sudah ada sejak tahun 1981 dan Afrika menjadi wilayah yang pertama kali mengalami epedemi tersebut disebabkan oleh manusia Afrika Ekuatorial bagian barat, 2) Peran EGPAF membantu Eswatini pada tahun 2003 untuk PMTCT dan menyediakan layanan perawatan pengobatan HIV/AIDS. Dan memastikan bahwa seluruh klien memiliki akses penuh terhadap tes HIV, 3) Peluang yang dihadapi tentunya pada bidang teknologi dan inovasi dalam penyediaan layanan kesehatan termasuk telemedicine dan platform daring untuk meningkatkan efisiensi perawatan kepada individu, dan tantangan yang dihadapi ialah kemunculan COVID-19 dimana hal ini mengganggu kinerja dan layanan kesehatan HIV/AIDS.

Implikasi dari penelitian ini penulis berharap bahwa pemerintah eswatini mampu memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat pedesaan dan yang tergolong rendah, memberikan pemisahan wilayah bagi masyarakat yang hidup dengan HIV dan yang tidak, serta memberikan perhatian lebih kepada kalangan tenaga kesehatan. Selain itu, penulis juga berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan, bahan perbandingan dalam melakukan penelitian yang lebih dalam pada topik ini.

ABSTRAK

Nama : Nabila Farhanah Ramadhani
NIM : 30800120029
Judul : **The Role of Elizabeth Glaser Paediatric AIDS Foundation (EGPAF) in Combating HIV/AIDS in Eswatini in 2020**

This study examines or discusses the role of Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF) in combating HIV/AIDS in Eswatini in 2020 which aims to find out; 1.) How HIV/AIDS is progressing in Eswatini, 2.) how the Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation plays a role in Eswatini's journey to fight for HIV/AIDS which is increasing every year, 3) what are the opportunities and challenges of Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation in excluding Eswatini from the statistics of countries with the highest HIV rates in the world.

In analyzing this, the author uses the concept of Global Health, Global Security Health Theory, and NGO Role Theory in Health Issues. The type of research used is *Library Research*, with the data source used is secondary data, obtained from books, journals, articles, reports, documents, websites, and official portals of organizations related to this research. The data and information that have been collected are then processed, analyzed, and concluded.

Based on the results of the study showed that; 1) HIV has been around since 1981 and Africa became the first region to experience the epidemic caused by humans in western Equatorial Africa, 2) EGPAF began assisting Eswatini in 2003 with PMTCT and providing HIV/AIDS treatment care services. And ensuring that all clients have full access to HIV testing, 3) The opportunities faced are of course in the field of technology and innovation in the provision of health services including telemedicine and online platforms to improve the efficiency of care to individuals, and the challenge faced is the emergence of COVID-19 which disrupts HIV/AIDS health performance and services.

The implications of this study are that the government of Eswatini will be able to pay more attention to rural and low-lying communities, provide regional separation for people living with HIV and those who do not, and pay more attention to health workers. In addition, the author also hopes that this research can be used as reading material, comparison material in conducting deeper research on this topic.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Pada tahun 1988, kekuatan terbesar Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF) lahir dari kasih sayang seorang ibu terhadap anak-anaknya. Perjalanan pembentukan EGPAF ini saat Elizabeth Glaser tertular HIV melalui transfusi darah saat melahirkan putrinya yakni Ariel. Dia dan suaminya tanpa sadar telah menularkan virus tersebut kepada Ariel melalui ASI dan begitu juga dengan putranya yang bernama Jake telah tertular virus tersebut sejak berada di dalam rahim. Dengan begitu, yayasan ini didedikasikan untuk putrinya yang kalah dalam perjuangannya melawan AIDS di tahun 1988.¹

Elizabeth Glaser kecewa saat proses pengobatan putrinya yang menunjukkan bahwa perusahaan obat dan lembaga kesehatan tidak mengetahui bahwa HIV lazim terjadi di kalangan anak-anak. Satu-satunya obat yang ada di pasaran adalah untuk orang dewasa, tidak ada yang telah diuji atau disetujui untuk anak-anak. Saat putrinya dinyatakan meninggal, ia khawatir hal yang sama akan menimpa putranya. Dengan sigap Elizabeth Glaser mengambil tindakan dengan meminta bantuan kepada teman dekatnya, Susie Zeegen dan Susan DeLaurentis dalam mendirikan yayasan yang akan mengumpulkan dana untuk penelitian HIV/AIDS pada

¹Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, “*Elizabeth Story*”. *Web Page* <https://pedaids.org/about/elizabeths-story/> (Diakses pada tanggal 09 Januari 2024)

anak.² Inilah yang memulai sebuah organisasi yang akan merubah jalannya sejarah keluarga yang terkena dampak HIV di seluruh dunia.

Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF) abstain sebagai pemimpin dalam memenuhi kebutuhan mendesak dalam bidang HIV dan AIDS pada ibu, anak, keluarga atau wilayah dengan tingkat prevalansi tertinggi di dunia.³ EGPAF sendiri memiliki visi misi berupaya untuk memutus rantai HIV/AIDS secara global pada anak-anak, remaja dan keluarga. Salah satu jangkauan EGPAF berada di negara-negara subsahara terutama pada negara dengan tingkat prevalansi tertinggi di dunia, seperti Eswatini.

Dalam sejarah dunia, HIV/AIDS pertama kali diketahui di Amerika Serikat pada tahun 1981 kemudian menjadikan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* sebagai pandemi global yang akan berdampak pada jutaan orang selama beberapa dekade terakhir.⁴ Penyakit ini tersebar secara luas hampir ke seluruh negara bagian di belahan dunia, itu berarti Epidem *Human Immunodeficiency Virus* atau *Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS)* merupakan penyakit menular yang jumlah

² Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, “*Elizabeth Story*”. (Diakses pada tanggal 09 Januari 2024)

³ Liane, Jr, Budaya EGPAF. *Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation*, 2014. <https://pedaids.org/about/careers/the-egpaf-culture/> (Diakses pada tanggal 14 November 2023)

⁴ Kemkes, Ayo cari tahu apa itu HIV. *Kemkes*, 2022. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/754/ayo-cari-tahu-apa-itu-hiv (Diakses pada tanggal 30 Oktober 2023)

penderitanya terus meningkat. Penularannya tidak hanya pada kota-kota besar melainkan sudah mencapai desa-desa terpencil.⁵

Hal inilah yang akan menciptakan berbagai tantangan dalam penanganan HIV/AIDS, seperti akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan, stigma sosial, dan kurangnya pemahaman masyarakat yang mengharuskan aktor non-negara seperti Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF) ikut memerangi segala kekurangan yang ada dengan menyediakan dukungan finansial, sumber daya medis, keahlian yang dapat mendukung inisiatif pencegahan, pengobatan, serta dukungan bagi individu yang terkena HIV/AIDS di berbagai negara.⁶

Data dari United Nations Programme on HIV and AIDS (UNAIDS) menunjukkan bahwa 38,4 juta (33,9-43,8) orang di seluruh dunia hidup dengan HIV pada tahun 2021, naik dari 38 juta orang yang hidup pada tahun 2019. Sejauh ini, HIV telah menewaskan 40,1 juta (33,6-48,6) orang di seluruh dunia, dan sekitar 2 juta orang tertular HIV pada tahun 2021.⁷

Secara global, pada tahun 2020 populasi penduduk dengan tingkat kasus HIV/AIDS tertinggi berada pada Benua Afrika dengan jumlah 880 ribu kasus.⁸ Berkaitan dengan tingginya jumlah orang dengan HIV/AIDS di Benua Afrika, salah satu negara bagian Afrika Selatan yaitu Eswatini

⁵ Cecep Heriana and others, 'Risk Factors Of HIV/AIDS Transmitting In Woment Household Migrant Couple In Disctric Of Kuningan', 2017 (2021).

⁶ Tim Medis Siloam Hospitals, "HIV dan AIDS-Faktor Risiko, Gejala, dan Penangannya". Siloam Hospitals, 2023. (Diakses pada tanggal 30 Oktober 2023)

⁷ Rizal Fadli, "Hari AIDS Sedunia: Menilik HIV dan AIDS dalam Angka". *Halodoc*, 2022. (Diakses pada tanggal 30 Oktober 2023)

⁸ Rizaty Monavia Ayu, Kasus HIV Global Hampir 1,5 Juta pada 2020, Tertinggi di Kawasan Afrika. *Databoks*, 2021. (Diakses pada tanggal 30 Oktober 2023)

menjadi negara yang memiliki prevalansi HIV tertinggi di antara populasi umum di dunia. Terdapat 120.000 perempuan yang hidup dengan HIV, yang merupakan 63% dari total orang yang hidup dengan HIV di Eswatini.⁹ Tahun 2020, Direktur Pelayanan Kesehatan Eswatini menerbitkan sebuah memorandum terkait *Guidance on Provision of Chronic Care During the COVID-19 Pandemic*, yang memberikan informasi dalam penatalaksanaan klien dengan kondisi kronis seperti HIV. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian ini dengan berfokus pada periode tahun 2020.

Tingkat prevalansi pekerja seks wanita, pria yang berhubungan seks dengan pria, wanita transgender, dan orang-orang yang menyuntikkan narkoba masih tinggi (19%) di seluruh dunia, meskipun ada perbedaan signifikan di antara wilayah. Misalnya, prevalansi HIV tertinggi diduduki hampir 28% di Eswatini dibandingkan Lesotho, Botswana yang semuanya memiliki tingkat prevalansi hampir 20%. Dalam data statistik dan fakta HIV/AIDS di Afrika. Di Lesotho terdapat sekitar 3,03 infeksi HIV baru per 1.000 orang pada tahun 2022, dibandingkan dengan 4,1 infeksi HIV baru per 1.000 penduduk di Eswatini, dan 3,15 di Afrika Selatan.

Afrika Timur dan Selatan (Negara-Negara Afrika sub-Sahara) memiliki tingkat HIV/AIDS yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Afrika, terutama Eswatini (sebelumnya Swaziland). Eswatini adalah

⁹ Marelize Gorgens and others, 'The Impact of Financial Incentives on HIV Incidence among Adolescent Girls and Young Women in Eswatini: Sitakhela Likusasa, a Cluster Randomised Trial', *BMJ Global Health*, 7.9 (2022), 1–14 <<https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-007206>>.

negara kecil di Afrika Selatan dengan luas hanya 17.3641 km² dan jumlah penduduk 1,34 jiwa, terletak antara Afrika Selatan dan Mozambik, dan memiliki rekor buruk sebagai negara dengan jumlah infeksi *human immunodeficiency virus* tertinggi di dunia.¹⁰

Pada tahun 1987, melalui Kementerian Kesehatan Eswatini meluncurkan respons pertamanya terhadap HIV/AIDS dengan mendirikan *Program AIDS Nasional Swaziland* (SNAP). Namun reaksi ini tidak membawa perkembangan positif. Hal ini terbukti ketika Eswatini menjadi salah satu negara dengan pengidap HIV/AIDS tertinggi di dunia. Sehingga pada tahun 1999, Raja Mswati III mengumumkan keadaan darurat nasional terhadap HIV, dengan menyuarakan bahwa “HIV adalah keprihatinan kita bersama” dan hal ini menandai dimulainya Upaya nasional untuk mengekang epidemi HIV.¹¹ Oleh karena itu, secara global negara-negara di seluruh dunia turut berpartisipasi dalam memperbaiki dunia kita.

Pada tahun 2003, EGPAF mulai mendukung Kerajaan Eswatini dalam *Prevention of Mother to Child HIV Transmission* (PMTCT) dan menyediakan layanan perawatan dan pengobatan HIV dan AIDS. Tak hanya itu, EGPAF juga berkontribusi dengan *President's Emergency Plan*

¹⁰Kemenlu, “Swaziland”. *Web page*, <https://kemlu.go.id/pretoria/id/read/swaziland/2560/etc-menu> (Diakses pada tanggal 12 Januari 2024)

¹¹ Be in the know, sekilas: HIV di Eswatini 2023. <https://www.beintheknow.org/understanding-hiv-epidemic/data/glance-hiv-eswatini> (Diakses pada tanggal 31 Oktober 2023)

for AIDS Relief (PEPFAR) melalui *United States Agency for International Development* (USAID) dalam hal pendanaan.¹²

Saat ini, peran EGPAF di Eswatini untuk memberikan dukungan eksploratif ke 65 lokasi di wilayah Hhohho dan Shiselweni dengan layanan terkait PMTCT, ART, dan TB. Sebuah tempat khusus di Mbabane, Klinik Palang Merah Mahwalala Baphalali menjadi fasilitas yang didukung oleh EGPAF (bagian dari proyek ASPIRE yang didanai USAID), Palang Merah Eswatini dan Kementerian Kesehatan. Klinik ini telah mencapai apa yang diharapkan dan dioptimalkan hampir beberapa tahun terakhir dimana mendekati 100% penghapusan MTCT yang terdeteksi pada satu kasus penularan HIV secara vertikal dalam tiga tahun terakhir.¹³

Selaras dengan Al-Qur'an yang sangat banyak memuat ayat-ayat yang berhubungan dengan problem HIV/AIDS. Salah satunya ialah larangan berzina. Zina memiliki banyak mudaratnya bagi pelakunya. Diantaranya, penyakit menular seksual bahkan penyakit AIDS hingga saat ini belum ada obatnya. Allah SWT memerintahkan kita untuk tidak merusak diri dengan sering berzina, sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Ar-Rum:41/30

¹² Lyons chip, The Dream is Alive in Eswatini. *Web page*, 2023. <https://www.linkedin.com/pulse/dream-alive-eswatini-chip-lyons/> (Diakses pada tanggal 14 November 2023)

¹³ Deborah Goldstein and others, 'Integrating Global HIV Services with Primary Health Care: A Key Step in Sustainable HIV Epidemic Control', *The Lancet Global Health*, 11.7 (2023), e1120–24 <[https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(23\)00156-0](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(23)00156-0)>.

لِيذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ النَّاسِ أَيَّدِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادِ ظَهَرَ

٤١ ﴿يَرْجِعُونَ﴾

Terjemahan:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”¹⁴

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Qur’an menyatakan bahwa semua jenis kerusakan yang ada di daratan maupun di lautan. Baik kerusakan dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, moral, alam, dan sebagainya. Hal ini hasil dari keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak, jasmani ataupun jiwa. Salah satu contoh potret krisis kesehatan di Eswatini dari tahun ke tahun makin memprihatinkan. Tren HIV/AIDS ini terus meningkat seiring berjalannya waktu sampai merambah ke daerah terpencil. Berdasarkan data UNAIDS, Eswatini menduduki peringkat pertama dengan tingkat prevalansi HIV/AIDS tertinggi di dunia.¹⁵

Di sisi lain, keterkaitan topik ini dengan Al-Qur’an juga dapat dilihat dalam QS. Al-Isra 32/17, yang berbunyi:

٣٢ ﴿سَبِيلًا وَسَاءَ فَاحِشَةً كَانَ إِنَّهُ الزُّنَى تَقَرَّبُوا وَلَا

¹⁴ Kementerian Agama RI. Al-Qur’an & Terjemahan, Qur’an in Word (Diakses pada tanggal 12 Desember 2023)

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-qur’an). *Lentera Hati*, Jakarta, 2009, Cet.I, Vol.10, h.236.

Terjemahan:

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”.¹⁶

Quraish Shihab menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mendorong untuk membunuh anak-anak perempuan pada zaman jahiliyah adalah kekhawatiran diperkosa atau berzina. Maka dari ayat ini Allah memerintahkan semua anggota masyarakat untuk menghindari segala penyebab yang dapat mengantarkan ke arah itu. Perzinahan juga dapat mengakibatkan pembunuhan dari ketidakjelasan siapa ayah dari sang anak dalam beberapa segi. *Pertama*, penempatan sperma yang tidak tepat yang akan mengakibatkan munculnya keinginan untuk menggugurkan janin di kandungan. *Kedua*, tercampur baurnya keturunan yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan menyangkut kehormatan anak.¹⁷ Hal ini sesuai dengan kondisi Eswatini selama beberapa dekade dengan prevalensi wabahnya tiap tahun semakin meningkat sehingga negara ini memasuki statistik negara dengan tingkat HIV/AIDS tertinggi di dunia dan menduduki posisi pertama dari sekian banyak negara.

Pada intinya, fenomena HIV/AIDS menjadi krisis kesehatan yang sangat membutuhkan perhatian internasional ataupun global apalagi bagi negara dengan prevalensi tertinggi di dunia dengan begitu para ahli Elizabeth

¹⁶ Kementerian Agama RI. Al-Qur'an & Terjemahan, Qur'an in Word (Diakses pada tanggal 13 Desember 2023)

¹⁷ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol VII, h.457 (Diakses pada tanggal 13 Desember 2023)

Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF) berbagi solusi inovatif dan berkelanjutan yang dirancang untuk mencapai target mengakhiri AIDS pada tahun 2030.¹⁸ Sejalan dengan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik ingin menggali tentang bagaimana peran Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF) dalam menanggulangi kasus HIV/AIDS tertinggi di dunia tepatnya pada negara Eswatini.

B. Rumusan Masalah

Pernyataan pada latar belakang telah menjelaskan banyak hal seputar judul penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini menyusun rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana perkembangan HIV/AIDS di Eswatini?
2. Bagaimana peran Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF) dalam penanganan HIV/AIDS di Eswatini?
3. Bagaimana peluang dan tantangan Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF) dalam penanganan HIV/AIDS di Eswatini tahun 2020?

C. Pengertian Judul

Judul ini mengangkat mengenai peran Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF). Peran yang dimaksud adalah peran organisasi non-pemerintah (NGO). Dalam buku "*International Organizations a*

¹⁸ Mitra GAP-f, Konferensi International tentang AIDS dan Infeksi Menular Seksual di Afrika (ICASA) 2023. *Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation 2023*, <https://pedaids.org/event/2023-international-conference-on-aids-and-sexually-transmitted-infections-in-africa-icasa/> (Diakses pada tanggal 15 Desember 2023)

Comparative Approach”, Lewis menyatakan bahwa organisasi non-pemerintah adalah kelompok sukarela nirlaba yang beroperasi secara lokal, nasional, atau global. Organisasi non-pemerintah kini dianggap sebagai pelaku utama sektor ketiga dalam pembangunan, hak asasi manusia, tindakan kemanusiaan, lingkungan, kesehatan, dan bidang publik lainnya.¹⁹ Sedangkan Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation yang dimaksud ialah organisasi non-pemerintah yang khusus menaungi masalah HIV/AIDS di dunia. Dalam buku “Dasar-Dasar Hubungan International”, Craig Warkentin mendefenisikan NGO sebuah asosiasi swasta, sukarela, dan nirlaba. NGO umumnya merujuk pada sebuah kelompok atau organisasi yang keanggotaan dan aktivitas organisasinya melintas batas-batas nasional.²⁰

Penanggulangan HIV/AIDS yang dimaksud ialah upaya yang dilakukan untuk mencegah, atau mengatasi suatu keadaan mencakup bantuan kemanusiaan di daerah bencana telah digunakan sebagai *soft power* untuk menunjukkan bahwa negara ada. Seringkali, kemanusiaan tidak memerlukan persyaratan stand (warkentin, 2005)ar konvensional aturan yang berlaku, seperti memiliki hubungan diplomatik antar negara yang sudah ada sebelumnya.²¹ Selanjutnya, HIV/AID yang dimaksud ialah

¹⁹ Hurwitz, L. Robert J, and Werner Feld. *International Organization a Comparative Approach*. (New York: Routledge, 2009), h.29

²⁰ Craig warkentin, “Non-Governmental Organization,” dalam Martin Griffiths (ed), *Encyclopedia of International Relations*, (London: Routldege, 2005)

²¹ Ratih Herningtyas, ‘Penanggulangan Bencana Sebagai Soft Power Dalam Diplomasi Indonesia’, *Jurnal Hubungan Internasional*, 3.1 (2014), 85–92 <<https://doi.org/10.18196/hi.2014.0050.85-92>>.

penyakit menular yang sudah merenggut banyak jiwa dan menjadi isu yang sangat krusial bagi peningkatan kesejahteraan manusia.²²

Terakhir, Eswatini sebelumnya Swaziland ialah negara kecil yang terletak di Afrika Selatan yang dikelilingi oleh negara Mozambik. Negara ini merupakan negara dengan sistem monarki absolut dan kekuasaan tertinggi berada ditangan raja. Selain itu, negara ini salah satu negara yang tidak memiliki lautan dan menjadi negara dengan tingkat prevalansi HIV/AIDS tertinggi di dunia yaitu sebanyak 26 persen jiwa yang berusia 15-49 tahun.²³

D. Kajian Pustaka

Berikut ini ada lima penelitian terdahulu yang menjelaskan mengenai Kontribusi Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF) dalam menanggulangi kasus HIV/AIDS di Eswatini baik dalam bahasa indonesia maupun dalam bahasa inggris. Kajian pertama berjudul Integrating Global HIV Services with Primary Health Care: a key step in sustainable HIV epidemic control ditulis oleh Deborah Goldstein, Michael Salvatore, Robert Ferris, Benjamin Ryan Phelps, and Thomas Minior. Mengakhiri epidemi HIV sebgaiian bergantung pada integrasi program HIV independen dan platform perawatan kesehatan primer untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan memastikan keberlanjutan di

²² World Health Organization, "HIV". *Health topic*. https://www.who.int/health-topics/hiv-aids#tab=tab_1 (Diakses pada tanggal 15 Januari 2024).

²³ Commonwealth Chamber of Commerce, "Kingdom of Eswatini". *Web page* <https://commonwealthchamber.com/member-countries/kingdom-of-eswatini/> (Diakses pada tanggal 15 Januari 2024).

tingkat populasi. Menghubungkan HIV dan layanan kesehatan primer di Afrika Sub-Sahara akan meningkatkan kedua hasil tersebut. Model yang ada mendukung integrasi layanan kesehatan primer ke dalam layanan HIV yang ada dan memasukkan layanan HIV ke dalam platform perawatan kesehatan primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam lingkungan ekonomi global yang terbatas, mereka sangat berupaya untuk mengakhiri epidemi HIV pada tahun 2030, Integrasi program HIV dan perawatan kesehatan primer menawarkan peluang dan harapan.²⁴

Selanjutnya, artikel yang ditulis oleh Amellia Syaloom Adrijanto yang berjudul Memahami Pengalaman Pengungkapan Status dan Penginformasian Medikasi HIV/AIDS Oleh Pengasuh Kepada Anak dengan HIV/AIDS. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengungkapan status HIV pada anak melalui proses komunikasi terapeutik yang berkelanjutan dan berencana. Salah satu cara untuk memberitahu anak tentang status kesehatan mereka adalah dengan mengungkapkan status positif HIV/AIDS dan informasi tentang medikasi mereka. Ini sangat penting untuk membantu anak memahami kondisi mereka. Kesehatan anak dapat dilakukan dengan pengobatan sendiri untuk mencegah kondisi kritis dan kematian karena HIV/AIDS masih terstigmatisasi, dekat dengan topik seksual, berhubungan dengan kondisi kritis dan kematian, dan mengandung aspek pemahaman medis yang sulit

²⁴ Deborah Goldstein and others, 'Integrating Global HIV Services with Primary Health Care: A Key Step in Sustainable HIV Epidemic Control', *The Lancet Global Health*, 11.7 (2023), e1120–24 <[https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(23\)00156-0](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(23)00156-0)>.

dipahami oleh kognitif anak. hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan pengasuh dalam pengalaman mampu memberikan status dan informasi yan unik untuk ditelusuri kelanjutannya.²⁵

Tinjauan pustaka yang ketiga ini berasal dari jurnal yang ditulis oleh Gretchen Antelman, Josephine Ferla, Michelle M.Gil tentang Effectiveness of an Integrated Multilevel Early Child Development Intervention on Caregiver Knowledge and Behavior: a quasi-experimental evaluation of the Malezi program in Tanzania. Hasil perkembangan anak di Afrika Sub-sahara menunjukkan bahwa prevalansi anak-anak yang menghadapi masalah kesehatan meningkat tiga kali lipat sehingga mendorong kebutuhan mendesak dalam pengasuhan pada anak. Dengan begitu, proyek malezi hadir untuk mengintegrasikan promo praktik PAUD di fasilitas dan lingkungan masyarakat. Peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan dan perilaku pengasuhan anak PAUD telah dikaitkan dengan intervensi yang mencakup media massa, konten video pendidikan, dan CHW yang memberikan konseling serta pendampingan kepada pengasuh rumah dan di fasilitasi kesehatan. Artikel ini bersifat deskriptif analitis dan menunjukkan bahwa lebih banyak pesan dan pelatihan pengasuh dapat meningkatkan intervensi pengasuhan berbasis komunitas untuk anak-anak usia 0 hingga 3 tahun.²⁶

²⁵ Syaloom Amelia, "Memahami Pengalaman Pengungkapan Status dan Penginformasian Medikasi HIV/AIDS oleh Pengasuh Kepada Anak dengan HIV/AIDS", *skripsi*, (2023).

²⁶ Gretchen Antelman and others, 'Effectiveness of an Integrated Multilevel Early Child Development Intervention on Caregiver Knowledge and Behavior: A Quasi-Experimental

Adapun tinjauan pustaka keempat yang saya ambil dari jurnal yang ditulis oleh N. Bandopadhyay, G.B. Woelk, MP Kieffer, D. Mpofo, dan Kelompok Studi Proyek ACCLAIM yang berjudul Project ACCLAIM: Intervention Effect on Community Knowledge, Attitudes and Beliefs of Materna and Child Health and HIV/AIDS in Eswatini, Uganda, and Zimbabwe. Di negara-negara dengan beban hiv tertinggi, pendekatan inovatif diperlukan untuk menghentikan penularan HIV dari ibu ke anak (MTCT). Setelah pengobatan universal untuk ODHA diterapkan di sebagian besar perempuan hamil, angka MTCT dalam 6 minggu telah menurun drastis di 21 negara prioritas. Ini turun dari 28% (25-30 persen) pada tahun 2009 menjadi 14% (12-16 persen) pada tahun 2014. Namun, pada tahun 2018, sekitar 160.000 anak baru terinfeksi HIV. Artikel ini menggunakan uji-t untuk menentukan signifikansi rata-rata perubahan skor sebelum dan sesudah intervensi yang dikelompokkan berdasarkan gender untuk setiap kelompok intervensi serta menggunakan model linier umum untuk membandingkan perubahan skor rata-rata dari kelompok intervensi kumulatif dengan intervensi khusus.²⁷

Adapun tinjauan pustaka terakhir yang saya ambil dari jurnal yang ditulis oleh Caspian Chouraya, Kim Ashburn, Philisiwe Khumalo, Lydia Mpango Nobuhle Mthethwa, Rhoderick Machezano, Laura Guay, and

Evaluation of the Malezi Program in Tanzania', *BMC Public Health*, 23.1 (2023), 1–15 <<https://doi.org/10.1186/s12889-022-14956-2>>.

²⁷ Bandopadhyay N, Woelk GB, Kieffer MP, Mpofo D, "Project ACCLAIM: Intervention Effect on Community Knowledge, Attitudes and Beliefs of Maternal and Child Health and HIV/AIDS in Eswatini, Uganda, and Zimbabwe", *National Library of Medicine*, (2021)

Lynne M. Mofenson yang berjudul *Association of Antiretroviral Drug Regimen With Viral Suppression in HIV-positive Children on Antiretroviral Therapy in Eswatini*. Pada akhir 2017, diperkirakan 1,8 juta anak dibawah usia 15 tahun hidup dengan HIV di seluruh dunia, dengan 90% dari mereka tinggal di Afrika Sub-sahara dengan begitu Pengobatan masih lebih banyak dilakukan pada anak-anak daripada orang dewasa. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan hanya 52% anak yang hidup dengan HIV menerima terapi antiretroviral (ART). Eswatini menjadi negara pertama di bagian afrika yang merekomendasikan ART universal untuk semua anak di bawah usia 5 tahun sejak tahun 2015 dengan cepat mengadopsi pedoman WHO. Namun seiring berjalannya waktu, pediatric Eswatini berubah mengikuti pedoman ART pada tahun 2010. Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Eswatini untuk mengevaluasi program perawatan HIV yang berpusat pada keluarga mengenai penekanan dan retensi virus pada anak-anak dengan menggunakan data pendaftaran dari penelitian.²⁸

Persamaan dari beberapa hasil penelitian diatas dengan penelitian penulis ialah penelitian sebelum-sebelumnya membahas tentang HIV/AIDS yang menjadi krisis kesehatan dunia yang telah ditetapkan oleh NGO sebagai prioritas global dan bagaimana perkembangan HIV pada anak Kemudian yang menjadi pembeda ialah penelitian ini mencoba

²⁸ Caspian Chouraya, Kim Ashburn, and Philisiwe Khumalo, 'Association of Antiretroviral Drug Regimen With Viral Suppression in HIV-Positive Children on Antiretroviral Therapy in Eswatini', *The Pediatric Infectious Disease Journal*, XX.Xx (2019), 0-4 <<https://doi.org/10.1097/INF.0000000000002347>>.

mengkaji isu kesehatan menggunakan perspektif dari kaca mata yang berbeda yaitu Konsep Kesehatan Global, Teori Kesehatan Keamanan Global dan Teori Peran NGO dalam isu kesehatan dalam memandang pentingnya HIV/AIDS di Eswatini untuk dikaji lebih lanjut dengan melihat peran organisasi lokal yakni Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur (*library research*) dengan menerapkan pendekatan penelitian yaitu kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono mengatakan bahwa penelitian dengan jenis kualitatif adalah jenis penelitian yang didasarkan pada filosofi dengan tujuan untuk mempelajari sebuah eksperimen atau kondisi ilmiah dimana peneliti lebih berkonsentrasi pada alat, metode, pengumpulan data, dan makna.²⁹ Sementara bentuk deskriptif analisis menjawab setiap rumusan masalah dengan deskripsi fenomena. Sehingga dalam penelitian ini, hasil peran Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF) dalam penanggulangan HIV/AIDS di Eswatini tahun 2020 dijawab secara deskriptif dan analitis.

2. Jenis dan Sumber Data

²⁹ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif dan R&D". Al-Fabeta, (2010).

Berdasarkan jenis penelitiannya yakni metode kualitatif, informasi ini dikaji dalam bentuk narasi dan deskripsi. Sumber data yang dikonsumsi dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder didapat melalui *library research* dari laporan Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF), jurnal dan artikel yang membahas tentang penanggulangan HIV/AIDS, kondisi AIDS di Eswatini, media cetak ataupun online seperti website resmi UNAIDS, website baik itu berstandar nasional maupun internasional terkait dengan penelitian ini yang bisa dipertanggungjawabkan.³⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Tahap penelitian ini yang paling penting adalah pengumpulan data, oleh karena itu perhatian ekstra harus digunakan selama fase ini. Data dengan kredibilitas tinggi akan dihasilkan bila digunakan metode pengumpulan data yang tepat, begitu pula sebaliknya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan atau studi pustaka (*library research*) adalah proses pengumpulan data dengan cara studi atau melakukan penelaan terhadap beberapa literatur seperti dalam bentuk buku, jurnal, artikel, media cetak, media online, makalah, dan sebagainya yang berhubungan dengan Peran Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF) dalam menangani HIV/AIDS di Eswatini tahun 2020.³¹

³⁰ Rukin, "Metodologi Penelitian Kualitatif". Yayasan Ahmar Cendekia Indoneisa, (2019). h.14

³¹ Rukin, "Metodologi Penelitian Kualitatif". Yayasan Ahmar Cendekia Indoneisa, (2019). h.15

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data meliputi tahap-tahap dalam mengolah data yang telah dikumpulkan untuk memperoleh sebuah hasil penelitian. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisa melalui konsep ataupun teori yang digunakan dan disatukan hal-hal pokok serta akan dituangkan dalam bentuk naratif memperoleh kesimpulan dari data tersebut.³²

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pada hakekatnya penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah yang telah ada. Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini meliputi tiga tujuan utama yang paling dicapai dalam proses penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk memahami bagaimana perkembangan HIV/AIDS di Eswatini
- b. Untuk memahami bagaimana peran Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation dalam perjalanan Eswatini dalam memperjuangkan HIV AIDS yang tingkat prevalansinya tiap tahun semakin meningkat.

³² Rukin, "Metodologi Penelitian Kualitatif". Yayasan Ahmar Cendekia Indoneisa, (2019). h.17

- c. Untuk mengetahui peluang dan tantangan dari Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF) dalam mengeluarkan Eswatini dari statistik negara dengan tingkat pengidap HIV AIDS terbanyak di dunia

2. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan bermanfaat kepada banyak pihak, sehingga setiap penelitian harus mempunyai nilai guna. Adapun kegunaan dalam penelitian ini, yakni:

- a. Kegunaan secara akademi, diharapkan bahwa temuan penelitian ini secara umum akan berharga bagi akademisi karena akan memungkinkan berbagai orang untuk lebih memahami hubungan international dari konsep global health security yang berkaitan dengan kesehatan. Padahal tujuan diplomasi kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah kebijakan dan pilihan yang diambil selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.
- b. Manfaat lainnya yang diharapkan, penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam menentukan bagaimana pengaruh dari organisasi international khususnya Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation dalam penanganan kasus HIV AIDS di Eswatini.

BAB II

ANALISIS KESEHATAN GLOBAL

A. *Konsep Kesehatan Global*

Kasus kesehatan dengan kondisi kemiskinan di suatu wilayah sangat berkaitan. Keadaan sosial ekonomi seseorang dapat memengaruhi kualitas kesehatannya dan kualitas kesehatan kalangan bawah atau miskin disebabkan oleh ketidakmampuan mengakses fasilitas kesehatan serta terbatasnya akses dan sarana kesehatan bagi masyarakat miskin.³³ Kemunculan ilmu Kedokteran kolonial dan tropis (*colonial and tropical medicine*) pada masa kolonial bangsa Eropa adalah dasar sejarah kesehatan global. Kondisi ini yang menentukan kesehatan global telah mengilhami pemikiran baru di bidang kesehatan yang berpusat pada keadilan kesehatan. *World Health Organization* (WHO) menggunakan istilah “kesehatan global”, yang pertama kali digunakan pada tahun 1940-an sebagai teori. Banyak penelitian tentang kesehatan global telah diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir.³⁴

Istilah *global health* atau kesehatan global lebih berfokus pada masalah yang mempengaruhi kesehatan baik yang secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat melampaui batas

³³ Redaksi, “Hubungan Kasus TBC Meningkat dengan Kemiskinan”. *Website*, https://radarbontang.com/hubungan-kasus-tbc-meningkat-dengan-kemiskinan/#google_vignette (Diakses pada tanggal 22 Maret 2024)

³⁴ Oliver-james Dyar, Ayesha De Costa, and Karolinska Institutet, ‘What Is Global Health?’, *Perspective*, 1.1 (2011), 2008–9.

nasional. WHO melakukan transisi dan beradaptasi dari peran dominan sebelumnya dalam kesehatan global. Kemudian, WHO menjadi koordinator dan *strategi planner* dari inisiatif kesehatan global yang merupakan strategi untuk merespon transformasi kesehatan global.³⁵

Kesehatan untuk semua didasarkan pada Deklarasi Alma Ata, dimana tindakan ini mengedepankan kesehatan global dan menggunakan atau menyatukan berbagai sektor untuk upaya program kesehatan dengan tujuan utama memperluas jangkauan kesehatan primer pada semua sistem kesehatan. Global health muncul karena perkembangan dunia yang semakin mengglobal sehingga berbagai masalah menjadi penting, begitu juga dengan permintaan kepemimpinan global yang semakin meningkat. Berbagai kejadian di dunia ini semakin menekankan pentingnya *global health* seperti terjadinya:

1. Tersebarnya penyakit menular yang tersebar ke seluruh penjuru dunia seperti influenza HIV/AIDS, dan saat ini covid-19
2. Tren PTM seperti stroke, kanker, jantung, diabetes yang menyebabkan kematian global begitu tinggi.

³⁵ WHO, “*Climate change and health*”, Web Page (2018) <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health> (Diakses pada tanggal 10 Januari 2024)

3. Climate change, isu perubahan iklim mengemuka karena menyebabkan perubahan secara global. Perubahan ini membawa dampak nyata pada lingkungan seperti terjadi berbagai bencana alamiah seperti kekeringan dan banjir³⁶

Global health memiliki tujuan meningkatkan kesehatan semua orang di seluruh negara dengan mempromosikan kesehatan dan menghilangkan penyakit, kecacatan dan kematian yang dapat dihindari. Hal ini dapat dicapai dengan menggabungkan promosi kesehatan berbasis populasi dan langkah-langkah pencegahan penyakit dengan perawatan klinis tingkat individu. Upaya ambisius ini membutuhkan pemahaman tentang determinan, praktik, dan solusi kesehatan, serta penelitian dasar dan terapan tentang faktor risiko, penyakit, dan kecacatan.

Global health juga dibangun dalam rangka *emergency preparedness and response*. Adapun untuk menggapai hal tersebut maka dilakukan beberapa aktivitas seperti:

1. Meningkatkan jumlah personel yang dilatih secara global untuk mencegah, mengenali, dan merespons ancaman kesehatan masyarakat
2. Meningkatkan jumlah peristiwa kesehatan masyarakat yang penting secara global yang dilacak dan dilaporkan

³⁶ Oxfam International, "5 natural disasters that beg for climate change action". *Web page* (Diakses pada tanggal 10 Januari 2024)

3. Meningkatkan kapasitas pengujian diagnostik laboratorium, pengawasan, dan pelaporan secara global.

Fokus global health saat ini berkembang dari semula kepada penyakit menular ke penyakit kronis serta perhatian dari populasi muda ke populasi lansia atau dikenal dengan Transisi Epidemiologi. Hal ini seiring dengan perkembangan industrialisasi dan urbanisasi yang memicu berkembangnya pergeseran gaya hidup ke arah yang tidak sehat di populasi.³⁷

Dalam forum Afrika Selatan bersama Indonesia membentuk “*Foreign Policy and Global Health*” yang juga disebut dengan “*Diplomacy Health*”. Kelompok ini berkomitmen menangani masalah-masalah kesehatan yang terkait dengan kebijakan luar negeri dan telah menghasilkan beberapa resolusi dalam sidang umum PBB sejak tahun 2008.³⁸

Program kesehatan USAID di Afrika Selatan adalah salah satu yang terbesar dan fokus dari AS. Global Health Initiative, dan pekerjaan USAID berfokus pada kepemimpinan, tata kelola, dan pengembangan kapasitas sistem kesehatan Afrika Selatan untuk berkelanjutan yang lebih besar. Selain itu, USAID bekerja untuk memperkuat sistem kesehatan

³⁷ The US Commitment to Global Health, “*Recommendation for the Public and Private Sectors*”. Edit by on the U.S.C. to G. Health and B.on G. Health (2009)

³⁸ Committee on the U.S. Commitment to Global Health Board on Global Health, *The U. S. Commitment to Global Health* (New York: Committee on the U.S. Commitment to Global Health Board on Global Health, 2009).

Afrika Selatan secara keseluruhan dengan meningkatkan kebijakan, logistik, serta pemantauan dan evaluasi.

Afrika selatan adalah pusat epidemi AIDS global, rumah bagi sekitar 5,6 juta orang yang hidup dengan penyakit ini. Melalui rencana darurat presiden untuk bantuan AIDS, USAID bekerja dengan sektor publik dan swasta, organisasi non pemerintah dan mitra berbasis agama untuk melatih dan mendukung pekerja yang melayani dengan HIV dan AIDS.³⁹

B. Teori Kesehatan Keamanan Global

Dalam menganalisis HIV/AIDS di Eswatini, maka penulis membutuhkan kerangka teori yang sesuai dan relevan agar mendapatkan hasil yang relevan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Konsep Kesehatan Keamanan Global. Konsep keamanan manusia telah menjadi tonggak sejarah dalam bidang studi keamanan. Konsep tersebut dianggap sebagai gagasan yang fokusnya beralih dari negara sebagai objek rujukan ke manusia atau individu. Hal ini diwujudkan dalam visi “berpusat pada manusia”.⁴⁰ Pendekatan ini membawa pada pemahaman liberalis terkait konsep keamanan.

³⁹ USAID, “Global Health”. *Web Page* <https://www.usaid.gov/south-africa/global-health> (Diakses pada tanggal 10 Januari 2024)

⁴⁰ Robertus Aji Putro Herry Laksono P. Maryadi, Elizabeth Diana Dewi, Tri Aryadi, Awidya Santikajaya, Widya Fitri, “ *Kesehatan Untuk Semua : Strategi Diplomasi Kesehatan Global Indonesia* ”, ed. by Drs. Dindin Wahyudin (Jakarta Pusat: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2018).

Liberalis melihat konsep keamanan sebagai titik perhatian untuk dikonsentrasikan pada keamanan individu yang berkaitan dengan jaminan kebebasan seseorang. Pengaruh individu terhadap negara dan keamanan dimediasi melalui kelompok dan institusi di dalam maupun lintas negara. Individu dapat menciptakan, mempertahankan, dan menghancurkan institusi dengan demikian mampu menurunkan keamanan nasional ataupun internasional.⁴¹

Kaum liberal menganggap institusi internasional sebagai aktor yang memberikan efek umpan balik dengan memperdalam kerjasama antar negara. aktor institusional yang ada seperti *United Nations Development Program* (UNDP) ditekankan sebagai inti dari jaringan tata kelola global yang menghubungkan konflik keamanan. Dengan begitu, keamanan dianggap sebagai isu penting dimana interaksi ekonomi memberikan keuntungan lebih besar bagi negara, dan lembaga-lembaga internasional mengambil sikap global terhadap lingkungan hidup, epidemi, bencana sebagai satu-satunya landasan praktis untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.⁴²

Laporan Program Pembangunan PBB tahun 1994, UNDP mengklasifikasikan keamanan manusia dalam tujuh kategori utama: keamanan ekonomi (dasar terjamin penghasilan), ketahanan pangan (akses

⁴¹ John M, Owen IV, "liberalisme and security". *Web page*, <https://oxfordre.com/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-33?result=1&rskey=033iMn> (Diakses pada tanggal 6 Februari 2024)

⁴² Patrick Morgan, "Security in International Politics: Traditional Approache", in *Contemporary security studie*, Alan Collins (ed). (Oxford: Oxford University Press, 2013). h.27

fisik dan ekonomi terhadap pangan), keamanan kesehatan (relatif bebas dari penyakit dan infeksi), keamanan lingkungan (akses terhadap pasokan air sanitasi dan udara bersih serta sistem lahan yang tidak terdegradasi), dan keamanan pribadi (keamanan dari kekerasan fisik); keamanan komunitas (keamanan identitas budaya); dan keamanan politik (perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar). Konsep ini berfokus pada pembangunan kemampuan manusia untuk menghadapi dan mengatasi kemiskinan, buta huruf, penyakit, diskriminasi. Oleh karena itu, setiap manusia serta kehidupannya sama-sama memiliki kedudukan yang berharga.⁴³

Krisis kesehatan global tidak hanya disebabkan oleh konflik internasional; munculnya virus baru, mobilitas populasi meningkat, kejahatan transnasional menyebar, kerusakan lingkungan dan banyak lagi.⁴⁴ Dua hal mendorong kesehatan menjadi masalah keamanan. *Pertama*, agenda keamanan yang lebih luas diterima pada tahun 1990-an. Pasca Perang Dingin, akademisi mulai beralih dari ancaman militer ke ancaman yang lebih berbahaya. Lebih khusus lagi, fokus keamanan internasional beralih dari ancaman saat ini ke ancaman yang mungkin terjadi di masa depan. Pergeseran fokus ini membuka jalan bagi masalah

⁴³ United Nations Development Programme, *Human Development Report: New Dimension of Human Security (1994)*, United Nations Development Programme 1994, 1994 <http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf>.

⁴⁴ Clayton O'Neill and others, *Routledge Handbook of Global Health Rights*, Routledge Handbook of Global Health Rights, 2021 <<https://doi.org/10.4324/9780429297021>>.

keamanan lainnya. Salah satunya adalah masalah kesehatan publik, dengan populasi yang paling rentan terhadap infeksi virus.

Kedua, manusia bertanggungjawab atas kesehatan publik dalam politik internasional. Gro Harlem Brundtland adalah salah satu pemimpin internasional yang mendukung masalah kesehatan. Ketika dia menjabat sebagai Direktur Jenderal WHO, Brundtland menekankan bahwa kesehatan harus menjadi bagian dari agenda sosial dan politik.⁴⁵ WHO menciptakan istilah “*Global Health Security*” selama jabatannya untuk melakukan tindakan proaktif dan reaktif dalam mengurangi dampak dan bahaya dari masalah kesehatan yang dapat membahayakan kesehatan manusia di seluruh dunia.⁴⁶

Non-traditional security memberikan fokus baru berupa pembahasan keamanan terhadap masyarakat global, baik kelompok maupun individu. Pendekatan NTS membahas berupa isu-isu global di luar militer seperti *Human security*, *society security*, *environmental security*. Hal ini yang menunjukkan bahwa *Health Security* tidak dapat dipisahkan dari *Human Security*, karena ini berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia. Problem kesehatan seperti wabah penyakit menjadi bahaya nyata untuk kehidupan manusia. Bahkan konflik bersenjata tidak selalu menyebabkan korban dan efek yang lebih besar daripada masalah kesehatan.

⁴⁵ Clayton O’Neill and others, *Routledge Handbook of Global Health Rights*, Routledge *Handbook of Global Health Rights*, 2021 <<https://doi.org/10.4324/9780429297021>>.

⁴⁶ *World Health Organization*, “Health Security.” https://www.who.int/health-topics/health-security/#tab=tab_1 (Diakses pada tanggal 22 Desember 2023)

Constitution of the World Health Organization tahun 1994 menyatakan bahwa kesehatan seluruh manusia adalah hal yang paling penting untuk mencapai perdamaian, dan keamanan yang menjadikan pentingnya kesehatan keamanan.⁴⁷ Inilah yang menjadi gambaran awal terkait hubungan erat antara kesehatan dengan keamanan. Wabah menjadi ancaman terbesar bagi kehidupan manusia. Meskipun teknologi kesehatan telah berkembang, teknologi tersebut tidak dapat memprediksi kapan virus atau penyakit akan menyebar.⁴⁸

Menurut Peter Hough, globalisasi demografi adalah salah satu dari banyak penyebab wabah penyakit. Sejarah menunjukkan bahwa isolasi telah menyebabkan epidemi dan pandemi. Semakin banyak nomaden yang tercipta dunia akan mempermudah penyebaran penyakit berbahaya ke negara-negara lain. Pengungsi, turis, dan warga negara yang kembali dari luar negeri adalah faktor yang paling berperan dalam penyebaran wabah penyakit.⁴⁹

Kedua, ekonomi global. Perdagangan dan penyebaran wabah terkait erat. Dengan demikian, pertumbuhan perdagangan membuka jalan baru ke penyebaran penyakit yang lebih luas. Contohnya adalah virus Black Death yang menyebar di Eropa, yang ditransmisikan melalui barang-barang yang diimpor dari Asia. *Ketiga*, perubahan iklim di seluruh dunia.

⁴⁷WHO, *Constitution*, 1. <https://www.who.int/about/accountability/governance/constitution> (Diakses pada tanggal 23 Desember 2023)

⁴⁸ Peter Hough, *Understanding Global Security* (London: Routledge, 2004) h.154

⁴⁹ Peter Hough, "Health and Security" dalam *International Security Studies*, ed. Peter Hough (Abingdon: Routledge, 2008) h.255-256

Selain itu, pemanasan global membahayakan keamanan kesehatan. Seperti, cuaca yang lebih panas akan menyebabkan penyakit serangga. Selanjutnya, salah satu penyebab peningkatan kasus kanker kulit adalah penipisan lapisan ozon.⁵⁰

Keempat, kemajuan di bidang teknologi. Dalam situasi seperti ini, kemajuan teknologi dapat menyebabkan penyakit baru seperti *Staphylococcus aureas* yang dihasilkan dari prosedur medis baru. *Terakhir*, globalisasi budaya. Penyakit juga telah menyebar di seluruh dunia. Ternyata globalisasi budaya berkontribusi pada peningkatan kasus penyakit tidak dapat dicegah (NCD) di negara-negara berkembang. Dimana warga negara berkembang sering mengadopsi gaya hidup barat yang tidak sehat, seperti konsumsi junk food, makanan manis, merokok, dan minum alkohol. Diabetes, obesitas, dan penyakit jantung adalah akibat dari pola makan yang tidak sehat.⁵¹

Health security dalam menjaga kemanan manusia berfokus pada dua yaitu *empowerment* diartikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan komunitas terhadap tanggungjawab kesehatan pribadinya dan *protection* diartikan sebagai mencegah, memeriksa, dan mengantisipasi ancaman-ancaman terhadap kesehatan.⁵²

⁵⁰ Peter Hough, "Health and Security" dalam *International Security Studies*, ed. Peter Hough (Abingdon: Routledge, 2008) h.257-268

⁵¹ Peter Hough, "Health and Security" dalam *International Security Studies*, ed. Peter Hough (Abingdon: Routledge, 2008) h.259

⁵² Human Development Report, Arab Human, and Development Reports, *Applying the Concept of Human Security in the Arab Countries*, 2021 <<https://doi.org/10.18356/9789210549059c005>>.

Oleh karena itu, Teori kesehatan keamanan global menjadi salah satu teori yang dalam penerapannya memerlukan kerjasama yang kuat dalam memerangi isu-isu kesehatan di dalam sistem global agar terciptanya keamanan kesehatan global yang baik.

NTS dirujuk sebagai instrumen dalam menganalisis pandemi HIV/AIDS di dalam sistem global sebagai ancaman keamanan manusia dan bagaimana peran EGPAF selaku organisasi non pemerintah dalam menanggulangi HIV/AIDS sebagai ancaman kemanusiaan di dalam sistem internasional. Dalam penelitian ini Teori Kesehatan Keamanan Global diimplementasikan melalui penjelasan dan analisis lebih lanjut terkait wabah HIV/AIDS menimbulkan ancaman terhadap keamanan internasional serta peran EGPAF dalam mencegah epidemi HIV/AIDS lebih lanjut di Eswatini pada masa covid-19.

C. Teori Peran NGO dalam isu kesehatan

Untuk menganalisis tantangan yang dihadapi Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF) dalam penanggulangan penyebaran HIV/AIDS di Eswatini Tahun 2020, penulis membutuhkan kerangka pemikiran yang relevan. Penelitian ini menggunakan Teori peran NGO sebagai kerangka pemikiran. Teori ini akan menjelaskan bagaimana organisasi non-pemerintah melakukan tugasnya sebagai organisasi internasional dan hambatan apa yang dihadapi EGPAF sebagai organisasi kesehatan global yang menangani masalah yang sedang terjadi.

Upaya untuk mencapai kesetaraan telah menjadi landasan kebijakan pemerintah nasional dan kesehatan global selama beberapa dekade.⁵³ Keadilan kesehatan didefinisikan sesuatu yang dapat memberikan kesempatan dan faktor yang sama kepada semua orang untuk mempunyai tingkat kesehatan dan akses yang sama terhadap layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan mereka bukan kemampuan mereka untuk membayar.

Hal ini sejalan dengan isu masalah distribusi upaya penelitian dan dana yang tidak adil diarahkan pada populasi yang menderita masalah kesehatan terbesar di dunia. Ketidakseimbangan ini mendorong upaya besar untuk mengarahkan penelitian ke masalah kesehatan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.⁵⁴

Pada dasarnya, Hubungan International mempelajari perilaku international termasuk peran aktor negara dan non negara dalam hubungan international. Organisasi international adalah bentuk kerjasama yang tersebar di seluruh negara dengan struktur organisasi yang jelas dan lengkap dan diharapkan untuk beroperasi secara konsisten dan sistematis untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama, baik antar pemerintah dan kelompok non-pemerintah ataupun sebaliknya.

WHO mendefinisikan *Non-Government Organization* sebagai kelompok atau institusi yang sepenuhnya atau sebagian besar independen

⁵³ WHO, "Primary Health Care". *International Conferences on Primary Health Care, Alma-alta revisited*. Geneva and New York, 1978.

⁵⁴ PMC, *Sustainable Development Report 2002* (New York, 2002).

dari pemerintah dan yang terutama memiliki tujuan komersial. Mereka adalah lembaga swasta di negara-negara industri yang mendukung pembangunan internasional, kelompok adat yang diselenggarakan secara regional atau nasional, dan kelompok anggota di desa-desa.⁵⁵ Organisasi ini termasuk amal dan agama yang memobilisasi dana swasta untuk pembangunan, mendistribusikan makanan dan mempromosikan organisasi masyarakat. Berdasarkan *Human Development Report 2002*, ada lebih dari 37.000 NGO di dunia yang pertumbuhannya 19,3% dari tahun 1990.⁵⁶ Tujuan mereka berbeda tetapi secara keseluruhan ada dua kategorisasi mendominasi, yaitu: pembangunan ekonomi dan penelitian. Tujuan dan strategi NGO memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Terlibat dalam kegiatan bantuan penderitaan
2. Mempromosikan minat orang miskin
3. Melindungi lingkungan
4. Menyediakan layanan sosial dasar
5. Mengadvokasi pengembangan masyarakat.⁵⁷

NGO juga ikut andil dalam banyak *issue* seperti isu lingkungan hidup, standar tenaga kerja, kemiskinan, globalisasi, dan kesehatan. Khusus di isu kesehatan, ada tiga tipe utama aktor kesehatan global diantaranya:

⁵⁵ United Nations Development Programme.

⁵⁶ Global Health Partnerships, "centre for disease control and development". *Web page*, <http://www.cdc.gov/globalhealth/partnerships.htm> (Diakses pada tanggal 07 Februari 2024).

⁵⁷ Tina Wallace, Lisa Bornstein, and Jennifer Chapman, *The Management of Development, The Aid Chain* (London: Routledge, 2006) <<https://doi.org/10.3362/9781780440019.003>>.

1. Organisasi Multinasional

- a. Organisasi dalam sistem PBB yang relevan dengan kesehatan
- b. Organisasi di luar sistem PBB yang relevan dengan kesehatan

2. Bilateral

Pemerintah yang banyak melibatkan aktor untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan baik di level lokal maupun global.

3. Organisasi non pemerintah⁵⁸

Supremasi dan peran NGO di bidang kesehatan memperoleh kekuatan, semakin tumbuh berkat pengakuan dari aktor-aktor yang *legitimate* dalam sistem internasional (seperti negara bangsa dan PBB). Tahun 1973-1988, Direktur Jenderal WHO mengakui kemampuan LSM untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan. Beberapa gerakan transnasional yang dilakukan NGO telah berhasil menumbuhkan gagasan-gagasan yang positif dan progresif, Pengakuan ini juga diperkuat dengan pernyataan Laaser dan Epstein tentang kekuatan NGO di arena kesehatan bahwa fase keempat internasionalisasi kesehatan ditandai oleh pengaruh yang berkembang dari NGO terkait kesehatan yang mencakup mereka yang ikut andil dalam arena kesehatan masyarakat.⁵⁹ Kendati demikian peran *Non-Government Organization* (NGO) pada isu kesehatan dalam perkembangannya menjadi

⁵⁸ Suguna Anbazhagan and Surekha A., 'Role of Non-Governmental Organizations in Global Health', *International Journal of Community Medicine and Public Health*, 3.1 (2016), 17–22 <<https://doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20151544>>.

⁵⁹ Suguna Anbazhagan and Surekha A., 'Role of Non-Governmental Organizations in Global Health', *International Journal of Community Medicine and Public Health*, 3.1 (2016), 17–22 <<https://doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20151544>>.

semakin signifikan setelah meningkatnya interkoneksi antarsektor dan antaraktor.

Dalam bidang kesehatan, *Non-Government Organization* telah lama membantu menetapkan standar untuk praktik kesehatan, pelatihan kesehatan, dan pendidikan berkelanjutan dan untuk mendefinisikan peran tenaga kesehatan dalam program nasional yang tentunya berkonsentrasi pada penyakit tertentu.⁶⁰ Beragam program yang telah diimplementasikan, yang tidak terlibat langsung dalam perawatan kesehatan, juga berkontribusi dalam lain cara untuk pengembangan manusia secara total.

Beberapa tahun terakhir melihat meningkatnya kapasitas NGO untuk mengembangkan pola kerjasama diantara mereka. Peran NGO ikut serta dalam perawatan kesehatan primer, diantaranya:

1. Pada semua tahap dalam pengembangan program kesehatan primer, NGO dapat menjadi efektif. Pengakuan oleh pemerintah atas kontribusi yang dapat diberikan NGO dalam mendukung perawatan kesehatan primer akan memastikan manfaat maksimal dari kontribusi untuk program kesehatan nasional.
2. NGO dapat bekerja untuk pemahaman yang lebih besar dan sikap positif terhadap perawatan kesehatan primer dengan:
 - a. mempromosikan dialog baik di dalam maupun diluar NGO
 - b. mempertahankan dialog dengan otoritas pemerintah

⁶⁰ Suguna Anbazhagan and Surekha A., 'Role of Non-Governmental Organizations in Global Health', *International Journal of Community Medicine and Public Health*, 3.1 (2016), 17–22 <<https://doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20151544>>.

- c. memberikan informasi dan menciptakan cara baru untuk menjelaskan perawatan kesehatan primer kepada masyarakat umum
 - d. memperkuat sarana komunikasi untuk mencapai hal ini.
3. NGO dapat membantuk pembentukan kebijakan nasional di bidang perawaran kesehatan dan pengembangan manusia terpadu.
 4. NGO dapat membangun sarana untuk berkolaborasi dan koordinasi yang lebih besar dari kegiatan perawatan kesehatan primer.⁶¹

NGO berkontribusi pada semua tahap siklus penelitian, membina relevansi dan efektivitas penelitian, pengaturan prioritas, dan terjemahan pengetahuan ke tindakan. Mereka memiliki peran kunci dalam penata layanan (mempromosikan dan mengadvokasi penelitian kesehatan global yang relevan).⁶² Singkatnya, mereka membantu menciptakan kondisi yang kondusif untuk perlindungan, promosi, dan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit.


Diplomasi kesehatan global tentunya menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan manusia secara total, diantaranya: secara implisit pemerintah mewakili kekuasaan dalam diplomasi sedangkan NGO memiliki

⁶¹ Tina Wallace, Lisa Bornstein, and Jennifer Chapman, *The Management of Development, The Aid Chain* (London: Routledge, 2006) <<https://doi.org/10.3362/9781780440019.003>>.

⁶² Suguna Anbazhagan and Surekha A., 'Role of Non-Governmental Organizations in Global Health', *International Journal of Community Medicine and Public Health*, 3.1 (2016), 17–22 <<https://doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20151544>>.

ide dan pengetahuan dan kepentingan publik yang lebih besar untuk berkontribusi pada negosiasi antar-negara dalam sistem pemerintahan.⁶³

Oleh karena itu, konsep tersebut relevan untuk menjelaskan tantangan yang dihadapi EGPAF sebagai lembaga internasional dalam menghentikan penyebaran HIV dan AIDS di Eswatini. Eswatini adalah salah satu negara yang menjadi titik fokus EGPAF karena jumlah penderita HIV/AIDSnya yang tinggi. Meluasnya virus ini mengancam keamanan manusia, kemajuan manusia, keamanan militer, dan keamanan kawasan. Organisasi internasional adalah pihak non-negara yang merespon peristiwa global ini. Dalam hal ini, EGPAF berperan penting dalam menanganin hal tersebut.



⁶³ David P Fidler, 'Global Health Jurisprudence : A Time of Reckoning Global Health Jurisprudence : A Time of Reckoning', *Maurer Faculty*, 141, 2008, 2–21.

BAB III

TINJAUAN UMUM MENGENAI HIV/AIDS

A. *HIV/AIDS Sebagai Penyakit Menular di Dunia*

Latar belakang HIV/AIDS mencerminkan perjalanan panjang dari ketidakpastian dan stigma menuju upaya global yang berfokus pada pengobatan, pencegahan, dan dukungan bagi komunitas yang terkena dampak penyakit ini. Meskipun masih ada banyak tantangan, komunitas internasional terus berupaya untuk mengatasi epidemi ini secara holistik. Pada tanggal 5 Juni 1981, *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) AS mengeluarkan peringatan pertamanya tentang bentuk pneumonia yang relatif jarang terjadi di antara sekelompok kecil pria gay muda di Los Angeles, yang terkait dengan AIDS.

Meskipun para ilmuwan percaya bahwa HIV sudah ada bertahun-tahun sebelum kasus pertama menjadi perhatian publik, tahun 1981 secara umum disebut sebagai awal epidemi HIV/AIDS. HIV adalah virus yang ditularkan melalui cairan tubuh, terutama darah, ASI, dan cairan yang dihasilkan dalam aktivitas seksual. Artinya, pertukaran darah, hubungan seksual, dan narkoba suntik, serta penularan dari ibu ke anak saat melahirkan atau menyusui merupakan cara penularan HIV yang paling

general.⁶⁴ Sejak saat itu, puluhan juta orang telah terinfeksi HIV di seluruh dunia.⁶⁵

Jumlah penderita HIV/AIDS berbeda-beda tiap kawasan. Angka tertinggi banyak dijumpai di wilayah-wilayah miskin di dunia. Wilayah tersebut paling terdampak dan paling sulit untuk membendung penyakit menular pada umumnya, dan HIV pada khususnya. Hal ini yang menunjukkan adanya restrukturisasi global yang semakin memperburuk fenomena ini. Berdasarkan estimasi WHO, jumlah kasus baru HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) di seluruh dunia hampir 1,5 juta kasus pada 2020. Afrika tercatat sebagai kawasan yang memiliki jumlah kasus baru HIV tertinggi, yakni 880 ribu kasus.⁶⁶

Namun, globalisasi menciptakan pola penularan yang dinamis. Beberapa negara yang tidak masuk kategori miskin di Afrika Sub-sahara menunjukkan prevalansi tertinggi yaitu Botswana dan Afrika selatan, sementara banyak negara yang sangat miskin di Amerika latin dan Afrika

⁶⁴ Tim Medis Siloam Hospital, "Penyakit HIV dan AIDS- Penyebab, Gejala dan Pengobatannya". *Siloam Hospital*, 1 Februari 2024 <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-hiv> (Diakses pada tanggal 1 Maret 2024).

⁶⁵ KFF, "Global HIV/AIDS Timeline". *KFF Global Health Security*, 20 Juli 2018 <https://www.kff.org/global-health-policy/timeline/global-hivaids-timeline/> (1 Maret 2024).

⁶⁶ Monavia Ayu Rizaty, "Kasus HIV Global Hampir 1,5 Juta pada 2020, Tertinggi di Kawasan Afrika". *Kata Data Media Network*, 2 September 2020. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/02/kasus-hiv-global-hampir-15-juta-pada-2020-tertinggi-di-kawasan-afrika> (Diakses pada tanggal 1 Maret 2024).

utara hampir tidak menunjukkan adanya tanda-tanda masalah sebesar epidemi.⁶⁷

Afrika merupakan negara yang pertama kali mengalami epidemic. Epidemik dan pandemi adalah dua istilah yang digunakan dalam bidang kesehatan untuk menggambarkan penyebaran penyakit tertentu di populasi manusia, tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam cakupan dan dampaknya. Epidemik merujuk pada penyebaran penyakit yang melebihi angka kejadian yang normal atau di luar perkiraan dalam suatu populasi atau wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu. Penyebaran penyakit dalam epidemik dapat terjadi dalam skala lokal, regional, atau bahkan nasional, tergantung pada keparahan dan karakteristik penyakitnya. Epidemik dapat terjadi secara musiman atau secara sporadis, bergantung pada faktor-faktor seperti musim, kondisi lingkungan, dan penyebaran penyakit. Contoh epidemik adalah wabah flu musiman di komunitas tertentu atau peningkatan kasus penyakit menular tertentu di suatu kota atau wilayah dalam waktu tertentu seperti HIV.

Sementara itu, Pandemi adalah penyebaran penyakit yang meluas secara global atau geografis, memengaruhi beberapa negara dan wilayah di seluruh dunia. Penyebaran penyakit dalam pandemi tidak terbatas pada satu wilayah atau populasi tertentu, tetapi meluas ke berbagai belahan dunia. Pandemi biasanya ditandai oleh peningkatan jumlah kasus penyakit

⁶⁷ Ashley M. Fox, 'The Social Determinants of HIV Serostatus in Sub-Saharan Africa: An Inverse Relationship between Poverty and HIV?', *Public Health Reports*, 125.4 (2010), 16–24 <<https://doi.org/10.1177/00333549101250s405>>.

yang signifikan, tingkat penyebaran yang cepat, dan dampak kesehatan dan sosial yang luas. Contoh pandemi yang terkenal adalah Pandemi Influenza 1918 (Spanish Flu), Pandemi HIV/AIDS, dan lebih baru-baru ini, Pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Dengan demikian, perbedaan utama antara epidemi dan pandemi terletak pada cakupan geografis penyebaran penyakit, dengan epidemi mengacu pada penyebaran penyakit dalam suatu populasi atau wilayah tertentu, sedangkan pandemi merujuk pada penyebaran penyakit secara luas dan global.⁶⁸

Bukti yang cukup bahwa HIV pertama kali ditemukan di Afrika Ekuatorial bagian barat. Namun karena HIV mempunyai masa inkubasi yang lama, maka penyakit ini mempunyai dampak yang besar. Meskipun HIV kini menyerang setiap negara di dunia, HIV telah mencapai proporsi epidemi di sebagian besar Afrika. Epidemi HIV, menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan. Respons global terhadap HIV dan AIDS berada pada titik kritis. Hal ini paling jelas terlihat di kawasan Afrika Sub-Sahara. Dari total 34 juta perempuan dan laki-laki yang hidup dengan HIV saat ini, sebagian besar diperkirakan 23,5 juta atau 69% tinggal di Afrika Sub-Sahara. Selain itu, sebagian besar 92 % dari seluruh perempuan hamil yang hidup dengan HIV dan 90 % anak-anak yang hidup dengan HIV di dunia tinggal di sub-wilayah ini. Perempuan adalah kelompok yang paling

⁶⁸ Columbia University, Epidemic, Endemic, Pandemic: What are the Differences?. Public Health Columbia University, 19 Februari 2021. <https://www.publichealth.columbia.edu/news/epidemic-endemic-pandemic-what-are-differences> (Diakses pada tanggal 22 Maret 2024)

terkena dampaknya, mewakili hampir 58 % pengidap HIV di sub-wilayah tersebut. Mayoritas 71 persen% dari seluruh kematian terkait AIDS di seluruh dunia tercatat di Afrika Sub-Sahara.⁶⁹

Beberapa faktor penyebab tingginya HIV/AIDS di Afrika ialah:

1. Hubungan Seksual Sesama Jenis.

Terdapat beberapa kategori faktor risiko penularan dan penularan HIV pada hubungan seksual sesama jenis, antara lain pada tingkat individu, biologis, komunitas, sistem kesehatan, dan struktural. Jumlah pasangan laki-laki seumur hidup, beberapa di antaranya mungkin berbarengan, rendahnya penggunaan kondom, dan tingginya penggunaan narkoba suntik dan non-suntik merupakan faktor individu yang meningkatkan risiko penularan HIV di kalangan ini.

2. Pekerja Sex

Di Afrika, hal ini sudah bukan lagi rahasia. Hari demi hari remaja yang menjatuhkan diri ke dalam dunia prostitusi terus bertambah. Sebagian besar dari mereka sudah tidak lagi peduli akan masa depannya, dan hanya mempedulikan bagaimana agar mereka bisa hidup untuk hari ini. Seperti yang dilansir dari leadership.org, sebagian besar dari para remaja yang akhirnya terjun menjadi wanita penghibur ini memulai 'karir'nya pada usia 15-an atau pada usia ketika mereka

⁶⁹ International Labour Organization, "HIV/AIDS in Africa". *International Labour Organization*. <https://www.ilo.org/africa/areas-of-work/hiv-aids/lang--en/index.htm> (Diakses pada tanggal 1 Maret 2024)

mendapatkan menstruasi pertama mereka. Di usia tersebut, mereka belum mendapatkan pengetahuan seks yang cukup dan benar, namun malah sudah menjadi pelaku seksual aktif dengan segala resikonya. Alasan finansial menjadi alasan utama hampir semua teenage prostitutes ini. Datang dari keluarga yang sangat miskin, mau tidak mau mereka mengambil pekerjaan ini dan pada akhirnya harus meninggalkan sekolah karenanya. Risiko yang menghantui para gadis penghibur ini begitu banyak. Bukan hanya penyakit seksual menular (PMS) yang juga mengganti wanita penghibur dewasa lainnya, hal-hal seperti trauma rahim juga mengancam masa depan mereka. Apalagi sebagian besar pelanggan para gadis ini menolak menggunakan kondom dalam prakteknya. Mereka percaya jika ada darah yang keluar dari organ kewanitaan para gadis ini (karena luka yang terjadi pada rahim yang belum siap), itu adalah semacam rejeki.⁷⁰

Beberapa klien pekerja seks perempuan (WPS) adalah supir truk, yang memiliki prevalensi HIV lebih tinggi dibandingkan masyarakat umum. sehingga meningkatkan risiko tertular HIV.⁷¹ Karena kurangnya kekuatan untuk menegosiasikan penggunaan kondom, mereka akhirnya melakukan hubungan seks tanpa kondom, sehingga meningkatkan peluang tertular HIV. Para pekerja Sex juga

⁷⁰ Fimela, "Prostitusi Remaja di Afrika, Mengapa Bisa Terjadi?". *Fimela*. <https://www.fimela.com/parenting/read/3845663/prostitusi-remaja-di-afrika-mengapa-bisa-terjadi> (Diakses pada tanggal 20 Maret 2024)

⁷¹ Nosipho Faith Makhakhe and others, 'Sexual Transactions between Long Distance Truck Drivers and Female Sex Workers in South Africa', *Global Health Action*, 10.1 (2017), 1–9 <<https://doi.org/10.1080/16549716.2017.1346164>>.

mungkin setuju untuk melakukan hubungan seks tanpa kondom karena takut akan mengalami kekerasan dari kliennya, atau takut kehilangan kliennya. Selain itu, beberapa klien lebih memilih hubungan seks anal tanpa pelindung daripada hubungan seks vagina, yang meningkatkan risiko penularan HIV.⁷² WPS juga lebih cenderung menggunakan narkoba suntik dan non-suntik, yang menyebabkan keracunan yang dapat menyebabkan hubungan seks tanpa kondom. Selain itu, WPS mungkin takut mencari layanan di fasilitas kesehatan karena takut akan stigma dan diskriminasi. Bahkan ketika mereka mengalami pelecehan seksual, mereka cenderung tidak mencari layanan kesehatan karena takut dilaporkan ke polisi dan dipenjara, karena pekerjaan seks adalah ilegal di sebagian besar negara di SSA. Sikap petugas kesehatan yang menghakimi juga menghalangi WPS dalam mencari layanan HIV, sehingga meningkatkan risiko penularan HIV di antara mereka.⁷³

3. Pengguna Narkoba

Tingginya konsumsi narkoba di kawasan ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah kondisi ekonomi yang buruk, konflik dan ketidakstabilan, korupsi, kurangnya pendidikan, rute perdagangan narkoba, perubahan sosial dan kultural. Terdapat hubungan antara penyalahgunaan narkoba dan perilaku seksual

⁷² M Schwandt, C Morris, A Ferguson, E Ngugi, S Moses. "Anal and dry sex in commercial sex work, and relation to risk for sexually transmitted infections and HIV in Meru, Kenya". *SSTI Journal*, 2006, h. 392-396.

⁷³ Suguna Anbazhagan and Surekha A., 'Role of Non-Governmental Organizations in Global Health', *International Journal of Community Medicine and Public Health*, 3.1 (2016), 17–22 <<https://doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20151544>>.

berisiko. Saat orang mabuk, kemungkinan besar mereka tidak akan menggunakan kondom saat berhubungan seks. Karena tidak ada program jarum suntik gratis di sebagian besar negara di Afrika, pengguna biasanya berbagi jarum suntik bekas, sehingga meningkatkan risiko infeksi HIV. Pengguna juga mungkin beralih menjadi pekerja seks agar mendapatkan uang untuk membeli narkoba karena mereka biasanya mengalami kesulitan dalam mempertahankan pekerjaan lain karena kecanduan narkoba. Selain itu, sulitnya akses untuk mencari layanan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.⁷⁴

Ditinjau dari kacamata Konsep *Global Health* yang dicetuskan saat Deklarasi Alma Ata yang menetapkan konsep kesehatan sebagai hak asasi manusia fundamental dan menekankan pentingnya pendekatan kesehatan primer untuk mencapai "kesehatan bagi semua" secara global. Deklarasi Alma Ata menegaskan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang fundamental dan merupakan bagian integral dari pembangunan sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Sehingga dibutuhkan pendekatan kesehatan primer sebagai pendekatan yang paling cocok untuk mencapai "kesehatan bagi semua" secara global. Pendekatan ini menekankan pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan perawatan dasar yang mudah diakses oleh semua individu. Deklarasi Alma Ata juga menekankan perlunya kerja sama lintas sektor, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, perumahan, dan

⁷⁴ Harry Jin, Arjee Restar, and Chris Beyrer, 'Overview of the Epidemiological Conditions of HIV among Key Populations in Africa', *Journal of the International AIDS Society*, 24.S3 (2021) <<https://doi.org/10.1002/jia2.25716>>.

pertanian, untuk mencapai tujuan kesehatan yang lebih luas. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan global. Tujuan ini mencakup pengurangan angka kematian anak, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dasar, dan peningkatan kesehatan masyarakat secara umum.⁷⁵

Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi penularan HIV meliputi reformasi kebijakan, pemberdayaan sosial ekonomi, peningkatan ketersediaan dan akses terhadap layanan HIV. Negara-negara Afrika harus mendekriminalisasi pekerja seks, homoseksualitas, dan aktivitas transgender. Dekriminalisasi akan memungkinkan pengguna mempunyai akses terhadap layanan HIV, sehingga akan mengurangi penularan HIV. Selain itu, dekriminalisasi berpotensi mengurangi kekerasan dan pelecehan seksual yang dihadapi oleh kelompok masyarakat ini karena mereka dapat melaporkan pelakunya ke polisi tanpa takut ditangkap. Ketika terdapat kebijakan untuk mendekriminalisasi kegiatan tersebut, organisasi mitra yang terlibat dalam layanan pencegahan HIV dapat menjangkau masyarakat dengan lebih mudah.⁷⁶

Meskipun pengurangan infeksi HIV di kalangan tersebut sangat bergantung pada reformasi kebijakan, hal ini masih menjadi tantangan di

⁷⁵ Oxfam International, “5 natural disasters that beg for climate change action”. *Web page* (Diakses pada tanggal 10 Januari 2024)

⁷⁶ Harry Jin, Arjee Restar, and Chris Beyrer, ‘Overview of the Epidemiological Conditions of HIV among Key Populations in Africa’, *Journal of the International AIDS Society*, 24.S3 (2021) <<https://doi.org/10.1002/jia2.25716>>.

sebagian besar negara anggota karena para politisi takut kehilangan dukungan dari komunitas agama yang percaya bahwa aktivitas populasi kunci adalah kejahatan. Oleh karena itu, advokasi diperlukan untuk mengubah pendapat para pemangku kepentingan utama agar kebijakan dapat direformasi.⁷⁷

B. HIV/AIDS di Eswatini

Eswatini, atau yang dulunya bernama Swaziland adalah negara kecil di Afrika Selatan yang terkurung daratan dengan populasi sekitar satu juta jiwa. Pada tahun 1980-an, negara ini mengalami peningkatan investasi dan pertumbuhan yang signifikan, berkat keuntungan regional akibat perang di Mozambik dan apartheid di Afrika Selatan. Hal ini dikombinasikan dengan stabilitas politik yang relatif, kebijakan makroekonomi yang baik, dan tenaga kerja yang murah dan produktif, serta menghasilkan masuknya investasi asing dalam jumlah besar. Antara tahun 1985 dan 1999 tingkat pertumbuhannya sebesar 6% dan kesejahteraan masyarakat Swazi berada pada tren peningkatan yang moderat.⁷⁸

Eswatini, sebuah negara kecil di Afrika yang luasnya hanya 17.3641 km² dan berpenduduk 1.148.130 jiwa, terletak di antara Afrika Selatan dan Mozambik, memiliki catatan menyedihkan sebagai negara

⁷⁷ David Barr and others, 'Key Populations Are the Future of the African HIV/AIDS Pandemic', *Journal of the International AIDS Society*, 24.S3 (2021), 1–4 <<https://doi.org/10.1002/jia2.25750>>.

⁷⁸ Krishna Srinivasan Anupan Basu, *IMF WORKING PAPER.Pdf*, 2002.

dengan kasus human immunodeficiency virus terbanyak di dunia. Namun negara ini juga mencapai tonggak sejarah positif lainnya: negara ini menjadi negara Afrika pertama yang memenuhi target HIV/Aids PBB pada tahun 2030. Menurut angka UNAIDS, pada tahun 2021 sekitar 220.000 orang dewasa dan anak-anak di Eswatini hidup dengan HIV. Angka ini mewakili 27% populasi negara tersebut dan 5% lebih banyak dibandingkan angka yang diperoleh pada tahun 2000.⁷⁹

Kasus HIV pertama yang dilaporkan di Eswatini terjadi pada tahun 1986 dan diberitakan oleh surat kabar Times of Swaziland. Penyebaran HIV di seluruh Eswatini pada tahun 1980an dan 1990an bertepatan dengan meningkatnya pekerja migran dari Eswatini ke pertambangan di Afrika Selatan.⁸⁰ Sejak tahun 2000, kemajuan yang dicapai telah menurun, sebagian besar disebabkan oleh dampak HIV dan AIDS. Eswatini mempunyai tingkat prevalensi HIV tertinggi di dunia. Epideminya menyebar dengan sangat cepat, dari 4% peserta klinik antenatal pada tahun 1992 menjadi 42,6% pada tahun 2004. Data tahun 2006 tampaknya memberikan sedikit harapan dengan penurunan menjadi 39,2%, namun survei tahun 2008 mencatat kenaikan menjadi 42%. Angka kematian meningkat dan angka harapan hidup turun dari 60 tahun pada tahun 1997

⁷⁹ UNAIDS, *Mengakhiri Ketidaksetaraan Mengakhiri Aids. Strategi Aids Global 2021-2026.*, United Nation AIDS, 2023 <<https://data.unaids.org/pub/>>.

⁸⁰ Southern African, Migration Programme, and Jonathan Crush, *HiV and AidS in r Ural* (Kanada, 2010).

menjadi 31,3 tahun pada tahun 2004, yang merupakan angka terendah di dunia.⁸¹

Para peneliti, spesialis layanan kesehatan dan ahli kesehatan masyarakat, serta pembuat kebijakan, melobi pemerintah untuk segera menangani hal tersebut. Sejak akhir tahun 1980-an, *Swaziland National AIDS Programme* (SNAP) pada tahun 1987. Emahlahlandlela sebagai kelompok pendukung AIDS pertama di negara ini. Akhirnya, Eswatini mendeklarasikan HIV/AIDS sebagai bencana nasional pada bulan Februari 1999. Setelah deklarasi tersebut, Eswatini mulai aktif dalam program *United Nations for AIDS* (UNAIDS) dan LSM local lainnya, meskipun posisi Eswatini secara structural masih sangat tertinggal.⁸²

Prevalensi HIV tertinggi (60%) terjadi di kalangan pekerja seks. Hal ini mungkin menjadi alasan mengapa jumlah perempuan yang terinfeksi HIV di atas usia 15 tahun dua kali lipat dibandingkan laki-laki (130.000 berbanding 78.000). Pada populasi gay, tingkat prevalensinya mencapai sekitar 27%. Tahun lalu, tercatat 6.900 kasus HIV baru pada orang dewasa dan anak-anak dan 2.600 orang meninggal karena penyakit terkait HIV. Sisi buruknya adalah lebih dari 90% pria, wanita dan anak-anak kini menerima terapi antiretroviral. Penemuan kasus pertama ini sejalan dengan perkembangan wabah

⁸¹ Vimal Khawas, *Human Development Report 2005-2006, Social Change*, 2006, xxxvi <<https://doi.org/10.1177/004908570603600312>>.

⁸² Casey Glomski, *Funeral culture : AIDS, work, and cultural change in an African kingdom*. (Bloomington: Indiana University Press) 2018.

HIV/AIDS di wilayah-wilayah sekitarnya dan di seluruh benua Afrika. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebaran virus HIV di Eswatini:

1. Perilaku Seksual
2. Mobilitas Penduduk
3. Kemiskinan
4. Ketidaksetaraan Gender
5. Kurangnya Pendidikan⁸³

Global Health Security (Keamanan Kesehatan Global) adalah konsep yang berkaitan erat dengan upaya untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons ancaman kesehatan yang bersifat lintas batas dan mengancam keamanan nasional dan internasional. Salah satu aspek penting dari Keamanan Kesehatan Global adalah pencegahan penularan penyakit menular. Pemerintah Eswatini telah melaksanakan berbagai program pencegahan HIV/AIDS, termasuk promosi abstinensi, penggunaan kondom, edukasi HIV/AIDS, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Pentingnya sistem pengawasan yang kuat untuk mendeteksi kasus penyakit secara dini. Pemerintah Eswatini telah bekerja sama dengan organisasi internasional seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Program PBB tentang HIV/AIDS (UNAIDS) untuk memperkuat sistem pengawasan HIV/AIDS dan meningkatkan kemampuan deteksi dini.

⁸³ UNAIDS, *Mengakhiri Ketidaksetaraan Mengakhiri Aids. Strategi Aids Global 2021-2026.*, *United Nation AIDS*, 2023 <<https://data.unaids.org/pub/>>.

Salah satu aspek penting dari Keamanan Kesehatan Global adalah kerja sama internasional dalam merespons ancaman kesehatan lintas batas. Pemerintah Eswatini telah terlibat dalam kerja sama dengan berbagai organisasi internasional, pemerintah asing, dan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan upaya penanggulangan HIV/AIDS. Dengan mempertimbangkan konsep Keamanan Kesehatan Global dalam penanganan HIV/AIDS, pemerintah Eswatini dapat memperkuat responsnya terhadap pandemi HIV/AIDS dengan mengintegrasikan strategi pencegahan, deteksi dini, respon cepat, kerja sama internasional, dan penguatan sistem kesehatan secara komprehensif.⁸⁴

Pemerintah Eswatini telah berupaya untuk mengatasi masalah ini melalui berbagai program kesehatan masyarakat, kampanye edukasi, dan upaya pencegahan penyebaran HIV/AIDS. Ini mencakup promosi penggunaan kondom, pengobatan *anti retro viral* (ARV), dukungan untuk orang yang hidup dengan HIV/AIDS, dan upaya untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terkait HIV/AIDS. Meskipun demikian, penanggulangan HIV/AIDS tetap menjadi tantangan di Eswatini dan memerlukan upaya terus-menerus dari berbagai pihak.⁸⁵

⁸⁴ The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, *Global Health Security*, *The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies* (Geneva, 2013) <<https://doi.org/10.54393/pjhs.v4i09.1060>>.

⁸⁵ David Barr and others, 'Key Populations Are the Future of the African HIV/AIDS Pandemic', *Journal of the International AIDS Society*, 24.S3 (2021), 1–4 <<https://doi.org/10.1002/jia2.25750>>.

BAB IV

PERAN ELIZABETH GLASER PEDIATRIC AIDS FOUNDATION DALAM PENANGGULANGAN HIV AIDS DI ESWATINI

A. *Perkembangan HIV/AIDS di Eswatini*

Meskipun respons multisektoral Eswatini terhadap HIV dan AIDS telah membuahkan hasil yang positif, Prevalensi HIV/AIDS tetap tinggi dan akses terhadap program pencegahan semakin rendah utamanya di pedesaan dibandingkan dengan perkotaan, serta pada masyarakat dengan ekonomi rendah, dibandingkan dengan masyarakat ekonomi tinggi.

a. Pengetahuan Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan Terkait HIV/AIDS.

UNICEF memperkirakan bahwa, dari tahun 2009 hingga 2013, 70% perempuan perkotaan berusia 15 hingga 24 tahun memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS. Hanya 55% perempuan pedesaan pada kelompok usia yang sama dari tahun 2009 hingga 2013 yang memiliki akses terhadap pengetahuan terkait HIV/AIDS.⁸⁶

Rendahnya data tersebut menjadi catatan penting jika ditinjau dari teori kesehatan kemandirian global. Konsep ini memiliki peran penting dalam mengatasi pengetahuan rendah tentang HIV/AIDS di Eswatini dan di negara-negara lain. konsep

⁸⁶ UNICEF, *Reimagine the Future*, 2015 <<http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED560022.pdf>>.

keamanan kesehatan global dapat membantu meningkatkan pengetahuan tentang HIV/AIDS di Eswatini. Konsep keamanan kesehatan global mencakup upaya bersama dari komunitas internasional, termasuk organisasi seperti PBB dan badan donor internasional, untuk memberikan pendanaan dan dukungan teknis kepada negara-negara seperti Eswatini.

Dengan menggabungkan pendekatan-pendekatan ini dalam kerangka konsep keamanan kesehatan global, dapat diharapkan bahwa pengetahuan tentang HIV/AIDS di Eswatini dan di tempat lain akan meningkat, yang pada gilirannya akan membantu mengurangi penyebaran penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

b. Pengetahuan Masyarakat Ekonomi Rendah dan Tinggi Terkait HIV/AIDS.

Data dari tahun 2009 hingga 2013 menunjukkan bahwa, dari 20% perempuan miskin berusia 15 - 24 tahun di Eswatini, 49% memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS. Sebagai perbandingan, 72% dari 20% perempuan kayadari kelompok usia yang sama memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS. Kesenjangan yang diamati antara laki-laki kaya dan miskin sebanding dengan kesenjangan pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS di antara perempuan kaya dan

miskin dari tahun 2009 hingga 2013: 44% dari 20% masyarakat termiskin versus 64% dari 20% laki-laki kaya Eswatini berusia 15 hingga 24 orang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS.⁸⁷

Dalam menyikapi hal tersebut, Teori Kesehatan keamanan global menyarankan bahwa perlu ada upaya yang mendukung program-program edukasi, penyuluhan, dan pengujian HIV/AIDS di tingkat nasional. Organisasi kesehatan internasional dan LSM memiliki peran penting dalam menyediakan panduan, sumber daya, dan bantuan teknis kepada pemerintah Eswatini dalam upaya meningkatkan pengetahuan tentang HIV/AIDS. Mereka juga dapat membantu dalam mengembangkan strategi nasional yang efektif untuk pencegahan, pengobatan, dan pengendalian HIV/AIDS.

Intervensi seperti kampanye dan inisiatif yang mendorong sunat laki-laki secara medis, meningkatkan penggunaan dan kepatuhan pengobatan, serta memberikan konseling pengurangan risiko, telah berkontribusi terhadap penurunan besar dalam tingkat penularan HIV. Konsep kesehatan (health security) memiliki kaitan dengan berbagai inisiatif, termasuk mendorong sunat laki-laki secara medis, meningkatkan penggunaan dan kepatuhan pengobatan, serta memberikan konseling pengurangan risiko, terutama dalam konteks kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit. Dengan demikian,

⁸⁷ UNICEF, *Reimagine the Future*, 2015 <<http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED560022.pdf>>.

inisiatif-inisiatif ini saling terkait dalam upaya untuk memperkuat health security, yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman kesehatan, mencegah penyebaran penyakit, dan meningkatkan kesiapsiagaan sistem kesehatan dalam menghadapi berbagai ancaman kesehatan baik yang bersifat alamiah maupun buatan manusia.

Namun, intervensi untuk masyarakat umum ini tidak efektif terhadap kelompok marginal yang menghadapi stigmatisasi. Berikut kelompok-kelompok tersebut:

a. Wanita Pekerja Seks (WPS).

Prevalensi HIV pada perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, terutama pekerja seks perempuan (WPS) yang di Eswatini justru menanggung beban yang lebih besar. Populasi WPS sebagian besar kurang diperhatikan dan terlayani, sehingga mengakibatkan buruknya karakterisasi kebutuhan pencegahan, pengobatan, dan perawatan HIV khusus bagi WPS, serta terbatasnya penyediaan dan penggunaan sumber daya kesehatan. Terbatasnya penyerapan ini sebagian disebabkan oleh ketakutan akan pengungkapan status pekerja seks. Mengingat bahwa Pekerjaan seks di Eswatini adalah ilegal. Akibat kriminalisasi pekerja seks, sangat sulit untuk menjangkau populasi pekerja seks perempuan dan laki-laki.⁸⁸

⁸⁸ UNICEF, *Reimagine the Future*, 2015 <<http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED560022.pdf>>.

WHO memperkirakan prevalensi HIV di kalangan pekerja seks (baik perempuan maupun laki-laki) adalah 61%. Meski begitu, hanya 40% dari perempuan tersebut dilaporkan menerima pengobatan. Secara keseluruhan, WPS memiliki pengetahuan terbatas mengenai praktik seks aman. Selain itu, rasa stigmatisasi ini tercermin dari rendahnya tingkat pengungkapan pekerjaan seks mereka kepada anggota keluarga dan petugas kesehatan.⁸⁹

b. Laki-laki yang Berhubungan Seks dengan Laki-laki (LSL)

Prevalensi HIV di kalangan LSL berusia 16- 44 tahun berjumlah 17,7% dari total penduduk di Eswatini, dan prevalensi HIV meningkat seiring bertambahnya usia pada kelompok ini. LSL menghadapi kriminalisasi, stigma, dan diskriminasi ketika mengakses layanan HIV/AIDS. Meskipun tidak ada undang-undang di Eswatini yang secara khusus melarang homoseksualitas, praktik sesama jenis dapat didakwa sebagai tindakan tidak senonoh berdasarkan hukum umum, dan praktik ini secara luas dianggap ilegal berdasarkan Undang-Undang Sodomi.⁹⁰

Lebih dari sepertiga LSL di Eswatini melaporkan pernah disiksa karena orientasi seksual mereka, seperti yang ditemukan dalam

⁸⁹ Stefan Baral and others, 'Reconceptualizing the HIV Epidemiology and Prevention Needs of Female Sex Workers (FSW) in Swaziland', *PLoS ONE*, 9.12 (2014), 1–17 <<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0115465>>.

⁹⁰ amfAR, *Achieving an AIDS-Free Generation for Gay Men and Other MSM in Southern Africa Country Profile : Botswana*, 2013 <http://www.amfar.org/uploadedFiles/_amfarorg/Articles/Around_The_World/GMT/2013/MSM_Country_Profiles_Botswana_092613.pdf>.

penelitian yang diterbitkan oleh USAID. LSL juga melaporkan pernah mengalami pelanggaran hak lainnya terkait dengan praktik seksual mereka, seperti penolakan perawatan, kekerasan yang dimediasi polisi, serta pelecehan verbal dan/atau fisik. Hambatan terhadap akses tersebut terkait dengan rendahnya tingkat penyerapan informasi, pendidikan, dan layanan komunikasi terkait HIV/AIDS di kalangan LSL, dibandingkan dengan orang dewasa usia produktif lainnya, sehingga mengakibatkan terbatasnya pengetahuan tentang risiko terkait HIV/AIDS.⁹¹

c. Anak-anak dan Anak Yatim Piatu (OVC).

Diperkirakan terdapat 15.000 anak berusia 0-14 tahun yang hidup dengan HIV. Meskipun cakupan terapi antiretroviral (ART) untuk orang dewasa adalah sekitar 80% pada tahun 2016, perkiraan cakupan ART untuk anak-anak jauh lebih rendah, yaitu 64%. Sejak tahun 2016, cakupan untuk anak-anak telah meningkat menjadi 75%. Meningkatnya angka kematian akibat tingginya prevalensi HIV dan AIDS di Eswatini juga berkontribusi pada meningkatnya jumlah anak OVC serta rumah tangga yang dikepalai anak. Namun hal ini berubah pada tahun 2019 karena dukungan keuangan pemerintah. OVC, dibandingkan dengan rekan-rekan mereka, memiliki risiko lebih tinggi

⁹¹ Bhekis Sithole, 'HIV Prevention Needs for Men Who Have Sex with Men in Swaziland', *African Journal of AIDS Research*, 16.4 (2017), 315–20 <<https://doi.org/10.2989/16085906.2017.1379420>>.

untuk mengalami akibat negatif, seperti kehilangan pendidikan, kerawanan pangan, malnutrisi, dan morbiditas.⁹²

Di antara empat wilayah di Eswatini, jumlah OVC tertinggi ditemukan di Lubombo (35,9%). Diikuti oleh 35,5% di Shiselweni, 33,2% di Manzini, dan 21,6% di Hhohho. Distrik Shiselweni di Eswatini adalah Sebuah program yang didanai oleh USAID dirancang untuk memberdayakan perempuan pengasuh OVC di pedesaan Eswatini secara ekonomi. Program ini terbukti memberikan dampak positif terhadap perlindungan, kesejahteraan, dan kesehatan anak. Perempuan yang terdaftar dalam intervensi berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan perawatan dan dukungan terhadap OVC dan pencegahan HIV, serta kegiatan yang berfokus pada prinsip simpan pinjam, tabungan kelompok, pendirian dan kelangsungan usaha kecil, pemasaran, dan peningkatan pendapatan.⁹³

Secara umum, pemerintah Eswatini telah berhasil meningkatkan minat sekolah sekaligus memberikan dukungan psikososial dan ekonomi kepada OVC di luar sekolah. Upaya tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, bahwa segala ujian memiliki petunjuk melalui Al-qur'an. hal ini dijelaskan dalam QS. Yunus ayat 57.

⁹² Shilpa Khanna Arora and others, 'Defining and Measuring Vulnerability in Young People', *Indian Journal of Community Medicine*, 40.3 (2015), 193–97 <<https://doi.org/10.4103/0970-0218.158868>>.

⁹³ Syloid Choice Makufa and others, 'Empowering Caregivers of Orphans and Vulnerable Children in Swaziland', *African Journal of AIDS Research*, 16.4 (2017), 355–63 <<https://doi.org/10.2989/16085906.2017.1387579>>.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكُفُّكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
 وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Terjemahnya:

“Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur’an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.”⁹⁴

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa Ayat ini menegaskan al-Qur’an adalah obat bagi apayang terdapat dalam dada. Penyebutan kata dada yang diartikan dengan hati, menunjukkan bahwa wahyu-wahyu Ilahi itu berfungsi menyembuhkan penyakit-penyakit ruhani seperti ragu, dengki, takabur dan semacamnya. Memang, oleh alQur’an hati ditunjuknya sebagai wadah yang menampung rasa cinta dan benci, berkehendak dan menolak. Bahkan hati dinilai sebagai alat untuk mengetahui. Hati juga yang mampu melahirkan ketenangan dan kegelisahan serta menampung sifat-sifat baik dan terpuji. Selain itu, Al-qur’an memiliki fungsi utama sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia termasuk dalam menangani sebuah fenomena penyakit⁹⁵

Dalam konteks ini, peran EGPAF mencerminkan semangat ayat tersebut untuk mencari kesejahteraan dan menghindari kerusakan

⁹⁴ Qur’an Kemenag

⁹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-qur’an). *Lentera Hati*, Jakarta, 2009, Cet.I, Vol.6, h.103.

dalam masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa EGPAF merupakan implementasi atas petunjuk dalam menangani fenomena ini. Dengan memberikan bantuan kepada mereka yang terkena HIV/AIDS, EGPAF tidak hanya membantu individu yang terkena dampak penyakit tersebut, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Upaya mereka membantu mengurangi penyebaran HIV/AIDS, meningkatkan kualitas hidup pasien, dan memperkuat komunitas dalam menghadapi tantangan yang dihadapi akibat penyakit tersebut.

Namun, sebuah penelitian yang menganalisis hubungan antara karakteristik rumah tangga dan status sekolah OVC di Eswatini menemukan bahwa non-OVC secara statistik lebih mungkin bersekolah dibandingkan OVC. Studi yang sama menemukan bahwa OVC yang berasal dari keluarga yang kurang beruntung secara sosial ekonomi serta OVC yang tinggal di daerah perkotaan cenderung tidak bersekolah.⁹⁶

d. Tenaga Kesehatan

Ketakutan akan stigma terkait HIV lazim terjadi di kalangan tenaga kesehatan. Stigma seperti ini menjadi hambatan besar bagi petugas layanan kesehatan dalam mengakses dan memanfaatkan layanan perawatan dan pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja mereka

⁹⁶ Syloid Choice Makufa and others, 'Empowering Caregivers of Orphans and Vulnerable Children in Swaziland', *African Journal of AIDS Research*, 16.4 (2017), 355–63 <<https://doi.org/10.2989/16085906.2017.1387579>>.

dan fasilitas lainnya. Secara khusus, para pekerja menyebutkan ketakutan akan stigmatisasi baik dari pasien maupun rekan kerja mereka, dan ketakutan akan pelanggaran kerahasiaan, sebagai alasan mereka memutuskan untuk tidak mengakses tes atau layanan HIV. Stigmatisasi diri semakin parah di kalangan petugas kesehatan. Mereka memandang diri mereka terpisah dan lebih berpengetahuan dibandingkan masyarakat umum yang rentan terhadap HIV, sehingga menuntut adanya kebutuhan profesional untuk bebas HIV. Banyak petugas layanan kesehatan yang mengidap HIV merasa gagal dan malu dalam bekerja, karena mereka telah tertular infeksi yang telah dilatih untuk mereka hindari dan cegah.⁹⁷

Menipisnya tenaga kesehatan sebagian disebabkan oleh HIV/AIDS. Faktanya, prevalensi HIV di kalangan petugas layanan kesehatan diperkirakan sama dengan prevalensi di antara populasi Eswatini pada umumnya. Stigmatisasi diri terhadap layanan HIV/AIDS di kalangan petugas layanan kesehatan menghalangi petugas layanan kesehatan untuk mengakses layanan yang dibutuhkan, yang dapat berkontribusi pada kematian terkait HIV dan berkurangnya penyedia layanan kesehatan.⁹⁸

⁹⁷ Syloid Choice Makufa and others, 'Empowering Caregivers of Orphans and Vulnerable Children in Swaziland', *African Journal of AIDS Research*, 16.4 (2017), 355–63 <<https://doi.org/10.2989/16085906.2017.1387579>>.

⁹⁸ Syloid Choice Makufa and others, 'Empowering Caregivers of Orphans and Vulnerable Children in Swaziland', *African Journal of AIDS Research*, 16.4 (2017), 355–63 <<https://doi.org/10.2989/16085906.2017.1387579>>.

Untuk membantu Eswatini dan negara-negara lain di dunia dalam memerangi HIV dan AIDS, Program Gabungan PBB untuk HIV/AIDS (UNSAID) mengembangkan target pengujian dan pengobatan 95-95-95 untuk tahun 2030, yakni:

- a. 95% orang yang hidup dengan HIV akan mengetahui status HIV mereka.
- b. 95% orang yang didiagnosis HIV akan menerima terapi antiretroviral secara terus-menerus dan sistematis.
- c. 95% orang yang menerima terapi antiretroviral akan mengalami penekanan viral load.

Kabar baiknya adalah Eswatini menjadi negara Afrika pertama yang mencapai angka tersebut, 10 tahun sebelum tenggat waktu yang ditetapkan. Setelah menyatakan HIV sebagai epidemi, Eswatini mencapai target tersebut berkat langkah-langkah berikut:

- a. Respon multi-sektoral Dianggap sebagai faktor kunci.
- b. Antiretroviral gratis untuk pasien HIV

Gro Harlem Brundtland memberikan solusi dalam menangani masalah kesehatan global seperti HIV/AIDS. Brundtland mengatakan diperlukan komitmen, pandangan jauh ke depan, investasi, dan kerja sama Secara global, dan memperkuat pengawasan pengendalian penyakit. Pada akhirnya, meningkatkan kehidupan masyarakat tetap menjadi intinya. Cara kita bekerja sama untuk mengatasi krisis saat ini

dan mencegah krisis di masa depan akan menentukan apakah kita berhasil atau gagal dalam upaya kita memajukan pembangunan, pertumbuhan, keamanan, dan perdamaian global.⁹⁹

Gro Harlem Brundtland telah menekankan bahwa kesehatan adalah aspek yang penting dari keamanan nasional. HIV/AIDS tidak hanya merupakan ancaman kesehatan masyarakat, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik suatu negara, sehingga penanganannya menjadi bagian integral dari agenda keamanan nasional.¹⁰⁰

Salah satu perwujudan keamanan nasional Eswatini ialah menjadi negara pertama yang mensosialisasikan pentingnya pengobatan ini. Sejak tahun 2016, obat-obatan juga diberikan segera setelah seseorang dinyatakan positif. Untuk menjamin program pengobatan tidak terputus, pemerintah memperoleh 80% obat antiretroviral, sementara mitra internasional menanggung sisanya. Investasi dalam pelatihan Pemerintah juga menyediakan teknologi laboratorium untuk pemantauan viral load. Aspek mendasar lainnya adalah penerapan kebijakan pengobatan antiretroviral yang diarahkan oleh perawat. Sehingga, usia persetujuan untuk tes HIV dikurangi menjadi 12 tahun.

⁹⁹ Gro Harlem Brundtland, "Global Health and International Security", *Global Governance* 9, no. 4(2003) : h. 417-423

¹⁰⁰ Gro Harlem Brundtland, "Global Health and International Security", *Global Governance* 9, no. 4(2003) : h. 417-423

B. Peran Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF) dalam Penanganan HIV/AIDS di Eswatini.

1. Profil Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF)

EGPAF adalah organisasi nirlaba yang berkomitmen untuk mengakhiri AIDS pada anak-anak dan remaja di seluruh dunia. Mereka bekerja untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke anak, memberikan perawatan dan pengobatan kepada anak-anak yang terinfeksi HIV, dan mendukung keluarga yang terkena dampak HIV/AIDS. EGPAF mulai membantu Eswatini pada tahun 2003 untuk PMTCT dan menyediakan layanan perawatan dan pengobatan HIV dan AIDS. Pekerjaan EGPAF-Eswatini bertujuan untuk memastikan setiap klien memiliki akses terhadap tes HIV, konseling berkualitas tinggi, dan dukungan psikososial dalam berbagai rangkaian kesehatan yang mudah diakses di seluruh negeri.¹⁰¹

Teori peran NGO dalam penanganan HIV/AIDS melibatkan berbagai konsep dan pendekatan yang menyoroti peran penting organisasi non-pemerintah dalam upaya pencegahan, pengobatan, dan perawatan HIV/AIDS. Salah satu NGO yang terlibat adalah EGPAF. EGPAF dianggap sebagai agen yang dekat dengan masyarakat dan memiliki akses yang lebih baik ke populasi yang rentan terhadap HIV/AIDS. Dalam konteks HIV/AIDS, peran NGO sangat penting

¹⁰¹ EGPAF, "Eswatini". *EGPAF*. <https://pedaids.org/country/eswatini/> (Diakses pada tanggal 15 Maret 2024).

karena mereka memiliki fleksibilitas, akses ke masyarakat yang mungkin sulit dijangkau oleh lembaga pemerintah, dan keahlian khusus dalam menyediakan layanan kesehatan dan dukungan. Melalui peran mereka, NGO dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya global untuk mengakhiri pandemi HIV/AIDS.

Peran Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF) dalam penanganan HIV/AIDS di Eswatini mencakup berbagai aktivitas dan inisiatif yang bertujuan untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke anak, menyediakan layanan kesehatan dan dukungan bagi individu yang hidup dengan HIV/AIDS, dan meningkatkan kapasitas sistem kesehatan lokal dalam merespons pandemi HIV/AIDS. Melalui berbagai peran ini, EGPAF berkontribusi secara signifikan dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Eswatini, membantu mengurangi angka penularan HIV dan meningkatkan kualitas hidup individu yang hidup dengan HIV/AIDS dan keluarga mereka.¹⁰²

EGPAF-Eswatini memberikan dukungan untuk meningkatkan infrastruktur lokal dan sistem kesehatan melalui pelatihan, pendampingan, dan pengadaan obat-obatan dan komoditas penting HIV. Selain itu, EGPAF juga berupaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam PMTCT, diagnosis HIV dini pada bayi (EID), dan sunat pada pria. Saat ini, EGPAF-Eswatini memberikan dukungan

¹⁰² EGPAF, "Eswatini". *EGPAF*. <https://pedaids.org/country/eswatini/> (Diakses pada tanggal 15 Maret 2024).

komprehensif ke 65 lokasi di wilayah Hhohho dan Shiselweni dengan layanan terkait PMTCT, ART, dan TB. Selain itu, Eswatini telah melakukan beberapa penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan implementasi dan efektivitas program. EGPAF berfokus pada evaluasi penularan HIV dari ibu ke anak, praktik terbaik dalam konseling dan tes HIV, dan pendekatan yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam PMTCT serta layanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak.¹⁰³

Teori peran NGO adalah kerangka kerja yang memahami peran organisasi non-pemerintah (NGO) dalam masyarakat. Ada beberapa unsur dalam teori peran NGO yang dapat dihubungkan dengan peran EGPAF di Eswatini. Salah satu unsur utama dari teori peran NGO adalah advokasi untuk perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. EGPAF di Eswatini berperan dalam melakukan advokasi untuk kebijakan dan program-program yang mendukung upaya pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS. Mereka juga bekerja untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan dukungan psikososial.

NGO sering memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang terkena dampak, dan EGPAF di Eswatini melakukan hal ini dengan menyediakan layanan pencegahan, pengujian,

¹⁰³ EGPAF, "Eswatini". *EGPAF*. <https://pedaids.org/country/eswatini/> (Diakses pada tanggal 15 Maret 2024).

perawatan, dan dukungan bagi individu yang hidup dengan HIV/AIDS. Mereka bekerja sama dengan layanan kesehatan lokal untuk memastikan akses yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat. EGPAF di Eswatini mengumpulkan dan menyebarkan informasi tentang HIV/AIDS, termasuk cara pencegahan, pengujian, dan perawatan yang efektif. Mereka juga berperan dalam mengurangi stigma dan diskriminasi melalui kampanye publik dan pendidikan. NGO sering bekerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. EGPAF di Eswatini bekerja sama dengan pemerintah lokal, badan donor internasional, dan mitra sektor swasta untuk mengkoordinasikan upaya pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS.


EGPAF memiliki peran dalam advokasi untuk hak asasi manusia, terutama dalam konteks HIV/AIDS di mana stigma dan diskriminasi sering kali menghalangi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang mereka butuhkan. EGPAF di Eswatini melakukan advokasi untuk melindungi hak-hak individu yang hidup dengan HIV/AIDS, termasuk hak atas perawatan kesehatan yang layak dan non-diskriminatif.

Melalui elemen-elemen ini, EGPAF di Eswatini memainkan peran yang penting dalam upaya global untuk mengatasi HIV/AIDS dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan kerangka

teori peran NGO yang menggambarkan peran dan kontribusi organisasi non-pemerintah dalam pembangunan sosial.

Dalam pemenuhan karakteristik tersebut. EGPAF memiliki struktur organisasi yang memumpuni dalam pemenuhan tugasnya. Berikut susunan struktur organisasi EGPAF:

Gambar 4.1: Struktur Organisasi EGPAF



Sumber: <https://pedaids.org/about/board-of-directors/>

Berikut adalah contoh struktur organisasi untuk EGPAF (Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation) yang terdiri dari Chair, Vice Chair, Secretary, Honorary Chairman, dan member:

a. Chair (Ketua)

- Memimpin pertemuan dewan direksi.
- Mengarahkan strategi dan kebijakan organisasi.
- Mewakili EGPAF dalam acara-acara resmi dan pertemuan eksternal.

b. Vice Chair (Wakil Ketua)

- Mendukung Ketua dalam tugas-tugasnya.
- Menggantikan Ketua jika diperlukan.
- Memimpin komite atau inisiatif khusus sesuai dengan arahan Ketua.

c. Secretary (Sekretaris)

- Bertanggung jawab atas dokumentasi dan catatan rapat dewan direksi.
- Mengurus korespondensi dan komunikasi internal dewan direksi.
- Mengoordinasikan jadwal rapat dan mengirimkan undangan kepada anggota.

d. Honorary Chairman (Ketua Kehormatan)

- Figur terhormat yang memberikan kontribusi besar terhadap misi dan visi EGPAF.
- Memberikan nasihat dan arahan kepada dewan direksi.

- Memperkuat citra organisasi melalui dukungan dan partisipasi publik.

e. Member (Anggota)

- Berpartisipasi aktif dalam rapat-rapat dewan direksi.
- Berkontribusi pada diskusi dan pengambilan keputusan yang strategis.
- bertanggung jawab khusus dalam komite atau inisiatif tertentu sesuai dengan keahlian atau minat mereka.¹⁰⁴

Struktur ini memungkinkan EGPAF untuk mengelola dan mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka secara efektif dalam upaya mereka untuk melawan HIV/AIDS dan meningkatkan kesehatan anak-anak dan keluarga di seluruh dunia.

Eswatini, yang sebelumnya dikenal sebagai Swaziland, adalah salah satu negara di mana EGPAF memiliki program yang signifikan. Eswatini adalah salah satu negara dengan tingkat prevalensi HIV tertinggi di dunia, dan masalah HIV/AIDS sangat mempengaruhi populasi di sana. Saat ini terdapat hampir 200.000 orang yang hidup dengan HIV di Eswatini, termasuk 120.000 perempuan dan 10.000

¹⁰⁴ EGPAF, "Board of Directors". *EGPAF*. <https://pedaids.org/about/board-of-directors/> (Diakses pada tanggal 20 Maret 2024).

anak di bawah usia 15 tahun.¹⁰⁵ Beberapa kegiatan EGPAF di Eswatini meliputi:

Tabel 4.1: Kegiatan EGPAF di Eswatini

No	Proyek	Target	Deskripsi
1.	Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA).	Ibu dan Anak-anak di Eswatini.	Bekerja sama dengan pemerintah Eswatini dan organisasi kesehatan lainnya untuk menyediakan layanan PPIA kepada wanita hamil yang hidup dengan HIV. Ini termasuk pemeriksaan HIV, konseling, terapi antiretroviral (ARV), dan dukungan untuk memastikan bahwa bayi yang lahir dari ibu dengan HIV tetap bebas dari virus.
2.	Perawatan dan Dukungan untuk Anak-anak yang Terinfeksi HIV	Anak-anak Penderita HIV	EGPAF menyediakan akses ke perawatan dan pengobatan HIV yang tepat untuk anak-anak yang hidup dengan HIV di Eswatini. Mereka juga memberikan dukungan psikososial kepada anak-anak dan keluarga mereka, termasuk pendidikan tentang HIV/AIDS dan perawatan kesehatan.
3.	Pengobatan dan Perawatan HIV bagi orang dewasa	Penderita HIV	Menciptakan platform yang mudah diakses dan komprehensif di mana orang dewasa dapat mengakses layanan HIV merupakan komponen penting dari pekerjaan kami. Kami berupaya untuk memastikan orang dewasa dalam perawatan kami mendapatkan dukungan yang mereka perlukan untuk berumur panjang dan sehat melalui layanan kesehatan yang terintegrasi dan komprehensif, serta dukungan

¹⁰⁵ EGPAF, "Eswatini". *EGPAF*. <https://peaids.org/country/eswatini/> (15 Maret 2024).

			psikososial.
4.	Kesehatan Ibu, Bayi, dan anak	Ibu, bayi, dan anak-anak	risiko kematian atau kecacatan yang dapat dicegah berkurang secara signifikan ketika ibu dan bayi mendapatkan akses terhadap perawatan sebelum dan sesudah melahirkan; penolong persalinan yang terampil; sumber daya kesehatan reproduksi; dan pencegahan, perawatan, dan pengobatan HIV.
5.	Penguatan system kesehatan	Pemerintah dan petugas kesehatan	EGPAF menyadari bahwa penghapusan HIV/AIDS pada anak tidak dapat dicapai dan dipertahankan tanpa sistem kesehatan yang kuat.
6.	Kolaborasi Komunitas	Organisasi swasta dan pemerintahan	EGPAF mendukung model keterlibatan masyarakat yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan perempuan, anak-anak, dan keluarga yang terkena dampak HIV.
7.	Informasi, Evaluasi, dan penelitian yang strategis	Seluruh Stakeholder	Meningkatkan pengumpulan, keakuratan, dan penggunaan informasi strategis untuk perencanaan optimalisasi program, pengambilan keputusan, dan pengembangan kebijakan merupakan aspek kunci dari upaya implementasi program EGPAF.
8.	Mengakhiri epidemic TB	Anak-anak dan dewasa	EGPAF berkontribusi pada upaya global untuk mengurangi beban penyakit TB, terutama di antara populasi yang terkena HIV/AIDS. Upaya ini tidak hanya membantu dalam meningkatkan kesehatan individu, tetapi juga membantu dalam mencapai tujuan-tujuan global terkait eliminasi TB dan HIV/AIDS.
9.	HIV pada remaja	Remaja	EGPAF berupaya untuk memastikan bahwa remaja yang hidup dengan HIV/AIDS mendapatkan dukungan, perawatan, dan kesempatan yang

			mereka butuhkan untuk hidup dengan sehat dan bermartabat. Ini tidak hanya membantu remaja untuk mengelola kondisi mereka secara efektif, tetapi juga membantu mengurangi penyebaran HIV dan memajukan tujuan-tujuan global terkait dengan eliminasi HIV/AIDS.
--	--	--	---

Sumber: <https://pedaids.org/country/eswatini/>

Secara khusus, pada tahun 2020 dan seterusnya, EGPAF memanfaatkan para ahlinya dalam :

- a. Pemberian Layanan,
- b. Pengembangan Kapasitas,
- c. Penelitian secara komprehensif mengatasi epidemi HIV dan AIDS yang terus berkembang di lapangan dan di panggung global,
- d. Melakukan Advokasi terhadap epidemi HIV dan AIDS, kesehatan dan kesejahteraan anak-anak saat mereka memasuki masa dewasa.¹⁰⁶

Peran-peran EGPAF tersebut, telah menunjukkan bagaimana sebuah actor NGO berperan penting dalam isu ini. Tujuan dan strategi NGO memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Terlibat dalam kegiatan bantuan penderitaan

¹⁰⁶ EGPAF, "Eswatini". EGPAF. <https://pedaids.org/about/what-we-do/> (Diakses pada tanggal 28 April 2024).

- b. Mempromosikan minat orang miskin
- c. Melindungi lingkungan
- d. Menyediakan layanan sosial dasar
- e. Mengadvokasi pengembangan masyarakat

Melalui upaya ini dan lainnya, EGPAF berusaha untuk mengurangi dampak HIV/AIDS di Eswatini dan negara-negara lain di seluruh dunia, serta untuk mencapai visi mereka untuk mengakhiri AIDS pada anak-anak secara global.¹⁰⁷

C. Peluang dan Tantangan EGPAF dalam penanganan HIV/AIDS di Eswatini tahun 2020.

Pada tahun 2020, EGPAF dihadapkan pada berbagai peluang dan tantangan dalam upaya penanganan HIV/AIDS di Eswatini. Peluang untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam penyediaan layanan kesehatan, termasuk telemedicine dan platform daring, untuk meningkatkan akses dan efisiensi dalam memberikan perawatan dan dukungan kepada individu yang terkena dampak HIV/AIDS. Peluang selanjutnya adalah Kemitraan dan Kolaborasi dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga kesehatan, dan komunitas lokal dalam mendukung upaya pencegahan, pengobatan, dan perawatan HIV/AIDS di Eswatini. Advokasi Kebijakan memiliki peluang untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan

¹⁰⁷ Philisiwe N. Khumalo and others, “‘There Are No More Secrets’: Acceptability of a Family-Centered Model of Care for HIV Positive Children in Eswatini”, *BMC Health Services Research*, 20.1 (2020), 1–9 <<https://doi.org/10.1186/s12913-020-05810-5>>.

kesehatan terkait HIV/AIDS, serta untuk memperjuangkan hak-hak individu yang hidup dengan HIV/AIDS.¹⁰⁸

Tantangan utama EGPAF adalah adanya pandemi COVID-19. seperti halnya organisasi kesehatan dan nirlaba lainnya di seluruh dunia. pandemi ini telah mengganggu kinerja EGPAF termasuk Gangguan Layanan Kesehatan. Pembatasan perjalanan, penutupan fasilitas kesehatan, dan realokasi sumber daya untuk menangani COVID-19 dapat mengganggu layanan kesehatan yang disediakan oleh EGPAF, termasuk layanan HIV/AIDS yang vital. Pembatasan mobilitas dan gangguan dalam transportasi dapat menghambat akses pasien HIV/AIDS ke fasilitas kesehatan untuk perawatan, pengobatan, dan pengujian. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan dalam prioritas dan alokasi sumber daya oleh pemerintah Eswatini, yang dapat mempengaruhi dukungan dan kerjasama dengan organisasi seperti EGPAF. Stigma terhadap orang yang terinfeksi COVID-19 atau mencari pengobatan di fasilitas kesehatan dapat membuat individu merasa enggan untuk mencari perawatan HIV/AIDS, atau merasa takut untuk mengunjungi fasilitas kesehatan yang ramai. Sumber daya yang diperlukan untuk menangani pandemi COVID-19, seperti alat pelindung diri (APD), uji COVID-19, dan dukungan kesehatan

¹⁰⁸ EGPAF, "Eswatini". *EGPAF*. <https://pedaids.org/country/eswatini/> (Diakses pada tanggal 15 Maret 2024).

masyarakat, mungkin telah bersaing dengan sumber daya yang diperlukan untuk layanan HIV/AIDS.¹⁰⁹

Meskipun demikian, EGPAF dan organisasi kesehatan lainnya terus berupaya untuk menyesuaikan diri dengan tantangan yang dihadapi akibat pandemi COVID-19. Ini mungkin melibatkan adopsi teknologi dan inovasi dalam penyediaan layanan kesehatan, penguatan kerjasama dengan pemerintah dan mitra lokal, serta kampanye kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya tetap menerima perawatan HIV/AIDS selama pandemi.¹¹⁰

Tantangan dalam mengatasi stigma dan diskriminasi terhadap individu yang hidup dengan HIV/AIDS, yang dapat mempengaruhi kemauan orang untuk mencari pengujian dan perawatan, serta pengalaman stigma yang berkepanjangan. Ada tiga tantangan utama yang menyebabkan kurangnya perhatian ini. Pertama, masih terbatasnya kesadaran akan hubungan penting antara stigma terkait HIV dan hasil kesehatan masyarakat, seperti kualitas layanan pasien, dan kapasitas tenaga kesehatan. Stigma dan diskriminasi yang dilakukan oleh petugas kesehatan membahayakan penyediaan layanan berkualitas, yang sangat penting dalam membantu pasien mematuhi pengobatan dan menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Stigma juga menjadi penghalang dalam mengakses layanan baik bagi masyarakat

¹⁰⁹ EGPAF, "Eswatini". *EGPAF*. <https://pedaids.org/country/eswatini/> (Diakses pada tanggal 15 Maret 2024).

¹¹⁰ EGPAF, "Eswatini". *EGPAF*. <https://pedaids.org/country/eswatini/> (Diakses pada tanggal 15 Maret 2024).

umum maupun penyedia layanan kesehatan itu sendiri. Hal ini dapat berdampak serius bagi petugas kesehatan dan fasilitas kesehatan ketika petugas kesehatan yang terinfeksi HIV menunda atau menghindari layanan dan menjadi sakit parah atau meninggal, sehingga menyebabkan beban lebih lanjut pada sistem layanan kesehatan. Kedua, kurangnya kapasitas di layanan kesehatan mengenai cara mengatasi stigma dan diskriminasi secara efektif melalui program dan kebijakan. Ketiga, terdapat kesalahpahaman yang terus-menerus bahwa stigma merupakan masalah sosial yang terlalu luas untuk dapat diubah secara efektif.¹¹¹

Tantangan dalam mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, finansial, dan infrastruktur dalam menyediakan layanan kesehatan yang diperlukan untuk penanganan HIV/AIDS yang efektif di Eswatini. Tantangan yang dihadapi dalam mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, finansial, dan infrastruktur untuk penanganan HIV/AIDS yang efektif di Eswatini bisa sangat kompleks. Eswatini, seperti banyak negara di Afrika Sub-Sahara, mungkin mengalami kekurangan tenaga kesehatan yang terlatih, termasuk dokter, perawat, dan konselor. Ini dapat menghambat kemampuan untuk memberikan perawatan yang berkualitas dan tepat waktu kepada pasien HIV/AIDS. Upaya untuk mengatasi tantangan ini termasuk pelatihan ulang, rekrutmen lebih banyak tenaga

¹¹¹ Laura Nyblade and others, 'Combating HIV Stigma in Health Care Settings: What Works?', *Journal of the International AIDS Society*, 12.1 (2009) <<https://doi.org/10.1186/1758-2652-12-15>>.


kesehatan, dan pengembangan program pendidikan kesehatan yang lebih luas.¹¹²

Kurangnya dana dapat menjadi kendala besar dalam menyediakan layanan kesehatan yang diperlukan untuk penanganan HIV/AIDS. Ini dapat membatasi akses pasien ke obat antiretroviral (ARV), tes HIV, dan perawatan yang tepat. Upaya untuk mengatasi tantangan ini mungkin termasuk penggalangan dana tambahan melalui donasi, kemitraan dengan organisasi donor, dan alokasi anggaran yang lebih besar dari pemerintah dan lembaga kesehatan. Kurangnya infrastruktur kesehatan yang memadai, seperti fasilitas kesehatan yang dilengkapi dengan baik, transportasi yang andal, dan sistem informasi kesehatan yang efektif, dapat menghambat penyediaan layanan kesehatan yang efektif. Upaya untuk mengatasi tantangan ini dapat melibatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur kesehatan, pembaruan sistem transportasi, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih maju. Perubahan dalam kebijakan dan tata kelola kesehatan juga dapat membantu mengatasi tantangan ini. Ini termasuk penyusunan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung penanganan HIV/AIDS, peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah

¹¹² Nurul Anisa Asri, Muhammad Nasir Badu, and Pusparida Syahdan, 'Peranan United Nations Joint Program On HIV/AIDS (UNAIDS) Terhadap Penurunan Tingkat Penderita HIV/AIDS Di Zimbabwe', *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 1.1 (2021), 01–19 <<https://doi.org/10.31947/hjirs.v1i1.12738>>.

dan nirlaba, serta penguatan sistem pemantauan dan evaluasi untuk mengukur dampak program kesehatan.¹¹³

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini dan mengambil langkah-langkah yang tepat, Eswatini dan mitra internasional seperti EGPAF dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam mengatasi HIV/AIDS dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.



¹¹³ Hoosen M. Coovadia and Jacqui Hadingham, 'HIV/AIDS: Global Trends, Global Funds and Delivery Bottlenecks', *Globalization and Health*, 1 (2005), 1–10 <<https://doi.org/10.1186/1744-8603-1-13>>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Perkembangan HIV/AIDS di Eswatini bermula saat kasus pertama yang dilaporkan di Eswatini terjadi pada tahun 1986 dan menjadi *tranding topic* saat itu di Swaziland. Penyebaran HIV di seluruh Eswatini pada tahun 1980an hingga 1990an yang bertepatan dengan meningkatnya pekerja migran dari Eswatini ke pertambangan di Afrika Selatan, Akibatnya segala kemajuan di Eswatini menurun. Eswatini mempunyai tingkat prevalansi HIV tertinggi di dunia dimana epideminya menyebar sangat cepat yang semula pada tahun 1992 hanya 4% peserta klinik antenatal menjadi 42,6% pada tahun 2004. Sempat mengalami penurunan pada tahun 2006 yang tercatat 39,2% namun survei tahun 2008 mencatat kenaikan menjadi 42%. Angka kematian juga meningkat dan angka harapan hidup turun dari 60 tahun pada tahun 1997 menjadi 31,3 tahun pada tahun 2004 dimana angka ini menunjukkan angka terendah di dunia. Oleh karena itu, spesialis layanan kesehatan dan ahli kesehatan masyarakat, serta pembuat kebijakan melobi pemerintah untuk segera menangani permasalahan ini. Akhir 1980-an.
2. Peran Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation merupakan organisasi nirlaba yang berkomitmen untuk mengakhiri AIDS pada

anak-anak dan remaja di seluruh dunia. EGPAF mulai membantu Eswatini pada tahun 2003 untuk PMTCT dan menyediakan layanan perawatan pengobatan HIV dan AIDS. Pekerjaan EGPAF bertujuan untuk memastikan setiap klien memiliki akses terhadap tes HIV, konseling berkualitas tinggi, dan dukungan psikososial dalam berbagai rangkaian kesehatan yang mudah diakses di seluruh negeri. EGPAF memberikan dukungan untuk meningkatkan infrastruktur lokal dan sistem kesehatan melalui pelatihan, pendampingan, dan pengadaan obat-obatan dan komoditas penting HIV. Selain itu, EGPAF juga meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam PMTCT, diagnosis HIV dini pada bayi (EID), dan sunat pada pria, serta memberikan dukungan komprehensif ke 65 lokasi di wilayah Hhohho dan Shiselweni dengan layanan terkait PMTCT, ART, dan TB. Oleh karena itu, upaya ini menjadi jalur EGPAF untuk berusaha mengurangi dampak HIV/AIDS di Eswatini, serta untuk mencapai visi mereka untuk mengakhiri AIDS pada Anak-anak secara global.

3. Peluang dan tantangan EGPAF dalam penanggulangan HIV/AIDS pada tahun 2020. Peluang yang dihadapi tentunya pada bidang teknologi dan inovasi dalam penyediaan layanan kesehatan, termasuk telemedicine dan platform daring untuk meningkatkan akses dan efisiensi dalam memberikan perawatan dan dukungan kepada individu yang terkena dampak HIV/AIDS. Selanjutnya, kemitraan dan kolaborasi dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga


kesehatan, dan komunitas lokal dalam mendukung upaya pencegahan, pengobatan, dan perawatan HIV/AIDS di Eswatini. Panduan kebijakan juga memiliki peluang untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan terkait HIV/AIDS, serta memperjuangkan hak-hak individu yang hidup dengan HIV/AIDS. Selain itu, EGPAF juga mengalami berbagai tantangan dimana tahun 2020 adalah tahun adanya pandemi COVID-19, tentunya akan mengganggu kinerja EGPAF termasuk Gangguan Layanan Kesehatan. Penutupan fasilitas kesehatan dan realokasi sumber daya untuk menangani COVID-19 mengganggu layanan kesehatan HIV/AIDS yang vital. Stigma orang yang terinfeksi COVID-19 merasa enggan untuk mencari perawatan HIV/AIDS atau mengalami *culture shock* dalam perubahan situasi akibat dari COVID-19. Selain itu, minimnya kesadaran akan hubungan penting antara stigma terkait HIV dan hasil kesehatan masyarakat, kurangnya kapasitas di layanan kesehatan mengenai cara mengatasi stigma dan diskriminasi secara efektif melalui program dan kebijakan.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian Peran Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF) dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Eswatini Tahun 2020, maka penulis memberikan implikasi penelitian berupa saran dan rekomendasi yang dianggap perlu sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Maka dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Eswatini diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat di pedesaan dan masyarakat yang tergolong dengan ekonomi rendah. Membantu memenuhi kebutuhan yang alih-alih dapat memutus rantai HIV dan mampu menyalurkan program kesehatan secara merata agar program pencegahan bisa tersalurkan dengan baik.
2. Pemerintah Eswatini juga bisa memberikan beberapa kegiatan positif bagi kelompok-kelompok yang terkena HIV dan AIDS. dan memisahkan wilayah bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengan HIV dan yang tidak terinfeksi HIV sedikit pun. Dengan begitu, tingkat prevalansi epidemi HIV bisa berkurang
3. Pemerintah Eswatini juga memberikan perhatian lebih kepada kalangan tenaga kesehatan. Seluruh program yang dilakukan untuk memutus rantai HIV/AIDS di Eswatini juga harus diberlakukan pada tenaga kesehatan karena banyak layanan petugas kesehatan yang mengidap HIV namun karena merasa dirinya adalah garda terdepan bagi para masyarakat pengidap HIV di Eswatini dengan begitu merasa gagal dan malu dalam bekerja bahkan tidak mengatasi HIV itu sendiri yang berjaral dalam tubuhnya.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan, bahan perbandingan dalam melakukan penelitian yang lebih dalam pada topik ini. Penelitian ini lebih menyoroti sisi Eswatini dan bagaimana peran EGPAF dalam penanggulangan HIV tahun 2020. Sehingga pembaca dapat

menggarisbawahi poin tersebut jika tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan HIV



DAFTAR PUSTAKA

- African, Southern, Migration Programme, and Jonathan Crush, *HIV and AIDS in r Ural* (Kanada, 2010)
- amfAR, *Achieving an AIDS-Free Generation for Gay Men and Other MSM in Southern Africa Country Profile: Botswana, 2013*
<[http://www.amfar.org/uploadedFiles/_amfarorg/Articles/Around_The_World/GMT/2013/MSM Country Profiles Botswana 092613.pdf](http://www.amfar.org/uploadedFiles/_amfarorg/Articles/Around_The_World/GMT/2013/MSM_Country_Profiles_Botswana_092613.pdf)>
- Anbazhagan, Suguna, and Surekha A., 'Role of Non-Governmental Organizations in Global Health', *International Journal of Community Medicine and Public Health*, 3.1 (2016), 17-22
- Antelman, Gretchen, Josephine Ferla, Michelle M. Gill, Heather J. Hoffman, Teopista Komba, Amina Abubakar, and others, 'Effectiveness of an Integrated Multilevel Early Child Development Intervention on Caregiver Knowledge and Behavior: A Quasi-Experimental Evaluation of the Malezi Program in Tanzania', *BMC Public Health*, 23.1 (2023), 1-15
- Anupan Basu, Krishna Srinivasan, *IMF WORKING PAPER.Pdf*, 2002
- Arora, Shilpa Khanna, Dheeraj Shah, Sanjay Chaturvedi, and Piyush Gupta, 'Defining and Measuring Vulnerability in Young People', *Indian Journal of Community Medicine*, 40.3 (2015), 193-97
- Asri, Nurul Anisa, Muhammad Nasir Badu, and Pusparida Syahdan, 'Peranan United Nations Joint Program On HIV/AIDS (UNAIDS) Terhadap Penurunan Tingkat Penderita HIV/AIDS Di Zimbabwe', *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 1.1 (2021), 01-19
- Ayu, R. M. (2021, September 2). *Kasus HIV Global Hampir 1,5 Juta pada 2020, Tertinggi di Kawasan Afrika*. Retrieved from Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/02/kasus-hiv-global-hampir-15-juta-pada-2020-tertinggi-di-kawasan-afrika>
- Baral, Stefan, Sosthenes Ketende, Jessie L. Green, Ping An Chen, Ashley Grosso, Bhekie Sithole, and others, 'Reconceptualizing the HIV Epidemiology and Prevention Needs of Female Sex Workers (FSW) in Swaziland', *PLoS ONE*, 9.12 (2014), 1-17
- Barr, David, Geoff P Garnett, Kenneth H. Mayer, and Michelle Morrison, 'Key Populations Are the Future of the African HIV/AIDS Pandemic', *Journal of the International AIDS Society*, 24.S3 (2021), 1-4
- Brundtland, G. H. (2003). Global Health and International Security. *Global Governance*, 417-423.
- chip, L. (2023). *The Dream is Alive in Eswatini*. Retrieved from Lyons chip: <https://www.linkedin.com/pulse/dream-alive-eswatini-chip-lyons/>
- Chouraya, Caspian, Kim Ashburn, and Philisiwe Khumalo, 'Association of

- Antiretroviral Drug Regimen With Viral Suppression in HIV-Positive Children on Antiretroviral Therapy in Eswatini', *The Pediatric Infectious Disease Journal*, XX.Xx (2019), 0–4
- Coovadia, Hoosen M., and Jacqui Hadingham, 'HIV/AIDS: Global Trends, Global Funds and Delivery Bottlenecks', *Globalization and Health*, 1 (2005), 1–10
- Dyar, Oliver-james, Ayesha De Costa, and Karolinska Institutet, 'What Is Global Health?', *Perspective*, 1.1 (2011), 2008–9
- Fadli, d. R. (2022). *Hari AIDS Sedunia: Menilik HIV dan AIDS dalam Angka*. Retrieved from Halodoc,: <https://www.halodoc.com/artikel/hari-aids-sedunia-menilik-hiv-dan-aids-dalam-angka>
- Fidler, David P, 'Global Health Jurisprudence : A Time of Reckoning Global Health Jurisprudence : A Time of Reckoning', *Maurer Faculty*, 141, 2008, 2–21
- Fimela. (2024). *"Prostitusi Remaja di Afrika, Mengapa Bisa Terjadi?"* Retrieved from <https://www.fimela.com/parenting/read/3845663/prostitusi-remaja-di-afrika-mengapa-bisa-terjadi> Fimela:
- Foundation, E. G. (2024, Januari 9). *Elizabeth Story*. Retrieved from Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundatio: <https://pedaids.org/about/elizabeths-story/>
- Fox, Ashley M., 'The Social Determinants of HIV Serostatus in Sub-Saharan Africa: An Inverse Relationship between Poverty and HIV?', *Public Health Reports*, 125.4 (2010), 16–24
- GAP-f, M. (2023). *Konferensi International tentang AIDS dan Infeksi Menular Seksual di Afrika (ICASA) 2023. Elizabeth Glaser Pediatri AIDS Foundation*. Retrieved from Mitra GAP-f: <https://pedaids.org/event/2023-international-conference-on-aids-and-sexually-transmitted-infections-in-africa-icasa/>
- Goldstein, Deborah, Michael Salvatore, Robert Ferris, Benjamin Ryan Phelps, and Thomas Minior, 'Integrating Global HIV Services with Primary Health Care: A Key Step in Sustainable HIV Epidemic Control', *The Lancet Global Health*, 11.7 (2023), e1120–24
- Gorgens, Marelize, Sosthenes Ketende, Andrew F. Longosz, Mbuso Mabuza, Muziwethu Nkambule, Tengetile Dlamini, and others, 'The Impact of Financial Incentives on HIV Incidence among Adolescent Girls and Young Women in Eswatini: Sitakhela Likusasa, a Cluster Randomised Trial', *BMJ Global Health*, 7.9 (2022), 1–14
- Health, Committee on the U.S. Commitment to Global Health Board on Global, *The U. S. Commitment to Global Health* (New York: Committee on the U.S. Commitment to Global Health Board on Global Health, 2009)

- Heriana, Cecep, Icca Stella Amalia, Ahmad Ropii, and Stikes Kuningan Garawangi, 'Risk Factors Of HIV/AIDS Transmitting In Woment Household Migrant Couple In Disctric Of Kuningan', 2017 (2021)
- Herningtyas, Ratih, 'Penanggulangan Bencana Sebagai Soft Power Dalam Diplomasi Indonesia', *Jurnal Hubungan Internasional*, 3.1 (2014), 85–92
- Herry Laksono P. Maryadi, Elizabeth Diana Dewi, Tri Aryadi, Awidya Santikajaya, Widya Fitri, Robertus Aji Putro, " *Kesehatan Untuk Semua : Strategi Diplomasi Kesehatan Global Indonesia* ", ed. by Drs. Dindin Wahyudin (Jakarta Pusat: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2018)
- Hospitals, S. (2024, Februari 1). *HIV dan AIDS-Faktor Risiko, Gejala, dan Penangannya*. Retrieved from Siloam Hospitals: <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-hiv>
- Hough, P. (2004). *Understanding Global Security*. London: Routledge.
- Hurwitz, L. R. (2009). *International Organization a Comparative Approach*. New York: Routledge.
- International, O. (2024). *5 natural disasters that beg for climate change action*. Retrieved from Oxfam International: <https://www.oxfam.org/en/5-natural-disasters-beg-climate-action>
- Jin, Harry, Arjee Restar, and Chris Beyrer, 'Overview of the Epidemiological Conditions of HIV among Key Populations in Africa', *Journal of the International AIDS Society*, 24.S3 (2021)
- Kemenlu. (2024). *Swaziland*. Retrieved from KEMENLU: <https://kemlu.go.id/pretoria/id/read/swaziland/2560/etc-menu>
- Kemkes. (2022). *Ayo cari tahu apa itu HIV*. Retrieved from Kemkes: https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/754/ayo-cari-tahu-apa-itu-hiv
- Khawas, Vimal, *Human Development Report 2005-2006, Social Change*, 2006, XXXVI
- Khumalo, Philisiwe N., Leila Katirayi, Kim Ashburn, Caspian Chouraya, Lydia Mpango, Nobuhle Mthethwa, and others, "'There Are No More Secrets": Acceptability of a Family-Centered Model of Care for HIV Positive Children in Eswatini', *BMC Health Services Research*, 20.1 (2020), 1–9
- know, B. i. (2023). *sekilas: HIV di Eswatini 2023* . Retrieved from Be in the know: <https://www.beintheknow.org/understanding-hiv-epidemic/data/glance-hiv-eswatini>
- Liane, J. (2014). *Budaya EGPAF*. Retrieved from Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation: <https://pedaids.org/about/careers/the-egpaf-culture/>

- Makhakhe, Nosipho Faith, Tim Lane, James McIntyre, and Helen Struthers, 'Sexual Transactions between Long Distance Truck Drivers and Female Sex Workers in South Africa', *Global Health Action*, 10.1 (2017), 1–9
- Makufa, Syloid Choice, Daisy Kisyombe, Nicole Miller, and Nanette Barkey, 'Empowering Caregivers of Orphans and Vulnerable Children in Swaziland', *African Journal of AIDS Research*, 16.4 (2017), 355–63
- M Schwandt, C. M. (2006). Anal and dry sex in commercial sex work, and relation to risk for sexually transmitted infections and HIV in Meru, Kenya. *SSTI Journal*, 392-396. .
- Morgan, P. (2013). *Security in International Politics: Traditional Approaches*. Oxford: Oxford University Press.
- Nyblade, Laura, Anne Stangl, Ellen Weiss, and Kim Ashburn, 'Combating HIV Stigma in Health Care Settings: What Works?', *Journal of the International AIDS Society*, 12.1 (2009)
- O'Neill, Clayton, Charles Foster, Jonathan Herring, and John Tingle, *Routledge Handbook of Global Health Rights*, *Routledge Handbook of Global Health Rights*, 2021
- Organization, W. H. (2023, Desember 23). *Health Security*. Retrieved from World Health Organization: https://www.who.int/health-topics/health-security/#tab=tab_1
- Organization, W. H. (2024). *HIV*. Retrieved from World Health Organization: https://www.who.int/health-topics/hiv-aids#tab=tab_1
- PMC, *Sustainable Development Report 2002* (New York, 2002)
- Rukin, D. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indoneisa.
- Report, Human Development, Arab Human, and Development Reports, *Applying the Concept of Human Security in the Arab Countries*, 2021
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir Al-Misbah. (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sithole, Bhekie, 'HIV Prevention Needs for Men Who Have Sex with Men in Swaziland', *African Journal of AIDS Research*, 16.4 (2017), 315–20
- Societies, The International Federation of Red Cross and Red Crescent, *Global Health Security., The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies* (Geneva, 2013)
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif dan R&D*. Al-Fabeta.
- Syaloom Amelia, ". s. (2). *Memahami Pengalaman Pengungkapan Status dan*

Penginformasian Medikasi HIV/AIDS oleh Pengasuh Kepada Anak dengan HIV/AIDS.

UNAIDS, *Mengakhiri Ketidaksetaraan Mengakhiri Aids. Strategi Aids Global 2021-2026.*, United Nation AIDS, 2023

UNICEF, *Reimagine the Future*, 2015

United Nations Development Programme, *Human Development Report: New Dimension of Human Security (1994)*, United Nations Development Programme 1994, 1994

Wallace, Tina, Lisa Bornstein, and Jennifer Chapman, *The Management of Development, The Aid Chain* (London: Routledge, 2006)

Warkentin, C. (2005). *Encyclopedia of International Relations*. London: Routledge.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Assalamualaikum,

Perkenalkan nama lengkap saya Nabila Farhanah Ramadhani, akrab disapa dengan Ila. Lahir di Makassar pada tanggal 23 November 2002. Merupakan anak bungsu dari dua bersaudara oleh pasangan Bapak H. Baharuddin Adam, S.kom. dan Ibu Hj. Sururi Hikmah Mochtar. Saya berasal dari Makassar, Kecamatan Manggala, Kelurahan Bitowa, Sulawesi Selatan. Jenjang pendidikan yang ditempuh mulai dari Sekolah dasar (SD) di SD Inpres Antang, Kecamatan Manggala, Kelurahan Antang. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Islam Terpadu Wahdah Islamiyah, Kecamatan Manggala, Kelurahan Antang. Kemudian, Sekolah Menengah Akhir (SMA) di SMA Negeri 12 Makassar, Kecamatan Manggala, Kelurahan Antang. Pada tahun 2020, saya melanjutkan jenjang pendidikan Strata-1 saya di Universitas Islam Negari (UIN) Alauddin Makassar pada Prodi Hubungan Internasional.