

**STRATEGI ORANG TUA DALAM MENCEGAH PERAWAKAN
PENDEK (*STUNTING*) DI KELURAHAN BULUJAYA
KECAMATAN BANGKALA BARAT
KABUPATEN JENEPONTO**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Pendidikan pada Prodi Pendidikan Islam anak usia dini
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ALFIA SRI NOVENDRI
NIM: 20900119049

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfia Sri Novendri
Nim : 20900119049
Tempat/Tgl.Lahir : Garassikang, 16 November 2000
Jurusan : Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Alamat : Pallantikang, Desa Garassikang Kec.Bangkala Barat Kab.
Jeneponto
Judul : Strategi Orang Tua Dalam Mencegah Perawakan Pendek
(*Stunting*) Di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala
Barat Kabupaten Jeneponto

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukuman.

Samata, 10 Desember 2023

Peneliti






Alfia Sri Novendri
Nim: 20900119049

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, "**Strategi Orang Tua Dalam Mencegah Perawakan Pendek (*Stunting*) Di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.**" yang disusun oleh, Alfia Sri Novendri NIM: 20900119049, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi (Munaqasyah) yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 M, bertepatan dengan 28 Zulkaidah 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan beberapa perbaikan.


Gowa, 25 Juni 2024
18 Dzulhijjah 1445 H

DEWAN PENGUJI: Nomor SK 2217 Tahun 2024

Ketua	: Eka Damayanti, S.Psi., M.A.	()
Sekretaris	: Dr. Fitriani Nur, S.Pd., M.Pd.	()
Munaqisy I	: Dr. Ahmad Afif., S.Ag., M.Si.	()
Munaqisy II	: Ade Agusriani, S.Psi., M.Pd.	()
Pembimbing I	: Dr. Hj. Dahlia Patiung, M.Pd.	()
Pembimbing II	: Rofiqah Al Munawwarah, S.Kep., S.Pd.I., M.Pd.	()

Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Alauddin Makassar,


Dr. H. Andi Achruh, M.Pd.I.
NIP. 196609081994031002

KATA PENGANTAR

سَمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt., Tuhan semesta alam, karena berkat rahmat dan karunianya sehingga penulis diberi kesehatan, kekuatan maupun kesabaran dalam menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Strategi Orang Tua Dalam Mencegah Perawakan Pendek (*Stunting*) Di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto”. Salam dan taslim semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad saw., Karena ialah nabi yang membawa kita dari alam gelap gulita hingga menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini, dan ia pula nabi sebagai sura tauladan bagi kita semua.

Keberhasilan penulis dalam perkuliahan maupun penelitian skripsi tidak lepas dari berkat ketekunan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menghadap suka duka permasalahan, tetapi suka duka tersebut bukan penghalang atas terselesainya skripsi ini. Karena kuasa dan pertolongan Allah swt., selalu ada jalan pada tiap-tiap hambanya yang ingin berusaha dan bertawakkal kepada-Nya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih untuk semua pihak terutama kepada:

1. Ayahanda tercinta Ahmad dan Ibunda tercinta Ibu Suriati, ucapan terimakasih yang tak terhingga atas cinta, kasih sayang, doa, dan motivasi yang senantiasa memberi dan menemani penulis sampai saat ini. Kepada saudara penulis yaitu Anna Sriani Ahmad, Ayyub Sriadi Ahmad,

Afriansyah, dan Algazhali Ahmad yang menjadi pendukung dan selalu memotivasi untuk terus semangat maju.

2. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Dr. H. Andi Aderus, Lc, M.Ag., selaku Wakil Rektor II, Prof. Dr. H. Muh. Khalifah Mustami, M.Pd., selaku Wakil Rektor III, dan Prof. Dr. H. Muhammad Amri, Lc, M.Ag., selaku Wakil Rektor IV, yang telah membina dan memimpin UIN Alauddin Makassar sebagai tempat penulis menuntut ilmu.
3. Dr. H. Andi Achruh, M.Pd.I., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, Dr. H. Muh Rapi, M.Pd., selaku Wakil Dekan I, Dr. M. Rusdi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II, Dr. Ridwan Idris, M.Pd., selaku Wakil Dekan III.
4. Eka Damayanti, S.Psi., M.A., dan Dr. Fitriani Nur, M.Pd., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Alauddin Makassar, yang telah memberikan petunjuk dan arahnya selama penyelesaian studi serta memberikan fasilitas, bimbingan selama penulis menempuh pendidikan.
5. Dr. Hj. Dahlia Patiung, M.Pd., dan Rofiqah Al Munawwarah S.kep., S. Pd.I., M.Pd., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah memberikan banyak masukan, saran dan kritikan untuk perbaikan skripsi ini agar lebih baik lagi.

6. Dr. Ahmad Afif, S.Ag., M.Si., dan Ade Agusriani, S. Psi., M.Pd., selaku Penguji I dan Penguji II, yang telah memberikan banyak masukan, saran dan kritikan untuk perbaikan skripsi ini agar lebih baik lagi.
7. Bapak dan ibu dosen yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat sekaligus menjadi orang tua penulis selama kuliah di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.
8. Kepada Kepala Kelurahan Bulujaya dan staf nya yang telah membantu dan memberikan saya kesempatan untuk melakukan penelitian ini.
9. Kepada Rahman terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungan, semangat, serta bantuan material yang di berikan, dan selama ini telah membersamai dalam penyelesaian studi ini.
10. Kepada sahabat yang telah kuanggap saudari terkhusus Rismawati, Nur Ismi, Mira, Nurul Inayah, Nur Azizah, Lisabo, Nurannisa, Nurfadillah, wanda Melani, Ayu Suci Ashar, Fitri Nurdina, dan Nuirtha terima kasih telah menjadi sahabat terbaik dan pemberi motivasi selama proses perskripsian ini berlangsung, kalian hebat.
11. Kepada anak Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea (HPMT) terimakasih banyak atas segala canda dan tawanya karena telah memberi warna di setiap perjalanan dan langkah perskripsian penulis.
12. Kepada seluruh keluarga besar Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, teman-teman seperjuangan angkatan 2019 terkhusus kelas B 3.4 yang sama-sama berjuang dan memberi motivasi.

13. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah berperan mendukung serta banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data dan informasi untuk penyusunan skripsi ini.

Besar harapan penulis semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terkhusus kepada peneliti. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan skripsi ini.

Samata, 13 Desember 2023

Penulis

Alfia Sri Novendri

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	14
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian.....	16
F. Kajian Pustaka.....	17
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	24
A. Strategi Orang Tua.....	24
B. Penyebab Perawakan Pendek.....	30
C. Upaya Pencegahan Perawakan Pendek.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	42
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Sumber Data.....	43
D. Metode Pengumpulan Data.....	44
E. Instrumen Penelitian.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	49
G. Pengabsahan Data.....	50
BAB IV STRATEGI ORANG TUA DALAM MENCEGAH PERAWAKAN PENDEK (STUNTING) DI KELURAHAN BULUJAYA KECAMATAN BANGKALA BARAT KABUPATEN JENEPONTO.....	53
A. Gambaran Umum Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.....	53

B.	Gambaran Anak yang Berperawakan Pendek (stunting) Di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto	56
C.	Hambatan dalam mencegah perawakan pendek untuk anak di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto	61
D.	Strategi dalam mencegah perawakan pendek di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto	69
E.	Pembahasan.....	71
BAB V	PENUTUP	80
A.	Kesimpulan.....	80
B.	Implikasi Penelitian.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....		82
LAMPIRAN		88
RIWAYAT HIDUP.....		108

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Indeks Status Gizi Anak	5
Tabel 1. 2 Fokus Penelitian	15
Tabel 3. 1 Sumber Data	44
Tabel 3. 2 Pedoman Observasi	46
Tabel 3. 3 Pedoman wawancara	47
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk	56
Tabel 4. 2 Beberapa Anak yang Terkena Perawakan Pendek	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Persuratan.....	89
Lampiran 2 Pedoman Observasi	94
Lampiran 3 Hasil Observasi	95
Lampiran 4 Pedoman Wawancara	99
Lampiran 5 Dokumentasi.....	103

ABSTRAK

Nama : Alfia Sri Novendri
Nim : 20900119049
Jurusan : Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Judul : Strategi Orang Tua Dalam Mencegah Perawakan Pendek (*Stunting*) Di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto

Skripsi ini membahas mengenai perawakan pendek (*stunting*) di Kelurahan bulujaya dimana kasus perawakan pendek ini tertinggi di Jeneponto. skripsi ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui gambaran anak yang berperawakan pendek, 2) Mengetahui hambatan orang tua dalam mencegah perawakan pendek. 3) Mengetahui strategi orang tua dalam mencegah perawakan pendek.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis. Sumber data pada penelitian ini berasal dari empat keluarga yang ada di kelurahan bulujaya, satu ahli gizi yang ada di puskesmas bulujaya dan satu penyuluh KB. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara dan alat dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menguji keabsahan data menggunakan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan peneliti, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) anak yang berperawakan pendek memiliki ciri-ciri bertubuh pendek, berat badan kurang dibanding dengan anak normal lainnya, kurang bersemangat dan dikatakan anak berperawakan pendek juga dapat dilihat dari buku KIA pada anak, (2) hambatan orang tua dalam mencegah perawakan pendek yaitu anak tidak nafsu makan, pola asupan makanan yang kurang, kurangnya air bersih, faktor ekonomi, kendaraan yang susah sehingga orang tua tidak dapat membawa anak imunisasi, dan jarak kepuskesmas jauh dari lingkungan orang tua anak, (3) strategi orang tua dalam mencegah perawakan pendek yaitu memberikan anak makanan yang bergizi, vitamin, dan selalu membawa anak imunisasi.

Implikasi penelitian ini adalah: (1) kepada anak agar mendapatkan pengasuhan yang baik sehingga dapat membantu anak keluar dari zona *stunting*, (2) kepada orang tua agar memperhatikan asupan makanan, Kesehatan, dan lingkungan pada anak, (3) kepada peneliti selanjutnya agar dapat mempertimbangkan keterbatasan peneliti dalam tulisan ini, (4) Kepada ahli gizi agar dapat mempertimbangkan agar melakukan imunisasi dari lingkungan orang tua yang jauh dari puskesmas, (5) kepada masyarakat agar dapat mendukung hal-hal yang bersifat positif dan memberikan sifat dan perilaku yang baik agar pertumbuhan dan perkembangan anak dapat berkembang dan tumbuh dengan baik, (6) kepada peneliti agar penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau referensi.

Kata kunci: Strategi Orang Tua, Perawakan Pendek (*Stunting*)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan prevalensi perawakan pendek yang cukup tinggi dibandingkan dengan Negara-negara yang berpendapatan menengah lainnya. Balita/Baduta (Bayi dibawah usia dua tahun) yang mengalami perawakan pendek akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit dan dimasa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas perawakan pendek akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan. Situasi ini jika tidak diatasi dapat memengaruhi kinerja pembangunan Indonesia baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan.¹ Kecukupan gizi dan pangan merupakan salah satu faktor terpenting dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia, sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu bangsa.

Indonesia mempunyai masalah gizi yang cukup berat yang ditandai dengan banyaknya kasus gizi yang tidak stabil dan banyaknya gizi buruk pada anak balita. Masalah dari perawakan pendek (*stunting*) adalah gizi kronis yang berdampak pada gagal tumbuh kembangnya otak yang di sebabkan oleh kurangnya gizi dalam waktu yang lama. Akibatnya anak tumbuh lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Indonesia

¹ TNP2K *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Stunting*, Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan), 2.2 Agustus 2019, h. 152–168. Diakses di http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/PENGABDIAN_IPTEKS/article/viewFile/2154/1741. Diakses pada 5 Februari 2023.

termasuk negara dengan prevalensi perawakan pendek tertinggi ketiga di South-East Region setelah Timur Leste dan India.² Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh multi-faktorial dan bersifat antar generasi. Di Indonesia masyarakat sering menganggap tumbuh pendek sebagai faktor keturunan. Persepsi yang salah di masyarakat membuat masalah ini tidak mudah diturunkan. Hasil studi membuktikan bahwa pengaruh faktor keturunan hanya berkontribusi sebesar 15%, sementara unsur terbesar adalah terkait masalah asupan zat gizi, hormon pertumbuhan dan terjadinya penyakit infeksi berulang pada balita.

Perawakan pendek merupakan masalah gizi utama yang akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Perawakan pendek juga dapat terjadi sejak janin dalam kandungan karena masalah asupan protein pada saat ibu sedang hamil dan juga dapat berpengaruh dari kondisi lingkungan. Masalah ini merupakan salah satu masalah yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak. Kekurangan energi dan protein dalam waktu cukup lama akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan anak. Kondisi terpenuhinya pangan di Indonesia jika dilihat secara keseluruhan masih lemah. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk rawan pangan (tingkat konsumsi >90% dari rekomendasi 2000kcal/kap/hari) dan sangat rawan pangan (tingkat konsumsi >70% dari rekomendasi) masih cukup besar, yaitu masing-masing 36,85 juta dan 15,48 juta jiwa untuk tahun 2002. Anak 1-5 tahun kurang gizi masih cukup besar

² BAPPENAS dan Unicef *Kejadian Stunting Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmiah Kesehatan, Vol. 17 No. 1 Februari 2022, h. 40. Diakses di <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3190806&val=28036&title=KEJADIAN%20STUNTING%20MASA%20PANDEMI%20COVID-19>. Diakses pada 11 Juni 2023.

yaitu 5,02 juta dan 5,12 juta jiwa untuk tahun 2002 dan 2003.³ Perawakan pendek merupakan masalah kesehatan masyarakat yang harus ditangani secara serius. Pada akhirnya secara luas stunting akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan.

Cinta kepada anak telah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw kepada para sahabat-Nya, itu berarti juga pembelajaran untuk segenap umat muslim. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia membawa sifat menyayangi anak-anak. Bila orang tua memang menyayangi anaknya, maka tentulah ia tidak akan sulit mendidik anaknya. Allah berfirman dalam QS Al-Furqan/25:74 dijelaskan bahwa anak-anak adalah penyenang hati, sebagaimana yang berbunyi:

مَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Terjemahan:

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.⁴

Ayat diatas menjelaskan tentang Allah SWT yang telah memberikan keturunan kepada orang tua bahwa anak sebagai penyenang hati yang harus dijaga dan dididik dengan baik, salah satunya memenuhi kebutuhan asupan gizi anak dalam makanan.

Perawakan pendek merupakan retardasi pertumbuhan linear yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur status gizi individu.⁵ Perawakan

³ Ali Khomson *Strategi Dinas Ketahanan Pangan Dalam Mengatasi Masalah Stunting Di Kota Medan*, Skripsi (Medan, 2021), h.2. Diakses di <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17752/MAYANG%20NANTA%20RIANDA.pdf?sequence=1>. Diakses pada 4 Februari 2023.

⁴ Kalla Group. “*Al-Waqil*” *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2022), h. 367.

pendek dapat ditentukan berdasarkan nilai PB/U atau TB/U yang dapat dilihat pada Z score. Anak dibawah lima tahun dikatakan perawakan pendek jika nilai pada Z score <- 2.0 standar deviasi. Terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan kejadian perawakan pendek, diantaranya yaitu jenis kelamin anak, berat badan saat lahir, urutan kelahiran, jumlah saudara kandung, status kerja orang tua, tingkat pendidikan orang tua dan pendapatan rata-rata orang tua.⁶ Di Indonesia indikator umum yang digunakan untuk mengukur perawakan pendek pada anak adalah dengan menggunakan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB), tinggi badan menurut usia (TB/U), dan berat badan menurut usia (BB/U). Klasifikasi berat lahir terbagi menjadi dua bagian yaitu berat badan bayi lahir <2500 gram yang disebut Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), berat lahir >2500 gram yang disebut berat badan lahir normal.⁷

Berdasarkan penilaian dari berat badan/umur anak dapat dihitung melalui *Standar Deviasi* (SD) berat badan anak sebagai berikut: 1) Berat badan normal yaitu -2 SD hingga +1 SD, 2) Berat badan kurang yaitu -3 SD hingga <-2 SD, 3) Berat badan sangat kurang yaitu <-3 SD, 4) Resiko berat badan lebih yaitu >+1 SD. Sedangkan tinggi badan/umur dapat dihitung sebagai berikut: 1) Tinggi yaitu >+3 SD, 2) Tinggi badan normal yaitu -2 SD sampai dengan +3 SD, 3)

⁵ Sudiman *Berat Badan Lahir Rendah dengan Kejadian Stunting pada Anak*, Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, Vol. 10, No. 2, Desember 2019, h. 2. Diakses di <https://akper-sandikarsa.e-journal.id/JIKKSH/article/download/175/151>. Diakses pada 24 Mei 2023.

⁶ Kusumawati, Marina dan Wuryaningsih *Berat Badan Lahir Rendah dengan Kejadian Stunting pada Anak*, Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, Vol. 10, No. 2, Desember 2019, h. 2. Diakses di <https://akper-sandikarsa.e-journal.id/JIKKSH/article/download/175/151>. Diakses pada 24 Mei 2023.

⁷ WHO *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak Usia Dini di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 5, No. 2, 2021, h.5 Diakses di <https://obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/download/1169/pdf>. Diakses pada 24 Mei 2023.

Pendek yaitu -3 SD sampai dengan <-2 SD, 4) Sangat pendek yaitu <-3 SD. Jika mengukur tinggi/panjang badan anak lalu membandingkannya dengan usianya didapatkan lebih rendah dari anak usianya, maka itulah dinamakan stunting.⁸ Tinggi badan menurut umur (TB/U) dengan interpretasi <-2 memiliki arti stunted, dengan rumus:

Panjang Badan ukur-PB median (sesuai umur)
SD diatas atau dibawah median

Dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Indeks Status Gizi Anak

Indeks	Status Gizi Anak	Ambang Batas (Z-score)
Berat Badan menurut Umur (BB/U) Anak usia 0-60 Bulan	Gizi Buruk	<-3 SD
	Gizi Kurang	-3 SD sampai dengan <-2 SD
	Gizi Baik	-2 SD sampai dengan 2 SD
	Gizi Lebih	>2 SD
Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) Anak Usia 0-60 Bulan	Sangat pendek	<-3 SD
	Pendek	-3 SD sampai dengan <-2 SD
	Normal	-2 SD sampai dengan 2 SD
	Tinggi	>2 SD
Berat Badan menurut Panjang Badan atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) Anak Usia	Sangat Kurus	<-3 SD
	Kurus	-3 SD sampai dengan <-2 SD
	Normal	-2 SD sampai dengan 2 SD

⁸ Yusuf dan Siregar *Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 3-5 Tahun*, Skripsi (Semarang, 2023), h. 10. diakses di http://repository.unissula.ac.id/32305/2/30101900089_fullpdf.pdf. Diakses pada 29 Januari 2024.

0-60 Bulan	Gemuk	>2 SD
Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) Anak Usia 0-60 Bulan	Sangat Kurus	<-3 SD
	Kurus	-3 SD sampai dengan <-2 SD
	Normal	-2 SD sampai dengan 2 SD
	Gemuk	>2 SD

Kekurangan gizi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir perawakan pendek baru muncul setelah anak berusia dua tahun.⁹ Anak yang terkena perawakan pendek dapat ditangani dengan catatan anak dibawah umur lima tahun dan lebih efektif jika masih dibawah dua tahun. Perawakan pendek menimbulkan penurunan kognitif dan motorik pada anak yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan fisik, perkembangan mental dan status kesehatan. Anak perawakan pendek cenderung memiliki rerata skor *Intelligence Quotient* (IQ) sebelas poin lebih rendah dari rerata IQ anak normal. Selain itu, anak perawakan pendek berdampak pada kerentanan terhadap penyakit seperti Penyakit Tidak Menular (IMT) serta resiko *overweight* dan *obesitas*.¹⁰ Periode 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK) merupakan simpul kritis sebagai awal terjadinya stunting yang selanjutnya akan memberikan dampak jangka panjang hingga akan berulang dalam siklus kehidupan. Stunting pada anak menjadi

⁹ Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), *Upaya Penyadaran Masyarakat Dalam Pencegahan Stunting di Kelurahan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung*, Skripsi (Bandar Lampung, 2021), h. 5. Diakses di <http://repository.radenintan.ac.id/17395/1/PUSAT%20BAB%201%DAN%202.pdf>. Diakses pada 4 Februari 2023.

¹⁰ Setiawan, Machmud dan Masrul *Berat Badan Lahir Rendah dengan Kejadian Stunting pada Anak*, Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, Vol. 10, No. 2, Desember 2019, h. 2. Diakses di <https://akper-sandikarsa.e-journal.id/JIKKSH/article/download/175/151>. Diakses pada 24 Mei 2023.

permasalahan karena berhubungan dengan meningkatnya risiko terjadinya kesakitan dan kematian, gangguan pada perkembangan otak, gangguan terhadap perkembangan motorik dan terhambatnya pertumbuhan mental anak. Pertumbuhan tidak optimal dalam masa janin dan atau selama periode 1000 HPK memiliki dampak jangka panjang.

Perawakan pendek adalah kondisi gagal pada pertumbuhan anak baik itu pertumbuhan tubuh maupun otak yang diakibatkan kurangnya gizi kronis. Salah satu faktor sosial ekonomi yang memengaruhi perawakan pendek yaitu status ekonomi orang tua dan ketahanan pangan keluarga. Adapun penyebab perawakan pendek sendiri yaitu asupan gizi yang dikonsumsi selama dalam kandungan maupun masa balita tergolong rendah. Pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum masa kehamilan, serta masa nifas masih rendah, terbatasnya layanan kesehatan seperti pelayanan antenatal, pelayanan post natal dan rendahnya akses makanan bergizi, rendahnya akses sanitasi dan air bersih juga merupakan penyebab perawakan pendek.¹¹ Salah satu strategi untuk mencegah terjadinya stunting dapat dilakukan melalui perbaikan gizi dan diet ibu hamil. Didalam penentuan diet yang baik, setiap diet harus memenuhi komposisi gizi dalam bentuk gizi makro seperti karbohidrat, protein, lemak demikian pula dengan *micronutrient* diantaranya adalah asam folat, iron dan zink yang dapat mencegah terlahirnya anak stunting. Dengan demikian ibu bertanggung jawab atas pemenuhan nutrisi janin selama periode *prenatal*. Gizi menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan ibu selama masa

¹¹ Yuwanti *Strategi Gerakan Cegah Stunting Menggunakan Metode Sosialisasi Di Desa Darakunci Kabupaten Lombok Timur*, Jurnal Pengabdian Inovasi Masyarakat Indonesia, Vol. 1, No. 2, 2022, h. 80-86. Diakses di <https://journal.unram.ac.id/index.php/jipppm/article/download/1471/577>. Diakses pada 4 Februari 2023.

prenatal, termasuk masa *postnatal* untuk memberikan ASI (ASI eksklusif dan ASI sampai anak berusia dua tahun) kepada anak.

Perawakan pendek dapat memberikan dampak bagi kelangsungan hidup individu. Seseorang yang mengalami perawakan pendek memiliki tingkat kematian lebih tinggi dari berbagai penyebab dan terjadinya peningkatan penyakit karena rapuhnya imun dan hormon yang tidak bekerja dengan baik, sehingga akan memengaruhi kinerja fisik dan fungsi mental serta intelektual akan terganggu. Dampak perawakan pendek dibagi menjadi dua yaitu dampak jangka pendek berupa penurunan perkembangan kognitif, motorik dan bahasa serta peningkatan pengeluaran biaya kesehatan. Dampak jangka panjang berupa perawakan yang pendek, peningkatan resiko obesitas dan komorbidity, penurunan kesehatan reproduksi, penurunan prestasi, kapasitas belajar, penurunan kemampuan dan kapasitas kerja.¹² Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang memiliki ukuran lebih kecil atau stunting ketika lahir, secara biologis memiliki ukuran tinggi yang berbeda dari mereka yang lahir dengan ukuran lebih besar.

Faktor yang memiliki konsekuensi perawakan pendek pada balita adalah kemiskinan, kesehatan sanitasi dan lingkungan. Selain itu, Pendidikan dan pengetahuan ibu yang rendah juga berpengaruh besar terhadap kejadian perawakan pendek pada balita.¹³ Balita perawakan pendek berisiko mengalami gangguan

¹² World Health Organization, *Strategi Dinas Ketahanan Pangan Dalam Mengatasi Masalah Stunting di Kota Medan*, Skripsi (Medan, 2021), h.2. Diakses di <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17752/MAYANG%20NANTA%20RIANDA.pdf?sequence=1>. Diakses pada 4 Februari 2023.

¹³ Aridiyah, *Implementasi Strategi Pelaksanaan Pencegahan Stunting di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019*, *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, Vol. 7 No. 1 April 2021,

fisik dan kognitif, gangguan metabolisme yang berdampak terhadap terjadinya penyakit degeneratif, dan gangguan perkembangan sosialemosional.¹⁴ Selain itu, balita yang mengalami keterlambatan pertumbuhan karena pola makan yang buruk dan infeksi berulang cenderung memiliki resiko penyakit dan kematian yang lebih besar.¹⁵ Kondisi ini menyebabkan beban ekonomi bagi keluarga maupun masyarakat, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Lebih jauh, pencegahan perawakan pendek yang tidak optimal menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kemiskinan antargenerasi.¹⁶ Perawakan pendek pada anak balita sering dihubungkan dengan latar belakang aspek gizi, kesehatan, sanitasi, dan lingkungan. Beberapa penyebab perawakan pendek, yakni kemiskinan, faktor sosial dan budaya, meningkatnya paparan penyakit infeksi, kerawanan pangan, dan kurangnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.¹⁷ Bila faktor eksternal (setelah lahir) tidak mendukung, pertumbuhan stunting dapat menjadi permanen sebagai remaja pendek.

h.51. Diakses di

<https://www.jurnal.uui.ac.id/index.php/JHT/article/download/1390/707> .Diakses pada 4 Februari 2023.

¹⁴ De Lucia, Sanou, dan Alam, *Pencegahan Stunting Pada Balita Melalui Perbaikan Gizi Dan Sanitasi: Integrasi Intervensi Gizi Spesifik Dan Sensitif* (Yogyakarta: PT CV Budi Utama,2022). h. 2.

¹⁵ Ekholuenetale, *Pencegahan Stunting Pada Balita Melalui Perbaikan Gizi Dan Sanitasi: Integrasi Intervensi Gizi Spesifik Dan Sensitif* (Yogyakarta: PT CV Budi Utama, 2022). h. 2.

¹⁶ WHO dan Kementerian Kesehatan RI, *Gambaran Perilaku Orang Tua Tentang Pencegahan Stunting Pada Balita*, *Jurnal Keperawatan*, Vol 9, No. 2 2021, h. 154–165. Diakses di <https://ejurnal.ars.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/565/412>. Diakses pada 4 Februari 2023.

¹⁷ Aridiyah, *Penyuluhan Kesehatan: Stunting Dan Cara Pencegahan Di Desa Lenda, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai, NTT*, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol, 3 No. 3 Oktober, 2020, h. 130–139. Diakses di <http://jurnal.unikastpaulus.ac.id/index.php/jrt/article/view/430/395>. Diakses pada 4 Februari 2023.

Selain itu, status gizi ibu hamil juga memengaruhi keadaan kesehatan dan perkembangan janin. Gangguan pertumbuhan dalam kandungan dapat menyebabkan berat badan lahir rendah.¹⁸ Bahkan, asupan ASI eksklusif pada balita juga berhubungan dengan perawakan pendek. Hasil penelitian di Ethiopia selatan menunjukkan bahwa balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif selama enam bulan memiliki resiko tinggi mengalami perawakan pendek.¹⁹ Permasalahan perawakan pendek dipengaruhi oleh banyak faktor meliputi faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung seperti asupan gizi dan riwayat penyakit infeksi. Sedangkan faktor tidak langsung seperti ketersediaan pangan, pola asuh, sanitasi lingkungan dan pelayanan kesehatan.²⁰ Oleh karena itu, penanggulangan masalah perawakan pendek harus dimulai jauh sebelum seorang anak dilahirkan (periode 100 HPK) dan bahkan sejak ibu remaja untuk dapat memutus rantai stunting dalam siklus kehidupan.

Ketersediaan pangan dengan bagaimana ketahanan pangan khususnya akses terhadap pangan bergizi, lingkungan sosial yang terkait dengan praktek pemberian makanan dan pola asuh, akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan

¹⁸ WHO *Penyuluhan Kesehatan: Stunting Dan Cara Pencegahan Di Desa Lenda, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai, NTT*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol, 3 No. 3 Oktober 2020, h. 130–39. Diakses di <http://jurnal.unikastpaulus.ac.id/index.php/jrt/article/view/430/395>. Diakses pada 4 Februari 2023.

¹⁹ Fikadu *Penyuluhan Kesehatan: Stunting Dan Cara Pencegahan Di Desa Lenda, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai, NTT*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 3, No. 3 Oktober 2020, h. 130–139. Diakses di <http://jurnal.unikastpaulus.ac.id/index.php/jrt/article/view/430/395>. Diakses pada 4 Februari 2023.

²⁰ Bella Dan Fajar *Penyuluhan Kesehatan: Stunting Dan Cara Pencegahan Di Desa Lenda, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai, NTT*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 3, No. 3 Oktober 2020, h. 130–139. Diakses di <http://jurnal.unikastpaulus.ac.id/index.php/jrt/article/view/430/395>. Diakses pada 4 Februari 2023.

pengobatan, serta sanitasi lingkungan dengan tersedianya sarana air bersih secara tidak langsung memengaruhi asupan gizi dan kesehatan anak.²¹ Perawakan pendek dapat dicegah dengan melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD), berperilaku agar bayi mendapat kolostrum Air Susu Ibu (ASI) dan memberikan hanya ASI saja sampai bayi berusia enam bulan.²² Keadaan air bersih, sanitasi yang kurang, serta tingkat pendidikan yang rendah menjadi intervensi gizi sensitif yang merupakan perilaku pencegahan perawakan pendek melalui 1000 hari kehidupan pertama tidak tercapai, dimana keadaan tersebut menjadikan hambatan dari perilaku pencegahan perawakan pendek.²³ Kegagalan pertumbuhan yang nyata biasanya dipengaruhi dari lingkungan serta kesadaran yang perlu dimiliki.

Berdasarkan fakta dilapangan, bahwa banyak perawakan pendek yang berada di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Adanya perawakan pendek karena 1) Faktor lingkungan, lingkungannya kurang sehat dan bersih, 2) Faktor ekonomi, kurangnya biaya untuk membeli makanan dan minuman yang bergizi sehingga orang tua memberikan kepada anaknya makanan yang ada saja, 3) Kurangnya pemenuhan gizi, 4) Menikah muda, orang tua di Kelurahan Bulujaya Kabupaten Jeneponto kebanyakan umurnya terbilang masih muda dikarenakan belum cukup umur

²¹ Kemenko PMK *Gambaran Perilaku Orang Tua Tentang Pencegahan Stunting Pada Balita*, *Jurnal Keperawatan*, 9.2 (2021), 154–165. Diakses di <https://ejurnal.ars.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/565/412>. Diakses pada 4 Februari 2023.

²² Kementerian Kesehatan *Gambaran Perilaku Orang Tua Tentang Pencegahan Stunting Pada Balita*, *Jurnal Keperawatan*, 9.2 (2021), 154–165. Diakses di <https://ejurnal.ars.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/565/412>. Diakses pada 4 Februari 2023.

²³ Sholecha *Gambaran Perilaku Orang Tua Tentang Pencegahan Stunting Pada Balita*, *Jurnal Keperawatan*, 9.2 (2021), 154–165. Diakses di <https://ejurnal.ars.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/565/412>. Diakses pada 4 Februari 2023.

tetapi sudah menikah penyebabnya yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam memberikan gizi kepada anak sehingga berisiko perawakan pendek (*stunting*).

Untuk mencegah terjadinya perawakan pendek diperlukan penanganan yang komprehensif terhadap semua pihak yang terkait dengan pertumbuhan anak yaitu orang tua terutama ibu, keluarga, lingkungan serta tenaga kesehatan dalam melakukan pemantauan pertumbuhan anak. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi terjadinya perawakan pendek terdapat lima pilar penanganan perawakan pendek yaitu: 1) Komitmen dan visi pimpinan tertinggi negara, 2) Kampanye nasional berfokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas, 3) konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah, dan masyarakat, 4) Mendorong kebijakan “*nutritional food security*”, 5) Pemantauan dan evaluasi. Kelima pilar tersebut dilakukan secara terintegrasi dan saling terkait antar komponen.

Masalah perawakan pendek dianggap sebagai kasus yang perlu ditangani serta khusus mengingat dampaknya tidak hanya pada kesehatan seorang anak tetapi berdampak pada kecenderungan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) disuatu daerah.²⁴ Anak-anak yang sehat, cerdas, dan produktif merupakan asset penting, karena mereka adalah generasi penerus untuk

²⁴ Nirmalasari, *Strategi Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting di Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Administrasi Negara, Vol. 10 No. 2, Desember 2022, h. 226. Diakses di <https://ejournal.lppmulnselra.org/index.php/Sawala/article/view/5168/2331>. Diakses pada 19 Mei 2023.

mendukung keberhasilan pembangunan negara.²⁵ Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti pada tempat penelitian di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto peneliti menemukan sebuah fakta bahwa banyak anak yang terkena penyakit perawakan pendek, selain itu lingkungan orang tua pada sekitaran rumah kurang bersih, kurangnya pemahaman tentang asupan gizi pada anak dikarenakan banyaknya orang tua masih dibawah umur, dan faktor ekonomi. Kasus perawakan pendek di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto merupakan kasus tertinggi yang berada diwilayah Jeneponto yang berjumlah 259 anak *stunting* dan Keluarga Resiko *Stunting* (KRS) yang berjumlah 296 anak, sehingga Dinas Kesehatan memprioritaskan Kelurahan Bulujaya ini untuk menurunkan angka stunting dengan memberikan makanan bergizi untuk dikonsumsi anak setiap hari seperti telur satu rak untuk satu keluarga yang memiliki anak *stunting* dan dipantau oleh Tim yang dibentuk BKKBN yang bernama Tim Pendamping Keluarga (TPK). Maka dari itu peneliti tertarik mengangkat judul mengenai **“Strategi Orang Tua dalam Mencegah Perawakan Pendek (*Stunting*) di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto”**.

²⁵ Wardita, *Strategi Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting di Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Administrasi Negara, Vol. 10 No. 2, Desember 2022, h. 226. Diakses di <https://ejurnal.lppmulnselra.org/index.php/Sawala/article/view/5168/2331>. Diakses pada 19 Mei 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian difokuskan pada:

1. Bagaimana gambaran keadaan anak yang berperawakan pendek di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto?
2. Bagaimana hambatan orang tua dalam mencegah perawakan pendek di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto?
3. Bagaimana strategi orang tua dalam mencegah perawakan pendek untuk anak di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini merupakan batasan peneliti agar ruang lingkup yang akan diteliti pada ruang lingkup yang akan diteliti. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian mengenai Strategi Orang Tua Dalam Mencegah Perawakan Pendek di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.

2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan strategi fokus penelitian, maka dapat dideskripsikan berdasarkan permasalahan yaitu Strategi Orang Tua Dalam Mencegah Perawakan Pendek di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Maka peneliti memberikan deskripsi fokus sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
Gambaran Anak Perawakan Pendek (<i>stunting</i>)	Perawakan pendek adalah masalah kurang gizi kronis yang kurang dalam waktu yang cukup lama sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan gizi, dengan tinggi dan berat badan tidak sesuai dengan usia anak normal pada umumnya, yang berfokus pada tinggi badan, kurang bahagia, dan rewel.
Hambatan dalam Mencegah Perawakan Pendek	Hambatan adalah kesulitan orang tua saat melakukan pencegahan perawakan pendek kepada anak-anaknya, yang berfokus pada kurangnya pemahaman orang tua, kurangnya asupan makanan, akses layanan yang sulit dijangkau, dan lingkungan yang kurang bersih.
Strategi Orang Tua dalam Mencegah Perawakan Pendek	Strategi adalah upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mencegah perawakan pendek terhadap anaknya, yang berfokus pada Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putrid an ibu hamil, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi pada bayi dan balita, dan pemberian vitamin A.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran anak yang berperawakan pendek di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.

2. Untuk mengetahui hambatan orang tua dalam mencegah perawakan pendek.
3. Untuk mengetahui strategi orang tua dalam mencegah perawakan pendek.

E. *Manfaat Penelitian*

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khusus dalam mencegah perawakan pendek.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah yaitu:

a. Bagi Orang Tua

Menjadi sumber rujukan dalam strategi dalam mencegah perawakan pendek untuk anak dan mendukung adanya promosi pencegahan perawakan pendek.

b. Bagi Anak

Pertumbuhan dan perkembangan anak dalam dirinya dapat menghasilkan pertumbuhan yang optimal melalui strategi orang tua dalam mencegah perawakan pendek.

c. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi awal peneliti yang akan mengkaji tentang strategi dalam mencegah perawakan pendek pada anak.

F. Kajian Pustaka

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Samsul Bahri tentang Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Perawakan Pendek di Kabupaten Enrekang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Perawakan Pendek di Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Perawakan Pendek telah mengalami penurunan ditahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018 dengan harapan kedepannya akan menurun lagi dengan adanya Strategi Organisasi, Strategi Program dan Strategi Pendukung Sumber Daya. Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Dalam Menekan Laju Penderita Perawakan Pendek. Salah satu caranya yaitu pembentukan kerjasama lintas sektor, melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (ODP) dan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang melakukan berbagai program yaitu program gerakan masyarakat sehat, gerakan masyarakat peduli perawakan pendek dan gerakan masyarakat dalam mencegah perawakan pendek dan Dinas Kesehatan memaksimalkan sumber daya manusia (tenaga) dalam melakukan sosialisasi perawakan pendek sarana-prasarana juga adalah faktor penunjang penurunan angka perawakan pendek di Kabupaten Enrekang. Adapun faktor penghambat dari Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Perawakan Pendek adalah masih ada masyarakat yang belum

mengetahui masalah perawakan pendek dan tidak mementingkan masalah perawakan pendek tersebut.²⁶ Persamaan penelitian saya dengan penelitian yang dilakukan oleh Samsul Bahri yaitu persamaan dalam mencegah *stunting*, dan metode penelitian yang di gunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian saya dengan penelitian Samsul Bahri yaitu penelitian saya lebih ke orang tua sedangkan penelitian oleh Samsul Bahri lebih ke Dinas Kesehatan.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Eka Putri Ariani dengan judul Upaya Penyadaran Masyarakat Dalam Pencegah Perawakan Pendek di Kelurahan Teluk Betung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Penyadaran Masyarakat Dalam Pencegah Perawakan Pendek di Kelurahan Teluk Betung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung. penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu jenis peneliti lapangan yang bersifat deskriptif, populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat penderita perawakan pendek yang ada di Kelurahan Teluk Betung yang berjumlah 8 orang. Penelitian sample dipilih dengan menggunakan teknik snowball sampling. Snowball sampling yang juga disebut sebagai jaringan, atau rantai rujukan merupakan metode pengambilan sampel khusus dalam sebuah jaringan, yaitu berjumlah 4 orang (2 orang penderita perawakan pendek dan 2 orang yang sudah terbebas dari perawakan pendek). Pengumpulan data peneliti menggunakan teknik

²⁶ Samsul Bahri, *Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Stunting di Kabupaten Enrekang*, Skripsi (Enrekang, 2021) h. 1-67. Diakses di <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/viewFile/3760/3017>. Diakses pada 4 Februari 2023.

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan 4 tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan pemeriksaan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyadaran masyarakat dalam pencegahan perawakan pendek di Kelurahan Teluk Betung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung adalah dengan mengadakan beberapa kegiatan yang dilakukan di Teluk Betung dengan atas kerjasama antara pihak puskesmas dan aparat kelurahan. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi penyuluhan mengenai perawakan pendek, penyuluhan lingkungan sehat, gotong royong dan kegiatan di posyandu seperti pemeriksaan kehamilan, konsultasi pertumbuhan dan perkembangan anak, imunisasi dan pemberian vitamin. Penyadaran masyarakat dalam upaya dalam pencegahan perawakan pendek dikatakan berhasil karena dengan adanya kegiatan yang dilakukan dan antusias masyarakat dalam berpartisipasi dalam kegiatan, dari 16 orang di tahun 2019 sekarang menurun 4 orang, dan masyarakat sudah memahami tentang gaya hidup bersih dan sehat.²⁷ Persamaan penelitian saya dan penelitian yang dilakukan oleh Eka Putri Ariani adalah sama-sama ingin mencegah perawakan pendek, metode penelitian yang sama, dan tujuan yang sama. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Putri Ariani yaitu penelitian saya mengenai strategi orang tua dalam mencegah perawakan pendek, sedangkan penelitian oleh Eka Putri Ariani mengenai upaya penyadaran masyarakat dalam mencegah perawakan pendek.

²⁷ Eka Putri Ariani, *Upaya Penyadaran Masyarakat Dalam Pencegahan Stunting di Kelurahan Teluk Betung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung*, Skripsi (Bandar Lampung, 2021), h. 1-68. Diakses di <http://repository.radenintan.ac.id/17395/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf>. Diakses pada 4 Februari 2023.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Wiji Sutraningsih, Jenny Marlindawani, dan Evawani Silitonga dengan judul Implementasi Strategi Pelaksanaan Pencegahan Perawakan Pendek di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Strategi Pelaksanaan Pencegahan Perawakan Pendek di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 melalui strategi pemberian makanan anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian ini terdiri dari: Penyuluh PMBA Kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, Penyuluhan Sasaran dan Fasilitator Kecamatan. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah penerapan strategi pencegahan Perawakan Pendek yang terdiri dari: 1) Pemberian edukasi tentang IMD, ASI eksklusif, ASI pendamping dan ASI sampai dua tahun, 2) Memberikan pelatihan bagi konselor yang di dukung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, 3) Upaya pemerintah daerah menyediakan fasilitator untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyuluh. Kendala dalam penerapan strategi ini adalah kurangnya partisipasi ibu secara optimal dalam melakukan kegiatan pencegahan perawakan pendek yang disebabkan oleh kesulitan dalam memberikan ASI eksklusif dan masalah ekonomi.²⁸ Persamaan penelitian saya dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiji Sutraningsih, Jenny Marlindawani, dan Evawani Silitonga yaitu persamaan

²⁸ Wiji Sutraningsih, dkk., *Implementasi Strategi Pelaksanaan Pencegahan Stunting di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019*, Journal Of Healthcare Technology and Medicine, Vol. 7 No. 1 April 2022, h. 49-68. Diakses di <https://www.jurnal.uui.ac.id/index.php/JHT/article/download/1390/707>. Diakses pada 4 Februari 2023.

dalam mencegah perawakan pendek, tujuan ingin mengetahui strategi dalam pencegahan perawakan pendek, dan persamaan dalam metode penelitian yang digunakan. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiji Sutraningsih, Jenny Marlindawani, dan Evawani Silitonga adalah penelitian saya lebih ke strategi orang tua dalam mencegah perawakan pendek dan informan dalam penelitian saya yaitu orag tua, penyuluh kb, dan salah satu anggota puskesmas, sedangkan penelitian oleh Wiji Sutraningsih, Jenny Marlindawani, dan Evawani Silitonga yaitu lebih ke implementasi strategi pelaksanaan pencegahan perawakan pendek, dan informan dalam penelitian Wiji Sutraningsih, Jenny Marlindawani, dan Evawani Silitonga yaitu penyuluh PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak), penyuluh sasaran fasilitator kecamatan.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Maidartati, Sri Hayati, Alliya Rizqika Wahyuni dengan judul Gambaran Perilaku Orang Tua Tentang Pencegahan Perawakan Pendek Pada Balita. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Gambaran Perilaku Orang Tua Tentang Pencegahan Perawakan Pendek Pada Balita di wilayah puskesmas talaga bodas lengkong. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskripsional pendekatan cross sectional merupakan jenis survey yang mengamati sebuah objek penelitian. Jumlah responden 33 orang tua yang memiliki balita. Dengan pengambilan sampel dilakukan dengan teknik accidental sampling. Pengumpulan data menggunakan kuisisioner. Analisis data dilakukan dengan univariial menggunakan prosentase. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa sebagian besar (51,5%) sebanyak 17 responden balita tidak perawakan pendek dan hampirnya

separuhnya (48,5%) sebanyak 16 responden balita yang mengalami perawakan pendek. Sebagian kecil (18,2 %) sebanyak 6 responden memiliki perilaku pencegahan perawakan pendek baik, sebagian besar (57,6 %) sebanyak 19 responden orang tua memiliki perilaku pencegahan perawakan pendek cukup dan sebagian kecil (24,2 %) sebanyak 8 responden memiliki perilaku pencegahan kurang.²⁹ Persamaan penelitian saya dengan penelitian yang dilakukan oleh Maidartati, Sri Hayati, dan Alliya Rizqika Wahyuni adalah sama-sama ingin mencegah perawakan pendek dan sumber data primer yang sama yaitu orang tua. Sedangkan perbedaan penelitian saya dengan penelitian yang dilakukan oleh Maidartati, Sri Hayati, dan Alliya Rizqika Wahyuni adalah penelitian saya lebih ke strategi orang tua dan metode penelitian yang saya gunakan, sedangkan penelitian oleh Maidartati, Sri Hayati, dan Alliya Rizqika Wahyuni lebih ke gambaran perilaku orang tua dan metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan *cross-sectional*.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Fury Fidianti dan Hendra Sukmana dengan judul Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Perawakan Pendek Di Desa Kedung Kendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Perawakan Pendek Di Desa Kedung Kendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif

²⁹ Maidartati, dkk., *Gambaran Perilaku Orang Tua Tentang Pencegahan Stunting Pada Balita*, Jurnal Keperawatan BSI, Vol. 9 No. 2 September 2021, h. 154-165. Diakses di <https://ejurnal.ars.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/565/412>. Diakses pada 4 Februari 2023.

yang terbagi menjadi data primer dan sekunder. Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Perawakan Pendek Di Desa Kedung Kendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo menjadi fokus dalam penelitian ini. Sumber data diperoleh dari wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa dalam pencegahan Perawakan Pendek belum tercapai, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan adanya perawakan pendek dan masyarakat kurang memahami tentang perawakan pendek. Dengan strategi pemerintah desa melakukan kegiatan pencegahan perawakan pendek dengan melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui pelatihan perbaikan gizi dan pijat akupresur.³⁰ Persamaan penelitian saya dengan penelitian yang di lakukan oleh Fury Fidianti dan Hendra Sukmana adalah ingin mencegah perawakan pendek, tujuan ingin mengetahui strategi dalam mencegah perawakan pendek, dan metode penelitian yang di gunakan. Sedangkan perbedaan penelitian saya dengan penelitian yang di lakukan oleh Fury Fidianti dan Hendra Sukmana adalah penelitian saya lebih ke bagaimana strategi orang tua dalam pencegahan *stunting*, sedangkan penelitian oleh Fury Fidianti dan Hendra Sukmana yaitu lebih ke strategi pemerintah desa dalam pencegahan *stunting*.

³⁰ Fury Fidianti dan Hendra Sukmana, *Strategi Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting di Desa KedungKendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Administrasi Negara, Vol. 10 No. 2 Desember 2022, h. 224-235. Diakses di <https://el-jurnal.lppmulnselra.org/index.php/Sawala/article/view/5168/2331>. Diakses pada 19 Mei 2023.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Strategi Orang Tua*

1. Pengertian Strategi Orang Tua

Strategi pada dasarnya merupakan kesatuan dari sebuah rencana yang berisi tentang tujuan, arah, sasaran, program dan bagaimana cara mengolah semua sumber daya yang terdapat dalam sebuah organisasi. Strategi merupakan bagian dari suatu rencana, yang pada akhirnya perencanaan adalah suatu fungsi dasar dari fungsi manajemen.¹ Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh manajemen puncak dengan sadar dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi.² Jadi, strategi adalah rencana yang berisikan tujuan, arah, dan serangkaian keputusan untuk mencapai sebuah tujuan.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.³ Strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang membuat

¹ Ahmad S. Adnan Putra *Strategi Dinas Ketahanan Pangan Dalam Mengatasi Masalah Stunting Di Kota Medan*, Skripsi (Medan, 2021). h. 8. Diakses di <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17752/MAYANG%20NANTA%20RIANDA.pdf?sequence=1>. Diakses pada 4 Februari 2023.

² Siagian P.Sondang *Strategi Dinas Ketahanan Pangan Dalam Mengatasi Masalah Stunting Di Kota Medan*, Skripsi (Medan, 2021). h. 8. Diakses di <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17752/MAYANG%20NANTA%20RIANDA.pdf?sequence=1>. Diakses pada 4 Februari 2023.

³ Tjiptono, Fandi *Strategi Dinas Ketahanan Pangan Dalam Mengatasi Masalah Stunting Di Kota Medan*, Skripsi (Medan, 2021). h. 8. Diakses di <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17752/MAYANG%20NANTA%20RIANDA.pdf?sequence=1>. Diakses pada 4 Februari 2023.

dampak dalam perkembangan dalam sebuah organisasi.⁴ Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan dan respon secara terus-menerus terhadap peluang dan ancaman dalam perkembangan sebuah organisasi.

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.⁵ Strategi sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut tercapai.⁶ Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Dengan strategi dapat membuat kita mencapai tujuan yang hendak dicapai, karena dalam mencapai tujuan dengan memakai strategi akan membuat tujuan lebih efektif dalam dicapai.⁷ Strategi merupakan gagasan pemikiran rasional yang disusun secara sistematis yang sesuai hasil pengamatan yang digunakan dalam pengamatan tujuan organisasi.⁸

⁴ Argyris, Hutapea dkk *Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Stunting Di Kabupaten Enrekang*, Skripsi (Enrekang, 2021). h. 9. Diakses di <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/viewFile/3760/3017>. Diakses pada 4 Februari 2023.

⁵ Hunger *Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Stunting Di Kabupaten Enrekang*, Skripsi (Enrekang, 2021). h. 9. Diakses di <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/viewFile/3760/3017>. Diakses pada 4 Februari 2023.

⁶ Marrus *Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Stunting Di Kabupaten Enrekang*, Skripsi (Enrekang, 2021). h. 9. Diakses di <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/viewFile/3760/3017>. Diakses pada 4 Februari 2023.

⁷ David *Strategi Dinas Ketahanan Pangan Dalam Mengatasi Masalah Stunting Di Kota Medan*, Skripsi (Medan, 2021). h. 54. Diakses di <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17752/MAYANG%20NANTA%20RIANDA.pdf?sequence=1>. Diakses pada 4 Februari 2023.

⁸ Makmur *Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Stunting Di Kabupaten Enrekang*, Skripsi (Enrekang, 2021). h. 10. Diakses di

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab dalam satu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut bapak dan ibu, sehingga orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Orang tua adalah orang tua yang memiliki tanggung jawab sejak akal pikiran anak belum sempurna sampai mereka mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan mereka sendiri.⁹ Orang tua adalah setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari tersebut sebagai bapak dan ibu.¹⁰ Orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya, dan orang tua juga merupakan pengasuh dari seorang anak.

Keluarga adalah lembaga pendidikan yang utama dan pertama dalam membentuk watak, kepribadian dan nilai-nilai yang berkarakter selaku generasi

<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/viewFile/3760/3017>. Diakses pada 4 Februari 2023.

⁹ Mansur *Keterlibatan Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Di Taman Kanak-Kanak*, Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran, Vol, 2 No. 1, Maret 2015. Diakses di <http://download.garuda.kemendikbud.go.id/article.php?article=243253&val=23275&title=KETERLIBATAN%20ORANG%20TUA%20DALAM%20PENDIDIKAN%20ANAK%20USIA%20DINI%20DI%20TAMAN%20KANAK-KANAK>. Diakses pada 5 Februari 2023.

¹⁰ Nasution *Pengaruh Perhatian Orang Tua Dan Minat Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*, Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol, 2 No. 1 Maret 2015. Diakses di <https://journal.lppmunidra.ac.id/index.php/Faktor/article/viewFile/370/355>. Diakses pada 5 Februari 2023.

penerus bangsa, sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB bahwa fungsi utama keluarga adalah sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh, mengaktualisasikan anak, men gembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik. Melalui keluarga dapat diterapkan berbagai pola asuh yang dapat membentuk pola pikir untuk kemajuan keluarga, sehingga diharapkan melalui keluarga ada kesadaran untuk menjaga kesehatan sebagai salah satu upaya dalam mencegah perawakan pendek.¹¹ Keluarga juga disebut sebagai sekelompok orang yang terikat dengan hubungan darah, ikatan kelahiran, hubungan khusus, pernikahan, dan yang lainnya.

Strategi dari orang tua diharapkan dapat mencegah dan mengatasi masalah perawakan pendek agar dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga bertumbuh dan berkembang sesuai dengan mestinya. Orang tua dari anak- anak mereka tentunya memiliki kewajiban yang penuh terhadap kelangsungan hidup bagi anak-anaknya. Karena anak memiliki hak untuk diurus dan dibina oleh orang tuanya hingga beranjak dewasa. Anak-anak memerlukan perhatian dan pengertian supaya tumbuh menjadi anak yang matang dan dewasa.¹² Selain membutuhkan pengertian dan perhatian, anak-

¹¹ Megawangi *Pendampingan Keluarga Melalui Program Parenting Untuk Menekan Angka Stunting Di Kabupaten Cirebon*, Jurnal Ilmiah Abdimas, Vol, 3 No. 1 Februari 2002.

Diakses di

<https://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoopsday/article/download/1419/1125>.

Diakses pada 5 Februari 2023.

¹² Depdikbud *Pengaruh Perhatian Orang Tua Dan Minat Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*, Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan, II.1 (2015), 1–9.

Diakses di

<https://journal.lppmunidra.ac.id/index.php/Faktor/article/viewFile/370/355>. Diakses

pada 5 Februari 2023.

anak juga membutuhkan perlindungan khusus agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga anak menjadi anak yang sehat dan cerdas.

2. Strategi Orang Tua dalam Mencegah Perawakan Pendek

Peran perempuan sebagai pusat dari solusi dalam memperbaiki kekurangan gizi dan Perawakan Pendek pada anak sangat penting. Ibu tidak hanya penyedia utama bagi keluarga, menghasilkan banyak makanan dan menghasilkan pendapatan, tetapi mereka juga gatekeeper status gizi anak dalam perannya sebagai pengasuh yang mengawasi pemberian makan, kesehatan, dan kebersihan, serta perawatan bayi dan anak kecil mereka. Seringkali kesehatan dan status gizi wanita dikompromikan untuk berbagai alasan karena kendala masa lalu seperti perawakan pendek di masa kanak-kanak dan kendala saat ini seperti terlalu sedikit makanan juga rendah mikronutrien, malaria, juga banyak kehamilan jarak dekat. Bukti terbaru menunjukkan bahwa kekurangan gizi selama kehamilan mempengaruhi pertumbuhan janin dan dua tahun pertama kehidupan anak merupakan penentu utama tidak hanya perawakan pendek, tetapi juga obesitas dan penyakit tidak menular berikutnya di masa dewasa. Jadi kurang gizi, kelebihan gizi dan penyakit tidak menular di kemudian hari di masa dewasa semuanya tampak terjalin dengan perkembangan sub-optimal dari janin dalam kandungan jika ibu hamil itu sendiri yang menderita dari kurang gizi. Strategi dalam mencegah atau mengatasi perawakan pendek adalah:¹³

¹³ Unicef, *Strategi Pencegahan Anak Stunting Di Masa Kehamilan dan Menyusui*, (Yogyakarta: PT CV Budi Utama, 2022), h. 86-87.

a. Asupan Makanan

Makan sehat dan aktivitas fisik untuk tetap sehat, mencapai atau mempertahankan berat badan yang sehat dan mencegah penambahan berat badan yang berlebihan.

- 1) Meningkatkan asupan energi dan protein harian untuk meningkatkan BMI (Body Mass Index/Indeks Massa Tubuh) atau mengurangi resiko bayi berat lahir rendah pada populasi kurang gizi.
- 2) Diet yang beragam termasuk makanan bergizi yang tersedia secara lokal dan terjangkau serta makanan yang diperkaya garam beryodium, minyak sayur yang diperkaya dan sereal yang diperkaya.
- 3) Hindari minum teh atau kopi saat makan dan batasi jumlah kopi selama kehamilan dalam konteks dimana teh atau kopi biasa di konsumsi.
- 4) Istirahat yang cukup dan mengurangi beban kerja yang berat.

b. Suplemen Makanan

- 1) Penggunaan IFA atau suplemen *mikronutrien multiple* yang berkelanjutan dan konsisten termasuk cara mengonsumsi dan mengelola efek samping.
- 2) Penggunaan suplemen kalsium yang berkelanjutan dan konsisten di negara-negara dengan asupan kalsium rendah termasuk cara mengonsumsi suplemen dan mengelola efek samping.
- 3) Penggunaan suplemen protein energi seimbang yang berkelanjutan dan konsisten pada populasi yang kekurangan gizi.

c. Menyusui

Inisiasi segera setelah melahirkan, memberikan kolostrum, tidak memberikan makanan prelakteal, menyusui eksklusif, melanjutkan menyusui, mengelola masalah menyusui.

d. Kebersihan

Praktik mencuci tangan pada saat kritis dan praktik kebersihan makanan melalui penanganan, persiapan, dan penyimpanan yang aman.

B. Penyebab Perawakan Pendek

1. Perawakan Pendek Anak Usia Dini

Perawakan pendek (*stunting*) pada anak merupakan masalah kesehatan masyarakat di berbagai negara. Konsekuensi kritis dari perawakan pendek telah menyebabkan penetapan target gizi global untuk mengurangi jumlah balita perawakan pendek sebesar 40% pada tahun 2025.¹⁴ Perawakan pendek pada anak dibawah usia lima tahun (balita) merupakan masalah kesehatan secara global yang melibatkan berbagai peran multisektor yaitu mencakup sektor kesehatan, sektor pertanian dan pangan, serta sektor kesehatan lingkungan. Perawakan pendek dan bentuk malnutrisi lainnya dapat dijadikan sebagai bentuk kegagalan tumbuh yang berdampak terhadap kualitas hidup di masa depan.

Perawakan pendek (*Stunting*) adalah salah satu dari tiga indikator pertumbuhan anak yang paling sering digunakan. Indikator ini didasarkan pada tinggi badan menurut umur dan jenis kelamin, dua indikator lainnya adalah berat

¹⁴ World Health Organization *Pencegahan Stunting Pada Balita Melalui Perbaikan Gizi Dan Sanitasi: Integrasi Intervensi Gizi Spesifik Dan Sensitif* (Yogyakarta: PT CV Budi Utama, 2022) h. 1.

badan terhadap umur dan berat badan terhadap tinggi badan. Perawakan pendek didefinisikan sebagai proporsi anak umur di bawah lima tahun (balita) yang memiliki tinggi badan terhadap umur di bawah -2SD dari median tinggi badan terhadap umur pada populasi tertentu menurut standar pertumbuhan anak WHO (*Who Child Growth Standards*). Perawakan pendek merupakan manifestasi utama kekurangan gizi pada anak usia dini, termasuk kekurangan gizi selama perkembangan janin yang dialami oleh ibu yang kekurangan gizi. Perawakan Pendek merupakan gambaran kekurangan gizi kronis. Sekali perawakan pendek terjadi, maka ada kemungkinan untuk terjadi pula pada generasi berikutnya.¹⁵ Perawakan pendek merupakan masalah serius yang dapat memengaruhi kesehatan balita, dimana kondisi ini dapat meningkatkan kerentanan terhadap penyakit dan infeksi, serta efek jangka panjang terkait hambatan pertumbuhan fisik dan perkembangan mental balita.¹⁶ Perawakan pendek juga merupakan faktor resiko yang berkontribusi terhadap kematian anak.

Perawakan pendek merupakan terjemahan dari bahasa inggris yang pengertiannya dimana keadaan tubuh yang pendek dan sangat pendek sehingga melebihi keadaan yang seharusnya dibawah median panjang atau tinggi badan. Perawakan pendek juga dapat didiagnosis melalui indeks antropometri tinggi badan yang mencerminkan pertumbuhan linear yang di capai pada pra dan pasca persalinan dengan indikasi kekurangan gizi jangka panjang akibat dari gizi yang

¹⁵ Searo *1000 Hari Pertama Kehidupan* (Sulawesi Selatan: Perwakilan BKKBN, 2018), h. 50.

¹⁶ Hock, Headari-Beni *Pencegahan Stunting Pada Balita Melalui Perbaikan Gizi Dan Sanitasi: Integrasi Intervensi Gizi Spesifik Dan Sensitif* (Yogyakarta: PT CV Budi Utama, 2022), h. 28.

tidak memadai. Perawakan pendek juga merupakan pertumbuhan linear yang gagal untuk mencapai potensi genetik sebagai akibat dari pola makan yang buruk dan penyakit infeksi.¹⁷ Perawakan pendek adalah masalah kurang gizi kronis yang kurang dalam waktu yang cukup lama akibat tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Perawakan pendek terjadi dimulai saat janin dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi pada anak usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Kemampuan kognitif para penderita juga berkurang, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia.

Anak-anak perawakan pendek menunjukkan perubahan perilaku pada masa kanak-kanak awal yaitu kurang bahagia, lebih apatis, dan lebih rewel. Anak-anak yang di rawat di rumah sakit karena kekurangan gizi parah pada masa kanak-kanak menunjukkan perilaku agresif, kurang perhatian, dan hubungan sosial yang buruk ketika mereka mencapai usia sekolah. Pada anak-anak berisiko tinggi di negara maju, stimulasi psikososial pada anak usia dini mengurangi perilaku antisosial dan kenakalan remaja. Peningkatan fungsi psikososial pada ibu dapat bermanfaat bagi anak-anak dalam stimulus sehingga berkontribusi pada hasil emosional yang lebih baik.¹⁸

¹⁷ ACC/SCN *Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Stunting Di Kabupaten Enrekang, Skripsi* (Enrekang 2021), h. 20. Diakses di <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/viewFile/3760/3017>. Diakses pada 4 Februari 2023.

¹⁸ Walker *Pencegahan Stunting Pada Balita Melalui Perbaikan Gizi Dan Sanitasi: Integrasi Intervensi Gizi Spesifik Dan Sensitif* (Yogyakarta: PT CV Budi Utama, 2022), h. 73

2. Faktor Penyebab Perawakan Pendek

Perawakan pendek pada balita merupakan masalah kesehatan masyarakat secara global. Berbagai studi telah dilakukan untuk mengidentifikasi untuk penyebab dan upaya -upaya pencegahan perawakan pendek pada balita. Penyebab perawakan pendek bersifat multifaktor sehingga upaya pencegahan yang dilakukan juga memerlukan pendekatan yang bersifat multisektor.

Perawakan pendek pada balita disebabkan terjadinya proses pemenuhan asupan gizi yang tidak sesuai kebutuhan dalam waktu yang lama, sehingga mengakibatkan cadangan gizi dalam tubuhnya digunakan untuk kebutuhan dan aktivitas tubuh. Jika kondisi ini terjadi dalam waktu yang lama tanpa adanya upaya perbaikan terhadap asupan makanan serta faktor lainnya seperti penyakit infeksi, maka dapat menyebabkan terjadinya perawakan pendek.¹⁹ Anak dengan status gizi rendah atau tidak memadai lebih rentan terhadap infeksi pada masa kanak-kanak yang selanjutnya dapat memperburuk kapasitas anak untuk menyerap nutrisi dan memiliki dan pertumbuhan yang lambat serta gangguan kapasitas kognitif.

Perawakan pendek menyebabkan kerusakan fisik dan mental yang *irreversibel* pada anak. Seorang anak perawakan pendek terlalu pendek untuk usianya, tidak berkembang sepenuhnya dan perawakan pendek mencerminkan kekurangan gizi kronis selama periode paling kritis pertumbuhan dan perkembangan diawal kehidupan. Perawakan pendek dikaitkan dengan otak yang kurang berkembang dengan konsekuensi berbahaya jangka panjang, termasuk penurunan kemampuan mental dan kapasitas belajar, bahasa, sensorik-

¹⁹ Almatsier, *Pencegahan Stunting Pada Balita Melalui Perbaikan Gizi Dan Sanitasi: Integrasi Intervensi Gizi Spesifik Dan Sensitif* (Yogyakarta: PT CV Budi Utama, 2022) h. 31.

motorik, kinerja sekolah yang buruk di masa kanak-kanak, pendapatan berkurang dan peningkatan resiko penyakit kronis terkait gizi, seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas pada anak-anak masa depan.²⁰ Oleh karena itu pencegahan dan penanganan perawakan pendek pada balita sangat perlu untuk melihat berbagai determinan yang menjadi penyebab terjadinya perawakan pendek.

Terdapat delapan faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya perawakan pendek pada balita yaitu faktor gizi, status ekonomi, pendidikan dan pengetahuan, sanitasi rumah dan lingkungan, letak geografis, kebijakan pemerintah maupun sectoral, usia perkawinan, dan pendidikan kesehatan. Dari seluruh faktor tersebut, dapat diketahui bahwa faktor yang paling berperan dalam pencegahan perawakan pendek adalah pemberian suplemen *makronutrien/mikronutrien* berupa tablet seng (*zinc*) dan suplemen tablet tambah darah (zat besi) kepada remaja putri, ibu hamil, dan pemberian makanan tambahan pada balita.²¹

Melakukan suatu kajian sistematik review untuk menilai efek intervensi gizi pada ibu hamil, hasilnya menunjukkan bahwa suplementasi secara oral vitamin A, kalsium dosis rendah, zink, dan multi gizi mikro, edukasi gizi dan pemberian antimalaria yang bersifat preventif mengurangi resiko bayi lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).²² Diketahui bahwa bayi lahir BBLR dan kecil untuk usia kehamilan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi

²⁰ Unicef, *Pencegahan Stunting Pada Balita Melalui Perbaikan Gizi Dan Sanitasi: Integrasi Intervensi Gizi Spesifik Dan Sensitif* (Yogyakarta: PT CV Budi Utama, 2022) h. 69.

²¹ Marni, *Pencegahan Stunting Pada Balita Melalui Perbaikan Gizi Dan Sanitasi: Integrasi Intervensi Gizi Spesifik Dan Sensitif* (Yogyakarta: PT CV Budi Utama, 2022), h. 11.

²² Lopes, *Strategi Pencegahan Anak Stunting Di Masa Kehamilan dan Menyusui* (Yogyakarta: PT CV Budi Utama 2022), h. 92.

terjadinya perawakan pendek.²³ Hal ini terkait dengan nutrisi dan kesehatan yang buruk yang berlangsung lama, termasuk saat hamil, kejadian infeksi, atau komplikasi kehamilan.

Tingginya angka perawakan pendek juga dipengaruhi oleh pola asuh ibu. Studi yang dilakukan oleh Damanik, Wanda, dan Hayati pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pola asuh ibu di DKI Jakarta dalam memberi makan balita juga merupakan faktor resiko penyebab tingginya masalah perawakan pendek dipertkotaan. Tantangannya secara umum adalah kurangnya praktik pemberian makanan yang mengikuti gizi seimbang mulai dari rendahnya cakupan ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI dini, dan praktik pemberian makan yang tidak sehat dimana umumnya ibu lebih suka memberikan makanan instan yang tinggi kandungan nutrisinya. Gula dan garam keragaman makanan yang rendah dan porsi makan yang tidak seimbang, serta rendahnya asupan sumber makanan yang mengandung zat besi tinggi.²⁴

Berdasarkan pada kerangka konseptual kekurangan gizi dari Unicef (*The Unicef conceptual framework on undernutrition*) perawakan pendek disebabkan oleh berbagai faktor dimana konsep ini menjadi acuan dalam melakukan intervensi dari multi-sektor dan multi-perspektif dimensi, dan secara fokus bergerak dari tingkat makro ke mikro. Penyebab perawakan pendek berdasarkan kerangka konsep tersebut dibagi menjadi penyebab langsung

²³ Bhutta, *Strategi Pencegahan Anak Stunting Di Masa Kehamilan dan Menyusui* (Yogyakarta: PT CV Budi Utama 2022), h. 93.

²⁴ Damanik, Permatasari, dan Sudiartini, *Pencegahan Stunting Pada Balita Melalui Perbaikan Gizi Dan Sanitasi: Integrasi Intervensi Gizi Spesifik Dan Sensitif* (Yogyakarta: PT CV Budi Utama, 2022), h. 61.

(*immediate causes*), penyebab tidak langsung (*underlying causes*), dan akar masalah (*basic causes*).²⁵ Berikut adalah uraian dari setiap penyebab terjadinya masalah perawakan pendek pada balita:

- a. Penyebab langsung (*immediate causes*) adalah penyebab yang menjadi dampak dari penyebab tidak langsung dan akar masalah. Penyebab langsung memberikan dampak secara langsung terhadap terjadinya perawakan pendek, dimana penyebab ini terjadi pada tingkat individu yaitu mencakup aspek gizi terkait pemenuhan asupan makanan dan tingkat melalui asupan makanan yang tidak memadai dan status kesehatan. Selain itu, pola asuh gizi dan praktik pemberian makanan juga dapat berperan sebagai penyebab langsung terjadinya perawakan pendek pada balita.
- b. Penyebab tidak langsung (*underlying causes*) adalah penyebab mendasari terjadinya perawakan pendek, penyebab tidak langsung fokus pada ketahanan dan pangan rumah tangga kesehatan, praktik perawatan dan pemberian makan yang memadai, akses ke pelayanan kesehatan, dan bertempat tinggal dilingkungan yang bersih dan sehat (sanitasi rumah dan lingkungan).
- c. Akar masalah (*basic causes*) adalah penyebab yang terjadi pada tingkat sistemik, yaitu mencerminkan struktur dan proses politik disuatu negara meliputi kondisi social, ekonomi, lingkungan, dan politik. Penyebab ini terkait dengan persoalan-persoalan yang menyebabkan kurangnya pemerataan pembangunan di suatu negara yang menakup masalah perekonomian atau

²⁵ Unicef, *Pencegahan Stunting Pada Balita Melalui Perbaikan Gizi Dan Sanitasi: Integrasi Intervensi Gizi Spesifik Dan Sensitif* (Yogyakarta: PT CV Budi Utama, 2022), h. 61.

tingkat pendapatan, pengembangan sumber daya manusia, fisik, sosial, dan sumber daya alam.

Faktor yang memengaruhi perawakan pendek antara lain:²⁶

- a. Kurang gizi prankonsepsi atau kelebihan berat badan (*obesitas*).
- b. Kenaikan berat badan yang tidak mencukupi atau berlebihan.
- c. Usia ibu (remaja terutama dua tahun pertama setelah *menarche*, usia >35) .
- d. Faktor psikologi, sosial, budaya dan agama yang mempengaruhi gizi.
- e. Riwayat komplikasi *obstetri*.
- f. Penyakit kronik.
- g. Kehamilan ganda.
- h. Penyalahgunaan zat.
- i. Gangguan nutrisi (*anoreksia, bulimia*).
- j. Alergi dan intoleransi nutrisi.
- k. Gaya hidup menetap atau aktivitas kurang.

C. Upaya Pencegahan Perawakan Pendek

Upaya pencegahan dan penanganan perawakan pendek terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) melalui integrasi dari intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif menjadi investasi dalam peningkatan kesehatan balita sehingga dapat menurunkan penurunan prevalensi perawakan pendek terutama di Indonesia. Intervensi yang didasarkan pada akar penyebabnya dalam bentuk waktu yang tepat diharapkan dapat mencegah

²⁶ Plecas, *Strategi Pencegahan Anak Stunting Di Masa Kehamilan dan Menyusui*, (Yogyakarta: PT CV Budi Utama 2022), h. 86.

dan menurunkan prevalensi perawakan pendek pada balita.²⁷ Meningkatkan nutrisi untuk ibu dan anak selama periode 1000 HPK dapat membantu memastikan bahwa anak mendapatkan awal kehidupan yang terbaik dan kesempatan untuk meraih potensi terbaik bagi anak-anak mereka.

Perawakan pendek hampir selalu tidak dapat disembuhkan, namun perawakan pendek dapat dicegah dengan meningkatkan nutrisi bagi wanita dan anak-anak pada 1000 HPK. 1000 HPK adalah 270 hari selama kehamilan dan 730 hari dari lahir sampai berusia dua tahun.

Untuk mengatasi atau mencegah perawakan pendek secara efektif, diperlukan pemahaman mengenai waktu kritis resiko terjadinya dan kemampuan balita untuk mengejar ketertinggalan dalam hal pertumbuhan linier, kemampuan kognitif, dan fungsi kekebalan tubuh.²⁸ Selain itu, penanganan perawakan pendek memerlukan upaya yang berbasis pada determinan atau penyebab terjadinya perawakan pendek.

Pemenuhan zat gizi *maronutrien* dan kecukupan *mikronutrien* termasuk seng, zat besi, vitamin A, serta *mikronutrien* untuk mencegah terjadinya malnutrisi energi protein. Saat masa kehamilan, energi dalam bentuk *adenosin trifosfat* diperlukan untuk proses fisiologis pada janin dan ibu, termasuk transportasi nutrisi, motilitas sel, dan jalur sintetik. Pemenuhan mikromineral sebagai zat gizi esensial secara mutlak harus disediakan dari makanan, karena tidak dapat disintesis tubuh. Kebutuhan gizi diperlukan untuk perkembangan

²⁷ Shekar *Pencegahan Stunting Pada Balita Melalui Perbaikan Gizi Dan Sanitasi: Integrasi Intervensi Gizi Spesifik Dan Sensitif* (Yogyakarta: PT CV Budi Utama, 2022), h. 58.

²⁸ Reindhart dan Fanzo, *Pencegahan Stunting Pada Balita Melalui Perbaikan Gizi Dan Sanitasi: Integrasi Intervensi Gizi Spesifik Dan Sensitif* (Yogyakarta: PT CV Budi Utama, 2022), h. 60.

janin, yang berperan dalam pembentukan sel, pemeliharaan plasma, transport elektron, polaritas membrane atau secara tidak langsung sebagai kofaktor untuk enzim atau komponen dari metaloprotein.²⁹

Upaya pencegahan dan penanganan perawakan pendek pada balita dilakukan secara multisektor yaitu melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Berikut adalah jenis intervensi tersebut:

1. Intervensi Gizi Spesifik

Intervensi gizi spesifik menasar penyebab Perawakan Pendek yang meliputi: 1) Kecukupan asupan makanan dan gizi, 2) Pemberian makan, perawatan dan pola asuh, dan 3) Pengobatan infeksi/penyakit. Terdapat 3 kelompok intervensi gizi spesifik yaitu:³⁰

- a. Intervensi prioritas, yaitu intervensi yang diidentifikasi memiliki dampak paling besar pada pencegahan perawakan pendek dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas.
- b. Intervensi pendukung, yaitu intervensi yang berdampak pada masalah gizi dan kesehatan lain yang terkait perawakan pendek dan di prioritaskan setelah intervensi prioritas dilakukan.
- c. Intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu, termasuk saat darurat bencana (program gizi darurat).
- d. Intervensi Gizi Sensitif Intervensi gizi sensitif mencakup: 1) Peningkatan akses pangan bergizi, 2) Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik

²⁹ Mparmpakas *Pencegahan Stunting Pada Balita Melalui Perbaikan Gizi Dan Sanitasi: Integrasi Intervensi Gizi Spesifik Dan Sensitif* (Yogyakarta: PT CV Budi Utama, 2022), h. 65.

³⁰ TNP2K *Pencegahan Stunting Pada Balita Melalui Perbaikan Gizi Dan Sanitasi: Integrasi Intervensi Gizi Spesifik Dan Sensitif* (Yogyakarta: PT CV Budi Utama, 2022), h. 99-101.

pengasuhan gizi ibu dan anak, 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, dan 4) Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi. Intervensi gizi sensitif umumnya dilaksanakan diluar Kementerian Kesehatan. Sasaran intervensi gizi sensitif adalah keluarga dan masyarakat umum.

e. Terdapat sejumlah intervensi dan kebijakan utama pada wanita usia reproduksi dan ibu yang terbukti dalam pencegahan dan penanganan perawakan pendek diantaranya:³¹

- 1) Peningkatan penggunaan makanan yang tersedia secara lokal.
- 2) Fortifikasi makanan, termasuk garam beryodium.
- 3) Suplementasi mikronutrien dan obat cacing.
- 4) Suplemen makanan yang diperkaya untuk ibu yang kekurangan gizi.
- 5) Perawatan antenatal, termasuk tes HIV, suplementasi vitamin A dalam delapan minggu pertama setelah melahirkan.
- 6) Suplementasi multimikronutrien.
- 7) Peningkatan penggunaan makanan yang tersedia secara lokal, makanan yang diperkaya, suplementasi mikronutrien/fortifikasi makanan untuk wanita kurang gizi.
- 8) Peningkatan penggunaan makanan yang tersedia secara lokal, makanan yang diperkaya, suplementasi mikronutrien/fortifikasi makanan untuk wanita kurang gizi, mencuci tangan dengan sabun.

³¹ Unicef dan Bhutta, *Strategi Pencegahan Anak Stunting Di Masa Kehamilan dan Menyusui* (Yogyakarta: PT CV Budi Utama 2022), h. 92.

Perawakan pendek adalah kondisi gagal tumbuh kembang pada anak yang dimana pertumbuhan dan perkembangannya tidak sesuai dengan anak normal lainnya. Anak tergolong perawakan pendek apabila panjang atau tinggi badannya berada dibawah -2 SD Panjang atau tinggi anak seumurnya. Balita perawakan pendek, jika berdiri disamping temannya secara nyata akan terlihat lebih pendek. Perawakan pendek juga dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi, asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit infeksi, defisiensi zat gizi mikro, perilaku hidup bersih dan sehat, serta sanitasi dan lingkungan.

Ibu dan bayi memerlukan gizi yang cukup dan berkualitas untuk menjamin status gizi dan status kesehatan, kemampuan motorik, sosial, dan kognitif, kemampuan belajar dan produktivitasnya pada masa yang akan datang. Anak yang mengalami kekurangan gizi pada masa 1000 HPK akan mengalami masalah neurologis, penurunan kemampuan belajar, peningkatan risiko drop out dari sekolah, penurunan produktivitas dan kemampuan bekerja, penurunan pendapatan, penurunan kemampuan menyediakan makanan yang bergizi dan penurunan kemampuan mengasuh anak. Selanjutnya akan menghasilkan penularan kurang gizi dan kemiskinan pada generasi selanjutnya. Mempertimbangkan pentingnya gizi bagi 1000 HPK, maka intervensi gizi pada 1000 HPK merupakan prioritas utama untuk meningkatkan kualitas kehidupan generasi yang akan datang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif (*Field Research*) yang bersifat deskriptif atau narasi. Dalam penelitian ini menggambarkan status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem, dan suatu kondisi.

Penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu penelitian yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa. Data yang di kumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Pertanyaan dengan kata tanya, mengapa, alasan apa, dan bagaimana terjadinya akan senantiasa di manfaatkan oleh peneliti.¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, pemilihan lokasi ini di karenakan tingginya angka anak yang mengalami penyakit perawakan pendek dan berisiko perawakan pendek serta lokasi ini sangat mendukung dari judul yang akan diteliti.

¹ Moleong, *Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19*, Jurnal Purnama Berazam, vol. 2, No. 2, April, 2021. h. 6. Diakses di <http://www.eljurnal.uiniversitaskarimuln.ac.id/index.php/ILKOM/article/download/342/212>. Diakses pada 16 Maret 2023.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam metode ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci.² Penelitian deskriptif meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskriptif secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang diteliti.³

Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan.⁴

C. Sumber Data

Data yang di kumpulkan pada penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Data utama adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan orang tua. Daftar pertanyaan di buat untuk melakukan wawancara dengan tujuan untuk merangkum informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Menurut peneliti sumber data utama dalam penelitian ini yaitu orang tua yang memiliki anak *stunting*.

² Sugiyono, *Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 1 No. 12 Mei 2021, h. 4. Diakses di <https://stp-mataram.el-journal.id/JIP/article/download/536/457>. Diakses pada 19 Mei 2023.

³ Nazir, *Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 1 No. 12 Mei 2021, h. 4. Diakses di <https://stp-mataram.el-journal.id/JIP/article/download/536/457>. Diakses pada 19 Mei 2023.

⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 1 No. 12 Mei 2021, h. 4. Diakses di <https://stp-mataram.el-journal.id/JIP/article/download/536/457>. Diakses pada 19 Mei 2023.

Tabel 3. 1 Sumber Data

No.	Sumber Data Utama	Inisial	Usia	Keterangan
1.	Rosdiana	RN	31	Orang Tua
2.	Nova	NV	18	Orang Tua
3.	Kamma	KM	40	Orang Tua
4.	Riska	RK	26	Orang Tua
5.	Diany Maulid	DM	45	Ahli Gizi
6.	Suriati, S.E., M.M	SR	52	Penyuluh KB

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari orang tua, ahli gizi, dan penyuluh KB.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah pengumpulan data.⁵ Adapun metode dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung untuk memperoleh data yang berkaitan dengan objek penelitian mengenai Strategi Orang Tua Dalam Mencegah Perawakan Pendek

⁵ Sugiyono, *Strategi Dinas Kesehatan Pangan Dalam Mengatasi Masalah Stunting Di Kota Medan*, Skripsi (Medan 2021). h. 28. Diakses di <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17752/MAYANG%20NANTA%20RIANDA.pdf?sequence=1>. Diakses pada 4 Februari 2023.

(Stunting) Di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.

2. Metode wawancara

Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatap muka, pertanyaan diberikan secara lisan dan jawabannya diberikan juga secara lisan. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶ Adapun jenis wawancara dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Setiap informan ditanyakan dengan pertanyaan yang sama dengan urutan pertanyaan yang sama pula.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk melengkapi data-data tambahan pada penelitian, seperti foto saat wawancara dengan narasumber, dan berbagai literatur yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik dokumentasi ini digunakan peneliti sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian mengenai Strategi Orang Tua Dalam Mencegah Perawakan Pendek (Stunting) Di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.

⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. VI. (Bandung: Alfabeta, 2010). h. 72.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan.

Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan yaitu:

Tabel 3. 2
Pedoman Observasi

No.	Aspek <i>Stunting</i>	Pernyataan	Observasi		
			Ya	Tidak	Ket
1.	Kurangnya pemahaman orang tua terhadap ciri-ciri <i>stunting</i>	1. Orangtua mengabaikan aspek pertumbuhan anak 2. Lingkungan keluarga yang menganggap keperawakan pendek adalah hal yang wajar di usianya			
2.	Kurangnya asupan makanan yang bergizi	1. Orangtua memberikan cemilan warung secara sembarangan kepada anak 2. Orangtua mengabaikan petunjuk makanan dan minuman yang bergizi kepada anak sesuai usianya			
3.	Akses layanan kesehatan yang sulit dijangkau	1. Orangtua jarang membawa anak keposyandu karena lokasi yang terbilang jauh dari pemukiman 2. Faktor ekonomi dan kendaraan sehingga orang tua malas membawa anak ke layanan kesehatan setempat			
4.	Lingkungan yang kurang bersih	1. Kurangnya air bersih 2. Terdapat banyak kotoran sapi dan kerbau di lingkungan anak			

1. Pedoman Observasi

Pedoman observasi adalah lembar pengamatan yang berisi mengenai hal yang akan digunakan oleh peneliti dalam pengamatannya yang berkaitan dengan Strategi Orang Tua Dalam Mencegah Perawakan Pendek (Stunting) Di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, observasi yang dilakukan oleh peneliti merupakan observasi penelitian langsung dimana peneliti terlibat langsung dalam proses observasi strategi orang tua dalam mencegah perawakan pendek dengan harapan mendapatkan data yang valid.

2. Pedoman Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang biasa digunakan dalam penelitian untuk mempermudah mendapatkan informasi secara langsung dari sumbernya dan dapat pula juga melakukan pengamatan. Wawancara dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Adapun jenis wawancara dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Setiap informan ditanyakan dengan pertanyaan yang sama dengan urutan pertanyaan yang sama pula.

Tabel 3. 3
Pedoman wawancara

No.	Indikator	Pertanyaan
1.	Gambaran Anak Perawakan Pendek	1. Bagaimana ukuran tinggi badan anak ibu saat lahir dan sampai sekarang?

		<p>2. Apakah dalam kehidupan sehari-hari anak suka murung dan tidak bersemangat?</p> <p>3. Apakah anak ibu suka merasa tidak nyaman dalam kegiatan hari-harinya.</p>
2.	Hambatan Orang Tua dalam Mencegah Perawakan Pendek	<p>1. Bagaimana menurut ibu tentang ciri-ciri anak yang mengalami stunting?</p> <p>2. Makanan seperti apa yang tepat biasanya ibu berikan kepada anak saat anak mau makan?</p> <p>3. Dimana biasanya ibu memeriksakan pertumbuhan anak?</p> <p>4. Apakah tempat pemeriksaan jauh dijangkau?</p> <p>5. Menurut ibu apakah faktor lingkungan yang kurang bersih dapat mempengaruhi kesehatan anak?</p>
3.	Strategi Orang Tua dalam Mencegah Perawakan Pendek	<p>1. Bagaimana upaya ibu dalam membantu pertumbuhan anak yang mengalami stunting?</p> <p>2. Hal apa yang salah ibu berikan secara nyata kepada anak dalam mencegah stunting?</p>

3. Alat Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data yang digunakan peneliti menggunakan alat-alat yang dapat mengumpulkan data yang bersifat dokumentar, seperti kamera foto, maupun dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Sebelum menjelaskan macam-macam teknik analisis data aktivitas dan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.⁷ Langkah-langkah analisis data setelah dilakukannya pengumpulan yaitu:

3. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara rinci dan teliti. Semakin lama penelitian dilapangan, maka jumlah data yang dikumpulkan akan banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera melakukan analisis data melalui mereduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, meneliti hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari, dan polanya.

⁷ Sugiyono, *Pola Asuh Ibu Yang Memiliki Balita Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Babatan Kabupaten Seluma*, Skripsi (Bengkulu 2021), h. 35. Diakses di <https://www.scribd.com/document/625304104/SKRIPSI-WENTI-SUMIARTI>. Diakses pada 4 Februari 2023.

4. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, selanjutnya langkah yang dilakukan adalah penyajian data, langkah selanjutnya yaitu dimana penyajian data merupakan penyusunan informasi sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, flowchart.

5. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah kesimpulan dan verifikasi. Apabila kesimpulan yang diperoleh peneliti pada tahap awal yang bersifat sementara, dan masih akan berubah apabila tidak lagi ditemukan bukti kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dilakukan peneliti pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel atau dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penarikan kesimpulan data yang telah dianalisis dapat digunakan dalam penarikan kesimpulan.

G. Pengabsahan Data

Dalam penelitian, data bisa dikatakan akurat apabila terjadi keselarasan antara yang ada dilaporan dengan apa yang ada dilapangan perbedaan antara sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Untuk menguji kebenaran

informasi pada metodologi ini dapat digunakan uji kredibilitas. Untuk menguji kredibilitas suatu penelitian kualitatif dapat dilakukan berbagai cara yaitu:⁸

1. Perpanjangan Pengamatan

Penelitian kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara kembali sumber data, baik yang pernah ditemui maupun yang baru. Hal ini dilakukan guna menguatkan hubungan peneliti dengan narasumber agar terbangun kondisi yang akrab terbuka dan saling mepercayai, sehingga dapat menggali dan mendapatkan informasi yang tepat.

2. Peningkatan Ketekunan Peneliti

Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, sehingga kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi

Memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi dilakukan dengan 3 cara yaitu: 1) Triangulasi sumber, dengan cara mencari informasi dari sumber yang lain agar informasi yang didapat dari informasi sebelumnya, 2) Triangulasi teknik ini, untuk mencoba kredibilitas data dilakukannya agar cara pengecekan data kepada sumber yang mirip dengan teknik yang sangat beda, contohnya data yang diperoleh dengan observasi lalu melakukan pengecekan dengan wawancara dan dokumentasi. Apabila

⁸ Widjaja, *Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Stunting Di Kabupaten Enrekang*, Skripsi (Enrekang 2021), h. 29. Diakses di <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/viewFile/3760/3017>. Diakses pada 4 Februari 2023.

dengan teknik pemeriksaan kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka dari itu peneliti melakukan pembahasan lebih awal pada sumber data yang berkaitan atau yang lain agar memastikan data yang dianggap cocok atau mungkin semua benar karena pandang mereka berbeda-beda, dan 3) Triangulasi waktu sering kali memengaruhi kredibilitas data-data yang akan disatukan dengan teknik wawancara di pagi pada saat narasumber masih segar belum banyak masalah akan diberi data yang lebih valid hingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan tata cara pengecekan dan observasi, wawancara atau teknik lain didalam waktu atau situasi yang tidak sama. Adapun dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik yang mencocokkan antara hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

BAB IV

**STRATEGI ORANG TUA DALAM MENCEGAH PERAWAKAN
PENDEK (STUNTING) DI KELURAHAN BULUJAYA KECAMATAN
BANGKALA BARAT KABUPATEN JENEPONTO**

***A. Gambaran Umum Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat
Kabupaten Jeneponto***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui tahap observasi dan wawancara kepada pihak yang bersangkutan di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto dalam hal ini yaitu orang tua dan pihak layanan kesehatan terhadap pelaksanaan pencegahan perawakan pendek (*stunting*), maka ditemukan data mengenai pelaksanaan pencegahan tersebut sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Bulujaya merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Kelurahan ini terbentuk pada tanggal 20 Mei 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 10 Tahun 2006.

Sebelumnya, Kelurahan Bulujaya bernama Desa Bulujaya. Namun, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 10 Tahun 2006, Desa Bulujaya dimekarkan menjadi dua desa, yaitu Desa Bulujaya dan Desa Bontoa. Desa Bulujaya kemudian ditetapkan sebagai kelurahan dan menjadi satu-satunya kelurahan di Kecamatan Bangkala Barat.

Pembentukan Kelurahan Bulujaya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Luas wilayah Desa Bulujaya yang cukup luas, yaitu sekitar 1.033,20 hektar.
- b. Jumlah penduduk Desa Bulujaya yang cukup banyak, yaitu sekitar 6,123 jiwa.
- c. Keinginan masyarakat Desa Bulujaya untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan.

Pembentukan Kelurahan Bulujaya disambut baik oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat dalam mengikuti proses pemekaran. Masyarakat berharap bahwa pemekaran ini akan meningkatkan pelayanan dan pembangunan di wilayahnya.

Sejak terbentuknya, Kelurahan Bulujaya telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini terlihat dari meningkatnya pelayanan dan pembangunan di wilayahnya. Beberapa pembangunan yang telah dilakukan di Kelurahan Bulujaya antara lain:

- a. Pembangunan jalan dan jembatan.
- b. Pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
- c. Pembangunan sarana dan prasarana umum lainnya.

Kelurahan Bulujaya memiliki potensi yang cukup besar untuk berkembang. Hal ini terlihat dari kondisi geografisnya yang cukup strategis, yaitu terletak di jalur utama yang menghubungkan Kabupaten Jeneponto dengan Kabupaten Takalar. Selain itu, Kelurahan Bulujaya juga memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah, antara lain pertanian, dan

perkebunan.

Dengan potensi yang dimilikinya, Kelurahan Bulujaya diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi salah satu kelurahan yang maju di Kabupaten Jeneponto.

Kelurahan Bulujaya adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut adalah beberapa informasi tentang keadaan geografis kelurahan Bulujaya:

- a. Luas wilayah kelurahan Bulujaya adalah *120,76 km²*.
- b. Kelurahan Bulujaya berbatasan dengan Kabupaten Gowa di sebelah utara, Desa Bontorannu di sebelah timur, Desa Bontoramba di sebelah selatan, dan Laut Flores di sebelah barat.
- c. Iklim kelurahan Bulujaya seperti wilayah lain di Indonesia beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.
- d. Kelurahan Bulujaya merupakan ibukota Kecamatan Bangkala Barat dan memiliki fasilitas kesehatan seperti Puskesmas Barana.
- e. Kelurahan Bulujaya juga memiliki fasilitas pendidikan seperti Madrasah Aliyah Swasta Baburrahman Bulujaya.

Kelurahan bulujaya yang membawahi lingkungan-lingkungan memiliki jumlah penduduk sebanyak 6,123 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1,837 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Jumlah Penduduk

No.	Nama Lingkungan	Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
1.	Bulurinring	79	145	171	316
2.	Ta'bing Tinggia	231	295	330	625
3.	Bungung-Bungung	230	308	371	679
4.	Botong Tallua	182	308	317	625
5.	Moncong Tanah	224	338	353	691
6.	Butta Barakka	111	208	216	424
7.	Maccini Baji	234	438	426	864
8.	Passereang	140	264	265	529
9.	Pakkotanga	205	334	343	677
10.	Mattiro Baji	201	430	353	693
Total		1,837	3,068	3,145	6,123

B. Gambaran Anak yang Berperawakan Pendek (*stunting*) Di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto

Perawakan pendek adalah tinggi dan berat badan anak tidak sesuai dengan tinggi maupun berat badan anak normal pada umumnya. Untuk itu peneliti mendapat gambaran anak yang berperawakan pendek di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan bersama orang tua, tenaga layanan kesehatan, dan penyuluh KB di kelurahan Bulujaya kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto peneliti mendapatkan hasil temuan gambaran keperawakan pendek (*stunting*) yaitu anak yang memiliki berat dan tinggi yang tidak sesuai dengan anak normal, nafsu makan berkurang, dan tidak

bersemangat saat bermain. Hal ini dapat dilihat pada hasil wawancara sebagai berikut:

1. Tinggi Badan

Stunting salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat sehingga lebih rendah dibandingkan anak seusianya. Biasanya *stunting* mulai terjadi saat anak berada dalam kandungan dan terlihat saat anak usia memasuki usia 2 tahun. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan observasi anak tinggi badannya menurut buku KIA pada anak. Sesuai dengan hasil wawancara dari ibu RD yang mengatakan bahwa:

“Ukuran tinggi badan anak saya saat lahir 49 cm dan berat badannya 2.9 kg saat itu saya tidak mengetahui bahwa ukuran tersebut dikatakan *stunting*, tapi saat pemeriksaan selesai dan mengatakan anak saya beresiko *stunting*, saat ini tinggi badan 71.4 cm dan berat badan anak saya 7.1 kg dan dikatakan sudah *stunting*.”¹

Sejalan dengan ibu NV juga mengatakan bahwa:

“Saat lahir anak saya ukuran tinggi badannya 52 cm dan berat badannya 3.4 kg saya juga belum mengetahui bahwa kategori tinggi dan berat badan tersebut dikatakan *stunting* atau tidak, tapi diumur 2 tahun anak saya dikatakan sebagai *stunting*.”²

¹ Rosdiana (31 Tahun), *Wawancara*, Bulujaya, 10 September 2023.

² Nova (18 Tahun), *Wawancara*, Bulujaya, 10 September 2023.

Dan ibu RK mengatakan bahwa:

“Pada saat anak saya lahir ukurannya itu 48 cm dan berat badannya 2.6 kg setelah lahir saya jarang membawanya kepuskesmas.”³

Tidak sejalan dengan ibu KM yang mengatakan bahwa:

“Saya sering membawa anak saya imunisasi tetapi anak saya terkena *stunting* dikarenakan penyakit bawaan saya sehingga anak saya terkena *stunting*.”⁴

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan hasil observasi atau pengamatan yaitu dimana peneliti menemukan bahwa orang tua jarang membawa anaknya imunisasi dan memberikan makanan yang kurang bergizi, tetapi ada orang tua sering membawa anaknya imunisasi tetapi anaknya terkena *stunting* karena penyakit yang di alami ibu. Pada saat melakukan proses wawancara juga sempat melihat langsung anaknya di beri cemilan seperti kerupuk upin&ipin.

2. Kurang Bahagia

Anak yang *stunting* mengalami perubahan dalam jiwa sosial anak seperti kurang bahagia terhadap keseharian bersama teman dan kurang bersemangat. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang di temukan anak di Kelurahan Bulujaya kurang bahagia dengan kesehariannya seperti bermain. Hal ini di karenakan asupan makanan yang di berikan orang tua tidak sesuai dengan usianya. Sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu RD yang mengatakan bahwa:

³ Riska (26 Tahun), *Wawancara*, Bulujaya, 10 September 2023.

⁴ Kamma (40 Tahun), *Wawancara*, Bulujaya, 10 September 2023.

“Anak saya biasa tidak terlalu bersemangat saat bermain mukanya biasa-biasa saja tidak seperti anak lain yang terlihat bersemangat saat bermain.”⁵

Sejalan dengan ibu NV yang mengatakan bahwa:

“Biasa saya perhatikan anak saya kalau bermain memang berbeda dengan temannya yang lain, dia juga bermain tapi tidak banyak cerita seperti teman-temannya yang bersemangat, teriak-teriak memanggil bermain.”⁶

Selain itu ibu RK mengatakan bahwa:

“Anak saya kalau bermain selalu ikut sama teman-temannya, namun tidak pernah saya mendengar ketawa atau bahagia, kan biasanya anak-anak kalau bermain ada semangatnya, tersenyum, tetapi anak saya tidak.”⁷

Selanjutnya ibu KM yang mengatakan bahwa:

“Anak saya bermain setiap hari tapi tidak terlalu meminati, biasanya anak saya lebih banyak murung tetapi dia tetap bermain.”⁸

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan hasil observasi atau pengamatan di mana peneliti menemukan bahwa orang tua ada yang memberi makanan bergizi untuk anaknya adapula yang menuruti kemauan anak yang tidak mau makan-makanan yang tidak bergizi. Pada saat melakukan proses wawancara juga sempat melihat langsung kelakuan anak yang kurang bersemangat pada kegiatan hari-harinya dan apabila tidak diberikan makanan yang diinginkan anak akan menangis.

⁵ Rosdiana (31 Tahun), *Wawancara*, Bulujaya, 10 September 2023.

⁶ Nova (18 Tahun), *Wawancara*, Bulujaya, 10 September 2023.

⁷ Riska (26 Tahun), *Wawancara*, Bulujaya, 10 September 2023.

⁸ Kamma (40 Tahun), *Wawancara*, Bulujaya, 10 September 2023.

3. Lebih Rewel

Anak *stunting* cenderung memiliki sikap yang rewel dari anak normal biasanya karena anak *stunting* tidak seaktif anak normal lainnya sehingga perasaannya akan cenderung lebih tidak bersemangat dan akan sering menangis serta mengalami tantrum yang lama apabila orang tua tidak paham cara penanganannya.

Sejalan dengan pernyataan ibu RD yang mengatakan bahwa:

“Anak saya sangat cengeng biar hal apapun kalau bukan kemauannya langsung menangis.”⁹

Ibu NV juga mengatakan bahwa:

“Anak saya suka tiba-tiba menangis walaupun dia main sendiri, tetapi bermain tidak sesuai kemauannya biasanya anak saya langsung menangis misalnya bermain tapi terbawa perasaan”.¹⁰

Sedangkan ibu RK juga mengatakan bahwa:

“Anak saya cenderung suka menangis, misalnya mainnya diambil temannya walaupun diminta baik-baik walaupun bukan kemauannya sendiri anak saya merasa sedih.”¹¹

Selanjutnya ibu KM yang mengatakan bahwa:

“Kalau anak saya memang rewel, kalau ada yang dia inginkan harus langsung ada, biasa juga tantrum kalau menangis apabila tidak sesuai dengan keinginannya.”¹²

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan hasil observasi atau pengamatan yaitu peneliti menemukan bahwa anak yang terkena *stunting* cenderung menangis dan lebih rewel apabila dia bermain dengan temannya.

Pada saat melakukan proses wawancara juga sempat melihat anak yang terkena

⁹ Rosdiana (31 Tahun), *Wawancara*, Bulujaya, 10 September 2023.

¹⁰ Nova (18 Tahun), *Wawancara*, Bulujaya, 10 September 2023.

¹¹ Riska (26 Tahun), *Wawancara*, Bulujaya, 10 September 2023.

¹² Kamma (40 Tahun), *Wawancara*, Bulujaya, 10 September 2023.

stunting bermain dengan teman-temannya yang lain tetapi anak ini tidak terlalu suka bermain dengan temannya, dia lebih mudah bosan, lebih emosional, lebih hiperaktif dan apabila anak ini diajak bermain dengan temannya dia akan menangis dan memanggil-manggil ibunya.

C. Hambatan dalam Mencegah Perawakan Pendek untuk Anak di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto

Dampak buruk yang ditimbulkan oleh anak yang terkena *stunting* adalah pada jangka pendek (dampak *stunting* dalam jangka pendek ialah: terganggunya perkembangan otak, gangguan pertumbuhan fisik, dan terjadinya gangguan metabolisme dalam tubuh). Jangka panjang (dampak *stunting* yang ditimbulkan dalam jangka panjang ialah seperti: menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, beresiko tinggi munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Semua dampak tersebut dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, produktifitas, daya saing bangsa serta kesejahteraan masyarakat.

Namun ada beberapa hambatan yang dialami orang tua dalam proses pencegahan *stunting* yaitu:

1. Kurangnya Pemahaman Orang Tua Terhadap Ciri-Ciri *Stunting*

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Maka dari itu orang tua perlu mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda *stunting* pada anak

agar orang tua bisa lebih cepat menangani masalah *stunting* dalam diri anak.

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu RD yang mengatakan bahwa:

“Saya tidak mengetahui bahwa anak saya terkena *stunting* karena saya lihat anak saya sehat-sehat saja dan saya juga memang jarang membawa anak saya ke posyandu serta saya tidak tau tentang ciri-ciri *stunting* tersebut yang dapat mengganggu perkembangan anak saya.”¹³

Sejalan dengan pernyataan ibu NV yang kurang mengetahui tentang ciri-ciri *stunting* mengatakan bahwa:

“Anak saya memang kadang terlihat lemas ketika sedang bermain tetapi saya merasa itu adalah hal normal karena saya tidak tau tentang ciri-ciri dan gejala *stunting* yang bisa membuat perkembangan dan pertumbuhan anak menjadi tidak normal seperti anak pada umumnya. Saya berfikir bahwa selama ini anak saya normal-normal saja karena masih aktif bermain dilingkungan Sekitarnya.”¹⁴

Ibu RK juga mengatakan bahwa:

“Saya tidak tau menahu tentang ciri-ciri *stunting*, ketika anak saya tidak mau makan saya tidak memaksanya untuk makan saya membiarkannya memakan makanan yang dia mau seperti cemilan warung yang jelas saya merasa anak saya aktif-aktif saja maka saya berfikir anak saya tidak memiliki masalah dalam tumbuh kembangnya.”¹⁵

Kemudian pernyataan dari ibu KM yang mengatakan bahwa:

“Saya mengetahui bahwa anak saya terkena *stunting* dikarenakan pada saat saya hamil dan memeriksa kandungan saya ke puskesmas saya sudah mengetahui bahwa anak saya beresiko *stunting* diakibatkan saya mempunyai penyakit hipertensi, dari dalam kandungan memang saya jarang memakan makanan yang bergizi serta jarang minum vitamin ibu hamil karena suami saya melarang saya minum obat karena saya memiliki penyakit hipertensi. Saya mengetahui anak saya terkena *stunting* karna saya lihat pertumbuhannya tidak sama dengan anak-anak normal lainnya. Anak saya memang sudah kurang gizi sejak dalam kandungan hingga lahir sehingga itulah yang membuat saya

¹³ Rosdiana (31 tahun), *wawancara*, Bulujaya, 15 September 2023.

¹⁴ Nova (18 tahun), *wawancara*, Bulujaya, 15 September 2023.

¹⁵ Riska (26 tahun), *wawancara*, Bulujaya, 15 September 2023.

berfikir bahwa penyebab anak saya terkena *stunting* adalah dari penyakit bawaan saya ketika saya hamil.”¹⁶

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan hasil observasi atau pengamatan yaitu dimana peneliti menemukan bahwa orang tua kurang mengetahui tentang ciri-ciri serta gejala *stunting* dalam diri anak dimana orang tua hanya berfikir bahwa anaknya yang aktif bermain itu berarti tidak ada masalah dalam diri anak dan juga tidak memperhatikan asupan makanannya karena orang tua berfikir bahwa yang terpenting anak tersebut mau makan walaupun makanan tersebut menurut dokter spesialis anak atau ahli gizi belum bisa diberikan kepada anak dan orang tua juga tidak memperhatikan buku KIA.

2. Kurangnya Asupan Makanan dan Minuman yang Bergizi

Saat ini di Indonesia masih memiliki angka prevalensi *stunting* cukup tinggi, yaitu 24,4% dan hal tersebut masih diatas angka standar yang ditoleransi WHO yaitu di bawah 20% tingginya angka *stunting*, penyebabnya yaitu anemia dan kurang gizi pada remaja putri sebelum menikah sehingga pada saat hamil menghasilkan anak *stunting*. Pada anak yang memiliki usia dibawah lima tahun (balita) merupakan kelompok yang rentan mengalami kekurangan gizi yang berdampak pada tumbuh kembangnya.¹⁷ Salah satu dampak kekurangan gizi adalah *stunting*. Berdasarkan hasil wawancara dari ibu RD yang mengatakan bahwa:

“Anak saya sangat malas makan, kadang dia makan hanya 3 sendok saja setelah itu dia tidak mau lagi. Tapi kalau cemilan

¹⁶ Kamma (40 Tahun), *Wawancara*, Bulujaya, 15 September 2023.

¹⁷ Kemenkes, Penyuluhan Tentang Pencegahan Stunting Melalui Pemenuhan Gizi Pada Wanita Usia Subur, *Jurnal Altifani*, Vol. 1, No. 2, April 2021, h. 114. Diakses di <http://altifani.org/index.php/altifani/article/download/125/22>. Diakses pada 15 September 2023.

warung seperti upin ipin anak saya sangat suka jadi saya membiarkannya memakan makanan warung yang dia sukai karena kalau makan nasi saja sama sayur pasti anak saya hanya makan sedikit saja.”¹⁸

Sejalan dengan pernyataan dari ibu NV yaitu:

“Anak saya sangat tidak suka sayur, telur dan makanan bergizi lainnya. Entah kenapa ketika anak saya makan sayur dan telur dia sangat tidak mau buka mulut dan juga ketika makan telur pasti badannya gatal-gatal. Tapi ketika makan ayam dia sangat suka tapi yang dimakan banyak hanya ayamnya saja nasinya dia tidak mau jadi itu tidak membuatnya kenyang dan juga karena saya tidak punya uang jadi saya tidak bisa membeli daging ayam setiap hari. Tetapi dia sangat suka cemilan warung seperti kerupuk upin ipin, minuman teh gelas dia sangat suka jadi saya sering membeli makanan tersebut untuk anak saya.”¹⁹

Ibu RK juga menyatakan bahwa:

“Saya jarang memperhatikan asupan makanan bergizi kepada anak saya karena anak saya sangat susah untuk makan dan karena keterbatasan ekonomi saya jarang membelikannya makanan bergizi seperti buah-buahan, telur dan lain-lain. Yang ada hanya sayur tapi anak saya kurang menyukai sayur-sayuran jadi yah saya membiarkannya memakan kerupuk dan minuman warung.”²⁰

Kemudian pernyataan dari ibu KM yang mengatakan bahwa:

“Awalnya anak saya ketika lahir saya memberikannya asi eksklusif namun lama kelamaan jumlah asi saya semakin menurun jadi saya beralih ke susu formula. Kemudian ketika anak saya memasuki fase MPASI saya merasa bahwa anak saya jarang menghabiskan makanannya dan nafsu makannya yang tidak bagus sehingga berat badan anak saya kadang tidak bertambah, anak saya juga sangat tidak suka makan sayur jadi saya hanya memberikan makanan yang mau dia makan saja, bahkan susu yang diberikan oleh pihak puskesmas dia minum sesekali karena katanya tidak enak.”²¹

¹⁸ Rosdiana (31 tahun), *wawancara*, Bulujaya, 15 September 2023.

¹⁹ Nova (18 tahun), *wawancara*, Bulujaya, 15 September 2023.

²⁰ Riska *wawancara*, Bulujaya, 15 September 2023.

²¹ Kamma (40 tahun), *wawancara*, Bulujaya, 15 September 2023.

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan hasil observasi atau pengamatan yaitu peneliti menemukan bahwa memang orang tua tidak memperhatikan asupan makanan dan minuman yang bergizi yang diberikan kepada anaknya sehingga hal itulah yang menjadi penyebab terjadinya *stunting* pada anak. Keterbatasan ekonomi juga membuat orang tua tidak bisa membeli makanan yang bergizi sehingga orang tua hanya mampu membelikan makanan seadanya kepada anaknya dan kebanyakan orang tua memberikan cemilan warung kepada anaknya padahal menurut ahli gizi anak makanan tersebut belum bisa dimakan oleh anak dibawah 5 tahun.

3. Akses Layanan Kesehatan yang Sulit Dijangkau

Salah satu penyebab terjadinya *stunting* adalah karena orang tua jarang membawa anak kelayanan kesehatan terdekat, hal itu membuat orang tua tidak bisa memantau pertumbuhan dan perkembangan anaknya perbulan. Maka dari itu sangat penting untuk selalu membawa anak kelayanan kesehatan maupun posyandu agar orang tua bisa mengetahui kondisi yang dialami anaknya serta memantau pertumbuhan dan perkembangan anaknya perbulan. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi dan wawancara orang tua anak yang terkena *stunting*. Maka dari itu sejalan dengan hasil wawancara dan observasi oleh ibu RD mengatakan bahwa:

“Saya jarang membawa anak saya kepuskesmas terdekat karena posyandu itu sangat jauh dari pemukiman saya dimana pemukiman saya ini berada dipedalaman Moncong tanah sehingga membuat saya jarang membawa anak saya ke posyandu. Selain itu juga saya tidak memiliki kendaraan pribadi jadi sangat susah bagi saya untuk membawa anak saya ke posyandu dan suami saya sering pergi merantau membawa anak

saya jadi ketika saya merantau saya tidak pernah membawa anak saya kelayanan Kesehatan ataupun posyandu kecuali ketika anak saya sakit.”²²

Sejalan dengan pernyataan dari ibu NV yang mengatakan bahwa :

“Saya sering pergi merantau Bersama suami saya karena pekerjaan suami saya yang tidak menetap sehingga mengharuskan saya dan suami saya untu merantau keluar daerah. Tetapi untuk anak saya ketika saya pergi merantau kadang saya menitipkannya di neneknya atau saya juga kadang membawanya ikut Bersama saya dan suami saya. Tetapi walaupun anak saya dititipkan di mama saya, mama saya tetap tidak bisa membawanya ke posyandu karena lokasi layanan Kesehatan yang jauh dan tidak punya kendaraan untuk menuju kesana. Juga ketika saya berada diperantauan Bersama anak saya, saya juga jarang membawanya ke posyandu karena saya tidak tau lokasinya disana.”²³

ibu RK yang mengatakan bahwa:

“Saya juga sering ikut merantau bersama suami saya dan anak saya sehingga hal tersebut yang membuat saya jarang membawa anak saya kelayanan Kesehatan. Tetapi ketika saya berada di kampung dan saya bisa meminjam motor tetangga saya, saya pasti membawa anak saya keposyandu hanya karena saya tidak memiliki motor pribadi jadi saya jarang membawa anak saya keposyandu.”²⁴

Kemudian ibu KM juga mengatakan bahwa :

“Saya sering membawa anak saya keposyandu karena saya ingin melihat pertumbuhan dan perkembangannya, namun memang ini bawaan dari penyakit saya ketika hamil karena saya jarang meminum vitamin sehingga anak saya kurang nutrisi yang mengakibatkan anak saya lahir premature dengan berat 1,5 kg dan juga mengakibatkan anak saya terkena *stunting*.”²⁵

Hasil wawancara tersebut peneliti perkuat dengan hasil observasi dimana akses layanan Kesehatan yang sangat jauh dan orang tua yang tidak

²² Rosdiana (31 Tahun), *wawancara*, Bulujaya, 15 September 2023.

²³ Nova (18 Tahun), *wawancara*, Bulujaya, 15 September 2023.

²⁴ Riska (26 Tahun), *wawancara*, Bulujaya, 15 September 2023.

²⁵ Kamma (40 Tahun), *wawancara*, Bulujaya, 15 September 2023.

memiliki kendaraan pribadi. Selain itu beberapa dari mereka juga sering ikut merantau bersama suaminya yang membuat mereka jarang membawa anaknya keposyandu atau layanan Kesehatan terdekat dan itu menjadi salah satu penyebab *stunting* karena orang tua jarang memantau pertumbuhan dan perkembangan anak.

4. Lingkungan yang Kurang Bersih

Lingkungan yang bersih sangat berpengaruh pada Kesehatan anak. orang tua harus memperhatikan kebersihan pakaian anak, benda-benda yang sering di jangkau anak serta makanan dan asupan yang diberikan kepada anak agar anak tidak gampang terkena penyakit. Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada orang tua anak yang terkena *stunting* menjawab beberapa persoalan yang mengakibatkan anak terkena *stunting*.

Sejalan dengan pernyataan dari ibu RD yang mengatakan bahwa:

“Air minum yang saya berikan kepada anak saya berasal dari air sumur karena disini belum masuk PDAM sehingga untuk melakukan kegiatan yang menggunakan air kami hanya mengandalkan air sumur walaupun mungkin kurang bersih tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena hanya air seperti itu yang kami punya. Juga disini kami tidak memiliki toilet atau bak mandi jadi saya dan anak-anak saya ketika ingin membuang air besar saya dan anak-anak saya kesawah atau mencari semak-semak.”²⁶

Sejalan dengan pernyataan ibu NV yang mengemukakan bahwa:

“Kami disini kesulitan mendapat air bersih apalagi ketika musim kemarau tiba pasti kami kesulitan mendapat air yang bersih, karena lingkungan kami disini adalah pegunungan yang tandus dan akses air bersih yang kurang memadai. Juga disini terdapat banyak hewan ternak sehingga kotoran hewan tersebut menyebar di mana-mana dan anak-anak disana sering menjadikan kotoran

²⁶ Rosdiana (31 Tahun), *wawancara*, Bulujaya, 15 September 2023.

hewan tersebut sebagai mainan dengan cara menginjak-injaknya, menusuk-nusuknya menggunakan kayu dan setelah itu kadang saya tidak terlalu memperhatikannya tanpa membersihkannya dahulu dan langsung memberikannya makanan ataupun cemilan.”²⁷

Ibu RK juga mengatakan bahwa:

“Disekitar rumah saya memang kurang bersih dan akses layanan air bersih kurang.”²⁸

Kemudian pernyataan dari ibu KM yang menyatakan bahwa:

“Kondisi rumah saya kurang bersih karena saya jarang membersihkannya akibat penyakit hipertensi saya sering kambuh, tetapi asupan makanan dan minuman anak saya cukup baik karena saya selalu berusaha memberikan makanan dan minuman yang bergizi untuk anak saya tetapi memang anak saya tidak nafsu makan dan hanya memakan makanan yang dia mau saja.”²⁹

Hasil wawancara peneliti perkuat dengan hasil observasi dimana memang lingkungan perkampungan disana sangat pedalaman dan sulitnya akses air bersih juga tidak terdapat toilet dan bak mandi sehingga kotoran manusia maupun kotoran hewan berada didekat lingkungan anak tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan yang bersih sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak dan juga orang tua perlu memperhatikan kebersihan tubuh dan asupan makanan dan minuman anak.

²⁷ Nova (18 Tahun), *wawancara*, Bulujaya, 15 September 2023.

²⁸ Riska (26 Tahun), *wawancara*, Bulujaya, 15 September 2023.

²⁹ Kamma (40 Tahun), *wawancara*, Bulujaya, 15 September 2023.

D. Strategi dalam Mencegah Perawakan Pendek di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto

Stunting adalah sebuah kondisi tinggi badan seseorang anak/balita ternyata lebih pendek dibandingkan tinggi badan anak lain pada umumnya atau anak yang seusianya. Masalah gizi yang kronis pada balita dapat disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama akibat orang tua/keluarga tidak tahu atau belum sadar untuk memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi anaknya.

Permasalahan *stunting* saat ini sedang menjadi perhatian khusus di Kabupaten Jeneponto. Dinas Kesehatan setempat menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap *Stunting*. Pemerintah Kabupaten Jeneponto sangat berupaya untuk mengatasi permasalahan *Stunting* dengan melakukan beberapa program. program yang telah dilakukan dalam upaya penanggulangan masalah *stunting* yaitu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada balita dan ibu hamil, Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri dan ibu hamil, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dan balita, pemberian vitamin A, dan pemberian zinc pada kasus diare terutama pada ibu hamil dan balita. Sejalan dengan pernyataan yang diberikan oleh ibu Diany Maulid selaku ahli gizi di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto yang mengatakan bahwa:

“Strategi yang kami lakukan selaku pihak tenaga kesehatan setempat yaitu telah memberikan beberapa edukasi kepada orang tua maupun keluarga anak yang terkena *stunting* dan memberikan makanan tambahan berupa biskuit, vitamin, dan susu. Adapun data yang kami dapatkan di kelurahan Bulujaya ada beberapa anak yang terkena *stunting* yaitu :

Tabel 4. 2
Beberapa Anak yang Terkena Perawakan Pendek

Nama Anak	Orang Tua	Alamat	BB/TB Lahir	BB/TB Ukur	Usia Saat Ukur
Nurfaizah Hasan	Rosdiana/Hasan	Moncong Tanah	2,9kg/49cm	7,1kg/71,4cm	1T/2B/3H
Afif	Nova/Andika	Moncong Tanah	3,4kg/52cm	6,9kg/62,5cm	6B/19H
Hafiz Hamdan	Riska/Bakri	Moncong Tanah	2,6kg/48cm	8,1kg/71,7cm	1T/5B/2H
Ibrah	Kamma/Arif Wangsa	Maccini Baji	1,5kg/46cm	7,6kg/74,3	1T/7B/5H

Data ini adalah beberapa anak yang terkena *stunting* yang berada di Kelurahan Bulujaya yang sedang kami upayakan pencegahannya agar tidak berlanjut hingga anak ini dewasa. Kami juga sudah melakukan beberapa strategi yaitu memberikan vitamin kepada anak, susu serta edukasi terhadap orang tua tentang bagaimana pencegahan *stunting* pada anak.”³⁰

Sejalan dengan pernyataan ibu Suriati, S.E., M.M. selaku penyuluh KB dan juga Fasilitator di Kecamatan Bangkala Barat yang mengatakan bahwa:

“kami juga melakukan beberapa strategi terhadap anak yang terkena *stunting* di Kecamatan Bangkala Barat dimana strategi yang kami usahakan yaitu membentuk tim bernama TPK (Tim Pendamping Keluarga) dimana terdapat 9 orang perwakilan dari masing-masing desa yang ada di Kecamatan Bangkala Barat yang bertugas mendampingi orang tua anak yang terkena *stunting* selama satu bulan untuk melihat perkembangan anak dan kami juga sering mengadakan pertemuan dengan orang tua atau keluarga anak yang terkena *stunting* untuk memberikan edukasi pencegahan *stunting* serta kami juga memberikan

³⁰ Diany Maulid, 45 tahun. *Wawancara*, Bulujaya 23 September 2023

bantuan berupa telur satu rak untuk satu anak yang terkena *stunting* setiap bulannya.”³¹

Adapun strategi yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yaitu sejalan dengan pernyataan ibu RD, NV dan RK yang mengalami kekurangan ekonomi yaitu:

“Saya sudah melakukan strategi agar anak saya bisa keluar dari zona *stunting* yaitu berusaha memberikan makanan dan minuman yang bergizi namun karena saya juga mengalami kekurangan ekonomi jadi kami hanya memberi makanan yang bergizi sesuai kecukupan ekonomi kami saja.”³²

Berbeda dengan pernyataan ibu KM yaitu:

“Saya sudah melakukan beberapa strategi termasuk memberikan makanan dan minuman yang bergizi kepada anak, namun saya rasa ini memang faktor dari penyakit saya pada saat hamil sehingga berpengaruh pada tumbuh kembang anak saya, saya juga rajin melakukan pemeriksaan kesehatan termasuk posyandu kepada anak saya.”³³

E. Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto dalam Strategi Orang Tua dalam Mencegah Perawakan Pendek. Berdasarkan hasil diatas pembahasan yang dapat peneliti ambil sebagai berikut:

1. Gambaran Anak yang Berperawakan Pendek (*stunting*) Di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto

Peneliti mendapatkan hasil temuan bahwa gambaran keperawakan pendek (*stunting*) yaitu anak yang memiliki berat dan tinggi badan yang tidak

³¹ Suriati, S.E., M.M. 52 tahun. *Wawancara*, Bulujaya 25 September 2023.

³² Rosdiana, Nova, Riska. *Wawancara*, Bulujaya, 18 September 2023.

³³ Kamma. *Wawancara*, Bulujaya, 18 September 2023.

sesuai dengan anak normal lainnya, nafsu makan berkurang, rewel, dan tidak bersemangat saat bermain. Berikut gambaran anak perawakan pendek di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto:

a. Tinggi Badan

Tinggi badan anak yang berperawakan pendek antara lain tinggi badan saat lahir yaitu 49 cm, 52 cm, 48 cm, 46 cm dan tinggi badan anak saat ini 71.4 cm, 62.5 cm, 71.7 cm, dan 74.3 cm. Berat badan anak saat lahir yaitu 2.9 kg, 3.4 kg, 2.6 kg, 1.5 kg dan berat badan anak saat ini yaitu 7.1 kg, 6.9 kg, 8.1 kg, dan 7.6 kg. Anak yang berperawakan pendek cenderung memiliki tubuh yang mungil seperti penjelasan diatas bahwa perawakan pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah *stunted* (pendek). Z-score untuk kategori pendek adalah -2 Standar Deviasi (SD) sampai dengan <-3 SD dan sangat pendek adalah 3 SD. Gangguan pertumbuhan pada anak akibat dari kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama dapat mempengaruhi dapat terjadinya stunting atau anak dengan tinggi badan lebih rendah daripada tinggi badan seusianya.³⁴

b. Kurang Bahagia

Bahwa anak berperawakan pendek cenderung memiliki sikap yang dapat berubah seperti kurang bahagia akibat pada perubahan dari jiwa sosial anak seperti kurang bahagia terhadap keseharian bersama teman, kurang

³⁴ P2PTM, *Hubungan Panjang Badan Lahir Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Balita Usia 0-59 Bulan Di Kabupaten Jombang*, Jurnal Kebidanan 9(2), 2020, h.44. diakses di <https://jurnal.stikeswilliambooth.ac.id/index.php/keb/article/download/250/289/>. diakses pada 29 Januari 2024.

bersemangat, tidak banyak bicara, dan jarang ketawa atau tersenyum. Seperti penjelasan diatas bahwa anak berperawakan pendek mengalami kekurangan makanan bergizi cenderung menjadi lemah, tidak aktif, kurang bersemangat, dan kurang menikmati saat bermain, sehingga terjadi penurunan interaksi dengan lingkungannya yang menyebabkan adanya perkembangan yang buruk, ditandai dengan aktivitas menurun, lebih rewel, dan merasa tidak bahagia, serta tidak begitu menunjukkan rasa ingin tahu (naluri eksplorasi). Tentu saja hal-hal tersebut dapat menghambat anak untuk mengembangkan potensinya untuk beradaptasi dan mengenal lingkungan sosialnya. Hal ini juga sesuai dengan penelitian pada anak usia 4-5 tahun di Kabupaten Jember, bahwa orang tua yang memenuhi kebutuhan gizi seimbang anak maka berpeluang 4,12 kali untuk memiliki anak dengan perkembangan personal social yang baik.³⁵

c. Lebih Rewel

Anak yang berperawakan pendek menunjukkan perubahan perilaku lebih sedikit emosional saat bermain sehingga anak biasa tiba-tiba menangis walaupun tidak diganggu oleh temannya atau tidak sesuai dengan kemauannya dan tantrum seperti kurang bahagia, lebih apatis, dan lebih rewel. Seperti penjelasan diatas bahwa anak perawakan pendek adalah kekurangan gizi parah pada masa kanak-kanak yang menunjukkan perubahan perilaku lebih emosional, tantrum, kurang bahagia, lebih apatis, lebih rewel, agresif,

³⁵ Trisnawati, E. dkk, *Pengaruh Stunting Terhadap Perkembangan Pada Anak Balita Usia 2-5 Tahun Di Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang*, Journal Of Issues In Midwifery, Vol.5 No.3 Desember 2021-Maret 2022, h.118 diakses di <https://joim.ub.ac.id/index/php/joim/article/download/3348/87>. Diakses pada 30 Januari 2024.

kurang perhatian, dan hubungan social yang buruk ketika mereka mencapai usia sekolah. Pada anak-anak beresiko tinggi di Negara maju, stimulasi psikososial pada anak usia dini mengurangi perilaku antisosial dan kenakalan remaja. Peningkatan fungsi psikososial pada ibu dapat bermanfaat bagi anak-anak dalam stimulus sehingga berkontribusi pada hasil emosional yang lebih baik.³⁶ Anak stunting rentan terhadap gangguan psikososial dalam tiga aspek (internalisasi, eksternalisasi, dan perhatiamn). Mereka sering merasa terasing dalam kelompok sosialnya, memiliki persepsi negative, menarik diri secara social, rendah diri, dan sering tertekan dengan menjadi sasaran ejekan bagi teman-temannya.³⁷

2. Hambatan Dalam Mencegah Perawakan Pendek Untuk Anak (*Stunting*) Di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat

Berikut beberapa hambatan dari mencegah perawakan pendek yaitu:

a. Kurangnya Pemahaman Orang Tua Terhadap Ciri-ciri Stunting

Seorang orang tua harus mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda stunting pada anak agar orang tua bias lebih cepat menangani masalah *stunting* dari dalam diri anak, akan tetapi terdapat beberapa orang tua yang kurang memahami stunting. Orang tua yang memahami kebutuhan sikecil, mulai dari kecukupan nutrisi, pola asuh, hingga gaya hidup, yang dapat meminimalisir resiko anak yang terkena stunting. Anak yang tidak terkena stunting dan terjaga pertumbuhannya tentu akan mempunyai kesempatan terbaik untuk

³⁶ Walker, *Pencegahan Stunting Pada Balita Melalui Perbaikan Gizi dan Sanitasi: Integrasi Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif*, (Yogyakarta: PT CV Budi Utama, 2022), h. 73.

³⁷ Voss dan Sandberg, *Pencegahan Stunting Pada Balita Melalui Perbaikan Gizi dan Sanitasi: Integrasi Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif*, (Yogyakarta: PT CV Budi Utama, 2022), h. 73.

mengembangkan bakat mereka secara optimal. Seperti penjelasan diatas bahwa pada usia emas anak terjadi transformasi yang luar biasa pada otak dan fisiknya, sehingga usia ini penting bagi perkembangan intelektual, spiritual, emosional dan social anak sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Oleh karena itu, pendidikan dan lingkungan yang tepat yang mengembangkan anak pada usia dini sangat diperlukan.³⁸ Keluarga dapat mempengaruhi bentuk perilaku anak usia dini, karena sejatinya anak usia dini belajar dari melihat, meniru, dan mencontoh perilaku yang ada disekitarnya sehingga peran orang tua sangat penting. Orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi pendidikan anak usia dini. Jadi orang tua harus paham tentang pendidikan dan kesehatan anak agar anak tidak terkenan stunting atau dapat terhindar dari stunting sehingga anak dapat mengembangkan aspek aspek yang meliputi sosial emosi, nilai agama dan moral, kognitif, bahasa, fisik motoric, dan seni.³⁹ Selain edukasi mengenai nutrisi, orang tua juga sebaiknya memahami pola asuh serta gaya hidup sehat. Pola asuh terbaik adalah yang mengutamakan tumbuh kembang dan kesehatan anak. Ini mencakup pentingnya konsultasi kedokter dan terus mencari tahu kebutuhan nutrisi anak-anak sesuai usia dan aktivitas mereka.

³⁸ Mulyasa, *Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Usia Dini Di Awal Era New Normal*, Jurnal PSIMAWA, Vol. 4 No. 2, Desember 2021, h. 88 Diakses di <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/PSIMAWA>. diakses pada 2 Februari 2024.

³⁹ Suriati, *Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Usia Dini Di Awal Era New Normal*, Jurnal PSIMAWA, Vol. 4 No. 2, Desember 2021, h. 88 Diakses di <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/PSIMAWA>. diakses pada 2 Februari 2024.

b. Kurangnya Asupan makanan dan Minuman yang Bergizi

Hal pertama yang sebaiknya diketahui orang tua adalah mengenal kecukupan gizi untuk tumbuh kembang si kecil. Sebuah kajian pada 2019 menyatakan beberapa nutrisi yang sebaiknya selalu diberikan untuk anak. Diantaranya adalah vitamin A, zinc, mikronutrien dengan omega 3, dan protein whey. Pada anak yang memiliki usia dibawah lima tahun (balita) merupakan kelompok yang rentan mengalami kekurangan gizi yang berdampak pada tumbuh kembangnya, salah satu dampak keekurangan gizi adalah stunting. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pentingnya asupan makanan bergizi yang cukup pada anak sejak usia dini, karena asupan gizi yang diterima anak akan memengaruhi daya tahan tubuh anak terhadap berbagai penyakit.⁴⁰

c. Akses Layanan Kesehatan yang Sulit Dijangkau

Salah satu penyebab terjadinya stunting adalah karena orang tua jarang membawa anaknya ke layanan kesehatan terdekat, dikarenakan akses yang sulit dijangkau, dan jarak ke puskesmas jauh dari pemukiman warga yang anaknya terkena stunting. Hal itu membuat orang tua tidak bisa memantau pertumbuhan dan perkembangan anak setiap bulannya. Maka dari itu sangat penting untuk selalu membawa anak ke layanan kesehatan maupun posyandu agar orang tua bisa mengetahui kondisi yang dialami anaknya serta memantau pertumbuhan dan perkembangannya setiap bulan. Berdasarkan penjelasan

⁴⁰ Harti, Kusumastury, dan Hariadi, Peningkatan Pengetahuan Orang Tua Tentang Kebutuhan Asupan Gizi Anak, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Vol. 7 No. 2, Oktober 2019, h. 140. Diakses di <http://kolokium.ppj.unp.ac.id/index.php/kolokium-pls/article/download/353/pdf>. Diakses pada 2 Februari 2024.

diatas bahwa layanan kesehatan sangat penting bagi masyarakat karena dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit.⁴¹

d. Lingkungan yang Kurang Bersih

Lingkungan yang bersih sangat berpengaruh pada kesehatan anak. Orang tua harus memperhatikan kebersihan pakaian anak, benda-benda yang sering dijangkau anak serta asupan makanan yang diberikan kepada anak agar anak tidak gampang terkena penyakit. Orang tua juga harus lebih memperhatikan anaknya saat bermain, terkadang orang tua lalai menjaga anaknya ketika bermain kotoran ternak dan tidak memperhatikan kebersihan pada tubuh anak. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa kebersihan lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting dan tak terpisahkan dalam kehidupan manusia dengan lingkungan yang bersih dapat menciptakan lingkungan yang sehat sehingga tidak mudah terserang berbagai penyakit.⁴² Kesehatan lingkungan juga adalah suatu ilmu dan seni dalam mencapai keseimbangan antara lingkungan dan manusia, sehingga dapat tercapai kondisi yang bersih, sehat, nyaman dan aman serta terhindar dari gangguan berbagai macam penyakit.⁴³

⁴¹ Davi, M., *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis)*. Skripsi: Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Siliwangi. Diakses di <http://repositori.unsil.ac.id/834/6/12.%20BAB%20II.pdf>. Diakses pada 2 Febeuari 2024.

⁴² Slamet, *Peduli Lingkungan: Kampanye Dan Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Di Lingkungan Kelurahan Malasom*, Jurnal ABDIMASA: Pengabdian Masyarakat, Vol. 4 No. 2, Juli 2021, h. 58. Diakses di <https://unimuda.e-journal.id/jurnalabdimasa/article/download/1595/837>. Diakses pada 2 Februari 2024.

⁴³ Khairunnisa, *Peduli Lingkungan: Kampanye Dan Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Di Lingkungan Kelurahan Malasom*, Jurnal ABDIMASA: Pengabdian Masyarakat, Vol. 4 No. 2, Juli 2021, h. 58. Diakses di <https://unimuda.e-journal.id/jurnalabdimasa/article/download/1595/837>. Diakses pada 2 Februari 2024.

3. Strategi Dalam Mencegah Perawakan Pendek (*Stunting*) Di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto

Permasalahan stunting saat ini sedang menjadi perhatian khusus di Kabupaten Jeneponto terutama pada wilayah Kelurahan Bulujaya yang termasuk angka tertinggi terkena stunting Di Jeneponto. Dinas Kesehatan Jeneponto menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap stunting. Pemerintah Kabupaten Jeneponto sangat berupaya untuk mengatasi permasalahan stunting dengan melakukan beberapa strategi penanggulangan masalah stunting yaitu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada balita dan ibu hamil, Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putrid an ibu hamil, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi balita, pemberian vitamin A, dan pemberian zinc pada kasus diare terutama pada ibu hamil dan balita. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa strategi dalam mencegah perawakan pendek difokuskan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) karena periode ini merupakan waktu paling responsif bagi anak dalam menerima segala intervensi terkait penanggulangan gangguan pertumbuhan dan perkembangannya.⁴⁴ Ketika memasuki usia 9-11 bulan, kemampuan anak untuk dapat menerima makanan sudah semakin baik dan ibu sudah pun lebih berani untuk berkreasi dalam menggunakan berbagai bahan makanan untuk membuat MPASI. Pemberian makanan yang lebih beragam akan mendukung

⁴⁴ Dewey KG, Begum K, *Perbedaan Antara Pemberian MPASI Komersil dan Buatan Rumah Tangga Dengan Kejadian Perawakan Pendek Pada Anak Usia Dini 11-23 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Jatnagor*, Jurnal Sari Pediatri, Vol. 21, No. 5, Februari 2020, h. 296. Diakses di https://web.archive.org/web/_20200507163236id_/https://saripediatri.org/index.p/sari-pediatri/article/download/1452/pdf. Diakses pada 3 Februari 2024.

pemenuhan kebutuhan gizi anak. Bahan makanan yang biasa diolah menjadi MPASI pada usia dini biasanya berupa daging, ati, berbagai jenis sayuran, dan lain sebagainya.⁴⁵ Berdasarkan penjelasan diatas bahwa peneliti juga menemukan salah satu hal yang tidak dapat dicegah oleh ibu dari penderita stunting yaitu pada saat dalam kandungan orang tua si anak menderita hipertensi dan ternyata hipertensi tersebut dapat menyebabkan anaknya terkena perawakan pendek dan hipertensi yang dialaminya juga menyebabkan orang tua keguguran selama empat kali. Penyebab stunting ini terjadi infeksi pada ibu, kehamilan remaja, gangguan mental pada ibu, jarak kelahiran anak yang pendek, dan hipertensi. Selain itu rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk akses sanitasi dan air bersih menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan anak.⁴⁶ Jadi selain dari teori diatas yang menyebutkan bahwa strategi yang bisa dilakukan orang tua untuk mencegah perawakan pendek yaitu menjaga pola makan, istirahat yang cukup, sering kepuskesmas, minum vitamin, PMT, TTD, dan menjaga lingkungan tetap bersih. Strategi diatas yang harus diperhatikan oleh orang tua karena banyaknya kasus stunting itu bisa dimulai dari dalam kandungan.

⁴⁵ PBB, *Perbedaan Antara Pemberian MPASI Komersil dan Buatan Rumah Tangga Dengan Kejadian Perawakan Pendek Pada Anak Usia Dini 11-23 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Jatinagor*, Jurnal Sari Pediatri, Vol. 21, No. 5, Februari 2020, h. 296. Diakses di https://web.archive.org/web/_20200507163236id_/https://saripediatri.org/index.p/sari-pediatri/article/download/1452/pdf. Diakses pada 3 Februari 2024.

⁴⁶ Kemenkes, *Hubungan Anemia Dan Hipertensi Pada Ibu Hamil Dengan Kejadian Stunting Di UPT Puskesmas Kuripan*, Skripsi, Lombok Timur 2023, h. 2. Diakses di <http://eprints.stikeshamzar.ac.id/id/eprint/629/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>. Diakses pada 3 Februari 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Gambaran anak yang berperawakan pendek (stunting) di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto mendapatkan hasil temuan bahwa gambaran keperawakan pendek (stunting) yaitu anak yang memiliki berat dan tinggi badan yang tidak sesuai dengan anak normal lainnya, nafsu makan berkurang, kurang bahagia, rewel, dan tidak bersemangat saat bermain.
2. Hambatan dalam mencegah perawakan pendek untuk anak di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto yaitu:
 - a. Kurangnya pemahaman orang tua terhadap ciri-ciri stunting.
 - b. Kurangnya asupan makanan dan minuman yang bergizi.
 - c. Akses layanan kesehatan yang sulit dijangkau.
 - d. Lingkungan yang kurang bersih.
3. Strategi dalam mencegah perawakan pendek di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto yaitu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada balita dan ibu hamil, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putrid an ibu hamil, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dan balita, pemberian vitamin A, dan pemberian zinc paada kasus diare terutama pada ibu

hamil dan balita.

B. *Implikasi Penelitian*

Implikasi pada penelitian ini yaitu:

- a. kepada anak agar mendapatkan pengasuhan yang baik sehingga dapat membantu anak keluar dari zona stunting.
- b. kepada orang tua agar memperhatikan asupan makanan, kesehatan, dan lingkungan pada anak.
- c. kepada peneliti selanjutnya agar dapat mempertimbangkan keterbatasan peneliti dalam tulisan ini.
- d. Kepada ahli gizi agar dapat mempertimbangkan agar melakukan imunisasi dari lingkungan orang tua yang jauh dari puskesmas.
- e. kepada masyarakat agar dapat mendukung hal-hal yang bersifat positif dan memberikan sifat dan perilaku yang baik agar pertumbuhan dan perkembangan anak dapat berkembang dan tumbuh dengan baik.
- f. kepada peneliti agar penelitian ini dapat di jadikan rujukan atau referensi untuk peneliti selanjutnya tentang perawakan pendek.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A.C.C. Abad, F.M. & López. (2017). *Data-mining techniques in detecting factors linked to academic achievement. School Effectiveness and School Improvement*, 28(1)3955. Retrieved from.
- ACC/SCN. 2000. The World Nutrition Situation. Nutrition Throughout the Life Cycle. 2000: WHO. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/viewFile/3760/3017>. Diakses (4 Februari 2023).
- Ahmad, B., & Adan, G. (2017). Strategic Alignment between Competitive Strategy Dimensions and Supply Chain Strategy Dimensions. *FWU Journal of Social Sciences*. <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17752/MAYANG%20NANTA%20RIANDA.pdf?selqulelncel=1&isAlloweld=y>. Diakses (4 Februari 2023).
- Ali khomsan, 2003. *Pangan Dan Gizi Untuk Kesehatan*. Jakarta:PT.Rajagrafindo. Persada. <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17752/MAYANG%20NANTA%20RIANDA.pdf?sequence=1>. Diakses (4 Februari 2023).
- Almatsier Sunita. 2010. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. PT. Gramedia Pustaka Utama:Jakarta.
- Aridiyah FO, Rohmawati, N., & Ririanty, M. (2015). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Perawakan Pendek pada Anak Balita di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan, Jember*. *E-Jurnal Pustaka Kesehatan*, 3 (1): 163-170. <http://www.jurnal.uui.ac.id/index.php/JHTM/article/viewFile/1390/707>. Diakses (4 februari 2023).
- BAPPENAS and Ulnicelf (2017). *Laporan Basellinel SDG Tentang Anak-anak di Indonesia*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan United Nations Children's Fund, pp. 1-105. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3190806&val=28036&title=KEJADIAN%20STUNTING%20MASA%20PANDEMI%20COVID-19>. Diakses (11 Juni 2023).
- Bella, F. D., & Fajar, N. A. (2019). *Jurnal Gizi Indonesia Hubungan pola asuh dengan kejadian Perawakan Pendek balita dari keluarga miskin di Kota Palembang*, 8(1), 31–39. <https://www.ejurnal.ars.ac.id/index.php/keperawatan/article/download/565/412>. Diakses (4 Februari 2023).

- Bhutta ZA, Das JK, Rizvi A, Gaffey MF, Walker N, Horton S, Webb P, Lartely A, Black RE, The Lancet Nutrition Interventions Review Group, and the Maternal and Child Nutrition Study Group. *Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition: what can be done and at what cost*. Lancet 2013; 382:452-77.
- Damanik, S. M., Wanda, D., & Hayati, H. (2020). *Feeding practices for toddlers with Perawakan Pendek in Jakarta: A case study*. *Pediatric reports*, 12(Suppl 1), 8695.
- Davi, M (2016). *Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Cibeureum Studi Pada Keluarga Miskin Penerimaan Jaminan Kesehatan Di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya 2016*. Skripsi: Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Siliwangi. <http://repositori.unsil.ac.id/834/6/12.%20BAB%20II.pdf>. Diakses (2 Februari 2024).
- David, Fred. R. 2011. *Strategic Manajemen*. Edisi 12 J. Jakarta: <http://repositori.ulmsul.ac.id/bitstream/handle/123456789/17752/MAYANG%20NANTA20RIANDA.pdf?selqulncel=1&isAllowed=y>. Diakses (4 Februari 2023).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kurikulum 2004 GBPP SMA*, Jakarta. <https://journal.lppmulnindra.ac.id/index.php/Faktor/article/viewFile/370/55>. Diakses (5 Februari 2023).
- EKholuenetale, M., Barrow, A., Ekholuenetale, C. E., & Tudeme, G. (2020). *Impact of Perawakan Pendek on early childhood cognitive development in Benin: evidence from Demographic and Health Survey*. *Egyptian Pediatric Association Gazette*, 68(1).
- Fikadu, T., Assegid, S. & Dube, L., 2014 *Factor Associated With Perawakan Pendek Among Children Age 24 to >Y Months in meskan District Gurage Zone*. South Ethiopia: A case-control study. *BMC Public Health*, 14(800). <http://www.jurnal.uui.ac.id/index.php/JHTM/articel/viewFile/1390/707>. Diakses (4 februari 2023).
- Harti, L. B., Kusumastuty, I., & Hariadi, I. (2016). *Hubungan Status Gizi dan Pola Makan Terhadap Penambahan Berat Badan Ibu Hamil*. *Indonesia Journal of Human Nutrition*, 3(1), 54-62. <http://kolokium.ppj.unp.ac.id/index.php/kolokiumpls/article/download/353/pdf>. Diakses (2 Februari 2024).
- Heidari-Beni M. (2019). *Early life nutrition and non communicable disease*. *Advances in experimental medicine and biology*, 1121, 33-40.

- Hunger, David. 2006. *Manajemen Strategik*. Yogyakarta: Andi. <https://journal.ulnismulh.ac.id/index.php/kimap/article/viewFile/3760/3017>. Diakses (4 Februari 2023).
- Hutapea Purba, 2007. *Pengelolaan Sister City/Province dan Pembangunan Daerah DKI Jakarta*. Medan: Media Nusa Creative. <https://journal.ulnismulh.ac.id/index.php/kimap/article/viewFile/3760/3017>. Diakses (4 Februari 2023).
- Kalla Group. "Al-Waqil" *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (PT. Karya Toha Putra Semarang, 2022).
- Kemenko PMK, RI. (2018). *Laporan Kinerja Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Jakarta*. <https://www.eljurnal.ars.ac.id/index.php/kelpelrawatan/artiledownload/565/412>. Diakses (4 Februari 2023).
- Kementerian Kesehatan RI, (2017). *Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tentang Hasil Pemantauan Status Gizi, Kesehatan Indonesia*, Jakarta. <https://www.eljurnal.ars.ac.id/index.php/kelpelrawatan/artiledownload/565/412>. Diakses (4 Februari 2023).
- Khaerunnisa, dkk. (2019). Kampanye Kebersihan Lingkungan Melalui Program Kerja Bakti Membangun Desa Di Lombok Utara. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*. Diakses di <https://unimuda.ejournal.id/jurnalabdimasa/article/download/1595/837>. Diakses (2 Februari 2024).
- Kusumawati, M. R. D., Marina, R., & Wuryaningsih, C. E. 2019. *Low Birth Weight As for the Predictors of Stunting in Children under Five Years in Teluknaga Sub District Province of Banten 2015*. *KnE Life Sciences*, 4(10), 284. <https://akpelsandikarsa.eljournal.id/JIKSH/article/download/175/151>. Diakses (24 Mei 2023).
- Makmur, Hermanto. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. ed. D. Muhajir. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. <https://journal.ulnismulh.ac.id/index.php/kimap/article/viewFile/3760/3017>. Diakses (4 Februari 2023).
- Marrus. 2002. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali Press. <https://journal.ulnismulh.ac.id/index.php/kimap/article/viewFile/3760/3017>. Diakses (4 Februari 2023).
- Megawangi, Ratna. (2003). *Pendidikan Karakter untuk Membangun Masyarakat Madani*. IPPK Indonesia Heritage Foundation. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/elcoopsday/article/download/1419/1125>. Diakses (5 Februari 2023).

- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset. <http://www.eljurnal.univelsitaskarimuln.ac.id/index.php/ILKOM/article/download/342/212>. Diakses (16 Maret 2023).
- Mparmpakas, D., Goumenou, A., Zachariades, E., Pados, G., Gidron, Y., & Karteris, E. (2013). *Immune system function, stress, exercise and nutrition profile can affect pregnancy outcome: Lessons from a Mediterranean cohort*. *Experimental and Therapeutic Medicine*, 5(2), 411-418.
- Nana Syaodih. 2011. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung. Remaja Kosdakarva. <https://stpmataram.eljournal.id/JIP/article/download/536/457>. Diakses (19 Mei 2023).
- Nasution. 2008. *Asas - Asas Kurikulum*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara. <https://journl.lppmulnindra.ac.id/index.php/Faktor/article/vielwFile/370/355>. Diakses (5 Februari 2023).
- Nazir, Moh. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. <https://stpmataram.el-journal.id/JIP/article/download/536/457>. Diakses (19 Mei 2023).
- Nirmalasari, N.O. (2020). *Stunting Pada Anak: Penyebab Dan Faktor Risiko Stunting Di Indonesia*. Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming, 14 (1), 19-28. <https://eljurnal.lppmulnindra.org/index.php/Sawala/article/vielw/5168/2331>. Diakses (5 Februari 2023).
- Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), *Stop Stunting Dengan Konseling Gizi*. Jakarta: Penebar Plus, 2018. <http://relpository.radelnintan.ac.id/17395/1/PUISAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf>. Diakses (4 Februari 2023).
- Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), *Complementary Feeding For Children Aged 6-23 Months: A Ricepe Book For Mothers and Caregives*. Jurnal Sari Pediatri, Vol. 21, No. 5, Februari 2020, h. 296. https://web.archive.org/web/20200507163236id_/https://saripediatri.org/index.pp/sari-pediatri/article/download/1452/pdf. Diakses (3 Februari 2024).
- Permatasari, T. A. E., & Sudiartini, N. W. (2020). *Do health workers play a role in exclusive breastfeeding among working mothers in industrial area*. *Journal of Nutritional Science and Vitaminology*, 66(Supplement), S94-S98.

- Plecas D, Plesinac S, Vucinic OK. *Nutrition in Pregnancy: Basic Principles and Recommendations*. Srp Arh Celok Lek. 2014; 142 (1-2): 126-130.
- P2PTM Kemenkes RI. 2018. *Cegah Stunting*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Jurnal Kebidanan* 9(2), 2020, h. 44. <https://jurnal.stikeswilliambooth.ac.id/index.php/keb/article/download/25>. Diakses (29 Januari 2024).
- Searo, 2016. *Perawakan Pendek in children*. (Sulawesi Selatan: Perwakilan BKKBN, 2018).
- Setiawan, E., Machmud, R., & Masrul. 2018. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 24-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang Tahun 2018*. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 7(2), 274-284. <https://akpelr-sandikarsa.el-journal.id/JIKSH/article/download/175/151>. Diakses (24 Mei 2023).
- Shekar M., Kakietek J., Eberwein JD., Walters D. (2016). *An investment farmework for nutrition: nutrition: Reaching the Global Targets for Perawakan Pendek, Anemia, Breastfeeding, and Wasting*. International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
- Sholecha, R. P. (2018). *Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Pencegahan Perawakan Pendek Pada Anak Usia 2-5 Tahun Berdasarkan Teori Health Promotion Model (Hpm) Kabupaten Boyolali (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)*. <https://www.eljurnal.ars.ac.id/index.php/kelpelrawatan/artileldownload/565/412>. Diakses (4 Februari 2023).
- Siagian P. Sondang. 2004. *Managemen Strategi*. Jakarta. bumi aksara. <http://relpository.ulmsul.ac.id/bitstrelam/handle/123456789/17752/MAYANG%20NANTA%20RIANDA.pdf?selqulelncel=1&isAlloweld=y>. Di akses (4 Februari 2023).
- Slamet. (1994). *Kesehatan Lingkungan*. ITB Bandung: Jurusan Teknik Lingkungan. Diakses di <https://unimuda.ejournal.id/jurnalabdimasa/article/download/1595/837>. Diakses (2 Februari 2024).
- Sudirman, H. 2012. *Stunting Atau Pendek: Awal Perubahan Patologis Atau Adaptasi Karena Perubahan Sosial Ekonomi Yang Berkepanjangan*. *Media of Health Research and Development*, Vol. 18. <https://akpelr-sandikarsa.el-journal.id/JIKSH/article/download/175/151>. Diakses (24 Mei 2023).

- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. IV. (Bandung: Alfabeta, 2014).
- TNP2K. 2018. *Penanganan Masalah Perawakan Pendek di Indonesia*. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. http://jurnal.ulmulhjelmbelr.ac.id/index.php/PEINGABDIAN_IPTEIK/S/article/viewFile/2154/1741. Diakses (5 Februari 2023).
- Trisnawati, E. dkk. 2013. *Hubungan Pemenuhan Gizi Seimbang dengan Perkembangan Personal Sosial Anak Usia Prasekolah di Taman Kanak-Kanak Dharmawanita Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember*. Journal of Issues in Midwifery, Vol.5 No.3, h.118. <https://joim.ub.ac.id/index.php/joim/article/download/3348/87> Diakses (30 Januari 2024).
- UNICEF. (2022). *Stop Perawakan Pendek*. UNICEF.
- Voss L.D & Sandberg, D.E (2004). *The Psychological Burden of Short Stature: Evidence Against*. *European Journal of Endocrinology Eur J Endocrinol*, 151 (Suppl_1), S29-S33.
- Walker, S. P., Chang, S. M., Powell, C. A., Simonoff, E., & Grantham-McGregor, S. M. (2006). *Effects of psychosocial stimulation and dietary supplementation in early childhood on psychosocial functioning in late adolescence: follow-up of randomised controlled trial*. *BMJ (Clinical Research Ed.)*, 333(7566), 472.
- Wardita, Y., Suprayitno, E., & Kurniyati, E. M. (2021). *Determinan Kejadian Stunting Pada Balita*. *Journal Of Health Science (Jurnal Ilmu Kesehatan)*, 6 (1). <https://eljurnal.lppmulnseira.org/index.php/Sawala/article/view/5168/2331>. Diakses (5 Februari 2023).
- WHO. (2014). *Global Nutrition Targets 2025: Perawakan Pendek Policy Brief*. 1-9. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/elcoopsday/article/download/1419/1125>. Diakses (5 Februari 2023).
- World Health Organization. (2018). *Global reference list of 100 core health indicators (plus health-related SDGs)*. Geneva: World Health Organization.
- Yuwanti, Mulyaningrum, F. M., & Susanti, M. M. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perawakan Pendek pada Balita di Kabupaten Grobogan*. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat STIKES Cendekia Utama Kudus*, 10(1), 74-84. <https://journal.ulnram.ac.id/index.php/jippm/article/download/1471/577>. Diakses (4 Februari 2023).

LAMPIRAN

Lampiran 1 Persuratan



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: 2850 TAHUN 2023**

TENTANG

PANITIA/DEWAN PENGUJI KUALIFIKASI PROPOSAL SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR SETELAH:

- Membaca** : Surat Ketua Jurusan/Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, Tanggal 17 Juli 2023 tentang Permohonan Ujian Kualifikasi Proposal Skripsi mahasiswa a.n. **Alfia Sri Novendri**, NIM **20900119049**, dengan judul "**Strategi Orang Tua Dalam Mencegah Perawakan Pendek (Stunting) Di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto**"
- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Ujian Kualifikasi Proposal Skripsi mahasiswa tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Panitia/Dewan Penguji.
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam Keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas Ujian Kualifikasi Proposal Skripsi tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 tahun 1993 jo Nomor 202 B tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 226.D Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 489 Tahun 2022 tentang Penetapan Kalender Akademik UIN Alauddin Makassar Tahun Akademik 2022/2023;
9. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BLU Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Membentuk Panitia/Dewan Penguji Kualifikasi Proposal Skripsi Saudara/i: **Alfia Sri Novendri**, NIM **20900119049**, dengan komposisi:
Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. A. Marjuni, M.Pd.I.
Ketua Sidang : Dr. Hj. Dahlia Patiung, M.Pd.
Sekretaris Sidang : Rofiqah Al Munawwarah, S.kep., S.Pd.I., M.Pd.
Penguji I : Dr. Ahmad Afif, S.Ag., M.Si.
Penguji II : Ade Agusriani, S.Psi., M.Pd.
Pelaksana : Dra. Jaberia
- Kedua** : Panitia/Dewan Penguji Kualifikasi Proposal Skripsi bertugas untuk mempersiapkan dan melaksanakan ujian terhadap mahasiswa tersebut;
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA BLU UIN Alauddin Makassar Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keputusan ini disampaikan kepada tiap-tiap yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Gowa
Pada tanggal : 17 Juli 2023
Di Makassar

Prof. Dr. H. A. Marjuni, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 197810112005011006

Tembusan:
1. Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Pertinggal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN/PRODI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
 Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Kab. Gowa, Telepon/Faks: 0411-882682

Nomor : 893/PIAUD/VII/2023

Gowa, 17 Juli 2023

Hal : **Permohonan Ujian**
Kualifikasi Proposal Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Alauddin Makassar
 Di
 Gowa

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Ketua Jur./Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini menerangkan bahwa:

Nama : Alfia Sri Novendri
 NIM : 20900119049
 Semester : VIII (Delapan)
 Jurusan/Prodi : Pendidikan Islam Anak Usia Dini
 Alamat/Tlp. : Dusun Pallantikang Desa Garassikang Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto
 E-mail : srinovendrialfia@gmail.com
 Judul Skripsi : **Strategi Orang Tua Dalam Mencegah Perawakan Pendek (Stunting) Di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto**

telah memenuhi syarat untuk menempuh Ujian Kualifikasi Proposal Skripsi dan selanjutnya ditetapkan Dewan Penguji sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. A. Marjuni, M.Pd.I.
 Ketua Sidang : Dr. Hj. Dahlia Patiung, M.Pd.
 Sekretaris Sidang : Rofiqah Al Munawwarah, S.kep., S.Pd.I., M.Pd.
 Penguji I : Dr. Ahmad Afif, S.Ag., M.Si.
 Penguji II : Ade Agusriani, S.Psi., M.Pd.
 Pelaksana : Dra. Jaberia

Demikian permohonan ini dan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Wasalam

Disahkan oleh:
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. M. Shabir U., M.Ag.
 NIP 1966092819930331002

Ketua Jurusan/Prodi,

Dr. Ulfiani Rahman, M.Si.
 NIP 197401232005012004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411) 841879
 email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 01548/Un.06/LP2M/PP.00.9/9/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
C.q. Kepala UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi Selatan

di
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Alfia Sri Novendri
 NIM : 20900119049
 Semester/T.A. : IX (Sembilan)/T.A. 2023-2024
 Fakultas : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
 Jurusan/Prodi : Pendidikan Islam Anak Usia Dini
 Alamat : Dusun Pallantikang Desa Garassikang Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto
 No. HP. : 082193163622

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1). Dengan judul Skripsi: **Strategi Orang Tua Dalam Mencegah Perawakan Pendek (Stunting) Di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.**

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto** dari tanggal **4/8/2023 sampai 17/8/2023.**

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Makassar, 01 September 2023
 Ketua

 Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si.
 NIP. 196008051987031004

arsip - mahasiswa yang bersangkutan
 - pertinggal



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : 25140/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.
 Lampiran : - Buapti Jeneponto
 Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-01549/Un.06/LP2M/PP.00.9/9/2023 tanggal 01 September 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **ALFIA SRI NOVENDRI**
 Nomor Pokok : 20900119049
 Program Studi : Pendidikan Islam Anak Usia Dini
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" STRATEGI ORANG TUA DALAM MENCEGAH PERAWAKAN PENDEK (STUNTING) DI
 KELURAHAN BULUJAYA KECAMATAN BANGKALA BARAT KABUPATEN JENEPONTO "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **04 September s/d 04 Oktober 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 01 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
 1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*



**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN BANGKALA BARAT
KELURAHAN BULUJAYA**

Alamat : Kelurahan Bulujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, kepala Kelurahan Bulujaya menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Alfia Sri Novendri
NIM : 20900119049
Tempat/ Tanggal Lahir : Garassikang, 16 November 2000
Jurusan : Pendidikan Anak Usia Dini
Fakultas : Tarbiyah Dan Keguruan
Alamat : Dusun Pallantikang Desa Garassikang Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto
No. Hp : 082193163622

Telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "*Strategi Orang Tua Dalam Mencegah Perawakan Pendek (Stunting) Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto*". Demikian surat keputusan diberikan kepada yang bersangkutan dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

Bulujaya, 04 Oktober 2023

Kepala Kelurahan Bulujaya



Rudi Hartono, S.IP.

NIP. 197604052009011009

Lampiran 2 Pedoman Observasi

Nama Anak:

Usia :

Hari/Tanggal Observasi :

No.	Aspek <i>Stunting</i>	Pernyataan	Observasi		
			Ya	Tidak	Ket
1.	Kurangnya pemahaman orang tua terhadap ciri-ciri <i>stunting</i>	3. Orangtua mengabaikan aspek pertumbuhan anak 4. Lingkungan keluarga yang menganggap keperawakan pendek adalah hal yang wajar di usianya			
2.	Kurangnya asupan makanan yang bergizi	3. Orangtua memberikan cemilan warung secara sembarangan kepada anak 4. Orangtua mengabaikan petunjuk makanan dan minuman yang bergizi kepada anak sesuai usianya			
3.	Akses layanan kesehatan yang sulit dijangkau	3. Orangtua jarang membawa anak keposyandu karena lokasi yang terbilang jauh dari pemukiman 4. Faktor ekonomi dan kendaraan sehingga orang tua malas membawa anak ke layanan kesehatan setempat			
4.	Lingkungan yang kurang bersih	3. Kurangnya air bersih 4. Terdapat banyak kotoran sapi dan kerbau di lingkungan anak			

Lampiran 3 Hasil Observasi

Nama Ibu : Rosdiana
 Nama Anak : Nur Fatimah Husni

Tabel 3. 2
 Pedoman Observasi

No.	Aspek <i>Stunting</i>	Pernyataan	Observasi	
			Ya	Tidak
1.	Kurangnya pemahaman orang tua terhadap ciri-ciri <i>stunting</i>	<ol style="list-style-type: none"> Orangtua mengabaikan aspek pertumbuhan anak Lingkungan keluarga yang menganggap keperawakan pendek adalah hal yang wajar di usianya 	✓	✓
2.	Kurangnya asupan makanan yang bergizi	<ol style="list-style-type: none"> Orangtua membrikan camilan warung secara sembarangan kepada anak Orangtua mengabaikan petunjuk makanan dan minuman yang bergizi kepada anak sesuai usianya 	✓	✓
3.	Akses layanan kesehatan yang sulit dijangkau	<ol style="list-style-type: none"> Orangtua jarang membawa anak keposyandu karena lokasi yang terbilang jauh dari pemukiman Faktor ekonomi dan kendaraan sehingga orang tua malas membawa anak ke layanan kesehatan setempat 	✓	✓
4.	Lingkungan yang kurang bersih	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya air bersih Terdapat banyak kotoran sapi dan kerbau di lingkungan anak 	✓	✓

Name Ibu : Nava

Name Anak : Afif

Tabel 3. 2
Pedoman Observasi

No.	Aspek <i>Stunting</i>	Pernyataan	Observasi	
			Ya	Tidak
1.	Kurangnya pemahaman orang tua terhadap ciri-ciri <i>stunting</i>	<ol style="list-style-type: none">Orang tua mengabaikan aspek pertumbuhan anakLingkungan keluarga yang mengangap keperawakan pendek adalah hal yang wajar di usianya	✓	✓
2.	Kurangnya asupan makanan yang bergizi	<ol style="list-style-type: none">Orang tua memberikan cemilan warung secara sembarangan kepada anakOrang tua mengabaikan petunjuk makanan dan minuman yang bergizi kepada anak sesuai usianya	✓	✓
3.	Akses layanan kesehatan yang sulit dijangkau	<ol style="list-style-type: none">Orang tua jarang membawa anak keposyandu karena lokasi yang terbilang jauh dari pemukimanFaktor ekonomi dan kendaraan sehingga orang tua malas membawa anak ke layanan kesehatan setempat	✓	✓
4.	Lingkungan yang kurang bersih	<ol style="list-style-type: none">Kurangnya air bersihTerdapat banyak kotoran sapi dan kerbau di lingkungan anak	✓	✓

Name Ibu : Kamma

Name Anak : Ibrahim

Tabel 3. 2
Pedoman Observasi

No.	Aspek Stunting	Pernyataan	Observasi	
			Ya	Tidak
1.	Kurangnya pemahaman orang tua terhadap ciri-ciri stunting	<ol style="list-style-type: none">Orang tua mengabaikan aspek pertumbuhan anakLingkungan keluarga yang menganggap keperawakan pendek adalah hal yang wajar di usianya	✓ ✓	
2.	Kurangnya asupan makanan yang bergizi	<ol style="list-style-type: none">Orang tua memberikan cemilan warung secara sembarangan kepada anakOrang tua mengabaikan petunjuk makanan dan minuman yang bergizi kepada anak sesuai usianya	✓	✓
3.	Akses layanan kesehatan yang sulit dijangkau	<ol style="list-style-type: none">Orang tua jarang membawa anak keposyandu karena lokasi yang terbelah jauh dari pemukimanFaktor ekonomi dan kendaraan sehingga orang tua malas membawa anak ke layanan kesehatan setempat	✓ ✓	
4.	Lingkungan yang kurang bersih	<ol style="list-style-type: none">Kurangnya air bersihTerdapat banyak kotoran sapi dan kerbau di lingkungan anak	✓ ✓	

Nama Ibu : Riska
 Nama Anak : Hafiz Hamdan

Tabel 3. 2
 Pedoman Observasi


No.	Aspek <i>Stunting</i>	Pernyataan	Observasi	
			Ya	Tidak
1.	Kurangnya pemahaman orang tua terhadap ciri-ciri <i>stunting</i>	<ol style="list-style-type: none"> Orang tua mengabaikan aspek pertumbuhan anak Lingkungan keluarga yang mengangap keperawatan pendek adalah hal yang wajar di usianya 	✓	✓ Keterangan di lingkungan ibu Riska tidak menganggap <i>stunting</i> sebagai hal yg wajar tetapi ibu Riska telah menyadari aspek pertumbuhan anak.
2.	Kurangnya asupan makanan yang bergizi	<ol style="list-style-type: none"> Orang tua memberikan cemilan warung secara sembarangan kepada anak Orang tua mengabaikan petunjuk makanan dan minuman yang bergizi kepada anak sesuai usianya 	✓	✓
3.	Akses layanan kesehatan yang sulit dijangkau	<ol style="list-style-type: none"> Orang tua jarang membawa anak ke puskesmas karena lokasi yang terbiang jauh dari pemukiman Faktor ekonomi dan kendaraan sehingga orang tua malas membawa anak ke layanan kesehatan setempat 	✓	✓
4.	Lingkungan yang kurang bersih	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya air bersih Terdapat banyak kotoran sapi dan kerbau di lingkungan anak 	✓	✓

Lampiran 4 Pedoman Wawancara


No.	Indikator	Pertanyaan
1.	Gambaran Anak Perawakan Pendek	1. Bagaimana ukuran tinggi badan anak ibu saat lahir dan sampai sekarang? 2. Apakah dalam kehidupan sehari-hari anak suka murung dan tidak bersemangat? 3. Apakah anak ibu suka merasa tidak nyaman dalam kegiatan hari-harinya.
2.	Hambatan Orang Tua dalam Mencegah Perawakan Pendek	1. Bagaiman menurut ibu tentang ciri-ciri anak yang mengalami stunting? 2. Makanan seperti apa yang tepat biasanya ibu berikan kepada anak saat anak mau makan? 3. Dimana biasanya ibu memeriksakan pertumbuhan anak? 4. Apakah tempat pemeriksaan jauh dijangkau? 5. Menurut ibu apakah faktor lingkungan yang kurang bersih dapat mempengaruhi kesehatan anak?
3.	Strategi Orang Tua dalam	1. Bagaimana upaya ibu dalam

	Mencegah Perawakan Pendek	membantu pertumbuhan anak yang mengalami stunting? 2. Hal apa yang salah ibu berikan secara nyata kepada anak dalam mencegah stunting?
--	---------------------------	---


Lampiran 5 Dokumentasi





Gambar 1 Dokumentasi wawancara Beserta Buku KIA bersama Ibu Riska



Gambar 2 Dokumentasi wawancara beserta Buku KIA Anak bersama Ibu Rosdiana



Gambar 3 Dokumentasi wawancara beserta Buku KIA Anak bersama Nenek dari anak yang bernama Afif



Gambar 4 Dokumentasi wawancara beserta Buku KIA Anak bersama Ibu Kamma





Gambar 5 Dokumentasi wawancara beserta Alat Penimbangan dan Pengukuran Anak bersama Ahli Gizi Puskesmas Bulujaya



Gambar 6 Dokumentasi Wawancara Bersama Penyuluh KB

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Alfia Sri Novendri, lahir di Garassikang tepatnya di Desa Garassikang Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, pada tanggal 16 November 2000. Anak Ketiga dari 5 bersaudara yang lahir dari pasangan bapak Ahmad dan Ibu Suriati. Peneliti mempunyai dua kakak dan dua adik yang bernama Anna Sriani Ahmad, Ayyub Sriadi Ahmad, Afriansyah, dan Algazhali Ahmad.

Peneliti memulai jenjang Pendidikan di SDN 2 Bangkala Barat dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 7 Bangkala Barat dan lulus pada tahun 2015. Lalu masuk Sekolah Menengah Atas di sekolah SMA Negeri 4 Jeneponto dan lulus pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini.

Akhir kata dari peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas selesainya skripsi ini. Semoga dapat memberi kontribusi positif dalam dunia Pendidikan khususnya pada jenjang PAUD. Peneliti mengharapkan berupa kritik dan saran yang membangun bagi para pembaca dapat melalui email srinovendrialfia@gmail.com dan Instagram @_alfiaahmad, karena peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.