

**HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP ORANG TUA TERHADAP PEMBERIAN  
IMUNISASI GANDA PADA BAYI DI PUSKESMAS MINASA UPA**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran Jurusan  
Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**NUR AZIZAH ZABIR**

NIM: 70600120021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**  
**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bahwa ini:

Nama : Nur Azizah Zabir  
NIM : 70600120021  
Tempat/Tgl Lahir : Takalar/22 Desember 2001  
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter  
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Jl. Pramuka 1, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar  
Judul : Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Orang Tua Terhadap Pemberian Imunisasi Ganda Pada Bayi Di Puskesmas Minasa Upa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 1 Maret 2024

Penyusun



NUR AZIZAH ZABIR

NIM: 70600120021

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian yang berjudul “Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Orang Tua Terhadap Pemberian Imunisasi Ganda Pada Bayi Di Puskesmas Minasa Upa” ini dengan baik dan lancar.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus terutama kepada kedua orang tua yakni ayahanda Muhammad Zabir dan ibunda Masdiati Haddada serta semua anggota keluarga, karena telah memberikan bantuan dan dukungan selama pelaksanaan dan penyusunan skripsi penelitian ini, dan secara khusus peneliti ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph. D. selaku rektor beserta dengan jajarannya yang senantiasa memfasilitasi dan mendukung seluruh kegiatan Prodi Pendidikan Dokter.
2. Dr. dr. Dewi Setiawati Sp. OG., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan Pendidikan.
3. dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan dr. Arlina Wiyata Gama, M.Biomed. selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh ilmu di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

4. Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M. Kes. selaku dosen pembimbing I dan Dr. dr. Rosdianah, M.Kes. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu perbaikan kepada penulis baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi, dan pemberian informasi yang lebih aktual.
5. dr. Iip Larasati selaku penguji I dan Dr. Fatmawati, S.Ag., M.Ag. selaku penguji II, yang telah meluangkan waktu perbaikan kepada penulis baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi, dan pemberian informasi yang lebih aktual.
6. Staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan lainnya kepada penulis.
7. Teman- teman yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam keadaan apapun dan selalu menemani penulis dalam proses pendewasaan diri serta telah memberikan banyak masukan kepada penulis dalam pembuatan proposal ini.
8. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT, Amin!

Sekian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Makassar, 21 Februari 2024

Penyusun

Nur Azizah Zabir

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....  | ii  |
| PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI.....  | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI.....   | iv  |
| KATA PENGANTAR.....   | v   |
| DAFTAR ISI.....   | vii |
| DAFTAR TABEL.....   | ix  |
| DAFTAR BAGAN.....   | x   |
| DAFTAR GAMBAR.....  | xi  |
| BAB I PENDAHULUAN.....  | 1   |
| A. Latar Belakang.....  | 1   |
| B. Rumusan Masalah.....   | 4   |
| C. Hipotesis.....   | 4   |
| D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....                         | 5   |
| E. Kajian Pustaka.....  | 6   |
| F. Tujuan Penelitian.....   | 9   |
| G. Manfaat Penelitian.....  | 10  |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....  | 11  |
| A. Pengetahuan.....   | 11  |
| B. Sikap.....   | 15  |
| C. Imunisasi.....   | 17  |
| D. Hubungan Tingkat Pengetahuan Orang Tua Terhadap Pemberian Imunisasi Ganda..... | 25  |

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| E.   | Hubungan Sikap Orang Tua Terhadap Pemberian Imunisasi Ganda..... | 26        |
| F.   | Kajian Integrasi Keislaman .....                                 | 27        |
| G.   | Kerangka Teori.....  | 33        |
| H.   | Kerangka Konsep .....  | 34        |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b> |  | <b>35</b> |
| A.   | Desain Penelitian.....   | 35        |
| B.   | Waktu dan Tempat Penelitian .....                                | 35        |
| C.   | Variabel Penelitian .....  | 35        |
| D.   | Populasi dan Sampel Penelitian .....                             | 35        |
| E.   | Teknik Pengambilan Sampel.....                                   | 36        |
| F.   | Instrumen Penelitian.....  | 37        |
| G.   | Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....                        | 37        |
| H.   | Alur Penelitian.....   | 39        |
| I.   | Etika Penelitian .....   | 40        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>   |  | <b>41</b> |
| A.   | Hasil Penelitian .....   | 41        |
| B.   | Pembahasan.....  | 46        |
| C.   | Keterbasan.....  | 52        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>    |  | <b>53</b> |
| A.   | Kesimpulan.....  | 53        |
| B.   | Saran.....   | 54        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                |  | <b>55</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                       |  | <b>58</b> |


## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1.1 Definisi Operasional .....  | 5  |
| Tabel 1.2 Kajian Pustaka .....  | 6  |
| Tabel 2.1 Reaksi Vaksinasi.....   | 25 |
| Tabel 5.1 Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Responden di Puskesmas Minasa Upa Tahun 2024 .....                   | 42 |
| Tabel 5.2 Distribusi Responden Berdasarkan Variabel Penelitian di Puskesmas Minasa Upa Tahun 2024 .....                       | 44 |
| Tabel 5.3 Analisis Hubungan Pengetahuan Orang Tua terhadap Pemberian Imunisasi Ganda di Puskesmas Minasa Upa Tahun 2024 ..... | 45 |
| Tabel 5.4 Analisis Hubungan Sikap Orang Tua terhadap Pemberian Imunisasi Ganda di Puskesmas Minasa Upa Tahun 2024.....        | 46 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

## DAFTAR BAGAN

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Bagan 2.1 Kerangka Teori ..... | 33 |
| Bagan 2.2 Kerangka Konsep..... | 34 |
| Bagan 3.1 Alur Penelitian..... | 39 |




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Jadwal Imunisasi Anak Umur 0-18 Tahun 2023 ..... 23



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

# ANALISIS PENGETAHUAN DAN SIKAP ORANG TUA TERHADAP PEMBERIAN IMUNISASI GANDA DI PUSKESMAS MINASA UPA

*Analysis between Knowledge and Attitudes of Parents Regarding Providing Double Immunization at the Minasa Upa Community Health Center*

**Nur Azizah Zabir<sup>1</sup>, Syatirah Jalaluddin<sup>2</sup>, Rosdianah Rahim<sup>3</sup>, Iip Larasati<sup>4</sup>, Fatmawati<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

<sup>2</sup>Program Studi Profesi Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

<sup>5</sup>Program Studi Ilmu Falak, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

\*Email: nurazizahzabir@gmail.com

## **Abstrak:**

Imunisasi adalah tindakan memberikan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan memasukkan zat tertentu ke dalam tubuh. Kelengkapan imunisasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengetahuan, sikap, jumlah anak, sikap petugas kesehatan, dukungan keluarga, jarak rumah, pendidikan, sosial budaya, dan kepercayaan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap orang tua terhadap pemberian imunisasi ganda pada bayi yang dilakukan di Puskesmas Minasa Upa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian analitik observasional dengan pendekatan *cross sectional*. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan non probability sampling dengan teknik purposive sampling sehingga didapatkan sebanyak 85 sampel. Hasil penelitian didapatkan sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik yaitu sebanyak 46 responden atau 54,1% dan memiliki sikap positif dengan jumlah 43 responden atau 50,6%. Jumlah responden yang melakukan imunisasi ganda pada bayi paling banyak ditemukan memiliki pengetahuan baik yaitu sebesar 67,4% dengan nilai *P-value* 0,003. Sedangkan jumlah responden yang melakukan imunisasi ganda dan memiliki sikap positif yaitu sebanyak 69,8% dengan nilai *P-value* 0,001. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan terdapat hubungan antara pengetahuan dan sikap orang tua dengan pemberian imunisasi ganda pada bayi.

**Kata kunci:** pengetahuan; sikap; imunisasi ganda; orang tua

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

# ANALISIS PENGETAHUAN DAN SIKAP ORANG TUA TERHADAP PEMBERIAN IMUNISASI GANDA DI PUSKESMAS MINASA UPA

*Analysis between Knowledge and Attitudes of Parents Regarding Providing Double  
Immunization at the Minasa Upa Community Health Center*

**Nur Azizah Zabir<sup>1</sup>, Syatirah Jalaluddin<sup>2</sup>, Rosdianah Rahim<sup>3</sup>, Iip Larasati<sup>4</sup>, Fatmawati<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas  
Islam Negeri Alauddin Makassar

<sup>2</sup>Program Studi Profesi Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam  
Negeri Alauddin Makassar

<sup>5</sup>Program Studi Ilmu Falak, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin  
Makassar

\*Email: nurazizahzabir@gmail.com

## **Abstract:**

*Immunization is the act of providing immunity against a disease by introducing specific substances into the body. The completeness of immunization can be influenced by several factors such as knowledge, attitudes, number of children, health worker attitudes, family support, distance from home, education, socio-cultural factors, and community trust. This study aims to determine the relationship between parental knowledge and attitudes towards the administration of double immunization in infants conducted at the Minasa Upa Community Health Center. The type of research used was observational analytic with a cross-sectional approach. This study used non-probability sampling with purposive sampling technique, resulting in 85 samples. The results of the study found that the majority of respondents had good levels of knowledge, with 46 respondents or 54.1%, and exhibited positive attitudes, with 43 respondents or 50.6%. The highest number of respondents who administered double immunization to infants were found to have good knowledge, accounting for 67.4%, with a P-value of 0.003. Meanwhile, the number of respondents who administered double immunization and had positive attitudes was 69.8%, with a P-value of 0.001. Based on this research, it can be concluded that there is a significant relationship between parental knowledge and attitudes towards the administration of double immunization in infants.*

**Keywords:** *knowledge; attitudes; double immunization; parents*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Imunisasi berasal dari kata imun, kebal, resisten. Pada anak imunisasi dapat diartikan sebagai pemberian kekebalan bertahap suatu penyakit tertentu, atau resisten terhadap suatu penyakit, akan tetapi belum tentu kebal terhadap penyakit lain. Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi kelengkapan imunisasi dasar pada balita yaitu pengetahuan, jumlah anak, sikap petugas kesehatan, dukungan keluarga, jarak rumah, pendidikan, sikap ibu, motivasi, dan sosial budaya atau kepercayaan dalam masyarakat (Intan Azkia Paramitha & Ahyar Rosidi, 2022). Selain itu, kelengkapan imunisasi dasar dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan ibu. Pengetahuan tersebut akan membentuk sikap ibu yang nantinya akan berpengaruh pada perilaku pemberian imunisasi dasar pada balita (Putri, Harahap, & Henniwati, 2022).

Menurut data *World Health Organization* (WHO) Pada tahun 2021, sebanyak 25 juta anak tidak mendapatkan imunisasi lengkap di tingkat global. Data ini menunjukkan 5,9 juta lebih banyak dari tahun 2019 dan jumlah tertinggi sejak tahun 2009. Pada tahun 2020 terjadi penurunan angka cakupan imunisasi menjadi 83% yang sebelumnya pada tahun 2019 mencapai 86%. Diperkirakan sebanyak 23 juta anak kurang dari 1 tahun tidak mendapatkan vaksin dasar. Pada tahun 2020, jumlah anak yang tidak divaksinasi total meningkat hingga 3,4 juta anak. Sementara di Indonesia, jumlah anak yang belum di imunisasi lengkap sejak 2017 sampai tahun 2021 adalah 1,525,936 anak (Intan Azkia Paramitha & Ahyar Rosidi, 2022; Kemenkes RI, 2023).

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) capaian imunisasi dasar lengkap pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan capaian dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 sebesar 84,2% dan tahun 2021 hanya mencapai 79,6% yang sebelumnya di tahun 2019 mengalami pencapaian sebesar 93,7%. Hal ini disebabkan karena adanya masa pandemi COVID-19, sehingga program imunisasi rutin di Indonesia tidak berjalan lancar karena cakupan imunisasi yang menurun dan pemberian imunisasi yang terlambat atau tertinggal yang diberikan pada bayi dan anak sesuai umur. Menyebabkan masih banyak anak Indonesia belum mendapatkan perlindungan tambahan dari imunisasi dasar lengkap sehingga anak-anak tersebut masih berisiko tinggi terjangkit penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (Kemenkes RI, 2022a).

Data dari Kemenkes RI pada tahun 2020 menunjukkan cakupan imunisasi di Sulawesi Selatan mencapai 85,8%. Dengan Kabupaten Bantaeng sebagai kabupaten yang memiliki cakupan imunisasi tertinggi yang mencapai target dan Bone sebagai cakupan imunisasi terendah. Kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu mencapai 100% (Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan, 2020).

Di Kota Makassar capaian cakupan imunisasi tahun 2020 mencapai 93,3% dengan total 44 puskesmas, tahun 2021 menjadi 95,7% dengan total 47 puskesmas, dan pada tahun 2022 mencapai 101,9% dengan total 47 puskesmas (Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2022; Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan, 2020; Kemenkes RI, 2022b).

Data dari Dinas Kesehatan Kota Makassar menunjukkan salah satu Puskesmas yang masih memiliki cakupan imunisasi yang rendah dibandingkan dengan Puskesmas lain di Kota Makassar adalah Puskesmas Minasa Upa dengan

data cakupan imunisasi dasar di tahun 2020 mencapai 84%, lalu tahun 2021 mencapai 93%, dan tahun 2022 mencapai 93,8%. Sehingga masih ada anak yang belum melakukan imunisasi lengkap di wilayah kerja PKM Minasa Upa, sedangkan menurut data mengenai jenis vaksin yang tersedia di PKM cukup lengkap (Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2022).

Berdasarkan data yang diuraikan di atas terjadi penurunan capaian imunisasi di Indonesia pada saat terjadi pandemi covid-19 pada tahun 2020-2021 dan belum tercapai 100% capaian imunisasi dasar lengkap yang menyebabkan masih banyak anak Indonesia yang berisiko terjangkit penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi atau PD3I yaitu polio, hepatitis B, pertusis, difteri, hemophilus influenza tipe B, campak dan tetanus. Sehingga, pemerintah terus mengejar cakupan imunisasi dasar untuk mencegah penyakit tersebut (Kemenkes RI, 2022a).

Adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan polio menyebabkan pemerintah semakin meningkatkan capaian imunisasi. Menurut WHO pada periode 1 Januari – 3 April 2023 terjadi kasus campak di Indonesia sebanyak 2.161 kasus suspek. 848 kasus diantaranya sudah dikonfirmasi laboratorium dan 1.313 kompatibel secara klinis di 18 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, Pada tahun 2023 pemerintah membuat program vaksinasi kejar dengan suntikan ganda (Kemenkes RI, 2022a).

Pemberian suntikan ganda atau imunisasi ganda adalah pemberian dua atau lebih vaksin dalam kemsan yang berbeda dalam satu kali kunjungan. Hal ini juga sehubungan dengan adanya penambahan imunisasi antigen baru yaitu vaksin Pneumokokus Konjugasi (PCV) untuk mencegah pneumonia, vaksin *Human Papilloma Virus* (HPV) untuk mencegah kanker leher rahim, vaksin *Rotavirus* (RV) untuk mencegah diare berat, vaksin *Inactivaten Poliovirus*

*Vaccine* (IPV) dosis kedua untuk memperkuat perlindungan dari polio dan vaksin *Japanese Encephalitis* (JE) yang bermanfaat untuk mencegah radang pada otak. Pemberian imunisasi ganda bermanfaat untuk mempercepat perlindungan kepada anak, meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan dan orang tua tidak perlu datang ke fasilitas kesehatan berulang kali (Intan Azkia Paramitha & Ahyar Rosidi, 2022; Kemenkes RI, 2022a).

Dari data dan uraian di atas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Orang Tua Terhadap Pemberian Imunisasi ganda Pada Bayi Di Puskesmas Minasa Upa”

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: bagaimana hubungan pengetahuan dan sikap orang tua terhadap pemberian imunisasi ganda pada bayi di Puskesmas Minasa Upa?

## **C. Hipotesis**

### 1. Hipotesis Nol ( $H_0$ )

Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dan sikap orang tua terhadap pemberian imunisasi ganda pada bayi di Puskesmas Minasa Upa.

### 2. Hipotesis Alternatif ( $H_a$ )

Terdapat hubungan antara pengetahuan dan sikap orang tua terhadap pemberian imunisasi ganda pada bayi di Puskesmas Minasa Upa.

#### D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

##### 1. Definisi Operasional

Tabel 1.1 Definisi Operasional

| Variabel                   | Definisi Operasional   | Cara Ukur   | Hasil Ukur   | Skala   |
|----------------------------|--|---|--|---------|
| <b>Variabel Independen</b> |  |   |  |         |
| Pengetahuan                | Pengetahuan adalah hasil tahu manusia atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu. (Rachmawati, 2019)                               | Kuesioner   | Baik, jika jawaban benar $\geq 75\%$ dari pertanyaan<br>Cukup, jika jawaban benar 56-74% dari pertanyaan<br>Kurang, jika jawaban benar $\leq 55\%$ dari pertanyaan | Ordinal |
| Sikap                      | Sikap adalah kecenderungan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsang lingkungan. (Rachmawati, 2019)                                       | Kuesioner   | Sikap positif: skor T responden $\geq$ skor rata-rata<br>Sikap Negatif: skor T responden $<$ skor rata-rata  | Ordinal |
| <b>Variabel Dependen</b>   |  |   |  |         |
| Imunisasi ganda            | Imunisasi ganda atau vaksinasi suntikan ganda adalah pemberian dua atau lebih vaksin dalam kemasan yang berbeda, dalam waktu yang bersamaan. | Catatan medik imunisasi anak sebelumnya dapat di lihat di buku kartu menuju sehat (KMS) | 0: Tidak dilakukan pemberian suntikan ganda<br>1: Dilakukan pemberian suntikan ganda   | Nominal |



## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap orang tua terhadap pemberian imunisasi ganda pada bayi dengan menggunakan data primer yang didapat langsung dari responden melalui kuesioner yang telah dibagikan.

## E. Kajian Pustaka

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

| No. | Peneliti / Tahun                | Judul  | Metode          | Jumlah Sampel | Hasil  |
|-----|---------------------------------|--|-----------------|---------------|--|
| 1.  | Setyo Endah Pratiwi, dkk / 2022 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Ibu terhadap Imunisasi Injeksi Ganda | Studi literatur | 10 Artikel    | Ketertarikan ibu dalam memberikan imunisasi <i>multiple injection</i> pada anak berkaitan dengan faktor Predisposisi. Terpenuhi nya semua aspek memungkinkan minat ibu untuk memberikan imunisasi <i>multiple injection</i> kepada |

|    |                               |  |                        |          |  |
|----|-------------------------------|--|------------------------|----------|--|
|    |                               |  |                        |          | anak, karena status imunisasi anak dipengaruhi oleh perilaku orang tua.  |
| 2. | Defacto Firmawati Zega / 2022 | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemberian Imunisasi Dasar Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Tambusai Utara Riau Tahun 2020 | <i>Cross sectional</i> | 35 Orang | Hasil penelitian didapatkan 27 ibu berpengetahuan baik, 27 orang memberikan imunisasi pada bayi. 8 ibu memiliki pengetahuan cukup, terdapat 1 orang yang memberikan imunisasi dan 7 orang yang tidak memberikan imunisasi. |

|    |   |  |                        |          |   |
|----|---|--|------------------------|----------|---|
| 3. | Isnaini Putri, dkk / 2022                   | Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Dengan Pemberian Imunisasi Dasar Pada Masa Pandemi Covid-19                 | <i>Cross sectional</i> | 99 Orang | Hasil penelitian didapatkan 21 orang ibu berpengetahuan baik, 36 berpengetahuan cukup, 42 orang berpengetahuan kurang. Dari sikap ibu didapatkan 29 ibu bersikap positif dan 70 bersikap negatif. |
| 4. | Intan Azkia Paramitha & Abyar Rosidi / 2022 | Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Dengan Pemberian Imunisasi Dasar Pada Program Bulan Imunisasi Anak Nasional | <i>Cross sectional</i> | 36 Orang | Hasil penelitian didapatkan 14 orang ibu berpengetahuan baik, 10 berpengetahuan cukup, 12 orang berpengetahuan kurang. Dari sikap ibu didapatkan 19 ibu bersikap                                  |

|  |  |  |  |  |                                  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------|
|  |  |  |  |  | positif dan 17 bersikap negatif. |
|--|--|--|--|--|----------------------------------|

## **F. Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan umum

Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap orang tua terhadap pemberian imunisasi ganda pada bayi di Puskesmas Minasa Upa tahun 2023.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan orang tua tentang pemberian imunisasi ganda pada bayi di Puskesmas Minasa Upa.
- b. Untuk mengetahui sikap orang tua tentang pemberian imunisasi ganda pada bayi di Puskesmas Minasa Upa.
- c. Untuk menilai hubungan tingkat pengetahuan orang tua terhadap pemberian imunisasi ganda pada bayi di Puskesmas Minasa Upa.
- d. Untuk menilai hubungan antara sikap orang tua terhadap pemberian imunisasi ganda pada bayi di Puskesmas Minasa Upa.

## **G. Manfaat Penelitian**

### **a. Bagi peneliti**

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam penelitian dan dapat menerapkan ilmu yang telah didapat di bidang kesehatan terutama mengenai pengetahuan dan sikap orang tua terhadap pemberian imunisasi ganda pada bayi.

### **b. Bagi pengetahuan**

Dapat dijadikan salah satu bahan acuan untuk penelitian selanjutnya di bidang kesehatan ibu dan anak.

### **c. Bagi masyarakat**

Menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai sikap orang tua terhadap pemberian imunisasi ganda pada bayi.

### **d. Bagi Puskesmas**

Memberikan hasil data tambahan di bidang kesehatan ibu dan anak khususnya sikap orang tua terhadap pemberian imunisasi ganda pada bayi.

### **e. Bagi Universitas**

Menambah referensi bacaan terkait ibu dan anak, sehingga dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengetahuan

##### 1. Definisi

Pengetahuan adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk menuturkan apabila seseorang mengenal tentang sesuatu. Suatu hal yang menjadi pengetahuan terdiri dari unsur yang mengetahui dan yang diketahui serta kesadaran mengenai hal yang ingin diketahui. Hal tersebut juga bisa disebut bahwa pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami objek tertentu. (Rachmawati, 2019).

Pengetahuan adalah hasil dari tahu yang terjadi saat seseorang telah melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu, pengindraan terjadi melalui panca indra yang terdiri dari indra penglihatan, penciuman, pendengaran, raba, dan rasa. Sebagian besar pengetahuan dari manusia didapatkan dari mata dan telinga. Hal ini juga menyebabkan pengetahuan menjadi penentu dalam membentuk tindakan yang akan dilakukan dan sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Dalam penelitian ini pengetahuan yang di ukur adalah pengetahuan orang tua yang mencakup pengetahuan ibu atau pengetahuan ayah (Jalaluddin, Faradilah, & Larasati, 2019; Putri Handayani, 2019; Wahab, Rahim, Azis, Suryaningsih, & Aisyah, 2022).

##### 2. Tingkat Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo, tingkatan pengetahuan dibagi menjadi 6 tingkatan, yaitu (Rachmawati, 2019):

a. Tahu (*know*)

Tahu hanya diartikan sebagai *recall* (memanggil) memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu.

b. Memahami (*comprehension*).

Memahami suatu objek bukan sekedar tahu terhadap objek tersebut, tidak sekedar dapat menyebutkan, tetapi orang tersebut harus dapat menginterpretasikan dengan benar tentang objek yang diketahui tersebut.

c. Aplikasi (*application*)

Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang dimaksud dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut pada situasi yang lain.

d. Analisis (*analysis*)

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan atau memisahkan, kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen yang terdapat dalam suatu masalah atau objek yang diketahui. Indikasi bahwa pengetahuan seseorang itu sudah sampai pada tingkat analisis adalah apabila orang tersebut telah dapat membedakan atau memisahkan, mengelompokkan, membuat diagram (bagan) terhadap pengetahuan atas objek tersebut.

e. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis menunjukkan suatu kemampuan seseorang untuk merangkum atau meletakkan dalam suatu hubungan yang logis dari komponen-komponen pengetahuan yang dimiliki. Dengan kata lain, sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang sudah ada.

f. Evaluasi (*evaluation*).

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu. Penilaian ini dengan sendirinya didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau norma-norma yang berlaku di masyarakat.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan

Ada beberapa faktor yang memengaruhi pengetahuan seseorang, yaitu (Mustar, 2020):

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu upaya untuk mengembangkan kemampuan seseorang sehingga dapat berperilaku baik. Pendidikan bisa didapatkan dari sekolah maupun diluar sekolah. Pendidikan juga dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang, semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang semakin mudah dalam mencerna suatu informasi, dibandingkan dengan tingkat pendidikan rendah.

b. Media massa / informasi

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun non formal dapat memberikan pengaruh jangka pendek (*immediate impact*) sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan. Dengan kemajuan teknologi tersedianya berbagai macam media massa dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat.

c. Sosial budaya dan ekonomi

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. Dengan demikian seseorang akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan.



Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi pengetahuan seseorang.

d. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam lingkungan tersebut.

e. Pengalaman

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi pada masa lalu.

f. Umur

Umur mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah umur akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. Seiring dengan bertambahnya umur seseorang, maka akan terjadi suatu perubahan fisik maupun psikologis, sehingga dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang terhadap daya tangkap dan pola pikir.

g. Pekerjaan

Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Suatu pekerjaan harus dilakukan berdasarkan keahlian, pengetahuan, kemampuan dan pengalaman agar dapat menghasilkan suatu hasil yang baik. Pekerjaan dapat mempengaruhi sebuah tingkat pengetahuan

berhubungan dengan lingkungan tempat kerja yang membuat seseorang dapat memperoleh pengetahuan secara langsung maupun tidak langsung.

## **B. Sikap**

### 1. Definisi

Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dan tidak dapat dilihat. (Putri, Harahap, & Henniwati, 2022). Dalam literature yang lain juga disebutkan bahwa sikap adalah kesiapan atau kesediaan untuk melakukan tindakan dalam perilaku (Pawiliyah, Triana, & Romita, 2020).

Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau memihak (*unfavorable*) pada objek tertentu (Pawiliyah et al., 2020).

### 2. Komponen sikap

Sikap mempunyai tiga komponen pokok, yaitu (Z.Zulfikar, 2021):

- a. kepercayaan (keyakinan), ide dan konsep terhadap suatu objek,
- b. kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek,
- c. kecenderungan untuk bertindak (*trend to behave*).

Ketiga komponen ini secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh (*total attitude*). Dalam penentuan sikap yang utuh ini, pengetahuan pikiran, keyakinan, dan emosi memegang peranan penting. (Z.Zulfikar, 2021)

### 3. Tingkatan sikap

Sikap terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu (Rachmawati, 2019; Z.Zulfikar, 2021):

- a. Menerima (*receiving*), artinya seseorang mau dan memiliki keinginan untuk menerima stimulus yang diberikan.

- b. Merespons (*responding*), artinya seseorang mampu memberikan jawaban atau tanggapan pada obyek yang sedang dihadapi.
  - c. Menghargai (*valuing*), artinya seseorang mampu memberikan nilai yang positif pada objek dengan bentuk tindakan atau pemikiran tentang suatu masalah.
  - d. bertanggung jawab (*responsible*), artinya seseorang mampu mengambil risiko dengan perbedaan tindakan maupun pemikiran yang diambil.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan sikap, yaitu (Rachmawati, 2019):

a. Pengalaman pribadi

Sikap yang diperoleh lewat pengalaman akan menimbulkan pengaruh langsung terhadap perilaku berikutnya. Pengaruh langsung tersebut dapat berupa predisposisi perilaku yang akan direalisasikan hanya apabila kondisi dan situasi memungkinkan.

b. Orang lain

Seseorang cenderung akan memiliki sikap yang disesuaikan atau sejalan dengan sikap yang dimiliki orang yang dianggap berpengaruh antara lain adalah orang tua, teman dekat, teman sebaya.

c. Kebudayaan

Kebudayaan dimana kita hidup akan mempengaruhi pembentukan sikap seseorang.

d. Media massa

Media massa seperti televisi, radio, surat kabar dan internet mempunyai pengaruh dalam membawa pesan-pesan yang berisi sugesti

yang dapat mengarah pada opini yang kemudian dapat mengakibatkan adanya landasan kognisi sehingga mampu membentuk sikap.

e. Lembaga pendidikan dan agama

Lembaga pendidikan serta lembaga agama suatu sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap, dikarenakan keduanya meletakkan dasar, pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman akan baik dan buruk antara sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan diperoleh dari pendidikan dan pusat keagamaan serta ajarannya.

f. Faktor emosional

Suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi, yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego.

### **C. Imunisasi**

#### **1. Definisi imunisasi**

Imunisasi berasal dari kata “imun” yang berarti kebal atau resisten. Imunisasi merupakan pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang sedang mewabah atau berbahaya bagi seseorang (Kemenkes RI, 2022a; Putri et al., 2022).

Imunisasi adalah salah satu upaya kesehatan masyarakat yang efektif dan efisien dalam mencegah beberapa penyakit berbahaya. Imunisasi dasar adalah pemberian imunisasi awal untuk mencapai kadar kekebalan diatas ambang perlindungan. Imunisasi berperan pada sistem imunologis tubuh sehingga dapat memberikan pencegahan penyakit. Penyakit- penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi adalah tuberculosis, difteri, pertusis, campak,

polio, tetanus serta hepatitis B (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020; Ramli, Darmawansyih, & Andi Alifia Ayu Delima, 2023; Zega, 2020).

Imunisasi juga merupakan upaya pencegahan primer yang sangat efektif untuk menghindari penularan penyakit, sehingga dapat menurunkan angka kejadian penyakit menular, mengurangi kecacatan dan mengakibatkan kematian. Tanpa imunisasi, diperkirakan 3 dari 100 kelahiran anak meninggal karena campak, 2 dari 100 kelahiran anak meninggal karena batuk rejan, satu dari 100 kelahiran anak meninggal karena tetanus, dan dari setiap 200.000 anak, satu akan menderita dari polio. Sehingga dengan melakukan imunisasi kepada anak, tidak hanya memberikan perlindungan bagi anak tersebut tetapi juga berdampak pada anak lainnya karena tingkat kekebalan secara umum meningkat dan mengurangi penyebaran infeksi.

## 2. Tujuan dan manfaat Imunisasi

Imunisasi bertujuan untuk memunculkan kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit sehingga dapat terhindar dari penyakit tersebut. Selain itu, imunisasi yang dilakukan memberikan beberapa manfaat diantaranya (Farikha et al., 2023):

- a. Manfaat bagi anak, imunisasi akan mencegah kesakitan, kemungkinan cacat ataupun kematian yang dapat disebabkan oleh beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
- b. Manfaat bagi keluarga, imunisasi akan mengurangi kekhawatiran orang tua karena anaknya sudah terlindungi dari beberapa penyakit sehingga orang tua akan merasa yakin anak-anak mereka tumbuh dengan sehat dan aman.

- c. Manfaat bagi negara, imunisasi akan meningkatkan derajat kesehatan sehingga terciptalah bangsa yang kuat dan berakal guna melanjutkan pembangunan negara sekaligus memperbaiki citra bangsa.

### 3. Jenis imunisasi

Berdasarkan sifat penyelenggaranya di Indonesia, jenis vaksin dibagi menjadi (Kemenkes RI, 2015):

- a. Imunisasi wajib merupakan imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. Imunisasi wajib terdiri atas imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus.

#### 1) Imunisasi rutin

Imunisasi rutin merupakan kegiatan imunisasi yang dilaksanakan secara terus-menerus sesuai jadwal. Imunisasi rutin terdiri atas imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan

#### a) Imunisasi dasar

##### (1) Vaksin *Bacillus Calmette Guerin* (BCG)

Vaksin BCG merupakan vaksin beku kering yang mengandung *mycobacterium bovis* hidup yang dilemahkan (*Bacillus Calmette Guerin*), *strain paris*. Indikasi pemberian vaksin ini adalah untuk memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit *tuberculosis*. *Tuberculosis* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *mycobacterium tuberculosis* dimana penyebarannya sangat mudah terutama kepada anak-anak. Manfaat vaksin BCG adalah untuk mencegah bayi atau

anak dari serangan penyakit TB yang serius, seperti meningitis TB dan TB milier.

(2) Vaksin DPT- HB – HIB

Vaksin DTP - Hb - Hib adalah vaksin yang melindungi anak dibawah 5 tahun dari penyakit difteri, tetanus, pertusis, hepatitis B dan Haemophilus influenza tipe B pada anak di bawah 5 tahun. Ketiga vaksin ini dibentuk dalam kombinasi vaksin, yaitu vaksin pentabio. Vaksin DTP HB Hib adalah suspensi homogen yang mengandung difteri murni, tetanus oksida, bakteri tidak aktif, vaksin permukaan murni terhadap infeksi hepatitis B (HbsAg) dan komponen Hib. Vaksin subunit bakteri berupa Haemophilus influenzae menular. Kapsul polisakarida B (Hib) terkonjugasi dengan protein detoksifikasi toksoid tetanus.

(3) Vaksin Hepatitis B

Vaksin hepatitis B menggunakan antigen HbsAg melalui teknologi rekombinan. Vaksin hepatitis B dapat diberikan sebagai formulasi tunggal antigen dan juga dalam kombinasi tetap dengan vaksin lainnya. Vaksin hepatitis B secara aktif dapat menurunkan prevalensi hepatitis B. Vaksin hepatitis mengandung protein HbsAg yang mampu menginduksi respon imun sel inang sehingga terbentuk HbsAg yang mampu memperlambat penempelan virus dan masuknya virus kedalam sel inang. Program imunisasi yang dimulai sejak lahir telah berhasil menurunkan angka penularan virus Hepatitis B di banyak negara yang pada

mulanya mempunyai tingkat endemisitas tinggi (Jalaluddin, 2018).

(4) *Oral Polio Vaccine* (OPV)

OPV sering disebut sebagai vaksin *polio sabin*, berbentuk *trivalent* (tOPV) Vaksin poliomyelitis oral merupakan vaksin bivalen yang mengandung suspensi dari tipe 1 dan 3 virus poliomyelitis hidup yang dilemahkan. Berdasarkan Permenkes No. 12 tahun 2017, pemerintah menerapkan pemberian empat dosis *Oral Polio Vaccine* (OPV) dan satu dosis *Inactivated Polio Vaccine* (IPV) ke dalam jadwal imunisasi rutin pada bayi. Dalam tiga tahun terakhir, cakupan OPV4 telah mencapai lebih dari 90% tetapi, belum memenuhi target nasional.

(5) Vaksin *Innactive Polio Vaccine* (IPV)

Vaksin IPV mengandung tiga virus polio tipe liar. Vaksin yang disuntikkan mengaktifkan kekebalan yang dimediasi IgG, menekan viremia, dan melindungi neuron motoric. Vaksin ini berguna untuk pencegahan poliomyelitis pada bayi dan anak immunocompromised, kontak di lingkungan keluarga dan pada individu di mana vaksin polio oral menjadi kontra indikasi.

(6) Vaksin campak

Vaksin campak adalah vaksin virus hidup yang dilemahkan yang dapat memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit campak.



(7) Vaksin *Pneumococcal Conjugate Vaccine* (PCV)

Vaksin PCV merupakan vaksin untuk mencegah penyakit pneumonia atau radang paru-paru pada bayi. Vaksin ini diberikan pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan (Saputri, Erlika, Dwi Endarti, 2020).

b) Imunisasi lanjutan

Imunisasi lanjutan merupakan imunisasi ulangan untuk mempertahankan tingkat kekebalan atau untuk memperpanjang masa perlindungan. Imunisasi lanjutan diberikan kepada anak usia bawah tiga tahun (Batita), anak usia sekolah dasar, dan wanita usia subur.

2) Imunisasi tambahan

Imunisasi tambahan diberikan kepada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu. Yang termasuk dalam kegiatan imunisasi tambahan adalah *Backlog fighting*, *Crash program*, PIN (Pekan Imunisasi Nasional), *Sub-PIN*, *Catch up Campaign* campak dan Imunisasi dalam Penanganan KLB (*Outbreak Response Immunization/ORI*).

3) Imunisasi khusus

Imunisasi khusus merupakan kegiatan imunisasi yang dilaksanakan untuk melindungi masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu. Situasi tertentu antara lain persiapan keberangkatan calon jemaah haji/umrah, persiapan perjalanan menuju negara endemis penyakit tertentu dan kondisi kejadian luar

biasa. Jenis imunisasi khusus, antara lain terdiri atas Imunisasi Meningitis Meningokokus, Imunisasi Demam Kuning, dan Imunisasi Anti-Rabies.

b. Imunisasi pilihan

Imunisasi pilihan merupakan imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit menular tertentu, yaitu vaksin MMR, Hib, Tifoid, Varisela, Hepatitis A, Influenza, Pneumokokus, Rotavirus, *Japanese Encephalitis*, dan HPV.

4. Jadwal imunisasi

Jadwal imunisasi adalah informasi mengenai kapan imunisasi atau vaksinasi harus diberikan kepada anak. Berdasarkan Ikatan Dokter Indonesia (IDAI) jadwal imunisasi anak umur 0-18 tahun, yaitu (IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia), 2023a):



Gambar 2.1 Jadwal Imunisasi Anak Umur 0-18 Tahun 2023 (IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia), 2023a)

## 5. Imunisasi Ganda

Imunisasi ganda adalah pemberian imunisasi lebih dari 2 jenis imunisasi dalam satu kali kunjungan. Pemberian lebih dari satu jenis imunisasi dalam satu kali kunjungan bermanfaat untuk mempercepat perlindungan terhadap anak, meningkatkan efisiensi pelayanan dan orang tua tidak perlu datang ke fasilitas kesehatan berulang kali. Pemberian imunisasi ganda ini dilakukan pada anak dengan usia 2 bulan dengan dilakukan pemberian vaksin DPT/HB-Hib 1, OPV 2, dan PCV 1, usia 3 bulan vaksin DPT/HB-Hib 2, OPV 3, dan PCV 2, usia 4 bulan DPT/HB-Hib 3, dan IPV (Kemenkes RI, 2022a).

## 6. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)

Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) adalah kejadian medik yang berhubungan dengan imunisasi baik berupa reaksi vaksin, reaksi suntikan, efek farmakologis, kesalahan prosedur, koinsiden atau hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan. KIPI juga di artikan sebagai serangkaian gejala atau reaksi tubuh yang tidak diinginkan yang muncul setelah pemberian vaksin. Dapat terjadi dengan tanda & kondisi yang berbeda-beda. Gejala efek sampingnya dapat bertingkat, dari ringan hingga yang serius, seperti anafilaktik (alergi parah) yang dialami terhadap kandungan vaksin. Gejala klinis KIPI ringan dapat bersifat lokal dan sistemik. Gejala lokal berupa rasa nyeri, kemerahan, dan pembengkakan (infeksi) di area tubuh setelah imunisasi. Gejala sistemik dapat muncul berupa sakit kepala, demam, lemas, atau rasa tidak enak badan. Efek samping dari KIPI juga dijelaskan di tabel berikut (Kemenkes RI, 2015):

Tabel 2.1 Reaksi Vaksinasi (Kemenkes RI, 2015)

|                     |  |
|---------------------|--|
| Reaksi lokal        | Rasa nyeri di tempat suntikan, bengkak-kemerahan di tempat suntikan (10%), bengkak pada daerah suntikan DPT dan tetanus (50%), BCG scar terjadi minimal setelah 2 minggu kemudian ulserasi dan sembuh setelah beberapa bulan.  |
| Reaksi sistemik     | Demam (10%), kecuali DPT (25% 50%), iritabel, malaise, gejala sistemik. Pada MMR dan campak reaksi sistemik disebabkan infeksi virus vaksin. Terjadi demam atau ruam, konjungtivitis (5-15%), dan lebih ringan dibandingkan infeksi campak, tetapi berat pada kasus imunodefisiensi. Pada Mumps terjadi pembengkakan kelenjar parotis, 25ubella terjadi rasa nyeri sendi (15%) dan pembengkakan limfe. Pada OPV terjadi diare (<1%), pusing, dan nyeri otot. |
| Reaksi vaksin berat | Kejang, trombositopenia, <i>Hypotonic Hyporesponsive Episode</i> (HHE), <i>persistent inconsolable screaming</i> bersifat <i>self-imiting</i> , anafilaksis, ensefopati.   |

#### **D. Hubungan Tingkat Pengetahuan Orang Tua Terhadap Pemberian Imunisasi Ganda**

Pengetahuan merupakan salah satu faktor predisposisi yang berhubungan dalam menarik minat orangtua dalam memberikan imunisasi ganda kepada anak. Sehingga dalam penelitian yang dilakukan Setyo Endah Pratitwi, dkk (2022) disebutkan bahwa pengetahuan orang tua memiliki hubungan dengan pemberian imunisasi ganda dan menyebabkan perilaku pemberian imunisasi orang tua kepada anaknya (Setyo Endah Pratitwi, Ayun Sriatmi, & Farid Agushyana, 2022).

Pada penelitian yang dilakukan Mellinia Widayanti Widharma, dkk (2023) dijelaskan bahwa Pengetahuan ibu adalah faktor yang berperan penting dalam kelengkapan imunisasi bayi dan dalam membentuk sikap yang positif terhadap pelayanan imunisasi, ibu yang berpengetahuan rendah akan sulit menerima imunisasi dan akan membentuk sikap yang negatif terhadap pelayanan imunisasi. Sehingga di penelitian tersebut didapatkan adanya

hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi (Mellinnia Widayanti Widharma, Mulya Safri, 2023).

Pada penelitian yang dilakukan Tigabu Desire Emiru, dkk di Ethiopia (2021) menunjukkan korelasi antara tingkat pengetahuan ibu terhadap kelengkapan imunisasi dasar. Hal ini didapatkan dari hasil penelitian yaitu imunisasi dasar lengkap tiga kali lebih tinggi pada ibu dengan tingkat pengetahuan baik dibandingkan dengan ibu dengan tingkat pengetahuan kurang, karena ibu yang berpengetahuan baik akan memberikan perhatian yang lebih untuk mengimunisasi anaknya (Tiruneh, 2022).

#### **E. Hubungan Sikap Orang Tua Terhadap Pemberian Imunisasi Ganda**

Dalam penelitian yang dilakukan Setyo Endah Pratitiwi, dkk (2022) disebutkan juga bahwa selain pengetahuan orang tua sikap juga merupakan salah satu penentu orang tua dalam melakukan pemberian imunisasi ganda kepada anaknya (Setyo Endah Pratiwi et al., 2022).

Dalam penelitian lain yang dilakukan Iria Preza, dkk (2017) disebutkan bahwa 5 dari 6 anak di Albania menerima vaksin IPV, PCV, dan pentavalent secara bersamaan meskipun beberapa pengasuh memiliki kekhawatiran terhadap pemberian vaksin secara bersamaan dalam satu kali kunjungan (Preza et al., 2017).

Pada penelitian yang dilakukan defacto firmawati zega (2020) didapatkan bahwa terdapat hubungan antara sikap ibu dengan pemberian imunisasi dasar hal ini didapat dari 96,4% ibu yang memberikan sikap positif melakukan pemberian imunisasi dasar lengkap pada anak (Zega, 2020).

## F. *Kajian Integrasi Keislaman*

Imunisasi adalah suatu proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu dengan cara memasukkan vaksin. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup tetapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lain, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu (MUI, 2016). Berdasarkan Fatwa MUI nomor 04 tahun 2016 tentang imunisasi dijelaskan bahwa:

1. Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.
2. Vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci.
3. Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram.
4. Imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis tidak dibolehkan, kecuali:
  - a. digunakan pada kondisi al-dlarurat atau al-hajat;
  - b. belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci; dan
  - c. adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal.

Seperti dijelaskan dalam QS Al-Baqarah/2:173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (Kementrian Agama, 2014).

Menurut tafsir Ibnu Katsir dalam surah Al-Baqarah ayat 173 Melalui firman Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar memakan makanan yang baik-baik dari rizki yang telah di anugerahkan Allah kepada mereka dan supaya mereka senantiasa bersyukur kepada-Nya atas rizki tersebut, jika mereka benar-benar hambanya, memakan makanan yang halal merupakan salah satu sebab terkabulnya do'a dan diterima ibadahnya. Sebagaimana memakan makanan yang haram menghalangi diterimanya do'a dan ibadah (Katsir, 2005).

M.Quraish shihab di dalam tafsir Al-Misbah Menafsirkan darah yang mengalir bukan yang substansi asalnya membeku seperti limpa dan hati. Kasih sayang Allah melimpah kepada makhluk, karena itu dia selalu menghendaki kemudahan buat manusia. Dia tidak menetapkan sesuatu yang menyulitkan mereka, dan karena itu pula larangan di atas di kecualikan oleh bunyi kelanjutan ayat: Namun, barangsiapa dalam keadaan terpaksa, tidak bermaksud durhaka, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Shihab, 2002c).

Menurut tafsir Al-Qurthubi dalam Surah Al-Baqarah Ayat 173 mengenai firman Allah SWT yaitu "darah" pada ayat ini, para ulama sepakat bahwa darah itu hukumnya, najis dan haram, tidak boleh dimakan, dan tidak di manfaatkan dalam bentuk apapun. Ibnu Khuwaizimandad berkata: Adapun darah ini nyata dan jelas sekali maka diharamkan, namun jika hanya sebagian kecilnya saja dan hampir tidak nyata maka hukumnya di maafkan. Contoh darah yang tidak jelas adalah darah yang melekat pada daging. Dan jika darah yang tidak nyata ini

terkena badan atau pakaian, maka masih boleh dipakai untuk sholat (Qurthubi, 2010).

Imunisasi adalah salah satu upaya kesehatan masyarakat yang efektif dan efisien dalam mencegah beberapa penyakit berbahaya seperti dijelaskan pada QS An-Nisa/4:9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”(Kementrian Agama, 2014).

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, dan hendaklah orang-orang yang memberi aneka nasihat kepada pemilik harta agar tidak membagikan hartanya kepada orang lain sehingga anak-anaknya terbengkalai, hendaklah mereka membayangkan seandainya mereka akan meninggalkan dibelakang mereka, yakni setelah kematian mereka, anak-anak yang lemah karena masih kecil dan tidak memiliki harta, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan atau penganiayaan terhadap mereka, yakni anak-anak yang lemah itu. Apakah jika keadaan serupa mereka alami, mereka akan menerima nasihat-nasihat seperti yang mereka berikan itu? Tentu saja tidak. Karena itu hendaklah mereka takut kepada Allah atau keadaan anak-anak mereka di masa depan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan sekuat kemampuan seluruh perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar lagi tepat (Shihab, 2002a).

Begitupun dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an oleh Sayyid Quthb, bahwa dipesankan kepada mereka supaya bertakwa kepada Allah didalam mengurus



anak-anak kecil yang lemah. Dengan harapan, mudah-mudahan Allah menyediakan orang yang mau mengurus anak-anak mereka dengan penuh ketakwaan, perhatian dan kasih sayang. Dipesankan juga kepada mereka supaya mengucapkan perkataan baik kepada anak-anak yang mereka didik dan mereka pelihara itu, sebagaimana mereka memelihara harta mereka (Quthb, 2015).

Penjelasan mengenai sikap positif dan sikap negative manusia dijelaskan pada Q.S Ar-Rad/13:11.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا  
مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ عَمَّا هُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَآلٍ

Terjemahnya:

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (Kementrian Agama, 2014).

Berdasarkan M. Quraish shihab di dalam tafsir Al-Misbah ayat di atas memaparkan bahwa Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum dari positif ke negatif atau sebaliknya dari negatif ke positif sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka, yakni sikap mental dan pikiran mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tetapi ingat bahwa Dia tidak menghendakinya kecuali jika manusia mengubah sikapnya terlebih dahulu. Jika Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka ketika itu berlakulah ketentuan-Nya yang berdasar sunnatullah atau hukum-hukum kemasyarakatan yang ditetapkanNya. Bila itu terjadi, maka tak ada yang dapat menolaknya dan pastilah sunnatullah menyimpannya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka yang jatuh atasnya ketentuan tersebut selain Dia (Shihab, 2002b).

Al-qur'an juga menjelaskan mengenai pentingnya memelihara kehidupan manusia seperti dijelaskan pada Q.S Al-Maidah/5:32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ ۖ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا، بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي  
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا  
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ لَمُتْرِفُونَ

Terjemahnya:

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi” (Kementrian Agama, 2014).

"Bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." Maksudnya, barangsiapa membunuh seseorang tanpa sebab, seperti (karena) qishash atau (karena) berbuat kerusakan di muka bumi, dan dia menghalalkan pembunuhan tersebut tanpa sebab dan tanpa kejahatan, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya, karena bagi Allah tidak ada bedanya antara satu jiwa dengan jiwa yang lainnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan, yaitu mengharamkan pembunuhan atas suatu jiwa dan meyakini hal itu, berarti dengan demikian, telah selamatlah seluruh umat manusia darinya. Oleh karena itu Allah berfirman, "Maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." Sa'id bin Jubair berkata: "Barangsiapa menghalalkan darah seorang muslim, maka seakan-akan ia telah menghalalkan darah seluruh umat manusia,

dan barangsiapa mengharamkan darah seorang muslim, maka seakan-akan ia telah mengharamkan darah seluruh umat manusia."

Salah satu hadist yang berkaitan dengan penelitian ini adalah HR. Bukhori. No. 1296


حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يُنَصْرَانِهِ أَوْ يُمَجْسَانِهِ كَمَا تَلِدُ الْبَهِيمَةُ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جُدْعَاءَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibn Dza’bin Azy dari Abu Salamah bin ‘Abdurrahman dari Abu Hurairah radiallahu’alaihiwassalam bersabda: Bahwa “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orangtuanlah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani, dan Majusi sebagaimana binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya” (HR. Bukhori. No. 1296).


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

**G. Kerangka Teori**



Bagan 2.1 Kerangka Teori

#### H. Kerangka Konsep



Keterangan :

□ : Variabel Independen

○ : Variabel Dependen

Bagan 2.2 Kerangka Konsep

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### **A. Desain Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kuantitatif, dengan desain penelitian yang digunakan adalah analitik observasional dengan menggunakan pendekatan *cross sectional* untuk mengetahui pengetahuan dan sikap orang tua terhadap pemberian imunisasi ganda pada bayi di Puskesmas Minasa Upa.

#### **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 – 31 Januari tahun 2024 di Puskesmas Minasa Upa.

#### **C. Variabel Penelitian**

##### 1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pemberian imunisasi ganda pada bayi.

##### 2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan sikap orang tua.

#### **D. Populasi dan Sampel Penelitian**

##### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua yang memiliki bayi usia 0-6 bulan di wilayah kerja PKM Minasa Upa pada saat pengambilan data awal dalam 1 bulan, yaitu sebanyak 108 orang.

## 2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan pendekatan *cross sectional*, yaitu mengukur sifat dan tingkat yang sama dengan mengambil sampel yang berbeda dari tingkatan. Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus besar sampel yaitu rumus *slovin*, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} S &= \frac{N}{Nd^2+1} \\ &= \frac{108}{108(0,05)^2+1} \\ &= \frac{108}{108(0,0025)+1} \\ &= \frac{108}{1,27} \\ &= 85,03 \text{ (dibulatkan menjadi 85)} \end{aligned}$$

Keterangan:

S = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

$d^2$  = presisi yang ditetapkan (0,05)

### E. Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode pengambilan *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* yang artinya apabila sampel dipilih secara khusus sesuai dengan tujuan dari penelitian.

*Purposive sampling* yaitu memilih sampel dengan mempertimbangkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan peneliti.

## 1. Kriteria Inklusi

- a. Orang tua dengan bayi usia 0-6 bulan yang berdomisili di wilayah kerja PKM Minasa Upa.
- b. Orang tua yang bersedia menjadi responden penelitian.

## 2. Kriteria Eksklusi

- a. Orang tua tidak berada di tempat saat pengambilan data dilakukan.
- b. Pasien dengan penyakit jantung bawaan kritis, keganasan, defisiensi imun primer atau sekunder, dan riwayat Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR).
- c. Orang tua dengan riwayat pendidikan terakhir magister dan doktor.

### **F. Instrumen Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner untuk mengukur pengetahuan dan sikap orang tua tentang pemberian imunisasi ganda pada bayi. Dengan hasil uji validitas dan realibitas didapatkan nilai *Cronbach's Alpha* dari kuesioner adalah 0,921.

### **G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

#### 1. Teknik Pengolahan Data

##### *a. Collecting*

Mengumpulkan data yang berasal dari kuisisioner, angket maupun observasi.

##### *b. Checking*

Dilakukan dengan memeriksa kelengkapan jawaban kuisisioner atau lembar observasi dengan tujuan agar data diolah secara benar sehingga pengolahan data memberikan hasil yang valid dan reliabel, dan terhindar dari bias.



c. *Coding*

Pada langkah ini penulis melakukan pemberian kode pada variabel-variabel yang diteliti misalnya, nama responden diubah menjadi 1,2,3

d. *Entering*

Data *entry*, yakni jawaban- jawaban dari masing- masing responden yang masih dalam bentuk “kode” (angka atau huruf) dimasukkan kedalam program komputer.

e. *Processing*

Semua data yang telah di input kedalam aplikasi komputer akan diolah sesuai dengan kebutuhan dari penelitian.

2. Analisis Data

Data diperoleh dari hasil pengisian kuesioner yang diberikan ke responden kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan dalam bentuk narasi. Data akhir yang didapatkan akan dicatat kemudian dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian kemudian akan diolah menggunakan *Statistical Package For the Social Sciences* (SPSS). Data yang dianalisis sebagai berikut:


a. Analisis Univariat

Analisis univariat digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang masing-masing variabel. Data untuk masing-masing variabel ditampilkan dalam kategori baik dan buruk untuk menjawab tujuan penelitian.

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan dengan uji statistik untuk menentukan hubungan antara variabel independen dan dependen.

## H. Alur Penelitian



Bagan 3.1 Alur Penelitian

## **I. Etika Penelitian**

Peneliti mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian kepada komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah mendapatkan *ethical clearance* maka peneliti harus memperhatikan beberapa hal lainnya seperti:

1. Membawa surat pengantar kepada pihak terkait sebagai bentuk permohonan izin untuk melakukan penelitian.
2. Menghormati menjaga privasi subjek penelitian dengan tidak mencantumkan identitas lengkap pasien saat proses pengambilan data. Peneliti bisa menggunakan inisial sebagai pengganti identitas pasien.
3. Peneliti tidak akan memaksa ataupun mengintervensi subjek penelitian dalam pengambilan data.
4. Memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Minasa Upa pada tanggal 1 Januari hingga 31 Januari 2024. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 85 sampel. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik observasional dengan menggunakan pendekatan *cross sectional*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diolah menggunakan aplikasi SPSS dengan dilakukan uji analisis univariat kemudian dilanjutkan analisis uji bivariat dengan menggunakan uji *Chi-Square*. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

##### 1. Analisis Univariat

###### a. Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Responden

Berdasarkan tabel 5.1, dari total 85 responden, distribusi responden berdasarkan usia paling banyak ditemukan pada usia 20-30 tahun yaitu sebanyak 52 responden (61,2%) dan paling sedikit ditemukan pada usia 41-50 tahun yaitu sebanyak 2 responden (2,4%). Distribusi responden berdasarkan pendidikan sebagian besar ditemukan pada tingkat sarjana (S1) yaitu sebanyak 53 responden (62,4%) dan paling sedikit ditemukan pada tingkat SMP yaitu sebanyak 2 responden (2,4%). Distribusi responden berdasarkan pekerjaan paling banyak

ditemukan pada responden dengan jenis pekerjaan sebagai ibu rumah tangga (IRT) yaitu sebanyak 55 responden (64,7%), sedangkan yang paling sedikit yaitu sebagai guru sebanyak 2 responden (2,4%).

Tabel 5.1 Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Responden di Puskesmas Minasa Upa Tahun 2024

| Variabel          | Jumlah Responden |      |
|-------------------|------------------|------|
|                   | n                | %    |
| <b>Usia</b>       |                  |      |
| 20-30 tahun       | 52               | 61,2 |
| 31-40 tahun       | 31               | 36,5 |
| 41-50 tahun       | 2                | 2,4  |
| <b>Pendidikan</b> |                  |      |
| SMP               | 2                | 2,4  |
| SMA               | 26               | 30,6 |
| Diploma           | 4                | 4,7  |
| Sarjana (S1)      | 53               | 62,4 |
| <b>Pekerjaan</b>  |                  |      |
| Mahasiswa         | 2                | 2,4  |
| IRT               | 55               | 64,7 |
| Karyawan Swasta   | 16               | 18,8 |
| Wiraswasta        | 7                | 8,2  |
| ASN               | 3                | 3,5  |
| Guru              | 2                | 2,4  |
| <b>Suku</b>       |                  |      |
| Bugis             | 36               | 42,4 |
| Makassar          | 40               | 47,1 |
| Manado            | 3                | 3,5  |
| Jawa              | 3                | 3,5  |
| Nusa Tenggara     | 3                | 3,5  |
| <b>Agama</b>      |                  |      |
| Islam             | 82               | 96,5 |
| Kristen           | 3                | 3,5  |
| <b>Paritas</b>    |                  |      |
| Primipara         | 36               | 42,4 |
| Multipara         | 49               | 57,6 |
| <b>Usia Anak</b>  |                  |      |
| 1 bulan           | 17               | 20,0 |
| 2 bulan           | 21               | 24,7 |
| 3 bulan           | 19               | 22,4 |
| 4 bulan           | 16               | 18,8 |
| 5 bulan           | 10               | 11,8 |
| 6 bulan           | 2                | 2,4  |

| Variabel                  | Jumlah Responden |              |
|---------------------------|------------------|--------------|
|                           | n                | %            |
| <b>Jenis Kelamin Anak</b> |                  |              |
| Laki-laki                 | 45               | 52,9         |
| Perempuan                 | 40               | 47,1         |
| <b>Berat Badan Lahir</b>  |                  |              |
| 2500-3999 gram            | 81               | 95,3         |
| >4000 gram                | 4                | 4,7          |
| <b>Riwayat Penyakit</b>   |                  |              |
| Ada                       | 0                | 0            |
| Tidak ada                 | 85               | 100          |
| <b>Total</b>              | <b>85</b>        | <b>100,0</b> |

Sumber: Data primer 2024

Distribusi responden berdasarkan suku asal sebagian besar ditemukan pada responden dengan suku Makassar yaitu sebanyak 40 responden (47,1%). Berdasarkan agama, distribusi responden sebagian besar beragama islam yaitu sebanyak 82 responden (96,5%) dan sisanya sebanyak 3 responden (3,5%) beragama kristen. Distribusi responden berdasarkan status paritas sebagian besar ditemukan dengan status paritas multipara yaitu sebanyak 49 responden (57,6%) sedangkan responden dengan status paritas primipara yaitu sebanyak 36 responden (42,4%).

Berdasarkan usia anak, distribusi responden paling banyak ditemukan pada responden yang memiliki anak berusia 2 bulan yaitu sebanyak 21 responden (24,7%), sedangkan paling sedikit ditemukan pada responden yang memiliki anak berusia 6 bulan yaitu sebanyak 2 responden (2,4%). Selanjutnya, berdasarkan jenis kelamin anak, distribusi responden paling banyak ditemukan pada responden yang memiliki anak berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 45 responden (52,9%) sedangkan untuk jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 40

responden (47,1%). Distribusi responden berdasarkan berat bayi lahir paling banyak ditemukan pada responden dengan berat bayi lahir 2500 - 3999 gram yaitu sebanyak 81 responden (95,3%), sedangkan paling sedikit ditemukan pada responden dengan berat bayi lahir >4000 gram yaitu sebanyak 4 responden (4,7%). Distribusi responden berdasarkan riwayat penyakit untuk keseluruhan responden tidak memiliki riwayat penyakit atau sebesar 100%.

b. Distribusi Responden Berdasarkan Variabel Penelitian

Tabel 5.2 Distribusi Responden Berdasarkan Variabel Penelitian di Puskesmas Minasa Upa Tahun 2024

| Variabel               | Jumlah Responden |              |
|------------------------|------------------|--------------|
|                        | n                | %            |
| <b>Sikap</b>           |                  |              |
| Negatif                | 42               | 49,4         |
| Positif                | 43               | 50,6         |
| <b>Pengetahuan</b>     |                  |              |
| Kurang                 | 17               | 20,0         |
| Cukup                  | 22               | 25,9         |
| Baik                   | 46               | 54,1         |
| <b>Imunisasi Ganda</b> |                  |              |
| Tidak Melakukan        | 42               | 49,4         |
| Melakukan              | 43               | 50,6         |
| <b>Total</b>           | <b>85</b>        | <b>100,0</b> |

Sumber : Data Primer 2024

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa berdasarkan sikap, distribusi responden sebagian besar ditemukan pada responden dengan sikap positif yaitu sebanyak 43 responden (50,6%) dan paling sedikit ditemukan pada responden dengan sikap negatif yaitu sebanyak 42 responden (49,4%). Pada variabel pengetahuan, distribusi responden sebagian besar ditemukan pada responden dengan pengetahuan baik yaitu sebanyak 46 responden (54,1%). Adapun untuk kategori lainnya,

distribusi responden dengan pengetahuan cukup sebanyak 22 responden (25,9%), sedangkan responden dengan pengetahuan kurang sebanyak 17 responden (20%). Selanjutnya, pada variabel imunisasi ganda, distribusi responden paling banyak ditemukan pada responden yang melakukan imunisasi ganda pada bayi yaitu sebanyak 43 responden (50,6%) dan paling sedikit ditemukan pada responden yang tidak melakukan imunisasi ganda pada bayi yaitu sebanyak 42 responden (49,4%).

## 2. Analisis Bivariat

### a. Analisis Hubungan Variabel yang Diteliti terhadap Pemberian Imunisasi Ganda pada Bayi

Tabel 5.3 Analisis Hubungan Pengetahuan Orang Tua terhadap Pemberian Imunisasi Ganda di Puskesmas Minasa Upa Tahun 2024

| Pengetahuan Orang tua | Pemberian Imunisasi Ganda |             |           |             | Total     |              | p-value |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|---------|
|                       | Tidak Melakukan           |             | Melakukan |             | n         | %            |         |
|                       | n                         | %           | n         | %           |           |              |         |
| Kurang                | 11                        | 64,7        | 6         | 35,3        | 17        | 100,0        | 0,003*  |
| Cukup                 | 16                        | 72,7        | 6         | 27,3        | 22        | 100,0        |         |
| Baik                  | 15                        | 32,6        | 31        | 67,4        | 46        |              |         |
| <b>Total</b>          | <b>42</b>                 | <b>49,4</b> | <b>43</b> | <b>50,6</b> | <b>85</b> | <b>100,0</b> |         |

\*Chi Square Test

Sumber : Data Primer 2024

Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan didapatkan bahwa jumlah responden yang tidak melakukan imunisasi ganda pada bayi paling banyak ditemukan pada responden dengan pengetahuan kurang yaitu sebesar 64,7%. Sedangkan jumlah responden yang melakukan imunisasi ganda pada bayi paling banyak ditemukan pada responden dengan pengetahuan baik yaitu sebesar 67,4%.



Berdasarkan hasil analisis uji chi-square yang dilakukan diperoleh  $p$ -value = 0,003 ( $p < 0,05$ ). Hal ini berarti bahwa “terdapat hubungan pengetahuan ibu terhadap pemberian imunisasi ganda.”

Tabel 5.4 Analisis Hubungan Sikap Orang Tua terhadap Pemberian Imunisasi Ganda di Puskesmas Minasa Upa Tahun 2024

| Sikap        | Pemberian Imunisasi Ganda |             |           |             | Total     |              | $p$ -value |
|--------------|---------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|------------|
|              | Tidak Melakukan           |             | Melakukan |             | n         | %            |            |
|              | n                         | %           | n         | %           |           |              |            |
| Negatif      | 29                        | 69,0        | 13        | 31,0        | 42        | 100,0        | 0,001*     |
| Positif      | 13                        | 30,2        | 30        | 69,8        | 43        | 100,0        |            |
| <b>Total</b> | <b>42</b>                 | <b>49,4</b> | <b>43</b> | <b>50,6</b> | <b>85</b> | <b>100,0</b> |            |

\*Chi Square Test

Sumber : Data Primer 2024

Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan didapatkan bahwa jumlah responden yang tidak melakukan imunisasi ganda pada bayi paling banyak ditemukan pada responden dengan sikap negatif yaitu sebesar 69%. Sedangkan jumlah responden yang melakukan imunisasi ganda pada bayi paling banyak ditemukan pada responden dengan sikap positif yaitu sebesar 69,8%. Berdasarkan hasil analisis uji *chi-square* yang dilakukan diperoleh  $p$ -value = 0,001 ( $p < 0,05$ ).

Hal ini berarti bahwa “terdapat hubungan sikap ibu terhadap pemberian imunisasi ganda.”

## B. Pembahasan

Imunisasi ganda adalah pemberian dua atau lebih vaksin dalam kemasan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Suntikan dapat diberikan pada tempat yang berbeda seperti pada paha kanan dan kiri atau diberikan pada

tempat yang sama dengan diberi jarak antara kedua suntikan sekitar 2,5 cm (IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia), 2023b).

Pemberian lebih dari satu jenis imunisasi dalam satu kali kunjungan bermanfaat untuk mempercepat perlindungan terhadap anak, meningkatkan efisiensi pelayanan dan orang tua tidak perlu datang ke fasilitas kesehatan berulang kali. Rendahnya pencapaian cakupan imunisasi ganda dapat dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain pengaruh faktor fasilitator (pengetahuan, sikap, pendidikan), pendukung (jarak tempat tinggal ke fasilitas kesehatan) dan penguatan (dukungan dari suami dan tenaga kesehatan) terhadap pemberian pelayanan yang lengkap (Setyo Endah Pratiwi et al., 2022). Pengetahuan dan sikap juga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti media massa, usia, tingkatan pendidikan (Nurdin, 2020).

#### 1. Hubungan Pengetahuan Dengan Pemberian Imunisasi Ganda

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik yaitu sebanyak 42 responden atau 54,1%. Selain itu tingkat pengetahuan cukup didapatkan sebanyak 22 responden atau 25,9% dan tingkat pengetahuan kurang didapatkan sebanyak 17 responden atau 20%. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa jumlah responden yang tidak melakukan imunisasi ganda pada bayi paling banyak ditemukan pada responden kurang yaitu 64,7%. Sedangkan jumlah responden yang melakukan imunisasi ganda pada bayi paling banyak ditemukan dengan responden dengan pengetahuan baik yaitu sebesar 67,4%. Berdasarkan uji statistik yang dilakukan didapatkan *p-value* sebesar 0,003 ( $p < 0,05$ ). Hal ini

berarti terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan ibu terhadap pemberian imunisasi ganda.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zega (2020) dengan hasil pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari 27 orang ibu yang berpengetahuan baik terdapat 27 orang yang memberikan imunisasi dasar lengkap pada bayi sehingga didapatkan terdapat hubungan pengetahuan dengan kelengkapan imunisasi dasar dengan *p-value* sebesar  $p=0,000$  (Zega, 2020).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani, et al (2021) ditemukan bahwa dari 66 responden didapatkan mayoritas responden memiliki pengetahuan yang baik yaitu sebanyak 50 orang responden melakukan imunisasi dasar lengkap. Sedangkan responden yang tidak melakukan imunisasi dasar lengkap memiliki pengetahuan kurang didapatkan sebanyak 15 orang responden dan responden cukup sebanyak 1 orang. Setelah dilakukan uji statistik dari hasil penelitian didapatkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan kelengkapan imunisasi dasar lengkap pada balita dengan didapatkan uji hasil *p-value* = 0,000 (Fitriani, Handayani, & Innayah, 2021).

Imunisasi adalah pemberian kekebalan pada bayi dan anak terhadap berbagai penyakit yang bertujuan agar anak sehat dan memiliki tumbuh kembang yang baik. Selain itu imunisasi juga merupakan salah satu tindakan preventif agar anak tidak tertular penyakit seperti tetanus, pertusis, campak, polio dan

tuberculosis. Pemberian imunisasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah faktor fasilitator seperti pengetahuan, sikap, dan Pendidikan.

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu yang didapatkan setelah melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Tingkatan pengetahuan dapat dipengaruhi beberapa faktor seperti usia, pendidikan, dan pekerjaan (Rachmawati, 2019). Menurut penelitian yang dilakukan Widharma, et al (2023) dijelaskan bahwa memiliki hubungan searah dengan pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Sehingga ibu yang lebih tua dan mendapatkan banyak pengalaman dalam mengasuh anaknya akan memiliki tingkat pengetahuan yang lebih banyak mengenai kesehatan anak (Widharma, Mulya, & Murzalina, 2023).

Selain itu faktor pendidikan juga dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang. Pendidikan didapatkan dari pengajaran untuk mengembangkan kemampuan dan perilaku sehingga lebih mudah dalam menerima ide, informasi, dan teknologi. Hal ini juga dapat mempengaruhi seseorang dalam menelaah dan memahami informasi yang diperoleh dengan pertimbangan yang lebih rasional. Sehingga Pendidikan yang baik dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan khususnya keputusan dalam hal kesehatan anak terutama pemberian imunisasi pada anak (Rachmawati, Utami, & Mustikarani, 2020).

## 2. Hubungan Sikap Dengan Pemberian Imunisasi Ganda

Berdasarkan hasil didapatkan bahwa responden yang memiliki sikap positif sebanyak 43 responden atau 50,6% dan responden sikap negatif didapatkan sebanyak 42 responden atau 49,4%. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan

didapatkan bahwa responden yang tidak melakukan imunisasi ganda pada bayi paling banyak ditemukan pada responden dengan sikap negatif yaitu sebesar 69%. Sedangkan jumlah responden yang melakukan imunisasi ganda pada bayi paling banyak ditemukan pada responden dengan sikap positif yaitu sebesar 69,8%. Berdasarkan uji yang dilakukan diperoleh  $p\text{-value} = 0,001$  ( $p < 0,05$ ). Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan sikap ibu terhadap pemberian imunisasi ganda.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Zega (2020) didapatkan bahwa sebanyak 27 orang ibu yang memiliki sifat positif memberikan imunisasi dasar lengkap pada bayi. Sedangkan dari 8 orang yang bersikap negatif terdapat 7 responden yang tidak melakukan imunisasi dasar lengkap. Sehingga hasil uji yang didapatkan menunjukkan bahwa terdapat hubungan sikap ibu terhadap pemberian imunisasi dasar lengkap dengan  $p\text{-value}$  yang didapatkan  $p\text{-value} = 0,000$  (Zega, 2020).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani, et al (2021) didapatkan bahwa mayoritas responden yang memiliki riwayat imunisasi dasar lengkap lebih banyak terdapat pada responden yang memiliki sikap positif yaitu sebanyak 49 responden yang memiliki sikap positif dibandingkan dengan responden yang bersikap negative yaitu sebanyak 1 orang. Sehingga hasil uji statistik yang didapatkan antara sikap dengan kelengkapan imunisasi yaitu  $p\text{-value} = 0,000$  yang berarti terdapat hubungan antara sikap dengan kelengkapan imunisasi dasar (Fitriani et al., 2021).

Status imunisasi anak dapat dipengaruhi oleh perilaku orang tua yang bertanggung jawab atas Kesehatan dan masa depan anaknya. Perilaku orang tua dapat dipengaruhi dari pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi, ketersediaan fasilitas, dan sikap dan perilaku petugas kesehatan (Setyo Endah Pratiwi et al., 2022).

Sikap seseorang terhadap suatu objek dapat dilihat dari perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau memihak (*unfavorable*) pada objek tertentu (Pawiliyah et al., 2020). Sikap juga dapat diartikan suatu respon tertutup terhadap suatu stimulus sehingga sikap ini tidak dapat dilihat langsung tetapi dapat dimakanai terlebih dahulu dari perilaku tertutup.

Sikap seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti media massa, pengetahuan, pengaruh kebudayaan, faktor emosional, pengaruh orang lain. Sehingga apabila seseorang dapat menerima informasi yang diberikan maka seseorang dapat mengambil kesimpulan yang terbaik untuk mengambil keputusan mengenai pemberian imunisasi ganda yang dilakukan (Fitriani et al., 2021).

Sikap seseorang juga berkaitan erat dengan pengetahuan. Pengetahuan seseorang dapat mempengaruhi dalam mengambil keputusan sehingga dapat memberikan sikap positif dan negatif. Selain itu sikap seseorang juga dapat dipengaruhi oleh pengalaman orang lain yang didapatkan kemudian dijadikan tolak ukur untuk melakukan pemberian imunisasi kepada anak. Sehingga pengalaman positif mengenai imunisasi seperti anak tidak mudah sakit setelah imunisasi, membawa anak untuk imunisasi, merasa puas jika anaknya memiliki

imunisasi yang lengkap, dan tidak pernah mendapatkan informasi mengenai efek samping yang berat setelah imunisasi. Hal tersebut dapat mempengaruhi orang tua dalam mengambil keputusan untuk dilakukannya imunisasi terhadap anak (Widharma et al., 2023).

### **C. Keterbasan**

Peneliti masih menemukan adanya masa dimana vaksin dasar tidak tersedia di Puskesmas akibat kehabisan stok. Hal ini dapat mempengaruhi kelengkapan dan menyebabkan mundurnya pemberian jadwal imunisasi anak di wilayah kerja Puskesmas tersebut. Selain itu, sosialisasi tentang program imunisasi anak terbaru belum merata dikalangan masyarakat. Perlu dilakukan penelitian di daerah pedesaan atau terpencil tentang jadwal imunisasi terbaru untuk menilai diseminasi program pemerintah ke seluruh pelosok Indonesia.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Orang Tua Terhadap Pemberian Imunisasi Ganda Di Puskesmas Minasa Upa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat pengetahuan orang tua tentang pemberian imunisasi ganda menunjukkan tingkat pengetahuan yang baik sebanyak 42 orang tua atau 54,1%, tingkat pengetahuan cukup didapatkan sebanyak 22 orang tua atau 25,9%, dan tingkat pengetahuan kurang didapatkan sebanyak 17 orang tua atau 20%.
2. Sikap orang tua tentang pemberian imunisasi ganda menunjukkan sikap orang tua dengan sikap positif sebanyak 43 orang tua atau 50,6% dan orang tua dengan sikap negatif yaitu sebanyak 42 orang tua atau 49,4%.
3. Terdapat hubungan bermakna antara pengetahuan orang tua terhadap pemberian imunisasi ganda pada bayi di Puskemas Minasa Upa berdasarkan hasil uji statistik dengan  $p\text{-value} = 0,003$ .
4. Terdapat hubungan bermakna antara sikap orang tua terhadap pemberian imunisasi ganda pada bayi di Puskemas Minasa Upa berdasarkan hasil uji statistik dengan  $p\text{-value} = 0,001$ .



## **B. *Saran***

### **1. Bagi Pelayanan Kesehatan**

Petugas kesehatan diharapkan dapat mensosialisasikan terkait imunisasi ganda agar masyarakat dapat mengetahui bahwa saat ini diusia tertentu bayi sudah disuntikkan vaksin lebih dari sekali serta orang tua dapat mengetahui pentingnya imunisasi.

### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan meneliti di fasilitas kesehatan lainnya dan menambahkan variabel lain seperti riwayat pendidikan, usia, pekerjaan, suku, agama, dan paritas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kesehatan Kota Makassar. (2022). *Cakupan Imunisasi Dasar di Kota Makassar*.
- Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan. (2020). Buletin Imunisasi dan Surveilans PD3I Provinsi Sulawesi Selatan. *Buletin Imunisasi Dan Surveilans PD3I Provinsi Sulawesi Selatan*, (2), 1–5. Retrieved from <https://www.who.int/indonesia/news/epi-and-vpd-bulletins>
- Farikha, S., Laily Hilmi, I., Farmasi, P., Ilmu Kesehatan, F., Singaperbangsa Karawang, U., & Barat Indonesia Author, J. (2023). Riview : The Importance Of Health Counseling To Increase Mom's Knowledge Related To Immunozation In Children. *Journal of Pharmaceutical and Sciences*, 6(1), 249–255. Retrieved from <https://www.journal-jps.com>
- Fitriani, Handayani, E., & Innayah, H. K. (2021). Hubungan pengetahuan dan sikap ibu dengan imunisasi dasar lengkap ( idl) pada balita di wilayah kerja puskesmas malinau kecamatan loksado kabupaten hulu sungai selatan tahun 2021, 000.
- IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia). (2023a). Jadwal Imunisasi Anak Umur 0 – 18 tahun. *Ikatan Dokter Anak Indonesia*, 4–5.
- IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia). (2023b). *Proceeding Book CHILDHOOD IMMUNIZATION UPDATE 2023*.
- Intan Azkia Paramitha, & Ahyar Rosidi. (2022). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Dengan Pemberian Imunisasi Dasar Pada Program Bulan Imunisasi Anak Nasional. *Penelitian Perawat Profesional*, 4(4), 1–8. Retrieved from <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP>
- Jalaluddin, S. (2018). Transmisi Vertikal Virus Hepatitis B, 1–191.
- Jalaluddin, S., Faradilah, A., & Larasati, I. (2019). LAPORAN KASUS : DILEMMA TUMBUH KEJAR NUTRISI PADA ANAK DENGAN PENYAKIT JANTUNG BAWAAN, (2), 1–5.
- Katsir, I. (2005). Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1.
- Kemendes RI. (2015). *Buku Ajar Imunisasi*.
- Kemendes RI. (2022a). Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional. *Kementerian Kesehatan RI*, 4(11), 1–57.
- Kemendes RI. (2022b). *Profil Kesehatan Indonesia 2021*. *Pusdatin.Kemendes.Go.Id*.
- Kemendes RI. (2023). Panduan Pekan Imunisasi Dunia, 15(2), 1–23.
- Kementrian Agama. (2014). al-Qur'an dan Terjemahnya. *Jakarta: PT. Hati Emas*.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Technical Instructions for Immunization Services During the Covid-19 Pandemic. *Covid-19 Kemendes*, 47. Retrieved from <https://covid19.kemkes.go.id/protokol-covid-19/petunjuk-teknis-pelayanan-imunisasi-pada-masa-pandemi-covid-19/#.X6IYy6ozbIU>
- MUI. (2016). Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 04 tahun 2016 tentang Imunisasi. *Nukhbatul 'Ulum*, 2(1), 159–166.
- Mustar. (2020). Factors Related to Community Tradition in Facing Pregnancy and

- Labor in Welado Village. *Juni*, 11(1), 560–565.  
<https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.342>
- Nuridin, A. (2020). Gambaran Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil Terhadap Transmisi dan Pencegahan HIV/AIDS di Makassar. *Alami Journal (Alauddin Islamic Medical) Journal*, 2.
- Pawiliyah, P., Triana, N., & Romita, D. (2020). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Dengan Penanganan Ispa Di Rumah Pada Balita Di Puskesmas Tumbuan. *Jurnal Vokasi Keperawatan (JVK)*, 3(1), 1–12.  
<https://doi.org/10.33369/jvk.v3i1.11382>
- Preza, I., Subaiya, S., Harris, J. B., Ehlman, D. C., Wannemuehler, K., Wallace, A. S., ... Hampton, L. M. (2017). Acceptance of the Administration of Multiple Injectable Vaccines in a Single Immunization Visit in Albania. *Journal of Infectious Diseases*, 216. <https://doi.org/10.1093/infdis/jiw570>
- Putri Handayani, E. W. D. (2019). Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Imunisasi Dasar Dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar Di Wilayah Kerja Puskesmas Larangan Utara Kota Tangerang. *Eduharma Journal*, 3(2), 44–55.
- Putri, I., Harahap, L. K. S., & Henniwati, H. (2022). Hubungan pengetahuan dan sikap ibu dengan pemberian imunisasi dasar pada masa pandemi Covid-19. *Femina: Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 2(2), 96–103.
- Qurthubi, A. (2010). *Tafsir Al Qurthubi Jilid 3*.
- Quthb, S. (2015). *Tafsir Zhilalil Qur'an oleh Sayyid Quthb*.
- Rachmawati, Winda C. (2019). *Promosi Kesehatan & Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rakhmawati, N., Utami, R. D. P., & Mustikarani, I. K. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelengkapan Imunisasi Dasar Bayi Di Posyandu Balita Kalingga Kelurahan Banyuanyar Surakarta, 8(2), 74–86.
- Ramli, T. P., Darmawansyah, & Andi Alifia Ayu Delima. (2023). Hubungan Berat Badan Lahir, Status Imunisasi, dan Riwayat Penyakit Infeksi dengan Kejadian Stunting pada Balita di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar. *Alami Journal (Alauddin Islamic Medical) Journal*, 7(2), 40–47.  
<https://doi.org/10.24252/alami.v7i2.36197>
- Saputri, Erlika, Dwi Endarti, T. M. A. (2020). Tingkat Pengetahuan Orang Tua terhadap Penyakit Pneumonia dan Imunisasi Pneumococcal Conjugate Vaccine ( PCV ) di Indonesia, 10(2), 156–166.
- Setyo Endah Pratiwi, Ayu Sriatmi, & Farid Agushybana. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Ibu terhadap Imunisasi Injeksi Ganda: Literature Review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 5(8), 924–930. <https://doi.org/10.56338/mppki.v5i8.2551>
- Shihab, M. Q. (2002a). *Tafsir Al-Mishbah Jilid 2*.
- Shihab, M. Q. (2002b). *Tafsir Al-Mishbah Jilid 6. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Shihab, M. Q. (2002c). *Tafsir Al -Mishbah Jilid 1*.
- Wahab, M. I. A., Rahim, R., Azis, A. A., Suryaningsih, R., & Aisyah, S. (2022). Hubungan Pengetahuan, Dukungan Sosial, dan ketersediaan Fasilitas Terhadap Pemberian ASI Eksklusif di Puskesmas Bonto Perak Kabupaten

Pangkep Tahun 2020. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 21(1), 54–61.

Widharma, M. W., Mulya, S., & Murzalina, C. (2023). Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar pada Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Meuraxa Kota Banda Aceh, 6(2), 20–30.

Z.Zulfikar. (2021). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar Pada Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Bies Kabupaten Aceh Tengah Relationship Between Knowledge and Attitude of Mother and Completeness of Basic Immunization for Babies in the Working Ar. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 7(1), 2615–109.

Zega, D. F. (2020). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemberian Imunisasi Dasar Bayi Di Wilayah Kerja Puskesmas Tambusai Utara Riau Tahun 2020. *Journal Of Midwifery Senior*, 3(1), 41–46.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Lembar Persetujuan *Informed Consent*

#### LEMBAR PERSETUJUAN *INFORMED CONSENT*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan :

Setelah mendapatkan keterangan yang cukup dari peneliti serta menyadari manfaat dari penelitian tersebut di bawah ini yang berjudul:

**“HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP ORANG TUA TERHADAP  
PEMBERIAN IMUNISASI GANDA PADA BAYI DI PUSKESMAS MINASA UPA  
TAHUN 2023”**

Dengan sukarela dan tanpa paksaan menyetujui untuk ikut serta dalam penelitian ini. Apabila suatu saat merasa dirugikan dalam bentuk apapun, berhak membatalkan persetujuan ini serta berhak untuk mengundurkan diri.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Makassar, Januari 2024

Mengetahui,  
Penanggung Jawab Penelitian

Yang Menyatakan,  
Responden Penelitian

( Nur Azizah Zabir )

( )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

## Lampiran 2: Kuesioner Penelitian

### KUESIONER PENELITIAN

#### HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP ORANG TUA TERHADAP PEMBERIAN IMUNISASI GANDA PADA BAYI DI PUSKESMAS MINASA UPA TAHUN 2023

Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui tingkat hubungan pengetahuan dan sikap orang tua terhadap pemberian imunisasi ganda pada bayi. Sangat diharapkan kerjasama dari para reponden untuk mengisi atau menjawab pertanyaan yang berada dalam kuesioner. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan banyak terima kasih.

#### Identitas responden

No. hp/wa:

Pendidikan terakhir:

- a. SD
- b. SMP
- c. SMA
- d. Perguruan Tinggi (S1/S2/S3)

Pekerjaan:

- a. Bekerja
- b. Tidak bekerja

Agama:

- a. Islam
- b. Kristen
- c. Hindu
- d. Lainnya

Suku:

- a. Bugis
- b. Makassar
- c. Lainnya

Jumlah anak:

- a. 1
- b. 2/3/4/5/6/7/8/9/10

#### Identitas Bayi

Nama:

Tempat tanggal lahir/ umur:

Jenis kelamin:

- a. Laki-laki
- b. Perempuan

Sudah pernah dilakukan imunisasi ganda :

- a. Ya, pernah
- b. Tidak, pernah

Riwayat Penyakit :

- a. Tidak Ada
- b. Lainnya : .....

**KUESIONER PENGETAHUAN TERHADAP PEMBERIAN IMUNISASI  
GANDA PADA BAYI DI PUSKESMAS MINASA UPA TAHUN 2023**

| No  | Pernyataan   | Ya | Tidak | Tidak Tahu |
|-----|--|----|-------|------------|
| 1.  | Imunisasi ganda adalah penyuntikan vaksin lebih dari sekali di tempat yang berbeda pada satu kali kunjungan, |    |       |            |
| 2.  | Pada usia 2 bulan bayi mendapatkan suntikan imunisasi ganda yaitu DPT-HB-Hib 1, PCV 1                        |    |       |            |
| 3.  | Pada usia 3 bulan bayi mendapatkan suntikan imunisasi ganda yaitu DPT-HB-Hib 2, PCV 2                        |    |       |            |
| 4.  | Pada usia 4 bulan bayi bayi mendapatkan suntikan imunisasi ganda yaitu DPT-HB-Hib 3, IPV                     |    |       |            |
| 5.  | Imunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh   |    |       |            |
| 6.  | Pemberian imunisasi yang tidak lengkap, akan mengakibatkan tingkat kekebalan pada bayi rendah                |    |       |            |
| 7.  | Efek samping yang ditimbulkan saat dan setelah diimunisasi mengalami kemerahan dan nyeri di area penyuntikan |    |       |            |
| 8.  | Imunisasi IPV dilakukan untuk pencegahan polio   |    |       |            |
| 9.  | Imunisasi PCV dilakukan untuk pencegahan penyakit pneumonia dan meningitis                                   |    |       |            |
| 10. | Imunisasi DPT-HB-Hib diberikan sebanyak 3 kali   |    |       |            |
| 11. | Imunisasi DPT-HB-Hib diberikan pada usia 2,3, dan 4 bulan  |    |       |            |
| 12. | Imunisasi PCV dilakukan penyuntikan di paha kiri   |    |       |            |
| 13. | Imunisasi PCV dan IPV merupakan imunisasi yang wajib untuk anak  |    |       |            |
| 14. | Imunisasi ganda dapat mengurangi jumlah kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan                           |    |       |            |
| 15. | Imunisasi ganda dapat memberikan perlindungan sedini mungkin   |    |       |            |
| 16. | Pemberian imunisasi ganda akan meningkatkan komplikasi   |    |       |            |
| 17. | Suntikan imunisasi ganda diberikan pada lokasi penyuntikan yang berbeda                                      |    |       |            |

**KUESIONER SIKAP TERHADAP PEMBERIAN IMUNISASI GANDA  
PADA BAYI DI PUSKESMAS MINASA UPA TAHUN 2023**

| No  | Pernyataan   | SS | S | KS | TS | STS |
|-----|--|----|---|----|----|-----|
| 1.  | Saya tidak keberatan anak saya disuntik lebih dari sekali dalam satu kali kunjungan  |    |   |    |    |     |
| 2.  | Saya tidak takut jika anak diimunisasi   |    |   |    |    |     |
| 3.  | Imunisasi itu penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak  |    |   |    |    |     |
| 4.  | Saya masih memberikan anak saya imunisasi walaupun saya mendengar laporan mengenai efek samping yang terjadi setelah imunisasi dari orang lain |    |   |    |    |     |
| 5.  | Anda akan tetap mengimunisasi anak anda walaupun jarak ke posyandu/puskesmas jauh  |    |   |    |    |     |
| 6.  | Ibu yang memiliki banyak anak, sebaiknya tetap mengimunisasikan anaknya  |    |   |    |    |     |
| 7.  | Manfaat yang didapat dari imunisasi lebih besar daripada kerugiannya (efek samping)  |    |   |    |    |     |
| 8.  | Imunisasi ganda dapat mengurangi jumlah kunjungan ke posyandu/puskesmas serta meningkatkan efisiensi program imunisasi                         |    |   |    |    |     |
| 9.  | Jika anak saya mengalami demam setelah imunisasi, saya masih akan memberikan imunisasi selanjutnya kepada anak saya                            |    |   |    |    |     |
| 10. | Jika biaya imunisasi memberatkan saya akan tetap mengimunisasi anak saya   |    |   |    |    |     |
| 11. | Semua anak tetap diimunisasi   |    |   |    |    |     |
| 12. | Imunisasi ganda dapat meningkatkan kekebalan tubuh anak  |    |   |    |    |     |
| 13. | Imunisasi ganda dapat meningkatkan kepatuhan orang tua terhadap imunisasi bayi   |    |   |    |    |     |
| 14. | Penyuntikan imunisasi ganda memberikan komplikasi yang lebih banyak  |    |   |    |    |     |



|     |   |  |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| 15. | Saya mendukung program imunisasi ganda yang diadakan pemerintah |  |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|--|

Ket:

SS: Sangat Setuju

S: Setuju

KS: Kurang Setuju

TS: Tidak Setuju

STS: Sangat Tidak Setuju

Dengan hasil ukur menggunakan Skala Likert dengan interpretasi sebagai berikut:

- Sikap positif: skor T responden  $\geq$  skor rata-rata
- Sikap Negatif: skor T responden  $<$  skor rata-rata

Rumus skor T Responden:

$$T = 50 + 10 \left[ \frac{X-M}{s} \right]$$

Keterangan:

X: Skor responden

M: Skor rata-rata responden

S: Simpangan baku

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR

### Lampiran 3: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

| No. | Kuesioner  | Kode  | Uji Validitas Pearson |            | Keterangan Validitas |
|-----|--|-------|-----------------------|------------|----------------------|
|     |  |       | r(>355)               | Sig(<0.05) |                      |
| 1   | imunisasi ganda adalah penyuntikan vaksin lebih dari sekali di tempat yang berbeda pada satu kali kunjungan  | VK.1  | .551**                | 0.001      | valid                |
| 2   | Pada usia 2 bulan bayi mendapatkan imunisasi ganda yaitu DPT-HB-Hib 1, PCV 1                                 | VK.2  | .878**                | 0.000      | valid                |
| 3   | Pada usia 3 bulan bayi mendapatkan imunisasi ganda yaitu DPT-HB-Hib 2, PCV 2                                 | VK.3  | .878**                | 0.000      | valid                |
| 4   | Pada usia 4 bulan bayi mendapatkan imunisasi ganda yaitu DPT-HB-Hib 3, IPV                                   | VK.4  | .878**                | 0.000      | valid                |
| 5   | Imunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh   | VK.5  | .390*                 | 0.030      | valid                |
| 6   | Pemberian imunisasi yang tidak lengkap, akan mengakibatkan tingkat kekebalan pada bayi rendah                | VK.6  | .418*                 | 0.019      | valid                |
| 7   | Efek samping yang ditimbulkan saat dan setelah diimunisasi mengalami kemerahan dan nyeri di area penyuntikan | VK.7  | .529**                | 0.002      | valid                |
| 8   | Imunisasi IPV dilakukan untuk pencegahan polio   | VK.8  | .895**                | 0.000      | valid                |
| 9   | Imunisasi PCV dilakukan untuk pencegahan penyakit pneumonia dan meningitis                                   | VK.9  | .918**                | 0.000      | valid                |
| 10  | Imunisasi DPT-HB-Hib diberikan sebanyak 3 kali   | VK.10 | .853**                | 0.000      | valid                |
| 11  | Imunisasi DPT-HB-Hib diberikan pada usia 2,3, dan 4 bulan  | VK.11 | .918**                | 0.000      | valid                |
| 12  | Imunisasi PCV dilakukan penyuntikan di paha kiri   | VK.12 | .904**                | 0.000      | valid                |
| 13  | Imunisasi PCV dan IPV merupakan imunisasi yang wajib untuk anak  | VK.13 | .661**                | 0.000      | valid                |
| 14  | Imunisasi ganda dapat mengurangi jumlah kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan                           | VK.14 | .479**                | 0.006      | valid                |
| 15  | imunisasi ganda dapat memberikan perlindungan sedini mungkin   | VK.15 | .672**                | 0.000      | valid                |
| 16  | Pemberian imunisasi ganda akan meningkatkan komplikasi   | VK.16 | .655**                | 0.000      | valid                |
| 17  | suntikan imunisasi ganda pada lokasi penyuntikan yang berbeda  | VK.17 | .862**                | 0.000      | valid                |

ALAUDDIN  
MAKASSAR

| No. | Kuesioner  | Kode  | Uji Validitas Pearson |            | Keterangan Validitas |
|-----|--|-------|-----------------------|------------|----------------------|
|     |  |       | r(>355)               | Sig(<0.05) |                      |
| 1   | Saya tidak keberatan anak saya disuntik lebih dari sekali dalam satu kali kunjungan  | PS.1  | .561**                | 0.001      | valid                |
| 2   | Saya tidak takut jika anak diimunisasi   | PS.2  | .709**                | 0.000      | valid                |
| 3   | Imunisasi itu penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak  | PS.3  | .738**                | 0.000      | valid                |
| 4   | Saya masih memberikan anak saya imunisasi walaupun saya mendengar laporan mengenai efek samping yang terjadi setelah imunisasi dari orang lain | PS.4  | .750**                | 0.000      | valid                |
| 5   | Anda akan tetap mengimunisasi anak anda walaupun jarak ke posyandu/puskesmas jauh  | PS.5  | .750**                | 0.000      | valid                |
| 6   | Ibu yang memiliki banyak anak, sebaiknya tetap mengimunisasikan anaknya  | PS.6  | .792**                | 0.000      | valid                |
| 7   | Manfaat yang didapat dari imhnisasi lebih besar daripada kerugiannya (efek samping)  | PS.7  | .624**                | 0.000      | valid                |
| 8   | Imunisasi ganda dapat mengurangi jumlah kunjungan ke posyandu/puskesmas serta meningkatkan efisiensi program imunisasi                         | PS.8  | .691**                | 0.000      | valid                |
| 9   | jika anak saya mengalami demam setelah imunisasi, saya masih akan memberikan imunisasi selanjutnya kepada anak saya                            | PS.9  | .829**                | 0.000      | valid                |
| 10  | jika biaya imunisasi memberatkan saya, saya tetap akan mengimunisasi anak saya   | PS.10 | .805**                | 0.000      | valid                |
| 11  | Semua anak tetap diimunisasi   | PS.11 | .772**                | 0.000      | valid                |
| 12  | Imunisasi ganda dapat meningkatkan kekebalan tubuh anak  | PS.12 | .738**                | 0.000      | valid                |
| 13  | Imunisasi ganda dapat meningkatkan kepatuhan orang tua terhadap imunisasi bayi   | PS.13 | .721**                | 0.000      | valid                |
| 14  | Penyuntikan imunisasi ganda memberikan komplikasi yang lebih banyak  | PS.14 | .364*                 | 0.044      | valid                |
| 15  | Saya mendukung program imunisasi ganda yang diadakan pemerintah  | PS.15 | .750**                | 0.000      | valid                |

| Variabel                   | Cronbach's Alpha | N of Items | Keterangan |
|----------------------------|------------------|------------|------------|
| vaksinasi multiple injeksi | 0.948            | 17         | Reliabel   |
| Pengetahuan dan sikap      | 0.921            | 15         | Reliabel   |

## Lampiran 4: Etik Penelitian



Jl.H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016564, E-mail: [kepik.fik@uin-alauddin.ac.id](mailto:kepik.fik@uin-alauddin.ac.id)

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
**ETHICAL CLEARANCE**  
**DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD**  
**"ETHICAL EXEMPTION/ EXPEDITED/FULLBOARD"**

No.E.042/KEPK/FKIK/II/2024

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
*The research protocol proposed by*

Peneliti utama : Nur Azizah Zabir  
*Principal In Investigator*

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar  
*Name of the Institution*

Dengan judul:  
*Title*

**"HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP ORANG TUA TERHADAP PEMBERIAN  
IMUNISASI GANDA PADA BAYI DI PUSKESMAS MINASA UP A TAHUN 2023"**

**"THE RELATIONSHIP OF KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF PARENTS  
TOWARDS PROVIDING DOUBLE IMMUNIZATION TO BABIES AT THE MINASA  
UPA HEALTH CENTER IN 2023"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025.

*This declaration of ethics applies during the period February 12, 2024 until February 12, 2025.*

February 12, 2024

Professor and Chairperson,



Dr. Sriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt.

## Lampiran 5: Surat Izin Penelitian DPM-PTSP Provinsi



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : **32330/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.  
Lampiran : - Walikota Makassar  
Perihal : **Izin penelitian**

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-5610/Un.06/LP2M/PP.00.9/12/2023 tanggal - perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **NUR AZIZAH ZABIR**  
Nomor Pokok : 70600120021  
Program Studi : Pendidikan Dokter  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Orang Tua Terhadap Pemberian Imunisasi Ganda Pada Bayi Di Puskesmas Minasa Upa Tahun 2023. "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **27 Desember 2023 s/d 31 Januari 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 27 Desember 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth  
1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*

## Lampiran 6: Surat Keterangan Penelitian DPM-PTSP Kota



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171  
Website: [dpmpstp.makassarkota.go.id](http://dpmpstp.makassarkota.go.id)



### **SURAT KETERANGAN PENELITIAN** Nomor: 070/965/SKP/SB/DPMPSTSP/1/2024

#### **DASAR:**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian,
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 070/965/SKP/SB/DPMPSTSP/1/2024, Tanggal 27 Desember 2023
- Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 967/SKP/SB/BKBP/1/2024

#### **Dengan Ini Menerangkan Bahwa :**

Nama : NUR AZIZAH ZABIR  
NIM / Jurusan : 70600120021 / Pendidikan Dokter  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa  
Lokasi Penelitian : Terlampir,-  
Waktu Penelitian : 27 Desember 2023 - 31 Januari 2024  
Tujuan : Skripsi  
Judul Penelitian : " HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP ORANG TUA TERHADAP PEMBERIAN IMUNISASI GANDA PADA BAYI DI PUSKESMAS MINASA UPA TAHUN 2023 "

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email [bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com](mailto:bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com).
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



**Ditetapkan di Makassar**

**Pada tanggal: 2024-01-02 12:58:32**



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

**A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.**

Tembusan Kepada Yth:

- Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
- Pertinggal,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik.

## Lampiran 7: Surat Izin Penelitian Dinas Kesehatan Kota Makassar



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS KESEHATAN**  
Jl. Teduh Bersinar No. 1 Makassar

No : 440/9/PSDK/XII/2023  
Lamp :-  
Perihal : Penelitian

Kepada Yth,  
Kepala Puskesmas Minasa Upa  
Di -  
Tempat

Sehubungan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Kesatuan Politik No : 070/650/SKP/DPMPSTP/9/2023 tanggal 29 Desember 2023 , maka bersama ini di sampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : Nur Azizah Zabir  
NIM : 70600120021  
Jurusan : S1 Pendidikan Dokter  
Institusi :  
Tanggal Penelitian : 27 Desember 2023 s/d 31 Januari 2024  
Judul Disertasi : Hubungan Pengetahuan Dan Sikap orang tua terhadap Pemberian Imunisasi ganda pada bayi di Puskesmas Minasa Upa tahun 2023

Akan melaksanakan kegiatan persiapan penelitian di wilayah kerja yang saudara pimpin. Demikian disampaikan,atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Makassar, 4 Januari 2024  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Makassar  
  
dr. Nursaludin Siraluddin, M.Kes  
Pangkat: Pembina TK I/IV B  
NIP : 19730112 2006042012

## Lampiran 8: Surat Keterangan Selesai Meneliti



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS MINASA UPA**



Jalan Minasa Upa Raya 18, Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan, Kode Pos 90221  
Telp. 0411-882999 Makassar, Pos-El: pkmminasupa@gmail.com

### SURAT KETERANGAN

No : 132.1 /PKM.MU/II/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Puskesmas Minasa Upa menerangkan bahwa :

Nama : Nur Azizah Zabir  
Nim/Jurusan : 70600120021 / Pendidikan Dokter  
Instansi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Judul : Hubungan Pengetahuan dan Sikap Orang Tua Terhadap Pemberian Imunisasi Ganda Pada Bayi di Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar Tahun 2023

Adalah benar telah melaksanakan Penelitian di Puskesmas Minasa Upa pada tanggal 27 Desember 2023 sd 31 Januari 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 12 Februari 2024  
Pit. Kepala Puskesmas Minasa Upa  
  
**dr. Yulianingsih Thamrin**  
Nip: 49790703 200502 2 005



## Lampiran 9: Hasil SPSS

### Pengetahuan

|       |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Kurang | 17        | 20.0    | 20.0          | 20.0               |
|       | Cukup  | 22        | 25.9    | 25.9          | 45.9               |
|       | Baik   | 46        | 54.1    | 54.1          | 100.0              |
|       | Total  | 85        | 100.0   | 100.0         |                    |

### Sikap

|       |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Negatif | 42        | 49.4    | 49.4          | 49.4               |
|       | Positif | 43        | 50.6    | 50.6          | 100.0              |
|       | Total   | 85        | 100.0   | 100.0         |                    |

### ImunisasiGanda

|       |                 | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-----------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Tidak Melakukan | 42        | 49.4    | 49.4          | 49.4               |
|       | Melakukan       | 43        | 50.6    | 50.6          | 100.0              |
|       | Total           | 85        | 100.0   | 100.0         |                    |

### Usialbu

|       |             | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 20-30 tahun | 52        | 61.2    | 61.2          | 61.2               |
|       | 31-40 tahun | 31        | 36.5    | 36.5          | 97.6               |
|       | 41-50 tahun | 2         | 2.4     | 2.4           | 100.0              |
|       | Total       | 85        | 100.0   | 100.0         |                    |

ALAUDDIN  
MAKASSAR

### Pendidikan

|       |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | SMP     | 2         | 2.4     | 2.4           | 2.4                |
|       | SMA     | 26        | 30.6    | 30.6          | 32.9               |
|       | Diploma | 4         | 4.7     | 4.7           | 37.6               |
|       | Sarjana | 53        | 62.4    | 62.4          | 100.0              |
|       | Total   | 85        | 100.0   | 100.0         |                    |

### Pekerjaan

|       |                 | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-----------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Mahasiswa       | 2         | 2.4     | 2.4           | 2.4                |
|       | IRT             | 55        | 64.7    | 64.7          | 67.1               |
|       | Karyawan Swasta | 16        | 18.8    | 18.8          | 85.9               |
|       | Wiraswasta      | 7         | 8.2     | 8.2           | 94.1               |
|       | ASN             | 3         | 3.5     | 3.5           | 97.6               |
|       | Guru            | 2         | 2.4     | 2.4           | 100.0              |
|       | Total           | 85        | 100.0   | 100.0         |                    |

### Suku

|       |               | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Bugis         | 36        | 42.4    | 42.4          | 42.4               |
|       | Makassar      | 40        | 47.1    | 47.1          | 89.4               |
|       | Manado        | 3         | 3.5     | 3.5           | 92.9               |
|       | Jawa          | 3         | 3.5     | 3.5           | 96.5               |
|       | Nusa Tenggara | 3         | 3.5     | 3.5           | 100.0              |
|       | Total         | 85        | 100.0   | 100.0         |                    |

### Agama

|       |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Islam   | 82        | 96.5    | 96.5          | 96.5               |
|       | Kristen | 3         | 3.5     | 3.5           | 100.0              |
|       | Total   | 85        | 100.0   | 100.0         |                    |

### Paritas

|       |           | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Primipara | 36        | 42.4    | 42.4          | 42.4               |
|       | Multipara | 49        | 57.6    | 57.6          | 100.0              |
|       | Total     | 85        | 100.0   | 100.0         |                    |

### UsiaAnak

|       |         | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 1 bulan | 17        | 20.0    | 20.0          | 20.0               |
|       | 2 bulan | 21        | 24.7    | 24.7          | 44.7               |
|       | 3 bulan | 19        | 22.4    | 22.4          | 67.1               |
|       | 4 bulan | 16        | 18.8    | 18.8          | 85.9               |
|       | 5 bulan | 10        | 11.8    | 11.8          | 97.6               |
|       | 6 bulan | 2         | 2.4     | 2.4           | 100.0              |
|       | Total   |           | 85      | 100.0         | 100.0              |

### JenisKelamin

|       |           | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Laki-laki | 45        | 52.9    | 52.9          | 52.9               |
|       | Perempuan | 40        | 47.1    | 47.1          | 100.0              |
|       | Total     | 85        | 100.0   | 100.0         |                    |

### BeratBadanLahir

|       |                | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|----------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 2500-3999 gram | 81        | 95.3    | 95.3          | 95.3               |
|       | >4000 gram     | 4         | 4.7     | 4.7           | 100.0              |
|       | Total          | 85        | 100.0   | 100.0         |                    |

### RiwayatPenyakit

|       |           | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Tidak ada | 85        | 100.0   | 100.0         | 100.0              |

### Crosstab

|             |                      | ImunisasiGanda       |           | Total  |        |
|-------------|----------------------|----------------------|-----------|--------|--------|
|             |                      | Tidak Melakukan      | Melakukan |        |        |
| Pengetahuan | Kurang               | Count                | 11        | 6      | 17     |
|             |                      | % within Pengetahuan | 64.7%     | 35.3%  | 100.0% |
|             | Cukup                | Count                | 16        | 6      | 22     |
|             |                      | % within Pengetahuan | 72.7%     | 27.3%  | 100.0% |
|             | Baik                 | Count                | 15        | 31     | 46     |
|             |                      | % within Pengetahuan | 32.6%     | 67.4%  | 100.0% |
| Total       | Count                | 42                   | 43        | 85     |        |
|             | % within Pengetahuan | 49.4%                | 50.6%     | 100.0% |        |

### Chi-Square Tests

|                              | Value               | df | Asymptotic Significance (2-sided) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------------|
| Pearson Chi-Square           | 11.571 <sup>a</sup> | 2  | .003                              |
| Likelihood Ratio             | 11.881              | 2  | .003                              |
| Linear-by-Linear Association | 7.943               | 1  | .005                              |
| N of Valid Cases             | 85                  |    |                                   |

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.40.

### Crosstab

|       |                | ImunisasiGanda  |           | Total  |        |
|-------|----------------|-----------------|-----------|--------|--------|
|       |                | Tidak Melakukan | Melakukan |        |        |
| Sikap | Negatif        | Count           | 29        | 13     | 42     |
|       |                | % within Sikap  | 69.0%     | 31.0%  | 100.0% |
|       | Positif        | Count           | 13        | 30     | 43     |
|       |                | % within Sikap  | 30.2%     | 69.8%  | 100.0% |
| Total | Count          | 42              | 43        | 85     |        |
|       | % within Sikap | 49.4%           | 50.6%     | 100.0% |        |

### Chi-Square Tests

|                                    | Value               | df | Asymptotic Significance (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|---------------------|----|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square                 | 12.806 <sup>a</sup> | 1  | .000                              |                      |                      |
| Continuity Correction <sup>b</sup> | 11.300              | 1  | .001                              |                      |                      |
| Likelihood Ratio                   | 13.148              | 1  | .000                              |                      |                      |
| Fisher's Exact Test                |                     |    |                                   | .000                 | .000                 |
| Linear-by-Linear Association       | 12.656              | 1  | .000                              |                      |                      |
| N of Valid Cases                   | 85                  |    |                                   |                      |                      |

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20.75.

b. Computed only for a 2x2 table



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

**Lampiran 10: Dokumentasi**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR