

**HUBUNGAN TINGKAT STRES DENGAN KEJADIAN PREMENSTRUAL
SYNDROME PADA SISWI MAN 1 KOTA MAKASSAR**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Kedokteran Jurusan Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran
dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
Oleh:
ANDI MUHAMMAD FADHYL ARSY

NIM : 70600120023

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Muhammad Fadhl Arsy

NIM : 70600120023

Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 2 November 2002

Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter

Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : BTN Tritura Blok A7 No. 29

Judul : Hubungan Tingkat Stres dengan Kejadian Premenstrual Syndrome pada Siswi MAN 1 Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

ALAUDDIN

MAKASSAR

Makassar, 19 Agustus 2024

Penyusun



Andi Muhammad Fadhl Arsy
NIM: 70600120023

PERSETUJUAN UJIAN HASIL KARYA TULIS ILMIAH

Pembimbing penulisan skripsi Andi Muhammad Fadhyl Arsy, NIM 70600120023, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul: "Hubungan Tingkat Stres dengan Kejadian Premenstrual Syndrome pada Siswi MAN 1 Kota Makassar", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Makassar, 19 Agustus 2024

Pembimbing 1



dr. Arlina Wiyata Gama, M.Biomed

Pembimbing 2



dr. Andi Irhamnia Sakinah, M.Biomed



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Hubungan Tingkat Stres dengan Kejadian Premenstrual Syndrome pada Siswi MAN 1 Kota Makassar”** yang disusun oleh Andi Muhammad Fadhyal Arsy, NIM 70600120023, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 19 Agustus 2024, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 19 Agustus 2024 M
14 Safar 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes	(.....)
Sekretaris	: dr. Arlina Wiyata Gama, M. Biomed	(.....)
Pembimbing I	: dr. Arlina Wiyata Gama, M. Biomed	(.....)
Pembimbing II	: dr. Andi Irfanina Sabina, M. Biomed	(.....)
Penguji I	: dr. Azizah Nurdin, M. Kes, Sp. OG	(.....)
Penguji II	: Prof. Zulfahmi Alwi, PhD	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan



Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes

NIP. 19810621 200604 2 005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah, kesehatan dan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis diberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“Hubungan Tingkat Stres dengan Kejadian Premenstrual Syndrome pada Siswi MAN 1 Kota Makassar”**. Shalawat serta salam tiada henti kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. sebagai Nabi Rahmatan Lil'alamin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian hasil ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus, rasa hormat kepada kedua orangtua ayahanda A. Hamdun Bakri dan ibunda St. Chadidjah Taman, serta saudara penulis Kakanda A. Muh. Fauzan Batara dan Adinda A. Muh. Faturrachman dan seluruh keluarga, serta atas semua bantuan dan dukungannya selama pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya.
2. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan Pendidikan.
3. dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan dr. Arlina Wiyata Gama, M.Biomed. selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter beserta dosen pengajar mata kuliah

yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh bangku kuliah di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

4. dr. Arlina Wiyata Gama, M.Biomed. dan dr. Andi Irhamnia Sakinah, M.Biomed. selaku dosen pembimbing penelitian yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu kepada penyusun dalam rangka perbaikan penulisan baik dalam bentuk arahan, motivasi, bimbingan, dan pemberian informasi yang tepat.
5. dr. Azizah Nurdin, M. Kes, Sp. OG selaku penguji kompetensi dan Prof. Dr. Zulfahmi Alwi, PhD. selaku penguji integrasi keislaman, yang telah meluangkan waktu perbaikan kepada penulis, baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi, dan pemberian informasi yang lebih aktual.
6. Staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan lainnya kepada penulis.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Terlepas dari segala kerja keras serta dukungan yang diberikan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi terbentuknya suatu tulisan yang dapat bermanfaat bagi segala pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Agustus 2024
Penyusun

Andi Muhammad Fadhyl Arsy
70600120023

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
<i>A. Latar Belakang.....</i>	<i>1</i>
<i>B. Rumusan Masalah.....</i>	<i>5</i>
<i>C. Hipotesis.....</i>	<i>5</i>
<i>D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian</i>	<i>7</i>
<i>E. Kajian Pustaka.....</i>	<i>12</i>
<i>F. Tujuan Penelitian.....</i>	<i>17</i>
<i>G. Manfaat Penelitian.....</i>	<i>18</i>
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	20
<i>A. Stres.....</i>	<i>20</i>
<i>B. Premenstrual Syndrome</i>	<i>24</i>
<i>C. Hubungan Tingkat Stres dengan Kejadian Premenstrual Syndrome.....</i>	<i>29</i>
<i>D. Integrasi Keislaman.....</i>	<i>31</i>
<i>E. Kerangka Teori.....</i>	<i>36</i>
<i>F. Kerangka Konsep</i>	<i>37</i>
BAB III METODE PENELITIAN	38
<i>A. Desain Penelitian.....</i>	<i>38</i>
<i>B. Waktu dan Tempat Penelitian.....</i>	<i>38</i>
<i>C. Variabel Penelitian.....</i>	<i>38</i>
<i>D. Populasi dan Sampel Penelitian</i>	<i>39</i>
<i>E. Teknik Pengambilan Sampel.....</i>	<i>41</i>
<i>F. Instrumen Penelitian</i>	<i>41</i>
<i>G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....</i>	<i>42</i>
<i>H. Alur Penelitian</i>	<i>45</i>

	<i>I. Penyajian Data</i>	46
	<i>J. Etika Penelitian</i>	46
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
	<i>A. Hasil</i>	48
	<i>B. Pembahasan</i>	52
	<i>C. Keterbatasan</i>	55
BAB V	PENUTUP	56
	<i>A. Kesimpulan</i>	56
	<i>B. Saran</i>	57
DAFTAR PUSTAKA	58



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Definisi Operasional	7
Tabel 2. Kajian Pustaka	12
Tabel 3. Analisis Univariat Karakteristik Usia Responden	48
Tabel 4. Analisis Univariat Karakteristik Kelas Responden	49
Tabel 5. Analisis Univariat Karakteristik Tingkat Stres.....	49
Tabel 6. Analisis Univariat Karakteristik Kejadian Premenstrual Syndrome	50
Tabel 7. Analisis Bivariat Hubungan Antara Tingkat Stres dengan Kejadian Premenstrual Syndrome	51



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Teori	37
Bagan 2. Kerangka Konsep.....	37
Bagan 3. Alur Penelitian.....	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Analisis Item Kuesioner SPAF pada Responden dengan PMS 51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Persetujuan *Informed Consent*

Lampiran 2 Kuesioner Penelitian

Lampiran 3 Master Tabel

Lampiran 4 Hasil SPSS

Lampiran 5 Persuratan

Lampiran 6 Dokumentasi



ABSTRAK

HUBUNGAN TINGKAT STRES DENGAN KEJADIAN PREMENSTRUAL SYNDROME PADA SISWI MAN 1 KOTA MAKASSAR

Andi Muhammad Fadhyal Arsy¹, Arlina Wiyata Gama¹, Andi Irhamnia
Sakinah^{1,3},
Azizah Nurdin¹, Zulfahmi Alwi²

¹Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar

²Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Usluhoodin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

³Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar

ABSTRAK

Kumpulan gejala fisik yang sering dialami oleh wanita usia subur pada fase luteal dari siklus menstruasi dikenal sebagai premenstrual syndrome (PMS). Gejala ini mencakup gejala fisik, psikologis, dan perilaku. Stres termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi kejadian PMS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara tingkat stres dengan kejadian PMS pada siswi MAN 1 Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilaksanakan pada bulan Juni 2024 dengan menggunakan desain penelitian cross-sectional, menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah 256 responden, pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner kemudian dianalisis menggunakan uji *chi-square*. Setelah dilakukan analisis didapatkan hasil yaitu adanya hubungan tingkat stres dengan kejadian premenstrual syndrome (p -value = 0,000). Siswi yang menjadi responden didapatkan mayoritas mengalami PMS (72.7%) dan stres sedang (65.2%). Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat stres dengan kejadian premenstrual syndrome pada siswi MAN 1 Kota Makassar.

Kata kunci: Premenstrual syndrome, tingkat stres, psikologis, remaja

ABSTRACT

A collection of physical symptoms often experienced by women of childbearing age in the luteal phase of the menstrual cycle is known as premenstrual syndrome (PMS). These symptoms include physical, psychological, and behavioral symptoms. Stress is one of the factors that influence the occurrence of PMS. The purpose of this study was to see the relationship between stress levels and the occurrence of PMS in female students at MAN 1 Makassar City. This is a quantitative study that conducted in June 2024 using a cross-sectional research design. Using a purposive sampling technique with a total of 256 respondents, data collection using a questionnaire was then analyzed using the chi-square test. After the analysis was carried out, the results obtained showed a relationship between stress levels and the occurrence of premenstrual syndrome (p -value = 0.000). The majority of female respondents experienced PMS (72.7%) and moderate stress (65.2%). The findings of this study indicate that there is a significant relationship between stress levels and the occurrence of premenstrual syndrome in female students at MAN 1 Makassar City.

Keywords: premenstrual syndrome, stress levels, psychological, adolescent

Korespondensi : arlinawiyata.gama@uin-alauddin.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Premenstrual syndrome merupakan kondisi yang terjadi pada fase luteal siklus menstruasi, yang melibatkan gejala somatik, psikologis, dan *premenstrual syndrome* umumnya dialami oleh sebagian besar wanita usia subur (Helen Bickerstaff, 2017). *Premenstrual syndrome* (PMS) didefinisikan sebagai kumpulan gejala ringan hingga sedang, baik fisik maupun perilaku, yang terjadi selama paruh kedua siklus menstruasi dan dapat mengganggu keseharian serta hubungan personal. Gejala fisik yang umum termasuk nyeri pada payudara, perut kembung, dan sakit kepala. Sementara itu, gejala perilaku yang sering muncul meliputi mudah tersinggung, kecemasan, dan depresi. Gejala-gejala ini kemudian menghilang secara spontan seiring berakhirnya periode menstruasi (Lobo, Gerhenson, Lentz, 2017).

Hampir semua wanita usia subur mengalami gejala *premenstrual syndrome*. Sekitar 3% hingga 60% dari mereka mengalami gejala yang parah, yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, terutama dalam hubungan antarpribadi (Helen Bickerstaff, 2017). Angka kejadian *premenstrual syndrome* pada mahasiswa di India mencapai 76,35% (Nandakumar et al., 2023). Di Indonesia, tingkat kejadian wanita yang mengalami kejadian *premenstrual syndrome* mencapai 85% (Agustin & Zulala, 2023). Berdasarkan hasil penelitian Marwang et al. pada tahun 2020 di SMAN 18 Makassar, menunjukkan bahwa dari 50 responden, 36 di antaranya mengalami gejala

sedang *premenstrual syndrome* (Marwang et al., 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa kejadian *premenstrual syndrome* menjadi salah satu permasalahan signifikan yang dihadapi oleh wanita (Fadhilah & Herdiman, 2022).

Gejala yang dialami oleh penderita *premenstrual syndrome* dapat berupa gejala fisik dan gejala psikologis, gejala fisik yang sering terkait meliputi perut kembung, nyeri tekan pada payudara, dan berbagai jenis rasa sakit, seperti sakit kepala. Sedangkan gejala psikologis bisa bervariasi dari kelelahan, mudah tersinggung, dan perasaan tegang, hingga kecemasan dan suasana hati yang tidak stabil (Helen Bickerstaff, 2017).

Faktor risiko dari *premenstrual syndrome* meliputi riwayat *premenstrual syndrome* pada ibu, penyakit kejiwaan pribadi di masa lalu atau saat ini, riwayat penyalahgunaan alkohol, dan riwayat depresi pasca persalinan. Nuliparitas, menarche lebih awal, asupan alkohol dan kafein yang tinggi, lebih banyak stress, dan indeks massa tubuh yang tinggi juga merupakan faktor risiko dari gejala *premenstrual syndrome* (Lobo, Gerhenson, Lentz, 2017).

Dampak *premenstrual syndrome* (PMS) terhadap penurunan produktivitas di tempat kerja, sekolah, dan dalam hubungan interpersonal dapat sangat signifikan. Penurunan produktivitas pada individu yang mengalami PMS dibandingkan dengan kelompok kontrol dikaitkan dengan keluhan kesulitan berkonsentrasi, penurunan motivasi, gangguan ingatan, respons emosional yang mudah tersinggung, serta fluktuasi emosi, yang

semuanya berkontribusi pada penurunan kemampuan koordinasi. Data yang dikumpulkan oleh suatu studi menunjukkan peningkatan tingkat absensi selama 5 hari kerja per bulan, penurunan produktivitas sebanyak 50%, dan peningkatan insiden gangguan dalam hubungan interpersonal dan aktivitas sosial, baik di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan sekolah pada kelompok individu yang mengalami *premenstrual syndrome* (Elvieta et al., 2022).

Premenstrual syndrome (PMS) dapat memiliki dampak yang signifikan, bahkan hingga pada tingkat yang serius. PMS dapat menyebabkan kondisi depresi yang pada beberapa kasus dapat memunculkan keinginan untuk melakukan tindakan bunuh diri atau bahkan kekerasan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sekitar 3-8% dari individu yang mengalami *premenstrual syndrome* dapat mengalami gangguan kesehatan mental yang lebih serius (Nuvitasari et al., 2020).

Stres merupakan proses suatu proses yang terjadi apabila tuntutan lingkungan membebani atau melebihi kapasitas adaptasi suatu organisme, sehingga mengakibatkan perubahan psikologis dan biologis yang dapat menempatkan seseorang pada risiko penyakit (J. Contrada & Baum, 2011).

Stres adalah respons tubuh terhadap perubahan dan tuntutan kehidupan yang dapat mengakibatkan ketegangan serta mengganggu keseimbangan harian, baik dalam bentuk reaksi fisik maupun psikologis (Fadhilah & Herdiman, 2022). Jika stres berlanjut dalam durasi yang panjang dan terus-menerus, dapat mengakibatkan peningkatan tingkat stres yang lebih

signifikan dan menimbulkan keluhan bahkan gangguan pada kesehatan tubuh (Nuvitasari et al., 2020).

Berdasarkan penelitian pada remaja putri kelas XII di SMA Negeri 1 Kuningan, dari 70 responden didapatkan 50 remaja putri mengalami stres, dengan 26 remaja putri mengalami stres berat (Nurdewi Sulymbona, Abdal Rohim, 2023). Serta pada penelitian Saloko dan Mantu pada tahun 2023 di SMA Negeri 1 Makassar, dari 102 responden didapatkan 72 responden mengalami stress sedang (75,5%) (Saloko & Mantu, 2023).

Pengaruh stres terhadap *premenstrual syndrome* memiliki dampak yang signifikan. Individu yang terus menerus mengalami tekanan psikologis cenderung mengalami gejala *premenstrual syndrome* yang lebih berat (Fadhilah & Herdiman, 2022). Pengaruh stres pada remaja dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental dan sosial, seperti kesulitan dalam mengikuti pelajaran, potensi untuk putus sekolah, ansietas, depresi, dan bahkan meningkatkan risiko bunuh diri. Hal ini muncul karena individu remaja seringkali tidak mampu mengatasi tekanan yang bersumber dari ancaman mental, fisik, emosional, dan spiritual, yang semuanya dapat berdampak pada kondisi fisik mereka (Pretynda et al., 2022).

Berdasarkan dari uraian di atas, sehingga penting dilakukan penelitian tentang hubungan tingkat stres dengan *premenstrual syndrome*. Maka peneliti melakukan penelitian terhadap “Hubungan Tingkat Stres dengan Kejadian *Premenstrual Syndrome* pada Siswi MAN 1 Kota Makassar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana hubungan stres dengan kejadian *premenstrual syndrome* pada Siswi MAN 1 Kota Makassar?

C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (H₀)

Tidak ada hubungan antara tingkat stres dengan kejadian *premenstrual syndrome* pada siswi MAN 1 Kota Makassar

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

Ada hubungan antara tingkat stres dengan kejadian *premenstrual syndrome* pada Siswi MAN 1 Kota Makassar



D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Tabel 1. Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
Variabel Independen					
1.	Tingkat stres	Suatu tekanan psikologis yang dirasakan oleh seseorang	Kuesioner Perceived Stress Scale (PSS-10) yang terdiri atas 10 pertanyaan.	Parameter tingkat stres 1. Ringan = Jika skor 0-13 2. Sedang = Jika skor 14-26 3. Berat = Jika skor 27-40	Ordinal

Tabel 1. Definisi Operasional (lanjutan)

No.	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
Variabel Dependen					
1.	Kejadian <i>Premenstrual Syndrome</i>	Kumpulan gejala yang timbul saat menjelang haid yang menyebabkan gangguan pada pekerjaan dan gaya hidup seseorang.	Kuesioner Shortened Premenstrual Assesment Form (SPAF) yang terdiri atas 10 pertanyaan.	Parameter Kejadian <i>Premenstrual Syndrome</i> 1. Tidak PMS = Jika skor total < 30 2. PMS = Jika skor total ≥ 30	Nominal

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas dan menganalisis hubungan tingkat stress dengan kejadian *premenstrual syndrome*. Instrumen penelitian ini adalah kuesioner yang diberikan kepada pada Siswi MAN 1 Kota Makassar



E. Kajian Pustaka

Tabel 2. Kajian Pustaka

No	Penelitian/ Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Instrumen Penelitian	Hasil
1.	Fadhilah & Herdiman, 2022	Hubungan Tingkat Stres dengan Sindrom Pramenstruasi Mahasiswi Fakultas Kedokteran Angkatan 2021 Universitas Tarumanegara.	Observasional analitik, <i>Cross- Sectional</i>	138 sampel	Kuesioner	Terdapat hubungan yang bermakna antara stres dengan sindrom pramenstruasi dengan $p = 0,001$ ($p < 0,05$).

Tabel 2. Kajian Pustaka (lanjutan)

No	Penelitian/ Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Instrumen Penelitian	Hasil
2.	Hidayah Bohari et al., 2020	Hubungan Tingkat Stres dengan Sindrom Premenstruasi pada Mahasiswi DIII Kebidanan Semester 2 Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta	Deskriptif korelasi, <i>cross- sectional</i>	103 sampel	Kuesioner	Terdapat hubungan antara tingkat stres dengan sindrom premenstruasi pada mahasiswi D3 kebidanan semester 2 Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dengan nilai p sebesar 0,002.

Tabel 2. Kajian Pustaka (lanjutan)

No	Penelitian/ Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Instrumen Penelitian	Hasil
3.	Hartanto et al., 2018	Hubungan antara Tingkat Stres dengan Kejadian Premenstruasi Syndrome pada Mahasiswi di Asrama Putri STIKES Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang	Analitik korelasional, <i>cross-sectional</i>	40 sampel	Kuesioner	Terdapat hubungan kuat antara tingkat stres dengan kejadian premenstruasi syndrome dengan nilai p sebesar 0,000.

Tabel 2. Kajian Pustaka (lanjutan)

No	Penelitian/ Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Instrumen Penelitian	Hasil
4.	Nur Fadilah, Yessy Nur Endah Sary, Muthmainnah Zakiyyah, 2023	Hubungan Stress dengan Pre Menstrual Syndrome (PMS) dan Kualitas Hidup Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang	Observasional analitik, <i>Cross- Sectional</i>	10 sampel	Kuesioner	Terdapat hubungan yang signifikan antara Stres dengan PMS yang dialami napi perempuan dengan nilai p sebesar 0,067.

Tabel 2. Kajian Pustaka (lanjutan)

No	Penelitian/ Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Instrumen Penelitian	Hasil
5.	Suardi, 2022	Hubungan Aktivitas Fisik dan Stres dengan Kejadian Tipe Premenstrual Syndrome (PMS) pada Remaja Putri di SMP Tonjong Tahun 2021	Observasional analitik, <i>cross-sectional</i>	87 sampel	Kuesioner	Terdapat hubungan antara stress dengan tipe Premenstrual Syndrome dengan nilai p value = 0,034 (p < 0,05)

Beberapa literatur yang dijadikan acuan dalam penelitian ini menunjukkan kesamaan dan perbedaan. Kesamaan yang ditemukan adalah adanya variabel yang relevan dengan penelitian ini dan penggunaan data sekunder. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan literatur yang digunakan, seperti lokasi penelitian, periode waktu, desain penelitian, jumlah sampel, jumlah variabel, analisis data, dan hasil pengukuran variabel bebas.

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan tingkat stres dengan kejadian *premenstrual syndrome* pada siswi pada Siswi MAN 1 Kota Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui tingkat stres pada siswi MAN 1 Kota Makassar
- b. Untuk mengetahui kejadian *premenstrual syndrome* pada siswi MAN 1 Kota Makassar
- c. Untuk menganalisis hubungan antara tingkat stres dengan kejadian *premenstrual syndrome* pada siswi MAN 1 Kota Makassar

G. *Manfaat Penelitian*

a. Bagi peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah untuk memperluas wawasan dan pengetahuan serta peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan di bidang kesehatan selama penelitian khususnya mengenai *premenstrual syndrome*.

b. Bagi pengetahuan

Hasil dari penelitian ini memiliki potensi sebagai sumber bacaan yang bermanfaat untuk memperluas pengetahuan, serta dapat berfungsi sebagai referensi bagi penelitian lanjutan yang menitikberatkan pada isu kesehatan remaja.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan informasi bagi masyarakat mengenai hubungan antara tingkat stres dengan kejadian *Premenstrual Syndrome* pada pada Siswi MAN 1 Kota Makassar.

d. Bagi Instansi

- 1) Hasil penelitian ini dapat berkontribusi sebagai tambahan data kepustakaan bagi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam mengkaji kesehatan ibu, khususnya dalam

hubungan antara tingkat stres dengan kejadian *premenstrual syndrome* pada siswi SMA di Makassar.

- 2) Memberikan referensi tambahan sekaligus menjadi parameter dan dasar untuk penelitian selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Stres

1. Pengertian Stres

Stres dapat dipahami sebagai keadaan kecemasan atau ketegangan mental yang muncul akibat situasi yang menekan. Ini adalah respons alami tubuh yang memotivasi kita untuk mengatasi berbagai tantangan dan bahaya dalam kehidupan. Semua orang merasakan stres dalam berbagai intensitas (WHO, 2023).

Stres merupakan proses suatu proses yang terjadi apabila tuntutan lingkungan membebani atau melebihi kapasitas adaptasi suatu pribadi, sehingga mengakibatkan perubahan psikologis dan biologis yang dapat menempatkan seseorang pada risiko penyakit (J. Contrada & Baum, 2011).

Stres adalah kondisi yang dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk tekanan fisik yang tidak terkendali, lingkungan, dan situasi sosial. Di Indonesia, masalah kesehatan mental masih menjadi perhatian yang serius. Berdasarkan statistik dari Riskesdas tahun 2018, ditemukan bahwa prevalensi gangguan mental-emosional di kalangan penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas mencapai 9,8%, ini merupakan peningkatan jika dibandingkan dengan data tahun 2013 yang sebesar 6% (Riskesdas, 2018).

2. Neurendokrin Stres

Ketika dihadapkan dengan rangsangan yang menimbulkan stres, sejumlah perubahan fisiologis terjadi untuk memaksimalkan energi yang tersedia dan kemungkinan hasil yang aman. Setelah mendeteksi rangsangan yang menimbulkan stres, tubuh mengaktifkan dua sistem yang terpisah tetapi saling terkait, sistem simpatoadrenal medula (SAM) dan axis HPA (*Hypothalamic-Pituitary-Adrenal*) (J. Contrada & Baum, 2011).

Stres dapat menyebabkan peningkatan aktivitas pada sumbu HPA, yang mengakibatkan peningkatan produksi glukokortikoid. Glukokortikoid diketahui dapat menurunkan neurogenesis. Karena neurogenesis berlanjut pada hipokampus dewasa, area ini mungkin lebih terpengaruh oleh stres. Hipokampus kemudian tidak dapat mengatur HPA axis secara memadai, yang menyebabkan peningkatan kadar glukokortikoid di otak dan penghambatan neurogenesis lebih lanjut (Kaplan & Sadock, 2022).

Ketika tubuh menerima suatu stress, hipotalamus akan mensekresikan hormon yang disebut *corticotropin releasing factor* (CRF). CRF akan memberi sinyal pada kelenjar pituitari untuk mensekresikan hormon yang disebut *adrenocorticotropic hormone* (ACTH) ke dalam pembuluh darah. ACTH kemudian turun menuju kelenjar adrenal untuk menstimulasi sekresi hormon kortisol.

Pelepasan kortisol ini menyebabkan berbagai perubahan yang membantu tubuh dalam merespon stress. Sebagai contoh, membantu dalam mengimobilisasi energi seperti glukosa agar tubuh memiliki energi yang cukup dalam menghadapi stress. Ketika level kortisol dalam darah tinggi, kondisi ini direspon oleh hipotalamus dan hipokampus yang kemudian mematikan respon stress yang dikenal dengan istilah mekanisme umpan balik negatif (Sherwood, 2015).

3. Dampak Stres

Stres dapat menghambat kemampuan kita untuk merasa tenang dan dapat memicu berbagai emosi seperti kecemasan dan kemarahan. Ketika kita mengalami stres, kita mungkin kesulitan untuk fokus dan mengalami gejala fisik seperti sakit kepala, nyeri tubuh, masalah pencernaan, atau gangguan tidur. Stres juga dapat mengubah pola makan kita, baik dengan mengurangi nafsu makan atau sebaliknya, makan lebih banyak dari biasanya. Stres yang berkepanjangan dapat memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada dan meningkatkan kecenderungan untuk menggunakan alkohol, tembakau, atau zat lain (WHO, 2023).

Seiring waktu, peningkatan aktivitas neuroendokrin dan gangguan dalam proses pemulihan dapat memberikan dampak negatif yang signifikan pada sistem neurobiologis, kardiovaskular, dan imunologis. Stres kronis berhubungan dengan perubahan fisiologis yang berlangsung lama, yang dapat mempengaruhi struktur dan fungsi otak,

jantung, pembuluh darah, serta organ-organ lainnya. Dampak dari stres ini termasuk ketidakseimbangan dalam sistem kekebalan tubuh dan perubahan dalam ekspresi gen yang berkaitan dengan perkembangan berbagai penyakit, baik akut maupun kronis, seperti infeksi saluran pernapasan, hipertensi, dan diabetes mellitus (J. Contrada & Baum, 2011).

4. Penanganan Stres

Penanganan stres dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu terapi perilaku, psikoterapi interpersonal, dan psikoterapi suportif. Dalam terapi perilaku, asumsi yang mendasarinya adalah bahwa perubahan dapat terjadi tanpa pengembangan wawasan psikologis terhadap penyebab yang mendasarinya. Terdapat bukti kuat untuk psikoterapi interpersonal, khususnya pelatihan keterampilan interpersonal untuk gangguan kecemasan sosial. Psikoterapi suportif melibatkan penggunaan konsep psikodinamik dan aliansi terapeutik untuk meningkatkan penanganan adaptif (Kaplan & Sadock, 2022).

Penanganan stres dapat dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu berfokus pada masalah dan berfokus pada emosi. Penanganan yang berfokus pada masalah bertujuan untuk langsung mengatasi sumber stres dan dampak fisiknya. Ini mencakup tindakan konkret untuk menghilangkan atau mengurangi pemicu stres serta memitigasi efek fisik yang mungkin timbul. Di sisi lain, penanganan yang berfokus pada emosi

ditujukan untuk mengelola dan mengurangi dampak emosional dari pengalaman stres. Ini bisa melibatkan teknik-teknik seperti konseling, meditasi, atau dukungan sosial yang membantu individu mengatasi perasaan cemas atau tertekan yang muncul. Pendekatan ini sangat bervariasi karena banyak metode berbeda yang bisa digunakan untuk mengatasi tekanan emosional (J. Contrada & Baum, 2011).

B. Premenstrual Syndrome

1. Definisi Premenstrual Syndrome

Premenstrual syndrome merupakan kondisi yang terjadi pada fase luteal siklus menstruasi, yang melibatkan gejala somatik, psikologis, dan *premenstrual syndrome* umumnya dialami oleh sebagian besar wanita usia subur (Helen Bickerstaff, 2017).

Premenstrual syndrome (PMS) didefinisikan sebagai kumpulan gejala ringan hingga sedang, baik fisik maupun perilaku, yang terjadi selama paruh kedua siklus menstruasi dan dapat mengganggu keseharian serta hubungan personal. Gejala fisik yang umum termasuk nyeri pada payudara, perut kembung, dan sakit kepala. Sementara itu, gejala perilaku yang sering muncul meliputi mudah tersinggung, kecemasan, dan depresi. Gejala-gejala ini kemudian menghilang secara spontan seiring berakhirnya periode menstruasi (Lobo, Gerhenson, Lentz, 2017).

2. Etiologi Premenstrual Syndrome

Etiologi pasti dari *premenstrual syndrome* tidak diketahui, namun aktivitas siklus ovarium dan efek estradiol dan progesteron pada neurotransmitter tertentu, termasuk serotonin, tampaknya berperan (Helen Bickerstaff, 2017). Tetapi diketahui bahwa *premenstrual syndrome* tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal. Genetik, lingkungan, dan faktor psikologis semuanya memainkan peran penting dalam gangguan mood serta pengaruh hormonal pada sindrom pramenstruasi (Edmonds, 2015).

Penyebab utama dari *premenstrual* tidak pasti, sangat diyakini bahwa siklus endogen progesterone yang diproduksi pada fase luteal dari siklus tersebut bertanggung jawab pada *premenstrual syndrome*. Telah dihipotesiskan bahwa mekanisme peningkatan sensitivitas ini terkait dengan faktor neuroendokrin yang abnormal dan sebagian besar bukti menunjukkan bahwa adanya disregulasi pada metabolisme serotonin (Edmonds, 2015).

Faktor risiko dari *premenstrual syndrome* meliputi riwayat *premenstrual syndrome* pada ibu, penyakit kejiwaan pribadi di masa lalu atau saat ini, riwayat penyalahgunaan alkohol, dan riwayat depresi pasca persalinan. Nuliparitas, menarche lebih awal, asupan alkohol dan kafein yang tinggi, lebih banyak stress, dan indeks massa tubuh yang tinggi juga

merupakan faktor risiko dari gejala premenstrual syndrome (Lobo, Gerhenson, Lentz, 2017).

3. Epidemiologi Premenstrual Syndrome

Hampir semua wanita usia subur mengalami gejala *premenstrual syndrome*. Sekitar 3% hingga 60% dari mereka mengalami gejala yang parah, yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, terutama dalam hubungan antarpribadi (Helen Bickerstaff, 2017).

4. Gejala Premenstrual Syndrome

Pada pasien *premenstrual syndrome*, gejala yang dialami dapat berupa gejala fisik dan gejala psikologis, gejala fisik yang sering terkait meliputi perut kembung, nyeri tekan pada payudara, dan berbagai jenis rasa sakit, seperti sakit kepala. Sedangkan gejala psikologis bisa bervariasi dari kelelahan, mudah tersinggung, dan perasaan tegang, hingga kecemasan dan suasana hati yang tidak stabil. Pasien biasanya akan mengalami beberapa dari gejala-gejala berikut: perut terasa kembung, peningkatan berat badan yang terjadi setiap siklus, nyeri pada payudara, kram perut, kelelahan, sakit kepala, depresi, dan mudah tersinggung (Helen Bickerstaff, 2017).

5. Diagnosis Premenstrual Syndrome

Diagnosis *premenstrual syndrome* (PMS) tidak didukung oleh tes fisik, biokimia, atau endokrin yang objektif. Sebaliknya, diperlukan penggunaan grafik gejala yang telah diisi secara berkala oleh pasien. Hal

ini karena pelaporan gejala secara retrospektif tidak selalu akurat dan seringkali terpengaruh oleh faktor subjektif. Selain itu, sejumlah wanita yang mengalami PMS juga mungkin memiliki masalah kesehatan lain yang mendasari, seperti perimenopause, gangguan tiroid, migrain, sindrom kelelahan kronis, gangguan usus, anemia, endometriosis, obat-obatan atau penyalahgunaan alkohol, serta gangguan mental seperti depresi, bipolar, kecemasan, atau gangguan kepribadian. Untuk melakukan evaluasi yang tepat, digunakan instrumen penilaian yang telah divalidasi, seperti *Calendar of Premenstrual Experience (COPE)* dan *Daily Rating of Severity of Problem (DRSP)*. *Premenstrual syndrome* ditandai dengan pola konsisten ketiadaan gejala selama fase folikular siklus menstruasi (Edmonds, 2015).

Diagnosis PMS bisa sulit karena wanita dengan depresi dan gangguan kecemasan dapat mengalami peningkatan gejala pramenstruasi, dan PMS juga dapat terjadi bersamaan dengan gangguan kejiwaan. Oleh karena itu, diagnosis PMS dibuat berdasarkan catatan harian gejala dan dengan menghilangkan diagnosis lain (Lobo, Gerhenson, Lentz, 2017).

6. Penatalaksanaan Premenstrual Syndrome

Penatalaksanaan *premenstrual syndrome* mencakup penggunaan agen psikotropika, penekanan ovulasi, dan perubahan pola makan. Pemberian obat dapat dipertimbangkan untuk kasus premenstrual

sindrome yang ringan hingga sedang. Namun, jika pengobatan tersebut tidak efektif atau gejalanya sangat parah, maka rujukan kepada psikiater mungkin diperlukan (Hoffman, Schorge, Bradshaw, Halvorson, Schaffer, 2016).

a. Terapi medis

Penanganan PMS telah mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir, menjadi lebih sederhana dan terkadang lebih invasive daripada sebelumnya. Konsep dasar dari PMS adalah bahwa gejalanya muncul pada wanita dengan sensitivitas yang lebih tinggi terhadap progesteron normal setelah ovulasi, kemungkinan karena kurangnya serotonin. Oleh karena itu, pengobatan umumnya berfokus pada pengurangan ovulasi dan perubahan siklus endokrin dengan metode farmakologis, pembedahan, atau dengan meningkatkan kadar serotonin untuk mengubah sensitivitas terhadap progesteron (Edmonds, 2015).

b. Terapi non-medis

Klaim yang telah diajukan tentang manfaat suplemen kalsium, vitamin E, magnesium, perubahan diet, vitamin B6, *evening primrose oil*, yoga, akupunktur, psikoterapi, dan lainnya kebanyakan tidak didukung oleh bukti yang kuat dalam pengobatan PMS. Hanya sedikit bukti yang menunjukkan

efektivitas pengobatan PMS, kecuali dalam kasus olahraga dan terapi perilaku kognitif (Edmonds, 2015).

Jika pasien memiliki riwayat masalah kejiwaan yang jelas, seperti yang terdeteksi dari riwayat medisnya, psikoterapi harus dipertimbangkan sebagai tambahan, meskipun tidak selalu menjadi terapi utama yang efektif. Psikoedukasi dalam bentuk kelompok telah terbukti efektif dalam membantu pasien mengelola gejala PMS. Terapi relaksasi juga dapat memberikan manfaat bagi pasien yang mengalami tingkat stres dan kecemasan yang signifikan (Lobo, Gerhenson, Lentz, 2017).

C. Hubungan Tingkat Stres dengan Kejadian Premenstrual Syndrome

Stres adalah respons umum yang tidak spesifik dari tubuh terhadap suatu pemicu stres. Pemicu stres dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk trauma fisik, paparan zat kimia, aktivitas fisik yang intens, kondisi fisiologis seperti infeksi, tekanan psikologis, dan faktor sosial. Gejala stres dapat bervariasi, baik dalam bentuk emosional maupun fisik. Gejala emosional termasuk mudah tersinggung, kesulitan berkonsentrasi, perubahan mood, perubahan pola makan, dan kecemasan. Sementara gejala fisik dapat mencakup sulit tidur, pernapasan tidak teratur, sesak napas, sakit kepala, dan kekakuan otot (J. Contrada & Baum, 2011).

Premenstrual syndrome (PMS) didefinisikan sebagai kemunculan gejala yang berulang selama periode pramenstruasi, dengan gejala tersebut menghilang setelah menstruasi. Gejala biasanya muncul dalam 10 hari sebelum menstruasi, memuncak 2 hari sebelum menstruasi dimulai, dan mereda dalam 2 minggu setelahnya. Gejala kesehatan mental meliputi suasana hati yang rendah, perubahan suasana hati yang tidak stabil, iritabilitas, kesulitan konsentrasi, kecemasan, dan kelelahan. Gejala fisik seperti sakit kepala, perut kembung, dan nyeri payudara. Teori utama penyebab PMS adalah peningkatan kadar progesteron selama fase luteal yang dianggap berpengaruh pada gejala PMS. Responsivitas terhadap progesteron kemungkinan dipengaruhi oleh serotonin (Marwick, 2019).

Ketidakseimbangan hormon selama siklus menstruasi dapat menyebabkan peningkatan emosi negatif yang mempengaruhi suasana hati wanita serta membuat mereka lebih sensitif terhadap stres (Sherwood, 2015). Oleh karena itu, stres diyakini memiliki keterkaitan dengan dan dapat memperburuk gejala PMS, meskipun mekanisme pastinya masih belum sepenuhnya dipahami (Liu et al., 2017).

Menurut Hidayah Bohari et al. pada tahun 2020 mengatakan, bahwa terdapat hubungan antara tingkat stres dengan sindrom premenstruasi pada mahasiswi D3 kebidanan semester 2 Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Hidayah Bohari et al., 2020). Menurut Fadilah et al. pada

tahun 2023 mengatakan bahwa, terdapat hubungan yang signifikan antara stres dengan PMS yang dialami napi perempuan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Lumajang (Fadilah et al., 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Suardi pada tahun 2022 mengatakan bahwa terdapat hubungan antara stress dengan *premenstrual syndrome* pada Remaja Putri di SMP Tonjong (Suardi, 2022).

D. Integrasi Keislaman

Pengetahuan umum tentang haid sebagaimana dalam firman Allah dalam QS Al-Baqarah/2:222, Allah berfirman :

وَلَا ۤالْمَحِيضِ فِي ٱلنِّسَاءِ فَاَعْتَرَلُواْ اَدَىٰ هُوَ اَقْلُ ۚ ٱلْمَحِيضِ عَن يَسْأَلُونَكَ
 اِنَّ ٱللَّهَ اَمَرَكُمْ حَيْثُ مِّن فَاَتُوهُنَّ تَطَهَّرْنَ فَاِذَا ۙ يَطَهَّرْنَ حَتَّىٰ تَقْرُبُوهُنَّ
 ٱلْمُتَطَهَّرِينَ وَيُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ يُحِبُّ ٱللَّهَ

Terjemahnya :

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Tafsir Quraish Shihab dalam kitab Al-Mishbah mengatakan, bahwa kata mahidh (ٱلْمَحِيضِ) adalah istilah yang mengacu pada periode menstruasi atau waktu saat seorang wanita sedang haid. Pertanyaan tersebut timbul karena dalam kebudayaan Yahudi, pria cenderung menghindari interaksi dengan wanita yang sedang haid,

termasuk dengan tidak makan bersama atau meninggalkan rumah saat wanita sedang mengalami haid. Dengan demikian, pertanyaan sebenarnya adalah tentang bagaimana tuntunan agama kepada suami dalam menghadapi situasi ketika istrinya sedang haid (Shihab, 2017).

Selanjutnya, Quraish Shihab mengatakan bahwa haid adalah gangguan. Maksudnya, haid atau menstruasi dapat menyebabkan gangguan baik secara fisik maupun psikis bagi wanita, serta mempengaruhi pria juga. Secara fisik, keluarnya darah segar bisa menyebabkan ketidaknyamanan fisik bagi wanita, termasuk rasa sakit perut karena kontraksi rahim. Selain itu, kedatangan menstruasi juga dapat menyebabkan penurunan drastis dalam nafsu seksual wanita dan seringkali membuat emosi tidak terkendali (Shihab, 2017).

Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
1965
ALA UDDIN
MARASAR
آدَمَ بَنَاتِ عَلَى اللَّهِ كَتَبَهُ شَيْءٌ هَذَا

Artinya: “Ini adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi para putri Adam.”(HR. Bukhari 305 dan Muslim 1211)

Hadist di atas menjelaskan bahwa darah haid merupakan fitrah wanita. Darah yang keluar bukan darah fasad (rusak), yang keluar karena sakit, luka, atau semacamnya. Darah ini adalah darah yang Allah jadikan ketetapan pada para wanita (Bassa, 2021).

Al-Qur’an memperkenalkan stres sebagai cobaan atau ujian dari Allah SWT. Sebagaimana dalam QS Al-Baqarah/2:155. Allah berfirman:

وَالْأَنْفُسِ الْأَمْوَالِ مِّنْ وَنَفْسٍ وَالْجُوعِ الْخَوْفِ مِّنْ بَشِيءٍ وَلَنْبَلُونَكُمْ

الصَّابِرِينَ وَبَشِيرًا ۖ وَالشَّمْرَاتِ

Terjemahnya :

Allah akan menguji kaum muslimin dengan berbagai ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan (bahan makanan).

Tafsir Quraish Shihab dalam Kitab al-Mishbah mengatakan, bahwa pada dasarnya ujian atau cobaan yang dihadapi itu sebenarnya ringan, sehingga betapapun besarnya, masih dianggap sebagai ujian yang ringan jika dibandingkan dengan balasan dan pahala yang akan diterima. Apa bentuk ujian tersebut? Hanya sebagian kecil dari perasaan takut, yaitu kegelisahan hati terkait dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang buruk atau kejadian yang tidak menyenangkan (Shihab, 2017).

Melalui ujian ini, umat Muslim menjadi kelompok yang memiliki ketahanan mental yang kuat, keyakinan yang kokoh, ketabahan jiwa, dan keberanian menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Mereka akan dikenal sebagai individu yang sabar, dan merekalah yang mendapatkan berita gembira dari Allah (Darwati, 2022).

Sebagaimana uraian diatas, maka perlu diketahui pentingnya pengetahuan tentang haid dan stres dengan bertanya kepada ahilnya, sebagaimana Allah menjelaskan dalam QS An-Nahl/16:43, Allah berfirman :

الذِّكْرَ أَهْلًا فَاسْأَلُوا ۖ إِلَيْهِمْ نُوحِيَ رِجَالًا إِلَّا قَبْلِكَ مِنْ أَرْسَلْنَا وَمَا

تَعْلَمُونَ لَا كُنْتُمْ إِنْ

Terjemahnya :

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.

Quraish Shihab mengatakan, walaupun penggalan ayat ini turun dalam konteks tertentu, yakni objek pertanyaan, serta siapa yang ditanya tertentu pula, namun karena redaksinya yang bersifat umum, maka ia dapat dipahami pula sebagai perintah bertanya apa saja yang tidak diketahui atau diragukan kebenarannya kepada siapa pun yang tahu dan tidak tertuduh objektivitasnya. Berdasarkan uraian diatas, maka apabila seseorang mengalami haid maupun stres, maka hendaklah ia mencari tahu penjelasan terkait haid maupun stres serta cara mengelolanya (Shihab, 2021).

Selanjutnya Allah juga menjelaskan perlunya ketenangan diri dan banyak berzikir dalam menghadapi stress. Sebagaimana dalam QS Ar-Ra'd/13:28, Allah berfirman :

تَطْمَئِنُّ اللَّهُ بِذِكْرِ آلَاءِ اللَّهِ بِذِكْرِ قُلُوبُهُمْ وَتَطْمَئِنُّ آمَنُوا الَّذِينَ
الْقُلُوبُ

Terjemahnya :

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.


Quraish Shihab menjelaskan bahwa zikir dapat menenangkan hati. Maksudnya, zikir dapat menghilangkan kegundahan, kegalauan, keguncangan, dan keraguan hati. Dengan zikir pula hati akan menjadi tenang dan merasakan kenikmatan. Berdasarkan uraian diatas, apabila seorang hamba mengalami stress, islam menekankan pentingnya menenangkan diri dengan banyak berdzikir dan melaksanakan shalat sunnah sebalik shalat fardhu ntuk menghilangkan rasa stress yang dialami (Shihab, 2017b).


Berdasarkan penjelasan mengenai integrasi keislaman diatas, dijelaskan bahwa manfaat penelitian ini dalam konteks agama Islam, khususnya mengenai hubungan antara tingkat stres dengan kejadian premenstrual syndrome pada siswi MAN 1 Kota Makassar. Penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan baru mengenai aspek kesehatan fisik dan mental, tetapi juga berperan penting dalam integrasi nilai-nilai religius dalam manajemen kesehatan.

Penelitian ini memperlihatkan bagaimana praktik religius seperti doa, dzikir, dan ibadah dapat berkontribusi pada pengelolaan stres dan gejala PMS. Dalam konteks agama Islam, stres dan gejala PMS sering kali dapat diatasi melalui pendekatan spiritual yang mencakup penguatan iman dan kesadaran akan kekuatan doa. Penelitian ini berpotensi

meningkatkan kualitas hidup siswi dengan mengintegrasikan manajemen stres yang sesuai dengan ajaran Islam dalam rutinitas sehari-hari mereka. Dengan pendekatan ini, siswi dapat mengatasi gejala PMS dengan lebih baik dan tetap fokus pada aktivitas ibadah dan akademis mereka. Pengelolaan kesehatan yang sensitif terhadap nilai-nilai agama tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan fisik tetapi juga memperkuat hubungan spiritual, menciptakan keseimbangan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari mereka.

E. Kerangka Teori



Bagan 1. Kerangka Teori**F. Kerangka Konsep****Bagan 2. Kerangka Konsep**

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data dianalisis dengan menggunakan prosedur analitik observasional dengan pendekatan cross-sectional. Pendekatan cross-sectional memungkinkan peneliti untuk melakukan pengamatan atau pengukuran variabel pada satu saat tertentu terhadap subjek tanpa melakukan tindak lanjut terhadap pengukuran tersebut.

B. *Waktu dan Tempat Penelitian*

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni tahun 2024 di MAN 1 Kota Makassar

C. *Variabel Penelitian*

1. *Variabel Dependen*

Variabel dependen merupakan variabel yang nilainya tergantung pada variabel lainnya, yang berarti variabel dependen dipengaruhi atau dihasilkan oleh variabel bebas. Variabel dependen pada penelitian ini ialah *premenstrual syndrom*

2. *Variabel Independen*

Variabel bebas, juga dikenal sebagai variabel "treatment" atau variabel eksperimen, memiliki pengaruh langsung terhadap variabel

lainnya dan berkontribusi pada hasil atau outcome. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat stres.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi merujuk pada seluruh kumpulan individu atau unit yang telah ditetapkan oleh peneliti memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti, dengan kualitas dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Populasi dalam penelitian ini adalah siswi kelas X, XI, dan XII MAN 1 Kota Makassar.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan pendekatan cross-sectional, yang berarti pengamatan dilakukan pada satu saat tertentu tanpa adanya tindak lanjut terhadap subjek yang diamati. Karena keterbatasan sumber daya seperti waktu, anggaran, dan personil, maka besarnya sampel pada penelitian ini ditentukan berdasarkan rumus Slovin dengan margin error sebanyak 5%:

$$n = \frac{N}{1 + N (d)^2}$$

$$n = \frac{638}{1 + 638 (0,05)^2}$$

$$n = \frac{638}{2,595}$$

$$n = 245,8 \approx 246$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

d = tingkat error

Maka sampel pada penelitian ini berjumlah 246 orang responden yang diambil sesuai dengan kriteria inklusi.



E. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan khusus yang telah ditetapkan oleh peneliti, berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

1. Kriteria Inklusi

- a. Siswi kelas 10,11, dan 12 MAN 1 Kota Makassar
- b. Siswi yang bersedia menjadi responden
- c. Siswi yang hadir pada saat penelitian

2. Kriteria Eksklusi

- a. Siswi yang belum mengalami menstruasi
- b. Siswi yang mengalami gangguan menstruasi

F. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer. Dalam hal ini, data primer berupa pemberian kuesioner tingkat stres yang terdiri dari 10 pertanyaan dan kuesioner *premenstrual syndrome* yang terdiri dari 10 pertanyaan yang diisi langsung oleh siswi MAN 1 Kota Makassar Kelas X, XI, dan XII.

1. Parameter tingkat stres

Tingkat stres dapat diukur dengan menggunakan kuesioner untuk menanyakan isi materi yang ingin diukur kepada subjek penelitian atau responden. Tingkat stres dapat diukur dengan: ringan jika skor 0-13, sedang jika skor 14-26, dan berat jika skor 27-40 dengan menggunakan kuesioner *Perceived Stress Scale-10 (PSS-10)* yang sebelumnya sudah melalui uji validitas dan realibilitas.

2. Parameter premenstrual syndrome

Premenstrual syndrome dapat diukur dengan menggunakan kuesioner untuk menanyakan gejala-gejala yang dialami oleh subjek penelitian atau responden. Parameter premenstrual syndrome dapat diukur dengan: tidak mengalami PMS jika skor total < 30 dan mengalami PMS jika skor total ≥ 30 dengan menggunakan kuesioner *Short Premenstrual Assesment Form (SPAF)* yang sebelumnya sudah melalui uji validitas dan reabilitas.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi kelengkapan, konsistensi, dan kesesuaian data yang diperlukan untuk uji hipotesis

atau menjawab pertanyaan penelitian. Evaluasi ini penting untuk memastikan data yang terkumpul memenuhi syarat dan standar yang ditetapkan sebelumnya. Peneliti melakukan pemeriksaan terhadap setiap variabel dan data yang dikumpulkan, termasuk kelengkapan data, konsistensi, dan kesesuaian dengan kriteria penelitian.

b. Coding

Proses pemberian kode pada data bertujuan untuk mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Koding data diperlukan terutama saat melakukan pengolahan data, baik secara manual maupun menggunakan program komputer. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan representasi angka atau kode pada data yang sebelumnya bersifat deskriptif agar bisa diolah dan dianalisis lebih lanjut.

c. Tabulating

Data dimasukkan ke dalam tabel-tabel yang sudah ada, termasuk tabel untuk data mentah dan tabel untuk data yang digunakan dalam perhitungan khusus. Proses ini bertujuan untuk menyusun dan menyimpan data secara terstruktur agar mudah diakses dan digunakan dalam analisis lebih lanjut. Dengan pengorganisasian data dalam tabel-tabel tersebut, peneliti dapat dengan mudah melihat dan memanfaatkan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian.

2. Analisis Data

Tujuan dari analisis data dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan aplikasi *Statistical Program for Social Science* (SPSS). Data yang dianalisis sebagai berikut.


a. Analisis Univariat

Analisis univariat digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang distribusi frekuensi (n) dan persentase (%) masing-masing variabel penelitian, termasuk variabel independen dan variabel dependen dan dijelaskan dalam bentuk narasi.

b. Analisis Bivariat

Menggunakan uji *Chi Square* untuk mengidentifikasi apakah ada hubungan antara variabel-variabel tertentu. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui keberadaan atau tidaknya hubungan antar variabel yang sedang diteliti.

H. Alur Penelitian



Bagan 3. Alur Penelitian

I. Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan melalui narasi. Data-data yang diperoleh dari penelitian disusun secara terstruktur dalam tabel untuk memudahkan pemahaman dan analisis. Selain itu, penjelasan lebih lanjut tentang data juga disampaikan dalam bentuk narasi, yang memberikan interpretasi dan konteks dari informasi yang terdapat dalam tabel. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil penelitian dapat diakses dengan jelas dan akurat oleh pembaca, serta memungkinkan interpretasi yang tepat mengenai temuan penelitian.

J. Etika Penelitian

Setelah peneliti mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian kepada komite etik penelitian kesehatan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan mendapatkan *ethical clearance*, peneliti juga memperhatikan beberapa hal lainnya seperti:

1. Peneliti membawa surat pengantar sebagai permohonan izin untuk melakukan penelitian kepada pihak terkait.
2. Dalam upaya menghormati dan menjaga privasi subjek penelitian, peneliti telah menghindari mencantumkan identitas lengkap atau nomor rekam medik pasien saat proses

pengambilan data. Sebagai gantinya, peneliti dapat menggunakan inisial sebagai pengganti identitas pasien

3. Peneliti tidak memaksa atau mengintervensi subjek penelitian dalam proses pengambilan data
4. Peneliti memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Penelitian ini dilakukan di MAN 1 Kota Makassar pada 10-21 Juni 2024. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 256 sampel.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan, maka disajikan hasil penelitian sebagai berikut.

1. Analisis Univariat

Dari 256 sampel, berikut karakteristik sampel yang ditemukan.

a. Distribusi Responden Berdasarkan Usia

Tabel 3. Analisis Univariat Karakteristik Usia Responden

Usia	Frekuensi (n)	Presentase(%)
15	38	14.8
16	104	40.6
17	90	35.2
18	24	9.4
Total	256	100.0

Berdasarkan hasil analisis distribusi frekuensi usia responden, dapat diketahui bahwa sebagian responden, yaitu sebanyak 14.8% berada dalam kelompok usia 15 tahun, 40.6% berada dalam kelompok usia 16 tahun, 35.2% berada dalam kelompok usia 17 tahun, dan 9.4% berada dalam kelompok usia

18 tahun. Temuan ini mencerminkan distribusi usia yang mayoritas terfokus pada responden usia 16 tahun.

b. Distribusi Responden Berdasarkan Kelas

Tabel 4. Analisis Univariat Karakteristik Kelas Responden

Kelas	Frekuensi (n)	Presentase(%)
X	88	34.4
XI	88	34.4
XII	80	31.3
Total	256	100.0

Berdasarkan hasil analisis distribusi frekuensi kelas, dapat diketahui bahwa sebanyak 88 (34.4%) responden yang berada di kelas X, 88 (34.4%) responden yang berada di kelas XI, dan 80 (31.3%) responden yang berada di kelas XII.

c. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Stres

Tabel 5. Analisis Univariat Karakteristik Tingkat Stres

Tingkat Stres	Frekuensi (n)	Presentase(%)
Ringan (0-13)	15	5.9
Sedang (14-26)	167	65.2
Berat (27-40)	74	28.9
Total	256	100.0

Berdasarkan hasil analisis distribusi frekuensi responden menunjukkan bahwa sebanyak 5.9 % responden mengalami stres ringan, 65.2% responden mengalami stres sedang, dan 28.9%

responden mengalami stres berat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat stres yang dialami pada siswi MAN 1 Kota Makassar mayoritas mengalami stres sedang.

d. Distribusi Responden Berdasarkan Kejadian Premenstrual Syndrome


Tabel 6. Analisis Univariat Karakteristik Kejadian Premenstrual Syndrome

Premenstrual Syndrome	Frekuensi (n)	Presentase(%)
Ya (<30)	186	72,7
Tidak (≥30)	70	27,3
Total	256	100,0

Berdasarkan hasil analisis distribusi frekuensi responden menunjukkan bahwa sebanyak 186 (72.2%) mengalami premenstrual syndrome, sementara 70 (27.3%) tidak mengalami premenstrual syndrome. Hasil tersebut menunjukkan kejadian premenstrual pada siswi MAN 1 Kota Makassar mayoritas mengalami premenstrual syndrome (72.2%).

Adapun analisis kuesioner pada responden dengan premenstrual syndrome dalam penelitian ini digambarkan pada Gambar 1., sebagian besar responden yang menderita premenstrual syndrome sering mengalami keluhan fisik sakit punggung, pegal-pegal atau kekakuan pada sendi (64.5%) dan perut terasa sakit atau tidak nyaman (58.6%), sementara untuk keluhan psikologis

sebagian besar responden sering mengalami keluhan mudah tersinggung atau mudah marah dan merasa sedih atau kecewa(53,2%)



Gambar 1. Analisis Item Kuesioner SPAF pada Responden dengan PMS

2. Analisis Bivariat

Tabel 7. Analisis Bivariat Hubungan Antara Tingkat Stres dengan Kejadian Premenstrual Syndrome

Variabel	Kategori	Premenstrual Syndrome				P - Value	
		Ya		Tidak			Total
		n	%	n	%		
Tingkat Stres	Ringan	1	6.7	14	93.3	15	100.0
	Sedang	114	68.3	53	31.7	167	
	Berat	71	95.9	3	4.1	74	
Total		186	72,7	70	27.3	256	100.0

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 15 responden termasuk dalam kelompok yang mengalami stres ringan,

1(6.7%) di antaranya mengalami premenstrual syndrome dan 14 (93.3%) di antaranya tidak mengalami premenstrual syndrome. Di sisi lain, terdapat 176 responden termasuk dalam kelompok yang mengalami stres sedang, 114(68.3%) di antaranya mengalami premenstrual syndrome dan 53(31.7%) di antaranya tidak mengalami premenstrual syndrome. Di sisi lain, terdapat 74 responden termasuk dalam kelompok yang mengalami stres berat, 71 (95.9%) di antaranya mengalami premenstrual syndrome dan 3 (4.1%) di antaranya tidak mengalami premenstrual syndrome. Berdasarkan hasil analisis uji Chi-Square yang dilakukan diperoleh p-value = 0,000 ($p < 0,05$). Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan antara tingkat stres dengan kejadian premenstrual syndrome pada populasi yang diteliti.

B. Pembahasan

1. Hubungan Tingkat Stres dengan Kejadian Premenstrual Syndrome pada Siswi MAN 1 Kota Makassar

Berdasarkan hasil analisis uji Chi-Square didapatkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara hubungan tingkat stres dengan kejadian premenstrual syndrome pada populasi yang diteliti. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Lestari dan Lutfiyati pada tahun 2020 yang menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara stress dengan kejadian premenstrual *syndrome* (PMS) (Lestari, W., & Lutfiyati, 2020).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayah Bohari et al pada tahun 2020 terkait hubungan tingkat stress dengan premenstrual syndrome, didapatkan hasil yang signifikan antara tingkat stres dengan sindrom premenstruasi pada mahasiswa DIII kebidanan semester 2 Universitas Aisyiyah Yogyakarta (Hidayah Bohari et al., 2020). Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Dozsa Juhasz pada tahun 2023 di Hungaria yang menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara stres dan premenstrual syndrome (Dózsa-Juhász et al., 2023).

Penelitian Alshdaifat et al pada tahun 2020 yang dilakukan pada mahasiswa kedokteran di Jordania juga menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara stress dengan premenstrual syndrome (Alshdaifat et al., 2022). Penelitian Nandakumar et al. yang dilakukan pada tahun 2023 di India mengatakan bahwa tingkat stres secara signifikan lebih tinggi pada wanita PMS dibandingkan dengan wanita tanpa PMS. Mahasiswa disarankan agar dapat mengendalikan stres yang berlebih serta melakukan aktifitas positif yang dapat mengurangi stress (Nandakumar et al., 2023).

Sistem reproduksi wanita dipengaruhi oleh axis HPA (*Hypothalamic-Pituitary-Adrenal*) yang merupakan pusat kerja dari sistem stres. Apabila HPA aktif oleh stressor, maka *Corticotropin-releasing hormone* (CRH) dan β -endorfin menghambat sekresi GnRH

yang pada akhirnya mengganggu siklus menstruasi normal (Kaplan & Sadock, 2022).

Penyebab gejala premenstrual syndrome telah dihipotesiskan adalah akibat fungsi abnormal dari axis HPA (hipotalamus-hipofisis-adrenal), fluktuasi hormonal yang tidak normal, faktor-faktor diet, dan faktor-faktor gaya hidup lainnya (Gudipally & Sharma, 2023). Ketidakseimbangan hormon selama siklus menstruasi dapat menyebabkan peningkatan emosi negatif yang mempengaruhi suasana hati wanita serta membuat mereka lebih sensitif terhadap stres (Sherwood, 2015).

Stres dapat menyebabkan peningkatan hormon seperti kortisol, yang dapat menurunkan serotonin dan neurotransmitter lain pada otak, seperti dopamine, jika stres tersebut berlangsung lama. Hormon inilah yang mengatur biologis seperti nafsu makan, istirahat dan tidur, energi, dan dorongan seksual, serta memungkinkan ekspresi suasana hati yang normal atau emosi. Semua ini terjadi saat sistem kimiawi bekerja secara normal. Jadi penurunan kadar serotonin ini dapat menunjukkan perubahan mood yang sering dikaitkan dengan PMS (Marwick, 2019).

Selain itu, perubahan kadar estrogen, progesteron, dan serotonin pada awal siklus menstruasi telah dikaitkan dengan PMS. Fluktuasi neuroendokrin pada kadar hormon-hormon ini dapat

menyebabkan perubahan suasana hati, kecemasan, iritabilitas, dan berbagai gejala lainnya (Alshdaifat et al., 2022). Oleh karena itu, stres diyakini memiliki keterkaitan dengan dan dapat memperburuk gejala PMS, meskipun mekanisme pastinya masih belum sepenuhnya dipahami (Liu et al., 2017).

Menurut peneliti, terlihat bahwa tingkat stres memiliki korelasi yang signifikan dengan kejadian premenstrual syndrome. Penelitian menunjukkan bahwa stres dapat mempengaruhi keseimbangan hormon seperti kortisol, yang pada gilirannya dapat mengganggu kadar neurotransmitter seperti serotonin dan dopamine dalam otak. Gangguan ini berpotensi menyebabkan perubahan mood yang sering terkait dengan premenstrual syndrome. Dengan demikian, manajemen stres yang efektif dapat menjadi pendekatan penting dalam mengurangi dampak negatif premenstrual syndrome pada kesejahteraan wanita.

C. Keterbatasan

Penelitian ini masih menemukan adanya kekurangan yang disebabkan keterbatasan peneliti. Keterbatasan tersebut ialah pada saat pengambilan data penelitian, peneliti sulit menemukan waktu dan kondisi yang kondusif sehingga bisa mempengaruhi waktu penelitian berlangsung lebih lama dari perkiraan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di MAN 1 Kota Makassar terkait hubungan tingkat stres dengan kejadian premenstrual syndrome pada siswi MAN 1 Kota Makassar didapatkan hasil:

1. Siswi yang mengalami stres ringan sebanyak 15 responden (5,9%), stres sedang sebanyak 167 responden (65,2%), dan stres berat sebanyak 74 responden (28,9%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswi MAN 1 Kota Makassar mengalami stres sedang.
2. Siswi yang mengalami premenstrual syndrome sebanyak 186 responden (72,7%), dan yang tidak mengalami sebanyak 70 (27,3%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswi mengalami premenstrual syndrome.
3. Ada hubungan antara tingkat stres dengan kejadian premenstrual syndrome pada siswi MAN 1 Kota Makassar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka saran-saran yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan kemajuan pengetahuan baru, khususnya mengenai tingkat stres dengan kejadian premenstrual syndrome.

2. Bagi MAN 1 Kota Makassar

Peneliti berharap institusi terkait memberikan edukasi pada siswi tentang stres, seperti manajemen stres, mengendalikan stres, dan pencegahan dari stres. Serta memberikan edukasi tentang masalah kesehatan reproduksi khususnya mengenai premenstrual syndrome.

3. Bagi Responden

Hasil penelitian yang didapatkan peneliti di MAN 1 Kota Makassar ini dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang tingkat stres dengan kejadian premenstrual syndrome.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan mampu melanjutkan dan meningkatkan penelitian dengan menambahkan variabel pada penelitian, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A. T., & Zulala, N. N. (2023). Tingkat Stres Mempengaruhi Kejadian Premenstrual Syndrome (PMS). *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta*, 1(2018), 31–38. <https://proceeding.unisayogya.ac.id/index.php/prosemnaslppm/article/view/23>
- Alshdaifat, E., Absy, N., Sindiani, A., Alosta, N., Hijazi, H., Amarin, Z., & Alnazly, E. (2022). Premenstrual Syndrome and Its Association with Perceived Stress: The Experience of Medical Students in Jordan. *International Journal of Women's Health*, 14(June), 777–785. <https://doi.org/10.2147/IJWH.S361964>
- Bassa, A. bin A. Al. (2021). *Syarah Bulughul Maram*.
- Darwati, Y. (2022). Coping Stress Dalam Perspektif Al Qur'an. *Spiritualita*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.30762/spiritualita.v6i1.295>
- Dózsa-Juhász, O., Makai, A., Prémusz, V., Ács, P., & Hock, M. (2023). Investigation of premenstrual syndrome in connection with physical activity, perceived stress level, and mental status—a cross-sectional study. *Frontiers in Public Health*, 11(August). <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1223787>
- Edmonds, D. K. (2015). *Dewhurst's Textbook of Obstetric & Gynaecology*.
- Elvieta, US, H., & AB, M. L. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wanita Usia Subur Dalam Upaya Mengurangi Gejala dan Dampak Pre Menstrual Syndrome Di Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. *Jurnal Kebidanan Khatulistiwa*, 8(1), 19. <https://doi.org/10.30602/jkk.v8i1.969>
- Fadhilah, W. H., & Herdiman, J. (2022). Hubungan Tingkat Stres dengan Sindrom Pramenstruasi pada Mahasiswi Fakultas Kedokteran Angkatan 2021 Universitas Tarumanagara Mahasiswi Fakultas Kedokteran Angkatan 2021 Universitas Tarumanagara. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 11(3), 147–151. <http://jurnal.fk.unand.ac.id>
- Fadilah, N., Nur Endah Sary, Y., Zakiyyah, M., & Hafshawaty Zainul Hasan Probolinggo, S. (2023). Hubungan Stress dengan Premenstrual Syndrome (PMS) dan Kualitas Hidup Narapidana Perempuan di

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Lumajang. *Jurnal Ilmiah Obsgin : Jurnal Ilmiah Ilmu Kebidanan & Kandungan*, 15(4), 92–99. <https://stikes-nhm.e-journal.id/OBJ/index%0Ahttps://stikes-nhm.e-journal.id/JOB/article/view/1461>

Gudipally, P. R., & Sharma, G. K. (2023). Premenstrual Syndrome. In *StatPearls Publishing* (Vol. 21, Issue 3). [https://doi.org/10.1016/S0193-953X\(05\)70024-1](https://doi.org/10.1016/S0193-953X(05)70024-1)

Hartanto, S. S., Astuti, W., Nugrahati, T., Sutomo, H., & Nada, S. K. (2018). Hubungan Antara Tingkat Stress dengan Kejadian Premenstruasi Syndrome pada Mahasiswi di Asrama Putri Stikes Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. *Well Being*, 3(1), 12–19.

Helen Bickerstaff, L. C. K. (2017). *Gynaecology by Ten Teachers*. In *Taylor & Francis Group*. <https://doi.org/10.5694/j.1326-5377.1994.tb127458.x>

Hidayah Bohari, N., Haerani, Basri, F., Misnawaty, & Kamaruddin, M. (2020). Hubungan Tingkat Stress dengan Sindrom Premenstruasi pada Mahasiswi D-III Kebidanan Semester 2 Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. *Medika Alkhairaat : Jurnal Penelitian Kedokteran Dan Kesehatan*, 2(3), 136–141. <https://doi.org/10.31970/ma.v2i3.62>

Hoffman, Schorge, Bradshaw, Halvorson, Schaffer, C. (2016). *Williams Gynecology* (Issue september 2016).

J. Contrada, R., & Baum, A. (2011). *The Handbook of Stress Science: Biology Psychology, and Health*. Springer Publishing Company.

Kaplan, H. I., & Sadock, B. J. (2022). *Synopsis of Psychiatry* 12th Edition. In *International Clinical Psychopharmacology* (Vol. 12, Issue 3).

Lestari, W., & Lutfiyati, A. (2020). Hubungan Stres dengan Kejadian Premenstrual Syndrome(PMS) Pada Siswi di SMAN 1 Godean, Sleman. *Doctoral Dissertation, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta*.

Liu, Q., Wang, Y., van Heck, C. H., & Qiao, W. (2017). Stress reactivity and emotion in premenstrual syndrome. *Neuropsychiatric Disease and Treatment*, 13, 1597–1602. <https://doi.org/10.2147/NDT.S132001>

Lobo, Gerhenson, Lentz, V. (2017). *Comprehensive Gynecology* (7th Editio). Elsevier.

- Marwang, S., Nahira, N., & Bunga, M. (2020). Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Premenstrual Syndrome pada Remaja Putri di SMAN 18 Makassar. *Journal of Healthcare Technology and Medicine* Vol., 6(1), 46–53.
- Marwick, K. (2019). *Crash Course Psychiatry* (5th Editio, Issue 112). Elsevier.
- Nandakumar, H., Kuppusamy, M. K., Sekhar, L., & Ramaswamy, P. (2023). Prevalence of premenstrual syndrome among students – Stress a potential risk factor. *Clinical Epidemiology and Global Health*, 23(September 2022), 101368. <https://doi.org/10.1016/j.cegh.2023.101368>
- Nurdewi Sulymbona, Abdal Rohim, A. M. K. (2023). Hubungan antara Tingkat Stres dengan Kejadian Dismenorea pada Remaja Putri Kelas XII di SMA Negeri 1 Kuningan. 5(2), 88–96.
- Nuvtasari, W. E., Susilaningsih, S., & Kristiana, A. S. (2020). Tingkat Stres Berhubungan dengan Premenstrual Syndrome pada Siswi SMK Islam. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 8(2), 109. <https://doi.org/10.26714/jkj.8.2.2020.109-116>
- Pretynda, P. R., Nuryanto, I. K., Ayu, P., & Darmayanti, R. (2022). Hubungan Tingkat Stres dengan Siklus Menstruasi pada Remaja Putri dalam Pembelajaran Daring di SMA Negeri 1 Kuta Utara. 7(3), 226–236.
- Riskedas. (2018). *Perlu Kepedulian untuk Kendalikan Masalah Kesehatan Jiwa.*
- Saloko, G. J., & Mantu, M. R. (2023). Tingkat Stres dan Derajat Keparahan Acne Vulgaris pada Siswa Kelas III SMAN 1 Makasar. *Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*, 1(3), 71–80. <https://doi.org/10.55606/detector.v1i3.2097>
- Sherwood, L. (2015). Sherwood Introduction to Human Physiology 8th edition. In *Sherwood Introduction to Human Physiology 8th edition* (pp. 5–24).
- Shihab, M. Q. (2017a). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran Surah Al-Fatihah-Surah Al-Baqarah (Jilid 1). In *Tafsir Al-Mishbah*.
- Shihab, M. Q. (2017b). Tafsir Al-Mishbah. In *Paper Knowledge . Toward a*

Media History of Documents.

Shihab, M. Q. (2021). Tafsir Al-Misbah Jilid-07. *Jakarta : Lentera Hati*, 568.

Suardi, D. (2022). Hubungan Aktivitas Fisik Dan Stress Dengan Kejadian Tipe Premenstrual Syndrome (Pms) Pada Remaja Putri Di Smp Tonjong Tahun 2021. *Jurnal Kebidanan*, 11(2), 145–154. <https://doi.org/10.35890/jkdh.v11i2.201>

WHO. (2023). *Stress*. <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/stress>



Lampiran 1: Lembar Persetujuan Informed Consent

LEMBAR PERSETUJUAN *INFORMED CONSENT*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Kelas :

Umur :

Alamat :

Setelah mendapatkan keterangan yang cukup dari peneliti serta menyadari manfaat dari penelitian tersebut di bawah ini yang berjudul:

“Hubungan Tingkat Stres dengan Kejadian *Premenstrual Syndrome* pada Siswi MAN 1 Kota Makassar”

Dengan sukarela dan tanpa paksaan menyetujui untuk ikut serta dalam penelitian ini. Apabila suatu saat merasa dirugikan dalam bentuk apapun, berhak membatalkan persetujuan ini serta berhak untuk mengundurkan diri.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya

Makassar, 2024

Mengetahui,
Penanggung Jawab Penelitian

Yang Menyatakan,
Responden Penelitian

() ()

Lampiran 2: Kuesioner Penelitian

HUBUNGAN TINGKAT STRES DENGAN KEJADIAN PRE MENSTRUAL SYNDROME PADA SISWI MAN 1 KOTA MAKASSAR

Petunjuk Pengisian

1. Bacalah pertanyaan dan pernyataan berikut dengan baik
2. Anda sebagai responden diperbolehkan bertanya kepada peneliti, jika ada pertanyaan / pernyataan yang tidak dimengerti
3. Lengkapi identitas terlebih dahulu
4. Berikan tanda centang (✓) pada salah satu pilihan jawaban yang paling sesuai dengan perasaan dan pikiran anda selama satu bulan terakhir
5. Jumlahkan skor total dari semua pertanyaan / pernyataan
6. Berikan kode sesuai hasil skor anda
7. Selamat mengisi dan terima kasih atas kerjasamanya

Biodata Responden

1. Identitas Pasien : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Nama : ALAUDDIN
Umur :
Kelas :
Alamat :

KUESIONER STRES

NO	PERTANYAAN	0	1	2	3	4
1.	Selama sebulan terakhir, seberapa sering anda marah karena sesuatu yang tidak terduga					
2.	Selama sebulan terakhir, seberapa sering anda merasa tidakmampu mengontrol hal-hal yang penting dalam kehidupan anda					
3.	Selama sebulan terakhir, seberapa sering anda merasa gelisah dan tertekan					
4.	Selama sebulan terakhir, seberapa sering anda merasa yakin terhadap kemampuan diri untuk mengatasi masalah pribadi					
5.	Selama sebulan terakhir, seberapa sering anda merasa segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan harapan anda					
6.	Selama sebulan terakhir, seberapa sering anda merasa tidak mampu menyelesaikan hal-hal yang harus dikerjakan					
7.	Selama sebulan terakhir, seberapa sering anda mampu mengontrol rasa mudah tersinggung dalam kehidupan anda					
8.	Selama sebulan terakhir, seberapa sering anda merasa lebih mampu mengatasi masalah jika dibandingkan dengan orang lain					
9.	Selama sebulan terakhir, seberapa sering anda marah karena adanya masalah yang tidak dapat anda kendalikan					

10.	Selama sebulan terakhir, seberapa sering anda merasakan kesulitan yang menumpuk sehingga anda tidak mampu untuk mengatasinya					
	Skor					



KUESIONER PREMENSTRUAL SYNDROME

Untuk setiap gejala di bawah, berilah tanda centang (✓) yang mendekati intensitas gejala sindroma pra-menstruasi yang anda rasakan pada haid terakhir anda. Berikut adalah gejala-gejala yang mungkin dapat dirasakan saat fase pra-menstruasi pada siklus haid anda. Fase ini dimulai sekitar 7 hari sebelum menstruasi dan menghilang saat menstruasi muncul. Nilailah masing-masing pernyataan dari skala 1 (tidak dirasakan) sampai skala 6 (sangat dirasakan).

NO	Pertanyaan	1	2	3	4	5	6
1.	Payudara terasa sakit, menegang, membesar atau bengkak						
2.	Merasa tidak dapat menyesuaikan atau kewalahan dalam aktivitas sehari-hari						
3.	Merasa dalam keadaan stress						
4.	Mudah tersinggung atau mudah marah						
5.	Merasa sedih atau kecewa						
6.	Sakit punggung, pegal-pegal atau kekakuan pada sendi						
7.	Kenaikan berat badan						
8.	Perut terasa sakit atau tidak nyaman						
9.	Bengkak pada daerah tubuh tertentu						
10.	Merasa kembung						

Lampiran 3 : Master Tabel

NO	NAMA	KELAS	UMUR	ALAMAT	SKOR STRES	STRES	SKOR PMS	PMS
1	Aqilah Nazihah Aswan	X 1	15	Jl. Karaeng Loe Sero	19	Sedang	28	Tidak PMS
2	Nafisa Aulia	X 1	16	BTN Minasa Upa J7/6	24	Sedang	29	Tidak PMS
3	St. Annisa Uzahra Usri	X 1	15	Jl. Toddopuli X Lorong Al Hikmah No.7	19	Sedang	25	Tidak PMS
4	Nur Najwa Ramadhani Syahrudin	X 1	15	Jl. Baji Passare 3 No. 1	16	Sedang	14	Tidak PMS
5	Siti Atikah Zahra	X 1	16	Jl. Sultan Alauddin Lorong 3	13	Ringan	12	Tidak PMS
6	Nur Alifiah Rezki Mustapa R	X 1	15	Jl. Sultan Alauddin 3 Lorong 5A No. 9	29	Berat	30	PMS
7	Andi Alysha Anawah Bungawali Sutamu	X 1	15	Jl. AP Pettarani Komp. Pemda	18	Sedang	23	Tidak PMS
8	Fadilla Tri Habsari	X 1	16	Jl. Toa daeng 3 Lr. Pasaran Keke V	9	Ringan	18	Tidak PMS
9	Nurilmi Qaluela Zasnas	X 2	16	Jl. Pelita Taborong	20	Sedang	18	Tidak PMS
10	Andi Zalikha Dafit	X 2	16	BTN Minasa Upa A4/28	30	Berat	31	PMS
11	Raina Azizah	X 2	15	BTN Minasa Upa B4/16	15	Sedang	19	Tidak PMS
12	Ipana	X 2	15	Jl. Minasa Karya Blok A1	15	Sedang	17	Tidak PMS
13	Nabilah Putri Difa	X 2	16	Jl. Karaeng Bontotangnga 11 No.41 A	27	Berat	37	PMS
14	Haipa Rasyidah Cinta	X 2	16	Jl. Mannuruki 2 No. 4Q	23	Sedang	37	PMS
15	Putri Azizah Auliyah Z	X 2	15	Jl. Karaeng Bontotangnga 2	18	Sedang	25	Tidak PMS
16	Andi Dhina Aulia S	X 2	16	BTN Minasa Upa G6/1	20	Sedang	24	Tidak PMS
17	Aisyah Larasati Widodo	X 3	15	BTN Minasa Upa C3/20	27	Berat	37	PMS

18	Miska Salsabila	X 3	16	Perumahan Citra Garden	15	Sedang	29	Tidak PMS
19	Andi Raina Sela	X 3	16	Jl. Bumi Permata Hijau	10	Ringan	20	Tidak PMS
20	Febby Widyaiswari Utami	X 3	16	Komp. Lapas Pemasyarakatan No.13	18	Sedang	19	Tidak PMS
21	Aliyah Zhafira Idham	X 3	16	BTN Saumata Indah Blok O No. 1	21	Sedang	22	Tidak PMS
22	Vivi Destiyanti	X 3	16	BTN Aura Permai Blok D1/4	24	Sedang	40	PMS
23	Ayska Danish	X 3	16	Jl. Syech Yusuf Lr. 3 Katangka	20	Sedang	17	Tidak PMS
24	Andi Nathania Putri A. H	X 3	15	Jl. Aspol Pallangga	27	Berat	19	Tidak PMS
25	Latisha Naura Ramadhana N.	X 4	15	Jl. Karaeng Bontotangnga	28	Berat	43	PMS
26	Naurah Azzahrah Nur Nastiti	X 4	16	BTN Minasa Upa A5/15	16	Sedang	28	Tidak PMS
27	Naura Naflah N	X 4	16	Jl. Palantikang	34	Berat	56	PMS
28	Nur Azizah Az-zahrah	X 4	15	Jl. Sultan Alauddin 2 No. 7	22	Sedang	39	PMS
29	Saskia Sahrani	X 4	15	Jl. Sultan Alauddin Lr. Salemba No.12	30	Berat	44	PMS
30	Andi Annisa Nurul Afifah MS	X 4	16	Jl. Monumen Emmy Saelan Cokonuri Perum Kodim No.3	27	Berat	33	PMS
31	Nabila Syafira Dias	X 4	16	Jl. Salemba No. 45	32	Berat	43	PMS
32	Allenta Dolis Visabila Putri	X 4	16	Jl. Cendrawasih Lr. 11	16	Sedang	25	Tidak PMS
33	Qhinayyah Ramadhani	X 5	15	Jl. Andi Mappaingga Perumahan Hasni	31	Berat	30	PMS
34	Inayah Amaliah Ishak	X 5	16	BTN Minasa Upa H3/4	22	Sedang	26	Tidak PMS
35	Siti Annisa Putri Ismail	X 5	15	Jl. Jipang Raya Perum Villa Megasari B2 No.35	8	Ringan	19	Tidak PMS
36	A. Besse Kayla Salsabila	X 5	16	Jl. Jipang Raya Komp Bumi Palem B No. 1	23	Sedang	35	PMS
37	Najwa Aura	X 5	16	Taeng Perumahan R2000	17	Sedang	28	Tidak PMS

38	Kayla Mahira Putri	X 5	15	Pallangga BTN Pelita Asri Blok Y2/2	21	Sedang	38	PMS
39	Zahra Zahirah Salsabila M	X 5	15	Jl. Raya Pendidikan Blok G1 No. 1	15	Sedang	21	Tidak PMS
40	Akifah Nailah Putri Fay	X 5	16	Komp. Mangasa Permai XI/1	20	Sedang	34	PMS
41	Nailah Salsabila Syifa	X 6	15	BTN Minasa Upa L3/20	20	Sedang	32	PMS
42	Nakezya Kalea Azzahra	X 6	16	Jl. Monumen Emmy Saelan III B	15	Sedang	39	PMS
43	Zainah Fitriyyah Nuswan	X 6	16	BTN Mutiara Permai Blok E No.16	19	Sedang	38	PMS
44	Eka Putri Rahayu	X 6	16	Jl. Pelita Raya 6	23	Sedang	38	PMS
45	St. Divana Asy-Syifa	X 6	15	Komp. Mangasa Permai W1/1	18	Sedang	40	PMS
46	Nurfadhilah Insyirah Muis	X 6	15	BTN Je'ne Ci'nong Blok B No.2	5	Ringan	14	Tidak PMS
47	Niyala Salsabila	X 6	15	BTN Minasa Upa F2/14	18	Sedang	16	Tidak PMS
48	Intan Ayu Azzahra	X 6	16	Perumahan Bonewa, Samata	20	Sedang	32	PMS
49	Basilia Nafi Salasika	X 7	16	Perumahan Graha Aliyah Blok F/7	26	Sedang	43	PMS
50	Istifada Haura Iskandar	X 7	16	Jl. Yasin Limpo Perummahan Mega Rezky	21	Sedang	39	PMS
51	Anggi Julia Arfiani	X 7	16	Jl. AP Pettarani 2 Lr 7 No.15	26	Sedang	36	PMS
52	Nurul Azizah Aulia	X 7	15	BTN Gowa Sarana Indah	21	Sedang	37	PMS
53	Nanda Sabrina	X 7	15	Jl. Puri Taman Sari	22	Sedang	38	PMS
54	St. Nabila Faizah Darwis	X 7	15	Jl. Da'wah	25	Sedang	35	PMS
55	Aulia Dzihni Ramadhani	X 7	16	Jl. Gotong Royong 6	22	Sedang	37	PMS
56	Ririn Aldwi Anggraeni	X 7	16	Pesona Taman Dahlia 2 A/19	27	Berat	37	PMS
57	Arisa Mahdiyah	X 8	16	Pallangga, Gowa	14	Sedang	18	Tidak PMS
58	Aqilah Amaliyah	X 8	16	Pandang-Pandang	21	Sedang	20	Tidak PMS
59	Najwah Nabilah	X 8	16	Perumahan Andi Tonro Permai Gowa	25	Sedang	33	PMS
60	A. Nurul Ilmi	X 8	15	Tamalate 3	30	Berat	25	Tidak PMS
61	Ima Haya Nailah	X 8	16	Graha Surandar 2	13	Ringan	18	Tidak PMS

62	Nanda Fatimah	X 8	15	BTN Bosowa Permai	13	Ringan	13	Tidak PMS
63	Mutiara L	X 8	16	Jl. Pelita Taeng, Kaledupaya	23	Sedang	35	PMS
64	Yuli Tandri Tihurua	X 8	16	Graha Minasasari 2 D 10	24	Sedang	43	PMS
65	Andi Melda Anastasya	X 9	15	Jl. Borong raya Perumahan Pesona Nirwana	22	Sedang	42	PMS
66	Syahrianti Kinantiputri Firman B.	X 9	15	Jl. Jipang Raya, Perumahan Villa Megasari Blok D/12A	35	Berat	48	PMS
67	Andi Nadila Talita Utami HD	X 9	15	Kompleks Paropo Indah Blok B No.20	17	Sedang	28	Tidak PMS
68	Andi Qur'atul Fadiyah	X 9	15	BTN Pao-Pao Permai Blok C7 No.4	20	Sedang	28	Tidak PMS
69	Nurul Baldatun Islamy Umar	X 9	16	Perum. Dg. Tata Permai 3	20	Sedang	26	Tidak PMS
70	Andita Aprilia	X 9	16	Perum. Griya Persada Manggarupi Blok D2 No.4	17	Sedang	18	Tidak PMS
71	Nur Alifah Ramadhani	X 9	16	Minasa Upa	18	Sedang	22	Tidak PMS
72	Atiqah Nur Zahrani	X 9	16	Jl. Poros Malino	21	Sedang	35	PMS
73	Safirah Nur Fajrina	X 10	15	Jl. Toddopuli	13	Ringan	16	Tidak PMS
74	Syaina Ramadhani	X 10	15	Jl. Toddopuli	27	Berat	46	PMS
75	Nurhafisa	X 10	16	Jl. Dg. Tata	10	Ringan	15	Tidak PMS
76	Siti Khadijah Zaenal	X 10	16	Jl. Andi Tonro	10	Ringan	17	Tidak PMS
77	Asti Nurawalia Ar	X 10	16	BTN Mutiara Permai	20	Sedang	21	Tidak PMS
78	Andi Nurul Zakiyah Astagani	X 10	15	BTN Minasa Upa	26	Sedang	29	Tidak PMS
79	Siti Sahra	X 10	15	Jl. Bontoduri	19	Sedang	30	PMS
80	Alya Safira Ginayya	X 10	15	Karang Bontotangnga 1	20	Sedang	28	Tidak PMS

81	Alya Agustina	X 11	15	Jl. Dato Panggentungang No.32	37	Berat	43	PMS
82	Ayu Rahmadhani	X 11	15	Hertasning	19	Sedang	40	PMS
83	Fahira Annisa Arif	X 11	16	Nusa Indah	27	Berat	40	PMS
84	Siti Fadhilah	X 11	16	BTN Minasa Upa	22	Sedang	31	PMS
85	Chelsea Haridayani	X 11	15	Jl. Bontobila Raya No.27	19	Sedang	35	PMS
86	Amalia Okta Maharani	X 11	16	BTN Minasa Upa	17	Sedang	39	PMS
87	Nur Rezki Febria	X 11	16	Jl. Dg. Tata Pondok Lestari	29	Berat	41	PMS
88	Revisyah Mahadewi H.	X 11	16	Jl. Raya Pendidikan Blok G2 No. 2A	14	Sedang	25	Tidak PMS
89	Mutiah Fayyaza Ilyas	XI MIPA 1	16	Minasa Upa	20	Sedang	33	PMS
90	Musfirah	XI MIPA 1	16	Dg. Tata	20	Sedang	31	PMS
91	Mufidah Aliyah	XI MIPA 1	16	Jl. Ballang Lompo	22	Sedang	33	PMS
92	Hesti Aulia	XI MIPA 1	16	Griya Tiara Indah Blok A3/07	21	Sedang	31	PMS
93	Dalilah Raihanah Ashilah	XI MIPA 1	16	Jl. Pelita Raya	20	Sedang	33	PMS
94	Azizah Maharani W	XI MIPA 1	16	Jl. Batua Raya	22	Sedang	30	PMS
95	Andi Zhariah N	XI MIPA 1	16	Jl. Pendidikan	23	Sedang	31	PMS
96	Aistri Ramadhani	XI MIPA 1	16	Jl. Borong Raya	25	Sedang	33	PMS
97	Iin Fitriah Syalbiah	XI MIPA 2	16	Bumi Bosowa Permai	10	Ringan	15	Tidak PMS
98	Andi Salwa Nafiah Misbahuddin	XI MIPA 2	16	Perum. Taman Panciro Indah Blok 11 No.1	18	Sedang	32	PMS
99	Aarifah Salsabil	XI MIPA 2	16	BTN Minasa Upa G19/14	29	Berat	40	PMS

100	Faiqah Annaila Arsy	XI MIPA 2	16	Andi Tonro Gowa	24	Sedang	25	Tidak PMS
101	Khumairah R.	XI MIPA 2	16	BTN Pao-Pao Permai	11	Ringan	32	PMS
102	Naura Junissa Assyifa	XI MIPA 2	16	Padi Residence, Gowa	18	Sedang	36	PMS
103	Chaerun Ummul Latifa	XI MIPA 2	16	BTN Aura Permai	20	Sedang	35	PMS
104	Mauliddina Mumtaza	XI MIPA 2	17	Jl. Wijaya Kusuma No.14B	23	Sedang	33	PMS
105	Fadiyah Safwah	XI MIPA 3	17	BTN Sejahtera Permai	26	Sedang	43	PMS
106	Dea Antartika Chandra	XI MIPA 3	17	Pallangga	24	Sedang	35	PMS
107	Cahya Laksmi Hani	XI MIPA 3	16	Jl. Abdullah Dg. Sirua 2 No..34	24	Sedang	32	PMS
108	Athiyyah Qanitah Yamin	XI MIPA 3	16	Jl. Ketilang Raya No.58, Sungguminasa	25	Sedang	38	PMS
109	St. Ivana Azzahra	XI MIPA 3	17	Komp. Mangasa Permai Blok W1 No..1	30	Berat	56	PMS
110	Risda Yunita A.	XI MIPA 3	17	Gowa	17	Sedang	16	Tidak PMS
111	Atikah	XI MIPA 3	18	Jl. Toddopuli Raya Utara No.1	25	Sedang	40	PMS
112	Siti Kayla S.	XI MIPA 3	17	Perumahan Bola Citra Pandang-Pandang	27	Berat	50	PMS
113	Siti Athirah M	XI MIPA 4	16	Minasa Upa	27	Berat	37	PMS
114	Aliza Salsabila A. N.	XI MIPA 4	17	Tamalate II	26	Sedang	42	PMS
115	Jaizah Faqihah Yasti	XI MIPA 4	16	Minasa Upa Komp. Anggrek TM 8 No.12 B	29	Berat	35	PMS

116	Zaskia Najwa Azis	XI MIPA 4	17	Perumahan Bosowa Indah Blok M No.9	22	Sedang	34	PMS
117	Anastasia Ramadhani	XI MIPA 4	17	BTN Tamarunang Indah 1	19	Sedang	21	Tidak PMS
118	Nur Az Zahra Khaerunnisa S	XI MIPA 4	17	BTN Aura	17	Sedang	26	Tidak PMS
119	Andi Nurzhalsabilah	XI MIPA 4	17	Jl. Pallantikang	16	Sedang	29	Tidak PMS
120	Nur Atikah T	XI MIPA 4	16	BTN Tamarunang Indah 2	26	Sedang	48	PMS
121	Nur Uswatun Hasanah	XI MIPA 5	17	Dg. Tata	18	Sedang	33	PMS
122	Nabila Putri Khairunnisa	XI MIPA 5	17	Abdullah Dg. Sirua	20	Sedang	30	PMS
123	Marchsya Nufiandha Dini	XI MIPA 5	16	Jl. Andi Tonro	25	Sedang	31	PMS
124	Erin Jennica Audhira	XI MIPA 5	16	Jl. Syekh Yusuf	27	Berat	37	PMS
125	Bunga Nadhirah Haeruddin	XI MIPA 5	17	Jl Skarda	24	Sedang	35	PMS
126	Ayla Nur Maharani	XI MIPA 5	17	Jl. Talasalapang	25	Sedang	30	PMS
127	Aisyah Dwi Nayla Putri	XI MIPA 5	16	Jl. Emmy Saelan	22	Sedang	38	PMS
128	Nayla Aulia Syahrani	XI MIPA 5	17	Jl. Poros Malino	20	Sedang	39	PMS
129	Nurahmadani	XI MIPA 6	16	Perumahan The Lima Residence	21	Sedang	27	Tidak PMS
130	Nasywa Asy Syifa	XI MIPA 6	17	Jl. Sungai Jenelata No.18	25	Sedang	35	PMS
131	Nur Annisa Hadna Artika	XI MIPA 6	17	Jl. Tanjung Alang No.69	26	Sedang	45	PMS

132	Nadya Ulya Alfairus R	XI MIPA 6	17	Samata Residence	24	Sedang	35	PMS
133	Alfy Anggeliuna Dessi Ande	XI MIPA 6	16	Jl Tamalate 3 Stpk 53 No.6	26	Sedang	35	PMS
134	Zulfa Ulya Rais	XI MIPA 6	16	Jl. Manuruki 9	32	Berat	36	PMS
135	Siti Nurul Afliani	XI MIPA 6	16	Taborong Permai	23	Sedang	31	PMS
136	Najwa Zalzabila	XI MIPA 6	17	Landak Baru V	23	Sedang	34	PMS
137	Nursyifal Afiyah Takdir	XI IPS 1	16	Jl. Mannuruki 13 No.18	27	Berat	40	PMS
138	Aulia Putri Ramadhani	XI IPS 1	16	Gowa	26	Sedang	47	PMS
139	Aida Widyatna Agus	XI IPS 1	17	BTN Pao-Pao Permai	15	Sedang	31	PMS
140	Ayu Ramadhani	XI IPS 1	17	Jl. Dg. Tata 3 Lr.2	30	Berat	48	PMS
141	Ghaliyah Ramadhani Helmi	XI IPS 1	17	Jl. Tidung X No.147	26	Sedang	41	PMS
142	Adelia Salsabila B	XI IPS 1	16	Jl. Poros Malino Mawang	30	Berat	52	PMS
143	Nadin Utami	XI IPS 1	17	Jl. Sultan Alauddin 2	18	Sedang	40	PMS
144	A. Devitha Maharani	XI IPS 1	16	BTN Minasa Upa Blok D8/No.4	20	Sedang	29	Tidak PMS
145	Nikita Meidiva S.	XI IPS 2	17	Jl. Talasalapang	36	Berat	55	PMS
146	Gita Salyka	XI IPS 2	17	Jl. Dato Pagentungan	35	Berat	57	PMS
147	Shakila Sifa	XI IPS 2	16	Jl. Jipang Raya	34	Berat	56	PMS
148	Nurul Pertiwi S	XI IPS 2	16	Griya Surandar Permai	36	Berat	54	PMS
149	Aqila Muaddam	XI IPS 2	16	BTN Paccinongan Harapan	36	Berat	55	PMS
150	Fitri Ramdani	XI IPS 2	16	BTN Pao-Pao	37	Berat	55	PMS
151	Sirena	XI IPS 2	16	Jl. Tun Abdul Razak	36	Berat	58	PMS
152	Zaim Hanifah	XI IPS 2	17	Jl. Pendidikan	37	Berat	57	PMS
153	Rezkiyah Amin	XI IPS 3	16	Aroepala Residence	34	Berat	50	PMS
154	Meilani Shintia Putri	XI IPS 3	16	Jl. Hertasning	36	Berat	52	PMS
155	Firlitha D	XI IPS 3	17	Jl. Gunung Sari	34	Berat	53	PMS
156	Fidela Dwi Pahira	XI IPS 3	16	Jl. Skarda	33	Berat	47	PMS

157	Alya Z.	XI IPS 3	17	Jl. Sultan Alauddin	29	Berat	48	PMS
158	Salsabila A.	XI IPS 3	16	Jl. Talasalapang	35	Berat	52	PMS
159	Putri Aisyah	XI IPS 3	16	Jl. Pendidikan	29	Berat	49	PMS
160	Dian Nafisa Resky	XI IPS 3	17	Jl. Letjen Hertasning	29	Berat	45	PMS
161	Rifka Akhmad	XI IPS 4	16	Jl. Mallengkeri	19	Sedang	34	PMS
162	Oryza Sativa	XI IPS 4	16	Jl. Minasa Upa	20	Sedang	37	PMS
163	Nurfadila N	XI IPS 4	16	Jl. Borong Raya	20	Sedang	38	PMS
164	Khairun Nisa	XI IPS 4	16	Jl. Antang	18	Sedang	35	PMS
165	Dinda Loris	XI IPS 4	16	Jl. Minasa Upa	20	Sedang	35	PMS
166	Azisa Mutmainna R	XI IPS 4	16	BTN Paccinongan	21	Sedang	34	PMS
167	Alisah Nur Aulia	XI IPS 4	17	BTP	23	Sedang	36	PMS
168	A. Nurul Tien Salsabila	XI IPS 4	16	BTN Tritura	22	Sedang	35	PMS
169	Murtafiah	XI AGAMA	18	BTN Andi Tonro Permai Sungguminasa Gowa	20	Sedang	50	PMS
170	Salfadilah Sofia A.	XI AGAMA	16	Jl. Andi Djemma Lr. 2 No.29	29	Berat	48	PMS
171	Azzah Abidah Salsabilah	XI AGAMA	17	Jl. Dg. Tata 1 Blok III	25	Sedang	40	PMS
172	Sri Ayu Resky Amelia	XI AGAMA	16	Griya Pallangga Mas I Blok E/6	26	Sedang	24	Tidak PMS
173	Astia Amanda	XI AGAMA	16	Jl. Talasalapang II	24	Sedang	32	PMS
174	Sakinah Salam	XI AGAMA	16	Jl. Sultan Alauddin 3 Lr. 8	21	Sedang	16	Tidak PMS
175	Dian Zhafirah	XI AGAMA	16	BTN Minasa Upa Blok E3/16	19	Sedang	34	PMS
176	Nurul Khaerani N	XI AGAMA	16	Muhajirin 1 Lr.2 No.5	19	Sedang	30	PMS
177	Suci Apriliyana	XII MIPA 1	17	BTN Ranggong Permai	25	Sedang	35	PMS
178	Dliya Rasikhah	XII MIPA 1	18	Minasa Upa	19	Sedang	40	PMS

179	Ghina Khalilah Yusri	XII MIPA 1	17	Jl. Sultan Alauddin 2	20	Sedang	39	PMS
180	Anggi Apriliya	XII MIPA 1	17	Jl. Andi Tonro	23	Sedang	36	PMS
181	Amelia Nur Aisyah	XII MIPA 1	17	Kompleks Hartako	19	Sedang	32	PMS
182	Ahnafia Suci	XII MIPA 1	17	Jl. Alauddin	25	Sedang	33	PMS
183	Afdalyah Sri Indira aharani Herman	XII MIPA 1	17	Jl. Syekh Yusuf	19	Sedang	34	PMS
184	A. Bipasha Mentari Ramadhani	XII MIPA 1	17	Monumen Emmy Saellan	21	Sedang	30	PMS
185	Siti Alya Amiruddin	XII MIPA 2	17	Jl. Datuk Ripagantungang	35	Berat	55	PMS
186	Widati Ningrum	XII MIPA 2	17	Jl. Dg Tata Raya	35	Berat	55	PMS
187	Nurhawa Tri Putri	XII MIPA 2	18	Pao-Pao Permai	35	Berat	55	PMS
188	Najwa Aulia Kadir	XII MIPA 2	17	Tun Abdul Razak	34	Berat	55	PMS
189	Saskia Yusuf	XII MIPA 2	17	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Jl. Sultan Alauddin	35	Berat	53	PMS
190	Aulia Novita	XII MIPA 2	17	Jipang Raya	33	Berat	55	PMS
191	Anggita Aprilia	XII MIPA 2	18	BTN Tamarunang	34	Berat	54	PMS
192	Asmah	XII MIPA 2	17	Syekh Yusuf	33	Berat	55	PMS
193	Fathiyah Ulya Warta Bone	XII MIPA 3	17	Jl. Tumanurung Raya	8	Ringan	14	Tidak PMS
194	Alya	XII MIPA 3	17	Graha Haji Bate	16	Sedang	22	Tidak PMS

195	Meisya Ayuni D.P.	XII MIPA 3	17	Minasa Upa	27	Berat	42	PMS
196	Nayla Muzdalifah Rabbani	XII MIPA 3	18	Jl. Yusuf Bauty, Perumahan Padi Residence Blok CII/17	23	Sedang	48	PMS
197	Rezky Amalia	XII MIPA 3	17	Jl. Sultan Alauddin Lr.3	26	Sedang	29	Tidak PMS
198	Andi Nurapriila Maharani M	XII MIPA 3	17	Jl. Beringin Sungguminasa	23	Sedang	44	PMS
199	Alika Awalayah	XII MIPA 3	17	Mutiara Zahrah	20	Sedang	21	Tidak PMS
200	Fiqih Mutmainnah Meilani Y	XII MIPA 3	17	Jl. Syekh Yusuf 9	29	Berat	26	Tidak PMS
201	Putri Wulandari	XII MIPA 4	17	Minasa Upa	35	Berat	54	PMS
202	Elsya Cahayani	XII MIPA 4	17	Jl Letjen Hertasning	34	Berat	55	PMS
203	Nurul Usla Aulia	XII MIPA 4	18	Jl. Jipang Raya	34	Berat	54	PMS
204	Nurfadillah	XII MIPA 4	17	Sultan Residence	35	Berat	56	PMS
205	Nur Azizah	XII MIPA 4	17	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Jl. Teduh Bersinar	35	Berat	56	PMS
206	Dian Laras Lestari	XII MIPA 4	17	Villa Harmoni	35	Berat	55	PMS
207	Besse Tenri Ulang	XII MIPA 4	18	Tamalate	36	Berat	58	PMS
208	Asrafiah N	XII MIPA 4	17	Minasa Upa	36	Berat	57	PMS
209	A. Batari Shinta S. Alam	XII MIPA 5	17	Jl. Tamalate	19	Sedang	39	PMS
210	Magfirah	XII MIPA 5	17	Jl. Jipang Raya	19	Sedang	36	PMS

211	Najwa Nashita Amrullah	XII MIPA 5	17	Jl. Mannuruki Raya	23	Sedang	38	PMS
212	Adinda Triadrana Putri	XII MIPA 5	17	Kompleks Adhyaksa	23	Sedang	43	PMS
213	Muflihah Salsabila M	XII MIPA 5	17	Jl. Talasalapang	20	Sedang	37	PMS
214	Nursyakila Dwi Reva Ainun	XII MIPA 5	17	Jl. Dg Tata II	19	Sedang	39	PMS
215	Rezki Haerunnisa	XII MIPA 5	17	Jl. Jipang	19	Sedang	36	PMS
216	Salsabila San	XII MIPA 5	17	Jl. Tidung	25	Sedang	43	PMS
217	Sitti Rahmaniar Ardithia	XII IPS 1	18	Jl. Puri Raya	22	Sedang	37	PMS
218	Shofy Hukmiyatudina	XII IPS 1	18	Jl. Tamalate	20	Sedang	39	PMS
219	Shafira Fadilah Y	XII IPS 1	17	Jl. Rutan	21	Sedang	36	PMS
220	Salsabila Azzahra	XII IPS 1	17	Jl. Mawar	21	Sedang	35	PMS
221	Nur Aisyah	XII IPS 1	17	Jl. Tidung 10	21	Sedang	34	PMS
222	Navisa Nurul Azizah	XII IPS 1	17	Jl. Rutan	20	Sedang	35	PMS
223	Najwa K	XII IPS 1	18	Jl. Mappala	20	Sedang	35	PMS
224	Nadya Putri Chantika	XII IPS 1	17	Jl. Jipang Raya	21	Sedang	38	PMS
225	Ririn Tri Julianti	XII IPS 2	17	Jl. Cendrawasih 4	21	Sedang	34	PMS
226	Resky Amelia	XII IPS 2	17	BTN Pao-Pao Permai	21	Sedang	34	PMS
227	Rejeki Muawanah	XII IPS 2	18	Jl. Angkasa	21	Sedang	33	PMS
228	Putri Dwi E.	XII IPS 2	17	Jl. Raya Pendidikan	20	Sedang	35	PMS
229	Olivia Putri Fitria	XII IPS 2	17	Villa Megasari Blok A7/11	21	Sedang	37	PMS
230	Nur Annisa Haris	XII IPS 2	17	Jl. Pendidikan	22	Sedang	37	PMS
231	Nasywa Jihan Aulya	XII IPS 2	17	Sungai Saddang	20	Sedang	33	PMS
232	Najemiah Fajri Darmayanti	XII IPS 2	17	Alauddin	18	Sedang	36	PMS
233	Nadya Fajrah R	XII IPS 3	18	Jl. Jipang Raya	17	Sedang	24	Tidak PMS

234	Zahratul Jannah	XII IPS 3	17	Jl. Dg Tata	15	Sedang	27	Tidak PMS
235	Andi Annisa Arsyad	XII IPS 3	18	Jl. Mannuruki 2	9	Ringan	22	Tidak PMS
236	Zhafira Saskia Amanda	XII IPS 3	18	Jl. Abdullah Dg. Sirua	16	Sedang	20	Tidak PMS
237	Alfirah	XII IPS 3	17	Jl. Andi Tonro	15	Sedang	21	Tidak PMS
238	Nur Adinda Putra	XII IPS 3	18	Jl. Tamalate V Stp 3	14	Sedang	21	Tidak PMS
239	Siti Annisa Wawan	XII IPS 3	17	BTN Delta Mas	18	Sedang	21	Tidak PMS
240	Sulvi Azida	XII IPS 3	18	Jl. Skarda	16	Sedang	21	Tidak PMS
241	Nurul Aliah Ahmad	XII IPS 4	17	Dg Tata	35	Berat	56	PMS
242	Aliyah Putri Harun	XII IPS 4	18	Pao-Pao Permai	37	Berat	56	PMS
243	Puan Maharani	XII IPS 4	17	Andi Tonro	36	Berat	56	PMS
244	Nursita Adelia M	XII IPS 4	17	BTN Permata Sari	34	Berat	54	PMS
245	Auliya Mujahida	XII IPS 4	17	Manggarupi	35	Berat	51	PMS
246	Fuan Anggun Naura	XII IPS 4	17	Jl. Sultan Alauddin	36	Berat	53	PMS
247	Athiyah Dzakirah	XII IPS 4	18	BTN Pao-Pao Permai Blok F9/7	35	Berat	55	PMS
248	Andi Putri Nur Ashila Febriani	XII IPS 4	18	Jl. Dg Tata Raya	36	Berat	55	PMS
249	Notova	XII AGAMA	18	Kompleks Lapas No.17	20	Sedang	20	Tidak PMS
250	Hafizhah Mulwi	XII AGAMA	17	Jl. Nuri	19	Sedang	17	Tidak PMS
251	Riska Amaliah P.	XII AGAMA	18	Komp. Kodam Katangka Blok A 20	9	Ringan	24	Tidak PMS
252	Salsa Ahmad	XII AGAMA	18	Mamoa Raya	14	Sedang	28	Tidak PMS
253	Sy Nurul Ramadhani	XII AGAMA	17	Syech Yusuf	19	Sedang	42	PMS

254	A. Qanita A	XII AGAMA	18	Jl. RS Faisal IV No. 15	30	Berat	46	PMS
255	A. Maharani Vishin	XII AGAMA	17	Jl. Ibrahim Sultan Dg Tutu	27	Berat	41	PMS
256	Rezy Insani Iqbal	XII AGAMA	17	Jl. Mamoia Ria	30	Berat	45	PMS



Lampiran 4 : Hasil SPSS

1. Analisis Univariat

USIA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	15 Tahun	38	14.8	14.8	14.8
	16 Tahun	104	40.6	40.6	55.5
	17 Tahun	90	35.2	35.2	90.6
	18 Tahun	24	9.4	9.4	100.0
	Total	256	100.0	100.0	

KELAS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kelas X	88	34.4	34.4	34.4
	Kelas XI	88	34.4	34.4	68.8
	Kelas XII	80	31.3	31.3	100.0
	Total	256	100.0	100.0	

STRES

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ringan	15	5.9	5.9	5.9
	Sedang	167	65.2	65.2	71.1
	Berat	74	28.9	28.9	100.0
	Total	256	100.0	100.0	

PMS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PMS	186	72.7	72.7	72.7
	Tidak PMS	70	27.3	27.3	100.0
	Total	256	100.0	100.0	

2. Analisis Bivariat

STRES * PMS Crosstabulation

			PMS		Total
			PMS	Tidak PMS	
STRES	Ringan	Count	1	14	15
		% within STRES	6.7%	93.3%	100.0%
	Sedang	Count	114	53	167
		% within STRES	68.3%	31.7%	100.0%
	Berat	Count	71	3	74
		% within STRES	95.9%	4.1%	100.0%
Total		Count	186	70	256
		% within STRES	72.7%	27.3%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	54.704 ^a	2	.000
Likelihood Ratio	59.201	2	.000
Linear-by-Linear Association	48.952	1	.000
N of Valid Cases	256		

a. 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.10.

Lampiran 5 : Persuratan

1 dari 3

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bugenville No.5 Telo, (0411) 441077 Fax: (0411) 448938
 Website: <http://tunjung-nwa.sulselprov.go.id> Email: ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : 9433/S.01/PTSP/2024
 Lampiran : -
 Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Kementerian Agama
 Kota Makassar

di-
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor: B-6375/Un.06/LP2M/PP.00.9/04/2024 tanggal - perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ANDI MUHAMMAD FADHYL ARSY**
 Nomor Pokok : 70600120023
 Program Studi : Pendidikan Dokter
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Ronggong palong-Gowa
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul:

" HUBUNGAN TINGKAT STRES DENGAN KEJADIAN PREMENSTRUAL SYNDROME PADA SISWI MAN 1 KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **24 April s.d 24 Mei 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 23 April 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip. : 197503212003121008

Tembusan Yth.
 1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar.
 2. Peninggal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KOTA MAKASSAR
 Jalan Tala'Salampang No. 46 Makassar 90221
 Telp. (0411) 448938 Fax. (0411) 448938
 E-mail: komak@kominak.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor: B-3032/Kk.21.12/1/TL.00/04/2024 Perihal: Izin Penelitian, maka dengan ini Kepala MAN 1 Kota Makassar menerangkan:

Berdasarkan surat dari Kementerian Agama kota Makassar, tanggal 24 April 2024 No. B-3032/Kk.21.12/1/TL.00/04/2024 Perihal: Izin Penelitian, maka dengan ini Kepala MAN 1 Kota Makassar menerangkan:

Nama : Andi Muhammad Fadhyi Arsy
 NIM/Nomor Pokok : 70600120023
 Fak/Program Studi : Kedokteran / Pendidikan Dokter
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Bahwa nama tersebut di atas, telah mengadakan penelitian pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Makassar pada tanggal 25 April s/d 01 Juni 2024, dengan Judul Penelitian:

" Hubungan Tingkat Stres Dengan Kejadian Premenstrual Syndrome pada Siswi MAN 1 Kota Makassar".

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat, untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 21 Juni 2024

Kepala
 Kementerian Agama Kota Makassar



ALAUDDIN

J.H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210066564, E-mail: kepk.fk@uin-alauddin.ac.id

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.E.055/KEPK/FKIK/VI/2024

Protokol penelitian yang diusulkan oleh:
The research protocol proposed by:

Peneliti utama : Andi Muhammad Fadhyil Arsy
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"HUBUNGAN TINGKAT STRESS DENGAN KEJADIAN PREMENSTRUAL
SYNDROME PADA SISWI MAN 1 KOTA MAKASSAR"

"THE RELATIONSHIP BETWEEN STRESS LEVELS AND THE INCIDENCE OF
PREMENSTRUAL SYNDROME IN MAN 1 MAKASSAR CITY FEMALE STUDENTS"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2061, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2066. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2061 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risk, 5) Persuasion, Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2066 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2025.

This declaration of ethics applies during the period June 06, 2024 until June 06, 2025.

June 06, 2024
Chairperson
H. Abdul Rafiq, S.Si, M.Si.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
Jalan Rappodini Raya Nomor 223 Telepon (0411) 453572, 451015
email : kemenag@kotasamaratana.go.id
Kota Makassar – Kodepos 90222

Nomor : B-33-70K-21/42/1/TL/00/04/2024 Makassar, 24 April 2024
Lamp. :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ka. MAN 1 Kota Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 9433/S.01/PTSP/2024 tanggal 23 April 2024 perihal

Pemohonan Izin Penelitian, maka bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Andi Muhammad Fadhyil Arsy
Nomor Pokok : 70600120023
Program Studi : Pendidikan Dokter
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Judul : "Hubungan Tingkat Stres Dengan Kejadian Premenstrual
Syndrome Pada Siswi MAN 1 Kota Makassar"

Bermaksud mengadakan penelitian pada Madrasah yang Saudara pimpin dalam rangka
penyusunan Skripsi sesuai dengan judul diatas yang akan dilaksanakan dari tanggal 24
April s/d 24 Mei 2024.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyerahkan 1 (Satu) eksemplar copy hasil penelitian kepada Kepala Kantor
Kementerian Agama Kota Makassar;
3. Surat izin ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata
pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka harap diberikan bantuan dan fasilitas sesuai
dengan kebutuhan dalam penelitian yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala
Ka. Sup. Bag Tata Usaha
H. Abdul Rafiq

Tembusan :
1. Keun LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar,
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran 6 : Dokumentasi





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

