

**HUBUNGAN *VAGINAL HYGIENE* DENGAN KEJADIAN *FLOUR ALBUS*
PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS TAMANGAPA TAHUN 2024**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Kedokteran Jurusan Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran Jurusan
dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SARTIKA
NIM 70600120001

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sartika
NIM : 70600120001
Tempat/Tanggal Lahir : Tokke-tokke, 10 Mei 2002
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo
Judul : Hubungan *Vaginal Hygiene* dengan
Kejadian *Flour Albus* Pada Ibu Hamil di
Puskesmas Tamangapa Tahun 2024

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 15 Agustus 2024

Penyusun



Sartika


NIM: 70600120001

PERSETUJUAN UJIAN HASIL KARYA TULIS ILMIAH

Pembimbing penulisan skripsi Sartika, NIM 70600120001, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul: "Hubungan *Vaginal Hygiene* dengan Kejadian *Flour Albus* Pada Ibu Hamil di Puskesmas Tamangapa Tahun 2024", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Makassar, 15 Agustus 2024

Pembimbing 1



Dr. dr. Nadyah Haruna, M.Kes., Sp.MK

Pembimbing 2



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes

UNIVERSITAS AMNIBESTRI
AL AL IDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ *Hubungan Vaginal Hygiene dengan Kejadian Flour Albus Pada Ibu Hamil di Puskesmas Tamangapa Tahun 2024*” yang disusun oleh Sartika, NIM 70600120001, mahasiswi Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 15 Agustus 2024, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 15 Agustus 2024

9 Safar 1446 Hijriah

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes (.....)
Sekretaris : dr. Arlina Wiyata Gama, M.Biomed (.....)
Pembimbing I: Dr. dr. Nadyah Haruna, M.Kes., Sp.MK (.....)
Pembimbing II: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes (.....)
Penguji I : Dr. dr. Rosdianah Rahim, M.Kes (.....)
Penguji II : Dr. Fatmawati, S.Ag., M.Ag (.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN
Alauddin Makassar



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes

NIP. 19810621 200604 2 005

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah swt. yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan *Vaginal Hygiene* Dengan Kejadian *Flour Albus* Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Tamangapa Tahun 2024”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus, rasa hormat kepada kedua orang tua ayahanda H. Muh. Tahir dan ibunda Hj. Neny dan seluruh keluarga, atas semua bantuan dan dukungannya selama pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini. Penulis juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, atas fasilitasi yang diberikan selama penulis mengikuti perkuliahan di UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan pendidikan.
3. dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan dr. Arlina Wiyata Gama, M.Biomed. selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh bangku kuliah di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

4. Dr. dr. Nadyah Haruna, M.Kes., Sp.MK selaku pembimbing I dan Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu perbaikan kepada penulis baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi dan pemberian informasi lainnya kepada penulis.
5. Dr. dr. Rosdianah Rahim, M.Kes selaku penguji I dan Dr. Fatmawati, S.Ag., M.Ag selaku penguji II, yang telah meluangkan waktu perbaikan kepada penulis baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi dan pemberian informasi yang lebih aktual.
6. Staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan lainnya kepada penulis.
7. Teman-teman yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam keadaan apapun dan selalu menemani penulis dalam proses pendewasaan diri serta telah memberikan masukan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Makassar, 29 Juli 2024

Sartika

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN UJIAN HASIL KARYA TULIS ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR BAGAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Hipotesis.....	5
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka	7
F. Tujuan Penelitian	9
G. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORI.....	10
A. <i>Flour Albus</i>	10
B. <i>Vaginal Hygiene</i> Pada Ibu Hamil	17
C. Hubungan <i>Vaginal Hygiene</i> dengan <i>Flour Albus</i>	18
D. Pandangan Islam Terkait <i>Vaginal Hygiene</i> dan <i>Flour Albus</i> ..	21
E. Kerangka Teori	26
F. Kerangka Konsep.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Etika Penelitian	28

B. Desain Penelitian.....	28
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
D. Populasi dan Sampel.....	29
E. Variabel Penelitian.....	30
F. Instrumen Penelitian.....	30
G. Pengolahan Data.....	32
H. Analisis Data.....	33
I. Alur Penelitian.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian	35
B. Pembahasan.....	44
C. Keterbatasan Penelitian.....	57
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Table 1. 1 Definisi Operasional	5
Table 1. 2 Kajian Pustaka.....	7
Tabel 4. 1 Distribusi Responden berdasarkan Karakteristik Ibu Hamil di Puskesmas Tamangapa Periode Maret-Mei tahun 2024	35
Tabel 4. 2 Distribusi Responden berdasarkan Variabel Kejadian <i>Flour Albus</i> pada Ibu Hamil di Puskesmas Tamangapa Periode Maret-Mei tahun 2024	36
Tabel 4. 3 Hasil Pewarnaan Gram pada Ibu Hamil di Puskesmas Tamangapa Periode Maret-Mei tahun 2024.....	36
Tabel 4. 4 Distribusi Responden berdasarkan Variabel <i>Vaginal Hygiene</i> pada Ibu Hamil di Puskesmas Tamangapa Periode Maret-Mei tahun 2024	38
Tabel 4. 5 Distribusi Perilaku <i>Vaginal Hygiene</i> pada Ibu Hamil di Puskesmas Tamangapa Periode Maret-Mei tahun 2024	39
Tabel 4. 6 Analisis Hubungan <i>Vaginal Hygiene</i> dengan Kejadian <i>Flour Albus</i> pada Ibu Hamil di Puskesmas Tamangapa Periode Maret-Mei tahun 2024	40
Tabel 4.7 Hubungan Perilaku <i>Vaginal Hygiene</i> dengan Kejadian <i>Flour Albus</i> pada Ibu Hamil di Puskesmas Tamangapa Periode Maret-Mei tahun 2024.....	41
Tabel 4. 8 Hasil Uji Bivariat Perilaku <i>Vaginal Hygiene</i> yang Diikuti dalam Analisis Multivariat pada Ibu Hamil di Puskesmas Tamangapa Periode Maret-Mei tahun 2024	42
Tabel 4. 9 Hasil Analisis Perilaku <i>Vaginal Hygiene</i> yang Mempengaruhi Kejadian <i>Flour Albus</i> pada Ibu Hamil di Puskesmas Tamangapa Periode Maret-Mei tahun 2024	43

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Kerangka Teori	26
Bagan 2. 2 Kerangka Konsep.....	27
Bagan 3. 1 Kerangka Alur Penelitian.....	34



The Relationship Between Vaginal Hygiene Behavior and The Incidence of Fluor Albus in Pregnant Women at Tamangapa Health center

Sartika¹, Nadyah Haruna ^{2*}, Dewi Setiawati ³, Rosdianah Rahim ⁴, Fatmawati ⁵

^{1,2,3,4} School of Medicine, Alauddin Islamic State University, Makassar

⁵ Faculty of Sharia and Law, Alauddin Islamic State University, Makassar

Abstract:

Fluor albus is a condition that affects reproductive health and is experienced by a large number of women worldwide, including in Indonesia. There are many factors that influence the occurrence of fluor albus and addressing these factors will reduce the unwanted impact on mother and baby. **Objective:** Investigating the correlation between vaginal hygiene behaviours and the occurrence of flour albus in pregnant women at Tamangapa Health Centre in 2024. **Methods:** This study employs a quantitative approach and utilises a cross-sectional research methodology. The sampling technique employed in this study was incidental sampling, with a total sample size of 52 respondents. This study utilises primary data. **Results:** The study revealed that the majority of respondents, specifically 37 individuals, experienced physiological flour albus and maintained adequate vaginal cleanliness. The data analysis, conducted using non-parametric analysis with the Mann-Whitney Test, yielded a p-value of 0.000 (<0.005). **Conclusion:** The data indicate a correlation between vaginal hygiene and the occurrence of flour albus in pregnant women at Tamangapa Health Centre in 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan reproduksi didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai kondisi sejahtera secara fisik, mental dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi dan prosesnya. Kesehatan reproduksi juga membahas tentang siklus hidup serta permasalahan yang dihadapi oleh wanita. Studi yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa *flour albus* adalah salah satu dari banyak penyakit yang diderita perempuan di seluruh dunia dan masalah kesehatan reproduksi perempuan yang buruk mencapai 33% dari jumlah penyakit tersebut (Megawati, 2017).

Flour albus adalah cairan yang dikeluarkan dari alat genital wanita yang dibagi menjadi dua, yaitu *flour albus* fisiologis dan patologis. *Flour albus* fisiologis adalah keputihan yang timbul akibat proses alami dalam tubuh. Sedangkan *flour albus* patologis yaitu keputihan yang timbul karena infeksi dari jamur, bakteri dan virus (Megawati, 2017; Prianti and Trianingsih, 2021; Rosa Novianti, 2021).

Flour albus karena jamur lebih sering menyerang ibu hamil. Hal ini disebabkan pada masa kehamilan ibu hamil sangat rentan terhadap infeksi, disebabkan daya tahan ibu hamil menurun dan kebutuhan metabolisme meningkat. Kondisi lain yang menyebabkan hal ini adalah karena vagina menjadi kaya kandungan glukosa yang disebut dengan glikogen yang baik untuk pertumbuhan jamur dan bakteri (Megawati, 2017; Rosa Novianti, 2021). Terjadinya *fluor albus* pada ibu hamil karena bertambahnya hormon selama

masa kehamilan. Peningkatan kadar estrogen menyebabkan peningkatan kadar air dalam mukus serviks dan meningkatkan produksi glikogen oleh sel-sel epitel mukosa superfisial pada dinding vagina, sehingga sekret vagina bertambah banyak, kemudian mengalir keluar dan disebut sebagai *flour albus* (Oktarani, 2021). Keluarnya cairan dari serviks biasanya timbul dari infeksi dengan *Neisseria gonorrhoeae* dan *Chlamydia trachomatis*, sementara *flour albus* sering kali disebabkan oleh *Trichomonas vaginalis*, *Candida spesies* atau vaginosis bakterial. Peningkatan kandungan glikogen di vagina dapat menyebabkan glikosuria dalam kondisi asam, yang menyebabkan peningkatan angka kejadian *Candida albicans* pada wanita hamil dibandingkan dengan individu (Haruna, et al., 2023).

Wanita hamil mengalami *fluor albus* sebesar 31,6% yang disebabkan oleh jamur *Candida albicans*. Menurut WHO pada tahun 2018 bahwa sekitar 75 % perempuan di dunia pasti akan mengalami *flour albus* setidaknya sekali seumur hidupnya dan 45% akan mengalaminya dua kali atau lebih. Sedangkan wanita di Eropa yang mengalami *flour albus* sebesar 25%. Perawatan genitalia eksterna yang tidak sesuai dapat menyebabkan *flour albus*, terutama *flour albus* patologis.

Di Indonesia, pendidikan kesehatan reproduksi masih kurang, yang menyebabkan perilaku reproduksi berisiko meningkat. Hal ini dapat menyebabkan masalah reproduksi. (Prianti and Trianingsih, 2021). Di Indonesia masalah keputihan makin meningkat lebih dari 75% wanita mengalami *flour albus*, disebabkan karena suhu Indonesia yang lembab sehingga mudah terinfeksi jamur *Candida albicans*, parasit seperti cacing kremi atau kuman (*Trichomonas vaginalis*) (WHO, 2019). *Flour albus* patologis merupakan salah satu masalah pada perempuan dimana keluarnya cairan berlebih dari vagina yang bukan darah. 75 % wanita di seluruh dunia

mengalami masalah ini dan angka di Indonesia meningkat 70% setiap tahun (Musyarrofah and Prasetyo, 2023).

Menurut data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2019 salah satu keluhan yang sering dijumpai dalam klinik dan kesehatan ibu dan anak (KIA) adalah *flour albus*, 16% penderita adalah ibu hamil. Penyebab *flour albus* tersebut 16%, disebabkan oleh 53 *Candida*, 3,1% *Trichomonas* dan 40,1% bakteri. *Candida* merupakan kelompok yang paling umum ditemukan pada penderita *flour albus* (SDKI, 2019).

Insidens *flour albus* masih kurang dilaporkan karena dianggap hal yang biasa dalam kalangan masyarakat termasuk di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa. Puskesmas Tamangapa berada dalam wilayah kecamatan Manggala kota Makassar, dengan wilayah kerja yaitu kelurahan Tamangapa. Kelurahan Tamangapa terdiri dari 7 RW dan 30 RT, dengan luas wilayah 662 ha. Kecamatan Manggala memiliki jumlah kepala keluarga sangat miskin yang cukup banyak yaitu 508.

Praktek PHBS untuk wilayah kerja Puskesmas Tamangapa masih rendah jika dibandingkan dengan wilayah kerja Puskesmas lain dalam wilayah Kota Makassar (Profil kesehatan 2023). Sementara untuk layanan kesehatan ibu hamil yang mendapatkan layanan sejumlah 13.817 atau 50,03% (Laporan Kinerja Dinas Kesehatan 2023).

Penelitian oleh Nadyah (2023) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan PHBS ibu hamil dikaitkan Insidens IMS di Puskesmas Tamangapa merupakan yang terendah. Pada kondisi dimana status ekonomi yang rendah penduduk sering kali memiliki akses terbatas terhadap informasi kesehatan yang akurat, tidak memiliki akses yang memadai ke layanan kesehatan sehingga pengetahuan masyarakat tentang *flour albus* kurang.

Flour albus umumnya disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan, terutama kesehatan organ genital. Selain itu, sering dikaitkan dengan kadar keasaman daerah sekitar vagina yaitu pH vagina yang tidak seimbang. Sementara kadar keasaman vagina disebabkan oleh dua hal yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu perilaku atau kebiasaan seseorang yang tidak memperhatikan kebersihan organ reproduksinya yang sering disebut dengan *personal hygiene* (Nikmah and Widayasih, 2018). Menjaga kebersihan *personal hygiene* atau kebersihan genitalia agar tidak menjadi tempat masuk utama bakteri merupakan upaya pencegahan terjadinya infeksi pada kehamilan (Sapuri and Nurhayati, 2023).

Timbulnya masalah pada organ reproduksi karena perilaku kebersihan yang buruk. Perilaku wanita yang salah tentang *vaginal hygiene* dapat menjadi pencetus *flour albus*, perilaku tersebut seperti perilaku buang air besar (BAB) dan buang air kecil (BAK) yang buruk seperti membersihkan dengan air yang tidak bersih, salah arah saat membersihkan, memakai pembersih sabun, pewangi atau pembilas secara berlebihan, memakai celana dalam yang ketat yang tidak menyerap keringat dan jarang mengganti celana dalam. Hal ini yang dapat mengganggu keseimbangan mikroflora dan pH vagina sehingga meningkatkan risiko infeksi (Pawennei, 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian sebelumnya dengan berfokus kepada "Hubungan Perilaku *Vaginal Hygiene* dengan Kejadian *Flour Albus* Pada Ibu Hamil di Puskesmas Tamangapa Tahun 2024".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana hubungan *vaginal hygiene* dengan kejadian *flour albus* pada ibu hamil di Puskesmas Tamangapa tahun 2024?

C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (Ho)

Tidak ada hubungan antara *vaginal hygiene* dengan kejadian *flour albus* pada ibu hamil di Puskesmas Tamangapa tahun 2024.

2. Hipotesis Alternatif (Ha)

Terdapat hubungan *vaginal hygiene* dengan kejadian *flour albus* pada ibu hamil di Puskesmas Tamangapa tahun 2024.



D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Table 1. 1 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala
Variabel Independen					
1	<i>Vaginal Hygiene</i>	Perilaku yang dilakukan untuk memelihara kebersihan area genitalia dengan baik dan benar pada ibu hamil dengan cara mencuci tangan sebelum membersihkan vagina, membersihkan vagina dari arah depan (vagina) ke belakang (anus), mengganti pakaian dalam 2-3 kali sehari, tidak menggunakan celana ketat dan penggunaan air bersih.	Kuesioner (Modifikasi dari penelitian Usman, B.P.R. 2013)	<i>Vaginal hygiene</i> baik =1-11 <i>Vaginal hygiene</i> cukup=12-22 <i>Vaginal hygiene</i> kurang=23-33	Ordinal

Variabel Dependen					
2	<i>Flour albus</i>	Keluarnya sekret dari vagina berupa lendir bening, tidak berbau, tidak gatal, atau lendir berwarna, berbau dan gatal yang dialami oleh responden.	Hasil pemeriksaan sekret vagina	1. Fisiologis (berwarna bening, tidak gatal dan tidak bau) 2. Patologis (berwarna putih, kuning, abu-abu, kehijauan, terasa gatal dan bau)	Nominal

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Tamangapa untuk mengetahui hubungan *vaginal hygiene* dengan kejadian *flour albus* patologis pada ibu hamil.

E. Kajian Pustaka

Table 1. 2 Kajian Pustaka

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Jumlah Sampel	Cara Pengukuran	Hasil
1	Nurhasanah, Nyna Puspita Ningrum, Nina Hidayatun Nikmah/2023	Faktor-Faktor Penyebab Kejadian <i>Flour Albus</i> Patologis di Wilayah Kerja Puskesmas Klampis	Observasional analitik dengan pendekatan <i>case control</i>	43 sampel	Kuesioner	<i>Vaginal hygiene</i> kurang terdapat 20 yang mengalami <i>flour albus</i> patologis berat dan 3 <i>flour albus</i> patologis ringan. <i>Vaginal hygiene</i> yang cukup terdapat 1 <i>flour albus</i> patologis dan 15 <i>flour albus</i> patologis ringan. Vaginal yang baik terdapat 4 <i>flour albus</i> patologis ringan.
2	Linda Hardianti Sapuri, Nurhayati/2023	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Personal Hygiene</i>	Jenis penelitian analitik yaitu survei	320 sampel	Wawancara	57 responden dengan sikap positif terdapat 56 (98,2%) responden praktik <i>personal hygiene</i> dalam

		Pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Rappokalling Kota Makassar				kategori baik, 30 responden dengan sikap negatif terdapat 30 (100%) responden praktik <i>personal hygiene</i> dalam kategori cukup
3	Rosa Novianti, Siti Haeriyah/2021	Hubungan Perilaku <i>Personal Hygiene</i> Dengan Keputusan Pada Ibu Hamil di PMB Kota Tangerang Tahun 2021	Penelitian kuantitatif desain analitik dengan metode <i>cross sectional</i>	53 sampel	Kuesioner <i>personal hygiene</i>	53 responden terdapat perilaku <i>personal hygiene</i> kurang baik 37 responden(69,8%). Perilaku <i>personal hygiene</i> baik 16 responden(30,2%)

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan *vaginal hygiene* dengan kejadian *flour albus* pada ibu hamil di Puskesmas Tamangapa tahun 2024.

2. Tujuan Khusus Penelitian

- a. Untuk mengetahui distribusi perilaku *vaginal hygiene* pada ibu hamil.
- b. Untuk mengetahui distribusi golongan *flour albus*.
- c. Untuk mengetahui hubungan *vaginal hygiene* terhadap kejadian *flour albus*.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang penelitian dan pengetahuan tentang hubungan *vaginal hygiene* dengan kejadian *flour albus* pada ibu hamil.

2. Bagi Institusi

Sebagai bahan masukan keputakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang dapat dijadikan sebagai informasi bagi riset maupun penelitian selanjutnya dengan variabel yang luas.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi tambahan kepada masyarakat tentang hubungan *vaginal hygiene* dengan kejadian *flour albus* pada ibu hamil.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. *Flour Albus*

1. Definisi

Flour albus atau keputihan merupakan tanda dan gejala yang ditandai dengan keluarnya cairan dari alat kelamin wanita yang tidak berupa darah di luar kebiasaan, baik berbau ataupun tidak, serta disertai rasa gatal setempat. Cairan yang keluar kadang-kadang cair, lengket dan kental. *Flour albus* dapat berupa fisiologis maupun patologis. *Flour albus* yang abnormal berwarna keputihan, kekuningan, kemerahan dan kehijauan. *Flour albus* merupakan salah satu tanda ovulasi yang terjadi di dalam tubuh dan selain itu dapat berupa salah satu tanda dari suatu penyakit (Megawati, 2017; Sikarwar, 2020; Puspitasari and Nuraeni, 2021).

2. Epidemiologi

Secara epidemiologi, sebanyak 76% orang Asia yang menghadapi masalah kesehatan reproduksi memiliki masalah terkait *flour albus*. *Flour albus* dapat mempengaruhi semua wanita kelompok usia, mulai dari usia dewasa muda hingga usia tua dan tidak mempertimbangkan status sosial ekonomi tetapi lebih banyak terjadi pada wanita dengan tingkat sosial ekonomi dan pendidikan yang buruk (Haruna, *et al.*, 2023). *Flour albus* patologis sering disebabkan oleh infeksi *Bacterial vaginosis* (BV) adalah penyebab tersering, yang terjadi pada 40% hingga 50% kasus infeksi vagina; *Vulvovaginal candidiasis* (VC), yang disebabkan oleh jamur *Candida species*, yang terjadi pada 80%-90% dari *Candida albicans* dan *Trichomoniasis*, yang disebabkan oleh *Trichomoniasis vaginalis*, yang terjadi pada 5% hingga 20% dari kasus infeksi vagina (Nadialista Kurniawan, 2021).

3. Faktor Penyebab *flour albus*

a. Infeksi pada vagina

Infeksi pada vagina dapat menyebabkan keluarnya cairan, gatal dan nyeri yang disebabkan oleh jamur (*Candida albicans*), parasit (*Trichomonas vaginalis*), bakteri (*Gonorrhea/Chlamydia*) dan virus (*Human papilloma virus*). Jenis infeksi yang terjadi pada vagina yakni *Bacterial vaginosis*, infeksi jamur dan *Trichomoniasis*. Selain itu paling umum yang menyebabkan infeksi pada vagina pada infeksi menular seksual (IMS) yaitu *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae* dan *Trichomonas vaginalis*. Infeksi pada vagina tidak hanya disebabkan oleh IMS. Faktor lain seperti ketidakseimbangan bakteri pada vagina, perubahan hormonal dan bahan iritan seperti produk *douche* atau wewangian (Haruna, Hatta, Hamid and Madjid, 2023).

Bacterial vaginosis merupakan gangguan vagina yang sering terjadi ditandai dengan keputihan dan bau tak sedap. Hal ini disebabkan oleh *Lactobacillus* menurun, bakteri patogen (penyebab infeksi) meningkat dan pH vagina meningkat (Megawati, 2017). Infeksi jamur yaitu keluarnya cairan yang berwarna putih atau kekuningan, konsistensi seperti keju disertai rasa gatal, biasanya disebabkan oleh jamur *Candida*. Infeksi kuman *Trichomonas* jenis ini ditandai dengan keluarnya cairan berwarna kehijauan, berbusa disertai rasa gatal. Infeksi bakterial vaginosis, ditandai dengan keluarnya cairan berwarna keabu-abuan dan berbau. *Flour albus* akibat infeksi yang terjadi pada masa kehamilan akan meningkatkan risiko persalinan prematur dan janinnya juga berisiko mengalami infeksi. Persalinan prematur banyak disebabkan oleh ketuban pecah sebelum waktunya yang diakibatkan oleh infeksi *flour albus* yang tidak diobati, karena jika tidak mendapatkan pengobatan dapat menyebabkan perlunakan dalam leher rahim, sehingga dapat timbul kontraksi sebelum waktunya. Wanita dengan infeksi akan melahirkan lebih awal

dibandingkan wanita yang tidak memiliki infeksi. (Megawati, 2017; Rahim *et al.*, 2023).

Pada infeksi *Chlamydia* dapat terjadi keguguran hingga persalinan sebelum waktunya. Infeksi virus *herpes simpleks* dapat menyebabkan radang pada otak bayi (ensefalitis). Infeksi jamur *Candida sp* dapat meningkatkan resiko terjadinya epilepsi. Infeksi virus HPV dapat menyebabkan beberapa penyakit salah satunya terjadinya kanker serviks. Gejala klinis yang dapat timbul akibat kanker serviks antara lain perdarahan vagina yang tidak normal, yaitu pendarahan ketika berhubungan seksual, *pasca-menopause* dan di luar siklus haid, *vaginal discharge* yang berwarna keputihan, seperti nanah, berbau serta nyeri pada pinggul.

b. Faktor *hygiene* yang tidak baik

Kebersihan daerah vagina yang jelek dapat menyebabkan adanya *flour albus*. Hal ini terjadi karena kelembaban vagina yang meningkat sehingga bakteri patogen penyebab infeksi mudah menyebar. *Flour albus* yang abnormal banyak dipicu oleh cara wanita dalam menjaga kebersihan dirinya, terutama alat kelamin. Kegiatan kebersihan diri yang dapat memicu *flour albus* adalah penggunaan pakaian dalam yang ketat, cara membersihkan alat kelamin yang tidak benar, penggunaan sabun vagina yang berlebihan dan penggunaan pembalut tipis yang terus menerus di luar siklus menstruasi (Puspitasari *et al.*, 2021).

c. Penggunaan antibiotik dan pil KB

Pemakaian obat-obatan khususnya antibiotik yang terlalu lama dapat menimbulkan sistem imunitas dalam tubuh. Terlalu banyak mengonsumsi antibiotik akan menyebabkan populasi bakteri di daerah vagina ikut mati. Bakteri *lactobacillus* di daerah vagina yang bertugas menghasilkan asam laktat agar jamur tidak dapat hidup. Bila penghasil asam ini mati maka jamur akan

tumbuh subur dan dapat menyebabkan infeksi. Sedangkan penggunaan KB mempengaruhi keseimbangan hormonal wanita. Biasanya pada wanita yang mengonsumsi antibiotik timbul *flour albus* (Indriani, 2018; Saffitz, 2018).

d. Stres

Flour albus dapat terjadi pada beberapa orang yang mengalami stres berlebihan. Kehamilan merupakan salah satu komponen penyebab *flour albus* pada wanita yang disebabkan oleh produksi hormon stres yang tinggi. Otak mempengaruhi kerja semua organ tubuh, jadi jika reseptor otak mengalami kondisi stres maka dapat menyebabkan terjadinya perubahan dan keseimbangan hormon-hormon dalam tubuh dan dapat menyebabkan timbulnya *flour albus*. Stres adalah fenomena yang tidak dapat dihindari yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dihindari. Proses regulasi hormonal dipengaruhi oleh stres, yang berdampak pada perubahan fungsi fisiologis berbagai sistem tubuh, salah satunya adalah sistem reproduksi (Oetari, 2020; Haruna, *et al.*, 2023).

e. Diabetes

Diabetes adalah salah satu penyakit tidak menular yang memiliki potensi untuk menyebabkan banyak komplikasi. Gatal pada alat kelamin adalah salah satu gejala diabetes melitus yang paling umum. Meningkatnya kadar gula dalam darah dan urin akan merangsang pertumbuhan *Candida albicans*. Wanita dengan diabetes sering mengalami *flour albus* karena gula di dalam darahnya terlalu tinggi dimana bakteri normal tidak dapat berfungsi karena dinding vagina menyekresi glikogen yang lebih banyak. Gula dalam air kemih juga tertimbun pada vulva sehingga menyediakan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan jamur (Indriani, 2018; Purnomo, 2020).

4. Jenis *flour albus*

a. *Flour albus* fisiologis

Flour albus fisiologis merupakan keluarnya cairan vagina selain darah haid yang dalam keadaan normal ditandai dengan cairan berwarna bening, kadang putih kental, tidak berbau dan tanpa disertai rasa gatal, nyeri dan terbakar serta jumlahnya sedikit. *Flour albus* fisiologis dapat terjadi menjelang menstruasi, sekitar fase sekresi antara hari ke 10-16 menstruasi. *Flour Albus* yang fisiologis terjadi akibat pengaruh hormon estrogen dan progesteron yang dihasilkan selama proses ovulasi (Puspitasari and Nuraeni, 2021a).

Setelah ovulasi, terjadi peningkatan vaskularisasi dari endometrium yang menyebabkan endometrium menjadi lembab. Hormon estrogen dan progesteron juga menyebabkan lendir serviks menjadi lebih encer sehingga selama proses ovulasi timbul keputihan. Pada serviks estrogen menyebabkan mukus menipis dan basa sehingga dapat meningkatkan hidup serta gerak sperma, sedangkan progesteron menyebabkan mukus menjadi tebal, kental dan pada saat ovulasi menjadi elastis. *Flour albus* fisiologis terdiri atas cairan berupa mukus yang mengandung banyak epitel dengan leukosit yang jarang (Puspitasari and Nuraeni, 2021a).

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan *Flour albus* fisiologis adalah :

- 1) Bayi yang baru lahir kira-kira 10 hari, disebabkan oleh pengaruh hormon estrogen dari ibunya.
- 2) Masa sekitar *menarche* atau pertama kalinya haid datang, keadaan ini ditunjang oleh hormon estrogen.
- 3) Masa di sekitar ovulasi karena produksi kelenjar-kelenjar rahim dan pengaruh dari hormon estrogen serta progesteron.
- 4) Seorang wanita yang terangsang secara seksual. Rangsangan seksual ini berkaitan dengan kesiapan vagina untuk menerima penetrasi senggama,

vagina mengeluarkan cairan yang digunakan sebagai pelumas dalam senggama.

- 5) Kehamilan yang mengakibatkan meningkatnya suplai darah ke vagina dan mulut rahim, serta penebalan dan melunaknya selaput lendir vagina.
- 6) Akseptor kontrasepsi pil yang mengandung hormon estrogen dan progesteron yang dapat meningkatkan lendir serviks menjadi lebih encer.
- 7) Pengeluaran lendir yang bertambah pada wanita yang sedang menderita penyakit kronik.

b. *Flour albus* patologis


Flour albus patologis dapat terjadi pada semua infeksi alat kelamin (infeksi bibir kemaluan, liang senggama, mulut rahim, jaringan penyangga dan pada infeksi akibat penyakit menular seksual). Ciri-ciri *flour albus* patologis adalah terdapat banyak leukosit, jumlahnya banyak, timbul terus menerus, warnanya berubah (biasanya kuning, hijau, abu-abu dan menyerupai susu), disertai dengan keluhan (gatal, panas dan nyeri) serta berbau (apek, amis dan busuk). (Puspitasari and Nuraeni, 2021a). *Flour albus* patologis merupakan cairan eksudat yang mengandung banyak leukosit. Cairan ini terjadi akibat reaksi tubuh terhadap luka (jejas). Luka ini dapat berasal dari infeksi mikroorganisme seperti jamur *Candida albicans*, parasit (*Trichomonas*) dan bakteri (*E.coli*, *Staphylococcus*, *Treponema pallidum*) (Megawati, 2017).

Flour albus patologis disebabkan karena adanya jamur, bakteri dan parasit. Infeksi jamur menjadi *candida albicans*. Infeksi bakteri menjadi *Bacterial vaginosis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia trachomatis*. Infeksi parasit menjadi *Trichomonas vaginalis*. Ketiga golongan bakteri ini akan menjadi infeksi apabila tidak teratasi. Infeksi *flour albus* pada ibu hamil dapat menyebabkan ketuban menjadi tipis, lemah dan mudah pecah secara spontan,

apabila ketuban menjadi tipis maka dapat terjadi KPD, persalinan kurang bulan dan infeksi intrapartum (Jusmawati, Dewi Setiawati, 2022).

5. Patogenesis

Fluor albus merupakan keadaan yang terjadi secara fisiologis dan dapat menjadi *fluor albus* yang patologis karena terinfeksi kuman penyakit. Sekresi vagina fisiologis terdiri atas lendir serviks (transudat dari epitel skuamous vagina) dan sel skuamous vagina yang terkelupas (Oktarina, 2021). Suasana area vagina normal ditandai dengan adanya hubungan dinamis antara *Lactobacillus acidophilus* (flora normal) dengan flora endogen lainnya, estrogen, glikogen, pH vagina dan metabolit lainnya. *Lactobacillus acidophilus* menghasilkan endogen peroksida yang bersifat toksik terhadap bakteri patogen. Adanya pengaruh estrogen pada epitel vagina, produksi glikogen, *lactobacillus* dan produksi asam laktat mengatur pH vagina sekitar 3,8-4,5 yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri lainnya. Pada kondisi tertentu, pH vagina bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari normal. Jika pH vagina naik (lebih basa) mengakibatkan kuman penyakit mudah berkembang dan hidup subur serta menginfeksi vagina (Oktarani, 2021)



6. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan *flour albus* sebaiknya dilakukan sedini mungkin untuk menghindari komplikasi sekaligus untuk menyingkirkan adanya penyebab lain seperti kanker leher rahim yang memiliki gejala *flour albus* berupa sekret encer, berwarna merah muda, coklat, mengandung darah atau hitam serta berbau busuk (Megawati, 2017). Penatalaksanaan *flour albus* dilakukan tergantung pada penyebabnya. Umumnya obat-obatan untuk mengatasi penyebab dan mengurangi keluhan. Misalnya diberikan obat golongan flukonazol untuk mengatasi infeksi jamur dan golongan metronidazol untuk mengatasi infeksi bakteri dan parasit. Sediaan obat yang diberikan dapat berupa sediaan oral (berupa pil, tablet, kapsul), sediaan topikal seperti krim yang dioleskan dan uvula yang dimasukkan ke dalam liang vagina. Pada penderita yang sudah memiliki pasangan, sebaiknya pasangannya juga diberi pengobatan, serta diberi anjuran untuk tidak berhubungan seksual selama dalam pengobatan (Djuanda, Hamzah and Aisah, 2018).

B. *Vaginal Hygiene Pada Ibu Hamil*

1. Definisi

Vaginal hygiene adalah upaya seseorang untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri untuk memperoleh kesehatan fisik dan psikologis. Perawatan genitalia adalah salah satu jenis dari *vaginal hygiene* yang diperlukan untuk kenyamanan, keamanan dan kesehatan individu. Tujuan perawatan genitalia adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ibu hamil tentang *vaginal hygiene* selama kehamilan serta meningkatkan kesadaran ibu hamil untuk selalu dapat menjaga kebersihan diri untuk mencegah terjadinya infeksi dan mempertahankan kebersihan genitalia. (Indriani, 2018; Sapuri and Nurhayati, 2023).

2. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada *Vaginal Hygiene* Ibu Hamil

Kesehatan organ reproduksi sangat penting untuk dijaga pada wanita waktu hamil. Sehingga seorang wanita harus tetap menjaga kebersihan dirinya terutama menjaga organ reproduksi wanita yaitu kesehatan vagina. Organ intim wanita sangat sensitif terhadap adanya infeksi karena bagian tersebut merupakan bagian tubuh yang tertutup dan ketika mengeluarkan banyak keringat maka sangat mudah berkeringat dan lembab, sehingga mikroorganisme yang jahat seperti jamur mudah berkembang biak yang akhirnya menimbulkan infeksi (Saffitz, 2018). Pada organ intim wanita sebenarnya terdapat banyak mikroorganisme yang disebut sebagai flora vagina dari golongan bakteri *lactobacillus*. Mikroorganisme tersebut akan menjaga kestabilan pH yang berguna untuk melindungi organ intim dari infeksi bakteri berbahaya.

C. Hubungan *Vaginal Hygiene* dengan *Flour Albus*

Higienitas vagina adalah upaya seseorang untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri untuk mencapai kesejahteraan fisik dan psikologis. Untuk kenyamanan, keamanan dan kesehatan individu, higienitas vagina diperlukan. Perawatan genitalia adalah salah satu jenis higienitas vagina yang bertujuan untuk mencegah infeksi, menjaga kebersihan genitalia, meningkatkan kenyamanan dan mempertahankan kebersihan. Jika vagina tidak terjaga kebersihannya akan menyebabkan flora normal yang ada berkembang dan menyerang sel vagina (Indriani, 2018).

Berikut ini adalah cara memelihara kebersihan organ genitalia pada wanita:

- 1) Menjaga kebersihan organ genitalia eksterna dengan cara membasuhnya menggunakan air bersih, terutama setelah buang air besar dan buang air

kecil. Cara membasuh yang benar adalah dari arah depan (vagina) ke belakang (anus). Sehingga kotoran tidak masuk ke dalam vagina dan mencegah kuman ataupun bakteri masuk ke dalam vagina. Cara membasuh yang salah, misalnya dari arah belakang ke depan, akan menyebabkan mikroorganismenya yang ada di sekitar anus terbawa ke vagina (Indriani, 2018; Pamudji et al., 2019.)

- 2) Meringankan organ genitalia eksterna menggunakan handuk bersih dan tidak bertukar handuk. Handuk merupakan media penyebaran bakteri, jamur dan parasit. Handuk yang telah terkontaminasi bakteri, jamur dan parasit apabila digunakan bisa menyebabkan kuman tersebut menginfeksi pengguna handuk tersebut sehingga gunakan handuk untuk satu orang (Puspitasari and Nuraeni, 2021)
- 3) Menyiram kloset duduk terlebih dahulu sebelum digunakan untuk mencegah infeksi mikroorganismenya yang menempel pada kloset.
- 4) Meminimalkan frekuensi penggunaan sabun pembersih vagina. Pembersih vagina mengandung banyak bahan kimia yang dapat merusak kulit dan lingkungan. Penggunaan antiseptik yang dijual di pasaran akan sangat mengganggu ekosistem vagina, terutama pH dan kehidupan bakteri baik. Bakteri jahat dapat berkembang dengan mudah dan menyebabkan penyakit vagina yang ditandai dengan keputihan jika pH terganggu. Bakteri baik dan jahat ada di vagina yang sehat. Sehingga vagina tidak membutuhkan bantuan dari luar, keseimbangan kedua jenis bakteri ini menjaga tingkat keasaman lingkungan yang ada. Selain itu, rekayasa eksternal dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri berbahaya yang berlebihan, yang dapat menyebabkan infeksi atau *bacterial vaginosis* (Trisetyaningsih and Febriana, 2019; Nur Cholifah, Kusumawardhani and Azizah, 2021)

- 5) Mencuci tangan sebelum menyentuh vagina untuk menghindari masuknya bakteri atau kuman dari tangan. Tangan dapat menjadi perantara dari kuman penyebab infeksi. Mencuci tangan sebelum menyentuh alat kelamin dapat menghindarkan perpindahan kuman yang menyebabkan infeksi.
- 6) Penggunaan air bersih setelah buang air besar, buang air kecil dan mandi. Air yang bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan yaitu syarat fisik seperti air tidak berwarna, tidak berbau, jernih dengan suhu dibawah suhu udara sehingga menimbulkan rasa nyaman, syarat kimia seperti air tidak tercemar secara berlebihan oleh zat kimia, terutama yang berbahaya bagi kesehatan dan syarat bakteriologis yaitu air tidak mengandung suatu mikroorganisme (Lestari, Rahim and Sakinah, 2022).
- 7) Mengganti pakaian dalam minimal 2-3 kali sehari untuk menjaga kelembaban vagina. Mengganti celana dalam setidaknya dua kali sehari untuk menjaga kebersihan dan menghindari bertukar pakaian dalam dengan anggota keluarga lain, karena setiap orang memiliki kondisi kelamin yang berbeda. Selain itu, pilih bahan celana yang mudah menyerap keringat karena jika tidak, jamur dapat menempel di alat kelamin. Studi menunjukkan bahwa mengganti celana dalam kurang dari dua kali sehari meningkatkan risiko infeksi jamur.
- 8) Menggunakan pakaian dalam dengan bahan yang menyerap keringat, seperti katun, sehingga organ genitalia tidak terlalu lembab. Celana ketat dapat menyebabkan alat kelamin menjadi hangat dan lembab. Alat kelamin yang lembab dapat meningkatkan kolonisasi dari bakteri, jamur, dan parasit. Peningkatan kolonisasi dari kuman tersebut dapat

meningkatkan infeksi yang bisa memicu *flour albus*, maka hindari memakai celana ketat terlalu lama.

- 9) Mandi dua kali sehari, yaitu pagi dan malam. Untuk membersihkan vagina dengan benar, dapat mandi setidaknya dua kali sehari. Tubuh yang berkeringat, termasuk vagina, dapat dibersihkan setiap kali mandi untuk mencegah bakteri masuk ke dalam vagina.

D. Pandangan Islam Terkait Vaginal Hygiene dan Flour Albus

Kebersihan sangat penting bagi kehidupan manusia sampai-sampai Allah mencintai mereka yang selalu bertaubat dan tetap bersih. Islam memiliki pegangan Al-Qur'an dan hadits berkenaan dengan urgensi menjaga kebersihan. Dalam hal ini kebersihan dalam arti luas mencakup jasmani dan rohani serta lingkungan sekitar.

Sebagaimana terdapat pada firman Allah swt dalam QS Al A'la/87:14-17 yang berbunyi:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى - وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى - بَلْ تُؤَثِّرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا - وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى

Terjemahnya:

Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman. Dan mengingat nama tuhan, lalu dia shalat. Sedangkan kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal (Departemen Agama, 2019)

Dalam tafsir Al-Mishbah ayat 14-15 tersebut memberikan peringatan Allah bahwa "Sungguh telah beruntunglah orang yang bersungguh-sungguh menyucikan diri dan mengingat dengan hati serta menyebut nama Tuhannya dengan lidah, lalu dia shalat. Kata (أَفْلَحَ) diambil dari kata al-falah

(keberuntungan) yang berarti memperoleh apa yang diharapkan dan hal tersebut tentu melahirkan kebahagiaan. Dari uraian ayat tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan (تَزَكَّى) tazakka yakni bersungguh-sungguh menyucikan diri dan kata (ذَكَرَ) dzakara dapat berarti menyebut dengan lidah juga menghadirkan sesuatu dalam benak atau memantapkan kehadirannya. Ayat 15 menggambarkan bahwa seseorang yang mengambil manfaat dari peringatan-peringatan Allah selalu menyadari kehadiran Allah swt. dalam jiwanya dengan segala sifat-sifat-Nya Yang Maha Agung, menyadari kebesaran dan kesempurnaan-Nya, kesadaran yang pada akhirnya nampak pada sikap dan tingkah lakunya. Kehadiran Allah dalam jiwa mengantar untuk mengadakan hubungan dengan-Nya dalam bentuk doa, shalat dan sebagainya dan inilah yang dimaksud dengan kata (فَصَلِّ) fa shalla. Kata shalat dari segi bahasa berarti doa yang mengandung makna bahwa yang melakukannya benar-benar menyadari kebutuhannya kepada Allah, menyadari betapa ia harus menyandarkan diri kepada-Nya dan menyadari bahwa hanya Allah semata yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya (M Quraish Shihab, 2002).

Ayat 14-15 menguraikan keberuntungan dan cara perolehannya. Pada ayat 16-17 dijelaskan bahwa sering kali tidak melakukan perbuatan yang membawa keberuntungan, bahkan senantiasa mengutamakan kehidupan dunia dari pada kehidupan akhirat, padahal akhirat lebih baik dengan aneka kenikmatannya yang tidak terlukiskan dan lebih kekal dibandingkan dengan kehidupan dunia ini. Al-Qur'an ketika menguraikan sifat kesementaraan dunia dan kedekatannya bukan bermaksud meremehkan kehidupan dunia atau menganjurkan untuk meninggalkan dan tidak memperhatikannya, tetapi mengingatkan manusia akan kesementaraan itu sehingga tidak hanya berusaha memperoleh kenikmatan dan gemerlap duniawi serta mengabaikan

kehidupan yang kekal. Hal ini terbukti dengan anjuran al-Qur'an menjadikan dunia sebagai sarana memperoleh kebahagiaan akhirat. Dunia adalah arena kebenaran bagi yang menyadari hakikatnya, ia adalah tempat dan jalan kebahagiaan bagi yang memahaminya. Dunia adalah arena kekayaan bagi yang menggunakannya untuk mengumpulkan bekal perjalanan menuju keabadian, serta aneka pelajaran bagi yang merenung dan memperhatikan fenomena serta peristiwa-peristiwanya. Jika demikian ayat 16 ini tidak ditujukan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan Allah, ayat tersebut bukan juga ancaman terhadap mereka yang berusaha menghimpun kebahagiaan dunia dan akhirat, tetapi ditujukan kepada mereka yang mengabaikan kehidupan akhirat atau mementingkan dunia semata-mata. Kata (خَيْرٌ) khair/lebih baik dan (أَبْقَى) abqa/lebih kekal keduanya berbentuk superlatif, memberi kesan perbandingan dengan kehidupan duniawi, surga lebih baik dan kekal dibanding dengan kenikmatan dunia. Ini berarti bahwa kenikmatan dunia pun mempunyai segi kebajikannya, namun kehidupan di akhirat kelak, jauh lebih baik dan lebih kekal (M Quraish Shihab, 2002).

Dijelaskan dalam QS al-A'la diatas bahwa Allah swt memerintahkan kepada umatnya agar selalu membersihkan diri ketika akan melakukan ibadah. Dan hendaknya mementingkan kehidupan akhirat yang sifatnya kekal. Maka Allah swt menggolongkan orang-orang tersebut ke dalam golongan yang beruntung. Kebersihan termasuk salah satu pokok dalam memelihara kelangsungan hidup makhluk bernyawa. Konsep kebersihan manusia sebagai makhluk yang berakal bukan hanya sekedar fisik, namun juga dengan kebersihan jiwa, hati dan spiritual (Agustina, 2021).

Selain kebersihan, makanan yang dikonsumsi ibu hamil berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan janin. Tubuh ibu yang mengandung memerlukan makanan kaya protein, vitamin, mineral terutama zat besi. Dalam islam, konsep makan yang dikonsumsi bukan hanya bergizi tetapi halal dan thayyib. Menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi makan dan minum yang halal dan thayyib merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Sebagaimana terdapat pada firman Allah swt dalam QS Al-Baqarah/2:168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (Departemen Agama, 2019).


Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa seruan kehalalan makanan pada ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia, apakah beriman kepada Allah SWT. atau tidak. Namun demikian, tidak semua makanan dan minuman yang halal otomatis thayyib dan tidak semua yang thayyib adalah halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada yang halal dan baik untuk seseorang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun baik untuk yang lain. Makanan atau aktivitas yang berkaitan dengan jasmani, seringkali digunakan setan untuk memperdaya manusia, karena itu ayat ini mengingatkan, Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; Setan mempunyai jejak langkah. Ia menjerumuskan manusia langkah demi langkah, tahap demi tahap. Langkah hanyalah jarak antara dua kaki sewaktu berjalan, tetapi bila tidak disadari, langkah demi langkah dapat menjerumuskan ke dalam bahaya. Setan pada mulanya hanya mengajak

manusia melangkah selangkah, tetapi langkah itu disusul dengan langkah lain, sampai akhirnya masuk sampai ke neraka (M. Quraish Shihab, 2002).

Al-Qur'an memberikan petunjuk tentang makanan bergizi dengan istilah *halalan thayyiban*. Halal adalah syarat pertama makanan bergizi menurut Al-Qur'an yang mengandung arti ganda, yakni tidak diharamkan fiqih dan diperoleh dari nafkah halal atau tidak melanggar hukum. Sedangkan syarat kedua makanan tersebut hendaknya *thayyib* atau baik, yaitu makanan yang sehat, proporsional dan aman. Oleh karena itu, dalam memilih makan sebaiknya memakan makanan yang halal dan baik yang bermanfaat untuk kesehatan ibu sehingga akan menunjang kesehatan bagi bayi yang dikandungnya (Muzakki, 2021).


Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Tidak hanya terbatas dari gangguan secara fisik, mental dan sosial. Kesehatan dipandang sebagai alat atau sarana untuk hidup produktif, dengan demikian, upaya kesehatan yang dilakukan, diarahkan pada upaya yang dapat mengarahkan masyarakat mencapai kesehatan yang cukup agar dapat hidup produktif. Dari perspektif kesehatan, fungsi makanan selain sebagai sumber energi, juga memiliki peran dalam rantai penyebaran penyakit. Perlunya dilakukan sanitasi makanan yang sesuai agar dapat terlindungi dari bahaya penyakit akibat makanan yang terkontaminasi bakteri atau organisme penyebab penyakit lainnya (Fitriani, 2022).

E. Kerangka Teori



Bagan 2. 1 Kerangka teori

F. Kerangka Konsep



Keterangan :

: Variabel independen yang diteliti

: Variabel independen yang tidak diteliti

: Variabel dependen

————— : Hubungan yang diteliti

----- : Hubungan yang tidak diteliti

Bagan 2. 2 Kerangka konsep

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Etika Penelitian

Peneliti mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian kepada komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah mendapatkan *ethical clearance* maka peneliti harus memperhatikan beberapa hal lainnya seperti :

1. Membawa surat pengantar kepada pihak terkait sebagai bentuk permohonan izin untuk melakukan penelitian.
2. Menghormati menjaga privasi subjek penelitian dengan tidak mencantumkan identitas lengkap atau nomor rekam medik pasien saat proses pengambilan data. Peneliti bisa menggunakan inisial sebagai pengganti identitas pasien.
3. Peneliti tidak akan memaksa ataupun mengintervensi subjek penelitian dalam pengambilan data.
4. Memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian *analitik observasional* dengan menggunakan desain penelitian *Cross Sectional* untuk menganalisis Hubungan antara *vaginal hygiene* dengan kejadian *flour albus* pada ibu hamil di Puskesmas Tamangapa tahun 2024.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Puskesmas Tamangapa. Penelitian dilakukan pada bulan Maret-Mei tahun 2024.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang melakukan ANC di Puskesmas Tamangapa .

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan teknik *Accidental sampling* yaitu sesuai dengan sampel yang bersedia dan yang ada pada saat dan waktu tertentu. Besar sampel yang akan diambil berdasarkan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{60}{1 + 60 \times 5\%^2}$$

$$n = \frac{60}{1 + 60 \times 0,05^2}$$

$$n = \frac{60}{1 + (60 \times 0,0025)}$$

$$n = \frac{60}{1 + 0,15}$$

$$n = \frac{60}{1,15}$$

$$n = 52$$

n = Jumlah sampel yang dicari

N = Jumlah populasi

e = Margin eror yang ditoleransi

Adapun kriteria inklusi dan kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah:

a. Kriteria inklusi

- 1.) Ibu hamil yang bersedia memeriksakan sekret vagina
- 2.) Ibu hamil yang bersedia mengisi kuesioner
- 3.) Ibu hamil trimester 2 dan 3

b. Kriteria eksklusi

- 1.) Ibu hamil yang memiliki riwayat diabetes mellitus
- 2.) Ibu hamil dalam keadaan hiperemesis gravidarum

E. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Variabel dependen atau terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat yang ada dalam penelitian ini adalah kejadian *flour albus* patologis pada ibu hamil.

2. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini *vaginal hygiene* pada ibu hamil.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kuesioner *vaginal hygiene*
- b. Pemeriksaan swab vagina

1. Alat

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kapas lidi steril
- b. Kaca objek
- c. Lampu spiritus/bunsen
- d. Penjepit
- e. Alat tulis
- f. Tisu
- g. Pipet tetes
- h. Korek api
- i. Rak pewarnaan Gram
- j. APD (Masker, handscoon)

2. Bahan

Adapun bahan yang diperlukan pada penelitian ini adalah

- a. Gentian violet
- b. Cairan lugol
- c. Alkohol 96%
- d. Safranin
- e. Minyak imersi
- f. Aquades

3. Prosedur pemeriksaan laboratorium

- a. Pembuatan preparat

Sebelum pewarnaan gram dilakukan pembuatan preparat terlebih dahulu. *Specimen* dari swab vagina diambil dari swab transport amies setelah itu kemudian dilakukan apusan secara langsung pada kaca objek lalu ratakan

dan sediaan jangan terlalu tebal, setelah preparat selesai dibuat kemudian lakukan fiksasi diatas api dengan melewati preparat beberapa kali.

b. Pewarnaan Gram

- 1.) Warna pertama teteskan gentian violet selama 1 menit, lalu bilas pakai aquades
- 2.) Teteskan lugol selama 1 menit, lalu bilas dengan aquades
- 3.) Zat warna ungu dilunturkan dengan alkohol beberapa detik lalu bilas dengan aquades
- 4.) Pewarnaan terakhir yaitu safranin selama 1 menit, kemudian bilas dengan aquades
- 5.) Setelah preparat kering berikan minyak emersi dan siap diamati dibawah mikroskop.

G. Pengolahan Data

Data hasil penelitian yang telah dihasilkan akan diproses dengan *editing, coding, tabulating*, dan analisis data.

1. Pengeditan data (*Editing*)

Tahap pertama dalam pengolahan data adalah melakukan pemeriksaan terhadap catatan hasil observasi. Peneliti harus memeriksa kelengkapan, kebenaran serta kejelasan data-data yang didapatkan.

2. Pengkodean dan transformasi data (*Coding*)

Tahap *coding* adalah kegiatan merubah data yang berbentuk huruf menjadi angka atau bilangan. Tahap ini akan memberikan kode terhadap catatan observasi peneliti. Tujuan dari tahap ini adalah mempermudah pengolahan data.

3. Tabulasi data (*Tabulating*)

Langkah *tabulating* adalah tahap untuk mempersiapkan informasi yang telah diperoleh peneliti untuk diolah dengan merancang tabel analisis.

H. Analisis Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel beserta penjelasannya. Untuk mengolah data tersebut, analisis data yang digunakan adalah *Statistical Package for The social Sciences* (SPSS). Adapun data yang dianalisis :

1. Analisis univariat

Analisis univariat adalah analisis data yang dilakukan untuk melihat frekuensi dan distribusi setiap variabel. Analisis univariat memperlakukan semua variabel sebagai variabel dependen karena tidak menganalisis hubungan antara kedua variabel yang ada.


2. Analisis bivariat

Analisis bivariat merupakan metode analisis yang menguji antara korelasi kedua variabel dalam penelitian, yaitu variabel independen dengan variabel dependen penelitian. Analisis ini menguji hipotesis peneliti. Analisis data yang digunakan adalah analisis *Nonparametric dengan Mann-Whitney Test*.

3. Analisis multivariat

Analisis multivariat bertujuan untuk mengetahui variabel independen yang lebih erat kaitanya dengan variabel dependen dengan uji *statistic* yang digunakan regresi *logistic*.

I. Alur Penelitian



Bagan 3. 1 Kerangka alur penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Tamangapa Makassar pada bulan Maret-Mei 2024. Sampel diperoleh dengan melakukan pengisian kuesioner dan pengambilan swab vagina secara langsung pada responden. Pengambilan sampel menggunakan teknik *Accidental sampling* dengan jumlah 52 sampel. Dari hasil penelitian didapatkan karakteristik sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Distribusi Responden berdasarkan Karakteristik Ibu Hamil di Puskesmas Tamangapa Periode Maret-Mei tahun 2024

Kategori	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Usia		
<20 tahun	2	3.8
20-30 tahun	36	69.2
>30 tahun	14	26.9
Usia Kehamilan		
Trimester II	12	23.1
Trimester III	40	76.9
Gravid		
1	17	32.7
2	12	23.1
3	16	30.8
4	5	9.6
6	2	3.8
Pendidikan Terakhir		
SD	13	25.0
SMP	9	17.3
SMA	20	38.5
S1	9	17.3
S2	1	1.9
Pekerjaan		
Guru	2	3.8
IRT	46	88.5
Karyawan Swasta	1	1.9
Pemulung	1	1.9
Wiraswasta	2	3.8
Total	52	100

Sumber: Data Primer, 2024

1. Analisis Univariat

Analisis univariat bertujuan untuk melihat distribusi dari variabel independen dan variabel dependen. Pada penelitian ini jumlah responden adalah 52 orang.

a. Variabel Dependen

Tabel 4. 2 Distribusi Responden berdasarkan Variabel Kejadian *Flour Albus* pada Ibu Hamil di Puskesmas Tamangapa Periode Maret-Mei tahun 2024

Kategori	Frekuensi (n)	Persentase (%)
<i>Flour Albus</i> Fisiologis	37	71.2
<i>Flour Albus</i> Patologis	15	28.8
Total	52	100

Sumber: Data Primer, 2024

Tabel 4.2 menunjukkan hasil bahwa dari 52 responden ditemukan sebanyak 37 (71,2%) responden mengalami *flour albus* fisiologis dan sebanyak 15 (28,8%) responden mengalami *flour albus* patologis.

Tabel 4. 3 Hasil Pewarnaan Gram pada Ibu Hamil di Puskesmas Tamangapa Periode Maret-Mei tahun 2024


Hasil Pewarnaan	<i>Flour Albus</i> Patologis		<i>Flour Albus</i> Fisiologis		Total	
	n	%	n	%	n	%
Bakterial Vaginosis	8	15.4	0	0	8	15.4
Non Bakterial Vaginosis	7	13.5	37	71.2	44	84.6
Total	15	28.8	37	71.2	52	100

Sumber: Data Primer, 2024

Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa dari 52 sampel terdapat *flour albus* patologis sebanyak 15 (28.8%) responden dan 37 (71.2%) responden *flour albus* fisiologis. Dari hasil pewarnaan gram ditemukan *clue cell* yang menandakan responden mengalami *Bacterial vaginosis*. Pada *flour albus* patologis ditemukan 8 (15.4%) responden yang terdapat BV dan sebanyak 7 (13.5%) responden ditemukan yang tidak BV. Sedangkan pada *flour albus*

fisiologis ditemukan sebanyak 0 (0%) responden yang BV dan sebanyak 37 (71,2%) responden yang tidak BV.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan gambaran hasil morfologi pewarnaan gram swab vagina pada Ibu Hamil di Puskesmas Tamangapa Periode Maret-Mei tahun 2024.



Gambar 4.1 hasil morfologi apusan swab vagina ibu hamil :

- a. *coccus* gram positif
- b. *coccus* gram negatif
- c. basil gram negatif
- d. basil gram positif
- e. *clue cell*

Clue cell merupakan petunjuk adanya *bacterial vaginosis* (Yi, Sudigdoadi and Susiarno, 2019).

b. Variabel Independen

Tabel 4. 4 Distribusi Responden berdasarkan Variabel *Vaginal Hygiene* pada Ibu Hamil di Puskesmas Tamangapa Periode Maret-Mei tahun 2024

Kategori	Frekuensi (n)	Persentase (%)
<i>Vaginal hygiene</i> baik (1-11)	16	30.8
<i>Vaginal hygiene</i> cukup (12-22)	27	51.9
<i>Vaginal hygiene</i> kurang (23-33)	9	17.3
Total	52	100

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan sebanyak 16 (30,8%) responden mengalami *vaginal hygiene* baik, sebanyak 27 (51.9%) responden mengalami *vaginal hygiene* cukup dan sebanyak 9 (17.3%) responden mengalami *vaginal hygiene* kurang.

Terdapat 11 pertanyaan terkait perilaku *vaginal hygiene* yang perlu diperhatikan. Berikut perilaku yang telah dinilai berdasarkan kuesioner dalam penelitian ini :

Tabel 4. 5 Distribusi Perilaku *Vaginal Hygiene* pada Ibu Hamil di Puskesmas Tamangapa Periode Maret-Mei tahun 2024

Perilaku <i>Vaginal Hygiene</i>		Frekuensi (n)	Persentase (%)
Penggunaan produk pembersih organ kewanitaan	Tidak pernah	24	46.2
	Kadang-kadang	19	36.5
	Sering	9	17.3
Membasuh alat kelamin dari belakang ke depan	Tidak pernah	29	55.8
	Kadang-kadang	21	40.4
	Sering	2	3.8
Mengeringkan alat kelamin setelah BAK atau BAB	Tidak pernah	9	17.3
	Kadang-kadang	10	19.2
	Sering	33	63.5
Menggunakan celana dalam yang ketat	Tidak pernah	31	59.6
	Kadang-kadang	18	34.6
	Sering	3	5.8
Mengganti celana dalam kurang dari dua kali sehari	Tidak pernah	42	80.8
	Kadang-kadang	5	9.6
	Sering	5	9.6
Menggunakan celana dalam selain bahan katun	Tidak pernah	42	80.8
	Kadang-kadang	10	19.2
Membersihkan vagina setelah berhubungan seksual	Tidak pernah	1	1.9
	Kadang-kadang	1	1.9
	Sering	50	96.2
Membilas kloset duduk saat mau digunakan	Tidak pernah	7	13.5
	Kadang-kadang	8	15.4
	Sering	37	71.2
Menggunakan air mengalir saat membersihkan vagina	Tidak pernah	8	15.4
	Kadang-kadang	7	13.5
	Sering	37	71.2
Mandi dua kali dalam sehari	Tidak pernah	2	3.8
	Kadang-kadang	26	50.0
	Sering	24	46.2
Penggunaan <i>pantyliner</i>	Tidak pernah	33	63.5
	Kadang-kadang	12	23.1
	Sering	7	13.5
Total		52	100

Sumber: Data Primer, 2024

2. Analisis Bivariat

Hubungan *vaginal hygiene* dengan kejadian *flour albus* pada ibu hamil di Puskesmas Tamangapa tahun 2024.

Tabel 4. 6 Analisis Hubungan *Vaginal Hygiene* dengan Kejadian *Flour Albus* pada Ibu Hamil di Puskesmas Tamangapa Periode Maret-Mei tahun 2024

<i>Vaginal Hygiene</i>	<i>Flour Albus</i>	Frekuensi (n)	p-value
	<i>Flour Albus</i> fisiologis	37	
	<i>Flour albus</i> patologis	15	0.000
	Total	52	

Sumber: Data Primer, 2024

Pada tabel 4.6 menunjukkan hasil analisis *Nonparametric* dengan *Mann-Whitney Test* ditemukan p-value 0,000 (<0,005). Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara *vaginal hygiene* dengan kejadian *flour albus* pada ibu hamil di Puskesmas Tamangapa tahun 2024.

Tabel 4. 7 Hubungan Perilaku *Vaginal Hygiene* dengan Kejadian *Flour Albus* pada Ibu Hamil di Puskesmas Tamangapa Periode Maret-Mei tahun 2024

	<i>Flour Albus</i>	Frekuensi (n)	p-value
<i>Penggunaan produk pembersih organ kewanitaan</i>	<i>Flour Albus</i> fisiologis	37	0.010
	<i>Flour albus</i> patologis	15	
Membasuh alat kelamin dari belakang ke depan	<i>Flour Albus</i> fisiologis	37	0.000
	<i>Flour albus</i> patologis	15	
Mengeringkan alat kelamin setelah BAK atau BAB	<i>Flour Albus</i> fisiologis	37	0.011
	<i>Flour albus</i> patologis	15	
Menggunakan celana dalam yang ketat	<i>Flour Albus</i> fisiologis	37	0.086
	<i>Flour albus</i> patologis	15	
Mengganti celana dalam kurang dari dua kali sehari	<i>Flour Albus</i> fisiologis	37	0.162
	<i>Flour albus</i> patologis	15	
Menggunakan celana dalam selain bahan katun	<i>Flour Albus</i> fisiologis	37	0.000
	<i>Flour albus</i> patologis	15	
Membersihkan vagina setelah berhubungan seksual	<i>Flour Albus</i> fisiologis	37	0.524
	<i>Flour albus</i> patologis	15	
Membilas kloset duduk saat mau digunakan	<i>Flour Albus</i> fisiologis	37	0.002
	<i>Flour albus</i> patologis	15	
Menggunakan air mengalir saat membersihkan vagina	<i>Flour Albus</i> fisiologis	37	0.000
	<i>Flour albus</i> patologis	15	
Mandi dua kali dalam sehari	<i>Flour Albus</i> fisiologis	37	0.000
	<i>Flour albus</i> patologis	15	
Penggunaan <i>pantyliner</i>	<i>Flour Albus</i> fisiologis	37	0.002
	<i>Flour albus</i> patologis	15	
	Total	52	

Sumber: Data Primer, 2024

Pada tabel 4.7 menunjukkan hasil analisis bivariat terkait perilaku *vaginal hygiene* dengan kejadian *flour albus*. Perilaku *vaginal hygiene* yang memiliki nilai *p-value* <0,025 diikutkan dalam analisis multivariat.

4. Analisis Multivariat

Perilaku *vaginal hygiene* yang akan diikutkan dalam uji analisis multivariat adalah yang memiliki nilai $p < 0,025$. Ketentuan dari nilai $p < 0,025$ yaitu memberi peluang bahwa dapat memberikan pengaruh yang bermakna terhadap variabel dependen. Berikut adalah tabel hasil uji bivariat.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Bivariat Perilaku *Vaginal Hygiene* pada Ibu Hamil di Puskesmas Tamangapa Periode Maret-Mei tahun 2024

Perilaku <i>Vaginal Hygiene</i>	<i>P-value</i>
Penggunaan produk pembersih organ kewanitaan	0,010
Membasuh alat kelamin dari belakang ke depan	0.000
Mengeringkan alat kelamin setelah BAK atau BAB	0.011
Menggunakan celana dalam yang ketat	0.086
Mengganti celana dalam kurang dari dua kali sehari	0.162
Menggunakan celana dalam selain bahan katun	0.000
Membersihkan vagina setelah berhubungan seksual	0.524
Membilas kloset duduk saat mau digunakan	0.002
Menggunakan air mengalir saat membersihkan vagina	0.000
Mandi dua kali dalam sehari	0.000
Penggunaan <i>pantyliner</i>	0.002

Sumber: Data Primer, 2024

Tabel 4. 9 Hasil Analisis Perilaku *Vaginal Hygiene* yang Mempengaruhi Kejadian *Flour Albus* pada Ibu Hamil di Puskesmas Tamangapa Periode Maret-Mei tahun 2024

Perilaku <i>Vaginal Hygiene</i>	P- value	RR	CI 95%
Menggunakan produk pembersih organ kewanitaan	0,350	0,149	0,003-8,048
Membasuh alat kelamin dari belakang ke depan	0,045	30,147	1,071-848,358
Mengeringkan alat kelamin setelah BAK atau BAB	0,200	0,415	0,108-1,593
Menggunakan celana dalam selain bahan katun	0,048	17,329	1,029-291,802
Membilas kloset duduk saat mau digunakan	0,946	1,139	0,026-49,845
Menggunakan air mengalir saat membersihkan vagina	0,171	2,794	0,642-12,154
Mandi dua kali dalam sehari	0,138	7,927	0,515-121,903
Penggunaan <i>pantyliner</i>	0,155	3,587	0,617-20,866

Sumber: Data Primer, 2024

Tabel 4.9 menunjukkan hasil uji multivariat dengan menggunakan uji regresi logistik dari perilaku *vaginal hygiene* yang memiliki hubungan dengan kejadian *flour albus*. Dari 8 perilaku *vaginal hygiene* yang diikutkan didapatkan perilaku *vaginal hygiene* yang memiliki peluang lebih besar berpengaruh pada kejadian *flour albus* yaitu membasuh alat kelamin dari belakang ke depan dengan Relative Risk (RR) sebesar 30,147 dengan CI 95% 1,071-848,358.

B. Pembahasan

1. Hubungan *Vaginal Hygiene* dengan Kejadian *Flour Albus* pada Ibu Hamil di Puskesmas Tamangapa Tahun 2024

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari 52 responden penelitian ibu hamil yang mengalami *flour albus* fisiologis sebanyak 37 (71,2%) responden dan ibu hamil yang mengalami *flour albus* patologis sebanyak 15 (28,8%) responden. Hasil tersebut menandakan bahwa wanita akan mengalami *flour albus* karena hal itu merupakan proses yang normal. Namun, jika *flour albus* berlangsung terus menerus dapat menunjukkan akan adanya infeksi, baik disebabkan oleh bakteri, virus maupun jamur. Untuk itu perlu untuk memperhatikan kebersihan dan kesehatan vagina, serta harus paham benar apakah *flour albus* yang dikeluarkan termasuk fisiologis atau patologis.

Berdasarkan hasil pewarnaan gram didapatkan beberapa gambaran morfologi apusan swab vagina ibu hamil yaitu *coccus* gram positif, *coccus* gram negatif, basil gram positif, basil gram negatif dan *clue cell*. Gambaran *clue cell* menandakan responden mengalami *Bacterial vaginosis*. Hasil penelitian pada tabel 4.3 menunjukkan dari 52 responden yang mengalami keputihan, terdapat 8 responden dengan kasus BV. Temuan klinis ini sejalan dengan temuan Aw Wan Yi dkk (2019) dalam penelitiannya di Jatinangor menemukan bahwa 17,9% dari 52 wanita hamil yang diteliti terdiagnosis dengan BV dan 14,3% mengalami infeksi campuran.

Pewarnaan gram terhadap cairan vagina dapat dilakukan, dan diagnosis BV didasarkan pada temuan adanya perubahan dari predominansi laktobasilus menjadi dominan. Untuk menegakkan diagnosis, diperlukan adanya 3 dari 4 kriteria Amsel: (1) Sekret homogen, putih, non inflamatorik yang melapisi dinding vagina; (2) Pemeriksaan sediaan basah dengan salin

memperlihatkan adanya clue cells; (3) pH cairan vagina di atas 4,5; (4) “whiff tes” (bau cairan vagina seperti ikan setelah penambahan larutan kalium hidroksida [KOH] 10%) positif. Karena BV tidak bersifat meradang, maka tidak terjadi peningkatan leukosit pada pemeriksaan mikroskopik. Dalam penelitian ini tidak dilakukan identifikasi spesies bakteri hanya melakukan pewarnaan gram untuk mengetahui BV berdasarkan temuan dominan bakteri dan kriteria Amsel (Rosita, 2021).

Pada kasus bakterial vaginosis ditemukan adanya perubahan bakteri predominan di vagina yang berfungsi dalam membantu mempertahankan sekresi vagina yang bersifat asam yang mengubah pH melalui efek alkalisasi antara lain adalah mukus serviks, semen, darah haid, mencuci vagina (douching), pemakaian antibiotik dan perubahan hormon saat hamil dan monopouse. Faktor-faktor ini mungkin meningkatkan pertumbuhan *Gardnerella vaginalis* (bakteri gram negatif), *Mycoplasma hominis* dan bakteri anaerob. Morfologi bakteri berbentuk gram negatif sekitar 49,9 %. Metabolisme bakteri anaerob akan dapat menyebabkan lingkungan menjadi basa yang menghambat pertumbuhan *Laktobasilus* (genus gram positif, tidak berspora, berbentuk basil) dan mendorong pertumbuhan bakteri lain. Pada bakterial vaginosis dapat terjadi simbiosis antara *G.vaginalis* sebagai pembentuk asam amino dan kuman anaerob beserta bakteri fakultatif dalam vagina yang mengubah asam amino menjadi amin sehingga menaikkan pH sekret vagina sampai suasana yang sesuai bagi pertumbuhan *G. vaginalis*. Beberapa amin diketahui menyebabkan iritasi kulit dan menambah pelepasan sel epitel dan menyebabkan sekret tubuh berbau tidak sedap yang keluar dari vagina. Basil-basil anaerob yang menyertai bakterial vaginosis diantaranya *Bacteroides bivins*, *B. Capilosus* dan *B. disiens* yang dapat diisolasi dari infeksi genitalia (Rosita *et al.*, 2022).

Berdasarkan tabel 4.5, menunjukkan sebanyak 16 (30,8%) responden memiliki *vaginal hygiene* baik, sebanyak 27 (51,9%) responden memiliki *vaginal hygiene* cukup dan sebanyak 9 (17,3%) responden memiliki *vaginal hygiene* kurang. Hasil tersebut dapat dinilai bahwa perilaku *vaginal hygiene* pada responden memiliki *vaginal hygiene* yang cukup baik.

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan hasil distribusi perilaku *vaginal hygiene* pada ibu hamil di Puskesmas Tamangapa tahun 2024. Pada pertanyaan pertama yaitu penggunaan produk pembersih organ kewanitaan. Menunjukkan hasil bahwa sebagian besar responden tidak pernah menggunakan produk pembersih organ kewanitaan yaitu sebanyak 24 (46,2%) responden. Hasil perilaku tersebut tidak meningkatkan risiko terjadinya *flour albus* patologis. Penggunaan cairan pembersih organ kewanitaan dapat memperbesar resiko terjadinya infeksi pada vagina, karena cairan tersebut dapat mengakibatkan bakteri alami pada vagina menjadi mati dan keseimbangan pH pada vagina menjadi terganggu (Trisetyaningsih and Febriana, 2019). Cairan pembersih vagina umumnya mengandung banyak bahan kimia yang dapat merusak kulit dan mengganggu ekosistem di dalam vagina terutama pH dan kehidupan bakteri baik. Jika pH terganggu maka bakteri jahat akan sangat mudah berkembang cukup banyak dan mengakibatkan seseorang dapat mengalami terjadinya *flour albus* (Nur Cholifah, Kusumawardhani and Azizah, 2021).

Pada pertanyaan kedua yaitu membasuh alat kelamin dari belakang ke depan. Pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa sebagian besar responden tidak pernah membasuh alat kelamin dari belakang ke depan yaitu sebanyak 29 (55,8%) responden. Gerakan membersihkan vagina yang salah dapat menyebabkan mudah terinfeksi oleh kuman, bakteri, jamur dan virus. Cara membersihkan vagina yang benar adalah dari arah depan ke belakang

agar kuman yang kemungkinan berada di anus tidak terbawa ke vagina yang dapat menimbulkan infeksi, peradangan dan rangsangan gatal (Abrori, 2017).

Pada pertanyaan ketiga yaitu mengeringkan alat kelamin menggunakan tisu atau handuk kering setelah BAK atau BAB. Menunjukkan hasil bahwa sebagian besar responden sering mengeringkan alat kelamin setelah BAK atau BAB yaitu sebanyak 33 (63,5%) responden. Handuk merupakan media penyebaran bakteri, jamur dan parasit. Handuk yang telah terkontaminasi bakteri, jamur dan parasit apabila digunakan bisa menyebabkan kuman tersebut menginfeksi pengguna handuk tersebut sehingga gunakan handuk untuk satu orang (Puspitasari and Nuraeni, 2021).

Pada pertanyaan keempat yaitu menggunakan celana dalam yang ketat. Menunjukkan hasil bahwa sebagian besar responden tidak pernah menggunakan celana dalam ketat yaitu sebanyak 31 (59,6%) responden. Penggunaan celana dalam ketat dapat menyebabkan vagina mudah lembab dan berkeringat. Kelembaban yang tinggi menyebabkan penambahan panas daerah organ genitalia yang bisa menimbulkan iritasi organ kewanitaan sehingga bakteri mudah berkembang biak (Abrori, 2017).

Pada pertanyaan kelima yaitu mengganti celana dalam kurang dari dua kali sehari. Menunjukkan hasil bahwa sebagian besar responden tidak pernah mengganti celana dalam kurang dari dua kali sehari yaitu sebanyak 42 (80,8%) responden. Frekuensi ganti celana dalam kurang dari 2 kali sehari meningkatkan risiko kandidiasis vaginalis dibandingkan bila ganti celana dalam 2 kali atau lebih per hari. Kondisi iklim tropis Indonesia yang panas dapat menyebabkan banyak berkeringat sehingga menyebabkan kondisi vagina lembab. Kondisi vagina yang lembab dapat merangsang pertumbuhan *Candida* atau mempermudah pertumbuhan jamur. Adanya jamur yang berlebihan dapat menyebabkan vagina bau dan gatal (Setiawan, 2018). Pada

penelitian dari Firman Setiawan (2018) terkait hubungan frekuensi pemakaian celana dalam dengan kejadian *flour albus* pada pasien yang berkunjung ke rumah sakit umum haji medan 2017. Menunjukkan bahwa frekuensi pemakaian celana dalam pasien yang mengalami *flour albus* terbanyak pada kelompok dengan frekuensi pemakaian celana dalam <2 kali perhari dengan jumlah sampel 32 orang. Hasil penelitian mendapatkan hasil $p < 0,005$ yang bermakna ada hubungan frekuensi pemakaian celana dalam dengan kejadian *flour albus*.

Pada pertanyaan keenam yaitu menggunakan celana dalam selain bahan katun. Menunjukkan hasil bahwa sebagian besar responden tidak pernah menggunakan celana dalam selain bahan katun yaitu sebanyak 42 (80,8%) responden. Celana dalam selain dari bahan katun meningkatkan risiko 3 kali lebih besar terhadap kejadian kandidiasis vaginalis dibandingkan jenis pakaian dalam dari bahan katun. Celana dalam selain dari bahan katun tidak dapat menyerap keringat, sehingga mengakibatkan kondisi vagina lembab yang akan mempermudah pertumbuhan jamur. Adanya pertumbuhan jamur yang berlebihan dapat menyebabkan bau dan gatal pada vagina. Celana dalam selain bahan katun mempunyai serat-serat yang halus sehingga sirkulasi udara tidak dapat berlangsung dengan baik, akibatnya kondisi kulit sekitar vagina lembab dan dapat merangsang pertumbuhan *Candida* (Setiawan, 2018).

Pada pertanyaan ketujuh yaitu membersihkan vagina setelah berhubungan seksual. Menunjukkan hasil bahwa hampir seluruh responden sering membersihkan vagina setelah berhubungan seksual yaitu sebanyak 50 (96,2%) responden. Wanita yang tidak membersihkan organ genitalia nya setelah berhubungan seksual akan lebih berisiko mengalami permasalahan genitalia. Hal ini disebabkan, tidak terawatnya *hygiene* penis yang

menyebabkan adanya smegma (pelumas alami penis) pada ujung penis dan berpotensi mengendap di dalam rongga vagina. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari berbagai masuknya kuman dan bakteri setelah berhubungan adalah dengan membasuh vagina dengan baik dan benar setelah berhubungan (Wati, Ririanty and Nafikadini, 2019).

Pada pertanyaan kedelapan yaitu membilas kloset duduk saat mau digunakan. Menunjukkan hasil bahwa sebagian besar responden sering membilas kloset duduk saat mau digunakan yaitu sebanyak 37 (71,2%) responden. Toilet merupakan fasilitas dasar atau salah satu sarana sanitasi yang paling vital dan harus ada dalam setiap rumah tangga. Selain tersedia dalam jumlah yang memadai, toilet juga harus bersih, nyaman dan layak digunakan. Toilet dapat bermanfaat sebagai tempat pembuangan kotoran manusia, dimana tinja dapat membahayakan kesehatan bila tidak ditangani secara serius karena tinja bisa menjadi media untuk penularan penyakit (Yunikartika Miniarti Sudin, 2021).

Pada pertanyaan kesembilan yaitu menggunakan air mengalir saat membersihkan vagina. Menunjukkan hasil bahwa sebagian besar responden sering menggunakan air mengalir saat membersihkan vagina yaitu sebanyak 37 (71,2%) responden. Penggunaan air di toilet dapat memberikan resiko berpindahnya kuman dan bakteri yang berbahaya bagi organ genitalia. Penggunaan air yang baik adalah dengan memakai air yang mengalir dan lebih baik menghindari menggunakan air yang telah disediakan di ember untuk membersihkan vagina. Hal ini disebabkan, air di ember atau penampungan air kamar mandi memiliki risiko 70% mengandung jamur *candida albicans* (Wati, Ririanty and Nafikadini, 2019).

Pada pertanyaan kesepuluh yaitu mandi dua kali dalam sehari. Menunjukkan hasil bahwa sebagian besar responden kadang-kadang mandi dua kali dalam sehari yaitu sebanyak 26 (50%) responden. Vagina sebagai bagian yang memiliki tingkat kelembaban dan pH tertentu memiliki kondisi yang memungkinkan bakteri dan virus berkembang biak dengan pesat. Untuk mencegah hal tersebut maka perlu membiasakan mencuci tangan sebelum menyentuh organ genitalia. Begitupun dengan frekuensi mandi. Semakin sering mandi maka tubuh semakin bersih, organ genitalia pun terjaga dari kontaminasi yang menyebabkan ketidaknyamanan hingga gangguan (Irma, 2022).

Pada pertanyaan kesebelas yaitu penggunaan *pantyliner*. Menunjukkan hasil bahwa sebagian besar responden tidak pernah menggunakan *pantyliner* yaitu sebanyak 33 (63,5%) responden. *Pantyliner* merupakan bahan penyerap yang dikenakan pada pakaian dalam untuk menyerap *flour albus*. Penggunaan *pantyliner* merupakan salah satu faktor penyebab *flour albus*, karena dalam pemakaiannya dapat menyebabkan kenaikan suhu, meningkatkan kelembaban dan peningkatan pH (Sari, Riski and Nati Indriani, 2022).

Pada tabel 4.7 menunjukkan hasil analisis *Nonparametric* dengan *Mann-Whitney Test* ditemukan *p-value* 0,000 (<0,005). Menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara *vaginal hygiene* dengan kejadian *flour albus* pada ibu hamil di Puskesmas Tamangapa tahun 2024.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Erika Anggraeni Psupitasari (2024) terkait hubungan perilaku ibu hamil tentang *personal hygiene* dengan kejadian *flour albus*. Pada penelitian ini menunjukkan hasil sebanyak 22 responden memiliki perilaku *personal hygiene* yang baik yang mengalami *flour albus* fisiologis dan 9 responden memiliki perilaku *personal hygiene* buruk yang mengalami *flour albus* patologis. Didapatkan hasil nilai *p-value* 0,000

yang artinya terdapat hubungan bermakna antara perilaku *personal hygiene* dengan kejadian *flour albus* di PMB Lestari S.Keb (Psupitasari, 2024).

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian A. Prianti, Trianingsih (2021) terkait faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian *flour albus* pada ibu hamil, dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 45,8% responden yang memiliki *personal hygiene* yang kurang baik mengalami *flour albus* dan sebanyak 59,1% responden *personal hygiene* baik mengalami *flour albus*. Hasil ini didapatkan melalui uji *Chi square* dengan nilai $p = 0,009$ dan nilai OR (95% CI) = 2,364 yang menunjukkan adanya hubungan *personal hygiene* dengan kejadian *flour albus* pada ibu hamil di RSUD Kota Kendari (Prianti and Trianingsih, 2021).

Penelitian ini didukung oleh penelitian dari Sana Nurha (2023) terkait faktor-faktor penyebab kejadian *flour albus* patologis di wilayah kerja Puskesmas Klampis, dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 87% responden yang memiliki *personal hygiene* yang kurang mengalami *flour albus* patologis berat, 13% *flour albus* patologis ringan dan sebanyak 6,3% responden *personal hygiene* cukup mengalami *flour albus* patologis berat, 93,8% *flour albus* patologis ringan, kemudian 0% *personal hygiene* baik yang mengalami *flour albus* patologis berat. Hasil ini didapatkan melalui uji *statistic Lambda* diperoleh nilai $p = 0,000$ berarti nilai $p < (0,05)$ dengan demikian ada hubungan *personal hygiene* dengan terjadinya *flour albus* patologis di wilayah kerja Puskesmas Klampis (Sanah Nurha and Ningrum Nyna Puspita, 2023).

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Vina Dwi Wahyunita (2023) bahwa ada hubungan perilaku *personal hygiene* dengan kejadian *flour albus* pada ibu hamil di puskesmas saumlaki dengan hasil uji *chi square* nilai $p\text{-value}$ 0,000 (Wahyunita and Saragih, 2023). Pada penelitian Nadyah Haruna (2023) menunjukkan hasil 53 (43,3%)

responden termasuk dalam *flour albus* fisiologis dan 74 (56,7%) responden mengalami *flour albus* patologis. Sebagian besar responden memiliki perilaku sehat yang kurang (Haruna, Hatta, Hamid *et al.*, 2023)

Pada penelitian Husna (2021) tentang hubungan *personal hygiene* dengan kejadian keputihan. Menunjukkan pada hasil uji statistik dengan menggunakan *chi-square* didapatkan angka *p-value* 0,034 (<0,05) artinya ada hubungan yang bermakna antara *personal hygiene* genitalia dengan kejadian keputihan (Husna, 2021).

Pada penelitian Rosa Novianti (2021) juga terkait judul hubungan perilaku *personal hygiene* dengan keputihan pada ibu hamil. Pada penelitian ini menunjukkan hasil analisa bivariat dengan menggunakan uji *chi square* menunjukkan nilai *p-value* 0,003 yang berarti ada hubungan perilaku *personal hygiene* dengan keputihan pada ibu hamil di PMB Kota Tangerang tahun 2021. Dari analisis juga terdapat OR = 9,028 (2,157 – 37,789) artinya ibu dengan perilaku *personal hygiene* yang tidak baik mempunyai peluang 9,028 kali lebih besar mengalami *flour albus* dibandingkan dengan ibu yang *personal hygiene* nya baik (Rosa Novianti, 2021).

Penelitian dari Ayudita (2021) terkait hubungan perilaku menjaga kebersihan genitalia eksterna dengan penyakit keputihan. Pada penelitian ini didapatkan hasil dengan nilai *p-value* 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan perilaku menjaga kebersihan genitalia eksterna dengan *flour albus*. Pada penelitian ini seseorang yang mempunyai perilaku yang buruk lebih besar mengalami *flour albus* dibandingkan yang mempunyai perilaku yang baik (Ayudita, 2021).

Selama proses kehamilan terjadi peningkatan hormon progesteron dan estrogen, sehingga dapat terjadi adanya *flour albus*. Estrogen memicu peningkatan jumlah glikogen pada epitel vagina yang diproduksi oleh

lactobacillus dan menyebabkan pH vagina menjadi asam. Jika vagina terinfeksi oleh kuman penyakit seperti jamur, parasit, bakteri dan virus, maka keseimbangan vagina akan terganggu. Pada awalnya, bakteri *lactobacillus* memakan glikogen yang dihasilkan oleh estrogen pada dinding vagina untuk pertumbuhannya dan menjadikan pH vagina menjadi asam, hal ini tidak dapat terjadi bila pH vagina basa. Pada pH vagina yang basa, kuman penyakit dapat hidup dan berkembang biak (Prianti and Trianingsih, 2021).

Pada tabel 4.9 menunjukkan hasil analisis multivariat yang memiliki hubungan dengan kejadian *flour albus*. Dari 8 perilaku yang diikutkan didapatkan perilaku *vaginal hygiene* yang memiliki peluang lebih besar berpengaruh pada kejadian *flour albus* yaitu membasuh alat kelamin dari belakang ke depan dengan Relative Risk (RR) sebesar 30,147 dengan CI 95% 1,071-848,358. Hal ini menunjukkan bahwa ibu hamil yang membasuh alat kelamin dari belakang ke depan memiliki peluang 30,147 kali lebih besar untuk mengalami *flour albus* karena gerakan membersihkan vagina yang salah dapat menyebabkan mudah terinfeksi oleh kuman, bakteri, jamur dan virus. Cara membersihkan vagina yang benar adalah dari arah depan ke belakang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Vina Dwi Wahyunita (2023) menemukan bahwa infeksi genitalia pada wanita meningkat lebih tinggi akibat kebiasaan membersihkan alat kelamin yang salah dengan peluang 3,9 kali lebih tinggi dibandingkan yang membersihkan vagina dengan benar.

Menjaga kesehatan tubuh sangat penting bagi berlangsungnya kehidupan. Mempertahankan kondisi tubuh sehat merupakan bagian dari ibadah, baik dari sisi menjalankan sunah agar terhindar dari sebaran virus dan memenuhi kebutuhan tubuh agar sehat dan kuat tidak mudah tertular virus serta kuat dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Allah mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Merawat tubuh agar sehat

bisa dengan berbagai cara, seperti menjaga kebersihan, olahraga, istirahat cukup, tidak stres dan makan makanan yang halal dan thoyyib (Ihsan, 2022).

Kebersihan adalah salah satu tanda dari keadaan *higiene* yang baik. Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya, kotor tidak hanya merusak keindahan tetapi, juga menyebabkan timbulnya berbagai penyakit. Kesehatan merupakan nikmat Allah yang senantiasa harus kita syukuri, sebab dengan kesehatan kita dapat menikmati kebahagiaan hidup yaitu melakukan rutinitas dan beribadah dengan baik. Karena itu kebersihan dianggap sebagai salah satu bukti keimanan, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ, نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ, كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ, جَوَادٌ يُحِبُّ
الْجُودَ, فَتَظْفُؤْا أَفْنِيَّتِكُمْ

Terjemahnya

Sesungguhnya Allah itu baik, menyukai sesuatu yang baik, Allah itu suci (bersih) dan menyukai sesuatu yang bersih, Allah itu mulia dan menyukai kemuliaan, Allah itu indah dan menyukai keindahan maka bersihkanlah tempat-tempatmu (HR. Tirmidzi).

Hadits ini menjelaskan bahwa Allah swt. adalah Dzat yang Maha Baik, Maha Suci dan Maha Indah. Dia mencintai kebaikan, kesucian, kemuliaan dan keindahan. Agar kita dicintai Allah swt. maka hendaknya kita harus senantiasa berbuat kebaikan, menjaga kesucian (kebersihan lahir dan batin), mengagungkan Allah swt. dan berbuat kemuliaan terhadap sesama manusia dan menjadikan tempat tinggal dan lingkungannya terlihat teratur, tertib dan indah.

Kondisi sehat tidak serta merta terjadi, tetapi harus senantiasa kita upayakan dari yang tidak sehat menjadi hidup yang sehat serta menciptakan lingkungan yang sehat. Upaya ini harus dimulai dari menanamkan pola pikir

sehat yang menjadi tanggung jawab kita kepada masyarakat dan harus dimulai dan diusahakan oleh diri sendiri (Khairani, 2020).

Taharah sangatlah penting dalam islam, baik yang hakiki seperti kesucian pakaian, tubuh dan tempat shalat dari najis, maupun yang hukumiyah yaitu suci anggota wudhu dari hadats dan seluruh badan dari janabat. Hal ini menunjukkan keterkaitan kesucian dengan beribadah. Selain menentukan kualitas ibadah, kebersihan juga sangat penting untuk menjaga kesehatan. Untuk menjaga kesehatan, sangat penting menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan perorangan, salah satu bentuk kebersihan perorangan adalah kebersihan berpakaian. Pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan luar. Kebersihan pakaian akan mempengaruhi kebersihan dan kesehatan kulit. Beberapa penyakit ditularkan melalui pakaian, karena kurangnya menjaga kebersihan diri terutama berhubungan dengan pakaian. Anjuran untuk menjaga kebersihan pakaian dalam Islam sesuai dengan firman Allah swt dalam QS Al-Muddassir/74: 4 yang berbunyi :

وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ

Terjemahnya

“Dan pakaianmu bersihkanlah” (QS. Al-Muddassir/74: 4)

Dalam tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa ayat tersebut petunjuk kedua yang diterima oleh Rasulullah saw. dalam rangka melaksanakan tugas tabligh. Allah swt. menyampaikan kepada manusia “ dan pakaianmu, bagaimanapun keadaanmu maka bersihkanlah”. Kata thahhir adalah bentuk perintah, dari kata thahhara yang berarti membersihkan dari kotoran. Kata ini dapat juga dipahami dalam arti majaz, yaitu menyucikan diri dari dosa atau pelanggaran. Gabungan kedua kata tersebut dengan kedua kemungkinan

makna hakiki atau majaz itu mengakibatkan beragamnya pendapat ulama yang dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok (Shihab, 2005).

1. Memahami kedua kosa kata tersebut dalam arti majaz, yakni perintah untuk menyucikan hati, jiwa, usaha, budi pekerti dari segala macam pelanggaran, serta mendidik keluarga agar tidak terjerumus di dalam dosa dan atau tidak memilih untuk dijadikan istri kecuali wanita-wanita yang terhormat serta bertakwa.
2. Memahami keduanya dalam arti hakiki, yakni membersihkan pakaian dari segala macam kotoran dan tidak mengenakannya kecuali apabila ia bersih sehingga nyaman dipakai dan dipandang.
3. Memahami tsiyab atau pakaian dalam arti majaz dan thahhir dalam arti hakiki, sehingga bermakna: “Bersihkanlah jiwa (hati)mu dari kotoran-kotoran.”
4. Memahami tsiyab atau pakaian dalam arti hakiki dan thahhir dalam arti majaz; yakni perintah untuk menyucikan pakaian dalam arti memakainya secara halal sesuai ketentuan-ketentuan agama, seperti menutup aurat.

Disebutkan dalam hadits :

تَنْظِفُوا بِكُلِّ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى النَّظَافَةِ وَلَنْ
يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا كَلٌّ نَظِيفٌ

Terjemahnya

Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah ta'ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih (HR Ath-Thabrani).

Salah satu aspek kebersihan yang dituntut kepada umat Islam adalah menjaga kebersihan diri. Berhubungan dengan ini Bukhari dan Muslim meriwayatkan kata Nabi yang bermaksud “Lima Fitrah (Perintah Agama) yaitu

memotong bulu kemaluan, berkhatan, mencukur misai, mencabut bulu ketiak dan memotong kuku” (Al Qarashi, 2003: 226).

C. Keterbatasan Penelitian

Selama penelitian, peneliti masih menemukan beberapa ibu hamil yang kurang memahami tentang perilaku *vaginal hygiene*, sehingga sosialisasi tentang perilaku *vaginal hygiene* belum merata dikalangan masyarakat dan penelitian ini menggunakan data primer yakni pengisian kuesioener yang diberikan sehingga bergantung pada kejujuran responden.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Puskesmas Tamangapa terkait hubungan *vaginal hygiene* dengan kejadian *flour albus* pada ibu hamil di Puskesmas Tamangapa didapatkan hasil sebagai berikut:

1. *Vaginal hygiene* ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Periode Maret-Mei tahun 2024, diperoleh *vaginal hygiene* baik sebanyak 16 responden, *vaginal hygiene* cukup sebanyak 27 responden dan *vaginal hygiene* kurang sebanyak 9 responden.
2. Kejadian *flour albus* pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Periode Maret-Mei tahun 2024 dengan total sampel 52 responden diperoleh 37 responden mengalami *flour albus* fisiologis dan sebanyak 15 responden mengalami *flour albus* patologis.
3. Terdapat hubungan antara *vaginal hygiene* dengan kejadian *flour albus* pada ibu hamil di Puskesmas Tamangapa tahun 2024.



B. Saran

1. Bagi Puskesmas Tamangapa, peneliti berharap dilakukan promosi kesehatan mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan vagina pada ibu hamil.
2. Bagi masyarakat, perlu menghindari kejadian *flour albus* dengan memperhatikan cara menjaga kebersihan pada vagina.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai spesies bakteri yang lebih spesifik dengan sampel yang lebih banyak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abrori (2017) 'Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Keputihan Patologis', *Journal of Public Health*, 6.
- Agustina, A. (2021) 'Perpektif Hadis Nabi Saw Mengenai Kebersihan Lingkungan', *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(2), pp. 96–104. Available at: <https://doi.org/10.15575/jpiu.12206>.
- Ayudita, F.S. (2021) 'Hubungan Perilaku Menjaga Kebersihan Genetalia Eksterna Dengan Penyakit Keputihan', *Jurnal Ilmiah STIKES Citra Delima Bangka Belitung*, 5(1), pp. 28–32.
- Departemen Agama, R. (2019) 'Al-Quran Dan Terjemahannya', *Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an* [Preprint].
- Djuanda, A., Hamzah, M. and Aisah, S. (2018) *Ilmu penyakit kulit dan kelamin*.
- Fitriani (2022) 'Konsep Makanan Halalan Thayyiban Dalam Qs. Al-Baqarah : 168 Perspektif Quraish Shihab Dan Ilmu Kesehatan', *Nihaiyyat: Journal of Islamic Interdisciplinary Studies*, 1(1), p. 73.
- Haruna, N., Hatta, M., Hamid, F., Madjid, B., *et al.* (2023) 'Fluor Albus Characteristics Associated with Sexually Transmitted Infection (STI) in Makassar Pregnant Women', 15(December), pp. 198–207. Available at: <https://doi.org/10.24252/al>.
- Haruna, N., Hatta, M., Hamid, F. and Madjid, B. (2023) 'Mycoplasma genitalia and Ureaplasma urealyticum infection proportion in pregnant women with vaginitis', 9058, pp. 1237–1244.
- Husna (2021) 'Hubungan Personal Hygiene dengan Kejadian Keputihan', *Jurnal Ilmu Kesehatan Dharmas Indonesia*, 01(1). Available at: [http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/Trabajo de Titulacion.pdf%0Ahttps://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/GUIA-METODOLOGICA-EF.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2013.04.005%0Ahttps://doi.org/10.1038/s41598-](http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/Trabajo%20de%20Titulacion.pdf%0Ahttps://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/GUIA-METODOLOGICA-EF.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2013.04.005%0Ahttps://doi.org/10.1038/s41598-)
- Ihsan, W. (2022) 'Konsep Makanan Halal dan Tayyib Menurut Tantawi Bin Jawhari Al-Mishri dalam Tafsirnya Al-Jawahir Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim', 01, pp. 38–56.
- Indriani, S. (2018) 'Hubungan Higenitas Vagina, Kadar Darah dan Kadar Hormon Esterogen pada Kejadian Candidiasis Vaginalis', p. 137.
- Irma, M. (2022) 'Praktek feminine hygiene remaja', *Journal of Midwifery and Nursing Studies*, 4(1), pp. 46–53.
- Jusmawati, Dewi Setiawati, S.S. (2022) 'Manejemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil Dengan Flour Albus Patologis Pada Ny"A" di Klinik Wirahusada Medical Center Makassar Tanggal 01 Oktober-30

- November 2021', *Midwifery*, 4. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jmw.v4i1.28244>.
- Khairani, M.D. (2020) 'Prilaku Hidup Bersih dan Sehat : Perspektif Al- Qur ' an dan Sunnah Rasul', 1(1), pp. 31–44.
- Lestari, A.S.I., Rahim, R. and Sakinah, A.I. (2022) 'Relationship Between Physical House Sanitation And ARI Incidence In TPA Tamangappa Antang Makassar In 2020', *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 2(1), pp. 133–140.
- Megawati (2017) 'Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Pada Ibu Hamil Trimester II dengan Flour Albus Patologis Tanggal 20 Maret - 9 April 2017 Di RSUD Haji Makassar', *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(1), pp. 2–6. Available at: http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=2227%0A???%0Ahttps://ejournal.unisba.ac.id/index.php/kajian_akuntansi/article/view/3307%0Ahttp://publicacoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3103009.pdf%0Ahttp://www.scielo.org.co/scielo.ph.
- Musyarrofah, A. and Prasetyo, et al. (2023) 'Aspek Pengetahuan dan Perilaku dalam Kesehatan Reproduksi pada Flour Albus Patologis', 4(2), pp. 108–112.
- Muzakki, F.R. (2021) 'Konsep Makanan Halal dan Thayyib Terhadap Kesehatan Dalam Al-Qur'an'.
- Nadialista Kurniawan, R.A. (2021) 'Hubungan Pengetahuan, Stres, Penggunaan Antiseptik Vagina dan Pantyliner dengan Kejadian Flour Albus pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Angkatan 2018', *Industry and Higher Education*, 3(1), pp. 1689–1699. Available at: <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.
- Nikmah, U.S. and Widiasih, H. (2018) 'Personal Hygiene Habits dan Kejadian Flour Albus Patologis pada Santriwati PP AL-Munawwir, Yogyakarta', *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 14(1), p. 36. Available at: <https://doi.org/10.30597/mkmi.v14i1.3714>.
- Nur Cholifah, R.D., Kusumawardhani, P.A. and Azizah, N. (2021) 'The Use of Antiseptic Soap with Vaginal Discharge', *Jurnal Kebidanan Midwiferia*, 7(2), pp. 85–92. Available at: <https://doi.org/10.21070/midwiferia.v7i2.1320>.
- Oetari, N.E. (2020) 'Personal Hygiene dan Keberadaan Candida Albicans dengan Gejala Keputihan pada Remaja Putri'.
- Oktarani, O. (2021) 'Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil Dengan Fluor Albus Di Pmb Bidan Hj. Hotnida Sari Siregar Di Gunung Tua Tahun 2021', *Skripsi*, p. 64.
- Oktarina (2021) 'Asuhan Kebidanan pada Ibu Hamil dengan Flour Albus di

PMB Bidan Hj. Hotnida Sari Siregar’

- Pamudji, R. and Saraswati, et al. (2019) ‘Hubungan Antara Cara Mencuci Vagina Dengan Timbulnya Vaginitis Pada Pelajar Sma’, *Syifa’ MEDIKA: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 10(1), p. 72. Available at: <https://doi.org/10.32502/sm.v10i1.1887>.
- Pawennei, R.A. (2020) ‘Hubungan Pengetahuan dengan Perilaku Vaginal Hygiene Terhadap Kejadian Flour Albus Patologis Pada Siswi di SMAN 8 Luwu Utara’.
- Prianti, A.T. and Trianingsih, et al. (2021) ‘Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Flour Albus pada Ibu Hamil’, *JMSWH: Journal of Midwifery Science and Women’s Health*, 1(2), pp. 64–69. Available at: <https://doi.org/10.36082/jmswh.v1i2.246>.
- Psupitasari, E.A. (2024) ‘Hubungan Perilaku Ibu Hamil tentang Personal Hygiene dengan Kejadian Flour Albus’.
- Purnomo, M. (2020) ‘Hubungan Riwayat Gula Darah dengan Keparahan Penderita Diabetes Mellitus’, 24(Uphec 2019), pp. 132–136.
- Puspitasari, M. and Nuraeni, et al. (2021a) ‘Perilaku Vulva Hygiene pada remaja putri terhadap kejadian fluor albus’, *Journal of Maternity Care and Reproductive Health*, 4(4).
- Puspitasari, M. and Nuraeni, et al. (2021b) ‘Perilaku Vulva Hygiene pada remaja putri terhadap kejadian fluor albus’, *Journal of Maternity Care and Reproductive Health*, 4(4). Available at: <http://mcrhjournal.or.id/index.php/jmcrh/article/view/209>.
- Rahim, I. et al. (2023) ‘Analisis Faktor Risiko Kejadian Persalinan Prematur Di RSUD Haji Makassar Tahun 2021’, *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 19(2), p. 132. Available at: <https://doi.org/10.24853/jkk.19.2.132-145>.
- Rosa Novianti, S.H. (2021) ‘Hubungan Perilaku Personal Hygiene Dengan Keputihan Pada Ibu’, *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, (November), pp. 30–38.
- Rosita, F. et al. (2022) ‘Pencegahan dan Manajemen Vaginosis Bakterial’, *Cermin Dunia Kedokteran*, 49(1), pp. 23–26. Available at: <https://doi.org/10.55175/cdk.v49i1.183>.
- Rosita, R. (2021) ‘Analisis Pengaruh Pemeriksaan Bacterial Vaginosis (BV) terhadap Kejadian Persalinan Preterm’, *Jurnal Sehat Masada*, 15(2), pp. 207–217. Available at: <https://doi.org/10.38037/jsm.v15i2.214>.
- Saffitz, M.S. (2018) ‘Hubungan tingkat pengetahuan tentang keputihan dengan perilaku feminine hygiene pada mahasiswa prodi pendidikan bidan universitas airlangga’.
- Sanah Nurha and Ningrum Nyna Puspita, et al. (2023) ‘Faktor- faktor Penyebab Kejadian Flour Albus Patologis di Wilayah Kerja Puskesmas

- Klampis', pp. 2503–2512. Available at: <https://snhrp.unipasby.ac.id/prosiding/index.php/snhrp/article/view/832>.
- Sapuri, L.H. and Nurhayati, N. (2023) 'Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Personal Hygiene Pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Rappokalling Kota Makassar', *Proceedings Series on Health & Medical Sciences*, 4(1), pp. 80–84. Available at: <https://doi.org/10.30595/pshms.v4i.561>.
- Sari, D.M., Riski, M. and Nati Indriani, P.L. (2022) 'Hubungan Penggunaan Panty Liner, Cairan Pembersih Vagina Dan Personal Hygiene Dengan Keputihan (Flour Albus)', *Jurnal 'Aisyiyah Medika*, 7(2). Available at: <https://doi.org/10.36729/jam.v7i2.868>.
- Setiawan, F. (2018) 'Hubungan Frekuensi Pemakaian Celana Dalam dengan Kejadian Flour Albus pada Pasien yang Berkunjung ke Rumah Sakit Umum Haji Medan 2017'.
- Shihab, M. Quraish (2002) *Tafsir-Al-Mishbah-Jilid-01-M.-Quraish-Shihab-Z-Library-1, Jakarta : Lentera Hati*.
- Shihab, M Quraish (2002) 'Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian, Vol. 15', *Jakarta: Lentera Hati*, 15, pp. 392–418.
- Shihab, M.Q. (2005) *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Volume 14, Tafsir al-Mishbah*.
- Sikarwar, D.A. (2020) 'Leucorrhoea and Homoeopathy', *International Journal of Homoeopathic Sciences*, 4(2), pp. 01–06. Available at: <https://doi.org/10.33545/26164485.2020.v4.i2a.141>.
- Trisetyaningsih, Y. and Febriana, E.R. (2019) 'Pemakaian Sabun Pembersih (Antiseptik) Sebagai Salah Satu Faktor Predisposisi Terjadinya Keputihan Pada Remaja Putri Di Yogyakarta', *Jurnal Kesehatan "Samodra Ilmu"*, 10(2), pp. 81–86.
- Wahyunita, V.D. and Saragih, K.M. (2023) 'Korelasi Perilaku Personal Hygiene dengan Kejadian Flour Albus Pada Ibu Hamil di Puskesmas Saumlaki', *Malahayati Nursing Journal*, 5(11), pp. 3911–3926. Available at: <https://doi.org/10.33024/mnj.v5i11.12047>.
- Wati, P.S., Ririanty, M. and Nafikadini, I. (2019) 'Perilaku Menjaga Kebersihan Organ Genitalia pada Konsumen Pembalut Herbal', *Jurnal Kesehatan*, 7(1), pp. 20–29.
- Yi, A.W., Sudigdoadi, S. and Susiarno, H. (2019) 'The Bacterial Vaginosis among Pregnant Women in Jatinangor', 6(December), pp. 186–191.
- Yunikartika Miniarti Sudin, et all (2021) 'Penggunaan Toilet Bersih dan Sehat Untuk Meningkatkan Sanitasi Lingkungan', *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(4), pp. 633–639.

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 lembar persetujuan informed consent

(INFORMED CONSENT)

Judul Penelitian: Hubungan *Vaginal Hygiene* dengan Kejadian *Flour Albus* pada Ibu Hamil di Puskesmas Tamangapa tahun 2024

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Umur :

Alamat :

Setelah mendengar/membaca dan mengerti penjelasan yang diberikan mengenai tujuan, manfaat dan apa yang akan dilakukan pada penelitian ini, menyatakan setuju untuk ikut dalam penelitian ini secara sukarela tanpa paksaan.

Saya tahu bahwa keikutsertaan saya ini bersifat sukarela tanpa paksaan, sehingga saya bisa menolak ikut atau mengundurkan diri dari penelitian ini. Saya berhak bertanya atau meminta penjelasan pada peneliti bila masih ada hal yang belum jelas atau masih ada hal yang ingin saya ketahui tentang penelitian ini.

Saya juga mengerti bahwa semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penelitian ini, akan ditanggung oleh peneliti. Saya percaya bahwa keamanan dan kerahasiaan data penelitian ini untuk disajikan dalam bentuk lisan maupun tulisan.

Dengan membubuhkan tandatangan saya di bawah ini, saya menegaskan keikutsertaan saya secara sukarela dalam studi penelitian ini.

Nama
Responden

Tanda tangan

Tgl/Bln/Thn

.....

.....

.....

Lampiran 1.2 kuesioner penelitian

KARAKTERISTIK DEMOGRAFI

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan sebenar-benarnya pada kolom yang telah disediakan.

No. responden :

Nama :

Usia :

Usia kehamilan(dalam minggu) :

Hamil ke- :

Alamat :

Pendidikan terakhir :

Pekerjaan Suami / Istri :

1. Apakah ada riwayat keputihan sebelum kehamilan ?
 - a. Ya (warna, gatal, bau)
 - b. Tidak
2. Apakah ada riwayat keputihan selama kehamilan ?
 - c. Ya (warna, gatal, bau)
 - d. Tidak
3. Apakah ada riwayat kencing manis ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apakah ada riwayat infeksi menular seksual sebelum kehamilan ?

- a. Ya
- b. Tidak

5. Apakah ada riwayat infeksi saluran kemih sebelumnya ?

- a. Ya
- b. Tidak

6. Apakah ada riwayat infeksi kelamin pada pasangan ?

- a. Ya
- b. Tidak

Data Tambahan

.....

.....

.....



KUESIONER PENELITIAN


Keterangan :

Beri tanda contreng (√) pada pilihan yang sesuai :


1. **SR** : Sering
2. **KK** : Kadang-kadang
3. **TP** : Tidak pernah

No	Perilaku	SR	KK	TP
1.	Menggunakan produk pembersih organ kewanitaan			
2.	Membasuh alat kelamin dengan arah dari belakang ke depan			
3.	Mengeringkan alat kelamin menggunakan tisu atau handuk kering setelah buang air kecil atau buang air besar			
4.	Menggunakan celana dalam yang ketat dalam aktivitas sehari-hari			
5.	Mengganti celana dalam kurang dari dua kali sehari			
6.	Menggunakan celana dalam selain bahan dari katun			
7.	Membersihkan vagina setelah berhubungan seksual			
8.	Membilas kloset duduk saat mau digunakan			
9.	Menggunakan air yang mengalir saat membersihkan vagina			
10.	Mandi 2 kali dalam sehari			
11.	Penggunaan <i>Pantyliner</i>			

Lampiran 1.3 Pewarnaan Gram



Lampiran 1.5 Persuratan



KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016564, E-mail: kepik.fik@uin-alauddin.ac.id

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
 DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD
 "ETHICAL EXEMPTION/ EXPEDITED/FULLBOARD"

No.E.050/KEPK/FKIK/II/2024

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Sartika
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title
**"HUBUNGAN VAGINAL HYGIENE DENGAN KEJADIAN FLOUR ALBUS PADA IBU
 HAMIL DI PUSKESMAS TAMANGAPA TAHUN 2024"**


**"THE CONNECTION BETWEEN MATERNITY HYGIENE AND THE 2024
 TAMANGAPA HEALTH CENTER FLOUR ALBUS INCIDENT IN PREGNANT
 WOMEN"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025.

This declaration of ethics applies during the period March 18, 2024 until March 18, 2025.

March 18, 2024
 Professor and Chairperson,

 Dr. Idris Ismail, S.Si., M.Si.





**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN**

Jl. Teduh Bersinar No. 1 Makassar

No : 440/122/PSDK/III/2024

Lamp : -

Perihal : Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Puskesmas Tamangapa

Di -

Tempat

Sehubungan surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
No : 4878/S.01/PTSP/2024 Pemerintah Kota Makassar tanggal 8 Maret 2024, maka
bersama ini di sampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : Sartika
NIM : 70600120001
Jurusan : S1 Kedokteran
Institusi : Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar
Tanggal Penelitian : 1 Februari 2024 s/d 30 April 2024
Judul Skripsi : Hubungan vaginal Hygiene dengan kejadian Flour Albus
Pada ibu hamil di Puskesmas Tamangapa tahun 2024

Akan melaksanakan kegiatan penelitian di wilayah kerja yang saudara pimpin.
Demikian disampaikan,atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Makassar, 18 Maret 2024
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Makassar



dr. Nursalrah Sirajuddin, M.Kes
Pangkat Pembina TK I/IV B
NIP. 19730112 2006042012

M A K A S S A R



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAMANGAPA

Jln. Tamangapa Raya No 264 AntangKodePos 90235
Tlp (0411)494014 Call Center 081245193468, Email: Pkmtamangapa@gmail.com / upt_puskesmas_tamangapa@id



SURAT KETERANGAN
TELAH SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR: 445/852/S.Ket/PKM-TMP/MI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : dr. Hj. Sri Zakiah Usman
NIP : 197005212002122006
Jabatan :Pit. Kepala UPT Puskesmas Tamangapa

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Sartika
NIM : 70600120001
Jurusan : Program Studi Pendidikan Dokter
Institusi : Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar
Judul : "Hubungan Vaginal Hygine dengan kejadian Flour Albus pada Ibu Hamil di Puskesmas Tamangapa Tahun 2024.

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian pada tanggal 1 februari s/d 30 April 2024

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Makassar
Pada Tanggal : 13 Juni 2024

Pit. Kepala UPT Puskesmas Tamangapa



dr. Hj. Sri Zakiah Usman
Pangkat: Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19700521 200212 2 006

Lampiran 1.6 Riwayat Hidup

A. Identitas

Nama Lengkap : Sartika
Nama Panggilan : Tika
NIM : 70600120001
Tempat, Tanggal Lahir : Wajo, 10 mei 2002
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Wajo, Kecamatan Pitumpanua
Nama Orang tua
Ayah : H. Muhammad. Tahir
Ibu : Hj. Neny



B. Riwayat Pendidikan

- SDN 351 Benteng
- MTs. Swasta Al Mubarak DDI Tobarakka
- MA Swasta Al Mubarak DDI Tobarakka
- Tahun 2020 melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Pendidikan Dokter.