

**EVALUASI KEPUASAN PASIEN TERHADAP PELAYANAN  
KEFARMASIAN DI APOTEK RAWAT JALAN RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH SINJAI**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi

Jurusan Farmasi Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

**OLEH:**

**ANDI PALAGUNA**

**NIM : 70100119008**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Palaguna  
NIM : 70100119008  
Tempat/tanggal lahir : Sinjai, 06 November 2001  
Jurusan/prodi : Farmasi  
Fakultas/program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Jl. Macanda  
Judul : “Evaluasi Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kefarmasian di Apotek Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai”.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adanya hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Juni 2024

ANDI PALAGUNA  
Nim: 70100119008

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ *Evaluasi Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai* ” yang disusun oleh Andi palaguna, NIM: 70300119008, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 14 Maret 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 14 Mei 2021  
\*Kalender Hijriah

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr, dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: apt. Khaerani, S.Farm., M.Farm.Klin	(.....)
Munaqisy I	: Apt. Surya Ningsi, S.Si.,M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Dra. Audah Mannan, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Apt.Dra. Hj. Faridha yenny nonci, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Dwi Wahyuni Leboe, S.Si.,M.Si	(.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu  
Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes  
NIP: 19810621 200604 2 005

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt karena berkat taufik dan hidayahnya hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Evaluasi Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai”. Shalawat dan salam senantiasa terucapkan kepada junjungan nabi Muhammad saw, kepada sahabat-sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan, doa, semangat, pelajaran dan pengalaman berharga kepada penulis sejak penulis menginjak bangku perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengalami beberapa hambatan dan kesulitan, berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memberi motivasi kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada orang tua tercinta, yaitu Bapak Andi Patongai dan Ibu Mutmainnah yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, bantuan, serta kasih sayangnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaluddin Abunawas M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.



3. Bapak Dr. Andi Aderus, Lc, M. Ag, Wakil Rektor Bidang AUPK Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Bapak Prof. Muhammad Khalifa Mustami, M. Pd, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
5. Bapak Prof. Muhammad Amry, Lc. M. Ag, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
6. Ibu DR. dr. Dewi Setiawati Muchsin, Sp. OG, M. kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin Makassar.
7. Ibu Isriany Ismail S, Si., M. Si. Apt selaku Wakil Dekan I (Bidang Akademik) FKIK UIN Alauddin Makassar.
8. Bapak Dr. M. Faiz Satrianegara, S.KM., MARS. selaku Wakil Dekan II (Bidang Administrasi dan Keuangan) FKIK UIN Alauddin Makassar.
9. Ibu Dr. Fatima S. Kep., Ners., M. Kep. selaku Wakil Dekan II (Bidang Kemahasiswaan) FKIK UIN Alauddin Makassar.
10. Bapak Apt. Muh. Rusdi, S. Si., M. Si. Selaku Ketua Jurusan Farmasi yang telah memberikan banyak saran dan arahan atas kekeliruan skripsi penulis.
11. Ibu Apt. Khaerani, M. Farm. Klin Selaku Sekretaris Jurusan Farmasi FKIK UIN Alauddin Makassar.
12. Ibu Haeria, S. Si., M. Si. Selaku Pembimbing Akademik yang banyak membantu dan memberi arahan serta motivasi dalam proses perkuliahan dan penelitian

13. Ibu Dra. Hj. Faridha yenny nonci M.Si.Apt selaku Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu, memberikan saran, dan arahan, serta bimbingannya dalam menyelesaikan penelitian dan skripsi penulis.
  14. Ibu Dwi wahyuni leboe, S.Si.,M.Si Selaku Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu, mermberikan saran dan bimbingannya dalam memperbaiki penulisan penulis.
  15. Ibu apt. Surya Ningsi,S.Si.,M.Si. selaku penguji kompetensi saran dan masukkan tentang pandangan agama Islam berkaitan dengan skripsi penulis.
  16. Ibu Dra. Audah Mannan, M.Ag.selaku Penguji Agama yang telah memberikan saran dan masukkan tentang pandangan agama Islam berkaitan dengan skripsi penulis.
  17. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh staf Jurusan Farmasi beserta laboran atas bantuan dan kerja samanya yang telah diberikan dalam menegerjakan skripsi dan penelitian kepada penulis.
  18. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
- Penulis menyadari bahwa masih banyak kekeliruan dalam skripsi ini dan besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti selanjutnya khususnya dalam bidang farmasi klinik .

Gowa, Juni 2024

Penulis,

ANDIPALAGUNA  
NIM: 700019008

## DAFTARR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTARR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup.....	3
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Tujuan penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Definisi.....	9
B. Standar pelayanan kefarmasian di apotek .....	13
C. Apotek.....	23
D. Manajemen pelayanan kefarmasian .....	25
E. Rawat jalan.....	26
F. Rumah sakit.....	28
G. Tinjauan Islam Tentang Pelayanan .....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
C. Populasi Dan Sampel .....	34
D. Metode pengumpulan data .....	37
E. Instrumen Penelitian.....	37
F. Teknik dan alat pengumpulan data .....	40
G. Uji validitas menggunakan SPSS.....	40
H. Langkah analisis data .....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	42
A. Hasil penelitian.....	42
B. Pembahasan.....	47
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	57
KEPUSTAKAAN .....	59
LAMPIRAN.....	62
RIWAYAT HIDUP.....	92

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Skala likert .....	38
Tabel 2. Kategorisasi Rata-Rata Skor Penilaian Responden Penelitian .....	39
Tabel 3. Hasil validasi kuesioner variabel ketanggapan .....	42
Tabel 4. Hasil validasi kuesioner variabel kehandalan .....	42
Tabel 5. Hasil validasi kuesioner variabel jaminan.....	43
Tabel 6. Hasil validasi kuesioner variabel empati.....	43
Tabel 7. Hasil validasi kuesioner variabel bukti langsung.....	43
Tabel 8. Hasil reabilitas kuesioner semua kategori.....	44
Tabel 9. Uji bivariate.....	44
Tabel 10. Tingkat kepuasan dimensi ketanggapan (responsiveness).....	44
Tabel 11. Tingkat kepuasan dimensi Reliabilitly (kehandalan) .....	45
Tabel 12. Tingkat kepuasan dimensi Assurance (jaminan) .....	45
Tabel 13. Tingkat kepuasan dimenasi Empaty (empati).....	46
Tabel 14. Tingkat kepuasan dimensi Tangible (bukti langsung).....	46



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema kerja .....	62
Lampiran 2. Kuesioner pelayanan kepuasan pasien .....	63
Lampiran 3. Dokumentasi penelitian .....	63
Lampiran 4. kuesioner responden .....	70
Lampiran 5. persentase kepuasan 5 dimensi .....	72
Lampiran 6. Analisis bivariante .....	73
Lampiran 7. Hasil statistik SPSS .....	74
Lampiran 8. Presentasi kepuasan setiap dimensi .....	84
Lampiran 9. peta lokasi rumah sakit .....	91



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## ABSTRAK

**Nama** : Andi palaguna  
**NIM** : 70100119008  
**Judul** : Evaluasi Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kefarmasian  
Di Apotek Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai

---

---

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai merupakan satu satunya Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Sinjai dengan status tipe C ditandai dengan terbitnya Surat keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1412/Menkes/SK/XI/2006, pada tanggal 15 Desember 2006. Survey dari data rekapan resep diketahui bahwa setiap bulan resep yang dilayani oleh apotek Rumah Sakit Umum Sinjai cukup banyak. Banyaknya resep yang dilayani, membuat petugas apotek kewalahan dan lama dalam memberikan obat. Hal ini membuat banyak pasien mengeluh dan marah-marah kepada petugas apotek karena menunggu hingga berjam-jam. Dalam menjalankan praktek kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker harus menerapkan Standar Pelayanan Kefarmasian yang diamanahkan untuk diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui presentase kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian pada Apotek Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan rancangan penelitian secara deskriptif menggunakan analisis kuantitatif, yaitu analisis data secara mendalam dalam bentuk angka yang bertujuan untuk mengetahui kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian terhadap peningkatan kualitas hidup pasien. Adapun hasil penelitian yang di dapatkan dari 99 responden di Apotek Rawat Jalan Rumah sakit umum daerah sinjai Dari hasil distribusi kuesioner kepada 99 responden yang di laksanakan di Apotek Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai di dimensi ketanggapan (*responsiveness*) diperoleh 20,00% persentase kepuasan, di dimensi kehandalan (*reliability*) diperoleh 20,00% persentase kepuasan, di dimensi jaminan (*assurance*) diperoleh 19,99% persentase kepuasan, di dimenasi empati (*empaty*) diperoleh 20,01% persentase kepuasan, di dimensi bukti langsung (*tangible*) diperoleh 20,00% persentase kepuasan.

**Kata kunci:** Kepuasan, Pasien, Rawat Jalan, Pelayanan Kefarmasian, Rumah Sakit.

## ABSTRACT

**Nama** : Andi palaguna  
**NIM** : 70100119008  
**Judul** : *Evaluation Of Patient Satisfaction With Pharmaceutical Services At The Outpatient Pharmacy At Sinjai General Hospital*

---

---

*The Sinjai Regency Regional General Hospital is the only hospital owned by the Sinjai Regency Government with type C status, marked by the issuance of the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 1412/Menkes/SK/XI/2006, on December 15 2006. A survey of prescription recap data revealed that every month quite a lot of prescriptions are served by the Sinjai General Hospital pharmacy. The large number of prescriptions served makes pharmacy staff overwhelmed and takes a long time to dispense medication. This makes many patients complain and get angry with pharmacy staff because they wait for hours. In carrying out pharmaceutical practice at Pharmaceutical Service Facilities, Pharmacists must apply Pharmaceutical Service Standards which are mandated to be regulated by Minister of Health Regulations. The aim of this research is to determine the percentage of patient satisfaction with pharmaceutical services at the Outpatient Pharmacy of the Sinjai Regional General Hospital. This type of research is non-experimental research with a descriptive research design using quantitative analysis, namely in-depth data analysis in the form of numbers which aims to determine patient satisfaction with pharmaceutical services and improve the patient's quality of life. The results of the research were obtained from 99 respondents at the Outpatient Pharmacy of the Sinjai Regional General Hospital. From the results of the distribution of questionnaires to 99 respondents which were carried out at the Outpatient Pharmacy of the Sinjai Regional General Hospital in the dimension of responsiveness, a satisfaction percentage of 20.00% was obtained. , in the reliability dimension a 20.00% percentage of satisfaction was obtained, in the assurance dimension a 19.99% percentage of satisfaction was obtained, in the empathy dimension a 20.01% percentage of satisfaction was obtained, in the direct evidence dimension (tangible) obtained 20.00% satisfaction percentage.*

**Keywords:** *Satisfaction, Patients, Outpatient, Pharmaceutical Services, Hospital.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Ketika memberikan perawatan, seorang profesional kesehatan harus bersikap sopan. Perspektif islam menyatakan bahwa karakter ini sangat penting. Islam menekankan pentingnya menghargai karakter moral, terutama bagi para profesional kesehatan yang berhubungan dengan pasien dan keluarga mereka, memberikan pengobatan, dan bertanggung jawab atas kesejahteraan pasien. Menerima layanan yang sangat baik adalah kebutuhan mendasar bagi semua orang. Oleh karena itu, organisasi yang menawarkan layanan kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, dan lainnya harus memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi harapan pasien.

Didirikan pada tahun 1982, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai menempati lahan seluas 14.496 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 10.147,2 m<sup>2</sup>, sehingga menjadi satu-satunya rumah sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai. Pada saat didirikan, RSUD Kabupaten Sinjai diklasifikasikan sebagai rumah sakit Tipe D berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 1994.

Namun dalam perkembangannya, status Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai dinaikkan menjadi Rumah Sakit Tipe C, yang dibuktikan dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1412/Menkes/SK/XI/2006 pada tanggal 15 Desember 2006. Selanjutnya, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai mendapatkan pengakuan di bidang pelayanan kesehatan untuk lima (5) pelayanan pada tahun 2007 yaitu pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, kamar operasi, dan pelayanan penunjang medik berdasarkan penilaian Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dan



Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.00.06.3.5.2627, yang diterbitkan pada tanggal 3 Mei 2007 tentang Status Akreditasi Penuh Tingkat Dasar.

Lima karakteristik kualitas layanan dapat digunakan untuk menganalisis kepuasan pasien. Kepuasan adalah rasa senang atau kecewa yang muncul dari perbandingan persepsi antara harapan dan manfaat suatu layanan: Fasilitas fisik yang dilihat atau dialami pasien sehubungan dengan layanan yang mereka terima dibandingkan dengan harapan mereka dianggap sebagai bukti nyata (aktual). Konsumen mengalami kepuasan ketika mereka menerima kinerja (atau hasil) yang sesuai dengan harapan mereka. (Prihartini et al., 2020).

Layanan farmasi klinis, serta penyediaan pasokan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang berkualitas tinggi dan berharga terjangkau untuk semua lapisan masyarakat, merupakan komponen penting dalam sistem perawatan kesehatan rumah sakit. (Permenkes,2016:11 ).

Apoteker harus menerapkan Standar Pelayanan Kefarmasian, yang diwajibkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan, ketika melakukan praktik kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. (Permenkes,2014: 9).

Apotek Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai mengisi resep dalam jumlah besar setiap bulannya, menurut survei data rekap resep. Karyawan apotek terbebani oleh volume resep yang mereka isi dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengeluarkan obat. Banyak pasien yang mengeluhkan hal ini dan menjadi marah kepada petugas apotek karena membuat mereka menunggu berjam-jam. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyetujui versi akreditasi rumah sakit pada tahun 2022 dan memberikan status "AKREDITASI PARIPURNA".

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelayanan farmasi rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai dan mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian yang diberikan oleh apoteker atau asisten apoteker yang bertugas.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu berapakah persentase kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian pada Apotek rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai?

### **C. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup**

1. Definisi Operasional
  - a. Evaluasi adalah proses metodelis yang menggunakan evaluasi untuk menetapkan seperangkat kriteria tertentu untuk menentukan nilai dari berbagai hal (ketentuan, kegiatan, pilihan, kinerja, proses, orang, barang, dan lain-lain).
  - b. Kepuasan merupakan perasaan seorang konsumen merasa puas dengan kinerja atau hasil yang dirasakan (layanan yang diperoleh dan dirasakan) dibandingkan dengan harapannya (Iqbal, 2021: 2).
  - c. Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan langsung diberikan kepada pasien tentang sediaan farmasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien melalui hasil tertentu. (Permenkes, 2014: 3).
  - d. Apotek adalah salah satu penyedia layanan kesehatan yang sangat penting dalam memastikan masyarakat mencapai status kesehatan yang optimal. (Qamarul huda, 2022: 138).

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk menilai kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian yang diberikan oleh apotek rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai dengan menggunakan metode survei. Kuesioner akan didistribusikan, dan wawancara akan dilakukan dengan menggunakan prosedur pengambilan sampel insidental.

### **D. Kajian Pustaka**

1. Depi Yuliana tahun (2022) yang berjudul “*Evaluasi Kepuasan Pasien Ditinjau Dari Kinerja Tenaga Teknis Kefarmasian Di Apotek Pagesangan Mataram*” Salah satu indikator kepuasan pasien dalam bidang kesehatan adalah tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kepuasan akan terpenuhi bila pelayanan yang diberikan dalam suatu apotek dirasakan telah sesuai dengan harapan pasien, sehingga kepuasan pasien akan memberikan keuntungan dan dampak yang sangat penting bagi manajemen apotek. Penelitian ini menggunakan desain observasional dengan rancangan deskriptif kuantitatif dan pendekatan cross sectional yaitu jenis penelitian yang menekankan pada waktu pengukuran atau observasi data dalam satu kali pada satu waktu yang dilakukan pada variabel terikat dan variabel bebas. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Accidental Sampling* yaitu pasien yang kebetulan datang menebus obat dan sesuai sebagai sumber data dengan besar sampel sebanyak 95 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasien yang menebus obat di Apotek Pagesangan Mataram memiliki nilai rata-rata berturut-turut per dimensi (Kecepatan Pelayanan, KIE, Keramahan Petugas) sebesar (90,22%, 85,36%, 99,5%). Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai pemacu pelayanan kefarmasian yang lain untuk mempertahankan serta

memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien untuk menjadi lebih baik lagi.

2. Bintari Tri S (2021) "*Evaluasi kepuasan pasien rawat jalan reguler terhadap pelayanan kefarmasian di apotek rawat jalan rsud dr. Moewardi surakarta*" Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian jenis studi deskriptif tentang evaluasi pelayanan. Pendekatan pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Peneliti dalam penelitian ini tidak melakukan intervensi atau perlakuan terhadap subjek penelitian tetapi hanya memberikan kuesioner (*self administered*). Dalam hal ini pengumpulan data pasien dari pasien diperoleh dari pasien rawat jalan reguler RSUD Dr. Moewardi Surakarta pada bulan februari 2021. Hasil: Menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian di RSUD. Dr. Moewardi total adalah 84,5 %. Kesimpulan: Pasien rawat jalan reguler di RSUD Dr. Moewardi merasa sangat puas terhadap pelayanan kefarmasian apotek rawat jalan reguler.
3. Ratih Eka Nikmatuzaroh (2018) "*Evaluasi Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Wilayah Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*" Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang penting dalam pembangunan kesehatan di masyarakat. Untuk menjaga mutu pelayanan kefarmasian, apotek harus secara rutin melakukan evaluasi mutu pelayanan. Salah satu metode dalam evaluasi mutu pelayanan adalah dengan mengevaluasi kepuasan pasien. Tingkat kepuasan pasien tergantung pada mutu pelayanan baik jasa



maupun produk yang diberikan di apotek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian yang diberikan di apotek Wilayah Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif non-eksperimental. Data dikumpulkan dengan survey menggunakan metode Cross Sectional. Penilaian terhadap kepuasan didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner SERVQUAL yang memuat 5 dimensi pelayanan kefarmasian, yaitu dimensi fasilitas berwujud (tangible), dimensi kehandalan (reliability), dimensi ketanggapan (responsiveness), keyakinan/jaminan (assurance), dan empati (emphaty). Analisis data menggunakan nilai mean gap atau kesenjangan antara nilai rata-rata harapan dan rata-rata kinerja, persentase kesesuaian kepuasan pasien, dan Importance Performance Matrix. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 294 sampel yang dikumpulkan dari 30 apotek di wilayah Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, diketahui bahwa harapan pasien akan pelayanan kefarmasian di apotek Kota Yogyakarta belum terpenuhi dengan nilai kesenjangan rata-rata seluruh dimensi -0,06. Namun, pasien di apotek Kota Yogyakarta secara keseluruhan sudah puas terhadap pelayanan kefarmasian yang diberikan dengan persentase kesesuaian kepuasan pasien rata-rata 98,15%. Importance Performance Matrix menunjukkan bahwa seluruh item dalam 5 dimensi pelayanan kefarmasian yang diujikan berada pada Kuadran II yang berarti bahwa pihak pengelola apotek di wilayah Kota Yogyakarta dapat mempertahankan kinerja pelayanannya.

4. Suvia Harpiani (2019)” *Analisis Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Kualitas Pelayanan Di Instalasi Farmasi Rawat Jalan RSUD Provinsi*

*NTB Periode Maret-April 2019*”Pelayanan medis dapat diukur berdasarkan mutu pelayanan kefarmasian yang baik yang berorientasi langsung kepada pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkatan pasien kepuasan terhadap mutu pelayanan kefarmasian di Apotek Rawat Jalan Instalasi RSUD Provinsi NTB. Metode yang digunakan adalah metode servQual by membandingkan nilai kinerja dan harapan pasien. Tingkat kepuasan diukur berdasarkan lima dimensi, antara lain kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti nyata (bukti langsung). Data dianalisis dengan menggunakan kepuasan formula untuk melihat tingkat kepuasan pasien dan formula kualitas pelayanan untuk melihat tingkat kualitas pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pasien umum dan BPJS tingkat kepuasan sangat puas ( $>0,8$ ). Kualitas layanan menunjukkan kesabaran itu harapan lebih besar dari kenyataan dengan rata-rata nilai negatif. Analisis rasio dari tingkat kepuasan pasien pada pasien umum dan BPJS juga dilakukan yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara masing-masing dimensi ( $p>0,5$ ) kecuali dalam bukti langsung dimensi ( $p <0,5$ ). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum dan Pasien BPJS sangat puas dengan pelayanan yang diberikan.

5. Listiana Oktawilova (2019) *“Tingkat Kepuasan Pasien Rawat Jalan Terhadap Pemberian Informasi Obat (Pio) Diinstalasi Farmasi Rawat Jalan RSUD Curup Rejang Lebong”* Pelayanan yang didapat dalam instalasi farmasi rumah sakit dapat berupa interaksi dengan pelayanan medis, pasien, sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan seperti administrasi, keuangan, pelayanan farmasi obat, waktu tunggu obat, serta tenaga kesehatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat kepuasan

pasien rawat jalan terhadap pemberian Informasi Obat di Instalasi Farmasi RSUD Curup Rejang Lebong Berdasarkan survey awal yang dilakukan peneliti terhadap 8 pasien yang telah menebus obat di Instalasi Farmasi RSUD Curup, mengenai bagaimana pelayanan informasi obat di RSUD Curup, didapat hasil dengan penilaian tidak puas yang didapat sebanyak 5 orang dan puas 3 orang untuk pelayanan informasi obat di Instalasi Farmasi RSUD Curup. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan jumlah sampel 98 orang di instalasi farmasi rawat jalan RSUD Curup pada tanggal 1–30 April 2019. Data dianalisis secara univariat. Hasil penelitian menunjukkan 48% responden tidak puas, 32,7% responden puas terhadap pemberian informasi obat (PIO), 19,3% responden sangat puas terhadap pemberian informasi obat (PIO) di instalasi farmasi rawat jalan RSUD Curup Rejang Lebong.

#### ***E. Tujuan penelitian***

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui presentase kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian pada Apotek Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai.

#### ***F. Manfaat Penelitian***

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi bila diadakan penelitian lebih lanjut khususnya bagi pihak lain yang ingin mempelajari mengenai pengaruh kualitas pelayanan kefarmasian terhadap kepuasan pasien serta sebagai pemacu pelayanan kefarmasian yang lain untuk mempertahankan serta memberikan pelayanan kefarmasian pada pasien untuk menjadi lebih baik lagi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### ***A. Definisi***

Evaluasi merupakan proses pengumpulan data tentang suatu item penilaian dan mengevaluasinya dengan membandingkannya dengan standar evaluasi. Keputusan tentang objek evaluasi kemudian dibuat dengan menggunakan pengetahuan tentang item yang diperoleh sebagai konsekuensinya. Kebijakan, program, proyek, personil, orang, barang, dan hal-hal lain dapat menjadi objek evaluasi. (Wirawan, 2009:3).

Harapan dan persepsi kinerja mempengaruhi kepuasan. Ketika pasien baru menerima layanan kesehatan yang memenuhi atau melampaui harapan mereka, mereka akan merasa puas; sebaliknya, ketika mereka menerima layanan kesehatan yang tidak sesuai dengan harapan mereka, mereka akan menjadi tidak puas atau kecewa. (Rhmawati, 2018).

Kepuasan pasien merupakan perasaan senang yang muncul di dalam diri seorang setelah mendapat pelayanan yang diterima atau dialami secara langsung. Salah satu model yang banyak dipakai untuk mengukur kepuasan pelanggan adalah model SERVQUAL (*Service Quality*) dengan cara membuat survey penilaian kepuasan pelanggan secara komprehensif bagi pelayanan di bidang barang dan jasa yang mengutamakan aspek pelayanan.

Analisis kepuasan pelanggan dilakukan berdasarkan lima dimensi kualitas layanan, yakni *responsiveness, reliability, assurance, empathy, dan tangible* (Yuniar, 2016)



Pelayanan farmasi merupakan salah satu bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari pelayanan rumah sakit secara keseluruhan salah satunya apotek. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat (Rhmawati, 2018).

Analisis kepuasan pelanggan dilakukan berdasarkan lima dimensi kualitas layanan, yakni *responsiveness*, *reliability*, *assurance*, *empathy*, dan *tangible* (Yuniar, 2016).

1. Keandalan (*reliability*), kemampuan rumah sakit memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pasien tanpa kesalahan, sikap yang simpatik dan dengan akurasi yang tinggi.
2. Daya Tanggap (*responsiveness*), yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pasien, dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu tanpa ada alasan yang jelas menyebabkan persepsi negatif dalam kualitas pelayanan.
3. Jaminan (*assurance*), yaitu pengetahuan, kesopansantunan dan kemampuan para pegawai rumah sakit menumbuhkan rasa percaya para pasien. Hal ini meliputi beberapa komponen antara lain komunikasi (*communication*), kredibilitas (*credibility*), keamanan (*security*), kompetensi (*competence*), dan sopan santun (*courtesy*).

4. Bukti langsung (*tangibles*), yaitu kemampuan rumah sakit menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik rumah sakit yang dapat diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini meliputi fasilitas fisik. Contoh gedung, gudang, perlengkapan dan teknologi kedokteran yang digunakan serta penampilan pegawainya.
5. Empati (*empathy*), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan pasien. Dimana suatu perusahaan maupun rumah sakit diharapkan memiliki pengetahuan dan pengertian tentang pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pasien (Tjiptono, 2006: 42).

Pelayanan dan kepuasan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena dengan adanya kepuasan maka pihak terkait dapat saling mengoreksi sampai dimana pelayanan yang diberikan apakah bertambah baik atau buruk. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh setiap aparat petugas dalam memberikan pelayanan, dengan kata lain pelayanan yang dapat memuaskan adalah pelayanan yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dapat memahami apa yang diminta masyarakat dari jurusan pelayanan itu sendiri (Kurniati, 2013: 20).

Pelayanan kefarmasian juga harus berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik yang terjangkau bagi semua masyarakat. Hal ini yang mendorong pelayanan farmasi untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam rangka mencapai kepuasan pasien. Salah satu

indikator yang menjadi perhatian utama dalam mutu pelayanan kefarmasian yaitu waktu tunggu pasien. Pemahaman umum mengungkapkan bahwa mengurangi waktu tunggu dapat meningkatkan kepuasan pasien. Pasien lebih memilih pelayanan farmasi dengan tingkat pelayanan yang tinggi, oleh karena itu pelayanan yang memiliki waktu tunggu yang lebih lama cenderung dihindari. Hal ini dikarenakan waktu yang lama mengakibatkan banyak kerugian yang dialami oleh pasien. Dampak dari waktu tunggu yang terlalu lama dapat meningkatkan resiko kesakitan pasien dan menimbulkan socio-economic cost. Lebih lanjut mengemukakan bahwa waktu tunggu yang lama mempengaruhi efisiensi farmasi dan menyebabkan ketidakpuasan pasien (Gemy Nastity, 2020).

Pelayanan kefarmasian yang baik harus didasari oleh kepedulian terhadap pasien dalam lingkup yang luas sehingga pasien tidak hanya akan mendapatkan obat yang terjaga mutunya tetapi juga rasional dan cukup informasi yang berhubungan dengan obat yang diterimanya sehubungan dengan kondisi kesehatan yang dialaminya. Akan tetapi hal ini perlu didukung oleh komitmen dan kemauan apoteker di apotek untuk melaksanakan standar pelayanan kefarmasian yang ada. Dalam memberikan pelayanan informasi obat, apoteker harus memberikan informasi yang benar, jelas dan mudah dimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana dan terkini. Informasi obat pada pasien sekurang-kurangnya meliputi: cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan, aktivitas serta makanan dan minuman yang harus dihindari selama terapi (Mayasari Anggerayani, 2012).

### ***B. Standar pelayanan kefarmasian di apotek***

Menteri Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, yang menetapkan kriteria pelayanan kefarmasian di apotek saat ini. Dalam konteks keselamatan pasien, pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional, meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, dan memberikan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian. (Republik Indonesia, 2014: 1)

Layanan farmasi telah berevolusi dari yang semula hanya berorientasi pada obat, atau manajemen obat, menjadi menyeluruh, dengan layanan farmasi klinis dan pengobatan yang ditargetkan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pembuatan sediaan farmasi, termasuk pengendalian mutu, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional, semuanya termasuk dalam pekerjaan kefarmasian, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian.

Dalam konteks pelayanan kefarmasian apotek, kepuasan pasien merupakan perasaan senang yang muncul di dalam diri seorang setelah mendapat pelayanan yang diterima atau dialami secara langsung. Analisis kepuasan pelanggan dilakukan berdasarkan lima dimensi kualitas layanan, yakni:

- a) Daya Tanggap (*responsiveness*), yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pasien ,dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu tanpa ada alasan yang jelas menyebabkan persepsi negatif dalam kualitas pelayanan.
- b) Keandalan (*reliability*), kemampuan rumah sakit memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pasien tanpa kesalahan, sikap yang simpatik dan dengan akurasi yang tinggi
- c) Jaminan (*assurance*), yaitu pengetahuan, kesopansantunan dan kemampuan para pegawai rumah sakit menumbuhkan rasa percaya para pasien. Hal ini meliputi beberapa komponen antara lain komunikasi (*communication*), kredibilitas (*credibility*), keamanan (*security*), kompetensi (*competence*), dan sopan santun (*courtesy*).
- d) Empati (*empathy*), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan pasien. Dimana suatu perusahaan maupun rumah sakit diharapkan memiliki pengetahuan dan pengertian tentang pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pasien (Tjiptono, 2006: 42)
- e) Bukti langsung (*tangibles*), yaitu kemampuan rumah sakit menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik rumah sakit yang dapat diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi



jasa. Hal ini meliputi fasilitas fisik. Contoh gedung, gudang, perlengkapan dan teknologi kedokteran yang digunakan serta penampilan pegawainya (Yuniar, 2016)

Untuk mempromosikan penggunaan obat yang masuk akal, apoteker juga harus dapat berbicara dengan profesional medis lainnya untuk memilih terapi. Apoteker harus mengawasi penggunaan obat, menilai, dan mencatat semua kegiatan mereka untuk menjalankan profesi ini. Standar pelayanan farmasi diperlukan untuk melakukan semua tugas ini. (Republik Indonesia, 2014: 8)

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif (pharmaceutical care) dalam arti tidak hanya pengelolaan obat saja, namun dalam pengertian yang lebih luas meliputi pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat secara tepat dan rasional, pemantauan penggunaan obat untuk mengetahui ketepatan penggunaan obat, serta kemungkinan terjadinya kesalahan penggunaan obat (medication error). (Republik Indonesia, 2014: 8).

Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan kegiatan pelayanan farmasi. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana (Republik Indonesia, 2014: 8).

## 1. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alkes, Dan Bahan Medis Habis Pakai

Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan.

- a. Perencanaan Dalam membuat perencanaan pengadaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai perlu diperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, budaya dan kemampuan masyarakat.
- b. Pengadaan Untuk menjamin kualitas Pelayanan Kefarmasian maka pengadaan Sediaan Farmasi harus melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- c. Penerimaan Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima.
- d. Penyimpanan
  - 1) Obat/bahan Obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Dalam hal pengecualian atau darurat dimana isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru. Wadah sekurang-kurangnya memuat nama Obat, nomor batch dan tanggal kadaluwarsa.

- 2) Semua Obat/bahan Obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya.
- 3) Sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi Obat serta disusun secara alfabetis.
- 4) Pengeluaran Obat memakai sistem FEFO (*First Expire First Out*) dan FIFO (*First In First Out*)

e. Pemusnahan

- 1) Obat kadaluwarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Pemusnahan Obat kadaluwarsa atau rusak yang mengandung narkotika atau psikotropika dilakukan oleh Apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pemusnahan Obat selain narkotika dan psikotropika dilakukan oleh Apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja.
- 2) Resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun dapat dimusnahkan. Pemusnahan Resep dilakukan oleh Apoteker disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain di Apotek dengan cara dibakar atau cara pemusnahan lain yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemusnahan Resep menggunakan Formulir 2 sebagaimana terlampir dan selanjutnya dilaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota.

f. Pengendalian

Pengendalian dilakukan untuk menjaga jenis dan jumlah persediaan sesuai dengan kebutuhan pelayanan, melalui pengaturan sistem pemesanan atau pengadaan, penyimpanan dan pengeluaran. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kelebihan, kekurangan, kekosongan, kerusakan, kadaluarsa, kehilangan dan retur pemesanan. Pengendalian persediaan dilakukan dengan menggunakan kartu stok baik secara manual maupun elektronik. Kartu stok setidaknya memuat nama obat, tanggal kadaluarsa, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran dan sisa persediaan..

g. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dilakukan pada setiap proses pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi pengadaan (surat pesanan, faktur), penyimpanan (kartu stok), penyerahan (kuitansi atau nota penjualan) dan pencatatan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pelaporan terdiri dari pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal adalah pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen Apotek, antara lain laporan keuangan, barang dan laporan lainnya.

Pelaporan eksternal adalah pelaporan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain pelaporan narkotika (menggunakan Formulir 3 sebagaimana terlampir), psikotropika (menggunakan Formulir 4 sebagaimana terlampir) dan pelaporan lainnya.

## 2. Pelayanan farmasi klinik

Pelayanan Farmasi Klinis adalah pelayanan langsung yang diberikan apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena obat, untuk tujuan keselamatan pasien (*patient safety*) sehingga kualitas hidup pasien (*quality of life*) terjamin.

Pelayanan Farmasi Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Klinik rawat jalan terdiri atas:

### a. Pengkajian dan pelayanan Resep

Faktor administratif, kesesuaian farmakologis, dan klinis semuanya termasuk dalam operasi peninjauan resep. Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian, apoteker wajib memberitahukan kepada dokter penulis resep dan mendokumentasikan temuan tersebut.

Pelayanan resep dimulai dengan penerimaan perbekalan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP, yang meliputi penyiapan, pendistribusian, pemeriksaan, peracikan, dan informasi tentang obat. Kesalahan pemberian obat dicegah pada setiap langkah dalam alur pelayanan resep (*medication error*).

### b. Pelayanan informasi Obat

Pelayanan Informasi Obat (PIO) adalah menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan di lingkungan rumah sakit dan pihak lain diluar rumah sakit; Menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan



obat/sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; Meningkatkan penggunaan obat yang rasional.

Memberikan informasi yang tidak bias, dipertimbangkan dengan baik, dan terkini kepada pasien, tenaga kesehatan lainnya, dan masyarakat umum mengenai semua aspek penggunaan obat adalah tugas apoteker.

Obat resep, obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat herbal semuanya termasuk dalam informasi obat. Informasi dosis dan bentuk sediaan juga disertakan, begitu pula informasi mengenai formulasi unik, rute dan cara pemberian, farmakokinetik, farmakologi, terapi dan alternatif, khasiat, keamanan penggunaan pada wanita yang sedang hamil atau menyusui, interaksi, stabilitas, ketersediaan, harga/Harga Eceran Tertinggi (HET), dan informasi lainnya.

#### c. Konseling

Konseling merupakan proses interaktif antara Apoteker dengan pasien/keluarga untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan Obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Untuk mengawali konseling, Apoteker menggunakan three prime questions. Apabila tingkat kepatuhan pasien dinilai rendah, perlu dilanjutkan dengan metode *Health Belief Model*.

Tujuan dari konseling adalah Pemberian konseling obat bertujuan untuk mengoptimalkan hasil terapi, meminimalkan risiko reaksi obat yang tidak dikehendaki (ROTD), dan meningkatkan *cost-*

*effectiveness* yang pada akhirnya meningkatkan keamanan penggunaan obat bagi pasien (*patient safety*). Apoteker harus melakukan verifikasi bahwa pasien atau keluarga pasien sudah memahami Obat yang digunakan.

d. Pemantauan terapi Obat

pemantauan merupakan proses meningkatkan kemanjuran dan membatasi efek samping untuk memastikan bahwa pasien menerima terapi obat yang efektif dan murah. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas terapi dan meminimalkan risiko reaksi obat yang tidak dikehendaki (ROTD), meminimalkan biaya pengobatan, menghormati pilihan pasien. Manfaat datu (PTO) memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi obat yang efektif dan terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping

e. Monitoring Efek Samping Obat (MESO)/ farmakovigilans

Merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap Obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis dan terapi atau memodifikasi fungsi fisiologis. Tujuan dari monitoring ini adalah menemukan Efek Samping Obat (ESO) sedini mungkin terutama yang berat, tidak dikenal, frekuensinya jarang (Menkes RI, 2019).

f. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO)

Merupakan kegiatan untuk mengevaluasi penggunaan Obat secara terstruktur dan berkesinambungan untuk menjamin Obat yang digunakan sesuai indikasi, efektif, aman, dan terjangkau (rasional).

g. Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*).

Apoteker sebagai pemberi layanan diharapkan juga dapat melakukan Pelayanan Kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah, khususnya untuk kelompok lansia dan pasien dengan pengobatan penyakit kronis lainnya. Jenis Pelayanan Kefarmasian di rumah yang dapat dilakukan oleh Apoteker (Permenkes .2021)

Pharmaceutical care (PC) adalah program layanan kefarmasian yang berorientasi kepada pasien dimana apoteker bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menyelenggarakan promosi kesehatan, mencegah penyakit, menilai, memonitor, merencanakan dan memodifikasi pengobatan untuk menjamin rejimen terapi yang aman dan efektif. Tujuan dari Pharmaceutical Care adalah mengoptimalkan kualitas hidup pasien dan mencapai hasil klinik yang baik. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pelayanan Pharmaceutical Care adalah assesmen, penyusunan rencana pelayanan kefarmasian, implementasi dan monitoring. Dalam melakukan assesmen hal yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan terjadinya masalah yang berkaitan dengan obat atau *Drug Related Problem (DRP)*. Selain itu data base pasien juga perlu dicatat sebagai bahan pertimbangan untuk mencegah, mendeteksi dan memecahkan masalah yang berkaitan

dengan obat. Data base yang dikumpulkan meliputi demografi, riwayat medis, terapi obat dan sosial.

Data demografi meliputi : nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, pekerjaan dan agama. Data riwayat medis meliputi : berat dan tinggi badan, masalah medis akut dan kronis, simtom, vital sign, alergi, sejarah medis dan hasil lab. Data terapi obat meliputi : obat yang diresepkan, obat bebas, obat yang digunakan sebelum dirawat, kepatuhan terapi, alergi dan assesmen pengertian tentang terapi obat. Data sosial meliputi : kebiasaan diet, merokok, olah raga, konsumsi alkohol dan pecandu obat-obatan (Ayu Kencana,dkk. 2019)

### ***C. Apotek***

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker dan tenaga kesehatan kefarmasian yang lainnya (Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9, 2017)

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Sarana dan prasarana apotek dapat menjamin mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta kelancaran praktik pelayanan kefarmasian. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pelayanan kefarmasian di apotek meliputi sarana yang memiliki fungsi:

1. Ruang penerimaan resep sekurang-kurangnya terdiri dari tempat penerimaan resep, 1 (satu) set meja dan kursi, serta 1 (satu) set komputer. Ruang penerimaan resep ditempatkan pada bagian paling depan dan mudah terlihat oleh pasien.

2. Ruang pelayanan resep dan peracikan (produksi sediaan secara terbatas). Di ruang peracikan sekurang-kurangnya disediakan peralatan peracikan, timbangan obat, air minum (air mineral) untuk pengencer, sendok obat, bahan pengemas obat, lemari pendingin, termometer ruangan, blanko salinan resep, etiket dan label obat. Ruang ini diatur agar mendapatkan cahaya dan sirkulasi udara yang cukup, dapat dilengkapi dengan pendingin ruangan (*air conditioner*).
3. Ruang penyerahan obat berupa konter penyerahan obat yang dapat digabungkan dengan ruang penerimaan resep.
4. Ruang konseling sekurang-kurangnya memiliki satu set meja dan kursi konseling, lemari buku, buku-buku referensi, leaflet, poster, alat bantu konseling, buku catatan konseling dan formulir catatan pengobatan pasien.
5. Ruang penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Ruang penyimpanan harus memperhatikan kondisi sanitasi, temperatur, kelembaban, ventilasi, pemisahan untuk menjamin mutu produk dan keamanan petugas. Ruang penyimpanan harus dilengkapi dengan rak/lemari obat, pallet, pendingin ruangan (ac), lemari pendingin, lemari penyimpanan khusus narkotika dan psikotropika, lemari penyimpanan obat khusus, pengukur suhu dan kartu suhu.
6. Ruang arsip dibutuhkan untuk menyimpan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan kefarmasian dalam jangka waktu tertentu (Republik Indonesia, 2014).



#### ***D. Manajemen pelayanan kefarmasian***

Manajemen Pelayanan kesehatan adalah semua usaha yang dilakukan sendiri atau bersama-sama dalam organisasi untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan, mencegah dan mengobati penyakit, serta mengembalikan kesehatan seseorang, keluarga, kelompok hingga masyarakat (Radito, 2015).

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73, 2016).

Manajemen pelayanan adalah suatu seni dalam menyelesaikan pekerjaan dengan melalui orang lain. John Warman dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pergudangan, 2004, menyatakan bahwa manajemen adalah suatu konsep yang menyeluruh, merupakan filsafat sepanjang zaman, berakar pada gairah untuk tahu, sebatang pada kesatuan tujuan dan cabang-cabang yang mengarah ke segala bagian kehidupan dan sewaktu-waktu membuahakan gagasan baru untuk lagi-lagi dijelajahi.

Manajemen adalah usaha atau kegiatan yang dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan bantuan orang lain, pengertian manajemen ini dituangkan oleh Moh. Anief dalam buku Manajemen Farmasi, 1995 (Gemy Nastity, 2022)

Manajemen pelayanan kefarmasian dibagi ke dalam 3 kelompok yang terlibat, yaitu kelompok pelayanan kesehatan (health provider, misalnya dokter, perawat, tenaga farmasi, dan lain-lain) kelompok penerima pasien, dan kelompok yang tidak terlibat langsung, misalnya para rekan kerjsama, baik dari kalangan perusahaan maupun pemerintah dan sebagainya) (Suyadi, 2017).

Fungsi manajemen pelayanan kefarmasin adalah bagian-bagian dasar yang akan terus melekat dalam proses manajemen sebagai tumpuan oleh seorang manajer pelayanan Kesehatan dalam menjalankan suatu kegiatan agar tujuannya dapat tercapai. Saat ini terdapat 3 fungsi manajemen, yaitu:

1. . Perencanaan (planning), yaitu kegiatan merancang dan mengatur apa yang akan dilakukan sesuai dengan sumber yang dimiliki. Planning dilakukan untuk menentukan tujuan serta kemajuan manajemen pelayanan publik perusahaan/institusi secara menyeluruh dan melakukan yang terbaik demi mencapai tujuan tersebut.
2. Pengorganisasian (organizing), yaitu fungsi manajemen yang dilakukan untuk membagi kegiatan yang besar menjadi kegiatan-kegiatan kecil. Hal ini dilakukan untuk mempermudah seorang manajer untuk mengawasi dan menentukan penanggungjawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi sebelumnya.
3. Pengarahan (directing), yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memaksimalkan usaha anggota kelompok untuk memenuhi tujuan sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha (Satispi, 2018).

#### ***E. Rawat jalan***

Rawat jalan adalah pelayanan medis kepada seorang pasien dan tidak lebih dari 24 jam pelayanan untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa mengharuskan pasien tersebut di rawat inap.

Pelayanan rawat jalan (ambulatory service) adalah salah satu bentuk dari pelayanan kedokteran yang ada, yang dimaksud dengan pelayanan rawat jalan adalah

pelayanan kedokteran yang disediakan untuk pasien tidak dalam bentuk rawat inap. (Erwin dkk, 2013). Rawat jalan ini tidak hanya yang diselenggarakan oleh rumah sakit, puskesmas atau klinik, tetapi yang dilaksanakan di rumah pasien.

Rawat jalan adalah pelayanan medis terhadap seorang pasien untuk tujuan observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap. Pelayanan rawat jalan merupakan rangkaian kegiatan pelayanan medis yang berkaitan dengan poliklinik. Proses pelayanan rawat jalan dimulai dari pendaftaran, ruang tunggu, pemeriksaan dan pengobatan di ruang periksa, pemeriksaan penunjang bila diperlukan, pemberian obat di instalasi farmasi atau apotik, pembayaran ke kasir kemudian pasien pulang. Pelayanan rawat jalan yang baik bagi pasien tidak bergantung pada jumlah orang yang selesai diberi pelayanan setiap harinya atau dalam jam kerja, melainkan efektivitas pelayanan itu sendiri (Melina, 2011).

Tujuan dari pelayanan rawat jalan adalah mengupayakan kesembuhan dan pemulihan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan (Standart pelayanan Rumah sakit, dirjen yanmed depkes RI thn 1999). Sedangkan Fungsi dari pelayanan rawat jalan adalah sebagai tempat konsultasi, penyelidikan, pemeriksaan dan pengobatan pasien oleh dokter ahli dibidang masing-masing yang disediakan untuk pasien yang membutuhkan waktu singkat untuk penyembuhannya atau tidak memerlukan pelayanan perawatan.

Menurut Permenkes No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit, pelayanan rawat jalan adalah pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan di Rumah Sakit yang diselenggarakan melalui pelayanan dokter spesialis-subspesialis

Berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, standar minimal rawat jalan adalah sebagai berikut:

1. Dokter yang melayani pada Poliklinik Spesialis harus 100 % dokter spesialis.
2. Rumah sakit setidaknya harus menyediakan pelayanan klinik anak, klinik penyakit dalam, klinik kebidanan, dan klinik bedah.
3. Ketersediaan Pelayanan di RS Jiwa; Anak Remaja, NAPZA, Gangguan Psikotik, Gangguan, Neurotik, Mental Retardasi, Mental Organik, Usia Lanjut
4. Jam buka pelayanan adalah pukul 08.00 – 13.00 setiap hari kerja, kecuali hari Jumat pukul 08.00 – 11.00.
5. Waktu tunggu untuk rawat jalan tidak lebih dari 60 menit.
6. Kepuasan pelanggan lebih dari 90 %

#### ***F. Rumah sakit***

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Republik Indonesia, 2017: 2).

Rumah Sakit Menurut WHO (World Health Organization), definisi rumah sakit adalah integral dari satu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (Komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (Preventif) kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat peneliti medik.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai merupakan satu satunya Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Sinjai, dibangun diatas tanah seluas 14.496 m<sup>2</sup>, dengan luas bangunan 10.147,2 m<sup>2</sup> dan diresmikan pada tahun 1982.

Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sinjai pada awal pendiriannya sesuai dengan Peraturan Daerah No. 15 tahun 1994 merupakan Rumah Sakit Tipe D. Rumah sakit ini memberikan pelayanan kesehatan paripurna, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sekaligus sebagai tempat pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan serta tempat penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Namun seiring dalam perkembangannya status Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai meningkat menjadi Rumah Sakit Tipe C ditandai dengan terbitnya Surat keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1412/Menkes/SK/XI/2006, pada tanggal 15 Desember 2006. Selanjutnya pada tahun 2007 sesuai dengan penilaian Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) terbit SK Menteri Kesehatan nomor HK.00.06.3.5.2627 tanggal 3 Mei 2007 tentang Status Akreditasi Penuh Tingkat Dasar maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai mendapat pengakuan di bidang pelayanan kesehatan untuk 5 (lima) pelayanan.

### ***G. Tinjauan Islam Tentang Pelayanan***

Jika sebuah layanan dapat memenuhi persyaratan dan harapan pelanggan, maka layanan tersebut dianggap memadai. Menyediakan layanan yang lebih baik, lebih efektif, dan efisien membutuhkan pengukuran kepuasan klien. Pelanggan pasti akan menganggap suatu layanan tidak produktif dan tidak efisien jika mereka tidak puas dengan layanan tersebut.



Hal ini terutama sangat penting bagi pelayanan publik. Sesuai dengan sabda Rasulullah saw. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَْيُقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْنُمْتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ.

Artinya:

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wa Sallam telah bersabda : “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetangga dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya” (HR. Bukhari dan Muslim) (Ied, 2005: 225)

Kalimat “barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat”, maksudnya adalah barang siapa beriman dengan keimanan yang sempurna, yang (keimanannya itu) menyelamatkannya dari adzab Allah dan membawanya mendapatkan ridha Allah, “maka hendaklah ia berkata baik atau diam” karena orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya tentu dia takut kepada ancaman-Nya, mengharapkan pahala-Nya, bersungguh-sungguh melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-Nya. Kalimat “hendaklah ia memuliakan tetangganya, dan kalimat “maka hendaklah ia memuliakan tamunya” , menyatakan adanya hak tetangga dan tamu, keharusan berlaku baik kepada mereka dan menjauhi perilaku yang tidak baik terhadap mereka.

“Hadits ini mengandung hukum, hendaklah kita berkeyakinan bahwa menghormati tamu itu suatu ibadah yang tidak boleh dikurangi nilai ibadahnya, apakah tamunya itu orang kaya atau yang lain. Juga anjuran untuk menjamu tamunya dengan apa saja yang ada pada dirinya walaupun sedikit. Menghormati tamu itu dilakukan dengan cara segera menyambutnya dengan wajah senang, perkataan yang baik, dan menghadirkan makanan. Hendaklah ia segera memberi pelayanan yang mudah dilakukannya tanpa memaksakan diri” (Ied, 2005: 225).

Kata tamu disini bisa diartikan sebagai seseorang pasien yang berkunjung ke rumah sakit. Dan pegawai rumah sakit sebagai pemilik rumahnya. Yang terpenting dari semuanya itu ialah mengendalikan gerak-gerik seluruh anggota badannya karena kelak dia akan dimintai tanggung jawab atas perbuatan semua anggota badannya, sebagaimana tersebut pada firman Allah :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Qs. An-Nahl/16: 90). (Kementrian Agama RI: 2019)

Dalam Tafsir Ibnu Katsir Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran. Allah menyebutkan bahwa Dia memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk berlaku adil, yakni pertengahan dan

seimbang. Dan Allah memerintahkan untuk berbuat kebajikan, seperti yang disebutkan oleh Allah (Ubaidillah, 2018).

Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl (16) ayat 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Terjemahnya:

“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Ayat tersebut berbicara tentang memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada pasien dengan berupaya memahami keinginan pasien, dimana suatu pelayanan diharapkan mampu memberikan rasa puas terhadap pelayanan yang diberikan dan memahami kebutuhan pasien yang spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pasien.

Allah SWT berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka betakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal” (Kementrian Agama, 2019).

Maka dari itu kita sebagai ummat muslim diharuskan untuk bersikap lemah lembut serta berkata yang baik agar orang lain merasakan kenyamanan. Hal ini juga terlihat dalam hadist yang menganjurkan seorang muslim untuk bersikap baik.

Dalam Tafsir Maka dengan rahmat dari Allah kepadamu dan kepada para sahabatmu (wahai Nabi), Allah melimpahkan karunianya padamu, sehingga kamu menjadi seorang yang lembut terhadap mereka. Seandainya kamu orang yang berperilaku buruk, dan berhati keras, pastilah akan menjauh sahabat-sahabatmu dari sekelilingmu. Maka janganlah kamu hukum mereka atas tindakan yang muncul dari mereka pada perang uhud. Dan mintakanlah kepada Allah (wahai nabi), supaya mengampuni mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam perkara-perkara yang kamu membutuhkan adanya musyawarah.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad untuk menjalankan satu urusan dari urusan-urusan, (setelah bermusyawarah), maka jalankanlah dengan bergantung kepada Allah semata. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya (Anang Mdzuki, 2015).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Penelitian ini termasuk adalah penelitian non eksperimental dengan rancangan penelitian secara deskriptif dengan menggunakan analisis kuantitatif, yaitu menggunakan analisis data secara mendalam dalam bentuk angka yang bertujuan untuk mengetahui kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian terhadap peningkatan kualitas hidup pasien.

#### ***B. Lokasi dan Waktu Penelitian***

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di apotek rawat jalan Rumah Sakit Umum Sinjai

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2023 – September 2023.

#### ***C. Populasi Dan Sampel***

##### **1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien rawat jalan yang datang di apotek Rumah Sakit Umum Sinjai.

##### **2. Sampel**

Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah dari keseluruhan populasi (total sampling) dengan tehnik *accidental sampling* (ebetulan). Pengambilan sampel didasarkan pada kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut ;



a. Kriteria inklusi :

1. Pasien yang berumur 17-65 tahun
2. Pasien yang bersedia untuk menjadi responden
3. Pasien yang melakukan pengobatan rawat jalan di Rumah Sakit Sinjai Utara
4. Dapat berkomunikasi dengan baik
5. Pasien yang mendapatkan resep dari dokter
6. Pasien bpjs
7. Keluarga pasien

b. Kriteria eksklusi :

1. Pasien yang tidak bersedia

Sampling adalah bagian proses pengambilan sampel dari populasi untuk dapat mewakili populasi tersebut. Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian, maka besar sampel dapat dihitung menggunakan rumus slovin dibawah ini:

$$n = \frac{N}{1 + Nd^2}$$

keterangan :

$n$  : jumlah sampel

$N$  : jumlah populasi

$d$  : tingkat kesalahan dalam penelitian 10%

Dalam penelitian ini, jumlah populasi pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum Sinjai Januari-Desember 2022 sebanyak 75.807. Pengambilan sampel sesuai dengan kriteria inklusi dengan nilai  $d$  yang peneliti gunakan adalah 10% jadi perhitungannya sebagai berikut:

- a) Rata-rata populasi pasien rawat jalan

Rumah Sakit Umum Sinjai sebanyak 75.807

- b) Perhitungan sampel rumah sakit dengan nilai tingkat kesalahan penelitian 10%

Rumah Sakit Umum Sinjai

$$n = \frac{N}{1 + Nd^2}$$

$$n = \frac{75.807}{1 + (75.807) (0,1)^2}$$

$$= \frac{75.807}{759,07}$$

$$= 99 \text{ orang}$$

#### ***D. Metode pengumpulan data***

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Data primer merupakan persepsi pasien Apotek rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai terhadap kepuasan pasien dalam hal pelayanan kefarmasian yang diperoleh dari wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner

1. Variabel bebas (independent): pelayanan
2. Variabel terikat atau (dependen): kepuasan pasien

#### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen yang digunakan ada penelitian ini adalah kuesioner yang dibuat oleh peneliti, kuesioner ini akan digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data yang meliputi penilaian tingkat kepuasan pasien rawat jalan pada Rumah Sakit Umum Sinjai. Kuesioner ini diisi dengan mengisi biodata responden berupa Nama, Umur, dan Alamat, Pekerjaan, dan Pendidikan responden.

Pengumpulan data menggunakan kuesioner berdasarkan lima dimensi yaitu Bukti nyata (*Tangible*), Keandalan (*Reliability*), Ketanggapan (*Responsiveness*), Jaminan (*Assurance*), Empati (*Empath*). (Sugiyono, 2014; 134)

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini dengan menggunakan skala likert 5 poin. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2014; 134)

**Tabel 1.** Skala likert

Penilaian	Skor
Sangat puas	5
Puas	4
Cukup	3
Kurang puas	2
Tidak puas	1

Skala likert merupakan skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena dalam penelitian. Skala likert terdiri dari serangkaian pernyataan tentang sikap responden terhadap objek yang diteliti. Setiap pernyataan memiliki 5 poin, masing-masing item dijumlahkan untuk menghasilkan skor total bagi responden.

Teknik ini digunakan untuk memungkinkan responden menilai item pada skala lima hingga tujuh poin tergantung pada jumlah perjanjian atau ketidaksepakatan mereka pada item tersebut. Skala likert terdiri dari serangkaian pernyataan tentang sikap responden terhadap objek yang diteliti. Setiap pernyataan memiliki 5 poin, dari skala *Agree* dan *Disagree*. Masing-masing skor item dijumlahkan untuk menghasilkan skor total bagi responden.

Skala likert terdiri dari dua bagian-bagian item dan bagian evaluasi. Bagian item biasanya merupakan pernyataan tentang produk, acara, atau sikap tertentu. Bagian evaluasi adalah daftar 41 tanggapan seperti “sangat puas” hingga “sangat tidak puas” (Hardani, 2020: 390- 391) .

Menurut Ferdinand, kategori terhadap data hasil pengisian kuesioner responden diberlakukan dengan berdasarkan pedoman kategorisasi rata-rata skor penelitian responden (Ferdinand, 2014).

Kategorisasi yang diambil pada penelitian ini adalah menggunakan *Five Box Method* yang membagi kelas dalam 5 kategori. Pengkategorian ini bergantung pada skala tertinggi dan terendah dari item kuesioner. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

(Ferdinand, 2014).

Rentang ( $r$ ) = skala tertinggi – skala terendah

$$= 5 - 1$$

$$r = 4$$

$$k = 5 \text{ kategori}$$

Maka,

$$P = r/k$$

$$= 4/5$$

$$= 0,8 \text{ (interval kategori)}$$

Sehingga, kategorisasi rata-rata skor penilaian dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 2.** Kategorisasi Rata-Rata Skor Penilaian Responden Penelitian

Rentang Mean	Kategorisasi
1.00 – 1.80	Sangat Buruk
1.81 – 2.60	Buruk
2.61 – 3.40	Cukup Baik
3.41 – 4.20	Baik
4.21 – 5.00	Sangat Baik



#### **F. Teknik dan alat pengumpulan data**

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyebarkan daftar pernyataan mengenai kualitas pelayanan dan kepuasan pasien rawat jalan di apotek Rumah Sakit Umum Sinjai.

#### **G. Uji validitas menggunakan SPSS**

1. Siapkan data *Excel* yang akan di kelola
2. Buka SPSS, klik *Variabel View*, lalu masukkan data-data sesuai kolom yang tersedia
3. Klik *Data View*, masukkan data Pelayanan Kefarmasian (X), Kepuasan Pasien (Y) yang sudah dipersiapkan ke dalam program SPSS
4. Selanjutnya pilih *Analyze*, kemudian klik *Regression*, lalu klik *Linear*
5. Setelah itu, akan muncul dialog *Linear Regression*, masukkan variabel Pelayanan Kefarmasian (X) ke kotak *Independen(s)*, dan masukkan variabel Kepuasan Pasien (Y) ke kotak *Dependent*, lalu pada bagian *Method*: pilih *Enter*
6. Selanjutnya klik *OK*, maka akan muncul hasil pada SPSS
7. Setelah itu, proses pada point ke 5 diulangi dengan memasukkan variabel Kepuasan Pasien (Y) ke kotak *Dependent(s)*, dan masukkan variabel Pelayanan Kefarmasian (X) ke kotak *Independen(s)* dan output SPSS akan muncul.

#### **H. Langkah analisis data**

1. Editing adalah tahapan kegiatan memeriksa validitas data yang masuk seperti memeriksa kelengkapan pengisian kuesioner, kejelasan jawaban, dan

keseragaman suatu pengukuran.

2. Coding adalah tahapan kegiatan mengklasifikasikan data dan jawaban.
3. Pemrosesan data dilakukan dengan cara meng-entry (memasukkan) data hasil pengisian kuesioner ke dalam master tabel atau database computer.
4. Cleaning: kegiatan pengecekan kembali data yang sudah dientri apakah sudah betul atau ada kesalahan pada saat memasukan data/entry data. Misalnya untuk variable Pendidikan hanya ada 3 (tiga) kategori yaitu 1=Pendidikan Dasar (SD-SLTP), 2=Pendidikan Menengah (SLTA), 3=Pendidikan Tinggi (D1-D4, S1-S3), tetapi setelah dicek ada kategori 4 (empat). Berikut akan diuraikan cara melakukan cleaning data. Tahapan cleaning data antara lain:

- Mengetahui adanya missing data

Cara untuk mengetahui ada tidaknya missing data adalah dengan membuat list (distribusi frekuensi) dari variabel yang ada. Misalnya data yang diperoleh dari 100 responden, Mengetahui variasi data

Variasi data yang diketahui memungkinkan kita mengetahui apakah data yang sudah di entry benar atau salah. Caranya adalah membuat distribusi frekuensi masing-masing variabel. Misalnya variabel pendidikan dikategorikan sebagai berikut: 1=SD, 2=SLTP, 3=SLTA, 4=PT dengan jumlah responden 100 orang.

- Mengetahui Konsistensi Data

Untuk melihat konsistensi data dapat dilakukan dengan cara menghubungkan dua variabel. (Lapau, 2013: 302)

**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil penelitian**

1. Uji validitas kuesioner

a) Ketanggapan

**Tabel 3.** Hasil validasi kuesioner variabel ketanggapan

Item variabel	r <sup>-</sup> hitung	r <sup>-</sup> tabel	keterangan
X1.1	0,690	0,361	valid
X1.2	0,877	0,361	valid
X1.3	0,790	0,361	valid
X1.4	0,798	0,361	valid
X1.5	0,785	0,361	valid

b) Keandalan

**Tabel 4.** Hasil validasi kuesioner variabel keandalan

Item variabel	r <sup>-</sup> hitung	r <sup>-</sup> tabel	keterangan
X2.1	0,804	0,361	valid
X2.2	0,745	0,361	valid
X2.3	0,695	0,361	valid
X2.4	0,857	0,361	valid
X2.5	0,804	0,361	valid
X2,6	0,673	0,361	valid

## c) Jaminan

**Tabel 5.** Hasil validasi kuesioner variabel jaminan

Item variabel	r <sup>-</sup> hitung	r <sup>-</sup> tabel	keterangan
X3.1	0,927	0,361	valid
X3.2	0,914	0.361	valid

## d) Empati

**Tabel 6.** Hasil validasi kuesioner variabel empati

Item variabel	r <sup>-</sup> hitung	r <sup>-</sup> tabel	keterangan
X4.1	0,910	0,361	valid
X4.2	0,886	0.361	valid
X4.3	0,893	0.,361	valid

## e) Bukti langsung

**Tabel 7.** Hasil validasi kuesioner variabel bukti langsung

Item variabel	r <sup>-</sup> hitung	r <sup>-</sup> tabel	keterangan
X5.1	0,857	0,361	valid
X5.2	0,773	0.361	valid
X5.3	0,657	0.,361	valid
X5.4	0,835	0,361	valid
X5.5	0,784	0,361	valid

## 2. Uji reliabilitas koesioner

**Tabel 8.** Hasil reabilitas kuesioner semua kategori

Variabel	r <sup>-hitung</sup>	N of item	keterangan
Ketanggapan	0,846	5	Reliable
Kehandalan	0,850	6	Reliable
Jaminan	0,818	2	Reliable
Empati	0,874	3	Reliable
Bukti langsung	0,825	5	Reliable

## 3. Uji bivariate

**Tabel 9.** Uji bivariate

		Pelayanan	Kepuasan
<b>Pelayanan</b>	Persen correlation	1	,729
	Sig. (2-tailed)	-	.000
	N	99	99
<b>Kepuasan</b>	Persen correlation	,729	1
	Sig. (2-tailed)	.000	-
	N	99	99

## 4. Presentasi kepuasan setiap dimensi

a) Tingkat kepuasan dimensi ketanggapan (*responsiveness*)**Tabel 10.** Tingkat kepuasan dimensi ketanggapan (*responsiveness*)

No	perrnyataan	Penilaian(%)				
		5	4	3	2	1
<b>X1</b>	<b>ketanggapan (responsiveness)</b>					
<b>1</b>	Kecepatan dalam pelayanan	19,2%	53,5%	19,2%	8,1%	0
<b>2</b>	Kecepatan dalam melayani keluhan yang dirasakan pasien	27,3%	46,5%	22,2%	4%	0
<b>3</b>	Cepat memberikan informasi jika obat tidak tersedia	27,3%	48,5%	18,2%	6,1%	0
<b>4</b>	Obat yang diberikan sesuai dengan etiket dan aturan pakai	40,4%	39,4%	18,2%	2%	0
<b>5</b>	Obat yang diberikan sesuai dengan keluhan dan gejala yang dirasakan	31,3%	47,5%	21,2%	0	0



b) Tingkat kepuasan dimensi *Reliability* (kehandalan)

**Tabel 11.** Tingkat kepuasan dimensi *Reliability* (kehandalan)

No	perrnyataan	Penilaian(%)				
		5	4	3	2	1
<b>X2</b>	<b>Reliability (kehandalan)</b>					
1	Obat dalam kemasan yang baik	39,4%	49,5%	11,1%	0	0
2	Memasukkan etiket obat/brosur ke dalam sediaan obat	33,3%	54,5%	10,1%	2%	0
3	Obat yang diberikan dimasukkan dalam wadah/kantong plastik	38,4%	44,4%	15,2%	2%	0
4	Memberikan informasi yang mudah dipahami pasien terkait obat yang diberikan sesuai dengan penyakit pasien	39,4%	42,4%	18,2%	0	0
5	Penguasaan ilmu sangat luas tentang obat	23,2%	56,6%	18,2%	2%	0
6	Tidak membeda-bedakan pasien secara umum dalam memberikan informasi tentang pengobatan	34,3%	35,4%	27,3%	3%	0

c) Tingkat kepuasan dimensi *Assurance* (jaminan)

**Tabel 12.** Tingkat kepuasan dimensi *Assurance* (jaminan)

No	perrnyataan	Penilaian(%)				
		5	4	3	2	1
<b>X3</b>	<b>Assurance (jaminan)</b>					
1	Meyakinkan pasien tentang kesembuhan yang akan dicapai dalam pengobatan yang dijalani	24,2%	48,5%	23,2%	4%	0
2	Informasi tentang obat yang diberikan dapat di mengerti oleh pasien	29,3%	47,5%	22,2%	1%	0

d) Tingkat kepuasan dimenasi *Empaty* (empati)

**Tabel 13.** Tingkat kepuasan dimenasi *Empaty* (empati)

No	perrnyataan	Penilaian(%)				
X4	Empaty (empati)	5	4	3	2	1
1	Berusaha menenangkan rasa cemas yang dirasakan pasien terhadap penyakit yang diderita pasien	25,3%	46,5%	26,3%	2%	0
2	Memberikan informasi kesembuhan yang baik terhadap rasa sakit yang dirasakan pasien	26,3%	48,5%	25,3%	0	0
3	Menanyakan keadaan pasien setelah minum obat	28,3%	47,5%	20,2%	4%	0

e) Tingkat kepuasan dimensi *Tangible* (bukti langsung)

**Tabel 14.** Tingkat kepuasan dimensi *Tangible* (bukti langsung)

No	perrnyataan	penilaian				
X5	Tangible (bukti langsung)	5	4	3	2	1
1	Pelayanan yang sopan dan ramah	44,4%	36,4%	19,2%	0	0
2	Ruang tunggu dilengkapi dengan kipas angin	39,4%	30,3%	27,3%	3%	0
3	Ruang tunggu dilengkapi dengan dispenser dan TV	25,3%	27,3%	33,3%	10,1%	4%
4	Memiliki tempat duduk yang aman bagi pasien	37,4%	35,4%	27,3%	0	0
5	Tersedia toilet umum bagi pasien	45,5%	31,3%	23,2%	0	0

## **B. Pembahasan**

Uji validitas dan uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan pada variabel independen (Kepuasan pasien) yaitu dimensi kehandalan yang terdiri dari 6 item, ketanggapan yang terdiri dari 5 item, empati yang terdiri dari 3 item, jaminan yang terdiri dari 2 item, bukti fisik yang terdiri dari 5 item.

Dari **tabel 3** tersebut dapat dilihat bahwa apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dengan tingkat kepercayaan 95% dari tabel uji r maka soal tersebut valid dalam hal ini  $t_{tabel}$  dengan  $N=30$  dan  $\alpha=0,05$  adalah 0,361. Dari hasil uji validitas dapat diambil kesimpulan dari 5 item pernyataan yang telah dibuat peneliti untuk angket variabel ketanggapan semua pernyataan valid.

Dari **tabel 4** tersebut dapat dilihat bahwa apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dengan tingkat kepercayaan 95% dari tabel uji r maka soal tersebut valid dalam hal ini  $t_{tabel}$  dengan  $N=30$  dan  $\alpha=0,05$  adalah 0,361. Dari hasil uji validitas dapat diambil kesimpulan dari 6 item pernyataan yang telah dibuat peneliti untuk angket variabel kehandalan semua pernyataan valid.

Dari **tabel 5** tersebut dapat dilihat bahwa apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dengan tingkat kepercayaan 95% dari tabel uji r maka soal tersebut valid dalam hal ini  $t_{tabel}$  dengan  $N=30$  dan  $\alpha=0,05$  adalah 0,361. Dari hasil uji validitas dapat diambil kesimpulan dari 2 item pernyataan yang telah dibuat peneliti untuk angket variabel jaminan semua pernyataan valid.

Dari **tabel 6** tersebut dapat dilihat bahwa apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dengan tingkat kepercayaan 95% dari tabel uji r maka soal tersebut valid dalam hal ini  $t_{tabel}$  dengan  $N=30$  dan  $\alpha=0,05$  adalah 0,361. Dari hasil uji validitas dapat diambil kesimpulan dari

3 item pernyataan yang telah dibuat peneliti untuk angket variabel empati semua pernyataan valid.

Dari **tabel 7** tersebut dapat dilihat bahwa apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dengan tingkat kepercayaan 95% dari tabel uji r maka soal tersebut valid dalam hal ini  $t_{tabel}$  dengan  $N=30$  dan  $\alpha=0,05$  adalah 0,361. Dari hasil uji validitas dapat diambil kesimpulan dari 5 item pernyataan yang telah dibuat peneliti untuk angket variabel bukti langsung semua pernyataan valid.

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi instrumen, dengan metode yang paling sering digunakan dalam penelitian untuk mengukur skala rentangan (seperti skala Likert 1-5) adalah Cronbach Alpha. Metode ini merupakan suatu metode pencarian reliabilitas internal yang menganalisis reliabilitas alat ukur dari satu kali pengukuran.

Dari **tabel 8** perhitungan reliabilitas dengan menggunakan bantuan SPSS dapat diketahui bahwa nilai reliabilitas pada angket variabel kehandalan adalah 0,850. variabel ketanggapan adalah 0,846, angket variabel Empati adalah 0,874, variabel Jaminan adalah 0,818, dan variabel Bukti langsung adalah 0,825. Untuk melihat apakah instrumen tersebut reliabel atau tidak, digunakan Cronbach's Alpha dengan tingkat kepercayaan 95%. Jika  $r_{alpha} > \text{konstanta}$  (0,6) maka instrumen yang digunakan reliabel. Berdasarkan hasil pengujian dengan program SPSS diketahui nilai koefisien alpha sebesar 0,846; 0,850; 0,874,; 0,818; 0,825 dan nilai konstanta (0,6) Dengan demikian nilai Jika  $r_{alpha} > \text{konstanta}$  (0,6) maka instrumen angket untuk variabel kehandalan yang digunakan dinyatakan reliabel.

Dari **tabel 9** hasil data analisis uji bivariate menunjukkan nilai signifikansi yaitu 0,000 yang artinya jika nilai signifikansi (sig) lebih kecil dari  $< 0,05$  maka terdapat hubungan jika nilai signifikansi (sig) lebih besar dari  $> 0,05$  maka tidak terdapat hubungan, dari data tersebut menunjukkan adanya hubungan antara pelayanan kefarmasian terhadap kepuasan pasien.

Dari **tabel 10** hasil data menggunakan aplikasi SPSS, di peroleh nilai frekuensi untuk kategori ketanggapan pertanyaan 1, ada sebanyak 8.1% responden mengatakan kurang puas, 19,2% responden mengatakan cukup puas, 53,5% responden mengatakan puas, 19,2% responden mengatakan sangat puas terhadap pertanyaan 1. Dari hasil data menggunakan aplikasi SPSS, di peroleh nilai frekuensi untuk kategori ketanggapan pertanyaan 2, ada sebanyak 4% responden mengatakan kurang puas, 22,2% responden mengatakan cukup puas, 46,5% responden mengatakan puas, 27,3% responden mengatakan sangat puas terhadap pertanyaan 2. Dari hasil data menggunakan aplikasi SPSS, di peroleh nilai frekuensi untuk kategori ketanggapan pertanyaan 3, ada sebanyak 6.1% responden mengatakan kurang puas, 18,2% responden mengatakan cukup puas, 48,5% responden mengatakan puas, 27,3% responden mengatakan sangat puas terhadap pertanyaan 3. Dari hasil data menggunakan aplikasi SPSS, di peroleh nilai frekuensi untuk kategori ketanggapan pertanyaan 4, ada sebanyak 2% responden mengatakan kurang puas, 18,2% responden mengatakan cukup puas, 39,4% responden mengatakan puas, 40,4% responden mengatakan sangat puas terhadap pertanyaan 4. Dari hasil data menggunakan aplikasi SPSS, di peroleh nilai frekuensi untuk kategori ketanggapan pertanyaan 5, ada sebanyak 21,2% responden mengatakan cukup puas, 47,5%



responden mengatakan puas, 31,3% responden mengatakan sangat puas terhadap pertanyaan 5.

Dari **tabel 11** hasil data menggunakan aplikasi SPSS, di peroleh nilai frekuensi untuk kategori kehandalan pertanyaan 1, ada sebanyak 11,1% responden mengatakan cukup puas, 49,5% responden mengatakan puas, 39,4% responden mengatakan sangat puas terhadap pertanyaan 1. Dari hasil data menggunakan aplikasi SPSS, di peroleh nilai frekuensi untuk kategori kehandalan pertanyaan 2, ada sebanyak 2% mengatakan tidak puas, 10,1% responden mengatakan cukup puas, 54,5% responden mengatakan puas, 33,3% responden mengatakan sangat puas terhadap pertanyaan 2. Dari hasil data menggunakan aplikasi SPSS, di peroleh nilai frekuensi untuk kategori kehandalan pertanyaan 3, ada sebanyak 2% mengatakan kurang puas, 15,2% responden mengatakan cukup puas, 44,4% responden mengatakan puas, 38,4% responden mengatakan sangat puas terhadap pertanyaan 3. Dari hasil data menggunakan aplikasi SPSS, di peroleh nilai frekuensi untuk kategori kehandalan pertanyaan 4, ada sebanyak 18,2% responden mengatakan cukup puas, 42,4% responden mengatakan puas, 39,4% responden mengatakan sangat puas terhadap pertanyaan 4. Dari hasil data menggunakan aplikasi SPSS, di peroleh nilai frekuensi untuk kategori kehandalan pertanyaan 5, ada sebanyak 2% mengatakan kurang puas, 18,2% responden mengatakan cukup puas, 56,6% responden mengatakan puas, 23,2% responden mengatakan sangat puas terhadap pertanyaan 5. Dari hasil data menggunakan aplikasi SPSS, di peroleh nilai frekuensi untuk kategori kehandalan pertanyaan 6, ada sebanyak 3% mengatakan kurang puas, 27,3% responden mengatakan cukup puas, 35,4% responden mengatakan puas, 34,3% responden mengatakan sangat puas terhadap pertanyaan 6.

Dari **tabel 12** hasil data menggunakan aplikasi SPSS, di peroleh nilai frekuensi untuk kategori jaminan pertanyaan 1, ada sebanyak 4% mengatakan kurang puas, 23,2% responden mengatakan cukup puas, 48,5% responden mengatakan puas, 24,2% responden mengatakan sangat puas terhadap pertanyaan 1. Dari hasil data menggunakan aplikasi SPSS, di peroleh nilai frekuensi untuk kategori jaminan pertanyaan 2, ada sebanyak 1% mengatakan kurang puas, 22,2% responden mengatakan cukup puas, 47,5% responden mengatakan puas, 29,3% responden mengatakan sangat puas terhadap pertanyaan 2.

Dari **tabel 13** hasil data menggunakan aplikasi SPSS, di peroleh nilai frekuensi untuk kategori empaty pertanyaan 1, ada sebanyak 2% mengatakan kurang puas, 26,3% responden mengatakan cukup puas, 46,5% responden mengatakan puas, 25,3% responden mengatakan sangat puas terhadap pertanyaan 1. Dari hasil data menggunakan aplikasi SPSS, di peroleh nilai frekuensi untuk kategori empaty pertanyaan 2, ada sebanyak 25,3% responden mengatakan cukup puas, 48,5% responden mengatakan puas, 26,3% responden mengatakan sangat puas terhadap pertanyaan 2. Dari hasil data menggunakan aplikasi SPSS, di peroleh nilai frekuensi untuk kategori empaty pertanyaan 3, ada sebanyak 4% mengatakan kurang puas, 20,2% responden mengatakan cukup puas, 47,5% responden mengatakan puas, 28,3% responden mengatakan sangat puas terhadap pertanyaan 3.

Dari **tabel 14** hasil data menggunakan aplikasi SPSS, di peroleh nilai frekuensi untuk kategori bukti langsung pertanyaan 1, ada sebanyak 19,2% responden mengatakan cukup puas, 36,4% responden mengatakan puas, 44,4% responden mengatakan sangat puas terhadap pertanyaan 1. Dari hasil data menggunakan aplikasi SPSS, di peroleh nilai frekuensi untuk kategori bukti langsung pertanyaan 2,

ada sebanyak 3% mengatakan kurang puas, 27,3% responden mengatakan cukup puas, 30,3% responden mengatakan puas, 39,4% responden mengatakan sangat puas terhadap pertanyaan 2. Dari hasil data menggunakan aplikasi SPSS, di peroleh nilai frekuensi untuk kategori bukti langsung pertanyaan 3, ada sebanyak 4% mengatakan tidak puas, 10,1% mengatakan kurang puas, 33,3% responden mengatakan cukup puas, 27,3% responden mengatakan puas, 25,3% responden mengatakan sangat puas terhadap pertanyaan 3. Dari hasil data menggunakan aplikasi SPSS, di peroleh nilai frekuensi untuk kategori bukti langsung pertanyaan 4, ada sebanyak 27,3% responden mengatakan cukup puas, 35,4% responden mengatakan puas, 37,4% responden mengatakan sangat puas terhadap pertanyaan 4. Dari hasil data menggunakan aplikasi SPSS, di peroleh nilai frekuensi untuk kategori bukti langsung pertanyaan 5, ada sebanyak 23,2% responden mengatakan cukup puas, 31,3% responden mengatakan puas, 45,5% responden mengatakan sangat puas terhadap pertanyaan 5.

Menurut Ferdinand, kategori terhadap data hasil pengisian kuesioner responden diberlakukan dengan berdasarkan pedoman kategorisasi rata-rata skor penelitian responden (Ferdinand, 2014). Kategorisasi yang diambil pada penelitian ini adalah menggunakan Five Box Method yang membagi kelas dalam 5 kategori. Pengkategorian ini bergantung pada skala tertinggi dan terendah dari item kuesioner. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
(Ferdinand, 2014).

$$\begin{aligned} \text{Rentang (r)} &= \text{skala tertinggi} - \text{skala terendah} \\ &= 5 - 1 \\ r &= 4 \\ k &= 5 \text{ kategori} \end{aligned}$$

Maka,

$$\begin{aligned}
 P &= r/k \\
 &= 4/5 \\
 &= 0,8 \text{ (interval kategori)}
 \end{aligned}$$

Sehingga, kategorisasi rata-rata skor penilaian dalam penelitian ini adalah: Kategorisasi Rata-Rata Skor Penilaian Responden Penelitian Rentang Mean Kategorisasi 1.00 – 1.80 Sangat Buruk, 1.81 – 2.60 Buruk, 2.61 – 3.40 Cukup Baik, 3.41 – 4.20 Baik , 4.21 – 5.00 Sangat Baik.

Berdasarkan hasil analisis presentasi dan mean hasil pengisian kuesioner penelitian di apotek rawat jalan Rumah sakit Umum Daerah Sinjai. Dimensi terdapat 5 item pertanyaan, pada pertanyaan 1 sebanyak 53,5%, pertanyaan 2 sebanyak 46,5%, dan pertanyaan 3 sebanyak 48,5% tentang kecepatan dalam pelayanan, responden masing-masing menjawab puas. Artinya, responden lebih banyak menilai dimana kecepatan dalam pelayanan di Apotek Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai cepat dalam melayani pasien. Hal ini membuktikan bahwa kecepatan dalam melayani pasien telah di maksimalkan oleh Apoteker dan asisten Apoteker di Apotek Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai.

Sedangkan pada pertanyaan 4 sebanyak 39,4%, pertanyaan 5 sebanyak 47,5% tentang obat yang di berikan sesuai dengan aturan pakai dan keluhan yang di rasakan pasien responden masing-masing menjawab puas, hal ini membuktikan bahwa apoteker dan asisten apoteker tanggap dalam memberikan obat sesuai dengan keluhan pasien.

Sehingga, dari hasil tersebut didapatkan nilai rata-rata terhadap dimensi ketanggapan adalah 4,01 yang membuktikan bahwa pelayanan apoteker dan asisten apoteker termasuk dalam kategori baik.

Pada dimensi kehandalan terdapat 6 item pertanyaan, untuk pertanyaan 6 sebanyak 49,5%, pertanyaan 7 sebanyak 54,5%, pertanyaan 8 sebanyak 44,4% tentang obat yang di berikan dalam kemasan yang baik, memberikan etiket obat/brosur dan memberikan wadah atau pelastik obat responden menjawab puas artinya, responden banyak menilai bahwa apoteker dan asisten apoteker di apotek rawat jalan rumah sakit umum daerah sinjai baik dan handal dalam memperhatikan kondisi obat sebelum diberikan kepada pasien.

Pada pertanyaan 9 sebanyak 42,4%, pertanyaan 10 sebanyak 56,6% tentang penguasaan ilmu terkait obat dan memberikan informasi kepada pasien responden masing-masing menjawab puas. Hal ini membuktikan bahwa apoteker dan asisten apoteker baik dalam memberikan informasi tentang obat dan memiliki penguasaan ilmu yang luas mengenai fungsi dari obat yang di berikan kepada pasien.

Sedangkan pertanyaan 11 sebanyak 35,4% tentang tidak membedakan pasien, responden masing-masing menjawab puas. Hal ini membuktikaan bahwa apoteker dan asisten apoteker di apotek rawat jalan rumah sakit umum daerah sinjai tidak membedakan pasien saat melakuka pelayanan.

Sehingga, dari hasil analisis tersebut didapatkan nilai rata-rata terhadap dimensi kehandalan adalah 4,14 yang berarti bahwa pelayanan dari segi kemasan obat, informasi obat, pengetahuan obat dan tidak mebedakan pasien dalam kategori baik.



Pada dimensi jaminan terdapat 2 item pertanyaan, untuk pertanyaan 12 sebanyak 48,5% tentang mampu menenangkan pasien mengenai penyakit yang di alami. Pertanyaan 13 sebanyak 47,5% tentang pasien mudah mengerti mengenai informasi obat yang diberikan oleh Apoteker. Responden masing-masing menjawab Puas, hal ini dapat dilihat bahwa Apoteker dan asisten apoteker mampu memberikan jaminan dalam meyakinkan pasien terhadap kesembuhan yang akan dicapai dan baik dalam memberikan informasi terkait obat yang di berikan.

Sehingga, dari hasil analisis tersebut di dapatkan nilai rata-rata terhadap dimensi jaminan adalah 3,99 yang berarti bahwa pelayanan dari segi memberikan jaminan terhadap kesembuhan pasien dalam kategori baik.

Pada dimensi empati terdapat 3 item pertanyaan, untuk pertanyaan 14 sebanyak 46,5% tentang berusaha menenangkan rasa cemas pasien terhadap penyakit yang di alaminya. Pertanyaan 15 sebanyak 48,5% tentang memberikan informasi kesembuhan baik terhadap rasa sakit yang di alami pasien. Pertanyaan 16 sebanyak 47,5% tentang apoteker selalu menanyakan kembali kondisi setelah minum obat. Dilihat dari masing-masing item pernyataan hasil responden menjawab Puas, hal ini membuktikan bahwa Apoteker mempunyai Empati yang besar terhadap kondisi pasien.

Sehingga, dari hasil analisis tersebut didapatkan nilai rata-rata terhadap dimensi empati adalah 3,98 yang berarti bahwa pelayanan dari segi menanyakan keadaan pasien setelah minum obat dan berusaha menenangkan rasa cemas dalam kategori Baik.



Pada dimensi bukti langsung terdapat 5 item pernyataan, untuk pernyataan 17 dan 18 masing-masing 44,4% tentang pelayanan yang sopan dan ramah, kemudian ruang tunggu yang dilengkapi dengan kipas angin. Pada pernyataan 19 sebanyak 39,4% tentang ruang tunggu yang lengkap dengan dispenser dan TV, pernyataan 20 sebanyak 33,3% tentang ruang tunggu memiliki tempat duduk yang aman, sedangkan pada pernyataan 21 sebanyak 37,4% tentang tersedianya toilet umum bagi pasien. Dapat dilihat dari hasil masing-masing pernyataan, responden banyak menilai dengan Sangat Puas terkait pelayanannya yang sopan dan ramah dan ruang tunggu yang dilengkapi dengan kipas angin, dispenser, TV, tempat duduk dan toilet umum bagi pasien.

Sehingga, dari hasil tersebut didapatkan nilai rata-rata terhadap dimensi Bukti Langsung adalah 4,04 yang berarti bahwa pelayanan dari segi kemasan obat, informasi obat, pengetahuan obat dan tidak membedakan pasien dalam kategori Sangat Baik.

Secara keseluruhan, rata-rata penilaian responden terhadap Manajemen Pelayanan Kefarmasian terhadap kualitas kepuasan pasien rawat jalan di Apotek Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai adalah sebesar 4,05 yang termasuk dalam kategori Baik. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen pelayanan kefarmasian di Apotek Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Sinjai dinilai baik oleh responden penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

Dari hasil distribusi kuesioner kepada 99 responden yang dilaksanakan di Apotek Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai di dimensi ketanggapan (*responsiveness*) diperoleh 20,00% persentase kepuasan, di dimensi kehandalan (*reliability*) diperoleh 20,00% persentase kepuasan, di dimensi jaminan (*assurance*) diperoleh 19,99% persentase kepuasan, di dimensi empati (*empaty*) diperoleh 20,01% persentase kepuasan, di dimensi bukti langsung (*tangible*) diperoleh 20,00% persentase kepuasan.

#### **B. Saran**

Untuk meningkatkan kepuasan pasien yang memanfaatkan fasilitas apotek rawat jalan rumah sakit umum daerah sinjai, maka pihak yang berwenang perlu untuk:

1. Menjaga kebersihan gedung, melengkapi obat sesuai permintaan pasien, serta ruang tunggu yang nyaman dan luas.
2. Mempercepat pelayanan pemberian obat, karena banyak responden yang mengeluh atas lamanya pelayanan.
3. Sikap simpatik dari petugas sehingga pasien lebih merasa senang dalam memanfaatkan fasilitas apotek rawat jalan rumah sakit umum daerah sinjai.
4. Diberikan informasi yang jelas kepada pasien/keluarga pasien tentang semua obat yang diserahkan seperti cara pemakaian, efek samping, dan cara penyimpanannya.

5. Menambah jumlah pegawai, karena jumlah orang yang mengantri dalam satu hari lumayan cukup banyak.
6. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih mengembangkan variabel, instrument dan model analisis data agar memperoleh hasil yang jauh lebih baik dan yang dihasilkan lebih akurat dari peneliti sebelumnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## KEPUSTAKAAN

- Bintari tri s , Nurul Huda, Noor Haryati,(2020) *evaluasi kepuasan pasien rawat jalan reguler terhadap pelayanan kefarmasian di apotek rawat jalan rsud dr. Moewardi surakarta*. Indoneisa Jurnal Farmasi Vol. 7 No. 1
- Ferdinand, Augusty. (2014). *Metode Penelitian Manajemen Edisi V*. UNDIP Press: Semarang.
- Galih Ajeng Kencana Ayu., & Muhamad Syaripuddin. (2019). Peranan Apoteker dalam Pelayanan Kefarmasian pada Penderita Hipertensi. *Pharmaceutical Care*. Jakarta: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Vol. 15, No. 1, Januari 2019.
- Handayany, Gemy Nastity. *Kualitas Pelayanan Kefarmasian dan Kepuasan Pasien*. Makassar. 2020.
- Handayany, Gemy Nastity. *Manajemen Pelayanan Farmasi*. Makassar. 2022
- Ied, Ibnu Daqiqil. (2005) *Syarhul Arba‘iina Hadiitsan An-Nawawiyah*. Terj. Muhammad Thalib. Yogyakarta: Media Hidayah,.
- Kemenkes RI. Kementrian Kesehatan RI. (2017). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun2016*. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI. J Med dan Rehabil. 2016;
- Lapau, B. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Listiana Oktawilova , NoriWirahmi, Maiyulis, (2020) *Tingkat Kepuasan Pasien Rawat Jalan Terhadap Pemberian Informasi Obat (Pio) Diinstalasi Farmasi Rawat Jalan RSUD Curup Rejang Lebong*.jurnal voaksi keperawatan. <https://doi.org/10.33369/jvk.v2i2.10692>
- Melina DE. 2011. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Waktu Tunggu Pasien Instalasi Rawat Jalan di Lima Poliklinik RSUD Pasar Rebo*. Universitas Indonesia. Skripsi
- Permenkes ,(2021)*Peraturan menteri kesehatan republik indonesia No. 34 tahun 2021 tentang standar pelayanan kefarmasian di klini*.jakarta:kementeri kesehatan republik indonesia,

- Permenkes, (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan kefarmasian di Rumah sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Permenkes, (2014) .*peraturan menteri kesehatan No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia
- Prihartini, N., Yuniar, Y., Susyanty, A. L., & Raharni, R. (2020). *Kepuasan Pasien Rawat Jalan terhadap Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit dan Puskesmas di 11 Provinsi di Indonesia*. *Jurnal Kefarmasian Indonesia*, 10(1), 42–49. <https://doi.org/10.22435/jki.v10i1.1697>
- Profil Rumah Sakit umum sinjai (n. d.)*
- Radito, A.Th. (2015). *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Fasilitas Kesehatan Terhadap Kepuasan Pasien Puskesmas*. Vol 12, No 1, Hal: 14- 15. *Jurnal Ilmu Manajemen*. Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Yogyakarta
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek*. Jakarta: Departemen Kesehatan, 2014.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Akreditasi Rumah Sakit*. Jakarta: Departemen Kesehatan, 2017.
- Harpiani, S., Puspitasari, C.E., Erwinayanti, G.A.P.S., & Annisa, B.S. (2020). *Analisis Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Kualitas Pelayanan di Instalasi Farmasi Rawat Jalan RSUD Provinsi NTB Periode Maret-April 2019*. *Sasambo Journal of Pharmacy*, 1(1), 17-21.
- Ratih Eka Nikmatuzaroh, Nurul Maziyyah, M.Sc., Apt,(2018) *evaluasi tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian di apotek wilayah kota yogyakarta provinsi daerah istimewa Yogyakarta*, research repository <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/20621>
- Satispi. Evi., Taufiqurokhman. (2018). *Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. UMJ PRESS: Tangerang selatan.
- Supardi, S., Yuniar, Y., & Sari, I. D. (2020). *Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek di Beberapa Kota Indonesia*. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, 3(3), 152–159.
- Sugiyono. (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta,.

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al- Misbah: pesan, kesan dan kesesuaian Al- Qur'an. Jakarta: Lentera hati, 2009.

Yuniar, Yuyun. (2016) *Kepuasan Pasien Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Jurnal Kefarmasian,




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Skema kerja



**Lampiran 2.** Kuesioner pelayanan kepuasan pasien**KUESIONER PELAYANAN KEPUASAN PASIEN****Lembar Persetujuan Menjadi Responden***(informed Consent)*

Kepada Yth. Responden di

Tempat

Dengan Hormat,

Saya mahasiswa/i S1 program studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Nama : Andi palaguan

NIM : 7010019008

Bermaksud akan melaksanakan penelitian tentang **“EVALUASI KEPUASAN PASIEN TERHADAP PELAYANAN KERFARMASIAN DI APOTEK RAWAT JALAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI”**. Adapun informasi yang saudara/i berikan akan dijamin rahasia karena itu saudara/i bebas untuk mencantumkan nama, umur, alamat, dan pekerjaan. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti meminta kesediaan saudara/i untuk mengisi kuesioner ini dengan menandatangani kolom di bawah ini.

Atas kesediaan dan kerja samanya saya ucapkan terima kasih.

Responden

Peneliti

( )

( )

Mohon diisi data diri anda:

Nama :

Alamat :

No.tlp :

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai

### I. Karakteristik Reponden

1. Jenis Kelamin :  Pria  
 Wanita
2. Usia :  Remaja : Usia 17-25 tahun  
 Dewasa : Usia 26-45 tahun  
 Lansia : Usia 46-65 tahun  
 Manula : Usia 65-sampai atas
3. Pendidikan Terakhir :  SD  
 SMP/MTS  
 SMA/MA  
 DIPLOMA  
 SI/S2/S3  
 LAINNYA
4. Pekerjaan :  Buruh  
 TNI/POLRI  
 Pelajar/Mahasiswa  
 Ibu rumah tangga  
 Wiraswasta  
 PNS  
 Pegawai Swasta

Lainnya

Berikanlah jawaban pada pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat anda dengan cara memberikan tanda silang (√) pada kolom yang disediakan. Setiap pertanyaan mempunyai lima (5) alternative jawaban, yaitu :

SP	= sangat puas (5)
P	= puas (4)
CP	= cukup puas (3)
KP	= kurang puas (2)
TP	= tidak puas (1)

### KUESIONER KEPUASAN PASIEN

No.	Pernyataan	Sangat Puas	Puas	Cukup Puas	Kurang Puas	Tidak Puas
<b>A . Responsiveness (ketanggapan)</b>						
1.	Kecepatan dalam pelayanan					
2.	Kecepatan dalam melayani keluhan yang dirasakan pasien					
3.	Cepat memberikan informasi jika obat tidak tersedia					
4.	Obat yang diberikan sesuai dengan etiket dan aturan pakai					
5.	Obat yang diberikan sesuai dengan keluhan dan gejala yang dirasakan					
<b>B . Reliability (kehandalan)</b>						

6.	Obat dalam kemasan yang baik					
7.	Memasukkan etiket obat/brosur ke dalam sediaan obat					
8.	Obat yang diberikan dimasukkan dalam wadah/kantong plastik					
9.	Memberikan informasi yang mudah dipahami pasien terkait obat yang diberikan sesuai dengan penyakit pasien					
10.	Penguasaan ilmu sangat luas tentang obat.					
11.	Tidak membeda-bedakan pasien secara umum dalam memberikan informasi tentang pengobatan					
<b>C. Assurance (jaminan)</b>						
12.	Meyakinkan pasien tentang kesembuhan yang akan dicapai dalam pengobatan yang dijalani					
13.	Informasi tentang obat yang diberikan dapat di mengerti oleh pasien					
<b>D . Empaty (empati)</b>						
14.	Berusaha menenangkan rasa cemas yang dirasakan pasien terhadap penyakit yang diderita pasien					
15.	Memberikan informasi kesembuhan yang baik terhadap rasa sakit yang dirasakan pasien					

16.	Menanyakan keadaan pasien setelah minum obat					
<b>E. Tangible (bukti langsung)</b>						
17.	Pelayanan yang sopan dan ramah					
18.	Ruang tunggu dilengkapi dengan kipas angin					
19.	Ruang tunggu dilengkapi dengan dispenser dan TV					
20.	Memiliki tempat duduk yang aman bagi pasien					
21.	Tersedia toilet umum bagi pasien					

### KUSIONER KEPUASAN

No.	Pernyataan	Sangat Puas	Puas	Cukup Puas	Kurang Puas	Tidak Puas
<b><u>A.</u> Kualitas Pelayanan</b>						
1.	Kualitas pelayanan informasi obat yang diberikan oleh petugas instalasi farmasi					
2.	Kualitas pelayanan dari sisi waktu pelayanan petugas instalasi farmasi					
3.	Kualitas pelayanan dalam memberikan obat					
<b><u>B.</u> Kualitas Produk</b>						
4.	Pasien selalu menebus obat di Instalasi Farmasi					
<b><u>C.</u> Perasaan Puas</b>						



5.	Petugas instalasi farmasi/Apoteker menumbuhkan rasa kedekatan dengan pasien.					
6.	Pasien merasa senang mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh petugas instalasi farmasi/Apoteker					



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

**Lampiran 3. Dokumentasi penelitian**

NO	FOTO	KETERANGAN
1		<p>Pengisian kuesioner di Apotek Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai</p>
2		<p>Pengisian kuesioner di Apotek Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai</p>







**Lampiran 5.** persentase kepuasan 5 dimensi

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	KETANGGAPAN						
3	19,20%	53,50%	19,20%	8,10%	0	20,00%	
4	27,30%	46,50%	22,20%	4%	0	20,00%	
5	27,30%	48,50%	18,20%	6,10%	0	20,02%	
6	40,40%	39,4%	18,20%	2%	0	20,00%	
7	31,30%	47,50%	21,20%	0	0	20,00%	
8	RATA-RATA						
						20,00%	
9	KEHANDALAN						
10	39,40%	49,50%	11,10%	0	0	20,00%	
11	33,30%	54,50%	10,10%	2%	0	19,98%	
12	38,40%	44,40%	15,20%	2%	0	20,00%	
13	39,40%	42,40%	18,20%	0	0	20,00%	
14	23,20%	56,60%	18,20%	2%	0	20,00%	
15	34,30%	35,40%	27,30%	3%	0	20,00%	
16	RATA-RATA						
						20,00%	
17							
18							
19	JAMINAN						
20	24,20%	48,50%	23,20%	4%	0	19,98%	
21	29,30%	47,50%	22,20%	1%	0	20,00%	
22	RATA RATA						
						19,99%	
23							
24	EMPATI						
25	25,30%	46,50%	26,30%	2%	0	20,02%	
26	26,30%	48,50%	25,30%	0	0	20,02%	
27	28,30%	47,50%	20,20%	4%	0	20,00%	
28	RATA-RATA						
						20,01%	
29							
30							
31	BUKTI LANSUNG						
32	44,40%	36,40%	19,20%	0	0	20,00%	
33	39,40%	30,30%	27,30%	3%	0	20,00%	
34	25,30%	27,30%	33,30%	10,10%	4%	20,00%	
35	37,40%	35,40%	27,30%	0	0	20,02%	
36	45,50%	31,30%	23,20%	0	0	20,00%	
37	RATA-RATA						
						20,00%	
38							

GERI  
IN  
AR

## Lampiran 6. Analisis bivariate

### ► Correlations

**Correlations**

		PELAYANAN	KEPUASAN
PELAYANAN	Pearson Correlation	1	.729**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	99	99
KEPUASAN	Pearson Correlation	.729**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	99	99

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ALAUDDIN  
M A K A S S A R



## Lampiran 7. Hasil statistik SPSS

Hasil validasi dan reliabilitas program SPSS 26

Scale : ketanggapan

### Correlations

		Correlations					
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	TOTAL_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.531**	.553**	.348	.246	.690**
	Sig. (2-tailed)		.003	.002	.059	.189	<.001
	N	30	30	30	30	30	30
X1.2	Pearson Correlation	.531**	1	.634**	.653**	.635**	.877**
	Sig. (2-tailed)	.003		<.001	<.001	<.001	<.001
	N	30	30	30	30	30	30
X1.3	Pearson Correlation	.553**	.634**	1	.398*	.498**	.790**
	Sig. (2-tailed)	.002	<.001		.029	.005	<.001
	N	30	30	30	30	30	30
X1.4	Pearson Correlation	.348	.653**	.398*	1	.774**	.798**
	Sig. (2-tailed)	.059	<.001	.029		<.001	<.001
	N	30	30	30	30	30	30
X1.5	Pearson Correlation	.246	.635**	.498**	.774**	1	.785**
	Sig. (2-tailed)	.189	<.001	.005	<.001		<.001
	N	30	30	30	30	30	30
TOTAL_X1	Pearson Correlation	.690**	.877**	.790**	.798**	.785**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

M A R A S S A R

## Reliability

### Scale: ALL VARIABLES

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.846	5

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	15.77	7.633	.513	.851
X1.2	15.63	6.585	.790	.775
X1.3	15.63	6.930	.647	.816
X1.4	15.30	6.976	.665	.811
X1.5	15.40	7.559	.674	.812

7.02/2020  
MAKASSAR

**Scale: kehandalan****Correlations**

		Correlations						
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	TOTAL_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.766**	.600**	.582**	.543**	.249	.804**
	Sig. (2-tailed)		<.001	<.001	<.001	.002	.184	<.001
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2.2	Pearson Correlation	.766**	1	.545**	.457*	.478**	.183	.745**
	Sig. (2-tailed)	<.001		.002	.011	.008	.333	<.001
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2.3	Pearson Correlation	.600**	.545**	1	.439*	.326	.265	.695**
	Sig. (2-tailed)	<.001	.002		.015	.079	.156	<.001
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2.4	Pearson Correlation	.582**	.457*	.439*	1	.743**	.698**	.857**
	Sig. (2-tailed)	<.001	.011	.015		<.001	<.001	<.001
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2.5	Pearson Correlation	.543**	.478**	.326	.743**	1	.611**	.804**
	Sig. (2-tailed)	.002	.008	.079	<.001		<.001	<.001
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2.6	Pearson Correlation	.249	.183	.265	.698**	.611**	1	.673**
	Sig. (2-tailed)	.184	.333	.156	<.001	<.001		<.001
	N	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL_X2	Pearson Correlation	.804**	.745**	.695**	.857**	.804**	.673**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

ALAUDDIN  
MAKASSAR

## Reliability

Scale: ALL VARIABLES

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.850	6

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	20.03	10.378	.717	.813
X2.2	20.17	10.075	.608	.831
X2.3	20.23	10.530	.547	.842
X2.4	20.13	9.637	.779	.797
X2.5	20.37	10.240	.711	.812
X2.6	20.40	10.386	.498	.855

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

Scale : jaminan

### Correlations

		Correlations		
		X3.1	X3.2	TOTAL_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.694**	.927**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001
	N	30	30	30
X3.2	Pearson Correlation	.694**	1	.914**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001
	N	30	30	30
TOTAL_X3	Pearson Correlation	.927**	.914**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	
	N	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## Reliability

Scale: ALL VARIABLES

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.818	2

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	3.97	.585	.694	.
X3.2	3.73	.685	.694	.

ALAUDDIN  
M A K A S S A R



Scale : empati

### Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	TOTAL_X4
X4.1	Pearson Correlation	1	.749**	.715**	.910**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001
	N	30	30	30	30
X4.2	Pearson Correlation	.749**	1	.654**	.886**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001
	N	30	30	30	30
X4.3	Pearson Correlation	.715**	.654**	1	.893**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001
	N	30	30	30	30
TOTAL_X4	Pearson Correlation	.910**	.886**	.893**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	
	N	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## Reliability

### Scale: ALL VARIABLES

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.874	3

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X4.1	7.90	2.093	.803	.786
X4.2	7.83	2.144	.754	.828
X4.3	7.80	1.890	.732	.856

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR

## Scale : bukti langsung

### Correlations

		Correlations					
		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	TOTAL_X5
X5.1	Pearson Correlation	1	.540**	.370*	.807**	.715**	.857**
	Sig. (2-tailed)		.002	.044	<.001	<.001	<.001
	N	30	30	30	30	30	30
X5.2	Pearson Correlation	.540**	1	.495**	.461*	.488**	.773**
	Sig. (2-tailed)	.002		.005	.010	.006	<.001
	N	30	30	30	30	30	30
X5.3	Pearson Correlation	.370*	.495**	1	.309	.197	.657**
	Sig. (2-tailed)	.044	.005		.097	.296	<.001
	N	30	30	30	30	30	30
X5.4	Pearson Correlation	.807**	.461*	.309	1	.784**	.835**
	Sig. (2-tailed)	<.001	.010	.097		<.001	<.001
	N	30	30	30	30	30	30
X5.5	Pearson Correlation	.715**	.488**	.197	.784**	1	.784**
	Sig. (2-tailed)	<.001	.006	.296	<.001		<.001
	N	30	30	30	30	30	30
TOTAL_X5	Pearson Correlation	.857**	.773**	.657**	.835**	.784**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## Reliability

Scale: ALL VARIABLES

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.825	5

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X5.1	15.50	8.534	.771	.752
X5.2	15.73	8.616	.628	.788
X5.3	16.33	8.851	.408	.869
X5.4	15.67	8.506	.733	.760
X5.5	15.43	8.875	.660	.781

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

**Lampiran 8.** Presentasi kepuasan setiap dimensi

**Frequency Table**

**x1.1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KP	8	8.1	8.1	8.1
	C	19	19.2	19.2	27.3
	P	53	53.5	53.5	80.8
	SP	19	19.2	19.2	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

**x1.2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KP	4	4.0	4.0	4.0
	C	22	22.2	22.2	26.3
	P	46	46.5	46.5	72.7
	SP	27	27.3	27.3	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

**x1.3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KP	6	6.1	6.1	6.1
	C	18	18.2	18.2	24.2
	P	48	48.5	48.5	72.7
	SP	27	27.3	27.3	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

**x1.4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KP	2	2.0	2.0	2.0
	C	18	18.2	18.2	20.2
	P	39	39.4	39.4	59.6
	SP	40	40.4	40.4	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

**x1.5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	C	21	21.2	21.2	21.2
	P	47	47.5	47.5	68.7
	SP	31	31.3	31.3	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

**total\_x1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	12	2	2.0	2.0	2.0
	15	10	10.1	10.1	12.1
	16	3	3.0	3.0	15.2
	17	7	7.1	7.1	22.2
	18	6	6.1	6.1	28.3
	19	7	7.1	7.1	35.4
	20	28	28.3	28.3	63.6
	21	8	8.1	8.1	71.7
	22	4	4.0	4.0	75.8
	23	4	4.0	4.0	79.8
	24	4	4.0	4.0	83.8
	25	16	16.2	16.2	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

**x2.1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	C	11	11.1	11.1	11.1
	P	49	49.5	49.5	60.6
	SP	39	39.4	39.4	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

**x2.2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TP	2	2.0	2.0	2.0
	C	10	10.1	10.1	12.1
	P	54	54.5	54.5	66.7
	SP	33	33.3	33.3	100.0
	Total	99	100.0	100.0	



**x2.3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KP	2	2.0	2.0	2.0
	C	15	15.2	15.2	17.2
	P	44	44.4	44.4	61.6
	SP	38	38.4	38.4	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

**x2.4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	C	18	18.2	18.2	18.2
	P	42	42.4	42.4	60.6
	SP	39	39.4	39.4	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

**x2.5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KP	2	2.0	2.0	2.0
	C	18	18.2	18.2	20.2
	P	56	56.6	56.6	76.8
	SP	23	23.2	23.2	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

**x2.6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KP	3	3.0	3.0	3.0
	C	27	27.3	27.3	30.3
	P	35	35.4	35.4	65.7
	SP	34	34.3	34.3	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

**total\_x2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18	6	6.1	6.1	6.1
	19	2	2.0	2.0	8.1
	20	2	2.0	2.0	10.1
	21	8	8.1	8.1	18.2
	22	5	5.1	5.1	23.2
	23	4	4.0	4.0	27.3
	24	27	27.3	27.3	54.5
	25	6	6.1	6.1	60.6
	26	9	9.1	9.1	69.7
	27	3	3.0	3.0	72.7
	28	6	6.1	6.1	78.8
	29	4	4.0	4.0	82.8
	30	17	17.2	17.2	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

**x3.1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KP	4	4.0	4.0	4.0
	C	23	23.2	23.2	27.3
	P	48	48.5	48.5	75.8
	SP	24	24.2	24.2	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

**x3.2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KP	1	1.0	1.0	1.0
	C	22	22.2	22.2	23.2
	P	47	47.5	47.5	70.7
	SP	29	29.3	29.3	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

RI  
  
 R

**total\_x4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	7	1	1.0	1.0	1.0
	8	3	3.0	3.0	4.0
	9	13	13.1	13.1	17.2
	10	8	8.1	8.1	25.3
	11	6	6.1	6.1	31.3
	12	34	34.3	34.3	65.7
	13	12	12.1	12.1	77.8
	14	4	4.0	4.0	81.8
	15	18	18.2	18.2	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

**x5.1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	C	19	19.2	19.2	19.2
	P	36	36.4	36.4	55.6
	SP	44	44.4	44.4	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

**x5.2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KP	3	3.0	3.0	3.0
	C	27	27.3	27.3	30.3
	P	30	30.3	30.3	60.6
	SP	39	39.4	39.4	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

**x5.3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TP	4	4.0	4.0	4.0
	KP	10	10.1	10.1	14.1
	C	33	33.3	33.3	47.5
	P	27	27.3	27.3	74.7
	SP	25	25.3	25.3	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

RI  
✓  
R

**total\_x4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	7	1	1.0	1.0	1.0
	8	3	3.0	3.0	4.0
	9	13	13.1	13.1	17.2
	10	8	8.1	8.1	25.3
	11	6	6.1	6.1	31.3
	12	34	34.3	34.3	65.7
	13	12	12.1	12.1	77.8
	14	4	4.0	4.0	81.8
	15	18	18.2	18.2	100.0
Total	99	100.0	100.0		

**x5.1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	C	19	19.2	19.2	19.2
	P	36	36.4	36.4	55.6
	SP	44	44.4	44.4	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

**x5.2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KP	3	3.0	3.0	3.0
	C	27	27.3	27.3	30.3
	P	30	30.3	30.3	60.6
	SP	39	39.4	39.4	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

**x5.3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TP	4	4.0	4.0	4.0
	KP	10	10.1	10.1	14.1
	C	33	33.3	33.3	47.5
	P	27	27.3	27.3	74.7
	SP	25	25.3	25.3	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

**x5.4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	C	27	27.3	27.3	27.3
	P	35	35.4	35.4	62.6
	SP	37	37.4	37.4	100.0
	Total	99	100.0	100.0	


**x5.5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	C	23	23.2	23.2	23.2
	P	31	31.3	31.3	54.5
	SP	45	45.5	45.5	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

**total\_x5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	14	4	4.0	4.0	4.0
	15	10	10.1	10.1	14.1
	16	4	4.0	4.0	18.2
	17	6	6.1	6.1	24.2
	18	5	5.1	5.1	29.3
	19	7	7.1	7.1	36.4
	20	17	17.2	17.2	53.5
	21	14	14.1	14.1	67.7
	22	4	4.0	4.0	71.7
	23	5	5.1	5.1	76.8
	24	4	4.0	4.0	80.8
	25	19	19.2	19.2	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

Lampiran 9. peta lokasi rumah sakit





## RIWAYAT HIDUP



Andi palaguna, akrab dipanggil guna. Anak pertama dari pasangan Bapak Andi Patongai dan Ibu Mutmainnah. Lahir di Sinjai, pada tanggal 06 November 2001. Memulai pendidikan pertama di TK Bhayangkari, kemudian lanjut ke pendidikan dasar di SD Negeri 103 bontompare Sinjai Utara dan melanjutkan pendidikandi SMP Negeri 1 Sinjai Utara, hingga akhirnya menamatkan pendidikan menengahatas di SMA Negeri 5 Sinjai Utara. Setelah mengikuti berbagai macam tes seleksi perguruan tinggi, akhirnya penulis lolos di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan pada prodi farmasi. Penulis sangat berharap dengan teraihnya gelar S1 Farmasi, Dan membanggakan kedua orang tua. Serta dapat membahagiakan, adik dan keluarga besarnya. **“jangan jadi pelangi Sama orang yang buta warna”**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R