

**FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETERLAMBATAN DETEKSI DINI  
PENDERITA KANKER SERVIKS DI RSUP DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat  
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

**RIZNA KUMALASARI**  
NIM 70200119101

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizna Kumalasari  
NIM : 70200119101  
Tempat/Tanggal Lahir : Jeneponto, 06 Februari 2002  
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/Epidemiologi  
Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : BTN.Mitra Berdikasi Asri, Kota Makassar  
Judul : Faktor yang Memengaruhi Keterlambatan  
Deteksi Dini Penderita Kanker Serviks di  
RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 06 Mei 2024

Penyusun,



Rizna Kumalasari  
NIM 70200119101

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “**Faktor yang Memengaruhi Keterlambatan Deteksi Dini Penderita Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo**”, yang disusun oleh Saudari Rizna Kumalasari, NIM: 70200119101, mahasiswi Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi (Munaqasyah) yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1445 H. dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat pada Jurusan Kesehatan Masyarakat dengan beberapa perbaikan.

Gowa, 30 Mei 2024

### DEWAN PENGUJI:

Nomor SK Tahun 2024

Ketua Sidang : Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes


Sekretaris Sidang : Abd Majid Hr. Lagu, SKM., M.Kes

DEWAN PENGUJI :

1. Dr. BS. Titi Haerana, SKM., M.Kes
2. Dr. Syamsidar, M.Ag
3. Dr. Azriful, SKM., M.Kes
4. Dian Ihwana Ansyar, SKM., M.Kes

Disahkan Oleh:

Dekan FKIK UIN Alauddin Makassar,

  
Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes  
NIP: 19810621 200604 2 005

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang merupakan suri tauladan pembawa cahaya petunjuk bagi seluruh umat manusia, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Aamiin.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul "**Faktor yang Memengaruhi Keterlambatan Deteksi Dini Penderita Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo**" ini dapat terselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM). Semuanya berkat doa, usaha dan semangat dari penulis sendiri serta keluarga dan semua pihak yang telah berpartisipasi. Skripsi ini penulis dedikasikan untuk orang tua tercinta, Ibunda **Hj. Sitti Nurhaeda, S.Pd.** Sosok yang tidak dapat dideskripsikan melalui kata maupun kalimat, yang senantiasa mendoakan dan menemani setiap proses perjalanan penulis sampai saat ini. Ayahanda **(Alm)Purn. H. Pudding Saari S.H.** Beliau memang tidak sempat menemani perjalanan penulis menempuh pendidikan, namun meskipun raga tidak lagi bersama, jiwamu akan selalu abadi. Semoga pencapaian ini dapat membuat Ibunda dan Alm. Ayahanda tercinta bangga. Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara kandung penulis, Rizka Purnamasari dan Rizman Hadiwijaya serta keponakan cantik Yumna Arzaqina yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini.

Selama proses perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi, penulis banyak memperoleh ilmu, bimbingan, arahan, bantuan, dukungan serta motivasi sehingga dapat menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Wakil Rektor I,II,III dan IV.
2. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta Wakil Dekan I,II,III dan jajarannya.
3. Abd. Majid HR. Lagu, SKM., M.Kes selaku ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat beserta jajarannya.
4. Dr. Azriful, SKM., M.Kes selaku Dosen Pembimbing 1 dan Ibu Dian Ihwana Ansyar, SKM., M.Kes selaku Dosen Pembimbing 2 yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya selama proses bimbingan serta senantiasa memberikan arahan dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Bs. Titi Haerana, SKM., M.Kes selaku Dosen Penguji Akademik (Dosen Penguji 1) dan Dr. Syamsidar, M.Ag selaku Dosen Penguji Integrasi Keislaman (Dosen Penguji 2) atas segala saran dan kritikan terhadap skripsi ini.
6. Ibu Surahmawati, SKM., M.Adm.Kes selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa mengingatkan penulis dalam hal kebaikan terkhusus dalam konsistensi penyeteroran hafalan surah serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama proses perkuliahan sampai penyusunan skripsi.

7. Para Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan khususnya pada Program Studi Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama proses perkuliahan.
8. Para staf dan pegawai Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan serta pengelola seminar Program Studi Kesehatan Masyarakat yang banyak membantu dalam proses pengurusan administrasi selama perkuliahan sampai penyusunan skripsi.
9. Direktur utama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Koordinator Bidang Pendidikan dan Penelitian beserta jajarannya, Kepala Instalasi Pelayanan Ibu dan Anak, Kepala Sub Instalasi Poli Pelayanan Kandungan, Kebidanan dan Kesehatan Anak, Kepala Sub Instalasi Perawatan Pinang 2 serta seluruh staf poli obgyn dan pinang 2 yang banyak membantu dan memberikan arahan selama proses penelitian.
10. Responden penelitian (pasien kanker serviks) RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi dengan mengisi kuesioner penelitian.
11. Keluarga besar penulis yang ada di Dusun Kulanga Desa Bulo-bulo Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dorongan dan semangatnya selama proses penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku tercinta yang sangat berjasa Nurul Mutmainnah Akhmad, SKM, Eka Reskyanti, Yuny Sri Wulansary A.Md.Kes dan Andi Ahmad Alfarabi yang selalu kebersamai, mendengarkan keluh kesah, membantu dan menghibur penulis.
13. Saudari baikku dari dulu sampai saat ini A.Sri Sartika Safira Sufiina Ahmad, S.P. dan Nurhafifah Hamzah yang senantiasa memberikan dukungan dan membantu penulis.



14. Teman-temanku tercinta grup gibah panitia FPP 2023, ciwi-ciwi Epidemiologi 2019, KKN Desa Manera Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone 2022 yang selalu menghibur dan memberikan semangat selama proses penyelesaian skripsi ini.
15. Terakhir, 2 orang yang sangat berjasa dan berkesan bagi penulis selama proses perkuliahan, Ibu Posko Pengalaman Belajar Lapangan, tante Nahwa dan tante Syamsiah.

Semoga segala bentuk perhatian, kebaikan hati dan bantuan dari semua pihak mendapatkan balasan pahala dan rezeki dari Allah SWT. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada. Besar harapan penulis skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 06 Februari 2024

Penulis



Rizna Kumalasari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI (MUNAQASYAH).....	iii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Hipotesis.....	6
D. Definisi Operasional (DO) dan Kriteria Objektif (KO).....	8
E. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu.....	13
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	23
A. Tinjauan tentang Kanker Serviks.....	23
B. Tinjauan tentang Variabel Penelitian.....	39
C. Integrasi Keislaman.....	50
D. Kerangka Teori.....	56
E. Kerangka Konsep.....	57
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	58
A. Alur Penelitian.....	57
B. Etika Penelitian.....	58
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	59
D. Populasi dan Sampel.....	59
E. Metode Pengumpulan Data.....	60
F. Desain Penelitian.....	61




	G. Instrumen Penelitian .....	61
	H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	63
	I. Penyajian Data.....	65
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	66
	A. Hasil Penelitian.....	66
	1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	66
	2. Hasil Analisis Univariat.....	68
	3. Hasil Analisis Bivariat.....	76
	4. Hasil Analisis Multivariat .....	85
	B. Pembahasan .....	87
	C. Keterbatasan Penelitian.....	109
BAB V	PENUTUP.....	110
	A. Kesimpulan .....	110
	B. Saran.....	111
	DAFTAR PUSTAKA .....	114
	LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	121
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	192

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Sintesa.....	13
Tabel 4.1	Distribusi Karakteristik Berdasarkan Usia.....	69
Tabel 4.2	Distribusi Karakteristik Berdasarkan Pendidikan.....	69
Tabel 4.3	Distribusi Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan .....	70
Tabel 4.4	Distribusi Karakteristik Berdasarkan Penghasilan.....	70
Tabel 4.5	Distribusi Karakteristik Berdasarkan Kategori Pasien.....	71
Tabel 4.6	Distribusi Berdasarkan Stadium Kanker .....	71
Tabel 4.7	Distribusi Berdasarkan Keterlambatan Deteksi Dini .....	72
Tabel 4.8	Distribusi Berdasarkan Pengetahuan .....	72
Tabel 4.9	Distribusi Berdasarkan Sikap .....	73
Tabel 4.10	Distribusi Berdasarkan Riwayat Perilaku Berisiko .....	73
Tabel 4.11	Distribusi Berdasarkan Keterjangkauan Biaya .....	74
Tabel 4.12	Distribusi Berdasarkan Akses Pelayanan Kesehatan.....	74
Tabel 4.13	Distribusi Berdasarkan Kemudahan Akses Informasi.....	75
Tabel 4.14	Distribusi Berdasarkan Dukungan Keluarga.....	75
Tabel 4.15	Distribusi Berdasarkan Dukungan Tenaga Kesehatan.....	76
Tabel 4.16	Hubungan Usia dengan Keterlambatan Deteksi Dini.....	76
Tabel 4.17	Hubungan Pendidikan dengan Keterlambatan Deteksi Dini.....	77
Tabel 4.18	Hubungan Pekerjaan dengan Keterlambatan Deteksi Dini .....	78
Tabel 4.19	Hubungan Penghasilan dengan Keterlambatan Deteksi Dini .....	79
Tabel 4.20	Hubungan Pengetahuan dengan Keterlambatan Deteksi Dini .....	79
Tabel 4.21	Hubungan Sikap dengan Keterlambatan Deteksi Dini.....	80
Tabel 4.22	Hubungan Tabu dengan Keterlambatan Deteksi Dini .....	81
Tabel 4.23	Hubungan Biaya dengan Keterlambatan Deteksi Dini .....	81

Tabel 4.24 Hubungan Akses Pelayanan dengan Keterlambatan Deteksi .....	82
Tabel 4.25 Hubungan Akses Informasi dengan Keterlambatan Deteksi.....	83
Tabel 4.26 Hubungan Dukungan Keluarga dengan Keterlambatan Deteksi..	84
Tabel 4.27 Hubungan Dukungan Nakes dengan Keterlambatan Deteksi.....	84
Tabel 4.28 Variabel Kandidat yang Memengaruhi Keterlambatan Deteksi....	86
Tabel 4.29 Hasil Analisis Multivariat .....	87



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Patofisiologi Perjalanan Kanker Serviks .....	26
Gambar 2.2 Perjalanan Alamiah Penyakit Kanker Serviks.....	27
Gambar 2.3 Kanker Serviks Stadium IA.....	30
Gambar 2.4 Kanker Serviks Stadium IB.....	31
Gambar 2.5 Kanker Serviks Stadium IIA .....	31
Gambar 2.6 Kanker Serviks Stadium IIB .....	31
Gambar 2.7 Kanker Serviks Stadium IIIA.....	32
Gambar 2.8 Kanker Serviks Stadium IIIB.....	32
Gambar 2.9 Kanker Serviks Stadium IVA.....	33
Gambar 2.10 Kanker Serviks Stadium IVB .....	33
Gambar 2.11 Kerangka Teori.....	56
Gambar 2.12 Kerangka Konsep .....	57
Gambar 3.1 Alur Pelaksanaan Penelitian.....	58

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lembar Permohonan menjadi Responden
- Lampiran 2 Lembar Persetujuan menjadi Responden
- Lampiran 3 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 4 Master Tabel
- Lampiran 5 Output SPSS
- Lampiran 6 Surat Keterangan Layak Etik (*Ethical Clearance*)
- Lampiran 7 Surat Izin Penelitian untuk PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
- Lampiran 8 Surat Persetujuan Izin Penelitian dari PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
- Lampiran 9 Surat Persetujuan Izin Penelitian dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
- Lampiran 10 Surat Pengantar Izin Penelitian untuk Kepala Instalasi Pelayanan Ibu dan Anak, Sub Instalasi Poli Obgyn serta Sub Instalasi Perawatan Pinang 1 dan Pinang 2
- Lampiran 11 Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 12 Dokumentasi Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRAK

**Nama : Rizna Kumalasari**

**NIM : 70200119101**

**Judul : Faktor yang Memengaruhi Keterlambatan Deteksi Dini  
Penderita Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo**

---

Kanker serviks merupakan suatu keganasan yang terjadi pada organ reproduksi wanita yang menghubungkan vagina dengan uterus. Kanker serviks disebabkan oleh infeksi *Human Papillomavirus* (HPV). Tingginya angka kematian disebabkan karena terlambatnya deteksi dini, hampir 70% pasien dideteksi pada stadium lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi keterlambatan deteksi dini serta menganalisis hubungan antara faktor tersebut dengan keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional*. Analisis yang digunakan yaitu univariat, bivariat dan multivariat. Jumlah sampel sebanyak 119 responden yang diperoleh dengan metode *simple random sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendidikan (*p-value* 0.048), pekerjaan (*p-value* 0.027), penghasilan (*p-value* 0.015), pengetahuan (*p-value* 0.038), sikap (*p-value* 0.029), keterjangkauan biaya (*p-value* 0.000), kemudahan akses informasi (*p-value* 0.025) dan dukungan tenaga kesehatan (*p-value* 0.017) dengan keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks dan tidak ada hubungan antara usia (*p-value* 0.413), riwayat perilaku berisiko (*p-value* 0.647), akses pelayanan kesehatan (*p-value* 0.793) dan dukungan keluarga (*p-value* 0.684) dengan keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.

Deteksi dini merupakan upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menghindari keterlambatan dalam penanganan masalah kanker serviks pada wanita, apabila upaya preventif dilakukan sedini mungkin maka perempuan Indonesia dapat diselamatkan dari bahaya kanker serviks.

**Kata Kunci : Kanker Serviks, deteksi dini, keterlambatan deteksi dini**



## **ABSTRACT**

**Name : Rizna Kumalasari**

**NIM : 70200119101**

**Title : Factors Affecting the Delay in Early Detection of Cervical Cancer Patients at RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo**

---

*Cervical cancer is a type of cancer that occurs in the female reproductive organs that connect the uterus and the vagina. Cervical cancer is caused by an infection with the Human Papillomavirus (HPV). The high mortality rate is due to the late diagnosis of most patients, as almost 70% of them are detected at an advanced stage.*

*This study aims to identify the factors that influence the delay in the early detection and to analyze the relationship between these factors and the delay in the early detection of cervical cancer patients. The research design is quantitative with a cross-sectional approach. The data analysis methods are univariate, bivariate and multivariate. The sample size is 119 respondents, selected by simple random sampling.*

*The results show that there is a significant association between education (p-value 0.048), occupation (p-value 0.027), income (p-value 0.015), knowledge (p-value 0.038), attitude (p-value 0.029), affordability (p-value 0.000), ease of access to information (p-value 0.025), and health worker support (p-value 0.017) and the delay in the early detection of cervical cancer patients and there is no significant relationship between age (p-value 0.413), history of risky behavior (p-value 0.647), access to health services (p-value 0.793), and family support (p-value 0.684) and the delayed early detection of cervical cancer patients at Dr. Wahidin Sudirohusodo Hospital.*

*Early detection is a preventive measure that can be taken to avoid delays in the treatment of cervical cancer in women. If preventive measures are taken as early as possible, Indonesian women can be saved from the dangers of cervical cancer.*

**Keywords: Cervical cancer, early detection, delay in early detection.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Saat ini, dunia dihadapkan pada tantangan dalam bidang kesehatan masyarakat karena terjadinya transisi epidemiologi yakni adanya peralihan atau pergeseran masalah kesehatan dari penyakit menular yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur dan mikroorganisme lainnya menjadi penyakit tidak menular (PTM). Penyakit tidak menular adalah jenis penyakit yang tidak dapat ditularkan dari satu individu ke individu lainnya, sehingga tidak memberikan dampak negatif bagi orang lain, misalnya diabetes melitus, stroke, kardiovaskular, kanker dan lain-lain. Hal ini disebabkan oleh pergeseran pola penyakit di masyarakat, pergeseran cara hidup masyarakat, kondisi sosial dan ekonomi, serta jangkauan masyarakat yang semakin luas (Kementerian Kesehatan, 2019).

Kanker adalah salah satu contoh penyakit tidak menular (PTM) yang menjadi beban kesehatan dunia. Penyakit kanker ditandai dengan adanya sel abnormal di dalam tubuh manusia yang tumbuh secara tidak terkendali. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) menyatakan bahwa kanker masih menjadi salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia (Kemenkes RI, 2022a). Menurut informasi yang tercantum dalam laporan *Global Burden of Cancer (GLOBOCAN)* Tahun 2022, jumlah kasus kanker di seluruh dunia mencapai 19.976.499 kasus, dengan angka kematian mencapai 9.743.832. Diperkirakan bahwa jumlah kematian akibat kanker akan terus meningkat, mencapai lebih dari 13,1 juta pada tahun 2030 (Kementerian Kesehatan, 2019).

*International Agency for Research on Cancer (IARC)* memperkirakan, 1 dari 5 penduduk laki-laki dan 1 dari 6 penduduk perempuan di seluruh dunia akan mengalami kanker sepanjang hidupnya. Dimana, 1 dari 8 laki-laki dan 1 dari 11 perempuan tersebut meninggal akibat kanker (Kementerian Kesehatan, 2019). Menurut laporan dari GLOBOCAN, negara-negara di Asia memiliki kontribusi yang besar terhadap jumlah kasus kanker secara global. Hal ini terjadi karena sebagian besar negara dengan populasi besar seperti Cina, India dan Indonesia, berada di kawasan Asia. Jumlah keseluruhan kasus kanker di Asia berdasarkan data *Global Burden of Cancer* ditemukan sebanyak 9.822.964 kasus dengan total kematian sebanyak 5.462.284. Pada tahun 2022, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara di Asia dengan jumlah kasus kanker yang cukup banyak. Terdapat 408.661 kasus kanker secara keseluruhan yang terdeteksi di Indonesia dengan angka kematian akibat kanker mencapai 242.988 kasus (Globocan, 2022).

Kanker terdiri dari banyak jenis tergantung letak jaringan dan organ tempat sel kanker tumbuh. Berdasarkan pengidapnya, terdapat jenis kanker yang hanya terjadi pada jenis kelamin tertentu, seperti kanker payudara dan kanker leher rahim yang hanya terjadi pada perempuan. Kedua jenis kanker tersebut menjadi penyebab utama dari besarnya jumlah kasus kanker secara global (Kementerian Kesehatan, 2019). Adapun kanker serviks berada pada urutan kedua kasus kanker terbesar yang diderita oleh wanita setelah kanker payudara. Kanker serviks terjadi pada organ reproduksi wanita yaitu leher rahim yang merupakan saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim. Berbeda dengan jenis kanker lainnya, kanker serviks adalah satu-satunya jenis kanker yang disebabkan oleh infeksi, yaitu infeksi *Human Papillomavirus (HPV)*. Hampir semua wanita yang telah aktif melakukan

hubungan seksual terpapar oleh *Human Papillomavirus (HPV)*, namun kebanyakan infeksi HPV akan menghilang dalam waktu singkat tanpa memerlukan pengobatan. Pada sebagian wanita, infeksi HPV dapat bertahan dan secara perlahan memengaruhi sel-sel di leher rahim. Perubahan ini dikenal sebagai prakanker dan jika tidak dideteksi pada tahap awal, dapat berkembang menjadi kanker serviks (WHO, 2014).

Kanker serviks merupakan salah satu penyebab utama kematian akibat kanker pada wanita di seluruh dunia. Umumnya, kanker serviks menyerang wanita dalam rentang usia subur atau usia produktif, sekitar 30-49 tahun. Meskipun demikian, tidak ada jaminan bahwa wanita yang berusia lebih muda atau lebih tua tidak akan terjangkit, setiap wanita yang pernah melakukan hubungan seksual berisiko terkena kanker serviks. Berdasarkan data yang diperoleh dari *Global Cancer Observatory* Tahun 2022, terdapat 662.301 kasus kanker serviks di seluruh dunia, dengan angka kematian mencapai 348.874. Sementara itu, di Benua Asia terdapat 397.043 kasus kanker serviks, dengan angka kematian sebesar 199.771 (Globocan, 2022). Sebagian besar kasus kanker serviks ditemukan pada negara berkembang, salah satunya Indonesia. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan keterbatasan skrining pada negara berkembang sehingga kanker serviks tidak terdeteksi sebelum adanya lesi prakanker dan baru terdiagnosis pada saat mengalami gejala kanker pada stadium awal maupun stadium lanjut sehingga tingkat mortalitasnya lebih tinggi. Menurut *Global Cancer Observatory* pada tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ke-2 (dua) jumlah kasus kanker serviks terbanyak. Dimana, jumlah kasus mencapai 36.964 dengan angka kematian sebanyak 20.708 (Globocan, 2022).

Berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) pada tahun 2022, tingkat kematian yang tinggi akibat kanker serviks disebabkan oleh keterlambatan dalam deteksi dini, dimana hampir 70% dari penderita terdiagnosis pada tahap lanjut. Hal ini sangat merugikan karena pemeriksaan pap smear dan metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) mampu mendeteksi lesi prakanker atau stadium sebelum terjadinya kanker serviks.

Upaya untuk mengurangi angka kematian dan biaya pengobatan kanker serviks dapat dilakukan melalui penerapan deteksi dini yang efektif (Kemenkes RI, 2022b). Metode pap smear dan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) merupakan metode deteksi dini yang umum digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pap smear adalah metode deteksi dini kanker serviks yang melibatkan pengambilan sampel lendir dari vagina bagian dalam yang kemudian diperiksa di laboratorium untuk mengecek ada tidaknya sel-sel abnormal. Hasil pemeriksaan dapat diketahui dalam waktu sekitar 1-2 minggu setelah dilakukan. Sementara itu, Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) adalah metode deteksi dini untuk menilai kondisi serviks dengan memeriksa adanya kelainan setelah penggunaan larutan asam asetat (asam cuka 3-5%). Jika terdapat sel-sel *displasia* (tahap prakanker) akan muncul bercak putih. Hasil pemeriksaan IVA dapat diketahui lebih cepat yaitu sekitar 15 menit. Ketika normal, dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan ulang minimal tiga tahun sekali dan apabila meragukan, biasanya akan dirujuk oleh tenaga kesehatan untuk pemeriksaan lanjutan (Kemenkes, 2021).

Dalam Rencana Aksi Program (RAP) Program P2PTM tahun 2020-2024, disebutkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan dalam advokasi,



kemitraan, jaringan, peningkatan kapasitas, dan pengaturan administrasi pencegahan dan pengendalian PTM. Salah satu program yang dilakukan adalah deteksi dini kanker leher rahim pada wanita usia subur (WUS) dalam rentang usia 30 - 50 tahun di Puskesmas. Targetnya adalah mencapai lebih dari atau sama dengan 80% jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan deteksi dini kanker serviks pada populasi WUS usia 30-50 tahun di 514 Kabupaten/Kota. Pemeriksaan deteksi dini kanker serviks di Indonesia direkomendasikan untuk semua wanita berusia 30-50 tahun atau yang telah aktif secara seksual (Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2022).

Jumlah kasus kanker serviks di Indonesia sangat tergantung pada seberapa luasnya deteksi yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Profil Kesehatan Indonesia tahun 2021, hanya sekitar 6,83% perempuan berusia 30-50 tahun yang telah menjalani pemeriksaan awal kanker leher rahim dengan metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) dan dari jumlah tersebut, ditemukan sekitar 27.837 kasus IVA positif. Data ini menunjukkan tingkat pencapaian yang rendah dan jauh dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu setidaknya 80% dari populasi perempuan berusia 30-50 tahun. Kondisi ini merupakan akar dari tingginya kasus kanker serviks di Indonesia.

Secara regional, berdasarkan data awal dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2022 sebanyak 392 Puskesmas di Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan deteksi dini atau pemeriksaan menggunakan metode IVA dengan jumlah sebanyak 29.506 (2.07%) wanita usia 30-50 tahun. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat 103



kasus IVA positif, 45 kasus dicurigai kanker, 420 kasus kelainan ginekologi, dan 20 kasus pap smear positif. Laporan tersebut menyatakan bahwa belum ada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai target yang ditetapkan (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2022). Deteksi dini dengan metode Infeksi Visual Asam Asetat (IVA) menjadi dasar untuk merujuk pasien yang dicurigai mengalami kanker serviks atau kanker leher rahim. Salah satu rumah sakit yang berperan sebagai pusat rujukan kanker terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Wahidin Sudirohusodo. Berdasarkan data awal, terdapat 169 kasus kanker serviks yang terdeteksi sepanjang tahun 2022.

Deteksi dini merupakan upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menghindari keterlambatan dalam penanganan masalah kanker serviks pada wanita, apabila upaya preventif dilakukan sedini mungkin maka perempuan Indonesia dapat diselamatkan dari bahaya kanker serviks. Dengan dasar informasi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan analisis mendalam terkait “Faktor yang Memengaruhi Keterlambatan Deteksi Dini Penderita Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo”.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Faktor apa saja yang memengaruhi keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo?”

### ***C. Hipotesis***

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ada hubungan antara usia dengan keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo

2. Ada hubungan antara pendidikan dengan keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
3. Ada hubungan antara pekerjaan dengan keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
4. Ada hubungan antara penghasilan dengan keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
5. Ada hubungan antara pengetahuan dengan keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
6. Ada hubungan antara sikap dengan keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
7. Ada hubungan antara riwayat perilaku berisiko dengan keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
8. Ada hubungan antara keterjangkauan biaya dengan keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
9. Ada hubungan antara akses pelayanan kesehatan dengan keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
10. Ada hubungan antara kemudahan akses informasi dengan keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
11. Ada hubungan antara dukungan keluarga dengan keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo

12. Ada hubungan antara dukungan tenaga kesehatan dengan keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo

#### ***D. Definisi Operasional (DO) dan Kriteria Objektif (KO)***

Untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap variabel yang akan diteliti, diperlukan adanya definisi operasional yakni sebagai berikut:

1. Keterlambatan deteksi dini pada penelitian ini dilihat berdasarkan hasil skrining awal di fasilitas pelayanan kesehatan setempat diperkuat dengan stadium kanker saat dilakukan rujukan pertama di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.

Kriteria objektif :

- a. Tidak terlambat : Stadium < IIB (Stadium awal)
- b. Terlambat : Stadium  $\geq$  IIB (Stadium lanjut)

(WHO, 2014)

2. Usia pada penelitian ini merupakan usia atau umur responden pada ulang tahun terakhir berdasarkan kalender.

Kriteria objektif :

- a. Tidak berisiko : Apabila responden berada pada usia < 30 tahun dan > 49 tahun
- b. Berisiko : Apabila responden berada pada usia 30-49 tahun

(WHO, 2014)

3. Pendidikan pada penelitian ini merupakan pencapaian pendidikan formal yang ditamatkan oleh responden.

Kriteria objektif :

- a. Pendidikan tinggi : Apabila responden telah menamatkan standar pendidikan SMA/MA/Sederajat

b. Pendidikan rendah : Apabila responden tidak menamatkan standar pendidikan SMA/MA/Sederajat  
(Pemerintah Indonesia, 2003)

4. Pekerjaan pada penelitian ini merupakan mata pencaharian responden yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kriteria objektif :

- a. Bekerja : Jika pekerjaan responden sebagai karyawan, pengusaha dan lain-lain
- b. Tidak bekerja : Jika responden tidak bekerja aktif (tidak bekerja, ibu rumah tangga, pensiunan dan pelajar/mahasiswa)  
(Winarto et al., 2019)

5. Sosial ekonomi pada penelitian ini merupakan tingkat kedudukan seseorang dalam masyarakat yang dinilai dari segi penghasilan.

Kriteria objektif :

- a. Penghasilan tinggi : Apabila penghasilan responden  $\geq 2.500.000$  per bulan
- b. Penghasilan rendah : Apabila penghasilan responden  $< 2.500.000$  per bulan  
(BPS, 2020 dalam (Rakasiwi, 2021))

6. Pengetahuan pada penelitian ini merupakan hasil pemikiran responden dalam memahami kanker serviks, deteksi dini kanker serviks serta keterlambatan deteksi dini kanker serviks.

Kriteria objektif :

- a. Baik : Apabila total skor  $> 12$  (Median)
- b. Kurang : Apabila total skor  $\leq 12$  (Median)

(Notoatmodjo, 2014)

7. Sikap pada penelitian ini merupakan pernyataan diri yang mendorong responden bertindak laku dalam hal ini berkaitan dengan upaya deteksi dini kanker serviks.

Kriteria objektif :

- a. Sikap positif : Apabila total skor  $> 33$  (Median)
- b. Sikap negatif : Apabila total skor  $\leq 33$  (Median)

(Notoatmodjo, 2014)

8. Riwayat perilaku berisiko pada penelitian ini merupakan adanya riwayat perilaku yang dilakukan atau terjadi pada responden yang meningkatkan kerentanan terhadap risiko penyakit kanker serviks spesifik yang berkaitan dengan aktivitas seksual responden.

Kriteria objektif :

- a. Berisiko : Apabila total skor  $> 1$  (Median)
- b. Tidak Berisiko : Apabila total skor  $\leq 1$  (Median)

(Notoatmodjo, 2014)

9. Keterjangkauan biaya pada penelitian ini merujuk pada kesanggupan responden untuk membayar biaya pemeriksaan dini kanker serviks yang ditentukan oleh pendapatan serta keberadaan asuransi kesehatan.

Kriteria objektif :

- a. Terjangkau : Apabila total skor  $> 2$  (Median)
- b. Tidak Terjangkau: Apabila total skor  $\leq 2$  (Median)

(Notoatmodjo, 2014)

10. Akses pelayanan kesehatan pada penelitian ini merupakan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dalam hal

ini layanan kesehatan seperti Puskesmas, Rumah Sakit dan lain-lain, tenaga kesehatan terlatih, alat-alat pemeriksaan serta keterjangkauan dalam mencari tempat pelayanan kesehatan dalam hal ini jarak tempuh.

Kriteria objektif :

- a. Memadai : Apabila total skor  $> 3$  (Median)
- b. Tidak memadai : Apabila total skor  $\leq 3$  (Median)

(Notoatmodjo, 2014)

11. Kemudahan akses informasi pada penelitian ini merupakan adanya informasi yang pernah didapatkan responden terkait deteksi dini kanker serviks, baik itu melalui media cetak, media elektronik, penyuluhan oleh tenaga kesehatan maupun media promosi di fasilitas pelayanan kesehatan.

Kriteria objektif :

- a. Mudah : Apabila total skor  $> 2$  (Median)
- b. Sulit : Apabila total skor  $\leq 2$  (Median)

(Notoatmodjo, 2014)

12. Dukungan keluarga pada penelitian ini merupakan dorongan yang diberikan oleh keluarga kepada responden baik itu dorongan moril maupun materiil yang bersifat positif.

Kriteria objektif :

- a. Baik : Apabila total skor  $> 18$  (Median)
- b. Kurang : Apabila total skor  $\leq 18$  (Median)

(Notoatmodjo, 2014)




13. Dukungan tenaga kesehatan pada penelitian ini merupakan suatu dorongan yang diberikan oleh tenaga kesehatan baik itu berupa pemberian informasi, motivasi maupun sikap terbuka dan positif.

Kriteria objektif :

- a. Baik : Apabila total skor  $> 13$  (Median)
- b. Kurang : Apabila total skor  $\leq 13$  (Median)

(Notoatmodjo, 2014)



**E. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu**

**Tabel 1.1 Tabel Sintesa**

No.	Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Subjek Penelitian	Jenis Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Elisabeth Surbakti, Susy Adranelly Simaremare dan Arihta Sembiring / 2020	Hubungan Karakteristik, Riwayat Keluarga dan Pengetahuan pada Ibu yang Menderita Kanker Serviks dalam Keterlambatan Mencari Pengobatan ke Pelayanan Kesehatan	<b>Populasi :</b> Semua ibu yang mengalami kanker serviks mulai stadium IA sampai stadium IVB di RSUP Adam Malik Medan.  <b>Sampel :</b> 169 responden	Penelitian ini menggunakan metode survei analitik dengan desain studi <i>cross-sectional</i> .	<b>Variabel Dependen :</b> Keterlambatan penderita kanker serviks mencari pengobatan ke pelayanan kesehatan  <b>Variabel Independen :</b> Umur, pendidikan, paritas, sosial ekonomi, pengetahuan dan riwayat keluarga menderita kanker	Ada hubungan yang signifikan antara : umur > 40 tahun, pendidikan rendah, memiliki anak lebih dari 2, sosial ekonomi yang rendah, pengetahuan yang kurang baik, riwayat keluarga menderita kanker dimana $p < 0.05$ dengan <i>CI</i> 95%, terhadap keterlambatan mencari pengobatan ke pelayanan kesehatan (Surbakti et al., 2020).
2.	Ama G. Ampofo, Afia D. Adumatta, Esther Owusu dan Kofi Awuviry-Newton / 2020	<i>A Cross-Sectional Study Of Barriers to Cervical Cancer Screening Uptake in Ghana: An Application of the Health Belief Model</i>	<b>Populasi :</b> Populasi penelitian terdiri dari wanita reproduksi di lingkungan Kenyase,	Desain studi <i>cross-sectional</i> analitik	<b>Variabel Dependen :</b> Deteksi dini (skrining) kanker serviks  <b>Variabel Independen :</b> Latar belakang pendidikan, pekerjaan, status pernikahan,	Hasil penelitian diperoleh : Latar belakang pendidikan, pekerjaan dan status pernikahan memiliki hubungan yang signifikan dengan deteksi dini kanker serviks. Sementara itu,

No.	Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Subjek Penelitian	Jenis Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		(Sebuah studi <i>cross-sectional</i> tentang Hambatan Serapan Skrining Kanker Serviks di Ghana: (Penerapan Model Kepercayaan Kesehatan)	termasuk pasar dan sekolah. <b>Sampel</b> : Sampel terdiri dari 246 orang		paritas dan riwayat keluarga	paritas dan riwayat keluarga tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan deteksi dini kanker serviks (Ampofo et al., 2020).
3.	Suharni Pintamas Sinaga / 2020	Hubungan Pengetahuan dan Karakteristik Wanita Usia Reproduksi terhadap Upaya Pencegahan Kanker Serviks melalui Skrining IVA <i>Test</i> di Puskesmas Biru-biru Tahun 2019	<b>Populasi</b> : Semua wanita reproduksi yang melakukan pemeriksaan skrining tes IVA di puskesmas Biru-biru dari usia 23-35 tahun yang sudah menikah <b>Sampel</b> : 49 orang	Penelitian analitik dengan desain studi <i>cross sectional</i>	<b>Variabel Dependen</b> : Upaya pencegahan kanker serviks melalui skrining IVA <i>Test</i> <b>Variabel Independen</b> : Pengetahuan, umur, pendidikan, pekerjaan dan paritas	Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan, pendidikan dan pekerjaan dengan upaya pencegahan kanker serviks melalui skrining IVA <i>Test</i> . Sementara itu, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara umur responden dan paritas dengan upaya pencegahan kanker serviks melalui skrining IVA <i>Test</i> (Sinaga, 2020).
4.	Yoga Tri Wijayanti	Dukungan Informasi dan Karakteristik	<b>Populasi</b> : Wanita usia	Jenis penelitian kuantitatif	<b>Variabel Dependen</b> : Perilaku deteksi dini	Faktor yang berhubungan dengan perilaku deteksi

No.	Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Subjek Penelitian	Jenis Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	/ 2021	Wanita Usia Subur Mempengaruhi Perilaku Deteksi Dini Kanker Serviks	subur yang berstatus menikah di Kota Metro  <b>Sampel :</b> 94 orang dengan teknik pengambilan sampel <i>proporsional random sampling</i>	dengan rancangan <i>cross sectional</i>	kanker serviks  <b>Variabel Independen :</b> Penghasilan keluarga, sikap, pengetahuan ibu dan akses informasi	dini kanker serviks adalah penghasilan keluarga, sikap, pengetahuan ibu dan akses informasi. Hasil analisis multivariat menunjukkan faktor yang paling berpengaruh adalah akses informasi (Wijayanti, 2021).
5.	Mun Aminah dan Nurya Kumalasari / 2021	Pengaruh Penyuluhan terhadap Pelaksanaan Deteksi Dini Kanker Serviks di Wilayah Puskesmas Purwodadi	<b>Populasi :</b> Wanita usia subur yang berada di wilayah kerja Puskesmas Purwodadi I  <b>Sampel :</b> 80 responden	Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan <i>cross sectional</i> .	<b>Variabel Dependen :</b> Deteksi dini kanker serviks  <b>Variabel Independen :</b> Penyuluhan	Terdapat korelasi positif sebesar 0,647 antara penyuluhan dengan deteksi dini kanker serviks. Hal ini berarti semakin sering dilakukan penyuluhan akan semakin besar pula untuk melakukan deteksi dini kanker serviks, begitupun sebaliknya (Mun Aminah, 2021).

No.	Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Subjek Penelitian	Jenis Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
6.	Alida Manoela Datchoua Moukam, Muriel Samartha Embolo Owono, Bruno Kenfack, Pierre Vassilakos, Patrick Petignat, Jessica Sormani, dan Nicole C. Schmidt / 2021	<i>"Cervical Cancer Screening: Awareness is not Enough". Understanding Barriers to Screening Among Women in West Cameroon—a Qualitative Study Using Focus Groups</i>  (“Skrining Kanker Serviks: Kesadaran saja tidak cukup”. Memahami Hambatan Skrining di Kalangan Wanita di Kamerun Barat-Studi Kualitatif menggunakan Kelompok Fokus)	<b>Populasi :</b> Wanita berusia antara 30 dan 49 tahun dan pasangannya  <b>Sampel :</b> Enam kelompok fokus dengan 43 peserta (31 perempuan dan 12 laki-laki)	Sebuah studi kualitatif menggunakan kelompok fokus (FGs)	<b>Variabel Dependen :</b> Hambatan deteksi dini kanker serviks  <b>Variabel Independen :</b> Pendidikan, status pernikahan, pekerjaan, pengetahuan, biaya, jarak dan sikap petugas kesehatan	Hambatan yang paling berpengaruh adalah kurangnya literasi kesehatan (pengetahuan), rendahnya aksesibilitas program (dalam hal ini biaya dan jarak) serta perlakuan yang tidak sopan oleh petugas layanan kesehatan (Datchoua Moukam et al., 2021).
7.	Wina Octaviana Eka Putri / 2022	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Deteksi Dini Kanker Serviks pada Pasien	<b>Sampel :</b> 30 responden dari Rumah Sakit Bina Husada Cibinong Bogor.	Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>cross-</i>	<b>Variabel Dependen :</b> Deteksi dini <i>Ca cervix</i>  <b>Variabel Independen :</b> Pengetahuan, pendidikan, usia,	Terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan ( $p$ -value $0,013 < 0,05$ ) dan dukungan suami ( $p$ -value $0,000 < 0,05$ ) dengan pelaksanaan

No.	Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Subjek Penelitian	Jenis Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Ca. Serviks		<i>sectional</i>	pekerjaan, status ekonomi, usia pernikahan, paritas, jaminan kesehatan, layanan kesehatan dan dukungan suami	tindakan IVA (deteksi dini kanker serviks). Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Pengetahuan ( $p\text{-value} = 0,116 > 0,05$ ), usia ( $p\text{-value} = 0,552 > 0,05$ ), pekerjaan ( $p\text{-value} = 0,450 > 0,05$ ), status ekonomi ( $p\text{-value} = 0,552 > 0,05$ ), Usia pernikahan ( $p\text{-value} = 0,553 > 0,05$ ), paritas ( $p\text{-value} = 0,488 > 0,05$ ), Jaminan kesehatan ( $p\text{-value} = 0,533 > 0,05$ ) dan Layanan kesehatan ( $p\text{-value} = 0,395 > 0,05$ ) dengan pelaksanaan tindakan IVA (Deteksi dini kanker serviks) (Putri, 2022).
8.	L. Allahqoli, T. Dehdari, A. Rahmani, A. Fallahi, M.	<i>Delayed cervical cancer diagnosis: a systematic review</i> Keterlambatan	<b>Sampel</b> : 45 artikel dimasukkan ke dalam penelitian	Menggunakan <i>literature review</i> ( <i>Medline, Web of Science,</i>	<b>Variabel Dependen</b> : Keterlambatan diagnosis kanker serviks	Faktor yang terkait dengan keterlambatan dikategorikan menjadi tiga komponen termasuk pasien,



No.	Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Subjek Penelitian	Jenis Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Gharacheh, N. Hajinasab, H. Salehiniya dan I. Alkatout / 2022	Diagnosis Kanker Serviks : Tinjauan Sistematis		<i>Core Collection (Index = SCI EXPANDED, SSCI, A &amp; HCI Time span), dan Scopus</i> untuk artikel yang diterbitkan hingga Desember 2021)	<b>Variabel Independen :</b> Sosio-demografis (Usia, ras atau etnis, status pernikahan, status sosial ekonomi, pendapatan dan pekerjaan), suami atau pasangan, pengetahuan, riwayat keluarga, aksesibilitas, dan fasilitas kesehatan	riwayat kesehatan, dan keterlambatan. Keterlambatan pasien meliputi sosio-demografis, suami/ pasangan, dan pengetahuan. Riwayat medis termasuk masalah medis, kebidanan, dan riwayat keluarga. Keterlambatan sistem kesehatan meliputi fasilitas kesehatan dan tingkat aksesibilitas (Allahqoli et al., 2022).
9.	Jom Phaiphichit, Phimpha Paboribounce, Sengchan Kunnavong dan Phetsavanh Chanthavilay / 2022	<i>Factors Associated with Cervical Cancer Screening Among Women Aged 25–60 Years in Lao People's Democratic Republic</i>  Faktor yang Berhubungan dengan Skrining Kanker Serviks pada Wanita	<b>Populasi :</b> Wanita berusia 25-60 tahun yang tinggal di ibu kota Vientiane dan Provinsi Luang Prabang dari 15 Maret-31 Mei 2018	Menggunakan studi kasus-kontrol	<b>Variabel Dependen :</b> Deteksi Dini atau Skrining Kanker Serviks  <b>Variabel Independen :</b> Karakteristik Sosio-demografis, kesehatan reproduksi, praktik budaya dan keluarga, pengetahuan, sikap, persepsi terhadap	Pengetahuan dan sikap yang baik, kesehatan reproduksi, rekomendasi dari petugas kesehatan, jenis transportasi ke pusat kesehatan dan praktik budaya-keluarga merupakan faktor penting yang berhubungan dengan skrining kanker serviks

No.	Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Subjek Penelitian	Jenis Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Berusia 25-60 Tahun di Republik Demokratik Rakyat, Laos	<b>Sampel :</b> 360 wanita (129 kasus dan 240 kontrol) dengan rasio 2:1		skrining, aksesibilitas layanan kesehatan dan asuransi kesehatan	pada wanita usia 25-60 tahun serta penyedia layanan kesehatan memiliki peran penting dalam mempromosikan dan mendorong wanita untuk menghadiri skrining (Phaiphichit et al., 2022).
10.	Fitriani, Nuari Andolina Dan Yossi Octavia Samosir / 2023	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Minat Wanita Usia Subur (WUS) dalam Melakukan Deteksi Dini Kanker Serviks Metode IVA	<b>Populasi :</b> Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wanita usia subur usia 30 - 50 tahun yang berada di wilayah kerja Puskesmas Tiban Baru  <b>Sampel :</b> 50 Orang	Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kuantitatif.	<b>Variabel Dependen :</b> Deteksi dini kanker serviks metode IVA  <b>Variabel Independen :</b> Karakteristik responden, pengetahuan dan minat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 20 responden (48%) dan untuk minat hanya 10 (10%) orang yang memiliki minat tinggi melakukan pemeriksaan IVA. Kesimpulan diperoleh bahwa faktor yang menyebabkan responden tidak melakukan deteksi dini kanker leher rahim metode IVA yakni karena ketakutan terhadap proses dan hasil pemeriksaan (Fitriani et al., 2023).

## ***F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

### **1. Tujuan**

#### a. Tujuan Umum

Mengetahui adanya faktor yang memengaruhi keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo

#### b. Tujuan Khusus

- 1) Menganalisis hubungan usia dengan keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
- 2) Menganalisis hubungan pendidikan dengan keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
- 3) Menganalisis hubungan pekerjaan dengan keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
- 4) Menganalisis hubungan penghasilan dengan keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
- 5) Menganalisis hubungan pengetahuan dengan keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
- 6) Menganalisis hubungan sikap dengan keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo

- 7) Menganalisis hubungan riwayat perilaku berisiko dengan keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
- 8) Menganalisis hubungan keterjangkauan biaya dengan keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
- 9) Menganalisis hubungan akses pelayanan kesehatan dengan keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
- 10) Menganalisis hubungan kemudahan akses informasi dengan keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
- 11) Menganalisis hubungan dukungan keluarga dengan keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
- 12) Menganalisis hubungan dukungan tenaga kesehatan dengan keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo

## **2. Kegunaan**

### **a. Kegunaan Ilmiah**

- 1) Diharapkan bahwa hasil penelitian dapat berkontribusi dalam meningkatkan ilmu pengetahuan mahasiswa dan dapat menambah literatur bacaan di perpustakaan tentang faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks.

- 2) Sebagai tambahan informasi dan dapat dijadikan masukan dalam mengambil sebuah kebijakan dengan bukti ilmiah terkait faktor yang memengaruhi keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks untuk meningkatkan derajat kesehatan pada wanita usia subur (WUS) khususnya di tempat penelitian.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan deteksi dini kanker serviks yang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya mencegah kanker serviks dengan melakukan pemeriksaan dini.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

## BAB II TINJAUAN TEORITIS

### A. *Tinjauan tentang Kanker Serviks*

#### 1. **Pengertian Kanker Serviks**

Serviks atau leher rahim adalah area di bagian bawah rahim yang menjadi penghubung antara rahim dan vagina. Kanker serviks merupakan suatu keganasan yang menyerang area leher rahim yang menghubungkan organ rahim dengan vagina. Sel-sel ganas pada leher rahim atau serviks tumbuh dalam jumlah yang tidak terkendali (Kemenkes RI, 2022). Kanker serviks terjadi ketika sel-sel dalam serviks mengalami perubahan tidak normal dan mulai berkembang secara tidak terkendali. Pertumbuhan sel abnormal pada leher rahim diartikan sebagai sel normal yang berubah menjadi sel kanker. Kanker serviks disebabkan oleh virus HPV atau *Human Papillomavirus* yang merupakan subtipe *onkogenik*, mempunyai persentase penyebab kanker serviks yang cukup tinggi yaitu sekitar 99,7% (Imelda & Santosa, 2020).

Kanker serviks termasuk jenis kanker yang banyak menyerang wanita dan merupakan penyakit kanker terbanyak kedua di dunia, mencapai 15% dari total kasus kanker pada wanita. Sementara itu, di beberapa negara, penyakit ini berkontribusi sebesar 20-30% penyebab utama kanker pada wanita. Di negara-negara berkembang, kanker serviks menjadi penyebab kematian nomor dua (Putri, 2022).

#### 2. **Penyebab Kanker Serviks**

Virus HPV (Human Papillomavirus) subtipe onkogenik, terutama sub tipe 16 dan 18, diketahui sebagai penyebab kanker serviks. Persentase kontribusi virus ini terhadap kanker serviks mencapai sekitar 99,7%



(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018). Infeksi HPV atau *Human Papillomavirus* berisiko tinggi terjadi pada wanita muda dan kanker serviks biasanya terjadi pada wanita usia 30 tahun ke atas. Terdapat banyak jenis *Human Papillomavirus* yang telah teridentifikasi, diperkirakan kurang lebih 100 jenis dan terdapat sekitar 40 jenis HPV yang dapat menyebabkan kanker, 13 dari 40 jenis HPV tersebut bersifat *onkogenik* yang berarti dapat menyebabkan kanker serviks atau lesi prakanker. Sementara itu, jenis lainnya dikenal sebagai jenis risiko rendah dan biasanya menjadi penyebab munculnya kutil kelamin (Imelda & Santosa, 2020).

Berikut merupakan 2 jenis HPV yang dibagi berdasarkan risiko dalam menimbulkan kanker serviks :

- a. Risiko Rendah : Tipe 6,11,42,43,44 disebut tipe *non onkogenik*. Apabila seseorang terinfeksi, hanya akan menimbulkan lesi jinak, seperti kutil maupun jengger ayam.
- b. Risiko Tinggi : Tipe 16, 18, 31, 35, 39, 45, 51, 56, 58, 59, 68 disebut tipe *onkogenik*. Apabila seseorang terinfeksi dan tidak segera diketahui maupun diobati, dapat berubah menjadi kanker.

HPV risiko tinggi ditemukan hampir pada semua kasus kanker serviks sekitar 99,7%. Kanker serviks awalnya berkembang dari lesi prakanker kemudian menjadi kanker dini sebelum berkembang menjadi kanker yang bersifat invasif (*ganas*). Perkembangan dari lesi prakanker kemudian menjadi kanker serviks adalah 10 tahun atau lebih.

HPV atau *Human Papillomavirus* mudah menular melalui hubungan seksual, dimana sumber penularannya tidak bergantung pada penetrasi



melainkan dapat melalui sentuhan pada kulit area genital. Oleh karena itu, wanita yang aktif secara seksual berisiko tertular virus tersebut (Imelda & Santosa, 2020).

### 3. Faktor Risiko Kanker Serviks


Berikut merupakan keadaan yang meningkatkan kemungkinan seseorang terkena kanker serviks, menurut (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018) :

- a. Aktivitas seksual di usia muda. Melakukan hubungan seksual sebelum berusia 18 tahun dapat meningkatkan risiko terkena *Human Papillomavirus* atau HPV, sebab sel imatur bersifat lebih rentan terhadap perubahan prakanker yang ditimbulkan oleh HPV.
- b. Berhubungan seksual dengan *multipartner*. Semakin banyak dan sering seseorang berganti pasangan maka kemungkinan terserang HPV akan semakin besar.
- c. Merokok. Alasan medis terkait hubungan antara merokok dengan kanker serviks belum dikaji secara mendalam. Namun dengan merokok akan menyebabkan perubahan prakanker menjadi kanker serviks lebih cepat. Merokok dan infeksi HPV berakibat pada meningkatnya kemungkinan seseorang terkena kanker serviks.
- d. Gangguan imunitas. Kebanyakan wanita yang terinfeksi *Human Papillomavirus* tidak terkena kanker serviks jika diketahui lebih awal. Namun, seseorang yang terinfeksi HPV dan sistem imunnya menurun baik itu karena kondisi medis lainnya akan dengan mudah terkena kanker serviks.

- e. Penyakit menular seksual. Seseorang yang terkena penyakit menular seksual lainnya seperti HIV/AIDS, *chlamydia*, *gonorrhea*, *syphilis* memiliki risiko tinggi terkena HPV.
- f. Wanita yang mempunyai anak dalam jumlah yang banyak. *Fluktuasi hormonal* (perubahan kadar hormon) pada saat kehamilan membuat wanita lebih rentan terinfeksi HPV maupun pertumbuhan kanker.
- g. Sosial ekonomi yang rendah. Tingkat sosial ekonomi rendah dapat meningkatkan risiko terkena kanker serviks dibandingkan dengan tingkat sosial ekonomi menengah atau tinggi.

#### 4. Perjalanan Alami Kanker Serviks (*Patofisiologi*)

Adanya lesi neoplastik pada lapisan epitel serviks merupakan awal mula dari perkembangan kanker invasif (ganas). Lesi ini dimulai dari *neoplasia intraepitel serviks* (NIS), yakni NIS 1, NIS 2, NIS 3 atau karsinoma *in situ* (KIS). Kemudian apabila telah menembus membran basalis maka dapat berkembang menjadi karsinoma mikro invasif dan invasif (Novalia, 2023).



Sumber : (Depkes, 2008 dalam (Novalia, 2023))

**Gambar 2.1. Patofisiologi Perjalanan Kanker Serviks**

Kanker serviks berasal dari sel epitel skuamosa dan terjadi apabila sel-sel pada serviks tumbuh secara abnormal (tidak dapat terkendali). Fase prakanker dikenal dengan *displasia* yaitu perubahan pra-keganasan dari sel-sel rahim. Tahap prakanker terdiri atas tiga bagian yang dimulai dari adanya infeksi pada sel, berlanjut pada *Intraepithelial neoplasia* (perkembangan sel-sel yang tidak terkendali pada serviks) kemudian yang terakhir berubah menjadi sel kanker pada leher rahim atau serviks (Imelda & Santosa, 2020).



Sumber : (Datin Litbangkes, Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2018)

**Gambar 2.2 Perjalanan Alamiyah Penyakit Kanker Serviks**

Perkembangan kanker invasif (ganas) dimulai dari ditemukannya lesi prakanker atau dikenal dengan sebutan *neoplasia intraepitel serviks* (NIS). NIS merupakan awal dari perubahan menuju karsinoma serviks. Proses perkembangan NIS dianggap sebagai suatu spektrum penyakit karena berkembang secara bertahap yakni dimulai dari displasia ringan (NIS 1), displasia sedang (NIS 2), displasia berat atau karsinoma *in situ* (NIS 3) yang kemudian dapat berkembang menjadi karsinoma invasif. Tidak semua lesi prakanker akan berkembang menjadi lesi invasif (ganas), banyak faktor yang dapat memengaruhi perkembangan lesi tersebut hingga dinyatakan sebagai kanker. Salah satu faktor yang memengaruhi

berkembangnya lesi prakanker adalah skrining. Lesi tingkat tinggi biasanya terdiagnosis pada wanita berusia 25 hingga 35 tahun, sedangkan kanker invasif biasanya ditemukan pada wanita yang berusia 40 tahun atau lebih dan terjadi sekitar 8 hingga 13 tahun setelah seseorang terdiagnosis lesi tingkat tinggi (Imelda & Santosa, 2020).

## 5. Gejala Kanker Serviks

Kondisi pada fase prakanker sampai fase karsinoma *in situ* (stadium 0) sering kali tidak menunjukkan adanya gejala yang serius karena masih berada pada lapisan epitel dan belum adanya perubahan yang dapat dilihat langsung dari mulut rahim. Gejala yang kemudian ditimbulkan hanya berupa keputihan, pendarahan sedikit yang dapat hilang dan pengeluaran cairan dari vagina (Mustika et al., 2016). Sementara itu, ketika sudah memasuki tahapan kanker akan menunjukkan gejala seperti keputihan atau keluarnya cairan encer dari vagina dan berbau, pendarahan di luar siklus menstruasi, pendarahan setelah senggama, haid kembali setelah lama *menopause*, nyeri pada daerah panggul dan gangguan saat buang air kecil (Imelda & Santosa, 2020).

Menurut (Purwoastuti, 2015 dalam (Mustika et al., 2016)) secara umum, tanda dan gejala kanker serviks meliputi pendarahan vagina setelah hubungan seksual atau di luar siklus menstruasi. Beberapa tanda lain yang mungkin timbul meliputi:

- a. Hilangnya nafsu makan dan penurunan berat badan
- b. Nyeri pada tulang panggul dan tulang belakang
- c. Nyeri dan terjadi pembengkakan pada anggota gerak (kaki)
- d. Keluarnya kotoran menyertai urin melalui vagina
- e. Terjadi patah tulang.

Menurut Imelda dan Santosa (2020), apabila kanker sudah berada pada tahap lanjut atau progresif, maka gejala yang ditimbulkan berupa :


- a. Keputihan : Seiring berjalannya waktu, akan semakin berbau dan terus berlanjut terkadang bercampur dengan darah.
- b. Pendarahan pada vagina : Pendarahan terjadi secara tidak normal, seperti pendarahan ketika menstruasi tetapi akan berlangsung lebih lama dan lebih banyak dari periode menstruasi biasa, pendarahan terjadi setelah berhubungan seksual (pendarahan kontak setelah berhubungan merupakan gejala kanker serviks 75-80%), pendarahan pada wanita yang sudah *menopause* serta terjadi pendarahan spontan yaitu pendarahan yang terjadi akibat terbukanya pembuluh darah dan semakin lama akan semakin sering terjadi.
- c. Nyeri : Nyeri berlebihan setelah aktivitas seksual, kesulitan dan nyeri saat buang air kecil, nyeri di sekitar panggul dan apabila kanker sudah stadium III atau lebih, akan terjadi pembengkakan pada bagian tubuh seperti betis dan paha. Selain itu, kanker serviks pada stadium lanjut dapat menyebabkan anemia. Hal ini disebabkan oleh aktivitas sistem kekebalan tubuh dan proses peradangan yang dipicu oleh keganasan tersebut. Beberapa sitokin yang diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh dan peradangan, seperti interferon (INF), tumor necrosis factor (TNF), dan interleukin-1 (IL-1), merupakan zat yang merangsang timbulnya anemia. Selain itu, gagal ginjal merupakan konsekuensi dari infiltrasi sel tumor ke dalam ureter yang dapat menyebabkan penyumbatan total.

## 6. Klasifikasi Stadium Kanker Serviks

Apabila kanker serviks telah ditemukan, pasien akan melakukan pemeriksaan mendalam untuk mengetahui sejauh mana penyebaran kanker serviks atau untuk mengetahui stadium kanker. Stadium kanker sangat penting untuk diketahui karena berperan dalam menentukan pengobatan yang akan dilakukan, dimana penetapan stadium didasarkan pada pemeriksaan klinik.

Menurut (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018) terdapat beberapa tingkatan stadium kanker serviks diantaranya sebagai berikut :


- a. Stadium 0 : Kanker serviks terbatas pada permukaan serviks atau lapisan atas sel pada jaringan yang melapisi leher rahim. Stadium 0 ini juga dikenal sebagai karsinoma *in situ*.
- b. Stadium I : Kanker masih terbatas pada jaringan serviks dan belum menyebar ke rahim. Stadium I dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :
  - 1) Stadium IA, karsinoma hanya didiagnosa dengan mikroskop dan tidak menunjukkan adanya kelainan atau keluhan klinis.
  - 2) Stadium IA<sub>1</sub>, kanker mulai menyebar ke jaringan otot dengan kedalaman kurang dari 3 mm serta ukuran tumor kurang dari 7 mm.



**Gambar 2.3 Kanker Serviks Stadium IA**



- 3) Stadium IA<sub>2</sub>, kanker menyebar lebih dalam yaitu dengan ukuran lebih dari 3 mm sampai 5 mm dengan lebar 7 cm.
- 4) Stadium IB, ukuran tumor sudah lebih besar dari IA<sub>2</sub>.
- 5) Stadium IB<sub>1</sub>, ukuran tumor tidak lebih dari 2 cm.
- 6) Stadium IB<sub>2</sub>, ukuran tumor sekitar 2 sampai 4 cm.



**Gambar 2.4. Kanker Serviks Stadium IB**

- c. Stadium II : Kanker telah menyebar lebih jauh dan melewati leher rahim ke jaringan terdekat serta ke bagian atas vagina. Adapun stadium II dibagi menjadi :
  - 1) Stadium IIA, tumor belum menyebar ke sekitar rahim.



**Gambar 2.5. Kanker Serviks Stadium IIA**

- 2) Stadium IIB, tumor sudah menyebar ke sekitar rahim.




**Gambar 2.6. Kanker Serviks Stadium IIB**




d. Stadium III : Kanker telah menyebar ke dinding panggul dan mengenai jaringan vagina. Pada stadium ini, terkadang pasien mengalami pembengkakan ginjal karena retensi urin (*hidronefrosis*) dan gangguan fungsi ginjal. Stadium III dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

1) Stadium IIIA, kanker sudah menyebar ke dinding panggul.



**Gambar 2.7. Kanker Serviks Stadium IIIA**


2) Stadium IIIB, kanker menyerang dinding panggul dan mengakibatkan gangguan fungsi ginjal yang disebut *hidronefrosis*



**Gambar 2.8. Kanker Serviks Stadium IIIB**


e. Stadium IV : Kanker telah menyebar ke dalam rongga panggul dan tanda-tandanya terlihat dengan jelas secara klinis, termasuk tanda-tanda penyebaran ke selaput rectum. Stadium IV dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

1) Stadium IVA, sel-sel kanker menyebar ke organ-organ yang berdekatan dengan kanker serviks.



**Gambar 2.9. Kanker Serviks Stadium IVA**

- 2) Stadium IVB, kanker telah menyebar ke organ yang terletak jauh dari leher rahim atau serviks.



**Gambar 2.10. Kanker Serviks Stadium IVB**

## 7. Pencegahan Kanker Serviks

Menurut (Septarini, 2017), ada tiga cara untuk mencegah kanker serviks yaitu: pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tersier. Berikut penjelasan terkait cara mencegah penyakit kanker serviks:

### a. Pencegahan Primer

Tujuan pencegahan primer adalah mengurangi faktor risiko kanker. Selain itu, terdapat faktor protektif yang dapat memperkecil kemungkinan seseorang terkena kanker leher rahim. Pencegahan primer dapat dilakukan melalui :

#### 1) Edukasi Kesehatan

Pencegahan primer dapat dilakukan melalui kegiatan edukasi dan penyuluhan oleh tenaga kesehatan terkait pola hidup sehat, tidak melakukan hubungan seksual secara dini dan

berhubungan hanya dengan satu pasangan serta menghindari seluruh faktor risiko kanker serviks. Edukasi kesehatan merupakan metode pencegahan yang tidak menghabiskan biaya untuk pemeriksaan, pengobatan maupun rehabilitasi, hanya membutuhkan kerjasama yang baik antara tenaga kesehatan setempat dengan masyarakat.

## 2) Proteksi Spesifik

Melakukan vaksinasi HPV. Vaksinasi dapat mengurangi infeksi HPV dengan tingkat proteksi lebih dari 90%. Vaksinasi merangsang respons antibodi dalam sistem kekebalan tubuh terhadap virus HPV sehingga mencegah virus masuk ke leher rahim (serviks). Sebaiknya, vaksinasi dilakukan pada masa remaja sekitar umur 9-26 tahun atau sebelum melakukan hubungan seksual karena pada masa tersebut belum ada kemungkinan terpapar virus HPV.

## b. Pencegahan Sekunder

Bertujuan untuk mendeteksi dini dan pengobatan dini untuk menemukan kasus sedini mungkin sehingga apabila dinyatakan positif kanker, maka kemungkinan penyembuhan dapat ditingkatkan lebih maksimal.

### 1) Deteksi Dini

Pemeriksaan yang mudah dilakukan untuk membedakan antara individu yang berisiko terkena penyakit dengan yang telah sakit. Tujuannya adalah untuk mencegah atau memperlambat perkembangan penyakit jika terdeteksi pada tahap awal.

Pemeriksaan dini kanker serviks yang umum dilakukan meliputi pap smear dan IVA Test (Inspeksi Visual Asam Asetat).

## 2) Pengobatan Tepat

Pilihan pengobatan untuk kanker serviks ditentukan oleh sejumlah faktor, termasuk lokasi dan ukuran tumor, usia pasien, stadium, serta apakah pasien berniat untuk hamil lagi atau tidak. Pembedahan, radioterapi dan kemoterapi merupakan pengobatan yang tepat untuk penderita kanker serviks.

### c. Pencegahan Tersier

Meliputi diagnosa terapi dan pelayanan paliatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup baik untuk pasien maupun keluarga terutama pada pasien yang telah masuk pada stadium lanjut.

Menurut (Imelda & Santosa, 2020), cara mencegah kanker serviks antara lain :

- a. Menggunakan kondom apabila berhubungan seksual
- b. Menghindari merokok
- c. Melakukan vaksinasi yang diberi nama gardasil untuk mencegah infeksi virus HPV.

Sementara itu, menurut (Mustika et al., 2016), kanker serviks dapat dicegah dengan :

- a. Menjalani pola hidup sehat dan mengonsumsi makanan yang cukup nutrisi dan bergizi
- b. Selalu menjaga kesehatan fisik dan sanitasi
- c. Hindari membersihkan area genital dengan air kotor
- d. Hindari berhubungan seks pada usia dini

- e. Menjaga kesetiaan pada pasangan, menghindari bergonta-ganti pasangan terutama dalam berhubungan seksual
- f. Melakukan pap smear minimal 2 tahun sekali, terutama jika aktif melakukan hubungan seksual
- g. Apabila belum pernah berhubungan seksual, disarankan untuk vaksinasi HPV.

## **8. Deteksi Dini Kanker Serviks**

Tingginya angka kejadian penyakit dan kematian akibat kanker serviks disebabkan karena terlambatnya deteksi dini, kunjungan ke tempat pelayanan kesehatan biasanya dilakukan pada stadium lanjut yaitu stadium IIB-IVB (Azriful et al., 2022). Tujuan deteksi dini adalah untuk menemukan ada tidaknya lesi prakanker. Terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan untuk mendeteksi kanker leher rahim diantaranya :

### **a. Pap smear**

Pemeriksaan dilakukan oleh profesional dibidang kesehatan yang terlatih seperti dokter spesialis kandungan dan bidan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sel-sel tidak normal yang dapat berkembang menjadi kanker serviks, mendeteksi gejala prakanker pada individu yang belum menderita kanker dan menilai tingkat keganasan jika seseorang terinfeksi virus HPV. Berikut syarat untuk melakukan pap smear menurut (Imelda & Santosa, 2020):

- 1) Pengambilan sampel dilakukan minimal dua minggu sebelum atau setelah menstruasi sebelumnya
- 2) Pasien menceritakan secara jujur kepada tenaga kesehatan terkait aktivitas seksualnya

- 3) Disarankan untuk tidak berhubungan seksual satu hari sebelum pengambilan sampel pemeriksaan
- 4) Disarankan menghindari membersihkan vagina dengan bahan kimia, memasukkan obat ke dalam vagina atau berhubungan seksual minimal 24 jam dan sebaiknya 48 jam sebelum pengambilan sampel.

Wanita yang telah aktif secara seksual disarankan untuk menjalani pemeriksaan pap smear secara teratur setiap tahun (Mustika et al., 2016).

b. Inspeksi Visual Asam Asetat (*IVA Test*)

Metode IVA menjadi opsi yang sesuai untuk diterapkan di negara-negara berkembang karena lebih ekonomis, mudah, dan efisien. Prosedur ini lebih simpel dan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan tanpa memerlukan fasilitas laboratorium, sehingga memungkinkan skrining atau deteksi dini dilakukan secara lebih luas serta membantu penemuan kanker serviks secara lebih awal. Tes IVA melibatkan penggunaan asam asetat (3-5%) yang dioleskan pada serviks selama pemeriksaan untuk mengidentifikasi perubahan warna (Mustika et al., 2016).

Setelah asam asetat dioleskan pada serviks, area abnormal tersebut akan berubah warna dengan batas yang tegas menjadi putih yang menandakan kemungkinan terdapat lesi prakanker pada leher rahim atau serviks (Kemenkes RI, 2015).

Menurut Kementerian Kesehatan Tahun 2015, klasifikasi pemeriksaan tes IVA berdasarkan kriteria klinis adalah sebagai berikut :



- 1) Tes Negatif : Halus, merah muda, seragam, tidak berfitur, servitis, ektropion, kista *Nabothy* dan lesi *acetowhite* tidak signifikan.
- 2) Diduga Kanker : Pertumbuhan massa seperti kembang kol yang mudah berdarah atau lukanya bernanah.
- 3) Tes Positif : Bercak putih, *acetowhite epithelium* sangat meninggi, tidak bersambung mengkilat.

Adapun syarat untuk melakukan IVA *test* menurut (Imelda & Santosa, 2020) yaitu :

- 1) Pernah melakukan hubungan seksual
- 2) Tidak sedang hamil atau menstruasi
- 3) 24 jam sebelumnya tidak melakukan hubungan seksual

## 9. Jenis Pengobatan Kanker Serviks

Penanganan kanker serviks bergantung pada tingkat stadium kanker dan kondisi kesehatan pasien. Tujuan dari pengobatan yaitu untuk menghilangkan gejala-gejala yang dirasakan, memusnahkan kanker atau membatasi perkembangan penyakit (Kementrian Kesehatan RI, 2016). Terdapat beberapa tindakan yang dilakukan dalam pengobatan kanker serviks yakni sebagai berikut :

### a. Pembedahan atau operasi

Tujuannya adalah untuk meningkatkan harapan hidup pasien dan sering kali diikuti dengan terapi tambahan seperti radiasi dan kemoterapi. Terdapat beberapa metode bedah yaitu pengangkatan jaringan tumor, *trakektomi*, *histerektomi* dan *pelvic exenteration*.

#### b. Radioterapi

Jenis terapi menggunakan radiasi tingkat tinggi dengan menggunakan sinar X untuk merusak atau membunuh sel kanker sehingga proses penyebaran sel kanker akan terhambat. Berfungsi sebagai pengobatan radikal yaitu sebagai terapi paliatif untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit dan ketidaknyamanan akibat kanker serta sebagai adjuvan untuk mengurangi risiko kambuhnya kanker. Terapi radiasi ada 2 jenis, yaitu radiasi eksternal dan internal (*brachytherapy*).

#### c. Kemoterapi

Strategi pengobatan yang bertujuan untuk menghancurkan sel kanker dengan memberikan obat antikanker dalam bentuk suntikan atau minuman. Obat ini dapat merusak dan menghambat faktor pertumbuhan sel, sehingga mengurangi kemungkinan kerusakan pada bagian sel yang sehat.

### **B. Tinjauan tentang Variabel Penelitian**

Variabel-variabel yang diasumsikan berhubungan dengan faktor yang memengaruhi keterlambatan deteksi dini kanker serviks adalah sebagai berikut :

#### **1. Usia**

Usia adalah periode waktu (lamanya individu hidup) yang dihitung sejak kelahiran (KBBI, 2023). Umumnya, sebagian besar wanita usia remaja dan dewasa yang telah aktif berhubungan seksual akan terpapar infeksi HPV (*Human Papillomavirus*). Sebagian besar infeksi HPV menghilang dengan sendirinya dalam waktu singkat tanpa memerlukan pengobatan. Namun, pada sebagian wanita, infeksi HPV dapat berlanjut

dan perlahan-lahan dapat mengubah sel-sel pada serviks yang disebut prakanker dan jika tidak ditangani, infeksi tersebut dapat berkembang menjadi kanker serviks. Vaksinasi yang dilakukan antara usia 9-13 tahun dapat mencegah infeksi HPV penyebab kanker serviks (WHO, 2014).

Wanita yang berusia 30-49 tahun paling berisiko terkena kanker serviks sehingga waktu terbaik untuk melakukan skrining prakanker atau deteksi dini adalah pada usia tersebut sebelum menjadi kanker (WHO, 2014). Usia dewasa cenderung membuat seseorang lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan terhadap kesehatannya, tingkat kedewasaan memungkinkan seseorang melakukan berbagai perilaku sehat termasuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin (Rafikasariy, 2019).

## **2. Pendidikan**

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku individu atau kelompok dengan tujuan mengembangkan kedewasaan manusia melalui proses pengajaran dan pelatihan yang mencakup metodologi, pendekatan, dan tindakan mendidik (KBBI, 2023). Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, jenjang pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar (SD/ sederajat), pendidikan menengah (SMP, SMA/ sederajat), dan pendidikan tinggi (Akademi, PT).

Setiap individu memiliki keterbatasan dan kekurangan sehingga pendidikan dibutuhkan sebagai salah satu cara bagi seseorang untuk melengkapi keterbatasan dan kekurangan dalam kodrat alamiah tersebut. Pendidikan menjadi parameter penting dalam suatu proses pertumbuhan dan perkembangan individu. Dalam dunia kesehatan, utamanya dalam upaya preventif, pendidikan secara langsung memengaruhi pencegahan

karena dapat membuat masyarakat lebih bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan lebih sadar betapa pentingnya pemeriksaan kesehatan. Motivasi seseorang untuk mengunjungi pusat pelayanan kesehatan yang lebih baik akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendidikan, begitu pula dengan tingkat pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya kesehatan yang baik bagi kehidupan. Dengan demikian, seseorang tidak seharusnya mengalami keterlambatan dalam mendeteksi dini kanker serviks (Surbakti et al., 2020).

Pengetahuan seseorang mengenai metode deteksi dini kanker serviks seperti pap smear maupun tes IVA semakin meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan sehingga memudahkan seseorang dalam memperoleh informasi baru. Sebaliknya, kurangnya pendidikan dapat menghambat individu dalam menerima nilai-nilai baru yang diperkenalkan (Wijayanti, 2021).

### **3. Pekerjaan**

Pekerjaan merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang dan dijadikan sebagai pokok penghidupan untuk mendapatkan nafkah. Profesi merupakan bidang dari pekerjaan yang membutuhkan keahlian, sementara pekerjaan sendiri tidak membutuhkan keahlian atau keterampilan khusus untuk memulainya (KBBI, 2023). Pekerjaan merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang, beberapa orang bekerja berdasarkan prestasi atau keahlian dengan harapan dapat memperbaiki keadaannya dari sebelumnya. Menurut teori Hart (1971), status pekerjaan terdiri atas 2 yaitu sektor formal dan informal. Sektor formal adalah pekerjaan yang memiliki gaji harian permanen seperti kantor pemerintahan, perusahaan besar maupun industri yang

pekerjaannya terorganisir dan memiliki gaji yang tetap. Sementara itu, sektor informal meliputi pekerjaan yang dilakukan dengan usaha sendiri yang kurang terorganisir dan biasanya memiliki gaji yang tidak tetap (Rafikasariy, 2019).

Menurut (Yuliwati, 2012 dalam (Rafikasariy, 2019)), pekerjaan memiliki dampak signifikan terhadap situasi ekonomi seseorang. Dimana, seseorang dengan ekonomi rendah cenderung kurang patuh terhadap pesan-pesan yang disampaikan karena mereka memprioritaskan kebutuhan yang lebih mendesak, akibatnya seseorang tidak peduli dengan upaya-upaya yang sebenarnya dapat dilakukan sebelum terserang penyakit seperti upaya dalam mendeteksi dini kanker serviks.

#### **4. Sosial Ekonomi**

Menurut KBBI (2023), istilah "sosial" mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat, sementara "ekonomi" merujuk pada ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip produksi, distribusi, dan penggunaan barang atau kekayaan, termasuk keuangan, perdagangan, dan industri. Sosial ekonomi mencakup posisi atau status seseorang dalam masyarakat yang dilihat berdasarkan keadaannya atau tingkat pendapatannya. Ekonomi adalah salah satu faktor yang memiliki dampak besar terhadap perilaku masyarakat sebab masyarakat dengan pendapatan yang mencukupi akan mampu memenuhi kebutuhannya secara optimal. Sebaliknya masyarakat dengan penghasilan yang kurang, akan mengabaikan kebutuhan yang tidak mendesak seperti mencari fasilitas pelayanan kesehatan ketika tidak merasakan adanya keluhan (Siwi & Trisnawati, 2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Surbakti, dkk (2020), wanita pekerja kasar dalam hal ini status sosial ekonomi rendah memiliki risiko 4 kali lebih besar terkena kanker serviks dibandingkan wanita pekerja ringan atau pekerja kantor dalam hal ini sosial ekonomi menengah ke atas. Seseorang dengan status sosial ekonomi rendah atau pendapatan yang rendah akan sulit melakukan deteksi dini kanker serviks sehingga berisiko mengalami keterlambatan dalam diagnosis dan pengobatan kanker serviks (Surbakti et al., 2020). Status sosial ekonomi yang rendah menjadi salah satu kendala dalam melakukan deteksi dini kanker serviks karena berkaitan erat dengan bagaimana seseorang memprioritaskan sumber daya yang dimilikinya untuk kelangsungan hidupnya sendiri dan keluarganya. Masyarakat dengan status ekonomi rendah harus melakukan pengorbanan yang besar untuk mendapatkan dan membayar layanan kesehatan yang memadai, akibatnya peluang dan motivasi mereka untuk mengakses layanan kesehatan akan berkurang. (Surbakti et al., 2020).

## **5. Pengetahuan**

Pengetahuan dapat diartikan sebagai suatu informasi yang telah diketahui. Notoatmodjo (2002) mendefinisikan pengetahuan sebagai suatu gagasan atau hasil dari suatu kegiatan maupun perilaku yang terjadi setelah penginderaan terhadap suatu objek tertentu (Mambang, 2020). Penginderaan terjadi melalui lima panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa dan peraba, dimana sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui penglihatan dan pendengaran. Perilaku yang didasari dengan pengetahuan akan lebih konsisten daripada yang tidak didasari pada pengetahuan. Meskipun peningkatan pengetahuan tidak selalu mengakibatkan perubahan



perilaku, namun terdapat korelasi positif antara keduanya, sehingga ketika pengetahuan tinggi maka perilaku cenderung positif (Putri, 2022).

Pengetahuan memegang peranan penting dalam membentuk perilaku individu termasuk perilaku dalam mencari pengobatan. Pengetahuan memiliki peranan yang penting terhadap perilaku seseorang yang menunda pencarian pengobatan di fasilitas kesehatan. Seseorang yang memiliki pengetahuan yang kurang tentang kanker serviks memiliki 2 kali lebih besar kemungkinan untuk menunda pencarian pengobatan di fasilitas kesehatan dibandingkan dengan mereka yang memiliki pengetahuan yang baik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Surbakti, dkk (2020), sebagian besar responden yang didiagnosis pada tahap lanjut, tidak merasakan gejala sebelum mereka pertama kali memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Bahkan jika ada gejala, seringkali diabaikan karena tidak menimbulkan rasa sakit yang mengganggu aktivitas sehari-hari, sehingga responden menganggap bahwa itu tidak mengancam kesehatannya. Hal tersebut tentunya disebabkan karena kurangnya pengetahuan seseorang terkait kanker serviks (Surbakti et al., 2020).

## **6. Sikap**

Sikap mencakup segala tindakan dan perilaku yang timbul dari keyakinan dan pendirian individu. Sikap merupakan bentuk penilaian terhadap segala sesuatu baik itu berupa objek, orang maupun peristiwa yang mencerminkan bagaimana perasaan individu terhadap sesuatu tersebut (KBBI, 2023). Sikap berkaitan dengan kecenderungan bertindak, seseorang yang memiliki sikap negatif kemungkinan besar tidak melakukan pemeriksaan dini kanker serviks sebab dianggap tidak begitu penting terutama karena tidak adanya gejala yang dirasakan. Sebaliknya,

sikap positif seseorang akan mengarah pada perilaku yang baik dalam melakukan pemeriksaan dini kanker serviks (Siwi & Trisnawati, 2017). Sikap dapat memberikan respon atau tindakan yang akan dilakukan ketika seseorang berada dalam suatu masalah utamanya terkait masalah kesehatan.

Sikap seseorang yang tidak setuju akan pentingnya melakukan pemeriksaan dini kanker serviks sebagai upaya mencegah adanya lesi prakanker, kemungkinan disebabkan karena minimnya informasi terkait bahaya kanker serviks serta pentingnya mengetahui sebelum ditemukan adanya lesi prakanker. Selain itu, rasa malu, tidak nyaman karena dilakukan pada organ kewanitaan bagian dalam, merasa sehat dan tidak ada keluhan apapun juga menjadi faktor pendorong seseorang tidak mau melakukan pemeriksaan dini kanker serviks atau kanker leher rahim (Tilahun et al., 2019).

## **7. Riwayat Perilaku Berisiko**

Riwayat adalah uraian terkait segala sesuatu yang telah terjadi pada seseorang dalam hal ini kejadian yang pernah terjadi sebelumnya (KBBI, 2024). Sementara itu, perilaku berisiko adalah keterlibatan perilaku seseorang terhadap sesuatu yang meningkatkan kerentanan pada risiko penyakit maupun cedera yang kemungkinan menimbulkan bahaya. Adapun pengertian riwayat perilaku berisiko pada penelitian ini merupakan adanya riwayat perilaku yang dilakukan atau terjadi pada responden yang meningkatkan kerentanan terhadap risiko penyakit kanker serviks spesifik yang berkaitan dengan aktivitas seksual responden.

Meskipun tidak semua orang memiliki riwayat perilaku berisiko, namun pada beberapa orang khususnya pasien kanker serviks, riwayat perilaku berisiko yang dimiliki berbeda-beda, misalnya menikah dan melakukan hubungan seksual pada usia muda serta memiliki lebih dari satu pasangan seksual atau berganti-ganti pasangan seksual sehingga memungkinkan seseorang terkena infeksi menular seksual (IMS) seperti klamidia, gonore, sifilis, trikomoniasis, hepatitis B, herpes simplex virus dan HIV/AIDS terutama bagi seseorang yang tidak pernah melakukan pemeriksaan IMS. Hal tersebut dapat meningkatkan risiko terkena kanker serviks (KPKN, 2021). Riwayat perilaku berisiko seperti, menikah dan melakukan hubungan seksual pada usia muda dapat menyebabkan wanita terinfeksi virus HPV lebih dini. Serviks yang belum matang, lebih mudah terinfeksi daripada serviks yang sudah matang sehingga risiko terkena kanker serviks lebih tinggi (Setianingsih et al., 2022). Perilaku berisiko lainnya yaitu memiliki lebih dari satu pasangan seksual. Semakin banyak berganti-ganti pasangan maka akan semakin tinggi risiko terkena HPV. Hal tersebut disebabkan karena terpaparnya sel-sel mulut rahim yang mempunyai pH tertentu dengan sperma yang mempunyai pH berbeda-beda pada *multipartner*. Sehingga dapat merangsang terjadinya perubahan ke arah displasia (Susilawati, 2023).

### **8. Keterjangkauan Biaya**

Keterjangkauan biaya merupakan kemampuan seseorang mengeluarkan uang untuk memenuhi segala kebutuhannya. Berkaitan dengan kesehatan, kemampuan setiap orang untuk mengeluarkan biaya pemeriksaan atau pengobatan berbeda-beda, hal tersebut dipengaruhi oleh status ekonomi keluarga. Keluarga dengan status ekonomi menengah

ke atas memungkinkan dapat mengeluarkan biaya pengobatan terhadap penyakitnya. Sebaliknya keluarga dengan status ekonomi rendah atau kurang akan kesulitan untuk menyisihkan biaya pemeriksaan atau pengobatan. Biaya pemeriksaan atau pengobatan yang terjangkau oleh semua kalangan akan memudahkan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan begitu juga dalam melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks (Rafikasariy, 2019).

### **9. Akses Pelayanan Kesehatan**

Akses pelayanan kesehatan memengaruhi seseorang dalam menerapkan perilaku hidup sehat. Masyarakat membutuhkan fasilitas yang memadai, seperti Puskesmas, tenaga kesehatan yang terlatih, peralatan pemeriksaan, dan sebagainya. Keterjangkauan mencari tempat pelayanan kesehatan juga menjadi faktor pendukung masyarakat dalam melakukan pemeriksaan kesehatan (Putri, 2022).

Kemudahan akses pelayanan kesehatan dalam hal ini jarak tempuh menunjukkan seberapa mudah aksesibilitas seseorang dari tempat tinggalnya ke tempat fasilitas pelayanan kesehatan. Seseorang yang tinggal lebih dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kemungkinan besar melakukan pemeriksaan kesehatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2021), jarak tempuh yang lebih jauh menyebabkan responden tidak mau melakukan pemeriksaan dini kanker serviks di Puskesmas meskipun memiliki kendaraan pribadi (Wijayanti, 2021). Pelayanan kesehatan yang tersedia dimasyarakat harus terjangkau dengan mudah sebab untuk dapat melakukan perilaku kesehatan, masyarakat membutuhkan sarana prasarana kesehatan yang mendukung dan memadai. Keterjangkauan masyarakat dalam mengakses

fasilitas pelayanan kesehatan sangat mendukung dalam melakukan sebuah tindakan termasuk tindakan untuk melakukan pemeriksaan dini kanker serviks (Arnas et al., 2022).

Tenaga kesehatan juga berperan dalam mewujudkan kemudahan akses pelayanan kesehatan sebab menjadi pendorong dan penguat individu dalam berperilaku sehat. Tenaga kesehatan dapat dijadikan sebagai tempat untuk bertanya dan memberi masukan terkait pemanfaatan pelayanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan (Putri, 2022).

#### **10. Kemudahan Akses Informasi**

Pengetahuan dapat diperoleh dari berbagai sumber informasi, salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pengetahuan khususnya pada bidang kesehatan bagi seseorang adalah ada tidaknya informasi atau penyuluhan dari tenaga kesehatan. Perubahan perilaku masyarakat juga ditentukan dari ada atau tidaknya informasi terkait kesehatan yang diterima oleh masyarakat baik itu diterima secara langsung melalui penyuluhan, pendidikan kesehatan, melalui media massa, poster, televisi, radio, dll (Manihuruk & Sibero, 2021).

Akses informasi terkait pemeriksaan dini kanker serviks yang diperoleh sangat menentukan perilaku seseorang dalam melakukan upaya preventif kanker serviks. Semakin banyak informasi yang dimiliki akan memberikan dampak yang lebih positif terhadap perilaku individu. Selain itu, penyampaian informasi yang efektif dari tenaga kesehatan memiliki dampak positif pada perilaku pemeriksaan dini kanker serviks (Manihuruk & Sibero, 2021).

## 11. Dukungan Keluarga

Manusia sebagai makhluk sosial pada umumnya membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk kebutuhan berupa dukungan sosial. Konsep dari dukungan ini melibatkan terjadinya komunikasi antar sesama kelompok dalam hal ini keluarga (Chabirah et al., 2020). Dukungan keluarga adalah bentuk dukungan sosial paling dekat yang terjalin sepanjang kehidupan seseorang. Dukungan yang diberikan oleh keluarga dapat menjadi faktor penunjang yang signifikan dalam perilaku seseorang. Dukungan ini dapat berupa ajakan, bantuan, pendampingan maupun dorongan dalam usaha mendapatkan layanan kesehatan. Dimana, memiliki dampak besar terhadap keputusan seseorang untuk mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan (Putri, 2022). Selain itu, dukungan keluarga dapat menjadi isyarat untuk bertindak yakni sebagai pemicu individu dalam berperilaku sehat. Secara khusus, untuk seseorang yang telah mengalami keterlambatan dalam mendeteksi dini, mereka harus selalu menjaga kondisi psikologisnya agar tidak mengalami stres. Adanya dukungan dari keluarga dapat memotivasi seseorang untuk segera sembuh dari penyakit yang diderita (Azriful et al., 2021).

Aspek-aspek dukungan keluarga dapat berupa dukungan emosional, informasi, instrumental dan penghargaan. Keluarga adalah tempat paling aman dan nyaman untuk beristirahat dan memulihkan diri. Keluarga dapat membantu dalam mengendalikan perasaan saat menghadapi masalah. Sebelum mencari fasilitas pelayanan kesehatan yang profesional, biasanya seseorang meminta nasihat dan saran dari keluarga (Arnas et al., 2022).



## 12. Dukungan Tenaga Kesehatan

Dukungan tenaga kesehatan sangat penting dan dibutuhkan dalam meningkatkan keterpaparan informasi yang kemudian dapat meningkatkan pengetahuan serta keinginan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Dukungan tenaga kesehatan yang baik akan memberikan dampak positif terhadap perilaku seseorang atau masyarakat, begitupun sebaliknya. Apabila masyarakat telah mempercayai tenaga kesehatan maka mereka akan meniru perilakunya sehingga akan memengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dalam hal ini pemeriksaan dini kanker serviks (Yunita, 2022).

Peran tenaga kesehatan sangat berpengaruh dan dianggap penting dalam mengubah paradigma terhadap perilaku kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, dapat memberikan pemahaman mengenai kanker serviks dan pentingnya pemeriksaan dini serta memberikan dorongan kepada wanita yang telah menikah untuk melakukan pemeriksaan dini kanker serviks. Semakin sering tenaga kesehatan memberikan dukungan melalui program penyuluhan atau promosi kesehatan, memungkinkan semakin banyak wanita yang tertarik untuk melakukan pemeriksaan dini kanker serviks, begitu pula sebaliknya (Arnas et al., 2022).

### C. *Integrasi Keislaman*

Kesehatan dalam Islam merupakan sesuatu yang penting dan wajib disyukuri karena tidak akan ada artinya kehidupan tanpa kesehatan. Islam menetapkan bahwa tujuan keberadaannya adalah untuk menjaga agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Beberapa dari aspek yang disebutkan memiliki hubungan dengan kesehatan yaitu jiwa, akal dan keturunan, sehingga tidak heran apabila banyak tuntutan atau anjuran kesehatan dalam

Islam, baik itu kesehatan jasmani dan rohani (Elkarimah, 2016). Anjuran untuk menjaga kesehatan dapat dilaksanakan dengan upaya pencegahan yaitu menjaga kebersihan diri.

... Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/ 2: 222.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝٢٢٢

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (Kementerian Agama RI, 2022).

Dalam Ayat tersebut, tersirat bahwa sifat manusia yang dicintai Allah SWT. adalah mereka yang mampu memelihara kesehatan dengan menjaga kebersihan dirinya. Kesehatan tidak akan terwujud tanpa thaharah atau kebersihan, karena keduanya memiliki hubungan kausalitas dan bersifat fungsional atau saling melengkapi. Seseorang dapat dikatakan sehat apabila diri, tempat dan lingkungannya bersih.

Rasulullah SAW bersabda :

نِعْمَتَانِ مَعْبُودُونَ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

Artinya :

“Banyak manusia merugi karena dua nikmat; kesehatan dan waktu luang.” (HR. Bukhari dari Ibnu Abbas).

Dalam keterangan HR. Muslim, Rasulullah SAW berdoa :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ

Artinya :

“Ya Allah, sesungguhnya Aku berlindung kepada-Mu dari kehilangan nikmat karunia-Mu, dari perubahan kesehatan yang telah Engkau berikan, mendadakannya balasan-Mu dan dari segala kemurkaan-Mu.” (HR. Muslim)

Berdasarkan hadis di atas, ada dua nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. namun sering diabaikan oleh hamba-Nya yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Banyak orang yang memiliki waktu luang namun badannya tidak sehat. Begitupun sebaliknya, memiliki badan yang sehat tetapi tidak memiliki waktu luang karena kesibukan. Apabila keduanya dimiliki dan rasa malas lebih mendominasi seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah; maka dialah golongan orang-orang yang tertipu (Fathul Bari bi Syarhi Shahihil Bukhari: 14/184).

Kesehatan merupakan nikmat besar kedua setelah iman, oleh sebab itu sangat penting dan harus selalu dijaga. Islam sangat mengutamakan kesehatan (lahir dan batin) khususnya dalam aspek pencegahan. Banyak manfaat yang dapat dirasakan dengan melakukan upaya pencegahan, contohnya mencegah kemungkinan terjangkitnya suatu penyakit, mencegah terjadinya berbagai penyakit menular seksual seperti syphilis, HIV/AIDS serta infeksi HPV yang dapat menyebabkan kanker serviks.

Upaya preventif (pencegahan) juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Shahih-nya, No. 5707 yang berbunyi :

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ، وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ، وَفِرٌّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ ۝

Artinya :

“Dari Abu Hurairah radhivallahu anhu beliau berkata, “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Tidak ada penyakit menular (dengan sendirinya), tidak ada dampak dari thiyarah (menganggap sial sesuatu hingga tidak jadi beramal), tidak ada kesialan karena burung hammah, tidak ada kesialan pada bulan Shafar. Dan larilah dari penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa” (HR. Bukhari No.5707).

Pencegahan terhadap suatu penyakit sangat penting untuk dilakukan, sebagaimana hadis di atas yang menyatakan bahwa larilah dari penyakit

kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Seseorang diperintahkan untuk lari dari suatu penyakit, lari dalam penelitian ini berarti menghindar atau melakukan upaya pencegahan sebelum terjadinya suatu penyakit. Sebagaimana Rasulullah memerintahkan untuk lari dari suatu penyakit seperti lari dari ganasnya singa. Artinya bahwa, perintah untuk menghindari suatu penyakit sama pentingnya dengan menghindari ganasnya singa. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk usaha dalam menolak kemudharatan yang lebih besar.

Upaya untuk menghindari penyakit merupakan sesuatu yang lebih mudah dilakukan daripada menyembuhkan penyakit yang sudah terjadi. Adapun peribahasa “mencegah lebih baik daripada mengobati” sejalan dengan ajaran Islam.

Seorang ulama mazhab Syafii Imam As-Subki berkata:

الدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ

Artinya :

“Mencegah lebih baik daripada menghilangkan” (Al-Ibhadj, 2/227).

Dari beberapa ayat Al-Qur’an dan Hadis di atas, terlihat bahwa Islam sangat mendorong upaya pencegahan penyakit. Sebagaimana pepatah mengatakan bahwa “lebih baik mencegah daripada mengobati”. Alasannya adalah karena biaya yang dikeluarkan untuk pencegahan suatu penyakit jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan biaya pengobatan. Upaya preventif membuat seseorang tidak akan kehilangan waktu produktif, tidak merasa sakit, sedih dan khawatir secara berlebihan.

Sesuai dengan kemajuan teknologi saat ini, Islam memberikan kebebasan dalam upaya pencegahan. Islam tidak menghalangi kemajuan teknologi. Namun, satu-satunya pembatasan adalah terhadap hal-hal yang

dilarang oleh agama. Contohnya adalah larangan menggunakan obat-obatan yang diharamkan dan larangan mengobati diri ke dukun atau dikenal dengan sebutan orang pintar. Aspek-aspek teknis sepenuhnya bergantung pada kemajuan ilmu pengetahuan seiring perkembangan zaman. Dengan prinsip ini, tidak mengherankan bahwa ilmuwan Muslim mencapai puncak kejayaan dalam bidang ilmu pengetahuan tidak lama setelah wafatnya Nabi SAW.

Adapun keterlambatan dalam pencegahan suatu penyakit dapat menyebabkan tingginya angka kesakitan bahkan angka kematian utamanya pada penyakit kanker. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan

oleh Muslim (438) yang berbunyi :

لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَجَّرَهُمُ اللَّهُ

Artinya :

“Tidaklah suatu kaum senantiasa terlambat, melainkan Allah akan memperlambat mereka”.

Hadis tersebut bermakna bahwa dikhawatirkan bagi seseorang, jika terus-menerus terlambat dalam menjalankan ibadahnya, maka Allah akan menguji mereka dengan menunda atau menghilangkan kesempatan-kesempatan baik yang ada di hadapannya. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa seseorang yang selalu terlambat dalam perintah Allah maka akan dilambatkan dari rahmat-Nya, kesempatan masuk surga, keutamaan besar yang Allah janjikan, kedudukan yang tinggi di sisi-Nya, tertinggal dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta terlambat dalam memperoleh kesehatan atau kesembuhan. Semua makna ini bisa diterapkan kepada hadis tersebut.

Hadis di atas sejalan dengan penelitian ini, kaitannya dengan keterlambatan dalam mendeteksi dini kanker serviks. Semakin cepat seseorang mencari informasi tentang kanker serviks maka peluang dalam melakukan deteksi dini akan semakin besar. Adapun dampak dari keterlambatan dalam melakukan deteksi dini kanker serviks yaitu tingkat kesembuhan pada proses pengobatan akan semakin sulit apalagi jika terdeteksi pada stadium lanjut.






#### D. Kerangka Teori

Dalam teorinya, Lawrence Green membagi determinan masalah kesehatan menjadi dua kategori : *Behavioral factors* (faktor perilaku) dan *non-behavioral factors* (faktor non-perilaku). Dalam analisisnya, Lawrence Green membagi faktor perilaku menjadi 3 (tiga) bagian utama yaitu : faktor predisposisi, faktor pemungkin dan faktor penguat. Sementara itu, faktor non-perilaku terdiri atas faktor lingkungan (Notoatmodjo, 2010).

Berikut adalah kerangka teori faktor yang memengaruhi keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo :




Sumber : Teori *Precede Proceed* (Lawrence Green dalam Notoatmodjo, 2010)

**Gambar 2.11. Kerangka Teori**

### ***E. Kerangka Konsep***

Kerangka konsep dari penelitian yang berjudul : “Faktor yang Memengaruhi Keterlambatan Deteksi Dini Penderita Kanker Serviks Di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo” terdiri atas variabel dependen dan variabel independen yang digambarkan sebagai berikut :




**Gambar 2.12. Kerangka Konsep**

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Alur Penelitian

Alur atau tahapan penelitian terdiri dari tiga bagian yaitu persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian. Tahap persiapan dimulai dari studi literatur, observasi awal, pengajuan izin, wawancara pra penelitian dan verifikasi izin penelitian. Tahap pelaksanaan terdiri dari pengumpulan dan pengolahan data. Kemudian tahap penyelesaian terdiri dari analisa hasil, kesimpulan dan saran. Berikut merupakan bagan alur pelaksanaan penelitian :



Gambar 3.1. Alur Pelaksanaan Penelitian

## ***B. Etika Penelitian***

Penelitian ini telah diserahkan kepada komisi etik penelitian kesehatan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan telah disetujui secara etis sesuai dengan tujuh standar WHO 2011, termasuk nilai sosial, nilai ilmiah, pemerataan beban dan manfaat, risiko, bujukan/eksploitasi, kerahasiaan/privasi serta mendapat persetujuan setelah penjelasan berdasarkan pedoman CIOMS 2016. Pernyataan layak etik berlaku selama satu tahun yakni dari tanggal 3 November 2023 sampai tanggal 3 November 2024 dengan nomor surat Keterangan Layak Etik (*Ethical Clearance*) yaitu : B.017/KEPK/FKIK/1/2023.

## ***C. Lokasi dan Waktu Penelitian***

Penelitian telah dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan November 2023 sampai dengan Januari 2024.

## ***D. Populasi dan Sampel***

### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien kanker serviks yang tercatat dalam rekam medik Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Wahidin Sudirohusodo dua tahun terakhir yaitu sebanyak 169 orang tahun 2022 dan 2023.

### **2. Sampel**

Sampel merupakan wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama dan dianggap dapat mewakili seluruh populasi yang diteliti. Metode penarikan sampel menggunakan

*probability sampling* yaitu semua populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel dengan metode *simple random sampling*. Adapun besar sampel pada penelitian ini ditentukan berdasarkan rumus slovin sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rumus Slovin : } n &= \frac{N}{1+N(e)^2} \\ n &= \frac{169}{1+169(0,05)^2} \\ n &= \frac{169}{1,42} \\ n &= 119 \end{aligned}$$

**Keterangan :**

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

e = Persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir = 5% atau 0.05

Jadi, jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 119 orang.

**E. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 3 cara yaitu pengumpulan data primer, sekunder dan tersier.

**1. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung oleh peneliti menggunakan kuesioner penelitian.

**2. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo melalui pengambilan data awal pada bulan Maret 2023.

### 3. Data Tersier

Data tersier disebut juga sebagai data penunjang yakni informasi yang diperoleh dari sumber bacaan yang telah dipublikasikan.

#### ***F. Desain Penelitian***

Desain penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional* yaitu pengumpulan data variabel dependen dan independen dilakukan pada saat yang sama. (Notoatmodjo, 2018).

#### ***G. Instrumen Penelitian***

Instrumen merupakan perangkat yang dipilih dan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi melalui proses pengukuran. Dalam penelitian ini, alat yang digunakan adalah kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan maupun pernyataan tertulis yang ditujukan kepada responden untuk memperoleh data terkait faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan deteksi dini kanker serviks. Kuesioner ini harus diisi oleh responden dengan tujuan untuk memperoleh data primer. Kuesioner disebar melalui form lembar kuesioner cetak oleh peneliti dengan meminta bantuan tenaga kesehatan di tempat penelitian untuk dapat diisi oleh responden.

Rancangan kuesioner pada penelitian ini diadaptasi dari buku dan beberapa kuesioner penelitian terdahulu yang telah terstandar (kuesioner internasional). Berikut penjelasan terkait rancangan kuesioner disetiap variabel pada kuesioner :

1. Keterlambatan deteksi dini yang merupakan variabel dependen, berupa pertanyaan singkat terkait hasil skrining awal yang diperkuat dengan tingkatan stadium kanker serviks saat dilakukan rujukan pertama.



2. Usia, berupa pertanyaan singkat untuk mengetahui apakah usia responden berisiko atau tidak berisiko terhadap variabel dependen yang diadaptasi dari buku WHO yang berjudul *Comprehensive Cervical Cancer Control (A guide to essential practice* Tahun 2014) pada halaman 222-243.
3. Pendidikan, berupa pertanyaan singkat terkait tingkat pendidikan yang diadaptasi dari UU No. 20 Tahun 2003.
4. Pekerjaan, berupa pertanyaan singkat terkait jenis pekerjaan yang diadaptasi dari kuesioner pada penelitian terdahulu.
5. Sosial ekonomi, berupa pertanyaan singkat terkait penghasilan per bulan yang diadaptasi dari jurnal BPS tahun 2020.
6. Pengetahuan, kuesioner berskala guttman dan terdiri dari 15 pertanyaan yang diadaptasi dari buku WHO yang berjudul *Comprehensive Cervical Cancer Control (A guide to essential practice* Tahun 2014) pada halaman 222-243 dan kuesioner penelitian terdahulu.
7. Sikap, kuesioner berskala likert dan terdiri dari 10 pertanyaan yang diadaptasi dari buku WHO yang berjudul *Comprehensive Cervical Cancer Control (A guide to essential practice* Tahun 2014) pada halaman 222-243 dan kuesioner penelitian terdahulu.
8. Riwayat Perilaku Berisiko, kuesioner berskala guttman dan terdiri dari 13 pertanyaan yang diadaptasi dari kuesioner penelitian terdahulu dan buku CDC (*Centers for Disease Control and Prevention*) yang berjudul *Taking a Sexual History*.
9. Keterjangkauan biaya, kuesioner berskala guttman dan terdiri dari 4 pertanyaan yang diadaptasi dari kuesioner penelitian terdahulu.

10. Akses pelayanan kesehatan, kuesioner berskala guttman dan terdiri dari 4 pertanyaan yang diadaptasi dari kuesioner penelitian terdahulu.
11. Kemudahan akses informasi, kuesioner berskala guttman dan terdiri dari 5 pertanyaan yang diadaptasi dari kuesioner penelitian terdahulu.
12. Dukungan keluarga, kuesioner berskala guttman dan terdiri dari 5 pertanyaan yang diadaptasi dari kuesioner penelitian terdahulu.
13. Dukungan tenaga kesehatan, kuesioner berskala guttman dan terdiri dari 5 pertanyaan yang diadaptasi dari kuesioner penelitian terdahulu.

## **H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### **1. Pengolahan Data**

Proses pengolahan data dilakukan dengan cara komputerisasi dan diolah menggunakan program SPSS versi 25. Adapun pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

#### *a. Editing*

Proses *editing* dilakukan setelah peneliti mengumpulkan data di lapangan yaitu memeriksa kembali kelengkapan dan kejelasan data dari lembar kuesioner yang telah diisi oleh responden. Apabila ditemukan data yang tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada responden untuk diisi kembali.

#### *b. Coding*

Data yang terbagi dalam beberapa kategori diberi kode numerik (angka) selama pengkodean, sehingga memudahkan peneliti

untuk mengelompokkan data. Misalnya angka 1 untuk pilihan jawaban “Ya” dan angka 2 untuk pilihan jawaban “Tidak”

c. *Entry data*

Selanjutnya adalah *entry data* yaitu tahapan memasukkan semua data yang telah diperoleh dari responden dan tentunya telah dipastikan bahwa semua responden mengisi dengan baik dan benar, kemudian diinput ke dalam master tabel (*excel*) atau dapat juga di input langsung pada program SPSS.

d. *Cleaning*

*Cleaning* merupakan tahapan pengecekan kembali data-data yang telah diinput atau dimasukkan untuk melihat apakah terdapat kesalahan pada saat *entry data* terutama pada bagian pengkodean yang telah dibuat. Setelah proses *cleaning* selesai, data penelitian sudah bisa dianalisis.

## 2. Analisis Data

Berikut adalah metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini :

a. Analisis Univariat

Analisis univariat bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang karakteristik dari setiap variabel dalam penelitian. Analisis ini hanya menggambarkan distribusi frekuensi dan persentase masing-masing variabel.

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat bertujuan untuk mengidentifikasi korelasi atau hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian. Uji statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji *Chi-Square* dengan

tingkat kepercayaan sebesar 95%. Apabila hasil analisis menunjukkan nilai  $p$ -value  $<0,05$  maka hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima yang artinya bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang signifikan secara statistik.

c. Analisis Multivariat

Analisis multivariat dilakukan untuk menilai kekuatan dan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen serta untuk mengidentifikasi variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila nilai  $p$ -value  $<0,05$ , menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Adapun tujuan dari analisis ini untuk melihat kekuatan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen.

**I. Penyajian Data**

Selanjutnya, hasil pengolahan dan analisis data akan disajikan dalam format tabel distribusi frekuensi dan memiliki interpretasi penjelasan dari setiap tabel tersebut sehingga data yang disajikan mudah untuk dipahami.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Hasil Penelitian***

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo (RSWS) merupakan rumah sakit pusat rujukan di kawasan Timur Indonesia. Salah satu UPT vertikal di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mengelola keuangannya dengan pola Badan Layanan Umum (BLU). Lokasinya terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11 Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Perintis Kemerdekaan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kompleks Kaveleri Kodam VII Wirabuana
- c. Sebelah Barat dan Selatan berbatasan dengan Kampus Universitas Hasanuddin

Sejarah pendirian RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dimulai pada tahun 1947, ketika melakukan peminjaman dua bangsal dari rumah sakit jiwa yang telah ada sejak tahun 1942 yang kemudian dua bangsal tersebut difungsikan sebagai bangsal bedah dan penyakit dalam. Proses tersebut merupakan langkah awal dari pendirian Rumah Sakit Umum Dadi yang sebelumnya hanya dinamakan sebagai rumah sakit jiwa dan secara resmi didirikan pada tahun 1957 sebagai Rumah Sakit Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan klasifikasi B. Lokasinya berada di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Makassar.

Akibat keterbatasan lahan untuk pengembangan, RSU Dadi dipindahkan ke Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11 pada tahun 1993.

Lokasi ini berdekatan dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Pada tahun 1994, RSU Dadi diubah menjadi rumah sakit vertikal yang dimiliki oleh Departemen Kesehatan dengan nama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.540/SK/VI/1994. Rumah sakit ini diberi status sebagai Rumah Sakit Umum Kelas A dan juga berperan sebagai rumah sakit pendidikan serta rumah sakit rujukan utama di Kawasan Timur Indonesia.

Pada tanggal 10 Desember 1995, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dijadikan Rumah Sakit Unit Swadana dan kemudian pada tahun 1998, setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1997, status RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo berubah menjadi unit pengguna Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 125 Tahun 2000, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo kemudian dialihkan status kelembagaannya menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) selama lima tahun yang berakhir pada tahun 2005. Setelah itu, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 1243/MenKes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005, RSWS berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) mulai Januari 2006.

Pada tahun 2014, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo meraih dua akreditasi penting yakni Akreditasi KARS Paripurna dan Akreditasi JCI. Kemudian, pada tanggal 17 Oktober 2014, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan RSWS sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional melalui Surat Keputusan No. HK.02.02 /MenKes/390/2014



dengan status kelas A, seperti yang tertera dalam Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/5512/2018 (RSWS, 2024).

Berikut adalah visi dan misi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo :

Visi RSWS : Terwujudnya Rumah Sakit Rujukan Nasional dengan layanan paripurna dan terbaik (*National referral hospital with comprehensive and excellent services*).

Misi RSWS :

- a. Menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan penelitian bidang kesehatan secara berkualitas yang terintegrasi, holistik dan profesional
- b. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) rumah sakit yang berkompentensi dan berkinerja
- c. Menumbuhkembangkan sistem manajemen organisasi yang efektif
- d. Mengampu RS Jejaring di Wilayah Indonesia Timur (RSWS, 2020).

## **2. Hasil Analisis Univariat**

Analisis univariat dilakukan untuk mengetahui gambaran distribusi, frekuensi dan karakteristik responden dari variabel dependen maupun variabel independen. Adapun hasil analisis univariat berdasarkan penelitian ini terdiri dari karakteristik responden (usia, pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan kategori pasien), keterlambatan deteksi dini (tingkatan stadium kanker serviks dan keterlambatan), pengetahuan, sikap, tabu, keterjangkauan biaya, akses pelayanan kesehatan, kemudahan akses informasi, dukungan keluarga dan dukungan tenaga kesehatan.

## a. Karakteristik Responden

### 1) Usia

**Tabel 4.1**  
**Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan**  
**Usia pada Pasien Kanker Serviks**  
**di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023**

Usia	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Berisiko	83	69.7
Tidak Berisiko	36	30.3
<b>Total</b>	<b>119</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Primer, 2023*

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari total 119 responden, terdapat 83 responden (69.7%) yang berusia dengan kategori berisiko dan sebanyak 36 responden (30.3%) yang berusia dengan kategori tidak berisiko.

### 2) Pendidikan

**Tabel 4.2**  
**Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan**  
**Pendidikan pada Pasien Kanker Serviks**  
**di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023**

Pendidikan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Rendah	53	44.5
Tinggi	66	55.5
<b>Total</b>	<b>119</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Primer, 2023*

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari total 119 responden, terdapat 53 responden (44.5%) yang berpendidikan rendah dan sebanyak 66 responden (55.5%) yang berpendidikan tinggi.

### 3) Pekerjaan

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan**  
**Pekerjaan pada Pasien Kanker Serviks**  
**di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023**

<b>Pekerjaan</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Tidak Bekerja	80	67.2
Bekerja	39	32.8
<b>Total</b>	<b>119</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Primer, 2023*

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari total 119 responden, terdapat 80 responden (67.2%) yang tidak bekerja dan sebanyak 39 responden (32.8%) yang bekerja.

### 4) Penghasilan

**Tabel 4.4**  
**Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan**  
**Penghasilan pada Pasien Kanker Serviks**  
**di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023**

<b>Penghasilan</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Rendah	75	63.0
Tinggi	44	37.0
<b>Total</b>	<b>119</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Primer, 2023*

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari total 119 responden, terdapat 75 responden (63%) yang berpenghasilan rendah dan sebanyak 44 responden (37%) yang berpenghasilan tinggi.

## 5) Kategori Pasien

**Tabel 4.5**  
**Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan**  
**Kategori pada Pasien Kanker Serviks**  
**di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023**

Kategori Pasien	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Rawat Inap (Pinang 2)	33	27.8
Rawat Jalan (Poli Obgyn)	86	72.2
<b>Total</b>	<b>119</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari total 119 responden, terdapat 33 responden (27.8%) dengan kategori pasien rawat inap dan sebanyak 86 responden (72.2%) dengan kategori pasien rawat jalan.

## b. Keterlambatan Deteksi Dini

### 1) Stadium Kanker

**Tabel 4.6**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan**  
**Stadium kanker pada Pasien Kanker Serviks**  
**di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023**

Stadium Kanker	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Lesi Prakanker	21	17.6
IA	3	2.5
IB	4	3.4
IB <sub>2</sub>	2	1.7
II	2	1.7
IIB	54	45.4
III	3	2.5
IIIA	1	0.8
IIIB	20	16.8
IIIC	1	0.8
IV	3	2.5
IVA	4	3.4
IVB	1	0.8
<b>Total</b>	<b>119</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari total 119 responden, stadium kanker yang paling banyak diderita oleh responden adalah stadium IIB sebanyak 54 responden (45.4%) dan stadium kanker yang paling sedikit diderita oleh responden adalah stadium IIIA, IIIC dan IVB masing-masing 1 responden (0.8%).

## 2) Keterlambatan

**Tabel 4.7**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023**

<b>Keterlambatan Deteksi Dini</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Terlambat	87	73.1
Tidak Terlambat	32	26.9
<b>Total</b>	<b>119</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Primer, 2023*

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari total 119 responden, terdapat 87 responden (73.1%) yang terlambat dalam melakukan deteksi dini dan sebanyak 32 responden (26.9%) yang tidak terlambat dalam melakukan deteksi dini.

## c. Pengetahuan

**Tabel 4.8**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pengetahuan pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023**

<b>Pengetahuan</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Kurang	79	66.4
Baik	40	33.6
<b>Total</b>	<b>119</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Primer, 2023*

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari total 119 responden, terdapat 79 responden (66.4%) yang memiliki

pengetahuan kurang dan sebanyak 40 responden (33.6%) yang memiliki pengetahuan baik.

#### d. Sikap

**Tabel 4.9**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Sikap pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023**

Sikap	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Negatif	73	61.3
Positif	46	38.7
<b>Total</b>	<b>119</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa dari total 119 responden, terdapat 73 responden (61.3%) yang memiliki sikap negatif dan sebanyak 46 responden (38.7%) yang memiliki sikap positif.

#### e. Riwayat Perilaku Berisiko

**Tabel 4.10**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Riwayat Perilaku Berisiko pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023**

Riwayat Perilaku Berisiko	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Berisiko	43	36.1
Tidak Berisiko	76	63.9
<b>Total</b>	<b>119</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari total 119 responden, terdapat 43 responden (36.1%) yang memiliki riwayat perilaku berisiko terhadap kanker serviks dan sebanyak 76 responden (63.9%) yang memiliki riwayat perilaku tidak berisiko terhadap kanker serviks.



#### f. Keterjangkauan Biaya

**Tabel 4.11**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan**  
**Keterjangkauan Biaya pada Pasien Kanker Serviks**  
**di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023**

<b>Keterjangkauan Biaya</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Tidak Terjangkau	67	56.3
Terjangkau	52	43.7
<b>Total</b>	<b>119</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Primer, 2023*

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari total 119 responden, terdapat 67 responden (56.3%) yang tidak terjangkau dengan biaya deteksi dini dan sebanyak 52 responden (43.7%) yang terjangkau dengan biaya deteksi dini.

#### g. Akses Pelayanan Kesehatan

**Tabel 4.12**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan**  
**Akses Pelayanan Kesehatan pada Pasien Kanker Serviks**  
**di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023**

<b>Akses Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Tidak Memadai	60	50.4
Memadai	59	49.6
<b>Total</b>	<b>119</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Primer, 2023*

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa dari total 119 responden, terdapat 60 responden (50.4%) dengan akses pelayanan kesehatan yang memadai dan sebanyak 59 responden (49.6%) dengan akses pelayanan kesehatan yang tidak memadai.

#### h. Kemudahan Akses Informasi

**Tabel 4.13**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan**  
**Kemudahan Akses Informasi pada Pasien Kanker Serviks**  
**di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023**

<b>Kemudahan Akses Informasi</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Sulit	70	58.8
Mudah	49	41.2
<b>Total</b>	<b>119</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Primer, 2023*

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa dari total 119 responden, terdapat 70 responden (58.8%) yang sulit mendapatkan akses informasi dan sebanyak 49 responden (41.2%) yang mudah mendapatkan akses informasi.

#### i. Dukungan Keluarga

**Tabel 4.14**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan**  
**Dukungan Keluarga pada Pasien Kanker Serviks**  
**di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023**

<b>Dukungan Keluarga</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Kurang	65	54.6
Baik	54	45.4
<b>Total</b>	<b>119</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Primer, 2023*

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa dari total 119 responden, terdapat 65 responden (54.6%) yang mendapatkan dukungan keluarga yang kurang dan sebanyak 54 responden (45.4%) yang mendapatkan dukungan keluarga yang baik.

### j. Dukungan Tenaga Kesehatan

**Tabel 4.15**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan**  
**Dukungan Tenaga Kesehatan pada Pasien Kanker Serviks**  
**di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023**

Dukungan Tenaga Kesehatan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Kurang	78	65.6
Baik	41	34.5
<b>Total</b>	<b>119</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan bahwa dari total 119 responden, terdapat 78 responden (65.6%) yang mendapatkan dukungan tenaga kesehatan yang kurang dan sebanyak 41 responden (34.5%) yang mendapatkan dukungan tenaga kesehatan yang baik.

### 3. Hasil Analisis Bivariat

Analisis bivariat merupakan lanjutan dari analisis univariat yang bertujuan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dengan menggunakan uji *chi-square*. Adapun hasil analisis diperoleh sebagai berikut :

#### a. Hubungan Antara Usia dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo

**Tabel 4.16**  
**Hubungan Antara Usia dengan Keterlambatan Deteksi Dini**  
**pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo**  
**Tahun 2023**

Usia	Keterlambatan Deteksi Dini		Total	<i>p-value</i>		
	Terlambat	Tidak Terlambat				
	n	%	n	%	N	%
Berisiko	63	75.9	20	24.1	83	100
Tidak Berisiko	24	66.7	12	33.3	36	100
<b>Jumlah</b>	<b>87</b>	<b>73.1</b>	<b>32</b>	<b>26.9</b>	<b>119</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan bahwa dari 83 responden dengan usia berisiko, terdapat 63 responden (75.9%) yang terlambat melakukan deteksi dini sedangkan dari 36 responden dengan usia tidak berisiko, terdapat 24 responden (66.7%) yang terlambat melakukan deteksi dini. Hasil uji *Chi-Square* diperoleh *p-value* sebesar (0.413) ( $>0.05$ ) yang berarti bahwa tidak ada hubungan antara usia dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.

**b. Hubungan Antara Pendidikan dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo**

**Tabel 4.17**  
**Hubungan Antara Pendidikan dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023**

Pendidikan	Keterlambatan Deteksi Dini				Total		<i>p-value</i>
	Terlambat		Tidak Terlambat		N	%	
	n	%	n	%			
Rendah	44	83.0	9	17.0	53	100	0.048
Tinggi	43	65.2	23	34.8	66	100	
<b>Total</b>	<b>87</b>	<b>73.1</b>	<b>32</b>	<b>26.9</b>	<b>119</b>	<b>100</b>	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.17 menunjukkan bahwa dari 53 responden yang berpendidikan rendah, terdapat 44 responden (83%) yang terlambat melakukan deteksi dini sedangkan dari 66 responden yang berpendidikan tinggi, terdapat 43 responden (65.2%) yang terlambat melakukan deteksi dini. Hasil uji *Chi-Square* diperoleh *p-value* sebesar (0.048) ( $<0.05$ ) yang berarti bahwa ada hubungan antara pendidikan dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.

**c. Hubungan Antara Pekerjaan dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo**

**Tabel 4.18**  
**Hubungan Antara Pekerjaan dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023**

Pekerjaan	Keterlambatan Deteksi Dini				Total		<i>p-value</i>
	Terlambat		Tidak Terlambat		N	%	
	n	%	n	%			
Tidak Bekerja	64	80.0	16	20.0	80	100	0.027
Bekerja	23	59.0	16	41.0	39	100	
<b>Total</b>	<b>87</b>	<b>73.1</b>	<b>32</b>	<b>26.9</b>	<b>119</b>	<b>100</b>	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.18 menunjukkan bahwa dari 80 responden yang tidak bekerja, terdapat 64 responden (80%) yang terlambat melakukan deteksi dini sedangkan dari 39 responden yang bekerja, terdapat 23 responden (59%) yang terlambat melakukan deteksi dini. Hasil uji *Chi-Square* diperoleh *p-value* sebesar (0.027) ( $<0.05$ ) yang berarti bahwa ada hubungan antara pekerjaan dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.

**d. Hubungan Antara Penghasilan dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo**

Berdasarkan tabel 4.19 menunjukkan bahwa dari 75 responden yang berpenghasilan rendah, terdapat 61 responden (81.3%) yang terlambat melakukan deteksi dini sedangkan dari 44 responden yang berpenghasilan tinggi, terdapat 26 responden (59.1%) yang terlambat melakukan deteksi dini. Hasil uji *Chi-Square* diperoleh *p-value* sebesar

(0.015) ( $<0.05$ ) yang berarti bahwa ada hubungan antara penghasilan dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.

**Tabel 4.19**  
**Hubungan Antara Penghasilan dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023**

Penghasilan	Keterlambatan Deteksi Dini				Total		<i>p-value</i>
	Terlambat		Tidak Terlambat		N	%	
	n	%	n	%			
Rendah	61	81.3	14	18.7	75	100	0.015
Tinggi	26	59.1	18	40.9	44	100	
<b>Total</b>	<b>87</b>	<b>73.1</b>	<b>32</b>	<b>26.9</b>	<b>119</b>	<b>100</b>	

Sumber : Data Primer, 2023

**e. Hubungan Antara Pengetahuan dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo**

**Tabel 4.20**  
**Hubungan Antara Pengetahuan dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023**

Pengetahuan	Keterlambatan Deteksi Dini				Total		<i>p-value</i>
	Terlambat		Tidak Terlambat		N	%	
	n	%	n	%			
Kurang	63	79.7	16	20.3	79	100	0.038
Baik	24	60.0	16	40.0	40	100	
<b>Total</b>	<b>87</b>	<b>73.1</b>	<b>32</b>	<b>26.9</b>	<b>119</b>	<b>100</b>	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.20 menunjukkan bahwa dari 79 responden yang memiliki pengetahuan kurang, terdapat 63 responden (79.7%) yang terlambat melakukan deteksi dini sedangkan dari 40 responden yang memiliki pengetahuan baik, terdapat 24 responden (60%) yang terlambat melakukan deteksi dini. Hasil uji *Chi-Square* diperoleh *p-value* sebesar (0.038) ( $<0.05$ ) yang berarti bahwa ada hubungan



antara usia dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.

**f. Hubungan Antara Sikap dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo**

**Tabel 4.21**  
**Hubungan Antara Sikap dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023**

Sikap	Keterlambatan Deteksi Dini				Total		<i>p-value</i>
	Terlambat		Tidak Terlambat		N	%	
	n	%	n	%			
Negatif	59	80.8	14	19.2	73	100	0.029
Positif	28	60.9	18	39.1	46	100	
<b>Total</b>	<b>87</b>	<b>73.1</b>	<b>32</b>	<b>26.9</b>	<b>119</b>	<b>100</b>	

*Sumber : Data Primer, 2023*

Berdasarkan tabel 4.21 menunjukkan bahwa dari 73 responden yang memiliki sikap negatif, terdapat 59 responden (80.8%) yang terlambat melakukan deteksi dini sedangkan dari 46 responden yang memiliki sikap positif, terdapat 28 responden (60.9%) yang terlambat melakukan deteksi dini. Hasil uji *Chi-Square* diperoleh *p-value* sebesar (0.029) ( $<0.05$ ) yang berarti bahwa ada hubungan antara sikap dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.

**g. Hubungan Antara Riwayat Perilaku Berisiko dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo**

Berdasarkan tabel 4.22 menunjukkan bahwa dari 43 responden yang memiliki riwayat perilaku berisiko, terdapat 33 responden (76.7%) yang terlambat melakukan deteksi dini sedangkan dari 76

responden yang memiliki riwayat perilaku tidak berisiko, terdapat 54 responden (71.1%) yang terlambat melakukan deteksi dini. Hasil uji *Chi-Square* diperoleh *p-value* sebesar (0.647) ( $>0.05$ ) yang berarti bahwa tidak ada hubungan antara riwayat perilaku berisiko dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.

**Tabel 4.22**  
**Hubungan Antara Riwayat Perilaku Berisiko**  
**dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks**  
**di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023**

Riwayat Perilaku Berisiko	Keterlambatan Deteksi Dini				Total		<i>p-value</i>
	Terlambat		Tidak Terlambat		N	%	
	n	%	n	%			
Berisiko	33	76.7	10	23.3	43	100	0.647
Tidak Berisiko	54	71.1	22	28.9	76	100	
<b>Total</b>	<b>87</b>	<b>73.1</b>	<b>32</b>	<b>26.9</b>	<b>119</b>	<b>100</b>	

Sumber : Data Primer, 2023

**h. Hubungan Antara Keterjangkauan Biaya dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo**

**Tabel 4.23**  
**Hubungan Antara Keterjangkauan Biaya dengan**  
**Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks**  
**di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023**

Keterjangkauan Biaya	Keterlambatan Deteksi Dini				Total		<i>p-value</i>
	Terlambat		Tidak Terlambat		N	%	
	n	%	n	%			
Tidak Terjangkau	59	88.1	8	11.9	67	100	0.000
Terjangkau	28	53.8	24	46.2	52	100	
<b>Total</b>	<b>87</b>	<b>73.1</b>	<b>32</b>	<b>26.9</b>	<b>119</b>	<b>100</b>	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.23 menunjukkan bahwa dari 67 responden yang tidak terjangkau dengan biaya deteksi dini, terdapat 59 responden (88.1%) yang terlambat melakukan deteksi dini sedangkan dari

52 responden yang terjangkau dengan biaya deteksi dini, terdapat 28 responden (53.8%) yang terlambat melakukan deteksi dini. Hasil uji *Chi-Square* diperoleh *p-value* sebesar (0.000) ( $<0.05$ ) yang berarti bahwa ada hubungan antara keterjangkauan biaya dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.

**i. Hubungan Antara Akses Pelayanan Kesehatan dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo**

**Tabel 4.24**  
**Hubungan Antara Akses Pelayanan Kesehatan dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023**

Akses Pelayanan Kesehatan	Keterlambatan Deteksi Dini				Total		<i>p-value</i>
	Terlambat		Tidak Terlambat		N	%	
	n	%	n	%			
Tidak Memadai	45	75.0	15	25.0	60	100	0.793
Memadai	42	71.2	17	28.8	59	100	
<b>Total</b>	<b>87</b>	<b>73.1</b>	<b>32</b>	<b>26.9</b>	<b>119</b>	<b>100</b>	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.24 menunjukkan bahwa dari 60 responden yang memiliki akses pelayanan kesehatan tidak memadai, terdapat 45 responden (75%) yang terlambat melakukan deteksi dini sedangkan dari 59 responden yang memiliki akses pelayanan kesehatan memadai, terdapat 42 responden (71.2%) yang terlambat melakukan deteksi dini. Hasil uji *Chi-Square* diperoleh *p-value* sebesar (0.793) ( $>0.05$ ) yang berarti bahwa tidak ada hubungan antara akses pelayanan kesehatan dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.

**j. Hubungan Antara Kemudahan Akses Informasi dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo**

**Tabel 4.25**  
**Hubungan Antara Kemudahan Akses Informasi dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023**

Kemudahan Akses Informasi	Keterlambatan Deteksi Dini				Total		<i>p-value</i>
	Terlambat		Tidak Terlambat		N	%	
	n	%	n	%			
Sulit	57	81.4	13	18.6	70	100	0.025
Mudah	30	61.2	19	38.8	49	100	
<b>Total</b>	<b>87</b>	<b>73.1</b>	<b>32</b>	<b>26.9</b>	<b>119</b>	<b>100</b>	

*Sumber : Data Primer, 2023*

Berdasarkan tabel 4.25 menunjukkan bahwa dari 70 responden yang sulit mendapatkan akses informasi, terdapat 57 responden (81.4%) yang terlambat melakukan deteksi dini sedangkan dari 49 responden yang mudah mendapatkan akses informasi, terdapat 30 responden (61.2%) yang terlambat melakukan deteksi dini. Hasil uji *Chi-Square* diperoleh *p-value* sebesar (0.025) ( $<0.05$ ) yang berarti bahwa ada hubungan antara kemudahan akses informasi dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.

**k. Hubungan Antara Dukungan Keluarga dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo**

Berdasarkan tabel 4.26 menunjukkan bahwa dari 65 responden dengan dukungan keluarga yang kurang, terdapat 49 responden (75.4%) yang terlambat melakukan deteksi dini sedangkan dari

54 responden dengan dukungan keluarga yang baik, terdapat 38 responden (70.4%) yang terlambat melakukan deteksi dini. Hasil uji *Chi-Square* diperoleh *p-value* sebesar (0.684) ( $>0.05$ ) yang berarti bahwa tidak ada hubungan antara dukungan keluarga dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.

**Tabel 4.26**  
**Hubungan Antara Dukungan Keluarga dengan**  
**Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks**  
**di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023**

Dukungan Keluarga	Keterlambatan Deteksi Dini				Total		<i>p-value</i>
	Terlambat		Tidak Terlambat		N	%	
	n	%	n	%			
Kurang	49	75.4	16	24.6	65	100	0.684
Baik	38	70.4	16	29.6	54	100	
<b>Total</b>	<b>87</b>	<b>73.1</b>	<b>32</b>	<b>26.9</b>	<b>119</b>	<b>100</b>	

Sumber : Data Primer, 2023

**l. Hubungan Antara Dukungan Tenaga Kesehatan dengan**  
**Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks**  
**di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo**

**Tabel 4.27**  
**Hubungan Antara Dukungan Tenaga Kesehatan dengan**  
**Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks**  
**di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023**

Dukungan Tenaga Kesehatan	Keterlambatan Deteksi Dini				Total		<i>p-value</i>
	Terlambat		Tidak Terlambat		N	%	
	n	%	n	%			
Kurang	63	80.8	15	19.2	78	100	0.017
Baik	24	58.5	17	41.5	41	100	
<b>Total</b>	<b>87</b>	<b>73.1</b>	<b>32</b>	<b>26.9</b>	<b>119</b>	<b>100</b>	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.27 menunjukkan bahwa dari 78 responden dengan dukungan tenaga kesehatan yang kurang, terdapat 63

responden (80.8%) yang terlambat melakukan deteksi dini sedangkan dari 41 responden dengan dukungan tenaga kesehatan yang baik, terdapat 24 responden (58.5%) yang terlambat melakukan deteksi dini. Hasil uji *Chi-Square* diperoleh *p-value* sebesar (0.017) ( $<0.05$ ) yang berarti bahwa ada hubungan antara dukungan tenaga kesehatan dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.

#### 4. Hasil Analisis Multivariat

Analisis multivariat merupakan analisis yang dilakukan untuk menentukan besar dan eratnya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen serta untuk mengetahui variabel independen yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini, analisis multivariat yang digunakan adalah analisis regresi logistik.

Setelah dilakukan uji bivariat pada masing-masing variabel independen dengan variabel dependen dan diperoleh nilai *p-value*  $<0.25$  maka variabel tersebut dapat dimasukkan sebagai variabel kandidat analisis multivariat. Sebaliknya, apabila nilai *p-value*  $>0.25$  maka variabel tersebut dikeluarkan.



**Tabel 4.28**  
**Variabel Kandidat Faktor yang Memengaruhi Keterlambatan**  
**Deteksi Dini Penderita Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin**  
**Sudirohusodo Tahun 2023**

<b>Variabel</b>	<b><i>p-value</i></b>	<b>Kandidat</b>
Usia	0.413	Tidak Diikutsertakan
Pendidikan	0.048	Diikutsertakan
Pekerjaan	0.027	Diikutsertakan
Penghasilan	0.015	Diikutsertakan
Pengetahuan	0.038	Diikutsertakan
Sikap	0.029	Diikutsertakan
Riwayat Perilaku Berisiko	0.647	Tidak Diikutsertakan
Keterjangkauan Biaya	0.000	Diikutsertakan
Akses Pelayanan Kesehatan	0.793	Tidak Diikutsertakan
Kemudahan Akses Informasi	0.025	Diikutsertakan
Dukungan Keluarga	0.684	Tidak Diikutsertakan
Dukungan Tenaga Kesehatan	0.017	Diikutsertakan

*Sumber : Data Primer, 2023*

Berdasarkan tabel 4.28 variabel kandidat yang diikutsertakan dalam pemodelan multivariat adalah variabel pendidikan, pekerjaan, penghasilan, pengetahuan, sikap, keterjangkauan biaya, kemudahan akses informasi dan dukungan tenaga kesehatan.

**Tabel 4.29**  
**Analisis Multivariat Faktor yang Memengaruhi**  
**Keterlambatan Deteksi Dini Penderita Kanker Serviks**  
**di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023**

Variabel	B	SE	Wald	p-value
Pendidikan	-.140	.572	.060	.806
Pekerjaan	.114	.590	.037	.847
Penghasilan	-.152	.587	.067	.796
Pengetahuan	.652	.462	1.997	.158
Sikap	.421	.493	.728	.394
Keterjangkauan Biaya	1.844	.468	15.502	.000
Kemudahan Akses Informasi	-.262	.596	.193	.661
Dukungan Tenaga Kesehatan	.617	.471	1.714	.190

*Sumber : Data Primer, 2023*

Berdasarkan tabel 4.29 menunjukkan bahwa dari hasil uji multivariat yang dilakukan, diperoleh 1 variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks yaitu variabel keterjangkauan biaya dengan nilai *p-value* sebesar (0.000) (<0.05).

## **B. Pembahasan**

### **1. Hubungan Usia dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo**

Usia yang dimaksud pada penelitian ini terdiri dari 2 kategori yaitu usia berisiko (30-49 tahun) dan usia tidak berisiko (<30 tahun dan >49 tahun). Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden terbanyak berada pada usia berisiko sebanyak 83 orang, dimana 63 orang (75.9%) terlambat melakukan deteksi dini kanker serviks. Adapun hasil uji statistik (*chi-square*) menggunakan uji *Continuity Correction* menunjukkan nilai

*p-value* (0.413) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara usia dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2020) yang menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara usia responden dan partisipasi dalam upaya pencegahan kanker serviks melalui deteksi dini dengan *p-value* (0.163). Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2022) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara usia dengan tindakan deteksi dini, didapatkan *p-value* (0.552). Risiko tinggi infeksi *Human Papillomavirus* (HPV) yang dapat berkembang menjadi kanker banyak terjadi pada wanita usia muda atau wanita usia subur, hal ini disebabkan karena aktivitas seksual pada usia tersebut dilakukan dengan intensitas yang lebih tinggi daripada masa setelahnya (Wijayanti, 2021). Skrining kanker serviks dapat dilakukan pada semua usia baik itu usia tua maupun usia muda. Badan Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan agar skrining atau deteksi dini kanker serviks dilakukan pada usia berisiko atau usia subur yakni usia 30-49 tahun agar ketika lesi prakanker ditemukan pada usia tersebut dapat lebih mudah menurunkan angka kejadian maupun kematian akibat kanker serviks (Fithriyah Mutammimah et al., 2023).

Berdasarkan penelitian, rata-rata usia responden adalah 46 tahun atau berada pada usia berisiko namun tidak lagi tergolong dalam usia muda. Menurut peneliti, usia tidak menjamin kepatuhan seseorang dalam melakukan upaya pencegahan terhadap suatu penyakit sehingga usia tidak berhubungan secara signifikan pada penelitian ini, terdapat faktor yang lebih mendominasi. Perbedaan hasil penelitian dengan teori yang ada disebabkan karena adanya faktor lain yang memengaruhi seperti

pengetahuan. Berdasarkan penelitian ini, terdapat hubungan antara pengetahuan dengan usia responden, diperoleh *p-value* (0.005). Dimana dari 83 responden dengan usia berisiko, terdapat 48 responden (57.8%) yang memiliki pengetahuan kurang dan dari 36 responden dengan usia tidak berisiko, terdapat 31 responden (86.1%) yang memiliki pengetahuan kurang. Maka dari itu, usia tidak dapat dijadikan patokan dalam mengukur keterlambatan seseorang melakukan deteksi dini, tetapi terdapat faktor lain yang ikut memengaruhi.

## **2. Hubungan Pendidikan dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo**

Pendidikan yang dimaksud pada penelitian ini terdiri dari 2 kategori yaitu pendidikan rendah apabila responden tidak menamatkan standar pendidikan SMA/MA/Sederajat dan pendidikan tinggi apabila responden menamatkan standar pendidikan SMA/MA/Sederajat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden terbanyak berada pada pendidikan tinggi sebanyak 66 orang, dimana 43 orang (65.2%) terlambat melakukan deteksi dini kanker serviks. Hasil uji statistik (*chi-square*) menggunakan uji *Continuity Correction* menunjukkan nilai *p-value* (0.048). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fithriyah (2023) yang menyatakan bahwa ada hubungan antara pendidikan dengan perilaku deteksi dini kanker serviks di Klinik Mulya Medika Cirebon, didapatkan *p-value* (0.027). Demikian juga hasil penelitian oleh Putri (2022) diperoleh *p-value* (0.013) yang berarti

terdapat hubungan signifikan antara pendidikan dengan tindakan pemeriksaan dini kanker serviks di Rumah Sakit Bina Husada Bogor. Pendidikan merupakan proses pengembangan kecakapan seseorang baik itu dalam bentuk pengetahuan maupun sikap sehingga mampu mengembangkan kepribadiannya. Dalam hal ini pendidikan memiliki pengaruh secara langsung terhadap pencegahan karena dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan (Surbakti et al., 2020). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Manihuruk (2021) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh pendidikan terhadap perilaku ibu dalam melakukan pemeriksaan dini kanker serviks, *p-value* (0.745). Perilaku pencegahan yang diterapkan oleh seseorang tidak sepenuhnya bergantung pada tingkat pendidikan tetapi lebih dipengaruhi oleh paparan informasi yang diterima. Dengan kata lain, tingkat pendidikan bukanlah faktor tunggal atau utama yang memengaruhi keputusan seseorang untuk menjalani pemeriksaan dini kanker serviks (Manihuruk & Sibero, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan responden pada penelitian ini sebagian besar berpendidikan tinggi sebanyak 66 orang dengan cakupan 43 orang terlambat deteksi dini dan 23 orang yang tidak terlambat. Meskipun pendidikan tinggi memiliki frekuensi yang lebih besar, namun responden dengan tingkat keterlambatan deteksi dini paling banyak berada pada pendidikan rendah dengan jumlah responden sebanyak 44 orang dan hanya 9 orang yang tidak terlambat. Menurut peneliti, tingkat pendidikan dapat menjadi tolak ukur seseorang dalam menerapkan sikap positif atau negatif, khususnya dalam pemeliharaan kesehatan sebab pendidikan mampu membuat

seseorang semakin mudah untuk menerima informasi baru yang disampaikan sehingga pengetahuan akan semakin bertambah. Pada penelitian ini, terdapat hubungan yang signifikan antara sikap dan pendidikan, diperoleh *p-value* (0.008). Dimana dari 53 responden yang berpendidikan rendah terdapat 40 responden (75.5%) yang memiliki sikap negatif dan dari 66 responden yang berpendidikan tinggi terdapat 33 responden (50%) yang memiliki sikap negatif.

### **3. Hubungan Pekerjaan dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo**

Pekerjaan yang dimaksud pada penelitian ini terdiri dari 2 kategori yaitu bekerja dan tidak bekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi terbanyak adalah responden yang berstatus tidak bekerja yakni sebanyak 80 orang, dimana 64 orang (80%) terlambat melakukan deteksi dini. Adapun hasil uji statistik (*chi-square*) menggunakan uji *Continuity Correction* menunjukkan nilai *p-value* (0.027) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pekerjaan dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2020) yang menyatakan bahwa ada hubungan pekerjaan dengan upaya pencegahan kanker serviks melalui deteksi dini, didapatkan *p-value* (0.002). Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Fithriyah (2023) yakni ada hubungan antara pekerjaan dengan tindakan deteksi dini kanker serviks. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020) yang menyatakan bahwa pekerjaan tidak memiliki hubungan signifikan terhadap pelaksanaan tindakan deteksi dini kanker serviks dengan *p-value* (0.450). Pekerjaan adalah aktivitas fisik



yang bertujuan untuk meningkatkan sosial ekonomi dalam keluarga. Individu yang bekerja memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh informasi tentang deteksi dini kanker serviks karena banyaknya sumber informasi yang bisa didapatkan contohnya di lingkungan kerja, namun waktu yang dihabiskan di tempat kerja kemungkinan besar membuat seseorang tidak dapat melakukan pemeriksaan dini (Wijayanti, 2021). Pekerjaan berkaitan dengan sosial ekonomi seseorang, tingkat sosial ekonomi yang rendah akan memengaruhi tindakan dan penerimaan informasi sehingga informasi yang didapatkan terkait deteksi dini kanker serviks tidak begitu diperhatikan atau terkesan diabaikan karena memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendesak (Putri, 2022).

Menurut asumsi peneliti, responden yang tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga banyak menghabiskan waktu di rumah dan memiliki keterbatasan waktu dalam mencari atau memperoleh informasi tentang deteksi dini sehingga banyak dari mereka yang tidak melakukan upaya deteksi dini kanker serviks. Sejalan dengan penelitian Wijayanti (2021), pekerjaan dapat membuat individu melakukan tindakan positif atau negatif untuk kesehatannya. Lingkungan pekerjaan yang baik dapat memberikan pengalaman, pengetahuan dan sikap positif secara langsung maupun tidak langsung sehingga akan lebih mudah untuk menerima informasi baru dan dapat lebih mudah untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap penyakit khususnya dalam upaya pencegahan kanker serviks.

#### **4. Hubungan Penghasilan dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo**

Penghasilan yang dimaksud pada penelitian ini terdiri dari 2 kategori yaitu penghasilan rendah dan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah berpenghasilan rendah yakni sebanyak 75 orang, dimana 61 orang (81.3%) terlambat melakukan deteksi dini kanker serviks. Adapun hasil uji statistik (*chi-square*) menggunakan uji *Continuity Correction* menunjukkan nilai *p-value* (0.015) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara penghasilan dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Surbakti (2020) yang menyatakan bahwa ada hubungan signifikan antara penghasilan dengan keterlambatan mencari pengobatan ke pelayanan kesehatan pada ibu yang menderita kanker serviks, didapatkan *p-value* (0.000). Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2021) bahwa ada hubungan antara penghasilan dengan perilaku pemeriksaan dini kanker serviks, didapatkan *p-value* (0.024). Namun, terdapat perbedaan dari segi kategori responden yang terlambat dalam melakukan deteksi dini. Penelitian Wijayanti (2021) menyatakan bahwa responden dengan penghasilan rendah lebih banyak yang melakukan deteksi dini yakni sebanyak 41 orang, dibandingkan dengan yang berpenghasilan tinggi hanya 11 orang yang melakukan tindakan deteksi dini, hal tersebut disebabkan karena responden dengan status ekonomi rendah memiliki motivasi yang baik serta didukung dengan kesadaran akan pentingnya melakukan deteksi dini kanker serviks. Selain itu, program pemerintah dalam pemeriksaan IVA gratis di beberapa

puskesmas membantu wanita mengatasi biaya deteksi dini. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020) menyatakan bahwa sosial ekonomi atau pendapatan tidak memiliki hubungan secara signifikan dengan pelaksanaan tindakan pencegahan kanker serviks, diperoleh *p-value* (0.552), keputusan pemeriksaan dini tidak hanya tergantung pada pendapatan seseorang, tetapi terdapat faktor lain yang memengaruhi seperti pengetahuan dan akses informasi.

Pada penelitian ini, responden dengan penghasilan rendah lebih banyak yang terlambat dalam melakukan deteksi dini kanker serviks. Menurut peneliti, seseorang dengan penghasilan rendah membutuhkan pengorbanan besar untuk mengeluarkan biaya dalam mengakses pelayanan kesehatan, bukan hanya dari segi biaya pemeriksaan namun juga dari segi biaya transportasi. Seseorang dengan penghasilan yang rendah akan mengabaikan kebutuhan yang tidak menjadi prioritas dalam keberlangsungan hidupnya, khususnya dalam upaya mencari pelayanan kesehatan.

##### **5. Hubungan Pengetahuan dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo**

Pengetahuan yang dimaksud pada penelitian ini terdiri dari 2 kategori yaitu pengetahuan kurang dan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah responden dengan pengetahuan kurang, sebanyak 79 orang, dimana 63 orang (79.7%) terlambat melakukan deteksi dini kanker serviks. Adapun hasil uji statistik (*chi-square*) menggunakan uji *Continuity Correction* menunjukkan nilai *p-value* (0.038) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara

pengetahuan dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2023) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan tingkat pengetahuan dengan deteksi dini pada wanita usia subur di Puskesmas Lampahan, diperoleh *p-value* (0.000). Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Afriyani (2023) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan dengan minat wanita usia subur dalam melakukan deteksi dini kanker serviks, didapatkan *p-value* (0.001). Pengetahuan merupakan faktor penting dalam mengubah perilaku kesehatan salah satunya dalam perilaku pencegahan terhadap penyakit, dengan pengetahuan yang baik diharapkan seseorang memiliki kesehatan yang jauh lebih baik karena berkaitan dengan unsur progresif. Semakin seseorang memahami bahaya kanker serviks, maka akan semakin mendorong untuk melakukan pemeriksaan dini sehingga membantu dalam mengurangi kasus kesakitan dan kematian akibat kanker serviks (Trisanti & Wahyuni, 2023). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2022) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara pengetahuan dan pelaksanaan tindakan deteksi dini kanker serviks, diperoleh *p-value* (0.116). Pengetahuan akan memengaruhi tindakan seseorang, namun tidak semua pengetahuan yang dimiliki mendorong seseorang dalam melakukan tindakan deteksi dini, hal tersebut disebabkan karena terdapat faktor lain yang menjadi penghambat dalam melakukan tindakan deteksi dini tersebut (Putri, 2022).

Menurut peneliti, pengetahuan yang kurang terhadap kanker serviks menjadi salah satu penyebab dalam keterlambatan deteksi dini.

Meningkatnya pengetahuan dapat membentuk sebuah kepercayaan dan memperbaiki perilaku negatif menjadi positif. Menanggapi perbedaan pendapat dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, peneliti berasumsi bahwa peningkatan pengetahuan tidak selalu mengubah perilaku wanita atau ibu namun cenderung akan memperlihatkan sikap positif yang nantinya sikap tersebut yang akan memengaruhi tindakan yang dilakukan termasuk tindakan deteksi dini. Pada penelitian ini, pengetahuan dan sikap memiliki hubungan secara signifikan, diperoleh *p-value* (0.000). Dimana, dari 79 responden yang memiliki pengetahuan kurang, terdapat 60 responden (75.9%) yang memiliki sikap negatif dan dari 40 responden yang memiliki pengetahuan baik, terdapat 27 responden (67.5%) yang memiliki sikap positif.

#### **6. Hubungan Sikap dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo**

Sikap yang dimaksud pada penelitian ini terdiri dari 2 kategori yaitu sikap negatif dan positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah responden dengan sikap negatif, sebanyak 73 orang, dimana 59 orang (80.8%) terlambat melakukan deteksi dini kanker serviks. Adapun hasil uji statistik (*chi-square*) menggunakan uji *Continuity Correction* menunjukkan nilai *p-value* (0.029) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara sikap dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nawangwulan (2021) yang menyatakan bahwa ada hubungan sikap wanita usia subur dengan tindakan deteksi dini kanker serviks, diperoleh *p-value* (0.000). Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh

Tristanti (2023) diperoleh adanya hubungan antara sikap dengan keikutsertaan wanita usia subur dalam melakukan upaya pemeriksaan dini kanker serviks di Puskesmas Balongsari dengan nilai *p-value* (0.003). Pengukuran sikap dapat dilakukan dengan 2 cara yakni secara langsung dan tidak langsung, pada penelitian ini pengukuran dilakukan secara langsung melalui kuesioner pernyataan responden terhadap suatu objek. Sikap sendiri terdiri dari perasaan, pengetahuan serta kecenderungan seseorang dalam bertindak sehingga dapat dikatakan bahwa sikap menyebabkan keberagaman tingkah laku setiap individu (Nawangwulan, 2021). Sikap dapat memengaruhi tindakan, responden dengan sikap negatif memiliki kemungkinan kecil dalam melakukan pemeriksaan dini kanker serviks sebab dianggap tidak penting, terlebih ketika tidak ada gejala yang dirasakan (Wijayanti, 2021). Terdapat banyak penelitian yang menyatakan bahwa sikap memengaruhi terlambat tidaknya seseorang dalam melakukan deteksi dini kanker serviks. Penelitian yang dilakukan oleh Afriyani (2023) juga sejalan dengan penelitian ini, yakni diperoleh adanya hubungan yang signifikan antara sikap dengan keinginan wanita usia subur dalam melakukan pemeriksaan dini kanker serviks, diperoleh *p-value* (0.004).

Pada penelitian ini, sikap negatif lebih dominan dibandingkan sikap positif. Sebagian besar responden dengan sikap negatif disebabkan karena masih adanya perasaan malu dan takut untuk melakukan deteksi dini kanker serviks disertai dengan anggapan bahwa deteksi dini (skrining) tidak membantu dalam pencegahan kanker serviks. Hal tersebut menyebabkan sebagian besar responden terdeteksi pada stadium lanjut. Menurut peneliti, sikap akan memberikan gambaran perilaku atau



tindakan seseorang. Pengetahuan yang baik harus disertai dengan sikap positif sebab pengetahuan saja tidak cukup untuk membuat seseorang melakukan tindakan khususnya dalam tindakan pemeriksaan kesehatan.

## **7. Hubungan Riwayat Perilaku Berisiko dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo**

Riwayat perilaku berisiko yang dimaksud pada penelitian ini merupakan adanya riwayat perilaku yang dilakukan atau terjadi pada responden yang meningkatkan kerentanan terhadap risiko penyakit kanker serviks spesifik yang berkaitan dengan aktivitas seksual responden. Terdiri dari 2 kategori yaitu berisiko dan tidak berisiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah responden dengan riwayat perilaku tidak berisiko yakni sebanyak 76 orang, dimana 54 orang (71.1%) terlambat melakukan deteksi dini kanker serviks. Adapun hasil uji statistik (*chi-square*) menggunakan uji *Continuity Correction* menunjukkan nilai *p-value* sebesar (0.647) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara riwayat perilaku berisiko dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahrani, dkk (2020) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara riwayat perilaku berisiko spesifik pada berganti-ganti pasangan seksual dengan kejadian kanker serviks pada pasien RS Murni Teguh Medan, diperoleh *p-value* (0.196). Hal tersebut disebabkan karena norma sosial yang mengikat dalam masyarakat yang menganggap tabu apabila wanita kawin lebih dari satu kali. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Setianingsih, dkk (2022) yang menyatakan bahwa terdapat

hubungan antara riwayat perilaku berisiko spesifik pada usia menikah dan pertama kali melakukan hubungan seksual dengan terjadinya kanker serviks, berdasarkan studi literatur diperoleh, melakukan hubungan seksual pada usia muda lebih berisiko 4 kali lipat terkena kanker serviks dibandingkan melakukan pada usia matang.

Berdasarkan penelitian, responden terbanyak adalah responden yang memiliki riwayat perilaku tidak berisiko. Menurut asumsi peneliti, hal tersebut bisa saja terjadi dipengaruhi oleh sikap responden yang tidak terbuka atau jujur dengan keadaan yang sebenarnya. Faktor tersebut biasanya disebabkan karena adanya perasaan malu jika orang lain mengetahui aktivitas seksual responden atau kemungkinan lain dipengaruhi karena adanya perasaan tidak nyaman apabila menceritakan aktivitas seksualnya kepada orang lain. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh informasi bahwa minat responden dalam melakukan pemeriksaan infeksi menular seksual (IMS) sangat rendah. Dari 119 responden hanya 12 orang yang pernah melakukan skrining atau pemeriksaan infeksi menular seksual. Dimana, dari 12 orang tersebut diperoleh 7 orang responden memiliki riwayat infeksi menular seksual (IMS) meliputi sifilis, hepatitis B dan herpes simplex virus. Menurut peneliti, riwayat perilaku berisiko tidak dapat dijadikan patokan dalam mengukur keterlambatan seseorang mendeteksi dini kanker serviks sehingga pada penelitian ini diperoleh tidak adanya hubungan antara riwayat perilaku berisiko dengan keterlambatan deteksi dini kanker serviks.

## **8. Hubungan Keterjangkauan Biaya dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo**

Keterjangkauan biaya yang dimaksud pada penelitian ini terdiri dari 2 kategori yaitu terjangkau dan tidak terjangkau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah responden dengan keterjangkauan biaya yang tidak terjangkau yakni sebanyak 67 orang, dimana 59 orang (88.1%) terlambat melakukan deteksi dini kanker serviks. Adapun hasil uji statistik (*chi-square*) menggunakan uji *Continuity Correction* menunjukkan nilai *p-value* (0.000) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara keterjangkauan biaya dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Seprilla (2020) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara keterjangkauan biaya dengan pelaksanaan deteksi dini kanker serviks, diperoleh *p-value* (0.000). Teori Anderson dan Bartkus tentang model penggunaan layanan kesehatan mengemukakan bahwa kemampuan seseorang untuk mengakses layanan kesehatan dalam hal ekonomi dapat dilihat berdasarkan tingkat pendapatan dan keberadaan asuransi kesehatan yang dimilikinya. Biaya dianggap sebagai faktor pertimbangan paling utama dalam mengakses pelayanan kesehatan, termasuk dalam usaha melakukan deteksi dini kanker serviks (Dewi, 2020). Teori Green (2005) dalam (Seprilla, 2020) menyatakan bahwa mudahnya akses pelayanan kesehatan dalam hal terjangkaunya biaya kesehatan merupakan faktor pemungkin dalam menentukan tindakan kesehatan yang akan dilakukan.

Berdasarkan penelitian ini, keterjangkauan biaya tidak hanya terbatas pada biaya pemeriksaan, tetapi juga melibatkan biaya transportasi dan biaya lainnya, terutama biaya yang dikeluarkan saat dilakukan rujukan ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo setelah pemeriksaan awal. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak semua pasien berdomisili di Kota Makassar, hanya 24 responden (20%) yang berdomisili di Kota Makassar, sementara itu 95 responden lainnya (80%) berdomisili di luar Kota Makassar. Dari 95 responden (80%) yang berdomisili di luar Kota Makassar, 71 responden (75%) berdomisili di Sulawesi Selatan namun tersebar di beberapa kabupaten dan 24 responden (25%) berdomisili di Provinsi yang berbeda. Hal tersebut menyebabkan biaya dalam hal ini pengeluaran responden akan semakin besar.

Menurut peneliti, Kemampuan setiap orang untuk mengeluarkan biaya pemeriksaan atau pengobatan berbeda-beda dan sangat dipengaruhi oleh pendapatan atau penghasilan dalam keluarga. Berdasarkan penelitian ini, keterjangkauan biaya dan penghasilan memiliki hubungan secara signifikan, diperoleh *p-value* (0.000). Dimana dari 67 responden yang tidak terjangkau dengan biaya deteksi dini terdapat 59 responden (88.1%) yang berpenghasilan rendah dan dari 52 responden yang terjangkau dengan biaya deteksi dini terdapat 36 responden (69.2%) yang berpenghasilan tinggi. Banyaknya responden yang berpenghasilan rendah sangat berkaitan dengan pekerjaan yang dimiliki. Seseorang yang bekerja dan tidak bekerja tentunya akan memiliki perbedaan dari segi penghasilan, perbedaan tersebut yang memengaruhi terjangkau atau tidaknya biaya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan khususnya

deteksi dini kanker serviks. Pada penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara penghasilan dengan pekerjaan responden yakni diperoleh *p-value* (0.000). Dimana dari 75 responden yang berpenghasilan rendah terdapat 65 responden (86.7%) yang tidak bekerja dan dari 44 responden yang berpenghasilan tinggi terdapat 29 responden (65.9%) yang bekerja.

#### **9. Hubungan Akses Pelayanan Kesehatan dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo**

Akses pelayanan kesehatan yang dimaksud pada penelitian ini terdiri dari 2 kategori yaitu memadai dan tidak memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah responden dengan akses pelayanan kesehatan yang tidak memadai yakni sebanyak 60 orang, dimana 45 orang (75%) terlambat melakukan deteksi dini kanker serviks. Sementara itu responden dengan akses pelayanan yang memadai sebanyak 59 orang, dimana 42 orang (71.2%) terlambat melakukan deteksi dini kanker serviks. Adapun hasil uji statistik (*chi-square*) menggunakan uji *Continuity Correction* menunjukkan nilai *p-value* (0.793) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara akses pelayanan kesehatan dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2022) yang menyatakan tidak ada hubungan signifikan antara akses pelayanan kesehatan dengan keterlambatan deteksi dini, dimana diperoleh *p-value* (0.395). Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak (2021) bahwa tidak terdapat hubungan

antara keterjangkauan pelayanan kesehatan dengan keikutsertaan dalam deteksi dini kanker serviks, nilai *p-value* (0.692). Masih rendahnya perilaku deteksi dini kanker serviks, kemungkinan besar dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran diri sendiri dalam upaya pencegahan terhadap suatu penyakit, kurangnya dukungan sosial dan minimnya informasi yang didapatkan (Simanjuntak et al., 2021). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arnas (2022) didapatkan *p-value* (0.009) yang berarti ada hubungan antara akses pelayanan kesehatan dengan deteksi dini kanker serviks.

Menurut asumsi peneliti, akses pelayanan kesehatan termasuk jarak, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta keberadaan tenaga kesehatan profesional sangat penting dalam mendukung masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan namun kurang menjadi perhatian dan pertimbangan dalam penelitian ini sebab faktor yang lebih memengaruhi adalah dukungan tenaga kesehatan. Meskipun jarak tempat pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit, puskesmas, klinik dan lain-lain dekat serta fasilitas yang ada lengkap, akan tetap tidak bermakna apabila dukungan dari tenaga kesehatan tidak sampai ke masyarakat. Oleh karena itu, perlunya kesinambungan antara kemudahan akses pelayanan kesehatan baik itu dari segi jarak, ketersediaan sarana prasarana yang lengkap, keberadaan tenaga kesehatan profesional dengan dukungan tenaga kesehatan dapat berupa ajakan, dorongan, motivasi dan pemberian informasi kepada masyarakat.



## **10. Hubungan Kemudahan Akses Informasi dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo**

Kemudahan akses informasi yang dimaksud pada penelitian ini terdiri dari 2 kategori yaitu sulit dan mudah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah responden dengan akses informasi yang sulit yakni sebanyak 70 orang, dimana 57 orang (81.4%) terlambat melakukan deteksi dini kanker serviks. Adapun hasil uji statistik (*chi-square*) menggunakan uji *Continuity Correction* menunjukkan nilai *p-value* (0.025) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara kemudahan akses informasi dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak (2021) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara akses informasi dengan rendahnya keikutsertaan wanita usia subur dalam melakukan deteksi dini kanker serviks, diperoleh *p-value* (0.000). Hal ini sesuai dengan penelitian (Afriyani et al., 2023) bahwa terdapat hubungan signifikan antara akses informasi dengan minat wanita usia subur dalam melakukan pemeriksaan dini kanker serviks, dengan *p-value* (0.026). Semakin banyak informasi yang diperoleh maka semakin bertambah juga pengetahuan yang dimiliki, salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat pengetahuan seseorang khususnya dalam upaya pencegahan kanker serviks adalah informasi yang didapatkan melalui promosi kesehatan atau penyuluhan dari tenaga kesehatan yang profesional atau kompeten (Arnas et al., 2022). Seseorang yang mendapatkan informasi kesehatan secara rutin akan memberikan efek

ketertarikan untuk terus mengikuti perkembangan informasi tersebut, dengan begitu pengetahuan yang dimiliki secara perlahan akan meningkat sehingga secara tidak langsung akan mendorong terciptanya perilaku kesehatan (Simanjuntak et al., 2021).

Berdasarkan penelitian ini, akses informasi dan pengetahuan responden memiliki hubungan yang signifikan diperoleh *p-value* (0.002). Dimana, dari 70 responden dengan akses informasi yang sulit, terdapat 55 responden (78.6%) yang memiliki pengetahuan kurang. Menurut asumsi peneliti, akses informasi merupakan faktor pendukung terwujudnya tindakan deteksi dini. Responden yang tidak melakukan upaya deteksi dini disebabkan oleh kurangnya akses terhadap media informasi sehingga pengetahuan tentang kanker serviks masih sangat minim. Hal tersebut menyebabkan responden mengabaikan dan beranggapan pemeriksaan kesehatan khususnya deteksi dini kanker serviks tidak penting dilakukan terlebih ketika belum ada gejala atau keluhan yang dirasakan.

#### **11. Hubungan Dukungan Keluarga dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo**

Dukungan keluarga yang dimaksud pada penelitian ini terdiri dari 2 kategori yaitu kurang dan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah responden dengan dukungan keluarga yang kurang yakni sebanyak 65 orang, dimana 49 orang (75.4%) terlambat melakukan deteksi dini kanker serviks. Adapun hasil uji statistik (*chi-square*) menggunakan uji *Continuity Correction* menunjukkan nilai *p-value* (0.684) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan

antara dukungan keluarga dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manihuruk (2021) dimana didapatkan nilai *p-value* sebesar (0.054) artinya, tidak ada pengaruh dukungan keluarga dengan tindakan ibu dalam melakukan upaya deteksi dini kanker serviks di Puskesmas Hutarakyat. Dukungan keluarga tidak dapat menjamin bahwa wanita atau ibu akan melakukan deteksi dini terhadap kanker serviks. Dukungan keluarga harus selaras dengan pengetahuan yang dimiliki keluarga terkait kanker serviks, sasaran penyuluhan deteksi dini kanker serviks kebanyakan hanya terbatas pada wanita atau ibu saja padahal seluruh keluarga khususnya suami juga perlu memahami dengan baik (Manihuruk & Sibero, 2021). Berbeda dengan penelitian Simanjuntak (2021) yang menyatakan bahwa ada hubungan antara dukungan keluarga dengan keikutsertaan melakukan upaya deteksi dini kanker serviks, diperoleh *p-value* (0.000). Keluarga merupakan tempat paling aman dan nyaman dalam berbagi segala hal termasuk yang berkaitan dengan kesehatan. Sebelum melakukan pemeriksaan kesehatan dan mencari tempat pelayanan yang profesional, biasanya seseorang meminta masukan atau pendapat dari orang-orang terdekat khususnya keluarga. Aspek dukungan keluarga dapat berupa dukungan informasi, emosional, instrumental dan apresiasi (Arnas et al., 2022).

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh dukungan keluarga kurang lebih banyak dibandingkan dukungan keluarga baik, namun analisis uji *chi-square* menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara dukungan keluarga dengan keterlambatan dalam mendeteksi dini kanker serviks.

Menurut asumsi peneliti, kurang maupun baiknya dukungan dari keluarga sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan informasi terkait kanker serviks yang dimiliki oleh anggota keluarga tersebut. Kebanyakan promosi kesehatan terkait kanker serviks hanya berfokus pada individu yang berisiko saja dalam hal ini wanita usia subur tanpa melibatkan seluruh kalangan, padahal penting bagi semua kalangan untuk paham terkait kanker serviks agar lebih memudahkan dalam penyampaian informasi dan pemberian dukungan. Selain itu, dukungan keluarga bukan merupakan faktor utama dalam melakukan tindakan untuk kesehatan, seseorang biasanya lebih percaya dengan orang lain yang lebih profesional dalam hal ini tenaga kesehatan dibandingkan keluarga sendiri terlebih ketika keluarga tidak memahami dengan baik permasalahan yang dihadapi.

## **12. Hubungan Dukungan Tenaga Kesehatan dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo**

Dukungan tenaga kesehatan yang dimaksud pada penelitian ini terdiri dari 2 kategori yaitu kurang dan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah responden dengan dukungan tenaga kesehatan yang kurang yakni sebanyak 78 orang, dimana 63 orang (80.8%) terlambat melakukan deteksi dini kanker serviks. Adapun hasil uji statistik (*chi-square*) menggunakan uji *Continuity Correction* menunjukkan nilai *p-value* (0.017) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara dukungan tenaga kesehatan dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryatini (2022), sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu adanya korelasi antara dukungan tenaga

kesehatan dengan pemeriksaan awal kanker serviks di wilayah Puskesmas Sembawa, diperoleh *p-value* (0.000). Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Arnas (2022) diperoleh nilai *p-value* (0.001) menunjukkan adanya korelasi antara dukungan tenaga kesehatan dengan deteksi awal kanker serviks di Puskesmas Batoh Aceh. Penerimaan dukungan dari para ahli di bidang kesehatan dapat memengaruhi perilaku kepatuhan seseorang. Harapan agar seseorang mempunyai kesadaran dan kemauan untuk menjalani pola hidup sehat serta mencapai tingkat kesehatan yang optimal mampu diwujudkan dengan kontribusi tenaga kesehatan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan (Suryatini et al., 2022). Dukungan dari tenaga kesehatan dapat berupa pemberian informasi tentang kanker serviks, baik itu bahaya maupun pentingnya deteksi dini. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan wanita atau ibu yang dapat memengaruhi sikapnya (Arnas et al., 2022). Selain itu, tenaga kesehatan dapat menganjurkan, membantu maupun mengantar wanita usia subur dalam upaya mencari layanan kesehatan setempat sehingga memengaruhi frekuensi kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan tersebut (Manihuruk & Sibero, 2021).

Menurut peneliti, dukungan dari tenaga kesehatan dapat menjadi pendorong dalam berperilaku kesehatan. Tenaga kesehatan dianggap ahli dalam bidang kesehatan sehingga dapat dijadikan sebagai tempat untuk memperoleh informasi dan masukan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Semakin sering tenaga kesehatan melakukan penyuluhan maka semakin banyak individu yang termotivasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, begitupun sebaliknya semakin kurang tenaga kesehatan dalam melakukan penyuluhan maka semakin sedikit individu yang termotivasi

untuk melakukan pemeriksaan kesehatan khususnya dalam upaya pencegahan penyakit. Beberapa responden penelitian yang mendapat dukungan positif dari tenaga kesehatan namun tidak mencari tempat pelayanan kesehatan untuk mendeteksi dini kanker serviks disebabkan karena faktor lain yang memengaruhi seperti rasa takut dan malu.

### ***C. Keterbatasan Penelitian***

Berikut adalah beberapa kendala atau keterbatasan penelitian :

1. Kurangnya kepercayaan beberapa pasien terhadap kerahasiaan data dan informasi yang diberikan.
2. Adanya kepentingan lain yang mendesak beberapa responden pada saat pengisian kuesioner sehingga kuesioner belum diisi secara lengkap, hal tersebut menyebabkan peneliti harus menyesuaikan dengan jadwal kontrol pasien di kemudian hari untuk melanjutkan penelitian.
3. Informasi mengenai stadium kanker responden pada awal pemeriksaan tidak dapat diakses secara rinci dari database pasien karena dilindungi kerahasiaannya. Oleh karena itu, informasi tersebut diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan keluarganya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan uraian hasil penelitian terkait faktor yang memengaruhi keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, dapat disimpulkan bahwa :

1. Tidak ada hubungan antara usia dengan keterlambatan deteksi dini pada penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
2. Ada hubungan antara pendidikan dengan keterlambatan deteksi dini pada penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
3. Ada hubungan antara pekerjaan dengan keterlambatan deteksi dini pada penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
4. Ada hubungan antara penghasilan dengan keterlambatan deteksi dini pada penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
5. Ada hubungan antara pengetahuan dengan keterlambatan deteksi dini pada penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
6. Ada hubungan antara sikap dengan keterlambatan deteksi dini pada penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
7. Tidak ada hubungan antara riwayat perilaku berisiko dengan keterlambatan deteksi dini pada penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
8. Ada hubungan antara keterjangkauan biaya dengan keterlambatan deteksi dini pada penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo

9. Tidak ada hubungan antara akses pelayanan kesehatan dengan keterlambatan deteksi dini pada penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
10. Ada hubungan antara kemudahan akses informasi dengan keterlambatan deteksi dini pada penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
11. Tidak ada hubungan antara dukungan keluarga dengan keterlambatan deteksi dini pada penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
12. Ada hubungan antara dukungan tenaga kesehatan dengan keterlambatan deteksi dini pada penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
13. Variabel yang paling berpengaruh terhadap keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah keterjangkauan biaya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dan diimplementasikan sebagai berikut :

1. Untuk Instansi Pelayanan Kesehatan dalam hal ini tempat penelitian (RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo)
  - a. Melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat terkait data kesakitan dan kematian akibat kanker serviks agar implementasi program deteksi dini lebih tepat sasaran.
  - b. Meningkatkan komunikasi dan menjalin kedekatan emosional dengan pasien, dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan, motivasi dan dorongan terkhusus kepada pasien kontrol yang

menunggu antrian pemeriksaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman dan selalu membangkitkan semangat untuk sembuh.

- c. Memberikan pemahaman lebih dalam kepada keluarga pasien untuk selalu mendukung dan senantiasa menemani proses penyembuhan pasien.
2. Untuk masyarakat, terkhusus wanita usia subur (WUS)
    - a. Diharapkan mencari informasi terkait bahaya kanker serviks atau ikut serta ketika diadakan penyuluhan oleh tenaga kesehatan setempat terkait kanker serviks.
    - b. Melakukan pemeriksaan deteksi dini (IVA maupun *papsmear*) dan mengajak wanita disekitar tempat tinggal untuk ikut melakukan pemeriksaan tersebut di Puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan setempat.
    - c. Menghilangkan rasa takut dan malu untuk melakukan deteksi dini agar tidak terjadi keterlambatan.
    - d. Percaya pada kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kesehatan khususnya pelaksana program deteksi dini.
    - e. Melakukan vaksinasi HPV khususnya kepada wanita yang belum menikah atau ibu yang memiliki anak remaja.
    - f. Bagi keluarga, khususnya suami mencari informasi terkait deteksi dini dan memberikan dukungan kepada WUS untuk mendeteksi dini kanker serviks.

3. Untuk peneliti selanjutnya
  - a. Melakukan penelitian yang sama dengan metode kuantitatif namun lebih spesifik pada komunitas masyarakat di satu daerah atau Kabupaten/Kota.
  - b. Melakukan penelitian yang sama namun dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam.
  - c. Melakukan penelitian *mix-method* menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif di masyarakat agar informasi yang didapatkan lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriyani, R., Fatriansari, A., & Desvitasari, H. (2023). *Faktor yang Berhubungan dengan Minat Wanita Usia Subur dalam Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat*. 4, 5448–5455.
- Akinyemiju, T. F., McDonald, J. A., & Lantz, P. M. (2015). *Health Care Access Dimensions and Cervical Cancer Screening in South Africa: Analysis of the World Health Survey*. BMC Public Health, 15(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s12889-015-1686-5>
- Allahqoli, L., Dehdari, T., Rahmani, A., Fallahi, A., Gharacheh, M., Hajinasab, N., Salehiniya, H., & Alkatout, I. (2022). *Delayed Cervical Cancer Diagnosis: A Systematic Review*. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 26(22), 8467–8480. [https://doi.org/10.26355/eurev\\_2022\\_11\\_30382](https://doi.org/10.26355/eurev_2022_11_30382)
- Ampofo, A. G., Adumatta, A. D., Owusu, E., & Awuviry-Newton, K. (2020). *A Cross-Sectional Study of Barriers to Cervical Cancer Screening Uptake in Ghana: An Application of the Health Belief Model*. PLoS ONE, 15(4), 1–16. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231459>
- Arnas, N. S., Septiani, R., & Agustina. (2022). *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Deteksi Dini Kanker Serviks pada Pasangan Usia Subur Melalui Metode IVA Tes di Wilayah Kerja Puskesmas Batoh Kota Banda Aceh*. Journal of Healthcare Technology and Medicine, 8(2), 931–944.
- Azriful, A., Alam, S., & As Siddiq, M. (2022). *Early Detection Program for Breast and Cervical Cancer in Indonesia: How is Implementation?* Al-Sihah: The Public Health Science Journal, 14(27), 211–224. <https://doi.org/10.24252/al-sihah.v14i2.33508>
- Azriful, Bujawati, E., Nildawati, Ramdan, R., Mallapiang, F., & Suyuti, S. (2021). *Health Belief Model on Women's Cancer Recovery (A Phenomenological Study on Cancer Survivors)*. Gaceta Sanitaria, 35, S9–S11. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2020.12.003>
- Chabirah, S., Bujawati, E., Habibi, H., & Azriful, A. (2020). *Impact of Posttraumatic Growth on the Quality of Life in Woman with Breast Cancer*. Al-Sihah: The Public Health Science Journal, 12(1), 48. <https://doi.org/10.24252/as.v12i1.14564>
- Cancer Research UK. 2020. *Stage 1 until 4 Cervical Cancer* : 2 Redman Place, London, E20 1JQ. <https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cervical-cancer/stages-types-grades/stage-1>
- Centers for Disease Control and prevention (CDC). 2023. *Sexually Transmitted Diseases Surveillance, 2021 (STDs)* : U.S Departement of Health and Human Services. <https://www.cdc.gov/std/default.htm>
- Datchoua Moukam, A. M., Embolo Owono, M. S., Kenfack, B., Vassilakos, P., Petignat, P., Sormani, J., & Schmidt, N. C. (2021). *"Cervical Cancer Screening: Awareness is Not Enough". Understanding Barriers to Screening Among Women in West Cameroon—A Qualitative Study Using*



- Focus Groups*. *Reproductive Health*, 18(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12978-021-01186-9>
- Dewi, O. E. ; S. B. O. (2020). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wanita Usia Subur (WUS) Melakukan Deteksi Dini Kanker Serviks Metode Pap Smear di RSUD Arifim Achmad Pekanbaru*. 2(3), 33–43.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. 2022. *Cakupan deteksi Dini Kanker leher Rahim dengan Metode IVA dan Kanker Payudara dengan Pemeriksaan Klinis (SADANIS) menurut Kabupaten/Kota*.
- Dinas Kesehatan Provinsi NTB. 2018. *Deteksi Dini Kanker Serviks : Pusat Data dan Informasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan NTB*.
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. (2022). *Rencana Aksi Program Tahun 2020-2024*. <http://p2p.kemkes.go.id/wp-content/uploads/2023/03/Revisi-RAP-Ditjen-P2P-Tahun-2020-2024.pdf>
- Elkarimah, M. F. (2016). *Kajian Al-Qur'an dan Hadist tentang Kesehatan Jasmani dan Rohani*. *Tajdid*, 15(1), 106.
- Fahriani, E., Suroyo, R. B., & Maryanti, E. (2022). *Faktor yang Mempengaruhi Kanker Serviks pada Pasien Rumah Sakit Murni Teguh Medan*. *Journal Healthy Purpose*, 1(1), 41–50. <https://doi.org/10.56854/jhp.v2i1.185>.
- Fithriyah Mutammimah, Nunung Nurjanah, & Nisa Rizki Nurfita. (2023). *Hubungan Pengetahuan dan Karakteristik Wanita Usia Subur (WUS) terhadap Perilaku Deteksi Dini Kanker Serviks*. *Jurnal Rumpun Ilmu Kesehatan*, 3(2), 226–236. <https://doi.org/10.55606/jrik.v3i2.2406>
- Fitriani, Andolina, N., & Samosir, Y. O. (2023). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Minat Kanker Serviks Metode IVA*. *Ners*, 7(1), 64–67. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners/article/view/9985>
- Getaneh, A., Tegene, B., & Belachew, T. (2021). *Knowledge, Attitude and Practices on Cervical Cancer Screening Among Undergraduate Female Students in University of Gondar, Northwest Ethiopia: an institution based cross sectional study*. *BMC Public Health*, 21(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-10853-2>
- Globocan, 2022. *Incidence, Mortality and Prevalence by Cancer Site in Indonesia*. The Global Cancer Observation : International Agency for Research on Cancer.
- Globocan, 2022. *Incidence, Mortality and Prevalence by Cancer Site in the World*. The Global Cancer Observation : International Agency for Research on Cancer.
- Heena, H., Durrani, S., Alfayyad, I., Riaz, M., Tabasim, R., Parvez, G., & Abu-Shaheen, A. (2019). *Knowledge, Attitudes, and Practices towards Cervical Cancer and Screening Amongst Female Healthcare Professionals: A Cross-Sectional Study*. *Journal of Oncology*, 2019. <https://doi.org/10.1155/2019/5423130>



- Imelda, F., & Santosa, H. (2020). *Deteksi Dini Kanker Serviks pada Wanita*. In Journal Endurance. <https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/2300/Fulltext.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2023. *Kamus Versi Online/Daring (dalam jaringan)* : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. <https://kbbi.web.id/didik>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2024. *Kamus Versi Online/Daring (dalam jaringan)* : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. <https://kbbi.web.id/didik>
- Kemenkes RI. (2015). *Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim*. 1, 1–27.
- Kemenkes RI, 2021. *Skrining dan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim*. Direktorat P2PTM Kementerian Kesehatan RI : JL.HR.Rasuna Said Jakarta.
- Kemenkes RI, 2022. *Cegah Kanker Serviks Sedari Dini*. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI : JL.HR.Rasuna Said Jakarta.
- Kemenkes RI. (2022a). *Profil Kesehatan Indonesia 2021*. In Pusdatin. Kemenkes. Go.Id.
- Kemenkes RI. (2022b). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2021* (Ms. P. Farida Sibuea, SKM, M. Boga Hardhana, S.Si, & M. Winne Widiyantini, SKM (eds.)). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Agama RI. 2022. *Qur'an Kemenag*. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal : Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu I Jakarta Timur 13560.
- Kementerian Kesehatan, R. 2019. (2019). *Beban Kanker di Indonesia*. Pusat Data dan Informasi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 1–16. <https://pusdatin.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/Infodatin-Kanker-2019.pdf>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Kanker Serviks*. In Menteri Kesehatan Republik Indonesia. [https://yankes.kemkes.go.id/unduh/fileunduh\\_1610415049\\_651524.pdf](https://yankes.kemkes.go.id/unduh/fileunduh_1610415049_651524.pdf)
- Kementrian Kesehatan RI. (2016). *Pedoman Teknis Pengendalian Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim*. Igarss, 1, 1–5. <http://www.p2ptm.kemkes.go.id/dokumen-ptm/pedoman-teknis-pengendalian-kanker-payudara-kanker-leher-rahim>
- Komite Penanggulangan kanker nasional (KPKN), K. P. (2021). *Literasi kanker*. Retrieved from Literasi kanker. perpustakaan : <https://literasi.kanker.perpusnas.go.id/detail-artikel-kankerleherahim-kankerserviks>
- Mambang. (2020). *Pengantar Tata Kelola Teknologi Informasi : Pengetahuan*. 14. <https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/resource/view.php?id=73815>

- Manihuruk, S. A., & Sibero, J. T. (2021). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Ibu dalam Pelaksanaan Tes IVA di Wilayah Kerja Puskesmas Hutarakyat Kabupaten Dairi Tahun 2019*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(August 2019), 238–260.
- Manley, M. V. (2019). *Taking a Sexual History*. *The Diabetes Educator*, 7(3), 22–24. <https://doi.org/10.1177/014572178400700303>
- Mun Aminah, N. K. (2021). *Pengaruh Penyuluhan terhadap Pelaksanaan Deteksi Dini Kanker Servik di Wilayah Puskesmas Purwodadi*. 6(1), 1–23. <http://ejournal.annurpurwodadi.ac.id/index.php/TSCBid/article/view/276>
- Mustika, D. N., Kusumawati, E., & Istiana, S. (2016). *Modul Kesehatan Reproduksi Deteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara*. 1–101.
- Nawangwulan, K.-. (2021). *Pengetahuan dan Sikap Wanita Usia Subur terhadap Perilaku Pemeriksaan Pap Smear*. *Journal Health & Science: Gorontalo Journal Health and Science Community*, 5(1), 167–178. <https://doi.org/10.35971/gojhes.v5i1.9989>
- Ndejjo, R., Mukama, T., Musabyimana, A., & Musoke, D. (2016). *Uptake of Cervical Cancer Screening and Associated Factors Among Women in Rural Uganda: A cross sectional study*. *PLoS ONE*, 11(2), 1–13. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0149696>
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasinya*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2014. *Metodologi Penelitian kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Notoatmodjo. 2018. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta. Notoatmodjo, S. 2018. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.,4(12)
- Novalia, V. (2023). *Kanker Serviks*. *GALENICAL: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh*,2(1),45. <https://doi.org/10.29103/jkkmm.v2i1.10134>
- Pemerintah Indonesia. 2003. *Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Phaiphichit, J., Paboriboune, P., Kunnavong, S., & Chanthavilay, P. (2022). *Factors Associated with Cervical Cancer Screening Among Women Aged 25–60 Years in Lao People's Democratic Republic*. *PLoS ONE*, 17(4 April), 1–11. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266592>
- Putri, W. O. E. (2022). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Deteksi Dini Kanker Serviks pada Pasien Ca. Serviks*. *Dohara Publisher Open Access Journal*, 02(03), 567–577. <https://dohara.or.id/index.php/isjnm/article/view/218>
- Rafikasariy, S. (2019). *Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku deteksi Dini*

- Kanker Serviks dengan Metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)*. 561(3), 33–34.
- Rakasiwi, L. S. (2021). *Pengaruh Faktor Demografi dan Sosial Ekonomi terhadap Status Kesehatan Individu di Indonesia*. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 5(2), 146–157. <https://doi.org/10.31685/kek.v5i2.1008>
- Riska, N., Salmah, A. U., Russeng, S. S., Seweng, A., Moedjiono, A. I., & Bustan, M. N. (2019). *the Relationship of Knowledge and Information Availability on Cervical Cancer Early Detection in Childbearing Age Couples with Via Method in Takalar*. *European Journal of Research in Medical Sciences*, Vol. 7 No.(1), 36–45.
- RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar. 2024. *Sejarah*. Tim IT RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar : Jl.Perintis Kemerdekaan Km.11, Tamalanrea, Makassar.
- RSWS. (2020). *Rencana Strategis Bisnis RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 2020-2024* (pp. 24–25). [https://www.rsupwahidin.com/plugins/kcfinder/upload/files/RSB\\_RSUP\\_Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar 2020-2024.pdf](https://www.rsupwahidin.com/plugins/kcfinder/upload/files/RSB_RSUP_Dr._Wahidin_Sudirohusodo_Makassar_2020-2024.pdf)
- Sari, F. (2023). *Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Ibu Terhadap Pelaksanaan Deteksi Dini Kanker Serviks di Puskesmas Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Benar Meriah Tahun 2022, the Relationship of the Level of Knowledge and Mother ' s Behavior to the Implementation of Early Detection of Cervical Cancer in the Lampahan Health Center , Timang Gajah District , Terbaru Meriah District , 2022*. 9(2), 1210–1217.
- Seprilla, E. S. ;Suryani ;Pindi. (2020). *Determinan Deteksi Dini Kanker Serviks pada Wanita Usia Subur*. 153–160.
- Septarini, N. W. (2017). *Kanker, Osteoporosis, Rematik Asam Urat (Gout)*. Modul Metode Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- Setianingsih, E., Astuti, Y., & Aisyaroh, N. (2022). Literature Review : *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kanker Serviks*. *Jurnal Ilmiah PANNMED (Pharmacist, Analyst, Nurse, Nutrition, Midwivery, Environment, Dentist)*, 17(1), 47–54. <https://doi.org/10.36911/pannmed.v17i1.1231>
- Simanjuntak, Y. T., Siahaan, J., Panjaitan, M., Sari, U., Indonesia, M., & Serviks, K. (2021). *Hubungan Faktor Predisposing , Enabling dan Predisposing. Enabling and Reinforcing Factors Relationship with the Participation of Wus to Conduct IVA Examinations*. 3(1), 12–22.
- Sinaga, S. P. (2020). *Hubungan Pengetahuan dan Karakteristik Wanita Usia Reproduksi terhadap Upaya Pencegahan Kanker Serviks melalui Skrining IVA Test di Puskesmas Biru-biru*. In *Jurnal Kesehatan Masyarakat Dan Lingkungan Hidup* (Vol. 5, Issue 2, pp. 55–63). [http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/Kesehatan\\_Masyarakat/article/view/1180](http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/Kesehatan_Masyarakat/article/view/1180)
- Siwi, R. ., & Trisnawati, Y. (2017). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku*



*Pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) dalam Deteksi Dini Kanker Serviks pada Pasangan Usia Subur.* Global Health Science, 2(3), 220–225. <http://jurnal.csdforum.com/index.php/ghs>

Surbakti, E., Simare-mare, S. A., & Sembiring, A. (2020). *Hubungan Karakteristik, Riwayat Keluarga dan Pengetahuan pada Ibu yang Menderita Kanker Serviks dalam Keterlambatan Mencari Pengobatan ke Pelayanan Kesehatan.* COLOSTRUM: Jurnal Kebidanan, 1(2), 35–48. <https://doi.org/10.36911/colostrum.v1i2.691>

Suryatini, N., Afrila, E., & Rahmawati, E. (2022). *Hubungan Peran Tenaga Kesehatan, Dukungan Suami dan Media Informasi dengan Pemeriksaan IVA Tes di Puskesmas Sembawa.* Prepotif Jurnal Kesehatan Masyarakat, 6(April), 720–727.

Susilawati, W. D. (2023). *Kanker Leher Rahim ( Cancer Cervix ) sebagai Pembunuh Wanita Terbanyak di Negara Berkembang Menghancurkan Jaringan Sekitar yang Masih Sehat pada Keadaan Kanker Sel Selaput (Spongiform) yang Kaya dengan Pembuluh Darah ( Davison, 2004 ). kanker di nega.* Research of Service Administration Health and Sains Healthys, 4(2), 64–73. <https://doi.org/10.58258/rehat.v3i1.5347>.

Tilahun, T., Tulu, T., & Dechasa, W. (2019). *Knowledge, Attitude and Practice of Cervical Cancer Screening and Associated Factors Amongst Female Students at Wollega University, Western Ethiopia.* BMC Research Notes, 12(1), 1–5. <https://doi.org/10.1186/s13104-019-4564-x>

Trisanti, K. K., & Wahyuni, C. U. (2023). *Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Keikutsertaan Pemeriksaan IVA pada WUS di Wilayah Kerja Puskesmas Balongsari.* 4, 5059–5066.

Usman, I. M., Chama, N., Aigbogun, E. O., Kabanyoro, A., Kasozi, K. I., Usman, C. O., Diaz, M. E. F., Ndyamuhakyi, E., Archibong, V. B., Onongha, C., Ochieng, J. J., Kanee, R. B., & Ssebuufu, R. (2023). *Knowledge, Attitude, and Practice Toward Cervical Cancer Screening Among Female University Students in Ishaka Western Uganda.* International Journal of Women's Health, 15(April), 611–620. <https://doi.org/10.2147/IJWH.S404845>

WHO. (2014). *Comprehensive Cervical Cancer Control.* Geneva, 366–378.

Wijayanti, Y. T. (2021). *Dukungan Informasi dan Karakteristik Wanita Usia Subur Mempengaruhi Perilaku Deteksi Dini Kanker Serviks.* Jurnal Kesehatan Metro Sai Wawai, 14, 58–68. <https://ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JKM/article/view/2675>

Winarto, H., B, S. M., Widodo, A. B., Kurniawan, A., & Phallaphi, Y. R. (2019). *Cervical Cancer Related Knowledge , Attitude and Behaviour Among Women in Makasar District Primary Health Care Centre in 2018* Abstract : 337–341. <https://doi.org/10.2174/1874944501912010337>

Yunita, A. W. S. W. dan Ferdiana. (2022). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) pada Wanita Usia Subur (Wus) Di Puskesmas Kemumu Tahun 2022.* Journal of Midwifery, 10(2), 137–141. <https://doi.org/10.37676/jm.v10i2.3269>

Zuardin, Razak, A., Maidin, M. A., Tamar, M., & Yani, A. (2019). *Patterns of Family Support in Cervical Cancer Survivors with High Resilience*. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 9(1), 1604–1606. <https://doi.org/10.35940/ijitee.A4572.119119>



## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada  
Yth, Saudara/Ibu calon Responden  
Di,-

Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Saya Rizna Kumalasari NIM 70200119101 mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, bermaksud melakukan penelitian dengan judul **"Faktor yang Memengaruhi Keterlambatan Deteksi Dini Penderita Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo"** untuk menyelesaikan studi sebagai Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM).

Saya meminta waktu dan kesediaan Saudara/Ibu sebagai responden dalam kegiatan ini dengan cara meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan secara sukarela dan tanpa paksaan dari siapapun. Pada penelitian ini, Saudara/Ibu akan diberikan lembaran kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait variabel penelitian yang diteliti. Pertanyaan yang saya ajukan pada lembaran kuesioner harap dijawab dengan sejujur-jujurnya dan apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada, agar diperoleh hasil yang baik dalam penelitian ini. Kerahasiaan identitas akan dijaga oleh peneliti.

Demikian lembar permohonan ini, atas kesediaan dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Makassar, 01 November 2023

Peneliti



Rizna Kumalasari



## Lampiran 2

### LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN (INFORMED CONSENT)

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Umur :  
Alamat :  
No.Hp :

Menyatakan setuju dan bersedia menjadi responden dalam penelitian yang berjudul "**Faktor yang Memengaruhi Keterlambatan Deteksi Dini Penderita Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo**" yang diteliti oleh :

Nama : Rizna Kumalasari  
NIM : 70200119101

Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif dan data diri saya akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti. Semua berkas yang mencantumkan identitas saya hanya akan digunakan untuk keperluan pada pengolahan data.

Demikian, secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun, saya bersedia menjadi responden dalam penelitian ini dengan mengisi lembaran kuesioner dan dokumentasi.

Makassar, November 2023

Responden

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
(.....)  
M A K A S S A R

### Lampiran 3

**KUESIONER PENELITIAN**  
**FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETERLAMBATAN DETEKSI DINI**  
**PENDERITA KANKER SERVIKS DI RSUP DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO**

---

No. Responden :  
Tanggal Penelitian :  
Alamat Lengkap :

#### **Petunjuk Umum Pengisian Kuesioner.**

1. Bacalah pertanyaan maupun pernyataan dengan teliti
2. Mengisi semua pertanyaan maupun pernyataan yang ada dalam kuesioner dan memastikan bahwa tidak ada yang terlewat
3. Berikan tanda *checklist* (√) pada pilihan yang sesuai dan dianggap benar
4. Jika ingin mengganti jawaban, coret dengan memberi tanda (=) kemudian beri tanda *checklist* (√) pada jawaban yang dianggap paling tepat
5. Apabila mengalami kesulitan dalam menjawab setiap pertanyaan maupun pernyataan, dapat menanyakan langsung kepada peneliti.

#### **A. Identitas Responden**

1. Nama/Inisial :
2. Usia :
3. Hasil skrining awal dan stadium kanker saat rujukan pertama :
4. Pendidikan Terakhir :  
( ) Tidak sekolah/tidak tamat SD  
( ) Tamat SD/MI/Sederajat  
( ) Tamat SMP/MTs/Sederajat  
( ) Tamat SMA/MA/Sederajat  
( ) Tamat Perguruan Tinggi (D1/D3/S1/S2/S3)
5. Pekerjaan :  
( ) Ibu Rumah Tangga  
( ) Pelajar/Mahasiswa  
( ) Karyawan  
( ) Pengusaha  
( ) Lain-Lain, sebutkan .....
6. Penghasilan per bulan :  
( ) < Rp. 2.500.000  
( ) ≥ Rp. 2.500.000

## B. Pengetahuan tentang Kanker Serviks

Berilah tanda *checklist* (√) pada jawaban yang dianggap paling tepat :

No.	Pertanyaan	Benar	Salah
B.1	Kanker serviks merupakan penyebab utama kematian akibat kanker pada wanita		
B.2	Kanker serviks disebabkan oleh infeksi virus yang disebut HPV ( <i>Human Papillomavirus</i> )		
B.3	Kanker serviks hanya menyerang wanita tua		
B.4	Wanita berusia 30–49 tahun paling berisiko terkena kanker serviks		
B.5	Setiap wanita yang pernah melakukan hubungan seksual berisiko terkena kanker serviks		
B.6	Melakukan hubungan seksual pada usia dini (<18 tahun) bukan merupakan faktor risiko kanker serviks		
B.7	Berganti-ganti pasangan seksual merupakan faktor risiko kanker serviks		
B.8	Tanda-tanda kanker serviks antara lain: keputihan berbau busuk, pendarahan vagina, pendarahan setelah hubungan seksual atau pendarahan setelah <i>menopause</i>		
B.9	Perjalanan dari ditemukannya lesi prakanker sampai berkembang menjadi kanker cukup lama yakni membutuhkan waktu sekitar 10 tahun atau lebih.		
B.10	Melakukan vaksinasi dengan vaksin HPV pada usia 9 sampai 13 tahun tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan kanker serviks		
B.11	Deteksi dini (skrining) dapat mencegah terjadinya kanker serviks		
B.12	Kanker serviks yang terdeteksi dini dapat dengan mudah disembuhkan		
B.13	Waktu terbaik untuk melakukan deteksi dini (skrining) prakanker adalah antara usia 30 dan 49 tahun, sebelum menjadi kanker		
B.14	Hasil tes skrining yang positif, belum tentu kanker serviks namun terdapat perubahan dini (prakanker) yang masih bisa diobati		

B.15	Pap smear dan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) merupakan contoh deteksi dini (skrining) kanker serviks		
------	---	--	--

Sumber : (WHO, 2014), (Winarto et al., 2019)

### C. Sikap

Berilah tanda *checklist* (√) pada jawaban yang dianggap paling tepat :

Keterangan : *SS (Sangat Setuju)*, *S (Setuju)*, *TS (Tidak Setuju)*, *STS (Sangat Tidak Setuju)*

No.	Pernyataan	Jawaban			
		SS	S	TS	STS
C.1	Menurut saya mendeteksi kanker serviks sejak dini sangat bermanfaat				
C.2	Saya percaya bahwa semua wanita memiliki peluang yang sama untuk terkena kanker serviks				
C.3	Saya percaya bahwa terkena kanker serviks adalah sesuatu yang serius				
C.4	Menurut saya kanker serviks dapat menyebabkan kematian				
C.5	Saya percaya bahwa kanker serviks dapat ditularkan dari satu orang ke orang yang lain				
C.6	Menurut saya kanker serviks dapat dicegah dan diobati				
C.7	Menurut saya deteksi dini (skrining) tidak membantu dalam pencegahan kanker serviks				
C.8	Menurut saya wanita muda harus melakukan deteksi dini (skrining) lebih awal				
C.9	Saya merasa malu dan takut untuk melakukan deteksi dini (skrining) kanker serviks				
C.10	Menurut saya wanita muda harus melakukan vaksinasi HPV				

Sumber : (WHO, 2014), (Heena et al., 2019), (Usman et al., 2023), (Getaneh et al., 2021)

#### D. Riwayat Perilaku Berisiko

Berilah tanda *checklist* (✓) pada jawaban yang dianggap paling tepat :

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
D.1	Usia pertama kali melakukan hubungan seksual $\leq$ 18 tahun		
D.2	Saya menikah di usia $\leq$ 18 tahun		
D.3	Perkawinan saya bersifat poligami		
D.4	Pernah atau sementara memiliki lebih dari satu pasangan seksual		
D.5	Pernah atau sementara memiliki pasangan selain pasangan sah		
D.6	Tidak pernah melakukan skrining atau pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual)		
D.7	Memiliki riwayat Infeksi Menular Seksual (Klamidia)		
D.8	Memiliki riwayat Infeksi Menular Seksual (Gonore)		
D.9	Memiliki riwayat Infeksi Menular Seksual (Sifilis)		
D.10	Memiliki riwayat Infeksi Menular Seksual (Trikomoniasis)		
D.11	Memiliki riwayat Infeksi Menular Seksual (Hepatitis B)		
D.12	Memiliki riwayat Infeksi Menular Seksual (Herpes Simplex Virus)		
D.13	Memiliki riwayat Infeksi Menular Seksual (HIV/AIDS)		

Sumber : (Phaiphichit et al., 2022), (Usman et al., 2023), (Ndejjo et al., 2016), (Manley, 2019), (CDC, 2023)

M A K A S S A R

### E. Keterjangkauan biaya

Berilah tanda *checklist* (√) pada jawaban yang dianggap paling tepat :

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
E.1	Pendapatan keluarga dalam sebulan $\geq 2.500.000$		
E.2	Apakah pernah melakukan pemeriksaan dini kanker serviks di fasilitas pelayanan kesehatan?		
E.3	Memiliki asuransi kesehatan		
E.4	Asuransi kesehatan yang dimiliki menanggung seluruh pembiayaan pemeriksaan dini kanker serviks		

Sumber : (Akinyemiju et al., 2015)

### F. Akses Pelayanan Kesehatan

Berilah tanda *checklist* (√) pada jawaban yang dianggap paling tepat :

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
F.1	Jarak tempuh responden dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan $\leq 5$ km		
F.2	Mengetahui adanya ketersediaan sarana dan prasarana dalam hal ini fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, rumah sakit, klinik dan lain-lain) maupun alat untuk melakukan pemeriksaan dini kanker serviks (metode pap smear atau IVA)		
F.3	Terdapat tenaga kesehatan profesional atau terampil yang terlatih dalam melakukan pemeriksaan dini kanker serviks di fasilitas pelayanan kesehatan (dokter umum, dokter spesialis atau bidan terampil)		
F.4	Jenis kelamin tenaga kesehatan tidak menjadi masalah, saya tetap merasa nyaman meskipun tenaga kesehatan berjenis kelamin laki-laki		

Sumber : (Ndejjo et al., 2016), (Akinyemiju et al., 2015)



### G. Kemudahan akses informasi

Berilah tanda *checklist* (√) pada jawaban yang dianggap paling tepat :

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
G.1	Saya sangat mudah mendapatkan informasi terkait skrining atau deteksi dini kanker serviks		
G.2	Saya pernah mendapatkan informasi mengenai deteksi dini kanker serviks melalui media cetak seperti buku bacaan, koran, poster, banner, dll		
G.3	Saya pernah mendapatkan informasi mengenai deteksi dini kanker serviks melalui media elektronik seperti TV, sosial media, radio, dll		
G.4	Saya pernah mendapatkan penyuluhan atau seminar terkait deteksi dini kanker serviks dari petugas kesehatan		
G.5	Saya pernah melihat media promosi kesehatan terkait bahaya dan deteksi dini kanker serviks ketika berkunjung ke pelayanan kesehatan		

Sumber : (Riska et al., 2019)

### H. Dukungan keluarga

Berilah tanda *checklist* (√) pada jawaban yang dianggap paling tepat :

No.	Pernyataan	Jawaban			
		SS	S	TS	STS
H.1	Saya mendapatkan dukungan penuh dari semua anggota keluarga untuk melakukan deteksi dini kanker serviks				
H.2	Keluarga mencari dan memberikan informasi terkait deteksi dini kanker serviks				
H.3	Saya mendapatkan dukungan emosional berupa simpati, semangat dan dorongan				
H.4	Saya mendapatkan dukungan instrumental (bantuan langsung) untuk melakukan deteksi dini kanker serviks dari keluarga				
H.5	Keluarga selalu memberikan apresiasi kepada saya ketika ingin melakukan deteksi dini kanker serviks				

Sumber : (Zuardin et al., 2019)

### I. Dukungan tenaga kesehatan

Berilah tanda *checklist* (√) pada jawaban yang dianggap paling tepat :

No.	Pernyataan	Jawaban			
		SS	S	TS	STS
I.1	Tenaga kesehatan pernah melakukan penyuluhan mengenai deteksi dini kanker serviks				
I.2	Saya mendapatkan informasi mengenai deteksi dini kanker serviks dari tenaga kesehatan sebanyak 2 kali setahun				
I.3	Saya merasa nyaman berbicara dengan tenaga kesehatan terkait deteksi dini kanker serviks				
I.4	Tenaga kesehatan memberikan dorongan dan motivasi kepada saya untuk melakukan deteksi dini kanker serviks				
I.5	Tenaga kesehatan pernah merekomendasikan saya untuk melakukan deteksi dini kanker serviks				

Sumber : (Phaiphichit et al., 2022)

## Lampiran 4

### Master Tabel

#### Keterangan :

Variabel Dependen (Stadium kanker awal pemeriksaan) dan Karakteristik Responden (Usia, Pendidikan, Pekerjaan dan Penghasilan)

No	Inisial	Usia	Stadium	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan per bulan
1	MS	33	IV	S1	Guru	< Rp. 2.500.000
2	MT	44	IIIB	SMA	IRT	< Rp. 2.500.000
3	AR	41	IV	SMA	IRT	< Rp. 2.500.000
4	I	53	IIIB	SD	IRT	< Rp. 2.500.000
5	LSP	47	IV	SMA	IRT	≥ Rp. 2.500.000
6	JTM	62	Lesi	SMA	IRT	< Rp. 2.500.000
7	N	50	IIB	SD	IRT	< Rp. 2.500.000
8	N	35	IIB	S1	Wiraswasta	≥ Rp. 2.500.000
9	D	36	IVA	S1	IRT	≥ Rp. 2.500.000
10	S	52	Lesi	SMA	IRT	< Rp. 2.500.000
11	S	49	IIB	SMA	IRT	< Rp. 2.500.000
12	PM	55	IVB	D3	Karyawan	≥ Rp. 2.500.000
13	B	48	IIB	S1	Guru	≥ Rp. 2.500.000
14	MMS	27	IVA	S1	Karyawan	≥ Rp. 2.500.000
15	N	53	IIB	SD	IRT	< Rp. 2.500.000
16	S	50	IIIB	SD	IRT	< Rp. 2.500.000
17	MM	45	IB2	S1	PNS	≥ Rp. 2.500.000
18	S	56	IIB	SD	IRT	< Rp. 2.500.000
19	H	40	IIB	SMA	IRT	< Rp. 2.500.000

No	Inisial	Usia	Stadium	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan per bulan
20	NJ	45	Lesi	SMP	IRT	< Rp. 2.500.000
21	N	46	III	SMP	IRT	< Rp. 2.500.000
22	F	42	IB	SMP	IRT	≥ Rp. 2.500.000
23	B	57	IIB	SMA	Wiraswasta	< Rp. 2.500.000
24	DS	46	IIB	SD	IRT	< Rp. 2.500.000
25	M	34	Lesi	SMA	IRT	≥ Rp. 2.500.000
26	H	48	IIB	SMP	IRT	< Rp. 2.500.000
27	NA	51	Lesi	S2	PNS	≥ Rp. 2.500.000
28	E	47	IIB	SMP	IRT	< Rp. 2.500.000
29	N	58	Lesi	S1	Guru	≥ Rp. 2.500.000
30	S	51	IIB	SMA	IRT	≥ Rp. 2.500.000
31	F	40	Lesi	SD	IRT	≥ Rp. 2.500.000
32	NL	42	IIB	SMA	IRT	≥ Rp. 2.500.000
33	K	47	III	SD	IRT	≥ Rp. 2.500.000
34	PA	66	III	SMP	IRT	≥ Rp. 2.500.000
35	F	37	IB	S2	Honorar	< Rp. 2.500.000
36	N	38	Lesi	SD	IRT	≥ Rp. 2.500.000
37	S	46	II	SMA	IRT	≥ Rp. 2.500.000
38	N	31	IIIB	S2	Guru	< Rp. 2.500.000
39	J	33	IIIB	D3	Aparat Desa	< Rp. 2.500.000
40	K	46	IIB	SMP	IRT	< Rp. 2.500.000
41	SR	37	IIIB	SD	IRT	< Rp. 2.500.000

No	Inisial	Usia	Stadium	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan per bulan
42	H	45	IIB	SMA	IRT	≥ Rp. 2.500.000
43	J	46	IIB	SMA	IRT	< Rp. 2.500.000
44	A	36	IIB	SMA	IRT	< Rp. 2.500.000
45	K	46	IIIB	SMA	IRT	< Rp. 2.500.000
46	YY	48	IIB	SMA	IRT	< Rp. 2.500.000
47	NA	44	IIIB	SMA	IRT	< Rp. 2.500.000
48	I	47	IIIB	SMP	IRT	< Rp. 2.500.000
49	H	34	IVA	SD	IRT	< Rp. 2.500.000
50	PA	48	IIB	SD	IRT	< Rp. 2.500.000
51	S	38	IIIB	SMA	IRT	< Rp. 2.500.000
52	M	45	IIB	SMA	IRT	< Rp. 2.500.000
53	H	51	Lesi	SMP	IRT	< Rp. 2.500.000
54	KH	47	Lesi	TS	IRT	< Rp. 2.500.000
55	W	29	IIB	SMA	Karyawan	≥ Rp. 2.500.000
56	T	59	IIB	TS	IRT	< Rp. 2.500.000
57	D	30	IIB	SMA	IRT	< Rp. 2.500.000
58	S	50	IIIB	SMA	IRT	< Rp. 2.500.000
59	N	35	Lesi	SMP	IRT	< Rp. 2.500.000
60	HS	58	IIB	SMA	IRT	< Rp. 2.500.000
61	J	44	IIC	SMP	IRT	< Rp. 2.500.000
62	J	34	IIB	S1	Perawat	≥ Rp. 2.500.000
63	P	56	II	TS	IRT	< Rp. 2.500.000

No	Inisial	Usia	Stadium	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan per bulan
64	HS	56	IIB	SMP	IRT	≥ Rp. 2.500.000
65	I	42	IIB	S1	PNS	≥ Rp. 2.500.000
66	H	45	Lesi	SMA	Wiraswasta	≥ Rp. 2.500.000
67	H	46	IIIB	SD	IRT	< Rp. 2.500.000
68	MT	57	Lesi	TS	IRT	< Rp. 2.500.000
69	BP	55	IIB	SMP	IRT	< Rp. 2.500.000
70	R	49	Lesi	SMA	Pedagang	≥ Rp. 2.500.000
71	H	49	IIB	SMP	IRT	< Rp. 2.500.000
72	W	29	IB	D3	Honorar	< Rp. 2.500.000
73	WS	35	IIB	SMA	Karyawan	≥ Rp. 2.500.000
74	FM	70	IIB	SMP	IRT	< Rp. 2.500.000
75	H	53	IIB	SMP	IRT	< Rp. 2.500.000
76	NS	49	IIIB	SD	IRT	< Rp. 2.500.000
77	HS	55	IIB	SMP	IRT	< Rp. 2.500.000
78	N	59	IIB	D3	Pensiunan	< Rp. 2.500.000
79	J	34	IIB	SMP	IRT	< Rp. 2.500.000
80	BK	47	IIB	S1	PNS	≥ Rp. 2.500.000
81	H	47	IIIB	SMP	IRT	< Rp. 2.500.000
82	NA	41	IIB	SMA	Wiraswasta	≥ Rp. 2.500.000
83	M	65	Lesi	SMA	Pengusaha	≥ Rp. 2.500.000
84	D	43	IIB	SMP	IRT	< Rp. 2.500.000
85	PP	66	Lesi	S1	Pedagang	≥ Rp. 2.500.000



No	Inisial	Usia	Stadium	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan per bulan
86	SA	62	IIB	SD	IRT	< Rp. 2.500.000
87	F	47	Lesi	SMA	Karyawan	≥ Rp. 2.500.000
88	S	50	Lesi	SMA	Karyawan	< Rp. 2.500.000
89	D	62	Lesi	S1	Pensiunan	≥ Rp. 2.500.000
90	IL	26	IA	SMA	Karyawan	≥ Rp. 2.500.000
91	L	48	Lesi	SMA	Petani/Pekebun	< Rp. 2.500.000
92	AR	38	IIB	SMP	Kerja di Malaysia	≥ Rp. 2.500.000
93	NP	45	IIIB	SD	IRT	< Rp. 2.500.000
94	AH	47	IIIB	SMA	IRT	< Rp. 2.500.000
95	H	59	IIB	SMP	IRT	< Rp. 2.500.000
96	TD	41	IVA	TS	IRT	< Rp. 2.500.000
97	M	46	IIB	SMA	Karyawan	≥ Rp. 2.500.000
98	N	45	IIB	D3	Honorar	< Rp. 2.500.000
99	KR	48	IA	S1	Karyawan	≥ Rp. 2.500.000
100	M	55	IIB	SMP	IRT	< Rp. 2.500.000
101	S	57	IIB	S1	Pensiunan PNS	≥ Rp. 2.500.000
102	H	60	IIIB	SD	IRT	< Rp. 2.500.000
103	HA	28	IB	SMA	IRT	< Rp. 2.500.000
104	H	48	IIB	S1	PNS	≥ Rp. 2.500.000
105	I	57	Lesi	SMA	IRT	< Rp. 2.500.000
106	A	39	IB2	SMA	Pengusaha	≥ Rp. 2.500.000
107	AS	37	IIB	SMP	IRT	< Rp. 2.500.000

No	Inisial	Usia	Stadium	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan per bulan
108	A	40	IIB	S1	Karyawan	≥ Rp. 2.500.000
109	M	27	IIB	SMP	IRT	< Rp. 2.500.000
110	S	44	IIB	S1	Honorar	≥ Rp. 2.500.000
111	I	49	IIIB	SMP	IRT	< Rp. 2.500.000
112	NB	45	IIB	SD	IRT	< Rp. 2.500.000
113	A	40	IIIB	SMA	Karyawan	< Rp. 2.500.000
114	TW	38	IIB	SMA	Karyawan	≥ Rp. 2.500.000
115	MR	37	IIB	TS	Petani Sawit	≥ Rp. 2.500.000
116	SW	33	IA	S1	PNS	≥ Rp. 2.500.000
117	S	51	IIIB	SD	IRT	< Rp. 2.500.000
118	B	47	IIIA	SMP	IRT	< Rp. 2.500.000
119	H	47	IIB	TS	IRT	< Rp. 2.500.000

**Keterangan :****Variabel Pengetahuan**

Kode 0 "Kurang"

Kode 1 "Baik"

**Pengetahuan (B)**

No	Inisial	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	BTotal
1	MS	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	11
2	MT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
3	AR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
4	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
5	LSP	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	11
6	JTM	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	12
7	N	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	12
8	N	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	12
9	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
10	S	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	11
11	S	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	10
12	PM	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	14
13	B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	13
14	MMS	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	12
15	N	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	11
16	S	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	10
17	MM	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	13
18	S	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
19	H	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
20	NJ	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
21	N	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	12
22	F	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	12
23	B	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	11
24	DS	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	11
25	M	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	10
26	H	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	11
27	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
28	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
29	N	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	12
30	S	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	10
31	F	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	12
32	NL	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	10

**Pengetahuan (B)**

No	Inisial	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	BTotol
33	K	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	10
34	PA	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	12
35	F	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
36	N	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	10
37	S	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	11
38	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	14
39	J	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
40	K	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	11
41	SR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	14
42	H	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	13
43	J	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	10
44	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	12
45	K	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
46	YY	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
47	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
48	I	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	13
49	H	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	11
50	PA	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	11
51	S	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
52	M	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	11
53	H	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	12
54	KH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
55	W	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
56	T	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10
57	D	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	12
58	S	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
59	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
60	HS	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	11
61	J	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	12
62	J	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	12
63	P	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	10
64	HS	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	10
65	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
66	H	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	14
67	H	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	12
68	MT	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	11

**Pengetahuan (B)**

No	Inisial	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	BTotol
69	BP	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	11
70	R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
71	H	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	12
72	W	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	14
73	WS	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	11
74	FM	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	11
75	H	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	10
76	NS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	11
77	HS	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	11
78	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	12
79	J	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	11
80	BK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
81	H	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	11
82	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	14
83	M	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	11
84	D	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	11
85	PP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
86	SA	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	11
87	F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	14
88	S	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	10
89	D	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
90	IL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
91	L	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	12
92	AR	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	12
93	NP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
94	AH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
95	H	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
96	TD	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	11
97	M	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	11
98	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	14
99	KR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	14
100	M	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	11
101	S	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	11
102	H	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	12
103	HA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
104	H	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	11

**Pengetahuan (B)**

No	Inisial	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	BTotal
105	I	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	12
106	A	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	13
107	AS	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	10
108	A	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10
109	M	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	12
110	S	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	11
111	I	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	10
112	NB	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	10
113	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	12
114	TW	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	12
115	MR	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	10
116	SW	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
117	S	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	11
118	B	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	11
119	H	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	11



Keterangan :	
Variabel Sikap	Variabel Riwayat Perilaku Berisiko
Kode 0 "Sikap Negatif"	Kode 0 "Tidak Berisiko"
Kode 1 "Sikap Positif"	Kode 1 "Berisiko"

No	Inisial	Sikap (C)											Riwayat Perilaku Berisiko (D)														
		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	CTotal	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	DTotal	
1	MS	4	4	4	3	4	3	2	3	3	3	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MT	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	AR	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	I	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	34	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5	LSP	3	3	3	2	1	4	1	4	3	4	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	JTM	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	36	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7	N	1	4	4	4	4	4	3	4	1	2	31	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	N	4	4	4	1	4	4	1	4	1	4	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	D	4	3	3	3	3	4	1	4	4	4	33	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	S	3	3	4	4	4	3	3	3	1	2	30	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
11	S	4	4	4	1	4	4	1	4	3	3	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PM	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	35	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
13	B	4	4	4	4	1	4	1	4	2	4	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	MMS	4	4	4	3	1	1	4	4	1	4	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

M A K A S S A R

No	Inisial	Sikap (C)											Riwayat Perilaku Berisiko (D)													
		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	CTotal	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	DTotal
15	N	4	4	4	1	1	4	1	4	2	4	29	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16	S	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
17	MM	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	33	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
18	S	4	4	4	1	4	4	1	4	4	3	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	H	4	4	4	4	1	4	4	4	2	3	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	NJ	3	3	4	1	4	3	2	3	3	4	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	N	3	3	4	4	4	3	2	3	2	3	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	F	4	4	4	4	3	4	3	4	1	4	35	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
23	B	3	2	4	1	4	3	3	4	3	4	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	DS	2	4	4	3	1	3	3	3	1	4	28	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
25	M	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	H	4	4	4	4	4	4	2	3	1	3	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	NA	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	E	4	3	4	1	3	4	1	4	2	4	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	N	4	3	4	3	1	4	3	4	3	4	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	S	3	3	3	4	4	3	3	4	2	3	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	F	4	3	4	4	1	3	4	4	4	4	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	NL	4	3	3	1	3	3	1	4	4	3	29	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
33	K	2	3	3	4	3	3	2	3	3	3	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

M A K A S S A R

No	Inisial	Sikap (C)											Riwayat Perilaku Berisiko (D)													
		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	CTotal	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	DTotal
34	PA	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	F	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	N	4	4	3	1	4	3	4	3	3	3	32	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
37	S	3	3	3	4	4	4	1	3	3	4	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	N	4	4	4	3	4	4	1	4	3	4	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	J	4	4	4	3	4	3	3	4	1	4	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	K	4	4	4	2	4	4	3	3	3	4	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	SR	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	H	4	4	4	3	3	4	1	4	2	3	32	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
43	J	4	3	4	1	3	4	1	4	1	4	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	A	3	3	3	4	3	4	3	4	1	4	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	K	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
46	YY	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	NA	4	4	4	4	3	4	4	4	1	4	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	I	3	4	4	3	3	4	3	4	1	4	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	H	3	3	3	4	1	4	3	3	1	3	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	PA	3	3	3	4	3	3	3	4	2	4	32	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
51	S	3	3	3	4	3	4	1	4	1	4	30	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
52	M	4	4	4	4	3	4	3	4	1	4	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

M A K A S S A R

No	Inisial	Sikap (C)											Riwayat Perilaku Berisiko (D)													
		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	CTotal	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	DTotal
53	H	4	4	4	4	3	4	3	4	1	4	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	KH	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	W	4	4	4	4	3	4	3	4	2	3	35	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
56	T	2	2	4	4	4	4	2	4	1	4	31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
57	D	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	S	4	4	4	1	3	3	3	3	2	3	30	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
59	N	4	4	4	4	3	4	3	4	1	4	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	HS	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	28	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
61	J	4	3	4	1	3	4	3	4	2	4	32	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
62	J	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	P	3	3	4	1	3	4	3	4	1	4	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	HS	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	I	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	H	4	2	4	4	1	4	3	4	3	4	33	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
67	H	3	3	3	4	3	4	3	4	1	4	32	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
68	MT	4	4	3	3	3	2	3	3	2	4	31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
69	BP	4	4	3	2	3	3	3	3	3	1	29	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
70	R	4	4	4	3	4	3	3	3	1	3	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	H	4	4	4	1	3	4	3	4	1	4	32	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4

M A K A S S A R

No	Inisial	Sikap (C)											Riwayat Perilaku Berisiko (D)														
		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	CTotal	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	DTotal	
72	W	4	4	4	4	3	3	3	3	1	3	32	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
73	WS	4	4	4	4	3	3	2	4	4	4	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	FM	4	4	4	1	3	3	2	3	4	3	31	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
75	H	4	4	4	2	3	4	3	4	1	4	33	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
76	NS	3	3	4	2	1	4	3	4	4	4	32	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
77	HS	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	32	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
78	N	4	4	4	2	3	4	3	4	4	4	36	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
79	J	2	3	3	4	1	4	4	4	3	4	32	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
80	BK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	H	1	4	4	2	4	4	3	4	2	4	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	NA	4	4	4	4	3	4	3	4	1	4	35	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
83	M	4	4	4	4	1	4	3	4	3	4	35	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
84	D	3	3	3	3	1	3	3	3	4	4	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	PP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	SA	4	4	4	1	2	4	3	3	1	3	29	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
87	F	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	S	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
89	D	4	3	3	1	3	4	3	4	4	4	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	IL	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

M A K A S S A R

No	Inisial	Sikap (C)											Riwayat Perilaku Berisiko (D)													
		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	CTotal	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	DTotal
91	L	4	4	4	4	3	4	1	4	1	4	33	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
92	AR	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
93	NP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
94	AH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	H	3	2	4	1	3	4	3	4	3	4	31	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
96	TD	4	4	4	4	1	4	3	4	1	4	33	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
97	M	4	4	4	4	1	4	3	4	1	4	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	KR	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	M	3	3	3	3	3	4	4	4	1	4	32	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
101	S	3	3	3	3	1	4	3	4	4	4	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	H	4	4	4	4	4	4	3	4	1	3	35	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
103	HA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	H	2	3	3	1	1	4	4	4	4	4	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	I	3	3	3	3	2	4	4	4	1	4	31	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
106	A	4	4	4	4	3	4	3	4	2	4	36	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
107	AS	3	4	4	3	2	4	3	1	4	4	32	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
108	A	3	3	4	1	1	4	4	4	3	4	31	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
109	M	3	3	3	3	2	4	4	4	2	4	32	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

M A K A S S A R



No	Inisial	Sikap (C)											Riwayat Perilaku Berisiko (D)														
		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	CTotal	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	DTotal	
110	S	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
111	I	1	4	4	4	3	4	4	4	2	1	31	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
112	NB	3	3	4	4	1	4	4	1	4	4	32	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	
113	A	4	4	4	4	4	4	3	4	1	4	36	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
114	TW	3	3	4	1	4	4	4	4	1	4	32	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
115	MR	3	3	4	4	1	4	4	4	1	4	32	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
116	SW	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
117	S	3	3	3	4	3	4	3	4	1	4	32	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
118	B	4	4	4	1	1	4	4	4	1	4	31	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
119	H	4	4	4	4	1	4	3	4	1	4	33	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	5	

Keterangan :		
<b>Variabel Keterjangkauan Biaya</b>	<b>Variabel Akses Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Variabel Kemudahan Akses Informasi</b>
Kode 0 "Tidak Terjangkau"	Kode 0 "Tidak Memadai"	Kode 0 "Sulit"
Kode 1 "Terjangkau"	Kode 1 "Memadai"	Kode 1 "Mudah"

No	Inisial	Keterjangkauan Biaya (E)					Akses Pelayanan Kesehatan (F)					Kemudahan Akses Informasi (G)					
		E1	E2	E3	E4	ETotal	F1	F2	F3	F4	FTotal	G1	G2	G3	G4	G5	GTTotal
1	MS	0	1	1	1	3	1	1	1	1	4	0	0	1	0	0	1
2	MT	0	0	1	1	2	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
3	AR	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
4	I	0	0	1	1	2	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	5
5	LSP	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	5
6	JTM	0	1	1	1	3	1	0	0	1	2	1	0	1	0	0	2
7	N	0	1	0	1	2	1	1	1	1	4	0	0	1	0	0	1
8	N	1	0	1	0	2	1	1	1	1	4	1	1	1	0	1	4
9	D	1	0	1	1	3	1	1	1	1	4	1	0	1	0	0	2
10	S	0	1	1	0	2	1	1	1	1	4	0	1	0	0	0	1
11	S	0	0	1	1	2	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0
12	PM	1	0	1	0	2	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	5
13	B	1	1	1	1	4	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	5
14	MMS	1	0	1	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
15	N	0	0	1	1	2	1	1	1	1	4	1	1	0	0	0	2

M A K A S S A R

No	Inisial	Keterjangkauan Biaya (E)					Akses Pelayanan Kesehatan (F)					Kemudahan Akses Informasi (G)					
		E1	E2	E3	E4	ETotal	F1	F2	F3	F4	FTotal	G1	G2	G3	G4	G5	GTotal
16	S	1	0	1	0	2	1	1	1	1	4	1	0	0	0	0	1
17	MM	1	0	1	1	3	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0
18	S	1	0	1	0	2	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	5
19	H	1	1	1	1	4	0	1	1	0	2	1	1	1	0	1	4
20	NJ	0	1	1	1	3	0	1	1	0	2	1	0	1	1	1	4
21	N	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
22	F	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	5
23	B	1	0	1	0	2	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	4
24	DS	0	0	1	1	2	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
25	M	1	1	1	1	4	0	1	1	1	3	1	1	1	1	1	5
26	H	1	0	1	0	2	0	1	1	0	2	1	1	1	0	1	4
27	NA	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	5
28	E	0	0	1	1	2	1	1	1	1	4	0	0	1	0	0	1
29	N	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	0	1	1	1	4
30	S	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	0	0	1	0	0	1
31	F	1	1	1	1	4	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
32	NL	1	1	0	0	2	1	1	1	0	3	0	1	0	0	1	2
33	K	1	0	1	0	2	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1
34	PA	1	0	1	0	2	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	2
35	F	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	5

M A K A S S A R

No	Inisial	Keterjangkauan Biaya (E)					Akses Pelayanan Kesehatan (F)					Kemudahan Akses Informasi (G)					
		E1	E2	E3	E4	ETotal	F1	F2	F3	F4	FTotal	G1	G2	G3	G4	G5	GTTotal
36	N	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	5
37	S	1	1	1	1	4	0	1	1	1	3	1	1	1	0	1	4
38	N	1	1	1	1	4	0	1	1	0	2	1	1	1	0	1	4
39	J	0	0	1	1	2	1	1	1	1	4	1	0	1	0	0	2
40	K	0	0	1	1	2	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	2
41	SR	0	0	1	1	2	1	1	1	0	3	1	1	1	0	1	4
42	H	1	0	1	0	2	1	1	1	0	3	0	0	0	0	1	1
43	J	1	0	1	0	2	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	4
44	A	1	0	1	0	2	1	1	1	0	3	1	0	1	0	1	3
45	K	0	0	1	1	2	1	1	1	0	3	1	1	1	0	1	4
46	YY	1	1	0	0	2	1	1	1	1	4	0	0	1	0	0	1
47	NA	1	0	1	0	2	1	1	1	0	3	0	0	1	0	1	2
48	I	0	0	1	1	2	1	1	1	0	3	0	0	1	0	1	2
49	H	1	0	1	0	2	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
50	PA	0	0	1	1	2	1	1	1	0	3	0	0	1	0	0	1
51	S	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
52	M	1	0	1	0	2	1	1	1	0	3	0	0	0	0	1	1
53	H	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	5
54	KH	0	0	1	1	2	1	1	1	1	4	1	0	0	1	0	2
55	W	1	1	1	1	4	1	1	1	0	3	1	1	1	1	1	5

M A K A S S A R

No	Inisial	Keterjangkauan Biaya (E)					Akses Pelayanan Kesehatan (F)					Kemudahan Akses Informasi (G)					
		E1	E2	E3	E4	ETotal	F1	F2	F3	F4	FTotal	G1	G2	G3	G4	G5	GTotal
56	T	0	0	1	1	2	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0	1
57	D	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
58	S	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	2
59	N	0	1	1	0	2	0	1	1	1	3	0	0	0	0	1	1
60	HS	0	0	1	1	2	1	1	1	0	3	1	1	1	0	1	4
61	J	0	0	1	1	2	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
62	J	1	0	1	1	3	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	5
63	P	0	0	1	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
64	HS	1	0	1	1	3	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	2
65	I	1	0	1	1	3	1	1	1	0	3	1	1	1	0	1	4
66	H	1	0	1	1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
67	H	0	1	1	0	2	1	1	1	1	4	1	0	1	0	0	2
68	MT	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
69	BP	1	0	1	1	3	1	1	1	1	4	1	0	1	0	0	2
70	R	1	1	1	1	4	1	1	1	0	3	1	1	1	1	1	5
71	H	0	1	1	1	3	1	1	1	0	3	0	1	0	0	1	2
72	W	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	0	1	1	1	4
73	WS	1	0	1	1	3	1	1	0	1	3	1	1	1	0	1	4
74	FM	0	0	1	1	2	1	1	1	0	3	0	1	0	0	0	1
75	H	1	0	1	0	2	1	1	1	1	4	0	0	1	0	0	1

M A K A S S A R

No	Inisial	Keterjangkauan Biaya (E)					Akses Pelayanan Kesehatan (F)					Kemudahan Akses Informasi (G)					
		E1	E2	E3	E4	ETotal	F1	F2	F3	F4	FTotal	G1	G2	G3	G4	G5	GTotal
76	NS	0	0	1	1	2	1	1	1	1	4	1	0	1	0	0	2
77	HS	0	0	1	1	2	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1
78	N	1	0	1	1	3	1	1	1	0	3	0	0	1	0	1	2
79	J	1	0	1	1	3	1	1	1	1	4	1	1	1	0	1	4
80	BK	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	5
81	H	0	0	1	1	2	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	2
82	NA	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	0	1	4
83	M	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0
84	D	0	0	1	1	2	1	1	1	0	3	0	0	1	0	1	2
85	PP	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	0	1	0	1	3
86	SA	0	0	1	1	2	1	1	1	0	3	0	0	0	0	1	1
87	F	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	0	1	1	1	4
88	S	1	0	1	1	3	1	1	1	1	4	1	0	1	0	0	2
89	D	1	1	1	1	4	1	1	1	0	3	1	1	1	0	1	4
90	IL	1	0	1	1	3	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	4
91	L	0	0	1	1	2	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1
92	AR	1	1	1	1	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
93	NP	0	0	1	1	2	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0
94	AH	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	0	1	4
95	H	0	0	1	1	2	1	1	1	1	4	1	0	1	0	1	3



No	Inisial	Keterjangkauan Biaya (E)					Akses Pelayanan Kesehatan (F)					Kemudahan Akses Informasi (G)					
		E1	E2	E3	E4	ETotal	F1	F2	F3	F4	FTotal	G1	G2	G3	G4	G5	GTotal
96	TD	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
97	M	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	0	0	1	1	0	2
98	N	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	5
99	KR	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	0	1	4
100	M	0	0	1	1	2	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	2
101	S	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	0	1	4
102	H	0	0	1	1	2	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1
103	HA	1	0	1	1	3	1	1	1	0	3	1	1	1	0	1	4
104	H	1	1	1	1	4	1	1	1	0	3	1	1	1	1	1	5
105	I	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
106	A	1	0	1	1	3	1	1	1	1	4	1	1	1	0	1	4
107	AS	0	0	1	1	2	1	1	1	1	4	0	0	1	1	0	2
108	A	1	1	1	1	4	1	1	1	0	3	1	1	1	0	1	4
109	M	0	0	1	1	2	1	1	1	0	3	1	1	1	0	1	4
110	S	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	5
111	I	0	0	1	1	2	1	1	1	1	4	1	0	1	0	0	2
112	NB	0	0	1	1	2	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1
113	A	1	0	1	0	2	1	1	1	1	4	1	0	1	0	0	2
114	TW	1	0	1	0	2	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1
115	MR	1	0	1	1	3	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1	2

M A K A S S A R

No	Inisial	Keterjangkauan Biaya (E)					Akses Pelayanan Kesehatan (F)					Kemudahan Akses Informasi (G)					
		E1	E2	E3	E4	ETotal	F1	F2	F3	F4	FTotal	G1	G2	G3	G4	G5	GTotal
116	SW	1	0	1	1	3	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	5
117	S	0	0	1	1	2	1	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1
118	B	0	0	1	1	2	1	1	0	0	2	0	0	0	0	1	1
119	H	0	0	1	1	2	0	1	1	0	2	0	0	0	0	1	1

Keterangan :	
<b>Variabel Dukungan Keluarga</b>	<b>Variabel Dukungan Tenaga Kesehatan</b>
Kode 0 "Kurang"	Kode 0 "Kurang"
Kode 1 "Baik"	Kode 1 "Baik"

No	Inisial	Dukungan Keluarga (H)						Dukungan Tenaga Kesehatan (I)					
		H1	H2	H3	H4	H5	HTotal	I1	I2	I3	I4	I5	ITotal
1	MS	3	2	3	2	3	13	1	1	3	4	4	13
2	MT	4	2	4	4	4	18	1	1	4	4	1	11
3	AR	3	3	4	3	3	16	2	2	3	3	3	13
4	I	1	1	1	1	1	5	3	3	4	3	3	16
5	LSP	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
6	JTM	4	4	4	3	3	18	1	1	4	4	1	11
7	N	4	3	3	4	3	17	1	1	3	4	4	13

M A K A S S A R

No	Inisial	Dukungan Keluarga (H)						Dukungan Tenaga Kesehatan (I)					
		H1	H2	H3	H4	H5	HTotal	I1	I2	I3	I4	I5	ITotal
8	N	4	4	4	4	4	20	1	1	3	4	4	13
9	D	3	3	3	3	4	16	1	1	4	3	4	13
10	S	3	3	3	3	3	15	2	2	4	4	4	16
11	S	4	3	3	3	3	16	1	1	4	4	4	14
12	PM	4	3	4	2	4	17	3	3	2	3	2	13
13	B	4	4	4	4	4	20	3	2	1	2	3	11
14	MMS	3	2	3	2	2	12	1	1	2	2	4	10
15	N	3	3	3	3	3	15	2	2	4	4	4	16
16	S	4	4	4	4	4	20	1	1	3	4	4	13
17	MM	1	1	1	1	1	5	1	1	4	4	1	11
18	S	4	4	4	4	3	19	1	1	3	4	4	13
19	H	4	4	4	4	4	20	2	2	4	4	4	16
20	NJ	4	4	4	4	4	20	1	1	4	4	4	14
21	N	4	4	4	3	3	18	1	1	3	2	4	11
22	F	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
23	B	4	4	4	4	4	20	1	1	3	4	4	13
24	DS	3	3	3	3	3	15	1	1	3	4	4	13
25	M	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
26	H	4	4	4	4	4	20	1	1	3	4	4	13
27	NA	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20

M A K A S S A R

No	Inisial	Dukungan Keluarga (H)						Dukungan Tenaga Kesehatan (I)					
		H1	H2	H3	H4	H5	HTotal	I1	I2	I3	I4	I5	ITotal
28	E	4	4	4	4	4	20	1	1	4	4	3	13
29	N	4	3	4	4	4	19	4	4	4	4	4	20
30	S	3	3	3	2	3	14	1	1	3	4	4	13
31	F	4	4	4	4	4	20	1	3	4	4	3	15
32	NL	4	4	4	2	4	18	2	2	2	2	2	10
33	K	4	3	3	2	4	16	2	2	4	4	4	16
34	PA	4	4	4	4	4	20	1	1	3	3	3	11
35	F	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
36	N	4	4	4	2	3	17	4	4	4	4	4	20
37	S	4	4	4	4	4	20	1	1	3	4	4	13
38	N	4	4	4	4	4	20	1	1	4	4	4	14
39	J	4	4	4	4	4	20	1	1	3	4	4	13
40	K	4	4	4	3	4	19	1	1	3	3	3	11
41	SR	2	2	2	2	2	10	1	1	3	2	3	10
42	H	4	4	4	4	4	20	1	1	3	3	3	11
43	J	4	4	3	3	4	18	1	1	4	4	3	13
44	A	4	3	3	2	4	16	1	1	3	3	3	11
45	K	4	4	4	4	4	20	1	1	3	4	4	13
46	YY	4	4	4	4	4	20	1	1	3	3	4	12
47	NA	4	4	3	3	3	17	1	1	4	3	3	12

M A K A S S A R

No	Inisial	Dukungan Keluarga (H)						Dukungan Tenaga Kesehatan (I)					
		H1	H2	H3	H4	H5	HTotal	I1	I2	I3	I4	I5	ITotal
48	I	4	4	4	3	4	19	2	2	4	4	4	16
49	H	3	2	2	2	3	12	1	1	3	3	3	11
50	PA	4	4	4	2	4	18	1	1	3	3	3	11
51	S	4	4	4	3	4	19	2	2	3	3	2	12
52	M	2	2	2	1	2	9	2	2	3	3	3	13
53	H	2	2	2	2	2	10	4	4	4	4	4	20
54	KH	4	4	4	2	4	18	4	4	3	4	4	19
55	W	4	4	4	4	4	20	4	4	4	3	4	19
56	T	2	2	3	2	3	12	2	2	3	3	2	12
57	D	4	4	4	3	4	19	1	1	3	3	3	11
58	S	4	4	4	2	4	18	1	1	3	3	3	11
59	N	4	4	4	4	4	20	2	2	4	4	4	16
60	HS	2	2	2	2	2	10	1	1	3	3	3	11
61	J	3	3	3	1	3	13	1	1	3	3	3	11
62	J	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
63	P	2	2	2	2	2	10	1	1	3	3	3	11
64	HS	3	3	3	3	3	15	2	2	3	3	3	13
65	I	3	3	3	2	3	14	1	1	3	3	4	12
66	H	2	2	2	1	2	9	1	1	4	3	3	12
67	H	4	4	4	4	4	20	1	1	3	3	3	11

M A K A S S A R

No	Inisial	Dukungan Keluarga (H)						Dukungan Tenaga Kesehatan (I)					
		H1	H2	H3	H4	H5	HTotal	I1	I2	I3	I4	I5	ITotal
68	MT	3	3	3	2	3	14	1	1	3	3	3	11
69	BP	4	4	4	2	4	18	1	2	3	3	3	12
70	R	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
71	H	3	3	3	2	3	14	1	1	4	2	4	12
72	W	4	4	3	3	4	18	3	3	4	4	4	18
73	WS	2	2	2	2	2	10	1	1	3	3	3	11
74	FM	4	4	4	4	4	20	2	2	3	2	3	12
75	H	3	3	3	3	3	15	1	1	3	3	4	12
76	NS	3	3	3	2	3	14	2	2	2	2	2	10
77	HS	3	3	3	2	3	14	1	1	4	3	3	12
78	N	4	4	4	4	4	20	1	1	3	3	3	11
79	J	4	4	4	4	4	20	2	2	4	4	4	16
80	BK	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
81	H	4	3	3	2	4	16	2	2	3	3	3	13
82	NA	1	1	1	1	1	5	1	1	4	4	4	14
83	M	2	2	2	1	2	9	2	2	2	3	3	12
84	D	3	3	3	2	3	14	1	1	3	4	3	12
85	PP	4	4	4	3	4	19	1	1	2	4	4	12
86	SA	3	3	3	3	3	15	1	1	3	3	2	10
87	F	4	4	4	4	4	20	3	2	4	4	4	17

M A K A S S A R



No	Inisial	Dukungan Keluarga (H)						Dukungan Tenaga Kesehatan (I)					
		H1	H2	H3	H4	H5	HTotal	I1	I2	I3	I4	I5	ITotal
88	S	2	2	2	2	2	10	1	1	3	3	3	11
89	D	4	4	4	4	4	20	1	1	3	3	3	11
90	IL	4	4	4	2	4	18	2	2	2	2	2	10
91	L	2	2	2	2	2	10	2	2	3	3	2	12
92	AR	3	3	3	2	4	15	2	2	2	3	2	11
93	NP	3	3	3	2	3	14	1	1	2	3	3	10
94	AH	4	4	4	4	4	20	1	1	3	3	3	11
95	H	4	4	4	4	4	20	1	1	3	3	3	11
96	TD	4	2	4	2	4	16	2	2	3	3	2	12
97	M	4	4	4	3	4	19	3	3	4	4	4	18
98	N	2	2	2	2	2	10	4	4	4	4	4	20
99	KR	4	4	4	4	4	20	1	1	3	3	3	11
100	M	4	4	4	4	4	20	1	1	4	4	4	14
101	S	4	4	4	2	4	18	2	2	4	4	4	16
102	H	4	4	4	4	4	20	1	1	2	3	3	10
103	HA	4	4	4	4	4	20	1	1	3	3	3	11
104	H	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
105	I	2	2	2	2	2	10	1	1	3	2	3	10
106	A	4	4	4	2	4	18	2	1	4	4	4	15
107	AS	4	4	4	4	4	20	3	3	4	4	4	18

M A K A S S A R

No	Inisial	Dukungan Keluarga (H)						Dukungan Tenaga Kesehatan (I)					
		H1	H2	H3	H4	H5	HTotal	I1	I2	I3	I4	I5	ITotal
108	A	4	4	4	4	4	20	2	2	4	3	3	14
109	M	2	2	2	2	2	10	1	1	3	3	3	11
110	S	2	2	2	1	2	9	4	3	4	4	4	19
111	I	4	4	4	2	4	18	1	1	4	4	4	14
112	NB	4	4	4	3	4	19	1	1	2	3	3	10
113	A	3	3	3	2	3	14	1	1	3	3	3	11
114	TW	2	2	2	2	2	10	1	1	3	3	3	11
115	MR	4	4	4	4	4	20	1	1	2	3	3	10
116	SW	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
117	S	4	4	4	4	4	20	1	1	4	4	4	14
118	B	4	4	4	4	4	20	1	1	4	4	4	14
119	H	2	2	2	2	2	10	1	1	2	3	3	10

## Lampiran 5

### Output SPSS

#### Uji Validitas

##### Keterangan :

Dikatakan valid apabila;

- Nilai **rhitung** > **rtabel**  
**rhitung** > 0.361 (Signifikansi 5%) atau
- Nilai **Signifikansi** < 0,05

VARIABEL PENGETAHUAN				
Pertanyaan	rtabel	rhitung	Nilai Signifikansi (<0,05)	Keterangan
B1	0.361	0.363	0.049	Valid
B2	0.361	0.440	0.015	Valid
B3	0.361	0.470	0.009	Valid
B4	0.361	0.455	0.011	Valid
B5	0.361	0.488	0.006	Valid
B6	0.361	0.373	0.043	Valid
B7	0.361	0.443	0.014	Valid
B8	0.361	0.398	0.029	Valid
B9	0.361	0.458	0.011	Valid
B10	0.361	0.362	0.049	Valid
B11	0.361	0.416	0.022	Valid
B12	0.361	0.426	0.019	Valid
B13	0.361	0.427	0.019	Valid
B14	0.361	0.416	0.022	Valid
B15	0.361	0.445	0.014	Valid
VARIABEL SIKAP				
Pertanyaan	rtabel	rhitung	Nilai Signifikansi (<0,05)	Keterangan
C1	0.361	0.484	0.007	Valid
C2	0.361	0.446	0.014	Valid
C3	0.361	0,540	0.002	Valid
C4	0.361	0.435	0.016	Valid
C5	0.361	0.440	0.015	Valid
C6	0.361	0.431	0.017	Valid
C7	0.361	0.469	0.009	Valid
C8	0.361	0.409	0.025	Valid
C9	0.361	0.420	0.021	Valid

C10	0.361	0.440	0.015	Valid
<b>VARIABEL RIWAYAT PERILAKU BERISIKO</b>				
<b>Pertanyaan</b>	<b>rtabel</b>	<b>rhitung</b>	<b>Nilai Signifikansi (&lt;0,05)</b>	<b>Keterangan</b>
D1	0.361	0.548	0.002	Valid
D2	0.361	0.431	0.018	Valid
D3	0.361	0.420	0.021	Valid
D4	0.361	0.431	0.018	Valid
D5	0.361	0.513	0.004	Valid
D6	0.361	0.417	0.022	Valid
D7	0.361	0.524	0.003	Valid
D8	0.361	0.701	0.000	Valid
D9	0.361	0.431	0.018	Valid
D10	0.361	0.420	0.021	Valid
D11	0.361	0.418	0.021	Valid
D12	0.361	0.369	0.045	Valid
D13	0.361	0.420	0.021	Valid
<b>VARIABEL KETERJANGKAUAN BIAYA</b>				
<b>Pertanyaan</b>	<b>rtabel</b>	<b>rhitung</b>	<b>Nilai Signifikansi (&lt;0,05)</b>	<b>Keterangan</b>
E1	0.361	0.546	0.002	Valid
E2	0.361	0.627	0.000	Valid
E3	0.361	0.569	0.001	Valid
E4	0.361	0.569	0.001	Valid
<b>VARIABEL KEMUDAHAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN</b>				
<b>Pertanyaan</b>	<b>rtabel</b>	<b>rhitung</b>	<b>Nilai Signifikansi (&lt;0,05)</b>	<b>Keterangan</b>
F1	0.361	0.589	0.001	Valid
F2	0.361	0.668	0.000	Valid
F3	0.361	0.500	0.005	Valid
F4	0.361	0.451	0.012	Valid
<b>VARIABEL KEMUDAHAN AKSES INFORMASI</b>				
<b>Pertanyaan</b>	<b>rtabel</b>	<b>rhitung</b>	<b>Nilai Signifikansi (&lt;0,05)</b>	<b>Keterangan</b>
G1	0.361	0.755	0.000	Valid
G2	0.361	0.736	0.000	Valid
G3	0.361	0.753	0.000	Valid
G4	0.361	0.657	0.000	Valid
G5	0.361	0.693	0.000	Valid

<b>VARIABEL DUKUNGAN KELUARGA</b>				
<b>Pertanyaan</b>	<b>rtabel</b>	<b>rhitung</b>	<b>Nilai Signifikansi (&lt;0,05)</b>	<b>Keterangan</b>
H1	0.361	0.874	0.000	Valid
H2	0.361	0.780	0.000	Valid
H3	0.361	0.787	0.000	Valid
H4	0.361	0.603	0.000	Valid
H5	0.361	0.716	0.000	Valid
<b>VARIABEL DUKUNGAN TENAGA KESEHATAN</b>				
<b>Pertanyaan</b>	<b>rtabel</b>	<b>rhitung</b>	<b>Nilai Signifikansi (&lt;0,05)</b>	<b>Keterangan</b>
I1	0.361	0.831	0.000	Valid
I2	0.361	0.850	0.000	Valid
I3	0.361	0.700	0.000	Valid
I4	0.361	0.846	0.000	Valid
I5	0.361	0.816	0.000	Valid

### Uji Normalitas

<b>Case Processing Summary</b>						
	<b>Cases</b>					
	<b>Valid</b>		<b>Missing</b>		<b>Total</b>	
	<b>N</b>	<b>Percent</b>	<b>N</b>	<b>Percent</b>	<b>N</b>	<b>Percent</b>
Usia	119	100,0%	0	0,0%	119	100,0%
Pengetahuan	119	100,0%	0	0,0%	119	100,0%
Sikap	119	100,0%	0	0,0%	119	100,0%
Riwayat Perilaku Berisiko	119	100,0%	0	0,0%	119	100,0%
Keterjangkauan Biaya	119	100,0%	0	0,0%	119	100,0%
Akses Pelayanan Kesehatan	119	100,0%	0	0,0%	119	100,0%
Kemudahan Akses Informasi	119	100,0%	0	0,0%	119	100,0%
Dukungan Keluarga	119	100,0%	0	0,0%	119	100,0%
Dukungan Tenaga Kesehatan	119	100,0%	0	0,0%	119	100,0%

Descriptives				
		Statistic	Std. Error	
Usia	Mean		45,96	,849
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	44,28	
		Upper Bound	47,64	
	5% Trimmed Mean		45,91	
	Median		46,00	
	Variance		85,719	
	Std. Deviation		9,258	
	Minimum		26	
	Maximum		70	
	Range		44	
	Interquartile Range		11	
	Skewness		,058	,222
	Kurtosis		-,206	,440
Pengetahuan	Mean		12,21	,157
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	11,90	
		Upper Bound	12,52	
	5% Trimmed Mean		12,18	
	Median		12,00	
	Variance		2,947	
	Std. Deviation		1,717	
	Minimum		10	
	Maximum		15	
	Range		5	
	Interquartile Range		3	
	Skewness		,475	,222
	Kurtosis		-1,116	,440
Sikap	Mean		33,56	,316
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	32,94	
		Upper Bound	34,19	
	5% Trimmed Mean		33,50	
	Median		33,00	
	Variance		11,909	
	Std. Deviation		3,451	
	Minimum		28	
	Maximum		40	
	Range		12	
Interquartile Range		5		



Descriptives				
		Statistic	Std. Error	
	Skewness	,591	,222	
	Kurtosis	-,607	,440	
Riwayat Perilaku Berisiko	Mean	1,10	,121	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	,86	
		Upper Bound	1,34	
	5% Trimmed Mean	,98		
	Median	1,00		
	Variance	1,736		
	Std. Deviation	1,317		
	Minimum	0		
	Maximum	5		
	Range	5		
	Interquartile Range	2		
	Skewness	,942	,222	
	Kurtosis	-,033	,440	
	Keterjangkauan Biaya	Mean	2,70	,081
95% Confidence Interval for Mean		Lower Bound	2,54	
		Upper Bound	2,86	
5% Trimmed Mean		2,67		
Median		2,00		
Variance		,772		
Std. Deviation		,879		
Minimum		1		
Maximum		4		
Range		3		
Interquartile Range		2		
Skewness		,559	,222	
Kurtosis		-1,340	,440	
Akses Pelayanan Kesehatan		Mean	3,00	,112
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	2,78	
		Upper Bound	3,22	
	5% Trimmed Mean	3,08		
	Median	3,00		
	Variance	1,492		
	Std. Deviation	1,221		
	Minimum	0		
	Maximum	4		

Descriptives				
		Statistic	Std. Error	
	Range		4	
	Interquartile Range		2	
	Skewness		-,909	,222
	Kurtosis		-,545	,440
Kemudahan Akses Informasi	Mean		2,52	,150
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	2,22	
		Upper Bound	2,82	
	5% Trimmed Mean		2,52	
	Median		2,00	
	Variance		2,692	
	Std. Deviation		1,641	
	Minimum		0	
	Maximum		5	
	Range		5	
	Interquartile Range		3	
	Skewness		,231	,222
	Kurtosis		-1,399	,440
	Dukungan Keluarga	Mean		16,53
95% Confidence Interval for Mean		Lower Bound	15,80	
		Upper Bound	17,26	
5% Trimmed Mean		16,87		
Median		18,00		
Variance		16,336		
Std. Deviation		4,042		
Minimum		5		
Maximum		20		
Range		15		
Interquartile Range		6		
Skewness		-1,060	,222	
Kurtosis		,149	,440	
Dukungan Tenaga Kesehatan		Mean		13,53
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	12,95	
		Upper Bound	14,11	
	5% Trimmed Mean		13,37	
	Median		13,00	
	Variance		10,116	
	Std. Deviation		3,181	

Descriptives			
		Statistic	Std. Error
	Minimum	10	
	Maximum	20	
	Range	10	
	Interquartile Range	5	
	Skewness	,982	,222
	Kurtosis	-,281	,440

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Usia	,089	119	,021	,987	119	,295
Pengetahuan	,213	119	,000	,867	119	,000
Sikap	,178	119	,000	,915	119	,000
Riwayat Perilaku Berisiko	,294	119	,000	,797	119	,000
Keterjangkauan Biaya	,349	119	,000	,729	119	,000
Akses Pelayanan Kesehatan	,289	119	,000	,770	119	,000
Kemudahan Akses Informasi	,213	119	,000	,868	119	,000
Dukungan Keluarga	,213	119	,000	,819	119	,000
Dukungan Tenaga Kesehatan	,222	119	,000	,837	119	,000

a. Lilliefors Significance Correction

### Uji Univariat

Usia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Berisiko	83	69,7	69,7	69,7
	Tidak Berisiko	36	30,3	30,3	100,0
	Total	119	100,0	100,0	

Pendidikan Terakhir					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pendidikan Rendah	53	44,5	44,5	44,5
	Pendidikan Tinggi	66	55,5	55,5	100,0
	Total	119	100,0	100,0	

Pekerjaan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Bekerja	80	67,2	67,2	67,2
	Bekerja	39	32,8	32,8	100,0
	Total	119	100,0	100,0	

Penghasilan per bulan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Penghasilan Rendah	75	63,0	63,0	63,0
	Penghasilan Tinggi	44	37,0	37,0	100,0
	Total	119	100,0	100,0	

Kategori Pasien					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rawat Inap (Pinang 2)	33	27,8	27,8	27,8
	Rawat Jalan (Poli Obgyn)	86	72,2	72,2	100,0
	Total	119	100,0	100,0	

Stadium Kanker Serviks					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	IA	3	2,5	2,5	2,5
	IB	4	3,4	3,4	5,9
	IB2	2	1,7	1,7	7,6
	II	2	1,7	1,7	9,2
	IIB	54	45,4	45,4	54,6
	III	3	2,5	2,5	57,1
	IIIA	1	,8	,8	58,0
	IIIB	20	16,8	16,8	74,8
	IIIC	1	,8	,8	75,6

<b>Stadium Kanker Serviks</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	IV	3	2,5	2,5	78,2
	IVA	4	3,4	3,4	81,5
	IVB	1	,8	,8	82,4
	Lesi Pra kanker	21	17,6	17,6	100,0
	Total	119	100,0	100,0	

<b>Keterlambatan Deteksi Dini</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Terlambat	87	73,1	73,1	73,1
	Tidak Terlambat	32	26,9	26,9	100,0
	Total	119	100,0	100,0	

<b>Pengetahuan</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	79	66,4	66,4	66,4
	Baik	40	33,6	33,6	100,0
	Total	119	100,0	100,0	

<b>Sikap</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sikap Negatif	73	61,3	61,3	61,3
	Sikap Positif	46	38,7	38,7	100,0
	Total	119	100,0	100,0	

<b>Riwayat Perilaku Berisiko</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Berisiko	43	36,1	36,1	36,1
	Tidak Berisiko	76	63,9	63,9	100,0
	Total	119	100,0	100,0	

<b>Keterjangkauan Biaya</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Terjangkau	67	56,3	56,3	56,3
	Terjangkau	52	43,7	43,7	100,0
	Total	119	100,0	100,0	

<b>Akses Pelayanan Kesehatan</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Memadai	60	50,4	50,4	50,4
	Memadai	59	49,6	49,6	100,0
	Total	119	100,0	100,0	

<b>Kemudahan Akses Informasi</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sulit	70	58,8	58,8	58,8
	Mudah	49	41,2	41,2	100,0
	Total	119	100,0	100,0	

<b>Dukungan Keluarga</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	65	54,6	54,6	54,6
	Baik	54	45,4	45,4	100,0
	Total	119	100,0	100,0	

<b>Dukungan Tenaga Kesehatan</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	78	65,5	65,5	65,5
	Baik	41	34,5	34,5	100,0
	Total	119	100,0	100,0	



## Uji Bivariat

<b>Usia*Keterlambatan Deteksi Dini</b>					
			Keterlambatan Deteksi Dini		Total
			Terlambat	Tidak Terlambat	
Usia	Berisiko	Count	63	20	83
		% within Usia	75,9%	24,1%	100,0%
	Tidak Berisiko	Count	24	12	36
		% within Usia	66,7%	33,3%	100,0%
Total		Count	87	32	119
		% within Usia	73,1%	26,9%	100,0%

<b>Chi-Square Tests</b>					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1,090 <sup>a</sup>	1	,297		
Continuity Correction <sup>b</sup>	,671	1	,413		
Likelihood Ratio	1,064	1	,302		
Fisher's Exact Test				,369	,205
N of Valid Cases	119				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,68.

b. Computed only for a 2x2 table

<b>Pendidikan*Keterlambatan Deteksi Dini</b>					
			Keterlambatan Deteksi Dini		Total
			Terlambat	Tidak Terlambat	
Pendidikan Terakhir	Pendidikan Rendah	Count	44	9	53
		% within Pendidikan Terakhir	83,0%	17,0%	100,0%
	Pendidikan Tinggi	Count	43	23	66
		% within Pendidikan Terakhir	65,2%	34,8%	100,0%
Total		Count	87	32	119

	% within Pendidikan Terakhir	73,1%	26,9%	100,0%
--	------------------------------	-------	-------	--------

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4,773 <sup>a</sup>	1	,029		
Continuity Correction <sup>b</sup>	3,908	1	,048		
Likelihood Ratio	4,926	1	,026		
Fisher's Exact Test				,038	,023
N of Valid Cases	119				
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,25.					
b. Computed only for a 2x2 table					

Pekerjaan*Keterlambatan Deteksi Dini					
			Keterlambatan Deteksi Dini		Total
			Terlambat	Tidak Terlambat	
Pekerjaan	Tidak Bekerja	Count	64	16	80
		% within Pekerjaan	80,0%	20,0%	100,0%
	Bekerja	Count	23	16	39
		% within Pekerjaan	59,0%	41,0%	100,0%
Total		Count	87	32	119
		% within Pekerjaan	73,1%	26,9%	100,0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,896 <sup>a</sup>	1	,015		
Continuity Correction <sup>b</sup>	4,875	1	,027		
Likelihood Ratio	5,690	1	,017		
Fisher's Exact Test				,026	,015
N of Valid Cases	119				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,49.

b. Computed only for a 2x2 table

<b>Penghasilan*Keterlambatan Deteksi Dini</b>					
			Keterlambatan Deteksi Dini		Total
			Terlambat	Tidak Terlambat	
Penghasilan per bulan	Penghasilan Rendah	Count	61	14	75
		% within Penghasilan per bulan	81,3%	18,7%	100,0%
	Penghasilan Tinggi	Count	26	18	44
		% within Penghasilan per bulan	59,1%	40,9%	100,0%
Total		Count	87	32	119
		% within Penghasilan per bulan	73,1%	26,9%	100,0%

<b>Chi-Square Tests</b>					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,978 <sup>a</sup>	1	,008		
Continuity Correction <sup>b</sup>	5,893	1	,015		
Likelihood Ratio	6,819	1	,009		
Fisher's Exact Test				,011	,008
N of Valid Cases	119				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,83.

b. Computed only for a 2x2 table

<b>Pengetahuan*Keterlambatan Deteksi Dini</b>					
			Keterlambatan Deteksi Dini		Total
			Terlambat	Tidak Terlambat	
Pengetahuan	Kurang	Count	63	16	79

		% within Pengetahuan	79,7%	20,3%	100,0%
	Baik	Count	24	16	40
		% within Pengetahuan	60,0%	40,0%	100,0%
Total		Count	87	32	119
		% within Pengetahuan	73,1%	26,9%	100,0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,267 <sup>a</sup>	1	,022		
Continuity Correction <sup>b</sup>	4,310	1	,038		
Likelihood Ratio	5,100	1	,024		
Fisher's Exact Test				,029	,020
N of Valid Cases	119				
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,76.					
b. Computed only for a 2x2 table					

Sikap*Keterlambatan Deteksi Dini					
		Keterlambatan Deteksi Dini			Total
		Terlambat	Tidak Terlambat		
Sikap	Sikap Negatif	Count	59	14	73
		% within Sikap	80,8%	19,2%	100,0%
	Sikap Positif	Count	28	18	46
		% within Sikap	60,9%	39,1%	100,0%
Total		Count	87	32	119
		% within Sikap	73,1%	26,9%	100,0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,714 <sup>a</sup>	1	,017		

Continuity Correction <sup>b</sup>	4,744	1	,029		
Likelihood Ratio	5,614	1	,018		
Fisher's Exact Test				,021	,015
N of Valid Cases	119				
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,37.					
b. Computed only for a 2x2 table					

<b>Riwayat Perilaku Berisiko*Keterlambatan Deteksi Dini</b>					
		Keterlambatan Deteksi Dini			Total
		Terlambat	Tidak Terlambat		
Riwayat Perilaku Berisiko	Berisiko	Count	33	10	43
		% within Riwayat Perilaku Berisiko	76,7%	23,3%	100,0%
	Tidak Berisiko	Count	54	22	76
		% within Riwayat Perilaku Berisiko	71,1%	28,9%	100,0%
Total		Count	87	32	119
		% within Riwayat Perilaku Berisiko	73,1%	26,9%	100,0%

<b>Chi-Square Tests</b>					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,453 <sup>a</sup>	1	,501		
Continuity Correction <sup>b</sup>	,209	1	,647		
Likelihood Ratio	,459	1	,498		
Fisher's Exact Test				,528	,327
N of Valid Cases	119				
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,56.					
b. Computed only for a 2x2 table					

<b>Keterjangkauan Biaya*Keterlambatan Deteksi Dini</b>					
			Keterlambatan Deteksi Dini		Total
			Terlambat	Tidak Terlambat	
Keterjangkauan Biaya	Tidak Terjangkau	Count	59	8	67
		% within Keterjangkauan Biaya	88,1%	11,9%	100,0%
	Terjangkau	Count	28	24	52
		% within Keterjangkauan Biaya	53,8%	46,2%	100,0%
Total		Count	87	32	119
		% within Keterjangkauan Biaya	73,1%	26,9%	100,0%

<b>Chi-Square Tests</b>					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	17,432 <sup>a</sup>	1	,000		
Continuity Correction <sup>b</sup>	15,735	1	,000		
Likelihood Ratio	17,769	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
N of Valid Cases	119				
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,98.					
b. Computed only for a 2x2 table					

<b>Akses Pelayanan Kesehatan*Keterlambatan Deteksi Dini</b>					
			Keterlambatan Deteksi Dini		Total
			Terlambat	Tidak Terlambat	
Akses Pelayanan Kesehatan	Tidak Memadai	Count	45	15	60
		% within Akses Pelayanan Kesehatan	75,0%	25,0%	100,0%
	Memadai	Count	42	17	59



		% within Akses Pelayanan Kesehatan	71,2%	28,8%	100,0%
Total	Count		87	32	119
	% within Akses Pelayanan Kesehatan		73,1%	26,9%	100,0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,220 <sup>a</sup>	1	,639		
Continuity Correction <sup>b</sup>	,069	1	,793		
Likelihood Ratio	,220	1	,639		
Fisher's Exact Test				,683	,397
N of Valid Cases	119				
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,87.					
b. Computed only for a 2x2 table					

Kemudahan Akses Informasi*Keterlambatan Deteksi Dini					
			Keterlambatan Deteksi Dini		Total
			Terlambat	Tidak Terlambat	
Kemudahan Akses Informasi	Sulit	Count	57	13	70
		% within Kemudahan Akses Informasi	81,4%	18,6%	100,0%
	Mudah	Count	30	19	49
		% within Kemudahan Akses Informasi	61,2%	38,8%	100,0%
Total		Count	87	32	119
		% within Kemudahan Akses Informasi	73,1%	26,9%	100,0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,985 <sup>a</sup>	1	,014		
Continuity Correction <sup>b</sup>	5,001	1	,025		
Likelihood Ratio	5,926	1	,015		
Fisher's Exact Test				,020	,013
N of Valid Cases	119				
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,18.					
b. Computed only for a 2x2 table					

Dukungan Keluarga*Keterlambatan Deteksi Dini					
			Keterlambatan Deteksi Dini		Total
			Terlambat	Tidak Terlambat	
Dukungan Keluarga	Kurang	Count	49	16	65
		% within Dukungan Keluarga	75,4%	24,6%	100,0%
	Baik	Count	38	16	54
		% within Dukungan Keluarga	70,4%	29,6%	100,0%
Total		Count	87	32	119
		% within Dukungan Keluarga	73,1%	26,9%	100,0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,377 <sup>a</sup>	1	,539		
Continuity Correction <sup>b</sup>	,165	1	,684		
Likelihood Ratio	,376	1	,540		
Fisher's Exact Test				,678	,341
N of Valid Cases	119				
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,52.					
b. Computed only for a 2x2 table					

<b>Dukungan Tenaga Kesehatan*Keterlambatan Deteksi Dini</b>					
			Keterlambatan Deteksi Dini		Total
			Terlambat	Tidak Terlambat	
Dukungan Tenaga Kesehatan	Kurang	Count	63	15	78
		% within Dukungan Tenaga Kesehatan	80,8%	19,2%	100,0%
	Baik	Count	24	17	41
		% within Dukungan Tenaga Kesehatan	58,5%	41,5%	100,0%
Total		Count	87	32	119
		% within Dukungan Tenaga Kesehatan	73,1%	26,9%	100,0%

<b>Chi-Square Tests</b>					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,757 <sup>a</sup>	1	,009		
Continuity Correction <sup>b</sup>	5,673	1	,017		
Likelihood Ratio	6,549	1	,010		
Fisher's Exact Test				,016	,009
N of Valid Cases	119				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,03.

b. Computed only for a 2x2 table

<b>Usia * Pengetahuan</b>					
			Pengetahuan		Total
			Kurang	Baik	
Usia	Berisiko	Count	48	35	83
		% within Usia	57,8%	42,2%	100,0%
	Tidak Berisiko	Count	31	5	36
		% within Usia	86,1%	13,9%	100,0%
Total		Count	79	40	119
		% within Usia	66,4%	33,6%	100,0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8,999 <sup>a</sup>	1	,003		
Continuity Correction <sup>b</sup>	7,776	1	,005		
Likelihood Ratio	9,919	1	,002		
Fisher's Exact Test				,003	,002
Linear-by-Linear Association	8,923	1	,003		
N of Valid Cases	119				
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,10.					
b. Computed only for a 2x2 table					

Pendidikan Terakhir * Sikap					
			Sikap		Total
			Sikap Negatif	Sikap Positif	
Pendidikan Terakhir	Pendidikan Rendah	Count	40	13	53
		% within Pendidikan Terakhir	75,5%	24,5%	100,0%
	Pendidikan Tinggi	Count	33	33	66
		% within Pendidikan Terakhir	50,0%	50,0%	100,0%
Total		Count	73	46	119
		% within Pendidikan Terakhir	61,3%	38,7%	100,0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8,043 <sup>a</sup>	1	,005		
Continuity Correction <sup>b</sup>	7,004	1	,008		
Likelihood Ratio	8,242	1	,004		

Fisher's Exact Test				,005	,004
N of Valid Cases	119				
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20,49.					
b. Computed only for a 2x2 table					

<b>Pengetahuan * Sikap</b>					
			Sikap		Total
			Sikap Negatif	Sikap Positif	
Pengetahuan	Kurang	Count	60	19	79
		% within Pengetahuan	75,9%	24,1%	100,0%
	Baik	Count	13	27	40
		% within Pengetahuan	32,5%	67,5%	100,0%
Total		Count	73	46	119
		% within Pengetahuan	61,3%	38,7%	100,0%

<b>Chi-Square Tests</b>					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	21,141 <sup>a</sup>	1	,000		
Continuity Correction <sup>b</sup>	19,348	1	,000		
Likelihood Ratio	21,180	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
Linear-by-Linear Association	20,963	1	,000		
N of Valid Cases	119				
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,46.					
b. Computed only for a 2x2 table					

<b>Keterjangkauan Biaya * Penghasilan per bulan</b>					
			Penghasilan per bulan		Total
			Penghasilan Rendah	Penghasilan Tinggi	
Keterjangkauan Biaya	Tidak Terjangkau	Count	59	8	67
		% within Keterjangkauan Biaya	88,1%	11,9%	100,0%
	Terjangkau	Count	16	36	52
		% within Keterjangkauan Biaya	30,8%	69,2%	100,0%
Total		Count	75	44	119
		% within Keterjangkauan Biaya	63,0%	37,0%	100,0%

<b>Chi-Square Tests</b>					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	41,236 <sup>a</sup>	1	,000		
Continuity Correction <sup>b</sup>	38,814	1	,000		
Likelihood Ratio	43,598	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
N of Valid Cases	119				
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,23.					
b. Computed only for a 2x2 table					

<b>Penghasilan per bulan * Pekerjaan</b>					
			Pekerjaan		Total
			Tidak Bekerja	Bekerja	
Penghasilan per bulan	Penghasilan Rendah	Count	65	10	75
		% within Penghasilan per bulan	86,7%	13,3%	100,0%
	Penghasilan Tinggi	Count	15	29	44
		% within Penghasilan per bulan	34,1%	65,9%	100,0%
Total		Count	80	39	119



	% within Penghasilan per bulan	67,2%	32,8%	100,0%
--	--------------------------------	-------	-------	--------

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	34,792 <sup>a</sup>	1	,000		
Continuity Correction <sup>b</sup>	32,446	1	,000		
Likelihood Ratio	35,184	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
N of Valid Cases	119				
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,42.					
b. Computed only for a 2x2 table					

Kemudahan Akses Informasi * Pengetahuan					
			Pengetahuan		Total
			Kurang	Baik	
Kemudahan Akses Informasi	Sulit	Count	55	15	70
		% within Kemudahan Akses Informasi	78,6%	21,4%	100,0%
	Mudah	Count	24	25	49
		% within Kemudahan Akses Informasi	49,0%	51,0%	100,0%
Total		Count	79	40	119
		% within Kemudahan Akses Informasi	66,4%	33,6%	100,0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	11,311 <sup>a</sup>	1	,001		
Continuity Correction <sup>b</sup>	10,024	1	,002		
Likelihood Ratio	11,299	1	,001		
Fisher's Exact Test				,001	,001

Linear-by-Linear Association	11,216	1	,001		
N of Valid Cases	119				
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,47.					
b. Computed only for a 2x2 table					

### Uji Multivariat

		Variables in the Equation						95% C.I.for EXP(B)	
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	Lower	Upper
Step 1 <sup>a</sup>	Pendidikan Terakhir(1)	-,175	,617	,080	1	,777	,839	,250	2,815
	Pekerjaan(1)	,159	,615	,067	1	,796	1,172	,351	3,910
	Penghasilan per bulan(1)	-,152	,587	,067	1	,796	,859	,272	2,717
	Pengetahuan	,537	,523	1,054	1	,305	1,711	,614	4,772
	Sikap	,467	,505	,855	1	,355	1,596	,593	4,295
	Keterjangkauan Biaya	1,529	,640	5,707	1	,017	4,614	1,316	16,180
	Kemudahan Akses Informasi	-,305	,612	,248	1	,619	,737	,222	2,449
	Dukungan Tenaga Kesehatan	,706	,523	1,823	1	,177	2,025	,727	5,640
	Constant	-2,332	,805	8,393	1	,004	,097		
Step 2 <sup>a</sup>	Pendidikan Terakhir(1)	-,185	,616	,090	1	,764	,831	,249	2,780
	Pekerjaan(1)	,114	,590	,037	1	,847	1,121	,352	3,562
	Pengetahuan	,529	,522	1,024	1	,312	1,697	,609	4,723
	Sikap	,451	,501	,809	1	,368	1,570	,588	4,194
	Keterjangkauan Biaya	1,587	,599	7,013	1	,008	4,890	1,511	15,831
	Kemudahan Akses Informasi	-,291	,609	,228	1	,633	,748	,227	2,465
	Dukungan Tenaga Kesehatan	,707	,522	1,830	1	,176	2,027	,728	5,644
	Constant	-2,414	,743	10,555	1	,001	,089		
Step 3 <sup>a</sup>	Pendidikan Terakhir(1)	-,140	,572	,060	1	,806	,869	,283	2,666
	Pengetahuan	,523	,522	1,006	1	,316	1,688	,607	4,694
	Sikap	,440	,498	,780	1	,377	1,553	,585	4,123
	Keterjangkauan Biaya	1,554	,573	7,350	1	,007	4,731	1,538	14,550

	Kemudahan Akses Informasi	-,291	,609	,229	1	,632	,747	,227	2,463
	Dukungan Tenaga Kesehatan	,699	,521	1,800	1	,180	2,011	,725	5,582
	Constant	-2,331	,604	14,887	1	,000	,097		
Step 4 <sup>a</sup>	Pengetahuan	,551	,510	1,164	1	,281	1,734	,638	4,717
	Sikap	,450	,497	,820	1	,365	1,568	,592	4,152
	Keterjangkauan Biaya	1,599	,544	8,632	1	,003	4,946	1,703	14,368
	Kemudahan Akses Informasi	-,262	,596	,193	1	,661	,770	,239	2,477
	Dukungan Tenaga Kesehatan	,675	,511	1,744	1	,187	1,963	,721	5,343
	Constant	-2,430	,458	28,198	1	,000	,088		
Step 5 <sup>a</sup>	Pengetahuan	,493	,494	,993	1	,319	1,637	,621	4,313
	Sikap	,421	,493	,728	1	,394	1,523	,579	4,007
	Keterjangkauan Biaya	1,503	,497	9,151	1	,002	4,495	1,698	11,903
	Dukungan Tenaga Kesehatan	,590	,474	1,549	1	,213	1,804	,712	4,570
	Constant	-2,426	,453	28,703	1	,000	,088		
Step 6 <sup>a</sup>	Pengetahuan	,635	,466	1,858	1	,173	1,887	,757	4,702
	Keterjangkauan Biaya	1,561	,492	10,057	1	,002	4,762	1,815	12,496
	Dukungan Tenaga Kesehatan	,617	,471	1,714	1	,190	1,853	,736	4,667
	Constant	-2,336	,434	28,983	1	,000	,097		
Step 7 <sup>a</sup>	Pengetahuan	,652	,462	1,997	1	,158	1,920	,777	4,746
	Keterjangkauan Biaya	1,726	,476	13,130	1	,000	5,617	2,209	14,286
	Constant	-2,185	,409	28,522	1	,000	,113		
Step 8 <sup>a</sup>	Keterjangkauan Biaya	1,844	,468	15,502	1	,000	6,321	2,524	15,829
	Constant	-1,998	,377	28,125	1	,000	,136		

a. Variable(s) entered on step 1: Pendidikan Terakhir, Pekerjaan, Penghasilan per bulan, Pengetahuan, Sikap, Keterjangkauan Biaya, Kemudahan Akses Informasi, Dukungan Tenaga Kesehatan.

## Lampiran 6

### Surat Keterangan Layak Etik (Ethical Clearance)

  
KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
Jl. HM Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016564, E-mail: kepk\_fkik@uin-alauddin.ac.id

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
**ETHICAL CLEARANCE**  
*DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD*  
**"ETHICAL EXEMPTION"**

No: B.017/KEPK/FKIK/I/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh:  
*The research protocol proposed by*

Peneliti utama : Rizna Kumalasari  
*Principal In Investigator*

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar  
*Name of the Institution*

Dengan judul:  
*Title*

**"Faktor yang Memengaruhi Keterlambatan Deteksi Dini  
Penderita Kanker Serviks di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo"**  
*"Factors Affecting Delays in Early Detection of  
Cervical Cancer Patients at RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfilment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2024

*This declaration of ethics applies during the period November 3, 2023 until November 3, 2024*

November 3, 2023  
Professor and Chairperson.

  
DR. H. Nedy Nedy Nedy, M.Si., Apt



## Lampiran 7

### Surat Izin Penelitian untuk PTSP Provinsi Sulawesi Selatan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411) 841879  
email : [lp2m@uin-alauddin.ac.id](mailto:lp2m@uin-alauddin.ac.id) website [lp2m.uin-alauddin.ac.id](http://lp2m.uin-alauddin.ac.id)

Nomor : B- 01779/Un.06/LP2M/PP.00.9/9/2023  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.  
**Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan**  
**C.q. Kepala UPT P2T BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan**

di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Rizna Kumalasari  
NIM : 70200119101  
Semester/T.A. : IX (Sembilan)/T.A. 2022-2023  
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Jurusan/Prodi : Kesehatan Masyarakat  
Alamat : BTN Mitra Berdikari Asri, Jl. Pahlawan, Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar  
No. HP. : 082396091609

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1). Dengan judul Skripsi: **Faktor yang Memengaruhi Keterlambatan Deteksi Dini Penderita Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.**

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar** dari tanggal **23 Oktober 2023 - 30 November 2023.**

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Makassar, 11 Oktober 2023  
Ketua  
  
**Dr. Rosmin, S. Ag., M. Th. I.**  
NIP. 197212311999032004

arsip - mahasiswa yang bersangkutan  
- pertinggal



## Lampiran 8

### Surat Persetujuan Izin Penelitian dari PTSP Provinsi Sulawesi Selatan



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : **27492/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.  
Lampiran : - Direktur RSUP. Dr. Wahidin  
Perihal : **Izin penelitian** Sudirohusodo Makassar

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-01779/Un.06/LP2M/PP.00.9/9/2023 tanggal 11 Oktober 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **RIZNA KUMALASARI**  
Nomor Pokok : 70200119101  
Program Studi : Kesehatan Masyarakat  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang polong-Gowa  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETERLAMBATAN DETEKSI DINI PENDERITA KANKER SERVIKS DI RSUP DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **23 Oktober s/d 30 November 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 12 Oktober 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
Nip : 19750321 200312 1 008


Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*




## Lampiran 9

### Surat Persetujuan Izin Penelitian dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo

	<b>KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN</b> RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea, Makassar, Kode Pos 90245 Telp. (0411) 584675 – 581818 ( <i>Hunting</i> ), Fax. (0411) 587676 Laman : <a href="http://www.rsupwahidin.com">www.rsupwahidin.com</a> Surat Elektronik : <a href="mailto:tu@rsupwahidin.com">tu@rsupwahidin.com</a>	
Nomor	: DP.04.03/D.XIX.2/22629/2023	17 November 2023
Hal	: Izin Penelitian	
 <b>Yth. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar</b>		
<p>Sehubungan dengan surat saudara nomor <b>27492/S01/PTSP/2023</b>, tertanggal <b>12 Oktober 2023</b>, hal <b>Permohonan Izin Penelitian</b>, dapat kami fasilitasi dan memberikan izin pelaksanaan penelitian kepada:</p>		
Nama	: Rizna Kumalasari	
NIM	: 70200119101	
Prog. Pend.	: Fakultas Kesehatan Masyarakat	
No. HP	: 082396091609	
Judul	: <b>Faktor Yang Memengaruhi Keterlambatan Deteksi Dini Penderita Kanker Serviks Di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo</b>	
Jangka Waktu	: <b>Tiga Bulan Setelah Surat ini di Keluarkan</b>	
Lokasi	: <b>Poliklinik Obgyn; Perawatan Pinang 1; Pinang 2</b>	
<p>Dengan ketentuan sebagai berikut :</p>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengikuti seluruh peraturan dan ketentuan penelitian yang berlaku di lingkup RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo</li><li>2. Sebelum meneliti, peneliti wajib melapor kepada Pengawas Penelitian di masing-masing unit yang menjadi lokasi penelitian dan mengikuti syarat administrasi di <i>Clinical Research Unit (CRU)</i></li><li>3. Pelaksanaan penelitian tidak mengganggu proses pelayanan, dan mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan serta keselamatan pasien</li><li>4. Pemeriksaan penunjang, Bahan Habis Pakai (BHP) dan lain-lain yang digunakan dalam penelitian, menjadi tanggung jawab peneliti, tidak dibebankan kepada pasien ataupun RS</li><li>5. Peneliti melaporkan proses penelitian secara periodik serta hasil penelitian di akhir waktu penelitian di link <a href="https://s.id/SisterElit">https://s.id/SisterElit</a></li><li>6. Mencantumkan nama RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo sebagai afiliasi institusi dalam naskah dan publikasi penelitian</li><li>7. Surat Keterangan Selesai Penelitian menjadi salah satu syarat untuk mengikuti Seminar Hasil Penelitian</li><li>8. Bukti Penyerahan Skripsi/Thesis/Disertasi ke RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo menjadi syarat penyelesaian studi</li></ol>		
<p>Mohon dapat dipastikan agar ketentuan tersebut dipenuhi peneliti sebelum menyelesaikan studi di institusi saudara. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.</p>		
<p>a.n. Direktur Utama Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian,</p>		
		
<p><b>Dr. dr. Nu'man AS Daud, Sp.PD, K-GEH, FINASIM</b> NIP197112142000031004</p>		
<p>Tembusan:</p>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Instalasi Pelayanan Ibu dan Anak</li><li>2. Kepala Sub Instalasi Poli Pelayanan Kandungan, Kebidanan dan Kesehatan Anak</li><li>3. Kepala Sub Instalasi Perawatan Pinang 1</li><li>4. Kepala Sub Instalasi Perawatan Pinang 2</li></ol>		

## Lampiran 10

### Surat Pengantar Izin Penelitian untuk Kepala Instalasi Pelayanan Ibu dan Anak, Sub Instalasi Poli Obgyn serta Sub Instalasi Perawatan Pinang 1 dan Pinang 2

<b>KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</b>		
<b>DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN</b>		
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO		
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea, Makassar, Kode Pos 90245		
Telp. (0411) 584675 – 581818 ( <i>Hunting</i> ), Fax. (0411) 587676		
Laman : <a href="http://www.rsupwahidin.com">www.rsupwahidin.com</a> Surat Elektronik : <a href="mailto:tu@rsupwahidin.com">tu@rsupwahidin.com</a>		
Nomor	: DP.04.03/DXIX.2.2.2/356/2023	20 November 2023
Hal	: Pengantar Izin Penelitian	
<b>Yth.</b>		
1. Kepala Instalasi Pelayanan Ibu dan Anak		
2. Kepala Sub Instalasi Poli Pelayanan Kandungan, Kebidanan dan Kesehatan Anak		
3. Kepala Sub Instalasi Perawatan Pinang 1		
4. Kepala Sub Instalasi Perawatan Pinang 2		
Berdasarkan Surat Izin Penelitian Nomor DP.04.03/D.XIX.2/22629/2023 Tertanggal 17 November 2023, dengan ini kami hadapkan Mahasiswa sbb :		
Nama	: Rizna Kumalasari	
NIM	: 70200119101	
Prog. Pend.	: Fakultas Kesehatan Masyarakat	
No. HP	: 082396091609	
Judul	: Faktor Yang Memengaruhi Keterlambatan Deteksi Dini Penderita Kanker Serviks Di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo	
Jangka Waktu	: 20 November 2023 s.d 20 Februari 2024	
Agar dapat difasilitasi dan dibantu proses pengambilan data sesuai subyek/metode dan metode yang telah disepakati. Pemantauan pelaksanaan penelitian adalah kewenangan Kepala Instalasi/Sub Instalasi sebagai Pengawas Penelitian. Jika terdapat penyimpangan dalam proses penelitian yang berdampak pada mutu pelayanan dan keselamatan pasien, Kepala Instalasi/Sub Instalasi sebagai Pengawas Penelitian dapat menghentikan sementara penelitian, dan dilaporkan ke Sub Substansi Penelitian dan Pengembangan untuk diproses lebih lanjut.		
		
Asisten Manajer Riset dan Publikasi,		
Andi Kristiwi, Sp.M., M.Kes		
1222010012032		
<b>Catatan:</b> Peneliti Wajib Melapor Setiap Kali Pengambilan Data Kepada Pengawas Penelitian (Kepala Instalasi/Sub Instalasi/ Koordinator/ Sub Koordinator Yang Dibuktikan Kartu Kontrol Pelaksanaan Penelitian Dengan Pengisian Keterangan Selesai Pengambilan Data		

## Lampiran 11

### Surat Keterangan Selesai Penelitian



**Kementerian Kesehatan**  
**RS Wahidin Sudirohusodo**

Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 11, Tamalanrea, Makassar 90245  
(0411)583333 / (0411)582888  
[www.rsupwahidin.com](http://www.rsupwahidin.com)

Nomor : DP.04.03/D.XIX.2/5132/2024  
Hal : Keterangan Selesai Meneliti

14 Maret 2024

**Yth. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan**  
**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Sesuai surat nomor **DP.04.03/D.XIX.2/22629/2023** Tertanggal **17 November 2023**, hal Izin Penelitian, kami menerangkan bahwa Mahasiswa di bawah ini :

Nama : **Rizna Kumalasari**  
NIM : **70200119101**  
Prog. Studi : **Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan**  
No. HP : **082396091609**  
Judul : **Faktor Yang Memengaruhi Keterlambatan Deteksi Dini Penderita Kanker Serviks Di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo**  
Jangka Waktu : **20 November 2023 s.d 20 Februari 2024**  
Lokasi : **Poliklinik Obgyn; Perawatan Pinang 1; Pinang 2**

Benar telah melakukan penelitian sesuai dengan ketentuan dan aturan penelitian serta menyanggupi aturan sebagai berikut :

1. Bersedia untuk mencantumkan nama RS Wahidin Sudirohusodo sebagai afiliasi institusi dalam naskah dan publikasi penelitian
2. Bersedia menyerahkan Skripsi/Thesis/Disertasi ke RS Wahidin Sudirohusodo
3. Bersedia melaporkan proses penelitian serta hasil penelitian di link <https://bit.ly/SisterElit2023>

Demikian Surat Keterangan ini menjadi salah satu syarat untuk mengikuti Seminar Hasil Penelitian.

a.n Direktur Utama  
Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian



**Dr. dr. Nu'man AS Daud, Sp.PD, K-GEH, FINASIM**  
NIP197112142000031004

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://ite.kominfo.go.id/verifyPDF>.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). BSSN






## Lampiran 12

### DOKUMENTASI PENELITIAN

#### 1. Ruang penelitian (Poli Obgyn dan Ruang Perawatan Pinang 2)



#### 2. Pengisian kuesioner penelitian oleh responden di Poli Obgyn



**3. Pengisian kuesioner penelitian oleh responden di Ruang Perawatan Pinang 2**



**4. Foto bersama kepala sub instalasi Poli Obgyn dan Perawatan Pinang 2**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rizna Kumalasari, lahir di Kabupaten Jeneponto, 06 Februari 2002. Lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang di sebuah Desa bernama Desa Bulo-bulo, merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara. Penulis mengawali pendidikan dibangku taman kanak-kanak di TK PGRI Bulo-bulo (Tahun 2006), melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 106 Bulo-bulo (Tahun 2007), lalu melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Binamu (Tahun 2013), kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri Khusus Jeneponto atau sekarang dikenal dengan sebutan SMA Negeri 9 Jeneponto (Tahun 2016) dan melanjutkan pendidikan strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Peminatan Epidemiologi (Tahun 2019).

Saat ini penulis aktif dalam organisasi di luar kampus yang bergerak di bidang pendidikan, kemanusiaan, *volunteering* dan pernah diamanahkan sebagai Delegasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam Kegiatan Nasional Kunjungan Lembaga Negara dan Ekspedisi Budaya di Pulau Jawa pada tahun 2023.

Alhamdulillah, atas izin Allah SWT. Penulis dapat menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di UIN Alauddin Makassar dengan tugas akhir yang berjudul "Faktor yang Memengaruhi Keterlambatan Deteksi Dini Penderita Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo". Sebagai penutup, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua tercinta, Ibunda Hj. Sitti Nurhaeda, S.Pd dan Ayahanda (Alm)Purn. H. Pudding Saari S.H. berkat beliau penulis memiliki motivasi dan semangat untuk terus kuat dan menjalani kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R