

**PENGARUH PEREDAM KEBISINGAN BATANG
PISANG DAN RAK TELUR TERHADAP STRES PADA
SISWA(I) SMP NEGERI 36 MAKASSAR**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat
Pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

**ULFA AZIZAH
70200119127**

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul " Pengaruh Peredam Kebisingan Batang Pisang dan Rak Telur Terhadap Stres Siswa SMP Negeri 36 Makassar " yang disusun oleh Ulfa Azizah, NIM: 70200119127, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, Kamis, 29 Februari 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat.

Gowa, 29 Februari 2024
19 Sya'ban 1445

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid. HR. Lagu, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Ranti Ekasari, SKM., MKM	(.....)
Munaqisy II	: Prof. Muliaty Amin., M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Muh. Saleh, SKM., M.Kes	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes
NIP. 19810621 200604 2 005

KATA PENGANTAR



Tiada kata kata yang indah selain ucapan syukur alhamdulillah penulis persembahkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Peredam Kebisingan Batang pisang dan Rak Telur Terhadap Stres Siswa(i) SMP Negeri 36 Makassar”** Tidak lupa Shalawat dan Salam tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, kepada keluarga serta sahabatnya yang senantiasa menjadi suri teladan kepada kita sebagai umat-Nya.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 pada program studi Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan baik dari segi kualitas maupun kuantitas penelitian. Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, penulis sangat terbuka dan membutuhkan kritik serta saran yang membangun. Penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yth:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis M. A, Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan Wakil Rektor I dalam hal ini Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., Wakil Rektor II dalam hal ini Dr. H. Andi Aderus, Lc., M.A., Wakil Rektor III dalam hal ini Muhammad Halifah Mustamin, M.Pd., dan Wakil Rektor IV dalam hal ini Prof. Dr. H. Muhammad Amri, Lc., M.Ag.

2. Dr. dr.Dewi Setiawati,Sp.OG,M.Kes Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Dr. Apt. Isriany Ismail, S.Si.,M.Si Wakil Dekan I, Dr. H. M. Fais Setianegara,S.KM.,MARS Wakil Dekan II dan Dr. Patima,S.Kep,NS,M.Kep Wakil Dekan III.
3. Abd. Majid HR Lagu., SKM.,M.Kes. selaku Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Sukfitrianty Syahrir, SKM., M.Kes Sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
4. Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes. selaku pembimbing I dan Dr. Muh. Saleh, SKM., M.Kes, selaku pembimbing II, senantiasa membimbing dengan ikhlas yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serata motivasi dan pemberian informasi untuk mengarahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Ranti Ekasari, SKM., M.KM, selaku penguji akademik dan Prof. Dr. Muliati Amin, M.Ag, selaku penguji agama yang telah memberikan banyak masukan dan arahan setra motivasi dan pemberian informasi untuk mengarahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. A. Syamsiah Adha, S.Gz., MPH selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa membimbing, memberikan nasehat, serta arahan kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terutama Prodi Jurusan Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan segudang ilmu pengetahuannya kepada penulis.
8. Terima kasih kepada bapak Kepala Sekolah dan guru serta staf dan adik-adik siswa(i) SMP Negeri 36 Makassar yang telah memberikan kesempatan dan mendampingi penulis untuk melakukan penelitian serta mendukung segala kegiatan hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis ayahanda Abd Rahman Mansur dan ibunda Hj. Marhamah yang telah membesarkan, mendidik dan mengasuh penulis

dengan sabar, ikhlas dan penuh cinta kasih dan sayang serta tidak henti-hentinya memanjatkan doa-doanya untuk penulis.

10. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada tante sekaligus menjadi ibunda kedua Hj. Aisyah Mansur yang tidak henti-hentinya membimbing, memberikan motivasi untuk terus semangat menyelesaikan skripsi, dan senantiasa memanjatkan doa untuk penulis di sepertiga malamnya.
11. Kepada kakanda serta adinda penulis, Rahmat Hidayat, S.T, Hajrah Sudirman, S.Tr.Keb, Amalia Putri, S.Pd dan Nur Afifah, yang setiap saat memberikan dukungan serta motivasi untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar, terima kasih atas dukungan baik materi maupun doa-doa disetiap sholat dan motivasi yang selalu menyemangati penulis bahkan dalam keadaan apapun.
12. Saudara-saudariku Gramos, terkhusus teman teman dari peminatan Kesehatan dan keselamatan kerja (K3), teman-teman KKN Desa Bontona Saluk Kab. Selayar.
13. Sahabat-sahabatku Nurul Muthmainna Salam, Khofifah Tenripada, Alfani MT, dan A. Kurnia Afifah, yang selalu mengingatkan penulis untuk selalu bertahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Partner skripsi sekaligus teman seperjuangan saudari Siti Nurkhalizah yang senantiasa selalu menemani, saling menguatkan, merangkul satu sama lain dan kebersamai, saling memberikan semangat dan berperan penting dari awal sampai proses penyusunan skripsi ini selesai.
15. Serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas semua yang memberi warna dalam setiap tindakan dan langkah yang penulis telah lalui.

16. *Last but not least*, untuk Ulfa Azizah. Apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha, menikmati proses yang bisa dibilang tidak mudah serata sudah mau menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit menyelesaikan semua ini. Kamu selalu berharga, tidak peduli seberapa putus asanya dan seberapa lelahnya perjuanganmu sekarang, tetaplah bangkit dan terus berjuang sampai akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kesalahan dan jauh dari kata sempurna namun demikian penulis telah berusaha melakukan secara maksimal. Oleh karena itu, segala bentuk kekurangan dalam penyusunan ini tidak lain merupakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Namun dengan segala kerendahan hati, penulis berharap dengan tersusunnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain yang semestinya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis bersimpuh dan berdoa semoga amal ibadah kita serta niat yang ikhlas bernilai pahala, terutama mereka yang telah membantu penulis, mendapat balasan yang berlipat ganda dan khususnya bagi penulis, dapat menjadi bahan masukan dan informasi bagi pembaca, Amin yaa Rabbal Alamiin.


Gowa,
Penulis

Ulfa Azizah
70200119127

DAFTAR ISI

SAMPUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Hipotesis	7
F. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	7
G. Kajian Pustaka	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	15
A. Tinjauan Umum Tentang Kebisingan	15
B. Tinjauan Umum Tingkat Stres Pada Siswa	23
C. Tinjauan Umum Tentang Batang pisang dan Rak Telur	29
D. Kerangka Teori	36
E. Kerangka Konsep.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	39
C. Populasi dan Sampel	39
D. Metode Pengumpulan Data	40
E. Instrumen Penelitian	40
F. Validitas dan Reliabilitas	44
G. Alur Penelitian.....	45
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	47

BAB IV PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
B. Tahap Pembuatan dan Pemasangan Peredam Kebisingan	49
C. Hasil Penelitian.....	50
D. Pembahasan.....	60
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	83
RIWAYAT HIDUP



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Batang Pisang	29
Gambar 2. 2 Morfologi Tanaman Pisang.....	30
Gambar 2. 3 Rak Telur	33
Gambar 2. 4 Kerangka Teori.....	36
Gambar 3. 1 Alur Penelitian.....	46



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 2 Tabel sintesa Penelitian.....	9
Tabel 2. 1 Baku Tingkat Kebisingan Keputusan MEN-LH 48/T.1996	20
Tabel 2. 2 Kementrian Ketenagakerjaan RI NO.5 Tahun 2018.....	21
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur	51
Tabel 4. 2 Distribusi Intensitas Kebisingan	52
<i>Tabel 4. 3 Distribusi Frekuensi Stres Siswa(i)</i>	53
Tabel 4. 4 Nilai Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Intensitas Kebisingan.....	54
Tabel 4. 5 Nilai Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Tingkat Stres Siswa(i)	54
Tabel 4. 6 Perbedaan Intensitas Kebisingan Sebelum dan Sesudah	55
Tabel 4. 7 Perbedaan Tingkat Stres Siswa(i) Sebelum dan Sesudah	56
<i>Tabel 4. 8 Hasil Uji Paired Sampel T-Test Pada Intensitas Kebisingan</i>	58
<i>Tabel 4. 9 Hasil Uji Paired Sampel T-Test Pada Tingkat Stres Siswa(i)</i>	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	83
Lampiran 2 Uji Validitas Dan Reliabilitas	86
Lampiran 3 Tabel Hasil Pengukuran Intensitas Kebisingan.....	87
Lampiran 4 Lembaran Hasil Pengukuran Pada Kebisingan.....	88
Lampiran 5 Lembaran Hasil Pengukuran Intensitas Kebisingan	89
Lampiran 6 Lembaran Hasil Pengukuran Tingkat Stres Pada Siswa(i).....	97
Lampiran 7 Master Tabel	124
Lampiran 8 Rincian Anggaran Penelitian	127
Lampiran 9 Output SPSS.....	128
Lampiran 10 Surat Keterangan Layak Etik	132
Lampiran 11 Surat Keterangan Izin Penelitian.....	133
Lampiran 12 Surat Keterangan Telah Meneliti.....	134
Lampiran 13 Dokumentasi	134

ABSTRAK

Nama : Ulfa Azizah
Nim : 70200119127
Judul : Pengaruh Peredam Kebisingan Batang pisang dan Rak Telur terhadap Stres pada Siswa(i) SMP Negeri 36 Makassar

Kebisingan di lingkungan sekolah, terutama di sekitar bandara udara, dapat menyebabkan stres pada siswa dan mengganggu proses belajar mengajar. Pemanfaatan limbah batang pisang dan rak telur sebagai peredam kebisingan alternatif menjadi studi yang potensial. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peredam kebisingan batang pisang dan rak telur terhadap tingkat stres siswa(i) di SMP Negeri 36 Makassar.

Jenis penelitian ini dengan menggunakan metode quasi eksperimen dengan rancangan *pretest-posttest control group design*. Penelitian ini menggunakan 56 orang siswa, pada kelompok eksperimen 28 siswa dan kelompok kontrol 28 siswa. Pengukuran dilakukan intensitas kebisingan menggunakan sound level meter dan pengukuran tingkat stres menggunakan kuesioner selama 8 hari dengan pengulangan 16 kali. Banyak sampel 56 orang.

Penelitian ini dilakukan *uji Paired Sempel T Tes* ($\alpha=0,05$). Hasil penelitian terdapat perbedaan intensitas kebisingan sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok eksperimen ($\Delta=16dB$). Terdapat perbedaan tingkat stress siswa(i) sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok eksperimen ($\Delta=17$). Terdapat pengaruh signifikan peredam kebisingan batang pisang dan rak telur komposisi 70:30% ketebalan 3 cm terhadap intensitas kebisingan pada kelompok eksperimen ($p=0,000$). Terdapat pengaruh peredam kebisingan batang pisang dan rak telur terhadap stres siswa(i) pada kelompok eksperimen ($p=0,000$). Diperlukan kebijakan dari instansi terkait untuk pemanfaatan peredam kebisingan batang pisang dan rak telur komposisi 70%:30% ketebalan 3cm pada sekolah yang terpapar kebisingan.

Kata Kunci : Kebisingan, Batang Pisang, Rak Telur, Stres

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gangguan pendengaran akibat kebisingan yang berlebihan merupakan masalah utama di seluruh dunia. Hingga 466 juta Orang di Dunia menderita gangguan pendengaran akibat kebisingan, termasuk 34 juta diantaranya adalah anak-anak dan 432 juta orang dewasa. Lebih dari 1 Miliar anak muda berisiko mengalami gangguan pendengaran karena terpapar kebisingan dan suara keras. Diperkirakan pada tahun 2050, 900 juta orang akan menderita gangguan pendengaran. Tingkat gangguan pendengaran lebih tinggi di negara-negara yang berpenghasilan rendah dibandingkan di negara-negara yang berpenghasilan tinggi, termasuk di Asia (WHO, 2018) .

Data dari Survei *Multi Center Study* di Asia Tenggara, dimana 250 juta orang di seluruh dunia mengalami gangguan pendengaran. Sebanyak 50% (75-140 juta) penderita gangguan pendengaran akibat bising berada di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Prevalensi gangguan pendengaran di Indonesia relatif tinggi yaitu sebesar 4,6% dari empat negara tertinggi lainnya, Sri Lanka memiliki prevalensi gangguan pendengaran tertinggi yaitu 8,8%, kemudian Myanmar memiliki prevalensi gangguan pendengaran yaitu sebesar 8,4%, dan India menempati peringkat ke tiga yaitu 6,3% (Adnyani & Adiputra, 2017).

Prevalensi gangguan pendengaran secara nasional berdasarkan (Riskesdas RI) tahun 2013 sebesar 2,6%. Dari hasil data Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian tahun 2014, menunjukkan bahwa gangguan pendengaran akibat bising di Indonesia merupakan salah satu negara yang tertinggi Se-Asia Tenggara mencapai 16,8% atau 36 juta orang dari total populasi (Kemenkes RI, 2013).

Data dari Litbang Depkes angka prevalensi gangguan pendengaran pada penduduk usia lebih dari 5 tahun melebihi angka nasional (2.6%), pada 9 Provinsi di Indonesia yaitu Yogyakarta, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Maluku

Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Lampung dan Nusa Tenggara Timur (Chaerunnisa et al., 2021). Sumber bising terbagi atas dua yaitu bising interior dan bising luar. Bising interior yang dihasilkan dari alat-alat rumah tangga, mesin-mesin dan alat music. Sedangkan bising luar yaitu bising yang dihasilkan dari aktivitas bandara atau pesawat, lalu lintas, kereta api dan lain-lain.

Menurut Soemerat (1994) yang ditulis dalam bukunya, kegiatan yang berpotensi tinggi sebagai sumber kebisingan adalah bandara udara, stasiun-stasiun, terminal bus dan lampu merah (Doelle, 1972). Bising pesawat udara lebih mengganggu daripada bising yang dihasilkan dari lalu lintas, kereta api, proyek pembangunan dan lainnya. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berdampak pada faktor kesehatan tetapi juga pada faktor psikologi, seperti gangguan konsentrasi, rasa tidak nyaman, mudah marah, meningkatnya tekanan darah dan stres (Herawati, 2016).

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan, telah menetapkan standar tingkat kebisingan bagi Kawasan-kawasan tertentu seperti perumahan, perkantoran, industri dan lain-lain serta lingkungan kegiatan seperti tempat ibadah, rumah sakit, dan sekolah, dengan tingkat kebisingan tidak lebih dari 55 dBA. Indonesia sebagai negara berkembang dengan proses pembangunan yang sangat pesat sehingga meningkatkan sumber bising di kota-kota besar termasuk kota Makassar. Sekolah merupakan lembaga Pendidikan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar. Meningkatnya mutu pembelajaran di sekolah berperan baik dalam lingkungan sekolah yang terbangun. Ruang kelas merupakan salah satu yang paling penting dalam proses belajar mengajar (Noperi & Rtiyuniar, 2022). Bangunan Pendidikan yang dekat dengan bandara yang sangat rawan terpapar bising yang dapat mempengaruhi kegiatan belajar siswa di dalam ruang kelas. Dampak kebisingan di bandara yang diterima pada siswa-siswi di lingkungan sekolah menyebabkan tingkat gangguan yang tinggi, menurunnya motivasi belajar, gangguan pemahaman yang lemah, memori

pengenalan, masalah Kesehatan mental siswa atau stres pada siswa (Mulyati, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wilander et al., (2007) bahwa siswa di Swedia mengalami peningkatan gejala stres akibat suara bising selama 20 tahun terakhir. Kebisingan yang ada di ruang kelas atau di lingkungan sekolah sebagai stressor langsung pada siswa, sehingga kebisingan di ruang kelas merupakan pemicu terjadinya stres pada siswa. Selain itu dalam penelitian Shandhu et al., (2015) bahwa siswa yang belajar di ruang kelas dengan tingkat intensitas kebisingan yang tinggi menunjukkan tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang belajar di ruangan yang tidak bising. Sehingga tingkat stres siswa berkaitan dengan tingkat intensitas kebisingan yang ada di lingkungan sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian tingkat pengukuran kebisingan pesawat terbang yang dilakukan oleh Litha et al., (2016) pada *landing* dan *take off* di bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang menunjukkan bahwa daerah pemukiman yang menjadi lokasi penelitian sebagian besar melebihi nilai baku mutu yang telah ditetapkan yaitu tingkat kebisingan yang bervariasi sebesar 48,385 dBA – 84,6 dBA. Dari intensitas kebisingan yang dihasilkan penelitian tersebut telah melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 718/Menkes/Pers/XI/1996 sebesar 55 dB yang diperbolehkan untuk tempat pemukiman penduduk, sekolah, tempat ibadah dan tempat sejenisnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Martelens Martelens Ch. Liu, (2011) nilai tingkat kebisingan di Kawasan pemukiman sekitar Bandara Sultan Hasanuddin adalah senilai 58,08 dBA, yang merupakan telah melampaui nilai ambang batas.

Upaya yang dapat dilakukan dalam pengendalian untuk mengurangi kebisingan yaitu dengan pemanfaatan material yang ramah lingkungan yaitu limbah batang pisang dan rak telur yang dapat meredam suara sehingga kebisingan dapat berkurang. Energi suara yang diserap oleh material yang

sifatnya lembut, berpori dan berserat. Material yang berpori yang dapat digunakan untuk mengurangi kebisingan (Lathiifah et al., 2021). Pemanfaatan batang pisang dapat menjadi alternatif material peredam suara yang ramah lingkungan, dengan demikian berguna untuk meningkatkan nilai dari batang pisang yang umumnya sering menjadi sampah. Tekstur yang dimiliki batang pisang yang sudah kering berserat dan berpori. Sehingga tekstur tersebut dapat berpotensi menjadi alternatif material peredam suara (Adindra Maharsika et al., 2019).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lathiifah, (2021) menunjukkan bahwa batang pisang dan sabut kelapa dapat digunakan sebagai material akustik peredam kebisingan. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa material yang paling baik tingkat penyerapan suara adalah material dengan komposisi batang pisang yang lebih banyak dari sabut kelapa dengan komposisi batang pisang 1gram dan sabut kelapa 0,5 gram, resin 3 gram, dengan ketebalan 0,243 cm, dengan koefisiensi serapan bunyi sebesar 0,03836 pada frekuensi 500 Hz. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Nabila & Mahyudin, 2020) peredam kebisingan dari batang pisang dengan ketebalan 2 cm didapatkan nilai koefisiensi tertinggi sebesar 0,99 pada frekuensi 500 Hz. Sehingga batang pisang yang telah dikeringkan mampu menyerap suara dengan baik.

Rak telur merupakan salah satu bahan alternatif lainnya yang dapat meredam kebisingan. Rak telur yang sering kita jumpai pada akhirnya menjadi sampah di sekitar kita, akan tetapi rak telur dapat digunakan kembali sebagai alternatif alat peredam kebisingan. Sifat yang dimiliki rak telur yaitu reologi, dapat dipadatkan terkompresi serta memiliki kehalusan dan detail pori, sehingga dengan sifat tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk penyerapan suara Kaamin et al., (2020). Penelitian yang dilakukan oleh Ritonga et al., (2022) rak telur atau papan telur memiliki koefisiensi serap bunyi yang lebih baik dengan serapan bunyi 0,08 dibandingkan dengan koefisiensi daya serap bunyi pada kardus yaitu 0,07 dan koefisiensi daya serap

koran adalah 0,03. Menurut penelitian Muhammad et al., (2018) angka pengukuran rata-rata sebelum pemasangan peredam rak telur pada dinding ruang kelas secara signifikan dari 74,02 dB dan setelah pemasangan peredam rak telur pada dinding kelas turun menjadi 59,0 dB.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Aqidatul et al., (2023) yang menggabungkan material batang pisang dan rak telur dengan komposisi 50%: 50% ketebalan 3 cm, 50%: 50% ketebalan 5 cm, 30%: 70% ketebalan 3 cm, 30%: 70% ketebalan 5 cm, 30%: 70% ketebalan 5 cm, dan 30%: 70% ketebalan 3 cm, ditemukan bahwa komposisi 70% batang pisang dan rak telur paling efektif untuk meredam suara. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Indriani (2018), di SMP Negeri 36 Makassar Jalan Goa Ria Laikang Sudiang yang berjarak \pm 3 KM dari Bandara Sultan Hasanuddin tepat berada pada jalur *landing* pesawat terbang memperoleh rata rata tingkat kebisingan pada kelas IX. 6 sebesar 76,16 dB dan IX.5 sebesar 76,73 dB yang melampaui Nilai Ambang Batas (NAB) pada lingkungan sekolah yang dapat berpengaruh pada proses belajar mengajar.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh peredam kebisingan dengan pemanfaatan limbah batang pisang dan rak telur terhadap stres pada siswa(i), yang merupakan penelitian ini adalah penelitian lanjutan yang dilakukan pada tahun 2022 yaitu peredam kebisingan batang pisang dan rak telur dengan komposisi yang paling efektif yaitu 70% : 30% dengan ketebalan 3cm. Sehingga penelitian ini adalah pengaruh peredam kebisingan batang pisang dan rak telur terhadap stres pada siswa SMP Negeri 36 Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh alat peredam kebisingan batang pisang dan rak telur terhadap stres pada siswa(i) SMP Negeri 36 Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengaruh peredam kebisingan batang pisang dan rak telur terhadap tingkat stres pada siswa(i) SMP Negeri 36 Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui perbedaan intensitas kebisingan sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok eksperimen dan kelompok control.
- b. Untuk mengetahui perbedaan tingkat stress siswa(i) sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
- c. Untuk mengetahui pengaruh perbedaan kebisingan batang pisang dan rak telur komposisi 70%:30% ketebalan 3 cm terhadap intensitas kebisingan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
- d. Untuk mengetahui pengaruh perbedaan peredam kebisingan batang pisang dan rak telur terhadap tingkat stress siswa(i) pada kelompok eksperimen dan kelompok Kontrol.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bahan rekomendasi secara khusus untuk menyikapi persoalan fenomena yang ada di atas.

b. Manfaat bagi institusi

Hasil penelitian ini dapat membantu institusi pendidikan atau solusi bagi Sekolah yang berguna sebagai upaya preventif dalam mengatasi masalah kebisingan yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kerja.

c. Manfaat bagi peneliti

Menambah dan memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai upaya sederhana dalam penanganan kebisingan dengan menggunakan bahan sederhana batang pisang dan rak.

E. Hipotesis

1. Hipotesis Alternatif (H_a)

- a. Terdapat perbedaan intensitas kebisingan sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok eksperimen dan kelompok control.
- b. Terdapat perbedaan tingkat stress siswa(i) sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
- c. Terdapat pengaruh perbedaan kebisingan batang pisang dan rak telur komposisi 70%:30% ketebalan 3 cm terhadap intensitas kebisingan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
- d.* Terdapat pengaruh perbedaan peredam kebisingan batang pisang dan rak telur terhadap tingkat stress siswa(i) pada kelompok eksperimen dan kelompok Kontrol.

2. Hipotesis Nol (H₀)

- a. Tidak terdapat perbedaan intensitas kebisingan sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok eksperimen dan kelompok control.
- b. Tidak terdapat perbedaan perbedaan tingkat stress siswa(i) sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
- c. Tidak terdapat pengaruh perbedam kebisingan batang pisang dan rak telur komposisi 70%:30% ketebalan 3 cm terhadap intensitas kebisingan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
- d.* Tidak terdapat pengaruh perbedaan peredam kebisingan batang pisang dan rak telur terhadap tingkat stress siswa(i) pada kelompok eksperimen dan kelompok Kontrol.

F. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda diantara pembaca, maka perlu diberikan batasan-batasan pengertian pada beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Maka batasan setiap variabel yaitu sebagai berikut:

1. Peredam Kebisingan

Peredam kebisingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu material yang dapat mengurangi intensitas kebisingan lalu lintas pesawat udara yang terbuat dari limbah batang pisang dan rak telur dengan komposisi 70%:30% dengan ketebalan 3 cm.

Kriteria Objektif

- Ya : Apabila batang pisang dan rak telur komposisi 70%:30% dengan ketebalan 3 cm mampu meredam intensitas kebisingan.
- Tidak : Apabila tidak sesuai dengan kriteria di atas.

2. Intensitas Kebisingan

Intensitas kebisingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suara yang dihasilkan dari pesawat terbang pada saat melintasi lingkungan sekolah dan mengganggu pendengaran Siswa(i) yang diukur enam belas kali pengukuran pada pagi dan siang hari selama hari senin, rabu dan jumat pada jam belajar sekolah dengan menggunakan alat ukur *sound level meter*.

Kriteria Objektif:

- a. Memenuhi Syarat : jika intensitas kebisingan tidak melampaui NAB untuk di lingkungan sekolah (≥ 55 dB)
 - b. Tidak Memenuhi Syarat : bila tidak sesuai kriteria di atas
- (Sumber: Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996)

3. Tingkat Stres

Stres dalam penelitian ini adalah derajat gangguan fisik, emosi/ psikologis dan perilaku pada siswa akibat terpapar bising lalu lintas pesawat terbang selama proses belajar yang diukur enam belas kali pengukuran pada pagi dan siang hari selama hari senin, rabu dan jum'at dengan menggunakan kuesioner .

Kriteria Objektif:

- a. Normal : bila skor 0 – 20
- b. Stres Ringan : bila skor 21 – 40
- c. Stres Sedang : bila skor 41 – 60
- d. Stres Berat : bila skor 61 – 80

Sumber : (Pradana, 2013)

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang penulis gunakan sebagai referensi awal dalam melakukan penelitian:

Tabel 1. 1 Tabel sintesa Penelitian

No.	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Variabel	Metode	Hasil
1.	Mei Marisha, Cucu Herawati	2020	Hubungan Kebisingan Dengan Stres Kerja Pada Pekerja	Kebisingan & stres kerja	Analitik Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kebisingan dengan stres pada pekerja, sebanyak 35 responden dengan kategori bising 60% mengalami stres sedang dan 40% mengalami stres ringan, sedangkan kategori tidak bising 68,4% mengalami stres ringan dan 31,6% mengalami stres sedang. Hal ini disebabkan oleh intensitas kebisingan di tempat kerja mempengaruhi stres pada pekerja.


No.	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Variabel	Metode	Hasil
2.	Dyah Pradhitya Hardin, Emma Ruhaidin, Ella Anggriani	2022	Analisis Tingkat Kebisingan Pada Kawasan Sekolah Dasar Negeri Pasar Lama di Kota Banjarmasin	Tingkat Kebisingan	Kuantitatif	Hasil penelitian nilai kebisingan tertinggi yang ada di sekolah sebesar 68,88 dB dan terendah dengan nilai 61,24 dB. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 tahun 1996 mengenai baku tingkat kebisingan yang ada di lingkungan sekolah adalah 55 dB.
3.	Kusuma Wijayanti	2008	Analisis Faktor Kebisingan Kelas dengan Skor Gangguan Stres Siswa Sekolah Dasar di Kota Tangerang	Intensitas Kebisingan & Stres Siswa	Pendekatan Cross Sectional	Dari hasil penelitian pengukuran rata-rata intensitas kebisingan kelas adalah 75,70 dB, dengan intensitas tertinggi 88,61 dB dan terendah 67,30 dB. Sedangkan terdapat 54,1% siswa sekolah dasar di Kota Semarang mengalami stres akibat kebisingan.
4.	Martelens Ch. Liu	2011	Kondisi Peredam Bising Akibat	Intensitas Kebisingan	Kuantitatif	Dari hasil penelitian intensitas kebisingan

No.	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Variabel	Metode	Hasil
			Lalulintas Pesawat Udara di Bandara Udara Sultan Hasanuddin Terhadap Aktivitas Masyarakat di Kawasan Permukiman Sudiang	& Peredam Kebisingan		pada kawasan sekitar bandara Sultan Hasanuddin yaitu 58,08 dB. Sehingga diberikan peredam kebisingan dengan mengandalkan kerapatan pohon dan penggunaan bahan bangunan sebagai alternatif penyerap suara
5.	Kahar, Muhammad Iqbal, Ade Kamaluddin	2022	Serbuk Gergaji dan Papan Telur Sebagai Alternatif Noise Barrier dalam Ruangan	Kebisingan, alat peredam kebisingan (serbuk gergaji dan papan telur)	Eksperimen	Dari hasil penelitian terdapat perbedaan yang signifikan antara penggunaan serbuk gergaji dan papan telur dengan variasi ketebalan 1 cm dengan rata-rata persentase penurunan sebesar 38,89%, ketebalan 2 cm persentase penurunan bisung sebesar 39,89%, dan ketebalan 3 cm rata-rata persentase penurunan bisung sebesar 38,48% terhadap

No.	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Variabel	Metode	Hasil
						penurunan mesin kompresor
6.	Anastasia Cintyya Gani, Agustina Ika Widyani	2016	Material Daur Ulang Dari Batang pisang Sebagai Pelapis Akustik Pada Dinding Interior	Kebisingan, batang pisang	Kuantitatif	Dari hasil penelitian batang pisang yang diujikan dapat dipakai sebagai penyerap suara, dimana komposisi bahan yang terbuat dari bahan alami dan memiliki tekstur yang cukup lembut sehingga dapat menyerap suara yang tidak diinginkan.
7.	Khairatul Nisa Ritonga, Mayang yulianti, Tri Nurianti, Dona Mustika, Mentari Darma Putri	2022	Pemanfaatan <i>Egg Tray</i> , Kertas, Koran Dan Kardus Sebagai Peredam Suara	Kebisingan, <i>Egg Tray</i> , kertas koran dan kardus	Eksperimen	Koefisiendi <i>Egg Tray</i> memiliki koefisiensi serap bunyi yang lebih baik dibandingkan dengan lainnya. Koefisiensi serap bunyi memiliki rentang diantara 0-1. Namun, apabila terdapat koefisiensi serap bunyi dibawah 0 atau sama denga 0, maka koefisiensi serap bunyi yang digynakan tidak baik.

No.	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Variabel	Metode	Hasil
						Berdasarkan penelitian Egg Try dapat digunakan sebagai peredam suara untuk suatu ruangan.
8.	Erniang Setiyowati, ihsan Nasrullah	2015	The Potency of Waste Paper "Egg Tray" as a Noise-Reduction Material	Penurunan Kebisingan, Baki telur	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran lapangan menggunakan Sound Level Meter di a Model	Hasil penelitian menunjukkan penggunaan kertas egg tray mampu menunjukkan kualitas akustik yang memadai sebagai peredam kebisingan, dengan nilai rata-rata NR-22-26 dB.
9.	Nur Aqidatul Izzah Alimus, Fatmawaty Mallapiang, BS Titi Haerana, Rini Jusriani	2023	Limbah Batang pisang dan Rak Telur Sebagai Inovasi K3 Peredam Kebisingan	Batang pisang dan Rak telur	Eksperimen	Hasil penelitian ini menunjukkan material batang pisang dan rak telur dengan komposisi 50%:50% dengan ketebalan 5 cm dengan selisih 20,5 dB. Limbah batang pisang dan rak telur dapat menjadi inovasi K3 yang efektif dalam meredam kebisingan untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat bising.

Dari penelitian diatas merupakan penelitian yang sudah dilakukan sebelum peneliti melakukan penelitian ini. Banyak yang telah melakukan penelitian tentang material yang dapat meredam kebisingan menggunakan bahan sederhana yang ramah lingkungan dan mudah didapatkan. Selain itu, telah masih minim yang meneliti terkait pengaruh kebisingan terhadap stres pada siswa. Dalam penelitian ini peneliti menghubungkan peredam kebisingan terhadap tingkat stres pada siswa. Jadi peneliti ingin meneliti terkait pengaruh alat peredam kebisingan batang pisang dan rak telur terhadap stres pada siswa(i).



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Kebisingan

1. Pengertian Kebisingan

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 “kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan” (Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1996) . Dalam bukunya, Doelle menyatakan bahwa bising adalah semua bunyi yang mengalihkan perhatian, mengganggu, atau berbahaya bagi kehidupan sehari-hari seperti bekerja, istirahat, dan belajar dianggap sebagai bising. Dengan kata lain semua suara tidak diinginkan penerimanya dianggap sebagai bising, seperti pembicaraan atau musik yang tidak diinginkan (Doelle, 1972).

Dalam Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, Kebisingan merupakan bunyi yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat yang digunakan pada proses produksi pada tingkat tertentu yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran pada manusia (Permenaker, 2018). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 718/Menkes/Per/XI/1987 tentang Pokok-Pokok Kesehatan, kebisingan adalah terjadinya bunyi yang tidak diinginkan sehingga mengganggu dan dapat membahayakan kesehatan (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1987).

Kebisingan diartikan sebagai suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat, proses produksi yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan pendengaran (Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, 2011). Kebisingan yaitu semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi atau alat kerja pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Kebisingan

menyebabkan gangguan pada individu yang terpapar kebisingan, seperti gangguan fisiologis, gangguan psikologis, dan gangguan komunikasi (Nur et al., 2020).

Kebisingan adalah bunyi yang tidak dikehendaki karena tidak sesuai dengan konteks ruangan dan waktu sehingga dapat menimbulkan gangguan pendengaran dan kesehatan manusia. Bunyi yang menimbulkan kebisingan disebabkan oleh sumber suara yang bergetar. Frekuensi dikatakan dalam jumlah getaran per detik atau disebut dengan Hertz (Hz), yaitu jumlah dari golongan-golongan yang sampai di telinga setiap detiknya (Theodorus S Kalengkongan & J. Mamahit, 2018).

2. Sumber Kebisingan

Menurut Doelle, (1972) dalam bukunya sumber kebisingan dibedakan menjadi tiga yaitu bising industri, bising rumah tangga, bising spesifik. Kebisingan dibedakan dengan letak sumber suaranya yaitu:

- a. Bising interior adalah bising lingkungan yang terjadi di dalam gedung (bangunan) dan berasal dari suara manusia, alat-alat rumah tangga, atau mesin. Sumber bunyi yang paling sering dibuat oleh manusia adalah bunyi yang berasal dari radio, televisi, speaker (pengeras suara), bantingan pintu, langkah kaki di tangga. Bising yang disebabkan oleh alat-alat rumah tangga seperti kipas angin, motor, kompresor, pembersih vakum, pengering rambut, dan lain lain. Tingkat bising dalam suatu ruangan terdiri dari dua jenis bunyi yang secara langsung diterima dari sumber suara dan bunyi dengung yang dikenal pantulan suara yang mencapai posisi tertentu melalui pemantulan yang berulang.
- b. Bising eksterior adalah bising lingkungan yang berasal dari lalu lintas, transportasi, industri, alat-alat mekanis. Suara yang paling mengganggu adalah suara dari kendaraan, transportasi rel, transportasi air dan transportasi udara (pesawat terbang).

Menurut Wibowo (2014) ada beberapa sumber bising yaitu:

- a. Sumber kebisingan statis, misalnya pabrik, mesin, dan lainnya.
- b. Sumber kebisingan dinamis, misalnya mobil, pesawat terbang, kapal laut, kereta api dan lainnya.

Sumber bising merupakan bunyi yang kehadirannya dianggap mengganggu baik dari sumber bergerak maupun tidak bergerak. Umumnya sumber bising dapat berasal dari kegiatan industri, perdagangan, pembangunan, alat pembangkit tenaga, alat pengangkut dan aktivitas rumah tangga. Menurut Nasution (2019) di industri, dapat dibagi menjadi 3 kategori yaitu:

- a. Masin yaitu kebisingan yang ditimbulkan oleh aktivitas dari mesin-mesin industri maupun pabrik.
- b. Vibrasi yaitu kebisingan yang ditimbulkan oleh getaran yang ditimbulkan akibat gesekan, benturan atau ketidak simbangan gerakan bagian mesin. Bising ini terjadi pada bagian roda gigi, batang torsi, piston, fan, bearing dan lain-lain.
- c. Pergerakan udara, gas dan cairan yaitu kebisingan yang ditimbulkan akibat dari pergerakan udara gas, dan cairan dalam proses kerja di industri misalnya pada pipa penyalur cairan gas, outlet pipa, gas buang, jet flare boom dan lain-lain.

3. Jenis-Jenis Kebisingan

Bising terdiri dari getaran bunyi yang kompleks dengan berbagai frekuensi dan amplitudo, baik getaran yang bersifat periodik maupun non periodik. Frekuensi atau jumlah getaran perdetik bising diukur dalam Hertz (Hz) dan intensitas diukur dalam decibel (dB). Menurut Goembira, dll.(2003), jenis kebisingan secara umum sebagai berikut:

- a. Bising terus menerus (*continuous noise*)

Bising terus menerus dihasilkan oleh mesin yang beroperasi tanpa henti, seperti blower, pompa, kipas angin dan lain lain. Bising terus

menerus merupakan bising dimana fluktuasi dari intensitasnya tidak melebihi dari 6 dB dan dan tidak terputus putus.

b. Bising Terputus-putus (*intermittent noise*)

Adalah kebisingan yang terputus putus yang tingkat kebisingannya naik turun dengan cepat, seperti lalu lintas, dan suara pesawat terbang. Bising jenis ini terus terjadi, tetapi ada priode waktu yang relatif tenang.

c. Bising Tiba-tiba (*implusive noise*)

Merupakan bising yang sangat singkat dan tiba-tiba. Faktor awal menyebabkan gangguan yang lebih besar, seperti suara pukulan, tembakan atau meriam, dan ledakan. Jenis bising ini sangat cepat mengalami perubahan intensitas suara yang melebihi 40 dB.

d. Bising Berpola (*tones in noise*)

Adalah ketidak seimbangan atau pengulangan yang dilepaskan melalui ke permukaan udara. Misalnya, pola gangguan yang disebabkan oleh putaran bagian mesin seperti motor, kipas, dan pompa. Pola dapat diidentifikasi secara subjektif dengan mendengarkan atau secara objektif dengan analisis frekuensi.

e. Bising frekuensi rendah (*low frequency noise*)

Bising yang memiliki energi akustik yang signifikan dalam rentan frekuensi antara 8-100 Hz, dan biasanya dihasilkan oleh mesin diesel besar di kereta api, kapal dan pabrik. Bising ini sulit ditutupi dan dapat menyebar berbagai arah sejauh bermil-mil.

Davis dan Cornewell, (2013) mengklasifikasikan kebisingan menjadi tiga yaitu:

- a. Kebisingan implusif merupakan kebisingan yang terjadi secara sepotong sepotong dan tidak terus menerus.
- b. Kebisingan kontinyu merupakan kebisingan yang terjadi secara terus menerus dalam waktu yang cukup lama.
- c. Kebisingan semi kontinyu merupakan kebisingan kontinyu yang terjadi hanya sekejap, kemudian hilang dan mungkin datang lagi.

4. Dampak Kebisingan

Dampak dari paparan kebisingan dapat mengakibatkan beberapa gangguan Kesehatan. Dampak kebisingan diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu gangguan indera pendengaran (auditory) dan gangguan indera non pendengaran (non-auditory), sebagai berikut:

a. Menurut Prabu (2009) Dampak kebisingan gangguan indera pendengaran (auditory) dibagi menjadi tiga yaitu (Wijaya Putra dan Ariyono Setiawan, 2013):

1) Trauma akustik

Trauma akustik adalah efek dari paparan singkat dari suara yang keras. Trauma akustik merupakan kerusakan sebagian atau seluruhnya alat pendengaran yang disebabkan oleh pengaruh paparan bising dengan intensitas tinggi sehingga dapat memecahkan gendang telinga, merusak tulang pendengaran, dan saraf sensoris pendengaran.

2) Ketulian sementara

Tuli sementara diakibatkan dari paparan bising dengan intensitas yang tinggi. Seseorang akan mengalami penurunan daya dengar yang sementara dan seiring dengan bertambahnya waktu akan pulih Kembali.

3) Ketulian permanen

Tuli permanen adalah kenaikan ambang pendengaran yang bersifat irreversible sehingga tidak mungkin terjadi pemulihan. Gangguan dapat terjadi pada syaraf-syaraf pendengar oleh efek kumulatif paparan terhadap bising yang berulang-ulang selama bertahun tahun.

b. Dampak kebisingan terhadap indera non pendengaran Non-Auditory yaitu:

1) Gangguan Fisiologis

Gangguan Fisiologis merupakan bising dengan intensitas yang dapat menyebabkan pusing atau sakit kepala. Hal ini disebabkan karena suara bising dapat merangsang situasi reseptor vestibular dalam telinga sehingga

menyebabkan efek pusing atau vertigo, peningkatan denyut nadi, tekanan darah, gangguan tidur dan penyempitan pembuluh darah. Selain itu, suara bising juga dapat menyebabkan perasaan mual, susah tidur dan sesak nafas.

2) Gangguan psikologis

Kebisingan dapat mempengaruhi reaksi psikologis. Seperti rasa tidak nyaman, kurang konsentrasi, susah tidur, mudah marah. Selain itu, apabila kebisingan diterima terlalu lama dapat menyebabkan penyakit psikosomatik berupa gastritis, jantung, stres, kelelahan dan lain lain.

3) Gangguan Komunikasi

Gangguan komunikasi adalah gangguan pembicaraan akibat kebisingan, sehingga lawan bicara tidak mendengar secara jelas. Gangguan ini menyebabkan terganggunya komunikasi atau pekerjaan, sehingga komunikasi pembicaraan harus berteriak.

5. Standar NAB Kebisingan

Tabel 2. 1
Baku tingkat kebisingan berdasarkan keputusan MEN-
LH48/MENLH/1996

Pengukuran Kawasan/ Lingkungan kegiatan	Tingkat Kebisingan dB(A)
a. Peruntukan Kawasan	
1. Perumahan dan permukiman	55
2. Perdagangan dan jasa	70
3. Perkotaan dan perdagangan	65
4. Ruang terbuka hijau	50
5. Industry	70
6. rekreasi	70
7. Khusus:	
a) Bandara udara	
b) Stasiun kereta api	
c) Pelabuhan laut	
d) Cagar budaya	
b. Lingkungan Kegiatan	
1. Rumah sakit atau sejenisnya	55
2. Sekolah atau sejenisnya	55
3. Tempat ibadah atau sejenisnya	55

Sumber : (Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1996)

Menurut Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.

Tabel 2. 2
Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2018

Waktu Pemaparan Perhari		Intensitas Kebisingan dalam dBA
8	Jam	85
4		88
2		91
1		94
30	Menit	97
15		100
7,5		103
3,75		106
1,88		109
0,94		112
28,12	Detik	115
14,06		118
7,03		121
3,52		124
1,76		127
0,88		130
0,44		133
0,22		136
0,11		139

Sumber : (Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2018)

6. Kriteria Kebisingan

Kriteria kebisingan telah ditetapkan sesuai dengan nilai dasar negara berdasarkan gaya hidup masyarakat. Tujuan dari kriteria zona bising adalah untuk membagi area atau zona yang ditetapkan berdasarkan nilai, jenis wilayah, dan waktu paparan per hari.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 718/Menkes/Per/XI/1987, terbagi dalam beberapa zona kebisingan yaitu:

- a. Zona A, merupakan zona yang diperuntukkan untuk tempat penelitian, rumah sakit, tempat perawatan Kesehatan atau sosial dan sejenisnya. Batasan minimum yang disarankan yaitu 35 dB dan batas maksimum yang diperbolehkan sebesar 45 dB.
- b. Zona B, merupakan zona yang diperuntukkan untuk tempat perumahan, Pendidikan atau sekolah, tempat rekreasi dan sejenisnya. Batas maksimum yang dianjurkan adalah 45 dB dan batas maksimum yang diperbolehkan sebesar 55 dB.
- c. Zona C, yaitu zona yang diperuntukkan bagi kontrakan, perkotaan, perdagangan dan sejenisnya. Batas maksimum yang dianjurkan adalah 50 dB dan batas maksimum yang diperbolehkan sebesar 60 dB.
- d. Zona D, merupakan zona yang diperuntukkan bagi industri, pabrik, stasiun kereta api, terminal bus dan sejenisnya. Batas maksimum yang dianjurkan yaitu 60 dB dan batas maksimum yang diperbolehkan adalah 70 dB.

7. Alat Ukur Kebisingan

Alat ukur sesuai standar yang sering digunakan dalam mengukur adalah Sound Level Meter (SLM). Sound Level Meter merupakan satuan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kebisingan, suara yang tidak dikehendaki, sehingga penggunaan alat ini untuk mengetahui tempat-tempat dengan tingkat kebisingan yang tinggi melebihi batas maksimum. Alat ini bekerja

dengan merespon tekanan yang terjadi akibat satuan getaran dari aktivitas manusia yang lainya (Suprihatin, 2018).

Alat ukur Sound Level Meter mampu mengukur kebisingan antara 30-130 dB serta rentan ukur frekuensi 20-20000 Hz. Alat ini tersusun dari mikrofon, amplifier, weighting network, dan layar dalam satuan desibel (dB). Level biasanya disimbolkan dengan huruf L kemudian di sebelah kanan terdapat huruf subscript yang menunjukkan kuantitas level yang disimbolkan (Meikaharto et al., 2021).

B. Tinjauan Umum Tingkat Stres Pada Siswa

1. Pengertian Stres

Stres merupakan masalah umum yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Menurut kamus *Oxford* stres diartikan dengan *pressure or worry caused dy the problems in somebodys life*, yaitu tekanan atau kekhawatiran yang disebabkan oleh masalah dalam hidup seseorang. Namun, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan stres diartikan dengan gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar (Muslim, 2020). Stres adalah gangguan homeostatis yang menyebabkan ketidakseimbangan fisiologis karena rangsangan fisik dan mental (Dewe et al., 2012).

Selain itu para ahli mendefinisikan stres dengan redaksi yang berbeda beda. Robbins (2001) menyatakan stres adalah ketika keadaan psikologis seseorang dalam mencapai suatu kesempatan dimana untuk mencapai kesempatan tersebut terdapat penghalang atau Batasan. Stres didefinisikan oleh Weinberng dan Gould (2003) sebagai ketidaksamaan antara tuntutan (fisik dan psikis) dengan kemampuan untuk memenuhinya. Dengan kata lain gagal dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Serupa dengan pendapat diatas, Srafino (1994) mendefinisikan stres sebagai tekanan dari dalam maupun dari luar, serta kondisi bermasalah lainnya dalam kehidupan. Beberapa konsep tersebut menjelaskan stres

sebagai sebuah kondisi yang disebabkan oleh interaksi individu dengan lingkungannya, sehingga menimbulkan persepsi jarak antara tuntutan-tuntutan yang berasal dari situasi yang bersumber pada sistem biologis, psikologis, dan sosial dari seseorang (Muslim, 2020). Stres kondisi yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keadaan yang diharapkan dengan keadaan yang sebenarnya, dimana terdapat perbedaan antara tuntutan lingkungan dan kemampuan atau keadaan individu untuk memenuhi yang yang dianggap berbahaya, mengancam mengganggu dan tidak terkendali (Barseli et al., 2017).

2. Gejala Stres

Menurut Wilkinson (2002) dalam Palupi, (2020) menjelaskan bahwa gejala stres muncul melalui:

a. Reaksi Emosi

Reaksi yang muncul dalam bentuk perasaan tertekan, kekhawatiran atau ketakutan, meningkatnya kejengkelan, frustrasi, gelisah, sulit berkonsentrasi, dan mengambil keputusan serta berkurangnya kemampuan untuk merasakan senang dan gembira.

b. Reaksi Fisik

Akibat dari stres yaitu otot-otot tegang, jantung berdebar-debar tidak teratur, pernapasan lebih cepat dan pendek, sulit tidur, berkeringat, waspada berlebihan, perubahan nafsu makan, mual, sakit kepala, gangguan pencernaan, rasa sakit nyeri tidak jelas Lelah dan lemas.

c. Reaksi Perilaku

Reaksi ini sering kali muncul dalam pikiran yang berubah-ubah, gugup, suka mengeluh dan sering mengharapkan untuk dipahami sepenuhnya oleh orang lain.

Menurut Olejnik dan Holschuh Latifah et al., (2021) terdapat empat gejala stres pada siswa, antara lain:

- a. Gejala pemikiran, berupa kurang percaya diri, takut gagal, sulit untuk konsentrasi, dan mudah lupa dengan banyak hal.
- b. Gejala perilaku, yaitu perilaku impulsif pada individu, suka menyendiri, banyak tidur atau kurang tidur (tidur tidak teratur), sering menangis, nafsu makan meningkat atau menurun.
- c. Gejala fisik, berupa mulut kering, telapak tangan berkeringat, mudah lelah, sakit kepala atau mudah pusing, jantung berdebar debar.
- d. Gejala perasaan, berupa individu mengalami gelisah, mudah marah, takut, tremor.

3. Klasifikasi Tingkat Stres

Stuart dan Sundeen (2005) mengklasifikasikan stres dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Stres ringan

Pada tingkatan stres ringan merupakan stres yang merusak aspek fisiologis seseorang. Umumnya stres ini biasanya yang dirasakan seseorang yaitu mudah lupa, dan sering ketiduran pada kehidupan sehari-hari. Pada situasi ini tidak akan menimbulkan penyakit kecuali jika dihadapi secara terus-menerus.

b. Stres sedang

Stress sedang berlangsung beberapa lama bagi penderitanya. Gangguan yang dirasakan pada tingkatan stres ini yaitu pada lambung, usus misalnya maag, buang air besar yang tidak teratur, ketegangan otot, gangguan pola tidur, daya konsentrasi menurun dan daya ingat juga menurun.

c. Stres berat

Pada tingkatan stres ini adalah tingkatan stres kronis yang terjadi dalam jangka waktu yang lama. Gangguan yang dirasakan pada tingkat stres berat adalah gangguan pencernaan, jantung terasa semakin berdebar-debar, sesak napas, tremor, cemas, bingung dan mudah panik pada suatu hal.

Menurut Rasmun, (2004), stres dibagi menjadi tiga tingkat yaitu stres ringan, stres sedang dan stres berat.

- a. Stres ringan, dimana tahapan stres ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan berlangsung beberapa saat. Stres ringan yang tidak merusak aspek fisiologis dari seseorang. Stres ini umumnya dirasakan pada setiap orang misalnya lupa, sering ketiduran, dan dikritik.
- b. Stres sedang, berlangsung lebih lama dibandingkan dengan stres ringan. Dampak fisik dan psikologis seseorang yang terjadi pada tingkatan stres sedang.
- c. Stres berat, stres kronis yang terjadi dalam beberapa minggu ataupun beberapa tahun. Misalnya, kesulitan finansial, penyakit fisik yang lama.

4. Integrasi Keislaman Tentang Stres

Dalam studi intensif mengenai stres dengan perspektif Islam berdasarkan analisis ayat-ayat Al Qur'an yang dilakukan oleh Baqutayan (2011) membagi stres dalam tiga ketentuan yaitu cemas, putus asa dan keadaan tidak berdaya. Selain itu Baqutayan menyatakan bahwa stres hanya ditemui dalam kehidupan dunia dimana manusia tidak bisa lepas dari kecemasan, takut dan tekanan. Islam memahami bahwa, sifat dan keadaan stres merupakan keadaan naluri alamiah pada diri manusia. Sebagaimana disebutkan pada QS. al-Ma'arij /70 : 19-20

﴿ ۱۹ ﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿ ۲۰ ﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿ ۱۹ ﴾

Terjemahan:

“19. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah lagi kikir.20. Apabila ditimpa keburukan (kesusahan), ia berkeluh kesah.”

Ayat di atas, menjelaskan bahwa Allah SWT. menciptakan manusia memiliki rasa gelisah, berkeluh kesah dan merasa lemah sebagai reaksi alamiah sensitivitas dan sistem saraf tubuh terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya, karena pada dasarnya musibah dan kesusahan bukanlah sesuatu yang diinginkan manusia pada umumnya. Stres merupakan bagian dari kehidupan manusia, artinya bahwa manusia tidak akan pernah luput dari pengalaman merasakan ketegangan dalam hidupnya.

Dalam tafsirnya *“Al Misbah”* (2003) M. Quraish Shihab menjelaskan kata *hulu* diambil dari kata *hala’a* yang berarti cepat gelisah. Ia menjelaskan bahwa didalam diri manusia cenderung merasa goyah dan gelisah. Ketika sesuatu hal yang tidak menyenangkan menimpa dan mengancam orang akan berkeluh kesah saat hal-hal buruk terjadi. Sehingga dalam keadaan tidak nyaman tersebut manusia akan berkeluh kesah. Seseorang yang mengalami cemas akan turut merasakan ketakutan dan rasa tertekan dalam dirinya (Rena, 2019).

Dalam surah Al Baqarah /2:10 Allah SWT. Berfirman

﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahan

“10. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya dan mereka mendapat azab yang sangat pedih karena mereka selalu berdusta.”

Mengenai Firmannya *“di dalam hati mereka ada penyakit”*, menurut Ikrimah dan Thawis *“di dalam hati mereka ada penyakit, yaitu riya.”* Stres merupakan salah satu penyakit hati. Di dalam Al Qur’an menjelaskan keburukan berpura-

pura atau berdusta dan akibatnya. Penyakit jiwa merupakan permasalahan iri hati, dendam dan ragu-ragu (Kementrian Agama Republik Indonesia 2011, 2011).

Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am /6:14

﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ اتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ١٤

Terjemahannya:

"14. Katakanlah (Nabi Muhammad), "Apakah selain Allah, Pencipta langit dan bumi serta Dia memberi makan dan tidak diberi makan, akan aku jadikan sebagai pelindung?" Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang pertama yang berserah diri (kepada Allah), dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik."

Dalam tafsir Al Misbah yang dijelaskan oleh M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan semua tunduk beribadah kepada Allah, sehingga ayat di atas mengemukakan bukti kebesaran dan keesaan nya. Dalam ayat tersebut Nabi Muhammad saw diperintahkan untuk mengemukakan pertanyaan dengan tujuan mengancam dan menetapkan hakikat yang diakui dan diamalkan oleh setiap makhluk (Shihab, 2009).

Katakanlah, wahai Rasulallah, kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, "Apakah aku akan menjadikan sesuatu selain Allah sebagai pelindung dan penolong, padahal Allah yang menjadikan langit dan bumi untuk kepentingan manusia; Dia yang memberi makan seluruh makhluk hidup dengan menjamin rezeki dan mengaturnya dengan merata, dan tidak diberi makan dengan segala bentuk sesajian karena Allah tidak membutuhkannya?" Katakanlah kepada mereka, wahai Rasulallah, "Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada-Nya dengan rukuk dan sujud, serta dengan menyerahkan seluruh jiwa

raga, hidup, dan mati kepada-Nya.” Dan jangan sekali-kali kamu, wahai Rasulullah bersama orang-orang beriman yang mengikutimu, termasuk golongan orang-orang musyrik, yang menyekutukan Allah, baik dengan perbuatan maupun ucapan, baik (Kementerian Agama RI, 2016).

C. Tinjauan Umum Tentang Batang pisang dan Rak Telur

1. Karakteristik Batang pisang

Indonesia merupakan daerah yang tropis sehingga pohon pisang sangat mudah tumbuh dan tidak membutuhkan banyak perawatan. Lebih dari 230 jenis pisang yang dapat ditemukan di Indonesia. produksi pisang di indonesia terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2018. Tanaman pisang dikenal dengan nama latin *Musa Paradisiaca* merupakan tumbuhan terna raksasa, yang berdaun lebar dan batang lunak karena tidak memproduksi kayu. Pohon pisang hanya menghasilkan satu buah dan setelah berbuah maka batangnya akan dibuang dan dibiarkan begitu saja. Pemanfaatan pohon pisang umumnya diambil pada bagian buah dan daunnya. Batang pohon pisang seringkali dianggap sampah yang tidak dapat diolah Kembali (Rufaidah et al., 2021).



Gambar 2. 1 Batang Pisang

Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023

Tanaman pisang merupakan tanaman yang termasuk kedalam famili Musaceae dengan nama latin *Musa Paradisiaca*. Seperti tanaman lainnya, secara morfologi tanaman pisang terdiri dari bagian-bagian seperti akar, batang daun, bunga dan biji.



Gambar 2. 2 Morfologi Tanaman Pisang

Sumber : (Dwivany, 2021)

a. Akar pisang

Akar pisang adalah serabut yang berawal dari umbi batang dan sebagian besar berada di bawah tanah. Akar ini memiliki diameter sekitar 0,5-1 cm dan panjang rata-rata antara 4-5 meter untuk akar menjalar ke samping.

b. Batang pisang

Batang pisang adalah batang semu (*Pseudocaule*) yang terbentuk dari pelepah daun yang membesar di bagian pangkalnya. Batang sebenarnya terletak didalam tanah dan kadang-kadang muncul dipermukaan tanah sebagai umbi yang tumbuh akar dan tunas.

c. Daun pisang

Daun pisang memiliki warna hijau tua untuk daun dewasa dan hijau muda untuk daun yang masih muda. Bentuk daun umumnya panjang, lonjong dan lebar dengan bagian ujung daun yang tumpul.

d. Bunga pisang

Bunga pisang terdiri dari dua baris bunga pertama dan bunga jantan. Buah berkembang dari ovarium interior dengan daging menjadi mesokarp. Setiap node memiliki dua baris bunga yang membentuk tandan pada buah, yang umumnya disebut sebagai sisir, dengan buah individual yang disebut finger.

e. Buah pisang

Buah pisang terdiri dalam tandan tiap tandan terdiri dari atas beberapa sisir dan tiap sisir terdapat 13 buah. Buah pisang dapat dikonsumsi secara langsung dan juga dapat diolah terlebih dahulu (Dwivany, 2021).

Pisang juga disebut juga sebagai buah kehidupan. Pisang memiliki manfaat untuk menurunkan tekanan darah, menjaga jantung dan mempercepat pengiriman oksigen ke dalam darah karena kandungan kaliumnya. Pisang telah menjadi salah satu makanan pokok di Indonesia sehingga mengurangi ketergantungan terhadap beras (Nisa & Tawakkal, 2022). Masyarakat Indonesia telah lama mengetahui tanaman pisang, buah pisang dapat dimakan langsung atau diolah terlebih dahulu. Selain itu, kulit pisang juga memiliki manfaat yaitu antioksidan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Someya dkk., (2002) kulit pisang memiliki kandungan aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan dengan dagingnya. Jantung pisang dapat digunakan untuk membuat sayur, acar lalapan, dan lain lain, selain itu, daunnya digunakan untuk membungkus makanan sehingga memberikan rasa harum yang khas. Namun, disisi lain kurangnya pemanfaatan batang pisang sehingga menjadi limbah (Dhamayanti et al., 2018).

Struktur pelepah pisang atau bagian batang pisang tidak sama dengan struktur tanaman lainnya. Batang pisang terdiri dari pelepah yang berimpit dan terbungkus. Serat batang pisang memiliki jaringan selular dengan pori-pori yang saling berhubungan dan sangat kuat. Batang pisang akan menjadi padat dan memiliki daya serap yang cukup bagus Ketika setelah dikeringkan. Selain itu memiliki keunggulan daya simpan sehingga sangat berpotensi untuk dimanfaatkan (Dewi & Elvaswer, 2015).

2. Integrasi Keislaman Batang pisang

Allah SWT berfirman secara khusus mengenai pisang yang tersirat dalam Al Quran surah Al Waqi'ah /56:27-29:

﴿ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ۗ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ﴿٢٩﴾ ﴾

Terjemahannya:

"27. Golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. 28. (Mereka) berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, 29. pohon pisang yang (buahnya) bersusun-susun."

Dalam firman Allah Ta'ala menjelaskan bahwa *"dan pohon yang bersusun-susun (buahnya)"* adalah pohon besar yang berada di daerah Hijaz. Mujahid mengatakan: *"yakni, buahnya bersusun-susun"* As-Suddi mengatakan berarti terkait. "Dan Abbas mengatakan: pohon ini menyerupai pohon thalh di dunia, tetapi pohon tersebut mempunyai buah yang lebih manis dari madu. Ibnu Jarir mempunyai pendapat lain, dimana ia mengatakan: *"Kata itu bermakna pisang"*.

Kata Thalh ditafsirkan dalam arti pohon pisang atau pohon kurma. Selain itu banyak juga yang mengartikan sebagai pohon yang batangnya sangat kuat, dahan-dahannya sangat panjang dan tinggi, yang memiliki duri banyak akan tetapi tidak mengganggu, dengan daunnya yang sangat hijau, dan memiliki aroma yang khas dan sangat harum.

3. Karakteristik Rak Telur

Egg tray atau rak telur terbuat dari karton atau kertas daur ulang dan digunakan untuk menyimpan telur agar tidak mudah pecah (Nurdin et al., 2021). Bahan dari pembuatan Egg Tray atau rak telur yaitu kumpulan bahan kertas seperti karton, koran bekas, buku dan bahan kertas lainnya. Rak Telur merupakan bahan yang tipis dan rata yang dihasilkan dengan kompresi serat dari pulp dengan menggunakan serat alami yang mengandung selulosa dan hemiselulosa (Syech et al., 2015).

Sifat reologi yang dimiliki oleh rak telur dapat dipadatkan dan dikompresi. Rak telur juga memiliki kehalusan dan detail pori-pori yang bagus. Sehingga dapat digunakan sebagai bahan peredam kebisingan (Kaamin et al., 2020). Dalam penelitian St. Nurjannah, (2016) nilai serapan yang tertinggi pada komposisi rak telur dan perekat sebesar 0,153 dapat frekuensi 2000 Hz dengan ketebalan 1 cm. Sehingga terbukti dapat menyerap bunyi dan memenuhi standar ISO 11654 dimana jika dikatakan menyerap bunyi dengan baik apabila penyerapan suara minimal 0,15.



Gambar 2. 3 Rak Telur

Sumber: Dokumentasi Pribadi 2023

4. Material Peredam Kebisingan Batang pisang dan Rak Telur

Komposisi 70% : 30% Ketebalan 3cm

a. Material Peredam Kebisingan Batang pisang dan Rak Telur.

Bahan Peredam suara adalah bahan khusus yang dirancang untuk menyerap frekuensi suara tertentu. Material yang bersifat lembut, berpori dan berserat memiliki kemampuan untuk menyerap energi suara (Lathiifah, 2021). Salah satu bahan alternatif yang dapat meredam kebisingan yaitu pemanfaatan limbah daur ulang batang pisang dan rak telur. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aqidatul et al., (2023) komposisi 70%:30% dengan ketebalan 3 cm batang pisang dan rak telur adalah yang paling efektif dalam meredam kebisingan.

Batang pisang merupakan bahan yang berpori yang dapat digunakan sebagai peredam suara. Pada umumnya bahan yang berpori akan menyerap energi suara yang lebih besar dibandingkan dengan jenis bahan lainnya, karena dengan adanya pori-pori tersebut maka gelombang suara

dapat masuk kedalam material tersebut (Khotimah et al., 2015). Serta rak telur juga mempunyai sifat reologi, yang dapat dipadatkan dan dikomposisi. Selain itu, rak telur juga memiliki kehalusan dan detail pori-pori. Dengan sifat ini, dapat digunakan sebagai bahan yang dapat meredam kebisingan (Kaamin et al., 2020).

b. Alat dan Bahan Pembuatan Material Peredam Kebisingan Batang pisang dan Rak Telur.

Dalam pembuatan material peredam kebisingan dari komposisi batang pisang dan rak telur alat yang digunakan yaitu timbangan, blender, cetakan, wadah, dan gunting. Sedangkan bahan yang digunakan dalam pembuatan material peredam kebisingan yaitu batang pisang, rak telur, dan perekat. Perekat yang digunakan untuk merekatkan material adalah lem fox (Aqidatul et al., 2023).

c. Prosedur Kerja Pembuatan Material Peredam Kebisingan Batang pisang dan Rak Telur.


Adapun prosedur kerja pembuatan sampel material peredam kebisingan dari komposisi batang pisang dan rak telur adalah (Lathiifah, 2021):

- 1) Cuci batang pisang yang telah dikumpulkan.
- 2) Selanjutnya keringkan batang pisang dibawah sinar matahari kurang lebih 7 sampai 14 hari.
- 3) Setelah kering potonglah kecil-kecil batang pisang agar mudah dihaluskan.
- 4) Haluskanlah batang pisang menggunakan blender.
- 5) Selanjutnya, gunting kecil-kecil rak telur yang telah dikumpulkan.
- 6) Setelah di gunting, haluskan rak telur menggunakan blender.
- 7) Setelah batang pisang dan rak telur dihaluskan memasukkan material ke dalam wadah dengan komposisi yang telah di tentukan kemudian dengan menambahkan cairan perekat (400 gram lem fox + 800 ml air)

- 8) Bahan yang telah tercampur dicetak pada cetakan yang berbentuk persegi empat dengan ketebalan 3 cm.
- 9) Setelah di cetak keringkan material peredam pada oven 150°C selama 30 menit.




D. Kerangka Teori



Sumber : (Doelle, 1972)Prabu (2009), Redjeki (2016), ILO (2013),Doelle L (1993)

Gambar 2. 4 Kerangka Teori

E. Kerangka Konsep




Gambar 2. 5 Kerangka Konsep

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif, dengan menggunakan metode *quasi eksperimen* dengan rancangan *pretest-posttest control group design*. Rancangan *pretest-posttest control group design* memiliki karakteristik dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen dilakukan dengan cara memberikan *pre test* terlebih dahulu sebelum dilakukannya eksperimen, setelah itu diberikan eksperimen, kemudian dilakukan *post test*. Pada kelompok kontrol dilakukan dengan cara memberikan *pre test* setelah itu dilakukan *post test* tanpa eksperimen.



Keterangan:

O₁ = Pemberian *pretest* kelompok eksperimen

O₂ = Pemberian *posttest* kelompok eksperimen

O₃ = Pemberian *pretest* kelompok kontrol

O₄ = Pemberian *posttest* kelompok kontrol

X = Intervensi batang pisang dan rak telur dengan komposisi 70% : 30% dengan ketebalan 3 cm.

Untuk menentukan banyaknya yang dilakukan pengulangan digunakan rumus federer yaitu:

$$(r - 1) (t - 1) \geq 15$$

Keterangan:

r : Replikasi (pengulangan)

t : Jumlah kelompok perlakuan

Berdasarkan rumus federer, maka dapat dihitung banyaknya pengulangan yang dapat dilakukan yaitu:

$$(r - 1) (t - 1) \geq 15$$

$$(2 - 1) (t - 1) \geq 15$$

$$1 - 1r \geq 15$$

$$1r \geq 15 + 1$$

$$1r = 16$$

$$r = 16$$

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus federer didapatkan banyaknya pengulangan atau replikasi minimal sebanyak 16 pengulangan.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai Oktober tahun 2023.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 36 Makassar.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekelompok subjek yang menjadi sasaran penelitian (Nuesalam, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa (i) kelas IX.5 dan IX.6 sejumlah 56 siswa pada SMP Negeri 36 Makassar.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini yaitu semua populasi dijadikan sebagai sampel sebanyak 28 orang pada kelas IX.5 dan 28 orang pada kelas IX. 6 SMP Negeri 36 Makassar. Dalam menentukan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol peneliti menggunakan teknik purposive sampling yaitu penentuan dengan memiliki pertimbangan tertentu, berupa letak kelas yang terdekat dengan sumber kebisingan yaitu jalur landing dan take off pesawat terbang.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian. Adapun data primer yang diperoleh dari hasil pengukuran *Sound Level Meter* dan kuesioner penelitian. Pengukuran berupa cara untuk mendapatkan hasil kebisingan menggunakan Sound Level Meter sedangkan kuesioner ini berupa cara pengukuran tingkat stres pada siswa(i) pada SMP Negeri 36 Makassar.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan melalui pihak kedua biasanya diperoleh melalui badan atau instansi yang bersangkutan dalam proses pengumpulan data, baik oleh instansi pemerintah maupun swasta. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data profil dari SMP Negeri 36 Makassar, pengukuran kebisingan dari hasil penelitian Indriani, (2018) dan komposisi efektif dalam meredam kebisingan batang pisang dan rak telur yaitu dengan komposisi 70% : 30% dengan ketebalan 3 cm.

E. Instrumen Penelitian

1. Alat

- a. Alat yang digunakan pada pembuatan cetakan sampel yaitu gergaji, palu, pensil/pulpen, meteran.
- b. Alat yang digunakan dalam pembuatan material peredam kebisingan dari komposisi batang pisang dan rak telur yaitu timbangan, blender, cetakan, wadah, gunting, mesin grinda.

- c. Alat yang digunakan untuk mengukur kebisingan dan stres siswa(i) menggunakan *Sound Level Meter* dan kuesioner.

Kuesioner untuk mengukur stres siswa(i) dengan menggunakan kuesioner. Dengan 20 pertanyaan skala yang digunakan skala Likert yaitu jawaban tidak pernah skoring (1), jawaban kadang-kadang skoring (2), jawaban sering skoring (3), dan jawaban hamper setiap saat skoring (4).

Dengan rumus skala Likert sebagai berikut:

Panduan Penilaian:

Jumlah Pilihan = 4

Jumlah Pertanyaan = 20

Skoring Terendah = 1

Skoring Tertinggi = 4

Jumlah Skoring Terendah = Skoring Terendah x Jumlah Pertanyaan
 = 1 x 20
 = 20

Jumlah Skoring Tertinggi = Skoring Tertinggi x Jumlah Pertanyaan
 = 4 x 20
 = 80

Range (R) = Jum Skor Tertinggi – Jum Skor Terendah
 = 80 - 20
 = 60

Interval (I) = 80 / Jumlah Skor
 = 80 / 4
 = 20

Hasil Interval adalah skor 20 yang merupakan interval jarak skor 0 sampai skor 80

Kriteria Penilaian = 80 - Interval
= 80 - 20 = 60
= 60 - 20 = 40
= 40 - 20 = 20

Sehingga, Kriteria Objektif:

Skor 0 - 20 (Normal)

Skor 21 - 40 (Ringan)

Skor 41 - 60 (Sedang)

Skor 61 - 80 (Berat)

2. Bahan

- a. Bahan yang digunakan pembuatan cetakan sampel adalah tripleks dan paku.
- b. Bahan yang digunakan dalam pembuatan material peredam kebisingan yaitu batang pisang, rak telur (egg tray) dan perekat. Perekat yang digunakan untuk merekatkan material adalah lem fox
- c. Bahan yang digunakan dalam pemasangan komposisi di ruang kelas yaitu lem fox dan double tape foam.

3. Prosedur Kerja

- a. Prosedur kerja pembuatan cetakan sampel
 - 1) Mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan cetakan sampel.
 - 2) Selanjutnya, membuat cetakan dengan ukuran 37,5 cm x 37,5 cm dengan tinggi atau ketebalan 3 cm.
- b. Prosedur kerja pembuatan sampel material alat peredam kebisingan dari batang pisang dan rak telur.
 - 1) Mencuci batang pisang yang telah dikumpulkan.
 - 2) Setelah terkumpul, keringkan batang pisang dibawah sinar matahari.

- 3) Batang pisang yang telah kering dipotong kecil agar lebih mudah dihaluskan.
- 4) Setelah itu, haluskan batang pisang dengan menggunakan blender.
- 5) Selanjutnya, guntinglah kecil-kecil rak telur yang telah dikumpulkan.
- 6) Rak telur yang telah digunting dihaluskan menggunakan blender.
- 7) Setelah batang pisang dan rak telur telah halus. Masukkan kedalam wadah dengan komposisi yang telah ditentukan kemudian menambahkan cairan perekat (400 gr lem fox + 800 ml air).
- 8) Cetak bahan yang telah dicampur dengan menggunakan cetakan persegi yang telah dibuat.
- 9) Setelah dicetak, keringkan material peredam dengan menggunakan oven pada suhu 150° selama 30 menit atau dikeringkan dibawah sinar matahari selama 3 sampai 4 hari.

c. Prosedur kerja pemasangan komposisi di ruang kelas

- 1) Sebelum melakukan pemasangan peredam kebisingan, terlebih dahulu dilakukan pretest yaitu pengukuran intensitas kebisingan dan pengukuran stres siswa(i).

Pengukuran intensitas kebisingan menggunakan Sound Level Meter dan pengukuran stres pada siswa(i) dengan menggunakan kuesioner. Lokasi titik pengukuran intensitas kebisingan dan stres pada siswa berada di dalam kelas IX.5 dan kelas IX.6. Pengukuran intensitas kebisingan dan stres pada siswa(i) diukur pada hari senin, rabu dan jumat selama 16 kali pengulangan yang dilaksanakan pada pagi pada jam 07.30-07.50 WITA dan siang hari pada jam 12.30-13.00 WITA. Serta waktu pengukuran disesuaikan dengan waktu kedatangan pesawat terbang.

- 2) Material peredam kebisingan komposisi batang pisang dan rak telur yang telah dibuat, setelah itu dilakukan proses pengecatan pada komposisi batang pisang dan rak telur, agar terlihat lebih bagus.

- 3) Melakukan pemasangan peredam kebisingan dari komposisi batang pisang dan rak telur pada dinding kelas memakai perekat lem.
- 4) Adaptasi pasca pemasangan peredam kebisingan selama 10 hari (A. A. Muhammad et al., n.d.).
- 5) Setelah itu melakukan posttest yang dimana sama dengan perlakuan pada saat pretest yaitu pengukuran kebisingan dengan menggunakan sound level meter dan stres pada siswa(i) menggunakan kuesioner.

F. Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan pada kelas IX.7 yang berjumlah 30 siswa di SMP Negeri 36 Makassar. Pemilihan kelas IX.7 dikarenakan pada kelas tersebut sama-sama terpapar kebisingan yang diakibatkan dari aktivitas pesawat terbang bandara sultan hasanuddin.

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu pengukuran atau tes untuk mengetahui ketepatan dan keakuratan dari suatu alat ukur atau suatu pengukuran (Purnomo, 2018). Uji validitas dilakukan untuk mengukur dan menguji tiap item-item pertanyaan per-variabelnya. Semakin tinggi validitas instrumen maka semakin akurat alat pengukur tersebut dalam mengukur suatu data dikatakan valid apabila r hitung yang diperoleh $> r_{tabel}$, maka instrumen atau item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (valid). Begitupun sebaliknya, jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka instrumen atau item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (tidak valid) (Amanda et al., 2019).


Pengertian validitas tersebut menunjukkan bahwa untuk mengukur tingkat ketepatan dan kesesuaian antara instrumen dengan variabel maka harus benar-benar cermat dan menjawab variabel yang diukur. Berdasarkan hasil uji validitas memperoleh nilai r hitung $> r_{tabel}$, sehingga instrumen atau item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dikatakan valid (hasil uji validitas lihat pada lampiran 2).

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah pengujian indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten bila dilakukan dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama, dengan menggunakan alat ukur yang sama (Amanda et al., 2019). Suatu instrumen penelitian dikatakan dapat diandalkan (reliabel) apabila nilai Cronbach's Alpha $> 0,060$ (Ghoola,2016). Berdasarkan pengujian uji Cronbach's Alpha diperoleh nilai $>$ dari 0,060 yaitu sebesar 0,773, sehingga dikatakan reliabel atau dapat diandalkan (hasil uji reliabilitas lihat pada lampiran 2)

G. Alur Penelitian

Alur penelitian dalam penelitian ini menjelaskan tahapan atau prosedur penelitian. Adapun alur atau tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Alur Penelitian

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

a. Editing Data

Peneliti melakukan pemeriksaan jawaban yang telah dijawab atau diisi oleh responden tidak ada yang kosong, salah atau meragukan. Bertujuan untuk meneliti kembali jawaban yang telah ada agar jawaban lengkap. Editing dilakukan di lapangan, sehingga bila ada kekurangan atau ketidaksesuaian dapat segera dilengkapi dan disempurnakan.

b. Koding

Koding adalah untuk menyederhanakan proses analisis, pengkodean setiap data. Pemberian kode pada data dilakukan saat memasukkan atau entry data untuk diolah menggunakan komputer.

c. Entry

Daya yang telah lengkap kemudian dimasukkan kedalam program SPSS untuk dilakukan analisis.

d. Cleaning

Tahapan ini dilakukan pemeriksaan kembali pada daya yang telah dimasukkan ke program untuk memastikan data tersebut tidak ada yang salah dan siap untuk dianalisis.

e. Penyajian data

Data yang telah diolah akan disajikan dalam bentuk narasi dan tabel.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan SPSS. Terdapat dua metode yang digunakan menganalisis daya yaitu:

a. Analisis Univariat

Hasil penelitian akan dideskripsikan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi.

b. Analisis Bivariat

Pada penelitian ini untuk mengetahui kemaknaan pengaruh variabel independen yaitu intensitas kebisingan terhadap variabel dependen yaitu tingkat stres dengan menggunakan uji statistic Paired Sampel T test dengan syarat data telah terdistribusi normal. Normalitas data menggunakan uji kolmogorov-smirnov. Nilai signifikansi apabila nilai ($p > 0,05$) maka data dalam distribusi normal dan homogen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

- a. Nama Sekolah : SMP Negeri 36 Makassar
- b. Alamat Sekolah : jl. Goa Ria Lakikan Sudiang
- c. Kelurahan : Sudiang
- d. Kecamatan : Biringkanaya
- e. Kota : Makassar
- f. Provinsi : Sulawesi Selatan
- g. Kode Pos : 90242
- h. Posisi Geografis : -5.024 Lintang
119.5364 Bujur

Letak SMP Negeri 36 Makassar berada di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekolah Menengah Pertama Negeri 36 Makassar berdiri pada tahun 1997 yang telah terakreditasi A. Jarak antara jalur leanding dan take off Bandara Sultan Hasanuddin dengan SMP Negeri 36 Makassar \pm 3 km. Kurikulum yang digunakan di SMP Negeri 36 Makassar yaitu kurikulum merdeka dengan proses pembelajaran dilakukan *full day school*, dalam 5 hari dalam seminggu. Jumlah siswa yang ada di sekolah ini berjumlah 796 siswa, laki-laki berjumlah 407 siswa sedangkan perempuan 389 yang terdapat 27 kelas, di setiap tingkatnya terdiri dari 9 kelas, 1 perpustakaan, 2 ruangan organisasi, dengan luas tanah sekolah 6.000m².

2. Visi Misi

- a. Visi
"Unggul dalam prestasi, budaya, dan berwawasan lingkungan dengan mengutamakan DISIPLIN dalam MERAH SUKSES berlandaskan iman dan taqwa"
- b. Misi
 - 1) Menerapkan Manajemen Partisipatif.
 - 2) Melaksanakan Penegakan Disiplin.

- 3) Melaksanakan Peningkatan profesional Pendidik dan Tenaga Pendidikan.
- 4) Mengembangkan Sarana dan Prasarana Serta Lingkungan Sekolah Menuju Komoditas Yang Kondusif.
- 5) Melaksanakan Peningkatan Prestasi Akademik dan Non Akademik Peserta Didik Yang Dapat Melahirkan sdm Yang Berbakat, Kreatif, Dan Inovatif Serta Berakhlak Mulia.
- 6) Menggalang Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha Dan Industri.
- 7) Melaksanakan Pembinaan Keagamaan.
- 8) Mewujudkan Warga Sekolah Yang Peduli Lingkungan Menuju Sekolah Adiwiyata.

B. Tahap Pembuatan dan Pemasangan Peredam Kebisingan

Peredam kebisingan yang terbuat dari bahan daur ulang sampah batang pisang dan rak telur, dengan komposisi bahan yang digunakan 70%:30% ketebalan 3 cm. Batang pisang yang telah terkumpul sebanyak ± 580 kemudian dikeringkan dibawah sinar matahari selama kurang lebih 7 sampai 14 hari, setelah batang pisang kering kemudian digunting kecil-kecil dan dihaluskan dengan menggunakan blender. Sedangkan pada rak telur yang terkumpul sebanyak ± 350 rak telur kemudian digunting kecil-kecil dan dihaluskan menggunakan blender. Setelah bahan utama dihaluskan selanjutnya proses pencampuran bahan batang pisang dan rak telur, kedua bahan dimasukkan kedalam wadah yang telah dipersiapkan kemudian menambahkan cairan perekat, selanjutnya bahan dan cairan perekat dicampur. Setelah bahan dan perekat tercampur rata, langkah selanjutnya mencetak bahan pada cetakan yang telah dibuat berbentuk persegi dengan ukuran 37,5 cm x 37,5 cm dengan ketebalan 3cm. Setelah bahan dicetak kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari selama 3 sampai 4 hari.

Pemasangan peredam kebisingan batang pisang dan rak telur dilakukan pada dinding kelas eksperimen. Peredam kebisingan yang dibutuhkan sebanyak 852 peredam kebisingan batang pisang dan rak telur

untuk ditempelkan di dinding ruangan kelas yang berukuran 9m x 8m persegi. Bahan perekat yang digunakan untuk menempelkan peredam adalah lem fox dan double tape foam agar peredam dapat tertempel dengan kokoh.

C. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Juli hingga bulan Oktober di SMP Negeri 36 Makassar. Pada penelitian ini, terdapat dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan pretest, dengan cara pengukuran intensitas kebisingan dan pengukuran tingkat stres siswa(i). Setelah dilakukan pretest, pada kelompok eksperimen diberikan perlakuan berupa peredam kebisingan batang pisang dan rak telur dengan komposisi 70%:30% ketebalan 3cm. Sementara itu pada kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan peredam kebisingan batang pisang dan rak telur. Selanjutnya dilakukan adaptasi pasca pemasangan peredam kebisingan selama 10 hari. Setelah dilakukannya adaptasi, selanjutnya dilakukan (posttest) pengukuran kembali intensitas kebisingan dan pengukuran tingkat stres siswa(i). Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode univariat dan bivariat menggunakan tabel distribusi frekuensi dan analisis bivariat untuk mengetahui peredam kebisingan batang pisang dan rak telur terhadap intensitas dan stres siswa(i). Adapun biaya yang diperlukan selama proses penelitian ini dari persiapan bahan dan lain-lain sebanyak Rp. 3.440.000.

1. Analisis Univariat
a. Karakteristik Responden

Karakteristik responden berdasarkan umur dan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 4. 1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur
Siswa(i)SMP Negeri 36 Makassar
Tahun 2023

Karakteristik Responden	Kelompok Eksperimen (IX.5)		Kelompok Kontrol (IX.6)	
	n	%	n	%
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	14	50.0	13	46.4
Perempuan	14	50.0	15	53.6
Total	28	100	28	100
Umur				
14 Tahun	16	57.1	18	63.3
15 Tahun	12	42.9	10	35.7
Total	28	100	28	100

Sumber: Data Primer 2023

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan jumlah responden pada kelompok eksperimen sebanyak 28 responden, sebanyak 14 responden (50%) berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Umur responden sebanyak 16 responden (57.1%) berumur 14 tahun dan sebanyak 12 responden (42.9%) berumur 15 tahun. Sedangkan jumlah responden pada kelompok kontrol berjumlah 28 responden, sebanyak 13 responden (46.4%) berjenis kelamin laki-laki dan 15 responden (53.6%) berjenis kelamin perempuan dan umur responden sebanyak 18 (63.3%) responden umur 14 tahun dan 10 (35.7%) responden umur 15 tahun.

b. Pelaksanaan Penelitian

Pengukuran intensitas kebisingan dan stres siswa dilakukan pretest terlebih dahulu yang dilaksanakan secara bersamaan dengan cara responden mengisi kuesioner dan mengukur intensitas kebisingan. Selanjutnya diberikan perlakuan peredam kebisingan batang pisang dan rak telur dengan komposisi 70%: 30% dengan ketebalan 3 cm pada kelas eksperimen, setelah itu fase adaptasi pasca pemasangan peredam kebisingan batang pisang dan rak telur, kemudian dilakukan kembali posttest dengan cara mengukur sama seperti pada saat pretest. Jumlah responden yang mengisi kuesioner sebanyak 56 responden, yaitu kelas XI.5 sebagai kelompok eksperimen sebanyak 28 responden dan kelas XI. 6 sebagai kelompok kontrol sebanyak 28 responden. Berikut adalah distribusi skor pengukuran pretest dan posttest :

1) Intensitas Kebisingan

Tabel 4. 2
Distribusi Intensitas Kebisingan pada Kelompok Eksperimen dan
Kelompok Kontrol SMPN 36 Makassar
Tahun 2023

Kelompok	Intensitas Kebisingan (dB)			
	Pretest	Ket	Posttest	Ket
Eksperimen	63,6	TMS	46,8	MS
Kontrol	63,0	TMS	63,0	TMS

Sumber : Data Primer 2023

Ket :

MS : Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

Berdasarkan tabel 4.2 didapatkan hasil pada kelompok eksperimen sebelum diberikan perlakuan peredam kebisingan (pretest) menunjukkan intensitas kebisingan melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) didapatkan hasil sebesar 63,6 dB dan hasil setelah adanya perlakuan (posttest) peredam kebisingan menunjukkan bahwa intensitas kebisingan telah memenuhi Nilai Ambang Batas didapatkan hasil 46,8 dB. Sedangkan hasil yang didapatkan

pada kelompok kontrol sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) tanpa diberikan perlakuan peredam kebisingan menunjukkan intensitas kebisingan telah melebihi Nilai Ambang Batas didapatkan hasil 63,0 dB.

2) Stres Siswa

Tabel 4. 3
Distribusi Frekuensi Stres Siswa (i) pada Kelompok eksperimen dan Kelompok Kontrol Tahun 2023

Stress Siswa (i)	Kelompok Eksperimen				Kelompok Kontrol			
	Pretest		Posttest		Pretest		Posttest	
	Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
Normal	0	0	7	25	0	0	0	0
Ringan	8	28,6	21	75	13	46,4	13	46,4
Sedang	20	71,4	0	0	15	53,6	15	53,6
Total	28	100	28	100	28	100	28	100

Sumber: Data Primer 2023

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden pada kelompok eksperimen yang berjumlah 28 responden sebelum (pretest) diberikan perlakuan peredam kebisingan terdapat normal 0 responden (0%), 8 responden (28.6%) mengalami stres ringan, dan sebanyak 20 responden (71.4%) mengalami stres sedang. Setelah (posttest) diberikan perlakuan peredam kebisingan dari 28 responden meningkat sebanyak 7 responden (25%) normal, 21 responden (75%) mengalami stres ringan, dan 0 responden (0%) mengalami stres sedang. Sedangkan pada kelompok kontrol yang berjumlah 28 responden sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) tanpa diberikan peredam kebisingan terdapat 0 responden (0%) normal, 13 responden (46,4%) mengalami stres ringan, dan 15 responden (53,6%) mengalami stres.

2. Analisis Bivariat

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model penelitian, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Identifikasi atau tidaknya permasalahan normalitas dilakukan dengan menggunakan uji kolmogorov-simirnov. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 4
Nilai Uji Normalitas Kolmogorov-Simirnov
Intensitas Kebisingan

No.	Kelompok	Sig	Kesimpulan
1.	Pretest Kelas Eksperimen	0.200	Normal
2.	Posttest Kelas Eksperimen	0.200	Normal
3.	Pretest Kelas Kontrol	0.200	Normal
4.	Posttest Kelas Kontrol	0.200	Normal

Sumber data primer 2023

Tabel 4. 5
Nilai Uji Normalitas Kolmogorov-Simirnov
Tingkat Stres Siswa(i)

No.	Kelompok	Sig	Kesimpulan
1.	Pretest Kelas Eksperimen	0.039	Normal
2.	Posttest Kelas Eksperimen	0.200	Normal
3.	Pretest Kelas Kontrol	0.200	Normal
4.	Posttest Kelas Kontrol	0.200	Normal

Sumber data primer 2023

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada uji normalitas dengan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov*, nilai signifikan pada intensitas kebisingan $> 0,005$ sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terdistribusi normal. Sedangkan nilai signifikan pada tingkat

stres siswa(i) > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdistribusi normal.

b. Perbedaan Intensitas Kebisingan Sebelum dan Sesudah Perlakuan Pada Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol.

Tabel 4. 6
Perbedaan Intensitas Kebisingan Sebelum (Pretest) dan Sesudah (Posttest) Perlakuan Pada Kelompok eksperimen dan Kelompok Kontrol

Pengulangan	Intensitas Kebisingan					
	Kelompok Eksperimen			Kelompok Kontrol		
	Pretest	Posttest	Selisih	Pretest	Posttest	Selisih
1	67,2	48,9	18,3	67,0	68,4	1,4
2	63,4	45,6	17,8	62,3	62,1	0,1
3	58,6	42,4	16,2	58,2	58,1	0,1
4	64,1	47,7	16,4	63,8	63,8	0
5	65,8	46,9	18,9	65,1	65,1	0
6	62,1	47,8	14,6	61,9	61,4	0,5
7	62,2	43,7	18,5	61,7	61,5	0,2
8	64,1	45,1	19,0	63,8	63,7	0,1
9	65,8	50,5	15,3	65,4	64,0	1,4
10	69,6	50,8	18,8	69,4	69,4	0
11	61,7	43,8	17,9	61,5	60,9	0,6
12	64,2	44,7	19,5	64,0	64,0	0
13	58,7	41,0	17,7	58,6	58,6	0
14	61,7	48,8	12,9	61,2	61,5	0,3
15	70,0	50,8	19,2	69,2	68,7	0,5
16	67,1	49,0	18,1	67,0	67,6	0,6
Rata-Rata	63,6	46,8	16,8	63,0	63,0	0

Sumber : Data Primer 2023

Berdasarkan tabel 4.4 pada kelompok eksperimen intensitas kebisingan sebelum (pretest) diberikan perlakuan didapatkan hasil rata rata sebesar 63.6 dB dan sesudah (posttest) diberikan perlakuan berupa peredam kebisingan mengalami penurunan intensitas kebisingan didapatkan hasil rata sebesar 46,8 dB. Sedangkan pada kelompok kontrol intensitas kebisingan sebelum (pretest) dan sesudah (posttest), tanpa diberikan perlakuan peredam kebisingan didapatkan hasil rata-rata sebesar 63 dB.

Berdasarkan analisis di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan intensitas kebisingan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan peredam kebisingan pada kelompok eksperimen dengan selisih yaitu 16,8 dB. Sedangkan pada kelompok kontrol tidak terdapat perbedaan intensitas kebisingan antara sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) tanpa diberikan perlakuan peredam kebisingan dengan hasil selisih yaitu 0.

c. Perbedaan Stres Siswa(i) Sebelum dan Sesudah Perlakuan Pada Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol.

Tabel 4. 7
Perbedaan Stres siswa (i) Sebelum (Pretest) dan
Sesudah (Posttest) Perlakuan Pada Kelompok eksperimen
dan Kelompok Kontrol

Sampel	Kelompok Eksperimen			Kelompok Kontrol		
	Pretest	Posttest	Selisih	Pretest	Posttest	Selisih
1	41	31	10	53	53	0
2	52	34	18	43	44	-1
3	43	29	14	47	48	-1
4	42	31	11	36	36	0
5	42	32	10	52	52	0
6	52	33	19	48	49	-1
7	34	26	8	56	56	0
8	39	28	11	42	42	0
9	42	26	16	41	41	0

Sampel	Kelompok Eksperimen			Kelompok Kontrol		
	Pretest	Posttest	Selisih	Pretest	Posttest	Selisih
10	42	25	17	51	52	-1
11	44	24	20	41	41	0
12	32	22	10	52	51	1
13	33	22	11	38	37	1
14	32	19	13	41	41	0
15	53	33	20	53	54	-1
16	54	37	17	33	33	0
17	43	17	26	43	43	0
18	42	21	21	44	44	0
19	42	26	16	52	52	0
20	53	32	21	32	33	-1
21	44	20	24	33	34	-1
22	33	17	16	39	40	-1
23	53	19	34	39	39	0
24	43	18	25	45	45	0
25	51	34	17	51	51	0
26	39	24	15	34	34	0
27	52	38	14	32	32	0
28	52	23	29	33	33	0
Rata-Rata	44	26	17	43	43	0

Sumber : Data Primer 2023

Berdasarkan hasil dari tabel 4.5 bahwa pada kelompok eksperimen stres siswa(i) sebelum (pretest) diberikan perlakuan peredam kebisingan mendapatkan hasil rata-arat sebesar 44 dan sesudah (posttest) diberikan perlakuan peredam kebisingan mengalami penurunan stres dengan hasil rata-

rata sebesar 26. Pada kelompok kontrol stres siswa(i) sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) tanpa diberi perlakuan peredam kebisingan didapatkan hasil rata-rata sebesar 34.

Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa pada kelompok eksperimen terdapat perbedaan stres siswa (i) sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) dengan hasil selisih yaitu 17. Pada kelompok kontrol tidak terdapat perbedaan stres siswa (i) sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) didapatkan hasil rata-rata yaitu 0.

d. Pengaruh Peredam Kebisingan Batang pisang Dan Rak Telur Komposisi 70:30 Dengan Ketebalan 3cm Terhadap Intensitas Kebisingan Pada Kelompok Eksperimen Dan Kelompok Kontrol.

Uji statistik yang digunakan pada variabel ini menggunakan uji *Paired Sampel T test* karena data hasil penelitian yang dimiliki terdistribusi normal sehingga menggunakan *uji Paired T test*. Hasil yang diuji yaitu:

Tabel 4. 8
Hasil Uji Paired Sample T test

Variabel	Pretest	Posttest	Selisih	P-value
Kelompok Eksperimen	63,6	46,8	16,8	0,000
Kelompok Kontrol	63,0	63,0	0	0,520

Sumber : Data Primer 2023

Berdasarkan tabel 4.6 hasil dari rata-rata kelompok eksperimen pretest didapatkan 63,6 dB dan hasil rata-rata posttest didapatkan 46,8 dB sedangkan hasil uji *Paired sampel T test* pada kelompok eksperimen intensitas kebisingan pre dan post didapatkan *p-value* sebesar $(0,000) < 0,005$ sehingga terdapat pengaruh peredam kebisingan batang pisang dan rak telur komposisi 70%:30% dengan ketebalan 3 cm terhadap intensitas kebisingan. Pada kelompok kontrol hasil dari rata-rata pretest dan posttest didapatkan 63,0 dB sedangkan hasil uji *Paired sample T test* pada kelompok kontrol intensitas kebisingan pre dan post didapatkan *p-value* sebesar $(0,520) > 0,005$ maka

tidak terdapat pengaruh peredam kebisingan batang pisang dan rak telur komposisi 79% : 30% dengan ketebalan 3 cm terhadap intensitas kebisingan.

e. Pengaruh Peredam Kebisingan Batang pisang Dan Rak Telur Dengan Komposisi 70:30 Dengan Ketebalan 3cm Terhadap Stres Siswa (i) Pada Kelompok Eksperimen Dan Kelompok Kontrol.

Uji statistik yang digunakan pada variabel ini menggunakan *uji Paired Sampel T test* karena data hasil penelitian yang dimiliki telah terdistribusi normal sehingga digunakan *uji Paired Sample T test*. Hasil yang diuji yaitu:

Tabel 4. 9
Hasil Uji Paired Sample T test

Variabel	Pretest	Posttest	Selisih	P-value
Kelompok Eksperimen	44	26	17	0,000
Kelompok Kontrol	43	43	0	0,056

Sumber : Data Primer 2023

Berdasarkan tabel 4.7 pada kelompok eksperimen didapatkan hasil rata-rata pretest 44 dan hasil rata-rata posttest didapatkan 26, sedangkan hasil dari uji *Paried sample T Test* pada kelompok eksperimen stres siswa (i) pre dan post test didapatkan *p-value* sebesar $(0.000) < 0,005$ sehingga terdapat pengaruh peredam kebisingan batang pisang dan rak telur komposisi 70%:30% dengan ketebalan 3 cm terhadap stres siswa(i). Pada kelompok kontrol didapatkan hasil rata-rata pretest dan posttest sebesar 43, sedangkan hasil uji *Paried sample T Test* pada kelompok kontrol stres siswa pre dan post test didapatkan *p-value* sebesar $(0,056) > 0,005$ sehingga tidak terdapat pengaruh peredam kebisingan batang pisang dan rak telur komposisi 70%:30% dengan ketebalan 3 cm terhadap stres siswa (i).

D. Pembahasan

1. Perbedaan Intensitas Kebisingan Sebelum Dan Sesudah Perlakuan Peredam Kebisingan Batang pisang dan Rak Telur Komposisi 70%:30% Dengan Ketebalan 3 cm Terhadap Intensitas Kebisingan Kelompok Eksperimen Dan Kelompok Kontrol SMP Negeri 36 Makassar.

Kebisingan merupakan semua bunyi yang mengalihkan perhatian, mengganggu, atau berbahaya bagi kehidupan sehari-hari seperti bekerja, istirahat, dan belajar dianggap sebagai bising. Dengan kata lain setiap bunyi yang tidak diinginkan penerimaannya dianggap sebagai bising, sehingga pembicaraan atau musik yang tidak diinginkan dianggap sebagai bising (Doelle, 1972). Dalam peraturan Kementerian Kesehatan Lingkungan Hidup No. 48 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan Mendefinisikan “kebisingan merupakan bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan” (Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1996).

Selain itu, kebisingan merupakan suara yang berlebihan yang tidak diinginkan dan sering disebut sebagai polusi yang tidak terlihat yang menyebabkan efek fisik dan fisiologis pada manusia. Kebisingan juga merupakan suara yang tidak diinginkan bagi pendengarnya sehingga mengganggu dan dapat membahayakan bagi Kesehatan (Balirante et al., 2020). Hasil dari penelitian ini material peredam kebisingan batang pisang dan rak telur dengan komposisi 70%:30% dengan ketebalan 3 cm didapatkan hasil rata-rata pada kelompok eksperimen sebelum (pretest) sebesar 63,7 dB dan sesudah (posttest) diberikan perlakuan peredam kebisingan pelepah batang pisang dan rak telur mengalami penurunan intensitas kebisingan dengan hasil rata-rata 46,8 dB. Sedangkan pada kelompok kontrol intensitas kebisingan sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) tanpa diberikan perlakuan peredam kebisingan batang pisang dan rak telur didapatkan hasil rata-rata 63 dB. Berdasarkan analisis diatas menunjukkan bahwa terdapat

perbedaan intensitas kebisingan sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok eksperimen dengan hasil selisih yaitu 16,8 dB. Sedangkan tidak terdapat perbedaan intensitas kebisingan antara percobaan sebelum dan sesudah tanpa diberikan perlakuan pada kelompok kontrol.

Kebisingan ini yang menjadi salah satu masalah kesehatan di kota-kota besar. Berdasarkan hasil observasi bahwa kebisingan yang terjadi di SMP Negeri 36 Makassar merupakan kebisingan yang berasal dari aktivitas bandara Sultan Hasanuddin yang mengganggu siswa(i) serta guru pada saat proses belajar mengajar di sekolah. Kebisingan yang berasal dari mesin pesawat terbang yang merupakan kegiatan operasional Bandara merupakan kebisingan yang tidak diinginkan. Kebisingan pesawat termasuk dalam kebisingan intermitten atau kebisingan terputus-putus (Kurniawan et al., 2019).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gusrianda et al., (2019) tingkat intensitas kebisingan yang dihasilkan dari aktifitas Bandara Internasional Minangkabau yang melebihi baku mutu lingkungan yaitu 68-99 dB yang berdampak pada pemukiman dan fasilitas umum seperti masjid dan 7 sekolah yang berada di sekitar bandara. Dari penelitian yang dilakukan oleh Martelens Ch. Liu,(2011) lokasi pemukiman di sekitar Sudiang yang berdekatan langsung dengan landasan pacu Bandara Sultan Hasanuddin didapatkan tingkat kebisingan sebesar 58,08 dB, yang berarti melebihi nilai ambang batas tingkat kebisingan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48/MENLH/11/1996. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Indriani, (2018) tingkat intensitas kebisingan di SMP Negeri 36 Makassar yang berdekatan dengan jalur *landing dan take off* Bandara Sultan Hasanuddin yang berjarak \pm 3 KM memperoleh rata-rata tingkat kebisingan 76 dB yang berarti melebihi nilai ambang batas untuk lingkungan sekolah.

Dampak dari aktivitas bandara udara yang telah menimbulkan gangguan kebisingan yang mengganggu komunikasi, aktivitas kehidupan masyarakat di lingkungan sekitar bandara serta dapat menimbulkan kualitas

lingkungan hidup. Dalam jangka waktu yang pendek tidak sampai menyebabkan kerusakan fisiologis pada sistem pendengaran manusia, akan tetapi dalam jangka waktu yang Panjang dapat mengakibatkan menurunnya tingkat ambang pendengaran manusia serta gangguan psikologis dan fisiologis penduduk sekitar (Ninda & Laksmono, 2016).

Allah SWT berfirman QS. Al. Mu'minuun/23:78 menjelaskan bahwa:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾

Terjemahannya:

78. "Dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur" (Terjemahan Kemenag 2019).

Penjelasan penafsiran Ibnu Katsir dari ayat diatas yaitu Allah SWT menyebutkan beberapa nikmat yang telah dilimpahkan kepada hambahambanya, yang dimana dia telah memberikan pendengaran, penglihatan dan hati yaitu akal dan pemahaman yang dengannya mereka mengingat berbagai hal serta mengambil pelajaran dari alam yang dimana tanda tanda yang menunjukkan keesaan Allah SWT. Akan tetapi hanya sedikit rasa syukur kalian kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kalian (Gaffar, 2001).

Selain itu penjelasan tafsiran Al Misbah bahwa bagi kalian yang dapat mengingkari Allah SWT padahal dialah yang menciptakan pendengaran agar kalian dapat mendengar kebenaran, menciptakan pendengaran agar kalian dapat memperlihatkan dan mengamati alam raya dengan segala isinya, dan menciptakan pikiran agar kalian mengetahui keagungannya, sehingga kalian benar-benar tidak mensyukuri ciptaan nya dengan beriman taat kepadanya (Shihab, 2009). Dari ayat ini dapat kita ambil pelajaran bahwa menjaga kesehatan telinga agar tetap berfungsi mendengar dengan baik yang merupakan salah satu rasa syukur kepada Allah.

Terdapat banyak cara yang dapat dilakukan dalam mengurangi kebisingan khususnya di sekolah, salah satunya menggunakan material

peredam di kelas. Peredam kebisingan ini dibuat dengan bahan yang khusus yang berfungsi dapat menyerap bunyi pada frekuensi tertentu. Peredam bising ini memiliki tekstur material yang bersifat lembut, berpori dan berserat mampu menyerap energi suara (Latifah et al., 2021). Salah satu bahan yang dapat menjadi alternatif peredam kebisingan adalah pemanfaatan limbah daur ulang batang pisang dan rak telur. Batang pisang memiliki komposisi bahan dari alam dan memiliki tekstur yang cukup lembut dan serat yang baik sehingga dapat menyerap suara yang tidak diinginkan. Penelitian yang dilakukan oleh (Nabila & Mahyudin, 2020) batang pisang yang telah dikeringkan mempunyai sifat yang berserat dan memiliki pori yang dapat digunakan sebagai peredam suara.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adindra Maharsika et al., (2019) bahwa didapatkan hasil batang pisang paling efektif dalam meredam intensitas kebisingan dengan selisih sebesar 15 dB. Selain itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suharyani & Mutiari, (2013) batang pisang dengan serat alam memiliki daya serap yang baik dalam menyerap bunyi didapatkan hasil sebelum dipasangkan peredam kebisingan batang pisang 74,95 dB dan setelah dipasangkan peredam kebisingan batang pisang intensitas kebisingan turun menjadi 67,89 dB. Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Khotimah et al., (2015) komposisi material serat batang pisang mampu menyerap bunyi dengan baik pada frekuensi sedang (1000 Hz).

Sedangkan rak telur yang terbuat dari karton, koran, kertas dan lain lain yang mengandung selulosa dan hemiselulosa sehingga memiliki tekstur yang berpori sehingga dapat digunakan sebagai material peredam kebisingan (Gani & Agustina Ika, 2018). Hasil penelitian yang dilakukan Kahar et al., (2022) menunjukkan bahwa penggunaan rak telur sebagai bahan peredam kebisingan dapat menurunkan intensitas kebisingan dengan hasil sebelum dipasangkan peredam 102,28 dB, setelah dipasangkan peredam terjadi penurunan intensitas kebisingan 63,48 dB. Selain itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ritonga et al., (2022) didapatkan hasil koefisiensi serapan

bunyi peredam kebisingan rak telur dengan hasil 75,8 dB turun menjadi 70,2 dB, sehingga rak telur memiliki serapan bunyi lebih baik. Sehingga pada penelitian yang dilakukan Aqidatul et al., (2023) menggabungkan material batang pisang dan tak telur yang dapat meredam kebisingan dengan baik. Peredam kebisingan batang pisang dan rak telur komposisi 70%:30% dengan ketebalan 3 cm mampu menurunkan intensitas kebisingan dengan hasil 93,4 dB turun menjadi 74,5 dB.

2. Perbedaan Stres Siswa (i) Sebelum dan Sesudah Perlakuan Peredam Kebisingan Batang pisang dan Rak Telur komposisi 70%:30% Dengan Ketebalan 3 cm Pada Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa material peredam kebisingan dapat menurunkan tingkat stres pada siswa(i). Dapat dilihat hasil rata-rata stres siswa(i) pada kelompok eksperimen (pretest) tanpa diberikan perlakuan peredam kebisingan batang pisang dan rak telur didapatkan hasil rata-rata 44 dan hasil rata-rata (posttest) setelah diberikan perlakuan turun menjadi 26. Sedangkan hasil dari kelompok kontrol didapatkan rata-rata stres siswa(i) sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) tanpa diberikan perlakuan peredam kebisingan batang pisang dan rak telur didapatkan hasil 43. Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat stres siswa(i) sebelum dan sesudah diberikan perlakuan pada kelompok eksperimen didapatkan hasil selisih yaitu 18. Sedangkan tidak terdapat perbedaan tingkat stres siswa(i) sebelum dan sesudah tanpa diberikan perlakuan pada kelompok kontrol didapatkan selisih yaitu 0.

Stres merupakan gangguan homeostatis yang menyebabkan perubahan pada keseimbangan fisiologis yang dihasilkan dari adanya rangsangan terhadap fisik maupun psikologis. Pengalaman stres adalah subyektif dan dimesiasi oleh evaluasi pribadi dari situasi oleh individu, akan tetapi tetap terdapat sejumlah faktor substantif yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab potensial terjadinya stres (Mallapiang, 2017). Gangguan fisiologis dan psikologis pada manusia yang dapat mengakibatkan stres akibat

bising diakibatkan dari getaran suara yang dibangkitkan secara terus menerus (Nabila & Mahyudin, 2020). Selain dipengaruhi oleh tingkat kebisingan yang merupakan salah satu sumber stressor, juga dipengaruhi oleh faktor fisiologi dan psikologi siswa itu sendiri (Halil et al., 2015)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fariz, (2019) dampak yang ditimbulkan kebisingan dengan kekuatan yang tinggi dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan stres, kecemasan, gangguan tidur dan lain lain. Sehingga semakin tinggi intensitas kebisingan yang ada di sekolah semakin tinggi pula tingkat stres pada siswa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Apladika et al., (2016) terdapat hubungan yang signifikan antara paparan kebisingan yang terlalu lama terhadap stres. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri, (2021) intensitas kebisingan dalam ruangan telah melampaui nilai ambang batas yaitu 87 dB. Sehingga terdapat 51,4% mengalami stres akibat paparan bising secara terus menerus. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Haris Setyawan et al., (2021) intensitas kebisingan pada ruangan melebihi nilai ambang batas sebesar 101-105 dB sehingga menyebabkan stres dengan kategori tinggi sebesar 55,3%, sehingga semakin tinggi intensitas kebisingan maka semakin tinggi pula tingkat stres. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Apladika et al., (2016) intensitas kebisingan melampaui nilai ambang batas di sekitar bandara yaitu sebesar 83,66 dB, sebesar 39% responden mengalami stres ringan sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara paparan kebisingan terhadap tingkat stres.

Kebisingan yang ada di SMP Negeri 36 Makassar yang dapat mengakibatkan peningkatan stres pada siswa(i). Bangunan sekolah yang berdekatan langsung dengan jalur *landing dan take off* Bandara Sultan Hasanuddin yang sangat bising mempengaruhi kegiatan belajar pada siswa(i) di dalam ruangan kelas. Maka dari itu pada penelitian ini mengaplikasikan peredam kebisingan menggunakan batang pisang dan rak telur komposisi 70%:30% dengan ketebalan 3 cm yang berasal dari daur ulang limbah sampah. Limbah batang pisang dapat diolah menjadi produk baru yang lebih

bermanfaat. Batang pisang yang telah dikeringkan memiliki tekstur berpori. Sehingga dapat menjadi alternatif bahan dasar material dinding kedap suara. Dengan kata lain pohon pisang juga disebut sebagai pohon seribu manfaat mulai dari akar (bonggol), batang, jantung pisang, daun dan buah pisang itu sendiri (Suharyani & Mutiari, 2013). Sehingga Allah SWT berfirman QS. Al Waqi'ah/56:27-29 tentang pohon pisang yang bermanfaat sebagai berikut:

﴿ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ۗ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿٢٩﴾ ﴾

Terjemahannya:

27. Golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. 28. (Mereka) berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. 29. pohon pisang yang (buahnya) bersusun-susun, (Terjemahan Kemenag 2019).

Dalam firman Allah Ta'ala menjelaskan bahwa "dan pohon yang bersusun-susun (buahnya)" adalah pohon besar yang berada di daerah Hijaz. Mujahid mengatakan: "yakni, buahnya bersusun-susun" As-Suddi mengatakan berarti terkait. "Dan Abbas mengatakan: pohon ini menyerupai pohon thalh di dunia, tetapi pohon tersebut mempunyai buah yang lebih manis dari madu. Ibnu Jarir mempunyai pendapat lain, dimana ia mengatakan: "Kata itu bermakna pisang".

Kata Thalh ditafsirkan dalam arti pohon pisang atau pohon kurma. Selain itu banyak juga yang mengartikan sebagai pohon yang batangnya sangat kuat, dahan-dahannya sangat panjang dan tinggi, yang memiliki duri banyak akan tetapi tidak mengganggu, dengan daunnya yang sangat hijau, dan memiliki aroma yang khas dan sangat harum. Dari penjelasan penafsiran diatas pohon pisang memiliki pohon yang bersusun susun dan berbuah manis seperti madu. Sehingga pohon pisang dapat dimanfaatkan oleh manusia mulai dari buah yang dapat di konsumsi, daun pisang yang dapat digunakan sebagai pembungkus makanan, dan batang pisang yang dimanfaatkan sebagai peredam kebisingan. Sehingga pohon pisang dapat disebut sebagai pohon seribu manfaat (Shihab, 2009).

3. Pengaruh Peredam Kebisingan Batang pisang dan Rak Telur Komposisi 70%:30% dengan Ketebalan 3 cm Terhadap intensitas Kebisingan Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol SMP Negeri 36 Makassar.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa material peredam kebisingan batang pisang dan rak telur yang memiliki koefisiensi serapan bunyi yang baik sehingga dapat meredam kebisingan. Sehingga dari hasil penelitian ini peredam kebisingan batang pisang dan rak telur komposisi 70%:30% dengan ketebalan 3 cm dapat memengaruhi intensitas kebisingan dengan hasil yang didapatkan pada kelompok eksperimen intensitas kebisingan pre dan post didapatkan $p\text{-value} = 0,000 < 0,005$. Sedangkan pada kelompok kontrol intensitas kebisingan pre dan post didapatkan $p\text{-value} = 0,520 > 0,005$ sehingga tidak terdapat pengaruh peredam kebisingan batang pisang dan rak telur komposisi 70%:30% dengan ketebalan 3cm terhadap intensitas kebisingan.

Kebisingan adalah suara yang berlebihan yang tidak diinginkan dan sering disebut sebagai polusi yang tidak terlihat yang menyebabkan efek fisik dan psikologis pada manusia. Selain itu kebisingan merupakan suara yang tidak diinginkan bagi pendengarnya sehingga mengganggu dan dapat membahayakan bagi kesehatan (Balirante et al., 2020). Dalam permenaker no. 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja, kebisingan merupakan bunyi yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat yang digunakan dalam produksi pada tingkat tertentu yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran pada manusia (Permenaker, 2018). Selain itu kebisingan adalah bunyi yang tidak dikehendaki karena tidak sesuai dengan konteks ruangan dan waktu sehingga dapat menimbulkan gangguan pendengaran dan kesehatan manusia. Bunyi yang menimbulkan kebisingan disebabkan oleh sumber suara yang bergetar (Theodorus S Kalengkongan & J.Mamahit, 2018).

Suara bising yang ada di SMP Negeri 36 Makassar dihasilkan dari aktivitas pesawat terbang yang melintas di lingkungan sekolah. Kebisingan yang terjadi merupakan suara yang tidak diinginkan yang mengganggu pendengaran, suara bising disebabkan dari mesin pesawat terbang yang berasal dari aktivitas operasional bandara sehingga memengaruhi proses belajar mengajar siswa(i) dan guru di sekolah dan aktivitas penduduk yang ada di sekitar bandara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan et al., (2019) didapatkan tingkat intensitas kebisingan yang ada di SD Negeri Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya yang berdekatan langsung dengan bandara Internasional Supadio Pontianak telah melebihi nilai ambang batas kebisingan untuk sekolah didapatkan hasil 86,8 dB.

Intensitas kebisingan di ruang kelas dapat diturunkan dengan menggunakan peredam kebisingan yang terbuat dari limbah daur ulang yang bermanfaat meredam kebisingan. Peredam bising ini memiliki tekstur material yang bersifat lembut, berpori dan berserat diyakini mampu menyerap energi suara (Latifah et al., 2021). Salah satu bahan yang dapat menjadi alternatif peredam kebisingan adalah pemanfaatan limbah daur ulang batang pisang dan rak telur. Batang pisang memiliki komposisi bahan dari alam dan memiliki tekstur yang cukup lembut dan serat yang baik sehingga dapat menyerap suara yang tidak diinginkan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Evi Indrawati & M. Tirono, (2009) koefisiensi penyerapan bunyi dari batang pisang menunjukkan bahwa bahan akustik tersebut bisa menyerap bunyi. Hal ini dikarenakan karakteristik dari serat batang pisang memenuhi syarat sebagai bahan akustik dari serat batang pisang. Selain itu serat batang pisang memenuhi persyaratan penting dari karakteristik dasar untuk bahan peredam yaitu bahan yang memiliki jaringan selular dengan pori-pori yang saling berhubungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Adindra Maharsika et al., (2019) peredam kebisingan batang pisang efektif untuk menurunkan nilai intensitas suara dari ruangan 1 ke ruangan 2 dengan nilai 15 dB, sehingga suara dari

suatu ruangan tidak banyak yang keluar atau terdengar di ruangan lainnya. Hal ini didukung dari penelitian yang dilakukan oleh Nabila & Mahyudin, (2020) bahwa peredam kebisingan yang terbuat dari batang pisang didapatkan nilai koefisiensi tertinggi sebesar 0,99 pada frekuensi 500 Hz, sehingga batang pisang mampu menyerap kebisingan dengan baik.

Sedangkan rak telur yang terbuat dari campuran kertas, koran kardus dan lain-lain yang mengandung selulosa dan hemiselulosa, memiliki serat alami yang bertekstur berpori sehingga dapat digunakan sebagai peredam kebisingan (Kahar et al., 2022). Rak telur sebagai salah satu alternatif bahan akustik yang mudah diperoleh di lingkungan sekitar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh A. Muhammad et al., (2018) pengukuran di ruang kelas SD Negeri 4 Kota Ternate intensitas kebisingan sebelum dan sesudah menggunakan bahan akustik rak telur didapatkan tingkat kebisingan sebesar 74,02 dB berkurang menjadi 59,8 dB. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Ritonga et al., (2022) mendapatkan hasil koefisiensi serapan bunyi peredam kebisingan rak telur dengan hasil 75,8 dB turun menjadi 70,2 dB sehingga memiliki serapan bunyi lebih baik.

Tekstur yang dimiliki dari batang pisang yang telah kering memiliki tekstur halus, berserat dan berpori sehingga dapat digunakan sebagai peredam kebisingan. Sedangkan rak telur terbuat dari campuran kertas, koran kardus dan lain-lain yang mengandung selulosa dan hemiselulosa, memiliki serat alami yang bertekstur berpori sehingga dapat digunakan sebagai peredam kebisingan (Kahar et al., 2022). Batang pisang dan rak telur yang dianggap limbah dan dibuang begitu saja oleh sebagian orang sehingga menjadi sampah dan merusak lingkungan. Akan tetapi limbah batang pisang dan rak telur dapat dimanfaatkan sebagai peredam kebisingan. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar. Rum/30:41 yang berbunyi:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾
 ﴿٤١﴾

Terjemahannya:

41. *"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."*

Tafsir Al Misbah oleh M. Quraish Shihab menafsirkan ayat diatas bahwa telah nampak kerusakan di darat seperti kekeringan, kerusakan lingkungan, hilangnya rasa aman yang disebabkan karena tangan manusia yang telah durhaka, sehingga akibatnya Allah SWT memberikan azab akibat dari perbuatan mereka sendiri agar mereka kembali kejalan yang benar (Shihab, 2009). Selain itu Tafsir Al Wijiz menafsirkan ayat diatas Allah SWT menjelaskan sifat buruk orang musyrik yang menuhankan hawa nafsu, melalui ayat-ayat ini Allah SWT menegaskan bahwa kerusakan di bumi adalah akibat dari mempertuhankan hawa nafsu. *Telah tampak kerusakan di darat dan dilaut*, baik di kota maupun di desa, *disebabkan karena perbuatan tangan manusia* yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan jauh dari tuntutan fitrah. *Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagai akibat dari perbuatan buruk mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar dengan menjaga kesesuaian perilakunya dengan fitrahnya* (Tafsir Kemenag RI, 2016).

Dari ayat diatas telah dijelaskan bahwa kerusakan yang terjadi dikarenakan oleh ulah manusia. Sehingga Allah SWT memberikan ganjaran agar mereka sadar dengan perbuatannya dengan menjaga lingkungan dan kelestarian alam. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan dan kelestarian alam, salah satunya pemanfaatan limbah atau pengelolaan limbah sampah. Allah SWT menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini mempunyai manfaat, walaupun sekecil apapun seperti limbah sampah yang menurut sebagian manusia tidak memiliki manfaat lagi.

4. Pengaruh Peredam Kebisingan Batang pisang dan Rak Telur Komposisi 70%:30% ketebalan 3cm Terhadap Stres Siswa (i) Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol.

Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil bahwa material peredam kebisingan batang pisang dan rak telur komposisi 70%:30% dengan ketebalan 3 cm dapat mempengaruhi stres siswa (i). Hasil yang didapatkan pada kelompok eksperimen stres siswa (i) pre dan post didapatkan $p\text{-value} = 0.000 < 0,005$ ($p < 0,005$). Sedangkan pada kelompok kontrol stres siswa (i) pre dan post didapatkan $p\text{-value} = 0,056 > 0.005$ ($p > 0.005$) sehingga tidak terdapat pengaruh peredam kebisingan batang pisang dan rak telur komposisi 70%:30% dengan ketebalan 3 cm terhadap stres siswa (i).

Stres merupakan sebuah kondisi yang disebabkan oleh interaksi individu dengan lingkungan, yang menimbulkan persepsi jarak antara tuntutan yang berasal dari situasi yang bersumber pada sistem biologis, psikologis, dan sosial dari seseorang (Muslim, 2020). Stres pada dasarnya reaksi psikologis yang terjadi jika seseorang mengalami ketidak seimbangan antara tuntutan yang dihadapi dengan kemampuan yang dimiliki untuk mengatasinya. Selain itu stres adalah kondisi atau keadaan tuntutan kondisi lingkungan dengan keadaan yang dimiliki oleh siswa sehingga mereka merasa semakin terbebani antara tuntutan lingkungan dengan keadaan yang terjadi di sekitar mereka. Stres yang dialami oleh siswa merupakan kondisi yang disebabkan Ketika perbedaan seseorang atau lingkungan yang berhubungan dengan individu, yaitu situasi yang diinginkan antara keadaan biologis, lingkungan, psikologis tersebut (Barseli et al., 2018).

Ruang kelas harus memenuhi beberapa syarat agar proses belajar mengajar berlangsung dengan baik. Salah satu kendala yang menghambat proses belajar mengajar adalah kebisingan. Kebisingan tidak hanya mempengaruhi kemampuan siswa untuk menerima informasi tetapi mengakibatkan gangguan kesehatan dan stres pada siswa (Brunner & Rostianti, 2019). Kebisingan tidak hanya menyebabkan gangguan

pendengaran jangka panjang atau sementara, tetapi juga mengakibatkan sumber ketidak seimbangan psikologis sehingga terjadi peningkatan (Ali & Mulyati, 2020). Tanda-tanda stres mencakup fluktuasi emosi, perasaan tidak tenteram, kecenderungan untuk mengurung diri, kesulitan tidur, peningkatan konsumsi rokok, kesulitan merasa rileks, kecemasan, ketegangan, kegelisahan, serta peningkatan tekanan darah. Kondisi stres yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dapat mengakibatkan dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental karyawan, yang selanjutnya dapat memengaruhi produktivitas kerja, bahkan dalam kasus yang lebih buruk dapat menyebabkan kecelakaan kerja (Bujawati et al., 2023).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan, (2022) terdapat hubungan antara kebisingan jalan raya dengan stres pada siswa SD PAB 34 Patumbak dengan hasil yang didapatkan dari 52 siswa terdapat 42 siswa (80,8%) mengalami gejala stres. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gilavand & Jamshidnezhad, (2016) bahwa penyebab utama stres pada siswa(i) apabila siswa dan guru berada di dalam kelas yang bising. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, (2016) tingkat stres akibat intensitas kebisingan sekitar 30%-50% sehingga dilakukan pemberian peredam kebisingan pada ruangan yang terpapar suara bising. Setelah diberikan peredam kebisingan yang ramah lingkungan tingkat stres turun menjadi 20%-30%. Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Handoko, (2010) pengendalian kebisingan di Gedung pascasarjana UGM menunjukkan indikasi keberhasilan yang menciptakan lingkungan nyaman dan kondusif untuk kegiatan Pendidikan. Selain itu lingkungan yang tidak bising mengurangi tingkat agresivitas, kriminalitas dan tingkat stres yang terjadi di lingkungan Pendidikan.

Dalam studi intensif mengenai stres dengan perspektif islam berdasarkan analisis ayat-ayat Al Qur'an yang dilakukan oleh Baqutayan (2011) membagi stres dalam tiga ketentuan yaitu cemas, putus asa dan keadaan tidak berdaya. Baqutayan menyatakan bahwa stres hanya ditemui dalam kehidupan dunia dimana manusia tidak bisa lepas dari kecemasan,

takut dan tekanan. Islam memahami bahwa, sifat dan keadaan stres merupakan keadaan naluri alamiah pada diri manusia. Sebagaimana disebutkan pada QS. al-Ma'arij /70 : 19-20

﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۚ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۚ ﴾

Terjemahannya:

“19. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah lagi kikir. 20. Apabila ditimpa keburukan (kesusahan), ia berkeluh kesah.”

Ayat di atas, menjelaskan bahwa Allah SWT. menciptakan manusia memiliki rasa gelisah, berkeluh kesah dan merasa lemah sebagai reaksi alamiah sensitivitas dan sistem saraf tubuh terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya, karena pada dasarnya musibah dan kesusahan bukanlah sesuatu yang diinginkan manusia pada umumnya. Stres merupakan bagian dari kehidupan manusia, artinya bahwa manusia tidak akan pernah luput dari pengalaman merasakan ketegangan dalam hidupnya.

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya “*Al Misbah*” (2003) menjelaskan kata *hulu* diambil dari kata *hala'a* yang berarti cepat gelisah. Ia menjelaskan bahwa didalam diri manusia cenderung merasa goyah dan gelisah. Ketika ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan dan membahayakan dirinya. Sehingga dalam keadaan tidak nyaman tersebut manusia akan berkeluh kesah. Seseorang yang mengalami cemas akan turut merasakan ketakutan dan rasa tertekan dalam dirinya (Rena, 2019).

Selain itu Allah SWT berfirman dalam surah Al Baqarah /2:10:

﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ۖ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾

Terjemahannya:

10. “Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya dan mereka mendapat azab yang sangat pedih karena mereka selalu berdusta.”

Mengenai Firmannya “*di dalam hati mereka ada penyakit*”, menurut Ikrimah dan Thawis “*di dalam hati mereka ada penyakit, yaitu riya.*” Stres merupakan

salah satu penyakit hati. Di dalam Al Qur'an menerangkan mengenai keburukan sikap berpura-pura atau berdusta, dan akibat-akibatnya. Penyakit jiwa merupakan permasalahan dari iri hati, dendam dan ragu-ragu (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2011).

Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa kondisi stres dan gangguan mental yang dialami manusia merupakan penyakit hati. Stimulus yang memunculkan stres disebut sebagai stressor atau sumber stres. Segala sesuatu yang ada di lingkungan manusia dapat menjadi stressor, baik berupa lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, tempat kerja, dan tempat umum. Orang lain yang ada di sekitar kita juga dapat menjadi stressor, sebagaimana benda fisik seperti ruangan, angkutan umum, kemacetan, cuaca, dan sebagainya (Nada et al., 2023).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh peredam kebisingan batang pisang dan rak telur terhadap stres siswa (i) SMP Negeri 36 Makassar, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan intensitas kebisingan sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok eksperimen ($\Delta = 16,8 \text{ dB}$).
2. Terdapat perbedaan stres siswa (i) sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok eksperimen ($\Delta = 17$).
3. Terdapat pengaruh signifikan peredam kebisingan batang pisang dan rak telur komposisi 70%:30% dengan ketebalan 3cm terhadap intensitas kebisingan pada kelompok eksperimen.
4. Terdapat pengaruh peredam kebisingan batang pisang dan rak telur komposisi 70%:30% ketebalan 3cm terhadap stres siswa (i) pada kelompok eksperimen.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan terkait dengan penelitian serupa, yaitu:

1. Diperlukan kebijakan dari instansi terkait untuk pemanfaatan peredam kebisingan batang pisang dan rak telur komposisi 70%:30% ketebalan 3cm pada sekolah yang terpapar kebisingan.
2. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mendesain peredam kebisingan batang pisang dan rak telur dengan model dan warna yang estetis.
3. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan pelatihan material peredam kebisingan dari batang pisang dan rak telur komposisi 70%:30% ketebalan 3cm

DAFTAR PUSTAKA

- Adindra Maharsika, Astuti, Danny Hidayat, Vincent Fanuel Gedalya, Noviandri, & P., P. (2019). Pelepah Pisang Sebagai Alternatif Mterial Dalam Mengurangi Suara. *SMART (Seminar on Architecture Research & Technology)*, 4(URBAN + LAB: Konsep, Prinsip dan Strategi Rancang Ruang Hidup di Kawasan Perkotaan), 31–40. <https://doi.org/10.21460/smart.v4i1>
- Adnyani, A. L., & Adiputra, L. M. I. S. H. (2017). Prevalensi Gangguan Fungsi Pendengaran Akibat Kebisingan Lingkungan Kerja pada Pekerja Kayu di Desa Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. *E-Journal Medika Udayana*, 6(12), 144–147. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/eum>
- Ali, H., & Mulyati, S. (2020). Analisis Tingkat Kebisingan Mesin Stone Crusher Dan Keluhan Stress Kerja Pada Pekerja Di Pt. Roda Teknindo Purajaya Bengkulu Utara Tahun 2018. *Journal of Nursing and Public Health*, 8(1), 37–42. <https://doi.org/10.37676/jnph.v8i1.1011>
- Amanda, L., Yanuar, F., & Devianto, D. (2019). Uji Validitas dan Reliabilitas Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Padang. *Jurnal Matematika UNAND*, 8(1), 179. <https://doi.org/10.25077/jmu.8.1.179-188.2019>
- Apladika, Hanifa Maher Denny, & Ida Wahyuni. (2016). Hubungan Paparan Kebisingan Terhadap Stress Kerja Pada Porter Ground Handling di Kokapura Ahmad Yani Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (JKM)*, 4, 630–636.
- Aqidatul, N., Alimus, I., Mallapiang, F., Haaerana, B. S. T., & Jusriani, R. (2023). *Limbah Pelepah Batang Pisang dan Rak Telur Sebagai Inovasi K3 dalam Meredam Kebisingan*.
- Balirante, M., Lefrandt, L. I. R., & Kumaat, M. (2020). Analisa Tingkat Kebisingan Lalu Lintas Di Jalan Raya Ditinjau Dari Tingkat Baku Mutu Kebisingan Yang Diizinkan. *Jurnal Sipil Statik*, 8(2), 249–256.
- Barseli, M., Ahmad, R., & Ifdil, I. (2018). Hubungan stres akademik siswa dengan hasil belajar. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(1), 40. <https://doi.org/10.29210/120182136>
- Barseli, M., Ifdil, I., & Nikmarijal, N. (2017). Konsep Stres Akademik Siswa. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 5(3), 143–148. <https://doi.org/10.29210/119800>
- Brunner, I. M. I. M., & Rostianti, S. F. (2019). Kenaikan Tingkat Kebisingan Ruangan Kelas Akibat Pengaruh Penyejuk Udara dan Lalu Lintas. *Jurnal Serambi Engineering*, 5(1), 852–860. <https://doi.org/10.32672/jse.v5i1.1657>
- Bujawati, E., Widyastuti, L., Ekasari, R., Karini, T. A., Fajriani, N. A., Rosmilasari, R., Putri, W., & Muslim, A. A. (2023). Studi Korelasi Tingkat Stres Kerja pada Pegawai di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Makassar. *Jurnal Sains Dan Kesehatan*, 2(1), 9–12. <https://doi.org/10.57151/jurnalsainsdankesehatan.v2i1.73>
- Chaerunnisa, I., Alwi, M. K., Yuliati, & Tussaadah, N. (2021). Faktor yang Berhubungan dengan Keluhan Gangguan Pendengaran pada Pekerja Pabrik

- Beras Marioriawa Kabupaten Soppeng. *Window of Public Health Journal*, 2(3), 1251–1262. <https://doi.org/10.33096/woph.v2i3.344>
- Dewe, P. J., O'Driscoll, M. P., & Cooper, C. L. (2012). Handbook of occupational health and wellness. *Theories of Psychological Stress at Work*, 1–576. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-4839-6>
- Dewi, A. K., & Elvaswer. (2015). *Material Akustik Serat Pelelah Pisang (Musa Acuminax Balbasiana Calla) Sebagai Pengendali Polusi Busnyi*. 4(1), 78–82.
- Dhamayanti, N., Tiwow, V. M. A., & Nurhayati, S. (2018). Penentuan Kadar Protein Dan KArbohidrat Pada Limbah Batang Pohon Pisang Kepok (Musa Paradisiaca Normalis). *J. Akademika Kim*. 7, 7(November), 168–172.
- Doelle, L. L. (1972). *Akustik Lingkungan 1*.
- Dwivany, F. M. E. a. (2021). Pisang Indonesia. In *ITB Press* (Vols. 978-623-29, Issue March).
- Evi Indrawati, & M. Tirono. (2009). Koefisien Penyerapan Bunyi Bahan Akustik Dari Pelelah Pisang Dengan Kerapatan Yang Berbeda. *Jurnal Neutrino* , 2(1), 32–35.
- Fariz, F. (2019). Tingkat Kebisingan Di Kawasan Bandar Udara Terhadap Lingkungan. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 4(1), 1–5.
- Gaffar, A. (2001). *Tafsir Ibnu Katsir 5.4.pdf* (p. 572).
- Gani, A. C., & Agustina Ika. (2018). Material Daur Ulang dari bahan Pisang Sebagai Pelapis Akustik Pada Dinding Interior. *Visual*, 12(01), 38–47. <https://doi.org/10.24912/jurnal.v12i01.1528>
- Gilavand, A., & Jamshidnezhad, A. (2016). The effect of noise in educational institutions on learning and academic achievement of elementary students in Ahvaz, South-West of Iran. *International Journal of Pediatrics*, 4(3), 1453–1463. <https://doi.org/10.22038/ijp.2016.6500>
- Gusrianda, I., Nur, A., Edrinaldi, Putra, T. B., Wilnika, R., Mahzuro, L. T., Sartika, W. Y., & Putra, A. (2019). Analisis Tingkat Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Internasional Minangkabau , Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Kapita Selekta Geografi*, 2(6), 1–7. <http://ksgeo.ppj.unp.ac.id/index.php/ksgeo/article/view/233/161>
- Halil, A., Yanis, A., & Noer, M. (2015). Pengaruh Kebisingan Lalulintas terhadap Konsentrasi Belajar Siswa SMP N 1 Padang. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 4(1), 53–57. <https://doi.org/10.25077/jka.v4i1.188>
- Handoko, P. S. (2010). Pengendalian Kebisingan pada Fasilitas Pendidikan Studi Kasus Gedung Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta Jarwa. *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, 2(1), 32–42. <https://doi.org/10.20885/jstl.vol2.iss1.art4>
- Haris Setyawan, Nurjazuli, H. M. D., & Dewi, E. K. (2021). Studi Efek Kebisingan Terhadap Stres Pada Pekerja Weaving Textil. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Issue Mi).


- Hasibuan, A. H. (2022). *Hubungan Kebisingan Jalan Raya Dengan Stres Pada Anak SD PAB 34 Patumbak*.
- Herawati, P. (2016). Dampak Kebisingan Dari Aktivitas Bandara Sultan Thaha Jambi Terhadap Pemukiman Sekitar Bandara. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 16(1), 104–108. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/89>
- Indriani, N. (2018). *Hubungan Kebisingan Pesawat Terbang Terhadap Konsentrasi siswa(i) SMPN 36 Makassar*.
- Kaamin, M., Abdullah, N. H., Idris, N. A., Nooraiin, S., Razali, M., & Az-zahrah, N. (2020). *A Study on Sound-Absorbing Acoustic Panels from Egg Trays with Recycled Materials (Paper & Plastic)*. 13(May).
- Kahar, Iqbal, M., & Kamaluddin, A. (2022). *Serbuk Gergaji dan Papan Telur sebagai Alternatif Noise Barrier dalam ruangan*.
- Kemendes RI. (2013). Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. *Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2013*, 87–90.
- Kementerian Agama RI. (2016). Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al Karim Jilid II. In *Badan Litbang dan Diklat Lajnah Penthashihan Mushaf Al-Quran* (Vol. 5, Issue 3).
- Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5. *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja*, 567, 1–69. <https://indolabourdatabase.files.wordpress.com/2018/03/permenaker-no-8-tahun-2010-tentang-apd.pdf>
- Kementrian Agama Repoblik Indondesia 2011. (2011). *Mukadimah Al Quran dan Tafsirnya Kementrian Agama Repoblik Indonesia 2011*.
- Khotimah, K., Sulistiawati, & Soeprianto, H. (2015). Sifat Penyerapan Bunyi Pada Komposit Serat Batang Pisang (SBP)- Poliyeter. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA (JPPIPA)*, 16(1994), 1–37. [http://eprints.ums.ac.id/37501/6/BAB II.pdf](http://eprints.ums.ac.id/37501/6/BAB%20II.pdf)
- Kurniawan, E. P., Jati, D. R., & Fitria, L. (2019). *Umumnya kebisingan di daerah perkotaan dihasilkan melalui sumber yang berbeda , seperti aktivitas lalu lintas , kegiatan komersial , industri , daerah pemukiman , aktivitas bandara , dan sebagainya . SD Negeri 39 Sungai Raya , Kabupaten Kubu Raya merupakan*. 1–10.
- Lathiifah, A. (2021). Kemampuan Material Akustik dari Pelepah Pisang dan Sabut Kelapa sebagai Peredam Kebisingan. *Jurnal Ilmu Fisika Dan Pembelajarannya (JIFP)*, 5(1), 14–18. <https://doi.org/10.19109/jifp.v5i1.7316>
- Lathiifah, A., Fianti, & Nurbaiti, U. (2021). Kemampuan Material Akustik dari Pelepah Pisang dan Sabut Kelapa sebagai peredam Kebisingan. *Jurnal Ilmu Fisika Dan Pembelajarannya*, 5(1), 14–18.
- Latifah, N., Harum, A., & Saman, A. (2021). Analisi dan Penangan Perilaku Stress Akademik Pada Siswa. *Jurnal Being*, 7 nomor 1(2548–4222), 51–64.

- Litha, A., A.Kadir, S., & Baru, Y. (2016). Analisis Tingkat Kebisingan Yang Diakibatkan Oleh Pesawat Pada Daerah Sekitar Lepas Landas Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. *Jurnal Teknologi Elekerika*, 13(1), 107. <https://doi.org/10.31963/elekerika.v13i1.998>
- Mallapiang, F. (2017). Hubungan tuntutan tugas, tuntutan peran, dan tuntutan antar pribadi dengan stres kerja pada perawat di bagian IGD Rumah Sakit Haji Kota Makassar. *Al - Sihah : Public Health Science Journal*, 9(2), 209–219.
- Martelens Ch. Liu. (2011). Kondisi Peredam Bising Akibat Lalulintas Pesawat Udara Di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Terhadap Aktivitas Masyarakat Di Kawasan Permukiman Sudiang. *Jurnal Transportasi*, 11(3), 183–190.
- Meikaharto, R. B. R., Setyaningsih, E., & Candra, H. (2021). Alat Kalibrasi Sound Level Meter Berbasis Mikrokontroler. *Jetri : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 18(2), 105–118. <https://doi.org/10.25105/jetri.v18i2.7376>
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (1987). Kebisingan Yang Berhubungan Dengan Kesehatan. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 718/Menkes/Per/Xi/1987*, 1–5.
- Menteri Negara Lingkungan Hidup. (1996). *Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Mutu Kebisingan*. 48, 7.
- Muhammad, A. A., Salim, A., & Marasabessy, F. (n.d.). *Aplikasi Bahan Akustik Rak Telur Sebagai Bahan Peredam Kebisingan Pada Interior Ruang Kelas Sekolah Dasar*.
- Muhammad, A., Salim, A., & Marasabessy, F. (2018). Aplikasi Bahan Akustik Rak Telur Sebagai Peredam Kebisingan Pada Interior Ruang Kelas Sekolah Dasar. *MITRA : Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1, 12. <https://doi.org/10.25170/mjpm.v1i1.1>
- Mulyati, S. (2022). Hubungan Tingkat Kebisingan Lalu Lintas Dengan Konsentrasi Siswa Saat Pembelajaran Di Smpn 01 Dan Smpn 04 Kota Bengkulu. *Journal of Nursing and Public Health*, 10(1), 142–147. <https://doi.org/10.37676/jnph.v10i1.2379>
- Muslim, M. (2020). Moh . Muslim : Manajemen Stress pada Masa Pandemi Covid-19 ” 193. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(2), 192–201.
- Nabila, N., & Mahyudin, A. (2020). Pengaruh Ketebalan Pelepah Pisang terhadap Koefisien Absorpsi Material Akustik. *Jurnal Fisika Unand*, 9(2), 244–249. <https://doi.org/10.25077/jfu.9.2.244-249.2020>
- Nada, H. Q., Arsyad, H., & Putri, S. E. (2023). *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index> P-ISSN : 2962-6560 , E-ISSN : 2963-7139. 1(2023), 459–471.
- Ninda, R., & Laksmono, R. (2016). Pengaruh Kebisingan Dari Aktifitas Bandara Internasional Juanda Surabaya. *Envirotek : Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, 4(1), 19–26.
- Nisa, I. F., & Tawakkal, M. I. (2022). *Jurnal pengabdian masyarakat indonesia*. 1(2).

- Noperi, H., & Rtiyuniar, M. R. (2022). *Analisis Tingkat Kebisingan di Kawasan Pendidikan SMPN 59 Jakarta*. 1(3), 891–899.
- Nur, R., Sugianto, A., Yosomulyono, S., & Meilasari, F. (2020). Analisis Dampak Kebisingan Yang Terjadi Di Kawasan Lingkungan Tambang Granit Pt. Hansindo Mineral Persada. *JeLAST : Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang*, 7(1).
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JMHMS/article/view/43558>
- Nurdin, Nurhapsah, & HAmidah, A. S. (2021). Kelayakan Usaha Pembuatan Rak Telur di Kabupaten Sidrap (Studi Kasus UD Manuntung Raya. *Jurnal Pertanian Agros*, 23(2), 293–300.
- Nurjannah, S. (2016). *Koefisiensi Penyerap Dinding Akustik Dari Pomposisi Bahan Peleah Pisang, Enceng Gondok dan Rak Telur*. program study Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Aluddin, Makassar.
- Palupi, T. N. (2020). Tingkat Stres pada Siswa-Siswi Sekolah Dasar dalam Menjalankan Proses Belajar di Rumah Selama Pandemi Covid-19. *Tingkat Stres Pada Siswa-Siswi Sekolah Dasar Dalam Menjalankan Proses Belajar Di Rumah Selama Pandemi Covid-19*, 9(2), 18–29.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. (2011). Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per.13/Men/X/2011 Tahun 2011. *Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi*, 1–48.
- Permenaker. (2018). Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5/2018 K3 Lingkungan Kerja. *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018*, 5, 11.
- Pradana, A. (2013). Hubungan Antara Kebisingan Dengan Stres Kerja Pada Pekerja Bagian Gravity PT. Dua Kelinci. *Unnes Journal of Public Health.*, 2(3).
- Purnomo, D. (2018). Uji Validitas dan Relibilitas Step Test Sebagai Alat Ukur Keseimbangan Pada Lansia | Didik Purnomo, hlm. 53-70 53. *Jurnal Fisioterapi Dan Rehabilitasi*, 2(2), 53–70.
- Rahmawati, R. D. (2016). *Strategi Penurunan Stres Kerja dengan Pemanfaatan Busa Poliuretan-Urea/Limbah Jerami Padi (Oryza Sativa) sebagai Peredam Kebisingan*. 1–23.
- Rasmun. (2004). Stres, koping dan adaptasi : teori dan pohon masalah keperawatan. In *Perawat dan Keperawatan* (p. 150).
- Rena, S. (2019). Mekanisme Respon Stres: Konseptualisasi Integrasi Islam Dan Barat. *Psikis : Jurnal Psikologi Islami*, 5(1), 48–61.
<https://doi.org/10.19109/psikis.v5i1.3116>
- Ritonga, K. N., Yulianti, M., & Nurianti, T. (2022). *Pemanfaatan Egg Try , Kertas Koran dan Kardus Sebagai Peredam Suara*. 5, 7–10.
- Rufaidah, R., Kurniawan, O., & Setiawardhana, D. R. (2021). Eksplorasi Pelepah Pohon Pisang Untuk Dijadikan Produk Interior. *Jurnal IKRA-ITH Humaniora*, 5(1), 232–241.
- Safitri, D. (2021). Pengaruh Kebisingan Terhadap Stres Kerja Pada Tenaga Kerja Di

Industri Penggilingan Padi. *Ruwa Jurai: Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 15(2), 77. <https://doi.org/10.26630/rj.v15i2.2803>

- Shandhu, A., Uy, E., Kim, K., & Frackiewicz, M. (2015). The Relationship Between Noise and Privacy in UBC Students' Study Spaces and Reported Stress Levels. *Universitas British Columbia*, 15–25.
- Shihab, M. Q. (2009). Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 11. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 11, Issue 01, p. 555).
- Suharyani, & Mutiari, D. (2013). Limbah Pelempah Pisang Raja Susu. *Sinektika*, 13(1), 62–68.
- Suprihatin, E. E. (2018). Pengaruh Penganggaraan, Perosedur Kalibrasi, dan Praktek Sumber Daya Manusia Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Kalibrasi Alat Kesehatan di Puskesmas Se-Kabupaten Gunungkidul. *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pt Kereta Api Indonesia (Pt Kai) Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Kereta Api Kelas Eksekutif Taksaka*, 55, 1–95.
- Syech, R., Krisman, & Saragih, A. S. (2015). Desain Peredan Suara Tabung Kaca Dengan Sampel Campuran Serbuk Kayu Meranti Dan Papan Telur Untuk Mengukur Koefisiensi Absorpsi Bunyi. *Jurusan Fisika FMIPA Universitas Riau*, 666–672.
- Tafsir Kemenag RI. (2016). Tafsir Al-Wajiz; Tafsir Ringkas Jilid 2. In *Kemenag*.
- Theodorus S Kalengkongan, & J.Mamahit, D. (2018). Rancang Bangun Alat Deteksi Kebisingan Berbasis Arduino Uno. *Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer*, 7(No. 2), 2301–8402.
- WHO. (2018). *Addressing The Rising Prevalence of Hearing Loss. In World Health Organization: Geneva, Switzerland*.
- Wijaya Putra dan Ariyono Setiawan, B. (2013). Analisis Dampak Kebisingan di Bandar Udara terhadap Pelayanan Penerbangan (Studi Kawasan Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta). *Jurnal Mitra Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 4(1), 1–17.
- Wilander, K, G., R, R., & G, S. (2007). Physiological and psychological stress reactions in relation to classroom noise. *Scandinavian Journal of Work, Environment and Health*, 33(4), 260–266. <https://doi.org/10.5271/sjweh.1141>



LAMPIRAN



LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

IDENTITAS DIRI

Nama :

Kelas :

Jenis Kelamin :

Umur :

Petunjuk :

Berikut ini terdapat pertanyaan, **pilih salah satu alternatif jawaban yang dianggap paling sesuai dengan keadaan yang dialami saat ini.** Silahkan dibaca dan dipahami setiap pertanyaan dengan baik, kemudian mengisi tanda centang (√) pada kolom jawaban yang anda anggap sesuai. Tidak ada jawaban yang salah. Pastikan semua pertanyaan diberi tanda centang (√). Pemberian skala ini semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan jawaban yang anda berikan terjamin kerahasiaanya.

Pilih jawaban yang tersedia

1 : Tidak pernah

2 : Kadang-kadang

3 : Sering

4 : Hampir setiap saat

No.	Aspek Penilaian	1	2	3	4
1.	Suara bising membuat jantung saya terasa berdebar-debar.				
2.	Suara bising membuat nafas saya tidak teratur.				
3.	Suara bising mengakibatkan saya sakit kepala/pusing.				
4.	Kebisingan membuat pendengaran saya terganggu				
5.	Suara bising mengakibatkan telinga saya terasa sakit/nyeri.				
6.	Suara bising mengakibatkan suara saya serak dikarenakan saya harus berteriak pada saat berbicara.				
7.	Terkadang saya merasa gelisah ketika ujian/belajar apabila mendengar suara bising yang mengganggu				
8.	Saya mudah marah ketika mendengar suara bising.				
9.	Saya sering mudah lupa akibat suara bising				
10.	Saya merasa mudah lupa dengan pembelajaran ketika guru telah menjelaskan apabila terdapat suara bising				
11.	Saya terganggu apabila mengerjakan tugas atau ujian ketika mendengarkan suara bising.				
12.	Saya sulit untuk konsentrasi pada saat belajar ketika mendengarkan suara bising.				
13.	Fokus saya sering terganggu akibat kebisingan.				
14.	Saya harus berteriak apabila saya berbicara dengan teman saya ketika mendengarkan suara bising				

No.	Aspek Penilaian	1	2	3	4
15.	Saya sulit berkomunikasi dengan teman saya ketika mendengarkan suara bising				
16.	Saya biasa memukul meja ketika saya kesulitan dalam mengerjakan tugas dari guru karena kurang fokus pada pembelajaran yang diberikan akibat terlalu bising.				
17.	Saya sering mengeluh dengan teman saya akibat suara yang bising				
18.	Saya merasa tidak tenang ketika mendengar suara bising.				
19.	Saya merasa terganggu akibat suara bising yang ada di sekolah.				
20.	Saya tidak menyukai kondisi lingkungan yang terlalu bising membuat saya tidak betah berlama-lama di sekolah.				

TERIMA KASIH

ALAUDDIN

Lampiran 2 Uji Validitas Dan Reliabilitas

Uji Validitas

No. Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Nilai Sgnifikasi	Keterangan
P1	0,432	0,361	0,017	Valid
P2	0,376	0,361	0,040	Valid
P3	0,391	0,361	0,033	Valid
P4	0,393	0,361	0,032	Valid
P5	0,48	0,361	0,007	Valid
P6	0,447	0,361	0,013	Valid
P7	0,461	0,361	0,01	Valid
P8	0,441	0,361	0,015	Valid
P9	0,464	0,361	0,010	Valid
P10	0,431	0,361	0,017	Valid
P11	0,45	0,361	0,013	Valid
P12	0,533	0,361	0,002	Valid
P13	0,49	0,361	0,006	Valid
P14	0,408	0,361	0,025	Valid
P15	0,398	0,361	0,029	Valid
P16	0,379	0,361	0,039	Valid
P17	0,482	0,361	0,007	Valid
P18	0,413	0,361	0,023	Valid
P19	0,451	0,361	0,012	Valid
P20	0,401	0,361	0,028	Valid

Reliability Statistic

Cronbach's Alpha	N of Items
0,773	20

Lampiran 4 Lembaran Hasil Pengulangan Pada Kebisingan

Pengulangan	Intensitas Kebisingan (dB)					
	Kelompok Eksperimen			Kelompok Kontrol		
	Pretest	Posttest	Selisih	Pretest	Posttest	Selisih
1	67,2	48,9	18,3	67,0	68,4	1,4
2	63,4	45,6	17,8	62,3	62,1	0,1
3	58,6	42,4	16,2	58,2	58,1	0,1
4	64,1	47,7	16,4	63,8	63,8	0
5	65,8	46,9	18,9	65,1	65,1	0
6	62,1	47,8	14,6	61,9	61,4	0,5
7	62,2	43,7	18,5	61,7	61,5	0,2
8	64,1	45,1	19,0	63,8	63,7	0,1
9	65,8	50,5	15,3	65,4	64,0	1,4
10	69,6	50,8	18,8	69,4	69,4	0
11	61,7	43,8	17,9	61,5	60,9	0,6
12	64,2	44,7	19,5	64,0	64,0	0
13	58,7	41,0	17,7	58,6	58,6	0
14	61,7	48,8	12,9	61,2	61,5	0,3
15	70,0	50,8	19,2	69,2	68,7	0,5
16	67,1	49,0	18,1	67,0	67,6	0,6
Rata-Rata	63,6	46,8	16,8	63,0	63,0	0

Lampiran 5 Lembaran Hasil Pengukuran Intensitas Kebisingan

LEMBAR HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN KELOMPOK EKSPERIMEN

Pembacaan pada setiap pengukuran dilakukan setiap 5 detik selama 15 detik pesawat terbang lewat. Dengan rumus

$$Leq = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)})$$

Ket:

L_1 = tingkat tekanan bunyi pada periode t_1

T = total waktu pengukuran ($t_1 + t_2 + t_3$)

PRETEST

r1

$$Leq = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)})$$

$$Leq = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (67,2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (67,3)} + 1 (t^1 \times 10^{0,1 (67,2)})$$
$$= 67,2 \text{ dB}$$

r2

$$Leq = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)})$$

$$Leq = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (63,2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (63,4)} + (t^1 \times 10^{0,1 (63,1)})$$
$$= 63,2 \text{ dB}$$

r3

$$Leq = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)})$$

$$Leq = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (58,5)} + (t^1 \times 10^{0,1 (58,7)} + (t^1 \times 10^{0,1 (58,6)})$$
$$= 58,6 \text{ dB}$$

r4

$$Leq = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)})$$

$$Leq = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (64,1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (64,2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (64,0)})$$
$$= 64,1 \text{ dB}$$

r5

$$Leq = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)})$$

$$Leq = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (65,5)} + (t^1 \times 10^{0,1 (65,8)} + (t^1 \times 10^{0,1 (65,5)})$$
$$= 65,6 \text{ dB}$$

r6

$$Leq = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)})$$

$$Leq = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (62,1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (62,2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (62,0)})$$
$$= 62,1 \text{ dB}$$

r7

$$Leq = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)})$$

$$Leq = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (62,1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (62,2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (62,0)})$$
$$= 62,2 \text{ dB}$$

r8

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)})$$

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (59,4)} + (t^1 \times 10^{0,1 (59,5)} + (t^1 \times 10^{0,1 (59,2)})$$
$$= 59,3 \text{ dB}$$

r9

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)})$$

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (65,6)} + (t^1 \times 10^{0,1 (65,8)} + (t^1 \times 10^{0,1 (65,6)})$$
$$= 65,8 \text{ dB}$$

10r

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)})$$

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (69,5)} + (t^1 \times 10^{0,1 (69,7)} + (t^1 \times 10^{0,1 (69,6)})$$
$$= 69,6 \text{ dB}$$

r11

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)})$$

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (58,3)} + (t^1 \times 10^{0,1 (58,5)} + (t^1 \times 10^{0,1 (58,3)})$$
$$= 58,3 \text{ dB}$$

r12

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)})$$

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (61,7)} + (t^1 \times 10^{0,1 (61,9)} + (t^1 \times 10^{0,1 (61,8)})$$
$$61,8 \text{ dB}$$

r13

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)})$$

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (58,7)} + (t^1 \times 10^{0,1 (58,9)} + (t^1 \times 10^{0,1 (58,7)})$$
$$= 58,7 \text{ dB}$$

r14

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)})$$

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (61,7)} + (t^1 \times 10^{0,1 (61,8)} + (t^1 \times 10^{0,1 (61,6)})$$
$$= 61,7 \text{ dB}$$

r15

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)})$$

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (70,0)} + (t^1 \times 10^{0,1 (70,0)} + (t^1 \times 10^{0,1 (70,0)})$$
$$= 70,0 \text{ dB}$$

r16

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)})$$

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (67,0)} + (t^1 \times 10^{0,1 (67,3)} + (t^1 \times 10^{0,1 (67,1)})$$
$$= 67,1 \text{ dB}$$

POSTTEST

r1

$$Leq = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1(L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_3)})$$

$$Leq = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1(47,7)} + (t^1 \times 10^{0,1(47,9)} + 1 (t^1 \times 10^{0,1(47,7)})$$
$$= 47,7 \text{ dB}$$

r2

$$Leq = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1(L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_3)})$$

$$Leq = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1(45,3)} + (t^1 \times 10^{0,1(45,6)} + (t^1 \times 10^{0,1(45,6)})$$
$$= 42,4 \text{ dB}$$

r3

$$Leq = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1(L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_3)})$$

$$Leq = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1(42,4)} + (t^1 \times 10^{0,1(42,6)} + (t^1 \times 10^{0,1(45,2)})$$
$$= 42,4 \text{ dB}$$

r4

$$Leq = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1(L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_3)})$$

$$Leq = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1(47,4)} + (t^1 \times 10^{0,1(47,4)} + (t^1 \times 10^{0,1(47,6)})$$
$$= 47,7 \text{ dB}$$

r5

$$Leq = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1(L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_3)})$$

$$Leq = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1(46,8)} + (t^1 \times 10^{0,1(47,0)} + (t^1 \times 10^{0,1(46,8)})$$
$$= 46,8 \text{ dB}$$

r6

$$Leq = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1(L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_3)})$$

$$Leq = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1(45,3)} + (t^1 \times 10^{0,1(45,5)} + (t^1 \times 10^{0,1(45,2)})$$
$$= 45,3 \text{ dB}$$

r7

$$Leq = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1(L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_3)})$$

$$Leq = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1(43,7)} + (t^1 \times 10^{0,1(43,9)} + (t^1 \times 10^{0,1(43,7)})$$
$$= 43,7 \text{ dB}$$

r8

$$Leq = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1(L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_3)})$$

$$Leq = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1(45,0)} + (t^1 \times 10^{0,1(45,2)} + (t^1 \times 10^{0,1(45,0)})$$
$$= 45,1 \text{ dB}$$

r9

$$Leq = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1(L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_3)})$$

$$Leq = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1(48,5)} + (t^1 \times 10^{0,1(48,8)} + (t^1 \times 10^{0,1(48,7)})$$
$$= 48,8 \text{ dB}$$

10r

$$Leq = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)})$$

$$Leq = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (49,8)} + (t^1 \times 10^{0,1 (50,1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (50,0)})$$

= 50,1 dB

r11

$$Leq = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)})$$

$$Leq = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (39,8)} + (t^1 \times 10^{0,1 (40,2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (39,9)})$$

= 39,8 dB

r12

$$Leq = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)})$$

$$Leq = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (44,6)} + (t^1 \times 10^{0,1 (44,8)} + (t^1 \times 10^{0,1 (44,7)})$$

= 44,7 dB

r13

$$Leq = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)})$$

$$Leq = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (40,0)} + (t^1 \times 10^{0,1 (40,3)} + (t^1 \times 10^{0,1 (40,0)})$$

= 40,0 dB

r14

$$Leq = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)})$$

$$Leq = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (48,8)} + (t^1 \times 10^{0,1 (48,9)} + (t^1 \times 10^{0,1 (48,4)})$$

= 48,8 dB

r15

$$Leq = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)})$$

$$Leq = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (50,2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (50,4)} + (t^1 \times 10^{0,1 (50,2)})$$

= 50,2 dB

r16

$$Leq = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)})$$

$$Leq = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (49,6)} + (t^1 \times 10^{0,1 (49,8)} + (t^1 \times 10^{0,1 (49,6)})$$

= 49,6 Db

**LEMBAR HASIL PENGUKURAN INTENSITAS KEBISINGAN KELOMPOK
KONTROL
PRETEST**

r1

$$Leq = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)})$$

$$Leq = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (67,0)} + (t^1 \times 10^{0,1 (67,2)} + 1 (t^1 \times 10^{0,1 (67,0)})$$

= 67,0 dB

r2

$$Leq = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)})$$

$$\begin{aligned} \text{Leq} &= 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (63,0)} + (t^1 \times 10^{0,1 (63,2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (59,9)}) \\ &= 62,3 \text{ dB} \end{aligned}$$

r3

$$\begin{aligned} \text{Leq} &= 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)}) \\ \text{Leq} &= 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (58,2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (58,3)} + (t^1 \times 10^{0,1 (58,2)}) \\ &= 58,2 \text{ dB} \end{aligned}$$

r4

$$\begin{aligned} \text{Leq} &= 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)}) \\ \text{Leq} &= 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (63,8)} + (t^1 \times 10^{0,1 (63,9)} + (t^1 \times 10^{0,1 (63,8)}) \\ &= 63,8 \text{ dB} \end{aligned}$$

r5

$$\begin{aligned} \text{Leq} &= 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)}) \\ \text{Leq} &= 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (65,1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (65,2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (65,0)}) \\ &= 65,1 \text{ dB} \end{aligned}$$

r6

$$\begin{aligned} \text{Leq} &= 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)}) \\ \text{Leq} &= 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (62,0)} + (t^1 \times 10^{0,1 (62,1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (62,0)}) \\ &= 62,0 \text{ dB} \end{aligned}$$

r7

$$\begin{aligned} \text{Leq} &= 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)}) \\ \text{Leq} &= 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (61,7)} + (t^1 \times 10^{0,1 (61,8)} + (t^1 \times 10^{0,1 (61,5)}) \\ &= 61,7 \text{ dB} \end{aligned}$$

r8

$$\begin{aligned} \text{Leq} &= 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)}) \\ \text{Leq} &= 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (59,0)} + (t^1 \times 10^{0,1 (59,2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (59,1)}) \\ &= 59,0 \text{ dB} \end{aligned}$$

r9

$$\begin{aligned} \text{Leq} &= 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)}) \\ \text{Leq} &= 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (65,4)} + (t^1 \times 10^{0,1 (65,5)} + (t^1 \times 10^{0,1 (65,2)}) \\ &= 65,4 \text{ dB} \end{aligned}$$

10r

$$\begin{aligned} \text{Leq} &= 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)}) \\ \text{Leq} &= 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (69,4)} + (t^1 \times 10^{0,1 (69,6)} + (t^1 \times 10^{0,1 (69,3)}) \\ &= 69,4 \text{ dB} \end{aligned}$$

r11

$$\begin{aligned} \text{Leq} &= 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1 (L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1 (L_3)}) \\ \text{Leq} &= 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1 (58,0)} + (t^1 \times 10^{0,1 (58,1)} + (t^1 \times 10^{0,1 (58,0)}) \end{aligned}$$

$$= 58,0 \text{ dB}$$

r12

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1(L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_3)})$$

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1(61,7)} + (t^1 \times 10^{0,1(61,9)} + (t^1 \times 10^{0,1(61,5)})$$

$$= 61,7 \text{ dB}$$

r13

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1(L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_3)})$$

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1(58,6)} + (t^1 \times 10^{0,1(58,8)} + (t^1 \times 10^{0,1(58,7)})$$

$$= 58,7 \text{ dB}$$

r14

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1(L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_3)})$$

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1(61,1)} + (t^1 \times 10^{0,1(61,4)} + (t^1 \times 10^{0,1(61,0)})$$

$$= 61,2 \text{ dB}$$

r15

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1(L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_3)})$$

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1(68,7)} + (t^1 \times 10^{0,1(69,2)} + (t^1 \times 10^{0,1(68,7)})$$

$$= 68,7 \text{ dB}$$

r16

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1(L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_3)})$$

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1(67,0)} + (t^1 \times 10^{0,1(67,3)} + (t^1 \times 10^{0,1(67,0)})$$

$$= 67,0 \text{ Db}$$

POSTTEST

r1

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1(L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_3)})$$

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1(68,4)} + (t^1 \times 10^{0,1(68,5)} + 1 (t^1 \times 10^{0,1(68,3)})$$

$$= 68,4 \text{ dB}$$

r2

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1(L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_3)})$$

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1(62,1)} + (t^1 \times 10^{0,1(62,4)} + (t^1 \times 10^{0,1(62,1)})$$

$$= 62,1 \text{ dB}$$

r3

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1(L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_3)})$$

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1(58,1)} + (t^1 \times 10^{0,1(58,3)} + (t^1 \times 10^{0,1(58,0)})$$

$$= 58,1 \text{ dB}$$

r4

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1(L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_3)})$$

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1(63,7)} + (t^1 \times 10^{0,1(63,9)} + (t^1 \times 10^{0,1(63,8)})$$

$$= 63,8 \text{ dB}$$

r5

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1(L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_3)})$$

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1(65,1)} + (t^1 \times 10^{0,1(65,2)} + (t^1 \times 10^{0,1(65,0)})$$

$$= 65,1 \text{ dB}$$

r6

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1(L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_3)})$$

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1(61,4)} + (t^1 \times 10^{0,1(61,5)} + (t^1 \times 10^{0,1(61,2)})$$

$$= 61,4 \text{ dB}$$

r7

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1(L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_3)})$$

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1(61,7)} + (t^1 \times 10^{0,1(61,8)} + (t^1 \times 10^{0,1(61,5)})$$

$$= 61,5 \text{ dB}$$

r8

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1(L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_3)})$$

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1(58,5)} + (t^1 \times 10^{0,1(58,6)} + (t^1 \times 10^{0,1(58,5)})$$

$$= 58,6 \text{ dB}$$

r9

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1(L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_3)})$$

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1(64,0)} + (t^1 \times 10^{0,1(64,1)} + (t^1 \times 10^{0,1(64,1)})$$

$$= 64,0 \text{ dB}$$

10r

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1(L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_3)})$$

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1(69,4)} + (t^1 \times 10^{0,1(69,6)} + (t^1 \times 10^{0,1(69,3)})$$

$$= 69,4 \text{ dB}$$

r11

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1(L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_3)})$$

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1(57,3)} + (t^1 \times 10^{0,1(57,5)} + (t^1 \times 10^{0,1(57,1)})$$

$$= 57,2 \text{ dB}$$

r12

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1(L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_3)})$$

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1(61,5)} + (t^1 \times 10^{0,1(61,6)} + (t^1 \times 10^{0,1(61,3)})$$

$$= 61,7 \text{ dB}$$

r13

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1(L_1)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_2)} + (t^1 \times 10^{0,1(L_3)})$$

$$\text{Leq} = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1(58,6)} + (t^1 \times 10^{0,1(58,8)} + (t^1 \times 10^{0,1(58,7)})$$

$$= 58,6 \text{ dB}$$

r14

$$Leq = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1(L_1)} + t^1 \times 10^{0,1(L_2)} + t^1 \times 10^{0,1(L_3)})$$

$$Leq = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1(61,5)} + t^1 \times 10^{0,1(61,7)} + t^1 \times 10^{0,1(61,5)})$$
$$= 61,5 \text{ dB}$$

r15


$$Leq = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1(L_1)} + t^1 \times 10^{0,1(L_2)} + t^1 \times 10^{0,1(L_3)})$$

$$Leq = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1(69,1)} + t^1 \times 10^{0,1(69,1)} + t^1 \times 10^{0,1(69,0)})$$
$$= 69,2 \text{ dB}$$

r16

$$Leq = 10 \log \frac{1}{T} (t^1 \times 10^{0,1(L_1)} + t^1 \times 10^{0,1(L_2)} + t^1 \times 10^{0,1(L_3)})$$

$$Leq = 10 \log \frac{1}{3} (t^1 \times 10^{0,1(67,5)} + t^1 \times 10^{0,1(67,7)} + t^1 \times 10^{0,1(67,6)})$$
$$= 67,6 \text{ dB}$$



Lampiran 6 Lembaran Hasil Pengulangan Tingkat Stres Pada Siswa(i)

LEMBARAN HASIL PENGULANGAN PADA SISWA (I) EKSPERIMEN

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R1	1	35	31	4
	2	39	29	10
	3	39	30	9
	4	41	35	6
	5	41	33	8
	6	41	31	10
	7	39	34	5
	8	44	30	14
	9	41	30	11
	10	42	31	11
	11	44	35	9
	12	45	29	16
	13	40	31	9
	14	42	33	9
	15	45	31	14
	16	45	30	15
RATA RATA		41	31	10

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R2	1	48	35	13
	2	50	36	14
	3	51	35	16
	4	55	33	22
	5	49	37	12
	6	51	33	18
	7	51	31	20
	8	55	36	19
	9	50	34	16
	10	55	37	18
	11	52	33	19
	12	55	31	24
	13	49	35	14
	14	50	35	15
	15	50	36	14
	16	55	33	22
RATA-RATA		52	34	17

SAMPSEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R3	1	40	25	15
	2	43	29	14
	3	39	27	12
	4	40	30	10
	5	45	31	14
	6	49	29	20
	7	45	26	19
	8	49	26	23
	9	43	31	12
	10	43	29	14
	11	39	29	10
	12	44	25	19
	13	41	30	11
	14	41	31	10
	15	39	29	10
	16	45	30	15
RATA-RATA		34	29	14

SAMPSEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R4	1	38	30	8
	2	40	31	9
	3	44	31	13
	4	45	29	16
	5	41	33	8
	6	41	29	12
	7	44	31	13
	8	45	33	12
	9	38	29	9
	10	39	29	10
	11	40	32	8
	12	41	33	8
	13	44	31	13
	14	46	31	15
	15	41	29	12
	16	46	30	16
RATA-RATA		42	31	11

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R6	1	51	35	16
	2	55	33	22
	3	53	34	19
	4	53	35	18
	5	49	31	18
	6	50	30	20
	7	51	35	16
	8	51	33	18
	9	55	35	20
	10	57	31	26
	11	53	31	22
	12	55	35	20
	13	51	33	18
	14	50	31	19
	15	49	35	14
	16	55	30	25
RATA-RATA		52	33	19

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R7	1	33	25	8
	2	35	21	14
	3	35	22	13
	4	37	25	12
	5	31	29	2
	6	33	27	6
	7	29	21	8
	8	31	29	2
	9	30	29	1
	10	35	25	10
	11	33	29	4
	12	35	30	5
	13	31	25	6
	14	37	21	16
	15	35	29	6
	16	37	26	11
RATA-RATA		34	26	8

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R8	1	37	28	9
	2	40	30	10
	3	35	29	6
	4	39	25	14
	5	40	29	11
	6	41	30	11
	7	39	26	13
	8	39	28	11
	9	35	25	10
	10	41	25	16
	11	41	25	16
	12	42	30	12
	13	38	29	9
	14	39	28	11
	15	35	25	10
	16	40	28	12
RATA-RATA		38	28	11

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POSTTEST	SELISIH
R9	1	41	25	16
	2	40	21	19
	3	41	29	12
	4	45	30	15
	5	39	25	14
	6	43	25	18
	7	41	29	12
	8	45	26	19
	9	44	21	23
	10	44	30	14
	11	39	29	10
	12	41	25	16
	13	45	25	20
	14	43	21	22
	15	41	22	19
	16	43	25	18
RATA-RATA		42	26	17

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R10	1	43	25	18
	2	45	22	23
	3	40	29	11
	4	43	26	17
	5	41	25	16
	6	43	25	18
	7	39	21	18
	8	41	22	19
	9	40	29	11
	10	45	26	19
	11	39	30	9
	12	43	25	18
	13	43	22	21
	14	45	29	16
	15	41	26	15
	16	44	21	23
RATA-RATA		42	15	17

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R11	1	44	24	20
	2	46	25	21
	3	40	28	12
	4	45	23	22
	5	45	22	23
	6	45	21	24
	7	46	20	26
	8	44	29	15
	9	45	25	20
	10	41	25	16
	11	43	22	21
	12	44	23	21
	13	46	25	21
	14	41	21	20
	15	43	29	14
	16	45	28	17
RATA-RATA		44	25	20

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R12	1	34	22	12
	2	35	25	10
	3	33	21	12
	4	29	19	10
	5	31	20	11
	6	30	25	5
	7	33	22	11
	8	35	21	14
	9	34	21	13
	10	34	21	13
	11	31	22	9
	12	34	20	14
	13	30	19	11
	14	29	20	9
	15	29	22	7
	16	30	25	5
RATA-RATA		32	22	10

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R13	1	34	19	15
	2	35	22	13
	3	33	20	13
	4	35	21	14
	5	31	22	9
	6	33	28	5
	7	34	29	5
	8	36	22	14
	9	29	23	6
	10	30	21	9
	11	33	21	12
	12	35	20	15
	13	31	22	9
	14	36	20	16
	15	31	23	8
	16	34	19	15
RATA-RATA		33	22	11

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R14	1	31	15	16
	2	33	19	14
	3	27	21	6
	4	29	15	14
	5	33	21	12
	6	31	19	12
	7	35	22	13
	8	29	19	10
	9	30	19	11
	10	33	21	12
	11	35	20	15
	12	31	15	16
	13	33	19	14
	14	33	18	15
	15	34	20	14
	16	35	21	14
RATA-RATA		32	19	13

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R15	1	54	35	19
	2	57	30	27
	3	50	38	12
	4	51	33	18
	5	55	31	24
	6	57	30	27
	7	52	30	22
	8	55	35	20
	9	49	38	11
	10	52	38	14
	11	50	29	21
	12	51	30	21
	13	55	35	20
	14	57	33	24
	15	51	31	20
	16	52	39	13
RATA-RATA		53	33	20

SAMPSEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R16	1	55	39	16
	2	59	35	24
	3	54	33	21
	4	56	39	17
	5	53	40	13
	6	55	40	15
	7	51	35	16
	8	55	38	17
	9	55	35	20
	10	59	39	20
	11	53	35	18
	12	55	35	20
	13	40	39	1
	14	53	40	13
	15	52	35	17
	16	53	39	14
RATA-RATA		54	37	16

SAMPSEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R17	1	41	14	27
	2	43	19	24
	3	44	20	24
	4	45	15	30
	5	38	19	19
	6	41	17	24
	7	40	21	19
	8	41	19	22
	9	44	19	25
	10	45	15	30
	11	45	14	31
	12	45	18	27
	13	43	15	28
	14	44	15	29
	15	46	20	26
	16	46	19	27
RATA-RATA		43	17	26

SAMPSEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R18	1	39	18	21
	2	40	20	20
	3	44	25	19
	4	45	22	23
	5	41	21	20
	6	43	20	23
	7	44	19	25
	8	45	21	24
	9	40	22	18
	10	41	21	20
	11	39	21	18
	12	43	20	23
	13	44	19	25
	14	46	20	26
	15	41	22	19
	16	43	22	21
RATA-RATA		42	21	22

SAMPSEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R19	1	40	23	17
	2	45	29	16
	3	44	25	19
	4	39	25	14
	5	41	25	16
	6	41	22	19
	7	41	31	10
	8	45	30	15
	9	46	25	21
	10	39	19	20
	11	43	29	14
	12	41	30	11
	13	43	29	14
	14	45	29	16
	15	41	29	12
	16	43	22	21
RATA-RATA		42	26	16

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R20	1	53	35	18
	2	55	30	25
	3	51	29	22
	4	53	22	31
	5	53	31	22
	6	55	35	20
	7	51	35	16
	8	53	31	22
	9	50	33	17
	10	56	35	21
	11	55	35	20
	12	51	31	20
	13	53	29	24
	14	53	33	20
	15	49	33	16
	16	50	35	15
RATA-RATA		53	32	21

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R22	1	34	14	20
	2	35	20	15
	3	31	15	16
	4	34	15	19
	5	33	19	14
	6	36	16	20
	7	33	15	18
	8	31	14	17
	9	34	15	19
	10	32	15	17
	11	32	21	11
	12	34	18	16
	13	36	15	21
	14	31	19	12
	15	30	20	10
	16	31	20	11
RATA-RATA		33	17	16

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R23	1	52	15	37
	2	55	21	34
	3	54	18	36
	4	56	20	36
	5	51	22	29
	6	50	18	32
	7	55	18	37
	8	54	15	39
	9	51	20	31
	10	54	21	33
	11	49	19	30
	12	51	20	31
	13	53	21	32
	14	55	21	34
	15	54	22	32
	16	56	15	41
RATA-RATA		53	19	34

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R24	1	43	19	24
	2	46	15	31
	3	41	18	23
	4	44	16	28
	5	41	16	25
	6	43	15	28
	7	39	19	20
	8	40	20	20
	9	44	21	23
	10	45	15	30
	11	45	18	27
	12	41	16	25
	13	43	19	24
	14	41	19	22
	15	44	21	23
	16	46	20	26
RATA-RATA		43	18	25

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R25	1	52	35	17
	2	53	30	23
	3	50	30	20
	4	51	39	12
	5	49	35	14
	6	51	33	18
	7	48	35	13
	8	49	31	18
	9	50	31	19
	10	51	30	21
	11	52	33	19
	12	54	33	21
	13	53	35	18
	14	54	40	14
	15	50	39	11
	16	51	33	18
RATA-RATA		51	34	17

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R26	1	40	25	15
	2	41	21	20
	3	36	22	14
	4	39	19	20
	5	35	23	12
	6	39	25	14
	7	40	29	11
	8	41	26	15
	9	35	25	10
	10	40	22	18
	11	38	22	16
	12	40	25	15
	13	40	29	11
	14	37	30	7
	15	39	22	17
	16	41	19	22
RATA-RATA		39	24	15

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R27	1	51	44	7
	2	53	39	14
	3	55	41	14
	4	53	41	12
	5	54	39	15
	6	51	35	16
	7	49	35	14
	8	49	35	14
	9	50	33	17
	10	51	39	12
	11	55	41	14
	12	56	39	17
	13	49	33	16
	14	51	35	16
	15	50	41	9
	16	50	35	15
RATA-RATA		52	23	28

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R28	1	49	21	28
	2	53	19	34
	3	55	22	33
	4	55	25	30
	5	51	25	26
	6	53	25	28
	7	49	23	26
	8	50	20	30
	9	50	27	23
	10	49	27	22
	11	53	22	31
	12	55	19	36
	13	51	25	26
	14	54	27	27
	15	48	25	23
	16	51	22	29
RATA-RATA		52	23	28

LEMBAR HASIL PENGULANGAN PADA SISWA (I) KONTROL

SAMPel	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R1	1	55	51	4
	2	53	55	-2
	3	55	56	-1
	4	57	56	1
	5	55	50	5
	6	57	55	2
	7	53	54	-1
	8	56	54	2
	9	57	51	6
	10	53	55	-2
	11	51	55	-4
	12	51	51	0
	13	43	50	-7
	14	53	51	2
	15	50	56	-6
	16	56	53	3
RATA RATA		53	53	0

SAMPel	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R2	1	45	44	1
	2	43	45	-2
	3	40	41	-1
	4	45	45	0
	5	45	44	1
	6	45	44	1
	7	39	40	-1
	8	39	41	-2
	9	43	45	-2
	10	45	47	-2
	11	40	41	-1
	12	44	45	-1
	13	45	46	-1
	14	42	44	-2
	15	40	43	-3
	16	45	45	0
RATA RATA		43	44	-1

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R3	1	48	50	-2
	2	48	46	2
	3	45	45	0
	4	49	49	0
	5	47	49	-2
	6	50	48	2
	7	45	47	-2
	8	47	49	-2
	9	47	50	-3
	10	47	49	-2
	11	49	49	0
	12	50	52	-2
	13	44	45	-1
	14	48	49	-1
	15	45	44	1
	16	47	45	2
RATA RATA		47	48	-1

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R4	1	35	37	-2
	2	38	35	3
	3	31	33	-2
	4	34	34	0
	5	35	33	2
	6	35	34	1
	7	39	40	-1
	8	41	40	1
	9	38	39	-1
	10	40	42	-2
	11	35	36	-1
	12	35	33	2
	13	35	35	0
	14	38	35	3
	15	31	34	-3
	16	35	36	-1
RATA RATA		36	36	0

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R5	1	55	53	2
	2	56	58	-2
	3	45	45	0
	4	48	46	2
	5	55	58	-3
	6	55	52	3
	7	51	54	-3
	8	54	55	-1
	9	45	48	-3
	10	48	54	-6
	11	51	52	-1
	12	51	50	1
	13	55	53	2
	14	48	49	-1
	15	51	50	1
	16	56	59	-3
RATA RATA		52	52	-1

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R6	1	47	50	-3
	2	51	50	1
	3	50	51	-1
	4	50	49	1
	5	45	49	-4
	6	47	45	2
	7	48	51	-3
	8	51	53	-2
	9	45	47	-2
	10	47	45	2
	11	47	45	2
	12	47	50	-3
	13	45	48	-3
	14	51	51	0
	15	49	51	-2
	16	50	48	2
RATA RATA		48	49	-1

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R7	1	56	55	1
	2	60	58	2
	3	55	59	-4
	4	56	55	1
	5	53	55	-2
	6	55	57	-2
	7	56	54	2
	8	60	59	1
	9	55	55	0
	10	58	56	2
	11	53	50	3
	12	56	55	1
	13	55	55	0
	14	56	59	-3
	15	52	50	2
	16	58	59	-1
RATA RATA		56	56	0

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R8	1	38	35	3
	2	40	38	2
	3	45	47	-2
	4	46	47	-1
	5	40	40	0
	6	45	49	-4
	7	36	40	-4
	8	41	44	-3
	9	37	40	-3
	10	41	41	0
	11	45	44	1
	12	46	49	-3
	13	38	41	-3
	14	41	39	2
	15	40	39	1
	16	45	44	1
RATA RATA		42	42	-1

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R9	1	38	35	3
	2	45	47	-2
	3	40	44	-4
	4	44	41	3
	5	38	38	0
	6	38	40	-2
	7	41	45	-4
	8	45	41	4
	9	37	40	-3
	10	45	46	-1
	11	38	40	-2
	12	41	40	1
	13	41	39	2
	14	45	46	-1
	15	38	40	-2
	16	41	41	0
RATA RATA		41	41	-1

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R10	1	52	55	-3
	2	54	55	-1
	3	47	51	-4
	4	51	50	1
	5	50	49	1
	6	54	53	1
	7	48	45	3
	8	52	51	1
	9	52	50	2
	10	55	58	-3
	11	48	50	-2
	12	51	51	0
	13	50	51	-1
	14	53	55	-2
	15	48	50	-2
	16	53	51	2
RATA RATA		51	52	-0,4

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R11	1	40	44	-4
	2	43	40	3
	3	41	39	2
	4	45	48	-3
	5	39	41	-2
	6	40	41	-1
	7	41	39	2
	8	43	43	0
	9	39	41	-2
	10	41	40	1
	11	40	40	0
	12	45	45	0
	13	41	39	2
	14	41	40	1
	15	39	40	-1
	16	45	43	2
RATA RATA		41	41	0

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R12	1	53	50	3
	2	52	50	2
	3	51	51	0
	4	53	53	0
	5	53	55	-2
	6	51	52	-1
	7	51	49	2
	8	49	49	0
	9	52	53	-1
	10	52	52	0
	11	50	50	0
	12	53	55	-2
	13	49	49	0
	14	51	50	1
	15	53	53	0
	16	52	52	0
RATA RATA		52	51	0

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R13	1	35	33	2
	2	36	34	2
	3	38	35	3
	4	40	38	2
	5	41	38	3
	6	33	35	-2
	7	35	38	-3
	8	39	35	4
	9	40	41	-1
	10	40	37	3
	11	40	39	1
	12	41	41	0
	13	35	39	-4
	14	40	39	1
	15	33	35	-2
	16	36	38	-2
RATA RATA		38	37	0

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R14	1	40	39	1
	2	39	39	0
	3	44	45	-1
	4	48	45	3
	5	45	45	0
	6	45	41	4
	7	39	41	-2
	8	41	44	-3
	9	35	39	-4
	10	39	36	3
	11	40	39	1
	12	41	41	0
	13	41	40	1
	14	45	42	3
	15	39	40	-1
	16	40	41	-1
RATA RATA		41	41	0

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R15	1	51	55	-4
	2	53	51	2
	3	55	56	-1
	4	57	55	2
	5	54	51	3
	6	51	55	-4
	7	55	53	2
	8	51	53	-2
	9	55	55	0
	10	55	57	-2
	11	54	51	3
	12	50	55	-5
	13	53	51	2
	14	55	54	1
	15	54	54	0
	16	51	55	-4
RATA RATA		53	54	0

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R16	1	30	29	1
	2	31	33	-2
	3	33	33	0
	4	34	35	-1
	5	30	31	-1
	6	35	31	4
	7	31	33	-2
	8	39	35	4
	9	31	35	-4
	10	31	31	0
	11	30	33	-3
	12	35	35	0
	13	33	35	-2
	14	39	40	-1
	15	33	30	3
	16	35	31	4
RATA RATA		33	33	0

SAMPel	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R17	1	42	38	4
	2	45	47	-2
	3	39	41	-2
	4	46	49	-3
	5	45	44	1
	6	46	44	2
	7	40	38	2
	8	41	43	-2
	9	41	38	3
	10	41	39	2
	11	44	45	-1
	12	46	45	1
	13	39	40	-1
	14	40	41	-1
	15	45	44	1
	16	46	45	1
RATA RATA		43	43	0

SAMPel	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R18	1	53	55	-2
	2	55	51	4
	3	51	53	-2
	4	52	51	1
	5	48	49	-1
	6	50	49	1
	7	50	53	-3
	8	51	55	-4
	9	55	54	1
	10	57	58	-1
	11	49	50	-1
	12	51	52	-1
	13	53	55	-2
	14	52	51	1
	15	50	50	0
	16	51	50	1
RATA RATA		52	52	-1

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R19	1	29	30	-1
	2	31	30	1
	3	33	33	0
	4	35	37	-2
	5	31	31	0
	6	31	33	-2
	7	29	30	-1
	8	35	35	0
	9	33	35	-2
	10	35	33	2
	11	32	31	1
	12	36	35	1
	13	31	31	0
	14	37	35	2
	15	30	31	-1
	16	31	30	1
RATA RATA		32	33	0

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R20	1	33	35	-2
	2	35	34	1
	3	31	34	-3
	4	30	31	-1
	5	28	30	-2
	6	34	30	4
	7	38	35	3
	8	33	35	-2
	9	35	35	0
	10	32	35	-3
	11	33	37	-4
	12	35	37	-2
	13	30	33	-3
	14	35	36	-1
	15	30	33	-3
	16	31	29	2
RATA RATA		33	34	-1

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R21	1	39	40	-1
	2	40	41	-1
	3	41	44	-3
	4	42	41	1
	5	37	40	-3
	6	39	40	-1
	7	39	41	-2
	8	41	41	0
	9	41	39	2
	10	40	38	2
	11	38	40	-2
	12	39	41	-2
	13	35	35	0
	14	39	40	-1
	15	39	38	1
	16	40	40	0
RATA RATA		39	40	-1

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R22	1	39	40	-1
	2	40	41	-1
	3	40	41	-1
	4	43	44	-1
	5	35	35	0
	6	39	41	-2
	7	39	36	3
	8	41	39	2
	9	40	41	-1
	10	41	39	2
	11	35	35	0
	12	35	37	-2
	13	39	35	4
	14	42	40	2
	15	40	41	-1
	16	41	37	4
RATA RATA		39	39	0

SAMPel	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R23	1	45	46	-1
	2	49	50	-1
	3	41	44	-3
	4	45	46	-1
	5	45	43	2
	6	50	48	2
	7	39	41	-2
	8	43	45	-2
	9	41	44	-3
	10	48	45	3
	11	44	40	4
	12	45	44	1
	13	41	41	0
	14	48	48	0
	15	45	48	-3
	16	50	49	1
RATA RATA		45	45	0

SAMPel	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
RN24	1	35	39	-4
	2	38	39	-1
	3	33	35	-2
	4	39	40	-1
	5	35	35	0
	6	36	39	-3
	7	31	33	-2
	8	31	29	2
	9	32	29	3
	10	35	31	4
	11	39	35	4
	12	33	33	0
	13	35	31	4
	14	33	30	3
	15	35	38	-3
	16	31	29	2
RATA RATA		34	34	0

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R25	1	29	30	-1
	2	31	33	-2
	3	35	32	3
	4	34	31	3
	5	33	30	3
	6	35	33	2
	7	30	33	-3
	8	31	33	-2
	9	31	35	-4
	10	32	30	2
	11	33	30	3
	12	35	31	4
	13	35	39	-4
	14	29	30	-1
	15	29	30	-1
	16	32	29	3
RATA RATA		32	32	0

SAMPEL	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R26	1	34	35	-1
	2	35	35	0
	3	33	33	0
	4	37	35	2
	5	31	30	1
	6	33	33	0
	7	30	31	-1
	8	31	31	0
	9	29	30	-1
	10	34	33	1
	11	33	33	0
	12	35	33	2
	13	35	34	1
	14	31	33	-2
	15	30	30	0
	16	30	31	-1
RATA RATA		33	33	0,1

SAMPel	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R27	1	41	39	2
	2	45	46	-1
	3	44	41	3
	4	45	46	-1
	5	40	40	0
	6	41	43	-2
	7	44	45	-1
	8	45	41	4
	9	41	42	-1
	10	46	46	0
	11	44	45	-1
	12	41	45	-4
	13	41	41	0
	14	45	46	-1
	15	39	39	0
	16	40	39	1
RATA RATA		43	43	0

SAMPel	PENGULANGAN	STRES SISWA		
		PRE TEST	POST TEST	SELISIH
R28	1	39	40	-1
	2	40	40	0
	3	44	45	-1
	4	43	44	-1
	5	39	39	0
	6	41	40	1
	7	44	40	4
	8	45	47	-2
	9	41	40	1
	10	41	45	-4
	11	41	44	-3
	12	43	41	2
	13	39	41	-2
	14	40	40	0
	15	44	45	-1
	16	41	45	-4
RATA RATA		42	42	-1

Kelompok Kontrol

3	NO	PRE-EKS	POST-EKS	SELISIH	PRE-CONTROL	POST-CONTROL	SELISIH
4	1	67,2	47,7	19,5	67	68,4	1,4
5	2	63,4	45,6	17,7	62,3	62,1	0,1
6	3	58,6	42,4	16,2	58,2	58,1	0,1
7	4	64,1	47,7	16,4	63,8	63,8	0
8	5	65,6	46,8	18,8	65,1	65,1	0
9	6	62,1	45,3	16,8	62	61,4	0,6
10	7	62,2	43,7	18,5	61,7	61,5	0,2
11	8	59,3	45,1	14,2	59	58,6	0,4
12	9	65,8	48,8	17	65,4	64	1,4
13	10	69,6	50,1	19,5	69,4	69,4	0
14	11	58,3	39,8	18,5	58	57,5	0,8
15	12	61,8	44,7	17,1	61,7	61,7	0
16	13	58,7	40	18,7	58,6	58,6	0
17	14	61,7	48,8	12,9	61,2	61,5	0,3
18	15	70	50,2	19,8	68,7	69,2	0,5
19	16	67,1	49,6	17,5	67	67,6	0,6

Lampiran 8 Rincian Anggaran Penelitian

No.	Bahan Penelitian	Harga Satuan	Jumlah Bahan	Total Harga
1.	Batang Pisang	Rp. 0	580	Rp. 0
2.	Rak Telur	Rp. 0	350	Rp. 0
3.	Lem Fox Putih	Rp. 10.000	284	Rp. 2.840.000
4.	Lem Fox Kuning	Rp. 50.000	1	Rp. 50.000
5.	Doubel Tape Foam	Rp. 10.000	35	Rp. 350.000
6	Gerinda	Rp. 200.000	1	Rp. 200.000
Total				Rp. 3.440.000

Lampiran 9 Output SPSS

Hasil Analisis Univariat

Kelompok Eksperimen

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-Laki	14	50.0	50.0	50.0
Perempuan	14	50.0	50.0	100.0
Total	28	100.0	100.0	

Umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 14	16	57.1	57.1	57.1
15	12	42.9	42.9	100.0
Total	28	100.0	100.0	

PRE EKSPERIMEN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid RINGAN	8	28.6	28.6	28.6
SEDANG	20	71.4	71.4	100.0
Total	28	100.0	100.0	

POST EKSPERIMEN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid NORMAL	7	25.0	25.0	25.0
RINGAN	21	75.0	75.0	100.0
Total	28	100.0	100.0	

Kelompok Kontrol

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-Laki	13	46.4	46.4	46.4
Perempuan	15	53.6	53.6	100.0
Total	28	100.0	100.0	

Umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 14	18	64.3	64.3	64.3
15	10	35.7	35.7	100.0
Total	28	100.0	100.0	

PRE KONTROL

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid RINGAN	13	46.4	46.4	46.4
SEDANG	15	53.6	53.6	100.0
Total	28	100.0	100.0	

POST KONTROL

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid RINGAN	13	46.4	46.4	46.4
SEDANG	15	53.6	53.6	100.0
Total	28	100.0	100.0	

Hasil Uji Normalitas

Intensitas Kebisingan

	Kelas	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Hasil	Pre_Eks	.118	16	.200*	.962	16	.699
	Post_Eks	.126	16	.200*	.949	16	.473
	Pre_Ktrl	.107	16	.200*	.962	16	.705
	Post_Ktrl	.150	16	.200*	.943	16	.387

Tingkat Stres Siswa(i)

Tests of Normality

	KELAS	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
HASIL	PRE_EKS	.169	28	.039	.895	28	.009
	POST_EKS	.123	28	.200*	.953	28	.240
	PRE_KTRL	.123	28	.200*	.936	28	.086
	POST_KTRL	.115	28	.200*	.936	28	.090

Hasil Analisis Bivariat

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	PRETEST.EKS	63.57	16	3.856	.964
	POSTTEST.EKS	46.76	16	3.192	.798
Pair 2	PRETEST.KONTROL	62.88	16	3.802	.951
	POSTTEST.KONTROL	63.01	16	3.872	.968

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	PRE_EKS	43.71	28	7.102	1.342
	POST_EKS	26.46	28	6.251	1.181
Pair 2	PRE_KTRL	42.64	28	7.355	1.390
	POST_KTRL	42.86	28	7.377	1.394

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	PRETEST.EKS - POSTTEST.EKS	16.813	2.515	.629	15.472	18.153	26.737	15	.000
Pair 2	PRETEST.KONTROL - POSTTEST.KONTROL	-.125	.759	.190	-.530	.280	-.658	15	.520

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	PRE_EKS - POST_EKS	17.250	6.258	1.183	14.824	19.676	14.587	27	.000
Pair 2	PRE_KTRL - POST_KTRL	-.214	.568	.107	-.435	.006	-1.996	27	.056

Lampiran 10 Surat Keterangan Layak Etik



Jl.H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016564, E-mail: kepk.fkik@uin-alauddin.ac.id

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD
"ETHICAL EXEMPTION/ EXPEDITED/FULLBOARD"

No.B.020/KEPK/FKIK/XII/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Uifa Azizah
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"PENGARUH PEREDAM KEBISINGAN PELEPAH BATANG PISANG DAN RAK TELUR
TERHADAP STRES PADA SISWA(I) SMP NEGERI 36 MAKASSAR"**



**"THE EFFECT OF NOISE REDUCTION FROM BANANA STICKS AND EGG SHELVES ON
STRESS IN STUDENTS OF SMP NEGERI 36 MAKASSAR"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024.

This declaration of ethics applies during the period December 13, 2023 until December 13, 2024.

December 13, 2023
Chairperson and Chairperson,

Dr. Ismail Ismail, S.Si., M.Si., Apt.


Lampiran 11 Surat Keterangan Izin Penelitian



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **21132/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Walikota Makassar
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-0913/Un.06/LP2M/PP.00.9/5/2023 tanggal 10 Juli 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **ULFA AZIZAH**
Nomor Pokok : **70200119127**
Program Studi : **Kesehatan Masyarakat**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENGARUH PEREDAM KEBISINGAN PELEPAH BATANG PISANG DAN RAK TELUR TERHADAP STRES PADA SISWA(I) SMP NEGERI 36 MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **24 Juli s/d 18 Oktober 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 13 Juli 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI S.H., M.Si.
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth
1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 12 Surat Keterangan Telah Meneliti



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENDIDIKAN
UPT SPF SMP NEGERI 36 MAKASSAR



Alamat : Jalan Goa Ria Laikang Kel. Sudiang Tlp : 0411 – 555 968 Makassar.
Npsn : 40312464 smpn36mks@gmail.com NSS:201196112036

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 800 / 305 / SMPN.36 / XII / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini

N a m a : **NURCHALIS, S. Pd**
N I P : 19700801 199412 1 002
Jabatan : Kepala SMP Negeri 36 Makassar

Menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : **ULFA AZIZAH**
NIM : 72200119127
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Alamat : Jl H.M.Yasin Limpo No.36 Romang Polong Gowa

Benar – benar selesai melaksanakan penelitian Skripsi dengan Judul:

"Pengaruh Perdam Kebisingan Pelepah Batang Pisang dan Rak Telur Terhadap Stres Pada Siswa(i) SMP Negeri 36 Makassar"

Pada Instansi Sekolah Menengah Pertama Negeri 36 Makassar mulai dari 24 Juli – 18 Oktober 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Makassar, 22 Desember 2023
Mengetahui
Kepala UPT SPF SMP Negeri 36 Makassar,



NURCHALIS, S. Pd
Pangkat : Pembina Tk I
NIP : 19700801 199412 1 002

Lampiran 13 Dokumentasi

Alat Penelitian



Gerinda



Palu



Pulpen/Pensil



Mistar



Gunting



Blender dari Gerinda



Meteran



Timbangan



Wadah



Cetakan



Sound Level Meter

ALAUDDIN

Bahan Penelitian



Tripleks



Staples atau Hekter Tembak



Batang pisang



Rak Telur



Lem Fox Putih



Double Tape Foam



Lem Fox Kuning

Proses Pembuatan Cetakan Sampel



Proses pengukuran cetakan sampel



Proses Pemotongan Cetakan Sampel



Hasil akhir pembuatan cetakan sampel



Proses Pembuatan Sampel



Proses Pengambilan Batang Pisang



Proses penjemuran batang pisang



Proses menggunting kecil-kecil batang pisang



Proses memblender batang pisang



Proses memotong kecil kecil rak telur



Proses memblender rak telur



proses pencampuran ke dua bahan



Proses mencetak bahan



Proses penjemuran



Proses Pemasangan Peredam Kebisingan di Kelas



Pembagian kuesioner pretest



Pembagian kuesioner Pretest



Pengisian kuesioner pretest dan pengukuran kebisingan



Proses pemasangan peredam kebisingan



Peredam kebisingan setelah dipasang



Peredam kebisingan setelah di pasang



Pembagian kuesioner Posttest



Pembagian kuesioner Posttest



Pengisian Kuesioner Pretest serta pengukuran kebisingan



RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama lengkap Ulfa Azizah, lahir di Rappang 19 Agustus tahun 2001.



Anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Abd. Rahman Masur dan Hj. Marhamah. Penulis memulai Pendidikan forman di TK Asyiyah Bustanull Athfal II Rappang 2005-2007, kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 12 Rappang pada tahun 2007-2013, setelah tamat SD, penulis melanjutkan Pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah di MTsN 1 Sidenreng Rappang pada tahun 2013-2016. Kemudian melanjutkan pendidikannya di tingkat menengah atas di SMA Negeri 4 Sidrap pada tahun 2016-2019. Setelah lulus di jenjang SMA penulis melanjutkan Pendidikan ke tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Kesehatan Masyarakat peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada tahun 2019-2024.