

**HUBUNGAN INTENSITAS PENCAHAYAAN DENGAN RISIKO KEJADIAN  
ASTHENOPIA DAN PRODUKTIVITAS KERJA PADA PENJAHIT  
DI KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Kesehatan Masyarakat Pada Jurusan Kesehatan Masyarakat  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**Oleh:**

**ABDUL GAFFAR RUKMADY**

NIM 70200120044

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2024**

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Gaffar Rukmady  
NIM : 70200120044  
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar/ 15 Februari 2001  
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Bumi Bosowa Permai Blok A2/3  
Judul : Hubungan Intensitas Pencahayaan dengan  
Risiko Kejadian *Asthenopia* dan Produktivitas  
Kerja pada Penjahit di Kecamatan Tamalanrea  
Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 19 Agustus 2024

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

Abdul Gaffar Rukmady

NIM 70200120044

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Hubungan Intensitas Pencahayaan dengan Risiko Kejadian Asthenopia dan Produktivitas Kerja pada Penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar*" yang disusun oleh Abdul Gaffar Rukmady, NIM: 70200120044, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 4 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat.

Gowa, 30 Juli 2024

### DEWAN PENGUJI:

Ketua: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes

Sekretaris: Abd. Majid HR. Lagu, SKM., M.Kes

Munaqisy I: Dr. Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes

Munaqisy II: Rusmin Abd. Rauf, Lc., M.Th.I


Pembimbing I: Lilis Widiastuty, SKM., M.KL

Pembimbing II: Ranti Ekasari, SKM., M.KM

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

  
Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes  
NIP: 19810621 200604 2 005

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan berkah, rahmat, dan pertolongan serta hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan, kesehatan, dan keselamatan, serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Hubungan Intensitas Pencahayaan dengan Risiko Kejadian *Asthenopia* dan Produktivitas Kerja pada Penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar”**. Shalawat dan salam atas junjungan kami baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan kepada kami nikmat Islam dan menuntun manusia kejalan yang lurus, yaitu jalan yang dikehendaki serta diridhoi oleh Allah SWT.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat tugas akhir untuk menyelesaikan studi sarjana (S1), dan memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.KM) pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Pertama-tama dan paling utama saya ucapkan terima kasih kepada ibunda saya Sri Anna Desamawati dan ayah saya tercinta Ady Rukma, terima kasih telah menjadi pahlawan dan suri tauladan dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas dukungannya, selalu memberikan nasehat, perhatian dan kasih sayang serta doa yang tidak dapat penulis balas. Teruntuk keluarga

besar dari kedua orang tua serta saudara-saudariku Qanithah Nabilah, Muh. Addeta, Muh. Khaidir dan Abdul Muhaymin, saya ucapkan terima kasih atas segala dorongan, motivasi, dan dukungannya, baik dalam bentuk material maupun non-material, tanpa kalian saya tidak akan mampu berada pada tahap ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menemukan berbagai kendala dan kesulitan baik dari pihak peneliti itu sendiri maupun pihak luar. Namun dengan kesabaran peneliti mampu mengatasi kendala-kendala tersebut, tentunya dengan petunjuk dari Allah SWT serta bimbingan dan bantuan semua pihak yang terlibat. Alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, melalui ucapan sederhana ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, M.A, Ph. D, Rektor UIN Alauddin Makassar.  
Beserta Wakil Rektor I, II, III, IV UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG, M. Kes Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan I, II, dan III.
3. Abd. Majid HR Lagu, SKM., M. Kes, Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Dr. BS. Titi Haerana, SKM., M. Kes Sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Lilis Widiastuty, SKM., M.KL Dosen Pembimbing I dan Ranti Ekasari, SKM., MKM Dosen Pembimbing II yang dengan ikhlas telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. H. Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes Dosen Penguji Kompetensi dan Rusmin Abd. Rauf, Lc., M.Th.I Dosen Penguji Integrasi Keislaman yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Tri Addya Karini, SKM., MPH Dosen Penasehat Akademik yang memotivasi dalam hal akademik dan organisasi.
7. Segenap Dosen dan Staff Jurusan Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan.
8. Seluruh Keluarga Besar Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan pemahaman arti dari sebuah proses pengembangan diri, berbagi pengalaman dan inspirasi.
9. Teman-teman seperjuangan Kesehatan Masyarakat Angkatan 2020 yang senantiasa mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.


Serta seluruh pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih besar kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan bagi seluruh pembaca, dan juga menjadi pemantik semangat

bagi seluruh mahasiswa untuk terus berkarya dalam bidang penelitian.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Gowa, 16 Mei 2024

Penulis



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. <i>Latar Belakang</i> .....	1
B. <i>Definisi Operasional dan Kriteria Objektif</i> .....	7
C. <i>Rumusan Masalah</i> .....	9
D. <i>Hipotesis</i> .....	9
E. <i>Tujuan Penelitian</i> .....	10
F. <i>Manfaat Penelitian</i> .....	11
G. <i>Kajian Pustaka</i> .....	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	20
A. <i>Tinjauan Teori tentang Asthenopia</i> .....	20
B. <i>Tinjauan Islam tentang Asthenopia</i> .....	25
C. <i>Tinjauan Teori tentang Intensitas pencahayaan</i> .....	27
D. <i>Tinjauan Islam tentang Intensitas Pencahayaan</i> .....	33
E. <i>Tinjauan Teori tentang Produktivitas Kerja</i> .....	34
F. <i>Tinjauan Islam tentang Produktivitas Kerja</i> .....	36
G. <i>Kerangka Teori</i> .....	39
H. <i>Kerangka Pikir</i> .....	40
BAB III .....	41
METODE PENELITIAN.....	41
A. <i>Desain Penelitian</i> .....	41

B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	41
C. Populasi dan Sampel .....	41
D. Pengumpulan Data .....	42
E. Instrumen Penelitian .....	44
F. Pengolahan Data .....	44
G. Analisis Data .....	44
BAB IV .....	47
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	47
B. Analisis Univariat Data Numerik .....	49
C. Analisis Univariat Data Kategorik .....	49
D. Analisis Bivariat .....	58
E. Pembahasan .....	66
F. Hambatan Penelitian .....	90
BAB V .....	92
PENUTUP .....	92
A. Kesimpulan .....	92
B. Implikasi Penelitian .....	93
DAFTAR PUSTAKA .....	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	102
RIWAYAT HIDUP .....	122

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kajian Pustaka .....	11
Tabel 2.1	Standar Pencahayaan Berdasarkan Permenaker No.5 Tahun 2018 .....	24
Tabel 4.1.1	Distribusi Statistik Deskriptif Karakteristik Penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar .....	49
Tabel 4.2.1	Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Penjahit di Kecamatan Tamalanrea .....	49
Tabel 4.2.2	Distribusi Frekuensi Riwayat Penyakit Mata Penjahit di Kecamatan Tamalanrea .....	50
Tabel 4.2.3	Distribusi Frekuensi Jenis Riwayat Penyakit Mata Penjahit di Kecamatan Tamalanrea .....	50
Tabel 4.2.4	Distribusi Frekuensi Pendidikan Terakhir Penjahit di Kecamatan Tamalanrea .....	51
Tabel 4.2.5	Distribusi Frekuensi Status Merokok Penjahit di Kecamatan Tamalanrea .....	52
Tabel 4.2.6	Distribusi Frekuensi Kategori Umur Penjahit di Kecamatan Tamalanrea .....	52
Tabel 4.2.7	Distribusi Frekuensi Kategori Lama Kerja Penjahit di Kecamatan Tamalanrea .....	53
Tabel 4.2.8	Distribusi Frekuensi Kategori Masa Kerja Penjahit di Kecamatan Tamalanrea .....	54
Tabel 4.2.9	Distribusi Frekuensi Risiko Kejadian Asthenopia Penjahit di Kecamatan Tamalanrea .....	54
Tabel 4.2.10	Distribusi Frekuensi Produktivitas Kerja Penjahit di Kecamatan Tamalanrea .....	55
Tabel 4.2.11	Distribusi Frekuensi Jenis Pencahayaan Penjahit di Kecamatan Tamalanrea .....	55
Tabel 4.2.12	Distribusi Frekuensi Sumber Pencahayaan Penjahit di Kecamatan Tamalanrea .....	56
Tabel 4.2.13	Distribusi Frekuensi Intensitas Pencahayaan Penjahit di Kecamatan Tamalanrea .....	57
Tabel 4.3.1	Hubungan Umur dengan Risiko Kejadian Asthenopia pada Penjahit di Kecamatan Tamalanrea .....	58
Tabel 4.3.2	Hubungan Lama Kerja dengan Risiko Kejadian Asthenopia pada Penjahit di Kecamatan Tamalanrea .....	59
Tabel 4.3.3	Hubungan Masa Kerja dengan Risiko Kejadian Asthenopia pada Penjahit di Kecamatan Tamalanrea .....	60
Tabel 4.3.4	Hubungan Intensitas Pencahayaan dengan Risiko Kejadian Asthenopia pada Penjahit di Kecamatan Tamalanrea .....	61

Tabel 4.3.5 Hubungan Umur dengan Produktivitas Kerja pada Penjahit di Kecamatan Tamalanrea .....	62
Tabel 4.3.6 Hubungan Lama Kerja dengan Produktivitas Kerja pada Penjahit di Kecamatan Tamalanrea .....	63
Tabel 4.3.7 Hubungan Masa Kerja dengan Produktivitas Kerja pada Penjahit di Kecamatan Tamalanrea .....	64
Tabel 4.3.8 Hubungan Intensitas Pencahayaan dengan Produktivitas Kerja pada Penjahit di Kecamatan Tamalanrea .....	65



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alat Pengukur Intensitas pencahayaan ( <i>Lux Meter</i> ) .....	27
Gambar 2.2 Kerangka Teori.....	33
Gambar 2.3 Kerangka Pikir.....	34



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRAK

Nama : Abdul Gaffar Rukmady  
NIM : 70200120044  
Judul : Hubungan Intensitas Pencahayaan dengan Risiko Kejadian *Asthenopia* pada Penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar

---

---

Kurangnya cahaya dapat menyebabkan ketegangan mata, kelelahan, nyeri, penurunan penglihatan, dan berpotensi menyebabkan penyakit terkait kelelahan. Produktivitas kerja adalah kemampuan untuk menghasilkan *output* sesuai dengan *input* yang digunakan, dan pekerja dianggap produktif jika mereka dapat mencapai target produksi dalam waktu yang ditentukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara intensitas pencahayaan dengan risiko kejadian *asthenopia* dan produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *cross-sectional*, dan semua 42 penjahit diambil sebagai sampel melalui teknik *total sampling*. Instrumen penelitian yang digunakan mencakup penggunaan *Lux Meter* dan penyebaran kuesioner. Penelitian ini dilakukan di setiap usaha jahit seluruh Kecamatan Tamalanrea dan dilaksanakan sejak bulan Februari hingga April 2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara umur ( $p=0,063$ ), lama kerja ( $p=1,000$ ), masa kerja ( $p=0,063$ ), intensitas pencahayaan ( $p=0,775$ ) dengan risiko kejadian *asthenopia* pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara umur ( $p=0,557$ ), lama kerja ( $p=0,307$ ), masa kerja ( $p=0,557$ ) dan intensitas pencahayaan ( $p=0,419$ ) dengan produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Para penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar disarankan untuk memperhatikan tingkat pencahayaan di tempat kerja agar tetap memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018. Selain itu, pekerja juga disarankan untuk menjaga pola tidur dan mengambil istirahat yang cukup dari aktivitas menjahit yang memerlukan konsentrasi visual yang baik.

**Kata Kunci:** Intensitas pencahayaan, risiko, *asthenopia*, produktivitas kerja.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya untuk meningkatkan dan memelihara kesejahteraan fisik, mental, dan sosial pekerja di berbagai bidang pekerjaan. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta melindungi pekerja dari bahaya yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatannya. Hal ini dilakukan dengan menyediakan lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisik dan psikis pekerja serta menjamin pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pekerja (Hasibuan et al. 2020). Pemerintah juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat pekerja, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Salah satu tujuan dari penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) adalah untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja secara terencana, terukur, terstruktur, dan terpadu (Mallapiang dkk, 2017).

Flux cahaya adalah jumlah cahaya yang dihasilkan oleh suatu sumber cahaya dalam satu unit waktu, diukur dalam satuan lumen per lux. Intensitas pencahayaan mengacu pada jumlah flux cahaya yang tiba pada suatu area tertentu dalam satu arah. Luminasi, sebaliknya, mengukur cahaya yang jatuh pada sebuah objek atau permukaan, baik itu berasal dari sumber cahaya atau dipantulkan oleh objek tersebut. Pemahaman tentang luminasi sangat penting karena mempengaruhi tingkat kenyamanan saat melakukan aktivitas (Atmam, 2015).

Produktivitas kerja mengukur efisiensi output yang dihasilkan dibandingkan dengan input yang dikeluarkan. Dalam psikologi, evaluasi produktivitas sangat penting untuk menemukan area yang memerlukan peningkatan dan perbaikan dalam pekerjaan (Mughtar, 2010). Produktivitas kerja menunjukkan kemampuan seorang pekerja untuk menghasilkan output yang sesuai dengan input yang digunakan. Seorang pekerja dianggap produktif jika dapat mencapai target dan deadline yang ditetapkan. Faktor utama yang memengaruhi produktivitas kerja adalah motivasi dan pengalaman kerja. Produktivitas kerja dapat berbeda antar individu berdasarkan pengalaman, usia, dan tingkat pendidikan mereka (Sinaga, 2020). Pekerja yang sukses adalah mereka yang memiliki disiplin waktu yang baik dan memiliki keterampilan yang sesuai dengan tugas yang diberikan. (Karim, 2019).

Penyakit akibat kerja adalah kondisi penyakit yang timbul sebagai hasil dari pekerjaan atau lingkungan kerja. Proses diagnosis dan penentuan penyakit akibat kerja melibatkan tujuh langkah yang terdiri dari menentukan diagnosis klinis yang sesuai, mengidentifikasi eksposur pekerja di lingkungan kerja, menetapkan korelasi antara eksposur dan diagnosis klinis, menilai tingkat eksposur yang terjadi, mempertimbangkan faktor individu yang mungkin berperan, memastikan bahwa tidak ada faktor lain di luar pekerjaan yang memengaruhi, dan akhirnya menetapkan diagnosis okupasi (Kurniawidjadja & Ramdhan, 2019).

Penyebab penyakit akibat kerja dapat dikategorikan menjadi lima golongan utama. Pertama, aspek fisik melibatkan faktor-faktor seperti kebisingan, getaran, radiasi, tekanan udara, dan suhu yang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja. Kedua, aspek kimia mencakup berbagai bahan kimia yang digunakan di lingkungan kerja. Ketiga, aspek biologis melibatkan mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada pekerja. Keempat, aspek ergonomis meliputi faktor-faktor seperti posisi tubuh yang tidak nyaman dan gerakan berulang yang dapat menyebabkan cedera atau keluhan muskuloskeletal. Terakhir, aspek psikososial mencakup faktor-faktor seperti beban kerja yang berlebihan dan stres kerja yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan fisik pekerja (Kemenkes, 2022). Salah satu penyakit akibat kerja yang

sering dialami oleh penjahit adalah kelelahan mata sehingga menyebabkan pekerjaan terganggu dan produktivitas kerja menurun.

Kelelahan mata, juga dikenal sebagai asthenopia, adalah salah satu penyakit akibat kerja yang umum dialami oleh penjahit. Hal ini disebabkan oleh penggunaan berlebihan organ mata dalam kondisi yang kurang optimal untuk mencapai ketajaman penglihatan. Gejala yang timbul termasuk penglihatan yang kabur, penglihatan ganda, penurunan kemampuan melihat warna, mata yang merah, perih, gatal, tegang, rasa mengantuk, penurunan daya akomodasi, dan sakit kepala (Supriati, 2012).

Menurut WHO, angka kejadian kelelahan mata di seluruh dunia berkisar antara 40% hingga 90%. WHO juga melaporkan bahwa sekitar 285 juta orang, atau sekitar 4,24% dari total populasi dunia, mengalami gangguan penglihatan seperti *low vision*. Dari jumlah tersebut, sekitar 246 juta orang, atau sekitar 65% dari populasi dunia, menderita *low vision*. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Riskesdas 2018, prevalensi *low vision* yang parah pada usia produktif mencapai sekitar 1,49% dari total populasi. Di provinsi Sulawesi Selatan, prevalensi *low vision* yang parah mencapai sekitar 1,2% dari total populasi (Kemenkes, 2018).

Intensitas pencahayaan yang kurang dapat menyebabkan berbagai masalah pada mata seperti tegang, lelah, nyeri, penurunan fokus, dan akhirnya dapat berujung pada penyakit akibat kerja. Dampaknya secara tidak langsung

dapat meningkatkan risiko penurunan fungsi mata secara permanen, yang mana hal ini dapat menyebabkan peningkatan beban kerja, kelelahan yang cepat terjadi, peningkatan kesalahan, gangguan konsentrasi, dan penurunan produktivitas kerja. Intensitas pencahayaan yang kurang juga dapat memperburuk kondisi bagi pekerja yang berusia di atas 40 tahun, karena pada umur tersebut, daya akomodasi mata cenderung menurun. Selain itu, bekerja lebih dari delapan jam sehari dapat meningkatkan risiko kelelahan mata. Durasi masa kerja yang panjang, khususnya dalam rentang tiga hingga empat tahun, juga berkontribusi pada peningkatan risiko kelelahan mata pada pekerja (Rachma, 2021).

Sebuah penelitian tentang intensitas pencahayaan di tempat kerja penjahit dilakukan oleh Jasna pada tahun 2018 di Pasar Induk Pekkabata dan Pasar Baru Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencahayaan di kedua lokasi tersebut masih minim dan tidak sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2002. Kondisi ini membuat penjahit yang bekerja sangat rentan terhadap gangguan kesehatan mata atau kelelahan mata. Penelitian ini menemukan hubungan antara intensitas pencahayaan dengan kelelahan mata pada pekerja di Pasar Induk Pekkabata dan Pasar Polewali Baru di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Khoiriyah dkk, 2019) di PT. Tekstil X menyatakan bahwa terdapat hubungan antara intensitas pencahayaan dengan kelelahan mata. Kurangnya pencahayaan dapat menyebabkan kelelahan mata, penurunan efisiensi kerja dan sakit kepala di sekitar area penglihatan.

Hasil observasi awal yang dilakukan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar didapatkan 11 sektor usaha jahit dengan total pekerja 42 orang. Kondisi pencahayaan di setiap sektor usaha jahit atau toko masih kurang karena pada pagi hingga siang hari masih mengandalkan pencahayaan alami. Selain itu, beberapa penjahit mengeluhkan gejala kelelahan mata akibat dari pekerjaannya.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin mengetahui tentang “Hubungan Intensitas Pencahayaan dengan Risiko Kejadian *Asthenopia* dan Produktivitas Kerja pada Penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar”. Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada penjahit, terkait dampak pencahayaan yang kurang dan pengaruhnya terhadap produktivitas kerja. Serta mengambil tindakan pencegahan yang lebih efektif untuk menjaga kesehatan mata dan meningkatkan produktivitas pada penjahit.

## B. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

### 1. Intensitas Pencahayaan

Intensitas pencahayaan adalah jumlah cahaya yang dipancarkan ke arah tertentu dari setiap sudut ruangan (Permenaker No. 5, 2018).

Kriteria Objektif:

- a. Memenuhi syarat : Jika hasil pengukuran intensitas pencahayaan  $\geq 200$  lux.
- b. Tidak memenuhi syarat : Jika hasil pengukuran intensitas pencahayaan  $< 200$  lux.

### 2. Kelelahan Mata

Kelelahan mata, yang juga dikenal sebagai asthenopia, merupakan tanda yang timbul akibat penggunaan berlebihan dari mata yang mungkin tidak dalam kondisi optimal untuk mencapai ketajaman penglihatan. Penilaian kelelahan mata sering kali dilakukan secara subjektif dengan menggunakan skala *Visual Fatigue Index* (VFI) yang dikembangkan oleh *Industrial Fatigue Research Committee* (IFRC) (Wikurendra, 2021).

Kriteria Objektif:

- a. Berisiko : Jika total skor responden  $\geq 0,4$ .
- b. Tidak berisiko : Jika total skor responden  $< 0,4$ .

### 3. Produktivitas Kerja

Produktivitas kerja adalah kemampuan seorang pekerja untuk menghasilkan hasil yang sebanding dengan sumber daya yang digunakan. Seorang pekerja dianggap produktif jika dapat mencapai target produksi dan memenuhi batas waktu yang ditetapkan (Sinaga, 2020).

Kriteria Objektif:

- a. Baik : Jika jawaban responden menghasilkan total poin  $\geq 62\%$ .
- b. Kurang : Jika jawaban responden menghasilkan total poin  $< 62\%$ .

### 4. Umur

Umur merupakan periode atau tahapan hidup seseorang yang memiliki signifikansi dalam konteks pekerjaan dan angkatan kerja (ILO, 2013).

Kriteria Objektif:

- a. Pekerja Muda : Umur 18 – 39 tahun
- b. Pekerja Tua : Umur  $\geq 40$  tahun

### 5. Masa Kerja

Masa kerja adalah periode dimana individu atau tenaga kerja telah bekerja di suatu perusahaan atau organisasi sejenis (Zulkifli, 2019).

Kriteria Objektif:

- a. Baru : Jika responden telah bekerja selama  $\leq 8$  tahun.
- b. Lama : Jika responden telah bekerja selama  $> 8$  tahun.

## 6. Lama Kerja

Lama kerja adalah periode waktu di mana seorang pekerja secara kontinu melakukan aktivitas kerja, yang diukur dalam satuan jam per hari (UU Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003).

Kriteria Objektif:

- a. Memenuhi syarat : Jika responden bekerja terus menerus selama  $\leq 8$  jam/hari.
- b. Tidak memenuhi syarat : Jika responden bekerja terus menerus selama  $> 8$  jam/hari.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara intensitas pencahayaan dengan risiko kejadian *asthenopia* dan produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

## D. Hipotesis

### 1. Hipotesis Nol ( $H_0$ )

Hipotesis nol dari penelitian ini adalah “Tidak terdapat hubungan antara intensitas pencahayaan dengan risiko kejadian *asthenopia* dan produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.”

## 2. Hipotesis Alternatif (Ha)

Hipotesis alternatif dari penelitian ini adalah “Terdapat hubungan antara intensitas pencahayaan dengan risiko kejadian *asthenopia* dan produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.”

### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### 1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Hubungan Intensitas Pencahayaan dengan Risiko Kejadian *Asthenopia* dan Produktivitas Kerja pada Penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui hubungan antara intensitas pencahayaan dengan risiko kejadian *asthenopia* pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui hubungan antara usia dengan risiko kejadian *asthenopia* pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
- c. Untuk mengetahui hubungan antara masa kerja dengan risiko kejadian *asthenopia* pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

- d. Untuk mengetahui hubungan antara lama kerja dengan risiko kejadian *asthenopia* pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.
- e. Untuk mengetahui hubungan antara umur dengan produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.
- f. Untuk mengetahui hubungan antara lama kerja dengan produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.
- g. Untuk mengetahui hubungan antara masa kerja dengan produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.
- h. Untuk mengetahui hubungan antara intensitas pencahayaan dengan produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Ilmiah**

Harapannya, penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti masa depan yang tertarik dalam topik serupa atau sebagai landasan untuk membuat keputusan.

### **2. Manfaat Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat menjadi pengalaman berharga yang meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peneliti dalam menerapkan konsep-konsep yang dipelajari selama masa kuliah.

### 3. Manfaat Bagi Pekerja

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada pekerja mengenai kaitan antara pekerjaan yang mereka lakukan dengan timbulnya gejala kelelahan mata. Hal ini diharapkan dapat membantu pekerja dalam mencegah gejala tersebut, melindungi kesehatan mata mereka, dan meningkatkan produktivitas kerja.



### G. Kajian Pustaka

Tabel 1.1

Kajian Pustaka Mengenai Hubungan Intensitas Pencahayaan dengan *Asthenopia* dan Produktivitas Kerja

No	Judul/ Nama Peneliti/ Tahun/ Nama Jurnal	Metodologi					Hasil Penelitian
		Subjek	Jenis/Pendekatan	Variabel	Instrumen	Link	
1.	Hubungan Intensitas Pencahayaan dengan Kelelahan Mata pada Pekerja Penjahit di Kabupaten Polewali Mandar/ Jasna, Maarifah Dahlan/ 2019/ J-Kesmas Jurnal Kesehatan Masyarakat	Pekerja penjahit di Kabupaten Polewali Mandar	Kuantitatif dengan pendekatan <i>cross sectional</i>	Dependen: Kelelahan mata Independen: Intensitas pencahayaan	Kuesioner	<a href="https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jikm/article/view/235/224">https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jikm/article/view/235/224</a>	Hasil dalam penelitian ini jumlah penjahit pekerja 51, yang mengalami mata lelah ada 36 pekerja sedangkan yang tidak mengalami mata lelah 15 pekerja, sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara intensitas pencahayaan dengan kelelahan mata pada pekerja penjahit di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dengan nilai p value = 0,019 < 0,05.

No	Judul/ Nama Peneliti/ Tahun/ Nama Jurnal	Metodologi					Hasil Penelitian
		Subjek	Jenis/Pendekatan	Variabel	Instrumen	Link	
2.	Hubungan Usia, Lama Kerja dan Tingkat Pencahayaan dengan Kelelahan Mata (Astenopia) pada Penjahit di Kecamatan Kuanino Kota Kupang / Jeanet Laureandra Pabala, Anderias Umbu Roga, Agus Setyobudi / 2021/ Media Kesehatan Masyarakat	Penjahit	Kuantitatif dengan desain <i>cross sectional</i>	Dependen: Kelelahan mata (astenopia) Independen: Usia, lama kerja dan tingkat pencahayaan	Kuesioner	<a href="https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/MKM/article/view/3258">https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/MKM/article/view/3258</a>	Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara usia (0,011), lama kerja (0,004) dan pencahayaan (0,004) dengan kelelahan mata (Astenopia) pada penjahit di Kecamatan Kuanino Kota Kupang.

No	Judul/ Nama Peneliti/ Tahun/ Nama Jurnal	Metodologi					Hasil Penelitian
		Subjek	Jenis/Pendekatan	Variabel	Instrumen	Link	
3.	Hubungan Intensitas Pencahayaan dan Masa Kerja dengan Gejala Kelelahan Mata pada Pekerja Penjahit di Kecamatan Lolu Kota Palu / Mustafa, Hasanudin, Saharudin, Indro Subagyo/ 2023/ Jurnal Kesehatan Lingkungan Ruwa Jurai	Penjahit	Analitik observasional dengan desain <i>cross sectional</i>	Dependen: Gejala kelelahan mata Independen: Intensitas pencahayaan dan masa kerja	Kuesioner	<a href="https://www.ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JKESLING/article/view/3827">https://www.ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JKESLING/article/view/3827</a>	Hasil penelitian menunjukkan umur penjahit yang paling banyak yaitu antara 20-30 tahun sebanyak 20 (66,7%) dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 17 (56,7%). Rata-rata masa kerja diatas 3 tahun sebanyak 20 (66,7%). Penjahit yang bekerja dengan menggunakan pencahayaan dan tidak sesuai dengan standar sebanyak 28 (93%). Terdapat 18 (60%) penjahit yang bekerja mengalami mata lelah. Hasil uji statistik menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara intensitas pencahayaan ( $p<0,006$ ) dan masa kerja ( $p<0,004$ ) dengan gejala kelelahan mata pada pekerja penjahit di Kecamatan Lolu Kota Palu.

No	Judul/ Nama Peneliti/ Tahun/ Nama Jurnal	Metodologi					Hasil Penelitian
		Subjek	Jenis/Pendekatan	Variabel	Instrumen	Link	
4.	<i>Lighting for work: A study of the relationships among discomfort glare, physiological responses and visual performance/ Zahra Hamedani, Ebrahim Solgi, Trevor Hine, Henty Skates, Gillian Isoardi, Ruwan Fernando/ 2020/ Building and Environment</i>	Siswa dan anggota staf Griffith University, Australia	Eksperimen	Dependen: pengukuran fisiologis, pengukuran kinerja, dan respon subjektif	Kuesioner	<a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360132319306900">https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360132319306900</a>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar parameter tersebut menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kondisi pencahayaan tinggi dan rendah. Secara khusus, peserta dalam kondisi ketidaknyamanan tinggi menunjukkan Tingkat Fiksasi yang lebih tinggi, Tingkat Kedipan yang lebih rendah, Amplitudo Kedipan yang lebih tinggi, dan Diameter Pupil yang lebih kecil dibandingkan dengan peserta dalam kondisi ketidaknyamanan rendah dan sedang. Dengan kata lain, pengukuran fisiologis yang dipelajari dapat digunakan sebagai indeks tingginya tingkat silau atau ketidaknyamanan visual.

No	Judul/ Nama Peneliti/ Tahun/ Nama Jurnal	Metodologi					Hasil Penelitian
		Subjek	Jenis/Pendekatan	Variabel	Instrumen	Link	
5.	<i>Ergonomic Analysis of Work Fatigue and Eyestrain Among Wig Makers at PT. SCI Indonesia Kupang City/ Luh Putu Ruliati, Febri Mahalinda Maisal, Marylin Susanti Junias, Luh Erlangita Narta Santi/ 2020/ Advances in Health Sciences Research</i>	Pekerja wanita	Deskriptif analitik dengan desain <i>cross sectional</i>	Dependen: Kelelahan mata Independen: postur kerja, beban kerja dan pencahayaan	Kuesioner	<a href="https://www.atlantispress.com/proceedings/ishr-19/125934959">https://www.atlantispress.com/proceedings/ishr-19/125934959</a>	Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara postur kerja dengan kelelahan kerja ( $p = 0,000 < 0,05$ ) dan kelelahan mata ( $p = 0,011 < 0,05$ ). Beban kerja juga berhubungan dengan kelelahan kerja ( $p = 0,002 < 0,05$ ) namun tidak ada hubungan dengan kelelahan mata ( $p = 0,201 > 0,05$ ). Hasilnya juga menunjukkan bahwa pencahayaan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kelelahan kerja ( $p\text{-value} = 0,002 < 0,05$ ) dan kelelahan mata ( $p\text{-value} = 0,004 < 0,05$ ).

No	Judul/ Nama Peneliti/ Tahun/ Nama Jurnal	Metodologi					Hasil Penelitian
		Subjek	Jenis/Pendekatan	Variabel	Instrumen	Link	
6.	<i>Visually deficient working conditions and reduced work performance in office workers: Is it mediated by visual discomfort?/ Hans O. Richter, Sofia Sundin, Jennifer Long/ 2019/ International of Industrial Ergonomics</i>	Pekerja kantoran	Desain <i>cross sectional</i>	Dependen: kondisi kerja ergonomis visual yang dirasakan dan kinerja visual yang dinilai sendiri. Independen: ketidaknyamanan visual	Kuesioner	<a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169814118305729">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169814118305729</a>	Rata-rata kelompok dari pertanyaan-pertanyaan survei yang diindeks menunjukkan kualitas kondisi kerja visual yang ergonomis, relatif tidak adanya gejala mata, dan kinerja visual yang dapat diterima. Hasil dari analisis regresi berganda menunjukkan hubungan yang signifikan antara kondisi kerja ergonomis visual yang dirasakan dan kinerja visual yang dinilai sendiri ( $r^2 = 0.30$ , $\beta = 0.327$ , $p < 0.01$ ). Ketika ketidaknyamanan visual digunakan sebagai mediator, hubungan antara kondisi kerja ergonomis visual yang dirasakan dan kinerja visual yang dinilai sendiri tetap sama ( $r^2 = 0,32$ , $\beta = 0,315$ , $p < 0,01$ ).

No	Judul/ Nama Peneliti/ Tahun/ Nama Jurnal	Metodologi					Hasil Penelitian
		Subjek	Jenis/Pendekatan	Variabel	Instrumen	Link	
7.	<i>Effects of Lighting Quality on Working Efficiency of Workers in Office Building in Tanzania/ Justine Mushobozi Katabaro, Yonghong Yan/ 2019/ Hindawi Journal of Environmental and Public Health</i>	Pekerja kantoran	Survei lapangan	Dependen: Efisiensi kerja Independen: Kualitas pencahayaan	Kuesioner	<a href="https://www.hindawi.com/journals/jeph/2019/3476490/">https://www.hindawi.com/journals/jeph/2019/3476490/</a>	Analisis statistik menunjukkan bahwa sebagian besar penghuni kurang puas dengan kualitas pencahayaan di lingkungan kerja mereka, dan beberapa responden melaporkan bahwa hal ini berdampak signifikan terhadap efisiensi dan kesejahteraan kerja mereka. (Tingkat penerangan dan keseragaman meja rata-rata ditemukan berada di bawah nilai yang direkomendasikan oleh Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE) dan International Commission on lighting (CIE).

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Teori tentang Asthenopia

##### 1. Definisi Asthenopia

*Asthenopia*, atau kelelahan mata, adalah serangkaian gejala yang berkaitan dengan penggunaan mata yang intensif, seperti kelelahan mata dan sakit kepala, serta mungkin termasuk gejala seperti kelelahan umum atau nyeri pada mata atau kelopak mata. Gejala asthenopia ini bisa disebabkan oleh faktor internal, seperti masalah binokular dan akomodatif dalam penggunaan mata, atau oleh faktor eksternal, seperti kondisi mata kering yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan mata (Evans, 2022).

Secara harfiah, istilah astenopia memang mengacu pada kelemahan atau kelelahan pada mata atau penglihatan. Oleh karena itu, istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan gejala yang muncul akibat gangguan visual atau okular, dan tidak secara khusus mencakup faktor-faktor eksternal seperti lingkungan. Gejala astenopia yang terkait dengan penggunaan layar digital, seperti PC desktop, laptop, tablet, dan smartphone, secara kolektif sering disebut sebagai Digital Eye Strain (DES) atau sindrom penglihatan komputer. Ini mencakup sejumlah gejala yang sering muncul ketika seseorang menggunakan layar digital untuk waktu

yang lama, seperti kelelahan mata, ketegangan, penglihatan kabur, sakit kepala, dan lainnya (Evans, 2022).

Kelelahan mata adalah kondisi tegangan pada mata yang muncul setelah penggunaan mata dalam waktu yang lama, seringkali disertai dengan ketidaknyamanan dalam penglihatan. Kondisi ini dikenal dengan istilah asthenopia, yang mengacu pada kelemahan visual atau tegangan pada organ penglihatan ketika terjadi gangguan dalam penggunaan mata, sering kali disertai dengan sakit kepala. Hal ini terjadi terutama setelah penggunaan mata yang intensif dalam jangka waktu yang panjang (Hanum, 2008).

Gejala kelelahan mata dapat dikategorikan menjadi tiga jenis: gejala visual, gejala mata, dan gejala rujukan. Gejala visual meliputi penglihatan kabur, gejala mata mencakup nyeri, dan gejala rujukan seperti mual dan sakit kepala. Kelelahan mata dapat menyebabkan berbagai gangguan fisik pada penglihatan, seperti penglihatan ganda, sakit kepala, silau pada malam hari, radang pada selaput mata, penurunan ketajaman penglihatan, serta berbagai masalah lainnya. Dampak kelelahan mata dalam konteks kerja sangat signifikan, termasuk penurunan produktivitas, peningkatan jumlah penyakit akibat kerja, dan munculnya keluhan penglihatan yang dapat mengganggu kinerja pekerja. Oleh karena itu, penting untuk

mencegah dan mengelola kelelahan mata dengan baik untuk menjaga kesehatan dan kinerja optimal dalam lingkungan kerja (Altman, 2013).

## **2. Faktor Risiko *Asthenopia***

Beberapa faktor penyebab kelelahan termasuk variasi pekerjaan, masa kerja, durasi kerja, status gizi, kondisi kesehatan, dan kondisi lingkungan kerja. Faktor-faktor ini dapat meningkatkan beban kerja dan mengakibatkan penurunan produktivitas (Widayana, 2014).

Menurut *Occupational Safety and Health Administration* (OSHA), faktor risiko yang dapat menyebabkan kelelahan mata meliputi kondisi lingkungan kerja seperti pencahayaan, suhu, dan kelembaban, karakteristik individu pekerja seperti usia, riwayat kelainan mata, dan istirahat, karakteristik pekerjaan, serta faktor alat kerja seperti jarak pandang pada monitor (Asnel dan Kurniawan, 2020).

Kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh faktor tidak langsung, seperti faktor pekerjaan dan faktor individu (Buntarto, 2015). Faktor pekerjaan, seperti lama kerja atau jam kerja yang melebihi kapasitas kerja, dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan meningkatkan risiko kelelahan kerja, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sedangkan faktor individu, salah satunya adalah masa kerja, mengacu pada lamanya seorang pekerja bekerja di suatu perusahaan atau lingkungan kerja tertentu. Semakin lama masa kerja,

semakin besar kemungkinan timbulnya rasa bosan atau ketidaknyamanan dalam lingkungan kerja. Sikap ini dapat menyebabkan kelelahan kerja, yang pada gilirannya meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (Tarwaka, 2012).

### 3. Gejala *Asthenopia*

*Asthenopia* disebabkan oleh stres yang terjadi pada fungsi penglihatan. Stres pada otot siliaris dapat terjadi ketika seseorang mencoba melihat objek kecil dari jarak dekat dalam waktu yang lama. Pada kondisi tersebut, otot-otot mata bekerja secara konstan dan dipaksa untuk bekerja keras, menyebabkan ketegangan pada otot-otot siliaris yang meningkat seiring waktu. Peningkatan asam laktat yang dihasilkan kemudian mengakibatkan kelelahan mata. Stres pada retina dapat terjadi ketika ada ketidaksesuaian yang berlebihan dalam area penglihatan dan saat waktu pengamatan yang berlangsung cukup lama (Ilyas, 2008). Gejala kelelahan mata termasuk (Ilyas, 2008):

- a. Iritasi pada mata dapat ditandai dengan rasa pedih, mata yang memerah, dan pengeluaran air mata.
- b. Penglihatan ganda (*double vision*).
- c. Rasa sakit di sekitar mata.
- d. Menurunnya daya akomodasi.

- e. Menurunnya ketajaman penglihatan dan kepekaan terhadap kontras dan kecepatan persepsi.

#### 4. Patogenesis *Asthenopia*

Mekanisme terjadinya *asthenopia* diduga merupakan hasil dari interaksi beberapa faktor yang meliputi kondisi permukaan mata, proses akomodasi, dan faktor eksternal seperti karakteristik komputer serta tata letak ruang kerja. Pemusatan penglihatan pada layar monitor dilakukan dengan menatap secara lurus, menyebabkan pembukaan *fissura interpalpebra* yang lebih lebar. Hal ini mengakibatkan peningkatan paparan udara terhadap mata dan mengurangi frekuensi kedipan. Kondisi ini diperparah oleh faktor-faktor tertentu, seperti pencahayaan ruangan yang terlalu tinggi, menciptakan kontras berlebihan antara monitor dan lingkungan kerja yang dapat mengganggu fungsi mata dan menyebabkan ketidaknyamanan pada mata. Selain itu, posisi monitor komputer yang lebih tinggi dari tingkat horizontal mata juga dapat menyebabkan permukaan mata yang terpapar lingkungan menjadi lebih luas (Firdaus, 2013).

Keluhan *asthenopia* pada dasarnya timbul karena aktivitas dan konvergensi mata yang berlebihan ketika bekerja di depan komputer. Ini disebabkan oleh kebutuhan mata untuk menyesuaikan jarak antara mata dan monitor. Berbagai faktor dapat memperparah keluhan tersebut,

termasuk *astigmatisma*, *hipermetropi*, *myopia*, pencahayaan berlebihan, koordinasi mata yang menurun, dan faktor-faktor lainnya (Firdaus, 2013).

## B. Tinjauan Islam tentang Asthenopia

Mata merupakan salah satu nikmat yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah SWT. untuk kita dapat menikmati tampilan dan penampakan dari setiap indahnya ciptaan Allah SWT. Nikmat mata sendiri telah dijelaskan dalam QS Ghafir/40:58

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا  
مَا تَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya: Tidak sama orang buta dengan orang melihat. Tidak (sama) pula orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan orang-orang yang berbuat keburukan. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran (Kemenag, 2019).

Tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa ayat tersebut bermakna “Orang yang melihat tidak sama dengan orang buta, demikian juga orang-orang yang beriman yang mengakui bahwa Allah adalah Tuhan Yang Haq yang tidak ada sekutu bagiNya, juga memenuhi seruan rasul-rasulNya dan mengamalkan SyariatNya tidak sama dengan orang-orang yang mengingkari dan memungkiri bahwa Allah adalah Tuhan Yang Haq, mendustakan rasul-rasulNya dan tidak mengamalkan SyariatNya. Hanya sedikit kalian (wahai manusia) merenungkan hujjah-hujjah Allah, lalu mengambil pelajaran dan nasihat darinya” (Aidh Al-Qarni, 2008).

Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa Ayat yang lalu diakhiri dengan pernyataan bahwa: Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka yang tidak mengetahui itu adalah buta mata hatinya, sedang yang mengetahui adalah yang melihat dan tentu saja tidaklah sama — sama sekali — orang yang buta terhadap kebenaran dengan orang yang melihat dan mengetahuinya, dan tidak pula sama orang-orang yang beriman serta membuktikan kebenaran imannya dengan mengerjakan amal saleh sehingga dia menjadi seorang yang muhsin — tidak sama dia dengan orang-orang yang kafir dan durhaka yang mantap kedurhakaannya karena senantiasa mengerjakan amal-amal buruk. Sedikit sekali kamu wahai manusia atau wahai yang mendebat mengambil pelajaran. Ayat di atas mendahulukan penyebutan yang buta atas yang melihat, walaupun yang melihat tentunya lebih berkualitas daripada yang buta. Agaknya hal tersebut demikian, karena pemaparan perumpamaan ini lebih banyak tertuju serta lebih ditekankan sebagai kecaman kepada kaum musyrikin yang diibaratkan sebagai orang buta. Setelah kecaman itu, barulah ayat di atas mendahulukan orang yang beriman atas yang durhaka untuk mengisyaratkan kemuliaan dan keutamaan iman. Selanjutnya untuk menekankan ketiadaan persamaan dan kecaman itu, diulangilah kata tidak walau sebenarnya tanpa kata tidak, ayat ini dapat dipahami secara lurus (Quraish Shihab, 2002).

Berdasarkan ayat tersebut beserta tafsirnya dapat disimpulkan bahwa penglihatan atau mata merupakan suatu nikmat yang sering didustakan oleh manusia hanya sebagian orang yang merenungi penglihatannya dan mengambil pelajaran darinya. Artinya kelelahan mata merupakan bentuk teguran, hukuman ataupun ujian yang harus diambil pelajaran darinya, karena penglihatan atau mata merupakan nikmat yang sangat besar dan tidak setiap manusia memilikinya.

### **C. Tinjauan Teori tentang Intensitas pencahayaan**

Flux cahaya mengacu pada sinar yang dipancarkan oleh sumber cahaya dalam satu detik, dengan satuan ukur lumen/lux. Intensitas pencahayaan adalah flux cahaya yang diterima oleh sebuah sudut tertentu di ruangan dan diarahkan ke arah yang spesifik.

Sementara itu, luminasi adalah pengukuran dari tingkat cahaya yang diterima oleh sebuah objek, baik itu sumber cahaya itu sendiri maupun permukaan objek lain. Penting untuk memperhatikan luminasi ini karena merupakan salah satu karakteristik penting dalam pencahayaan yang berkontribusi pada tingkat kenyamanan (Atmam, 2015).

Intensitas pencahayaan yang rendah dapat menyebabkan berbagai masalah pada mata seperti tegang, lelah, nyeri, penurunan penglihatan, dan akhirnya dapat mengarah pada penyakit akibat kerja. Asthenopia, secara tidak langsung, dapat berdampak pada kerusakan mata secara permanen dan

meningkatkan beban kerja, kelelahan yang cepat terjadi, peningkatan kesalahan, penurunan konsentrasi, dan penurunan produktivitas kerja. Kondisi ini dapat lebih memperburuk kesehatan pekerja yang berusia di atas 40 tahun dengan daya akomodasi mata yang sudah menurun. Selain itu, bekerja lebih dari delapan jam sehari dapat menyebabkan penurunan produktivitas, dan masa kerja yang berlangsung selama tiga sampai empat tahun dapat menjadi salah satu faktor penyebab kelelahan mata (Rachma, 2021).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 telah mengatur standar pencahayaan yang sesuai dengan kondisi ruangan dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Berikut adalah standar pencahayaan yang diatur oleh Permenaker No. 5 Tahun 2018.

**Tabel 2.1**

**Standar Pencahayaan Berdasarkan Permenaker No. 5 Tahun 2018**

<b>NO.</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Intensitas (Lux)</b>
1.	Penerangan darurat	5
2.	Halaman dan jalan	20
3.	Pekerjaan membedakan barang kasar seperti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengerjakan bahan-bahan yang kasar.</li> <li>b. Mengerjakan arang atau abu.</li> <li>c. Menyisihkan barang-barang yang besar.</li> <li>d. Mengerjakan bahan tanah atau batu.</li> <li>e. Gang-gang, tangga di dalam gedung yang selalu dipakai.</li> </ol>	50


NO.	Keterangan	Intensitas (Lux)
	f. Gudang-gudang untuk menyimpan barang-barang besar dan kasar.	
4.	<p>Pekerjaan yang membedakan barang-barang kecil secara sepiintas lalu seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengerjakan barang-barang besi dan baja yang setengah selesai (<i>semi-finished</i>).</li> <li>b. Pemasangan yang kasar.</li> <li>c. Penggilingan padi.</li> <li>d. Pengupasan/pengambilan dan penyisihan bahan kapas.</li> <li>e. Pengerjaan bahan-bahan pertanian lain yang kira-kira setingkat dengan d.</li> <li>f. Kamar mesin dan uap.</li> <li>g. Alat pengangkut orang dan barang.</li> <li>h. Ruang-ruang penerimaan dan pengiriman barang dengan kapal.</li> <li>i. Tempat menyimpan barang-barang sedang dan kecil.</li> <li>j. Toilet dan kamar mandi.</li> </ul>	100
5.	<p>Pekerjaan membedakan barang-barang kecil yang agak teliti seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemasangan alat-alat yang sedang (tidak besar).</li> <li>b. Pekerjaan mesin dan bubut yang kasar.</li> <li>c. Pemeriksaan atau percobaan kasar terhadap barang-barang.</li> <li>d. Menjahit textil atau kulit yang berwarna muda.</li> <li>e. Pemasukan dan pengawetan bahan-bahan makanan dalam kaleng.</li> <li>f. Pembungkusan daging.</li> </ul>	200

NO.	Keterangan	Intensitas (Lux)
	g. Mengerjakan kayu. h. Melapis perabot.	
6.	Pekerjaan pembedaan yang teliti daripada barang-barang kecil dan halus seperti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pekerjaan mesin yang teliti.</li> <li>b. Pemeriksaan yang teliti.</li> <li>c. Percobaan-percobaan yang teliti dan halus.</li> <li>d. Pembuatan tepung.</li> <li>e. Penyelesaian kulit dan penenunan bahan-bahan katun atau wol berwarna muda.</li> <li>f. Pekerjaan kantor yang berganti-ganti menulis dan membaca, pekerjaan arsip dan seleksi surat-surat.</li> </ol>	300
7.	Pekerjaan membeda-bedakan barang-barang halus dengan kontras yang sedang dan dalam waktu yang lama seperti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemasangan yang halus.</li> <li>b. Pekerjaan-pekerjaan mesin yang halus.</li> <li>c. Pemeriksaan yang halus.</li> <li>d. Penyemiran yang halus dan pemotongan gelas kaca.</li> <li>e. Pekerjaan kayu yang halus (ukir-ukiran).</li> <li>f. Menjahit bahan-bahan wol yang berwarna tua.</li> <li>g. Akuntan, pemegang buku, pekerjaan steno, mengetik atau pekerjaan kantor yang lama.</li> </ol>	500-1.000
8.	Pekerjaan membeda-bedakan barang-barang yang sangat halus dengan kontras yang sangat kurang untuk waktu yang lama seperti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemasangan yang ekstra halus (arloji, dan lain-lain).</li> <li>b. Pemeriksaan yang ekstra halus (ampul obat).</li> <li>c. Percobaan alat-alat yang sangat halus.</li> <li>d. Tukang mas dan intan.</li> <li>e. Penilaian dan penyisihan hasil-hasil tembakau.</li> <li>f. Penyusunan huruf dan pemeriksaan copy dalam pencetakan.</li> </ol>	1.000

NO.	Keterangan	Intensitas (Lux)
	g. Pemeriksaan dan penjahitan bahan pakaian berwarna tua.	


Berdasarkan SNI 7062:2019 tentang pengukuran intensitas pencahayaan di tempat kerja, pengukuran pencahayaan terbagi atas dua, yaitu:

1. Pengukuran pencahayaan umum atau merata dilakukan untuk menentukan intensitas pencahayaan secara keseluruhan di lingkungan kerja, di mana aktivitas yang dilakukan membutuhkan tingkat pencahayaan yang seragam.
2. Pengukuran pencahayaan lokal dilakukan untuk menilai tingkat pencahayaan pada berbagai objek seperti benda, peralatan, mesin, proses produksi, atau area kerja yang memerlukan tingkat pencahayaan yang berbeda-beda sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.



3m	3m	3m	3m
3m			
3m			
3m			

**Gambar 2.1** Contoh penentuan titik pengukuran pencahayaan umum/merata dengan luas ruangan 25m<sup>2</sup>



**Gambar 2.2** Contoh penentuan titik pengukuran pencahayaan setempat/lokal

Dalam menentukan lokasi pengukuran untuk pencahayaan umum di ruangan berukuran kurang dari  $50\text{m}^2$ , jumlah titik pengukuran dihitung dengan mempertimbangkan bahwa satu titik mewakili area maksimal  $3\text{m}^2$ . Lokasi pengukuran dipilih sebagai titik pertemuan antara dua diagonal panjang dan lebar ruangan. Untuk pencahayaan lokal, titik pengukuran ditetapkan pada objek kerja, peralatan, mesin, proses produksi, atau area kerja tertentu yang membutuhkan pencahayaan spesifik. (SNI 7062, 2019).

Alat yang digunakan untuk mengukur intensitas pencahayaan dikenal sebagai lux meter, yang berperan dalam menilai seberapa kuat cahaya pada suatu lokasi. Penting untuk mengetahui intensitas pencahayaan karena manusia membutuhkan cahaya yang cukup untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Sensor yang sensitif dan memiliki respons linier terhadap cahaya digunakan untuk mengukur intensitas pencahayaan. Semakin jauh jarak antara sumber cahaya dan sensor, semakin rendah nilai yang terbaca. Hal ini

menandakan bahwa semakin jauh sensor dari sumber cahaya, intensitas pencahayaan akan menurun. Sebaliknya, bila sensor didekatkan ke sumber cahaya, intensitas pencahayaan yang terukur akan meningkat (Geddu, 2023).



**Gambar 2.3** Alat pengukur intensitas pencahayaan (*lux meter*)

#### **D. Tinjauan Islam tentang Intensitas Pencahayaan**

Intensitas pencahayaan dalam lingkup Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan salah satu aspek penting dalam lingkungan fisik yang harus diperhatikan dan disesuaikan dengan standar yang berlaku guna menjaga keadaan fisik pekerja dengan jenis pekerjaan tertentu. Maka dari itu, intensitas pencahayaan harus diperhatikan agar menghindari kelelahan mata yang dapat berakibat terhadap produktivitas kerja.

Nabi Muhammad SAW memberitakan kepada umatnya untuk tidak tidur setelah waktu ashar, sebagaimana sabdanya:

رُوي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَاخْتَلَسَ عَقْلُهُ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ

Artinya: Diriwawatkan dari 'Aisvah Radhivallahu anha bahwa Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa yang tidur setelah shalat Ashar lalu akalnva hilang, maka janganlah dia mencela (menyalahkan) kecuali dirinya sendiri" (HR. Ad-Dailami).

Hadits tersebut termasuk dalam hadits *dhaif* tetapi matannya *sahih* dibuktikan oleh fakta ilmiah dari sisi medis. Diantara efek negatif yang ditimbulkan akibat tidur di sore hari yaitu: dapat mengacaukan proses detoksifikasi; meningkatkan risiko diabetes melitus tipe 2; dapat mengganggu pertumbuhan mental atau konsentrasi seseorang; dapat menurunkan proses peremajaan sel-sel tubuh; dapat menyebabkan linglung dan disorientasi waktu atau kebingungan dalam mengenali waktu.

Paparan cahaya terang sore hari tidak hanya berdampak pada penekanan melatonin dan pengurangan kantuk, hal tersebut juga bersangkutan dengan penundaan pada penolakan alami dalam temperatur tubuh inti dan gradien temperatur kulit yang lebih tinggi. Dampak dari cahaya tersebut mempengaruhi secara kuat melalui sel ganglion retina fotosensitif intrinsik, yang mengandung melanopsin fotopigmen dengan sensitivitas puncak untuk panjang gelombang sekitar 480 nm. Hal tersebut dapat berakibat pada kejadian *asthenopia* atau kelelahan mata (Te Kulve et al., 2019)

## **E. Tinjauan Teori tentang Produktivitas Kerja**

### **1. Definisi Produktivitas Kerja**

Produktivitas kerja mencerminkan kemampuan seorang pekerja untuk meningkatkan jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan, baik

berupa barang maupun jasa, seiring berjalannya waktu. Kondisi kesehatan merupakan faktor kunci yang mempengaruhi produktivitas kerja. (Mahawati et al., 2021).

Produktivitas kerja memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi, terutama karena pertumbuhan ekonomi yang signifikan sering kali sulit dicapai tanpa peningkatan investasi dalam produktivitas kerja. Produktivitas kerja global sering diukur dengan nilai rata-rata dalam dolar yang dihasilkan oleh setiap jam kerja. Ini menjadi standar internasional dalam menilai produktivitas kerja di suatu negara (Khotim dan Mukhibatul, 2021).

Menurut Widiastuti dan Poetryono (2015), meningkatkan efisiensi kerja merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas risiko. Hal ini dapat mengurangi insiden penyakit yang terkait dengan pekerjaan dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas perusahaan.

## **2. Faktor Pengaruh Produktivitas Kerja**

Persaingan di tempat kerja adalah salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Meskipun persaingan kerja sering dihadapi di lingkungan kerja, namun sebaliknya, persaingan tersebut juga dapat meningkatkan tingkat stres di kalangan pekerja, yang

pada gilirannya dapat mengakibatkan penurunan produktivitas kerja (Andika, 2019).

Produktivitas kerja sendiri memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk melakukan pengukuran produktivitas kerja pada karyawan guna memastikan pencapaian tujuan yang diinginkan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengukuran produktivitas kerja di antaranya (Eksan dan Dharmawan, 2020):

- a. Untuk mengukur kuantitas diperlukan perhitungan proses pekerjaan yang berkaitan dengan jumlah pengeluaran.
- b. Untuk mengukur kualitas pada tingkat kepuasan dinilai dari seberapa baik karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan.

#### **F. Tinjauan Islam tentang Produktivitas Kerja**

Produktivitas secara terminologi sangat erat hubungannya dengan bekerja. Dapat disimpulkan bahwa produktivitas dalam Islam, khususnya yang dijelaskan dalam Al-Qur'an merupakan suatu konsep yang sangat penting (Hasmy, 2019). Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa' ayat 95:


لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۗ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahnya: “Tidak sama orang-orang mukmin yang duduk (tidak turut berperang) tanpa mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berperang tanpa uzur). Kepada masing-masing, Allah menjanjikan (pahala) yang terbaik (surga), (tetapi) Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar” (Kemenag, 2019).


Tafsir Al-Muyassar menafsirkan ayat tersebut bahwa “Tidaklah sama antara orang yang tidak ikut serta berjihad di jalan Allah (yang bukan orang-orang yang punya uzur dari kaum Mukminin), dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta-harta dan jiwa-jiwa mereka. Allah memberikan keutamaan bagi orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk tidak berjihad, dan mengangkat kedudukan mereka ke derajat yang tinggi di surga. Dan sungguh Allah telah menjanjikan kepada masing-masing dari orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka, dan orang-orang yang duduk (tidak berjihad) dari orang-orang yang mempunyai uzur berupa surge dikarenakan apa yang telah mereka kerahkan dan korbakan di jalan kebenaran. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk (tidak berjihad) dengan pahala yang besar” (Aidh Al-Qarni, 2008).

Ayat tersebut bila dikaji secara konseptual, Allah memberikan kelebihan derajat dalam berjihad yang diartikan sebagai bekerja daripada orang yang hanya duduk tanpa melakukan apapun atau tidak bekerja. Ayat tersebut diqiyaskan seperti bekerja, seseorang yang bekerja dengan sungguh-sungguh

akan dilebihkan derajatnya daripada orang yang bekerja dengan bermalasan. Maka dari itu, memiliki produktivitas kerja yang baik merupakan salah satu ajaran dalam Islam yang perlu untuk diamalkan jika ingin memperoleh keutamaan berupa peningkatan derajat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.




### G. Kerangka Teori



**Gambar 2.4** Kerangka Teori

Sumber: Suma'mur, 2002; Siswanto, 1993; Padmanaba, 2006; Nourmayanti, 2010; Susilawati, 2013; Supandi, 2013; Ganong, 2001; Lanywati, 2011; Ramadan, 2014

### H. Kerangka Pikir



**Gambar 2.5** Kerangka Konsep

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. *Desain Penelitian*

Studi ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan *cross-sectional*. Desain *cross-sectional* dipilih untuk mengeksplorasi hubungan antara variabel independen dan dependen secara bersamaan pada satu waktu tertentu (Michael dan Philip, 2011).

#### B. *Lokasi dan Waktu Penelitian*

##### 1. Lokasi

Penelitian ini akan dilaksanakan pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

##### 2. Waktu

Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Januari hingga April 2024.

#### C. *Populasi dan Sampel*

##### 1. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah semua penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar sebanyak 42 penjahit pada 11 sektor usaha jahit.

##### 2. Sampel

Sampel pada penelitian ini yaitu semua penjahit pada 11 sektor usaha jahit di Kecamatan Tamalanrea dengan teknik pengambilan sampel

menggunakan *total sampling*, sehingga sampelnya berjumlah 42 penjahit. *Total sampling* merupakan teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2014).

#### **D. Pengumpulan Data**

##### **1. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah aspek yang sangat krusial dalam penelitian, dimana metode pengumpulan data dipilih berdasarkan pada tujuan penelitian. Oleh karena itu, perhatian yang serius terhadap proses pengumpulan data sangatlah penting bagi seorang peneliti. Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup beberapa langkah, antara lain:

- a. Penentuan sampel atau responden yang akan didata.
- b. Pengukuran intensitas pencahayaan terhadap responden dilakukan dengan menggunakan *lux meter*.

Prosedur pengukuran dilakukan sebagai berikut:

- 1) Hidupkan *lux meter*.
- 2) Pastikan skala pengukuran *lux meter* disesuaikan dengan intensitas pencahayaan yang akan diukur.
- 3) Buka penutup sensor *lux meter*.
- 4) Lakukan pengecekan untuk memastikan pembacaan nol saat sensor ditutup rapat.

- 5) Posisikan *lux meter* di tempat titik pengukuran yang sudah ditentukan, baik untuk pencahayaan umum maupun setempat.
- 6) Lakukan pengukuran dengan sensor *lux meter* berada pada ketinggian 0,8 m dari lantai untuk pengukuran intensitas pencahayaan umum.
- 7) Tunggu beberapa saat hingga nilai angka yang terbaca pada layar stabil.
- 8) Ulangi pengukuran pada titik yang sama sebanyak 3 kali.
- 9) Catat hasil pengukuran yang telah stabil.
- 10) Matikan *lux meter* setelah seluruh proses pengukuran intensitas pencahayaan selesai.

c. Pengisian kuesioner.

## 2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dikumpulkan dengan melakukan pengukuran intensitas pencahayaan dan menyebarkan kuesioner kepada responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dari informasi yang diperoleh dari tempat-tempat penjahit di Kecamatan Tamalanrea, terkait dengan

intensitas pencahayaan dan produktivitas tenaga kerja serta diperoleh dari kantor Kecamatan Tamalanrea.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa:

1. Kuesioner: Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara bertujuan untuk mengumpulkan data dari responden, mencakup informasi mengenai usia, masa kerja, lama kerja, dan tingkat produktivitas.
2. TASI-8720 *Light Meter*.
3. Kamera HP: Digunakan untuk pengambilan dokumentasi.

#### **F. Pengolahan Data**

Penelitian ini melibatkan lima langkah dalam pengolahan data, dimulai dari proses penyuntingan, lalu pengkodean, tabulasi data, dan akhirnya interpretasi atau penyajian data.

#### **G. Analisis Data**

##### **1. Pengolahan Data**

Data yang dikumpulkan oleh peneliti akan dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS untuk menghasilkan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Proses analisis meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Penyuntingan Data (*Editing*)

Sebelum diolah, data diperiksa untuk memastikan ke lengkapannya dan untuk memverifikasi konsistensi jawaban dari setiap item pertanyaan dalam kuesioner penelitian.

b. Pengkodean Data (*Coding*)

Data yang telah terkumpul akan diberi kode pada setiap variabelnya, sehingga mempermudah dalam pengelompokan dan pengolahan data.

c. Penginputan Data (*Data Entry*)

Data dimasukkan ke dalam sistem perangkat lunak untuk dilakukan pengolahan data lebih lanjut.

d. Pembersihan Data (*Data Cleaning*)

Data yang telah dimasukkan diperiksa kembali untuk memastikan kebenaran proses penginputannya.

## 2. Analisis Univariat

Analisis univariat digunakan untuk menggambarkan karakteristik dari setiap variabel independen yang sedang diteliti.

## 3. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk mengeksplorasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen menggunakan perangkat lunak SPSS. Karena kedua variabel bersifat kategorikal, data dianalisis menggunakan uji *chi-square (crosstab)*. Nilai p yang diamati adalah hasil

dari koreksi kontinuitas (*asymptotic significance (2-sided)*), mengingat tabel yang digunakan adalah tabel 2x2. Jika terdapat setidaknya satu sel dengan angka harapan kurang dari 5, maka nilai p yang diamati menggunakan uji exact Fisher (*exact sig. (2-sided)*). Dalam konteks penelitian ini, hubungan yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen dianggap ada jika  $p\text{-value} \leq 0,05$ . Namun, jika  $p\text{-value} > 0,05$ , hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

##### 1. **Gambaran Umum Kecamatan Tamalanrea**

Tamalanrea adalah sebuah kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Tamalanrea terbentuk pada tahun 1998 sebagai hasil pemekaran wilayah Kecamatan Biringkanaya. Wilayah Kecamatan Tamalanrea memiliki luas 31,84 km<sup>2</sup>. Hingga tahun 2023, jumlah penduduk Kecamatan Tamalanrea sebanyak 106.262 jiwa. Letak wilayah Kecamatan Tamalanrea berada di bagian utara Kota Makassar. Luas wilayah Kecamatan Tamalanrea adalah 31, 84 km<sup>2</sup>. Persentase luas Kecamatan Tamalanrea terhadap luas Kota Makassar adalah 18,12% (Pemerintah Kota Makassar, 2021).

Di bagian utara dan timur, Kecamatan Tamalanrea berbatasan dengan Kecamatan Biringkanaya. Bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar dan bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Panakkukang (Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2021). Pada tahun 2020, wilayah Kecamatan Tamalanrea terbagi menjadi 8 kelurahan, yaitu (Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2021):

- a. Kelurahan Tamalanrea
- b. Kelurahan Tamalanrea Jaya

- c. Kelurahan Tamalanrea Indah
- d. Kelurahan Kapasa
- e. Kelurahan Kapasa Raya
- f. Kelurahan Bira
- g. Kelurahan Parang Loe
- h. Kelurahan Buntusu

## **2. Kondisi Geografis Kecamatan Tamalanrea**

Wilayah Kecamatan Tamalanrea memiliki topografi berbentuk dataran rendah hingga dataran tinggi. Ketinggian permukaan tanah di Kecamatan Tamalanrea antara 1 – 22 meter di atas permukaan laut. Pada bagian selatan wilayah Kecamatan Tamalanrea terdapat sungai Tallo. Sementara di bagian utara terdapat wilayah pantai yang berbatasan langsung dengan laut dan muara sungai Tallo. Pada kedua bagian wilayah ini dibangun kawasan tambak. Kondisi pantai di Kecamatan Tamalanrea sebagian besar melandai, berlumpur dan ditumbuhi hutan bakau. Sementara sebagian kecil pantai yang terletak di Kampung Lantebung, Kelurahan Parang Loe berbentuk cadas (Pemerintah Kota Makassar, 2021).

## B. Analisis Univariat Data Numerik

### 1. Karakteristik Responden

**Tabel 4.1.1**  
Distribusi Statistik Deskriptif Karakteristik Penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar

Variabel	Min.	Max.	Median	Mean±SD
Umur (tahun)	18	56	43	40±8,508
Lama Kerja (jam/hari)	8	13	12	11,18±1,658
Masa kerja (tahun)	1	19	8	8,39±3,803

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 4.1.1 diperoleh bahwa rata-rata umur penjahit adalah 43 dengan umur termuda 18 tahun dan umur tertua adalah 56 tahun. Rata-rata lama kerja penjahit adalah 12 jam/hari dengan lama tersingkat adalah 8 jam/hari dan paling lama adalah 13 jam/hari. Rata-rata masa kerja penjahit adalah 8 tahun dengan masa kerja minimal adalah 1 tahun dan maksimal adalah 19 tahun.

## C. Analisis Univariat Data Kategorik

### 1. Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin penjahit di Kecamatan Tamalanrea dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2.1**  
Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Penjahit di Kecamatan Tamalanrea

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	22	57,9
Perempuan	16	42,1
Total	38	100

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 4.1.1 dapat dilihat bahwa dari 38 penjahit, terdapat 22 (57,9%) orang berjenis kelamin laki-laki dan 16 (42,1%) orang berjenis kelamin perempuan di Kecamatan Tamalanrea.

## 2. Riwayat Penyakit Mata

Riwayat penyakit mata pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2.2**  
**Distribusi Frekuensi Riwayat Penyakit Mata Penjahit di Kecamatan Tamalanrea**

Riwayat Penyakit Mata	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	7	18,4
Tidak	31	81,6
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer, 2024*

Berdasarkan tabel 4.1.2 dapat dilihat bahwa dari 38 penjahit, terdapat 7 (18,4%) orang yang memiliki riwayat penyakit mata dan 31 (81,6%) orang tidak memiliki riwayat penyakit mata.

## 3. Jenis Riwayat Penyakit Mata

Jenis riwayat penyakit mata yang dialami oleh beberapa penjahit di Kecamatan Tamalanrea dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2.2**  
**Distribusi Frekuensi Jenis Riwayat Penyakit Mata Penjahit di Kecamatan Tamalanrea**

Jenis Riwayat Penyakit Mata	Frekuensi	Persentase (%)
Minus	7	100
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer, 2024*

Berdasarkan tabel 4.1.3 dapat dilihat bahwa dari 7 penjahit yang memiliki riwayat penyakit mata terdapat 7 (100%) orang yang memiliki jenis riwayat penyakit mata berupa Minus.

#### 4. Pendidikan Terakhir

Pendidikan terakhir yang ditempuh oleh penjahit di Kecamatan Tamalanrea dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2.4**  
**Distribusi Frekuensi Pendidikan Terakhir Penjahit di Kecamatan Tamalanrea**

<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>SMP Sederajat</b>	2	5,3
<b>SMA Sederajat</b>	33	86,8
<b>S1/D3</b>	3	7,9
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer, 2024*

Berdasarkan tabel 4.1.4 dapat disimpulkan bahwa dari 38 penjahit terdapat 2 (5,3%) orang yang telah menempuh pendidikan SMP sederajat, 33 (86,8%) orang yang telah menempuh pendidikan SMA sederajat dan 3 (7,9%) orang yang telah menempuh pendidikan S1/D3.

## 5. Status Merokok

Status merokok pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2.5**  
**Distribusi Frekuensi Status Merokok Penjahit di Kecamatan Tamalanrea**

Status Merokok	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	13	34,2
Tidak	25	65,8
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer, 2024*

Berdasarkan tabel 4.1.5 dapat disimpulkan bahwa dari 38 penjahit terdapat 13 (34,2%) orang yang merokok dan 25 (65,8%) orang yang tidak merokok.

## 6. Kategori Umur

Kategori umur pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2.6**  
**Distribusi Frekuensi Kategori Umur Penjahit di Kecamatan Tamalanrea**

Kategori Umur	Frekuensi	Persentase (%)
Pekerja Muda	17	44,7
Pekerja Tua	21	55,3
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer, 2024*

Berdasarkan tabel 4.1.6 dapat disimpulkan bahwa dari 38 penjahit, terdapat 17 (44,7%) orang yang merupakan pekerja muda dan 21 orang (55,3%) merupakan pekerja tua.

## 7. Kategori Lama Kerja

Kategori lama kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2.7**  
**Distribusi Frekuensi Kategori Lama Kerja Penjahit di Kecamatan Tamalanrea**

Kategori Lama Kerja	Frekuensi	Persentase (%)
Memenuhi Syarat	4	10,5
Tidak Memenuhi Syarat	34	89,5
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer, 2024*

Berdasarkan tabel 4.1.7 dapat disimpulkan bahwa dari 38 penjahit terdapat 4 (10,5%) orang yang memenuhi syarat lama kerja dan 34 (89,5%) orang yang tidak memenuhi syarat lama kerja.

## 8. Kategori Masa Kerja

Kategori masa kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2.8**  
**Distribusi Frekuensi Kategori Masa Kerja Penjahit di Kecamatan Tamalanrea**

Kategori Masa Kerja	Frekuensi	Persentase (%)
Lama	21	55,3
Baru	17	44,7
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer, 2024*

Berdasarkan tabel 4.1.8 dapat disimpulkan bahwa dari 38 penjahit terdapat 21 (55,3%) orang yang sudah lama bekerja sebagai penjahit dan 17 (44,7%) orang yang baru bekerja sebagai penjahit.

## 9. Risiko Kejadian *Asthenopia*

Risiko kejadian *asthenopia* (kelelahan mata) pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2.9**  
**Distribusi Frekuensi Risiko Kejadian *Asthenopia* Penjahit di Kecamatan Tamalanrea**

Risiko <i>Asthenopia</i>	Frekuensi	Persentase (%)
Berisiko	28	73,7
Tidak Berisiko	10	26,3
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer, 2024*

Berdasarkan tabel 4.1.9 dapat disimpulkan bahwa dari 38 penjahit terdapat 28 (73,7%) orang yang berisiko mengalami *asthenopia*

(kelelahan mata) dan 10 (26,3%) orang yang tidak berisiko mengalami *asthenopia* (kelelahan mata).

## 10. Produktivitas Kerja

Produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2.10**  
**Distribusi Frekuensi Produktivitas Kerja Penjahit di Kecamatan Tamalanrea**

Produktivitas Kerja	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	17	44,7
Kurang	21	55,3
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer, 2024*

Berdasarkan tabel 4.1.10 dapat dilihat bahwa dari 38 penjahit, terdapat 17 (44,7%) orang memiliki produktivitas kerja yang baik dan 21 (55,3%) orang yang memiliki produktivitas kerja yang kurang.

## 11. Jenis Pencahayaan

Jenis pencahayaan yang digunakan oleh penjahit di Kecamatan Tamalanrea dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2.11**  
**Distribusi Frekuensi Jenis Pencahayaan Penjahit di Kecamatan Tamalanrea**

Jenis Pencahayaan	Frekuensi	Persentase (%)
Lokal	22	57,9
Merata	16	42,1
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer, 2024*

Berdasarkan tabel 4.1.11 dapat disimpulkan bahwa dari 38 penjahit terdapat 22 (57,9%) orang yang menggunakan jenis pencahayaan lokal dan 16 (42,1%) orang yang menggunakan jenis pencahayaan merata.

## 12. Sumber Pencahayaan

Sumber pencahayaan yang digunakan oleh penjahit di Kecamatan Tamalanrea dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2.12**  
**Distribusi Frekuensi Sumber Pencahayaan Penjahit di Kecamatan Tamalanrea**

<b>Sumber Pencahayaan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>Alami</b>	4	10,5
<b>Buatan</b>	34	89,5
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer, 2024*

Berdasarkan tabel 4.1.12 dapat disimpulkan bahwa dari 38 penjahit terdapat 4 (10,5%) orang yang mengandalkan pencahayaan alami dan 34 (89,5%) orang yang mengandalkan pencahayaan buatan.

### 13. Intensitas Pencahayaan

Intensitas pencahayaan pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2.13**  
**Distribusi Frekuensi Intensitas Pencahayaan Penjahit di Kecamatan Tamalanrea**

<b>Intensitas pencahayaan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>Memenuhi Syarat</b>	23	60,5
<b>Tidak Memenuhi Syarat</b>	15	39,5
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer, 2024*

Berdasarkan tabel 4.1.13 dapat disimpulkan bahwa dari 38 penjahit terdapat 23 (60,5%) orang yang memenuhi syarat intensitas pencahayaan dan 15 (39,5%) orang yang tidak memenuhi syarat intensitas pencahayaan.

#### D. Analisis Bivariat

##### 1. Hubungan Umur dengan Risiko Kejadian *Asthenopia*

**Tabel 4.3.1**  
**Hubungan Umur dengan Risiko Kejadian *Asthenopia* pada Penjahit di Kecamatan Tamalanrea**

Umur	Risiko Kejadian <i>Asthenopia</i>				Total	%	P
	Berisiko	%	Tidak Berisiko	%			
<b>Pekerja Tua</b>	16	76,2	5	23,8	<b>21</b>	<b>100</b>	0,063
<b>Pekerja Muda</b>	7	41,2	10	58,8	<b>17</b>	<b>100</b>	

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 4.2.1 dapat dilihat bahwa dari 21 penjahit yang termasuk pekerja tua terdapat 16 (76,2%) orang yang berisiko mengalami *asthenopia* dan terdapat 5 (23,8%) orang yang tidak berisiko mengalami *asthenopia*. Selain itu, dari 17 penjahit yang termasuk pekerja muda, terdapat 10 (58,8%) orang yang tidak berisiko mengalami *asthenopia* dan 7 (41,2%) orang yang berisiko mengalami *asthenopia*. Pada hasil uji *Chi-Square* antara kategori umur dengan risiko kejadian *asthenopia* didapatkan nilai signifikansi ( $p$ ) = 0,063 dimana  $p > 0,05$  artinya tidak terdapat hubungan antara umur dengan risiko kejadian *asthenopia* pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea.

## 2. Hubungan Lama Kerja dengan Risiko Kejadian *Asthenopia*

**Tabel 4.3.2**  
**Hubungan Lama Kerja dengan Risiko Kejadian *Asthenopia* pada**  
**Penjahit di Kecamatan Tamalanrea**

Lama Kerja	Risiko Kejadian <i>Asthenopia</i>		Total	%	<i>P</i>
	Berisiko	Tidak Berisiko			
Tidak Memenuhi Syarat	20	14	34	100	1,000
Memenuhi Syarat	3	1	4	100	

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 4.2.2 dapat dilihat bahwa dari 34 penjahit yang lama kerjanya tidak memenuhi syarat terdapat 20 (58,8%) yang berisiko mengalami *asthenopia* dan 14 (41,2%) orang yang tidak berisiko mengalami *asthenopia*. Selain itu, dari 4 penjahit yang lama kerjanya memenuhi syarat, terdapat 1 (25%) orang yang tidak berisiko mengalami *asthenopia* dan 3 (75%) orang yang berisiko mengalami *asthenopia*. Pada hasil uji *Chi-Square* antara kategori lama kerja dengan risiko kejadian *asthenopia* didapatkan nilai signifikansi ( $p$ ) = 1,000 dimana  $p > 0,05$  artinya tidak terdapat hubungan antara lama kerja dengan risiko kejadian *asthenopia* pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea.

### 3. Hubungan Masa Kerja dengan Risiko Kejadian *Asthenopia*

**Tabel 4.3.3**  
**Hubungan Masa Kerja dengan Risiko Kejadian *Asthenopia* pada Penjahit di Kecamatan Tamalanrea**

Masa Kerja	Risiko Kejadian <i>Asthenopia</i>		Risiko Kejadian <i>Asthenopia</i>		Total	%	P
	Berisiko	%	Tidak Berisiko	%			
Lama	16	76,2	5	23,8	21	100	0,063
Baru	7	41,2	10	58,8	17	100	

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 4.2.3 dapat dilihat bahwa dari 21 penjahit yang sudah lama bekerja sebagai penjahit terdapat 16 (76,2%) orang yang berisiko mengalami *asthenopia* dan 5 (23,8%) orang yang tidak berisiko mengalami *asthenopia*. Selain itu dari 17 penjahit yang baru bekerja sebagai penjahit terdapat 10 (58,8%) orang yang tidak berisiko mengalami *asthenopia* dan 7 (41,2%) orang yang berisiko mengalami *asthenopia*. Pada hasil uji *Chi-Square* antara kategori lama kerja dengan risiko kejadian *asthenopia* didapatkan nilai signifikansi ( $p$ ) = 0,063 dimana  $p > 0,05$  artinya tidak terdapat hubungan antara masa kerja dengan risiko kejadian *asthenopia* pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea.

#### 4. Hubungan Intensitas Pencahayaan dengan Risiko Kejadian *Asthenopia*

**Tabel 4.3.4**  
**Hubungan Intensitas Pencahayaan dengan Risiko Kejadian**  
***Asthenopia* pada Penjahit di Kecamatan Tamalanrea**

Intensitas pencahayaan	Risiko Kejadian <i>Asthenopia</i>				Total	%	P
	Berisiko	%	Tidak Berisiko	%			
Tidak Memenuhi Syarat	10	66,7	5	33,3	15	100	0,775
Memenuhi Syarat	13	56,5	10	43,5	23	100	

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 4.2.4 dapat dilihat bahwa dari 15 penjahit yang memiliki intensitas pencahayaan yang tidak memenuhi syarat terdapat 10 (66,7%) yang berisiko mengalami *asthenopia* dan 5 (33,3%) orang yang tidak berisiko mengalami *asthenopia*. Selain itu, dari 23 penjahit yang memiliki intensitas pencahayaan yang memenuhi syarat terdapat 10 (43,5%) orang yang tidak berisiko mengalami *asthenopia* dan 13 (56,5%) orang yang berisiko mengalami *asthenopia*. Pada hasil uji *Chi-Square* antara intensitas pencahayaan dengan risiko kejadian *asthenopia* didapatkan nilai signifikansi ( $p$ ) = 0,775 dimana  $p > 0,05$  artinya tidak terdapat hubungan antara intensitas pencahayaan dengan risiko kejadian *asthenopia* pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea.

## 5. Hubungan Umur dengan Produktivitas Kerja

**Tabel 4.3.5**  
**Hubungan Umur dengan Produktivitas Kerja pada Penjahit di**  
**Kecamatan Tamalanrea**

Umur	Produktivitas Kerja		Produktivitas Kerja		Total	%	P
	Kurang	%	Baik	%			
<b>Pekerja Tua</b>	13	61,9	8	38,1	<b>21</b>	<b>100</b>	0,557
<b>Pekerja Muda</b>	8	47,1	9	52,9	<b>17</b>	<b>100</b>	

*Sumber: Data Primer, 2024*

Berdasarkan tabel 4.2.5 dapat dilihat bahwa dari 21 penjahit yang merupakan pekerja tua terdapat 13 (61,9%) orang yang memiliki produktivitas kurang dan 8 (38,1%) orang yang memiliki produktivitas kerja yang baik. Selain itu, dari 17 pekerja muda terdapat 9 (52,9%) orang yang memiliki produktivitas kerja baik dan 8 (47,1%) orang yang memiliki produktivitas kerja kurang. Pada hasil uji *Chi-Square* antara kategori umur dengan produktivitas kerja didapatkan nilai signifikansi ( $p$ ) = 0,557 dimana  $p > 0,05$  artinya tidak terdapat hubungan antara umur dengan produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea.

## 6. Hubungan Lama Kerja dengan Produktivitas Kerja

**Tabel 4.3.6**  
**Hubungan Lama Kerja dengan Produktivitas Kerja pada Penjahit di**  
**Kecamatan Tamalanrea**

Lama Kerja	Produktivitas Kerja				Total	%	P
	Kurang	%	Baik	%			
Tidak Memenuhi Syarat	20	58,8	14	41,2	34	100	0,307
Memenuhi Syarat	1	25	3	75	4	100	

*Sumber: Data Primer, 2024*

Berdasarkan tabel 4.2.6 dapat dilihat bahwa dari 34 penjahit yang lama kerjanya tidak memenuhi syarat terdapat 20 (58,8%) orang yang memiliki produktivitas kerja yang kurang dan 14 (41,2%) orang yang memiliki produktivitas kerja yang baik. Selain itu, dari 4 penjahit yang lama kerjanya memenuhi syarat terdapat 3 (75%) orang yang memiliki produktivitas kerja yang baik dan 1 (25%) orang yang memiliki produktivitas kerja yang kurang. Pada hasil uji *Chi-Square* antara kategori lama kerja dengan produktivitas kerja didapatkan nilai signifikansi ( $p$ ) = 0,307 dimana  $p > 0,05$  artinya tidak terdapat hubungan antara lama kerja dengan produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea.

## 7. Hubungan Masa Kerja dengan Produktivitas Kerja

**Tabel 4.3.7**  
**Hubungan Masa Kerja dengan Produktivitas Kerja pada Penjahit di**  
**Kecamatan Tamalanrea**  
**Produktivitas Kerja**

Masa Kerja	Kurang	%	Baik	%	Total	%	<i>P</i>
Lama	13	61,9	8	38,1	21	100	0,557
Baru	8	47,1	9	52,9	17	100	

*Sumber: Data Primer, 2024*

Berdasarkan tabel 4.2.7 dapat dilihat bahwa dari 21 penjahit yang sudah lama bekerja sebagai penjahit terdapat 13 (61,9%) orang yang memiliki produktivitas kerja yang kurang dan 8 (38,1%) orang yang memiliki produktivitas kerja yang baik. Selain itu, dari 17 penjahit yang baru bekerja sebagai penjahit terdapat 9 (52,9%) orang yang memiliki produktivitas kerja yang baik dan 8 (47,1%) orang yang memiliki produktivitas kerja yang kurang. Pada hasil uji *Chi-Square* antara kategori masa kerja dengan produktivitas kerja didapatkan nilai signifikansi ( $p$ ) = 0,557 dimana  $p > 0,05$  artinya tidak terdapat hubungan antara masa kerja dengan produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea.

## 8. Hubungan Intensitas Pencahayaan dengan Produktivitas Kerja

**Tabel 4.3.8**  
**Hubungan Intensitas Pencahayaan dengan Produktivitas Kerja pada**  
**Penjahit di Kecamatan Tamalanrea**

Intensitas pencahayaan	Produktivitas Kerja				Total	%	P
	Kurang	%	Baik	%			
Tidak Memenuhi Syarat	10	66,7	5	33,3	15	100	0,419
Memenuhi Syarat	11	47,8	12	52,2	23	100	

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan tabel 4.2.8 dapat dilihat bahwa dari 15 penjahit yang memiliki intensitas pencahayaan yang tidak memenuhi syarat terdapat 10 (66,7%) orang yang memiliki produktivitas kerja yang kurang dan 5 (33,3%) orang yang memiliki produktivitas kerja yang baik. Selain itu, dari 23 penjahit yang memiliki intensitas pencahayaan yang memenuhi syarat, terdapat 12 (52,2%) orang yang memiliki produktivitas kerja yang baik dan 11 (47,8%) orang yang memiliki produktivitas kerja yang kurang.

Pada hasil uji *Chi-Square* antara intensitas pencahayaan dengan produktivitas kerja didapatkan nilai signifikansi ( $p$ ) = 0,419 dimana  $p > 0,05$  artinya tidak terdapat hubungan antara intensitas pencahayaan dengan produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea.

## E. Pembahasan

### 1. Hubungan Umur dengan Risiko Kejadian *Asthenopia*

Berdasarkan hasil uji *Chi-Square* antara kategori umur dan risiko kejadian *asthenopia*, ditemukan bahwa nilai signifikansi ( $p$ ) = 0,063, yang menunjukkan bahwa  $p > 0,05$ . Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara umur dan risiko kejadian *asthenopia* pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea. Mayoritas responden dalam penelitian ini berusia antara 40 hingga 56 tahun, yang termasuk dalam kategori dewasa tua yang dianggap kurang produktif untuk bekerja dan mungkin memiliki kapasitas kerja yang tidak optimal. Oleh karena itu, meskipun tidak terdapat hubungan yang signifikan berdasarkan *p-value*, sebagian besar dari mereka (76,2%) yang berisiko mengalami *asthenopia* memiliki usia yang sudah tua.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2015) menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara usia dan risiko kejadian *asthenopia*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja yang berusia 45 tahun ke atas memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami *asthenopia*, sedangkan pekerja yang berusia di bawah 45 tahun memiliki risiko yang lebih rendah. Temuan serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sofiati dkk (2018), yang menegaskan adanya hubungan antara usia dan risiko kejadian *asthenopia*. Namun, penelitian yang

dilakukan oleh Chandaswara dan Rifai (2021) menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara usia dan kelelahan mata pada mayoritas responden yang berusia di bawah 45 tahun. Penelitian lain yang dilakukan oleh Maulina dan Syafitri (2019) juga menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara usia dan kelelahan mata pada responden dengan rentang usia 26-35 tahun, yang masih dianggap sebagai usia dewasa awal dengan kapasitas kerja yang optimal. Dengan demikian, berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa usia berperan dalam mempengaruhi kelelahan mata, di mana semakin tua seseorang, semakin tinggi kemungkinan untuk mengalami kelelahan mata karena penurunan daya akomodasi seiring bertambahnya usia.

Usia merupakan faktor intrinsik yang berasal dari dalam tubuh pekerja dan dapat mempengaruhi fungsi fisiologis tubuh serta menimbulkan keluhan subjektif terkait dengan kinerja tubuh. Seiring bertambahnya usia, terjadi penurunan secara perlahan dalam fungsi fisiologis tubuh pekerja (Ibrahim dkk, 2014). Secara teoritis, penurunan daya akomodasi mata terjadi seiring bertambahnya usia, biasanya mulai terjadi pada rentang usia 45 hingga 50 tahun. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya kelenturan lensa mata dari tahun ke tahun, yang mengakibatkan kesulitan bagi otot-otot mata untuk menyesuaikan ketebalan dan ketipisan lensa. Sebaliknya, pada usia yang lebih muda,

kebutuhan akan cahaya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan usia yang lebih tua, dan kecenderungan untuk mengalami kelelahan mata juga lebih rendah (Guyton dan Hall, 2018).

Seiring bertambahnya usia, lensa mata mengalami penurunan kemampuan untuk mencembung atau mengalami penurunan daya akomodasi (Ilyas, 2015). Faktor usia ini berpengaruh pada penglihatan seseorang di lingkungan kerja karena dengan bertambahnya usia, terjadi pembentukan serabut lamel secara berkelanjutan pada lensa mata. Hal ini mengakibatkan perubahan pada struktur lensa, seperti peningkatan ukuran dan penurunan elastisitasnya. Konsekuensinya, kontraksi otot siliar yang bertanggung jawab untuk mengubah bentuk lensa dan menyesuaikan fokus mata juga menurun seiring bertambahnya usia, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan akomodasi mata (Murtopo dan Sarimurni, 2005).

Allah berfirman dalam QS. Ar-Rum/30: 54 tentang penciptaan manusia dengan fisik lemah pada awalnya, kemudian dikuatkan fisiknya, dan pada akhirnya dilemahkan kembali fisiknya, ayat tersebut berbunyi sebagai berikut.

❁ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ

بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ٥٤

Terjemahnya: “Allah adalah Zat yang menciptakanmu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan(-mu) kuat setelah keadaan lemah. Lalu, Dia menjadikan(-mu) lemah (kembali) setelah keadaan kuat dan berubah” (Kemenag, 2019).

Tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa ayat tersebut bermakna “Allah Yang menciptakan kalian dari air yang lemah lagi hina dina, yaitu sperma, kemudian setelah sebelumnya kalian lemah sebagai anak-anak, Dia memberi kalian kekuatan lelaki, kemudian setelah kekuatan ini hadir lah kelemahan masa tua dan senja. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki berupa kelemahan dan kekuatan. Dia-lah yang Maha Mengetahui makhlukNya, yang juga Mahakuasa atas segala sesuatu” (Aidh Al-Qarni, 2008).

Tafsir Al-Mishbah menjelaskan ayat tersebut bahwa “Ayat tersebut memulai dengan menyebut nama wujud yang teragung dan yang khusus bagi-Nya serta yang mencakup segala sifat-Nya yakni: Allah. Dia-lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, yakni setetes sperma yang bertemu dengan indung telur. Lalu, tahap demi tahap meningkat dan meningkat hingga kemudian, setelah melalui tahap bayi, kanak-kanak, dan remaja, Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu memiliki kekuatan sehingga kamu menjadi dewasa dan sempurna umur. Ini pun berlangsung cukup lama. Kemudian, setelah melalui belasan tahun dan melewati usia kematangan, Dia menjadikan kamu sesudah menyandang kekuatan itu menderita kelemahan kembali dengan hilangnya sekian

banyak potensi dan tumbuhnya uban di kepala kamu. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki sesuai hikmah kebijaksanaan-Nya dan Dia-lah Yang Maha Mengetahui lagi Mahakuasa” (Quraish Shihab, 2002).

Berdasarkan terjemahan beserta tafsir ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin berumur seorang manusia maka seluruh kemampuan fisiknya termasuk daya penglihatan akan semakin menurun dengan bertambahnya usia. Maka dari itu, kelelahan mata akan sangat rentan terjadi pada seseorang yang sudah semakin tua usianya, hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara umur dengan risiko kejadian *asthenopia*.

Nabi Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadits yang menjelaskan bahwa:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ  
بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعًا فَلَمَّا أَسَنَّ وَثَقُلَ صَلَّى سَبْعًا

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Sulaiman dia berkata, telah menceritakan kepada kami Husain dari Zaidah dari Sulaiman dari 'Umarah bin 'Umair dari Yahya bin Al Jazzar dari 'Aisyah dia berkata, "Rasulullah SAW mengerjakan salat malam sembilan rakaat, dan setelah usianya bertambah dan kondisinya semakin lemah beliau salat tujuh rakaat" (HR. An-Nasa'i No. 1690).

Berdasarkan sabda beliau dapat diketahui bahwa saat Rasulullah SAW sebelumnya rutin mengerjakan salat malam sebanyak sembilan

rakaat namun setelah usia beliau bertambah dan kondisinya melemah, beliau mengerjakan salat malam sebanyak tujuh rakaat. Hal tersebut menandakan bahwa selain membuktikan Rasulullah juga manusia biasa yang fisiknya termakan usia, hadits tersebut juga menjelaskan bahwa semakin bertambahnya usia seseorang maka semakin lemah pula fisiknya yang ditandai dengan aktivitas yang semakin berkurang daripada saat masih muda. Maka dari itu, umur memiliki hubungan dengan kondisi fisik yang melemah yang dapat berakibat pada *asthenopia*.

## 2. Hubungan Lama Kerja dengan Risiko Kejadian *Asthenopia*

Hasil uji *Chi-Square* menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kategori lama kerja dan risiko kejadian *asthenopia* pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea, dengan nilai signifikansi ( $p$ ) = 1,000 ( $p > 0,05$ ). Dalam penelitian ini, terdapat 34 penjahit yang bekerja selama lebih dari 8 jam sehari. Meskipun tidak terdapat hubungan yang signifikan berdasarkan  $p$ -value, data menunjukkan bahwa 20 penjahit (58,8%) yang berisiko mengalami *asthenopia* bekerja dengan lama kerja yang tidak memenuhi syarat.

Studi yang dilakukan oleh Pabala dan rekan-rekan (2021) menyimpulkan bahwa lama kerja memiliki korelasi yang signifikan dengan risiko kejadian *asthenopia*. Ini disebabkan oleh kebanyakan pekerja yang terlibat memiliki jam kerja yang panjang. Mayoritas pekerja melakukan

aktivitas menjahit tanpa istirahat yang cukup, rata-rata lebih dari 2 jam sehari, yang membuat mereka sangat rentan terhadap kelelahan mata. Temuan serupa juga didukung oleh penelitian Jumiati dan Lasabon (2013), yang menyatakan bahwa pekerja yang bekerja lebih dari 10 jam sehari cenderung mengalami kelelahan mata, menunjukkan korelasi yang signifikan antara lama kerja dan risiko kelelahan mata. Secara umum, jam kerja normal adalah 6 hingga 8 jam sehari, dengan sisanya untuk kehidupan pribadi, istirahat, tidur, dan aktivitas lainnya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Zahra dan kolega (2020) juga mendukung temuan bahwa lama kerja memiliki korelasi yang signifikan dengan asthenopia atau kelelahan mata, terutama ketika mayoritas responden bekerja lebih dari 8 jam sehari.

Meningkatkan durasi kerja melebihi batas kemampuan individu dapat menyebabkan penurunan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja yang optimal. Hal ini sering kali mengakibatkan penurunan kualitas dan hasil kerja yang dihasilkan. Bekerja dalam jangka waktu yang panjang cenderung memicu kelelahan, gangguan kesehatan, penyakit, dan potensi kecelakaan (Suma'mur, 2014). Seiring dengan berjalannya waktu, pekerja cenderung menjadi lebih rentan terhadap kelelahan dan mengalami penurunan tingkat konsentrasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja (Ibrahim dkk, 2016).

Lama kerja bagi seseorang berpengaruh terhadap tingkat efisiensi dan produktivitasnya. Memperpanjang waktu kerja melebihi batas kemampuan normalnya tidak selalu diikuti dengan peningkatan efisiensi yang signifikan. Sebaliknya, seringkali hasilnya adalah penurunan produktivitas, serta meningkatnya risiko kelelahan, penyakit, dan kecelakaan kerja. Namun, pada jenis pekerjaan yang memerlukan tingkat ketelitian visual yang tinggi, disarankan untuk membatasi waktu kerja tidak lebih dari 2 jam di luar waktu istirahat. Menatap objek yang kecil dan memiliki detail yang rumit selama lebih dari 2 jam dapat meningkatkan risiko gangguan refraksi pada mata (Susanti, 2017).

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu didapatkan bahwa lama kerja memiliki hubungan yang signifikan dengan *asthenopia* atau kelelahan mata, dimana lama kerja  $> 8$  jam sehari dapat meningkatkan risiko kejadian *asthenopia*. Adapun hasil pengamatan di lapangan mayoritas responden menyatakan bahwa lama kerja  $> 8$  jam sehari itu bukan berarti bekerja atau menjahit selama 8 - 10 jam tanpa henti, namun setiap 2 jam ataupun 3 jam kerja disertai dengan istirahat selama 30 menit sampai 1 jam. Maka dari itu, jam kerja efektif para responden adalah 6 sampai 7 jam sehari yang menunjukkan tidak adanya hubungan antara lama kerja dengan risiko kejadian *asthenopia*.

Dalam Islam ada yang dijelaskan oleh Allah SWT bahwa Dia menciptakan malam agar manusia beristirahat dan siang agar kamu mencari karunia-Nya (bekerja) dalam QS. Al-Qashash/28: 73 selengkapnya sebagai berikut.

وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ٧٣

Terjemahan: “Berkat rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari, agar kamu mencari sebagian karunia-Nya (pada siang hari), dan agar kamu bersyukur kepada-Nya” (Kemenag, 2019).

Tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa ayat tersebut bermakna “Dan di antara bentuk rahmatNya kepada kalian (wahai sekalian manusia) Dia menjadikan malam dan siang dan membedakan antara keduanya. Malam Dia jadikan gelap agar kalian mendapatkan ketenangan padanya dan tubuh-tubuh kalian dapat beristirahat. Dan Dia menjadikan siang bercahaya bagi kalian supaya kalian dapat mencari penghidupan kalian padanya dan agar kalian bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatNya tersebut pada kalian” (Aidh Al-Qarni, 2008).

Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa ayat tersebut memiliki makna “Allah jadikan untuk kamu malam dan siang, secara bergantian. Dengan keduanya, Allah menganugerahkan kepadamu banyak manfaat. Dia menjadikan malam gelap gulat supaya kamu beristirahat disana, yakni pada waktu malam itu setelah sepanjang hari kamu bekerja sehingga

memerlukan istirahat dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada waktu siang yang terang itu, dan juga agar kamu selalu bersyukur kepada-Nya” (Quraish Shihab, 2002).

Berdasarkan terjemahan beserta tafsir ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah menciptakan siang untuk bekerja dan malam untuk istirahat yang harus dimanfaatkan untuk aspek lain dalam kehidupan kita seperti beristirahat waktu bersama keluarga ataupun melakukan hobi agar mengurangi beban kerja yang dapat mengakibatkan penyakit akibat kerja. Walau demikian masih banyak penjahit yang tidak memanfaatkan waktu istirahatnya selain melanjutkan pekerjaannya demi mengejar *deadline* pesanan.

Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam salah satu hadits yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ

أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو

بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ

تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ

M A K A S S A R

وَقُمْ وَنَمَّ فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرِزْوَجِكَ عَلَيْكَ

حَقًّا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Muqatil] Telah mengabarkan kepada kami [Abdullah] Telah mengabarkan kepada kami [Al Auza'i] ia berkata; Telah menceritakan kepadaku [Yahya bin Abu Katsir] ia berkata; Telah menceritakan kepadaku [Abu Salamah bin Abdurrahman] ia berkata; Telah menceritakan kepadaku [Abdullah bin Amru bin Ash] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Abdullah, bukankah telah diberitakan bahwa kamu berpuasa sepanjang hari dan qiyamullail semalan suntuk?" aku menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Janganlah kamu melakukan hal itu. Berpuasalah dan juga berbukalah. Tunaikanlah qiyamullail namun sisihkan pula waktu untuk tidur. Sebab bagi jasadmu juga punya hak atas dirimu, kedua matamu juga punya hak atasmu dan bagi isterimu juga punya hak atas dirimu." (HR. Al-Bukhari No.4800).

Berdasarkan hadits tersebut dan artinya dapat diketahui bahwa tubuh manusia juga memerlukan istirahat, sebagaimana Rasulullah memperingatkan salah seorang sahabat bahwa tubuh manusia memiliki hak atas dirinya, begitu pula kedua matanya juga memiliki hak atasnya. Maka dari itu, kita dianjurkan untuk memberikan hak kepada tubuh dan mata kita berupa istirahat dan tidak beribadah maupun bekerja terus menerus tanpa istirahat.

### 3. Hubungan Masa Kerja dengan Risiko Kejadian *Asthenopia*

Hasil uji *Chi-Square* menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kategori lama kerja dan risiko kejadian *asthenopia* pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea, dengan nilai signifikansi  $(p) =$

0,063 ( $p > 0,05$ ). Meskipun  $p$ -value menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara lama kerja dengan risiko kejadian *asthenopia*, data menunjukkan bahwa 16 penjahit (76,2%) berisiko mengalami *asthenopia* dengan lama kerja yang sudah lama. Sebelumnya, studi yang dilakukan oleh Suherman dan rekan (2015) menyimpulkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara masa kerja yang panjang dan risiko kelelahan mata, di mana pekerjaan dalam jangka waktu yang lama cenderung meningkatkan risiko kelelahan mata. Hasil serupa ditemukan dalam penelitian Anggriani dan tim (2019), yang menunjukkan hubungan antara masa kerja dan gejala kelelahan mata, terutama pada responden yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Namun, temuan ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Umyati (2010), yang menyatakan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara masa kerja dan risiko kelelahan mata. Umyati berpendapat bahwa karena pengalaman kerja yang terus bertambah seiring lama bekerja sebagai penjahit, kelelahan mata menjadi hal yang umum terjadi dalam pekerjaan tersebut.

Masa kerja yang didukung oleh tingkat pengetahuan yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan keterampilan seseorang dalam menjaga kesehatan, dibandingkan dengan individu yang memiliki masa kerja lama namun pengetahuannya terbatas. Pekerja yang telah lama bekerja di suatu industri umumnya memiliki pemahaman yang mendalam

terkait dengan berbagai tantangan yang terkait dengan pekerjaan mereka. Sebaliknya, pekerja baru dalam suatu industri mungkin masih perlu mengalami kurva pembelajaran yang curam untuk mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam pekerjaan dan lingkungan kerja mereka. Dengan demikian, kombinasi antara masa kerja yang panjang dan tingkat pengetahuan yang mumpuni dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kemahiran dalam menjaga kesehatan di tempat kerja (Wahyu dan Rina, 2015).

Masa kerja memiliki dampak yang dapat dilihat dari sisi positif dan negatif. Dampak positifnya termasuk peningkatan pengalaman kerja seseorang dalam bidangnya. Namun, dampak negatifnya mencakup risiko kelelahan dan kebosanan selama bekerja, serta tingkat paparan yang tinggi terhadap bahaya yang mungkin ada di lingkungan kerja mereka (Jumiati dan Lasabon, 2013).

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa masa kerja memiliki hubungan yang signifikan dengan *asthenopia* atau kelelahan mata yang disebabkan oleh keterpaparan yang terus berulang selama masa kerja sebagai penjahit, walaupun dari aspek pengalaman memiliki dampak yang positif dimana semakin lama masa kerja seseorang maka akan semakin baik kinerja yang dimilikinya.

#### 4. Hubungan Intensitas Pencahayaan dengan Risiko Kejadian *Asthenopia*

Hasil uji *Chi-Square* menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas pencahayaan dan risiko kejadian *asthenopia* pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea, dengan nilai signifikansi ( $p$ ) = 0,775 ( $p > 0,05$ ). Dalam penelitian ini, dari total 38 penjahit yang disurvei, 23 di antaranya memiliki intensitas pencahayaan yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018, yaitu minimal 200 lux untuk pekerjaan menjahit. Hal ini menunjukkan bahwa terpenuhinya persyaratan tersebut tidak menghasilkan hubungan yang bermakna antara intensitas pencahayaan dengan risiko kejadian *asthenopia*. Sebagian penjahit dalam penelitian ini menyatakan bahwa saat istirahat mereka cenderung menghabiskan waktu dengan menatap layar smartphone untuk waktu yang cukup lama, dan tidak menggunakan waktu istirahat untuk tidur sejenak atau melihat ke alam sekitar, yang dapat membantu mengurangi risiko *asthenopia*. Meskipun  $p$ -value menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara intensitas pencahayaan dengan risiko *asthenopia*, data menunjukkan bahwa 10 penjahit (66,7%) yang berisiko mengalami *asthenopia* memiliki intensitas pencahayaan yang kurang memenuhi syarat.

Studi yang dilakukan oleh Jehung dan rekan-rekannya (2022) menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara intensitas pencahayaan dan kelelahan mata. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Jasna dan Dahlan (2019) menyimpulkan sebaliknya, menemukan bahwa intensitas pencahayaan memiliki korelasi yang signifikan dengan kelelahan mata. Temuan ini didasarkan pada fakta bahwa pencahayaan di lokasi penelitian mereka berada di bawah rata-rata, yaitu kurang dari 100 lux. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Khoiriyah dan kolega (2019), yang menemukan bahwa intensitas pencahayaan berhubungan secara signifikan dengan kelelahan mata, karena pencahayaan di lokasi penelitian mereka di bawah 200 lux. Temuan serupa juga disampaikan oleh Nurhayati dan tim (2022), yang menemukan hubungan yang signifikan antara intensitas pencahayaan dan keluhan kelelahan mata.

Kelelahan mata bisa disebabkan oleh kurangnya intensitas pencahayaan yang memadai, yang dapat mengakibatkan penurunan kontras pada mata. Hal ini menyebabkan penurunan akomodasi mata, terutama dalam kondisi gelap, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kelelahan mata (Firdani, 2020). Gejala kelelahan mata yang disebabkan oleh pencahayaan yang kurang bisa termasuk penglihatan buram,

penglihatan ganda, mata merah, perasaan perih, tegang, gatal, rasa kantuk, dan sakit kepala (Ananda, 2015).

Pencahayaan yang kurang memadai dapat menyebabkan pupil membesar, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan penurunan ketajaman penglihatan serta meningkatkan sensitivitas terhadap kontras, yang dapat menghasilkan efek silau. Selain itu, pencahayaan yang minim dapat meningkatkan aktivitas fotoreseptor yang mengatur proses akomodasi, menyebabkan otot siliaris berkontraksi secara berlebihan. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan pasokan oksigen dan merangsang glikolisis anaerob, yang menghasilkan penumpukan asam laktat yang menyebabkan nyeri, stres, dan kelelahan mata (Jumini, 2018). Warna dan jenis bahan yang dikerjakan juga berpengaruh terhadap tingkat silau yang dirasakan. Perubahan intensitas pencahayaan sebagai akibat dari perbedaan warna dan jenis bahan dapat mempengaruhi tingkat kenyamanan visual bagi penjahit (Wijewardane et al, 2018).

##### **5. Hubungan Umur dengan Produktivitas Kerja**

Hasil uji *Chi-Square* menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kategori umur dan produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea, dengan nilai signifikansi ( $p$ ) = 0,557 ( $p > 0,05$ ). Dalam penelitian ini, sebagian besar responden berusia di atas 40 tahun, yang secara teoritis diketahui bahwa produktivitas kerja

cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Meskipun demikian, para penjahit harus tetap memenuhi tuntutan pekerjaan dengan menyelesaikan jahitan sesuai dengan deadline pesanan. Meskipun *p-value* menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara umur dan produktivitas kerja, data menunjukkan bahwa 13 penjahit (61,9%) yang berusia tua memiliki produktivitas kerja yang kurang.

Studi yang dilakukan oleh Apriliyanti (2017) menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara usia dan produktivitas kerja. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Nurdiawati dan Safira (2020) menunjukkan hasil yang berbeda, menemukan adanya korelasi yang signifikan antara usia dan produktivitas kerja, yang dipicu oleh mayoritas responden yang sudah lanjut usia mengalami penurunan produktivitas kerja. Temuan serupa juga diungkap oleh Febianti dan rekannya (2023) dalam penelitiannya, yang menegaskan bahwa usia memiliki korelasi yang signifikan dengan produktivitas kerja karena mayoritas responden sudah berusia lanjut, sehingga mereka tidak lagi dapat memberikan output yang optimal.

Umur adalah rentang waktu yang mencatat periode sejak kelahiran hingga kematian suatu benda atau makhluk. Dalam konteks pekerjaan, usia seseorang memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan mereka dalam melakukan tugas, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Secara

umum, pekerja yang lebih tua mungkin memiliki keterbatasan fisik dan energi yang lebih rendah, sementara pekerja yang lebih muda cenderung memiliki kekuatan fisik dan energi yang lebih optimal (Mahendra, 2014).

Dalam proses penuaan, kondisi fisik manusia mengalami penurunan secara alami, yang menyebabkan kemampuan fisik seseorang menurun seiring bertambahnya usia. Usia yang bertambah menjadi faktor yang berpotensi menimbulkan masalah kelelahan saat bekerja. Selain penurunan fisik, produktivitas pekerja juga cenderung menurun seiring bertambahnya usia (Nurdiawati dan Safira, 2020). Pekerja yang lebih tua sering kali mengalami penurunan produktivitas kerja karena adanya penurunan kemampuan fisik yang sering terjadi pada usia yang lebih lanjut (Hartoko, 2019).

Usia mempengaruhi kemampuan fisik dan produktivitas pekerja secara signifikan. Pekerja yang masih muda cenderung memiliki fisik yang kuat, memungkinkan mereka untuk bekerja dengan cepat dan efisien, menghasilkan output yang baik. Sebaliknya, pekerja yang lebih tua mungkin memiliki keterbatasan fisik yang menyebabkan mereka bekerja dengan kecepatan yang lebih lambat (Daniel, 2020). Namun, usia produktif seringkali berkaitan positif dengan produktivitas kerja karena pada usia ini, pekerja cenderung memiliki kreativitas yang tinggi, didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang lebih matang, serta memiliki tanggung

jawab yang besar terhadap pekerjaan mereka (Suyono dan Hermawan, 2013).

## 6. Hubungan Lama Kerja dengan Produktivitas Kerja

Hasil uji *Chi-Square* menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kategori lama kerja dan produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea, dengan nilai signifikansi ( $p$ ) = 0,307 ( $p > 0,05$ ). Dalam penelitian ini, sebagian besar responden bekerja selama lebih dari 8 jam sehari, namun mereka tidak melakukan pekerjaan secara terus menerus selama periode tersebut. Biasanya, 2 hingga 3 jam dihabiskan untuk menjahit, diikuti dengan istirahat selama 30 menit hingga 1 jam saat mereka merasa lelah, sebelum melanjutkan pekerjaan kembali. Meskipun *p-value* menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara lama kerja dan produktivitas kerja, data menunjukkan bahwa 20 penjahit (58,8%) memiliki produktivitas kerja yang rendah dengan lama kerja yang tidak memenuhi syarat

Penelitian yang dilakukan oleh Cahya dan rekan-rekannya (2021) menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara masa kerja atau jam kerja dengan produktivitas kerja. Temuan serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fuad dan Luturlean (2021), yang menegaskan adanya pengaruh yang signifikan antara jam kerja atau masa kerja dengan produktivitas kerja. Hal yang sama juga ditemukan dalam

penelitian yang dilakukan oleh Gumanti (2015), yang menunjukkan adanya hubungan yang berarti antara jam kerja atau masa kerja dengan produktivitas kerja.

Faktor jam kerja atau lama kerja memiliki dampak signifikan terhadap produktivitas kerja. Mengurangi jam kerja yang tidak efektif merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Jam kerja mencakup total waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan. Dengan mengidentifikasi dan mengurangi waktu yang tidak efektif, seperti penggunaan waktu untuk kegiatan yang kurang produktif, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara keseluruhan (Muchdarsyah, 2008).

Waktu kerja memiliki dampak yang berpotensi positif terhadap produktivitas. Terdapat asumsi bahwa peningkatan jam kerja akan sejalan dengan peningkatan produktivitas. Namun, dalam praktiknya, penambahan jam kerja tidak selalu berdampak sesuai dengan harapan. Meskipun penambahan jam kerja dapat meningkatkan produksi, namun peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan jam kerja tersebut. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penambahan jam kerja dan produktivitas yang sebenarnya (Mursal, 2015).

## 7. Hubungan Masa Kerja dengan Produktivitas Kerja

Hasil uji *Chi-Square* menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara masa kerja dan produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea, dengan nilai signifikansi ( $p$ ) = 0,557 ( $p > 0,05$ ). Mayoritas responden telah bekerja selama lebih dari 8 tahun, yang menyebabkan kejenuhan dalam pekerjaan dan mungkin mengurangi perhatian terhadap waktu atau batas waktu untuk menyelesaikan pesanan. Selain itu, dari hasil pengamatan, tidak ada responden yang mengabaikan deadline pesanan, baik yang masih muda maupun yang sudah tua. Dengan demikian, baik para penjahit yang telah bekerja lama maupun yang baru tetap memperhatikan deadline pesanan, menunjukkan bahwa masa kerja tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan produktivitas kerja. Meskipun *p-value* menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara masa kerja dan produktivitas kerja, data menunjukkan bahwa 13 penjahit (61,9%) dengan masa kerja yang sudah lama memiliki produktivitas kerja yang kurang

Apriliyanti (2017) menemukan hasil serupa, di mana tidak ada hubungan yang signifikan antara masa kerja dan produktivitas kerja. Namun, penelitian oleh Karima dan kolega (2018) menunjukkan hasil yang berbeda, menemukan adanya korelasi yang signifikan antara masa kerja dan produktivitas kerja. Temuan serupa juga ditemukan dalam penelitian

yang dilakukan oleh Tamunu dan rekan-rekannya (2021), yang menyatakan bahwa ada hubungan antara masa kerja dan produktivitas kerja.

Lama masa kerja menjadi salah satu penilaian bagi kinerja seorang pekerja dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, masa kerja yang panjang seringkali dianggap sebagai indikator pengalaman yang lebih besar (Siagian, 2012). Tingkat masa kerja dapat tercermin dari durasi seseorang bekerja di suatu perusahaan, yang kemudian memperkuat rasa tanggung jawab, keterlibatan, keberanian, serta kesadaran akan keberlanjutan perusahaan bagi setiap individu pekerja. Hal ini kemudian berdampak pada produktivitas kerja (Muchdarsyah, 2008).

Lama masa kerja dapat mencerminkan tingkat keahlian seseorang dalam berbagai aspek teknis peralatan dan teknik pekerjaan. Berbagai indikator pengalaman kerja meliputi lama masa kerja, tingkat pengetahuan dan keterampilan, serta penguasaan terhadap peralatan dan tugas yang dijalankan (Pamungkas, 2017). Semakin panjang masa kerja seseorang, semakin meningkat keterampilan dan kemampuannya dalam menjalankan tugas. Pengalaman yang diperoleh seseorang dari pelaksanaan tugas secara konsisten dapat meningkatkan kemampuan kerjanya (Wirawan, 2019).

## 8. Hubungan Intensitas Pencahayaan dengan Produktivitas Kerja

Berdasarkan hasil uji *Chi-Square* antara intensitas pencahayaan dan produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea, didapatkan nilai signifikansi ( $p$ ) = 0,419 ( $p > 0,05$ ), yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas pencahayaan dengan produktivitas kerja. Meskipun sebagian besar responden memiliki pencahayaan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018, hal ini tidak menjamin bahwa produktivitas kerja mereka dipengaruhi oleh tingkat pencahayaan. Berdasarkan pengamatan, mayoritas responden tetap mampu melanjutkan pekerjaan mereka atau menyelesaikan pesanan meskipun pencahayaan yang tersedia mungkin minim. Mereka terus bekerja tanpa memperhatikan kondisi pencahayaan atau setidaknya masih mampu melihat bahan yang sedang dikerjakan. Meskipun *p-value* menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara intensitas pencahayaan dan produktivitas kerja, data menunjukkan bahwa 10 penjahit (66,7%) dengan produktivitas kerja yang rendah memiliki intensitas pencahayaan yang tidak memenuhi syarat

Indriyani dan timnya (2021) menemukan hasil yang serupa, yakni tidak ada korelasi yang signifikan antara pencahayaan dan produktivitas kerja. Temuan serupa juga diungkap oleh Naintikasari (2016) dalam

penelitiannya, yang menegaskan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara intensitas pencahayaan dan produktivitas kerja. Namun, Pratikto dan rekannya (2022) menemukan hasil yang berbeda dalam penelitiannya, yaitu bahwa intensitas pencahayaan memiliki korelasi yang signifikan dengan produktivitas kerja.

Pencahayaan yang memadai dapat meningkatkan kemampuan pekerja dalam menyelesaikan tugas dengan lebih efisien dan cepat, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas kerja. Di sisi lain, kurangnya pencahayaan dapat menyebabkan kelelahan mata dan penurunan efisiensi, yang berdampak negatif pada produktivitas kerja (Sucipto, 2014). Kondisi pencahayaan yang buruk dapat mengganggu fokus dan berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan terkait pekerjaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas kerja secara tidak langsung (Tifani, 2014).

Berdasarkan seluruh hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara setiap variabel independen dengan setiap variabel dependen. Hal tersebut dipengaruhi oleh sampel yang berukuran kecil, sampel dengan ukuran kecil memiliki tingkat kemungkinan yang sangat tinggi untuk terjadinya *type II error* atau kesalahan tipe II.

Kesalahan tipe II terjadi ketika analisis statistik tidak dapat mendeteksi perbedaan atau hubungan antara variabel, meskipun sebenarnya perbedaan atau hubungan tersebut ada dalam kenyataan. Konsep yang serupa dengan kesalahan tipe II adalah kekuatan uji statistik. Kekuatan uji statistik merupakan elemen kunci dalam proses penelitian, terutama dalam tahap perencanaan dan desain penelitian. Meskipun demikian, penafsiran hasil perlu dilakukan dengan hati-hati. Kekuatan uji statistik mengacu pada kemampuan untuk secara akurat menolak hipotesis nol yang sebenarnya salah. Hal ini bergantung pada beberapa faktor, termasuk tingkat signifikansi yang ditetapkan oleh peneliti, ukuran sampel, dan ukuran efek atau seberapa besar perbedaan antar kelompok yang disebabkan oleh perlakuan (Shreffler & Huecker, 2024).

Namun apabila dilihat dari proporsi data dalam tabel silang, diketahui bahwa setiap variabel memiliki kecenderungan berhubungan sesuai dengan teori yang telah dipaparkan. Walaupun demikian, dengan proporsi data yang memiliki kecenderungan berhubungan tapi disertai dengan ukuran sampel yang kecil maka kecenderungan tersebut sangat kecil untuk terjadi sedangkan kecenderungan *type II error* sangat besar.

#### **F. Hambatan Penelitian**

Adapun hambatan saat penelitian sebagai berikut.

1. Sampel yang berjumlah 38 yang dikarenakan oleh 4 orang penjahit tidak bersedia menjadi responden.
2. Hasil uji analisis statistik menunjukkan hasil yang tidak berhubungan dikarenakan jumlah sampel yang sedikit. Jumlah sampel yang kecil cenderung memiliki data yang homogen sehingga terjadi ketidakpastian statistik. Selain itu, ukuran sampel yang kecil juga memiliki kekuatan uji statistik yang cenderung rendah sehingga terjadi kesalahan tipe II.
3. Uji statistik tidak dapat dilanjutkan hingga uji multivariat dikarenakan tidak ada variabel yang memenuhi syarat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara umur dengan risiko kejadian *asthenopia* pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.
2. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara lama kerja dengan risiko kejadian *asthenopia* pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.
3. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara masa kerja dengan risiko kejadian *asthenopia* pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.
4. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas pencahayaan dengan risiko kejadian *asthenopia* pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.
5. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara umur dengan produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

6. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara lama kerja dengan produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.
7. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara masa kerja dengan produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.
8. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas pencahayaan dengan produktivitas kerja pada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

#### **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan temuan penelitian, implikasi yang dapat disampaikan adalah kepada penjahit di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, yang telah berpartisipasi sebagai responden untuk memperhatikan dan memelihara tingkat pencahayaan di tempat kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018. Selain itu, disarankan agar pekerja menjaga pola tidur yang sehat serta mengambil istirahat yang cukup, terutama mengingat pekerjaan menjahit memerlukan penglihatan yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.F, Muchtar. n.d. *Menyusun Business Plan*. Elex Media Komputindo.
- Aidh Al Qarni, Tafsir al Muyassar, Qisthi, Jakarta, 2008.
- Altman, I. & Taylor, D.A.(2013). *Social penetration: The development or interpersonal relationship*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Ananda, N. S., & Dinata, I. M. K. (2015). Hubungan Intensitas Pencahayaan Dengan Keluhan Subjektif Kelelahan Mata Pada Mahasiswa Semester Ii Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Tahun 2015. *E-Jurnal Medika Udayana*, 4(7), 1-10.
- Andika Rindi, dkk. 2019. "Pengaruh Motivasi Kerja Dan Persaingan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Pegawai Universitas Pembangunan Panca Budimedan." *Jurnal Manajemen Tools* 11 (1): 189-204.
- Aprilyanti, S. (2017). Pengaruh usia dan masa kerja terhadap produktivitas kerja (Studi kasus: PT. Oasis Water International Cabang Palembang). *Jurnal Sistem dan Manajemen Industri*, 1(2), 68-72.
- Asnel, Roza, and Chaironi Kurniawan. 2020. "Analisis Faktor Kelelahan Mata Pada Pekerja Pengguna Komputer." *Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan* 5 (2): 356-65. <https://doi.org/10.22216/jen.v5i2.4454>.
- Atmam, Z., & Zulfahri, Z. (2015). Analisis Intensitas Penerangan dan Penggunaan Energi Listrik di Laboratorium Komputer Sekolah Dasar Negeri 150 Pekanbaru. In *Seminar Nasional Teknologi Informasi Komunikasi dan Industri (SNTKI)* (Vol. 7).
- Badan Standardisasi Nasional. 2019. SNI 7062:2019.
- Buntarto. 2015. *Panduan Praktis Keselamatan & Kesehatan Kerja untuk Industri*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Cahya, A. D., Rahayu, S., & Prasastiningrum, A. (2021). Analisis Upah Dan Jam Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Laundry Di Kecamatan Umbulharjo Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Daya Saing*, 7(3), 330-334.
- Chandraswara, B. N., & Rifai, M. (2021). Hubungan Antara Usia, Jarak Penglihatan dan Masa Kerja dengan Keluhan Kelelahan Mata pada Pembatik di Industri Batik Tulis Srikuncoro Dusun Giriloyo Kabupaten Bantul. *Promotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(1), 38-44.
- Daniel, P. A. (2020). Pengaruh Upah Dan Pendidikan Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Di Provinsi Jambi. *Journal Development*, 8(2), 96-102.
- Eksan, Firman, and Donny Dharmawan. 2020. "Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pt Astra International Daihatsu, Tbk Cibubur." *Jurnal Ekonomi Dan Industri* 21 (2): 8-20. <https://doi.org/10.35137/jei.v21i2.431>.

- Evans, Bruce J. W. 2022. "Chapter 2 - Detecting Binocular Vision Anomalies in Primary Eyecare Practice." In *Pickwell's Binocular Vision Anomalies (Sixth Edition)*, edited by Bruce J. W. Evans, 11-44. Philadelphia: Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-73317-5.00002-6>.
- Febianti, A., Shulthoni, M., Masrur, M., & Safi'i, M. A. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan, umur, jenis kelamin, dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Kerja di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 198-204.
- Firdani, F. (2020). Faktor yang Berhubungan dengan Keluhan Kelelahan Mata pada Pekerja Operator Komputer. *Jurnal endurance: kajian ilmiah problema kesehatan*, 5(1), 64-70.
- Firdaus, Fikri. 2013. "Analisis Faktor Risiko Ergonomi Terhadap Munculnya Keluhan Computer Vision Syndrome (CVS) Pada Pekerja Pengguna Komputer Yang Berkacamata Dan Pekerja Yang Tidak Berkacamata Di PT X Tahun 2013." *Depok: Universitas Indonesia*.
- Fuad, M. S., & Luturlean, B. S. (2021). Pengaruh Jam Kerja Dan Prokrastinasi Terhadap Produktivitas Di Kantor Kelurahan Mekarmulya. *eProceedings of Management*, 8(6).
- Ganong, WF. Fisiologi Kedokteran. Jakarta: Buku Kedokteran EGC; 2001
- Geddu, Kristostomus Nobo. 2023. "Lux Meter Dilengkapi Sensor Jarak Berbasis Arduino Uno R3." PhD Thesis, Universitas Widya Husada Semarang. <https://eprints.uwhs.ac.id/1906/>.
- Gumanti, D. (2015). Hubungan Jam Kerja, Tata Ruang Kantor dan Pengawasan dengan Produktivitas Kerja Pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Solok. *Economica*, 4(1), 42-51.
- Guyton dan Hall. Fisiologi Kedokteran. Edisi Ke-13. Singapura: Elsevier; 2019.
- Hanum, I. F. (2008). Efektifitas Pengguna Screen Pada Monitor Komputer Untuk Mengurangi Kelelahan Mata Pada Pekerja Call Center di PT. Indosat NSR Medan.
- Hartoko, Y. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, Jenis Kelamin, Umur, Status Perkawinan, dan Daerah Tempat Tinggal Terhadap Lama Mencari Kerja Tenaga Kerja Terdidik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 8(3), 201-207.
- Hasibuan, Abdurrozzaq, Bonaraja Purba, Ismail Marzuki, Mahyuddin Mahyuddin, Efendi Sianturi, Rakhmad Armus, Sri Gusty, et al. 2020. *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Yayasan Kita Menulis.
- Hasmy, Zulfahry Abu. 2019. "Konsep Produktifitas Kerja Dalam Islam." *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1 (2): 196-211. <https://doi.org/10.35905/balanca.v1i2.1144>.
- Ibrahim, H., Basri, S., & Hamzah, Z. (1). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keluhan Gangguan Pendengaran Pada Tenaga Kerja Bagian Produksi PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. Unit Makassar Tahun 2014. *Al-Sihah: The*

- Ibrahim, H., Amansyah, M., & Tahir, N. A. W. (1). Gambaran Faktor Risiko Kecelakaan Kerja Pada Departemen Produksi Bahan Baku di PT. Semen Tonasa Kabupaten Pangkep Tahun 2016. *Al-Sihah: The Public Health Science Journal*, 9(1). <https://doi.org/10.24252/as.v9i1.3145>
- Ilyas, H. Sidarta. 2008. "Ilmu Penyakit Mata." Fakultas Kedokteran U.I. 2008.
- Ilyas, S. 2015. Ilmu Penyakit Mata. Jakarta. Balai Penerbit FK UI.
- Indriyani, S., Jayanti, S., & Kurniawan, B. (2021). Hubungan Kelelahan Mata Dengan Produktivitas Kerja Pada Penjahit Sektor Usaha Informal di Desa X. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(5), 601-608.
- Jasna, J., & Dahlan, M. (2019). Hubungan Intensitas Pencahayaan Dengan Kelelahan Mata Pada Pekerja Penjahit Di Kabupaten Polewali Mandar. *J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(1), 48-58.
- Jehung, B. Y., Suwanto, S., & Alfanan, A. (2022, January). Hubungan Intensitas Pencahayaan Dengan Keluhan Kelelahan Mata Pada Karyawan Di Kampus Universitas Respati Yogyakarta Tahun 2021. In *Jurnal Formil (Forum Ilmiah) Kesmas Respati* (Vol. 7, No. 1, pp. 77-86).
- Jumiati, D., & Lasabon, D. J. (2013). Pengaruh Pencahayaan dan Masa Kerja Berdasarkan Waktu Kerja Terhadap Kelelahan Mata Pada Pengrajin Sulaman Kerawang UKM "Naga Mas" di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo Tahun 2013. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*.
- Jumini, Sri. Fisika Kedokteran. Wonosobo: Mangkubumi; 2018
- Karim, Z., & Rahman, M. (2019). *The Impact of Learning Organization on the Performance of Organizations and Job Satisfaction of Employees: An Empirical Study on Some Public and Private Universities in Bangladesh*.
- Karima, N. A., Idayanti, I., & Umar, F. (2018). Pengaruh masa kerja, pelatihan dan motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Bank SULSELBAR cabang utama Makassar. *Hasanuddin Journal of Applied Business and Entrepreneurship*, 1(1), 49-64.
- Kementerian Agama RI. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. <https://kemkes.go.id>
- Kementerian Kesehatan RI. 2022. <https://kemkes.go.id>
- Khoiriyah, I. A., Jayanti, S., & Widjasena, B. (2019). Hubungan Intensitas Pencahayaan, Kelelahan Mata Dan Gangguan Ketajaman Penglihatan Pada Pekerja Bagian Inspecting Pt. Tekstil X. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 7(4), 67-73.
- Khotim, Fadhli, and Khusnia Mukhibatul. 2021. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Produktivitas Kerja)*. Edited by Guepedia/at. Guepedia.

- Kurniawidjadja, L. M., Ok, S., Ramdhan, D. H., KM, S., & KKK, M. (2019). *Buku Ajar Penyakit Akibat Kerja dan Surveilans*. Universitas Indonesia Publishing.
- Lanywati, E. *Diabetes Militus Penyakit Kencing Manis*. Yogyakarta: Kanisius; 2011
- Mahawati, Eni, Ika Yuniwati, Rolyana Ferinia, Puspita Puji Rahayu, Tiara Fani, Anggri Puspita Sari, Retno Astuti Setijaningsih, et al. 2021. *Analisis Beban Kerja Dan Produktivitas Kerja Dan Produktivitas Kerja*. Yayasan Kita Menulis.
- Mahendra, A. D., & Woyanti, N. (2014). Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah, Jenis Kelamin, Usia dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja (Studi di Industri Kecil Tempe di Kota Semarang) (*Doctoral dissertation*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Mallapiang, F., Damayati, D. S., & Fadillah, N. (2017). Gambaran Perilaku Tenaga Kerja dan Pelaksanaan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Konstruksi dalam Pembangunan Balai Diklat BPK-RI Makassar oleh PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. *Al-Sihah: The Public Health Science Journal*.
- Maulina, Nora, and Laila Syafitri. 2019. "Hubungan Usia, Lama Bekerja dan Durasi Kerja dengan Keluhan Kelelahan Mata pada Penjahit Sektor Usaha Informal di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2018." *AVERROUS: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh* 5 (2): 44–58. <https://doi.org/10.29103/averrous.v5i2.2080>.
- Michael, Foy, and Fagg Philip. 2011. *Medicolegal Reporting in Orthopaedic Trauma*. London New Yourk: British library catalogiung.
- Muchdaryah. 2009. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Mursal, M. (2015). Hubungan Upah Dan Jam Kerja Terhadap Produktivitas Industri Kopi Nur Kerinci. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 13(1), 51-72.
- Murtopo, I dan Sarimurni. 2005. Pengaruh Radiasi Laya Komputer Terhadap Kemampuan Daya Akomodasi Mata Mahasiswa Pengguna Komputer di Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Jurnal Penelitian Sains dan Teknologi*. Vol.6, No.2, Hal. 153-163.
- Naintikasari, P. D. (2016). Hubungan Umur, Kelelahan Mata Dan Intensitas Pencahayaan Dengan Produktivitas Kerjapada Pekerja Konveksi (*Doctoral dissertation*, UNIMUS).
- Naota, Srilailun K., Nur Afni, and Sriwahyudin Moonti. 2019. "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Gejala Kelelahan Mata pada Operator Komputer di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah." *Jurnal Kolaboratif Sains* 2 (1). <https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.797>.
- Nourmayanti, D. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keluhan Kelelahan Mata Pada Pekerja Pengguna Komputer Di Corporate Customer Care Center (C4). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; 2010

- Nurdiawati, E., & Safira, R. A. D. (2020). Hubungan Antara Keluhan Kelelahan Subjektif, Umur dan Masa Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pada Pekerja. *Faletehan Health Journal*, 7(02), 113-118.
- Nurhayati, I., Atmojo, T. B., & Sari, Y. (2022). Hubungan Intensitas Pencahayaan dan Jarak Penglihatan dengan Keluhan Kelelahan Mata Operator Jahit. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 18(1), 45-51.
- Pabala, J., Roga, A., & Setyobudi, A. (2021). Hubungan Usia, Lama Kerja dan Tingkat Pencahayaan dengan Kelelahan Mata (Astenopia) pada Penjahit di Kelurahan Kuanino Kota Kupang. *Media Kesehatan Masyarakat*, 3(2), 215-225. <https://doi.org/10.35508/mkm.v3i2.3258>
- Padmanaba. Pengaruh Penerangan Dalam Ruang Terhadap Produktivitas Kerja Mahasiswa Desain Interior. Denpasar: Institut Seni Indonesia Denpasar; 2006
- Pamungkas, A. D. P., Hamid, D., & Prasetya, A. (2017). The Influence of Education and Work Experience on Employee Work Ability and Performance (Study of PT. INKA (Persero) Employees). *Journal of Business Administration*, 43(1), 96-103
- Pratikto, Z. D., Setyawati, E., & Thaib, D. (2022). Analisis Hubungan Intensitas Pencahayaan dan Kelelahan Mata terhadap Produktivitas Kerja pada Pekerja Konveksi Tahun 2022. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(10), 18163-18177.
- Putri, Sheika Ika, and Sudarti Sudarti. 2022. "Analisis Intensitas pencahayaan di Dalam Ruangan dengan Menggunakan Aplikasi Smart Luxmeter Berbasis Android." *Jurnal Materi dan Pembelajaran Fisika* 12 (2): 51-55. <https://doi.org/10.20961/jmpf.v12i2.51474>.
- Rachma Akhsani, O 2021, Faktor Risiko Kelelahan Mata Tenaga Kerja Sarang Burung Walet Di Kecamatan Mantup, Lamongan, *Jurnal Kesehatan*, vol. 14, no. 1, pp. 28-35
- Ramadan, S. Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Produktivitas Kerja. Palembang: Universitas Bina Darma; 2014
- Riswan. Khairudin. 2020. Statistik Multivariate. CV. Anugrah Utama Raharja.
- Selvia Aprilyanti. 2017. "Pengaruh Usia Dan Masa Kerja." *Jurnal Sistem Dan Manajemen Industri* 1 (2): 68-72.
- Shreffler, J., & Huecker, M. R. (2024). Type I and Type II Errors and Statistical Power. In *StatPearls*. StatPearls Publishing. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557530/>
- Shihab, M. Quraish. 2002. Tafsir A1 Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an / M. Quraish Shihab. —Jakarta : Lentera Hati
- Siagian, Sondang. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Kedua. STIE YKPN, Yogyakarta
- Sinaga, Sarman. 2020. "Pengaruh Motivasi dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Trikarya Cemerlang Medan."

- Siswanto. Penerangan. Jakarta: Balai Pelayanan Ergonomi KesKes; 1993
- Sofiati, Rico J.S dan Imelda G.B. 2011. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kelelahan Mata pada Pengrajin Batik Tulis di Sanggar Batik Melati Putih Jambi. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Vol.2, No.3.
- Sucipto. (2014). *Keselamatan dan kesehatan kerja / Cecep Dani Sucipto*. Yogyakarta :: Gosityen Publishing.
- Suherman, A., Ulfa, N dan Rahayu, A. 2015. Hubungan Intensitas Penerangan Masa Kerja dan Lama Kerja dengan Kelelahan Mata. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*. Vol.3, No.2, Hal 112-224.
- Suma'mur, PK. Kesehatan Kerjadan Pencegahan Kecelakaan . Jakarta: CV. Haji Masagung; 2002
- Suma'mur. Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (HIPERKES). Edisi kedua. Sagung Seto; 2014.
- Supandi, KI. 2013. Hubungan Antara Pencahayaan Dengan Keluhan Kelelahan Mata Operator Komputer Jasa Pengetikan Di Kelurahan Ketintang. Surabaya: Universitas Airlangga
- Supriati, F. (2012). Faktor-faktor yang berkaitan dengan kelelahan mata pada karyawan bagian administrasi di PT. Indonesia Power UBP Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro*, 1(2), 18791.
- Susilawati, D. Faktor- faktor Yang Berhubungan Dengan Keluhan Kelelahan Mata Pada Pekerja Pengguna Komputer Di Call Center Rs. Jakarta Eye Center. Jakarta: Universitas Esa Unggul; 2013
- Susanti, S. (2017). Pengaruh *Eye Exercises* Terhadap Mata Lelah pada Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) 2013 Universitas Muhammadiyah Malang (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Suyono, B., & Hermawan, H. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pada industri kerajinan kulit di Kabupaten Magetan. *Jurnal Ekomaks*, 2(2), 1-15.
- Tamunu, T. J., Pinontoan, O. R., & Ratag, B. T. (2021). Hubungan Antara Motivasi Dan Masa Kerja Dengan Produktivitas Kerja Karyawan Pt Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong Pltp Unit V Dan Vi Tompaso Kabupaten Minahasa. *KESMAS*, 10(5).
- Tarwaka. 2012. Dasar-dasar Keselamatan Kerja Serta Pencegahan Kecelakaan di Tempat Kerja. Surakarta: Harapan Press.
- Tegar, Fahmi, Rafika Alawiyah, Khofa Hikmah Dilla Jannah, Arja Adi Jaya Pohan, Nanda Mardiyanti Purba, Nurul Hasanah, Dhea Anggraini Nasution, and Tri Niswati Utami. 2023. "Pengaruh Intensitas Paparan Cahaya Terhadap Kelelahan Mata Pada Pekerja Home Industri : Literature Review." *JIM*:

*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8 (3): 2035–45.  
<https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25616>.

- Te Kulve, M., Schlangen, L. J., & van Marken Lichtenbelt, W. D. (2019). Early evening light mitigates sleep compromising physiological and alerting responses to subsequent late evening light. *Scientific Reports*, 9(1), 16064.
- Tifani, N. P. (2014). Hubungan Antara Intensitas Pencahayaan Dengan Kelelahan Mata Pada Pekerja Penjahit Sektor Usaha Informal Di Kompleks Gedung President Pasar 45 Kota Manado. Manado. *Jurnal Unsam*.
- Umyati. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kelelahan Kerja pada Pekerja Penjahit Sektor Usaha Informal di Wilayah Ketapang Cipondoh Tangerang Tahun 2009. Progr Stud Kesehat Masy Univ Univ Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010
- Wahyu dan Rina. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Industri Kerajinan Tangan di Koperasi Penjahit Samba Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015. *J Kesehat Lingkung*. 2015;1–19.
- Widayana. Wiratmaja. 2014. Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widiastuti, Untung, and Djati Poetryono Dharmosamoedero. 2015. “Peran Ergonomi dalam Industri Terhadap Kecelakaan Kerja Berdasarkan Musculoskeletal Disorders (MSDs).” *Gaung Informatika* 8 (3): 199–210.
- Wijayanti, N. 2015. Hubungan Intensitas Penerangan dengan Kelelahan Mata Pada Pengrajin Batik Tulis. *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*. Vol.4, No.2, Hal. 144-154.
- Wijewardane, M. A., Sudasinghe, S. A. N. C., Punchihewa, H. K. G., Wickramasinghe, W. K. D. L., Philip, S. A., & Kumara, M. R. S. U. (2018). Experimental Investigation of Visual Comfort Requirement in Garment Factories and Identify the Cost Saving Opportunities. *International Journal of Urban and Civil Engineering*, 12(6), 671-676.
- Wikurendra, Edza Aria, Muhammad Shafly Rabbani, and Globila Nurika. 2021. “Association Between Lighting Level to Subjective Complaints of Visual Fatigue on Operators in the Auto Welder Section.” *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health* 10 (2): 218–23.  
<https://doi.org/10.20473/ijosh.v10i2.2021.218-223>.
- Wirawan, K. E., Bagia, I. W., & Susila, G. P. A. J. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 5(1), 60-67.
- World Health Organization. 2018. <https://who.int>
- Zahra, D. M., Suwondo, A., & Lestantyo, D. (2020). Hubungan Kualitas Tidur, Lama Kerja, dan Kelelahan Mata Terhadap Kejadian Minor Injury di Industri Rumahan Sepatu Kulit Lacosta Desta Shoes. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(6), 812-818.

Zulkifli, Zulkifli, Shinta Tri Rahayu, and Sulung Alfianto Akbar. 2019. "Hubungan Usia, Masa Kerja Dan Beban Kerja Dengan Stres Kerja Pada Karyawan Service Well Company PT. ELNUSA TBK Wilayah Muara Badak." *KESMAS UWIGAMA: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 5 (1): 46-61. <https://doi.org/10.24903/kujkm.v5i1.831>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1. Kuesioner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63, Makassar  
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa. Telp. 0411-841879, Fax. 0411-8281400

#### LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN (INFORMED CONCENT)

Kepada Yth,

Calon Responden

Di,-

Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Salam sejahtera,

Perkenalkan saya Abdul Gaffar Rukmady mahasiswa program studi S1 Kesehatan Masyarakat 2020, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar. Saat ini, saya sedang melakukan penelitian guna menyusun skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Saya memohon partisipasi saudara/i dalam penelitian saya yang berjudul "Hubungan Intensitas Pencahayaan dengan Risiko Kejadian *Asthenopia* pada Penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar".

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara intensitas pencahayaan di tempat kerja dengan risiko kejadian *asthenopia* atau kelelahan mata. Pengisian kuesioner membutuhkan waktu 10-15 menit. Penelitian ini telah mendapatkan izin dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar.

Kuesioner ini ditujukan kepada penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Semua data yang diperoleh dari penelitian ini akan dijaga keamanan dan kerahasiaannya serta hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Hasil penelitian ini akan dipublikasikan tanpa menyertakan identitas responden. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesediaan saudara/i. Satu respon dari saudara/i sangat berharga bagi saya.

Apabila terdapat saran ataupun pertanyaan yang ingin disampaikan, saudara/i dapat menghubungi saya melalui WA (Abdul Gaffar Rukmady) 088704173458 atau email saya [gaffarky873@gmail.com](mailto:gaffarky873@gmail.com)

## KUESIONER PENELITIAN

“Hubungan Intensitas Pencahayaan Terhadap Kelelahan Mata dan Produktivitas Kerja pada Penjahit di Kelurahan Tamalanrea Kota Makassar”

No. Responden :

Tanggal :

Nama :

### Karakteristik Individu

1. Umur :
2. Jenis kelamin : P/L
3. Apakah anda memiliki riwayat penyakit mata?
  - a. Ya (jika “Ya” lanjut ke nomor 4)
  - b. Tidak
4.  Minus  
 Plus  
 Silinder
5. Pendidikan terakhir:
6. Status merokok: (ya/tidak)

### Karakteristik Pekerjaan

- Lama bekerja dalam sehari =.....jam  
Masa kerja =.....tahun/bulan  
Jenis pencahayaan = (lokal/merata/gabungan)  
Sumber pencahayaan = (alami/buatan)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## Risiko Kelelahan Mata

Kuesioner risiko kelelahan mata berdasarkan *Visual Fatigue Index* (VFI)

No.	Keluhan yang dirasakan	Jawaban			
		Tidak Pernah	Kadang-kadang	Sering	Selalu
1.	Mata terasa sakit				
2.	Mata terasa berat				
3.	Penglihatan kabur				
4.	Penglihatan ganda atau berbayang				
5.	Mata terasa panas				
6.	Mata berair				
7.	Mengantuk				
8.	Mata terasa tegang				
9.	Mata terasa kering				
10.	Mata terasa gatal				
11.	Sakit kepala				
12.	Mata merah				
13.	Sulit memfokuskan penglihatan				
14.	Silau				
15.	Kelopak mata sulit memejam				
16.	Mata terasa perih				
17.	Terasa sakit ketika mata dipejamkan				
18.	Nyeri di sekitar bola mata				
19.	Kelopak mata berdenyut				
20.	Mata sering berkedip				
21.	Mata sulit dibiarkan terbuka				
22.	Terasa sakit saat menggerakkan bola mata				

Rumus:

$$VFI = \frac{\text{Jumlah skor total yang diperoleh tiap responden}}{\text{Jumlah skor maksimal dari seluruh pertanyaan}}$$

### Produktivitas Kerja

#### Petunjuk Pengisian Kuesioner:

1. Kuesioner ini menanyakan pendapat Bapak/Saudara mengenai produktivitas kerja.  
Berikan tanggapan berdasarkan pendapat Bapak/saudara sendiri dan bukan pandangan bapak/saudara berdasar pendapat orang lain.
2. Pernyataan dalam kuesioner ini bersifat pilihan ganda yang terdiri dari 5 (lima) pilihan jawaban
3. Untuk setiap pertanyaan, berikan tanda centang (✓) pada jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Saudara
4. Periksa kembali jawaban yang telah diisi untuk memastikan bahwa jawaban telah sesuai dengan jawaban akan Bapak/Saudara berikan, dan pastikan bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner ini telah dijawab dengan lengkap dan tidak ada yang terlewatkan.

No.	Pernyataan	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1.	Dalam melaksanakan pekerjaan saya selalu berusaha untuk mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan					
2.	Saya merasa bahwa pekerjaan saya selama ini sesuai dengan kualitas yang ditentukan oleh perusahaan					
3.	Saya selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan sebelum batas waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan					

4.	Saya akan tetap melaksanakan pekerjaan dengan segera walaupun tidak dituntut diselesaikan secepatnya					
5.	Dalam bekerja saya kurang memperhatikan kualitas produk yang saya hasilkan.					
6.	Pekerjaan saya meningkatkan keuntungan perusahaan					
7.	Kerja lembur diperlukan untuk meningkatkan produktivitas kerja.					
8.	Dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, saya harus mendapatkan hasil yang terbaik					
9.	Target kerja tidak penting, yang penting pekerjaan selesai.					
10.	Ketepatan waktu merupakan faktor yang penting dalam menyelesaikan pekerjaan.					
11.	Saya selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kerja					
12.	Saya selalu berusaha untuk meningkatkan hasil kerja.					

## LEMBAR OBSERVASI

### Hasil pengukuran intensitas pencahayaan umum/merata

Nama perusahaan :

Unit kerja :

Alamat :

Tanggal pengukuran :

Nama alat ukur :

Jenis pengukuran :

Waktu pengukuran :

Lokasi/Titik	Hasil Pengukuran (lux)			Rerata
	I	II	III	
Rata-rata intensitas pencahayaan umum				

### Hasil pengukuran intensitas pencahayaan setempat/lokal

Nama perusahaan :

Unit kerja :

Alamat :

Tanggal pengukuran :

Nama alat ukur :

Jenis pengukuran :

Waktu pengukuran :

Lokasi/Titik	Hasil Pengukuran (lux)			Rerata
	I	II	III	

## Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian

	<b>PEMERINTAH KOTA MAKASSAR KECAMATAN TAMALANREA</b>	
Alamat : Jln.Perintis Kemerdekaan No.116 Kode Pos : 90245 E-mail : kecamatan.tamalanreaa@gmail.com		
Makassar, 19 Februari 2024		
K e p a d a		
Nomor	: 130/KCT/100/II/2024	Yth. Lurah Se Kecamatan Tamalanrea
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	Di_
Perihal	: Izin Penelitian	Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Rekomendasi Kepala Badan Kesbang dan Politik Nomor: 070/12171348/SKP.B/SB/DPMTSP/2/2024 Tanggal 16 Februari 2024 Perihal tersebut diatas, maka bersama ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa


Nama : ABDUL GAFFAR RUKMADY  
Nim/ Jurusan : -70200120044  
Instansi/Pekerjaan : Peneliti Lembaga  
Alamat : JI. H.M Yasin limpo No 36  
Judul Kegiatan : " HUBUGAN INTENSITAS PENCAHAYAAN DENGAN RESIKO KEJADIAN ASTHENOPIA PADA PENJAHIT DI KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR "

Bermaksud mengadakan " Penelitian " pada Instansi / Wilayah Bapak yang akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Februari s/d 12 April 2024. Sehubungan dengan maksud tersebut, pada prinsipnya kami menyetujui dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Camat Tamalanrea Kota Makassar.

No- agenda 08  
Diterima tgl 21 Februari 2024

MENGETAHUI / MENYETUJUI  
An. Lurah Bira

  
NURLAILA SE  
Pangkat : Penata  
Nip : 198307082006042014

  
Tembusan Kepada Yth:  
1. Bapak Kepala Badan Kesbangpol Kota Makassar



# PEMERINTAH KOTA MAKASSAR KECAMATAN TAMALANREA

Alamat : Jln.Perintis Kemerdekaan No.116 Kode Pos : 90245

E-mail : [kecamatan.tamalanreaa@gmail.com](mailto:kecamatan.tamalanreaa@gmail.com)



## SURAT KETERANGAN Nomor : 619/KCT/100/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Camat Tamalanrea Kota Makassar menerangkan bahwa Mahasiswa (I) tersebut dibawah ini :

Nama : ABDUL GAFFAR RUKMADY  
NIM/ Jurusan : 70200120044  
Pekerjaan : Peneliti Lembaga  
Jurusan : -

Benar telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar pada Tanggal 12 Februari s/d 12 April 2024 dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**" HUBUNGAN INTENSITAS PENCAHAYAAN DENGAN RESIKO KEJADIAN ASTHENOPIA  
PADA PENJAHIT DI KECAMATAN TAMALANREA "**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 21 Mei 2024

Kasi Pemerintahan Kinerja Lurah RT dan RW



NURLAILA SE  
Pangkat : Penata Muda Tk.1  
NIP. 198307082006042014

M A K A S S A R



KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Jl.H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016564. E-mail: [kepk.fkik@uin-alauddin.ac.id](mailto:kepk.fkik@uin-alauddin.ac.id)

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
**ETHICAL CLEARANCE**  
**DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD**  
**"ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD"**

No.B.075/KEPK/FKIK/IV/2024

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
*The research protocol proposed by*

Peneliti utama : Abdul Gaffar Rukmady  
*Principal In Investigator*

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar  
*Name of the Institution*

Dengan judul:  
*Title*

**"HUBUNGAN INTENSITAS PENCAHAYAAN DENGAN RISIKO KEJADIAN  
ASTHENOPIA PADA PENJAHIT DI KECAMATAN TAMALANREA  
KOTA MAKASSAR"**

**"RELATIONSHIP OF LIGHTING INTENSITY WITH RISK OF INCIDENTS OF  
ASTHENOPIA IN TAILORS IN TAMALANREA DISTRICT  
MAKASSAR CITY"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2025.

*This declaration of ethics applies during the period April 05, 2024 until April 05, 2025.*

April 05, 2024

Professor and Chairperson,



Dr. Apt. Sriyany Ismail, S.Si., M.Si.


### Lampiran 3. Master Tabel

NoRespor	Nama	Umur	JK	RPM	PM	Pendidika SM	LK	MK	RKM1	RKM2	RKM3	RKM4	RKM5	RKM6	RKM7	RKM8	RKM9	RKM10	
1	Risal	52	1	2		2	2	10	12	2	2	1	1	2	2	3	1	2	2
2	Agung	43	1	2		2	2	10	8	2	2	1	1	2	2	3	1	2	2
3	Ira	43	2	2		3	2	10	8	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2
4	Madong	46	1	2		3	1	10	7	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2
5	Tano	47	1	2		3	2	10	8	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2
6	Yusril	44	1	2		3	2	10	8	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2
7	Adli	28	1	1	1	4	1	12	4	2	1	1	1	2	2	3	1	1	2
8	Farhan	35	1	2		3	1	12	7	1	1	2	2	1	1	3	2	2	1
9	Yusriani	33	2	1	1	3	2	13	13	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2
10	Ati	44	2	1	1	3	2	13	14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11	Hermawan	48	1	1	1	3	1	12	10	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
12	Mastanni	50	1	2		4	2	12	15	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
13	Ani	46	2	2		3	2	8	10	3	3	3	3	3	3	4	3	2	2
14	Hermanto	56	1	1	1	3	1	8	19	3	3	3	2	3	2	3	2	3	3
15	Norma	35	2	2		3	2	9	7	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2
16	Suci	18	2	2		3	2	9	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
17	Jumade	45	1	2		3	2	8	10	3	3	2	2	3	3	4	3	3	3
18	Jumiati	44	2	2		3	2	8	10	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3
19	Sunarti	43	2	2		3	2	12	15	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3
20	Basri	46	1	2		3	1	12	10	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2
21	Yanti	44	2	2		3	2	12	10	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3
22	Fatmawat	37	2	2		3	2	12	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
23	Rukman	33	1	2		4	2	13	6	2	2	1	1	2	1	3	1	1	2
24	Setiawan	32	1	2		3	1	13	6	1	2	2	1	1	1	3	2	1	1
25	Zul	33	1	2		3	1	13	6	1	1	2	2	2	2	3	2	1	2
26	Anti	30	2	2		3	2	13	5	1	2	1	1	1	1	3	2	2	1
27	Asep	29	1	2		3	1	13	5	2	1	1	1	2	1	3	2	1	1
28	Elsa	31	2	1	1	3	2	13	4	1	2	1	1	2	1	3	2	1	2
29	Haris	33	1	2		3	2	13	6	2	1	2	2	1	1	3	1	1	1
30	Ester	26	2	2		3	2	12	1	2	2	1	1	1	1	3	2	2	2
31	Ammar	47	1	2		3	1	12	10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
32	Reni	36	2	2		3	2	12	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
33	Jayanto	46	1	1	1	3	2	10	10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
34	Arman	52	1	2		3	1	10	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
35	Mahmud	49	1	2		3	1	10	9	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2
36	Fani	37	2	2		3	2	12	6	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2
37	Suryati	34	2	2		3	2	12	4	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2
38	Rusli	45	1	2		3	1	12	10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

RKM11	RKM12	RKM13	RKM14	RKM15	RKM16	RKM17	RKM18	RKM19	RKM20	RKM21	RKM22	PK1	PK2	PK3	PK4	PK5	PK6	PK7	PK8
3	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	2	3	3	3	3	4	3	3	3
3	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	2	3	3	3	3	4	3	3	3
3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	3	3	3
2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	3
2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	3	3	3
2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	3	3	3	3	3	3	2	4
2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	3	3	4	3	3	3	2	4
3	3	3	3	2	2	2	3	2	4	2	2	3	4	3	3	4	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3
3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	4	3	3	3	3	3	4	4
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3
3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3	4	4	3
3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	2	4
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4
3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
3	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2	3	3	3	3	3	3	2	3
3	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	1	3	3	3	3	3	3	2	4
3	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3	4	3	4	3
3	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	4	4
3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3
3	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	3	3	3	3	3	3	2	3
3	1	2	1	1	2	2	1	1	1	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3
2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	3	3	3	3	4	3	4	3
3	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	3	3	3	3	3	4	3	3
2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	3	4	3	3	3	4	3
3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4
3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2
2	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	3	3
3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	4	3	3	3	3	3
3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR

PK9	PK10	PK11	PK12	JP	SP	PIC	TotalRKM	TotalRKM.Kat	TotalRI	TotalPK	TotalPK2	TotalPKPe	KatUmur2	KatLK	KatUmur	KatMK	KatPK	KatIC
4	3	4	4	2	2	138	38.00	0.43	1	40.00	0.67	66.67	2	1	1	1	1	1
3	3	4	4	2	2	138	38.00	0.43	1	39.00	0.65	65.00	2	1	1	1	1	1
3	3	3	4	1	2	240	47.00	0.53	1	38.00	0.63	63.33	2	1	1	1	1	2
3	3	3	3	1	2	222	51.00	0.58	1	38.00	0.63	63.33	2	1	1	2	1	2
4	3	3	3	1	2	215	60.00	0.68	2	39.00	0.65	65.00	2	1	1	1	1	2
4	3	3	4	1	2	158	46.00	0.52	1	39.00	0.65	65.00	2	1	1	1	1	1
2	3	4	3	2	2	269	35.00	0.38	2	36.00	0.60	60.00	1	1	2	2	2	2
2	3	4	4	2	2	269	34.00	0.39	2	38.00	0.63	63.33	1	1	2	2	1	2
3	3	3	3	2	1	280	53.00	0.60	1	38.00	0.63	63.33	1	1	2	1	1	2
3	3	3	4	2	1	280	66.00	0.75	1	39.00	0.65	65.00	2	1	1	1	1	2
3	4	2	3	2	1	280	66.00	0.75	1	38.00	0.63	63.33	2	1	1	1	1	2
4	3	4	3	2	1	280	66.00	0.75	2	42.00	0.70	70.00	2	1	1	1	1	2
3	4	4	4	1	2	190	61.00	0.69	1	42.00	0.70	70.00	2	2	1	1	1	1
2	3	3	3	1	2	198	64.00	0.73	2	37.00	0.62	61.67	2	2	1	1	2	1
2	3	3	4	2	2	131	46.00	0.52	1	40.00	0.67	66.67	1	1	2	2	1	1
3	3	3	4	2	2	131	45.00	0.51	1	38.00	0.63	63.33	1	1	2	2	1	1
2	3	3	3	1	2	245	66.00	0.75	1	34.00	0.57	56.67	2	2	1	1	2	2
3	3	3	3	1	2	221	65.00	0.74	1	36.00	0.60	60.00	2	2	1	1	2	2
4	3	3	3	1	2	174	67.00	0.76	2	40.00	0.67	66.67	2	1	1	1	1	1
2	3	3	4	2	2	219	65.00	0.74	1	36.00	0.60	60.00	2	1	1	1	2	2
2	3	3	3	2	2	219	67.00	0.76	1	36.00	0.60	60.00	2	1	1	1	2	2
4	3	3	3	2	2	219	67.00	0.76	1	36.00	0.60	60.00	1	1	2	2	2	2
2	3	3	3	1	2	249	35.00	0.39	2	34.00	0.57	56.67	1	1	2	2	2	2
3	4	3	3	1	2	188	36.00	0.38	2	37.00	0.62	61.67	1	1	2	2	2	1
3	3	3	3	1	2	222	36.00	0.39	2	38.00	0.63	63.33	1	1	2	2	1	2
2	4	3	3	1	2	213	32.00	0.36	2	38.00	0.63	63.33	1	1	2	2	1	2
2	3	3	3	1	2	177	33.00	0.38	2	34.00	0.57	56.67	1	1	2	2	2	1
2	3	3	4	1	2	203	33.00	0.38	2	35.00	0.58	58.33	1	1	2	2	2	2
3	4	3	3	1	2	229	33.00	0.38	2	37.00	0.62	61.67	1	1	2	2	2	2
3	3	3	3	1	2	165	31.00	0.35	2	38.00	0.63	63.33	1	1	2	2	1	1
3	3	3	3	1	2	198	52.00	0.59	1	37.00	0.62	61.67	2	1	1	1	2	1
3	3	3	3	1	2	179	40.00	0.45	1	38.00	0.63	63.33	1	1	2	2	1	1
4	3	3	3	1	2	188	63.00	0.72	1	39.00	0.65	65.00	2	1	1	1	1	1
3	3	3	3	1	2	179	64.00	0.73	1	36.00	0.60	60.00	2	1	1	1	2	1
3	3	2	2	1	2	221	60.00	0.68	1	35.00	0.58	58.33	2	1	1	1	2	2
3	2	2	3	2	2	232	45.00	0.51	1	35.00	0.58	58.33	1	1	2	2	2	2
3	2	2	3	2	2	232	46.00	0.52	1	36.00	0.60	60.00	1	1	2	2	2	2
3	3	3	3	2	2	232	63.00	0.72	2	39.00	0.65	65.00	2	1	1	1	1	2



## Lampiran 4. Output Analisis SPSS

### Analisis Univariat

#### Jenis kelamin responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	22	57.9	57.9	57.9
	Perempuan	16	42.1	42.1	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

#### Apakah anda memiliki riwayat penyakit mata

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	7	18.4	18.4	18.4
	Tidak	31	81.6	81.6	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

#### Jenis riwayat penyakit mata

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Minus	7	18.4	100.0	100.0
Missing	System	31	81.6		
Total		38	100.0		

#### Pendidikan terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMP Sederajat	2	5.3	5.3	5.3
	SMA Sederajat	33	86.8	86.8	92.1
	S1/D3	3	7.9	7.9	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

#### Status merokok

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	13	34.2	34.2	34.2
	Tidak	25	65.8	65.8	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

#### Kategori Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tua	21	55.3	55.3	55.3
	Muda	17	44.7	44.7	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

### Kategori Lama Kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak memenuhi syarat	34	89.5	89.5	89.5
	Memenuhi syarat	4	10.5	10.5	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

### Kategori Masa Kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Lama	21	55.3	55.3	55.3
	Baru	17	44.7	44.7	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

### Jenis pencahayaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Lokal	22	57.9	57.9	57.9
	Merata	16	42.1	42.1	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

### Sumber pencahayaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Alami	4	10.5	10.5	10.5
	Buatan	34	89.5	89.5	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

### Kategori Intensitas Pencahayaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak memenuhi syarat	15	39.5	39.5	39.5
	Memenuhi syarat	23	60.5	60.5	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

### Kategori Total RKM

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Berisiko	23	60.5	60.5	60.5
	Tidak Berisiko	15	39.5	39.5	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

### Kategori Produktivitas Kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	21	55.3	55.3	55.3
	Baik	17	44.7	44.7	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

## Analisis Bivariat

### Kategori Umur \* Kategori Total RKA Crosstabulation

Kategori Umur	Tua	Count	Kategori Total RKM		Total
			Berisiko	Tidak Berisiko	
		Count	16	5	21
		% within Kategori Umur	76.2%	23.8%	100.0%
	Muda	Count	7	10	17
		% within Kategori Umur	41.2%	58.8%	100.0%
Total		Count	23	15	38
		% within Kategori Umur	60.5%	39.5%	100.0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4.821 <sup>a</sup>	1	.028		
Continuity Correction <sup>b</sup>	3.467	1	.063		
Likelihood Ratio	4.895	1	.027		
Fisher's Exact Test				.046	.031
Linear-by-Linear Association	4.694	1	.030		
N of Valid Cases	38				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.71.

b. Computed only for a 2x2 table

### Kategori Lama Kerja \* Kategori Total RKA Crosstabulation

Kategori Lama Kerja	Tidak memenuhi syarat	Count	Kategori Total RKM		Total
			Berisiko	Tidak Berisiko	
		Count	20	14	34
		% within Kategori Lama Kerja	58.8%	41.2%	100.0%
	Memenuhi syarat	Count	3	1	4
		% within Kategori Lama Kerja	75.0%	25.0%	100.0%
Total		Count	23	15	38
		% within Kategori Lama Kerja	60.5%	39.5%	100.0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.392 <sup>a</sup>	1	.531		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.007	1	.932		
Likelihood Ratio	.414	1	.520		
Fisher's Exact Test				1.000	.480
Linear-by-Linear Association	.382	1	.537		
N of Valid Cases	38				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.58.

b. Computed only for a 2x2 table

### Kategori Masa Kerja \* Kategori Total RKA Crosstabulation

			Kategori Total RKM		Total
			Berisiko	Tidak Berisiko	
Kategori Masa Kerja	Lama	Count	16	5	21
		% within Kategori Masa Kerja	76.2%	23.8%	100.0%
	Baru	Count	7	10	17
		% within Kategori Masa Kerja	41.2%	58.8%	100.0%
Total		Count	23	15	38
		% within Kategori Masa Kerja	60.5%	39.5%	100.0%

#### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4.821 <sup>a</sup>	1	.028		
Continuity Correction <sup>b</sup>	3.467	1	.063		
Likelihood Ratio	4.895	1	.027		
Fisher's Exact Test				.046	.031
Linear-by-Linear Association	4.694	1	.030		
N of Valid Cases	38				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.71.

b. Computed only for a 2x2 table

### Kategori Intensitas Pencahayaan \* Kategori Total RKA Crosstabulation

			Kategori Total RKM		Total
			Berisiko	Tidak Berisiko	
Kategori Intensitas Pencahayaan	Tidak memenuhi syarat	Count	10	5	15
		% within Kategori Intensitas Pencahayaan	66.7%	33.3%	100.0%
	Memenuhi syarat	Count	13	10	23
		% within Kategori Intensitas Pencahayaan	56.5%	43.5%	100.0%
Total		Count	23	15	38
		% within Kategori Intensitas Pencahayaan	60.5%	39.5%	100.0%

#### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.391 <sup>a</sup>	1	.532		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.082	1	.775		
Likelihood Ratio	.395	1	.530		
Fisher's Exact Test				.736	.390
Linear-by-Linear Association	.381	1	.537		
N of Valid Cases	38				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.92.

b. Computed only for a 2x2 table

### Kategori Umur \* Kategori Produktivitas Kerja Crosstabulation

		Kategori Produktivitas Kerja		Total	
		Kurang	Baik		
Kategori Umur	Tua	Count	13	8	21
		% within Kategori Umur	61.9%	38.1%	100.0%
	Muda	Count	8	9	17
		% within Kategori Umur	47.1%	52.9%	100.0%
Total		Count	21	17	38
		% within Kategori Umur	55.3%	44.7%	100.0%

#### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.838 <sup>a</sup>	1	.360		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.345	1	.557		
Likelihood Ratio	.839	1	.360		
Fisher's Exact Test				.513	.279
Linear-by-Linear Association	.815	1	.367		
N of Valid Cases	38				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.61.

b. Computed only for a 2x2 table

### Kategori Lama Kerja \* Kategori Produktivitas Kerja Crosstabulation

		Kategori Produktivitas Kerja		Total	
		Kurang	Baik		
Kategori Lama Kerja	Tidak memenuhi syarat	Count	20	14	34
		% within Kategori Lama Kerja	58.8%	41.2%	100.0%
	Memenuhi syarat	Count	1	3	4
		% within Kategori Lama Kerja	25.0%	75.0%	100.0%
Total		Count	21	17	38
		% within Kategori Lama Kerja	55.3%	44.7%	100.0%

#### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.656 <sup>a</sup>	1	.198		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.571	1	.450		
Likelihood Ratio	1.689	1	.194		
Fisher's Exact Test				.307	.226
Linear-by-Linear Association	1.613	1	.204		
N of Valid Cases	38				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.79.

b. Computed only for a 2x2 table

### Kategori Masa Kerja \* Kategori Produktivitas Kerja Crosstabulation

Kategori Masa Kerja	Lama	Count	Kategori Produktivitas Kerja		Total
			Kurang	Baik	
		Count	13	8	21
		% within Kategori Masa Kerja	61.9%	38.1%	100.0%
	Baru	Count	8	9	17
		% within Kategori Masa Kerja	47.1%	52.9%	100.0%
Total		Count	21	17	38
		% within Kategori Masa Kerja	55.3%	44.7%	100.0%

#### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.838 <sup>a</sup>	1	.360		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.345	1	.557		
Likelihood Ratio	.839	1	.360		
Fisher's Exact Test				.513	.279
Linear-by-Linear Association	.815	1	.367		
N of Valid Cases	38				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.61.

b. Computed only for a 2x2 table

### Kategori Intensitas Pencahayaan \* Kategori Produktivitas Kerja Crosstabulation

Kategori Intensitas Pencahayaan	Tidak memenuhi syarat	Count	Kategori Produktivitas Kerja		Total
			Kurang	Baik	
		Count	10	5	15
		% within Kategori Intensitas Pencahayaan	66.7%	33.3%	100.0%
	Memenuhi syarat	Count	11	12	23
		% within Kategori Intensitas Pencahayaan	47.8%	52.2%	100.0%
Total		Count	21	17	38
		% within Kategori Intensitas Pencahayaan	55.3%	44.7%	100.0%

#### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.304 <sup>a</sup>	1	.254		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.653	1	.419		
Likelihood Ratio	1.321	1	.250		
Fisher's Exact Test				.326	.210
Linear-by-Linear Association	1.269	1	.260		
N of Valid Cases	38				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.71.

b. Computed only for a 2x2 table

## Lampiran 5. Dokumentasi

Pengukuran Intensitas Pencahayaan menggunakan *Lux Meter* TASI-8720 dan Wawancara menggunakan Kuesioner



## RIWAYAT HIDUP



Abdul Gaffar Rukmady lahir di Makassar pada tanggal 15 Februari 2001 merupakan anak ke dua dari 5 bersaudara. Putra dari pasangan Ayah Ady Rukma dan Ibu Sri Anna Desmawati. Mengawali jenjang pendidikan formal untuk pertama kalinya di SD Inpres Hartaco Indah tahun 2008. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 24 Makassar. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Makassar pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 1 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Kesehatan Masyarakat konsentrasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah bergiat dalam Forum Kajian Al-Qur'an – Mahasiswa Pencinta Masjid periode 2022 – 2023 dan Lembaga Dakwah Fakultas Al – 'Afiyah periode 2022 – 2023.

Atas izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan tugas akhir berjudul Hubungan Intensitas Pencahayaan dengan Risiko Kejadian *Asthenopia* pada Penjahit di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.