

**HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DENGAN POTENSI
DISKRIMINASI PENDERITA HIV/AIDS PADA MAHASISWA
FKIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat pada Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MURNI RAMADHANI
70200120057

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Murni Ramadhani
NIM : 70200120057
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar/ 06 November 2002
Jurusan/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/Epidemiologi
Fakultas/Pascasarjana : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Swadaya No.6
Judul : Hubungan Antara Pengetahuan Dengan Potensi
Diskriminasi Penderita HIV/AIDS Mahasiswa
FKIK UIN Alauddin Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 26 Mei 2024
Penyusun,



Murni Ramadhani
NIM 70200120057

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Hubungan Antara Pengetahuan Dengan Potensi Diskriminasi Penderita HIV/AIDS Pada Mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar*” yang disusun oleh Murni Ramadhani, NIM: 70200120057, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 20 Juni 2024, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat.

Makassar, 20 Juni 2024
13 Dzulhijjah 1445 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. Hj. Dewi Setiawati, Sp. OG, M . Kes

Sekretaris : Abd. Majid HR. Lagu, SKM., M. Kes

Munaqisy I : Dian Ihwana Ansyar, SKM., M.Kes

Munaqisy II : Dr. Muzakkir, M.Pd.I

Pembimbing I : Rimawati Aulia Insani Sadarang, SKM.,M.P.H

Pembimbing II: Sukfitrianty Syahrir, SKM., M.Kes

Diketahui Oleh:


Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes

NIP: 19810621 200604 2 005

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah swt , atas limpahan berkah, rahmat, dan pertolongan serta hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan, kesehatan, dan keselamatan, serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Hubungan Antara Pengetahuan Dengan Potensi Diskriminasi Penderita HIV/AIDS pada Mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar”**. Shalawat dan salam atas junjungan kami baginda Nabi Muhammad saw yang telah menyampaikan kepada kami nikmat Islam dan menuntun manusia ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang dikehendaki serta di ridhoi oleh Allah swt.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi Strata Satu (S1) dengan meraih gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.KM) pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Selama penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Namun berkat bimbingan, motivasi dan sumbangan pemikiran dari dosen pembimbing 1 dan 2, maka segala hambatan dan tantangan dapat teratasi, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada kedua orang tua tersayang Ayahanda dan Ibunda atas kasih sayang yang tak terhingga, dukungan yang selalu diberikan, doa yang tak pernah putus di setiap sholatnya, pengorbanan yang tak terbilang oleh angka dan teruntuk saudaraku tersayang, terima

kasih atas dukungan baik materi maupun doa dan selalu menyemangati di setiap saat bahkan di keadaan apa pun itu.

Semoga penulisan skripsi ini dapat menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi mereka juga. Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar- besarnya kepada Yth:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. Dewi Setiawati Sp. OG., M.Kes, Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin.
3. Dr. apt. Isriany Ismail, S.Si., M.Si. selaku Wakil Dekan I, Dr. H.M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Patima, S.Kep, Ns, M.Kep. selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin.
4. Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat.
5. Rimawati Aulia Insani Sadarang, SKM., M.P.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Sukfitrianty Syahrir, SKM., M.Kes selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dian Ihwana Ansyar, SKM., M.Kes selaku Penguji I dan Bapak Dr. Muzakkir, M.Pd.I selaku Penguji II yang telah memberikan banyak masukan untuk perbaikan skripsi ini.

7. Yessy Kurniati, SKM., M.Kes, selaku Penasihat Akademik yang senantiasa memotivasi dalam hal akademik dan kehidupan.
8. Segenap Dosen dan Staf Jurusan Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan.
9. Teman-teman seperjuangan Kesehatan Masyarakat Angkatan 2020 (Corvus) dan (Epilogs) yang senantiasa mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Oleh karena itu, segala kritik, saran dan ide yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah swt penulis bersimpuh dan berdoa semoga amal ibadah kita disertai niat yang ikhlas bernilai ibadah, terutama mereka yang telah membantu penulis, mendapat balasan yang berlipat ganda dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya, dapat menjadi bahan masukan dan informasi bagi pembaca. Amin YaaRabbal Aalamin.

Makassar, 28 Maret 2024

Peneliti,



Murni Ramadhani

NIM: 70200120057

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Hipotesis Penelitian	7
F. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	8
G. Kajian Pustaka	10
H. Gap Analysis	16
BAB II TINJAUAN TEORITIS	17
A. Tinjauan Umum tentang HIV/AIDS	17
1. Definisi HIV/AIDS	17
2. Sejarah HIV/AIDS.....	18
3. Penyebab HIV/AIDS.....	19
4. Gejala HIV/AIDS	19
5. Penularan HIV/AIDS/ AIDS	21
B. Tinjauan tentang Pengetahuan	24
1. Pengertian Pengetahuan	24
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan	25
C. Tinjauan tentang Stigma	27
A. Pengertian Stigma.....	27
B. Jenis Stigma	29
D. Tinjauan tentang Diskriminasi	34
E. Kerangka Teori	37
F. Kerangka Konsep	38

BAB III METODE PENELITIAN.....	39
<i>A. Jenis Penelitian.....</i>	<i>39</i>
<i>B. Lokasi dan Waktu.....</i>	<i>39</i>
<i>C. Populasi dan Sampel.....</i>	<i>40</i>
<i>D. Instrumen Penelitian.....</i>	<i>43</i>
<i>E. Metode Pengumpulan Data.....</i>	<i>47</i>
<i>F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....</i>	<i>47</i>
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
<i>A. Latar Belakang Lokasi Penelitian.....</i>	<i>51</i>
<i>B. Hasil Penelitian.....</i>	<i>55</i>
1. Hasil Analisis Univariat.....	55
2. Hasil Analisis Bivariat.....	60
3. Hasil Analisis Multivariat.....	61
<i>C. Pembahasan.....</i>	<i>64</i>
1. Diskriminasi.....	64
2. Hubungan Stigma dengan Potensi Diskriminasi.....	70
<i>D. Keterbatasan Penelitian.....</i>	<i>73</i>
BAB V PENUTUP.....	74
<i>A. Kesimpulan.....</i>	<i>74</i>
<i>B. Saran.....</i>	<i>74</i>
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	151

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kajian Pustaka terkait Hubungan antara Pengetahuan Mahasiswa dengan Potensi Diskriminasi Penderita HIV/AIDS.....	10
Tabel 3. 1 Rencana Timeline Peneliti	39
Tabel 3. 2 Jumlah Mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar Angkatan 2022.....	42
Tabel 3. 3 Blue Print Kuesioner HIV-KQ-18.....	43
Tabel 3. 4 Blue Print Kuesioner SDKI & HPASS	46
Tabel 4. 1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden	55
Tabel 4. 2 Distribusi Perbandingan Pengetahuan Mahasiswa FKIK Setiap Jurusan	57
Tabel 4. 3 Distribusi Perbandingan Stigma Mahasiswa FKIK Setiap Jurusan	58
Tabel 4. 4 Distribusi Perbandingan Diskriminasi Mahasiswa FKIK Setiap Jurusan	59
Tabel 4. 5 Distribusi Hubungan Pengetahuan dengan Potensi Diskriminasi.....	60
Tabel 4. 6 Distribusi Hubungan Stigma dengan Potensi Diskriminasi..	60
Tabel 4. 7 Hasil Analisis Bivariat Antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen	61
Tabel 4. 8 Model Uji Regresi Logistik antara Variabel Independen Dengan Variabel Dependen.....	62
Tabel 4. 9 Hasil Analisis Multivariat Uji Regresi Logistik Berganda Variabel Independen dengan Variabel Dependen	63

ABSTRAK

Nama : Murni Ramadhani

Nim : 70200120057

**Judul : HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DENGAN POTENSI
DISKRIMINASI PENDERITA HIV/AIDS PADA MAHASISWA FKIK
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

HIV atau *Human Immunodeficiency Virus*, merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga berdampak pada kerentanan tubuh penderita terhadap berbagai penyakit infeksi lain yang disebabkan oleh HIV/AIDS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan mahasiswa tentang HIV/AIDS dengan potensi diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain *cross-sectional*. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa FKIK angkatan 2022 yang berjumlah 382 orang dengan sampel sebanyak 195 responden. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan HIV/AIDS pada mahasiswa dan stigma mahasiswa terhadap HIV/AIDS, sedangkan variabel dependennya adalah diskriminasi mahasiswa terhadap HIV/AIDS. Data dikumpulkan dari Januari-Maret 2024 melalui kuesioner dengan metode wawancara langsung kepada mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar. Hasil uji *chi-square* yaitu terdapat hubungan antara pengetahuan dengan potensi diskriminasi ($p = 0,000$) dan tidak terdapat hubungan antara stigma dengan potensi diskriminasi ($p = 0,941$). Hasil analisis Multivariat, diketahui bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap potensi diskriminasi adalah pengetahuan dengan OR (0,303). Adapun saran pada penelitian ini yaitu institusi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kepada mahasiswa terkait penyakit menular, khususnya HIV/AIDS.

Kata Kunci : HIV/AIDS, , Pengetahuan, Stigma, Diskriminasi, Mahasiswa

ABSTRACT

HIV or Human Immunodeficiency Virus, is a virus that attacks the human immune system, thus having an impact on the vulnerability of the patient's body to various other infectious diseases caused by HIV/AIDS. This study aims to analyze the relationship between the level of student knowledge about HIV/AIDS and the potential for discrimination against people living with HIV/AIDS at the Faculty of Medicine and Health Sciences, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. This research is a quantitative study with a cross-sectional design. The population in this study was the 2022 class of FKIK students, totaling 382 individuals, with a sample of 195 respondents. The independent variables in this study are HIV/AIDS knowledge among students and student stigma towards HIV/AIDS, while the dependent variable is student discrimination against HIV/AIDS. Data were collected from January to March 2024 through questionnaires using direct interview methods with FKIK UIN Alauddin Makassar students. The chi-square showed a relationship between knowledge and potential discrimination ($p = 0.000$), showed no relationship between stigma and potential discrimination ($p = 0.941$). Multivariate analysis results indicated that the most influential variable on potential discrimination is knowledge, with an OR (0.303). The suggestion from this study is that the institution is expected to improve student understanding related to infectious diseases, particularly HIV/AIDS..

Keywords: HIV/AIDS, Knowledge, Stigma, Discrimination, Students

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Virus ini memasuki dan merusak sel darah putih, mengakibatkan penurunan jumlah sel darah putih yang berfungsi sebagai pertahanan terhadap infeksi. Dampaknya adalah melemahnya sistem kekebalan tubuh, sehingga penderita menjadi rentan terhadap berbagai penyakit infeksi yang disebabkan oleh HIV/AIDS, yang pada akhirnya menyebabkan kekurangan imun pada tubuh (Izzat, 2020).

HIV/AIDS menjadi epidemi global pada tahun 2020, dengan jumlah infeksi mencapai 1,5 juta infeksi baru di seluruh dunia. Pada tahun 2020, terdapat total 79,3 juta kasus aktif, dengan sekitar 6,1 juta orang tidak mengetahui status HIV/AIDS mereka dan tidak memiliki akses terhadap pengobatan dan perawatan yang tepat waktu. (UNAIDS 2021) (WHO 2021).

HIV/AIDS masih menjadi isu kesehatan masyarakat global yang *signifikan*, karena telah menyebabkan 40,4 juta kematian hingga saat ini. Penularannya terus berlanjut di semua negara di seluruh dunia, dengan beberapa negara melaporkan peningkatan infeksi baru, bahkan setelah sebelumnya mengalami penurunan. Pada akhir tahun 2022, diperkirakan ada sekitar 39,0 juta orang yang hidup dengan HIV/AIDS, dan dua pertiganya (25,6 juta) berada di wilayah Afrika. Data dari WHO mengungkapkan selama tahun 2022, sekitar 630.000 orang meninggal karena terinfeksi HIV/AIDS, dan sebanyak 1,3 juta orang terinfeksi HIV/AIDS (WHO, 2023).

HIV/AIDS merupakan penyakit yang terus berkembang dan menjadi masalah global yang melanda dunia. Permasalahan HIV/AIDS diyakini ibarat fenomena gunung es karena jumlah kasus yang dilaporkan tidak mencerminkan permasalahan sebenarnya (Raodhah et al. 2021).

Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV/AIDS mencapai 35%, angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan kasus HIV/AIDS pada kelompok lain seperti suami pekerja seks dan kelompok (*Man Sex With Man*) MSM. Secara keseluruhan, penularan HIV/AIDS melalui jalur ibu ke anak menyumbang sekitar 20-45% dari semua sumber penularan HIV/AIDS, termasuk melalui hubungan seksual, jarum suntik, dan transfusi darah yang tidak aman (Kemenkes RI 2023b).

Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) di Provinsi Sulawesi Selatan menempati urutan ke-7 secara nasional dalam penemuan kasus HIV/AIDS. Data kumulatif 16.428 kasus HIV/AIDS positif dan 5.940 kasus AIDS dari tahun 2005 hingga November 2020. Sedangkan jumlah kasus HIV pada tahun 2021 di Kota Makassar berdasarkan kelompok umur 15 tahun 3%, usia 15-24 tahun 24%, usia 25-49 tahun 69%, usia di atas 50 tahun 4%. (Dinkes Sulsel 2021). Dari tahun 2018 hingga 2022, penambahan ODHA baru terlihat mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020-2021 dengan temuan kasus sebanyak 42.005 orang, dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 428.215 orang yang mengetahui status dan masih hidup (81%) (P2PM 2022).

Diskriminasi, yaitu perlakuan tidak adil terhadap seseorang atau sekelompok orang, sering kali didasarkan pada penilaian subjektif. Diskriminasi terhadap ODHA memiliki kaitan yang erat dengan stigmatisasi

terhadap HIV dan AIDS. Stigma dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan diskriminatif, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap *ODHA* dan Orang yang Hidup dengan HIV/AIDS. Larangan terhadap diskriminasi sudah diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, tindakan diskriminatif terhadap *ODHA* tidak hanya melanggar norma etika dan moral, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Iftina, 2021).

Diskriminasi terkait dengan HIV/AIDS dapat termanifestasi dalam bentuk hukum, kebijakan, dan prosedur administrasi yang meskipun dianggap sebagai langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi penduduk secara umum, pada kenyataannya malah memperkuat praktik-praktik diskriminatif. Beberapa contoh konkret melibatkan produk-produk tersebut yang seharusnya memberikan perlindungan pada masyarakat, namun dalam implementasinya justru memperkuat stigma dan mendorong terjadinya diskriminasi terhadap *ODHA* (Schweiz, 1993 dalam Awan, 2018). Seperti pembatasan perjalanan bagi orang HIV-positif umumnya diterapkan oleh pemerintah pada tahun-tahun awal epidemi ketika masih sedikit orang yang mengetahui tentang penyakit ini dan ketika terdapat ketakutan yang besar mengenai penyebarannya.

Sebelumnya, pembatasan ini disebut pembatasan perjalanan HIV namun, karena meningkatnya kesadaran bahwa cakupan pembatasan tersebut tidak hanya mencakup perjalanan, pembatasan tersebut kini sering disebut sebagai pembatasan masuk, tinggal, dan tempat tinggal terkait HIV.

Selanjutnya, pembatasan tersebut akan disebut sebagai pembatasan terkait HIV atau sekadar pembatasan. Pembatasan berlaku di 45 dari 193 negara yang menjadi anggota WHO, mencakup sekitar 23% dari total. Dari jumlah tersebut, 82% terkonsentrasi di 37 negara yang terletak di Kawasan Mediterania Timur, Pasifik Barat, dan Eropa. Kawasan Mediterania Timur menunjukkan persentase tertinggi dalam menerapkan pembatasan (Chang et al. 2013).

Kebijakan pencegahan terhadap HIV di Indonesia menghadapi ketidaksesuaian dengan kebijakan lain, khususnya terkait penggunaan kondom untuk mencegah penularan virus HIV. Meskipun kebijakan nasional mengenai pencegahan HIV/AIDS mendukung penggunaan kondom secara maksimal oleh pekerja seksual dan pelanggan mereka, undang-undang dasar kependudukan (UU No. 10 1992) yang dikeluarkan oleh BKKBN menganggap bahwa hanya suami dan istri yang berhak mengakses metode Keluarga Berencana (KB) dari pemerintah. Adanya perbedaan ini menciptakan ketidakselarasan dalam pendekatan terhadap pencegahan HIV yang pada gilirannya dapat memunculkan perlakuan diskriminatif

Nabi Muhammad saw bersabda dalam HR.Bukhari Muslim:

الْحَدِيثُ أَكْذَبُ الظَّنِّ فَإِنَّ وَالظَّنَّ إِيَّائِكُمْ

Artinya:

Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta (HR.Bukhari Muslim).

Dalam ajaran Islam, hadis-hadis Nabi Muhammad saw memberikan pedoman yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Hadist ini tidak hanya menyoroti keadilan dan kesetaraan, tetapi juga menekankan pentingnya menghindari perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan perbedaan-

perbedaan tertentu. Nabi Muhammad saw memberikan arahan yang merangkul keberagaman dan menegaskan nilai-nilai universal kemanusiaan. Hal ini menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam untuk berjuang melawan diskriminasi, mempromosikan perdamaian, dan menciptakan masyarakat yang saling menghormati dan menyayangi tanpa memandang perbedaan.

Stigma mengalami banyak masalah, baik dari segi kesehatan maupun sosial. Sebanyak 36,0 juta orang dewasa dan 1,7 juta anak-anak (usia 0-14 tahun) menghadapi stigmatisasi sosial terhadap ODHA. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan tentang HIV/AIDS dapat berhubungan dengan tingkat diskriminasi terhadap ODHA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan yang tinggi mungkin berhubungan dengan kemungkinan lebih rendah terjadinya diskriminasi terhadap ODHA. Penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang HIV/AIDS agar dapat mengurangi stigmatisasi sosial dan diskriminasi terhadap ODHA. Pendidikan dan kesadaran publik yang lebih baik dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan memberikan dukungan kepada mereka yang hidup dengan kondisi ini (Sadarang 2022).

Menurut penelitian yang dilakukan Linda Prasetyaning Widayanti pada tahun (2018), didapatkan tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai HIV/AIDS yaitu sebesar 58,4% dan stigma sebesar 23 %. (Widayanti et al. 2018). Penelitian lain dilakukan oleh Ismah pada tahun 2020, menunjukkan hasil penelitian yaitu masih adanya stigma terhadap ODHA di mahasiswa kebidanan dan keperawatan dengan persentase 27%. Temuan dari kedua penelitian tersebut masih menunjukkan variasi atau perbedaan hasil. Stigma dan diskriminasi dapat dilakukan oleh orang-orang termasuk mahasiswa

karena pengetahuan tentang HIV/AIDS yang kurang sehingga dapat menimbulkan potensi diskriminasi terhadap ODHA.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara pengetahuan dengan potensi diskriminasi penderita HIV/AIDS mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah yaitu "Apakah ada hubungan antara pengetahuan dengan potensi diskriminasi penderita HIV/AIDS pada mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar?".

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi hubungan antara pengetahuan dengan potensi diskriminasi penderita HIV/AIDS pada mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

b. Tujuan khusus

- 1) Mengetahui hubungan pengetahuan mahasiswa dengan potensi diskriminasi penderita HIV/AIDS di FKIK UIN Alauddin Makassar.
- 2) Mengetahui hubungan stigma mahasiswa dengan potensi diskriminasi penderita HIV/AIDS di FKIK UIN Alauddin Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat bagi instansi terkait

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan atau referensi serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan suatu kebijakan kampus UIN Alauddin Makassar.

b. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat agar tidak mendiskriminasikan penderita HIV/AIDS.

c. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi wadah ataupun sarana pembelajaran dalam penerapan ilmu kesehatan masyarakat, sehingga dapat mengimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

E. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Hipotesis Nol (H_0) :

- a. Tidak adanya hubungan antara pengetahuan mahasiswa terhadap potensi diskriminasi penderita HIV/AIDS
- b. Tidak adanya hubungan stigma mahasiswa terhadap potensi diskriminasi penderita HIV/AIDS

2. Hipotesis Alternatif (H_a) :

- a. Adanya hubungan antara pengetahuan mahasiswa terhadap potensi diskriminasi penderita HIV/AIDS

- b. Adanya hubungan stigma mahasiswa terhadap potensi diskriminasi penderita HIV/AIDS

F. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

Definisi operasional yaitu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari hal yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep yang berupa konstruksi dengan kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan diuji. Definisi operasional variabel penelitian ini dapat dilihat berikut ini:

a. Pengetahuan Mahasiswa Terhadap HIV/AIDS

- 1) Definisi operasional: Pengetahuan adalah segala informasi yang diketahui atau disadari oleh responden tentang HIV/AIDS yang meliputi pengertian, cara penularan, faktor yang mempengaruhi penularan, waktu, sikap pencegahan dan risiko penularan.
- 2) Alat ukur: Kuesioner KQ-18
- 3) Skala ukur: Nominal
- 4) Kriteria objektif :
 - Pengetahuan kurang, jika skor < 9
 - Pengetahuan baik, jika skor ≥ 9

Sumber : (Efendi, 2008)

b. Stigma Mahasiswa pada penderita HIV/AIDS

- 1) Definisi operasional : Prasangka atau pandangan mahasiswa yang menyudutkan *ODHA*
- 2) Alat ukur: Kuesioner Berger HIV Stigma Scale
- 3) Skala ukur: Nominal
- 4) Kriteria objektif:
 - Tinggi, jika skor $X \geq 75$

- Rendah, jika skor $X < 75$

Sumber : (Azwar 2009).

c. Potensi Diskriminasi Mahasiswa pada penderita HIV/AIDS

1) Definisi operasional : Sikap atau tindakan tidak pantas mahasiswa yang sengaja kepada *ODHA*

2) Alat ukur: Kuesioner (*Health Care Providers HIV/AIDS Stigma Scale*) atau HPASS dan (Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia) SDKI

3) Skala ukur: Nominal

4) Kriteria objektif:

- Ada potensi diskriminasi, jika skor $X \geq 15$
- Tidak ada potensi diskriminasi, jika skor $X < 15$ Sumber : (Azwar 2009) dan (DHS).

G. Kajian Pustaka

Tabel 1. 1 Kajian Pustaka terkait Hubungan antara Pengetahuan Mahasiswa dengan Potensi Diskriminasi Penderita HIV/AIDS

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun, Link Jurnal	Metodologi				Hasil
		Subjek	Jenis / Pendekatan	Variabel	Instrumen	
1	Hubungan Persepsi Masyarakat Tentang HIV/AIDS Dengan Kejadian Stigma Yang Bersifat Diskriminasi Pada ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) Di Kabupaten Pati,Uswatun Kasanah,LintangKirna FirmaIrmaya,2018, https://jurnal.stikesbup.ac.id/index.php/jks/article/view/15	Teknik Purpose Sampling dan <i>Stratified Sampling</i> terhadap 99 responden.	Penelitian Ini Merupakan Penelitian Analitik Dengan Menggunakan Pendekatan Cross Sectional	Variabel Dependent: HIV/AIDS. <i>ODHA</i> Variabel Independent : Persepsi Masyarakat, Stigma Yang Bersifat Diskriminasi	Data diukur dengan menggunakan kuesioner yang sebelumnya telah diukur uji validitas dan reliabilitas.	Hasil Dari Penelitian Menunjukkan Bahwa Persepsi Masyarakat Tentang HIV/AIDS Tergolong Baik (78,8%) Dan Masyarakat Yang Memiliki Tingkat Persepsi Kurang Baik Sebesar 21,2%, Sedangkan Sebanyak 60,6% Masyarakat Melakukan Tindakan Stigma Yang Bersifat Diskriminatif Pada <i>ODHA</i> Dan Hanya 39,4%.
2	Hubungan Pengetahuan Tentang HIV/AIDS Dan Sikap Mahasiswa Terhadap <i>ODHA</i> , Linda Prasetyaning Widayanti, Sri Hidayati, Nova Lusiana, Muhamad Ratodi, 2018,	sampel sebanyak 250 responden	Penelitian Analitik Observasional Dan Menggunakan Pendekatan Cross Sectional.	Dependent : HIV/AIDS, <i>ODHA</i> Independent : Pengetahuan, Sikap	Data dikumpulkan dari hasil pengisian kuesioner daring.	Hasil Penelitian Ini Adalah Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Sudah Baik Yaitu Sebesar 41,6 %, Sedangkan 77% Mahasiswa Bersikap Positif Terhadap <i>ODHA</i> ..

No	Judul, Nama Peneliti,	Metodologi			Hasil	
	https://jurnalfpk.uinsby.ac.id/index.php/jhsp/article/download/129/105					
3	Stigma Dan Diskriminasi Orang Dengan HIV/AIDS Antara Masyarakat Perkotaan Dan Pedesaan Di Sulawesi Selatan, Sri Handayani ¹ , Akmal Mahmud, 2019, https://afiasi.unwir.ac.id/index.php/afiasi/article/view/129	Masyarakat pedesaan dan perkotaan	Penelitian Ini Merupakan Penelitian Observasional Analitik	Variabel Dependent : Stigma,, HIV/AIDS Variabel Independent : Diskriminasi , Perkotaan, Pedesaan	Dengan Menggunakan Data Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia (Sdki) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Tentang HIV/AIDS.	Hasil Penelitian Ditemukan Bahwa Ada Perbedaan Signifikan Pengetahuan Tentang HIV/AIDS (P-Value = 0.003) , Sumber Informasi (P- Value = 0.001) Dan Stigma Atau Diskriminasi Terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (P-Value = 0.000) Antara Masyarakat Perkotaan Dan Pedesaan Di Sulawesi Selatan. Sedangkan Sikap Negosiasi Berhubungan Seksual Yang Aman Dengan Suami Dengan Nilai P-value = 0.699.
4	Pengaruh Media Pkm (Promosi Kesehatan Masyarakat) Terhadap Stigma Masyarakat Pada Penderita HIV/AIDS Di Dusun Krajan, Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan,	Populasi studi ada 1.326 orang dengan jumlah sampel 171 responden.	Penelitian ini menggunakan metode eksperimen	Variabel Dependent: HIV/AIDS Variabel Terikat: Stigma	<i>(one group pretest and posttest design).</i>	Hasil penelitian pada variabel stigma menunjukkan hasil 16 yang artinya ada penurunan dari nilai <i>pre test</i> ke nilai <i>post test</i> . penyuluhan stigma pada penderita HIV/AIDS untuk <i>pre test</i> dan <i>post test</i> nilai 96 yang artinya 96 mengalami penurunan

No	Judul, Nama Peneliti,	Metodologi			Hasil	
	Kabupaten Madiun, Muhammad Anwarul 'Izzat, 2020, http://repository.stikes-bhm.ac.id/851/				stigma terhadap penderita HIV/AIDS Kemudian hasil nilai ties adalah 59, sehingga ada nilai yang sama antara <i>pre test</i> dan <i>post test</i> responden	
5	Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Stigma Dan Diskriminasi Kepada Odha (Orang Dengan HIV/AIDS): Systematic Review, Windi Nurdiana Utami dkk, 2020, http://jurnal.iakmi.id/index.php/FITIAKMI	Sampel sebanyak 10 artikel	Systematic review	Diskriminasi ; faktor-faktor; HIV/AIDS; stigma	data base elektronik Google Scholar dan PubMed	Hasil kajian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh dengan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA adalah pengetahuan, ketakutan, kepercayaan, komunikasi diantara masyarakat, pendidikan, persepsi, sikap, pekerjaan, dan status ekonomi
6	Hubungan pengetahuan HIV/AIDS terhadap Stigma dan Diskriminasi ODHA pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran YARSI Angkatan 2017 dan Tinjauannya Menurut Pandangan Islam, Lulu Mursyidah Azis, 2021, https://digilib.yarsi.ac.id/11038/	Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI angkatan 2017 berjumlah 233 Mahasiswa.	<i>Analitic Observasional</i> dengan rancangan penelitian <i>cross sectional</i>	Pengetahuan, HIV/AIDS, Stigma, Diskriminasi	Menggunakan kuesioner	Pada penelitian ditemukan bahwa terdapat Hubungan signifikan pengetahuan HIV/AIDS dengan terjadinya stigma dan diskriminasi ODHA oleh Mahasiswa Fakultas Kedokteran YARSI 2017 (<i>P-Value</i> Stigma 0,002 dan <i>P-Value</i> Diskriminasi 0,001).

No	Judul, Nama Peneliti,	Metodologi			Hasil	
7	Stigma Mahasiswa Kebidanan Dan Keperawatan Terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (Odha) Di Kabupaten Kebumen, Galuh Ismah Nur Awalisdkk, 2020, http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm	Total responden sebanyak 89 orang	desain penelitian <i>cross sectional</i>	<i>Stigma, Mahasiswa Kebidanan, Mahasiswa, Keperawatan, ODHA</i>	Metode wawancara dan Kuesioner	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara variabel angkatan, variabel umur, variabel keterlibatan dengan ODHA, materi edukasi, akses informasi, dan pengetahuan dengan stigma mahasiswa kebidanan dan keperawatan terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Kabupaten Kebumen
8	Hubungan Pengetahuan Masyarakat Tentang HIV/AIDS Dengan Terjadinya Diskriminasi Pada Odha, Salami dan Fia Dewi Auliani, 2021, http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR	97responden tentang hubungan pengetahuan masyarakat tentang HIV/AIDS dengan terjadinya diskriminasi pada ODHA	Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat analitik observasional dengan tujuan memperoleh hubungan pengetahuan tentang HIV/AIDS dengan terjadinya diskriminasi	HIV/AIDS, pengetahuan dan stigma,	Menggunakan Kuesioner	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar yang menjadi responden memiliki pengetahuan yang baik tentang HIV/AIDS dan juga diskriminasi rendah sebanyak 40 responden (41,2%), responden dengan diskriminasi yang tinggi dan pengetahuan yang buruk yaitu 24 (24,7%)

No	Judul, Nama Peneliti,	Metodologi			Hasil	
			pada ODHA.			
9	Prevalence and Factors Affecting Discrimination Towards People Living With HIV/AIDS in Indonesia Prevalence and Factors Affecting Discrimination Towards People Living With HIV/AIDS in Indonesia, Rimawati Aulia Insani Sadarang, 2022, https://doi.org/10.3961/jpmph.21.502	Among a sample of 21 838 people in Indonesia (aged 15-54 years)	This cross-sectional study analyzed secondary data from the latest Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS)	AIDS, Discrimination, HIV, Indonesia, People living with HIV/AIDS	The survey data were obtained from the USAID	In total, 68.9% of 21 838 individuals showed discrimination towards PLHA. The odds of discrimination were lower among women (OR, 0.63; 95% CI, 0.55 to 0.71), rural dwellers (OR, 0.81; 95% CI, 0.75 to 0.89)
10	Stigma Dan Diskriminasi Mahasiswa Profesi Ners Terhadap Penderita HIV Dan AIDS Di Kabupaten Bulukumba, Andi Suswandi, 2022, https://doi.org/10.37362/jkph.v7i1.788	jumlah sampel sebanyak 49 orang	Metode penelitian menggunakan deskriptif analitik, penarikan sampel <i>simple Random Sampling</i>	Mahasiswa Ners; HPASS; pengetahuan dan Stigma	Menggunakan Kuesioner	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Stigma pada mahasiswa profesi ners berada pada tingkat rendah (51%) dengan sub skala stereotip berada pada kategori negatif (42,9%), tidak mendiskriminasi (57,1%) dan prasangka buruk (51%)

Tabel kajian pustaka di atas dapat dilihat berbagai penelitian yang telah dilakukan terkait hubungan pengetahuan terhadap potensi diskriminasi penderita dengan orang HIV/AIDS, sehingga penting dilakukan penelitian mengenai Hubungan Antara Pengetahuan Mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar Dengan Potensi Diskriminasi Penderita HIV/AIDS Terhadap ODHA.



H. Gap Analysis

Beberapa penelitian sebelumnya, contohnya studi yang dilakukan oleh Suswani pada tahun 2022 dalam kajian pustaka, terbatas pada pengukuran pengetahuan mahasiswa pada profesi ners saja, tidak merangkum secara menyeluruh mahasiswa di bidang kesehatan. Pada penelitian ini, pengetahuan mahasiswa di berbagai jurusan di FKIK, seperti kedokteran, kesehatan masyarakat, farmasi, kebidanan, dan keperawatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah mahasiswa fakultas kedokteran memiliki potensi untuk melakukan diskriminasi terhadap ODHA.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna memahami keterkaitan antara hubungan pengetahuan dan potensi diskriminasi mahasiswa terhadap penderita HIV/AIDS.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum tentang HIV/AIDS

1. Definisi HIV/AIDS

HIV adalah singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus*, yang merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Virus ini menyebabkan penurunan fungsi sistem kekebalan, membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit lainnya. Infeksi HIV dapat berkembang menjadi AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*) jika tidak diobati. AIDS adalah tahap lanjutan dari infeksi HIV, ditandai dengan penurunan signifikan dalam fungsi kekebalan tubuh dan munculnya infeksi oportunistis. Penularan HIV biasanya terjadi melalui kontak langsung dengan cairan tubuh yang terinfeksi, seperti darah, cairan vagina, cairan penis, dan air susu ibu yang terinfeksi. Pencegahan penularan HIV melibatkan praktik-praktik aman, seperti penggunaan kondom dan pengujian rutin (Kemenkes RI, 2023).

Menurut Jonathan Weber dan Annabel ferriman AIDS atau sindrome cacat yang didapatkan pada imunitas. Sindrom ini disebabkan oleh infeksi virus yang dapat menyebabkan kerusakan parah dan tidak bisa diobati (Chryshna 2020). *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) adalah sebuah virus yang dapat menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) adalah sebuah kondisi yang menjadi tahap akhir dari infeksi HIV atau kumpulan penyakit (sindrom) yang muncul akibat penurunan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV (Chryshna 2020).

2. Sejarah HIV/AIDS

Sejarah tentang HIV dan AIDS dimulai pada tahun 1979 di Amerika Serikat ketika ditemukan kasus seorang gay muda yang mengalami *Pneumocystis carinii* dan dua gay muda lainnya dengan Sarcoma Kaposi. Tahun 1981 menyaksikan penemuan seorang gay muda dengan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Pada tahun 1980, World Health Organization (WHO) mengadakan pertemuan pertama mengenai AIDS. Penelitian terhadap AIDS kemudian dilakukan secara intensif, dan informasi mengenai penyakit ini pun tersebar dan berkembang dengan cepat. Selain memberikan dampak negatif dalam bidang medis, AIDS juga membawa dampak negatif signifikan pada berbagai bidang lainnya, termasuk ekonomi, politik, etika, dan moral (Widoyono, 2011)

Istilah HIV pertama kali digunakan pada tahun 1986 sebagai nama untuk retrovirus yang diusulkan sebagai penyebab AIDS. Penemuan tersebut dilakukan oleh Luc Montagnier dari Perancis, yang awalnya menamainya LAV (lymphadenopathy-associated virus), dan oleh Robert Gallo dari Amerika Serikat, yang awalnya menamainya HTLV-III (human T lymphotropic virus type III). HIV merupakan anggota dari genus lentivirus, bagian dari keluarga retroviridae yang ditandai dengan periode latensi yang panjang dan sebuah sampul lipid dari sel inang awal yang mengelilingi sebuah pusat protein atau RNA. Ada dua spesies HIV yang menginfeksi manusia: HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih virulen dan lebih mudah menular, menjadi penyebab utama infeksi HIV di seluruh dunia, sedangkan HIV-2 kebanyakan ditemukan di Afrika Barat. Kedua spesies berasal dari Afrika Barat dan melompat dari primata ke manusia dalam proses yang dikenal sebagai zoonosis (Widoyono, 2011).

3. Penyebab HIV/AIDS

Sindrom Kekebalan Tubuh Menurun yang Didapat (*Acquired Immunodeficiency Syndrome* atau AIDS) disebabkan oleh virus yang dikenal sebagai HIV/AIDS. Virus ini awalnya diisolasi oleh ilmuwan Perancis, Montagnier, dari seorang penderita dengan gejala limfadenopati, dan pada awalnya dinamakan Lymphadenopathy Associated Virus (LAV). Penyebab HIV/AIDS adalah jenis virus retro yang disebut *Human Immunodeficiency Virus* (HIV). Penemuan pertama kali terhadap HIV dilakukan pada tahun 1983 sebagai retrovirus dan diidentifikasi sebagai HIV-1. Pada tahun 1986, di Afrika, ditemukan jenis retrovirus baru yang kemudian dinamakan HIV-2. HIV-2 dianggap memiliki tingkat patogenitas yang lebih rendah dibandingkan dengan HIV-1. Oleh karena itu, untuk kemudahan, kedua varian tersebut disebut sebagai HIV (Romy, 2019).

4. Gejala HIV/AIDS

Orang dengan HIV/AIDS atau yang disingkat dengan (*ODHA*) mudah terinfeksi berbagai penyakit karena sistem imunitas tubuh yang melemah sehingga gagal melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh dan mulai timbul infeksi oportunistis. Penyakit oportunistis ini dapat berasal dari virus, bakteri, jamur, dan parasit yang dapat menyerang organ penderitanya. Pada kasus penderita HIV kira-kira membutuhkan waktu antara 2-15 tahun hingga menimbulkan gejala dan akan berkembang menjadi AIDS jika tidak diberi pengobatan antiretrovirus (ARV) (Kemenkes RI 2022). Berikut adalah tahapan infeksi HIV yang berkembang menjadi AIDS :

a. Stadium Satu (*window period* atau periode jendela)

Periode jendela adalah waktu di mana tes antibodi HIV dapat menunjukkan hasil negatif meskipun virus telah masuk ke dalam

tubuh. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah antibodi yang terbentuk dalam tubuh sehingga belum cukup untuk mendeteksi keberadaan virus.

b. Fase infeksi laten

Hasil tes menunjukkan positif. Pada tahap ini, virus terperangkap dalam *Sel Dendritik Folikuler* (SDF) di pusat germinativum kelenjar limfa, yang dapat mengontrol virion. Selama periode ini, infeksi mungkin berlangsung tanpa gejala selama 2-3 tahun, dan gejala ringan dapat terjadi selama 5-8 tahun. Pada tahun kedelapan setelah terinfeksi, individu mungkin mengalami berbagai gejala klinis, seperti demam, banyak berkeringat pada malam hari, kehilangan berat badan kurang dari 10%, diare, lesi pada mukosa, dan kulit berulang, serta infeksi kulit berulang. Gejala-gejala ini menandai awal munculnya infeksi oportunistis.

c. Fase infeksi kronis (AIDS)

Pada fase ini, kelenjar limfa terus mengalami kerusakan karena adanya replikasi virus yang berlangsung terus menerus, diikuti oleh kematian banyak *Sel Dendritik Folikuler* (SDF). Terjadi peningkatan jumlah virion secara berlebihan, sehingga sistem kekebalan tubuh tidak mampu meredamnya. Hal ini mengakibatkan penurunan sel limfosit, yang pada gilirannya dapat mengurangi daya tahan tubuh, membuat penderita semakin rentan terhadap berbagai penyakit infeksi sekunder seperti pneumonia, tuberkulosis, sepsis, ensefalitis toksoplasma, diare akibat kriptosporidiasis, herpes, infeksi sitomegalovirus, kandidiasis trakea dan bronkus, dan kadang-kadang dapat muncul kanker (Adhi 2020)

5. Penularan HIV/AIDS/ AIDS

Penularan HIV/AIDS dapat terjadi melalui kontak atau pencampuran dengan cairan tubuh yang mengandung virus HIV/AIDS. Beberapa jalur penularan meliputi:

a. Hubungan Seksual:

Penularan dapat terjadi melalui hubungan seksual tanpa penggunaan kondom dengan orang yang terinfeksi HIV/AIDS.

b. Transfusi Darah yang Terkontaminasi:

Penularan dapat terjadi melalui transfusi darah jika darah yang ditransfusikan mengandung HIV/AIDS.

c. Dari Ibu ke Bayi:

Penularan dapat terjadi selama kehamilan, persalinan, atau melalui menyusui jika ibu terinfeksi HIV/AIDS.

d. Kontak dengan Alat Suntik atau Benda Tajam yang Terkontaminasi:

Penggunaan bersama alat cukur, jarum akupuntur, alat tindik, atau benda tajam lain yang terkontaminasi darah yang mengandung HIV/AIDS dapat menyebabkan penularan (Kemenkes RI 2022)

6. Pencegahan HIV/AIDS

Menurut (Chryshna, 2020), cara pencegahan tertularnya infeksi HIV/AIDS pada prinsipnya sama dengan pencegahan Penyakit Menular Seksual (PMS) yaitu :

- a. Berperilaku sehat dalam berhubungan seksual dan bertanggungjawab yaitu setia terhadap pasangan sehingga mencegah masuknya virus HIV kedalam tubuh.
- b. Menghindari tindakan pembedahan yang tidak steril baik dari petugas medis maupun non medis yang tidak bertanggungjawab.

- c. Menghindari paparan jarum suntik atau pisau cukur secara bergantian.
- d. Melakukan pemeriksaan tes HIV pada ibu hamil dan apabila melakukan perilaku berisiko.
- e. Apabila hasil tes menunjukkan hasil positif, minum obat ARV, melakukan hubungan seksual yang aman, menggunakan pengaman saat berhubungan seksual, dan menghindari penggunaan jarum suntik secara bergantian.

Al-Quran, sebagai sumber petunjuk bagi umat Islam, memberikan pedoman yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan dan pencegahan penyakit. Dalam konteks pencegahan HIV/AIDS, Al-Quran menyediakan pandangan dan petunjuk yang relevan, mencerminkan perhatian Islam terhadap kesejahteraan umat manusia. Ayat-ayat Al-Quran mengajarkan prinsip-prinsip hidup sehat, menjaga diri, dan memelihara keseimbangan dalam hubungan seksual. Mari kita mendekati ayat-ayat Al-Quran yang mencerminkan nilai-nilai pencegahan HIV/AIDS dan bagaimana mereka dapat memberikan inspirasi bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan yang sehat dan bertanggung jawab. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَجْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk “.

Tafsir dari Quraish Shihab, mengutip pendapat Al-Biq'a'i, mengatakan bahwasanya perzinaan itu mengandung unsur pemborosan. Namun, tidak ditemukan makna dan maksud pemborosan yang dimaksud itu. Selain

pemborosan, dampak negatif dari perzinaan, menurut Quraish Shihab, adalah pembunuhan akibat ketidakjelasan siapa ayah dari sang anak.

Menurut Sayyid Quth yang dikutip oleh Quraish Shihab, mengatakan bahwa dalam perzinaan, terdapat pembunuhan dalam beberapa segi. Pertama, yaitu penempatan sperma tidak pada tempatnya yang akan mengakibatkan munculnya keinginan untuk menggugurkan janin di kandungan. Jika pun anak itu dibiarkan hidup, ia dibesarkan begitu saja tanpa ada yang mendidik dan memeliharanya. Kedua, yaitu tercampur baurnya keturunan yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan menyangkut kehormatan anak. Sehingga, hubungan antar masyarakat melemah dan mengakibatkan kematian umat. Di sisi lainnya, Perzinaan juga membunuh masyarakat dari segi kemudahan melampiaskan nafsu sehingga kehidupan rumah tangga menjadi begitu rapuh padahal ia adalah wadah terbaik untuk mendidik dan mempersiapkan anak mengemban tanggung jawabnya.

Quraish Shihab mengatakan bahwa mengkhayalkan hal-hal seksual bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang mendekati zina. Ia berkata: "Ayat ini menegaskan bahwa: Dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan hal-hal – walau dalam bentuk mengkhayalkannya sehingga dapat mengantarkan kamu terjerumus dalam keburukan itu (Shihab, 2002) .

Ayat di atas menjelaskan bahwa, jangankan melakukan, karena mendekati saja sudah dilarang, artinya segala sesuatu perbuatan yang berpotensi mengantarkan zina itu dilarang. Maka dari itu salah satu strategi penanggulangan HIV/AIDS yaitu menanamkan nilai-nilai agama dilingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

B. Tinjauan tentang Pengetahuan

1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil dari pemahaman atau "tahu," yang terjadi setelah seseorang mengalami pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Proses pengindraan ini melibatkan panca indra manusia, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Mayoritas pengetahuan manusia diperoleh melalui pendidikan, pengalaman orang lain, media massa, dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Pengetahuan memainkan peran krusial dalam membentuk tindakan seseorang. Ini diperlukan sebagai dasar untuk mengembangkan rasa percaya diri serta membentuk sikap dan perilaku sehari-hari.

Pengetahuan yaitu istilah yang dipergunakan apabila seseorang mengenal tentang sesuatu. Pengetahuan merupakan suatu hasil setelah orang melakukan pengindraan pada suatu objek melalui panca indra manusia yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Tanpa pengetahuan seseorang tidak mempunyai dasar untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan terhadap masalah yang dihadapi (Adventus 2019).

Mengetahui cara pencegahan HIV baik melalui pencegahan seksual. Diantaranya tidak melakukan seks bebas, setia pada pasangan, dan menggunakan kondom jika berganti-ganti pasangan. Hal ini juga berlaku untuk pencegahan HIV non seksual, seperti tidak menggunakan narkoba suntik dan menghindari transfusi darah. Mereka tidak menjadi penyebab penularan HIV kepada orang lain. Beberapa informan menyinggung pendidikan dan pencegahan melalui penularan dari ibu ke anak sebagai cara

untuk mencegah HIV. Pengetahuan tentang HIV/AIDS merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi sikap seseorang (Aswadi et al. 2024).

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah (Notoatmodjo, 2019):

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan kepribadian dan keterampilan individu, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, dan berlangsung sepanjang hidup. Pendidikan memiliki dampak signifikan pada proses belajar, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin mudah mereka menerima informasi. Melalui pendidikan tinggi, seseorang cenderung aktif dalam mencari informasi, baik melalui interaksi dengan orang lain maupun melalui media massa. Semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin besar pula akumulasi pengetahuan yang dimiliki individu tersebut (Romy, 2019).

Pengetahuan memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan, di mana diharapkan bahwa seseorang dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan memiliki pengetahuan yang lebih luas. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa tingkat pendidikan rendah tidak selalu berarti pengetahuan rendah. Peningkatan pengetahuan tidak hanya terbatas pada pendidikan formal, tetapi juga dapat diperoleh melalui pendidikan non formal. Artinya, seseorang dapat mengembangkan pengetahuannya melalui berbagai pengalaman dan aktivitas pembelajaran di luar konteks sekolah atau perguruan tinggi (Romy, 2019).

b. Informasi atau Media Massa

Media massa adalah sekelompok aplikasi berbasis internet yang mengembangkan pada fondasi ideologis dan teknologi Web 2.0, yang memfasilitasi pembuatan dan pertukaran konten yang dihasilkan oleh pengguna (Haenlein dalam Karini et al. 2022).

Informasi yang diperoleh melalui pendidikan, baik formal maupun non formal, memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh jangka pendek (immediate impact), yang mengakibatkan perubahan atau peningkatan pengetahuan secara cepat. Kemajuan teknologi turut menyediakan berbagai media massa yang memengaruhi pengetahuan masyarakat terkait inovasi-inovasi baru. Media massa menjadi sarana efektif dalam menyampaikan informasi dan memfasilitasi penyebaran pengetahuan dengan cepat kepada masyarakat, sehingga berkontribusi pada pemahaman mereka mengenai perkembangan inovatif (Izzat, 2020).

Perkembangan teknologi informasi banyak sekali memberikan kemudahan untuk penggunaannya dan telah masuk dalam semua bagian sendi kehidupan. Penggunaan internet dan media massa saat ini bukan hanya untuk kebutuhan edukasi semata, namun juga dipergunakan untuk hiburan, belanja, media sosial dan hal lainnya (Karini et al. 2022)

Sebagai sarana komunikasi, berbagai jenis media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lainnya memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini dan kepercayaan masyarakat. Fungsi utama mereka adalah menyampaikan informasi, namun media massa juga membawa pesan-pesan yang berisi sugesti,

mampu mengarahkan opini seseorang. Penyampaian informasi baru melalui media massa memberikan dasar kognitif baru, yang berkontribusi pada pembentukan pengetahuan terkait suatu hal (Izzat, 2020).

C. Tinjauan tentang Stigma

A. Pengertian Stigma

Stigma adalah suatu bentuk tanda atau label negatif yang melekat pada individu atau kelompok tertentu, yang menyebabkan mereka dianggap rendah atau dikucilkan oleh masyarakat. Stigma dapat timbul dari berbagai faktor, seperti perbedaan etnis, gender, orientasi seksual, status sosial, atau kondisi kesehatan tertentu seperti penyakit mental atau penyakit menular (Andersen et al. 2018).

Konsep stigma banyak dibahas oleh para ilmuwan sosial, terutama oleh Ervin Goffman dalam bukunya yang berjudul "Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity" (1963). Goffman menggambarkan stigma sebagai suatu bentuk ketidaksetaraan sosial yang dapat menyebabkan individu atau kelompok dianggap sebagai orang yang tidak layak atau merendahkan (Andersen et al., 2018).

Stigma dapat memiliki dampak serius terhadap individu yang menjadi sasarannya. Misalnya, stigma terkait dengan penyakit mental dapat menyebabkan diskriminasi dan isolasi sosial, sementara stigma terkait dengan faktor seperti ras atau orientasi seksual dapat memicu prasangka dan perlakuan tidak adil. Penting untuk mencoba memahami dan mengatasi stigma, karena dapat menghambat perkembangan individu, memperburuk kondisi kesehatan mental, dan menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Upaya edukasi, kesadaran, dan advokasi dapat membantu

mengurangi stigma dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua individu (Andersen et al., 2018).

Dalam pandangan Islam, membantu sesama bukan hanya menjadi tindakan kebaikan sosial, tetapi juga merupakan bentuk ibadah. Allah swt selalu siap menolong hamba-Nya yang bersikap baik dan menolong sesama, karena itu merupakan bagian dari ketaatan kepada-Nya. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, solidaritas dan tolong-menolong antar sesama adalah nilai yang sangat ditekankan dan dianggap sebagai bagian integral dari praktik keagamaan yang benar. Dari Abu Hurairah radliyallahu anhu berkata, *Rosulullah Shallallahu alaihi wasallam* bersabda:

... أَخِيهِ عَوْنٍ فِي الْعَبْدِ كَمَا مَا الْعَبْدُ عَوْنٍ فِي اللَّهِ وَ ...

Artinya:

“Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya”. [HR. Muslim]

Menurut tafsir Al-Jalalain Islam cenderung menyoroti nilai-nilai seperti keadilan, belas kasih, dan kesetaraan dalam konteks hubungan sosial dan interaksi manusia. Tafsir tersebut dalam Islam memiliki prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis sering kali dapat diterapkan untuk memahami dan mengatasi stigma.

Hadis ini menggaris bawahi pentingnya tolong-menolong dalam Islam. Pesan dari hadis ini mengajarkan bahwa ketika seseorang membantu saudaranya yang sedang mengalami kesulitan atau penyakit, Allah swt juga akan memberikan pertolongan kepada mereka. Dalam konteks stigma terhadap penderita HIV, hadis ini mengingatkan kita untuk memberikan dukungan, kasih sayang, dan perlakuan yang sama kepada mereka, tanpa menghakimi atau memandang rendah. Hal ini membangun kesadaran bahwa

setiap individu, termasuk yang menderita HIV, memiliki hak yang sama untuk diperlakukan dengan hormat dan penuh kasih sayang sesuai ajaran Islam.

B. Jenis Stigma

Stigma dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat dan asal-usulnya. Beberapa jenis stigma yang umum melibatkan perasaan negatif terhadap individu atau kelompok tertentu (Putra et al., 2022). Berikut beberapa jenis stigma:

a. Stigma Sosial:

Timbul dari perbedaan status sosial atau ekonomi. Misalnya, stigma terhadap kelompok miskin, pekerja kasar, atau kelompok etnis tertentu.

b. Stigma Rasial atau Etnis:

Terkait dengan perbedaan etnis atau ras. Ini dapat menyebabkan prasangka, diskriminasi, atau stereotip terhadap kelompok tertentu.

c. Stigma Gender:

Terjadi ketika individu atau kelompok diidentifikasi dan dihakimi berdasarkan jenis kelamin mereka. Stigma gender dapat berdampak pada perempuan atau laki-laki dan dapat terkait dengan ekspektasi sosial terhadap peran gender.

d. Stigma Kesehatan Mental:

Terjadi terhadap individu yang mengalami masalah kesehatan mental. Stigma ini dapat menyebabkan diskriminasi, rasa malu, dan penyembunyian kondisi kesehatan mental.

e. Stigma Terhadap Orientasi Seksual:

Melibatkan diskriminasi atau prasangka terhadap individu berdasarkan orientasi seksual mereka, seperti homofobia atau transfobia.

f. Stigma Terhadap Penyakit Menular:

Terjadi terhadap individu atau kelompok yang terinfeksi penyakit menular, seperti HIV/AIDS atau penyakit menular lainnya.

g. Stigma Tubuh dan Penampilan:

Melibatkan penilaian dan diskriminasi berdasarkan penampilan fisik atau kondisi tubuh seseorang. Contohnya adalah stigma terhadap obesitas atau cacat fisik.

h. Stigma Terhadap Status Pekerjaan:

Terkait dengan pekerjaan atau profesi tertentu yang mungkin dianggap rendah atau kurang prestisius oleh masyarakat.

C. Proses Stigma

Proses stigma melibatkan serangkaian tahapan atau langkah-langkah yang terjadi ketika individu atau kelompok diberi label negatif atau dikucilkan oleh masyarakat. Proses ini dapat bervariasi tergantung pada jenis stigma dan konteksnya. Menurut Bruce Link dan Jo Phelan Berikut adalah beberapa tahapan umum dalam proses stigma:

a. Labeling:

Proses dimulai dengan memberikan label atau tanda negatif pada individu atau kelompok berdasarkan perbedaan tertentu, seperti etnis, gender, orientasi seksual, atau kondisi kesehatan. Label ini sering kali bersifat stereotip atau prasangka.

b. Stereotip dan Prasangka:

Setelah individu atau kelompok diberi label, masyarakat cenderung membentuk stereotip atau prasangka terhadap mereka. Stereotip adalah gambaran umum atau pandangan terdistorsi tentang karakteristik atau perilaku kelompok tertentu.

c. Diskriminasi:

Stereotip dan prasangka dapat mengarah pada tindakan diskriminatif terhadap individu atau kelompok tersebut. Diskriminasi dapat bersifat langsung (tindakan nyata terhadap individu) atau tidak langsung (pola perilaku sistemis yang merugikan kelompok tertentu).

d. Isolasi dan Penolakan Sosial:

Individu atau kelompok yang mengalami stigma dapat mengalami isolasi sosial, di mana mereka dihindari atau dikucilkan oleh masyarakat. Ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti di tempat kerja, sekolah, atau dalam kehidupan sehari-hari.

e. Internalisasi Stigma:

Individu yang menjadi sasaran stigma mungkin mulai internalisasi pandangan negatif yang ditujukan kepada mereka. Mereka bisa mulai mempercayai dan menerima label negatif tersebut, yang dapat berdampak pada harga diri dan kesejahteraan psikologis mereka.

f. Perpetuasi Melalui Struktur Sosial:

Stigma dapat terus dipertahankan dan diperkuat melalui struktur sosial seperti kebijakan, norma-norma budaya, atau lembaga-lembaga tertentu. Ini dapat menyulitkan individu atau kelompok yang mengalami stigma untuk keluar dari situasi tersebut.

g. Perubahan Sikap dan Perilaku:

Upaya untuk mengurangi stigma dapat mencakup perubahan sikap dan perilaku masyarakat melalui pendidikan, kesadaran, dan kampanye anti-stigma. Perubahan ini bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap individu atau kelompok yang menjadi sasaran stigma (Bruce, 2015).

D. Stigma HIV/AIDS pada Mahasiswa

Stigma yang dilakukan mahasiswa terhadap ODHA dikarenakan pengetahuan mahasiswa tentang ODHA yang masih rendah. Hal ini mungkin dikarenakan kurangnya keikutsertaan mahasiswa dalam seminar maupun pelatihan, meskipun sudah dipaparkannya materi tentang HIV di dalam kelas (Parut 2022).

Mahasiswa berada dalam masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa, yang ditandai dengan pertumbuhan pesat, termasuk dalam fungsi reproduksi. Periode ini mempengaruhi perkembangan fisik, mental, dan sosial. Pada masa remaja, perubahan fisik yang signifikan disertai dengan emosi yang tidak stabil, mendorong mereka untuk mencari identitas diri dengan memperluas lingkaran pergaulan. Hal ini dapat membuat mereka rentan terhadap perilaku pergaulan bebas (Aswadi et al. 2024).

Stigma terhadap HIV/AIDS pada mahasiswa dapat memberikan dampak negatif yang signifikan pada individu yang terinfeksi atau terlibat

dalam pencegahan dan pengelolaan penyakit ini. Berikut adalah beberapa bentuk stigma HIV/AIDS yang mungkin dialami oleh mahasiswa dalam penelitian (Annisa, 2020).

a. Stigma Sosial:

Mahasiswa yang hidup dengan HIV/AIDS mungkin mengalami stigma sosial, yang mencakup isolasi sosial, penolakan, atau bahkan pelecehan verbal atau fisik dari teman sejawat atau anggota masyarakat lainnya.

b. Stigma Kesehatan Mental:

Individu dengan HIV/AIDS mungkin mengalami stigma terkait kesehatan mental. Mereka dapat merasa diabaikan, malu, atau merasa rendah diri karena penyakit ini, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka.

c. Stigma di Lingkungan Pendidikan:

Mahasiswa dengan HIV/AIDS mungkin mengalami stigma di lingkungan pendidikan, baik dari teman sekelas maupun dari tenaga pendidik. Hal ini dapat menghambat partisipasi mereka dalam kegiatan akademis atau sosial.

d. Stigma Gender dan Orientasi Seksual:

Mahasiswa yang hidup dengan HIV/AIDS mungkin menghadapi stigma ganda yang terkait dengan orientasi seksual dan kondisi kesehatan. Ini dapat menyebabkan mereka menghadapi diskriminasi lebih lanjut.

e. Stigma Terkait Seksualitas:

Stigma HIV/AIDS juga dapat terkait dengan asumsi-asumsi atau prasangka terkait aktivitas seksual seseorang. Hal ini

dapat memicu penilaian moral yang negatif dan perilaku diskriminatif.

D. Tinjauan tentang Diskriminasi

1. Pengertian Diskriminasi

Diskriminasi adalah tindakan atau perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu yang melibatkan perbedaan, seperti ras, etnisitas, agama, gender, orientasi seksual, usia, atau kondisi kesehatan tertentu. Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk di tempat kerja, pendidikan, pelayanan kesehatan, perumahan, dan kehidupan sehari-hari (Awan 2018).

Seseorang yang mengidap HIV/AIDS adalah individu yang sedang mengalami penyakit seperti halnya orang lainnya. Ini berarti bahwa dia harus diperlakukan dengan manusiawi, menerima layanan medis yang pantas, dan mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman-teman agar dapat menghadapi cobaan tersebut dengan tabah. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah saw pernah menyampaikan.

كَيْفَ رَبِّ، يَا: قَالَ تَعْدُنِي، فَلَمْ مَرَضْتُ أَدَمَ، ابْنُ يَا: الْقِيَامَةِ يَوْمَ يَقُولُ وَجَلَّ عِزُّ اللَّهِ إِنَّ
عُدَّتْهُ لَوْ أَنَّكَ عَلِمْتَ أَمَا تَعْدُهُ؟ فَلَمْ مَرَضَ فُلَانًا عَبْدِي أَنْ عَلِمْتَ أَمَا: قَالَ! الْعَالَمِينَ؟ رَبُّ وَأَنْتَ أَعُوذُكَ
عِنْدَهُ؟ لَوْ جَدْتَنِي

Artinya:

“Sungguh Allah swt berfirman pada hari kiamat, 'Hai anak adam, aku sakit, tetapi kamu tidak menjenguk-ku.' Dia berkata, 'Wahai Rabbku, bagaimana aku menjenguk-mu, padahal engkau adalah Rabb semesta alam?' Dia berfirman, 'tahukah kamu bahwa hamba-ku si fulan, sakit, tapi kamu tidak mau menjenguknya. Tahukah

kamu, jika kamu menjenguknya, kamu akan mendapati aku berada di sisinya." (HR Muslim)

Hadist ini menunjukkan perhatian Islam terhadap sesama manusia yang sedang diuji dengan penyakit, termasuk mereka yang positif HIV/AIDS. Imam An-Nawawi, dalam mengomentari hadis tersebut, menjelaskan bahwa makna dari "kamu akan mendapati Aku berada di sisinya" adalah bahwa ada pahala dan kemuliaan bagi mereka yang bersedia menjenguk orang yang sedang sakit.

2. Bentuk Diskriminasi

Ada beberapa bentuk diskriminasi, termasuk:

a. Diskriminasi Langsung:

Tindakan atau kebijakan yang secara khusus membatasi atau merugikan individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Contohnya termasuk pemecatan kerja atau penolakan pelayanan berdasarkan agama atau ras.

b. Diskriminasi Tidak Langsung:

Kebijakan atau praktik yang secara tidak sengaja merugikan individu atau kelompok tertentu. Meskipun tidak diarahkan secara langsung, dampaknya tetap merugikan kelompok tertentu.

c. Diskriminasi Sistemik:

Diskriminasi yang terjadi di tingkat sistem atau struktural, yang mungkin terkait dengan norma-norma budaya, kebijakan pemerintah, atau praktik-praktik lembaga tertentu. Ini dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam masyarakat.


d. Diskriminasi Tersembunyi:

Bentuk diskriminasi yang lebih sulit untuk diidentifikasi atau dipahami, tetapi tetap merugikan individu atau kelompok. Ini dapat terjadi melalui stereotip, prasangka, atau perlakuan tidak setara tanpa disadari.

Diskriminasi sering kali terkait erat dengan prasangka, yang merupakan pandangan negatif atau sikap buruk terhadap individu atau kelompok tertentu. Diskriminasi dan prasangka bersama-sama menciptakan lingkungan yang tidak setara dan tidak adil (Awan 2018)

Upaya untuk mengatasi diskriminasi melibatkan pendidikan masyarakat, pengembangan kebijakan anti-diskriminasi, promosi kesadaran, dan penegakan hukum. Perlindungan hukum yang kuat dan kesadaran akan hak asasi manusia adalah elemen penting dalam memerangi diskriminasi (Awan 2018).

E. Kerangka Teori




Kerangka Teori pengetahuan terhadap HIV/AIDS
Berdasarkan teori Health Belief Model (Glanz, 2010), (Izzat, 2020), (Putra, 2021)

Keterangan :

: Diteliti

: Tidak di teliti

F. Kerangka Konsep

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional*, yaitu variabel bebas dan terikat diobservasi sekaligus pada saat yang bersamaan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan potensi diskriminasi penderita HIV/AIDS pada mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar.

B. Lokasi dan Waktu

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini sudah dilaksanakan di FKIK UIN Alauddin Makassar

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian yang direncanakan peneliti untuk melakukan penelitian ini sudah dilaksanakan pada bulan Desember sampai dengan bulan April 2024 dengan kegiatan pelaksanaan penelitian sebagai berikut

Tabel 3. 1 Rencana Timeline Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian						
		2024						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1.	Seminar proposal	■						
2.	Izin penelitian	■						
3.	Penelitian dan Pengumpulan data	■	■	■				
4.	Analisis data		■	■	■			
5.	Penyusunan laporan hasil penelitian		■	■	■	■		
6.	Seminar hasil				■			
7.	Ujian tutup						■	

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa FKIK angkatan 2022 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan jumlah populasi adalah 382 orang. Pemilihan populasi angkatan 2022 dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan peneliti agar dapat memberikan fokus yang jelas, mempermudah pengumpulan data responden, serta mengurangi variabilitas yang mungkin muncul karena perbedaan antar angkatan.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiono o, 2013). Dan yang menjadi sampel mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar.

Dalam pemilihan sampel penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian pada populasi terjangkau . Kriteria eksklusi adalah sebagian subjek yang memenuhi kriteria inklusi tetapi harus dikeluarkan karena sesuatu hal (Sugiyono, 2013):

a. Kriteria Inklusi :

a) Mahasiswa aktif di fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar angkatan 2022

b) Bersedia menjadi responden

b. Kriteria Eksklusi :

a) Tidak dapat di temui setelah 3 kali percobaan

3. Teknik Sampling

Sampling adalah cara pengambilan sejumlah sampel agar dapat mewakili karakteristik dan jumlah populasinya (Supardi, 2014). Dalam penelitian ini sampel diambil dari mahasiswa di FKIK UIN Alauddin Makassar angkatan 2022

Untuk menentukan ukuran sampel yang dibutuhkan dari populasi sejumlah 382 mahasiswa digunakan rumus Slovin, sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel sebesar 5%

Berdasarkan rumus di atas, maka sampel yang diperlukan untuk angkatan 2022 sejumlah :

$$n = \frac{382}{1 + 382 (0,05)^2}$$

$$= 195,39$$

$$\approx 195$$

Jadi ukuran sampel yang diperlukan dalam penelitian ini sebanyak 195 responden.

Teknik pengambilan sampel dengan *Proportionate Stratified Random Sampling* dilakukan dengan mengumpulkan data jumlah mahasiswa dari masing-masing jurusan yang kemudian ditentukan jumlah sampel yang dibutuhkan untuk masing-masing jurusan di FKIK. Penetapan sampel

dilakukan dengan membuat tabel angka nomor absensi mahasiswa acak (*random*) pada excel.

Menurut Natsir, (2004) rumus untuk jumlah sampel masing-masing bagian dengan teknik *Proportionate Stratified Random Sampling* adalah sebagai berikut :

Jumlah Sampel

$$= \frac{\text{Jumlah Subpopulasi}}{\text{Jumlah populasi}} \times \text{Jumlah Sampel Yang Dibutuhkan}$$

Tabel 3. 2 Jumlah Mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar Angkatan

Jurusan	Jumlah Mahasiswa
Kedokteran	51
Keperawatan	98
Kesehatan Masyarakat	110
Kebidanan	26
Farmasi	97
Total	382

2022

Sumber: Data Sekunder, 2023

Berdasarkan tabel tersebut, maka pengambilan sampel menurut bagiannya dapat dibuat gambaran statistik teknik penarikan sampel sebagai berikut :

$$\text{Kedokteran} = \frac{51}{382} 195 = 26$$

$$\text{Keperawatan} = \frac{98}{382} 195 = 50$$

$$\text{Kesehatan Masyarakat} = \frac{110}{382} 195 = 56$$

$$\text{Kebidanan} = \frac{26}{382} 195 = 13$$

$$\text{Farmasi} = \frac{97}{382} 195 = 50$$

Berdasarkan rumus tersebut, dari jumlah populasi 382 orang mahasiswa angkatan 2022 setelah diukur menggunakan teknik *Proportionate Stratified Random Sampling* sampel menjadi 195 responden.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dapat diartikan sebagai alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian (Wawan, 2010). Dalam konteks penelitian ini, alat ukur untuk pengetahuan HIV yaitu HIV-KQ-18 telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia (Arifin et al. 2022). Instrumen sini terdiri dari 18 item pernyataan yang mempunyai 2 pilihan jawaban: benar dan salah. Responden mendapat skor 1 untuk setiap jawaban benar dan 0 untuk jawaban yang salah untuk pertanyaan favorable dan responden mendapat skor 1 untuk setiap jawaban salah dan 0 untuk jawaban yang benar untuk pertanyaan unfavorable. Kisaran skor pengetahuan berdasarkan HIV-KQ-18 adalah dari 0 hingga 18. Skor yang lebih tinggi menunjukkan pengetahuan yang lebih besar (Waluyo, 2015). Responden dikatakan berpengetahuan baik apabila memperoleh skor 76% dari jawaban benar (Kurniawan et al. 2022)

Tabel 3. 3 Blue Print Kuesioner HIV-KQ-18

No	Indikator	Pertanyaan	Total
1	Favorable	1,4,11,14,17	5
2	Unfavorable	2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,15,16,18	13

Pada penelitian ini menggunakan variabel tingkat pengetahuan berdasarkan pedoman dari Singarimbun & Efendi (2011), dengan skala Gutman adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pilihan = 2
2. Jumlah pertanyaan = 18
3. Skoring terendah = 0 (pilihan jawaban yang salah)

4. Skoring tertinggi = 1 (pilihan jawaban yang benar)

5. Jumlah skor terendah = skoring terendah x jumlah pertanyaan = 0
x 18 = 0

6. Jumlah skor tertinggi = skoring tertinggi x jumlah pertanyaan =
1x18
=18

Penentuan skoring pada kriteria objektif rumus umumnya
yaitu:

1) Interval (I) = Range (R) / Kategori (K)

2) Range (R) = skor tertinggi - skor terendah = 18 - 0 = 18

3) Kategori (K) = 2 adalah banyaknya kriteria yang disusun pada kriteria objektif suatu variabel. Kategori yaitu "tinggi" dan "rendah"

4) Interval (I) = 18 / 2 = 9

5) Kriteria penilaian = skor tertinggi - interval
= 18 - 9 = 9

Sehingga, kurang = jika skor < 9 dan baik = jika skor ≥ 9.

Untuk mengukur stigma pada ODHA digunakan kuesioner modifikasi Berger HIV Stigma Scale yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diuji validitas dan reliabilitasnya oleh Nurdin (2013). Instrumen ini terdiri dari 30 item pernyataan yang mempunyai 4 pilihan jawaban: sangat tidak setuju = 1, tidak setuju = 2, setuju = 3, sangat setuju = 4. Kisaran skor stigma berdasarkan kuesioner modifikasi Berger HIV Stigma Scale berkisar antara 30 hingga 120.

Pada penelitian ini menggunakan variabel stigma berdasarkan pedoman dari Singarimbun & Efendi (2011), dengan skala Likert adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pilihan = 4
2. Jumlah pertanyaan = 30
3. Skoring terendah = 1
4. Skoring tertinggi = 4
5. Jumlah skor terendah = skoring terendah x jumlah pertanyaan
= 1 x 30 = 30
6. Jumlah skor tertinggi = skoring tertinggi x jumlah pertanyaan
= 4x30 = 120

Penentuan skoring pada kriteria objektif rumus umumnya yaitu:

- 1) Interval (I) = Range (R) / Kategori (K)
- 2) Range (R) = skor tertinggi - skor terendah = 120 - 30 = 90
- 3) Kategori (K) = 2 adalah banyaknya kriteria yang disusun pada kriteria objektif suatu variabel. Kategori yaitu “tinggi” dan “rendah”
- 4) Interval (I) = 90 / 2 = 45
- 5) Kriteria penilaian = skor tertinggi - interval
= 120 - 45 = 75

Sehingga, rendah = jika skor < 75 dan tinggi = jika skor ≥ 75.

Dan untuk mengukur diskriminasi terhadap ODHA digunakan data survei SDKI (Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia) merupakan SDKI kedelapan tahun 2017. (Program n.d.) dan instrumen yang diadopsi dari HPASS (*Health Care Providers HIV/AIDS Stigma Scale*). Instrumen ini memiliki empat pertanyaan yang mempunyai empat pilihan jawaban untuk pertanyaan favorable: sangat tidak setuju = 1, tidak setuju = 2, setuju = 3, sangat setuju = 4 dan instrumen ini memiliki dua pertanyaan yang mempunyai empat pilihan jawaban untuk pertanyaan unfavorable: sangat

tidak setuju = 4, tidak setuju = 3 , setuju = 2, sangat setuju = 1. Instrumen HPASS sudah dilakukan uji keterbacaan dan uji validitas oleh peneliti sebelumnya (Wilandika 2019).

Tabel 3. 4 Blue Print Kuesioner SDKI & HPASS

No	Indikator	Pertanyaan	Total
1	Favorable	1,2,3,4	4
2	Unfavorable	5,6	2

Pada penelitian ini menggunakan variabel diskriminasi berdasarkan pedoman dari Singarimbun & Efendi (2011), dengan skala Likert adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pilihan = 4
2. Jumlah pertanyaan = 6
3. Skoring terendah = 1
4. Skoring tertinggi = 4
5. Jumlah skor terendah = skoring terendah x jumlah pertanyaan
 $= 1 \times 6 = 6$
6. Jumlah skor tertinggi = skoring tertinggi x jumlah pertanyaan
 $= 4 \times 6 = 24$

Penentuan skoring pada kriteria objektif rumus umumnya yaitu:

- 1) Interval (I) = Range (R) / Kategori (K)
- 2) Range (R) = skor tertinggi - skor terendah = $24 - 6 = 18$
- 3) Kategori (K) = 2 adalah banyaknya kriteria yang disusun pada kriteria objektif suatu variabel. Kategori yaitu "Ada potensi" dan "Tidak ada potensi"
- 4) Interval (I) = $18 / 2 = 9$
- 5) Kriteria penilaian = skor tertinggi - interval

$$= 24 - 9 = 15$$

Sehingga, Tidak ada potensi = jika skor < 15 dan Ada potensi = jika skor \geq 15.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data primer melalui metode wawancara secara *offline* menggunakan kuesioner *google form*. Dengan metode ini, peneliti berusaha mendapatkan data yang komprehensif dari responden.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Data primer yang sudah terkumpul akan diolah secara statistik menggunakan komputer melalui program Microsoft Excel dan SPSS (Service Package for Social Science). Pengolahan data terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu:

a. Editing

Editing data atau penyuntingan data bertujuan untuk menghindari kesalahan atau kemungkinan adanya pertanyaan yang belum terjawab dalam kuesioner.

b. Coding

Memberikan kode pada data sehingga dapat memudahkan dalam pengolahan data serta menjadi kerahasiaan identitas responden.

c. Scoring

Memberikan skor pada variabel yang diteliti dan dianalisis.

d. Cleaning

Pengecekan kembali terhadap data sebelum dilakukan pengolahan, gunanya untuk memperjelas data apabila didapatkan

ketidaksesuaian dari jawaban responden sehingga menghindari kekosongan data.

e. Processing

Dalam tahapan ini, peneliti melakukan pengolahan data kembali menggunakan aplikasi SPSS untuk menentukan hubungan antara variabel dependen dan independen.

f. Output

Dalam tahapan ini, peneliti melakukan penyajian dan memproses temuan penelitian untuk membantu pembaca dalam memahami data yang ditemukan.

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data univariat untuk menganalisis data yang telah terkumpul. Analisis univariat merupakan analisis yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan data secara sederhana dalam bentuk persentase, tabel, atau diagram.

a. Analisis Univariat

Analisis univariat dapat digunakan untuk menentukan bagaimana distribusi masing-masing variabel penelitian, dilakukan analisis univariat terhadap temuan penelitian pada masing-masing variabel (Notoatmodjo,2018). Informasi yang diolah dapat disajikan kedalam bentuk data atau persen, sedangkan analisis data menghasilkan distribusi frekuensi pada setiap variabel penelitian.

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dapat digunakan untuk menghubungkan jumlah variabel yang diduga berhubungan. Informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dibersihkan, tabulasi, dan kemudian disajikan dalam pembahasan. Uji yang digunakan pada penelitian ini yakni menggunakan *uji chi-square* untuk melihat hubungan dari setiap variabel. Menurut buku metodologi penelitian yang diterbitkan oleh Ilham Kamaruddin dkk (2022), beberapa syarat uji chi-square yaitu :

- 1) Tidak ada cell dengan nilai frekuensi kenyataan atau biasa disebut juga *Actual Count* sebesar nol.
- 2) Apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada 1 cell saja yang memiliki frekuensi harapan atau biasa disebut juga *expected count* kurang dari 5.
- 3) Apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3 maka jumlah cell dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%.

c. Analisis Multivariat

Analisis statistik multivariat merupakan metode statistik yang memungkinkan peneliti melakukan penelitian terhadap lebih dari dua variabel secara bersamaan. Tujuan dilakukannya analisis multivariat adalah untuk mengetahui faktor apa yang memengaruhi sehingga menghasilkan suatu kondisi. Uji yang digunakan pada penelitian ini yakni menggunakan uji analisis regresi logistik digunakan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi oleh variabel independen. Pada teknik analisis regresi logistik tidak memerlukan lagi uji normalitas dan uji

asumsi klasik pada variabel bebasnya (Ghozali,2011). Berikut syarat yang ada dalam regresi logistik yaitu:

- 1) Regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linier antara variabel independen dengan variabel dependen.
- 2) Variabel independen tidak memerlukan asumsi *multivariate normality*.
- 3) Asumsi homoskedastisitas tidak diperlukan
- 4) Variabel bebas tidak perlu diubah ke dalam bentuk skala interval atau rasio.
- 5) Variabel dependen harus bersifat dikotomi (2 kategori).
- 6) Variabel independen tidak harus memiliki varian yang sama antar kelompok variabel.
- 7) Kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif.
- 8) Sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar, minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktor (independen).
- 9) Regresi logistik dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan non linier log transformasi untuk memprediksi odds rasio. Odd dalam regresi logistik sering dinyatakan sebagai probabilitas.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Lokasi Penelitian

1. Sejarah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Pada awalnya, IAIN Alauddin Makassar yang sekarang menjadi UIN Alauddin Makassar, beroperasi sebagai Fakultas Cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal ini terjadi karena adanya desakan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, serta dengan persetujuan Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menteri Agama Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor 75 pada tanggal 17 Oktober 1962, yang menetapkan pendirian Fakultas Syariah UMI sebagai cabang dari Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Makassar pada tanggal 10 November 1962.

Mengingat dukungan besar dan keinginan yang kuat dari masyarakat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan terhadap pendidikan dan pengajaran agama Islam di tingkat universitas, serta dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 1963 yang menyatakan bahwa setidaknya tiga jenis fakultas IAIN dapat digabung menjadi satu institut tersendiri, sementara tiga fakultas tersebut sudah ada di Makassar, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiah, dan Fakultas Ushuluddin, maka mulai tanggal 10 November 1965, institusi tersebut diberikan status mandiri dengan nama Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah di Makassar, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 79 tanggal 28 Oktober 1965.

Nama "Alauddin" untuk IAIN di Makassar diambil dari nama raja pertama Kerajaan Gowa yang memeluk Islam dan memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan Islam di masa lampau. Selain itu, pemilihan nama ini juga mencerminkan harapan akan peningkatan kejayaan Islam di Sulawesi Selatan secara khusus dan Indonesia bagian Timur secara umum di masa depan. Sultan Alauddin, yang memerintah sebagai raja Gowa XIV dari tahun 1593 hingga 1639, merupakan tokoh yang dianggap penting dalam sejarah Islam di daerah tersebut. Ide memberi nama Alauddin kepada IAIN yang berpusat di Makassar pertama kali diusulkan oleh para pendiri IAIN Alauddin, termasuk di antaranya Andi Pangeran Daeng Rani, yang merupakan cucu atau keturunan langsung dari Sultan Alauddin dan juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan, serta Ahmad Makkarasau Amansyah Daeng Ilau, seorang ahli sejarah Makassar.

Untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menyikapi perubahan mendasar yang terjadi seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989, di mana jenjang pendidikan di Departemen Pendidikan Nasional R.I dan Departemen Agama R.I disamakan kedudukannya, terutama pada jenjang pendidikan menengah, serta untuk memberikan tempat bagi lulusan jenjang pendidikan menengah di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional R.I dan Departemen Agama R.I, diperlukan perubahan status lembaga dari Institut menjadi Universitas. Inisiatif untuk mengubah status ini diambil oleh pimpinan IAIN Alauddin periode 2002-2006 dengan dukungan dari Civitas Akademika dan Senat IAIN Alauddin, serta Gubernur Sulawesi Selatan.

Maka pada tanggal 10 Oktober 2005, status kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar diubah menjadi (UIN)

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 57 tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005. Perubahan ini ditandai dengan peresmian dan penandatanganan prasasti oleh Presiden RI, DR H Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 4 Desember 2005 di Makassar.

2 Sejarah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Program Studi Pendidikan Dokter telah diprakarsai sejak masa kepemimpinan Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, MA. sebagai rektor UIN Alauddin. Kebutuhan akan tenaga medis dan keinginan untuk memberi peluang kepada putra-putri daerah berprestasi dari pelosok desa, terutama di wilayah Indonesia Timur, menjadi alasan penting di balik urgensi pendirian program studi tersebut. Namun, pada awalnya, terkendala oleh izin dari Kolegium Kedokteran. Namun demikian, UIN Alauddin tetap teguh dan berkomitmen terhadap visi tersebut. Komitmen ini diawali dengan merekrut dokter PNS sejak tahun 2006 untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia.

Pada tahun 2011, di bawah kepemimpinan Rektor Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT., MS., UIN Alauddin terus mengalami kemajuan, meskipun pada saat yang sama, moratorium pendirian Fakultas Kedokteran sedang diberlakukan. Namun, hal ini tidak menghentikan langkah progresif universitas. Momen moratorium tersebut dimanfaatkan dengan baik untuk menyempurnakan segala kebutuhan, baik dari segi dokumen maupun fasilitas.

Pada tahun 2015, pembukaan kembali pendirian Fakultas Kedokteran memberikan kesempatan baru. UIN Alauddin mengajukan skripsi untuk pendirian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, di mana empat program studi dari Fakultas Ilmu Kesehatan bergabung dengan

Program Studi Pendidikan Dokter di bawah naungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Skripsi ini diajukan ke Kemenristekdikti, dan setelah dievaluasi, hanya dua dari 60 perguruan tinggi yang memenuhi syarat, termasuk UIN Alauddin Makassar. Pada tahun 2016, FKIK UINAM secara resmi memperoleh izin operasional. Selain itu, FKIK UINAM juga diakui secara resmi sebagai anggota AIPKI (Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia) pada tahun 2016 dalam acara Muktamar AIPKI di Lampung.

3. Visi UINAM

Pusat Pencerahan dan Transformasi Iptek Berbasis Peradaban Islam.

4. Misi UINAM

- a. Menciptakan atmosfer akademik yang representatif bagi peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
- b. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemampuan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Iptek).
- c. Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan berdaya saing menuju universal riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.

5. Motto

3P: Pencerdasan, Pencerahan, Prestasi (Intelligence, Enlightenment, Achievement)

B. Hasil Penelitian

1. Hasil Analisis Univariat

a. Karakteristik Responden

Tabel 4. 1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden

Karakteristik Responden	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Usia (tahun)		
18	35	17,9
19	142	72,9
20	17	8,7
21	1	0,5
Jenis Kelamin		
Laki-laki	31	15,9
Perempuan	164	84,1
Jurusan		
Kedokteran	26	13,3
Kesehatan Masyarakat	56	28,8
Keperawatan	50	25,6
Farmasi	50	25,6
Kebidanan	13	6,7
Keberadaan penderita HIV/AIDS		
Ya	4	2,1
Tidak	191	97,9
Pernah mendapat materi terkait HIV		
Ya	172	88,2
Tidak	23	11,8
Sumber materi HIV		
Dikampus	78	45,3
Di artikel	21	12,2
Di media sosial	62	36,0
Banner	6	3,5
Di Sekolah	5	2,9
Pengetahuan		
Kurang	81	41,5

Karakteristik Responden	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Baik	114	58,5
Stigma		
Rendah	116	59,5
Tinggi	79	40,5
Diskriminasi		
Berpotensi	66	33,8
Tidak Berpotensi	129	66,2

Sumber Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa distribusi frekuensi usia responden terbanyak adalah usia 19 tahun sebanyak 142 orang (72,8%). Pada kategori jenis kelamin ditemukan lebih dominan perempuan sebanyak 164 orang (84,1%) dan laki-laki sebanyak 31 orang (15,9%). Untuk kategori jurusan responden terbanyak adalah kesehatan masyarakat sebanyak 56 orang (28,7%), sedangkan yang paling sedikit adalah kebidanan sebanyak 13 orang (6,7%). Pada kategori keberadaan penderita HIV/AIDS sebanyak 191 orang (97,8%) tidak memiliki kerabat yang terkena HIV dan sebanyak 4 orang (2,1%) memiliki kerabat yang terkena HIV.

Untuk distribusi responden berdasarkan kategori pernah mendapat materi terkait HIV sebanyak 172 orang (88,2%) pernah mendapat materi terkait HIV dan sebanyak 23 orang (11,8%) tidak pernah mendapat materi terkait HIV. Berdasarkan kategori sumber materi HIV paling banyak adalah dikampus sebanyak 78 orang (45,3%), sedangkan yang paling sedikit adalah yang menjawab di sekolah sebanyak 6 orang (2,9%).

Demikian pula pada distribusi responden berdasarkan kategori pengetahuan 81 responden (41,5%) memiliki pengetahuan kurang dan 114 responden (58,5%) memiliki pengetahuan baik. Untuk kategori stigma sebanyak 116 responden (59,5%) memiliki stigma rendah dan 79 responden

(40,5%) memiliki stigma tinggi. Pada kategori diskriminasi sebanyak 66 responden (33,8%) berpotensi melakukan diskriminasi dan sebanyak 129 responden (66,2%) tidak berpotensi melakukan diskriminasi.

b. Perbandingan Pengetahuan Mahasiswa

Tabel 4. 2 Distribusi Perbandingan Pengetahuan Mahasiswa FKIK Setiap Jurusan

Jurusan	Pengetahuan		Frekuensi (n)	Persentase (%)
	Kurang (%)	Baik (%)		
Kebidanan	6 (46,2%)	7 (53,8%)	13	100
Kedokteran	9 (34,6%)	17 (65,4%)	26	100
Keperawatan	17 (34,0%)	33 (66,0%)	50	100
Kesehatan Masyarakat	15 (26,8%)	41 (73,2%)	56	100
Farmasi	34 (68,0%)	16 (32,0%)	50	100
Total	81	114	195	100

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa distribusi perbandingan pengetahuan mahasiswa fkik setiap jurusan. Sebanyak 13 orang (100%) pada jurusan kebidanan, terdapat 7 orang (53,8%) yang memiliki pengetahuan baik. Sebanyak 26 orang (100%) pada jurusan kedokteran, terdapat 17 orang (65,4%) yang memiliki pengetahuan baik. Sebanyak 50 orang (100%) pada jurusan keperawatan, terdapat 33 orang (66,0%) yang memiliki pengetahuan baik. Sebanyak 56 orang (100%) pada jurusan kesehatan masyarakat, terdapat 41 orang (73,2%) yang memiliki pengetahuan baik. Dan Sebanyak 50 orang (100%) pada jurusan farmasi, terdapat 16 orang (32,0%) yang memiliki pengetahuan baik.

c. Perbandingan Stigma Mahasiswa

Tabel 4. 3 Distribusi Perbandingan Stigma Mahasiswa FKIK Setiap Jurusan

Jurusan	Stigma		Frekuensi (n)	Persentase (%)
	Rendah (%)	Tinggi (%)		
Kebidanan	4 (30,8%)	9 (69,2%)	13	100
Kedokteran	5 (19,2%)	21 (80,8%)	26	100
Keperawatan	29 (58,0%)	21 (42,0%)	50	100
Kesehatan Masyarakat	35 (62,5%)	21 (37,5%)	56	100
Farmasi	43 (86,0%)	7 (14,0%)	50	100
Total	116	79	195	100

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa distribusi perbandingan stigma mahasiswa fkik setiap jurusan. Sebanyak 13 orang (100%) pada jurusan kebidanan, terdapat 9 orang (53,8%) yang memiliki stigma tinggi. Sebanyak 26 orang (100%) pada jurusan kedokteran, terdapat 21 orang (80,8%) yang memiliki stigma tinggi. Sebanyak 50 orang (100%) pada jurusan keperawatan, terdapat 21 orang (42,0%) yang memiliki stigma tinggi. Sebanyak 56 orang (100%) pada jurusan kesehatan masyarakat, terdapat 21 orang (37,5%) yang memiliki stigma tinggi. Dan Sebanyak 50 orang (100%) pada jurusan farmasi, terdapat 7 orang (14,0%) yang memiliki stigma tinggi.

d. Perbandingan Perilaku Diskriminasi Mahasiswa

Tabel 4. 4 Distribusi Perbandingan Diskriminasi Mahasiswa FKIK Setiap

Jurusan	Jurusan		Frekuensi (n)	Persentase (%)
	Diskriminasi Berpotensi (%)	Tidak Berpotensi (%)		
Kebidanan	5 (38,5%)	8 (61,5%)	13	100
Kedokteran	8 (30,8%)	18 (69,2%)	26	100
Keperawatan	16 (32,0%)	34 (68,0%)	50	100
Kesehatan Masyarakat	7 (12,5%)	49 (87,5%)	56	100
Farmasi	30 (60,0%)	20 (40,0%)	50	100
Total	66	129	195	100

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa distribusi perbandingan stigma mahasiswa fkik setiap jurusan. Sebanyak 13 orang (100%) pada jurusan kebidanan, terdapat 8 orang (61,5%) yang berpotensi melakukan diskriminasi. Sebanyak 26 orang (100%) pada jurusan kedokteran, terdapat 18 orang (69,2%) yang berpotensi melakukan diskriminasi. Sebanyak 50 orang (100%) pada jurusan keperawatan, terdapat 34 orang (68,0%) yang berpotensi melakukan diskriminasi. Sebanyak 56 orang (100%) pada jurusan kesehatan masyarakat, terdapat 49 orang (87,5%) yang berpotensi melakukan diskriminasi. Dan Sebanyak 50 orang (100%) pada jurusan farmasi, terdapat 20 orang (40,0%) yang berpotensi melakukan diskriminasi.

2. Hasil Analisis Bivariat

a. Hubungan Pengetahuan dengan Potensi Diskriminasi

Tabel 4. 5 Distribusi Hubungan Pengetahuan dengan Potensi Diskriminasi

Pengetahuan	Diskriminasi				Total	P-Value
	Berpotensi		Tidak Berpotensi			
	n	%	n	%		
Kurang	40	49,4	41	50,6	81	100
Baik	26	22,8	88	77,2	114	100
Total	66	33,8	129	66,2	195	100

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 114 responden (100%) yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 88 orang (77,2%) tidak berpotensi melakukan diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS. Dari hasil uji bivariat didapatkan nilai P-Value = 0,000 ($p < 0,05$) artinya terdapat hubungan antara pengetahuan dengan potensi diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS pada mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar.

b. Hubungan Stigma dengan Potensi Diskriminasi

Tabel 4. 6 Distribusi Hubungan Stigma dengan Potensi Diskriminasi

Stigma	Diskriminasi				Total	P-Value
	Berpotensi		Tidak Berpotensi			
	n	%	n	%		
Rendah	40	34,5	76	65,5	116	100
Tinggi	26	32,9	53	67,1	79	100
Total	66	33,8	129	66,2	195	100

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 116 responden (100%) yang memiliki stigma rendah sebanyak 76 orang (65,5%) tidak

berpotensi melakukan diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS. Kemudian, dari 79 responden (100%) yang memiliki stigma tinggi, sebanyak 53 orang (67,1%) tidak berpotensi melakukan diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS. Dari hasil uji bivariat didapatkan nilai P-Value = 0,941 ($p > 0,05$) artinya tidak terdapat hubungan antara stigma dengan potensi diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS pada mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar.

3. Hasil Analisis Multivariat

a. Pemilihan Kandidat Model

Variabel yang akan dimasukkan ke dalam model multivariat adalah variabel independen yang menunjukkan nilai P-Value kurang dari 0,25 dalam analisis bivariat. Daftar variabel yang termasuk dalam model multivariat dapat ditemukan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 7 Hasil Analisis Bivariat Antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen

NO	Variabel	P-Value
1	Pengetahuan	0,000
2	Stigma	0,941

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan terdapat satu variabel yang memiliki nilai P-Value $< 0,25$ yaitu variabel pengetahuan. Dengan demikian variabel stigma tidak diikutkan dalam analisis multivariat, tetapi karena variabel pengetahuan dan stigma memiliki kaitan yang erat, maka variabel stigma tetap dapat menjadi kandidat model dalam analisis multivariat. Sejalan dengan penelitian Ansemus yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang HIV sangat berkaitan erat dengan stigma yang diberikan terhadap

penderita HIV (Parut, 2016) dan penelitian Jane Anderson yang mengatakan peningkatan pendidikan dan pelatihan tentang HIV di kalangan profesional kesehatan sangat penting untuk mengurangi stigma dalam layanan kesehatan. Pelatihan yang baik dapat membantu mengurangi diskriminasi yang sering dialami ODHA di fasilitas kesehatan, seperti waktu tunggu yang lebih lama dan perlakuan yang tidak hormat (Anderson, 2022).

b. Pembuatan Model Dalam Analisis Multivariat

Pada tahap ini, dilakukan analisis multivariat dengan menggunakan uji regresi logistik. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa ada variabel dengan probabilitas (p-value) > 0,05, variabel tersebut harus dihapus dari model secara bertahap sesuai dengan probabilitas variabel yang tinggi. Setelah penghapusan, uji regresi logistik perlu dilakukan kembali hingga tidak ada variabel yang memiliki nilai probabilitas (p-value) > 0,05. Berikut ini adalah hasil dari pembuatan model faktor penentu dalam tabel.

Tabel 4. 8 Model Uji Regresi Logistik antara Variabel Independen Dengan Variabel Dependen

NO	Variabel	Mode Awal
1	Pengetahuan	0,000
2	Stigma	0,929

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa terdapat 1 variabel yang memiliki nilai P-Value < 0,05 yaitu Pengetahuan (0,000). Hasil ini menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki hubungan signifikan terhadap potensi diskriminasi. Adapun variabel Stigma (0,929) merupakan variabel yang memiliki nilai P-Value > 0,05 tidak diikutkan dalam

permodelan sebagai *confounding*. Hal tersebut dikarenakan variabel tersebut dikeluarkan maka tidak terjadi perubahan OR yang sangat signifikan ($>10\%$).

c. Analisis Multivariat

Tabel 4. 9 Hasil Analisis Multivariat Uji Regresi Logistik Berganda

Variabel Independen dengan Variabel Dependen					
No	Variabel	B	Wald	Sig.	OR CI 95%
1	Pengetahuan	-1,197	14,332	0,000	0,303

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan hasil analisis multivariat dengan uji regresi logistik dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan variabel independen terdapat satu variabel yang paling berpengaruh terhadap potensi diskriminasi pada penderita HIV/AIDS dengan P-Value $0,000 < 0,05$ yaitu pengetahuan. Nilai OR terbesar yang diperoleh yaitu 0,303 artinya pengetahuan yang dimiliki responden akan memberikan peluang pencegahan terhadap potensi perilaku diskriminasi penderita HIV/AIDS pada mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

C. Pembahasan

1. Diskriminasi

Diskriminasi, yaitu perlakuan tidak adil terhadap seseorang atau sekelompok orang, sering kali didasarkan pada penilaian subjektif. (Iftina, 2021). Diskriminasi adalah tindakan atau perilaku yang memberikan perlakuan tidak adil atau berbeda kepada individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, etnis, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, usia, disabilitas, atau status kesehatan. Diskriminasi terjadi ketika individu atau kelompok tersebut diperlakukan kurang menguntungkan dibandingkan orang lain dalam situasi serupa, tanpa alasan yang objektif dan relevan.

Diskriminasi terkait HIV dapat didefinisikan sebagai perbedaan, pengecualian atau pembatasan berdasarkan secara tidak langsung atau langsung pada status HIV seseorang yang nyata atau yang dirasakan. Diskriminasi terhadap ODHA dapat datang dari mana saja baik keluarga, teman, komunitas, dan penyedia layanan kesehatan. (Ferguson et al. 2023).

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa dari 4 responden (100%) yang memiliki kerabat yang terkena HIV/AIDS sebanyak 3 orang (75,0%) tidak berpotensi melakukan diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS. Dan dari 191 responden (100%) yang memiliki kerabat yang terkena HIV/AIDS sebanyak 126 orang (66,0%) tidak berpotensi melakukan diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS. Dari hasil uji bivariat didapatkan nilai P-Value = 1,000 ($p > 0,05$) artinya tidak terdapat hubungan antara kerabat yang terkena HIV/AIDS dengan potensi diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS pada mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar.

1. Hubungan Pengetahuan dengan Potensi Diskriminasi

Pengetahuan berasal dari kata "tahu", dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai pemahaman yang timbul setelah melihat, menyaksikan, atau mengalami suatu hal, serta mengenali dan memahaminya. Menurut Notoatmodjo (2018), pengetahuan adalah hasil dari pemahaman ini dan terjadi setelah seseorang melakukan pengindraan terhadap objek tertentu. Pengindraan tersebut melibatkan panca indra manusia, seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan, dan perabaan. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui pengamatan visual dan telinga.

Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang dianut oleh umat Islam yang berisikan firman-firman Allah swt , yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. Untuk umat Islam Al-Quran merupakan petunjuk atau pedoman bagi mereka dalam mencapai suatu kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Sebagai pedoman hidup, kandungan dari Al-Quran terbagi menjadi tiga pembahasan pokok yaitu ibadah, akidah dan syariat tentang pengetahuan.

Dalam Islam, pengetahuan dianggap sebagai salah satu anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Pengetahuan, baik yang diperoleh melalui studi agama maupun ilmu pengetahuan dunia, dianggap sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperluas wawasan, dan meningkatkan pemahaman tentang dunia dan ciptaan-Nya.

Namun, penting untuk diingat bahwa dengan pengetahuan juga datang tanggung jawab. Islam menekankan bahwa pengetahuan harus digunakan untuk kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan. Ketika pengetahuan digunakan dengan cara yang melanggar prinsip-prinsip ini, seperti untuk membenarkan

atau mempersuasi diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu, itu bertentangan dengan ajaran Islam.

Islam mengajarkan kesetaraan dan keadilan bagi semua manusia tanpa memandang suku, ras, agama, atau latar belakang lainnya. Oleh karena itu, diskriminasi dalam segala bentuknya tidak dapat diterima dalam perspektif Islam. Sebaliknya, pengetahuan seharusnya digunakan untuk menghilangkan prasangka, mempromosikan pemahaman saling menghormati, dan menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua.

Dalam QS. Taha ayat 114 di bawah ini akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan.

فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Terjemahnya:

“Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al- Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: “Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan” (QS. Ta-Ha ayat 114).

Menurut tafsir Al-Misbah pada ayat di atas Allah swt telah menegaskan bahwa Dialah Yang Maha Tinggi, Maha Besar amat luas Ilmu-Nya yang dengan Ilmu-Nya itu Dia mengatur segala sesuatu dan membuat peraturan-peraturan yang sesuai dengan kepentingan makhluk-Nya, tidak terkecuali peraturan-peraturan untuk keselamatan dan kebahagiaan umat manusia. Dalam ayat ini Allah swt juga telah melarang Rasul untuk menggerakkan lidahnya untuk membaca Al-Quran dengan hendak cepat-cepat menguasainya. Maksud ayat tersebut ialah janganlah engkau wahai Rasul menggerakkan lidah dan bibirmu untuk cepat-cepat menangkap bacaan Jibril

karena takut bacaan itu luput dari ingatanmu. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa dalam menyerap atau menerima ilmu sebaiknya yang kita utamakan adalah pemahaman terhadap ilmu yang diterima.

Diskriminasi adalah tindakan atau perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu yang melibatkan perbedaan, seperti ras, etnisitas, agama, gender, orientasi seksual, usia, atau kondisi kesehatan tertentu. Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk di tempat kerja, pendidikan, pelayanan kesehatan, perumahan, dan kehidupan sehari-hari (Awan 2018).

Islam menganjurkan kita untuk saling memahami atau mengenal sehingga tidak terjebak pada sikap negatif tanpa dasar dan perilaku diskriminatif". Dengan saling mengenal maka kekeliruan stereotip ataupun prasangka bisa diminimalisir sekecil mungkin.

Sebagaimana dalam QS. al Hujurat/49 :13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya :

"Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti".

Selain ayat yang telah disebutkan di atas, Allah telah memberikan keterangan lain tentang bagaimana manusia bertindak dalam keberagaman itu sebagaimana dalam Q.S. Asy-Syura ayat 15:

فَلِذَلِكَ فَادَعِ أَاسْتَقِمَّ كَمَا أَمَرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ
بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

“Oleh karena itu, serulah (mereka untuk beriman), tetapkanlah (beriman dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Nabi Muhammad), dan janganlah mengikuti keinginan mereka. Katakanlah, “Aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagimu perbuatanmu. Tidak (perlu) ada pertengkaran di antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali.”

Menurut Ibnu Atiyyah Ayat-ayat ini mempromosikan prinsip-prinsip toleransi, rasa hormat, dan hidup berdampingan secara damai di antara orang-orang yang berbeda keyakinan. Ayat-ayat tersebut menekankan pentingnya memperlakukan orang lain dengan hormat, respek, dan penuh kasih sayang, tanpa memandang keyakinan, ras, atau status sosial mereka. Korelasi ayat-ayat tersebut dengan perilaku intoleransi dalam beragama terlihat pada kontras antara ajaran toleransi dalam Al-Quran dengan tindakan individu atau kelompok yang melakukan intoleransi beragama. Ayat-ayat Al-Quran yang mempromosikan toleransi bertentangan dengan segala bentuk intoleransi beragama, diskriminasi, atau rasa tidak hormat terhadap orang lain berdasarkan keyakinan mereka. Ayat-ayat tersebut menekankan pentingnya menghormati kebebasan beragama sebagai hak yang diberikan Tuhan dan perlunya memperlakukan orang lain dengan adil dan baik, terutama mereka yang berbeda keyakinan agama (Bariyah, 2019; Muharam, 2020; Zamawi, 2019).

Dalam penelitian ini berdasarkan hasil uji bivariat didapatkan pada penelitian ini nilai P-Value = 0,000 ($p < 0,05$) artinya terdapat hubungan

antara pengetahuan dengan potensi diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS pada mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Auliani, 2021) menunjukkan bahwa sebagian besar yang menjadi responden memiliki pengetahuan yang baik tentang HIV/AIDS dan juga diskriminasi rendah sebanyak 40 responden (41,2%), responden dengan diskriminasi yang tinggi dan pengetahuan yang buruk yaitu 24 (24,7%), Berdasarkan uji chi square menunjukkan bahwa terdapat hubungan pengetahuan mahasiswa tentang HIV/AIDS dengan terjadinya diskriminasi pada ($p\text{-value} = 0,005$, $p\text{-value} < 0,05$).

Kecenderungan *miss persepsi* pengetahuan pada penelitian ini terletak pada pengetahuan tentang penularan HIV/AIDS, seperti seseorang dapat tertular HIV dengan berbagi secangkir air dengan penderita HIV atau seseorang bisa tertular HIV jika duduk di bak mandi air panas atau kolam renang bersama pengidap HIV. Hal ini merupakan *miss persepsi* karena pada dasarnya ODHA (orang dengan HIV/AIDS) tidak dapat menularkan HIV melalui air liur, keringat, ataupun cairan tubuh lainnya selain darah.

Pendidikan erat kaitannya dengan seberapa jauh tingkat pengetahuan seseorang. Pada penelitian (Nurma, 2018) mengemukakan bahwa ada hubungan antara pendidikan dengan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, maka tingkat diskriminasi kepada ODHA semakin tinggi. Sebaliknya, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka diskriminasi kepada ODHA semakin rendah sebab dia sudah memiliki informasi yang cukup mengenai HIV/AIDS sehingga mempengaruhi sikap terhadap ODHA.

2. Hubungan Stigma dengan Potensi Diskriminasi

Stigma dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu ciri negatif yang menempel pada diri individu yang dikarenakan pengaruh lingkungan sekitarnya. Menurut Erving Goffman stigma adalah perjalanan menuju ke dalam kondisi dimana orang-orang yang tidak dianggap masyarakat dan tidak termasuk dalam standar masyarakat normal. Diasingkan dari penerimaan sosial penuh adalah orang-orang yang mendapatkan diskriminasi (Hia, 2020).

Stigma akan mempengaruhi orang untuk berperilaku dan bersikap terhadap ODHA. Pada penelitian ini mahasiswa setuju untuk menjauh setelah mengetahui seseorang mengidap HIV, adanya stigma disebabkan kurangnya pengetahuan mahasiswa akan informasi HIV terlebih cara penularannya, kelompok yang berisiko tertular HIV, dan cara pencegahannya. Kaitannya persepsi terhadap ODHA seperti rasa malu, sikap menyalahkan, dan menghakimi yang berhubungan dengan AIDS.

Pemahaman yang baik tentang HIV dan AIDS saat menjalani pendidikan sangat penting bagi mahasiswa karena merekalah nantinya yang akan melakukan perawatan terhadap penderita HIV, semakin tinggi pemahamannya maka akan semakin berkurang stigma yang akan diterima oleh penderita HIV, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ansemus yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang HIV sangat berkaitan erat dengan stigma yang diberikan terhadap penderita HIV (Parut, 2016), semakin rendahnya pengetahuan mengenai HIV, maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya stigma.

Pemberian pengetahuan, informasi dan pemahaman tentang HIV merupakan salah satu cara yang efektif untuk menjelaskan tentang

pencegahan dan penularan HIV. Seseorang dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik dan benar terkait HIV akan memberikan penilaian yang positif terhadap penderita HIV sehingga diharapkan dapat menurunkan bahkan menghilangkan stigma pada ODHA

Dalam pandangan Islam tentang stigma dan diskriminasi dilihat sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Islam mendorong individu untuk melihat sesama manusia dengan kasih sayang, pengertian, dan keadilan tanpa memandang latar belakang, status, atau kondisi mereka. Stigma, yang sering kali didasarkan pada prasangka atau stereotip negatif terhadap suatu kelompok, dapat memperkuat diskriminasi dan ketidakadilan.

Islam menekankan pentingnya untuk tidak membeda-bedakan atau merendahkan orang lain karena perbedaan atau kondisi mereka. Sebaliknya, ajaran Islam mendorong untuk memperlakukan semua orang dengan hormat, adil, dan penuh kasih sayang. Rasulullah Muhammad saw sendiri memberikan contoh nyata dalam perlakuannya terhadap orang-orang dari berbagai latar belakang dan kondisi sosial.

Dengan demikian, dalam perspektif Islam, stigma harus dihindari karena dapat memperkuat sikap diskriminatif yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Sebagai gantinya, umat Islam diajarkan untuk memperlakukan semua orang dengan keadilan, pengertian, dan kasih sayang, sehingga menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua. Ayat Al-Quran yang menekankan pentingnya menghindari diskriminasi dan mengatasi stigma terhadap individu atau kelompok tertentu. Salah satu contohnya adalah surah Al-Hujurat (49:11), di mana Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللَّغَطِ بِنِسِ الْأَسْمَاءِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim”.

Menurut Ibnu Atiyyah ayat ini menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi atau penghinaan di antara sesama manusia. Semua orang harus dihormati dan tidak boleh dijatuhkan atau dicela berdasarkan asal usul, suku, atau kelompok tertentu. Selain itu, ayat-ayat lain dalam Al-Quran juga menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan penghargaan terhadap semua individu, tanpa memandang latar belakang mereka (Zamawi, 2019).

Dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil uji bivariat pada penelitian ini didapatkan nilai P-Value = 0,941 ($p > 0,05$) artinya tidak terdapat hubungan antara stigma dengan potensi diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS pada mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar. Responden yang memiliki pengetahuan baik dan stigma rendah berjumlah 64 orang. Tidak terdapatnya hubungan antara stigma dan potensi diskriminasi pada penelitian ini disebabkan karena pengetahuan mahasiswa yang telah baik terhadap HIV, sehingga tidak terdapat hubungan antara stigma dengan potensi diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Waluyo, 2007), pendidikan adalah kemahiran menyerap pengetahuan pendidik seseorang berhubungan dengan sikap seseorang terhadap


pengetahuan yang diserapnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin mudah untuk dapat menyerap pengetahuan. Pendidikan merupakan unsur karakteristik personal yang sering dihubungkan dengan derajat kesehatan seseorang/masyarakat. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin mudah untuk menyerap informasi dalam bidang kesehatan. Mudah-mudahan seseorang untuk menyerap informasi akan berpengaruh terhadap pembentukan perilaku baru yang lebih sehat. Seperti informasi kesehatan tentang HIV/AIDS. Tingkat pendidikan sangat menentukan daya nalar seseorang yang lebih baik, sehingga memungkinkan menyerap informasi-informasi juga dapat berpikir

Berdasarkan penelitian dari (Misrina Retnowati 2017), tidak ditemukan hubungan pendidikan dengan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA dengan nilai P-value (0,401). Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa perilaku serta prasangka seseorang bukan hanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan di bangku sekolah saja tetapi banyak diperoleh dari pengalaman hidup.

Dengan adanya stigma terhadap ODHA dapat menghalangi seseorang untuk melakukan pencegahan dan pengobatan. Orang yang memiliki gejala HIV akan enggan melakukan tes HIV karena apabila hasilnya positif mereka takut akan penolakan yang dilakukan oleh keluarga atau pasangan.

D. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu, saat mahasiswa libur semester dan mahasiswa yang tidak ingin ditemui diluar area kampus, sehingga peneliti menggunakan daftar tabel acak cadangan responden dan mengganti empat orang responden dari jurusan kebidanan, dikarenakan responden tidak dapat ditemui setelah tiga kali percobaan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian penelitian terkait potensi Hubungan Antara Pengetahuan Dengan Potensi Diskriminasi Penderita HIV/AIDS Pada Mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar dapat ditarik kesimpulan:

1. Terdapat hubungan antara pengetahuan dengan potensi diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS pada mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar.
2. Tidak terdapat hubungan antara stigma dengan potensi diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS pada mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar.
3. Berdasarkan hasil analisis multivariat dengan uji regresi logistik dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan variabel independen terdapat satu variabel yang paling berpengaruh terhadap potensi diskriminasi pada penderita HIV/AIDS dengan P-Value $0,000 < 0,05$ yaitu pengetahuan. Nilai OR terbesar yang diperoleh yaitu 0,303 artinya pengetahuan yang dimiliki responden akan memberikan peluang pencegahan terhadap potensi perilaku diskriminasi penderita HIV/AIDS pada mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian hubungan pengetahuan dengan potensi diskriminasi penderita HIV/AIDS pada mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar, adapun beberapa saran yang ditawarkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagi Tempat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi institusi agar dapat lebih meningkatkan pemahaman kepada mahasiswa terkait penyakit menular, khususnya cara penularan HIV, tidak hanya mengenai pengertian HIV saja. Agar mahasiswa yang nantinya akan menjadi nakes tidak melakukan diskriminasi terhadap pasien dengan penyakit apa pun terkhusus ODHA (orang dengan HIV /AIDS).

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah atau memperkaya sumber informasi terkait hubungan pengetahuan dengan potensi diskriminasi penderita HIV/AIDS pada mahasiswa, kemudian penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan lebih banyak responden, agar didapatkan hasil yang lebih variasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi. 2020. "Hubungan Pengetahuan Tentang HIV/AIDS Dengan Minat WUS Dalam Melakukan Voluntary Councelling And Testing (VCT) . 2." *Kesehatan Journal 2*.
- Adventus, Et Al. 2019. 2019. "Modul Manajemen Pasien Safety." *Universitas Kristen Indonesia. [Online]. Tersedia : Www.Repository.Uki.Ac.Id. 2*.
- Andersen, Anne Mette Juul, Henriette Laugesen, Bodil Margrethe Nielsen, And Tine Mechlenborg Kristiansen. 2018. "Physical Health Examinations In A Psychiatric Setting: The Interactions Between Medical Doctor And Patients." *Advances In Applied Sociology 08(01): 76-93*.
- Anderson, Jane, And Kevin Fenton. 2022. "HIV Related Stigma: A Dangerous Roadblock." *Bmj (December 2022): 1-2*.
- Annisa. 2020. "STIGMA MAHASISWA KESEHATAN TERHADAP ODHA. PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 2020, 2." *Corporate Governance (Bingley) 10(1): 54-75*.
- Arifin, Bustanul Et Al. 2022. "Adaptation And Validation Of The HIV-Kq-18 HIV Knowledge Questionnaire For Healthy Indonesian Population." *Health And Quality Of Life Outcomes (Under Revision): 1-12*.
<https://www.researchsquare.com/article/rs-1064698/v1>.
- Aswadi, Aswadi, Zainuddin Zainuddin, Sukfitrianty Syahrir, And Andi S Adha. 2024. "Pengetahuan Dan Persepsi Remaja Muslim Mengenai Hubungan Seksual Pranikah : Kajian Kualitatif Pengetahuan Dan Persepsi Remaja

- Muslim Terkait Hubungan Seksual Pra Nikah : Studi." : 91–99.
- Awan. 2018. "Kesehatan Mental." *Kesehatan Journal* 2(1): 23.
- Azwar, S. 2009. "Metode Penelitian." *Yogyakarta:Pustaka Belajar* 2(1): 19.
- Bariyah, M. B. (2019). Ayat Toleransi Dalam Al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Al-Qurthubi. Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya, 2(2), 31–46.
- Bruce Link G, And Jo C Phelan. ". "Copceptualizing Stigma." *Annual Review Of Sociology, Vol.27, N.D, H.375.* 41: 1–20.
- Chang, Felicia, Helen Prytherch, Robin C. Nesbitt, And Annelies Wilder-Smith. 2013. "HIV-Related Travel Restrictions: Trends And Country Characteristics." *Global Health Action* 6(1): 1–8.
- Chryshna. 2020. "Pengetahuan Dan Sikap Tentang HIV/AIDS Dan Upaya Pencegahan HIV/AIDS." *Jurnal Kesehatan* 9(1): 43–58.
<https://jurnal.stikesyatsi.ac.id/index.php/kesehatan/article/view/129>.
- DHS Program. "The Demographic And Health Surveys (DHS) Program Has Collected, Analyzed, And Disseminated Accurate And Representative Data On Population, Health, HIV, And Nutrition Through More Than 400 Surveys In Over 90 Countries." <https://www.dhsprogram.com/>.
- Dinkes Sulsel. 2021. "Sulsel Urutan 7 Nasional Penemuan Dan Pengobatan ODHA." *Sulselprov.Go.Id.*
<https://sulselprov.go.id/welcome/post/sulsel-urutan-7-nasional-penemuan-dan-pengobatan-odha>.
- Ferguson, Laura Et Al. 2023. "Systematic Review And Quantitative And

Qualitative Comparative Analysis Of Interventions To Address HIV-Related Stigma And Discrimination.” *Aids* 37(13): 1919–39.

IFTINAN MAITSA, DHIFA, Admiral Nelson Aritonang, And Helly Okctilia.

2021. “Diskriminasi Yang Dialami Orang Dengan Hiv/Aids (Odha) Dampingan Yayasan Sehat Panghuripan Sukowati Kabupaten Sragen.” *Indonesian Journal Of Social Work* 4(02): 127–45.

Ismah, Galuh, Nur Awalis, Besar Tirto Husodo, And B M Syamsulhuda. 2020.

“Stigma Mahasiswa Kebidanan Dan Keperawatan Terhadap Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA) Di Kabupaten Kebumen.” 8(16): 535–39.

Izzat, Muhammad Anwarul. 2020. “Pengaruh Media Pkm (Promosi

Kesehatan Masyarakat) Terhadap Stigma Masyarakat Pada Penderita Hiv/Aids Di Dusun Krajan Desa Banjarsari Wetan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.” *Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun 2020*.

Karini, Tri Addya Et Al. 2022. “Hubungan Penggunaan Media Sosial Dengan

Perilaku Makan Mahasiswa Di Kota Makassar.” *Higiene (Jurnal Kesehatan Lingkungan)* 8(2): 118–24.

Kemenkes RI. 2022. “Laporan Tahunan HIV AIDS 2022 Kemenkes.” : 1–91.

[Http://P2p.Kemkes.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2023/06/FINAL_6072023_Layout_HIVAIDS-1.Pdf](http://P2p.Kemkes.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2023/06/FINAL_6072023_Layout_HIVAIDS-1.Pdf).

Kemenkes, 2023a. “Ayo Cari Tahu Apa Itu HIV.” *Website Kemenkes RI, Dirjend*

Pelayanan Kesehatan.

Kemenkes, 2023b. “Kasus HIV.” *Sehatnegeriku.Kemkes.Go.Id*.

[Https://Sehatnegeriku.Kemkes.Go.Id/Baca/Rilis-](https://Sehatnegeriku.Kemkes.Go.Id/Baca/Rilis-)

Media/20230508/5742944/Kasus-Hiv-Dan-Sifilis-Meningkat-Penularan-Didominasi-Ibu-Rumah-Tangga/.

Kurniawan, Muh Deni, Bustanul Arifin, M Rifqi Rokhman, And Dyah Aryani Perwitasari. 2022. "Validitas Dan Reliabilitas HIV-KQ-18 Versi Indonesia Dalam Menilai Pengetahuan Masyarakat Tentang HIV / AIDS Di Daerah Istimewa Yogyakarta." 19(2): 112-19.

Misrina Retnowati. 2017. "Pengetahuan Mempengaruhi Stigma Tokoh Agama Terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) Di Kabupaten Banyumas." *Jurnal Promosi Promosi Kesehatan Indonesia*: 32.

Muharam, R. S. (2020). Membangun Toleransi Umat Beragama Di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo. *Jurnal HAM*, 11(2), 269. <https://doi.org/10.30641/Ham.2020.11.269-283>

P2PM. 2022. "Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit." *Kemkes*: 1-114. <https://e-renggar.kemkes.go.id/file2018/e-performance/1-465827-3tahunan-768.pdf>.

Parut, A. 2022. "FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU STIGMA TERHADAP ODHA OLEH MAHASISWA KEPERAWATAN Factor Associated With Stigma Towards People Living With HIV/AIDS Among Nursing Students."

Raodhah, Sitti Et Al. 2021. "Pelayanan Antenatal Pada Ibu Hamil Yang Terinfeksi HIV / AIDS Di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba , Indonesia." 9: 681-89.

Romy Wahyuny, D. S. 2019. "GAMBARAN PENGETAHUAN MAHASISWA TENTANG HIV/AIDS DI UNIVERSITAS PASIR PENGARAIANKABUPATEN ROKAN HULU. *Jurnal Maternal Dan Neonatal* Vol 2 No 6 Februari 2019, 2." *Jurnal Maternal Dan Neonatal* 2: 6.

Sadarang, Rimawati Aulia Insani. 2022. "Prevalence And Factors Affecting Discrimination Towards People Living With HIV/AIDS In Indonesia." *Journal Of Preventive Medicine And Public Health* 55(2): 205-12.

Salami, And Fia Dewi Auliani. 2021. "Hubungan Pengetahuan Masyarakat Tentang HIV/AIDS Dengan Terjadinya Diskriminasi Pada ODHA." *Jurnal Sains Riset* 11(3): 575-80.
[Http://journal.unigha.ac.id/index.php/jsr/article/view/790](http://journal.unigha.ac.id/index.php/jsr/article/view/790).

Schweiz, Aids-Info-Docu. 1993. "[Rezension] David L . Kirp , Ronald Bayer (Hrsg .): AIDS In The Industrialized Democracies : Passions , Politics And Policies . New Brunswick , NJ : Rutgers University Press , 1992 WZB Berlin Social Science Center WZB-Open Access Digitalisate." *AIDS-Info-Docu Schweiz*.

UNAIDS. 2021. "Lembar Fakta - Statistik Global Dan Regional Terkini Mengenai Status Epidemi AIDS." *UNAIDS*.
<https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021>.

UU No. 10. 1992. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera." *Presiden Republik Indonesia*: 1-42.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46602>.

Waluyo.(2007).Menyelam Fenomena Sosial. Bandung: Setia Purna.

Wartana Putra, Agung Et Al. 2022. "Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 7 Hubungan Tingkat Pengetahuan HIV/AIDS Dengan Stigma HIV/AIDS Siswa SMA Abstrak." *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 7* 2988: 1-10.


WHO. 2021. "HIV/AIDS." *World Health Organization*.
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/>.

Widayanti, Linda Prasetyaning, Sri Hidayati, Nova Lusiana, And Muhamad Ratodi. 2018. "Hubungan Pengetahuan Tentang HIV / AIDS Dan Sikap Mahasiswa Terhadap ODHA The Correlations Between Student ' S HIV / AIDS Knowledge And Their Attitude Toward PLWHA." 2(September): 100-107.


Widoyono. 2011. "Widoyono. Penyakit Tropis : Epidemiologi, Penularan, Pencegahan, Dan Pemberantasannya. Jakarta: Erlangga; 2011." *Jakarta: Erlangga; 2011.*: 2010-11.

Wilandika, Angga. 2019. "Health Care Provider Stigma On People Living With HIV/AIDS (PLWHA) In Bandung." *Jurnal Keperawatan* 10(1): 7-14.

Zamawi, B., Bullah, H., & Zubaidah, Z. (2019). Ayat Toleransi Dalam Al-Qur'an: Tinjauan Tafsir Marah Labid. Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis, 7(01), 185-197.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



L
A
M
P
I
R
A
N

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

(INFORMED CONSENT)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya Murni Ramadhani, NIM 70200120057 mahasiswa Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, bermaksud mengadakan penelitian dengan judul **“Hubungan Antara Pengetahuan Dengan Potensi Diskriminasi Penderita HIV/AIDS Pada Mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar”** untuk menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM).

Saya meminta waktu dan kesediaan anda, agar kiranya bersedia meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan. Pada penelitian ini, anda akan diberikan kuesioner untuk dijawab. Kerahasiaan jawaban akan dijaga dan hanya diketahui oleh peneliti.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Umur :

Alamat :

Maka dengan ini saya secara suka rela dan tanpa paksaan menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian tersebut.

Makassar, Januari 2024

(Responden)

KUESIONER KARAKTERISTIK RESPONDEN

Centang kuesioner tersebut (√)

Nama :

Usia :

J/K : Laki-laki

Perempuan

Jurusan : Kedokteran

Kesehatan Masyarakat

Farmasi

Keperawatan

Kebidanan

Apakah ada kerabat anda yang terkena HIV/AIDS? : Ya

Tidak

Apakah anda sudah pernah mendapatkan materi terkait

HIV/AIDS? : Ya

Tidak

Jika Ya dimana: Di kampus

Di Artikel

Di Medsos

Di Sekolah

Di Banner

KUESIONER SKALA STIGMA TERKAIT HIV / AIDS

No	Pertanyaan	Skala Likert			
		STS	TS	S	SS
1.	Saya akan merahasiakan bahwa saya mengidap HIV/AIDS.				
2.	Saya mungkin mengalami gangguan dalam kelangsungan pendidikan saya setelah kondisi HIV/AIDS saya diketahui oleh orang lain.				
3.	Saya mencoba menjaga kerahasiaan terkait kondisi HIV/AIDS yang saya alami.				
4.	Saya tidak merasa sebaik orang lain karena saya mengidap HIV/AIDS.				
5.	Saya diperlakukan seperti orang buangan karena saya mengidap HIV.				
6.	Kebanyakan orang menganggap saya kotor karena saya mengidap HIV.				
7.	Saya merasa lebih baik menghindari pertemanan setelah tahu bahwa saya mengidap HIV.				
8.	Sejak mengetahui bahwa saya mengidap HIV, saya merasa terasing dan terisolasi dari dunia luar.				
9.	Kebanyakan orang menganggap saya menjijikkan karena saya mengidap HIV.				
10.	Orang menganggap saya sebagai orang yang jahat karena mengidap HIV.				
11.	Seseorang mungkin menjauh setelah mengetahui bahwa saya mengidap HIV.				
12.	Saya khawatir jika ada orang yang mendiskriminasi orang terdekat saya setelah mengetahui bahwa saya mengidap HIV.				
13.	Saya merasa kebanyakan orang merasa tidak nyaman berada di dekat saya setelah mengetahui bahwa saya mengidap HIV.				
14.	Saya tidak perlu menyembunyikan fakta bahwa saya mengidap HIV.				

15.	Saya terluka oleh reaksi orang-orang ketika mereka mengetahui bahwa saya mengidap HIV.				
16.	Saya khawatir ketika orang yang mengetahui bahwa saya mengidap HIV akan menceritakan hal tersebut kepada orang lain dengan cara yang merugikan.				
17.	Saya menyesal telah memberi tahu beberapa orang bahwa saya mengidap HIV.				
18.	Saya percaya bahwa memberitahu orang lain bahwa seseorang mengidap HIV adalah sebuah kesalahan.				
19.	Saya menghindari bersentuhan langsung begitu mengetahui saya telah mengidap HIV.				
20.	Saya akan berhenti dihubungi setelah orang lain mengetahui bahwa saya mengidap HIV.				
21.	Seseorang mengatakan bahwa tertular HIV adalah hal yang pantas saya terima karena cara saya menjalani hidup.				
22.	Kerabat dekat saya akan merasa takut jika orang lain menolak keberadaan saya saat mengetahui bahwa saya sedang mengidap HIV."				
23.	Seseorang tidak ingin pengidap HIV berada di dekat keluarganya begitu mengetahui bahwa saya mengidap HIV.				
24.	Seseorang secara fisik menjauh dari saya ketika mereka mengetahui bahwa saya mengidap HIV.				
25.	Saya berhenti bersosialisasi dengan beberapa orang karena reaksi mereka terhadap saya yang mengidap HIV.				
26.	Saya kehilangan teman karena memberi tahu mereka tentang kondisi saya yang mengidap HIV.				
27.	Saya telah mengatakan kepada orang terdekat saya untuk merahasiakan fakta bahwa saya mengidap HIV.				
28.	Orang yang mengetahui bahwa saya mengidap HIV cenderung mengabaikan kebaikan saya.				
29.	Orang lain tampak takut ketika mereka				

	mengetahui bahwa saya mengidap HIV.				
30.	Ketika mengetahui bahwa saya mengidap HIV, mereka mencari kelemahan dalam karakter saya.				

KUESIONER SKALA DISKRIMINASI TERKAIT HIV / AIDS

No.	Pertanyaan	Pilihan Jawaban			
		STS	TS	S	STS
1.	Saya lebih suka tidak melakukan kontak fisik dengan pengidap HIV/AIDS				
2.	Saya meyakini bahwa saya berhak menolak untuk merawat pengidap HIV/AIDS demi melindungi diri saya sendiri.				
3.	Saya meyakini saya berhak menolak untuk merawat pengidap HIV/AIDS jika saya khawatir dengan pertanggungjawaban hukum.				
4.	Saya lebih suka melihat orang yang bukan pengidap HIV/AIDS dibandingkan melihat orang dengan HIV/AIDS (ODHA), karena takut tertular virus tersebut.				
5.	Anak-anak yang terinfeksi HIV/AIDS seharusnya diperbolehkan bersekolah dengan anak-anak yang tidak terinfeksi.				
6.	Saya akan membeli sayuran segar tanpa ragu dari petani atau pemilik toko, tanpa mempertimbangkan apakah mereka diketahui mengidap HIV/AIDS.				

M A K A S S A R

KUESIONER PENGETAHUAN TERKAIT HIV / AIDS

No	Pertanyaan	Skala Guttman	
		Benar	Salah

1.	Batuk dan bersin tidak menularkan HIV.		
2.	Seseorang dapat tertular HIV dengan berbagi secangkir air dengan penderita HIV.		
3.	Mencabut penis sebelum pria mencapai klimaks/cum/ejakulasi membuat wanita tidak tertular HIV saat berhubungan seks.		
4.	Seorang wanita bisa tertular HIV jika dia melakukan hubungan seks anal dengan seorang pria.		
5.	Mandi atau mencuci alat kelamin/pribadi setelah berhubungan seks dapat mencegah seseorang tertular HIV saat berhubungan seks.		
6.	Semua ibu hamil yang terinfeksi HIV akan melahirkan bayi yang menderita AIDS		
7.	Orang yang telah terinfeksi HIV dengan cepat menunjukkan tanda-tanda terinfeksi yang serius. Tanda-tanda serius ini akan muncul maksimal 5 (lima) hari setelah terinfeksi.		
8.	Ada vaksin yang dapat menghentikan orang dewasa tertular HIV.		
9.	Orang cenderung tertular HIV melalui ciuman dalam, memasukkan lidah ke dalam mulut pasangannya jika pasangannya mengidap HIV.		
10.	Seorang wanita tidak bisa tertular HIV jika dia berhubungan seks saat sedang menstruasi.		
11.	Ada kondom wanita yang dapat membantu mengurangi kemungkinan seorang wanita tertular HIV		
12.	Kondom kulit alami bekerja lebih baik melawan HIV dibandingkan kondom lateks.		
13.	Seseorang tidak akan tertular HIV jika meminum antibiotik.		
14.	Berhubungan seks dengan lebih dari satu pasangan dapat meningkatkan peluang seseorang tertular HIV.		
15.	Melakukan tes HIV satu minggu setelah berhubungan seks akan mengetahui apakah seseorang mengidap HIV.		
16.	seseorang bisa tertular HIV jika duduk di bak mandi air panas atau kolam renang bersama pengidap HIV.		
17.	Seseorang bisa tertular HIV dari seks oral.		
18.	Menggunakan Vaseline atau baby oil dengan kondom menurunkan kemungkinan tertular HIV.		

Daftar Tabel Acak No Urut Absensi Responden Angkatan 2022					
No	Kesmas	Kebid	Keperawatan	Farmasi	Kedokteran
1.	406	58	237	363	127
2.	378	76	205	295	140
3.	315	61	173	219	134
4.	370	78	180	351	162
5.	339	71	209	329	166
6.	367	68	206	267	153
7.	316	77	198	344	152
8.	366	66	249	354	151
9.	363	65	179	297	155
10.	419	54	222	331	128
11.	329	64	197	281	136
12.	357	72	250	334	146
13.	384	73	204	286	156
14.	369		224	270	119
15.	394		186	285	132
16.	352		213	324	142
17.	322		158	305	124
18.	351		253	314	163
19.	383		238	353	158
20.	373		203	343	133
21.	338		185	349	131
22.	400		244	313	147
23.	414		228	288	117
24.	346		219	287	160
25.	335		183	303	165
26.	331		161	327	143

27.	340		181	271	
28.	362		195	317	
29.	359		252	339	
30.	375		253	280	
31.	341		232	284	
32.	361		198	350	
33.	349		196	340	
34.	377		230	320	
35.	412		238	296	
36.	389		192	361	
37.	374		206	294	
38.	342		159	302	
39.	345		188	342	
40.	423		225	347	
41.	410		166	341	
42.	415		252	326	
43.	319		155	274	
44.	401		187	301	
45.	371		219	299	
46.	344		175	355	
47.	352		248	346	
48.	336		235	293	
49.	420		234	292	
50.	320		214	316	
51.	404				
52.	417				
53.	398				
54.	409				

55.	317				
56.	355				

**Daftar Tabel Acak Cadangan No Urut Absensi Responden Angkatan
2022**

No	Kesmas	Kebid	Keperawatan	Farmasi	Kedokteran
1	386	79	246	274	130
2	395	74	247	286	123
3	388	56	207	310	164
4	387	57	236	307	154
5	365	60	195	312	135
6	382	75	189	319	159
7	425	55	166	323	145
8	402	63	174	335	138
9	379	70	156	357	139
10	372	67	212	330	149

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Daftar Tabel Inisial Responden Angkatan 2022					
No	Kesmas	Kebid	Keperawatan	Farmasi	Kedokteran
1.	SA	AJR	NA	FNM	FNZ
2.	FMA	EWD	SRMA	DAS	AEF
3.	MB	NA	NDA	MAS	NA
4.	AY	AR	ASA	MF	A
5.	AFM	REM	GR	AA	EP
6.	MS	NIFR	MF	AY	AVP
7.	AP	AF	AAR	IAH	AMA
8.	FY	W	NA	M	AAU
9.	ZI	AHB	SR	ASH	MAN
10.	A	N	MA	AH	MK
11.	AF	R	ANP	UK	MH
12.	HK	NLS	SHR	MH	NI
13.	MA	AN	J	SFHR	AR
14.	AMR		ANR	ANA	ADP
15.	ASR		AB	KAS	SSM
16.	A		N	RC	NNR
17.	AI		N	AOI	NS
18.	PSH		NF	N	APA
19.	MIS		SPR	RR	NK
20.	MJM		AAR	SRS	AA
21.	SJK		AR	ISM	NK
22.	SN		MA	ZNP	AP
23.	FAA		SF	DAA	SAN
24.	NH		AIFR	MAA	YMM
25.	N		JDIL	MIFP	MN
26.	ATP		NNK	NR	MRAS
27.	MK		RNS	ANS	
28.	SS		NNM	FM	
29.	UK		NRR	NRR	
30.	M		NF	N	
31.	AARS		AP	AVK	
32.	MIS		AAR	AWP	
33.	MI		NF	NMR	
34.	ANH		ZF	ZA	
35.	DR		SPR	NHA	
36.	RDY		SNA	E	
37.	FPA		MF	HP	
38.	IA		TD	AM	
39.	FG		R	WS	
40.	SNC		RWB	ANF	
41.	A		APD	TFH	
42.	ANA		NRR	NMY	

43.	AAR		SNA	R	
44.	NAM		NR	IDP	
45.	AS		AIF	RIA	
46.	AZ		MH	F	
47.	NA		SWA	SRR	
48.	SR		SNH	NSR	
49.	NR		NAN	AFR	
50.	RRS		I	ZA	
51.	MFA				
52.	RAA				
53.	NA				
54.	AIM				
55.	AM				
56.	SR				

Daftar Tabel Acak Cadangan No Urut Absensi Responden Angkatan 2022

No	Kesmas	Kebid	Keperawatan	Farmasi	Kedokteran
1	NW	SF	WNF	R	AA
2	SUA	NM	AMA	SFKY	M
3	R	HK	R	SMR	WA
4	RA	NH	NAM	RWD	N
5	AH	SR	NN	RAM	AR
6	EP	EP	L	RHS	FD
7	AE	SH	APD	MIN	AS
8	NM	NA	WT	SS	AA
9	SM	AN	F	RUB	MA
10	MF	SR	EBA	AFR	SI



KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Jl.H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016564, E-mail: kepik.fkik@uin-alaududin.ac.id

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD
"ETHICAL EXEMPTION/ EXPEDITED/FULLBOARD"

No.B.048/KEPK/FKIK/II/2024

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Murni Ramadhani
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**" HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DENGAN POTENSI DISKRIMINASI
PENDERITA HIV/AIDS PADA MAHASISWA FKIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR "**

**"THE CORRELATION BETWEEN STUDENTS AT FKIK UIN ALMADUDIN
MAKASSAR AND THEIR POTENTIAL TO DISCRIMINATE AGAINST HIV/AIDS
PATIENTS"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025.

This declaration of ethics applies during the period February 5, 2024 until February 5, 2025.



February 5, 2024
Professor and Chairperson,

Sriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411) 841879
email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-ai

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-681 /Un.06/LP2M/PP.00.9/3/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr.Rosmini,S.Ag.,M.Th.I**
NIP : 197212311999032004
Pangkat/Gol/Ruang : Pembina TK.I / III.d
Jabatan : Ketua LP2M Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Mumi Ramadhani
Nim : 70200120057
Program Studi : Kesehatan Masyarakat

Benar telah melakukan penelitian di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Uin Alauddin Makassar (UIN) dari tanggal 23 Januari 2024 - 23 Februari 2024 dengan judul Penelitian **HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DENGAN POTENSI DISKRIMINASI PENDERITA HIV AIDS PADA MAHASISWA FKIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samata 24 Maret 2024



Tembusan:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan)
2. Mahasiswa/peneliti yang bersangkutan
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411) 841879
email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 5792/Un.06/LP2M/PP.00.9/1/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
C.q. Kepala UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi Selatan

di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Murni Ramadhani
NIM : 70200120057
Semester/T.A. : VII (Tujuh)/T.A. 2023-2024
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Jurusan/Prodi : Kesehatan Masyarakat
Alamat : Jo. Swadaya. No.6
No. HP. : 081256955513

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Dengan judul skripsi: **HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DENGAN POTENSI DISKRIMINASI PENDERITA HIV/AIDS PADA MAHASISWA FKIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR.**

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR** dari tanggal **23 Januari-23 Februari 2024.**

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Dr. Rosmini, S. Ag., M. Th. I.
NIP. 197212311999032004





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **1378/S.01/PTSP/2024** Kepada Yth.
Lampiran : - Rektor Univ. Islam Negeri Alauddin
Perihal : **Izin penelitian** Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-5780/Un.06/LP2M/PP.00.9/1/2024 tanggal - perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **MURNI RAMADHANI**
Nomor Pokok : 70200120057
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gow

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DENGAN POTENSI DISKRIMINASI PENDERITA HIV/AIDS PADA MAHASISWA FKIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **22 JANUARI S/D 22 FEBRUARI 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 22 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 9





MASTER TABEL

Inisial	Usia	JK	Jurusan	KR1	KR2	KR3	KR4	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
R1	19	P	farmasi	0	1	3		1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
R2	19	P	farmasi	0	1	2		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
R3	18	P	farmasi	0	1	1		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
R4	19	L	farmasi	0	1	3		1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
R5	19	P	farmasi	0	1	3		1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
R6	19	P	farmasi	0	1	3		1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
R7	19	P	farmasi	0	1	3		1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1
R8	19	P	farmasi	0	1	3		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
R9	19	P	farmasi	0	1	3		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
R10	20	L	farmasi	0	1	2		1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1
R11	19	P	farmasi	0	1	3		1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
R12	19	L	farmasi	0	1	3		1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
R13	19	P	farmasi	0	1	2		0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
R14	19	P	farmasi	0	1	3		1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
R15	19	P	farmasi	0	1	3		1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
R16	19	P	farmasi	0	1	3		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
R17	19	P	farmasi	1	1	3		0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
R18	19	P	farmasi	0	1	3		1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
R19	19	P	farmasi	0	1	3		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
R20	19	P	farmasi	0	1	3		1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
R21	19	P	farmasi	0	1	3		1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
R22	19	P	farmasi	0	1	2		1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
R23	19	L	farmasi	0	1	2		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
R24	19	L	farmasi	0	1	1		1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
R25	19	L	farmasi	0	1	1		1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0

R26	19	P	farmasi	0	1	3		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
R27	19	P	farmasi	0	1	3		1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
R28	19	P	farmasi	0	1	2		1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
R29	19	P	farmasi	0	1	1		1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
R30	19	P	farmasi	0	1	3		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
R31	19	P	farmasi	0	0			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R32	19	P	farmasi	0	1	1		1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1
R33	19	P	farmasi	0	1	1		1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
R34	19	P	farmasi	0	1	1		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
R35	19	P	farmasi	0	1	3		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
R36	19	P	farmasi	0	1	1		1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1
R37	20	P	farmasi	0	1	2		1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
R38	18	P	farmasi	0	1	3		1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
R39	19	P	farmasi	0	1	4		1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
R40	18	P	farmasi	0	1	2		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
R41	19	P	farmasi	0	1	3		1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
R42	18	P	farmasi	0	1	1		1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
R43	19	P	farmasi	0	1	4		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
R44	19	P	farmasi	1	1	4		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
R45	19	P	farmasi	0	1	3		1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
R46	19	P	farmasi	0	1	1		1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
R47	19	P	farmasi	0	1	2		1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
R48	19	P	farmasi	0	1	2		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
R49	19	P	farmasi	0	1	1		1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
R50	19	P	farmasi	0	1	1		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
R51	19	P	kebidanan	0	1	3		1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1
R52	18	P	kebidanan	0	1	3		0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1

R53	19	P	kebidanan	0	1	3		1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
R54	19	P	kebidanan	0	1	2		1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0
R55	18	P	kebidanan	0	1	1		1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1
R56	19	P	kebidanan	1	1	3		0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0
R57	19	P	kebidanan	0	1	1		0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1
R58	18	P	kebidanan	0	1	1		1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1
R59	19	P	kebidanan	0	1	3		1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
R60	19	P	kebidanan	0	1	2		0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1
R61	19	P	kebidanan	0	0			1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
R62	19	P	kebidanan	0	1	3		1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
R63	19	P	kebidanan	0	1	1		1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
R64	19	P	kedokteran	0	0			1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
R65	18	L	kedokteran	0	1	1		1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
R66	19	P	kedokteran	0	1	3		0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
R67	19	P	kedokteran	0	1	3		1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1
R68	19	P	kedokteran	0	1	1		1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1
R69	19	P	kedokteran	0	1	3		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
R70	20	L	kedokteran	0	1	1		1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
R71	19	P	kedokteran	0	1	7	sekolah	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
R72	18	L	kedokteran	0	1	2		1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1
R73	19	L	kedokteran	0	1	7	Sekolah	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
R74	18	P	kedokteran	0	1	3		1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
R75	21	P	kedokteran	0	1	3		0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
R76	20	L	kedokteran	0	1	1		1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1
R77	19	P	kedokteran	0	1	3		1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
R78	18	P	kedokteran	0	0			0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
R79	19	P	kedokteran	0	1	7	Sekolah	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1

R80	19	L	kedokteran	0	0			0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
R81	19	P	kedokteran	0	1	2		1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
R82	19	P	kedokteran	1	1	3		0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0
R83	20	P	kedokteran	0	1	3		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
R84	20	P	kedokteran	0	1	2		0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1
R85	20	L	kedokteran	0	0			1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1
R86	20	P	kedokteran	0	1	7	sekolah	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0
R87	19	P	kedokteran	0	0			1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1
R88	19	P	kedokteran	0	1	1		1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
R89	20	L	kedokteran	0	1	1		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
R90	19	P	keperawatan	0	0			1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R91	19	P	keperawatan	0	0			1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
R92	19	P	keperawatan	0	1	1		1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
R93	18	P	keperawatan	0	0			0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
R94	19	P	keperawatan	0	1	4		1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1
R95	19	P	keperawatan	0	1	1		1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
R96	19	P	keperawatan	0	0			0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R97	19	P	keperawatan	0	1	3		1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1
R98	18	P	keperawatan	0	1	1		1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1
R99	19	P	keperawatan	0	1	1		1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
R100	19	P	keperawatan	0	1	1		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
R101	19	P	keperawatan	0	1	1		1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1
R102	19	P	keperawatan	0	1	1		1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1
R103	19	P	keperawatan	0	1	1		1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0
R104	18	P	keperawatan	0	1	1		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
R105	19	P	keperawatan	0	1	1		0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R106	18	P	keperawatan	0	1	1		1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0

R107	18	P	keperawatan	0	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	
R108	18	P	keperawatan	0	1	4		1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
R109	18	P	keperawatan	0	1	1		1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	
R110	18	P	keperawatan	0	1	3		0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	
R111	18	P	keperawatan	0	1	1		0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
R112	19	P	keperawatan	0	1	1		1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	
R113	19	P	keperawatan	0	1	1		0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	
R114	19	P	keperawatan	0	1	3		1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	
R115	20	P	keperawatan	0	1	3		1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	
R116	19	P	keperawatan	0	1	1		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
R117	18	P	keperawatan	0	0			1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	
R118	19	P	keperawatan	0	1	3		1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	
R119	18	P	keperawatan	0	1	2		1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
R120	20	P	keperawatan	0	0			1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1
R121	19	P	keperawatan	0	1	3		0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	
R122	19	P	keperawatan	0	1	1		1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
R123	20	L	keperawatan	0	1	1		1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
R124	19	P	keperawatan	0	1	1		1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	
R125	19	P	keperawatan	0	0			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	
R126	19	L	keperawatan	0	1	2		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	
R127	19	P	keperawatan	0	1	4		1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	
R128	18	P	keperawatan	0	1	1		1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	
R129	19	P	keperawatan	0	1	3		1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	
R130	19	P	keperawatan	0	1	3		1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	
R131	18	P	keperawatan	0	1	2		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	
R132	19	P	keperawatan	0	1	1		1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	
R133	20	P	keperawatan	0	0			1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	

R134	19	P	keperawatan	0	1	1		1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
R135	19	P	keperawatan	0	1	1		1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1
R136	18	P	keperawatan	0	0			1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1
R137	19	P	keperawatan	0	0			1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1
R138	18	P	keperawatan	0	1	1		1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
R139	18	L	keperawatan	0	1	3		1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1
R140	19	P	Kesmas	0	1	1		1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
R141	19	P	Kesmas	0	1	3		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1
R142	19	L	Kesmas	0	1	3		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R143	19	P	Kesmas	0	1	1		1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1
R144	19	L	Kesmas	0	0			0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
R145	19	P	Kesmas	0	1	1		1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1
R146	19	P	Kesmas	0	1	3		1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1
R147	19	P	Kesmas	0	1	2		0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1
R148	19	P	Kesmas	0	1	1		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
R149	18	P	Kesmas	0	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R150	19	L	Kesmas	0	1	1		0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1
R151	19	P	Kesmas	0	1	3		0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1
R152	19	P	Kesmas	0	1	3		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
R153	19	L	Kesmas	0	1	1		1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
R154	19	P	Kesmas	0	1	1		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R155	19	L	Kesmas	0	1	1		0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1
R156	19	P	Kesmas	0	1	1		0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
R157	19	P	Kesmas	0	1	3		1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0
R158	19	L	Kesmas	0	1	1		1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
R159	20	P	Kesmas	0	1	1		1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
R160	18	P	Kesmas	0	1	1		0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1

R161	19	P	Kesmas	0	1	1		0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	
R162	18	L	Kesmas	0	1	1		0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
R163	19	P	Kesmas	0	1	3		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
R164	19	P	Kesmas	0	1	1		1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
R165	19	P	Kesmas	0	1	1		1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1
R166	19	L	Kesmas	0	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R167	19	P	Kesmas	0	1	1		1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
R168	20	P	Kesmas	0	0			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R169	19	P	Kesmas	0	0			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R170	18	P	Kesmas	0	1	1		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
R171	19	P	Kesmas	0	1	1		1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
R172	19	L	Kesmas	0	0			0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1
R173	19	P	Kesmas	0	1	3		0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1
R174	18	P	Kesmas	0	1	3		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R175	19	P	Kesmas	0	1	3		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R176	20	P	Kesmas	0	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R177	19	L	Kesmas	0	1	3		0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
R178	19	L	Kesmas	0	1	1		1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
R179	19	P	Kesmas	0	1	3		0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
R180	18	P	Kesmas	0	1	1		1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1
R181	19	P	Kesmas	0	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R182	19	P	Kesmas	0	1	3		1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1
R183	19	P	Kesmas	0	1	1		0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1
R184	19	L	Kesmas	0	0			0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1
R185	19	P	Kesmas	0	0			0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1
R186	18	P	Kesmas	0	1	1		0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
R187	20	P	Kesmas	0	1	3		1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

R188	19	P	Kemas	0	1	2		0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1
R189	18	P	Kemas	0	1	1		1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
R190	19	L	Kemas	0	1	1		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
R191	19	P	Kemas	0	1	1		1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
R192	19	P	Kemas	0	1	1		1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1
R193	19	P	Kemas	0	1	1		0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
R194	19	L	Kemas	0	1	3		0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1
R195	19	P	Kemas	0	1	7	Sekolah	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0

Inisial	Usia	JK	Jurusan	P16	P17	P18	Total	Keterangan	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14
R1	19	P	farmasi	0	0	0	6	rendah	1	1	1	1	2	2	1	4	1	2	3	1	4	3
R2	19	P	farmasi	0	0	0	4	rendah	2	3	1	3	2	2	2	2	3	1	2	3	1	2
R3	18	P	farmasi	0	0	0	4	rendah	2	2	3	3	2	3	2	2	3	2	3	2	3	4
R4	19	L	farmasi	0	0	0	6	rendah	2	2	2	2	2	3	2	4	3	2	3	3	3	4
R5	19	P	farmasi	0	0	0	6	rendah	1	1	1	3	2	3	1	1	4	1	1	4	1	4
R6	19	P	farmasi	0	1	0	6	rendah	1	1	1	2	1	4	2	2	1	2	1	2	2	1
R7	19	P	farmasi	0	0	0	6	rendah	1	1	1	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	1
R8	19	P	farmasi	0	0	0	5	rendah	1	1	1	1	2	3	2	2	1	2	3	4	3	1
R9	19	P	farmasi	0	0	0	5	rendah	2	2	1	2	2	3	2	3	3	1	3	2	3	2
R10	20	L	farmasi	0	0	0	7	rendah	1	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	4	2	3
R11	19	P	farmasi	0	1	0	6	rendah	2	2	2	2	2	3	2	3	3	1	2	2	3	3
R12	19	L	farmasi	0	0	0	5	rendah	2	1	2	3	2	2	1	2	4	1	2	3	1	4
R13	19	P	farmasi	1	1	0	9	tinggi	1	2	2	3	2	4	2	4	4	2	3	3	3	3
R14	19	P	farmasi	0	0	0	5	rendah	1	2	1	3	2	4	2	3	4	2	3	3	4	2
R15	19	P	farmasi	0	0	0	5	rendah	1	2	3	2	2	2	3	2	3	1	3	2	3	2
R16	19	P	farmasi	0	0	0	4	rendah	1	2	2	1	2	1	2	2	3	2	1	2	2	1

R17	19	P	farmasi	0	1	1	10	tinggi	2	2	1	4	4	3	2	3	4	2	2	2	2	3
R18	19	P	farmasi	0	0	0	5	rendah	3	1	2	3	2	4	2	2	4	1	3	2	2	2
R19	19	P	farmasi	0	0	0	4	rendah	1	2	1	2	1	3	1	2	3	1	2	2	2	3
R20	19	P	farmasi	0	0	0	6	rendah	1	1	1	1	3	2	4	3	3	2	4	2	2	3
R21	19	P	farmasi	0	0	0	6	rendah	1	1	1	2	2	4	2	3	4	1	1	2	3	1
R22	19	P	farmasi	1	0	0	7	rendah	2	2	2	3	2	2	2	3	4	1	1	2	1	3
R23	19	L	farmasi	0	0	0	2	rendah	2	3	1	3	1	3	3	3	3	2	3	3	3	3
R24	19	L	farmasi	0	0	0	6	rendah	2	1	2	3	2	3	2	2	2	3	1	2	3	4
R25	19	L	farmasi	0	0	0	6	rendah	3	2	4	2	3	4	2	3	4	1	2	3	1	3
R26	19	P	farmasi	0	0	0	5	rendah	2	2	2	2	2	3	1	2	4	2	4	2	4	3
R27	19	P	farmasi	0	0	0	3	rendah	1	1	1	1	1	3	2	3	3	2	2	4	4	4
R28	19	P	farmasi	0	0	0	6	rendah	1	1	2	3	2	1	1	1	1	2	3	3	4	3
R29	19	P	farmasi	0	0	0	6	rendah	1	2	1	2	3	2	3	1	2	2	2	3	4	4
R30	19	P	farmasi	0	0	0	4	rendah	2	2	1	4	1	2	3	1	4	2	3	1	4	2
R31	19	P	farmasi	0	0	0	5	rendah	1	2	2	3	2	3	2	2	3	2	2	2	3	3
R32	19	P	farmasi	0	0	0	1	rendah	2	1	2	2	2	2	1	1	3	2	2	2	1	3
R33	19	P	farmasi	1	0	0	8	rendah	1	1	1	2	2	2	1	2	3	2	2	2	1	2
R34	19	P	farmasi	0	0	0	5	rendah	1	2	2	2	3	2	2	3	3	1	2	2	4	2
R35	19	P	farmasi	0	0	0	3	rendah	2	2	3	2	3	1	3	2	3	1	2	1	3	2
R36	19	P	farmasi	0	0	0	5	rendah	1	2	2	1	3	2	2	1	3	2	1	3	2	1
R37	20	P	farmasi	0	0	0	6	rendah	2	1	2	2	1	2	3	2	3	2	1	2	3	2
R38	18	P	farmasi	0	0	0	6	rendah	1	1	2	1	2	3	1	2	3	2	1	2	1	2
R39	19	P	farmasi	1	0	0	6	rendah	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	3	2	2
R40	18	P	farmasi	0	0	0	4	rendah	2	2	2	1	3	2	1	2	3	3	3	2	3	2
R41	19	P	farmasi	0	0	0	4	rendah	1	3	2	2	1	2	2	2	1	2	2	4	4	3
R42	18	P	farmasi	0	0	0	6	rendah	3	3	3	3	3	2	3	2	4	1	2	3	2	3
R43	19	P	farmasi	0	0	0	5	rendah	1	1	2	2	2	2	1	2	4	1	2	2	1	2

R44	19	P	farmasi	0	0	0	3	rendah	1	2	1	2	1	2	1	3	4	2	2	1	1	2
R45	19	P	farmasi	0	1	0	5	rendah	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2
R46	19	P	farmasi	0	0	0	4	rendah	2	1	2	1	2	2	2	3	2	2	1	3	2	3
R47	19	P	farmasi	0	0	0	6	rendah	1	1	1	2	3	1	1	2	4	1	4	2	4	1
R48	19	P	farmasi	0	0	0	5	rendah	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	4
R49	19	P	farmasi	0	0	0	5	rendah	1	2	2	1	2	2	2	2	3	1	1	2	2	1
R50	19	P	farmasi	0	0	0	5	rendah	1	2	2	3	2	2	2	2	3	3	4	2	4	3
R51	19	P	kebidanan	0	0	0	6	rendah	1	2	1	1	2	3	1	2	2	1	3	2	1	2
R52	18	P	kebidanan	1	1	0	9	tinggi	2	3	2	3	3	2	2	3	3	1	2	3	3	3
R53	19	P	kebidanan	0	0	0	6	rendah	3	3	3	2	2	3	3	3	4	1	2	4	3	3
R54	19	P	kebidanan	1	1	0	9	tinggi	2	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3
R55	18	P	kebidanan	0	1	1	9	tinggi	3	4	3	1	2	2	2	3	2	2	2	3	3	3
R56	19	P	kebidanan	0	1	0	7	rendah	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	3	2	3
R57	19	P	kebidanan	0	0	0	9	tinggi	3	3	4	4	4	3	4	2	2	3	2	3	3	3
R58	18	P	kebidanan	0	1	1	9	tinggi	2	3	2	2	2	2	2	3	1	2	3	3	3	3
R59	19	P	kebidanan	0	0	1	7	rendah	2	2	2	1	2	1	2	2	3	1	3	4	3	3
R60	19	P	kebidanan	1	1	0	11	tinggi	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2
R61	19	P	kebidanan	0	1	0	7	rendah	1	4	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2
R62	19	P	kebidanan	0	0	0	6	rendah	2	2	1	1	2	3	1	2	2	2	2	3	4	3
R63	19	P	kebidanan	0	1	1	10	tinggi	1	2	3	4	1	3	2	3	4	2	3	3	3	3
R64	19	P	kedokteran	0	1	0	7	rendah	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3
R65	18	L	kedokteran	0	1	1	10	tinggi	1	2	3	4	1	3	2	3	4	2	3	3	3	3
R66	19	P	kedokteran	1	1	0	9	tinggi	2	3	2	3	3	2	2	3	3	1	2	3	3	3
R67	19	P	kedokteran	0	1	1	10	tinggi	2	3	3	3	1	3	2	3	3	2	3	3	3	3
R68	19	P	kedokteran	0	1	1	9	tinggi	2	3	2	2	2	2	2	3	1	2	3	3	3	3
R69	19	P	kedokteran	0	1	0	5	rendah	3	3	3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
R70	20	L	kedokteran	0	0	0	5	rendah	1	3	3	3	2	3	3	3	4	2	3	3	3	3

R71	19	P	kedokteran	0	1	0	5	rendah	2	3	3	3	2	2	2	2	3	2	3	3	2	3
R72	18	L	kedokteran	1	1	0	9	tinggi	2	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3
R73	19	L	kedokteran	0	1	0	9	tinggi	2	3	3	3	1	3	2	3	3	2	3	3	3	3
R74	18	P	kedokteran	0	0	0	6	rendah	3	3	3	2	2	3	3	3	4	1	2	4	3	3
R75	21	P	kedokteran	1	1	0	9	tinggi	2	3	2	3	3	2	2	3	3	1	2	3	3	3
R76	20	L	kedokteran	0	0	0	7	rendah	3	3	3	3	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3
R77	19	P	kedokteran	0	1	0	7	rendah	3	3	4	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
R78	18	P	kedokteran	1	1	1	5	rendah	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	4	3	3
R79	19	P	kedokteran	0	1	0	6	rendah	3	3	3	3	1	2	2	3	3	2	3	4	2	3
R80	19	L	kedokteran	0	1	1	6	rendah	2	3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3
R81	19	P	kedokteran	1	1	0	9	tinggi	2	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3
R82	19	P	kedokteran	0	1	0	7	rendah	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	3	2	3
R83	20	P	kedokteran	0	1	0	5	rendah	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	3	3	3	3
R84	20	P	kedokteran	1	1	0	11	tinggi	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2
R85	20	L	kedokteran	0	1	0	7	rendah	1	4	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2
R86	20	P	kedokteran	0	1	1	9	tinggi	2	3	2	2	2	2	2	3	1	2	3	3	3	3
R87	19	P	kedokteran	0	1	0	7	rendah	1	4	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2
R88	19	P	kedokteran	0	1	1	7	rendah	1	2	4	1	1	1	1	1	1	1	2	4	3	4
R89	20	L	kedokteran	0	1	0	4	rendah	1	3	3	3	2	3	2	3	4	1	3	4	3	2
R90	19	P	keperawatan	1	1	0	16	tinggi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
R91	19	P	keperawatan	1	1	0	15	tinggi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
R92	19	P	keperawatan	0	1	1	9	tinggi	3	3	3	3	2	2	2	3	4	1	2	3	3	4
R93	18	P	keperawatan	1	1	0	11	tinggi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R94	19	P	keperawatan	0	0	0	6	rendah	2	3	2	3	3	1	2	2	4	1	3	3	4	3
R95	19	P	keperawatan	1	1	0	8	rendah	1	2	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3
R96	19	P	keperawatan	1	1	0	15	tinggi	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
R97	19	P	keperawatan	0	0	0	6	rendah	1	2	1	1	2	3	1	2	2	1	3	2	1	2

R98	18	P	keperawatan	0	1	0	8	rendah	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
R99	19	P	keperawatan	0	1	0	8	rendah	1	4	4	3	3	3	2	3	4	1	3	4	4	4
R100	19	P	keperawatan	0	0	0	3	rendah	2	2	1	2	2	1	2	2	3	2	1	3	2	3
R101	19	P	keperawatan	0	1	0	10	tinggi	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	3	2	3
R102	19	P	keperawatan	0	0	0	6	rendah	1	3	3	2	2	3	1	2	3	2	3	2	4	2
R103	19	P	keperawatan	0	1	0	9	tinggi	2	3	3	3	2	3	2	4	4	1	3	3	3	4
R104	18	P	keperawatan	0	0	0	5	rendah	2	1	2	2	2	2	1	2	4	1	3	2	3	2
R105	19	P	keperawatan	0	0	0	2	rendah	2	1	3	4	4	3	2	3	1	4	2	4	4	4
R106	18	P	keperawatan	0	1	0	10	tinggi	1	3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3
R107	18	P	keperawatan	1	1	0	14	tinggi	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2
R108	18	P	keperawatan	0	0	0	4	rendah	2	2	2	1	2	3	2	2	3	2	1	2	3	3
R109	18	P	keperawatan	0	0	0	5	rendah	2	2	2	1	2	3	1	2	2	2	3	2	3	3
R110	18	P	keperawatan	1	1	0	10	tinggi	2	4	3	4	4	4	3	4	4	2	4	4	4	4
R111	18	P	keperawatan	0	1	0	6	rendah	1	4	4	3	2	3	2	4	4	1	3	3	3	3
R112	19	P	keperawatan	1	1	0	13	tinggi	1	3	3	3	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3
R113	19	P	keperawatan	0	1	0	8	rendah	1	3	4	4	2	3	2	4	4	3	4	4	4	4
R114	19	P	keperawatan	0	0	0	9	tinggi	2	3	2	3	2	3	2	2	4	1	3	2	2	3
R115	20	P	keperawatan	0	1	0	7	rendah	1	1	1	3	2	3	2	3	3	1	3	2	4	3
R116	19	P	keperawatan	1	0	0	4	rendah	1	1	1	2	1	3	1	2	3	1	3	3	4	2
R117	18	P	keperawatan	1	1	0	13	tinggi	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
R118	19	P	keperawatan	0	0	0	6	rendah	2	2	1	1	2	3	1	2	2	2	2	3	4	3
R119	18	P	keperawatan	0	0	0	3	rendah	2	2	3	2	3	2	2	3	3	1	2	1	2	3
R120	20	P	keperawatan	1	1	0	12	tinggi	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2
R121	19	P	keperawatan	0	1	0	11	tinggi	4	3	3	3	1	1	1	3	3	1	3	4	1	3
R122	19	P	keperawatan	0	1	0	7	rendah	2	3	2	3	2	1	2	2	2	2	2	3	2	3
R123	20	L	keperawatan	0	1	0	5	rendah	2	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3
R124	19	P	keperawatan	1	1	0	9	tinggi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

R125	19	P	keperawatan	1	1	1	15	tinggi	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
R126	19	L	keperawatan	0	0	0	4	rendah	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2
R127	19	P	keperawatan	0	0	0	6	rendah	2	2	2	1	2	3	1	2	1	2	3	3	4	3
R128	18	P	keperawatan	0	0	0	6	rendah	2	3	2	3	2	4	2	2	3	2	1	3	2	3
R129	19	P	keperawatan	0	0	0	6	rendah	2	3	2	3	3	3	2	3	3	1	3	3	4	3
R130	19	P	keperawatan	0	0	1	7	rendah	2	2	2	1	2	1	2	2	3	1	3	4	3	3
R131	18	P	keperawatan	0	0	0	4	rendah	1	2	2	3	3	3	2	3	3	2	2	4	3	3
R132	19	P	keperawatan	0	1	0	8	rendah	1	4	4	3	2	4	4	1	3	1	3	4	4	4
R133	20	P	keperawatan	1	1	0	10	tinggi	1	3	3	2	2	3	3	3	3	1	3	3	3	3
R134	19	P	keperawatan	0	1	0	7	rendah	1	3	4	3	3	3	2	3	4	1	3	4	4	4
R135	19	P	keperawatan	0	0	0	6	rendah	2	2	2	1	2	4	2	3	3	1	3	3	3	3
R136	18	P	keperawatan	1	1	0	14	tinggi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
R137	19	P	keperawatan	1	1	0	10	tinggi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
R138	18	P	keperawatan	0	0	0	5	rendah	3	2	2	2	2	3	1	3	3	1	3	4	3	2
R139	18	L	keperawatan	0	0	0	6	rendah	1	2	2	3	2	3	2	3	4	1	3	3	3	3
R140	19	P	Kesmas	1	0	1	7	rendah	1	4	3	3	1	3	1	3	3	1	1	4	3	4
R141	19	P	Kesmas	1	1	0	13	tinggi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
R142	19	L	Kesmas	1	1	0	17	tinggi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
R143	19	P	Kesmas	0	1	1	12	tinggi	1	3	4	3	2	3	2	3	3	1	3	4	3	3
R144	19	L	Kesmas	1	1	1	10	tinggi	4	1	3	2	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3
R145	19	P	Kesmas	1	1	1	13	tinggi	1	1	1	3	1	2	2	1	1	3	2	2	2	2
R146	19	P	Kesmas	1	0	0	9	tinggi	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	2	3	3
R147	19	P	Kesmas	1	1	0	12	tinggi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R148	19	P	Kesmas	0	1	0	5	rendah	3	3	4	3	1	3	2	3	3	1	3	3	3	3
R149	18	P	Kesmas	1	1	0	17	tinggi	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	3	2	2
R150	19	L	Kesmas	0	1	0	9	tinggi	1	2	3	2	1	2	2	3	2	2	3	3	3	3
R151	19	P	Kesmas	1	1	1	13	tinggi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2

R152	19	P	Kesmas	0	1	0	5	rendah	3	4	4	1	1	1	3	3	1	2	1	4	1	3
R153	19	L	Kesmas	0	1	1	13	tinggi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
R154	19	P	Kesmas	0	1	1	16	tinggi	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R155	19	L	Kesmas	0	1	0	9	tinggi	2	3	4	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3	2
R156	19	P	Kesmas	0	1	0	6	rendah	1	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
R157	19	P	Kesmas	0	0	0	9	tinggi	2	3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3
R158	19	L	Kesmas	0	1	0	14	tinggi	2	4	3	4	1	1	2	3	3	1	2	4	1	3
R159	20	P	Kesmas	0	1	1	8	rendah	2	3	4	3	1	3	1	3	3	1	3	4	3	3
R160	18	P	Kesmas	0	1	0	10	tinggi	2	3	2	3	2	2	3	3	2	3	2	3	2	3
R161	19	P	Kesmas	0	1	1	10	tinggi	1	3	3	3	3	1	3	2	2	3	4	3	4	3
R162	18	L	Kesmas	0	1	0	7	rendah	1	3	1	1	1	1	2	4	3	1	4	4	3	4
R163	19	P	Kesmas	1	1	0	13	tinggi	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
R164	19	P	Kesmas	0	1	0	8	rendah	1	4	4	3	2	3	2	4	4	1	3	4	4	4
R165	19	P	Kesmas	1	0	1	11	tinggi	2	4	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3
R166	19	L	Kesmas	1	1	1	18	tinggi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R167	19	P	Kesmas	0	1	0	7	rendah	3	4	4	4	2	3	2	3	3	2	3	3	2	3
R168	20	P	Kesmas	1	1	0	17	tinggi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R169	19	P	Kesmas	1	1	0	17	tinggi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R170	18	P	Kesmas	0	1	0	5	rendah	2	3	3	3	1	2	1	3	3	1	2	3	2	3
R171	19	P	Kesmas	0	1	0	7	rendah	2	2	4	2	3	2	1	2	2	2	1	1	2	1
R172	19	L	Kesmas	0	0	1	7	rendah	3	4	3	1	2	2	3	4	3	4	3	4	3	2
R173	19	P	Kesmas	1	1	1	11	tinggi	1	3	1	4	2	2	3	4	4	2	1	2	4	2
R174	18	P	Kesmas	1	1	0	17	tinggi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
R175	19	P	Kesmas	1	1	1	18	tinggi	1	4	1	4	2	4	2	3	3	1	1	2	3	1
R176	20	P	Kesmas	1	1	0	17	tinggi	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	3	2	2
R177	19	L	Kesmas	1	1	0	11	tinggi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
R178	19	L	Kesmas	1	1	0	9	tinggi	1	4	1	3	2	4	1	3	3	1	3	4	2	4

R179	19	P	Kesmas	1	1	0	11	tinggi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
R180	18	P	Kesmas	0	1	1	12	tinggi	2	3	2	2	3	4	2	3	4	2	3	3	3	2
R181	19	P	Kesmas	1	1	1	18	tinggi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
R182	19	P	Kesmas	1	1	0	11	tinggi	1	2	3	3	2	4	3	3	3	2	3	3	3	3
R183	19	P	Kesmas	0	0	0	10	tinggi	1	4	2	1	1	1	2	2	1	1	2	4	3	4
R184	19	L	Kesmas	1	1	0	12	tinggi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
R185	19	P	Kesmas	1	1	0	12	tinggi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
R186	18	P	Kesmas	0	1	0	6	rendah	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	3	3	3
R187	20	P	Kesmas	1	1	0	16	tinggi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
R188	19	P	Kesmas	1	1	0	12	tinggi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R189	18	P	Kesmas	0	1	1	7	rendah	2	3	3	2	1	3	1	3	3	1	1	3	2	2
R190	19	L	Kesmas	0	0	0	3	rendah	2	3	4	2	1	3	1	3	3	1	3	4	3	3
R191	19	P	Kesmas	0	1	0	8	rendah	1	4	4	3	2	3	2	4	4	1	3	4	4	4
R192	19	P	Kesmas	0	1	0	9	tinggi	2	3	2	3	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3
R193	19	P	Kesmas	0	1	0	6	rendah	3	3	3	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	2
R194	19	L	Kesmas	1	1	1	13	tinggi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
R195	19	P	Kesmas	0	1	1	10	tinggi	1	4	1	3	2	3	4	3	3	2	3	3	4	4

Inisial	Usia	JK	Jurusan	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	Total	Ket
R1	19	P	farmasi	3	2	1	4	4	1	1	3	2	4	3	4	3	4	2	4	72	Rendah
R2	19	P	farmasi	3	2	2	1	3	2	1	3	4	2	3	2	1	3	2	1	64	Rendah
R3	18	P	farmasi	3	2	4	3	2	1	3	3	1	3	3	2	3	2	3	2	76	Tinggi
R4	19	L	farmasi	3	3	3	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	3	83	Tinggi
R5	19	P	farmasi	3	3	1	4	2	2	4	2	1	3	3	3	3	4	2	1	69	Rendah
R6	19	P	farmasi	1	3	1	2	1	2	3	1	1	4	3	2	3	3	1	1	55	Rendah

R7	19	P	farmasi	1	2	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	48	Rendah
R8	19	P	farmasi	3	3	3	3	2	2	1	2	3	3	2	2	3	3	2	2	66	Rendah
R9	19	P	farmasi	1	2	3	2	2	3	2	2	2	2	3	4	2	2	3	2	68	Rendah
R10	20	L	farmasi	3	2	3	2	2	3	2	3	2	2	1	1	1	2	1	2	56	Rendah
R11	19	P	farmasi	2	1	2	2	3	1	1	2	2	1	2	3	2	3	2	3	64	Rendah
R12	19	L	farmasi	2	2	1	2	4	2	1	3	2	2	3	4	1	2	4	1	66	Rendah
R13	19	P	farmasi	3	3	3	2	4	3	2	2	3	1	2	3	3	3	3	3	81	Tinggi
R14	19	P	farmasi	2	2	3	3	3	3	1	3	2	1	2	3	1	2	2	3	72	Rendah
R15	19	P	farmasi	3	2	3	1	2	3	2	2	3	2	3	1	2	2	3	2	67	Rendah
R16	19	P	farmasi	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	3	2	1	53	Rendah
R17	19	P	farmasi	1	1	2	3	2	2	1	4	1	2	4	2	3	2	2	2	70	Rendah
R18	19	P	farmasi	3	1	3	3	2	1	4	2	3	2	2	4	1	2	2	3	71	Rendah
R19	19	P	farmasi	2	1	2	3	2	2	1	2	1	3	2	1	2	2	1	2	55	Rendah
R20	19	P	farmasi	3	4	3	2	2	2	2	2	2	3	4	3	3	3	4	3	77	Tinggi
R21	19	P	farmasi	4	4	1	2	4	2	1	1	2	1	2	1	3	1	2	2	61	Rendah
R22	19	P	farmasi	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3	2	3	2	1	71	Rendah
R23	19	L	farmasi	4	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	2	2	2	2	78	Tinggi
R24	19	L	farmasi	2	3	2	1	2	3	4	2	2	4	2	3	2	3	3	2	72	Rendah
R25	19	L	farmasi	3	2	3	3	1	1	1	4	2	1	3	1	4	2	3	1	72	Rendah
R26	19	P	farmasi	3	2	3	3	2	3	1	3	2	4	3	3	3	4	3	80	Tinggi	
R27	19	P	farmasi	4	3	4	3	4	4	4	3	2	3	3	2	4	4	2	3	84	Tinggi
R28	19	P	farmasi	2	1	3	3	3	2	1	3	2	3	3	3	2	3	3	3	68	Rendah
R29	19	P	farmasi	2	4	1	4	2	2	1	4	1	3	4	1	4	1	4	3	73	Rendah
R30	19	P	farmasi	1	2	3	4	1	2	2	3	2	2	3	3	2	1	2	2	67	Rendah
R31	19	P	farmasi	3	4	3	1	1	2	4	2	2	3	2	1	3	2	4	1	70	Rendah
R32	19	P	farmasi	3	4	3	2	3	2	3	1	3	2	2	3	2	2	3	1	65	Rendah
R33	19	P	farmasi	1	1	1	1	2	2	1	4	2	4	4	1	2	3	4	3	60	Rendah

R34	19	P	farmasi	1	2	3	2	3	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	68	Rendah
R35	19	P	farmasi	3	2	1	3	1	3	2	1	3	1	2	2	1	3	2	3	63	Rendah
R36	19	P	farmasi	3	3	3	3	4	3	1	2	3	2	3	2	1	3	2	2	66	Rendah
R37	20	P	farmasi	2	2	3	2	1	3	2	1	2	2	2	3	2	1	2	2	60	Rendah
R38	18	P	farmasi	2	3	1	3	2	3	1	2	2	2	2	3	2	3	1	2	58	Rendah
R39	19	P	farmasi	1	3	3	3	1	2	1	4	4	3	4	3	4	3	3	3	67	Rendah
R40	18	P	farmasi	3	2	3	2	2	3	3	2	1	3	1	2	2	3	2	2	67	Rendah
R41	19	P	farmasi	4	3	3	1	2	1	2	3	2	2	2	3	2	2	1	2	66	Rendah
R42	18	P	farmasi	3	2	2	3	1	4	1	2	3	1	4	3	1	4	2	1	74	Rendah
R43	19	P	farmasi	2	3	1	2	1	4	1	2	1	2	2	1	1	2	2	1	53	Rendah
R44	19	P	farmasi	1	2	2	2	1	2	3	2	2	3	3	2	3	3	2	2	60	Rendah
R45	19	P	farmasi	2	2	3	2	3	3	3	2	2	2	3	3	2	3	3	2	62	Rendah
R46	19	P	farmasi	1	2	3	1	3	2	3	3	2	1	2	2	2	1	2	3	61	Rendah
R47	19	P	farmasi	2	1	2	1	2	1	2	1	1	3	4	4	1	1	4	3	61	Rendah
R48	19	P	farmasi	2	2	3	2	3	2	2	3	2	3	2	2	3	2	2	3	68	Rendah
R49	19	P	farmasi	2	2	2	2	1	2	1	3	3	3	3	2	3	2	3	1	59	Rendah
R50	19	P	farmasi	4	2	4	1	3	2	2	1	2	4	2	2	2	1	3	3	73	Rendah
R51	19	P	kebidanan	3	2	1	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	66	Rendah
R52	18	P	kebidanan	3	3	3	3	2	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1	77	Tinggi
R53	19	P	kebidanan	3	4	2	1	3	2	2	3	3	3	3	2	1	2	3	1	77	Tinggi
R54	19	P	kebidanan	3	3	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2	3	2	3	2	78	Tinggi
R55	18	P	kebidanan	3	3	3	3	2	2	1	2	2	3	2	2	2	3	3	2	73	Rendah
R56	19	P	kebidanan	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	60	Rendah
R57	19	P	kebidanan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	4	93	Tinggi
R58	18	P	kebidanan	3	3	3	3	4	2	2	3	3	3	3	2	3	4	3	1	78	Tinggi
R59	19	P	kebidanan	3	3	3	3	4	2	1	3	2	3	2	1	4	3	3	3	74	Rendah
R60	19	P	kebidanan	3	3	2	2	3	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3	3	76	Tinggi

R61	19	P	kebidanan	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	81	Tinggi
R62	19	P	kebidanan	3	4	3	2	3	4	2	2	3	2	3	2	3	3	3	3	75	Tinggi
R63	19	P	kebidanan	4	4	2	3	3	2	1	3	2	3	2	2	3	1	3	1	76	Tinggi
R64	19	P	kedokteran	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	62	Rendah
R65	18	L	kedokteran	4	4	2	3	3	2	1	3	2	3	2	2	3	1	3	1	76	Tinggi
R66	19	P	kedokteran	3	3	3	3	2	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1	77	Tinggi
R67	19	P	kedokteran	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	82	Tinggi
R68	19	P	kedokteran	3	3	3	3	4	2	2	3	3	3	3	2	3	4	3	1	78	Tinggi
R69	19	P	kedokteran	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	63	Rendah
R70	20	L	kedokteran	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	93	Tinggi
R71	19	P	kedokteran	3	3	3	3	2	1	2	2	3	2	3	3	3	3	3	2	76	Tinggi
R72	18	L	kedokteran	3	3	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2	3	2	3	2	78	Tinggi
R73	19	L	kedokteran	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	82	Tinggi
R74	18	P	kedokteran	3	4	2	1	3	2	2	3	3	3	3	2	1	2	3	1	77	Tinggi
R75	21	P	kedokteran	3	3	3	3	2	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1	77	Tinggi
R76	20	L	kedokteran	3	3	3	2	2	3	2	2	2	2	3	2	3	2	2	3	73	Rendah
R77	19	P	kedokteran	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	3	2	3	2	76	Tinggi
R78	18	P	kedokteran	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	75	Tinggi
R79	19	P	kedokteran	3	3	3	3	2	2	2	3	2	3	3	2	3	2	3	1	77	Tinggi
R80	19	L	kedokteran	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	3	2	3	2	76	Tinggi
R81	19	P	kedokteran	3	3	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2	3	2	3	2	78	Tinggi
R82	19	P	kedokteran	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	60	Rendah
R83	20	P	kedokteran	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	2	3	3	3	2	77	Tinggi
R84	20	P	kedokteran	3	3	2	2	3	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3	3	76	Tinggi
R85	20	L	kedokteran	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	81	Tinggi
R86	20	P	kedokteran	3	3	3	3	4	2	2	3	3	3	3	2	3	4	3	1	78	Tinggi
R87	19	P	kedokteran	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	81	Tinggi

R88	19	P	kedokteran	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	52	Rendah
R89	20	L	kedokteran	4	3	4	3	2	1	3	3	3	2	3	3	3	2	3	1	80	Tinggi
R90	19	P	keperawatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	50	Rendah
R91	19	P	keperawatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	60	Rendah
R92	19	P	keperawatan	3	3	3	4	3	4	2	3	3	3	3	2	2	3	4	2	85	Tinggi
R93	18	P	keperawatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	Rendah
R94	19	P	keperawatan	3	3	2	2	1	1	1	2	1	2	1	2	2	1	2	2	64	Rendah
R95	19	P	keperawatan	3	3	2	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	2	71	Rendah
R96	19	P	keperawatan	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	60	Rendah
R97	19	P	keperawatan	3	2	1	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	66	Rendah
R98	18	P	keperawatan	2	1	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	59	Rendah
R99	19	P	keperawatan	3	4	3	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	86	Tinggi
R100	19	P	keperawatan	4	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	2	2	3	4	3	73	Rendah
R101	19	P	keperawatan	3	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	59	Rendah
R102	19	P	keperawatan	3	1	3	2	3	1	4	2	3	4	2	3	2	3	3	2	74	Rendah
R103	19	P	keperawatan	3	4	4	3	1	1	2	3	3	3	4	2	2	3	4	2	84	Tinggi
R104	18	P	keperawatan	3	3	2	2	3	3	2	4	4	4	3	3	3	4	2	3	77	Tinggi
R105	19	P	keperawatan	2	1	2	2	4	3	4	2	3	4	3	2	1	2	2	3	81	Tinggi
R106	18	P	keperawatan	3	3	4	3	1	1	2	3	3	3	3	2	2	3	3	2	78	Tinggi
R107	18	P	keperawatan	3	3	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	68	Rendah
R108	18	P	keperawatan	3	2	3	2	2	3	3	2	2	4	2	2	3	4	3	3	73	Rendah
R109	18	P	keperawatan	4	3	4	3	2	3	2	3	4	3	4	3	4	4	4	3	83	Tinggi
R110	18	P	keperawatan	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	112	Tinggi
R111	18	P	keperawatan	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	4	2	2	3	2	2	85	Tinggi
R112	19	P	keperawatan	3	3	3	3	1	1	1	3	3	2	3	3	3	3	3	2	75	Tinggi
R113	19	P	keperawatan	4	4	3	3	1	1	1	2	3	3	4	2	3	3	4	2	89	Tinggi
R114	19	P	keperawatan	2	1	2	3	2	2	1	2	3	3	4	3	3	4	3	3	75	Tinggi

R115	20	P	keperawatan	3	3	3	3	2	1	3	2	3	3	3	3	3	2	3	1	73	Rendah
R116	19	P	keperawatan	3	1	2	3	2	1	3	3	1	2	3	2	2	3	2	1	62	Rendah
R117	18	P	keperawatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	57	Rendah
R118	19	P	keperawatan	3	4	3	2	3	4	2	2	3	2	3	2	3	3	3	3	75	Tinggi
R119	18	P	keperawatan	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2	1	2	56	Rendah
R120	20	P	keperawatan	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	57	Rendah
R121	19	P	keperawatan	4	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	81	Tinggi
R122	19	P	keperawatan	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	67	Rendah
R123	20	L	keperawatan	2	2	3	3	2	1	2	3	3	3	3	2	2	3	3	2	71	Rendah
R124	19	P	keperawatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	60	Rendah
R125	19	P	keperawatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	59	Rendah
R126	19	L	keperawatan	3	2	4	2	4	2	3	3	2	2	3	2	1	2	3	2	70	Rendah
R127	19	P	keperawatan	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	87	Tinggi
R128	18	P	keperawatan	3	4	3	2	3	2	3	2	1	2	3	3	1	2	3	2	73	Rendah
R129	19	P	keperawatan	3	2	3	4	3	2	1	3	3	3	3	3	2	2	3	81	Tinggi	
R130	19	P	keperawatan	3	3	3	3	4	2	1	3	2	3	2	1	4	3	3	3	74	Rendah
R131	18	P	keperawatan	3	2	3	2	3	2	2	3	1	3	3	3	2	1	3	3	75	Tinggi
R132	19	P	keperawatan	4	4	4	3	1	1	2	3	3	3	4	2	2	3	4	2	87	Tinggi
R133	20	P	keperawatan	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	3	2	76	Tinggi
R134	19	P	keperawatan	4	4	4	3	2	2	2	3	3	3	4	2	2	3	4	2	89	Tinggi
R135	19	P	keperawatan	3	3	3	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	3	74	Rendah
R136	18	P	keperawatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	60	Rendah
R137	19	P	keperawatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	59	Rendah
R138	18	P	keperawatan	3	3	1	4	2	3	4	2	4	2	2	4	1	3	3	1	76	Tinggi
R139	18	L	keperawatan	3	3	2	2	3	3	1	3	3	3	2	2	3	2	2	2	74	Rendah
R140	19	P	Kesmas	4	3	3	4	1	2	1	2	2	2	2	2	3	3	3	74	Rendah	
R141	19	P	Kesmas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	60	Rendah

R142	19	L	Kesmas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	60	Rendah
R143	19	P	Kesmas	3	4	4	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	85	Tinggi
R144	19	L	Kesmas	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	100	Tinggi	
R145	19	P	Kesmas	1	2	2	4	1	1	1	2	1	1	2	2	3	3	3	1	54	Rendah
R146	19	P	Kesmas	3	2	3	3	3	2	2	2	2	3	3	2	3	3	3	2	74	Rendah
R147	19	P	Kesmas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	Rendah
R148	19	P	Kesmas	3	3	3	3	1	2	2	3	3	2	2	2	3	3	2	2	77	Tinggi
R149	18	P	Kesmas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	56	Rendah
R150	19	L	Kesmas	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	2	3	2	3	2	74	Rendah
R151	19	P	Kesmas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	48	Rendah
R152	19	P	Kesmas	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4	4	3	3	1	4	1	78	Tinggi
R153	19	L	Kesmas	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	4	3	3	2	2	2	62	Rendah
R154	19	P	Kesmas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32	Rendah
R155	19	L	Kesmas	3	3	3	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	80	Tinggi
R156	19	P	Kesmas	2	3	2	2	3	2	3	3	3	2	2	2	3	2	2	3	70	Rendah
R157	19	P	Kesmas	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	83	Tinggi
R158	19	L	Kesmas	3	3	2	2	1	1	2	3	1	3	3	3	3	2	3	3	72	Rendah
R159	20	P	Kesmas	3	3	2	1	1	1	3	3	1	1	1	1	2	1	1	1	63	Rendah
R160	18	P	Kesmas	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2	3	3	2	3	2	2	73	Rendah
R161	19	P	Kesmas	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	4	4	86	Tinggi
R162	18	L	Kesmas	4	4	2	1	3	2	3	4	3	3	4	3	4	2	4	2	81	Tinggi
R163	19	P	Kesmas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	59	Rendah
R164	19	P	Kesmas	4	4	4	3	1	1	2	3	3	3	4	2	2	3	4	2	88	Tinggi
R165	19	P	Kesmas	3	3	3	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	2	79	Tinggi
R166	19	L	Kesmas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	90	Tinggi
R167	19	P	Kesmas	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	87	Tinggi
R168	20	P	Kesmas	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1	37	Rendah

R169	19	P	Kesmas	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1	37	Rendah
R170	18	P	Kesmas	3	3	2	3	1	2	1	3	3	2	2	3	2	2	3	2	69	Rendah
R171	19	P	Kesmas	1	1	4	4	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	59	Rendah
R172	19	L	Kesmas	3	2	2	3	1	4	2	2	4	3	3	3	1	2	2	2	80	Tinggi
R173	19	P	Kesmas	1	1	2	4	1	3	4	1	2	2	4	4	4	4	3	1	76	Tinggi
R174	18	P	Kesmas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	60	Rendah
R175	19	P	Kesmas	2	2	1	2	4	1	2	4	1	2	3	4	4	3	3	3	73	Rendah
R176	20	P	Kesmas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	56	Rendah
R177	19	L	Kesmas	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	3	2	3	2	65	Rendah
R178	19	L	Kesmas	3	4	2	2	2	1	2	3	2	2	2	2	2	3	3	2	73	Rendah
R179	19	P	Kesmas	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	3	2	3	2	65	Rendah
R180	18	P	Kesmas	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	87	Tinggi
R181	19	P	Kesmas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	60	Rendah
R182	19	P	Kesmas	3	3	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	83	Tinggi
R183	19	P	Kesmas	3	3	1	1	3	1	4	3	2	4	2	2	1	1	3	1	64	Rendah
R184	19	L	Kesmas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	60	Rendah
R185	19	P	Kesmas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	60	Rendah
R186	18	P	Kesmas	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	2	72	Rendah
R187	20	P	Kesmas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	90	Tinggi
R188	19	P	Kesmas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	Rendah
R189	18	P	Kesmas	3	3	2	1	1	1	1	2	1	1	2	1	3	3	2	2	59	Rendah
R190	19	L	Kesmas	4	4	4	2	1	1	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	79	Tinggi
R191	19	P	Kesmas	4	4	4	3	1	1	2	3	3	3	4	2	2	3	4	2	88	Tinggi
R192	19	P	Kesmas	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3	2	3	2	74	Rendah
R193	19	P	Kesmas	3	3	3	2	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	78	Tinggi
R194	19	L	Kesmas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	48	Rendah
R195	19	P	Kesmas	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	88	Tinggi

Inisial	Usia	JK	Jurusan	D1	D2	D3	D4	D5	D6	Total	Keterangan
R1	19	P	farmasi	3	3	3	2	1	1	13	Tidak Berpotensi
R2	19	P	farmasi	3	3	3	3	4	4	20	Berpotensi
R3	18	P	farmasi	3	3	4	3	3	3	19	Berpotensi
R4	19	L	farmasi	3	3	3	3	1	1	14	Tidak Berpotensi
R5	19	P	farmasi	4	4	4	3	1	1	17	Berpotensi
R6	19	P	farmasi	3	4	3	3	1	1	15	Berpotensi
R7	19	P	farmasi	3	4	4	3	1	1	16	Berpotensi
R8	19	P	farmasi	4	4	4	4	1	1	18	Berpotensi
R9	19	P	farmasi	3	3	3	3	1	1	14	Tidak Berpotensi
R10	20	L	farmasi	4	4	4	3	1	1	17	Berpotensi
R11	19	P	farmasi	3	3	3	3	1	1	14	Tidak Berpotensi
R12	19	L	farmasi	3	1	3	2	3	3	15	Berpotensi
R13	19	P	farmasi	4	2	3	3	1	1	14	Tidak Berpotensi
R14	19	P	farmasi	3	3	3	2	3	3	17	Berpotensi
R15	19	P	farmasi	3	3	3	3	1	1	14	Tidak

											Berpotensi
R16	19	P	farmasi	3	3	4	3	4	4	21	Berpotensi
R17	19	P	farmasi	3	3	3	3	4	4	20	Berpotensi
R18	19	P	farmasi	3	3	3	3	3	3	18	Berpotensi
R19	19	P	farmasi	3	3	3	3	1	1	14	Tidak Berpotensi
R20	19	P	farmasi	4	4	4	3	1	1	17	Berpotensi
R21	19	P	farmasi	4	3	3	3	1	1	15	Berpotensi
R22	19	P	farmasi	4	4	4	3	1	1	17	Berpotensi
R23	19	L	farmasi	4	4	4	4	1	1	18	Berpotensi
R24	19	L	farmasi	4	4	4	4	1	1	18	Berpotensi
R25	19	L	farmasi	3	3	3	1	3	3	16	Berpotensi
R26	19	P	farmasi	3	2	3	3	4	4	19	Berpotensi
R27	19	P	farmasi	4	4	4	3	3	3	21	Berpotensi
R28	19	P	farmasi	4	4	3	4	4	4	23	Berpotensi
R29	19	P	farmasi	4	4	4	3	1	1	17	Berpotensi
R30	19	P	farmasi	3	3	3	2	3	3	17	Berpotensi
R31	19	P	farmasi	3	3	3	2	1	1	13	Tidak Berpotensi
R32	19	P	farmasi	4	4	4	3	1	1	17	Berpotensi
R33	19	P	farmasi	4	4	4	2	1	1	16	Berpotensi
R34	19	P	farmasi	3	3	3	3	1	1	14	Tidak Berpotensi
R35	19	P	farmasi	3	4	4	2	1	1	15	Berpotensi
R36	19	P	farmasi	2	3	3	3	3	3	17	Berpotensi
R37	20	P	farmasi	2	3	3	3	1	1	13	Tidak Berpotensi

R38	18	P	farmasi	3	3	3	3	1	1	14	Tidak Berpotensi
R39	19	P	farmasi	3	4	4	4	1	1	17	Berpotensi
R40	18	P	farmasi	3	3	3	3	1	1	14	Tidak Berpotensi
R41	19	P	farmasi	4	4	4	3	1	1	17	Berpotensi
R42	18	P	farmasi	3	4	3	2	1	1	14	Tidak Berpotensi
R43	19	P	farmasi	3	4	4	3	1	1	16	Berpotensi
R44	19	P	farmasi	3	3	3	3	1	1	14	Tidak Berpotensi
R45	19	P	farmasi	3	3	3	2	1	1	13	Tidak Berpotensi
R46	19	P	farmasi	3	3	3	3	1	1	14	Tidak Berpotensi
R47	19	P	farmasi	3	3	3	2	1	1	13	Tidak Berpotensi
R48	19	P	farmasi	3	3	3	3	1	1	14	Tidak Berpotensi
R49	19	P	farmasi	3	3	3	3	1	1	14	Tidak Berpotensi
R50	19	P	farmasi	3	3	3	2	1	1	13	Tidak Berpotensi
R51	19	P	kebidanan	3	3	4	3	3	3	19	Berpotensi
R52	18	P	kebidanan	3	2	2	2	2	2	13	Tidak Berpotensi
R53	19	P	kebidanan	3	2	2	2	3	3	15	Berpotensi

R54	19	P	kebidanan	2	2	2	2	1	1	10	Tidak Berpotensi
R55	18	P	kebidanan	2	1	2	2	1	1	9	Tidak Berpotensi
R56	19	P	kebidanan	2	2	2	2	1	1	10	Tidak Berpotensi
R57	19	P	kebidanan	3	4	4	1	1	1	14	Tidak Berpotensi
R58	18	P	kebidanan	4	2	3	2	1	1	13	Tidak Berpotensi
R59	19	P	kebidanan	4	4	3	2	1	1	15	Berpotensi
R60	19	P	kebidanan	2	2	2	2	1	1	10	Tidak Berpotensi
R61	19	P	kebidanan	2	2	2	3	3	3	15	Berpotensi
R62	19	P	kebidanan	3	3	3	3	2	1	15	Berpotensi
R63	19	P	kebidanan	3	1	1	2	1	1	9	Tidak Berpotensi
R64	19	P	kedokteran	2	2	2	2	1	2	11	Tidak Berpotensi
R65	18	L	kedokteran	3	1	1	2	2	1	10	Tidak Berpotensi
R66	19	P	kedokteran	3	2	2	2	1	1	11	Tidak Berpotensi
R67	19	P	kedokteran	3	2	2	2	3	3	15	Berpotensi
R68	19	P	kedokteran	4	2	3	2	4	3	18	Berpotensi
R69	19	P	kedokteran	2	2	2	2	3	3	14	Tidak Berpotensi

R70	20	L	kedokteran	3	2	3	3	1	1	13	Tidak Berpotensi
R71	19	P	kedokteran	3	2	2	3	1	1	12	Tidak Berpotensi
R72	18	L	kedokteran	2	2	2	2	1	1	10	Tidak Berpotensi
R73	19	L	kedokteran	1	1	1	1	1	1	6	Tidak Berpotensi
R74	18	P	kedokteran	3	2	2	2	1	1	11	Tidak Berpotensi
R75	21	P	kedokteran	3	2	2	2	1	1	11	Tidak Berpotensi
R76	20	L	kedokteran	2	2	2	2	3	3	14	Tidak Berpotensi
R77	19	P	kedokteran	3	2	3	3	1	1	13	Tidak Berpotensi
R78	18	P	kedokteran	2	2	2	2	4	3	15	Berpotensi
R79	19	P	kedokteran	2	2	2	2	3	3	14	Tidak Berpotensi
R80	19	L	kedokteran	2	2	2	3	3	3	15	Berpotensi
R81	19	P	kedokteran	2	2	2	2	4	3	15	Berpotensi
R82	19	P	kedokteran	2	2	2	2	3	1	12	Tidak Berpotensi
R83	20	P	kedokteran	3	2	2	3	1	1	12	Tidak Berpotensi
R84	20	P	kedokteran	2	2	2	2	2	1	11	Tidak Berpotensi

R85	20	L	kedokteran	2	2	2	3	3	3	15	Berpotensi
R86	20	P	kedokteran	4	2	3	2	3	3	17	Berpotensi
R87	19	P	kedokteran	2	2	2	3	4	3	16	Berpotensi
R88	19	P	kedokteran	2	1	1	1	3	3	11	Tidak Berpotensi
R89	20	L	kedokteran	2	1	2	2	1	1	9	Tidak Berpotensi
R90	19	P	keperawatan	1	1	1	1	3	3	10	Tidak Berpotensi
R91	19	P	keperawatan	1	1	1	1	3	3	10	Tidak Berpotensi
R92	19	P	keperawatan	2	2	4	2	1	1	12	Tidak Berpotensi
R93	18	P	keperawatan	1	1	1	1	4	3	11	Tidak Berpotensi
R94	19	P	keperawatan	3	3	4	2	3	3	18	Berpotensi
R95	19	P	keperawatan	2	2	4	2	3	3	16	Berpotensi
R96	19	P	keperawatan	1	1	1	1	2	1	7	Tidak Berpotensi
R97	19	P	keperawatan	3	3	4	3	1	1	15	Berpotensi
R98	18	P	keperawatan	2	2	2	2	1	1	10	Tidak Berpotensi
R99	19	P	keperawatan	2	2	2	2	1	1	10	Tidak Berpotensi
R100	19	P	keperawatan	2	4	3	3	3	3	18	Berpotensi
R101	19	P	keperawatan	2	2	2	2	3	3	14	Tidak Berpotensi

R102	19	P	keperawatan	2	3	3	2	1	1	12	Tidak Berpotensi
R103	19	P	keperawatan	2	2	2	2	1	1	10	Tidak Berpotensi
R104	18	P	keperawatan	1	3	3	2	3	3	15	Berpotensi
R105	19	P	keperawatan	3	4	1	2	3	3	16	Berpotensi
R106	18	P	keperawatan	2	2	3	3	3	3	16	Berpotensi
R107	18	P	keperawatan	1	1	1	1	3	3	10	Tidak Berpotensi
R108	18	P	keperawatan	3	3	4	3	4	3	20	Berpotensi
R109	18	P	keperawatan	2	3	3	2	3	3	16	Berpotensi
R110	18	P	keperawatan	2	2	3	2	1	1	11	Tidak Berpotensi
R111	18	P	keperawatan	2	2	3	2	1	1	11	Tidak Berpotensi
R112	19	P	keperawatan	2	2	3	2	1	1	11	Tidak Berpotensi
R113	19	P	keperawatan	2	2	2	4	1	1	12	Tidak Berpotensi
R114	19	P	keperawatan	3	3	3	2	1	1	13	Tidak Berpotensi
R115	20	P	keperawatan	3	4	3	3	1	1	15	Berpotensi
R116	19	P	keperawatan	3	3	4	3	3	3	19	Berpotensi
R117	18	P	keperawatan	1	1	1	1	3	3	10	Tidak Berpotensi
R118	19	P	keperawatan	3	3	3	3	1	1	14	Tidak Berpotensi

R119	18	P	keperawatan	1	1	2	1	1	1	7	Tidak Berpotensi
R120	20	P	keperawatan	1	1	2	2	3	3	12	Tidak Berpotensi
R121	19	P	keperawatan	3	1	1	1	1	1	8	Tidak Berpotensi
R122	19	P	keperawatan	1	2	2	2	1	1	9	Tidak Berpotensi
R123	20	L	keperawatan	2	3	2	2	1	1	11	Tidak Berpotensi
R124	19	P	keperawatan	1	2	2	2	1	1	9	Tidak Berpotensi
R125	19	P	keperawatan	2	2	2	2	1	1	10	Tidak Berpotensi
R126	19	L	keperawatan	3	4	3	3	3	3	19	Berpotensi
R127	19	P	keperawatan	3	3	2	3	3	3	17	Berpotensi
R128	18	P	keperawatan	3	4	3	3	1	1	15	Berpotensi
R129	19	P	keperawatan	3	3	4	2	1	1	14	Tidak Berpotensi
R130	19	P	keperawatan	4	4	3	2	1	1	15	Berpotensi
R131	18	P	keperawatan	3	2	3	2	1	1	12	Tidak Berpotensi
R132	19	P	keperawatan	2	2	4	2	1	1	12	Tidak Berpotensi
R133	20	P	keperawatan	2	2	2	2	1	1	10	Tidak Berpotensi
R134	19	P	keperawatan	2	2	3	2	1	1	11	Tidak

											Berpotensi
R135	19	P	keperawatan	3	4	4	2	1	1	15	Berpotensi
R136	18	P	keperawatan	2	2	2	2	1	1	10	Tidak Berpotensi
R137	19	P	keperawatan	2	2	2	2	1	1	10	Tidak Berpotensi
R138	18	P	keperawatan	3	2	3	3	1	1	13	Tidak Berpotensi
R139	18	L	keperawatan	3	3	3	2	1	1	13	Tidak Berpotensi
R140	19	P	Kesmas	1	1	2	2	1	1	8	Tidak Berpotensi
R141	19	P	Kesmas	1	1	1	1	1	1	6	Tidak Berpotensi
R142	19	L	Kesmas	1	2	2	2	1	1	9	Tidak Berpotensi
R143	19	P	Kesmas	2	2	2	2	1	1	10	Tidak Berpotensi
R144	19	L	Kesmas	3	1	2	3	1	1	11	Tidak Berpotensi
R145	19	P	Kesmas	1	1	3	1	1	1	8	Tidak Berpotensi
R146	19	P	Kesmas	2	3	3	3	1	1	13	Tidak Berpotensi
R147	19	P	Kesmas	1	2	2	2	1	1	9	Tidak Berpotensi
R148	19	P	Kesmas	2	2	2	2	1	1	10	Tidak

											Berpotensi
R149	18	P	Kesmas	1	1	1	1	1	2	7	Tidak Berpotensi
R150	19	L	Kesmas	2	2	3	2	1	1	11	Tidak Berpotensi
R151	19	P	Kesmas	2	2	2	2	1	2	11	Tidak Berpotensi
R152	19	P	Kesmas	2	1	1	3	3	3	13	Tidak Berpotensi
R153	19	L	Kesmas	2	3	2	2	3	4	16	Berpotensi
R154	19	P	Kesmas	1	1	1	1	1	1	6	Tidak Berpotensi
R155	19	L	Kesmas	3	2	2	2	1	1	11	Tidak Berpotensi
R156	19	P	Kesmas	2	2	2	3	1	1	11	Tidak Berpotensi
R157	19	P	Kesmas	3	3	3	2	1	1	13	Tidak Berpotensi
R158	19	L	Kesmas	2	3	3	2	1	1	12	Tidak Berpotensi
R159	20	P	Kesmas	2	2	2	2	1	1	10	Tidak Berpotensi
R160	18	P	Kesmas	2	2	3	3	1	1	12	Tidak Berpotensi
R161	19	P	Kesmas	3	3	3	4	1	1	15	Berpotensi
R162	18	L	Kesmas	3	3	2	3	3	4	18	Berpotensi
R163	19	P	Kesmas	1	1	1	1	1	1	6	Tidak

											Berpotensi
R164	19	P	Kesmas	2	2	4	2	1	1	12	Tidak Berpotensi
R165	19	P	Kesmas	3	3	3	2	1	1	13	Tidak Berpotensi
R166	19	L	Kesmas	3	3	3	3	1	1	14	Tidak Berpotensi
R167	19	P	Kesmas	2	2	2	2	1	1	10	Tidak Berpotensi
R168	20	P	Kesmas	1	1	1	1	1	1	6	Tidak Berpotensi
R169	19	P	Kesmas	1	1	1	1	1	1	6	Tidak Berpotensi
R170	18	P	Kesmas	1	1	2	1	1	1	7	Tidak Berpotensi
R171	19	P	Kesmas	2	1	1	1	1	1	7	Tidak Berpotensi
R172	19	L	Kesmas	1	2	1	2	3	3	12	Tidak Berpotensi
R173	19	P	Kesmas	1	2	1	2	1	1	8	Tidak Berpotensi
R174	18	P	Kesmas	1	2	2	2	1	2	10	Tidak Berpotensi
R175	19	P	Kesmas	4	4	4	4	3	3	22	Berpotensi
R176	20	P	Kesmas	1	1	1	1	1	1	6	Tidak Berpotensi
R177	19	L	Kesmas	1	1	1	1	3	3	10	Tidak

											Berpotensi
R178	19	L	Kesmas	2	2	2	2	3	3	14	Tidak Berpotensi
R179	19	P	Kesmas	1	1	1	1	1	1	6	Tidak Berpotensi
R180	18	P	Kesmas	3	3	3	3	3	3	18	Berpotensi
R181	19	P	Kesmas	1	1	1	1	3	3	10	Tidak Berpotensi
R182	19	P	Kesmas	4	2	3	3	1	1	14	Tidak Berpotensi
R183	19	P	Kesmas	3	1	2	1	3	3	13	Tidak Berpotensi
R184	19	L	Kesmas	1	1	1	1	1	1	6	Tidak Berpotensi
R185	19	P	Kesmas	1	1	1	1	1	1	6	Tidak Berpotensi
R186	18	P	Kesmas	2	2	2	3	1	1	11	Tidak Berpotensi
R187	20	P	Kesmas	2	2	2	2	1	1	10	Tidak Berpotensi
R188	19	P	Kesmas	1	2	2	2	1	1	9	Tidak Berpotensi
R189	18	P	Kesmas	1	1	1	1	1	1	6	Tidak Berpotensi
R190	19	L	Kesmas	1	2	2	2	3	3	13	Tidak Berpotensi
R191	19	P	Kesmas	2	2	4	2	4	4	18	Berpotensi

R192	19	P	Kesmas	3	2	3	3	1	1	13	Tidak Berpotensi
R193	19	P	Kesmas	2	2	3	2	1	1	11	Tidak Berpotensi
R194	19	L	Kesmas	2	2	2	2	1	1	10	Tidak Berpotensi
R195	19	P	Kesmas	3	3	3	4	3	3	19	Berpotensi

NO	PENGETAHUAN	STIGMA			
1	Baik	Rendah			
2	Kurang	Rendah	PENGETAHUAN	STIGMA	JUMLAH
3	Kurang	Tinggi	Baik	Rendah	64
4	Baik	Tinggi	Kurang	Rendah	52
5	Kurang	Rendah	Baik	Tinggi	50
6	Baik	Rendah	Kurang	Tinggi	29
7	Baik	Rendah			
8	Baik	Rendah			
9	Baik	Rendah			
10	Kurang	Rendah			
11	Kurang	Rendah			
12	Kurang	Rendah			
13	Baik	Tinggi			
14	Kurang	Rendah			
15	Kurang	Rendah			
16	Kurang	Rendah			
17	Baik	Rendah			
18	Kurang	Rendah			
19	Baik	Rendah			
20	Kurang	Tinggi			
21	Kurang	Rendah			
22	Kurang	Rendah			
23	Baik	Tinggi			
24	Kurang	Rendah			
25	Baik	Rendah			
26	Kurang	Tinggi			
27	Kurang	Tinggi			
28	Kurang	Rendah			
29	Baik	Rendah			
30	Kurang	Rendah			
31	Kurang	Rendah			
32	Kurang	Rendah			
33	Kurang	Rendah			

	35	Baik	Rendah			
	36	Kurang	Rendah			
	37	Baik	Rendah			
	38	Kurang	Rendah			
	39	Kurang	Rendah			
	40	Kurang	Rendah			
	41	Kurang	Rendah			
	42	Baik	Rendah			
	43	Kurang	Rendah			
	44	Kurang	Rendah			
	45	Kurang	Rendah			
	46	Kurang	Rendah			
	47	Kurang	Rendah			
	48	Kurang	Rendah			
	49	Kurang	Rendah			
	50	Baik	Rendah			
	51	Kurang	Rendah			
	52	Baik	Tinggi			
	53	Kurang	Tinggi			
	54	Baik	Tinggi			
	55	Baik	Rendah			
	56	Kurang	Rendah			
	57	Baik	Tinggi			
	58	Baik	Tinggi			
	59	Kurang	Rendah			
	60	Baik	Tinggi			
	61	Kurang	Tinggi			
	62	Kurang	Tinggi			
	63	Baik	Tinggi			
	64	Baik	Rendah			
	65	Baik	Tinggi			
	66	Baik	Tinggi			
	67	Baik	Tinggi			
	68	Baik	Tinggi			
	69	Baik	Rendah			
	70	Baik	Tinggi			
	71	Kurang	Tinggi			
	72	Baik	Tinggi			
	73	Baik	Tinggi			
	74	Kurang	Tinggi			
	75	Baik	Tinggi			

	75	Baik	Tinggi			
	76	Baik	Rendah			
	77	Baik	Tinggi			
	78	Baik	Tinggi			
	79	Kurang	Tinggi			
	80	Kurang	Tinggi			
	81	Baik	Tinggi			
	82	Kurang	Rendah			
	83	Baik	Tinggi			
	84	Baik	Tinggi			
	85	Kurang	Tinggi			
	86	Baik	Tinggi			
	87	Kurang	Tinggi			
	88	Kurang	Rendah			
	89	Kurang	Tinggi			
	90	Baik	Rendah			
	91	Baik	Rendah			
	92	Baik	Tinggi			
	93	Baik	Rendah			
	94	Kurang	Rendah			
	95	Baik	Rendah			
	96	Baik	Rendah			
	97	Baik	Rendah			
	98	Baik	Rendah			
	99	Baik	Tinggi			
	100	Kurang	Rendah			
	101	Baik	Rendah			
	102	Baik	Rendah			
	103	Baik	Tinggi			
	104	Baik	Tinggi			
	105	Kurang	Tinggi			
	106	Baik	Tinggi			
	107	Baik	Rendah			
	108	Baik	Rendah			
	109	Kurang	Tinggi			
	110	Baik	Tinggi			
	111	Baik	Tinggi			
	112	Baik	Tinggi			
	113	Baik	Tinggi			
	114	Baik	Tinggi			
	115	Kurang	Rendah			

116	Kurang	Rendah			
117	Baik	Rendah			
118	Kurang	Tinggi			
119	Kurang	Rendah			
120	Baik	Rendah			
121	Baik	Tinggi			
122	Baik	Rendah			
123	Kurang	Rendah			
124	Baik	Rendah			
125	Baik	Rendah			
126	Kurang	Rendah			
127	Baik	Tinggi			
128	Baik	Rendah			
129	Baik	Tinggi			
130	Kurang	Rendah			
131	Kurang	Tinggi			
132	Kurang	Tinggi			
133	Baik	Tinggi			
134	Kurang	Tinggi			
135	Kurang	Rendah			
136	Baik	Rendah			
137	Baik	Rendah			
138	Kurang	Tinggi			
139	Kurang	Rendah			
140	Kurang	Rendah			
141	Baik	Rendah			
142	Baik	Rendah			
143	Baik	Tinggi			
144	Baik	Tinggi			
145	Baik	Rendah			
146	Baik	Rendah			
147	Baik	Rendah			
148	Kurang	Tinggi			
149	Baik	Rendah			
150	Baik	Rendah			
151	Baik	Rendah			
152	Kurang	Tinggi			
153	Baik	Rendah			
154	Baik	Rendah			
155	Baik	Tinggi			
156	Kurang	Rendah			
157	Baik	Tinggi			

Lampiran 11

158	Baik	Rendah			
159	Kurang	Rendah			
160	Baik	Rendah			
161	Baik	Tinggi			
162	Kurang	Tinggi			
163	Baik	Rendah			
164	Kurang	Tinggi			
165	Baik	Tinggi			
166	Baik	Tinggi			
167	Kurang	Tinggi			
168	Baik	Rendah			
169	Baik	Rendah			
170	Kurang	Rendah			
171	Kurang	Rendah			
172	Kurang	Tinggi			
173	Baik	Tinggi			
174	Baik	Rendah			
175	Baik	Rendah			
176	Baik	Rendah			
177	Baik	Rendah			
178	Baik	Rendah			
179	Baik	Rendah			
180	Baik	Tinggi			
181	Baik	Rendah			
182	Baik	Tinggi			
183	Baik	Rendah			
184	Baik	Rendah			
185	Baik	Rendah			
186	Kurang	Rendah			
187	Baik	Tinggi			
188	Baik	Rendah			
189	Kurang	Rendah			
190	Kurang	Tinggi			
191	Baik	Tinggi			
192	Baik	Rendah			
193	Kurang	Tinggi			
194	Baik	Rendah			
195	Baik	Tinggi			

Lampiran 11


		Usia			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18	35	17.9	17.9	17.9
	19	142	72.8	72.8	90.8
	20	17	8.7	8.7	99.5
	21	1	.5	.5	100.0
	Total	195	100.0	100.0	

		Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	31	15.9	15.9	15.9
	perempuan	164	84.1	84.1	100.0
	Total	195	100.0	100.0	

		Jurusan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kedokteran	26	13.3	13.3	13.3
	kesehatan masyarakat	56	28.7	28.7	42.1
	keperawatan	50	25.6	25.6	67.7
	farmasi	50	25.6	25.6	93.3
	kebidanan	13	6.7	6.7	100.0
	Total	195	100.0	100.0	

Apakah ada kerabat anda yang terkena HIV/AIDS?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak	191	97.9	97.9	97.9
	ya	4	2.1	2.1	100.0
Total		195	100.0	100.0	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

Apakah anda pernah mendapatkan materi terkait hiv (jika tidak langsung ke pertanyaan pengetahuan)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak	23	11.8	11.8	11.8
	ya	172	88.2	88.2	100.0
	Total	195	100.0	100.0	

Jika ya dimana anda pernah mendapatkan materi tersebut?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	dikampus	78	40.0	45.3	45.3
	di artikel	21	10.8	12.2	57.6
	di medsos	62	31.8	36.0	93.6
	banner	6	3.1	3.5	97.1
	di sekolah	5	2.6	2.9	100.0
	Total	172	88.2	100.0	
Missing System		23	11.8		
Total		195	100.0		

Pengetahuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	rendah	81	41.5	41.5	41.5
	tinggi	114	58.5	58.5	100.0
	Total	195	100.0	100.0	

Stigma

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	116	59.5	59.5	59.5
	Tinggi	79	40.5	40.5	100.0
	Total	195	100.0	100.0	

Diskriminasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Berpotensi	129	66.2	66.2	66.2
	Berpotensi	66	33.8	33.8	100.0
Total		195	100.0	100.0	

katfarm

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang	34	40.5	68.0	68.0
	baik	16	19.0	32.0	100.0
	Total	50	59.5	100.0	
Missing	System	34	40.5		
Total		84	100.0		

katkebid

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang	6	7.1	46.2	46.2
	baik	7	8.3	53.8	100.0
	Total	13	15.5	100.0	
Missing	System	71	84.5		
Total		84	100.0		

katkedok

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang	9	10.7	34.6	34.6
	baik	17	20.2	65.4	100.0
	Total	26	31.0	100.0	
Missing	System	58	69.0		
Total		84	100.0		

		katkeper			
		Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang	17	20.2	34.0	34.0
	baik	33	39.3	66.0	100.0
	Total	50	59.5	100.0	
Missing System		34	40.5		
Total		84	100.0		

		katkesmas			
		Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang	15	17.9	26.8	26.8
	baik	41	48.8	73.2	100.0
	Total	56	66.7	100.0	
Missing System		28	33.3		
Total		84	100.0		

Pengetahuan * Diskriminasi

Crosstab

		Diskriminasi		Total	
		Tidak Berpotensi	Berpotensi		
Pengetahuan	rendah	Count	41	40	81
		% within Pengetahuan	50.6%	49.4%	100.0%
		% within Diskriminasi	31.8%	60.6%	41.5%
	tinggi	Count	88	26	114
		% within Pengetahuan	77.2%	22.8%	100.0%
		% within Diskriminasi	68.2%	39.4%	58.5%
Total	Count	129	66	195	

% within Pengetahuan	66.2%	33.8%	100.0%
% within Diskriminasi	100.0%	100.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	14.937a	1	.000		
Continuity Correction ^b	13.774	1	.000		
Likelihood Ratio	14.905	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	14.860	1	.000		
N of Valid Cases	195				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 27.42.

b. Computed only for a 2x2 table

Stigma * Diskriminasi

Crosstab

		Diskriminasi		Total	
		Tidak Berpotensi	Berpotensi		
Stigma	Rendah	Count	76	40	116
		% within Stigma	65.5%	34.5%	100.0%
		% within Diskriminasi	58.9%	60.6%	59.5%
	Tinggi	Count	53	26	79
		% within Stigma	67.1%	32.9%	100.0%
		% within Diskriminasi	41.1%	39.4%	40.5%
Total	Count	129	66	195	
	% within Stigma	66.2%	33.8%	100.0%	
	% within Diskriminasi	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	.052a	1	.820		
Continuity Correctionb	.005	1	.941		
Likelihood Ratio	.052	1	.820		
Fisher's Exact Test				.878	.472
Linear-by-Linear Association	.052	1	.820		
N of Valid Cases	195				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26.74.



b. Computed only for a 2x2 table

**Apakah ada kerabat anda yang terkena HIV/AIDS? * Diskriminasi
Crosstabulation**

		Diskriminasi		Total	
		Tidak Berpotensi	Berpotensi		
Apakah ada kerabat anda yang terkena HIV/AIDS?	tidak	Count	126	65	191
		% of Total	64.6%	33.3%	97.9%
	ya	Count	3	1	4
		% of Total	1.5%	0.5%	2.1%
Total		Count	129	66	195
		% of Total	66.2%	33.8%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.143 ^a	1	.706		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.150	1	.698		
Fisher's Exact Test				1.000	.583
Linear-by-Linear Association	.142	1	.706		
N of Valid Cases	195				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.35.

b. Computed only for a 2x2 table

		Variables in the Equation					95% C.I.for EXP(B)		
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	Lower	Upper
Step 1a	Pengetahuan	-1.197	.316	14.332	1	.000	.302	.163	.561
	Stigma	.029	.323	.008	1	.929	1.029	.547	1.937
	Constant	2.371	.689	11.847	1	.001	10.712		
Step 2a	Pengetahuan	-1.195	.315	14.382	1	.000	.303	.163	.561
	Constant	2.414	.499	23.428	1	.000	11.176		



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Murni Ramadhani, lahir di Makassar pada tanggal 06 November 2002, anak dari Andi Duherman dan Komalawati. Penulis pertama kali menempuh pendidikan pada usia 4 tahun di TKI Aisyah pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN Inpres Tello Baru 1/1 hingga tahun 2014. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 23 Makassar hingga tahun 2017 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 5 Makassar hingga tahun 2020. Penulis kemudian terdaftar menjadi mahasiswa program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dimulai pada tahun 2020 hingga 2024.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melakukan beberapa praktek lapangan seperti Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) 1, PBL 2, dan PBL 3 di Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar serta Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. Selain itu, penulis juga pernah magang di BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis bisa sampai pada tahap ini hingga kedepannya berkat pertolongan dari Allah Subhana wata'ala dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Hubungan Antara Pengetahuan Dengan Potensi Diskriminasi Penderita HIV/AIDS Pada Mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar".